

「藥品給付規定」修訂對照表

第2節 心臟血管及腎臟藥物 Cardiovascular-renal drugs

(自115年9月1日生效)

建議修訂後給付規定	原給付規定																												
2.6.1. 全民健康保險降血脂藥物給付規定表（86/1/1、87/4/1、87/7/1、91/9/1、93/9/1、97/7/1、102/8/1、108/2/1、<u>115/9/1</u>） <u>降膽固醇藥物，適用全民健康保險降膽固醇藥物給付規定表一。但下表所列項目不適用表一，僅適用全民健康保險降膽固醇藥物給付規定表二。（115/9/1）</u> <table><tr><th>成分名稱</th><th>健保代碼</th><th>藥品名稱</th></tr><tr><td rowspan="12">simvastatin</td><td><u>AC46402100</u></td><td><u>Simvatin film coating tablets 20mg</u></td></tr><tr><td><u>AB47348100</u></td><td><u>Vatatin F.C. tablets 20mg "STANDARD"</u></td></tr><tr><td><u>BC24339100</u></td><td><u>Simvahexal film-coated tablets 40mg</u></td></tr><tr><td><u>AC49672100</u></td><td><u>Simatin F.C. tablets 20mg</u></td></tr><tr><td><u>AC49841100</u></td><td><u>Simpotin F.C. tablets 20 mg "Weidar"</u></td></tr><tr><td><u>AC47924100</u></td><td><u>Zostatin F.C. tablets 20 mg "S.C."</u></td></tr><tr><td><u>BC23970100</u></td><td><u>Simvahexal film-coated tablets 20mg</u></td></tr><tr><td><u>AC49360100</u></td><td><u>Bezostatin F.C. tablets 40 mg "S.C."</u></td></tr><tr><td><u>AC48813100</u></td><td><u>Simvatenin F.C. tablets 20mg (simvastatin)</u></td></tr><tr><td><u>AC56804100</u></td><td><u>Simvastatin F.C. tablets 20mg "CYH"</u></td></tr><tr><td><u>AC49699100</u></td><td><u>Simatin F.C. tablets 10mg</u></td></tr><tr><td><u>AC47907100</u></td><td><u>Sinty F.C. tablets 20mg</u></td></tr></table>	成分名稱	健保代碼	藥品名稱	simvastatin	<u>AC46402100</u>	<u>Simvatin film coating tablets 20mg</u>	<u>AB47348100</u>	<u>Vatatin F.C. tablets 20mg "STANDARD"</u>	<u>BC24339100</u>	<u>Simvahexal film-coated tablets 40mg</u>	<u>AC49672100</u>	<u>Simatin F.C. tablets 20mg</u>	<u>AC49841100</u>	<u>Simpotin F.C. tablets 20 mg "Weidar"</u>	<u>AC47924100</u>	<u>Zostatin F.C. tablets 20 mg "S.C."</u>	<u>BC23970100</u>	<u>Simvahexal film-coated tablets 20mg</u>	<u>AC49360100</u>	<u>Bezostatin F.C. tablets 40 mg "S.C."</u>	<u>AC48813100</u>	<u>Simvatenin F.C. tablets 20mg (simvastatin)</u>	<u>AC56804100</u>	<u>Simvastatin F.C. tablets 20mg "CYH"</u>	<u>AC49699100</u>	<u>Simatin F.C. tablets 10mg</u>	<u>AC47907100</u>	<u>Sinty F.C. tablets 20mg</u>	2.6.1. 全民健康保險降血脂藥物給付規定表（86/1/1、87/4/1、87/7/1、91/9/1、93/9/1、97/7/1、102/8/1、108/2/1）
成分名稱	健保代碼	藥品名稱																											
simvastatin	<u>AC46402100</u>	<u>Simvatin film coating tablets 20mg</u>																											
	<u>AB47348100</u>	<u>Vatatin F.C. tablets 20mg "STANDARD"</u>																											
	<u>BC24339100</u>	<u>Simvahexal film-coated tablets 40mg</u>																											
	<u>AC49672100</u>	<u>Simatin F.C. tablets 20mg</u>																											
	<u>AC49841100</u>	<u>Simpotin F.C. tablets 20 mg "Weidar"</u>																											
	<u>AC47924100</u>	<u>Zostatin F.C. tablets 20 mg "S.C."</u>																											
	<u>BC23970100</u>	<u>Simvahexal film-coated tablets 20mg</u>																											
	<u>AC49360100</u>	<u>Bezostatin F.C. tablets 40 mg "S.C."</u>																											
	<u>AC48813100</u>	<u>Simvatenin F.C. tablets 20mg (simvastatin)</u>																											
	<u>AC56804100</u>	<u>Simvastatin F.C. tablets 20mg "CYH"</u>																											
	<u>AC49699100</u>	<u>Simatin F.C. tablets 10mg</u>																											
	<u>AC47907100</u>	<u>Sinty F.C. tablets 20mg</u>																											

建議修訂後給付規定			原給付規定
	<u>AC48926100</u>	<u>Simva F.C. tablets 20 mg</u>	
	<u>AC49190100</u>	<u>Sivasin film coated tablets 40mg</u>	
	<u>AC58207100</u>	<u>Simvatin film coating tablets 40mg</u>	
	<u>AC48608100</u>	<u>Simva F.C. tablets 20mg "Union"</u>	
	<u>AC49997100</u>	<u>Simatin F.C. tablets 40 mg</u>	
	<u>A055967100</u>	<u>Simva F.C. tablets 40mg "Union"</u>	
	<u>AC56806100</u>	<u>Sinty F.C. tablets 40mg</u>	
<u>lovastatin</u>	<u>AC39403100</u>	<u>Lozutin tablets 20mg (lovastatin)</u>	
	<u>AC39307100</u>	<u>Delipic tablets 20mg "Standard" (lovastatin)</u>	
	<u>A042389100</u>	<u>Lovatin tablets 20mg "PANBIOTIC"</u>	
<u>pravastatin</u>	<u>BC23596100</u>	<u>Mevalotin protect 40mg tablets</u>	
	<u>AC52581100</u>	<u>Joinlo tablets 40mg "EVEREST"</u>	
	<u>AB49454100</u>	<u>Pratin tablets 40 mg (pravastatin sodium)</u>	
	<u>AB48586100</u>	<u>Pavatin protect tablets 20mg "Standard" (pravastatin sodium)</u>	
	<u>AB48681100</u>	<u>U-Chu Pavadin tablets 20 mg</u>	
	<u>AB46029100</u>	<u>Pratin tablets 10mg (pravastatin sodium)</u>	
	<u>AB48644100</u>	<u>Mechol tablets 20mg "Yung Shin"</u>	
	<u>AB49021100</u>	<u>Pratin tablets 20 mg</u>	
	<u>BC23597100</u>	<u>Mevalotin protect 20mg tablets</u>	
	<u>AC57126100</u>	<u>Pavatin protect tablets 40mg "Standard" (pravastatin sodium)</u>	
	<u>AC48469100</u>	<u>Mechol tablets 10mg "Yung Shin"</u>	

建議修訂後給付規定				原給付規定
	<u>fluvastatin</u>	<u>AC57741100</u>	<u>Joinlo tablet 20mg</u> <u>EVEREST</u>	
		<u>BC23556100</u>	<u>Lescol XL film-coated</u> <u>tablets 80mg</u>	
		<u>BC26147100</u>	<u>Fluvastatin XL film-</u> <u>coated tablets 80mg</u>	
		<u>AC56629100</u>	<u>Lecitol XL film-coated</u> <u>Tablets 80mg</u>	
	<u>atorvastatin</u>	<u>AC55272100</u>	<u>Atorva film-coated</u> <u>tablets 10mg</u> <u>"Standard"</u> <u>(atorvastatin)</u>	
		<u>BA25337100</u>	<u>Tulip 20mg film</u> <u>coated tablets</u>	
		<u>BA25200100</u>	<u>Tulip 10mg film</u> <u>coated tablets</u>	
		<u>AC48879100</u>	<u>Anxolipo F.C. tablet</u> <u>10 mg</u>	
		<u>AC57267100</u>	<u>Atotin F.C. tablets</u> <u>10mg</u>	
		<u>AC51598100</u>	<u>Atoty F.C. tablets 10</u> <u>mg</u>	
		<u>AC58211100</u>	<u>Atotin F.C. tablets</u> <u>20mg</u>	
		<u>AC49226100</u>	<u>Anxolightor F.C.</u> <u>tablets 20 mg</u>	
		<u>AC58517100</u>	<u>Atoroty F.C. tablets</u> <u>20mg</u>	
		<u>AC57805100</u>	<u>Atorva F.C. tab. 20mg</u> <u>"Standard"</u> <u>(atorvastatin)</u>	
		<u>AA49543100</u>	<u>Atorin F.C. tablet</u> <u>10mg</u>	
		<u>BA25201100</u>	<u>Tulip 40mg film</u> <u>coated tablets</u>	
		<u>AA57774100</u>	<u>Atover F.C. Tab. 10mg</u> <u>P.L.</u>	
		<u>AC52530100</u>	<u>Atorin F.C. tablets</u> <u>20mg</u>	
		<u>AC55583100</u>	<u>Atorcal F.C. tablets</u> <u>20mg "S.C."</u>	
		<u>AC55895100</u>	<u>Atorcal F.C. tablets</u> <u>10mg "S.C."</u>	

建議修訂後給付規定			原給付規定
	<u>AA57950100</u>	<u>Atover F.C. tablets</u> <u>20mg P.L.</u>	
	<u>AC55268100</u>	<u>Atorva film-coated</u> <u>tablets 40mg</u> <u>"Standard"(atorvastati</u> <u>n)</u>	
	<u>AC55952100</u>	<u>Atoty F.C. tablets 20</u> <u>mg</u>	
	<u>AA56739100</u>	<u>Anxolipo F.C. tablets</u> <u>20mg</u>	
	<u>AC55956100</u>	<u>Lipiminus F.C. tablets</u> <u>20mg</u>	
	<u>AB54967100</u>	<u>Atover F.C. tablets 40</u> <u>mg "P.L."</u>	
	<u>AA49288100</u>	<u>Anxolipo F.C. tablets</u> <u>40mg</u>	
	<u>AC56319100</u>	<u>Lipiminus F.C.tablets</u> <u>10mg</u>	
	<u>AC57133100</u>	<u>Atotin F.C. tablets</u> <u>40mg</u>	
	<u>AC52301100</u>	<u>Lipiminus F.C tablets</u> <u>40mg</u>	
	<u>AC57930100</u>	<u>Atova F.C. tablets</u> <u>10mg "Yu Sheng"</u>	
	<u>AC56682100</u>	<u>Atoroty F.C. tablets</u> <u>10mg</u>	
	<u>AC50086100</u>	<u>Atorcal F.C. tablets 40</u> <u>mg "S.C."</u>	
	<u>AB57967100</u>	<u>Atorstin film coated</u> <u>tablets 10mg</u>	
	<u>AC58041100</u>	<u>Atoty F.C. tablets</u> <u>40mg</u>	
	<u>AB57772100</u>	<u>Atorstin film coated</u> <u>tablets 40mg</u>	
	<u>AB58049100</u>	<u>Atorstin film coated</u> <u>tablets 20mg</u>	
	<u>AB51732100</u>	<u>Atorin F.C. tablets</u> <u>40mg</u>	
	<u>AC58262100</u>	<u>Atoroty F.C. tablets</u> <u>40mg</u>	
<u>rosuvastatin</u>	<u>AA57802100</u>	<u>Roty F.C. tablets 10mg</u>	
	<u>AA57843100</u>	<u>Roty F.C. tablets 5mg</u>	
	<u>BC24597100</u>	<u>Crestor 5mg film-</u>	

建議修訂後給付規定		原給付規定
	<u>coated tablets</u>	
<u>AC57803100</u>	<u>Roty F.C. tablets 20mg</u>	
<u>BC24129100</u>	<u>Crestor 20mg film-coated tablets</u>	
<u>AB57940100</u>	<u>Rosulator F.C. tablets 10mg "S.C."</u>	
<u>BC26543100</u>	<u>Alvostat film coated tablets 10mg</u>	
<u>AC59266100</u>	<u>Rostatin F.C. tablets 5mg "Standard"</u>	
<u>AC58282100</u>	<u>Rostatin F.C. tablets 10mg "Standard"</u>	
<u>AC58384100</u>	<u>Rosu F.C. tablets 10mg</u>	
<u>AC57130100</u>	<u>Rotlip film-coated tablets 10mg</u>	
<u>AC59652100</u>	<u>Rosulator F.C. tablets 5mg "S.C."</u>	
<u>AC57809100</u>	<u>Rolipostatin 10mg F.C. tablets "Macro"</u>	
<u>BC26900100</u>	<u>Zyrova 20 (rosuvastatin tablets 20mg)</u>	
<u>BC27782100</u>	<u>Zyrova 5 (rosuvastatin tablets 5mg)</u>	
<u>AC58969100</u>	<u>Aladdin F.C. tablets 10mg</u>	
<u>BC27781100</u>	<u>Zyrova 10 (rosuvastatin tablets 10mg)</u>	
<u>AC58067100</u>	<u>Rosutor film-coated tablets 10mg</u>	
<u>BC26544100</u>	<u>Alvostat film coated tablets 20mg</u>	
<u>AC60114100</u>	<u>Rosutor film-coated tablets 5mg</u>	
<u>AC59649100</u>	<u>Rosulip F.C. tablets 5mg C.H.</u>	
<u>AC58270100</u>	<u>Crosuty F.C. tablets 10mg</u>	
<u>AC58622100</u>	<u>Rotlip film-coated tablets 5mg</u>	
<u>AC58098100</u>	<u>Crosuty F.C. tablets</u>	

建議修訂後給付規定			原給付規定
		<u>5mg</u>	
	<u>AC60197100</u>	<u>Rosutor film-coated tablets 20mg</u>	
<u>pitavastatin</u>	<u>BC25350100</u>	<u>Livalo tablets 2mg</u>	
	<u>AA58648100</u>	<u>Pitarty F.C. tablets 2mg</u>	
	<u>BC27002100</u>	<u>Livalo OD tablets 2mg</u>	
	<u>AC58526100</u>	<u>Pitastatin F.C. tablets 2mg</u>	
	<u>AC58633100</u>	<u>Pitarty F.C. tablets 4mg</u>	
	<u>AC58525100</u>	<u>Pitastatin F.C. tablets 4mg</u>	
	<u>AC59398100</u>	<u>Pivas F.C. tablets 2mg</u>	
	<u>AC59192100</u>	<u>Pitanxo F.C. tablets 4mg</u>	
	<u>AC60561100</u>	<u>"EVEREST" Huiton F.C. tablets 2mg</u>	
	<u>AC61795100</u>	<u>Pistatin F.C. tablets 2mg</u>	
	<u>AC58078100</u>	<u>Pitavol F.C. tablets 2mg</u>	
	<u>AC60174100</u>	<u>Pitavastatin F.C. tablets 2mg "CYH"</u>	
	<u>AC59193100</u>	<u>Pitanxo F.C. tablets 2mg</u>	
	<u>AC60290100</u>	<u>Lavitol film coated tablets 4mg</u>	
<u>pravastatin 及 fenofibrate 複方</u>	<u>BC26169100</u>	<u>Pravafen 40mg/160mg hard capsules</u>	
<u>atorvastatin 及 amlodipine 複方</u>	<u>BC24392100</u>	<u>Caduet 5mg/20mg tablet</u>	
	<u>BC24391100</u>	<u>Caduet 5mg/10mg tablet</u>	
	<u>AC59887100</u>	<u>Dualpress F.C. tablets 5mg/10mg</u>	
	<u>AC60836100</u>	<u>Dualpress F.C. tablets 5mg/20mg</u>	

建議修訂後給付規定					原給付規定
全民健康保險降膽固醇藥物給付規定表一：(115/9/1)					
ASCVD 風險等級	非藥物治療	起始藥物治療血脂值	主要/（次要）血脂目標值	處方規定	
極高風險	處置各項可改善心血管風險	LDL-C $\geq$ 55mg/dL	LDL-C $<$ 55mg/dL(non-HDL-C $<$ 85mg/dL)	極高、非常高風險： 一、起始治療：依據基線血脂值、用藥史和臨床狀況，給予中至高強度 statin 或合併 ezetimibe。 二、經起始治療 6~8 週後，檢測血脂指標，如治療達標，則維持治療，並應每 6 個月追蹤血脂指標；如血脂值未達標，檢視服藥狀況，並考慮調整至高強度 statin 或最大耐受 statin 劑量，同時考慮合併 non-statin 治療，包含：ezetimibe、PCSK9 單株抗體、siRNA、ATP citrate lyase 抑制劑。 三、更動治療 1~3 個月內需追蹤血脂值是否達標，如治療達標，則維持治療，並應每 6 個月追蹤	
非常高風險	管風險因子與藥物治療並行	LDL-C $\geq$ 70mg/dL	LDL-C $<$ 70mg/dL(non-HDL-C $<$ 100mg/dL)		

建議修訂後給付規定					原給付規定
				<u>血脂指標；如血脂值未達標，檢視服藥狀況，並考慮調整藥物組合。</u>	
<u>高風險</u>	<u>生活型態改變與藥物治療並行</u>	<u>LDL-C$\geq$100mg/dL</u>	<u>LDL-C<100mg/dL(non-HDL-C<130mg/dL)</u>	<u>高風險：</u> <u>一、起始治療：依據基線血脂值與臨床狀況，給予中至高強度 statin 或合併 ezetimibe；同時進行生活型態改變。</u> <u>二、經起始治療 6~8 週後，檢測血脂指標，如治療達標，則維持治療，並應每 6 個月追蹤血脂指標；如血脂值未達標，檢視服藥狀況，並考慮使用高強度 statin 或最大耐受 statin 劑量或同時合併 non-statin 治療，包含：</u> <u>ezetimibe、PCSK9 單株抗體、siRNA、ATP citrate lyase 抑制劑。</u> <u>三、更動治療 1~3 個月內需追蹤血脂值是否達標，如治療達標，則維持治療，並應每 6 個月追蹤</u>	
<u>中風險</u>	<u>給藥前應有 3-6 個月生活型態改變，並處置心血管風險因子</u>	<u>LDL-C$\geq$115mg/dL</u>	<u>LDL-C<115mg/dL(non-HDL-C<145mg/dL)</u>		
<u>低風險</u>		<u>LDL-C$\geq$130mg/dL</u>	<u>LDL-C<130mg/dL(non-HDL-C<160mg/dL)</u>		
<u>0 項心血管風險因子</u>		<u>LDL-C$\geq$160mg/dL</u>	<u>LDL-C<160mg/dL</u>		

建議修訂後給付規定					原給付規定
				<u>血脂指標；如血脂值未達標，檢視服藥狀況，並考慮調整藥物組合。</u> <u>中、低風險：</u> <u>一、起始治療：進行生活型態改變，並處置心血管風險因子。</u> <u>二、經起始治療 3~6 個月後，檢測血脂指標，如治療達標，則維持治療，並應每 6-12 個月追蹤血脂指標；如血脂值未達標，給予中強度 statin。</u> <u>三、中強度 statin 治療 6~8 週後追蹤血脂值是否達標，如治療達標，則維持治療，並應每 6-12 個月追蹤血脂指標；如血脂值未達標，檢視服藥狀況，並可給予高強度 statin 或最大耐受 statin 劑量或合併 non-statin 治療。</u>	
●ASCVD 風險等級定義： <u>一、極高風險：</u> <u>(一)冠狀動脈疾病合併下列任一臨床狀況：</u>					

建議修訂後給付規定	原給付規定
<u>1. 一年內曾經歷心肌梗塞。</u> <u>2. ≥兩次心肌梗塞病史。</u> <u>3. 多支冠狀動脈阻塞。</u> <u>4. 急性冠心症合併糖尿病。</u> <u>5. 周邊動脈疾病或頸動脈狹窄。</u> <u>(二)周邊動脈疾病合併下列任一臨床狀況：</u> <u>1. 冠狀動脈疾病。</u> <u>2. 頸動脈狹窄。</u> <u>二、非常高風險：</u> <u>(一)經臨床檢查確診為動脈硬化心血管疾病，包含：</u> <u>1. 急性冠心症病史。</u> <u>2. 接受血管再通術(心導管介入治療或外科冠狀動脈繞道手術)。</u> <u>3. 缺血性中風/短暫性腦缺血發作合併動脈硬化相關疾病或病史。</u> <u>4. 周邊動脈疾病(曾接受血管再通術、有肢體缺血相關症狀或截肢)。</u> <u>(二)經影像檢查確認有顯著斑塊負擔，定義為≥50%直徑狹窄率，包含：</u> <u>1. 冠狀動脈血管攝影。</u> <u>2. 冠狀動脈或周邊血管電腦斷層攝影。</u> <u>3. 頸動脈或周邊血管超音波。</u> <u>三、高風險：</u> <u>(一)糖尿病。</u> <u>(二)慢性腎臟病(進入透析治療前的慢性腎臟病，包括 UACR≥30mg/g or eGFR<60mL/min/1.73m²至少持續3個月)。</u> <u>(三)LDL-C≥190mg/dL。</u> <u>(四)冠狀動脈鈣化分數(CAC)≥400。</u> <u>四、中風險：2項(含)以上心血管風險因子。</u> <u>五、低風險：1項心血管風險因子。</u> <u>●心血管風險因子定義：</u> <u>一、高血壓。</u> <u>二、男性≥45歲，女性≥55歲。</u> <u>三、早發性冠心病家族史(男性≤55歲，女性≤65歲)。</u> <u>四、HDL-C：男性<40mg/dL，女性<50mg/dL。</u> <u>五、抽菸。</u>	

建議修訂後給付規定	原給付規定
六、代謝性症候群(符合以下至少三項)： <u>(一)腹部肥胖(男性$\geq 90\text{cm}$，女性$\geq 80\text{cm}$)。</u> <u>(二)血壓偏高($\geq 130/85\text{mmHg}$ 或使用高血壓藥物)。</u> <u>(三)空腹血糖偏高($\geq 100\text{mg/dL}$ 或使用糖尿病藥物)。</u> <u>(四)空腹 TG 偏高($\geq 150\text{mg/dL}$ 或使用治療 TG 血脂藥物)。</u> <u>(五)HDL-C 偏低(男性$<40\text{mg/dL}$，女性$<50\text{mg/dL}$)。</u> ●各風險等級評估建議： 一、極高風險、非常高風險： <u>(一)初始評估應檢測完整血脂指標，並應於急性病人入院後24小時內完成血脂檢驗。</u> <u>(二)處置各項可改善心血管風險因子，包含：血壓、HbA1c、肥胖、抽菸、酒精攝取、生活型態。</u> 二、高風險、中風險、低風險： <u>(一)給予完整血脂指標檢測，辨識各項可改善心血管風險因子，包含：血壓、HbA1c、肥胖、抽菸、酒精攝取、生活型態。</u> <u>(二)ASCVD 風險分級為高風險，當有嚴重高膽固醇血症、肌腱黃色瘤、早發心血管疾病或家族病史時，應依照台灣家族性高膽固醇血症診斷標準進行家族性膽固醇血症篩檢。</u> <u>(三)若未符合上述高風險條件，應以列在低至中風險欄位的心血管風險因子數量作為風險評估。</u> ●當 LDL-C 達到理想治療目標後，非高密度脂蛋白-膽固醇(non-HDL-C)可作為血脂治療次要標的，其計算方式為總膽固醇數值減掉 HDL-C 數值，尤其適用於合併有三酸甘油脂、糖尿病、或肥胖的病人以做進一步的心血管風險評估。 全民健康保險降膽固醇藥物給付規定表二：(86/1/1、87/4/1、87/7/1、91/9/1、93/9/1、97/7/1、102/8/1、108/2/1、115/9/1) (以下略)	全民健康保險降膽固醇藥物給付規定表 (86/1/1、87/4/1、87/7/1、91/9/1、93/9/1、97/7/1、102/8/1、108/2/1) (以下略)

建議修訂後給付規定	原給付規定										
2.6.2. Ezetimibe：(94/6/1、<u>115/9/1</u>) 限用於原發性高膽固醇血症、同型接合子家族性高膽固醇血症、同型接合子性麥脂醇血症(植物脂醇血症)患者，並符合下列條件之一者： 1. 對 statins 類藥品發生無法耐受藥物不良反應（如 Severe myalgia、Myositis）者。 (94/6/1、<u>115/9/1</u>) 2. <u>經使用 statins 類藥品單一治療6-8週未達治療目標者，得合併使用本類藥品與 statins 類藥品。但下表所列項目，需經使用 statins 類藥品單一治療3個月未達治療目標者，始得與 statins 類藥品併用。</u> (115/9/1) <table border="1" data-bbox="188 1267 761 1592"> <thead> <tr> <th>健保代碼</th><th>藥品名稱</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>AC60610100</u></td><td><u>Ezetivity tablets 10mg</u></td></tr> <tr> <td><u>BC27311100</u></td><td><u>Ezzicad (ezetimibe) 10mg Tablets</u></td></tr> <tr> <td><u>BC28252100</u></td><td><u>Ezta 10 (ezetimibe Tablets 10mg)</u></td></tr> <tr> <td><u>BC26552100</u></td><td><u>Ezetimibe Sandoz 10mg tablets</u></td></tr> </tbody> </table>	健保代碼	藥品名稱	<u>AC60610100</u>	<u>Ezetivity tablets 10mg</u>	<u>BC27311100</u>	<u>Ezzicad (ezetimibe) 10mg Tablets</u>	<u>BC28252100</u>	<u>Ezta 10 (ezetimibe Tablets 10mg)</u>	<u>BC26552100</u>	<u>Ezetimibe Sandoz 10mg tablets</u>	2.6.2. Ezetimibe (如 <u>Ezetrol Tablets</u>)：(94/6/1) 原發性高膽固醇血症、同型接合子家族性高膽固醇血症、同型接合子性麥脂醇血症(植物脂醇血症)患者並符合下列條件之一者： 1. <u>符合全民健康保險降血脂藥物給付規定表且對 Statins 類藥品發生無法耐受藥物不良反應（如 Severe myalgia、Myositis）者。</u> 2. <u>符合全民健康保險降血脂藥物給付規定表經使用 Statins 類藥品單一治療3個月未達治療目標者，得合併使用本案藥品與 Statins 類藥品。</u>
健保代碼	藥品名稱										
<u>AC60610100</u>	<u>Ezetivity tablets 10mg</u>										
<u>BC27311100</u>	<u>Ezzicad (ezetimibe) 10mg Tablets</u>										
<u>BC28252100</u>	<u>Ezta 10 (ezetimibe Tablets 10mg)</u>										
<u>BC26552100</u>	<u>Ezetimibe Sandoz 10mg tablets</u>										
2.6.3. 含 ezetimibe 及 statin 類之複方製劑：(95/12/1、106/8/1、111/11/1、112/12/1、<u>115/9/1</u>)： 1. 限用於原發性高膽固醇血症、同型接合子家族性高膽固醇血症(HOFH)病患。(106/8/1、<u>115/9/1</u>)	2.6.3. 含 ezetimibe 及 statin 類之複方製劑 (如 <u>Vytorin、Atozet、Cretrol、Tonvasca</u>)：(95/12/1、106/8/1、111/11/1、112/12/1)： 1. <u>限用於原發性高膽固醇血症、同型接合子家族性高膽固醇血症(HOFH)病患並符合全民健康保險降血脂藥</u>										

建議修訂後給付規定	原給付規定																						
2. <u>經使用 statin 類藥品單一治療6-8週未達治療目標者，得使用本類藥品。但下表所列項目，需經使用 statin 類藥品單一治療3個月未達治療目標者，始得使用。</u> (115/9/1) <table border="1" data-bbox="188 591 761 1189"> <thead> <tr> <th>健保代碼</th><th>藥品名稱</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AC59251100</td><td>Agitin tablets 10/20mg</td></tr> <tr> <td>AC60402100</td><td>Sacure tablets 10/20mg</td></tr> <tr> <td>BC28502100</td><td>Ezta-SM 10+20 (ezetimibe and simvastatin tablets 10mg/20mg)</td></tr> <tr> <td>AC62052100</td><td>Zoliton tablets 10/20mg</td></tr> <tr> <td>AC62053100</td><td>Zoliton tablets 10/10mg</td></tr> <tr> <td>AC62140100</td><td>Zovastin tablets 10/10mg</td></tr> <tr> <td>AC62139100</td><td>Zovastin tablets 10/20mg</td></tr> <tr> <td>BC28181100</td><td>Cretrol Tab. 10/10 mg</td></tr> <tr> <td>BC28182100</td><td>Cretrol Tab. 10/20 mg</td></tr> <tr> <td>BC28884100</td><td>Livazebe combination tablets HD (for 4mg)</td></tr> </tbody> </table> 3. <u>本品不得與 gemfibrozil 併用。</u> (106/8/1)	健保代碼	藥品名稱	AC59251100	Agitin tablets 10/20mg	AC60402100	Sacure tablets 10/20mg	BC28502100	Ezta-SM 10+20 (ezetimibe and simvastatin tablets 10mg/20mg)	AC62052100	Zoliton tablets 10/20mg	AC62053100	Zoliton tablets 10/10mg	AC62140100	Zovastin tablets 10/10mg	AC62139100	Zovastin tablets 10/20mg	BC28181100	Cretrol Tab. 10/10 mg	BC28182100	Cretrol Tab. 10/20 mg	BC28884100	Livazebe combination tablets HD (for 4mg)	<u>物給付規定表</u>，經使用 statin 類藥品單一治療3個月未達治療目標者。(106/8/1) 2. <u>本品不得與 gemfibrozil 併用。</u> (106/8/1)
健保代碼	藥品名稱																						
AC59251100	Agitin tablets 10/20mg																						
AC60402100	Sacure tablets 10/20mg																						
BC28502100	Ezta-SM 10+20 (ezetimibe and simvastatin tablets 10mg/20mg)																						
AC62052100	Zoliton tablets 10/20mg																						
AC62053100	Zoliton tablets 10/10mg																						
AC62140100	Zovastin tablets 10/10mg																						
AC62139100	Zovastin tablets 10/20mg																						
BC28181100	Cretrol Tab. 10/10 mg																						
BC28182100	Cretrol Tab. 10/20 mg																						
BC28884100	Livazebe combination tablets HD (for 4mg)																						

備註：劃線部分為新修訂規定