

西醫基層總額整體性醫療品質資訊 公開

115年第1季

依據「全民健康保險醫療品質資訊公開辦法」第二條附表一「整體性之醫療品質資訊」之「二、西醫基層總額」指標項目及「全民健康保險西醫基層總額支付制度品質確保方案」附表「西醫基層總額支付制度醫療服務品質指標」，辦理本項資訊公開事宜。

西醫基層總額醫療品質資訊

項次	指標名稱
1	門診注射劑使用率
2-1	門診抗生素使用率
2-2	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品使用率
3-1	同院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血壓(口服)
3-2	同院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血脂(口服)
3-3	同院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血糖
3-4	同院所門診同藥理用藥日數重疊率-抗思覺失調症
3-5	同院所門診同藥理用藥日數重疊率-抗憂鬱症
3-6	同院所門診同藥理用藥日數重疊率-安眠鎮靜(口服)
3-7	同院所門診同藥理用藥日數重疊率-抗血栓(口服)
3-8	同院所門診同藥理用藥日數重疊率-前列腺肥大(口服)
3-9	跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血壓(口服)
3-10	跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血脂(口服)
3-11	跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血糖
3-12	跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-抗思覺失調症
3-13	跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-抗憂鬱症
3-14	跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-安眠鎮靜(口服)
3-15	跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-抗血栓(口服)
3-16	跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-前列腺肥大(口服)
4	慢性病連續處方箋開立率
5	門診每張處方箋開藥品項數大於等於十項之案件比率
6-1	門診平均每張慢性病處方箋開藥日數-糖尿病
6-2	門診平均每張慢性病處方箋開藥日數-高血壓
6-3	門診平均每張慢性病處方箋開藥日數-高血脂
7	糖尿病病人糖化血紅素 (HbA1c) 或糖化白蛋白(glycated albumin) 執行率
8	就診後同日於同院所再次就診率
9-1	剖腹產率-整體
9-2	剖腹產率-自行要求
9-3	剖腹產率-具適應症

衛生福利部 中央健康保險署 115年第1季西醫基層總額醫療品質資訊彙總表																	
資料擷取日期： 115/07/23																	
指標	指標名稱(編號)	指標方向	參考值	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
1	門診注射劑使用率(1150.01)	負向	≤0.56%	0.47%	0.36%	0.55%	0.42%	0.51%	0.33%	0.47%	○	○	○	○	○	○	○
2 1	門診抗生素使用率(1140.01)	負向	≤16.52%	17.36%	15.69%	16.28%	13.72%	12.02%	15.15%	15.36%	>	○	○	○	○	○	○
2 2	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品使用率(2768.01)	負向	≤0.68%	0.61%	0.78%	0.64%	0.55%	0.41%	0.49%	0.60%	○	>	○	○	○	○	○
3 1	同院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血壓(口服)(1710)	負向	≤0.08%	0.10%	0.09%	0.10%	0.10%	0.10%	0.09%	0.10%	>	>	>	>	>	>	>
3 2	同院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血脂(口服)(1711)	負向	≤0.05%	0.08%	0.07%	0.07%	0.07%	0.08%	0.08%	0.08%	>	>	>	>	>	>	>
3 3	同院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血糖(1712)	負向	≤0.06%	0.08%	0.07%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	>	>	>	>	>	>	>
3 4	同院所門診同藥理用藥日數重疊率-抗思覺失調症(1726)	負向	≤0.22%	0.21%	0.15%	0.18%	0.18%	0.16%	0.13%	0.18%	○	○	○	○	○	○	○
3 5	同院所門診同藥理用藥日數重疊率-抗憂鬱症(1727)	負向	≤0.15%	0.13%	0.10%	0.16%	0.13%	0.09%	0.08%	0.12%	○	○	>	○	○	○	○
3 6	同院所門診同藥理用藥日數重疊率-安眠鎮靜(口服)(1728)	負向	≤0.22%	0.21%	0.13%	0.24%	0.19%	0.14%	0.15%	0.19%	○	○	>	○	○	○	○
3 7	同院所門診同藥理用藥日數重疊率-抗血栓(口服)(3375)	負向	≤0.08%	0.10%	0.10%	0.09%	0.09%	0.09%	0.09%	0.09%	>	>	>	>	>	>	>
3 8	同院所門診同藥理用藥日數重疊率-前列腺肥大(口服)(3376)	負向	≤0.13%	0.12%	0.13%	0.14%	0.14%	0.12%	0.15%	0.13%	○	○	>	>	○	>	○
3 9	跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血壓(口服)(1713)	負向	≤0.22%	0.22%	0.20%	0.22%	0.21%	0.23%	0.27%	0.22%	○	○	○	○	>	>	○
3 10	跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血脂(口服)(1714)	負向	≤0.14%	0.15%	0.13%	0.14%	0.13%	0.15%	0.19%	0.14%	>	○	○	○	>	>	○
3 11	跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血糖(1715)	負向	≤0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.11%	0.13%	0.15%	0.12%	○	○	○	○	>	>	○
3 12	跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-抗思覺失調症(1729)	負向	≤0.44%	0.41%	0.32%	0.35%	0.31%	0.36%	0.30%	0.35%	○	○	○	○	○	○	○
3 13	跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-抗憂鬱症(1730)	負向	≤0.32%	0.25%	0.21%	0.35%	0.23%	0.24%	0.19%	0.26%	○	○	>	○	○	○	○
3 14	跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-安眠鎮靜(口服)(1731)	負向	≤0.84%	0.70%	0.46%	0.84%	0.65%	0.57%	0.58%	0.66%	○	○	○	○	○	○	○
3 15	跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-抗血栓(口服)(3377)	負向	≤0.42%	0.36%	0.37%	0.36%	0.34%	0.40%	0.42%	0.37%	○	○	○	○	○	○	○
3 16	跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-前列腺肥大(口服)(3378)	負向	≤0.89%	0.60%	0.72%	0.79%	0.81%	0.71%	0.92%	0.72%	○	○	○	○	○	>	○
4	慢性病連續處方箋開立率(223)	非絕對正向或負向	≥62.83%	73.23%	71.71%	77.25%	75.11%	78.64%	67.97%	75.02%	○	○	○	○	○	○	○
5	門診每張處方箋開藥品項數大於等於十項之案件比率(1749)	參考指標	不另訂定	0.33%	0.38%	0.36%	0.27%	0.28%	0.42%	0.33%	--	--	--	--	--	--	--
6 1	門診平均每張慢性病處方箋開藥日數-糖尿病(1169)	正向	≥21.82	27.38	27.21	27.32	27.46	27.36	26.86	27.34	○	○	○	○	○	○	○
6 2	門診平均每張慢性病處方箋開藥日數-高血壓(1170)	正向	≥22.34	27.84	27.72	27.89	27.93	27.78	27.65	27.83	○	○	○	○	○	○	○
6 3	門診平均每張慢性病處方箋開藥日數-高血脂(1171)	正向	≥22.34	27.99	27.82	28.00	27.98	27.72	27.88	27.91	○	○	○	○	○	○	○
7	糖尿病病人醣化血紅素（HbA1c）或糖化白蛋白(glycated albumin)執行率(3691)	正向	≥79.12%	81.00%	81.53%	80.35%	80.84%	78.35%	74.74%	80.30%	○	○	○	○	<	<	○
8	就診後同日於同院所再次就診率(1321)	負向	≤0.16%	0.20%	0.11%	0.07%	0.07%	0.10%	0.07%	0.12%	>	○	○	○	○	○	○
9 1	剖腹產率-整體(1136.01)	參考指標	不另訂定	55.44%	41.77%	38.71%	32.63%	43.50%	--	46.11%	--	--	--	--	--	--	--
9 2	剖腹產率-自行要求(1137.01)	參考指標	不另訂定	9.89%	2.43%	4.38%	3.36%	0.00%	--	6.18%	--	--	--	--	--	--	--
9 3	剖腹產率-具適應症(1138.01)	參考指標	不另訂定	45.55%	39.34%	34.34%	29.27%	43.50%	--	39.93%	--	--	--	--	--	--	--

【說明】

一、依據「全民健康保險醫療品質資訊公開辦法」第二條附表一「整體性之醫療品質資訊」項目製作。

二、西醫基層總額專業醫療服務品質指標之參考值：依全民健康保險西醫基層總額支付制度品質確保方案所訂參考值。

三、> 為高於參考值上限，< 為低於參考值下限，○為位於監測值範圍。

四、依據衛生福利部於114年7月7日衛部保字第1141260306號公告修訂「全民健康保險西醫基層總額支付制度品質確保方案」附表一，自114年第1季起，修訂指標7操作型定義，統計範圍為當年度1月累計至統計當期，本項指標依修訂定義重新產製111年至113年資料。

五、依據衛生福利部於115年8月13日衛部保字第1151260420號公告修訂「全民健康保險西醫基層總額支付制度品質確保方案」附表一，自115年起指標7參考值調整為「以最近3年全區值平均值x(1-15%)作為下限值」。

指標1 西醫基層總額醫療品質資訊- 門診注射劑使用率

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
112年第1季	針劑給藥案件數	64,562	29,076	50,443	34,409	39,058	2,745	220,293
	給藥案件數	12,808,831	6,661,392	8,869,227	6,622,433	7,727,423	803,894	43,493,200
	注射劑使用率	0.50%	0.44%	0.57%	0.52%	0.51%	0.34%	0.51%
112年第2季	針劑給藥案件數	68,833	29,521	53,164	36,896	42,638	3,551	234,603
	給藥案件數	14,230,478	7,369,151	9,637,850	7,068,874	8,203,308	895,338	47,404,999
	注射劑使用率	0.48%	0.40%	0.55%	0.52%	0.52%	0.40%	0.49%
112年第3季	針劑給藥案件數	67,540	29,536	52,321	35,051	41,390	4,454	230,292
	給藥案件數	13,465,688	7,053,071	9,177,568	6,705,921	7,740,703	799,579	44,942,530
	注射劑使用率	0.50%	0.42%	0.57%	0.52%	0.53%	0.56%	0.51%
112年第4季	針劑給藥案件數	67,420	28,457	52,938	35,196	43,405	3,939	231,355
	給藥案件數	15,177,386	7,811,529	10,084,967	7,370,735	8,511,642	866,986	49,823,245
	注射劑使用率	0.44%	0.36%	0.52%	0.48%	0.51%	0.45%	0.46%
112年小計	針劑給藥案件數	268,355	116,590	208,866	141,552	166,491	14,689	916,543
	給藥案件數	55,682,383	28,895,143	37,769,612	27,767,963	32,183,076	3,365,797	185,663,974
	注射劑使用率	0.48%	0.40%	0.55%	0.51%	0.52%	0.44%	0.49%
113年第1季	針劑給藥案件數	68,063	29,052	52,657	35,457	43,216	2,781	231,226
	給藥案件數	15,318,928	7,910,549	10,394,701	7,544,107	8,741,158	883,185	50,792,628
	注射劑使用率	0.44%	0.37%	0.51%	0.47%	0.49%	0.31%	0.46%
113年第2季	針劑給藥案件數	67,914	29,194	54,292	36,029	43,849	3,106	234,384
	給藥案件數	14,295,802	7,365,827	9,355,212	6,995,121	8,081,044	819,679	46,912,685
	注射劑使用率	0.48%	0.40%	0.58%	0.52%	0.54%	0.38%	0.50%
113年第3季	針劑給藥案件數	67,997	28,115	54,913	35,075	42,886	3,031	232,017
	給藥案件數	13,530,128	7,166,401	9,142,511	6,737,320	7,832,267	814,129	45,222,756
	注射劑使用率	0.50%	0.39%	0.60%	0.52%	0.55%	0.37%	0.51%
113年第4季	針劑給藥案件數	67,160	27,171	54,592	34,458	40,783	2,436	226,600
	給藥案件數	14,383,435	7,490,523	9,785,272	7,153,845	8,340,150	845,709	47,998,934
	注射劑使用率	0.47%	0.36%	0.56%	0.48%	0.49%	0.29%	0.47%
113年小計	針劑給藥案件數	271,134	113,532	216,454	141,019	170,734	11,354	924,227
	給藥案件數	57,528,293	29,933,300	38,677,696	28,430,393	32,994,619	3,362,702	190,927,003
	注射劑使用率	0.47%	0.38%	0.56%	0.50%	0.52%	0.34%	0.48%
114年第1季	針劑給藥案件數	70,926	30,697	58,730	34,790	42,031	2,722	239,896
	給藥案件數	14,904,015	7,875,176	10,438,901	7,651,599	8,895,410	875,391	50,640,492
	注射劑使用率	0.48%	0.39%	0.56%	0.45%	0.47%	0.31%	0.47%
114年第2季	針劑給藥案件數	68,969	27,737	58,126	34,212	42,122	2,956	234,122
	給藥案件數	14,106,990	7,555,651	9,783,729	7,190,650	8,280,549	841,199	47,758,768
	注射劑使用率	0.49%	0.37%	0.59%	0.48%	0.51%	0.35%	0.49%
114年第3季	針劑給藥案件數	67,523	26,704	57,267	30,998	40,486	3,057	226,035
	給藥案件數	12,876,643	6,895,750	8,748,524	6,492,428	7,641,937	758,385	43,413,667
	注射劑使用率	0.52%	0.39%	0.65%	0.48%	0.53%	0.40%	0.52%
114年第4季	針劑給藥案件數	64,994	25,877	55,913	30,243	41,743	3,179	221,949
	給藥案件數	13,316,045	7,033,094	9,160,119	6,745,487	8,023,927	790,191	45,068,863
	注射劑使用率	0.49%	0.37%	0.61%	0.45%	0.52%	0.40%	0.49%
114年小計	針劑給藥案件數	272,412	111,015	230,036	130,243	166,382	11,914	922,002
	給藥案件數	55,203,693	29,359,671	38,131,273	28,080,164	32,841,823	3,265,166	186,881,790
	注射劑使用率	0.49%	0.38%	0.60%	0.46%	0.51%	0.36%	0.49%
115年第1季	針劑給藥案件數	63,926	25,848	50,652	28,417	40,147	2,566	211,556
	給藥案件數	13,503,619	7,123,171	9,159,092	6,711,848	7,937,574	775,285	45,210,589
	注射劑使用率	0.47%	0.36%	0.55%	0.42%	0.51%	0.33%	0.47%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1150.01

2.資料範圍：(1)每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）(2)排除代辦案件。

3.公式說明：

分子：給藥案件之針劑藥品（醫令代碼為10碼，且第8碼為「2」）案件數，但排除門診化療注射劑、急診注射劑、外傷緊急處置使用之破傷風類毒素注射劑、流感疫苗及「依全民健康保險藥品給付規定通則，經醫師指導使用方法後，得由病人攜回注射之藥品」。

分母：給藥案件數。

門診治療注射劑以門診治療醫令代碼為37005B,37031B~ 37041B或癌症用藥(其藥品成分ATC碼前3碼L01、L02或ATC碼 H01AB01、L03AB01、L03AB04、L03AB05、L03AB15、L03AC01、L03AX03、L03AX16、L04AX01、M05BA02、M05BA03、M05BA06、M05BA08(且規格量4.00 MG)、M05BX04、V10XX03，且醫令代碼為10碼且第8碼為2)；急診: 案件分類代碼為02碼；流感疫苗注射劑：藥品成分ATC碼前5碼J07BB；外傷緊處置使用之破傷風類毒素注射劑：藥品成分ATC碼J07AM01。

依全民健康保險藥品給付規定通則，因病情需要經醫師指導使用方法後，得由病人攜回注射之藥品請至本署健保資訊網服務系統(VPN) / 下載檔案 / 院所醫療服務指標查詢置放「醫療服務指標操作型定義說明」檔案查詢。

4.製表日期：115/07/23

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標2-1 西醫基層總額醫療品質資訊-門診抗生素使用率

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
112年第1季	門診抗生素給藥案件數	1,851,512	811,861	1,152,354	766,619	837,151	107,673	5,527,170
	門診給藥案件數	12,808,286	6,660,741	8,867,688	6,621,546	7,727,214	802,281	43,487,756
	門診抗生素使用率	14.46%	12.19%	12.99%	11.58%	10.83%	13.42%	12.71%
112年第2季	門診抗生素給藥案件數	2,098,471	899,969	1,292,962	836,185	911,620	122,810	6,162,017
	門診給藥案件數	14,229,792	7,368,429	9,635,938	7,067,635	8,203,187	893,259	47,398,240
	門診抗生素使用率	14.75%	12.21%	13.42%	11.83%	11.11%	13.75%	13.00%
112年第3季	門診抗生素給藥案件數	1,992,195	886,644	1,274,319	804,819	895,364	114,599	5,967,940
	門診給藥案件數	13,465,051	7,052,290	9,175,683	6,704,772	7,740,567	797,743	44,936,106
	門診抗生素使用率	14.80%	12.57%	13.89%	12.00%	11.57%	14.37%	13.28%
112年第4季	門診抗生素給藥案件數	2,465,713	1,119,689	1,533,152	950,449	1,042,646	136,592	7,248,241
	門診給藥案件數	15,176,818	7,810,770	10,083,331	7,369,666	8,511,505	865,549	49,817,639
	門診抗生素使用率	16.25%	14.34%	15.20%	12.90%	12.25%	15.78%	14.55%
112年小計	門診抗生素給藥案件數	8,407,891	3,718,163	5,252,787	3,358,072	3,686,781	481,674	24,905,368
	門診給藥案件數	55,679,947	28,892,230	37,762,640	27,763,619	32,182,473	3,358,832	185,639,741
	門診抗生素使用率	15.10%	12.87%	13.91%	12.10%	11.46%	14.34%	13.42%
113年第1季	門診抗生素給藥案件數	2,617,438	1,197,058	1,690,999	1,032,057	1,107,163	138,038	7,782,753
	門診給藥案件數	15,318,349	7,909,615	10,393,238	7,543,050	8,740,918	881,477	50,786,647
	門診抗生素使用率	17.09%	15.13%	16.27%	13.68%	12.67%	15.66%	15.32%
113年第2季	門診抗生素給藥案件數	2,302,897	1,049,677	1,410,817	906,642	948,463	120,602	6,739,098
	門診給藥案件數	14,295,312	7,365,003	9,353,622	6,994,055	8,080,887	817,943	46,906,822
	門診抗生素使用率	16.11%	14.25%	15.08%	12.96%	11.74%	14.74%	14.37%
113年第3季	門診抗生素給藥案件數	2,147,281	1,023,717	1,338,564	856,211	905,858	120,783	6,392,414
	門診給藥案件數	13,529,691	7,165,575	9,140,789	6,736,545	7,832,163	812,365	45,217,128
	門診抗生素使用率	15.87%	14.29%	14.64%	12.71%	11.57%	14.87%	14.14%
113年第4季	門診抗生素給藥案件數	2,447,802	1,138,518	1,539,621	968,907	1,017,376	131,811	7,244,035
	門診給藥案件數	14,382,870	7,489,736	9,783,666	7,153,148	8,340,054	844,486	47,993,960
	門診抗生素使用率	17.02%	15.20%	15.74%	13.55%	12.20%	15.61%	15.09%
113年小計	門診抗生素給藥案件數	9,515,418	4,408,970	5,980,001	3,763,817	3,978,860	511,234	28,158,300
	門診給藥案件數	57,526,222	29,929,929	38,671,315	28,426,798	32,994,022	3,356,271	190,904,557
	門診抗生素使用率	16.54%	14.73%	15.46%	13.24%	12.06%	15.23%	14.75%
114年第1季	門診抗生素給藥案件數	2,617,635	1,248,842	1,751,000	1,095,285	1,148,542	135,876	7,997,180
	門診給藥案件數	14,903,227	7,874,129	10,437,788	7,650,659	8,895,141	873,461	50,634,405
	門診抗生素使用率	17.56%	15.86%	16.78%	14.32%	12.91%	15.56%	15.79%
114年第2季	門診抗生素給藥案件數	2,394,491	1,150,489	1,594,074	997,426	1,007,568	127,625	7,271,673
	門診給藥案件數	14,106,654	7,554,862	9,782,482	7,189,712	8,280,491	839,422	47,753,623
	門診抗生素使用率	16.97%	15.23%	16.30%	13.87%	12.17%	15.20%	15.23%
114年第3季	門診抗生素給藥案件數	2,022,868	971,230	1,298,523	844,972	865,778	109,606	6,112,977
	門診給藥案件數	12,876,270	6,894,973	8,747,306	6,491,757	7,641,878	756,541	43,408,725
	門診抗生素使用率	15.71%	14.09%	14.84%	13.02%	11.33%	14.49%	14.08%
114年第4季	門診抗生素給藥案件數	2,166,918	1,030,311	1,396,296	892,710	926,646	114,907	6,527,788
	門診給藥案件數	13,315,571	7,032,296	9,158,668	6,744,780	8,023,844	788,670	45,063,829
	門診抗生素使用率	16.27%	14.65%	15.25%	13.24%	11.55%	14.57%	14.49%
114年小計	門診抗生素給藥案件數	9,201,912	4,400,872	6,039,893	3,830,393	3,948,534	488,014	27,909,618
	門診給藥案件數	55,201,722	29,356,260	38,126,244	28,076,908	32,841,354	3,258,094	186,860,582
	門診抗生素使用率	16.67%	14.99%	15.84%	13.64%	12.02%	14.98%	14.94%
115年第1季	門診抗生素給藥案件數	2,343,550	1,117,324	1,491,178	920,913	953,755	117,174	6,943,894
	門診給藥案件數	13,502,819	7,122,305	9,157,452	6,711,155	7,937,335	773,653	45,204,719
	門診抗生素使用率	17.36%	15.69%	16.28%	13.72%	12.02%	15.15%	15.36%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1140.01

2.資料範圍：(1)每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）(2)排除代辦案件。

3.公式說明：

分子：分子一 給藥案件之使用抗生素藥品（醫令代碼為10碼，ATC碼前三碼為J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE）案件數。

分子二 給藥案件之使用Quinolone antibacterials、Aminoglycoside antibacterials抗生素藥品（醫令代碼為10碼，ATC碼前4碼為J01M（Quinolone antibacterials）、J01G（Aminoglycoside antibacterials））案件數。

分母：給藥案件數。

基層醫療機構使用抗生素藥品案件數/基層醫療機構開藥總案件數

抗生藥品：ATC碼前三碼為J01（ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE）。

4.製表日期：115/07/23

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標2-2 西醫基層總額醫療品質資訊-門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品使用率

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
112年第1季	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品案件數	74,380	35,407	68,247	35,996	38,862	2,800	255,692
	門診給藥案件數	12,808,286	6,660,741	8,867,688	6,621,546	7,727,214	802,281	43,487,756
	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品使用率	0.58%	0.53%	0.77%	0.54%	0.50%	0.35%	0.59%
112年第2季	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品案件數	76,988	38,250	73,696	37,750	41,076	2,965	270,725
	門診給藥案件數	14,229,792	7,368,429	9,635,938	7,067,635	8,203,187	893,259	47,398,240
	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品使用率	0.54%	0.52%	0.76%	0.53%	0.50%	0.33%	0.57%
112年第3季	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品案件數	74,585	39,732	67,777	38,239	39,009	2,858	262,200
	門診給藥案件數	13,465,051	7,052,290	9,175,683	6,704,772	7,740,567	797,743	44,936,106
	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品使用率	0.55%	0.56%	0.74%	0.57%	0.50%	0.36%	0.58%
112年第4季	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品案件數	82,693	52,369	74,045	41,059	41,530	3,091	294,787
	門診給藥案件數	15,176,818	7,810,770	10,083,331	7,369,666	8,511,505	865,549	49,817,639
	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品使用率	0.54%	0.67%	0.73%	0.56%	0.49%	0.36%	0.59%
112年小計	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品案件數	308,646	165,758	283,765	153,044	160,477	11,714	1,083,404
	門診給藥案件數	55,679,947	28,892,230	37,762,640	27,763,619	32,182,473	3,358,832	185,639,741
	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品使用率	0.55%	0.57%	0.75%	0.55%	0.50%	0.35%	0.58%
113年第1季	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品案件數	81,835	60,860	80,915	44,810	43,685	4,057	316,162
	門診給藥案件數	15,318,349	7,909,615	10,393,238	7,543,050	8,740,918	881,477	50,786,647
	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品使用率	0.53%	0.77%	0.78%	0.59%	0.50%	0.46%	0.62%
113年第2季	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品案件數	78,007	50,765	68,729	40,480	39,223	3,305	280,509
	門診給藥案件數	14,295,312	7,365,003	9,353,622	6,994,055	8,080,887	817,943	46,906,822
	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品使用率	0.55%	0.69%	0.73%	0.58%	0.49%	0.40%	0.60%
113年第3季	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品案件數	76,153	48,604	61,479	38,258	38,095	3,077	265,666
	門診給藥案件數	13,529,691	7,165,575	9,140,789	6,736,545	7,832,163	812,365	45,217,128
	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品使用率	0.56%	0.68%	0.67%	0.57%	0.49%	0.38%	0.59%
113年第4季	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品案件數	80,144	53,929	60,617	38,367	39,042	2,935	275,034
	門診給藥案件數	14,382,870	7,489,736	9,783,666	7,153,148	8,340,054	844,486	47,993,960
	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品使用率	0.56%	0.72%	0.62%	0.54%	0.47%	0.35%	0.57%
113年小計	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品案件數	316,139	214,158	271,740	161,915	160,045	13,374	1,137,371
	門診給藥案件數	57,526,222	29,929,929	38,671,315	28,426,798	32,994,022	3,356,271	190,904,557
	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品使用率	0.55%	0.72%	0.70%	0.57%	0.49%	0.40%	0.60%

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
114年第1季	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品案件數	89,418	64,948	68,268	43,404	42,683	3,261	311,982
	門診給藥案件數	14,903,227	7,874,129	10,437,788	7,650,659	8,895,141	873,461	50,634,405
	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品使用率	0.60%	0.82%	0.65%	0.57%	0.48%	0.37%	0.62%
114年第2季	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品案件數	84,406	56,628	65,587	40,632	39,103	3,542	289,898
	門診給藥案件數	14,106,654	7,554,862	9,782,482	7,189,712	8,280,491	839,422	47,753,623
	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品使用率	0.60%	0.75%	0.67%	0.57%	0.47%	0.42%	0.61%
114年第3季	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品案件數	75,524	47,632	56,348	35,736	35,673	2,805	253,718
	門診給藥案件數	12,876,270	6,894,973	8,747,306	6,491,757	7,641,878	756,541	43,408,725
	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品使用率	0.59%	0.69%	0.64%	0.55%	0.47%	0.37%	0.58%
114年第4季	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品案件數	77,139	50,312	57,043	35,740	35,371	3,473	259,078
	門診給藥案件數	13,315,571	7,032,296	9,158,668	6,744,780	8,023,844	788,670	45,063,829
	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品使用率	0.58%	0.72%	0.62%	0.53%	0.44%	0.44%	0.57%
114年小計	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品案件數	326,487	219,520	247,246	155,512	152,830	13,081	1,114,676
	門診給藥案件數	55,201,722	29,356,260	38,126,244	28,076,908	32,841,354	3,258,094	186,860,582
	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品使用率	0.59%	0.75%	0.65%	0.55%	0.47%	0.40%	0.60%
115年第1季	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品案件數	82,453	55,207	58,425	37,224	32,861	3,828	269,998
	門診給藥案件數	13,502,819	7,122,305	9,157,452	6,711,155	7,937,335	773,653	45,204,719
	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品使用率	0.61%	0.78%	0.64%	0.55%	0.41%	0.49%	0.60%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：2768.01

2.資料範圍：(1)每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）(2)排除代辦案件。

3.公式說明：

分子：分子一 給藥案件之使用抗生素藥品（醫令代碼為10碼，ATC碼前三碼為J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE）案件數。

分子二 給藥案件之使用Quinolone antibacterials、Aminoglycoside antibacterials抗生素藥品（醫令代碼為10碼，ATC碼前4碼為J01M（Quinolone antibacterials）、J01G（Aminoglycoside antibacterials））案件數。

分母：給藥案件數。

基層醫療機構使用Quinolone、Aminoglycoside antibacterials抗生素藥品案件數/基層醫療機構開藥總案件數

抗生素藥品：ATC碼前四碼為J01M（Quinolone antibacterials）、J01G（Aminoglycoside antibacterials）。

4.製表日期：115/07/23

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標3-1 西醫基層總額醫療品質資訊- 同院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血壓 (口服)

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
112年 第1季	降血壓(口服)重疊用藥日數	24,731	12,611	21,361	15,331	22,092	1,873	97,999
	降血壓(口服)之給藥日數	24,048,790	13,870,470	20,557,571	17,562,734	23,996,323	2,138,630	102,174,518
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.10%	0.09%	0.10%	0.09%	0.09%	0.09%	0.10%
112年 第2季	降血壓(口服)重疊用藥日數	13,694	7,091	12,938	8,682	12,554	1,123	56,082
	降血壓(口服)之給藥日數	23,468,637	13,529,938	20,206,713	17,227,970	23,631,445	2,076,718	100,141,421
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.05%	0.06%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%
112年 第3季	降血壓(口服)重疊用藥日數	12,539	6,598	13,183	9,346	12,856	1,295	55,817
	降血壓(口服)之給藥日數	23,355,396	13,566,793	20,080,601	17,146,084	23,507,608	2,070,463	99,726,945
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.05%	0.05%	0.07%	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%
112年 第4季	降血壓(口服)重疊用藥日數	14,192	7,442	13,676	10,965	13,809	1,999	62,083
	降血壓(口服)之給藥日數	23,898,596	13,861,360	20,385,494	17,566,314	24,112,943	2,113,462	101,938,169
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.05%	0.07%	0.06%	0.06%	0.09%	0.06%
112年 小計	降血壓(口服)重疊用藥日數	65,156	33,742	61,158	44,324	61,311	6,290	271,981
	降血壓(口服)之給藥日數	94,771,419	54,828,561	81,230,379	69,503,102	95,248,319	8,399,273	403,981,053
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.07%	0.06%	0.08%	0.06%	0.06%	0.07%	0.07%
113年 第1季	降血壓(口服)重疊用藥日數	20,997	10,630	17,803	13,582	17,238	1,592	81,842
	降血壓(口服)之給藥日數	24,289,767	13,959,254	20,709,722	17,805,863	24,277,065	2,126,414	103,168,085
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.09%	0.08%	0.09%	0.08%	0.07%	0.07%	0.08%
113年 第2季	降血壓(口服)重疊用藥日數	13,229	6,865	11,744	9,565	11,711	1,067	54,181
	降血壓(口服)之給藥日數	23,657,437	13,670,785	20,286,096	17,339,068	23,790,833	2,089,153	100,833,372
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%	0.05%	0.05%	0.05%
113年 第3季	降血壓(口服)重疊用藥日數	12,725	6,452	12,504	8,279	11,731	1,226	52,917
	降血壓(口服)之給藥日數	23,671,648	13,682,249	20,340,248	17,378,533	23,941,468	2,109,112	101,123,258
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.05%	0.05%	0.06%	0.05%	0.05%	0.06%	0.05%
113年 第4季	降血壓(口服)重疊用藥日數	14,892	8,327	13,052	11,326	13,734	1,216	62,547
	降血壓(口服)之給藥日數	24,010,061	13,849,742	20,597,911	17,569,767	24,001,500	2,126,853	102,155,834
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%
113年 小計	降血壓(口服)重疊用藥日數	61,843	32,274	55,103	42,752	54,414	5,101	251,487
	降血壓(口服)之給藥日數	95,628,913	55,162,030	81,933,977	70,093,231	96,010,866	8,451,532	407,280,549
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.06%	0.07%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%
114年 第1季	降血壓(口服)重疊用藥日數	21,838	11,272	19,890	15,394	20,021	1,841	90,256
	降血壓(口服)之給藥日數	23,672,999	13,780,528	20,423,011	17,406,495	23,848,747	2,130,637	101,262,417
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.09%	0.08%	0.10%	0.09%	0.08%	0.09%	0.09%
114年 第2季	降血壓(口服)重疊用藥日數	14,240	7,540	12,261	9,676	11,724	1,148	56,589
	降血壓(口服)之給藥日數	23,710,063	13,868,180	20,314,615	17,232,177	23,842,947	2,103,419	101,071,401
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%	0.05%	0.05%	0.06%
114年 第3季	降血壓(口服)重疊用藥日數	12,371	7,825	11,622	9,236	11,701	1,173	53,928
	降血壓(口服)之給藥日數	23,664,146	13,943,074	20,384,685	17,170,941	23,880,654	2,077,948	101,121,448
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.05%	0.06%	0.06%	0.05%	0.05%	0.06%	0.05%
114年 第4季	降血壓(口服)重疊用藥日數	14,182	7,204	13,275	10,590	13,371	1,308	59,930
	降血壓(口服)之給藥日數	24,011,923	14,163,675	20,744,592	17,493,759	24,279,150	2,141,899	102,834,998
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
114年 小計	降血壓(口服)重疊用藥日數	62,631	33,841	57,048	44,896	56,817	5,470	260,703
	降血壓(口服)之給藥日數	95,059,131	55,755,457	81,866,903	69,303,372	95,851,498	8,453,903	406,290,264
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.07%	0.06%	0.07%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%
115年 第1季	降血壓(口服)重疊用藥日數	24,870	13,328	20,744	16,581	22,738	1,945	100,206
	降血壓(口服)之給藥日數	23,850,174	14,105,529	20,553,076	17,191,973	23,890,896	2,101,418	101,693,066
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.10%	0.09%	0.10%	0.10%	0.10%	0.09%	0.10%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1710

2.資料範圍：西醫基層總額之門診處方降血壓藥物(口服)案件，排除代辦案件。

3.公式說明：

分子：同院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2)降血壓藥物(口服)：ATC前3碼為C07(排除C07AA05)或ATC前5碼為C02CA、C02DB、C02DC、C02DD、C03AA、C03BA、C03CA、C03DA、C08CA(排除C08CA06)、C08DA、C08DB、C09AA、C09CA，且醫令代碼第8碼為1。

4.製表日期：115/07/23

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標3-2 西醫基層總額醫療品質資訊- 同院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血脂 (口服)

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
112年 第1季	降血脂(口服)重疊用藥日數	10,414	5,319	8,390	5,667	9,576	620	39,986
	降血脂(口服)之給藥日數	14,086,696	7,751,711	11,904,691	9,110,208	12,629,170	1,187,498	56,669,974
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.07%	0.07%	0.07%	0.06%	0.08%	0.05%	0.07%
112年 第2季	降血脂(口服)重疊用藥日數	6,252	3,249	5,351	3,507	5,795	511	24,665
	降血脂(口服)之給藥日數	14,274,208	7,847,680	12,165,021	9,329,864	12,836,098	1,174,156	57,627,027
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.05%	0.04%	0.04%
112年 第3季	降血脂(口服)重疊用藥日數	6,080	2,894	5,590	3,851	5,595	546	24,556
	降血脂(口服)之給藥日數	14,663,380	8,167,681	12,409,993	9,572,280	13,077,725	1,196,223	59,087,282
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.04%	0.04%	0.05%	0.04%	0.04%	0.05%	0.04%
112年 第4季	降血脂(口服)重疊用藥日數	6,271	2,803	5,406	3,970	5,171	1,412	25,033
	降血脂(口服)之給藥日數	15,175,763	8,441,780	12,686,426	9,924,204	13,508,250	1,250,503	60,986,926
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.04%	0.03%	0.04%	0.04%	0.04%	0.11%	0.04%
112年 小計	降血脂(口服)重疊用藥日數	29,017	14,265	24,737	16,995	26,137	3,089	114,240
	降血脂(口服)之給藥日數	58,200,047	32,208,852	49,166,131	37,936,556	52,051,243	4,808,380	234,371,209
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.05%	0.04%	0.05%	0.04%	0.05%	0.06%	0.05%
113年 第1季	降血脂(口服)重疊用藥日數	9,315	4,445	7,593	5,052	7,478	537	34,420
	降血脂(口服)之給藥日數	15,323,733	8,459,902	12,849,374	10,107,885	13,706,796	1,261,381	61,709,071
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.05%	0.06%	0.05%	0.05%	0.04%	0.06%
113年 第2季	降血脂(口服)重疊用藥日數	6,356	3,045	5,266	3,928	5,393	587	24,575
	降血脂(口服)之給藥日數	15,495,793	8,607,748	13,016,034	10,222,590	13,997,765	1,280,513	62,620,443
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.05%	0.04%
113年 第3季	降血脂(口服)重疊用藥日數	6,556	2,989	5,020	3,911	5,831	647	24,954
	降血脂(口服)之給藥日數	15,974,453	8,889,577	13,245,175	10,565,146	14,459,783	1,307,451	64,441,585
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.04%	0.03%	0.04%	0.04%	0.04%	0.05%	0.04%
113年 第4季	降血脂(口服)重疊用藥日數	6,698	3,421	5,481	4,400	5,632	613	26,245
	降血脂(口服)之給藥日數	16,426,697	9,174,728	13,548,035	10,853,286	14,753,831	1,334,914	66,091,491
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.05%	0.04%
113年 小計	降血脂(口服)重疊用藥日數	28,925	13,900	23,360	17,291	24,334	2,384	110,194
	降血脂(口服)之給藥日數	63,220,676	35,131,955	52,658,618	41,748,907	56,918,175	5,184,259	254,862,590
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.05%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.05%	0.04%
114年 第1季	降血脂(口服)重疊用藥日數	11,137	5,306	8,985	6,190	9,513	846	41,977
	降血脂(口服)之給藥日數	16,137,530	9,134,072	13,429,350	10,807,878	14,798,494	1,335,973	65,643,297
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.07%	0.06%	0.07%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%
114年 第2季	降血脂(口服)重疊用藥日數	6,902	3,377	5,214	4,531	5,918	586	26,528
	降血脂(口服)之給藥日數	16,768,650	9,531,347	13,830,371	11,120,549	15,302,791	1,375,245	67,928,953
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%
114年 第3季	降血脂(口服)重疊用藥日數	6,757	3,479	5,687	4,575	6,044	652	27,194
	降血脂(口服)之給藥日數	17,277,209	9,955,965	14,265,683	11,425,382	15,771,477	1,396,278	70,091,994
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.04%	0.03%	0.04%	0.04%	0.04%	0.05%	0.04%
114年 第4季	降血脂(口服)重疊用藥日數	7,115	3,737	6,090	4,856	6,514	829	29,141
	降血脂(口服)之給藥日數	17,815,609	10,273,424	14,708,950	11,848,155	16,303,163	1,454,362	72,403,663
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.06%	0.04%

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
114年 小計	降血脂(口服)重疊用藥日數	31,911	15,899	25,976	20,152	27,989	2,913	124,840
	降血脂(口服)之給藥日數	67,998,998	38,894,808	56,234,354	45,201,964	62,175,925	5,561,858	276,067,907
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.05%	0.04%	0.05%	0.04%	0.05%	0.05%	0.05%
115年 第1季	降血脂(口服)重疊用藥日數	14,684	7,077	10,965	8,300	12,796	1,177	54,999
	降血脂(口服)之給藥日數	17,787,661	10,311,239	14,660,640	11,756,604	16,118,414	1,458,907	72,093,465
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.08%	0.07%	0.07%	0.07%	0.08%	0.08%	0.08%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1711

2.資料範圍：西醫基層總額之門診處方降血脂藥物(口服)案件，排除代辦案件。

3.公式說明：

分子：同院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2)降血脂藥物(口服)：ATC前五碼=C10AA、C10AB、C10AC、C10AD、C10AX，且醫令代碼第8碼為1。

4.製表日期：115/07/23

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標3-3 西醫基層總額醫療品質資訊- 同院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血糖

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
112年第1季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	12,216	6,270	10,614	7,911	10,727	949	48,687
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	14,295,770	8,318,772	12,776,983	9,906,782	13,750,618	1,436,391	60,485,316
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.09%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.07%	0.08%
	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	6,877	4,098	6,959	5,067	7,150	616	30,767
112年第2季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	6,877	4,098	6,959	5,067	7,150	616	30,767
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	14,376,164	8,340,141	12,913,690	9,977,897	13,896,758	1,417,720	60,922,370
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.04%	0.05%
	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	7,107	3,816	6,732	5,558	7,373	770	31,356
112年第3季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	7,107	3,816	6,732	5,558	7,373	770	31,356
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	14,608,949	8,539,650	13,089,301	10,123,654	14,043,119	1,446,683	61,851,356
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.05%	0.04%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%
	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	7,178	3,715	6,172	5,286	6,025	1,396	29,772
112年第4季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	7,178	3,715	6,172	5,286	6,025	1,396	29,772
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	14,822,387	8,650,270	13,122,779	10,324,554	14,294,245	1,482,499	62,696,734
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.05%	0.04%	0.05%	0.05%	0.04%	0.09%	0.05%
	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	33,378	17,899	30,477	23,822	31,275	3,731	140,582
112年小計	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	33,378	17,899	30,477	23,822	31,275	3,731	140,582
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	58,103,270	33,848,833	51,902,753	40,332,887	55,984,740	5,783,293	245,955,776
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%
	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	10,020	5,325	8,584	7,238	8,731	943	40,841
113年第1季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	10,020	5,325	8,584	7,238	8,731	943	40,841
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	14,845,286	8,569,568	13,076,392	10,345,833	14,335,462	1,453,739	62,626,280
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.07%	0.06%	0.07%	0.07%	0.06%	0.06%	0.07%
	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	7,413	3,797	6,298	5,583	6,215	750	30,056
113年第2季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	7,413	3,797	6,298	5,583	6,215	750	30,056
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	14,822,198	8,649,272	13,151,429	10,399,403	14,452,288	1,448,276	62,922,866
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.05%	0.04%	0.05%	0.05%	0.04%	0.05%	0.05%
	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	6,947	4,013	6,009	5,307	6,599	1,003	29,878
113年第3季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	6,947	4,013	6,009	5,307	6,599	1,003	29,878
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	15,169,879	8,812,128	13,223,814	10,633,901	14,757,222	1,484,441	64,081,385
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.04%	0.07%	0.05%
	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	6,829	4,006	6,634	5,263	6,167	739	29,638
113年第4季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	6,829	4,006	6,634	5,263	6,167	739	29,638
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	15,203,462	8,870,836	13,279,145	10,666,816	14,680,515	1,476,981	64,177,755
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.04%	0.05%	0.05%	0.05%	0.04%	0.05%	0.05%
	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	31,209	17,141	27,525	23,391	27,712	3,435	130,413
113年小計	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	31,209	17,141	27,525	23,391	27,712	3,435	130,413
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	60,040,825	34,901,804	52,730,780	42,045,953	58,225,487	5,863,437	253,808,286
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%	0.05%	0.06%	0.05%
	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	10,169	4,920	8,806	6,928	9,903	1,219	41,945
114年第1季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	10,169	4,920	8,806	6,928	9,903	1,219	41,945
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	14,711,236	8,708,014	12,989,502	10,460,757	14,536,412	1,469,996	62,875,917
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.07%	0.06%	0.07%	0.07%	0.07%	0.08%	0.07%
	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	6,926	3,689	6,438	5,559	5,963	733	29,308
114年第2季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	6,926	3,689	6,438	5,559	5,963	733	29,308
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	15,164,919	8,990,525	13,326,294	10,724,541	14,957,912	1,505,284	64,669,475
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.05%	0.04%	0.05%	0.05%	0.04%	0.05%	0.05%

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
114年 第3季	降血糖(口服及注射)重疊用藥 日數	7,202	4,343	6,238	5,349	6,800	798	30,730
	降血糖(口服及注射)之給藥日 數	15,472,592	9,218,905	13,648,950	10,939,706	15,319,531	1,526,388	66,126,072
	降血糖(口服及注射)不同處方 用藥日數重疊率	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.04%	0.05%	0.05%
114年 第4季	降血糖(口服及注射)重疊用藥 日數	6,370	3,842	6,314	5,305	6,859	1,042	29,732
	降血糖(口服及注射)之給藥日 數	15,640,089	9,339,046	13,826,326	11,101,848	15,560,466	1,546,262	67,014,037
	降血糖(口服及注射)不同處方 用藥日數重疊率	0.04%	0.04%	0.05%	0.05%	0.04%	0.07%	0.04%
114年 小計	降血糖(口服及注射)重疊用藥 日數	30,667	16,794	27,796	23,141	29,525	3,792	131,715
	降血糖(口服及注射)之給藥日 數	60,988,836	36,256,490	53,791,072	43,226,852	60,374,321	6,047,930	260,685,501
	降血糖(口服及注射)不同處方 用藥日數重疊率	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%	0.05%
115年 第1季	降血糖(口服及注射)重疊用藥 日數	12,011	6,612	10,892	8,209	12,501	1,184	51,409
	降血糖(口服及注射)之給藥日 數	15,269,556	9,125,761	13,548,277	10,821,272	15,130,612	1,507,004	65,402,482
	降血糖(口服及注射)不同處方 用藥日數重疊率	0.08%	0.07%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1712

2.資料範圍：西醫基層總額之門診處方降血糖藥物(不分口服及注射)案件。排除代辦案件。

3.公式說明：

分子：同院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)。若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2)降血糖藥物(不分口服及注射)：ATC前五碼=A10AB、A10AC、A10AD、A10AE、A10BA、A10BB、A10BF、A10BG、A10BX、A10BH、A10BJ、A10BK。

4.製表日期：115/07/23

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標3-4 西醫基層總額醫療品質資訊- 同院所門診同藥理用藥日數重疊率-抗思覺失調症

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
112年第1季	思覺失調藥物重疊用藥日數	6,320	2,360	7,320	3,825	2,911	479	23,215
	思覺失調藥物之給藥日數	2,666,147	1,503,245	2,756,241	1,850,412	1,719,075	166,287	10,661,407
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.24%	0.16%	0.27%	0.21%	0.17%	0.29%	0.22%
112年第2季	思覺失調藥物重疊用藥日數	5,931	2,125	5,383	3,691	2,574	441	20,145
	思覺失調藥物之給藥日數	2,686,604	1,532,684	2,794,225	1,873,430	1,717,540	172,163	10,776,646
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.22%	0.14%	0.19%	0.20%	0.15%	0.26%	0.19%
112年第3季	思覺失調藥物重疊用藥日數	6,316	2,214	5,580	3,444	2,862	387	20,803
	思覺失調藥物之給藥日數	2,766,524	1,568,924	2,867,136	1,898,641	1,732,320	173,718	11,007,263
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.23%	0.14%	0.19%	0.18%	0.17%	0.22%	0.19%
112年第4季	思覺失調藥物重疊用藥日數	7,101	2,242	5,351	3,486	2,974	563	21,717
	思覺失調藥物之給藥日數	2,833,093	1,650,597	2,928,428	1,987,235	1,756,565	182,414	11,338,332
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.25%	0.14%	0.18%	0.18%	0.17%	0.31%	0.19%
112年小計	思覺失調藥物重疊用藥日數	25,668	8,941	23,634	14,446	11,321	1,870	85,880
	思覺失調藥物之給藥日數	10,952,368	6,255,450	11,346,030	7,609,718	6,925,500	694,582	43,783,648
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.23%	0.14%	0.21%	0.19%	0.16%	0.27%	0.20%
113年第1季	思覺失調藥物重疊用藥日數	6,823	2,517	5,439	4,012	2,435	396	21,622
	思覺失調藥物之給藥日數	2,842,271	1,721,665	2,949,048	2,024,348	1,758,045	185,347	11,480,724
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.24%	0.15%	0.18%	0.20%	0.14%	0.21%	0.19%
113年第2季	思覺失調藥物重疊用藥日數	6,807	2,722	5,514	3,567	2,536	399	21,545
	思覺失調藥物之給藥日數	2,877,012	1,780,352	3,018,208	2,064,825	1,767,346	190,493	11,698,236
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.24%	0.15%	0.18%	0.17%	0.14%	0.21%	0.18%
113年第3季	思覺失調藥物重疊用藥日數	6,817	2,774	5,078	3,462	2,571	518	21,220
	思覺失調藥物之給藥日數	2,937,063	1,812,848	3,081,672	2,083,561	1,809,349	192,882	11,917,375
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.23%	0.15%	0.16%	0.17%	0.14%	0.27%	0.18%
113年第4季	思覺失調藥物重疊用藥日數	7,314	2,723	5,216	3,797	2,577	713	22,340
	思覺失調藥物之給藥日數	3,061,698	1,908,596	3,167,316	2,151,616	1,855,265	199,818	12,344,309
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.24%	0.14%	0.16%	0.18%	0.14%	0.36%	0.18%
113年小計	思覺失調藥物重疊用藥日數	27,761	10,736	21,247	14,838	10,119	2,026	86,727
	思覺失調藥物之給藥日數	11,718,044	7,223,461	12,216,244	8,324,350	7,190,005	768,540	47,440,644
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.24%	0.15%	0.17%	0.18%	0.14%	0.26%	0.18%
114年第1季	思覺失調藥物重疊用藥日數	8,079	2,819	5,913	4,289	2,701	513	24,314
	思覺失調藥物之給藥日數	3,044,566	1,869,841	3,132,389	2,138,892	1,832,243	201,526	12,219,457
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.27%	0.15%	0.19%	0.20%	0.15%	0.25%	0.20%
114年第2季	思覺失調藥物重疊用藥日數	6,911	2,507	6,121	3,573	2,793	422	22,327
	思覺失調藥物之給藥日數	3,094,904	1,918,323	3,188,057	2,170,420	1,861,658	209,201	12,442,563
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.22%	0.13%	0.19%	0.16%	0.15%	0.20%	0.18%
114年第3季	思覺失調藥物重疊用藥日數	7,383	2,656	6,065	3,540	2,693	438	22,775
	思覺失調藥物之給藥日數	3,194,260	1,965,787	3,275,307	2,212,880	1,915,443	215,254	12,778,931
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.23%	0.14%	0.19%	0.16%	0.14%	0.20%	0.18%
114年第4季	思覺失調藥物重疊用藥日數	6,278	3,124	5,842	3,730	3,141	413	22,528
	思覺失調藥物之給藥日數	3,301,439	2,056,595	3,390,951	2,292,977	1,941,165	226,422	13,209,549
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.19%	0.15%	0.17%	0.16%	0.16%	0.18%	0.17%

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
114年 小計	思覺失調藥物重疊用藥日數	28,651	11,106	23,941	15,132	11,328	1,786	91,944
	思覺失調藥物之給藥日數	12,635,169	7,810,546	12,986,704	8,815,169	7,550,509	852,403	50,650,500
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.23%	0.14%	0.18%	0.17%	0.15%	0.21%	0.18%
115年 第1季	思覺失調藥物重疊用藥日數	6,996	3,009	5,926	4,007	3,029	307	23,274
	思覺失調藥物之給藥日數	3,261,462	2,011,697	3,296,661	2,240,750	1,902,609	228,145	12,941,324
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.21%	0.15%	0.18%	0.18%	0.16%	0.13%	0.18%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1726

2.資料範圍：西醫基層總額之門診處方抗思覺失調藥物案件。排除代辦案件。

3.公式說明：

分子：同院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2) 抗思覺失調藥物：ATC前 5碼為N05AA、N05AB、N05AD、N05AE、N05AF、N05AH、N05AL、N05AN(排除N05AN01)、N05AX、N05AC、N05AG。

4.製表日期：115/07/23

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標3-5 西醫基層總額醫療品質資訊- 同院所門診同藥理用藥日數重疊率-抗憂鬱症

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
112年第1季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	6,279	2,243	5,237	4,000	3,606	421	21,786
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,904,452	1,998,246	2,829,375	2,599,878	3,754,464	256,162	15,342,577
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數							
	重疊率	0.16%	0.11%	0.19%	0.15%	0.10%	0.16%	0.14%
112年第2季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	6,350	1,998	3,994	3,719	3,406	308	19,775
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,940,594	2,015,176	2,856,020	2,635,523	3,792,272	259,649	15,499,234
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數							
	重疊率	0.16%	0.10%	0.14%	0.14%	0.09%	0.12%	0.13%
112年第3季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	6,898	1,657	4,775	3,660	3,338	265	20,593
	憂鬱症藥物之給藥日數	4,053,841	2,042,330	2,919,374	2,671,986	3,853,851	262,598	15,803,980
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數							
	重疊率	0.17%	0.08%	0.16%	0.14%	0.09%	0.10%	0.13%
112年第4季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	6,425	1,926	4,774	3,452	3,205	242	20,024
	憂鬱症藥物之給藥日數	4,134,587	2,063,467	2,983,937	2,764,619	3,895,907	271,316	16,113,833
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數							
	重疊率	0.16%	0.09%	0.16%	0.12%	0.08%	0.09%	0.12%
112年小計	憂鬱症藥物重疊用藥日數	25,952	7,824	18,780	14,831	13,555	1,236	82,178
	憂鬱症藥物之給藥日數	16,033,474	8,119,219	11,588,706	10,672,006	15,296,494	1,049,725	62,759,624
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數							
	重疊率	0.16%	0.10%	0.16%	0.14%	0.09%	0.12%	0.13%
113年第1季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	6,649	2,015	4,638	3,992	3,135	269	20,698
	憂鬱症藥物之給藥日數	4,075,377	2,074,246	2,987,210	2,736,524	3,881,789	265,311	16,020,457
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數							
	重疊率	0.16%	0.10%	0.16%	0.15%	0.08%	0.10%	0.13%
113年第2季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	6,272	2,073	4,558	3,290	2,766	283	19,242
	憂鬱症藥物之給藥日數	4,198,883	2,150,149	3,046,993	2,778,607	3,943,398	272,995	16,391,025
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數							
	重疊率	0.15%	0.10%	0.15%	0.12%	0.07%	0.10%	0.12%
113年第3季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	6,407	2,248	4,397	3,158	3,047	264	19,521
	憂鬱症藥物之給藥日數	4,229,581	2,187,872	3,069,223	2,788,577	3,955,511	267,796	16,498,560
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數							
	重疊率	0.15%	0.10%	0.14%	0.11%	0.08%	0.10%	0.12%
113年第4季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	6,818	2,341	4,854	3,662	3,116	316	21,107
	憂鬱症藥物之給藥日數	4,327,350	2,249,157	3,153,066	2,850,623	4,005,945	279,912	16,866,053
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數							
	重疊率	0.16%	0.10%	0.15%	0.13%	0.08%	0.11%	0.13%
113年小計	憂鬱症藥物重疊用藥日數	26,146	8,677	18,447	14,102	12,064	1,132	80,568
	憂鬱症藥物之給藥日數	16,831,191	8,661,424	12,256,492	11,154,331	15,786,643	1,086,014	65,776,095
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數							
	重疊率	0.16%	0.10%	0.15%	0.13%	0.08%	0.10%	0.12%
114年第1季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	5,824	1,989	4,939	4,158	2,968	269	20,147
	憂鬱症藥物之給藥日數	4,217,529	2,182,716	3,052,082	2,773,202	3,906,498	268,244	16,400,271
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數							
	重疊率	0.14%	0.09%	0.16%	0.15%	0.08%	0.10%	0.12%
114年第2季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	5,776	2,298	5,106	3,306	2,988	176	19,650
	憂鬱症藥物之給藥日數	4,304,816	2,284,226	3,145,917	2,838,947	3,999,479	277,578	16,850,963
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數							
	重疊率	0.13%	0.10%	0.16%	0.12%	0.07%	0.06%	0.12%
114年第3季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	6,108	2,320	4,734	3,534	3,452	143	20,291
	憂鬱症藥物之給藥日數	4,388,389	2,376,688	3,220,717	2,867,185	4,075,840	277,171	17,205,990
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數							
	重疊率	0.14%	0.10%	0.15%	0.12%	0.08%	0.05%	0.12%
114年第4季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	5,982	2,422	4,729	3,760	3,657	241	20,791
	憂鬱症藥物之給藥日數	4,489,182	2,418,956	3,330,126	2,960,037	4,157,532	285,576	17,641,409
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數							
	重疊率	0.13%	0.10%	0.14%	0.13%	0.09%	0.08%	0.12%

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
114年 小計	憂鬱症藥物重疊用藥日數	23,690	9,029	19,508	14,758	13,065	829	80,879
	憂鬱症藥物之給藥日數	17,399,916	9,262,586	12,748,842	11,439,371	16,139,349	1,108,569	68,098,633
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數							
	重疊率	0.14%	0.10%	0.15%	0.13%	0.08%	0.07%	0.12%
115年 第1季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	5,833	2,367	5,103	3,706	3,456	229	20,694
	憂鬱症藥物之給藥日數	4,361,776	2,348,029	3,211,337	2,856,592	4,011,993	282,850	17,072,577
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數							
	重疊率	0.13%	0.10%	0.16%	0.13%	0.09%	0.08%	0.12%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1727

2.資料範圍：西醫基層總額之門診處方抗憂鬱症藥物案件。排除代辦案件。

3.公式說明：

分子：同院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)。若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2) 抗憂鬱症藥物：ATC前5碼為N06AA(排除N06AA02、N06AA12)、N06AB、N06AG。

4.製表日期：115/07/23

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標3-6 西醫基層總額醫療品質資訊- 同院所門診同藥理用藥日數重疊率-安眠鎮靜(口服)

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
112年第1季	安眠鎮靜藥物(口服)重疊用藥日數	25,924	7,028	22,773	11,343	7,590	1,312	75,970
	安眠鎮靜藥物(口服)之給藥日數	10,847,373	5,360,205	7,719,542	4,758,599	5,212,966	682,731	34,581,416
	安眠鎮靜藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.24%	0.13%	0.30%	0.24%	0.15%	0.19%	0.22%
	安眠鎮靜藥物(口服)重疊用藥日數	22,876	6,446	18,968	9,375	5,909	1,361	64,935
112年第2季	安眠鎮靜藥物(口服)重疊用藥日數	22,876	6,446	18,968	9,375	5,909	1,361	64,935
	安眠鎮靜藥物(口服)之給藥日數	10,804,317	5,364,193	7,758,659	4,765,903	5,193,402	681,408	34,567,882
	安眠鎮靜藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.21%	0.12%	0.24%	0.20%	0.11%	0.20%	0.19%
	安眠鎮靜藥物(口服)重疊用藥日數	23,889	6,470	19,367	9,271	6,467	1,254	66,718
112年第3季	安眠鎮靜藥物(口服)重疊用藥日數	23,889	6,470	19,367	9,271	6,467	1,254	66,718
	安眠鎮靜藥物(口服)之給藥日數	11,031,669	5,492,188	7,868,288	4,806,114	5,269,459	691,333	35,159,051
	安眠鎮靜藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.22%	0.12%	0.25%	0.19%	0.12%	0.18%	0.19%
	安眠鎮靜藥物(口服)重疊用藥日數	24,920	6,208	18,419	9,600	6,082	1,216	66,445
112年第4季	安眠鎮靜藥物(口服)重疊用藥日數	24,920	6,208	18,419	9,600	6,082	1,216	66,445
	安眠鎮靜藥物(口服)之給藥日數	11,259,228	5,597,109	8,025,485	4,936,898	5,356,270	707,466	35,882,456
	安眠鎮靜藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.22%	0.11%	0.23%	0.19%	0.11%	0.17%	0.19%
	安眠鎮靜藥物(口服)重疊用藥日數	97,609	26,152	79,527	39,589	26,048	5,143	274,068
112年小計	安眠鎮靜藥物(口服)重疊用藥日數	97,609	26,152	79,527	39,589	26,048	5,143	274,068
	安眠鎮靜藥物(口服)之給藥日數	43,942,587	21,813,695	31,371,974	19,267,514	21,032,097	2,762,938	140,190,805
	安眠鎮靜藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.22%	0.12%	0.25%	0.21%	0.12%	0.19%	0.20%
	安眠鎮靜藥物(口服)重疊用藥日數	26,523	6,364	18,711	9,848	6,420	1,278	69,144
113年第1季	安眠鎮靜藥物(口服)重疊用藥日數	26,523	6,364	18,711	9,848	6,420	1,278	69,144
	安眠鎮靜藥物(口服)之給藥日數	11,180,838	5,577,324	8,007,745	4,909,740	5,359,368	707,917	35,742,932
	安眠鎮靜藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.24%	0.11%	0.23%	0.20%	0.12%	0.18%	0.19%
	安眠鎮靜藥物(口服)重疊用藥日數	24,404	6,084	17,928	8,463	5,547	1,237	63,663
113年第2季	安眠鎮靜藥物(口服)重疊用藥日數	24,404	6,084	17,928	8,463	5,547	1,237	63,663
	安眠鎮靜藥物(口服)之給藥日數	11,294,368	5,642,768	8,090,417	4,915,157	5,403,569	707,167	36,053,446
	安眠鎮靜藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.22%	0.11%	0.22%	0.17%	0.10%	0.17%	0.18%
	安眠鎮靜藥物(口服)重疊用藥日數	24,994	7,286	16,778	9,290	6,284	1,439	66,071
113年第3季	安眠鎮靜藥物(口服)重疊用藥日數	24,994	7,286	16,778	9,290	6,284	1,439	66,071
	安眠鎮靜藥物(口服)之給藥日數	11,523,079	5,753,501	8,186,001	5,017,360	5,509,967	714,808	36,704,716
	安眠鎮靜藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.22%	0.13%	0.20%	0.19%	0.11%	0.20%	0.18%
	安眠鎮靜藥物(口服)重疊用藥日數	27,097	6,367	17,517	9,734	6,448	1,780	68,943
113年第4季	安眠鎮靜藥物(口服)重疊用藥日數	27,097	6,367	17,517	9,734	6,448	1,780	68,943
	安眠鎮靜藥物(口服)之給藥日數	11,741,631	5,852,465	8,334,572	5,085,148	5,584,826	736,881	37,335,523
	安眠鎮靜藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.23%	0.11%	0.21%	0.19%	0.12%	0.24%	0.18%
	安眠鎮靜藥物(口服)重疊用藥日數	103,018	26,101	70,934	37,335	24,699	5,734	267,821
113年小計	安眠鎮靜藥物(口服)重疊用藥日數	103,018	26,101	70,934	37,335	24,699	5,734	267,821
	安眠鎮靜藥物(口服)之給藥日數	45,739,916	22,826,058	32,618,735	19,927,405	21,857,730	2,866,773	145,836,617
	安眠鎮靜藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.23%	0.11%	0.22%	0.19%	0.11%	0.20%	0.18%
	安眠鎮靜藥物(口服)重疊用藥日數	27,104	7,133	19,336	10,136	7,126	1,491	72,326
114年第1季	安眠鎮靜藥物(口服)重疊用藥日數	27,104	7,133	19,336	10,136	7,126	1,491	72,326
	安眠鎮靜藥物(口服)之給藥日數	11,385,402	5,697,626	8,126,144	4,895,208	5,483,759	722,749	36,310,888
	安眠鎮靜藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.24%	0.13%	0.24%	0.21%	0.13%	0.21%	0.20%
	安眠鎮靜藥物(口服)重疊用藥日數	25,451	7,059	18,726	8,421	6,184	1,230	67,071
114年第2季	安眠鎮靜藥物(口服)重疊用藥日數	25,451	7,059	18,726	8,421	6,184	1,230	67,071
	安眠鎮靜藥物(口服)之給藥日數	11,539,412	5,837,493	8,285,786	4,944,611	5,556,750	737,732	36,901,784
	安眠鎮靜藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.22%	0.12%	0.23%	0.17%	0.11%	0.17%	0.18%

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
114年第3季	安眠鎮靜藥物(口服)重疊用藥日數	25,176	6,859	18,465	8,098	6,829	1,096	66,523
	安眠鎮靜藥物(口服)之給藥日數	11,728,838	5,982,377	8,422,235	5,013,035	5,667,632	744,245	37,558,362
	安眠鎮靜藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.21%	0.11%	0.22%	0.16%	0.12%	0.15%	0.18%
114年第4季	安眠鎮靜藥物(口服)重疊用藥日數	22,760	6,753	19,563	8,359	7,256	1,111	65,802
	安眠鎮靜藥物(口服)之給藥日數	11,936,455	6,109,811	8,615,824	5,108,204	5,770,824	767,859	38,308,977
	安眠鎮靜藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.19%	0.11%	0.23%	0.16%	0.13%	0.14%	0.17%
114年小計	安眠鎮靜藥物(口服)重疊用藥日數	100,491	27,804	76,090	35,014	27,395	4,928	271,722
	安眠鎮靜藥物(口服)之給藥日數	46,590,107	23,627,307	33,449,989	19,961,058	22,478,965	2,972,585	149,080,011
	安眠鎮靜藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.22%	0.12%	0.23%	0.18%	0.12%	0.17%	0.18%
115年第1季	安眠鎮靜藥物(口服)重疊用藥日數	24,272	7,717	20,504	9,524	7,630	1,130	70,777
	安眠鎮靜藥物(口服)之給藥日數	11,642,378	5,887,612	8,389,206	4,950,704	5,577,111	757,717	37,204,728
	安眠鎮靜藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.21%	0.13%	0.24%	0.19%	0.14%	0.15%	0.19%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1728

2.資料範圍：西醫基層總額之門診處方安眠鎮靜藥物(口服)案件，排除代辦案件。

3.公式說明：

分子：同院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2)安眠鎮靜藥物(口服)：ATC前五碼為N05CC、N05CD、N05CF、N05CM，且醫令代碼第8碼為1。

4.製表日期：115/07/23

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標3-7 西醫基層總額醫療品質資訊- 同院所門診同藥理用藥日數重疊率-抗血栓(口服)

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
112年第1季	抗血栓藥物(口服)重疊用藥日數	3,662	2,718	3,736	1,989	2,652	547	15,304
	抗血栓藥物(口服)之給藥日數	3,347,336	2,227,573	3,580,570	2,774,951	3,193,134	585,023	15,708,587
	抗血栓藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.11%	0.12%	0.10%	0.07%	0.08%	0.09%	0.10%
112年第2季	抗血栓藥物(口服)重疊用藥日數	2,453	1,675	2,253	1,299	1,941	382	10,003
	抗血栓藥物(口服)之給藥日數	3,275,956	2,164,850	3,491,756	2,739,733	3,162,604	568,326	15,403,225
	抗血栓藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.07%	0.08%	0.06%	0.05%	0.06%	0.07%	0.06%
112年第3季	抗血栓藥物(口服)重疊用藥日數	2,344	1,580	2,485	1,771	2,041	287	10,508
	抗血栓藥物(口服)之給藥日數	3,268,905	2,180,779	3,446,497	2,744,666	3,154,292	573,339	15,368,478
	抗血栓藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.07%	0.07%	0.07%	0.06%	0.06%	0.05%	0.07%
112年第4季	抗血栓藥物(口服)重疊用藥日數	2,243	1,502	2,199	1,506	1,690	555	9,695
	抗血栓藥物(口服)之給藥日數	3,297,274	2,203,459	3,454,658	2,782,852	3,226,610	594,474	15,559,327
	抗血栓藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.07%	0.07%	0.06%	0.05%	0.05%	0.09%	0.06%
112年小計	抗血栓藥物(口服)重疊用藥日數	10,702	7,475	10,673	6,565	8,324	1,771	45,510
	抗血栓藥物(口服)之給藥日數	13,189,471	8,776,661	13,973,481	11,042,202	12,736,640	2,321,162	62,039,617
	抗血栓藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.08%	0.09%	0.08%	0.06%	0.07%	0.08%	0.07%
113年第1季	抗血栓藥物(口服)重疊用藥日數	2,852	1,798	2,931	1,811	1,880	317	11,589
	抗血栓藥物(口服)之給藥日數	3,299,826	2,189,427	3,447,621	2,782,927	3,221,410	588,143	15,529,354
	抗血栓藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.09%	0.08%	0.09%	0.07%	0.06%	0.05%	0.07%
113年第2季	抗血栓藥物(口服)重疊用藥日數	2,079	1,251	2,542	1,549	1,632	321	9,374
	抗血栓藥物(口服)之給藥日數	3,232,658	2,172,523	3,401,797	2,745,045	3,198,555	586,509	15,337,087
	抗血栓藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.06%	0.07%	0.06%	0.05%	0.05%	0.06%
113年第3季	抗血栓藥物(口服)重疊用藥日數	2,183	1,223	2,110	1,560	1,669	292	9,037
	抗血栓藥物(口服)之給藥日數	3,278,325	2,216,736	3,408,910	2,772,007	3,238,537	593,414	15,507,929
	抗血栓藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.07%	0.06%	0.06%	0.06%	0.05%	0.05%	0.06%
113年第4季	抗血栓藥物(口服)重疊用藥日數	2,378	1,292	2,169	1,593	1,862	401	9,695
	抗血栓藥物(口服)之給藥日數	3,302,185	2,245,442	3,412,504	2,804,846	3,225,602	595,742	15,586,321
	抗血栓藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.07%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.07%	0.06%
113年小計	抗血栓藥物(口服)重疊用藥日數	9,492	5,564	9,752	6,513	7,043	1,331	39,695
	抗血栓藥物(口服)之給藥日數	13,112,994	8,824,128	13,670,832	11,104,825	12,884,104	2,363,808	61,960,691
	抗血栓藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.07%	0.06%	0.07%	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%
114年第1季	抗血栓藥物(口服)重疊用藥日數	2,778	1,820	3,020	2,186	2,410	470	12,684
	抗血栓藥物(口服)之給藥日數	3,191,743	2,189,006	3,321,238	2,743,347	3,159,319	593,144	15,197,797
	抗血栓藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.09%	0.08%	0.09%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%
114年第2季	抗血栓藥物(口服)重疊用藥日數	1,829	1,507	2,131	1,500	1,552	370	8,889
	抗血栓藥物(口服)之給藥日數	3,226,567	2,229,875	3,301,598	2,736,330	3,180,865	597,370	15,272,605
	抗血栓藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.07%	0.06%	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
114年第3季	抗血栓藥物(口服)重疊用藥日數	1,907	1,666	2,092	1,433	1,589	491	9,178
	抗血栓藥物(口服)之給藥日數	3,242,713	2,297,433	3,338,751	2,742,318	3,194,606	592,114	15,407,935
	抗血栓藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.07%	0.06%	0.05%	0.05%	0.08%	0.06%
114年第4季	抗血栓藥物(口服)重疊用藥日數	2,135	1,543	2,245	1,592	1,958	476	9,949
	抗血栓藥物(口服)之給藥日數	3,277,517	2,319,936	3,371,603	2,778,923	3,220,336	600,115	15,568,430
	抗血栓藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.07%	0.07%	0.07%	0.06%	0.06%	0.08%	0.06%
114年小計	抗血栓藥物(口服)重疊用藥日數	8,649	6,536	9,488	6,711	7,509	1,807	40,700
	抗血栓藥物(口服)之給藥日數	12,938,540	9,036,250	13,333,190	11,000,918	12,755,126	2,382,743	61,446,767
	抗血栓藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.07%	0.07%	0.07%	0.06%	0.06%	0.08%	0.07%
115年第1季	抗血栓藥物(口服)重疊用藥日數	3,045	2,290	2,971	2,355	2,974	511	14,146
	抗血栓藥物(口服)之給藥日數	3,193,954	2,269,270	3,300,401	2,698,448	3,143,691	583,859	15,189,623
	抗血栓藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.10%	0.10%	0.09%	0.09%	0.09%	0.09%	0.09%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：3375

2.資料範圍：西醫基層總額之門診處方抗血栓藥物(口服)案件，排除代辦案件。

3.公式說明：

分子：同院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2) 抗血栓藥物(口服)：ATC前5碼為B01AA、B01AC(排除B01AC07)、B01AE、B01AF，且醫令代碼第8碼為1。

4.製表日期：115/07/23

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標3-8 西醫基層總額醫療品質資訊- 同院所門診同藥理用藥日數重疊率-前列腺肥大(口服)

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
112年第1季	前列腺肥大藥物(口服)重疊用藥日數	2,767	1,984	2,785	1,857	2,473	241	12,107
	前列腺肥大藥物(口服)之給藥日數	1,952,081	1,092,850	1,933,382	1,341,178	2,025,357	154,096	8,498,944
	前列腺肥大藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.14%	0.18%	0.14%	0.14%	0.12%	0.16%	0.14%
	前列腺肥大藥物(口服)重疊用藥日數	1,743	1,143	2,115	1,596	1,792	184	8,573
112年第2季	前列腺肥大藥物(口服)之給藥日數	1,922,684	1,074,207	1,930,289	1,327,295	2,008,311	147,602	8,410,388
	前列腺肥大藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.09%	0.11%	0.11%	0.12%	0.09%	0.12%	0.10%
	前列腺肥大藥物(口服)重疊用藥日數	1,762	1,211	2,239	1,423	1,638	235	8,508
	前列腺肥大藥物(口服)之給藥日數	1,919,076	1,074,109	1,947,779	1,330,460	2,030,404	149,049	8,450,877
112年第3季	前列腺肥大藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.09%	0.11%	0.11%	0.11%	0.08%	0.16%	0.10%
	前列腺肥大藥物(口服)重疊用藥日數	2,060	1,248	2,401	1,527	1,943	293	9,472
	前列腺肥大藥物(口服)之給藥日數	2,015,282	1,128,343	2,023,837	1,396,296	2,151,040	158,745	8,873,543
	前列腺肥大藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.10%	0.11%	0.12%	0.11%	0.09%	0.18%	0.11%
112年小計	前列腺肥大藥物(口服)重疊用藥日數	8,332	5,586	9,540	6,403	7,846	953	38,660
	前列腺肥大藥物(口服)之給藥日數	7,809,123	4,369,509	7,835,287	5,395,229	8,215,112	609,492	34,233,752
	前列腺肥大藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.11%	0.13%	0.12%	0.12%	0.10%	0.16%	0.11%
	前列腺肥大藥物(口服)重疊用藥日數	2,419	1,548	2,765	1,894	2,135	244	11,005
113年第1季	前列腺肥大藥物(口服)之給藥日數	2,046,324	1,139,108	2,047,035	1,405,935	2,219,830	163,114	9,021,346
	前列腺肥大藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.12%	0.14%	0.14%	0.13%	0.10%	0.15%	0.12%
	前列腺肥大藥物(口服)重疊用藥日數	2,036	1,140	1,951	1,624	1,764	137	8,652
	前列腺肥大藥物(口服)之給藥日數	2,042,776	1,116,752	2,021,697	1,388,485	2,198,968	160,645	8,929,323
113年第2季	前列腺肥大藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.10%	0.10%	0.10%	0.12%	0.08%	0.09%	0.10%
	前列腺肥大藥物(口服)重疊用藥日數	1,873	1,309	2,090	1,358	1,828	295	8,753
	前列腺肥大藥物(口服)之給藥日數	2,071,882	1,140,210	2,067,485	1,412,685	2,255,901	162,697	9,110,860
	前列腺肥大藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.09%	0.11%	0.10%	0.10%	0.08%	0.18%	0.10%
113年第3季	前列腺肥大藥物(口服)重疊用藥日數	2,121	1,108	2,151	1,571	2,189	167	9,307
	前列腺肥大藥物(口服)之給藥日數	2,145,826	1,176,938	2,145,149	1,472,614	2,342,579	169,375	9,452,481
	前列腺肥大藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.10%	0.09%	0.10%	0.11%	0.09%	0.10%	0.10%
	前列腺肥大藥物(口服)重疊用藥日數	8,449	5,105	8,957	6,447	7,916	843	37,717
113年小計	前列腺肥大藥物(口服)之給藥日數	8,306,808	4,573,008	8,281,366	5,679,719	9,017,278	655,831	36,514,010
	前列腺肥大藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.10%	0.11%	0.11%	0.11%	0.09%	0.13%	0.10%
	前列腺肥大藥物(口服)重疊用藥日數	2,350	1,572	2,865	2,235	2,613	265	11,900
	前列腺肥大藥物(口服)之給藥日數	2,117,800	1,177,164	2,127,099	1,462,330	2,376,976	169,314	9,430,683
114年第1季	前列腺肥大藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.11%	0.13%	0.13%	0.15%	0.11%	0.16%	0.13%
	前列腺肥大藥物(口服)重疊用藥日數	1,813	909	2,158	1,564	1,903	149	8,496
	前列腺肥大藥物(口服)之給藥日數	2,163,095	1,190,017	2,148,453	1,448,007	2,414,283	171,758	9,535,613
	前列腺肥大藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.08%	0.08%	0.10%	0.11%	0.08%	0.09%	0.09%

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
114年 第3季	前列腺肥大藥物(口服)重疊用藥日數	1,600	1,047	2,056	1,570	2,006	229	8,508
	前列腺肥大藥物(口服)之給藥日數	2,178,718	1,208,376	2,192,040	1,459,561	2,465,298	168,307	9,672,300
	前列腺肥大藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.07%	0.09%	0.09%	0.11%	0.08%	0.14%	0.09%
114年 第4季	前列腺肥大藥物(口服)重疊用藥日數	1,946	1,158	2,518	1,572	2,246	217	9,657
	前列腺肥大藥物(口服)之給藥日數	2,260,567	1,267,426	2,269,650	1,507,109	2,531,785	179,075	10,015,612
	前列腺肥大藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.09%	0.09%	0.11%	0.10%	0.09%	0.12%	0.10%
114年 小計	前列腺肥大藥物(口服)重疊用藥日數	7,709	4,686	9,597	6,941	8,768	860	38,561
	前列腺肥大藥物(口服)之給藥日數	8,720,180	4,842,983	8,737,242	5,877,007	9,788,342	688,454	38,654,208
	前列腺肥大藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.09%	0.10%	0.11%	0.12%	0.09%	0.12%	0.10%
115年 第1季	前列腺肥大藥物(口服)重疊用藥日數	2,628	1,660	3,190	2,047	3,052	262	12,839
	前列腺肥大藥物(口服)之給藥日數	2,240,491	1,260,167	2,262,047	1,491,463	2,510,701	176,031	9,940,900
	前列腺肥大藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.12%	0.13%	0.14%	0.14%	0.12%	0.15%	0.13%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：3376

2.資料範圍：西醫基層總額之門診處方前列腺肥大藥物(口服)案件，排除代辦案件。

3.公式說明：

分子：同院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2) 前列腺肥大藥物(口服)：ATC前5碼為G04CA、G04CB，且醫令代碼第8碼為1。

4.製表日期：115/07/23

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標3-9 西醫基層總額醫療品質資訊-跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血壓(口服)

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
112年 第1季	降血壓(口服)重疊用藥日數	58,087	29,555	51,161	36,806	58,439	6,126	240,174
	降血壓(口服)之給藥日數	24,048,790	13,870,470	20,557,571	17,562,734	23,996,323	2,138,630	102,174,518
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.24%	0.21%	0.25%	0.21%	0.24%	0.29%	0.24%
112年 第2季	降血壓(口服)重疊用藥日數	42,583	22,036	38,101	26,729	43,368	5,460	178,277
	降血壓(口服)之給藥日數	23,468,637	13,529,938	20,206,713	17,227,970	23,631,445	2,076,718	100,141,421
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.18%	0.16%	0.19%	0.16%	0.18%	0.26%	0.18%
112年 第3季	降血壓(口服)重疊用藥日數	38,315	20,910	37,141	27,019	42,870	5,158	171,413
	降血壓(口服)之給藥日數	23,355,396	13,566,793	20,080,601	17,146,084	23,507,608	2,070,463	99,726,945
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.16%	0.15%	0.18%	0.16%	0.18%	0.25%	0.17%
112年 第4季	降血壓(口服)重疊用藥日數	43,490	21,941	39,098	30,086	45,380	5,833	185,828
	降血壓(口服)之給藥日數	23,898,596	13,861,360	20,385,494	17,566,314	24,112,943	2,113,462	101,938,169
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.18%	0.16%	0.19%	0.17%	0.19%	0.28%	0.18%
112年 小計	降血壓(口服)重疊用藥日數	182,475	94,442	165,501	120,640	190,057	22,577	775,692
	降血壓(口服)之給藥日數	94,771,419	54,828,561	81,230,379	69,503,102	95,248,319	8,399,273	403,981,053
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.19%	0.17%	0.20%	0.17%	0.20%	0.27%	0.19%
113年 第1季	降血壓(口服)重疊用藥日數	51,081	27,269	45,257	34,026	51,229	5,151	214,013
	降血壓(口服)之給藥日數	24,289,767	13,959,254	20,709,722	17,805,863	24,277,065	2,126,414	103,168,085
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.21%	0.20%	0.22%	0.19%	0.21%	0.24%	0.21%
113年 第2季	降血壓(口服)重疊用藥日數	41,018	21,116	35,981	26,005	39,579	4,224	167,923
	降血壓(口服)之給藥日數	23,657,437	13,670,785	20,286,096	17,339,068	23,790,833	2,089,153	100,833,372
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.17%	0.15%	0.18%	0.15%	0.17%	0.20%	0.17%
113年 第3季	降血壓(口服)重疊用藥日數	36,479	20,335	34,294	25,476	39,995	4,197	160,776
	降血壓(口服)之給藥日數	23,671,648	13,682,249	20,340,248	17,378,533	23,941,468	2,109,112	101,123,258
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.15%	0.15%	0.17%	0.15%	0.17%	0.20%	0.16%
113年 第4季	降血壓(口服)重疊用藥日數	42,259	23,573	38,666	29,689	44,713	4,440	183,340
	降血壓(口服)之給藥日數	24,010,061	13,849,742	20,597,911	17,569,767	24,001,500	2,126,853	102,155,834
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.18%	0.17%	0.19%	0.17%	0.19%	0.21%	0.18%
113年 小計	降血壓(口服)重疊用藥日數	170,837	92,293	154,198	115,196	175,516	18,012	726,052
	降血壓(口服)之給藥日數	95,628,913	55,162,030	81,933,977	70,093,231	96,010,866	8,451,532	407,280,549
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.18%	0.17%	0.19%	0.16%	0.18%	0.21%	0.18%
114年 第1季	降血壓(口服)重疊用藥日數	51,878	28,455	46,731	35,609	53,214	5,579	221,466
	降血壓(口服)之給藥日數	23,672,999	13,780,528	20,423,011	17,406,495	23,848,747	2,130,637	101,262,417
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.22%	0.21%	0.23%	0.20%	0.22%	0.26%	0.22%
114年 第2季	降血壓(口服)重疊用藥日數	42,398	23,566	36,172	26,793	39,986	5,217	174,132
	降血壓(口服)之給藥日數	23,710,063	13,868,180	20,314,615	17,232,177	23,842,947	2,103,419	101,071,401
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.18%	0.17%	0.18%	0.16%	0.17%	0.25%	0.17%
114年 第3季	降血壓(口服)重疊用藥日數	36,768	22,529	34,453	25,845	38,007	4,643	162,245
	降血壓(口服)之給藥日數	23,664,146	13,943,074	20,384,685	17,170,941	23,880,654	2,077,948	101,121,448
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.16%	0.16%	0.17%	0.15%	0.16%	0.22%	0.16%
114年 第4季	降血壓(口服)重疊用藥日數	39,767	22,159	35,868	29,021	41,664	6,377	174,856
	降血壓(口服)之給藥日數	24,011,923	14,163,675	20,744,592	17,493,759	24,279,150	2,141,899	102,834,998
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.17%	0.16%	0.17%	0.17%	0.17%	0.30%	0.17%

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
114年 小計	降血壓(口服)重疊用藥日數	170,811	96,709	153,224	117,268	172,871	21,816	732,699
	降血壓(口服)之給藥日數	95,059,131	55,755,457	81,866,903	69,303,372	95,851,498	8,453,903	406,290,264
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.18%	0.17%	0.19%	0.17%	0.18%	0.26%	0.18%
115年 第1季	降血壓(口服)重疊用藥日數	52,078	27,930	45,718	36,219	54,040	5,762	221,747
	降血壓(口服)之給藥日數	23,850,174	14,105,529	20,553,076	17,191,973	23,890,896	2,101,418	101,693,066
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.22%	0.20%	0.22%	0.21%	0.23%	0.27%	0.22%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1713

2.資料範圍：西醫基層總額之門診處方降血壓藥物(口服)案件，排除代辦案件。

3.公式說明：

分子：全國跨院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2)降血壓藥物(口服)：ATC前3碼為C07(排除C07AA05)或ATC前5碼為C02CA、C02DB、C02DC、C02DD、C03AA、C03BA、C03CA、C03DA、C08CA(排除C08CA06)、C08DA、C08DB、C09AA、C09CA，且醫令代碼第8碼為1。

4.製表日期：115/07/23

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標3-10 西醫基層總額醫療品質資訊-跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血脂 (口服)

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
112年 第1季	降血脂(口服)重疊用藥日數	21,712	10,077	18,130	11,193	20,318	2,131	83,561
	降血脂(口服)之給藥日數	14,086,696	7,751,711	11,904,691	9,110,208	12,629,170	1,187,498	56,669,974
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.15%	0.13%	0.15%	0.12%	0.16%	0.18%	0.15%
112年 第2季	降血脂(口服)重疊用藥日數	17,984	8,421	16,084	8,681	15,622	2,022	68,814
	降血脂(口服)之給藥日數	14,274,208	7,847,680	12,165,021	9,329,864	12,836,098	1,174,156	57,627,027
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.13%	0.11%	0.13%	0.09%	0.12%	0.17%	0.12%
112年 第3季	降血脂(口服)重疊用藥日數	17,023	8,154	14,799	9,698	15,147	2,110	66,931
	降血脂(口服)之給藥日數	14,663,380	8,167,681	12,409,993	9,572,280	13,077,725	1,196,223	59,087,282
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.12%	0.10%	0.12%	0.10%	0.12%	0.18%	0.11%
112年 第4季	降血脂(口服)重疊用藥日數	17,369	8,190	14,949	9,761	15,482	3,173	68,924
	降血脂(口服)之給藥日數	15,175,763	8,441,780	12,686,426	9,924,204	13,508,250	1,250,503	60,986,926
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.11%	0.10%	0.12%	0.10%	0.11%	0.25%	0.11%
112年 小計	降血脂(口服)重疊用藥日數	74,088	34,842	63,962	39,333	66,569	9,436	288,230
	降血脂(口服)之給藥日數	58,200,047	32,208,852	49,166,131	37,936,556	52,051,243	4,808,380	234,371,209
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.13%	0.11%	0.13%	0.10%	0.13%	0.20%	0.12%
113年 第1季	降血脂(口服)重疊用藥日數	20,119	9,548	17,322	10,942	18,171	2,030	78,132
	降血脂(口服)之給藥日數	15,323,733	8,459,902	12,849,374	10,107,885	13,706,796	1,261,381	61,709,071
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.13%	0.11%	0.13%	0.11%	0.13%	0.16%	0.13%
113年 第2季	降血脂(口服)重疊用藥日數	17,226	8,798	14,815	9,598	15,250	1,848	67,535
	降血脂(口服)之給藥日數	15,495,793	8,607,748	13,016,034	10,222,590	13,997,765	1,280,513	62,620,443
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.11%	0.10%	0.11%	0.09%	0.11%	0.14%	0.11%
113年 第3季	降血脂(口服)重疊用藥日數	16,771	8,680	14,395	9,642	15,974	1,940	67,402
	降血脂(口服)之給藥日數	15,974,453	8,889,577	13,245,175	10,565,146	14,459,783	1,307,451	64,441,585
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.10%	0.10%	0.11%	0.09%	0.11%	0.15%	0.10%
113年 第4季	降血脂(口服)重疊用藥日數	16,822	9,119	14,736	10,706	15,909	2,001	69,293
	降血脂(口服)之給藥日數	16,426,697	9,174,728	13,548,035	10,853,286	14,753,831	1,334,914	66,091,491
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.10%	0.10%	0.11%	0.10%	0.11%	0.15%	0.10%
113年 小計	降血脂(口服)重疊用藥日數	70,938	36,145	61,268	40,888	65,304	7,819	282,362
	降血脂(口服)之給藥日數	63,220,676	35,131,955	52,658,618	41,748,907	56,918,175	5,184,259	254,862,590
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.11%	0.10%	0.12%	0.10%	0.11%	0.15%	0.11%
114年 第1季	降血脂(口服)重疊用藥日數	20,997	11,224	18,136	13,052	20,778	2,138	86,325
	降血脂(口服)之給藥日數	16,137,530	9,134,072	13,429,350	10,807,878	14,798,494	1,335,973	65,643,297
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.13%	0.12%	0.14%	0.12%	0.14%	0.16%	0.13%
114年 第2季	降血脂(口服)重疊用藥日數	18,432	9,775	14,607	10,605	16,432	2,019	71,870
	降血脂(口服)之給藥日數	16,768,650	9,531,347	13,830,371	11,120,549	15,302,791	1,375,245	67,928,953
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.11%	0.10%	0.11%	0.10%	0.11%	0.15%	0.11%
114年 第3季	降血脂(口服)重疊用藥日數	17,302	10,337	16,454	10,170	15,604	2,239	72,106
	降血脂(口服)之給藥日數	17,277,209	9,955,965	14,265,683	11,425,382	15,771,477	1,396,278	70,091,994
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.10%	0.10%	0.12%	0.09%	0.10%	0.16%	0.10%
114年 第4季	降血脂(口服)重疊用藥日數	18,577	9,922	16,049	10,940	17,053	3,372	75,913
	降血脂(口服)之給藥日數	17,815,609	10,273,424	14,708,950	11,848,155	16,303,163	1,454,362	72,403,663
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.10%	0.10%	0.11%	0.09%	0.10%	0.23%	0.10%

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
114年 小計	降血脂(口服)重疊用藥日數	75,308	41,258	65,246	44,767	69,867	9,768	306,214
	降血脂(口服)之給藥日數	67,998,998	38,894,808	56,234,354	45,201,964	62,175,925	5,561,858	276,067,907
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.11%	0.11%	0.12%	0.10%	0.11%	0.18%	0.11%
115年 第1季	降血脂(口服)重疊用藥日數	25,962	13,353	20,524	15,419	23,984	2,713	101,955
	降血脂(口服)之給藥日數	17,787,661	10,311,239	14,660,640	11,756,604	16,118,414	1,458,907	72,093,465
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.15%	0.13%	0.14%	0.13%	0.15%	0.19%	0.14%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1714

2.資料範圍：西醫基層總額之門診處方降血脂藥物(口服)案件，排除代辦案件。

3.公式說明：

分子：全國跨院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2)降血脂藥物(口服)：ATC前五碼=C10AA、C10AB、C10AC、C10AD、C10AX，且醫令代碼第8碼為1。

4.製表日期：115/07/23

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標3-11 西醫基層總額醫療品質資訊-跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血糖

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
112年第1季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	21,213	10,196	16,956	12,198	19,913	2,241	82,717
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	14,295,770	8,318,772	12,776,983	9,906,782	13,750,618	1,436,391	60,485,316
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.15%	0.12%	0.13%	0.12%	0.14%	0.16%	0.14%
	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	15,132	8,105	13,164	9,602	15,026	1,718	62,747
112年第2季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	15,132	8,105	13,164	9,602	15,026	1,718	62,747
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	14,376,164	8,340,141	12,913,690	9,977,897	13,896,758	1,417,720	60,922,370
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.11%	0.10%	0.10%	0.10%	0.11%	0.12%	0.10%
	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	15,222	7,670	11,991	9,681	15,278	2,199	62,041
112年第3季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	15,222	7,670	11,991	9,681	15,278	2,199	62,041
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	14,608,949	8,539,650	13,089,301	10,123,654	14,043,119	1,446,683	61,851,356
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.10%	0.09%	0.09%	0.10%	0.11%	0.15%	0.10%
	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	15,366	7,883	11,923	9,330	14,154	2,884	61,540
112年第4季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	15,366	7,883	11,923	9,330	14,154	2,884	61,540
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	14,822,387	8,650,270	13,122,779	10,324,554	14,294,245	1,482,499	62,696,734
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.10%	0.09%	0.09%	0.09%	0.10%	0.19%	0.10%
	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	66,933	33,854	54,034	40,811	64,371	9,042	269,045
112年小計	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	66,933	33,854	54,034	40,811	64,371	9,042	269,045
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	58,103,270	33,848,833	51,902,753	40,332,887	55,984,740	5,783,293	245,955,776
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.12%	0.10%	0.10%	0.10%	0.11%	0.16%	0.11%
	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	17,912	9,329	14,022	11,586	16,445	2,152	71,446
113年第1季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	17,912	9,329	14,022	11,586	16,445	2,152	71,446
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	14,845,286	8,569,568	13,076,392	10,345,833	14,335,462	1,453,739	62,626,280
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.12%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	0.15%	0.11%
	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	15,373	7,577	12,204	9,613	13,159	1,842	59,768
113年第2季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	15,373	7,577	12,204	9,613	13,159	1,842	59,768
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	14,822,198	8,649,272	13,151,429	10,399,403	14,452,288	1,448,276	62,922,866
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.10%	0.09%	0.09%	0.09%	0.09%	0.13%	0.09%
	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	13,907	8,373	11,245	9,425	14,288	1,988	59,226
113年第3季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	13,907	8,373	11,245	9,425	14,288	1,988	59,226
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	15,169,879	8,812,128	13,223,814	10,633,901	14,757,222	1,484,441	64,081,385
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.09%	0.10%	0.09%	0.09%	0.10%	0.13%	0.09%
	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	13,784	7,901	11,661	9,139	12,821	1,830	57,136
113年第4季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	13,784	7,901	11,661	9,139	12,821	1,830	57,136
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	15,203,462	8,870,836	13,279,145	10,666,816	14,680,515	1,476,981	64,177,755
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.09%	0.09%	0.09%	0.09%	0.09%	0.12%	0.09%
	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	60,976	33,180	49,132	39,763	56,713	7,812	247,576
113年小計	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	60,976	33,180	49,132	39,763	56,713	7,812	247,576
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	60,040,825	34,901,804	52,730,780	42,045,953	58,225,487	5,863,437	253,808,286
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.10%	0.10%	0.09%	0.09%	0.10%	0.13%	0.10%
	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	16,398	8,612	14,112	11,023	16,563	2,357	69,065
114年第1季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	16,398	8,612	14,112	11,023	16,563	2,357	69,065
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	14,711,236	8,708,014	12,989,502	10,460,757	14,536,412	1,469,996	62,875,917
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.11%	0.10%	0.11%	0.11%	0.11%	0.16%	0.11%
	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	14,464	7,835	12,037	9,596	12,232	1,984	58,148
114年第2季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	14,464	7,835	12,037	9,596	12,232	1,984	58,148
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	15,164,919	8,990,525	13,326,294	10,724,541	14,957,912	1,505,284	64,669,475
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.10%	0.09%	0.09%	0.09%	0.08%	0.13%	0.09%

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
114年第3季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	14,273	8,931	11,613	9,519	13,784	2,459	60,579
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	15,472,592	9,218,905	13,648,950	10,939,706	15,319,531	1,526,388	66,126,072
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.09%	0.10%	0.09%	0.09%	0.09%	0.16%	0.09%
114年第4季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	13,089	8,126	11,156	9,279	12,854	3,590	58,094
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	15,640,089	9,339,046	13,826,326	11,101,848	15,560,466	1,546,262	67,014,037
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.08%	0.09%	0.08%	0.08%	0.08%	0.23%	0.09%
114年小計	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	58,224	33,504	48,918	39,417	55,433	10,390	245,886
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	60,988,836	36,256,490	53,791,072	43,226,852	60,374,321	6,047,930	260,685,501
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.10%	0.09%	0.09%	0.09%	0.09%	0.17%	0.09%
115年第1季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	18,785	10,630	16,061	12,257	19,617	2,274	79,624
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	15,269,556	9,125,761	13,548,277	10,821,272	15,130,612	1,507,004	65,402,482
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.12%	0.12%	0.12%	0.11%	0.13%	0.15%	0.12%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1715

2.資料範圍：西醫基層總額之門診處方降血糖藥物(不分口服及注射)案件。排除代辦案件。

3.公式說明：

分子：全國跨院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)。若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2) 降血糖藥物(不分口服及注射)：ATC前五碼=A10AB、A10AC、A10AD、A10AE、A10BA、A10BB、A10BF、A10BG、A10BX、A10BH、A10BJ、A10BK。

4.製表日期：115/07/23

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標3-12 西醫基層總額醫療品質資訊-跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-抗思覺失調症

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
112年 第1季	思覺失調藥物重疊用藥日數	11,817	4,893	14,539	6,492	7,141	825	45,707
	思覺失調藥物之給藥日數	2,666,147	1,503,245	2,756,241	1,850,412	1,719,075	166,287	10,661,407
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.44%	0.33%	0.53%	0.35%	0.42%	0.50%	0.43%
112年 第2季	思覺失調藥物重疊用藥日數	10,900	5,090	11,757	6,816	6,767	739	42,069
	思覺失調藥物之給藥日數	2,686,604	1,532,684	2,794,225	1,873,430	1,717,540	172,163	10,776,646
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.41%	0.33%	0.42%	0.36%	0.39%	0.43%	0.39%
112年 第3季	思覺失調藥物重疊用藥日數	12,159	5,110	11,969	6,636	7,096	593	43,563
	思覺失調藥物之給藥日數	2,766,524	1,568,924	2,867,136	1,898,641	1,732,320	173,718	11,007,263
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.44%	0.33%	0.42%	0.35%	0.41%	0.34%	0.40%
112年 第4季	思覺失調藥物重疊用藥日數	12,452	6,154	10,991	6,908	6,428	897	43,830
	思覺失調藥物之給藥日數	2,833,093	1,650,597	2,928,428	1,987,235	1,756,565	182,414	11,338,332
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.44%	0.37%	0.38%	0.35%	0.37%	0.49%	0.39%
112年 小計	思覺失調藥物重疊用藥日數	47,328	21,247	49,256	26,852	27,432	3,054	175,169
	思覺失調藥物之給藥日數	10,952,368	6,255,450	11,346,030	7,609,718	6,925,500	694,582	43,783,648
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.43%	0.34%	0.43%	0.35%	0.40%	0.44%	0.40%
113年 第1季	思覺失調藥物重疊用藥日數	12,114	5,933	10,388	7,250	5,582	668	41,935
	思覺失調藥物之給藥日數	2,842,271	1,721,665	2,949,048	2,024,348	1,758,045	185,347	11,480,724
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.43%	0.34%	0.35%	0.36%	0.32%	0.36%	0.37%
113年 第2季	思覺失調藥物重疊用藥日數	12,085	6,042	10,495	6,563	5,735	631	41,551
	思覺失調藥物之給藥日數	2,877,012	1,780,352	3,018,208	2,064,825	1,767,346	190,493	11,698,236
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.42%	0.34%	0.35%	0.32%	0.32%	0.33%	0.36%
113年 第3季	思覺失調藥物重疊用藥日數	11,880	5,702	9,736	6,300	6,183	941	40,742
	思覺失調藥物之給藥日數	2,937,063	1,812,848	3,081,672	2,083,561	1,809,349	192,882	11,917,375
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.40%	0.31%	0.32%	0.30%	0.34%	0.49%	0.34%
113年 第4季	思覺失調藥物重疊用藥日數	13,024	6,148	9,964	7,187	6,180	1,102	43,605
	思覺失調藥物之給藥日數	3,061,698	1,908,596	3,167,316	2,151,616	1,855,265	199,818	12,344,309
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.43%	0.32%	0.31%	0.33%	0.33%	0.55%	0.35%
113年 小計	思覺失調藥物重疊用藥日數	49,103	23,825	40,583	27,300	23,680	3,342	167,833
	思覺失調藥物之給藥日數	11,718,044	7,223,461	12,216,244	8,324,350	7,190,005	768,540	47,440,644
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.42%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.43%	0.35%
114年 第1季	思覺失調藥物重疊用藥日數	13,609	6,577	11,141	7,608	6,161	877	45,973
	思覺失調藥物之給藥日數	3,044,566	1,869,841	3,132,389	2,138,892	1,832,243	201,526	12,219,457
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.45%	0.35%	0.36%	0.36%	0.34%	0.44%	0.38%
114年 第2季	思覺失調藥物重疊用藥日數	12,847	5,706	11,034	6,871	6,255	941	43,654
	思覺失調藥物之給藥日數	3,094,904	1,918,323	3,188,057	2,170,420	1,861,658	209,201	12,442,563
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.42%	0.30%	0.35%	0.32%	0.34%	0.45%	0.35%
114年 第3季	思覺失調藥物重疊用藥日數	13,357	6,452	11,585	7,084	6,269	853	45,600
	思覺失調藥物之給藥日數	3,194,260	1,965,787	3,275,307	2,212,880	1,915,443	215,254	12,778,931
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.42%	0.33%	0.35%	0.32%	0.33%	0.40%	0.36%
114年 第4季	思覺失調藥物重疊用藥日數	12,072	6,671	11,441	6,633	6,787	926	44,530
	思覺失調藥物之給藥日數	3,301,439	2,056,595	3,390,951	2,292,977	1,941,165	226,422	13,209,549
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.37%	0.32%	0.34%	0.29%	0.35%	0.41%	0.34%

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
114年 小計	思覺失調藥物重疊用藥日數	51,885	25,406	45,201	28,196	25,472	3,597	179,757
	思覺失調藥物之給藥日數	12,635,169	7,810,546	12,986,704	8,815,169	7,550,509	852,403	50,650,500
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.41%	0.33%	0.35%	0.32%	0.34%	0.42%	0.35%
115年 第1季	思覺失調藥物重疊用藥日數	13,212	6,340	11,520	7,020	6,858	680	45,630
	思覺失調藥物之給藥日數	3,261,462	2,011,697	3,296,661	2,240,750	1,902,609	228,145	12,941,324
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.41%	0.32%	0.35%	0.31%	0.36%	0.30%	0.35%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1729

2.資料範圍：西醫基層總額之門診處方抗思覺失調藥物案件。排除代辦案件。

3.公式說明：

分子：全國跨院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)。若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2) 抗思覺失調藥物：ATC前 5碼為N05AA、N05AB、N05AD、N05AE、N05AF、N05AH、N05AL、N05AN(排除N05AN01)、N05AX、N05AC、N05AG。

4.製表日期：115/07/23

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標3-13 西醫基層總額醫療品質資訊-跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-抗憂鬱症

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
112年第1季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	11,574	5,128	11,728	7,181	10,969	729	47,309
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,904,452	1,998,246	2,829,375	2,599,878	3,754,464	256,162	15,342,577
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.30%	0.26%	0.41%	0.28%	0.29%	0.28%	0.31%
112年第2季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	12,108	4,714	9,758	7,270	9,760	511	44,121
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,940,594	2,015,176	2,856,020	2,635,523	3,792,272	259,649	15,499,234
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.31%	0.23%	0.34%	0.28%	0.26%	0.20%	0.28%
112年第3季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	12,934	4,612	10,350	7,223	10,080	496	45,695
	憂鬱症藥物之給藥日數	4,053,841	2,042,330	2,919,374	2,671,986	3,853,851	262,598	15,803,980
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.32%	0.23%	0.35%	0.27%	0.26%	0.19%	0.29%
112年第4季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	11,523	4,831	10,356	7,168	9,999	428	44,305
	憂鬱症藥物之給藥日數	4,134,587	2,063,467	2,983,937	2,764,619	3,895,907	271,316	16,113,833
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.28%	0.23%	0.35%	0.26%	0.26%	0.16%	0.27%
112年小計	憂鬱症藥物重疊用藥日數	48,139	19,285	42,192	28,842	40,808	2,164	181,430
	憂鬱症藥物之給藥日數	16,033,474	8,119,219	11,588,706	10,672,006	15,296,494	1,049,725	62,759,624
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.30%	0.24%	0.36%	0.27%	0.27%	0.21%	0.29%
113年第1季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	11,787	4,724	10,110	7,542	8,998	586	43,747
	憂鬱症藥物之給藥日數	4,075,377	2,074,246	2,987,210	2,736,524	3,881,789	265,311	16,020,457
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.29%	0.23%	0.34%	0.28%	0.23%	0.22%	0.27%
113年第2季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	11,871	4,958	10,304	6,646	8,667	548	42,994
	憂鬱症藥物之給藥日數	4,198,883	2,150,149	3,046,993	2,778,607	3,943,398	272,995	16,391,025
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.28%	0.23%	0.34%	0.24%	0.22%	0.20%	0.26%
113年第3季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	13,029	5,173	10,055	6,453	8,830	510	44,050
	憂鬱症藥物之給藥日數	4,229,581	2,187,872	3,069,223	2,788,577	3,955,511	267,796	16,498,560
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.31%	0.24%	0.33%	0.23%	0.22%	0.19%	0.27%
113年第4季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	12,686	5,083	10,157	7,237	9,057	580	44,800
	憂鬱症藥物之給藥日數	4,327,350	2,249,157	3,153,066	2,850,623	4,005,945	279,912	16,866,053
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.29%	0.23%	0.32%	0.25%	0.23%	0.21%	0.27%
113年小計	憂鬱症藥物重疊用藥日數	49,373	19,938	40,626	27,878	35,552	2,224	175,591
	憂鬱症藥物之給藥日數	16,831,191	8,661,424	12,256,492	11,154,331	15,786,643	1,086,014	65,776,095
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.29%	0.23%	0.33%	0.25%	0.23%	0.20%	0.27%
114年第1季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	11,331	4,655	10,526	7,531	7,981	518	42,542
	憂鬱症藥物之給藥日數	4,217,529	2,182,716	3,052,082	2,773,202	3,906,498	268,244	16,400,271
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.27%	0.21%	0.34%	0.27%	0.20%	0.19%	0.26%
114年第2季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	10,855	4,715	10,872	6,851	8,808	307	42,408
	憂鬱症藥物之給藥日數	4,304,816	2,284,226	3,145,917	2,838,947	3,999,479	277,578	16,850,963
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.25%	0.21%	0.35%	0.24%	0.22%	0.11%	0.25%
114年第3季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	11,666	5,047	11,204	6,856	9,283	353	44,409
	憂鬱症藥物之給藥日數	4,388,389	2,376,688	3,220,717	2,867,185	4,075,840	277,171	17,205,990
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.27%	0.21%	0.35%	0.24%	0.23%	0.13%	0.26%
114年第4季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	11,161	4,776	11,112	6,905	9,660	429	44,043
	憂鬱症藥物之給藥日數	4,489,182	2,418,956	3,330,126	2,960,037	4,157,532	285,576	17,641,409
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.25%	0.20%	0.33%	0.23%	0.23%	0.15%	0.25%

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
114年 小計	憂鬱症藥物重疊用藥日數	45,013	19,193	43,714	28,143	35,732	1,607	173,402
	憂鬱症藥物之給藥日數	17,399,916	9,262,586	12,748,842	11,439,371	16,139,349	1,108,569	68,098,633
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數							
	重疊率	0.26%	0.21%	0.34%	0.25%	0.22%	0.14%	0.25%
115年 第1季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	11,045	4,905	11,390	6,663	9,462	548	44,013
	憂鬱症藥物之給藥日數	4,361,776	2,348,029	3,211,337	2,856,592	4,011,993	282,850	17,072,577
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數							
	重疊率	0.25%	0.21%	0.35%	0.23%	0.24%	0.19%	0.26%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1730

2.資料範圍：西醫基層總額之門診處方抗憂鬱症藥物案件。排除代辦案件。

3.公式說明：

分子：全國跨院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)。若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2) 抗憂鬱症藥物：ATC前5碼為N06AA(排除N06AA02、N06AA12)、N06AB、N06AG。

4.製表日期：115/07/23

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標3-14 西醫基層總額醫療品質資訊-跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-安眠鎮靜(口服)

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
112年第1季	安眠鎮靜藥物(口服)重疊用藥日數	89,875	26,922	83,487	37,059	35,998	5,082	278,423
	安眠鎮靜藥物(口服)之給藥日數	10,847,373	5,360,205	7,719,542	4,758,599	5,212,966	682,731	34,581,416
	安眠鎮靜藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.83%	0.50%	1.08%	0.78%	0.69%	0.74%	0.81%
	安眠鎮靜藥物(口服)重疊用藥日數	84,231	25,681	77,279	33,687	33,880	4,442	259,200
112年第2季	安眠鎮靜藥物(口服)重疊用藥日數	84,231	25,681	77,279	33,687	33,880	4,442	259,200
	安眠鎮靜藥物(口服)之給藥日數	10,804,317	5,364,193	7,758,659	4,765,903	5,193,402	681,408	34,567,882
	安眠鎮靜藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.78%	0.48%	1.00%	0.71%	0.65%	0.65%	0.75%
	安眠鎮靜藥物(口服)重疊用藥日數	82,579	26,610	75,395	33,153	31,949	3,736	253,422
112年第3季	安眠鎮靜藥物(口服)重疊用藥日數	82,579	26,610	75,395	33,153	31,949	3,736	253,422
	安眠鎮靜藥物(口服)之給藥日數	11,031,669	5,492,188	7,868,288	4,806,114	5,269,459	691,333	35,159,051
	安眠鎮靜藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.75%	0.48%	0.96%	0.69%	0.61%	0.54%	0.72%
	安眠鎮靜藥物(口服)重疊用藥日數	84,889	27,014	74,201	33,884	32,546	4,474	257,008
112年第4季	安眠鎮靜藥物(口服)重疊用藥日數	84,889	27,014	74,201	33,884	32,546	4,474	257,008
	安眠鎮靜藥物(口服)之給藥日數	11,259,228	5,597,109	8,025,485	4,936,898	5,356,270	707,466	35,882,456
	安眠鎮靜藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.75%	0.48%	0.92%	0.69%	0.61%	0.63%	0.72%
	安眠鎮靜藥物(口服)重疊用藥日數	341,574	106,227	310,362	137,783	134,373	17,734	1,048,053
112年小計	安眠鎮靜藥物(口服)重疊用藥日數	341,574	106,227	310,362	137,783	134,373	17,734	1,048,053
	安眠鎮靜藥物(口服)之給藥日數	43,942,587	21,813,695	31,371,974	19,267,514	21,032,097	2,762,938	140,190,805
	安眠鎮靜藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.78%	0.49%	0.99%	0.72%	0.64%	0.64%	0.75%
	安眠鎮靜藥物(口服)重疊用藥日數	85,019	26,216	69,136	32,368	31,149	4,674	248,562
113年第1季	安眠鎮靜藥物(口服)重疊用藥日數	85,019	26,216	69,136	32,368	31,149	4,674	248,562
	安眠鎮靜藥物(口服)之給藥日數	11,180,838	5,577,324	8,007,745	4,909,740	5,359,368	707,917	35,742,932
	安眠鎮靜藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.76%	0.47%	0.86%	0.66%	0.58%	0.66%	0.70%
	安眠鎮靜藥物(口服)重疊用藥日數	82,808	27,113	68,807	30,782	29,709	4,369	243,588
113年第2季	安眠鎮靜藥物(口服)重疊用藥日數	82,808	27,113	68,807	30,782	29,709	4,369	243,588
	安眠鎮靜藥物(口服)之給藥日數	11,294,368	5,642,768	8,090,417	4,915,157	5,403,569	707,167	36,053,446
	安眠鎮靜藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.73%	0.48%	0.85%	0.63%	0.55%	0.62%	0.68%
	安眠鎮靜藥物(口服)重疊用藥日數	84,655	27,493	66,912	32,155	32,004	5,004	248,223
113年第3季	安眠鎮靜藥物(口服)重疊用藥日數	84,655	27,493	66,912	32,155	32,004	5,004	248,223
	安眠鎮靜藥物(口服)之給藥日數	11,523,079	5,753,501	8,186,001	5,017,360	5,509,967	714,808	36,704,716
	安眠鎮靜藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.73%	0.48%	0.82%	0.64%	0.58%	0.70%	0.68%
	安眠鎮靜藥物(口服)重疊用藥日數	83,303	26,025	69,033	33,399	31,627	5,411	248,798
113年第4季	安眠鎮靜藥物(口服)重疊用藥日數	83,303	26,025	69,033	33,399	31,627	5,411	248,798
	安眠鎮靜藥物(口服)之給藥日數	11,741,631	5,852,465	8,334,572	5,085,148	5,584,826	736,881	37,335,523
	安眠鎮靜藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.71%	0.44%	0.83%	0.66%	0.57%	0.73%	0.67%
	安眠鎮靜藥物(口服)重疊用藥日數	335,785	106,847	273,888	128,704	124,489	19,458	989,171
113年小計	安眠鎮靜藥物(口服)重疊用藥日數	335,785	106,847	273,888	128,704	124,489	19,458	989,171
	安眠鎮靜藥物(口服)之給藥日數	45,739,916	22,826,058	32,618,735	19,927,405	21,857,730	2,866,773	145,836,617
	安眠鎮靜藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.73%	0.47%	0.84%	0.65%	0.57%	0.68%	0.68%
	安眠鎮靜藥物(口服)重疊用藥日數	83,671	26,939	70,510	33,100	32,005	5,360	251,585
114年第1季	安眠鎮靜藥物(口服)重疊用藥日數	83,671	26,939	70,510	33,100	32,005	5,360	251,585
	安眠鎮靜藥物(口服)之給藥日數	11,385,402	5,697,626	8,126,144	4,895,208	5,483,759	722,749	36,310,888
	安眠鎮靜藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.73%	0.47%	0.87%	0.68%	0.58%	0.74%	0.69%
	安眠鎮靜藥物(口服)重疊用藥日數	84,090	26,644	68,110	30,138	31,564	4,891	245,437
114年第2季	安眠鎮靜藥物(口服)重疊用藥日數	84,090	26,644	68,110	30,138	31,564	4,891	245,437
	安眠鎮靜藥物(口服)之給藥日數	11,539,412	5,837,493	8,285,786	4,944,611	5,556,750	737,732	36,901,784
	安眠鎮靜藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.73%	0.46%	0.82%	0.61%	0.57%	0.66%	0.67%

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
114年第3季	安眠鎮靜藥物(口服)重疊用藥日數	83,237	27,282	69,800	29,942	30,419	4,518	245,198
	安眠鎮靜藥物(口服)之給藥日數	11,728,838	5,982,377	8,422,235	5,013,035	5,667,632	744,245	37,558,362
	安眠鎮靜藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.71%	0.46%	0.83%	0.60%	0.54%	0.61%	0.65%
114年第4季	安眠鎮靜藥物(口服)重疊用藥日數	80,570	27,274	69,629	31,573	32,460	4,615	246,121
	安眠鎮靜藥物(口服)之給藥日數	11,936,455	6,109,811	8,615,824	5,108,204	5,770,824	767,859	38,308,977
	安眠鎮靜藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.67%	0.45%	0.81%	0.62%	0.56%	0.60%	0.64%
114年小計	安眠鎮靜藥物(口服)重疊用藥日數	331,568	108,139	278,049	124,753	126,448	19,384	988,341
	安眠鎮靜藥物(口服)之給藥日數	46,590,107	23,627,307	33,449,989	19,961,058	22,478,965	2,972,585	149,080,011
	安眠鎮靜藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.71%	0.46%	0.83%	0.62%	0.56%	0.65%	0.66%
115年第1季	安眠鎮靜藥物(口服)重疊用藥日數	81,226	26,856	70,362	32,059	31,724	4,404	246,631
	安眠鎮靜藥物(口服)之給藥日數	11,642,378	5,887,612	8,389,206	4,950,704	5,577,111	757,717	37,204,728
	安眠鎮靜藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.70%	0.46%	0.84%	0.65%	0.57%	0.58%	0.66%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1731

2.資料範圍：西醫基層總額之門診處方安眠鎮靜藥物(口服)案件，排除代辦案件。

3.公式說明：

分子：全國跨院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2) 安眠鎮靜藥物(口服)：前五碼為N05CC、N05CD、N05CF、N05CM，且醫令代碼第8碼為1。

4.製表日期：115/07/23

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標3-15 西醫基層總額醫療品質資訊-跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-抗血栓(口服)

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
112年第1季	抗血栓藥物(口服)重疊用藥日數	15,535	9,896	14,803	8,397	13,725	1,980	64,336
	抗血栓藥物(口服)之給藥日數	3,347,336	2,227,573	3,580,570	2,774,951	3,193,134	585,023	15,708,587
	抗血栓藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.46%	0.44%	0.41%	0.30%	0.43%	0.34%	0.41%
112年第2季	抗血栓藥物(口服)重疊用藥日數	12,640	8,337	11,872	8,523	11,657	1,976	55,005
	抗血栓藥物(口服)之給藥日數	3,275,956	2,164,850	3,491,756	2,739,733	3,162,604	568,326	15,403,225
	抗血栓藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.39%	0.39%	0.34%	0.31%	0.37%	0.35%	0.36%
112年第3季	抗血栓藥物(口服)重疊用藥日數	11,822	8,193	11,621	8,383	11,871	2,302	54,192
	抗血栓藥物(口服)之給藥日數	3,268,905	2,180,779	3,446,497	2,744,666	3,154,292	573,339	15,368,478
	抗血栓藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.36%	0.38%	0.34%	0.31%	0.38%	0.40%	0.35%
112年第4季	抗血栓藥物(口服)重疊用藥日數	12,628	8,097	10,733	8,447	10,862	1,874	52,641
	抗血栓藥物(口服)之給藥日數	3,297,274	2,203,459	3,454,658	2,782,852	3,226,610	594,474	15,559,327
	抗血栓藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.38%	0.37%	0.31%	0.30%	0.34%	0.32%	0.34%
112年小計	抗血栓藥物(口服)重疊用藥日數	52,625	34,523	49,029	33,750	48,115	8,132	226,174
	抗血栓藥物(口服)之給藥日數	13,189,471	8,776,661	13,973,481	11,042,202	12,736,640	2,321,162	62,039,617
	抗血栓藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.40%	0.39%	0.35%	0.31%	0.38%	0.35%	0.36%
113年第1季	抗血栓藥物(口服)重疊用藥日數	11,773	8,614	12,672	8,573	12,605	2,237	56,474
	抗血栓藥物(口服)之給藥日數	3,299,826	2,189,427	3,447,621	2,782,927	3,221,410	588,143	15,529,354
	抗血栓藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.36%	0.39%	0.37%	0.31%	0.39%	0.38%	0.36%
113年第2季	抗血栓藥物(口服)重疊用藥日數	11,369	7,672	11,158	7,980	11,944	2,041	52,164
	抗血栓藥物(口服)之給藥日數	3,232,658	2,172,523	3,401,797	2,745,045	3,198,555	586,509	15,337,087
	抗血栓藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.35%	0.35%	0.33%	0.29%	0.37%	0.35%	0.34%
113年第3季	抗血栓藥物(口服)重疊用藥日數	10,792	7,393	10,790	8,942	12,281	2,061	52,259
	抗血栓藥物(口服)之給藥日數	3,278,325	2,216,736	3,408,910	2,772,007	3,238,537	593,414	15,507,929
	抗血栓藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.33%	0.33%	0.32%	0.32%	0.38%	0.35%	0.34%
113年第4季	抗血栓藥物(口服)重疊用藥日數	11,494	8,265	11,008	8,153	12,716	2,291	53,927
	抗血栓藥物(口服)之給藥日數	3,302,185	2,245,442	3,412,504	2,804,846	3,225,602	595,742	15,586,321
	抗血栓藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.35%	0.37%	0.32%	0.29%	0.39%	0.38%	0.35%
113年小計	抗血栓藥物(口服)重疊用藥日數	45,428	31,944	45,628	33,648	49,546	8,630	214,824
	抗血栓藥物(口服)之給藥日數	13,112,994	8,824,128	13,670,832	11,104,825	12,884,104	2,363,808	61,960,691
	抗血栓藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.35%	0.36%	0.33%	0.30%	0.38%	0.37%	0.35%
114年第1季	抗血栓藥物(口服)重疊用藥日數	11,839	8,347	12,347	10,040	12,879	2,282	57,734
	抗血栓藥物(口服)之給藥日數	3,191,743	2,189,006	3,321,238	2,743,347	3,159,319	593,144	15,197,797
	抗血栓藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.37%	0.38%	0.37%	0.37%	0.41%	0.38%	0.38%
114年第2季	抗血栓藥物(口服)重疊用藥日數	11,291	9,018	10,560	7,823	11,798	2,513	53,003
	抗血栓藥物(口服)之給藥日數	3,226,567	2,229,875	3,301,598	2,736,330	3,180,865	597,370	15,272,605
	抗血栓藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.35%	0.40%	0.32%	0.29%	0.37%	0.42%	0.35%

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
114年第3季	抗血栓藥物(口服)重疊用藥日數	10,751	8,591	11,839	8,105	10,719	2,522	52,527
	抗血栓藥物(口服)之給藥日數	3,242,713	2,297,433	3,338,751	2,742,318	3,194,606	592,114	15,407,935
	抗血栓藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.33%	0.37%	0.35%	0.30%	0.34%	0.43%	0.34%
114年第4季	抗血栓藥物(口服)重疊用藥日數	10,749	8,476	11,051	8,218	10,986	2,747	52,227
	抗血栓藥物(口服)之給藥日數	3,277,517	2,319,936	3,371,603	2,778,923	3,220,336	600,115	15,568,430
	抗血栓藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.33%	0.37%	0.33%	0.30%	0.34%	0.46%	0.34%
114年小計	抗血栓藥物(口服)重疊用藥日數	44,630	34,432	45,797	34,186	46,382	10,064	215,491
	抗血栓藥物(口服)之給藥日數	12,938,540	9,036,250	13,333,190	11,000,918	12,755,126	2,382,743	61,446,767
	抗血栓藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.34%	0.38%	0.34%	0.31%	0.36%	0.42%	0.35%
115年第1季	抗血栓藥物(口服)重疊用藥日數	11,347	8,480	11,941	9,261	12,492	2,441	55,962
	抗血栓藥物(口服)之給藥日數	3,193,954	2,269,270	3,300,401	2,698,448	3,143,691	583,859	15,189,623
	抗血栓藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.36%	0.37%	0.36%	0.34%	0.40%	0.42%	0.37%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：3377

2.資料範圍：西醫基層總額之門診處方抗血栓藥物(口服)案件，排除代辦案件。

3.公式說明：

分子：全國跨院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2) 抗血栓藥物(口服)：ATC前5碼為B01AA、B01AC(排除B01AC07)、B01AE、B01AF，且醫令代碼第8碼為1。

4.製表日期：115/07/23

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標3-16 西醫基層總額醫療品質資訊-跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-前列腺肥大(口服)

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
112年 第1季	前列腺肥大藥物(口服)重疊用藥日數	13,387	8,512	16,988	10,834	18,656	1,521	69,898
	前列腺肥大藥物(口服)之給藥日數	1,952,081	1,092,850	1,933,382	1,341,178	2,025,357	154,096	8,498,944
	前列腺肥大藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.69%	0.78%	0.88%	0.81%	0.92%	0.99%	0.82%
	前列腺肥大藥物(口服)重疊用藥日數	12,397	7,563	16,212	10,302	16,987	1,498	64,959
112年 第2季	前列腺肥大藥物(口服)之給藥日數	1,922,684	1,074,207	1,930,289	1,327,295	2,008,311	147,602	8,410,388
	前列腺肥大藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.64%	0.70%	0.84%	0.78%	0.85%	1.01%	0.77%
	前列腺肥大藥物(口服)重疊用藥日數	11,216	7,719	17,813	10,113	15,929	1,450	64,240
	前列腺肥大藥物(口服)之給藥日數	1,919,076	1,074,109	1,947,779	1,330,460	2,030,404	149,049	8,450,877
112年 第3季	前列腺肥大藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.58%	0.72%	0.91%	0.76%	0.78%	0.97%	0.76%
	前列腺肥大藥物(口服)重疊用藥日數	12,732	8,481	17,355	11,280	16,800	2,024	68,672
	前列腺肥大藥物(口服)之給藥日數	2,015,282	1,128,343	2,023,837	1,396,296	2,151,040	158,745	8,873,543
	前列腺肥大藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.63%	0.75%	0.86%	0.81%	0.78%	1.28%	0.77%
112年 小計	前列腺肥大藥物(口服)重疊用藥日數	49,732	32,275	68,368	42,529	68,372	6,493	267,769
	前列腺肥大藥物(口服)之給藥日數	7,809,123	4,369,509	7,835,287	5,395,229	8,215,112	609,492	34,233,752
	前列腺肥大藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.64%	0.74%	0.87%	0.79%	0.83%	1.07%	0.78%
	前列腺肥大藥物(口服)重疊用藥日數	12,318	8,442	17,035	10,427	17,359	1,866	67,447
113年 第1季	前列腺肥大藥物(口服)之給藥日數	2,046,324	1,139,108	2,047,035	1,405,935	2,219,830	163,114	9,021,346
	前列腺肥大藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.60%	0.74%	0.83%	0.74%	0.78%	1.14%	0.75%
	前列腺肥大藥物(口服)重疊用藥日數	12,367	7,832	16,766	10,630	16,212	1,299	65,106
	前列腺肥大藥物(口服)之給藥日數	2,042,776	1,116,752	2,021,697	1,388,485	2,198,968	160,645	8,929,323
113年 第2季	前列腺肥大藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.61%	0.70%	0.83%	0.77%	0.74%	0.81%	0.73%
	前列腺肥大藥物(口服)重疊用藥日數	12,219	7,525	16,711	9,695	16,524	1,609	64,283
	前列腺肥大藥物(口服)之給藥日數	2,071,882	1,140,210	2,067,485	1,412,685	2,255,901	162,697	9,110,860
	前列腺肥大藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.59%	0.66%	0.81%	0.69%	0.73%	0.99%	0.71%
113年 第3季	前列腺肥大藥物(口服)重疊用藥日數	12,707	8,004	17,310	10,400	16,815	1,951	67,187
	前列腺肥大藥物(口服)之給藥日數	2,145,826	1,176,938	2,145,149	1,472,614	2,342,579	169,375	9,452,481
	前列腺肥大藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.59%	0.68%	0.81%	0.71%	0.72%	1.15%	0.71%
	前列腺肥大藥物(口服)重疊用藥日數	49,611	31,803	67,822	41,152	66,910	6,725	264,023
113年 第4季	前列腺肥大藥物(口服)之給藥日數	8,306,808	4,573,008	8,281,366	5,679,719	9,017,278	655,831	36,514,010
	前列腺肥大藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.60%	0.70%	0.82%	0.72%	0.74%	1.03%	0.72%
	前列腺肥大藥物(口服)重疊用藥日數	12,922	9,201	18,212	11,396	17,773	1,857	71,361
	前列腺肥大藥物(口服)之給藥日數	2,117,800	1,177,164	2,127,099	1,462,330	2,376,976	169,314	9,430,683
114年 第1季	前列腺肥大藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.61%	0.78%	0.86%	0.78%	0.75%	1.10%	0.76%
	前列腺肥大藥物(口服)重疊用藥日數	12,242	7,554	17,223	10,517	17,892	1,668	67,096
	前列腺肥大藥物(口服)之給藥日數	2,163,095	1,190,017	2,148,453	1,448,007	2,414,283	171,758	9,535,613
	前列腺肥大藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.57%	0.63%	0.80%	0.73%	0.74%	0.97%	0.70%

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
114年第3季	前列腺肥大藥物(口服)重疊用藥日數	11,542	8,199	16,256	11,964	17,433	1,814	67,208
	前列腺肥大藥物(口服)之給藥日數	2,178,718	1,208,376	2,192,040	1,459,561	2,465,298	168,307	9,672,300
	前列腺肥大藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.53%	0.68%	0.74%	0.82%	0.71%	1.08%	0.69%
114年第4季	前列腺肥大藥物(口服)重疊用藥日數	12,985	9,122	17,154	12,668	17,894	2,042	71,865
	前列腺肥大藥物(口服)之給藥日數	2,260,567	1,267,426	2,269,650	1,507,109	2,531,785	179,075	10,015,612
	前列腺肥大藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.57%	0.72%	0.76%	0.84%	0.71%	1.14%	0.72%
114年小計	前列腺肥大藥物(口服)重疊用藥日數	49,691	34,076	68,845	46,545	70,992	7,381	277,530
	前列腺肥大藥物(口服)之給藥日數	8,720,180	4,842,983	8,737,242	5,877,007	9,788,342	688,454	38,654,208
	前列腺肥大藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.57%	0.70%	0.79%	0.79%	0.73%	1.07%	0.72%
115年第1季	前列腺肥大藥物(口服)重疊用藥日數	13,445	9,133	17,784	12,014	17,928	1,627	71,931
	前列腺肥大藥物(口服)之給藥日數	2,240,491	1,260,167	2,262,047	1,491,463	2,510,701	176,031	9,940,900
	前列腺肥大藥物(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.60%	0.72%	0.79%	0.81%	0.71%	0.92%	0.72%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：3378

2.資料範圍：西醫基層總額之門診處方前列腺肥大藥物(口服)案件，排除代辦案件。

3.公式說明：

分子：全國跨院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2) 前列腺肥大藥物(口服)：ATC前5碼為G04CA、G04CB，且醫令代碼第8碼為1。

4.製表日期：115/07/23

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標4 西醫基層總額醫療品質資訊-慢性病連續處方箋開立率

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
112年第1季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,744,491	969,311	1,339,158	1,039,750	1,373,723	138,291	6,604,724
	慢性病給藥案件	2,421,467	1,369,595	1,746,481	1,417,782	1,775,166	204,417	8,934,908
	慢性病連續處方箋開立率	72.04%	70.77%	76.68%	73.34%	77.39%	67.65%	73.92%
112年第2季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,734,715	966,874	1,341,140	1,035,276	1,364,038	135,777	6,577,820
	慢性病給藥案件	2,445,321	1,384,575	1,763,238	1,422,480	1,774,854	204,800	8,995,268
	慢性病連續處方箋開立率	70.94%	69.83%	76.06%	72.78%	76.85%	66.30%	73.13%
112年第3季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,747,995	973,890	1,350,382	1,042,445	1,371,534	135,592	6,621,838
	慢性病給藥案件	2,452,755	1,386,500	1,767,020	1,420,785	1,778,369	201,598	9,007,027
	慢性病連續處方箋開立率	71.27%	70.24%	76.42%	73.37%	77.12%	67.26%	73.52%
112年第4季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,827,504	1,015,432	1,388,837	1,080,824	1,421,532	140,917	6,875,046
	慢性病給藥案件	2,567,318	1,449,741	1,822,465	1,482,250	1,850,164	210,806	9,382,744
	慢性病連續處方箋開立率	71.18%	70.04%	76.21%	72.92%	76.83%	66.85%	73.27%
112年小計	開立慢性病連續處方箋案件數	7,054,705	3,925,507	5,419,517	4,198,295	5,530,827	550,577	26,679,428
	慢性病給藥案件	9,886,861	5,590,411	7,099,204	5,743,297	7,178,553	821,621	36,319,947
	慢性病連續處方箋開立率	71.35%	70.22%	76.34%	73.10%	77.05%	67.01%	73.46%
113年第1季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,835,568	1,009,749	1,389,263	1,087,812	1,429,297	141,424	6,893,113
	慢性病給藥案件	2,537,525	1,424,779	1,810,406	1,471,561	1,836,977	207,354	9,288,602
	慢性病連續處方箋開立率	72.34%	70.87%	76.74%	73.92%	77.81%	68.20%	74.21%
113年第2季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,810,183	1,006,985	1,383,333	1,084,147	1,422,521	138,854	6,846,023
	慢性病給藥案件	2,531,270	1,439,676	1,811,930	1,472,772	1,832,361	206,273	9,294,282
	慢性病連續處方箋開立率	71.51%	69.95%	76.35%	73.61%	77.63%	67.32%	73.66%
113年第3季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,822,152	1,014,096	1,397,349	1,099,094	1,440,120	140,646	6,913,457
	慢性病給藥案件	2,523,430	1,439,338	1,817,481	1,481,276	1,844,836	208,570	9,314,931
	慢性病連續處方箋開立率	72.21%	70.46%	76.88%	74.20%	78.06%	67.43%	74.22%
113年第4季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,903,486	1,061,830	1,440,060	1,129,309	1,472,928	144,546	7,152,159
	慢性病給藥案件	2,641,800	1,518,299	1,882,320	1,533,073	1,906,539	217,245	9,699,276
	慢性病連續處方箋開立率	72.05%	69.94%	76.50%	73.66%	77.26%	66.54%	73.74%
113年小計	開立慢性病連續處方箋案件數	7,371,389	4,092,660	5,610,005	4,400,362	5,764,866	565,470	27,804,752
	慢性病給藥案件	10,234,025	5,822,092	7,322,137	5,958,682	7,420,713	839,442	37,597,091
	慢性病連續處方箋開立率	72.03%	70.30%	76.62%	73.85%	77.69%	67.36%	73.95%
114年第1季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,860,518	1,040,949	1,409,991	1,112,465	1,460,568	144,117	7,028,608
	慢性病給藥案件	2,567,325	1,474,372	1,836,104	1,498,141	1,876,299	214,678	9,466,919
	慢性病連續處方箋開立率	72.47%	70.60%	76.79%	74.26%	77.84%	67.13%	74.24%
114年第2季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,877,272	1,052,268	1,423,590	1,123,107	1,474,253	144,973	7,095,463
	慢性病給藥案件	2,598,785	1,494,464	1,858,482	1,514,418	1,894,854	217,253	9,578,256
	慢性病連續處方箋開立率	72.24%	70.41%	76.60%	74.16%	77.80%	66.73%	74.08%
114年第3季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,883,486	1,063,328	1,442,276	1,130,723	1,490,347	142,701	7,152,861
	慢性病給藥案件	2,601,468	1,496,748	1,870,255	1,512,106	1,907,365	213,307	9,601,249
	慢性病連續處方箋開立率	72.40%	71.04%	77.12%	74.78%	78.14%	66.90%	74.50%
114年第4季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,948,352	1,104,070	1,490,050	1,168,586	1,542,556	149,389	7,403,003
	慢性病給藥案件	2,682,849	1,543,542	1,937,339	1,569,242	1,979,513	223,068	9,935,553
	慢性病連續處方箋開立率	72.62%	71.53%	76.91%	74.47%	77.93%	66.97%	74.51%
114年小計	開立慢性病連續處方箋案件數	7,569,628	4,260,615	5,765,907	4,534,881	5,967,724	581,180	28,679,935
	慢性病給藥案件	10,450,427	6,009,126	7,502,180	6,093,907	7,658,031	868,306	38,581,977
	慢性病連續處方箋開立率	72.43%	70.90%	76.86%	74.42%	77.93%	66.93%	74.34%
115年第1季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,938,185	1,093,101	1,470,052	1,146,740	1,514,135	147,120	7,309,333
	慢性病給藥案件	2,646,598	1,524,347	1,903,079	1,526,819	1,925,347	216,435	9,742,625
	慢性病連續處方箋開立率	73.23%	71.71%	77.25%	75.11%	78.64%	67.97%	75.02%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：223

2.資料範圍：1. 每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件數（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。。

3.公式說明：

分子：開立慢性病連續處方箋的案件數（案件分類=02、04、08且給藥日份>= 21）。。

分母：慢性病給藥案件數（案件分類=02、04、08）

4.製表日期：115/07/23

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標5 西醫基層總額醫療品質資訊-門診每張處方箋開藥品項數大於等於十項之案件比率

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
112年第1季	藥品品項數大於等於十項案件數	26,351	13,392	23,059	10,004	16,315	2,346	91,467
	給藥案件數	12,801,251	6,658,594	8,865,781	6,620,384	7,723,947	803,686	43,473,643
	開藥品項數大於等於十項之案件比率	0.21%	0.20%	0.26%	0.15%	0.21%	0.29%	0.21%
112年第2季	藥品品項數大於等於十項案件數	27,793	13,506	22,741	9,986	17,288	2,213	93,527
	給藥案件數	14,223,186	7,366,318	9,634,315	7,066,997	8,199,762	895,129	47,385,707
	開藥品項數大於等於十項之案件比率	0.20%	0.18%	0.24%	0.14%	0.21%	0.25%	0.20%
112年第3季	藥品品項數大於等於十項案件數	24,946	13,087	22,060	9,542	17,083	2,360	89,078
	給藥案件數	13,452,978	7,048,949	9,171,211	6,702,820	7,735,198	799,302	44,910,458
	開藥品項數大於等於十項之案件比率	0.19%	0.19%	0.24%	0.14%	0.22%	0.30%	0.20%
112年第4季	藥品品項數大於等於十項案件數	31,461	15,983	24,189	10,379	19,023	2,681	103,716
	給藥案件數	15,166,440	7,806,874	10,079,473	7,367,797	8,506,525	866,732	49,793,841
	開藥品項數大於等於十項之案件比率	0.21%	0.20%	0.24%	0.14%	0.22%	0.31%	0.21%
112年小計	藥品品項數大於等於十項案件數	110,551	55,968	92,049	39,911	69,709	9,600	377,788
	給藥案件數	55,643,855	28,880,735	37,750,780	27,757,998	32,165,432	3,364,849	185,563,649
	開藥品項數大於等於十項之案件比率	0.20%	0.19%	0.24%	0.14%	0.22%	0.29%	0.20%
113年第1季	藥品品項數大於等於十項案件數	35,919	17,785	27,536	11,911	22,503	2,573	118,227
	給藥案件數	15,304,382	7,905,997	10,387,692	7,540,699	8,734,612	882,892	50,756,274
	開藥品項數大於等於十項之案件比率	0.23%	0.22%	0.27%	0.16%	0.26%	0.29%	0.23%
113年第2季	藥品品項數大於等於十項案件數	32,658	16,472	25,828	11,346	21,285	2,681	110,270
	給藥案件數	14,281,784	7,361,205	9,348,389	6,991,632	8,074,029	819,357	46,876,396
	開藥品項數大於等於十項之案件比率	0.23%	0.22%	0.28%	0.16%	0.26%	0.33%	0.24%
113年第3季	藥品品項數大於等於十項案件數	31,683	16,089	26,050	12,236	20,561	2,640	109,259
	給藥案件數	13,517,129	7,161,724	9,134,861	6,733,962	7,825,558	813,745	45,186,979
	開藥品項數大於等於十項之案件比率	0.23%	0.22%	0.29%	0.18%	0.26%	0.32%	0.24%
113年第4季	藥品品項數大於等於十項案件數	38,367	17,573	28,817	13,187	23,017	2,735	123,696
	給藥案件數	14,371,041	7,485,783	9,778,965	7,150,903	8,334,327	845,407	47,966,426
	開藥品項數大於等於十項之案件比率	0.27%	0.23%	0.29%	0.18%	0.28%	0.32%	0.26%
113年小計	藥品品項數大於等於十項案件數	138,627	67,919	108,231	48,680	87,366	10,629	461,452
	給藥案件數	57,474,336	29,914,709	38,649,907	28,417,196	32,968,526	3,361,401	190,786,075
	開藥品項數大於等於十項之案件比率	0.24%	0.23%	0.28%	0.17%	0.26%	0.32%	0.24%
114年第1季	藥品品項數大於等於十項案件數	47,085	22,205	33,042	17,330	27,306	2,837	149,805
	給藥案件數	14,890,649	7,870,387	10,430,773	7,647,852	8,888,784	875,031	50,603,476
	開藥品項數大於等於十項之案件比率	0.32%	0.28%	0.32%	0.23%	0.31%	0.32%	0.30%
114年第2季	藥品品項數大於等於十項案件數	41,348	21,991	30,648	17,082	25,435	2,892	139,396
	給藥案件數	14,091,678	7,550,312	9,775,765	7,187,035	8,273,458	840,836	47,719,084
	開藥品項數大於等於十項之案件比率	0.29%	0.29%	0.31%	0.24%	0.31%	0.34%	0.29%
114年第3季	藥品品項數大於等於十項案件數	34,875	20,019	27,523	15,240	21,854	2,825	122,336
	給藥案件數	12,862,885	6,891,164	8,740,645	6,488,706	7,635,330	758,032	43,376,762
	開藥品項數大於等於十項之案件比率	0.27%	0.29%	0.31%	0.23%	0.29%	0.37%	0.28%
114年第4季	藥品品項數大於等於十項案件數	38,197	22,163	29,575	16,153	20,791	3,081	129,960
	給藥案件數	13,303,223	7,028,381	9,152,853	6,741,778	8,017,669	787,817	45,031,721
	開藥品項數大於等於十項之案件比率	0.29%	0.32%	0.32%	0.24%	0.26%	0.39%	0.29%

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
114年 小計	藥品品項數大於等於十項案件數	161,505	86,378	120,788	65,805	95,386	11,635	541,497
	給藥案件數	55,148,435	29,340,244	38,100,036	28,065,371	32,815,241	3,261,716	186,731,043
	開藥品項數大於等於十項之案件比率	0.29%	0.29%	0.32%	0.23%	0.29%	0.36%	0.29%
115年 第1季	藥品品項數大於等於十項案件數	45,170	26,793	32,881	17,968	22,061	3,229	148,102
	給藥案件數	13,489,023	7,118,045	9,150,680	6,707,957	7,930,399	772,950	45,169,054
	開藥品項數大於等於十項之案件比率	0.33%	0.38%	0.36%	0.27%	0.28%	0.42%	0.33%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1749

2.資料範圍：西醫基層總額之門診案件。(2)排除：代辦案件及「補報原因註記」為2之案件。

3.公式說明：

分子：分母案件中藥品品項數 ≥ 10 項之案件數。

分母：給藥案件數。

(1)給藥案件：藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種。

(2)藥品品項數：醫令類別1或4且醫令代碼為10碼且醫令數量 > 0 ，取同處方下同醫令代碼歸戶數。

4.製表日期：115/07/23

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標6-1 西醫基層總額醫療品質資訊 - 門診平均每張慢性病處方箋開藥日數-糖尿病

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
112年第1季	慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	7,969,469	4,844,632	7,527,676	5,879,709	7,721,777	793,835	34,737,098
	慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	290,345	178,395	275,056	214,189	281,980	29,601	1,269,566
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋開藥日數	27.45	27.16	27.37	27.45	27.38	26.82	27.36
112年第2季	慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	8,038,081	4,892,484	7,645,992	5,933,675	7,810,973	785,122	35,106,327
	慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	293,222	180,796	280,037	216,390	285,655	29,450	1,285,550
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋開藥日數	27.41	27.06	27.30	27.42	27.34	26.66	27.31
112年第3季	慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	8,128,529	4,985,100	7,809,981	6,033,596	7,919,178	799,478	35,675,862
	慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	298,620	184,460	286,356	220,543	291,090	29,970	1,311,039
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋開藥日數	27.22	27.03	27.27	27.36	27.21	26.68	27.21
112年第4季	慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	8,376,472	5,138,019	7,994,819	6,248,740	8,259,980	833,688	36,851,718
	慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	307,494	189,666	292,837	228,426	303,170	31,213	1,352,806
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋開藥日數	27.24	27.09	27.30	27.36	27.25	26.71	27.24
112年小計	慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	32,512,551	19,860,235	30,978,468	24,095,720	31,711,908	3,212,123	142,371,005
	慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	1,189,681	733,317	1,134,286	879,548	1,161,895	120,234	5,218,961
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋開藥日數	27.33	27.08	27.31	27.40	27.29	26.72	27.28
113年第1季	慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	8,291,463	4,978,019	7,904,052	6,160,415	8,162,932	809,070	36,305,951
	慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	303,600	183,441	289,384	225,011	299,635	30,113	1,331,184
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋開藥日數	27.31	27.14	27.31	27.38	27.24	26.87	27.27
113年第2季	慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	8,321,023	5,048,901	7,972,737	6,230,438	8,251,334	814,134	36,638,567
	慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	305,263	186,463	292,782	227,648	303,195	30,541	1,345,892
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋開藥日數	27.26	27.08	27.23	27.37	27.21	26.66	27.22
113年第3季	慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	8,489,606	5,139,969	8,077,288	6,378,629	8,404,614	841,317	37,331,423
	慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	311,362	189,910	296,079	233,105	308,496	31,546	1,370,498
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋開藥日數	27.27	27.07	27.28	27.36	27.24	26.67	27.24
113年第4季	慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	8,731,360	5,289,818	8,306,156	6,488,655	8,583,122	863,662	38,262,773
	慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	319,721	195,167	303,693	236,749	314,998	32,349	1,402,677
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋開藥日數	27.31	27.10	27.35	27.41	27.25	26.70	27.28
113年小計	慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	33,833,452	20,456,707	32,260,233	25,258,137	33,402,002	3,328,183	148,538,714
	慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	1,239,946	754,981	1,181,938	922,513	1,226,324	124,549	5,450,251
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋開藥日數	27.29	27.10	27.29	27.38	27.24	26.72	27.25
114年第1季	慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	8,350,514	5,078,305	7,995,577	6,281,628	8,355,523	851,491	36,913,038
	慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	305,584	186,530	292,171	228,864	306,294	31,747	1,351,190
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋開藥日數	27.33	27.23	27.37	27.45	27.28	26.82	27.32
114年第2季	慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	8,624,839	5,217,238	8,161,192	6,411,363	8,583,313	875,161	37,873,106
	慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	316,842	192,085	299,161	234,303	314,533	32,761	1,389,685
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋開藥日數	27.22	27.16	27.28	27.36	27.29	26.71	27.25

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
114年第3季	慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	8,776,391	5,357,759	8,316,449	6,482,408	8,729,597	870,394	38,532,998
	慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	321,807	197,402	303,925	236,515	319,645	32,552	1,411,846
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋開藥日數	27.27	27.14	27.36	27.41	27.31	26.74	27.29
	慢性(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	9,071,419	5,518,467	8,634,903	6,684,636	9,126,972	910,939	39,947,336
114年第4季	慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	331,724	202,881	315,611	243,620	333,981	34,004	1,461,821
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋開藥日數	27.35	27.20	27.36	27.44	27.33	26.79	27.33
	慢性(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	34,823,163	21,171,769	33,108,121	25,860,035	34,795,405	3,507,985	153,266,478
	慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	1,275,957	778,898	1,210,868	943,302	1,274,453	131,064	5,614,542
114年小計	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋開藥日數	27.29	27.18	27.34	27.41	27.30	26.77	27.30
	慢性(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	8,772,703	5,286,459	8,343,768	6,414,447	8,725,131	865,751	38,408,259
	慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	320,387	194,270	305,354	233,554	318,953	32,235	1,404,753
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋開藥日數	27.38	27.21	27.32	27.46	27.36	26.86	27.34
115年第1季	慢性(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	9,071,419	5,518,467	8,634,903	6,684,636	9,126,972	910,939	39,947,336
	慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	331,724	202,881	315,611	243,620	333,981	34,004	1,461,821
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋開藥日數	27.35	27.20	27.36	27.44	27.33	26.79	27.33
	慢性(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	34,823,163	21,171,769	33,108,121	25,860,035	34,795,405	3,507,985	153,266,478

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：糖尿病1169,高血壓1170,高血脂1171

2.資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

3.公式說明：

分子：開立慢性病疾病別處方箋案件給藥日份加總。

分母：開立慢性病疾病別處方箋給藥次數加總。

※慢性病定義：主診斷為糖尿病(ICD-10-CM前3碼為'E08', 'E09', 'E10', 'E11', 'E12', 'E13'者、高血壓(CD-10-CM診斷碼前3碼為'I10', 'I11', 'I12', 'I13')或高血脂(ICD-10-CM診斷碼前3碼為'E78')。

※疾病別：以主診斷屬慢性病定義者，其次診斷亦屬慢性病並且處方該慢性病藥物之出現次數一併納入統計【降血壓藥物、降血脂藥物、降血糖藥物之醫令其ATC碼範圍同「跨院所門診同藥理用藥日數重疊率」之定義(不分口服及注射)】。

分母：給藥次數=1案件*3種疾病(屬慢性病定義者，且其「主診斷有出現糖尿病且有給藥」或「次診斷有出現糖尿病且有開立降血糖藥物」，且為慢性病處方箋的案件則納入統計)。

※慢性病處方箋：案件分類=04、08，排除給藥日份<3。

4.製表日期：115/07/23

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標6-2 西醫基層總額醫療品質資訊 - 門診平均每張慢性病處方箋開藥日數-高血壓

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
112年第1季	慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	18,557,367	11,056,587	16,423,100	13,166,748	18,339,981	1,872,343	79,416,126
	慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	662,390	395,852	586,032	470,099	655,853	67,488	2,837,714
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋開藥日數	28.02	27.93	28.02	28.01	27.96	27.74	27.99
	慢性(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	18,167,668	10,781,773	16,180,619	12,922,461	18,073,807	1,814,710	77,941,038
112年第2季	慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	646,343	384,527	575,382	459,409	645,203	65,308	2,776,172
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋開藥日數	28.11	28.04	28.12	28.13	28.01	27.79	28.08
	慢性(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	18,043,085	10,770,168	16,110,135	12,870,314	17,958,633	1,790,945	77,543,280
	慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	644,159	385,162	574,344	458,155	643,438	64,592	2,769,850
112年第3季	平均每張慢性病(高血壓)處方箋開藥日數	28.01	27.96	28.05	28.09	27.91	27.73	28.00
	慢性(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	18,528,234	11,054,038	16,430,684	13,203,668	18,483,430	1,847,694	79,547,748
	慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	665,019	397,218	587,845	472,265	664,530	66,818	2,853,695
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋開藥日數	27.86	27.83	27.95	27.96	27.81	27.65	27.88
112年小計	慢性(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	73,296,354	43,662,566	65,144,538	52,163,191	72,855,851	7,325,692	314,448,192
	慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	2,617,911	1,562,759	2,323,603	1,859,928	2,609,024	264,206	11,237,431
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋開藥日數	28.00	27.94	28.04	28.05	27.92	27.73	27.98
	慢性(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	18,735,420	11,013,893	16,556,752	13,278,648	18,545,003	1,853,015	79,982,731
113年第1季	慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	672,438	395,915	592,750	474,598	666,526	66,820	2,869,047
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋開藥日數	27.86	27.82	27.93	27.98	27.82	27.73	27.88
	慢性(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	18,259,410	10,817,081	16,260,824	13,002,027	18,227,997	1,800,301	78,367,640
	慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	653,076	387,625	580,504	462,860	653,445	64,883	2,802,393
113年第2季	平均每張慢性病(高血壓)處方箋開藥日數	27.96	27.91	28.01	28.09	27.90	27.75	27.96
	慢性(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	18,261,964	10,799,419	16,385,544	13,070,561	18,353,951	1,801,964	78,673,403
	慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	652,539	386,124	584,883	465,744	658,074	64,950	2,812,314
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋開藥日數	27.99	27.97	28.02	28.06	27.89	27.74	27.97
113年第3季	慢性(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	18,595,868	11,005,487	16,726,229	13,297,984	18,477,833	1,830,550	79,933,951
	慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	667,777	396,183	599,018	476,252	665,085	66,278	2,870,593
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋開藥日數	27.85	27.78	27.92	27.92	27.78	27.62	27.85
	慢性(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	73,852,662	43,635,880	65,929,349	52,649,220	73,604,784	7,285,830	316,957,725
113年小計	慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	2,645,830	1,565,847	2,357,155	1,879,454	2,643,130	262,931	11,354,347
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋開藥日數	27.91	27.87	27.97	28.01	27.85	27.71	27.92
	慢性(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	18,400,331	10,985,266	16,575,856	13,204,371	18,390,339	1,864,700	79,420,863
	慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	661,215	395,509	594,105	473,217	661,869	67,486	2,853,401
114年第1季	平均每張慢性病(高血壓)處方箋開藥日數	27.83	27.78	27.90	27.90	27.79	27.63	27.83
	慢性(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	18,515,419	11,017,791	16,556,940	13,139,876	18,424,206	1,851,441	79,505,673
	慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	662,813	394,899	591,591	468,735	660,875	66,826	2,845,739
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋開藥日數	27.93	27.90	27.99	28.03	27.88	27.71	27.94

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
114年第3季	慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	18,504,026	11,087,747	16,629,032	13,157,004	18,497,400	1,814,399	79,689,608
	慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	661,983	397,511	594,049	469,023	663,674	65,464	2,851,704
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋開藥日數	27.95	27.89	27.99	28.05	27.87	27.72	27.94
114年第4季	慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	18,919,262	11,383,039	17,059,749	13,484,734	19,008,592	1,883,650	81,739,026
	慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	678,816	409,558	611,042	482,639	683,782	68,112	2,933,949
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋開藥日數	27.87	27.79	27.92	27.94	27.80	27.66	27.86
114年小計	慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	74,339,038	44,473,843	66,821,577	52,985,985	74,320,537	7,414,190	320,355,170
	慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	2,664,827	1,597,477	2,390,787	1,893,614	2,670,200	267,888	11,484,793
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋開藥日數	27.90	27.84	27.95	27.98	27.83	27.68	27.89
115年第1季	慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	18,843,172	11,349,581	16,860,347	13,238,879	18,663,458	1,842,374	80,797,811
	慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	676,917	409,383	604,512	474,082	671,862	66,628	2,903,384
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋開藥日數	27.84	27.72	27.89	27.93	27.78	27.65	27.83

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：糖尿病1169,高血壓1170,高血脂1171

2.資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

3.公式說明：

分子：開立慢性病疾病別處方箋案件給藥日份加總。

分母：開立慢性病疾病別處方箋給藥次數加總。

※慢性病定義：主診斷為糖尿病(ICD-10-CM前3碼為'E08', 'E09', 'E10', 'E11', 'E12', 'E13'者、高血壓(CD-10-CM診斷碼前3碼為'I10', 'I11', 'I12', 'I13')或高血脂(ICD-10-CM診斷碼前3碼為'E78')。

※疾病別：以主診斷屬慢性病定義者，其次診斷亦屬慢性病並且處方該慢性病藥物之出現次數一併納入統計【降血壓藥物、降血脂藥物、降血糖藥物之醫令其ATC碼範圍同「跨院所門診同藥理用藥日數重疊率」之定義(不分口服及注射)】。

分母：給藥次數=1案件*3種疾病(屬慢性病定義者，且其「主診斷有出現高血壓且有給藥」或「次診斷有出現高血壓且有開立降血壓藥物」，且為慢性病處方箋的案件則納入統計)。

※慢性病處方箋：案件分類=04、08，排除給藥日份<3。

4.製表日期：115/07/23

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標6-3 西醫基層總額醫療品質資訊 - 門診平均每張慢性病處方箋開藥日數-高血脂

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
112年第1季	慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	11,128,845	5,715,849	8,938,577	6,879,073	9,698,859	822,069	43,183,272
	慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	395,281	203,674	317,621	244,942	347,623	29,462	1,538,603
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋開藥日數	28.15	28.06	28.14	28.08	27.90	27.90	28.07
112年第2季	慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	11,285,607	5,788,920	9,118,223	7,048,153	9,824,652	815,280	43,880,835
	慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	401,187	206,405	324,551	250,956	352,500	29,291	1,564,890
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋開藥日數	28.13	28.05	28.09	28.09	27.87	27.83	28.04
112年第3季	慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	11,516,982	5,993,426	9,308,002	7,190,525	9,974,225	825,914	44,809,074
	慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	412,281	214,963	332,801	257,055	359,652	29,741	1,606,493
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋開藥日數	27.93	27.88	27.97	27.97	27.73	27.77	27.89
112年第4季	慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	11,941,069	6,219,441	9,588,872	7,475,548	10,390,542	861,850	46,477,322
	慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	427,795	223,000	343,442	267,459	374,660	31,003	1,667,359
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋開藥日數	27.91	27.89	27.92	27.95	27.73	27.80	27.87
112年小計	慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	45,872,503	23,717,636	36,953,674	28,593,299	39,888,278	3,325,113	178,350,503
	慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	1,636,544	848,042	1,318,415	1,020,412	1,434,435	119,497	6,377,345
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋開藥日數	28.03	27.97	28.03	28.02	27.81	27.83	27.97
113年第1季	慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	11,967,113	6,139,941	9,611,530	7,519,750	10,433,551	872,262	46,544,147
	慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	427,536	219,710	343,398	268,159	375,771	31,276	1,665,850
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋開藥日數	27.99	27.95	27.99	28.04	27.77	27.89	27.94
113年第2季	慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	12,038,661	6,246,379	9,738,531	7,616,086	10,610,678	874,932	47,125,267
	慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	430,660	223,963	348,157	271,754	382,424	31,506	1,688,464
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋開藥日數	27.95	27.89	27.97	28.03	27.75	27.77	27.91
113年第3季	慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	12,316,030	6,387,377	9,950,465	7,835,245	10,860,983	890,633	48,240,733
	慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	441,001	228,936	355,845	280,249	391,877	32,076	1,729,984
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋開藥日數	27.93	27.90	27.96	27.96	27.72	27.77	27.89
113年第4季	慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	12,731,365	6,643,112	10,299,394	8,065,160	11,172,855	919,032	49,830,918
	慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	456,349	238,542	368,411	288,747	403,378	33,084	1,788,511
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋開藥日數	27.90	27.85	27.96	27.93	27.70	27.78	27.86
113年小計	慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	49,053,169	25,416,809	39,599,920	31,036,241	43,078,067	3,556,859	191,741,065
	慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	1,755,546	911,151	1,415,811	1,108,909	1,553,450	127,942	6,872,809
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋開藥日數	27.94	27.90	27.97	27.99	27.73	27.80	27.90
114年第1季	慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	12,391,169	6,503,693	10,082,523	7,952,619	11,058,306	932,692	48,921,002
	慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	442,624	232,875	359,787	283,954	398,618	33,451	1,751,309
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋開藥日數	27.99	27.93	28.02	28.01	27.74	27.88	27.93
114年第2季	慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	12,911,225	6,790,827	10,360,205	8,178,036	11,463,055	960,963	50,664,311
	慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	462,024	243,410	370,039	292,420	413,450	34,598	1,815,941
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋開藥日數	27.94	27.90	28.00	27.97	27.73	27.78	27.90

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
114年第3季	慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	13,276,837	7,058,989	10,658,924	8,378,424	11,793,992	963,095	52,130,261
	慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	475,363	253,627	381,014	299,444	425,643	34,641	1,869,732
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋開藥日數	27.93	27.83	27.98	27.98	27.71	27.80	27.88
114年第4季	慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	13,792,396	7,314,928	11,093,555	8,748,643	12,358,236	1,021,524	54,329,282
	慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	493,399	262,950	396,460	312,961	446,315	36,790	1,948,875
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋開藥日數	27.95	27.82	27.98	27.95	27.69	27.77	27.88
114年小計	慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	52,371,627	27,668,437	42,195,207	33,257,722	46,673,589	3,878,274	206,044,856
	慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	1,873,410	992,862	1,507,300	1,188,779	1,684,026	139,480	7,385,857
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋開藥日數	27.96	27.87	27.99	27.98	27.72	27.81	27.90
115年第1季	慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	13,693,395	7,268,741	10,940,026	8,601,044	12,087,576	1,013,462	53,604,244
	慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	489,173	261,269	390,701	307,366	436,091	36,357	1,920,957
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋開藥日數	27.99	27.82	28.00	27.98	27.72	27.88	27.91

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：糖尿病1169,高血壓1170,高血脂1171

2.資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

3.公式說明：

分子：開立慢性病疾病別處方箋案件給藥日份加總。

分母：開立慢性病疾病別處方箋給藥次數加總。

※慢性病定義：主診斷為糖尿病(ICD-10-CM前3碼為'E08', 'E09', 'E10', 'E11', 'E12', 'E13'者、高血壓(CD-10-CM診斷碼前3碼為'I10', 'I11', 'I12', 'I13')或高血脂(ICD-10-CM診斷碼前3碼為'E78')。

※疾病別：以主診斷屬慢性病定義者，其次診斷亦屬慢性病並且處方該慢性病藥物之出現次數一併納入統計【降血壓藥物、降血脂藥物、降血糖藥物之醫令其ATC碼範圍同「跨院所門診同藥理用藥日數重疊率」之定義(不分口服及注射)】。

分母：給藥次數=1案件*3種疾病(屬慢性病定義者，且其「主診斷有出現高血脂且有給藥」或「次診斷有出現高血脂且有開立降血脂藥物」，且為慢性病處方箋的案件則納入統計)。

※慢性病處方箋：案件分類=04、08，排除給藥日份<3。

4.製表日期：115/07/23

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標7 西醫基層總額醫療品質資訊-糖尿病病人糖化血紅素(HbA1c)或糖化白蛋白(glycated albumin)執行率

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
112年第1季	分母病人在統計期間於門診有執行糖化血紅素或糖化白蛋白檢驗人數	149,204	91,518	117,934	95,017	117,541	15,994	587,307
	門診主、次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	190,259	116,308	149,951	122,683	155,118	21,921	755,392
	糖尿病病人糖化血紅素或糖化白蛋白執行率	78.42%	78.69%	78.65%	77.45%	75.78%	72.96%	77.75%
112年第2季	分母病人在統計期間於門診有執行糖化血紅素或糖化白蛋白檢驗人數	187,107	114,377	145,828	119,896	147,966	20,757	735,058
	門診主、次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	210,330	127,844	162,634	132,967	167,047	24,280	822,322
	糖尿病病人糖化血紅素或糖化白蛋白執行率	88.96%	89.47%	89.67%	90.17%	88.58%	85.49%	89.39%
112年第3季	分母病人在統計期間於門診有執行糖化血紅素或糖化白蛋白檢驗人數	203,885	124,536	157,762	130,609	160,537	22,914	798,058
	門診主、次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	223,827	136,254	171,709	141,255	176,770	25,762	870,879
	糖尿病病人糖化血紅素或糖化白蛋白執行率	91.09%	91.40%	91.88%	92.46%	90.82%	88.94%	91.64%
112年第4季	分母病人在統計期間於門診有執行糖化血紅素或糖化白蛋白檢驗人數	217,089	133,209	166,943	139,160	170,573	24,546	848,116
	門診主、次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	236,368	144,360	179,923	149,306	185,592	27,259	916,350
	糖尿病病人糖化血紅素或糖化白蛋白執行率	91.84%	92.28%	92.79%	93.20%	91.91%	90.05%	92.55%
112年小計	分母病人在統計期間於門診有執行糖化血紅素或糖化白蛋白檢驗人數	217,089	133,209	166,943	139,160	170,573	24,546	848,116
	門診主、次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	236,368	144,360	179,923	149,306	185,592	27,259	916,350
	糖尿病病人糖化血紅素或糖化白蛋白執行率	91.84%	92.28%	92.79%	93.20%	91.91%	90.05%	92.55%
113年第1季	分母病人在統計期間於門診有執行糖化血紅素或糖化白蛋白檢驗人數	162,501	100,815	125,568	103,989	128,275	16,542	637,778
	門診主、次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	202,084	125,174	157,291	131,325	165,805	22,662	803,517
	糖尿病病人糖化血紅素或糖化白蛋白執行率	80.41%	80.54%	79.83%	79.18%	77.36%	72.99%	79.37%
113年第2季	分母病人在統計期間於門診有執行糖化血紅素或糖化白蛋白檢驗人數	200,721	124,792	154,138	129,540	160,371	21,745	790,385
	門診主、次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	222,732	137,952	170,499	142,063	178,556	25,115	874,248
	糖尿病病人糖化血紅素或糖化白蛋白執行率	90.12%	90.46%	90.40%	91.18%	89.82%	86.58%	90.41%
113年第3季	分母病人在統計期間於門診有執行糖化血紅素或糖化白蛋白檢驗人數	217,347	135,638	166,033	139,681	172,710	24,037	853,191
	門診主、次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	236,611	146,675	179,374	150,237	187,621	26,724	922,565
	糖尿病病人糖化血紅素或糖化白蛋白執行率	91.86%	92.48%	92.56%	92.97%	92.05%	89.95%	92.48%
113年第4季	分母病人在統計期間於門診有執行糖化血紅素或糖化白蛋白檢驗人數	229,587	143,936	174,787	147,653	182,015	25,663	900,007
	門診主、次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	248,132	154,693	187,279	157,296	196,070	28,212	965,100
	糖尿病病人糖化血紅素或糖化白蛋白執行率	92.53%	93.05%	93.33%	93.87%	92.83%	90.96%	93.26%
113年小計	分母病人在統計期間於門診有執行糖化血紅素或糖化白蛋白檢驗人數	229,587	143,936	174,787	147,653	182,015	25,663	900,007
	門診主、次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	248,132	154,693	187,279	157,296	196,070	28,212	965,100
	糖尿病病人糖化血紅素或糖化白蛋白執行率	92.53%	93.05%	93.33%	93.87%	92.83%	90.96%	93.26%

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
114年第1季	分母病人在統計期間於門診有執行醣化血紅素或糖化白蛋白檢驗人數	170,772	107,820	129,762	109,442	136,219	17,438	671,522
	門診主、次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	212,114	133,539	162,948	137,840	175,341	23,620	844,599
	糖尿病病人醣化血紅素或糖化白蛋白執行率	80.51%	80.74%	79.63%	79.40%	77.69%	73.83%	79.51%
114年第2季	分母病人在統計期間於門診有執行醣化血紅素或糖化白蛋白檢驗人數	211,522	133,577	159,724	136,455	169,763	23,130	833,315
	門診主、次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	234,030	147,203	176,701	149,449	188,678	26,623	920,002
	糖尿病病人醣化血紅素或糖化白蛋白執行率	90.38%	90.74%	90.39%	91.31%	89.97%	86.88%	90.58%
114年第3季	分母病人在統計期間於門診有執行醣化血紅素或糖化白蛋白檢驗人數	228,953	144,910	172,657	147,398	182,487	25,398	899,632
	門診主、次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	248,299	156,433	186,724	157,825	198,007	28,260	970,877
	糖尿病病人醣化血紅素或糖化白蛋白執行率	92.21%	92.63%	92.47%	93.39%	92.16%	89.87%	92.66%
114年第4季	分母病人在統計期間於門診有執行醣化血紅素或糖化白蛋白檢驗人數	241,865	153,473	182,807	155,687	192,386	27,055	949,744
	門診主、次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	260,762	164,540	195,647	165,475	206,917	29,772	1,016,518
	糖尿病病人醣化血紅素或糖化白蛋白執行率	92.75%	93.27%	93.44%	94.08%	92.98%	90.87%	93.43%
114年小計	分母病人在統計期間於門診有執行醣化血紅素或糖化白蛋白檢驗人數	241,865	153,473	182,807	155,687	192,386	27,055	949,744
	門診主、次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	260,762	164,540	195,647	165,475	206,917	29,772	1,016,518
	糖尿病病人醣化血紅素或糖化白蛋白執行率	92.75%	93.27%	93.44%	94.08%	92.98%	90.87%	93.43%
115年第1季	分母病人在統計期間於門診有執行醣化血紅素或糖化白蛋白檢驗人數	182,530	117,452	138,851	117,838	144,347	18,523	719,648
	門診主、次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	225,338	144,063	172,818	145,775	184,234	24,783	896,222
	糖尿病病人醣化血紅素或糖化白蛋白執行率	81.00%	81.53%	80.35%	80.84%	78.35%	74.74%	80.30%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：3691

2.資料範圍：西醫基層總額之門診案件，排除代辦案件

3.公式說明

分子：分母ID中，在統計期間於門診有執行醣化血紅素(HbA1c)或糖化白蛋白(glycated albumin)檢驗人數

分母：統計累計自當年度1月至當期門診主、次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數

(1)糖尿病：任一主、次診斷之ICD-10-CM前三碼為E08-E13之門診案件。

(2)糖尿病用藥：指ATC前三碼為A10。

(3)醣化血紅素(HbA1c)或糖化白蛋白(glycated albumin)案件係指申報醫令代碼前五碼為09006或09139之案件。

(4)計算符合分母條件之ID時，主、次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥這兩個條件限定要發生在同處方案件。

(5)統計期間：計算符合分子之ID時，從分母的ID繼續觀察，只要該ID於統計期間有執行醣化血紅素(HbA1c)或糖化白蛋白(glycated albumin)檢驗即成立。

4.依據衛生福利部於114年7月7日衛部保字第1141260306號公告修訂「全民健康保險西醫基層總額支付制度品質確保方案」附表一，自114年第1季起，修訂指標操作型定義，統計範圍為當年度1月累計至統計當期，為利指標值比較，本項指標依修訂定義重新產製111年至113年統計結果。

5.製表日期：115/07/23

6.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標8 西醫基層總額醫療品質資訊 - 就診後同日於同院所再次就診率

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
112年第1季	同天、同院門診就醫2次以上人數	21,806	5,765	3,944	3,348	4,595	291	39,749
	門診就診人數	9,463,863	4,922,107	6,261,466	4,753,541	5,449,433	593,779	31,444,189
	西醫同院所同日再次就診率	0.23%	0.12%	0.06%	0.07%	0.08%	0.05%	0.13%
112年第2季	同天、同院門診就醫2次以上人數	26,415	8,052	4,909	4,683	5,877	429	50,365
	門診就診人數	10,387,876	5,380,118	6,753,356	5,050,048	5,746,779	657,961	33,976,138
	西醫同院所同日再次就診率	0.25%	0.15%	0.07%	0.09%	0.10%	0.07%	0.15%
112年第3季	同天、同院門診就醫2次以上人數	24,093	7,268	4,331	3,842	5,458	372	45,364
	門診就診人數	9,885,404	5,170,875	6,461,185	4,809,183	5,438,663	591,141	32,356,451
	西醫同院所同日再次就診率	0.24%	0.14%	0.07%	0.08%	0.10%	0.06%	0.14%
112年第4季	同天、同院門診就醫2次以上人數	23,079	7,037	4,136	3,700	5,413	309	43,674
	門診就診人數	10,953,951	5,642,987	6,996,802	5,225,025	5,930,046	628,462	35,377,273
	西醫同院所同日再次就診率	0.21%	0.12%	0.06%	0.07%	0.09%	0.05%	0.12%
112年小計	同天、同院門診就醫2次以上人數	95,393	28,122	17,320	15,573	21,343	1,401	179,152
	門診就診人數	40,691,094	21,116,087	26,472,809	19,837,797	22,564,921	2,471,343	133,154,051
	西醫同院所同日再次就診率	0.23%	0.13%	0.07%	0.08%	0.09%	0.06%	0.13%
113年第1季	同天、同院門診就醫2次以上人數	23,699	7,117	4,342	3,522	5,869	426	44,975
	門診就診人數	11,043,423	5,743,617	7,191,055	5,334,615	6,083,639	640,167	36,036,516
	西醫同院所同日再次就診率	0.21%	0.12%	0.06%	0.07%	0.10%	0.07%	0.12%
113年第2季	同天、同院門診就醫2次以上人數	24,565	6,718	4,617	3,765	6,438	451	46,554
	門診就診人數	10,479,416	5,429,310	6,618,537	5,030,293	5,709,871	600,149	33,867,576
	西醫同院所同日再次就診率	0.23%	0.12%	0.07%	0.07%	0.11%	0.08%	0.14%
113年第3季	同天、同院門診就醫2次以上人數	22,812	6,772	4,937	4,033	6,301	373	45,228
	門診就診人數	9,947,174	5,284,670	6,450,929	4,834,612	5,519,218	594,646	32,631,249
	西醫同院所同日再次就診率	0.23%	0.13%	0.08%	0.08%	0.11%	0.06%	0.14%
113年第4季	同天、同院門診就醫2次以上人數	22,309	6,133	4,403	4,319	5,699	262	43,125
	門診就診人數	10,423,687	5,445,662	6,767,170	5,056,177	5,812,208	606,476	34,111,380
	西醫同院所同日再次就診率	0.21%	0.11%	0.07%	0.09%	0.10%	0.04%	0.13%
113年小計	同天、同院門診就醫2次以上人數	93,385	26,740	18,299	15,639	24,307	1,512	179,882
	門診就診人數	41,893,700	21,903,259	27,027,691	20,255,697	23,124,936	2,441,438	136,646,721
	西醫同院所同日再次就診率	0.22%	0.12%	0.07%	0.08%	0.11%	0.06%	0.13%
114年第1季	同天、同院門診就醫2次以上人數	21,649	6,122	4,999	4,143	5,950	310	43,173
	門診就診人數	10,842,903	5,737,330	7,204,741	5,392,245	6,182,056	631,128	35,990,403
	西醫同院所同日再次就診率	0.20%	0.11%	0.07%	0.08%	0.10%	0.05%	0.12%
114年第2季	同天、同院門診就醫2次以上人數	23,776	6,266	5,080	3,843	5,895	299	45,159
	門診就診人數	10,408,869	5,574,430	6,883,061	5,151,830	5,849,275	617,674	34,485,139
	西醫同院所同日再次就診率	0.23%	0.11%	0.07%	0.07%	0.10%	0.05%	0.13%
114年第3季	同天、同院門診就醫2次以上人數	21,670	6,285	4,700	3,391	5,798	300	42,144
	門診就診人數	9,645,090	5,159,041	6,242,780	4,700,428	5,425,977	561,997	31,735,313
	西醫同院所同日再次就診率	0.22%	0.12%	0.08%	0.07%	0.11%	0.05%	0.13%
114年第4季	同天、同院門診就醫2次以上人數	20,585	5,690	4,595	3,269	5,675	265	40,079
	門診就診人數	9,943,659	5,257,366	6,491,742	4,870,880	5,688,689	583,050	32,835,386
	西醫同院所同日再次就診率	0.21%	0.11%	0.07%	0.07%	0.10%	0.05%	0.12%
114年小計	同天、同院門診就醫2次以上人數	87,680	24,363	19,374	14,646	23,318	1,174	170,555
	門診就診人數	40,840,521	21,728,167	26,822,324	20,115,383	23,145,997	2,393,849	135,046,241
	西醫同院所同日再次就診率	0.21%	0.11%	0.07%	0.07%	0.10%	0.05%	0.13%
115年第1季	同天、同院門診就醫2次以上人數	19,848	5,814	4,585	3,404	5,732	386	39,769
	門診就診人數	10,072,552	5,338,505	6,513,560	4,867,997	5,658,200	574,279	33,025,093
	西醫同院所同日再次就診率	0.20%	0.11%	0.07%	0.07%	0.10%	0.07%	0.12%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1321

2.資料範圍：(1)每季所有屬西醫基層總額之門診案件。(2)排除代辦案件。

3.公式說明：

分子：同一費用年月、同一就醫日期、同一院所、同一人(身分證號)就診2次(含)以上，按身分證號歸戶之門診人數。

分母：同一費用年月、同一院所，身分證號歸戶之門診人數。

4.製表日期：115/07/23

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標9-1 西醫基層總額醫療品質資訊 - 剖腹產率-整體

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
112年第1季	剖腹產案件數	1,900	583	355	471	112	0	3,421
	生產案件數	3,771	1,571	1,099	1,512	262	0	8,215
	剖腹產率	50.38%	37.11%	32.30%	31.15%	42.75%		41.64%
112年第2季	剖腹產案件數	1,998	559	341	448	96	0	3,442
	生產案件數	3,863	1,548	1,090	1,448	262	0	8,211
	剖腹產率	51.72%	36.11%	31.28%	30.94%	36.64%		41.92%
112年第3季	剖腹產案件數	2,052	640	410	472	119	0	3,693
	生產案件數	3,920	1,619	1,141	1,486	309	0	8,475
	剖腹產率	52.35%	39.53%	35.93%	31.76%	38.51%		43.58%
112年第4季	剖腹產案件數	2,082	602	362	505	101	0	3,652
	生產案件數	4,046	1,621	1,102	1,527	286	0	8,582
	剖腹產率	51.46%	37.14%	32.85%	33.07%	35.31%		42.55%
112年小計	剖腹產案件數	8,032	2,384	1,468	1,896	428	0	14,208
	生產案件數	15,600	6,359	4,432	5,973	1,119	0	33,483
	剖腹產率	51.49%	37.49%	33.12%	31.74%	38.25%		42.43%
113年第1季	剖腹產案件數	1,916	552	395	415	94	0	3,372
	生產案件數	3,683	1,422	1,054	1,350	260	0	7,769
	剖腹產率	52.02%	38.82%	37.48%	30.74%	36.15%		43.40%
113年第2季	剖腹產案件數	1,835	492	372	405	118	0	3,222
	生產案件數	3,426	1,287	1,057	1,414	266	0	7,450
	剖腹產率	53.56%	38.23%	35.19%	28.64%	44.36%		43.25%
113年第3季	剖腹產案件數	2,005	595	482	468	143	0	3,693
	生產案件數	3,702	1,486	1,295	1,509	319	0	8,311
	剖腹產率	54.16%	40.04%	37.22%	31.01%	44.83%		44.44%
113年第4季	剖腹產案件數	2,150	547	510	441	141	0	3,789
	生產案件數	3,972	1,421	1,335	1,507	320	0	8,555
	剖腹產率	54.13%	38.49%	38.20%	29.26%	44.06%		44.29%
113年小計	剖腹產案件數	7,906	2,186	1,759	1,729	496	0	14,076
	生產案件數	14,783	5,616	4,741	5,780	1,165	0	32,085
	剖腹產率	53.48%	38.92%	37.10%	29.91%	42.58%		43.87%
114年第1季	剖腹產案件數	1,543	435	406	347	110	0	2,841
	生產案件數	2,820	1,095	976	1,120	274	0	6,285
	剖腹產率	54.72%	39.73%	41.60%	30.98%	40.15%		45.20%
114年第2季	剖腹產案件數	1,446	406	322	307	91	0	2,572
	生產案件數	2,617	973	846	1,039	191	0	5,666
	剖腹產率	55.25%	41.73%	38.06%	29.55%	47.64%		45.39%
114年第3季	剖腹產案件數	1,327	393	348	336	82	0	2,486
	生產案件數	2,446	945	869	1,051	202	0	5,513
	剖腹產率	54.25%	41.59%	40.05%	31.97%	40.59%		45.09%
114年第4季	剖腹產案件數	1,406	349	314	331	100	0	2,500
	生產案件數	2,597	863	864	1,030	229	0	5,583
	剖腹產率	54.14%	40.44%	36.34%	32.14%	43.67%		44.78%
114年小計	剖腹產案件數	5,722	1,583	1,390	1,321	383	0	10,399
	生產案件數	10,480	3,876	3,555	4,240	896	0	23,047
	剖腹產率	54.60%	40.84%	39.10%	31.16%	42.75%		45.12%
115年第1季	剖腹產案件數	1,228	378	283	262	87	0	2,238
	生產案件數	2,215	905	731	803	200	0	4,854
	剖腹產率	55.44%	41.77%	38.71%	32.63%	43.50%		46.11%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1136.01

2.資料範圍：西醫基層總額住院生產案件，排除代辦案件。

3.公式說明：

分子：剖腹產案件數。

分母：生產案件數(自然產案件+剖腹產案件)。

(1) 自然產案件，符合下列任一條件：

a.TW-DRG前三碼為372~375。

b.DRG_CODE為0373A、0373C。

c.符合任一自然產醫令代碼：81017C、81018C、81019C、81024C、81025C、81026C、81034C、97004C、97005D、97934C。

(2) 剖腹產案件：符合下列任一條件：

a.TW-DRG前三碼為370、371、513。

b.DRG_CODE為0371A、0373B。

c.符合任一剖腹產醫令代碼：81004C、81005C、81028C、81029C、97009C、97014C。

4.製表日期：115/07/23

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

6.本項指標含符合適應症及自行要求剖腹產案件，各院所收治產婦之複雜度不同，故觀察結果也不同，本項指標不宜逕予判斷院所生產照護品質。

指標9-2 西醫基層總額醫療品質資訊 - 剖腹產率-自行要求

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
112年第1季	不具適應症之剖腹產案件	412	56	1	31	0	0	500
	生產案件數	3,771	1,571	1,099	1,512	262	0	8,215
	剖腹產率	10.93%	3.56%	0.09%	2.05%	0.00%		6.09%
112年第2季	不具適應症之剖腹產案件	392	51	0	29	0	0	472
	生產案件數	3,863	1,548	1,090	1,448	262	0	8,211
	剖腹產率	10.15%	3.29%	0.00%	2.00%	0.00%		5.75%
112年第3季	不具適應症之剖腹產案件	431	71	0	33	0	0	535
	生產案件數	3,920	1,619	1,141	1,486	309	0	8,475
	剖腹產率	10.99%	4.39%	0.00%	2.22%	0.00%		6.31%
112年第4季	不具適應症之剖腹產案件	451	46	1	23	0	0	521
	生產案件數	4,046	1,621	1,102	1,527	286	0	8,582
	剖腹產率	11.15%	2.84%	0.09%	1.51%	0.00%		6.07%
112年小計	不具適應症之剖腹產案件	1,686	224	2	116	0	0	2,028
	生產案件數	15,600	6,359	4,432	5,973	1,119	0	33,483
	剖腹產率	10.81%	3.52%	0.05%	1.94%	0.00%		6.06%
113年第1季	不具適應症之剖腹產案件	411	62	11	26	0	0	510
	生產案件數	3,683	1,422	1,054	1,350	260	0	7,769
	剖腹產率	11.16%	4.36%	1.04%	1.93%	0.00%		6.56%
113年第2季	不具適應症之剖腹產案件	370	61	22	29	0	0	482
	生產案件數	3,426	1,287	1,057	1,414	266	0	7,450
	剖腹產率	10.80%	4.74%	2.08%	2.05%	0.00%		6.47%
113年第3季	不具適應症之剖腹產案件	440	47	39	28	0	0	554
	生產案件數	3,702	1,486	1,295	1,509	319	0	8,311
	剖腹產率	11.89%	3.16%	3.01%	1.86%	0.00%		6.67%
113年第4季	不具適應症之剖腹產案件	420	53	40	33	0	0	546
	生產案件數	3,972	1,421	1,335	1,507	320	0	8,555
	剖腹產率	10.57%	3.73%	3.00%	2.19%	0.00%		6.38%
113年小計	不具適應症之剖腹產案件	1,641	223	112	116	0	0	2,092
	生產案件數	14,783	5,616	4,741	5,780	1,165	0	32,085
	剖腹產率	11.10%	3.97%	2.36%	2.01%	0.00%		6.52%
114年第1季	不具適應症之剖腹產案件	307	34	19	33	0	0	393
	生產案件數	2,820	1,095	976	1,120	274	0	6,285
	剖腹產率	10.89%	3.11%	1.95%	2.95%	0.00%		6.25%
114年第2季	不具適應症之剖腹產案件	277	28	17	24	0	0	346
	生產案件數	2,617	973	846	1,039	191	0	5,666
	剖腹產率	10.58%	2.88%	2.01%	2.31%	0.00%		6.11%
114年第3季	不具適應症之剖腹產案件	252	38	27	22	0	0	339
	生產案件數	2,446	945	869	1,051	202	0	5,513
	剖腹產率	10.30%	4.02%	3.11%	2.09%	0.00%		6.15%
114年第4季	不具適應症之剖腹產案件	300	20	23	20	0	0	363
	生產案件數	2,597	863	864	1,030	229	0	5,583
	剖腹產率	11.55%	2.32%	2.66%	1.94%	0.00%		6.50%
114年小計	不具適應症之剖腹產案件	1,136	120	86	99	0	0	1,441
	生產案件數	10,480	3,876	3,555	4,240	896	0	23,047
	剖腹產率	10.84%	3.10%	2.42%	2.33%	0.00%		6.25%
115年第1季	不具適應症之剖腹產案件	219	22	32	27	0	0	300
	生產案件數	2,215	905	731	803	200	0	4,854
	剖腹產率	9.89%	2.43%	4.38%	3.36%	0.00%		6.18%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1137.01

2.資料範圍：西醫基層總額住院生產案件，排除代辦案件。

3.公式說明：

分子：不具適應症之剖腹產案件(自行要求剖腹產)，符合下列任一條件：

(1) TW-DRG前三碼為513。

(2) DRG_CODE為0373B。

(3) 醫令代碼為97014C。

分母：生產案件數(自然產案件+剖腹產案件)。

(1) 自然產案件，符合下列任一條件：

a.TW-DRG前三碼為372~375。

b.DRG_CODE為0373A、0373C。

c.符合任一自然產醫令代碼：81017C、81018C、81019C、81024C、81025C、81026C、81034C、97004C、97005D、97934C。

(2) 剖腹產案件：符合下列任一條件：

a.TW-DRG前三碼為370、371、513。

b.DRG_CODE為0371A、0373B。

c.符合任一剖腹產醫令代碼：81004C、81005C、81028C、81029C、97009C、97014C。

4.製表日期：115/07/23

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

6.本項指標含符合適應症及自行要求剖腹產案件，各院所收治產婦之複雜度不同，故觀察結果也不同，本項指標不宜逕予判斷院所生產照護品質。

指標9-3 西醫基層總額醫療品質資訊 - 剖腹產率-具適應症

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
112年第1季	具適應症之剖腹產案件	1,488	527	354	440	112	0	2,921
	生產案件數	3,771	1,571	1,099	1,512	262	0	8,215
	剖腹產率	39.46%	33.55%	32.21%	29.10%	42.75%		35.56%
112年第2季	具適應症之剖腹產案件	1,606	508	341	419	96	0	2,970
	生產案件數	3,863	1,548	1,090	1,448	262	0	8,211
	剖腹產率	41.57%	32.82%	31.28%	28.94%	36.64%		36.17%
112年第3季	具適應症之剖腹產案件	1,621	569	410	439	119	0	3,158
	生產案件數	3,920	1,619	1,141	1,486	309	0	8,475
	剖腹產率	41.35%	35.15%	35.93%	29.54%	38.51%		37.26%
112年第4季	具適應症之剖腹產案件	1,631	556	361	482	101	0	3,131
	生產案件數	4,046	1,621	1,102	1,527	286	0	8,582
	剖腹產率	40.31%	34.30%	32.76%	31.57%	35.31%		36.48%
112年小計	具適應症之剖腹產案件	6,346	2,160	1,466	1,780	428	0	12,180
	生產案件數	15,600	6,359	4,432	5,973	1,119	0	33,483
	剖腹產率	40.68%	33.97%	33.08%	29.80%	38.25%		36.38%
113年第1季	具適應症之剖腹產案件	1,505	490	384	389	94	0	2,862
	生產案件數	3,683	1,422	1,054	1,350	260	0	7,769
	剖腹產率	40.86%	34.46%	36.43%	28.81%	36.15%		36.84%
113年第2季	具適應症之剖腹產案件	1,465	431	350	376	118	0	2,740
	生產案件數	3,426	1,287	1,057	1,414	266	0	7,450
	剖腹產率	42.76%	33.49%	33.11%	26.59%	44.36%		36.78%
113年第3季	具適應症之剖腹產案件	1,565	548	443	440	143	0	3,139
	生產案件數	3,702	1,486	1,295	1,509	319	0	8,311
	剖腹產率	42.27%	36.88%	34.21%	29.16%	44.83%		37.77%
113年第4季	具適應症之剖腹產案件	1,730	494	470	408	141	0	3,243
	生產案件數	3,972	1,421	1,335	1,507	320	0	8,555
	剖腹產率	43.55%	34.76%	35.21%	27.07%	44.06%		37.91%
113年小計	具適應症之剖腹產案件	6,265	1,963	1,647	1,613	496	0	11,984
	生產案件數	14,783	5,616	4,741	5,780	1,165	0	32,085
	剖腹產率	42.38%	34.95%	34.74%	27.91%	42.58%		37.35%
114年第1季	具適應症之剖腹產案件	1,236	401	387	314	110	0	2,448
	生產案件數	2,820	1,095	976	1,120	274	0	6,285
	剖腹產率	43.83%	36.62%	39.65%	28.04%	40.15%		38.95%
114年第2季	具適應症之剖腹產案件	1,169	378	305	283	91	0	2,226
	生產案件數	2,617	973	846	1,039	191	0	5,666
	剖腹產率	44.67%	38.85%	36.05%	27.24%	47.64%		39.29%
114年第3季	具適應症之剖腹產案件	1,075	355	321	314	82	0	2,147
	生產案件數	2,446	945	869	1,051	202	0	5,513
	剖腹產率	43.95%	37.57%	36.94%	29.88%	40.59%		38.94%
114年第4季	具適應症之剖腹產案件	1,106	329	291	311	100	0	2,137
	生產案件數	2,597	863	864	1,030	229	0	5,583
	剖腹產率	42.59%	38.12%	33.68%	30.19%	43.67%		38.28%
114年小計	具適應症之剖腹產案件	4,586	1,463	1,304	1,222	383	0	8,958
	生產案件數	10,480	3,876	3,555	4,240	896	0	23,047
	剖腹產率	43.76%	37.75%	36.68%	28.82%	42.75%		38.87%
115年第1季	具適應症之剖腹產案件	1,009	356	251	235	87	0	1,938
	生產案件數	2,215	905	731	803	200	0	4,854
	剖腹產率	45.55%	39.34%	34.34%	29.27%	43.50%		39.93%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1138.01

2.資料範圍：西醫基層總額住院生產案件，排除代辦案件。

3.公式說明：

分子：具適應症之剖腹產案件(不具適應症剖腹產之外的剖腹產案件)。

分母：生產案件數(自然產案件+剖腹產案件)。

(1) 自然產案件，符合下列任一條件：

a.TW-DRG前三碼為372~375。

b.DRG_CODE為0373A、0373C。

c.符合任一自然產醫令代碼：81017C、81018C、81019C、81024C、81025C、81026C、81034C、97004C、97005D、97934C。

(2) 剖腹產案件，符合下列任一條件：

a.TW-DRG前三碼為370、371、513。

b.DRG_CODE為0371A、0373B。

c.符合任一剖腹產醫令代碼：81004C、81005C、81028C、81029C、97009C、97014C。

(3)不具適應症之剖腹產案件，符合下列任一條件：

a.TW-DRG前三碼為513。

b.DRG_CODE為0373B。

c.醫令代碼為97014C。

4.製表日期：115/07/23

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

6.本項指標含符合適應症及自行要求剖腹產案件，各院所收治產婦之複雜度不同，故觀察結果也不同，本項指標不宜逕予判斷院所生產照護品質。