表1：長期使用呼吸器醫療品質指標 -新病患人數統計

分區	人數統計階段	114Q1	114Q2	114Q3	114Q4	114全年
臺北業務組	使用呼吸器新病患人數	14,857	14,067	13,386	13,944	56,254
	新病患使用呼吸器進入22~63日人數	2,030	1,943	1,841	1,892	7,706
	新病患使用呼吸器≧64日人數	486	480	481	501	1,948
北區業務組	使用呼吸器新病患人數	7,091	6,788	6,537	6,565	26,981
	新病患使用呼吸器進入22~63日人數	765	720	682	674	2,841
	新病患使用呼吸器≧64日人數	162	154	162	166	644
中區業務組	使用呼吸器新病患人數	10,447	10,160	9,610	9,800	40,017
	新病患使用呼吸器進入22~63日人數	1,365	1,366	1,273	1,212	5,216
	新病患使用呼吸器≧64日人數	341	346	322	297	1,306
南區業務組	使用呼吸器新病患人數	7,734	7,359	7,046	7,105	29,244
	新病患使用呼吸器進入22~63日人數	932	820	804	851	3,407
	新病患使用呼吸器≧64日人數	241	212	192	203	848
高屏業務組	使用呼吸器新病患人數	7,308	7,024	6,828	7,088	28,248
	新病患使用呼吸器進入22~63日人數	880	818	789	808	3,295
	新病患使用呼吸器≧64日人數	143	175	166	154	638
東區業務組	使用呼吸器新病患人數	1,399	1,280	1,246	1,241	5,166
	新病患使用呼吸器進入22~63日人數	157	125	159	143	584
	新病患使用呼吸器≧64日人數	26	20	21	23	90
合計	使用呼吸器新病患人數	48,836	46,678	44,653	45,743	185,910
	新病患使用呼吸器進入22~63日人數	6,129	5,792	5,548	5,580	23,049
	新病患使用呼吸器≧64日人數	1,399	1,387	1,344	1,344	5,474

註：1.每季新使用呼吸器病人追蹤至次季，依連續使用天數區分出三段期間(1~21日、22~63日、≧64日)。

2.當季內有中斷超過5日以上病人重新起算。

表2：長期使用呼吸器醫療品質指標 -全署

指標名稱	114Q1	114Q2	114Q3	114Q4	114全年
新病人使用呼吸器急性期(1~21日)指標					
1 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1~21日期間住ICU人數比率	74.60%	74.95%	75.94%	75.83%	75.31%
2 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1~21日期間住ICU日數比率	69.39%	68.39%	68.90%	69.08%	68.94%
3 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1~21日期間平均住ICU日數	5.39	5.22	5.25	5.29	5.28
4 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1~21日期間死亡率	17.59%	16.12%	16.42%	16.37%	16.64%
5 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1~21日期間脫離呼吸器超過5日之人數比率	69.86%	71.47%	71.16%	71.43%	70.96%
6 新使用呼吸器病人連續使用呼吸器>21日人數比率	12.55%	12.41%	12.42%	12.20%	12.40%
新病人使用呼吸器脫離期(22~63日)指標					
7 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間住ICU人數比率	40.12%	40.40%	40.97%	42.47%	40.96%
8 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間住ICU日數比率	36.91%	37.60%	37.40%	39.93%	37.94%
9 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間有住過RCC人數比率	26.82%	25.69%	25.99%	26.08%	26.16%
10 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間未住過ICU且未住過RCC人數比率	26.99%	27.85%	26.66%	26.22%	26.94%
11 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間死亡率	24.98%	25.07%	24.17%	24.18%	24.61%
12 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間脫離呼吸器超過5日之人數比率	52.37%	51.24%	51.62%	52.03%	51.82%
13 連續使用呼吸器>=22日病人中連續使用呼吸器>63日人數比率	22.65%	23.69%	24.21%	23.80%	23.56%
14 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間回轉ICU人數比率	5.01%	5.71%	5.80%	5.34%	5.46%
新病人使用呼吸器依賴期(≧64日)指標					
15 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間住ICU人數比率	30.76%	33.38%	32.84%	33.81%	32.68%
16 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間住ICU日數比率	10.34%	9.91%	10.92%	11.64%	10.69%
17 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器1~63日期間未住過ICU但住過RCC人數比率	0.58%	0.29%	0.52%	0.30%	0.42%
18 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器1~63日期間未住過ICU且未住過RCC人數比率	21.97%	25.87%	25.39%	23.80%	24.25%
19 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間死亡率	27.74%	26.46%	27.85%	26.13%	27.05%
20 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間使用抗生素3日以上人數比率	73.99%	77.41%	77.36%	77.33%	76.51%
21 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間使用抗生素7日以上人數比率	65.42%	69.97%	69.84%	69.65%	68.70%
22 呼吸器依賴病人於第94日內脫離人數比率	14.37%	13.12%	13.47%	14.73%	13.92%
23 呼吸器依賴病人於第124日內脫離人數比率	17.66%	18.24%	17.63%	18.68%	18.05%
呼吸器依賴(使用≧64日)所有病人相關指標					
24 呼吸器依賴所有病人於連續使用呼吸器>=64日期間住ICU人數比率	19.63%	19.37%	19.91%	20.87%	19.94%
25 呼吸器依賴所有病人於連續使用呼吸器>=64日期間回轉ICU人數比率	13.88%	13.56%	14.03%	14.67%	14.03%
其他指標					
26 住ICU病人有使用呼吸器人數比率	52.18%	50.66%	49.48%	49.89%	50.56%

註：1.每季新病人監控指標：

（1）每季新使用呼吸器病人追蹤至次季，依連續使用天數區分出三段期間(1~21日、22~63日、≧64日)。

（2）當季內有中斷超過5日以上病人重新起算。

（3）依各指標定義計算每段使用呼吸器期間內之分子、分母及指標值。

2.每季呼吸器依賴所有病人監控指標：

（1）當季使用呼吸器所有病人往前追蹤2季，找出已連續使用呼吸器≧64日之病人。

（2）依各指標定義計算使用呼吸器≧64日期間之分子、分母及指標值。

3.第1~21項指標統計期間為當季至次季季底；第22~23項指標統計期間為當季至次次季第2個月；
第24~25項指標統計期間為當季往前2季且往後至次季第2個月；第26項指標統計期間為當季。

表3-1：長期使用呼吸器醫療品質指標 -臺北業務組

指標名稱	114Q1	114Q2	114Q3	114Q4	114全年
新病人使用呼吸器急性期(1~21日)指標					
1 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1~21日期間住ICU人數比率	71.91%	72.20%	73.35%	72.66%	72.51%
2 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1~21日期間住ICU日數比率	65.46%	65.04%	65.54%	65.21%	65.31%
3 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1~21日期間平均住ICU日數	5.19	5.12	5.21	5.10	5.16
4 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1~21日期間死亡率	16.83%	15.34%	16.21%	15.78%	16.05%
5 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1~21日期間脫離呼吸器超過5日之人數比率	69.50%	70.85%	70.04%	70.65%	70.25%
6 新使用呼吸器病人連續使用呼吸器>21日人數比率	13.66%	13.81%	13.75%	13.57%	13.70%
新病人使用呼吸器脫離期(22~63日)指標					
7 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間住ICU人數比率	40.44%	40.56%	41.61%	41.12%	40.92%
8 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間住ICU日數比率	37.81%	40.14%	39.96%	39.62%	39.37%
9 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間有住過RCC人數比率	20.69%	21.51%	21.24%	21.14%	21.14%
10 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間未住過ICU且未住過RCC人數比率	31.38%	30.42%	29.55%	32.24%	30.91%
11 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間死亡率	24.58%	24.81%	25.31%	24.21%	24.72%
12 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間脫離呼吸器超過5日之人數比率	51.63%	50.69%	48.56%	49.63%	50.17%
13 連續使用呼吸器>=22日病人中連續使用呼吸器>63日人數比率	23.79%	24.50%	26.13%	26.16%	25.11%
14 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間回轉ICU人數比率	5.52%	5.71%	6.30%	4.97%	5.62%
新病人使用呼吸器依賴期(≧64日)指標					
15 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間住ICU人數比率	32.71%	35.29%	34.51%	33.54%	34.01%
16 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間住ICU日數比率	11.49%	13.27%	13.72%	11.50%	12.48%
17 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器1~63日期間未住過ICU但住過RCC人數比率	0.41%	0.42%	0.83%	0.20%	0.47%
18 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器1~63日期間未住過ICU且未住過RCC人數比率	25.67%	22.69%	24.95%	31.11%	26.15%
19 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間死亡率	27.33%	28.36%	30.56%	27.47%	28.42%
20 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間使用抗生素3日以上人數比率	74.95%	79.83%	79.42%	80.00%	78.55%
21 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間使用抗生素7日以上人數比率	68.94%	72.90%	71.93%	72.12%	71.47%
22 呼吸器依賴病人於第94日內脫離人數比率	13.17%	13.33%	14.35%	13.57%	13.60%
23 呼吸器依賴病人於第124日內脫離人數比率	15.84%	17.50%	18.09%	16.77%	17.04%
呼吸器依賴(使用≧64日)所有病人相關指標					
24 呼吸器依賴所有病人於連續使用呼吸器>=64日期間住ICU人數比率	17.54%	17.33%	18.55%	19.50%	18.23%
25 呼吸器依賴所有病人於連續使用呼吸器>=64日期間回轉ICU人數比率	11.75%	11.28%	12.16%	13.25%	12.11%
其他指標					
26 住ICU病人有使用呼吸器人數比率	51.80%	50.42%	49.24%	49.86%	50.34%

註：1.每季新病人監控指標：

（1）每季新使用呼吸器病人追蹤至次季，依連續使用天數區分出三段期間(1~21日、22~63日、≧64日)。

（2）當季內有中斷超過5日以上病人重新起算。

（3）依各指標定義計算每段使用呼吸器期間內之分子、分母及指標值。

2.每季呼吸器依賴所有病人監控指標：

（1）當季使用呼吸器所有病人往前追蹤2季，找出已連續使用呼吸器≧64日之病人。

（2）依各指標定義計算使用呼吸器≧64日期間之分子、分母及指標值。

3.第1~21項指標統計期間為當季至次季季底；第22~23項指標統計期間為當季至次次季第2個月；
第24~25項指標統計期間為當季往前2季且往後至次季第2個月；第26項指標統計期間為當季。

表3-2：長期使用呼吸器醫療品質指標 -北區業務組

指標名稱	114Q1	114Q2	114Q3	114Q4	114全年
新病人使用呼吸器急性期(1~21日)指標					
1 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1~21日期間住ICU人數比率	70.36%	70.02%	71.19%	70.97%	70.62%
2 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1~21日期間住ICU日數比率	68.85%	66.99%	68.82%	68.00%	68.17%
3 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1~21日期間平均住ICU日數	5.20	4.97	5.00	4.90	5.02
4 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1~21日期間死亡率	17.33%	15.63%	15.21%	16.19%	16.11%
5 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1~21日期間脫離呼吸器超過5日之人數比率	71.88%	73.76%	74.36%	73.54%	73.36%
6 新使用呼吸器病人連續使用呼吸器>21日人數比率	10.79%	10.61%	10.43%	10.27%	10.53%
新病人使用呼吸器脫離期(22~63日)指標					
7 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間住ICU人數比率	48.50%	51.67%	50.29%	51.34%	50.40%
8 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間住ICU日數比率	45.69%	47.58%	41.44%	46.07%	45.20%
9 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間有住過RCC人數比率	17.65%	15.42%	18.77%	17.95%	17.42%
10 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間未住過ICU且未住過RCC人數比率	26.54%	26.81%	24.34%	24.78%	25.66%
11 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間死亡率	26.54%	29.86%	22.73%	25.37%	26.19%
12 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間脫離呼吸器超過5日之人數比率	52.42%	49.31%	53.52%	50.45%	51.43%
13 連續使用呼吸器>=22日病人中連續使用呼吸器>63日人數比率	21.05%	20.83%	23.75%	24.18%	22.39%
14 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間回轉ICU人數比率	3.79%	5.42%	4.25%	3.56%	4.26%
新病人使用呼吸器依賴期(≧64日)指標					
15 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間住ICU人數比率	39.13%	35.33%	35.19%	32.52%	35.53%
16 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間住ICU日數比率	11.82%	10.99%	12.40%	11.56%	11.74%
17 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器1~63日期間未住過ICU但住過RCC人數比率	0.00%	0.00%	0.62%	1.23%	0.47%
18 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器1~63日期間未住過ICU且未住過RCC人數比率	19.88%	24.67%	30.86%	26.38%	25.47%
19 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間死亡率	26.09%	26.67%	22.84%	24.54%	25.00%
20 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間使用抗生素3日以上人數比率	74.53%	73.33%	80.25%	76.07%	76.10%
21 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間使用抗生素7日以上人數比率	62.11%	67.33%	70.99%	66.87%	66.82%
22 呼吸器依賴病人於第94日內脫離人數比率	16.05%	16.23%	11.11%	12.65%	13.98%
23 呼吸器依賴病人於第124日內脫離人數比率	20.99%	22.73%	16.05%	20.48%	20.03%
呼吸器依賴(使用≧64日)所有病人相關指標					
24 呼吸器依賴所有病人於連續使用呼吸器>=64日期間住ICU人數比率	28.13%	25.86%	25.21%	26.04%	26.30%
25 呼吸器依賴所有病人於連續使用呼吸器>=64日期間回轉ICU人數比率	17.08%	15.76%	15.70%	16.50%	16.26%
其他指標					
26 住ICU病人有使用呼吸器人數比率	53.94%	51.92%	51.00%	49.47%	51.58%

註：1.每季新病人監控指標：

（1）每季新使用呼吸器病人追蹤至次季，依連續使用天數區分出三段期間(1~21日、22~63日、≧64日)。

（2）當季內有中斷超過5日以上病人重新起算。

（3）依各指標定義計算每段使用呼吸器期間內之分子、分母及指標值。

2.每季呼吸器依賴所有病人監控指標：

（1）當季使用呼吸器所有病人往前追蹤2季，找出已連續使用呼吸器≧64日之病人。

（2）依各指標定義計算使用呼吸器≧64日期間之分子、分母及指標值。

3.第1~21項指標統計期間為當季至次季季底；第22~23項指標統計期間為當季至次次季第2個月；
第24~25項指標統計期間為當季往前2季且往後至次季第2個月；第26項指標統計期間為當季。

表3-3：長期使用呼吸器醫療品質指標 -中區業務組

指標名稱	114Q1	114Q2	114Q3	114Q4	114全年
新病人使用呼吸器急性期(1~21日)指標					
1 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1~21日期間住ICU人數比率	76.48%	77.36%	77.94%	78.37%	77.52%
2 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1~21日期間住ICU日數比率	71.31%	70.46%	70.55%	71.25%	70.90%
3 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1~21日期間平均住ICU日數	5.70	5.56	5.52	5.45	5.56
4 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1~21日期間死亡率	18.47%	16.62%	16.64%	17.44%	17.31%
5 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1~21日期間脫離呼吸器超過5日之人數比率	68.46%	69.93%	70.11%	70.19%	69.66%
6 新使用呼吸器病人連續使用呼吸器>21日人數比率	13.07%	13.44%	13.25%	12.37%	13.03%
新病人使用呼吸器脫離期(22~63日)指標					
7 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間住ICU人數比率	34.58%	33.67%	34.64%	34.57%	34.36%
8 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間住ICU日數比率	29.77%	30.52%	31.07%	32.22%	30.86%
9 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間有住過RCC人數比率	40.66%	38.07%	37.47%	39.69%	38.98%
10 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間未住過ICU且未住過RCC人數比率	21.25%	23.87%	23.57%	21.53%	22.57%
11 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間死亡率	23.00%	23.50%	20.50%	21.86%	22.26%
12 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間脫離呼吸器超過5日之人數比率	52.31%	51.61%	54.20%	54.04%	52.99%
13 連續使用呼吸器>=22日病人中連續使用呼吸器>63日人數比率	24.69%	24.89%	25.29%	24.09%	24.75%
14 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間回轉ICU人數比率	4.47%	6.22%	5.34%	5.69%	5.43%
新病人使用呼吸器依賴期(≧64日)指標					
15 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間住ICU人數比率	22.85%	31.76%	28.26%	30.14%	28.20%
16 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間住ICU日數比率	6.09%	7.70%	7.75%	11.36%	8.11%
17 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器1~63日期間未住過ICU但住過RCC人數比率	0.89%	0.59%	0.31%	0.34%	0.54%
18 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器1~63日期間未住過ICU且未住過RCC人數比率	16.91%	25.00%	23.91%	17.12%	20.84%
19 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間死亡率	27.89%	25.59%	25.78%	23.97%	25.87%
20 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間使用抗生素3日以上人數比率	73.89%	79.71%	76.71%	73.97%	76.14%
21 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間使用抗生素7日以上人數比率	63.80%	71.47%	68.63%	68.49%	68.09%
22 呼吸器依賴病人於第94日內脫離人數比率	17.01%	10.69%	13.66%	16.16%	14.32%
23 呼吸器依賴病人於第124日內脫離人數比率	19.06%	15.61%	16.77%	20.20%	17.84%
呼吸器依賴(使用≧64日)所有病人相關指標					
24 呼吸器依賴所有病人於連續使用呼吸器>=64日期間住ICU人數比率	20.21%	21.01%	19.95%	21.68%	20.71%
25 呼吸器依賴所有病人於連續使用呼吸器>=64日期間回轉ICU人數比率	15.36%	16.47%	15.95%	16.01%	15.95%
其他指標					
26 住ICU病人有使用呼吸器人數比率	51.91%	51.49%	49.97%	50.99%	51.10%

註：1.每季新病人監控指標：

（1）每季新使用呼吸器病人追蹤至次季，依連續使用天數區分出三段期間(1~21日、22~63日、≧64日)。

（2）當季內有中斷超過5日以上病人重新起算。

（3）依各指標定義計算每段使用呼吸器期間內之分子、分母及指標值。

2.每季呼吸器依賴所有病人監控指標：

（1）當季使用呼吸器所有病人往前追蹤2季，找出已連續使用呼吸器≧64日之病人。

（2）依各指標定義計算使用呼吸器≧64日期間之分子、分母及指標值。

3.第1~21項指標統計期間為當季至次季季底；第22~23項指標統計期間為當季至次次季第2個月；
第24~25項指標統計期間為當季往前2季且往後至次季第2個月；第26項指標統計期間為當季。

表3-4：長期使用呼吸器醫療品質指標 -南區業務組

指標名稱	114Q1	114Q2	114Q3	114Q4	114全年
新病人使用呼吸器急性期(1~21日)指標					
1 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1~21日期間住ICU人數比率	78.51%	78.19%	79.08%	79.27%	78.75%
2 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1~21日期間住ICU日數比率	73.38%	70.83%	70.78%	72.80%	71.98%
3 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1~21日期間平均住ICU日數	5.45	5.12	5.14	5.34	5.27
4 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1~21日期間死亡率	16.73%	15.53%	15.50%	15.21%	15.76%
5 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1~21日期間脫離呼吸器超過5日之人數比率	71.22%	73.33%	73.09%	72.81%	72.59%
6 新使用呼吸器病人連續使用呼吸器>21日人數比率	12.05%	11.14%	11.41%	11.98%	11.65%
新病人使用呼吸器脫離期(22~63日)指標					
7 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間住ICU人數比率	36.59%	38.17%	41.92%	45.71%	40.50%
8 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間住ICU日數比率	34.29%	32.89%	37.11%	41.82%	36.51%
9 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間有住過RCC人數比率	28.00%	25.00%	26.74%	26.79%	26.68%
10 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間未住過ICU且未住過RCC人數比率	27.47%	31.22%	26.37%	22.91%	26.97%
11 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間死亡率	22.42%	21.83%	24.50%	25.97%	23.66%
12 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間脫離呼吸器超過5日之人數比率	51.93%	52.44%	51.62%	50.41%	51.60%
13 連續使用呼吸器>=22日病人中連續使用呼吸器>63日人數比率	25.64%	25.73%	23.88%	23.62%	24.74%
14 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間回轉ICU人數比率	5.69%	4.39%	6.47%	6.35%	5.72%
新病人使用呼吸器依賴期(≧64日)指標					
15 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間住ICU人數比率	30.13%	23.22%	31.77%	37.31%	30.49%
16 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間住ICU日數比率	10.80%	5.54%	8.01%	11.07%	8.64%
17 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器1~63日期間未住過ICU但住過RCC人數比率	1.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.36%
18 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器1~63日期間未住過ICU且未住過RCC人數比率	29.71%	43.60%	34.38%	23.88%	32.86%
19 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間死亡率	27.20%	20.85%	26.04%	25.87%	25.03%
20 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間使用抗生素3日以上人數比率	72.38%	70.14%	73.44%	77.61%	73.31%
21 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間使用抗生素7日以上人數比率	63.18%	62.09%	67.19%	68.16%	65.01%
22 呼吸器依賴病人於第94日內脫離人數比率	11.62%	13.21%	13.54%	16.75%	13.68%
23 呼吸器依賴病人於第124日內脫離人數比率	16.18%	19.34%	19.79%	21.18%	18.99%
呼吸器依賴(使用≧64日)所有病人相關指標					
24 呼吸器依賴所有病人於連續使用呼吸器>=64日期間住ICU人數比率	18.74%	17.20%	16.65%	18.81%	17.84%
25 呼吸器依賴所有病人於連續使用呼吸器>=64日期間回轉ICU人數比率	13.64%	12.71%	11.36%	13.57%	12.82%
其他指標					
26 住ICU病人有使用呼吸器人數比率	51.92%	50.05%	49.09%	49.22%	50.08%

註：1.每季新病人監控指標：

（1）每季新使用呼吸器病人追蹤至次季，依連續使用天數區分出三段期間(1~21日、22~63日、≧64日)。

（2）當季內有中斷超過5日以上病人重新起算。

（3）依各指標定義計算每段使用呼吸器期間內之分子、分母及指標值。

2.每季呼吸器依賴所有病人監控指標：

（1）當季使用呼吸器所有病人往前追蹤2季，找出已連續使用呼吸器≧64日之病人。

（2）依各指標定義計算使用呼吸器≧64日期間之分子、分母及指標值。

3.第1~21項指標統計期間為當季至次季季底；第22~23項指標統計期間為當季至次次季第2個月；
第24~25項指標統計期間為當季往前2季且往後至次季第2個月；第26項指標統計期間為當季。

表3-5：長期使用呼吸器醫療品質指標 -高屏業務組

指標名稱	114Q1	114Q2	114Q3	114Q4	114全年
新病人使用呼吸器急性期(1~21日)指標					
1 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1~21日期間住ICU人數比率	77.13%	78.27%	79.42%	79.42%	78.54%
2 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1~21日期間住ICU日數比率	71.37%	71.32%	71.54%	71.48%	71.43%
3 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1~21日期間平均住ICU日數	5.47	5.34	5.29	5.37	5.37
4 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1~21日期間死亡率	19.18%	17.68%	18.13%	17.20%	18.06%
5 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1~21日期間脫離呼吸器超過5日之人數比率	68.77%	70.67%	70.31%	71.40%	70.28%
6 新使用呼吸器病人連續使用呼吸器>21日人數比率	12.04%	11.65%	11.56%	11.40%	11.66%
新病人使用呼吸器脫離期(22~63日)指標					
7 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間住ICU人數比率	45.11%	45.72%	41.19%	48.27%	45.10%
8 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間住ICU日數比率	43.36%	41.91%	38.25%	46.31%	42.45%
9 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間有住過RCC人數比率	28.18%	26.28%	25.86%	24.26%	26.19%
10 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間未住過ICU且未住過RCC人數比率	23.52%	22.98%	25.10%	22.52%	23.52%
11 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間死亡率	30.11%	28.00%	28.14%	25.50%	27.98%
12 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間脫離呼吸器超過5日之人數比率	53.75%	50.61%	50.95%	55.45%	52.72%
13 連續使用呼吸器>=22日病人中連續使用呼吸器>63日人數比率	16.14%	21.39%	20.91%	19.06%	19.30%
14 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間回轉ICU人數比率	5.00%	6.60%	6.46%	6.19%	6.04%
新病人使用呼吸器依賴期(≧64日)指標					
15 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間住ICU人數比率	33.80%	40.57%	35.15%	37.66%	36.95%
16 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間住ICU日數比率	14.56%	11.45%	10.79%	12.60%	12.13%
17 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器1~63日期間未住過ICU但住過RCC人數比率	0.00%	0.00%	0.61%	0.00%	0.16%
18 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器1~63日期間未住過ICU且未住過RCC人數比率	12.68%	17.14%	15.76%	12.99%	14.78%
19 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間死亡率	31.69%	30.86%	30.30%	29.22%	30.50%
20 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間使用抗生素3日以上人數比率	73.94%	77.71%	76.36%	78.57%	76.73%
21 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間使用抗生素7日以上人數比率	66.90%	70.29%	70.30%	71.43%	69.81%
22 呼吸器依賴病人於第94日內脫離人數比率	13.99%	13.14%	12.65%	12.99%	13.17%
23 呼吸器依賴病人於第124日內脫離人數比率	19.58%	17.14%	16.87%	14.94%	17.08%
呼吸器依賴(使用≧64日)所有病人相關指標					
24 呼吸器依賴所有病人於連續使用呼吸器>=64日期間住ICU人數比率	20.68%	21.13%	22.97%	21.31%	21.52%
25 呼吸器依賴所有病人於連續使用呼吸器>=64日期間回轉ICU人數比率	15.54%	14.70%	16.89%	15.03%	15.53%
其他指標					
26 住ICU病人有使用呼吸器人數比率	53.30%	50.86%	49.88%	50.45%	51.11%

註：1.每季新病人監控指標：

（1）每季新使用呼吸器病人追蹤至次季，依連續使用天數區分出三段期間(1~21日、22~63日、≧64日)。

（2）當季內有中斷超過5日以上病人重新起算。

（3）依各指標定義計算每段使用呼吸器期間內之分子、分母及指標值。

2.每季呼吸器依賴所有病人監控指標：

（1）當季使用呼吸器所有病人往前追蹤2季，找出已連續使用呼吸器≧64日之病人。

（2）依各指標定義計算使用呼吸器≧64日期間之分子、分母及指標值。

3.第1~21項指標統計期間為當季至次季季底；第22~23項指標統計期間為當季至次次季第2個月；
第24~25項指標統計期間為當季往前2季且往後至次季第2個月；第26項指標統計期間為當季。

表3-6：長期使用呼吸器醫療品質指標 -東區業務組

指標名稱	114Q1	114Q2	114Q3	114Q4	114全年
新病人使用呼吸器急性期(1~21日)指標					
1 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1~21日期間住ICU人數比率	75.84%	75.39%	76.40%	77.12%	76.17%
2 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1~21日期間住ICU日數比率	68.39%	67.32%	69.68%	68.00%	68.35%
3 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1~21日期間平均住ICU日數	5.34	5.04	5.37	5.34	5.27
4 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1~21日期間死亡率	16.80%	18.20%	19.02%	17.41%	17.83%
5 新使用呼吸器病人於連續使用呼吸器1~21日期間脫離呼吸器超過5日之人數比率	71.98%	72.03%	68.22%	71.07%	70.87%
6 新使用呼吸器病人連續使用呼吸器>21日人數比率	11.22%	9.77%	12.76%	11.52%	11.30%
新病人使用呼吸器脫離期(22~63日)指標					
7 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間住ICU人數比率	36.31%	26.40%	38.36%	33.57%	34.08%
8 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間住ICU日數比率	32.82%	24.94%	40.65%	39.62%	34.79%
9 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間有住過RCC人數比率	15.92%	15.20%	16.98%	20.28%	17.12%
10 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間未住過ICU且未住過RCC人數比率	38.85%	47.20%	37.11%	33.57%	38.87%
11 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間死亡率	26.11%	20.80%	25.16%	19.58%	23.12%
12 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間脫離呼吸器超過5日之人數比率	57.32%	63.20%	61.64%	64.34%	61.47%
13 連續使用呼吸器>=22日病人中連續使用呼吸器>63日人數比率	16.56%	16.00%	13.21%	16.08%	15.41%
14 連續使用呼吸器>=22日病人於連續使用呼吸器22~63日期間回轉ICU人數比率	5.10%	4.80%	3.77%	4.90%	4.62%
新病人使用呼吸器依賴期(≧64日)指標					
15 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間住ICU人數比率	34.62%	45.00%	38.10%	39.13%	38.89%
16 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間住ICU日數比率	10.59%	12.31%	15.40%	19.81%	14.19%
17 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器1~63日期間未住過ICU但住過RCC人數比率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
18 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器1~63日期間未住過ICU且未住過RCC人數比率	11.54%	15.00%	9.52%	4.35%	10.00%
19 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間死亡率	26.92%	15.00%	33.33%	17.39%	23.33%
20 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間使用抗生素3日以上人數比率	69.23%	85.00%	61.90%	60.87%	68.89%
21 呼吸器依賴病人於連續使用呼吸器>=64日期間使用抗生素7日以上人數比率	53.85%	75.00%	52.38%	52.17%	57.78%
22 呼吸器依賴病人於第94日內脫離人數比率	19.23%	25.00%	14.29%	30.43%	22.22%
23 呼吸器依賴病人於第124日內脫離人數比率	15.38%	45.00%	19.05%	30.43%	26.67%
呼吸器依賴(使用≧64日)所有病人相關指標					
24 呼吸器依賴所有病人於連續使用呼吸器>=64日期間住ICU人數比率	22.55%	21.15%	32.69%	32.00%	27.07%
25 呼吸器依賴所有病人於連續使用呼吸器>=64日期間回轉ICU人數比率	20.59%	17.31%	27.88%	29.00%	23.66%
其他指標					
26 住ICU病人有使用呼吸器人數比率	45.70%	43.24%	41.57%	44.54%	43.76%

註：1.每季新病人監控指標：

（1）每季新使用呼吸器病人追蹤至次季，依連續使用天數區分出三段期間(1~21日、22~63日、≧64日)。

（2）當季內有中斷超過5日以上病人重新起算。

（3）依各指標定義計算每段使用呼吸器期間內之分子、分母及指標值。

2.每季呼吸器依賴所有病人監控指標：

（1）當季使用呼吸器所有病人往前追蹤2季，找出已連續使用呼吸器≧64日之病人。

（2）依各指標定義計算使用呼吸器≧64日期間之分子、分母及指標值。

3.第1~21項指標統計期間為當季至次季季底；第22~23項指標統計期間為當季至次次季第2個月；
第24~25項指標統計期間為當季往前2季且往後至次季第2個月；第26項指標統計期間為當季。