

## 全民健康保險特殊材料專家小組第 40 次會議紀錄

開會時間：99 年 7 月 29 日(星期四)上午 9 時

開會地點：本局九樓第一會議室

出席單位及人員：如會議簽到單

主席：李委員丞華(沈委員茂庭代)

紀錄：詹素珠

壹、主席致詞(略)

貳、討論提案

提案一(脊椎外科)

案由：有關台灣派瑞德有限公司申請新增特殊材料「脊突間植入物」納入健保給付範圍乙案，提請討論。

結論：請廠商提供國內外大型長期研究報告後再研議。另廠商預估 3 年使用量有低估情形，併請確實重新預估。

提案二(消化內科)

案由：有關台灣曲克股份有限公司申請新增特殊材料「逆行性膽道及胰管造影用導管 E. R. C. P Catheter」納入健保給付範圍乙案，提請討論。

結論：現行 33024B 逆行性膽道及胰管造影，均已包含材料費用在內，且廠商所提供文獻報告與本案並無直接關係，故應內含不另給付。

提案三(放射診斷科)

案由：有關美實科技有限公司申請新增特殊材料「導入及引流導管(乳管攝影導管)」納入健保給付範圍乙案，提請討論。

結論：

- 一、本項特材有醫療必要性，建議納入健保給付，並與廠商議價。
- 二、針對乳管攝影之診療項目是否得比照 33005B 乳房造影術(支付點數 1245 點)申報或另新增診療項目，本局將再研議。

提案四(放射診斷科)

案由：有關美實科技有限公司申請新增特殊材料「導入及引流導管(術中膽管攝影導管)」納入健保給付範圍乙案，提請討論。

結論：請台灣外科醫學會提供本項特材使用之給付規定，再提會討論。

提案五(胸腔科)

案由：有關台灣曲克股份有限公司申請新增特殊材料「威恩氣胸引流管」

納入健保給付範圍乙案，提請討論。

**結論：**本項特材可增進病人使用方便性及減少住院日數，建議納入健保給付，並與廠商議價。

#### 提案六(胸腔科及心內)

案由：有關曲克股份有限公司函為申請「“曲克”費曼胸腔膜/心包積氣引流組」納入健保給付範圍乙案，提請討論。

**結論：**建議納入健保給付，因與現行豬尾巴引流組(pigtail catheter drainage)功能相近，比照支付點數2,000點核定。

#### 提案七(心臟血管科)

案由：有關台灣曲克股份有限公司申請新增特殊材料「微穿刺引導器組」納入健保給付範圍乙案，提請討論。

**結論：**請台灣兒科醫學會及台灣小兒心臟醫學會提供本項特材使用之給付規定，再提會討論。

#### 提案八(心臟內科)

案由：有關荷商波士頓科技有限公司申請新增特殊材料「亞蘭提斯冠狀動脈攝影導管」納入健保給付範圍乙案，提請討論。

**結論：**請臺灣介入性心臟血管醫學會及中華民國心臟學會提供本項特材之給付規定，再提會討論。

#### 提案九(心臟外科)

案由：有關英屬維京群島商吉時洋行股份有限公司申請新增特殊材料「“樂脈”普特主動脈阻斷導管」納入健保給付乙案，提請討論。

**結論：**

- 一、本項特材對病人治療確有助益，建議納入健保給付，並與廠商議價。
- 二、「“樂脈”普特主動脈阻斷導管」給付規定：
  - (一)破裂性主動脈瘤。
  - (二)解剖學上難以橫夾血管處理之主動脈病變。

#### 提案十(心臟外科)

案由：有關英屬維京群島商吉時洋行股份有限公司申請新增特殊材料「“樂

脈”遠端灌流導管」納入健保給付乙案，提請討論。

**結論：**廠商所附文獻不足，亦非該導管之臨床研究報告，爰請提供臨床文獻報告後再研議。

#### 提案十一(心外、神外、泌外)

案由：有關百特醫療產品有限公司申請新增特殊材料「”百特”伏血凝止血劑」納入健保給付乙案，提請討論。

#### **結論：**

- 一、本項特材因使用科別廣泛，且對醫療支出將造成重大衝擊，為審慎起見，爰建議函請台灣血管外科學會、台灣胸腔及心臟血管外科學會、台灣泌尿科醫學會、台灣神經外科醫學會、臺灣移植醫學會及台灣外科醫學會等相關醫學會提供給付規定及使用規範等資料後再研議。
- 二、請財團法人醫藥品查驗中心蒐集國外(如英國、加拿大及澳洲等)各國使用科別、給付規定及成本效益等資料，以供研參。
- 三、申報價格明顯高於國外價格，請廠商說明理由。

#### 提案十二(神外)

案由：有關英商壯生和壯生(香港)股份有限公司申請新增特殊材料「“柯特曼”貝特斯引流管組」納入健保給付乙案，提請討論。

#### **結論：**

- 一、請廠商提供整組相關組件，以供研參。
- 二、「“柯特曼”貝特斯引流管組」給付規定訂定如下，並請台灣神經外科醫學會確認，再提會討論。
  - (一)有腦部感染症(腦膿瘍、腦室炎、腦膜炎、腦炎)，而需做腦室外引流手術者。
  - (二)已做腦室外引流術或腦室腹膜腔分流手術後，而發生感染者，且需再次做腦室外引流手術者。

參、散會:上午 11 時 50 分。