全民健康保險醫療給付費用中醫門診總額110年第1次研商議事會議

臨時提案資料

110年2月25日（星期四）
本署18樓大禮堂

臨時提案　　報告單位：中醫師公會全國聯合會

案由：建議修正高度複雜性傷科之病名代碼案，提請討論。

說明：

一、本會原複雜性傷科從 ICD_9 轉檔 ICD_10，部分病名代碼不符、部分病名代碼重複、部分病名代碼與新制高度複雜性傷科定義不符，爰此修正病名代碼。

二、建議修正「全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準」第四部（中醫）第五章傷科醫療附表 4.5.2 高度複雜性傷科(多部位損傷)適應症、附表 4.5.3 高度複雜性傷科(脫臼)適應症、附表 4.5.4 高度複雜性傷科(骨折)適應症(詳附件 1)。

健保署意見：

一、110 年度一般服務預算可用於調整支付標準合計 829.7 百萬元，分述如下：

(一) 非協商因素：「醫療服務成本指數改變率」預估增加金額 495.7 百萬元。

(二) 協商因素：

1. 「中醫針灸處置品質提升」預計增加 181.0 百萬元，執行目標為提升中醫針灸處置照護品質。
2. 「中醫傷科處置品質提升」預計增加 153.0 百萬元，執行目標為提升中醫傷科處置照護品質。

二、有關全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準（下稱支付標準）第四部中醫第四章針灸治療、第五章傷科治療、第六章脫臼整復費治療處置及第八章針灸（合併傷科）治療，經中醫師全聯會於 109 年第 4 次本會議提案，新增複雜度針灸及傷科處置支付代碼及適應症附表，於 109 年 12 月 3 日全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準共同擬訂會議報告通過，業經衛生福利部公告自 110 年 3 月 1 日起生效在案。本案係中醫師全聯會建議針對複雜性傷科相關適應症附表提出修訂意見。

三、中醫師全聯會提案調整項目之財務影響（詳附件 2）：

(一) 110 年 3 月 1 日起施行之傷科治療處置費及針灸合併傷科治療處置費診療項目，因新增複雜度分類且調高支付點數，以 108 年申報案件之主診斷進行支付標準代碼重新分

類後，預估費用為812.7百萬點（其中傷科治療處置費692.7百萬點，針灸合併傷科治療處置費120.0百萬點）。

(二)倘改以本次中醫師全聯會提案之診斷碼再次進行申報案件支付標準代碼重新分類，預估費用為809.4百萬點（其中傷科治療處置費690.4百萬點，針灸合併傷科治療處置費119.0百萬點）。

(三)承上，本案因預估費用較原訂110年3月1日起施行之支付標準之預估費用數低，不增加醫療費用支出。

決議：

附件 1-中醫師全聯會建議修正之複雜性傷科相關適應症附表

附表 4.5.2 高度複雜性傷科(多部位損傷)適應症

ICD-10-CM	建議修正 ICD-10-CM	中文病名
M02.39	M02.39	雷特病之關節病變及有關病態，多處部位
M35.2	M35.2	畢賽徵候群之關節病變，多處部位
M13.89	M13.89	更年期關節炎，多處部位
M13.0	M13.0	未明示之多發性關節病變或多發性關節炎，多處部位
M12.89	M12.89	其他明示之關節病變，多處部位
M12.9	M12.9	未明示之關節病變，多處部位
M24.10	M24.10	關節軟骨疾患，多處部位
M24.50	M24.50	關節緊縮，多處部位
M24.60	M24.60	關節粘連，多處部位
M24.80	M24.80	其他關節障礙，他處未歸類，多處部位
M24.9	M24.9	未明示之關節障礙，多處部位
M12.39	M12.39	復發性風濕，多處部位
M25.50	M25.50	關節痛，多處部位
M25.60	M25.60	關節僵直，他處未歸類者，多處部位
R26.2	R26.2	行走障礙，多處部位
M25.9	M25.9	未明示之關節疾患，多處部位
T14.8	T07、T14.8	頭、頸、軀幹部或四肢之多處部位扭、拉、挫、鈍、壓砸、燒傷
S40.019A		~~上肢多處挫傷~~
S70.10XA-S70.12XA、S80.10XA-S80.12XA		~~下肢多處挫傷~~
T14.8		~~下肢挫傷及其他與未明示位置之挫傷，多處位置挫傷，他處未歸類者~~
S47		~~肩及上臂多處位置壓砸傷~~
S47		~~上肢多處位置壓砸傷~~
S77.0、S77.1、S87.0、S87.8、S97.0、S97.1、S97.8		~~下肢多處壓砸傷~~
S77.2		~~多處及未明示位置之壓砸傷~~
S77.20XA		~~多處位置壓砸傷，他處未歸類者~~
T07		~~其他明示位置之損傷，包括多處~~

附表 4.5.3 高度複雜性傷科(脫臼)適應症

ICD-10-CM	建議修正 ICD-10-CM	中文病名
S43.0-S43.3、S53.0-S53.1、S63.0、S63.1-S63.2 、 S73.0 、 S83.21-S83.24 、 S83.001A-S83.096A 、 S83.101A-S83.196A 、 S93.0 、 S93.3、S13.1-S13.2、S33.1-S33.3、S23.1-S23.2 、 S43.2 、 S33.30XA-S33.39XA	S03.0-S03.1、S13.1-S13.2、S23.1-S23.2 、 S33.1-S33.3 、 S43.0-S43.3 、 S53.0-S53.1 、 S63.0-S63.2、S73.0、S83.0-S83.1、S93.0-S93.1 、S93.3	脫臼 ~~脫臼之後期影響~~
S03.0-S03.1 、S13.0-S13.2 、S23.0-S23.2、S33.0-S33.3、S43.0-S43.3 、S53.0-S53.1 、S63.0-S63.2 、S73.0 、S83.0 、S83.1 、S93.0 、S93.1 、S93.3		

附表 4.5.4 高度複雜性傷科(骨折)適應症

ICD-10-CM	建議修正 ICD-10-CM	中文病名
(S42 、S52 、S62 、S72 、S82 、S92)+ 第 7 位碼 P 、Q 、R	~~(S42、S52、S62、S72、S82、S92)+ 第 7 位碼 P、Q、R~~	~~癒合不良及不癒合之骨折~~
S02.0+S06	S02.0-S02.4 、S02.6 、S02.8-S02.9	顱骨及臉骨穿窿骨折，閉鎖性
S02.1+S06		~~顱骨底部骨折~~
S02.2 、S02.6		~~臉骨骨折~~
S02.4		~~顴骨及上頷骨骨折，閉鎖性~~
S02.3		~~眶底閉鎖性骨折~~
S02.8-S02.9		~~其他顏面骨閉鎖性骨折~~
S02.8-S02.9+S06		~~其他及性質不明之顱骨骨折~~
S02.9+S06		~~多處骨折，侵及顱骨或顏面骨者~~
S12.0-S12.9	S12.0-S12.6 、S12.8-S12.9	頸椎~~脊柱~~、頸部骨折，閉鎖性
S14.1 、S24.1	~~S14.1、S24.1~~	~~頸椎骨折，閉鎖性，~~
S34.1	~~S34.1~~	~~腰椎骨折，閉鎖性~~
S34.1	~~S34.1~~	~~脛骨及尾骨骨折，閉鎖性~~
S14.1	~~S14.1~~	~~未明示之脊柱骨折，閉鎖性~~
S22.3-S22.4	S22.0、S22.2-S22.5、	~~肋骨閉鎖性骨折~~

ICD-10-CM	建議修正 ICD-10-CM	中文病名
S22.2	S22.9	胸椎、胸骨、肋骨、胸廓骨折，閉鎖性
S22.5		~~連枷胸(多條肋骨塌陷性骨折)~~
S12.9	~~S12.9~~	~~喉部及氣管閉鎖性骨折~~
S32.3-S32.9	S32.0-S32.6、S32.8-S32.9	腰(部)脊椎和骨盆骨折，閉鎖性
S32.4		~~髖臼閉鎖性骨折~~
S32.5		~~恥骨閉鎖性骨折~~
S32.3、S32.6、S32.810A-S32.811A		~~骨盆其他明示部位之閉鎖性骨折~~
S32.89XA		~~骨盆之其他骨折，閉鎖性~~
S22.9	~~S22.9~~	~~診斷欠明之軀幹骨骨折~~
S22.9XXA	~~S22.9XXA~~	~~軀幹骨骨折，閉鎖性~~
S42.001A-S42.036A	S42.0-S42.496	~~鎖骨閉鎖性骨折~~肩膀及上臂骨折，閉鎖性
S42.101A-S42.199A		~~肩胛骨骨折~~
S42.113A、S42.116A		~~其他之肩胛骨骨折，閉鎖性~~
S42.201A-S42.296A		~~肱骨上端閉鎖性骨折~~
S42.301A-S42.399A		~~肱骨骨幹或未明示部位之閉鎖性骨折~~
S42.1-S42.4		~~肱骨下端骨折，閉鎖性~~
S42.101A-S42.496A		~~肱骨踝上骨折，閉鎖性~~
S52.101A-S52.189A	S52	~~橈骨及尺骨上端~~前臂骨折，閉鎖性
S52.201A-S52.399A		~~橈骨及尺骨骨幹閉鎖性骨折~~
S52.501A-S52.699A		~~橈骨及尺骨下端閉鎖性骨折~~
S52.90XA-S52.92XA		~~橈骨及尺骨之閉鎖性骨折~~
S62.001A-S62.186A	S62	腕部及手部骨折，閉鎖性
S62.201A-S62.399A		~~掌骨骨折~~
S62.501A-S62.669A		~~一個或多個手指骨骨折~~
S62.90XA-S62.92XA		~~手骨之多處閉鎖性骨折~~
S42.90XA-S42.92XA、S52.90XA-S52.92XA、S22.20XA、S22.39XA、S22.49XA	~~S42.90XA-S42.92XA、S52.90XA-S52.92XA、S22.20XA、S22.39XA、S22.49XA~~	~~多發性骨折，侵及兩側上肢及上肢與肋骨和胸骨者，閉鎖性~~
S72.001A-S72.099A	S72.0-S72.4、S72.8-S72.9、S79.0-S79.1	股骨骨折，閉鎖性
S72.101A-S72.26XA		~~經由粗隆之骨折~~
S72.001A-S72.009A		~~未明示部位之股骨頸骨折，閉鎖性~~
S72.301A-S72.499A		~~股骨骨折，閉鎖性~~
S82.001A-S82.099A	S82.0-S82.6、S82.8-S82.9 S89.0、S89.3	小腿，包括踝部骨折，閉鎖性~~髕骨之骨折~~
S82.101A-S82.199A		~~脛骨與腓骨之上端閉鎖性骨折~~
S82.201A-S82.299A、S82.401A-S82.499A		~~脛骨與腓骨幹之閉鎖性骨折~~

ICD-10-CM	建議修正 ICD-10-CM	中文病名
S82.201A-S82.299A		~~僅脛骨幹閉鎖性骨折~~
S82.401A-S82.499A		~~僅腓骨幹閉鎖性骨折~~
S82.201A-S82.299A+ S82.401A-S82.499A		~~脛骨與腓骨幹之閉鎖性骨折~~
S82.201A-S82.209A、 S82.401A-S82.409A		~~脛骨與腓骨未明示部位之閉鎖性骨折~~
S82.201A-S82.209A		~~僅脛骨未明示部位之閉鎖性骨折~~
S82.401A-S82.409A		~~僅腓骨未明示部位之閉鎖性骨折~~
S82.201A-S82.209A+ S82.401A-S82.409A		~~脛骨與腓骨未明示部位之閉鎖性骨折~~
S82.51XA-S82.66XA		~~閉鎖性踝骨折~~
S92.001A-S92.066A	**S92.0-S92.9**	**足部與腳趾骨折，閉鎖性**
S92.101A-S92.56XA		~~其他跗骨及蹠骨之骨折，閉鎖性~~
S92.401A-S92.919A		~~閉鎖性一個或多個腳趾骨骨折~~
S82.90XA-S82.92XA	~~S82.90XA-S82.92XA~~	~~閉鎖性下肢之其他多處及診斷欠明之骨折~~
T07	T07、T14.8	多處部位骨折，**閉鎖性**~~，侵及兩側下肢，下與上肢及下肢與肋骨和胸骨者；多處及未明示骨折之後期影響~~
T14.8		~~未明示部位之骨折，閉鎖性~~
S02+第 7 位碼 S	~~S02+第 7 位碼 S~~	~~顱骨及面骨骨折之後期影響~~
(S12.9、S22.0、 S22.9、S32.9)+第 7 位碼 S	~~(S12.9、S22.0、 S22.9、S32.9)+第 7 位碼 S~~	~~脊柱及軀幹骨折之後期影響，未提及脊髓病灶者~~
S42.2-S42.9、S52.9、 S62.9	~~S42.2-S42.9、S52.9、 S62.9~~	~~上肢骨折後期影響~~
S72.0-S72.2+第 7 位碼 S	~~S72.0-S72.2+第 7 位碼 S、S72.8-S72.9、S79.0-S79.1~~	~~股骨頸骨折後期影響~~
(S72.3-S72.4、S82.0-S82.6、S82.9、S92.0-S92.9)+ 第 7 位碼 S	~~(S72.3-S72.4、S82.0-S82.6、S82.8、S82.9、S89.0-S89.3、S92.0-S92.9)+ 第 7 位碼 S~~	~~下肢骨折後期影響~~

附件二-財務影響

醫令代碼	醫令名稱		點數	110年3月1日起施行版		本次提案版	
				件數	件數*點數	件數	件數*點數
第五章 傷科治療處置費							
E01	一般傷科	- 另開內服藥	227	274,511	62,313,997	276,052	62,663,804
E02	一般傷科	- 未開內服藥	227	2,217,605	503,396,335	2,222,286	504,458,922
E03	中度複雜性傷科治療-療程第一次	- 另開內服藥	427	1,164	497,028	1,185	505,995
E04	中度複雜性傷科治療-療程第一次	- 未開內服藥	427	4,410	1,883,070	4,625	1,974,875
E05	高度複雜性傷科-起始次-1.多部位損傷	- 另開內服藥	877	8,350	7,322,950	6,334	5,554,918
E06	高度複雜性傷科-起始次-1.多部位損傷	- 未開內服藥	877	24,274	21,288,298	15,497	13,590,869
E07	高度複雜性傷科-起始次-2.中度複雜性傷科合併特殊疾病	- 另開內服藥	877	11	9,647	11	9,647
E08	高度複雜性傷科-起始次-2.中度複雜性傷科合併特殊疾病	- 未開內服藥	877	13	11,401	13	11,401
E09	高度複雜性傷科-起始次-3.脫臼整復復位	- 另開內服藥	1177	346	407,242	278	327,206
E10	高度複雜性傷科-起始次-3.脫臼整復復位	- 未開內服藥	1177	1,141	1,342,957	948	1,115,796
E11	高度複雜性傷科-起始次-4.骨折復位	- 另開內服藥	1277	8,666	11,066,482	9,188	11,733,076
E12	高度複雜性傷科-起始次-4.骨折復位	- 未開內服藥	1277	65,157	83,205,489	69,231	88,407,987
	第五章總計			2,605,648	692,744,896	2,605,648	690,354,496
第六章 針灸合併傷科治療處置費							
F01	一般針灸合併一般傷科	- 另開內服藥	227	43,964	9,979,828	44,538	10,110,126
F02	一般針灸合併一般傷科	- 未開內服藥	227	391,852	88,950,404	398,588	90,479,476
F03	一般針灸合併中度複雜行性傷科	- 療程第一次	427	1,760	751,520	1,760	751,520
F04	一般針灸合併中度複雜行性傷科	- 療程第二至六次-另開內服藥	227	533	120,991	505	114,635
F05	一般針灸合併中度複雜行性傷科	- 療程第二至六次-未開內服藥	227	5,209	1,182,443	5,237	1,188,799
F06	一般針灸合併高度複雜性傷科(1.多部位損傷)	- 起始次	877	4,389	3,849,153	2,825	2,477,525
F07	一般針灸合併高度複雜性傷科(1.多部位損傷)	- 後續治療-另開內服藥	227	2,684	609,268	2,201	499,627
F08	一般針灸合併高度複雜性傷科(1.多部位損傷)	- 後續治療-未開內服藥	227	18,589	4,219,703	11,989	2,721,503
F09	一般針灸合併高度複雜性傷科(2.中度複雜性傷科合併特殊疾病)	- 起始次	877	10	8,770	10	8,770
F10	一般針灸合併高度複雜性傷科(2.中度複雜性傷科合併特殊疾病)	- 後續治療-另開內服藥	227	13	2,951	14	3,178
F11	一般針灸合併高度複雜性傷科(2.中度複雜性傷科合併特殊疾病)	- 後續治療-未開內服藥	227	33	7,491	32	7,264
F12	一般針灸合併高度複雜性傷科(3.脫臼)	- 起始次	1177	154	181,258	123	144,771
F13	一般針灸合併高度複雜性傷科(3.脫臼)	- 後續治療-另開內服藥	227	79	17,933	76	17,252
F14	一般針灸合併高度複雜性傷科(3.脫臼)	- 後續治療-未開內服藥	227	663	150,501	647	146,869
F15	一般針灸合併高度複雜性傷科(4.骨折)	- 起始次	1277	1,394	1,780,138	1,507	1,924,439
F16	一般針灸合併高度複雜性傷科(4.骨折)	- 後續治療-另開內服藥	227	1,365	309,855	1,507	342,089
F17	一般針灸合併高度複雜性傷科(4.骨折)	- 後續治療-未開內服藥	227	11,921	2,706,067	13,053	2,963,031
F18	電針合併一般傷科	- 另開內服藥	227	286	64,922	286	64,922
F19	電針合併一般傷科	- 未開內服藥	227	1,325	300,775	1,333	302,591
F20	電針合併中度複雜性傷科	- 療程第一次	427	86	36,722	86	36,722
F21	電針合併中度複雜性傷科	- 療程第二至六次-另開內服藥	227	18	4,086	17	3,859
F22	電針合併中度複雜性傷科	- 療程第二至六次-未開內服藥	227	124	28,148	125	28,375
F23	電針合併高度複雜性傷科(1.多部位損傷)	- 起始次	877	88	77,176	85	74,545
F24	電針合併高度複雜性傷科(1.多部位損傷)	- 後續治療-另開內服藥	227	8	1,816	7	1,589
F25	電針合併高度複雜性傷科(1.多部位損傷)	- 後續治療-未開內服藥	227	230	52,210	215	48,805
F26	電針合併高度複雜性傷科(2.中度複雜性傷科合併特殊疾病)	- 起始次	877	-	-	-	-
F27	電針合併高度複雜性傷科(2.中度複雜性傷科合併特殊疾病)	- 後續治療-另開內服藥	227	-	-	-	-
F28	電針合併高度複雜性傷科(2.中度複雜性傷科合併特殊疾病)	- 後續治療-未開內服藥	227	-	-	-	-
F29	電針合併高度複雜性傷科(3.脫臼)	- 起始次	1177	2	2,354	2	2,354
F30	電針合併高度複雜性傷科(3.脫臼)	- 後續治療-另開內服藥	227	-	-	-	-
F31	電針合併高度複雜性傷科(3.脫臼)	- 後續治療-未開內服藥	227	14	3,178	14	3,178
F32	電針合併高度複雜性傷科(4.骨折)	- 起始次	1277	6	7,662	8	10,216
F33	電針合併高度複雜性傷科(4.骨折)	- 後續治療-另開內服藥	227	7	1,589	8	1,816
F34	電針合併高度複雜性傷科(4.骨折)	- 後續治療-未開內服藥	227	65	14,755	73	16,571
F35	中度複雜性針灸合併一般傷科	- 另開內服藥	327	301	98,427	301	98,427
F36	中度複雜性針灸合併一般傷科	- 未開內服藥	327	1,065	348,255	1,065	348,255
F37	中度複雜性針灸合併中度複雜性傷科	- 療程第一次	427	239	102,053	239	102,053
F38	中度複雜性針灸合併中度複雜性傷科	- 療程第二至六次-另開內服藥	327	79	25,833	80	26,160
F39	中度複雜性針灸合併中度複雜性傷科	- 療程第二至六次-未開內服藥	327	615	201,105	614	200,778
F40	中度複雜性針灸合併高度複雜性傷科(1.多部位損傷)	- 起始次	877	7	6,139	7	6,139
F41	中度複雜性針灸合併高度複雜性傷科(1.多部位損傷)	- 後續治療-另開內服藥	327	2	654	2	654
F42	中度複雜性針灸合併高度複雜性傷科(1.多部位損傷)	- 後續治療-未開內服藥	327	24	7,848	24	7,848
F43	中度複雜性針灸合併高度複雜性傷科(2.中度複雜性傷科合併特殊疾病)	- 起始次	877	-	-	-	-
F44	中度複雜性針灸合併高度複雜性傷科(2.中度複雜性傷科合併特殊疾病)	- 後續治療-另開內服藥	327	-	-	-	-
F45	中度複雜性針灸合併高度複雜性傷科(2.中度複雜性傷科合併特殊疾病)	- 後續治療-未開內服藥	327	-	-	-	-
F46	中度複雜性針灸合併高度複雜性傷科(3.脫臼)	- 起始次	1177	-	-	-	-
F47	中度複雜性針灸合併高度複雜性傷科(3.脫臼)	- 後續治療-另開內服藥	327	-	-	-	-
F48	中度複雜性針灸合併高度複雜性傷科(3.脫臼)	- 後續治療-未開內服藥	327	-	-	-	-
F49	中度複雜性針灸合併高度複雜性傷科(4.骨折)	- 起始次	1277	-	-	-	-
F50	中度複雜性針灸合併高度複雜性傷科(4.骨折)	- 後續治療-另開內服藥	327	-	-	-	-
F51	中度複雜性針灸合併高度複雜性傷科(4.骨折)	- 後續治療-未開內服藥	327	-	-	-	-
F52	高度複雜性針灸合併一般傷科	- 另開內服藥	427	245	104,615	245	104,615
F53	高度複雜性針灸合併一般傷科	- 未開內服藥	427	850	362,950	850	362,950
F54	高度複雜性針灸合併中度複雜性傷科	- 療程第一次	427	1,621	692,167	1,649	704,123
F55	高度複雜性針灸合併中度複雜性傷科	- 療程第二至六次-另開內服藥	427	956	408,212	980	418,460
F56	高度複雜性針灸合併中度複雜性傷科	- 療程第二至六次-未開內服藥	427	4,774	2,038,498	4,841	2,067,107
F57	高度複雜性針灸合併高度複雜性傷科(1.多部位損傷)	- 起始次	877	-	-	-	-

F58	高度複雜性針灸合併高度複雜性傷科(1.多部位損傷)	- 後續治療-另開內服藥	427	-	-	-	-
F59	高度複雜性針灸合併高度複雜性傷科(1.多部位損傷)	- 後續治療-未開內服藥	427	-	-	-	-
F60	高度複雜性針灸合併高度複雜性傷科(2.中度複雜性傷科合併特殊疾病)	- 起始次	877	16	14,032	16	14,032
F61	高度複雜性針灸合併高度複雜性傷科(2.中度複雜性傷科合併特殊疾病)	- 後續治療-另開內服藥	427	30	12,810	32	13,664
F62	高度複雜性針灸合併高度複雜性傷科(2.中度複雜性傷科合併特殊疾病)	- 後續治療-未開內服藥	427	173	73,871	171	73,017
F63	高度複雜性針灸合併高度複雜性傷科(3.脫臼)	- 起始次	1177	-	-	-	-
F64	高度複雜性針灸合併高度複雜性傷科(3.脫臼)	- 後續治療-另開內服藥	427	-	-	-	-
F65	高度複雜性針灸合併高度複雜性傷科(3.脫臼)	- 後續治療-未開內服藥	427	-	-	-	-
F66	高度複雜性針灸合併高度複雜性傷科(4.骨折)	- 起始次	1277	15	19,155	-	-
F67	高度複雜性針灸合併高度複雜性傷科(4.骨折)	- 後續治療-另開內服藥	427	18	7,686	-	-
F68	高度複雜性針灸合併高度複雜性傷科(4.骨折)	- 後續治療-未開內服藥	427	86	36,722	-	-
第六章總計				497,987	119,984,699	497,987	119,044,699
總計				5,709,283	1,505,474,491	5,709,283	1,499,753,691