

6

## 109年牙醫院所感染管制查核分析



33

## 訪查結果(1)

| 項目    | 醫院 | 診所  | 家數合計<br>(A) | 訪查結果  |     |       |
|-------|----|-----|-------------|-------|-----|-------|
|       |    |     |             | 評分結果B | 家數C | 占率C/A |
| 申報感控  | 7  | 495 | 502         | 合格    | 480 | 96%   |
|       |    |     |             | 不合格   | 22  | 4%    |
| 未申報感控 | 0  | 18  | 18          | 合格    | 12  | 67%   |
|       |    |     |             | 不合格   | 6   | 33%   |
| 合計    | 7  | 513 | 520         | 合格    | 492 | 95%   |
|       |    |     |             | 不合格   | 28  | 5%    |

註：本表統計截至109年11月23日訪查結果。

107年感控共訪查院所300家，初查結果有257家合格，43家不合格(14%)

108年申報感控院所占95.6%，訪查279家，合格266家，14家不合格(5%)

未申報感控院所占4.4%，訪查55家，合格45家，10家不合格(18%)



34

## 訪查結果(2)

|       | 項目    | 臺北  | 北區  | 中區   | 南區 | 高屏  | 東區   |
|-------|-------|-----|-----|------|----|-----|------|
| 不合格率  | 申報感控  | 3%  | 7%  | 7%   | 0% | 3%  | 0%   |
|       | 未申報感控 | 0%  | 17% | 100% | 0% | 67% | 100% |
|       | 合計    | 3%  | 9%  | 8%   | 0% | 6%  | 8%   |
| 不合格家數 | 申報感控  | 6   | 4   | 10   | 0  | 2   | 0    |
|       | 未申報感控 | 0   | 2   | 1    | 0  | 2   | 1    |
|       | 合計    | 6   | 6   | 11   | 0  | 4   | 1    |
|       | 查核總家數 | 175 | 68  | 145  | 51 | 68  | 13   |

註：本表統計截至109年11月23日訪查結果。



35

## 牙醫院所感染管制SOP作業考核表之評核項目-硬體設備方面

| 項目/查核家數     | 109年 |        |     |      |
|-------------|------|--------|-----|------|
|             | 合格   |        | 不合格 |      |
|             | 家數   | 占率     | 家數  | 占率   |
| 1. 適當洗手設備   | 517  | 99.4%  | 3   | 0.6% |
| 2. 良好通風空調系統 | 520  | 100.0% | 0   | 0.0% |
| 3. 適當滅菌消毒設施 | 514  | 98.8%  | 6   | 1.2% |
| 4. 診間環境清潔   | 519  | 99.8%  | 1   | 0.2% |

註：總查核院所為520家



36

## 牙醫院所感染管制SOP作業考核 表之評核項目-軟體方面

| 項目              | 109年 |       |     |      |
|-----------------|------|-------|-----|------|
|                 | 合格   |       | 不合格 |      |
|                 | 家數   | 占率    | 家數  | 占率   |
| 1.完備病人預警防範措施    | 518  | 99.6% | 2   | 0.4% |
| 2.適當個人防護措施      | 513  | 98.7% | 7   | 1.3% |
| 3.開診前治療台消毒措施    | 512  | 98.5% | 8   | 1.5% |
| 4.門診結束後治療台消毒措施  | 515  | 99.0% | 5   | 1.0% |
| 5.完善廢棄物處置       | 511  | 98.3% | 9   | 1.7% |
| 6.意外尖銳物扎傷處理流程制訂 | 514  | 98.8% | 6   | 1.2% |
| 7.器械浸泡消毒        | 511  | 98.3% | 9   | 1.7% |
| 8.重要醫療物品器械滅菌    | 507  | 97.5% | 13  | 2.5% |
| 9.滅菌後器械貯存       | 512  | 98.5% | 8   | 1.5% |
| 10.感染管制流程制訂     | 513  | 98.7% | 7   | 1.3% |
| 11.安全注射行為       | 516  | 99.2% | 4   | 0.8% |
| 12.一人一機         | 504  | 96.9% | 16  | 3.1% |

註：總查核院所為520家



37

## 小結

- 本次抽查結果申報感控不合格率達4%，已核減262萬點；惟如以109年9月牙醫診所6,749家推估，其中98.7%申報感控診察費中，約有265家不合加強感控診察費申報標準。
- 未申報感控診察費之診所家數約170家，迄今訪查18家，其中約1/3(約56家)為不合格，為保障病人就醫安全，請全聯會再加強輔導。
- 目前訪查率為6-8%，初期是否有提升空間？



38