111年第2季門診透析專業醫療服務品質指標監測結果

醫審及藥材組

111年11月16日

專業醫療服務品質指標項目

項次	指標名稱	血液透析指標	腹膜透析指標
1	營養狀態-血清白蛋白（Albumin）（季指標）	○	○
2-1	尿素氮透析效率-URR（季指標）	○	
2-2	尿素氮透析效率-Weekly Kt/V（半年指標）		○
3	貧血檢查-Hb（季指標）	○	○
4	住院率（半年指標）	○	○
5	死亡率（季指標）	○	○
6-1	瘻管重建率（半年指標）	○	
6-2	腹膜炎發生率（半年指標）		○
7	脫離率（半年指標）	○	○
8	B型肝炎表面抗原（HBsAg）轉陽率（年指標，Q4時呈現）	○	○
9	C型肝炎抗體（anti-HCV）轉陽率（年指標，Q4時呈現）	○	○
10	五十五歲以下透析病人移植登錄率（年指標，Q4時呈現）	○	○
11	鈣磷乘積（半年指標）	○	○
12	B型肝炎表面抗原（HBsAg）受檢率（年指標，Q4時呈現）	○	○
13	C型肝炎抗體（Anti-HCV）受檢率（年指標，Q4時呈現）	○	○

專業醫療服務品質指標項目-血液及腹膜透析

1	C型肝炎抗體陽性慢性透析病人HCV RNA檢查率（年指標，Q4時呈現）
2	HCV RNA陽性慢性透析病人抗病毒藥物治療率（年指標，Q4時呈現）

血清白蛋白(Albumin)受檢率-季指標

111年第2季全國值皆在參考值範圍。





備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統(DA代號:1956、1957)

2.Albumin檢查比率=分母病人測量Albumin人數/慢性透析病人數

參考值：依行政院衛生福利部107年10月5日衛部保字第1070131634號函核定最近3年平均值*(1±10%)為規定合理範圍

血清白蛋白(BCG)≧3.5之百分比-季指標

111年第2季全國值皆在參考值範圍。





備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統(DA代號:1958、1960)

2.Albumin(BCG檢驗法)≧3.5百分比=分母病人測量Albumin(BCG法)≧3.5gm/dl之人數/慢性透析病人測量Albumin(BCG法)人數

參考值：依行政院衛生福利部107年10月5日衛部保字第1070131634號函核定最近3年平均值*(1-10%)為下限

血清白蛋白(BCP)≧3.0之百分比-季指標

111年第2季全國值皆在參考值範圍。

正向指標





備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統(DA代號:1959、1961)

2. Albumin(BCP檢驗法)≧3.0百分比=分母病人測量Albumin(BCP法)≧3.0gm/dl之人數/慢性透析病人測量Albumin(BCP法)人數

參考值：依行政院衛生福利部107年10月5日衛部保字第1070131634號函核定最近3年平均值*(1-10%)為下限

血液透析-尿素氮透析效率(URR)受檢率-季指標

111年第2季全國值皆在參考值範圍。



備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統(DA代號:1962)

2.URR檢查比率=分母病人測量URR人數/慢性血液透析病人數

參考值：依行政院衛生福利部107年10月5日衛部保字第1070131634號函核定最近3年平均值*(1±10%)為規定合理範圍

血液透析-
尿素氮透析效率(URR)≧65%之百分比-季指標

111年第2季全國值皆在參考值範圍。

正向指標



備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統(DA代號:1963)

2.URR≧65%之百分比=分母病人測量URR≧65%之人數/慢性血液透析病人測量URR人數

參考值：依行政院衛生福利部107年10月5日衛部保字第1070131634號函核定最近3年平均值*(1-10%)為下限

腹膜透析-
尿素氮透析效率(Weekly Kt/V)受檢率-半年指標

111年第2季全國值皆在參考值範圍。



備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統(DA代號:1980)

2.Weekly Kt/V檢查比率=分母病人測量Weekly Kt/V人數/慢性腹膜透析病人數
參考值：依行政院衛生福利部107年10月5日衛部保字第1070131634號函核定最近3年平均值*(1±10%)為規定合理範圍

腹膜透析-
尿素氮透析效率(Weekly Kt/V)≧1.7之百分比-半年指標

111年第2季全國值皆在參考值範圍。



備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統(DA代號:1981)

2.Weekly Kt/V≧1.7百分比=分母病人測量Weekly Kt/V≧1.7之人數/慢性腹膜透析病人測量Weekly Kt/V人數
參考值：依行政院衛生福利部107年10月5日衛部保字第1070131634號函核定最近3年平均值*(1-10%)為下限

血紅素(Hb)受檢率-季指標

111年第2季全國值皆在參考值範圍。





備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統(DA代號:1964、1965)

2.Hb檢查比率=分母病人測量Hb人數/慢性透析病人數

參考值：依行政院衛生福利部107年10月5日衛部保字第1070131634號函核定最近3年平均值*(1±10%)為規定合理範圍

血紅素(Hb) > 8.5之百分比-季指標

111年第2季全國值皆在參考值範圍。



備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統(DA代號:1966、1967)

2.Hb>8.5g/dL之百分比=分母病人測量Hb>8.5g/dL之人數/慢性透析病人測量Hb人數
參考值：依行政院衛生福利部107年10月5日衛部保字第1070131634號函核定最近3年平均值*(1-10%)為下限

住院率-半年指標

HD及PD的近年住院率呈波動趨勢，111年上半年全國值皆在參考值範圍。

參考值(人次/每千人)
血液透析≦459.97
腹膜透析≦460.92



備註：
1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統(DA代號:3071、3072)
2.住院率=[（追蹤期間所有病人總住院次數）／(追蹤期間之總病人數)]X1000
3.指標定義：依行政院衛生福利部109年7月17日衛部保字第1090125656號函核定修正指標定義導入病人歸屬院所概念

血液透析_特約類別住院率-半年指標

參考值/111年上半年
醫學中心≦425.85/376.86
區域醫院≦521.85/444.06
地區醫院≦495.25/432.04
基層診所≦424.42/369.49

111年上半年全國值在參考值範圍。

負向指標



備註：
1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統(DA代號:3071)
2.住院率=[（追蹤期間所有病人總住院次數）／(追蹤期間之總病人數)]X1000
參考值：依行政院衛生福利部107年10月5日衛部保字第1070131634號函核定最近3年平均值*(1+10%)為上限

腹膜透析_特約類別住院率-半年指標

參考值/111年上半年
醫學中心≦405.83/350.43
區域醫院≦517.24/421.00
地區醫院≦537.37/447.79
基層診所≦687.01/617.02

111年上半年全國值在參考值範圍。

負向指標



備註：
1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統(DA代號:3072)
2.住院率=[（追蹤期間所有病人總住院次數）／(追蹤期間之總病人數)]X1000
參考值：依行政院衛生福利部107年10月5日衛部保字第1070131634號函核定最近3年平均值*(1+10%)為上限

透析時間＜1年之死亡率-季指標

近年呈現波動趨勢，血液透析111年第2季全國值高於參考值。

參考值(人/每百人)
血液透析≦2.52
腹膜透析≦1.26



備註：
1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統(DA代號:3079、3081)
2.透析時間＜1年死亡率 =[（追蹤期間透析小於1年之死亡個案數）/(追蹤期間透析小於1年之總病人數)]X 100
3.指標定義：依行政院衛生福利部109年7月17日衛部保字第1090125656號函核定修正指標定義導入病人歸屬院所概念

透析時間≧1年之死亡率-季指標

近年呈現微幅波動趨勢，血液透析111年第2季全國值高於參考值。

參考值(人/每百人)
血液透析≦2.83
腹膜透析≦1.86

負向指標



備註：
1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統(DA代號:3083、3085)
2.透析時間≧1年死亡率=[（追蹤期間透析大於等於1年之死亡個案數）／(追蹤期間透析大於等於1年之總病人數)]X 100
3.指標定義：依行政院衛生福利部109年7月17日衛部保字第1090125656號函核定修正指標定義導入病人歸屬院所概念

血液透析瘻管重建率-半年指標

111年上半年全國值在參考值範圍，呈現下降趨勢。



備註：
1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統(DA代號:3103)
2.廔管重建率=[(追蹤期間所有病人於重新接受動靜脈廔管或人工血管手術之總次數) ／(追蹤期間之總病人月數)] X1000
參考值：依行政院衛生福利部107年10月5日衛部保字第1070131634號函核定最近3年平均值*(1+10%)為上限
3.指標定義：依行政院衛生福利部109年7月17日衛部保字第1090125656號函核定修正指標定義導入病人歸屬院所概念

腹膜透析腹膜炎發生率-半年指標

111年上半年全國值在參考值範圍，呈現下降趨勢。



備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統(DA代號:1459)

2.腹膜炎發生率=（追蹤期間所有病人發生腹膜炎之總次數）× 100 / (追蹤期間之總病人月數)

參考值：依行政院衛生福利部107年10月5日衛部保字第1070131634號函核定最近3年平均值*(1+10%)為上限

脫離率(I)-腎功能回復-半年指標

自105年起，由季指標改為半年指標，屬參考指標。



備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統(DA代號:1674、1677)

2.脫離率I (腎功能回復而不須再透析者)=

(追蹤期間新病人因腎功能回復而不須再繼續接受透析治療之人數) / (追蹤期間之所有新病人數)(百分比)

脫離率(II)-腎移植-半年指標

自105年起，由季指標改為半年指標，屬參考指標。



備註：
1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統(DA代號:1683、1686)
2.脫離率II (因腎移植而不須再透析者)=
(追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療之人數) / (追蹤期間之所有病人數) (百分比)

鈣磷乘積受檢率-半年指標

111年上半年全國值皆在參考值範圍。





備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統(DA代號:2348、2349)

2.檢查比率=分母病人測量鈣磷乘積人數/慢性血液透析病人數

參考值：依行政院衛生福利部107年10月5日衛部保字第1070131634號函核定最近3年平均值*(1±10%)為規定合理範圍

鈣磷乘積<60 mg²/dL² -半年指標

近年呈平穩趨勢，且111年上半年全國值皆在參考值範圍。

正向指標





備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統(DA代號:2350、2352)

2.鈣磷乘積< 60 mg²/dL²=分母病人測量鈣磷乘積< 60 mg²/dL²之人數/慢性腹膜透析病人測量鈣磷乘積人數

參考值：依行政院衛生福利部107年10月5日衛部保字第1070131634號函核定最近3年平均值*(1±10%)為規定合理範圍

結語

111年第2季（含111年上半年）指標全國監測結果：

- **血液透析：**
  - 透析時間<1年之死亡率：全國值(2.93)高於參考值上限(2.52)【分母(總病人數)110、111年第2季分別為11,791人、11,777人，分子(死亡人數)110、111年第2季分別為293人、345人】(簡報P16)
  - 透析時間≧1年之死亡率：全國值(3.28)高於參考值上限(2.83)【分母(總病人數)110、111年第2季分別為68,473人、69,599人，分子(死亡人數)110、111年第2季分別為1,843人、2,281人】(簡報P17)
  - 其他指標全國值監測結果皆在參考值範圍。

- **腹膜透析：**各項指標全國值監測結果皆在參考值範圍。

附錄

111年Q2門診透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析(一)

血清白蛋白(Albumin)指標111年第2季全國值皆在參考值範圍。

指標	指標項目		臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署	參考值
	血液透析部分									
1	血清白蛋白	**Albumin-受檢率**	97.92%	97.45%	95.30%	98.44%	96.54%	98.14%	97.22%	88.48%~100.00%
		Albumin(BCG)家數	213	93	130	106	129	19	690	
		Albumin(BCG)平均值	3.92	3.89	3.88	3.90	3.91	3.91	3.90	
		Albumin(BCG)≧3.5百分比	90.90%	89.71%	88.12%	89.69%	89.61%	90.26%	89.76%	≧84.96%
		Albumin(BCP)家數	6	2	5	1	0	1	15	
		Albumin-平均值(BCP)	3.51	3.69	3.38	3.91		3.91	3.52	
		Albumin(BCP)≧3.0百分比	89.24%	94.86%	86.79%	97.18%		95.83%	89.66%	≧85.94%

指標	指標項目		參考值	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
	血液透析部分									
1	血清白蛋白	**Albumin-受檢率**	88.48%~100.00%	O	O	O	O	O	O	O
		Albumin(BCG)家數								
		Albumin(BCG)平均值								
		Albumin(BCG)≧3.5百分比	≧84.96%	O	O	O	O	O	O	O
		Albumin(BCP)家數								
		Albumin-平均值(BCP)								
		Albumin(BCP)≧3.0百分比	≧85.94%	O	O	O	O	O		O

O表符合參考值範圍；<表正向指標小於參考值下限；>表負向指標大於參考值上限

111年Q2門診透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析(二)

尿素氮移除率(URR)及貧血檢查Hb指標111年第2季全國值皆在參考值範圍。

指標	指標項目		臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署	參考值
	血液透析部分									
2	URR(102年新增項目,取代原Kt/V)	URR-受檢率	97.93%	97.19%	95.28%	98.30%	96.39%	98.14%	97.13%	88.44%~100.00%
		URR-平均值	75.33	74.82	74.32	74.81	74.56	74.07	74.81	
		URR≧65%百分比	96.70%	96.24%	96.74%	96.92%	96.41%	96.17%	96.60%	≧88.98%
3	Hb(102年新增項目,取代原Hct)	Hb-受檢率	98.14%	97.81%	95.14%	98.61%	97.18%	98.39%	97.48%	88.65%~100.00%
		Hb-平均值	10.37	10.31	10.34	10.36	10.51	10.27	10.38	
		Hb> 8.5百分比	93.44%	93.18%	93.56%	94.42%	95.05%	91.12%	93.83%	≧88.67%

指標	指標項目		參考值	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
	血液透析部分									
2	URR(102年新增項目,取代原Kt/V)	URR-受檢率	88.44%~100.00%	O	O	O	O	O	O	O
		URR-平均值								
		URR≧65%百分比	≧88.98%	O	O	O	O	O	O	O
3	Hb(102年新增項目,取代原Hct)	Hb-受檢率	88.65%~100.00%	O	O	O	O	O	O	O
		Hb-平均值								
		Hb> 8.5百分比	≧88.67%	O	O	O	O	O	O	O

○表符合參考值範圍；<表正向指標小於參考值下限；>表負向指標大於參考值上限

111年Q2門診透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析(三)

住院率之各特約類別111年上半年全國值皆在參考值範圍。

指標	指標項目			臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署	參考值
	血液透析部分										
4	住院率(111上半年)	醫學中心	住院次數	1,185	180	512	202	506	145	2,730	
			住院率(住院次數/每千人)	438.56	298.51	394.45	309.34	309.67	409.60	376.86	≦425.85
		區域醫院	住院次數	2,157	1,180	1,744	1,357	1,242	223	7,903	
			住院率(住院次數/每千人)	440.02	367.26	492.10	460.78	455.78	476.50	444.06	≦521.85
		地區醫院	住院次數	1,254	1,596	1,640	1,096	1,040	329	6,955	
			住院率(住院次數/每千人)	420.10	398.40	431.47	458.00	441.43	589.61	432.04	≦495.25
		基層診所	住院次數	4,615	1,722	2,681	2,955	3,011	326	15,308	
			住院率(住院次數/每千人)	346.42	349.36	396.42	399.27	364.75	427.82	369.49	≦424.42

指標	指標項目			參考值	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
	血液透析部分										
4	住院率(111上半年)	醫學中心	住院次數								
			住院率(住院次數/每千人)	≦425.85	>	O	O	O	O	O	O
		區域醫院	住院次數								
			住院率(住院次數/每千人)	≦521.85	O	O	O	O	O	O	O
		地區醫院	住院次數								
			住院率(住院次數/每千人)	≦495.25	O	O	O	O	O	>	O
		基層診所	住院次數								
			住院率(住院次數/每千人)	≦424.42	O	O	O	O	O	>	O

○表符合參考值範圍；<表正向指標小於參考值下限；>表負向指標大於參考值上限

111年Q2門診透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析(四)

透析時間＜1年之死亡率及透析時間≧1年之死亡率，111年第2季全國值皆高於參考值範圍。

指標	指標項目		臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署	參考值
	血液透析部分									
5	死亡率 (人/每百人)	透析時間＜1年之死亡率	2.92	3.17	2.71	3.20	2.53	4.27	2.93	≦2.52
		透析時間≧1年之死亡率	3.36	3.27	3.16	3.18	3.32	3.42	3.28	≦2.83

指標	指標項目		參考值	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
	血液透析部分									
5	死亡率 (人/每百人)	透析時間＜1年之死亡率	≦2.52	>	>	>	>	>	>	>
		透析時間≧1年之死亡率	≦2.83	>	>	>	>	>	>	>

○表符合參考值範圍；<表正向指標小於參考值下限；>表負向指標大於參考值上限

111年Q2門診透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析(五)

瘻管重建率111年上半年全國值在參考值範圍，另腎功能回復及腎移植脫離率指標屬參考指標。

指標	指標項目 血液透析部分		臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署	參考值
6	廔管重建率(111上半年)	瘻管重建次數	212	103	443	140	72	11	981	
		瘻管重建率(人次/每千人月)	1.82	1.64	5.80	2.15	0.97	1.06	2.42	≦3.17
7	脫離率(111上半年)	腎功能恢復人數	18	10	18	11	10	2	69	
		脫離率(I)-腎功能回復	1.29%	1.33%	2.00%	1.48%	1.12%	1.59%	1.43%	不另訂定
		腎移植人數	25	16	11	8	14	5	79	
		脫離率(II)-腎移植	0.11%	0.13%	0.07%	0.06%	0.10%	0.25%	0.10%	不另訂定

指標	指標項目 血液透析部分		參考值	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
6	廔管重建率(111上半年)	瘻管重建次數								
		瘻管重建率(人次/每千人月)	≦3.17	O	O	>	O	O	O	O
7	脫離率(111上半年)	腎功能恢復人數								
		脫離率(I)-腎功能回復	不另訂定							
		腎移植人數								
		脫離率(II)-腎移植	不另訂定							

O表符合參考值範圍；<表正向指標小於參考值下限；>表負向指標大於參考值上限

111年Q2門診透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析(六)

鈣磷乘積指標111年上半年全國值皆在參考值範圍。

指標	指標項目 血液透析部分		臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署	參考值
11	鈣磷乘積指標(111上半年)	鈣磷乘積-受檢率	98.06%	97.41%	97.12%	98.35%	96.95%	97.54%	97.70%	88.45%~100.00%
		鈣磷乘積< 60 mg^2/dL^2	93.31%	92.75%	94.18%	95.02%	92.28%	93.06%	93.50%	≧87.60%

指標	指標項目 血液透析部分		參考值	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
11	鈣磷乘積指標(111上半年)	鈣磷乘積-受檢率	88.45%~100.00%	O	O	O	O	O	O	O
		鈣磷乘積< 60 mg^2/dL^2	≧87.60%	O	O	O	O	O	O	O

O表符合參考值範圍；<表正向指標小於參考值下限；>表負向指標大於參考值上限

111年Q2門診透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析(一)

血清白蛋白(Albumin)指標111年第2季全國值皆在參考值範圍。

指標	指標項目 腹膜透析部分		臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署	參考值
1	血清白蛋白	**Albumin-受檢率**	97.91%	98.64%	94.07%	97.84%	90.06%	99.27%	95.89%	88.53%~100.00%
		Albumin(BCG)家數	24	17	24	17	13	4	99	
		Albumin(BCG)平均值	3.81	3.81	3.67	3.79	3.76	3.64	3.76	
		Albumin(BCG)≧3.5百分比	82.76%	83.12%	77.26%	82.51%	82.60%	79.41%	81.53%	≧80.12%
		Albumin(BCP)家數	5	1	4	0	0	0	10	
		Albumin-平均值(BCP)	3.43	3.10	3.35				3.41	
		Albumin(BCP)≧3.0百分比	86.01%	75.00%	81.82%				85.22%	≧83.75%

指標	指標項目 腹膜透析部分		參考值	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
1	血清白蛋白	**Albumin-受檢率**	88.53%~100.00%	O	O	O	O	O	O	O
		Albumin(BCG)家數								
		Albumin(BCG)平均值								
		Albumin(BCG)≧3.5百分比	≧80.12%	O	O	<	O	O	<	O
		Albumin(BCP)家數								
		Albumin-平均值(BCP)								
		Albumin(BCP)≧3.0百分比	≧83.75%	O	<	<				O

○表符合參考值範圍；<表正向指標小於參考值下限；>表負向指標大於參考值上限

111年Q2門診透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析(二)

尿素氮透析效率(Weekly Kt/V)111年上半年及貧血檢查Hb指標111年第2季全國值皆在參考值範圍。

指標	指標項目		臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署	參考值
	腹膜透析部分									
2	Weekly Kt/V(111上半年)	**Weekly Kt/V-受檢率**	94.62%	95.40%	90.33%	93.86%	97.77%	98.63%	94.34%	87.36%~100.00%
		Weekly Kt/V-平均值	2.00	2.09	1.98	2.02	2.01	2.01	2.01	
		Weekly Kt/V≧ 1.7百分比	88.54%	88.63%	87.72%	90.29%	90.42%	85.42%	88.91%	≧83.62%
3	Hb(102年新增項目,取代原Hct)	**Hb-受檢率**	97.85%	98.73%	92.04%	97.43%	87.36%	98.82%	94.94%	88.40%~100.00%
		Hb-平均值	10.48	10.24	10.14	10.15	10.21	10.10	10.28	
		Hb> 8.5百分比	90.68%	89.74%	87.58%	89.43%	89.46%	89.29%	89.55%	≧87.25%

指標	指標項目		參考值	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
	腹膜透析部分									
2	Weekly Kt/V(111上半年)	**Weekly Kt/V-受檢率**	87.36%~100.00%	O	O	O	O	O	O	O
		Weekly Kt/V-平均值								
		Weekly Kt/V≧ 1.7百分比	≧83.62%	O	O	O	O	O	O	O
3	Hb(102年新增項目,取代原Hct)	**Hb-受檢率**	88.40%~100.00%	O	O	O	O	<	O	O
		Hb-平均值								
		Hb> 8.5百分比	≧87.25%	O	O	O	O	O	O	O

○表符合參考值範圍；<表正向指標小於參考值下限；>表負向指標大於參考值上限

111年Q2門診透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析(三)

住院率之各特約類別111年上半年全國值皆在參考值範圍。

指標	指標項目			臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署	參考值
	腹膜透析部分										
4	住院率(111上半年)	醫學中心	住院次數	442	120	338	155	222	28	1,305	
			住院率(住院次數/每千人)	335.61	335.20	398.58	329.09	351.27	285.71	350.43	≦405.83
		區域醫院	住院次數	394	113	173	271	203	37	1,191	
			住院率(住院次數/每千人)	450.29	279.01	442.46	451.67	407.63	616.67	421.00	≦517.24
		地區醫院	住院次數	21	49	119	6	24		223	
			住院率(住院次數/每千人)	287.67	368.42	543.38	272.73	470.59		447.79	≦537.37
		基層診所	住院次數		1	15	4	7		29	
			住院率(住院次數/每千人)		71.43	483.87	4000.00	7000.00		617.02	≦687.01

指標	指標項目			參考值	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
	腹膜透析部分										
4	住院率(111上半年)	醫學中心	住院次數								
			住院率(住院次數/每千人)	≦405.83	O	O	O	O	O	O	O
		區域醫院	住院次數								
			住院率(住院次數/每千人)	≦517.24	O	O	O	O	O	>	O
		地區醫院	住院次數								
			住院率(住院次數/每千人)	≦537.37	O	O	>	O	O		O
		基層診所	住院次數								
			住院率(住院次數/每千人)	≦687.01		O	O	>	>		O

O表符合參考值範圍；<表正向指標小於參考值下限；>表負向指標大於參考值上限

111年Q2門診透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析(四)

透析時間＜1年之死亡率及透析時間≧1年之死亡率，111年第2季全國值皆在參考值範圍

指標	指標項目		臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署	參考值
	腹膜透析部分									
5	死亡率	透析時間＜1年之死亡率	0.60	0.00	1.59	0.00	0.77	0.00	0.69	≦1.26
	(人/每百人)	透析時間≧1年之死亡率	2.05	0.82	1.75	1.92	1.61	0.91	1.71	≦1.86

指標	指標項目		參考值	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
	腹膜透析部分									
5	死亡率	透析時間＜1年之死亡率	≦1.26	O	O	>	O	O	O	O
	(人/每百人)	透析時間≧1年之死亡率	≦1.86	>	O	O	>	O	O	O

O表符合參考值範圍；<表正向指標小於參考值下限；>表負向指標大於參考值上限

111年Q2門診透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析(五)

腹膜炎發生率111年上半年全國值在參考值範圍，另腎功能回復及腎移植脫離率指標屬參考指標。

指標	指標項目 腹膜透析部分		臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署	參考值
6	腹膜炎發生率(111上半年)	腹膜炎發生次數	195	74	134	78	105	9	592	
		腹膜炎發生率(人次/每百人月)	1.56	1.48	1.62	1.28	1.58	1.05	1.50	≦1.57
7	脫離率(111上半年)	腎功能恢復人數	0	0	2	0	1	0	3	
		脫離率(I)-腎功能回復	0.00%	0.00%	1.44%	0.00%	1.18%	0.00%	0.54%	不另訂定
		腎移植人數	11	5	6	1	6	2	31	
		脫離率(II)-腎移植	0.53%	0.61%	0.45%	0.10%	0.57%	1.35%	0.48%	不另訂定

指標	指標項目 腹膜透析部分		參考值	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
6	腹膜炎發生率(111上半年)	腹膜炎發生次數								
		腹膜炎發生率(人次/每百人月)	≦1.57	O	O	>	O	>	O	O
7	脫離率(111上半年)	腎功能恢復人數								
		脫離率(I)-腎功能回復	不另訂定							
		腎移植人數								
		脫離率(II)-腎移植	不另訂定							

O表符合參考值範圍；<表正向指標小於參考值下限；>表負向指標大於參考值上限

111年Q2門診透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析(六)

111年上半年鈣磷乘積指標全國值皆在參考值範圍。

指標	指標項目 腹膜透析部分		臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署	參考值
11	鈣磷乘積指標(111上半年)	鈣磷乘積-受檢率	97.99%	99.06%	93.81%	97.89%	98.75%	99.32%	97.39%	88.50%~100.00%
		鈣磷乘積< 60 mg^2/dL^2	90.12%	90.71%	90.83%	92.35%	92.05%	93.10%	91.08%	≧86.07%

指標	指標項目 腹膜透析部分		參考值	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
11	鈣磷乘積指標(111上半年)	鈣磷乘積-受檢率	88.50%~100.00%	O	O	O	O	O	O	O
		鈣磷乘積< 60 mg^2/dL^2	≧86.07%	O	O	O	O	O	O	O

O表符合參考值範圍；<表正向指標小於參考值下限；>表負向指標大於參考值上限