4.0 版 Tw-DRGs 支付方案問答輯(1)-分類架構 目錄

1.是否可以公布各 DRG 的變異係數(CV),供醫界參考?1
2.請問安胎轉生產個案,是以1個 DRG 或分成2個 DRG 给付?1
3.MDC24 與 MDC1-MDC23 同存時是否可比照擇權重高者?1
4.何謂複合條件?
5.當健保不給付代碼為次診斷時,所形成之 CC,該 CC 是否有效?2
6.不符特材使用適應症自費裝置支架 Stent 或人工關節骨材,是否要編自費裝置項目之手術處置碼?
7. 開放性動脈廔管(PDA Patent ductus arteriosus)患者廔管大小所使用之特材費用差異很大,如何處理?
8.MDC24 多重外傷案件增加 ISS(Injury severity score)分數
9.為蒐集中風嚴重程度之 MRS 分數,以作為再分類之參考,於分類表中
新增虛擬診斷碼4
10.個案申請「冠狀動脈支架」經審查不符適應症,經醫院解釋,個案仍
同意自費時,須編虛擬處置碼 02000015
11.DRG11606 心房同步雙心室心律調節器裝置術,於分類表中新增心律
調節器及導線虛擬處置碼6
12.眼科微創手術,於分類表中,新增手術虛擬處置碼6
13.為復健而入院於分類表中新增主診斷虛擬碼 U000REH7
14.個案採血栓溶解治療者,於DRG分類表中新增虛擬處置碼,以利未來
再分類7
15.個案有使用抗凝血藥物治療或血栓溶解介入治療者,於 DRG 分類表中

新增虛擬處置碼,以利未來再分類	7
16.施行脊椎融合術之個案,於分類表中增加脊椎融合節數虛擬處置	
碼8	
17.為減輕編碼負擔,於分類表中增加物理、職能及語言治療等處置虛擬	
碼8	
18. 彙整 DRG4.0 版 ICD-10-CM/PCS 分類表中之虛擬碼)

問題	保險人說明
1.是否可以公布各 DRG 的變異係	各 DRG 的 CV 值係為該 DRG 費用的離散程度,該值
數(CV),供醫界參考?	受個案數、臨床診療(技術)、費用的影響,並不影響
	DRG 的支付點數,醫院關心各 DRG 的 CV 值乙節,本
	署將擇適當時機公布。
2.請問安胎轉生產個案,是以1	1.DRG 支付方式之精神,其支付範圍是包括該 DRG 個
個 DRG 或分成 2 個 DRG 给付?	案同一住院期間,醫院提供醫療服務之實際點數。
	因考量同次住院期間安胎及生產個案,其安胎期間
	可能很長,為免影影孕婦住院安胎之權益,本署於
	Tw-DRGs 第一章支付通則六之(四)增列,「同次住
	院期間之安胎費用不併入生產相關 DRG,俟所屬
	MDC 導入時按其適當 DRG 申報及支付」。
	2.因上述修訂,本署已將生產相關 DRG 中將同次住院
	安胎個案回歸適當 DRG,並重新計算相關 DRG之
	權重、SPR、上下限臨界點、幾何平均住院日數,
	安胎費用得核實申報。
3.MDC24 與 MDC1-MDC23 同存	1.Tw-DRGs 支付制度第二章通則四規定:「Tw-DRG
時是否可比照擇權重高者?	之編審依序,以PRE MDC 優先,其次為 MDC24,
	再次為 MDC1-MDC23,惟 PRE MDC 中之 Tw-
	DRG48201、48202、48301、48302 等 4 項, 若同時
	符合 MDC1 至 MDC24 之 Tw-DRG 條件者,得以權
	重高者認定。」
	2.得選擇權重高者係針對同一 MDC 下之 DRG 認定順

問題	保險人說明
	序原則,所問情形符合 MDC24 多重創創傷診斷群
	定義者,應進入MDC24,而非以MDC1-MDC23及
	MDC24之 DRG 比較權重。
4.何謂複合條件?	1.Tw-DRGs 支付制度第二章通則五所述複合條件者優
	先,係指分類表中有"AND"或"WITH"連結的二項以
	上條件之 DRG,應優先於其中之單一條件 DRG。例
	如 DRG03601-以處置碼「085E3ZZ
	08W13JZ」with「08543ZZ08R53KZ」認定,而
	DRG03602-以處置碼「085E3ZZ08W13JZ」(處置
	碼範圍同 DRG03601)認定,因 DRG03601為
	「WITH」連結的複合條件,故應優先選擇為
	DRG03601 °
	2.本署已檢視複合條件項目權重皆高於其中單一條件
	項目,以確保此項認定邏輯之公平合理性。
5.當健保不給付代碼為次診斷時,	1.健保不給付之診斷碼或處置碼,其醫療費用不屬健
所形成之 CC,該 CC 是否有效	? 保給付範圍。個案次診斷碼為健保不給付代碼、健
	保不給付之處置碼合併健保給付之處置碼時,仍屬
	DRG 範圍資料,繼續編寫 DRG 碼,惟醫院應將健
	保不給付部分費用扣除後申報。
	2.由於健保不給付為次診斷時,對整體醫療費用仍可
	能有相當程度之影響,其所產生之CC仍應為有效
	CC。所以,Tw-DRGs 附表 7.1.4「合併症或併發症

## ##	10 RA 1 AD DD
問題	保險人說明
	診斷碼」中次診斷包含有健保不給付代碼。
6.不符特材使用適應症自費裝置	1.考量 DRG 係以依據個案完整住院資料予以分類,診
支架 Stent 或人工關節骨材,是	斷碼及處置碼仍應按現行申報方式,依病患接受診
否要編自費裝置項目之手術處	療之實際狀況填寫。
置碼?	2.現行公告 Tw-DRGs 支付制度相關參數,權重、標準
(106.11.16 更新附表)	給付額依據醫院醫療費用申報資料遞延應用的方式
	(103年參數採用101年資料)進行統計。統計資料
	均按 DRG 分類條件,計算各 DRG 之相對權重,例
	如膝關節置換術之相對權重,已包括符合適應症由
	健保給付、不符特材使用適應症而自費之處置碼之
	案件。
	3.有關裝置「冠狀動脈支架」虛擬碼編碼乙項,對於
	個案申請「冠狀動脈支架」經審查不符適應症,經
	醫院解釋個案仍同意自費者,本署已於3.4 版 DRG
	分類表增加虛擬處置碼「0200001」及
	「0200006」,其中單處血管擴張加置入1支自費冠
	狀動脈血管支架請編虛擬碼「0200001」;單處血管
	擴張加置入多支冠狀動脈血管支架(含健保及自費),
	請編原「冠狀動脈支架植入術」處置碼並加
	「0200006」。同時為利正確申報,本署將於住院醫
	療服務點數清單中增加「冠狀動脈支架植入術」處
	置碼必須同時申報特材代碼之檢核邏輯(處置碼及

問題	保險人說明
	申報特材代碼詳附表)。
	(1) 保險醫事服務機構(以下稱醫事服務機構)為保
	險對象提供醫療服務時,應依健保法規定優先使
	用健保給付之特材品項。已納入健保給付品項,
	但不符合健保給付規定者,醫事服務機構可向保
	險對象收取全額自費。
	(2) 若病患同意使用符合前述規範之特材,醫事服務
	機構向保險對象收取全額自費者,DRG點數需
	扣除自費特材替代之原健保給付特材品項之支付
	點數,替代之特材品項由醫事服務機構自行併同
	醫療費用申報。
7.開放性動脈廔管(PDA Patent	1.為解決PDA 瘻管大小造成整體醫療費用的差異,
ductus arteriosus)患者廔管大小	DRG(3.2 版)已將瘻管≥2.5mm、<2.5mm 進行閉塞術
所使用之特材費用差異很大,	的個案拆分為 DRG11006 及 11106 2 項 DRG 碼。
如何處理?	2.≧2.5mm 或<2.5mm 瘻管閉塞之處置碼相同,為避免
	混洧<2.5mm 瘻管閉塞之處置碼原以虛擬處置碼
	「0002」申報,自105年1月1日起改以虛擬碼
	「0200002」申報。
8. MDC24 多重外傷案件增加	為了解多重外傷病患之外傷嚴重程度以做好 MDC24
ISS(Injury severity score)分數	之外傷分類,自105年1月1日起,MDC24案件,申
	報時醫令檔必填第一筆評分資料:虛擬醫令ISS、醫
	令類別 G、ISS 分數 , ISS 分數填於欄位 p11「Tw-

問題	保險人說明						
	DRGs 計算」中。						
9.為蒐集中風嚴重程度之 MRS 分	1.目前	1.目前申報資料中缺少判斷中風嚴重程度之 MRS 分數					
數,以作為再分類之參考,於	於分類表中增列 MRS 虛擬診斷碼 I600000(Modified						
分類表中新增虛擬診斷碼	rankin scale 0) • I600001(Modified rankin scale						
	1)、	1) · I600002(Modified rankin scale					
	2) \ I600003(Modified rankin scale						
	3)、	160000	94(Modified rankin scale				
	4)、I600005(Modified rankin scale 5), 本量表分數將						
	用於日後再分類參考,經向神經內科醫學會確認以						
	出院時之 MRS 分數填報,考量實施初期,本項暫不						
	列入檢核勾稽。						
	2.相關 DRG 如下:						
	MDC	DRG	虚擬碼英文	ICD10			
	01	01419	Modified Rankin scale 5	I600005			
	01	01420	Modified Rankin scale 5	1600005			
	01	01421	Modified Rankin scale 5	1600005			
	01	01422	Modified Rankin scale 5	1600005			
	01	01423	Modified Rankin scale 2	I600002			
	01	01424	Modified Rankin scale 2	I600002			
	01	01423	Modified Rankin scale 3	I600003			
	01	01424	Modified Rankin scale 3	1600003			
	01	01423	Modified Rankin scale 4	I600004			

問題	保險人說明				
	MDC	DRG	虚擬碼英文	ICD10	
	01	01424	Modified Rankin scale 4	I600004	
	01	01425	Modified Rankin scale 2	I600002	
	01	01426	Modified Rankin scale 2	I600002	
	01	01425	Modified Rankin scale 3	I600003	
	01	01426	Modified Rankin scale 3	I600003	
	01	01425	Modified Rankin scale 4	I600004	
	01	01426	Modified Rankin scale 4	I600004	
	01	01427	Modified Rankin scale 0	I600000	
	01	01428	Modified Rankin scale 0	I600000	
	01	01427	Modified Rankin scale 1	I600001	
	01	01428	Modified Rankin scale 1	I600001	
	01	01429	Modified Rankin scale 0	I600000	
	01	01430	Modified Rankin scale 0	1600000	
	01	01429	Modified Rankin scale 1	I600001	
	01	01430	Modified Rankin scale 1	I600001	

審查不符適應症,經醫院解釋, 個案仍同意自費時,須編虛擬 處置碼 0200001

10.個案申請「冠狀動脈支架」經 1.個案申請「冠狀動脈支架」經審查不符適應症,經 醫院解釋,個案仍同意自費時,原ICD-9版時填虛 擬碼 0001, ICD-10 版請以虛擬處置碼 0200001 表示 2.相關 DRG 如下:

MDC05: DRG11201、11202、11601、11602 及 11605

問題	保險人說明
11.DRG11606 心房同步雙心室心	使用心房同步雙心室心律調節器 generator and (or) lead
律調節器裝置術,於分類表中	之個案,配合再分類,於分類表中增列虛擬碼
新增心律調節器及導線虛擬處	0200003 心房同步雙心室心律調節器植入術(Atrial
置碼	synchronous biventricular pacing device
	implant)、0200004心房同步雙心室心律調節器導線植
	入術(Insertion of Lead - Atrial synchronous biventricular
	pacing device implant)、0200005 心房同步雙心室心律
	調節器及導線植入術 Atrial synchronous biventricular
	pacing device implant and lead insertion °
12.眼科微創手術,於分類表中,	1.為因應醫療科技之進步,眼科手術中增加單純及複
新增手術虛擬處置碼	雜微創手術 DRG,考量目前並無微創手術之處置編
	碼,於分類表中增加虛擬處置碼如下:
	0800001 複雜性微創手術(Complicating microincision)
	0800002 玻璃體微創手術(Vitreomacular
	microincision)
	0800003 單純性微創手術(Simple microincision)
	0800004 深層前角膜移植(Deep anterior lamellar
	keratoplasty)
	0800005後彈力層剝除自動角膜內皮移植術
	(Descemet's Stripping Automated Endothelial
	Keratoplasty)
	08000006後彈力層剝除自動角膜內皮移植併角膜預

問題	保險人說明
	切術(Descemet's Stripping Automated
	Endothelial Keratoplasty with precut cornea)
	2.相關 DRG 如下:
	MDC02:DRG03603 \ 03604 \ 03605 \ 04203 \ 04204
	· 04211
13.為復健而入院於分類表中新增	1.為復健而入院,若無表列主診斷者,應以虛擬碼
主診斷虛擬碼 U000REH	「U000REH」為主診斷碼,其病況為次診斷碼,本
	項係因應 ICD-10 版編碼改變,因事涉 DRG 落點,
	為必填項目。
	2.相關 DRG 如下:
	MDC23:DRG46201、46202、46203、46204、46205
	· 46206 · 46207 · 46208 · 46209 · 46210 · 46211 · 4
	6212 °
14.個案採血栓溶解治療者,於	1.特定性腦血管疾患,暫時性腦部缺氧除外,採血栓
DRG 分類表中新增虛擬處置碼	,溶解治療1支者,於分類表中新增3E00001血栓溶解
以利未來再分類	治療 1 支(Thrombolytic agent 1 unit)。
	2.相關 DRG 如下:MDC1DRG 01415、01416、01417
	及 01418。
	3.目前處置碼中因無採血栓溶解治療1支之處置編碼,
	因此設虛擬處置碼,以利未來蒐集再分類之資料。
15.個案有使用抗凝血藥物治療或	1.個案有使用抗凝血藥物治療或血栓溶解介入治療者,
血栓溶解介入治療者,於DRG	於分類表中新增 3E00003 抗凝血藥物治療

問題	保險人說明
分類表中新增虛擬處置碼,以	(Anticoagulant drug therapy)、3E00004 血栓溶解治療
利未來再分類	(Interventional thrombolytic therapy) °
	2.相關 DRG 如下:
	(1)MDC4:07803
	(2)MDC5:12801 \ 12802
	3.目前處置碼中因無使用抗凝血藥物治療或血栓溶解
	介入治療之處置編碼,因此設虛擬處置碼,以利未來
	蒐集再分類之資料。
16.施行脊椎融合術之個案,於分	1.考量單一特材使用數量不同,造成同一 DRG 下費用
類表中增加脊椎融合節數虛擬	差異大,因現行處置編碼中無脊椎融合節數之編碼,
處置碼	於 MDC08 之脊椎融合術相關 DRG 中,增加脊椎融合
	節數虛擬處置碼 0RG0001 7 節以上(7 Motion segments
	or more)、0RG0002 6 節以下(6 Motion segments or
	less) °
	2.相關 DRG 如下:
	MDC08:DRG49601、49602、49701、49702、49703、
	49704 °

問題	保險人說明					
17.為減輕編碼負擔,於分類表中	1.現行物理、職能及語言治療之 ICD-10-PCS 編碼眾多					
增加物理、職能及語言治療等	為減輕編碼負擔,於分類表中增加物理、職能及語言					
處置虛擬碼	治療等處置虛擬碼如下: F000001 物理治療(Physical Therapy)、F000002 職能治療(Occupational Therapy)及					Physical
	F000003 語言治療(Communication Therapy)。					
	2.分布於	MDC1 及	MDC23	共 95 個]	DRG °	
	00201	01216	01501	02002	02301	
	00202	01221	01502	02007	02302	
	00205	01222	01503	02008	02701	
	00206	01225	01504	02011	02702	
	00301	01226	01505	02012	02801	
	00302	01229	01506	02015	02901	
	00401	01230	01517	02016	02802	
	00402	01233	01518	02003	02902	
	00403	01234	01601	02004	02803	
	00404	01411	01701	02021	02903	
	00901	01412	01604	02022	03401	
	00902	01415	01704	02101	03501	
	00913	01416	01602	02102	46201	
	00914	01419	01702	02103	46202	
	00917	01420	01801	02104	46203	
	1			-	1	1

問題	保險人說明							
	01211	01424	01803	02108	46205			
	01212	01427	01903	02201	46206			
	01215	01428	02001	02202	46207			
18.彙整 DRG4.0 版 ICD-10-	虚擬處置碼		英文					
CM/PCS 分類表中之虛擬碼	3E00001	Thrombolytic	e agent 1 unit					
	3E00002	Thrombolytic	e agent 2 or n	nore unit				
	3E00003	Anticoagulan	t drug therap	у				
	3E00004 Interventional thrombolytic therapy							
	0200001 Dilation of Coronary Artery, One Site, off restrictions use							
	0200002	0200002 Other surgical occlusion of other thoracic vessels						
	0200003	O0003 Atrial synchronous biventricular pacing device implant						
	0200004	Insertion of Lead - Atrial synchronous biventricular pacing dev						
	0200004	implant						
	0200005	Atrial synchro	onous biventr	ricular pacing	device implan	nt and lead		
	020000	insertion						
	0800001	Complicating	g microincisio	n				
	0800002	Vitreomacula	r microincisio	on				
	0800003							
	0800004							
	0800005	Descemet's S	tripping Auto	omated Endot	helial Keratop	lasty		
	0800006	Descemet's Stripping Automated Endothelial Keratoplasty with						

問題		保險人說明
		precut cornea
	0Н00001	Microsurgery
	0J00001	Microscopic procedure
	0RG0001	7 Motion segments or more
	0RG0002	6 Motion segments or less
	F000001	Physical Therapy
	F000002	Occupational Therapy
	F000003	Communication Therapy
	虛擬診斷碼	英文
	I600000	Modified Rankin scale 0
	I600001	Modified Rankin scale 1
	I600002	Modified Rankin scale 2
	I600003	Modified Rankin scale 3
	I600004	Modified Rankin scale 4
	I600005	Modified Rankin scale 5
	U000REH	Admission for rehabilitation

附表、「冠狀動脈支架植入術」裝置之處置碼及必須同時申報之特材代碼 冠狀動脈血管支架 ICD-9-CM(3606)之 ICD-10-PCS

序號	ICD-10-PCS	序號	ICD-10-PCS	序號	ICD-10-PCS	序號	ICD-10-PCS	序號	ICD-10-PCS
1	0270046	2	02704DZ	3	0271446	4	02723D6	5	02730Т6
6	027004Z	7	02704T6	8	027144Z	9	02723DZ	10	02730TZ

11	02700D6	12	02704TZ	13	02714D6	14	02723T6	15	0273346
16	02700DZ	17	0271046	18	02714DZ	19	02723TZ	20	027334Z
21	02700Т6	22	027104Z	23	02714T6	24	0272446	25	02733D6
26	02700TZ	27	02710D6	28	02714TZ	29	027244Z	30	02733DZ
31	0270346	32	02710DZ	33	0272046	34	02724D6	35	02733T6
36	027034Z	37	02710Т6	38	027204Z	39	02724DZ	40	02733TZ
41	02703D6	42	02710TZ	43	02720D6	44	02724T6	45	0273446
46	02703DZ	47	0271346	48	02720DZ	49	02724TZ	50	027344Z
51	02703Т6	52	027134Z	53	02720Т6	54	0273046	55	02734D6
56	02703TZ	57	02713D6	58	02720TZ	59	027304Z	60	02734DZ
61	0270446	62	02713DZ	63	0272346	64	02730D6	65	02734T6
66	027044Z	67	02713Т6	68	027234Z	69	02730DZ	70	02734TZ
71	02704D6	72	02713TZ						

特材代碼

編	特材代碼	編	特材代碼	編	特材代碼	編	特材代碼	編	特材代碼
號	15 12 1 Cm	號		號	15 12 1 (44)	號	70 74 1 Cary	號	17 12 1 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
1	CBP010MEGASB	2	CBP011NTEGM4	3	CBP0122545SB	4	CBP012535SHC	5	CBP012540SHC
6	CBP0138938SB	7	CBP0182926AB	8	CBP01AU729RB	9	CBP01BL729RB	10	CBP01BLUE1BB
11	CBP01BLUE2BB	12	CBP01CHRCCYV	13	CBP01DFX08JF	14	CBP01GAZSTBS	15	CBP01KANMETM
16	CBP01ML8STAB	17	CBP01MLVSTAB	18	CBP01PKE36BK	19	CBP01REBELSB	20	CBP01V1S1NAB
21	CBP01V7844AB	22	CBP01ZETANAB	23	CBP0510128AB	24	CBP05210CGAB	25	CBP06ELUT1AB
26	CBP06ELUT1BB	27	CBP06ELUT1BK	28	CBP06ELUT1HC	29	CBP06ELUT1QR	30	CBP06ELUT1RB
31	CBP06ELUT1TM	32	CBP06ELUT1YR	33	CBP06ELUT1YV	34	CBP06ELUT2BS	35	CBP06ELUT2SB

36	CBP06ELUT2TM	37	CBP06ELUT2YV	38	CBP06ELUT3AB	39	CBP06ELUT3BS	40	CBP06ELUT3M4
41	CBP06ELUT4AB	42	CBP06ELUT4BS	43	CBP06ELUT4M4	44	CBP06ELUT4SB	45	CBP06ELUT5AB
46	CBP06ELUT5M4	47	CBP06ELUT5SB	48	CBP06ELUT7SB	49	CBP06ELUT9SB	50	CBP01LCMLXHC
51	CBP06ELUT2BB	52	CBP06ELUT2RB	53	CBP06ELUT6AB	54	CBP06ELUT6M4	55	CBP06FREE1BS