

全民健康保險既有功能類別特材品項暫予支付明細表

附件1

一、新增既有功能類別特材品項共63項 (項次1~項次63, 詳頁次1~1~1-8)												
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	初核支付點數	初核結果說明	截至112年9月同功能/類似功能核價類別之有效品項數	給付規定	健保給付生效日期
1	BBF03C100NLL	“怡安” 餵食引導器 (未滅菌)-非重力式餵食袋(幫浦用)	“Lily” Feed tube guide (Non-Sterile)	CIS-100N	組	衛部醫器製字第007861號	怡安	100	依BBF03A1(FEEDING PUMP SET/WITH TUBE/WITH BAG)同功能類別品項(如特材代碼BBF03F1200SG)之支付點數暫予支付。	13	E204-2	112/11/01
2	BBF03C120GLL	“怡安” 餵食引導器 (未滅菌)-重力式餵食袋	“Lily” Feed tube guide (Non-Sterile)	CIS-120G	組	衛部醫器製字第007861號	怡安	72	依BBF03A3(GRAVITY FEEDING SET/WITH TUBE/WITH BAG)同功能類別品項(如特材代碼BBF03FB120SG)之支付點數暫予支付。	6	E204-2	112/11/01
3	CBC09AB150M4	“美敦力” 艾博瑞靜脈自膨式支架系統-121mm以上	“Medtronic” Abre Venous Self-expanding Stent System	AB9G-10;12;14;16;18;20-150090	組	衛部醫器輸字第03604號	美敦力	51,700	依CBC09A2(周邊靜脈支架系統(支架長121mm以上))同功能類別品項(如特材代碼CBC093451538)之支付點數暫予支付。	2	A220-17	112/11/01
4	CBS05570ZZ04	“般比得” 血管塞	“IMPEDE” Embolization Plug	IMP-05;IMP-07;IMP-10	組	衛部醫器輸字第036327號	吉時洋行	24,990	依CBS05A4(動靜脈血管塞IV(含輸送系統))同功能類別品項(如特材代碼CBS05AVP03AB)之支付點數暫予支付。	1	A213-8	112/11/01
5	CBS05682ZZ05	“富易般比得” 血管塞	“IMPEDE-FX” Embolization Plug	IMP-FX-06;IMP-FX-08;IMP-FX-12	組	衛部醫器輸字第036311號	吉時洋行	24,990	依CBS05A4(動靜脈血管塞IV(含輸送系統))同功能類別品項(如特材代碼CBS05AVP03AB)之支付點數暫予支付。	1	A213-8	112/11/01
6	CBS0684VSDJ7	“奧庫泰” 膜周邊型心室中膈缺損封堵器	“Occlutech” Perimembranous Ventricular Septal Defect (PmVSD) Occluder	(89VSD-04;06;08-S);(84VSD-04;06;08;10;12);(90VSD-06;08;10;12-L)	個	衛部醫器輸字第036356號	鼎昱	121,679	依CBS06A2(心室中膈缺損關閉器(膜部)VSD Occluder-Membranous)同功能類別品項(如特材代碼CBS06MEVSDY4)之支付點數暫予支付。	4	A213-12	112/11/01
7	CDVP328478AE	雅氏麥凱可調式腦脊髓液分流系統(不具重力閥門裝置)	Aesculap-Miethke ProGAV 2.0 Adjustable Shunt System (without Gravitational unit)	FX424T;FX445T	組	衛部醫器輸字第028478號	台灣柏朗	53,000	依CDVP3A2(調控式腦室腹腔引流系統-流速控制型或可調式壓力閥(不具抗虹吸功能))同功能類別品項(如特材代碼CDVPB80102CM)之支付點數暫予支付。	6	I203-11	112/11/01
8	CFB01KX1ZZ0D	“樂奧” 三段擴張氣球導管	“LeoMed” Single-use Balloon Dilatation Catheter	請參考圖檔(詳頁次2-15)	組	衛部醫器陸輸字第001465號	明基三豐	10,226	依CFB01A1(消化道氣球擴張導管)同功能類別品項(如特材代碼CFB01CREPRSB)之支付點數暫予支付。	10	E206-1	112/11/01
9	CGBK1LOBZZ0D	“樂奧” 捕石者一次性使用取石網籃	“LeoMed” Single-use Stone Retrieval Basket	LOB3024;LOB3030;LOB2324;LOB2330;LOB2124;LOB2130;LOB1918;LOB3020B;LOB3024B;LOB3030B;LOB2320B;LOB2324B;LOB2330B;LMB1918;LNB1918;LED1918;LED1922;LED1924;LFD1918;LFD1922;LFD1924	組	衛部醫器陸輸字第001365號	明基三豐	11,313	依CGBK1A1(膽道取石網EXTRACTION BASKETS)同功能類別品項(如特材代碼CGBK1GEB644G)之支付點數暫予支付。	13	無	112/11/01
10	CGPW1N6W29AB	“亞培” 第六代血栓防護盾系統	“Abbott” Emboshield NAV6 Embolic Protection System	22444-19;22445-19;22446-19	條	衛署醫器輸字第022102號	雅培	2,669	依GWBB210(GUIDEWIRE(周邊血管介入治療)/彈性合金, D=0.014"-0.052", L<=200CM, 塗層)同功能類別品項(如特材代碼CGPW1LENSHY7)之支付點數暫予支付。	10	無	112/11/01

全民健康保險既有功能類別特材品項暫予支付明細表

附件1

一、新增既有功能類別特材品項共63項 (項次1~項次63, 詳頁次1~1~1-8)												
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	初核支付點數	初核結果說明	截至112年9月同功能/類似功能核價類別之有效品項數	給付規定	健保給付生效日期
11	CGS01BH115A7	“埃普特” 布雷丁血管鞘組	“APT” Braidin Hemostasis Introducer	請參考圖檔(詳頁次2-16-2-19)	組	衛部醫器陸輸字第001447號	蘭波灣	1, 235	依CGA2A21(SHEATH(w/dilator)/長度16-40cm, side+v, gw(radiology), needle)同功能類別品項(如特材代碼CGS01AVK21TM)之支付點數暫予支付。	14	無	112/11/01
12	CGS01BH711A7	“埃普特” 布雷丁血管鞘組	“APT” Braidin Hemostasis Introducer	請參考圖檔(詳頁次2-20-2-26)	組	衛部醫器陸輸字第001447號	蘭波灣	834	依CGA1A21(SHEATH(w/dilator)/長度<16cm, side+v, gw(radiology), needle)同功能類別品項(如特材代碼CGS01AS091TM)之支付點數暫予支付。	21	無	112/11/01
13	CLS0622030BD	BD輸液套組(避光)	BD Alaris Infusion Set	2203-0006	個	衛部醫器輸字第034867號	必帝	188	依CLS06A3(PUMP SET/FOR 避光藥品)同功能類別品項(如特材代碼CLS06125HUBB)之支付點數暫予支付。	3	無	112/11/01
14	CLS0622600BD	BD輸液套組	BD Alaris Infusion Set	2260-0006	組	衛部醫器輸字第034867號	必帝	230	依CLS06A1(PUMP SET/FOR NTG)同功能類別品項(如特材代碼CLS05PVS21Q4)之支付點數暫予支付。	2	無	112/11/01
15	CLS0824770BD	BD輸液套組	BD Alaris Infusion Set	2477-0007	組	衛部醫器輸字第034867號	必帝	273	依CLS08A3(PUMP SET/FOR BLOOD TRANSFUSION/Y TYPE/附無針式接頭1個)同功能類別品項(如特材代碼CLS08SP220KG)之支付點數暫予支付。	1	E301-4	112/11/01
16	CMV02BLGSPA7	“埃普特” 布雷丁帶止血閥導管鞘	“APT” Braidin L Hemostasis Introducer	請參考圖檔(詳頁次2-27-2-29)	組	衛部醫器陸輸字第001448號	蘭波灣	6, 351	依CMV01D1(血管介入導引管 Guidingcatheter/含Sheath及 Guidingcatheter功能或神經血管使用)同功能類別支付品項(如特材代碼CMV02KSAW3CK)之支付點數暫予支付。	10	I203-17	112/11/01
17	CMV02HAL00QC	“清流” 赫洛靴薄壁導引鞘	“Clearstream” Halo One Thin-Walled Guiding Sheath	(HL04-1018F;1018FH;1018H;1035;1035F;1035FH;1035H;2535;2535H;4535;7035;9035);(HL05-1018F;1018FH;1018H;1035;1035F;1035FH;1035H;2535;2535H;4535;7035;9035);(HL06-1035;1035F;1035FH;1035H;2535;2535H;4535;7035;9035)	組	衛部醫器輸字第036355號	巴德	6, 351	依CMV01D1(血管介入導引管 Guidingcatheter/含Sheath及 Guidingcatheter功能或神經血管使用)同功能類別支付品項(如特材代碼CMV02DEF68TM)之支付點數暫予支付。	10	I203-17	112/11/01
18	CMV0311095SB	“波士頓科技” 白金纖維環推進器	"BOSTON SCIENTIFIC" COIL PUSHER	M0014012160	條	衛署醫器輸字第011095號	荷商波士頓	4, 474	依CMV01C2(彈簧栓塞線圈推進器)同功能類別支付品項(如特材代碼CMV03CP181CK)之支付點數暫予支付。	1	I203-25	112/11/01
19	CMV03HG14816	“昊佑” 親水性導引導線	“HAO YO” Guidewire	(HG-14-3:5-SF;AF;JF);(HGST-14-3:5-SF;AF;JF);(HG-18-1:11-SF;AF;JF);(HGST-18-1:11-SF;AF;JF)	條	衛部醫器陸輸字第001224號	昊佑	4, 474	依CMV01C1(血管栓塞微導管導引線/MICRO GUIDE WIRE(含TORQUE))同功能類別支付品項(如特材代碼CMV03PMGSTA7)之支付點數暫予支付。	13	I203-17	112/11/01
20	CXE01FCDPAA7	“惠泰” 特里格電生理電極導管(固定十極)	“APT” Triguy Mapping Catheter(Fixed Curve Decaploar)	請參考圖檔(詳頁次2-30)	條	衛部醫器陸輸字第001442號	蘭波灣	8, 719	依CXE01F1(電極導管/10極/彎度固定)同功能類別品項(如特材代碼CXE01CRR10ST)之支付點數暫予支付。	10	無	112/11/01

全民健康保險既有功能類別特材品項暫予支付明細表

附件1

一、新增既有功能類別特材品項共63項 (項次1~項次63, 詳頁次1~1~1-8)												
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	初核支付點數	初核結果說明	截至112年9月同功能/類似功能核價類別之有效品項數	給付規定	健保給付生效日期
21	CXE01FQ456A7	“惠泰” 特里格電生理電極導管(固定四極)	“APT” Triguy Mapping Catheter(Fixed Curve Quadripolar)	請參考圖檔(詳頁次2-31)	條	衛部醫器陸輸字第001442號	蘭波灣	6,658	依CXE01C1(電極導管/4-8極/彎度固定)同功能類別品項(如特材代碼CXE01CRR04ST)之支付點數暫予支付。	15	無	112/11/01
22	CXE0278710AB	“雅培” 電生理診斷導管	“Abbott” Inquiry Electrophysiology Diagnostic Catheter	81530;81531;81532;81534;81171;81172;81174;81223;81730;81734;81736;81721;81102;81104;81107;81945;81947	條	衛部醫器輸字第027877號	雅培	13,143	原特材代碼CXE0278710ST, 因更改廠牌, 故變更特材代碼, 並同步刪除產品型號81537;81735;81101;81108;81109;81504;81125;81126。	10	無	112/11/01
23	CXE02MPDDDA7	“惠泰” 特里格電生理電極導管(可控20極電極導管)	“APT” Triguy Mapping Catheter(Steerable Duo-decapolar Mapping Catheter)	請參考圖檔(詳頁次2-32)	條	衛部醫器陸輸字第001442號	蘭波灣	41,182	依CXE02FA(環形可控式電極導管/20極/三尖瓣)同功能類別品項(如特材代碼CXE0281120ST)之支付點數暫予支付。	4	無	112/11/01
24	CXE02MPDDPA7	“惠泰” 特里格電生理電極導管(可控十極)	“APT” Triguy Mapping Catheter(Steerable Decapolar)	請參考圖檔(詳頁次2-33)	條	衛部醫器陸輸字第001442號	蘭波灣	13,143	依CXE02F1(可控式電極導管/10極/彎度可轉向)同功能類別品項(如特材代碼CXE02LVW10ST)之支付點數暫予支付。	10	無	112/11/01
25	CXE02MPDQPA7	“惠泰” 特里格電生理電極導管(可控四極電極導管)	“APT” Triguy Mapping Catheter(Steerable Quadripolar)	請參考圖檔(詳頁次2-34)	條	衛部醫器陸輸字第001442號	蘭波灣	11,666	依CXE02C1(可控式電極導管/4極/彎度可轉向)同功能類別品項(如特材代碼CXE02LVW04ST)之支付點數暫予支付。	7	無	112/11/01
26	CXE02SPV10A7	“惠泰” 特里格電生理電極導管(環形可控10極電極導管)	“APT” Triguy Mapping Catheter(Steerable PC Mapping Catheter Decapolar)	請參考圖檔(詳頁次2-35)	條	衛部醫器陸輸字第001442號	蘭波灣	28,605	依CXE02F5(環形10極(≤10極)以下)同功能類別品項(如特材代碼CXE02D7L10WE)之支付點數暫予支付。	6	B104-4	112/11/01
27	CXE02SPV20A7	“惠泰” 特里格電生理電極導管(環形可控20極電極導管)	“APT” Triguy Mapping Catheter(Steerable PV Mapping Catheter Duo-Decapolar)	HTK-MPD71	條	衛部醫器陸輸字第001442號	蘭波灣	39,537	依CXE02F6(環形>10極(不含)以上)同功能類別品項(如特材代碼CXE02LN125WE)之支付點數暫予支付。	3	B104-4	112/11/01
28	CXE038378NYB	“爾灣” 除顫電極導管	“IBI” THERAPY ABLATION CATHETERS	IB1-83704;IB1-83707;IB1-83708	條	衛署醫器輸字第016640號	雅培	20,693	依CXE02G2(雙溫控電燒導管(含單邊及雙邊)≥5mm)同功能類別品項(如特材代碼CXE038344NYB)之支付點數暫予支付。	11	無	112/11/01

全民健康保險既有功能類別特材品項暫予支付明細表

附件1

一、新增既有功能類別特材品項共63項(項次1~項次63,詳頁次1~1-8)												
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	初核支付點數	初核結果說明	截至112年9月同功能/類似功能核價類別之有效品項數	給付規定	健保給付生效日期
29	FBHU1STBZZ0F	“百爾特尼”吉奧人工肩關節系統-人工肱骨柄	“BIOTECHNI” GEO Shoulder Prosthesis System-STEM	A41-QC06100;QC08100;QC10100;QC12100;QC14100;QH06100;QH08100;QH10100;QH12100;QH14100;QRC06150;QRC06180;QRC08070;QRC08150;QRC08180;QRC10150;QRC10180;QRC12070;QRC12150;QRC12180;QRC14150;QRC14180;QRH06150;QRH06180;QRH08150;QRH08180;QRH10150;QRH10180;QRH12150;QRH12180;QRH14150;QRH14180	個	衛部醫器輸字第035910號	韶田	30,065	依FBHU1B1(TOTAL SHOULDER STEM)同功能類別品項(如特材代碼FBHU112993W1)之支付點數暫予支付。	4	無	112/11/01
30	FBHU3CEBZZ0F	“百爾特尼”吉奧人工肩關節系統-球頭襯墊(肱骨端組件)	“BIOTECHNI” GEO Shoulder Prosthesis System-Cup insert for epiphysis (Humeral Component-Liner)	A41-0350;0354;0358;0400;0404;0408;0450;0454;0458	個	衛部醫器輸字第035910號	韶田	23,875	依FBHU3B3(Reverse Shoulder System-Liner)同功能類別品項(如特材代碼FBHU3RL934Z1)之支付點數暫予支付。	3	D107-2	112/11/01
31	FBHU3GBBZZ0F	“百爾特尼”吉奧人工肩關節系統-肩盂基座(肩盂端組件)	“BIOTECHNI” GEO Shoulder Prosthesis System-Glenoid base(Glenoid Component-Baseplate)	A41-GGH-35;40;45	個	衛部醫器輸字第035910號	韶田	63,164	依FBHU3B1(Reverse Shoulder System-Baseplate)同功能類別品項(如特材代碼FBHU3RB932Z1)之支付點數暫予支付。	2	D107-2	112/11/01
32	FBHU3GSBZZ0F	“百爾特尼”吉奧人工肩關節系統-肩盂球頭(肩盂端組件)	“BIOTECHNI” GEO Shoulder Prosthesis System-Glenosphere(Glenoid Component-Glenosphere)	A41-GS-35;40;45	個	衛部醫器輸字第035910號	韶田	34,008	依FBHU3B2(Reverse Shoulder System-Glenosphere)同功能類別品項(如特材代碼FBHU3RG933Z1)之支付點數暫予支付。	3	D107-2	112/11/01
33	FBHU3HEBZZ0F	“百爾特尼”吉奧人工肩關節系統-球頭襯墊托盤(肱骨端組件)	“BIOTECHNI” GEO Shoulder Prosthesis System-Epiphysis(Humeral Component-Tray)	(A41-EPC-35;40;45);(A41-EPH-35;40;45)	個	衛部醫器輸字第035910號	韶田	47,979	依FBHU3B4(Reverse Shoulder System-Tray)同功能類別品項(如特材代碼FBHU3RT935Z1)之支付點數暫予支付。	3	D107-2	112/11/01
34	FBHU3RSBZZ0F	“百爾特尼”吉奧人工肩關節系統(組)	“BIOTECHNI” GEO Shoulder Prosthesis System(SET)	由以下特材代碼組合:FBHU3GBBZZ0F;FBHU3GSBZZ0F;FBHU3CEBZZ0F;FBHU3HEBZZ0F	組	衛部醫器輸字第035910號	韶田	169,026	依FBHU3A1(Reverse Shoulder System(Baseplate+Glenosphere+Liner+Tray))同功能類別品項(如特材代碼FBHU3RP931Z1)之支付點數暫予支付。	2	D107-2	112/11/01

全民健康保險既有功能類別特材品項暫予支付明細表

附件1

一、新增既有功能類別特材品項共63項 (項次1~項次63, 詳頁次1~1~1-8)												
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	初核支付點數	初核結果說明	截至112年9月同功能/類似功能核價類別之有效品項數	給付規定	健保給付生效日期
35	FBSF44022TV2	"鏡鈦" 脊椎固定系統-脊椎骨釘(中空U型多軸向)	"INTAI" SPINAL FIXATON SYSTEM-Cannulated Pedicle Screw Poly(Axial U Type(Anodized Head))	(4022-45-25;30;35;40);(4022-50-30;35;40;45);(4022-55-30;35;40;45;50);(4022-60-30;35;40;45;50;55);(4022-65;70;75-30;35;40;45;50;55;60;65;70;80;90;10)	支	衛署醫器製字第002926號	台灣微創	4,465	依FBSF4TS(TITANIUM SPINAL SCREW)同功能類別品項(如特材代碼FBSF44008TWG)之支付點數暫予支付。	67	D112-1	112/11/01
36	FBSF44023TV2	"鏡鈦" 脊椎固定系統-脊椎骨釘(中空U型多軸向復位)	"INTAI" SPINAL FIXATON SYSTEM-Cannulated Pedicle Screw Poly(Axial Reduction U Type(Anodized Head))	(4023-45-25;30;35;40);(4023-50-30;35;40;45);(4023-55-30;35;40;45;50);(4023-60-30;35;40;45;50;55);(4023-65;70;75-30;35;40;45;50;55;60;65;70;80;90;10)	支	衛署醫器製字第002926號	台灣微創	4,465	依FBSF4TS(TITANIUM SPINAL SCREW)同功能類別品項(如特材代碼FBSF44009TWG)之支付點數暫予支付。	67	D112-1	112/11/01
37	FBSFATL846RK	"瑞寶德" 帝洛克頸椎椎間融合器(PEEK CAGE*1+PLATE*1+SCREW*2)	"ReBorn Essence" T-Lock Cervical Intervertebral Cage(PEEK CAGE*1+PLATE*1+SCREW*2)	【融合器型號:846-06:12-140;144;148;160;164;168;(新增產品型號846-051-40;44;48;60;64;68-A自1121101生效)】;【骨釘型號(425-35;40-08;10;12;14-A;B);(425-35;40-16;18-A;B自1120101生效);(新增產品型號425-35;40-08;10;12;14;16;18-C;D自1121101生效)】	組	衛部醫器製字第006335號	寶德生技	40,594	擴增產品型號(融合器:846-051-40;44;48;60;64;68-A);(骨釘:425-35;40-08;10;12;14;16;18-C;D)	12	D112-9	112/11/01
38	FBSFC028633F	泰德頸椎後路固定系統-萬向螺釘(多軸)	Tend Posterior Cervical Fixation System-Multi Axial Screw	106-35-10;12;14;16;18;20;22;24;25;26;28;30;32;34	支	衛部醫器製字第004519號	寶德生技	10,186	依FBSFC3S(頸椎後側固定系統-多軸頸椎骨釘)同功能類別品項(如特材代碼FBSFC102SCS1)之支付點數暫予支付。	9	D112-7	112/11/01
39	FBSFCPC1083F	泰德頸椎後路固定系統-頸椎固定螺釘	Tend Posterior Cervical Fixation System-Cervical Fixation Screw	(108-40-06;08;10;12;14);(108-43-14)	支	衛部醫器製字第004519號	寶德生技	11,827	依FBSFCPC(頸椎後側固定系統-T型或蝴蝶型枕骨固定板)同功能類別品項(如特材代碼FBSFC2863NRK)之支付點數暫予支付。	3	D112-7	112/11/01
40	FBSFCPC6043F	泰德頸椎後路固定系統-枕樑板(一體成型)	Tend Posterior Cervical Fixation System-Occipital Rod Plate	604-35;36-11	支	衛部醫器製字第004519號	寶德生技	6,777	依FBSFCPR(枕樑板與枕骨固定樑一體成型)同功能類別品項(如特材代碼FBSFCPC604RK)之支付點數暫予支付。	1	D112-7	112/11/01
41	FBSFCPC7003F	泰德頸椎後路固定系統-橫向(萬向)連結器	Tend Posterior Cervical Fixation System-Transverse (Universal) Link	(700-35-70);(701-35-01;02;03)	支	衛部醫器製字第004519號	寶德生技	7,208	依FBSFC1(頸椎後側固定系統-橫連結器組)同功能類別品項(如特材代碼FBSFC102CCS1)之支付點數暫予支付。	12	D112-7	112/11/01
42	FBSFCPLSR3F	泰德頸椎後路固定系統-平滑桿(長桿)	Tend Posterior Cervical Fixation System-Smooth Rod(Long)	600-35-05:12	支	衛部醫器製字第004519號	寶德生技	3,700	依FBSFCRL(頸椎後側固定系統-長固定桿,長固定板)同功能類別品項(如特材代碼FBSFC102RLS1)之支付點數暫予支付。	10	D112-7	112/11/01
43	FBSFCPCSSR3F	泰德頸椎後路固定系統-固定桿(平滑桿及側桿)	Tend Posterior Cervical Fixation System-Smooth Rod(Side Rod)	(600-35-03;04);(602-35-15;17;20)	支	衛部醫器製字第004519號	寶德生技	1,950	依FBSFCRS(頸椎後側固定系統-短固定桿)同功能類別品項(如特材代碼FBSFC102RSS1)之支付點數暫予支付。	5	D112-7	112/11/01

全民健康保險既有功能類別特材品項暫予支付明細表

附件1

一、新增既有功能類別特材品項共63項 (項次1~項次63, 詳頁次1~1-8)												
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	初核支付點數	初核結果說明	截至112年9月同功能/類似功能核價類別之有效品項數	給付規定	健保給付生效日期
44	FBSFCPS4R23F	泰德頸椎後路固定系統-二節	Tend Posterior Cervical Fixation System-2 Level (Screw*4+Rod*2)	由FBSFC028633F;FBSFCPCSSR3F組成	組	衛部醫器製字第004519號	寶德生技	46, 624	依FBSFC2M(頸椎後側固定系統-二節(搭配多軸骨釘))同功能類別品項(如特材代碼FBSFC4852NS9)之支付點數暫予支付。	3	D112-7	112/11/01
45	FBSFCPS6R23F	泰德頸椎後路固定系統-三節	TEND POSTERIOR CERVICAL FIXATION SYSTEM-3 LEVEL(SCREW*6+ROD*2)	由FBSFC028633F;FBSFCPLSR3F組成	組	衛部醫器製字第004519號	寶德生技	68, 687	依FBSFC3M(頸椎後側固定系統-三節(搭配多軸骨釘))同功能類別品項(如特材代碼FBSFCASC10AQ)之支付點數暫予支付。	3	D112-7	112/11/01
46	FHV04EVLFXM4	"美敦力"愛美樂經導管主動脈瓣膜及"美敦力"愛美樂經導管主動脈瓣膜輸送及裝載系統(含瓣膜、裝載/輸送系統、導引器)	"Medtronic" Evolut FX Transcatheter Aortic Valve and "Medtronic" Evolut FX Transcatheter Aortic Valve Delivery Catheter and Loading System	整組合[(EVOLUTFX-23;26;29;34)+(D-EVOLUTFX-2329;34)+(L-EVOLUTFX-2329;34)+(特材代碼CMV02SENSHM4)]	組	衛部醫器輸字第036560號+衛部醫器輸字第036562號+衛部醫器輸字第034322號	美敦力	1, 002, 035	依FHV04A2(自膨式經導管置換主動脈瓣膜套組(含瓣膜、裝載/輸送系統、導引器))同功能類別品項(如特材代碼FHV04EVLTPM4)之支付點數暫予支付。	6	B102-8	112/11/01
47	FHX04PLSZZ0C	"悅廷和" 體外循環管路組(含Bioline塗層)-OXYGENATOR+BIO-PUMP+TUBINGSET(長效型ECMO)	"Getinge" Permanent Life Support Set with Bioline Coating	BE-PLS 2050	組	衛部醫器輸字第036561號	悅廷和	98, 010	依FHX04AQ(人工心肺套W/長效型人工心肺OXYGENATOR+BIO-PUMP+TUBINGSET(長效型ECMO)(經認證使用天數14日))同功能類別品項(如特材代碼FHX04BEPLSQM)之支付點數暫予支付。	1	B201-7	112/11/01
48	FND0332000M4	"美敦力" 思特系統配件-導線固定蓋組	"Medtronic" SenSight System Accessories-Burr Hole Device Kit	B32000	組	衛部醫器輸字第036012號	美敦力	20, 000	依FND03A4(深層腦部刺激器之導線固定蓋)同功能類別支付品項(如特材代碼FND03DB373AB)之支付點數暫予支付。	2	I203-8	112/11/01
49	FND0333005M4	"美敦力" 思特方向性導線組及延長線組-方向性導線組	"Medtronic" SenSight Directional Lead Kit and Extension Kit-Directional Lead Kit	(B33005;B33015)+B31010	組	衛部醫器輸字第035932號+衛部醫器輸字第036012號	美敦力	85, 000	依FND03A2(深層腦部刺激器之導線)同功能類別支付品項(如特材代碼FND03DL364AB)之支付點數暫予支付。	3	I203-8	112/11/01
50	FND0334000M4	"美敦力" 思特方向性導線組及延長線組-延長線組	"Medtronic" SenSight Directional Lead Kit and Extension Kit-Extension Kit	B34000+B31030	組	衛部醫器輸字第035932號+衛部醫器輸字第019958號	美敦力	21, 340	依FND03A3(深層腦部刺激器之導線延長線)同功能類別支付品項(如特材代碼FND0337086M4)之支付點數暫予支付。	3	I203-8	112/11/01

全民健康保險既有功能類別特材品項暫予支付明細表

附件1

一、新增既有功能類別特材品項共63項 (項次1~項次63, 詳頁次1~1~1-8)												
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	初核支付點數	初核結果說明	截至112年9月同功能/類似功能核價類別之有效品項數	給付規定	健保給付生效日期
51	FPS01NSP10AE	“雅氏”顱骨固定系統及其附件:骨釘	“Aesculap” Neuro Plating System and Accessories-screws	NSP-001:005(1盒10支裝, 本特材支付以「支」為單位)	支	衛部醫器輸字第035575號	台灣柏朗	1, 298	依FPS01MS(MICRO SCREW(ANY SIZE))同功能類別品項(如特材代碼FPS01TSN06AE)之支付點數暫予支付。	38	D301-1	112/11/01
52	FPS01TSN00AE	“雅氏”顱骨固定系統及其附件:骨釘	“Aesculap” Neuro Plating System and Accessories-screws	TSN-012(1盒100支裝, 本特材支付以「支」為單位)	支	衛部醫器輸字第035575號	台灣柏朗	1, 298	依FPS01MS(MICRO SCREW(ANY SIZE))同功能類別品項(如特材代碼FPS01TSN06AE)之支付點數暫予支付。	38	D301-1	112/11/01
53	HEH0136664TV	“康翠特”血液濃縮器管路組	“Contract” CSS Hemoconcentrator Tubing Set	33-100349-00(DP03HC);33-100348-00(DP120HC)	組	衛部醫器輸字第036664號	台灣泰爾茂	4, 118	依HEH01A1(血液脫液器)同功能類別品項(如特材代碼HEH01511SLTM)之支付點數暫予支付。	2	B203-2	112/11/01
54	SAU08P456093	“風和醫療”一次性電動內視鏡直線型切割縫合器及釘匣-基礎型電動縫合器	“Fengh” Disposable powered Articulating Endoscopic Linear Cutter Stapler & Reloads	FSM-S;M;L-45;60;FSA-S;M;L-45;60;FNA-S;M;L-45;60;DSM-S;M;L-45;60;DNM-S;M;L-45;60	支	衛部醫器陸輸字第001374號	埃默高	9, 000	依SAU08C4(電動型縫合器-基礎型)同功能類別品項(如特材代碼SAU08EEPEFET)之支付點數暫予支付。	1	A101-5	112/11/01
55	WBB0700330C7	中衛石膏繃帶(未滅菌)-3" X3Y	CSD plaster of paris bandage (Non-Sterile)	30000058	捲	衛部醫器陸輸壹字第004685號	中國衛材	20. 9	依WBB07A2(石膏繃帶/3" X3Y(2080CM2), 2" X5Y(2311CM2))同功能類別品項(如特材代碼WBB0703030C7)之支付點數暫予支付。	7	無	112/11/01
56	WBB0700450C7	中衛石膏繃帶(未滅菌)-4" X5Y	CSD plaster of paris bandage (Non-Sterile)	30000056	捲	衛部醫器陸輸壹字第004685號	中國衛材	34. 3	依WBB07A7(石膏繃帶/4" X5Y(4622CM2))同功能類別品項(如特材代碼WBB0704050C7)之支付點數暫予支付。	11	無	112/11/01
57	WBB0700650C7	中衛石膏繃帶(未滅菌)-6" X5Y	CSD plaster of paris bandage (Non-Sterile)	30000057	捲	衛部醫器陸輸壹字第004685號	中國衛材	49. 5	依WBB07AC(石膏繃帶/6" X5Y(6934CM2))同功能類別品項(如特材代碼WBB0706050C7)之支付點數暫予支付。	10	無	112/11/01
58	WBP0102041GM	"卓和" 石膏棉捲(未滅菌)-2" X4Y	"GMTH" Cast Cotton Padding (NON-STERILE)	2" X4Y(5CM*360CM)	捲	衛部醫器陸輸壹字第004357號	卓和	11	依WBP01A1(石膏棉捲/2" X4Y(1849CM2))同功能類別品項(如特材代碼WBP0102040QB)之支付點數暫予支付。	1	無	112/11/01
59	WBP0103041GM	"卓和" 石膏棉捲(未滅菌)-3" X4Y	"GMTH" Cast Cotton Padding (NON-STERILE)	3" X4Y(7. 5CM*360CM)	捲	衛部醫器陸輸壹字第004357號	卓和	12. 8	依WBP01A3(石膏棉捲/3" X4Y, 4" X3Y(2773CM2))同功能類別品項(如特材代碼WBP0103040QB)之支付點數暫予支付。	9	無	112/11/01
60	WBP0104041GM	"卓和" 石膏棉捲(未滅菌)-4" X4Y	"GMTH" Cast Cotton Padding (NON-STERILE)	4" X4Y(10CM*360CM)	捲	衛部醫器陸輸壹字第004357號	卓和	17. 3	依WBP01A1(石膏棉捲/4" X4Y(3698CM2))同功能類別品項(如特材代碼WBP0104040QB)之支付點數暫予支付。	9	無	112/11/01
61	WBP0106041GM	"卓和" 石膏棉捲(未滅菌)-6" X4Y	"GMTH" Cast Cotton Padding (NON-STERILE)	6" X4Y(15CM*360CM)	捲	衛部醫器陸輸壹字第004357號	卓和	24. 4	依WBP01A1(石膏棉捲/6" X4Y 8" X3Y(5547CM2))同功能類別品項(如特材代碼WBP0106040QB)之支付點數暫予支付。	9	無	112/11/01

全民健康保險既有功能類別特材品項暫予支付明細表

附件1

一、新增既有功能類別特材品項共63項（項次1~項次63，詳頁次1-1~1-8）												
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	初核支付點數	初核結果說明	截至112年9月同功能/類似功能核價類別之有效品項數	給付規定	健保給付生效日期
62	WDD08400306Y	“H&H” 傷口凝膠 (滅菌)	“H&H” Wound Gel (Sterile)	WG0030	條	衛部醫器製壹字第009773號	中鎮	276	依WDD08G3(人工生物化學覆蓋物/HYDROGEL/約25GM, 30GM, 40GM)同功能類別品項(如特材代碼WDD08G10076V)之支付點數暫予支付。	15	A217-1	112/11/01
63	WDD08F20056V	TAICEND傷口覆蓋粉 (滅菌)-3.5g	TAICEND Wound Powder (Sterile)	F2-005-01-Y	瓶	衛部醫器製壹字第009734號	泰陞	370	依WDD08CA(人工生物化學覆蓋物/ALGINATEDRESSING, 面積約100cm <sup>2</sup> )同功能類別品項(如特材代碼WDD08S0101DC)之支付點數依覆蓋面積比例計算暫予支付。	6	A217-1	112/11/01



全民健康保險既有功能類別特材品項暫予支付明細表

附件1

二、新增既有功能類別特材自付差額品項共14項（項次64~項次77，詳頁次1-9~1-10）												
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	適用自付差額條件	健保支付點數	說明	給付規定	健保給付生效日期
64	CBC04PTA180M	"瑟璐潯"經皮血管內血管成形術球囊導管	"SELUCTION SLR" PTA Balloon Catheter	請參考圖檔(詳頁次2-36)	支	衛部醫器輸字第035995號	睿見	改善血管直徑，減少病灶再次狹窄機率。	28,773	自付差額品項，依CBC04C1(塗藥氣球導管用於淺股動脈及近端髖動脈狹窄-直徑≥4.0mm)近似功能類別品項(如特材代碼CBC04APDCBM4)之支付點數暫予支付，超過部分由病患自付。	A220-4	112/11/01
65	CBP06YKCCEVT	"傳路彌那" 優康丘茲思冠狀動脈塗藥支架系統	"Translumina" Yukon Choice PC Sirolimus Eluting Coronary Stent System	(YCPC-20;25-08;12;16;18;21;24;28;32);(YPC-27;30;35;40-08;12;16;18;21;24;28;32;40)	組	衛部醫器輸字第035997號	吉時洋行	長度較長，可減少病人傳統方式治療之手術時間。	14,099	自付差額品項，依CBP06A1(冠狀動脈塗藥支架)近似功能類別品項(如特材代碼CBP06ELUT18Q)之支付點數暫予支付，超過部分由病患自付。	A213-2N	112/11/01
66	CBP06YKCEVT	"傳路彌那" 優康科隆冠狀動脈塗藥支架系統	"Translumina" Yukon Chrome PC Sirolimus Eluting Coronary Stent System	(T-CMG-20;225;25-08;12;16;18;21;24;28;32-PC);(T-CMG-275;30;35;40-08;12;16;18;21;24;28;32;40-PC)	組	衛部醫器輸字第035996號	吉時洋行	長度較長，可減少病人傳統方式治療之手術時間。	14,099	自付差額品項，依CBP06A1(冠狀動脈塗藥支架)近似功能類別品項(如特材代碼CBP06ELUT18Q)之支付點數暫予支付，超過部分由病患自付。	A213-2N	112/11/01
67	CDVPB429MRM4	"美敦力" 史卓塔腦脊髓液壓力閥與引流組-壓力閥	"Medtronic" StrataMR II Valves and Shunts-Valves	42955MR;42965MR	個	衛部醫器輸字第036652號	美敦力	可於體外調整成合適的壓力。另外結合抗虹吸或抗重力閥門，可避免因突然姿勢改變及活動度高而導致過度引流。	7,127	自付差額品項，依CDVP3A3(調控式腦室腹腔引流系統-可調式壓力閥(具抗虹吸功能))近似功能類別品項(如特材代碼CDVPB428SSM4)之支付點數暫予支付，超過部分由病患自付。	無	112/11/01
68	CXE05CFHZZ07	"福客星" 朗光內視鏡消融系統	"CardioFocus" HeartLight Endoscopic Ablation System	18-2531-N250;18-5000	條	衛部醫器輸字第033810號	六霖	具有提供導管尖端與心壁之間接觸力測量功能，可有效降低射頻電燒及X光透視之時間。	70,200	依CXE05B1(治療心房顫動之冷凍消融導管)近似功能類別品項(如特材代碼CXE052AF23M4)之支付點數暫予支付，超過部分由病患自付。	B104-3	112/11/01
69	FALSNDVBV1JJ	"嬌生" 添視明增視型新易載預載式人工水晶體	"Johnson & Johnson" TECNIS Eyhance IOL with TECNIS Simplicity Delivery System	D1B00	片	衛部醫器輸字第033954號	眼力健	提供具非球面功能型人工水晶體，能有效降低角膜的球面像差之療效。	2,744	依FALS NBA(特殊人工水晶體(短焦延伸焦距、非球面(含黃片)))同功能類別品項(如特材代碼FALS NMERVIA2)之支付點數暫予支付，超過部分由病患自付。	無	112/11/01
70	FALSNSN51T4H	"漢寧達" 易視能人工水晶體	"Hanita" Intensity Intraocular Lens	Intensity SL;Intensity BN;Intensity BN EZ	片	衛部醫器輸字第036052號	佳和美	提供具非球面功能型人工水晶體，能有效降低角膜的球面像差之療效。	2,744	依FALS NB7(特殊人工水晶體(多焦點-三焦點、非球面(含黃片)))同功能類別品項(如特材代碼FALS NMULT3A1)之支付點數暫予支付，超過部分由病患自付。	無	112/11/01
71	FALSXNY1G0HY	豪雅植入器預載式單片非球面多焦點黃色人工水晶體	HOYA Vivinex Gemetric Preloaded Intraocular Lens	XY1-G	組	衛部醫器輸字第035989號	科舉	提供具非球面功能型人工水晶體，能有效降低角膜的球面像差之療效。	2,744	依FALS NB7(特殊人工水晶體(多焦點-三焦點、非球面(含黃片)))同功能類別品項(如特材代碼FALS NAT8397Z)之支付點數暫予支付，超過部分由病患自付。	無	112/11/01

全民健康保險既有功能類別特材品項暫予支付明細表

附件1

二、新增既有功能類別特材自付差額品項共14項（項次64~項次77，詳頁次1-9~1-10）												
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	適用自付差額條件	健保支付點數	說明	給付規定	健保給付生效日期
72	FALSXY1GPHY	豪雅植入器預載式單片非球面多焦點黃色人工水晶體	HOYA Vivinex Gemetric Plus Preloaded Intraocular Lens	XY1-GP	組	衛部醫器輸字第036085號	科舉	提供具非球面功能型人工水晶體，能有效降低角膜的球面像差之療效。	2,744	依FALSNB7(特殊人工水晶體(多焦點-三焦點、非球面(含黃片)))同功能類別品項(如特材代碼FALSNT8397Z)之支付點數暫予支付，超過部分由病患自付。	無	112/11/01
73	FALSXY1GTHY	豪雅植入器預載式單片非球面多焦點散光矯正黃色人工水晶體	HOYA Vivinex Gemetric Toric Preloaded Intraocular Lens	XY1-GT2;XY1-GT3;XY1-GT4;XY1-GT5;XY1-GT6	組	衛部醫器輸字第035983號	科舉	提供具非球面功能型人工水晶體，能有效降低角膜的球面像差之療效，並具散光及老花矯正功能。	2,744	依FALSNB8(特殊人工水晶體(多焦點-三焦點、非球面、散光(含黃片)))同功能類別品項(如特材代碼FALSNT9497Z)之支付點數暫予支付，超過部分由病患自付。	無	112/11/01
74	FALSXYGPTHY	豪雅植入器預載式單片非球面多焦點散光矯正黃色人工水晶體	HOYA Vivinex Gemetric Plus Toric Preloaded Intraocular Lens	XY1-GPT2;XY1-GPT3;XY1-GPT4;XY1-GPT5;XY1-GPT6	組	衛部醫器輸字第035990號	科舉	提供具非球面功能型人工水晶體，能有效降低角膜的球面像差之療效，並具散光及老花矯正功能。	2,744	依FALSNB8(特殊人工水晶體(多焦點-三焦點、非球面、散光(含黃片)))同功能類別品項(如特材代碼FALSNT9497Z)之支付點數暫予支付，超過部分由病患自付。	無	112/11/01
75	FBHHC27493SN	“史耐輝”全髌關節系統-氧化鋯股骨頭	“Smith & Nephew” Synergy Hip System-Oxinium Femoral Head	(7134-22-00;04;08;12);(7134-26-00;04;08;12);(7134-28-00;03;04;08;12;16);(7134-32-00;03;04;08;12;16);(7134-36-00;03;04;08;12)	個	衛部醫器輸字第027493號	史耐輝	陶瓷人工髌關節系統，可增加使用年限。	4,352	1. 依112年6月份特殊材料專家諮詢會議決議，本案特材另列功能核價類別，比照自付差額「複合物強化陶瓷股骨頭」健保支付點數及院所收費極端值管理範圍納入健保給付。 2. 廠商來函訴求本案醫材與自付差額「複合物強化陶瓷股骨頭」不同，應獨立院所收費極端值管理範圍，經本次會議代表共識，決議為健保支付上限不變，採本案醫材公立醫院及醫學中心採購價中位數102,900元為院所收費極端值管理範圍。	無	112/11/01
76	FBHPC27493SN	“史耐輝”全髌關節系統-氧化鋯股骨頭髌關節組	“Smith & Nephew” Synergy Hip System-Oxinium Femoral head set	由以下特材代碼組合:FBHHC27493SN;FBHL171334SN;FBHC171388SN;FBHS171306SN	組	衛部醫器輸字第027493號	史耐輝	陶瓷人工髌關節系統，可增加使用年限。	39,396	本項為項次75「史耐輝」全髌關節系統-氧化鋯股骨頭之整組特材，故比照該特材核價決議，健保支付上限不變，採本案醫材公立醫院及醫學中心採購價中位數102,900元為院所收費極端值管理範圍。	無	112/11/01
77	FBN05TNA00S1	"信迪思" 進階型脛骨髓內釘系統	"SYNTHESE" TIBIAL NAIL ADVANCED SYSTEM	請參考圖檔(詳頁次2-37~2-39)	組	衛部醫器輸字第036474號	壯生	可減少病人傳統方式治療之手術時間。	19,036	自付差額品項，依FBN05T4(鈦合金脛骨髓內釘組(Titanium Tibia Nail))近似功能類別品項(如特材代碼FBN05ETN00S1)之支付點數暫予支付，超過部分由病患自付。	D101-1	112/11/01

全民健康保險既有功能類別特材品項暫予支付明細表

附件1

三、新增既有功能類別特材擴增及刪除產品型號共28項（項次78~項次105，詳頁次1-11~1-14）												
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	支付點數	說明	給付規定	健保給付生效日期	
78	CBC02PWSBEE7	"優科德"優科滑絲周邊血管支架系統(腸骨血管支架)	"EucaTech" euca PWS PTA Stent System(Iliac stent)	PWS-04:10-18;28;38;58;78-075;115;150;(PWS-04:10-18;28;38;58;78-075;115;150自1121101刪除;PWS-05:10-18;28;38;58;78-085;135自1121101生效)	組	衛部醫器輸字第030787號	匯悅	26,974	刪除產品型號(PWS-04:10-18;28;38;58;78-075;115;150);擴增產品型號(PWS-05:10-18;28;38;58;78-085;135)。	A220-2	112/11/01	
79	CBC02RSTLCE7	"優科德"里斯周邊血管支架系統(腸骨血管支架)	"EucaTech" RESISTANT Self-Expandable Stent System(ILIAC STENT)	RSO-080;090;100;120-20;30;40;60;80-085;135;RSO-081;091;101-00-085;135;RSO-121-00-085;RSO-081;091;101-20-080;130;RSO-081-50-080;130;【RSO-081;091;101-20-080;130;RSO-081-50-080;130;RSO-090;100;120-20-085;RSO-091;101;121-00-085;RSO-090;100;120-20;30;40;60;80-135;RSO-091;101-00-135自1121101刪除;RSO-081-20-085;135自1121101生效】【型號重整為(RSO-080;090;100;120-30;40;60;80-085);RSO08020085;RSO08100085;(RSO08120-085;135);(RSO080-20;30;40;60;80-135);RSO08100135自1121101生效】	組	衛部醫器輸字第030788號	匯悅	26,974	刪除產品型號(RSO-081;091;101-20-080;130;RSO-081-50-080;130;RSO-081-50-080;130;RSO-090;100;120-20-085;RSO-091;101;121-00-085;RSO-090;100;120-20;30;40;60;80-135;RSO-091;101-00-135)並重新整理產品型號。	A220-2	112/11/01	
80	CBC04RTS01E7	"優科德"里斯周邊血管支架系統(淺股動脈血管支架)	"EucaTech" RESISTANT Self-Expandable Stent System(L:20-120MM)	RSO-04:07-020:040;060;080;100-085;135;RSO-04:07-120-080;130【RSO-04-020:040;060;080;100-085;135;RSO-04:07-120-080;130自1121101刪除;RSO-051;061;071-20-085;135自1121101生效】【型號重整為(RSO-050;060;070-20;30;40;60;80-085;135);(RSO-051;061;071-00;20-085;135)自1121101生效】	組	衛部醫器輸字第030788號	匯悅	28,773	刪除產品型號(RSO-04-020:040;060;080;100-085;135;RSO-04:07-120-080;130)，擴充產品型號(RSO-051;061;071-20-085;135)，並重新整理產品型號。	A220-4	112/11/01	
81	CBC04RTS02E7	"優科德"里斯周邊血管支架系統(淺股動脈血管支架)	"EucaTech" RESISTANT Self-Expandable Stent System(L:150-200MM)	RSO-04:07-150;180;200-080;130;【RSO-04:07-150;180;200-080;130自1121101刪除;RSO-05:07-150;200-085;135;RSO-08-150-085;135自1121101生效】【型號重整為(RSO-051;061;071;081-50085;50135);(RSO-052;062;072-00085;00135)自1121101生效】	組	衛部醫器輸字第030788號	匯悅	44,293	刪除產品型號(RSO-04:07-150;180;200-080;130)，擴增產品型號(RSO-05:07-150;200-085;135;RSO-08-150-085;135)，並重新整理產品型號。	A220-4	112/11/01	
82	CBC0823745SB	"波士頓科技"華斯登支架暨傳送系統-靜脈支架	"Boston Scientific"Wallstent Endoprosthesis with UNISTEP plus delivery system-Venous Endoprosthesis	M001711-320;340;360;380;H965402-100;110;120;130;H965403-100;110;120;130;300;310;320;330;(M001731-620;630;640;650;660;670自1121101生效)	組	衛署醫器輸字第023745號	荷商波士頓	36,264	擴增產品型號M001731-620;630;640;650;660;670。	A220-15	112/11/01	
83	CDVPBPGAV2BB	雅氏麥凱可調式腦脊髓液分流系統	Aesculap-Miethke ProGAV 2.0 Adjustable Shunt System	FX424T;FX430T;FX445T;FX451T;(FX425T;FX426T;FX427T;FX428T;FX429T;FX446T;FX447T;FX448T;FX449T;FX450T自1060701生效);(刪除FX424T;FX445T自1121101生效)	組	衛部醫器輸字第028478號	台灣柏朗	7,127	刪除產品型號FX424T;FX445T。	無	112/11/01	

全民健康保險既有功能類別特材品項暫予支付明細表

附件1

三、新增既有功能類別特材擴增及刪除產品型號共28項（項次78~項次105，詳頁次1-11~1-14）											
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	支付點數	說明	給付規定	健保給付生效日期
84	CEE0125120M8	"特浦" 延長導管:輸液連接管	"MEDITOP" EXTENSION TUBE	100N;FL25:120;FL50N;L;WL;X1:X3;(刪除100N;FL25:120;FL50N;L;WL;X1:X3自1121101生效);(X1-50;X1-100;X1-120;X1-L50;X1-L100;X1-L120;X1-L150;X1-WL50;X1-WL100;X1-FL50;X1-FL100;X1-FL200;X1-LM25;X1-LM50;X2-25;X2-50;X2-70;X2-75;X2-100;X2-120;X2-L50;X2-WL50;X2-WL100;X2-FL50;X2-FL100;X3-F25;X3-F50;X3-F70自1121101生效)	個	衛署醫器輸字第010027號	台灣特浦	6.3	刪除產品型號100N;FL25:120;FL50N;L;WL;X1:X3,並擴增產品型號X1-50;X1-100;X1-120;X1-L50;X1-L100;X1-L120;X1-L150;X1-WL50;X1-WL100;X1-FL50;X1-FL100;X1-FL200;X1-LM25;X1-LM50;X2-25;X2-50;X2-70;X2-75;X2-100;X2-120;X2-L50;X2-WL50;X2-WL100;X2-FL50;X2-FL100;X3-F25;X3-F50;X3-F70。	無	112/11/01
85	CLS0624340BD	BD輸液套組	BD Alaris Infusion Set	2434-0004;(10010454-0006;24604-0004自1121101生效)	組	衛部醫器輸字第034867號	必帝	256	擴增產品型號10010454-0006;24604-0004。	無	112/11/01
86	CMB02PST20UF	"彼娜波"彼娜波系統(抽吸管+儲液罐套組)	"Penumbra" Penumbra System MAX(Aspiration Tubing+Non-Sterile Pump MAX Supplies Set)	【PST2;(PRT自1121101生效)】+【PAPS2;(PAPS3自1110901生效)】	組	衛部醫器輸字第026870號+衛部醫器輸字第026556號+衛部醫器輸字第033739號+衛部醫器輸字第036268號	科達	3,609	擴增產品型號PRT。	1203-12	112/11/01
87	CMV01327579G	"艾康蒂"艾奇諾支架	"Acandis" Acclino flex plus Stent	(01-001-122:126);(01-001-132:136);(01-001-142:146);(01-001-152:156);(01-001-173:176);(01-001-193:196);【(01-001-162:166)自1121101生效】	組	衛部醫器輸字第032757號	邵博士	94,000	擴增產品型號(01-0011-62:66)。	1203-7	112/11/01
88	CMV0280130AS	"朝日"富仕淇神經血管導引管	"ASAHI" FUBUKI Neurovascular Guide Catheter	(WAIN-FBK-6-A;AH;S;A80;A80H;S80;AL;ALH;SL;A110;A110H;S110);(WAIN-FBK-7-A;AH;S;A80;A80H;S80;AL;ALH;SL;A110;A110H;S110);(WAIN-FBK-8-S;S80;SL;S110);(WAIN-FBK-4-120;125;130);【(WAIN-FBK-4-AD;ADH;SD;AD80;AD80H;SD80;ADL;ADLH;SDL;AD110;AD110H;SD110);(WAIN-FBK-5-AD;ADH;SD;AD80;AD80H;SD80;ADL;ADLH;SDL;AD110;AD110H;SD110);(WAIN-FBK-6-SD;SD80;SDL;SD110)自1121101新增】	組	衛部醫器輸字第030922號	日商朝日英達科	6,351	擴增產品型號(WAIN-FBK-4-AD;ADH;SD;AD80;AD80H;SD80;ADL;ADLH;SDL;AD110;AD110H;SD110);(WAIN-FBK-5-AD;ADH;SD;AD80;AD80H;SD80;ADL;ADLH;SDL;AD110;AD110H;SD110);(WAIN-FBK-6-SD;SD80;SDL;SD110)。	1203-17	112/11/01
89	CMV02NSM029G	"艾康蒂"諾斯萊微導管	"Acandis" NeuroSlider Microcatheter	01-000272;01-000273;01-000274(擴增產品型號01-000282;01-000283;01-000284;01-000292;01-000293;01-000294自1100101生效);(擴增產品型號01-000276;01-000277;01-000262;01-000263;01-000264自1121101生效)	條	衛部醫器輸字第029810號	邵博士	7,237	擴增產品型號01-000276;01-000277;01-000262;01-000263;01-000264。	1203-17	112/11/01

全民健康保險既有功能類別特材品項暫予支付明細表

附件1

三、新增既有功能類別特材擴增及刪除產品型號共28項（項次78~項次105，詳頁次1-11~1-14）												
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	支付點數	說明	給付規定	健保給付生效日期	
90	CMV0755055V9	"恩提愛"梅洛森微導管	"MTI" MARATHON FLOW DIRECTED MICRO CATHETERS	105-5055(105-5056自1070101生效);(105-5055自1121101刪除)	組	衛署醫器輸字第019505號	美敦力	11,283	刪除產品型號105-5055。	I203-18	112/11/01	
91	CXE038337NYB	"爾灣"瑟爾皮除顫電極導管	"IBI" THERAPY DUAL-8 ABLATION CATHETER	83370;83371;83372;83373;83374;83375;(IBI-83542;IBI-83543;IBI-83545自1121101生效)	條	衛署醫器輸字第017025號	雅培	20,693	擴增產品型號IBI-83542;IBI-83543;IBI-83545。	無	112/11/01	
92	CXE038372NYB	"爾灣"除顫電極導管	"IBI" THERAPY ABLATION CATHETERS	83719;83721;83724;83727;(IBI-83510;IBI-83513;IBI-83516;IBI-83701;IBI-83702;IBI-83703自1121101生效)	條	衛署醫器輸字第016640號	雅培	20,954	擴增產品型號IBI-83510;IBI-83513;IBI-83516;IBI-83701;IBI-83702;IBI-83703。	無	112/11/01	
93	FBHCCERA5U0	"聯合"人工髖關節組:陶瓷股小球	"UNITED" CERAMIC FEMORAL HEAD DELTA	(1203-50;52;54-28;32;36;40;44;1203-5632;36;40;44);(1203-50;52;54-22自1121101生效);【型號重整為(1203-50;52;54-22;28);(1203-50;52;54;56-32;36;40;44)自1121101生效】	個	衛署醫器製字第003331號	聯合	4,352	擴增產品型號1203-50;52;54-22，並重新整理產品型號。	無	112/11/01	
94	FBKF15501NH1	"好美得卡 奧斯得寧"三項能整體膝關節組件-股骨組件	"Howmedica Osteonics" Triathlon Total Knee Component-Femoral Component	(5515-F-301;302;401;402;501;502;601;602);(5515-F-101;102;201;202;701;702;801;802自1121101生效)	個	衛署醫器輸字第029897號	史賽克	18,197	擴增產品型號5515-F-101;102;201;202;701;702;801;802。	D108-1	112/11/01	
95	FBNG175201SN	"史耐輝"髓內釘系統-髖部聯合加壓交鎖髓內釘	"Smith & Nephew" Trigen IM Nail System - INTERTAN Nails	請參考圖檔(詳頁次2-40-2-41)	組	衛署醫器輸字第022213號	史耐輝	19,036	擴增產品型號(716753-83;86);(716755-01;22);(716755-23;25;44);(716454-20;22;25;27;30;32;35;37;40;42;45;47;50;52;55;57;60;62;65)	D101-4	112/11/01	
96	FBSF7ASYC1AQ	史麥特艾爾脊椎固定系統-連接塊	SMARTLOC EVOLUTION SYSTEM-CONNECTOR	【(142-023;123;223-12;18;22;28;32;38);(142-025;125;225-72;78);(142-026;126;226-12;18;22;28)】(142-026-22;28自1121101刪除)	個	衛署醫器製字第002901號	冠亞生技	6,108	刪除產品型號142-026-22;28	D112-1	112/11/01	
97	FBSFC8340NY2	"亞太醫療"多軸力頸前路鈦板系統:三節(PX1+SX6)	"SYNTEC" TITANIUM CERVICAL PLATE FIXATION SYSTEM(PX1+SX6)	(834036;050;835010;046);(835012:24;26;28;30;32;34;36;38;40;42;44;46-CB-3.5;3.7自1120101生效);【自1120101產品型號重整:(834036;38;40;42;44;46;48;50);(835010;12:24;26;28;30;32;34;36;38;40;42;44;46);(835012:24;26;28;30;32;34;36;38;40;42;44;46-CB-3.5;3.7)】;(834052;54;56;58;60;62;64;66;68;70;72;74;76;78;80;82;84;86;88;90自1121101生效)	組	衛署醫器製字第002840號	亞太醫療	17,332	擴增產品型號834052;54;56;58;60;62;64;66;68;70;72;74;76;78;80;82;84;86;88;90	D112-3	112/11/01	
98	FES0256362M4	"美敦力-萊美"耳用人工聽骨	"MEDTRONIC XOMED" OSSICULAR RECONSTRUCTION	11-56362;(11-56362自1121101刪除;1156362自1121101生效)	個	衛署醫器輸字第007661號	美敦力	3,500	許可證核定之型號寫法變更，刪除型號之「-」符號。	無	112/11/01	

全民健康保險既有功能類別特材品項暫予支付明細表

附件1

三、新增既有功能類別特材擴增及刪除產品型號共28項（項次78~項次105，詳頁次1-11~1-14）											
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	支付點數	說明	給付規定	健保給付生效日期
99	FES0256363M4	"美敦力-萊美"耳用人工聽骨	"MEDTRONIC XOMED" OSSICULAR RECONSTRUCTION	11-56363;(11-56363自1121101刪除;1156363自1121101生效)	個	衛署醫器輸字第007661號	美敦力	2,660	許可證核定之型號寫法變更，刪除型號之「-」符號。	無	112/11/01
100	FES0411500M4	"美敦力萊美"耳用人工聽骨	"Medtronic Xomed" Ossicular Reconstruction	11-50001;11-50000;(11-50001;11-50000自1121101刪除;1150001;1150000自1121101生效)	組	衛署醫器輸字第007661號	美敦力	6,800	許可證核定之型號寫法變更，刪除型號之「-」符號。	無	112/11/01
101	FHG3347040GX	"戈爾"特賜內植人工血管	"GORE" GORE-TEX VASCULAR GRAFTS	S47040;(S47045自1121101生效)	EA	衛署醫器輸字第006793號	戈爾	14,640	擴增產品型號S47045。	無	112/11/01
102	FHP02ADDRSM4	"美敦力"黛拉心臟節律器(雙腔)	"MEDTRONIC" ADAPTA PACEMAKER(DDDR)	ADDR01;ADDR03;ADDRS1;ADDRL1(刪除ADDRS1自1121101生效)	個	衛署醫器輸字第023295號	美敦力	93,833	刪除產品型號ADDRS1。	B101-1	112/11/01
103	FHX02URHP3M4	"美敦力"心臟血管外科器械(滅菌)-定位器	"Medtronic" Cardiovascular surgical instruments(sterile)-Positioner	HP3500(HP3000自1121101生效)	個	衛署醫器輸壺字第005274號	美敦力	27,721	擴增產品型號HP3000。	無	112/11/01
104	HEF0386A01TZ	"善德"血液淨化迴路導管	"SUNDER" Blood Purification Tubing Set	S-86-A01;(新增產品型號S-86-F01;S-86-G01自1120301生效);(S-86-C01;S-86-D01自1121101生效)	組	衛部醫器製字第005376號	善德	1,364	擴增產品型號S-86-C01;S-86-D01。	無	112/11/01
105	NES0221150TP	"特浦"吸引生檢針	"TOP" ASPIRATION BIOPSY NEEDLE	21G;(18G自1121101生效)	組	衛署醫器輸字第008095號	台灣特浦	637	擴增產品型號18G。	無	112/11/01

# 項次8

特材代碼：**CFB01KX1ZZ0D**

中文品名：“樂奧”三段擴張氣球導管

英文品名：“**LeoMed**” **Single-use Balloon Dilatation Catheter**

許可證字號：衛部醫器陸輸字第001465號

產品型號：

<b>Product Name</b>	<b>Model</b>			
<b>Single-use Balloon Dilatation Catheter</b>	KX0430-1S	KX1030-1L	KX1855-2M	KX2080-2S
	KX0630-1S	KX1230-1L	KX2055-2M	KX0680-2M
	KX0830-1S	KX1530-1L	KX0655-2L	KX0680-2M
	KX1030-1S	KX0655-2S	KX0855-2L	KX0880-2M
	KX1230-1S	KX0855-2S	KX1055-2L	KX1280-2M
	KX1530-1S	KX1055-2S	KX1255-2L	KX1580-2M
	KX0430-1M	KX1255-2S	KX1555-2L	KX1880-2M
	KX0630-1M	KX1555-2S	KX1855-2L	KX2080-2M
	KX0830-1M	KX1855-2S	KX2055-2L	KX0680-2L
	KX1030-1M	KX2055-2S	KX0680-2S	KX0880-2L
	KX1230-1M	KX0655-2M	KX0880-2S	KX1080-2L
	KX1530-1M	KX0855-2M	KX1080-2S	KX1280-2L
	KX0430-1L	KX1055-2M	KX1280-2S	KX1580-2L
	KX0630-1L	KX1255-2M	KX1580-2S	KX1880-2L
	KX0830-1L	KX1555-2M	KX1880-2S	KX2080-2L

# 項次11

特材代碼：CGS01BH115A7

中文品名：“埃普特”布雷丁血管鞘組

英文品名：“APT” Braidin Hemostasis Introducer

許可證字號：衛部醫器陸輸字第001447號

產品型號：

型號規格	產品描述	導管鞘有效長度(cm)	導管鞘內徑(mm)	導管鞘外徑(mm)	擴張器有效長度(cm)	擴張器最大外徑(mm)	導線類型	配套導線最大外徑長度	導管鞘(示標有/無)	穿刺針外徑(mm)	穿刺針內徑(mm)	穿刺針有效長度(mm)	導引套管外徑(mm)	導引套管有效長度	皮膚切開器
860402502	4F	25	1.6	1.9	31	1.54	親水塗層導線	直頭 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1	30	11P
860502502	5F	25	1.85	2.16	31	1.8	親水塗層導線	直頭 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1	30	11P
869502502	5.5F	25	2.03	2.34	31	1.98	親水塗層導線	直頭 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1	30	11P
860602502	6F	25	2.18	2.49	31	2.13	親水塗層導線	直頭 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1	30	11P
869602502	6.5F	25	2.31	2.62	31	2.23	親水塗層導線	直頭 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1	30	11P
860702502	7F	25	2.51	2.87	31	2.43	親水塗層導線	直頭 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1	30	11P
860402505	4F	25	1.6	1.9	31	1.54	親水塗層導線	J彎 0.035"*80cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
860502506	5F	25	1.85	2.16	31	1.8	親水塗層導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
869502506	5.5F	25	2.03	2.34	31	1.98	親水塗層導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
860602506	6F	25	2.18	2.49	31	2.13	親水塗層導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
869602506	6.5F	25	2.31	2.62	31	2.23	親水塗層導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
860702506	7F	25	2.51	2.87	31	2.43	親水塗層導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
860802506	8F	25	2.95	3.31	31	2.86	親水塗層導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
860902506	9F	25	3.21	3.62	31	3.14	親水塗層導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
861002506	10F	25	3.52	3.93	31	3.45	親水塗層導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
861102506	11F	25	3.83	4.24	31	3.76	親水塗層導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
861202506	12F	25	4.16	4.62	31	4.08	親水塗層導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
861302506	13F	25	4.52	4.98	31	4.45	親水塗層導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
861402506	14F	25	4.83	5.33	31	4.76	親水塗層導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
861602506	16F	25	5.51	6.01	31	5.44	親水塗層導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
861802506	18F	25	6.17	6.73	31	6.1	親水塗層導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
862002506	20F	25	6.83	7.44	31	6.76	親水塗層導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
860402508	4F	25	1.6	1.9	31	1.54	親水塗層導線	直頭 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1	30	—
860502508	5F	25	1.85	2.16	31	1.8	親水塗層導線	直頭 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1	30	—
869502508	5.5F	25	2.03	2.34	31	1.98	親水塗層導線	直頭 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1	30	—
860602508	6F	25	2.18	2.49	31	2.13	親水塗層導線	直頭 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1	30	—
869602508	6.5F	25	2.31	2.62	31	2.23	親水塗層導線	直頭 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1	30	—



型號規格	產品描述	導管鞘有效長度(cm)	導管鞘內徑(mm)	導管鞘外徑(mm)	擴張器有效長度(cm)	擴張器最大外徑(mm)	導線類型	配套導線最大外徑長度	導管鞘(示標有/無)	穿刺針外徑(mm)	穿刺針內徑(mm)	穿刺針有效長度(mm)	導引套管外徑(mm)	導引套管有效長度	皮膚切開器
860702508	7F	25	2.51	2.87	31	2.43	親水塗層導線	直頭 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1	30	—
860402511	4F	25	1.6	1.9	31	1.54	親水塗層導線	J彎 0.035"*80cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
860502512	5F	25	1.85	2.16	31	1.8	親水塗層導線	J彎 0.038"*80cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
869502512	5.5F	25	2.03	2.34	31	1.98	親水塗層導線	J彎 0.038"*80cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
860602512	6F	25	2.18	2.49	31	2.13	親水塗層導線	J彎 0.038"*80cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
869602512	6.5F	25	2.31	2.62	31	2.23	親水塗層導線	J彎 0.038"*80cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
860702512	7F	25	2.51	2.87	31	2.43	親水塗層導線	J彎 0.038"*80cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
860802512	8F	25	2.95	3.31	31	2.86	親水塗層導線	J彎 0.038"*80cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
860902512	9F	25	3.21	3.62	31	3.14	親水塗層導線	J彎 0.038"*80cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
861002512	10F	25	3.52	3.93	31	3.45	親水塗層導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	—
861102512	11F	25	3.83	4.24	31	3.76	親水塗層導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	—
861202512	12F	25	4.16	4.62	31	4.08	親水塗層導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	—
861302512	13F	25	4.52	4.98	31	4.45	親水塗層導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	—
861402512	14F	25	4.83	5.33	31	4.76	親水塗層導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	—
861602512	16F	25	5.51	6.01	31	5.44	親水塗層導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	—
861802512	18F	25	6.17	6.73	31	6.1	親水塗層導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	—
862002512	20F	25	6.83	7.44	31	6.76	親水塗層導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	—
861003014	10F	30	3.52	3.93	39	3.45	親水塗層導線	J彎 0.038"*120cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	—
861103014	11F	30	3.83	4.24	39	3.76	親水塗層導線	J彎 0.038"*120cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	—
861203014	12F	30	4.16	4.62	39	4.08	親水塗層導線	J彎 0.038"*120cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	—
861303014	13F	30	4.52	4.98	39	4.45	親水塗層導線	J彎 0.038"*120cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	—
861403014	14F	30	4.83	5.33	39	4.76	親水塗層導線	J彎 0.038"*120cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	—
861603014	16F	30	5.51	6.01	39	5.44	親水塗層導線	J彎 0.038"*120cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	—
861803014	18F	30	6.17	6.73	39	6.1	親水塗層導線	J彎 0.038"*120cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	—
862003014	20F	30	6.83	7.44	39	6.76	親水塗層導線	J彎 0.038"*120cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	—
860402552	4F	25	1.6	1.9	31	1.54	金屬導線	直頭 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1	30	11P
860502552	5F	25	1.85	2.16	31	1.8	金屬導線	直頭 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1	30	11P
869502552	5.5F	25	2.03	2.34	31	1.98	金屬導線	直頭 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1	30	11P
860602552	6F	25	2.18	2.49	31	2.13	金屬導線	直頭 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1	30	11P
869602552	6.5F	25	2.31	2.62	31	2.23	金屬導線	直頭 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1	30	11P
860702552	7F	25	2.51	2.82	31	2.43	金屬導線	直頭 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1	30	11P
860402555	4F	25	1.6	1.9	31	1.54	金屬導線	J彎 0.035"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	11P
860502556	5F	25	1.85	2.16	31	1.8	金屬導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	11P

型號規格	產品描述	導管鞘有效長度(cm)	導管鞘內徑(mm)	導管鞘外徑(mm)	擴張器有效長度(cm)	擴張器最大外徑(mm)	導線類型	配套導線最大外徑長度	導管鞘(示標有/無)	穿刺針外徑(mm)	穿刺針內徑(mm)	穿刺針有效長度(mm)	導引套管外徑(mm)	導引套管有效長度	皮膚切開器
869502556	5.5F	25	2.03	2.34	31	1.98	金屬導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	11P
860602556	6F	25	2.18	2.49	31	2.13	金屬導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	11P
869602556	6.5F	25	2.31	2.62	31	2.23	金屬導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	11P
860702556	7F	25	2.51	2.87	31	2.43	金屬導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	11P
860802556	8F	25	2.95	3.31	31	2.86	金屬導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	11P
860902556	9F	25	3.21	3.62	31	3.14	金屬導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	11P
861002556	10F	25	3.52	3.93	31	3.45	金屬導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	11P
861102556	11F	25	3.83	4.24	31	3.76	金屬導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	11P
861202556	12F	25	4.16	4.62	31	4.08	金屬導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	11P
861302556	13F	25	4.52	4.86	31	4.45	金屬導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	11P
861402556	14F	25	4.83	5.33	31	4.76	金屬導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	11P
861602556	16F	25	5.51	6.01	31	5.44	金屬導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	11P
861802556	18F	25	6.17	6.73	31	6.1	金屬導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	11P
862002556	20F	25	6.83	7.44	31	6.76	金屬導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	11P
860402558	4F	25	1.6	1.9	31	1.54	金屬導線	直頭 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1	30	—
860502558	5F	25	1.85	2.16	31	1.8	金屬導線	直頭 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1	30	—
869502558	5.5F	25	2.03	2.34	31	1.98	金屬導線	直頭 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1	30	—
860602558	6F	25	2.18	2.49	31	2.13	金屬導線	直頭 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1	30	—
869602558	6.5F	25	2.31	2.62	31	2.23	金屬導線	直頭 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1	30	—
860702558	7F	25	2.51	2.87	31	2.43	金屬導線	直頭 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1	30	—
860402561	4F	25	1.6	1.9	31	1.54	金屬導線	J彎 0.035"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
860502562	5F	25	1.85	2.16	31	1.8	金屬導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
869502562	5.5F	25	2.03	2.34	31	1.98	金屬導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
860602562	6F	25	2.18	2.49	31	2.13	金屬導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
869602562	6.5F	25	2.31	2.62	31	2.23	金屬導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
860702562	7F	25	2.51	2.87	31	2.43	金屬導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
860802562	8F	25	2.95	3.31	31	2.86	金屬導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
860902562	9F	25	3.21	3.62	31	3.14	金屬導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
861002562	10F	25	3.52	3.93	31	3.45	金屬導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
861102562	11F	25	3.83	4.24	31	3.76	金屬導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
861202562	12F	25	4.16	4.62	31	4.08	金屬導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
861302562	13F	25	4.52	4.86	31	4.45	金屬導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
861402562	14F	25	4.83	5.33	31	4.76	金屬導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
861602562	16F	25	5.51	6.01	31	5.44	金屬導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
861802562	18F	25	6.17	6.73	31	6.1	金屬導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
862002562	20F	25	6.83	7.44	31	6.76	金屬導線	J彎 0.038"*80cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
860402568	4F	25	1.6	1.9	31	1.54	金屬導線	J彎 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1	30	11P
860502568	5F	25	1.85	2.16	31	1.8	金屬導線	J彎 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1	30	11P
869502568	5.5F	25	2.03	2.34	31	1.98	金屬導線	J彎 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1	30	11P
860602568	6F	25	2.18	2.49	31	2.13	金屬導線	J彎 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1	30	11P
869602568	6.5F	25	2.31	2.62	31	2.23	金屬導線	J彎 0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1	30	11P

型號規格	產品描述	導管鞘有效長度(cm)	導管鞘內徑(mm)	導管鞘外徑(mm)	擴張器有效長度(cm)	擴張器最大外徑(mm)	導線類型	配套導線最大外徑長度	導管鞘(示標有/無)	穿刺針外徑(mm)	穿刺針內徑(mm)	穿刺針有效長度(mm)	導引套管外徑(mm)	導引套管有效長度	皮膚切開器
860702568	7F	25	2.51	2.87	31	2.43	金屬導線	J彎0.025"*80cm	有	0.71	0.42	45	1	30	11P
860402570	4F	25	1.6	1.9	31	1.54	金屬導線	J彎 0.025"*80cm	有	0.9	0.71	40	—	—	—
860502570	5F	25	1.85	2.16	31	1.8	金屬導線	J彎 0.025"*80cm	有	0.9	0.71	40	—	—	—
869502570	5.5F	25	2.03	2.34	31	1.98	金屬導線	J彎 0.025"*80cm	有	0.9	0.71	40	—	—	—
860602570	6F	25	2.18	2.49	31	2.13	金屬導線	J彎 0.025"*80cm	有	0.9	0.71	40	—	—	—
869602570	6.5F	25	2.31	2.62	31	2.23	金屬導線	J彎 0.025"*80cm	有	0.9	0.71	40	—	—	—
860702570	7F	25	2.51	2.87	31	2.43	金屬導線	J彎 0.025"*80cm	有	0.9	0.71	40	—	—	—
860603071	6F	30	2.18	2.49	37	2.13	金屬導線	J彎 0.038"*120cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
869603071	6.5F	30	2.31	2.62	37	2.23	金屬導線	J彎 0.038"*120cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
860703071	7F	30	2.51	2.87	37	2.43	金屬導線	J彎 0.038"*120cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
860803071	8F	30	2.95	3.31	37	2.86	金屬導線	J彎 0.038"*120cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
860903071	9F	30	3.21	3.62	39	3.14	金屬導線	J彎 0.038"*120cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
861003071	10F	30	3.52	3.93	39	3.45	金屬導線	J彎 0.038"*120cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
861103071	11F	30	3.83	4.24	39	3.76	金屬導線	J彎 0.038"*120cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
861203071	12F	30	4.16	4.62	39	4.08	金屬導線	J彎 0.038"*120cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
861303071	13F	30	4.52	4.86	39	4.45	金屬導線	J彎 0.038"*120cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
861403071	14F	30	4.83	5.33	39	4.76	金屬導線	J彎 0.038"*120cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
861603071	16F	30	5.51	6.01	39	5.44	金屬導線	J彎 0.038"*120cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
861803071	18F	30	6.17	6.73	39	6.1	金屬導線	J彎 0.038"*120cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
862003071	20F	30	6.83	7.44	39	6.76	金屬導線	J彎 0.038"*120cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—

# 項次12

特材代碼：CGS01BH711A7

中文品名：“埃普特”布雷丁血管鞘組

英文品名：“APT” Braidin Hemostasis Introducer

許可證字號：衛部醫器陸輸字第001447號

產品型號：

型號規格	產品描述	導管鞘有效長度(cm)	導管鞘內徑(mm)	導管鞘外徑(mm)	擴張器有效長度(cm)	擴張器最大外徑(mm)	導線類型	配套導線最大外徑長度	導管鞘(示標有/無)	穿刺針外徑(mm)	穿刺針內徑(mm)	穿刺針有效長度(mm)	導引套管外徑(mm)	導引套管有效長度	皮膚切開器
860400701	4F	7	1.6	1.9	13	1.54	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	11P
860500701	5F	7	1.85	2.16	13	1.8	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	11P
869500701	5.5F	7	2.03	2.34	13	1.98	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	11P
860600701	6F	7	2.18	2.49	13	2.13	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	11P
869600701	6.5F	7	2.31	2.62	13	2.23	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	11P
860700701	7F	7	2.51	2.87	13	2.43	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	11P
860401101	4F	11	1.6	1.9	16.5	1.54	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	11P
860501101	5F	11	1.85	2.16	16.5	1.8	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	11P
869501101	5.5F	11	2.03	2.34	16.5	1.98	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	11P
860601101	6F	11	2.18	2.49	16.5	2.13	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	11P
869601101	6.5F	11	2.31	2.62	16.5	2.23	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	11P
860701101	7F	11	2.51	2.87	16.5	2.43	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	11P
860401501	4F	15	1.6	1.9	20.5	1.54	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	11P
860501501	5F	15	1.85	2.16	20.5	1.8	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	11P
869501501	5.5F	15	2.03	2.34	20.5	1.98	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	11P
860601501	6F	15	2.18	2.49	20.5	2.13	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	11P
869601501	6.5F	15	2.31	2.62	20.5	2.23	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	11P
860701501	7F	15	2.51	2.87	20.5	2.43	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	11P
860401103	4F	11	1.6	1.9	16.5	1.54	親水塗層導線	J彎 0.035"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
860501104	5F	11	1.85	2.16	16.5	1.8	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
869501104	5.5F	11	2.03	2.34	16.5	1.98	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
860601104	6F	11	2.18	2.49	16.5	2.13	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
869601104	6.5F	11	2.31	2.62	16.5	2.23	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
860701104	7F	11	2.51	2.87	16.5	2.43	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
860801104	8F	11	2.95	3.31	16.5	2.86	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
860901104	9F	11	3.21	3.62	16.5	3.14	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
861001104	10F	11	3.52	3.93	16.5	3.45	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	11P

型號規格	產品描述	導管鞘有效長度(cm)	導管鞘內徑(mm)	導管鞘外徑(mm)	擴張器有效長度(cm)	擴張器最大外徑(mm)	導線類型	配套導線最大外徑長度	導管鞘(示標有/無)	穿刺針外徑(mm)	穿刺針內徑(mm)	穿刺針有效長度(mm)	導引套管外徑(mm)	導引套管有效長度	皮膚切開器
861101104	11F	11	3.83	4.24	16.5	3.76	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
861201104	12F	11	4.16	4.62	16.5	4.08	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
861301104	13F	11	4.52	4.98	16.5	4.45	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
861401104	14F	11	4.83	5.33	16.5	4.76	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
861601104	16F	11	5.51	6.01	16.5	5.44	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
861801104	18F	11	6.17	6.73	16.5	6.1	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
862001104	20F	11	6.83	7.44	16.5	6.76	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
860401503	4F	15	1.6	1.9	20.5	1.54	親水塗層導線	J彎 0.035"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
860501504	5F	15	1.85	2.16	20.5	1.8	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
869501504	5.5F	15	2.03	2.34	20.5	1.98	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
860601504	6F	15	2.18	2.49	20.5	2.13	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
869601504	6.5F	15	2.31	2.62	20.5	2.23	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
860701504	7F	15	2.51	2.87	20.5	2.43	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
860801504	8F	15	2.95	3.31	20.5	2.86	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
860901504	9F	15	3.21	3.62	20.5	3.14	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
861001504	10F	15	3.52	3.93	20.5	3.45	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
861101504	11F	15	3.83	4.24	20.5	3.76	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
861201504	12F	15	4.16	4.62	20.5	4.08	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
861301504	13F	15	4.52	4.98	20.5	4.45	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
861401504	14F	15	4.83	5.33	20.5	4.76	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
861601504	16F	15	5.51	6.01	20.5	5.44	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
861801504	18F	15	6.17	6.73	20.5	6.1	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
862001504	20F	15	6.83	7.44	20.5	6.76	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	11P
860400707	4F	7	1.6	1.9	13	1.54	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	—
860500707	5F	7	1.85	2.16	13	1.8	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	—
869500707	5.5F	7	2.03	2.34	13	1.98	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	—
860600707	6F	7	2.18	2.49	13	2.13	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	—
869600707	6.5F	7	2.31	2.62	13	2.23	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	—
860700707	7F	7	2.51	2.87	13	2.43	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	—
860401107	4F	11	1.6	1.9	16.5	1.54	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	—
860501107	5F	11	1.85	2.16	16.5	1.8	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	—

型號規格	產品描述	導管鞘有效長度(cm)	導管鞘內徑(mm)	導管鞘外徑(mm)	擴張器有效長度(cm)	擴張器最大外徑(mm)	導線類型	配套導線最大外徑長度	導管鞘(示標有/無)	穿刺針外徑(mm)	穿刺針內徑(mm)	穿刺針有效長度(mm)	導引套管外徑(mm)	導引套管有效長度	皮膚切開器
869501107	5.5F	11	2.03	2.34	16.5	1.98	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	—
860601107	6F	11	2.18	2.49	16.5	2.13	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	—
869601107	6.5F	11	2.31	2.62	16.5	2.23	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	—
860701107	7F	11	2.51	2.87	16.5	2.43	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	—
860401507	4F	15	1.6	1.9	20.5	1.54	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	—
860501507	5F	15	1.85	2.16	20.5	1.8	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	—
869501507	5.5F	15	2.03	2.34	20.5	1.98	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	—
860601507	6F	15	2.18	2.49	20.5	2.13	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	—
869601507	6.5F	15	2.31	2.62	20.5	2.23	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	—
860701507	7F	15	2.51	2.87	20.5	2.43	親水塗層導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	—
860401109	4F	11	1.6	1.9	16.5	1.54	親水塗層導線	J彎 0.035"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
860501110	5F	11	1.85	2.16	16.5	1.8	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
869501110	5.5F	11	2.03	2.34	16.5	1.98	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
860601110	6F	11	2.18	2.49	16.5	2.13	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
869601110	6.5F	11	2.31	2.62	16.5	2.23	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
860701110	7F	11	2.51	2.87	16.5	2.43	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
860801110	8F	11	2.95	3.31	16.5	2.86	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
860901110	9F	11	3.21	3.62	16.5	3.14	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
861001110	10F	11	3.52	3.93	16.5	3.45	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
861101110	11F	11	3.83	4.24	16.5	3.76	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
861201110	12F	11	4.16	4.62	16.5	4.08	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
861301110	13F	11	4.52	4.98	16.5	4.45	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
861401110	14F	11	4.83	5.33	16.5	4.76	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
861601110	16F	11	5.51	6.01	16.5	5.44	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
861801110	18F	11	6.17	6.73	16.5	6.1	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
862001110	20F	11	6.83	7.44	16.5	6.76	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
860401509	4F	15	1.6	1.9	20.5	1.54	親水塗層導線	J彎 0.035"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
860501510	5F	15	1.85	2.16	20.5	1.8	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
869501510	5.5F	15	2.03	2.34	20.5	1.98	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
860601510	6F	15	2.18	2.49	20.5	2.13	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
869601510	6.5F	15	2.31	2.62	20.5	2.23	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—

型號規格	產品描述	導管鞘有效長度(cm)	導管鞘內徑(mm)	導管鞘外徑(mm)	擴張器有效長度(cm)	擴張器最大外徑(mm)	導線類型	配套導線最大外徑長度	導管鞘(示標有/無)	穿刺針外徑(mm)	穿刺針內徑(mm)	穿刺針有效長度(mm)	導引套管外徑(mm)	導引套管有效長度	皮膚切開器
860701510	7F	15	2.51	2.87	20.5	2.43	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
860801510	8F	15	2.95	3.31	20.5	2.86	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
860901510	9F	15	3.21	3.62	20.5	3.14	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
861001510	10F	15	3.52	3.93	20.5	3.45	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
861101510	11F	15	3.83	4.24	20.5	3.76	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
861201510	12F	15	4.16	4.62	20.5	4.08	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
861301510	13F	15	4.52	4.98	20.5	4.45	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
861401510	14F	15	4.83	5.33	20.5	4.76	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	0.82	77	1.65	64	—
861601510	16F	15	5.51	6.01	20.5	5.44	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	—
861801510	18F	15	6.17	6.73	20.5	6.1	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	—
862001510	20F	15	6.83	7.44	20.5	6.76	親水塗層導線	J彎 0.038"*45cm	有	1.26	0.82	77	1.65	64	—
860401513	4F	15	1.6	1.9	20.5	1.54	親水塗層導線	J彎 0.025"*80cm	無	0.71	0.42	45	1	30	11P
860501513	5F	15	1.85	2.16	20.5	1.8	親水塗層導線	J彎 0.025"*80cm	無	0.71	0.42	45	1	30	11P
869501513	5.5F	15	2.03	2.34	20.5	1.98	親水塗層導線	J彎 0.025"*80cm	無	0.71	0.42	45	1	30	11P
860601513	6F	15	2.18	2.49	20.5	2.13	親水塗層導線	J彎 0.025"*80cm	無	0.71	0.42	45	1	30	11P
869601513	6.5F	15	2.31	2.62	20.5	2.23	親水塗層導線	J彎 0.025"*80cm	無	0.71	0.42	45	1	30	11P
860701113	7F	15	2.51	2.87	20.5	2.43	親水塗層導線	J彎 0.025"*80cm	無	0.71	0.42	45	1	30	11P
860400751	4F	7	1.6	1.9	13	1.54	金屬導線	直頭0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	11P
860500751	5F	7	1.85	2.16	13	1.8	金屬導線	直頭0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	11P
869500751	5.5F	7	2.03	2.34	13	1.98	金屬導線	直頭0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	11P
860600751	6F	7	2.18	2.49	13	2.13	金屬導線	直頭0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	11P
869600751	6.5F	7	2.31	2.62	13	2.23	金屬導線	直頭0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	11P
860700751	7F	7	2.51	2.82	13	2.43	金屬導線	直頭0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	11P
860401151	4F	11	1.6	1.9	16.5	1.54	金屬導線	直頭0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	11P
860501151	5F	11	1.85	2.16	16.5	1.8	金屬導線	直頭0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	11P
869501151	5.5F	11	2.03	2.34	16.5	1.98	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	11P
860601151	6F	11	2.18	2.49	16.5	2.13	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	11P
869601151	6.5F	11	2.31	2.62	16.5	2.23	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	11P
860701151	7F	11	2.51	2.82	16.5	2.43	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	11P
860401551	4F	15	1.6	1.9	20.5	1.54	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	11P
860501551	5F	15	1.85	2.16	20.5	1.8	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	11P
869501551	5.5F	15	2.03	2.34	20.5	1.98	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	11P
860601551	6F	15	2.18	2.49	20.5	2.13	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	11P
869601551	6.5F	15	2.31	2.62	20.5	2.23	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	11P
860701551	7F	15	2.51	2.82	20.5	2.43	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	11P
860401153	4F	11	1.6	1.9	16.5	1.54	金屬導線	J彎 0.035"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	11P

型號規格	產品描述	導管鞘有效長度(cm)	導管鞘內徑(mm)	導管鞘外徑(mm)	擴張器有效長度(cm)	擴張器最大外徑(mm)	導線類型	配套導線最大外徑長度	導管鞘(示標有/無)	穿刺針外徑(mm)	穿刺針內徑(mm)	穿刺針有效長度(mm)	導引套管外徑(mm)	導引套管有效長度	皮膚切開器
860501154	5F	11	1.85	2.16	16.5	1.8	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	11P
869501154	5.5F	11	2.03	2.34	16.5	1.98	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	11P
860601154	6F	11	2.18	2.49	16.5	2.13	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	11P
869601154	6.5F	11	2.31	2.62	16.5	2.23	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	11P
860701154	7F	11	2.51	2.87	16.5	2.43	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	11P
860801154	8F	11	2.95	3.31	16.5	2.86	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	11P
860901154	9F	11	3.21	3.62	16.5	3.14	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	11P
861001154	10F	11	3.52	3.93	16.5	3.45	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	11P
861101154	11F	11	3.83	4.24	16.5	3.76	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	11P
861201154	12F	11	4.16	4.62	16.5	4.08	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	11P
861301154	13F	11	4.52	4.86	16.5	4.45	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	11P
861401154	14F	11	4.83	5.33	16.5	4.76	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	11P
861601154	16F	11	5.51	6.01	16.5	5.44	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	11P
861801154	18F	11	6.17	6.73	16.5	6.1	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	11P
862001154	20F	11	6.83	7.44	16.5	6.76	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	11P
860401553	4F	15	1.6	1.9	20.5	1.54	金屬導線	J彎 0.035"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	11P
860501554	5F	15	1.85	2.16	20.5	1.8	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	11P
869501554	5.5F	15	2.03	2.34	20.5	1.98	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	11P
860601554	6F	15	2.18	2.49	20.5	2.13	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	11P
869601554	6.5F	15	2.31	2.62	20.5	2.23	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	11P
860701554	7F	15	2.51	2.87	20.5	2.43	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	11P
860801554	8F	15	2.95	3.31	20.5	2.86	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	11P
860901554	9F	15	3.21	3.62	20.5	3.14	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	11P
861001554	10F	15	3.52	3.93	20.5	3.45	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	11P
861101554	11F	15	3.83	4.24	20.5	3.76	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	11P
861201554	12F	15	4.16	4.62	20.5	4.08	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	11P
861301554	13F	15	4.52	4.86	20.5	4.45	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	11P
861401554	14F	15	4.83	5.33	20.5	4.76	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	11P
861601554	16F	15	5.51	6.01	20.5	5.44	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	有	1.26	1.04	70	—	—	11P
861801554	18F	15	6.17	6.73	20.5	6.1	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	有	1.26	1.04	70	—	—	11P
862001554	20F	15	6.83	7.44	20.5	6.76	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	有	1.26	1.04	70	—	—	11P
860400757	4F	7	1.6	1.9	13	1.54	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	—
860500757	5F	7	1.85	2.16	13	1.8	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	—
869500757	5.5F	7	2.03	2.34	13	1.98	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	—
860600757	6F	7	2.18	2.49	13	2.13	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	—
869600757	6.5F	7	2.31	2.62	13	2.23	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	—
860700757	7F	7	2.51	2.87	13	2.43	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	—
860401157	4F	11	1.6	1.9	16.5	1.54	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	—
860501157	5F	11	1.85	2.16	16.5	1.8	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	—
869501157	5.5F	11	2.03	2.34	16.5	1.98	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	—
860601157	6F	11	2.18	2.49	16.5	2.13	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	—



型號規格	產品描述	導管鞘有效長度(cm)	導管鞘內徑(mm)	導管鞘外徑(mm)	擴張器有效長度(cm)	擴張器最大外徑(mm)	導線類型	配套導線最大外徑長度	導管鞘(示標有/無)	穿刺針外徑(mm)	穿刺針內徑(mm)	穿刺針有效長度(mm)	導引套管外徑(mm)	導引套管有效長度	皮膚切開器
869601157	6.5F	11	2.31	2.62	16.5	2.23	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	—
860701157	7F	11	2.51	2.87	16.5	2.43	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	—
860401557	4F	15	1.6	1.9	20.5	1.54	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	—
860501557	5F	15	1.85	2.16	20.5	1.8	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	—
869501557	5.5F	15	2.03	2.34	20.5	1.98	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	—
860601557	6F	15	2.18	2.49	20.5	2.13	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	—
869601557	6.5F	15	2.31	2.62	20.5	2.23	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	—
860701557	7F	15	2.51	2.87	20.5	2.43	金屬導線	直頭 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	—
860401159	4F	11	1.6	1.9	16.5	1.54	金屬導線	J彎 0.035"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	—
860501160	5F	11	1.85	2.16	16.5	1.8	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	—
869501160	5.5F	11	2.03	2.34	16.5	1.98	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	—
860601160	6F	11	2.18	2.49	16.5	2.13	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	—
869601160	6.5F	11	2.31	2.62	16.5	2.23	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	—
860701160	7F	11	2.51	2.87	16.5	2.43	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	—
860801160	8F	11	2.95	3.31	16.5	2.86	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	—
860901160	9F	11	3.21	3.62	16.5	3.14	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	—
861001160	10F	11	3.52	3.93	16.5	3.45	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	—
861101160	11F	11	3.83	4.24	16.5	3.76	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	—
861201160	12F	11	4.16	4.62	16.5	4.08	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	—
861301160	13F	11	4.52	4.86	16.5	4.45	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	—
861401160	14F	11	4.83	5.33	16.5	4.76	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	—
861601160	16F	11	5.51	6.01	16.5	5.44	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	—
861801160	18F	11	6.17	6.73	16.5	6.1	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	—
862001160	20F	11	6.83	7.44	16.5	6.76	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	—
860401559	4F	15	1.6	1.9	20.5	1.54	金屬導線	J彎 0.035"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	—
860501560	5F	15	1.85	2.16	20.5	1.8	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	—
869501560	5.5F	15	2.03	2.34	20.5	1.98	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	—
860601560	6F	15	2.18	2.49	20.5	2.13	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	—
869601560	6.5F	15	2.31	2.62	20.5	2.23	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	—
860701560	7F	15	2.51	2.87	20.5	2.43	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	—
860801560	8F	15	2.95	3.31	20.5	2.86	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	—
860901560	9F	15	3.21	3.62	20.5	3.14	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	—
861001560	10F	15	3.52	3.93	20.5	3.45	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	—
861101560	11F	15	3.83	4.24	20.5	3.76	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	—
861201560	12F	15	4.16	4.62	20.5	4.08	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	—
861301560	13F	15	4.52	4.86	20.5	4.45	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	—
861401560	14F	15	4.83	5.33	20.5	4.76	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	無	1.26	1.04	70	—	—	—
861601560	16F	15	5.51	6.01	20.5	5.44	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
861801560	18F	15	6.17	6.73	20.5	6.1	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
862001560	20F	15	6.83	7.44	20.5	6.76	金屬導線	J彎 0.038"*45cm	有	1.26	1.04	70	—	—	—
860400767	4F	7	1.6	1.9	13	1.54	金屬導線	J彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	11P

型號規格	產品描述	導管鞘有效長度(cm)	導管鞘內徑(mm)	導管鞘外徑(mm)	擴張器有效長度(cm)	擴張器最大外徑(mm)	導線類型	配套導線最大外徑長度	導管鞘(示標有/無)	穿刺針外徑(mm)	穿刺針內徑(mm)	穿刺針有效長度(mm)	導引套管外徑(mm)	導引套管有效長度	皮膚切開器
860500767	5F	7	1.85	2.16	13	1.8	金屬導線	J彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	11P
869500767	5.5F	7	2.03	2.34	13	1.98	金屬導線	J彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	11P
860600767	6F	7	2.18	2.49	13	2.13	金屬導線	J彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	11P
869600767	6.5F	7	2.31	2.62	13	2.23	金屬導線	J彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	11P
860700767	7F	7	2.51	2.87	13	2.43	金屬導線	J彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	11P
860401167	4F	11	1.6	1.9	16.5	1.54	金屬導線	J彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	11P
860501167	5F	11	1.85	2.16	16.5	1.8	金屬導線	J彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	11P
869501167	5.5F	11	2.03	2.34	16.5	1.98	金屬導線	J彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	11P
860601167	6F	11	2.18	2.49	16.5	2.13	金屬導線	J彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	11P
869601167	6.5F	11	2.31	2.62	16.5	2.23	金屬導線	J彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	11P
860701167	7F	11	2.51	2.87	16.5	2.43	金屬導線	J彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	11P
860401567	4F	15	1.6	1.9	20.5	1.54	金屬導線	J彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	11P
860501567	5F	15	1.85	2.16	20.5	1.8	金屬導線	J彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	11P
869501567	5.5F	15	2.03	2.34	20.5	1.98	金屬導線	J彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	11P
860601567	6F	15	2.18	2.49	20.5	2.13	金屬導線	J彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	11P
869601567	6.5F	15	2.31	2.62	20.5	2.23	金屬導線	J彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	11P
860701567	7F	15	2.51	2.87	20.5	2.43	金屬導線	J彎 0.025"*45cm	無	0.71	0.42	45	1	30	11P
860400769	4F	7	1.6	1.9	13	1.54	金屬導線	J彎 0.025"*45cm	無	0.9	0.71	40	—	—	—
860500769	5F	7	1.85	2.16	13	1.8	金屬導線	J彎 0.025"*45cm	無	0.9	0.71	40	—	—	—
869500769	5.5F	7	2.03	2.34	13	1.98	金屬導線	J彎 0.025"*45cm	無	0.9	0.71	40	—	—	—
860600769	6F	7	2.18	2.49	13	2.13	金屬導線	J彎 0.025"*45cm	無	0.9	0.71	40	—	—	—
869600769	6.5F	7	2.31	2.62	13	2.23	金屬導線	J彎 0.025"*45cm	無	0.9	0.71	40	—	—	—
860700769	7F	7	2.51	2.87	13	2.43	金屬導線	J彎 0.025"*45cm	無	0.9	0.71	40	—	—	—
860401169	4F	11	1.6	1.9	16.5	1.54	金屬導線	J彎 0.025"*45cm	無	0.9	0.71	40	—	—	—
860501169	5F	11	1.85	2.16	16.5	1.8	金屬導線	J彎 0.025"*45cm	無	0.9	0.71	40	—	—	—
869501169	5.5F	11	2.03	2.34	16.5	1.98	金屬導線	J彎 0.025"*45cm	無	0.9	0.71	40	—	—	—
860601169	6F	11	2.18	2.49	16.5	2.13	金屬導線	J彎 0.025"*45cm	無	0.9	0.71	40	—	—	—
869601169	6.5F	11	2.31	2.62	16.5	2.23	金屬導線	J彎 0.025"*45cm	無	0.9	0.71	40	—	—	—
860701169	7F	11	2.51	2.87	16.5	2.43	金屬導線	J彎 0.025"*45cm	無	0.9	0.71	40	—	—	—
860401569	4F	15	1.6	1.9	20.5	1.54	金屬導線	J彎 0.025"*45cm	無	0.9	0.71	40	—	—	—
860501569	5F	15	1.85	2.16	20.5	1.8	金屬導線	J彎 0.025"*45cm	無	0.9	0.71	40	—	—	—
869501569	5.5F	15	2.03	2.34	20.5	1.98	金屬導線	J彎 0.025"*45cm	無	0.9	0.71	40	—	—	—
860601569	6F	15	2.18	2.49	20.5	2.13	金屬導線	J彎 0.025"*45cm	無	0.9	0.71	40	—	—	—
869601569	6.5F	15	2.31	2.62	20.5	2.23	金屬導線	J彎 0.025"*45cm	無	0.9	0.71	40	—	—	—
860701569	7F	15	2.51	2.87	20.5	2.43	金屬導線	J彎 0.025"*45cm	無	0.9	0.71	40	—	—	—

# 項次16

特材代碼：CMV02BLGSPA7

中文品名：“埃普特”布雷丁帶止血閥導管鞘

英文品名：“APT” Braidin L Hemostasis Introducer (Guiding Sheath)

許可證字號：衛部醫器陸輸字第001448號

產品型號規格表：

產品型號	規格描述	導管鞘有效長度(cm) ±5%	導管鞘彎形	導管鞘內徑(mm) ±0.10	導管鞘外徑(mm) ±0.15	擴張器有效長度(cm) ±5%	擴張器近端內徑(mm) ±0.10	擴張器尖端內徑(mm) ±0.05	擴張器外徑(mm) ±0.1	配套導線最大外徑OD±0.002"總長度L±5%	導管鞘側孔數量及直徑(±0.2mm)
890505000	5F-50cm-直形	50	直形	1.85	2.16	56	1.04	0.99	1.75	0.038" 150cm 3mmJ	——
890505007	5.5F-50cm-直形	50	直形	2.03	2.34	56	1.04	0.99	1.93	0.038" 150cm 3mmJ	——
890605000	6F-50cm-直形	50	直形	2.18	2.49	56	1.47	0.99	2.08	0.038" 150cm 3mmJ	——
890605007	6.5F-50cm-直形	50	直形	2.31	2.62	56	1.47	0.99	2.21	0.038" 150cm 3mmJ	——
890705000	7F-50cm-直形	50	直形	2.51	2.82	56	1.63	0.99	2.41	0.038" 150cm 3mmJ	——
890805000	8F-50cm-直形	50	直形	2.76	3.33	56	1.47	0.99	2.69	0.038" 150cm 3mmJ	——
890905000	9F-50cm-直形	50	直形	3.12	3.7	56	1.65	0.99	3	0.038" 150cm 3mmJ	——
891005000	10F-50cm-直形	50	直形	3.42	4	56	1.78	0.99	3.36	0.038" 150cm 3mmJ	——
891205000	12F-50cm-直形	50	直形	4.13	4.7	56	1.86	0.99	4.03	0.038" 150cm 3mmJ	——
891405000	14F-50cm-直形	50	直形	4.8	5.38	56	2.41	0.99	4.67	0.038" 150cm 3mmJ	——
891605000	16F-50cm-直形	50	直形	5.46	6.15	56	3	0.99	5.36	0.038" 150cm 3mmJ	——
891805000	18F-50cm-直形	50	直形	6.2	6.9	56	3	0.99	6.02	0.038" 150cm 3mmJ	——
890505001	5F-50cm-直形	50	直形	1.85	2.16	56	1.04	0.67	1.75	0.025" 150cm 2mmJ	——
890505008	5.5F-50cm-直形	50	直形	2.03	2.34	56	1.04	0.67	1.93	0.025" 150cm 2mmJ	——
890605001	6F-50cm-直形	50	直形	2.18	2.49	56	1.47	0.67	2.08	0.025" 150cm 2mmJ	——
890605008	6.5F-50cm-直形	50	直形	2.31	2.62	56	1.47	0.67	2.21	0.025" 150cm 2mmJ	——
890705001	7F-50cm-直形	50	直形	2.51	2.82	56	1.63	0.67	2.41	0.025" 150cm 2mmJ	——
890509000	5F-90cm-直形	90	直形	1.85	2.16	96	1.04	0.99	1.75	0.038" 180cm 3mmJ	——
890509002	5.5F-90cm-直形	90	直形	2.03	2.34	96	1.04	0.99	1.93	0.038" 180cm 3mmJ	——
890609000	6F-90cm-直形	90	直形	2.18	2.49	96	1.47	0.99	2.08	0.038" 180cm 3mmJ	——
890609002	6.5F-90cm-直形	90	直形	2.31	2.62	96	1.47	0.99	2.21	0.038" 180cm 3mmJ	——
890709000	7F-90cm-直形	90	直形	2.51	2.82	96	1.63	0.99	2.41	0.038" 180cm 3mmJ	——
890809000	8F-90cm-直形	90	直形	2.76	3.33	96	1.47	0.99	2.69	0.038" 180cm 3mmJ	——
890909000	9F-90cm-直形	90	直形	3.12	3.7	96	1.65	0.99	3	0.038" 180cm 3mmJ	——
891009000	10F-90cm-直形	90	直形	3.42	4	96	1.78	0.99	3.36	0.038" 180cm 3mmJ	——
891209000	12F-90cm-直形	90	直形	4.13	4.7	96	1.86	0.99	4.03	0.038" 180cm 3mmJ	——
891409000	14F-90cm-直形	90	直形	4.8	5.38	96	2.41	0.99	4.67	0.038" 180cm 3mmJ	——
891609000	16F-90cm-直形	90	直形	5.46	6.15	96	3	0.99	5.36	0.038" 180cm 3mmJ	——
891809000	18F-90cm-直形	90	直形	6.2	6.9	96	3	0.99	6.02	0.038" 180cm 3mmJ	——
890509001	5F-90cm-直形	90	直形	1.85	2.16	96	1.04	0.67	1.75	0.025" 180cm 2mmJ	——
890509003	5.5F-90cm-直形	90	直形	2.03	2.34	96	1.04	0.67	1.93	0.025" 180cm 2mmJ	——
890609001	6F-90cm-直形	90	直形	2.18	2.49	96	1.47	0.67	2.08	0.025" 180cm 2mmJ	——
890609003	6.5F-90cm-直形	90	直形	2.31	2.62	96	1.47	0.67	2.21	0.025" 180cm 2mmJ	——
890709001	7F-90cm-直形	90	直形	2.51	2.82	96	1.63	0.67	2.41	0.025" 180cm 2mmJ	——
890408500	4F-85cm-45°	85	45°	1.42	1.82	91	0.99	0.92	1.39	——	——

產品型號	規格描述	導管鞘有效長度(cm) ±5%	導管鞘彎形	導管鞘內徑(mm) ±0.10	導管鞘外徑(mm) ±0.15	擴張器有效長度(cm) ±5%	擴張器近端內徑(mm) ±0.10	擴張器尖端內徑(mm) ±0.05	擴張器外徑(mm) ±0.1	配套導線最大外徑OD± 0.002"總長度L±5%	導管鞘側孔數量及直徑 (±0.2mm)
890508500	5F-85cm-45°	85	45°	1.73	2.24	91	1.04	0.99	1.67	——	——
890608500	6F-85cm-45°	85	45°	2.13	2.67	91	1.04	0.99	2	——	——
890708500	7F-85cm-45°	85	45°	2.46	2.97	91	1.2	0.99	2.33	——	——
890808500	8F-85cm-45°	85	45°	2.76	3.33	91	1.47	0.99	2.69	——	——
890908500	9F-85cm-45°	85	45°	3.12	3.7	91	1.65	0.99	3	——	——
891008500	10F-85cm-45°	85	45°	3.42	4	91	1.78	0.99	3.36	——	——
891208500	12F-85cm-45°	85	45°	4.13	4.7	91	1.86	0.99	4.03	——	——
891408500	14F-85cm-45°	85	45°	4.8	5.38	91	2.41	0.99	4.67	——	——
891608500	16F-85cm-45°	85	45°	5.46	6.15	91	3	0.99	5.36	——	——
891808500	18F-85cm-45°	85	45°	6.2	6.9	91	3	0.99	6.02	——	——
890806200	8F-62cm-RA	62	RA	2.76	3.3	67	1.47	0.99	2.69	0.038" 150cm 3mmJ	2个/0.9mm
890806203	8.5F-62cm-RA	62	RA	2.95	3.48	67	1.47	0.99	2.84	0.038" 150cm 3mmJ	2个/0.9mm
890806201	8F-62cm-LA	62	LA	2.76	3.33	67	1.47	0.86	2.69	0.032" 150cm 3mmJ	2个/0.9mm
890806204	8.5F-62cm-LA	62	LA	2.95	3.48	67	1.47	0.86	2.84	0.032" 150cm 3mmJ	2个/0.9mm
890808000	8F-80cm-LA	80	LA	2.76	3.33	85	1.47	0.86	2.69	0.032" 180cm 3mmJ	2个/0.9mm
890808002	8.5F-80cm-LA	80	LA	2.95	3.48	85	1.47	0.86	2.84	0.032" 180cm 3mmJ	2个/0.9mm
890408501	4F-85cm-270°	85	270°	1.42	1.82	91	0.99	0.92	1.39	——	——
890508501	5F-85cm-270°	85	270°	1.73	2.24	91	1.04	0.99	1.67	——	——
890608501	6F-85cm-270°	85	270°	2.13	2.64	91	1.04	0.99	2	——	——
890708501	7F-85cm-270°	85	270°	2.46	2.97	91	1.2	0.99	2.33	——	——
890808501	8F-85cm-270°	85	270°	2.76	3.33	91	1.47	0.99	2.69	——	——
890908501	9F-85cm-270°	85	270°	3.12	3.7	91	1.65	0.99	3	——	——
891008501	10F-85cm-270°	85	270°	3.42	4	91	1.78	0.99	3.36	——	——
891208501	12F-85cm-270°	85	270°	4.13	4.7	91	1.86	0.99	4.03	——	——
891408501	14F-85cm-270°	85	270°	4.8	5.38	91	2.41	0.99	4.69	——	——
891608501	16F-85cm-270°	85	270°	5.46	6.15	91	3	0.99	5.36	——	——
891808501	18F-85cm-270°	85	270°	6.2	6.9	91	3	0.99	6.02	——	——
890405000	4F-50cm-APL1	50	APL1	1.57	2.08	56	1.04	0.92	1.47	0.035" 150cm 3mmJ	——
890407000	4F-70cm-APL1	70	APL1	1.57	2.08	76	1.04	0.92	1.47	0.035" 150cm 3mmJ	——
890505002	5F-50cm-APL1	50	APL1	1.73	2.24	56	1.04	0.92	1.67	0.035" 150cm 3mmJ	——
890507000	5F-70cm-APL1	70	APL1	1.73	2.24	76	1.04	0.92	1.67	0.035" 150cm 3mmJ	——
890405001	4F-50cm-APL2	50	APL2	1.57	2.08	56	1.04	0.92	1.47	0.035" 150cm 3mmJ	——
890407001	4F-70cm-APL2	70	APL2	1.57	2.08	76	1.04	0.92	1.47	0.035" 150cm 3mmJ	——
890505003	5F-50cm-APL2	50	APL2	1.73	2.24	56	1.04	0.92	1.67	0.035" 150cm 3mmJ	——
890507001	5F-70cm-APL2	70	APL2	1.73	2.24	76	1.04	0.92	1.67	0.035" 150cm 3mmJ	——
890605002	6F-50cm-JR4	50	JR4	2.13	2.64	56	1.04	0.92	2	0.035" 150cm 3mmJ	——
890605009	6.5F-50cm-JR4	50	JR4	2.28	2.67	56	1.04	0.92	2.2	0.035" 150cm 3mmJ	——
890705002	7F-50cm-JR4	50	JR4	2.46	2.97	56	1.2	0.92	2.33	0.035" 150cm 3mmJ	——
890513000	5F-130cm-JR4	130	JR4	1.73	2.24	136	1.04	0.67	1.67	0.025" 300cm 2mmJ	——
890613000	6F-130cm-JR4	130	JR4	2.13	2.64	136	1.04	0.67	2	0.025" 300cm 2mmJ	——

產品型號	規格描述	導管鞘有效長度(cm) ±5%	導管鞘彎形	導管鞘內徑(mm) ±0.10	導管鞘外徑(mm) ±0.15	擴張器有效長度(cm) ±5%	擴張器近端內徑(mm) ±0.10	擴張器尖端內徑(mm) ±0.05	擴張器外徑(mm) ±0.1	配套導線最大外徑OD± 0.002"總長度L±5%	導管鞘側孔數量及直徑 (±0.2mm)
890605003	6F-50cm-MPA	50	MPA	2.13	2.64	56	1.04	0.92	2	0.035" 150cm 3mmJ	——
890605010	6.5F-50cm-MPA	50	MPA	2.28	2.67	56	1.04	0.92	2.2	0.035" 150cm 3mmJ	——
890705003	7F-50cm-MPA	50	MPA	2.46	2.97	56	1.2	0.92	2.33	0.035" 150cm 3mmJ	——
890513001	5F-130cm-MPA	130	MPA	1.73	2.24	136	1.04	0.67	1.67	0.025" 300cm 2mmJ	——
890613001	6F-130cm-MPA	130	MPA	2.13	2.64	136	1.04	0.67	2	0.025" 300cm 2mmJ	——
890505004	5F-50cm-R1	50	R1	1.73	2.24	56	1.04	0.92	1.67	0.035" 150cm 3mmJ	——
890605004	6F-50cm-R1	50	R1	2.13	2.64	56	1.04	0.92	2	0.035" 150cm 3mmJ	——
890605011	6.5F-50cm-R1	50	R1	2.28	2.67	56	1.04	0.92	2.2	0.035" 150cm 3mmJ	——
890705004	7F-50cm-R1	50	R1	2.46	2.97	56	1.2	0.92	2.33	0.035" 150cm 3mmJ	——
890513002	5F-130cm-R1	130	R1	1.73	2.24	136	1.04	0.67	1.67	0.025" 300cm 2mmJ	——
890613002	6F-130cm-R1	130	R1	2.13	2.64	136	1.04	0.67	2	0.025" 300cm 2mmJ	——
890505005	5F-50cm-R2	50	R2	1.73	2.24	56	1.04	0.92	1.67	0.035" 150cm 3mmJ	——
890605005	6F-50cm-R2	50	R2	2.13	2.64	56	1.04	0.92	2	0.035" 150cm 3mmJ	——
890605012	6.5F-50cm-R2	50	R2	2.28	2.67	56	1.04	0.92	2.2	0.035" 150cm 3mmJ	——
890705005	7F-50cm-R2	50	R2	2.46	2.97	56	1.2	0.92	2.33	0.035" 150cm 3mmJ	——
890513003	5F-130cm-R2	130	R2	1.73	2.24	136	1.04	0.67	1.67	0.025" 300cm 2mmJ	——
890613003	6F-130cm-R2	130	R2	2.13	2.64	136	1.04	0.67	2	0.025" 300cm 2mmJ	——
890505006	5F-50cm-R3	50	R3	1.73	2.24	56	1.04	0.92	1.67	0.035" 150cm 3mmJ	——
890605006	6F-50cm-R3	50	R3	2.13	2.64	56	1.04	0.92	2	0.035" 150cm 3mmJ	——
890605013	6.5F-50cm-R3	50	R3	2.28	2.67	56	1.04	0.92	2.2	0.035" 150cm 3mmJ	——
890705006	7F-50cm-R3	50	R3	2.46	2.97	56	1.2	0.92	2.33	0.035" 150cm 3mmJ	——
890513004	5F-130cm-R3	130	R3	1.73	2.24	136	1.04	0.67	1.67	0.025" 300cm 2mmJ	——
890613004	6F-130cm-R3	130	R3	2.13	2.64	136	1.04	0.67	2	0.025" 300cm 2mmJ	——
890806202	8F-62cm-T0	62	T0	2.76	3.33	67	1.47	0.86	2.69	0.032" 150cm 3mmJ	2个/0.9mm
890808001	8F-80cm-T0	80	T0	2.76	3.33	85	1.47	0.86	2.69	0.032" 180cm 3mmJ	2个/0.9mm
890806205	8.5F-62cm-T0	62	T0	2.95	3.48	67	1.47	0.86	2.84	0.032" 150cm 3mmJ	2个/0.9mm
890808003	8.5F-80cm-T0	80	T0	2.95	3.48	85	1.47	0.86	2.84	0.032" 180cm 3mmJ	2个/0.9mm
890604500	6F-45cm-T2	45	T2	2.13	2.64	52	1.3	0.67	2	0.025" 150cm 2mmJ	2个/0.9mm
890606000	6F-60cm-T2	60	T2	2.13	2.64	67	1.47	0.86	2	0.032" 150cm 3mmJ	2个/0.9mm
890704500	7F-45cm-T2	45	T2	2.46	2.97	52	1.3	0.67	2.33	0.025" 150cm 2mmJ	2个/0.9mm
890706000	7F-60cm-T2	60	T2	2.46	2.97	67	1.47	0.86	2.33	0.032" 150cm 3mmJ	2个/0.9mm
890804500	8F-45cm-T2	45	T2	2.76	3.33	52	1.3	0.67	2.69	0.025" 150cm 2mmJ	2个/0.9mm
890806000	8F-60cm-T2	60	T2	2.76	3.33	67	1.47	0.86	2.69	0.032" 150cm 3mmJ	2个/0.9mm
891006000	10F-60cm-T2	60	T2	3.42	4	67	1.78	0.86	3.36	0.032" 150cm 3mmJ	2个/0.9mm
891206000	12F-60cm-T2	60	T2	4.13	4.7	67	1.86	0.86	4.03	0.032" 150cm 3mmJ	2个/0.9mm

## 項次20

特材代碼：CXE01FCDPAA7

中文品名：“惠泰”特里格電生理電極導管（固定十極）

英文品名：“APT” Triguy Mapping Catheter (Fixed Curve Decaploar)

許可證字號：衛部醫器陸輸字第 001442 號

產品型號規格表：

HTD—S01	HTD—S21	HTD—MPB94	HTD—CS103	HTD—CS152	HTD—CS34	HTD—CS202
HTD—S02	HTD—S22	HTD—HIS95	HTD—MPA145	HTD—CS153	HTD—MPA195	HTD—CS203
HTD—S03	HTD—S23	HTD—CS96	HTD—MPB146	HTD—CS154	HTD—MPB196	HTD—CS204
HTD—S04	HTD—S24	HTD—CS97	HTD—HIS147	HTD—CS155	HTD—HIS197	HTD—CS205
HTD—S05	HTD—MPA90	HTD—CS98	HTD—MPA148	HTD—CS156	HTD—MPA198	HTD—CS206
HTD—S06	HTD—MPB91	HTD—CS100	HTD—MPB149	HTD—CS157	HTD—MPB199	
HTD—S19	HTD—HIS92	HTD—CS101	HTD—HIS150	HTD—CS158	HTD—HIS200	
HTD—S20	HTD—MPA93	HTD—CS102	HTD—CS151	HTD—CS33	HTD—CS201	

# 項次21

特材代碼：CXE01FQ456A7

中文品名：“惠泰”特里格電生理電極導管（固定四極）

英文品名：“APT” Triguy Mapping Catheter (Fixed Curve Quadripolar)

許可證字號：衛部醫器陸輸字第 001442 號

產品型號規格：

HTD—MPA41	HTD—RVA50	HTD—MPB59	HTD—O112	HTD—RVB09	HTD—RVA18	HTD—MPA27
HTD—MPB42	HTD—RVB51	HTD—MPA104	HTD—MPB01	HTD—HIS010	HTD—RVB19	HTD—RVA28
HTD—RVA43	HTD—HIS52	HTD—MPB105	HTD—MPA02	HTD—MPB11	HTD—HIS20	HTD—RVB29
HTD—RVB44	HTD—MPA53	HTD—CS106	HTD—RVA03	HTD—MPA12	HTD—MPB21	HTD—HIS30
HTD—HIS45	HTD—MPB54	HTD—CS107	HTD—RVB04	HTD—RVA13	HTD—MPA22	HTD—MPB159
HTD—CS46	HTD—HIS55	HTD—O108	HTD—HIS05	HTD—RVB14	HTD—RVA23	HTD—MPA160
HTD—CS47	HTD—MPA56	HTD—O109	HTD—MPB06	HTD—HIS15	HTD—RVB24	HTD—CS161
HTD—MPA48	HTD—MPB57	HTD—O110	HTD—MPA07	HTD—MPB16	HTD—HIS25	HTD—CS162
HTD—MPB49	HTD—MPA58	HTD—O111	HTD—RVA08	HTD—MPA17	HTD—MPB26	

## 項次23

特材代碼：CXE02MPDDDA7

中文品名：“惠泰”特里格電生理電極導管（可控 20 極電極導管）

英文品名：“APT” Triguy Mapping Catheter (Steerable Duo-decapolar Mapping Catheter)

許可證字號：衛部醫器陸輸字第 001442 號

產品型號規格表：

HTK—MPD72	HTK—MPD74	HTK—MPD76	HTK—MPD65	HTK—MPD67	HTK—MPD69
HTK—MPD73	HTK—MPD75	HTK—MPD77	HTK—MPD66	HTK—MPD68	HTK—MPD70



## 項次24

特材代碼：CXE02MPDDPA7

中文品名：“惠泰”特里格電生理電極導管（可控十極）

英文品名：“APT” Triguy Mapping Catheter (Steerable Decapolar)

許可證字號：衛部醫器陸輸字第 001442 號

產品型號規格表：

HTK—MPD83	HTK—MPD88	HTK—MPD43	HTK—MPD12	HTK—MPD20	HTK—MPD22	HTK—MPD54
HTK—MPD84	HTK—MPD06	HTK—MPD44	HTK—MPD13	HTK—MPD21	HTK—MPD23	HTK—MPD55
HTK—MPD85	HTK—MPD07	HTK—MPD09	HTK—MPD45	HTK—MPD51	HTK—MPD24	
HTK—MPD86	HTK—MPD08	HTK—MPD10	HTK—MPD46	HTK—MPD52	HTK—MPD25	
HTK—MPD87	HTK—MPD42	HTK—MPD11	HTK—MPD19	HTK—MPD53	HTK—MPD26	

# 項次25

特材代碼：CXE02MPDQPA7

中文品名：“惠泰” 特里格電生理電極導管 (可控四極電極導管)

英文品名：“APT” Triguy Mapping Catheter (Steerable Quadripolar)

許可證字號：衛部醫器陸輸字第 001442 號

產品型號規格表：

HTK—MPD01	HTK—MPD39	HTK—MPD14	HTK—MPD48	HTK—MPD27	HTK—MPD31	HTK—MPD57
HTK—MPD02	HTK—MPD89	HTK—MPD15	HTK—MPD90	HTK—MPD28	HTK—MPD32	HTK—MPD36
HTK—MPD38	HTK—MPD05	HTK—MPD47	HTK—MPD18	HTK—MPD29	HTK—MPD33	HTK—MPD37
HTK—MPD03	HTK—MPD40	HTK—MPD16	HTK—MPD49	HTK—MPD30	HTK—MPD34	
HTK—MPD04	HTK—MPD41	HTK—MPD17	HTK—MPD50	HTK—MPD56	HTK—MPD35	

## 項次26

特材代碼：CXE02SPV10A7

中文品名：“惠泰”特里格電生理電極導管（環形可控 10 極電極導管）

英文品名：“APT” Triguy Mapping Catheter (Steerable PC Mapping Catheter Decapolar)

許可證字號：衛部醫器陸輸字第 001442 號

產品型號規格表：

HTK—MPD78	HTK—MPD80	HTK—MPD82	HTK—MPD61	HTK—MPD63
HTK—MPD79	HTK—MPD81	HTK—MPD60	HTK—MPD62	HTK—MPD64

# 項次64

特材代碼：CBC04PTA180M

中文品名：“瑟璐潯”經皮血管內血管成形術球囊導管

英文品名：“SELUTION SLR”PTA Balloon Catheter

許可證字號：衛部醫器輸字第035995號

產品規格：135cm

產品型號：

SE18-040020	SE18-040040	SE18-040060	SE18-040080
SE18-050020	SE18-050040	SE18-050060	SE18-050080
SE18-060020	SE18-060040	SE18-060060	SE18-060080
SE18-070020	SE18-070040	SE18-070060	SE18-070080

SE18-040100	SE18-040120	SE18-040150
SE18-050100	SE18-050120	SE18-050150
SE18-060100	SE18-060120	SE18-060150
SE18-070100	SE18-070120	SE18-070150

# 項次77

特材代碼:FBN05TNA00S1

中文品名：“信迪思” 進階型脛骨髓內釘系統

英文品名：“Synthes” Tibial Nail Advanced System

許可證字號：衛部醫器輸字第 036474 號

產品型號：

Nail:

滅菌型號 Ø 8 mm (Light Green and Blue)	滅菌型號 Ø 9 mm (Light Green)	滅菌型號 Ø 10 mm (Light Green)
04.043.005S	04.043.105S	04.043.205S
04.043.010S	04.043.110S	04.043.210S
04.043.015S	04.043.115S	04.043.215S
04.043.020S	04.043.120S	04.043.220S
04.043.025S	04.043.125S	04.043.225S
04.043.030S	04.043.130S	04.043.230S
04.043.035S	04.043.135S	04.043.235S
04.043.040S	04.043.140S	04.043.240S
04.043.045S	04.043.145S	04.043.245S
04.043.050S	04.043.150S	04.043.250S
04.043.055S	04.043.155S	04.043.255S
04.043.060S	04.043.160S	04.043.260S
04.043.065S	04.043.165S	04.043.265S
04.043.070S	04.043.170S	04.043.270S
04.043.075S	04.043.175S	04.043.275S

滅菌型號 Ø 11 mm (Light Green)	滅菌型號 Ø 12 mm (Light Green)	滅菌型號 Ø 13 mm (Light Green)
04.043.305S	04.043.405S	04.043.505S
04.043.310S	04.043.410S	04.043.510S
04.043.315S	04.043.415S	04.043.515S
04.043.320S	04.043.420S	04.043.520S
04.043.325S	04.043.425S	04.043.525S
04.043.330S	04.043.430S	04.043.530S
04.043.335S	04.043.435S	04.043.535S
04.043.340S	04.043.440S	04.043.540S
04.043.345S	04.043.445S	04.043.545S
04.043.350S	04.043.450S	04.043.550S
04.043.355S	04.043.455S	04.043.555S
04.043.360S	04.043.460S	04.043.560S
04.043.365S	04.043.465S	04.043.565S
04.043.370S	04.043.470S	04.043.570S
04.043.375S	04.043.475S	04.043.575S

End Cap:

滅菌型號
04.045.850S
04.045.855S
04.045.860S
04.045.865S

Locking Screw:

未滅菌型號	滅菌型號
04.045.218	04.045.218S
04.045.220	04.045.220S
04.045.222	04.045.222S
04.045.224	04.045.224S
04.045.226	04.045.226S
04.045.228	04.045.228S
04.045.230	04.045.230S
04.045.232	04.045.232S
04.045.234	04.045.234S
04.045.236	04.045.236S
04.045.238	04.045.238S
04.045.240	04.045.240S
04.045.242	04.045.242S
04.045.244	04.045.244S
04.045.246	04.045.246S
04.045.248	04.045.248S
04.045.250	04.045.250S
04.045.252	04.045.252S
04.045.254	04.045.254S
04.045.256	04.045.256S
04.045.258	04.045.258S
04.045.260	04.045.260S
04.045.262	04.045.262S
04.045.264	04.045.264S
04.045.266	04.045.266S
04.045.268	04.045.268S
04.045.270	04.045.270S
04.045.272	04.045.272S
04.045.274	04.045.274S
04.045.276	04.045.276S
04.045.278	04.045.278S
04.045.280	04.045.280S

未滅菌型號	滅菌型號
04.045.518	04.045.518S
04.045.520	04.045.520S
04.045.522	04.045.522S
04.045.524	04.045.524S
04.045.526	04.045.526S
04.045.528	04.045.528S
04.045.530	04.045.530S
04.045.532	04.045.532S
04.045.534	04.045.534S
04.045.536	04.045.536S
04.045.538	04.045.538S
04.045.540	04.045.540S
04.045.542	04.045.542S
04.045.544	04.045.544S
04.045.546	04.045.546S
04.045.548	04.045.548S
04.045.550	04.045.550S
04.045.552	04.045.552S
04.045.554	04.045.554S
04.045.556	04.045.556S
04.045.558	04.045.558S
04.045.560	04.045.560S
04.045.562	04.045.562S
04.045.564	04.045.564S
04.045.566	04.045.566S
04.045.568	04.045.568S
04.045.570	04.045.570S
04.045.572	04.045.572S
04.045.574	04.045.574S
04.045.576	04.045.576S
04.045.578	04.045.578S
04.045.580	04.045.580S

## 項次95

特材代碼：FBNG175201SN

中文品名：“史耐輝”髓內釘系統- 髌部聯合加壓交鎖髓內釘

英文品名：“Smith & Nephew” Trigen IM Nail System–INTERTAN Nails

許可證字號：衛署醫器輸字第 022213 號

產品型號：

原產品型號：

(716422-25;30;35;40;45;50;55;60;65;70;75;80;85;90;95;00;05;10);(716752-01:99);71675300;(716754-01:44);(716765-01:20;23:64;67:99);(716766-00:08;10:32);7167-5040;2030;5030;(71677-070;075;080;085;090;095;100;105;110;115;120;125);(71678-070;075;080;085;090;095;010;005;011;015;012;025);(71645-020;022;025;027;030;032;035;037;040;042;045;047;050;052;055;057;060;062;065;067;070;072;075;077;080;085;090;095;100;105;110)

自 112 年 11 月 1 日擴增型號：

左右腿通用：716753-83:86

左腿專用：716755-01: 22

右腿專用：716755-23;25:44

【4.5mm Low Profile Screw】：

(716454-20;22;25;27;30;32;35;37;40;42;45;47; 50;52;55;57;60;62;65)

自 112 年 11 月 1 日型號重整如下：

Nail

左右腿通用:(71675201:12)

左腿專用：

(716752-

13;15;17;19;21;23;25;27;29;31;33;35;37;39;41;43;45;47;49;51;53;55;57;59;61;63;65;67;69;71;73;75;77;79;81;83;85;87;89;91;93;95;97;99);(716754-

01;03;05;07;09;11;13;15;17;19;21;23;25;27;29;31;33;35;37;39;41;43);(716765-

01;03;05;07;09;11;13;15;17;19;23;25;27;29;31;33;35;37;39;41;43;45;47;49;51;53;55;57;59;61;63;67;69;71;73;75;77;79;81;83;85;87;89;91;93;95;97;99);(716766-

01;03;05;07;11;13;15;17;19;21;23;25;27;29;31)

右腿專用：

(716752-

14;16;18;20;22;24;26;28;30;32;34;36;38;40;42;44;46;48;50;52;54;56;58;60;62;64;66;68;70;72;74;76;78;80;82;84;86;88;90;92;94;96;98);( 71675300);(716754-

02;04;06;08;10;12;14;16;18;20;22;24;26;28;30;32;34;36;38;40;42;44);(716765-



02;04;06;08;10;12;14;16;18;20;24;26;28;30;32;  
34;36;38;40;42;44;46;48;50;52;54;56;58;60;62;64;68;70;72;74;76;78;80;82;84;86;88;90;92;94;96;98)  
716766-00;02;04;06;08;10;12;14;16;18;20;22;24;26;28;30;32)

Nail cap

71675040,71675030

Compression screw

71672030

Integrated interlocking screw

(71677-070;075;080;085;090;095;100;105;110;115;120;125)

Subtrochanteric screw

(71678-070;075;080;085;090;095;010;005;011;012;015;025)

Screw

(716422-25;30;35;40;45;50;55;60;65;70;75;80;85;90;95;00;05;10)

Low profile screw

(71645-020;022;025;027;030;032;035;037;040;042; 045;047;050;052;055;057;060;062;065;067;070;  
072;075;077;080;085;090;095;100;105;110)

自 112 年 11 月 1 日擴增產品型號

左右腿通用: 716753-83;86

左腿專用: 716755-01: 22

右腿專用: 716755-23;25;44

**【4.5mm Low Profile Screw】 :**

(716454-20;22;25;27;30;32;35;37;40;42;45;47; 50;52;55;57;60;62;65)