

醫院總額整體性醫療品質資訊公開

111年第2季

依據109年2月6日衛部保字第1091260018號令修正發布之
「全民健康保險醫療品質資訊公開辦法」第二條附表一
「整體性之醫療品質資訊」之「一、醫院總額」指標項目
，辦理本項資訊公開事宜

醫院總額醫療品質資訊

項次	指標名稱
1	門診注射劑使用率
2	門診抗生素使用率
3-1	同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降血壓(口服)
3-2	同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降血脂(口服)
3-3	同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降血糖
3-4	同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-抗思覺失調症
3-5	同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-抗憂鬱症
3-6	同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-安眠鎮靜
3-7	跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降血壓(口服)
3-8	跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降血脂(口服)
3-9	跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降血糖
3-10	跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-抗思覺失調症
3-11	跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-抗憂鬱症
3-12	跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-安眠鎮靜
4	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比
5	每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率
6	十八歲以下氣喘病人急診率
7	糖尿病病人醣化血紅素(HbA1c)或糖化白蛋白(glycated albumin)執行率
8	就診後同日於同醫院因同疾病再次就診率
9	非計畫性住院案件出院後十四日內再住院率
10	住院案件出院後三日以內急診率
11-1	剖腹產率-整體
11-2	剖腹產率-自行要求
11-3	剖腹產率-具適應症
11-4	剖腹產率-初次具適應症
12	清淨手術術後使用抗生素超過三日比率
13	接受體外震波碎石術(ESWL)病人平均利用ESWL之次數
14	子宮肌瘤手術出院後十四日以內因該手術相關診斷再住院率
15-1	人工膝關節置換手術後九十日以內置換物深部感染率
15-2	全人工膝關節置換手術後九十日以內置換物深部感染率
15-3	半人工膝關節置換手術後九十日以內置換物深部感染率
16	手術傷口感染率
17	急性心肌梗塞死亡率
18	失智者使用安寧緩和服務使用率
19	清淨手術術後傷口感染率

111年第2季_醫院總額醫療品質資訊彙整表

指標	指標名稱(編號)	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署	指標方向	參考值	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
1	門診注射劑使用率(3127)	1.00%	0.78%	1.13%	1.04%	0.94%	1.97%	1.02%	負向	1.15%	○	○	○	○	○	>	○
2	門診抗生素使用率(1140.01)	5.03%	5.55%	5.30%	5.12%	4.86%	4.44%	5.13%	負向	6.41%	○	○	○	○	○	○	○
3	同(跨)醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降血壓（口服）、降血脂（口服）、降血糖、抗思覺失調症、抗憂鬱症、安眠鎮靜																
	(1)同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降血壓（口服)(1710)	0.05%	0.06%	0.05%	0.04%	0.06%	0.05%	0.05%	負向	0.06%	○	○	○	○	○	○	○
	(2)同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降血脂（口服)(1711)	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	0.03%	0.02%	0.02%	負向	0.03%	○	○	○	○	○	○	○
	(3)同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降血糖(1712)	0.02%	0.03%	0.02%	0.02%	0.03%	0.04%	0.02%	負向	0.03%	○	○	○	○	○	>	○
	(4)同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-抗思覺失調症(1726)	0.11%	0.09%	0.07%	0.07%	0.09%	0.05%	0.09%	負向	0.10%	>	○	○	○	○	○	○
	(5)同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-抗憂鬱症(1727)	0.07%	0.06%	0.05%	0.04%	0.07%	0.03%	0.06%	負向	0.07%	○	○	○	○	○	○	○
	(6)同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-安眠鎮靜(1728)	0.12%	0.10%	0.09%	0.09%	0.11%	0.06%	0.10%	負向	0.11%	>	○	○	○	○	○	○
	(7)跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降血壓(1713)	0.16%	0.19%	0.16%	0.12%	0.22%	0.21%	0.17%	負向	0.21%	○	○	○	○	>	○	○
	(8)跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降血脂(1714)	0.10%	0.11%	0.09%	0.07%	0.13%	0.11%	0.10%	負向	0.13%	○	○	○	○	○	○	○
	(9)跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降血糖(1715)	0.07%	0.08%	0.07%	0.05%	0.09%	0.13%	0.08%	負向	0.10%	○	○	○	○	○	>	○
	(10)跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-抗思覺失調症(1729)	0.27%	0.26%	0.22%	0.18%	0.29%	0.14%	0.24%	負向	0.27%	○	○	○	○	>	○	○
	(11)跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-抗憂鬱症(1730)	0.25%	0.22%	0.22%	0.16%	0.29%	0.14%	0.23%	負向	0.26%	○	○	○	○	>	○	○
	(12)跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-安眠鎮靜(1731)	0.55%	0.50%	0.52%	0.43%	0.61%	0.49%	0.53%	負向	0.60%	○	○	○	○	>	○	○
4	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比(1318)	55.61%	53.65%	47.01%	48.99%	49.34%	51.43%	51.58%	非絕對正向或負向	41.54%	○	○	○	○	○	○	○
5	每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率(3128)	0.63%	0.62%	0.47%	0.58%	0.66%	1.08%	0.60%	負向	0.59%	>	>	○	○	>	>	>
6	十八歲以下氣喘病人急診率(1315季 1317年)	4.14%	4.76%	2.52%	3.94%	5.31%	9.83%	4.06%	負向	12.39%	○	○	○	○	○	○	○
7	糖尿病病人糖化血紅素(HbA1c)或糖化白蛋白(glycated albumin)執行率(109.01季 110.01年)	77.29%	76.56%	80.25%	78.22%	73.44%	76.45%	77.45%	正向	74.56%	○	○	○	○	<	○	○
8	就診後同日於同醫院因同疾病再次就診率(1322)	0.57%	0.55%	0.68%	0.62%	0.53%	0.35%	0.59%	負向	0.64%	○	○	>	○	○	○	○
9	非計畫性住院案件出院後十四日內再住院率(1077.01季 1809年)	4.56%	3.88%	5.99%	5.55%	4.38%	6.00%	5.16%	負向	6.68%	○	○	○	○	○	○	○
10	住院案件出院後三日以內急診率(108.01)	2.54%	2.57%	2.49%	2.53%	2.11%	2.98%	2.47%	負向	2.70%	○	○	○	○	○	>	○
11	剖腹產率																
	(1)整體剖腹產率(1136.01)	33.21%	33.06%	34.05%	34.19%	40.36%	31.71%	34.77%	負向	36.79%	○	○	○	○	>	○	○
	(2)自行要求剖腹產率(1137.01)	1.17%	1.27%	0.68%	1.04%	0.78%	1.67%	1.00%	負向	1.19%	○	>	○	○	○	>	○
	(3)具適應症剖腹產率(1138.01)	32.05%	31.79%	33.37%	33.15%	39.58%	30.05%	33.77%	合理範圍	35.60%	○	○	○	○	>	○	○
	(4)初次具適應症剖腹產率(1075.01)	23.24%	23.55%	22.98%	22.11%	25.83%	16.69%	23.40%	合理範圍	23.84%	○	○	○	○	>	○	○
12	清淨手術術後使用抗生素超過三日比率(1155)	11.44%	9.87%	11.69%	10.60%	6.30%	2.83%	10.06%	負向	9.53%	>	>	>	>	○	○	>
13	接受體外震波碎石術(ESWL)病人平均利用ESWL之次數(20.01季、1804年)	1.20	1.15	1.11	1.13	1.12	1.11	1.15	負向	1.58	○	○	○	○	○	○	○
14	子宮肌瘤手術出院後十四日以內因該手術相關診斷再住院率(473.01)	0.16%	0.00%	0.49%	0.00%	0.15%	0.00%	0.18%	負向	0.32%	○	○	>	○	○	○	○
15	人工膝關節置換手術後九十日以內置換物深部感染率																
	(1)人工膝關節置換手術後九十日以內置換物深部感染率(353.01)	0.18%	0.27%	0.17%	0.25%	0.41%	0.54%	0.26%	負向	0.31%	○	○	○	○	>	>	○
	(2)全人工膝關節置換手術後九十日以內置換物深部感染率(3249)	0.20%	0.14%	0.19%	0.29%	0.34%	0.55%	0.25%	參考指標	不另訂定							
	(3)半人工膝關節置換手術後九十日以內置換物深部感染率(3250)	0.00%	1.92%	0.00%	0.00%	1.89%	0.00%	0.37%	參考指標	不另訂定							
16	手術傷口感染率(1658季 1666年)	1.25%	1.32%	1.01%	1.49%	1.47%	1.35%	1.28%	負向	1.42%	○	○	○	>	>	○	○
17	急性心肌梗塞死亡率(1662季 1668年)	2.06%	3.02%	2.18%	2.36%	2.94%	2.38%	2.41%	負向	9.74%	○	○	○	○	○	○	○
18	失智者使用安寧緩和服務使用率(2795季2796年)	1.42%	1.55%	1.57%	1.67%	1.07%	2.41%	1.48%	參考指標	不另訂定							
19	清淨手術術後傷口感染率(2524季、2526年)	0.12%	0.00%	0.33%	0.06%	0.00%	0.00%	0.12%	負向	0.18%	○	○	>	○	○	○	○

【說明】 一、依衛福部109年2月6日衛部保字第1091260018號令修正發布之「全民健康保險醫療品質資訊公開辦法」第二條附表一「整體性之醫療品質資訊」項目製作。

二、111年_醫院總額專業醫療服務品質指標之參考值：依醫院總額品質確保方案所訂參考值。

三、項次15指標係111年第1季數值。

四、項次18指標係配合衛福部「失智症防治照護政策綱領暨行動方案」列為參考指標。

五、>為高於參考值上限，<為低於參考值下限，○為位於監測值範圍。

指標1 醫院總額專業醫療服務品質指標 - 門診注射劑使用率(2-1)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院(含未評鑑醫院)	全署
108年第1季	針劑給藥案件數	72,630	61,983	70,047	204,660
	給藥案件數	6,187,786	9,191,963	6,508,712	21,888,461
	注射劑使用率	1.17%	0.67%	1.08%	0.94%
108年第2季	針劑給藥案件數	76,876	67,579	75,623	220,078
	給藥案件數	6,330,094	9,489,580	6,762,995	22,582,669
	注射劑使用率	1.21%	0.71%	1.12%	0.97%
108年第3季	針劑給藥案件數	80,483	69,478	75,677	225,638
	給藥案件數	6,342,868	9,636,312	6,858,328	22,837,508
	注射劑使用率	1.27%	0.72%	1.10%	0.99%
108年第4季	針劑給藥案件數	82,436	69,459	76,485	228,380
	給藥案件數	6,431,160	9,709,238	6,973,317	23,113,715
	注射劑使用率	1.28%	0.72%	1.10%	0.99%
108年	針劑給藥案件數	312,425	268,499	297,832	878,756
	給藥案件數	25,291,908	38,027,093	27,103,352	90,422,353
	注射劑使用率	1.24%	0.71%	1.10%	0.97%
109年第1季	針劑給藥案件數	73,987	58,109	68,339	200,435
	給藥案件數	5,782,150	8,654,414	6,232,935	20,669,499
	注射劑使用率	1.28%	0.67%	1.10%	0.97%
109年第2季	針劑給藥案件數	78,202	62,681	74,644	215,527
	給藥案件數	5,691,554	8,555,339	6,175,196	20,422,089
	注射劑使用率	1.37%	0.73%	1.21%	1.06%
109年第3季	針劑給藥案件數	85,142	69,009	81,965	236,116
	給藥案件數	6,278,418	9,389,436	6,752,100	22,419,954
	注射劑使用率	1.36%	0.73%	1.21%	1.05%
109年第4季	針劑給藥案件數	84,103	68,273	78,892	231,268
	給藥案件數	6,202,255	9,411,486	6,822,142	22,435,883
	注射劑使用率	1.36%	0.73%	1.16%	1.03%
109年	針劑給藥案件數	321,434	258,072	303,840	883,346
	給藥案件數	23,954,377	36,010,675	25,982,373	85,947,425
	注射劑使用率	1.34%	0.72%	1.17%	1.03%
110年第1季	針劑給藥案件數	77,023	63,792	72,630	213,445
	給藥案件數	5,993,611	8,825,095	6,531,263	21,349,969
	注射劑使用率	1.29%	0.72%	1.11%	1.00%
110年第2季	針劑給藥案件數	68,071	56,841	62,442	187,354
	給藥案件數	5,194,830	7,863,474	5,951,701	19,010,005
	注射劑使用率	1.31%	0.72%	1.05%	0.99%
110年第3季	針劑給藥案件數	76,550	64,672	70,064	211,286
	給藥案件數	5,599,777	8,275,660	6,298,320	20,173,757
	注射劑使用率	1.37%	0.78%	1.11%	1.05%
110年第4季	針劑給藥案件數	84,908	65,592	72,580	223,080
	給藥案件數	6,080,800	9,011,979	6,781,021	21,873,800
	注射劑使用率	1.40%	0.73%	1.07%	1.02%
110年	針劑給藥案件數	306,552	250,897	277,716	835,165
	給藥案件數	22,869,018	33,976,208	25,562,305	82,407,531
	注射劑使用率	1.34%	0.74%	1.09%	1.01%
111年第1季	針劑給藥案件數	81,361	63,269	68,208	212,838
	給藥案件數	5,831,240	8,757,313	6,543,875	21,132,428
	注射劑使用率	1.40%	0.72%	1.04%	1.01%
111年第2季	針劑給藥案件數	83,169	62,881	69,934	215,984
	給藥案件數	5,758,255	8,812,890	6,601,809	21,172,954
	注射劑使用率	1.44%	0.71%	1.06%	1.02%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：3127

2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之門診給藥案件(藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種)。(2)排除代辦案件。

3.公式說明：分子：給藥案件之針劑藥品(醫令代碼為10碼，且第8碼為「2」)案件數，但排除門診治療注射劑、急診注射劑、外傷緊急處置使用之破傷風類毒素注射劑、流感疫苗、門診手術案件、事前審查藥品、立刻使用之藥品及「依全民健康保險藥品給付規定通則，經醫師指導使用方法後，得由病人攜回注射之藥品」。

分母：給藥案件數。

門診治療注射劑以門診治療醫令代碼為37005B,37031B~ 37041B或癌症用藥(其藥品成分ATC碼前3碼L01)；急診: 案件分類代碼為02碼；流感疫苗注射劑：藥品成分ATC碼前5碼J07BB；外傷緊急處置使用之破傷風類毒素注射劑：藥品成分ATC碼J07AM01；門診手術案件：案件分類為03；事前審查藥品：藥品主檔之事前審查註記為Y；立刻使用之藥品：藥品使用頻率為STAT。

依全民健康保險藥品給付規定通則，因病情需要經醫師指導使用方法後，得由病人攜回注射之藥品請至本署健保資訊網服務系統(VPN) / 下載檔案 / 院所醫療服務指標查詢置放「醫療服務指標操作型定義說明」檔案查詢。

4.製表日期：111/11/02

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標1 醫院總額專業醫療服務品質指標 - 門診注射劑使用率(2-2)

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108年第1季	針劑給藥案件數	66,550	18,091	49,903	33,937	25,622	10,557	204,660
	給藥案件數	7,348,792	2,963,780	4,554,883	3,087,825	3,354,147	579,034	21,888,461
	注射劑使用率	0.91%	0.61%	1.10%	1.10%	0.76%	1.82%	0.94%
108年第2季	針劑給藥案件數	70,829	20,800	52,546	36,998	27,760	11,145	220,078
	給藥案件數	7,550,873	3,091,420	4,727,175	3,170,856	3,442,195	600,150	22,582,669
	注射劑使用率	0.94%	0.67%	1.11%	1.17%	0.81%	1.86%	0.97%
108年第3季	針劑給藥案件數	72,214	21,246	53,396	37,998	29,168	11,616	225,638
	給藥案件數	7,602,558	3,126,308	4,795,575	3,213,265	3,489,706	610,096	22,837,508
	注射劑使用率	0.95%	0.68%	1.11%	1.18%	0.84%	1.90%	0.99%
108年第4季	針劑給藥案件數	71,434	21,685	53,932	38,736	31,512	11,081	228,380
	給藥案件數	7,759,927	3,193,390	4,799,088	3,227,305	3,518,764	615,241	23,113,715
	注射劑使用率	0.92%	0.68%	1.12%	1.20%	0.90%	1.80%	0.99%
108年	針劑給藥案件數	281,027	81,822	209,777	147,669	114,062	44,399	878,756
	給藥案件數	30,262,150	12,374,898	18,876,721	12,699,251	13,804,812	2,404,521	90,422,353
	注射劑使用率	0.93%	0.66%	1.11%	1.16%	0.83%	1.85%	0.97%
109年第1季	針劑給藥案件數	62,049	18,568	47,047	34,706	28,399	9,666	200,435
	給藥案件數	6,742,945	2,823,908	4,333,351	2,957,844	3,244,463	566,988	20,669,499
	注射劑使用率	0.92%	0.66%	1.09%	1.17%	0.88%	1.70%	0.97%
109年第2季	針劑給藥案件數	66,570	20,167	50,059	37,431	30,531	10,769	215,527
	給藥案件數	6,690,014	2,794,641	4,296,357	2,883,612	3,194,557	562,908	20,422,089
	注射劑使用率	1.00%	0.72%	1.17%	1.30%	0.96%	1.91%	1.06%
109年第3季	針劑給藥案件數	73,050	22,996	55,529	40,818	32,130	11,593	236,116
	給藥案件數	7,527,129	3,098,100	4,647,436	3,131,268	3,419,699	596,322	22,419,954
	注射劑使用率	0.97%	0.74%	1.19%	1.30%	0.94%	1.94%	1.05%
109年第4季	針劑給藥案件數	72,204	22,268	54,881	37,508	32,875	11,532	231,268
	給藥案件數	7,472,115	3,056,899	4,695,412	3,176,658	3,439,402	595,397	22,435,883
	注射劑使用率	0.97%	0.73%	1.17%	1.18%	0.96%	1.94%	1.03%
109年	針劑給藥案件數	273,873	83,999	207,516	150,463	123,935	43,560	883,346
	給藥案件數	28,432,203	11,773,548	17,972,556	12,149,382	13,298,121	2,321,615	85,947,425
	注射劑使用率	0.96%	0.71%	1.15%	1.24%	0.93%	1.88%	1.03%
110年第1季	針劑給藥案件數	68,698	20,519	51,042	31,433	30,898	10,855	213,445
	給藥案件數	7,151,821	2,808,237	4,468,054	3,048,472	3,304,108	569,277	21,349,969
	注射劑使用率	0.96%	0.73%	1.14%	1.03%	0.94%	1.91%	1.00%
110年第2季	針劑給藥案件數	56,403	18,770	48,126	25,734	28,139	10,182	187,354
	給藥案件數	5,862,336	2,570,408	4,133,944	2,818,068	3,089,927	535,322	19,010,005
	注射劑使用率	0.96%	0.73%	1.16%	0.91%	0.91%	1.90%	0.99%
110年第3季	針劑給藥案件數	65,983	21,967	54,072	28,526	29,760	10,978	211,286
	給藥案件數	6,298,058	2,759,249	4,384,404	2,951,108	3,220,662	560,276	20,173,757
	注射劑使用率	1.05%	0.80%	1.23%	0.97%	0.92%	1.96%	1.05%
110年第4季	針劑給藥案件數	73,155	23,045	53,298	29,866	32,387	11,329	223,080
	給藥案件數	7,108,757	2,973,955	4,659,130	3,098,596	3,444,657	588,705	21,873,800
	注射劑使用率	1.03%	0.77%	1.14%	0.96%	0.94%	1.92%	1.02%
110年	針劑給藥案件數	264,239	84,301	206,538	115,559	121,184	43,344	835,165
	給藥案件數	26,420,972	11,111,849	17,645,532	11,916,244	13,059,354	2,253,580	82,407,531
	注射劑使用率	1.00%	0.76%	1.17%	0.97%	0.93%	1.92%	1.01%
111年第1季	針劑給藥案件數	70,664	21,908	50,242	29,253	30,053	10,718	212,838
	給藥案件數	6,895,659	2,886,009	4,518,162	3,018,043	3,241,619	572,936	21,132,428
	注射劑使用率	1.02%	0.76%	1.11%	0.97%	0.93%	1.87%	1.01%
111年第2季	針劑給藥案件數	68,836	23,242	50,801	31,407	30,965	10,733	215,984
	給藥案件數	6,867,699	2,966,731	4,506,619	3,006,901	3,278,865	546,139	21,172,954
	注射劑使用率	1.00%	0.78%	1.13%	1.04%	0.94%	1.97%	1.02%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：3127

2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之門診給藥案件(藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種)。(2)排除代辦案件。

3.公式說明：分子：給藥案件之針劑藥品(醫令代碼為10碼，且第8碼為「2」)案件數，但排除門診治療注射劑、急診注射劑、外傷緊急處置使用之破傷風類毒素注射劑、流感疫苗、門診手術案件、事前審查藥品、立刻使用之藥品及「依全民健康保險藥品給付規定通則，經醫師指導使用方法後，得由病人攜回注射之藥品」。

分母：給藥案件數。

門診治療注射劑以門診治療醫令代碼為37005B,37031B~ 37041B或癌症用藥(其藥品成分ATC碼前3碼L01)；急診: 案件分類代碼為02碼；流感疫苗注射劑：藥品成分ATC碼前5碼J07BB；外傷緊急處置使用之破傷風類毒素注射劑：藥品成分ATC碼J07AM01；門診手術案件：案件分類為03；事前審查藥品：藥品主檔之前審查註記為Y；立刻使用之藥品：藥品使用頻率為STAT。

依全民健康保險藥品給付規定通則，因病情需要經醫師指導使用方法後，得由病人攜回注射之藥品請至本署健保資訊網服務系統(VPN) / 下載檔案 / 院所醫療服務指標查詢置放「醫療服務指標操作型定義說明」檔案查詢。

4.製表日期：111/11/02

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標2 醫院總額專業醫療服務品質指標 - 門診抗生素使用率(2-1)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院(含未評鑑醫院)	全署
108年第1季	門診抗生素給藥案件數	269,287	456,317	410,221	1,135,825
	門診給藥案件數	5,724,311	8,383,314	6,118,189	20,225,814
	門診抗生素使用率	4.70%	5.44%	6.70%	5.62%
108年第2季	門診抗生素給藥案件數	286,128	502,374	449,015	1,237,517
	門診給藥案件數	5,865,341	8,689,653	6,373,487	20,928,481
	門診抗生素使用率	4.88%	5.78%	7.05%	5.91%
108年第3季	門診抗生素給藥案件數	286,203	514,070	462,219	1,262,492
	門診給藥案件數	5,891,521	8,807,822	6,461,687	21,161,030
	門診抗生素使用率	4.86%	5.84%	7.15%	5.97%
108年第4季	門診抗生素給藥案件數	279,349	490,974	448,930	1,219,253
	門診給藥案件數	6,009,218	8,935,126	6,608,457	21,552,801
	門診抗生素使用率	4.65%	5.49%	6.79%	5.66%
108年	門診抗生素給藥案件數	1,120,967	1,963,735	1,770,385	4,855,087
	門診給藥案件數	23,490,391	34,815,915	25,561,820	83,868,126
	門診抗生素使用率	4.77%	5.64%	6.93%	5.79%
109年第1季	門診抗生素給藥案件數	251,257	422,415	396,184	1,069,856
	門診給藥案件數	5,398,796	7,923,397	5,868,055	19,190,248
	門診抗生素使用率	4.65%	5.33%	6.75%	5.57%
109年第2季	門診抗生素給藥案件數	243,837	417,016	389,569	1,050,422
	門診給藥案件數	5,374,845	7,947,905	5,854,436	19,177,186
	門診抗生素使用率	4.54%	5.25%	6.65%	5.48%
109年第3季	門診抗生素給藥案件數	282,605	476,751	433,279	1,192,635
	門診給藥案件數	5,923,225	8,716,023	6,394,567	21,033,815
	門診抗生素使用率	4.77%	5.47%	6.78%	5.67%
109年第4季	門診抗生素給藥案件數	275,038	468,346	426,121	1,169,505
	門診給藥案件數	5,831,712	8,719,483	6,463,601	21,014,796
	門診抗生素使用率	4.72%	5.37%	6.59%	5.57%
109年	門診抗生素給藥案件數	1,052,737	1,784,528	1,645,153	4,482,418
	門診給藥案件數	22,528,578	33,306,808	24,580,659	80,416,045
	門診抗生素使用率	4.67%	5.36%	6.69%	5.57%
110年第1季	門診抗生素給藥案件數	253,319	415,464	396,403	1,065,186
	門診給藥案件數	5,577,657	8,172,250	6,172,633	19,922,540
	門診抗生素使用率	4.54%	5.08%	6.42%	5.35%
110年第2季	門診抗生素給藥案件數	222,773	366,542	365,526	954,841
	門診給藥案件數	4,903,732	7,290,281	5,628,247	17,822,260
	門診抗生素使用率	4.54%	5.03%	6.49%	5.36%
110年第3季	門診抗生素給藥案件數	246,976	394,021	387,737	1,028,734
	門診給藥案件數	5,318,191	7,714,154	5,971,930	19,004,275
	門診抗生素使用率	4.64%	5.11%	6.49%	5.41%
110年第4季	門診抗生素給藥案件數	267,313	422,134	397,158	1,086,605
	門診給藥案件數	5,758,101	8,399,147	6,436,968	20,594,216
	門診抗生素使用率	4.64%	5.03%	6.17%	5.28%
110年	門診抗生素給藥案件數	990,381	1,598,161	1,546,824	4,135,366
	門診給藥案件數	21,557,681	31,575,832	24,209,778	77,343,291
	門診抗生素使用率	4.59%	5.06%	6.39%	5.35%
111年第1季	門診抗生素給藥案件數	246,538	396,097	373,226	1,015,861
	門診給藥案件數	5,511,950	8,128,430	6,183,887	19,824,267
	門診抗生素使用率	4.47%	4.87%	6.04%	5.12%
111年第2季	門診抗生素給藥案件數	240,333	382,215	373,789	996,337
	門診給藥案件數	5,366,081	7,918,234	6,133,674	19,417,989
	門診抗生素使用率	4.48%	4.83%	6.09%	5.13%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：門診抗生素使用率 1140.01，急診抗生素使用率 0

2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之門診給藥案件(藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種)。(2)排除代辦案件。

3.公式說明：門診抗生素使用率=醫院門診開立抗生素藥品案件數／醫院門診開藥總案件數

抗生素藥品：ATC碼前三碼為J01 (ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE)。

4.製表日期：111/11/02

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標2 醫院總額專業醫療服務品質指標 - 門診抗生素使用率(2-2)

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108年第1季	門診抗生素給藥案件數	393,314	160,628	241,697	156,596	157,345	26,245	1,135,825
	門診給藥案件數	6,856,654	2,683,390	4,232,867	2,839,069	3,090,904	522,930	20,225,814
	門診抗生素使用率	5.74%	5.99%	5.71%	5.52%	5.09%	5.02%	5.62%
108年第2季	門診抗生素給藥案件數	425,100	176,925	267,391	167,739	171,558	28,804	1,237,517
	門診給藥案件數	7,066,410	2,807,794	4,407,622	2,925,711	3,177,016	543,928	20,928,481
	門診抗生素使用率	6.02%	6.30%	6.07%	5.73%	5.40%	5.30%	5.91%
108年第3季	門診抗生素給藥案件數	424,205	179,752	275,164	175,837	177,697	29,837	1,262,492
	門診給藥案件數	7,102,184	2,835,196	4,465,301	2,977,419	3,230,036	550,894	21,161,030
	門診抗生素使用率	5.97%	6.34%	6.16%	5.91%	5.50%	5.42%	5.97%
108年第4季	門診抗生素給藥案件數	411,170	175,727	261,425	170,988	170,812	29,131	1,219,253
	門診給藥案件數	7,282,332	2,918,457	4,488,082	3,019,922	3,280,373	563,635	21,552,801
	門診抗生素使用率	5.65%	6.02%	5.82%	5.66%	5.21%	5.17%	5.66%
108年	門診抗生素給藥案件數	1,653,789	693,032	1,045,677	671,160	677,412	114,017	4,855,087
	門診給藥案件數	28,307,580	11,244,837	17,593,872	11,762,121	12,778,329	2,181,387	83,868,126
	門診抗生素使用率	5.84%	6.16%	5.94%	5.71%	5.30%	5.23%	5.79%
109年第1季	門診抗生素給藥案件數	352,450	153,086	226,739	153,549	157,927	26,105	1,069,856
	門診給藥案件數	6,287,813	2,564,162	4,043,647	2,760,230	3,018,166	516,230	19,190,248
	門診抗生素使用率	5.61%	5.97%	5.61%	5.56%	5.23%	5.06%	5.57%
109年第2季	門診抗生素給藥案件數	343,314	155,366	221,335	146,981	157,690	25,736	1,050,422
	門診給藥案件數	6,311,145	2,576,278	4,048,601	2,717,314	3,004,232	519,616	19,177,186
	門診抗生素使用率	5.44%	6.03%	5.47%	5.41%	5.25%	4.95%	5.48%
109年第3季	門診抗生素給藥案件數	400,758	177,121	250,867	168,923	166,982	27,984	1,192,635
	門診給藥案件數	7,100,051	2,853,866	4,368,138	2,950,856	3,214,456	546,448	21,033,815
	門診抗生素使用率	5.64%	6.21%	5.74%	5.72%	5.19%	5.12%	5.67%
109年第4季	門診抗生素給藥案件數	387,491	168,842	249,267	171,581	165,031	27,293	1,169,505
	門診給藥案件數	7,044,704	2,806,091	4,405,056	2,986,538	3,225,036	547,371	21,014,796
	門診抗生素使用率	5.50%	6.02%	5.66%	5.75%	5.12%	4.99%	5.57%
109年	門診抗生素給藥案件數	1,484,013	654,415	948,208	641,034	647,630	107,118	4,482,418
	門診給藥案件數	26,743,713	10,800,397	16,865,442	11,414,938	12,461,890	2,129,665	80,416,045
	門診抗生素使用率	5.55%	6.06%	5.62%	5.62%	5.20%	5.03%	5.57%
110年第1季	門診抗生素給藥案件數	355,059	148,628	226,748	158,558	151,140	25,053	1,065,186
	門診給藥案件數	6,674,144	2,581,496	4,191,573	2,862,251	3,091,055	522,021	19,922,540
	門診抗生素使用率	5.32%	5.76%	5.41%	5.54%	4.89%	4.80%	5.35%
110年第2季	門診抗生素給藥案件數	291,718	137,704	213,393	141,290	146,475	24,261	954,841
	門診給藥案件數	5,518,764	2,354,797	3,889,304	2,661,628	2,903,874	493,893	17,822,260
	門診抗生素使用率	5.29%	5.85%	5.49%	5.31%	5.04%	4.91%	5.36%
110年第3季	門診抗生素給藥案件數	319,026	149,107	231,059	147,907	156,588	25,047	1,028,734
	門診給藥案件數	5,968,549	2,546,712	4,137,058	2,790,957	3,041,382	519,617	19,004,275
	門診抗生素使用率	5.35%	5.85%	5.59%	5.30%	5.15%	4.82%	5.41%
110年第4季	門診抗生素給藥案件數	354,498	155,233	235,662	154,026	161,972	25,214	1,086,605
	門診給藥案件數	6,734,075	2,746,901	4,393,922	2,926,737	3,246,366	546,215	20,594,216
	門診抗生素使用率	5.26%	5.65%	5.36%	5.26%	4.99%	4.62%	5.28%
110年	門診抗生素給藥案件數	1,320,301	590,672	906,862	601,781	616,175	99,575	4,135,366
	門診給藥案件數	24,895,532	10,229,906	16,611,857	11,241,573	12,282,677	2,081,746	77,343,291
	門診抗生素使用率	5.30%	5.77%	5.46%	5.35%	5.02%	4.78%	5.35%
111年第1季	門診抗生素給藥案件數	330,703	147,949	224,148	145,935	143,601	23,525	1,015,861
	門診給藥案件數	6,514,122	2,659,228	4,245,044	2,839,612	3,037,987	528,274	19,824,267
	門診抗生素使用率	5.08%	5.56%	5.28%	5.14%	4.73%	4.45%	5.12%
111年第2季	門診抗生素給藥案件數	315,258	145,781	221,314	143,599	148,153	22,232	996,337
	門診給藥案件數	6,263,870	2,625,987	4,172,681	2,804,126	3,050,843	500,482	19,417,989
	門診抗生素使用率	5.03%	5.55%	5.30%	5.12%	4.86%	4.44%	5.13%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：門診抗生素使用率 1140.01，急診抗生素使用率 0

2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之門診給藥案件(藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種)。(2)排除代辦案件。

3.公式說明：門診抗生素使用率=醫院門診開立抗生素藥品案件數/醫院門診開藥總案件數

抗生素藥品：ATC碼前三碼為J01 (ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE)。

4.製表日期：111/11/02

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標3-1 醫院總額專業醫療服務品質指標-同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降血壓(口服)(2-1)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院(含未評鑑醫院)	全署
108年第1季	降血壓(口服)重疊用藥日數	32,899	52,433	33,699	119,031
	降血壓(口服)之給藥日數	56,107,227	72,655,294	40,313,697	169,076,218
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.07%	0.08%	0.07%
108年第2季	降血壓(口服)重疊用藥日數	22,685	40,570	23,607	86,862
	降血壓(口服)之給藥日數	56,215,393	73,054,858	40,895,881	170,166,132
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.04%	0.06%	0.06%	0.05%
108年第3季	降血壓(口服)重疊用藥日數	20,231	36,152	23,391	79,774
	降血壓(口服)之給藥日數	56,056,312	73,441,887	41,476,620	170,974,819
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.04%	0.05%	0.06%	0.05%
108年第4季	降血壓(口服)重疊用藥日數	21,196	41,091	27,241	89,528
	降血壓(口服)之給藥日數	57,459,832	74,214,680	42,534,862	174,209,374
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.04%	0.06%	0.06%	0.05%
108年	降血壓(口服)重疊用藥日數	97,011	170,246	107,938	375,195
	降血壓(口服)之給藥日數	225,838,764	293,366,719	165,221,060	684,426,543
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.04%	0.06%	0.07%	0.05%
109年第1季	降血壓(口服)重疊用藥日數	23,120	47,114	30,422	100,656
	降血壓(口服)之給藥日數	53,435,797	69,615,889	40,517,114	163,568,800
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.04%	0.07%	0.08%	0.06%
109年第2季	降血壓(口服)重疊用藥日數	19,539	38,927	22,362	80,828
	降血壓(口服)之給藥日數	52,057,671	67,900,804	40,269,417	160,227,892
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.04%	0.06%	0.06%	0.05%
109年第3季	降血壓(口服)重疊用藥日數	18,930	39,553	22,197	80,680
	降血壓(口服)之給藥日數	53,448,765	70,769,232	42,075,414	166,293,411
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.04%	0.06%	0.05%	0.05%
109年第4季	降血壓(口服)重疊用藥日數	19,301	39,410	25,715	84,426
	降血壓(口服)之給藥日數	53,931,590	71,043,058	42,271,485	167,246,133
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.04%	0.06%	0.06%	0.05%
109年	降血壓(口服)重疊用藥日數	80,890	165,004	100,696	346,590
	降血壓(口服)之給藥日數	212,873,823	279,328,983	165,133,430	657,336,236
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.04%	0.06%	0.06%	0.05%
110年第1季	降血壓(口服)重疊用藥日數	23,908	50,353	33,714	107,975
	降血壓(口服)之給藥日數	53,201,476	70,580,362	42,431,505	166,213,343
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.04%	0.07%	0.08%	0.06%
110年第2季	降血壓(口服)重疊用藥日數	18,800	34,189	23,028	76,017
	降血壓(口服)之給藥日數	48,523,432	65,188,625	40,420,162	154,132,219
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.04%	0.05%	0.06%	0.05%

110年第3季	降血壓(口服)重疊用藥日數	19,952	35,336	22,584	77,872
	降血壓(口服)之給藥日數	49,513,098	65,855,341	41,441,771	156,810,210
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.04%	0.05%	0.05%	0.05%
110年第4季	降血壓(口服)重疊用藥日數	21,145	41,488	24,964	87,597
	降血壓(口服)之給藥日數	51,515,290	68,611,250	43,131,496	163,258,036
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.04%	0.06%	0.06%	0.05%
110年	降血壓(口服)重疊用藥日數	83,805	161,366	104,290	349,461
	降血壓(口服)之給藥日數	202,753,296	270,235,578	167,424,934	640,413,808
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.04%	0.06%	0.06%	0.05%
111年第1季	降血壓(口服)重疊用藥日數	22,788	54,400	34,539	111,727
	降血壓(口服)之給藥日數	50,923,063	68,757,703	42,923,741	162,604,507
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.04%	0.08%	0.08%	0.07%
111年第2季	降血壓(口服)重疊用藥日數	19,527	37,196	22,741	79,464
	降血壓(口服)之給藥日數	49,294,905	66,399,858	42,278,762	157,973,525
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.04%	0.06%	0.05%	0.05%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1710

2.資料範圍：醫院總額之門診處方降血壓藥物(口服)案件，排除代辦案件。

3.公式說明：
分子：同院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。
分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2)降血壓藥物(口服)：ATC前3碼為C07(排除C07AA05)或ATC前5碼為C02CA、C02DB、C02DC、C02DD、C03AA、C03BA、C03CA、C03DA、C08CA(排除C08CA06)、C08DA、C08DB、C09AA、C09CA，且醫令代碼第8碼為1。

4.製表日期：111/11/02

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標3-1 醫院總額專業醫療服務品質指標-同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降血壓 (口服)(2-2)

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108年第1季	降血壓(口服)重疊用藥日數	44,941	19,372	18,318	14,157	19,334	2,909	119,031
	降血壓(口服)之給藥日數	64,565,438	23,155,782	29,434,055	23,557,773	24,183,605	4,179,565	169,076,218
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.07%	0.08%	0.06%	0.06%	0.08%	0.07%	0.07%
108年第2季	降血壓(口服)重疊用藥日數	30,922	13,782	14,567	12,360	12,842	2,389	86,862
	降血壓(口服)之給藥日數	64,498,534	23,393,917	29,648,852	24,078,993	24,301,275	4,244,561	170,166,132
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.05%	0.06%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%	0.05%
108年第3季	降血壓(口服)重疊用藥日數	28,414	12,239	13,919	10,455	12,499	2,248	79,774
	降血壓(口服)之給藥日數	63,967,439	23,577,635	30,038,501	24,337,679	24,713,025	4,340,540	170,974,819
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.04%	0.05%	0.05%	0.04%	0.05%	0.05%	0.05%
108年第4季	降血壓(口服)重疊用藥日數	33,942	13,402	14,288	10,849	14,714	2,333	89,528
	降血壓(口服)之給藥日數	65,266,707	24,374,379	30,375,510	24,711,399	25,067,346	4,414,033	174,209,374
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.05%	0.05%	0.05%	0.04%	0.06%	0.05%	0.05%
108年	降血壓(口服)重疊用藥日數	138,219	58,795	61,092	47,821	59,389	9,879	375,195
	降血壓(口服)之給藥日數	258,298,118	94,501,713	119,496,918	96,685,844	98,265,251	17,178,699	684,426,543
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.05%	0.06%	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%	0.05%
109年第1季	降血壓(口服)重疊用藥日數	38,646	16,679	16,219	11,335	15,304	2,473	100,656
	降血壓(口服)之給藥日數	59,892,200	23,129,372	29,134,772	23,307,477	23,886,076	4,218,903	163,568,800
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.07%	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%
109年第2季	降血壓(口服)重疊用藥日數	30,138	11,931	12,723	10,527	13,191	2,318	80,828
	降血壓(口服)之給藥日數	58,873,599	22,391,438	28,574,402	22,718,128	23,466,511	4,203,814	160,227,892
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.05%	0.05%	0.04%	0.05%	0.06%	0.06%	0.05%
109年第3季	降血壓(口服)重疊用藥日數	30,323	11,504	13,379	9,629	13,871	1,974	80,680
	降血壓(口服)之給藥日數	60,803,902	23,469,981	29,683,066	23,466,168	24,500,683	4,369,611	166,293,411
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.05%	0.05%	0.05%	0.04%	0.06%	0.05%	0.05%
109年第4季	降血壓(口服)重疊用藥日數	31,890	12,786	14,459	9,985	12,843	2,463	84,426
	降血壓(口服)之給藥日數	62,378,198	23,292,734	29,505,903	23,556,084	24,165,348	4,347,866	167,246,133
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.05%	0.05%	0.05%	0.04%	0.05%	0.06%	0.05%
109年	降血壓(口服)重疊用藥日數	130,997	52,900	56,780	41,476	55,209	9,228	346,590
	降血壓(口服)之給藥日數	241,947,899	92,283,525	116,898,143	93,047,857	96,018,618	17,140,194	657,336,236
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.05%	0.06%	0.05%	0.04%	0.06%	0.05%	0.05%
110年第1季	降血壓(口服)重疊用藥日數	40,756	17,061	20,183	12,390	15,200	2,385	107,975
	降血壓(口服)之給藥日數	62,193,657	22,899,313	29,447,735	23,289,930	24,061,556	4,321,152	166,213,343
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.07%	0.07%	0.07%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%
110年第2季	降血壓(口服)重疊用藥日數	28,100	11,680	12,999	8,617	12,868	1,753	76,017
	降血壓(口服)之給藥日數	54,809,182	21,648,416	28,076,440	22,219,476	23,167,783	4,210,922	154,132,219
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.05%	0.05%	0.05%	0.04%	0.06%	0.04%	0.05%
110年第3季	降血壓(口服)重疊用藥日數	26,699	12,022	13,495	9,868	13,776	2,012	77,872
	降血壓(口服)之給藥日數	55,741,561	21,945,201	28,570,318	22,642,479	23,628,167	4,282,484	156,810,210
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.05%	0.05%	0.05%	0.04%	0.06%	0.05%	0.05%
110年第4季	降血壓(口服)重疊用藥日數	32,038	12,738	14,835	9,629	16,443	1,914	87,597
	降血壓(口服)之給藥日數	59,598,857	22,892,034	29,340,647	22,849,869	24,169,276	4,407,353	163,258,036
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.05%	0.06%	0.05%	0.04%	0.07%	0.04%	0.05%
110年	降血壓(口服)重疊用藥日數	127,593	53,501	61,512	40,504	58,287	8,064	349,461
	降血壓(口服)之給藥日數	232,343,257	89,384,964	115,435,140	91,001,754	95,026,782	17,221,911	640,413,808
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.05%	0.06%	0.05%	0.04%	0.06%	0.05%	0.05%

111年第1季	降血壓(口服)重疊用藥日數	40,760	17,441	20,742	13,069	17,083	2,632	111,727
	降血壓(口服)之給藥日數	59,340,611	22,919,767	29,179,957	22,944,169	23,846,435	4,373,568	162,604,507
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.07%	0.08%	0.07%	0.06%	0.07%	0.06%	0.07%
111年第2季	降血壓(口服)重疊用藥日數	27,726	12,374	14,272	8,489	14,512	2,091	79,464
	降血壓(口服)之給藥日數	56,890,693	22,232,733	28,706,841	22,597,739	23,356,098	4,189,421	157,973,525
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.05%	0.06%	0.05%	0.04%	0.06%	0.05%	0.05%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1710

2.資料範圍：醫院總額之門診處方降血壓藥物(口服)案件，排除代辦案件。

3.公式說明：
分子：同院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。
分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2)降血壓藥物(口服)：ATC前3碼為C07(排除C07AA05)或ATC前5碼為C02CA、C02DB、C02DC、C02DD、C03AA、C03BA、C03CA、C03DA、C08CA(排除C08CA06)、C08DA、C08DB、C09AA、C09CA，且醫令代碼第8碼為1。

4.製表日期：111/11/02

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標3-2 醫院總額專業醫療服務品質指標 - 同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降
血脂(口服)(2-1)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院(含未 評鑑醫院)	全署
108年第1季	降血脂(口服)重疊用藥日數	9,266	14,036	8,869	32,171
	降血脂(口服)之給藥日數	25,398,250	33,176,482	17,930,334	76,505,066
	降血脂(口服)不同處方用藥日數 重疊率	0.04%	0.04%	0.05%	0.04%
108年第2季	降血脂(口服)重疊用藥日數	6,238	9,841	6,500	22,579
	降血脂(口服)之給藥日數	26,134,567	34,222,203	18,725,108	79,081,878
	降血脂(口服)不同處方用藥日數 重疊率	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%
108年第3季	降血脂(口服)重疊用藥日數	5,892	8,136	5,570	19,598
	降血脂(口服)之給藥日數	26,672,082	35,237,325	19,335,022	81,244,429
	降血脂(口服)不同處方用藥日數 重疊率	0.02%	0.02%	0.03%	0.02%
108年第4季	降血脂(口服)重疊用藥日數	5,261	9,652	6,533	21,446
	降血脂(口服)之給藥日數	27,783,059	36,023,818	20,178,828	83,985,705
	降血脂(口服)不同處方用藥日數 重疊率	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%
108年	降血脂(口服)重疊用藥日數	26,657	41,665	27,472	95,794
	降血脂(口服)之給藥日數	105,987,958	138,659,828	76,169,292	320,817,078
	降血脂(口服)不同處方用藥日數 重疊率	0.03%	0.03%	0.04%	0.03%
109年第1季	降血脂(口服)重疊用藥日數	5,498	11,666	7,184	24,348
	降血脂(口服)之給藥日數	25,705,315	33,858,344	19,297,642	78,861,301
	降血脂(口服)不同處方用藥日數 重疊率	0.02%	0.03%	0.04%	0.03%
109年第2季	降血脂(口服)重疊用藥日數	4,059	8,143	5,022	17,224
	降血脂(口服)之給藥日數	25,433,889	33,578,627	19,565,016	78,577,532
	降血脂(口服)不同處方用藥日數 重疊率	0.02%	0.02%	0.03%	0.02%
109年第3季	降血脂(口服)重疊用藥日數	4,439	10,075	6,157	20,671
	降血脂(口服)之給藥日數	26,589,366	35,673,191	21,041,709	83,304,266
	降血脂(口服)不同處方用藥日數 重疊率	0.02%	0.03%	0.03%	0.02%
109年第4季	降血脂(口服)重疊用藥日數	4,562	8,722	6,054	19,338
	降血脂(口服)之給藥日數	27,283,391	36,266,250	21,477,451	85,027,092
	降血脂(口服)不同處方用藥日數 重疊率	0.02%	0.02%	0.03%	0.02%
109年	降血脂(口服)重疊用藥日數	18,558	38,606	24,417	81,581
	降血脂(口服)之給藥日數	105,011,961	139,376,412	81,381,818	325,770,191
	降血脂(口服)不同處方用藥日數 重疊率	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%
110年第1季	降血脂(口服)重疊用藥日數	5,889	13,361	9,267	28,517
	降血脂(口服)之給藥日數	26,928,284	36,036,563	21,573,301	84,538,148
	降血脂(口服)不同處方用藥日數 重疊率	0.02%	0.04%	0.04%	0.03%
110年第2季	降血脂(口服)重疊用藥日數	4,342	7,470	5,528	17,340
	降血脂(口服)之給藥日數	24,919,677	33,822,130	20,892,188	79,633,995
	降血脂(口服)不同處方用藥日數 重疊率	0.02%	0.02%	0.03%	0.02%

110年第3季	降血脂(口服)重疊用藥日數	4,610	8,525	5,852	18,987
	降血脂(口服)之給藥日數	26,035,760	35,053,498	22,003,167	83,092,425
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.02%	0.02%	0.03%	0.02%
110年第4季	降血脂(口服)重疊用藥日數	5,459	9,603	6,441	21,503
	降血脂(口服)之給藥日數	27,270,139	36,755,052	23,126,539	87,151,730
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.02%	0.03%	0.03%	0.02%
110年	降血脂(口服)重疊用藥日數	20,300	38,959	27,088	86,347
	降血脂(口服)之給藥日數	105,153,860	141,667,243	87,595,195	334,416,298
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%
111年第1季	降血脂(口服)重疊用藥日數	6,239	15,955	9,442	31,636
	降血脂(口服)之給藥日數	26,978,581	36,808,774	23,277,951	87,065,306
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.02%	0.04%	0.04%	0.04%
111年第2季	降血脂(口服)重疊用藥日數	5,178	9,761	6,527	21,466
	降血脂(口服)之給藥日數	26,621,113	36,323,397	23,494,686	86,439,196
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.02%	0.03%	0.03%	0.02%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1711

2.資料範圍：醫院總額之門診處方降血脂藥物(口服)案件，排除代辦案件。

3.公式說明：
分子：同院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。
分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2)降血脂藥物(口服)：ATC前五碼=C10AA、C10AB、C10AC、C10AD、C10AX，且醫令代碼第8碼為1。

4.製表日期：111/11/02

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標3-2 醫院總額專業醫療服務品質指標 - 同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降血脂 (口服)(2-2)

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108年第1季	降血脂(口服)重疊用藥日數	12,393	5,152	5,351	3,282	5,424	569	32,171
	降血脂(口服)之給藥日數	28,579,080	10,410,058	13,840,860	10,882,157	10,895,315	1,897,596	76,505,066
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.04%	0.05%	0.04%	0.03%	0.05%	0.03%	0.04%
	降血脂(口服)重疊用藥日數	8,666	3,160	4,096	2,901	3,403	353	22,579
108年第2季	降血脂(口服)重疊用藥日數	8,666	3,160	4,096	2,901	3,403	353	22,579
	降血脂(口服)之給藥日數	29,334,715	10,764,905	14,381,689	11,370,390	11,281,984	1,948,195	79,081,878
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.02%	0.03%
	降血脂(口服)重疊用藥日數	6,672	3,300	3,740	2,475	3,078	333	19,598
108年第3季	降血脂(口服)重疊用藥日數	6,672	3,300	3,740	2,475	3,078	333	19,598
	降血脂(口服)之給藥日數	29,704,091	11,079,501	14,875,212	11,737,586	11,831,823	2,016,216	81,244,429
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.02%	0.03%	0.03%	0.02%	0.03%	0.02%	0.02%
	降血脂(口服)重疊用藥日數	8,414	3,484	3,639	2,078	3,394	437	21,446
108年第4季	降血脂(口服)重疊用藥日數	8,414	3,484	3,639	2,078	3,394	437	21,446
	降血脂(口服)之給藥日數	30,720,216	11,639,619	15,226,023	12,144,293	12,169,865	2,085,689	83,985,705
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	0.03%	0.02%	0.03%
	降血脂(口服)重疊用藥日數	36,145	15,096	16,826	10,736	15,299	1,692	95,794
108年	降血脂(口服)重疊用藥日數	36,145	15,096	16,826	10,736	15,299	1,692	95,794
	降血脂(口服)之給藥日數	118,338,102	43,894,083	58,323,784	46,134,426	46,178,987	7,947,696	320,817,078
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.03%	0.03%	0.03%	0.02%	0.03%	0.02%	0.03%
	降血脂(口服)重疊用藥日數	9,729	4,828	3,803	2,097	3,508	383	24,348
109年第1季	降血脂(口服)重疊用藥日數	9,729	4,828	3,803	2,097	3,508	383	24,348
	降血脂(口服)之給藥日數	28,031,602	11,147,260	14,571,275	11,494,660	11,621,906	1,994,598	78,861,301
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.03%	0.04%	0.03%	0.02%	0.03%	0.02%	0.03%
	降血脂(口服)重疊用藥日數	6,635	2,850	3,064	1,823	2,503	349	17,224
109年第2季	降血脂(口服)重疊用藥日數	6,635	2,850	3,064	1,823	2,503	349	17,224
	降血脂(口服)之給藥日數	27,974,630	11,012,702	14,528,257	11,421,306	11,629,415	2,011,222	78,577,532
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.02%	0.03%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%
	降血脂(口服)重疊用藥日數	7,754	3,299	3,861	1,924	3,319	514	20,671
109年第3季	降血脂(口服)重疊用藥日數	7,754	3,299	3,861	1,924	3,319	514	20,671
	降血脂(口服)之給藥日數	29,418,309	11,841,836	15,441,401	11,976,194	12,494,727	2,131,799	83,304,266
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.03%	0.03%	0.03%	0.02%	0.03%	0.02%	0.02%
	降血脂(口服)重疊用藥日數	7,320	3,462	3,402	1,862	2,863	429	19,338
109年第4季	降血脂(口服)重疊用藥日數	7,320	3,462	3,402	1,862	2,863	429	19,338
	降血脂(口服)之給藥日數	30,696,257	11,974,684	15,491,532	12,141,102	12,597,392	2,126,125	85,027,092
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.02%	0.03%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%
	降血脂(口服)重疊用藥日數	31,438	14,439	14,130	7,706	12,193	1,675	81,581
109年	降血脂(口服)重疊用藥日數	31,438	14,439	14,130	7,706	12,193	1,675	81,581
	降血脂(口服)之給藥日數	116,120,798	45,976,482	60,032,465	47,033,262	48,343,440	8,263,744	325,770,191
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	0.03%	0.02%	0.03%
	降血脂(口服)重疊用藥日數	10,733	5,081	5,647	2,891	3,587	578	28,517
110年第1季	降血脂(口服)重疊用藥日數	10,733	5,081	5,647	2,891	3,587	578	28,517
	降血脂(口服)之給藥日數	30,682,352	11,726,259	15,408,784	11,990,208	12,622,338	2,108,207	84,538,148
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.03%	0.04%	0.04%	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%
	降血脂(口服)重疊用藥日數	6,347	3,340	2,778	1,644	2,893	338	17,340
110年第2季	降血脂(口服)重疊用藥日數	6,347	3,340	2,778	1,644	2,893	338	17,340
	降血脂(口服)之給藥日數	27,242,201	11,302,297	14,938,535	11,700,727	12,371,602	2,078,633	79,633,995
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.02%	0.03%	0.02%	0.01%	0.02%	0.02%	0.02%
	降血脂(口服)重疊用藥日數	6,916	3,363	3,035	1,960	3,262	451	18,987
110年第3季	降血脂(口服)重疊用藥日數	6,916	3,363	3,035	1,960	3,262	451	18,987
	降血脂(口服)之給藥日數	28,504,527	11,809,135	15,576,510	12,177,897	12,874,273	2,150,083	83,092,425
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.02%	0.03%	0.02%	0.02%	0.03%	0.02%	0.02%
	降血脂(口服)重疊用藥日數	7,567	3,627	4,023	2,043	3,883	360	21,503
110年第4季	降血脂(口服)重疊用藥日數	7,567	3,627	4,023	2,043	3,883	360	21,503
	降血脂(口服)之給藥日數	30,819,762	12,386,776	16,044,960	12,378,110	13,290,707	2,231,415	87,151,730
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.02%	0.03%	0.03%	0.02%	0.03%	0.02%	0.02%
	降血脂(口服)重疊用藥日數	31,563	15,411	15,483	8,538	13,625	1,727	86,347
110年	降血脂(口服)重疊用藥日數	31,563	15,411	15,483	8,538	13,625	1,727	86,347
	降血脂(口服)之給藥日數	117,248,842	47,224,467	61,968,789	48,246,942	51,158,920	8,568,338	334,416,298
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	0.03%	0.02%	0.03%

111年第1季	降血脂(口服)重疊用藥日數	11,594	5,064	6,479	3,540	4,397	562	31,636
	降血脂(口服)之給藥日數	30,767,697	12,444,773	16,011,482	12,464,761	13,135,801	2,240,792	87,065,306
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.04%	0.04%	0.04%	0.03%	0.03%	0.03%	0.04%
111年第2季	降血脂(口服)重疊用藥日數	7,714	3,575	3,224	2,142	4,288	523	21,466
	降血脂(口服)之給藥日數	30,061,769	12,330,323	16,120,020	12,662,564	13,105,045	2,159,475	86,439,196
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	0.03%	0.02%	0.02%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1711

2.資料範圍：醫院總額之門診處方降血脂藥物(口服)案件，排除代辦案件。

3.公式說明：分子：同院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。
分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2)降血脂藥物(口服)：ATC前五碼=C10AA、C10AB、C10AC、C10AD、C10AX，且醫令代碼第8碼為1。

4.製表日期：111/11/02

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標3-3 醫院總額專業醫療服務品質指標 - 同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降血糖(2-1)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院(含未評鑑醫院)	全署
108年第1季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	8,463	16,632	14,113	39,208
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	29,206,843	42,530,466	24,545,150	96,282,459
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.03%	0.04%	0.06%	0.04%
108年第2季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	5,852	11,212	8,767	25,831
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	29,373,088	42,964,238	24,936,934	97,274,260
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.02%	0.03%	0.04%	0.03%
108年第3季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	5,583	9,811	8,537	23,931
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	29,407,747	43,703,972	25,335,359	98,447,078
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.02%	0.02%	0.03%	0.02%
108年第4季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	5,060	9,574	9,461	24,095
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	29,613,118	43,562,077	25,633,265	98,808,460
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.02%	0.02%	0.04%	0.02%
108年	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	24,958	47,229	40,878	113,065
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	117,600,796	172,760,753	100,450,708	390,812,257
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.02%	0.03%	0.04%	0.03%
109年第1季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	6,392	12,090	11,095	29,577
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	27,298,346	40,235,956	24,661,337	92,195,639
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.02%	0.03%	0.04%	0.03%
109年第2季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	4,082	8,426	6,952	19,460
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	26,712,371	39,461,257	24,561,295	90,734,923
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.02%	0.02%	0.03%	0.02%
109年第3季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	4,665	8,901	7,364	20,930
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	27,382,723	41,096,111	25,780,720	94,259,554
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.02%	0.02%	0.03%	0.02%
109年第4季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	4,831	9,399	7,755	21,985
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	27,477,825	40,778,638	25,638,419	93,894,882
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.02%	0.02%	0.03%	0.02%
109年	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	19,970	38,816	33,166	91,952
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	108,871,265	161,571,962	100,641,771	371,084,998
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.02%	0.02%	0.03%	0.02%

110年第1季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	5,654	13,565	11,521	30,740
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	26,791,632	39,812,797	25,213,114	91,817,543
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.02%	0.03%	0.05%	0.03%
110年第2季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	4,448	7,629	7,378	19,455
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	25,192,047	37,566,219	24,538,281	87,296,547
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.02%	0.02%	0.03%	0.02%
110年第3季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	4,309	8,364	7,504	20,177
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	25,538,331	37,857,285	25,152,358	88,547,974
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.02%	0.02%	0.03%	0.02%
110年第4季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	4,660	9,536	7,061	21,257
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	25,957,221	38,484,720	25,598,926	90,040,867
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.02%	0.02%	0.03%	0.02%
110年	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	19,071	39,094	33,464	91,629
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	103,479,231	153,721,021	100,502,679	357,702,931
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%
111年第1季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	5,421	13,834	11,213	30,468
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	25,295,921	37,950,781	25,076,057	88,322,759
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.02%	0.04%	0.04%	0.03%
111年第2季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	4,244	9,381	7,042	20,667
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	24,948,630	37,572,024	25,030,997	87,551,651
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.02%	0.02%	0.03%	0.02%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1712

2.資料範圍：醫院總額之門診處方降血糖藥物(不分口服及注射)案件，排除代辦案件。

3.公式說明：
分子：同院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。
分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2)降血糖藥物(不分口服及注射)：ATC前五碼=A10AB、A10AC、A10AD、A10AE、A10BA、A10BB、A10BF、A10BG、A10BX、A10BH、A10BJ、A10BK。

4.製表日期：111/11/02

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標3-3 醫院總額專業醫療服務品質指標 - 同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降血糖(2-2)

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108年第1季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	14,503	6,709	6,085	4,625	6,484	802	39,208
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	35,223,221	13,767,723	16,359,719	14,052,359	14,327,597	2,551,840	96,282,459
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.04%	0.05%	0.04%	0.03%	0.05%	0.03%	0.04%
108年第2季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	8,511	3,848	4,706	3,904	4,334	528	25,831
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	35,582,468	13,863,846	16,479,537	14,355,215	14,391,256	2,601,938	97,274,260
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.02%	0.03%
108年第3季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	7,476	3,827	4,605	3,384	4,043	596	23,931
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	35,552,767	14,079,181	16,775,948	14,524,323	14,823,499	2,691,360	98,447,078
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.02%	0.03%	0.03%	0.02%	0.03%	0.02%	0.02%
108年第4季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	8,495	3,710	3,827	2,676	4,806	581	24,095
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	35,749,945	14,439,927	16,682,890	14,462,275	14,751,865	2,721,558	98,808,460
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.02%	0.03%	0.02%	0.02%	0.03%	0.02%	0.02%
108年	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	38,985	18,094	19,223	14,589	19,667	2,507	113,065
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	142,108,401	56,150,677	66,298,094	57,394,172	58,294,217	10,566,696	390,812,257
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.02%	0.03%
109年第1季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	10,568	5,710	4,934	3,022	4,594	749	29,577
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	32,662,336	13,758,636	15,792,207	13,504,015	13,914,025	2,564,420	92,195,639
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.03%	0.04%	0.03%	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%
109年第2季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	6,946	3,198	2,940	2,719	3,137	520	19,460
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	32,370,755	13,348,444	15,570,579	13,195,345	13,705,236	2,544,564	90,734,923
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%
109年第3季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	7,676	3,071	3,319	2,172	3,978	714	20,930
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	33,384,599	14,067,958	16,207,531	13,561,532	14,361,846	2,676,088	94,259,554
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.02%
109年第4季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	8,313	3,340	3,925	2,247	3,516	644	21,985
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	33,872,926	13,938,104	15,953,918	13,438,421	14,055,251	2,636,262	93,894,882
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.03%	0.02%	0.02%
109年	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	33,503	15,319	15,118	10,160	15,225	2,627	91,952
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	132,290,616	55,113,142	63,524,235	53,699,313	56,036,358	10,421,334	371,084,998
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.02%
110年第1季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	11,411	5,474	5,826	3,275	3,897	857	30,740
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	33,368,305	13,368,978	15,641,146	13,013,844	13,844,930	2,580,340	91,817,543
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.03%	0.04%	0.04%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%
110年第2季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	6,723	2,890	3,827	2,210	3,325	480	19,455
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	30,254,402	12,980,626	15,301,234	12,650,859	13,537,083	2,572,343	87,296,547
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.02%	0.02%	0.03%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%

110年第3季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	6,724	3,099	3,626	2,231	3,839	658	20,177
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	30,563,919	13,239,389	15,521,681	12,896,226	13,757,497	2,569,262	88,547,974
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.02%
110年第4季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	6,996	3,101	4,644	2,289	3,683	544	21,257
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	31,905,357	13,352,275	15,628,925	12,742,443	13,788,678	2,623,189	90,040,867
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.02%	0.02%	0.03%	0.02%	0.03%	0.02%	0.02%
110年	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	31,854	14,564	17,923	10,005	14,744	2,539	91,629
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	126,091,983	52,941,268	62,092,986	51,303,372	54,928,188	10,345,134	357,702,931
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.03%	0.03%	0.03%	0.02%	0.03%	0.02%	0.03%
111年第1季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	10,477	4,865	6,330	3,019	4,883	894	30,468
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	31,352,930	13,121,270	15,284,647	12,616,556	13,362,938	2,584,418	88,322,759
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.03%	0.04%	0.04%	0.02%	0.04%	0.03%	0.03%
111年第2季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	6,953	3,543	3,205	2,228	3,835	903	20,667
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	30,815,605	12,900,957	15,314,322	12,731,813	13,241,075	2,547,879	87,551,651
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.02%	0.03%	0.02%	0.02%	0.03%	0.04%	0.02%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1712

2.資料範圍：醫院總額之門診處方降血糖藥物(不分口服及注射)案件，排除代辦案件。

3.公式說明：
分子：同院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。
分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2)降血糖藥物(不分口服及注射)：ATC前五碼=A10AB、A10AC、A10AD、A10AE、A10BA、A10BB、A10BF、A10BG、A10BX、A10BH、A10BJ、A10BK。

4.製表日期：111/11/02

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標3-4 醫院總額專業醫療服務品質指標-同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-抗
思覺失調症(2-1)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院(含 未評鑑醫院)	全署
108年第1季	思覺失調藥物重疊用藥日數	4,167	8,825	7,154	20,146
	思覺失調藥物之給藥日數	5,611,304	10,496,016	5,375,835	21,483,155
	思覺失調藥物不同處方用藥日 數重疊率	0.07%	0.08%	0.13%	0.09%
108年第2季	思覺失調藥物重疊用藥日數	3,666	8,301	5,841	17,808
	思覺失調藥物之給藥日數	5,634,999	10,504,969	5,431,073	21,571,041
	思覺失調藥物不同處方用藥日 數重疊率	0.07%	0.08%	0.11%	0.08%
108年第3季	思覺失調藥物重疊用藥日數	3,758	7,600	4,970	16,328
	思覺失調藥物之給藥日數	5,697,375	10,769,876	5,618,035	22,085,286
	思覺失調藥物不同處方用藥日 數重疊率	0.07%	0.07%	0.09%	0.07%
108年第4季	思覺失調藥物重疊用藥日數	3,945	8,849	5,575	18,369
	思覺失調藥物之給藥日數	5,896,302	11,118,070	5,849,795	22,864,167
	思覺失調藥物不同處方用藥日 數重疊率	0.07%	0.08%	0.10%	0.08%
108年	思覺失調藥物重疊用藥日數	15,536	33,575	23,540	72,651
	思覺失調藥物之給藥日數	22,839,980	42,888,931	22,274,738	88,003,649
	思覺失調藥物不同處方用藥日 數重疊率	0.07%	0.08%	0.11%	0.08%
109年第1季	思覺失調藥物重疊用藥日數	3,961	9,411	5,395	18,767
	思覺失調藥物之給藥日數	5,595,352	10,536,164	5,631,501	21,763,017
	思覺失調藥物不同處方用藥日 數重疊率	0.07%	0.09%	0.10%	0.09%
109年第2季	思覺失調藥物重疊用藥日數	3,802	9,071	5,050	17,923
	思覺失調藥物之給藥日數	5,577,673	10,540,014	5,729,489	21,847,176
	思覺失調藥物不同處方用藥日 數重疊率	0.07%	0.09%	0.09%	0.08%
109年第3季	思覺失調藥物重疊用藥日數	3,684	9,805	6,102	19,591
	思覺失調藥物之給藥日數	6,000,550	11,372,275	6,148,362	23,521,187
	思覺失調藥物不同處方用藥日 數重疊率	0.06%	0.09%	0.10%	0.08%
109年第4季	思覺失調藥物重疊用藥日數	3,869	9,343	5,876	19,088
	思覺失調藥物之給藥日數	5,855,765	11,038,444	6,067,518	22,961,727
	思覺失調藥物不同處方用藥日 數重疊率	0.07%	0.08%	0.10%	0.08%
109年	思覺失調藥物重疊用藥日數	15,316	37,630	22,423	75,369
	思覺失調藥物之給藥日數	23,029,340	43,486,897	23,576,870	90,093,107
	思覺失調藥物不同處方用藥日 數重疊率	0.07%	0.09%	0.10%	0.08%
110年第1季	思覺失調藥物重疊用藥日數	4,116	11,377	7,589	23,082
	思覺失調藥物之給藥日數	5,759,157	10,993,997	6,082,933	22,836,087
	思覺失調藥物不同處方用藥日 數重疊率	0.07%	0.10%	0.12%	0.10%
110年第2季	思覺失調藥物重疊用藥日數	3,241	10,263	6,198	19,702
	思覺失調藥物之給藥日數	5,432,780	10,694,164	6,099,794	22,226,738
	思覺失調藥物不同處方用藥日 數重疊率	0.06%	0.10%	0.10%	0.09%

110年第3季	思覺失調藥物重疊用藥日數	4,007	10,297	5,888	20,192
	思覺失調藥物之給藥日數	5,589,737	10,845,404	6,217,061	22,652,202
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.07%	0.09%	0.09%	0.09%
110年第4季	思覺失調藥物重疊用藥日數	4,088	10,872	7,222	22,182
	思覺失調藥物之給藥日數	5,838,425	11,215,256	6,435,602	23,489,283
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.07%	0.10%	0.11%	0.09%
110年	思覺失調藥物重疊用藥日數	15,452	42,809	26,897	85,158
	思覺失調藥物之給藥日數	22,620,099	43,748,821	24,835,390	91,204,310
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.07%	0.10%	0.11%	0.09%
111年第1季	思覺失調藥物重疊用藥日數	4,356	13,593	8,329	26,278
	思覺失調藥物之給藥日數	5,764,611	11,163,421	6,438,086	23,366,118
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.08%	0.12%	0.13%	0.11%
111年第2季	思覺失調藥物重疊用藥日數	3,739	10,028	6,518	20,285
	思覺失調藥物之給藥日數	5,656,717	10,992,941	6,417,035	23,066,693
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.07%	0.09%	0.10%	0.09%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1726

2.資料範圍：醫院總額之門診處方抗思覺失調藥物案件，排除代辦案件。

3.公式說明：
分子：同院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。
分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2) 抗思覺失調藥物：ATC前5碼為N05AA、N05AB(排除N05AB04)、N05AD、N05AE、N05AF、N05AH、N05AL、N05AN(排除N05AN01)、N05AX、N05AC、N05AG。

4.製表日期：111/11/02

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標3-4 醫院總額專業醫療服務品質指標-同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-抗思覺失調症(2-2)

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108年第1季	思覺失調藥物重疊用藥日數	6,885	3,043	2,906	2,639	4,100	573	20,146
	思覺失調藥物之給藥日數	7,035,070	3,046,974	4,160,041	2,956,744	3,248,129	1,036,197	21,483,155
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.10%	0.10%	0.07%	0.09%	0.13%	0.06%	0.09%
108年第2季	思覺失調藥物重疊用藥日數	6,311	3,149	2,913	2,477	2,561	397	17,808
	思覺失調藥物之給藥日數	7,061,729	3,076,467	4,199,102	2,979,887	3,224,086	1,029,770	21,571,041
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.09%	0.10%	0.07%	0.08%	0.08%	0.04%	0.08%
108年第3季	思覺失調藥物重疊用藥日數	5,587	2,264	2,710	2,456	2,670	641	16,328
	思覺失調藥物之給藥日數	7,122,815	3,191,143	4,324,425	3,072,976	3,322,686	1,051,241	22,085,286
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.08%	0.07%	0.06%	0.08%	0.08%	0.06%	0.07%
108年第4季	思覺失調藥物重疊用藥日數	6,751	3,077	2,789	2,413	2,768	571	18,369
	思覺失調藥物之給藥日數	7,362,346	3,372,076	4,450,498	3,153,538	3,437,620	1,088,089	22,864,167
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.09%	0.09%	0.06%	0.08%	0.08%	0.05%	0.08%
108年	思覺失調藥物重疊用藥日數	25,534	11,533	11,318	9,985	12,099	2,182	72,651
	思覺失調藥物之給藥日數	28,581,960	12,686,660	17,134,066	12,163,145	13,232,521	4,205,297	88,003,649
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.09%	0.09%	0.07%	0.08%	0.09%	0.05%	0.08%
109年第1季	思覺失調藥物重疊用藥日數	7,817	2,444	3,191	1,887	2,699	729	18,767
	思覺失調藥物之給藥日數	6,871,840	3,213,348	4,338,340	2,981,832	3,301,708	1,055,949	21,763,017
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.11%	0.08%	0.07%	0.06%	0.08%	0.07%	0.09%
109年第2季	思覺失調藥物重疊用藥日數	7,000	2,526	2,895	1,855	3,209	438	17,923
	思覺失調藥物之給藥日數	6,912,241	3,233,304	4,368,495	2,971,438	3,314,571	1,047,127	21,847,176
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.10%	0.08%	0.07%	0.06%	0.10%	0.04%	0.08%
109年第3季	思覺失調藥物重疊用藥日數	7,845	2,621	3,032	2,073	3,372	648	19,591
	思覺失調藥物之給藥日數	7,636,889	3,432,256	4,610,230	3,170,142	3,538,175	1,133,495	23,521,187
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.10%	0.08%	0.07%	0.07%	0.10%	0.06%	0.08%
109年第4季	思覺失調藥物重疊用藥日數	6,849	3,131	3,404	1,872	3,026	806	19,088
	思覺失調藥物之給藥日數	7,427,944	3,344,007	4,549,445	3,109,414	3,437,211	1,093,706	22,961,727
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.09%	0.09%	0.07%	0.06%	0.09%	0.07%	0.08%
109年	思覺失調藥物重疊用藥日數	29,511	10,722	12,522	7,687	12,306	2,621	75,369
	思覺失調藥物之給藥日數	28,848,914	13,222,915	17,866,510	12,232,826	13,591,665	4,330,277	90,093,107
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.10%	0.08%	0.07%	0.06%	0.09%	0.06%	0.08%
110年第1季	思覺失調藥物重疊用藥日數	9,054	3,246	4,507	2,240	3,087	948	23,082
	思覺失調藥物之給藥日數	7,394,751	3,255,214	4,529,007	3,106,327	3,456,453	1,094,335	22,836,087
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.12%	0.10%	0.10%	0.07%	0.09%	0.09%	0.10%
110年第2季	思覺失調藥物重疊用藥日數	6,767	2,885	3,481	1,984	3,816	769	19,702
	思覺失調藥物之給藥日數	6,881,226	3,222,233	4,469,300	3,083,367	3,470,483	1,100,129	22,226,738
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.10%	0.09%	0.08%	0.06%	0.11%	0.07%	0.09%
110年第3季	思覺失調藥物重疊用藥日數	6,933	2,778	3,410	2,255	3,991	825	20,192
	思覺失調藥物之給藥日數	7,007,073	3,282,838	4,557,700	3,129,398	3,558,941	1,116,252	22,652,202
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.10%	0.08%	0.07%	0.07%	0.11%	0.07%	0.09%
110年第4季	思覺失調藥物重疊用藥日數	8,109	2,860	3,983	2,099	4,321	810	22,182
	思覺失調藥物之給藥日數	7,409,055	3,437,442	4,682,551	3,195,769	3,623,947	1,140,519	23,489,283
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.11%	0.08%	0.09%	0.07%	0.12%	0.07%	0.09%
110年	思覺失調藥物重疊用藥日數	30,863	11,769	15,381	8,578	15,215	3,352	85,158
	思覺失調藥物之給藥日數	28,692,105	13,197,727	18,238,558	12,514,861	14,109,824	4,451,235	91,204,310
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.11%	0.09%	0.08%	0.07%	0.11%	0.08%	0.09%

111年第1季	思覺失調藥物重疊用藥日數	9,601	3,705	5,294	2,175	4,453	1,050	26,278
	思覺失調藥物之給藥日數	7,364,132	3,445,926	4,625,443	3,200,783	3,601,266	1,128,568	23,366,118
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.13%	0.11%	0.11%	0.07%	0.12%	0.09%	0.11%
111年第2季	思覺失調藥物重疊用藥日數	7,715	3,085	3,345	2,127	3,418	595	20,285
	思覺失調藥物之給藥日數	7,206,460	3,393,384	4,600,799	3,157,080	3,611,049	1,097,921	23,066,693
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.11%	0.09%	0.07%	0.07%	0.09%	0.05%	0.09%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1726

2.資料範圍：醫院總額之門診處方抗思覺失調藥物案件，排除代辦案件。

3.公式說明：
分子：同院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。
分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2) 抗思覺失調藥物：ATC前 5碼為N05AA、N05AB(排除N05AB04)、N05AD、N05AE、N05AF、N05AH、N05AL、N05AN(排除N05AN01)、N05AX、N05AC、N05AG。

4.製表日期：111/11/02

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標3-5 醫院總額專業醫療服務品質指標-同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-
抗憂鬱症(2-1)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院(含未評鑑醫院)	全署
108年第1季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	1,644	3,461	2,189	7,294
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,636,774	5,015,642	2,315,759	9,968,175
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.07%	0.09%	0.07%
108年第2季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	1,076	2,873	1,876	5,825
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,652,838	5,097,076	2,366,954	10,116,868
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.04%	0.06%	0.08%	0.06%
108年第3季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	1,128	2,997	1,644	5,769
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,665,377	5,214,348	2,422,329	10,302,054
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.04%	0.06%	0.07%	0.06%
108年第4季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	1,135	3,271	1,718	6,124
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,755,480	5,363,431	2,511,047	10,629,958
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.04%	0.06%	0.07%	0.06%
108年	憂鬱症藥物重疊用藥日數	4,983	12,602	7,427	25,012
	憂鬱症藥物之給藥日數	10,710,469	20,690,497	9,616,089	41,017,055
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.05%	0.06%	0.08%	0.06%
109年第1季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	901	3,087	1,728	5,716
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,571,790	4,974,883	2,338,871	9,885,544
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.04%	0.06%	0.07%	0.06%
109年第2季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	1,214	3,194	1,454	5,862
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,570,876	4,996,203	2,411,084	9,978,163
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%
109年第3季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	1,182	3,105	1,772	6,059
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,725,829	5,367,644	2,564,110	10,657,583
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.04%	0.06%	0.07%	0.06%
109年第4季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	1,298	3,215	1,892	6,405
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,717,892	5,316,128	2,573,921	10,607,941
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.05%	0.06%	0.07%	0.06%
109年	憂鬱症藥物重疊用藥日數	4,595	12,601	6,846	24,042
	憂鬱症藥物之給藥日數	10,586,387	20,654,858	9,887,986	41,129,231
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.04%	0.06%	0.07%	0.06%
110年第1季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	1,188	3,991	2,085	7,264
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,617,768	5,160,593	2,549,198	10,327,559
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.05%	0.08%	0.08%	0.07%
110年第2季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	995	3,015	2,059	6,069
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,398,469	4,902,175	2,511,508	9,812,152
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.04%	0.06%	0.08%	0.06%

110年第3季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	1,155	3,098	2,081	6,334
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,493,315	5,080,873	2,637,097	10,211,285
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.05%	0.06%	0.08%	0.06%
110年第4季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	1,533	3,826	2,090	7,449
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,656,083	5,355,001	2,804,773	10,815,857
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.07%	0.07%	0.07%
110年	憂鬱症藥物重疊用藥日數	4,871	13,930	8,315	27,116
	憂鬱症藥物之給藥日數	10,165,635	20,498,642	10,502,576	41,166,853
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.05%	0.07%	0.08%	0.07%
111年第1季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	1,358	3,851	2,712	7,921
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,576,320	5,248,087	2,781,537	10,605,944
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.05%	0.07%	0.10%	0.07%
111年第2季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	1,180	3,100	1,911	6,191
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,524,697	5,134,596	2,769,526	10,428,819
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.05%	0.06%	0.07%	0.06%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1727

2.資料範圍：醫院總額之門診處方抗憂鬱症藥物案件，排除代辦案件。

3.公式說明：
分子：同院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。
分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2) 抗憂鬱症藥物：ATC前5碼為N06AA(排除N06AA02、N06AA12)、N06AB、N06AG。

4.製表日期：111/11/02

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標3-5 醫院總額專業醫療服務品質指標-同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-抗憂鬱症(2-2)

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108年第1季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	2,775	1,333	1,200	768	1,133	85	7,294
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,471,162	1,477,182	1,998,502	1,316,592	1,370,889	333,848	9,968,175
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.08%	0.09%	0.06%	0.06%	0.08%	0.03%	0.07%
108年第2季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	1,829	1,180	1,136	758	866	56	5,825
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,496,993	1,513,124	2,056,749	1,341,625	1,369,510	338,867	10,116,868
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.05%	0.08%	0.06%	0.06%	0.06%	0.02%	0.06%
108年第3季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	2,062	926	1,124	599	891	167	5,769
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,529,900	1,565,262	2,104,928	1,374,220	1,400,385	327,359	10,302,054
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.06%	0.05%	0.04%	0.06%	0.05%	0.06%
108年第4季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	2,258	1,118	1,181	615	868	84	6,124
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,634,558	1,646,281	2,172,665	1,397,096	1,435,933	343,425	10,629,958
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.07%	0.05%	0.04%	0.06%	0.02%	0.06%
108年	憂鬱症藥物重疊用藥日數	8,924	4,557	4,641	2,740	3,758	392	25,012
	憂鬱症藥物之給藥日數	14,132,613	6,201,849	8,332,844	5,429,533	5,576,717	1,343,499	41,017,055
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.07%	0.06%	0.05%	0.07%	0.03%	0.06%
109年第1季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	2,143	886	1,223	609	730	125	5,716
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,305,141	1,538,334	2,069,325	1,282,280	1,362,014	328,450	9,885,544
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.06%	0.06%	0.05%	0.05%	0.04%	0.06%
109年第2季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	2,148	997	1,083	579	941	114	5,862
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,343,795	1,544,582	2,104,131	1,273,999	1,384,456	327,200	9,978,163
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.06%	0.05%	0.05%	0.07%	0.03%	0.06%
109年第3季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	2,321	893	1,264	632	822	127	6,059
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,601,279	1,667,377	2,225,319	1,343,737	1,476,938	342,933	10,657,583
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.05%	0.06%	0.05%	0.06%	0.04%	0.06%
109年第4季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	2,437	931	1,322	473	1,134	108	6,405
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,653,451	1,620,066	2,203,729	1,325,451	1,467,666	337,578	10,607,941
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.07%	0.06%	0.06%	0.04%	0.08%	0.03%	0.06%
109年	憂鬱症藥物重疊用藥日數	9,049	3,707	4,892	2,293	3,627	474	24,042
	憂鬱症藥物之給藥日數	13,903,666	6,370,359	8,602,504	5,225,467	5,691,074	1,336,161	41,129,231
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.07%	0.06%	0.06%	0.04%	0.06%	0.04%	0.06%
110年第1季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	2,971	1,081	1,728	477	906	101	7,264
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,562,542	1,554,859	2,159,883	1,284,958	1,431,390	333,927	10,327,559
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.08%	0.07%	0.08%	0.04%	0.06%	0.03%	0.07%
110年第2季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	2,285	974	1,298	629	780	103	6,069
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,197,507	1,508,049	2,113,415	1,260,385	1,404,154	328,642	9,812,152
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.07%	0.06%	0.06%	0.05%	0.06%	0.03%	0.06%
110年第3季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	2,201	841	1,502	603	1,055	132	6,334
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,303,962	1,560,677	2,210,156	1,321,068	1,475,527	339,895	10,211,285
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.07%	0.05%	0.07%	0.05%	0.07%	0.04%	0.06%
110年第4季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	2,794	1,002	1,705	659	1,157	132	7,449
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,600,177	1,672,199	2,302,818	1,361,602	1,522,870	356,191	10,815,857
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.08%	0.06%	0.07%	0.05%	0.08%	0.04%	0.07%
110年	憂鬱症藥物重疊用藥日數	10,251	3,898	6,233	2,368	3,898	468	27,116
	憂鬱症藥物之給藥日數	13,664,188	6,295,784	8,786,272	5,228,013	5,833,941	1,358,655	41,166,853
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.08%	0.06%	0.07%	0.05%	0.07%	0.03%	0.07%

111年第1季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	2,783	1,312	2,007	566	1,101	152	7,921
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,540,071	1,652,160	2,252,575	1,330,035	1,480,179	350,924	10,605,944
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.08%	0.08%	0.09%	0.04%	0.07%	0.04%	0.07%
111年第2季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	2,483	934	1,162	499	1,028	85	6,191
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,442,832	1,621,384	2,246,596	1,298,011	1,480,873	339,123	10,428,819
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.07%	0.06%	0.05%	0.04%	0.07%	0.03%	0.06%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1727

2.資料範圍：醫院總額之門診處方抗憂鬱症藥物案件，排除代辦案件。

3.公式說明：
分子：同院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。
分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2) 抗憂鬱症藥物：ATC前5碼為N06AA(排除N06AA02、N06AA12)、N06AB、N06AG。

4.製表日期：111/11/02

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標3-6 醫院總額專業醫療服務品質指標-同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-安眠鎮靜(2-1)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院(含未評鑑醫院)	全署
108年第1季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	6,992	17,043	10,511	34,546
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,570,450	15,673,076	8,973,044	34,216,570
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.07%	0.11%	0.12%	0.10%
108年第2季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	5,861	15,624	10,652	32,137
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,614,563	15,740,739	9,141,942	34,497,244
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.10%	0.12%	0.09%
108年第3季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	5,975	14,402	9,961	30,338
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,679,034	16,042,551	9,365,740	35,087,325
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.09%	0.11%	0.09%
108年第4季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	5,596	16,165	11,230	32,991
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,945,046	16,273,259	9,640,060	35,858,365
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.10%	0.12%	0.09%
108年	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	24,424	63,234	42,354	130,012
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	38,809,093	63,729,625	37,120,786	139,659,504
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.10%	0.11%	0.09%
109年第1季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	5,781	15,835	11,117	32,733
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,266,500	15,217,699	9,181,486	33,665,685
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.10%	0.12%	0.10%
109年第2季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	5,675	16,981	11,611	34,267
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,295,373	15,234,863	9,366,809	33,897,045
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.11%	0.12%	0.10%
109年第3季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	5,673	17,342	12,418	35,433
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,663,738	16,118,611	9,911,932	35,694,281
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.11%	0.13%	0.10%
109年第4季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	5,392	17,223	11,491	34,106
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,592,820	15,844,921	9,786,036	35,223,777
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.11%	0.12%	0.10%
109年	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	22,521	67,381	46,637	136,539
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	37,818,431	62,416,094	38,246,263	138,480,788
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.11%	0.12%	0.10%
110年第1季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	5,483	18,987	12,142	36,612
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,234,799	15,574,260	9,689,612	34,498,671
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.12%	0.13%	0.11%
110年第2季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	4,763	16,434	11,171	32,368
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	8,655,417	14,879,404	9,578,758	33,113,579
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.11%	0.12%	0.10%

110年第3季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	6,151	18,722	11,730	36,603
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,096,016	15,373,027	10,003,011	34,472,054
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.07%	0.12%	0.12%	0.11%
110年第4季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	5,819	18,509	12,543	36,871
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,411,138	15,834,956	10,290,999	35,537,093
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.12%	0.12%	0.10%
110年	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	22,216	72,652	47,586	142,454
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	36,397,370	61,661,647	39,562,380	137,621,397
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.12%	0.12%	0.10%
111年第1季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	6,149	20,880	14,959	41,988
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,158,522	15,641,153	10,138,456	34,938,131
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.07%	0.13%	0.15%	0.12%
111年第2季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	5,820	17,956	12,280	36,056
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,028,827	15,482,857	10,163,511	34,675,195
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.12%	0.12%	0.10%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1728

2.資料範圍：醫院總額之門診處方安眠鎮靜藥物(口服)案件，排除代辦案件。

3.公式說明：分子：同院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。
分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2)安眠鎮靜藥物(口服)：前五碼為N05CC、N05CD、N05CF、N05CM，且醫令代碼第8碼為1。

4.製表日期：111/11/02

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標3-6 醫院總額專業醫療服務品質指標-同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-安眠鎮靜(2-2)

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108年第1季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	14,502	5,142	5,663	4,362	4,154	723	34,546
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	13,167,466	4,569,493	6,583,424	4,374,314	4,280,892	1,240,981	34,216,570
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.11%	0.11%	0.09%	0.10%	0.10%	0.06%	0.10%
108年第2季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	12,305	5,683	5,509	4,496	3,496	648	32,137
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	13,190,599	4,622,120	6,704,494	4,472,591	4,266,458	1,240,982	34,497,244
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.09%	0.12%	0.08%	0.10%	0.08%	0.05%	0.09%
108年第3季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	11,213	4,602	5,643	4,411	3,500	969	30,338
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	13,221,543	4,773,072	6,861,348	4,570,699	4,397,205	1,263,458	35,087,325
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.08%	0.10%	0.08%	0.10%	0.08%	0.08%	0.09%
108年第4季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	13,206	5,177	5,583	3,902	4,211	912	32,991
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	13,570,994	4,944,665	6,933,435	4,639,767	4,495,539	1,273,965	35,858,365
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.10%	0.10%	0.08%	0.08%	0.09%	0.07%	0.09%
108年	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	51,226	20,604	22,398	17,171	15,361	3,252	130,012
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	53,150,602	18,909,350	27,082,701	18,057,371	17,440,094	5,019,386	139,659,504
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.10%	0.11%	0.08%	0.10%	0.09%	0.06%	0.09%
109年第1季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	13,497	4,537	5,573	4,075	4,145	906	32,733
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	12,449,315	4,681,535	6,657,075	4,340,727	4,318,564	1,218,469	33,665,685
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.11%	0.10%	0.08%	0.09%	0.10%	0.07%	0.10%
109年第2季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	13,300	5,049	6,590	4,473	4,135	720	34,267
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	12,574,337	4,731,008	6,706,274	4,324,907	4,344,249	1,216,270	33,897,045
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.11%	0.11%	0.10%	0.10%	0.10%	0.06%	0.10%
109年第3季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	15,081	4,693	5,988	4,236	4,717	718	35,433
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	13,294,522	4,999,124	7,036,286	4,525,500	4,556,960	1,281,889	35,694,281
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.11%	0.09%	0.09%	0.09%	0.10%	0.06%	0.10%
109年第4季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	14,255	4,347	6,039	4,181	4,306	978	34,106
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	13,316,691	4,878,000	6,919,920	4,444,075	4,429,546	1,235,545	35,223,777
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.11%	0.09%	0.09%	0.09%	0.10%	0.08%	0.10%
109年	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	56,133	18,626	24,190	16,965	17,303	3,322	136,539
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	51,634,865	19,289,667	27,319,555	17,635,209	17,649,319	4,952,173	138,480,788
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.11%	0.10%	0.09%	0.10%	0.10%	0.07%	0.10%
110年第1季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	15,187	4,519	7,812	4,158	3,982	954	36,612
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	13,058,794	4,708,055	6,765,030	4,361,172	4,381,283	1,224,337	34,498,671
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.12%	0.10%	0.12%	0.10%	0.09%	0.08%	0.11%
110年第2季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	12,812	3,778	6,636	3,749	4,516	877	32,368
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	11,960,525	4,638,192	6,662,537	4,284,222	4,351,845	1,216,258	33,113,579
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.11%	0.08%	0.10%	0.09%	0.10%	0.07%	0.10%
110年第3季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	13,948	5,109	7,246	4,524	4,894	882	36,603
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	12,470,949	4,816,898	6,954,323	4,447,257	4,534,186	1,248,441	34,472,054
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.11%	0.11%	0.10%	0.10%	0.11%	0.07%	0.11%
110年第4季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	14,410	4,644	7,458	4,114	5,373	872	36,871
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	13,150,329	4,952,904	7,067,092	4,480,132	4,606,469	1,280,167	35,537,093
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.11%	0.09%	0.11%	0.09%	0.12%	0.07%	0.10%
110年	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	56,357	18,050	29,152	16,545	18,765	3,585	142,454
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	50,640,597	19,116,049	27,448,982	17,572,783	17,873,783	4,969,203	137,621,397
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.11%	0.09%	0.11%	0.09%	0.10%	0.07%	0.10%

111年第1季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	17,384	5,135	8,464	4,771	5,301	933	41,988
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	12,930,923	4,909,747	6,921,201	4,429,240	4,491,465	1,255,555	34,938,131
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.13%	0.10%	0.12%	0.11%	0.12%	0.07%	0.12%
111年第2季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	14,985	4,946	6,511	3,888	4,968	758	36,056
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	12,707,512	4,873,235	6,933,502	4,421,743	4,509,007	1,230,196	34,675,195
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.12%	0.10%	0.09%	0.09%	0.11%	0.06%	0.10%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1728

2.資料範圍：醫院總額之門診處方安眠鎮靜藥物(口服)案件，排除代辦案件。

3.公式說明：
分子：同院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。
分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2)安眠鎮靜藥物(口服)：前五碼為N05CC、N05CD、N05CF、N05CM，且醫令代碼第8碼為1。

4.製表日期：111/11/02

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標3-7 醫院總額專業醫療服務品質指標-跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降血壓(口服)(2-1)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院(含未評鑑醫院)	全署
108年第1季	降血壓(口服)重疊用藥日數	106,641	168,555	109,072	384,268
	降血壓(口服)之給藥日數	56,107,227	72,655,294	40,313,697	169,076,218
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.19%	0.23%	0.27%	0.23%
108年第2季	降血壓(口服)重疊用藥日數	89,823	143,315	92,241	325,379
	降血壓(口服)之給藥日數	56,215,393	73,054,858	40,895,881	170,166,132
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.16%	0.20%	0.23%	0.19%
108年第3季	降血壓(口服)重疊用藥日數	79,862	132,442	91,008	303,312
	降血壓(口服)之給藥日數	56,056,312	73,441,887	41,476,620	170,974,819
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.14%	0.18%	0.22%	0.18%
108年第4季	降血壓(口服)重疊用藥日數	79,930	138,367	94,250	312,547
	降血壓(口服)之給藥日數	57,459,832	74,214,680	42,534,862	174,209,374
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.14%	0.19%	0.22%	0.18%
108年	降血壓(口服)重疊用藥日數	356,256	582,679	386,571	1,325,506
	降血壓(口服)之給藥日數	225,838,764	293,366,719	165,221,060	684,426,543
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.16%	0.20%	0.23%	0.19%
109年第1季	降血壓(口服)重疊用藥日數	77,150	135,825	92,943	305,918
	降血壓(口服)之給藥日數	53,435,797	69,615,889	40,517,114	163,568,800
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.14%	0.20%	0.23%	0.19%
109年第2季	降血壓(口服)重疊用藥日數	71,421	124,504	80,690	276,615
	降血壓(口服)之給藥日數	52,057,671	67,900,804	40,269,417	160,227,892
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.14%	0.18%	0.20%	0.17%
109年第3季	降血壓(口服)重疊用藥日數	71,735	125,934	83,416	281,085
	降血壓(口服)之給藥日數	53,448,765	70,769,232	42,075,414	166,293,411
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.13%	0.18%	0.20%	0.17%
109年第4季	降血壓(口服)重疊用藥日數	74,080	126,804	90,977	291,861
	降血壓(口服)之給藥日數	53,931,590	71,043,058	42,271,485	167,246,133
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.14%	0.18%	0.22%	0.17%
109年	降血壓(口服)重疊用藥日數	294,386	513,067	348,026	1,155,479
	降血壓(口服)之給藥日數	212,873,823	279,328,983	165,133,430	657,336,236
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.14%	0.18%	0.21%	0.18%
110年第1季	降血壓(口服)重疊用藥日數	81,122	144,492	107,342	332,956
	降血壓(口服)之給藥日數	53,201,476	70,580,362	42,431,505	166,213,343
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.15%	0.20%	0.25%	0.20%
110年第2季	降血壓(口服)重疊用藥日數	67,572	115,221	82,956	265,749
	降血壓(口服)之給藥日數	48,523,432	65,188,625	40,420,162	154,132,219
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.14%	0.18%	0.21%	0.17%

110年第3季	降血壓(口服)重疊用藥日數	75,468	125,401	86,612	287,481
	降血壓(口服)之給藥日數	49,513,098	65,855,341	41,441,771	156,810,210
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.15%	0.19%	0.21%	0.18%
110年第4季	降血壓(口服)重疊用藥日數	80,237	138,739	94,413	313,389
	降血壓(口服)之給藥日數	51,515,290	68,611,250	43,131,496	163,258,036
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.16%	0.20%	0.22%	0.19%
110年	降血壓(口服)重疊用藥日數	304,399	523,853	371,323	1,199,575
	降血壓(口服)之給藥日數	202,753,296	270,235,578	167,424,934	640,413,808
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.15%	0.19%	0.22%	0.19%
111年第1季	降血壓(口服)重疊用藥日數	76,977	148,846	103,646	329,469
	降血壓(口服)之給藥日數	50,923,063	68,757,703	42,923,741	162,604,507
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.15%	0.22%	0.24%	0.20%
111年第2季	降血壓(口服)重疊用藥日數	66,688	118,876	81,919	267,483
	降血壓(口服)之給藥日數	49,294,905	66,399,858	42,278,762	157,973,525
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.14%	0.18%	0.19%	0.17%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1713

2.資料範圍：醫院總額之門診處方降血壓藥物(口服)案件，排除代辦案件。

3.公式說明：
分子：全國跨院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。
分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2)降血壓藥物(口服)：ATC前3碼為C07(排除C07AA05)或ATC前5碼為C02CA、C02DB、C02DC、C02DD、C03AA、C03BA、C03CA、C03DA、C08CA(排除C08CA06)、C08DA、C08DB、C09AA、C09CA，且醫令代碼第8碼為1。

4.製表日期：111/11/02

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標3-7 醫院總額專業醫療服務品質指標-跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降血壓(口服)(2-2)

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108年第1季	降血壓(口服)重疊用藥日數	137,207	61,821	61,406	48,435	64,452	10,947	384,268
	降血壓(口服)之給藥日數	64,565,438	23,155,782	29,434,055	23,557,773	24,183,605	4,179,565	169,076,218
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.21%	0.27%	0.21%	0.21%	0.27%	0.26%	0.23%
108年第2季	降血壓(口服)重疊用藥日數	118,460	47,104	57,385	39,959	53,186	9,285	325,379
	降血壓(口服)之給藥日數	64,498,534	23,393,917	29,648,852	24,078,993	24,301,275	4,244,561	170,166,132
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.18%	0.20%	0.19%	0.17%	0.22%	0.22%	0.19%
108年第3季	降血壓(口服)重疊用藥日數	105,574	43,004	54,445	36,122	54,295	9,872	303,312
	降血壓(口服)之給藥日數	63,967,439	23,577,635	30,038,501	24,337,679	24,713,025	4,340,540	170,974,819
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.17%	0.18%	0.18%	0.15%	0.22%	0.23%	0.18%
108年第4季	降血壓(口服)重疊用藥日數	111,265	45,229	53,273	36,376	55,704	10,700	312,547
	降血壓(口服)之給藥日數	65,266,707	24,374,379	30,375,510	24,711,399	25,067,346	4,414,033	174,209,374
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.17%	0.19%	0.18%	0.15%	0.22%	0.24%	0.18%
108年	降血壓(口服)重疊用藥日數	472,506	197,158	226,509	160,892	227,637	40,804	1,325,506
	降血壓(口服)之給藥日數	258,298,118	94,501,713	119,496,918	96,685,844	98,265,251	17,178,699	684,426,543
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.18%	0.21%	0.19%	0.17%	0.23%	0.24%	0.19%
109年第1季	降血壓(口服)重疊用藥日數	108,306	47,662	53,664	33,920	52,612	9,754	305,918
	降血壓(口服)之給藥日數	59,892,200	23,129,372	29,134,772	23,307,477	23,886,076	4,218,903	163,568,800
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.18%	0.21%	0.18%	0.15%	0.22%	0.23%	0.19%
109年第2季	降血壓(口服)重疊用藥日數	96,428	41,563	49,160	32,413	48,290	8,761	276,615
	降血壓(口服)之給藥日數	58,873,599	22,391,438	28,574,402	22,718,128	23,466,511	4,203,814	160,227,892
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.16%	0.19%	0.17%	0.14%	0.21%	0.21%	0.17%
109年第3季	降血壓(口服)重疊用藥日數	99,460	41,701	49,291	29,936	51,279	9,418	281,085
	降血壓(口服)之給藥日數	60,803,902	23,469,981	29,683,066	23,466,168	24,500,683	4,369,611	166,293,411
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.16%	0.18%	0.17%	0.13%	0.21%	0.22%	0.17%
109年第4季	降血壓(口服)重疊用藥日數	102,205	45,853	50,643	32,026	51,783	9,351	291,861
	降血壓(口服)之給藥日數	62,378,198	23,292,734	29,505,903	23,556,084	24,165,348	4,347,866	167,246,133
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.16%	0.20%	0.17%	0.14%	0.21%	0.22%	0.17%
109年	降血壓(口服)重疊用藥日數	406,399	176,779	202,758	128,295	203,964	37,284	1,155,479
	降血壓(口服)之給藥日數	241,947,899	92,283,525	116,898,143	93,047,857	96,018,618	17,140,194	657,336,236
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.17%	0.19%	0.17%	0.14%	0.21%	0.22%	0.18%
110年第1季	降血壓(口服)重疊用藥日數	114,446	56,115	59,428	36,635	57,197	9,135	332,956
	降血壓(口服)之給藥日數	62,193,657	22,899,313	29,447,735	23,289,930	24,061,556	4,321,152	166,213,343
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.18%	0.25%	0.20%	0.16%	0.24%	0.21%	0.20%
110年第2季	降血壓(口服)重疊用藥日數	90,743	40,336	45,586	28,628	51,538	8,918	265,749
	降血壓(口服)之給藥日數	54,809,182	21,648,416	28,076,440	22,219,476	23,167,783	4,210,922	154,132,219
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.17%	0.19%	0.16%	0.13%	0.22%	0.21%	0.17%
110年第3季	降血壓(口服)重疊用藥日數	98,384	43,392	50,835	30,931	55,039	8,900	287,481
	降血壓(口服)之給藥日數	55,741,561	21,945,201	28,570,318	22,642,479	23,628,167	4,282,484	156,810,210
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.18%	0.20%	0.18%	0.14%	0.23%	0.21%	0.18%
110年第4季	降血壓(口服)重疊用藥日數	109,262	45,989	57,486	31,116	60,102	9,434	313,389
	降血壓(口服)之給藥日數	59,598,857	22,892,034	29,340,647	22,849,869	24,169,276	4,407,353	163,258,036
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.18%	0.20%	0.20%	0.14%	0.25%	0.21%	0.19%
110年	降血壓(口服)重疊用藥日數	412,835	185,832	213,335	127,310	223,876	36,387	1,199,575
	降血壓(口服)之給藥日數	232,343,257	89,384,964	115,435,140	91,001,754	95,026,782	17,221,911	640,413,808
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.18%	0.21%	0.18%	0.14%	0.24%	0.21%	0.19%

111年第1季	降血壓(口服)重疊用藥日數	115,517	50,984	59,483	35,611	58,700	9,174	329,469
	降血壓(口服)之給藥日數	59,340,611	22,919,767	29,179,957	22,944,169	23,846,435	4,373,568	162,604,507
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.19%	0.22%	0.20%	0.16%	0.25%	0.21%	0.20%
111年第2季	降血壓(口服)重疊用藥日數	90,270	41,799	47,154	27,283	52,253	8,724	267,483
	降血壓(口服)之給藥日數	56,890,693	22,232,733	28,706,841	22,597,739	23,356,098	4,189,421	157,973,525
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.16%	0.19%	0.16%	0.12%	0.22%	0.21%	0.17%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1713

2.資料範圍：醫院總額之門診處方降血壓藥物(口服)案件，排除代辦案件。

3.公式說明：
分子：全國跨院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。
分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2)降血壓藥物(口服)：ATC前3碼為C07(排除C07AA05)或ATC前5碼為C02CA、C02DB、C02DC、C02DD、C03AA、C03BA、C03CA、C03DA、C08CA(排除C08CA06)、C08DA、C08DB、C09AA、C09CA，且醫令代碼第8碼為1。

4.製表日期：111/11/02

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標3-8 醫院總額專業醫療服務品質指標-跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-
降血脂(口服)(2-1)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院(含未評鑑醫院)	全署
108年第1季	降血脂(口服)重疊用藥日數	29,438	46,422	28,585	104,445
	降血脂(口服)之給藥日數	25,398,250	33,176,482	17,930,334	76,505,066
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.12%	0.14%	0.16%	0.14%
108年第2季	降血脂(口服)重疊用藥日數	27,027	39,462	25,049	91,538
	降血脂(口服)之給藥日數	26,134,567	34,222,203	18,725,108	79,081,878
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.10%	0.12%	0.13%	0.12%
108年第3季	降血脂(口服)重疊用藥日數	25,630	35,768	23,654	85,052
	降血脂(口服)之給藥日數	26,672,082	35,237,325	19,335,022	81,244,429
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.10%	0.10%	0.12%	0.10%
108年第4季	降血脂(口服)重疊用藥日數	25,075	38,128	25,600	88,803
	降血脂(口服)之給藥日數	27,783,059	36,023,818	20,178,828	83,985,705
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.09%	0.11%	0.13%	0.11%
108年	降血脂(口服)重疊用藥日數	107,170	159,780	102,888	369,838
	降血脂(口服)之給藥日數	105,987,958	138,659,828	76,169,292	320,817,078
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.10%	0.12%	0.14%	0.12%
109年第1季	降血脂(口服)重疊用藥日數	22,484	35,859	23,828	82,171
	降血脂(口服)之給藥日數	25,705,315	33,858,344	19,297,642	78,861,301
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.09%	0.11%	0.12%	0.10%
109年第2季	降血脂(口服)重疊用藥日數	20,970	33,575	22,403	76,948
	降血脂(口服)之給藥日數	25,433,889	33,578,627	19,565,016	78,577,532
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.08%	0.10%	0.11%	0.10%
109年第3季	降血脂(口服)重疊用藥日數	22,350	38,560	24,181	85,091
	降血脂(口服)之給藥日數	26,589,366	35,673,191	21,041,709	83,304,266
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.08%	0.11%	0.11%	0.10%
109年第4季	降血脂(口服)重疊用藥日數	24,043	37,386	24,613	86,042
	降血脂(口服)之給藥日數	27,283,391	36,266,250	21,477,451	85,027,092
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.09%	0.10%	0.11%	0.10%
109年	降血脂(口服)重疊用藥日數	89,847	145,380	95,025	330,252
	降血脂(口服)之給藥日數	105,011,961	139,376,412	81,381,818	325,770,191
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.09%	0.10%	0.12%	0.10%
110年第1季	降血脂(口服)重疊用藥日數	24,396	42,791	30,229	97,416
	降血脂(口服)之給藥日數	26,928,284	36,036,563	21,573,301	84,538,148
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.09%	0.12%	0.14%	0.12%
110年第2季	降血脂(口服)重疊用藥日數	20,565	33,298	22,686	76,549
	降血脂(口服)之給藥日數	24,919,677	33,822,130	20,892,188	79,633,995
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.08%	0.10%	0.11%	0.10%

110年第3季	降血脂(口服)重疊用藥日數	24,338	39,910	26,755	91,003
	降血脂(口服)之給藥日數	26,035,760	35,053,498	22,003,167	83,092,425
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.09%	0.11%	0.12%	0.11%
110年第4季	降血脂(口服)重疊用藥日數	25,658	42,548	29,344	97,550
	降血脂(口服)之給藥日數	27,270,139	36,755,052	23,126,539	87,151,730
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.09%	0.12%	0.13%	0.11%
110年	降血脂(口服)重疊用藥日數	94,957	158,547	109,014	362,518
	降血脂(口服)之給藥日數	105,153,860	141,667,243	87,595,195	334,416,298
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.09%	0.11%	0.12%	0.11%
111年第1季	降血脂(口服)重疊用藥日數	24,813	47,372	29,686	101,871
	降血脂(口服)之給藥日數	26,978,581	36,808,774	23,277,951	87,065,306
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.09%	0.13%	0.13%	0.12%
111年第2季	降血脂(口服)重疊用藥日數	22,379	37,156	26,436	85,971
	降血脂(口服)之給藥日數	26,621,113	36,323,397	23,494,686	86,439,196
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.08%	0.10%	0.11%	0.10%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1714

2.資料範圍：醫院總額之門診處方降血脂藥物(口服)案件，排除代辦案件。

3.公式說明：
分子：全國跨院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。
分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2)降血脂藥物(口服)：ATC前五碼=C10AA、C10AB、C10AC、C10AD、C10AX，且醫令代碼第8碼為1。

4.製表日期：111/11/02

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標3-8 醫院總額專業醫療服務品質指標-跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降血脂 (口服)(2-2)

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108年第1季	降血脂(口服)重疊用藥日數	40,251	17,116	16,012	11,545	17,004	2,517	104,445
	降血脂(口服)之給藥日數	28,579,080	10,410,058	13,840,860	10,882,157	10,895,315	1,897,596	76,505,066
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.14%	0.16%	0.12%	0.11%	0.16%	0.13%	0.14%
108年第2季	降血脂(口服)重疊用藥日數	35,125	12,849	16,184	9,090	16,024	2,266	91,538
	降血脂(口服)之給藥日數	29,334,715	10,764,905	14,381,689	11,370,390	11,281,984	1,948,195	79,081,878
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.12%	0.12%	0.11%	0.08%	0.14%	0.12%	0.12%
108年第3季	降血脂(口服)重疊用藥日數	31,702	12,224	15,980	8,253	14,546	2,347	85,052
	降血脂(口服)之給藥日數	29,704,091	11,079,501	14,875,212	11,737,586	11,831,823	2,016,216	81,244,429
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.11%	0.11%	0.11%	0.07%	0.12%	0.12%	0.10%
108年第4季	降血脂(口服)重疊用藥日數	33,767	12,715	15,785	8,431	15,642	2,463	88,803
	降血脂(口服)之給藥日數	30,720,216	11,639,619	15,226,023	12,144,293	12,169,865	2,085,689	83,985,705
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.11%	0.11%	0.10%	0.07%	0.13%	0.12%	0.11%
108年	降血脂(口服)重疊用藥日數	140,845	54,904	63,961	37,319	63,216	9,593	369,838
	降血脂(口服)之給藥日數	118,338,102	43,894,083	58,323,784	46,134,426	46,178,987	7,947,696	320,817,078
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.12%	0.13%	0.11%	0.08%	0.14%	0.12%	0.12%
109年第1季	降血脂(口服)重疊用藥日數	30,429	13,353	15,004	7,449	13,763	2,173	82,171
	降血脂(口服)之給藥日數	28,031,602	11,147,260	14,571,275	11,494,660	11,621,906	1,994,598	78,861,301
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.11%	0.12%	0.10%	0.06%	0.12%	0.11%	0.10%
109年第2季	降血脂(口服)重疊用藥日數	27,755	12,317	13,826	7,434	13,446	2,170	76,948
	降血脂(口服)之給藥日數	27,974,630	11,012,702	14,528,257	11,421,306	11,629,415	2,011,222	78,577,532
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.10%	0.11%	0.10%	0.07%	0.12%	0.11%	0.10%
109年第3季	降血脂(口服)重疊用藥日數	31,061	12,745	15,282	7,881	15,391	2,731	85,091
	降血脂(口服)之給藥日數	29,418,309	11,841,836	15,441,401	11,976,194	12,494,727	2,131,799	83,304,266
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.11%	0.11%	0.10%	0.07%	0.12%	0.13%	0.10%
109年第4季	降血脂(口服)重疊用藥日數	31,316	13,372	15,421	7,875	15,341	2,717	86,042
	降血脂(口服)之給藥日數	30,696,257	11,974,684	15,491,532	12,141,102	12,597,392	2,126,125	85,027,092
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.10%	0.11%	0.10%	0.06%	0.12%	0.13%	0.10%
109年	降血脂(口服)重疊用藥日數	120,561	51,787	59,533	30,639	57,941	9,791	330,252
	降血脂(口服)之給藥日數	116,120,798	45,976,482	60,032,465	47,033,262	48,343,440	8,263,744	325,770,191
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.10%	0.11%	0.10%	0.07%	0.12%	0.12%	0.10%
110年第1季	降血脂(口服)重疊用藥日數	34,934	16,879	17,795	8,279	16,157	3,372	97,416
	降血脂(口服)之給藥日數	30,682,352	11,726,259	15,408,784	11,990,208	12,622,338	2,108,207	84,538,148
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.11%	0.14%	0.12%	0.07%	0.13%	0.16%	0.12%
110年第2季	降血脂(口服)重疊用藥日數	27,163	11,835	13,244	6,903	14,631	2,773	76,549
	降血脂(口服)之給藥日數	27,242,201	11,302,297	14,938,535	11,700,727	12,371,602	2,078,633	79,633,995
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.10%	0.10%	0.09%	0.06%	0.12%	0.13%	0.10%
110年第3季	降血脂(口服)重疊用藥日數	32,918	13,962	16,050	8,160	16,620	3,293	91,003
	降血脂(口服)之給藥日數	28,504,527	11,809,135	15,576,510	12,177,897	12,874,273	2,150,083	83,092,425
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.12%	0.12%	0.10%	0.07%	0.13%	0.15%	0.11%
110年第4季	降血脂(口服)重疊用藥日數	34,206	15,988	17,497	8,717	18,396	2,746	97,550
	降血脂(口服)之給藥日數	30,819,762	12,386,776	16,044,960	12,378,110	13,290,707	2,231,415	87,151,730
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.11%	0.13%	0.11%	0.07%	0.14%	0.12%	0.11%
110年	降血脂(口服)重疊用藥日數	129,221	58,664	64,586	32,059	65,804	12,184	362,518
	降血脂(口服)之給藥日數	117,248,842	47,224,467	61,968,789	48,246,942	51,158,920	8,568,338	334,416,298
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.11%	0.12%	0.10%	0.07%	0.13%	0.14%	0.11%

111年第1季	降血脂(口服)重疊用藥日數	37,525	15,907	18,371	9,692	17,663	2,713	101,871
	降血脂(口服)之給藥日數	30,767,697	12,444,773	16,011,482	12,464,761	13,135,801	2,240,792	87,065,306
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.12%	0.13%	0.11%	0.08%	0.13%	0.12%	0.12%
111年第2季	降血脂(口服)重疊用藥日數	30,337	13,533	13,852	8,423	17,516	2,310	85,971
	降血脂(口服)之給藥日數	30,061,769	12,330,323	16,120,020	12,662,564	13,105,045	2,159,475	86,439,196
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.10%	0.11%	0.09%	0.07%	0.13%	0.11%	0.10%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1714

2.資料範圍：醫院總額之門診處方降血脂藥物(口服)案件，排除代辦案件。

3.公式說明：
分子：全國跨院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。
分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2)降血脂藥物(口服)：ATC前五碼=C10AA、C10AB、C10AC、C10AD、C10AX，且醫令代碼第8碼為1。

4.製表日期：111/11/02

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標3-9 醫院總額專業醫療服務品質指標-跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降血糖
(2-1)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院(含未評鑑醫院)	全署
108年第1季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	25,092	50,167	36,324	111,583
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	29,206,843	42,530,466	24,545,150	96,282,459
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.09%	0.12%	0.15%	0.12%
108年第2季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	21,997	38,919	28,904	89,820
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	29,373,088	42,964,238	24,936,934	97,274,260
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.07%	0.09%	0.12%	0.09%
108年第3季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	21,261	37,578	28,486	87,325
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	29,407,747	43,703,972	25,335,359	98,447,078
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.07%	0.09%	0.11%	0.09%
108年第4季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	18,368	35,536	29,006	82,910
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	29,613,118	43,562,077	25,633,265	98,808,460
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.08%	0.11%	0.08%
108年	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	86,718	162,200	122,720	371,638
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	117,600,796	172,760,753	100,450,708	390,812,257
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.07%	0.09%	0.12%	0.10%
109年第1季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	17,945	33,823	27,520	79,288
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	27,298,346	40,235,956	24,661,337	92,195,639
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.07%	0.08%	0.11%	0.09%
109年第2季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	18,018	30,708	21,661	70,387
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	26,712,371	39,461,257	24,561,295	90,734,923
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.07%	0.08%	0.09%	0.08%
109年第3季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	18,254	33,910	25,729	77,893
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	27,382,723	41,096,111	25,780,720	94,259,554
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.07%	0.08%	0.10%	0.08%
109年第4季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	16,389	31,336	24,562	72,287
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	27,477,825	40,778,638	25,638,419	93,894,882
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.08%	0.10%	0.08%
109年	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	70,606	129,777	99,472	299,855
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	108,871,265	161,571,962	100,641,771	371,084,998
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.08%	0.10%	0.08%
110年第1季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	17,733	34,394	30,471	82,598
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	26,791,632	39,812,797	25,213,114	91,817,543
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.07%	0.09%	0.12%	0.09%
110年第2季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	15,576	28,644	24,191	68,411
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	25,192,047	37,566,219	24,538,281	87,296,547
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.08%	0.10%	0.08%

110年第3季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	18,282	31,073	24,988	74,343
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	25,538,331	37,857,285	25,152,358	88,547,974
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.07%	0.08%	0.10%	0.08%
110年第4季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	17,564	32,479	26,593	76,636
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	25,957,221	38,484,720	25,598,926	90,040,867
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.07%	0.08%	0.10%	0.09%
110年	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	69,155	126,590	106,243	301,988
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	103,479,231	153,721,021	100,502,679	357,702,931
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.07%	0.08%	0.11%	0.08%
111年第1季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	17,003	35,117	28,443	80,563
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	25,295,921	37,950,781	25,076,057	88,322,759
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.07%	0.09%	0.11%	0.09%
111年第2季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	14,112	29,077	23,510	66,699
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	24,948,630	37,572,024	25,030,997	87,551,651
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.08%	0.09%	0.08%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1715

2.資料範圍：醫院總額之門診處方降血糖藥物(不分口服及注射)案件，排除代辦案件。

3.公式說明：
分子：全國跨院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。
分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2)降血糖藥物(不分口服及注射)：ATC前五碼=A10AB、A10AC、A10AD、A10AE、A10BA、A10BB、A10BF、A10BG、A10BX、A10BH、A10BJ、A10BK。

4.製表日期：111/11/02

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標3-9 醫院總額專業醫療服務品質指標-跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降血糖(2-2)

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108年第1季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	38,616	21,731	16,043	14,243	17,828	3,122	111,583
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	35,223,221	13,767,723	16,359,719	14,052,359	14,327,597	2,551,840	96,282,459
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.11%	0.16%	0.10%	0.10%	0.12%	0.12%	0.12%
108年第2季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	33,223	12,726	15,163	11,259	14,773	2,676	89,820
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	35,582,468	13,863,846	16,479,537	14,355,215	14,391,256	2,601,938	97,274,260
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.09%	0.09%	0.09%	0.08%	0.10%	0.10%	0.09%
108年第3季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	30,420	13,318	15,968	10,101	15,023	2,495	87,325
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	35,552,767	14,079,181	16,775,948	14,524,323	14,823,499	2,691,360	98,447,078
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.09%	0.09%	0.10%	0.07%	0.10%	0.09%	0.09%
108年第4季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	28,680	12,651	14,161	9,480	15,192	2,746	82,910
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	35,749,945	14,439,927	16,682,890	14,462,275	14,751,865	2,721,558	98,808,460
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.08%	0.09%	0.08%	0.07%	0.10%	0.10%	0.08%
108年	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	130,939	60,426	61,335	45,083	62,816	11,039	371,638
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	142,108,401	56,150,677	66,298,094	57,394,172	58,294,217	10,566,696	390,812,257
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.09%	0.11%	0.09%	0.08%	0.11%	0.10%	0.10%
109年第1季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	28,297	13,522	12,923	8,232	13,878	2,436	79,288
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	32,662,336	13,758,636	15,792,207	13,504,015	13,914,025	2,564,420	92,195,639
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.09%	0.10%	0.08%	0.06%	0.10%	0.09%	0.09%
109年第2季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	25,408	10,826	12,249	7,669	12,398	1,837	70,387
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	32,370,755	13,348,444	15,570,579	13,195,345	13,705,236	2,544,564	90,734,923
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.08%	0.08%	0.08%	0.06%	0.09%	0.07%	0.08%
109年第3季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	28,517	11,868	12,763	6,869	15,283	2,593	77,893
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	33,384,599	14,067,958	16,207,531	13,561,532	14,361,846	2,676,088	94,259,554
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.09%	0.08%	0.08%	0.05%	0.11%	0.10%	0.08%
109年第4季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	25,332	11,845	11,887	7,012	13,634	2,577	72,287
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	33,872,926	13,938,104	15,953,918	13,438,421	14,055,251	2,636,262	93,894,882
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.07%	0.08%	0.07%	0.05%	0.10%	0.10%	0.08%
109年	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	107,554	48,061	49,822	29,782	55,193	9,443	299,855
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	132,290,616	55,113,142	63,524,235	53,699,313	56,036,358	10,421,334	371,084,998
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.08%	0.09%	0.08%	0.06%	0.10%	0.09%	0.08%
110年第1季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	28,866	16,109	14,057	8,210	12,270	3,086	82,598
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	33,368,305	13,368,978	15,641,146	13,013,844	13,844,930	2,580,340	91,817,543
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.09%	0.12%	0.09%	0.06%	0.09%	0.12%	0.09%
110年第2季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	23,898	10,392	12,085	7,304	12,031	2,701	68,411
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	30,254,402	12,980,626	15,301,234	12,650,859	13,537,083	2,572,343	87,296,547
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.08%	0.08%	0.08%	0.06%	0.09%	0.11%	0.08%
110年第3季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	26,319	11,632	12,543	7,485	13,631	2,733	74,343
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	30,563,919	13,239,389	15,521,681	12,896,226	13,757,497	2,569,262	88,547,974
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.09%	0.09%	0.08%	0.06%	0.10%	0.11%	0.08%
110年第4季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	26,786	11,746	14,962	7,582	12,652	2,908	76,636
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	31,905,357	13,352,275	15,628,925	12,742,443	13,788,678	2,623,189	90,040,867
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.08%	0.09%	0.10%	0.06%	0.09%	0.11%	0.09%
110年	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	105,869	49,879	53,647	30,581	50,584	11,428	301,988
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	126,091,983	52,941,268	62,092,986	51,303,372	54,928,188	10,345,134	357,702,931
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.08%	0.09%	0.09%	0.06%	0.09%	0.11%	0.08%

111年第1季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	28,560	12,151	15,017	8,106	13,837	2,892	80,563
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	31,352,930	13,121,270	15,284,647	12,616,556	13,362,938	2,584,418	88,322,759
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.09%	0.09%	0.10%	0.06%	0.10%	0.11%	0.09%
111年第2季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	22,964	10,437	10,797	6,946	12,313	3,242	66,699
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	30,815,605	12,900,957	15,314,322	12,731,813	13,241,075	2,547,879	87,551,651
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.07%	0.08%	0.07%	0.05%	0.09%	0.13%	0.08%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1715

2.資料範圍：醫院總額之門診處方降血糖藥物(不分口服及注射)案件，排除代辦案件。

3.公式說明：
分子：全國跨院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。
分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2) 降血糖藥物(不分口服及注射)：ATC前五碼=A10AB、A10AC、A10AD、A10AE、A10BA、A10BB、A10BF、A10BG、A10BX、A10BH、A10BJ、A10BK。

4.製表日期：111/11/02

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標3-10 醫院總額專業醫療服務品質指標-跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-抗思覺失調症(2-1)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院(含未評鑑醫院)	全署
108年第1季	思覺失調藥物重疊用藥日數	11,912	25,627	18,882	56,421
	思覺失調藥物之給藥日數	5,611,304	10,496,016	5,375,835	21,483,155
	思覺失調藥物之給藥日數重疊率	0.21%	0.24%	0.35%	0.26%
108年第2季	思覺失調藥物重疊用藥日數	11,413	24,465	16,828	52,706
	思覺失調藥物之給藥日數	5,634,999	10,504,969	5,431,073	21,571,041
	思覺失調藥物之給藥日數重疊率	0.20%	0.23%	0.31%	0.24%
108年第3季	思覺失調藥物重疊用藥日數	11,487	22,758	16,591	50,836
	思覺失調藥物之給藥日數	5,697,375	10,769,876	5,618,035	22,085,286
	思覺失調藥物之給藥日數重疊率	0.20%	0.21%	0.30%	0.23%
108年第4季	思覺失調藥物重疊用藥日數	11,120	24,210	15,732	51,062
	思覺失調藥物之給藥日數	5,896,302	11,118,070	5,849,795	22,864,167
	思覺失調藥物之給藥日數重疊率	0.19%	0.22%	0.27%	0.22%
108年	思覺失調藥物重疊用藥日數	45,932	97,060	68,033	211,025
	思覺失調藥物之給藥日數	22,839,980	42,888,931	22,274,738	88,003,649
	思覺失調藥物之給藥日數重疊率	0.20%	0.23%	0.31%	0.24%
109年第1季	思覺失調藥物重疊用藥日數	10,221	22,971	15,570	48,762
	思覺失調藥物之給藥日數	5,595,352	10,536,164	5,631,501	21,763,017
	思覺失調藥物之給藥日數重疊率	0.18%	0.22%	0.28%	0.22%
109年第2季	思覺失調藥物重疊用藥日數	9,685	23,147	14,519	47,351
	思覺失調藥物之給藥日數	5,577,673	10,540,014	5,729,489	21,847,176
	思覺失調藥物之給藥日數重疊率	0.17%	0.22%	0.25%	0.22%
109年第3季	思覺失調藥物重疊用藥日數	10,644	24,233	17,584	52,461
	思覺失調藥物之給藥日數	6,000,550	11,372,275	6,148,362	23,521,187
	思覺失調藥物之給藥日數重疊率	0.18%	0.21%	0.29%	0.22%
109年第4季	思覺失調藥物重疊用藥日數	10,547	24,866	17,485	52,898
	思覺失調藥物之給藥日數	5,855,765	11,038,444	6,067,518	22,961,727
	思覺失調藥物之給藥日數重疊率	0.18%	0.23%	0.29%	0.23%
109年	思覺失調藥物重疊用藥日數	41,097	95,217	65,158	201,472
	思覺失調藥物之給藥日數	23,029,340	43,486,897	23,576,870	90,093,107
	思覺失調藥物之給藥日數重疊率	0.18%	0.22%	0.28%	0.22%
110年第1季	思覺失調藥物重疊用藥日數	10,626	26,861	20,255	57,742
	思覺失調藥物之給藥日數	5,759,157	10,993,997	6,082,933	22,836,087
	思覺失調藥物之給藥日數重疊率	0.18%	0.24%	0.33%	0.25%
110年第2季	思覺失調藥物重疊用藥日數	9,579	25,208	17,746	52,533
	思覺失調藥物之給藥日數	5,432,780	10,694,164	6,099,794	22,226,738
	思覺失調藥物之給藥日數重疊率	0.18%	0.24%	0.29%	0.24%

110年第3季	思覺失調藥物重疊用藥日數	10,516	25,918	18,015	54,449
	思覺失調藥物之給藥日數	5,589,737	10,845,404	6,217,061	22,652,202
	思覺失調藥物之給藥日數重疊率	0.19%	0.24%	0.29%	0.24%
110年第4季	思覺失調藥物重疊用藥日數	11,225	27,382	20,903	59,510
	思覺失調藥物之給藥日數	5,838,425	11,215,256	6,435,602	23,489,283
	思覺失調藥物之給藥日數重疊率	0.19%	0.24%	0.32%	0.25%
110年	思覺失調藥物重疊用藥日數	41,946	105,369	76,919	224,234
	思覺失調藥物之給藥日數	22,620,099	43,748,821	24,835,390	91,204,310
	思覺失調藥物之給藥日數重疊率	0.19%	0.24%	0.31%	0.25%
111年第1季	思覺失調藥物重疊用藥日數	11,467	30,354	21,922	63,743
	思覺失調藥物之給藥日數	5,764,611	11,163,421	6,438,086	23,366,118
	思覺失調藥物之給藥日數重疊率	0.20%	0.27%	0.34%	0.27%
111年第2季	思覺失調藥物重疊用藥日數	10,241	26,068	20,097	56,406
	思覺失調藥物之給藥日數	5,656,717	10,992,941	6,417,035	23,066,693
	思覺失調藥物之給藥日數重疊率	0.18%	0.24%	0.31%	0.24%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1729

2.資料範圍：醫院總額之門診處方抗思覺失調藥物案件，排除代辦案件。

3.公式說明：分子：全國跨院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。
分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2) 抗思覺失調藥物：ATC前5碼為N05AA、N05AB(排除N05AB04)、N05AD、N05AE、N05AF、N05AH、N05AL、N05AN(排除N05AN01)、N05AX、N05AC、N05AG。

4.製表日期：111/11/02

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標3-10 醫院總額專業醫療服務品質指標-跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-抗思覺失調症(2-2)

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108年第1季	思覺失調藥物重疊用藥日數	19,398	9,381	9,189	6,953	9,612	1,888	56,421
	思覺失調藥物之給藥日數	7,035,070	3,046,974	4,160,041	2,956,744	3,248,129	1,036,197	21,483,155
	思覺失調藥物之給藥日數重疊率	0.28%	0.31%	0.22%	0.24%	0.30%	0.18%	0.26%
108年第2季	思覺失調藥物重疊用藥日數	19,574	9,081	8,618	6,133	7,999	1,301	52,706
	思覺失調藥物之給藥日數	7,061,729	3,076,467	4,199,102	2,979,887	3,224,086	1,029,770	21,571,041
	思覺失調藥物之給藥日數重疊率	0.28%	0.30%	0.21%	0.21%	0.25%	0.13%	0.24%
108年第3季	思覺失調藥物重疊用藥日數	17,116	7,568	9,556	6,585	7,989	2,022	50,836
	思覺失調藥物之給藥日數	7,122,815	3,191,143	4,324,425	3,072,976	3,322,686	1,051,241	22,085,286
	思覺失調藥物之給藥日數重疊率	0.24%	0.24%	0.22%	0.21%	0.24%	0.19%	0.23%
108年第4季	思覺失調藥物重疊用藥日數	17,645	8,346	9,073	5,634	8,447	1,917	51,062
	思覺失調藥物之給藥日數	7,362,346	3,372,076	4,450,498	3,153,538	3,437,620	1,088,089	22,864,167
	思覺失調藥物之給藥日數重疊率	0.24%	0.25%	0.20%	0.18%	0.25%	0.18%	0.22%
108年	思覺失調藥物重疊用藥日數	73,733	34,376	36,436	25,305	34,047	7,128	211,025
	思覺失調藥物之給藥日數	28,581,960	12,686,660	17,134,066	12,163,145	13,232,521	4,205,297	88,003,649
	思覺失調藥物之給藥日數重疊率	0.26%	0.27%	0.21%	0.21%	0.26%	0.17%	0.24%
109年第1季	思覺失調藥物重疊用藥日數	18,372	6,937	8,666	4,935	8,418	1,434	48,762
	思覺失調藥物之給藥日數	6,871,840	3,213,348	4,338,340	2,981,832	3,301,708	1,055,949	21,763,017
	思覺失調藥物之給藥日數重疊率	0.27%	0.22%	0.20%	0.17%	0.25%	0.14%	0.22%
109年第2季	思覺失調藥物重疊用藥日數	17,288	7,029	8,436	5,105	8,271	1,222	47,351
	思覺失調藥物之給藥日數	6,912,241	3,233,304	4,368,495	2,971,438	3,314,571	1,047,127	21,847,176
	思覺失調藥物之給藥日數重疊率	0.25%	0.22%	0.19%	0.17%	0.25%	0.12%	0.22%
109年第3季	思覺失調藥物重疊用藥日數	18,770	7,993	10,016	5,129	8,744	1,809	52,461
	思覺失調藥物之給藥日數	7,636,889	3,432,256	4,610,230	3,170,142	3,538,175	1,133,495	23,521,187
	思覺失調藥物之給藥日數重疊率	0.25%	0.23%	0.22%	0.16%	0.25%	0.16%	0.22%
109年第4季	思覺失調藥物重疊用藥日數	17,245	8,169	11,438	5,238	8,896	1,912	52,898
	思覺失調藥物之給藥日數	7,427,944	3,344,007	4,549,445	3,109,414	3,437,211	1,093,706	22,961,727
	思覺失調藥物之給藥日數重疊率	0.23%	0.24%	0.25%	0.17%	0.26%	0.17%	0.23%
109年	思覺失調藥物重疊用藥日數	71,675	30,128	38,556	20,407	34,329	6,377	201,472
	思覺失調藥物之給藥日數	28,848,914	13,222,915	17,866,510	12,232,826	13,591,665	4,330,277	90,093,107
	思覺失調藥物之給藥日數重疊率	0.25%	0.23%	0.22%	0.17%	0.25%	0.15%	0.22%
110年第1季	思覺失調藥物重疊用藥日數	19,698	8,506	11,511	6,272	9,767	1,988	57,742
	思覺失調藥物之給藥日數	7,394,751	3,255,214	4,529,007	3,106,327	3,456,453	1,094,335	22,836,087
	思覺失調藥物之給藥日數重疊率	0.27%	0.26%	0.25%	0.20%	0.28%	0.18%	0.25%
110年第2季	思覺失調藥物重疊用藥日數	17,006	7,942	9,980	5,405	10,601	1,599	52,533
	思覺失調藥物之給藥日數	6,881,226	3,222,233	4,469,300	3,083,367	3,470,483	1,100,129	22,226,738
	思覺失調藥物之給藥日數重疊率	0.25%	0.25%	0.22%	0.18%	0.31%	0.15%	0.24%
110年第3季	思覺失調藥物重疊用藥日數	17,992	8,346	10,001	5,853	10,599	1,658	54,449
	思覺失調藥物之給藥日數	7,007,073	3,282,838	4,557,700	3,129,398	3,558,941	1,116,252	22,652,202
	思覺失調藥物之給藥日數重疊率	0.26%	0.25%	0.22%	0.19%	0.30%	0.15%	0.24%
110年第4季	思覺失調藥物重疊用藥日數	19,654	9,053	11,537	6,072	11,434	1,760	59,510
	思覺失調藥物之給藥日數	7,409,055	3,437,442	4,682,551	3,195,769	3,623,947	1,140,519	23,489,283
	思覺失調藥物之給藥日數重疊率	0.27%	0.26%	0.25%	0.19%	0.32%	0.15%	0.25%

110年	思覺失調藥物重疊用藥日數	74,350	33,847	43,029	23,602	42,401	7,005	224,234
	思覺失調藥物之給藥日數	28,692,105	13,197,727	18,238,558	12,514,861	14,109,824	4,451,235	91,204,310
	思覺失調藥物之給藥日數重疊率	0.26%	0.26%	0.24%	0.19%	0.30%	0.16%	0.25%
111年第1季	思覺失調藥物重疊用藥日數	21,446	9,365	13,795	5,769	11,343	2,025	63,743
	思覺失調藥物之給藥日數	7,364,132	3,445,926	4,625,443	3,200,783	3,601,266	1,128,568	23,366,118
	思覺失調藥物之給藥日數重疊率	0.29%	0.27%	0.30%	0.18%	0.31%	0.18%	0.27%
111年第2季	思覺失調藥物重疊用藥日數	19,761	8,833	10,173	5,763	10,326	1,550	56,406
	思覺失調藥物之給藥日數	7,206,460	3,393,384	4,600,799	3,157,080	3,611,049	1,097,921	23,066,693
	思覺失調藥物之給藥日數重疊率	0.27%	0.26%	0.22%	0.18%	0.29%	0.14%	0.24%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1729

2.資料範圍：醫院總額之門診處方抗思覺失調藥物案件，排除代辦案件。

3.公式說明：分子：全國跨院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。
分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2) 抗思覺失調藥物：ATC前 5碼為N05AA、N05AB(排除N05AB04)、N05AD、N05AE、N05AF、N05AH、N05AL、N05AN(排除N05AN01)、N05AX、N05AC、N05AG。

4.製表日期：111/11/02

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標3-11 醫院總額專業醫療服務品質指標-跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-
抗憂鬱症(2-1)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院(含未評鑑醫院)	全署
108年第1季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	6,391	12,215	6,298	24,904
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,636,774	5,015,642	2,315,759	9,968,175
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.24%	0.24%	0.27%	0.25%
108年第2季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	5,254	10,944	6,439	22,637
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,652,838	5,097,076	2,366,954	10,116,868
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.20%	0.21%	0.27%	0.22%
108年第3季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	5,886	11,362	6,403	23,651
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,665,377	5,214,348	2,422,329	10,302,054
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.22%	0.22%	0.26%	0.23%
108年第4季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	5,426	11,658	6,235	23,319
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,755,480	5,363,431	2,511,047	10,629,958
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.20%	0.22%	0.25%	0.22%
108年	憂鬱症藥物重疊用藥日數	22,957	46,179	25,375	94,511
	憂鬱症藥物之給藥日數	10,710,469	20,690,497	9,616,089	41,017,055
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.21%	0.22%	0.26%	0.23%
109年第1季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	5,091	10,579	5,731	21,401
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,571,790	4,974,883	2,338,871	9,885,544
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.20%	0.21%	0.25%	0.22%
109年第2季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	5,421	11,222	5,508	22,151
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,570,876	4,996,203	2,411,084	9,978,163
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.21%	0.22%	0.23%	0.22%
109年第3季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	5,451	11,805	6,615	23,871
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,725,829	5,367,644	2,564,110	10,657,583
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.20%	0.22%	0.26%	0.22%
109年第4季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	5,371	12,248	6,555	24,174
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,717,892	5,316,128	2,573,921	10,607,941
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.20%	0.23%	0.25%	0.23%
109年	憂鬱症藥物重疊用藥日數	21,334	45,854	24,409	91,597
	憂鬱症藥物之給藥日數	10,586,387	20,654,858	9,887,986	41,129,231
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.20%	0.22%	0.25%	0.22%
110年第1季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	4,813	11,975	6,429	23,217
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,617,768	5,160,593	2,549,198	10,327,559
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.18%	0.23%	0.25%	0.22%
110年第2季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	4,619	9,909	6,802	21,330
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,398,469	4,902,175	2,511,508	9,812,152
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.19%	0.20%	0.27%	0.22%

110年第3季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	5,750	12,515	7,068	25,333
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,493,315	5,080,873	2,637,097	10,211,285
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.23%	0.25%	0.27%	0.25%
110年第4季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	6,590	12,431	7,674	26,695
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,656,083	5,355,001	2,804,773	10,815,857
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.25%	0.23%	0.27%	0.25%
110年	憂鬱症藥物重疊用藥日數	21,772	46,830	27,973	96,575
	憂鬱症藥物之給藥日數	10,165,635	20,498,642	10,502,576	41,166,853
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.21%	0.23%	0.27%	0.23%
111年第1季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	5,282	12,381	8,247	25,910
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,576,320	5,248,087	2,781,537	10,605,944
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.21%	0.24%	0.30%	0.24%
111年第2季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	5,401	11,539	6,813	23,753
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,524,697	5,134,596	2,769,526	10,428,819
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.21%	0.22%	0.25%	0.23%

2.資料範圍：醫院總額之門診處方抗憂鬱症藥物案件，排除代辦案件。

3.公式說明：
分子：全國跨院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。
分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2) 抗憂鬱症藥物：ATC前5碼為N06AA(排除N06AA02、N06AA12)、N06AB、N06AG。

4.製表日期：111/11/02

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標3-11 醫院總額專業醫療服務品質指標-跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-抗憂鬱症(2-2)

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108年第1季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	7,946	4,154	5,056	3,398	3,924	426	24,904
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,471,162	1,477,182	1,998,502	1,316,592	1,370,889	333,848	9,968,175
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.23%	0.28%	0.25%	0.26%	0.29%	0.13%	0.25%
	憂鬱症藥物重疊用藥日數	7,422	3,562	4,729	2,819	3,739	366	22,637
108年第2季	憂鬱症藥物之給藥日數	3,496,993	1,513,124	2,056,749	1,341,625	1,369,510	338,867	10,116,868
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.21%	0.24%	0.23%	0.21%	0.27%	0.11%	0.22%
	憂鬱症藥物重疊用藥日數	7,414	3,721	5,412	2,662	3,870	572	23,651
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,529,900	1,565,262	2,104,928	1,374,220	1,400,385	327,359	10,302,054
108年第3季	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.21%	0.24%	0.26%	0.19%	0.28%	0.17%	0.23%
	憂鬱症藥物重疊用藥日數	7,721	3,277	4,899	2,608	4,337	477	23,319
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,634,558	1,646,281	2,172,665	1,397,096	1,435,933	343,425	10,629,958
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.21%	0.20%	0.23%	0.19%	0.30%	0.14%	0.22%
108年第4季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	30,503	14,714	20,096	11,487	15,870	1,841	94,511
	憂鬱症藥物之給藥日數	14,132,613	6,201,849	8,332,844	5,429,533	5,576,717	1,343,499	41,017,055
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.22%	0.24%	0.24%	0.21%	0.28%	0.14%	0.23%
	憂鬱症藥物重疊用藥日數	7,292	3,315	4,910	2,010	3,361	513	21,401
109年第1季	憂鬱症藥物之給藥日數	3,305,141	1,538,334	2,069,325	1,282,280	1,362,014	328,450	9,885,544
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.22%	0.22%	0.24%	0.16%	0.25%	0.16%	0.22%
	憂鬱症藥物重疊用藥日數	7,342	3,663	5,007	2,168	3,478	493	22,151
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,343,795	1,544,582	2,104,131	1,273,999	1,384,456	327,200	9,978,163
109年第2季	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.22%	0.24%	0.24%	0.17%	0.25%	0.15%	0.22%
	憂鬱症藥物重疊用藥日數	8,115	3,640	4,879	2,720	3,945	572	23,871
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,601,279	1,667,377	2,225,319	1,343,737	1,476,938	342,933	10,657,583
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.23%	0.22%	0.22%	0.20%	0.27%	0.17%	0.22%
109年第3季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	7,961	3,848	5,216	2,302	4,282	565	24,174
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,653,451	1,620,066	2,203,729	1,325,451	1,467,666	337,578	10,607,941
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.22%	0.24%	0.24%	0.17%	0.29%	0.17%	0.23%
	憂鬱症藥物重疊用藥日數	30,710	14,466	20,012	9,200	15,066	2,143	91,597
109年第4季	憂鬱症藥物之給藥日數	13,903,666	6,370,359	8,602,504	5,225,467	5,691,074	1,336,161	41,129,231
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.22%	0.23%	0.23%	0.18%	0.26%	0.16%	0.22%
	憂鬱症藥物重疊用藥日數	8,516	3,390	4,921	1,968	3,773	649	23,217
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,562,542	1,554,859	2,159,883	1,284,958	1,431,390	333,927	10,327,559
110年第1季	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.24%	0.22%	0.23%	0.15%	0.26%	0.19%	0.22%
	憂鬱症藥物重疊用藥日數	6,966	3,536	4,281	2,371	3,539	637	21,330
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,197,507	1,508,049	2,113,415	1,260,385	1,404,154	328,642	9,812,152
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.22%	0.23%	0.20%	0.19%	0.25%	0.19%	0.22%
110年第2季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	8,356	3,848	5,612	2,535	4,150	832	25,333
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,303,962	1,560,677	2,210,156	1,321,068	1,475,527	339,895	10,211,285
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.25%	0.25%	0.25%	0.19%	0.28%	0.24%	0.25%
	憂鬱症藥物重疊用藥日數	9,201	3,821	5,617	2,736	4,602	718	26,695
110年第3季	憂鬱症藥物之給藥日數	3,600,177	1,672,199	2,302,818	1,361,602	1,522,870	356,191	10,815,857
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.26%	0.23%	0.24%	0.20%	0.30%	0.20%	0.25%
	憂鬱症藥物重疊用藥日數	33,039	14,595	20,431	9,610	16,064	2,836	96,575
	憂鬱症藥物之給藥日數	13,664,188	6,295,784	8,786,272	5,228,013	5,833,941	1,358,655	41,166,853
110年第4季	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.24%	0.23%	0.23%	0.18%	0.28%	0.21%	0.23%
	憂鬱症藥物重疊用藥日數							

111年第1季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	8,452	4,187	5,519	2,459	4,624	669	25,910
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,540,071	1,652,160	2,252,575	1,330,035	1,480,179	350,924	10,605,944
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.24%	0.25%	0.25%	0.18%	0.31%	0.19%	0.24%
111年第2季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	8,544	3,486	4,902	2,090	4,273	458	23,753
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,442,832	1,621,384	2,246,596	1,298,011	1,480,873	339,123	10,428,819
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.25%	0.22%	0.22%	0.16%	0.29%	0.14%	0.23%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1730

2.資料範圍：醫院總額之門診處方抗憂鬱症藥物案件，排除代辦案件。

3.公式說明：
分子：全國跨院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。
分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2) 抗憂鬱症藥物：ATC前5碼為N06AA(排除N06AA02、N06AA12)、N06AB、N06AG。

4.製表日期：111/11/02

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標3-12 醫院總額專業醫療服務品質指標-跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-安眠鎮靜(2-1)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院(含未評鑑醫院)	全署
108年第1季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	48,422	89,411	56,895	194,728
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,570,450	15,673,076	8,973,044	34,216,570
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.51%	0.57%	0.63%	0.57%
108年第2季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	45,190	86,491	57,524	189,205
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,614,563	15,740,739	9,141,942	34,497,244
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.47%	0.55%	0.63%	0.55%
108年第3季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	43,428	82,492	54,986	180,906
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,679,034	16,042,551	9,365,740	35,087,325
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.45%	0.51%	0.59%	0.52%
108年第4季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	41,445	83,471	56,608	181,524
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,945,046	16,273,259	9,640,060	35,858,365
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.42%	0.51%	0.59%	0.51%
108年	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	178,485	341,865	226,013	746,363
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	38,809,093	63,729,625	37,120,786	139,659,504
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.46%	0.54%	0.61%	0.53%
109年第1季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	38,556	78,304	53,427	170,287
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,266,500	15,217,699	9,181,486	33,665,685
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.42%	0.51%	0.58%	0.51%
109年第2季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	39,164	81,754	53,577	174,495
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,295,373	15,234,863	9,366,809	33,897,045
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.42%	0.54%	0.57%	0.51%
109年第3季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	39,040	84,713	59,362	183,115
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,663,738	16,118,611	9,911,932	35,694,281
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.40%	0.53%	0.60%	0.51%
109年第4季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	38,534	83,713	55,994	178,241
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,592,820	15,844,921	9,786,036	35,223,777
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.40%	0.53%	0.57%	0.51%
109年	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	155,294	328,484	222,360	706,138
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	37,818,431	62,416,094	38,246,263	138,480,788
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.41%	0.53%	0.58%	0.51%
110年第1季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	35,728	81,635	56,598	173,961
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,234,799	15,574,260	9,689,612	34,498,671
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.39%	0.52%	0.58%	0.50%
110年第2季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	33,547	80,182	57,139	170,868
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	8,655,417	14,879,404	9,578,758	33,113,579
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.39%	0.54%	0.60%	0.52%

110年第3季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	41,017	88,619	63,237	192,873
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,096,016	15,373,027	10,003,011	34,472,054
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.45%	0.58%	0.63%	0.56%
110年第4季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	40,464	89,008	64,332	193,804
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,411,138	15,834,956	10,290,999	35,537,093
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.43%	0.56%	0.63%	0.55%
110年	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	150,756	339,444	241,306	731,506
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	36,397,370	61,661,647	39,562,380	137,621,397
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.41%	0.55%	0.61%	0.53%
111年第1季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	37,698	89,050	63,585	190,333
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,158,522	15,641,153	10,138,456	34,938,131
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.41%	0.57%	0.63%	0.54%
111年第2季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	37,466	85,757	59,661	182,884
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,028,827	15,482,857	10,163,511	34,675,195
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.41%	0.55%	0.59%	0.53%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1731

2.資料範圍：醫院總額之門診處方安眠鎮靜藥物(口服)案件，排除代辦案件。

3.公式說明：
分子：全國跨院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。
分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2)安眠鎮靜藥物(口服)：前五碼為N05CC、N05CD、N05CF、N05CM，且醫令代碼第8碼為1。

4.製表日期：111/11/02

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標3-12 醫院總額專業醫療服務品質指標-跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-安眠鎮靜(2-2)

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108年第1季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	78,032	25,490	36,226	24,838	24,178	5,964	194,728
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	13,167,466	4,569,493	6,583,424	4,374,314	4,280,892	1,240,981	34,216,570
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.59%	0.56%	0.55%	0.57%	0.56%	0.48%	0.57%
108年第2季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	73,280	26,426	36,305	25,112	23,060	5,022	189,205
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	13,190,599	4,622,120	6,704,494	4,472,591	4,266,458	1,240,982	34,497,244
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.56%	0.57%	0.54%	0.56%	0.54%	0.40%	0.55%
108年第3季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	67,177	25,503	35,723	22,457	24,214	5,832	180,906
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	13,221,543	4,773,072	6,861,348	4,570,699	4,397,205	1,263,458	35,087,325
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.51%	0.53%	0.52%	0.49%	0.55%	0.46%	0.52%
108年第4季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	68,074	25,769	36,173	20,570	25,688	5,250	181,524
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	13,570,994	4,944,665	6,933,435	4,639,767	4,495,539	1,273,965	35,858,365
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.50%	0.52%	0.52%	0.44%	0.57%	0.41%	0.51%
108年	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	286,563	103,188	144,427	92,977	97,140	22,068	746,363
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	53,150,602	18,909,350	27,082,701	18,057,371	17,440,094	5,019,386	139,659,504
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.54%	0.55%	0.53%	0.51%	0.56%	0.44%	0.53%
109年第1季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	64,059	23,583	33,292	19,824	24,262	5,267	170,287
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	12,449,315	4,681,535	6,657,075	4,340,727	4,318,564	1,218,469	33,665,685
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.51%	0.50%	0.50%	0.46%	0.56%	0.43%	0.51%
109年第2季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	67,510	23,742	35,366	20,187	22,605	5,085	174,495
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	12,574,337	4,731,008	6,706,274	4,324,907	4,344,249	1,216,270	33,897,045
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.54%	0.50%	0.53%	0.47%	0.52%	0.42%	0.51%
109年第3季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	72,959	24,111	35,770	20,456	23,702	6,117	183,115
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	13,294,522	4,999,124	7,036,286	4,525,500	4,556,960	1,281,889	35,694,281
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.55%	0.48%	0.51%	0.45%	0.52%	0.48%	0.51%
109年第4季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	68,699	24,526	36,351	18,782	23,566	6,317	178,241
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	13,316,691	4,878,000	6,919,920	4,444,075	4,429,546	1,235,545	35,223,777
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.52%	0.50%	0.53%	0.42%	0.53%	0.51%	0.51%
109年	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	273,227	95,962	140,779	79,249	94,135	22,786	706,138
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	51,634,865	19,289,667	27,319,555	17,635,209	17,649,319	4,952,173	138,480,788
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.53%	0.50%	0.52%	0.45%	0.53%	0.46%	0.51%
110年第1季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	66,645	23,234	36,767	17,764	23,508	6,043	173,961
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	13,058,794	4,708,055	6,765,030	4,361,172	4,381,283	1,224,337	34,498,671
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.51%	0.49%	0.54%	0.41%	0.54%	0.49%	0.50%
110年第2季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	63,448	22,477	35,581	18,030	25,565	5,767	170,868
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	11,960,525	4,638,192	6,662,537	4,284,222	4,351,845	1,216,258	33,113,579
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.53%	0.48%	0.53%	0.42%	0.59%	0.47%	0.52%
110年第3季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	71,328	25,029	40,530	19,486	28,713	7,787	192,873
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	12,470,949	4,816,898	6,954,323	4,447,257	4,534,186	1,248,441	34,472,054
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.57%	0.52%	0.58%	0.44%	0.63%	0.62%	0.56%
110年第4季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	72,647	24,748	41,127	19,920	28,228	7,134	193,804
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	13,150,329	4,952,904	7,067,092	4,480,132	4,606,469	1,280,167	35,537,093
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.55%	0.50%	0.58%	0.44%	0.61%	0.56%	0.55%
110年	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	274,068	95,488	154,005	75,200	106,014	26,731	731,506
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	50,640,597	19,116,049	27,448,982	17,572,783	17,873,783	4,969,203	137,621,397
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.54%	0.50%	0.56%	0.43%	0.59%	0.54%	0.53%

111年第1季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	72,053	24,786	40,447	20,391	26,600	6,056	190,333
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	12,930,923	4,909,747	6,921,201	4,429,240	4,491,465	1,255,555	34,938,131
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.56%	0.50%	0.58%	0.46%	0.59%	0.48%	0.54%
111年第2季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	69,891	24,399	35,931	19,076	27,556	6,031	182,884
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	12,707,512	4,873,235	6,933,502	4,421,743	4,509,007	1,230,196	34,675,195
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.55%	0.50%	0.52%	0.43%	0.61%	0.49%	0.53%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1731

2.資料範圍：醫院總額之門診處方安眠鎮靜藥物(口服)案件，排除代辦案件。

3.公式說明：
分子：全國跨院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。
分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2) 安眠鎮靜藥物(口服)：前五碼為N05CC、N05CD、N05CF、N05CM，且醫令代碼第8碼為1。

4.製表日期：111/11/02

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標4 醫院總額專業醫療服務品質指標 - 慢性病開立慢性病連續處方箋百分比
(2-1)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院(含未評鑑醫院)	全署
108年第1季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,961,353	2,442,576	1,078,477	5,482,406
	慢性病給藥案件數	3,810,759	4,801,988	2,962,255	11,575,002
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	51.47%	50.87%	36.41%	47.36%
108年第2季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,983,846	2,469,252	1,111,843	5,564,941
	慢性病給藥案件數	3,869,436	4,920,941	3,114,816	11,905,193
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	51.27%	50.18%	35.70%	46.74%
108年第3季	開立慢性病連續處方箋案件數	2,017,820	2,522,253	1,165,751	5,705,824
	慢性病給藥案件數	3,896,533	4,963,002	3,164,522	12,024,057
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	51.79%	50.82%	36.84%	47.45%
108年第4季	開立慢性病連續處方箋案件數	2,110,106	2,644,091	1,250,694	6,004,891
	慢性病給藥案件數	4,005,379	5,096,184	3,294,363	12,395,926
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	52.68%	51.88%	37.96%	48.44%
108年	開立慢性病連續處方箋案件數	8,073,125	10,078,172	4,606,765	22,758,062
	慢性病給藥案件數	15,582,107	19,782,115	12,535,956	47,900,178
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	51.81%	50.95%	36.75%	47.51%
109年第1季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,954,420	2,471,957	1,185,420	5,611,797
	慢性病給藥案件數	3,622,553	4,634,686	2,929,292	11,186,531
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	53.95%	53.34%	40.47%	50.17%
109年第2季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,927,198	2,465,632	1,180,070	5,572,900
	慢性病給藥案件數	3,630,654	4,726,156	2,962,400	11,319,210
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	53.08%	52.17%	39.83%	49.23%
109年第3季	開立慢性病連續處方箋案件數	2,066,534	2,615,011	1,291,811	5,973,356
	慢性病給藥案件數	4,043,858	5,170,370	3,269,436	12,483,664
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	51.10%	50.58%	39.51%	47.85%
109年第4季	開立慢性病連續處方箋案件數	2,031,791	2,599,281	1,313,820	5,944,892
	慢性病給藥案件數	3,957,856	5,148,992	3,336,970	12,443,818
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	51.34%	50.48%	39.37%	47.77%
109年	開立慢性病連續處方箋案件數	7,979,943	10,151,881	4,971,121	23,102,945
	慢性病給藥案件數	15,254,921	19,680,204	12,498,098	47,433,223
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	52.31%	51.58%	39.78%	48.71%
110年第1季	開立慢性病連續處方箋案件數	2,034,686	2,580,575	1,328,673	5,943,934
	慢性病給藥案件數	3,827,061	4,921,749	3,206,989	11,955,799
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	53.17%	52.43%	41.43%	49.72%
110年第2季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,849,345	2,411,853	1,271,759	5,532,957
	慢性病給藥案件數	3,369,865	4,359,092	2,915,328	10,644,285
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	54.88%	55.33%	43.62%	51.98%

110年第3季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,998,483	2,538,540	1,347,603	5,884,626
	慢性病給藥案件數	3,724,038	4,674,731	3,140,856	11,539,625
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	53.66%	54.30%	42.91%	50.99%
110年第4季	開立慢性病連續處方箋案件數	2,087,965	2,660,462	1,431,808	6,180,235
	慢性病給藥案件數	4,043,623	5,088,326	3,435,144	12,567,093
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	51.64%	52.29%	41.68%	49.18%
110年	開立慢性病連續處方箋案件數	7,970,479	10,191,430	5,379,843	23,541,752
	慢性病給藥案件數	14,964,587	19,043,898	12,698,317	46,706,802
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	53.26%	53.52%	42.37%	50.40%
111年第1季	開立慢性病連續處方箋案件數	2,088,499	2,674,802	1,449,492	6,212,793
	慢性病給藥案件數	3,906,971	4,973,442	3,327,148	12,207,561
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	53.46%	53.78%	43.57%	50.89%
111年第2季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,988,838	2,569,446	1,432,832	5,991,116
	慢性病給藥案件數	3,739,224	4,678,802	3,196,465	11,614,491
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	53.19%	54.92%	44.83%	51.58%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1318

2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之慢性病連續處方箋給藥案件數。(2)排除代辦案件。

3.公式說明：分子：開立慢性病連續處方箋案件數。

分母：慢性病案件數

監測值：以最近3年全國值平均值 $\times(1-20\%)$ 作為下

限值

4. 開立慢性病連續處方箋的案件：(診察費項目代碼為慢箋)或(案件分類=E1且慢性病連續處方箋有效期間處方日份 > 給藥天數且慢性病連續處方箋有效日份為給藥天數的倍數)。

00174B、00175B、00137B、00138B、00176B、00177B、00139C、00140C、00158C、00159C、00141C、00142C、00160C、

(2) 慢性病給藥案件：案件分類=04、E1。

專科醫院：醫院型態別為專科醫院(03)，且門診就醫科別小兒科(04)之申請點數占率為各就醫科別中最高者。C.呼吸照護病房(有申報醫令

4.製表日期：111/11/02

6.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標4 醫院總額專業醫療服務品質指標 - 慢性病開立慢性病連續處方箋百分比(2-2)

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108年第1季	開立慢性病連續處方箋案件數	2,136,667	720,949	959,233	802,366	743,758	119,433	5,482,406
	慢性病給藥案件數	4,203,886	1,496,328	2,203,641	1,774,302	1,635,057	261,788	11,575,002
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	50.83%	48.18%	43.53%	45.22%	45.49%	45.62%	47.36%
108年第2季	開立慢性病連續處方箋案件數	2,154,351	723,167	979,315	829,934	757,378	120,796	5,564,941
	慢性病給藥案件數	4,310,324	1,548,262	2,279,094	1,820,484	1,675,180	271,849	11,905,193
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	49.98%	46.71%	42.97%	45.59%	45.21%	44.43%	46.74%
108年第3季	開立慢性病連續處方箋案件數	2,191,105	738,943	1,011,954	852,044	786,872	124,906	5,705,824
	慢性病給藥案件數	4,326,940	1,554,509	2,325,119	1,846,861	1,697,189	273,439	12,024,057
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	50.64%	47.54%	43.52%	46.13%	46.36%	45.68%	47.45%
108年第4季	開立慢性病連續處方箋案件數	2,331,484	784,366	1,051,158	889,490	818,290	130,103	6,004,891
	慢性病給藥案件數	4,502,868	1,623,870	2,367,047	1,876,980	1,739,682	285,479	12,395,926
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	51.78%	48.30%	44.41%	47.39%	47.04%	45.57%	48.44%
108年	開立慢性病連續處方箋案件數	8,813,607	2,967,425	4,001,660	3,373,834	3,106,298	495,238	22,758,062
	慢性病給藥案件數	17,344,018	6,222,969	9,174,901	7,318,627	6,747,108	1,092,555	47,900,178
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	50.82%	47.69%	43.62%	46.10%	46.04%	45.33%	47.51%
109年第1季	開立慢性病連續處方箋案件數	2,152,098	736,117	986,193	840,371	774,729	122,289	5,611,797
	慢性病給藥案件數	3,965,754	1,450,654	2,145,017	1,734,289	1,624,653	266,164	11,186,531
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	54.27%	50.74%	45.98%	48.46%	47.69%	45.94%	50.17%
109年第2季	開立慢性病連續處方箋案件數	2,123,081	723,848	991,057	835,503	776,561	122,850	5,572,900
	慢性病給藥案件數	4,027,609	1,442,103	2,183,401	1,755,294	1,639,973	270,830	11,319,210
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	52.71%	50.19%	45.39%	47.60%	47.35%	45.36%	49.23%
109年第3季	開立慢性病連續處方箋案件數	2,318,200	782,066	1,051,236	866,995	824,957	129,902	5,973,356
	慢性病給藥案件數	4,542,335	1,601,228	2,378,701	1,914,150	1,765,512	281,738	12,483,664
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	51.04%	48.84%	44.19%	45.29%	46.73%	46.11%	47.85%
109年第4季	開立慢性病連續處方箋案件數	2,297,537	772,251	1,054,753	878,149	814,318	127,884	5,944,892
	慢性病給藥案件數	4,506,613	1,561,905	2,406,894	1,925,845	1,767,638	274,923	12,443,818
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	50.98%	49.44%	43.82%	45.60%	46.07%	46.52%	47.77%
109年	開立慢性病連續處方箋案件數	8,890,916	3,014,282	4,083,239	3,421,018	3,190,565	502,925	23,102,945
	慢性病給藥案件數	17,042,311	6,055,890	9,114,013	7,329,578	6,797,776	1,093,655	47,433,223
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	52.17%	49.77%	44.80%	46.67%	46.94%	45.99%	48.71%
110年第1季	開立慢性病連續處方箋案件數	2,303,024	765,923	1,053,911	872,408	821,080	127,588	5,943,934
	慢性病給藥案件數	4,316,899	1,477,265	2,307,322	1,866,241	1,723,863	264,209	11,955,799
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	53.35%	51.85%	45.68%	46.75%	47.63%	48.29%	49.72%
110年第2季	開立慢性病連續處方箋案件數	2,012,123	725,828	1,019,706	847,286	802,216	125,798	5,532,957
	慢性病給藥案件數	3,580,026	1,309,560	2,140,142	1,730,037	1,630,638	253,882	10,644,285
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	56.20%	55.43%	47.65%	48.98%	49.20%	49.55%	51.98%
110年第3季	開立慢性病連續處方箋案件數	2,188,225	774,019	1,068,534	883,879	839,175	130,794	5,884,626
	慢性病給藥案件數	3,975,446	1,437,649	2,275,654	1,843,856	1,736,485	270,535	11,539,625
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	55.04%	53.84%	46.96%	47.94%	48.33%	48.35%	50.99%
110年第4季	開立慢性病連續處方箋案件數	2,351,546	810,389	1,119,243	900,414	863,605	135,038	6,180,235
	慢性病給藥案件數	4,479,968	1,561,144	2,481,127	1,919,271	1,847,252	278,331	12,567,093
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	52.49%	51.91%	45.11%	46.91%	46.75%	48.52%	49.18%
110年	開立慢性病連續處方箋案件數	8,854,918	3,076,159	4,261,394	3,503,987	3,326,076	519,218	23,541,752
	慢性病給藥案件數	16,352,339	5,785,618	9,204,245	7,359,405	6,938,238	1,066,957	46,706,802
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	54.15%	53.17%	46.30%	47.61%	47.94%	48.66%	50.40%

111年第1季	開立慢性病連續處方箋案件數	2,368,160	812,948	1,120,500	915,169	860,291	135,725	6,212,793
	慢性病給藥案件數	4,364,901	1,529,527	2,409,526	1,887,462	1,744,491	271,654	12,207,561
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	54.25%	53.15%	46.50%	48.49%	49.31%	49.96%	50.89%
111年第2季	開立慢性病連續處方箋案件數	2,244,569	785,793	1,099,519	892,867	839,976	128,392	5,991,116
	慢性病給藥案件數	4,036,621	1,464,697	2,338,859	1,822,423	1,702,268	249,623	11,614,491
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	55.61%	53.65%	47.01%	48.99%	49.34%	51.43%	51.58%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1318

2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之慢性病連續處方箋給藥案件數。(2)排除代辦案件。

3.公式說明：分子：開立慢性病連續處方箋案件數。
分母：慢性病案件數

監測值：以最近3年全國值平均值x(1-20%)作為下限值

數)。

(3) 慢性給藥案件：案件分類=04、E1。

(03)，且門診就醫科別小兒科(04)之申請點數占率為各就醫科別中最高者。C.呼吸照護病房(有申報醫令P1011C或P1012C之案件)申請點數占全院申請點數80%(含)以上之醫院。

4.製表日期：111/11/02

6.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標5 醫院總額專業醫療服務品質指標-每張處方箋開藥品項數大於十項之案件
比率(2-1)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院(含未評鑑醫院)	全署
108年第1季	藥品品項數大於等於十項案件數	43,674	43,444	28,990	116,108
	給藥案件數	6,126,715	9,158,862	6,465,737	21,751,314
	開藥品項數大於等於十項之案件比率	0.71%	0.47%	0.45%	0.53%
108年第2季	藥品品項數大於等於十項案件數	40,687	39,514	27,834	108,035
	給藥案件數	6,270,230	9,454,353	6,731,529	22,456,112
	開藥品項數大於等於十項之案件比率	0.65%	0.42%	0.41%	0.48%
108年第3季	藥品品項數大於等於十項案件數	41,528	39,397	28,336	109,261
	給藥案件數	6,304,673	9,606,798	6,842,321	22,753,792
	開藥品項數大於等於十項之案件比率	0.66%	0.41%	0.41%	0.48%
108年第4季	藥品品項數大於等於十項案件數	44,241	41,148	30,708	116,097
	給藥案件數	6,402,354	9,675,962	6,961,906	23,040,222
	開藥品項數大於等於十項之案件比率	0.69%	0.43%	0.44%	0.50%
108年	藥品品項數大於等於十項案件數	170,130	163,503	115,868	449,501
	給藥案件數	25,103,972	37,895,975	27,001,493	90,001,440
	開藥品項數大於等於十項之案件比率	0.68%	0.43%	0.43%	0.50%
109年第1季	藥品品項數大於等於十項案件數	42,749	40,066	30,419	113,234
	給藥案件數	5,751,827	8,627,516	6,220,968	20,600,311
	開藥品項數大於等於十項之案件比率	0.74%	0.46%	0.49%	0.55%
109年第2季	藥品品項數大於等於十項案件數	42,584	40,611	30,643	113,838
	給藥案件數	5,677,344	8,542,856	6,170,093	20,390,293
	開藥品項數大於等於十項之案件比率	0.75%	0.48%	0.50%	0.56%
109年第3季	藥品品項數大於等於十項案件數	44,657	42,111	32,723	119,491
	給藥案件數	6,259,328	9,369,648	6,745,904	22,374,880
	開藥品項數大於等於十項之案件比率	0.71%	0.45%	0.49%	0.53%
109年第4季	藥品品項數大於等於十項案件數	44,782	41,774	33,598	120,154
	給藥案件數	6,185,405	9,395,751	6,816,677	22,397,833
	開藥品項數大於等於十項之案件比率	0.72%	0.44%	0.49%	0.54%
109年	藥品品項數大於等於十項案件數	174,772	164,562	127,383	466,717
	給藥案件數	23,873,904	35,935,771	25,953,642	85,763,317
	開藥品項數大於等於十項之案件比率	0.73%	0.46%	0.49%	0.54%
110年第1季	藥品品項數大於等於十項案件數	40,811	39,002	32,103	111,916
	給藥案件數	5,903,538	8,807,669	6,521,999	21,233,206
	開藥品項數大於等於十項之案件比率	0.69%	0.44%	0.49%	0.53%
110年第2季	藥品品項數大於等於十項案件數	40,539	39,292	32,639	112,470
	給藥案件數	5,179,680	7,845,928	5,942,865	18,968,473
	開藥品項數大於等於十項之案件比率	0.78%	0.50%	0.55%	0.59%

110年第3季	藥品品項數大於等於十項案件數	41,537	40,256	35,263	117,056
	給藥案件數	5,584,498	8,257,414	6,289,297	20,131,209
	開藥品項數大於等於十項之案件比率	0.74%	0.49%	0.56%	0.58%
110年第4季	藥品品項數大於等於十項案件數	43,458	42,873	37,166	123,497
	給藥案件數	6,065,900	8,998,128	6,774,903	21,838,931
	開藥品項數大於等於十項之案件比率	0.72%	0.48%	0.55%	0.57%
110年	藥品品項數大於等於十項案件數	166,345	161,423	137,171	464,939
	給藥案件數	22,733,616	33,909,139	25,529,064	82,171,819
	開藥品項數大於等於十項之案件比率	0.73%	0.48%	0.54%	0.57%
111年第1季	藥品品項數大於等於十項案件數	42,058	43,311	37,155	122,524
	給藥案件數	5,807,666	8,704,908	6,536,190	21,048,764
	開藥品項數大於等於十項之案件比率	0.72%	0.50%	0.57%	0.58%
111年第2季	藥品品項數大於等於十項案件數	43,748	45,153	38,389	127,290
	給藥案件數	5,739,782	8,785,278	6,584,292	21,109,352
	開藥品項數大於等於十項之案件比率	0.76%	0.51%	0.58%	0.60%

備註：

- 1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：3128
- 2.資料範圍：醫院總額之門診案件，排除代辦案件及「補報原因註記」為2之案件。
- 3.公式說明：分子：分母案件中藥品品項數≥10項之案件數。
分母：給藥案件數。

(1)給藥案件：藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種。

(2)藥品品項數：醫令類別1或4且醫令代碼為10碼且醫令數量>0，取同處方下同醫令代碼歸戶數。

※分子排除下列條件：重大傷病(部分負擔代碼為001)；居家醫療照護整合計畫(任一特定治療項目代號為EC)；醫院以病人為中心門診整合照護計畫(整合式照護模式註記：108年起為X,Q,R,S；107年以前為A,B,D,E,F)；急診案件(案件分類為02)；門診手術案件(案件分類為03)；立刻使用及需要時使用之藥品(藥品使用頻率為STAT、PRN)。

4.製表日期：111/11/02

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標5 醫院總額專業醫療服務品質指標-每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率(2-2)

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108年第1季	藥品品項數大於等於十項案件數	42,824	14,895	17,059	15,685	21,155	4,490	116,108
	給藥案件數	7,297,550	2,955,519	4,541,817	3,056,600	3,321,930	577,898	21,751,314
	開藥品項數大於等於十項之案件比率	0.59%	0.50%	0.38%	0.51%	0.64%	0.78%	0.53%
108年第2季	藥品品項數大於等於十項案件數	39,628	14,139	15,966	14,321	19,718	4,263	108,035
	給藥案件數	7,504,938	3,081,821	4,712,067	3,141,749	3,416,759	598,778	22,456,112
	開藥品項數大於等於十項之案件比率	0.53%	0.46%	0.34%	0.46%	0.58%	0.71%	0.48%
108年第3季	藥品品項數大於等於十項案件數	39,170	14,207	16,288	14,616	20,583	4,397	109,261
	給藥案件數	7,562,572	3,118,968	4,780,907	3,199,849	3,482,504	608,992	22,753,792
	開藥品項數大於等於十項之案件比率	0.52%	0.46%	0.34%	0.46%	0.59%	0.72%	0.48%
108年第4季	藥品品項數大於等於十項案件數	41,987	15,274	17,406	15,175	21,392	4,863	116,097
	給藥案件數	7,721,028	3,186,514	4,784,203	3,222,513	3,511,842	614,122	23,040,222
	開藥品項數大於等於十項之案件比率	0.54%	0.48%	0.36%	0.47%	0.61%	0.79%	0.50%
108年	藥品品項數大於等於十項案件數	163,609	58,515	66,719	59,797	82,848	18,013	449,501
	給藥案件數	30,086,088	12,342,822	18,818,994	12,620,711	13,733,035	2,399,790	90,001,440
	開藥品項數大於等於十項之案件比率	0.54%	0.47%	0.35%	0.47%	0.60%	0.75%	0.50%
109年第1季	藥品品項數大於等於十項案件數	41,426	14,762	17,361	15,115	19,625	4,945	113,234
	給藥案件數	6,702,236	2,817,436	4,323,984	2,952,928	3,237,841	565,886	20,600,311
	開藥品項數大於等於十項之案件比率	0.62%	0.52%	0.40%	0.51%	0.61%	0.87%	0.55%
109年第2季	藥品品項數大於等於十項案件數	41,838	14,669	17,391	15,239	19,659	5,042	113,838
	給藥案件數	6,671,630	2,791,405	4,292,718	2,881,726	3,190,986	561,828	20,390,293
	開藥品項數大於等於十項之案件比率	0.63%	0.53%	0.41%	0.53%	0.62%	0.90%	0.56%
109年第3季	藥品品項數大於等於十項案件數	43,926	15,520	18,565	16,390	20,074	5,016	119,491
	給藥案件數	7,503,165	3,093,888	4,642,268	3,128,737	3,411,690	595,132	22,374,880
	開藥品項數大於等於十項之案件比率	0.59%	0.50%	0.40%	0.52%	0.59%	0.84%	0.53%
109年第4季	藥品品項數大於等於十項案件數	44,114	15,614	18,401	16,848	20,232	4,945	120,154
	給藥案件數	7,451,545	3,052,907	4,690,082	3,174,314	3,434,648	594,337	22,397,833
	開藥品項數大於等於十項之案件比率	0.59%	0.51%	0.39%	0.53%	0.59%	0.83%	0.54%
109年	藥品品項數大於等於十項案件數	171,304	60,565	71,718	63,592	79,590	19,948	466,717
	給藥案件數	28,328,576	11,755,636	17,949,052	12,137,705	13,275,165	2,317,183	85,763,317
	開藥品項數大於等於十項之案件比率	0.60%	0.52%	0.40%	0.52%	0.60%	0.86%	0.54%
110年第1季	藥品品項數大於等於十項案件數	39,791	15,694	18,135	15,536	18,289	4,471	111,916
	給藥案件數	7,055,953	2,803,490	4,462,111	3,043,646	3,299,645	568,361	21,233,206
	開藥品項數大於等於十項之案件比率	0.56%	0.56%	0.41%	0.51%	0.55%	0.79%	0.53%
110年第2季	藥品品項數大於等於十項案件數	38,621	15,765	18,146	15,016	20,025	4,897	112,470
	給藥案件數	5,842,982	2,566,084	4,126,779	2,814,167	3,084,219	534,242	18,968,473
	開藥品項數大於等於十項之案件比率	0.66%	0.61%	0.44%	0.53%	0.65%	0.92%	0.59%
110年第3季	藥品品項數大於等於十項案件數	38,680	16,727	19,063	15,621	21,924	5,041	117,056
	給藥案件數	6,279,211	2,754,929	4,375,481	2,946,535	3,215,789	559,264	20,131,209
	開藥品項數大於等於十項之案件比率	0.62%	0.61%	0.44%	0.53%	0.68%	0.90%	0.58%
110年第4季	藥品品項數大於等於十項案件數	40,483	17,421	20,202	16,430	23,444	5,517	123,497
	給藥案件數	7,090,971	2,970,075	4,654,111	3,095,952	3,440,081	587,741	21,838,931
	開藥品項數大於等於十項之案件比率	0.57%	0.59%	0.43%	0.53%	0.68%	0.94%	0.57%
110年	藥品品項數大於等於十項案件數	157,575	65,607	75,546	62,603	83,682	19,926	464,939
	給藥案件數	26,269,117	11,094,578	17,618,482	11,900,300	13,039,734	2,249,608	82,171,819
	開藥品項數大於等於十項之案件比率	0.60%	0.59%	0.43%	0.53%	0.64%	0.89%	0.57%

111年第1季	藥品品項數大於等於十項案件數	41,420	17,988	20,389	17,186	19,957	5,584	122,524
	給藥案件數	6,839,894	2,880,949	4,512,562	3,014,767	3,228,854	571,738	21,048,764
	開藥品項數大於等於十項之案件比率	0.61%	0.62%	0.45%	0.57%	0.62%	0.98%	0.58%
111年第2季	藥品品項數大於等於十項案件數	42,784	18,313	21,189	17,454	21,639	5,911	127,290
	給藥案件數	6,835,572	2,961,522	4,499,956	3,003,249	3,263,928	545,125	21,109,352
	開藥品項數大於等於十項之案件比率	0.63%	0.62%	0.47%	0.58%	0.66%	1.08%	0.60%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：3128

2.資料範圍：醫院總額之門診案件，排除代辦案件及「補報原因註記」為2之案件。

3.公式說明：分子：分母案件中藥品品項數≥10項之案件數。

分母：給藥案件數。

(1)給藥案件：藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種。

(2)藥品品項數：醫令類別1或4且醫令代碼為10碼且醫令數量>0，取同處方下同醫令代碼歸戶數。

※分子排除下列條件：重大傷病(部分負擔代碼為001)；居家醫療照護整合計畫(任一特定治療項目代號為EC)；醫院以病人為中心門診整合照護計畫(整合式照護模式註記：108年起為X,Q,R,S；107年以前為A,B,D,E,F)；急診案件(案件分類為02)；門診手術案件(案件分類為03)；立刻使用及需要時使用之藥品(藥品使用頻率為STAT、PRN)。

4.製表日期：111/11/02

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標6 醫院總額專業醫療服務品質指標 - 十八歲以下氣喘病人急診率(2-1)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院(含未評鑑醫院)	全署
108年第1季	18歲以下急診氣喘人數(跨院)	629	831	143	1,583
	18歲以下氣喘病患人數	8,776	8,530	3,632	20,425
	18歲以下氣喘急診率	7.17%	9.74%	3.94%	7.75%
108年第2季	18歲以下急診氣喘人數(跨院)	550	705	127	1,376
	18歲以下氣喘病患人數	8,644	8,088	3,696	19,957
	18歲以下氣喘急診率	6.36%	8.72%	3.44%	6.89%
108年第3季	18歲以下急診氣喘人數(跨院)	402	537	102	1,031
	18歲以下氣喘病患人數	8,050	7,312	3,439	18,301
	18歲以下氣喘急診率	4.99%	7.34%	2.97%	5.63%
108年第4季	18歲以下急診氣喘人數(跨院)	534	691	149	1,358
	18歲以下氣喘病患人數	8,489	8,010	3,860	19,931
	18歲以下氣喘急診率	6.29%	8.63%	3.86%	6.81%
108年	18歲以下急診氣喘人數(跨院)	1,961	2,519	498	4,908
	18歲以下氣喘病患人數	16,992	16,990	7,369	39,187
	18歲以下氣喘急診率	11.54%	14.83%	6.76%	12.52%
109年第1季	18歲以下急診氣喘人數(跨院)	367	517	121	999
	18歲以下氣喘病患人數	7,254	6,652	4,052	17,564
	18歲以下氣喘急診率	5.06%	7.77%	2.99%	5.69%
109年第2季	18歲以下急診氣喘人數(跨院)	237	389	115	737
	18歲以下氣喘病患人數	6,014	5,528	3,565	14,750
	18歲以下氣喘急診率	3.94%	7.04%	3.23%	5.00%
109年第3季	18歲以下急診氣喘人數(跨院)	318	392	104	809
	18歲以下氣喘病患人數	6,368	5,508	3,564	14,971
	18歲以下氣喘急診率	4.99%	7.12%	2.92%	5.40%
109年第4季	18歲以下急診氣喘人數(跨院)	403	574	146	1,114
	18歲以下氣喘病患人數	6,818	6,301	3,838	16,587
	18歲以下氣喘急診率	5.91%	9.11%	3.80%	6.72%
109年	18歲以下急診氣喘人數(跨院)	1,262	1,746	444	3,396
	18歲以下氣喘病患人數	13,367	12,804	7,345	31,640
	18歲以下氣喘急診率	9.44%	13.64%	6.04%	10.73%
110年第1季	18歲以下急診氣喘人數(跨院)	332	364	134	826
	18歲以下氣喘病患人數	6,670	5,750	3,803	15,802
	18歲以下氣喘急診率	4.98%	6.33%	3.52%	5.23%
110年第2季	18歲以下急診氣喘人數(跨院)	215	288	97	596
	18歲以下氣喘病患人數	5,307	4,631	3,338	12,982
	18歲以下氣喘急診率	4.05%	6.22%	2.91%	4.59%
110年第3季	18歲以下急診氣喘人數(跨院)	33	86	28	145
	18歲以下氣喘病患人數	4,003	2,865	2,409	8,843
	18歲以下氣喘急診率	0.82%	3.00%	1.16%	1.64%
110年第4季	18歲以下急診氣喘人數(跨院)	95	142	50	284
	18歲以下氣喘病患人數	4,090	3,180	2,606	9,623
	18歲以下氣喘急診率	2.32%	4.47%	1.92%	2.95%
110年	18歲以下急診氣喘人數(跨院)	667	848	287	1,791
	18歲以下氣喘病患人數	10,053	8,769	5,765	23,155
	18歲以下氣喘急診率	6.63%	9.67%	4.98%	7.73%

111年第1季	18歲以下急診氣喘人數(跨院)	261	350	102	713
	18歲以下氣喘病患人數	4,609	3,876	2,750	10,934
	18歲以下氣喘急診率	5.66%	9.03%	3.71%	6.52%
111年第2季	18歲以下急診氣喘人數(跨院)	143	179	63	384
	18歲以下氣喘病患人數	4,042	3,260	2,363	9,464
	18歲以下氣喘急診率	3.54%	5.49%	2.67%	4.06%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1315 (季)、1317 (年)

2.資料範圍：醫院總額之門住診案件，排除代辦案件。

3.公式說明：

分子：分母病人中因氣喘而急診就醫者，其急診就醫日期大於(跨院勾稽)視為氣喘病患之日期的人數。

分母：18歲氣喘病患人數(符合下列任一項條件者視為氣喘病患)：

a. 有1次(含)以上因氣喘急診就醫。

b. 有1次(含)以上因氣喘住院。

c. 統計期間有因氣喘之門診就醫，且前一年跨院勾稽有4次(含)以上之因氣喘門診就醫，且其中有2次(含)以上有使用任一項氣喘用藥者。

(1)氣喘：主診斷ICD10-CM前三碼為J45。

(2)氣喘用藥：ATC藥品分類碼7為R03AC02、R03AC03、R03AC04、R03AC06、R03AC12、R03AC13、R03AC16、R03AC18、R03BA01、R03BA02、R03BA05、R03BA08、R03AK06、R03AK07、H02AB06、H02AB07、R03DC01、R03DC03、R03DA05。

(3)前一年：依月往前一年(含當月，若為9801則觀察9702~9801這段期間)。

(4)視為氣喘病患之日期：符合分母定義之案件經ID歸戶後，取第1筆資料作視為氣喘病患之日期。

4.製表日期：111/11/02

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標6 醫院總額專業醫療服務品質指標 - 十八歲以下氣喘病人急診率(2-2)

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108年第1季	18歲以下急診氣喘人數(跨院)	593	349	180	184	220	72	1,583
	18歲以下氣喘病人數	8,082	3,983	3,563	2,030	2,318	553	20,425
	18歲以下氣喘急診率	7.34%	8.76%	5.05%	9.06%	9.49%	13.02%	7.75%
108年第2季	18歲以下急診氣喘人數(跨院)	499	344	159	159	169	54	1,376
	18歲以下氣喘病人數	7,940	4,026	3,604	1,918	2,066	489	19,957
	18歲以下氣喘急診率	6.28%	8.54%	4.41%	8.29%	8.18%	11.04%	6.89%
108年第3季	18歲以下急診氣喘人數(跨院)	383	239	100	119	143	52	1,031
	18歲以下氣喘病人數	7,247	3,651	3,372	1,745	1,955	423	18,301
	18歲以下氣喘急診率	5.28%	6.55%	2.97%	6.82%	7.31%	12.29%	5.63%
108年第4季	18歲以下急診氣喘人數(跨院)	533	313	143	134	186	52	1,358
	18歲以下氣喘病人數	7,826	4,028	3,599	1,859	2,208	486	19,931
	18歲以下氣喘急診率	6.81%	7.77%	3.97%	7.21%	8.42%	10.70%	6.81%
108年	18歲以下急診氣喘人數(跨院)	1,836	1,145	561	528	666	213	4,908
	18歲以下氣喘病人數	15,274	8,353	6,306	3,785	4,802	1,192	39,187
	18歲以下氣喘急診率	12.02%	13.71%	8.90%	13.95%	13.87%	17.87%	12.52%
109年第1季	18歲以下急診氣喘人數(跨院)	352	184	131	106	165	64	999
	18歲以下氣喘病人數	6,589	3,341	3,321	1,754	2,159	472	17,564
	18歲以下氣喘急診率	5.34%	5.51%	3.94%	6.04%	7.64%	13.56%	5.69%
109年第2季	18歲以下急診氣喘人數(跨院)	266	168	93	79	99	32	737
	18歲以下氣喘病人數	5,590	2,822	2,999	1,514	1,598	341	14,750
	18歲以下氣喘急診率	4.76%	5.95%	3.10%	5.22%	6.20%	9.38%	5.00%
109年第3季	18歲以下急診氣喘人數(跨院)	306	183	95	78	115	33	809
	18歲以下氣喘病人數	5,685	2,941	3,035	1,561	1,537	339	14,971
	18歲以下氣喘急診率	5.38%	6.22%	3.13%	5.00%	7.48%	9.73%	5.40%
109年第4季	18歲以下急診氣喘人數(跨院)	420	251	137	120	134	54	1,114
	18歲以下氣喘病人數	6,364	3,229	3,258	1,670	1,804	391	16,587
	18歲以下氣喘急診率	6.60%	7.77%	4.21%	7.19%	7.43%	13.81%	6.72%
109年	18歲以下急診氣喘人數(跨院)	1,262	723	441	354	487	160	3,396
	18歲以下氣喘病人數	12,110	6,530	5,545	3,102	4,013	927	31,640
	18歲以下氣喘急診率	10.42%	11.07%	7.95%	11.41%	12.14%	17.26%	10.73%
110年第1季	18歲以下急診氣喘人數(跨院)	289	169	90	101	125	52	826
	18歲以下氣喘病人數	6,020	2,868	3,210	1,716	1,773	388	15,802
	18歲以下氣喘急診率	4.80%	5.89%	2.80%	5.89%	7.05%	13.40%	5.23%
110年第2季	18歲以下急診氣喘人數(跨院)	227	146	69	54	76	29	596
	18歲以下氣喘病人數	4,808	2,428	2,865	1,363	1,320	307	12,982
	18歲以下氣喘急診率	4.72%	6.01%	2.41%	3.96%	5.76%	9.45%	4.59%
110年第3季	18歲以下急診氣喘人數(跨院)	43	28	17	18	27	11	145
	18歲以下氣喘病人數	3,027	1,613	2,405	903	850	153	8,843
	18歲以下氣喘急診率	1.42%	1.74%	0.71%	1.99%	3.18%	7.19%	1.64%
110年第4季	18歲以下急診氣喘人數(跨院)	87	51	47	28	53	17	284
	18歲以下氣喘病人數	3,399	1,683	2,525	948	950	188	9,623
	18歲以下氣喘急診率	2.56%	3.03%	1.86%	2.95%	5.58%	9.04%	2.95%
110年	18歲以下急診氣喘人數(跨院)	626	383	217	197	270	99	1,791
	18歲以下氣喘病人數	8,651	4,480	4,610	2,465	2,780	623	23,155
	18歲以下氣喘急診率	7.24%	8.55%	4.71%	7.99%	9.71%	15.89%	7.73%
111年第1季	18歲以下急診氣喘人數(跨院)	250	153	109	68	92	42	713
	18歲以下氣喘病人數	3,850	2,036	2,712	1,055	1,123	247	10,934
	18歲以下氣喘急診率	6.49%	7.51%	4.02%	6.45%	8.19%	17.00%	6.52%
111年第2季	18歲以下急診氣喘人數(跨院)	137	89	62	34	46	17	384
	18歲以下氣喘病人數	3,306	1,868	2,461	863	866	173	9,464
	18歲以下氣喘急診率	4.14%	4.76%	2.52%	3.94%	5.31%	9.83%	4.06%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1315 (季)、1317 (年)

2.資料範圍：醫院總額之門住診案件，排除代辦案件。

3.公式說明：

分子：分母病人中因氣喘而急診就醫者，其急診就醫日期大於(跨院勾稽)視為氣喘病患之日期的人數。

分母：18歲氣喘病患人數(符合下列任一項條件者視為氣喘病患)：

a. 有1次(含)以上因氣喘急診就醫。

b. 有1次(含)以上因氣喘住院。

c. 統計期間有因氣喘之門診就醫，且前一年跨院勾稽有4次(含)以上之因氣喘門診就醫，且其中有2次(含)以上有使用任一項氣喘用藥者。

(1)氣喘：主診斷ICD10-CM前三碼為J45。

(2)氣喘用藥：ATC藥品分類碼7為R03AC02、R03AC03、R03AC04、R03AC06、R03AC12、R03AC13、R03AC16、R03AC18、R03BA01、R03BA02、R03BA05、R03BA08、R03AK06、R03AK07、H02AB06、H02AB07、R03DC01、R03DC03、R03DA05。

(3)前一年：依月往前一年(含當月，若為9801則觀察9702~9801這段期間)。

(4)視為氣喘病患之日期：符合分母定義之案件經ID歸戶後，取第1筆資料作視為氣喘病患之日期。

4.製表日期：111/11/02

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標7 醫院總額專業醫療服務品質指標 - 糖尿病病人糖化血紅素(HbA1c)或糖化白蛋白(glycated albumin)執行率(2-1)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院(含未評鑑醫院)	全署
108年第1季	分母病人於門診有執行糖化血色素或糖化白蛋白檢驗人數	259,268	352,175	201,365	815,646
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	328,129	460,485	264,353	1,044,036
	執行率	79.01%	76.48%	76.17%	78.12%
108年第2季	分母病人於門診有執行糖化血色素或糖化白蛋白檢驗人數	262,229	358,579	207,463	831,229
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	330,314	465,398	270,590	1,056,723
	執行率	79.39%	77.05%	76.67%	78.66%
108年第3季	分母病人於門診有執行糖化血色素或糖化白蛋白檢驗人數	263,206	363,271	211,670	840,867
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	329,941	468,759	273,915	1,063,348
	執行率	79.77%	77.50%	77.28%	79.08%
108年第4季	分母病人於門診有執行糖化血色素或糖化白蛋白檢驗人數	266,733	370,431	215,483	855,443
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	332,872	472,625	277,802	1,074,098
	執行率	80.13%	78.38%	77.57%	79.64%
108年	分母病人於門診有執行糖化血色素或糖化白蛋白檢驗人數	360,982	505,080	298,282	1,141,331
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	389,885	551,960	331,252	1,220,797
	執行率	92.59%	91.51%	90.05%	93.49%
109年第1季	分母病人於門診有執行糖化血色素或糖化白蛋白檢驗人數	251,170	347,075	210,717	812,288
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	328,186	469,553	278,293	1,067,268
	執行率	76.53%	73.92%	75.72%	76.11%
109年第2季	分母病人於門診有執行糖化血色素或糖化白蛋白檢驗人數	251,930	360,830	218,196	834,016
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	323,981	467,960	281,472	1,065,027
	執行率	77.76%	77.11%	77.52%	78.31%
109年第3季	分母病人於門診有執行糖化血色素或糖化白蛋白檢驗人數	264,374	367,500	227,651	862,299
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	329,833	473,926	289,474	1,083,773
	執行率	80.15%	77.54%	78.64%	79.56%
109年第4季	分母病人於門診有執行糖化血色素或糖化白蛋白檢驗人數	264,189	375,636	230,754	873,216
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	330,823	477,712	294,737	1,094,625
	執行率	79.86%	78.63%	78.29%	79.77%
109年	分母病人於門診有執行糖化血色素或糖化白蛋白檢驗人數	357,747	510,065	312,834	1,158,315
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	388,847	559,230	347,264	1,244,133
	執行率	92.00%	91.21%	90.09%	93.10%

110年第1季	分母病人於門診有執行醣化血色素或糖化白蛋白檢驗人數	260,710	369,843	231,950	865,170
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	330,795	475,511	297,227	1,095,252
	執行率	78.81%	77.78%	78.04%	78.99%
110年第2季	分母病人於門診有執行醣化血色素或糖化白蛋白檢驗人數	224,481	334,613	214,983	777,166
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	317,005	461,298	294,162	1,063,905
	執行率	70.81%	72.54%	73.08%	73.05%
110年第3季	分母病人於門診有執行醣化血色素或糖化白蛋白檢驗人數	250,395	355,906	234,339	843,775
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	322,418	464,341	301,222	1,079,687
	執行率	77.66%	76.65%	77.80%	78.15%
110年第4季	分母病人於門診有執行醣化血色素或糖化白蛋白檢驗人數	264,481	374,011	243,368	884,677
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	329,640	473,651	308,404	1,103,352
	執行率	80.23%	78.96%	78.91%	80.18%
110年	分母病人於門診有執行醣化血色素或糖化白蛋白檢驗人數	356,978	508,617	327,693	1,171,881
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	388,466	558,043	363,765	1,259,890
	執行率	91.89%	91.14%	90.08%	93.01%
111年第1季	分母病人於門診有執行醣化血色素或糖化白蛋白檢驗人數	261,912	371,878	242,623	879,048
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	330,639	477,583	311,336	1,111,585
	執行率	79.21%	77.87%	77.93%	79.08%
111年第2季	分母病人於門診有執行醣化血色素或糖化白蛋白檢驗人數	252,093	359,676	239,180	853,583
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	325,926	472,378	311,435	1,102,143
	執行率	77.35%	76.14%	76.80%	77.45%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：109.01(季)、110.01(年)

2.資料範圍：醫院總額之門診案件，排除代辦案件。

3.公式說明：
分子：分母ID中，在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)或糖化白蛋白(glycated albumin)檢驗人數。
分母：門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數。

(1)糖尿病：任一主、次診斷之ICD-10-CM前三碼為E08-E13之門診案件。

(2)糖尿病用藥：指ATC前三碼為A10。

(3)醣化血色素(HbA1c)或糖化白蛋白(glycated albumin)案件係指申報醫令代碼前五碼為09006或09139之案件。

(4)計算符合分母條件之ID時，主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥這兩個條件限定要發生在同處方案件。

(5)統計期間：計算符合分子之ID時，從分母的ID繼續觀察，只要該ID於統計期間有執行醣化血色素(HbA1c)或糖化白蛋白(glycated albumin)檢驗即成立。

4.製表日期：111/11/02

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標7 醫院總額專業醫療服務品質指標 - 糖尿病病人糖化血紅素(HbA1c)或糖化白蛋白(glycated albumin)執行率(2-2)

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108年第1季	分母病人於門診有執行糖化血色素或糖化白蛋白檢驗人數	282,148	113,227	162,407	124,247	114,572	18,694	815,646
	門診主診診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	360,073	145,259	203,357	158,137	154,320	24,905	1,044,036
	執行率	78.36%	77.95%	79.86%	78.57%	74.24%	75.06%	78.12%
108年第2季	分母病人於門診有執行糖化血色素或糖化白蛋白檢驗人數	289,915	114,783	165,354	124,756	117,001	19,107	831,229
	門診主診診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	363,042	146,994	206,586	160,450	156,406	25,281	1,056,723
	執行率	79.86%	78.09%	80.04%	77.75%	74.81%	75.58%	78.66%
108年第3季	分母病人於門診有執行糖化血色素或糖化白蛋白檢驗人數	291,075	115,653	168,456	126,337	119,487	19,488	840,867
	門診主診診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	364,329	147,886	208,253	161,167	158,223	25,650	1,063,348
	執行率	79.89%	78.20%	80.89%	78.39%	75.52%	75.98%	79.08%
108年第4季	分母病人於門診有執行糖化血色素或糖化白蛋白檢驗人數	297,447	117,523	169,463	129,569	121,109	19,993	855,443
	門診主診診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	368,687	149,521	209,157	163,094	159,788	25,889	1,074,098
	執行率	80.68%	78.60%	81.02%	79.44%	75.79%	77.23%	79.64%
108年	分母病人於門診有執行糖化血色素或糖化白蛋白檢驗人數	394,553	161,847	223,087	172,618	167,682	27,562	1,141,331
	門診主診診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	419,653	174,865	239,628	185,629	183,381	30,533	1,220,797
	執行率	94.02%	92.56%	93.10%	92.99%	91.44%	90.27%	93.49%
109年第1季	分母病人於門診有執行糖化血色素或糖化白蛋白檢驗人數	273,127	113,309	164,383	125,914	115,823	19,400	812,288
	門診主診診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	364,671	148,896	207,770	162,538	159,397	25,827	1,067,268
	執行率	74.90%	76.10%	79.12%	77.47%	72.66%	75.12%	76.11%
109年第2季	分母病人於門診有執行糖化血色素或糖化白蛋白檢驗人數	286,380	113,330	169,184	126,544	117,988	20,181	834,016
	門診主診診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	364,233	147,686	207,834	161,720	159,342	26,028	1,065,027
	執行率	78.63%	76.74%	81.40%	78.25%	74.05%	77.54%	78.31%
109年第3季	分母病人於門診有執行糖化血色素或糖化白蛋白檢驗人數	299,991	119,687	169,058	129,764	122,620	20,788	862,299
	門診主診診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	371,391	150,842	211,728	162,411	162,958	26,537	1,083,773
	執行率	80.77%	79.35%	79.85%	79.90%	75.25%	78.34%	79.56%
109年第4季	分母病人於門診有執行糖化血色素或糖化白蛋白檢驗人數	301,065	120,118	174,900	131,471	124,621	20,644	873,216
	門診主診診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	373,827	152,810	213,728	164,915	164,455	26,730	1,094,625
	執行率	80.54%	78.61%	81.83%	79.72%	75.78%	77.23%	79.77%
109年	分母病人於門診有執行糖化血色素或糖化白蛋白檢驗人數	398,619	164,758	226,504	175,596	170,070	28,602	1,158,315
	門診主診診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	426,337	178,672	243,234	189,060	188,021	31,316	1,244,133
	執行率	93.50%	92.21%	93.12%	92.88%	90.45%	91.33%	93.10%
110年第1季	分母病人於門診有執行糖化血色素或糖化白蛋白檢驗人數	299,935	115,994	174,284	130,812	123,006	20,749	865,170
	門診主診診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	375,328	150,469	214,536	165,021	164,898	26,743	1,095,252
	執行率	79.91%	77.09%	81.24%	79.27%	74.60%	77.59%	78.99%

110年第2季	分母病人於門診有執行醣化血色素或糖化白蛋白檢驗人數	251,757	107,536	158,522	123,578	115,641	19,676	777,166
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	354,389	147,457	211,448	162,617	163,299	26,538	1,063,905
	執行率	71.04%	72.93%	74.97%	75.99%	70.82%	74.14%	73.05%
110年第3季	分母病人於門診有執行醣化血色素或糖化白蛋白檢驗人數	277,400	115,819	174,278	130,837	123,787	21,175	843,775
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	360,383	150,540	213,907	164,855	165,141	26,660	1,079,687
	執行率	76.97%	76.94%	81.47%	79.36%	74.96%	79.43%	78.15%
110年第4季	分母病人於門診有執行醣化血色素或糖化白蛋白檢驗人數	301,062	123,276	177,895	133,437	126,896	21,757	884,677
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	372,783	154,236	217,038	166,008	167,873	27,211	1,103,352
	執行率	80.76%	79.93%	81.96%	80.38%	75.59%	79.96%	80.18%
110年	分母病人於門診有執行醣化血色素或糖化白蛋白檢驗人數	403,036	164,892	230,578	176,731	172,857	29,551	1,171,881
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	431,739	179,188	248,027	190,134	191,008	32,179	1,259,890
	執行率	93.35%	92.02%	92.96%	92.95%	90.50%	91.83%	93.01%
111年第1季	分母病人於門診有執行醣化血色素或糖化白蛋白檢驗人數	299,906	120,788	176,794	133,241	126,131	21,759	879,048
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	376,246	155,348	218,390	167,517	168,315	27,388	1,111,585
	執行率	79.71%	77.75%	80.95%	79.54%	74.94%	79.45%	79.08%
111年第2季	分母病人於門診有執行醣化血色素或糖化白蛋白檢驗人數	286,643	118,042	174,283	130,675	123,005	20,542	853,583
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	370,884	154,175	217,187	167,066	167,486	26,869	1,102,143
	執行率	77.29%	76.56%	80.25%	78.22%	73.44%	76.45%	77.45%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：109.01(季)、110.01(年)

2.資料範圍：醫院總額之門診案件，排除代辦案件。

3.公式說明：
分子：分母ID中，在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)或糖化白蛋白(glycated albumin)檢驗人數。
分母：門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數。

(1)糖尿病：任一主、次診斷之ICD-10-CM前三碼為E08-E13之門診案件。

(2)糖尿病用藥：指ATC前三碼為A10。

(3)醣化血色素(HbA1c)或糖化白蛋白(glycated albumin)案件係指申報醫令代碼前五碼為09006或09139之案件。

(4)計算符合分母條件之ID時，主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥這兩個條件限定要發生在同處方案件。

(5)統計期間：計算符合分子之ID時，從分母的ID繼續觀察，只要該ID於統計期間有執行醣化血色素(HbA1c)或糖化白蛋白(glycated albumin)檢驗即成立。

4.製表日期：111/11/02

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標8 醫院總額專業醫療服務品質指標 - 就診後同日於同醫院因同疾病再次就診率

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院(含未評鑑醫院)	全署
108年第1季	同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數	14,124	23,011	15,236	52,371
	門診就診人數	2,868,558	4,249,767	3,621,805	10,740,130
	西醫同院同日再次就診率	0.49%	0.54%	0.42%	0.49%
108年第2季	同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數	13,262	24,145	16,762	54,169
	門診就診人數	2,955,959	4,441,281	3,803,335	11,200,575
	西醫同院同日再次就診率	0.45%	0.54%	0.44%	0.48%
108年第3季	同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數	13,257	23,752	16,437	53,446
	門診就診人數	2,998,739	4,513,826	3,824,994	11,337,559
	西醫同院同日再次就診率	0.44%	0.53%	0.43%	0.47%
108年第4季	同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數	12,962	24,078	17,310	54,350
	門診就診人數	3,036,796	4,594,656	3,899,674	11,531,126
	西醫同院同日再次就診率	0.43%	0.52%	0.44%	0.47%
108年	同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數	53,605	94,986	65,745	214,336
	門診就診人數	11,860,052	17,799,530	15,149,808	44,809,390
	西醫同院同日再次就診率	0.45%	0.53%	0.43%	0.48%
109年第1季	同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數	12,986	22,389	15,187	50,562
	門診就診人數	2,698,458	3,991,955	3,427,823	10,118,236
	西醫同院同日再次就診率	0.48%	0.56%	0.44%	0.50%
109年第2季	同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數	14,872	25,848	16,988	57,708
	門診就診人數	2,730,114	4,046,476	3,442,076	10,218,666
	西醫同院同日再次就診率	0.54%	0.64%	0.49%	0.56%
109年第3季	同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數	15,729	28,509	18,677	62,915
	門診就診人數	3,117,810	4,564,252	3,814,949	11,497,011
	西醫同院同日再次就診率	0.50%	0.62%	0.49%	0.55%
109年第4季	同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數	15,026	27,731	18,732	61,489
	門診就診人數	3,060,731	4,598,458	3,894,393	11,553,582
	西醫同院同日再次就診率	0.49%	0.60%	0.48%	0.53%
109年	同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數	58,613	104,477	69,584	232,674
	門診就診人數	11,607,113	17,201,141	14,579,241	43,387,495
	西醫同院同日再次就診率	0.50%	0.61%	0.48%	0.54%
110年第1季	同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數	15,111	26,130	18,111	59,352
	門診就診人數	2,902,214	4,244,320	3,682,527	10,829,061
	西醫同院同日再次就診率	0.52%	0.62%	0.49%	0.55%
110年第2季	同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數	13,072	22,981	15,756	51,809
	門診就診人數	2,470,572	3,702,500	3,292,756	9,465,828
	西醫同院同日再次就診率	0.53%	0.62%	0.48%	0.55%

110年第3季	同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數	17,435	26,644	18,467	62,546
	門診就診人數	2,777,840	3,965,090	3,504,241	10,247,171
	西醫同院同日再次就診率	0.63%	0.67%	0.53%	0.61%
110年第4季	同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數	19,614	29,423	20,265	69,302
	門診就診人數	3,092,178	4,469,832	3,874,832	11,436,842
	西醫同院同日再次就診率	0.63%	0.66%	0.52%	0.61%
110年	同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數	65,232	105,178	72,599	243,009
	門診就診人數	11,242,804	16,381,742	14,354,356	41,978,902
	西醫同院同日再次就診率	0.58%	0.64%	0.51%	0.58%
111年第1季	同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數	18,303	27,883	19,241	65,427
	門診就診人數	2,919,232	4,261,662	3,706,605	10,887,499
	西醫同院同日再次就診率	0.63%	0.65%	0.52%	0.60%
111年第2季	同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數	17,758	26,241	17,798	61,797
	門診就診人數	2,776,639	4,126,958	3,637,707	10,541,304
	西醫同院同日再次就診率	0.64%	0.64%	0.49%	0.59%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1322

2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之門診案件。(2)排除代辦案件

3.公式說明：分子：排除診察費=0之案件，同一人、同一天、同一疾病(主診斷前三碼相同)、同一分區、同一院所，按ID歸戶，就診2次以上之人數。

分母：排除診察費=0之案件，按ID歸戶，計算分區下各院所下之門診人數。

※108年新增分子、分母排除癌症、重大傷病病人及急診、門診手術、慢性病連續處方調劑、醫療給付改善方案及試辦計畫及轉診等案件(請至本署健保資訊網服務系統(VPN) / 下載檔案 / 院所醫療服務指標查詢置放「醫療服務指標操作型定義說明」檔案查詢)。

4.製表日期：111/11/02

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標8 醫院總額專業醫療服務品質指標 - 就診後同日於同醫院因同疾病再次就診率(2-2)

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108年第1季	同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數	18,895	7,310	12,069	6,803	6,496	798	52,371
	門診就診人數	3,785,273	1,572,309	2,121,485	1,389,170	1,644,597	227,296	10,740,130
	西醫同院同日再次就診率	0.50%	0.46%	0.57%	0.49%	0.39%	0.35%	0.49%
108年第2季	同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數	18,798	7,982	12,180	7,332	7,041	836	54,169
	門診就診人數	3,949,840	1,658,407	2,209,066	1,437,413	1,706,704	239,145	11,200,575
	西醫同院同日再次就診率	0.48%	0.48%	0.55%	0.51%	0.41%	0.35%	0.48%
108年第3季	同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數	18,771	7,578	12,240	7,135	6,803	919	53,446
	門診就診人數	3,985,541	1,676,472	2,264,020	1,457,325	1,714,645	239,556	11,337,559
	西醫同院同日再次就診率	0.47%	0.45%	0.54%	0.49%	0.40%	0.38%	0.47%
108年第4季	同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數	19,103	7,729	12,343	7,101	7,159	915	54,350
	門診就診人數	4,061,128	1,724,954	2,265,940	1,483,001	1,750,032	246,071	11,531,126
	西醫同院同日再次就診率	0.47%	0.45%	0.54%	0.48%	0.41%	0.37%	0.47%
108年	同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數	75,567	30,599	48,832	28,371	27,499	3,468	214,336
	門診就診人數	15,781,782	6,632,142	8,860,511	5,766,909	6,815,978	952,068	44,809,390
	西醫同院同日再次就診率	0.48%	0.46%	0.55%	0.49%	0.40%	0.36%	0.48%
109年第1季	同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數	17,410	6,982	11,689	6,817	6,908	756	50,562
	門診就診人數	3,475,057	1,478,635	1,988,844	1,338,086	1,615,122	222,492	10,118,236
	西醫同院同日再次就診率	0.50%	0.47%	0.59%	0.51%	0.43%	0.34%	0.50%
109年第2季	同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數	19,994	7,990	13,021	7,818	8,122	763	57,708
	門診就診人數	3,519,353	1,510,362	2,005,422	1,341,984	1,617,761	223,784	10,218,666
	西醫同院同日再次就診率	0.57%	0.53%	0.65%	0.58%	0.50%	0.34%	0.56%
109年第3季	同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數	22,448	8,649	14,157	8,557	8,241	863	62,915
	門診就診人數	4,063,605	1,732,655	2,234,519	1,483,870	1,744,888	237,474	11,497,011
	西醫同院同日再次就診率	0.55%	0.50%	0.63%	0.58%	0.47%	0.36%	0.55%
109年第4季	同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數	21,845	8,190	13,756	8,399	8,373	926	61,489
	門診就診人數	4,059,280	1,703,924	2,264,367	1,511,900	1,772,785	241,326	11,553,582
	西醫同院同日再次就診率	0.54%	0.48%	0.61%	0.56%	0.47%	0.38%	0.53%
109年	同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數	81,697	31,811	52,623	31,591	31,644	3,308	232,674
	門診就診人數	15,117,295	6,425,576	8,493,152	5,675,840	6,750,556	925,076	43,387,495
	西醫同院同日再次就診率	0.54%	0.50%	0.62%	0.56%	0.47%	0.36%	0.54%
110年第1季	同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數	20,703	7,832	13,338	8,432	8,230	817	59,352
	門診就診人數	3,808,871	1,550,670	2,128,625	1,433,136	1,681,283	226,476	10,829,061
	西醫同院同日再次就診率	0.54%	0.51%	0.63%	0.59%	0.49%	0.36%	0.55%
110年第2季	同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數	16,048	6,905	12,126	8,414	7,425	891	51,809
	門診就診人數	3,091,669	1,368,811	1,925,492	1,306,026	1,565,198	208,632	9,465,828
	西醫同院同日再次就診率	0.52%	0.50%	0.63%	0.64%	0.47%	0.43%	0.55%
110年第3季	同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數	20,363	8,557	14,270	9,228	8,810	1,318	62,546
	門診就診人數	3,384,536	1,532,697	2,069,923	1,382,762	1,650,236	227,017	10,247,171
	西醫同院同日再次就診率	0.60%	0.56%	0.69%	0.67%	0.53%	0.58%	0.61%
110年第4季	同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數	23,802	9,351	15,963	9,328	9,907	951	69,302
	門診就診人數	3,927,790	1,699,741	2,262,874	1,484,247	1,818,245	243,945	11,436,842
	西醫同院同日再次就診率	0.61%	0.55%	0.71%	0.63%	0.54%	0.39%	0.61%

110年	同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數	80,916	32,645	55,697	35,402	34,372	3,977	243,009
	門診就診人數	14,212,866	6,151,919	8,386,914	5,606,171	6,714,962	906,070	41,978,902
	西醫同院同日再次就診率	0.57%	0.53%	0.66%	0.63%	0.51%	0.44%	0.58%
111年第1季	同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數	22,812	9,060	15,145	8,900	8,631	879	65,427
	門診就診人數	3,764,552	1,628,292	2,169,787	1,434,674	1,654,912	235,282	10,887,499
	西醫同院同日再次就診率	0.61%	0.56%	0.70%	0.62%	0.52%	0.37%	0.60%
111年第2季	同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數	20,611	8,701	14,146	8,665	8,905	769	61,797
	門診就診人數	3,591,614	1,581,969	2,091,374	1,394,004	1,664,685	217,658	10,541,304
	西醫同院同日再次就診率	0.57%	0.55%	0.68%	0.62%	0.53%	0.35%	0.59%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1322

2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之門診案件。(2)排除代辦案件

3.公式說明：分子：排除診察費=0之案件，同一人、同一天、同一疾病(主診斷前三碼相同)、同一分區、同一院所，按ID歸戶，就診2次以上之人數。
分母：排除診察費=0之案件，按ID歸戶，計算分區下各院所下之門診人數。

※108年新增分子、分母排除癌症、重大傷病病人及急診、門診手術、慢性病連續處方調劑、醫療給付改善方案及試辦計畫及轉診等案件(請至本署健保資訊網服務系統(VPN) / 下載檔案 / 院所醫療服務指標查詢置放「醫療服務指標操作型定義說明」檔案查詢)。

4.製表日期：111/11/02

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標9 醫院總額專業醫療服務品質指標 - 非計畫性住院案件出院後十四日以內再住院率(2-1)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院(含未評鑑醫院)	全署
108年第1季	十四日內再住院人數	7,832	13,772	6,996	27,256
	出院人數	161,900	231,998	98,765	483,455
	十四日內再住院率	4.84%	5.94%	7.08%	5.64%
108年第2季	十四日內再住院人數	8,518	15,267	7,636	29,750
	出院人數	169,775	248,995	105,848	514,366
	十四日內再住院率	5.02%	6.13%	7.21%	5.78%
108年第3季	十四日內再住院人數	8,556	15,818	7,746	30,466
	出院人數	176,729	257,514	108,576	532,350
	十四日內再住院率	4.84%	6.14%	7.13%	5.72%
108年第4季	十四日內再住院人數	8,051	14,857	7,444	28,725
	出院人數	171,929	246,350	105,618	513,870
	十四日內再住院率	4.68%	6.03%	7.05%	5.59%
108年	十四日內再住院人數	30,286	53,804	25,890	102,257
	出院人數	600,492	851,156	364,268	1,735,449
	十四日內再住院率	5.04%	6.32%	7.11%	5.89%
109年第1季	十四日內再住院人數	7,071	12,766	6,613	25,124
	出院人數	145,291	209,956	94,219	440,890
	十四日內再住院率	4.87%	6.08%	7.02%	5.70%
109年第2季	十四日內再住院人數	6,985	12,717	6,711	25,054
	出院人數	140,513	201,959	92,510	426,762
	十四日內再住院率	4.97%	6.30%	7.25%	5.87%
109年第3季	十四日內再住院人數	7,850	14,381	7,630	28,264
	出院人數	169,732	238,357	105,765	503,823
	十四日內再住院率	4.62%	6.03%	7.21%	5.61%
109年第4季	十四日內再住院人數	7,671	14,132	7,478	27,780
	出院人數	169,546	239,339	107,449	506,720
	十四日內再住院率	4.52%	5.90%	6.96%	5.48%
109年	十四日內再住院人數	27,318	48,698	24,790	93,827
	出院人數	552,938	774,411	350,303	1,604,956
	十四日內再住院率	4.94%	6.29%	7.08%	5.85%
110年第1季	十四日內再住院人數	7,311	13,217	7,435	26,646
	出院人數	153,328	214,233	100,366	458,971
	十四日內再住院率	4.77%	6.17%	7.41%	5.81%
110年第2季	十四日內再住院人數	5,853	11,037	6,368	22,126
	出院人數	125,676	185,549	89,594	393,201
	十四日內再住院率	4.66%	5.95%	7.11%	5.63%
110年第3季	十四日內再住院人數	5,839	10,679	6,157	21,682
	出院人數	130,603	187,748	92,442	403,628
	十四日內再住院率	4.47%	5.69%	6.66%	5.37%
110年第4季	十四日內再住院人數	6,606	11,865	6,721	23,981
	出院人數	154,285	213,432	102,769	462,022
	十四日內再住院率	4.28%	5.56%	6.54%	5.19%
110年	十四日內再住院人數	23,910	42,594	23,244	83,810
	出院人數	500,794	701,923	339,815	1,476,593
	十四日內再住院率	4.77%	6.07%	6.84%	5.68%
111年第1季	十四日內再住院人數	6,370	11,187	6,548	22,972
	出院人數	142,503	195,212	95,047	424,924
	十四日內再住院率	4.47%	5.73%	6.89%	5.41%

111年第2季	十四日內再住院人數	5,225	9,255	5,528	19,099
	出院人數	122,078	169,297	85,130	369,920
	十四日內再住院率	4.28%	5.47%	6.49%	5.16%

備註：

- 1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1077.01 (季)、1809 (年)
- 2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之出院案件。(2)排除代辦案件。
- 3.公式說明：分子：病人14日再住院人數。
分母：當季出院人數。

分母分子均排除下列計畫性再住院案件：

- (1)精神科個案(就醫科別=13)。
- (2)乳癌試辦案件(案件分類4+病患來源N或R或C)。
- (3)癌症、性態未明腫瘤治療(主、次診斷ICD-10-CM 前3碼為C00-C96(排除C94.4、C94.6)、D37-D48、全碼Z51.0、Z51.11、Z51.12、Z08)。
- (4)早產安胎個案(主診斷ICD-10-CM：前五碼O4291及全碼O4410~O4413、O4690~O4693、O4702~O4703、O6002、O6003)。
- (5)罕見疾病(主診斷E760-E763)—黏多醣症。
- (6)轉院案件(轉歸代碼5、6或7)。
- (7)新生兒未領卡(部份負擔註記903)。
- (8)血友病(主診斷D66、D67、D681、D682)。
- (9)執行心導管後再執行心血管繞道手術或瓣膜置換術或支架置放術
- (10). 器官移植(醫令代碼前5碼)a.心臟移植：68035 b.肺臟移植：68037 (單肺)、68047 (雙肺) c.肝臟移植：75020 d.腎臟移植：76020 e.胰臟移植：75418 f.角膜移植：85213。
- (11)急性後期整合照護計畫案件(住院案件分類4 + 試辦計畫代碼1 腦中風、2燒燙傷、3創傷性神經損傷、4脆弱性骨折、6衰弱高齡)。
- (12)安寧照護(給付類別A)。

心導管：醫令代碼前5碼為18020、18021、97501、97502、97503、97506、97507、97508。

心血管繞道手術：以冠狀動脈繞道手術為主，主次處置代碼(手術代碼註2)且醫令代碼前5碼為68023或68024或68025。

瓣膜置換術：醫令代碼前5碼為68016、68017、68018且主診斷碼前3碼為I00-I99且主處置代碼(手術代碼註2)。

支架置放術：同時申報「經皮冠狀動脈擴張術 (PTCA)」及放置血管支架之案件。經皮冠狀動脈擴張術 (PTCA)：主次處置代碼(手術代碼)為02703ZZ、02704ZZ、3E07317、02713ZZ、02714ZZ、02723ZZ、02724ZZ、02733ZZ、02734ZZ且醫令代碼前5碼為33076、33077、33078。放置血管支架：主次處置代碼(手術代碼註2)且特材代碼前7碼為CBP02A1、CBP06A1、CBP06A2、CBP06A3。

註1：新增1809執行年指標統計，自統計期間101年開始產製。

註2：手術代碼請至本署健保資訊網服務系統(VPN) / 下載檔案 / 院所醫療服務指標查詢置放「醫療服務指標操作型定義說明」檔案查詢。

4.製表日期：111/11/02

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標9 醫院總額專業醫療服務品質指標 - 非計畫性住院案件出院後十四日以內再住院率(2-2)

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108年第1季	十四日內再住院人數	7,688	3,230	5,900	4,398	4,040	742	27,256
	出院人數	144,071	71,730	102,133	70,755	83,664	13,345	483,455
	十四日內再住院率	5.34%	4.50%	5.78%	6.22%	4.83%	5.56%	5.64%
108年第2季	十四日內再住院人數	8,411	3,607	6,445	4,776	4,282	807	29,750
	出院人數	151,884	76,699	109,900	75,203	88,955	14,303	514,366
	十四日內再住院率	5.54%	4.70%	5.86%	6.35%	4.81%	5.64%	5.78%
108年第3季	十四日內再住院人數	8,600	3,730	6,755	4,818	4,359	883	30,466
	出院人數	157,695	79,043	113,624	77,773	91,850	14,856	532,350
	十四日內再住院率	5.45%	4.72%	5.95%	6.19%	4.75%	5.94%	5.72%
108年第4季	十四日內再住院人數	8,054	3,496	6,313	4,618	4,192	745	28,725
	出院人數	153,027	77,220	109,129	74,681	88,091	14,172	513,870
	十四日內再住院率	5.26%	4.53%	5.78%	6.18%	4.76%	5.26%	5.59%
108年	十四日內再住院人數	28,789	12,656	22,270	16,540	15,102	2,844	102,257
	出院人數	520,874	266,230	369,131	252,410	299,486	47,302	1,735,449
	十四日內再住院率	5.53%	4.75%	6.03%	6.55%	5.04%	6.01%	5.89%
109年第1季	十四日內再住院人數	6,846	3,035	5,735	4,094	3,625	725	25,124
	出院人數	129,797	65,000	94,130	65,881	75,820	12,260	440,890
	十四日內再住院率	5.27%	4.67%	6.09%	6.21%	4.78%	5.91%	5.70%
109年第2季	十四日內再住院人數	6,930	2,810	5,788	4,040	3,725	729	25,054
	出院人數	125,631	61,800	92,263	62,900	73,730	12,276	426,762
	十四日內再住院率	5.52%	4.55%	6.27%	6.42%	5.05%	5.94%	5.87%
109年第3季	十四日內再住院人數	7,809	3,352	6,445	4,574	4,073	756	28,264
	出院人數	151,346	74,749	108,860	72,237	85,090	13,888	503,823
	十四日內再住院率	5.16%	4.48%	5.92%	6.33%	4.79%	5.44%	5.61%
109年第4季	十四日內再住院人數	7,756	3,281	6,446	4,296	4,033	731	27,780
	出院人數	150,732	74,728	110,312	72,981	86,516	13,705	506,720
	十四日內再住院率	5.15%	4.39%	5.84%	5.89%	4.66%	5.33%	5.48%
109年	十四日內再住院人數	25,917	11,444	21,274	15,081	13,861	2,663	93,827
	出院人數	481,534	243,323	345,928	233,085	274,712	43,806	1,604,956
	十四日內再住院率	5.38%	4.70%	6.15%	6.47%	5.05%	6.08%	5.85%
110年第1季	十四日內再住院人數	7,356	3,012	6,207	4,211	3,908	780	26,646
	出院人數	136,472	64,672	100,290	67,610	79,152	12,815	458,971
	十四日內再住院率	5.39%	4.66%	6.19%	6.23%	4.94%	6.09%	5.81%
110年第2季	十四日內再住院人數	5,313	2,601	5,450	3,764	3,401	655	22,126
	出院人數	107,354	57,028	88,686	61,020	69,019	11,638	393,201
	十四日內再住院率	4.95%	4.56%	6.15%	6.17%	4.93%	5.63%	5.63%
110年第3季	十四日內再住院人數	5,235	2,511	5,443	3,710	3,233	753	21,682
	出院人數	110,688	58,492	91,412	62,352	70,112	12,031	403,628
	十四日內再住院率	4.73%	4.29%	5.95%	5.95%	4.61%	6.26%	5.37%
110年第4季	十四日內再住院人數	6,213	2,595	5,904	3,921	3,627	714	23,981
	出院人數	135,602	67,593	100,251	67,639	79,696	13,102	462,022
	十四日內再住院率	4.58%	3.84%	5.89%	5.80%	4.55%	5.45%	5.19%
110年	十四日內再住院人數	21,706	9,844	19,857	13,924	12,785	2,602	83,810
	出院人數	427,674	219,695	325,686	220,637	256,325	41,675	1,476,593
	十四日內再住院率	5.08%	4.48%	6.10%	6.31%	4.99%	6.24%	5.68%
111年第1季	十四日內再住院人數	5,947	2,604	5,794	3,722	3,226	747	22,972
	出院人數	124,772	60,959	94,306	62,731	71,757	12,161	424,924
	十四日內再住院率	4.77%	4.27%	6.14%	5.93%	4.50%	6.14%	5.41%
111年第2季	十四日內再住院人數	4,722	2,102	5,029	3,097	2,808	581	19,099
	出院人數	103,480	54,189	84,000	55,842	64,065	9,680	369,920
	十四日內再住院率	4.56%	3.88%	5.99%	5.55%	4.38%	6.00%	5.16%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1077.01 (季)、1809 (年)

2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之出院案件。(2)排除代辦案件。

3.公式說明：分子：病人14日再住院人數。

分母：當季出院人數。

下方文字均排除下列計畫性質住院案件：

(1)精神科個案(就醫科別=13)。

(2)乳癌試辦案件(案件分類4+病患來源N或R或C)。

(3)癌症、性慾未明腫瘤治療(主、次診斷ICD-10-CM 前3碼為C00-C96(排除C94.4、C94.6)、D37-D48、全碼Z51.0、Z51.11、Z51.12、Z08)。

(4)早產安胎個案(主診斷ICD-10-CM：前五碼O4291及全碼O4410~O4413、O4690~O4693、O4702~O4703、O6002、O6003)。

(5)罕見疾病(主診斷E760-E763)——黏多醣症。

(6)轉院案件(轉歸代碼5、6或7)。

(7)新生兒未領卡(部份負擔註記903)。

(8)血友病(主診斷D66、D67、D681、D682)。

(9)執行心導管後再執行心血管繞道手術或瓣膜置換術或支架置放術

(10). 器官移植(醫令代碼前5碼)a.心臟移植：68035 b.肺臟移植：68037 (單肺)、68047 (雙肺) c.肝臟移植：75020 d.腎臟移植：76020 e.胰臟移植：75418 f.角膜移植：85213。

(11) 急性後期整合照護計畫案件(住院案件分類4 + 試辦計畫代碼1 腦中風、2燒燙傷、3創傷性神經損傷、4脆弱性骨折、6衰弱高齡)。

(12) 安寧照護(給付類別A)。

心導管：醫令代碼前5碼為18020、18021、97501、97502、97503、97506、97507、97508。

心血管繞道手術：以冠狀動脈繞道手術為主，主處置代碼(手術代碼註2)且醫令代碼前5碼為68023或68024或68025。

瓣膜置換術：醫令代碼前5碼為68016、68017、68018且主診斷碼前3碼為I00-I99且主處置代碼(手術代碼註2)。

支架置放術：同時申報「經皮冠狀動脈擴張術 (PTCA)」及放置血管支架之案件。經皮冠狀動脈擴張術 (PTCA)：主處置代碼(手術代碼)為02703ZZ、02704ZZ、3E07317、02713ZZ、02714ZZ、02723ZZ、02724ZZ、02733ZZ、02734ZZ且醫令代碼前5碼為33076、33077、33078。放置血管支架：主處置代碼註1：新增1809執行年指標統計，自統計期間101年開始產製。

註2：手術代碼請至本署健保資訊網服務系統(VPN) / 下載檔案 / 院所醫療服務指標查詢置放「醫療服務指標操作型定義說明」檔案查詢。

4.製表日期： 111/11/02

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標10 醫院總額專業醫療服務品質指標 - 住院案件出院後三日以內急診率(2-1)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院(含未評鑑醫院)	全署
108年第1季	三日內急診案件數	5,071	6,946	2,909	14,926
	出院案件數	216,375	280,763	112,600	609,738
	三日內急診率	2.34%	2.47%	2.58%	2.45%
108年第2季	三日內急診案件數	5,431	8,041	3,310	16,782
	出院案件數	229,518	304,593	121,657	655,768
	三日內急診率	2.37%	2.64%	2.72%	2.56%
108年第3季	三日內急診案件數	5,486	8,501	3,387	17,374
	出院案件數	237,066	314,638	124,742	676,446
	三日內急診率	2.31%	2.70%	2.72%	2.57%
108年第4季	三日內急診案件數	5,246	7,676	3,049	15,971
	出院案件數	233,487	303,278	122,268	659,033
	三日內急診率	2.25%	2.53%	2.49%	2.42%
108年	三日內急診案件數	21,234	31,164	12,655	65,053
	出院案件數	916,446	1,203,272	481,267	2,600,985
	三日內急診率	2.32%	2.59%	2.63%	2.50%
109年第1季	三日內急診案件數	4,191	6,322	2,722	13,235
	出院案件數	199,758	257,743	108,119	565,620
	三日內急診率	2.10%	2.45%	2.52%	2.34%
109年第2季	三日內急診案件數	4,329	6,492	2,985	13,806
	出院案件數	196,800	252,205	107,374	556,379
	三日內急診率	2.20%	2.57%	2.78%	2.48%
109年第3季	三日內急診案件數	5,047	7,477	3,401	15,925
	出院案件數	234,166	296,200	123,806	654,172
	三日內急診率	2.16%	2.52%	2.75%	2.43%
109年第4季	三日內急診案件數	4,956	6,986	3,266	15,208
	出院案件數	233,619	295,905	125,194	654,718
	三日內急診率	2.12%	2.36%	2.61%	2.32%
109年	三日內急診案件數	18,523	27,277	12,374	58,174
	出院案件數	864,343	1,102,053	464,493	2,430,889
	三日內急診率	2.14%	2.48%	2.66%	2.39%
110年第1季	三日內急診案件數	4,527	6,556	3,106	14,189
	出院案件數	211,881	264,439	116,859	593,179
	三日內急診率	2.14%	2.48%	2.66%	2.39%
110年第2季	三日內急診案件數	3,802	6,273	3,009	13,084
	出院案件數	175,494	230,523	104,682	510,699
	三日內急診率	2.17%	2.72%	2.87%	2.56%
110年第3季	三日內急診案件數	3,998	6,442	2,983	13,423
	出院案件數	183,574	233,535	108,213	525,322
	三日內急診率	2.18%	2.76%	2.76%	2.56%
110年第4季	三日內急診案件數	4,640	6,717	3,187	14,544
	出院案件數	216,194	265,940	120,793	602,927
	三日內急診率	2.15%	2.53%	2.64%	2.41%
110年	三日內急診案件數	16,967	25,988	12,285	55,240
	出院案件數	787,143	994,437	450,547	2,232,127
	三日內急診率	2.16%	2.61%	2.73%	2.47%
111年第1季	三日內急診案件數	3,936	6,194	3,102	13,232
	出院案件數	198,298	242,198	111,830	552,326
	三日內急診率	1.98%	2.56%	2.77%	2.40%

111年第2季	三日內急診案件數	3,578	5,517	2,795	11,890
	出院案件數	172,163	210,040	99,407	481,610
	三日內急診率	2.08%	2.63%	2.81%	2.47%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：108.01

2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之出院案件(出院日在資料範圍內之案件，按「院所、ID、生日、住院日」歸戶，因切帳申報之緣故，可能有多個出院日，以最晚之出院日為準)。(2)排除代辦案件。

3.公式說明：
分子：3日內再急診案件數。
分母：出院案件數。

排除下列案件：(1)精神科個案(就醫科別=13) (2)乳癌試辦案件(案件分類4+病患來源N或R或C)(3)化學治療及放射線治療、來院接受抗腫瘤免疫療法(主、次診斷ICD-10-CM Z510、Z5111、Z51.12)(4)早產安胎個案(主診斷ICD-10-CM：前五碼O4291及全碼O4410~O4413、O4690~O4693、O4702~O4703、O6002、O6003))(5)罕見疾病(主診斷E760-E763)黏多醣症(6)轉院案件(轉歸代碼5、6或7)(7)新生兒未領卡(部份負擔註記903)(8)血友病(主診斷D66、D67、D681、D682) (9) 器官移植(醫令代碼前5碼)心臟移植：68035肺臟移植：68037 (單肺)、68047 (雙肺) 肝臟移植：75020腎臟移植：76020。(10)病患死亡或病危自動出院案件(轉歸代碼4或A)

4.製表日期：111/11/02

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標10 醫院總額專業醫療服務品質指標 - 住院案件出院後三日以內急診率(2-2)

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108年第1季	三日內急診案件數	4,974	2,184	3,066	2,290	2,004	408	14,926
	出院案件數	184,368	85,255	129,028	91,188	103,541	16,358	609,738
	三日內急診率	2.70%	2.56%	2.38%	2.51%	1.94%	2.49%	2.45%
108年第2季	三日內急診案件數	5,512	2,610	3,257	2,660	2,333	410	16,782
	出院案件數	197,409	92,473	139,222	97,990	111,058	17,616	655,768
	三日內急診率	2.79%	2.82%	2.34%	2.71%	2.10%	2.33%	2.56%
108年第3季	三日內急診案件數	5,957	2,636	3,350	2,776	2,196	459	17,374
	出院案件數	203,988	95,308	144,365	100,653	113,858	18,274	676,446
	三日內急診率	2.92%	2.77%	2.32%	2.76%	1.93%	2.51%	2.57%
108年第4季	三日內急診案件數	5,398	2,439	3,166	2,507	2,060	401	15,971
	出院案件數	199,545	93,493	139,736	97,952	110,671	17,636	659,033
	三日內急診率	2.71%	2.61%	2.27%	2.56%	1.86%	2.27%	2.42%
108年	三日內急診案件數	21,841	9,869	12,839	10,233	8,593	1,678	65,053
	出院案件數	785,310	366,529	552,351	387,783	439,128	69,884	2,600,985
	三日內急診率	2.78%	2.69%	2.32%	2.64%	1.96%	2.40%	2.50%
109年第1季	三日內急診案件數	4,273	2,118	2,672	2,063	1,766	343	13,235
	出院案件數	169,523	78,277	120,744	86,565	95,231	15,280	565,620
	三日內急診率	2.52%	2.71%	2.21%	2.38%	1.85%	2.24%	2.34%
109年第2季	三日內急診案件數	4,421	2,037	2,892	2,168	1,890	398	13,806
	出院案件數	167,065	75,381	120,554	84,022	93,930	15,427	556,379
	三日內急診率	2.65%	2.70%	2.40%	2.58%	2.01%	2.58%	2.48%
109年第3季	三日內急診案件數	5,264	2,493	3,301	2,410	2,030	427	15,925
	出院案件數	199,769	90,965	141,625	96,178	108,190	17,445	654,172
	三日內急診率	2.64%	2.74%	2.33%	2.51%	1.88%	2.45%	2.43%
109年第4季	三日內急診案件數	5,031	2,266	3,201	2,203	2,063	444	15,208
	出院案件數	198,309	90,719	142,926	96,197	109,458	17,109	654,718
	三日內急診率	2.54%	2.50%	2.24%	2.29%	1.88%	2.60%	2.32%
109年	三日內急診案件數	18,989	8,914	12,066	8,844	7,749	1,612	58,174
	出院案件數	734,666	335,342	525,849	362,962	406,809	65,261	2,430,889
	三日內急診率	2.58%	2.66%	2.29%	2.44%	1.90%	2.47%	2.39%
110年第1季	三日內急診案件數	4,615	1,975	3,062	2,140	1,937	460	14,189
	出院案件數	180,091	78,146	129,916	89,333	99,663	16,030	593,179
	三日內急診率	2.56%	2.53%	2.36%	2.40%	1.94%	2.87%	2.39%
110年第2季	三日內急診案件數	3,838	1,953	2,911	2,062	1,918	402	13,084
	出院案件數	141,426	68,980	116,133	81,937	87,614	14,609	510,699
	三日內急診率	2.71%	2.83%	2.51%	2.52%	2.19%	2.75%	2.56%
110年第3季	三日內急診案件數	3,849	2,057	2,945	2,138	1,974	460	13,423
	出院案件數	145,941	71,390	119,467	83,850	89,604	15,070	525,322
	三日內急診率	2.64%	2.88%	2.47%	2.55%	2.20%	3.05%	2.56%
110年第4季	三日內急診案件數	4,507	2,113	3,116	2,165	2,231	412	14,544
	出院案件數	180,261	82,461	131,045	90,891	101,708	16,561	602,927
	三日內急診率	2.50%	2.56%	2.38%	2.38%	2.19%	2.49%	2.41%
110年	三日內急診案件數	16,809	8,098	12,034	8,505	8,060	1,734	55,240
	出院案件數	647,719	300,977	496,561	346,011	378,589	62,270	2,232,127
	三日內急診率	2.60%	2.69%	2.42%	2.46%	2.13%	2.78%	2.47%
111年第1季	三日內急診案件數	4,151	1,849	3,049	2,002	1,756	425	13,232
	出院案件數	164,827	74,295	123,194	83,757	90,993	15,260	552,326
	三日內急診率	2.52%	2.49%	2.47%	2.39%	1.93%	2.79%	2.40%
111年第2季	三日內急診案件數	3,480	1,683	2,747	1,898	1,725	357	11,890
	出院案件數	137,030	65,605	110,145	75,033	81,803	11,994	481,610
	三日內急診率	2.54%	2.57%	2.49%	2.53%	2.11%	2.98%	2.47%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：108.01

2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之出院案件(出院日在資料範圍內之案件，按「院所、ID、生日、住院日」歸戶，因切帳申報之緣故，可能有多個出院日，以最晚之出院日為準)。(2)排除代辦案件。

3.公式說明：
 分子：3日內再急診案件數。
 分母：出院案件數。

排除下列案件：(1)精神科個案(就醫科別=13) (2)乳癌試辦案件(案件分類4+病患來源N或R或C)(3)化學治療及放射線治療、來院接受抗腫瘤免疫療法(主、次診斷ICD-10-CM Z510、Z5111、Z51.12)(4)早產安胎個案(主診斷ICD-10-CM：前五碼O4291及全碼O4410~O4413、O4690~O4693、O4702~O4703、O6002、O6003))(5)罕見疾病(主診斷E760-E763)黏多醣症(6)轉院案件(轉歸代碼5、6或7)(7)新生兒未領卡(部份負擔註記903)(8)血友病(主診斷D66、D67、D681、D682) (9) 器官移植(醫令代碼前5碼)心臟移植：68035肺臟移植：68037 (單肺)、68047 (雙肺) 肝臟移植：75020腎臟移植：76020。(10)病患死亡或病危自動出院案件(轉歸代碼4或A)

4.製表日期：111/11/02

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標11-1 醫院總額專業醫療服務品質指標 - 剖腹產率-整體(2-1)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院(含未評鑑醫院)	全署
108年第1季	剖腹產案件數	2,506	3,182	4,071	9,759
	生產案件數	7,324	10,548	12,278	30,150
	剖腹產率	34.22%	30.17%	33.16%	32.37%
108年第2季	剖腹產案件數	2,433	3,155	3,927	9,515
	生產案件數	7,125	10,101	11,434	28,660
	剖腹產率	34.15%	31.23%	34.34%	33.20%
108年第3季	剖腹產案件數	2,762	3,385	4,130	10,277
	生產案件數	7,912	10,911	12,151	30,974
	剖腹產率	34.91%	31.02%	33.99%	33.18%
108年第4季	剖腹產案件數	2,754	3,639	4,344	10,737
	生產案件數	8,168	11,332	12,699	32,199
	剖腹產率	33.72%	32.11%	34.21%	33.35%
108年	剖腹產案件數	10,455	13,361	16,472	40,288
	生產案件數	30,529	42,892	48,562	121,983
	剖腹產率	34.25%	31.15%	33.92%	33.03%
109年第1季	剖腹產案件數	2,623	2,959	3,994	9,576
	生產案件數	7,252	9,689	11,599	28,540
	剖腹產率	36.17%	30.54%	34.43%	33.55%
109年第2季	剖腹產案件數	2,431	2,921	3,677	9,029
	生產案件數	6,763	9,260	10,761	26,784
	剖腹產率	35.95%	31.54%	34.17%	33.71%
109年第3季	剖腹產案件數	2,428	3,078	3,931	9,437
	生產案件數	6,857	9,739	11,691	28,287
	剖腹產率	35.41%	31.60%	33.62%	33.36%
109年第4季	剖腹產案件數	2,599	3,073	4,211	9,883
	生產案件數	7,355	9,973	12,417	29,745
	剖腹產率	35.34%	30.81%	33.91%	33.23%
109年	剖腹產案件數	10,081	12,031	15,813	37,925
	生產案件數	28,227	38,661	46,468	113,356
	剖腹產率	35.71%	31.12%	34.03%	33.46%
110年第1季	剖腹產案件數	2,460	2,868	3,807	9,135
	生產案件數	6,954	9,078	10,891	26,923
	剖腹產率	35.38%	31.59%	34.96%	33.93%
110年第2季	剖腹產案件數	2,319	2,752	3,695	8,766
	生產案件數	6,695	8,772	10,752	26,219
	剖腹產率	34.64%	31.37%	34.37%	33.43%
110年第3季	剖腹產案件數	2,321	2,943	3,952	9,216
	生產案件數	6,411	9,160	11,599	27,170
	剖腹產率	36.20%	32.13%	34.07%	33.92%
110年第4季	剖腹產案件數	2,418	3,043	4,453	9,914
	生產案件數	7,029	9,513	12,591	29,133
	剖腹產率	34.40%	31.99%	35.37%	34.03%
110年	剖腹產案件數	9,518	11,606	15,907	37,031
	生產案件數	27,089	36,523	45,833	109,445
	剖腹產率	35.14%	31.78%	34.71%	33.84%

111年第1季	剖腹產案件數	1,923	2,327	3,431	7,681
	生產案件數	5,462	7,324	10,020	22,806
	剖腹產率	35.21%	31.77%	34.24%	33.68%
111年第2季	剖腹產案件數	2,209	2,505	3,298	8,012
	生產案件數	5,944	7,659	9,443	23,046
	剖腹產率	37.16%	32.71%	34.93%	34.77%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1136.01

2.資料範圍：醫院總額住院生產案件，排除代辦案件。

3.公式說明：分子：剖腹產案件數。

分母：生產案件數(自然產案件+剖腹產案件)。

(1) 自然產案件，符合下列任一條件：

a.TW-DRG前三碼為372~375。

b.DRG_CODE為0373A、0373C。

c.符合任一自然產醫令代碼：81017C、81018C、81019C、81024C、81025C、81026C、81034C、97004C、97005D、97934C。

(2) 剖腹產案件：符合下列任一條件：

a.TW-DRG前三碼為370、371、513。

b.DRG_CODE為0371A、0373B。

c.符合任一剖腹產醫令代碼：81004C、81005C、81028C、81029C、97009C、97014C。

4.製表日期：111/11/02

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

6.本項指標含符合適應症及自行要求剖腹產案件，各院所收治產婦之複雜度不同，故觀察結果也不同，本項指標不宜逕予判斷院所生產照護品質。

指標11-1 醫院總額專業醫療服務品質指標 - 剖腹產率-整體(2-2)

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108年第1季	剖腹產案件數	2,223	1,967	2,254	1,100	1,973	242	9,759
	生產案件數	7,099	6,591	6,927	3,417	5,303	813	30,150
	剖腹產率	31.31%	29.84%	32.54%	32.19%	37.21%	29.77%	32.37%
108年第2季	剖腹產案件數	2,114	1,930	2,168	1,129	1,951	223	9,515
	生產案件數	6,756	6,138	6,536	3,303	5,138	789	28,660
	剖腹產率	31.29%	31.44%	33.17%	34.18%	37.97%	28.26%	33.20%
108年第3季	剖腹產案件數	2,240	2,076	2,373	1,150	2,177	261	10,277
	生產案件數	7,336	6,523	7,186	3,537	5,521	871	30,974
	剖腹產率	30.53%	31.83%	33.02%	32.51%	39.43%	29.97%	33.18%
108年第4季	剖腹產案件數	2,359	2,158	2,469	1,242	2,234	275	10,737
	生產案件數	7,635	6,866	7,408	3,731	5,647	912	32,199
	剖腹產率	30.90%	31.43%	33.33%	33.29%	39.56%	30.15%	33.35%
108年	剖腹產案件數	8,936	8,131	9,264	4,621	8,335	1,001	40,288
	生產案件數	28,826	26,118	28,057	13,988	21,609	3,385	121,983
	剖腹產率	31.00%	31.13%	33.02%	33.04%	38.57%	29.57%	33.03%
109年第1季	剖腹產案件數	2,113	1,897	2,247	1,136	1,967	216	9,576
	生產案件數	6,774	5,948	6,634	3,382	5,060	742	28,540
	剖腹產率	31.19%	31.89%	33.87%	33.59%	38.87%	29.11%	33.55%
109年第2季	剖腹產案件數	1,991	1,830	2,110	991	1,886	221	9,029
	生產案件數	6,232	5,789	6,318	3,037	4,694	714	26,784
	剖腹產率	31.95%	31.61%	33.40%	32.63%	40.18%	30.95%	33.71%
109年第3季	剖腹產案件數	2,027	1,944	2,161	1,091	1,962	252	9,437
	生產案件數	6,418	6,088	6,525	3,290	5,134	832	28,287
	剖腹產率	31.58%	31.93%	33.12%	33.16%	38.22%	30.29%	33.36%
109年第4季	剖腹產案件數	2,060	2,009	2,367	1,110	2,086	251	9,883
	生產案件數	6,801	6,083	7,166	3,431	5,463	801	29,745
	剖腹產率	30.29%	33.03%	33.03%	32.35%	38.18%	31.34%	33.23%
109年	剖腹產案件數	8,191	7,680	8,885	4,328	7,901	940	37,925
	生產案件數	26,225	23,908	26,643	13,140	20,351	3,089	113,356
	剖腹產率	31.23%	32.12%	33.35%	32.94%	38.82%	30.43%	33.46%
110年第1季	剖腹產案件數	1,996	1,928	2,051	1,057	1,889	214	9,135
	生產案件數	6,300	5,710	6,203	3,155	4,819	736	26,923
	剖腹產率	31.68%	33.77%	33.06%	33.50%	39.20%	29.08%	33.93%
110年第2季	剖腹產案件數	1,813	1,787	2,092	1,000	1,854	220	8,766
	生產案件數	5,891	5,452	6,290	3,053	4,816	717	26,219
	剖腹產率	30.78%	32.78%	33.26%	32.75%	38.50%	30.68%	33.43%
110年第3季	剖腹產案件數	1,822	1,832	2,230	1,114	1,989	229	9,216
	生產案件數	5,759	5,597	6,653	3,274	5,089	798	27,170
	剖腹產率	31.64%	32.73%	33.52%	34.03%	39.08%	28.70%	33.92%
110年第4季	剖腹產案件數	1,909	2,017	2,372	1,179	2,212	225	9,914
	生產案件數	6,206	6,136	7,073	3,519	5,371	828	29,133
	剖腹產率	30.76%	32.87%	33.54%	33.50%	41.18%	27.17%	34.03%
110年	剖腹產案件數	7,540	7,564	8,745	4,350	7,944	888	37,031
	生產案件數	24,156	22,895	26,219	13,001	20,095	3,079	109,445
	剖腹產率	31.21%	33.04%	33.35%	33.46%	39.53%	28.84%	33.84%
111年第1季	剖腹產案件數	1,459	1,531	1,862	892	1,735	202	7,681
	生產案件數	4,765	4,832	5,541	2,707	4,301	660	22,806
	剖腹產率	30.62%	31.68%	33.60%	32.95%	40.34%	30.61%	33.68%
111年第2季	剖腹產案件數	1,679	1,592	1,907	920	1,705	209	8,012
	生產案件數	5,055	4,816	5,601	2,691	4,224	659	23,046
	剖腹產率	33.21%	33.06%	34.05%	34.19%	40.36%	31.71%	34.77%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1136.01

2.資料範圍：醫院總額住院生產案件，排除代辦案件。

3.公式說明：
$$\text{剖腹產率} = \frac{\text{剖腹產案件數}}{\text{生產案件數}} \times 100\%$$

分母：生產案件數(自然產案件+剖腹產案件)。

(1) 自然產案件，符合下列任一條件：

a.TW-DRG前三碼為372~375。

b.DRG_CODE為0373A、0373C。

c.符合任一自然產醫令代碼：81017C、81018C、81019C、81024C、81025C、81026C、81034C、97004C、97005D、97934C。

(2) 剖腹產案件：符合下列任一條件：

a.TW-DRG前三碼為370、371、513。

b.DRG_CODE為0371A、0373B。

c.符合任一剖腹產醫令代碼：81004C、81005C、81028C、81029C、97009C、97014C。

4.製表日期：111/11/02

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

6.本項指標含符合適應症及自行要求剖腹產案件，各院所收治產婦之複雜度不同，故觀察結果也不同，本項指標不宜逕予判斷院所生產照護品質。

指標11-2 醫院總額專業醫療服務品質指標 - 剖腹產率-自行要求(2-1)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院(含 未評鑑醫院)	全署
108年第1季	不具適應症之剖腹產案件	95	124	107	326
	生產案件數	7,324	10,548	12,278	30,150
	剖腹產率	1.30%	1.18%	0.87%	1.08%
108年第2季	不具適應症之剖腹產案件	91	126	130	347
	生產案件數	7,125	10,101	11,434	28,660
	剖腹產率	1.28%	1.25%	1.14%	1.21%
108年第3季	不具適應症之剖腹產案件	126	132	135	393
	生產案件數	7,912	10,911	12,151	30,974
	剖腹產率	1.59%	1.21%	1.11%	1.27%
108年第4季	不具適應症之剖腹產案件	108	139	126	373
	生產案件數	8,168	11,332	12,699	32,199
	剖腹產率	1.32%	1.23%	0.99%	1.16%
108年	不具適應症之剖腹產案件	420	521	498	1,439
	生產案件數	30,529	42,892	48,562	121,983
	剖腹產率	1.38%	1.21%	1.03%	1.18%
109年第1季	不具適應症之剖腹產案件	108	100	111	319
	生產案件數	7,252	9,689	11,599	28,540
	剖腹產率	1.49%	1.03%	0.96%	1.12%
109年第2季	不具適應症之剖腹產案件	92	103	75	270
	生產案件數	6,763	9,260	10,761	26,784
	剖腹產率	1.36%	1.11%	0.70%	1.01%
109年第3季	不具適應症之剖腹產案件	104	99	87	290
	生產案件數	6,857	9,739	11,691	28,287
	剖腹產率	1.52%	1.02%	0.74%	1.03%
109年第4季	不具適應症之剖腹產案件	98	83	100	281
	生產案件數	7,355	9,973	12,417	29,745
	剖腹產率	1.33%	0.83%	0.81%	0.94%
109年	不具適應症之剖腹產案件	402	385	373	1,160
	生產案件數	28,227	38,661	46,468	113,356
	剖腹產率	1.42%	1.00%	0.80%	1.02%
110年第1季	不具適應症之剖腹產案件	90	98	86	274
	生產案件數	6,954	9,078	10,891	26,923
	剖腹產率	1.29%	1.08%	0.79%	1.02%
110年第2季	不具適應症之剖腹產案件	97	102	77	276
	生產案件數	6,695	8,772	10,752	26,219
	剖腹產率	1.45%	1.16%	0.72%	1.05%
110年第3季	不具適應症之剖腹產案件	84	102	92	278
	生產案件數	6,411	9,160	11,599	27,170
	剖腹產率	1.31%	1.11%	0.79%	1.02%
110年第4季	不具適應症之剖腹產案件	65	110	132	307
	生產案件數	7,029	9,513	12,591	29,133
	剖腹產率	0.92%	1.16%	1.05%	1.05%
110年	不具適應症之剖腹產案件	336	412	387	1,135
	生產案件數	27,089	36,523	45,833	109,445
	剖腹產率	1.24%	1.13%	0.84%	1.04%

111年第1季	不具適應症之剖腹產案件	71	78	75	224
	生產案件數	5,462	7,324	10,020	22,806
	剖腹產率	1.30%	1.06%	0.75%	0.98%
111年第2季	不具適應症之剖腹產案件	96	79	55	230
	生產案件數	5,944	7,659	9,443	23,046
	剖腹產率	1.62%	1.03%	0.58%	1.00%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1137.01

2.資料範圍：醫院總額住院生產案件，排除代辦案件。

3.公式說明：分子：不具適應症之剖腹產案件(自行要求剖腹產)，符合下列任一條件：

(1) TW-DRG前三碼為513。

(2) DRG_CODE為0373B。

(3) 醫令代碼為97014C。

分母：生產案件數(自然產案件+剖腹產案件)。

(1) 自然產案件，符合下列任一條件：

a.TW-DRG前三碼為372~375。

b.DRG_CODE為0373A、0373C。

c.符合任一自然產醫令代碼：81017C、81018C、81019C、81024C、81025C、81026C、81034C、97004C、97005D、97934C。

(2) 剖腹產案件：符合下列任一條件：

a.TW-DRG前三碼為370、371、513。

b.DRG_CODE為0371A、0373B。

c.符合任一剖腹產醫令代碼：81004C、81005C、81028C、81029C、97009C、97014C。

4.製表日期：111/11/02

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

6.本項指標含符合適應症及自行要求剖腹產案件，各院所收治產婦之複雜度不同，故觀察結果也不同，本項指標不宜逕予判斷院所生產照護品質。

指標11-2 醫院總額專業醫療服務品質指標 - 剖腹產率-自行要求(2-2)

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108年第1季	不具適應症之剖腹產案件	90	68	44	35	78	11	326
	生產案件數	7,099	6,591	6,927	3,417	5,303	813	30,150
	剖腹產率	1.27%	1.03%	0.64%	1.02%	1.47%	1.35%	1.08%
108年第2季	不具適應症之剖腹產案件	98	88	42	37	67	15	347
	生產案件數	6,756	6,138	6,536	3,303	5,138	789	28,660
	剖腹產率	1.45%	1.43%	0.64%	1.12%	1.30%	1.90%	1.21%
108年第3季	不具適應症之剖腹產案件	127	92	54	38	70	12	393
	生產案件數	7,336	6,523	7,186	3,537	5,521	871	30,974
	剖腹產率	1.73%	1.41%	0.75%	1.07%	1.27%	1.38%	1.27%
108年第4季	不具適應症之剖腹產案件	96	108	52	43	60	14	373
	生產案件數	7,635	6,866	7,408	3,731	5,647	912	32,199
	剖腹產率	1.26%	1.57%	0.70%	1.15%	1.06%	1.54%	1.16%
108年	不具適應症之剖腹產案件	411	356	192	153	275	52	1,439
	生產案件數	28,826	26,118	28,057	13,988	21,609	3,385	121,983
	剖腹產率	1.43%	1.36%	0.68%	1.09%	1.27%	1.54%	1.18%
109年第1季	不具適應症之剖腹產案件	97	71	26	47	67	11	319
	生產案件數	6,774	5,948	6,634	3,382	5,060	742	28,540
	剖腹產率	1.43%	1.19%	0.39%	1.39%	1.32%	1.48%	1.12%
109年第2季	不具適應症之剖腹產案件	85	64	30	37	44	10	270
	生產案件數	6,232	5,789	6,318	3,037	4,694	714	26,784
	剖腹產率	1.36%	1.11%	0.47%	1.22%	0.94%	1.40%	1.01%
109年第3季	不具適應症之剖腹產案件	81	92	27	25	53	12	290
	生產案件數	6,418	6,088	6,525	3,290	5,134	832	28,287
	剖腹產率	1.26%	1.51%	0.41%	0.76%	1.03%	1.44%	1.03%
109年第4季	不具適應症之剖腹產案件	86	62	29	33	61	10	281
	生產案件數	6,801	6,083	7,166	3,431	5,463	801	29,745
	剖腹產率	1.26%	1.02%	0.40%	0.96%	1.12%	1.25%	0.94%
109年	不具適應症之剖腹產案件	349	289	112	142	225	43	1,160
	生產案件數	26,225	23,908	26,643	13,140	20,351	3,089	113,356
	剖腹產率	1.33%	1.21%	0.42%	1.08%	1.11%	1.39%	1.02%
110年第1季	不具適應症之剖腹產案件	80	79	24	47	35	9	274
	生產案件數	6,300	5,710	6,203	3,155	4,819	736	26,923
	剖腹產率	1.27%	1.38%	0.39%	1.49%	0.73%	1.22%	1.02%
110年第2季	不具適應症之剖腹產案件	66	74	37	34	49	16	276
	生產案件數	5,891	5,452	6,290	3,053	4,816	717	26,219
	剖腹產率	1.12%	1.36%	0.59%	1.11%	1.02%	2.23%	1.05%
110年第3季	不具適應症之剖腹產案件	63	87	41	33	43	11	278
	生產案件數	5,759	5,597	6,653	3,274	5,089	798	27,170
	剖腹產率	1.09%	1.55%	0.62%	1.01%	0.84%	1.38%	1.02%
110年第4季	不具適應症之剖腹產案件	58	115	37	41	48	8	307
	生產案件數	6,206	6,136	7,073	3,519	5,371	828	29,133
	剖腹產率	0.93%	1.87%	0.52%	1.17%	0.89%	0.97%	1.05%
110年	不具適應症之剖腹產案件	267	355	139	155	175	44	1,135
	生產案件數	24,156	22,895	26,219	13,001	20,095	3,079	109,445
	剖腹產率	1.11%	1.55%	0.53%	1.19%	0.87%	1.43%	1.04%
111年第1季	不具適應症之剖腹產案件	55	63	24	34	41	7	224
	生產案件數	4,765	4,832	5,541	2,707	4,301	660	22,806
	剖腹產率	1.15%	1.30%	0.43%	1.26%	0.95%	1.06%	0.98%
111年第2季	不具適應症之剖腹產案件	59	61	38	28	33	11	230
	生產案件數	5,055	4,816	5,601	2,691	4,224	659	23,046
	剖腹產率	1.17%	1.27%	0.68%	1.04%	0.78%	1.67%	1.00%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1137.01

2.資料範圍：醫院總額住院生產案件，排除代辦案件。

3.公式說明：分子：不具適應症之剖腹產案件(自行要求剖腹產)，符合下列任一條件：

(1) TW-DRG前三碼為513。

(2) DRG_CODE為0373B。

(3) 醫令代碼為97014C。

分母：生產案件數(自然產案件+剖腹產案件)。

(1) 自然產案件，符合下列任一條件：

a.TW-DRG前三碼為372~375。

b.DRG_CODE為0373A、0373C。

c.符合任一自然產醫令代碼：81017C、81018C、81019C、81024C、81025C、81026C、81034C、97004C、97005D、97934C。

(2) 剖腹產案件：符合下列任一條件：

a.TW-DRG前三碼為370、371、513。

b.DRG_CODE為0371A、0373B。

c.符合任一剖腹產醫令代碼：81004C、81005C、81028C、81029C、97009C、97014C。

4.製表日期：111/11/02

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

6.本項指標含符合適應症及自行要求剖腹產案件，各院所收治產婦之複雜度不同，故觀察結果也不同，本項指標不宜逕予判斷院所生產照護品質。

指標11-3 醫院總額專業醫療服務品質指標 - 剖腹產率-具適應症(2-1)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院(含未評鑑醫院)	全署
108年第1季	具適應症之剖腹產案件	2,411	3,058	3,964	9,433
	生產案件數	7,324	10,548	12,278	30,150
	剖腹產率	32.92%	28.99%	32.29%	31.29%
108年第2季	具適應症之剖腹產案件	2,342	3,029	3,797	9,168
	生產案件數	7,125	10,101	11,434	28,660
	剖腹產率	32.87%	29.99%	33.21%	31.99%
108年第3季	具適應症之剖腹產案件	2,636	3,253	3,995	9,884
	生產案件數	7,912	10,911	12,151	30,974
	剖腹產率	33.32%	29.81%	32.88%	31.91%
108年第4季	具適應症之剖腹產案件	2,646	3,500	4,218	10,364
	生產案件數	8,168	11,332	12,699	32,199
	剖腹產率	32.39%	30.89%	33.22%	32.19%
108年	具適應症之剖腹產案件	10,035	12,840	15,974	38,849
	生產案件數	30,529	42,892	48,562	121,983
	剖腹產率	32.87%	29.94%	32.89%	31.85%
109年第1季	具適應症之剖腹產案件	2,515	2,859	3,883	9,257
	生產案件數	7,252	9,689	11,599	28,540
	剖腹產率	34.68%	29.51%	33.48%	32.44%
109年第2季	具適應症之剖腹產案件	2,339	2,818	3,602	8,759
	生產案件數	6,763	9,260	10,761	26,784
	剖腹產率	34.59%	30.43%	33.47%	32.70%
109年第3季	具適應症之剖腹產案件	2,324	2,979	3,844	9,147
	生產案件數	6,857	9,739	11,691	28,287
	剖腹產率	33.89%	30.59%	32.88%	32.34%
109年第4季	具適應症之剖腹產案件	2,501	2,990	4,111	9,602
	生產案件數	7,355	9,973	12,417	29,745
	剖腹產率	34.00%	29.98%	33.11%	32.28%
109年	具適應症之剖腹產案件	9,679	11,646	15,440	36,765
	生產案件數	28,227	38,661	46,468	113,356
	剖腹產率	34.29%	30.12%	33.23%	32.43%
110年第1季	具適應症之剖腹產案件	2,370	2,770	3,721	8,861
	生產案件數	6,954	9,078	10,891	26,923
	剖腹產率	34.08%	30.51%	34.17%	32.91%
110年第2季	具適應症之剖腹產案件	2,222	2,650	3,618	8,490
	生產案件數	6,695	8,772	10,752	26,219
	剖腹產率	33.19%	30.21%	33.65%	32.38%
110年第3季	具適應症之剖腹產案件	2,237	2,841	3,860	8,938
	生產案件數	6,411	9,160	11,599	27,170
	剖腹產率	34.89%	31.02%	33.28%	32.90%
110年第4季	具適應症之剖腹產案件	2,353	2,933	4,321	9,607
	生產案件數	7,029	9,513	12,591	29,133
	剖腹產率	33.48%	30.83%	34.32%	32.98%
110年	具適應症之剖腹產案件	9,182	11,194	15,520	35,896
	生產案件數	27,089	36,523	45,833	109,445
	剖腹產率	33.90%	30.65%	33.86%	32.80%

111年第1季	具適應症之剖腹產案件	1,852	2,249	3,356	7,457
	生產案件數	5,462	7,324	10,020	22,806
	剖腹產率	33.91%	30.71%	33.49%	32.70%
111年第2季	具適應症之剖腹產案件	2,113	2,426	3,243	7,782
	生產案件數	5,944	7,659	9,443	23,046
	剖腹產率	35.55%	31.68%	34.34%	33.77%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1138.01

2.資料範圍：醫院總額住院生產案件，排除代辦案件。

3.公式說明：
分子：具適應症之剖腹產案件(不具適應症剖腹產之外的剖腹產案件)。
分母：生產案件數(自然產案件+剖腹產案件)。

(1) 自然產案件，符合下列任一條件：

a.TW-DRG前三碼為372~375。

b.DRG_CODE為0373A、0373C。

c.符合任一自然產醫令代碼：81017C、81018C、81019C、81024C、81025C、81026C、81034C、97004C、97005D、97934C。

(2) 剖腹產案件，符合下列任一條件：

a.TW-DRG前三碼為370、371、513。

b.DRG_CODE為0371A、0373B。

c.符合任一剖腹產醫令代碼：81004C、81005C、81028C、81029C、97009C、97014C。

(3) 不具適應症之剖腹產案件，符合下列任一條件：

a.TW-DRG前三碼為513。

b.DRG_CODE為0373B。

c.醫令代碼為97014C。

4.製表日期：111/11/02

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

6.本項指標含符合適應症及自行要求剖腹產案件，各院所收治產婦之複雜度不同，故觀察結果也不同，本項指標不宜逕予判斷院所生產照護品質。

指標11-3 醫院總額專業醫療服務品質指標 - 剖腹產率-具適應症(2-2)

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108年第1季	具適應症之剖腹產案件	2,133	1,899	2,210	1,065	1,895	231	9,433
	生產案件數	7,099	6,591	6,927	3,417	5,303	813	30,150
	剖腹產率	30.05%	28.81%	31.90%	31.17%	35.73%	28.41%	31.29%
108年第2季	具適應症之剖腹產案件	2,016	1,842	2,126	1,092	1,884	208	9,168
	生產案件數	6,756	6,138	6,536	3,303	5,138	789	28,660
	剖腹產率	29.84%	30.01%	32.53%	33.06%	36.67%	26.36%	31.99%
108年第3季	具適應症之剖腹產案件	2,113	1,984	2,319	1,112	2,107	249	9,884
	生產案件數	7,336	6,523	7,186	3,537	5,521	871	30,974
	剖腹產率	28.80%	30.42%	32.27%	31.44%	38.16%	28.59%	31.91%
108年第4季	具適應症之剖腹產案件	2,263	2,050	2,417	1,199	2,174	261	10,364
	生產案件數	7,635	6,866	7,408	3,731	5,647	912	32,199
	剖腹產率	29.64%	29.86%	32.63%	32.14%	38.50%	28.62%	32.19%
108年	具適應症之剖腹產案件	8,525	7,775	9,072	4,468	8,060	949	38,849
	生產案件數	28,826	26,118	28,057	13,988	21,609	3,385	121,983
	剖腹產率	29.57%	29.77%	32.33%	31.94%	37.30%	28.04%	31.85%
109年第1季	具適應症之剖腹產案件	2,016	1,826	2,221	1,089	1,900	205	9,257
	生產案件數	6,774	5,948	6,634	3,382	5,060	742	28,540
	剖腹產率	29.76%	30.70%	33.48%	32.20%	37.55%	27.63%	32.44%
109年第2季	具適應症之剖腹產案件	1,906	1,766	2,080	954	1,842	211	8,759
	生產案件數	6,232	5,789	6,318	3,037	4,694	714	26,784
	剖腹產率	30.58%	30.51%	32.92%	31.41%	39.24%	29.55%	32.70%
109年第3季	具適應症之剖腹產案件	1,946	1,852	2,134	1,066	1,909	240	9,147
	生產案件數	6,418	6,088	6,525	3,290	5,134	832	28,287
	剖腹產率	30.32%	30.42%	32.70%	32.40%	37.18%	28.85%	32.34%
109年第4季	具適應症之剖腹產案件	1,974	1,947	2,338	1,077	2,025	241	9,602
	生產案件數	6,801	6,083	7,166	3,431	5,463	801	29,745
	剖腹產率	29.03%	32.01%	32.63%	31.39%	37.07%	30.09%	32.28%
109年	具適應症之剖腹產案件	7,842	7,391	8,773	4,186	7,676	897	36,765
	生產案件數	26,225	23,908	26,643	13,140	20,351	3,089	113,356
	剖腹產率	29.90%	30.91%	32.93%	31.86%	37.72%	29.04%	32.43%
110年第1季	具適應症之剖腹產案件	1,916	1,849	2,027	1,010	1,854	205	8,861
	生產案件數	6,300	5,710	6,203	3,155	4,819	736	26,923
	剖腹產率	30.41%	32.38%	32.68%	32.01%	38.47%	27.85%	32.91%
110年第2季	具適應症之剖腹產案件	1,747	1,713	2,055	966	1,805	204	8,490
	生產案件數	5,891	5,452	6,290	3,053	4,816	717	26,219
	剖腹產率	29.66%	31.42%	32.67%	31.64%	37.48%	28.45%	32.38%
110年第3季	具適應症之剖腹產案件	1,759	1,745	2,189	1,081	1,946	218	8,938
	生產案件數	5,759	5,597	6,653	3,274	5,089	798	27,170
	剖腹產率	30.54%	31.18%	32.90%	33.02%	38.24%	27.32%	32.90%
110年第4季	具適應症之剖腹產案件	1,851	1,902	2,335	1,138	2,164	217	9,607
	生產案件數	6,206	6,136	7,073	3,519	5,371	828	29,133
	剖腹產率	29.83%	31.00%	33.01%	32.34%	40.29%	26.21%	32.98%
110年	具適應症之剖腹產案件	7,273	7,209	8,606	4,195	7,769	844	35,896
	生產案件數	24,156	22,895	26,219	13,001	20,095	3,079	109,445
	剖腹產率	30.11%	31.49%	32.82%	32.27%	38.66%	27.41%	32.80%
111年第1季	具適應症之剖腹產案件	1,404	1,468	1,838	858	1,694	195	7,457
	生產案件數	4,765	4,832	5,541	2,707	4,301	660	22,806
	剖腹產率	29.46%	30.38%	33.17%	31.70%	39.39%	29.55%	32.70%
111年第2季	具適應症之剖腹產案件	1,620	1,531	1,869	892	1,672	198	7,782
	生產案件數	5,055	4,816	5,601	2,691	4,224	659	23,046
	剖腹產率	32.05%	31.79%	33.37%	33.15%	39.58%	30.05%	33.77%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1138.01

2.資料範圍：醫院總額住院生產案件，排除代辦案件。

3.公式說明：分子：具適應症之剖腹產案件(不具適應症剖腹產之外的剖腹產案件)。

分母：生產案件數(自然產案件+剖腹產案件)。

(1) 自然產案件，符合下列任一條件：

a.TW-DRG前三碼為372~375。

b.DRG_CODE為0373A、0373C。

c.符合任一自然產醫令代碼：81017C、81018C、81019C、81024C、81025C、81026C、81034C、97004C、97005D、97934C。

(2) 剖腹產案件，符合下列任一條件：

a.TW-DRG前三碼為370、371、513。

b.DRG_CODE為0371A、0373B。

c.符合任一剖腹產醫令代碼：81004C、81005C、81028C、81029C、97009C、97014C。

(3) 不具適應症之剖腹產案件，符合下列任一條件：

a.TW-DRG前三碼為513。

b.DRG_CODE為0373B。

c.醫令代碼為97014C。

4.製表日期：111/11/02

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

6.本項指標含符合適應症及自行要求剖腹產案件，各院所收治產婦之複雜度不同，故觀察結果也不同，本項指標不宜逕予判斷院所生產照護品質。

指標11-4 醫院總額專業醫療服務品質指標 - 剖腹產率-初次具適應症(2-1)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院(含未評鑑醫院)	全署
108年第1季	初次剖腹產案件數	1,733	2,033	2,510	6,276
	生產案件數	7,323	10,548	12,278	30,149
	初次剖腹產率	23.67%	19.27%	20.44%	20.82%
108年第2季	初次剖腹產案件數	1,689	1,999	2,401	6,089
	生產案件數	7,125	10,101	11,434	28,660
	初次剖腹產率	23.71%	19.79%	21.00%	21.25%
108年第3季	初次剖腹產案件數	1,934	2,097	2,507	6,538
	生產案件數	7,912	10,911	12,151	30,974
	初次剖腹產率	24.44%	19.22%	20.63%	21.11%
108年第4季	初次剖腹產案件數	1,957	2,294	2,651	6,902
	生產案件數	8,168	11,332	12,699	32,199
	初次剖腹產率	23.96%	20.24%	20.88%	21.44%
108年	初次剖腹產案件數	7,313	8,423	10,069	25,805
	生產案件數	30,528	42,892	48,562	121,982
	初次剖腹產率	23.96%	19.64%	20.73%	21.15%
109年第1季	初次剖腹產案件數	1,820	1,835	2,458	6,113
	生產案件數	7,252	9,689	11,599	28,540
	初次剖腹產率	25.10%	18.94%	21.19%	21.42%
109年第2季	初次剖腹產案件數	1,681	1,872	2,257	5,810
	生產案件數	6,763	9,260	10,761	26,784
	初次剖腹產率	24.86%	20.22%	20.97%	21.69%
109年第3季	初次剖腹產案件數	1,696	1,902	2,491	6,089
	生產案件數	6,857	9,739	11,691	28,287
	初次剖腹產率	24.73%	19.53%	21.31%	21.53%
109年第4季	初次剖腹產案件數	1,818	1,941	2,632	6,391
	生產案件數	7,355	9,973	12,417	29,745
	初次剖腹產率	24.72%	19.46%	21.20%	21.49%
109年	初次剖腹產案件數	7,015	7,550	9,838	24,403
	生產案件數	28,227	38,661	46,468	113,356
	初次剖腹產率	24.85%	19.53%	21.17%	21.53%
110年第1季	初次剖腹產案件數	1,750	1,810	2,355	5,915
	生產案件數	6,954	9,078	10,891	26,923
	初次剖腹產率	25.17%	19.94%	21.62%	21.97%
110年第2季	初次剖腹產案件數	1,674	1,781	2,412	5,867
	生產案件數	6,695	8,772	10,752	26,219
	初次剖腹產率	25.00%	20.30%	22.43%	22.38%
110年第3季	初次剖腹產案件數	1,663	1,971	2,534	6,168
	生產案件數	6,411	9,160	11,599	27,170
	初次剖腹產率	25.94%	21.52%	21.85%	22.70%
110年第4季	初次剖腹產案件數	1,704	1,973	2,811	6,488
	生產案件數	7,029	9,513	12,591	29,133
	初次剖腹產率	24.24%	20.74%	22.33%	22.27%

110年	初次剖腹產案件數	6,791	7,535	10,112	24,438
	生產案件數	27,089	36,523	45,833	109,445
	初次剖腹產率	25.07%	20.63%	22.06%	22.33%
111年第1季	初次剖腹產案件數	1,391	1,503	2,219	5,113
	生產案件數	5,462	7,324	10,020	22,806
	初次剖腹產率	25.47%	20.52%	22.15%	22.42%
111年第2季	初次剖腹產案件數	1,638	1,675	2,079	5,392
	生產案件數	5,944	7,659	9,443	23,046
	初次剖腹產率	27.56%	21.87%	22.02%	23.40%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1075.01

2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之生產案件。(2)排除代辦案件。

3.公式說明：
分子：總生產案件數中屬初次非自願剖腹產案件數
分母：總生產案件數(自然產案件+剖腹產案件)。

4.初次非自願剖腹產案件：醫令代碼為81004C、81028C或主處置代碼(手術代碼)為10D00Z0、10D00Z1、10D00Z2之案件，但需排除下列條件：

※排除條件：(符合1或2任一項)

(1).DRG碼為0373B(自行要求剖腹產)。

(2).主處置代碼(手術代碼)為10D00Z0、10D00Z1、10D00Z2且主次診斷碼前四碼為O342(前胎剖腹產生產)。

5.自然產案件，符合下列任一條件：(1).TW-DRG前三碼為372~375。(2).DRG_CODE為0373A、0373C。(3).需符合任一自然產醫令代碼：81017C、81018C、81019C、97004C、97005D、81024C、81025C、81026C、97934C、81034C。

6.剖腹產案件，符合下列任一條件：(1).TW-DRG前三碼為碼為370、371、513。(2).DRG_CODE為0371A、0373B。(3).符合任一剖腹產醫令代碼：81004C、81028C、97009C、81005C、81029C、97014C。

7.製表日期：111/11/02

8.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

9.本項指標含符合適應症及自行要求剖腹產案件，各院所收治產婦之複雜度不同，故觀察結果也不同，本項指標不宜逕予判斷院所生產照護品質。

指標11-4 醫院總額專業醫療服務品質指標 - 剖腹產率-初次具適應症(2-2)

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108年第1季	初次剖腹產案件數	1,445	1,369	1,459	717	1,166	120	6,276
	生產案件數	7,099	6,590	6,927	3,417	5,303	813	30,149
	初次剖腹產率	20.35%	20.77%	21.06%	20.98%	21.99%	14.76%	20.82%
108年第2季	初次剖腹產案件數	1,383	1,283	1,383	751	1,171	118	6,089
	生產案件數	6,756	6,138	6,536	3,303	5,138	789	28,660
	初次剖腹產率	20.47%	20.90%	21.16%	22.74%	22.79%	14.96%	21.25%
108年第3季	初次剖腹產案件數	1,459	1,423	1,472	727	1,310	147	6,538
	生產案件數	7,336	6,523	7,186	3,537	5,521	871	30,974
	初次剖腹產率	19.89%	21.82%	20.48%	20.55%	23.73%	16.88%	21.11%
108年第4季	初次剖腹產案件數	1,556	1,481	1,555	810	1,354	146	6,902
	生產案件數	7,635	6,866	7,408	3,731	5,647	912	32,199
	初次剖腹產率	20.38%	21.57%	20.99%	21.71%	23.98%	16.01%	21.44%
108年	初次剖腹產案件數	5,843	5,556	5,869	3,005	5,001	531	25,805
	生產案件數	28,826	26,117	28,057	13,988	21,609	3,385	121,982
	初次剖腹產率	20.27%	21.27%	20.92%	21.48%	23.14%	15.69%	21.15%
109年第1季	初次剖腹產案件數	1,377	1,295	1,391	726	1,198	126	6,113
	生產案件數	6,774	5,948	6,634	3,382	5,060	742	28,540
	初次剖腹產率	20.33%	21.77%	20.97%	21.47%	23.68%	16.98%	21.42%
109年第2季	初次剖腹產案件數	1,331	1,226	1,328	639	1,168	118	5,810
	生產案件數	6,232	5,789	6,318	3,037	4,694	714	26,784
	初次剖腹產率	21.36%	21.18%	21.02%	21.04%	24.88%	16.53%	21.69%
109年第3季	初次剖腹產案件數	1,342	1,352	1,331	708	1,215	141	6,089
	生產案件數	6,418	6,088	6,525	3,290	5,134	832	28,287
	初次剖腹產率	20.91%	22.21%	20.40%	21.52%	23.67%	16.95%	21.53%
109年第4季	初次剖腹產案件數	1,356	1,381	1,495	695	1,327	137	6,391
	生產案件數	6,801	6,083	7,166	3,431	5,463	801	29,745
	初次剖腹產率	19.94%	22.70%	20.86%	20.26%	24.29%	17.10%	21.49%
109年	初次剖腹產案件數	5,406	5,254	5,545	2,768	4,908	522	24,403
	生產案件數	26,225	23,908	26,643	13,140	20,351	3,089	113,356
	初次剖腹產率	20.61%	21.98%	20.81%	21.07%	24.12%	16.90%	21.53%
110年第1季	初次剖腹產案件數	1,294	1,316	1,344	693	1,150	118	5,915
	生產案件數	6,300	5,710	6,203	3,155	4,819	736	26,923
	初次剖腹產率	20.54%	23.05%	21.67%	21.97%	23.86%	16.03%	21.97%
110年第2季	初次剖腹產案件數	1,222	1,285	1,367	635	1,219	139	5,867
	生產案件數	5,891	5,452	6,290	3,053	4,816	717	26,219
	初次剖腹產率	20.74%	23.57%	21.73%	20.80%	25.31%	19.39%	22.38%
110年第3季	初次剖腹產案件數	1,243	1,313	1,452	743	1,293	124	6,168
	生產案件數	5,759	5,597	6,653	3,274	5,089	798	27,170
	初次剖腹產率	21.58%	23.46%	21.82%	22.69%	25.41%	15.54%	22.70%
110年第4季	初次剖腹產案件數	1,289	1,347	1,544	772	1,402	134	6,488
	生產案件數	6,206	6,136	7,073	3,519	5,371	828	29,133
	初次剖腹產率	20.77%	21.95%	21.83%	21.94%	26.10%	16.18%	22.27%
110年	初次剖腹產案件數	5,048	5,261	5,707	2,843	5,064	515	24,438
	生產案件數	24,156	22,895	26,219	13,001	20,095	3,079	109,445
	初次剖腹產率	20.90%	22.98%	21.77%	21.87%	25.20%	16.73%	22.33%
111年第1季	初次剖腹產案件數	995	1,054	1,232	588	1,144	100	5,113
	生產案件數	4,765	4,832	5,541	2,707	4,301	660	22,806
	初次剖腹產率	20.88%	21.81%	22.23%	21.72%	26.60%	15.15%	22.42%
111年第2季	初次剖腹產案件數	1,175	1,134	1,287	595	1,091	110	5,392
	生產案件數	5,055	4,816	5,601	2,691	4,224	659	23,046
	初次剖腹產率	23.24%	23.55%	22.98%	22.11%	25.83%	16.69%	23.40%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1075.01

2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之生產案件。(2)排除代辦案件。

3.公式說明：分子：總生產案件數中屬初次非自願剖腹產案件數

分母：總生產案件數(自然產案件+剖腹產案件)。

4.初次非自願剖腹產案件：醫令代碼為81004C、81028C或主處置代碼(手術代碼)為10D00Z0、10D00Z1、10D00Z2之案件，但需排除下列條件：

※排除條件：(符合1或2任一項)

(1).DRG碼為0373B(自行要求剖腹產)。

(2).主處置代碼(手術代碼)為10D00Z0、10D00Z1、10D00Z2且主次診斷碼前四碼為O342(前胎剖腹產生產)。

5.自然產案件：符合下列任一條件：(1).TW-DRG前三碼為372~375。(2).DRG_CODE為0373A、0373C。(3).需符合任一自然產醫令代碼：81017C、81018C、81019C、97004C、97005D、81024C、81025C、81026C、97934C、81034C。

6.剖腹產案件：符合下列任一條件：(1).TW-DRG前三碼為碼為370、371、513。(2).DRG_CODE為0371A、0373B。(3).符合任一剖腹產醫令代碼：81004C、81028C、97009C、81005C、81029C、97014C。

7.製表日期：111/11/02

8.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

9.本項指標含符合適應症及自行要求剖腹產案件，各院所收治產婦之複雜度不同，故觀察結果也不同，本項指標不宜逕予判斷院所生產照護品質。

指標12 醫院總額專業醫療服務品質指標-清淨手術術後使用抗生素超過三日比率(2-1)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院(含未評鑑醫院)	全署
108年第1季	手術後使用抗生素>3日案件數	223	485	256	964
	清淨手術案件數	3,980	4,315	3,448	11,743
	清淨手術抗生素>3日使用率	5.60%	11.24%	7.42%	8.21%
108年第2季	手術後使用抗生素>3日案件數	234	523	363	1,120
	清淨手術案件數	4,857	4,989	4,316	14,162
	清淨手術抗生素>3日使用率	4.82%	10.48%	8.41%	7.91%
108年第3季	手術後使用抗生素>3日案件數	261	435	362	1,058
	清淨手術案件數	4,748	4,891	3,925	13,564
	清淨手術抗生素>3日使用率	5.50%	8.89%	9.22%	7.80%
108年第4季	手術後使用抗生素>3日案件數	242	443	334	1,019
	清淨手術案件數	4,793	4,912	3,966	13,671
	清淨手術抗生素>3日使用率	5.05%	9.02%	8.42%	7.45%
108年	手術後使用抗生素>3日案件數	960	1,886	1,315	4,161
	清淨手術案件數	18,378	19,107	15,655	53,140
	清淨手術抗生素>3日使用率	5.22%	9.87%	8.40%	7.83%
109年第1季	手術後使用抗生素>3日案件數	158	319	210	687
	清淨手術案件數	3,161	3,186	2,759	9,106
	清淨手術抗生素>3日使用率	5.00%	10.01%	7.61%	7.54%
109年第2季	手術後使用抗生素>3日案件數	235	396	296	927
	清淨手術案件數	3,569	3,668	3,342	10,579
	清淨手術抗生素>3日使用率	6.58%	10.80%	8.86%	8.76%
109年第3季	手術後使用抗生素>3日案件數	285	549	365	1,199
	清淨手術案件數	4,850	5,147	3,942	13,939
	清淨手術抗生素>3日使用率	5.88%	10.67%	9.26%	8.60%
109年第4季	手術後使用抗生素>3日案件數	277	540	408	1,225
	清淨手術案件數	5,005	5,201	4,123	14,329
	清淨手術抗生素>3日使用率	5.53%	10.38%	9.90%	8.55%
109年	手術後使用抗生素>3日案件數	955	1,804	1,279	4,038
	清淨手術案件數	16,585	17,202	14,166	47,953
	清淨手術抗生素>3日使用率	5.76%	10.49%	9.03%	8.42%
110年第1季	手術後使用抗生素>3日案件數	238	427	284	949
	清淨手術案件數	3,839	3,985	3,281	11,105
	清淨手術抗生素>3日使用率	6.20%	10.72%	8.66%	8.55%
110年第2季	手術後使用抗生素>3日案件數	229	427	313	969
	清淨手術案件數	3,016	3,594	2,968	9,578
	清淨手術抗生素>3日使用率	7.59%	11.88%	10.55%	10.12%
110年第3季	手術後使用抗生素>3日案件數	270	437	369	1,076
	清淨手術案件數	3,383	3,723	3,226	10,332
	清淨手術抗生素>3日使用率	7.98%	11.74%	11.44%	10.41%
110年第4季	手術後使用抗生素>3日案件數	357	616	417	1,390
	清淨手術案件數	4,659	5,081	4,216	13,956
	清淨手術抗生素>3日使用率	7.66%	12.12%	9.89%	9.96%

110年	手術後使用抗生素>3日案件數	1,094	1,907	1,383	4,384
	清淨手術案件數	14,897	16,383	13,691	44,971
	清淨手術抗生素>3日使用率	7.34%	11.64%	10.10%	9.75%
111年第1季	手術後使用抗生素>3日案件數	276	438	340	1,054
	清淨手術案件數	3,716	3,798	3,343	10,857
	清淨手術抗生素>3日使用率	7.43%	11.53%	10.17%	9.71%
111年第2季	手術後使用抗生素>3日案件數	215	439	345	999
	清淨手術案件數	3,255	3,486	3,188	9,929
	清淨手術抗生素>3日使用率	6.61%	12.59%	10.82%	10.06%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1155

2.資料範圍：每季所有屬醫院總額之清淨手術之案件數。

3.公式說明：分子：手術後>3日使用抗生素案件數。

分母：清淨手術案件數。

※ 清淨手術：住院西醫醫院，案件分類為5且符合下列任一條件，但排除(i)主診斷ICD-10-CM前3碼為C40、C41、D65-D68，或主診斷C7951-C7952、R791或(ii)任一主、次診斷：中耳炎(ICD-10-CM前3碼為H65-H69)、肺炎(前3碼為J12-J18)、UTI(前3碼N30、N34，全碼N390)。

(1) 主處置代碼(ICD-10-PCS手術代碼)為0YQ50ZZ、0YQ53ZZ、0YQ54ZZ、0YQ60ZZ、0YQ63ZZ、0YQ64ZZ、0YQ70ZZ、0YQ73ZZ、0YQ74ZZ、0YQ80ZZ、0YQ83ZZ、0YQ84ZZ、0YQA0ZZ、0YQA3ZZ、0YQA4ZZ、0YQE0ZZ、0YQE3ZZ、0YQE4ZZ，且支付標準碼(醫令代碼)為75607C、75610B、75613C、75614C、75615C、88029C。

(2) 主處置代碼(ICD-10-PCS手術代碼)為0GBG0ZZ、0GBG3ZZ、0GBG4ZZ、0GBH0ZZ、0GBH3ZZ、0GBH4ZZ、0GTG0ZZ、0GTG4ZZ、0GTH0ZZ、0GTH4ZZ、0GTK0ZZ、0GTK4ZZ且主診斷ICD-10-CM碼前3碼為E00-E07、E35，全碼E89.0，且支付標準碼(醫令代碼)為82001C、82002C、82003C、82004B、82008B、82015B、82016B、66012B、66013B、66014B、66023B。

(3) 主處置代碼(ICD-10-PCS手術代碼)為0SR9019、0SR901A、0SR901Z、0SR9029、0SR902A、0SR902Z、0SR9039、0SR903A、0SR903Z、0SR9049、0SR904A、0SR904Z、0SR907Z、0SR90J9、0SR90JA、0SR90JZ、0SR90KZ、0SRB019、0SRB01A、0SRB01Z、0SRB029、0SRB02A、0SRB02Z、0SRB039、0SRB03A、0SRB03Z、0SRB049、0SRB04A、0SRB04Z、0SRB07Z、0SRB0J9、0SRB0JA、0SRB0JZ、0SRB0KZ、0SRC07Z、0SRC0J9、0SRC0JA、0SRC0JZ、0SRC0KZ、0SRD07Z、0SRD0J9、0SRD0JA、0SRD0JZ、0SRD0KZ、0SRT07Z、0SRT0J9、0SRT0JA、0SRT0JZ、0SRT0KZ、0SRU07Z、0SRU0J9、0SRU0JA、0SRU0JZ、0SRU0KZ、0SRV07Z、0SRV0J9、0SRV0JA、0SRV0JZ、0SRV0KZ、0SRW07Z、0SRW0J9、0SRW0JA、0SRW0JZ、0SRW0KZ，且支付標準碼(醫令代碼)為64162B、64164B、64169B、64170B。

※ 抗生素：ATC碼前三碼為J01 (ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE)。

4.製表日期：111/11/02

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標12 醫院總額專業醫療服務品質指標-清淨手術術後使用抗生素超過三日比率(2-2)

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108年第1季	手術後使用抗生素>3日案件數	331	132	196	152	133	20	964
	清淨手術案件數	3,157	1,663	2,785	1,850	2,014	274	11,743
	清淨手術抗生素>3日使用率	10.48%	7.94%	7.04%	8.22%	6.60%	7.30%	8.21%
108年第2季	手術後使用抗生素>3日案件數	364	156	246	146	188	20	1,120
	清淨手術案件數	3,855	2,112	3,281	2,152	2,394	368	14,162
	清淨手術抗生素>3日使用率	9.44%	7.39%	7.50%	6.78%	7.85%	5.43%	7.91%
108年第3季	手術後使用抗生素>3日案件數	388	138	209	141	165	17	1,058
	清淨手術案件數	3,738	2,104	3,063	2,067	2,251	341	13,564
	清淨手術抗生素>3日使用率	10.38%	6.56%	6.82%	6.82%	7.33%	4.99%	7.80%
108年第4季	手術後使用抗生素>3日案件數	372	121	194	151	167	14	1,019
	清淨手術案件數	3,853	2,007	3,139	2,076	2,271	325	13,671
	清淨手術抗生素>3日使用率	9.65%	6.03%	6.18%	7.27%	7.35%	4.31%	7.45%
108年	手術後使用抗生素>3日案件數	1,455	547	845	590	653	71	4,161
	清淨手術案件數	14,603	7,886	12,268	8,145	8,930	1,308	53,140
	清淨手術抗生素>3日使用率	9.96%	6.94%	6.89%	7.24%	7.31%	5.43%	7.83%
109年第1季	手術後使用抗生素>3日案件數	257	74	134	107	103	12	687
	清淨手術案件數	2,539	1,299	2,091	1,433	1,522	222	9,106
	清淨手術抗生素>3日使用率	10.12%	5.70%	6.41%	7.47%	6.77%	5.41%	7.54%
109年第2季	手術後使用抗生素>3日案件數	343	111	197	130	135	11	927
	清淨手術案件數	2,852	1,499	2,491	1,668	1,807	262	10,579
	清淨手術抗生素>3日使用率	12.03%	7.40%	7.91%	7.79%	7.47%	4.20%	8.76%
109年第3季	手術後使用抗生素>3日案件數	470	149	219	194	130	37	1,199
	清淨手術案件數	3,940	2,202	3,136	2,035	2,307	319	13,939
	清淨手術抗生素>3日使用率	11.93%	6.77%	6.98%	9.53%	5.64%	11.60%	8.60%
109年第4季	手術後使用抗生素>3日案件數	472	149	276	176	133	19	1,225
	清淨手術案件數	3,921	2,037	3,365	2,272	2,389	345	14,329
	清淨手術抗生素>3日使用率	12.04%	7.31%	8.20%	7.75%	5.57%	5.51%	8.55%
109年	手術後使用抗生素>3日案件數	1,542	483	826	607	501	79	4,038
	清淨手術案件數	13,252	7,037	11,083	7,408	8,025	1,148	47,953
	清淨手術抗生素>3日使用率	11.64%	6.86%	7.45%	8.19%	6.24%	6.88%	8.42%
110年第1季	手術後使用抗生素>3日案件數	362	102	248	122	97	18	949
	清淨手術案件數	3,198	1,473	2,624	1,706	1,870	234	11,105
	清淨手術抗生素>3日使用率	11.32%	6.92%	9.45%	7.15%	5.19%	7.69%	8.55%
110年第2季	手術後使用抗生素>3日案件數	315	143	249	144	110	8	969
	清淨手術案件數	2,312	1,284	2,428	1,639	1,662	253	9,578
	清淨手術抗生素>3日使用率	13.62%	11.14%	10.26%	8.79%	6.62%	3.16%	10.12%
110年第3季	手術後使用抗生素>3日案件數	384	145	235	166	121	25	1,076
	清淨手術案件數	2,633	1,463	2,401	1,665	1,867	303	10,332
	清淨手術抗生素>3日使用率	14.58%	9.91%	9.79%	9.97%	6.48%	8.25%	10.41%
110年第4季	手術後使用抗生素>3日案件數	462	187	347	212	163	19	1,390
	清淨手術案件數	3,928	2,036	3,160	2,061	2,403	368	13,956
	清淨手術抗生素>3日使用率	11.76%	9.18%	10.98%	10.29%	6.78%	5.16%	9.96%
110年	手術後使用抗生素>3日案件數	1,523	577	1,079	644	491	70	4,384
	清淨手術案件數	12,071	6,256	10,613	7,071	7,802	1,158	44,971
	清淨手術抗生素>3日使用率	12.62%	9.22%	10.17%	9.11%	6.29%	6.04%	9.75%
111年第1季	手術後使用抗生素>3日案件數	375	124	253	184	99	19	1,054
	清淨手術案件數	2,896	1,485	2,506	1,851	1,810	309	10,857
	清淨手術抗生素>3日使用率	12.95%	8.35%	10.10%	9.94%	5.47%	6.15%	9.71%
111年第2季	手術後使用抗生素>3日案件數	296	136	282	169	110	6	999
	清淨手術案件數	2,587	1,378	2,412	1,594	1,746	212	9,929
	清淨手術抗生素>3日使用率	11.44%	9.87%	11.69%	10.60%	6.30%	2.83%	10.06%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1155

2.資料範圍：每季所有屬醫院總額之清淨手術之案件數。

3.公式說明： 分子：手術後>3日使用抗生素案件數。

分母：清淨手術案件數。

※ 清淨手術：住院西醫醫院，案件分類為5且符合下列任一條件，但排除(i)主診斷ICD-10-CM前3碼為C40、C41、D65-D68，或主診斷C7951-C7952、R791或(ii)任一主、次診斷:中耳炎(ICD-10-CM前3碼為 H65-H69)、肺炎(前3碼為 J12-J18)、UTI(前3碼 N30、N34，全碼N390)。

(1) 主處置代碼(ICD-10-PCS手術代碼)為0YQ50ZZ、0YQ53ZZ、0YQ54ZZ、0YQ60ZZ、0YQ63ZZ、0YQ64ZZ、0YQ70ZZ、0YQ73ZZ、0YQ74ZZ、0YQ80ZZ、0YQ83ZZ、0YQ84ZZ、0YQA0ZZ、0YQA3ZZ、0YQA4ZZ、0YQE0ZZ、0YQE3ZZ、0YQE4ZZ，且支付標準碼(醫令代碼)為75607C、75610B、75613C、75614C、75615C、88029C。

(2) 主處置代碼(ICD-10-PCS手術代碼)為0GBG0ZZ、0GBG3ZZ、0GBG4ZZ、0GBH0ZZ、0GBH3ZZ、0GBH4ZZ、0GTG0ZZ、0GTG4ZZ、0GTH0ZZ、0GTH4ZZ、0GTK0ZZ、0GTK4ZZ且主診斷ICD-10-CM碼前3碼為E00-E07、E35，全碼E89.0，且支付標準碼(醫令代碼)為82001C、82002C、82003C、82004B、82008B、82015B、82016B、66012B、66013B、66014B、66023B。

(3) 主處置代碼(ICD-10-PCS手術代碼)為0SR9019、0SR901A、0SR901Z、0SR9029、0SR902A、0SR902Z、0SR9039、0SR903A、0SR903Z、0SR9049、0SR904A、0SR904Z、0SR907Z、0SR90J9、0SR90JA、0SR90JZ、0SR90KZ、0SRB019、0SRB01A、0SRB01Z、0SRB029、0SRB02A、0SRB02Z、0SRB039、0SRB03A、0SRB03Z、0SRB049、0SRB04A、0SRB04Z、0SRB07Z、0SRB0J9、0SRB0JA、0SRB0JZ、0SRB0KZ、0SRC07Z、0SRC0J9、0SRC0JA、0SRC0JZ、0SRC0KZ、0SRD07Z、0SRD0J9、0SRD0JA、0SRD0JZ、0SRD0KZ、0SRT07Z、0SRT0J9、0SRT0JA、0SRT0JZ、0SRT0KZ、0SRU07Z、0SRU0J9、0SRU0JA、0SRU0JZ、0SRU0KZ、0SRV07Z、0SRV0J9、0SRV0JA、0SRV0JZ、0SRV0KZ、0SRW07Z、0SRW0J9、0SRW0JA、0SRW0JZ、0SRW0KZ，且支付標準碼(醫令代碼)為64162B、64164B、64169B、64170B。

※ 抗生素：ATC碼前三碼為J01 (ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE)。

4.製表日期：111/11/02

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標13 醫院總額專業醫療服務品質指標 - 接受體外震波碎石術(ESWL)病人
平均利用ESWL之次數(2-1)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院(含未評鑑醫院)	全署
108年第1季	ESWL使用次數	3,412	12,580	8,246	24,238
	ESWL使用人數	3,134	10,997	6,958	20,956
	平均利用ESWL之次數	1.09	1.14	1.19	1.16
108年第2季	ESWL使用次數	4,185	15,751	10,026	29,962
	ESWL使用人數	3,824	13,789	8,648	26,086
	平均利用ESWL之次數	1.09	1.14	1.16	1.15
108年第3季	ESWL使用次數	4,920	17,814	11,228	33,962
	ESWL使用人數	4,489	15,556	9,680	29,504
	平均利用ESWL之次數	1.10	1.15	1.16	1.15
108年第4季	ESWL使用次數	4,248	15,480	10,029	29,757
	ESWL使用人數	3,845	13,334	8,475	25,477
	平均利用ESWL之次數	1.10	1.16	1.18	1.17
108年	ESWL使用次數	16,771	61,626	39,531	117,928
	ESWL使用人數	13,348	43,665	26,475	81,931
	平均利用ESWL之次數	1.26	1.41	1.49	1.44
109年第1季	ESWL使用次數	3,015	11,424	8,335	22,774
	ESWL使用人數	2,771	9,974	7,117	19,742
	平均利用ESWL之次數	1.09	1.15	1.17	1.15
109年第2季	ESWL使用次數	3,384	14,636	10,724	28,744
	ESWL使用人數	3,106	12,814	9,263	25,060
	平均利用ESWL之次數	1.09	1.14	1.16	1.15
109年第3季	ESWL使用次數	4,668	18,122	12,736	35,526
	ESWL使用人數	4,283	15,771	10,858	30,699
	平均利用ESWL之次數	1.09	1.15	1.17	1.16
109年第4季	ESWL使用次數	3,918	15,317	10,546	29,781
	ESWL使用人數	3,525	13,175	8,928	25,498
	平均利用ESWL之次數	1.11	1.16	1.18	1.17
109年	ESWL使用次數	14,990	59,500	42,343	116,833
	ESWL使用人數	12,110	42,051	28,529	81,323
	平均利用ESWL之次數	1.24	1.41	1.48	1.44
110年第1季	ESWL使用次數	3,048	12,434	8,914	24,396
	ESWL使用人數	2,784	10,746	7,610	21,024
	平均利用ESWL之次數	1.09	1.16	1.17	1.16
110年第2季	ESWL使用次數	2,734	12,927	9,360	25,021
	ESWL使用人數	2,576	11,471	8,205	22,143
	平均利用ESWL之次數	1.06	1.13	1.14	1.13
110年第3季	ESWL使用次數	3,586	15,764	11,794	31,144
	ESWL使用人數	3,253	13,705	10,108	26,926
	平均利用ESWL之次數	1.10	1.15	1.17	1.16
110年第4季	ESWL使用次數	3,762	15,693	11,066	30,521
	ESWL使用人數	3,389	13,278	9,340	25,844
	平均利用ESWL之次數	1.11	1.18	1.18	1.18

110年	ESWL使用次數	13,130	56,818	41,134	111,082
	ESWL使用人數	10,621	39,951	27,934	77,333
	平均利用ESWL之次數	1.24	1.42	1.47	1.44
111年第1季	ESWL使用次數	2,890	12,221	9,116	24,227
	ESWL使用人數	2,601	10,605	7,748	20,845
	平均利用ESWL之次數	1.11	1.15	1.18	1.16
111年第2季	ESWL使用次數	2,894	12,612	9,691	25,197
	ESWL使用人數	2,630	11,030	8,352	21,916
	平均利用ESWL之次數	1.10	1.14	1.16	1.15

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：20.01 (季)、1804 (年)

2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之使用ESWL案件(醫令代碼為50023A、50024A、50025A、50026A之案件)。(2)排除代辦案件。

3.公式說明：
分子：ESWL使用次數。
分母：ESWL使用人數。

指標計算：ESWL總次數/使用ESWL人數

4.製表日期：111/11/02

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標13 醫院總額專業醫療服務品質指標 - 接受體外震波碎石術(ESWL)病人平均利用
ESWL之次數(2-2)

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108年第1季	ESWL使用次數	8,498	3,912	4,728	2,808	3,498	794	24,238
	ESWL使用人數	7,205	3,405	4,247	2,434	2,955	728	20,956
	平均利用ESWL之次數	1.18	1.15	1.11	1.15	1.18	1.09	1.16
108年第2季	ESWL使用次數	10,291	4,764	5,955	3,572	4,432	948	29,962
	ESWL使用人數	8,687	4,253	5,368	3,128	3,812	865	26,086
	平均利用ESWL之次數	1.18	1.12	1.11	1.14	1.16	1.10	1.15
108年第3季	ESWL使用次數	11,943	5,500	6,988	3,890	4,605	1,036	33,962
	ESWL使用人數	10,056	4,917	6,234	3,411	3,973	938	29,504
	平均利用ESWL之次數	1.19	1.12	1.12	1.14	1.16	1.10	1.15
108年第4季	ESWL使用次數	9,949	4,678	6,267	3,374	4,448	1,041	29,757
	ESWL使用人數	8,286	4,094	5,568	2,904	3,743	907	25,477
	平均利用ESWL之次數	1.20	1.14	1.13	1.16	1.19	1.15	1.17
108年	ESWL使用次數	40,684	18,854	23,941	13,644	16,985	3,820	117,928
	ESWL使用人數	28,121	13,286	17,320	9,755	11,394	2,300	81,931
	平均利用ESWL之次數	1.45	1.42	1.38	1.40	1.49	1.66	1.44
109年第1季	ESWL使用次數	7,599	3,794	4,420	2,688	3,375	898	22,774
	ESWL使用人數	6,418	3,320	3,951	2,325	2,934	809	19,742
	平均利用ESWL之次數	1.18	1.14	1.12	1.16	1.15	1.11	1.15
109年第2季	ESWL使用次數	9,403	4,776	6,028	3,469	4,089	979	28,744
	ESWL使用人數	8,012	4,209	5,386	2,994	3,595	882	25,060
	平均利用ESWL之次數	1.17	1.13	1.12	1.16	1.14	1.11	1.15
109年第3季	ESWL使用次數	12,201	5,879	7,371	4,253	4,792	1,030	35,526
	ESWL使用人數	10,275	5,146	6,510	3,683	4,175	936	30,699
	平均利用ESWL之次數	1.19	1.14	1.13	1.15	1.15	1.10	1.16
109年第4季	ESWL使用次數	9,698	5,266	6,177	3,509	4,167	964	29,781
	ESWL使用人數	8,095	4,479	5,452	3,020	3,617	852	25,498
	平均利用ESWL之次數	1.20	1.18	1.13	1.16	1.15	1.13	1.17
109年	ESWL使用次數	38,907	19,715	23,996	13,919	16,424	3,872	116,833
	ESWL使用人數	27,090	13,599	17,344	9,851	11,288	2,344	81,323
	平均利用ESWL之次數	1.44	1.45	1.38	1.41	1.45	1.65	1.44
110年第1季	ESWL使用次數	8,154	4,288	4,903	2,840	3,357	854	24,396
	ESWL使用人數	6,836	3,711	4,337	2,443	2,940	775	21,024
	平均利用ESWL之次數	1.19	1.16	1.13	1.16	1.14	1.10	1.16
110年第2季	ESWL使用次數	7,573	4,497	5,368	3,243	3,448	892	25,021
	ESWL使用人數	6,627	3,991	4,818	2,812	3,118	800	22,143
	平均利用ESWL之次數	1.14	1.13	1.11	1.15	1.11	1.12	1.13
110年第3季	ESWL使用次數	10,170	5,435	6,552	3,824	4,228	935	31,144
	ESWL使用人數	8,596	4,739	5,814	3,293	3,676	829	26,926
	平均利用ESWL之次數	1.18	1.15	1.13	1.16	1.15	1.13	1.16
110年第4季	ESWL使用次數	10,410	5,354	6,153	3,526	4,164	914	30,521
	ESWL使用人數	8,474	4,540	5,332	3,084	3,606	823	25,844
	平均利用ESWL之次數	1.23	1.18	1.15	1.14	1.15	1.11	1.18
110年	ESWL使用次數	36,307	19,574	22,976	13,433	15,197	3,595	111,082
	ESWL使用人數	25,203	13,351	16,574	9,584	10,597	2,213	77,333
	平均利用ESWL之次數	1.44	1.47	1.39	1.40	1.43	1.62	1.44
111年第1季	ESWL使用次數	8,360	4,396	4,846	2,647	3,111	867	24,227
	ESWL使用人數	6,966	3,734	4,300	2,328	2,760	780	20,845
	平均利用ESWL之次數	1.20	1.18	1.13	1.14	1.13	1.11	1.16
111年第2季	ESWL使用次數	8,335	4,372	5,112	3,057	3,537	784	25,197
	ESWL使用人數	6,934	3,817	4,601	2,702	3,168	705	21,916
	平均利用ESWL之次數	1.20	1.15	1.11	1.13	1.12	1.11	1.15

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：20.01 (季)、1804 (年)

2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之使用ESWL案件(醫令代碼為50023A、50024A、50025A、50026A之案件)。(2)排除代辦案件。

3.公式說明： 分子：ESWL使用次數。
 分母：ESWL使用人數。

指標計算：ESWL總次數/使用ESWL人數

4.製表日期：111/11/02

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標14 醫院總額專業醫療服務品質指標 - 子宮肌瘤手術出院後十四日以內因該手術
相關診斷再住院率(2-1)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院(含未評鑑醫院)	全署
108年第1季	分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數	9	5	0	14
	子宮肌瘤診斷且施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術住院人次數	2,209	1,993	835	5,037
	再住院率	0.41%	0.25%	0.00%	0.28%
108年第2季	分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數	10	7	3	20
	子宮肌瘤診斷且施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術住院人次數	2,420	2,123	911	5,454
	再住院率	0.41%	0.33%	0.33%	0.37%
108年第3季	分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數	8	4	3	15
	子宮肌瘤診斷且施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術住院人次數	2,617	2,222	934	5,773
	再住院率	0.31%	0.18%	0.32%	0.26%
108年第4季	分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數	4	7	3	14
	子宮肌瘤診斷且施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術住院人次數	2,411	2,050	944	5,405
	再住院率	0.17%	0.34%	0.32%	0.26%
108年	分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數	31	23	9	63
	子宮肌瘤診斷且施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術住院人次數	9,657	8,388	3,624	21,669
	再住院率	0.32%	0.27%	0.25%	0.29%
109年第1季	分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數	4	8	1	13
	子宮肌瘤診斷且施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術住院人次數	1,957	1,661	814	4,432
	再住院率	0.20%	0.48%	0.12%	0.29%
109年第2季	分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數	4	8	0	12
	子宮肌瘤診斷且施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術住院人次數	1,869	1,680	834	4,383
	再住院率	0.21%	0.48%	0.00%	0.27%
109年第3季	分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數	3	10	4	17
	子宮肌瘤診斷且施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術住院人次數	2,626	2,301	1,118	6,045
	再住院率	0.11%	0.43%	0.36%	0.28%
109年第4季	分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數	9	3	2	14
	子宮肌瘤診斷且施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術住院人次數	2,522	2,177	1,070	5,769
	再住院率	0.36%	0.14%	0.19%	0.24%
109年	分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數	20	29	7	56
	子宮肌瘤診斷且施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術住院人次數	8,974	7,819	3,836	20,629

	再住院率	0.22%	0.37%	0.18%	0.27%
110年第1季	分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數	5	6	4	15
	子宮肌瘤診斷且施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術住院人次數	2,149	1,878	1,000	5,027
	再住院率	0.23%	0.32%	0.40%	0.30%
110年第2季	分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數	7	4	4	15
	子宮肌瘤診斷且施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術住院人次數	1,522	1,573	888	3,983
	再住院率	0.46%	0.25%	0.45%	0.38%
110年第3季	分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數	8	10	3	21
	子宮肌瘤診斷且施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術住院人次數	1,803	1,813	1,052	4,668
	再住院率	0.44%	0.55%	0.29%	0.45%
110年第4季	分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數	3	4	0	7
	子宮肌瘤診斷且施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術住院人次數	2,363	2,252	1,184	5,799
	再住院率	0.13%	0.18%	0.00%	0.12%
110年	分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數	23	24	11	58
	子宮肌瘤診斷且施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術住院人次數	7,837	7,516	4,124	19,477
	再住院率	0.29%	0.32%	0.27%	0.30%
111年第1季	分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數	4	7	4	15
	子宮肌瘤診斷且施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術住院人次數	2,110	1,838	952	4,900
	再住院率	0.19%	0.38%	0.42%	0.31%
111年第2季	分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數	2	3	3	8
	子宮肌瘤診斷且施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術住院人次數	1,804	1,605	941	4,350
	再住院率	0.11%	0.19%	0.32%	0.18%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：473.01

2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之住院案件。(2)排除代辦案件。

3.公式說明：分子：分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數。

分母：申報子宮肌瘤診斷(排除癌症診斷)且有施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術治療住院人次數。

子宮肌瘤診斷：住診案件任一主、次診斷前3碼為D25。

癌症診斷：門、住診案件任一主、次診斷前3碼為C00-C96(但排除C944、C946)、D37-D48、全碼Z51.12、J84.81。

子宮肌瘤摘除術：住診案件，醫令類別2且醫令代碼97010K、97011A、97012B、97013B、80402C、80420C、80415B、97013C、80415C、80425C。

子宮切除術：住診案件，醫令類別2且醫令代碼97025K、97026A、97027B、97020K、97021A、97022B、97035K、97036A、97037B、80403B、80404B、80421B、80416B、80412B、97027C、80404C。

相關診斷：住診案件，任一主、次診斷前3碼N70-N85。

14日內再住院率勾稽方式：

住診：(再次住院入院日 - 手術當次住院出院日) < = 14 (跨院)

子宮肌瘤診斷與手術(子宮肌瘤摘除或子宮切除手術) 需限定發生在同一清單案件(同案件分類、流水號)。

4.製表日期：111/11/02

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標14 醫院總額專業醫療服務品質指標 - 子宮肌瘤手術出院後十四日以內因該手術相關診斷再住院率(2-2)

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108年第1季	分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數	4	2	4	3	1	0	14
	子宮肌瘤診斷且施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術住院人次數	1,680	831	1,004	656	797	69	5,037
	再住院率	0.24%	0.24%	0.40%	0.46%	0.13%	0.00%	0.28%
108年第2季	分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數	4	5	8	1	1	1	20
	子宮肌瘤診斷且施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術住院人次數	1,636	921	1,191	670	954	82	5,454
	再住院率	0.24%	0.54%	0.67%	0.15%	0.10%	1.22%	0.37%
108年第3季	分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數	4	2	4	2	2	1	15
	子宮肌瘤診斷且施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術住院人次數	1,781	991	1,280	770	900	51	5,773
	再住院率	0.22%	0.20%	0.31%	0.26%	0.22%	1.96%	0.26%
108年第4季	分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數	2	1	9	1	1	0	14
	子宮肌瘤診斷且施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術住院人次數	1,791	949	1,098	706	788	73	5,405
	再住院率	0.11%	0.11%	0.82%	0.14%	0.13%	0.00%	0.26%
108年	分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數	14	10	25	7	5	2	63
	子宮肌瘤診斷且施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術住院人次數	6,888	3,692	4,573	2,802	3,439	275	21,669
	再住院率	0.20%	0.27%	0.55%	0.25%	0.15%	0.73%	0.29%
109年第1季	分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數	2	3	3	2	3	0	13
	子宮肌瘤診斷且施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術住院人次數	1,326	751	979	563	765	48	4,432
	再住院率	0.15%	0.40%	0.31%	0.36%	0.39%	0.00%	0.29%
109年第2季	分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數	4	1	4	3	0	0	12
	子宮肌瘤診斷且施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術住院人次數	1,325	705	990	573	736	54	4,383
	再住院率	0.30%	0.14%	0.40%	0.52%	0.00%	0.00%	0.27%
109年第3季	分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數	1	8	3	3	1	1	17
	子宮肌瘤診斷且施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術住院人次數	1,856	1,107	1,248	780	979	75	6,045
	再住院率	0.05%	0.72%	0.24%	0.38%	0.10%	1.33%	0.28%
109年第4季	分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數	7	1	4	1	1	0	14
	子宮肌瘤診斷且施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術住院人次數	1,824	1,029	1,204	730	909	73	5,769
	再住院率	0.38%	0.10%	0.33%	0.14%	0.11%	0.00%	0.24%
109年	分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數	14	13	14	9	5	1	56
	子宮肌瘤診斷且施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術住院人次數	6,331	3,592	4,421	2,646	3,389	250	20,629
	再住院率	0.22%	0.36%	0.32%	0.34%	0.15%	0.40%	0.27%
110年第1季	分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數	6	1	3	3	2	0	15
	子宮肌瘤診斷且施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術住院人次數	1,608	803	1,045	660	827	84	5,027
	再住院率	0.37%	0.12%	0.29%	0.45%	0.24%	0.00%	0.30%
110年第2季	分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數	4	2	4	4	1	0	15
	子宮肌瘤診斷且施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術住院人次數	1,060	627	978	576	675	67	3,983
	再住院率	0.38%	0.32%	0.41%	0.69%	0.15%	0.00%	0.38%

110年第3季	分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數	8	4	2	4	2	1	21
	子宮肌瘤診斷且施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術住院人次數	1,305	750	1,051	661	810	91	4,668
	再住院率	0.61%	0.53%	0.19%	0.61%	0.25%	1.10%	0.45%
110年第4季	分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數	1	2	1	1	2	0	7
	子宮肌瘤診斷且施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術住院人次數	1,787	1,061	1,218	803	852	78	5,799
	再住院率	0.06%	0.19%	0.08%	0.12%	0.23%	0.00%	0.12%
110年	分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數	19	9	10	12	7	1	58
	子宮肌瘤診斷且施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術住院人次數	5,760	3,241	4,292	2,700	3,164	320	19,477
	再住院率	0.33%	0.28%	0.23%	0.44%	0.22%	0.31%	0.30%
111年第1季	分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數	2	2	4	3	4	0	15
	子宮肌瘤診斷且施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術住院人次數	1,494	873	1,091	662	732	48	4,900
	再住院率	0.13%	0.23%	0.37%	0.45%	0.55%	0.00%	0.31%
111年第2季	分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數	2	0	5	0	1	0	8
	子宮肌瘤診斷且施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術住院人次數	1,264	788	1,025	537	674	62	4,350
	再住院率	0.16%	0.00%	0.49%	0.00%	0.15%	0.00%	0.18%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：473.01

2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之住院案件。(2)排除代辦案件。

3.公式說明：分子：分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數。

分母：申報子宮肌瘤診斷(排除癌症診斷)且有施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術治療住院人次數。

子宮肌瘤診斷：住診案件任一主、次診斷前3碼為D25。

癌症診斷：門、住診案件任一主、次診斷前3碼為C00-C96(但排除C944、C946)、D37-D48、全碼Z51.12、J84.81。

子宮肌瘤摘除術：住診案件，醫令類別2且醫令代碼97010K、97011A、97012B、97013B、80402C、80420C、80415B、97013C、80415C、80425C。

子宮切除術：住診案件，醫令類別2且醫令代碼97025K、97026A、97027B、97020K、97021A、97022B、97035K、97036A、97037B、80403B、80404B、80421B、80416B、80412B、97027C、80404C。

相關診斷：住診案件，任一主、次診斷前3碼N70-N85。

14日內再住院率勾稽方式：

住診：(再次住院入院日 - 手術當次住院出院日) < = 14 (跨院)

子宮肌瘤診斷與手術(子宮肌瘤摘除或子宮切除手術) 需限定發生在同一清單案件(同案件分類、流水號)。

4.製表日期：111/11/02

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標15 醫院總額專業醫療服務品質指標 - 人工膝關節置換手術後九十日以內置換物
深部感染率(2-1)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院(含未 評鑑醫院)	全署
108年第1季	分母案件中,人工膝關節置換後90天內發生 置換物感染之案件數	6	6	5	17
	當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數	1,924	2,500	2,065	6,489
	人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染 率	0.31%	0.24%	0.24%	0.26%
108年第2季	分母案件中,人工膝關節置換後90天內發生 置換物感染之案件數	5	5	6	16
	當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數	2,568	3,095	2,791	8,454
	人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染 率	0.19%	0.16%	0.21%	0.19%
108年第3季	分母案件中,人工膝關節置換後90天內發生 置換物感染之案件數	5	16	4	25
	當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數	2,401	2,953	2,517	7,871
	人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染 率	0.21%	0.54%	0.16%	0.32%
108年第4季	分母案件中,人工膝關節置換後90天內發生 置換物感染之案件數	6	11	6	23
	當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數	2,625	3,052	2,588	8,265
	人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染 率	0.23%	0.36%	0.23%	0.28%
108年	分母案件中,人工膝關節置換後90天內發生 置換物感染之案件數	22	38	21	81
	當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數	9,518	11,600	9,961	31,079
	人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染 率	0.23%	0.33%	0.21%	0.26%
109年第1季	分母案件中,人工膝關節置換後90天內發生 置換物感染之案件數	4	8	9	21
	當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數	1,490	1,774	1,705	4,969
	人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染 率	0.27%	0.45%	0.53%	0.42%
109年第2季	分母案件中,人工膝關節置換後90天內發生 置換物感染之案件數	5	3	5	13
	當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數	1,774	2,156	2,078	6,008
	人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染 率	0.28%	0.14%	0.24%	0.22%
109年第3季	分母案件中,人工膝關節置換後90天內發生 置換物感染之案件數	5	12	9	26
	當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數	2,450	3,244	2,510	8,204
	人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染 率	0.20%	0.37%	0.36%	0.32%
109年第4季	分母案件中,人工膝關節置換後90天內發生 置換物感染之案件數	6	10	3	19
	當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數	2,603	3,401	2,758	8,762
	人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染 率	0.23%	0.29%	0.11%	0.22%

109年	分母案件中,人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	20	33	26	79
	當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數	8,317	10,575	9,051	27,943
	人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.24%	0.31%	0.29%	0.28%
110年第1季	分母案件中,人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	6	7	9	22
	當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數	1,857	2,414	1,979	6,250
	人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.32%	0.29%	0.45%	0.35%
110年第2季	分母案件中,人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	6	6	4	16
	當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數	1,517	2,333	1,923	5,773
	人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.40%	0.26%	0.21%	0.28%
110年第3季	分母案件中,人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	5	7	6	18
	當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數	1,559	2,217	1,860	5,636
	人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.32%	0.32%	0.32%	0.32%
110年第4季	分母案件中,人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	9	9	4	22
	當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數	2,479	3,244	2,709	8,432
	人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.36%	0.28%	0.15%	0.26%
110年	分母案件中,人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	26	29	23	78
	當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數	7,412	10,208	8,471	26,091
	人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.35%	0.28%	0.27%	0.30%
111年第1季	分母案件中,人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	5	7	4	16
	當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數	1,815	2,343	2,019	6,177
	人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.28%	0.30%	0.20%	0.26%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：353.01

2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之住院案件。(2)排除代辦案件。

3.公式說明：
分子：分母案件中,人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數。
分母：當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數。

人工膝關節置換執行案件數：

全人工膝關節置換執行案件數：醫令代碼為64164B且醫令類別為2或醫令代碼為97805K、97806A、97807B之住院案件。

半人工膝關節置換執行案件數：醫令代碼為64169B之住院案件。

置換物感染：西醫醫院之住診跨院案件中，以手術醫令執行起日往後推算90天，有執行64053B、64004C、64198B任一醫之案件。

4.製表日期：111/11/02

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標15 醫院總額專業醫療服務品質指標 - 人工膝關節置換手術後九十日以內置換物深部感染率(2-2)

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108年第1季	分母案件中,人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	4	3	3	3	3	1	17
	當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數	1,806	874	1,203	1,147	1,299	160	6,489
	人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.22%	0.34%	0.25%	0.26%	0.23%	0.63%	0.26%
108年第2季	分母案件中,人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	2	1	1	6	4	2	16
	當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數	2,399	1,196	1,598	1,373	1,651	237	8,454
	人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.08%	0.08%	0.06%	0.44%	0.24%	0.84%	0.19%
108年第3季	分母案件中,人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	6	4	6	5	4	0	25
	當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數	2,263	1,135	1,431	1,320	1,516	206	7,871
	人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.27%	0.35%	0.42%	0.38%	0.26%	0.00%	0.32%
108年第4季	分母案件中,人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	2	1	4	7	7	2	23
	當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數	2,455	1,137	1,569	1,396	1,503	205	8,265
	人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.08%	0.09%	0.25%	0.50%	0.47%	0.98%	0.28%
108年	分母案件中,人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	14	9	14	21	18	5	81
	當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數	8,923	4,342	5,801	5,236	5,969	808	31,079
	人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.16%	0.21%	0.24%	0.40%	0.30%	0.62%	0.26%
109年第1季	分母案件中,人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	2	0	4	5	9	1	21
	當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數	1,516	654	882	854	940	123	4,969
	人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.13%	0.00%	0.45%	0.59%	0.96%	0.81%	0.42%
109年第2季	分母案件中,人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	5	1	3	4	0	0	13
	當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數	1,761	792	1,108	1,039	1,159	149	6,008
	人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.28%	0.13%	0.27%	0.38%	0.00%	0.00%	0.22%
109年第3季	分母案件中,人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	5	0	9	8	4	0	26
	當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數	2,401	1,174	1,584	1,279	1,577	189	8,204
	人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.21%	0.00%	0.57%	0.63%	0.25%	0.00%	0.32%
109年第4季	分母案件中,人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	5	3	2	4	4	1	19
	當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數	2,438	1,213	1,745	1,541	1,624	201	8,762
	人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.21%	0.25%	0.11%	0.26%	0.25%	0.50%	0.22%

109年	分母案件中,人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	17	4	18	21	17	2	79
	當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數	8,116	3,833	5,319	4,713	5,300	662	27,943
	人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.21%	0.10%	0.34%	0.45%	0.32%	0.30%	0.28%
110年第1季	分母案件中,人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	10	0	4	5	3	0	22
	當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數	1,853	780	1,222	1,079	1,171	145	6,250
	人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.54%	0.00%	0.33%	0.46%	0.26%	0.00%	0.35%
110年第2季	分母案件中,人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	2	4	5	1	4	0	16
	當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數	1,468	732	1,258	1,043	1,099	173	5,773
	人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.14%	0.55%	0.40%	0.10%	0.36%	0.00%	0.28%
110年第3季	分母案件中,人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	3	2	5	6	2	0	18
	當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數	1,471	731	1,066	1,028	1,171	169	5,636
	人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.20%	0.27%	0.47%	0.58%	0.17%	0.00%	0.32%
110年第4季	分母案件中,人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	7	1	2	8	4	0	22
	當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數	2,457	1,121	1,596	1,368	1,660	230	8,432
	人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.28%	0.09%	0.13%	0.58%	0.24%	0.00%	0.26%
110年	分母案件中,人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	22	7	16	20	13	0	78
	當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數	7,249	3,364	5,142	4,518	5,101	717	26,091
	人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.30%	0.21%	0.31%	0.44%	0.25%	0.00%	0.30%
111年第1季	分母案件中,人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	3	2	2	3	5	1	16
	當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數	1,663	743	1,160	1,204	1,222	185	6,177
	人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.18%	0.27%	0.17%	0.25%	0.41%	0.54%	0.26%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：353.01

2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之住院案件。(2)排除代辦案件。

3.公式說明：
分子：分母案件中,人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數。
分母：當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數。

人工膝關節置換執行案件數：

全人工膝關節置換執行案件數：醫令代碼為64164B且醫令類別為 2或醫令代碼為97805K、97806A、97807B 之住院案件。

半人工膝關節置換執行案件數：醫令代碼為64169B之住院案件。

置換物感染：西醫醫院之住診跨院案件中，以手術醫令執行起日往後推算90天，有執行64053B、64004C、64198B 任一醫之案件。

4.製表日期：111/11/02

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標15-2 醫院總額專業醫療服務品質指標 - 全人工膝關節置換手術後九十日以內置換物深部感染率(2-1)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院(含未評鑑醫院)	全署
108年第1季	分母案件中,全人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	6	4	5	15
	當季內醫院全人工膝關節置換術執行案件數	1,801	2,242	1,728	5,771
	全人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.33%	0.18%	0.29%	0.26%
108年第2季	分母案件中,全人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	4	4	6	14
	當季內醫院全人工膝關節置換術執行案件數	2,375	2,794	2,371	7,540
	全人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.17%	0.14%	0.25%	0.19%
108年第3季	分母案件中,全人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	4	13	4	21
	當季內醫院全人工膝關節置換術執行案件數	2,170	2,661	2,137	6,968
	全人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.18%	0.49%	0.19%	0.30%
108年第4季	分母案件中,全人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	6	11	4	21
	當季內醫院全人工膝關節置換術執行案件數	2,424	2,734	2,166	7,324
	全人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.25%	0.40%	0.18%	0.29%
108年	分母案件中,全人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	20	32	19	71
	當季內醫院全人工膝關節置換術執行案件數	8,770	10,431	8,402	27,603
	全人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.23%	0.31%	0.23%	0.26%
109年第1季	分母案件中,全人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	3	6	7	16
	當季內醫院全人工膝關節置換術執行案件數	1,350	1,563	1,449	4,362
	全人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.22%	0.38%	0.48%	0.37%
109年第2季	分母案件中,全人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	5	3	4	12
	當季內醫院全人工膝關節置換術執行案件數	1,626	1,913	1,826	5,365
	全人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.31%	0.16%	0.22%	0.22%
109年第3季	分母案件中,全人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	4	12	9	25
	當季內醫院全人工膝關節置換術執行案件數	2,250	2,927	2,279	7,456
	全人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.18%	0.41%	0.39%	0.34%
109年第4季	分母案件中,全人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	6	10	3	19
	當季內醫院全人工膝關節置換術執行案件數	2,375	3,093	2,523	7,991
	全人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.25%	0.32%	0.12%	0.24%
109年	分母案件中,全人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	18	31	23	72
	當季內醫院全人工膝關節置換術執行案件數	7,601	9,496	8,077	25,174
	全人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.24%	0.33%	0.28%	0.29%

110年第1季	分母案件中,全人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	6	7	7	20
	當季內醫院全人工膝關節置換術執行案件數	1,680	2,158	1,753	5,591
	全人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.36%	0.32%	0.40%	0.36%
110年第2季	分母案件中,全人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	4	6	4	14
	當季內醫院全人工膝關節置換術執行案件數	1,375	2,108	1,755	5,238
	全人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.29%	0.28%	0.23%	0.27%
110年第3季	分母案件中,全人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	4	6	5	15
	當季內醫院全人工膝關節置換術執行案件數	1,425	1,990	1,666	5,081
	全人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.28%	0.30%	0.30%	0.30%
110年第4季	分母案件中,全人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	9	8	4	21
	當季內醫院全人工膝關節置換術執行案件數	2,296	2,874	2,502	7,672
	全人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.39%	0.28%	0.16%	0.27%
110年	分母案件中,全人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	23	27	20	70
	當季內醫院全人工膝關節置換術執行案件數	6,776	9,130	7,676	23,582
	全人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.34%	0.30%	0.26%	0.30%
111年第1季	分母案件中,全人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	4	6	4	14
	當季內醫院全人工膝關節置換術執行案件數	1,693	2,095	1,854	5,642
	全人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.24%	0.29%	0.22%	0.25%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：3249

2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之住院案件。(2)排除代辦案件。

3.公式說明：分子：分母案件中,全人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數。

分母：當季內醫院全人工膝關節置換術執行案件數。

全人工膝關節置換執行案件數：醫令代碼為64164B且醫令類別為2或醫令代碼為97805K、97806A、97807B之住院案件。

置換物感染：西醫醫院之住診跨院案件中，以手術醫令執行起日後推算90天，有執行64053B、64004C、64198B任一醫之案件。

4.製表日期：111/11/02

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標15-2 醫院總額專業醫療服務品質指標 - 全人工膝關節置換手術後九十日以內置換物深部感染率(2-2)

期間	項目	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108年第1季	分母案件中,全人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	4	3	2	2	3	1	15
	當季內醫院全人工膝關節置換術執行案件數	1,617	846	1,071	945	1,136	156	5,771
	全人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.25%	0.35%	0.19%	0.21%	0.26%	0.64%	0.26%
108年第2季	分母案件中,全人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	2	1	0	6	3	2	14
	當季內醫院全人工膝關節置換術執行案件數	2,161	1,143	1,398	1,155	1,448	235	7,540
	全人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.09%	0.09%	0.00%	0.52%	0.21%	0.85%	0.19%
108年第3季	分母案件中,全人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	5	4	4	4	4	0	21
	當季內醫院全人工膝關節置換術執行案件數	2,046	1,052	1,231	1,087	1,350	202	6,968
	全人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.24%	0.38%	0.32%	0.37%	0.30%	0.00%	0.30%
108年第4季	分母案件中,全人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	2	1	4	7	5	2	21
	當季內醫院全人工膝關節置換術執行案件數	2,236	1,061	1,336	1,127	1,374	190	7,324
	全人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.09%	0.09%	0.30%	0.62%	0.36%	1.05%	0.29%
108年	分母案件中,全人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	13	9	10	19	15	5	71
	當季內醫院全人工膝關節置換術執行案件數	8,060	4,102	5,036	4,314	5,308	783	27,603
	全人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.16%	0.22%	0.20%	0.44%	0.28%	0.64%	0.26%
109年第1季	分母案件中,全人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	1	0	3	5	6	1	16
	當季內醫院全人工膝關節置換術執行案件數	1,360	607	757	669	858	111	4,362
	全人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.07%	0.00%	0.40%	0.75%	0.70%	0.90%	0.37%
109年第2季	分母案件中,全人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	5	1	3	3	0	0	12
	當季內醫院全人工膝關節置換術執行案件數	1,602	722	980	835	1,088	138	5,365
	全人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.31%	0.14%	0.31%	0.36%	0.00%	0.00%	0.22%
109年第3季	分母案件中,全人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	5	0	8	8	4	0	25
	當季內醫院全人工膝關節置換術執行案件數	2,240	1,104	1,395	1,032	1,496	189	7,456
	全人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.22%	0.00%	0.57%	0.78%	0.27%	0.00%	0.34%
109年第4季	分母案件中,全人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	5	3	2	4	4	1	19
	當季內醫院全人工膝關節置換術執行案件數	2,271	1,115	1,580	1,291	1,540	194	7,991
	全人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.22%	0.27%	0.13%	0.31%	0.26%	0.52%	0.24%
109年	分母案件中,全人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	16	4	16	20	14	2	72
	當季內醫院全人工膝關節置換術執行案件數	7,473	3,548	4,712	3,827	4,982	632	25,174
	全人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.21%	0.11%	0.34%	0.52%	0.28%	0.32%	0.29%

110年第1季	分母案件中,全人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	8	0	4	5	3	0	20
	當季內醫院全人工膝關節置換術執行案件數	1,706	701	1,088	878	1,087	131	5,591
	全人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.47%	0.00%	0.37%	0.57%	0.28%	0.00%	0.36%
110年第2季	分母案件中,全人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	2	2	5	1	4	0	14
	當季內醫院全人工膝關節置換術執行案件數	1,353	664	1,134	873	1,052	162	5,238
	全人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.15%	0.30%	0.44%	0.11%	0.38%	0.00%	0.27%
110年第3季	分母案件中,全人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	3	1	4	5	2	0	15
	當季內醫院全人工膝關節置換術執行案件數	1,356	681	946	856	1,081	161	5,081
	全人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.22%	0.15%	0.42%	0.58%	0.19%	0.00%	0.30%
110年第4季	分母案件中,全人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	7	1	2	7	4	0	21
	當季內醫院全人工膝關節置換術執行案件數	2,268	1,062	1,429	1,129	1,565	219	7,672
	全人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.31%	0.09%	0.14%	0.62%	0.26%	0.00%	0.27%
110年	分母案件中,全人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	20	4	15	18	13	0	70
	當季內醫院全人工膝關節置換術執行案件數	6,683	3,108	4,597	3,736	4,785	673	23,582
	全人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.30%	0.13%	0.33%	0.48%	0.27%	0.00%	0.30%
111年第1季	分母案件中,全人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	3	1	2	3	4	1	14
	當季內醫院全人工膝關節置換術執行案件數	1,528	691	1,051	1,021	1,169	182	5,642
	全人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.20%	0.14%	0.19%	0.29%	0.34%	0.55%	0.25%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：3249

2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之住院案件。(2)排除代辦案件。

3.公式說明：分子：分母案件中,全人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數。
分母：當季內醫院全人工膝關節置換術執行案件數。

全人工膝關節置換執行案件數：醫令代碼為64164B且醫令類別為2或醫令代碼為97805K、97806A、97807B之住院案件。

置換物感染：西醫醫院之住診跨院案件中，以手術醫令執行起日往後推算90天，有執行64053B、64004C、64198B任一醫之案件。

4.製表日期：111/11/02

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標15-3 醫院總額專業醫療服務品質指標 - 半人工膝關節置換手術後九十日以內置換物深部感染率(2-1)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院(含未評鑑醫院)	全署
108年第1季	分母案件中,半人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	0	2	0	2
	當季內醫院半人工膝關節置換術執行案件數	123	258	337	718
	半人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.00%	0.78%	0.00%	0.28%
108年第2季	分母案件中,半人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	1	1	0	2
	當季內醫院半人工膝關節置換術執行案件數	193	301	420	914
	半人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.52%	0.33%	0.00%	0.22%
108年第3季	分母案件中,半人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	1	3	0	4
	當季內醫院半人工膝關節置換術執行案件數	231	292	380	903
	半人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.43%	1.03%	0.00%	0.44%
108年第4季	分母案件中,半人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	0	0	2	2
	當季內醫院半人工膝關節置換術執行案件數	201	318	422	941
	半人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.00%	0.00%	0.47%	0.21%
108年	分母案件中,半人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	2	6	2	10
	當季內醫院半人工膝關節置換術執行案件數	748	1,169	1,559	3,476
	半人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.27%	0.51%	0.13%	0.29%
109年第1季	分母案件中,半人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	1	2	2	5
	當季內醫院半人工膝關節置換術執行案件數	140	211	256	607
	半人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.71%	0.95%	0.78%	0.82%
109年第2季	分母案件中,半人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	0	0	1	1
	當季內醫院半人工膝關節置換術執行案件數	148	243	252	643
	半人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.00%	0.00%	0.40%	0.16%
109年第3季	分母案件中,半人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	1	0	0	1
	當季內醫院半人工膝關節置換術執行案件數	200	317	231	748
	半人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.50%	0.00%	0.00%	0.13%
109年第4季	分母案件中,半人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	0	0	0	0
	當季內醫院半人工膝關節置換術執行案件數	228	308	235	771
	半人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
109年	分母案件中,半人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	2	2	3	7
	當季內醫院半人工膝關節置換術執行案件數	716	1,079	974	2,769
	半人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.28%	0.19%	0.31%	0.25%

110年第1季	分母案件中,半人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	0	0	2	2
	當季內醫院半人工膝關節置換術執行案件數	177	256	226	659
	半人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.00%	0.00%	0.88%	0.30%
110年第2季	分母案件中,半人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	2	0	0	2
	當季內醫院半人工膝關節置換術執行案件數	142	225	168	535
	半人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	1.41%	0.00%	0.00%	0.37%
110年第3季	分母案件中,半人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	1	1	1	3
	當季內醫院半人工膝關節置換術執行案件數	134	227	194	555
	半人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.75%	0.44%	0.52%	0.54%
110年第4季	分母案件中,半人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	0	1	0	1
	當季內醫院半人工膝關節置換術執行案件數	183	370	207	760
	半人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.00%	0.27%	0.00%	0.13%
110年	分母案件中,半人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	3	2	3	8
	當季內醫院半人工膝關節置換術執行案件數	636	1,078	795	2,509
	半人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.47%	0.19%	0.38%	0.32%
111年第1季	分母案件中,半人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	1	1	0	2
	當季內醫院半人工膝關節置換術執行案件數	122	248	165	535
	半人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.82%	0.40%	0.00%	0.37%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：3250

2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之住院案件。(2)排除代辦案件。

3.公式說明：
分子：分母案件中,半人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數。
分母：當季內醫院半人工膝關節置換術執行案件數。

半人工膝關節置換執行案件數：醫令代碼為64169B之住院案件。

置換物感染：西醫醫院之住診跨院案件中，以手術醫令執行起日往後推算90天，有執行64053B、64004C、64198B任一醫之案件。

4.製表日期：111/05/19

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標15-3 醫院總額專業醫療服務品質指標 - 半人工膝關節置換手術後九十日以內置換物
深部感染率(2-2)

期間	項目	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108年第1季	分母案件中,半人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	0	0	1	1	0	0	2
	當季內醫院半人工膝關節置換術執行案件數	189	28	132	202	163	4	718
	半人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.00%	0.00%	0.76%	0.50%	0.00%	0.00%	0.28%
108年第2季	分母案件中,半人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	0	0	1	0	1	0	2
	當季內醫院半人工膝關節置換術執行案件數	238	53	200	218	203	2	914
	半人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.00%	0.00%	0.50%	0.00%	0.49%	0.00%	0.22%
108年第3季	分母案件中,半人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	1	0	2	1	0	0	4
	當季內醫院半人工膝關節置換術執行案件數	217	83	200	233	166	4	903
	半人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.46%	0.00%	1.00%	0.43%	0.00%	0.00%	0.44%
108年第4季	分母案件中,半人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	0	0	0	0	2	0	2
	當季內醫院半人工膝關節置換術執行案件數	219	76	233	269	129	15	941
	半人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.55%	0.00%	0.21%
108年	分母案件中,半人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	1	0	4	2	3	0	10
	當季內醫院半人工膝關節置換術執行案件數	863	240	765	922	661	25	3,476
	半人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.12%	0.00%	0.52%	0.22%	0.45%	0.00%	0.29%
109年第1季	分母案件中,半人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	1	0	1	0	3	0	5
	當季內醫院半人工膝關節置換術執行案件數	156	47	125	185	82	12	607
	半人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.64%	0.00%	0.80%	0.00%	3.66%	0.00%	0.82%
109年第2季	分母案件中,半人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	0	0	0	1	0	0	1
	當季內醫院半人工膝關節置換術執行案件數	159	70	128	204	71	11	643
	半人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.00%	0.00%	0.00%	0.49%	0.00%	0.00%	0.16%
109年第3季	分母案件中,半人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	0	0	1	0	0	0	1
	當季內醫院半人工膝關節置換術執行案件數	161	70	189	247	81	0	748
	半人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.00%	0.00%	0.53%	0.00%	0.00%	0.00%	0.13%
109年第4季	分母案件中,半人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	0	0	0	0	0	0	0
	當季內醫院半人工膝關節置換術執行案件數	167	98	165	250	84	7	771
	半人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
109年	分母案件中,半人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	1	0	2	1	3	0	7
	當季內醫院半人工膝關節置換術執行案件數	643	285	607	886	318	30	2,769
	半人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.16%	0.00%	0.33%	0.11%	0.94%	0.00%	0.25%
110年第1季	分母案件中,半人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	2	0	0	0	0	0	2
	當季內醫院半人工膝關節置換術執行案件數	147	79	134	201	84	14	659
	半人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	1.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.30%
110年第2季	分母案件中,半人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	0	2	0	0	0	0	2
	當季內醫院半人工膝關節置換術執行案件數	115	68	124	170	47	11	535
	半人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.00%	2.94%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.37%

110年第3季	分母案件中,半人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	0	1	1	1	0	0	3
	當季內醫院半人工膝關節置換術執行案件數	115	50	120	172	90	8	555
	半人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.00%	2.00%	0.83%	0.58%	0.00%	0.00%	0.54%
110年第4季	分母案件中,半人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	0	0	0	1	0	0	1
	當季內醫院半人工膝關節置換術執行案件數	189	59	167	239	95	11	760
	半人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.00%	0.00%	0.00%	0.42%	0.00%	0.00%	0.13%
110年	分母案件中,半人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	2	3	1	2	0	0	8
	當季內醫院半人工膝關節置換術執行案件數	566	256	545	782	316	44	2,509
	半人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.35%	1.17%	0.18%	0.26%	0.00%	0.00%	0.32%
111年第1季	分母案件中,半人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	0	1	0	0	1	0	2
	當季內醫院半人工膝關節置換術執行案件數	135	52	109	183	53	3	535
	半人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.00%	1.92%	0.00%	0.00%	1.89%	0.00%	0.37%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：3250

2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之住院案件。(2)排除代辦案件。

3.公式說明：
分子：分母案件中,半人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數。
分母：當季內醫院半人工膝關節置換術執行案件數。

半人工膝關節置換執行案件數：醫令代碼為64169B之住院案件。

置換物感染：西醫醫院之住診跨院案件中，以手術醫令執行起日往後推算90天，有執行64053B、64004C、64198B任一醫之案件。

4.製表日期：111/11/02

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標16 醫院總額專業醫療服務品質指標 - 手術傷口感染率(2-1)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院(含未評鑑醫院)	全署
108年第1季	手術傷口感染病人數	1,356	1,288	320	2,957
	所有住院手術病人數	99,458	108,135	46,262	252,578
	手術傷口感染率	1.36%	1.19%	0.69%	1.17%
108年第2季	手術傷口感染病人數	1,511	1,208	308	3,019
	所有住院手術病人數	105,540	115,402	49,103	268,661
	手術傷口感染率	1.43%	1.05%	0.63%	1.12%
108年第3季	手術傷口感染病人數	1,591	1,393	300	3,279
	所有住院手術病人數	110,585	119,389	50,361	278,889
	手術傷口感染率	1.44%	1.17%	0.60%	1.18%
108年第4季	手術傷口感染病人數	1,592	1,320	349	3,256
	所有住院手術病人數	110,116	117,962	50,697	277,316
	手術傷口感染率	1.45%	1.12%	0.69%	1.17%
108年	手術傷口感染病人數	6,058	5,140	1,269	12,412
	所有住院手術病人數	396,763	432,058	188,560	999,310
	手術傷口感染率	1.53%	1.19%	0.67%	1.24%
109年第1季	手術傷口感染病人數	1,474	1,148	353	2,973
	所有住院手術病人數	92,992	101,161	45,185	238,057
	手術傷口感染率	1.59%	1.13%	0.78%	1.25%
109年第2季	手術傷口感染病人數	1,543	1,204	358	3,099
	所有住院手術病人數	93,531	105,017	46,960	244,123
	手術傷口感染率	1.65%	1.15%	0.76%	1.27%
109年第3季	手術傷口感染病人數	1,693	1,297	350	3,333
	所有住院手術病人數	111,903	123,171	53,679	287,151
	手術傷口感染率	1.51%	1.05%	0.65%	1.16%
109年第4季	手術傷口感染病人數	1,641	1,311	422	3,367
	所有住院手術病人數	110,321	119,679	54,563	283,019
	手術傷口感染率	1.49%	1.10%	0.77%	1.19%
109年	手術傷口感染病人數	6,360	4,877	1,474	12,647
	所有住院手術病人數	380,267	420,591	192,182	975,180
	手術傷口感染率	1.67%	1.16%	0.77%	1.30%
110年第1季	手術傷口感染病人數	1,495	1,107	387	2,983
	所有住院手術病人數	99,517	107,609	50,126	255,866
	手術傷口感染率	1.50%	1.03%	0.77%	1.17%
110年第2季	手術傷口感染病人數	1,513	1,152	342	3,003
	所有住院手術病人數	82,900	96,068	46,065	223,880
	手術傷口感染率	1.83%	1.20%	0.74%	1.34%
110年第3季	手術傷口感染病人數	1,539	1,220	432	3,184
	所有住院手術病人數	90,837	105,378	51,795	246,698
	手術傷口感染率	1.69%	1.16%	0.83%	1.29%
110年第4季	手術傷口感染病人數	1,618	1,262	479	3,353
	所有住院手術病人數	108,155	119,903	58,485	284,938
	手術傷口感染率	1.50%	1.05%	0.82%	1.18%
110年	手術傷口感染病人數	6,149	4,660	1,619	12,376
	所有住院手術病人數	354,864	401,893	197,992	937,471
	手術傷口感染率	1.73%	1.16%	0.82%	1.32%
111年第1季	手術傷口感染病人數	1,494	1,015	381	2,884
	所有住院手術病人數	97,487	105,277	51,239	252,722
	手術傷口感染率	1.53%	0.96%	0.74%	1.14%

111年第2季	手術傷口感染病人數	1,469	1,124	389	2,979
	所有住院手術病人數	87,695	97,075	48,334	231,892
	手術傷口感染率	1.68%	1.16%	0.80%	1.28%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1658 (季)、1666 (年)

2.資料範圍：每季所有屬醫院總額之住院手術案件。

3.公式說明：

分子：手術傷口感染案件數。

分母：住院手術案件數。

(1)手術：醫令代碼全長6碼且前2碼為62-88及97者。

(2)傷口感染：依[院所、ID、生日、住院日]歸戶下有任一件之任一次診斷ICD-10-CM碼為D78.01、D78.02、D78.21、D78.22、E36.01、E36.02、G97.31、G97.32、G97.51、G97.52、H59.111、H59.112、H59.113、H59.119、H59.121、H59.122、H59.123、H59.129、H59.311、H59.312、H59.313、H59.319、H59.321、H59.322、H59.323、H59.329、H95.21、H95.22、H95.41、H95.42、I97.410、I97.411、I97.418、I97.42、I97.610、I97.611、I97.618、I97.62、J95.61、J95.62、J95.830、J95.831、K68.11、K91.61、K91.62、K91.840、K91.841、L76.01、L76.02、L76.21、L76.22、M96.810、M96.811、M96.830、M96.831、N99.61、N99.62、N99.820、N99.821、R50.84、T80.211A、T80.212A、T80.218A、T80.219A、T80.22XA、T81.30XA、T81.31XA、T81.32XA、T81.33XA、T81.4XXA、T82.6XXA、T82.7XXA、T83.51XA、T83.59XA、T83.6XXA、T84.50XA、T84.51XA、T84.52XA、T84.53XA、T84.54XA、T84.59XA、T84.60XA、T84.610A、T84.611A、T84.612A、T84.613A、T84.614A、T84.615A、T84.619A、T84.620A、T84.621A、T84.622A、T84.623A、T84.624A、T84.625A、T84.629A、T84.63XA、T84.69XA、T84.7XXA、T85.71XA、T85.72XA、T85.79XA、T86.842、T88.8XXA，則將納入計算。

4.製表日期：111/11/02

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標16 醫院總額專業醫療服務品質指標 - 手術傷口感染率(2-2)

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108年第1季	手術傷口感染病人數	953	428	533	468	497	78	2,957
	所有住院手術病人數	79,512	36,542	52,954	34,446	43,010	6,472	252,578
	手術傷口感染率	1.20%	1.17%	1.01%	1.36%	1.16%	1.21%	1.17%
108年第2季	手術傷口感染病人數	1,017	397	527	445	545	90	3,019
	所有住院手術病人數	83,915	39,053	56,223	36,851	46,238	6,771	268,661
	手術傷口感染率	1.21%	1.02%	0.94%	1.21%	1.18%	1.33%	1.12%
108年第3季	手術傷口感染病人數	1,013	415	608	507	647	89	3,279
	所有住院手術病人數	87,588	40,668	58,575	37,964	47,469	7,012	278,889
	手術傷口感染率	1.16%	1.02%	1.04%	1.34%	1.36%	1.27%	1.18%
108年第4季	手術傷口感染病人數	1,088	439	551	473	610	98	3,256
	所有住院手術病人數	86,873	40,943	57,730	37,960	47,225	7,023	277,316
	手術傷口感染率	1.25%	1.07%	0.95%	1.25%	1.29%	1.40%	1.17%
108年	手術傷口感染病人數	4,084	1,663	2,185	1,870	2,275	350	12,412
	所有住院手術病人數	313,952	148,704	209,974	136,894	170,033	25,050	999,310
	手術傷口感染率	1.30%	1.12%	1.04%	1.37%	1.34%	1.40%	1.24%
109年第1季	手術傷口感染病人數	919	396	523	452	595	88	2,973
	所有住院手術病人數	73,813	34,260	50,040	33,523	40,744	6,076	238,057
	手術傷口感染率	1.25%	1.16%	1.05%	1.35%	1.46%	1.45%	1.25%
109年第2季	手術傷口感染病人數	995	409	529	494	599	76	3,099
	所有住院手術病人數	74,738	34,886	52,263	34,121	42,219	6,280	244,123
	手術傷口感染率	1.33%	1.17%	1.01%	1.45%	1.42%	1.21%	1.27%
109年第3季	手術傷口感染病人數	1,079	400	643	516	622	73	3,333
	所有住院手術病人數	90,405	42,030	60,571	39,283	48,104	7,202	287,151
	手術傷口感染率	1.19%	0.95%	1.06%	1.31%	1.29%	1.01%	1.16%
109年第4季	手術傷口感染病人數	1,075	400	625	542	636	89	3,367
	所有住院手術病人數	88,733	40,818	59,582	39,094	48,247	6,978	283,019
	手術傷口感染率	1.21%	0.98%	1.05%	1.39%	1.32%	1.28%	1.19%
109年	手術傷口感染病人數	4,065	1,601	2,284	1,965	2,425	323	12,647
	所有住院手術病人數	304,171	143,694	206,719	135,520	165,941	24,337	975,180
	手術傷口感染率	1.34%	1.11%	1.10%	1.45%	1.46%	1.33%	1.30%
110年第1季	手術傷口感染病人數	969	377	531	461	562	84	2,983
	所有住院手術病人數	80,471	35,585	53,846	35,796	44,132	6,404	255,866
	手術傷口感染率	1.20%	1.06%	0.99%	1.29%	1.27%	1.31%	1.17%
110年第2季	手術傷口感染病人數	923	417	603	437	541	83	3,003
	所有住院手術病人數	63,153	31,379	50,264	33,569	39,987	5,847	223,880
	手術傷口感染率	1.46%	1.33%	1.20%	1.30%	1.35%	1.42%	1.34%
110年第3季	手術傷口感染病人數	895	423	638	517	616	97	3,184
	所有住院手術病人數	71,065	35,457	54,442	36,272	43,356	6,450	246,698
	手術傷口感染率	1.26%	1.19%	1.17%	1.43%	1.42%	1.50%	1.29%
110年第4季	手術傷口感染病人數	1,036	506	603	519	596	93	3,353
	所有住院手術病人數	88,039	41,432	59,634	39,773	49,361	7,136	284,938
	手術傷口感染率	1.18%	1.22%	1.01%	1.30%	1.21%	1.30%	1.18%
110年	手術傷口感染病人數	3,831	1,703	2,331	1,888	2,287	349	12,376
	所有住院手術病人數	281,546	136,155	202,441	134,796	163,563	23,779	937,471
	手術傷口感染率	1.36%	1.25%	1.15%	1.40%	1.40%	1.47%	1.32%
111年第1季	手術傷口感染病人數	933	393	531	402	556	70	2,884
	所有住院手術病人數	78,071	35,931	53,769	35,464	43,481	6,374	252,722
	手術傷口感染率	1.20%	1.09%	0.99%	1.13%	1.28%	1.10%	1.14%
111年第2季	手術傷口感染病人數	859	442	517	497	594	71	2,979
	所有住院手術病人數	68,740	33,433	51,013	33,310	40,459	5,242	231,892
	手術傷口感染率	1.25%	1.32%	1.01%	1.49%	1.47%	1.35%	1.28%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1658 (季)、1666 (年)

2.資料範圍：每季所有屬醫院總額之住院手術案件。

3.公式說明：

分子：手術傷口感染案件數。

分母：住院手術案件數。

(1)手術：醫令代碼全長6碼且前2碼為62-88及97者。

(2)傷口感染：依[院所、ID、生日、住院日]歸戶下有任一件之任一次診斷ICD-10-CM碼為D78.01、D78.02、D78.21、D78.22、E36.01、E36.02、G97.31、G97.32、G97.51、G97.52、H59.111、H59.112、H59.113、H59.119、H59.121、H59.122、H59.123、H59.129、H59.311、H59.312、H59.313、H59.319、H59.321、H59.322、H59.323、H59.329、H95.21、H95.22、H95.41、H95.42、I97.410、I97.411、I97.418、I97.42、I97.610、I97.611、I97.618、I97.62、J95.61、J95.62、J95.830、J95.831、K68.11、K91.61、K91.62、K91.840、K91.841、L76.01、L76.02、L76.21、L76.22、M96.810、M96.811、M96.830、M96.831、N99.61、N99.62、N99.820、N99.821、R50.84、T80.211A、T80.212A、T80.218A、T80.219A、T80.22XA、T81.30XA、T81.31XA、T81.32XA、T81.33XA、T81.4XXA、T82.6XXA、T82.7XXA、T83.51XA、T83.59XA、T83.6XXA、T84.50XA、T84.51XA、T84.52XA、T84.53XA、T84.54XA、T84.59XA、T84.60XA、T84.610A、T84.611A、T84.612A、T84.613A、T84.614A、T84.615A、T84.619A、T84.620A、T84.621A、T84.622A、T84.623A、T84.624A、T84.625A、T84.629A、T84.63XA、T84.69XA、T84.7XXA、T85.71XA、T85.72XA、T85.79XA、T86.842、T88.8XXA，則將納入計算。

4.製表日期：111/11/02

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標17 醫院總額專業醫療服務品質指標 - 急性心肌梗塞死亡率(2-1)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院(含未評鑑醫院)	全署
108年第1季	分母病患死亡個案數	381	507	125	986
	18歲以上且主診斷為急性心肌梗塞之病患數	14,996	15,991	3,042	33,515
	急性心肌梗塞死亡率	2.54%	3.17%	4.11%	2.94%
108年第2季	分母病患死亡個案數	308	453	129	869
	18歲以上且主診斷為急性心肌梗塞之病患數	15,184	16,171	3,292	34,082
	急性心肌梗塞死亡率	2.03%	2.80%	3.92%	2.55%
108年第3季	分母病患死亡個案數	276	458	127	838
	18歲以上且主診斷為急性心肌梗塞之病患數	15,330	16,676	3,460	34,885
	急性心肌梗塞死亡率	1.80%	2.75%	3.67%	2.40%
108年第4季	分母病患死亡個案數	353	519	110	967
	18歲以上且主診斷為急性心肌梗塞之病患數	15,889	17,230	3,696	36,222
	急性心肌梗塞死亡率	2.22%	3.01%	2.98%	2.67%
108年	分母病患死亡個案數	1,821	2,552	636	4,828
	18歲以上且主診斷為急性心肌梗塞之病患數	23,183	25,998	5,733	52,753
	急性心肌梗塞死亡率	7.85%	9.82%	11.09%	9.15%
109年第1季	分母病患死亡個案數	393	520	142	1,028
	18歲以上且主診斷為急性心肌梗塞之病患數	16,132	17,315	3,894	36,720
	急性心肌梗塞死亡率	2.44%	3.00%	3.65%	2.80%
109年第2季	分母病患死亡個案數	317	475	125	892
	18歲以上且主診斷為急性心肌梗塞之病患數	16,012	17,582	4,055	37,010
	急性心肌梗塞死亡率	1.98%	2.70%	3.08%	2.41%
109年第3季	分母病患死亡個案數	306	464	129	877
	18歲以上且主診斷為急性心肌梗塞之病患數	16,541	18,248	4,365	38,473
	急性心肌梗塞死亡率	1.85%	2.54%	2.96%	2.28%
109年第4季	分母病患死亡個案數	341	496	145	954
	18歲以上且主診斷為急性心肌梗塞之病患數	16,891	18,802	4,624	39,610
	急性心肌梗塞死亡率	2.02%	2.64%	3.14%	2.41%
109年	分母病患死亡個案數	1,810	2,587	707	4,914
	18歲以上且主診斷為急性心肌梗塞之病患數	24,315	27,631	7,056	56,492
	急性心肌梗塞死亡率	7.44%	9.36%	10.02%	8.70%
110年第1季	分母病患死亡個案數	403	597	158	1,125
	18歲以上且主診斷為急性心肌梗塞之病患數	17,297	19,134	4,930	40,573
	急性心肌梗塞死亡率	2.33%	3.12%	3.20%	2.77%
110年第2季	分母病患死亡個案數	324	509	152	960
	18歲以上且主診斷為急性心肌梗塞之病患數	16,568	18,647	4,957	39,523
	急性心肌梗塞死亡率	1.96%	2.73%	3.07%	2.43%

110年第3季	分母病患死亡個案數	277	468	146	865
	18歲以上且主診斷為急性心肌梗塞之病患數	17,100	19,257	5,340	40,930
	急性心肌梗塞死亡率	1.62%	2.43%	2.73%	2.11%
110年第4季	分母病患死亡個案數	341	567	178	1,041
	18歲以上且主診斷為急性心肌梗塞之病患數	17,938	20,298	5,641	42,974
	急性心肌梗塞死亡率	1.90%	2.79%	3.16%	2.42%
110年	分母病患死亡個案數	1,814	2,866	837	5,273
	18歲以上且主診斷為急性心肌梗塞之病患數	25,172	29,724	8,433	60,446
	急性心肌梗塞死亡率	7.21%	9.64%	9.93%	8.72%
111年第1季	分母病患死亡個案數	400	651	189	1,204
	18歲以上且主診斷為急性心肌梗塞之病患數	18,477	20,996	6,001	44,516
	急性心肌梗塞死亡率	2.16%	3.10%	3.15%	2.70%
111年第2季	分母病患死亡個案數	369	549	167	1,058
	18歲以上且主診斷為急性心肌梗塞之病患數	18,034	20,771	6,081	43,918
	急性心肌梗塞死亡率	2.05%	2.64%	2.75%	2.41%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1662 (季)、1668 (年)

2.資料範圍：每季所有屬醫院總額之住院+門診案件。

3.公式說明：

分子：分母病患死亡個案數。

分母：18歲以上且主診斷為急性心肌梗塞之病患數。

(1)急性心肌梗塞：主診斷ICD-10-CM碼前3碼為I21-I22者。

(2)死亡：門住診勾稽承保資料保險對象資訊檔註記為死亡者；住院再依[院所、ID、生日、住院日]歸戶下有任一件之轉歸代碼(TRAN_CODE)為4(死亡)、A(病危自動出院)，也視為死亡者。

(3)分母分子需排除轉院個案。

4.製表日期：111/11/02

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標17 醫院總額專業醫療服務品質指標 - 急性心肌梗塞死亡率(2-2)

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108年第1季	分母病患死亡個案數	315	162	178	156	147	33	986
	18歲以上且主診斷為急性心肌梗塞之病患數	11,040	4,484	6,811	5,172	5,078	1,021	33,515
	急性心肌梗塞死亡率	2.85%	3.61%	2.61%	3.02%	2.89%	3.23%	2.94%
108年第2季	分母病患死亡個案數	233	130	166	140	175	31	869
	18歲以上且主診斷為急性心肌梗塞之病患數	11,080	4,589	6,897	5,357	5,178	1,070	34,082
	急性心肌梗塞死亡率	2.10%	2.83%	2.41%	2.61%	3.38%	2.90%	2.55%
108年第3季	分母病患死亡個案數	235	143	144	143	140	35	838
	18歲以上且主診斷為急性心肌梗塞之病患數	11,263	4,715	7,047	5,537	5,336	1,073	34,885
	急性心肌梗塞死亡率	2.09%	3.03%	2.04%	2.58%	2.62%	3.26%	2.40%
108年第4季	分母病患死亡個案數	273	127	190	150	190	42	967
	18歲以上且主診斷為急性心肌梗塞之病患數	11,727	4,914	7,234	5,682	5,639	1,120	36,222
	急性心肌梗塞死亡率	2.33%	2.58%	2.63%	2.64%	3.37%	3.75%	2.67%
108年	分母病患死亡個案數	1,392	745	930	776	843	184	4,828
	18歲以上且主診斷為急性心肌梗塞之病患數	16,945	7,592	10,568	8,184	8,211	1,701	52,753
	急性心肌梗塞死亡率	8.21%	9.81%	8.80%	9.48%	10.27%	10.82%	9.15%
109年第1季	分母病患死亡個案數	272	148	198	183	186	47	1,028
	18歲以上且主診斷為急性心肌梗塞之病患數	11,739	4,983	7,256	5,895	5,784	1,149	36,720
	急性心肌梗塞死亡率	2.32%	2.97%	2.73%	3.10%	3.22%	4.09%	2.80%
109年第2季	分母病患死亡個案數	231	144	169	162	168	28	892
	18歲以上且主診斷為急性心肌梗塞之病患數	11,802	5,065	7,367	5,895	5,834	1,168	37,010
	急性心肌梗塞死亡率	1.96%	2.84%	2.29%	2.75%	2.88%	2.40%	2.41%
109年第3季	分母病患死亡個案數	230	111	175	153	187	31	877
	18歲以上且主診斷為急性心肌梗塞之病患數	12,243	5,270	7,584	6,156	6,167	1,189	38,473
	急性心肌梗塞死亡率	1.88%	2.11%	2.31%	2.49%	3.03%	2.61%	2.28%
109年第4季	分母病患死亡個案數	264	135	171	181	170	35	954
	18歲以上且主診斷為急性心肌梗塞之病患數	12,596	5,369	7,847	6,311	6,399	1,233	39,610
	急性心肌梗塞死亡率	2.10%	2.51%	2.18%	2.87%	2.66%	2.84%	2.41%
109年	分母病患死亡個案數	1,314	742	938	884	901	182	4,914
	18歲以上且主診斷為急性心肌梗塞之病患數	17,724	8,243	11,289	8,859	9,075	1,836	56,492
	急性心肌梗塞死亡率	7.41%	9.00%	8.31%	9.98%	9.93%	9.91%	8.70%
110年第1季	分母病患死亡個案數	327	163	211	181	213	37	1,125
	18歲以上且主診斷為急性心肌梗塞之病患數	12,971	5,352	8,136	6,361	6,656	1,259	40,573
	急性心肌梗塞死亡率	2.52%	3.05%	2.59%	2.85%	3.20%	2.94%	2.77%
110年第2季	分母病患死亡個案數	234	131	211	182	174	35	960
	18歲以上且主診斷為急性心肌梗塞之病患數	12,167	5,261	8,084	6,328	6,518	1,283	39,523
	急性心肌梗塞死亡率	1.92%	2.49%	2.61%	2.88%	2.67%	2.73%	2.43%
110年第3季	分母病患死亡個案數	236	132	171	156	151	30	865
	18歲以上且主診斷為急性心肌梗塞之病患數	12,538	5,455	8,402	6,566	6,760	1,356	40,930
	急性心肌梗塞死亡率	1.88%	2.42%	2.04%	2.38%	2.23%	2.21%	2.11%
110年第4季	分母病患死亡個案數	274	175	224	147	202	34	1,041
	18歲以上且主診斷為急性心肌梗塞之病患數	13,296	5,770	8,790	6,815	7,078	1,396	42,974
	急性心肌梗塞死亡率	2.06%	3.03%	2.55%	2.16%	2.85%	2.44%	2.42%

110年	分母病患死亡個案數	1,406	807	1,114	875	968	179	5,273
	18歲以上且主診斷為急性心肌梗塞之病患數	18,595	8,659	12,536	9,367	9,898	2,016	60,446
	急性心肌梗塞死亡率	7.56%	9.32%	8.89%	9.34%	9.78%	8.88%	8.72%
111年第1季	分母病患死亡個案數	322	186	226	202	236	45	1,204
	18歲以上且主診斷為急性心肌梗塞之病患數	13,746	6,081	9,184	7,000	7,300	1,406	44,516
	急性心肌梗塞死亡率	2.34%	3.06%	2.46%	2.89%	3.23%	3.20%	2.70%
111年第2季	分母病患死亡個案數	278	182	196	167	211	32	1,058
	18歲以上且主診斷為急性心肌梗塞之病患數	13,473	6,021	8,999	7,071	7,173	1,345	43,918
	急性心肌梗塞死亡率	2.06%	3.02%	2.18%	2.36%	2.94%	2.38%	2.41%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1662 (季)、1668 (年)

2.資料範圍：每季所有屬醫院總額之住院+門診案件。

3.公式說明：

分子：分母病患死亡個案數。

分母：18歲以上且主診斷為急性心肌梗塞之病患數。

(1)急性心肌梗塞：主診斷ICD-10-CM碼前3碼為I21-I22者。

(2)死亡：門住診勾稽承保資料保險對象資訊權註記為死亡者；住院再依[院所、ID、生日、住院日]歸戶下有任一件之轉歸代碼(TRAN_CODE)為4(死亡)、A(病危自動出院)，也視為死亡者。

(3)分母分子需排除轉院個案。

4.製表日期：111/11/02

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標18 醫院總額專業醫療服務品質指標 - 失智者使用安寧緩和服務使用率(2-1)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院(含 未評鑑醫院)	全署
108年第1季	使用安寧緩和服務的人數	872	1,338	598	2,558
	失智症病人數	68,306	101,331	57,997	215,270
	失智者使用安寧緩和服務使用率	1.28%	1.32%	1.03%	1.19%
108年第2季	使用安寧緩和服務的人數	970	1,480	720	2,858
	失智症病人數	69,846	104,125	60,361	221,117
	失智者使用安寧緩和服務使用率	1.39%	1.42%	1.19%	1.29%
108年第3季	使用安寧緩和服務的人數	976	1,584	689	2,949
	失智症病人數	70,844	106,025	62,208	225,409
	失智者使用安寧緩和服務使用率	1.38%	1.49%	1.11%	1.31%
108年第4季	使用安寧緩和服務的人數	1,027	1,630	732	3,057
	失智症病人數	72,295	107,899	63,722	230,186
	失智者使用安寧緩和服務使用率	1.42%	1.51%	1.15%	1.33%
108年	使用安寧緩和服務的人數	3,714	5,467	2,741	10,129
	失智症病人數	105,274	156,489	97,764	320,235
	失智者使用安寧緩和服務使用率	3.53%	3.49%	2.80%	3.16%
109年第1季	使用安寧緩和服務的人數	1,012	1,557	712	2,996
	失智症病人數	69,370	104,706	62,246	223,947
	失智者使用安寧緩和服務使用率	1.46%	1.49%	1.14%	1.34%
109年第2季	使用安寧緩和服務的人數	1,061	1,645	804	3,181
	失智症病人數	69,501	105,182	62,857	224,876
	失智者使用安寧緩和服務使用率	1.53%	1.56%	1.28%	1.41%
109年第3季	使用安寧緩和服務的人數	1,145	1,745	882	3,382
	失智症病人數	73,305	110,666	66,727	236,111
	失智者使用安寧緩和服務使用率	1.56%	1.58%	1.32%	1.43%
109年第4季	使用安寧緩和服務的人數	1,174	1,866	837	3,540
	失智症病人數	74,057	111,612	67,812	239,135
	失智者使用安寧緩和服務使用率	1.59%	1.67%	1.23%	1.48%
109年	使用安寧緩和服務的人數	4,218	6,223	3,223	11,578
	失智症病人數	106,486	159,121	102,060	327,154
	失智者使用安寧緩和服務使用率	3.96%	3.91%	3.16%	3.54%
110年第1季	使用安寧緩和服務的人數	1,183	1,798	934	3,538
	失智症病人數	73,173	110,344	68,848	238,301
	失智者使用安寧緩和服務使用率	1.62%	1.63%	1.36%	1.48%
110年第2季	使用安寧緩和服務的人數	1,138	1,719	880	3,407
	失智症病人數	68,502	105,705	66,868	228,456
	失智者使用安寧緩和服務使用率	1.66%	1.63%	1.32%	1.49%
110年第3季	使用安寧緩和服務的人數	1,077	1,665	779	3,215
	失智症病人數	69,733	106,630	67,317	230,550
	失智者使用安寧緩和服務使用率	1.54%	1.56%	1.16%	1.39%
110年第4季	使用安寧緩和服務的人數	1,209	1,911	950	3,693
	失智症病人數	73,496	112,568	71,784	243,039
	失智者使用安寧緩和服務使用率	1.64%	1.70%	1.32%	1.52%
110年	使用安寧緩和服務的人數	4,287	6,438	3,437	11,983
	失智症病人數	105,976	159,884	106,130	330,980
	失智者使用安寧緩和服務使用率	4.05%	4.03%	3.24%	3.62%

111年第1季	使用安寧緩和服務的人數	1,188	1,855	937	3,621
	失智症病人數	72,984	112,614	72,434	243,902
	失智者使用安寧緩和服務使用率	1.63%	1.65%	1.29%	1.48%
111年第2季	使用安寧緩和服務的人數	1,126	1,828	913	3,542
	失智症病人數	71,110	110,244	71,432	239,189
	失智者使用安寧緩和服務使用率	1.58%	1.66%	1.28%	1.48%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：2795 (季)、2796 (年)

2.資料範圍：每季所有屬醫院總額之門住診及門診其他醫事機構案件,排除代辦案件。

3.公式說明：

分子：分母病人使用安寧緩和服務的人數。

分母：失智症病人數。

(1)失智症病人：主、次診斷碼(ICD-10 CM)前3碼為F01-F03、G30、G31或全碼為F1027、F1097、F1327、F1397、F1827、F1897、F1927、F1997。

(2)分子醫令範圍：

安寧住院照護醫令：05601K、05602A、05603B。

全民健康保險安寧共同照護試辦方案醫令：P4401B、P4402B、P4403B。

安寧居家療護醫令：05312C-05316C、05323C-05327C、05336C-05341C、05362C-05374C。

4.製表日期：111/11/02

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標18 醫院總額專業醫療服務品質指標 - 失智者使用安寧緩和服務使用率(2-2)

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108年第1季	使用安寧緩和服務的人數	859	317	449	533	275	157	2,558
	失智症病人數	68,996	24,743	44,835	39,969	32,458	5,945	215,270
	失智者使用安寧緩和服務使用率	1.24%	1.28%	1.00%	1.33%	0.85%	2.64%	1.19%
108年第2季	使用安寧緩和服務的人數	885	353	577	577	331	176	2,858
	失智症病人數	71,137	25,455	45,744	41,371	33,288	6,010	221,117
	失智者使用安寧緩和服務使用率	1.24%	1.39%	1.26%	1.39%	0.99%	2.93%	1.29%
108年第3季	使用安寧緩和服務的人數	899	332	583	640	319	206	2,949
	失智症病人數	72,337	26,052	46,778	41,965	33,977	6,241	225,409
	失智者使用安寧緩和服務使用率	1.24%	1.27%	1.25%	1.53%	0.94%	3.30%	1.31%
108年第4季	使用安寧緩和服務的人數	927	366	599	638	366	193	3,057
	失智症病人數	73,767	26,739	47,562	42,510	35,153	6,394	230,186
	失智者使用安寧緩和服務使用率	1.26%	1.37%	1.26%	1.50%	1.04%	3.02%	1.33%
108年	使用安寧緩和服務的人數	3,130	1,424	2,085	1,987	1,275	489	10,129
	失智症病人數	103,868	38,110	67,804	58,758	49,118	9,147	320,235
	失智者使用安寧緩和服務使用率	3.01%	3.74%	3.08%	3.38%	2.60%	5.35%	3.16%
109年第1季	使用安寧緩和服務的人數	895	342	599	633	356	206	2,996
	失智症病人數	70,494	25,955	46,267	41,700	34,891	6,355	223,947
	失智者使用安寧緩和服務使用率	1.27%	1.32%	1.29%	1.52%	1.02%	3.24%	1.34%
109年第2季	使用安寧緩和服務的人數	928	375	622	666	424	191	3,181
	失智症病人數	70,966	26,003	46,693	41,718	35,083	6,300	224,876
	失智者使用安寧緩和服務使用率	1.31%	1.44%	1.33%	1.60%	1.21%	3.03%	1.41%
109年第3季	使用安寧緩和服務的人數	1,042	397	628	720	458	188	3,382
	失智症病人數	75,292	27,591	48,787	43,370	36,913	6,490	236,111
	失智者使用安寧緩和服務使用率	1.38%	1.44%	1.29%	1.66%	1.24%	2.90%	1.43%
109年第4季	使用安寧緩和服務的人數	1,108	454	661	689	485	184	3,540
	失智症病人數	76,105	28,058	49,292	43,862	37,585	6,471	239,135
	失智者使用安寧緩和服務使用率	1.46%	1.62%	1.34%	1.57%	1.29%	2.84%	1.48%
109年	使用安寧緩和服務的人數	3,369	1,654	2,297	2,268	1,744	530	11,578
	失智症病人數	105,309	40,265	68,524	59,614	51,619	9,343	327,154
	失智者使用安寧緩和服務使用率	3.20%	4.11%	3.35%	3.80%	3.38%	5.67%	3.54%
110年第1季	使用安寧緩和服務的人數	1,082	454	718	727	423	180	3,538
	失智症病人數	75,440	27,277	49,349	44,155	37,749	6,435	238,301
	失智者使用安寧緩和服務使用率	1.43%	1.66%	1.45%	1.65%	1.12%	2.80%	1.48%
110年第2季	使用安寧緩和服務的人數	994	396	706	762	407	187	3,407
	失智症病人數	69,840	26,264	47,907	42,908	36,998	6,347	228,456
	失智者使用安寧緩和服務使用率	1.42%	1.51%	1.47%	1.78%	1.10%	2.95%	1.49%
110年第3季	使用安寧緩和服務的人數	916	394	679	711	364	190	3,215
	失智症病人數	70,205	26,613	48,599	43,310	37,298	6,419	230,550
	失智者使用安寧緩和服務使用率	1.30%	1.48%	1.40%	1.64%	0.98%	2.96%	1.39%
110年第4季	使用安寧緩和服務的人數	1,060	463	785	815	400	210	3,693
	失智症病人數	75,637	28,364	50,627	44,841	39,123	6,702	243,039
	失智者使用安寧緩和服務使用率	1.40%	1.63%	1.55%	1.82%	1.02%	3.13%	1.52%

110年	使用安寧緩和服務的人數	3,368	1,777	2,637	2,463	1,547	522	11,983
	失智症病人數	105,316	40,395	69,717	60,422	53,317	9,277	330,980
	失智者使用安寧緩和服務使用率	3.20%	4.40%	3.78%	4.08%	2.90%	5.63%	3.62%
111年第1季	使用安寧緩和服務的人數	1,054	470	729	811	417	172	3,621
	失智症病人數	76,070	28,328	50,762	45,037	39,098	6,689	243,902
	失智者使用安寧緩和服務使用率	1.39%	1.66%	1.44%	1.80%	1.07%	2.57%	1.48%
111年第2季	使用安寧緩和服務的人數	1,046	431	786	741	416	155	3,542
	失智症病人數	73,687	27,741	50,114	44,344	38,768	6,426	239,189
	失智者使用安寧緩和服務使用率	1.42%	1.55%	1.57%	1.67%	1.07%	2.41%	1.48%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：2795 (季)、2796 (年)

2.資料範圍：每季所有屬醫院總額之門住診及門診其他醫事機構案件,排除代辦案件。

3.公式說明：

分子：分母病人使用安寧緩和服務的人數。

分母：失智症病人數。

(1)失智症病人：主、次診斷碼(ICD-10 CM)前3碼為F01-F03、G30、G31或全碼為F1027、F1097、F1327、F1397、F1827、F1897、F1927、F1997。

(2)分子醫令範圍：

安寧住院照護醫令：05601K、05602A、05603B。

全民健康保險安寧共同照護試辦方案醫令：P4401B、P4402B、P4403B。

安寧居家療護醫令：05312C-05316C、05323C-05327C、05336C-05341C、05362C-05374C。

4.製表日期：111/11/02

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標19 醫院總額專業醫療服務品質指標 - 清淨手術術後傷口感染(2-1)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院(含未評鑑醫院)	全署
108年第1季	執行清淨手術且傷口感染之人數	2	10	7	19
	執行清淨手術之人數	3,953	4,292	3,439	11,684
	清淨手術術後傷口感染率	0.05%	0.23%	0.20%	0.16%
108年第2季	執行清淨手術且傷口感染之人數	3	7	7	17
	執行清淨手術之人數	4,838	4,956	4,295	14,088
	清淨手術術後傷口感染率	0.06%	0.14%	0.16%	0.12%
108年第3季	執行清淨手術且傷口感染之人數	3	12	7	22
	執行清淨手術之人數	4,721	4,861	3,891	13,471
	清淨手術術後傷口感染率	0.06%	0.25%	0.18%	0.16%
108年第4季	執行清淨手術且傷口感染之人數	1	16	7	24
	執行清淨手術之人數	4,755	4,882	3,932	13,569
	清淨手術術後傷口感染率	0.02%	0.33%	0.18%	0.18%
108年	執行清淨手術且傷口感染之人數	9	45	28	82
	執行清淨手術之人數	17,752	18,372	15,091	51,146
	清淨手術術後傷口感染率	0.05%	0.24%	0.19%	0.16%
109年第1季	執行清淨手術且傷口感染之人數	5	12	4	21
	執行清淨手術之人數	3,148	3,164	2,744	9,056
	清淨手術術後傷口感染率	0.16%	0.38%	0.15%	0.23%
109年第2季	執行清淨手術且傷口感染之人數	2	10	6	18
	執行清淨手術之人數	3,547	3,646	3,321	10,511
	清淨手術術後傷口感染率	0.06%	0.27%	0.18%	0.17%
109年第3季	執行清淨手術且傷口感染之人數	6	13	7	26
	執行清淨手術之人數	4,829	5,117	3,920	13,862
	清淨手術術後傷口感染率	0.12%	0.25%	0.18%	0.19%
109年第4季	執行清淨手術且傷口感染之人數	2	9	7	18
	執行清淨手術之人數	4,973	5,173	4,105	14,249
	清淨手術術後傷口感染率	0.04%	0.17%	0.17%	0.13%
109年	執行清淨手術且傷口感染之人數	15	44	24	83
	執行清淨手術之人數	16,030	16,591	13,710	46,248
	清淨手術術後傷口感染率	0.09%	0.27%	0.18%	0.18%
110年第1季	執行清淨手術且傷口感染之人數	3	8	6	17
	執行清淨手術之人數	3,821	3,965	3,267	11,053
	清淨手術術後傷口感染率	0.08%	0.20%	0.18%	0.15%
110年第2季	執行清淨手術且傷口感染之人數	2	8	7	17
	執行清淨手術之人數	3,008	3,582	2,957	9,547
	清淨手術術後傷口感染率	0.07%	0.22%	0.24%	0.18%
110年第3季	執行清淨手術且傷口感染之人數	1	5	5	11
	執行清淨手術之人數	3,372	3,694	3,208	10,273
	清淨手術術後傷口感染率	0.03%	0.14%	0.16%	0.11%
110年第4季	執行清淨手術且傷口感染之人數	5	12	3	20
	執行清淨手術之人數	4,640	5,050	4,198	13,884
	清淨手術術後傷口感染率	0.11%	0.24%	0.07%	0.14%
110年	執行清淨手術且傷口感染之人數	11	33	21	65
	執行清淨手術之人數	14,503	15,808	13,323	43,574
	清淨手術術後傷口感染率	0.08%	0.21%	0.16%	0.15%
111年第1季	執行清淨手術且傷口感染之人數	6	3	1	10
	執行清淨手術之人數	3,702	3,781	3,330	10,813
	清淨手術術後傷口感染率	0.16%	0.08%	0.03%	0.09%

111年第2季	執行清淨手術且傷口感染之人數	4	6	2	12
	執行清淨手術之人數	3,234	3,464	3,169	9,865
	清淨手術術後傷口感染率	0.12%	0.17%	0.06%	0.12%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：2524(季)、2526(年)

2.資料範圍：醫院總額之住院案件，排除膳食費案件。

3.公式說明：

分子：執行清淨手術且傷口感染之人數。

分母：執行清淨手術之人數。

※ 清淨手術：案件分類為5且符合下列任一條件，但排除(i)主診斷碼前3碼為C40、C41、D65-D68或主診斷碼C7951-C7952、R791；(ii)任一主次診斷碼為中耳炎(前3碼為H65-H69)或肺炎(前3碼為J12-J18)或UTI(前3碼為N30、N34、全碼N390)

(1) 主處置代碼(ICD-10-PCS手術代碼)為0YQ50ZZ、0YQ53ZZ、0YQ54ZZ、0YQ60ZZ、0YQ63ZZ、0YQ64ZZ、0YQ70ZZ、0YQ73ZZ、0YQ74ZZ、0YQ80ZZ、0YQ83ZZ、0YQ84ZZ、0YQA0ZZ、0YQA3ZZ、0YQA4ZZ、0YQE0ZZ、0YQE3ZZ、0YQE4ZZ，且支付標準碼(醫令代碼)為75607C、75610B、75613C、75614C、75615C、88029C。

(2) 主主處置代碼(ICD-10-PCS手術代碼)為0GBG0ZZ、0GBG3ZZ、0GBG4ZZ、0GBH0ZZ、0GBH3ZZ、0GBH4ZZ、0GTG0ZZ、0GTG4ZZ、0GTH0ZZ、0GTH4ZZ、0GTK0ZZ、0GTK4ZZ且主診斷ICD-10-CM碼前3碼為E00-E07、E35，全碼E89.0，且支付標準碼(醫令代碼)為82001C、82002C、82003C、82004B、82008B、82015B、82016B、66012B、66013B、66014B、66023B。

(3) 主處置代碼(ICD-10-PCS手術代碼)為0SR9019、0SR901A、0SR901Z、0SR90Z9、0SR90ZA、0SR90ZZ、0SR90J9、0SR90JA、0SR90JZ、0SR90KZ、0SRB019、0SRB01A、0SRB01Z、0SRB029、0SRB02A、0SRB02Z、0SRB039、0SRB03A、0SRB03Z、0SRB049、0SRB04A、0SRB04Z、0SRB07Z、0SRB0J9、0SRB0JA、0SRB0JZ、0SRB0KZ、0SRC07Z、0SRC0J9、0SRC0JA、0SRC0JZ、0SRC0KZ、0SRD07Z、0SRD0J9、0SRD0JA、0SRD0JZ、0SRD0KZ、0SRT07Z、0SRT0J9、0SRT0JA、0SRT0JZ、0SRT0KZ、0SRU07Z、0SRU0J9、0SRU0JA、0SRU0JZ、0SRU0KZ、0SRV07Z、0SRV0J9、0SRV0JA、0SRV0JZ、0SRV0KZ、0SRW07Z、0SRW0J9、0SRW0JA、0SRW0JZ、0SRW0KZ，且支付標準碼(醫令代碼)為64162B、64164B、64169B、64170B。

※ 傷口感染：診斷碼全碼為K6811、R5084、T80211A、T80212A、T80218A、T80219A、T8022XA、T8130XA、T8131XA、T8132XA、T8133XA、T814XXA、T826XXA、T827XXA、T8351XA、T8359XA、T836XXA、T8450XA、T8451XA、T8452XA、T8453XA、T8454XA、T8459XA、T8460XA、T84610A、T84611A、T84612A、T84613A、T84614A、T84615A、T84619A、T84620A、T84621A、T84622A、T84623A、T84624A、T84625A、T84629A、T8463XA、T8469XA、T847XXA、T8571XA、T8572XA、T8579XA、T86842。

4.製表日期：111/11/02

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標19 醫院總額專業醫療服務品質指標 - 清淨手術術後傷口感染(2-2)

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108年第1季	執行清淨手術且傷口感染之人數	4	3	3	2	7	0	19
	執行清淨手術之人數	3,143	1,652	2,772	1,839	2,007	271	11,684
	清淨手術術後傷口感染率	0.13%	0.18%	0.11%	0.11%	0.35%	0.00%	0.16%
108年第2季	執行清淨手術且傷口感染之人數	1	2	5	3	4	2	17
	執行清淨手術之人數	3,838	2,100	3,265	2,137	2,382	366	14,088
	清淨手術術後傷口感染率	0.03%	0.10%	0.15%	0.14%	0.17%	0.55%	0.12%
108年第3季	執行清淨手術且傷口感染之人數	3	0	4	4	10	1	22
	執行清淨手術之人數	3,719	2,081	3,046	2,051	2,236	339	13,471
	清淨手術術後傷口感染率	0.08%	0.00%	0.13%	0.20%	0.45%	0.29%	0.16%
108年第4季	執行清淨手術且傷口感染之人數	1	7	7	2	6	1	24
	執行清淨手術之人數	3,831	1,983	3,123	2,055	2,255	322	13,569
	清淨手術術後傷口感染率	0.03%	0.35%	0.22%	0.10%	0.27%	0.31%	0.18%
108年	執行清淨手術且傷口感染之人數	9	12	19	11	27	4	82
	執行清淨手術之人數	14,167	7,529	11,867	7,807	8,532	1,260	51,146
	清淨手術術後傷口感染率	0.06%	0.16%	0.16%	0.14%	0.32%	0.32%	0.16%
109年第1季	執行清淨手術且傷口感染之人數	3	2	5	5	4	2	21
	執行清淨手術之人數	2,527	1,291	2,081	1,419	1,516	222	9,056
	清淨手術術後傷口感染率	0.12%	0.15%	0.24%	0.35%	0.26%	0.90%	0.23%
109年第2季	執行清淨手術且傷口感染之人數	5	0	3	5	5	0	18
	執行清淨手術之人數	2,832	1,485	2,484	1,660	1,793	259	10,511
	清淨手術術後傷口感染率	0.18%	0.00%	0.12%	0.30%	0.28%	0.00%	0.17%
109年第3季	執行清淨手術且傷口感染之人數	5	3	6	8	2	2	26
	執行清淨手術之人數	3,923	2,187	3,125	2,020	2,292	319	13,862
	清淨手術術後傷口感染率	0.13%	0.14%	0.19%	0.40%	0.09%	0.63%	0.19%
109年第4季	執行清淨手術且傷口感染之人數	2	2	7	3	4	0	18
	執行清淨手術之人數	3,902	2,027	3,350	2,252	2,375	344	14,249
	清淨手術術後傷口感染率	0.05%	0.10%	0.21%	0.13%	0.17%	0.00%	0.13%
109年	執行清淨手術且傷口感染之人數	15	7	21	21	15	4	83
	執行清淨手術之人數	12,840	6,748	10,771	7,110	7,710	1,099	46,248
	清淨手術術後傷口感染率	0.12%	0.10%	0.19%	0.30%	0.19%	0.36%	0.18%
110年第1季	執行清淨手術且傷口感染之人數	1	1	5	1	6	3	17
	執行清淨手術之人數	3,187	1,461	2,617	1,696	1,858	234	11,053
	清淨手術術後傷口感染率	0.03%	0.07%	0.19%	0.06%	0.32%	1.28%	0.15%
110年第2季	執行清淨手術且傷口感染之人數	3	2	5	0	6	1	17
	執行清淨手術之人數	2,308	1,282	2,418	1,628	1,658	253	9,547
	清淨手術術後傷口感染率	0.13%	0.16%	0.21%	0.00%	0.36%	0.40%	0.18%
110年第3季	執行清淨手術且傷口感染之人數	1	2	3	3	2	0	11
	執行清淨手術之人數	2,614	1,460	2,388	1,655	1,857	300	10,273
	清淨手術術後傷口感染率	0.04%	0.14%	0.13%	0.18%	0.11%	0.00%	0.11%
110年第4季	執行清淨手術且傷口感染之人數	1	5	11	1	2	0	20
	執行清淨手術之人數	3,909	2,025	3,145	2,049	2,390	366	13,884
	清淨手術術後傷口感染率	0.03%	0.25%	0.35%	0.05%	0.08%	0.00%	0.14%
110年	執行清淨手術且傷口感染之人數	6	10	24	5	16	4	65
	執行清淨手術之人數	11,779	6,063	10,319	6,815	7,504	1,111	43,574
	清淨手術術後傷口感染率	0.05%	0.16%	0.23%	0.07%	0.21%	0.36%	0.15%
111年第1季	執行清淨手術且傷口感染之人數	2	0	6	1	0	1	10
	執行清淨手術之人數	2,884	1,480	2,498	1,842	1,802	307	10,813
	清淨手術術後傷口感染率	0.07%	0.00%	0.24%	0.05%	0.00%	0.33%	0.09%
111年第2季	執行清淨手術且傷口感染之人數	3	0	8	1	0	0	12
	執行清淨手術之人數	2,562	1,369	2,402	1,584	1,737	211	9,865
	清淨手術術後傷口感染率	0.12%	0.00%	0.33%	0.06%	0.00%	0.00%	0.12%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：2524(季)、2526(年)

2.資料範圍：醫院總額之住院案件，排除膳食費案件。

3.公式說明：

分子：執行清淨手術且傷口感染之人數。

分母：執行清淨手術之人數。

※ 清淨手術：案件分類為5且符合下列任一條件，但排除(i)主診斷碼前3碼為C40、C41、D65-D68或主診斷碼C7951-C7952、R791；(ii)任一主次診斷碼為中耳炎(前3碼為H65-H69)或肺炎(前3碼為J12-J18)或UTI(前3碼為N30、N34，全碼N390)

(1)主處置代碼(ICD-10-PCS手術代碼)為0YQ50ZZ、0YQ53ZZ、0YQ54ZZ、0YQ60ZZ、0YQ63ZZ、0YQ64ZZ、0YQ70ZZ、0YQ73ZZ、0YQ74ZZ、0YQ80ZZ、0YQ83ZZ、0YQ84ZZ、0YQA0ZZ、0YQA3ZZ、0YQA4ZZ、0YQE0ZZ、0YQE3ZZ、0YQE4ZZ，且支付標準碼(醫令代碼)為75607C、75610B、75613C、75614C、75615C、88029C。

(2)主處置代碼(ICD-10-PCS手術代碼)為0GBG0ZZ、0GBG3ZZ、0GBG4ZZ、0GBH0ZZ、0GBH3ZZ、0GBH4ZZ、0GTG0ZZ、0GTG4ZZ、0GTH0ZZ、0GTH4ZZ、0GTK0ZZ、0GTK4ZZ且主診斷ICD-10-CM碼前3碼為E00-E07、E35，全碼E89.0，且支付標準碼(醫令代碼)為82001C、82002C、82003C、82004B、82008B、82015B、82016B、66012B、66013B、66014B、66023B。

(3) 主處置代碼(ICD-10-PCS手術代碼)為0SR9019、0SR901A、0SR901Z、0SR9029、0SR902A、0SR902Z、0SR9039、0SR903A、0SR903Z、0SR9049、0SR904A、0SR904Z、0SR907Z、0SR90J9、0SR90JA、0SR90JZ、0SR90KZ、0SRB019、0SRB01A、0SRB01Z、0SRB029、0SRB02A、0SRB02Z、0SRB039、0SRB03A、0SRB03Z、0SRB049、0SRB04A、0SRB04Z、0SRB07Z、0SRB0J9、0SRB0JA、0SRB0JZ、0SRB0KZ、0SRC07Z、0SRC0J9、0SRC0JA、0SRC0JZ、0SRC0KZ、0SRD07Z、0SRD0J9、0SRD0JA、0SRD0JZ、0SRD0KZ、0SRT07Z、0SRT0J9、0SRT0JA、0SRT0JZ、0SRT0KZ、0SRU07Z、0SRU0J9、0SRU0JA、0SRU0JZ、0SRU0KZ、0SRV07Z、0SRV0J9、0SRV0JA、0SRV0JZ、0SRV0KZ、0SRW07Z、0SRW0J9、0SRW0JA、0SRW0JZ、0SRW0KZ，且支付標準碼(醫令代碼)為64162B、64164B、64169B、64170B。

※ 傷口感染：診斷碼全碼為K6811、R5084、T80211A、T80212A、T80218A、T80219A、T8022XA、T8130XA、T8131XA、T8132XA、T8133XA、T814XXA、T826XXA、T827XXA、T8351XA、T8359XA、T836XXA、T8450XA、T8451XA、T8452XA、T8453XA、T8454XA、T8459XA、T8460XA、T84610A、T84611A、T84612A、T84613A、T84614A、T84615A、T84619A、T84620A、T84621A、T84622A、T84623A、T84624A、T84625A、T84629A、T8463XA、T8469XA、T847XXA、T8571XA、T8572XA、T8579XA、T86842。

4.製表日期：111/11/02

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署