

醫院總額整體性醫療品質資訊公開

110年第1季

依據109年2月6日衛部保字第1091260018號令修正發布之
「全民健康保險醫療品質資訊公開辦法」第二條附表一
「整體性之醫療品質資訊」之「一、醫院總額」指標項目
，辦理本項資訊公開事宜

醫院總額醫療品質資訊

項次	指標名稱
1	門診注射劑使用率
2	門診抗生素使用率
3-1	同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降血壓(口服)
3-2	同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降血脂(口服)
3-3	同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降血糖
3-4	同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-抗思覺失調症
3-5	同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-抗憂鬱症
3-6	同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-安眠鎮靜
3-7	跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降血壓(口服)
3-8	跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降血脂(口服)
3-9	跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降血糖
3-10	跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-抗思覺失調症
3-11	跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-抗憂鬱症
3-12	跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-安眠鎮靜
4	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比
5	每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率
6	十八歲以下氣喘病人急診率
7	糖尿病病人醣化血紅素(HbA1c)或糖化白蛋白(glycated albumin)執行率
8	就診後同日於同醫院因同疾病再次就診率
9	非計畫性住院案件出院後十四日內再住院率
10	住院案件出院後三日以內急診率
11-1	剖腹產率-整體
11-2	剖腹產率-自行要求
11-3	剖腹產率-具適應症
11-4	剖腹產率-初次具適應症
12	清淨手術術後使用抗生素超過三日比率
13	接受體外震波碎石術(ESWL)病人平均利用ESWL之次數
14	子宮肌瘤手術出院後十四日以內因該手術相關診斷再住院率
15	人工膝關節置換手術後九十日以內置換物深部感染率
16	手術傷口感染率
17	急性心肌梗塞死亡率
18	失智者使用安寧緩和服務使用率
19	清淨手術術後傷口感染率

110年第1季_醫院總額醫療品質資訊彙整表

指標	指標名稱(編號)	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署	指標方向	參考值	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
1	門診注射劑使用率(3127)	1.18%	0.96%	1.26%	1.19%	1.08%	2.32%	1.18%	負向	1.28%	○	○	○	○	○	>	○
2	門診抗生素使用率(1140.01)	5.32%	5.76%	5.41%	5.54%	4.89%	4.80%	5.35%	負向	6.60%	○	○	○	○	○	○	○
3	同(跨)醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降血壓（口服）、降血脂（口服）、降血糖、抗思覺失調症、抗憂鬱症、安眠鎮靜																
	(1)同醫院門診口服降血壓藥理用藥日數重疊率(1710)	0.07%	0.07%	0.07%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%	負向	0.06%	>	>	>	○	○	○	○
	(2)同醫院門診口服降血脂藥理用藥日數重疊率(1711)	0.03%	0.04%	0.04%	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%	負向	0.03%	○	>	>	○	○	○	○
	(3)同醫院門診降血糖藥理用藥日數重疊率(1712)	0.03%	0.04%	0.04%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	負向	0.03%	○	>	>	○	○	○	○
	(4)同醫院門診抗思覺失調藥理用藥日數重疊率(1726)	0.12%	0.10%	0.10%	0.07%	0.09%	0.09%	0.10%	負向	0.10%	>	○	○	○	○	○	○
	(5)同醫院門診抗憂鬱症藥理用藥日數重疊率(1727)	0.08%	0.07%	0.08%	0.04%	0.06%	0.03%	0.07%	負向	0.07%	>	○	>	○	○	○	○
	(6)同醫院門診安眠鎮靜藥理用藥日數重疊率(1728)	0.12%	0.10%	0.12%	0.10%	0.09%	0.08%	0.11%	負向	0.11%	>	○	>	○	○	○	○
	(7)跨醫院門診口服降血壓藥理用藥日數重疊率(1713)	0.18%	0.25%	0.20%	0.16%	0.24%	0.21%	0.20%	負向	0.23%	○	>	○	○	>	○	○
	(8)跨醫院門診口服降血脂藥理用藥日數重疊率(1714)	0.11%	0.14%	0.12%	0.07%	0.13%	0.16%	0.12%	負向	0.13%	○	>	○	○	○	>	○
	(9)跨醫院門診降血糖藥理用藥日數重疊率(1715)	0.09%	0.12%	0.09%	0.06%	0.09%	0.12%	0.09%	負向	0.12%	○	○	○	○	○	○	○
	(10)跨醫院門診抗思覺失調藥理用藥日數重疊率(1729)	0.27%	0.26%	0.25%	0.20%	0.28%	0.18%	0.25%	負向	0.29%	○	○	○	○	○	○	○
	(11)跨醫院門診抗憂鬱症藥理用藥日數重疊率(1730)	0.24%	0.22%	0.23%	0.15%	0.26%	0.19%	0.22%	負向	0.27%	○	○	○	○	○	○	○
	(12)跨醫院門診安眠鎮靜藥理用藥日數重疊率(1731)	0.51%	0.49%	0.54%	0.41%	0.54%	0.49%	0.50%	負向	0.64%	○	○	○	○	○	○	○
4	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比(1318)	53.35%	51.85%	45.68%	46.75%	47.63%	48.29%	49.72%	非絕對正向 或負向	40.33%	○	○	○	○	○	○	○
5	每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率(3128)	0.64%	0.58%	0.41%	0.55%	0.60%	0.88%	0.57%	負向	0.55%	>	>	○	○	>	>	>
6	十八歲以下氣喘病人急診率(1315季 1317年)	4.79%	5.89%	2.80%	5.89%	7.05%	13.40%	5.22%	負向	14.38%	○	○	○	○	○	○	○
7	糖尿病病人糖化血紅素（HbA1c）或糖化白蛋白(glycated albumin)執行率(109.01季 110.01年)	79.91%	77.09%	81.23%	79.27%	74.58%	77.58%	78.99%	正向	62.96%	○	○	○	○	○	○	○
8	就診後同日於同醫院因同疾病再次就診率(1322)	0.54%	0.51%	0.63%	0.59%	0.49%	0.36%	0.55%	負向	0.62%	○	○	>	○	○	○	○
9	非計畫性住院案件出院後十四日內再住院率(1077.01季 1809年)	5.39%	4.66%	6.19%	6.23%	4.94%	6.09%	5.81%	負向	6.74%	○	○	○	○	○	○	○
10	住院案件出院後三日以內急診率(108.01)	2.56%	2.53%	2.30%	2.40%	1.94%	2.86%	2.38%	負向	2.70%	○	○	○	○	○	>	○
11	剖腹產率																
	(1)整體剖腹產率(1136.01)	31.68%	33.77%	33.06%	33.50%	39.20%	29.08%	33.93%	負向	36.49%	○	○	○	○	>	○	○
	(2)自行要求剖腹產率(1137.01)	1.27%	1.38%	0.39%	1.49%	0.73%	1.22%	1.02%	負向	1.25%	>	>	○	>	○	○	○
	(3)具適應症剖腹產率(1138.01)	30.41%	32.38%	32.68%	32.01%	38.47%	27.85%	32.91%	合理範圍	35.23%	○	○	○	○	>	○	○
	(4)初次具適應症剖腹產率(1075.01)	20.54%	23.05%	21.67%	21.97%	23.86%	16.03%	21.97%	合理範圍	23.19%	○	○	○	○	>	○	○
12	清淨手術術後使用抗生素超過三日比率(1155)	11.69%	7.46%	10.24%	8.82%	5.68%	8.85%	9.26%	負向	9.64%	>	○	>	○	○	○	○
13	接受體外震波碎石術(ESWL)病人平均利用ESWL之次數(20.01 季、180	1.19	1.16	1.13	1.16	1.14	1.10	1.16	負向	1.58	○	○	○	○	○	○	○
14	子宮肌瘤手術出院後十四日以內因該手術相關診斷再住院率(473.01)	0.37%	0.12%	0.29%	0.45%	0.24%	0.00%	0.30%	負向	0.35%	>	○	○	>	○	○	○
15	人工膝關節置換手術後九十日以內置換物深部感染率(353.01)	0.21%	0.25%	0.11%	0.26%	0.25%	0.50%	0.22%	負向	0.32%	○	○	○	○	○	>	○
16	手術傷口感染率(1658季 1666年)	1.20%	1.06%	0.98%	1.29%	1.27%	1.31%	1.16%	負向	1.38%	○	○	○	○	○	○	○
17	急性心肌梗塞死亡率(1662季 1668年)	2.51%	3.05%	2.59%	2.85%	3.20%	2.94%	2.77%	負向	10.05%	○	○	○	○	○	○	○
18	失智者使用安寧緩和服務使用率(2795季2796年)	1.42%	1.68%	1.50%	1.63%	1.14%	2.71%	1.49%	非絕對正向 或負向	不另訂定							
19	清淨手術術後傷口感染率(2524季、2526年)	0.03%	0.13%	0.38%	0.06%	0.37%	1.33%	0.21%	負向	尚未訂定							

【說明】 一、依衛福部109年2月6日衛部保字第1091260018號令修正發布之「全民健康保險醫療品質資訊公開辦法」第二條附表一「整體性之醫療品質資訊」項目製作。

二、110年_醫院總額專業醫療服務品質指標之參考值：依醫院總額品質確保方案所訂參考值。指標7「糖尿病病人糖化血紅素（HbA1c）或糖化白蛋白(glycated albumin)執行率」全署年參考值74.66%、全署季參考值62.96%。

三、項次15指標係109年第4季數值。

四、項次18指標係配合衛福部「失智症防治照護政策綱領暨行動方案」列為參考指標。

五、>為高於參考值上限，<為低於參考值下限，○為位於監測值範圍。

指標1 醫院總額專業醫療服務品質指標－門診注射劑使用率(2-1)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院(含 未評鑑醫院)	全署
107年	針劑給藥案件數	331,590	303,643	277,177	912,410
	給藥案件數	25,543,530	38,235,385	24,988,103	88,767,018
	注射劑使用率	1.30%	0.79%	1.11%	1.03%
108年第1季	針劑給藥案件數	84,003	72,633	75,217	231,853
	給藥案件數	6,187,797	9,191,985	6,506,051	21,885,833
	注射劑使用率	1.36%	0.79%	1.16%	1.06%
108年第2季	針劑給藥案件數	89,175	79,185	81,462	249,822
	給藥案件數	6,330,132	9,489,654	6,759,113	22,578,899
	注射劑使用率	1.41%	0.83%	1.21%	1.11%
108年第3季	針劑給藥案件數	93,483	82,178	82,084	257,745
	給藥案件數	6,343,014	9,636,560	6,854,216	22,833,790
	注射劑使用率	1.47%	0.85%	1.20%	1.13%
108年第4季	針劑給藥案件數	96,225	83,038	83,182	262,445
	給藥案件數	6,430,720	9,709,295	6,973,336	23,113,351
	注射劑使用率	1.50%	0.86%	1.19%	1.14%
108年	針劑給藥案件數	362,886	317,034	321,945	1,001,865
	給藥案件數	25,291,663	38,027,494	27,092,716	90,411,873
	注射劑使用率	1.43%	0.83%	1.19%	1.11%
109年第1季	針劑給藥案件數	87,224	71,173	75,200	233,597
	給藥案件數	5,778,249	8,653,328	6,232,039	20,663,616
	注射劑使用率	1.51%	0.82%	1.21%	1.13%
109年第2季	針劑給藥案件數	91,209	75,513	81,452	248,174
	給藥案件數	5,688,059	8,554,292	6,173,780	20,416,131
	注射劑使用率	1.60%	0.88%	1.32%	1.22%
109年第3季	針劑給藥案件數	100,862	83,147	89,212	273,221
	給藥案件數	6,274,420	9,384,850	6,751,188	22,410,458
	注射劑使用率	1.61%	0.89%	1.32%	1.22%
109年第4季	針劑給藥案件數	99,414	82,756	86,434	268,604
	給藥案件數	6,199,442	9,409,546	6,821,634	22,430,622
	注射劑使用率	1.60%	0.88%	1.27%	1.20%
109年	針劑給藥案件數	378,709	312,589	332,298	1,023,596
	給藥案件數	23,940,170	36,002,016	25,978,641	85,920,827
	注射劑使用率	1.58%	0.87%	1.28%	1.19%
110年第1季	針劑給藥案件數	93,123	78,473	80,216	251,812
	給藥案件數	5,921,112	8,823,481	6,529,336	21,273,929
	注射劑使用率	1.57%	0.89%	1.23%	1.18%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：3127

2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之門診給藥案件(藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一

3.公式說明：分子：給藥案件之針劑藥品(醫令代碼為10碼，且第8碼為「2」)案件數，但排除門診治療注射劑、急診注射劑、外傷緊急處置使用之破傷風類毒素注射劑、流感疫苗、門診手術案件、事前審查藥品、立刻使用之藥品及「依全民健康保險藥品給付規定通則，經醫師指導使用方法後，得由病人攜回注射之藥品」。

分母：給藥案件數。

門診治療注射劑以門診治療醫令代碼為37005B,37031B~ 37041B或癌症用藥(其藥品成分ATC碼前3碼L01)；急診: 案件分類代碼為02碼；流感疫苗注射劑：藥品成分ATC碼前5碼J07BB；外傷緊處置使用之破傷風類毒素注射劑：藥品成分ATC碼J07AM01；門診手術案件：案件分類為03；事前審查藥品：藥品主檔之事前審查註記為Y；立刻使用之藥品：藥品使用頻率為STAT。

依全民健康保險藥品給付規定通則，因病情需要經醫師指導使用方法後，得由病人攜回注射之藥品請至本署健保資訊網服務系統(VPN) / 下載檔案 / 院所醫療服務指標查詢置放「醫療服務指標操作型定義說明」檔案查詢。

4.製表日期： 110/07/21

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標1 醫院總額專業醫療服務品質指標－門診注射劑使用率(2-2)

期間	項目	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
107年	針劑給藥案件數	302,364	85,123	216,583	148,265	114,069	46,006	912,410
	給藥案件數	29,983,891	11,961,930	18,292,351	12,570,062	13,589,245	2,369,539	88,767,018
	注射劑使用率	1.01%	0.71%	1.18%	1.18%	0.84%	1.94%	1.03%
108年第1季	針劑給藥案件數	76,879	22,448	54,179	37,313	29,199	11,835	231,853
	給藥案件數	7,348,804	2,963,785	4,552,222	3,087,828	3,354,160	579,034	21,885,833
	注射劑使用率	1.05%	0.76%	1.19%	1.21%	0.87%	2.04%	1.06%
108年第2季	針劑給藥案件數	82,034	25,603	56,949	40,823	31,642	12,771	249,822
	給藥案件數	7,550,914	3,091,441	4,723,296	3,170,859	3,442,236	600,153	22,578,899
	注射劑使用率	1.09%	0.83%	1.21%	1.29%	0.92%	2.13%	1.11%
108年第3季	針劑給藥案件數	83,982	26,544	58,104	42,217	33,346	13,552	257,745
	給藥案件數	7,602,767	3,126,399	4,791,440	3,213,293	3,489,787	610,104	22,833,790
	注射劑使用率	1.10%	0.85%	1.21%	1.31%	0.96%	2.22%	1.13%
108年第4季	針劑給藥案件數	84,072	27,366	58,826	43,136	35,850	13,195	262,445
	給藥案件數	7,759,592	3,193,413	4,799,058	3,227,307	3,518,780	615,201	23,113,351
	注射劑使用率	1.08%	0.86%	1.23%	1.34%	1.02%	2.14%	1.14%
108年	針劑給藥案件數	326,967	101,961	228,058	163,489	130,037	51,353	1,001,865
	給藥案件數	30,262,077	12,375,038	18,866,016	12,699,287	13,804,963	2,404,492	90,411,873
	注射劑使用率	1.08%	0.82%	1.21%	1.29%	0.94%	2.14%	1.11%
109年第1季	針劑給藥案件數	73,910	24,298	51,933	38,937	32,754	11,765	233,597
	給藥案件數	6,738,208	2,823,920	4,332,557	2,957,819	3,244,455	566,657	20,663,616
	注射劑使用率	1.10%	0.86%	1.20%	1.32%	1.01%	2.08%	1.13%
109年第2季	針劑給藥案件數	78,369	25,704	54,922	41,555	34,760	12,864	248,174
	給藥案件數	6,686,699	2,793,895	4,296,030	2,883,267	3,193,688	562,552	20,416,131
	注射劑使用率	1.17%	0.92%	1.28%	1.44%	1.09%	2.29%	1.22%
109年第3季	針劑給藥案件數	86,460	29,211	61,414	45,668	36,624	13,844	273,221
	給藥案件數	7,522,198	3,097,988	4,647,105	3,131,140	3,416,068	595,959	22,410,458
	注射劑使用率	1.15%	0.94%	1.32%	1.46%	1.07%	2.32%	1.22%
109年第4季	針劑給藥案件數	85,833	28,832	60,398	42,268	37,448	13,825	268,604
	給藥案件數	7,469,070	3,056,926	4,694,281	3,176,538	3,438,715	595,092	22,430,622
	注射劑使用率	1.15%	0.94%	1.29%	1.33%	1.09%	2.32%	1.20%
109年	針劑給藥案件數	324,572	108,045	228,667	168,428	141,586	52,298	1,023,596
	給藥案件數	28,416,175	11,772,729	17,969,973	12,148,764	13,292,926	2,320,260	85,920,827
	注射劑使用率	1.14%	0.92%	1.27%	1.39%	1.07%	2.25%	1.19%
110年第1季	針劑給藥案件數	83,314	26,941	56,500	36,249	35,634	13,174	251,812
	給藥案件數	7,078,198	2,808,262	4,466,881	3,048,348	3,303,319	568,921	21,273,929
	注射劑使用率	1.18%	0.96%	1.26%	1.19%	1.08%	2.32%	1.18%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：3127

2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之門診給藥案件(藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種)。(2)排除代辦案件。

3.公式說明：分子：給藥案件之針劑藥品(醫令代碼為10碼，且第8碼為「2」)案件數，但排除門診化療注射劑、急診注射劑、外傷緊急處置使用之破傷風類毒素注射劑、流感疫苗、門診手術案件、事前審查藥品、立刻使用之藥品及「依全民健康保險藥品給付規定通則，經醫師指導使用方法後，得由病人攜回注射之藥品」。

分母：給藥案件數。

門診化療注射劑以門診化療醫令代碼為37005B、37031B~37041B或癌症用藥(其藥品成分ATC碼前3碼L01)；急診：案件分類代碼為02碼；流感疫苗注射劑：藥品成分ATC碼前5碼J07BB；外傷緊急處置使用之破傷風類毒素注射劑：藥品成分ATC碼J07AM01；門診手術案件：案件分類為03；事前審查藥品：藥品主檔之事前審查註記為Y；立刻使用之藥品：藥品使用頻率為STAT。

依全民健康保險藥品給付規定通則，因病情需要經醫師指導使用方法後，得由病人攜回注射之藥品請至本署健保資訊網服務系統(VPN) / 下載檔案 / 院所醫療服務指標查詢置放「醫療服務指標操作型定義說明」檔案查詢。

4.製表日期：110/07/21

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標2 醫院總額專業醫療服務品質指標－門診抗生素使用率(2-1)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院(含未評鑑醫院)	全署
107年	門診抗生素給藥案件數	1,152,080	2,022,289	1,668,653	4,843,022
	門診給藥案件數	23,896,808	35,057,863	23,575,470	82,530,141
	門診抗生素使用率	4.82%	5.77%	7.08%	5.87%
108年第1季	門診抗生素給藥案件數	269,287	456,317	410,221	1,135,825
	門診給藥案件數	5,724,311	8,383,314	6,118,189	20,225,814
	門診抗生素使用率	4.70%	5.44%	6.70%	5.62%
108年第2季	門診抗生素給藥案件數	286,128	502,374	449,015	1,237,517
	門診給藥案件數	5,865,341	8,689,653	6,373,487	20,928,481
	門診抗生素使用率	4.88%	5.78%	7.05%	5.91%
108年第3季	門診抗生素給藥案件數	286,203	514,070	462,219	1,262,492
	門診給藥案件數	5,891,521	8,807,822	6,461,687	21,161,030
	門診抗生素使用率	4.86%	5.84%	7.15%	5.97%
108年第4季	門診抗生素給藥案件數	279,349	490,974	448,930	1,219,253
	門診給藥案件數	6,009,218	8,935,126	6,608,457	21,552,801
	門診抗生素使用率	4.65%	5.49%	6.79%	5.66%
108年	門診抗生素給藥案件數	1,120,967	1,963,735	1,770,385	4,855,087
	門診給藥案件數	23,490,391	34,815,915	25,561,820	83,868,126
	門診抗生素使用率	4.77%	5.64%	6.93%	5.79%
109年第1季	門診抗生素給藥案件數	251,257	422,415	396,184	1,069,856
	門診給藥案件數	5,398,796	7,923,397	5,868,055	19,190,248
	門診抗生素使用率	4.65%	5.33%	6.75%	5.57%
109年第2季	門診抗生素給藥案件數	243,837	417,016	389,569	1,050,422
	門診給藥案件數	5,374,845	7,947,905	5,854,436	19,177,186
	門診抗生素使用率	4.54%	5.25%	6.65%	5.48%
109年第3季	門診抗生素給藥案件數	282,605	476,751	433,279	1,192,635
	門診給藥案件數	5,923,225	8,716,023	6,394,567	21,033,815
	門診抗生素使用率	4.77%	5.47%	6.78%	5.67%
109年第4季	門診抗生素給藥案件數	275,038	468,346	426,121	1,169,505
	門診給藥案件數	5,831,712	8,719,483	6,463,601	21,014,796
	門診抗生素使用率	4.72%	5.37%	6.59%	5.57%
109年	門診抗生素給藥案件數	1,052,737	1,784,528	1,645,153	4,482,418
	門診給藥案件數	22,528,578	33,306,808	24,580,659	80,416,045
	門診抗生素使用率	4.67%	5.36%	6.69%	5.57%
110年第1季	門診抗生素給藥案件數	253,319	415,464	396,403	1,065,186
	門診給藥案件數	5,577,657	8,172,250	6,172,633	19,922,540
	門診抗生素使用率	4.54%	5.08%	6.42%	5.35%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：門診抗生素使用率 1140.01，急診抗生素使用率 0
排除代辦案件。

3.公式說明：門診抗生素使用率=醫院門診開立抗生素藥品案件數/醫院門診開藥總案件數

抗生素藥品：ATC碼前三碼為J01（ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE）。

4.製表日期：110/07/21

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標2 醫院總額專業醫療服務品質指標－門診抗生素使用率(2-2)

期間	項目	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
107年	門診抗生素給藥案件數	1,683,533	681,507	1,019,755	664,309	678,596	115,322	4,843,022
	門診給藥案件數	28,097,950	10,887,055	17,070,503	11,705,094	12,615,065	2,154,474	82,530,141
	門診抗生素使用率	5.99%	6.26%	5.97%	5.68%	5.38%	5.35%	5.87%
108年第1季	門診抗生素給藥案件數	393,314	160,628	241,697	156,596	157,345	26,245	1,135,825
	門診給藥案件數	6,856,654	2,683,390	4,232,867	2,839,069	3,090,904	522,930	20,225,814
	門診抗生素使用率	5.74%	5.99%	5.71%	5.52%	5.09%	5.02%	5.62%
108年第2季	門診抗生素給藥案件數	425,100	176,925	267,391	167,739	171,558	28,804	1,237,517
	門診給藥案件數	7,066,410	2,807,794	4,407,622	2,925,711	3,177,016	543,928	20,928,481
	門診抗生素使用率	6.02%	6.30%	6.07%	5.73%	5.40%	5.30%	5.91%
108年第3季	門診抗生素給藥案件數	424,205	179,752	275,164	175,837	177,697	29,837	1,262,492
	門診給藥案件數	7,102,184	2,835,196	4,465,301	2,977,419	3,230,036	550,894	21,161,030
	門診抗生素使用率	5.97%	6.34%	6.16%	5.91%	5.50%	5.42%	5.97%
108年第4季	門診抗生素給藥案件數	411,170	175,727	261,425	170,988	170,812	29,131	1,219,253
	門診給藥案件數	7,282,332	2,918,457	4,488,082	3,019,922	3,280,373	563,635	21,552,801
	門診抗生素使用率	5.65%	6.02%	5.82%	5.66%	5.21%	5.17%	5.66%
108年	門診抗生素給藥案件數	1,653,789	693,032	1,045,677	671,160	677,412	114,017	4,855,087
	門診給藥案件數	28,307,580	11,244,837	17,593,872	11,762,121	12,778,329	2,181,387	83,868,126
	門診抗生素使用率	5.84%	6.16%	5.94%	5.71%	5.30%	5.23%	5.79%
109年第1季	門診抗生素給藥案件數	352,450	153,086	226,739	153,549	157,927	26,105	1,069,856
	門診給藥案件數	6,287,813	2,564,162	4,043,647	2,760,230	3,018,166	516,230	19,190,248
	門診抗生素使用率	5.61%	5.97%	5.61%	5.56%	5.23%	5.06%	5.57%
109年第2季	門診抗生素給藥案件數	343,314	155,366	221,335	146,981	157,690	25,736	1,050,422
	門診給藥案件數	6,311,145	2,576,278	4,048,601	2,717,314	3,004,232	519,616	19,177,186
	門診抗生素使用率	5.44%	6.03%	5.47%	5.41%	5.25%	4.95%	5.48%
109年第3季	門診抗生素給藥案件數	400,758	177,121	250,867	168,923	166,982	27,984	1,192,635
	門診給藥案件數	7,100,051	2,853,866	4,368,138	2,950,856	3,214,456	546,448	21,033,815
	門診抗生素使用率	5.64%	6.21%	5.74%	5.72%	5.19%	5.12%	5.67%
109年第4季	門診抗生素給藥案件數	387,491	168,842	249,267	171,581	165,031	27,293	1,169,505
	門診給藥案件數	7,044,704	2,806,091	4,405,056	2,986,538	3,225,036	547,371	21,014,796
	門診抗生素使用率	5.50%	6.02%	5.66%	5.75%	5.12%	4.99%	5.57%
109年	門診抗生素給藥案件數	1,484,013	654,415	948,208	641,034	647,630	107,118	4,482,418
	門診給藥案件數	26,743,713	10,800,397	16,865,442	11,414,938	12,461,890	2,129,665	80,416,045
	門診抗生素使用率	5.55%	6.06%	5.62%	5.62%	5.20%	5.03%	5.57%
110年第1季	門診抗生素給藥案件數	355,059	148,628	226,748	158,558	151,140	25,053	1,065,186
	門診給藥案件數	6,674,144	2,581,496	4,191,573	2,862,251	3,091,055	522,021	19,922,540
	門診抗生素使用率	5.32%	5.76%	5.41%	5.54%	4.89%	4.80%	5.35%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：門診抗生素使用率 1140.01，急診抗生素使用率 0

2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之門診給藥案件(藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種)。(2)排除代辦案件。

3.公式說明：門診抗生素使用率=醫院門診開立抗生素藥品案件數/醫院門診開藥總案件數

抗生素藥品：ATC碼前三碼為J01 (ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE)。

4.製表日期：110/07/21

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標3-1 醫院總額專業醫療服務品質指標-同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降血壓
(口服)(2-1)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院(含未評鑑醫院)	全署
107年	降血壓(口服)重疊用藥日數	134,659	173,474	108,911	417,044
	降血壓(口服)之給藥日數	233,305,847	297,332,554	154,235,914	684,874,315
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.06%	0.07%	0.06%
108年第1季	降血壓(口服)重疊用藥日數	32,899	52,433	33,699	119,031
	降血壓(口服)之給藥日數	56,107,227	72,655,294	40,313,697	169,076,218
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.07%	0.08%	0.07%
108年第2季	降血壓(口服)重疊用藥日數	22,685	40,570	23,607	86,862
	降血壓(口服)之給藥日數	56,215,393	73,054,858	40,895,881	170,166,132
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.04%	0.06%	0.06%	0.05%
108年第3季	降血壓(口服)重疊用藥日數	20,231	36,152	23,391	79,774
	降血壓(口服)之給藥日數	56,056,312	73,441,887	41,476,620	170,974,819
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.04%	0.05%	0.06%	0.05%
108年第4季	降血壓(口服)重疊用藥日數	21,196	41,091	27,241	89,528
	降血壓(口服)之給藥日數	57,459,832	74,214,680	42,534,862	174,209,374
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.04%	0.06%	0.06%	0.05%
108年	降血壓(口服)重疊用藥日數	97,011	170,246	107,938	375,195
	降血壓(口服)之給藥日數	225,838,764	293,366,719	165,221,060	684,426,543
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.04%	0.06%	0.07%	0.05%
109年第1季	降血壓(口服)重疊用藥日數	23,120	47,114	30,422	100,656
	降血壓(口服)之給藥日數	53,435,797	69,615,889	40,517,114	163,568,800
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.04%	0.07%	0.08%	0.06%
109年第2季	降血壓(口服)重疊用藥日數	19,539	38,927	22,362	80,828
	降血壓(口服)之給藥日數	52,057,671	67,900,804	40,269,417	160,227,892
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.04%	0.06%	0.06%	0.05%
109年第3季	降血壓(口服)重疊用藥日數	18,930	39,553	22,197	80,680
	降血壓(口服)之給藥日數	53,448,765	70,769,232	42,075,414	166,293,411
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.04%	0.06%	0.05%	0.05%
109年第4季	降血壓(口服)重疊用藥日數	19,301	39,410	25,715	84,426
	降血壓(口服)之給藥日數	53,931,590	71,043,058	42,271,485	167,246,133
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.04%	0.06%	0.06%	0.05%
109年	降血壓(口服)重疊用藥日數	80,890	165,004	100,696	346,590
	降血壓(口服)之給藥日數	212,873,823	279,328,983	165,133,430	657,336,236
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.04%	0.06%	0.06%	0.05%
110年第1季	降血壓(口服)重疊用藥日數	23,908	50,354	33,714	107,976
	降血壓(口服)之給藥日數	53,198,543	70,576,033	42,428,830	166,203,406
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.04%	0.07%	0.08%	0.06%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1710

2.資料範圍：醫院總額之門診處方降血壓藥物(口服)案件，排除代辦案件。

3.公式說明：
分子：同院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。
分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2)降血壓藥物(口服)：ATC前3碼為C07(排除C07AA05)或ATC前5碼為C02CA、C02DB、C02DC、C02DD、C03AA、C03BA、C03CA、C03DA、C08CA(排除C08CA06)、C08DA、C08DB、C09AA、C09CA，且醫令代碼第8碼為1。

4.製表日期：110/07/21

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標3-1 醫院總額專業醫療服務品質指標-同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降血壓(口服)(2-2)

期間	項目	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
107年	降血壓(口服)重疊用藥日數	161,413	61,694	64,793	54,843	64,133	10,168	417,044
	降血壓(口服)之給藥日數	261,193,329	92,585,353	119,007,363	95,672,296	99,464,052	16,951,922	684,874,315
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.07%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%
	降血壓(口服)重疊用藥日數	44,941	19,372	18,318	14,157	19,334	2,909	119,031
108年第1季	降血壓(口服)之給藥日數	64,565,438	23,155,782	29,434,055	23,557,773	24,183,605	4,179,565	169,076,218
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.07%	0.08%	0.06%	0.06%	0.08%	0.07%	0.07%
	降血壓(口服)重疊用藥日數	30,922	13,782	14,567	12,360	12,842	2,389	86,862
	降血壓(口服)之給藥日數	64,498,534	23,393,917	29,648,852	24,078,993	24,301,275	4,244,561	170,166,132
108年第2季	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.05%	0.06%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%	0.05%
	降血壓(口服)重疊用藥日數	28,414	12,239	13,919	10,455	12,499	2,248	79,774
	降血壓(口服)之給藥日數	63,967,439	23,577,635	30,038,501	24,337,679	24,713,025	4,340,540	170,974,819
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.04%	0.05%	0.05%	0.04%	0.05%	0.05%	0.05%
108年第3季	降血壓(口服)重疊用藥日數	33,942	13,402	14,288	10,849	14,714	2,333	89,528
	降血壓(口服)之給藥日數	65,266,707	24,374,379	30,375,510	24,711,399	25,067,346	4,414,033	174,209,374
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.05%	0.05%	0.05%	0.04%	0.06%	0.05%	0.05%
	降血壓(口服)重疊用藥日數	138,219	58,795	61,092	47,821	59,389	9,879	375,195
108年第4季	降血壓(口服)之給藥日數	258,298,118	94,501,713	119,496,918	96,685,844	98,265,251	17,178,699	684,426,543
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.05%	0.06%	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%	0.05%
	降血壓(口服)重疊用藥日數	38,646	16,679	16,219	11,335	15,304	2,473	100,656
	降血壓(口服)之給藥日數	59,892,200	23,129,372	29,134,772	23,307,477	23,886,076	4,218,903	163,568,800
109年第1季	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.07%	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%
	降血壓(口服)重疊用藥日數	30,138	11,931	12,723	10,527	13,191	2,318	80,828
	降血壓(口服)之給藥日數	58,873,599	22,391,438	28,574,402	22,718,128	23,466,511	4,203,814	160,227,892
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.05%	0.05%	0.04%	0.05%	0.06%	0.06%	0.05%
109年第2季	降血壓(口服)重疊用藥日數	30,323	11,504	13,379	9,629	13,871	1,974	80,680
	降血壓(口服)之給藥日數	60,803,902	23,469,981	29,683,066	23,466,168	24,500,683	4,369,611	166,293,411
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.05%	0.05%	0.05%	0.04%	0.06%	0.05%	0.05%
	降血壓(口服)重疊用藥日數	31,890	12,786	14,459	9,985	12,843	2,463	84,426
109年第3季	降血壓(口服)之給藥日數	62,378,198	23,292,734	29,505,903	23,556,084	24,165,348	4,347,866	167,246,133
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.05%	0.05%	0.05%	0.04%	0.05%	0.06%	0.05%
	降血壓(口服)重疊用藥日數	130,997	52,900	56,780	41,476	55,209	9,228	346,590
	降血壓(口服)之給藥日數	241,947,899	92,283,525	116,898,143	93,047,857	96,018,618	17,140,194	657,336,236
109年第4季	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.05%	0.06%	0.05%	0.04%	0.06%	0.05%	0.05%
	降血壓(口服)重疊用藥日數	40,756	17,062	20,183	12,390	15,200	2,385	107,976
	降血壓(口服)之給藥日數	62,189,178	22,898,156	29,447,317	23,289,111	24,058,872	4,320,772	166,203,406
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.07%	0.07%	0.07%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1710

2.資料範圍：醫院總額之門診處方降血壓藥物(口服)案件，排除代辦案件。

3.公式說明：
分子：同院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。
分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2)降血壓藥物(口服)：ATC前3碼為C07(排除C07AA05)或ATC前5碼為C02CA、C02DB、C02DC、C02DD、C03AA、C03BA、C03CA、C03DA、C08CA(排除C08CA06)、C08DA、C08DB、C09AA、C09CA，且醫令代碼第8碼為1。

4.製表日期：110/07/21

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標3-2 醫院總額專業醫療服務品質指標 - 同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降血脂(口服)(2-1)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院(含未評鑑醫院)	全署
107年	降血脂(口服)重疊用藥日數	35,087	38,439	26,472	99,998
	降血脂(口服)之給藥日數	101,139,677	130,873,487	64,859,172	296,872,336
	降血脂(口服)不同處方用藥日數				
	重疊率	0.03%	0.03%	0.04%	0.03%
108年第1季	降血脂(口服)重疊用藥日數	9,266	14,036	8,869	32,171
	降血脂(口服)之給藥日數	25,398,250	33,176,482	17,930,334	76,505,066
	降血脂(口服)不同處方用藥日數				
	重疊率	0.04%	0.04%	0.05%	0.04%
108年第2季	降血脂(口服)重疊用藥日數	6,238	9,841	6,500	22,579
	降血脂(口服)之給藥日數	26,134,567	34,222,203	18,725,108	79,081,878
	降血脂(口服)不同處方用藥日數				
	重疊率	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%
108年第3季	降血脂(口服)重疊用藥日數	5,892	8,136	5,570	19,598
	降血脂(口服)之給藥日數	26,672,082	35,237,325	19,335,022	81,244,429
	降血脂(口服)不同處方用藥日數				
	重疊率	0.02%	0.02%	0.03%	0.02%
108年第4季	降血脂(口服)重疊用藥日數	5,261	9,652	6,533	21,446
	降血脂(口服)之給藥日數	27,783,059	36,023,818	20,178,828	83,985,705
	降血脂(口服)不同處方用藥日數				
	重疊率	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%
108年	降血脂(口服)重疊用藥日數	26,657	41,665	27,472	95,794
	降血脂(口服)之給藥日數	105,987,958	138,659,828	76,169,292	320,817,078
	降血脂(口服)不同處方用藥日數				
	重疊率	0.03%	0.03%	0.04%	0.03%
109年第1季	降血脂(口服)重疊用藥日數	5,498	11,666	7,184	24,348
	降血脂(口服)之給藥日數	25,705,315	33,858,344	19,297,642	78,861,301
	降血脂(口服)不同處方用藥日數				
	重疊率	0.02%	0.03%	0.04%	0.03%
109年第2季	降血脂(口服)重疊用藥日數	4,059	8,143	5,022	17,224
	降血脂(口服)之給藥日數	25,433,889	33,578,627	19,565,016	78,577,532
	降血脂(口服)不同處方用藥日數				
	重疊率	0.02%	0.02%	0.03%	0.02%
109年第3季	降血脂(口服)重疊用藥日數	4,439	10,075	6,157	20,671
	降血脂(口服)之給藥日數	26,589,366	35,673,191	21,041,709	83,304,266
	降血脂(口服)不同處方用藥日數				
	重疊率	0.02%	0.03%	0.03%	0.02%
109年第4季	降血脂(口服)重疊用藥日數	4,562	8,722	6,054	19,338
	降血脂(口服)之給藥日數	27,283,391	36,266,250	21,477,451	85,027,092
	降血脂(口服)不同處方用藥日數				
	重疊率	0.02%	0.02%	0.03%	0.02%
109年	降血脂(口服)重疊用藥日數	18,558	38,606	24,417	81,581
	降血脂(口服)之給藥日數	105,011,961	139,376,412	81,381,818	325,770,191
	降血脂(口服)不同處方用藥日數				
	重疊率	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%
110年第1季	降血脂(口服)重疊用藥日數	5,878	13,357	9,255	28,490
	降血脂(口服)之給藥日數	26,925,282	36,030,767	21,569,710	84,525,759
	降血脂(口服)不同處方用藥日數				
	重疊率	0.02%	0.04%	0.04%	0.03%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1711

2.資料範圍：醫院總額之門診處方降血脂藥物(口服)案件，排除代辦案件。

3.公式說明：
分子：同院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。
分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2)降血脂藥物(口服)：ATC前五碼=C10AA、C10AB、C10AC、C10AD、C10AX，且醫令代碼第8碼為1。

4.製表日期：110/07/21

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標3-2 醫院總額專業醫療服務品質指標 - 同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降血脂 (口服)(2-2)

期間	項目	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
107年	降血脂(口服)重疊用藥日數	40,206	14,813	15,537	11,390	16,492	1,560	99,998
	降血脂(口服)之給藥日數	111,144,727	39,945,078	53,507,776	42,410,107	42,300,410	7,564,238	296,872,336
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.04%	0.04%	0.03%	0.03%	0.04%	0.02%	0.03%
108年第1季	降血脂(口服)重疊用藥日數	12,393	5,152	5,351	3,282	5,424	569	32,171
	降血脂(口服)之給藥日數	28,579,080	10,410,058	13,840,860	10,882,157	10,895,315	1,897,596	76,505,066
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.04%	0.05%	0.04%	0.03%	0.05%	0.03%	0.04%
108年第2季	降血脂(口服)重疊用藥日數	8,666	3,160	4,096	2,901	3,403	353	22,579
	降血脂(口服)之給藥日數	29,334,715	10,764,905	14,381,689	11,370,390	11,281,984	1,948,195	79,081,878
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.02%	0.03%
108年第3季	降血脂(口服)重疊用藥日數	6,672	3,300	3,740	2,475	3,078	333	19,598
	降血脂(口服)之給藥日數	29,704,091	11,079,501	14,875,212	11,737,586	11,831,823	2,016,216	81,244,429
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.02%	0.03%	0.03%	0.02%	0.03%	0.02%	0.02%
108年第4季	降血脂(口服)重疊用藥日數	8,414	3,484	3,639	2,078	3,394	437	21,446
	降血脂(口服)之給藥日數	30,720,216	11,639,619	15,226,023	12,144,293	12,169,865	2,085,689	83,985,705
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	0.03%	0.02%	0.03%
108年	降血脂(口服)重疊用藥日數	36,145	15,096	16,826	10,736	15,299	1,692	95,794
	降血脂(口服)之給藥日數	118,338,102	43,894,083	58,323,784	46,134,426	46,178,987	7,947,696	320,817,078
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.03%	0.03%	0.03%	0.02%	0.03%	0.02%	0.03%
109年第1季	降血脂(口服)重疊用藥日數	9,729	4,828	3,803	2,097	3,508	383	24,348
	降血脂(口服)之給藥日數	28,031,602	11,147,260	14,571,275	11,494,660	11,621,906	1,994,598	78,861,301
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.03%	0.04%	0.03%	0.02%	0.03%	0.02%	0.03%
109年第2季	降血脂(口服)重疊用藥日數	6,635	2,850	3,064	1,823	2,503	349	17,224
	降血脂(口服)之給藥日數	27,974,630	11,012,702	14,528,257	11,421,306	11,629,415	2,011,222	78,577,532
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.02%	0.03%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%
109年第3季	降血脂(口服)重疊用藥日數	7,754	3,299	3,861	1,924	3,319	514	20,671
	降血脂(口服)之給藥日數	29,418,309	11,841,836	15,441,401	11,976,194	12,494,727	2,131,799	83,304,266
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.03%	0.03%	0.03%	0.02%	0.03%	0.02%	0.02%
109年第4季	降血脂(口服)重疊用藥日數	7,320	3,462	3,402	1,862	2,863	429	19,338
	降血脂(口服)之給藥日數	30,696,257	11,974,684	15,491,532	12,141,102	12,597,392	2,126,125	85,027,092
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.02%	0.03%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%
109年	降血脂(口服)重疊用藥日數	31,438	14,439	14,130	7,706	12,193	1,675	81,581
	降血脂(口服)之給藥日數	116,120,798	45,976,482	60,032,465	47,033,262	48,343,440	8,263,744	325,770,191
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	0.03%	0.02%	0.03%
110年第1季	降血脂(口服)重疊用藥日數	10,716	5,082	5,647	2,891	3,587	567	28,490
	降血脂(口服)之給藥日數	30,675,547	11,725,158	15,408,581	11,989,333	12,619,124	2,108,016	84,525,759
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.03%	0.04%	0.04%	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1711

2.資料範圍：醫院總額之門診處方降血脂藥物(口服)案件，排除代辦案件。

3.公式說明：
分子：同院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。
分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2)降血脂藥物(口服)：ATC前五碼=C10AA、C10AB、C10AC、C10AD、C10AX，且醫令代碼第8碼為1。

4.製表日期：110/07/21

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標3-3 醫院總額專業醫療服務品質指標 - 同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降血糖
(2-1)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院(含未評鑑醫院)	全署
107年	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	35,000	48,898	40,992	124,890
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	121,633,939	174,574,868	94,679,533	390,888,340
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.03%	0.03%	0.04%	0.03%
108年第1季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	8,463	16,632	14,113	39,208
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	29,206,843	42,530,466	24,545,150	96,282,459
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.03%	0.04%	0.06%	0.04%
108年第2季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	5,852	11,212	8,767	25,831
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	29,373,088	42,964,238	24,936,934	97,274,260
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.02%	0.03%	0.04%	0.03%
108年第3季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	5,583	9,811	8,537	23,931
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	29,407,747	43,703,972	25,335,359	98,447,078
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.02%	0.02%	0.03%	0.02%
108年第4季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	5,060	9,574	9,461	24,095
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	29,613,118	43,562,077	25,633,265	98,808,460
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.02%	0.02%	0.04%	0.02%
108年	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	24,958	47,229	40,878	113,065
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	117,600,796	172,760,753	100,450,708	390,812,257
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.02%	0.03%	0.04%	0.03%
109年第1季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	6,392	12,090	11,095	29,577
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	27,298,346	40,235,956	24,661,337	92,195,639
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.02%	0.03%	0.04%	0.03%
109年第2季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	4,082	8,426	6,952	19,460
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	26,712,371	39,461,257	24,561,295	90,734,923
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.02%	0.02%	0.03%	0.02%
109年第3季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	4,665	8,901	7,364	20,930
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	27,382,723	41,096,111	25,780,720	94,259,554
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.02%	0.02%	0.03%	0.02%
109年第4季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	4,831	9,399	7,755	21,985
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	27,477,825	40,778,638	25,638,419	93,894,882
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.02%	0.02%	0.03%	0.02%
109年	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	19,970	38,816	33,166	91,952
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	108,871,265	161,571,962	100,641,771	371,084,998
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.02%	0.02%	0.03%	0.02%
110年第1季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	5,636	13,554	11,509	30,699
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	26,783,870	39,801,587	25,205,413	91,790,870
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.02%	0.03%	0.05%	0.03%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1712

2.資料範圍：醫院總額之門診處方降血糖藥物(不分口服及注射)案件，排除代辦案件。

3.公式說明：分子：同院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。
分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1) 「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2) 降血糖藥物(不分口服及注射)：ATC前五碼=A10AB、A10AC、A10AD、A10AE、A10BA、A10BB、A10BF、A10BG、A10BX、A10BH、A10BJ、A10BK。

4.製表日期：110/07/21

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標3-3 醫院總額專業醫療服務品質指標 - 同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降血糖(2-2)

期間	項目	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
107年	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	43,952	19,386	21,133	16,627	20,403	3,389	124,890
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	142,416,275	55,626,320	67,120,951	56,823,921	58,529,081	10,371,792	390,888,340
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%
108年第1季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	14,503	6,709	6,085	4,625	6,484	802	39,208
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	35,223,221	13,767,723	16,359,719	14,052,359	14,327,597	2,551,840	96,282,459
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.04%	0.05%	0.04%	0.03%	0.05%	0.03%	0.04%
108年第2季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	8,511	3,848	4,706	3,904	4,334	528	25,831
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	35,582,468	13,863,846	16,479,537	14,355,215	14,391,256	2,601,938	97,274,260
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.02%	0.03%
108年第3季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	7,476	3,827	4,605	3,384	4,043	596	23,931
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	35,552,767	14,079,181	16,775,948	14,524,323	14,823,499	2,691,360	98,447,078
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.02%	0.03%	0.03%	0.02%	0.03%	0.02%	0.02%
108年第4季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	8,495	3,710	3,827	2,676	4,806	581	24,095
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	35,749,945	14,439,927	16,682,890	14,462,275	14,751,865	2,721,558	98,808,460
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.02%	0.03%	0.02%	0.02%	0.03%	0.02%	0.02%
108年	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	38,985	18,094	19,223	14,589	19,667	2,507	113,065
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	142,108,401	56,150,677	66,298,094	57,394,172	58,294,217	10,566,696	390,812,257
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.02%	0.03%
109年第1季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	10,568	5,710	4,934	3,022	4,594	749	29,577
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	32,662,336	13,758,636	15,792,207	13,504,015	13,914,025	2,564,420	92,195,639
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.03%	0.04%	0.03%	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%
109年第2季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	6,946	3,198	2,940	2,719	3,137	520	19,460
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	32,370,755	13,348,444	15,570,579	13,195,345	13,705,236	2,544,564	90,734,923
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%
109年第3季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	7,676	3,071	3,319	2,172	3,978	714	20,930
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	33,384,599	14,067,958	16,207,531	13,561,532	14,361,846	2,676,088	94,259,554
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.02%
109年第4季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	8,313	3,340	3,925	2,247	3,516	644	21,985
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	33,872,926	13,938,104	15,953,918	13,438,421	14,055,251	2,636,262	93,894,882
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.03%	0.02%	0.02%
109年	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	33,503	15,319	15,118	10,160	15,225	2,627	91,952
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	132,290,616	55,113,142	63,524,235	53,699,313	56,036,358	10,421,334	371,084,998
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.02%

110年第1季	降血糖(口服及注射)重疊 用藥日數	11,371	5,474	5,826	3,275	3,896	857	30,699
	降血糖(口服及注射)之給 藥日數	33,354,957	13,365,328	15,640,751	13,011,974	13,837,576	2,580,284	91,790,870
	降血糖(口服及注射)不同 處方用藥日數重疊率	0.03%	0.04%	0.04%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%

備註：

- 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1712
- 資料範圍：醫院總額之門診處方降血糖藥物(不分口服及注射)案件，排除代辦案件。
- 公式說明：

分子：同院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2)降血糖藥物(不分口服及注射)：ATC前五碼=A10AB、A10AC、A10AD、A10AE、A10BA、A10BB、A10BF、A10BG、A10BX、A10BH、A10BJ、A10BK。
- 製表日期：110/07/21
- 製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標3-4 醫院總額專業醫療服務品質指標-同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-抗
思覺失調症(2-1)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院(含 未評鑑醫院)	全署
107年	思覺失調藥物重疊用藥日數	20,400	31,233	24,401	76,034
	思覺失調藥物之給藥日數	22,822,129	41,102,289	20,444,739	84,369,157
	思覺失調藥物不同處方用藥日 數重疊率	0.09%	0.08%	0.12%	0.09%
108年第1季	思覺失調藥物重疊用藥日數	4,167	8,821	7,154	20,142
	思覺失調藥物之給藥日數	5,610,515	10,487,614	5,363,221	21,461,350
	思覺失調藥物不同處方用藥日 數重疊率	0.07%	0.08%	0.13%	0.09%
108年第2季	思覺失調藥物重疊用藥日數	3,666	8,301	5,555	17,522
	思覺失調藥物之給藥日數	5,634,872	10,499,290	5,418,140	21,552,302
	思覺失調藥物不同處方用藥日 數重疊率	0.07%	0.08%	0.10%	0.08%
108年第3季	思覺失調藥物重疊用藥日數	3,727	7,597	4,970	16,294
	思覺失調藥物之給藥日數	5,696,980	10,761,069	5,605,637	22,063,686
	思覺失調藥物不同處方用藥日 數重疊率	0.07%	0.07%	0.09%	0.07%
108年第4季	思覺失調藥物重疊用藥日數	3,945	8,849	5,573	18,367
	思覺失調藥物之給藥日數	5,893,284	11,110,373	5,837,199	22,840,856
	思覺失調藥物不同處方用藥日 數重疊率	0.07%	0.08%	0.10%	0.08%
108年	思覺失調藥物重疊用藥日數	15,505	33,568	23,252	72,325
	思覺失調藥物之給藥日數	22,835,651	42,858,346	22,224,197	87,918,194
	思覺失調藥物不同處方用藥日 數重疊率	0.07%	0.08%	0.10%	0.08%
109年第1季	思覺失調藥物重疊用藥日數	3,961	9,411	5,395	18,767
	思覺失調藥物之給藥日數	5,595,147	10,527,285	5,618,846	21,741,278
	思覺失調藥物不同處方用藥日 數重疊率	0.07%	0.09%	0.10%	0.09%
109年第2季	思覺失調藥物重疊用藥日數	3,802	9,053	5,044	17,899
	思覺失調藥物之給藥日數	5,577,415	10,534,929	5,717,956	21,830,300
	思覺失調藥物不同處方用藥日 數重疊率	0.07%	0.09%	0.09%	0.08%
109年第3季	思覺失調藥物重疊用藥日數	3,570	9,700	6,102	19,372
	思覺失調藥物之給藥日數	5,876,638	11,230,193	6,135,762	23,242,593
	思覺失調藥物不同處方用藥日 數重疊率	0.06%	0.09%	0.10%	0.08%
109年第4季	思覺失調藥物重疊用藥日數	3,860	9,369	5,876	19,105
	思覺失調藥物之給藥日數	5,855,639	11,013,417	6,055,568	22,924,624
	思覺失調藥物不同處方用藥日 數重疊率	0.07%	0.09%	0.10%	0.08%
109年	思覺失調藥物重疊用藥日數	15,193	37,533	22,417	75,143
	思覺失調藥物之給藥日數	22,904,839	43,305,824	23,528,132	89,738,795
	思覺失調藥物不同處方用藥日 數重疊率	0.07%	0.09%	0.10%	0.08%
110年第1季	思覺失調藥物重疊用藥日數	4,116	11,376	7,577	23,069
	思覺失調藥物之給藥日數	5,758,872	10,987,983	6,070,727	22,817,582
	思覺失調藥物不同處方用藥日 數重疊率	0.07%	0.10%	0.12%	0.10%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼： 1726

2.資料範圍：醫院總額之門診處方抗思覺失調藥物案件，排除代辦案件。

3.公式說明：
分子：同院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。
分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2) 抗思覺失調藥物：ATC前 5碼為N05AA、N05AB(排除N05AB04)、N05AD、N05AE、N05AF、N05AH、N05AL、N05AN(排除N05AN01)、N05AX。

4.製表日期： 110/07/21

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標3-4 醫院總額專業醫療服務品質指標-同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-抗思覺失調症(2-2)

期間	項目	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
107年	思覺失調藥物重疊用藥日數	27,813	10,507	12,913	11,602	10,988	2,211	76,034
	思覺失調藥物之給藥日數	28,054,126	11,903,993	16,470,189	11,807,862	11,977,667	4,155,320	84,369,157
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.10%	0.09%	0.08%	0.10%	0.09%	0.05%	0.09%
108年第1季	思覺失調藥物重疊用藥日數	6,885	3,043	2,902	2,639	4,100	573	20,142
	思覺失調藥物之給藥日數	7,030,923	3,046,568	4,157,239	2,943,103	3,247,409	1,036,108	21,461,350
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.10%	0.10%	0.07%	0.09%	0.13%	0.06%	0.09%
108年第2季	思覺失調藥物重疊用藥日數	6,311	3,149	2,913	2,191	2,561	397	17,522
	思覺失調藥物之給藥日數	7,057,516	3,076,180	4,198,999	2,966,026	3,223,906	1,029,675	21,552,302
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.09%	0.10%	0.07%	0.07%	0.08%	0.04%	0.08%
108年第3季	思覺失調藥物重疊用藥日數	5,556	2,264	2,710	2,453	2,670	641	16,294
	思覺失調藥物之給藥日數	7,118,650	3,190,779	4,321,075	3,059,551	3,322,415	1,051,216	22,063,686
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.08%	0.07%	0.06%	0.08%	0.08%	0.06%	0.07%
108年第4季	思覺失調藥物重疊用藥日數	6,751	3,077	2,789	2,411	2,768	571	18,367
	思覺失調藥物之給藥日數	7,358,404	3,371,991	4,447,874	3,139,783	3,434,729	1,088,075	22,840,856
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.09%	0.09%	0.06%	0.08%	0.08%	0.05%	0.08%
108年	思覺失調藥物重疊用藥日數	25,503	11,533	11,314	9,694	12,099	2,182	72,325
	思覺失調藥物之給藥日數	28,565,493	12,685,518	17,125,187	12,108,463	13,228,459	4,205,074	87,918,194
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.09%	0.09%	0.07%	0.08%	0.09%	0.05%	0.08%
109年第1季	思覺失調藥物重疊用藥日數	7,817	2,444	3,191	1,887	2,699	729	18,767
	思覺失調藥物之給藥日數	6,868,165	3,213,458	4,334,091	2,968,162	3,301,499	1,055,903	21,741,278
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.11%	0.08%	0.07%	0.06%	0.08%	0.07%	0.09%
109年第2季	思覺失調藥物重疊用藥日數	6,982	2,526	2,895	1,849	3,209	438	17,899
	思覺失調藥物之給藥日數	6,908,274	3,233,266	4,368,397	2,958,867	3,314,369	1,047,127	21,830,300
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.10%	0.08%	0.07%	0.06%	0.10%	0.04%	0.08%
109年第3季	思覺失調藥物重疊用藥日數	7,654	2,621	3,032	2,071	3,346	648	19,372
	思覺失調藥物之給藥日數	7,379,385	3,432,256	4,610,160	3,156,528	3,531,007	1,133,257	23,242,593
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.10%	0.08%	0.07%	0.07%	0.09%	0.06%	0.08%
109年第4季	思覺失調藥物重疊用藥日數	6,869	3,131	3,404	1,872	3,026	803	19,105
	思覺失調藥物之給藥日數	7,404,053	3,343,951	4,549,389	3,096,454	3,437,127	1,093,650	22,924,624
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.09%	0.09%	0.07%	0.06%	0.09%	0.07%	0.08%
109年	思覺失調藥物重疊用藥日數	29,322	10,722	12,522	7,679	12,280	2,618	75,143
	思覺失調藥物之給藥日數	28,559,877	13,222,931	17,862,037	12,180,011	13,584,002	4,329,937	89,738,795
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.10%	0.08%	0.07%	0.06%	0.09%	0.06%	0.08%
110年第1季	思覺失調藥物重疊用藥日數	9,053	3,246	4,507	2,228	3,087	948	23,069
	思覺失調藥物之給藥日數	7,389,887	3,255,205	4,528,993	3,093,411	3,456,202	1,093,884	22,817,582
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.12%	0.10%	0.10%	0.07%	0.09%	0.09%	0.10%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1726

2.資料範圍：醫院總額之門診處方抗思覺失調藥物案件，排除代辦案件。

3.公式說明：
分子：同院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。
分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2) 抗思覺失調藥物：ATC前 5碼為N05AA、N05AB(排除N05AB04)、N05AD、N05AE、N05AF、N05AH、N05AL、N05AN(排除N05AN01)、N05AX。

4.製表日期：110/07/21

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標3-5 醫院總額專業醫療服務品質指標-同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-
抗憂鬱症(2-1)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院(含未評鑑醫院)	全署
107年	憂鬱症藥物重疊用藥日數	5,770	12,145	7,369	25,284
	憂鬱症藥物之給藥日數	10,736,359	19,905,241	8,678,156	39,319,756
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.05%	0.06%	0.08%	0.06%
108年第1季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	1,644	3,461	2,189	7,294
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,636,774	5,015,642	2,315,759	9,968,175
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.07%	0.09%	0.07%
108年第2季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	1,076	2,873	1,876	5,825
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,652,838	5,097,076	2,366,954	10,116,868
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.04%	0.06%	0.08%	0.06%
108年第3季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	1,128	2,997	1,644	5,769
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,665,377	5,214,348	2,422,329	10,302,054
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.04%	0.06%	0.07%	0.06%
108年第4季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	1,135	3,271	1,718	6,124
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,755,480	5,363,431	2,511,047	10,629,958
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.04%	0.06%	0.07%	0.06%
108年	憂鬱症藥物重疊用藥日數	4,983	12,602	7,427	25,012
	憂鬱症藥物之給藥日數	10,710,469	20,690,497	9,616,089	41,017,055
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.05%	0.06%	0.08%	0.06%
109年第1季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	901	3,087	1,728	5,716
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,571,790	4,974,883	2,338,871	9,885,544
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.04%	0.06%	0.07%	0.06%
109年第2季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	1,214	3,194	1,454	5,862
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,570,876	4,996,203	2,411,084	9,978,163
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%
109年第3季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	1,182	3,105	1,772	6,059
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,725,829	5,367,644	2,564,110	10,657,583
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.04%	0.06%	0.07%	0.06%
109年第4季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	1,298	3,215	1,892	6,405
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,717,892	5,316,128	2,573,921	10,607,941
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.05%	0.06%	0.07%	0.06%
109年	憂鬱症藥物重疊用藥日數	4,595	12,601	6,846	24,042
	憂鬱症藥物之給藥日數	10,586,387	20,654,858	9,887,986	41,129,231
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.04%	0.06%	0.07%	0.06%
110年第1季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	1,188	3,955	2,085	7,228
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,617,683	5,160,488	2,548,988	10,327,159
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.05%	0.08%	0.08%	0.07%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1727

2.資料範圍：醫院總額之門診處方抗憂鬱症藥物案件，排除代辦案件。

3.公式說明： 分子：同院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2) 抗憂鬱症藥物：ATC前5碼為N06AA(排除N06AA02、N06AA12)、N06AB、N06AG。

4.製表日期：110/07/21

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標3-5 醫院總額專業醫療服務品質指標-同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-抗憂鬱症(2-2)

期間	項目	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
107年	憂鬱症藥物重疊用藥日數	9,438	4,018	4,829	3,233	3,362	404	25,284
	憂鬱症藥物之給藥日數	13,992,356	5,712,248	7,756,300	5,283,702	5,257,884	1,317,266	39,319,756
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.07%	0.07%	0.06%	0.06%	0.06%	0.03%	0.06%
108年第1季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	2,775	1,333	1,200	768	1,133	85	7,294
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,471,162	1,477,182	1,998,502	1,316,592	1,370,889	333,848	9,968,175
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.08%	0.09%	0.06%	0.06%	0.08%	0.03%	0.07%
108年第2季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	1,829	1,180	1,136	758	866	56	5,825
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,496,993	1,513,124	2,056,749	1,341,625	1,369,510	338,867	10,116,868
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.05%	0.08%	0.06%	0.06%	0.06%	0.02%	0.06%
108年第3季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	2,062	926	1,124	599	891	167	5,769
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,529,900	1,565,262	2,104,928	1,374,220	1,400,385	327,359	10,302,054
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.06%	0.05%	0.04%	0.06%	0.05%	0.06%
108年第4季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	2,258	1,118	1,181	615	868	84	6,124
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,634,558	1,646,281	2,172,665	1,397,096	1,435,933	343,425	10,629,958
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.07%	0.05%	0.04%	0.06%	0.02%	0.06%
108年	憂鬱症藥物重疊用藥日數	8,924	4,557	4,641	2,740	3,758	392	25,012
	憂鬱症藥物之給藥日數	14,132,613	6,201,849	8,332,844	5,429,533	5,576,717	1,343,499	41,017,055
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.07%	0.06%	0.05%	0.07%	0.03%	0.06%
109年第1季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	2,143	886	1,223	609	730	125	5,716
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,305,141	1,538,334	2,069,325	1,282,280	1,362,014	328,450	9,885,544
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.06%	0.06%	0.05%	0.05%	0.04%	0.06%
109年第2季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	2,148	997	1,083	579	941	114	5,862
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,343,795	1,544,582	2,104,131	1,273,999	1,384,456	327,200	9,978,163
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.06%	0.05%	0.05%	0.07%	0.03%	0.06%
109年第3季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	2,321	893	1,264	632	822	127	6,059
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,601,279	1,667,377	2,225,319	1,343,737	1,476,938	342,933	10,657,583
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.05%	0.06%	0.05%	0.06%	0.04%	0.06%
109年第4季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	2,437	931	1,322	473	1,134	108	6,405
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,653,451	1,620,066	2,203,729	1,325,451	1,467,666	337,578	10,607,941
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.07%	0.06%	0.06%	0.04%	0.08%	0.03%	0.06%
109年	憂鬱症藥物重疊用藥日數	9,049	3,707	4,892	2,293	3,627	474	24,042
	憂鬱症藥物之給藥日數	13,903,666	6,370,359	8,602,504	5,225,467	5,691,074	1,336,161	41,129,231
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.07%	0.06%	0.06%	0.04%	0.06%	0.04%	0.06%
110年第1季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	2,953	1,081	1,728	477	888	101	7,228
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,562,451	1,554,831	2,159,855	1,284,958	1,431,250	333,814	10,327,159
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.08%	0.07%	0.08%	0.04%	0.06%	0.03%	0.07%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1727

2.資料範圍：醫院總額之門診處方抗憂鬱症藥物案件，排除代辦案件。

3.公式說明：
分子：同院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。
分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2) 抗憂鬱症藥物：ATC前5碼為N06AA(排除N06AA02、N06AA12)、N06AB、N06AG。

4.製表日期：110/07/21

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標3-6 醫院總額專業醫療服務品質指標-同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-安眠鎮靜(2-1)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院(含未評鑑醫院)	全署
107年	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	29,358	63,828	40,436	133,622
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	39,399,616	62,790,637	34,032,837	136,223,090
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.07%	0.10%	0.12%	0.10%
108年第1季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	6,992	17,043	10,511	34,546
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,570,450	15,673,076	8,973,044	34,216,570
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.07%	0.11%	0.12%	0.10%
108年第2季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	5,861	15,624	10,652	32,137
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,614,563	15,740,739	9,141,942	34,497,244
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.10%	0.12%	0.09%
108年第3季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	5,975	14,402	9,961	30,338
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,679,034	16,042,551	9,365,740	35,087,325
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.09%	0.11%	0.09%
108年第4季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	5,596	16,165	11,230	32,991
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,945,046	16,273,259	9,640,060	35,858,365
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.10%	0.12%	0.09%
108年	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	24,424	63,234	42,354	130,012
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	38,809,093	63,729,625	37,120,786	139,659,504
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.10%	0.11%	0.09%
109年第1季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	5,781	15,835	11,117	32,733
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,266,500	15,217,699	9,181,486	33,665,685
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.10%	0.12%	0.10%
109年第2季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	5,675	16,981	11,611	34,267
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,295,373	15,234,863	9,366,809	33,897,045
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.11%	0.12%	0.10%
109年第3季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	5,673	17,342	12,418	35,433
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,663,738	16,118,611	9,911,932	35,694,281
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.11%	0.13%	0.10%
109年第4季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	5,392	17,223	11,491	34,106
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,592,820	15,844,921	9,786,036	35,223,777
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.11%	0.12%	0.10%
109年	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	22,521	67,381	46,637	136,539
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	37,818,431	62,416,094	38,246,263	138,480,788
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.11%	0.12%	0.10%
110年第1季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	5,483	18,969	12,142	36,594
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,234,500	15,573,844	9,689,151	34,497,495
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.12%	0.13%	0.11%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1728

2.資料範圍：醫院總額之門診處方安眠鎮靜藥物(口服)案件，排除代辦案件。

3.公式說明： 分子：同院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。
 分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2) 安眠鎮靜藥物(口服)：前五碼為N05CC、N05CD、N05CF、N05CM，且醫令代碼第8碼為1。

4.製表日期：110/07/21

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標3-6 醫院總額專業醫療服務品質指標-同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-安眠鎮靜(2-2)

期間	項目	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
107年	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	55,129	16,898	22,210	21,800	14,976	2,609	133,622
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	52,970,668	18,009,651	25,964,611	17,495,712	16,785,647	4,996,801	136,223,090
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.10%	0.09%	0.09%	0.12%	0.09%	0.05%	0.10%
108年第1季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	14,502	5,142	5,663	4,362	4,154	723	34,546
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	13,167,466	4,569,493	6,583,424	4,374,314	4,280,892	1,240,981	34,216,570
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.11%	0.11%	0.09%	0.10%	0.10%	0.06%	0.10%
108年第2季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	12,305	5,683	5,509	4,496	3,496	648	32,137
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	13,190,599	4,622,120	6,704,494	4,472,591	4,266,458	1,240,982	34,497,244
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.09%	0.12%	0.08%	0.10%	0.08%	0.05%	0.09%
108年第3季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	11,213	4,602	5,643	4,411	3,500	969	30,338
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	13,221,543	4,773,072	6,861,348	4,570,699	4,397,205	1,263,458	35,087,325
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.08%	0.10%	0.08%	0.10%	0.08%	0.08%	0.09%
108年第4季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	13,206	5,177	5,583	3,902	4,211	912	32,991
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	13,570,994	4,944,665	6,933,435	4,639,767	4,495,539	1,273,965	35,858,365
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.10%	0.10%	0.08%	0.08%	0.09%	0.07%	0.09%
108年	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	51,226	20,604	22,398	17,171	15,361	3,252	130,012
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	53,150,602	18,909,350	27,082,701	18,057,371	17,440,094	5,019,386	139,659,504
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.10%	0.11%	0.08%	0.10%	0.09%	0.06%	0.09%
109年第1季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	13,497	4,537	5,573	4,075	4,145	906	32,733
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	12,449,315	4,681,535	6,657,075	4,340,727	4,318,564	1,218,469	33,665,685
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.11%	0.10%	0.08%	0.09%	0.10%	0.07%	0.10%
109年第2季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	13,300	5,049	6,590	4,473	4,135	720	34,267
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	12,574,337	4,731,008	6,706,274	4,324,907	4,344,249	1,216,270	33,897,045
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.11%	0.11%	0.10%	0.10%	0.10%	0.06%	0.10%
109年第3季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	15,081	4,693	5,988	4,236	4,717	718	35,433
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	13,294,522	4,999,124	7,036,286	4,525,500	4,556,960	1,281,889	35,694,281
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.11%	0.09%	0.09%	0.09%	0.10%	0.06%	0.10%
109年第4季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	14,255	4,347	6,039	4,181	4,306	978	34,106
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	13,316,691	4,878,000	6,919,920	4,444,075	4,429,546	1,235,545	35,223,777
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.11%	0.09%	0.09%	0.09%	0.10%	0.08%	0.10%
109年	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	56,133	18,626	24,190	16,965	17,303	3,322	136,539
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	51,634,865	19,289,667	27,319,555	17,635,209	17,649,319	4,952,173	138,480,788
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.11%	0.10%	0.09%	0.10%	0.10%	0.07%	0.10%
110年第1季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	15,187	4,519	7,812	4,158	3,964	954	36,594
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	13,058,342	4,707,962	6,764,953	4,361,142	4,380,928	1,224,168	34,497,495
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.12%	0.10%	0.12%	0.10%	0.09%	0.08%	0.11%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1728

2.資料範圍：醫院總額之門診處方安眠鎮靜藥物(口服)案件，排除代辦案件。

3.公式說明：
分子：同院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。
分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2)安眠鎮靜藥物(口服)：前五碼為N05CC、N05CD、N05CF、N05CM，且醫令代碼第8碼為1。

4.製表日期：110/07/21

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標3-7 醫院總額專業醫療服務品質指標-跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降血壓(口服)(2-1)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院(含未評鑑醫院)	全署
107年	降血壓(口服)重疊用藥日數	494,812	691,058	433,044	1,618,914
	降血壓(口服)之給藥日數	233,305,847	297,332,554	154,235,914	684,874,315
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.21%	0.23%	0.28%	0.24%
108年第1季	降血壓(口服)重疊用藥日數	106,641	168,555	109,072	384,268
	降血壓(口服)之給藥日數	56,107,227	72,655,294	40,313,697	169,076,218
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.19%	0.23%	0.27%	0.23%
108年第2季	降血壓(口服)重疊用藥日數	89,823	143,315	92,241	325,379
	降血壓(口服)之給藥日數	56,215,393	73,054,858	40,895,881	170,166,132
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.16%	0.20%	0.23%	0.19%
108年第3季	降血壓(口服)重疊用藥日數	79,862	132,442	91,008	303,312
	降血壓(口服)之給藥日數	56,056,312	73,441,887	41,476,620	170,974,819
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.14%	0.18%	0.22%	0.18%
108年第4季	降血壓(口服)重疊用藥日數	79,930	138,367	94,250	312,547
	降血壓(口服)之給藥日數	57,459,832	74,214,680	42,534,862	174,209,374
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.14%	0.19%	0.22%	0.18%
108年	降血壓(口服)重疊用藥日數	356,256	582,679	386,571	1,325,506
	降血壓(口服)之給藥日數	225,838,764	293,366,719	165,221,060	684,426,543
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.16%	0.20%	0.23%	0.19%
109年第1季	降血壓(口服)重疊用藥日數	77,150	135,825	92,943	305,918
	降血壓(口服)之給藥日數	53,435,797	69,615,889	40,517,114	163,568,800
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.14%	0.20%	0.23%	0.19%
109年第2季	降血壓(口服)重疊用藥日數	71,421	124,504	80,690	276,615
	降血壓(口服)之給藥日數	52,057,671	67,900,804	40,269,417	160,227,892
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.14%	0.18%	0.20%	0.17%
109年第3季	降血壓(口服)重疊用藥日數	71,735	125,934	83,416	281,085
	降血壓(口服)之給藥日數	53,448,765	70,769,232	42,075,414	166,293,411
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.13%	0.18%	0.20%	0.17%
109年第4季	降血壓(口服)重疊用藥日數	74,080	126,804	90,977	291,861
	降血壓(口服)之給藥日數	53,931,590	71,043,058	42,271,485	167,246,133
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.14%	0.18%	0.22%	0.17%
109年	降血壓(口服)重疊用藥日數	294,386	513,067	348,026	1,155,479
	降血壓(口服)之給藥日數	212,873,823	279,328,983	165,133,430	657,336,236
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.14%	0.18%	0.21%	0.18%
110年第1季	降血壓(口服)重疊用藥日數	81,122	144,493	107,341	332,956
	降血壓(口服)之給藥日數	53,198,543	70,576,033	42,428,830	166,203,406
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.15%	0.20%	0.25%	0.20%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1713

2.資料範圍：醫院總額之門診處方降血壓藥物(口服)案件，排除代辦案件。

3.公式說明：分子：全國跨院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1) 「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2) 降血壓藥物(口服)：ATC前3碼為C07(排除C07AA05)或ATC前5碼為C02CA、C02DB、C02DC、C02DD、C03AA、C03BA、C03CA、C03DA、C08CA(排除C08CA06)、C08DA、C08DB、C09AA、C09CA，且醫令代碼第8碼為1。

4.製表日期：110/07/21

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標3-7 醫院總額專業醫療服務品質指標-跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降血壓 (口服)(2-2)

期間	項目	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
107年	降血壓(口服)重疊用藥日數	589,756	225,797	257,998	211,315	287,609	46,439	1,618,914
	降血壓(口服)之給藥日數	261,193,329	92,585,353	119,007,363	95,672,296	99,464,052	16,951,922	684,874,315
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.23%	0.24%	0.22%	0.22%	0.29%	0.27%	0.24%
108年第1季	降血壓(口服)重疊用藥日數	137,207	61,821	61,406	48,435	64,452	10,947	384,268
	降血壓(口服)之給藥日數	64,565,438	23,155,782	29,434,055	23,557,773	24,183,605	4,179,565	169,076,218
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.21%	0.27%	0.21%	0.21%	0.27%	0.26%	0.23%
108年第2季	降血壓(口服)重疊用藥日數	118,460	47,104	57,385	39,959	53,186	9,285	325,379
	降血壓(口服)之給藥日數	64,498,534	23,393,917	29,648,852	24,078,993	24,301,275	4,244,561	170,166,132
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.18%	0.20%	0.19%	0.17%	0.22%	0.22%	0.19%
108年第3季	降血壓(口服)重疊用藥日數	105,574	43,004	54,445	36,122	54,295	9,872	303,312
	降血壓(口服)之給藥日數	63,967,439	23,577,635	30,038,501	24,337,679	24,713,025	4,340,540	170,974,819
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.17%	0.18%	0.18%	0.15%	0.22%	0.23%	0.18%
108年第4季	降血壓(口服)重疊用藥日數	111,265	45,229	53,273	36,376	55,704	10,700	312,547
	降血壓(口服)之給藥日數	65,266,707	24,374,379	30,375,510	24,711,399	25,067,346	4,414,033	174,209,374
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.17%	0.19%	0.18%	0.15%	0.22%	0.24%	0.18%
108年	降血壓(口服)重疊用藥日數	472,506	197,158	226,509	160,892	227,637	40,804	1,325,506
	降血壓(口服)之給藥日數	258,298,118	94,501,713	119,496,918	96,685,844	98,265,251	17,178,699	684,426,543
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.18%	0.21%	0.19%	0.17%	0.23%	0.24%	0.19%
109年第1季	降血壓(口服)重疊用藥日數	108,306	47,662	53,664	33,920	52,612	9,754	305,918
	降血壓(口服)之給藥日數	59,892,200	23,129,372	29,134,772	23,307,477	23,886,076	4,218,903	163,568,800
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.18%	0.21%	0.18%	0.15%	0.22%	0.23%	0.19%
109年第2季	降血壓(口服)重疊用藥日數	96,428	41,563	49,160	32,413	48,290	8,761	276,615
	降血壓(口服)之給藥日數	58,873,599	22,391,438	28,574,402	22,718,128	23,466,511	4,203,814	160,227,892
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.16%	0.19%	0.17%	0.14%	0.21%	0.21%	0.17%
109年第3季	降血壓(口服)重疊用藥日數	99,460	41,701	49,291	29,936	51,279	9,418	281,085
	降血壓(口服)之給藥日數	60,803,902	23,469,981	29,683,066	23,466,168	24,500,683	4,369,611	166,293,411
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.16%	0.18%	0.17%	0.13%	0.21%	0.22%	0.17%
109年第4季	降血壓(口服)重疊用藥日數	102,205	45,853	50,643	32,026	51,783	9,351	291,861
	降血壓(口服)之給藥日數	62,378,198	23,292,734	29,505,903	23,556,084	24,165,348	4,347,866	167,246,133
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.16%	0.20%	0.17%	0.14%	0.21%	0.22%	0.17%
109年	降血壓(口服)重疊用藥日數	406,399	176,779	202,758	128,295	203,964	37,284	1,155,479
	降血壓(口服)之給藥日數	241,947,899	92,283,525	116,898,143	93,047,857	96,018,618	17,140,194	657,336,236
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.17%	0.19%	0.17%	0.14%	0.21%	0.22%	0.18%
110年第1季	降血壓(口服)重疊用藥日數	114,445	56,116	59,428	36,635	57,197	9,135	332,956
	降血壓(口服)之給藥日數	62,189,178	22,898,156	29,447,317	23,289,111	24,058,872	4,320,772	166,203,406
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.18%	0.25%	0.20%	0.16%	0.24%	0.21%	0.20%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1713

2.資料範圍：醫院總額之門診處方降血壓藥物(口服)案件，排除代辦案件。

3.公式說明：
分子：全國跨院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。
分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2)降血壓藥物(口服)：ATC前3碼為C07(排除C07AA05)或ATC前5碼為C02CA、C02DB、C02DC、C02DD、C03AA、C03BA、C03CA、C03DA、C08CA(排除C08CA06)、C08DA、C08DB、C09AA、C09CA，且醫令代碼第8碼為1。

4.製表日期：110/07/21

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標3-8 醫院總額專業醫療服務品質指標-跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降血脂
(口服)(2-1)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院(含未評鑑醫院)	全署
107年	降血脂(口服)重疊用藥日數	130,530	170,314	99,335	400,179
	降血脂(口服)之給藥日數	101,139,677	130,873,487	64,859,172	296,872,336
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.13%	0.13%	0.15%	0.13%
108年第1季	降血脂(口服)重疊用藥日數	29,438	46,422	28,585	104,445
	降血脂(口服)之給藥日數	25,398,250	33,176,482	17,930,334	76,505,066
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.12%	0.14%	0.16%	0.14%
108年第2季	降血脂(口服)重疊用藥日數	27,027	39,462	25,049	91,538
	降血脂(口服)之給藥日數	26,134,567	34,222,203	18,725,108	79,081,878
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.10%	0.12%	0.13%	0.12%
108年第3季	降血脂(口服)重疊用藥日數	25,630	35,768	23,654	85,052
	降血脂(口服)之給藥日數	26,672,082	35,237,325	19,335,022	81,244,429
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.10%	0.10%	0.12%	0.10%
108年第4季	降血脂(口服)重疊用藥日數	25,075	38,128	25,600	88,803
	降血脂(口服)之給藥日數	27,783,059	36,023,818	20,178,828	83,985,705
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.09%	0.11%	0.13%	0.11%
108年	降血脂(口服)重疊用藥日數	107,170	159,780	102,888	369,838
	降血脂(口服)之給藥日數	105,987,958	138,659,828	76,169,292	320,817,078
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.10%	0.12%	0.14%	0.12%
109年第1季	降血脂(口服)重疊用藥日數	22,484	35,859	23,828	82,171
	降血脂(口服)之給藥日數	25,705,315	33,858,344	19,297,642	78,861,301
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.09%	0.11%	0.12%	0.10%
109年第2季	降血脂(口服)重疊用藥日數	20,970	33,575	22,403	76,948
	降血脂(口服)之給藥日數	25,433,889	33,578,627	19,565,016	78,577,532
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.08%	0.10%	0.11%	0.10%
109年第3季	降血脂(口服)重疊用藥日數	22,350	38,560	24,181	85,091
	降血脂(口服)之給藥日數	26,589,366	35,673,191	21,041,709	83,304,266
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.08%	0.11%	0.11%	0.10%
109年第4季	降血脂(口服)重疊用藥日數	24,043	37,386	24,613	86,042
	降血脂(口服)之給藥日數	27,283,391	36,266,250	21,477,451	85,027,092
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.09%	0.10%	0.11%	0.10%
109年	降血脂(口服)重疊用藥日數	89,847	145,380	95,025	330,252
	降血脂(口服)之給藥日數	105,011,961	139,376,412	81,381,818	325,770,191
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.09%	0.10%	0.12%	0.10%
110年第1季	降血脂(口服)重疊用藥日數	24,385	42,786	30,217	97,388
	降血脂(口服)之給藥日數	26,925,282	36,030,767	21,569,710	84,525,759
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.09%	0.12%	0.14%	0.12%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1714

2.資料範圍：醫院總額之門診處方降血脂藥物(口服)案件，排除代辦案件。

3.公式說明：分子：全國跨院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1) 「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)·若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2) 降血脂藥物(口服)：ATC前五碼=C10AA、C10AB、C10AC、C10AD、C10AX·且醫令代碼第8碼為1。

4.製表日期：110/07/21

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標3-8 醫院總額專業醫療服務品質指標-跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降血脂(口服)(2-2)

期間	項目	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
107年	降血脂(口服)重疊用藥日數	156,596	55,083	60,367	45,953	70,660	11,520	400,179
	降血脂(口服)之給藥日數	111,144,727	39,945,078	53,507,776	42,410,107	42,300,410	7,564,238	296,872,336
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.14%	0.14%	0.11%	0.11%	0.17%	0.15%	0.13%
	降血脂(口服)重疊用藥日數	40,251	17,116	16,012	11,545	17,004	2,517	104,445
108年第1季	降血脂(口服)之給藥日數	28,579,080	10,410,058	13,840,860	10,882,157	10,895,315	1,897,596	76,505,066
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.14%	0.16%	0.12%	0.11%	0.16%	0.13%	0.14%
	降血脂(口服)重疊用藥日數	35,125	12,849	16,184	9,090	16,024	2,266	91,538
	降血脂(口服)之給藥日數	29,334,715	10,764,905	14,381,689	11,370,390	11,281,984	1,948,195	79,081,878
108年第2季	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.12%	0.12%	0.11%	0.08%	0.14%	0.12%	0.12%
	降血脂(口服)重疊用藥日數	31,702	12,224	15,980	8,253	14,546	2,347	85,052
	降血脂(口服)之給藥日數	29,704,091	11,079,501	14,875,212	11,737,586	11,831,823	2,016,216	81,244,429
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.11%	0.11%	0.11%	0.07%	0.12%	0.12%	0.10%
108年第3季	降血脂(口服)重疊用藥日數	33,767	12,715	15,785	8,431	15,642	2,463	88,803
	降血脂(口服)之給藥日數	30,720,216	11,639,619	15,226,023	12,144,293	12,169,865	2,085,689	83,985,705
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.11%	0.11%	0.10%	0.07%	0.13%	0.12%	0.11%
	降血脂(口服)重疊用藥日數	140,845	54,904	63,961	37,319	63,216	9,593	369,838
108年第4季	降血脂(口服)之給藥日數	118,338,102	43,894,083	58,323,784	46,134,426	46,178,987	7,947,696	320,817,078
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.12%	0.13%	0.11%	0.08%	0.14%	0.12%	0.12%
	降血脂(口服)重疊用藥日數	30,429	13,353	15,004	7,449	13,763	2,173	82,171
	降血脂(口服)之給藥日數	28,031,602	11,147,260	14,571,275	11,494,660	11,621,906	1,994,598	78,861,301
109年第1季	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.11%	0.12%	0.10%	0.06%	0.12%	0.11%	0.10%
	降血脂(口服)重疊用藥日數	27,755	12,317	13,826	7,434	13,446	2,170	76,948
	降血脂(口服)之給藥日數	27,974,630	11,012,702	14,528,257	11,421,306	11,629,415	2,011,222	78,577,532
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.10%	0.11%	0.10%	0.07%	0.12%	0.11%	0.10%
109年第2季	降血脂(口服)重疊用藥日數	31,061	12,745	15,282	7,881	15,391	2,731	85,091
	降血脂(口服)之給藥日數	29,418,309	11,841,836	15,441,401	11,976,194	12,494,727	2,131,799	83,304,266
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.11%	0.11%	0.10%	0.07%	0.12%	0.13%	0.10%
	降血脂(口服)重疊用藥日數	31,316	13,372	15,421	7,875	15,341	2,717	86,042
109年第3季	降血脂(口服)之給藥日數	30,696,257	11,974,684	15,491,532	12,141,102	12,597,392	2,126,125	85,027,092
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.10%	0.11%	0.10%	0.06%	0.12%	0.13%	0.10%
	降血脂(口服)重疊用藥日數	120,561	51,787	59,533	30,639	57,941	9,791	330,252
	降血脂(口服)之給藥日數	116,120,798	45,976,482	60,032,465	47,033,262	48,343,440	8,263,744	325,770,191
109年第4季	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.10%	0.11%	0.10%	0.07%	0.12%	0.12%	0.10%
	降血脂(口服)重疊用藥日數	34,917	16,880	17,794	8,279	16,157	3,361	97,388
	降血脂(口服)之給藥日數	30,675,547	11,725,158	15,408,581	11,989,333	12,619,124	2,108,016	84,525,759
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.11%	0.14%	0.12%	0.07%	0.13%	0.16%	0.12%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1714

2.資料範圍：醫院總額之門診處方降血脂藥物(口服)案件，排除代辦案件。

3.公式說明：
分子：全國跨院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。
分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2)降血脂藥物(口服)：ATC前五碼=C10AA、C10AB、C10AC、C10AD、C10AX，且醫令代碼第8碼為1。

4.製表日期：110/07/21

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標3-9 醫院總額專業醫療服務品質指標-跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降血糖(2-1)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院(含未評鑑醫院)	全署
107年	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	129,092	197,566	136,934	463,592
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	121,633,939	174,574,868	94,679,533	390,888,340
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.11%	0.11%	0.14%	0.12%
108年第1季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	25,092	50,167	36,324	111,583
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	29,206,843	42,530,466	24,545,150	96,282,459
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.09%	0.12%	0.15%	0.12%
108年第2季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	21,997	38,919	28,904	89,820
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	29,373,088	42,964,238	24,936,934	97,274,260
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.07%	0.09%	0.12%	0.09%
108年第3季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	21,261	37,578	28,486	87,325
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	29,407,747	43,703,972	25,335,359	98,447,078
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.07%	0.09%	0.11%	0.09%
108年第4季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	18,368	35,536	29,006	82,910
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	29,613,118	43,562,077	25,633,265	98,808,460
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.08%	0.11%	0.08%
108年	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	86,718	162,200	122,720	371,638
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	117,600,796	172,760,753	100,450,708	390,812,257
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.07%	0.09%	0.12%	0.10%
109年第1季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	17,945	33,823	27,520	79,288
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	27,298,346	40,235,956	24,661,337	92,195,639
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.07%	0.08%	0.11%	0.09%
109年第2季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	18,018	30,708	21,661	70,387
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	26,712,371	39,461,257	24,561,295	90,734,923
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.07%	0.08%	0.09%	0.08%
109年第3季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	18,254	33,910	25,729	77,893
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	27,382,723	41,096,111	25,780,720	94,259,554
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.07%	0.08%	0.10%	0.08%
109年第4季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	16,389	31,336	24,562	72,287
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	27,477,825	40,778,638	25,638,419	93,894,882
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.08%	0.10%	0.08%
109年	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	70,606	129,777	99,472	299,855
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	108,871,265	161,571,962	100,641,771	371,084,998
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.08%	0.10%	0.08%
110年第1季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	17,715	34,383	30,441	82,539
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	26,783,870	39,801,587	25,205,413	91,790,870
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.07%	0.09%	0.12%	0.09%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1715

2.資料範圍：醫院總額之門診處方降血糖藥物(不分口服及注射)案件，排除代辦案件。

3.公式說明： 分子：全國跨院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。
 分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2)降血糖藥物(不分口服及注射)：ATC前五碼=A10AB、A10AC、A10AD、A10AE、A10BA、A10BB、A10BF、A10BG、A10BX、A10BH、A10BJ、A10BK。

4.製表日期：110/07/21

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標3-9 醫院總額專業醫療服務品質指標-跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降血糖(2-2)

期間	項目	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
107年	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	166,561	71,311	70,646	59,017	82,164	13,893	463,592
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	142,416,275	55,626,320	67,120,951	56,823,921	58,529,081	10,371,792	390,888,340
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.12%	0.13%	0.11%	0.10%	0.14%	0.13%	0.12%
108年第1季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	38,616	21,731	16,043	14,243	17,828	3,122	111,583
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	35,223,221	13,767,723	16,359,719	14,052,359	14,327,597	2,551,840	96,282,459
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.11%	0.16%	0.10%	0.10%	0.12%	0.12%	0.12%
108年第2季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	33,223	12,726	15,163	11,259	14,773	2,676	89,820
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	35,582,468	13,863,846	16,479,537	14,355,215	14,391,256	2,601,938	97,274,260
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.09%	0.09%	0.09%	0.08%	0.10%	0.10%	0.09%
108年第3季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	30,420	13,318	15,968	10,101	15,023	2,495	87,325
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	35,552,767	14,079,181	16,775,948	14,524,323	14,823,499	2,691,360	98,447,078
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.09%	0.09%	0.10%	0.07%	0.10%	0.09%	0.09%
108年第4季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	28,680	12,651	14,161	9,480	15,192	2,746	82,910
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	35,749,945	14,439,927	16,682,890	14,462,275	14,751,865	2,721,558	98,808,460
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.08%	0.09%	0.08%	0.07%	0.10%	0.10%	0.08%
108年	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	130,939	60,426	61,335	45,083	62,816	11,039	371,638
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	142,108,401	56,150,677	66,298,094	57,394,172	58,294,217	10,566,696	390,812,257
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.09%	0.11%	0.09%	0.08%	0.11%	0.10%	0.10%
109年第1季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	28,297	13,522	12,923	8,232	13,878	2,436	79,288
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	32,662,336	13,758,636	15,792,207	13,504,015	13,914,025	2,564,420	92,195,639
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.09%	0.10%	0.08%	0.06%	0.10%	0.09%	0.09%
109年第2季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	25,408	10,826	12,249	7,669	12,398	1,837	70,387
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	32,370,755	13,348,444	15,570,579	13,195,345	13,705,236	2,544,564	90,734,923
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.08%	0.08%	0.08%	0.06%	0.09%	0.07%	0.08%
109年第3季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	28,517	11,868	12,763	6,869	15,283	2,593	77,893
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	33,384,599	14,067,958	16,207,531	13,561,532	14,361,846	2,676,088	94,259,554
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.09%	0.08%	0.08%	0.05%	0.11%	0.10%	0.08%
109年第4季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	25,332	11,845	11,887	7,012	13,634	2,577	72,287
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	33,872,926	13,938,104	15,953,918	13,438,421	14,055,251	2,636,262	93,894,882
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.07%	0.08%	0.07%	0.05%	0.10%	0.10%	0.08%
109年	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	107,554	48,061	49,822	29,782	55,193	9,443	299,855
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	132,290,616	55,113,142	63,524,235	53,699,313	56,036,358	10,421,334	371,084,998

	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.08%	0.09%	0.08%	0.06%	0.10%	0.09%	0.08%
110年第1季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	28,808	16,109	14,057	8,210	12,269	3,086	82,539
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	33,354,957	13,365,328	15,640,751	13,011,974	13,837,576	2,580,284	91,790,870
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.09%	0.12%	0.09%	0.06%	0.09%	0.12%	0.09%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼： 1715

2.資料範圍：醫院總額之門診處方降血糖藥物(不分口服及注射)案件，排除代辦案件。

3.公式說明：
分子：全國跨院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。
分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2) 降血糖藥物(不分口服及注射)：ATC前五碼=A10AB、A10AC、A10AD、A10AE、A10BA、A10BB、A10BF、A10BG、A10BX、A10BH、A10BJ、A10BK。

4.製表日期：110/07/21

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標3-10 醫院總額專業醫療服務品質指標-跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-抗思覺失調症(2-1)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院(含未評鑑醫院)	全署
107年	思覺失調藥物重疊用藥日數	63,275	109,108	76,514	248,897
	思覺失調藥物之給藥日數	22,822,129	41,102,289	20,444,739	84,369,157
	思覺失調藥物之給藥日數重疊率	0.28%	0.27%	0.37%	0.30%
108年第1季	思覺失調藥物重疊用藥日數	11,912	25,617	18,882	56,411
	思覺失調藥物之給藥日數	5,610,515	10,487,614	5,363,221	21,461,350
	思覺失調藥物之給藥日數重疊率	0.21%	0.24%	0.35%	0.26%
108年第2季	思覺失調藥物重疊用藥日數	11,413	24,455	16,525	52,393
	思覺失調藥物之給藥日數	5,634,872	10,499,290	5,418,140	21,552,302
	思覺失調藥物之給藥日數重疊率	0.20%	0.23%	0.30%	0.24%
108年第3季	思覺失調藥物重疊用藥日數	11,444	22,725	16,591	50,760
	思覺失調藥物之給藥日數	5,696,980	10,761,069	5,605,637	22,063,686
	思覺失調藥物之給藥日數重疊率	0.20%	0.21%	0.30%	0.23%
108年第4季	思覺失調藥物重疊用藥日數	11,120	24,210	15,730	51,060
	思覺失調藥物之給藥日數	5,893,284	11,110,373	5,837,199	22,840,856
	思覺失調藥物之給藥日數重疊率	0.19%	0.22%	0.27%	0.22%
108年	思覺失調藥物重疊用藥日數	45,889	97,007	67,728	210,624
	思覺失調藥物之給藥日數	22,835,651	42,858,346	22,224,197	87,918,194
	思覺失調藥物之給藥日數重疊率	0.20%	0.23%	0.30%	0.24%
109年第1季	思覺失調藥物重疊用藥日數	10,221	22,971	15,570	48,762
	思覺失調藥物之給藥日數	5,595,147	10,527,285	5,618,846	21,741,278
	思覺失調藥物之給藥日數重疊率	0.18%	0.22%	0.28%	0.22%
109年第2季	思覺失調藥物重疊用藥日數	9,685	23,103	14,507	47,295
	思覺失調藥物之給藥日數	5,577,415	10,534,929	5,717,956	21,830,300
	思覺失調藥物之給藥日數重疊率	0.17%	0.22%	0.25%	0.22%
109年第3季	思覺失調藥物重疊用藥日數	10,131	23,825	17,528	51,484
	思覺失調藥物之給藥日數	5,876,638	11,230,193	6,135,762	23,242,593
	思覺失調藥物之給藥日數重疊率	0.17%	0.21%	0.29%	0.22%
109年第4季	思覺失調藥物重疊用藥日數	10,537	24,837	17,485	52,859
	思覺失調藥物之給藥日數	5,855,639	11,013,417	6,055,568	22,924,624
	思覺失調藥物之給藥日數重疊率	0.18%	0.23%	0.29%	0.23%
109年	思覺失調藥物重疊用藥日數	40,574	94,736	65,090	200,400
	思覺失調藥物之給藥日數	22,904,839	43,305,824	23,528,132	89,738,795
	思覺失調藥物之給藥日數重疊率	0.18%	0.22%	0.28%	0.22%
110年第1季	思覺失調藥物重疊用藥日數	10,626	26,860	20,209	57,695
	思覺失調藥物之給藥日數	5,758,872	10,987,983	6,070,727	22,817,582
	思覺失調藥物之給藥日數重疊率	0.18%	0.24%	0.33%	0.25%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1729

2.資料範圍：醫院總額之門診處方抗思覺失調藥物案件，排除代辦案件。

3.公式說明： 分子：全國跨院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。
 分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2) 抗思覺失調藥物：ATC前 5碼為N05AA、N05AB(排除N05AB04)、N05AD、N05AE、N05AF、N05AH、N05AL、N05AN(排除N05AN01)、N05AX。

4.製表日期： 110/07/21

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標3-10 醫院總額專業醫療服務品質指標-跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-抗思覺失調症(2-2)

期間	項目	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
107年	思覺失調藥物重疊用藥日數	86,889	37,902	47,072	30,760	39,328	6,946	248,897
	思覺失調藥物之給藥日數	28,054,126	11,903,993	16,470,189	11,807,862	11,977,667	4,155,320	84,369,157
	思覺失調藥物之給藥日數重疊率	0.31%	0.32%	0.29%	0.26%	0.33%	0.17%	0.30%
108年第1季	思覺失調藥物重疊用藥日數	19,398	9,381	9,179	6,953	9,612	1,888	56,411
	思覺失調藥物之給藥日數	7,030,923	3,046,568	4,157,239	2,943,103	3,247,409	1,036,108	21,461,350
	思覺失調藥物之給藥日數重疊率	0.28%	0.31%	0.22%	0.24%	0.30%	0.18%	0.26%
108年第2季	思覺失調藥物重疊用藥日數	19,566	9,081	8,605	5,843	7,999	1,299	52,393
	思覺失調藥物之給藥日數	7,057,516	3,076,180	4,198,999	2,966,026	3,223,906	1,029,675	21,552,302
	思覺失調藥物之給藥日數重疊率	0.28%	0.30%	0.20%	0.20%	0.25%	0.13%	0.24%
108年第3季	思覺失調藥物重疊用藥日數	17,065	7,568	9,548	6,580	7,977	2,022	50,760
	思覺失調藥物之給藥日數	7,118,650	3,190,779	4,321,075	3,059,551	3,322,415	1,051,216	22,063,686
	思覺失調藥物之給藥日數重疊率	0.24%	0.24%	0.22%	0.22%	0.24%	0.19%	0.23%
108年第4季	思覺失調藥物重疊用藥日數	17,645	8,346	9,073	5,632	8,447	1,917	51,060
	思覺失調藥物之給藥日數	7,358,404	3,371,991	4,447,874	3,139,783	3,434,729	1,088,075	22,840,856
	思覺失調藥物之給藥日數重疊率	0.24%	0.25%	0.20%	0.18%	0.25%	0.18%	0.22%
108年	思覺失調藥物重疊用藥日數	73,674	34,376	36,405	25,008	34,035	7,126	210,624
	思覺失調藥物之給藥日數	28,565,493	12,685,518	17,125,187	12,108,463	13,228,459	4,205,074	87,918,194
	思覺失調藥物之給藥日數重疊率	0.26%	0.27%	0.21%	0.21%	0.26%	0.17%	0.24%
109年第1季	思覺失調藥物重疊用藥日數	18,372	6,937	8,666	4,935	8,418	1,434	48,762
	思覺失調藥物之給藥日數	6,868,165	3,213,458	4,334,091	2,968,162	3,301,499	1,055,903	21,741,278
	思覺失調藥物之給藥日數重疊率	0.27%	0.22%	0.20%	0.17%	0.25%	0.14%	0.22%
109年第2季	思覺失調藥物重疊用藥日數	17,238	7,029	8,436	5,099	8,271	1,222	47,295
	思覺失調藥物之給藥日數	6,908,274	3,233,266	4,368,397	2,958,867	3,314,369	1,047,127	21,830,300
	思覺失調藥物之給藥日數重疊率	0.25%	0.22%	0.19%	0.17%	0.25%	0.12%	0.22%
109年第3季	思覺失調藥物重疊用藥日數	17,851	7,993	10,016	5,127	8,688	1,809	51,484
	思覺失調藥物之給藥日數	7,379,385	3,432,256	4,610,160	3,156,528	3,531,007	1,133,257	23,242,593
	思覺失調藥物之給藥日數重疊率	0.24%	0.23%	0.22%	0.16%	0.25%	0.16%	0.22%
109年第4季	思覺失調藥物重疊用藥日數	17,209	8,169	11,438	5,238	8,896	1,909	52,859
	思覺失調藥物之給藥日數	7,404,053	3,343,951	4,549,389	3,096,454	3,437,127	1,093,650	22,924,624
	思覺失調藥物之給藥日數重疊率	0.23%	0.24%	0.25%	0.17%	0.26%	0.17%	0.23%
109年	思覺失調藥物重疊用藥日數	70,670	30,128	38,556	20,399	34,273	6,374	200,400
	思覺失調藥物之給藥日數	28,559,877	13,222,931	17,862,037	12,180,011	13,584,002	4,329,937	89,738,795
	思覺失調藥物之給藥日數重疊率	0.25%	0.23%	0.22%	0.17%	0.25%	0.15%	0.22%
110年第1季	思覺失調藥物重疊用藥日數	19,697	8,506	11,511	6,226	9,767	1,988	57,695
	思覺失調藥物之給藥日數	7,389,887	3,255,205	4,528,993	3,093,411	3,456,202	1,093,884	22,817,582
	思覺失調藥物之給藥日數重疊率	0.27%	0.26%	0.25%	0.20%	0.28%	0.18%	0.25%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1729

2.資料範圍：醫院總額之門診處方抗思覺失調藥物案件，排除代辦案件。

3.公式說明：
分子：全國跨院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。
分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2) 抗思覺失調藥物：ATC前 5碼為N05AA、N05AB(排除N05AB04)、N05AD、N05AE、N05AF、N05AH、N05AL、N05AN(排除N05AN01)、N05AX。

4.製表日期：110/07/21

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標3-11 醫院總額專業醫療服務品質指標-跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-抗憂鬱症(2-1)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院(含未評鑑醫院)	全署
107年	憂鬱症藥物重疊用藥日數	28,397	47,387	27,403	103,187
	憂鬱症藥物之給藥日數	10,736,359	19,905,241	8,678,156	39,319,756
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.26%	0.24%	0.32%	0.26%
108年第1季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	6,391	12,215	6,298	24,904
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,636,774	5,015,642	2,315,759	9,968,175
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.24%	0.24%	0.27%	0.25%
108年第2季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	5,254	10,944	6,439	22,637
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,652,838	5,097,076	2,366,954	10,116,868
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.20%	0.21%	0.27%	0.22%
108年第3季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	5,886	11,362	6,403	23,651
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,665,377	5,214,348	2,422,329	10,302,054
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.22%	0.22%	0.26%	0.23%
108年第4季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	5,426	11,658	6,235	23,319
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,755,480	5,363,431	2,511,047	10,629,958
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.20%	0.22%	0.25%	0.22%
108年	憂鬱症藥物重疊用藥日數	22,957	46,179	25,375	94,511
	憂鬱症藥物之給藥日數	10,710,469	20,690,497	9,616,089	41,017,055
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.21%	0.22%	0.26%	0.23%
109年第1季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	5,091	10,579	5,731	21,401
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,571,790	4,974,883	2,338,871	9,885,544
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.20%	0.21%	0.25%	0.22%
109年第2季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	5,421	11,222	5,508	22,151
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,570,876	4,996,203	2,411,084	9,978,163
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.21%	0.22%	0.23%	0.22%
109年第3季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	5,451	11,805	6,615	23,871
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,725,829	5,367,644	2,564,110	10,657,583
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.20%	0.22%	0.26%	0.22%
109年第4季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	5,371	12,248	6,555	24,174
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,717,892	5,316,128	2,573,921	10,607,941
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.20%	0.23%	0.25%	0.23%
109年	憂鬱症藥物重疊用藥日數	21,334	45,854	24,409	91,597
	憂鬱症藥物之給藥日數	10,586,387	20,654,858	9,887,986	41,129,231
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.20%	0.22%	0.25%	0.22%
110年第1季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	4,813	11,939	6,428	23,180
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,617,683	5,160,488	2,548,988	10,327,159
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.18%	0.23%	0.25%	0.22%

2.資料範圍：醫院總額之門診處方抗憂鬱症藥物案件，排除代辦案件。

3.公式說明：
分子：全國跨院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。
分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1) 「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)・若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2) 抗憂鬱症藥物：ATC前5碼為N06AA(排除N06AA02、N06AA12)、N06AB、N06AG。

4.製表日期：110/07/21

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標3-11 醫院總額專業醫療服務品質指標-跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-抗憂鬱症(2-2)

期間	項目	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
107年	憂鬱症藥物重疊用藥日數	35,186	15,029	21,518	12,932	16,490	2,032	103,187
	憂鬱症藥物之給藥日數	13,992,356	5,712,248	7,756,300	5,283,702	5,257,884	1,317,266	39,319,756
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.25%	0.26%	0.28%	0.24%	0.31%	0.15%	0.26%
108年第1季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	7,946	4,154	5,056	3,398	3,924	426	24,904
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,471,162	1,477,182	1,998,502	1,316,592	1,370,889	333,848	9,968,175
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.23%	0.28%	0.25%	0.26%	0.29%	0.13%	0.25%
108年第2季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	7,422	3,562	4,729	2,819	3,739	366	22,637
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,496,993	1,513,124	2,056,749	1,341,625	1,369,510	338,867	10,116,868
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.21%	0.24%	0.23%	0.21%	0.27%	0.11%	0.22%
108年第3季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	7,414	3,721	5,412	2,662	3,870	572	23,651
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,529,900	1,565,262	2,104,928	1,374,220	1,400,385	327,359	10,302,054
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.21%	0.24%	0.26%	0.19%	0.28%	0.17%	0.23%
108年第4季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	7,721	3,277	4,899	2,608	4,337	477	23,319
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,634,558	1,646,281	2,172,665	1,397,096	1,435,933	343,425	10,629,958
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.21%	0.20%	0.23%	0.19%	0.30%	0.14%	0.22%
108年	憂鬱症藥物重疊用藥日數	30,503	14,714	20,096	11,487	15,870	1,841	94,511
	憂鬱症藥物之給藥日數	14,132,613	6,201,849	8,332,844	5,429,533	5,576,717	1,343,499	41,017,055
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.22%	0.24%	0.24%	0.21%	0.28%	0.14%	0.23%
109年第1季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	7,292	3,315	4,910	2,010	3,361	513	21,401
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,305,141	1,538,334	2,069,325	1,282,280	1,362,014	328,450	9,885,544
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.22%	0.22%	0.24%	0.16%	0.25%	0.16%	0.22%
109年第2季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	7,342	3,663	5,007	2,168	3,478	493	22,151
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,343,795	1,544,582	2,104,131	1,273,999	1,384,456	327,200	9,978,163
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.22%	0.24%	0.24%	0.17%	0.25%	0.15%	0.22%
109年第3季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	8,115	3,640	4,879	2,720	3,945	572	23,871
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,601,279	1,667,377	2,225,319	1,343,737	1,476,938	342,933	10,657,583
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.23%	0.22%	0.22%	0.20%	0.27%	0.17%	0.22%
109年第4季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	7,961	3,848	5,216	2,302	4,282	565	24,174
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,653,451	1,620,066	2,203,729	1,325,451	1,467,666	337,578	10,607,941
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.22%	0.24%	0.24%	0.17%	0.29%	0.17%	0.23%
109年	憂鬱症藥物重疊用藥日數	30,710	14,466	20,012	9,200	15,066	2,143	91,597
	憂鬱症藥物之給藥日數	13,903,666	6,370,359	8,602,504	5,225,467	5,691,074	1,336,161	41,129,231
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.22%	0.23%	0.23%	0.18%	0.26%	0.16%	0.22%
110年第1季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	8,497	3,390	4,921	1,968	3,755	649	23,180
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,562,451	1,554,831	2,159,855	1,284,958	1,431,250	333,814	10,327,159
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.24%	0.22%	0.23%	0.15%	0.26%	0.19%	0.22%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1730

2.資料範圍：醫院總額之門診處方抗憂鬱症藥物案件，排除代辦案件。

3.公式說明：
 分子：全國跨院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。
 分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2) 抗憂鬱症藥物：ATC前5碼為N06AA(排除N06AA02、N06AA12)、N06AB、N06AG。

4.製表日期：110/07/21

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標3-12 醫院總額專業醫療服務品質指標-跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-安眠鎮靜(2-1)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院(含未評鑑醫院)	全署
107年	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	228,737	395,378	246,584	870,699
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	39,399,616	62,790,637	34,032,837	136,223,090
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.58%	0.63%	0.72%	0.64%
108年第1季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	48,422	89,411	56,895	194,728
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,570,450	15,673,076	8,973,044	34,216,570
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.51%	0.57%	0.63%	0.57%
108年第2季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	45,190	86,491	57,524	189,205
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,614,563	15,740,739	9,141,942	34,497,244
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.47%	0.55%	0.63%	0.55%
108年第3季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	43,428	82,492	54,986	180,906
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,679,034	16,042,551	9,365,740	35,087,325
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.45%	0.51%	0.59%	0.52%
108年第4季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	41,445	83,471	56,608	181,524
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,945,046	16,273,259	9,640,060	35,858,365
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.42%	0.51%	0.59%	0.51%
108年	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	178,485	341,865	226,013	746,363
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	38,809,093	63,729,625	37,120,786	139,659,504
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.46%	0.54%	0.61%	0.53%
109年第1季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	38,556	78,304	53,427	170,287
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,266,500	15,217,699	9,181,486	33,665,685
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.42%	0.51%	0.58%	0.51%
109年第2季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	39,164	81,754	53,577	174,495
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,295,373	15,234,863	9,366,809	33,897,045
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.42%	0.54%	0.57%	0.51%
109年第3季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	39,040	84,713	59,362	183,115
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,663,738	16,118,611	9,911,932	35,694,281
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.40%	0.53%	0.60%	0.51%
109年第4季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	38,534	83,713	55,994	178,241
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,592,820	15,844,921	9,786,036	35,223,777
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.40%	0.53%	0.57%	0.51%
109年	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	155,294	328,484	222,360	706,138
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	37,818,431	62,416,094	38,246,263	138,480,788
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.41%	0.53%	0.58%	0.51%
110年第1季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	35,728	81,590	56,598	173,916
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,234,500	15,573,844	9,689,151	34,497,495
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.39%	0.52%	0.58%	0.50%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1731

- 2.資料範圍：醫院總額之門診處方安眠鎮靜藥物(口服)案件，排除代辦案件。
- 3.公式說明：
分子：全國跨院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。
分母：各案件之「給藥日數」總和。
- (1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。
- (2) 安眠鎮靜藥物(口服)：前五碼為N05CC、N05CD、N05CF、N05CM，且醫令代碼第8碼為1。
- 4.製表日期：110/07/21
- 5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標3-12 醫院總額專業醫療服務品質指標-跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-安眠鎮靜(2-2)

期間	項目	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
107年	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	350,435	105,895	164,272	111,204	114,530	24,363	870,699
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	52,970,668	18,009,651	25,964,611	17,495,712	16,785,647	4,996,801	136,223,090
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.66%	0.59%	0.63%	0.64%	0.68%	0.49%	0.64%
108年第1季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	78,032	25,490	36,226	24,838	24,178	5,964	194,728
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	13,167,466	4,569,493	6,583,424	4,374,314	4,280,892	1,240,981	34,216,570
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.59%	0.56%	0.55%	0.57%	0.56%	0.48%	0.57%
108年第2季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	73,280	26,426	36,305	25,112	23,060	5,022	189,205
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	13,190,599	4,622,120	6,704,494	4,472,591	4,266,458	1,240,982	34,497,244
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.56%	0.57%	0.54%	0.56%	0.54%	0.40%	0.55%
108年第3季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	67,177	25,503	35,723	22,457	24,214	5,832	180,906
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	13,221,543	4,773,072	6,861,348	4,570,699	4,397,205	1,263,458	35,087,325
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.51%	0.53%	0.52%	0.49%	0.55%	0.46%	0.52%
108年第4季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	68,074	25,769	36,173	20,570	25,688	5,250	181,524
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	13,570,994	4,944,665	6,933,435	4,639,767	4,495,539	1,273,965	35,858,365
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.50%	0.52%	0.52%	0.44%	0.57%	0.41%	0.51%
108年	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	286,563	103,188	144,427	92,977	97,140	22,068	746,363
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	53,150,602	18,909,350	27,082,701	18,057,371	17,440,094	5,019,386	139,659,504
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.54%	0.55%	0.53%	0.51%	0.56%	0.44%	0.53%
109年第1季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	64,059	23,583	33,292	19,824	24,262	5,267	170,287
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	12,449,315	4,681,535	6,657,075	4,340,727	4,318,564	1,218,469	33,665,685
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.51%	0.50%	0.50%	0.46%	0.56%	0.43%	0.51%
109年第2季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	67,510	23,742	35,366	20,187	22,605	5,085	174,495
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	12,574,337	4,731,008	6,706,274	4,324,907	4,344,249	1,216,270	33,897,045
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.54%	0.50%	0.53%	0.47%	0.52%	0.42%	0.51%
109年第3季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	72,959	24,111	35,770	20,456	23,702	6,117	183,115
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	13,294,522	4,999,124	7,036,286	4,525,500	4,556,960	1,281,889	35,694,281
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.55%	0.48%	0.51%	0.45%	0.52%	0.48%	0.51%
109年第4季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	68,699	24,526	36,351	18,782	23,566	6,317	178,241
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	13,316,691	4,878,000	6,919,920	4,444,075	4,429,546	1,235,545	35,223,777
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.52%	0.50%	0.53%	0.42%	0.53%	0.51%	0.51%
109年	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	273,227	95,962	140,779	79,249	94,135	22,786	706,138
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	51,634,865	19,289,667	27,319,555	17,635,209	17,649,319	4,952,173	138,480,788
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.53%	0.50%	0.52%	0.45%	0.53%	0.46%	0.51%
110年第1季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	66,645	23,226	36,767	17,764	23,471	6,043	173,916
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	13,058,342	4,707,962	6,764,953	4,361,142	4,380,928	1,224,168	34,497,495
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.51%	0.49%	0.54%	0.41%	0.54%	0.49%	0.50%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1731

2.資料範圍：醫院總額之門診處方安眠鎮靜藥物(口服)案件，排除代辦案件。

3.公式說明：
分子：全國跨院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。
分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2) 安眠鎮靜藥物(口服)：前五碼為N05CC、N05CD、N05CF、N05CM，且醫令代碼第8碼為1。

4.製表日期：110/07/21

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標4 醫院總額專業醫療服務品質指標－慢性病開立慢性病連續處方箋百分比(2-1)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院(含未評鑑醫院)	全署
107年	開立慢性病連續處方箋案件數	7,813,285	9,639,881	3,930,249	21,383,415
	慢性病給藥案件數	15,526,585	19,804,114	11,034,572	46,365,271
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	50.32%	48.68%	35.62%	46.12%
108年第1季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,961,353	2,442,576	1,078,477	5,482,406
	慢性病給藥案件數	3,810,759	4,801,988	2,962,255	11,575,002
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	51.47%	50.87%	36.41%	47.36%
108年第2季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,983,846	2,469,252	1,111,843	5,564,941
	慢性病給藥案件數	3,869,436	4,920,941	3,114,816	11,905,193
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	51.27%	50.18%	35.70%	46.74%
108年第3季	開立慢性病連續處方箋案件數	2,017,820	2,522,253	1,165,751	5,705,824
	慢性病給藥案件數	3,896,533	4,963,002	3,164,522	12,024,057
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	51.79%	50.82%	36.84%	47.45%
108年第4季	開立慢性病連續處方箋案件數	2,110,106	2,644,091	1,250,694	6,004,891
	慢性病給藥案件數	4,005,379	5,096,184	3,294,363	12,395,926
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	52.68%	51.88%	37.96%	48.44%
108年	開立慢性病連續處方箋案件數	8,073,125	10,078,172	4,606,765	22,758,062
	慢性病給藥案件數	15,582,107	19,782,115	12,535,956	47,900,178
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	51.81%	50.95%	36.75%	47.51%
109年第1季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,954,420	2,471,957	1,185,420	5,611,797
	慢性病給藥案件數	3,622,553	4,634,686	2,929,292	11,186,531
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	53.95%	53.34%	40.47%	50.17%
109年第2季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,927,198	2,465,632	1,180,070	5,572,900
	慢性病給藥案件數	3,630,654	4,726,156	2,962,400	11,319,210
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	53.08%	52.17%	39.83%	49.23%
109年第3季	開立慢性病連續處方箋案件數	2,066,534	2,615,011	1,291,811	5,973,356
	慢性病給藥案件數	4,043,858	5,170,370	3,269,436	12,483,664
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	51.10%	50.58%	39.51%	47.85%
109年第4季	開立慢性病連續處方箋案件數	2,031,791	2,599,281	1,313,820	5,944,892
	慢性病給藥案件數	3,957,856	5,148,992	3,336,970	12,443,818
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	51.34%	50.48%	39.37%	47.77%
109年	開立慢性病連續處方箋案件數	7,979,943	10,151,881	4,971,121	23,102,945
	慢性病給藥案件數	15,254,921	19,680,204	12,498,098	47,433,223
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	52.31%	51.58%	39.78%	48.71%
110年第1季	開立慢性病連續處方箋案件數	2,034,686	2,580,575	1,328,673	5,943,934
	慢性病給藥案件數	3,827,061	4,921,749	3,206,989	11,955,799
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	53.17%	52.43%	41.43%	49.72%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1318

2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之慢性病連續處方箋給藥案件數。(2)排除代辦案件。

3.公式說明：分子：開立慢性病連續處方箋案件數。

分母：慢性病案件數

4. 開立慢性病連續處方箋的案件：(診察費項目代碼為慢箋)或(案件分類=E1且慢性病連續處方箋有效期間處方日份 > 給藥天數且慢性病連續處方箋有效日份為給藥天數的倍數)。

00175B、00137B、00138B、00176B、00177B、00139C、00140C、00158C、00159C、00141C、00142C、00160C、00161C、00143C、
(2) 慢性病給藥案件：案件分類=04、E1。

院：醫院型態別為專科醫院(03)，且門診就醫科別小兒科(04)之申請點數占率為各就醫科別中最高者。C.呼吸照護病房(有申報醫令P1011C或

4.製表日期：110/07/21

6.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標4 醫院總額專業醫療服務品質指標－慢性病開立慢性病連續處方箋百分比(2-2)

期間	項目	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
107年	開立慢性病連續處方箋案件數	8,334,679	2,776,147	3,743,488	3,148,059	2,916,449	464,593	21,383,415
	慢性病給藥案件數	17,065,908	5,942,603	8,562,404	7,185,171	6,549,761	1,059,424	46,365,271
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	48.84%	46.72%	43.72%	43.81%	44.53%	43.85%	46.12%
108年第1季	開立慢性病連續處方箋案件數	2,136,667	720,949	959,233	802,366	743,758	119,433	5,482,406
	慢性病給藥案件數	4,203,886	1,496,328	2,203,641	1,774,302	1,635,057	261,788	11,575,002
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	50.83%	48.18%	43.53%	45.22%	45.49%	45.62%	47.36%
108年第2季	開立慢性病連續處方箋案件數	2,154,351	723,167	979,315	829,934	757,378	120,796	5,564,941
	慢性病給藥案件數	4,310,324	1,548,262	2,279,094	1,820,484	1,675,180	271,849	11,905,193
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	49.98%	46.71%	42.97%	45.59%	45.21%	44.43%	46.74%
108年第3季	開立慢性病連續處方箋案件數	2,191,105	738,943	1,011,954	852,044	786,872	124,906	5,705,824
	慢性病給藥案件數	4,326,940	1,554,509	2,325,119	1,846,861	1,697,189	273,439	12,024,057
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	50.64%	47.54%	43.52%	46.13%	46.36%	45.68%	47.45%
108年第4季	開立慢性病連續處方箋案件數	2,331,484	784,366	1,051,158	889,490	818,290	130,103	6,004,891
	慢性病給藥案件數	4,502,868	1,623,870	2,367,047	1,876,980	1,739,682	285,479	12,395,926
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	51.78%	48.30%	44.41%	47.39%	47.04%	45.57%	48.44%
108年	開立慢性病連續處方箋案件數	8,813,607	2,967,425	4,001,660	3,373,834	3,106,298	495,238	22,758,062
	慢性病給藥案件數	17,344,018	6,222,969	9,174,901	7,318,627	6,747,108	1,092,555	47,900,178
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	50.82%	47.69%	43.62%	46.10%	46.04%	45.33%	47.51%
109年第1季	開立慢性病連續處方箋案件數	2,152,098	736,117	986,193	840,371	774,729	122,289	5,611,797
	慢性病給藥案件數	3,965,754	1,450,654	2,145,017	1,734,289	1,624,653	266,164	11,186,531
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	54.27%	50.74%	45.98%	48.46%	47.69%	45.94%	50.17%
109年第2季	開立慢性病連續處方箋案件數	2,123,081	723,848	991,057	835,503	776,561	122,850	5,572,900
	慢性病給藥案件數	4,027,609	1,442,103	2,183,401	1,755,294	1,639,973	270,830	11,319,210
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	52.71%	50.19%	45.39%	47.60%	47.35%	45.36%	49.23%
109年第3季	開立慢性病連續處方箋案件數	2,318,200	782,066	1,051,236	866,995	824,957	129,902	5,973,356
	慢性病給藥案件數	4,542,335	1,601,228	2,378,701	1,914,150	1,765,512	281,738	12,483,664
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	51.04%	48.84%	44.19%	45.29%	46.73%	46.11%	47.85%
109年第4季	開立慢性病連續處方箋案件數	2,297,537	772,251	1,054,753	878,149	814,318	127,884	5,944,892
	慢性病給藥案件數	4,506,613	1,561,905	2,406,894	1,925,845	1,767,638	274,923	12,443,818
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	50.98%	49.44%	43.82%	45.60%	46.07%	46.52%	47.77%
109年	開立慢性病連續處方箋案件數	8,890,916	3,014,282	4,083,239	3,421,018	3,190,565	502,925	23,102,945
	慢性病給藥案件數	17,042,311	6,055,890	9,114,013	7,329,578	6,797,776	1,093,655	47,433,223
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	52.17%	49.77%	44.80%	46.67%	46.94%	45.99%	48.71%
110年第1季	開立慢性病連續處方箋案件數	2,303,024	765,923	1,053,911	872,408	821,080	127,588	5,943,934
	慢性病給藥案件數	4,316,899	1,477,265	2,307,322	1,866,241	1,723,863	264,209	11,955,799
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	53.35%	51.85%	45.68%	46.75%	47.63%	48.29%	49.72%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1318

2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之慢性病連續處方箋給藥案件數。(2)排除代辦案件。

3.公式說明：
 分子：開立慢性病連續處方箋案件數。
 分母：慢性病案件數

4. 開立慢性病連續處方箋的案件：(診察費項目代碼為慢箋)或(案件分類=E1且慢性病連續處方箋有效期間處方日份 > 給藥天數且慢性病連續處方箋有效日份為給藥天數的倍數)。

(1) 診察費項目代碼為慢箋：00155A、00157A、00170A、00171A、00131B、00132B、00172B、00173B、00135B、00136B、00174B、00175B、00137B、00138B、00176B、00177B、00139C、00140C、00158C、00159C、00141C、00142C、00160C、00161C、00143C、00144C、00162C、00163C、00145C、00146C、00164C、00165C、00147C、00148C、00166C、00167C、00149C、00150C、00168C、00169C、00178B、00179B、00180B、00181B、00182C、00183C、00184C、00185C、00187C、00189C、00190C、00191C。

(2) 慢性病給藥案件：案件分類=04、E1。

(3) 排除條件：A.婦產科專科醫院：醫院型態別為專科醫院(03)，且門診就醫科別婦產科(05)之申請點數占率為各就醫科別中最高者 B.小兒專科醫院：醫院型態別為專科醫院(03)，且門診就醫科別小兒科(04)之申請點數占率為各就醫科別中最高者。 C.呼吸照護病房(有申報醫令P1011C或P1012C之案件)申請點數占全院申請點數80%(含)以上之醫院。

4.製表日期：110/07/21

6.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標5 醫院總額專業醫療服務品質指標-每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率(2-1)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院(含未評鑑醫院)	全署
107年	藥品品項數大於等於十項案件數	147,123	153,786	94,108	395,017
	給藥案件數	25,393,547	38,114,911	24,942,744	88,451,202
	開藥品項數大於等於十項之案件比率	0.58%	0.40%	0.38%	0.45%
108年第1季	藥品品項數大於等於十項案件數	43,674	43,444	28,990	116,108
	給藥案件數	6,126,715	9,158,862	6,465,737	21,751,314
	開藥品項數大於等於十項之案件比率	0.71%	0.47%	0.45%	0.53%
108年第2季	藥品品項數大於等於十項案件數	40,687	39,514	27,834	108,035
	給藥案件數	6,270,230	9,454,353	6,731,529	22,456,112
	開藥品項數大於等於十項之案件比率	0.65%	0.42%	0.41%	0.48%
108年第3季	藥品品項數大於等於十項案件數	41,528	39,397	28,336	109,261
	給藥案件數	6,304,673	9,606,798	6,842,321	22,753,792
	開藥品項數大於等於十項之案件比率	0.66%	0.41%	0.41%	0.48%
108年第4季	藥品品項數大於等於十項案件數	44,241	41,148	30,708	116,097
	給藥案件數	6,402,354	9,675,962	6,961,906	23,040,222
	開藥品項數大於等於十項之案件比率	0.69%	0.43%	0.44%	0.50%
108年	藥品品項數大於等於十項案件數	170,130	163,503	115,868	449,501
	給藥案件數	25,103,972	37,895,975	27,001,493	90,001,440
	開藥品項數大於等於十項之案件比率	0.68%	0.43%	0.43%	0.50%
109年第1季	藥品品項數大於等於十項案件數	42,749	40,066	30,419	113,234
	給藥案件數	5,751,827	8,627,516	6,220,968	20,600,311
	開藥品項數大於等於十項之案件比率	0.74%	0.46%	0.49%	0.55%
109年第2季	藥品品項數大於等於十項案件數	42,584	40,611	30,643	113,838
	給藥案件數	5,677,344	8,542,856	6,170,093	20,390,293
	開藥品項數大於等於十項之案件比率	0.75%	0.48%	0.50%	0.56%
109年第3季	藥品品項數大於等於十項案件數	44,657	42,111	32,723	119,491
	給藥案件數	6,259,328	9,369,648	6,745,904	22,374,880
	開藥品項數大於等於十項之案件比率	0.71%	0.45%	0.49%	0.53%
109年第4季	藥品品項數大於等於十項案件數	44,782	41,774	33,598	120,154
	給藥案件數	6,185,405	9,395,751	6,816,677	22,397,833
	開藥品項數大於等於十項之案件比率	0.72%	0.44%	0.49%	0.54%
109年	藥品品項數大於等於十項案件數	174,772	164,562	127,383	466,717
	給藥案件數	23,873,904	35,935,771	25,953,642	85,763,317
	開藥品項數大於等於十項之案件比率	0.73%	0.46%	0.49%	0.54%
110年第1季	藥品品項數大於等於十項案件數	45,523	42,443	33,552	121,518
	給藥案件數	5,902,721	8,807,118	6,521,613	21,231,452
	開藥品項數大於等於十項之案件比率	0.77%	0.48%	0.51%	0.57%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：3128

2.資料範圍：醫院總額之門診案件，排除代辦案件及「補報原因註記」為2之案件。

3.公式說明：分子：分母案件中藥品品項數 ≥ 10 項之案件數。

分母：給藥案件數。

(1)給藥案件：藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種。

(2)藥品品項數：醫令類別1或4且醫令代碼為10碼且醫令數量 > 0 ，取同處方下同醫令代碼歸戶數。

※分子排除下列條件：重大傷病(部分負擔代碼為001)；居家醫療照護整合計畫(任一特定治療項目代號為EC)；醫院以病人為中心門診整合照護計畫(整合式照護模式註記：108年起為X,Q,R,S；107年以前為A,B,D,E,F)；急診案件(案件分類為02)；門診手術案件(案件分類為03)；立刻使用及需要時使用之藥品(藥品使用頻率為STAT、PRN)。

4.製表日期：110/07/21

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標5 醫院總額專業醫療服務品質指標-每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率(2-2)

期間	項目	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
107年	藥品品項數大於等於十項案件數	144,001	51,349	59,834	48,051	76,953	14,829	395,017
	給藥案件數	29,805,545	11,934,003	18,251,666	12,545,466	13,549,137	2,365,385	88,451,202
	開藥品項數大於等於十項之案件比率	0.48%	0.43%	0.33%	0.38%	0.57%	0.63%	0.45%
108年第1季	藥品品項數大於等於十項案件數	42,824	14,895	17,059	15,685	21,155	4,490	116,108
	給藥案件數	7,297,550	2,955,519	4,541,817	3,056,600	3,321,930	577,898	21,751,314
	開藥品項數大於等於十項之案件比率	0.59%	0.50%	0.38%	0.51%	0.64%	0.78%	0.53%
108年第2季	藥品品項數大於等於十項案件數	39,628	14,139	15,966	14,321	19,718	4,263	108,035
	給藥案件數	7,504,938	3,081,821	4,712,067	3,141,749	3,416,759	598,778	22,456,112
	開藥品項數大於等於十項之案件比率	0.53%	0.46%	0.34%	0.46%	0.58%	0.71%	0.48%
108年第3季	藥品品項數大於等於十項案件數	39,170	14,207	16,288	14,616	20,583	4,397	109,261
	給藥案件數	7,562,572	3,118,968	4,780,907	3,199,849	3,482,504	608,992	22,753,792
	開藥品項數大於等於十項之案件比率	0.52%	0.46%	0.34%	0.46%	0.59%	0.72%	0.48%
108年第4季	藥品品項數大於等於十項案件數	41,987	15,274	17,406	15,175	21,392	4,863	116,097
	給藥案件數	7,721,028	3,186,514	4,784,203	3,222,513	3,511,842	614,122	23,040,222
	開藥品項數大於等於十項之案件比率	0.54%	0.48%	0.36%	0.47%	0.61%	0.79%	0.50%
108年	藥品品項數大於等於十項案件數	163,609	58,515	66,719	59,797	82,848	18,013	449,501
	給藥案件數	30,086,088	12,342,822	18,818,994	12,620,711	13,733,035	2,399,790	90,001,440
	開藥品項數大於等於十項之案件比率	0.54%	0.47%	0.35%	0.47%	0.60%	0.75%	0.50%
109年第1季	藥品品項數大於等於十項案件數	41,426	14,762	17,361	15,115	19,625	4,945	113,234
	給藥案件數	6,702,236	2,817,436	4,323,984	2,952,928	3,237,841	565,886	20,600,311
	開藥品項數大於等於十項之案件比率	0.62%	0.52%	0.40%	0.51%	0.61%	0.87%	0.55%
109年第2季	藥品品項數大於等於十項案件數	41,838	14,669	17,391	15,239	19,659	5,042	113,838
	給藥案件數	6,671,630	2,791,405	4,292,718	2,881,726	3,190,986	561,828	20,390,293
	開藥品項數大於等於十項之案件比率	0.63%	0.53%	0.41%	0.53%	0.62%	0.90%	0.56%
109年第3季	藥品品項數大於等於十項案件數	43,926	15,520	18,565	16,390	20,074	5,016	119,491
	給藥案件數	7,503,165	3,093,888	4,642,268	3,128,737	3,411,690	595,132	22,374,880
	開藥品項數大於等於十項之案件比率	0.59%	0.50%	0.40%	0.52%	0.59%	0.84%	0.53%
109年第4季	藥品品項數大於等於十項案件數	44,114	15,614	18,401	16,848	20,232	4,945	120,154
	給藥案件數	7,451,545	3,052,907	4,690,082	3,174,314	3,434,648	594,337	22,397,833
	開藥品項數大於等於十項之案件比率	0.59%	0.51%	0.39%	0.53%	0.59%	0.83%	0.54%
109年	藥品品項數大於等於十項案件數	171,304	60,565	71,718	63,592	79,590	19,948	466,717
	給藥案件數	28,328,576	11,755,636	17,949,052	12,137,705	13,275,165	2,317,183	85,763,317
	開藥品項數大於等於十項之案件比率	0.60%	0.52%	0.40%	0.52%	0.60%	0.86%	0.54%
110年第1季	藥品品項數大於等於十項案件數	45,252	16,178	18,407	16,844	19,827	5,010	121,518
	給藥案件數	7,055,498	2,803,518	4,461,839	3,043,545	3,298,997	568,055	21,231,452
	開藥品項數大於等於十項之案件比率	0.64%	0.58%	0.41%	0.55%	0.60%	0.88%	0.57%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：3128

2.資料範圍：醫院總額之門診案件，排除代辦案件及「補報原因註記」為2之案件。

3.公式說明：分子：分母案件中藥品品項數 ≥ 10 項之案件數。

分母：給藥案件數。

(1)給藥案件：藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種。

(2)藥品品項數：醫令類別1或4且醫令代碼為10碼且醫令數量 >0 ，取同處方下同醫令代碼歸戶數。

※分子排除下列條件：重大傷病(部分負擔代碼為001)；居家醫療照護整合計畫(任一特定治療項目代號為EC)；醫院以病人為中心門診整合照護計畫(整合式照護模式註記：108年起為X,Q,R,S；107年以前為A,B,D,E,F)；急診案件(案件分類為02)；門診手術案件(案件分類為03)；立刻使用及需要時使用之藥品(藥品使用頻率為STAT、PRN)。

4.製表日期：110/07/21

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標6 醫院總額專業醫療服務品質指標—十八歲以下氣喘病人急診率(2-1)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院(含未評鑑醫院)	全署
107年	18歲以下急診氣喘人數(跨院)	1,953	2,546	475	4,905
	18歲以下氣喘病人數	16,928	16,876	6,725	38,578
	18歲以下氣喘急診率	11.54%	15.09%	7.06%	12.71%
108年第1季	18歲以下急診氣喘人數(跨院)	629	831	143	1,583
	18歲以下氣喘病人數	8,776	8,530	3,632	20,425
	18歲以下氣喘急診率	7.17%	9.74%	3.94%	7.75%
108年第2季	18歲以下急診氣喘人數(跨院)	550	705	127	1,376
	18歲以下氣喘病人數	8,644	8,088	3,696	19,957
	18歲以下氣喘急診率	6.36%	8.72%	3.44%	6.89%
108年第3季	18歲以下急診氣喘人數(跨院)	402	537	102	1,031
	18歲以下氣喘病人數	8,050	7,312	3,439	18,301
	18歲以下氣喘急診率	4.99%	7.34%	2.97%	5.63%
108年第4季	18歲以下急診氣喘人數(跨院)	534	691	149	1,358
	18歲以下氣喘病人數	8,489	8,010	3,860	19,931
	18歲以下氣喘急診率	6.29%	8.63%	3.86%	6.81%
108年	18歲以下急診氣喘人數(跨院)	1,961	2,519	498	4,908
	18歲以下氣喘病人數	16,992	16,990	7,369	39,187
	18歲以下氣喘急診率	11.54%	14.83%	6.76%	12.52%
109年第1季	18歲以下急診氣喘人數(跨院)	367	517	121	999
	18歲以下氣喘病人數	7,254	6,652	4,052	17,564
	18歲以下氣喘急診率	5.06%	7.77%	2.99%	5.69%
109年第2季	18歲以下急診氣喘人數(跨院)	237	389	115	737
	18歲以下氣喘病人數	6,014	5,528	3,565	14,750
	18歲以下氣喘急診率	3.94%	7.04%	3.23%	5.00%
109年第3季	18歲以下急診氣喘人數(跨院)	318	392	104	809
	18歲以下氣喘病人數	6,368	5,508	3,564	14,971
	18歲以下氣喘急診率	4.99%	7.12%	2.92%	5.40%
109年第4季	18歲以下急診氣喘人數(跨院)	403	574	146	1,114
	18歲以下氣喘病人數	6,818	6,301	3,838	16,587
	18歲以下氣喘急診率	5.91%	9.11%	3.80%	6.72%
109年	18歲以下急診氣喘人數(跨院)	1,262	1,746	444	3,396
	18歲以下氣喘病人數	13,367	12,804	7,345	31,640
	18歲以下氣喘急診率	9.44%	13.64%	6.04%	10.73%
110年第1季	18歲以下急診氣喘人數(跨院)	331	364	134	825
	18歲以下氣喘病人數	6,662	5,750	3,802	15,793
	18歲以下氣喘急診率	4.97%	6.33%	3.52%	5.22%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1315 (季)、1317 (年)

2.資料範圍：醫院總額之門住診案件，排除代辦案件。

3.公式說明：

分子：分母病人中因氣喘而急診就醫者，其急診就醫日期大於(跨院勾稽)視為氣喘病患之日期的人數。

分母：18歲氣喘病人數(符合下列任一項條件者視為氣喘病患)：

a. 有1次(含)以上因氣喘急診就醫。

b. 有1次(含)以上因氣喘住院。

c. 統計期間有因氣喘之門診就醫，且前一年跨院勾稽有4次(含)以上之因氣喘門診就醫，且其中有2次(含)以上有使用任一項氣喘用藥者。

(1)氣喘：主診斷ICD10-CM前三碼為J45。

(2)氣喘用藥：ATC藥品分類碼7為R03AC02、R03AC03、R03AC04、R03AC06、R03AC12、R03AC13、R03AC16、R03AC18、R03BA01、R03BA02、R03BA05、R03BA08、R03AK06、R03AK07、H02AB06、H02AB07、R03DC01、R03DC03、R03DA05。

(3)前一年：依月往前一年(含當月，若為9801則觀察9702~9801這段期間)。

(4)視為氣喘病患之日期：符合分母定義之案件經ID歸戶後，取第1筆資料作視為氣喘病患之日期。

4.製表日期：110/07/21

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標6 醫院總額專業醫療服務品質指標－十八歲以下氣喘病人急診率(2-2)

期間	項目	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
107年	18歲以下急診氣喘人數(跨院)	1,967	1,087	530	486	676	200	4,905
	18歲以下氣喘病患人數	15,170	8,041	6,141	3,511	4,866	1,302	38,578
	18歲以下氣喘急診率	12.97%	13.52%	8.63%	13.84%	13.89%	15.36%	12.71%
108年第1季	18歲以下急診氣喘人數(跨院)	593	349	180	184	220	72	1,583
	18歲以下氣喘病患人數	8,082	3,983	3,563	2,030	2,318	553	20,425
	18歲以下氣喘急診率	7.34%	8.76%	5.05%	9.06%	9.49%	13.02%	7.75%
108年第2季	18歲以下急診氣喘人數(跨院)	499	344	159	159	169	54	1,376
	18歲以下氣喘病患人數	7,940	4,026	3,604	1,918	2,066	489	19,957
	18歲以下氣喘急診率	6.28%	8.54%	4.41%	8.29%	8.18%	11.04%	6.89%
108年第3季	18歲以下急診氣喘人數(跨院)	383	239	100	119	143	52	1,031
	18歲以下氣喘病患人數	7,247	3,651	3,372	1,745	1,955	423	18,301
	18歲以下氣喘急診率	5.28%	6.55%	2.97%	6.82%	7.31%	12.29%	5.63%
108年第4季	18歲以下急診氣喘人數(跨院)	533	313	143	134	186	52	1,358
	18歲以下氣喘病患人數	7,826	4,028	3,599	1,859	2,208	486	19,931
	18歲以下氣喘急診率	6.81%	7.77%	3.97%	7.21%	8.42%	10.70%	6.81%
108年	18歲以下急診氣喘人數(跨院)	1,836	1,145	561	528	666	213	4,908
	18歲以下氣喘病患人數	15,274	8,353	6,306	3,785	4,802	1,192	39,187
	18歲以下氣喘急診率	12.02%	13.71%	8.90%	13.95%	13.87%	17.87%	12.52%
109年第1季	18歲以下急診氣喘人數(跨院)	352	184	131	106	165	64	999
	18歲以下氣喘病患人數	6,589	3,341	3,321	1,754	2,159	472	17,564
	18歲以下氣喘急診率	5.34%	5.51%	3.94%	6.04%	7.64%	13.56%	5.69%
109年第2季	18歲以下急診氣喘人數(跨院)	266	168	93	79	99	32	737
	18歲以下氣喘病患人數	5,590	2,822	2,999	1,514	1,598	341	14,750
	18歲以下氣喘急診率	4.76%	5.95%	3.10%	5.22%	6.20%	9.38%	5.00%
109年第3季	18歲以下急診氣喘人數(跨院)	306	183	95	78	115	33	809
	18歲以下氣喘病患人數	5,685	2,941	3,035	1,561	1,537	339	14,971
	18歲以下氣喘急診率	5.38%	6.22%	3.13%	5.00%	7.48%	9.73%	5.40%
109年第4季	18歲以下急診氣喘人數(跨院)	420	251	137	120	134	54	1,114
	18歲以下氣喘病患人數	6,364	3,229	3,258	1,670	1,804	391	16,587
	18歲以下氣喘急診率	6.60%	7.77%	4.21%	7.19%	7.43%	13.81%	6.72%
109年	18歲以下急診氣喘人數(跨院)	1,262	723	441	354	487	160	3,396
	18歲以下氣喘病患人數	12,110	6,530	5,545	3,102	4,013	927	31,640
	18歲以下氣喘急診率	10.42%	11.07%	7.95%	11.41%	12.14%	17.26%	10.73%
110年第1季	18歲以下急診氣喘人數(跨院)	288	169	90	101	125	52	825
	18歲以下氣喘病患人數	6,012	2,868	3,210	1,716	1,772	388	15,793
	18歲以下氣喘急診率	4.79%	5.89%	2.80%	5.89%	7.05%	13.40%	5.22%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1315 (季)、1317 (年)

2.資料範圍：醫院總額之門住診案件，排除代辦案件。

3.公式說明：

分子：分母病人中因氣喘而急診就醫者，其急診就醫日期大於(跨院勾稽)視為氣喘病患之日期的人數。

分母：18歲氣喘病患人數(符合下列任一項條件者視為氣喘病患)：

a. 有1次(含)以上因氣喘急診就醫。

b. 有1次(含)以上因氣喘住院。

c. 統計期間有因氣喘之門診就醫，且前一年跨院勾稽有4次(含)以上之因氣喘門診就醫，且其中有2次(含)以上有使用任一項氣喘用藥者。

(1)氣喘：主診斷ICD10-CM前三碼為J45。

(2)氣喘用藥：ATC藥品分類碼7為R03AC02、R03AC03、R03AC04、R03AC06、R03AC12、R03AC13、R03AC16、R03AC18、R03BA01、R03BA02、R03BA05、R03BA08、R03AK06、R03AK07、H02AB06、H02AB07、R03DC01、R03DC03、R03DA05。

(3)前一年：依月往前一年(含當月，若為9801則觀察9702~9801這段期間)。

(4)視為氣喘病患之日期：符合分母定義之案件經ID歸戶後，取第1筆資料作視為氣喘病患之日期。

4.製表日期：110/07/21

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標7 醫院總額專業醫療服務品質指標－糖尿病病人醣化血紅素(HbA1c)或糖化白蛋白(glycated albumin)執行率(2-1)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院(含未評鑑醫院)	全署
107年	分母病人於門診有執行醣化血色素或糖化白蛋白檢驗人數	356,572	495,608	270,358	1,099,659
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	384,110	544,124	300,535	1,177,686
	執行率	92.83%	91.08%	89.96%	93.37%
108年第1季	分母病人於門診有執行醣化血色素或糖化白蛋白檢驗人數	259,268	352,175	201,365	815,646
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	328,129	460,485	264,353	1,044,036
	執行率	79.01%	76.48%	76.17%	78.12%
108年第2季	分母病人於門診有執行醣化血色素或糖化白蛋白檢驗人數	262,229	358,579	207,463	831,229
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	330,314	465,398	270,590	1,056,723
	執行率	79.39%	77.05%	76.67%	78.66%
108年第3季	分母病人於門診有執行醣化血色素或糖化白蛋白檢驗人數	263,206	363,271	211,670	840,867
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	329,941	468,759	273,915	1,063,348
	執行率	79.77%	77.50%	77.28%	79.08%
108年第4季	分母病人於門診有執行醣化血色素或糖化白蛋白檢驗人數	266,733	370,431	215,483	855,443
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	332,872	472,625	277,802	1,074,098
	執行率	80.13%	78.38%	77.57%	79.64%
108年	分母病人於門診有執行醣化血色素或糖化白蛋白檢驗人數	360,982	505,080	298,282	1,141,331
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	389,885	551,960	331,252	1,220,797
	執行率	92.59%	91.51%	90.05%	93.49%
109年第1季	分母病人於門診有執行醣化血色素或糖化白蛋白檢驗人數	251,170	347,075	210,717	812,288
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	328,186	469,553	278,293	1,067,268
	執行率	76.53%	73.92%	75.72%	76.11%
109年第2季	分母病人於門診有執行醣化血色素或糖化白蛋白檢驗人數	251,930	360,830	218,196	834,016
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	323,981	467,960	281,472	1,065,027
	執行率	77.76%	77.11%	77.52%	78.31%
109年第3季	分母病人於門診有執行醣化血色素或糖化白蛋白檢驗人數	264,374	367,500	227,651	862,299
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	329,833	473,926	289,474	1,083,773
	執行率	80.15%	77.54%	78.64%	79.56%

109年第4季	分母病人於門診有執行醣化血色素或糖化白蛋白檢驗人數	264,189	375,636	230,754	873,216
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	330,823	477,712	294,737	1,094,625
	執行率	79.86%	78.63%	78.29%	79.77%
109年	分母病人於門診有執行醣化血色素或糖化白蛋白檢驗人數	357,747	510,065	312,834	1,158,315
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	388,847	559,230	347,264	1,244,133
	執行率	92.00%	91.21%	90.09%	93.10%
110年第1季	分母病人於門診有執行醣化血色素或糖化白蛋白檢驗人數	260,662	369,821	231,892	865,045
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	330,755	475,487	297,207	1,095,176
	執行率	78.81%	77.78%	78.02%	78.99%

備註：

- 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：109.01(季)、110.01(年)
- 資料範圍：醫院總額之門診案件，排除代辦案件。

3.公式說明： 分子：分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)或糖化白蛋白(glycated albumin)檢驗人數。
 分母：門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數。

(1)糖尿病：任一主、次診斷之ICD-10-CM前三碼為E08-E13之門診案件。

(2)糖尿病用藥：指ATC前三碼為A10。

(3)醣化血色素(HbA1c)或糖化白蛋白(glycated albumin)案件係指申報醫令代碼前五碼為09006或09139之案件。

(4)計算符合分母條件之ID時,主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥這兩個條件限定要發生在同處方案件。

(5)統計期間：計算符合分子之ID時, 從分母的ID繼續觀察, 只要該 ID 於統計期間有執行醣化血色素(HbA1c)或糖化白蛋白(glycated albumin)檢驗即成立。

4.製表日期：110/07/21

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標7 醫院總額專業醫療服務品質指標－糖尿病病人糖化血紅素(HbA1c)或糖化白蛋白(glycated albumin)執行率(2-2)

期間	項目	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
107年第1季	分母ID中, 在統計期間於門診有執行糖化血色素(HbA1c)或糖化白蛋白(glycated albumin)檢驗人數	272,195	108,663	159,619	115,194	109,717	18,227	783,877
	門診主次要診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	346,680	140,149	196,465	149,899	146,720	24,141	1,001,823
	糖尿病病人糖化血紅素(HbA1c)或糖化白蛋白(glycated albumin)執行率	78.51%	77.53%	81.25%	76.85%	74.78%	75.50%	78.25%
107年第2季	分母ID中, 在統計期間於門診有執行糖化血色素(HbA1c)或糖化白蛋白(glycated albumin)檢驗人數	277,754	110,434	161,083	116,843	114,744	18,563	799,692
	門診主次要診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	350,949	141,432	198,193	151,006	149,969	24,231	1,013,603
	糖尿病病人糖化血紅素(HbA1c)或糖化白蛋白(glycated albumin)執行率	79.14%	78.08%	81.28%	77.38%	76.51%	76.61%	78.90%
107年第3季	分母ID中, 在統計期間於門診有執行糖化血色素(HbA1c)或糖化白蛋白(glycated albumin)檢驗人數	280,390	112,000	162,079	120,522	113,269	18,729	807,297
	門診主次要診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	353,985	142,852	199,851	153,465	151,640	24,538	1,024,190
	糖尿病病人糖化血紅素(HbA1c)或糖化白蛋白(glycated albumin)執行率	79.21%	78.40%	81.10%	78.53%	74.70%	76.33%	78.82%
107年第4季	分母ID中, 在統計期間於門診有執行糖化血色素(HbA1c)或糖化白蛋白(glycated albumin)檢驗人數	286,131	113,879	165,761	121,321	114,572	19,082	821,006
	門診主次要診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	358,573	144,174	201,973	154,981	153,603	24,835	1,036,079
	糖尿病病人糖化血紅素(HbA1c)或糖化白蛋白(glycated albumin)執行率	79.80%	78.99%	82.07%	78.28%	74.59%	76.84%	79.24%
107年	分母病人於門診有執行糖化血色素或糖化白蛋白檢驗人數	381,129	156,301	215,582	163,546	162,713	26,485	1,099,659
	門診主次要診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	406,741	168,978	231,799	177,218	176,538	29,416	1,177,686
	執行率	93.70%	92.50%	93.00%	92.29%	92.17%	90.04%	93.37%
108年第1季	分母病人於門診有執行糖化血色素或糖化白蛋白檢驗人數	282,148	113,227	162,407	124,247	114,572	18,694	815,646
	門診主次要診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	360,073	145,259	203,357	158,137	154,320	24,905	1,044,036
	執行率	78.36%	77.95%	79.86%	78.57%	74.24%	75.06%	78.12%
108年第2季	分母病人於門診有執行糖化血色素或糖化白蛋白檢驗人數	289,915	114,783	165,354	124,756	117,001	19,107	831,229
	門診主次要診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	363,042	146,994	206,586	160,450	156,406	25,281	1,056,723
	執行率	79.86%	78.09%	80.04%	77.75%	74.81%	75.58%	78.66%
108年第3季	分母病人於門診有執行糖化血色素或糖化白蛋白檢驗人數	291,075	115,653	168,456	126,337	119,487	19,488	840,867
	門診主次要診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	364,329	147,886	208,253	161,167	158,223	25,650	1,063,348
	執行率	79.89%	78.20%	80.89%	78.39%	75.52%	75.98%	79.08%

108年第4季	分母病人於門診有執行醣化血色素或糖化白蛋白檢驗人數	297,447	117,523	169,463	129,569	121,109	19,993	855,443
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	368,687	149,521	209,157	163,094	159,788	25,889	1,074,098
	執行率	80.68%	78.60%	81.02%	79.44%	75.79%	77.23%	79.64%
108年	分母病人於門診有執行醣化血色素或糖化白蛋白檢驗人數	394,553	161,847	223,087	172,618	167,682	27,562	1,141,331
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	419,653	174,865	239,628	185,629	183,381	30,533	1,220,797
	執行率	94.02%	92.56%	93.10%	92.99%	91.44%	90.27%	93.49%
109年第1季	分母病人於門診有執行醣化血色素或糖化白蛋白檢驗人數	273,127	113,309	164,383	125,914	115,823	19,400	812,288
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	364,671	148,896	207,770	162,538	159,397	25,827	1,067,268
	執行率	74.90%	76.10%	79.12%	77.47%	72.66%	75.12%	76.11%
109年第2季	分母病人於門診有執行醣化血色素或糖化白蛋白檢驗人數	286,380	113,330	169,184	126,544	117,988	20,181	834,016
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	364,233	147,686	207,834	161,720	159,342	26,028	1,065,027
	執行率	78.63%	76.74%	81.40%	78.25%	74.05%	77.54%	78.31%
109年第3季	分母病人於門診有執行醣化血色素或糖化白蛋白檢驗人數	299,991	119,687	169,058	129,764	122,620	20,788	862,299
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	371,391	150,842	211,728	162,411	162,958	26,537	1,083,773
	執行率	80.77%	79.35%	79.85%	79.90%	75.25%	78.34%	79.56%
109年第4季	分母病人於門診有執行醣化血色素或糖化白蛋白檢驗人數	301,065	120,118	174,900	131,471	124,621	20,644	873,216
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	373,827	152,810	213,728	164,915	164,455	26,730	1,094,625
	執行率	80.54%	78.61%	81.83%	79.72%	75.78%	77.23%	79.77%
109年	分母病人於門診有執行醣化血色素或糖化白蛋白檢驗人數	398,619	164,758	226,504	175,596	170,070	28,602	1,158,315
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	426,337	178,672	243,234	189,060	188,021	31,316	1,244,133
	執行率	93.50%	92.21%	93.12%	92.88%	90.45%	91.33%	93.10%
110年第1季	分母病人於門診有執行醣化血色素或糖化白蛋白檢驗人數	299,890	115,994	174,270	130,812	122,942	20,747	865,045
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	375,295	150,471	214,535	165,022	164,850	26,742	1,095,176
	執行率	79.91%	77.09%	81.23%	79.27%	74.58%	77.58%	78.99%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：109.01(季)、110.01(年)

2.資料範圍：醫院總額之門診案件，排除代辦案件。

3.公式說明：
分子：分母ID中，在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)或糖化白蛋白(glycated albumin)檢驗人數。
分母：門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數。

(1)糖尿病：任一主、次診斷之ICD-10-CM前三碼為E08-E13之門診案件。

(2)糖尿病用藥：指ATC前三碼為A10。

(3)醣化血色素(HbA1c)或糖化白蛋白(glycated albumin)案件係指申報醫令代碼前五碼為09006或09139之案件。

(4)計算符合分母條件之ID時，主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥這兩個條件限定要發生在同處方案件。

(5)統計期間：計算符合分子之ID時，從分母的ID繼續觀察，只要該ID於統計期間有執行醣化血色素(HbA1c)或糖化白蛋白(glycated albumin)檢驗即成立。

4.製表日期：110/07/21

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標8 醫院總額專業醫療服務品質指標－就診後同日於同醫院因同疾病再次就診率

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院(含未評鑑醫院)	全署
107年	同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數	62,829	108,961	57,394	229,184
	門診就診人數	12,162,949	18,212,020	14,108,059	44,483,028
	西醫同院同日再次就診率	0.52%	0.60%	0.41%	0.52%
108年第1季	同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數	14,124	23,011	15,236	52,371
	門診就診人數	2,868,558	4,249,767	3,621,805	10,740,130
	西醫同院同日再次就診率	0.49%	0.54%	0.42%	0.49%
108年第2季	同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數	13,262	24,145	16,762	54,169
	門診就診人數	2,955,959	4,441,281	3,803,335	11,200,575
	西醫同院同日再次就診率	0.45%	0.54%	0.44%	0.48%
108年第3季	同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數	13,257	23,752	16,437	53,446
	門診就診人數	2,998,739	4,513,826	3,824,994	11,337,559
	西醫同院同日再次就診率	0.44%	0.53%	0.43%	0.47%
108年第4季	同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數	12,962	24,078	17,310	54,350
	門診就診人數	3,036,796	4,594,656	3,899,674	11,531,126
	西醫同院同日再次就診率	0.43%	0.52%	0.44%	0.47%
108年	同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數	53,605	94,986	65,745	214,336
	門診就診人數	11,860,052	17,799,530	15,149,808	44,809,390
	西醫同院同日再次就診率	0.45%	0.53%	0.43%	0.48%
109年第1季	同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數	12,986	22,389	15,187	50,562
	門診就診人數	2,698,458	3,991,955	3,427,823	10,118,236
	西醫同院同日再次就診率	0.48%	0.56%	0.44%	0.50%
109年第2季	同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數	14,872	25,848	16,988	57,708
	門診就診人數	2,730,114	4,046,476	3,442,076	10,218,666
	西醫同院同日再次就診率	0.54%	0.64%	0.49%	0.56%
109年第3季	同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數	15,729	28,509	18,677	62,915
	門診就診人數	3,117,810	4,564,252	3,814,949	11,497,011
	西醫同院同日再次就診率	0.50%	0.62%	0.49%	0.55%
109年第4季	同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數	15,026	27,731	18,732	61,489
	門診就診人數	3,060,731	4,598,458	3,894,393	11,553,582
	西醫同院同日再次就診率	0.49%	0.60%	0.48%	0.53%
109年	同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數	58,613	104,477	69,584	232,674
	門診就診人數	11,607,113	17,201,141	14,579,241	43,387,495
	西醫同院同日再次就診率	0.50%	0.61%	0.48%	0.54%
110年第1季	同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數	15,111	26,130	18,111	59,352
	門診就診人數	2,902,214	4,244,320	3,682,527	10,829,061
	西醫同院同日再次就診率	0.52%	0.62%	0.49%	0.55%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1322

2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之門診案件。(2)排除代辦案件

3.公式說明：分子：排除診察費=0之案件，同一人、同一天、同一疾病(主診斷前三碼相同)、同一分區、同一院所，按ID歸戶，就診2次以上之人數。

分母：排除診察費=0之案件，按ID歸戶，計算分區下各院所下之門診人數。

※108年新增分子、分母排除癌症、重大傷病病人及急診、門診手術、慢性病連續處方調劑、醫療給付改善方案及試辦計畫及轉診等案件(請至本署健保資訊網服務系統(VPN) / 下載檔案 / 院所醫療服務指標查詢置放「醫療服務指標操作型定義說明」檔案查詢)。

4.製表日期：110/07/21

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標8 醫院總額專業醫療服務品質指標－就診後同日於同醫院因同疾病再次就診率(2-2)

期間	項目	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
107年	同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數	82,379	30,037	52,909	31,345	29,287	3,227	229,184
	門診就診人數	15,721,496	6,497,671	8,743,791	5,706,913	6,867,128	946,029	44,483,028
	西醫同院同日再次就診率	0.52%	0.46%	0.61%	0.55%	0.43%	0.34%	0.52%
108年第1季	同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數	18,895	7,310	12,069	6,803	6,496	798	52,371
	門診就診人數	3,785,273	1,572,309	2,121,485	1,389,170	1,644,597	227,296	10,740,130
	西醫同院同日再次就診率	0.50%	0.46%	0.57%	0.49%	0.39%	0.35%	0.49%
108年第2季	同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數	18,798	7,982	12,180	7,332	7,041	836	54,169
	門診就診人數	3,949,840	1,658,407	2,209,066	1,437,413	1,706,704	239,145	11,200,575
	西醫同院同日再次就診率	0.48%	0.48%	0.55%	0.51%	0.41%	0.35%	0.48%
108年第3季	同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數	18,771	7,578	12,240	7,135	6,803	919	53,446
	門診就診人數	3,985,541	1,676,472	2,264,020	1,457,325	1,714,645	239,556	11,337,559
	西醫同院同日再次就診率	0.47%	0.45%	0.54%	0.49%	0.40%	0.38%	0.47%
108年第4季	同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數	19,103	7,729	12,343	7,101	7,159	915	54,350
	門診就診人數	4,061,128	1,724,954	2,265,940	1,483,001	1,750,032	246,071	11,531,126
	西醫同院同日再次就診率	0.47%	0.45%	0.54%	0.48%	0.41%	0.37%	0.47%
108年	同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數	75,567	30,599	48,832	28,371	27,499	3,468	214,336
	門診就診人數	15,781,782	6,632,142	8,860,511	5,766,909	6,815,978	952,068	44,809,390
	西醫同院同日再次就診率	0.48%	0.46%	0.55%	0.49%	0.40%	0.36%	0.48%
109年第1季	同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數	17,410	6,982	11,689	6,817	6,908	756	50,562
	門診就診人數	3,475,057	1,478,635	1,988,844	1,338,086	1,615,122	222,492	10,118,236
	西醫同院同日再次就診率	0.50%	0.47%	0.59%	0.51%	0.43%	0.34%	0.50%
109年第2季	同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數	19,994	7,990	13,021	7,818	8,122	763	57,708
	門診就診人數	3,519,353	1,510,362	2,005,422	1,341,984	1,617,761	223,784	10,218,666
	西醫同院同日再次就診率	0.57%	0.53%	0.65%	0.58%	0.50%	0.34%	0.56%
109年第3季	同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數	22,448	8,649	14,157	8,557	8,241	863	62,915
	門診就診人數	4,063,605	1,732,655	2,234,519	1,483,870	1,744,888	237,474	11,497,011
	西醫同院同日再次就診率	0.55%	0.50%	0.63%	0.58%	0.47%	0.36%	0.55%
109年第4季	同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數	21,845	8,190	13,756	8,399	8,373	926	61,489
	門診就診人數	4,059,280	1,703,924	2,264,367	1,511,900	1,772,785	241,326	11,553,582
	西醫同院同日再次就診率	0.54%	0.48%	0.61%	0.56%	0.47%	0.38%	0.53%
109年	同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數	81,697	31,811	52,623	31,591	31,644	3,308	232,674
	門診就診人數	15,117,295	6,425,576	8,493,152	5,675,840	6,750,556	925,076	43,387,495
	西醫同院同日再次就診率	0.54%	0.50%	0.62%	0.56%	0.47%	0.36%	0.54%
110年第1季	同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數	20,703	7,832	13,338	8,432	8,230	817	59,352
	門診就診人數	3,808,871	1,550,670	2,128,625	1,433,136	1,681,283	226,476	10,829,061
	西醫同院同日再次就診率	0.54%	0.51%	0.63%	0.59%	0.49%	0.36%	0.55%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1322

2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之門診案件。(2)排除代辦案件

3.公式說明：分子：排除診察費=0之案件，同一人、同一天、同一疾病(主診斷前三碼相同)、同一分區、同一院所，按ID歸戶，就診2次以上之人數。
分母：排除診察費=0之案件，按ID歸戶，計算分區下各院所下之門診人數。

※108年新增分子、分母排除癌症、重大傷病病人及急診、門診手術、慢性病連續處方調劑、醫療給付改善方案及試辦計畫及轉診等案件(請至本署健保資訊網服務系統(VPN) / 下載檔案 / 院所醫療服務指標查詢置放「醫療服務指標操作型定義說明」檔案查詢)。

4.製表日期：110/07/21

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標9 醫院總額專業醫療服務品質指標－非計畫性住院案件出院後十四日以內再住院率(2-1)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院(含未評鑑醫院)	全署
107年	十四日內再住院人數	29,443	52,756	23,768	98,887
	出院人數	588,948	844,170	340,006	1,694,866
	十四日內再住院率	5.00%	6.25%	6.99%	5.83%
108年第1季	十四日內再住院人數	7,832	13,772	6,996	27,256
	出院人數	161,900	231,998	98,765	483,455
	十四日內再住院率	4.84%	5.94%	7.08%	5.64%
108年第2季	十四日內再住院人數	8,518	15,267	7,636	29,750
	出院人數	169,775	248,995	105,848	514,366
	十四日內再住院率	5.02%	6.13%	7.21%	5.78%
108年第3季	十四日內再住院人數	8,556	15,818	7,746	30,466
	出院人數	176,729	257,514	108,576	532,350
	十四日內再住院率	4.84%	6.14%	7.13%	5.72%
108年第4季	十四日內再住院人數	8,051	14,857	7,443	28,724
	出院人數	171,929	246,350	105,618	513,870
	十四日內再住院率	4.68%	6.03%	7.05%	5.59%
108年	十四日內再住院人數	30,286	53,804	25,889	102,256
	出院人數	600,488	851,156	364,268	1,735,445
	十四日內再住院率	5.04%	6.32%	7.11%	5.89%
109年第1季	十四日內再住院人數	7,067	12,766	6,607	25,115
	出院人數	145,282	209,939	94,212	440,857
	十四日內再住院率	4.86%	6.08%	7.01%	5.70%
109年第2季	十四日內再住院人數	6,985	12,717	6,711	25,054
	出院人數	140,513	201,959	92,510	426,762
	十四日內再住院率	4.97%	6.30%	7.25%	5.87%
109年第3季	十四日內再住院人數	7,850	14,381	7,630	28,264
	出院人數	169,732	238,357	105,765	503,823
	十四日內再住院率	4.62%	6.03%	7.21%	5.61%
109年第4季	十四日內再住院人數	7,671	14,132	7,478	27,780
	出院人數	169,546	239,339	107,449	506,720
	十四日內再住院率	4.52%	5.90%	6.96%	5.48%
109年	十四日內再住院人數	27,318	48,698	24,790	93,827
	出院人數	552,938	774,411	350,303	1,604,956
	十四日內再住院率	4.94%	6.29%	7.08%	5.85%
110年第1季	十四日內再住院人數	7,311	13,217	7,435	26,646
	出院人數	153,328	214,233	100,366	458,971
	十四日內再住院率	4.77%	6.17%	7.41%	5.81%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1077.01 (季)、1809 (年)

2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之出院案件。(2)排除代辦案件。

3.公式說明：分子：病人14日再住院人數。

分母：當季出院人數。

分母分子均排除下列計畫性再住院案件：(1)精神科個案(就醫科別=13)。(2)乳癌試辦案件(案件分類4+病患來源N或R或C)。(3)癌症、性態未明腫瘤治療(主、次診斷ICD-10-CM 前3碼為C00-C96(排除C94.4、C94.6)、D37-D48、全碼Z51.0、Z51.11、Z51.12、Z08)。(4)早產安胎個案(TW-DRG(37901、37902、37903、38301、38302、384)。(5)罕見疾病(主診斷E760-E763)—黏多醣症。(6)轉院案件(轉歸代碼5、6或7)。(7)新生兒未領卡(部份負擔註記903)。(8)血友病(主診斷D66、D67、D681、D682)。(9)執行心導管後再執行心血管繞道手術或瓣膜置換術或支架置放術(10)。器官移植(醫令代碼前5碼)a.心臟移植：68035 b.肺臟移植：68037 (單肺)、68047 (雙肺) c.肝臟移植：75020 d.腎臟移植：76020 e.胰臟移植：75418 f.角膜移植：85213。(11)急性後期整合照護計畫案件(住院案件分類4 + 試辦計畫代碼1 腦中風、2燒燙傷、3創傷性神經損傷、4脆弱性骨折、6衰弱高齡)。(12)安寧照護(給付類別A)。

心導管：醫令代碼前5碼為18020、18021、97501、97502、97503、97506、97507、97508。

心血管繞道手術：以冠狀動脈繞道手術為主，主次處置代碼(手術代碼註2)且醫令代碼前5碼為68023或68024或68025。

瓣膜置換術：醫令代碼前5碼為68016、68017、68018且主診斷碼前3碼為I00-I99且主處置代碼(手術代碼註2)。

支架置放術：同時申報「經皮冠狀動脈擴張術 (PTCA)」及放置血管支架之案件。經皮冠狀動脈擴張術 (PTCA)：主次處置代碼(手術代碼)為02703ZZ、02704ZZ、3E07317、02713ZZ、02714ZZ、02723ZZ、02724ZZ、02733ZZ、02734ZZ且醫令代碼前5碼為33076、33077、33078。放置血管支架：主次處置代碼(手術代碼註2)且特材代碼前7碼為CBP01A2、CBP01A5、CBP01A6。

註1：新增1809執行年指標統計，自統計期間101年開始產製。

註2：手術代碼請至本署健保資訊網服務系統(VPN) / 下載檔案 / 院所醫療服務指標查詢置放「醫療服務指標操作型定義說明」檔案查詢。

4.製表日期：110/07/21

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標9 醫院總額專業醫療服務品質指標－非計畫性住院案件出院後十四日以內再住院率(2-2)

期間	項目	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
107年	十四日內再住院人數	27,675	12,443	21,360	15,579	14,885	2,805	98,887
	出院人數	512,562	258,726	357,081	245,597	293,907	46,897	1,694,866
	十四日內再住院率	5.40%	4.81%	5.98%	6.34%	5.06%	5.98%	5.83%
108年第1季	十四日內再住院人數	7,688	3,230	5,900	4,398	4,040	742	27,256
	出院人數	144,071	71,730	102,133	70,755	83,664	13,345	483,455
	十四日內再住院率	5.34%	4.50%	5.78%	6.22%	4.83%	5.56%	5.64%
108年第2季	十四日內再住院人數	8,411	3,607	6,445	4,776	4,282	807	29,750
	出院人數	151,884	76,699	109,900	75,203	88,955	14,303	514,366
	十四日內再住院率	5.54%	4.70%	5.86%	6.35%	4.81%	5.64%	5.78%
108年第3季	十四日內再住院人數	8,600	3,730	6,755	4,818	4,359	883	30,466
	出院人數	157,695	79,043	113,624	77,773	91,850	14,856	532,350
	十四日內再住院率	5.45%	4.72%	5.95%	6.19%	4.75%	5.94%	5.72%
108年第4季	十四日內再住院人數	8,054	3,496	6,313	4,618	4,192	744	28,724
	出院人數	153,027	77,220	109,129	74,681	88,091	14,172	513,870
	十四日內再住院率	5.26%	4.53%	5.78%	6.18%	4.76%	5.25%	5.59%
108年	十四日內再住院人數	28,789	12,656	22,270	16,540	15,102	2,843	102,256
	出院人數	520,872	266,230	369,131	252,410	299,486	47,300	1,735,445
	十四日內再住院率	5.53%	4.75%	6.03%	6.55%	5.04%	6.01%	5.89%
109年第1季	十四日內再住院人數	6,844	3,035	5,731	4,094	3,625	722	25,115
	出院人數	129,775	65,000	94,119	65,881	75,820	12,260	440,857
	十四日內再住院率	5.27%	4.67%	6.09%	6.21%	4.78%	5.89%	5.70%
109年第2季	十四日內再住院人數	6,930	2,810	5,788	4,040	3,725	729	25,054
	出院人數	125,631	61,800	92,263	62,900	73,730	12,276	426,762
	十四日內再住院率	5.52%	4.55%	6.27%	6.42%	5.05%	5.94%	5.87%
109年第3季	十四日內再住院人數	7,809	3,352	6,445	4,574	4,073	756	28,264
	出院人數	151,346	74,749	108,860	72,237	85,090	13,888	503,823
	十四日內再住院率	5.16%	4.48%	5.92%	6.33%	4.79%	5.44%	5.61%
109年第4季	十四日內再住院人數	7,756	3,281	6,446	4,296	4,033	731	27,780
	出院人數	150,732	74,728	110,312	72,981	86,516	13,705	506,720
	十四日內再住院率	5.15%	4.39%	5.84%	5.89%	4.66%	5.33%	5.48%
109年	十四日內再住院人數	25,917	11,444	21,274	15,081	13,861	2,663	93,827
	出院人數	481,534	243,323	345,928	233,085	274,712	43,806	1,604,956
	十四日內再住院率	5.38%	4.70%	6.15%	6.47%	5.05%	6.08%	5.85%
110年第1季	十四日內再住院人數	7,356	3,012	6,207	4,211	3,908	780	26,646
	出院人數	136,472	64,672	100,290	67,610	79,152	12,815	458,971
	十四日內再住院率	5.39%	4.66%	6.19%	6.23%	4.94%	6.09%	5.81%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1077.01 (季)、1809 (年)

2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之出院案件。(2)排除代辦案件。

3.公式說明：分子：病人14日再住院人數。

分母：當季出院人數。

10-CM 前3碼為C00-C96(排除C94.4、C94.6)、D37-D48、全碼Z51.0、Z51.11、Z51.12、Z08)。(4)早產安胎個案(TW-DRG(37901、37902、37903、38301、38302、384)。(5)罕見疾病(主診斷E760-E763)一點多腫症。(6)轉院案件(轉歸代碼5、6或7)。(7)新生兒未領卡(部份負擔註記903)。(8)血友病(主診斷D66、D67、D681、D682)。(9)執行心導管後再執行心血管繞道手術或瓣膜置換術或支架置放術(10).器官移植(醫令代碼前5碼)a.心臟移植：68035 b.肺臟移植：68037 (單肺)、68047 (雙肺) c.肝臟移植：75020 d.腎臟移植：76020 e.胰臟移植：75418 f.角膜移植：85213。(11)急性後期整合照護計畫案件(住院案件分類4 + 試辦計畫代碼1 腦中風、2燒燙傷、3創傷性神經損傷、4脆弱性骨折、6衰弱高齡)。(12)安寧照護(給付類別A)。

心導管：醫令代碼前5碼為18020、18021、97501、97502、97503、97506、97507、97508。

心血管繞道手術：以冠狀動脈繞道手術為主，主處置代碼(手術代碼註2)且醫令代碼前5碼為68023或68024或68025。

瓣膜置換術：醫令代碼前5碼為68016、68017、68018且主診斷碼前3碼為I00-I99且主處置代碼(手術代碼註2)。

3E07317、02713ZZ、02714ZZ、02723ZZ、02724ZZ、02733ZZ、02734ZZ且醫令代碼前5碼為33076、33077、33078。放置血管支架：主處置代碼(手術代碼註2)且特材代碼前7碼為CBP01A2、CBP01A5、CBP01A6。

註1：新增1809執行年指標統計，自統計期間101年開始產製。

註2：手術代碼請至本署健保資訊網服務系統(VPN) / 下載檔案 / 院所醫療服務指標查詢置放「醫療服務指標操作型定義說明」檔案查詢。

4.製表日期：110/07/21

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標10 醫院總額專業醫療服務品質指標－住院案件出院後三日以內急診率(2-1)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院(含未評鑑醫院)	全署
107年	三日內急診案件數	19,957	31,135	11,035	62,127
	出院案件數	894,215	1,190,040	444,187	2,528,442
	三日內急診率	2.23%	2.62%	2.48%	2.46%
108年第1季	三日內急診案件數	5,071	6,946	2,909	14,926
	出院案件數	216,375	280,763	112,600	609,738
	三日內急診率	2.34%	2.47%	2.58%	2.45%
108年第2季	三日內急診案件數	5,431	8,041	3,310	16,782
	出院案件數	229,518	304,593	121,657	655,768
	三日內急診率	2.37%	2.64%	2.72%	2.56%
108年第3季	三日內急診案件數	5,486	8,501	3,387	17,374
	出院案件數	237,066	314,638	124,742	676,446
	三日內急診率	2.31%	2.70%	2.72%	2.57%
108年第4季	三日內急診案件數	5,246	7,676	3,049	15,971
	出院案件數	233,487	303,278	122,268	659,033
	三日內急診率	2.25%	2.53%	2.49%	2.42%
108年	三日內急診案件數	21,234	31,164	12,655	65,053
	出院案件數	916,446	1,203,272	481,267	2,600,985
	三日內急診率	2.32%	2.59%	2.63%	2.50%
109年第1季	三日內急診案件數	4,191	6,322	2,722	13,235
	出院案件數	199,758	257,743	108,119	565,620
	三日內急診率	2.10%	2.45%	2.52%	2.34%
109年第2季	三日內急診案件數	4,329	6,492	2,985	13,806
	出院案件數	196,800	252,205	107,374	556,379
	三日內急診率	2.20%	2.57%	2.78%	2.48%
109年第3季	三日內急診案件數	5,047	7,477	3,401	15,925
	出院案件數	234,166	296,200	123,806	654,172
	三日內急診率	2.16%	2.52%	2.75%	2.43%
109年第4季	三日內急診案件數	4,956	6,986	3,266	15,208
	出院案件數	233,619	295,905	125,194	654,718
	三日內急診率	2.12%	2.36%	2.61%	2.32%
109年	三日內急診案件數	18,523	27,277	12,374	58,174
	出院案件數	864,343	1,102,053	464,493	2,430,889
	三日內急診率	2.14%	2.48%	2.66%	2.39%
110年第1季	三日內急診案件數	4,486	6,520	3,105	14,111
	出院案件數	211,862	264,421	116,849	593,132
	三日內急診率	2.12%	2.47%	2.66%	2.38%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：108.01

2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之出院案件(出院日在資料範圍內之案件，按「院所、ID、生日、住院日」歸戶，因切帳申報之緣故，可能有多個出院日，以最晚之出院日為準)。(2)排除代辦案件。

3.公式說明：
 分子：3日內再急診案件數。
 分母：出院案件數。

排除下列案件：(1)精神科個案(就醫科別=13) (2)乳癌試辦案件(案件分類4+病患來源N或R或C)(3)化學治療及放射線治療、來院接受抗腫瘤免疫療法(主、次診斷ICD-10-CM Z510、Z5111、Z51.12)(4)早產安胎個案(TW-DRG(37901、37902、37903、38301、38302、384))(5)罕見疾病(主診斷E760-E763)黏多醣症(6)轉院案件(轉歸代碼5、6或7)(7)新生兒未領卡(部份負擔註記903)(8)血友病(主診斷D66、D67、D681、D682) (9) 器官移植(醫令代碼前5碼)心臟移植：68035肺臟移植：68037 (單肺)、68047 (雙肺) 肝臟移植：75020腎臟移植：76020。(10)病患死亡或病危自動出院案件(轉歸代碼4或A)

4.製表日期：110/07/21

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標10 醫院總額專業醫療服務品質指標－住院案件出院後三日以內急診率(2-2)

期間	項目	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
107年	三日內急診案件數	20,826	9,398	12,280	9,667	8,223	1,733	62,127
	出院案件數	768,771	354,638	531,186	374,511	430,629	68,707	2,528,442
	三日內急診率	2.71%	2.65%	2.31%	2.58%	1.91%	2.52%	2.46%
108年第1季	三日內急診案件數	4,974	2,184	3,066	2,290	2,004	408	14,926
	出院案件數	184,368	85,255	129,028	91,188	103,541	16,358	609,738
	三日內急診率	2.70%	2.56%	2.38%	2.51%	1.94%	2.49%	2.45%
108年第2季	三日內急診案件數	5,512	2,610	3,257	2,660	2,333	410	16,782
	出院案件數	197,409	92,473	139,222	97,990	111,058	17,616	655,768
	三日內急診率	2.79%	2.82%	2.34%	2.71%	2.10%	2.33%	2.56%
108年第3季	三日內急診案件數	5,957	2,636	3,350	2,776	2,196	459	17,374
	出院案件數	203,988	95,308	144,365	100,653	113,858	18,274	676,446
	三日內急診率	2.92%	2.77%	2.32%	2.76%	1.93%	2.51%	2.57%
108年第4季	三日內急診案件數	5,398	2,439	3,166	2,507	2,060	401	15,971
	出院案件數	199,545	93,493	139,736	97,952	110,671	17,636	659,033
	三日內急診率	2.71%	2.61%	2.27%	2.56%	1.86%	2.27%	2.42%
108年	三日內急診案件數	21,841	9,869	12,839	10,233	8,593	1,678	65,053
	出院案件數	785,310	366,529	552,351	387,783	439,128	69,884	2,600,985
	三日內急診率	2.78%	2.69%	2.32%	2.64%	1.96%	2.40%	2.50%
109年第1季	三日內急診案件數	4,273	2,118	2,672	2,063	1,766	343	13,235
	出院案件數	169,523	78,277	120,744	86,565	95,231	15,280	565,620
	三日內急診率	2.52%	2.71%	2.21%	2.38%	1.85%	2.24%	2.34%
109年第2季	三日內急診案件數	4,421	2,037	2,892	2,168	1,890	398	13,806
	出院案件數	167,065	75,381	120,554	84,022	93,930	15,427	556,379
	三日內急診率	2.65%	2.70%	2.40%	2.58%	2.01%	2.58%	2.48%
109年第3季	三日內急診案件數	5,264	2,493	3,301	2,410	2,030	427	15,925
	出院案件數	199,769	90,965	141,625	96,178	108,190	17,445	654,172
	三日內急診率	2.64%	2.74%	2.33%	2.51%	1.88%	2.45%	2.43%
109年第4季	三日內急診案件數	5,031	2,266	3,201	2,203	2,063	444	15,208
	出院案件數	198,309	90,719	142,926	96,197	109,458	17,109	654,718
	三日內急診率	2.54%	2.50%	2.24%	2.29%	1.88%	2.60%	2.32%
109年	三日內急診案件數	18,989	8,914	12,066	8,844	7,749	1,612	58,174
	出院案件數	734,666	335,342	525,849	362,962	406,809	65,261	2,430,889
	三日內急診率	2.58%	2.66%	2.29%	2.44%	1.90%	2.47%	2.39%
110年第1季	三日內急診案件數	4,610	1,975	2,990	2,140	1,937	459	14,111
	出院案件數	180,066	78,146	129,900	89,331	99,663	16,026	593,132
	三日內急診率	2.56%	2.53%	2.30%	2.40%	1.94%	2.86%	2.38%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：108.01

2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之出院案件(出院日在資料範圍內之案件，按「院所、ID、生日、住院日」歸戶，因切帳申報之緣故，可能有多個出院日，以最晚之出院日為準)。(2)排除代辦案件。

3.公式說明：
分子：3日內再急診案件數。
分母：出院案件數。

排除下列案件：(1)精神科個案(就醫科別=13) (2)乳癌試辦案件(案件分類4+病患來源N或R或C)(3)化學治療及放射線治療、來院接受抗腫瘤免疫療法(主、次診斷ICD-10-CM Z510、Z5111、Z51.12)(4)早產安胎個案(TW-DRG(37901、37902、37903、38301、38302、384)) (5)罕見疾病(主診斷E760-E763)黏多醣症(6)轉院案件(轉歸代碼5、6或7)(7)新生兒未領卡(部份負擔註記903)(8)血友病(主診斷D66、D67、D681、D682) (9)器官移植(醫令代碼前5碼)心臟移植：68035肺臟移植：68037 (單肺)、68047 (雙肺) 肝臟移植：75020腎臟移植：76020。(10)病患死亡或病危自動出院案件(轉歸代碼4或A)

4.製表日期：110/07/21

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標11-1 醫院總額專業醫療服務品質指標－剖腹產率-整體(2-1)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院(含未評鑑醫院)	全署
107年	剖腹產案件數	11,077	13,751	16,899	41,727
	生產案件數	31,043	45,151	50,176	126,370
	剖腹產率	35.68%	30.46%	33.68%	33.02%
108年第1季	剖腹產案件數	2,506	3,182	4,071	9,759
	生產案件數	7,324	10,548	12,278	30,150
	剖腹產率	34.22%	30.17%	33.16%	32.37%
108年第2季	剖腹產案件數	2,433	3,155	3,927	9,515
	生產案件數	7,125	10,101	11,434	28,660
	剖腹產率	34.15%	31.23%	34.34%	33.20%
108年第3季	剖腹產案件數	2,762	3,385	4,130	10,277
	生產案件數	7,912	10,911	12,151	30,974
	剖腹產率	34.91%	31.02%	33.99%	33.18%
108年第4季	剖腹產案件數	2,754	3,639	4,344	10,737
	生產案件數	8,168	11,332	12,699	32,199
	剖腹產率	33.72%	32.11%	34.21%	33.35%
108年	剖腹產案件數	10,455	13,361	16,472	40,288
	生產案件數	30,529	42,892	48,562	121,983
	剖腹產率	34.25%	31.15%	33.92%	33.03%
109年第1季	剖腹產案件數	2,623	2,959	3,994	9,576
	生產案件數	7,252	9,689	11,599	28,540
	剖腹產率	36.17%	30.54%	34.43%	33.55%
109年第2季	剖腹產案件數	2,431	2,921	3,677	9,029
	生產案件數	6,763	9,260	10,761	26,784
	剖腹產率	35.95%	31.54%	34.17%	33.71%
109年第3季	剖腹產案件數	2,428	3,078	3,931	9,437
	生產案件數	6,857	9,739	11,691	28,287
	剖腹產率	35.41%	31.60%	33.62%	33.36%
109年第4季	剖腹產案件數	2,599	3,073	4,211	9,883
	生產案件數	7,355	9,973	12,417	29,745
	剖腹產率	35.34%	30.81%	33.91%	33.23%
109年	剖腹產案件數	10,081	12,031	15,813	37,925
	生產案件數	28,227	38,661	46,468	113,356
	剖腹產率	35.71%	31.12%	34.03%	33.46%
110年第1季	剖腹產案件數	2,460	2,868	3,807	9,135
	生產案件數	6,954	9,078	10,891	26,923
	剖腹產率	35.38%	31.59%	34.96%	33.93%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1136.01

2.資料範圍：醫院總額住院生產案件，排除代辦案件。

3.公式說明：
 分子：剖腹產案件數。
 分母：生產案件數(自然產案件+剖腹產案件)。

(1) 自然產案件，符合下列任一條件：

a.TW-DRG前三碼為372~375。

b.DRG_CODE為0373A、0373C。

c.符合任一自然產醫令代碼：81017C、81018C、81019C、81024C、81025C、81026C、81034C、97004C、97005D、97934C。

(2) 剖腹產案件：符合下列任一條件：

a.TW-DRG前三碼為370、371、513。

b.DRG_CODE為0371A、0373B。

c.符合任一剖腹產醫令代碼：81004C、81005C、81028C、81029C、97009C、97014C。

4.製表日期：110/07/21

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

6.本項指標含符合適應症及自行要求剖腹產案件，各院所收治產婦之複雜度不同，故觀察結果也不同，本項指標不宜逕予判斷院所生產照護品質。

指標11-1 醫院總額專業醫療服務品質指標－剖腹產率-整體(2-2)

期間	項目	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
107年	剖腹產案件數	9,494	8,727	9,458	4,524	8,421	1,103	41,727
	生產案件數	30,370	27,415	28,725	14,020	22,293	3,547	126,370
	剖腹產率	31.26%	31.83%	32.93%	32.27%	37.77%	31.10%	33.02%
108年第1季	剖腹產案件數	2,223	1,967	2,254	1,100	1,973	242	9,759
	生產案件數	7,099	6,591	6,927	3,417	5,303	813	30,150
	剖腹產率	31.31%	29.84%	32.54%	32.19%	37.21%	29.77%	32.37%
108年第2季	剖腹產案件數	2,114	1,930	2,168	1,129	1,951	223	9,515
	生產案件數	6,756	6,138	6,536	3,303	5,138	789	28,660
	剖腹產率	31.29%	31.44%	33.17%	34.18%	37.97%	28.26%	33.20%
108年第3季	剖腹產案件數	2,240	2,076	2,373	1,150	2,177	261	10,277
	生產案件數	7,336	6,523	7,186	3,537	5,521	871	30,974
	剖腹產率	30.53%	31.83%	33.02%	32.51%	39.43%	29.97%	33.18%
108年第4季	剖腹產案件數	2,359	2,158	2,469	1,242	2,234	275	10,737
	生產案件數	7,635	6,866	7,408	3,731	5,647	912	32,199
	剖腹產率	30.90%	31.43%	33.33%	33.29%	39.56%	30.15%	33.35%
108年	剖腹產案件數	8,936	8,131	9,264	4,621	8,335	1,001	40,288
	生產案件數	28,826	26,118	28,057	13,988	21,609	3,385	121,983
	剖腹產率	31.00%	31.13%	33.02%	33.04%	38.57%	29.57%	33.03%
109年第1季	剖腹產案件數	2,113	1,897	2,247	1,136	1,967	216	9,576
	生產案件數	6,774	5,948	6,634	3,382	5,060	742	28,540
	剖腹產率	31.19%	31.89%	33.87%	33.59%	38.87%	29.11%	33.55%
109年第2季	剖腹產案件數	1,991	1,830	2,110	991	1,886	221	9,029
	生產案件數	6,232	5,789	6,318	3,037	4,694	714	26,784
	剖腹產率	31.95%	31.61%	33.40%	32.63%	40.18%	30.95%	33.71%
109年第3季	剖腹產案件數	2,027	1,944	2,161	1,091	1,962	252	9,437
	生產案件數	6,418	6,088	6,525	3,290	5,134	832	28,287
	剖腹產率	31.58%	31.93%	33.12%	33.16%	38.22%	30.29%	33.36%
109年第4季	剖腹產案件數	2,060	2,009	2,367	1,110	2,086	251	9,883
	生產案件數	6,801	6,083	7,166	3,431	5,463	801	29,745
	剖腹產率	30.29%	33.03%	33.03%	32.35%	38.18%	31.34%	33.23%
109年	剖腹產案件數	8,191	7,680	8,885	4,328	7,901	940	37,925
	生產案件數	26,225	23,908	26,643	13,140	20,351	3,089	113,356
	剖腹產率	31.23%	32.12%	33.35%	32.94%	38.82%	30.43%	33.46%
110年第1季	剖腹產案件數	1,996	1,928	2,051	1,057	1,889	214	9,135
	生產案件數	6,300	5,710	6,203	3,155	4,819	736	26,923
	剖腹產率	31.68%	33.77%	33.06%	33.50%	39.20%	29.08%	33.93%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1136.01

2.資料範圍：醫院總額住院生產案件，排除代辦案件。

3.公式說明：
 分子：剖腹產案件數。
 分母：生產案件數(自然產案件+剖腹產案件)。

(1) 自然產案件，符合下列任一條件：

a.TW-DRG前三碼為372-375。

b.DRG_CODE為0373A、0373C。

c.符合任一自然產醫令代碼：81017C、81018C、81019C、81024C、81025C、81026C、81034C、97004C、97005D、97934C。

(2) 剖腹產案件：符合下列任一條件：

a.TW-DRG前三碼為370、371、513。

b.DRG_CODE為0371A、0373B。

c.符合任一剖腹產醫令代碼：81004C、81005C、81028C、81029C、97009C、97014C。

4.製表日期：110/07/21

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

6.本項指標含符合適應症及自行要求剖腹產案件，各院所收治產婦之複雜度不同，故觀察結果也不同，本項指標不宜逕予判斷院所生產照護品質。

指標11-2 醫院總額專業醫療服務品質指標－剖腹產率-自行要求(2-1)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院(含未評鑑醫院)	全署
107年	不具適應症之剖腹產案件	448	639	447	1,534
	生產案件數	31,043	45,151	50,176	126,370
	剖腹產率	1.44%	1.42%	0.89%	1.21%
108年第1季	不具適應症之剖腹產案件	95	124	107	326
	生產案件數	7,324	10,548	12,278	30,150
	剖腹產率	1.30%	1.18%	0.87%	1.08%
108年第2季	不具適應症之剖腹產案件	91	126	130	347
	生產案件數	7,125	10,101	11,434	28,660
	剖腹產率	1.28%	1.25%	1.14%	1.21%
108年第3季	不具適應症之剖腹產案件	126	132	135	393
	生產案件數	7,912	10,911	12,151	30,974
	剖腹產率	1.59%	1.21%	1.11%	1.27%
108年第4季	不具適應症之剖腹產案件	108	139	126	373
	生產案件數	8,168	11,332	12,699	32,199
	剖腹產率	1.32%	1.23%	0.99%	1.16%
108年	不具適應症之剖腹產案件	420	521	498	1,439
	生產案件數	30,529	42,892	48,562	121,983
	剖腹產率	1.38%	1.21%	1.03%	1.18%
109年第1季	不具適應症之剖腹產案件	108	100	111	319
	生產案件數	7,252	9,689	11,599	28,540
	剖腹產率	1.49%	1.03%	0.96%	1.12%
109年第2季	不具適應症之剖腹產案件	92	103	75	270
	生產案件數	6,763	9,260	10,761	26,784
	剖腹產率	1.36%	1.11%	0.70%	1.01%
109年第3季	不具適應症之剖腹產案件	104	99	87	290
	生產案件數	6,857	9,739	11,691	28,287
	剖腹產率	1.52%	1.02%	0.74%	1.03%
109年第4季	不具適應症之剖腹產案件	98	83	100	281
	生產案件數	7,355	9,973	12,417	29,745
	剖腹產率	1.33%	0.83%	0.81%	0.94%
109年	不具適應症之剖腹產案件	402	385	373	1,160
	生產案件數	28,227	38,661	46,468	113,356
	剖腹產率	1.42%	1.00%	0.80%	1.02%
110年第1季	不具適應症之剖腹產案件	90	98	86	274
	生產案件數	6,954	9,078	10,891	26,923
	剖腹產率	1.29%	1.08%	0.79%	1.02%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1137.01

2.資料範圍：醫院總額住院生產案件，排除代辦案件。

3.公式說明：分子：不具適應症之剖腹產案件(自行要求剖腹產)，符合下列任一條件：

(1) TW-DRG前三碼為513。

(2) DRG_CODE為0373B。

(3) 醫令代碼為97014C。

分母：生產案件數(自然產案件+剖腹產案件)。

(1) 自然產案件，符合下列任一條件：

a.TW-DRG前三碼為372~375。

b.DRG_CODE為0373A、0373C。

c.符合任一自然產醫令代碼：81017C、81018C、81019C、81024C、81025C、81026C、81034C、97004C、97005D、97934C。

(2) 剖腹產案件：符合下列任一條件：

a.TW-DRG前三碼為370、371、513。

b.DRG_CODE為0371A、0373B。

c.符合任一剖腹產醫令代碼：81004C、81005C、81028C、81029C、97009C、97014C。

4.製表日期：110/07/21

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

6.本項指標含符合適應症及自行要求剖腹產案件，各院所收治產婦之複雜度不同，故觀察結果也不同，本項指標不宜逕予判斷院所生產照護品質。

指標11-2 醫院總額專業醫療服務品質指標－剖腹產率-自行要求(2-2)

期間	項目	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
107年	不具適應症之剖腹產案件	478	403	217	182	198	56	1,534
	生產案件數	30,370	27,415	28,725	14,020	22,293	3,547	126,370
	剖腹產率	1.57%	1.47%	0.76%	1.30%	0.89%	1.58%	1.21%
108年第1季	不具適應症之剖腹產案件	90	68	44	35	78	11	326
	生產案件數	7,099	6,591	6,927	3,417	5,303	813	30,150
	剖腹產率	1.27%	1.03%	0.64%	1.02%	1.47%	1.35%	1.08%
108年第2季	不具適應症之剖腹產案件	98	88	42	37	67	15	347
	生產案件數	6,756	6,138	6,536	3,303	5,138	789	28,660
	剖腹產率	1.45%	1.43%	0.64%	1.12%	1.30%	1.90%	1.21%
108年第3季	不具適應症之剖腹產案件	127	92	54	38	70	12	393
	生產案件數	7,336	6,523	7,186	3,537	5,521	871	30,974
	剖腹產率	1.73%	1.41%	0.75%	1.07%	1.27%	1.38%	1.27%
108年第4季	不具適應症之剖腹產案件	96	108	52	43	60	14	373
	生產案件數	7,635	6,866	7,408	3,731	5,647	912	32,199
	剖腹產率	1.26%	1.57%	0.70%	1.15%	1.06%	1.54%	1.16%
108年	不具適應症之剖腹產案件	411	356	192	153	275	52	1,439
	生產案件數	28,826	26,118	28,057	13,988	21,609	3,385	121,983
	剖腹產率	1.43%	1.36%	0.68%	1.09%	1.27%	1.54%	1.18%
109年第1季	不具適應症之剖腹產案件	97	71	26	47	67	11	319
	生產案件數	6,774	5,948	6,634	3,382	5,060	742	28,540
	剖腹產率	1.43%	1.19%	0.39%	1.39%	1.32%	1.48%	1.12%
109年第2季	不具適應症之剖腹產案件	85	64	30	37	44	10	270
	生產案件數	6,232	5,789	6,318	3,037	4,694	714	26,784
	剖腹產率	1.36%	1.11%	0.47%	1.22%	0.94%	1.40%	1.01%
109年第3季	不具適應症之剖腹產案件	81	92	27	25	53	12	290
	生產案件數	6,418	6,088	6,525	3,290	5,134	832	28,287
	剖腹產率	1.26%	1.51%	0.41%	0.76%	1.03%	1.44%	1.03%
109年第4季	不具適應症之剖腹產案件	86	62	29	33	61	10	281
	生產案件數	6,801	6,083	7,166	3,431	5,463	801	29,745
	剖腹產率	1.26%	1.02%	0.40%	0.96%	1.12%	1.25%	0.94%
109年	不具適應症之剖腹產案件	349	289	112	142	225	43	1,160
	生產案件數	26,225	23,908	26,643	13,140	20,351	3,089	113,356
	剖腹產率	1.33%	1.21%	0.42%	1.08%	1.11%	1.39%	1.02%
110年第1季	不具適應症之剖腹產案件	80	79	24	47	35	9	274
	生產案件數	6,300	5,710	6,203	3,155	4,819	736	26,923
	剖腹產率	1.27%	1.38%	0.39%	1.49%	0.73%	1.22%	1.02%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1137.01

2.資料範圍：醫院總額住院生產案件，排除代辦案件。

3.公式說明：分子：不具適應症之剖腹產案件(自行要求剖腹產)·符合下列任一條件：

(1) TW-DRG前三碼為513。

(2) DRG_CODE為0373B。

(3) 醫令代碼為97014C。

分母：生產案件數(自然產案件+剖腹產案件)。

(1) 自然產案件·符合下列任一條件：

a.TW-DRG前三碼為372~375。

b.DRG_CODE為0373A、0373C。

c.符合任一自然產醫令代碼：81017C、81018C、81019C、81024C、81025C、81026C、81034C、97004C、97005D、97934C。

(2) 剖腹產案件：符合下列任一條件：

a.TW-DRG前三碼為370、371、513。

b.DRG_CODE為0371A、0373B。

c.符合任一剖腹產醫令代碼：81004C、81005C、81028C、81029C、97009C、97014C。

4.製表日期：110/07/21

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

6.本項指標含符合適應症及自行要求剖腹產案件，各院所收治產婦之複雜度不同，故觀察結果也不同，本項指標不宜逕予判斷院所生產照護品質。

指標11-3 醫院總額專業醫療服務品質指標－剖腹產率-具適應症(2-1)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院(含未評鑑醫院)	全署
107年	具適應症之剖腹產案件	10,629	13,112	16,452	40,193
	生產案件數	31,043	45,151	50,176	126,370
	剖腹產率	34.24%	29.04%	32.79%	31.81%
108年第1季	具適應症之剖腹產案件	2,411	3,058	3,964	9,433
	生產案件數	7,324	10,548	12,278	30,150
	剖腹產率	32.92%	28.99%	32.29%	31.29%
108年第2季	具適應症之剖腹產案件	2,342	3,029	3,797	9,168
	生產案件數	7,125	10,101	11,434	28,660
	剖腹產率	32.87%	29.99%	33.21%	31.99%
108年第3季	具適應症之剖腹產案件	2,636	3,253	3,995	9,884
	生產案件數	7,912	10,911	12,151	30,974
	剖腹產率	33.32%	29.81%	32.88%	31.91%
108年第4季	具適應症之剖腹產案件	2,646	3,500	4,218	10,364
	生產案件數	8,168	11,332	12,699	32,199
	剖腹產率	32.39%	30.89%	33.22%	32.19%
108年	具適應症之剖腹產案件	10,035	12,840	15,974	38,849
	生產案件數	30,529	42,892	48,562	121,983
	剖腹產率	32.87%	29.94%	32.89%	31.85%
109年第1季	具適應症之剖腹產案件	2,515	2,859	3,883	9,257
	生產案件數	7,252	9,689	11,599	28,540
	剖腹產率	34.68%	29.51%	33.48%	32.44%
109年第2季	具適應症之剖腹產案件	2,339	2,818	3,602	8,759
	生產案件數	6,763	9,260	10,761	26,784
	剖腹產率	34.59%	30.43%	33.47%	32.70%
109年第3季	具適應症之剖腹產案件	2,324	2,979	3,844	9,147
	生產案件數	6,857	9,739	11,691	28,287
	剖腹產率	33.89%	30.59%	32.88%	32.34%
109年第4季	具適應症之剖腹產案件	2,501	2,990	4,111	9,602
	生產案件數	7,355	9,973	12,417	29,745
	剖腹產率	34.00%	29.98%	33.11%	32.28%
109年	具適應症之剖腹產案件	9,679	11,646	15,440	36,765
	生產案件數	28,227	38,661	46,468	113,356
	剖腹產率	34.29%	30.12%	33.23%	32.43%
110年第1季	具適應症之剖腹產案件	2,370	2,770	3,721	8,861
	生產案件數	6,954	9,078	10,891	26,923
	剖腹產率	34.08%	30.51%	34.17%	32.91%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1138.01

2.資料範圍：醫院總額住院生產案件，排除代辦案件。

3.公式說明：
 分子：具適應症之剖腹產案件(不具適應症剖腹產之外的剖腹產案件)。
 分母：生產案件數(自然產案件+剖腹產案件)。

(1) 自然產案件，符合下列任一條件：

a.TW-DRG前三碼為372~375。

b.DRG_CODE為0373A、0373C。

c.符合任一自然產醫令代碼：81017C、81018C、81019C、81024C、81025C、81026C、81034C、97004C、97005D、97934C。

(2) 剖腹產案件，符合下列任一條件：

a.TW-DRG前三碼為370、371、513。

b.DRG_CODE為0371A、0373B。

c.符合任一剖腹產醫令代碼：81004C、81005C、81028C、81029C、97009C、97014C。

(3)不具適應症之剖腹產案件，符合下列任一條件：

a.TW-DRG前三碼為513。

b.DRG_CODE為0373B。

c.醫令代碼為97014C。

4.製表日期：110/07/21

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

6.本項指標含符合適應症及自行要求剖腹產案件，各院所收治產婦之複雜度不同，故觀察結果也不同，本項指標不宜逕予判斷院所生產照護品質。

指標11-3 醫院總額專業醫療服務品質指標－剖腹產率-具適應症(2-2)

期間	項目	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
107年	具適應症之剖腹產案件	9,016	8,324	9,241	4,342	8,223	1,047	40,193
	生產案件數	30,370	27,415	28,725	14,020	22,293	3,547	126,370
	剖腹產率	29.69%	30.36%	32.17%	30.97%	36.89%	29.52%	31.81%
108年第1季	具適應症之剖腹產案件	2,133	1,899	2,210	1,065	1,895	231	9,433
	生產案件數	7,099	6,591	6,927	3,417	5,303	813	30,150
	剖腹產率	30.05%	28.81%	31.90%	31.17%	35.73%	28.41%	31.29%
108年第2季	具適應症之剖腹產案件	2,016	1,842	2,126	1,092	1,884	208	9,168
	生產案件數	6,756	6,138	6,536	3,303	5,138	789	28,660
	剖腹產率	29.84%	30.01%	32.53%	33.06%	36.67%	26.36%	31.99%
108年第3季	具適應症之剖腹產案件	2,113	1,984	2,319	1,112	2,107	249	9,884
	生產案件數	7,336	6,523	7,186	3,537	5,521	871	30,974
	剖腹產率	28.80%	30.42%	32.27%	31.44%	38.16%	28.59%	31.91%
108年第4季	具適應症之剖腹產案件	2,263	2,050	2,417	1,199	2,174	261	10,364
	生產案件數	7,635	6,866	7,408	3,731	5,647	912	32,199
	剖腹產率	29.64%	29.86%	32.63%	32.14%	38.50%	28.62%	32.19%
108年	具適應症之剖腹產案件	8,525	7,775	9,072	4,468	8,060	949	38,849
	生產案件數	28,826	26,118	28,057	13,988	21,609	3,385	121,983
	剖腹產率	29.57%	29.77%	32.33%	31.94%	37.30%	28.04%	31.85%
109年第1季	具適應症之剖腹產案件	2,016	1,826	2,221	1,089	1,900	205	9,257
	生產案件數	6,774	5,948	6,634	3,382	5,060	742	28,540
	剖腹產率	29.76%	30.70%	33.48%	32.20%	37.55%	27.63%	32.44%
109年第2季	具適應症之剖腹產案件	1,906	1,766	2,080	954	1,842	211	8,759
	生產案件數	6,232	5,789	6,318	3,037	4,694	714	26,784
	剖腹產率	30.58%	30.51%	32.92%	31.41%	39.24%	29.55%	32.70%
109年第3季	具適應症之剖腹產案件	1,946	1,852	2,134	1,066	1,909	240	9,147
	生產案件數	6,418	6,088	6,525	3,290	5,134	832	28,287
	剖腹產率	30.32%	30.42%	32.70%	32.40%	37.18%	28.85%	32.34%
109年第4季	具適應症之剖腹產案件	1,974	1,947	2,338	1,077	2,025	241	9,602
	生產案件數	6,801	6,083	7,166	3,431	5,463	801	29,745
	剖腹產率	29.03%	32.01%	32.63%	31.39%	37.07%	30.09%	32.28%
109年	具適應症之剖腹產案件	7,842	7,391	8,773	4,186	7,676	897	36,765
	生產案件數	26,225	23,908	26,643	13,140	20,351	3,089	113,356
	剖腹產率	29.90%	30.91%	32.93%	31.86%	37.72%	29.04%	32.43%
110年第1季	具適應症之剖腹產案件	1,916	1,849	2,027	1,010	1,854	205	8,861
	生產案件數	6,300	5,710	6,203	3,155	4,819	736	26,923
	剖腹產率	30.41%	32.38%	32.68%	32.01%	38.47%	27.85%	32.91%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1138.01

2.資料範圍：醫院總額住院生產案件，排除代辦案件。

3.公式說明：
 分子：具適應症之剖腹產案件(不具適應症剖腹產之外的剖腹產案件)。
 分母：生產案件數(自然產案件+剖腹產案件)。

(1) 自然產案件，符合下列任一條件：

a.TW-DRG前三碼為372~375。

b.DRG_CODE為0373A、0373C。

c.符合任一自然產醫令代碼：81017C、81018C、81019C、81024C、81025C、81026C、81034C、97004C、97005D、97934C。

(2) 剖腹產案件，符合下列任一條件：

a.TW-DRG前三碼為370、371、513。

b.DRG_CODE為0371A、0373B。

c.符合任一剖腹產醫令代碼：81004C、81005C、81028C、81029C、97009C、97014C。

(3) 不具適應症之剖腹產案件，符合下列任一條件：

a.TW-DRG前三碼為513。

b.DRG_CODE為0373B。

c.醫令代碼為97014C。

4.製表日期：110/07/21

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

6.本項指標含符合適應症及自行要求剖腹產案件，各院所收治產婦之複雜度不同，故觀察結果也不同，本項指標不宜逕予判斷院所生產照護品質。

指標11-4 醫院總額專業醫療服務品質指標－剖腹產率-初次具適應症(2-1)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院(含未評鑑醫院)	全署
107年	初次剖腹產案件數	7,391	8,348	10,248	25,987
	生產案件數	31,043	45,151	50,176	126,370
	初次剖腹產率	23.81%	18.49%	20.42%	20.56%
108年第1季	初次剖腹產案件數	1,733	2,033	2,510	6,276
	生產案件數	7,323	10,548	12,278	30,149
	初次剖腹產率	23.67%	19.27%	20.44%	20.82%
108年第2季	初次剖腹產案件數	1,689	1,999	2,401	6,089
	生產案件數	7,125	10,101	11,434	28,660
	初次剖腹產率	23.71%	19.79%	21.00%	21.25%
108年第3季	初次剖腹產案件數	1,934	2,097	2,507	6,538
	生產案件數	7,912	10,911	12,151	30,974
	初次剖腹產率	24.44%	19.22%	20.63%	21.11%
108年第4季	初次剖腹產案件數	1,957	2,294	2,651	6,902
	生產案件數	8,168	11,332	12,699	32,199
	初次剖腹產率	23.96%	20.24%	20.88%	21.44%
108年	初次剖腹產案件數	7,313	8,423	10,069	25,805
	生產案件數	30,528	42,892	48,562	121,982
	初次剖腹產率	23.96%	19.64%	20.73%	21.15%
109年第1季	初次剖腹產案件數	1,820	1,835	2,458	6,113
	生產案件數	7,252	9,689	11,599	28,540
	初次剖腹產率	25.10%	18.94%	21.19%	21.42%
109年第2季	初次剖腹產案件數	1,681	1,872	2,257	5,810
	生產案件數	6,763	9,260	10,761	26,784
	初次剖腹產率	24.86%	20.22%	20.97%	21.69%
109年第3季	初次剖腹產案件數	1,696	1,902	2,491	6,089
	生產案件數	6,857	9,739	11,691	28,287
	初次剖腹產率	24.73%	19.53%	21.31%	21.53%
109年第4季	初次剖腹產案件數	1,818	1,941	2,632	6,391
	生產案件數	7,355	9,973	12,417	29,745
	初次剖腹產率	24.72%	19.46%	21.20%	21.49%
109年	初次剖腹產案件數	7,015	7,550	9,838	24,403
	生產案件數	28,227	38,661	46,468	113,356
	初次剖腹產率	24.85%	19.53%	21.17%	21.53%
110年第1季	初次剖腹產案件數	1,750	1,810	2,355	5,915
	生產案件數	6,954	9,078	10,891	26,923
	初次剖腹產率	25.17%	19.94%	21.62%	21.97%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1075.01

2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之生產案件。(2)排除代辦案件。

3.公式說明：
 分子：總生產案件數中屬初次非自願剖腹產案件數
 分母：總生產案件數(自然產案件+剖腹產案件)。

4.初次非自願剖腹產案件：醫令代碼為81004C、81028C或主處置代碼(手術代碼)為10D00Z0、10D00Z1、10D00Z2之案件，但需排除下列條件：

※排除條件：(符合1或2任一項)

(1).DRG碼為0373B(自行要求剖腹產)。

(2).主處置代碼(手術代碼)為10D00Z0、10D00Z1、10D00Z2且主次診斷碼前四碼為O342(前胎剖腹產生產)。

5.自然產案件，符合下列任一條件：(1).TW-DRG前三碼為372~375。(2).DRG_CODE為0373A、0373C。(3).需符合任一自然產醫令代碼：81017C、81018C、81019C、97004C、97005D、81024C、81025C、81026C、97934C、81034C。

6.剖腹產案件，符合下列任一條件：(1).TW-DRG前三碼為碼為370、371、513。(2).DRG_CODE為0371A、0373B。(3).符合任一剖腹產醫令代碼：81004C、81028C、97009C、81005C、81029C、97014C。

7.製表日期：110/07/21

8.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

9.本項指標含符合適應症及自行要求剖腹產案件，各院所收治產婦之複雜度不同，故觀察結果也不同，本項指標不宜逕予判斷院所生產照護品質。

指標11-4 醫院總額專業醫療服務品質指標－剖腹產率-初次具適應症(2-2)

期間	項目	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
107年	初次剖腹產案件數	5,938	5,743	5,871	2,872	4,948	615	25,987
	生產案件數	30,370	27,415	28,725	14,020	22,293	3,547	126,370
	初次剖腹產率	19.55%	20.95%	20.44%	20.49%	22.20%	17.34%	20.56%
108年第1季	初次剖腹產案件數	1,445	1,369	1,459	717	1,166	120	6,276
	生產案件數	7,099	6,590	6,927	3,417	5,303	813	30,149
	初次剖腹產率	20.35%	20.77%	21.06%	20.98%	21.99%	14.76%	20.82%
108年第2季	初次剖腹產案件數	1,383	1,283	1,383	751	1,171	118	6,089
	生產案件數	6,756	6,138	6,536	3,303	5,138	789	28,660
	初次剖腹產率	20.47%	20.90%	21.16%	22.74%	22.79%	14.96%	21.25%
108年第3季	初次剖腹產案件數	1,459	1,423	1,472	727	1,310	147	6,538
	生產案件數	7,336	6,523	7,186	3,537	5,521	871	30,974
	初次剖腹產率	19.89%	21.82%	20.48%	20.55%	23.73%	16.88%	21.11%
108年第4季	初次剖腹產案件數	1,556	1,481	1,555	810	1,354	146	6,902
	生產案件數	7,635	6,866	7,408	3,731	5,647	912	32,199
	初次剖腹產率	20.38%	21.57%	20.99%	21.71%	23.98%	16.01%	21.44%
108年	初次剖腹產案件數	5,843	5,556	5,869	3,005	5,001	531	25,805
	生產案件數	28,826	26,117	28,057	13,988	21,609	3,385	121,982
	初次剖腹產率	20.27%	21.27%	20.92%	21.48%	23.14%	15.69%	21.15%
109年第1季	初次剖腹產案件數	1,377	1,295	1,391	726	1,198	126	6,113
	生產案件數	6,774	5,948	6,634	3,382	5,060	742	28,540
	初次剖腹產率	20.33%	21.77%	20.97%	21.47%	23.68%	16.98%	21.42%
109年第2季	初次剖腹產案件數	1,331	1,226	1,328	639	1,168	118	5,810
	生產案件數	6,232	5,789	6,318	3,037	4,694	714	26,784
	初次剖腹產率	21.36%	21.18%	21.02%	21.04%	24.88%	16.53%	21.69%
109年第3季	初次剖腹產案件數	1,342	1,352	1,331	708	1,215	141	6,089
	生產案件數	6,418	6,088	6,525	3,290	5,134	832	28,287
	初次剖腹產率	20.91%	22.21%	20.40%	21.52%	23.67%	16.95%	21.53%
109年第4季	初次剖腹產案件數	1,356	1,381	1,495	695	1,327	137	6,391
	生產案件數	6,801	6,083	7,166	3,431	5,463	801	29,745
	初次剖腹產率	19.94%	22.70%	20.86%	20.26%	24.29%	17.10%	21.49%
109年	初次剖腹產案件數	5,406	5,254	5,545	2,768	4,908	522	24,403
	生產案件數	26,225	23,908	26,643	13,140	20,351	3,089	113,356
	初次剖腹產率	20.61%	21.98%	20.81%	21.07%	24.12%	16.90%	21.53%
110年第1季	初次剖腹產案件數	1,294	1,316	1,344	693	1,150	118	5,915
	生產案件數	6,300	5,710	6,203	3,155	4,819	736	26,923
	初次剖腹產率	20.54%	23.05%	21.67%	21.97%	23.86%	16.03%	21.97%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1075.01

2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之生產案件。(2)排除代辦案件。

3.公式說明：
 分子：總生產案件數中屬初次非自願剖腹產案件數
 分母：總生產案件數(自然產案件+剖腹產案件)。

4.初次非自願剖腹產案件：醫令代碼為81004C、81028C或主處置代碼(手術代碼)為10D00Z0、10D00Z1、10D00Z2之案件，但需排除下列條件：
 ※排除條件：(符合1或2任一項)

(1).DRG碼為0373B(自行要求剖腹產)。

(2).主處置代碼(手術代碼)為10D00Z0、10D00Z1、10D00Z2且主診斷碼前四碼為O342(前胎剖腹產生產)。

5.自然產案件，符合下列任一條件：(1).TW-DRG前三碼為372~375。(2).DRG_CODE為0373A、0373C。(3).需符合任一自然產醫令代碼：81017C、81018C、81019C、97004C、97005D、81024C、81025C、81026C、97934C、81034C。

6.剖腹產案件，符合下列任一條件：(1).TW-DRG前三碼為碼為370、371、513。(2).DRG_CODE為0371A、0373B。(3).符合任一剖腹產醫令代碼：81004C、81028C、97009C、81005C、81029C、97014C。

7.製表日期：110/07/21

8.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

9.本項指標含符合適應症及自行要求剖腹產案件，各院所收治產婦之複雜度不同，故觀察結果也不同，本項指標不宜逕予判斷院所生產照護品質。

指標12 醫院總額專業醫療服務品質指標-清淨手術術後使用抗生素超過三日比率
(2-1)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院(含未評鑑醫院)	全署
107年	手術後使用抗生素>3日案件數	1,032	2,315	1,301	4,648
	清淨手術案件數	18,003	19,447	15,110	52,560
	清淨手術抗生素>3日使用率	5.73%	11.90%	8.61%	8.84%
108年第1季	手術後使用抗生素>3日案件數	268	501	262	1,031
	清淨手術案件數	4,148	4,366	3,460	11,974
	清淨手術抗生素>3日使用率	6.46%	11.48%	7.57%	8.61%
108年第2季	手術後使用抗生素>3日案件數	282	560	370	1,212
	清淨手術案件數	4,958	5,031	4,324	14,313
	清淨手術抗生素>3日使用率	5.69%	11.13%	8.56%	8.47%
108年第3季	手術後使用抗生素>3日案件數	316	476	373	1,165
	清淨手術案件數	4,861	4,979	3,954	13,794
	清淨手術抗生素>3日使用率	6.50%	9.56%	9.43%	8.45%
108年第4季	手術後使用抗生素>3日案件數	300	482	351	1,133
	清淨手術案件數	4,916	4,974	3,996	13,886
	清淨手術抗生素>3日使用率	6.10%	9.69%	8.78%	8.16%
108年	手術後使用抗生素>3日案件數	1,166	2,019	1,356	4,541
	清淨手術案件數	18,883	19,350	15,734	53,967
	清淨手術抗生素>3日使用率	6.17%	10.43%	8.62%	8.41%
109年第1季	手術後使用抗生素>3日案件數	205	345	222	772
	清淨手術案件數	3,239	3,228	2,776	9,243
	清淨手術抗生素>3日使用率	6.33%	10.69%	8.00%	8.35%
109年第2季	手術後使用抗生素>3日案件數	278	428	309	1,015
	清淨手術案件數	3,650	3,721	3,363	10,734
	清淨手術抗生素>3日使用率	7.62%	11.50%	9.19%	9.46%
109年第3季	手術後使用抗生素>3日案件數	338	584	383	1,305
	清淨手術案件數	4,952	5,215	3,956	14,123
	清淨手術抗生素>3日使用率	6.83%	11.20%	9.68%	9.24%
109年第4季	手術後使用抗生素>3日案件數	303	568	429	1,300
	清淨手術案件數	5,082	5,222	4,147	14,451
	清淨手術抗生素>3日使用率	5.96%	10.88%	10.34%	9.00%
109年	手術後使用抗生素>3日案件數	1,124	1,925	1,343	4,392
	清淨手術案件數	16,923	17,386	14,242	48,551
	清淨手術抗生素>3日使用率	6.64%	11.07%	9.43%	9.05%
110年第1季	手術後使用抗生素>3日案件數	274	471	295	1,040
	清淨手術案件數	3,917	4,028	3,284	11,229
	清淨手術抗生素>3日使用率	7.00%	11.69%	8.98%	9.26%

備註：

- 1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1155
- 2.資料範圍：每季所有屬醫院總額之清淨手術之案件數。
- 3.公式說明：
$$\text{清淨手術抗生素}>3\text{日使用率} = \frac{\text{手術後}>3\text{日使用抗生素案件數}}{\text{清淨手術案件數}}$$

※ 清淨手術：住院西醫醫院，案件分類為5且符合下列任一條件，但排除(i)主診斷ICD-10-CM前3碼為C40、C41、D65-D68，或主診斷C7951-C7952、R791或(ii)任一主、次診斷：中耳炎(ICD-10-CM前3碼為H65-H69)、肺炎(前3碼為J12-J18)、UTI(前3碼N30、N34，全碼N390)。

(1) 主處置代碼(ICD-10-PCS手術代碼)為0YQ50ZZ、0YQ53ZZ、0YQ54ZZ、0YQ60ZZ、0YQ63ZZ、0YQ64ZZ、0YQ70ZZ、0YQ73ZZ、0YQ74ZZ、0YQ80ZZ、0YQ83ZZ、0YQ84ZZ、0YQA0ZZ、0YQA3ZZ、0YQA4ZZ、0YQE0ZZ、0YQE3ZZ、0YQE4ZZ。

(2) 主處置代碼(ICD-10-PCS手術代碼)為0GBG0ZZ、0GBG3ZZ、0GBG4ZZ、0GBH0ZZ、0GBH3ZZ、0GBH4ZZ、0GTG0ZZ、0GTG4ZZ、0GTH0ZZ、0GTH4ZZ、0GTK0ZZ、0GTK4ZZ且主診斷ICD-10-CM碼前3碼為E00-E07、E35，全碼E89.0。

(3) 主處置代碼(ICD-10-PCS手術代碼)為0SR9019、0SR901A、0SR901Z、0SR9029、0SR902A、0SR902Z、0SR9039、0SR903A、0SR903Z、0SR9049、0SR934A、0SR904Z、0SR907Z、0SR90J9、0SR90JA、0SR90JZ、0SR90KZ、0SRB019、0SRB01A、0SRB01Z、0SRB029、0SRB02A、0SRB02Z、0SRB039、0SRB03A、0SRB03Z、0SRB049、0SRB04A、0SRB04Z、0SRB07Z、0SRB0J9、0SRB0JA、0SRB0JZ、0SRB0KZ、0SRC07Z、0SRC0J9、0SRC0JA、0SRC0JZ、0SRC0KZ、0SRD07Z、0SRD0J9、0SRD0JA、0SRD0JZ、0SRD0KZ、0SRT07Z、0SRT0J9、0SRT0JA、0SRT0JZ、0SRT0KZ、0SRU07Z、0SRU0J9、0SRU0JA、0SRU0JZ、0SRU0KZ、0SRV07Z、0SRV0J9、0SRV0JA、0SRV0JZ、0SRV0KZ、0SRW07Z、0SRW0J9、0SRW0JA、0SRW0JZ、0SRW0KZ。

※ 抗生素：ATC碼前三碼為J01 (ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE) 。

4.製表日期：110/07/21

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標12 醫院總額專業醫療服務品質指標-清淨手術術後使用抗生素超過三日比率(2-2)

期間	項目	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
107年	手術後使用抗生素>3日案件數	1,364	640	1,204	659	714	67	4,648
	清淨手術案件數	14,357	7,629	12,334	8,046	8,969	1,225	52,560
	清淨手術抗生素>3日使用率	9.50%	8.39%	9.76%	8.19%	7.96%	5.47%	8.84%
108年第1季	手術後使用抗生素>3日案件數	346	144	215	157	149	20	1,031
	清淨手術案件數	3,237	1,716	2,830	1,868	2,046	277	11,974
	清淨手術抗生素>3日使用率	10.69%	8.39%	7.60%	8.40%	7.28%	7.22%	8.61%
108年第2季	手術後使用抗生素>3日案件數	384	166	266	158	212	26	1,212
	清淨手術案件數	3,870	2,154	3,321	2,163	2,429	376	14,313
	清淨手術抗生素>3日使用率	9.92%	7.71%	8.01%	7.30%	8.73%	6.91%	8.47%
108年第3季	手術後使用抗生素>3日案件數	407	155	229	157	195	22	1,165
	清淨手術案件數	3,773	2,153	3,114	2,103	2,305	346	13,794
	清淨手術抗生素>3日使用率	10.79%	7.20%	7.35%	7.47%	8.46%	6.36%	8.45%
108年第4季	手術後使用抗生素>3日案件數	388	143	214	167	204	17	1,133
	清淨手術案件數	3,879	2,059	3,189	2,093	2,330	336	13,886
	清淨手術抗生素>3日使用率	10.00%	6.95%	6.71%	7.98%	8.76%	5.06%	8.16%
108年	手術後使用抗生素>3日案件數	1,525	608	924	639	760	85	4,541
	清淨手術案件數	14,759	8,082	12,454	8,227	9,110	1,335	53,967
	清淨手術抗生素>3日使用率	10.33%	7.52%	7.42%	7.77%	8.34%	6.37%	8.41%
109年第1季	手術後使用抗生素>3日案件數	273	88	151	118	127	15	772
	清淨手術案件數	2,542	1,339	2,125	1,454	1,550	233	9,243
	清淨手術抗生素>3日使用率	10.74%	6.57%	7.11%	8.12%	8.19%	6.44%	8.35%
109年第2季	手術後使用抗生素>3日案件數	368	128	214	141	149	15	1,015
	清淨手術案件數	2,884	1,554	2,529	1,673	1,831	263	10,734
	清淨手術抗生素>3日使用率	12.76%	8.24%	8.46%	8.43%	8.14%	5.70%	9.46%
109年第3季	手術後使用抗生素>3日案件數	487	161	249	217	155	36	1,305
	清淨手術案件數	3,966	2,250	3,188	2,056	2,346	317	14,123
	清淨手術抗生素>3日使用率	12.28%	7.16%	7.81%	10.55%	6.61%	11.36%	9.24%
109年第4季	手術後使用抗生素>3日案件數	488	162	291	189	150	20	1,300
	清淨手術案件數	3,930	2,078	3,399	2,269	2,423	352	14,451
	清淨手術抗生素>3日使用率	12.42%	7.80%	8.56%	8.33%	6.19%	5.68%	9.00%
109年	手術後使用抗生素>3日案件數	1,616	539	905	665	581	86	4,392
	清淨手術案件數	13,322	7,221	11,241	7,452	8,150	1,165	48,551
	清淨手術抗生素>3日使用率	12.13%	7.46%	8.05%	8.92%	7.13%	7.38%	9.05%
110年第1季	手術後使用抗生素>3日案件數	375	113	273	151	108	20	1,040
	清淨手術案件數	3,208	1,514	2,667	1,712	1,902	226	11,229
	清淨手術抗生素>3日使用率	11.69%	7.46%	10.24%	8.82%	5.68%	8.85%	9.26%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1155

2.資料範圍：每季所有屬醫院總額之清淨手術之案件數。

3.公式說明：分子：手術後>3日使用抗生素案件數。
分母：清淨手術案件數。

※ 清淨手術：住院西醫醫院，案件分類為5且符合下列任一條件，但排除(i)主診斷ICD-10-CM前3碼為C40、C41、D65-D68，或主診斷C7951-C7952、R791或(ii)任一主、次診斷：中耳炎(ICD-10-CM前3碼為H65-H69)、肺炎(前3碼為J12-J18)、UTI(前3碼N30、N34，全碼N390)。

(1) 主處置代碼(ICD-10-PCS手術代碼)為0YQ50ZZ、0YQ53ZZ、0YQ54ZZ、0YQ60ZZ、0YQ63ZZ、0YQ64ZZ、0YQ70ZZ、0YQ73ZZ、0YQ74ZZ、0YQ80ZZ、0YQ83ZZ、0YQ84ZZ、0YQA0ZZ、0YQA3ZZ、0YQA4ZZ、0YQE0ZZ、0YQE3ZZ、0YQE4ZZ。

(2) 主處置代碼(ICD-10-PCS手術代碼)為0GBG0ZZ、0GBG3ZZ、0GBG4ZZ、0GBH0ZZ、0GBH3ZZ、0GBH4ZZ、0GTG0ZZ、0GTG4ZZ、0GTH0ZZ、0GTH4ZZ、0GTH0ZZ、0GTH4ZZ且主診斷ICD-10-CM前3碼為E00-E07、E35，全碼E89.0。

(3) 主處置代碼(ICD-10-PCS手術代碼)為0SR9019、0SR901A、0SR901Z、0SR9029、0SR902A、0SR902Z、0SR9039、0SR903A、0SR903Z、0SR9049、0SR904A、0SR904Z、0SR907Z、0SR90J9、0SR90JA、0SR90JZ、0SR90KZ、0SRB019、0SRB01A、0SRB01Z、0SRB029、0SRB02A、0SRB02Z、0SRB039、0SRB03A、0SRB03Z、0SRB049、0SRB04A、0SRB04Z、0SRB07Z、0SRB0J9、0SRB0JA、0SRB0JZ、0SRB0KZ、0SRC07Z、0SRC0J9、0SRC0JA、0SRC0JZ、0SRC0KZ、0SRD07Z、0SRD0J9、0SRD0JA、0SRD0JZ、0SRD0KZ、0SRT07Z、0SRT0J9、0SRT0JA、0SRT0JZ、0SRT0KZ、0SRU07Z、0SRU0J9、0SRU0JA、0SRU0JZ、0SRU0KZ、0SRV07Z、0SRV0J9、0SRV0JA、0SRV0JZ、0SRV0KZ、0SRW07Z、0SRW0J9、0SRW0JA、0SRW0JZ、0SRW0KZ。

※ 抗生素：ATC碼前三碼為J01 (ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE)。

4.製表日期：110/07/21

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標13 醫院總額專業醫療服務品質指標－接受體外震波碎石術(ESWL)病人平均利用ESWL之次數(2-1)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院(含未評鑑醫院)	全署
107年	ESWL使用次數	16,768	62,627	35,290	114,685
	ESWL使用人數	13,377	45,206	23,835	80,947
	平均利用ESWL之次數	1.25	1.39	1.48	1.42
108年第1季	ESWL使用次數	3,412	12,580	8,246	24,238
	ESWL使用人數	3,134	10,997	6,958	20,956
	平均利用ESWL之次數	1.09	1.14	1.19	1.16
108年第2季	ESWL使用次數	4,185	15,751	10,026	29,962
	ESWL使用人數	3,824	13,789	8,648	26,086
	平均利用ESWL之次數	1.09	1.14	1.16	1.15
108年第3季	ESWL使用次數	4,920	17,814	11,228	33,962
	ESWL使用人數	4,489	15,556	9,680	29,504
	平均利用ESWL之次數	1.10	1.15	1.16	1.15
108年第4季	ESWL使用次數	4,248	15,480	10,029	29,757
	ESWL使用人數	3,845	13,334	8,475	25,477
	平均利用ESWL之次數	1.10	1.16	1.18	1.17
108年	ESWL使用次數	16,771	61,626	39,531	117,928
	ESWL使用人數	13,348	43,665	26,475	81,931
	平均利用ESWL之次數	1.26	1.41	1.49	1.44
109年第1季	ESWL使用次數	3,015	11,424	8,335	22,774
	ESWL使用人數	2,771	9,974	7,117	19,742
	平均利用ESWL之次數	1.09	1.15	1.17	1.15
109年第2季	ESWL使用次數	3,384	14,636	10,724	28,744
	ESWL使用人數	3,106	12,814	9,263	25,060
	平均利用ESWL之次數	1.09	1.14	1.16	1.15
109年第3季	ESWL使用次數	4,668	18,122	12,736	35,526
	ESWL使用人數	4,283	15,771	10,858	30,699
	平均利用ESWL之次數	1.09	1.15	1.17	1.16
109年第4季	ESWL使用次數	3,918	15,317	10,546	29,781
	ESWL使用人數	3,525	13,175	8,928	25,498
	平均利用ESWL之次數	1.11	1.16	1.18	1.17
109年	ESWL使用次數	14,990	59,500	42,343	116,833
	ESWL使用人數	12,110	42,051	28,529	81,323
	平均利用ESWL之次數	1.24	1.41	1.48	1.44
110年第1季	ESWL使用次數	3,047	12,434	8,912	24,393
	ESWL使用人數	2,783	10,746	7,610	21,023
	平均利用ESWL之次數	1.09	1.16	1.17	1.16

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：20.01 (季)、1804 (年)

2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之使用ESWL案件(醫令代碼為50023A、50024A、50025A、50026A之案件)。(2)排除代辦案件。

3.公式說明：分子：ESWL使用次數。

分母：ESWL使用人數。

指標計算：ESWL總次數/使用ESWL人數

4.製表日期：110/07/21

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標13 醫院總額專業醫療服務品質指標－接受體外震波碎石術(ESWL)病人平均利用ESWL之次數(2-2)

期間	項目	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
107年	ESWL使用次數	39,912	19,282	22,165	13,606	16,046	3,674	114,685
	ESWL使用人數	27,973	13,534	16,559	10,040	10,859	2,224	80,947
	平均利用ESWL之次數	1.43	1.42	1.34	1.36	1.48	1.65	1.42
108年第1季	ESWL使用次數	8,498	3,912	4,728	2,808	3,498	794	24,238
	ESWL使用人數	7,205	3,405	4,247	2,434	2,955	728	20,956
	平均利用ESWL之次數	1.18	1.15	1.11	1.15	1.18	1.09	1.16
108年第2季	ESWL使用次數	10,291	4,764	5,955	3,572	4,432	948	29,962
	ESWL使用人數	8,687	4,253	5,368	3,128	3,812	865	26,086
	平均利用ESWL之次數	1.18	1.12	1.11	1.14	1.16	1.10	1.15
108年第3季	ESWL使用次數	11,943	5,500	6,988	3,890	4,605	1,036	33,962
	ESWL使用人數	10,056	4,917	6,234	3,411	3,973	938	29,504
	平均利用ESWL之次數	1.19	1.12	1.12	1.14	1.16	1.10	1.15
108年第4季	ESWL使用次數	9,949	4,678	6,267	3,374	4,448	1,041	29,757
	ESWL使用人數	8,286	4,094	5,568	2,904	3,743	907	25,477
	平均利用ESWL之次數	1.20	1.14	1.13	1.16	1.19	1.15	1.17
108年	ESWL使用次數	40,684	18,854	23,941	13,644	16,985	3,820	117,928
	ESWL使用人數	28,121	13,286	17,320	9,755	11,394	2,300	81,931
	平均利用ESWL之次數	1.45	1.42	1.38	1.40	1.49	1.66	1.44
109年第1季	ESWL使用次數	7,599	3,794	4,420	2,688	3,375	898	22,774
	ESWL使用人數	6,418	3,320	3,951	2,325	2,934	809	19,742
	平均利用ESWL之次數	1.18	1.14	1.12	1.16	1.15	1.11	1.15
109年第2季	ESWL使用次數	9,403	4,776	6,028	3,469	4,089	979	28,744
	ESWL使用人數	8,012	4,209	5,386	2,994	3,595	882	25,060
	平均利用ESWL之次數	1.17	1.13	1.12	1.16	1.14	1.11	1.15
109年第3季	ESWL使用次數	12,201	5,879	7,371	4,253	4,792	1,030	35,526
	ESWL使用人數	10,275	5,146	6,510	3,683	4,175	936	30,699
	平均利用ESWL之次數	1.19	1.14	1.13	1.15	1.15	1.10	1.16
109年第4季	ESWL使用次數	9,698	5,266	6,177	3,509	4,167	964	29,781
	ESWL使用人數	8,095	4,479	5,452	3,020	3,617	852	25,498
	平均利用ESWL之次數	1.20	1.18	1.13	1.16	1.15	1.13	1.17
109年	ESWL使用次數	38,907	19,715	23,996	13,919	16,424	3,872	116,833
	ESWL使用人數	27,090	13,599	17,344	9,851	11,288	2,344	81,323
	平均利用ESWL之次數	1.44	1.45	1.38	1.41	1.45	1.65	1.44
110年第1季	ESWL使用次數	8,152	4,288	4,903	2,840	3,357	853	24,393
	ESWL使用人數	6,836	3,711	4,337	2,443	2,940	774	21,023
	平均利用ESWL之次數	1.19	1.16	1.13	1.16	1.14	1.10	1.16

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：20.01 (季)、1804 (年)

2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之使用ESWL案件(醫令代碼為50023A、50024A、50025A、50026A之案件)。(2)排除代辦案件。

3.公式說明：
分子：ESWL使用次數。
分母：ESWL使用人數。

指標計算：ESWL總次數/使用ESWL人數

4.製表日期：110/07/21

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標14 醫院總額專業醫療服務品質指標－子宮肌瘤手術出院後十四日以內因該手術相關診斷再住院率(2-1)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院(含未評鑑醫院)	全署
107年	分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數	31	41	12	84
	子宮肌瘤診斷且施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術住院人次數	9,499	8,704	3,354	21,557
	再住院率	0.33%	0.47%	0.36%	0.39%
108年第1季	分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數	9	5	0	14
	子宮肌瘤診斷且施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術住院人次數	2,209	1,993	835	5,037
	再住院率	0.41%	0.25%	0.00%	0.28%
108年第2季	分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數	10	7	3	20
	子宮肌瘤診斷且施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術住院人次數	2,420	2,123	911	5,454
	再住院率	0.41%	0.33%	0.33%	0.37%
108年第3季	分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數	8	4	3	15
	子宮肌瘤診斷且施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術住院人次數	2,617	2,222	934	5,773
	再住院率	0.31%	0.18%	0.32%	0.26%
108年第4季	分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數	4	7	3	14
	子宮肌瘤診斷且施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術住院人次數	2,411	2,050	944	5,405
	再住院率	0.17%	0.34%	0.32%	0.26%
108年	分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數	31	23	9	63
	子宮肌瘤診斷且施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術住院人次數	9,657	8,388	3,624	21,669
	再住院率	0.32%	0.27%	0.25%	0.29%
109年第1季	分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數	4	8	1	13
	子宮肌瘤診斷且施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術住院人次數	1,957	1,661	814	4,432
	再住院率	0.20%	0.48%	0.12%	0.29%
109年第2季	分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數	4	8	0	12
	子宮肌瘤診斷且施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術住院人次數	1,869	1,680	834	4,383
	再住院率	0.21%	0.48%	0.00%	0.27%
109年第3季	分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數	3	10	4	17
	子宮肌瘤診斷且施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術住院人次數	2,626	2,301	1,118	6,045
	再住院率	0.11%	0.43%	0.36%	0.28%

109年第4季	分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數	9	3	2	14
	子宮肌瘤診斷且施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術住院人次數	2,522	2,177	1,070	5,769
	再住院率	0.36%	0.14%	0.19%	0.24%
109年	分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數	20	29	7	56
	子宮肌瘤診斷且施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術住院人次數	8,974	7,819	3,836	20,629
	再住院率	0.22%	0.37%	0.18%	0.27%
110年第1季	分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數	5	6	4	15
	子宮肌瘤診斷且施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術住院人次數	2,149	1,878	1,000	5,027
	再住院率	0.23%	0.32%	0.40%	0.30%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：473.01

2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之住院案件。(2)排除代辦案件。

3.公式說明：分子：分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數。

分母：申報子宮肌瘤診斷(排除癌症診斷)且有施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術治療住院人次數。

子宮肌瘤診斷：住診案件任一主、次診斷之ICD-10-CM前3碼為D25。

癌症診斷：門、住診案件任一主、次診斷前3碼為C00-C96(但排除C944、C946)、D37-D48，全碼Z51.12、J84.81。

子宮肌瘤摘除術：住診案件，醫令類別2且醫令代碼97010K、97011A、97012B、97013B、80402C、80420C、80415B、97013C、80415C、80425C。

子宮切除術：住診案件，醫令類別2且醫令代碼97025K、97026A、97027B、97020K、97021A、97022B、97035K、97036A、97037B、80403B、80404B、80421B、80416B、80412B、97027C、80404C。

相關診斷：住診案件，任一主、次診斷前3碼N70-N85。

14日內再住院率勾稽方式：

住診：(再次住院入院日 - 手術當次住院出院日) < = 14 (跨院)

子宮肌瘤診斷與手術(子宮肌瘤摘除或子宮切除手術) 需限定發生在同一清單案件(同案件分類、流水號)。

4.製表日期：110/07/21

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標14 醫院總額專業醫療服務品質指標－子宮肌瘤手術出院後十四日以內因該手術相關診斷再住院率(2-2)

期間	項目	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
107年	分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數	25	15	17	13	14	0	84
	子宮肌瘤診斷且施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術住院人次數	7,239	3,620	4,408	2,645	3,280	365	21,557
	再住院率	0.35%	0.41%	0.39%	0.49%	0.43%	0.00%	0.39%
108年第1季	分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數	4	2	4	3	1	0	14
	子宮肌瘤診斷且施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術住院人次數	1,680	831	1,004	656	797	69	5,037
	再住院率	0.24%	0.24%	0.40%	0.46%	0.13%	0.00%	0.28%
108年第2季	分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數	4	5	8	1	1	1	20
	子宮肌瘤診斷且施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術住院人次數	1,636	921	1,191	670	954	82	5,454
	再住院率	0.24%	0.54%	0.67%	0.15%	0.10%	1.22%	0.37%
108年第3季	分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數	4	2	4	2	2	1	15
	子宮肌瘤診斷且施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術住院人次數	1,781	991	1,280	770	900	51	5,773
	再住院率	0.22%	0.20%	0.31%	0.26%	0.22%	1.96%	0.26%
108年第4季	分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數	2	1	9	1	1	0	14
	子宮肌瘤診斷且施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術住院人次數	1,791	949	1,098	706	788	73	5,405
	再住院率	0.11%	0.11%	0.82%	0.14%	0.13%	0.00%	0.26%
108年	分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數	14	10	25	7	5	2	63
	子宮肌瘤診斷且施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術住院人次數	6,888	3,692	4,573	2,802	3,439	275	21,669
	再住院率	0.20%	0.27%	0.55%	0.25%	0.15%	0.73%	0.29%
109年第1季	分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數	2	3	3	2	3	0	13
	子宮肌瘤診斷且施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術住院人次數	1,326	751	979	563	765	48	4,432
	再住院率	0.15%	0.40%	0.31%	0.36%	0.39%	0.00%	0.29%
109年第2季	分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數	4	1	4	3	0	0	12
	子宮肌瘤診斷且施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術住院人次數	1,325	705	990	573	736	54	4,383
	再住院率	0.30%	0.14%	0.40%	0.52%	0.00%	0.00%	0.27%
109年第3季	分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數	1	8	3	3	1	1	17
	子宮肌瘤診斷且施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術住院人次數	1,856	1,107	1,248	780	979	75	6,045
	再住院率	0.05%	0.72%	0.24%	0.38%	0.10%	1.33%	0.28%
109年第4季	分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數	7	1	4	1	1	0	14
	子宮肌瘤診斷且施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術住院人次數	1,824	1,029	1,204	730	909	73	5,769
	再住院率	0.38%	0.10%	0.33%	0.14%	0.11%	0.00%	0.24%
109年	分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數	14	13	14	9	5	1	56
	子宮肌瘤診斷且施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術住院人次數	6,331	3,592	4,421	2,646	3,389	250	20,629
	再住院率	0.22%	0.36%	0.32%	0.34%	0.15%	0.40%	0.27%

110年第1季	分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數	6	1	3	3	2	0	15
	子宮肌瘤診斷且施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術住院人次數	1,608	803	1,045	660	827	84	5,027
	再住院率	0.37%	0.12%	0.29%	0.45%	0.24%	0.00%	0.30%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：473.01

2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之住院案件。(2)排除代辦案件。

3.公式說明：
分子：分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數。
分母：申報子宮肌瘤診斷(排除癌症診斷)且有施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術治療住院人次數。

子宮肌瘤診斷：住診案件任一主、次診斷前3碼為D25。

癌症診斷：門、住診案件任一主、次診斷前3碼為C00-C96(但排除C944、C946)、D37-D48，全碼Z51.12、J84.81。

子宮肌瘤摘除術：住診案件，醫令類別2且醫令代碼97010K、97011A、97012B、97013B、80402C、80420C、80415B、97013C、80415C、80425C。

子宮切除術：住診案件，醫令類別2且醫令代碼97025K、97026A、97027B、97020K、97021A、97022B、97035K、97036A、97037B、80403B、80404B、80421B、80416B、80412B、97027C、80404C。

相關診斷：住診案件，任一主、次診斷前3碼N70-N85。

14日內再住院率勾稽方式：

住診：(再次住院入院日 - 手術當次住院出院日) < = 14 (跨院)

子宮肌瘤診斷與手術(子宮肌瘤摘除或子宮切除手術) 需限定發生在同一清單案件(同案件分類、流水號)。

4.製表日期：110/07/21

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標15 醫院總額專業醫療服務品質指標－人工膝關節置換手術後九十日以內置換物深部感染率(2-1)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院(含未評鑑醫院)	全署
107年	分母案件中,人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	20	36	26	82
	當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數	8,601	11,095	9,317	29,013
	人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.23%	0.32%	0.28%	0.28%
108年第1季	分母案件中,人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	6	6	5	17
	當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數	1,923	2,500	2,055	6,478
	人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.31%	0.24%	0.24%	0.26%
108年第2季	分母案件中,人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	5	5	6	16
	當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數	2,564	3,094	2,776	8,434
	人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.20%	0.16%	0.22%	0.19%
108年第3季	分母案件中,人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	5	16	4	25
	當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數	2,395	2,953	2,506	7,854
	人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.21%	0.54%	0.16%	0.32%
108年第4季	分母案件中,人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	6	11	6	23
	當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數	2,623	3,052	2,577	8,252
	人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.23%	0.36%	0.23%	0.28%
108年	分母案件中,人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	22	38	21	81
	當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數	9,505	11,599	9,914	31,018
	人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.23%	0.33%	0.21%	0.26%
109年第1季	分母案件中,人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	4	8	9	21
	當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數	1,486	1,774	1,698	4,958
	人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.27%	0.45%	0.53%	0.42%
109年第2季	分母案件中,人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	5	3	5	13
	當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數	1,767	2,155	2,071	5,993
	人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.28%	0.14%	0.24%	0.22%

109年第3季	分母案件中,人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	5	12	9	26
	當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數	2,447	3,242	2,503	8,192
	人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.20%	0.37%	0.36%	0.32%
109年第4季	分母案件中,人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	6	10	3	19
	當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數	2,597	3,401	2,750	8,748
	人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.23%	0.29%	0.11%	0.22%
109年	分母案件中,人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	20	33	26	79
	當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數	8,297	10,572	9,022	27,891
	人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.24%	0.31%	0.29%	0.28%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：353.01

2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之住院案件。(2)排除代辦案件。

3.公式說明：
分子：分母案件中,人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數。
分母：當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數。

人工膝關節置換執行案件數：醫令代碼為64164B且醫令類別為2或醫令代碼為97805K、97806A、97807B之住院案件。

置換物感染：西醫醫院之住診跨院案件中，以手術醫令執行起日往後推算90天，有執行64053B、64004C、64198B任一醫之案件。

4.製表日期：110/07/21

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標15 醫院總額專業醫療服務品質指標－人工膝關節置換手術後九十日以內置換物深部感染率(2-2)

期間	項目	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
107年	分母案件中,人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	19	8	18	24	12	1	82
	當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數	8,160	3,845	5,554	4,902	5,835	717	29,013
	人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.23%	0.21%	0.32%	0.49%	0.21%	0.14%	0.28%
108年第1季	分母案件中,人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	4	3	3	3	3	1	17
	當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數	1,804	874	1,202	1,143	1,295	160	6,478
	人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.22%	0.34%	0.25%	0.26%	0.23%	0.63%	0.26%
108年第2季	分母案件中,人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	2	1	1	6	4	2	16
	當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數	2,392	1,196	1,597	1,369	1,643	237	8,434
	人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.08%	0.08%	0.06%	0.44%	0.24%	0.84%	0.19%
108年第3季	分母案件中,人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	6	4	6	5	4	0	25
	當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數	2,260	1,134	1,429	1,313	1,513	205	7,854
	人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.27%	0.35%	0.42%	0.38%	0.26%	0.00%	0.32%
108年第4季	分母案件中,人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	2	1	4	7	7	2	23
	當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數	2,450	1,137	1,569	1,391	1,501	204	8,252
	人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.08%	0.09%	0.25%	0.50%	0.47%	0.98%	0.28%
108年	分母案件中,人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	14	9	14	21	18	5	81
	當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數	8,906	4,341	5,797	5,216	5,952	806	31,018
	人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.16%	0.21%	0.24%	0.40%	0.30%	0.62%	0.26%
109年第1季	分母案件中,人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	2	0	4	5	9	1	21
	當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數	1,512	653	881	850	939	123	4,958
	人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.13%	0.00%	0.45%	0.59%	0.96%	0.81%	0.42%
109年第2季	分母案件中,人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	5	1	3	4	0	0	13
	當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數	1,750	792	1,108	1,035	1,159	149	5,993
	人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.29%	0.13%	0.27%	0.39%	0.00%	0.00%	0.22%
109年第3季	分母案件中,人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	5	0	9	8	4	0	26
	當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數	2,397	1,174	1,582	1,273	1,577	189	8,192
	人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.21%	0.00%	0.57%	0.63%	0.25%	0.00%	0.32%

109年第4季	分母案件中,人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	5	3	2	4	4	1	19
	當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數	2,435	1,212	1,742	1,534	1,624	201	8,748
	人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.21%	0.25%	0.11%	0.26%	0.25%	0.50%	0.22%
109年	分母案件中,人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數	17	4	18	21	17	2	79
	當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數	8,094	3,831	5,313	4,692	5,299	662	27,891
	人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.21%	0.10%	0.34%	0.45%	0.32%	0.30%	0.28%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：353.01

2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之住院案件。(2)排除代辦案件。

3.公式說明：
分子：分母案件中,人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數。
分母：當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數。

人工膝關節置換執行案件數：醫令代碼為64164B且醫令類別為2或醫令代碼為97805K、97806A、97807B之住院案件。

置換物感染：西醫醫院之住診跨院案件中，以手術醫令執行起日往後推算90天，有執行64053B、64004C、64198B任一醫之案件。

4.製表日期：110/07/21

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標16 醫院總額專業醫療服務品質指標－手術傷口感染率(2-1)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院(含未評鑑醫院)	全署
107年	手術傷口感染病人數	5,943	5,059	1,094	12,052
	所有住院手術病人數	386,875	435,049	178,546	982,874
	手術傷口感染率	1.54%	1.16%	0.61%	1.23%
108年第1季	手術傷口感染病人數	1,356	1,288	320	2,957
	所有住院手術病人數	99,458	108,135	46,262	252,578
	手術傷口感染率	1.36%	1.19%	0.69%	1.17%
108年第2季	手術傷口感染病人數	1,511	1,208	308	3,019
	所有住院手術病人數	105,540	115,402	49,103	268,661
	手術傷口感染率	1.43%	1.05%	0.63%	1.12%
108年第3季	手術傷口感染病人數	1,591	1,393	300	3,279
	所有住院手術病人數	110,585	119,389	50,361	278,889
	手術傷口感染率	1.44%	1.17%	0.60%	1.18%
108年第4季	手術傷口感染病人數	1,592	1,320	349	3,256
	所有住院手術病人數	110,116	117,962	50,697	277,316
	手術傷口感染率	1.45%	1.12%	0.69%	1.17%
108年	手術傷口感染病人數	6,058	5,140	1,269	12,412
	所有住院手術病人數	396,763	432,058	188,560	999,310
	手術傷口感染率	1.53%	1.19%	0.67%	1.24%
109年第1季	手術傷口感染病人數	1,474	1,148	353	2,973
	所有住院手術病人數	92,992	101,161	45,185	238,057
	手術傷口感染率	1.59%	1.13%	0.78%	1.25%
109年第2季	手術傷口感染病人數	1,543	1,204	358	3,099
	所有住院手術病人數	93,531	105,017	46,960	244,123
	手術傷口感染率	1.65%	1.15%	0.76%	1.27%
109年第3季	手術傷口感染病人數	1,693	1,297	350	3,333
	所有住院手術病人數	111,903	123,171	53,679	287,151
	手術傷口感染率	1.51%	1.05%	0.65%	1.16%
109年第4季	手術傷口感染病人數	1,641	1,311	422	3,367
	所有住院手術病人數	110,321	119,679	54,563	283,019
	手術傷口感染率	1.49%	1.10%	0.77%	1.19%
109年	手術傷口感染病人數	6,360	4,877	1,474	12,647
	所有住院手術病人數	380,267	420,591	192,182	975,180
	手術傷口感染率	1.67%	1.16%	0.77%	1.30%
110年第1季	手術傷口感染病人數	1,489	1,106	387	2,976
	所有住院手術病人數	99,487	107,598	50,119	255,819
	手術傷口感染率	1.50%	1.03%	0.77%	1.16%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1658 (季)、1666 (年)

2.資料範圍：每季所有屬醫院總額之住院手術案件。

3.公式說明：

分子：手術傷口感染案件數。

分母：住院手術案件數。

(1)手術：醫令代碼全長6碼且前2碼為62-88及97者。

(2)傷口感染：依[院所、ID、生日、住院日]歸戶下有任一件之任一次診斷ICD-10-CM碼為D78.01、D78.02、D78.21、D78.22、E36.01、E36.02、G97.31、G97.32、G97.51、G97.52、H59.111、H59.112、H59.113、H59.119、H59.121、H59.122、H59.123、H59.129、H59.311、H59.312、H59.313、H59.319、H59.321、H59.322、H59.323、H59.329、H95.21、H95.22、H95.41、H95.42、I97.410、I97.411、I97.418、I97.42、I97.610、I97.611、I97.618、I97.62、J95.61、J95.62、J95.830、J95.831、K68.11、K91.61、K91.62、K91.840、K91.841、L76.01、L76.02、L76.21、L76.22、M96.810、M96.811、M96.830、M96.831、N99.61、N99.62、N99.820、N99.821、R50.84、T80.211A、T80.212A、T80.218A、T80.219A、T80.22XA、T81.30XA、T81.31XA、T81.32XA、T81.33XA、T81.4XXA、T82.6XXA、T82.7XXA、T83.51XA、T83.59XA、T83.6XXA、T84.50XA、T84.51XA、T84.52XA、T84.53XA、T84.54XA、T84.59XA、T84.60XA、T84.610A、T84.611A、T84.612A、T84.613A、T84.614A、T84.615A、T84.619A、T84.620A、T84.621A、T84.622A、T84.623A、T84.624A、T84.625A、T84.629A、T84.63XA、T84.69XA、T84.7XXA、T85.71XA、T85.72XA、T85.79XA、T86.842、T88.8XXA，則將納入計算。

4.製表日期：110/07/21

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標16 醫院總額專業醫療服務品質指標－手術傷口感染率(2-2)

期間	項目	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
107年	手術傷口感染病人數	3,922	1,547	2,102	1,857	2,303	340	12,052
	所有住院手術病人數	311,070	144,420	205,336	134,720	167,352	25,254	982,874
	手術傷口感染率	1.26%	1.07%	1.02%	1.38%	1.38%	1.35%	1.23%
108年第1季	手術傷口感染病人數	953	428	533	468	497	78	2,957
	所有住院手術病人數	79,512	36,542	52,954	34,446	43,010	6,472	252,578
	手術傷口感染率	1.20%	1.17%	1.01%	1.36%	1.16%	1.21%	1.17%
108年第2季	手術傷口感染病人數	1,017	397	527	445	545	90	3,019
	所有住院手術病人數	83,915	39,053	56,223	36,851	46,238	6,771	268,661
	手術傷口感染率	1.21%	1.02%	0.94%	1.21%	1.18%	1.33%	1.12%
108年第3季	手術傷口感染病人數	1,013	415	608	507	647	89	3,279
	所有住院手術病人數	87,588	40,668	58,575	37,964	47,469	7,012	278,889
	手術傷口感染率	1.16%	1.02%	1.04%	1.34%	1.36%	1.27%	1.18%
108年第4季	手術傷口感染病人數	1,088	439	551	473	610	98	3,256
	所有住院手術病人數	86,873	40,943	57,730	37,960	47,225	7,023	277,316
	手術傷口感染率	1.25%	1.07%	0.95%	1.25%	1.29%	1.40%	1.17%
108年	手術傷口感染病人數	4,084	1,663	2,185	1,870	2,275	350	12,412
	所有住院手術病人數	313,952	148,704	209,974	136,894	170,033	25,050	999,310
	手術傷口感染率	1.30%	1.12%	1.04%	1.37%	1.34%	1.40%	1.24%
109年第1季	手術傷口感染病人數	919	396	523	452	595	88	2,973
	所有住院手術病人數	73,813	34,260	50,040	33,523	40,744	6,076	238,057
	手術傷口感染率	1.25%	1.16%	1.05%	1.35%	1.46%	1.45%	1.25%
109年第2季	手術傷口感染病人數	995	409	529	494	599	76	3,099
	所有住院手術病人數	74,738	34,886	52,263	34,121	42,219	6,280	244,123
	手術傷口感染率	1.33%	1.17%	1.01%	1.45%	1.42%	1.21%	1.27%
109年第3季	手術傷口感染病人數	1,079	400	643	516	622	73	3,333
	所有住院手術病人數	90,405	42,030	60,571	39,283	48,104	7,202	287,151
	手術傷口感染率	1.19%	0.95%	1.06%	1.31%	1.29%	1.01%	1.16%
109年第4季	手術傷口感染病人數	1,075	400	625	542	636	89	3,367
	所有住院手術病人數	88,733	40,818	59,582	39,094	48,247	6,978	283,019
	手術傷口感染率	1.21%	0.98%	1.05%	1.39%	1.32%	1.28%	1.19%
109年	手術傷口感染病人數	4,065	1,601	2,284	1,965	2,425	323	12,647
	所有住院手術病人數	304,171	143,694	206,719	135,520	165,941	24,337	975,180
	手術傷口感染率	1.34%	1.11%	1.10%	1.45%	1.46%	1.33%	1.30%
110年第1季	手術傷口感染病人數	967	377	527	460	562	84	2,976
	所有住院手術病人數	80,461	35,586	53,821	35,794	44,122	6,402	255,819
	手術傷口感染率	1.20%	1.06%	0.98%	1.29%	1.27%	1.31%	1.16%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1658 (季)、1666 (年)

2.資料範圍：每季所有屬醫院總額之住院手術案件。

3.公式說明：

分子：手術傷口感染案件數。

分母：住院手術案件數。

(1)手術：醫令代碼全長6碼且前2碼為62-88及97者。

(2)傷口感染：依[院所、ID、生日、住院日]歸戶下有任一件之任一診斷ICD-10-CM碼為D78.01、D78.02、D78.21、D78.22、E36.01、E36.02、G97.31、G97.32、G97.51、G97.52、H59.111、H59.112、H59.113、H59.119、H59.121、H59.122、H59.123、H59.129、H59.311、H59.312、H59.313、H59.319、H59.321、H59.322、H59.323、H59.329、H95.21、H95.22、H95.41、H95.42、I97.410、I97.411、I97.418、I97.42、I97.610、I97.611、I97.618、I97.62、J95.61、J95.62、J95.830、J95.831、K68.11、K91.61、K91.62、K91.840、K91.841、L76.01、L76.02、L76.21、L76.22、M96.810、M96.811、M96.830、M96.831、N99.61、N99.62、N99.820、N99.821、R50.84、T80.211A、T80.212A、T80.218A、T80.219A、T80.22XA、T81.30XA、T81.31XA、T81.32XA、T81.33XA、T81.4XXA、T82.6XXA、T82.7XXA、T83.51XA、T83.59XA、T83.6XXA、T84.50XA、T84.51XA、T84.52XA、T84.53XA、T84.54XA、T84.59XA、T84.60XA、T84.610A、T84.611A、T84.612A、T84.613A、T84.614A、T84.615A、T84.619A、T84.620A、T84.621A、T84.622A、T84.623A、T84.624A、T84.625A、T84.629A、T84.63XA、T84.69XA、T84.7XXA、T85.71XA、T85.72XA、T85.79XA、T86.842、T88.8XXA，則將納入計算。

4.製表日期：110/07/21

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標17 醫院總額專業醫療服務品質指標－急性心肌梗塞死亡率(2-1)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院(含未評鑑醫院)	全署
107年	分母病患死亡個案數	1,705	2,516	553	4,592
	18歲以上且主診斷為急性心肌梗塞之病患數	21,501	24,095	4,352	48,014
	急性心肌梗塞死亡率	7.93%	10.44%	12.71%	9.56%
108年第1季	分母病患死亡個案數	381	507	125	986
	18歲以上且主診斷為急性心肌梗塞之病患數	14,996	15,991	3,042	33,515
	急性心肌梗塞死亡率	2.54%	3.17%	4.11%	2.94%
108年第2季	分母病患死亡個案數	308	453	129	869
	18歲以上且主診斷為急性心肌梗塞之病患數	15,184	16,171	3,292	34,082
	急性心肌梗塞死亡率	2.03%	2.80%	3.92%	2.55%
108年第3季	分母病患死亡個案數	276	458	127	838
	18歲以上且主診斷為急性心肌梗塞之病患數	15,330	16,676	3,460	34,885
	急性心肌梗塞死亡率	1.80%	2.75%	3.67%	2.40%
108年第4季	分母病患死亡個案數	353	519	110	967
	18歲以上且主診斷為急性心肌梗塞之病患數	15,889	17,230	3,696	36,222
	急性心肌梗塞死亡率	2.22%	3.01%	2.98%	2.67%
108年	分母病患死亡個案數	1,821	2,552	636	4,828
	18歲以上且主診斷為急性心肌梗塞之病患數	23,183	25,998	5,733	52,753
	急性心肌梗塞死亡率	7.85%	9.82%	11.09%	9.15%
109年第1季	分母病患死亡個案數	393	520	142	1,028
	18歲以上且主診斷為急性心肌梗塞之病患數	16,132	17,315	3,894	36,720
	急性心肌梗塞死亡率	2.44%	3.00%	3.65%	2.80%
109年第2季	分母病患死亡個案數	317	475	125	892
	18歲以上且主診斷為急性心肌梗塞之病患數	16,012	17,582	4,055	37,010
	急性心肌梗塞死亡率	1.98%	2.70%	3.08%	2.41%
109年第3季	分母病患死亡個案數	306	464	129	877
	18歲以上且主診斷為急性心肌梗塞之病患數	16,541	18,248	4,365	38,473
	急性心肌梗塞死亡率	1.85%	2.54%	2.96%	2.28%
109年第4季	分母病患死亡個案數	341	496	145	954
	18歲以上且主診斷為急性心肌梗塞之病患數	16,891	18,802	4,624	39,610
	急性心肌梗塞死亡率	2.02%	2.64%	3.14%	2.41%
109年	分母病患死亡個案數	1,810	2,587	707	4,914
	18歲以上且主診斷為急性心肌梗塞之病患數	24,315	27,631	7,056	56,492
	急性心肌梗塞死亡率	7.44%	9.36%	10.02%	8.70%
110年第1季	分母病患死亡個案數	402	597	158	1,124
	18歲以上且主診斷為急性心肌梗塞之病患數	17,296	19,134	4,923	40,569
	急性心肌梗塞死亡率	2.32%	3.12%	3.21%	2.77%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1662 (季)、1668 (年)

2.資料範圍：每季所有屬醫院總額之住院+門診案件。

3.公式說明：

分子：分母病患死亡個案數。

分母：18歲以上且主診斷為急性心肌梗塞之病患數。

(1)急性心肌梗塞：主診斷ICD-10-CM碼前3碼為I21-I22者。

(2)死亡：門住診勾稽承保資料保險對象資訊檔註記為死亡者；住院再依[院所、ID、生日、住院日]歸戶下有任一件之轉歸代碼(TRAN_CODE)為4(死亡)、A(病危自動出院)，也視為死亡者。

(3)分母分子需排除轉院個案。

4.製表日期：110/07/21

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標17 醫院總額專業醫療服務品質指標－急性心肌梗塞死亡率(2-2)

期間	項目	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
107年	分母病患死亡個案數	1,356	723	822	780	802	147	4,592
	18歲以上且主診斷為急性心肌梗塞之病患數	15,768	6,749	9,631	7,426	7,330	1,530	48,014
	急性心肌梗塞死亡率	8.60%	10.71%	8.53%	10.50%	10.94%	9.61%	9.56%
108年第1季	分母病患死亡個案數	315	162	178	156	147	33	986
	18歲以上且主診斷為急性心肌梗塞之病患數	11,040	4,484	6,811	5,172	5,078	1,021	33,515
	急性心肌梗塞死亡率	2.85%	3.61%	2.61%	3.02%	2.89%	3.23%	2.94%
108年第2季	分母病患死亡個案數	233	130	166	140	175	31	869
	18歲以上且主診斷為急性心肌梗塞之病患數	11,080	4,589	6,897	5,357	5,178	1,070	34,082
	急性心肌梗塞死亡率	2.10%	2.83%	2.41%	2.61%	3.38%	2.90%	2.55%
108年第3季	分母病患死亡個案數	235	143	144	143	140	35	838
	18歲以上且主診斷為急性心肌梗塞之病患數	11,263	4,715	7,047	5,537	5,336	1,073	34,885
	急性心肌梗塞死亡率	2.09%	3.03%	2.04%	2.58%	2.62%	3.26%	2.40%
108年第4季	分母病患死亡個案數	273	127	190	150	190	42	967
	18歲以上且主診斷為急性心肌梗塞之病患數	11,727	4,914	7,234	5,682	5,639	1,120	36,222
	急性心肌梗塞死亡率	2.33%	2.58%	2.63%	2.64%	3.37%	3.75%	2.67%
108年	分母病患死亡個案數	1,392	745	930	776	843	184	4,828
	18歲以上且主診斷為急性心肌梗塞之病患數	16,945	7,592	10,568	8,184	8,211	1,701	52,753
	急性心肌梗塞死亡率	8.21%	9.81%	8.80%	9.48%	10.27%	10.82%	9.15%
109年第1季	分母病患死亡個案數	272	148	198	183	186	47	1,028
	18歲以上且主診斷為急性心肌梗塞之病患數	11,739	4,983	7,256	5,895	5,784	1,149	36,720
	急性心肌梗塞死亡率	2.32%	2.97%	2.73%	3.10%	3.22%	4.09%	2.80%
109年第2季	分母病患死亡個案數	231	144	169	162	168	28	892
	18歲以上且主診斷為急性心肌梗塞之病患數	11,802	5,065	7,367	5,895	5,834	1,168	37,010
	急性心肌梗塞死亡率	1.96%	2.84%	2.29%	2.75%	2.88%	2.40%	2.41%
109年第3季	分母病患死亡個案數	230	111	175	153	187	31	877
	18歲以上且主診斷為急性心肌梗塞之病患數	12,243	5,270	7,584	6,156	6,167	1,189	38,473
	急性心肌梗塞死亡率	1.88%	2.11%	2.31%	2.49%	3.03%	2.61%	2.28%
109年第4季	分母病患死亡個案數	264	135	171	181	170	35	954
	18歲以上且主診斷為急性心肌梗塞之病患數	12,596	5,369	7,847	6,311	6,399	1,233	39,610
	急性心肌梗塞死亡率	2.10%	2.51%	2.18%	2.87%	2.66%	2.84%	2.41%
109年	分母病患死亡個案數	1,314	742	938	884	901	182	4,914
	18歲以上且主診斷為急性心肌梗塞之病患數	17,724	8,243	11,289	8,859	9,075	1,836	56,492
	急性心肌梗塞死亡率	7.41%	9.00%	8.31%	9.98%	9.93%	9.91%	8.70%
110年第1季	分母病患死亡個案數	326	163	211	181	213	37	1,124
	18歲以上且主診斷為急性心肌梗塞之病患數	12,969	5,352	8,134	6,361	6,656	1,259	40,569
	急性心肌梗塞死亡率	2.51%	3.05%	2.59%	2.85%	3.20%	2.94%	2.77%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1662 (季)、1668 (年)

2.資料範圍：每季所有屬醫院總額之住院+門診案件。

3.公式說明：

分子：分母病患死亡個案數。

分母：18歲以上且主診斷為急性心肌梗塞之病患數。

(1)急性心肌梗塞：主診斷ICD-10-CM碼前3碼為I21-I22者。

(2)死亡：門住診勾檔承保資料保險對象資訊檔註記為死亡者；住院再依[院所、ID、生日、住院日]歸戶下有任一件之轉歸代碼(TRAN_CODE)為4(死亡)、A(病危自動出院)，也視為死亡者。

(3)分母分子需排除轉院個案。

4.製表日期： 110/07/21

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標18 醫院總額專業醫療服務品質指標－失智者使用安寧緩和服務使用率(2-1)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院(含未評鑑醫院)	全署
107年	使用安寧緩和服務的人數	3,680	4,853	2,202	9,253
	失智症病人數	116,325	164,743	90,652	331,719
	失智者使用安寧緩和服務使用率	3.16%	2.95%	2.43%	2.79%
108年第1季	使用安寧緩和服務的人數	992	1,425	617	2,763
	失智症病人數	77,173	110,372	61,008	234,973
	失智者使用安寧緩和服務使用率	1.29%	1.29%	1.01%	1.18%
108年第2季	使用安寧緩和服務的人數	1,091	1,572	750	3,080
	失智症病人數	78,845	113,316	63,485	241,094
	失智者使用安寧緩和服務使用率	1.38%	1.39%	1.18%	1.28%
108年第3季	使用安寧緩和服務的人數	1,129	1,685	716	3,205
	失智症病人數	79,921	115,206	65,409	245,506
	失智者使用安寧緩和服務使用率	1.41%	1.46%	1.09%	1.31%
108年第4季	使用安寧緩和服務的人數	1,187	1,732	759	3,320
	失智症病人數	81,380	117,206	66,962	250,468
	失智者使用安寧緩和服務使用率	1.46%	1.48%	1.13%	1.33%
108年	使用安寧緩和服務的人數	4,331	5,865	2,878	11,119
	失智症病人數	120,107	170,949	103,028	350,694
	失智者使用安寧緩和服務使用率	3.61%	3.43%	2.79%	3.17%
109年第1季	使用安寧緩和服務的人數	1,164	1,651	734	3,239
	失智症病人數	77,960	113,482	65,332	243,168
	失智者使用安寧緩和服務使用率	1.49%	1.45%	1.12%	1.33%
109年第2季	使用安寧緩和服務的人數	1,240	1,756	839	3,470
	失智症病人數	78,141	114,116	65,989	244,332
	失智者使用安寧緩和服務使用率	1.59%	1.54%	1.27%	1.42%
109年第3季	使用安寧緩和服務的人數	1,330	1,864	910	3,683
	失智症病人數	82,678	120,021	70,083	256,733
	失智者使用安寧緩和服務使用率	1.61%	1.55%	1.30%	1.43%
109年第4季	使用安寧緩和服務的人數	1,360	1,987	867	3,844
	失智症病人數	83,459	121,051	71,344	260,048
	失智者使用安寧緩和服務使用率	1.63%	1.64%	1.22%	1.48%
109年	使用安寧緩和服務的人數	4,957	6,689	3,364	12,729
	失智症病人數	121,384	173,230	107,609	357,458
	失智者使用安寧緩和服務使用率	4.08%	3.86%	3.13%	3.56%
110年第1季	使用安寧緩和服務的人數	1,369	1,921	979	3,858
	失智症病人數	82,402	119,667	72,325	259,011
	失智者使用安寧緩和服務使用率	1.66%	1.61%	1.35%	1.49%

備註：

- 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：2795 (季)、2796 (年)
- 資料範圍：每季所有屬醫院總額之門住診及門診其他醫事機構案件,排除代辦案件。
- 公式說明：
分子：分母病人使用安寧緩和服務的人數。
分母：失智症病人數。

(1)失智症病人：主、次診斷碼(ICD-10 CM)前3碼為F01-F04、G30、G31、G91或全碼為F1027、F1097、F1327、F1397、F1827、F1897、F1927、F1997。

(2)分子醫令範圍：

安寧住院照護醫令：05601K、05602A、05603B。

全民健康保險安寧共同照護試辦方案醫令：P4401B、P4402B、P4403B。

安寧居家療護醫令：05312C-05316C、05323C-05327C、05336C-05341C、05362C-05374C。

4.製表日期：110/07/21

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標18 醫院總額專業醫療服務品質指標－失智者使用安寧緩和服務使用率(2-2)

期間	項目	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
107年	使用安寧緩和服務的人數	2,911	1,398	1,714	1,819	1,201	426	9,253
	失智症病人數	107,812	39,986	70,503	59,342	51,396	9,642	331,719
	失智者使用安寧緩和服務使用率	2.70%	3.50%	2.43%	3.07%	2.34%	4.42%	2.79%
108年第1季	使用安寧緩和服務的人數	915	339	503	561	312	165	2,763
	失智症病人數	74,962	27,596	48,458	42,905	36,378	6,586	234,973
	失智者使用安寧緩和服務使用率	1.22%	1.23%	1.04%	1.31%	0.86%	2.51%	1.18%
108年第2季	使用安寧緩和服務的人數	945	385	626	608	374	188	3,080
	失智症病人數	77,225	28,326	49,424	44,369	37,219	6,671	241,094
	失智者使用安寧緩和服務使用率	1.22%	1.36%	1.27%	1.37%	1.00%	2.82%	1.28%
108年第3季	使用安寧緩和服務的人數	967	379	628	671	366	228	3,205
	失智症病人數	78,432	28,990	50,471	44,891	38,028	6,905	245,506
	失智者使用安寧緩和服務使用率	1.23%	1.31%	1.24%	1.49%	0.96%	3.30%	1.31%
108年第4季	使用安寧緩和服務的人數	999	406	666	668	409	207	3,320
	失智症病人數	79,992	29,632	51,318	45,489	39,151	7,088	250,468
	失智者使用安寧緩和服務使用率	1.25%	1.37%	1.30%	1.47%	1.04%	2.92%	1.33%
108年	使用安寧緩和服務的人數	3,408	1,588	2,309	2,119	1,452	532	11,119
	失智症病人數	113,437	42,695	73,563	63,241	55,037	10,218	350,694
	失智者使用安寧緩和服務使用率	3.00%	3.72%	3.14%	3.35%	2.64%	5.21%	3.17%
109年第1季	使用安寧緩和服務的人數	958	379	640	674	405	222	3,239
	失智症病人數	76,202	28,632	49,945	44,618	38,672	7,027	243,168
	失智者使用安寧緩和服務使用率	1.26%	1.32%	1.28%	1.51%	1.05%	3.16%	1.33%
109年第2季	使用安寧緩和服務的人數	983	425	691	717	477	207	3,470
	失智症病人數	76,807	28,657	50,449	44,635	38,939	6,984	244,332
	失智者使用安寧緩和服務使用率	1.28%	1.48%	1.37%	1.61%	1.22%	2.96%	1.42%
109年第3季	使用安寧緩和服務的人數	1,122	450	688	765	509	207	3,683
	失智症病人數	81,712	30,417	52,680	46,388	40,981	7,182	256,733
	失智者使用安寧緩和服務使用率	1.37%	1.48%	1.31%	1.65%	1.24%	2.88%	1.43%
109年第4季	使用安寧緩和服務的人數	1,193	498	737	730	535	195	3,844
	失智症病人數	82,637	30,846	53,358	46,863	41,703	7,154	260,048
	失智者使用安寧緩和服務使用率	1.44%	1.61%	1.38%	1.56%	1.28%	2.73%	1.48%
109年	使用安寧緩和服務的人數	3,665	1,853	2,568	2,430	1,962	575	12,729
	失智症病人數	114,804	44,631	74,658	64,003	57,449	10,405	357,458
	失智者使用安寧緩和服務使用率	3.19%	4.15%	3.44%	3.80%	3.42%	5.53%	3.56%
110年第1季	使用安寧緩和服務的人數	1,162	505	800	767	480	194	3,858
	失智症病人數	81,754	29,977	53,361	47,159	41,967	7,158	259,011
	失智者使用安寧緩和服務使用率	1.42%	1.68%	1.50%	1.63%	1.14%	2.71%	1.49%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：2795 (季)、2796 (年)

2.資料範圍：每季所有屬醫院總額之門住診及門診其他醫事機構案件,排除代辦案件。

3.公式說明：

分子：分母病人使用安寧緩和服務的人數。

分母：失智症病人數。

(1)失智症病人：主、次診斷碼(ICD-10 CM)前3碼為F01-F04、G30、G31、G91或全碼為F1027、F1097、F1327、F1397、F1827、F1897、F1927、F1997。

(2)分子醫令範圍：

安寧住院照護醫令：05601K、05602A、05603B。

全民健康保險安寧共同照護試辦方案醫令：P4401B、P4402B、P4403B。

安寧居家療護醫令：05312C-05316C、05323C-05327C、05336C-05341C、05362C-05374C。

4.製表日期：110/07/21

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標19 醫院總額專業醫療服務品質指標－清淨手術術後傷口感染(2-1)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院(含未評鑑醫院)	全署
107年	執行清淨手術且傷口感染之人數	26	46	19	91
	執行清淨手術之人數	17,344	18,726	14,556	50,514
	清淨手術術後傷口感染率	0.15%	0.25%	0.13%	0.18%
108年第1季	執行清淨手術且傷口感染之人數	4	13	7	24
	執行清淨手術之人數	4,058	4,340	3,450	11,848
	清淨手術術後傷口感染率	0.10%	0.30%	0.20%	0.20%
108年第2季	執行清淨手術且傷口感染之人數	4	8	8	20
	執行清淨手術之人數	4,938	5,000	4,304	14,241
	清淨手術術後傷口感染率	0.08%	0.16%	0.19%	0.14%
108年第3季	執行清淨手術且傷口感染之人數	3	17	8	28
	執行清淨手術之人數	4,832	4,947	3,920	13,696
	清淨手術術後傷口感染率	0.06%	0.34%	0.20%	0.20%
108年第4季	執行清淨手術且傷口感染之人數	6	18	8	32
	執行清淨手術之人數	4,876	4,937	3,953	13,766
	清淨手術術後傷口感染率	0.12%	0.36%	0.20%	0.23%
108年	執行清淨手術且傷口感染之人數	16	56	31	103
	執行清淨手術之人數	18,174	18,597	15,164	51,851
	清淨手術術後傷口感染率	0.09%	0.30%	0.20%	0.20%
109年第1季	執行清淨手術且傷口感染之人數	8	12	5	25
	執行清淨手術之人數	3,217	3,202	2,761	9,180
	清淨手術術後傷口感染率	0.25%	0.37%	0.18%	0.27%
109年第2季	執行清淨手術且傷口感染之人數	3	10	6	19
	執行清淨手術之人數	3,628	3,697	3,342	10,664
	清淨手術術後傷口感染率	0.08%	0.27%	0.18%	0.18%
109年第3季	執行清淨手術且傷口感染之人數	8	15	8	31
	執行清淨手術之人數	4,927	5,185	3,936	14,043
	清淨手術術後傷口感染率	0.16%	0.29%	0.20%	0.22%
109年第4季	執行清淨手術且傷口感染之人數	5	12	6	23
	執行清淨手術之人數	5,036	5,192	4,124	14,349
	清淨手術術後傷口感染率	0.10%	0.23%	0.15%	0.16%
109年	執行清淨手術且傷口感染之人數	24	49	25	98
	執行清淨手術之人數	16,344	16,766	13,784	46,794
	清淨手術術後傷口感染率	0.15%	0.29%	0.18%	0.21%
110年第1季	執行清淨手術且傷口感染之人數	3	13	8	24
	執行清淨手術之人數	3,896	4,009	3,270	11,175
	清淨手術術後傷口感染率	0.08%	0.32%	0.24%	0.21%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：2524(季)、2526(年)

2.資料範圍：醫院總額之住院案件，排除膳食費案件。

3.公式說明：

分子：執行清淨手術且傷口感染之人數。

分母：執行清淨手術之人數。

※ 清淨手術：案件分類為5且符合下列任一條件，但排除(i)主診斷碼前3碼為C40、C41、D65-D68或主診斷碼C7951-C7952、R791；(ii)任一主診斷碼為中耳炎(前3碼為H65-H69)或肺炎(前3碼為J12-J18)或UTI(前3碼為N30、N34，全碼N390)

(1) 主處置代碼(ICD-10-PCS手術代碼)為0YQ50ZZ、0YQ53ZZ、0YQ54ZZ、0YQ60ZZ、0YQ63ZZ、0YQ64ZZ、0YQ70ZZ、0YQ73ZZ、0YQ74ZZ、0YQ80ZZ、0YQ83ZZ、0YQ84ZZ、0YQA0ZZ、0YQA3ZZ、0YQA4ZZ、0YQE0ZZ、0YQE3ZZ、0YQE4ZZ。

(2) 主處置代碼(ICD-10-PCS手術代碼)為0GBG0ZZ、0GBG3ZZ、0GBG4ZZ、0GBH0ZZ、0GBH3ZZ、0GBH4ZZ、0GTG0ZZ、0GTG4ZZ、0GTH0ZZ、0GTH4ZZ、0GTK0ZZ、0GTK4ZZ且主診斷ICD-10-CM碼前3碼為E00-E07。

(3) 主處置代碼(ICD-10-PCS手術代碼)為0SR9019、0SR901A、0SR901Z、0SR9029、0SR902A、0SR902Z、0SR9039、0SR903A、0SR903Z、0SR9049、0SR934A、0SR904Z、0SR907Z、0SR90J9、0SR90JA、0SR90JZ、0SR90KZ、0SRB019、0SRB01A、0SRB01Z、0SRB029、0SRB02A、0SRB02Z、0SRB039、0SRB03A、0SRB03Z、0SRB049、0SRB04A、0SRB04Z、0SRB07Z、0SRB0J9、0SRB0JA、0SRB0JZ、0SRB0KZ、0SRC07Z、0SRC0J9、0SRC0JA、0SRC0JZ、0SRC0KZ、0SRD07Z、0SRD0J9、0SRD0JA、0SRD0JZ、0SRD0KZ、0SRT07Z、0SRT0J9、0SRT0JA、0SRT0JZ、0SRT0KZ、0SRU07Z、0SRU0J9、0SRU0JA、0SRU0JZ、0SRU0KZ、0SRV07Z、0SRV0J9、0SRV0JA、0SRV0JZ、0SRV0KZ、0SRW07Z、0SRW0J9、0SRW0JA、0SRW0JZ、0SRW0KZ。

※ 傷口感染：診斷碼全碼為K6811、R5084、T80211A、T80212A、T80218A、T80219A、T8022XA、T8130XA、T8131XA、T8132XA、T8133XA、T814XXA、T826XXA、T827XXA、T8351XA、T8359XA、T836XXA、T8450XA、T8451XA、T8452XA、T8453XA、T8454XA、T8459XA、T8460XA、T84610A、T84611A、T84612A、T84613A、T84614A、T84615A、T84619A、T84620A、T84621A、T84622A、T84623A、T84624A、T84625A、T84629A、T8463XA、T8469XA、T847XXA、T8571XA、T8572XA、T8579XA、T86842。

4.製表日期：110/07/21

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

指標19 醫院總額專業醫療服務品質指標－清淨手術術後傷口感染(2-2)

期間	項目	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
107年	執行清淨手術且傷口感染之人數	16	11	18	19	24	3	91
	執行清淨手術之人數	13,886	7,270	11,911	7,724	8,562	1,185	50,514
	清淨手術術後傷口感染率	0.12%	0.15%	0.15%	0.25%	0.28%	0.25%	0.18%
108年第1季	執行清淨手術且傷口感染之人數	6	3	5	3	7	0	24
	執行清淨手術之人數	3,160	1,704	2,816	1,857	2,037	274	11,848
	清淨手術術後傷口感染率	0.19%	0.18%	0.18%	0.16%	0.34%	0.00%	0.20%
108年第2季	執行清淨手術且傷口感染之人數	2	3	5	3	5	2	20
	執行清淨手術之人數	3,853	2,142	3,305	2,149	2,417	375	14,241
	清淨手術術後傷口感染率	0.05%	0.14%	0.15%	0.14%	0.21%	0.53%	0.14%
108年第3季	執行清淨手術且傷口感染之人數	3	3	6	5	10	1	28
	執行清淨手術之人數	3,751	2,130	3,096	2,086	2,289	345	13,696
	清淨手術術後傷口感染率	0.08%	0.14%	0.19%	0.24%	0.44%	0.29%	0.20%
108年第4季	執行清淨手術且傷口感染之人數	2	8	8	4	8	2	32
	執行清淨手術之人數	3,856	2,031	3,164	2,069	2,313	333	13,766
	清淨手術術後傷口感染率	0.05%	0.39%	0.25%	0.19%	0.35%	0.60%	0.23%
108年	執行清淨手術且傷口感染之人數	12	17	24	15	30	5	103
	執行清淨手術之人數	14,260	7,707	12,041	7,882	8,693	1,289	51,851
	清淨手術術後傷口感染率	0.08%	0.22%	0.20%	0.19%	0.35%	0.39%	0.20%
109年第1季	執行清淨手術且傷口感染之人數	4	2	5	5	7	2	25
	執行清淨手術之人數	2,531	1,331	2,115	1,438	1,541	224	9,180
	清淨手術術後傷口感染率	0.16%	0.15%	0.24%	0.35%	0.45%	0.89%	0.27%
109年第2季	執行清淨手術且傷口感染之人數	6	0	2	5	6	0	19
	執行清淨手術之人數	2,863	1,540	2,522	1,664	1,817	260	10,664
	清淨手術術後傷口感染率	0.21%	0.00%	0.08%	0.30%	0.33%	0.00%	0.18%
109年第3季	執行清淨手術且傷口感染之人數	7	6	6	8	2	2	31
	執行清淨手術之人數	3,950	2,236	3,176	2,038	2,331	317	14,043
	清淨手術術後傷口感染率	0.18%	0.27%	0.19%	0.39%	0.09%	0.63%	0.22%
109年第4季	執行清淨手術且傷口感染之人數	3	4	6	5	5	0	23
	執行清淨手術之人數	3,909	2,067	3,381	2,251	2,407	335	14,349
	清淨手術術後傷口感染率	0.08%	0.19%	0.18%	0.22%	0.21%	0.00%	0.16%
109年	執行清淨手術且傷口感染之人數	20	12	19	23	20	4	98
	執行清淨手術之人數	12,914	6,925	10,912	7,150	7,827	1,098	46,794
	清淨手術術後傷口感染率	0.15%	0.17%	0.17%	0.32%	0.26%	0.36%	0.21%
110年第1季	執行清淨手術且傷口感染之人數	1	2	10	1	7	3	24
	執行清淨手術之人數	3,197	1,501	2,659	1,702	1,890	226	11,175
	清淨手術術後傷口感染率	0.03%	0.13%	0.38%	0.06%	0.37%	1.33%	0.21%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：2524(季)、2526(年)

2.資料範圍：醫院總額之住院案件，排除膳食費案件。

3.公式說明：

分子：執行清淨手術且傷口感染之人數。

分母：執行清淨手術之人數。

※ 清淨手術：案件分類為5且符合下列任一條件，但排除(i)主診斷碼前3碼為C40、C41、D65-D68或主診斷碼C7951-C7952、R791；(ii)任一主次診斷碼為中耳炎(前3碼為H65-H69)或肺炎(前3碼為J12-J18)或UTI(前3碼為N30、N34，全碼N390)

(1) 主處置代碼(ICD-10-PCS手術代碼)為0YQ50ZZ、0YQ53ZZ、0YQ54ZZ、0YQ60ZZ、0YQ63ZZ、0YQ64ZZ、0YQ70ZZ、0YQ73ZZ、0YQ74ZZ、0YQ80ZZ、0YQ83ZZ、0YQ84ZZ、0YQA0ZZ、0YQA3ZZ、0YQA4ZZ、0YQE0ZZ、0YQE3ZZ、0YQE4ZZ。

(2) 主處置代碼(ICD-10-PCS手術代碼)為0GBG0ZZ、0GBG3ZZ、0GBG4ZZ、0GBH0ZZ、0GBH3ZZ、0GBH4ZZ、0GTG0ZZ、0GTG4ZZ、0GTH0ZZ、0GTH4ZZ、0GTK0ZZ、0GTK4ZZ且主診斷ICD-10-CM碼前3碼為E00-E07。

(3) 主處置代碼(ICD-10-PCS手術代碼)為0SR9019、0SR901A、0SR901Z、0SR9029、0SR902A、0SR902Z、0SR9039、0SR903A、0SR903Z、0SR9049、0SR934A、0SR904Z、0SR907Z、0SR90J9、0SR90JA、0SR90JZ、0SR90KZ、0SRB019、0SRB01A、0SRB01Z、0SRB029、0SRB02A、0SRB02Z、0SRB039、0SRB03A、0SRB03Z、0SRB049、0SRB04A、0SRB04Z、0SRB07Z、0SRB0J9、0SRB0JA、0SRB0JZ、0SRB0KZ、0SRC07Z、0SRC0J9、0SRC0JA、0SRC0JZ、0SRC0KZ、0SRD07Z、0SRD0J9、0SRD0JA、0SRD0JZ、0SRD0KZ、0SRT07Z、0SRT0J9、0SRT0JA、0SRT0JZ、0SRT0KZ、0SRU07Z、0SRU0J9、0SRU0JA、0SRU0JZ、0SRU0KZ、0SRV07Z、0SRV0J9、0SRV0JA、0SRV0JZ、0SRV0KZ、0SRW07Z、0SRW0J9、0SRW0JA、0SRW0JZ、0SRW0KZ。

※ 傷口感染：診斷碼全碼為K6811、R5084、T80211A、T80212A、T80218A、T80219A、T8022XA、T8130XA、T8131XA、T8132XA、T8133XA、T814XXA、T826XXA、T827XXA、T8351XA、T8359XA、T836XXA、T8450XA、T8451XA、T8452XA、T8453XA、T8454XA、T8459XA、T8460XA、T84610A、T84611A、T84612A、T84613A、T84614A、T84615A、T84619A、T84620A、T84621A、T84622A、T84623A、T84624A、T84625A、T84629A、T8463XA、T8469XA、T847XXA、T8571XA、T8572XA、T8579XA、T86842。

4.製表日期：110/07/21

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署