

西醫基層總額整體性醫療品質資訊公開

111年第1季

依據109年2月6日衛部保字第1091260018號令修正發布之「全民健康保險醫療品質資訊公開辦法」第二條附表一「整體性之醫療品質資訊」之「二、西醫基層總額」指標項目，辦理本項資訊公開事宜

西醫基層總額醫療品質資訊

項次	指標名稱
1	門診注射劑使用率
2-1	門診抗生素使用率
2-2	西醫基層總額專業醫療服務品質指標-門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品使用率
3-1	同院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血壓(口服)
3-2	同院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血脂(口服)
3-3	同院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血糖
3-4	同院所門診同藥理用藥日數重疊率-抗思覺失調症
3-5	同院所門診同藥理用藥日數重疊率-抗憂鬱症
3-6	同院所門診同藥理用藥日數重疊率-安眠鎮靜
3-7	跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血壓(口服)
3-8	跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血脂(口服)
3-9	跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血糖
3-10	跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-抗思覺失調症
3-11	跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-抗憂鬱症
3-12	跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-安眠鎮靜
4	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比
5	每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率
6-1	門診平均每張慢性病處方箋開藥日數-糖尿病
6-2	門診平均每張慢性病處方箋開藥日數-高血壓
6-3	門診平均每張慢性病處方箋開藥日數-高血脂
7	糖尿病病人糖化血紅素(HbA1c)或糖化白蛋白(glycated albumin)執行率
8	就診後同日於同院所再次就診率
9-1	剖腹產率-整體
9-2	剖腹產率-自行要求
9-3	剖腹產率-具適應症

111年第1季_西醫基層總額醫療品質資訊彙整表

指標	指標名稱(編號)	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署	指標方向	參考值	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
1	門診注射劑使用率(1150.01)	0.57%	0.43%	0.64%	0.55%	0.57%	0.48%	0.56%	負向	0.63%	○	○	>	○	○	○	○
2-1	門診抗生素使用率(1140.01)	12.92%	10.88%	11.77%	10.47%	9.73%	11.88%	11.41%	負向	13.97%	○	○	○	○	○	○	○
2-2	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品使用率(2768.01)	0.54%	0.49%	0.71%	0.51%	0.50%	0.31%	0.55%	負向	0.72%	○	○	○	○	○	○	○
3-1	同院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血壓（口服）(1710)	0.09%	0.08%	0.09%	0.08%	0.08%	0.09%	0.08%	負向	0.07%	>	>	>	>	>	>	>
3-2	同院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血脂（口服）(1711)	0.07%	0.06%	0.07%	0.06%	0.06%	0.07%	0.06%	負向	0.05%	>	>	>	>	>	>	>
3-3	同院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血糖(1712)	0.07%	0.07%	0.08%	0.07%	0.06%	0.06%	0.07%	負向	0.06%	>	>	>	>	○	○	>
3-4	同院所門診同藥理用藥日數重疊率-抗思覺失調症(1726)	0.23%	0.16%	0.21%	0.20%	0.20%	0.22%	0.20%	負向	0.21%	>	○	○	○	○	>	○
3-5	同院所門診同藥理用藥日數重疊率-抗憂鬱症(1727)	0.18%	0.11%	0.17%	0.15%	0.10%	0.12%	0.14%	負向	0.15%	>	○	>	>	○	○	○
3-6	同院所門診同藥理用藥日數重疊率-安眠鎮靜(1728)	0.26%	0.12%	0.26%	0.22%	0.14%	0.19%	0.21%	負向	0.21%	>	○	>	>	○	○	○
3-7	跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血壓（口服）(1713)	0.23%	0.22%	0.22%	0.21%	0.22%	0.28%	0.22%	負向	0.22%	>	○	○	○	○	>	○
3-8	跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血脂（口服）(1714)	0.15%	0.14%	0.15%	0.12%	0.14%	0.23%	0.14%	負向	0.15%	○	○	○	○	○	>	○
3-9	跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血糖(1715)	0.13%	0.13%	0.13%	0.11%	0.13%	0.15%	0.13%	負向	0.13%	○	○	○	○	○	>	○
3-10	跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-抗思覺失調症(1729)	0.40%	0.39%	0.45%	0.34%	0.43%	0.34%	0.40%	負向	0.45%	○	○	○	○	○	○	○
3-11	跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-抗憂鬱症(1730)	0.33%	0.26%	0.41%	0.28%	0.28%	0.27%	0.32%	負向	0.36%	○	○	>	○	○	○	○
3-12	跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-安眠鎮靜(1731)	0.83%	0.57%	0.94%	0.76%	0.66%	0.65%	0.77%	負向	0.90%	○	○	>	○	○	○	○
4	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比(223)	71.51%	70.55%	76.31%	72.41%	76.75%	66.01%	73.36%	正向	60.56%	○	○	○	○	○	○	○
5	每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率(1749)	0.17%	0.20%	0.24%	0.14%	0.20%	0.25%	0.19%	參考指標	不另訂定							
6-1	門診平均每張慢性病處方箋開藥日數-糖尿病(1169)	27.25	27.16	27.26	27.30	27.34	26.59	27.25	正向	21.75	○	○	○	○	○	○	○
6-2	門診平均每張慢性病處方箋開藥日數-高血壓(1170)	27.82	27.86	27.93	27.90	27.90	27.54	27.87	正向	22.42	○	○	○	○	○	○	○
6-3	門診平均每張慢性病處方箋開藥日數-高血脂(1171)	27.99	27.89	28.03	27.99	27.84	27.66	27.95	正向	22.35	○	○	○	○	○	○	○
7	糖尿病病人醣化血紅素（HbA1c）或糖化白蛋白(glycated albumin)執行率(109.01季 110.01年)	77.84%	77.55%	77.67%	76.44%	74.94%	72.15%	76.87%	正向	60.37%	○	○	○	○	○	○	○
8	就診後同日於同院所再次就診率(1321)	0.25%	0.16%	0.07%	0.08%	0.08%	0.05%	0.14%	負向	0.16%	>	○	○	○	○	○	○
9-1	剖腹產率-整體(1136.01)	52.21%	37.11%	33.75%	30.51%	37.08%	-	42.53%	參考指標	不另訂定							
9-2	剖腹產率-自行要求(1137.01)	11.34%	4.10%	0.07%	2.78%	0.00%	-	6.55%	參考指標	不另訂定							
9-3	剖腹產率-具適應症(1138.01)	40.87%	33.01%	33.68%	27.73%	37.08%	-	35.98%	參考指標	不另訂定							

【說明】 一、依衛福部109年2月6日衛部保字第1091260018號令修正發布之「全民健康保險醫療品質資訊公開辦法」第二條附表一「整體性之醫療品質資訊」項目製作。
二、西醫基層總額專業醫療服務品質指標之參考值：依西醫基層總額品質確保方案所訂參考值。「糖尿病病人醣化血紅素（HbA1c）或糖化白蛋白(glycated albumin)執行率」全區年參考值72.60%、全區季參考值60.37%。「每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率
三、>為高於參考值上限，<為低於參考值下限，○為位於監測值範圍。

西醫基層總額醫療品質資訊_(1)門診注射劑使用率

年季	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108年第1季	針劑給藥案件數	66,118	31,381	53,148	36,672	37,037	4,269	228,625
	給藥案件數	13,903,719	6,905,410	9,538,212	7,086,905	8,084,712	902,603	46,421,561
	注射劑使用率	0.48%	0.45%	0.56%	0.52%	0.46%	0.47%	0.49%
108年第2季	針劑給藥案件數	67,670	31,955	55,666	38,402	38,870	5,260	237,823
	給藥案件數	13,448,734	6,706,418	9,167,649	6,849,858	7,787,797	905,177	44,865,633
	注射劑使用率	0.50%	0.48%	0.61%	0.56%	0.50%	0.58%	0.53%
108年第3季	針劑給藥案件數	65,996	32,179	54,952	37,615	39,042	5,256	235,040
	給藥案件數	12,840,881	6,470,474	9,047,083	6,865,294	7,893,426	885,088	44,002,246
	注射劑使用率	0.51%	0.50%	0.61%	0.55%	0.49%	0.59%	0.53%
108年第4季	針劑給藥案件數	66,854	31,772	51,803	36,613	40,452	4,585	232,079
	給藥案件數	14,362,102	7,113,443	9,694,764	7,236,412	8,439,061	916,926	47,762,708
	注射劑使用率	0.47%	0.45%	0.53%	0.51%	0.48%	0.50%	0.49%
108年小計	針劑給藥案件數	266,638	127,287	215,569	149,302	155,401	19,370	933,567
	給藥案件數	54,555,436	27,195,745	37,447,708	28,038,469	32,204,996	3,609,794	183,052,148
	注射劑使用率	0.49%	0.47%	0.58%	0.53%	0.48%	0.54%	0.51%
109年第1季	針劑給藥案件數	61,703	27,603	46,991	33,587	37,594	3,905	211,383
	給藥案件數	12,791,821	6,314,495	8,785,438	6,686,651	7,650,866	858,109	43,087,380
	注射劑使用率	0.48%	0.44%	0.53%	0.50%	0.49%	0.46%	0.49%
109年第2季	針劑給藥案件數	62,215	27,859	47,345	33,078	37,147	3,935	211,579
	給藥案件數	10,762,291	5,379,986	7,438,978	5,786,496	6,603,707	770,853	36,742,311
	注射劑使用率	0.58%	0.52%	0.64%	0.57%	0.56%	0.51%	0.58%
109年第3季	針劑給藥案件數	66,402	31,012	53,253	36,334	39,394	4,555	230,950
	給藥案件數	11,588,507	5,854,241	8,039,300	6,182,389	7,139,010	809,889	39,613,336
	注射劑使用率	0.57%	0.53%	0.66%	0.59%	0.55%	0.56%	0.58%
109年第4季	針劑給藥案件數	63,555	26,275	52,246	35,367	40,972	4,064	222,479
	給藥案件數	12,199,337	6,221,887	8,562,005	6,470,745	7,552,055	809,439	41,815,468
	注射劑使用率	0.52%	0.42%	0.61%	0.55%	0.54%	0.50%	0.53%
109年小計	針劑給藥案件數	253,875	112,749	199,835	138,366	155,107	16,459	876,391
	給藥案件數	47,341,956	23,770,609	32,825,721	25,126,281	28,945,638	3,248,290	161,258,495
	注射劑使用率	0.54%	0.47%	0.61%	0.55%	0.54%	0.51%	0.54%
110年第1季	針劑給藥案件數	63,270	25,785	50,611	34,158	38,266	4,335	216,425
	給藥案件數	11,770,279	5,823,476	8,220,184	6,251,527	7,223,379	778,865	40,067,710
	注射劑使用率	0.54%	0.44%	0.62%	0.55%	0.53%	0.56%	0.54%
110年第2季	針劑給藥案件數	57,325	25,199	48,952	31,695	37,313	4,376	204,860
	給藥案件數	10,109,133	5,244,342	7,180,129	5,536,097	6,415,804	725,047	35,210,552
	注射劑使用率	0.57%	0.48%	0.68%	0.57%	0.58%	0.60%	0.58%
110年第3季	針劑給藥案件數	63,753	26,088	53,669	32,215	39,334	4,770	219,829
	給藥案件數	9,304,388	4,716,959	6,653,484	5,218,114	6,104,127	657,711	32,654,783
	注射劑使用率	0.69%	0.55%	0.81%	0.62%	0.64%	0.73%	0.67%
110年第4季	針劑給藥案件數	62,611	24,718	53,801	32,442	40,253	4,473	218,298
	給藥案件數	10,337,934	5,308,738	7,383,228	5,767,551	6,838,532	704,629	36,340,612
	注射劑使用率	0.61%	0.47%	0.73%	0.56%	0.59%	0.63%	0.60%
110年小計	針劑給藥案件數	246,959	101,790	207,033	130,510	155,166	17,954	859,412
	給藥案件數	41,521,734	21,093,515	29,437,025	22,773,289	26,581,842	2,866,252	144,273,657
	注射劑使用率	0.59%	0.48%	0.70%	0.57%	0.58%	0.63%	0.60%

111年第1季	針劑給藥案件數	60,960	23,483	48,746	31,427	37,475	3,464	205,555
	給藥案件數	10,703,942	5,417,238	7,652,193	5,753,709	6,598,665	716,551	36,842,298
	注射劑使用率	0.57%	0.43%	0.64%	0.55%	0.57%	0.48%	0.56%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1150.01

2.資料範圍：(1)每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）(2)排除代辦案件。

3.公式說明：

分子：給藥案件之針劑藥品（醫令代碼為10碼，且第8碼為「2」）案件數，但排除門診治療注射劑、急診注射劑、外傷緊急處置使用之破傷風類毒素注射劑、流感疫苗及「依全民健康保險藥品給付規定通則，經醫師指導使用方法後，得由病人攜回注射之藥品」

分母：給藥案件數。

門診治療注射劑以門診治療醫令代碼為37005B,37031B~ 37041B或癌症用藥(其藥品成分ATC碼前3碼L01)；急診: 案件分類代碼為02碼；流感疫苗注射劑：藥品成分ATC碼前5碼J07BB；外傷緊急處置使用之破傷風類毒素注射劑：藥品成分ATC碼J07AM01。

依全民健康保險藥品給付規定通則，因病情需要經醫師指導使用方法後，得由病人攜回注射之藥品請至本署健保資訊網服務系統(VPN)／下載檔案／院所醫療服務指標查詢置放「醫療服務指標操作型定義說明」檔案查詢。

4.資料製表日期： 111.7.28

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

西醫基層總額專業醫療服務品質指標_(2-1)門診抗生素使用率

年季	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108年第1季	門診抗生素給藥案件數	2,038,190	764,850	1,228,873	820,530	923,887	113,640	5,889,970
	門診給藥案件數	13,900,990	6,904,396	9,535,971	7,085,099	8,084,401	901,926	46,412,783
	門診抗生素使用率	14.66%	11.08%	12.89%	11.58%	11.43%	12.60%	12.69%
108年第2季	門診抗生素給藥案件數	1,950,780	743,834	1,170,904	793,070	869,003	116,622	5,644,213
	門診給藥案件數	13,444,249	6,705,361	9,158,764	6,848,669	7,780,077	904,502	44,841,622
	門診抗生素使用率	14.51%	11.09%	12.78%	11.58%	11.17%	12.89%	12.59%
108年第3季	門診抗生素給藥案件數	1,832,010	721,318	1,145,270	804,591	893,184	116,800	5,513,173
	門診給藥案件數	12,834,454	6,469,380	9,037,322	6,863,315	7,882,427	884,433	43,971,331
	門診抗生素使用率	14.27%	11.15%	12.67%	11.72%	11.33%	13.21%	12.54%
108年第4季	門診抗生素給藥案件數	2,112,411	796,474	1,248,283	847,720	967,930	117,769	6,090,587
	門診給藥案件數	14,352,637	7,111,888	9,690,929	7,235,447	8,422,126	916,522	47,729,549
	門診抗生素使用率	14.72%	11.20%	12.88%	11.72%	11.49%	12.85%	12.76%
108年小計	門診抗生素給藥案件數	7,933,391	3,026,476	4,793,330	3,265,911	3,654,004	464,831	23,137,943
	門診給藥案件數	54,532,330	27,191,025	37,422,986	28,032,530	32,169,031	3,607,383	182,955,285
	門診抗生素使用率	14.55%	11.13%	12.81%	11.65%	11.36%	12.89%	12.65%
109年第1季	門診抗生素給藥案件數	1,848,533	700,057	1,102,701	753,929	841,534	107,932	5,354,686
	門診給藥案件數	12,777,446	6,313,205	8,783,204	6,685,340	7,639,981	856,448	43,055,624
	門診抗生素使用率	14.47%	11.09%	12.55%	11.28%	11.01%	12.60%	12.44%
109年第2季	門診抗生素給藥案件數	1,408,138	566,849	858,311	609,187	663,753	90,385	4,196,623
	門診給藥案件數	10,761,369	5,379,358	7,437,167	5,785,718	6,602,940	769,075	36,735,627
	門診抗生素使用率	13.09%	10.54%	11.54%	10.53%	10.05%	11.75%	11.42%
109年第3季	門診抗生素給藥案件數	1,595,736	659,915	985,618	690,325	761,851	102,942	4,796,387
	門診給藥案件數	11,587,500	5,852,868	8,036,228	6,180,649	7,138,839	807,760	39,603,844
	門診抗生素使用率	13.77%	11.28%	12.26%	11.17%	10.67%	12.74%	12.11%
109年第4季	門診抗生素給藥案件數	1,699,210	702,494	1,035,716	726,348	814,006	103,916	5,081,690
	門診給藥案件數	12,196,664	6,220,986	8,558,870	6,469,540	7,551,610	807,781	41,805,451
	門診抗生素使用率	13.93%	11.29%	12.10%	11.23%	10.78%	12.86%	12.16%
109年小計	門診抗生素給藥案件數	6,551,617	2,629,315	3,982,346	2,779,789	3,081,144	405,175	19,429,386
	門診給藥案件數	47,322,979	23,766,417	32,815,469	25,121,247	28,933,370	3,241,064	161,200,546
	門診抗生素使用率	13.84%	11.06%	12.14%	11.07%	10.65%	12.50%	12.05%
110年第1季	門診抗生素給藥案件數	1,669,750	679,637	1,012,083	706,828	785,156	99,279	4,952,733
	門診給藥案件數	11,767,787	5,819,031	8,215,661	6,250,499	7,220,895	776,968	40,050,841
	門診抗生素使用率	14.19%	11.68%	12.32%	11.31%	10.87%	12.78%	12.37%
110年第2季	門診抗生素給藥案件數	1,387,090	606,349	864,127	608,205	662,470	89,345	4,217,586
	門診給藥案件數	10,105,277	5,240,834	7,178,294	5,535,232	6,415,557	723,493	35,198,687
	門診抗生素使用率	13.73%	11.57%	12.04%	10.99%	10.33%	12.35%	11.98%
110年第3季	門診抗生素給藥案件數	1,165,927	514,668	758,949	543,288	580,156	74,979	3,637,967
	門診給藥案件數	9,299,693	4,714,694	6,650,595	5,217,236	6,103,816	656,345	32,642,379
	門診抗生素使用率	12.54%	10.92%	11.41%	10.41%	9.50%	11.42%	11.14%
110年第4季	門診抗生素給藥案件數	1,327,310	572,464	860,686	610,599	685,602	83,797	4,140,458
	門診給藥案件數	10,331,280	5,305,722	7,381,403	5,764,229	6,829,287	703,431	36,315,352
	門診抗生素使用率	12.85%	10.79%	11.66%	10.59%	10.04%	11.91%	11.40%
110年小計	門診抗生素給藥案件數	5,550,077	2,373,118	3,495,845	2,468,920	2,713,384	347,400	16,948,744
	門診給藥案件數	41,504,037	21,080,281	29,425,953	22,767,196	26,569,555	2,860,237	144,207,259
	門診抗生素使用率	13.37%	11.26%	11.88%	10.84%	10.21%	12.15%	11.75%
111年第1季	門診抗生素給藥案件數	1,383,019	589,402	900,468	602,046	641,535	84,521	4,200,991
	門診給藥案件數	10,700,983	5,415,071	7,650,480	5,750,910	6,593,225	711,378	36,822,047
	門診抗生素使用率	12.92%	10.88%	11.77%	10.47%	9.73%	11.88%	11.41%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1140.01

2.資料範圍：(1)每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）(2)排除代辦案件。

3.公式說明：

分子：分子一 給藥案件之使用抗生素藥品（醫令代碼為10碼，ATC碼前三碼為J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE）案件數。

分子二 給藥案件之使用Quinolone antibacterials、Aminoglycoside antibacterials抗生素藥品（醫令代碼為10碼，ATC碼前4碼為J01M（Quinolone antibacterials）、J01G（Aminoglycoside antibacterials））案件數。

分母：給藥案件數。

基層醫療機構使用抗生素藥品案件數/基層醫療機構開藥總案件數

抗生素藥品：ATC碼前三碼為J01（ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE）。

4.資料製表日期：111.7.28

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

西醫基層總額專業醫療服務品質指標_(2-2)門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品使用率

年季	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108年第1季	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品案件數	108,182	45,836	104,426	57,691	63,828	5,638	385,601
	門診給藥案件數	13,900,990	6,904,396	9,535,971	7,085,099	8,084,401	901,926	46,412,783
	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品使用率	0.78%	0.66%	1.10%	0.81%	0.79%	0.63%	0.83%
108年第2季	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品案件數	101,814	39,654	91,204	52,588	58,831	4,904	348,995
	門診給藥案件數	13,444,249	6,705,361	9,158,764	6,848,669	7,780,077	904,502	44,841,622
	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品使用率	0.76%	0.59%	1.00%	0.77%	0.76%	0.54%	0.78%
108年第3季	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品案件數	97,047	36,810	84,557	52,917	58,941	4,513	334,785
	門診給藥案件數	12,834,454	6,469,380	9,037,322	6,863,315	7,882,427	884,433	43,971,331
	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品使用率	0.76%	0.57%	0.94%	0.77%	0.75%	0.51%	0.76%
108年第4季	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品案件數	98,030	37,880	82,243	50,457	59,313	3,492	331,415
	門診給藥案件數	14,352,637	7,111,888	9,690,929	7,235,447	8,422,126	916,522	47,729,549
	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品使用率	0.68%	0.53%	0.85%	0.70%	0.70%	0.38%	0.69%
108年小計	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品案件數	405,073	160,180	362,430	213,653	240,913	18,547	1,400,796
	門診給藥案件數	54,532,330	27,191,025	37,422,986	28,032,530	32,169,031	3,607,383	182,955,285
	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品使用率	0.74%	0.59%	0.97%	0.76%	0.75%	0.51%	0.77%
109年第1季	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品案件數	68,600	26,863	50,152	35,184	39,216	2,226	222,241
	門診給藥案件數	12,777,446	6,313,205	8,783,204	6,685,340	7,639,981	856,448	43,055,624
	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品使用率	0.54%	0.43%	0.57%	0.53%	0.51%	0.26%	0.52%
109年第2季	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品案件數	65,081	24,417	47,254	31,515	33,965	2,294	204,526
	門診給藥案件數	10,761,369	5,379,358	7,437,167	5,785,718	6,602,940	769,075	36,735,627
	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品使用率	0.60%	0.45%	0.64%	0.54%	0.51%	0.30%	0.56%
109年第3季	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品案件數	68,450	26,841	53,497	34,818	37,768	2,608	223,982
	門診給藥案件數	11,587,500	5,852,868	8,036,228	6,180,649	7,138,839	807,760	39,603,844
	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品使用率	0.59%	0.46%	0.67%	0.56%	0.53%	0.32%	0.57%
109年第4季	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品案件數	65,936	27,176	51,866	34,941	37,778	2,722	220,419
	門診給藥案件數	12,196,664	6,220,986	8,558,870	6,469,540	7,551,610	807,781	41,805,451
	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品使用率	0.54%	0.44%	0.61%	0.54%	0.50%	0.34%	0.53%
109年小計	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品案件數	268,067	105,297	202,769	136,458	148,727	9,850	871,168
	門診給藥案件數	47,322,979	23,766,417	32,815,469	25,121,247	28,933,370	3,241,064	161,200,546
	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品使用率	0.57%	0.44%	0.62%	0.54%	0.51%	0.30%	0.54%
110年第1季	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品案件數	60,158	27,136	52,514	32,972	36,451	2,782	212,013
	門診給藥案件數	11,767,787	5,819,031	8,215,661	6,250,499	7,220,895	776,968	40,050,841
	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品使用率	0.51%	0.47%	0.64%	0.53%	0.50%	0.36%	0.53%
110年第2季	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品案件數	58,624	27,539	52,268	33,408	36,857	2,644	211,340
	門診給藥案件數	10,105,277	5,240,834	7,178,294	5,535,232	6,415,557	723,493	35,198,687
	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品使用率	0.58%	0.53%	0.73%	0.60%	0.57%	0.37%	0.60%
110年第3季	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品案件數	59,028	27,462	52,452	31,437	35,729	2,573	208,681
	門診給藥案件數	9,299,693	4,714,694	6,650,595	5,217,236	6,103,816	656,345	32,642,379
	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品使用率	0.63%	0.58%	0.79%	0.60%	0.59%	0.39%	0.64%

110年第4季	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品案件數	58,172	25,872	53,058	32,151	36,428	2,289	207,970
	門診給藥案件數	10,331,280	5,305,722	7,381,403	5,764,229	6,829,287	703,431	36,315,352
	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品使用率	0.56%	0.49%	0.72%	0.56%	0.53%	0.33%	0.57%
110年小計	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品案件數	235,982	108,009	210,292	129,968	145,465	10,288	840,004
	門診給藥案件數	41,504,037	21,080,281	29,425,953	22,767,196	26,569,555	2,860,237	144,207,259
	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品使用率	0.57%	0.51%	0.71%	0.57%	0.55%	0.36%	0.58%
111年第1季	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品案件數	57,362	26,710	54,247	29,375	32,781	2,200	202,675
	門診給藥案件數	10,700,983	5,415,071	7,650,480	5,750,910	6,593,225	711,378	36,822,047
	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品使用率	0.54%	0.49%	0.71%	0.51%	0.50%	0.31%	0.55%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：2768.01

2.資料範圍：(1)每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）(2)排除代辦案件。

3.公式說明：

分子：分子一 給藥案件之使用抗生素藥品（醫令代碼為10碼, ATC碼前三碼為J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE）案件數。

分子二 給藥案件之使用Quinolone antibacterials、Aminoglycoside antibacterials抗生素藥品（醫令代碼為10碼, ATC碼前4碼為J01M（Quinolone antibacterials）、J01G（Aminoglycoside antibacterials））案件數。

分母：給藥案件數。

基層醫療機構使用Quinolone、Aminoglycoside antibacterials抗生素藥品案件數/基層醫療機構開藥總案件數

抗生素藥品：ATC碼前四碼為J01M（Quinolone antibacterials）、J01G（Aminoglycoside antibacterials）。

4.資料製表日期： 111.7.28

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

西醫基層總額醫療品質資訊_ (3-1)同院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血壓 (口服)

年季	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108年第1季	降血壓(口服)重疊用藥日數	19,950	8,739	15,718	12,047	16,297	2,026	74,777
	降血壓(口服)之給藥日數	21,459,236	12,957,403	19,647,219	16,998,388	22,359,370	2,192,409	95,614,025
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.09%	0.07%	0.08%	0.07%	0.07%	0.09%	0.08%
108年第2季	降血壓(口服)重疊用藥日數	12,483	4,651	10,264	8,301	9,335	1,256	46,290
	降血壓(口服)之給藥日數	21,207,459	12,777,637	19,395,894	16,781,676	22,277,799	2,168,840	94,609,305
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.04%	0.05%	0.05%	0.04%	0.06%	0.05%
108年第3季	降血壓(口服)重疊用藥日數	10,393	5,254	10,258	7,702	9,931	1,120	44,658
	降血壓(口服)之給藥日數	20,875,619	12,679,453	19,428,752	16,728,448	22,400,714	2,134,333	94,247,319
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.05%	0.04%	0.05%	0.05%	0.04%	0.05%	0.05%
108年第4季	降血壓(口服)重疊用藥日數	12,688	5,825	11,821	9,885	11,386	1,494	53,099
	降血壓(口服)之給藥日數	21,724,073	13,123,526	19,643,801	16,780,813	22,675,608	2,168,052	96,115,873
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.04%	0.06%	0.06%	0.05%	0.07%	0.06%
108年小計	降血壓(口服)重疊用藥日數	55,514	24,469	48,061	37,935	46,949	5,896	218,824
	降血壓(口服)之給藥日數	85,266,387	51,538,019	78,115,666	67,289,325	89,713,491	8,663,634	380,586,522
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.07%	0.05%	0.06%	0.06%	0.05%	0.07%	0.06%
109年第1季	降血壓(口服)重疊用藥日數	16,552	7,618	15,099	11,145	15,399	1,672	67,485
	降血壓(口服)之給藥日數	21,640,834	13,184,004	19,759,362	16,857,009	22,759,145	2,140,262	96,340,616
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.08%	0.06%	0.08%	0.07%	0.07%	0.08%	0.07%
109年第2季	降血壓(口服)重疊用藥日數	12,789	5,223	11,414	8,042	9,936	1,313	48,717
	降血壓(口服)之給藥日數	22,225,002	13,077,626	19,803,148	16,935,370	23,026,568	2,194,320	97,262,034
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.04%	0.06%	0.05%	0.04%	0.06%	0.05%
109年第3季	降血壓(口服)重疊用藥日數	12,644	5,028	10,751	8,532	9,935	1,420	48,310
	降血壓(口服)之給藥日數	22,710,940	13,279,808	20,010,776	17,282,050	23,454,854	2,191,139	98,929,567
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.04%	0.05%	0.05%	0.04%	0.06%	0.05%
109年第4季	降血壓(口服)重疊用藥日數	13,772	6,024	12,385	10,157	12,189	1,718	56,245
	降血壓(口服)之給藥日數	22,722,832	13,349,244	19,919,747	17,319,697	23,473,058	2,140,468	98,925,046
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%	0.05%	0.08%	0.06%
109年小計	降血壓(口服)重疊用藥日數	55,757	23,893	49,649	37,876	47,459	6,123	220,757
	降血壓(口服)之給藥日數	89,299,608	52,890,682	79,493,033	68,394,126	92,713,625	8,666,189	391,457,263
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%	0.05%	0.07%	0.06%
110年第1季	降血壓(口服)重疊用藥日數	18,424	9,399	15,916	13,159	16,606	2,192	75,696
	降血壓(口服)之給藥日數	22,815,019	13,546,225	19,841,539	17,280,617	23,272,296	2,131,513	98,887,209
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.08%	0.07%	0.08%	0.08%	0.07%	0.10%	0.08%
110年第2季	降血壓(口服)重疊用藥日數	12,703	6,299	10,667	8,830	10,518	1,312	50,329
	降血壓(口服)之給藥日數	23,269,023	13,445,593	19,701,851	17,026,638	23,129,066	2,134,330	98,706,501
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%	0.05%
110年第3季	降血壓(口服)重疊用藥日數	14,855	6,938	12,781	9,456	11,853	1,343	57,226
	降血壓(口服)之給藥日數	24,131,842	13,746,981	20,136,345	17,337,489	23,626,669	2,174,116	101,153,442
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.05%	0.06%	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%

110年第4季	降血壓(口服)重疊用藥日數	17,555	8,696	13,895	12,041	14,814	1,681	68,682
	降血壓(口服)之給藥日數	24,385,844	14,045,732	20,649,881	17,844,236	24,098,799	2,182,086	103,206,578
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.07%	0.06%	0.07%	0.07%	0.06%	0.08%	0.07%
110年小計	降血壓(口服)重疊用藥日數	63,537	31,332	53,259	43,486	53,791	6,528	251,933
	降血壓(口服)之給藥日數	94,601,728	54,784,531	80,329,616	69,488,980	94,126,830	8,622,045	401,953,730
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.07%	0.06%	0.07%	0.06%	0.06%	0.08%	0.06%
111年第1季	降血壓(口服)重疊用藥日數	21,978	11,455	19,097	13,771	17,846	1,887	86,034
	降血壓(口服)之給藥日數	24,167,855	13,864,490	20,453,347	17,607,252	23,646,736	2,164,665	101,904,345
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.09%	0.08%	0.09%	0.08%	0.08%	0.09%	0.08%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1710

2.資料範圍：西醫基層總額之門診處方降血壓藥物(口服)案件，排除代辦案件。

3.公式說明：

分子：同院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2)降血壓藥物(口服)：ATC前3碼為C07(排除C07AA05)或ATC前5碼為C02CA、C02DB、C02DC、C02DD、C03AA、C03BA、C03CA、C03DA、C08CA(排除C08CA06)、C08DA、C08DB、C09AA、C09CA，且醫令代碼第8碼為1。

4.資料製表日期：111.7.28

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

西醫基層總額醫療品質資訊_ (3-2)同院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血脂 (口服)

年季	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108年第1季	降血脂(口服)重疊用藥日數	5,610	2,262	4,801	3,214	5,208	602	21,697
	降血脂(口服)之給藥日數	8,281,730	4,667,649	7,239,972	5,920,626	8,066,162	747,929	34,924,068
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.07%	0.05%	0.07%	0.05%	0.06%	0.08%	0.06%
108年第2季	降血脂(口服)重疊用藥日數	3,727	1,491	3,270	2,593	3,335	348	14,764
	降血脂(口服)之給藥日數	8,531,504	4,800,945	7,462,330	6,096,681	8,405,932	767,206	36,064,598
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.04%	0.03%	0.04%	0.04%	0.04%	0.05%	0.04%
108年第3季	降血脂(口服)重疊用藥日數	3,605	1,559	3,253	2,405	3,363	380	14,565
	降血脂(口服)之給藥日數	8,697,389	4,945,910	7,765,690	6,323,071	8,732,509	780,376	37,244,945
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.04%	0.03%	0.04%	0.04%	0.04%	0.05%	0.04%
108年第4季	降血脂(口服)重疊用藥日數	3,684	1,813	3,450	2,657	3,785	487	15,876
	降血脂(口服)之給藥日數	9,234,131	5,265,426	8,109,378	6,476,570	9,073,259	806,366	38,965,130
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.04%	0.03%	0.04%	0.04%	0.04%	0.06%	0.04%
108年小計	降血脂(口服)重疊用藥日數	16,626	7,125	14,774	10,869	15,691	1,817	66,902
	降血脂(口服)之給藥日數	34,744,754	19,679,930	30,577,370	24,816,948	34,277,862	3,101,877	147,198,741
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.05%	0.04%	0.05%	0.04%	0.05%	0.06%	0.05%
109年第1季	降血脂(口服)重疊用藥日數	4,830	2,317	4,498	2,931	4,799	525	19,900
	降血脂(口服)之給藥日數	9,198,254	5,332,017	8,343,826	6,515,238	9,104,402	824,691	39,318,428
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.05%	0.04%	0.05%	0.04%	0.05%	0.06%	0.05%
109年第2季	降血脂(口服)重疊用藥日數	3,592	1,861	3,382	2,464	3,569	392	15,260
	降血脂(口服)之給藥日數	9,944,508	5,540,165	8,721,083	6,812,309	9,361,098	883,472	41,262,635
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.04%	0.03%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%
109年第3季	降血脂(口服)重疊用藥日數	3,963	1,823	3,508	2,914	3,458	577	16,243
	降血脂(口服)之給藥日數	10,599,949	5,901,236	9,174,838	7,251,211	9,831,054	902,335	43,660,623
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.04%	0.03%	0.04%	0.04%	0.04%	0.06%	0.04%
109年第4季	降血脂(口服)重疊用藥日數	4,358	1,897	3,768	3,064	3,933	509	17,529
	降血脂(口服)之給藥日數	10,721,682	6,037,899	9,339,174	7,403,356	9,973,607	905,593	44,381,311
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.04%	0.03%	0.04%	0.04%	0.04%	0.06%	0.04%
109年小計	降血脂(口服)重疊用藥日數	16,743	7,898	15,156	11,373	15,759	2,003	68,932
	降血脂(口服)之給藥日數	40,464,393	22,811,317	35,578,921	27,982,114	38,270,161	3,516,091	168,622,997
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.04%	0.03%	0.04%	0.04%	0.04%	0.06%	0.04%
110年第1季	降血脂(口服)重疊用藥日數	5,750	2,630	5,544	3,789	5,638	756	24,107
	降血脂(口服)之給藥日數	10,890,267	6,111,947	9,466,988	7,442,045	10,042,746	942,698	44,896,691
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.05%	0.04%	0.06%	0.05%	0.06%	0.08%	0.05%
110年第2季	降血脂(口服)重疊用藥日數	4,212	1,971	4,065	2,956	4,240	603	18,047
	降血脂(口服)之給藥日數	11,469,894	6,332,045	9,799,120	7,650,895	10,415,360	980,982	46,648,296
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.04%	0.03%	0.04%	0.04%	0.04%	0.06%	0.04%

110年第3季	降血脂(口服)重疊用藥日數	5,274	2,586	4,834	3,180	4,931	543	21,348
	降血脂(口服)之給藥日數	12,509,265	6,835,105	10,475,751	8,024,383	11,125,623	1,021,895	49,992,022
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.04%	0.04%	0.05%	0.04%	0.04%	0.05%	0.04%
110年第4季	降血脂(口服)重疊用藥日數	5,307	2,694	4,861	3,938	5,127	480	22,407
	降血脂(口服)之給藥日數	12,892,780	7,137,278	10,900,166	8,413,792	11,511,108	1,047,942	51,903,066
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.04%	0.04%	0.04%	0.05%	0.04%	0.05%	0.04%
110年小計	降血脂(口服)重疊用藥日數	20,543	9,881	19,304	13,863	19,936	2,382	85,909
	降血脂(口服)之給藥日數	47,762,206	26,416,375	40,642,025	31,531,115	43,094,837	3,993,517	193,440,075
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.04%	0.04%	0.05%	0.04%	0.05%	0.06%	0.04%
111年第1季	降血脂(口服)重疊用藥日數	8,447	4,093	7,402	4,776	6,709	731	32,158
	降血脂(口服)之給藥日數	12,969,514	7,131,805	10,974,117	8,444,878	11,417,674	1,078,834	52,016,822
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.07%	0.06%	0.07%	0.06%	0.06%	0.07%	0.06%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1711

2.資料範圍：西醫基層總額之門診處方降血脂藥物(口服)案件，排除代辦案件。

3.公式說明：

分子：同院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2)降血脂藥物(口服)：ATC前五碼=C10AA、C10AB、C10AC、C10AD、C10AX，且醫令代碼第8碼為1。

4.資料製表日期：111.7.28

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

西醫基層總額醫療品質資訊_(3-3)同院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血糖

年季	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108年第1季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	10,032	4,120	8,154	6,404	7,805	946	37,461
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	11,323,454	6,824,184	10,672,258	8,668,581	11,941,592	1,235,847	50,665,916
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.09%	0.06%	0.08%	0.07%	0.07%	0.08%	0.07%
108年第2季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	6,304	2,899	5,429	4,707	4,729	725	24,793
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	11,476,516	6,925,515	10,788,541	8,769,092	12,123,728	1,235,568	51,318,960
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.05%	0.04%	0.05%	0.05%	0.04%	0.06%	0.05%
108年第3季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	6,360	3,060	5,792	4,923	5,720	656	26,511
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	11,615,918	7,052,702	11,097,257	8,928,084	12,340,989	1,250,501	52,285,451
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.05%	0.04%	0.05%	0.06%	0.05%	0.05%	0.05%
108年第4季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	6,153	3,010	6,409	4,976	5,271	747	26,566
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	12,069,184	7,249,977	11,291,750	8,916,856	12,491,742	1,273,187	53,292,696
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.05%	0.04%	0.06%	0.06%	0.04%	0.06%	0.05%
108年小計	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	28,849	13,089	25,784	21,010	23,525	3,074	115,331
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	46,485,072	28,052,378	43,849,806	35,282,613	48,898,051	4,995,103	207,563,023
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%
109年第1季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	7,665	3,737	7,383	5,414	6,930	781	31,910
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	11,932,335	7,235,091	11,298,491	8,865,211	12,406,694	1,251,391	52,989,213
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.05%	0.07%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%
109年第2季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	6,573	3,162	6,000	4,438	5,077	679	25,929
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	12,578,126	7,326,047	11,473,185	9,073,259	12,561,162	1,343,229	54,355,008
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.05%	0.04%	0.05%	0.05%	0.04%	0.05%	0.05%
109年第3季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	6,148	2,865	6,276	4,841	5,683	949	26,762
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	13,144,909	7,609,380	11,819,877	9,420,350	12,940,507	1,380,456	56,315,479
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.05%	0.04%	0.05%	0.05%	0.04%	0.07%	0.05%
109年第4季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	6,436	3,145	6,147	5,500	5,913	946	28,087
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	13,051,348	7,625,395	11,742,846	9,438,994	12,900,846	1,360,515	56,119,944
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.05%	0.04%	0.05%	0.06%	0.05%	0.07%	0.05%
109年小計	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	26,822	12,909	25,806	20,193	23,603	3,355	112,688
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	50,706,718	29,795,913	46,334,399	36,797,814	50,809,209	5,335,591	219,779,644
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.05%	0.04%	0.06%	0.05%	0.05%	0.06%	0.05%
110年第1季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	8,804	4,239	7,570	6,010	7,317	1,289	35,229
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	12,964,495	7,636,220	11,595,881	9,280,763	12,684,294	1,352,689	55,514,342
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.07%	0.06%	0.07%	0.06%	0.06%	0.10%	0.06%
110年第2季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	6,369	3,676	5,989	5,167	6,035	1,048	28,284
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	13,521,787	7,846,813	11,899,786	9,468,313	13,006,710	1,374,687	57,118,096
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.08%	0.05%
110年第3季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	7,344	3,847	6,500	5,414	6,324	978	30,407
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	14,116,624	8,103,868	12,232,716	9,668,494	13,424,152	1,406,763	58,952,617
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%	0.05%	0.07%	0.05%

110年第4季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	6,654	4,042	6,761	5,741	7,113	722	31,033
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	14,152,817	8,217,402	12,487,476	9,848,947	13,599,786	1,402,627	59,709,055
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%	0.05%	0.05%	0.05%
110年小計	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	29,171	15,804	26,820	22,332	26,789	4,037	124,953
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	54,755,723	31,804,303	48,215,859	38,266,517	52,714,942	5,536,766	231,294,110
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%	0.05%	0.07%	0.05%
111年第1季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	10,180	5,905	9,624	6,647	8,544	872	41,772
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	13,892,237	8,078,654	12,283,997	9,660,980	13,294,805	1,372,779	58,583,452
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.07%	0.07%	0.08%	0.07%	0.06%	0.06%	0.07%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1712

2.資料範圍：西醫基層總額之門診處方降血糖藥物(不分口服及注射)案件，排除代辦案件。

3.公式說明：

分子：同院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2)降血糖藥物(不分口服及注射)：ATC前五碼=A10AB、A10AC、A10AD、A10AE、A10BA、A10BB、A10BF、A10BG、A10BX、A10BH、A10BJ、A10BK。

4.資料製表日期：111.7.28

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

西醫基層總額醫療品質資訊_(3-4)同院所門診同藥理用藥日數重疊率-抗思覺失調症

年季	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108年第1季	思覺失調藥物重疊用藥日數	3,404	1,081	3,448	2,181	1,650	128	11,892
	思覺失調藥物之給藥日數	1,548,328	897,728	1,893,620	1,087,415	1,123,574	79,411	6,630,076
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.22%	0.12%	0.18%	0.20%	0.15%	0.16%	0.18%
108年第2季	思覺失調藥物重疊用藥日數	3,197	1,002	3,211	2,231	1,577	249	11,467
	思覺失調藥物之給藥日數	1,584,882	885,902	1,873,604	1,120,109	1,131,224	92,106	6,687,827
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.20%	0.11%	0.17%	0.20%	0.14%	0.27%	0.17%
108年第3季	思覺失調藥物重疊用藥日數	3,113	1,119	3,095	2,242	1,777	212	11,558
	思覺失調藥物之給藥日數	1,654,657	908,148	1,975,363	1,198,143	1,192,970	108,027	7,037,308
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.19%	0.12%	0.16%	0.19%	0.15%	0.20%	0.16%
108年第4季	思覺失調藥物重疊用藥日數	3,198	1,025	3,293	2,272	1,742	276	11,806
	思覺失調藥物之給藥日數	1,768,844	985,626	2,054,540	1,265,741	1,263,516	115,837	7,454,104
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.18%	0.10%	0.16%	0.18%	0.14%	0.24%	0.16%
108年小計	思覺失調藥物重疊用藥日數	12,912	4,227	13,047	8,926	6,746	865	46,723
	思覺失調藥物之給藥日數	6,556,711	3,677,404	7,797,127	4,671,408	4,711,284	395,381	27,809,315
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.20%	0.11%	0.17%	0.19%	0.14%	0.22%	0.17%
109年第1季	思覺失調藥物重疊用藥日數	3,513	1,320	3,520	2,429	2,222	353	13,357
	思覺失調藥物之給藥日數	1,784,384	1,004,574	2,057,404	1,296,031	1,292,347	113,503	7,548,243
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.20%	0.13%	0.17%	0.19%	0.17%	0.31%	0.18%
109年第2季	思覺失調藥物重疊用藥日數	3,596	1,259	3,608	2,142	2,062	207	12,874
	思覺失調藥物之給藥日數	1,878,040	1,077,925	2,125,262	1,345,929	1,358,377	122,669	7,908,202
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.19%	0.12%	0.17%	0.16%	0.15%	0.17%	0.16%
109年第3季	思覺失調藥物重疊用藥日數	3,460	1,398	3,794	2,651	2,110	247	13,660
	思覺失調藥物之給藥日數	1,979,787	1,127,251	2,233,963	1,393,793	1,430,733	128,308	8,293,835
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.17%	0.12%	0.17%	0.19%	0.15%	0.19%	0.16%
109年第4季	思覺失調藥物重疊用藥日數	3,956	1,388	3,776	2,534	2,667	319	14,640
	思覺失調藥物之給藥日數	2,007,422	1,159,052	2,254,598	1,433,268	1,445,554	127,143	8,427,037
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.20%	0.12%	0.17%	0.18%	0.18%	0.25%	0.17%
109年小計	思覺失調藥物重疊用藥日數	14,525	5,365	14,698	9,756	9,061	1,126	54,531
	思覺失調藥物之給藥日數	7,649,633	4,368,802	8,671,227	5,469,021	5,527,011	491,623	32,177,317
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.19%	0.12%	0.17%	0.18%	0.16%	0.23%	0.17%
110年第1季	思覺失調藥物重疊用藥日數	4,122	1,777	4,279	3,061	2,463	389	16,091
	思覺失調藥物之給藥日數	2,030,429	1,186,046	2,277,635	1,458,267	1,444,199	131,066	8,527,642
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.20%	0.15%	0.19%	0.21%	0.17%	0.30%	0.19%
110年第2季	思覺失調藥物重疊用藥日數	4,549	1,729	4,312	2,621	2,743	264	16,218
	思覺失調藥物之給藥日數	2,153,968	1,237,599	2,319,493	1,500,789	1,482,904	141,104	8,835,857
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.21%	0.14%	0.19%	0.17%	0.18%	0.19%	0.18%
110年第3季	思覺失調藥物重疊用藥日數	5,341	1,847	4,892	2,982	3,834	493	19,389
	思覺失調藥物之給藥日數	2,324,624	1,326,041	2,431,880	1,602,982	1,573,725	149,777	9,409,029
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.23%	0.14%	0.20%	0.19%	0.24%	0.33%	0.21%

110年第4季	思覺失調藥物重疊用藥日數	4,905	1,820	4,885	3,410	3,378	425	18,823
	思覺失調藥物之給藥日數	2,390,308	1,383,580	2,543,812	1,708,644	1,653,727	150,726	9,830,797
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.21%	0.13%	0.19%	0.20%	0.20%	0.28%	0.19%
110年小計	思覺失調藥物重疊用藥日數	18,917	7,173	18,368	12,074	12,418	1,571	70,521
	思覺失調藥物之給藥日數	8,899,329	5,133,266	9,572,820	6,270,682	6,154,555	572,673	36,603,325
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.21%	0.14%	0.19%	0.19%	0.20%	0.27%	0.19%
111年第1季	思覺失調藥物重疊用藥日數	5,548	2,246	5,164	3,346	3,251	322	19,877
	思覺失調藥物之給藥日數	2,361,810	1,383,403	2,480,028	1,702,988	1,628,580	148,494	9,705,303
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.23%	0.16%	0.21%	0.20%	0.20%	0.22%	0.20%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1726

2.資料範圍：西醫基層總額之門診處方抗思覺失調藥物案件，排除代辦案件。

3.公式說明：

分子：同院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2) 抗思覺失調藥物：ATC前 5碼為N05AA、N05AB(排除N05AB04)、N05AD、N05AE、N05AF、N05AH、N05AL、N05AN(排除N05AN01)、N05AX、N05AC、N05AG。

4.資料製表日期：111.7.28

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

西醫基層總額醫療品質資訊_(3-5)同院所門診同藥理用藥日數重疊率-抗憂鬱症

年季	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108年第1季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	4,111	1,006	2,815	2,071	2,183	170	12,356
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,508,213	1,162,901	1,836,545	1,578,130	2,656,739	123,098	9,865,626
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.16%	0.09%	0.15%	0.13%	0.08%	0.14%	0.13%
108年第2季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	3,634	1,384	2,829	1,972	2,132	199	12,150
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,523,524	1,196,444	1,879,870	1,620,183	2,650,650	132,935	10,003,606
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.14%	0.12%	0.15%	0.12%	0.08%	0.15%	0.12%
108年第3季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	3,597	1,138	2,741	2,289	2,455	143	12,363
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,600,523	1,260,946	1,961,344	1,702,890	2,779,803	163,908	10,469,414
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.14%	0.09%	0.14%	0.13%	0.09%	0.09%	0.12%
108年第4季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	3,788	1,309	3,001	2,221	2,515	199	13,033
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,807,066	1,340,272	2,032,037	1,804,274	2,926,632	180,106	11,090,387
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.13%	0.10%	0.15%	0.12%	0.09%	0.11%	0.12%
108年小計	憂鬱症藥物重疊用藥日數	15,130	4,837	11,386	8,553	9,285	711	49,902
	憂鬱症藥物之給藥日數	10,439,326	4,960,563	7,709,796	6,705,477	11,013,824	600,047	41,429,033
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.14%	0.10%	0.15%	0.13%	0.08%	0.12%	0.12%
109年第1季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	3,689	1,319	3,098	2,266	2,645	184	13,201
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,810,998	1,357,798	2,068,647	1,820,013	2,945,852	179,250	11,182,558
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.13%	0.10%	0.15%	0.12%	0.09%	0.10%	0.12%
109年第2季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	4,238	1,499	3,303	2,660	2,651	191	14,542
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,973,231	1,445,431	2,169,661	1,916,122	3,042,865	193,591	11,740,901
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.14%	0.10%	0.15%	0.14%	0.09%	0.10%	0.12%
109年第3季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	4,388	1,658	3,365	2,902	2,599	237	15,149
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,142,688	1,536,025	2,287,156	2,017,306	3,177,786	203,434	12,364,395
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.14%	0.11%	0.15%	0.14%	0.08%	0.12%	0.12%
109年第4季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	4,620	1,689	3,401	2,867	2,678	192	15,447
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,151,250	1,554,054	2,305,353	2,062,771	3,162,673	200,201	12,436,302
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.15%	0.11%	0.15%	0.14%	0.08%	0.10%	0.12%
109年小計	憂鬱症藥物重疊用藥日數	16,935	6,165	13,167	10,695	10,573	804	58,339
	憂鬱症藥物之給藥日數	12,078,167	5,893,308	8,830,817	7,816,212	12,329,176	776,476	47,724,156
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.14%	0.10%	0.15%	0.14%	0.09%	0.10%	0.12%
110年第1季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	4,969	1,520	3,536	2,877	2,447	219	15,568
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,146,398	1,553,328	2,289,952	2,057,709	3,133,355	203,904	12,384,646
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.16%	0.10%	0.15%	0.14%	0.08%	0.11%	0.13%
110年第2季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	5,376	1,355	3,374	2,665	2,602	273	15,645
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,237,629	1,630,727	2,368,074	2,147,439	3,217,880	211,692	12,813,441
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.17%	0.08%	0.14%	0.12%	0.08%	0.13%	0.12%
110年第3季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	6,553	1,756	3,780	3,151	3,330	226	18,796
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,508,844	1,760,834	2,530,337	2,296,331	3,381,120	229,826	13,707,292
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.19%	0.10%	0.15%	0.14%	0.10%	0.10%	0.14%

110年第4季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	6,573	1,851	4,098	3,269	3,311	239	19,341
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,690,690	1,815,006	2,649,146	2,428,426	3,569,666	235,624	14,388,558
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.18%	0.10%	0.15%	0.13%	0.09%	0.10%	0.13%
110年小計	憂鬱症藥物重疊用藥日數	23,471	6,482	14,788	11,962	11,690	957	69,350
	憂鬱症藥物之給藥日數	13,583,561	6,759,895	9,837,509	8,929,905	13,302,021	881,046	53,293,937
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.17%	0.10%	0.15%	0.13%	0.09%	0.11%	0.13%
111年第1季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	6,627	1,956	4,476	3,628	3,415	282	20,384
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,660,160	1,791,226	2,610,682	2,393,741	3,494,407	228,849	14,179,065
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.18%	0.11%	0.17%	0.15%	0.10%	0.12%	0.14%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1727

2.資料範圍：西醫基層總額之門診處方抗憂鬱症藥物案件，排除代辦案件。

3.公式說明：

分子：同院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2) 抗憂鬱症藥物：ATC前5碼為N06AA(排除N06AA02、N06AA12)、N06AB、N06AG。

4.資料製表日期：111.7.28

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

西醫基層總額醫療品質資訊_(3-6)同院所門診同藥理用藥日數重疊率-安眠鎮靜

年季	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108年第1季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	17,158	4,213	13,115	7,492	5,940	794	48,712
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	8,007,803	3,970,588	6,088,454	3,653,068	4,206,011	444,635	26,370,559
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.21%	0.11%	0.22%	0.21%	0.14%	0.18%	0.18%
108年第2季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	14,286	3,515	12,951	6,856	4,905	666	43,179
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	8,013,036	3,990,703	6,097,283	3,643,565	4,196,452	460,243	26,401,282
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.18%	0.09%	0.21%	0.19%	0.12%	0.14%	0.16%
108年第3季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	14,922	4,312	13,119	7,142	5,311	620	45,426
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	8,199,137	4,124,945	6,364,592	3,781,166	4,374,878	512,482	27,357,200
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.18%	0.10%	0.21%	0.19%	0.12%	0.12%	0.17%
108年第4季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	15,184	4,299	13,287	7,170	5,571	577	46,088
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	8,663,899	4,326,239	6,511,703	3,891,593	4,483,597	541,341	28,418,372
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.18%	0.10%	0.20%	0.18%	0.12%	0.11%	0.16%
108年小計	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	61,550	16,339	52,472	28,660	21,727	2,657	183,405
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	32,883,875	16,412,475	25,062,032	14,969,392	17,260,938	1,958,701	108,547,413
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.19%	0.10%	0.21%	0.19%	0.13%	0.14%	0.17%
109年第1季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	16,559	4,395	14,403	7,361	5,663	721	49,102
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	8,595,397	4,355,775	6,566,055	3,909,435	4,467,807	537,239	28,431,708
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.19%	0.10%	0.22%	0.19%	0.13%	0.13%	0.17%
109年第2季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	15,729	4,407	13,793	7,647	5,157	658	47,391
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	8,923,763	4,499,386	6,643,451	3,988,976	4,557,356	569,855	29,182,787
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.18%	0.10%	0.21%	0.19%	0.11%	0.12%	0.16%
109年第3季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	16,504	5,140	13,882	7,663	5,630	724	49,543
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,257,335	4,678,210	6,831,763	4,114,307	4,721,153	585,183	30,187,951
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.18%	0.11%	0.20%	0.19%	0.12%	0.12%	0.16%
109年第4季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	17,742	4,569	13,708	7,271	5,438	885	49,613
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,198,712	4,673,693	6,825,872	4,095,900	4,666,391	583,147	30,043,715
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.19%	0.10%	0.20%	0.18%	0.12%	0.15%	0.17%
109年小計	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	66,534	18,511	55,786	29,942	21,888	2,988	195,649
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	35,975,207	18,207,064	26,867,141	16,108,618	18,412,707	2,275,424	117,846,161
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.18%	0.10%	0.21%	0.19%	0.12%	0.13%	0.17%
110年第1季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	20,504	5,945	14,448	8,168	5,639	991	55,695
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,177,792	4,658,140	6,782,278	4,061,815	4,602,817	583,750	29,866,592
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.22%	0.13%	0.21%	0.20%	0.12%	0.17%	0.19%
110年第2季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	19,557	4,753	15,377	7,840	5,863	922	54,312
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,466,821	4,784,307	6,937,251	4,208,566	4,739,159	606,013	30,742,117
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.21%	0.10%	0.22%	0.19%	0.12%	0.15%	0.18%

110年第3季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	23,056	5,823	16,404	8,459	6,522	941	61,205
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	10,130,738	5,080,734	7,279,516	4,473,451	4,968,474	639,108	32,572,021
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.23%	0.11%	0.23%	0.19%	0.13%	0.15%	0.19%
110年第4季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	23,007	5,721	16,869	9,113	6,700	874	62,284
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	10,171,828	5,162,169	7,408,652	4,573,745	5,070,991	649,269	33,036,654
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.23%	0.11%	0.23%	0.20%	0.13%	0.13%	0.19%
110年小計	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	86,124	22,242	63,098	33,580	24,724	3,728	233,496
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	38,947,179	19,685,350	28,407,697	17,317,577	19,381,441	2,478,140	126,217,384
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.22%	0.11%	0.22%	0.19%	0.13%	0.15%	0.18%
111年第1季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	26,127	5,906	19,091	9,899	7,079	1,198	69,300
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	10,096,552	5,079,253	7,296,272	4,488,421	4,968,364	638,823	32,567,685
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.26%	0.12%	0.26%	0.22%	0.14%	0.19%	0.21%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1728

2.資料範圍：西醫基層總額之門診處方安眠鎮靜藥物(口服)案件，排除代辦案件。

3.公式說明：

分子：同院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2) 安眠鎮靜藥物(口服)：前五碼為N05CC、N05CD、N05CF、N05CM，且醫令代碼第8碼為1。

4.資料製表日期：111.7.28

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

西醫基層總額醫療品質資訊_(3-7)跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血壓 (口服)

年季	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108年第1季	降血壓(口服)重疊用藥日數	55,974	26,152	43,328	34,854	46,554	5,978	212,840
	降血壓(口服)之給藥日數	21,459,236	12,957,403	19,647,219	16,998,388	22,359,370	2,192,409	95,614,025
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.26%	0.20%	0.22%	0.21%	0.21%	0.27%	0.22%
108年第2季	降血壓(口服)重疊用藥日數	43,026	19,458	34,742	27,978	36,323	5,316	166,843
	降血壓(口服)之給藥日數	21,207,459	12,777,637	19,395,894	16,781,676	22,277,799	2,168,840	94,609,305
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.20%	0.15%	0.18%	0.17%	0.16%	0.25%	0.18%
108年第3季	降血壓(口服)重疊用藥日數	35,985	20,046	34,090	26,606	35,914	5,141	157,782
	降血壓(口服)之給藥日數	20,875,619	12,679,453	19,428,752	16,728,448	22,400,714	2,134,333	94,247,319
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.17%	0.16%	0.18%	0.16%	0.16%	0.24%	0.17%
108年第4季	降血壓(口服)重疊用藥日數	40,248	21,651	37,741	28,919	38,622	5,608	172,789
	降血壓(口服)之給藥日數	21,724,073	13,123,526	19,643,801	16,780,813	22,675,608	2,168,052	96,115,873
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.19%	0.16%	0.19%	0.17%	0.17%	0.26%	0.18%
108年小計	降血壓(口服)重疊用藥日數	175,233	87,307	149,901	118,357	157,413	22,043	710,254
	降血壓(口服)之給藥日數	85,266,387	51,538,019	78,115,666	67,289,325	89,713,491	8,663,634	380,586,522
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.21%	0.17%	0.19%	0.18%	0.18%	0.25%	0.19%
109年第1季	降血壓(口服)重疊用藥日數	45,069	24,526	41,690	31,944	44,089	5,392	192,710
	降血壓(口服)之給藥日數	21,640,834	13,184,004	19,759,362	16,857,009	22,759,145	2,140,262	96,340,616
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.21%	0.19%	0.21%	0.19%	0.19%	0.25%	0.20%
109年第2季	降血壓(口服)重疊用藥日數	40,932	19,916	35,144	25,213	38,131	5,037	164,373
	降血壓(口服)之給藥日數	22,225,002	13,077,626	19,803,148	16,935,370	23,026,568	2,194,320	97,262,034
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.18%	0.15%	0.18%	0.15%	0.17%	0.23%	0.17%
109年第3季	降血壓(口服)重疊用藥日數	39,738	18,807	33,969	24,930	36,857	5,340	159,641
	降血壓(口服)之給藥日數	22,710,940	13,279,808	20,010,776	17,282,050	23,454,854	2,191,139	98,929,567
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.17%	0.14%	0.17%	0.14%	0.16%	0.24%	0.16%
109年第4季	降血壓(口服)重疊用藥日數	41,999	21,335	36,641	29,254	43,155	5,901	178,285
	降血壓(口服)之給藥日數	22,722,832	13,349,244	19,919,747	17,319,697	23,473,058	2,140,468	98,925,046
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.18%	0.16%	0.18%	0.17%	0.18%	0.28%	0.18%
109年小計	降血壓(口服)重疊用藥日數	167,738	84,584	147,444	111,341	162,232	21,670	695,009
	降血壓(口服)之給藥日數	89,299,608	52,890,682	79,493,033	68,394,126	92,713,625	8,666,189	391,457,263
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.19%	0.16%	0.19%	0.16%	0.17%	0.25%	0.18%
110年第1季	降血壓(口服)重疊用藥日數	49,644	26,132	42,339	34,130	49,478	6,472	208,195
	降血壓(口服)之給藥日數	22,815,019	13,546,225	19,841,539	17,280,617	23,272,296	2,131,513	98,887,209
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.22%	0.19%	0.21%	0.20%	0.21%	0.30%	0.21%
110年第2季	降血壓(口服)重疊用藥日數	43,559	22,663	34,459	25,664	40,836	5,436	172,617
	降血壓(口服)之給藥日數	23,269,023	13,445,593	19,701,851	17,026,638	23,129,066	2,134,330	98,706,501
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.19%	0.17%	0.17%	0.15%	0.18%	0.25%	0.17%

110年第3季	降血壓(口服)重疊用藥日數	46,350	22,668	37,153	27,573	42,761	5,226	181,731
	降血壓(口服)之給藥日數	24,131,842	13,746,981	20,136,345	17,337,489	23,626,669	2,174,116	101,153,442
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.19%	0.16%	0.18%	0.16%	0.18%	0.24%	0.18%
110年第4季	降血壓(口服)重疊用藥日數	50,308	25,420	41,522	32,968	47,572	6,037	203,827
	降血壓(口服)之給藥日數	24,385,844	14,045,732	20,649,881	17,844,236	24,098,799	2,182,086	103,206,578
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.21%	0.18%	0.20%	0.18%	0.20%	0.28%	0.20%
110年小計	降血壓(口服)重疊用藥日數	189,861	96,883	155,473	120,335	180,647	23,171	766,370
	降血壓(口服)之給藥日數	94,601,728	54,784,531	80,329,616	69,488,980	94,126,830	8,622,045	401,953,730
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.20%	0.18%	0.19%	0.17%	0.19%	0.27%	0.19%
111年第1季	降血壓(口服)重疊用藥日數	54,937	29,936	45,957	36,161	51,688	5,966	224,645
	降血壓(口服)之給藥日數	24,167,855	13,864,490	20,453,347	17,607,252	23,646,736	2,164,665	101,904,345
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.23%	0.22%	0.22%	0.21%	0.22%	0.28%	0.22%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1713

2.資料範圍：西醫基層總額之門診處方降血壓藥物(口服)案件，排除代辦案件。

3.公式說明：

分子：全國跨院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2)降血壓藥物(口服)：ATC前3碼為C07(排除C07AA05)或ATC前5碼為C02CA、C02DB、C02DC、C02DD、C03AA、C03BA、C03CA、C03DA、C08CA(排除C08CA06)、C08DA、C08DB、C09AA、C09CA，且醫令代碼第8碼為1。

4.資料製表日期：111.7.28

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

西醫基層總額醫療品質資訊_ (3-8) 跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血脂 (口服)

年季	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108年第1季	降血脂(口服)重疊用藥日數	13,656	6,365	10,417	6,643	12,070	1,749	50,900
	降血脂(口服)之給藥日數	8,281,730	4,667,649	7,239,972	5,920,626	8,066,162	747,929	34,924,068
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.16%	0.14%	0.14%	0.11%	0.15%	0.23%	0.15%
108年第2季	降血脂(口服)重疊用藥日數	10,708	5,130	9,918	6,458	9,560	1,510	43,284
	降血脂(口服)之給藥日數	8,531,504	4,800,945	7,462,330	6,096,681	8,405,932	767,206	36,064,598
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.13%	0.11%	0.13%	0.11%	0.11%	0.20%	0.12%
108年第3季	降血脂(口服)重疊用藥日數	9,957	5,452	9,953	6,107	10,164	1,414	43,047
	降血脂(口服)之給藥日數	8,697,389	4,945,910	7,765,690	6,323,071	8,732,509	780,376	37,244,945
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.11%	0.11%	0.13%	0.10%	0.12%	0.18%	0.12%
108年第4季	降血脂(口服)重疊用藥日數	10,856	5,974	10,040	6,682	11,725	1,549	46,826
	降血脂(口服)之給藥日數	9,234,131	5,265,426	8,109,378	6,476,570	9,073,259	806,366	38,965,130
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.12%	0.11%	0.12%	0.10%	0.13%	0.19%	0.12%
108年小計	降血脂(口服)重疊用藥日數	45,177	22,921	40,328	25,890	43,519	6,222	184,057
	降血脂(口服)之給藥日數	34,744,754	19,679,930	30,577,370	24,816,948	34,277,862	3,101,877	147,198,741
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.13%	0.12%	0.13%	0.10%	0.13%	0.20%	0.13%
109年第1季	降血脂(口服)重疊用藥日數	11,633	6,179	11,267	7,184	12,481	1,397	50,141
	降血脂(口服)之給藥日數	9,198,254	5,332,017	8,343,826	6,515,238	9,104,402	824,691	39,318,428
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.13%	0.12%	0.14%	0.11%	0.14%	0.17%	0.13%
109年第2季	降血脂(口服)重疊用藥日數	11,435	6,031	9,914	6,797	10,550	1,621	46,348
	降血脂(口服)之給藥日數	9,944,508	5,540,165	8,721,083	6,812,309	9,361,098	883,472	41,262,635
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.11%	0.11%	0.11%	0.10%	0.11%	0.18%	0.11%
109年第3季	降血脂(口服)重疊用藥日數	12,612	5,208	10,517	7,639	10,352	1,579	47,907
	降血脂(口服)之給藥日數	10,599,949	5,901,236	9,174,838	7,251,211	9,831,054	902,335	43,660,623
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.12%	0.09%	0.11%	0.11%	0.11%	0.17%	0.11%
109年第4季	降血脂(口服)重疊用藥日數	12,688	6,670	10,751	7,410	11,714	1,686	50,919
	降血脂(口服)之給藥日數	10,721,682	6,037,899	9,339,174	7,403,356	9,973,607	905,593	44,381,311
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.12%	0.11%	0.12%	0.10%	0.12%	0.19%	0.11%
109年小計	降血脂(口服)重疊用藥日數	48,368	24,088	42,449	29,030	45,097	6,283	195,315
	降血脂(口服)之給藥日數	40,464,393	22,811,317	35,578,921	27,982,114	38,270,161	3,516,091	168,622,997
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.12%	0.11%	0.12%	0.10%	0.12%	0.18%	0.12%
110年第1季	降血脂(口服)重疊用藥日數	15,501	7,886	12,916	8,447	13,753	2,299	60,802
	降血脂(口服)之給藥日數	10,890,267	6,111,947	9,466,988	7,442,045	10,042,746	942,698	44,896,691
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.14%	0.13%	0.14%	0.11%	0.14%	0.24%	0.14%
110年第2季	降血脂(口服)重疊用藥日數	13,924	6,833	11,679	7,389	13,117	1,939	54,881
	降血脂(口服)之給藥日數	11,469,894	6,332,045	9,799,120	7,650,895	10,415,360	980,982	46,648,296
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.12%	0.11%	0.12%	0.10%	0.13%	0.20%	0.12%
110年第3季	降血脂(口服)重疊用藥日數	15,873	8,190	13,886	8,581	14,803	1,953	63,286
	降血脂(口服)之給藥日數	12,509,265	6,835,105	10,475,751	8,024,383	11,125,623	1,021,895	49,992,022
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.13%	0.12%	0.13%	0.11%	0.13%	0.19%	0.13%

110年第4季	降血脂(口服)重疊用藥日數	16,056	8,815	13,503	9,213	15,276	1,884	64,747
	降血脂(口服)之給藥日數	12,892,780	7,137,278	10,900,166	8,413,792	11,511,108	1,047,942	51,903,066
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.12%	0.12%	0.12%	0.11%	0.13%	0.18%	0.12%
110年小計	降血脂(口服)重疊用藥日數	61,354	31,724	51,984	33,630	56,949	8,075	243,716
	降血脂(口服)之給藥日數	47,762,206	26,416,375	40,642,025	31,531,115	43,094,837	3,993,517	193,440,075
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.13%	0.12%	0.13%	0.11%	0.13%	0.20%	0.13%
111年第1季	降血脂(口服)重疊用藥日數	18,855	9,816	16,795	10,292	16,128	2,520	74,406
	降血脂(口服)之給藥日數	12,969,514	7,131,805	10,974,117	8,444,878	11,417,674	1,078,834	52,016,822
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.15%	0.14%	0.15%	0.12%	0.14%	0.23%	0.14%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1714

2.資料範圍：西醫基層總額之門診處方降血脂藥物(口服)案件，排除代辦案件。

3.公式說明：

分子：全國跨院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2)降血脂藥物(口服)：ATC前五碼=C10AA、C10AB、C10AC、C10AD、C10AX，且醫令代碼第8碼為1。

4.資料製表日期：111.7.28

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

西醫基層總額醫療品質資訊_(3-9)跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血糖

年季	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108年第1季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	19,246	8,922	14,006	10,385	15,145	2,064	69,768
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	11,323,454	6,824,184	10,672,258	8,668,581	11,941,592	1,235,847	50,665,916
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.17%	0.13%	0.13%	0.12%	0.13%	0.17%	0.14%
108年第2季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	14,680	6,762	11,165	9,058	11,550	1,964	55,179
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	11,476,516	6,925,515	10,788,541	8,769,092	12,123,728	1,235,568	51,318,960
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.13%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.16%	0.11%
108年第3季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	13,610	7,348	11,343	8,664	13,023	1,777	55,765
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	11,615,918	7,052,702	11,097,257	8,928,084	12,340,989	1,250,501	52,285,451
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.12%	0.10%	0.10%	0.10%	0.11%	0.14%	0.11%
108年第4季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	13,502	7,121	12,247	8,776	12,474	2,054	56,174
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	12,069,184	7,249,977	11,291,750	8,916,856	12,491,742	1,273,187	53,292,696
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.11%	0.10%	0.11%	0.10%	0.10%	0.16%	0.11%
108年小計	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	61,038	30,153	48,761	36,883	52,192	7,859	236,886
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	46,485,072	28,052,378	43,849,806	35,282,613	48,898,051	4,995,103	207,563,023
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.13%	0.11%	0.11%	0.10%	0.11%	0.16%	0.11%
109年第1季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	15,100	8,275	12,932	9,380	14,709	1,807	62,203
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	11,932,335	7,235,091	11,298,491	8,865,211	12,406,694	1,251,391	52,989,213
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.13%	0.11%	0.11%	0.11%	0.12%	0.14%	0.12%
109年第2季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	14,296	6,971	11,782	8,386	11,682	1,770	54,887
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	12,578,126	7,326,047	11,473,185	9,073,259	12,561,162	1,343,229	54,355,008
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.11%	0.10%	0.10%	0.09%	0.09%	0.13%	0.10%
109年第3季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	14,094	6,654	12,576	8,871	12,539	1,949	56,683
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	13,144,909	7,609,380	11,819,877	9,420,350	12,940,507	1,380,456	56,315,479
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.11%	0.09%	0.11%	0.09%	0.10%	0.14%	0.10%
109年第4季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	14,347	7,085	11,393	9,277	13,510	2,211	57,823
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	13,051,348	7,625,395	11,742,846	9,438,994	12,900,846	1,360,515	56,119,944
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.11%	0.09%	0.10%	0.10%	0.10%	0.16%	0.10%
109年小計	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	57,837	28,985	48,683	35,914	52,440	7,737	231,596
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	50,706,718	29,795,913	46,334,399	36,797,814	50,809,209	5,335,591	219,779,644
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.11%	0.10%	0.11%	0.10%	0.10%	0.15%	0.11%
110年第1季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	17,451	9,210	13,786	10,572	15,509	2,492	69,020
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	12,964,495	7,636,220	11,595,881	9,280,763	12,684,294	1,352,689	55,514,342
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.13%	0.12%	0.12%	0.11%	0.12%	0.18%	0.12%
110年第2季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	15,859	7,939	12,089	9,329	14,333	2,239	61,788
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	13,521,787	7,846,813	11,899,786	9,468,313	13,006,710	1,374,687	57,118,096
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.12%	0.10%	0.10%	0.10%	0.11%	0.16%	0.11%

110年第3季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	17,369	8,365	12,543	10,249	15,157	2,193	65,876
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	14,116,624	8,103,868	12,232,716	9,668,494	13,424,152	1,406,763	58,952,617
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.12%	0.10%	0.10%	0.11%	0.11%	0.16%	0.11%
110年第4季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	15,526	8,240	13,666	10,843	15,397	1,917	65,589
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	14,152,817	8,217,402	12,487,476	9,848,947	13,599,786	1,402,627	59,709,055
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.11%	0.10%	0.11%	0.11%	0.11%	0.14%	0.11%
110年小計	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	66,205	33,754	52,084	40,993	60,396	8,841	262,273
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	54,755,723	31,804,303	48,215,859	38,266,517	52,714,942	5,536,766	231,294,110
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.12%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	0.16%	0.11%
111年第1季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	18,681	10,211	16,292	10,942	16,729	2,021	74,876
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	13,892,237	8,078,654	12,283,997	9,660,980	13,294,805	1,372,779	58,583,452
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.13%	0.13%	0.13%	0.11%	0.13%	0.15%	0.13%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1715

2.資料範圍：西醫基層總額之門診處方降血糖藥物(不分口服及注射)案件，排除代辦案件。

3.公式說明：

分子：全國跨院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2) 降血糖藥物(不分口服及注射)：ATC前五碼=A10AB、A10AC、A10AD、A10AE、A10BA、A10BB、A10BF、A10BG、A10BX、A10BH、A10BJ、A10BK。

4.資料製表日期：111.7.28

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

西醫基層總額醫療品質資訊_ (3-10)跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-抗思覺失調症

年季	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108年第1季	思覺失調藥物重疊用藥日數	7,397	3,135	7,133	4,267	4,259	289	26,480
	思覺失調藥物之給藥日數	1,548,328	897,728	1,893,620	1,087,415	1,123,574	79,411	6,630,076
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.48%	0.35%	0.38%	0.39%	0.38%	0.36%	0.40%
108年第2季	思覺失調藥物重疊用藥日數	6,799	2,789	6,865	4,109	3,820	360	24,742
	思覺失調藥物之給藥日數	1,584,882	885,902	1,873,604	1,120,109	1,131,224	92,106	6,687,827
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.43%	0.31%	0.37%	0.37%	0.34%	0.39%	0.37%
108年第3季	思覺失調藥物重疊用藥日數	7,358	2,992	7,368	4,408	4,378	338	26,842
	思覺失調藥物之給藥日數	1,654,657	908,148	1,975,363	1,198,143	1,192,970	108,027	7,037,308
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.44%	0.33%	0.37%	0.37%	0.37%	0.31%	0.38%
108年第4季	思覺失調藥物重疊用藥日數	7,180	3,277	7,506	4,279	4,759	382	27,383
	思覺失調藥物之給藥日數	1,768,844	985,626	2,054,540	1,265,741	1,263,516	115,837	7,454,104
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.41%	0.33%	0.37%	0.34%	0.38%	0.33%	0.37%
108年小計	思覺失調藥物重疊用藥日數	28,734	12,193	28,872	17,063	17,216	1,369	105,447
	思覺失調藥物之給藥日數	6,556,711	3,677,404	7,797,127	4,671,408	4,711,284	395,381	27,809,315
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.44%	0.33%	0.37%	0.37%	0.37%	0.35%	0.38%
109年第1季	思覺失調藥物重疊用藥日數	7,250	3,244	7,476	4,864	4,766	499	28,099
	思覺失調藥物之給藥日數	1,784,384	1,004,574	2,057,404	1,296,031	1,292,347	113,503	7,548,243
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.41%	0.32%	0.36%	0.38%	0.37%	0.44%	0.37%
109年第2季	思覺失調藥物重疊用藥日數	7,013	3,103	8,562	3,981	4,935	300	27,894
	思覺失調藥物之給藥日數	1,878,040	1,077,925	2,125,262	1,345,929	1,358,377	122,669	7,908,202
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.37%	0.29%	0.40%	0.30%	0.36%	0.24%	0.35%
109年第3季	思覺失調藥物重疊用藥日數	7,031	3,299	8,710	4,553	5,260	367	29,220
	思覺失調藥物之給藥日數	1,979,787	1,127,251	2,233,963	1,393,793	1,430,733	128,308	8,293,835
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.36%	0.29%	0.39%	0.33%	0.37%	0.29%	0.35%
109年第4季	思覺失調藥物重疊用藥日數	7,768	3,124	8,802	4,633	5,396	391	30,114
	思覺失調藥物之給藥日數	2,007,422	1,159,052	2,254,598	1,433,268	1,445,554	127,143	8,427,037
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.39%	0.27%	0.39%	0.32%	0.37%	0.31%	0.36%
109年小計	思覺失調藥物重疊用藥日數	29,062	12,770	33,550	18,031	20,357	1,557	115,327
	思覺失調藥物之給藥日數	7,649,633	4,368,802	8,671,227	5,469,021	5,527,011	491,623	32,177,317
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.38%	0.29%	0.39%	0.33%	0.37%	0.32%	0.36%
110年第1季	思覺失調藥物重疊用藥日數	7,961	3,885	9,718	4,681	5,982	572	32,799
	思覺失調藥物之給藥日數	2,030,429	1,186,046	2,277,635	1,458,267	1,444,199	131,066	8,527,642
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.39%	0.33%	0.43%	0.32%	0.41%	0.44%	0.38%
110年第2季	思覺失調藥物重疊用藥日數	9,448	4,352	10,002	4,659	5,738	448	34,647
	思覺失調藥物之給藥日數	2,153,968	1,237,599	2,319,493	1,500,789	1,482,904	141,104	8,835,857
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.44%	0.35%	0.43%	0.31%	0.39%	0.32%	0.39%

110年第3季	思覺失調藥物重疊用藥日數	10,136	3,590	11,021	5,327	7,177	622	37,873
	思覺失調藥物之給藥日數	2,324,624	1,326,041	2,431,880	1,602,982	1,573,725	149,777	9,409,029
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.44%	0.27%	0.45%	0.33%	0.46%	0.42%	0.40%
110年第4季	思覺失調藥物重疊用藥日數	8,994	4,226	12,064	5,836	7,159	575	38,854
	思覺失調藥物之給藥日數	2,390,308	1,383,580	2,543,812	1,708,644	1,653,727	150,726	9,830,797
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.38%	0.31%	0.47%	0.34%	0.43%	0.38%	0.40%
110年小計	思覺失調藥物重疊用藥日數	36,539	16,053	42,805	20,503	26,056	2,217	144,173
	思覺失調藥物之給藥日數	8,899,329	5,133,266	9,572,820	6,270,682	6,154,555	572,673	36,603,325
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.41%	0.31%	0.45%	0.33%	0.42%	0.39%	0.39%
111年第1季	思覺失調藥物重疊用藥日數	9,454	5,336	11,232	5,731	6,965	504	39,222
	思覺失調藥物之給藥日數	2,361,810	1,383,403	2,480,028	1,702,988	1,628,580	148,494	9,705,303
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.40%	0.39%	0.45%	0.34%	0.43%	0.34%	0.40%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1729

2.資料範圍：西醫基層總額之門診處方抗思覺失調藥物案件，排除代辦案件。

3.公式說明：

分子：全國跨院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2) 抗思覺失調藥物：ATC前 5碼為N05AA、N05AB(排除N05AB04)、N05AD、N05AE、N05AF、N05AH、N05AL、N05AN(排除N05AN01)、N05AX、N05AC、N05AG。

4.資料製表日期：111.7.28

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

西醫基層總額醫療品質資訊 (3-11)跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-抗憂鬱症

年季	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108年第1季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	8,032	2,801	8,294	4,477	7,166	278	31,048
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,508,213	1,162,901	1,836,545	1,578,130	2,656,739	123,098	9,865,626
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.32%	0.24%	0.45%	0.28%	0.27%	0.23%	0.31%
108年第2季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	7,846	3,302	7,535	4,518	6,991	500	30,692
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,523,524	1,196,444	1,879,870	1,620,183	2,650,650	132,935	10,003,606
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.31%	0.28%	0.40%	0.28%	0.26%	0.38%	0.31%
108年第3季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	7,810	3,450	8,306	4,769	7,479	344	32,158
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,600,523	1,260,946	1,961,344	1,702,890	2,779,803	163,908	10,469,414
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.30%	0.27%	0.42%	0.28%	0.27%	0.21%	0.31%
108年第4季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	8,429	3,222	7,675	4,738	7,520	406	31,990
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,807,066	1,340,272	2,032,037	1,804,274	2,926,632	180,106	11,090,387
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.30%	0.24%	0.38%	0.26%	0.26%	0.23%	0.29%
108年小計	憂鬱症藥物重疊用藥日數	32,117	12,775	31,810	18,502	29,156	1,528	125,888
	憂鬱症藥物之給藥日數	10,439,326	4,960,563	7,709,796	6,705,477	11,013,824	600,047	41,429,033
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.31%	0.26%	0.41%	0.28%	0.26%	0.25%	0.30%
109年第1季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	7,739	3,598	7,624	4,642	7,604	343	31,550
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,810,998	1,357,798	2,068,647	1,820,013	2,945,852	179,250	11,182,558
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.28%	0.26%	0.37%	0.26%	0.26%	0.19%	0.28%
109年第2季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	8,699	3,772	8,359	5,602	7,836	339	34,607
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,973,231	1,445,431	2,169,661	1,916,122	3,042,865	193,591	11,740,901
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.29%	0.26%	0.39%	0.29%	0.26%	0.18%	0.29%
109年第3季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	9,006	4,230	8,734	5,926	7,663	422	35,981
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,142,688	1,536,025	2,287,156	2,017,306	3,177,786	203,434	12,364,395
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.29%	0.28%	0.38%	0.29%	0.24%	0.21%	0.29%
109年第4季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	9,665	3,999	8,995	5,611	7,982	410	36,662
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,151,250	1,554,054	2,305,353	2,062,771	3,162,673	200,201	12,436,302
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.31%	0.26%	0.39%	0.27%	0.25%	0.20%	0.29%
109年小計	憂鬱症藥物重疊用藥日數	35,109	15,599	33,712	21,781	31,085	1,514	138,800
	憂鬱症藥物之給藥日數	12,078,167	5,893,308	8,830,817	7,816,212	12,329,176	776,476	47,724,156
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.29%	0.26%	0.38%	0.28%	0.25%	0.19%	0.29%
110年第1季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	9,571	4,067	9,082	5,224	7,703	405	36,052
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,146,398	1,553,328	2,289,952	2,057,709	3,133,355	203,904	12,384,646
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.30%	0.26%	0.40%	0.25%	0.25%	0.20%	0.29%
110年第2季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	10,768	3,882	8,805	5,602	7,790	536	37,383
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,237,629	1,630,727	2,368,074	2,147,439	3,217,880	211,692	12,813,441
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.33%	0.24%	0.37%	0.26%	0.24%	0.25%	0.29%
110年第3季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	12,200	4,512	10,213	6,084	8,988	415	42,412
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,508,844	1,760,834	2,530,337	2,296,331	3,381,120	229,826	13,707,292
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.35%	0.26%	0.40%	0.26%	0.27%	0.18%	0.31%

110年第4季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	12,394	4,730	11,322	6,700	9,795	597	45,538
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,690,690	1,815,006	2,649,146	2,428,426	3,569,666	235,624	14,388,558
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.34%	0.26%	0.43%	0.28%	0.27%	0.25%	0.32%
110年小計	憂鬱症藥物重疊用藥日數	44,933	17,191	39,422	23,610	34,276	1,953	161,385
	憂鬱症藥物之給藥日數	13,583,561	6,759,895	9,837,509	8,929,905	13,302,021	881,046	53,293,937
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.33%	0.25%	0.40%	0.26%	0.26%	0.22%	0.30%
111年第1季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	12,250	4,641	10,831	6,658	9,708	611	44,699
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,660,160	1,791,226	2,610,682	2,393,741	3,494,407	228,849	14,179,065
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.33%	0.26%	0.41%	0.28%	0.28%	0.27%	0.32%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1730

2.資料範圍：西醫基層總額之門診處方抗憂鬱症藥物案件，排除代辦案件。

3.公式說明：

分子：全國跨院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2) 抗憂鬱症藥物：ATC前5碼為N06AA(排除N06AA02、N06AA12)、N06AB、N06AG。

4.資料製表日期：111.7.28

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

西醫基層總額醫療品質資訊_(3-12)跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-安眠鎮靜

年季	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108年第1季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	75,518	20,652	59,947	28,698	28,789	2,658	216,262
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	8,007,803	3,970,588	6,088,454	3,653,068	4,206,011	444,635	26,370,559
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.94%	0.52%	0.98%	0.79%	0.68%	0.60%	0.82%
108年第2季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	69,057	19,240	57,466	27,760	25,438	2,845	201,806
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	8,013,036	3,990,703	6,097,283	3,643,565	4,196,452	460,243	26,401,282
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.86%	0.48%	0.94%	0.76%	0.61%	0.62%	0.76%
108年第3季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	67,296	21,794	62,272	27,445	26,822	2,933	208,562
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	8,199,137	4,124,945	6,364,592	3,781,166	4,374,878	512,482	27,357,200
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.82%	0.53%	0.98%	0.73%	0.61%	0.57%	0.76%
108年第4季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	67,424	21,403	65,426	27,858	27,659	2,583	212,353
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	8,663,899	4,326,239	6,511,703	3,891,593	4,483,597	541,341	28,418,372
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.78%	0.49%	1.00%	0.72%	0.62%	0.48%	0.75%
108年小計	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	279,295	83,089	245,111	111,761	108,708	11,019	838,983
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	32,883,875	16,412,475	25,062,032	14,969,392	17,260,938	1,958,701	108,547,413
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.85%	0.51%	0.98%	0.75%	0.63%	0.56%	0.77%
109年第1季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	65,423	22,033	65,137	27,261	28,105	2,810	210,769
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	8,595,397	4,355,775	6,566,055	3,909,435	4,467,807	537,239	28,431,708
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.76%	0.51%	0.99%	0.70%	0.63%	0.52%	0.74%
109年第2季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	66,563	21,415	64,550	27,766	27,802	3,080	211,176
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	8,923,763	4,499,386	6,643,451	3,988,976	4,557,356	569,855	29,182,787
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.75%	0.48%	0.97%	0.70%	0.61%	0.54%	0.72%
109年第3季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	67,596	23,196	62,718	28,374	28,323	3,249	213,456
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,257,335	4,678,210	6,831,763	4,114,307	4,721,153	585,183	30,187,951
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.73%	0.50%	0.92%	0.69%	0.60%	0.56%	0.71%
109年第4季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	71,010	22,348	65,904	27,046	27,978	3,137	217,423
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,198,712	4,673,693	6,825,872	4,095,900	4,666,391	583,147	30,043,715
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.77%	0.48%	0.97%	0.66%	0.60%	0.54%	0.72%
109年小計	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	270,592	88,992	258,309	110,447	112,208	12,276	852,824
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	35,975,207	18,207,064	26,867,141	16,108,618	18,412,707	2,275,424	117,846,161
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.75%	0.49%	0.96%	0.69%	0.61%	0.54%	0.72%
110年第1季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	73,409	23,571	66,442	28,920	28,940	3,418	224,700
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,177,792	4,658,140	6,782,278	4,061,815	4,602,817	583,750	29,866,592
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.80%	0.51%	0.98%	0.71%	0.63%	0.59%	0.75%
110年第2季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	74,764	22,670	65,001	29,997	30,497	3,593	226,522
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,466,821	4,784,307	6,937,251	4,208,566	4,739,159	606,013	30,742,117
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.79%	0.47%	0.94%	0.71%	0.64%	0.59%	0.74%

110年第3季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	83,164	25,192	68,203	32,879	33,307	3,890	246,635
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	10,130,738	5,080,734	7,279,516	4,473,451	4,968,474	639,108	32,572,021
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.82%	0.50%	0.94%	0.73%	0.67%	0.61%	0.76%
110年第4季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	80,627	27,587	69,962	32,857	33,194	3,977	248,204
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	10,171,828	5,162,169	7,408,652	4,573,745	5,070,991	649,269	33,036,654
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.79%	0.53%	0.94%	0.72%	0.65%	0.61%	0.75%
110年小計	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	311,964	99,020	269,608	124,653	125,938	14,878	946,061
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	38,947,179	19,685,350	28,407,697	17,317,577	19,381,441	2,478,140	126,217,384
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.80%	0.50%	0.95%	0.72%	0.65%	0.60%	0.75%
111年第1季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	83,499	29,057	68,522	34,293	32,545	4,180	252,096
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	10,096,552	5,079,253	7,296,272	4,488,421	4,968,364	638,823	32,567,685
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.83%	0.57%	0.94%	0.76%	0.66%	0.65%	0.77%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1731

2.資料範圍：西醫基層總額之門診處方安眠鎮靜藥物(口服)案件，排除代辦案件。

3.公式說明：

分子：全國跨院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2) 安眠鎮靜藥物(口服)：前五碼為N05CC、N05CD、N05CF、N05CM，且醫令代碼第8碼為1。

4.資料製表日期：111.7.28

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

西醫基層總額醫療品質資訊_ (4) 慢性病開立慢性病連續處方箋百分比

年季	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108年第1季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,344,563	779,945	1,101,399	845,389	1,095,077	118,553	5,284,926
	慢性病給藥案件	1,983,314	1,140,515	1,478,158	1,200,052	1,454,689	182,352	7,439,080
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	67.79%	68.39%	74.51%	70.45%	75.28%	65.01%	71.04%
108年第2季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,337,152	769,724	1,096,910	839,981	1,095,294	118,248	5,257,309
	慢性病給藥案件	2,014,888	1,150,372	1,486,765	1,211,633	1,474,603	185,392	7,523,653
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	66.36%	66.91%	73.78%	69.33%	74.28%	63.78%	69.88%
108年第3季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,341,226	772,747	1,117,987	856,956	1,123,462	120,173	5,332,551
	慢性病給藥案件	2,008,478	1,151,715	1,511,236	1,234,285	1,512,819	187,973	7,606,506
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	66.78%	67.10%	73.98%	69.43%	74.26%	63.93%	70.11%
108年第4季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,444,564	819,474	1,151,922	874,242	1,160,683	124,337	5,575,222
	慢性病給藥案件	2,174,420	1,228,114	1,564,962	1,261,588	1,567,889	192,757	7,989,730
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	66.43%	66.73%	73.61%	69.30%	74.03%	64.50%	69.78%
108年小計	開立慢性病連續處方箋案件數	5,467,505	3,141,890	4,468,218	3,416,568	4,474,516	481,311	21,450,008
	慢性病給藥案件	8,181,100	4,670,716	6,041,121	4,907,558	6,010,000	748,474	30,558,969
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	66.83%	67.27%	73.96%	69.62%	74.45%	64.31%	70.19%
109年第1季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,429,567	819,528	1,164,841	883,384	1,167,721	124,809	5,589,850
	慢性病給藥案件	2,082,775	1,188,341	1,549,624	1,252,389	1,546,775	192,540	7,812,444
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	68.64%	68.96%	75.17%	70.54%	75.49%	64.82%	71.55%
109年第2季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,432,339	823,184	1,169,885	885,291	1,168,054	125,008	5,603,761
	慢性病給藥案件	2,112,945	1,211,210	1,570,655	1,265,284	1,563,382	196,529	7,920,005
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	67.79%	67.96%	74.48%	69.97%	74.71%	63.61%	70.75%
109年第3季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,483,997	848,335	1,197,006	918,875	1,211,338	126,284	5,785,835
	慢性病給藥案件	2,178,628	1,246,427	1,602,495	1,305,800	1,614,933	196,694	8,144,977
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	68.12%	68.06%	74.70%	70.37%	75.01%	64.20%	71.04%
109年第4季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,519,821	868,467	1,209,915	929,414	1,226,484	126,348	5,880,449
	慢性病給藥案件	2,224,310	1,275,428	1,625,069	1,325,961	1,645,386	196,800	8,292,954
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	68.33%	68.09%	74.45%	70.09%	74.54%	64.20%	70.91%
109年小計	開立慢性病連續處方箋案件數	5,865,724	3,359,514	4,741,647	3,616,964	4,773,597	502,449	22,859,895
	慢性病給藥案件	8,598,658	4,921,406	6,347,843	5,149,434	6,370,476	782,563	32,170,380
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	68.22%	68.26%	74.70%	70.24%	74.93%	64.21%	71.06%
110年第1季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,524,725	871,746	1,211,074	931,401	1,220,858	127,494	5,887,298
	慢性病給藥案件	2,192,598	1,250,035	1,604,022	1,305,740	1,610,358	194,388	8,157,141
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	69.54%	69.74%	75.50%	71.33%	75.81%	65.59%	72.17%
110年第2季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,524,747	876,136	1,216,516	936,150	1,227,364	127,720	5,908,633
	慢性病給藥案件	2,124,236	1,233,708	1,594,897	1,295,973	1,600,496	193,724	8,043,034
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	71.78%	71.02%	76.28%	72.24%	76.69%	65.93%	73.46%
110年第3季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,592,004	900,815	1,258,152	964,569	1,274,608	131,278	6,121,426
	慢性病給藥案件	2,252,918	1,286,860	1,671,088	1,357,531	1,685,054	200,528	8,453,979
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	70.66%	70.00%	75.29%	71.05%	75.64%	65.47%	72.41%

110年第4季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,659,781	940,432	1,306,454	1,005,920	1,317,870	133,688	6,364,145
	慢性病給藥案件	2,373,512	1,355,847	1,735,239	1,417,951	1,755,120	204,804	8,842,473
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	69.93%	69.36%	75.29%	70.94%	75.09%	65.28%	71.97%
110年小計	開立慢性病連續處方箋案件數	6,301,257	3,589,129	4,992,196	3,838,040	5,040,700	520,180	24,281,502
	慢性病給藥案件	8,943,264	5,126,450	6,605,246	5,377,195	6,651,028	793,444	33,496,627
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	70.46%	70.01%	75.58%	71.38%	75.79%	65.56%	72.49%
111年第1季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,656,221	930,279	1,291,862	998,198	1,305,489	133,490	6,315,539
	慢性病給藥案件	2,316,098	1,318,615	1,693,009	1,378,493	1,701,003	202,230	8,609,448
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	71.51%	70.55%	76.31%	72.41%	76.75%	66.01%	73.36%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：223

2.資料範圍：1. 每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件數（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

3.公式說明：

分子：開立慢性病連續處方箋的案件數（案件分類=02、04、08且給藥日份>= 21）。

分母：慢性病給藥案件數（案件分類=02、04、08）

4.資料製表日期：111.7.28

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

西醫基層總額醫療品質資訊 (5) 每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率

年季	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108年第1季	藥品品項數≥10項之案件數	16,951	7,536	16,846	5,009	8,408	1,150	55,900
	給藥案件數	13,888,735	6,903,074	9,533,975	7,083,304	8,076,135	902,370	46,387,593
	每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率	0.12%	0.10%	0.17%	0.07%	0.10%	0.12%	0.12%
108年第2季	藥品品項數≥10項之案件數	17,048	6,777	13,705	4,777	7,968	1,216	51,491
	給藥案件數	13,440,859	6,703,646	9,157,134	6,847,162	7,777,238	904,215	44,830,254
	每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率	0.12%	0.10%	0.14%	0.06%	0.10%	0.13%	0.11%
108年第3季	藥品品項數≥10項之案件數	16,556	6,684	12,887	5,003	8,424	1,170	50,724
	給藥案件數	12,828,537	6,468,031	9,035,778	6,862,814	7,879,540	884,916	43,959,616
	每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率	0.12%	0.10%	0.14%	0.07%	0.10%	0.13%	0.11%
108年第4季	藥品品項數≥10項之案件數	20,204	7,657	14,550	5,673	9,803	1,119	59,006
	給藥案件數	14,348,018	7,110,747	9,689,566	7,234,926	8,418,615	916,767	47,718,639
	每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率	0.14%	0.10%	0.15%	0.07%	0.11%	0.12%	0.12%
108年小計	藥品品項數≥10項之案件數	70,759	28,654	57,988	20,462	34,603	4,655	217,121
	給藥案件數	54,506,149	27,185,498	37,416,453	28,028,206	32,151,528	3,608,268	182,896,102
	每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率	0.12%	0.10%	0.15%	0.07%	0.10%	0.12%	0.11%
109年第1季	藥品品項數≥10項之案件數	19,990	7,996	15,727	5,918	10,013	1,189	60,833
	給藥案件數	12,773,127	6,311,975	8,781,599	6,684,701	7,637,814	857,958	43,047,174
	每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率	0.15%	0.12%	0.17%	0.08%	0.13%	0.13%	0.14%
109年第2季	藥品品項數≥10項之案件數	15,022	7,671	15,342	5,499	9,109	1,221	53,864
	給藥案件數	10,759,986	5,378,990	7,437,682	5,785,915	6,602,071	770,645	36,735,289
	每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率	0.13%	0.14%	0.20%	0.09%	0.13%	0.15%	0.14%
109年第3季	藥品品項數≥10項之案件數	16,300	8,210	15,724	5,973	9,998	1,404	57,609
	給藥案件數	11,584,654	5,851,987	8,036,310	6,180,739	7,137,470	809,790	39,600,950
	每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率	0.14%	0.14%	0.19%	0.09%	0.14%	0.17%	0.14%
109年第4季	藥品品項數≥10項之案件數	16,234	8,796	15,222	6,658	10,719	1,457	59,086
	給藥案件數	12,194,036	6,220,079	8,558,708	6,469,556	7,550,287	809,350	41,802,016
	每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率	0.13%	0.14%	0.17%	0.10%	0.14%	0.18%	0.14%
109年小計	藥品品項數≥10項之案件數	67,546	32,673	62,015	24,048	39,839	5,271	231,392
	給藥案件數	47,311,803	23,763,031	32,814,299	25,120,911	28,927,642	3,247,743	161,185,429
	每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率	0.14%	0.13%	0.18%	0.09%	0.13%	0.16%	0.14%
110年第1季	藥品品項數≥10項之案件數	18,068	9,783	16,377	6,979	11,659	1,577	64,443
	給藥案件數	11,762,632	5,815,837	8,213,479	6,249,385	7,219,316	778,647	40,039,296
	每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率	0.15%	0.16%	0.19%	0.11%	0.16%	0.20%	0.16%
110年第2季	藥品品項數≥10項之案件數	18,729	9,916	16,122	6,974	11,789	1,612	65,142
	給藥案件數	10,100,550	5,239,439	7,175,924	5,534,988	6,413,124	724,871	35,188,896
	每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率	0.18%	0.18%	0.22%	0.12%	0.18%	0.22%	0.18%

110年第3季	藥品品項數≥10項之案件數	17,672	10,407	17,008	7,103	12,606	1,782	66,578
	給藥案件數	9,295,900	4,713,095	6,649,273	5,216,748	6,100,688	657,474	32,633,178
	每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率	0.19%	0.22%	0.25%	0.13%	0.20%	0.27%	0.20%
110年第4季	藥品品項數≥10項之案件數	18,562	10,713	18,029	7,755	13,221	1,779	70,059
	給藥案件數	10,328,587	5,304,514	7,380,931	5,763,861	6,827,713	704,492	36,310,098
	每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率	0.17%	0.20%	0.24%	0.13%	0.19%	0.25%	0.19%
110年小計	藥品品項數≥10項之案件數	73,031	40,819	67,536	28,811	49,275	6,750	266,222
	給藥案件數	41,487,669	21,072,885	29,419,607	22,764,982	26,560,841	2,865,484	144,171,468
	每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率	0.17%	0.19%	0.22%	0.12%	0.18%	0.23%	0.18%
111年第1季	藥品品項數≥10項之案件數	18,442	11,050	18,634	8,052	13,650	1,813	71,641
	給藥案件數	10,697,289	5,413,628	7,648,960	5,750,384	6,591,272	712,653	36,814,186
	每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率	0.17%	0.20%	0.24%	0.14%	0.20%	0.25%	0.19%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1749

2.資料範圍：西醫基層總額之門診案件。(2)排除：代辦案件及「補報原因註記」為2之案件。

3.公式說明：

分子：分母案件中藥品品項數≥10項之案件數。

分母：給藥案件數。

(1)給藥案件：藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種。

(2)藥品品項數：醫令類別1或4且醫令代碼為10碼且醫令數量>0，取同處方下同醫令代碼歸戶數。

4.資料製表日期：111.7.28

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

西醫基層總額醫療品質資訊_(6-1)門診平均每張慢性病處方箋開藥日數-糖尿病

年季	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108年第1季	開立慢性病(糖尿病)處方箋 案件給藥日份加總	6,318,275	3,864,595	6,096,647	5,054,736	6,536,792	728,848	28,599,893
	開立慢性病(糖尿病)處方箋 案件給藥次數加總	231,156	142,453	224,187	184,984	238,510	27,279	1,048,569
	平均每張慢性病(糖尿病)處 方箋每月開藥天數	27.33	27.13	27.19	27.33	27.41	26.72	27.28
	開立慢性病(糖尿病)處方箋 案件給藥日份加總	6,431,903	3,904,564	6,205,580	5,108,537	6,689,666	730,213	29,070,463
108年第2季	開立慢性病(糖尿病)處方箋 案件給藥次數加總	235,888	145,088	229,460	187,492	244,931	27,394	1,070,253
	平均每張慢性病(糖尿病)處 方箋每月開藥天數	27.27	26.91	27.04	27.25	27.31	26.66	27.16
	開立慢性病(糖尿病)處方箋 案件給藥日份加總	6,520,788	3,963,599	6,350,211	5,216,205	6,830,976	729,739	29,611,518
	開立慢性病(糖尿病)處方箋 案件給藥次數加總	239,342	147,136	234,348	191,517	250,230	27,260	1,089,833
108年第3季	平均每張慢性病(糖尿病)處 方箋每月開藥天數	27.24	26.94	27.10	27.24	27.30	26.77	27.17
	開立慢性病(糖尿病)處方箋 案件給藥日份加總	6,787,399	4,079,113	6,507,086	5,220,365	6,951,834	744,415	30,290,212
	開立慢性病(糖尿病)處方箋 案件給藥次數加總	248,977	151,329	240,102	191,056	254,678	27,891	1,114,033
	平均每張慢性病(糖尿病)處 方箋每月開藥天數	27.26	26.96	27.10	27.32	27.30	26.69	27.19
108年第4季	開立慢性病(糖尿病)處方箋 案件給藥日份加總	26,058,365	15,811,871	25,159,524	20,599,843	27,009,268	2,933,215	117,572,086
	開立慢性病(糖尿病)處方箋 案件給藥次數加總	955,363	586,006	928,097	755,049	988,349	109,824	4,322,688
	平均每張慢性病(糖尿病)處 方箋每月開藥天數	27.28	26.98	27.11	27.28	27.33	26.71	27.20
	開立慢性病(糖尿病)處方箋 案件給藥日份加總	6,662,760	4,055,506	6,544,180	5,208,313	6,881,443	736,872	30,089,074
108年小計	開立慢性病(糖尿病)處方箋 案件給藥次數加總	243,332	149,109	240,320	190,303	250,940	27,465	1,101,469
	平均每張慢性病(糖尿病)處 方箋每月開藥天數	27.38	27.20	27.23	27.37	27.42	26.83	27.32
	開立慢性病(糖尿病)處方箋 案件給藥日份加總	6,795,272	4,146,363	6,652,834	5,293,067	6,943,021	749,888	30,580,445
	開立慢性病(糖尿病)處方箋 案件給藥次數加總	250,769	154,226	246,243	194,487	254,756	28,259	1,128,740
109年第1季	平均每張慢性病(糖尿病)處 方箋每月開藥天數	27.10	26.88	27.02	27.22	27.25	26.54	27.09
	開立慢性病(糖尿病)處方箋 案件給藥日份加總	7,076,694	4,324,158	6,850,032	5,512,918	7,152,796	768,743	31,685,341
	開立慢性病(糖尿病)處方箋 案件給藥次數加總	261,049	160,556	253,473	202,411	262,754	29,075	1,169,318
	平均每張慢性病(糖尿病)處 方箋每月開藥天數	27.11	26.93	27.02	27.24	27.22	26.44	27.10
109年第2季	開立慢性病(糖尿病)處方箋 案件給藥日份加總	7,083,043	4,348,946	6,864,127	5,512,564	7,183,723	750,484	31,742,887
	開立慢性病(糖尿病)處方箋 案件給藥次數加總	260,611	160,634	253,011	202,213	263,497	28,390	1,168,356
	平均每張慢性病(糖尿病)處 方箋每月開藥天數	27.18	27.07	27.13	27.26	27.26	26.43	27.17
	開立慢性病(糖尿病)處方箋 案件給藥日份加總	27,617,769	16,874,973	26,911,173	21,526,862	28,160,983	3,005,987	124,097,747
109年第3季	開立慢性病(糖尿病)處方箋 案件給藥次數加總	1,015,761	624,525	993,047	789,414	1,031,947	113,189	4,567,883
	平均每張慢性病(糖尿病)處 方箋每月開藥天數	27.19	27.02	27.10	27.27	27.29	26.56	27.17
	開立慢性病(糖尿病)處方箋 案件給藥日份加總	6,984,064	4,337,000	6,743,619	5,390,440	7,024,509	736,574	31,216,206
	開立慢性病(糖尿病)處方箋 案件給藥次數加總	256,670	160,095	248,648	197,369	257,413	27,728	1,147,923
109年第4季	平均每張慢性病(糖尿病)處 方箋每月開藥天數	27.21	27.09	27.12	27.31	27.29	26.56	27.19
	開立慢性病(糖尿病)處方箋 案件給藥日份加總	7,332,679	4,503,370	6,925,995	5,522,997	7,181,007	748,775	32,214,823
	開立慢性病(糖尿病)處方箋 案件給藥次數加總	268,063	165,466	254,038	201,876	262,681	28,070	1,180,194
	平均每張慢性病(糖尿病)處 方箋每月開藥天數	27.35	27.22	27.26	27.36	27.34	26.68	27.30
110年第1季	開立慢性病(糖尿病)處方箋 案件給藥日份加總	7,332,679	4,503,370	6,925,995	5,522,997	7,181,007	748,775	32,214,823
	開立慢性病(糖尿病)處方箋 案件給藥次數加總	268,063	165,466	254,038	201,876	262,681	28,070	1,180,194
	平均每張慢性病(糖尿病)處 方箋每月開藥天數	27.35	27.22	27.26	27.36	27.34	26.68	27.30
	開立慢性病(糖尿病)處方箋 案件給藥日份加總	7,332,679	4,503,370	6,925,995	5,522,997	7,181,007	748,775	32,214,823
110年第2季	開立慢性病(糖尿病)處方箋 案件給藥次數加總	268,063	165,466	254,038	201,876	262,681	28,070	1,180,194
	平均每張慢性病(糖尿病)處 方箋每月開藥天數	27.35	27.22	27.26	27.36	27.34	26.68	27.30
	開立慢性病(糖尿病)處方箋 案件給藥日份加總	7,332,679	4,503,370	6,925,995	5,522,997	7,181,007	748,775	32,214,823
	開立慢性病(糖尿病)處方箋 案件給藥次數加總	268,063	165,466	254,038	201,876	262,681	28,070	1,180,194

110年第3季	開立慢性病(糖尿病)處方箋 案件給藥日份加總	7,688,988	4,660,597	7,122,751	5,655,909	7,401,706	774,983	33,304,934
	開立慢性病(糖尿病)處方箋 案件給藥次數加總	283,504	172,563	261,953	208,044	271,878	29,234	1,227,176
	平均每張慢性病(糖尿病)處 方箋每月開藥天數	27.12	27.01	27.19	27.19	27.22	26.51	27.14
	開立慢性病(糖尿病)處方箋 案件給藥日份加總	7,812,210	4,766,875	7,308,355	5,782,081	7,559,040	776,727	34,005,288
110年第4季	開立慢性病(糖尿病)處方箋 案件給藥次數加總	288,033	176,372	268,707	212,342	277,063	29,280	1,251,797
	平均每張慢性病(糖尿病)處 方箋每月開藥天數	27.12	27.03	27.20	27.23	27.28	26.53	27.17
	開立慢性病(糖尿病)處方箋 案件給藥日份加總	29,817,941	18,267,842	28,100,720	22,351,427	29,166,262	3,037,059	130,741,251
	開立慢性病(糖尿病)處方箋 案件給藥次數加總	1,096,270	674,496	1,033,346	819,631	1,069,035	114,312	4,807,090
110年小計	平均每張慢性病(糖尿病)處 方箋每月開藥天數	27.20	27.08	27.19	27.27	27.28	26.57	27.20
	開立慢性病(糖尿病)處方箋 案件給藥日份加總	7,636,161	4,661,513	7,154,991	5,667,680	7,361,853	765,621	33,247,819
	開立慢性病(糖尿病)處方箋 案件給藥次數加總	280,233	171,603	262,505	207,617	269,314	28,796	1,220,068
	平均每張慢性病(糖尿病)處 方箋每月開藥天數	27.25	27.16	27.26	27.30	27.34	26.59	27.25
111年第1季	開立慢性病(糖尿病)處方箋 案件給藥日份加總	7,636,161	4,661,513	7,154,991	5,667,680	7,361,853	765,621	33,247,819
	開立慢性病(糖尿病)處方箋 案件給藥次數加總	280,233	171,603	262,505	207,617	269,314	28,796	1,220,068
	平均每張慢性病(糖尿病)處 方箋每月開藥天數	27.25	27.16	27.26	27.30	27.34	26.59	27.25
	開立慢性病(糖尿病)處方箋 案件給藥日份加總	7,636,161	4,661,513	7,154,991	5,667,680	7,361,853	765,621	33,247,819

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：糖尿病1169,高血壓0,高血脂0

2.資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

3.公式說明：

分子：開立慢性病疾病別處方箋案件給藥日份加總。

分母：開立慢性病疾病別處方箋給藥次數加總。

※慢性病定義：主診斷為糖尿病(ICD-10-CM前3碼為'E08', 'E09', 'E10', 'E11', 'E12', 'E13'者、高血壓(CD-10-CM診斷碼前3碼為'I10', 'I11', 'I12', 'I13')或高血脂(ICD-10-CM診斷碼前3碼為'E78')。

分母：給藥次數=1案件*3種疾病

※慢性病處方箋：案件分類=04、08，排除給藥日份<3。

※疾病別：以主診斷屬慢性病定義者，其次診斷亦屬慢性病並且處方該慢性病藥物之出現次數一併納入統計【降血壓藥物、降血脂藥物、降血糖藥物之醫令其ATC碼範圍同「跨院所門診同藥理用藥日數重疊率」之定義(不分口服及注射)】。

4.資料製表日期：111.7.28

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

西醫基層總額醫療品質資訊_(6-2)門診平均每張慢性病處方箋開藥日數-高血壓

年季	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108年第1季	開立慢性病(高血壓)處方箋 案件給藥日份加總	16,222,210	9,838,783	14,929,130	12,169,951	16,341,447	1,777,720	71,279,241
	開立慢性病(高血壓)處方箋 案件給藥次數加總	576,599	349,925	530,489	433,349	580,846	63,925	2,535,133
	平均每張慢性病(高血壓)處 方箋每月開藥天數	28.13	28.12	28.14	28.08	28.13	27.81	28.12
108年第2季	開立慢性病(高血壓)處方箋 案件給藥日份加總	16,090,414	9,713,294	14,778,488	12,073,010	16,367,052	1,764,085	70,786,343
	開立慢性病(高血壓)處方箋 案件給藥次數加總	570,087	344,632	524,332	428,878	581,280	63,336	2,512,545
	平均每張慢性病(高血壓)處 方箋每月開藥天數	28.22	28.18	28.19	28.15	28.16	27.85	28.17
108年第3季	開立慢性病(高血壓)處方箋 案件給藥日份加總	16,029,525	9,707,653	14,901,323	12,159,505	16,636,160	1,758,887	71,193,053
	開立慢性病(高血壓)處方箋 案件給藥次數加總	567,743	344,339	528,812	432,141	591,830	63,092	2,527,957
	平均每張慢性病(高血壓)處 方箋每月開藥天數	28.23	28.19	28.18	28.14	28.11	27.88	28.16
108年第4季	開立慢性病(高血壓)處方箋 案件給藥日份加總	16,779,275	10,106,054	15,208,671	12,343,300	17,003,088	1,805,835	73,246,223
	開立慢性病(高血壓)處方箋 案件給藥次數加總	597,649	360,900	541,826	440,034	607,509	65,085	2,613,003
	平均每張慢性病(高血壓)處 方箋每月開藥天數	28.08	28.00	28.07	28.05	27.99	27.75	28.03
108年小計	開立慢性病(高血壓)處方箋 案件給藥日份加總	65,121,424	39,365,784	59,817,612	48,745,766	66,347,747	7,106,527	286,504,860
	開立慢性病(高血壓)處方箋 案件給藥次數加總	2,312,078	1,399,796	2,125,459	1,734,402	2,361,465	255,438	10,188,638
	平均每張慢性病(高血壓)處 方箋每月開藥天數	28.17	28.12	28.14	28.11	28.10	27.82	28.12
109年第1季	開立慢性病(高血壓)處方箋 案件給藥日份加總	16,776,223	10,169,682	15,377,951	12,400,476	17,049,969	1,804,305	73,578,606
	開立慢性病(高血壓)處方箋 案件給藥次數加總	596,673	362,118	546,498	441,491	607,268	64,933	2,618,981
	平均每張慢性病(高血壓)處 方箋每月開藥天數	28.12	28.08	28.14	28.09	28.08	27.79	28.09
109年第2季	開立慢性病(高血壓)處方箋 案件給藥日份加總	16,633,322	10,004,863	15,192,602	12,223,412	16,858,792	1,795,627	72,708,618
	開立慢性病(高血壓)處方箋 案件給藥次數加總	593,638	357,041	541,101	435,064	601,223	64,904	2,592,971
	平均每張慢性病(高血壓)處 方箋每月開藥天數	28.02	28.02	28.08	28.10	28.04	27.67	28.04
109年第3季	開立慢性病(高血壓)處方箋 案件給藥日份加總	16,949,708	10,196,967	15,384,807	12,485,359	17,226,806	1,803,043	74,046,690
	開立慢性病(高血壓)處方箋 案件給藥次數加總	604,356	363,299	548,095	444,218	614,904	65,298	2,640,170
	平均每張慢性病(高血壓)處 方箋每月開藥天數	28.05	28.07	28.07	28.11	28.02	27.61	28.05
109年第4季	開立慢性病(高血壓)處方箋 案件給藥日份加總	17,074,841	10,352,299	15,521,379	12,623,311	17,374,543	1,787,174	74,733,547
	開立慢性病(高血壓)處方箋 案件給藥次數加總	611,782	370,386	554,998	451,415	622,210	64,959	2,675,750
	平均每張慢性病(高血壓)處 方箋每月開藥天數	27.91	27.95	27.97	27.96	27.92	27.51	27.93
109年小計	開立慢性病(高血壓)處方箋 案件給藥日份加總	67,434,094	40,723,811	61,476,739	49,732,558	68,510,110	7,190,149	295,067,461
	開立慢性病(高血壓)處方箋 案件給藥次數加總	2,406,449	1,452,844	2,190,692	1,772,188	2,445,605	260,094	10,527,872
	平均每張慢性病(高血壓)處 方箋每月開藥天數	28.02	28.03	28.06	28.06	28.01	27.64	28.03
110年第1季	開立慢性病(高血壓)處方箋 案件給藥日份加總	17,167,255	10,502,671	15,517,592	12,619,089	17,277,015	1,802,560	74,886,182
	開立慢性病(高血壓)處方箋 案件給藥次數加總	615,130	376,406	554,293	451,190	618,399	65,405	2,680,823
	平均每張慢性病(高血壓)處 方箋每月開藥天數	27.91	27.90	28.00	27.97	27.94	27.56	27.93
110年第2季	開立慢性病(高血壓)處方箋 案件給藥日份加總	17,307,537	10,414,648	15,453,440	12,505,002	17,233,999	1,797,655	74,712,281
	開立慢性病(高血壓)處方箋 案件給藥次數加總	616,034	370,731	549,064	444,094	614,006	64,706	2,658,635
	平均每張慢性病(高血壓)處 方箋每月開藥天數	28.10	28.09	28.15	28.16	28.07	27.78	28.10

110年第3季	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	17,995,298	10,653,016	15,828,466	12,783,215	17,705,156	1,831,970	76,797,121
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	646,680	381,295	566,101	458,383	634,342	66,367	2,753,168
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數	27.83	27.94	27.96	27.89	27.91	27.60	27.89
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	18,497,669	11,013,031	16,383,721	13,218,136	18,280,017	1,877,248	79,269,822
110年第4季	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	668,021	396,305	588,268	475,636	657,269	68,469	2,853,968
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數	27.69	27.79	27.85	27.79	27.81	27.42	27.78
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	70,967,759	42,583,366	63,183,219	51,125,442	70,496,187	7,309,433	305,665,406
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	2,545,865	1,524,737	2,257,726	1,829,303	2,524,016	264,947	10,946,594
110年小計	平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數	27.88	27.93	27.99	27.95	27.93	27.59	27.92
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	18,386,172	10,946,441	16,262,978	13,102,013	18,029,879	1,886,254	78,613,737
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	660,799	392,957	582,210	469,610	646,206	68,491	2,820,273
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數	27.82	27.86	27.93	27.90	27.90	27.54	27.87

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：糖尿病0,高血壓1170,高血脂0

2.資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

3.公式說明：

分子：開立慢性病疾病別處方箋案件給藥日份加總。

分母：開立慢性病疾病別處方箋給藥次數加總。

※慢性病定義：主診斷為糖尿病(ICD-10-CM前3碼為'E08', 'E09', 'E10', 'E11', 'E12', 'E13'者、高血壓(CD-10-CM診斷碼前3碼為'I10', 'I11', 'I12', 'I13')或高血脂(ICD-10-CM診斷碼前3碼為'E78')。

分母：給藥次數=1案件*3種疾病

※疾病別：以主診斷屬慢性病定義者，其次診斷亦屬慢性病並且處方該慢性病藥物之出現次數一併納入統計【降血壓藥物、降血脂藥物、降血糖藥物之醫令其ATC碼範圍同「跨院所門診同藥理

用藥日數重疊率」之定義(不分口服及注射)】。

※慢性病處方箋：案件分類=04、08，排除給藥日份<3。

4.資料製表日期：111.7.28

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

西醫基層總額醫療品質資訊 (6-3)門診平均每張慢性病處方箋開藥日數-高血脂

年季	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108年第1季	開立慢性病(高血脂)處方箋 案件給藥日份加總	7,043,364	3,560,857	5,794,444	4,842,188	6,484,627	584,779	28,310,259
	開立慢性病(高血脂)處方箋 案件給藥次數加總	249,777	126,431	206,476	172,656	231,880	21,040	1,008,260
	平均每張慢性病(高血脂)處 方箋每月開藥天數	28.20	28.16	28.06	28.05	27.97	27.79	28.08
	開立慢性病(高血脂)處方箋 案件給藥日份加總	7,271,407	3,648,259	5,976,784	4,995,746	6,759,218	596,508	29,247,922
108年第2季	開立慢性病(高血脂)處方箋 案件給藥次數加總	258,491	129,949	213,472	178,561	242,149	21,535	1,044,157
	平均每張慢性病(高血脂)處 方箋每月開藥天數	28.13	28.07	28.00	27.98	27.91	27.70	28.01
	開立慢性病(高血脂)處方箋 案件給藥日份加總	7,450,424	3,727,598	6,160,579	5,172,132	7,017,736	601,567	30,130,036
	開立慢性病(高血脂)處方箋 案件給藥次數加總	265,361	133,030	220,158	184,951	251,971	21,740	1,077,211
108年第3季	平均每張慢性病(高血脂)處 方箋每月開藥天數	28.08	28.02	27.98	27.96	27.85	27.67	27.97
	開立慢性病(高血脂)處方箋 案件給藥日份加總	7,899,870	3,942,404	6,400,404	5,289,810	7,259,389	622,362	31,414,239
	開立慢性病(高血脂)處方箋 案件給藥次數加總	281,474	141,314	229,005	189,129	261,048	22,590	1,124,560
	平均每張慢性病(高血脂)處 方箋每月開藥天數	28.07	27.90	27.95	27.97	27.81	27.55	27.93
108年小計	開立慢性病(高血脂)處方箋 案件給藥日份加總	29,665,065	14,879,118	24,332,211	20,299,876	27,520,970	2,405,216	119,102,456
	開立慢性病(高血脂)處方箋 案件給藥次數加總	1,055,103	530,724	869,111	725,297	987,048	86,905	4,254,188
	平均每張慢性病(高血脂)處 方箋每月開藥天數	28.12	28.04	28.00	27.99	27.88	27.68	28.00
	開立慢性病(高血脂)處方箋 案件給藥日份加總	7,791,917	3,979,611	6,554,509	5,293,093	7,247,049	635,449	31,501,628
109年第1季	開立慢性病(高血脂)處方箋 案件給藥次數加總	276,058	141,737	232,830	188,418	259,204	22,918	1,121,165
	平均每張慢性病(高血脂)處 方箋每月開藥天數	28.23	28.08	28.15	28.09	27.96	27.73	28.10
	開立慢性病(高血脂)處方箋 案件給藥日份加總	8,112,408	4,109,839	6,783,216	5,420,466	7,370,875	648,047	32,444,851
	開立慢性病(高血脂)處方箋 案件給藥次數加總	290,542	147,457	242,781	193,909	265,299	23,627	1,163,615
109年第2季	平均每張慢性病(高血脂)處 方箋每月開藥天數	27.92	27.87	27.94	27.95	27.78	27.43	27.88
	開立慢性病(高血脂)處方箋 案件給藥日份加總	8,592,356	4,393,133	7,107,786	5,758,260	7,722,747	657,697	34,231,979
	開立慢性病(高血脂)處方箋 案件給藥次數加總	307,554	157,716	254,601	206,177	278,273	24,057	1,228,378
	平均每張慢性病(高血脂)處 方箋每月開藥天數	27.94	27.85	27.92	27.93	27.75	27.34	27.87
109年第3季	開立慢性病(高血脂)處方箋 案件給藥日份加總	8,697,270	4,506,118	7,252,391	5,851,814	7,846,755	652,522	34,806,870
	開立慢性病(高血脂)處方箋 案件給藥次數加總	311,749	162,016	259,601	209,732	282,740	23,903	1,249,741
	平均每張慢性病(高血脂)處 方箋每月開藥天數	27.90	27.81	27.94	27.90	27.75	27.30	27.85
	開立慢性病(高血脂)處方箋 案件給藥日份加總	33,193,951	16,988,701	27,697,902	22,323,633	30,187,426	2,593,715	132,985,328
109年小計	開立慢性病(高血脂)處方箋 案件給藥次數加總	1,185,903	608,926	989,813	798,236	1,085,516	94,505	4,762,899
	平均每張慢性病(高血脂)處 方箋每月開藥天數	27.99	27.90	27.98	27.97	27.81	27.45	27.92
	開立慢性病(高血脂)處方箋 案件給藥日份加總	8,754,033	4,549,298	7,265,434	5,822,144	7,862,025	674,039	34,926,973
	開立慢性病(高血脂)處方箋 案件給藥次數加總	312,477	163,201	259,135	208,104	282,635	24,467	1,250,019
110年第1季	平均每張慢性病(高血脂)處 方箋每月開藥天數	28.01	27.88	28.04	27.98	27.82	27.55	27.94

110年第2季	開立慢性病(高血脂)處方箋 案件給藥日份加總	9,074,333	4,710,369	7,485,918	5,985,734	8,129,617	692,358	36,078,329
	開立慢性病(高血脂)處方箋 案件給藥次數加總	323,469	168,450	266,700	213,509	291,815	25,159	1,289,102
	平均每張慢性病(高血脂)處 方箋每月開藥天數	28.05	27.96	28.07	28.04	27.86	27.52	27.99
110年第3季	開立慢性病(高血脂)處方箋 案件給藥日份加總	9,850,041	5,070,799	7,938,437	6,240,542	8,645,595	722,724	38,468,138
	開立慢性病(高血脂)處方箋 案件給藥次數加總	354,068	182,590	284,212	223,926	311,797	26,382	1,382,975
	平均每張慢性病(高血脂)處 方箋每月開藥天數	27.82	27.77	27.93	27.87	27.73	27.39	27.82
110年第4季	開立慢性病(高血脂)處方箋 案件給藥日份加總	10,262,097	5,325,229	8,271,653	6,479,163	8,981,695	744,861	40,064,698
	開立慢性病(高血脂)處方箋 案件給藥次數加總	368,436	191,739	296,296	232,357	323,590	27,113	1,439,531
	平均每張慢性病(高血脂)處 方箋每月開藥天數	27.85	27.77	27.92	27.88	27.76	27.47	27.83
110年小計	開立慢性病(高血脂)處方箋 案件給藥日份加總	37,940,504	19,655,695	30,961,442	24,527,583	33,618,932	2,833,982	149,538,138
	開立慢性病(高血脂)處方箋 案件給藥次數加總	1,358,450	705,980	1,106,343	877,896	1,209,837	103,121	5,361,627
	平均每張慢性病(高血脂)處 方箋每月開藥天數	27.93	27.84	27.99	27.94	27.79	27.48	27.89
111年第1季	開立慢性病(高血脂)處方箋 案件給藥日份加總	10,271,134	5,306,077	8,281,044	6,457,009	8,871,789	770,758	39,957,811
	開立慢性病(高血脂)處方箋 案件給藥次數加總	367,004	190,284	295,394	230,682	318,635	27,862	1,429,861
	平均每張慢性病(高血脂)處 方箋每月開藥天數	27.99	27.89	28.03	27.99	27.84	27.66	27.95

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：糖尿病0,高血壓0,高血脂1171

2.資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

3.公式說明：

分子：開立慢性病疾病別處方箋案件給藥日份加總。

分母：開立慢性病疾病別處方箋給藥次數加總。

※慢性病定義：主診斷為糖尿病(ICD-10-CM前3碼為'E08', 'E09', 'E10', 'E11', 'E12', 'E13'者、高血壓(CD-10-CM診斷碼前3碼為'I10', 'I11', 'I12', 'I13')或高血脂(ICD-10-CM診斷碼前3碼為'E78')。

分母：給藥次數=1案件*3種疾病

※慢性病處方箋：案件分類=04、08，排除給藥日份<3。

※疾病別：以主診斷屬慢性病定義者，其次診斷亦屬慢性病並且處方該慢性病藥物之出現次數一併納入統計【降血壓藥物、降血脂藥物、降血糖藥物之醫令其ATC碼範圍同「跨院所門診同藥理用藥日數重疊率」之定義(不分口服及注射)】。

4.資料製表日期：111.7.28

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

西醫基層總額醫療品質資訊_ (7) 糖尿病病人糖化血紅素 (HbA1c) 或糖化白蛋白 (glycated albumin) 執行率

年季	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108年第1季	分母ID於門診有執行糖化血色素(HbA1c)或糖化白蛋白(glycated albumin)檢驗人數	100,788	61,736	82,377	69,046	86,202	12,545	412,743
	門診主診診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	135,678	84,619	112,151	96,207	121,489	18,121	567,586
	糖尿病病患糖化血色素或糖化白蛋白執行率	74.28%	72.96%	73.45%	71.77%	70.95%	69.23%	72.72%
108年第2季	分母ID於門診有執行糖化血色素(HbA1c)或糖化白蛋白(glycated albumin)檢驗人數	104,989	63,889	84,541	71,348	88,143	13,133	426,082
	門診主診診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	138,565	86,382	114,369	97,560	123,494	18,376	578,057
	糖尿病病患糖化血色素或糖化白蛋白執行率	75.77%	73.96%	73.92%	73.13%	71.37%	71.47%	73.71%
108年第3季	分母ID於門診有執行糖化血色素(HbA1c)或糖化白蛋白(glycated albumin)檢驗人數	107,912	66,000	88,170	73,145	90,658	13,362	439,272
	門診主診診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	141,165	88,034	116,560	98,786	124,988	18,397	587,133
	糖尿病病患糖化血色素或糖化白蛋白執行率	76.44%	74.97%	75.64%	74.04%	72.53%	72.63%	74.82%
108年第4季	分母ID於門診有執行糖化血色素(HbA1c)或糖化白蛋白(glycated albumin)檢驗人數	112,104	68,922	91,220	74,970	92,481	13,621	453,366
	門診主診診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	144,639	90,347	119,530	99,890	126,759	18,587	599,049
	糖尿病病患糖化血色素或糖化白蛋白執行率	77.51%	76.29%	76.32%	75.05%	72.96%	73.28%	75.68%
108年小計	分母ID於門診有執行糖化血色素(HbA1c)或糖化白蛋白(glycated albumin)檢驗人數	155,999	96,942	126,572	106,933	131,151	20,300	635,528
	門診主診診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	173,658	107,054	139,780	117,567	146,509	22,880	702,644
	糖尿病病患糖化血色素或糖化白蛋白執行率	89.83%	90.55%	90.55%	90.95%	89.52%	88.72%	90.45%
109年第1季	分母ID於門診有執行糖化血色素(HbA1c)或糖化白蛋白(glycated albumin)檢驗人數	111,148	69,238	92,137	74,851	92,550	13,260	453,213
	門診主診診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	147,610	92,079	122,365	101,647	128,905	18,794	610,646
	糖尿病病患糖化血色素或糖化白蛋白執行率	75.30%	75.19%	75.30%	73.64%	71.80%	70.55%	74.22%
109年第2季	分母ID於門診有執行糖化血色素(HbA1c)或糖化白蛋白(glycated albumin)檢驗人數	117,623	72,379	96,025	78,405	95,926	13,926	474,304
	門診主診診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	151,490	94,246	125,074	104,100	130,899	19,051	624,143
	糖尿病病患糖化血色素或糖化白蛋白執行率	77.64%	76.80%	76.77%	75.32%	73.28%	73.10%	75.99%
109年第3季	分母ID於門診有執行糖化血色素(HbA1c)或糖化白蛋白(glycated albumin)檢驗人數	123,533	75,373	99,468	81,480	99,994	14,126	494,003
	門診主診診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	156,396	96,807	127,573	107,035	133,289	19,263	639,558
	糖尿病病患糖化血色素或糖化白蛋白執行率	78.99%	77.86%	77.97%	76.12%	75.02%	73.33%	77.24%
109年第4季	分母ID於門診有執行糖化血色素(HbA1c)或糖化白蛋白(glycated albumin)檢驗人數	123,545	75,981	100,562	83,300	100,388	14,296	498,131
	門診主診診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	157,941	98,387	129,216	107,831	134,684	19,282	646,609
	糖尿病病患糖化血色素或糖化白蛋白執行率	78.22%	77.23%	77.82%	77.25%	74.54%	74.14%	77.04%
109年小計	分母ID於門診有執行糖化血色素(HbA1c)或糖化白蛋白(glycated albumin)檢驗人數	171,487	105,961	137,732	115,752	140,091	21,161	689,487
	門診主診診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	189,722	116,361	150,568	125,852	154,723	23,675	755,708
	糖尿病病患糖化血色素或糖化白蛋白執行率	90.39%	91.06%	91.47%	91.97%	90.54%	89.38%	91.24%
110年第1季	分母ID於門診有執行糖化血色素(HbA1c)或糖化白蛋白(glycated albumin)檢驗人數	124,538	77,478	101,074	82,735	101,001	14,104	500,974
	門診主診診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	159,863	101,084	130,802	108,656	135,725	19,525	654,953
	糖尿病病患糖化血色素或糖化白蛋白執行率	77.90%	76.65%	77.27%	76.14%	74.42%	72.24%	76.49%

110年第2季	分母ID於門診有執行醣化血色素(HbA1c)或糖化白蛋白(glycated albumin)檢驗人數	120,355	76,525	99,059	82,225	98,536	14,021	490,751
	門診主診診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	171,664	104,068	133,648	110,752	138,041	20,014	677,207
	糖尿病病患醣化血色素或糖化白蛋白執行率	70.11%	73.53%	74.12%	74.24%	71.38%	70.06%	72.47%
110年第3季	分母ID於門診有執行醣化血色素(HbA1c)或糖化白蛋白(glycated albumin)檢驗人數	138,191	84,366	108,115	87,985	108,280	15,344	542,317
	門診主診診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	178,568	107,603	137,683	113,865	141,740	20,500	699,075
	糖尿病病患醣化血色素或糖化白蛋白執行率	77.39%	78.40%	78.52%	77.27%	76.39%	74.85%	77.58%
110年第4季	分母ID於門診有執行醣化血色素(HbA1c)或糖化白蛋白(glycated albumin)檢驗人數	139,647	85,214	109,319	90,429	108,286	15,121	548,081
	門診主診診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	178,322	108,976	140,121	116,016	143,671	20,534	706,808
	糖尿病病患醣化血色素或糖化白蛋白執行率	78.31%	78.20%	78.02%	77.95%	75.37%	73.64%	77.54%
110年小計	分母ID於門診有執行醣化血色素(HbA1c)或糖化白蛋白(glycated albumin)檢驗人數	192,408	117,486	148,137	123,501	149,061	22,378	749,622
	門診主診診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	219,269	129,482	161,997	134,080	163,927	25,187	827,655
	糖尿病病患醣化血色素或糖化白蛋白執行率	87.75%	90.74%	91.44%	92.11%	90.93%	88.85%	90.57%
111年第1季	分母ID於門診有執行醣化血色素(HbA1c)或糖化白蛋白(glycated albumin)檢驗人數	140,000	85,085	110,352	89,544	108,699	14,880	548,624
	門診主診診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	179,862	109,718	142,070	117,150	145,053	20,624	713,672
	糖尿病病患醣化血色素或糖化白蛋白執行率	77.84%	77.55%	77.67%	76.44%	74.94%	72.15%	76.87%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：109.01(季)、110.01(年)

2.資料範圍：(1)西醫基層總額之門診案件(2)排除代辦案件

3.公式說明：

分子：分母ID中，在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)或糖化白蛋白(glycated albumin)檢驗人數(同分區同總額下跨院勾稽)

分母：門診主診診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數

4.資料製表日期：111.7.28

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

西醫基層總額醫療品質資訊_ (8) 就診後同日於同院所再次就診率

年季	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108年第1季	同天、同院門診就醫2次以上人數	23,918	6,533	3,424	2,978	4,036	202	41,091
	門診就診人數	10,006,547	4,997,922	6,595,915	4,984,420	5,593,840	641,893	32,820,537
	西醫同院所同日再次就診率	0.24%	0.13%	0.05%	0.06%	0.07%	0.03%	0.13%
108年第2季	同天、同院門診就醫2次以上人數	25,244	6,833	3,504	2,957	4,507	213	43,258
	門診就診人數	9,762,299	4,884,152	6,400,917	4,862,625	5,430,235	649,415	31,989,643
	西醫同院所同日再次就診率	0.26%	0.14%	0.05%	0.06%	0.08%	0.03%	0.14%
108年第3季	同天、同院門診就醫2次以上人數	24,970	7,566	3,172	3,097	4,413	269	43,487
	門診就診人數	9,336,976	4,717,745	6,297,002	4,842,916	5,452,586	638,300	31,285,525
	西醫同院所同日再次就診率	0.27%	0.16%	0.05%	0.06%	0.08%	0.04%	0.14%
108年第4季	同天、同院門診就醫2次以上人數	26,165	7,344	3,066	3,077	4,436	218	44,306
	門診就診人數	10,259,589	5,103,001	6,649,258	5,049,905	5,764,978	649,999	33,476,730
	西醫同院所同日再次就診率	0.26%	0.14%	0.05%	0.06%	0.08%	0.03%	0.13%
108年小計	同天、同院門診就醫2次以上人數	100,297	28,276	13,166	12,109	17,392	902	172,142
	門診就診人數	39,365,411	19,702,820	25,943,092	19,739,866	22,241,639	2,579,607	129,572,435
	西醫同院所同日再次就診率	0.25%	0.14%	0.05%	0.06%	0.08%	0.03%	0.13%
109年第1季	同天、同院門診就醫2次以上人數	22,316	6,541	3,038	3,266	4,044	222	39,427
	門診就診人數	9,176,241	4,571,916	6,057,042	4,689,611	5,257,745	612,344	30,364,899
	西醫同院所同日再次就診率	0.24%	0.14%	0.05%	0.07%	0.08%	0.04%	0.13%
109年第2季	同天、同院門診就醫2次以上人數	22,529	6,558	2,954	3,409	4,190	255	39,895
	門診就診人數	7,947,109	3,995,951	5,286,098	4,155,407	4,623,938	562,003	26,570,506
	西醫同院所同日再次就診率	0.28%	0.16%	0.06%	0.08%	0.09%	0.05%	0.15%
109年第3季	同天、同院門診就醫2次以上人數	24,269	6,652	3,281	3,546	4,303	293	42,344
	門診就診人數	8,559,858	4,332,267	5,696,685	4,425,734	4,989,283	591,211	28,595,038
	西醫同院所同日再次就診率	0.28%	0.15%	0.06%	0.08%	0.09%	0.05%	0.15%
109年第4季	同天、同院門診就醫2次以上人數	23,446	6,234	3,201	3,615	3,890	348	40,734
	門診就診人數	8,940,014	4,538,533	5,964,488	4,585,037	5,236,754	583,669	29,848,495
	西醫同院所同日再次就診率	0.26%	0.14%	0.05%	0.08%	0.07%	0.06%	0.14%
109年小計	同天、同院門診就醫2次以上人數	92,560	25,985	12,474	13,836	16,427	1,118	162,400
	門診就診人數	34,623,222	17,438,667	23,004,313	17,855,789	20,107,720	2,349,227	115,378,938
	西醫同院所同日再次就診率	0.27%	0.15%	0.05%	0.08%	0.08%	0.05%	0.14%
110年第1季	同天、同院門診就醫2次以上人數	21,960	6,046	3,223	3,963	4,051	316	39,559
	門診就診人數	8,651,640	4,282,163	5,758,698	4,447,998	5,036,332	564,619	28,741,450
	西醫同院所同日再次就診率	0.25%	0.14%	0.06%	0.09%	0.08%	0.06%	0.14%
110年第2季	同天、同院門診就醫2次以上人數	18,232	5,841	2,967	3,638	3,487	307	34,472
	門診就診人數	7,418,147	3,862,630	5,055,900	3,951,674	4,476,982	523,633	25,288,966
	西醫同院所同日再次就診率	0.25%	0.15%	0.06%	0.09%	0.08%	0.06%	0.14%
110年第3季	同天、同院門診就醫2次以上人數	19,498	6,632	3,071	3,412	3,504	338	36,455
	門診就診人數	6,992,610	3,560,611	4,792,731	3,791,505	4,311,807	479,934	23,929,198
	西醫同院所同日再次就診率	0.28%	0.19%	0.06%	0.09%	0.08%	0.07%	0.15%
110年第4季	同天、同院門診就醫2次以上人數	21,015	6,704	3,529	3,617	3,846	230	38,941
	門診就診人數	7,851,343	4,007,193	5,311,178	4,179,128	4,826,097	518,614	26,693,553
	西醫同院所同日再次就診率	0.27%	0.17%	0.07%	0.09%	0.08%	0.04%	0.15%
110年小計	同天、同院門診就醫2次以上人數	80,705	25,223	12,790	14,630	14,888	1,191	149,427
	門診就診人數	30,913,740	15,712,597	20,918,507	16,370,305	18,651,218	2,086,800	104,653,167
	西醫同院所同日再次就診率	0.26%	0.16%	0.06%	0.09%	0.08%	0.06%	0.14%

111年第1季	同天、同院門診就醫2次以上人數	20,241	6,304	3,590	3,492	3,653	251	37,531
	門診就診人數	8,026,864	4,039,427	5,458,440	4,164,111	4,669,992	523,352	26,882,186
	西醫同院所同日再次就診率	0.25%	0.16%	0.07%	0.08%	0.08%	0.05%	0.14%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1321

2.資料範圍：(1)每季所有屬西醫基層總額之門診案件。(2)排除代辦案件。

3.公式說明：

分子：同一費用年月、同一就醫日期、同一院所，同一人(身分證號)就診2次(含)以上，按身分證號歸戶之門診人數。

分母：同一費用年月、同一院所，身分證號歸戶之門診人數。

4.資料製表日期：111.7.28

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

西醫基層總額醫療品質資訊_ (9-1)剖腹產率-整體

年季	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108年第1季	剖腹產案件數	2,714	526	666	632	189	0	4,727
	生產案件數	5,686	1,686	2,074	2,123	401	0	11,970
	剖腹產率	47.73%	31.20%	32.11%	29.77%	47.13%	0.00%	39.49%
108年第2季	剖腹產案件數	2,693	579	592	588	177	0	4,629
	生產案件數	5,436	1,709	1,852	1,985	435	0	11,417
	剖腹產率	49.54%	33.88%	31.97%	29.62%	40.69%	0.00%	40.54%
108年第3季	剖腹產案件數	2,820	633	650	583	212	0	4,898
	生產案件數	5,680	1,887	2,042	2,139	483	0	12,231
	剖腹產率	49.65%	33.55%	31.83%	27.26%	43.89%	0.00%	40.05%
108年第4季	剖腹產案件數	2,951	670	648	652	193	0	5,114
	生產案件數	5,966	1,850	2,013	2,159	467	0	12,455
	剖腹產率	49.46%	36.22%	32.19%	30.20%	41.33%	0.00%	41.06%
108年小計	剖腹產案件數	11,178	2,408	2,556	2,455	771	0	19,368
	生產案件數	22,768	7,132	7,981	8,406	1,786	0	48,073
	剖腹產率	49.10%	33.76%	32.03%	29.21%	43.17%	0.00%	40.29%
109年第1季	剖腹產案件數	2,603	540	560	549	170	0	4,422
	生產案件數	5,058	1,597	1,718	1,839	405	0	10,617
	剖腹產率	51.46%	33.81%	32.60%	29.85%	41.98%	0.00%	41.65%
109年第2季	剖腹產案件數	2,534	588	533	543	172	0	4,370
	生產案件數	5,008	1,596	1,682	1,833	402	0	10,521
	剖腹產率	50.60%	36.84%	31.69%	29.62%	42.79%	0.00%	41.54%
109年第3季	剖腹產案件數	2,613	654	561	582	186	0	4,596
	生產案件數	5,037	1,840	1,798	1,956	452	0	11,083
	剖腹產率	51.88%	35.54%	31.20%	29.75%	41.15%	0.00%	41.47%
109年第4季	剖腹產案件數	2,847	794	576	597	192	0	5,006
	生產案件數	5,395	2,249	1,792	2,023	491	0	11,950
	剖腹產率	52.77%	35.30%	32.14%	29.51%	39.10%	0.00%	41.89%
109年小計	剖腹產案件數	10,597	2,576	2,230	2,271	720	0	18,394
	生產案件數	20,498	7,282	6,990	7,651	1,750	0	44,171
	剖腹產率	51.70%	35.37%	31.90%	29.68%	41.14%	0.00%	41.64%
110年第1季	剖腹產案件數	2,549	685	557	497	137	0	4,425
	生產案件數	4,795	1,936	1,650	1,685	321	0	10,387
	剖腹產率	53.16%	35.38%	33.76%	29.50%	42.68%	0.00%	42.60%
110年第2季	剖腹產案件數	2,393	784	553	514	128	0	4,372
	生產案件數	4,677	1,988	1,632	1,675	321	0	10,293
	剖腹產率	51.17%	39.44%	33.88%	30.69%	39.88%	0.00%	42.48%
110年第3季	剖腹產案件數	2,835	826	544	559	145	0	4,909
	生產案件數	5,412	2,220	1,740	1,836	335	0	11,543
	剖腹產率	52.38%	37.21%	31.26%	30.45%	43.28%	0.00%	42.53%

110年第4季	剖腹產案件數	2,970	886	586	587	161	0	5,190
	生產案件數	5,658	2,286	1,804	1,925	381	0	12,054
	剖腹產率	52.49%	38.76%	32.48%	30.49%	42.26%	0.00%	43.06%
110年小計	剖腹產案件數	10,747	3,181	2,240	2,157	571	0	18,896
	生產案件數	20,542	8,430	6,826	7,121	1,358	0	44,277
	剖腹產率	52.32%	37.73%	32.82%	30.29%	42.05%	0.00%	42.68%
111年第1季	剖腹產案件數	2,284	688	455	483	99	0	4,009
	生產案件數	4,375	1,854	1,348	1,583	267	0	9,427
	剖腹產率	52.21%	37.11%	33.75%	30.51%	37.08%	0.00%	42.53%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1136.01

2.資料範圍：西醫基層總額住院生產案件，排除代辦案件。

3.公式說明：

分子：剖腹產案件數。

分母：生產案件數(自然產案件+剖腹產案件)。

(1) 自然產案件，符合下列任一條件：

a.TW-DRG前三碼為372~375。

b.DRG_CODE為0373A、0373C。

c.符合任一自然產醫令代碼：81017C、81018C、81019C、81024C、81025C、81026C、81034C、97004C、97005D、97934C。

(2) 剖腹產案件：符合下列任一條件：

a.TW-DRG前三碼為370、371、513。

b.DRG_CODE為0371A、0373B。

c.符合任一剖腹產醫令代碼：81004C、81005C、81028C、81029C、97009C、97014C。

4.資料製表日期：111.7.28

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

6.本項指標含符合適應症及自行要求剖腹產案件，各院所收治產婦之複雜度不同，故觀察結果也不同，本項指標不宜逕予判斷院所生產照護品質。

西醫基層總額醫療品質資訊_ (9-2)剖腹產率-自行要求

年季	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108年第1季	不具適應症之剖腹產案件	591	2	0	42	0	0	635
	生產案件數	5,686	1,686	2,074	2,123	401	0	11,970
	剖腹產率	10.39%	0.12%	0.00%	1.98%	0.00%	0.00%	5.30%
108年第2季	不具適應症之剖腹產案件	608	6	3	39	0	0	656
	生產案件數	5,436	1,709	1,852	1,985	435	0	11,417
	剖腹產率	11.18%	0.35%	0.16%	1.96%	0.00%	0.00%	5.75%
108年第3季	不具適應症之剖腹產案件	674	1	1	28	0	0	704
	生產案件數	5,680	1,887	2,042	2,139	483	0	12,231
	剖腹產率	11.87%	0.05%	0.05%	1.31%	0.00%	0.00%	5.76%
108年第4季	不具適應症之剖腹產案件	674	5	1	34	0	0	714
	生產案件數	5,966	1,850	2,013	2,159	467	0	12,455
	剖腹產率	11.30%	0.27%	0.05%	1.57%	0.00%	0.00%	5.73%
108年小計	不具適應症之剖腹產案件	2,547	14	5	143	0	0	2,709
	生產案件數	22,768	7,132	7,981	8,406	1,786	0	48,073
	剖腹產率	11.19%	0.20%	0.06%	1.70%	0.00%	0.00%	5.64%
109年第1季	不具適應症之剖腹產案件	602	6	5	28	0	0	641
	生產案件數	5,058	1,597	1,718	1,839	405	0	10,617
	剖腹產率	11.90%	0.38%	0.29%	1.52%	0.00%	0.00%	6.04%
109年第2季	不具適應症之剖腹產案件	540	2	0	38	0	0	580
	生產案件數	5,008	1,596	1,682	1,833	402	0	10,521
	剖腹產率	10.78%	0.13%	0.00%	2.07%	0.00%	0.00%	5.51%
109年第3季	不具適應症之剖腹產案件	625	15	3	35	0	0	678
	生產案件數	5,037	1,840	1,798	1,956	452	0	11,083
	剖腹產率	12.41%	0.82%	0.17%	1.79%	0.00%	0.00%	6.12%
109年第4季	不具適應症之剖腹產案件	679	61	2	46	0	0	788
	生產案件數	5,395	2,249	1,792	2,023	491	0	11,950
	剖腹產率	12.59%	2.71%	0.11%	2.27%	0.00%	0.00%	6.59%
109年小計	不具適應症之剖腹產案件	2,446	84	10	147	0	0	2,687
	生產案件數	20,498	7,282	6,990	7,651	1,750	0	44,171
	剖腹產率	11.93%	1.15%	0.14%	1.92%	0.00%	0.00%	6.08%
110年第1季	不具適應症之剖腹產案件	627	74	2	32	0	0	735
	生產案件數	4,795	1,936	1,650	1,685	321	0	10,387
	剖腹產率	13.08%	3.82%	0.12%	1.90%	0.00%	0.00%	7.08%
110年第2季	不具適應症之剖腹產案件	627	82	5	30	0	0	744
	生產案件數	4,677	1,988	1,632	1,675	321	0	10,293
	剖腹產率	13.41%	4.12%	0.31%	1.79%	0.00%	0.00%	7.23%
110年第3季	不具適應症之剖腹產案件	750	109	3	37	0	0	899
	生產案件數	5,412	2,220	1,740	1,836	335	0	11,543
	剖腹產率	13.86%	4.91%	0.17%	2.02%	0.00%	0.00%	7.79%

110年第4季	不具適應症之剖腹產案件	859	108	2	34	0	0	1,003
	生產案件數	5,658	2,286	1,804	1,925	381	0	12,054
	剖腹產率	15.18%	4.72%	0.11%	1.77%	0.00%	0.00%	8.32%
110年小計	不具適應症之剖腹產案件	2,863	373	12	133	0	0	3,381
	生產案件數	20,542	8,430	6,826	7,121	1,358	0	44,277
	剖腹產率	13.94%	4.42%	0.18%	1.87%	0.00%	0.00%	7.64%
111年第1季	不具適應症之剖腹產案件	496	76	1	44	0	0	617
	生產案件數	4,375	1,854	1,348	1,583	267	0	9,427
	剖腹產率	11.34%	4.10%	0.07%	2.78%	0.00%	0.00%	6.55%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1137.01

2.資料範圍：西醫基層總額住院生產案件，排除代辦案件。

3.公式說明：

分子：不具適應症之剖腹產案件(自行要求剖腹產)，符合下列任一條件：

(1) TW-DRG前三碼為513。

(2) DRG_CODE為0373B。

(3) 醫令代碼為97014C。

分母：生產案件數(自然產案件+剖腹產案件)。

(1) 自然產案件，符合下列任一條件：

a.TW-DRG前三碼為372~375。

b.DRG_CODE為0373A、0373C。

c.符合任一自然產醫令代碼：81017C、81018C、81019C、81024C、81025C、81026C、81034C、97004C、97005D、97934C。

(2) 剖腹產案件：符合下列任一條件：

a.TW-DRG前三碼為370、371、513。

b.DRG_CODE為0371A、0373B。

c.符合任一剖腹產醫令代碼：81004C、81005C、81028C、81029C、97009C、97014C。

4.資料製表日期：111.7.28

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

6.本項指標含符合適應症及自行要求剖腹產案件，各院所收治產婦之複雜度不同，故觀察結果也不同，本項指標不宜逕予判斷院所生產照護品質。

西醫基層總額醫療品質資訊_ (9-3)剖腹產率-具適應症

年季	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108年第1季	具適應症之剖腹產案件	2,123	524	666	590	189	0	4,092
	生產案件數	5,686	1,686	2,074	2,123	401	0	11,970
	剖腹產率	37.34%	31.08%	32.11%	27.79%	47.13%	0.00%	34.19%
108年第2季	具適應症之剖腹產案件	2,085	573	589	549	177	0	3,973
	生產案件數	5,436	1,709	1,852	1,985	435	0	11,417
	剖腹產率	38.36%	33.53%	31.80%	27.66%	40.69%	0.00%	34.80%
108年第3季	具適應症之剖腹產案件	2,146	632	649	555	212	0	4,194
	生產案件數	5,680	1,887	2,042	2,139	483	0	12,231
	剖腹產率	37.78%	33.49%	31.78%	25.95%	43.89%	0.00%	34.29%
108年第4季	具適應症之剖腹產案件	2,277	665	647	618	193	0	4,400
	生產案件數	5,966	1,850	2,013	2,159	467	0	12,455
	剖腹產率	38.17%	35.95%	32.14%	28.62%	41.33%	0.00%	35.33%
108年小計	具適應症之剖腹產案件	8,631	2,394	2,551	2,312	771	0	16,659
	生產案件數	22,768	7,132	7,981	8,406	1,786	0	48,073
	剖腹產率	37.91%	33.57%	31.96%	27.50%	43.17%	0.00%	34.65%
109年第1季	具適應症之剖腹產案件	2,001	534	555	521	170	0	3,781
	生產案件數	5,058	1,597	1,718	1,839	405	0	10,617
	剖腹產率	39.56%	33.44%	32.31%	28.33%	41.98%	0.00%	35.61%
109年第2季	具適應症之剖腹產案件	1,994	586	533	505	172	0	3,790
	生產案件數	5,008	1,596	1,682	1,833	402	0	10,521
	剖腹產率	39.82%	36.72%	31.69%	27.55%	42.79%	0.00%	36.02%
109年第3季	具適應症之剖腹產案件	1,988	639	558	547	186	0	3,918
	生產案件數	5,037	1,840	1,798	1,956	452	0	11,083
	剖腹產率	39.47%	34.73%	31.03%	27.97%	41.15%	0.00%	35.35%
109年第4季	具適應症之剖腹產案件	2,168	733	574	551	192	0	4,218
	生產案件數	5,395	2,249	1,792	2,023	491	0	11,950
	剖腹產率	40.19%	32.59%	32.03%	27.24%	39.10%	0.00%	35.30%
109年小計	具適應症之剖腹產案件	8,151	2,492	2,220	2,124	720	0	15,707
	生產案件數	20,498	7,282	6,990	7,651	1,750	0	44,171
	剖腹產率	39.76%	34.22%	31.76%	27.76%	41.14%	0.00%	35.56%
110年第1季	具適應症之剖腹產案件	1,922	611	555	465	137	0	3,690
	生產案件數	4,795	1,936	1,650	1,685	321	0	10,387
	剖腹產率	40.08%	31.56%	33.64%	27.60%	42.68%	0.00%	35.53%
110年第2季	具適應症之剖腹產案件	1,766	702	548	484	128	0	3,628
	生產案件數	4,677	1,988	1,632	1,675	321	0	10,293
	剖腹產率	37.76%	35.31%	33.58%	28.90%	39.88%	0.00%	35.25%
110年第3季	具適應症之剖腹產案件	2,085	717	541	522	145	0	4,010
	生產案件數	5,412	2,220	1,740	1,836	335	0	11,543
	剖腹產率	38.53%	32.30%	31.09%	28.43%	43.28%	0.00%	34.74%

110年第4季	具適應症之剖腹產案件	2,111	778	584	553	161	0	4,187
	生產案件數	5,658	2,286	1,804	1,925	381	0	12,054
	剖腹產率	37.31%	34.03%	32.37%	28.73%	42.26%	0.00%	34.74%
110年小計	具適應症之剖腹產案件	7,884	2,808	2,228	2,024	571	0	15,515
	生產案件數	20,542	8,430	6,826	7,121	1,358	0	44,277
	剖腹產率	38.38%	33.31%	32.64%	28.42%	42.05%	0.00%	35.04%
111年第1季	具適應症之剖腹產案件	1,788	612	454	439	99	0	3,392
	生產案件數	4,375	1,854	1,348	1,583	267	0	9,427
	剖腹產率	40.87%	33.01%	33.68%	27.73%	37.08%	0.00%	35.98%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1138.01

2.資料範圍：西醫基層總額住院生產案件，排除代辦案件。

3.公式說明：

分子：具適應症之剖腹產案件(不具適應症剖腹產之外的剖腹產案件)。

分母：生產案件數(自然產案件+剖腹產案件)。

(1) 自然產案件，符合下列任一條件：

a.TW-DRG前三碼為372~375。

b.DRG_CODE為0373A、0373C。

c.符合任一自然產醫令代碼：81017C、81018C、81019C、81024C、81025C、81026C、81034C、97004C、97005D、97934C。

(2) 剖腹產案件，符合下列任一條件：

a.TW-DRG前三碼為370、371、513。

b.DRG_CODE為0371A、0373B。

c.符合任一剖腹產醫令代碼：81004C、81005C、81028C、81029C、97009C、97014C。

(3) 不具適應症之剖腹產案件，符合下列任一條件：

a.TW-DRG前三碼為513。

b.DRG_CODE為0373B。

c.醫令代碼為97014C。

4.資料製表日期：111.7.28

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

6.本項指標含符合適應症及自行要求剖腹產案件，各院所收治產婦之複雜度不同，故觀察結果也不同，本項指標不宜逕予判斷院所生產照護品質。