

西醫基層總額整體性醫療品質資訊公開

109年第4季

依據109年2月6日衛部保字第1091260018號令修正發布之「全民健康保險醫療品質資訊公開辦法」第二條附表一「整體性之醫療品質資訊」之「二、西醫基層總額」指標項目，辦理本項資訊公開事宜

西醫基層總額醫療品質資訊

項次	指標名稱
1	門診注射劑使用率
2-1	門診抗生素使用率
2-2	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品使用率
3-1	同院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血壓(口服)
3-2	同院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血脂(口服)
3-3	同院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血糖
3-4	同院所門診同藥理用藥日數重疊率-抗思覺失調症
3-5	同院所門診同藥理用藥日數重疊率-抗憂鬱症
3-6	同院所門診同藥理用藥日數重疊率-安眠鎮靜
3-7	跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血壓(口服)
3-8	跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血脂(口服)
3-9	跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血糖
3-10	跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-抗思覺失調症
3-11	跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-抗憂鬱症
3-12	跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-安眠鎮靜
4	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比
5	每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率
6-1	門診平均每張慢性病處方箋開藥日數-糖尿病
6-2	門診平均每張慢性病處方箋開藥日數-高血壓
6-3	門診平均每張慢性病處方箋開藥日數-高血脂
7	糖尿病病人糖化血紅素(HbA1c)執行率
8	就診後同日於同院所再次就診率
9-1	剖腹產率-整體
9-2	剖腹產率-自行要求
9-3	剖腹產率-具適應症

109年第4季_西醫基層總額醫療品質資訊彙整表

指標	指標名稱(編號)	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全區
1	門診注射劑使用率(1150.01)	0.56%	0.44%	0.64%	0.56%	0.56%	0.56%	0.56%
2-1	門診抗生素使用率(1140.01)	13.93%	11.29%	12.10%	11.23%	10.78%	12.86%	12.16%
2-2	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品使用率(2768.01)	0.54%	0.44%	0.61%	0.54%	0.50%	0.34%	0.53%
3-1	同院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血壓(口服)(1710)	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%	0.05%	0.08%	0.06%
3-2	同院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血脂(口服)(1711)	0.04%	0.03%	0.04%	0.04%	0.04%	0.06%	0.04%
3-3	同院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血糖(1712)	0.05%	0.04%	0.05%	0.06%	0.05%	0.07%	0.05%
3-4	同院所門診同藥理用藥日數重疊率-抗思覺失調症(1726)	0.20%	0.12%	0.17%	0.18%	0.18%	0.25%	0.17%
3-5	同院所門診同藥理用藥日數重疊率-抗憂鬱症(1727)	0.15%	0.11%	0.15%	0.14%	0.08%	0.10%	0.12%
3-6	同院所門診同藥理用藥日數重疊率-安眠鎮靜(1728)	0.19%	0.10%	0.20%	0.18%	0.12%	0.15%	0.17%
3-7	跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血壓(口服)(1713)	0.18%	0.16%	0.18%	0.17%	0.18%	0.28%	0.18%
3-8	跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血脂(口服)(1714)	0.12%	0.11%	0.12%	0.10%	0.12%	0.19%	0.11%
3-9	跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血糖(1715)	0.11%	0.09%	0.10%	0.10%	0.10%	0.16%	0.10%
3-10	跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-抗思覺失調症(1729)	0.39%	0.27%	0.39%	0.32%	0.37%	0.31%	0.36%
3-11	跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-抗憂鬱症(1730)	0.31%	0.26%	0.39%	0.27%	0.25%	0.20%	0.29%
3-12	跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-安眠鎮靜(1731)	0.77%	0.48%	0.97%	0.66%	0.60%	0.54%	0.72%
4	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比(223)	68.33%	68.09%	74.45%	70.09%	74.54%	64.20%	70.91%
5	每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率(1749)	0.13%	0.14%	0.17%	0.10%	0.14%	0.18%	0.14%
6-1	門診平均每張慢性病處方箋開藥日數-糖尿病(1169)	27.18	27.07	27.13	27.26	27.26	26.43	27.17
6-2	門診平均每張慢性病處方箋開藥日數-高血壓(1170)	27.91	27.95	27.97	27.96	27.92	27.51	27.93
6-3	門診平均每張慢性病處方箋開藥日數-高血脂(1171)	27.90	27.81	27.94	27.90	27.75	27.30	27.85

7	糖尿病病人糖化血紅素（HbA1c）執行率(109.01季 110.01年)	78.22%	77.23%	77.82%	77.25%	74.54%	74.14%	77.04%
8	就診後同日於同院所再次就診率(1321)	0.26%	0.14%	0.05%	0.08%	0.07%	0.06%	0.14%
9-1	剖腹產率-整體(1136.01)	52.77%	35.30%	32.14%	29.51%	39.10%	0.00%	41.89%
9-2	剖腹產率-自行要求(1137.01)	12.59%	2.71%	0.11%	2.27%	0.00%	0.00%	6.59%
9-3	剖腹產率-具適應症(1138.01)	40.19%	32.59%	32.03%	27.24%	39.10%	0.00%	35.30%

【說明】 一、依衛福部109年2月6日衛部保字第1091260018號令修正發布之「全民健康保險醫療品質資訊公開辦法」第二條附表一「整體性之醫療品質資訊」項目製作。

二、西醫基層總額專業醫療服務品質指標之參考值：依西醫基層總額品質確保方案所訂參考值。「糖尿病病人糖化血紅素（HbA1c）或糖化白蛋白(glycated albumin)執行率」全區比率」與「剖腹產率」列參考指標。

三、>為高於參考值上限，<為低於參考值下限，○為位於監測值範圍。

指標方向	參考值	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全區
負向	0.62%	0	0	>	0	0	0	0
負向	14.15%	0	0	0	0	0	0	0
負向	0.92%	0	0	0	0	0	0	0
負向	0.07%	0	0	0	0	0	>	0
負向	0.06%	0	0	0	0	0	0	0
負向	0.07%	0	0	0	0	0	0	0
負向	0.22%	0	0	0	0	0	>	0
負向	0.16%	0	0	0	0	0	0	0
負向	0.22%	0	0	0	0	0	0	0
負向	0.28%	0	0	0	0	0	0	0
負向	0.18%	0	0	0	0	0	>	0
負向	0.17%	0	0	0	0	0	0	0
負向	0.59%	0	0	0	0	0	0	0
負向	0.43%	0	0	0	0	0	0	0
負向	1.18%	0	0	0	0	0	0	0
非絕對正向或負向	60.23%	0	0	0	0	0	0	0
負向	不另訂定	—	—	—	—	—	—	—
正向	21.80	0	0	0	0	0	0	0
正向	22.53	0	0	0	0	0	0	0
正向	22.41	0	0	0	0	0	0	0

正向	58.22%	0	0	0	0	0	0	0
負向	0.17%	>	0	0	0	0	0	0
負向	不另訂定	—	—	—	—	—	—	—
負向	不另訂定	—	—	—	—	—	—	—
合理範圍	不另訂定	—	—	—	—	—	—	—

112年參考值71.69%、全區季參考值58.22%。「每張處方箋開藥品項數大於十項之案件

西醫基層總額醫療品質資訊_ (1)門診注射劑使用率

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
106年小計	針劑給藥案件數	274,815	141,716	213,610	167,012	146,637	22,650	966,440
	給藥案件數	51,602,623	25,740,172	35,889,969	27,402,467	30,891,052	3,596,730	175,123,013
	注射劑使用率	0.53%	0.55%	0.60%	0.61%	0.47%	0.63%	0.55%
107年第1季	針劑給藥案件數	69,413	37,127	54,409	42,582	39,250	5,154	247,935
	給藥案件數	14,113,797	6,978,116	9,845,263	7,437,699	8,354,250	930,977	47,660,102
	注射劑使用率	0.49%	0.53%	0.55%	0.57%	0.47%	0.55%	0.52%
107年第2季	針劑給藥案件數	70,218	37,568	56,333	42,038	39,209	5,141	250,507
	給藥案件數	12,763,318	6,438,728	8,706,355	6,612,316	7,415,575	884,762	42,821,054
	注射劑使用率	0.55%	0.58%	0.65%	0.64%	0.53%	0.58%	0.59%
107年第3季	針劑給藥案件數	70,024	35,684	55,521	40,306	38,307	5,208	245,050
	給藥案件數	12,335,130	6,280,460	8,729,589	6,625,796	7,534,983	855,397	42,361,355
	注射劑使用率	0.57%	0.57%	0.64%	0.61%	0.51%	0.61%	0.58%
107年第4季	針劑給藥案件數	69,848	33,616	56,465	39,768	38,369	4,677	242,743
	給藥案件數	13,654,973	6,812,732	9,442,176	7,108,374	8,178,023	898,393	46,094,671
	注射劑使用率	0.51%	0.49%	0.60%	0.56%	0.47%	0.52%	0.53%
107年小計	針劑給藥案件數	279,503	143,995	222,728	164,694	155,135	20,180	986,235
	給藥案件數	52,867,218	26,510,036	36,723,383	27,784,185	31,482,831	3,569,529	178,937,182
	注射劑使用率	0.53%	0.54%	0.61%	0.59%	0.49%	0.57%	0.55%
108年第1季	針劑給藥案件數	69,495	32,605	54,871	37,460	37,834	4,634	236,899
	給藥案件數	13,894,381	6,905,312	9,537,080	7,085,366	8,078,336	902,533	46,403,008
	注射劑使用率	0.50%	0.47%	0.58%	0.53%	0.47%	0.51%	0.51%
108年第2季	針劑給藥案件數	71,501	33,187	57,520	39,212	39,743	5,669	246,832
	給藥案件數	13,447,273	6,706,133	9,160,402	6,849,228	7,780,022	904,352	44,847,410
	注射劑使用率	0.53%	0.49%	0.63%	0.57%	0.51%	0.63%	0.55%
108年第3季	針劑給藥案件數	70,091	33,580	57,255	38,447	39,849	5,710	244,932
	給藥案件數	12,835,459	6,470,473	9,039,121	6,864,405	7,882,676	885,072	43,977,206
	注射劑使用率	0.55%	0.52%	0.63%	0.56%	0.51%	0.65%	0.56%
108年第4季	針劑給藥案件數	70,991	33,113	54,329	37,274	41,357	5,025	242,089
	給藥案件數	14,353,488	7,112,892	9,692,734	7,236,346	8,422,275	916,925	47,734,660
	注射劑使用率	0.49%	0.47%	0.56%	0.52%	0.49%	0.55%	0.51%
108年小計	針劑給藥案件數	282,078	132,485	223,975	152,393	158,783	21,038	970,752
	給藥案件數	54,530,601	27,194,810	37,429,337	28,035,345	32,163,309	3,608,882	182,962,284
	注射劑使用率	0.52%	0.49%	0.60%	0.54%	0.49%	0.58%	0.53%
109年第1季	針劑給藥案件數	65,614	28,855	48,969	34,216	38,550	4,442	220,646
	給藥案件數	12,778,258	6,314,174	8,784,918	6,686,194	7,640,226	858,107	43,061,877
	注射劑使用率	0.51%	0.46%	0.56%	0.51%	0.50%	0.52%	0.51%
109年第2季	針劑給藥案件數	66,003	29,142	49,613	33,864	38,196	4,501	221,319
	給藥案件數	10,762,146	5,380,081	7,438,975	5,786,494	6,603,104	770,892	36,741,692
	注射劑使用率	0.61%	0.54%	0.67%	0.59%	0.58%	0.58%	0.60%
109年第3季	針劑給藥案件數	70,837	32,292	55,757	37,298	40,518	5,053	241,755
	給藥案件數	11,588,261	5,853,632	8,038,274	6,181,641	7,139,002	809,867	39,610,677
	注射劑使用率	0.61%	0.55%	0.69%	0.60%	0.57%	0.62%	0.61%
109年第4季	針劑給藥案件數	68,031	27,557	54,705	36,390	42,074	4,555	233,312
	給藥案件數	12,197,310	6,221,648	8,560,595	6,470,529	7,551,746	809,438	41,811,266
	注射劑使用率	0.56%	0.44%	0.64%	0.56%	0.56%	0.56%	0.56%
109年小計	針劑給藥案件數	270,485	117,846	209,044	141,768	159,338	18,551	917,032
	給藥案件數	47,325,975	23,769,535	32,822,762	25,124,858	28,934,078	3,248,304	161,225,512
	注射劑使用率	0.57%	0.50%	0.64%	0.56%	0.55%	0.57%	0.57%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1150.01

2.資料範圍：(1)每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）(2)排除代辦案件。

3.公式說明：

分子：給藥案件之針劑藥品（醫令代碼為10碼，且第8碼為「2」）案件數，但排除門診治療注射劑、急診注射劑、外傷緊急處置使用之破傷風類毒素注射劑、流感疫苗及「依全民健康保險藥品給付規定通則，經醫師指導使用方法後，得由病人攜回注射之藥品」

分母：給藥案件數。

門診治療注射劑以門診治療醫令代碼為37005B,37031B~ 37041B或癌症用藥(其藥品成分ATC碼前3碼L01)；急診: 案件分類代碼為02碼；流感疫苗注射劑：藥品成分ATC碼前5碼J07BB；外傷緊急處置使用之破傷風類毒素注射劑：藥品成分ATC碼J07AM01。

依全民健康保險藥品給付規定通則，因病情需要經醫師指導使用方法後，得由病人攜回注射之藥品請至本署健保資訊網服務系統(VPN)／下載檔案／院所醫療服務指標查詢置放「醫療服務指標操作型定義說明」檔案查詢。

4.資料製表日期：110.04.01

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

西醫基層總額專業醫療服務品質指標_(2-1)門診抗生素使用率

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
106年小計	門診抗生素給藥案件數	7,122,843	2,663,705	4,286,973	3,070,497	3,357,180	407,336	20,908,534
	門診給藥案件數	51,631,249	25,751,886	35,884,858	27,392,831	30,925,507	3,593,801	175,180,132
	門診抗生素使用率	13.80%	10.34%	11.95%	11.21%	10.86%	11.33%	11.94%
107年第1季	門診抗生素給藥案件數	2,069,950	757,353	1,244,641	868,169	940,303	111,867	5,992,283
	門診給藥案件數	14,117,153	6,977,589	9,844,076	7,435,736	8,364,744	930,130	47,669,428
	門診抗生素使用率	14.66%	10.85%	12.64%	11.68%	11.24%	12.03%	12.57%
107年第2季	門診抗生素給藥案件數	1,806,681	690,591	1,066,625	749,123	803,356	106,793	5,223,169
	門診給藥案件數	12,767,199	6,438,013	8,708,185	6,611,719	7,424,498	883,824	42,833,438
	門診抗生素使用率	14.15%	10.73%	12.25%	11.33%	10.82%	12.08%	12.19%
107年第3季	門診抗生素給藥案件數	1,715,184	670,861	1,069,604	751,310	833,432	109,201	5,149,592
	門診給藥案件數	12,335,084	6,280,289	8,728,434	6,624,387	7,541,579	855,895	42,365,668
	門診抗生素使用率	13.90%	10.68%	12.25%	11.34%	11.05%	12.76%	12.16%
107年第4季	門診抗生素給藥案件數	1,956,307	736,887	1,179,620	806,792	913,946	110,359	5,703,911
	門診給藥案件數	13,657,390	6,812,294	9,440,780	7,106,668	8,183,869	900,259	46,101,260
	門診抗生素使用率	14.32%	10.82%	12.49%	11.35%	11.17%	12.26%	12.37%
107年小計	門診抗生素給藥案件數	7,548,122	2,855,692	4,560,490	3,175,394	3,491,037	438,220	22,068,955
	門診給藥案件數	52,876,826	26,508,185	36,721,475	27,778,510	31,514,690	3,570,108	178,969,794
	門診抗生素使用率	14.27%	10.77%	12.42%	11.43%	11.08%	12.27%	12.33%
108年第1季	門診抗生素給藥案件數	2,038,190	764,850	1,228,873	820,530	923,887	113,640	5,889,970
	門診給藥案件數	13,900,990	6,904,396	9,535,971	7,085,099	8,084,401	901,926	46,412,783
	門診抗生素使用率	14.66%	11.08%	12.89%	11.58%	11.43%	12.60%	12.69%
108年第2季	門診抗生素給藥案件數	1,950,780	743,834	1,170,904	793,070	869,003	116,622	5,644,213
	門診給藥案件數	13,444,249	6,705,361	9,158,764	6,848,669	7,780,077	904,502	44,841,622
	門診抗生素使用率	14.51%	11.09%	12.78%	11.58%	11.17%	12.89%	12.59%
108年第3季	門診抗生素給藥案件數	1,832,010	721,318	1,145,270	804,591	893,184	116,800	5,513,173
	門診給藥案件數	12,834,454	6,469,380	9,037,322	6,863,315	7,882,427	884,433	43,971,331
	門診抗生素使用率	14.27%	11.15%	12.67%	11.72%	11.33%	13.21%	12.54%
108年第4季	門診抗生素給藥案件數	2,112,411	796,474	1,248,283	847,720	967,930	117,769	6,090,587
	門診給藥案件數	14,352,637	7,111,888	9,690,929	7,235,447	8,422,126	916,522	47,729,549
	門診抗生素使用率	14.72%	11.20%	12.88%	11.72%	11.49%	12.85%	12.76%
108年小計	門診抗生素給藥案件數	7,933,391	3,026,476	4,793,330	3,265,911	3,654,004	464,831	23,137,943
	門診給藥案件數	54,532,330	27,191,025	37,422,986	28,032,530	32,169,031	3,607,383	182,955,285
	門診抗生素使用率	14.55%	11.13%	12.81%	11.65%	11.36%	12.89%	12.65%
109年第1季	門診抗生素給藥案件數	1,848,533	700,057	1,102,701	753,929	841,534	107,932	5,354,686
	門診給藥案件數	12,777,446	6,313,205	8,783,204	6,685,340	7,639,981	856,448	43,055,624
	門診抗生素使用率	14.47%	11.09%	12.55%	11.28%	11.01%	12.60%	12.44%
109年第2季	門診抗生素給藥案件數	1,408,138	566,849	858,311	609,187	663,753	90,385	4,196,623
	門診給藥案件數	10,761,369	5,379,358	7,437,167	5,785,718	6,602,940	769,075	36,735,627
	門診抗生素使用率	13.09%	10.54%	11.54%	10.53%	10.05%	11.75%	11.42%
109年第3季	門診抗生素給藥案件數	1,595,736	659,915	985,618	690,325	761,851	102,942	4,796,387
	門診給藥案件數	11,587,500	5,852,868	8,036,228	6,180,649	7,138,839	807,760	39,603,844
	門診抗生素使用率	13.77%	11.28%	12.26%	11.17%	10.67%	12.74%	12.11%
109年第4季	門診抗生素給藥案件數	1,699,210	702,494	1,035,716	726,348	814,006	103,916	5,081,690
	門診給藥案件數	12,196,664	6,220,986	8,558,870	6,469,540	7,551,610	807,781	41,805,451
	門診抗生素使用率	13.93%	11.29%	12.10%	11.23%	10.78%	12.86%	12.16%
109年小計	門診抗生素給藥案件數	6,551,617	2,629,315	3,982,346	2,779,789	3,081,144	405,175	19,429,386
	門診給藥案件數	47,322,979	23,766,417	32,815,469	25,121,247	28,933,370	3,241,064	161,200,546
	門診抗生素使用率	13.84%	11.06%	12.14%	11.07%	10.65%	12.50%	12.05%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1140.01

2.資料範圍：(1)每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）(2)排除代辦案件。

3.公式說明：

分子：分子一 給藥案件之使用抗生素藥品（醫令代碼為10碼，ATC碼前三碼為J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE）案件數。

分子二 給藥案件之使用Quinolone antibacterials、Aminoglycoside antibacterials抗生素藥品（醫令代碼為10碼，ATC碼前4碼為J01M（Quinolone antibacterials）、J01G（Aminoglycoside antibacterials））案件數。

分母：給藥案件數。

基層醫療機構使用抗生素藥品案件數/ 基層醫療機構開藥總案件數

抗生素藥品：ATC碼前三碼為J01（ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE）。

4.製表日期：110.04.01

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

西醫基層總額專業醫療服務品質指標_(2-2)門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品使用率

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
106年小計	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品案件數	426,187	172,799	357,077	212,744	239,157	20,000	1,427,964
	門診給藥案件數	51,631,249	25,751,886	35,884,858	27,392,831	30,925,507	3,593,801	175,180,132
	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品使用率	0.83%	0.67%	1.00%	0.78%	0.77%	0.56%	0.82%
107年第1季	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品案件數	111,135	45,784	94,240	60,753	64,255	5,974	382,141
	門診給藥案件數	14,117,153	6,977,589	9,844,076	7,435,736	8,364,744	930,130	47,669,428
	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品使用率	0.79%	0.66%	0.96%	0.82%	0.77%	0.64%	0.80%
107年第2季	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品案件數	101,128	46,219	84,362	51,329	55,743	4,895	343,676
	門診給藥案件數	12,767,199	6,438,013	8,708,185	6,611,719	7,424,498	883,824	42,833,438
	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品使用率	0.79%	0.72%	0.97%	0.78%	0.75%	0.55%	0.80%
107年第3季	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品案件數	97,510	44,193	83,838	49,852	57,752	4,955	338,100
	門診給藥案件數	12,335,084	6,280,289	8,728,434	6,624,387	7,541,579	855,895	42,365,668
	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品使用率	0.79%	0.70%	0.96%	0.75%	0.77%	0.58%	0.80%
107年第4季	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品案件數	108,080	44,986	94,763	53,710	63,196	4,860	369,595
	門診給藥案件數	13,657,390	6,812,294	9,440,780	7,106,668	8,183,869	900,259	46,101,260
	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品使用率	0.79%	0.66%	1.00%	0.76%	0.77%	0.54%	0.80%
107年小計	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品案件數	417,853	181,182	357,203	215,644	240,946	20,684	1,433,512
	門診給藥案件數	52,876,826	26,508,185	36,721,475	27,778,510	31,514,690	3,570,108	178,969,794
	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品使用率	0.79%	0.68%	0.97%	0.78%	0.76%	0.58%	0.80%
108年第1季	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品案件數	108,182	45,836	104,426	57,691	63,828	5,638	385,601
	門診給藥案件數	13,900,990	6,904,396	9,535,971	7,085,099	8,084,401	901,926	46,412,783
	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品使用率	0.78%	0.66%	1.10%	0.81%	0.79%	0.63%	0.83%
108年第2季	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品案件數	101,814	39,654	91,204	52,588	58,831	4,904	348,995
	門診給藥案件數	13,444,249	6,705,361	9,158,764	6,848,669	7,780,077	904,502	44,841,622
	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品使用率	0.76%	0.59%	1.00%	0.77%	0.76%	0.54%	0.78%
108年第3季	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品案件數	97,047	36,810	84,557	52,917	58,941	4,513	334,785
	門診給藥案件數	12,834,454	6,469,380	9,037,322	6,863,315	7,882,427	884,433	43,971,331
	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品使用率	0.76%	0.57%	0.94%	0.77%	0.75%	0.51%	0.76%
108年第4季	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品案件數	98,030	37,880	82,243	50,457	59,313	3,492	331,415
	門診給藥案件數	14,352,637	7,111,888	9,690,929	7,235,447	8,422,126	916,522	47,729,549
	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品使用率	0.68%	0.53%	0.85%	0.70%	0.70%	0.38%	0.69%
108年小計	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品案件數	405,073	160,180	362,430	213,653	240,913	18,547	1,400,796
	門診給藥案件數	54,532,330	27,191,025	37,422,986	28,032,530	32,169,031	3,607,383	182,955,285
	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品使用率	0.74%	0.59%	0.97%	0.76%	0.75%	0.51%	0.77%
109年第1季	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品案件數	68,600	26,863	50,152	35,184	39,216	2,226	222,241
	門診給藥案件數	12,777,446	6,313,205	8,783,204	6,685,340	7,639,981	856,448	43,055,624
	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品使用率	0.54%	0.43%	0.57%	0.53%	0.51%	0.26%	0.52%
109年第2季	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品案件數	65,081	24,417	47,254	31,515	33,965	2,294	204,526
	門診給藥案件數	10,761,369	5,379,358	7,437,167	5,785,718	6,602,940	769,075	36,735,627
	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品使用率	0.60%	0.45%	0.64%	0.54%	0.51%	0.30%	0.56%
109年第3季	門診Quinolone、Aminoglycoside類抗生素藥品案件數	68,450	26,841	53,497	34,818	37,768	2,608	223,982

	門診給藥案件數	11,587,500	5,852,868	8,036,228	6,180,649	7,138,839	807,760	39,603,844
	門診Quinolone、Aminoglycoside 類抗生素藥品使用率	0.59%	0.46%	0.67%	0.56%	0.53%	0.32%	0.57%
109年第4季	門診Quinolone、Aminoglycoside 類抗生素藥品案件數	65,936	27,176	51,866	34,941	37,778	2,722	220,419
	門診給藥案件數	12,196,664	6,220,986	8,558,870	6,469,540	7,551,610	807,781	41,805,451
	門診Quinolone、Aminoglycoside 類抗生素藥品使用率	0.54%	0.44%	0.61%	0.54%	0.50%	0.34%	0.53%
	門診Quinolone、Aminoglycoside 類抗生素藥品案件數	268,067	105,297	202,769	136,458	148,727	9,850	871,168
109年小計	門診給藥案件數	47,322,979	23,766,417	32,815,469	25,121,247	28,933,370	3,241,064	161,200,546
	門診Quinolone、Aminoglycoside 類抗生素藥品使用率	0.57%	0.44%	0.62%	0.54%	0.51%	0.30%	0.54%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：2768.01

2.資料範圍：(1)每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）(2)排除代辦案件。

3.公式說明：

分子：分子一 給藥案件之使用抗生素藥品（醫令代碼為10碼, ATC碼前三碼為J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE）案件數。

分子二 給藥案件之使用Quinolone antibacterials、Aminoglycoside antibacterials抗生素藥品（醫令代碼為10碼, ATC碼前4碼為J01M（Quinolone antibacterials）、J01G（Aminoglycoside antibacterials））案件數。

分母：給藥案件數。

基層醫療機構使用Quinolone、Aminoglycoside antibacterials抗生素藥品案件數/ 基層醫療機構開藥總案件數

抗生素藥品：ATC碼前四碼為J01M（Quinolone antibacterials）、J01G（Aminoglycoside antibacterials）。

4.製表日期：110.04.01

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

西醫基層總額醫療品質資訊_(3-1)同院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血壓(口服)

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
106年小計	降血壓(口服)重疊用藥日數	64,765	27,538	55,805	46,668	51,045	5,739	251,560
	降血壓(口服)之給藥日數	89,560,372	51,572,533	78,563,279	70,649,035	89,712,773	9,475,322	389,533,314
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.07%	0.05%	0.07%	0.07%	0.06%	0.06%	0.06%
107年第1季	降血壓(口服)重疊用藥日數	20,812	8,868	17,484	14,359	16,779	1,589	79,891
	降血壓(口服)之給藥日數	22,496,441	13,160,846	20,005,850	17,977,681	22,710,609	2,330,368	98,681,795
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.09%	0.07%	0.09%	0.08%	0.07%	0.07%	0.08%
107年第2季	降血壓(口服)重疊用藥日數	13,635	5,638	11,326	9,616	10,436	1,077	51,728
	降血壓(口服)之給藥日數	21,719,889	12,791,583	19,434,752	17,298,885	22,315,916	2,262,763	95,823,788
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.04%	0.06%	0.06%	0.05%	0.05%	0.05%
107年第3季	降血壓(口服)重疊用藥日數	13,624	5,236	12,936	9,647	11,773	1,138	54,354
	降血壓(口服)之給藥日數	21,475,545	12,532,931	19,278,749	17,061,562	22,070,107	2,215,268	94,634,162
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.04%	0.07%	0.06%	0.05%	0.05%	0.06%
107年第4季	降血壓(口服)重疊用藥日數	15,389	6,219	12,438	10,009	11,765	1,089	56,909
	降血壓(口服)之給藥日數	22,184,645	12,929,478	19,937,645	17,752,298	22,793,073	2,266,490	97,863,629
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.07%	0.05%	0.06%	0.06%	0.05%	0.05%	0.06%
107年小計	降血壓(口服)重疊用藥日數	63,460	25,961	54,184	43,631	50,753	4,893	242,882
	降血壓(口服)之給藥日數	87,876,520	51,414,838	78,656,996	70,090,426	89,889,705	9,074,889	387,003,374
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.07%	0.05%	0.07%	0.06%	0.06%	0.05%	0.06%
108年第1季	降血壓(口服)重疊用藥日數	19,950	8,739	15,718	12,047	16,297	2,026	74,777
	降血壓(口服)之給藥日數	21,459,236	12,957,403	19,647,219	16,998,388	22,359,370	2,192,409	95,614,025
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.09%	0.07%	0.08%	0.07%	0.07%	0.09%	0.08%
108年第2季	降血壓(口服)重疊用藥日數	12,483	4,651	10,264	8,301	9,335	1,256	46,290
	降血壓(口服)之給藥日數	21,207,459	12,777,637	19,395,894	16,781,676	22,277,799	2,168,840	94,609,305
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.04%	0.05%	0.05%	0.04%	0.06%	0.05%
108年第3季	降血壓(口服)重疊用藥日數	10,393	5,254	10,258	7,702	9,931	1,120	44,658
	降血壓(口服)之給藥日數	20,875,619	12,679,453	19,428,752	16,728,448	22,400,714	2,134,333	94,247,319
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.05%	0.04%	0.05%	0.05%	0.04%	0.05%	0.05%
108年第4季	降血壓(口服)重疊用藥日數	12,688	5,825	11,821	9,885	11,386	1,494	53,099
	降血壓(口服)之給藥日數	21,724,073	13,123,526	19,643,801	16,780,813	22,675,608	2,168,052	96,115,873
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.04%	0.06%	0.06%	0.05%	0.07%	0.06%
108年小計	降血壓(口服)重疊用藥日數	55,514	24,469	48,061	37,935	46,949	5,896	218,824
	降血壓(口服)之給藥日數	85,266,387	51,538,019	78,115,666	67,289,325	89,713,491	8,663,634	380,586,522
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.07%	0.05%	0.06%	0.06%	0.05%	0.07%	0.06%
109年第1季	降血壓(口服)重疊用藥日數	16,552	7,618	15,099	11,145	15,399	1,672	67,485
	降血壓(口服)之給藥日數	21,640,834	13,184,004	19,759,362	16,857,009	22,759,145	2,140,262	96,340,616
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.08%	0.06%	0.08%	0.07%	0.07%	0.08%	0.07%
109年第2季	降血壓(口服)重疊用藥日數	12,789	5,223	11,414	8,042	9,936	1,313	48,717
	降血壓(口服)之給藥日數	22,225,002	13,077,626	19,803,148	16,935,370	23,026,568	2,194,320	97,262,034
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.04%	0.06%	0.05%	0.04%	0.06%	0.05%
109年第3季	降血壓(口服)重疊用藥日數	12,644	5,028	10,751	8,532	9,935	1,420	48,310
	降血壓(口服)之給藥日數	22,710,940	13,279,808	20,010,776	17,282,050	23,454,854	2,191,139	98,929,567
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.04%	0.05%	0.05%	0.04%	0.06%	0.05%
109年第4季	降血壓(口服)重疊用藥日數	13,772	6,024	12,385	10,157	12,189	1,718	56,245
	降血壓(口服)之給藥日數	22,722,832	13,349,244	19,919,747	17,319,697	23,473,058	2,140,468	98,925,046
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%	0.05%	0.08%	0.06%
109年小計	降血壓(口服)重疊用藥日數	55,757	23,893	49,649	37,876	47,459	6,123	220,757
	降血壓(口服)之給藥日數	89,299,608	52,890,682	79,493,033	68,394,126	92,713,625	8,666,189	391,457,263
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%	0.05%	0.07%	0.06%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1710

2.資料範圍：西醫基層總額之門診處方降血壓藥物(口服)案件，排除代辦案件。

3.公式說明：

分子：同院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2)降血壓藥物(口服)：ATC前3碼為C07(排除C07AA05)或ATC前5碼為C02CA、C02DB、C02DC、C02DD、C03AA、C03BA、C03CA、C03DA、C08CA(排除C08CA06)、C08DA、C08DB、C09AA、C09CA，且醫令代碼第8碼為1。

4.資料製表日期：110.04.01

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

西醫基層總額醫療品質資訊_(3-2)同院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血脂(口服)

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
106年小計	降血脂(口服)重疊用藥日數	16,016	6,339	13,134	11,552	14,174	1,240	62,455
	降血脂(口服)之給藥日數	30,728,931	16,060,792	24,021,251	21,518,982	27,491,691	2,766,607	122,588,254
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.05%	0.04%	0.05%	0.05%	0.05%	0.04%	0.05%
	降血脂(口服)重疊用藥日數	4,724	2,111	3,784	3,257	4,648	536	19,060
107年第1季	降血脂(口服)之給藥日數	7,938,795	4,228,989	6,387,485	5,682,738	7,377,604	731,117	32,346,728
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%	0.07%	0.06%
	降血脂(口服)重疊用藥日數	3,752	1,611	3,143	2,794	3,206	381	14,887
	降血脂(口服)之給藥日數	7,923,250	4,318,789	6,604,494	5,778,528	7,571,523	729,966	32,926,550
107年第2季	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.05%	0.04%	0.05%	0.05%	0.04%	0.05%	0.05%
	降血脂(口服)重疊用藥日數	3,792	1,591	3,425	2,680	3,459	360	15,307
	降血脂(口服)之給藥日數	8,082,731	4,387,765	6,843,784	5,863,558	7,675,029	731,069	33,583,936
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.05%	0.04%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%
107年第3季	降血脂(口服)重疊用藥日數	3,703	1,666	3,246	2,771	3,344	309	15,039
	降血脂(口服)之給藥日數	8,481,140	4,580,394	7,184,945	6,192,928	8,094,334	756,660	35,290,401
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.04%	0.04%	0.05%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%
	降血脂(口服)重疊用藥日數	15,971	6,979	13,598	11,502	14,657	1,586	64,293
107年第4季	降血脂(口服)之給藥日數	32,425,916	17,515,937	27,020,708	23,517,752	30,718,490	2,948,812	134,147,615
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.05%	0.04%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%
	降血脂(口服)重疊用藥日數	5,610	2,262	4,801	3,214	5,208	602	21,697
	降血脂(口服)之給藥日數	8,281,730	4,667,649	7,239,972	5,920,626	8,066,162	747,929	34,924,068
108年第1季	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.07%	0.05%	0.07%	0.05%	0.06%	0.08%	0.06%
	降血脂(口服)重疊用藥日數	3,727	1,491	3,270	2,593	3,335	348	14,764
	降血脂(口服)之給藥日數	8,531,504	4,800,945	7,462,330	6,096,681	8,405,932	767,206	36,064,598
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.04%	0.03%	0.04%	0.04%	0.04%	0.05%	0.04%
108年第2季	降血脂(口服)重疊用藥日數	3,605	1,559	3,253	2,405	3,363	380	14,565
	降血脂(口服)之給藥日數	8,697,389	4,945,910	7,765,690	6,323,071	8,732,509	780,376	37,244,945
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.04%	0.03%	0.04%	0.04%	0.04%	0.05%	0.04%
	降血脂(口服)重疊用藥日數	3,684	1,813	3,450	2,657	3,785	487	15,876
108年第3季	降血脂(口服)之給藥日數	9,234,131	5,265,426	8,109,378	6,476,570	9,073,259	806,366	38,965,130
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.04%	0.03%	0.04%	0.04%	0.04%	0.06%	0.04%
	降血脂(口服)重疊用藥日數	16,626	7,125	14,774	10,869	15,691	1,817	66,902
	降血脂(口服)之給藥日數	34,744,754	19,679,930	30,577,370	24,816,948	34,277,862	3,101,877	147,198,741
108年第4季	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.05%	0.04%	0.05%	0.04%	0.05%	0.06%	0.05%
	降血脂(口服)重疊用藥日數	4,830	2,317	4,498	2,931	4,799	525	19,900
	降血脂(口服)之給藥日數	9,198,254	5,332,017	8,343,826	6,515,238	9,104,402	824,691	39,318,428
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.05%	0.04%	0.05%	0.04%	0.05%	0.06%	0.05%
109年第1季	降血脂(口服)重疊用藥日數	3,592	1,861	3,382	2,464	3,569	392	15,260
	降血脂(口服)之給藥日數	9,944,508	5,540,165	8,721,083	6,812,309	9,361,098	883,472	41,262,635
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.04%	0.03%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%
	降血脂(口服)重疊用藥日數	3,963	1,823	3,508	2,914	3,458	577	16,243
109年第2季	降血脂(口服)之給藥日數	10,599,949	5,901,236	9,174,838	7,251,211	9,831,054	902,335	43,660,623
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.04%	0.03%	0.04%	0.04%	0.04%	0.06%	0.04%
	降血脂(口服)重疊用藥日數	4,358	1,897	3,768	3,064	3,933	509	17,529
	降血脂(口服)之給藥日數	10,721,682	6,037,899	9,339,174	7,403,356	9,973,607	905,593	44,381,311
109年第3季	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.04%	0.03%	0.04%	0.04%	0.04%	0.06%	0.04%
	降血脂(口服)重疊用藥日數	16,743	7,898	15,156	11,373	15,759	2,003	68,932
	降血脂(口服)之給藥日數	40,464,393	22,811,317	35,578,921	27,982,114	38,270,161	3,516,091	168,622,997
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.04%	0.03%	0.04%	0.04%	0.04%	0.06%	0.04%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1711

2.資料範圍：西醫基層總額之門診處方降血脂藥物(口服)案件，排除代辦案件。

3.公式說明：

分子：同院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2)降血脂藥物(口服)：ATC前五碼=C10AA、C10AB、C10AC、C10AD、C10AX，且醫令代碼第8碼為1。

4.資料製表日期：110.04.01

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

西醫基層總額醫療品質資訊_(3-3)同院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血糖

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
106年小計	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	30,356	13,493	30,887	22,709	25,590	3,722	126,757
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	44,885,386	26,356,546	40,624,237	35,136,745	45,929,056	5,278,236	198,210,206
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.07%	0.05%	0.08%	0.06%	0.06%	0.07%	0.06%
107年第1季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	8,708	3,948	8,610	6,358	7,742	1,116	36,482
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	11,308,423	6,659,908	10,289,809	8,812,315	11,667,369	1,316,099	50,053,923
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.08%	0.06%	0.08%	0.07%	0.07%	0.08%	0.07%
107年第2季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	6,874	3,081	6,992	5,595	5,727	897	29,166
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	11,383,162	6,718,620	10,443,111	8,860,383	11,841,119	1,310,159	50,556,554
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.05%	0.07%	0.06%	0.05%	0.07%	0.06%
107年第3季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	7,315	2,757	6,409	5,221	6,114	668	28,484
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	11,494,078	6,691,605	10,519,660	8,884,084	11,874,205	1,306,112	50,769,744
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.04%	0.06%	0.06%	0.05%	0.05%	0.06%
107年第4季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	7,353	3,028	6,791	5,735	5,435	742	29,084
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	11,804,662	6,847,823	10,820,695	9,198,623	12,215,091	1,319,314	52,206,208
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.04%	0.06%	0.06%	0.04%	0.06%	0.06%
107年小計	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	30,250	12,814	28,802	22,909	25,018	3,423	123,216
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	45,990,325	26,917,956	42,073,275	35,755,405	47,597,784	5,251,684	203,586,429
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.07%	0.05%	0.07%	0.06%	0.05%	0.07%	0.06%
108年第1季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	10,032	4,120	8,154	6,404	7,805	946	37,461
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	11,323,454	6,824,184	10,672,258	8,668,581	11,941,592	1,235,847	50,665,916
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.09%	0.06%	0.08%	0.07%	0.07%	0.08%	0.07%
108年第2季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	6,304	2,899	5,429	4,707	4,729	725	24,793
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	11,476,516	6,925,515	10,788,541	8,769,092	12,123,728	1,235,568	51,318,960
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.05%	0.04%	0.05%	0.05%	0.04%	0.06%	0.05%
108年第3季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	6,360	3,060	5,792	4,923	5,720	656	26,511
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	11,615,918	7,052,702	11,097,257	8,928,084	12,340,989	1,250,501	52,285,451
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.05%	0.04%	0.05%	0.06%	0.05%	0.05%	0.05%
108年第4季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	6,153	3,010	6,409	4,976	5,271	747	26,566
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	12,069,184	7,249,977	11,291,750	8,916,856	12,491,742	1,273,187	53,292,696
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.05%	0.04%	0.06%	0.06%	0.04%	0.06%	0.05%
108年小計	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	28,849	13,089	25,784	21,010	23,525	3,074	115,331
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	46,485,072	28,052,378	43,849,806	35,282,613	48,898,051	4,995,103	207,563,023
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%
109年第1季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	7,665	3,737	7,383	5,414	6,930	781	31,910
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	11,932,335	7,235,091	11,298,491	8,865,211	12,406,694	1,251,391	52,989,213
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.05%	0.07%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%

109年第2季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	6,573	3,162	6,000	4,438	5,077	679	25,929
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	12,578,126	7,326,047	11,473,185	9,073,259	12,561,162	1,343,229	54,355,008
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.05%	0.04%	0.05%	0.05%	0.04%	0.05%	0.05%
109年第3季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	6,148	2,865	6,276	4,841	5,683	949	26,762
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	13,144,909	7,609,380	11,819,877	9,420,350	12,940,507	1,380,456	56,315,479
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.05%	0.04%	0.05%	0.05%	0.04%	0.07%	0.05%
109年第4季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	6,436	3,145	6,147	5,500	5,913	946	28,087
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	13,051,348	7,625,395	11,742,846	9,438,994	12,900,846	1,360,515	56,119,944
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.05%	0.04%	0.05%	0.06%	0.05%	0.07%	0.05%
109年小計	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	26,822	12,909	25,806	20,193	23,603	3,355	112,688
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	50,706,718	29,795,913	46,334,399	36,797,814	50,809,209	5,335,591	219,779,644
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.05%	0.04%	0.06%	0.05%	0.05%	0.06%	0.05%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1712

2.資料範圍：西醫基層總額之門診處方降血糖藥物(不分口服及注射)案件，排除代辦案件。

3.公式說明：

分子：同院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2)降血糖藥物(不分口服及注射)：ATC前五碼=A10AB、A10AC、A10AD、A10AE、A10BA、A10BB、A10BF、A10BG、A10BX、A10BH、A10BJ、A10BK。

4.資料製表日期：110.04.01

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

西醫基層總額醫療品質資訊_(3-4)同院所門診同藥理用藥日數重疊率-抗思覺失調症

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
106年小計	思覺失調藥物重疊用藥日數	13,827	5,952	15,349	7,279	7,126	498	50,031
	思覺失調藥物之給藥日數	5,400,666	3,091,511	7,059,465	3,983,716	4,575,111	369,684	24,480,153
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.26%	0.19%	0.22%	0.18%	0.16%	0.13%	0.20%
107年第1季	思覺失調藥物重疊用藥日數	4,007	1,369	3,561	2,014	1,760	129	12,840
	思覺失調藥物之給藥日數	1,477,755	834,212	1,858,084	1,049,719	1,164,127	73,042	6,456,939
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.27%	0.16%	0.19%	0.19%	0.15%	0.18%	0.20%
107年第2季	思覺失調藥物重疊用藥日數	3,869	1,352	3,620	1,876	1,548	177	12,442
	思覺失調藥物之給藥日數	1,436,367	834,190	1,877,072	1,036,823	1,142,784	77,966	6,405,202
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.27%	0.16%	0.19%	0.18%	0.14%	0.23%	0.19%
107年第3季	思覺失調藥物重疊用藥日數	3,169	1,265	3,666	2,107	1,452	179	11,838
	思覺失調藥物之給藥日數	1,406,698	819,529	1,808,837	1,014,201	1,097,173	73,891	6,220,329
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.23%	0.15%	0.20%	0.21%	0.13%	0.24%	0.19%
107年第4季	思覺失調藥物重疊用藥日數	3,323	1,535	3,624	1,913	1,443	213	12,051
	思覺失調藥物之給藥日數	1,528,933	879,190	1,905,345	1,096,256	1,145,463	76,648	6,631,835
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.22%	0.17%	0.19%	0.17%	0.13%	0.28%	0.18%
107年小計	思覺失調藥物重疊用藥日數	14,368	5,521	14,471	7,910	6,203	698	49,171
	思覺失調藥物之給藥日數	5,849,753	3,367,121	7,449,338	4,196,999	4,549,547	301,547	25,714,305
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.25%	0.16%	0.19%	0.19%	0.14%	0.23%	0.19%
108年第1季	思覺失調藥物重疊用藥日數	3,404	1,081	3,448	2,181	1,646	127	11,887
	思覺失調藥物之給藥日數	1,548,200	897,728	1,892,587	1,087,412	1,119,932	79,268	6,625,127
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.22%	0.12%	0.18%	0.20%	0.15%	0.16%	0.18%
108年第2季	思覺失調藥物重疊用藥日數	3,193	1,002	3,209	2,231	1,571	249	11,455
	思覺失調藥物之給藥日數	1,584,732	885,902	1,872,933	1,120,109	1,128,940	88,734	6,681,350
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.20%	0.11%	0.17%	0.20%	0.14%	0.28%	0.17%
108年第3季	思覺失調藥物重疊用藥日數	3,113	1,119	3,095	2,242	1,770	212	11,551
	思覺失調藥物之給藥日數	1,654,577	908,148	1,974,759	1,198,140	1,188,565	107,939	7,032,128
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.19%	0.12%	0.16%	0.19%	0.15%	0.20%	0.16%
108年第4季	思覺失調藥物重疊用藥日數	3,198	1,025	3,293	2,272	1,742	276	11,806
	思覺失調藥物之給藥日數	1,768,837	985,626	2,053,903	1,265,741	1,261,398	115,807	7,451,312
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.18%	0.10%	0.16%	0.18%	0.14%	0.24%	0.16%
108年小計	思覺失調藥物重疊用藥日數	12,908	4,227	13,045	8,926	6,729	864	46,699
	思覺失調藥物之給藥日數	6,556,346	3,677,404	7,794,182	4,671,402	4,698,835	391,748	27,789,917
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.20%	0.11%	0.17%	0.19%	0.14%	0.22%	0.17%
109年第1季	思覺失調藥物重疊用藥日數	3,513	1,320	3,520	2,429	2,222	353	13,357
	思覺失調藥物之給藥日數	1,784,234	1,004,560	2,056,664	1,296,003	1,292,347	113,503	7,547,311
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.20%	0.13%	0.17%	0.19%	0.17%	0.31%	0.18%
109年第2季	思覺失調藥物重疊用藥日數	3,596	1,259	3,606	2,142	2,062	207	12,872
	思覺失調藥物之給藥日數	1,877,940	1,077,925	2,124,819	1,345,929	1,358,280	122,669	7,907,562
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.19%	0.12%	0.17%	0.16%	0.15%	0.17%	0.16%
109年第3季	思覺失調藥物重疊用藥日數	3,460	1,398	3,794	2,630	2,098	247	13,627
	思覺失調藥物之給藥日數	1,979,629	1,127,223	2,233,570	1,393,768	1,430,479	128,308	8,292,977
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.17%	0.12%	0.17%	0.19%	0.15%	0.19%	0.16%
109年第4季	思覺失調藥物重疊用藥日數	3,956	1,388	3,776	2,534	2,612	319	14,585
	思覺失調藥物之給藥日數	2,006,969	1,158,996	2,254,096	1,433,237	1,445,207	127,143	8,425,648
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.20%	0.12%	0.17%	0.18%	0.18%	0.25%	0.17%
109年小計	思覺失調藥物重疊用藥日數	14,525	5,365	14,696	9,735	8,994	1,126	54,441
	思覺失調藥物之給藥日數	7,648,772	4,368,704	8,669,149	5,468,937	5,526,313	491,623	32,173,498
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.19%	0.12%	0.17%	0.18%	0.16%	0.23%	0.17%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1726

2.資料範圍：西醫基層總額之門診處方抗思覺失調藥物案件，排除代辦案件。

3.公式說明：

分子：同院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2) 抗思覺失調藥物：ATC前 5碼為N05AA、N05AB(排除N05AB04)、N05AD、N05AE、N05AF、N05AH、N05AL、N05AN(排除N05AN01)、N05AX。

4.資料製表日期：110.04.01

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

西醫基層總額醫療品質資訊_(3-5)同院所門診同藥理用藥日數重疊率-抗憂鬱症

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
106年小計	憂鬱症藥物重疊用藥日數	15,275	5,503	12,074	7,159	7,920	635	48,566
	憂鬱症藥物之給藥日數	8,531,014	3,796,770	6,388,523	5,266,740	9,025,557	568,231	33,576,835
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.18%	0.14%	0.19%	0.14%	0.09%	0.11%	0.14%
107年第1季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	4,799	1,191	2,971	1,901	2,360	148	13,370
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,269,119	1,035,732	1,688,141	1,425,057	2,405,908	110,349	8,934,306
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.21%	0.11%	0.18%	0.13%	0.10%	0.13%	0.15%
107年第2季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	4,151	1,261	3,084	2,055	2,427	168	13,146
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,289,805	1,091,223	1,758,174	1,491,393	2,487,135	113,347	9,231,077
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.18%	0.12%	0.18%	0.14%	0.10%	0.15%	0.14%
107年第3季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	3,649	1,368	2,841	2,368	2,611	137	12,974
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,361,019	1,122,667	1,787,482	1,529,202	2,543,717	115,893	9,459,980
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.15%	0.12%	0.16%	0.15%	0.10%	0.12%	0.14%
107年第4季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	3,847	1,495	2,836	2,270	2,458	150	13,056
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,497,961	1,170,062	1,852,905	1,620,007	2,684,569	122,412	9,947,916
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.15%	0.13%	0.15%	0.14%	0.09%	0.12%	0.13%
107年小計	憂鬱症藥物重疊用藥日數	16,446	5,315	11,732	8,594	9,856	603	52,546
	憂鬱症藥物之給藥日數	9,417,904	4,419,684	7,086,702	6,065,659	10,121,329	462,001	37,573,279
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.17%	0.12%	0.17%	0.14%	0.10%	0.13%	0.14%
108年第1季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	4,111	1,006	2,815	2,071	2,183	170	12,356
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,508,213	1,162,901	1,836,545	1,578,130	2,656,739	123,098	9,865,626
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.16%	0.09%	0.15%	0.13%	0.08%	0.14%	0.13%
108年第2季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	3,634	1,384	2,829	1,972	2,132	199	12,150
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,523,524	1,196,444	1,879,870	1,620,183	2,650,650	132,935	10,003,606
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.14%	0.12%	0.15%	0.12%	0.08%	0.15%	0.12%
108年第3季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	3,597	1,138	2,741	2,289	2,455	143	12,363
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,600,523	1,260,946	1,961,344	1,702,890	2,779,803	163,908	10,469,414
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.14%	0.09%	0.14%	0.13%	0.09%	0.09%	0.12%
108年第4季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	3,788	1,309	3,001	2,221	2,515	199	13,033
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,807,066	1,340,272	2,032,037	1,804,274	2,926,632	180,106	11,090,387
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.13%	0.10%	0.15%	0.12%	0.09%	0.11%	0.12%
108年小計	憂鬱症藥物重疊用藥日數	15,130	4,837	11,386	8,553	9,285	711	49,902
	憂鬱症藥物之給藥日數	10,439,326	4,960,563	7,709,796	6,705,477	11,013,824	600,047	41,429,033
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.14%	0.10%	0.15%	0.13%	0.08%	0.12%	0.12%
109年第1季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	3,689	1,319	3,098	2,266	2,645	184	13,201
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,810,998	1,357,798	2,068,647	1,820,013	2,945,852	179,250	11,182,558
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.13%	0.10%	0.15%	0.12%	0.09%	0.10%	0.12%

109年第2季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	4,238	1,499	3,303	2,660	2,651	191	14,542
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,973,231	1,445,431	2,169,661	1,916,122	3,042,865	193,591	11,740,901
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.14%	0.10%	0.15%	0.14%	0.09%	0.10%	0.12%
109年第3季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	4,388	1,658	3,365	2,902	2,599	237	15,149
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,142,688	1,536,025	2,287,156	2,017,306	3,177,786	203,434	12,364,395
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.14%	0.11%	0.15%	0.14%	0.08%	0.12%	0.12%
109年第4季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	4,620	1,689	3,401	2,867	2,678	192	15,447
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,151,250	1,554,054	2,305,353	2,062,771	3,162,673	200,201	12,436,302
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.15%	0.11%	0.15%	0.14%	0.08%	0.10%	0.12%
109年小計	憂鬱症藥物重疊用藥日數	16,935	6,165	13,167	10,695	10,573	804	58,339
	憂鬱症藥物之給藥日數	12,078,167	5,893,308	8,830,817	7,816,212	12,329,176	776,476	47,724,156
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.14%	0.10%	0.15%	0.14%	0.09%	0.10%	0.12%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1727

2.資料範圍：西醫基層總額之門診處方抗憂鬱症藥物案件，排除代辦案件。

3.公式說明：

分子：同院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2) 抗憂鬱症藥物：ATC前5碼為N06AA(排除N06AA02、N06AA12)、N06AB、N06AG。

4.資料製表日期：110.04.01

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

西醫基層總額醫療品質資訊_ (3-6)同院所門診同藥理用藥日數重疊率-安眠鎮靜

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
106年小計	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	63,240	19,784	55,436	28,099	20,681	2,425	189,665
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	29,426,530	14,216,622	22,651,915	13,516,676	15,564,038	1,863,490	97,239,271
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.21%	0.14%	0.24%	0.21%	0.13%	0.13%	0.20%
107年第1季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	19,537	4,424	13,121	7,308	5,372	818	50,580
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,604,897	3,693,968	5,848,882	3,503,336	4,002,477	436,709	25,090,269
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.26%	0.12%	0.22%	0.21%	0.13%	0.19%	0.20%
107年第2季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	16,149	4,212	13,018	7,202	5,032	711	46,324
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,563,441	3,778,861	5,879,118	3,546,337	4,058,028	432,085	25,257,870
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.21%	0.11%	0.22%	0.20%	0.12%	0.16%	0.18%
107年第3季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	14,895	4,444	13,530	7,160	5,344	683	46,056
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,745,046	3,835,931	5,943,780	3,624,946	4,100,010	436,549	25,686,262
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.19%	0.12%	0.23%	0.20%	0.13%	0.16%	0.18%
107年第4季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	16,369	4,209	13,673	7,715	5,645	737	48,348
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	8,080,239	3,971,951	6,166,342	3,772,407	4,262,527	457,481	26,710,947
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.20%	0.11%	0.22%	0.20%	0.13%	0.16%	0.18%
107年小計	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	66,950	17,289	53,342	29,385	21,393	2,949	191,308
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	30,993,623	15,280,711	23,838,122	14,447,026	16,423,042	1,762,824	102,745,348
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.22%	0.11%	0.22%	0.20%	0.13%	0.17%	0.19%
108年第1季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	17,158	4,213	13,115	7,492	5,940	794	48,712
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	8,007,803	3,970,588	6,088,454	3,653,068	4,206,011	444,635	26,370,559
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.21%	0.11%	0.22%	0.21%	0.14%	0.18%	0.18%
108年第2季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	14,286	3,515	12,951	6,856	4,905	666	43,179
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	8,013,036	3,990,703	6,097,283	3,643,565	4,196,452	460,243	26,401,282
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.18%	0.09%	0.21%	0.19%	0.12%	0.14%	0.16%
108年第3季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	14,922	4,312	13,119	7,142	5,311	620	45,426
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	8,199,137	4,124,945	6,364,592	3,781,166	4,374,878	512,482	27,357,200
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.18%	0.10%	0.21%	0.19%	0.12%	0.12%	0.17%
108年第4季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	15,184	4,299	13,287	7,170	5,571	577	46,088
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	8,663,899	4,326,239	6,511,703	3,891,593	4,483,597	541,341	28,418,372
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.18%	0.10%	0.20%	0.18%	0.12%	0.11%	0.16%
108年小計	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	61,550	16,339	52,472	28,660	21,727	2,657	183,405
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	32,883,875	16,412,475	25,062,032	14,969,392	17,260,938	1,958,701	108,547,413
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.19%	0.10%	0.21%	0.19%	0.13%	0.14%	0.17%
109年第1季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	16,559	4,395	14,403	7,361	5,663	721	49,102
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	8,595,397	4,355,775	6,566,055	3,909,435	4,467,807	537,239	28,431,708
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.19%	0.10%	0.22%	0.19%	0.13%	0.13%	0.17%
109年第2季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	15,729	4,407	13,793	7,647	5,157	658	47,391
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	8,923,763	4,499,386	6,643,451	3,988,976	4,557,356	569,855	29,182,787
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.18%	0.10%	0.21%	0.19%	0.11%	0.12%	0.16%
109年第3季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	16,504	5,140	13,882	7,663	5,630	724	49,543
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,257,335	4,678,210	6,831,763	4,114,307	4,721,153	585,183	30,187,951
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.18%	0.11%	0.20%	0.19%	0.12%	0.12%	0.16%
109年第4季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	17,742	4,569	13,708	7,271	5,438	885	49,613
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,198,712	4,673,693	6,825,872	4,095,900	4,666,391	583,147	30,043,715
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.19%	0.10%	0.20%	0.18%	0.12%	0.15%	0.17%
109年小計	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	66,534	18,511	55,786	29,942	21,888	2,988	195,649
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	35,975,207	18,207,064	26,867,141	16,108,618	18,412,707	2,275,424	117,846,161
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.18%	0.10%	0.21%	0.19%	0.12%	0.13%	0.17%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1728

2.資料範圍：西醫基層總額之門診處方安眠鎮靜藥物(口服)案件，排除代辦案件。

3.公式說明：

分子：同院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2) 安眠鎮靜藥物(口服)：前五碼為N05CC、N05CD、N05CF、N05CM，且醫令代碼第8碼為1。

4.資料製表日期：110.04.01

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

西醫基層總額醫療品質資訊_(3-7)跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血壓(口服)

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
106年小計	降血壓(口服)重疊用藥日數	256,276	119,983	208,523	193,078	230,941	35,508	1,044,309
	降血壓(口服)之給藥日數	89,560,372	51,572,533	78,563,279	70,649,035	89,712,773	9,475,322	389,533,314
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.29%	0.23%	0.27%	0.27%	0.26%	0.37%	0.27%
107年第1季	降血壓(口服)重疊用藥日數	67,967	33,612	56,178	53,290	63,124	8,123	282,294
	降血壓(口服)之給藥日數	22,496,441	13,160,846	20,005,850	17,977,681	22,710,609	2,330,368	98,681,795
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.30%	0.26%	0.28%	0.30%	0.28%	0.35%	0.29%
107年第2季	降血壓(口服)重疊用藥日數	52,659	24,088	43,736	38,749	47,101	6,850	213,183
	降血壓(口服)之給藥日數	21,719,889	12,791,583	19,434,752	17,298,885	22,315,916	2,262,763	95,823,788
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.24%	0.19%	0.23%	0.22%	0.21%	0.30%	0.22%
107年第3季	降血壓(口服)重疊用藥日數	49,199	22,969	43,161	37,687	46,226	5,924	205,166
	降血壓(口服)之給藥日數	21,475,545	12,532,931	19,278,749	17,061,562	22,070,107	2,215,268	94,634,162
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.23%	0.18%	0.22%	0.22%	0.21%	0.27%	0.22%
107年第4季	降血壓(口服)重疊用藥日數	53,334	24,051	43,022	36,510	47,132	5,652	209,701
	降血壓(口服)之給藥日數	22,184,645	12,929,478	19,937,645	17,752,298	22,793,073	2,266,490	97,863,629
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.24%	0.19%	0.22%	0.21%	0.21%	0.25%	0.21%
107年小計	降血壓(口服)重疊用藥日數	223,159	104,720	186,097	166,236	203,583	26,549	910,344
	降血壓(口服)之給藥日數	87,876,520	51,414,838	78,656,996	70,090,426	89,889,705	9,074,889	387,003,374
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.25%	0.20%	0.24%	0.24%	0.23%	0.29%	0.24%
108年第1季	降血壓(口服)重疊用藥日數	55,974	26,152	43,328	34,854	46,554	5,978	212,840
	降血壓(口服)之給藥日數	21,459,236	12,957,403	19,647,219	16,998,388	22,359,370	2,192,409	95,614,025
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.26%	0.20%	0.22%	0.21%	0.21%	0.27%	0.22%
108年第2季	降血壓(口服)重疊用藥日數	43,026	19,458	34,742	27,978	36,323	5,316	166,843
	降血壓(口服)之給藥日數	21,207,459	12,777,637	19,395,894	16,781,676	22,277,799	2,168,840	94,609,305
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.20%	0.15%	0.18%	0.17%	0.16%	0.25%	0.18%
108年第3季	降血壓(口服)重疊用藥日數	35,985	20,046	34,090	26,606	35,914	5,141	157,782
	降血壓(口服)之給藥日數	20,875,619	12,679,453	19,428,752	16,728,448	22,400,714	2,134,333	94,247,319
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.17%	0.16%	0.18%	0.16%	0.16%	0.24%	0.17%
108年第4季	降血壓(口服)重疊用藥日數	40,248	21,651	37,741	28,919	38,622	5,608	172,789
	降血壓(口服)之給藥日數	21,724,073	13,123,526	19,643,801	16,780,813	22,675,608	2,168,052	96,115,873
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.19%	0.16%	0.19%	0.17%	0.17%	0.26%	0.18%
108年小計	降血壓(口服)重疊用藥日數	175,233	87,307	149,901	118,357	157,413	22,043	710,254
	降血壓(口服)之給藥日數	85,266,387	51,538,019	78,115,666	67,289,325	89,713,491	8,663,634	380,586,522
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.21%	0.17%	0.19%	0.18%	0.18%	0.25%	0.19%
109年第1季	降血壓(口服)重疊用藥日數	45,069	24,526	41,690	31,944	44,089	5,392	192,710
	降血壓(口服)之給藥日數	21,640,834	13,184,004	19,759,362	16,857,009	22,759,145	2,140,262	96,340,616
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.21%	0.19%	0.21%	0.19%	0.19%	0.25%	0.20%

109年第2季	降血壓(口服)重疊用藥日數	40,932	19,916	35,144	25,213	38,131	5,037	164,373
	降血壓(口服)之給藥日數	22,225,002	13,077,626	19,803,148	16,935,370	23,026,568	2,194,320	97,262,034
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.18%	0.15%	0.18%	0.15%	0.17%	0.23%	0.17%
109年第3季	降血壓(口服)重疊用藥日數	39,738	18,807	33,969	24,930	36,857	5,340	159,641
	降血壓(口服)之給藥日數	22,710,940	13,279,808	20,010,776	17,282,050	23,454,854	2,191,139	98,929,567
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.17%	0.14%	0.17%	0.14%	0.16%	0.24%	0.16%
109年第4季	降血壓(口服)重疊用藥日數	41,999	21,335	36,641	29,254	43,155	5,901	178,285
	降血壓(口服)之給藥日數	22,722,832	13,349,244	19,919,747	17,319,697	23,473,058	2,140,468	98,925,046
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.18%	0.16%	0.18%	0.17%	0.18%	0.28%	0.18%
109年小計	降血壓(口服)重疊用藥日數	167,738	84,584	147,444	111,341	162,232	21,670	695,009
	降血壓(口服)之給藥日數	89,299,608	52,890,682	79,493,033	68,394,126	92,713,625	8,666,189	391,457,263
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.19%	0.16%	0.19%	0.16%	0.17%	0.25%	0.18%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1713

2.資料範圍：西醫基層總額之門診處方降血壓藥物(口服)案件，排除代辦案件。

3.公式說明：

分子：全國跨院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2) 降血壓藥物(口服)：ATC前3碼為C07(排除C07AA05)或ATC前5碼為C02CA、C02DB、C02DC、C02DD、C03AA、C03BA、C03CA、C03DA、C08CA(排除C08CA06)、C08DA、C08DB、C09AA、C09CA，且醫令代碼第8碼為1。

4.資料製表日期：110.04.01

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

西醫基層總額醫療品質資訊_ (3-8)跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血脂 (口服)

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
106年小計	降血脂(口服)重疊用藥日數	55,352	23,331	40,981	38,329	46,630	7,687	212,310
	降血脂(口服)之給藥日數	30,728,931	16,060,792	24,021,251	21,518,982	27,491,691	2,766,607	122,588,254
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.18%	0.15%	0.17%	0.18%	0.17%	0.28%	0.17%
107年第1季	降血脂(口服)重疊用藥日數	13,953	6,411	9,830	8,561	12,939	2,271	53,965
	降血脂(口服)之給藥日數	7,938,795	4,228,989	6,387,485	5,682,738	7,377,604	731,117	32,346,728
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.18%	0.15%	0.15%	0.15%	0.18%	0.31%	0.17%
107年第2季	降血脂(口服)重疊用藥日數	12,932	5,499	9,071	8,515	11,415	1,827	49,259
	降血脂(口服)之給藥日數	7,923,250	4,318,789	6,604,494	5,778,528	7,571,523	729,966	32,926,550
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.16%	0.13%	0.14%	0.15%	0.15%	0.25%	0.15%
107年第3季	降血脂(口服)重疊用藥日數	13,031	5,358	10,633	7,709	10,831	1,838	49,400
	降血脂(口服)之給藥日數	8,082,731	4,387,765	6,843,784	5,863,558	7,675,029	731,069	33,583,936
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.16%	0.12%	0.16%	0.13%	0.14%	0.25%	0.15%
107年第4季	降血脂(口服)重疊用藥日數	12,303	5,706	9,700	7,485	10,826	1,397	47,417
	降血脂(口服)之給藥日數	8,481,140	4,580,394	7,184,945	6,192,928	8,094,334	756,660	35,290,401
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.15%	0.12%	0.14%	0.12%	0.13%	0.18%	0.13%
107年小計	降血脂(口服)重疊用藥日數	52,219	22,974	39,234	32,270	46,011	7,333	200,041
	降血脂(口服)之給藥日數	32,425,916	17,515,937	27,020,708	23,517,752	30,718,490	2,948,812	134,147,615
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.16%	0.13%	0.15%	0.14%	0.15%	0.25%	0.15%
108年第1季	降血脂(口服)重疊用藥日數	13,656	6,365	10,417	6,643	12,070	1,749	50,900
	降血脂(口服)之給藥日數	8,281,730	4,667,649	7,239,972	5,920,626	8,066,162	747,929	34,924,068
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.16%	0.14%	0.14%	0.11%	0.15%	0.23%	0.15%
108年第2季	降血脂(口服)重疊用藥日數	10,708	5,130	9,918	6,458	9,560	1,510	43,284
	降血脂(口服)之給藥日數	8,531,504	4,800,945	7,462,330	6,096,681	8,405,932	767,206	36,064,598
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.13%	0.11%	0.13%	0.11%	0.11%	0.20%	0.12%
108年第3季	降血脂(口服)重疊用藥日數	9,957	5,452	9,953	6,107	10,164	1,414	43,047
	降血脂(口服)之給藥日數	8,697,389	4,945,910	7,765,690	6,323,071	8,732,509	780,376	37,244,945
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.11%	0.11%	0.13%	0.10%	0.12%	0.18%	0.12%
108年第4季	降血脂(口服)重疊用藥日數	10,856	5,974	10,040	6,682	11,725	1,549	46,826
	降血脂(口服)之給藥日數	9,234,131	5,265,426	8,109,378	6,476,570	9,073,259	806,366	38,965,130
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.12%	0.11%	0.12%	0.10%	0.13%	0.19%	0.12%
108年小計	降血脂(口服)重疊用藥日數	45,177	22,921	40,328	25,890	43,519	6,222	184,057
	降血脂(口服)之給藥日數	34,744,754	19,679,930	30,577,370	24,816,948	34,277,862	3,101,877	147,198,741
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.13%	0.12%	0.13%	0.10%	0.13%	0.20%	0.13%
109年第1季	降血脂(口服)重疊用藥日數	11,633	6,179	11,267	7,184	12,481	1,397	50,141
	降血脂(口服)之給藥日數	9,198,254	5,332,017	8,343,826	6,515,238	9,104,402	824,691	39,318,428
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.13%	0.12%	0.14%	0.11%	0.14%	0.17%	0.13%
109年第2季	降血脂(口服)重疊用藥日數	11,435	6,031	9,914	6,797	10,550	1,621	46,348
	降血脂(口服)之給藥日數	9,944,508	5,540,165	8,721,083	6,812,309	9,361,098	883,472	41,262,635
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.11%	0.11%	0.11%	0.10%	0.11%	0.18%	0.11%
109年第3季	降血脂(口服)重疊用藥日數	12,612	5,208	10,517	7,639	10,352	1,579	47,907
	降血脂(口服)之給藥日數	10,599,949	5,901,236	9,174,838	7,251,211	9,831,054	902,335	43,660,623
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.12%	0.09%	0.11%	0.11%	0.11%	0.17%	0.11%
109年第4季	降血脂(口服)重疊用藥日數	12,688	6,670	10,751	7,410	11,714	1,686	50,919
	降血脂(口服)之給藥日數	10,721,682	6,037,899	9,339,174	7,403,356	9,973,607	905,593	44,381,311
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.12%	0.11%	0.12%	0.10%	0.12%	0.19%	0.11%
109年小計	降血脂(口服)重疊用藥日數	48,368	24,088	42,449	29,030	45,097	6,283	195,315
	降血脂(口服)之給藥日數	40,464,393	22,811,317	35,578,921	27,982,114	38,270,161	3,516,091	168,622,997
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.12%	0.11%	0.12%	0.10%	0.12%	0.18%	0.12%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1714

2.資料範圍：西醫基層總額之門診處方降血脂藥物(口服)案件，排除代辦案件。

3.公式說明：

分子：全國跨院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2)降血脂藥物(口服)：ATC前五碼=C10AA、C10AB、C10AC、C10AD、C10AX，且醫令代碼第8碼為1。

4.資料製表日期：110.04.01

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

西醫基層總額醫療品質資訊_(3-9)跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血糖

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
106年小計	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	85,588	40,235	68,305	58,237	78,634	15,085	346,084
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	44,885,386	26,356,546	40,624,237	35,136,745	45,929,056	5,278,236	198,210,206
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.19%	0.15%	0.17%	0.17%	0.17%	0.29%	0.17%
107年第1季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	22,419	9,913	17,110	14,351	18,666	3,191	85,650
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	11,308,423	6,659,908	10,289,809	8,812,315	11,667,369	1,316,099	50,053,923
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.20%	0.15%	0.17%	0.16%	0.16%	0.24%	0.17%
107年第2季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	19,082	8,859	15,622	12,491	15,858	3,506	75,418
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	11,383,162	6,718,620	10,443,111	8,860,383	11,841,119	1,310,159	50,556,554
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.17%	0.13%	0.15%	0.14%	0.13%	0.27%	0.15%
107年第3季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	19,271	7,723	13,281	11,943	16,175	2,738	71,131
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	11,494,078	6,691,605	10,519,660	8,884,084	11,874,205	1,306,112	50,769,744
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.17%	0.12%	0.13%	0.13%	0.14%	0.21%	0.14%
107年第4季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	18,857	7,877	13,175	11,792	15,007	2,364	69,072
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	11,804,662	6,847,823	10,820,695	9,198,623	12,215,091	1,319,314	52,206,208
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.16%	0.12%	0.12%	0.13%	0.12%	0.18%	0.13%
107年小計	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	79,629	34,372	59,188	50,577	65,706	11,799	301,271
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	45,990,325	26,917,956	42,073,275	35,755,405	47,597,784	5,251,684	203,586,429
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.17%	0.13%	0.14%	0.14%	0.14%	0.22%	0.15%
108年第1季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	19,246	8,922	14,006	10,385	15,145	2,064	69,768
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	11,323,454	6,824,184	10,672,258	8,668,581	11,941,592	1,235,847	50,665,916
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.17%	0.13%	0.13%	0.12%	0.13%	0.17%	0.14%
108年第2季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	14,680	6,762	11,165	9,058	11,550	1,964	55,179
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	11,476,516	6,925,515	10,788,541	8,769,092	12,123,728	1,235,568	51,318,960
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.13%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.16%	0.11%
108年第3季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	13,610	7,348	11,343	8,664	13,023	1,777	55,765
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	11,615,918	7,052,702	11,097,257	8,928,084	12,340,989	1,250,501	52,285,451
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.12%	0.10%	0.10%	0.10%	0.11%	0.14%	0.11%
108年第4季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	13,502	7,121	12,247	8,776	12,474	2,054	56,174
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	12,069,184	7,249,977	11,291,750	8,916,856	12,491,742	1,273,187	53,292,696
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.11%	0.10%	0.11%	0.10%	0.10%	0.16%	0.11%
108年小計	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	61,038	30,153	48,761	36,883	52,192	7,859	236,886
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	46,485,072	28,052,378	43,849,806	35,282,613	48,898,051	4,995,103	207,563,023
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.13%	0.11%	0.11%	0.10%	0.11%	0.16%	0.11%
109年第1季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	15,100	8,275	12,932	9,380	14,709	1,807	62,203
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	11,932,335	7,235,091	11,298,491	8,865,211	12,406,694	1,251,391	52,989,213
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.13%	0.11%	0.11%	0.11%	0.12%	0.14%	0.12%
109年第2季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	14,296	6,971	11,782	8,386	11,682	1,770	54,887
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	12,578,126	7,326,047	11,473,185	9,073,259	12,561,162	1,343,229	54,355,008
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.11%	0.10%	0.10%	0.09%	0.09%	0.13%	0.10%
109年第3季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	14,094	6,654	12,576	8,871	12,539	1,949	56,683
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	13,144,909	7,609,380	11,819,877	9,420,350	12,940,507	1,380,456	56,315,479
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.11%	0.09%	0.11%	0.09%	0.10%	0.14%	0.10%
109年第4季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	14,347	7,085	11,393	9,277	13,510	2,211	57,823
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	13,051,348	7,625,395	11,742,846	9,438,994	12,900,846	1,360,515	56,119,944
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.11%	0.09%	0.10%	0.10%	0.10%	0.16%	0.10%
109年小計	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	57,837	28,985	48,683	35,914	52,440	7,737	231,596
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	50,706,718	29,795,913	46,334,399	36,797,814	50,809,209	5,335,591	219,779,644
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.11%	0.10%	0.11%	0.10%	0.10%	0.15%	0.11%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1715

2.資料範圍：西醫基層總額之門診處方降血糖藥物(不分口服及注射)案件，排除代辦案件。

3.公式說明：

分子：全國跨院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2) 降血糖藥物(不分口服及注射)：ATC前五碼=A10AB、A10AC、A10AD、A10AE、A10BA、A10BB、A10BF、A10BG、A10BX、A10BH、A10BJ、A10BK。

4.資料製表日期： 110.04.01

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

西醫基層總額醫療品質資訊_(3-10)跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-抗思覺失調症

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
106年小計	思覺失調藥物重疊用藥日數	40,419	18,144	43,952	19,722	23,703	1,278	147,218
	思覺失調藥物之給藥日數	5,400,666	3,091,511	7,059,465	3,983,716	4,575,111	369,684	24,480,153
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.75%	0.59%	0.62%	0.50%	0.52%	0.35%	0.60%
107年第1季	思覺失調藥物重疊用藥日數	8,983	3,998	9,111	4,865	6,441	192	33,590
	思覺失調藥物之給藥日數	1,477,755	834,212	1,858,084	1,049,719	1,164,127	73,042	6,456,939
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.61%	0.48%	0.49%	0.46%	0.55%	0.26%	0.52%
107年第2季	思覺失調藥物重疊用藥日數	9,140	4,000	9,332	4,595	5,544	304	32,915
	思覺失調藥物之給藥日數	1,436,367	834,190	1,877,072	1,036,823	1,142,784	77,966	6,405,202
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.64%	0.48%	0.50%	0.44%	0.49%	0.39%	0.51%
107年第3季	思覺失調藥物重疊用藥日數	8,083	3,515	9,813	4,813	4,751	298	31,273
	思覺失調藥物之給藥日數	1,406,698	819,529	1,808,837	1,014,201	1,097,173	73,891	6,220,329
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.57%	0.43%	0.54%	0.47%	0.43%	0.40%	0.50%
107年第4季	思覺失調藥物重疊用藥日數	8,815	3,716	9,381	4,113	4,491	341	30,857
	思覺失調藥物之給藥日數	1,528,933	879,190	1,905,345	1,096,256	1,145,463	76,648	6,631,835
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.58%	0.42%	0.49%	0.38%	0.39%	0.44%	0.47%
107年小計	思覺失調藥物重疊用藥日數	35,021	15,229	37,637	18,386	21,227	1,135	128,635
	思覺失調藥物之給藥日數	5,849,753	3,367,121	7,449,338	4,196,999	4,549,547	301,547	25,714,305
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.60%	0.45%	0.51%	0.44%	0.47%	0.38%	0.50%
108年第1季	思覺失調藥物重疊用藥日數	7,397	3,135	7,133	4,266	4,250	288	26,469
	思覺失調藥物之給藥日數	1,548,200	897,728	1,892,587	1,087,412	1,119,932	79,268	6,625,127
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.48%	0.35%	0.38%	0.39%	0.38%	0.36%	0.40%
108年第2季	思覺失調藥物重疊用藥日數	6,778	2,789	6,863	4,109	3,813	358	24,710
	思覺失調藥物之給藥日數	1,584,732	885,902	1,872,933	1,120,109	1,128,940	88,734	6,681,350
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.43%	0.31%	0.37%	0.37%	0.34%	0.40%	0.37%
108年第3季	思覺失調藥物重疊用藥日數	7,358	2,992	7,368	4,408	4,361	338	26,825
	思覺失調藥物之給藥日數	1,654,577	908,148	1,974,759	1,198,140	1,188,565	107,939	7,032,128
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.44%	0.33%	0.37%	0.37%	0.37%	0.31%	0.38%
108年第4季	思覺失調藥物重疊用藥日數	7,180	3,277	7,506	4,279	4,759	382	27,383
	思覺失調藥物之給藥日數	1,768,837	985,626	2,053,903	1,265,741	1,261,398	115,807	7,451,312
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.41%	0.33%	0.37%	0.34%	0.38%	0.33%	0.37%
108年小計	思覺失調藥物重疊用藥日數	28,713	12,193	28,870	17,062	17,183	1,366	105,387
	思覺失調藥物之給藥日數	6,556,346	3,677,404	7,794,182	4,671,402	4,698,835	391,748	27,789,917
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.44%	0.33%	0.37%	0.37%	0.37%	0.35%	0.38%
109年第1季	思覺失調藥物重疊用藥日數	7,250	3,244	7,473	4,864	4,766	499	28,096
	思覺失調藥物之給藥日數	1,784,234	1,004,560	2,056,664	1,296,003	1,292,347	113,503	7,547,311
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.41%	0.32%	0.36%	0.38%	0.37%	0.44%	0.37%
109年第2季	思覺失調藥物重疊用藥日數	7,013	3,103	8,560	3,981	4,935	300	27,892
	思覺失調藥物之給藥日數	1,877,940	1,077,925	2,124,819	1,345,929	1,358,280	122,669	7,907,562
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.37%	0.29%	0.40%	0.30%	0.36%	0.24%	0.35%
109年第3季	思覺失調藥物重疊用藥日數	6,970	3,295	8,710	4,532	5,248	367	29,122
	思覺失調藥物之給藥日數	1,979,629	1,127,223	2,233,570	1,393,768	1,430,479	128,308	8,292,977
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.35%	0.29%	0.39%	0.33%	0.37%	0.29%	0.35%
109年第4季	思覺失調藥物重疊用藥日數	7,738	3,124	8,802	4,633	5,341	391	30,029
	思覺失調藥物之給藥日數	2,006,969	1,158,996	2,254,096	1,433,237	1,445,207	127,143	8,425,648
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.39%	0.27%	0.39%	0.32%	0.37%	0.31%	0.36%
109年小計	思覺失調藥物重疊用藥日數	28,971	12,766	33,545	18,010	20,290	1,557	115,139
	思覺失調藥物之給藥日數	7,648,772	4,368,704	8,669,149	5,468,937	5,526,313	491,623	32,173,498
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.38%	0.29%	0.39%	0.33%	0.37%	0.32%	0.36%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1729

2.資料範圍：西醫基層總額之門診處方抗思覺失調藥物案件，排除代辦案件。

3.公式說明：

分子：全國跨院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2) 抗思覺失調藥物：ATC前 5碼為N05AA、N05AB(排除N05AB04)、N05AD、N05AE、N05AF、N05AH、N05AL、N05AN(排除N05AN01)、N05AX。

4.資料製表日期：110.04.01

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

西醫基層總額醫療品質資訊_(3-11)跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-抗憂鬱症

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
106年小計	憂鬱症藥物重疊用藥日數	39,335	14,485	33,714	19,745	28,391	1,685	137,355
	憂鬱症藥物之給藥日數	8,531,014	3,796,770	6,388,523	5,266,740	9,025,557	568,231	33,576,835
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.46%	0.38%	0.53%	0.37%	0.31%	0.30%	0.41%
107年第1季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	9,927	3,221	7,810	5,005	7,608	238	33,809
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,269,119	1,035,732	1,688,141	1,425,057	2,405,908	110,349	8,934,306
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.44%	0.31%	0.46%	0.35%	0.32%	0.22%	0.38%
107年第2季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	9,157	3,732	8,694	5,553	7,764	284	35,184
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,289,805	1,091,223	1,758,174	1,491,393	2,487,135	113,347	9,231,077
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.40%	0.34%	0.49%	0.37%	0.31%	0.25%	0.38%
107年第3季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	8,726	3,914	8,339	5,476	8,079	312	34,846
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,361,019	1,122,667	1,787,482	1,529,202	2,543,717	115,893	9,459,980
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.37%	0.35%	0.47%	0.36%	0.32%	0.27%	0.37%
107年第4季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	9,010	3,995	7,926	5,103	7,399	315	33,748
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,497,961	1,170,062	1,852,905	1,620,007	2,684,569	122,412	9,947,916
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.36%	0.34%	0.43%	0.31%	0.28%	0.26%	0.34%
107年小計	憂鬱症藥物重疊用藥日數	36,820	14,862	32,769	21,137	30,850	1,149	137,587
	憂鬱症藥物之給藥日數	9,417,904	4,419,684	7,086,702	6,065,659	10,121,329	462,001	37,573,279
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.39%	0.34%	0.46%	0.35%	0.30%	0.25%	0.37%
108年第1季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	8,032	2,801	8,294	4,477	7,166	278	31,048
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,508,213	1,162,901	1,836,545	1,578,130	2,656,739	123,098	9,865,626
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.32%	0.24%	0.45%	0.28%	0.27%	0.23%	0.31%
108年第2季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	7,846	3,302	7,535	4,518	6,991	500	30,692
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,523,524	1,196,444	1,879,870	1,620,183	2,650,650	132,935	10,003,606
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.31%	0.28%	0.40%	0.28%	0.26%	0.38%	0.31%
108年第3季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	7,810	3,450	8,306	4,769	7,479	344	32,158
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,600,523	1,260,946	1,961,344	1,702,890	2,779,803	163,908	10,469,414
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.30%	0.27%	0.42%	0.28%	0.27%	0.21%	0.31%
108年第4季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	8,429	3,222	7,675	4,738	7,520	406	31,990
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,807,066	1,340,272	2,032,037	1,804,274	2,926,632	180,106	11,090,387
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.30%	0.24%	0.38%	0.26%	0.26%	0.23%	0.29%
108年小計	憂鬱症藥物重疊用藥日數	32,117	12,775	31,810	18,502	29,156	1,528	125,888
	憂鬱症藥物之給藥日數	10,439,326	4,960,563	7,709,796	6,705,477	11,013,824	600,047	41,429,033
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.31%	0.26%	0.41%	0.28%	0.26%	0.25%	0.30%
109年第1季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	7,739	3,598	7,624	4,642	7,604	343	31,550
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,810,998	1,357,798	2,068,647	1,820,013	2,945,852	179,250	11,182,558
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.28%	0.26%	0.37%	0.26%	0.26%	0.19%	0.28%
109年第2季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	8,699	3,772	8,359	5,602	7,836	339	34,607
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,973,231	1,445,431	2,169,661	1,916,122	3,042,865	193,591	11,740,901
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.29%	0.26%	0.39%	0.29%	0.26%	0.18%	0.29%
109年第3季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	9,006	4,230	8,734	5,926	7,663	422	35,981
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,142,688	1,536,025	2,287,156	2,017,306	3,177,786	203,434	12,364,395
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.29%	0.28%	0.38%	0.29%	0.24%	0.21%	0.29%
109年第4季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	9,665	3,999	8,995	5,611	7,982	410	36,662
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,151,250	1,554,054	2,305,353	2,062,771	3,162,673	200,201	12,436,302
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.31%	0.26%	0.39%	0.27%	0.25%	0.20%	0.29%
109年小計	憂鬱症藥物重疊用藥日數	35,109	15,599	33,712	21,781	31,085	1,514	138,800
	憂鬱症藥物之給藥日數	12,078,167	5,893,308	8,830,817	7,816,212	12,329,176	776,476	47,724,156
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.29%	0.26%	0.38%	0.28%	0.25%	0.19%	0.29%

備註：

- 1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1730
- 2.資料範圍：西醫基層總額之門診處方抗憂鬱症藥物案件，排除代辦案件。
- 3.公式說明：
分子：全國跨院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。
分母：各案件之「給藥日數」總和。
(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。
(2) 抗憂鬱症藥物：ATC前5碼為N06AA(排除N06AA02、N06AA12)、N06AB、N06AG。
- 4.資料製表日期： 110.04.01
- 5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

西醫基層總額醫療品質資訊_(3-12)跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-安眠鎮靜

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
106年小計	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	420,386	98,030	322,629	164,559	148,381	18,252	1,172,237
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	29,426,530	14,216,622	22,651,915	13,516,676	15,564,038	1,863,490	97,239,271
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	1.43%	0.69%	1.42%	1.22%	0.95%	0.98%	1.21%
107年第1季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	93,215	20,556	69,688	34,169	35,829	4,178	257,635
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,604,897	3,693,968	5,848,882	3,503,336	4,002,477	436,709	25,090,269
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	1.23%	0.56%	1.19%	0.98%	0.90%	0.96%	1.03%
107年第2季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	86,052	21,568	67,188	35,161	33,977	3,844	247,790
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,563,441	3,778,861	5,879,118	3,546,337	4,058,028	432,085	25,257,870
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	1.14%	0.57%	1.14%	0.99%	0.84%	0.89%	0.98%
107年第3季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	84,790	21,360	67,031	34,339	32,571	3,602	243,693
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,745,046	3,835,931	5,943,780	3,624,946	4,100,010	436,549	25,686,262
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	1.09%	0.56%	1.13%	0.95%	0.79%	0.83%	0.95%
107年第4季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	89,438	20,468	66,841	32,666	33,987	3,486	246,886
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	8,080,239	3,971,951	6,166,342	3,772,407	4,262,527	457,481	26,710,947
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	1.11%	0.52%	1.08%	0.87%	0.80%	0.76%	0.92%
107年小計	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	353,495	83,952	270,748	136,335	136,364	15,110	996,004
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	30,993,623	15,280,711	23,838,122	14,447,026	16,423,042	1,762,824	102,745,348
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	1.14%	0.55%	1.14%	0.94%	0.83%	0.86%	0.97%
108年第1季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	75,518	20,652	59,947	28,698	28,789	2,658	216,262
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	8,007,803	3,970,588	6,088,454	3,653,068	4,206,011	444,635	26,370,559
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.94%	0.52%	0.98%	0.79%	0.68%	0.60%	0.82%
108年第2季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	69,057	19,240	57,466	27,760	25,438	2,845	201,806
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	8,013,036	3,990,703	6,097,283	3,643,565	4,196,452	460,243	26,401,282
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.86%	0.48%	0.94%	0.76%	0.61%	0.62%	0.76%
108年第3季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	67,296	21,794	62,272	27,445	26,822	2,933	208,562
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	8,199,137	4,124,945	6,364,592	3,781,166	4,374,878	512,482	27,357,200
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.82%	0.53%	0.98%	0.73%	0.61%	0.57%	0.76%
108年第4季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	67,424	21,403	65,426	27,858	27,659	2,583	212,353
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	8,663,899	4,326,239	6,511,703	3,891,593	4,483,597	541,341	28,418,372
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.78%	0.49%	1.00%	0.72%	0.62%	0.48%	0.75%
108年小計	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	279,295	83,089	245,111	111,761	108,708	11,019	838,983
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	32,883,875	16,412,475	25,062,032	14,969,392	17,260,938	1,958,701	108,547,413
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.85%	0.51%	0.98%	0.75%	0.63%	0.56%	0.77%
109年第1季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	65,423	22,033	65,137	27,261	28,105	2,810	210,769
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	8,595,397	4,355,775	6,566,055	3,909,435	4,467,807	537,239	28,431,708
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.76%	0.51%	0.99%	0.70%	0.63%	0.52%	0.74%
109年第2季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	66,563	21,415	64,550	27,766	27,802	3,080	211,176
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	8,923,763	4,499,386	6,643,451	3,988,976	4,557,356	569,855	29,182,787
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.75%	0.48%	0.97%	0.70%	0.61%	0.54%	0.72%
109年第3季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	67,596	23,196	62,718	28,374	28,323	3,249	213,456
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,257,335	4,678,210	6,831,763	4,114,307	4,721,153	585,183	30,187,951
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.73%	0.50%	0.92%	0.69%	0.60%	0.56%	0.71%
109年第4季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	71,010	22,348	65,904	27,046	27,978	3,137	217,423
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,198,712	4,673,693	6,825,872	4,095,900	4,666,391	583,147	30,043,715
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.77%	0.48%	0.97%	0.66%	0.60%	0.54%	0.72%
109年小計	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	270,592	88,992	258,309	110,447	112,208	12,276	852,824
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	35,975,207	18,207,064	26,867,141	16,108,618	18,412,707	2,275,424	117,846,161
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.75%	0.49%	0.96%	0.69%	0.61%	0.54%	0.72%

備註：

- 1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1731
- 2.資料範圍：西醫基層總額之門診處方安眠鎮靜藥物(口服)案件，排除代辦案件。
- 3.公式說明：
分子：全國跨院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。
分母：各案件之「給藥日數」總和。
(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。
(2) 安眠鎮靜藥物(口服)：前五碼為N05CC、N05CD、N05CF、N05CM，且醫令代碼第8碼為1。
- 4.資料製表日期：110.04.01
- 5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

西醫基層總額醫療品質資訊_ (4)慢性病患者連續處方箋百分比

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
106年小計	開立慢性病連續處方箋案件數	5,130,920	2,854,339	4,079,026	3,289,766	4,036,755	457,143	19,847,949
	慢性病給藥案件	7,424,221	4,176,081	5,502,658	4,635,175	5,384,478	723,998	27,846,611
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	69.11%	68.35%	74.13%	70.97%	74.97%	63.14%	71.28%
107年第1季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,308,607	746,582	1,060,706	851,419	1,049,951	116,374	5,133,639
	慢性病給藥案件	1,895,331	1,081,766	1,422,584	1,188,828	1,394,897	181,193	7,164,599
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	69.04%	69.02%	74.56%	71.62%	75.27%	64.23%	71.65%
107年第2季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,267,257	742,650	1,056,092	839,962	1,045,810	114,036	5,065,807
	慢性病給藥案件	1,864,110	1,087,767	1,421,558	1,178,811	1,396,226	179,871	7,128,343
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	67.98%	68.27%	74.29%	71.26%	74.90%	63.40%	71.07%
107年第3季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,262,130	737,980	1,061,526	841,223	1,048,587	113,131	5,064,577
	慢性病給藥案件	1,859,468	1,080,712	1,425,320	1,180,564	1,395,190	177,196	7,118,450
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	67.88%	68.29%	74.48%	71.26%	75.16%	63.85%	71.15%
107年第4季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,340,988	784,433	1,111,052	877,827	1,093,482	118,416	5,326,198
	慢性病給藥案件	1,990,055	1,155,418	1,505,622	1,246,435	1,467,435	185,056	7,550,021
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	67.38%	67.89%	73.79%	70.43%	74.52%	63.99%	70.55%
107年小計	開立慢性病連續處方箋案件數	5,178,982	3,011,645	4,289,376	3,410,431	4,237,830	461,957	20,590,221
	慢性病給藥案件	7,608,964	4,405,663	5,775,084	4,794,638	5,653,748	723,316	28,961,413
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	68.06%	68.36%	74.27%	71.13%	74.96%	63.87%	71.10%
108年第1季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,344,563	779,945	1,101,399	845,389	1,095,077	118,553	5,284,926
	慢性病給藥案件	1,983,314	1,140,515	1,478,158	1,200,052	1,454,689	182,352	7,439,080
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	67.79%	68.39%	74.51%	70.45%	75.28%	65.01%	71.04%
108年第2季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,337,152	769,724	1,096,910	839,981	1,095,294	118,248	5,257,309
	慢性病給藥案件	2,014,888	1,150,372	1,486,765	1,211,633	1,474,603	185,392	7,523,653
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	66.36%	66.91%	73.78%	69.33%	74.28%	63.78%	69.88%
108年第3季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,341,226	772,747	1,117,987	856,956	1,123,462	120,173	5,332,551
	慢性病給藥案件	2,008,478	1,151,715	1,511,236	1,234,285	1,512,819	187,973	7,606,506
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	66.78%	67.10%	73.98%	69.43%	74.26%	63.93%	70.11%
108年第4季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,444,564	819,474	1,151,922	874,242	1,160,683	124,337	5,575,222
	慢性病給藥案件	2,174,420	1,228,114	1,564,962	1,261,588	1,567,889	192,757	7,989,730
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	66.43%	66.73%	73.61%	69.30%	74.03%	64.50%	69.78%
108年小計	開立慢性病連續處方箋案件數	5,467,505	3,141,890	4,468,218	3,416,568	4,474,516	481,311	21,450,008
	慢性病給藥案件	8,181,100	4,670,716	6,041,121	4,907,558	6,010,000	748,474	30,558,969
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	66.83%	67.27%	73.96%	69.62%	74.45%	64.31%	70.19%
109年第1季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,429,567	819,528	1,164,841	883,384	1,167,721	124,809	5,589,850
	慢性病給藥案件	2,082,775	1,188,341	1,549,624	1,252,389	1,546,775	192,540	7,812,444
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	68.64%	68.96%	75.17%	70.54%	75.49%	64.82%	71.55%
109年第2季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,432,339	823,184	1,169,885	885,291	1,168,054	125,008	5,603,761
	慢性病給藥案件	2,112,945	1,211,210	1,570,655	1,265,284	1,563,382	196,529	7,920,005
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	67.79%	67.96%	74.48%	69.97%	74.71%	63.61%	70.75%
109年第3季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,483,997	848,335	1,197,006	918,875	1,211,338	126,284	5,785,835
	慢性病給藥案件	2,178,628	1,246,427	1,602,495	1,305,800	1,614,933	196,694	8,144,977
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	68.12%	68.06%	74.70%	70.37%	75.01%	64.20%	71.04%
109年第4季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,519,821	868,467	1,209,915	929,414	1,226,484	126,348	5,880,449
	慢性病給藥案件	2,224,310	1,275,428	1,625,069	1,325,961	1,645,386	196,800	8,292,954
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	68.33%	68.09%	74.45%	70.09%	74.54%	64.20%	70.91%
109年小計	開立慢性病連續處方箋案件數	5,865,724	3,359,514	4,741,647	3,616,964	4,773,597	502,449	22,859,895
	慢性病給藥案件	8,598,658	4,921,406	6,347,843	5,149,434	6,370,476	782,563	32,170,380
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	68.22%	68.26%	74.70%	70.24%	74.93%	64.21%	71.06%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：223

2.資料範圍： 1. 每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件數（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

3.公式說明：

分子： 開立慢性病連續處方箋的案件數（案件分類=02、04、08且給藥日份 $\geq$ 21）。

分母： 慢性病給藥案件數（案件分類=02、04、08）

4.資料製表日期： 110.04.01

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

西醫基層總額醫療品質資訊_ (5) 每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
106年小計	藥品品項數≥10項之案件數	43,010	22,288	50,202	16,848	22,811	5,655	160,814
	給藥案件數	51,576,341	25,727,921	35,873,782	27,394,661	30,875,496	3,596,078	175,044,279
	每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率	0.08%	0.08%	0.13%	0.06%	0.07%	0.15%	0.09%
107年第1季	藥品品項數≥10項之案件數	15,659	6,862	11,411	5,105	6,757	1,053	46,847
	給藥案件數	14,108,522	6,976,073	9,842,502	7,436,316	8,351,179	930,816	47,645,408
	每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率	0.11%	0.09%	0.11%	0.06%	0.08%	0.11%	0.09%
107年第2季	藥品品項數≥10項之案件數	12,969	5,751	10,464	4,477	6,526	916	41,103
	給藥案件數	12,756,150	6,436,602	8,703,514	6,607,329	7,411,231	884,634	42,799,460
	每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率	0.10%	0.08%	0.12%	0.06%	0.08%	0.10%	0.09%
107年第3季	藥品品項數≥10項之案件數	13,369	5,897	10,641	4,533	6,774	887	42,101
	給藥案件數	12,329,829	6,278,299	8,726,802	6,624,375	7,533,130	855,258	42,347,693
	每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率	0.10%	0.09%	0.12%	0.06%	0.08%	0.10%	0.09%
107年第4季	藥品品項數≥10項之案件數	15,082	6,399	14,447	5,011	7,458	1,021	49,418
	給藥案件數	13,648,586	6,810,634	9,439,463	7,106,969	8,176,044	898,261	46,079,957
	每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率	0.11%	0.09%	0.15%	0.07%	0.09%	0.11%	0.10%
107年小計	藥品品項數≥10項之案件數	57,079	24,909	46,963	19,126	27,515	3,877	179,469
	給藥案件數	52,843,087	26,501,608	36,712,281	27,774,989	31,471,584	3,568,969	178,872,518
	每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率	0.10%	0.09%	0.12%	0.06%	0.08%	0.10%	0.10%
108年第1季	藥品品項數≥10項之案件數	16,951	7,536	16,846	5,009	8,408	1,150	55,900
	給藥案件數	13,888,735	6,903,074	9,533,975	7,083,304	8,076,135	902,370	46,387,593
	每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率	0.12%	0.10%	0.17%	0.07%	0.10%	0.12%	0.12%
108年第2季	藥品品項數≥10項之案件數	17,048	6,777	13,705	4,777	7,968	1,216	51,491
	給藥案件數	13,440,859	6,703,646	9,157,134	6,847,162	7,777,238	904,215	44,830,254
	每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率	0.12%	0.10%	0.14%	0.06%	0.10%	0.13%	0.11%
108年第3季	藥品品項數≥10項之案件數	16,556	6,684	12,887	5,003	8,424	1,170	50,724
	給藥案件數	12,828,537	6,468,031	9,035,778	6,862,814	7,879,540	884,916	43,959,616
	每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率	0.12%	0.10%	0.14%	0.07%	0.10%	0.13%	0.11%
108年第4季	藥品品項數≥10項之案件數	20,204	7,657	14,550	5,673	9,803	1,119	59,006
	給藥案件數	14,348,018	7,110,747	9,689,566	7,234,926	8,418,615	916,767	47,718,639
	每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率	0.14%	0.10%	0.15%	0.07%	0.11%	0.12%	0.12%
108年小計	藥品品項數≥10項之案件數	70,759	28,654	57,988	20,462	34,603	4,655	217,121
	給藥案件數	54,506,149	27,185,498	37,416,453	28,028,206	32,151,528	3,608,268	182,896,102
	每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率	0.12%	0.10%	0.15%	0.07%	0.10%	0.12%	0.12%
109年第1季	藥品品項數≥10項之案件數	19,990	7,996	15,727	5,918	10,013	1,189	60,833
	給藥案件數	12,773,127	6,311,975	8,781,599	6,684,701	7,637,814	857,958	43,047,174
	每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率	0.15%	0.12%	0.17%	0.08%	0.13%	0.13%	0.14%
109年第2季	藥品品項數≥10項之案件數	15,022	7,671	15,342	5,499	9,109	1,221	53,864
	給藥案件數	10,759,986	5,378,990	7,437,682	5,785,915	6,602,071	770,645	36,735,289
	每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率	0.13%	0.14%	0.20%	0.09%	0.13%	0.15%	0.15%
109年第3季	藥品品項數≥10項之案件數	16,300	8,210	15,724	5,973	9,998	1,404	57,609
	給藥案件數	11,584,654	5,851,987	8,036,310	6,180,739	7,137,470	809,790	39,600,950
	每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率	0.14%	0.14%	0.19%	0.09%	0.14%	0.17%	0.15%
109年第4季	藥品品項數≥10項之案件數	16,234	8,796	15,222	6,658	10,719	1,457	59,086
	給藥案件數	12,194,036	6,220,079	8,558,708	6,469,556	7,550,287	809,350	41,802,016
	每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率	0.13%	0.14%	0.17%	0.10%	0.14%	0.18%	0.14%
109年小計	藥品品項數≥10項之案件數	67,546	32,673	62,015	24,048	39,839	5,271	231,392
	給藥案件數	47,311,803	23,763,031	32,814,299	25,120,911	28,927,642	3,247,743	161,185,429
	每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率	0.14%	0.13%	0.18%	0.09%	0.13%	0.16%	0.14%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1749

2.資料範圍：西醫基層總額之門診案件。(2)排除：代辦案件及「補報原因註記」為2之案件。

3.公式說明：

分子：分母案件中藥品品項數 ≥ 10 項之案件數。

分母：給藥案件數。

(1)給藥案件：藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種。

(2)藥品品項數：醫令類別1或4且醫令代碼為10碼且醫令數量 >0 ，取同處方下同醫令代碼歸戶數。

4.資料製表日期：110.04.01

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

西醫基層總額醫療品質資訊_(6-1)門診平均每張慢性病處方箋開藥日數-糖尿病

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
106年小計	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	23,928,606	14,717,195	22,691,142	20,196,929	24,869,893	2,833,278	109,237,043
	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	873,934	540,260	834,961	739,049	907,614	105,762	4,001,580
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數	27.38	27.24	27.18	27.33	27.40	26.79	27.30
107年第1季	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	6,066,970	3,729,969	5,807,093	5,070,520	6,311,463	717,757	27,703,772
	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	221,593	137,535	213,853	185,212	229,705	26,806	1,014,704
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數	27.38	27.12	27.15	27.38	27.48	26.78	27.30
107年第2季	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	6,092,676	3,769,163	5,912,188	5,092,155	6,420,672	712,731	27,999,585
	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	223,217	139,260	218,300	186,614	234,647	26,708	1,028,746
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數	27.29	27.07	27.08	27.29	27.36	26.69	27.22
107年第3季	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	6,189,580	3,807,871	5,985,644	5,115,620	6,413,635	724,194	28,236,544
	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	226,961	140,824	220,561	187,497	234,165	27,124	1,037,132
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數	27.27	27.04	27.14	27.28	27.39	26.70	27.23
107年第4季	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	6,374,575	3,936,131	6,195,869	5,264,549	6,614,585	727,824	29,113,533
	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	233,066	145,130	228,286	192,738	241,396	27,208	1,067,824
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數	27.35	27.12	27.14	27.31	27.40	26.75	27.26
107年小計	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	24,723,801	15,243,134	23,900,794	20,542,844	25,760,355	2,882,506	113,053,434
	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	904,837	562,749	881,000	752,061	939,913	107,846	4,148,406
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數	27.32	27.09	27.13	27.32	27.41	26.73	27.25
108年第1季	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	6,318,275	3,864,595	6,096,647	5,054,736	6,536,792	728,848	28,599,893
	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	231,156	142,453	224,187	184,984	238,510	27,279	1,048,569
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數	27.33	27.13	27.19	27.33	27.41	26.72	27.28
108年第2季	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	6,431,903	3,904,564	6,205,580	5,108,537	6,689,666	730,213	29,070,463
	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	235,888	145,088	229,460	187,492	244,931	27,394	1,070,253
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數	27.27	26.91	27.04	27.25	27.31	26.66	27.16
108年第3季	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	6,520,788	3,963,599	6,350,211	5,216,205	6,830,976	729,739	29,611,518
	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	239,342	147,136	234,348	191,517	250,230	27,260	1,089,833
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數	27.24	26.94	27.10	27.24	27.30	26.77	27.17
108年第4季	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	6,787,399	4,079,113	6,507,086	5,220,365	6,951,834	744,415	30,290,212
	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	248,977	151,329	240,102	191,056	254,678	27,891	1,114,033
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數	27.26	26.96	27.10	27.32	27.30	26.69	27.19

108年小計	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	26,058,365	15,811,871	25,159,524	20,599,843	27,009,268	2,933,215	117,572,086
	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	955,363	586,006	928,097	755,049	988,349	109,824	4,322,688
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數	27.28	26.98	27.11	27.28	27.33	26.71	27.20
109年第1季	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	6,662,760	4,055,506	6,544,180	5,208,313	6,881,443	736,872	30,089,074
	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	243,332	149,109	240,320	190,303	250,940	27,465	1,101,469
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數	27.38	27.20	27.23	27.37	27.42	26.83	27.32
109年第2季	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	6,795,272	4,146,363	6,652,834	5,293,067	6,943,021	749,888	30,580,445
	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	250,769	154,226	246,243	194,487	254,756	28,259	1,128,740
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數	27.10	26.88	27.02	27.22	27.25	26.54	27.09
109年第3季	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	7,076,694	4,324,158	6,850,032	5,512,918	7,152,796	768,743	31,685,341
	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	261,049	160,556	253,473	202,411	262,754	29,075	1,169,318
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數	27.11	26.93	27.02	27.24	27.22	26.44	27.10
109年第4季	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	7,083,043	4,348,946	6,864,127	5,512,564	7,183,723	750,484	31,742,887
	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	260,611	160,634	253,011	202,213	263,497	28,390	1,168,356
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數	27.18	27.07	27.13	27.26	27.26	26.43	27.17
109年小計	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	27,617,769	16,874,973	26,911,173	21,526,862	28,160,983	3,005,987	124,097,747
	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	1,015,761	624,525	993,047	789,414	1,031,947	113,189	4,567,883
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數	27.19	27.02	27.10	27.27	27.29	26.56	27.17

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：糖尿病1169,高血壓0,高血脂0

2.資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

3.公式說明：

分子：開立慢性病疾病別處方箋案件給藥日份加總。

分母：開立慢性病疾病別處方箋給藥次數加總。

※慢性病定義：主診斷為糖尿病(ICD-10-CM前3碼為'E08', 'E09', 'E10', 'E11', 'E12', 'E13'者、高血壓(CD-10-CM診斷碼前3碼為'I10', 'I11', 'I12', 'I13')或高血脂(ICD-10-CM診斷碼前3碼為'E78')。

分母：給藥次數=1案件*3種疾病

※慢性病處方箋：案件分類=04、08，排除給藥日份<3。

※疾病別：以主診斷屬慢性病定義者，其次診斷亦屬慢性病並且處方該慢性病藥物之出現次數一併納入統計【降血壓藥物、降血脂藥物、降血糖藥物之醫令其ATC碼範圍同「跨院所門診同藥理用藥日數重疊率」之定義(不分口服及注射)】。

4.資料製表日期：110.04.01

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

西醫基層總額醫療品質資訊_(6-2)門診平均每張慢性病處方箋開藥日數-高血壓

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
106年小計	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	63,253,088	37,914,152	57,405,816	48,085,932	62,355,349	7,085,462	276,099,799
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	2,238,198	1,343,057	2,034,444	1,707,867	2,210,472	254,519	9,788,557
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數	28.26	28.23	28.22	28.16	28.21	27.84	28.21
107年第1季	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	16,182,368	9,812,141	14,856,128	12,412,426	16,132,250	1,804,054	71,199,367
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	575,710	349,443	528,510	442,561	573,731	64,824	2,534,779
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數	28.11	28.08	28.11	28.05	28.12	27.83	28.09
107年第2季	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	15,728,982	9,578,312	14,541,743	12,038,773	15,937,289	1,749,493	69,574,592
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	555,722	338,687	514,567	426,386	564,371	62,526	2,462,259
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數	28.30	28.28	28.26	28.23	28.24	27.98	28.26
107年第3季	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	15,672,037	9,474,494	14,492,882	11,977,020	15,845,306	1,726,754	69,188,493
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	554,257	335,449	513,873	425,330	562,255	61,852	2,453,016
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數	28.28	28.24	28.20	28.16	28.18	27.92	28.21
107年第4季	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	16,297,568	9,877,341	15,091,583	12,478,318	16,472,580	1,787,392	72,004,782
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	579,605	351,451	536,963	444,918	585,929	64,269	2,563,135
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數	28.12	28.10	28.11	28.05	28.11	27.81	28.09
107年小計	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	63,880,955	38,742,288	58,982,336	48,906,537	64,387,425	7,067,693	281,967,234
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	2,265,294	1,375,030	2,093,913	1,739,195	2,286,286	253,471	10,013,189
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數	28.20	28.18	28.17	28.12	28.16	27.88	28.16
108年第1季	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	16,222,210	9,838,783	14,929,130	12,169,951	16,341,447	1,777,720	71,279,241
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	576,599	349,925	530,489	433,349	580,846	63,925	2,535,133
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數	28.13	28.12	28.14	28.08	28.13	27.81	28.12
108年第2季	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	16,090,414	9,713,294	14,778,488	12,073,010	16,367,052	1,764,085	70,786,343
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	570,087	344,632	524,332	428,878	581,280	63,336	2,512,545
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數	28.22	28.18	28.19	28.15	28.16	27.85	28.17
108年第3季	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	16,029,525	9,707,653	14,901,323	12,159,505	16,636,160	1,758,887	71,193,053
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	567,743	344,339	528,812	432,141	591,830	63,092	2,527,957
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數	28.23	28.19	28.18	28.14	28.11	27.88	28.16
108年第4季	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	16,779,275	10,106,054	15,208,671	12,343,300	17,003,088	1,805,835	73,246,223
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	597,649	360,900	541,826	440,034	607,509	65,085	2,613,003
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數	28.08	28.00	28.07	28.05	27.99	27.75	28.03

108年小計	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	65,121,424	39,365,784	59,817,612	48,745,766	66,347,747	7,106,527	286,504,860
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	2,312,078	1,399,796	2,125,459	1,734,402	2,361,465	255,438	10,188,638
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數	28.17	28.12	28.14	28.11	28.10	27.82	28.12
109年第1季	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	16,776,223	10,169,682	15,377,951	12,400,476	17,049,969	1,804,305	73,578,606
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	596,673	362,118	546,498	441,491	607,268	64,933	2,618,981
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數	28.12	28.08	28.14	28.09	28.08	27.79	28.09
109年第2季	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	16,633,322	10,004,863	15,192,602	12,223,412	16,858,792	1,795,627	72,708,618
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	593,638	357,041	541,101	435,064	601,223	64,904	2,592,971
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數	28.02	28.02	28.08	28.10	28.04	27.67	28.04
109年第3季	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	16,949,708	10,196,967	15,384,807	12,485,359	17,226,806	1,803,043	74,046,690
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	604,356	363,299	548,095	444,218	614,904	65,298	2,640,170
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數	28.05	28.07	28.07	28.11	28.02	27.61	28.05
109年第4季	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	17,074,841	10,352,299	15,521,379	12,623,311	17,374,543	1,787,174	74,733,547
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	611,782	370,386	554,998	451,415	622,210	64,959	2,675,750
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數	27.91	27.95	27.97	27.96	27.92	27.51	27.93
109年小計	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	67,434,094	40,723,811	61,476,739	49,732,558	68,510,110	7,190,149	295,067,461
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	2,406,449	1,452,844	2,190,692	1,772,188	2,445,605	260,094	10,527,872
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數	28.02	28.03	28.06	28.06	28.01	27.64	28.03

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：糖尿病0,高血壓1170,高血脂0

2.資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

3.公式說明：

分子：開立慢性病疾病別處方箋案件給藥日份加總。

分母：開立慢性病疾病別處方箋給藥次數加總。

※慢性病定義：主診斷為糖尿病(ICD-10-CM前3碼為'E08', 'E09', 'E10', 'E11', 'E12', 'E13'者、高血壓(CD-10-CM診斷碼前3碼為'I10', 'I11', 'I12', 'I13')或高血脂(ICD-10-CM診斷碼前3碼為'E78')。

分母：給藥次數=1案件*3種疾病

※疾病別：以主診斷屬慢性病定義者，其次診斷亦屬慢性病並且處方該慢性病藥物之出現次數一併納入統計【降血壓藥物、降血脂藥物、降血糖藥物之醫令其ATC碼範圍同「跨院所門診同藥理用藥日數重疊率」之定義(不分口服及注射)】。

※慢性病處方箋：案件分類=04、08，排除給藥日份<3。

4.資料製表日期：110.04.01

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

西醫基層總額醫療品質資訊 (6-3)門診平均每張慢性病處方箋開藥日數-高血脂

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
106年小計	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	25,545,361	12,660,157	19,593,485	17,500,970	22,340,686	2,070,728	99,711,387
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	909,543	450,516	697,912	624,972	800,056	75,050	3,558,049
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數	28.09	28.10	28.07	28.00	27.92	27.59	28.02
107年第1季	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	6,569,192	3,301,777	5,175,470	4,580,695	5,963,015	550,343	26,140,492
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	233,118	117,592	184,186	163,104	213,191	19,832	931,023
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數	28.18	28.08	28.10	28.08	27.97	27.75	28.08
107年第2季	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	6,554,540	3,345,952	5,349,548	4,628,185	6,102,130	547,301	26,527,656
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	233,255	119,105	190,541	165,291	218,588	19,715	946,495
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數	28.10	28.09	28.08	28.00	27.92	27.76	28.03
107年第3季	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	6,675,860	3,395,479	5,504,377	4,687,258	6,146,910	552,284	26,962,168
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	238,149	121,121	196,599	167,742	220,549	19,985	964,145
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數	28.03	28.03	28.00	27.94	27.87	27.63	27.96
107年第4季	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	7,028,454	3,557,274	5,770,840	4,923,314	6,456,994	569,672	28,306,548
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	250,456	126,819	206,211	176,323	231,762	20,590	1,012,161
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數	28.06	28.05	27.99	27.92	27.86	27.67	27.97
107年小計	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	26,828,046	13,600,482	21,800,235	18,819,452	24,669,049	2,219,600	107,936,864
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	954,978	484,637	777,537	672,460	884,090	80,122	3,853,824
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數	28.09	28.06	28.04	27.99	27.90	27.70	28.01
108年第1季	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	7,043,364	3,560,857	5,794,444	4,842,188	6,484,627	584,779	28,310,259
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	249,777	126,431	206,476	172,656	231,880	21,040	1,008,260
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數	28.20	28.16	28.06	28.05	27.97	27.79	28.08
108年第2季	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	7,271,407	3,648,259	5,976,784	4,995,746	6,759,218	596,508	29,247,922
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	258,491	129,949	213,472	178,561	242,149	21,535	1,044,157
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數	28.13	28.07	28.00	27.98	27.91	27.70	28.01
108年第3季	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	7,450,424	3,727,598	6,160,579	5,172,132	7,017,736	601,567	30,130,036
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	265,361	133,030	220,158	184,951	251,971	21,740	1,077,211
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數	28.08	28.02	27.98	27.96	27.85	27.67	27.97
108年第4季	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	7,899,870	3,942,404	6,400,404	5,289,810	7,259,389	622,362	31,414,239
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	281,474	141,314	229,005	189,129	261,048	22,590	1,124,560
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數	28.07	27.90	27.95	27.97	27.81	27.55	27.93

108年小計	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	29,665,065	14,879,118	24,332,211	20,299,876	27,520,970	2,405,216	119,102,456
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	1,055,103	530,724	869,111	725,297	987,048	86,905	4,254,188
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數	28.12	28.04	28.00	27.99	27.88	27.68	28.00
109年第1季	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	7,791,917	3,979,611	6,554,509	5,293,093	7,247,049	635,449	31,501,628
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	276,058	141,737	232,830	188,418	259,204	22,918	1,121,165
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數	28.23	28.08	28.15	28.09	27.96	27.73	28.10
109年第2季	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	8,112,408	4,109,839	6,783,216	5,420,466	7,370,875	648,047	32,444,851
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	290,542	147,457	242,781	193,909	265,299	23,627	1,163,615
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數	27.92	27.87	27.94	27.95	27.78	27.43	27.88
109年第3季	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	8,592,356	4,393,133	7,107,786	5,758,260	7,722,747	657,697	34,231,979
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	307,554	157,716	254,601	206,177	278,273	24,057	1,228,378
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數	27.94	27.85	27.92	27.93	27.75	27.34	27.87
109年第4季	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	8,697,270	4,506,118	7,252,391	5,851,814	7,846,755	652,522	34,806,870
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	311,749	162,016	259,601	209,732	282,740	23,903	1,249,741
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數	27.90	27.81	27.94	27.90	27.75	27.30	27.85
109年小計	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	33,193,951	16,988,701	27,697,902	22,323,633	30,187,426	2,593,715	132,985,328
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	1,185,903	608,926	989,813	798,236	1,085,516	94,505	4,762,899
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數	27.99	27.90	27.98	27.97	27.81	27.45	27.92

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：糖尿病0,高血壓0,高血脂1171

2.資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

3.公式說明：

分子：開立慢性病疾病別處方箋案件給藥日份加總。

分母：開立慢性病疾病別處方箋給藥次數加總。

※慢性病定義：主診斷為糖尿病(ICD-10-CM前3碼為'E08', 'E09', 'E10', 'E11', 'E12', 'E13'者、高血壓(CD-10-CM診斷碼前3碼為'I10', 'I11', 'I12', 'I13')或高血脂(ICD-10-CM診斷碼前3碼為'E78')。

分母：給藥次數=1案件*3種疾病

※慢性病處方箋：案件分類=04、08，排除給藥日份<3。

※疾病別：以主診斷屬慢性病定義者，其次診斷亦屬慢性病並且處方該慢性病藥物之出現次數一併納入統計【降血壓藥物、降血脂藥物、降血糖藥物之醫令其ATC碼範圍同「跨院所門診同藥理用藥日數重疊率」之定義(不分口服及注射)】。

4.資料製表日期：110.04.01

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

西醫基層總額醫療品質資訊_ (7) 糖尿病病人糖化血紅素 (HbA1c) 執行率

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
106年小計	分母ID中, 在統計期間於門診有執行糖化血色素(HbA1c)檢驗人數	138,013	83,602	108,759	100,807	118,183	19,078	566,196
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	156,429	94,382	123,289	112,338	133,656	21,720	637,064
	糖尿病病患糖化血色素 (HbA1c) 執行率	88.23%	88.58%	88.21%	89.74%	88.42%	87.84%	88.88%
107年第1季	分母ID中, 在統計期間於門診有執行糖化血色素(HbA1c)檢驗人數	94,040	56,029	74,498	67,620	80,811	12,049	385,056
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	128,127	79,328	105,212	94,711	115,647	17,546	539,861
	糖尿病病患糖化血色素 (HbA1c) 執行率	73.40%	70.63%	70.81%	71.40%	69.88%	68.67%	71.33%
107年第2季	分母ID中, 在統計期間於門診有執行糖化血色素(HbA1c)檢驗人數	96,758	58,518	77,977	69,955	83,459	12,474	399,154
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	128,988	80,803	106,631	95,862	117,270	17,640	546,528
	糖尿病病患糖化血色素 (HbA1c) 執行率	75.01%	72.42%	73.13%	72.97%	71.17%	70.71%	73.03%
107年第3季	分母ID中, 在統計期間於門診有執行糖化血色素(HbA1c)檢驗人數	98,849	59,837	79,448	70,499	84,106	12,698	405,463
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	130,738	82,170	108,875	96,862	118,591	17,712	554,211
	糖尿病病患糖化血色素 (HbA1c) 執行率	75.61%	72.82%	72.97%	72.78%	70.92%	71.69%	73.16%
107年第4季	分母ID中, 在統計期間於門診有執行糖化血色素(HbA1c)檢驗人數	101,325	61,176	81,821	72,653	86,237	12,736	415,971
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	133,367	83,728	110,815	98,531	120,562	17,904	564,140
	糖尿病病患糖化血色素 (HbA1c) 執行率	75.97%	73.07%	73.84%	73.74%	71.53%	71.13%	73.74%
107年小計	分母ID中, 在統計期間於門診有執行糖化血色素(HbA1c)檢驗人數	145,135	89,597	116,984	105,063	124,707	19,590	598,810
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	163,524	100,318	131,061	116,509	140,093	22,244	669,032
	糖尿病病患糖化血色素 (HbA1c) 執行率	88.75%	89.31%	89.26%	90.18%	89.02%	88.07%	89.50%
108年第1季	分母ID中, 在統計期間於門診有執行糖化血色素(HbA1c)檢驗人數	100,788	61,736	82,377	69,046	86,202	12,545	412,743
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	135,678	84,619	112,151	96,207	121,489	18,121	567,586
	糖尿病病患糖化血色素 (HbA1c) 執行率	74.28%	72.96%	73.45%	71.77%	70.95%	69.23%	72.72%
108年第2季	分母ID中, 在統計期間於門診有執行糖化血色素(HbA1c)檢驗人數	104,989	63,889	84,541	71,348	88,143	13,133	426,082
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	138,565	86,382	114,369	97,560	123,494	18,376	578,057
	糖尿病病患糖化血色素 (HbA1c) 執行率	75.77%	73.96%	73.92%	73.13%	71.37%	71.47%	73.71%
108年第3季	分母ID中, 在統計期間於門診有執行糖化血色素(HbA1c)檢驗人數	107,912	66,000	88,170	73,145	90,658	13,362	439,272
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	141,165	88,034	116,560	98,786	124,988	18,397	587,133
	糖尿病病患糖化血色素 (HbA1c) 執行率	76.44%	74.97%	75.64%	74.04%	72.53%	72.63%	74.82%
108年第4季	分母ID中, 在統計期間於門診有執行糖化血色素(HbA1c)檢驗人數	112,104	68,922	91,220	74,970	92,481	13,621	453,366
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	144,639	90,347	119,530	99,890	126,759	18,587	599,049
	糖尿病病患糖化血色素 (HbA1c) 執行率	77.51%	76.29%	76.32%	75.05%	72.96%	73.28%	75.68%
108年小計	分母ID中, 在統計期間於門診有執行糖化血色素(HbA1c)檢驗人數	155,999	96,942	126,572	106,933	131,151	20,300	635,528
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	173,658	107,054	139,780	117,567	146,509	22,880	702,644
	糖尿病病患糖化血色素 (HbA1c) 執行率	89.83%	90.55%	90.55%	90.95%	89.52%	88.72%	90.45%

109年第1季	分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗人數	111,148	69,238	92,137	74,851	92,550	13,260	453,213
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	147,610	92,079	122,365	101,647	128,905	18,794	610,646
	糖尿病病患醣化血色素 (HbA1c) 執行率	75.30%	75.19%	75.30%	73.64%	71.80%	70.55%	74.22%
109年第2季	分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗人數	117,623	72,379	96,025	78,405	95,926	13,926	474,304
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	151,490	94,246	125,074	104,100	130,899	19,051	624,143
	糖尿病病患醣化血色素 (HbA1c) 執行率	77.64%	76.80%	76.77%	75.32%	73.28%	73.10%	75.99%
109年第3季	分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗人數	123,533	75,373	99,468	81,480	99,994	14,126	494,003
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	156,396	96,807	127,573	107,035	133,289	19,263	639,558
	糖尿病病患醣化血色素 (HbA1c) 執行率	78.99%	77.86%	77.97%	76.12%	75.02%	73.33%	77.24%
109年第4季	分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗人數	123,545	75,981	100,562	83,300	100,388	14,296	498,131
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	157,941	98,387	129,216	107,831	134,684	19,282	646,609
	糖尿病病患醣化血色素 (HbA1c) 執行率	78.22%	77.23%	77.82%	77.25%	74.54%	74.14%	77.04%
109年小計	分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗人數	171,487	105,961	137,732	115,752	140,091	21,161	689,487
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	189,722	116,361	150,568	125,852	154,723	23,675	755,708
	糖尿病病患醣化血色素 (HbA1c) 執行率	90.39%	91.06%	91.47%	91.97%	90.54%	89.38%	91.24%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：109.01(季)、110.01(年)

2.資料範圍：(1)西醫基層總額之門診案件(2)排除代辦案件

3.公式說明：

分子：分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗人數(同分區同總額下跨院勾稽)

分母：門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數

4.資料製表日期：110.04.01

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

西醫基層總額醫療品質資訊_ (8)就診後同日於同院所再次就診率

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
106年小計	同大、同院門診就醫2次以上人數	114,767	33,275	12,332	19,477	13,994	987	194,832
	門診就診人數	37,464,056	18,817,944	24,964,318	19,319,122	21,462,520	2,564,675	124,592,635
	西醫同院所同日再次就診率	0.31%	0.18%	0.05%	0.10%	0.07%	0.04%	0.16%
107年第1季	同大、同院門診就醫2次以上人數	24,088	8,911	2,978	3,902	3,371	241	43,491
	門診就診人數	10,070,657	5,031,499	6,730,988	5,164,761	5,742,714	656,786	33,397,405
	西醫同院所同日再次就診率	0.24%	0.18%	0.04%	0.08%	0.06%	0.04%	0.13%
107年第2季	同大、同院門診就醫2次以上人數	23,034	8,353	2,739	3,544	4,149	198	42,017
	門診就診人數	9,338,789	4,735,191	6,126,908	4,711,089	5,195,738	636,752	30,744,467
	西醫同院所同日再次就診率	0.25%	0.18%	0.04%	0.08%	0.08%	0.03%	0.14%
107年第3季	同大、同院門診就醫2次以上人數	23,214	7,754	2,894	3,481	4,188	192	41,723
	門診就診人數	9,052,446	4,623,601	6,127,620	4,717,649	5,264,987	618,701	30,405,004
	西醫同院所同日再次就診率	0.26%	0.17%	0.05%	0.07%	0.08%	0.03%	0.14%
107年第4季	同大、同院門診就醫2次以上人數	24,428	7,342	3,076	3,563	4,148	178	42,735
	門診就診人數	9,831,052	4,929,555	6,509,855	4,986,060	5,636,320	635,042	32,527,884
	西醫同院所同日再次就診率	0.25%	0.15%	0.05%	0.07%	0.07%	0.03%	0.13%
107年小計	同大、同院門診就醫2次以上人數	94,764	32,360	11,687	14,490	15,856	809	169,966
	門診就診人數	38,292,944	19,319,846	25,495,371	19,579,559	21,839,759	2,547,281	127,074,760
	西醫同院所同日再次就診率	0.25%	0.17%	0.05%	0.07%	0.07%	0.03%	0.13%
108年第1季	同大、同院門診就醫2次以上人數	23,918	6,533	3,424	2,978	4,036	202	41,091
	門診就診人數	10,006,547	4,997,922	6,595,915	4,984,420	5,593,840	641,893	32,820,537
	西醫同院所同日再次就診率	0.24%	0.13%	0.05%	0.06%	0.07%	0.03%	0.13%
108年第2季	同大、同院門診就醫2次以上人數	25,244	6,833	3,504	2,957	4,507	213	43,258
	門診就診人數	9,762,299	4,884,152	6,400,917	4,862,625	5,430,235	649,415	31,989,643
	西醫同院所同日再次就診率	0.26%	0.14%	0.05%	0.06%	0.08%	0.03%	0.14%
108年第3季	同大、同院門診就醫2次以上人數	24,970	7,566	3,172	3,097	4,413	269	43,487
	門診就診人數	9,336,976	4,717,745	6,297,002	4,842,916	5,452,586	638,300	31,285,525
	西醫同院所同日再次就診率	0.27%	0.16%	0.05%	0.06%	0.08%	0.04%	0.14%
108年第4季	同大、同院門診就醫2次以上人數	26,165	7,344	3,066	3,077	4,436	218	44,306
	門診就診人數	10,259,589	5,103,001	6,649,258	5,049,905	5,764,978	649,999	33,476,730
	西醫同院所同日再次就診率	0.26%	0.14%	0.05%	0.06%	0.08%	0.03%	0.13%
108年小計	同大、同院門診就醫2次以上人數	100,297	28,276	13,166	12,109	17,392	902	172,142
	門診就診人數	39,365,411	19,702,820	25,943,092	19,739,866	22,241,639	2,579,607	129,572,435
	西醫同院所同日再次就診率	0.25%	0.14%	0.05%	0.06%	0.08%	0.03%	0.13%
109年第1季	同大、同院門診就醫2次以上人數	22,316	6,541	3,038	3,266	4,044	222	39,427
	門診就診人數	9,176,241	4,571,916	6,057,042	4,689,611	5,257,745	612,344	30,364,899
	西醫同院所同日再次就診率	0.24%	0.14%	0.05%	0.07%	0.08%	0.04%	0.13%
109年第2季	同大、同院門診就醫2次以上人數	22,529	6,558	2,954	3,409	4,190	255	39,895
	門診就診人數	7,947,109	3,995,951	5,286,098	4,155,407	4,623,938	562,003	26,570,506
	西醫同院所同日再次就診率	0.28%	0.16%	0.06%	0.08%	0.09%	0.05%	0.15%
109年第3季	同大、同院門診就醫2次以上人數	24,269	6,652	3,281	3,546	4,303	293	42,344
	門診就診人數	8,559,858	4,332,267	5,696,685	4,425,734	4,989,283	591,211	28,595,038
	西醫同院所同日再次就診率	0.28%	0.15%	0.06%	0.08%	0.09%	0.05%	0.15%

109年第4季	同大、同院門診就醫2次以上人數	23,446	6,234	3,201	3,615	3,890	348	40,734
	門診就診人數	8,940,014	4,538,533	5,964,488	4,585,037	5,236,754	583,669	29,848,495
	西醫同院所同日再次就診率	0.26%	0.14%	0.05%	0.08%	0.07%	0.06%	0.14%
109年小計	同大、同院門診就醫2次以上人數	92,560	25,985	12,474	13,836	16,427	1,118	162,400
	門診就診人數	34,623,222	17,438,667	23,004,313	17,855,789	20,107,720	2,349,227	115,378,938
	西醫同院所同日再次就診率	0.27%	0.15%	0.05%	0.08%	0.08%	0.05%	0.14%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1321

2.資料範圍：(1)每季所有屬西醫基層總額之門診案件。(2)排除代辦案件。

3.公式說明：

分子：同一費用年月、同一就醫日期、同一院所，同一人(身分證號)就診2次(含)以上，按身分證號歸戶之門診人數。

分母：同一費用年月、同一院所，身分證號歸戶之門診人數。

4.資料製表日期：110.04.01

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

西醫基層總額醫療品質資訊_ (9-1)剖腹產率-整體

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
106年小計	剖腹產案件數	10,822	2,146	3,126	2,794	1,033	129	20,050
	生產案件數	25,186	6,398	9,370	9,609	2,632	472	53,667
	剖腹產率	42.97%	33.54%	33.36%	29.08%	39.25%	27.33%	37.36%
107年第1季	剖腹產案件數	2,753	522	701	633	253	13	4,875
	生產案件數	5,838	1,555	2,151	2,234	591	47	12,416
	剖腹產率	47.16%	33.57%	32.59%	28.33%	42.81%	27.66%	39.26%
107年第2季	剖腹產案件數	2,607	464	649	585	210	0	4,515
	生產案件數	5,588	1,484	1,954	2,100	495	1	11,622
	剖腹產率	46.65%	31.27%	33.21%	27.86%	42.42%	0.00%	38.85%
107年第3季	剖腹產案件數	2,826	459	723	633	199	0	4,840
	生產案件數	5,933	1,516	2,153	2,274	502	0	12,378
	剖腹產率	47.63%	30.28%	33.58%	27.84%	39.64%	0.00%	39.10%
107年第4季	剖腹產案件數	2,920	573	733	737	198	0	5,161
	生產案件數	6,224	1,714	2,269	2,330	501	0	13,038
	剖腹產率	46.92%	33.43%	32.30%	31.63%	39.52%	0.00%	39.58%
107年小計	剖腹產案件數	11,106	2,018	2,806	2,588	860	13	19,391
	生產案件數	23,583	6,269	8,527	8,938	2,089	48	49,454
	剖腹產率	47.09%	32.19%	32.91%	28.96%	41.17%	27.08%	39.21%
108年第1季	剖腹產案件數	2,714	526	666	632	189	0	4,727
	生產案件數	5,686	1,686	2,074	2,123	401	0	11,970
	剖腹產率	47.73%	31.20%	32.11%	29.77%	47.13%	0.00%	39.49%
108年第2季	剖腹產案件數	2,693	579	592	588	177	0	4,629
	生產案件數	5,436	1,709	1,852	1,985	435	0	11,417
	剖腹產率	49.54%	33.88%	31.97%	29.62%	40.69%	0.00%	40.54%
108年第3季	剖腹產案件數	2,820	633	650	583	212	0	4,898
	生產案件數	5,680	1,887	2,042	2,139	483	0	12,231
	剖腹產率	49.65%	33.55%	31.83%	27.26%	43.89%	0.00%	40.05%
108年第4季	剖腹產案件數	2,951	670	648	652	193	0	5,114
	生產案件數	5,966	1,850	2,013	2,159	467	0	12,455
	剖腹產率	49.46%	36.22%	32.19%	30.20%	41.33%	0.00%	41.06%
108年小計	剖腹產案件數	11,178	2,408	2,556	2,455	771	0	19,368
	生產案件數	22,768	7,132	7,981	8,406	1,786	0	48,073
	剖腹產率	49.10%	33.76%	32.03%	29.21%	43.17%	0.00%	40.29%
109年第1季	剖腹產案件數	2,603	540	560	549	170	0	4,422
	生產案件數	5,058	1,597	1,718	1,839	405	0	10,617
	剖腹產率	51.46%	33.81%	32.60%	29.85%	41.98%	0.00%	41.65%

109年第2季	剖腹產案件數	2,534	588	533	543	172	0	4,370
	生產案件數	5,008	1,596	1,682	1,833	402	0	10,521
	剖腹產率	50.60%	36.84%	31.69%	29.62%	42.79%	0.00%	41.54%
109年第3季	剖腹產案件數	2,613	654	561	582	186	0	4,596
	生產案件數	5,037	1,840	1,798	1,956	452	0	11,083
	剖腹產率	51.88%	35.54%	31.20%	29.75%	41.15%	0.00%	41.47%
109年第4季	剖腹產案件數	2,847	794	576	597	192	0	5,006
	生產案件數	5,395	2,249	1,792	2,023	491	0	11,950
	剖腹產率	52.77%	35.30%	32.14%	29.51%	39.10%	0.00%	41.89%
109年小計	剖腹產案件數	10,597	2,576	2,230	2,271	720	0	18,394
	生產案件數	20,498	7,282	6,990	7,651	1,750	0	44,171
	剖腹產率	51.70%	35.37%	31.90%	29.68%	41.14%	0.00%	41.64%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1136.01

2.資料範圍：西醫基層總額住院生產案件，排除代辦案件。

3.公式說明：

分子：剖腹產案件數。

分母：生產案件數(自然產案件+剖腹產案件)。

(1) 自然產案件，符合下列任一條件：

a.TW-DRG前三碼為372~375。

b.DRG_CODE為0373A、0373C。

c.符合任一自然產醫令代碼：81017C、81018C、81019C、81024C、81025C、81026C、81034C、97004C、97005D、97934C。

(2) 剖腹產案件：符合下列任一條件：

a.TW-DRG前三碼為370、371、513。

b.DRG_CODE為0371A、0373B。

c.符合任一剖腹產醫令代碼：81004C、81005C、81028C、81029C、97009C、97014C。

4.資料製表日期：110.04.01

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

6.本項指標含符合適應症及自行要求剖腹產案件，各院所收治產婦之複雜度不同，故觀察結果也不同，本項指標不宜逕予判斷院所生產照護品質。

西醫基層總額醫療品質資訊_(9-2)剖腹產率-自行要求

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
106年小計	不具適應症之剖腹產案件	1,666	27	21	177	1	3	1,895
	生產案件數	25,186	6,398	9,370	9,609	2,632	472	53,667
	剖腹產率	6.61%	0.42%	0.22%	1.84%	0.04%	0.64%	3.53%
107年第1季	不具適應症之剖腹產案件	542	10	4	42	0	1	599
	生產案件數	5,838	1,555	2,151	2,234	591	47	12,416
	剖腹產率	9.28%	0.64%	0.19%	1.88%	0.00%	2.13%	4.82%
107年第2季	不具適應症之剖腹產案件	539	2	0	35	0	0	576
	生產案件數	5,588	1,484	1,954	2,100	495	1	11,622
	剖腹產率	9.65%	0.13%	0.00%	1.67%	0.00%	0.00%	4.96%
107年第3季	不具適應症之剖腹產案件	620	5	2	31	0	0	658
	生產案件數	5,933	1,516	2,153	2,274	502	0	12,378
	剖腹產率	10.45%	0.33%	0.09%	1.36%	0.00%	0.00%	5.32%
107年第4季	不具適應症之剖腹產案件	650	3	4	49	0	0	706
	生產案件數	6,224	1,714	2,269	2,330	501	0	13,038
	剖腹產率	10.44%	0.18%	0.18%	2.10%	0.00%	0.00%	5.41%
107年小計	不具適應症之剖腹產案件	2,351	20	10	157	0	1	2,539
	生產案件數	23,583	6,269	8,527	8,938	2,089	48	49,454
	剖腹產率	9.97%	0.32%	0.12%	1.76%	0.00%	2.08%	5.13%
108年第1季	不具適應症之剖腹產案件	591	2	0	42	0	0	635
	生產案件數	5,686	1,686	2,074	2,123	401	0	11,970
	剖腹產率	10.39%	0.12%	0.00%	1.98%	0.00%	0.00%	5.30%
108年第2季	不具適應症之剖腹產案件	608	6	3	39	0	0	656
	生產案件數	5,436	1,709	1,852	1,985	435	0	11,417
	剖腹產率	11.18%	0.35%	0.16%	1.96%	0.00%	0.00%	5.75%
108年第3季	不具適應症之剖腹產案件	674	1	1	28	0	0	704
	生產案件數	5,680	1,887	2,042	2,139	483	0	12,231
	剖腹產率	11.87%	0.05%	0.05%	1.31%	0.00%	0.00%	5.76%
108年第4季	不具適應症之剖腹產案件	674	5	1	34	0	0	714
	生產案件數	5,966	1,850	2,013	2,159	467	0	12,455
	剖腹產率	11.30%	0.27%	0.05%	1.57%	0.00%	0.00%	5.73%
108年小計	不具適應症之剖腹產案件	2,547	14	5	143	0	0	2,709
	生產案件數	22,768	7,132	7,981	8,406	1,786	0	48,073
	剖腹產率	11.19%	0.20%	0.06%	1.70%	0.00%	0.00%	5.64%
109年第1季	不具適應症之剖腹產案件	602	6	5	28	0	0	641
	生產案件數	5,058	1,597	1,718	1,839	405	0	10,617
	剖腹產率	11.90%	0.38%	0.29%	1.52%	0.00%	0.00%	6.04%

109年第2季	不具適應症之剖腹產案件	540	2	0	38	0	0	580
	生產案件數	5,008	1,596	1,682	1,833	402	0	10,521
	剖腹產率	10.78%	0.13%	0.00%	2.07%	0.00%	0.00%	5.51%
109年第3季	不具適應症之剖腹產案件	625	15	3	35	0	0	678
	生產案件數	5,037	1,840	1,798	1,956	452	0	11,083
	剖腹產率	12.41%	0.82%	0.17%	1.79%	0.00%	0.00%	6.12%
109年第4季	不具適應症之剖腹產案件	679	61	2	46	0	0	788
	生產案件數	5,395	2,249	1,792	2,023	491	0	11,950
	剖腹產率	12.59%	2.71%	0.11%	2.27%	0.00%	0.00%	6.59%
109年小計	不具適應症之剖腹產案件	2,446	84	10	147	0	0	2,687
	生產案件數	20,498	7,282	6,990	7,651	1,750	0	44,171
	剖腹產率	11.93%	1.15%	0.14%	1.92%	0.00%	0.00%	6.08%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1137.01

2.資料範圍：西醫基層總額住院生產案件，排除代辦案件。

3.公式說明：

分子：不具適應症之剖腹產案件(自行要求剖腹產)，符合下列任一條件：

(1) TW-DRG前三碼為513。

(2) DRG_CODE為0373B。

(3) 醫令代碼為97014C。

分母：生產案件數(自然產案件+剖腹產案件)。

(1) 自然產案件，符合下列任一條件：

a.TW-DRG前三碼為372~375。

b.DRG_CODE為0373A、0373C。

c.符合任一自然產醫令代碼：81017C、81018C、81019C、81024C、81025C、81026C、81034C、97004C、97005D、97934C。

(2) 剖腹產案件：符合下列任一條件：

a.TW-DRG前三碼為370、371、513。

b.DRG_CODE為0371A、0373B。

c.符合任一剖腹產醫令代碼：81004C、81005C、81028C、81029C、97009C、97014C。

4.資料製表日期：110.04.01

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

6.本項指標含符合適應症及自行要求剖腹產案件，各院所收治產婦之複雜度不同，故觀察結果也不同，本項指標不宜逕予判斷院所生產照護品質。

西醫基層總額醫療品質資訊_ (9-3)剖腹產率-具適應症

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
106年小計	具適應症之剖腹產案件	9,156	2,119	3,105	2,617	1,032	126	18,155
	生產案件數	25,186	6,398	9,370	9,609	2,632	472	53,667
	剖腹產率	36.35%	33.12%	33.14%	27.23%	39.21%	26.69%	33.83%
107年第1季	具適應症之剖腹產案件	2,211	512	697	591	253	12	4,276
	生產案件數	5,838	1,555	2,151	2,234	591	47	12,416
	剖腹產率	37.87%	32.93%	32.40%	26.45%	42.81%	25.53%	34.44%
107年第2季	具適應症之剖腹產案件	2,068	462	649	550	210	0	3,939
	生產案件數	5,588	1,484	1,954	2,100	495	1	11,622
	剖腹產率	37.01%	31.13%	33.21%	26.19%	42.42%	0.00%	33.89%
107年第3季	具適應症之剖腹產案件	2,206	454	721	602	199	0	4,182
	生產案件數	5,933	1,516	2,153	2,274	502	0	12,378
	剖腹產率	37.18%	29.95%	33.49%	26.47%	39.64%	0.00%	33.79%
107年第4季	具適應症之剖腹產案件	2,270	570	729	688	198	0	4,455
	生產案件數	6,224	1,714	2,269	2,330	501	0	13,038
	剖腹產率	36.47%	33.26%	32.13%	29.53%	39.52%	0.00%	34.17%
107年小計	具適應症之剖腹產案件	8,755	1,998	2,796	2,431	860	12	16,852
	生產案件數	23,583	6,269	8,527	8,938	2,089	48	49,454
	剖腹產率	37.12%	31.87%	32.79%	27.20%	41.17%	25.00%	34.08%
108年第1季	具適應症之剖腹產案件	2,123	524	666	590	189	0	4,092
	生產案件數	5,686	1,686	2,074	2,123	401	0	11,970
	剖腹產率	37.34%	31.08%	32.11%	27.79%	47.13%	0.00%	34.19%
108年第2季	具適應症之剖腹產案件	2,085	573	589	549	177	0	3,973
	生產案件數	5,436	1,709	1,852	1,985	435	0	11,417
	剖腹產率	38.36%	33.53%	31.80%	27.66%	40.69%	0.00%	34.80%
108年第3季	具適應症之剖腹產案件	2,146	632	649	555	212	0	4,194
	生產案件數	5,680	1,887	2,042	2,139	483	0	12,231
	剖腹產率	37.78%	33.49%	31.78%	25.95%	43.89%	0.00%	34.29%
108年第4季	具適應症之剖腹產案件	2,277	665	647	618	193	0	4,400
	生產案件數	5,966	1,850	2,013	2,159	467	0	12,455
	剖腹產率	38.17%	35.95%	32.14%	28.62%	41.33%	0.00%	35.33%
108年小計	具適應症之剖腹產案件	8,631	2,394	2,551	2,312	771	0	16,659
	生產案件數	22,768	7,132	7,981	8,406	1,786	0	48,073
	剖腹產率	37.91%	33.57%	31.96%	27.50%	43.17%	0.00%	34.65%
109年第1季	具適應症之剖腹產案件	2,001	534	555	521	170	0	3,781
	生產案件數	5,058	1,597	1,718	1,839	405	0	10,617
	剖腹產率	39.56%	33.44%	32.31%	28.33%	41.98%	0.00%	35.61%

109年第2季	具適應症之剖腹產案件	1,994	586	533	505	172	0	3,790
	生產案件數	5,008	1,596	1,682	1,833	402	0	10,521
	剖腹產率	39.82%	36.72%	31.69%	27.55%	42.79%	0.00%	36.02%
109年第3季	具適應症之剖腹產案件	1,988	639	558	547	186	0	3,918
	生產案件數	5,037	1,840	1,798	1,956	452	0	11,083
	剖腹產率	39.47%	34.73%	31.03%	27.97%	41.15%	0.00%	35.35%
109年第4季	具適應症之剖腹產案件	2,168	733	574	551	192	0	4,218
	生產案件數	5,395	2,249	1,792	2,023	491	0	11,950
	剖腹產率	40.19%	32.59%	32.03%	27.24%	39.10%	0.00%	35.30%
109年小計	具適應症之剖腹產案件	8,151	2,492	2,220	2,124	720	0	15,707
	生產案件數	20,498	7,282	6,990	7,651	1,750	0	44,171
	剖腹產率	39.76%	34.22%	31.76%	27.76%	41.14%	0.00%	35.56%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1138.01

2.資料範圍：西醫基層總額住院生產案件，排除代辦案件。

3.公式說明：

分子：具適應症之剖腹產案件(不具適應症剖腹產之外的剖腹產案件)。

分母：生產案件數(自然產案件+剖腹產案件)。

(1) 自然產案件，符合下列任一條件：

a.TW-DRG前三碼為372~375。

b.DRG_CODE為0373A、0373C。

c.符合任一自然產醫令代碼：81017C、81018C、81019C、81024C、81025C、81026C、81034C、97004C、97005D、97934C。

(2) 剖腹產案件，符合下列任一條件：

a.TW-DRG前三碼為370、371、513。

b.DRG_CODE為0371A、0373B。

c.符合任一剖腹產醫令代碼：81004C、81005C、81028C、81029C、97009C、97014C。

(3) 不具適應症之剖腹產案件，符合下列任一條件：

a.TW-DRG前三碼為513。

b.DRG_CODE為0373B。

c.醫令代碼為97014C。

4.資料製表日期：110.04.01

5.製表單位：衛生福利部 中央健康保險署

6.本項指標含符合適應症及自行要求剖腹產案件，各院所收治產婦之複雜度不同，故觀察結果也不同，本項指標不宜逕予判斷院所生產照護品質。