

101 年
醫院總額專業醫療服務品質報告
專業版



行政院衛生署
中央健康保險局

102 年 6 月

壹、前言	2
貳、專業醫療服務品質指標項目及定義	3
參、指標值監測結果	23
指標 1：各區同院所門診注射劑使用率(1150.01).....	23
指標 2：各區同院所門診、急診抗生素使用率(1140 門診、1141 急診).....	26
指標 3：各區同院所上呼吸道感染病人 7 日內再次就診率(105.01).....	31
指標 4：各區同院所門診同一處方使用 2 種以上制酸劑比率(1148.01).....	33
指標 5：各區同院所再次就醫處方之同藥理(降血壓藥物(口服))用藥日數重疊率(1157.01)..	36
指標 6：各區同院所再次就醫處方之同藥理(降血脂藥物(口服))用藥日數重疊率(1158.01)	39
指標 7：各區同院所再次就醫處方之同藥理(降血糖(不分口服及注射))用藥日數重疊率(1159.01)	42
指標 8：各區同院所再次就醫處方之同藥理(抗精神分裂症)用藥日數重疊率(1160.01)	45
指標 9：各區同院所再次就醫處方之同藥理(抗憂鬱症)用藥日數重疊率(1161.01).....	48
指標 10：各區同院所再次就醫處方之同藥理(安眠鎮靜)用藥日數重疊率(1162).....	51
指標 11：各區跨院所再次就醫處方之同藥理(降血壓藥物(口服))用藥日數重疊率(1163.01) ...	54
指標 12：各區跨院所再次就醫處方之同藥理(降血脂藥物(口服))用藥日數重疊率(1164.01) ...	57
指標 13：各區跨院所再次就醫處方之同藥理(降血糖(不分口服及注射))用藥日數重疊率(1165.01)	60
指標 14：各區跨院所再次就醫處方之同藥理(抗精神分裂症)用藥日數重疊率(1166.01)	63
指標 15：各區跨院所再次就醫處方之同藥理(抗憂鬱症)用藥日數重疊率(1167.01)	66
指標 16：各區跨院所再次就醫處方之同藥理(安眠鎮靜)用藥日數重疊率(1168.01)	69
指標 17：各區同院所慢性病開立慢性病連續處方箋百分比(889)	72
指標 18：各區同院所(急性病床)三十日以上住院率(892.01)	75
指標 19：各區非計畫性住院案件出院後十四日內再住院率(1077.01).....	78
指標 20：剖腹產率(1136.01).....	81
指標 21：各區住院案件出院後三日內急診率(108.01).....	84
指標 22：初次非自願剖腹產率(1075.01).....	87
指標 23：清淨手術抗生素大於 3 日以上使用率(1155)	90
指標 24：各區同院所使用 ESWL 病人平均利用人次(20.01)	93
指標 25：健保申報職災之服務點數比率(1320)	96
指標 26：子宮肌瘤手術後 14 日內因該手術相關診斷再住院率(473.01).....	99
指標 27：人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率(353.01).....	102
指標 28：西醫同院同日再次就診率(1322)	105
指標 29：18 歲以下氣喘急診率(1315).....	108
指標 30：糖尿病病患糖化血色素 (HbA1c) 執行率(109.01).....	111
肆、結論	114
附錄	116
表 1、醫院總額專業醫療服務品質指標彙整表.....	116
表 2、101 年全年指標值較前一年(100 年)升降比較表.....	118

壹、前言

●緣起：

本報告所載專業醫療服務品質指標，係依行政院衛生署行政院衛生署 101 年 7 月 2 日衛署健保字第 1012600114 號公告修正「全民健康保險醫院總額支付制度品質確保方案」附表之專業醫療服務品質指標項目呈現，並利用健保特約醫療機構申報之醫療費用申報資料，進行各指標之趨勢統計。本報告區分「民眾版」與「專業版」。「民眾版」係供一般民眾使用，介紹各指標名稱主要意涵、為什麼要建立這項指標及整體趨勢統計；「專業版」則提供醫療與健康服務領域人員使用，呈現各指標之操作型定義、整體與 6 個健保分區¹及各醫院層級之監測統計。

●意義：

本報告指標項目依其特性區分為正向指標、負向指標、及非絕對正向或負向指標。對正向指標之監測目的，在於期待指標數值呈上升或平穩但維持高於某一數值之趨勢，若呈現明顯下降趨勢，則需進一步瞭解原因；反之，對負向指標，則期待指標數值呈下降或平穩但維持低於某一數值之趨勢，若呈現明顯上升趨勢，則需進一步瞭解原因；對於非絕對正向或負向指標之監測目的，在於期待指標數值呈平穩趨勢，若呈現巨幅變動，則需進一步瞭解原因。

●特別聲明：

本報告指標係以健保醫療費用申報資料作計算。考量健保申報資料欄位有限，無法反應完整醫療過程與結果，因此，指標數字的表現可能為多重原因造成，醫療適當性仍需就病人情形由醫療專業認定，不應直接認定反應品質，請使用者解讀時審慎。

註 1；健保局 6 個分區業務組，係指中央健康保險局臺北、北區、中區、南區、高屏及東區等六個服務範圍。

貳、專業醫療服務品質指標項目及定義

指標1：各區同院所門診注射劑使用率(1150.01)

一、 定義：

(一) 資料範圍：每季所有屬醫院總額之門診案件。

(二) 公式說明：

分子：醫令代碼為10碼，且第8碼為「2」案件數，但排除必要注射藥物案件。

分母：給藥案件數。

給藥案件：藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種。

針劑藥品：醫令代碼為10碼，且第8碼為2，但排除門診化療注射劑、急診注射劑及流感疫苗。

門診化療注射劑：醫令代碼為37005B，37031B~37041B。

急診注射劑：案件分類代碼為02，醫令代碼為10碼，且第8碼為「2」案件。

流感疫苗：案件分類代碼為D2。

二、 監測值：以最近3年全局值平均值 $\times (1+20\%)$ 作為上限值，101年監測值3.97%。

指標2：各區同院所門診抗生素使用率(1140.01門診、1141.01急診)

一、 定義：

(一) 資料範圍：每季所有屬醫院總額之門診給藥案件。

(二) 公式說明：

1. 門診抗生素使用率=醫院門診開立抗生素藥品案件數／醫院門診開藥總案件數。

2. 急診抗生素使用率=醫院急診開立抗生素藥品案件數／醫院急診開

藥總案件數。

3. 抗生素藥品：ATC 碼前三碼為 J01 (ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE)。

二、 監測值：

門診抗生素使用率，以最近3年全局值平均值 $\times (1+20\%)$ 作為上限值，101 年監測值8.35%；急診抗生素使用率為新監測項目，待實施1年後再訂。

指標3：各區同院所上呼吸道感染病人7日內再次就診率(105.01)

一、 定義：

(一) 資料範圍：每季所有屬醫院總額之門診案件，程式會以亂數取得一個費用年月為資料範圍計算。

(二) 公式說明：

分子：按院所、ID、總額部門歸戶，計算因URI於同一院所同一總額部門別，二次就醫日期小於7日之人次。

分母：按院所、ID、總額部門歸戶，計算URI人次。

URI：主診斷前3碼為[460]、[462]、[465]、[487]

二、 監測值：101年監測值10.84%。

指標4：各區同院所門診同一處方使用2種以上制酸劑比率(1148.01)

一、 定義：

(一) 資料範圍：每季所有屬醫院總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

(二) 公式說明：

分子：制酸劑藥理重複案件數。

分母：制酸劑藥理案件數。

1. 制酸劑：係指ATC碼前四碼為A02A (ANATACIDS)，惟下列藥品參考衛生署藥品許可證之適應症，不列入制酸劑重複使用之計算：

a. ATC 碼前五碼為 A02AH (ANTACIDS WITH SODIUM BICARBONATE) 之單方藥品(程式邏輯不需處理單複方)：適應症為「酸中毒之鹼化劑」

b. 醫令代碼為 A001046100 及 A023521100：適應症為「軟便」。

2. 制酸劑重複案件：同一處方，含有兩筆不同制酸劑醫令，方計為重複案件。。

二、監測值：以最近3年全局值平均值 $\times(1+20\%)$ 作為上限值，101年監測值為 1.07%。

用藥日數重疊率：

指標包括「降血壓藥物(口服)」、「降血脂藥物(口服)」、「降血糖藥物(包含口服及注射劑)」及「精神疾病用藥(包括精神分裂、憂鬱症及安眠鎮靜劑三類)」等費用佔率高之藥品，進行同一醫院同一病患不同處方開立同類藥物之用藥日數重疊率統計。

用藥日數重複率指標，自100年起定義調整「允許慢性病連續處方箋提早拿藥」，即同ID、同院所給藥日數 ≥ 28 天，且該筆給藥產生重疊的原因是與另一筆給藥日數 ≥ 28 天的用藥比對所產生，則在此原因下，該筆用藥允許7天的空間不計入重疊日數，另，民國 101 年 11 月 06 日「全民健康保險醫療辦法」修正第24條「保險對象持慢性病連續處方箋調劑者，須俟上次給藥期間屆滿前10日內，始得憑原處方箋再次調劑，配合前述辦法，修正慢箋不納入重複日數計算之案件，101年11月起由7天修訂為10天。

「給藥日數」擷取該藥品醫令之「醫令檔給藥日份欄位」，若同案件同藥理下有多筆相關藥品醫令，則以給藥日份最大的那一筆來代表該案件的給藥日數。

指標5：各區同院所再次就醫處方之同藥理(降血壓藥物(口服))用藥日數重疊率 (1157.01)

一、定義：

(一)資料範圍：限定為西醫醫院之降血壓藥物(口服)給藥案件。

(二)公式說明：

分子：同ID不同處方之血壓藥物(口服)開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢性病連續處方箋提早拿藥)。

分母：降血壓藥物(口服)之給藥日數總和。

降血壓藥物(口服)：ATC前三碼為C07或ATC前五碼為C02AC、C02CA、C02DB、C02DC、C02DD、C02KX、C03AA、C03BA、C03CA、C03DA、C08CA、C08DA、C08DB、C09AA、C09CA，且醫令代碼第8碼為1。

二、監測值：以可擷取資料計算最近3年全球平均值 $\times(1+20\%)$ 作為上限值，101年監測值為0.76%。

指標6：各區同院所再次就醫處方之同藥理(降血脂藥物(口服))用藥日數重疊率(1158.01)

一、定義：

(一)資料範圍：限定為西醫醫院之降血脂藥物(口服)給藥案件。

(二)公式說明：

分子：同ID不同處方之降血脂藥物(口服)開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢性病連續處方箋提早拿藥)。

分母：降血脂藥物(口服)之給藥日數總和。

降血脂藥物(口服)：ATC前五碼=C10AA、C10AB、C10AC、C10AD、C10AX，且醫令代碼第8碼為1。

二、監測值：以可擷取資料計算最近3年全球平均值 $\times(1+20\%)$ 作為上限值，101年監測值為0.40%。

指標7：各區同院所再次就醫處方之同藥理(降血糖(不分口服及注射))用藥日數重疊率(1159.01)

一、定義：

(一)資料範圍：限定為西醫醫院之降血糖藥物(不分口服及注射)給藥案件。

(二)公式說明：

分子：同ID不同處方之降血糖藥物(不分口服及注射)開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢性病連續處方箋提早拿藥)。

分母：降血糖藥物(不分口服及注射)之給藥日數總和。

降血糖藥物(不分口服及注射)：ATC前五碼=A10AB、A10AC、A10AD、A10AE、A10BA、A10BB、A10BF、A10BG、A10BX。

二、監測值：以可擷取資料計算最近3年全球平均值 $\times(1+20\%)$ 作為上限值，101年監測值為0.49%。

指標8：各區同院所再次就醫處方之同藥理(抗精神分裂症)用藥日數重疊率(1160.01)

一、定義：

(一)資料範圍：限定為西醫醫院之抗精神分裂藥物給藥案件。

(二)公式說明：

分子：同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢性病連續處方箋提早拿藥)。

分母：抗精神分裂藥物之給藥日數總和。

精神分裂藥物：ATC前五碼=N05AA、N05AB、N05AD、N05AE、N05AF、N05AH、N05AL、N05AN、A05AX。

三、監測值：以可擷取資料計算最近3年全球平均值 $\times(1+20\%)$ 作為上限值，101年監測值為0.85%。

指標9：各區同院所再次就醫處方之同藥理(抗憂鬱症)用藥日數重疊率(1161.01)

一、定義：

(一)資料範圍：限定為西醫醫院之抗憂鬱症藥物給藥案件。

(二)公式說明：

分子：同ID不同處方憂鬱症藥物之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢性病連續處方箋提早拿藥)。

分母：抗憂鬱症藥物之給藥日數總和。

抗憂鬱症藥物：ATC前五碼=N06AA、N06AB、N06AG、N06AX。

二、監測值：以可擷取資料計算最近3年全球平均值 $\times(1+20\%)$ 作為上限值，101年監測值為0.73%。

指標10：各區同院所再次就醫處方之同藥理(安眠鎮靜)用藥日數重疊率(1162.01)

一、定義：

(一)資料範圍：限定為西醫醫院之安眠鎮靜藥物給藥案件。

(二)公式說明：

分子：同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢性病連續處方箋提早拿藥)。

分母：安眠鎮靜藥物之給藥日數總和。

安眠鎮靜藥物:(不含抗焦慮藥物):前五碼為N05BA、N05BE、N05CC、N05CD、N05CF、N05CM。

二、監測值：以可擷取資料計算最近3年全球平均值 $\times(1+20\%)$ 作為上限值，101年監測值為1.42%。

指標11：各區跨院所再次就醫處方之同藥理(降血壓藥物(口服))用藥日數重疊率(1163.01)

一、定義：

(一)資料範圍：限定為西醫醫院之降血壓藥物(口服)給藥案件。

(二)公式說明：

分子：降血壓藥物(口服)重複用藥日數，同分區、跨院所、同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數。

分母：降血壓藥物(口服)之給藥日數

降血壓藥物(口服)：ATC前三碼為C07或ATC前五碼為C02AC、C02CA、C02DB、C02DC、C02DD、C02KX、C03AA、C03BA、C03CA、C03DA、C08CA、C08DA、C08DB、C09AA、C09CA，且醫令代碼第8碼為1。

二、監測值：未訂監測值，待實施1年後再訂。

指標12：各區跨院所再次就醫處方之同藥理(降血脂藥物(口服))用藥日數重疊率(1164.01)

一、定義：

(一)資料範圍：限定為西醫醫院之降血脂藥物(口服)給藥案件。

(二)公式說明：

分子：降血脂藥物(口服)重複用藥日數，同分區、跨院所、同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數。

分母：降血脂藥物(口服)之給藥日數

降血脂藥物(口服)：ATC前五碼=C10AA、C10AB、C10AC、C10AD、C10AX，且醫令代碼第8碼為1。

二、監測值：未訂監測值，待實施1年後再訂。

指標13：各區跨院所再次就醫處方之同藥理(降血糖(不分口服及注射))用藥日數重疊率(1165.01)

一、定義：

(一)資料範圍：限定為西醫醫院之降血糖藥物(不分口服及注射)給藥案件。

(二)公式說明：

分子：降血糖藥物(不分口服及注射)重複用藥日數，同分區、跨院所、同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數。

分母：降血糖藥物(不分口服及注射)之給藥日數

降血糖藥物(不分口服及注射)：ATC前五碼=A10AB、A10AC、A10AD、A10AE、A10BA、A10BB、A10BF、A10BG、A10BX

二、監測值：未訂監測值，待實施1年後再訂。

指標14：各區跨院所再次就醫處方之同藥理(抗精神分裂症)用藥日數重疊率(1166.01)**一、定義：**

(一)資料範圍：限定為西醫醫院之抗精神分裂藥物給藥案件。

(二)公式說明：

分子：抗精神分裂藥物重複用藥日數，同分區、跨院所、同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數。

分母：抗精神分裂藥物之給藥日數

精神分裂藥物：ATC前五碼=N05AA、N05AB、N05AD、N05AE、N05AF、N05AH、N05AL、N05AN、A05AX

二、監測值：未訂監測值，待實施1年後再訂。

指標15：各區跨院所再次就醫處方之同藥理(抗憂鬱症)用藥日數重疊率(1167.01)**一、定義：**

(一)資料範圍：限定為西醫醫院之憂鬱症藥物給藥案件。

(二)公式說明：

分子：抗憂鬱症藥物重複用藥日數，同分區、跨院所、同ID不同處方

之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數。

分母：抗憂鬱症藥物之給藥日數。

抗憂鬱症藥物：ATC前五碼=N06AA、N06AB、N06AG、N06AX。

二、監測值：未訂監測值，待實施1年後再訂。

指標16：各區跨院所再次就醫處方之同藥理(安眠鎮靜)用藥日數重疊率(1168.01)

一、定義：

(一)資料範圍：限定為西醫醫院之安眠鎮靜藥物給藥案件。

(二)公式說明：

分子：安眠鎮靜藥物重複用藥日數，同分區、跨院所、同ID不同處方
之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數。

分母：安眠鎮靜藥物之給藥日數。

安眠鎮靜藥物(不含抗焦慮藥物)：ATC前五碼為N05BA、N05BE、
N05CC、N05CD、N05CF、N05CM。

二、監測值：未訂監測值，待實施1年後再訂。

指標17：各區同院所慢性病開立慢性病連續處方箋百分比(1318)

一、定義：

(一)資料範圍：每季所有屬醫院總額之門診案件。

(二)公式說明：

分子：開立慢性病連續處方箋案件數。

分母：慢性病給藥案件數。

開立慢性病連續處方箋的案件：(診察費項目代碼為慢箋)或(案件分類=E1且慢性病連續處方箋有效期間處方日份 > 給藥天數
且慢性病連續處方箋有效日份為給藥天數的倍數)。

診察費項目代碼為慢箋：00155A、00157A、00170A、00171A、
00131B、00132B、00172B、00173B、00135B、00136B、

00174B、00175B、00137B、00138B、00176B、00177B、
00139C、00140C、00158C、00159C、00141C、00142C、
00160C、00161C、00143C、00144C、00162C、00163C、
00145C、00146C、00164C、00165C、00147C、00148C、
00166C、00167C、00149C、00150C、00168C、00169C、
00178B、00179B、00180B、00181B、00182C、00183C、
00184C、00185C、00187C、00189C、00190C、00191C。

慢性病給藥案件：案件分類=04、E1。

排除條件：

- ▣婦產科專科醫院：醫院型態別為專科醫院(03)，且門診就醫科別婦產科(05)之申請點數占率為各就醫科別中最高者。
- ▣小兒專科醫院：醫院型態別為專科醫院(03)，且門診就醫科別小兒科(04)之申請點數占率為各就醫科別中最高者。
- ▣呼吸照護病房(有申報醫令P1011C或P1012C之案件)申請點數占全院申請點數80%(含)以上之醫院。

二、監測值：本項指標為正向指標，以最近3年全球值平均值x(1-20%)作為下限值，101年監測值為28.81%。

指標18：各區同院所(急性病床)三十日以上住院率(892.01)

一、定義：

(一)資料範圍：每季所有屬醫院總額之住院案件。

(二)公式說明：

分子：住院超過30日的案件數。

分母：出院案件數。

出院案件：出院日在資料範圍內之案件，按[院所，ID，生日，住院日]歸戶，因作帳之緣故，可能有多個出院日，以最晚之出院日為準。

住院超過30日的案件：以出院案件為範圍，按[院所，ID，生日，住院日]歸戶，找出住院日距離出院日超過30日的案件。

排除條件：

A.排除呼吸照護個案，主次診斷碼51881、51883、51884或主次處置碼96.70-96.72、9390。

B.排除精神病案件，精神科就醫科別代碼13。

C.排除乳癌試辦計劃案件：案件類別為「4：試辦計劃」及病患來源為”N”或”C”或”R”。

D.排除早產兒案件：主次診斷前三碼為764~765。E.安寧照護(給付類別A)

區分急、慢性床進行管控。

二、監測值：實施1年後再訂。

指標19：各區非計畫性住院案件出院後十四日內再住院率(1077.01)

一、定義：

(一) 資料範圍：每季所有屬醫院總額之住院案件。

(二) 公式說明：

分子：病人14日再住院數。

分母：當季出院人數。

1. 分母分子均排除下列計畫性再住院案件後進行統計：(1)精神科個案(就醫科別=13)。(2)乳癌試辦案件(案件分類4+病患來源N或R或C)。(3)化學治療及放射線治療(V58.0、V58.1)。(4)早產安胎個案(ICD-9-CM：64403)。(5)罕見疾病(ICD-9-CM：2775)一黏多醣症。(6)轉院案件(轉歸代碼5、6或7)。(7)新生兒未領卡(部份負擔註記903)。(8)血友病(ICD-9-CM：2860、2861、2862、2863)。(9)執行心導管後再執行心血管繞道手術或支架置放術。(10)器官移植(醫令代碼前5碼)

a. 心臟移植：68035

b. 肺臟移植：68037（單肺）、68047（雙肺）

c. 肝臟移植：75020

d. 腎臟移植：76020

e. 胰臟移植：75418

f. 角膜移植：85213

2. 說明：

(1) 心導管：醫令代碼前5碼為18020、18021、97501、97502、97503、97506、97507、97508。

(2) 心血管繞道手術：以冠狀動脈繞道手術為主，主次處置代碼(手術代碼)為36.10、36.11、36.12、36.13、36.14、36.15、36.16、36.17、36.19且醫令代碼前5碼為68023或68024或68025。

(3) 瓣膜置換術：醫令代碼前5碼為68016、68017、68018且主診斷碼前3碼為390-459且主處置代碼(手術代碼)為35.21、35.22、35.23、35.24。

(4) 支架置放術：同時申報「經皮冠狀動脈擴張術(PTCA)」及放置血管支架之案件。「經皮冠狀動脈擴張術(PTCA)」：主次處置代碼(手術代碼)為36.01、36.02、36.05且醫令代碼前5碼為33076、33077、33078。放置血管支架：主次處置代碼(手術代碼)為36.06且特材代碼前5碼為「CBP01」或「CBP06」且單價為19940(92年前價格為49000或54000；92年至97年12月31日價格為27000或36750，98年起價格為19940)。

二、監測值：以最近3年全球值平均值 $\times(1+20\%)$ 作為上限值，101年為8.42%。

指標20：剖腹產率(1136.01)**一、 定義：**

(一)資料範圍：每季所有屬醫院總額之住院案件。

(二)公式說明：

分子：醫院剖腹產案件數。

分母：醫院總生產案件數。

總生產案件數＝自然產案件數+剖腹產案件數。

1. 自然產案件：符合下列任一條件：

(1)TW-DRG前三碼為372~375。

(2)DRG_CODE為0373A、0373C。

(3)需符合任一自然產醫令代碼：81017C、81018C、81019C、97001K、
97002A、97003B、97004C、97005D、81024C、81025C、
81026C、97931K、97932A、97933B、97934C、81034C。

2. 剖腹產案件：符合下列任一條件：

(1)TW-DRG前三碼為碼為370、371。

(2)DRG_CODE為0371A、0373B。

(3)符合任一剖腹產醫令代碼：81004C、81028C、97006K、97007A、
97008B、97009C、81005C、81029C、97014C。

二、 監測值：101年監測值37.22%

指標21：各區住院案件出院後三日內急診率(108.01)**一、 定義：**

(一)資料範圍：每季所有屬醫院總額之出院案件與急診案件。

(二)公式說明：

分子：3日內再急診案件數。

分母：出院案件數。

排除下列案件：(1)精神科個案(就醫科別=13)

(2)乳癌試辦案件(案件分類4+病患來源N或R或C)

(3)化學治療及放射線治療(V58.0、V58.1)

(4)早產安胎個案(ICD-9-CM：64403)

(5)罕見疾病(ICD-9-CM：2775)—黏多醣症

(6)轉院案件(轉歸代碼5、6或7)

(7)新生兒未領卡(部份負擔註記903)

(8)血友病(ICD-9-CM：2860、2861、2862、2863)

(9)器官移植(醫令代碼前5碼)心臟移植：68035肺臟移植：68037(單肺)、68047(雙肺)肝臟移植：75020
腎臟移植：76020。

(10)病患死亡或病危自動出院案件(轉歸代碼4或A)。

二、 監測值：101年監測值2.90%。

指標22：初次非自願剖腹產率(1075.01)

一、 定義：

(一)資料範圍：每季所有屬醫院總額之住院案件。

(二)公式說明：

1.分子：總生產案件數中屬初次非自願剖腹產案件數

2.分母：總生產案件數

3.初次非自願剖腹產案件：醫令代碼為81004C、或主處置代碼(手術代碼)為74.0、74.1、74.2、74.4之案件，但需排除下列條件：

※排除條件：(符合1或2任一項)

(1).DRG碼為0373B(自行要求剖腹產)。

(2).主處置代碼(手術代碼)為74.0、74.1、74.2、74.4且主次診斷碼前四碼為6542(前胎剖腹產生產)。

4.總生產案件數：自然產案件數+剖腹產案件數

5.自然產案件：醫令代碼81017C、81018C、81019C、81024C、81025C、81026C、81034C或主處置代碼(手術代碼)前2碼為72、73。

6.剖腹產案件：醫令代碼為81004C、97014C、81028C、81005C、81029C或主處置代碼(手術代碼)為74.0、74.1、74.2、74.4

二、監測值：101年監測值20.93%。

指標23：清淨手術抗生素大於3日以上使用率(1155)

一、定義：

(一)資料範圍：每季所有屬醫院總額之住院案件。

(二)公式說明：

1.分子：手術後 ≥ 3 日使用抗生素案件數。

2.分母：清淨手術案件數

3.資料範圍：住院西醫醫院，案件分類為5且符合下列任一條件，但排除(i)主診斷碼前3碼為170、286或主診斷碼198.5、790.92或(ii)任一主次診斷：中耳炎(前3碼為381-382)、肺炎(前3碼為480-486)、UTI(前3碼為595,597,全碼599.0)。

(1)主處置代碼(手術代碼)為53.00、53.01、53.02、53.29、53.10、53.11、53.12、53.13、53.39。

(2)主處置代碼(手術代碼)為06.2、06.39、06.4、06.50、06.51、06.52且主診斷碼前3碼為240~246。

(3)主處置代碼(手術代碼)為81.51、81.54。

4.抗生素ATC碼前三碼為J01 (ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE)。

二、監測值：待實施1年後再訂。

指標24：各區同院所使用ESWL病人平均利用人次(20.01)

一、定義：

(一)資料範圍：每季所有屬醫院總額之ESWL案件。

(二)公式說明：

分子：ESWL使用次數。

分母：ESWL使用人數。

ESWL案件：醫令代碼50023A、50024A、50025A、50026A、50023B、
50024B、50025B、50026B。

二、監測值：101年監測下限值1.04~上限值1.27。

指標25：健保申報職災之服務點數比率(1320)

一、定義：

(一)資料範圍：醫院總額。

(二)公式說明：

分子：職災申報案件服務點數。

分母：申報總案件服務點數。

職災案件：

門診：【案件分類】為B6

住院：分為下列5 種案件

1. 一般案件：【案件分類】為A1

2. 論病例計酬案件：【案件分類】為A2

3. 特定案件：【案件分類】為A3

4. 支付制度試辦計畫：(【案件分類】為A4且【病患來源】為N、C、
R) 或是 (【案件分類】為A4且【給付類別】為M)

5. 職業傷病住院膳食費：【案件分類】為AZ

交付機構：【原案件分類】為B6。病理中心無【原案件分類】，
只計入分母點數，不計入分子點數。

二、監測值：實施1年後再訂。

指標26：子宮肌瘤手術後14日內因該手術相關診斷再住院率(473.01)

一、定義：

(一)資料範圍：醫院總額。

(二)公式說明：

分子：分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數。

分母：申報子宮肌瘤診斷(排除癌症診斷)且有施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術治療住院人次數。

- 子宮肌瘤診斷：住診案件任一主次診斷之ICD-9-CM前三碼為218。
- 癌症診斷：門、住診案件任一主、次診斷ICD_9_CM前三碼為140~208、230~238。
- 子宮肌瘤摘除術：住診案件，醫令類別2且醫令代碼97010K、97011A、97012B、97013B、80402C、80420C、80415B。
- 子宮切除術：住診案件，醫令類別2且醫令代碼97025K、97026A、97027B、97020K、97021A、97022B、97035K、97036A、97037B、80403B、80404B、80421B、80416B、80412B。
- 相關診斷：住診案件，任一主、次診斷ICD_9_CM前三碼614~621。
- 14日內再住院率勾稽方式：住診案件(再次住院入院日－手術當次住院出院日)≤14(跨院)。
- 子宮肌瘤診斷與手術(子宮肌瘤摘除或子宮切除手術)需限定發

生在同一清單案件(同案件分類、流水號)。

二、監測值：實施1年後再訂。

指標27：人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率(353.01)

一、定義：

(一)資料範圍：醫院總額。

(二)公式說明：

分子：分母案件中，人工膝關節置換後3個月(90天)內發生置換物感染之案件數。

分母：當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數。

• 人工膝關節置換執行案件數：

醫令代碼為64164B且醫令類別為 2或醫令代碼為97805K、97806A、97807B 之住院案件。

• 置換物感染：

跨院勾稽西醫醫院之住診案件中，以手術醫令執行起日往後推算3個月(90天)，有執行64053B、64004C、64198B 任一醫令之案件。

二、監測值：實施1年後再訂。

指標28：西醫同院同日再次就診率(1322)

一、定義：

(一)資料範圍：醫院總額。

(二)公式說明：

分子：同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數。

分母：門診就診人數。

二、監測值：實施1年後再訂。

指標29：18歲以下氣喘急診率(1315)**一、定義：**

(一)資料範圍：醫院總額。

(二)公式說明：

分子：急診氣喘人數(跨院)。

- 分母病人中因氣喘而急診就醫者，其急診就醫日期大於(跨院勾稽)視為氣喘病患之日期的人數。

分母：18歲以下氣喘病患人數。

- 18歲以下氣喘病患人數(統計期間，符合下列A、B、C任一項條件者視為氣喘病患)：

A、統計期間有1次(含)以上因氣喘急診就醫。

B、統計期間有1次(含)以上因氣喘住院。

C、統計期間有因氣喘之門診就醫，且前一年全國跨院勾稽有4次(含)以上之因氣喘門診就醫，且其中有2次(含)以上有使用任一項氣喘用藥者。

※ 18歲以下：(費用年-出生年) ≤ 18。

※ 氣喘：主診斷ICD9-CM前三碼為493。

※ 前一年：依月往前一年(含當月，若為9801則觀察9702~9801這段期間)。

※ 氣喘用藥：ATC藥品分類碼7為R03AC02、R03AC03、R03AC12、R03AC13、R03BA01、R03BA02、R03BA05、R03AK06、R03AK07、H02AB06、H02AB07、R03DC03、R03DC01、R03DA05。

二、監測值：實施1年後再訂。

指標30：糖尿病病患糖化血色素(HbA1c)執行率(109.01)

一、定義：

(一)資料範圍：醫院總額。

(二)公式說明：

分子：分母ID中，在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗人數。

分母：18歲以下氣喘病患人數。

- 糖尿病－任一主、次診斷之ICD-9-CM前三碼為250之門診案件。
- 糖尿病用藥－指ATC前三碼為A10。
- 醣化血色素(HbA1c)案件係指申報醫令代碼前五碼為09006之案件。
- 計算符合分母條件之ID時，主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥這兩個條件限定要發生在同處方案件。
- 計算符合分子之ID時，從分母的ID繼續觀察，只要該ID於統計期間有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗即成立。

二、監測值：實施1年後再訂。

參、指標值監測結果


以下為醫院總額專業醫療服務品質指標 101 年各指標值監測結果，分別以整體趨勢變化、分區別比較、層級別比較來呈現。

指標 1：各區同院所門診注射劑使用率(1150.01)

監測值：以最近3年全局值平均值 $\times (1+20\%)$ 作為上限值，101年監測值3.97%。


一、整體趨勢變化：

101年全區值為3.29%，低於101年監測值(3.97%)，與100年(3.30%)、99年(3.33%)相較呈現微幅下降。本項指標因部分特殊藥品如糖尿病人使用之胰島素，尚無可供替代之口服藥品，故本項指標並非絕對的負向指標，而是提醒醫事機構及病人儘量選擇相對安全性較高的口服藥治療。



二、分區別比較：


101年各季各分區業務組，皆在監測值範圍或低於101年監測值(3.97%)；各分區以中區3.87%高於其他分區，但已較100年指標值為低。



年季	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全局
99Q1	2.77%	3.19%	4.11%	3.07%	3.53%	2.54%	3.25%
99Q2	2.76%	3.25%	4.16%	3.14%	3.46%	2.52%	3.26%
99Q3	2.85%	3.18%	4.28%	3.20%	3.52%	2.50%	3.32%
99Q4	3.04%	3.51%	4.25%	3.32%	3.62%	2.67%	3.46%
99 全年	2.86%	3.28%	4.20%	3.19%	3.54%	2.56%	3.33%
100Q1	2.70%	3.06%	4.10%	2.99%	3.48%	2.51%	3.19%
100Q2	2.78%	3.08%	4.17%	3.11%	3.39%	2.84%	3.24%
100Q3	2.86%	3.31%	4.09%	3.16%	3.33%	2.86%	3.28%
100Q4	3.18%	3.74%	4.07%	3.34%	3.50%	2.96%	3.50%
100 全年	2.88%	3.30%	4.11%	3.15%	3.42%	2.79%	3.30%
101Q1	2.75%	3.14%	3.76%	3.13%	3.35%	2.68%	3.15%
101Q2	2.85%	3.28%	3.86%	3.33%	3.43%	2.77%	3.26%
101Q3	2.91%	3.32%	3.84%	3.35%	3.31%	2.86%	3.27%
101Q4	3.18%	3.58%	3.99%	3.51%	3.37%	3.07%	3.47%
101 全年	2.93%	3.33%	3.87%	3.33%	3.36%	2.85%	3.29%

三、層級別比較：

以最近3年來看，地區醫院之各季注射率皆較其他層級高，亦較監測值(3.97%)為高。



年季	醫學中心	區域醫院	地區醫院	全局
99Q1	2.91%	2.59%	4.44%	3.25%
99Q2	2.95%	2.66%	4.35%	3.26%
99Q3	3.06%	2.72%	4.37%	3.32%
99Q4	3.36%	2.85%	4.38%	3.46%
100Q1	2.98%	2.52%	4.33%	3.19%
100Q2	3.14%	2.66%	4.18%	3.24%
100Q3	3.22%	2.69%	4.23%	3.28%
100Q4	3.49%	2.91%	4.37%	3.50%
101Q1	3.08%	2.56%	4.09%	3.15%
101Q2	3.26%	2.72%	4.07%	3.26%
101Q3	3.30%	2.75%	4.03%	3.27%
101Q4	3.57%	2.94%	4.15%	3.47%



指標 2：各區同院所門診、急診抗生素使用率(1140 門診、1141 急診)

監測值：

- 門診抗生素使用率，以最近3年全球值平均值 $\times (1+20\%)$ 作為上限值，101年監測值8.35%。
- 急診抗生素使用率為新監測項目，待實施1年後再訂。


一、整體趨勢變化：

整體而言，急診抗生素使用率高於門診抗生素使用率，可能的原因是一般門診疾病種類較多元，包含慢性病等無需使用抗生素之疾病(分母大)，因此使用率相對較低，而急診病患可能因為人數較門診少(分母小)，亦可能因為外傷等因素，臨床上需要使用抗生素；101年全區門診抗生素使用率6.54%較100年全區值7.00%下降；101年全區急診抗生素使用率22.45%較100年全區值22.69%略降。




二、分區別比較：

(一).門診抗生素使用率 101 年各季各分區業務組指標值，均低於監測值 (8.35%)，全年值以北區 6.90% 高於其他分區(詳下圖與表)。



年季	臺北業務組	北區業務組	中區業務組	南區業務組	高屏業務組	東區業務組	全局
99Q1	6.69%	6.94%	7.44%	7.15%	6.66%	5.93%	6.91%
99Q2	7.04%	7.50%	7.90%	7.43%	7.04%	6.72%	7.31%
99Q3	7.03%	7.38%	7.88%	7.42%	6.96%	6.62%	7.27%
99Q4	6.69%	6.93%	7.39%	7.06%	6.78%	6.16%	6.91%
99 全年	6.86%	7.19%	7.65%	7.27%	6.86%	6.36%	7.10%
100Q1	7.38%	7.54%	8.02%	7.64%	7.39%	6.59%	7.54%
100Q2	7.06%	7.24%	7.64%	7.13%	7.06%	6.70%	7.20%
100Q3	6.64%	7.14%	7.28%	6.74%	6.63%	6.24%	6.84%
100Q4	6.33%	6.54%	6.79%	6.66%	6.10%	6.02%	6.45%
100 全年	6.84%	7.11%	7.43%	7.04%	6.79%	6.39%	7.00%
101Q1	6.62%	6.88%	6.93%	6.67%	6.07%	6.14%	6.62%
101Q2	6.60%	7.01%	7.01%	6.46%	6.34%	6.19%	6.67%
101Q3	6.52%	7.00%	6.94%	6.31%	6.27%	6.00%	6.59%
101Q4	6.23%	6.71%	6.60%	5.98%	5.94%	5.86%	6.28%
101 全年	6.49%	6.90%	6.87%	6.35%	6.16%	6.05%	6.54%


(二).急診抗生素使用率 101 年各季各分區業務組指標值，台北區 25.33%高於其他區(詳下圖與表)。



年季	臺北業務組	北區業務組	中區業務組	南區業務組	高屏業務組	東區業務組	全局
99Q1	22.27%	19.40%	19.03%	19.32%	18.00%	18.17%	19.99%
99Q2	25.53%	22.61%	21.39%	22.37%	19.03%	20.17%	22.67%
99Q3	26.44%	23.78%	22.03%	21.81%	19.62%	21.21%	23.33%
99Q4	24.88%	21.51%	20.58%	21.17%	18.76%	19.06%	21.88%
99 全年	24.80%	21.85%	20.77%	21.16%	18.87%	19.69%	21.99%
100Q1	23.47%	20.96%	19.45%	20.44%	17.64%	18.26%	20.82%
100Q2	26.84%	24.19%	22.44%	24.05%	20.78%	21.42%	24.10%
100Q3	27.11%	24.24%	22.62%	24.33%	20.86%	21.68%	24.27%
100Q4	24.79%	21.50%	20.67%	21.54%	19.15%	19.00%	21.94%
100 全年	25.45%	22.67%	21.21%	22.46%	19.49%	20.02%	22.69%
101Q1	23.14%	20.96%	18.75%	20.26%	17.28%	18.36%	20.47%
101Q2	26.37%	24.11%	22.26%	23.07%	19.98%	20.71%	23.57%
101Q3	27.18%	24.32%	23.08%	23.44%	19.58%	21.23%	24.04%
101Q4	24.85%	22.30%	20.79%	21.39%	17.66%	19.28%	21.90%
101 全年	25.33%	22.89%	21.16%	21.99%	18.60%	19.85%	22.45%


三、層級別比較：

(一). 門診抗生素使用率最近 3 年各季各層級指標值，地區醫院皆高於其他層級，但較前 2 年呈現下降趨勢，101 年 1~4 季各層級醫院皆低於監測值(8.35%)。



年季	醫學中心	區域醫院	地區醫院	全局
99Q1	5.29%	6.34%	9.13%	6.91%
99Q2	5.64%	6.74%	9.61%	7.31%
99Q3	5.50%	6.63%	9.72%	7.27%
99Q4	5.33%	6.36%	9.06%	6.91%
100Q1	5.81%	7.09%	9.78%	7.54%
100Q2	5.57%	6.78%	9.37%	7.20%
100Q3	5.32%	6.38%	9.00%	6.84%
100Q4	5.06%	6.05%	8.37%	6.45%
101Q1	5.20%	6.29%	8.50%	6.62%
101Q2	5.27%	6.32%	8.56%	6.67%
101Q3	5.18%	6.19%	8.57%	6.59%
101Q4	5.03%	5.93%	8.05%	6.28%

(二). 急診抗生素使用率最近 3 年各季各層級指標值，地區醫院多數時候高於其他層級。




年季	醫學中心	區域醫院	地區醫院	全局
99Q1	22.17%	18.05%	21.47%	19.99%
99Q2	24.93%	20.70%	24.09%	22.67%
99Q3	25.02%	21.25%	25.68%	23.33%
99Q4	23.71%	19.91%	23.78%	21.88%
100Q1	23.47%	19.20%	21.42%	20.82%
100Q2	26.12%	22.47%	25.38%	24.09%
100Q3	25.81%	22.32%	27.00%	24.24%
100Q4	23.72%	19.95%	24.43%	21.93%
101Q1	22.90%	18.70%	21.68%	20.82%
101Q2	26.06%	21.52%	25.32%	24.09%
101Q3	26.02%	22.08%	26.21%	24.24%
101Q4	23.89%	20.00%	23.91%	21.93%

指標 3：各區同院所上呼吸道感染病人 7 日內再次就診率(105.01)

監測值：10.84%


一、整體趨勢變化：

101 年全球全年值為 7.93%，略高於 100 年 7.86%、99 年 7.63%，整體呈現微幅上升趨勢，本項指標易受到流感疫情及申報規定影響。



二、分區別比較：

101 年各分區之指標值皆低於監測值(10.84%)，各分區中以中區業務組 9.34%、高屏業務組 9.22%較其他分區為高，亦高於全局值 7.93%。




年季	臺北業務組	北區業務組	中區業務組	南區業務組	高屏業務組	東區業務組	全局
99Q1	6.09%	7.28%	8.75%	7.58%	8.72%	5.15%	7.38%
99Q2	6.89%	7.68%	9.30%	7.26%	8.40%	7.60%	7.78%
99Q3	7.18%	7.65%	8.94%	7.24%	8.58%	5.79%	7.80%
99Q4	6.20%	7.59%	9.07%	7.13%	8.88%	6.13%	7.58%
99 全年	6.58%	7.54%	9.01%	7.32%	8.65%	6.29%	7.63%
100Q1	7.81%	7.90%	10.39%	7.32%	10.19%	6.83%	8.69%
100Q2	6.22%	6.41%	8.24%	7.26%	8.42%	5.85%	7.14%
100Q3	6.77%	6.47%	8.61%	6.78%	8.40%	5.82%	7.37%
100Q4	6.15%	6.16%	8.41%	7.34%	8.71%	6.22%	7.25%
100 全年	7.00%	7.02%	9.29%	7.22%	9.17%	6.31%	7.86%
101Q1	8.48%	7.49%	10.94%	8.67%	10.05%	7.20%	9.10%
101Q2	6.70%	6.84%	9.03%	7.39%	8.93%	6.05%	7.66%
101Q3	6.40%	6.76%	8.37%	6.60%	8.74%	5.23%	7.32%
101Q4	5.92%	6.07%	7.95%	6.79%	8.97%	5.04%	7.00%
101 全年	7.09%	6.87%	9.34%	7.52%	9.22%	6.04%	7.93%

指標4：各區同院所門診同一處方使用2種以上制酸劑比率(1148.01)

監測值：以最近3年全球值平均值 $\times(1+20\%)$ 作為上限值，101年監測值為1.07%。


一、整體趨勢變化：

101年全區值0.61%低於監測值(1.07%)，亦較100年0.79%、99年0.89%、為低，呈現下降趨勢。



二、分區別比較：


101年各分區指標值皆低於監測值(1.07%)，另較100年指標值為低或相近。



年季	臺北業務組	北區業務組	中區業務組	南區業務組	高屏業務組	東區業務組	全局
99Q1	1.47%	0.53%	0.87%	0.85%	0.97%	1.00%	1.01%
99Q2	1.17%	0.47%	0.75%	0.91%	0.86%	1.21%	0.88%
99Q3	1.08%	0.49%	0.71%	0.83%	0.81%	1.23%	0.82%
99Q4	1.09%	0.55%	0.69%	0.89%	0.86%	1.42%	0.86%
99 全年	1.21%	0.51%	0.75%	0.87%	0.88%	1.23%	0.89%
100Q1	1.10%	0.62%	0.66%	0.95%	0.92%	0.88%	0.87%
100Q2	1.07%	0.54%	0.59%	0.88%	0.80%	0.59%	0.79%
100Q3	1.09%	0.52%	0.45%	0.85%	0.63%	0.71%	0.73%
100Q4	1.15%	0.50%	0.48%	0.82%	0.62%	0.63%	0.74%
100 全年	1.10%	0.55%	0.55%	0.88%	0.75%	0.71%	0.79%
101Q1	0.93%	0.50%	0.55%	0.74%	0.54%	0.53%	0.67%
101Q2	0.74%	0.48%	0.54%	0.72%	0.52%	0.49%	0.61%
101Q3	0.65%	0.44%	0.54%	0.77%	0.48%	0.45%	0.58%
101Q4	0.60%	0.45%	0.60%	0.85%	0.50%	0.32%	0.59%
101 全年	0.73%	0.47%	0.56%	0.76%	0.51%	0.46%	0.61%

三、層級別比較：

各層級醫院皆低於本項指標監測值(1.07%)，地區醫院之指標值雖高於其他層級醫院值，惟本指標整體逐年呈現緩步下降趨勢。




年季	醫學中心	區域醫院	地區醫院	全局
99Q1	0.60%	0.69%	1.53%	1.01%
99Q2	0.48%	0.62%	1.32%	0.88%
99Q3	0.47%	0.60%	1.21%	0.82%
99Q4	0.54%	0.59%	1.26%	0.86%
100Q1	0.55%	0.55%	1.28%	0.87%
100Q2	0.52%	0.51%	1.17%	0.79%
100Q3	0.38%	0.50%	1.11%	0.73%
100Q4	0.38%	0.52%	1.13%	0.74%
101Q1	0.41%	0.44%	1.01%	0.67%
101Q2	0.42%	0.43%	0.86%	0.61%
101Q3	0.40%	0.41%	0.82%	0.58%
101Q4	0.36%	0.38%	0.88%	0.59%

指標5：各區同院所再次就醫處方之同藥理(降血壓藥物(口服))用藥日數重疊率(1157.01)

監測值：以可擷取資料計算最近3年全球平均值 $\times(1+20\%)$ 作為上限值，101年監測值為0.76%。


一、整體變化趨勢：

101 年全區值為 0.63%，低於監測值(0.76%)，與 100 年值 0.64%相較，呈微幅下降趨勢。



二、分區別比較：


101 年各分區全年值皆低於監測值(0.76%)，與 100 年相較呈相當趨勢。



年季	臺北業務組	北區業務組	中區業務組	南區業務組	高屏業務組	東區業務組	全局
99Q1	0.84%	0.57%	0.70%	0.70%	0.52%	0.62%	0.70%
99Q2	0.71%	0.47%	0.60%	0.58%	0.47%	0.55%	0.60%
99Q3	0.69%	0.46%	0.57%	0.56%	0.46%	0.53%	0.58%
99Q4	0.72%	0.49%	0.55%	0.61%	0.49%	0.64%	0.60%
99 全年	0.74%	0.50%	0.60%	0.61%	0.48%	0.59%	0.62%
100Q1	0.83%	0.57%	0.66%	0.71%	0.82%	0.73%	0.74%
100Q2	0.70%	0.49%	0.55%	0.60%	0.60%	0.65%	0.62%
100Q3	0.66%	0.46%	0.52%	0.57%	0.71%	0.58%	0.60%
100Q4	0.68%	0.49%	0.53%	0.62%	0.53%	0.60%	0.60%
100 全年	0.72%	0.50%	0.57%	0.62%	0.66%	0.64%	0.64%
101Q1	0.84%	0.63%	0.66%	0.72%	0.67%	0.76%	0.73%
101Q2	0.71%	0.52%	0.54%	0.61%	0.54%	0.56%	0.61%
101Q3	0.67%	0.51%	0.52%	0.61%	0.95%	0.58%	0.65%
101Q4	0.58%	0.49%	0.49%	0.57%	0.48%	0.53%	0.53%
101 全年	0.70%	0.54%	0.55%	0.63%	0.66%	0.61%	0.63%

三、層級別比較：

醫學中心層級醫院與區域醫院之指標值略高於地區醫院，但各層級醫院指標值低於監測值(0.76%)。




年季	醫學中心	區域醫院	地區醫院	全局
99Q1	0.69%	0.73%	0.67%	0.70%
99Q2	0.59%	0.64%	0.54%	0.60%
99Q3	0.58%	0.61%	0.51%	0.58%
99Q4	0.61%	0.63%	0.54%	0.60%
100Q1	0.83%	0.73%	0.62%	0.74%
100Q2	0.64%	0.66%	0.50%	0.62%
100Q3	0.61%	0.67%	0.46%	0.60%
100Q4	0.62%	0.62%	0.50%	0.60%
101Q1	0.78%	0.75%	0.63%	0.73%
101Q2	0.66%	0.64%	0.49%	0.61%
101Q3	0.81%	0.62%	0.48%	0.65%
101Q4	0.55%	0.56%	0.46%	0.53%

**指標 6：各區同院所再次就醫處方之同藥理(降血脂藥物(口服))用藥日數重疊率
(1158.01)**

監測值：以可擷取資料計算最近 3 年全局平均值 $\times (1+20\%)$ 作為上限值，101 年監測值為 0.40%。


一、整體變化趨勢：

本項指標 101 年全區值為 0.33%，低於監測值(0.40%)，與 100 年(0.34%)、相較，呈現微幅下降情形。



二、分區別比較：


各分區 101 年全年值，高屏區(0.43%)高於監測值(0.40%)，其餘分區與 100 年相較，呈現相當或微幅下降趨勢。



年季	臺北 業務組	北區 業務組	中區 業務組	南區 業務組	高屏 業務組	東區 業務組	全局
99Q1	0.45%	0.28%	0.37%	0.36%	0.27%	0.33%	0.37%
99Q2	0.39%	0.23%	0.33%	0.27%	0.24%	0.26%	0.32%
99Q3	0.37%	0.21%	0.31%	0.28%	0.24%	0.25%	0.30%
99Q4	0.37%	0.22%	0.27%	0.27%	0.25%	0.28%	0.30%
99 全年	0.39%	0.23%	0.32%	0.29%	0.25%	0.28%	0.32%
100Q1	0.47%	0.30%	0.33%	0.32%	0.60%	0.37%	0.42%
100Q2	0.40%	0.25%	0.27%	0.28%	0.36%	0.29%	0.33%
100Q3	0.38%	0.24%	0.27%	0.26%	0.44%	0.23%	0.33%
100Q4	0.36%	0.24%	0.24%	0.25%	0.25%	0.25%	0.29%
100 全年	0.40%	0.26%	0.28%	0.28%	0.41%	0.28%	0.34%
101Q1	0.50%	0.31%	0.33%	0.32%	0.34%	0.41%	0.40%
101Q2	0.40%	0.23%	0.25%	0.26%	0.27%	0.24%	0.31%
101Q3	0.37%	0.23%	0.24%	0.27%	0.90%	0.26%	0.39%
101Q4	0.29%	0.22%	0.23%	0.21%	0.21%	0.21%	0.25%
101 全年	0.39%	0.25%	0.26%	0.27%	0.43%	0.28%	0.33%

三、層級別比較：

101 年全年本項指標，各層級均位於監測值(0.40%)，另與 100 年相較，各層級醫院呈現相當或微幅下降趨勢。




年季	醫學中心	區域醫院	地區醫院	全局
99Q1	0.37%	0.35%	0.40%	0.37%
99Q2	0.32%	0.31%	0.31%	0.32%
99Q3	0.32%	0.30%	0.29%	0.30%
99Q4	0.30%	0.30%	0.29%	0.30%
100Q1	0.50%	0.39%	0.34%	0.42%
100Q2	0.34%	0.35%	0.28%	0.33%
100Q3	0.32%	0.38%	0.26%	0.33%
100Q4	0.30%	0.30%	0.26%	0.29%
101Q1	0.42%	0.40%	0.35%	0.40%
101Q2	0.33%	0.31%	0.26%	0.31%
101Q3	0.56%	0.30%	0.26%	0.39%
101Q4	0.25%	0.25%	0.23%	0.25%

指標 7：各區同院所再次就醫處方之同藥理(降血糖(不分口服及注射))用藥日數重疊率(1159.01)

監測值：以最近 3 年全球平均值 $\times (1+20\%)$ 作為上限值，101 年監測值為 0.49%。


一、整體變化趨勢：

101 年全區值為 0.42%，低於監測值(0.49%)，與 100 年全年值(0.41%)、99 年全年值(0.40%)，呈現微幅上升趨勢。



二、分區別比較：


各分區 101 年全年值高屏區(0.54%)高於監測值(0.49%)，其餘分區與 100 年相較，呈現相當或微幅下降趨勢。



年季	臺北業務組	北區業務組	中區業務組	南區業務組	高屏業務組	東區業務組	全局
99Q1	0.54%	0.39%	0.49%	0.48%	0.36%	0.37%	0.46%
99Q2	0.45%	0.34%	0.44%	0.35%	0.32%	0.34%	0.39%
99Q3	0.44%	0.32%	0.42%	0.35%	0.33%	0.35%	0.39%
99Q4	0.44%	0.30%	0.37%	0.33%	0.33%	0.35%	0.37%
99 全年	0.47%	0.34%	0.43%	0.38%	0.34%	0.35%	0.40%
100Q1	0.53%	0.37%	0.42%	0.40%	0.57%	0.41%	0.47%
100Q2	0.46%	0.32%	0.36%	0.36%	0.44%	0.35%	0.40%
100Q3	0.45%	0.31%	0.36%	0.34%	0.56%	0.27%	0.41%
100Q4	0.44%	0.30%	0.36%	0.35%	0.33%	0.32%	0.37%
100 全年	0.47%	0.32%	0.38%	0.36%	0.47%	0.34%	0.41%
101Q1	0.58%	0.39%	0.43%	0.39%	0.42%	0.47%	0.47%
101Q2	0.49%	0.30%	0.35%	0.35%	0.35%	0.36%	0.39%
101Q3	0.46%	0.31%	0.35%	0.34%	1.12%	0.35%	0.50%
101Q4	0.36%	0.28%	0.30%	0.30%	0.27%	0.27%	0.31%
101 全年	0.47%	0.32%	0.36%	0.34%	0.54%	0.36%	0.42%

三、層級別比較：

101年各層級醫院指標值，醫學中心層級醫院於101Q1(0.52%)、101Q3(0.82%)高於監測值(0.49%)，101Q4則下降，本局將持續觀測並了解原因。




年季	醫學中心	區域醫院	地區醫院	全局
99Q1	0.45%	0.43%	0.54%	0.46%
99Q2	0.39%	0.38%	0.42%	0.39%
99Q3	0.40%	0.37%	0.39%	0.39%
99Q4	0.39%	0.36%	0.37%	0.37%
100Q1	0.56%	0.43%	0.43%	0.47%
100Q2	0.42%	0.41%	0.37%	0.40%
100Q3	0.40%	0.45%	0.35%	0.41%
100Q4	0.40%	0.37%	0.35%	0.37%
101Q1	0.52%	0.46%	0.43%	0.47%
101Q2	0.44%	0.38%	0.35%	0.39%
101Q3	0.82%	0.35%	0.36%	0.50%
101Q4	0.33%	0.30%	0.31%	0.31%

指標 8：各區同院所再次就醫處方之同藥理(抗精神分裂症)用藥日數重疊率(1160.01)

監測值：以最近 3 年全球平均值 $\times(1+20\%)$ 作為上限值，101 年監測值為 0.85%。


一、整體變化趨勢：

本項指標 101 年全區值為 0.73%，低於監測值(0.85%)，與 100 年全年值 0.73%呈現相當情形。



二、分區別比較：


101 年各分區的指標值，皆低於監測值(0.85%)，與 100 年相較，呈現平穩趨勢。



年季	臺北業務組	北區業務組	中區業務組	南區業務組	高屏業務組	東區業務組	全局
99Q1	0.80%	0.71%	0.73%	0.70%	0.64%	0.99%	0.75%
99Q2	0.73%	0.63%	0.66%	0.67%	0.61%	0.58%	0.67%
99Q3	0.75%	0.63%	0.71%	0.63%	0.69%	0.59%	0.69%
99Q4	0.73%	0.62%	0.64%	0.62%	0.68%	0.52%	0.67%
99 全年	0.75%	0.65%	0.68%	0.66%	0.66%	0.67%	0.69%
100Q1	0.83%	0.72%	0.72%	0.75%	1.13%	0.92%	0.83%
100Q2	0.74%	0.62%	0.62%	0.67%	0.69%	0.59%	0.68%
100Q3	0.73%	0.66%	0.65%	0.67%	0.75%	0.63%	0.69%
100Q4	0.72%	1.02%	0.69%	0.68%	0.67%	0.58%	0.74%
100 全年	0.75%	0.76%	0.67%	0.69%	0.81%	0.68%	0.73%
101Q1	0.84%	0.76%	0.75%	0.82%	1.06%	0.97%	0.85%
101Q2	0.76%	0.64%	0.69%	0.68%	0.78%	0.66%	0.72%
101Q3	0.78%	0.60%	0.71%	0.64%	0.76%	0.55%	0.71%
101Q4	0.69%	0.61%	0.65%	0.64%	0.61%	0.60%	0.65%
101 全年	0.76%	0.65%	0.70%	0.69%	0.80%	0.70%	0.73%

三、層級別比較：

101 年各層級醫院均低於監測值(0.85%)，相較於 100 年，呈現相當趨勢。




年季	醫學中心	區域醫院	地區醫院	全局
99Q1	0.69%	0.76%	0.79%	0.75%
99Q2	0.62%	0.70%	0.67%	0.67%
99Q3	0.67%	0.72%	0.68%	0.69%
99Q4	0.62%	0.69%	0.67%	0.67%
100Q1	0.90%	0.77%	0.85%	0.83%
100Q2	0.63%	0.70%	0.69%	0.68%
100Q3	0.66%	0.71%	0.69%	0.69%
100Q4	0.64%	0.81%	0.71%	0.74%
101Q1	0.74%	0.90%	0.86%	0.85%
101Q2	0.71%	0.72%	0.71%	0.72%
101Q3	0.72%	0.70%	0.71%	0.71%
101Q4	0.62%	0.65%	0.67%	0.65%

指標 9：各區同院所再次就醫處方之同藥理(抗憂鬱症)用藥日數重疊率(1161.01)

監測值：以最近 3 年全球平均值 $\times(1+20\%)$ 作為上限值，101 年監測值為 0.73%。


一、整體變化趨勢：

本項指標 101 年全區值為 0.59%，低於監測值(0.73%)，亦低於 100 年(0.62%)、99 年(0.60%)值。



二、分區別比較：


101 年各分區指標值皆低於監測值(0.73%)，相較於 100 年，呈現平穩趨勢。



年季	臺北業務組	北區業務組	中區業務組	南區業務組	高屏業務組	東區業務組	全局
99Q1	0.70%	0.58%	0.65%	0.68%	0.52%	0.54%	0.64%
99Q2	0.62%	0.53%	0.60%	0.63%	0.46%	0.50%	0.58%
99Q3	0.63%	0.51%	0.61%	0.65%	0.49%	0.50%	0.59%
99Q4	0.63%	0.52%	0.54%	0.63%	0.51%	0.56%	0.58%
99 全年	0.64%	0.54%	0.60%	0.65%	0.50%	0.52%	0.60%
100Q1	0.69%	0.57%	0.60%	0.66%	1.43%	0.61%	0.75%
100Q2	0.63%	0.52%	0.56%	0.61%	0.55%	0.51%	0.58%
100Q3	0.64%	0.52%	0.55%	0.62%	0.59%	0.49%	0.59%
100Q4	0.61%	0.57%	0.54%	0.64%	0.47%	0.46%	0.58%
100 全年	0.64%	0.54%	0.56%	0.63%	0.76%	0.52%	0.62%
101Q1	0.71%	0.57%	0.66%	0.67%	0.64%	0.59%	0.66%
101Q2	0.63%	0.50%	0.59%	0.59%	0.53%	0.49%	0.58%
101Q3	0.64%	0.52%	0.61%	0.61%	0.65%	0.41%	0.61%
101Q4	0.55%	0.44%	0.53%	0.57%	0.45%	0.42%	0.52%
101 全年	0.63%	0.51%	0.60%	0.61%	0.57%	0.48%	0.59%

三、層級別比較：

101 年各層級醫院皆低於監測值(0.73%)，相較於 100 年，呈相當趨勢。




年季	醫學中心	區域醫院	地區醫院	全局
99Q1	0.59%	0.67%	0.66%	0.64%
99Q2	0.52%	0.62%	0.60%	0.58%
99Q3	0.53%	0.63%	0.58%	0.59%
99Q4	0.54%	0.61%	0.56%	0.58%
100Q1	0.96%	0.66%	0.64%	0.75%
100Q2	0.56%	0.61%	0.55%	0.58%
100Q3	0.55%	0.62%	0.58%	0.59%
100Q4	0.52%	0.62%	0.57%	0.58%
101Q1	0.63%	0.69%	0.64%	0.66%
101Q2	0.55%	0.60%	0.57%	0.58%
101Q3	0.63%	0.61%	0.56%	0.61%
101Q4	0.49%	0.54%	0.51%	0.52%

指標 10：各區同院所再次就醫處方之同藥理(安眠鎮靜)用藥日數重疊率(1162)

監測值：以最近 3 年全局平均值 $\times(1+20\%)$ 作為上限值，101 年監測值為 1.42%。


一、整體變化趨勢：

本項指標 101 年全區值 1.17%，低於監測值(1.42%)，較 100 年(1.53%)、99 年(1.56%)呈現逐年下降情形。



二、分區別比較：


101 年各分區指標值皆低於監測值(1.42%)，其中南區業務組(1.34%)較其他分區高，與 100 年相較，呈下降或平穩趨勢。



年季	臺北業務組	北區業務組	中區業務組	南區業務組	高屏業務組	東區業務組	全局
99Q1	1.72%	1.33%	1.65%	1.89%	1.39%	1.53%	1.63%
99Q2	1.67%	1.23%	1.58%	1.81%	1.33%	1.40%	1.56%
99Q3	1.61%	1.22%	1.54%	1.80%	1.36%	1.41%	1.53%
99Q4	1.64%	1.20%	1.50%	1.77%	1.39%	1.57%	1.54%
99 全年	1.66%	1.25%	1.57%	1.82%	1.37%	1.48%	1.56%
100Q1	1.70%	1.30%	1.58%	1.81%	1.85%	1.68%	1.66%
100Q2	1.50%	1.12%	1.39%	1.62%	1.33%	1.39%	1.42%
100Q3	1.62%	1.19%	1.52%	1.73%	1.49%	1.45%	1.54%
100Q4	1.59%	1.22%	1.49%	1.77%	1.35%	1.48%	1.51%
100 全年	1.60%	1.20%	1.49%	1.73%	1.50%	1.50%	1.53%
101Q1	1.38%	1.01%	1.16%	1.41%	1.33%	1.13%	1.28%
101Q2	1.28%	0.95%	1.08%	1.33%	1.06%	0.94%	1.17%
101Q3	1.25%	0.93%	1.07%	1.35%	1.30%	0.89%	1.18%
101Q4	1.12%	0.85%	1.01%	1.25%	0.93%	0.82%	1.04%
101 全年	1.26%	0.93%	1.08%	1.34%	1.16%	0.94%	1.17%

三、層級別比較：

101 年各層級醫院指標值皆低於監測值(1.42%)，與 100 年相較呈現下降趨勢。




年季	醫學中心	區域醫院	地區醫院	全局
99Q1	1.54%	1.77%	1.49%	1.63%
99Q2	1.52%	1.70%	1.36%	1.56%
99Q3	1.49%	1.68%	1.32%	1.53%
99Q4	1.51%	1.67%	1.32%	1.54%
100Q1	1.74%	1.74%	1.37%	1.66%
100Q2	1.39%	1.57%	1.17%	1.42%
100Q3	1.52%	1.70%	1.23%	1.54%
100Q4	1.53%	1.64%	1.23%	1.51%
101Q1	1.29%	1.38%	1.05%	1.28%
101Q2	1.23%	1.23%	0.94%	1.17%
101Q3	1.29%	1.23%	0.92%	1.18%
101Q4	1.07%	1.12%	0.86%	1.04%

**指標 11：各區跨院所再次就醫處方之同藥理(降血壓藥物(口服))用藥日數重疊率
(1163.01)**

監測值：實施1年後再訂。


一、整體變化趨勢：

本項指標 101 年全區值 1.57%，較 100 年(1.60%)、99 年(1.60%)呈現微幅下降情形。



二、分區別比較：


101 年高屏區(1.75%)較其他區為高，各區指標值與前 1 年相較，除北區(1.37%)略微上升，其他分區則呈現下降情形。



年季	臺北業務組	北區業務組	中區業務組	南區業務組	高屏業務組	東區業務組	全局
99Q1	1.76%	1.53%	1.93%	1.83%	1.75%	1.66%	1.77%
99Q2	1.57%	1.33%	1.72%	1.63%	1.61%	1.54%	1.58%
99Q3	1.49%	1.23%	1.59%	1.51%	1.53%	1.47%	1.48%
99Q4	1.57%	1.33%	1.69%	1.64%	1.62%	1.63%	1.58%
99 全年	1.60%	1.36%	1.73%	1.65%	1.63%	1.57%	1.60%
100Q1	1.73%	1.46%	1.85%	1.80%	2.00%	1.80%	1.77%
100Q2	1.56%	1.32%	1.65%	1.58%	1.68%	1.65%	1.57%
100Q3	1.45%	1.30%	1.56%	1.51%	1.75%	1.51%	1.51%
100Q4	1.53%	1.32%	1.64%	1.60%	1.61%	1.64%	1.55%
100 全年	1.57%	1.35%	1.68%	1.62%	1.76%	1.65%	1.60%
101Q1	1.74%	1.53%	1.82%	1.76%	1.83%	1.80%	1.74%
101Q2	1.54%	1.35%	1.59%	1.57%	1.61%	1.51%	1.54%
101Q3	1.45%	1.28%	1.53%	1.53%	2.01%	1.50%	1.54%
101Q4	1.39%	1.33%	1.55%	1.55%	1.57%	1.44%	1.46%
101 全年	1.53%	1.37%	1.62%	1.60%	1.75%	1.56%	1.57%

三、層級別比較：

101 年各層級中，以地區醫院較其他層級略高，但該層級醫院較 100 年值為低。




年季	醫學中心	區域醫院	地區醫院	全局
99Q1	1.57%	1.79%	2.02%	1.77%
99Q2	1.40%	1.62%	1.76%	1.58%
99Q3	1.34%	1.50%	1.65%	1.48%
99Q4	1.42%	1.61%	1.75%	1.58%
100Q1	1.68%	1.77%	1.89%	1.77%
100Q2	1.45%	1.62%	1.67%	1.57%
100Q3	1.37%	1.59%	1.56%	1.51%
100Q4	1.41%	1.59%	1.66%	1.55%
101Q1	1.63%	1.78%	1.84%	1.74%
101Q2	1.45%	1.58%	1.60%	1.54%
101Q3	1.56%	1.51%	1.53%	1.54%
101Q4	1.34%	1.50%	1.57%	1.46%

**指標 12：各區跨院所再次就醫處方之同藥理(降血脂藥物(口服))用藥日數重疊率
(1164.01)**

監測值：實施 1 年後再訂。


一、整體變化趨勢：

本項指標 101 年全區值 0.61%，與 100 年(0.61%)相當，但較 99 年(0.60%)呈現微幅上升情形。



二、分區別比較：


101 年除高屏與北區外，其他 4 區指標值較 100 年略微下降或持平。



年季	臺北業務組	北區業務組	中區業務組	南區業務組	高屏業務組	東區業務組	全局
99Q1	0.75%	0.51%	0.68%	0.62%	0.58%	0.64%	0.66%
99Q2	0.67%	0.45%	0.64%	0.54%	0.55%	0.63%	0.60%
99Q3	0.64%	0.42%	0.59%	0.53%	0.52%	0.60%	0.57%
99Q4	0.66%	0.42%	0.57%	0.53%	0.55%	0.63%	0.58%
99 全年	0.68%	0.45%	0.62%	0.55%	0.55%	0.62%	0.60%
100Q1	0.75%	0.51%	0.60%	0.56%	0.90%	0.69%	0.69%
100Q2	0.68%	0.47%	0.54%	0.53%	0.66%	0.66%	0.61%
100Q3	0.64%	0.53%	0.51%	0.51%	0.73%	0.60%	0.60%
100Q4	0.64%	0.47%	0.49%	0.49%	0.53%	0.57%	0.56%
100 全年	0.68%	0.49%	0.54%	0.52%	0.70%	0.63%	0.61%
101Q1	0.78%	0.56%	0.58%	0.58%	0.64%	0.79%	0.67%
101Q2	0.67%	0.46%	0.52%	0.53%	0.56%	0.59%	0.58%
101Q3	0.64%	0.47%	0.51%	0.53%	1.19%	0.59%	0.66%
101Q4	0.55%	0.43%	0.51%	0.49%	0.52%	0.50%	0.51%
101 全年	0.66%	0.48%	0.53%	0.53%	0.73%	0.62%	0.61%

三、層級別比較：

101 年各層級醫院指標值與 100 年相近。




年季	醫學中心	區域醫院	地區醫院	全局
99Q1	0.63%	0.64%	0.76%	0.66%
99Q2	0.56%	0.60%	0.66%	0.60%
99Q3	0.56%	0.56%	0.62%	0.57%
99Q4	0.56%	0.58%	0.62%	0.58%
100Q1	0.74%	0.67%	0.65%	0.69%
100Q2	0.58%	0.63%	0.60%	0.61%
100Q3	0.55%	0.66%	0.58%	0.60%
100Q4	0.54%	0.57%	0.58%	0.56%
101Q1	0.66%	0.67%	0.69%	0.67%
101Q2	0.56%	0.60%	0.58%	0.58%
101Q3	0.81%	0.58%	0.56%	0.66%
101Q4	0.48%	0.53%	0.54%	0.51%

指標 13：各區跨院所再次就醫處方之同藥理(降血糖(不分口服及注射))用藥日數重**疊率(1165.01)**

監測值：實施 1 年後再訂。


一、整體變化趨勢：

本項指標 101 年全區值 0.97%，較 100 年 1.01%、99 年 1.05%呈現下降。



二、分區別比較：


101 年各分區指標值，與 100 年相較呈現微幅下降或相當情形。



年季	臺北業務組	北區業務組	中區業務組	南區業務組	高屏業務組	東區業務組	全局
99Q1	1.11%	1.02%	1.16%	1.22%	1.18%	1.25%	1.14%
99Q2	1.01%	0.97%	1.09%	1.06%	1.10%	1.16%	1.05%
99Q3	0.98%	0.89%	1.06%	1.03%	1.08%	1.20%	1.01%
99Q4	0.99%	0.85%	0.99%	1.02%	1.06%	1.27%	0.99%
99 全年	1.02%	0.93%	1.07%	1.08%	1.10%	1.22%	1.05%
100Q1	1.07%	0.92%	1.05%	1.07%	1.30%	1.26%	1.09%
100Q2	1.00%	0.87%	1.00%	1.00%	1.18%	1.15%	1.02%
100Q3	0.94%	0.91%	0.93%	0.96%	1.24%	0.96%	0.99%
100Q4	0.96%	0.83%	0.92%	0.96%	0.99%	1.07%	0.94%
100 全年	0.99%	0.88%	0.97%	0.99%	1.18%	1.11%	1.01%
101Q1	1.10%	0.93%	1.00%	1.00%	1.09%	1.18%	1.04%
101Q2	0.98%	0.82%	0.92%	0.95%	1.01%	0.98%	0.94%
101Q3	0.94%	0.81%	0.88%	0.92%	1.75%	1.04%	1.04%
101Q4	0.84%	0.78%	0.84%	0.86%	0.88%	0.94%	0.84%
101 全年	0.96%	0.83%	0.91%	0.93%	1.18%	1.03%	0.97%

三、層級別比較：

101 年各層級中以地區醫院較其他層級略高，但與前 2 年相較呈下降趨勢。




年季	醫學中心	區域醫院	地區醫院	全局
99Q1	0.99%	1.10%	1.39%	1.14%
99Q2	0.93%	1.02%	1.25%	1.05%
99Q3	0.92%	0.98%	1.18%	1.01%
99Q4	0.91%	0.97%	1.14%	0.99%
100Q1	1.08%	1.04%	1.19%	1.09%
100Q2	0.93%	1.02%	1.12%	1.02%
100Q3	0.88%	1.03%	1.05%	0.99%
100Q4	0.87%	0.93%	1.04%	0.94%
101Q1	1.00%	1.03%	1.13%	1.04%
101Q2	0.91%	0.92%	1.02%	0.94%
101Q3	1.28%	0.88%	1.00%	1.04%
101Q4	0.79%	0.82%	0.95%	0.84%

指標 14：各區跨院所再次就醫處方之同藥理(抗精神分裂症)用藥日數重疊率
(1166.01)

監測值：實施 1 年後再訂。


一、整體變化趨勢：

本項指標 101 年全區值 1.52%，較 100 年 1.52% 呈現相當趨勢。



二、分區別比較：


101 年值台北、中區及高屏區較全局值為高，其他 3 個分區指標值較全局值為低。



年季	臺北業務組	北區業務組	中區業務組	南區業務組	高屏業務組	東區業務組	全局
99Q1	1.64%	1.28%	1.56%	1.30%	1.39%	1.64%	1.49%
99Q2	1.55%	1.23%	1.47%	1.29%	1.33%	1.17%	1.40%
99Q3	1.58%	1.28%	1.52%	1.29%	1.47%	1.20%	1.45%
99Q4	1.59%	1.22%	1.50%	1.28%	1.43%	1.19%	1.43%
99 全年	1.59%	1.25%	1.51%	1.29%	1.41%	1.30%	1.44%
100Q1	1.68%	1.29%	1.60%	1.45%	1.91%	1.51%	1.60%
100Q2	1.60%	1.22%	1.53%	1.41%	1.44%	1.17%	1.47%
100Q3	1.59%	1.29%	1.55%	1.44%	1.54%	1.21%	1.50%
100Q4	1.58%	1.58%	1.63%	1.40%	1.40%	1.29%	1.52%
100 全年	1.61%	1.35%	1.58%	1.42%	1.57%	1.29%	1.52%
101Q1	1.68%	1.38%	1.64%	1.56%	1.81%	1.62%	1.63%
101Q2	1.62%	1.27%	1.67%	1.44%	1.52%	1.27%	1.53%
101Q3	1.60%	1.29%	1.68%	1.33%	1.52%	1.07%	1.50%
101Q4	1.46%	1.25%	1.52%	1.33%	1.40%	1.14%	1.40%
101 全年	1.59%	1.30%	1.63%	1.42%	1.56%	1.27%	1.52%

三、層級別比較：

101 年各層級中以地區醫院較其他層級略高，且較 100 年呈現相當趨勢。




年季	醫學中心	區域醫院	地區醫院	全局
99Q1	1.35%	1.48%	1.69%	1.49%
99Q2	1.29%	1.40%	1.55%	1.40%
99Q3	1.31%	1.45%	1.64%	1.45%
99Q4	1.29%	1.45%	1.60%	1.43%
100Q1	1.58%	1.54%	1.77%	1.60%
100Q2	1.30%	1.46%	1.70%	1.47%
100Q3	1.34%	1.50%	1.71%	1.50%
100Q4	1.33%	1.54%	1.75%	1.52%
101Q1	1.39%	1.65%	1.89%	1.63%
101Q2	1.38%	1.52%	1.74%	1.53%
101Q3	1.36%	1.45%	1.80%	1.50%
101Q4	1.24%	1.39%	1.64%	1.40%

指標 15：各區跨院所再次就醫處方之同藥理(抗憂鬱症)用藥日數重疊率(1167.01)

監測值：實施 1 年後再訂。


一、整體變化趨勢：

本項指標 101 年全區值 1.64%，較 100 年 1.73%呈現微幅下降情形。



二、分區別比較：


101 年各分區指標與 100 年相較，呈現微幅下降。



年季	臺北業務組	北區業務組	中區業務組	南區業務組	高屏業務組	東區業務組	全局
99Q1	1.77%	1.65%	2.09%	1.71%	1.75%	1.77%	1.81%
99Q2	1.66%	1.64%	1.97%	1.68%	1.71%	1.82%	1.73%
99Q3	1.66%	1.57%	1.94%	1.62%	1.79%	1.93%	1.72%
99Q4	1.66%	1.50%	1.96%	1.56%	1.70%	1.99%	1.70%
99 全年	1.69%	1.59%	1.99%	1.64%	1.74%	1.88%	1.74%
100Q1	1.74%	1.52%	2.03%	1.63%	2.59%	1.89%	1.87%
100Q2	1.65%	1.48%	1.98%	1.58%	1.75%	1.76%	1.70%
100Q3	1.68%	1.49%	1.94%	1.60%	1.78%	1.81%	1.71%
100Q4	1.64%	1.48%	1.91%	1.61%	1.61%	1.67%	1.66%
100 全年	1.67%	1.49%	1.97%	1.60%	1.93%	1.78%	1.73%
101Q1	1.72%	1.46%	2.01%	1.58%	1.73%	1.77%	1.72%
101Q2	1.61%	1.40%	1.93%	1.48%	1.64%	1.65%	1.63%
101Q3	1.59%	1.41%	2.00%	1.57%	1.76%	1.44%	1.66%
101Q4	1.49%	1.28%	1.87%	1.47%	1.54%	1.33%	1.54%
101 全年	1.60%	1.39%	1.95%	1.52%	1.67%	1.55%	1.64%

三、層級別比較：

101 年各層級醫院指標值，以地區醫院較其他層級略高，但 101 年各層級醫院較 100 年呈現相當或微幅下降趨勢。




年季	醫學中心	區域醫院	地區醫院	全局
99Q1	1.48%	1.86%	2.21%	1.81%
99Q2	1.38%	1.80%	2.15%	1.73%
99Q3	1.36%	1.80%	2.10%	1.72%
99Q4	1.37%	1.77%	2.05%	1.70%
100Q1	1.81%	1.78%	2.19%	1.87%
100Q2	1.43%	1.73%	2.06%	1.70%
100Q3	1.42%	1.74%	2.13%	1.71%
100Q4	1.36%	1.72%	2.01%	1.66%
101Q1	1.47%	1.75%	2.07%	1.72%
101Q2	1.39%	1.65%	1.95%	1.63%
101Q3	1.46%	1.67%	1.97%	1.66%
101Q4	1.30%	1.58%	1.80%	1.54%

指標 16：各區跨院所再次就醫處方之同藥理(安眠鎮靜)用藥日數重疊率(1168.01)

監測值：實施 1 年後再訂。


一、整體變化趨勢：

本項指標 101 年全區值 4.07%，較 100 年 4.22%呈現微幅下降情形。



二、分區別比較：


101 年各分區指標值以中區業務組較高，另與 100 年相較，各區皆呈現微幅下降情形。



年季	臺北業務組	北區業務組	中區業務組	南區業務組	高屏業務組	東區業務組	全局
99Q1	4.20%	3.77%	4.89%	4.10%	4.49%	4.58%	4.31%
99Q2	4.10%	3.69%	4.74%	4.03%	4.39%	4.44%	4.21%
99Q3	4.05%	3.66%	4.66%	3.96%	4.26%	4.49%	4.14%
99Q4	4.15%	3.59%	4.75%	3.97%	4.26%	4.73%	4.20%
99 全年	4.13%	3.68%	4.76%	4.02%	4.35%	4.56%	4.22%
100Q1	4.23%	3.59%	4.85%	4.07%	4.65%	4.73%	4.32%
100Q2	4.19%	3.47%	4.78%	4.03%	4.28%	4.52%	4.21%
100Q3	4.13%	3.47%	4.76%	4.00%	4.39%	4.47%	4.20%
100Q4	4.12%	3.52%	4.78%	3.97%	4.10%	4.27%	4.16%
100 全年	4.17%	3.51%	4.79%	4.02%	4.35%	4.49%	4.22%
101Q1	4.23%	3.43%	4.91%	4.03%	4.43%	3.98%	4.25%
101Q2	4.08%	3.30%	4.83%	3.85%	4.07%	3.69%	4.08%
101Q3	4.02%	3.25%	4.75%	3.85%	4.27%	3.49%	4.06%
101Q4	3.89%	3.11%	4.53%	3.77%	3.89%	3.49%	3.88%
101 全年	4.05%	3.27%	4.75%	3.87%	4.16%	3.66%	4.07%

三、層級別比較：

101 年各層級指標值以地區醫院較其他層級較高，惟地區醫院相較於 99、100 年已微幅下降。




年季	醫學中心	區域醫院	地區醫院	全局
99Q1	3.49%	4.30%	5.47%	4.31%
99Q2	3.43%	4.21%	5.30%	4.21%
99Q3	3.40%	4.15%	5.16%	4.14%
99Q4	3.48%	4.17%	5.23%	4.20%
100Q1	3.72%	4.26%	5.28%	4.32%
100Q2	3.52%	4.20%	5.21%	4.21%
100Q3	3.49%	4.22%	5.15%	4.20%
100Q4	3.49%	4.17%	5.06%	4.16%
101Q1	3.63%	4.27%	5.08%	4.25%
101Q2	3.52%	4.07%	4.90%	4.08%
101Q3	3.56%	4.03%	4.82%	4.06%
101Q4	3.30%	3.90%	4.65%	3.88%

指標 17：各區同院所慢性病開立慢性病連續處方箋百分比(889)

監測值：28.81%。


一、整體變化趨勢：

本項為正向指標，101年全區值為40.75%，高於監測值(28.81%)，較100年39.07%、99年36.10%，呈現逐年上升趨勢。



二、分區別比較：


101年各區皆高於監測值(28.81%)，相較於100年各區皆呈現微幅上升趨勢。



年季	臺北業務組	北區業務組	中區業務組	南區業務組	高屏業務組	東區業務組	全局
99Q1	35.47%	37.08%	34.97%	37.36%	36.79%	32.95%	35.98%
99Q2	34.73%	36.45%	34.57%	35.92%	34.46%	32.47%	34.99%
99Q3	35.78%	38.79%	35.80%	37.60%	35.41%	33.98%	36.30%
99Q4	36.65%	39.76%	36.26%	38.31%	36.37%	34.18%	37.09%
99 全年	35.67%	38.02%	35.41%	37.31%	35.75%	33.40%	36.10%
100Q1	38.65%	40.11%	37.98%	39.19%	38.60%	36.08%	38.73%
100Q2	37.85%	39.14%	37.71%	39.10%	38.54%	36.09%	38.22%
100Q3	39.19%	39.89%	38.32%	38.52%	39.57%	37.46%	39.05%
100Q4	40.58%	41.46%	39.39%	39.01%	40.93%	37.67%	40.24%
100 全年	39.08%	40.16%	38.37%	38.95%	39.43%	36.83%	39.07%
101Q1	40.75%	40.55%	39.21%	39.13%	40.65%	37.09%	40.12%
101Q2	40.57%	40.25%	39.86%	39.69%	41.27%	37.38%	40.30%
101Q3	41.43%	40.65%	40.79%	40.74%	41.69%	38.39%	41.09%
101Q4	41.79%	40.79%	41.32%	41.57%	41.98%	37.21%	41.46%
101 全年	41.14%	40.56%	40.31%	40.29%	41.41%	37.51%	40.75%

三、層級別比較：

101年各層級醫院皆高於監測值(28.81%)，相較於100年，皆呈現上升趨勢，另地區醫院之指標值較低。




年季	醫學中心	區域醫院	地區醫院	全局
99Q1	42.34%	37.90%	23.01%	35.98%
99Q2	40.68%	37.05%	22.68%	34.99%
99Q3	42.05%	38.48%	23.93%	36.30%
99Q4	42.90%	39.34%	24.66%	37.09%
100Q1	44.52%	40.32%	26.20%	38.73%
100Q2	43.79%	39.90%	25.98%	38.22%
100Q3	44.38%	40.96%	26.58%	39.05%
100Q4	45.74%	42.23%	27.64%	40.24%
101Q1	45.41%	42.18%	27.81%	40.12%
101Q2	45.61%	42.32%	27.99%	40.30%
101Q3	46.07%	43.38%	28.68%	41.09%
101Q4	46.01%	44.15%	29.12%	41.46%

指標 18：各區同院所(急性病床)三十日以上住院率(892.01)

監測值：待實施 1 年後再訂。


一、整體變化趨勢：

本項指標101年全區值1.72%，相較於100年全區值為1.76%、99年1.79%，呈現小幅下降趨勢。



二、分區別比較：


本項指標101年以台北分區(2.18%)、東區(2.00%)高於全局平均值，相較於100年，北區、高屏、東區呈現微幅上升趨勢。



年季	臺北業務組	北區業務組	中區業務組	南區業務組	高屏業務組	東區業務組	全局
99Q1	2.11%	1.60%	1.34%	1.43%	1.52%	1.88%	1.67%
99Q2	2.29%	1.66%	1.55%	1.40%	1.60%	2.18%	1.80%
99Q3	2.25%	1.63%	1.48%	1.42%	1.60%	2.16%	1.78%
99Q4	2.40%	1.77%	1.60%	1.57%	1.70%	2.10%	1.90%
99 全年	2.27%	1.67%	1.50%	1.46%	1.61%	2.09%	1.79%
100Q1	2.20%	1.51%	1.30%	1.20%	1.50%	1.63%	1.63%
100Q2	2.39%	1.64%	1.40%	1.50%	1.59%	2.06%	1.81%
100Q3	2.30%	1.60%	1.40%	1.41%	1.79%	2.03%	1.79%
100Q4	2.33%	1.86%	1.37%	1.39%	1.66%	1.85%	1.80%
100 全年	2.31%	1.65%	1.37%	1.38%	1.64%	1.89%	1.76%
101Q1	2.14%	1.69%	1.21%	1.26%	1.54%	1.82%	1.65%
101Q2	2.28%	1.76%	1.51%	1.34%	1.71%	1.97%	1.81%
101Q3	2.17%	1.68%	1.30%	1.32%	1.70%	2.00%	1.71%
101Q4	2.13%	1.69%	1.35%	1.36%	1.69%	2.20%	1.72%
101 全年	2.18%	1.71%	1.34%	1.32%	1.66%	2.00%	1.72%

三、層級別比較：

本項指標101年各層級中以醫學中心數值較高，地區醫院較低，與前1年呈現相當情形。




年季	醫學中心	區域醫院	地區醫院	全局
99Q1	2.52%	1.33%	0.91%	1.67%
99Q2	2.62%	1.49%	1.00%	1.80%
99Q3	2.65%	1.45%	0.93%	1.78%
99Q4	2.74%	1.60%	1.01%	1.90%
100Q1	2.45%	1.29%	0.94%	1.63%
100Q2	2.62%	1.48%	1.05%	1.81%
100Q3	2.63%	1.45%	0.98%	1.79%
100Q4	2.63%	1.52%	0.83%	1.80%
101Q1	2.45%	1.37%	0.79%	1.65%
101Q2	2.67%	1.49%	0.91%	1.81%
101Q3	2.55%	1.41%	0.80%	1.71%
101Q4	2.61%	1.38%	0.80%	1.72%

指標 19：各區非計畫性住院案件出院後十四日內再住院率(1077.01)

監測值：以最近3年全球平均值 $\times(1+20\%)$ 作為上限值，101年監測值為8.42%。


一、整體變化趨勢：

本項為負向指標，101年全區值為6.89%，低於101年監測值(8.42%)，與100年(7.19%)、99年(7.22%)相較，呈現微幅下降趨勢。



二、分區別比較：


本項為負向指標，101年各分各分區中，南區(8.53%)高於101年監測值(8.42%)，與100年(8.44%)、99年(8.18%)相較，呈現緩步上升趨勢，本局將持續監測。



年季	臺北業務組	北區業務組	中區業務組	南區業務組	高屏業務組	東區業務組	全局
99Q1	7.48%	5.74%	7.60%	8.15%	6.47%	7.38%	7.17%
99Q2	8.01%	5.82%	7.58%	8.23%	6.66%	7.67%	7.39%
99Q3	7.98%	5.61%	7.10%	8.02%	6.32%	7.59%	7.17%
99Q4	7.95%	5.64%	6.84%	8.32%	6.20%	7.60%	7.14%
99 全年	7.86%	5.70%	7.28%	8.18%	6.41%	7.57%	7.22%
100Q1	7.91%	5.72%	7.20%	8.18%	6.18%	7.68%	7.18%
100Q2	8.05%	5.87%	7.22%	8.63%	6.43%	8.10%	7.37%
100Q3	7.82%	5.64%	7.16%	8.52%	5.86%	7.90%	7.13%
100Q4	7.89%	5.47%	7.05%	8.42%	5.76%	7.08%	7.05%
100 全年	7.92%	5.68%	7.15%	8.44%	6.05%	7.69%	7.19%
101Q1	7.40%	5.49%	6.90%	8.48%	5.76%	7.75%	6.90%
101Q2	7.47%	5.72%	7.12%	8.88%	5.96%	7.53%	7.09%
101Q3	7.26%	5.60%	6.89%	8.48%	5.92%	7.04%	6.88%
101Q4	7.26%	5.52%	6.59%	8.28%	5.42%	7.01%	6.68%
101 全年	7.35%	5.58%	6.88%	8.53%	5.77%	7.33%	6.89%

三、層級別比較：

101年各層級醫院中，以區域醫院及地區醫院較高，各層級醫院指標值皆低於101年監測值(8.42%)，與100年相較，呈現下降趨勢。




年季	醫學中心	區域中心	地區醫院	全局
99Q1	6.47%	7.51%	7.62%	7.17%
99Q2	6.67%	7.67%	7.98%	7.39%
99Q3	6.51%	7.46%	7.66%	7.17%
99Q4	6.46%	7.46%	7.63%	7.14%
100Q1	6.56%	7.50%	7.52%	7.18%
100Q2	6.71%	7.66%	7.89%	7.37%
100Q3	6.40%	7.52%	7.56%	7.13%
100Q4	6.43%	7.35%	7.49%	7.05%
101Q1	6.37%	7.10%	7.41%	6.90%
101Q2	6.50%	7.32%	7.61%	7.09%
101Q3	6.28%	7.08%	7.53%	6.88%
101Q4	6.10%	7.01%	6.99%	6.68%

指標 20：剖腹產率(1136.01)

監測值： $33.84\% \times (1 \pm 10\%) = 37.22\%$ 。


一、整體變化趨勢：

101年全區值為33.83%，低於監測值(37.22%)，相較100年(34.05%)、99年(34.98%)，呈下降趨勢。



二、分區別比較：


各分區指標值中，高屏區(38.23%)高於監測值(37.22%)，但與100年(38.96%)、99年(40.30%)相比較則呈現下降情形。



年季	臺北業務組	北區業務組	中區業務組	南區業務組	高屏業務組	東區業務組	全局
99Q1	31.77%	32.22%	35.20%	37.35%	39.69%	34.13%	34.55%
99Q2	35.01%	31.34%	35.10%	37.92%	39.94%	27.21%	35.16%
99Q3	34.25%	32.80%	34.87%	39.09%	41.03%	28.81%	35.58%
99Q4	33.72%	31.77%	33.76%	36.12%	40.54%	32.01%	34.67%
99 全年	33.64%	32.04%	34.71%	37.58%	40.30%	30.77%	34.98%
100Q1	33.60%	32.58%	33.53%	34.12%	38.86%	30.95%	34.23%
100Q2	33.68%	31.21%	33.90%	37.66%	40.32%	31.04%	34.60%
100Q3	32.75%	31.68%	33.76%	35.82%	38.11%	28.72%	33.84%
100Q4	31.59%	31.92%	33.75%	35.15%	38.70%	29.77%	33.63%
100 全年	32.85%	31.83%	33.74%	35.67%	38.96%	30.10%	34.05%
101Q1	32.72%	32.71%	33.43%	35.39%	38.25%	31.29%	34.03%
101Q2	32.99%	32.03%	33.14%	35.14%	38.32%	32.32%	33.92%
101Q3	33.23%	31.32%	33.66%	34.27%	38.75%	29.99%	33.89%
101Q4	33.38%	30.39%	33.03%	35.23%	37.68%	30.92%	33.53%
101 全年	33.10%	31.54%	33.31%	34.99%	38.23%	31.10%	33.83%

三、層級別比較：

101年各層級醫院指標值，皆低於監測值(37.22%)，層級別中以醫學中心較高，地區醫院次之，與100年相較，呈現相當或略降趨勢。




年季	醫學中心	區域醫院	地區醫院	全局
99Q1	36.12%	33.01%	35.07%	34.55%
99Q2	36.86%	33.75%	35.45%	35.16%
99Q3	37.00%	34.72%	35.51%	35.58%
99Q4	36.12%	33.49%	34.93%	34.67%
100Q1	37.14%	32.62%	33.96%	34.23%
100Q2	36.53%	33.45%	34.45%	34.60%
100Q3	35.58%	32.95%	33.54%	33.84%
100Q4	35.38%	31.95%	34.22%	33.63%
101Q1	35.54%	32.88%	34.25%	34.03%
101Q2	35.74%	33.19%	33.42%	33.92%
101Q3	35.90%	32.56%	33.95%	33.89%
101Q4	35.20%	32.68%	33.30%	33.53%

指標 21：各區住院案件出院後三日內急診率(108.01)

監測值：2.90%。


一、整體變化趨勢：

101年全局值2.71%，低於監測值(2.90%)，亦較100年(2.75%)、99年(2.84%)為低。



二、分區別比較：


100年各分區指標值除台北區(3.04%)外，皆低於監測值(2.90%)，各分區指標值與100年相較呈現相當。



年季	臺北業務組	北區業務組	中區業務組	南區業務組	高屏業務組	東區業務組	全局
99Q1	3.10%	2.58%	3.02%	2.30%	2.46%	2.80%	2.77%
99Q2	3.28%	2.76%	3.19%	2.40%	2.37%	3.09%	2.90%
99Q3	3.54%	2.70%	3.24%	2.38%	2.53%	3.28%	3.01%
99Q4	3.07%	2.36%	2.91%	2.16%	2.31%	3.11%	2.67%
99 全年	3.25%	2.60%	3.09%	2.31%	2.42%	3.08%	2.84%
100Q1	3.03%	2.43%	3.07%	2.43%	2.23%	2.65%	2.72%
100Q2	3.17%	2.86%	3.24%	2.49%	2.31%	2.57%	2.88%
100Q3	3.18%	2.54%	3.14%	2.67%	2.21%	2.60%	2.83%
100Q4	2.94%	2.22%	2.80%	2.31%	2.24%	2.28%	2.58%
100 全年	3.08%	2.52%	3.06%	2.48%	2.25%	2.53%	2.75%
101Q1	3.04%	2.34%	2.84%	2.43%	2.25%	2.77%	2.67%
101Q2	3.18%	2.67%	2.97%	2.60%	2.48%	2.68%	2.85%
101Q3	3.12%	2.62%	2.95%	2.54%	2.47%	2.33%	2.79%
101Q4	2.84%	2.51%	2.54%	2.26%	2.20%	2.73%	2.53%
101 全年	3.04%	2.54%	2.83%	2.46%	2.35%	2.63%	2.71%

三、層級別比較：

101年各層級醫院指標值，以區域醫院較高，與100年相較，呈現相當或略降。



年季	醫學中心	區域醫院	地區醫院	全局
99Q1	2.59%	2.94%	2.70%	2.77%
99Q2	2.68%	3.07%	2.85%	2.90%
99Q3	2.81%	3.20%	2.92%	3.01%
99Q4	2.43%	2.86%	2.68%	2.67%
100Q1	2.48%	2.93%	2.60%	2.72%
100Q2	2.64%	3.06%	2.83%	2.88%
100Q3	2.61%	3.07%	2.59%	2.83%
100Q4	2.46%	2.70%	2.51%	2.58%
101Q1	2.53%	2.84%	2.45%	2.67%
101Q2	2.65%	3.04%	2.71%	2.85%
101Q3	2.63%	3.00%	2.57%	2.79%
101Q4	2.37%	2.73%	2.33%	2.53%


指標 22：初次非自願剖腹產率(1075.01)

監測值： $19.03\% \times (1 \pm 10\%) = 20.93\%$ 。

一、整體變化趨勢：


1.101年全區值為19.57%，低於監測值(20.93%)，略高於100年19.38%，低於99年20.68%。

2.因本項指標屬於醫療院所申報具剖腹產適應症個案，故本項指標並非絕對的負向指標。



二、分區別比較：


本項指標各分區101年之指標值，其中高屏區 (22.50%)高於監測範圍 (20.93%)，但低於其100年值(22.57%)、99年值(24.59%)。另，其餘分區指標值皆於監測範圍內，整體趨勢與近2年(100~99年)相較呈現相當之情形。



年季	臺北業務組	北區業務組	中區業務組	南區業務組	高屏業務組	東區業務組	全局
99Q1	18.48%	18.76%	22.22%	21.03%	25.49%	16.76%	20.73%
99Q2	20.81%	17.90%	21.80%	22.46%	24.57%	16.53%	21.08%
99Q3	20.00%	19.37%	20.45%	21.66%	24.45%	14.78%	20.76%
99Q4	19.59%	18.95%	19.74%	20.57%	23.84%	16.40%	20.22%
99 全年	19.68%	18.76%	21.02%	21.38%	24.59%	16.13%	20.68%
100Q1	19.51%	19.37%	19.42%	18.66%	23.04%	16.71%	19.90%
100Q2	18.86%	17.75%	19.83%	19.30%	23.23%	17.83%	19.55%
100Q3	18.89%	17.69%	19.08%	18.83%	21.64%	14.86%	19.04%
100Q4	17.96%	18.14%	18.99%	19.75%	22.49%	16.63%	19.13%
100 全年	18.78%	18.20%	19.31%	19.15%	22.57%	16.49%	19.38%
101Q1	18.75%	19.45%	19.35%	19.02%	22.21%	18.34%	19.64%
101Q2	18.28%	18.05%	19.28%	19.26%	23.00%	16.77%	19.31%
101Q3	19.49%	18.41%	20.43%	19.03%	23.08%	15.21%	19.94%
101Q4	19.34%	17.43%	19.53%	19.68%	21.80%	17.39%	19.39%
101 全年	19.00%	18.29%	19.66%	19.27%	22.50%	16.93%	19.57%

三、層級別比較：

101年醫學中心層級醫院高於101年監測值範圍(20.93%)，其他層級醫院與最近2年(100~99年)相較，呈現相當趨勢。




年季	醫學中心	區域醫院	地區醫院	全局
99Q1	22.51%	18.96%	21.36%	20.73%
99Q2	23.27%	19.61%	21.05%	21.08%
99Q3	22.93%	19.23%	20.88%	20.76%
99Q4	22.09%	18.74%	20.51%	20.22%
100Q1	22.51%	18.23%	19.90%	19.90%
100Q2	21.97%	18.06%	19.44%	19.55%
100Q3	22.17%	17.09%	18.92%	19.04%
100Q4	21.32%	17.52%	19.32%	19.13%
101Q1	22.13%	18.24%	19.42%	19.64%
101Q2	21.33%	18.13%	19.18%	19.31%
101Q3	22.27%	18.79%	19.56%	19.94%
101Q4	21.70%	18.10%	19.20%	19.39%

指標 23：清淨手術抗生素大於 3 日以上使用率(1155)

監測值：實施1年後再訂。


一、整體變化趨勢：

本項指標101年全區值為9.39%，相較100年(9.99%)、99年(11.15%)，呈現下降趨勢。



二、分區別比較：


本項指標101年各區中以台北區(11.25%)、高屏(11.99%)指標高於全局平均值(9.39)。



年季	臺北業務組	北區業務組	中區業務組	南區業務組	高屏業務組	東區業務組	全局
99Q1	11.94%	7.74%	7.69%	9.98%	12.18%	10.23%	9.99%
99Q2	13.04%	11.61%	10.16%	11.45%	13.42%	9.78%	11.90%
99Q3	11.41%	10.19%	9.32%	11.24%	11.95%	11.57%	10.81%
99Q4	13.67%	11.07%	8.72%	12.45%	12.96%	9.60%	11.72%
99 全年	12.54%	10.21%	9.01%	11.32%	12.65%	10.26%	11.15%
100Q1	13.89%	8.06%	7.66%	9.80%	11.47%	10.80%	10.47%
100Q2	10.05%	11.03%	8.69%	11.16%	11.32%	17.92%	10.45%
100Q3	10.37%	9.71%	8.68%	10.67%	12.04%	3.05%	10.04%
100Q4	10.44%	5.76%	7.59%	10.42%	11.39%	3.60%	9.13%
100 全年	11.04%	8.71%	8.17%	10.55%	11.56%	8.97%	9.99%
101Q1	10.80%	6.71%	7.93%	7.65%	10.54%	3.61%	8.84%
101Q2	10.47%	6.86%	8.28%	7.81%	11.39%	7.57%	9.12%
101Q3	10.69%	7.66%	7.83%	8.62%	13.52%	8.81%	9.64%
101Q4	12.83%	6.76%	8.73%	6.74%	12.25%	7.38%	9.86%
101 全年	11.25%	7.02%	8.21%	7.70%	11.99%	7.03%	9.39%

三、層級別比較：

本項指標101年各層級中，以地區醫院較高、區域醫院次之，醫學中心較低，與前1年呈現相當與微幅下降趨勢。




年季	醫學中心	區域醫院	地區醫院	全局
99Q1	7.23%	11.18%	11.82%	9.99%
99Q2	7.41%	14.33%	14.10%	11.90%
99Q3	6.08%	13.65%	12.73%	10.81%
99Q4	8.34%	13.62%	13.43%	11.72%
100Q1	8.50%	10.90%	12.47%	10.47%
100Q2	6.05%	12.24%	13.53%	10.45%
100Q3	5.91%	12.10%	12.27%	10.04%
100Q4	5.08%	11.77%	10.68%	9.13%
101Q1	5.40%	11.05%	10.12%	8.84%
101Q2	4.82%	10.79%	12.10%	9.12%
101Q3	6.07%	11.61%	11.49%	9.64%
101Q4	5.85%	11.35%	12.83%	9.86%

指標 24：各區同院所使用 ESWL 病人平均利用人次(20.01)

監測值：1.04~1.27。


一、整體變化趨勢：

101年全區值為1.16，相較於100年(1.15)、99年(1.14)，呈現上升趨勢，但仍位於監測範圍(1.04~1.27)內。



二、分區別比較：


101年各分區指標值皆位於監測範圍(1.04~1.27)內，101全年值各分區中，以中區 (1.21)、高屏(1.17)次之較高。



年季	臺北業務組	北區業務組	中區業務組	南區業務組	高屏業務組	東區業務組	全局
99Q1	1.11	1.10	1.20	1.14	1.16	1.21	1.14
99Q2	1.13	1.11	1.20	1.13	1.14	1.11	1.14
99Q3	1.13	1.09	1.19	1.14	1.13	1.15	1.14
99Q4	1.14	1.09	1.20	1.16	1.16	1.18	1.15
99 全年	1.13	1.10	1.20	1.14	1.15	1.16	1.14
100Q1	1.12	1.10	1.20	1.14	1.15	1.09	1.14
100Q2	1.13	1.09	1.20	1.15	1.14	1.09	1.14
100Q3	1.14	1.09	1.20	1.13	1.14	1.09	1.14
100Q4	1.15	1.12	1.22	1.15	1.16	1.13	1.16
100 全年	1.14	1.10	1.21	1.14	1.15	1.10	1.15
101Q1	1.14	1.11	1.21	1.14	1.16	1.12	1.15
101Q2	1.15	1.12	1.19	1.15	1.17	1.11	1.15
101Q3	1.14	1.11	1.20	1.16	1.16	1.11	1.15
101Q4	1.16	1.12	1.22	1.18	1.19	1.17	1.17
101 全年	1.14	1.12	1.21	1.16	1.17	1.13	1.16

三、層級別比較：

101年各季各層級醫院皆位於監測值範圍，區域醫院高於其他層級，與100年相較，略呈上升趨勢，但仍在監測範圍內。




年季	醫學中心	區域醫院	地區醫院	全局
99Q1	1.09	1.16	1.13	1.14
99Q2	1.10	1.15	1.15	1.14
99Q3	1.10	1.15	1.13	1.14
99Q4	1.11	1.16	1.16	1.15
100Q1	1.09	1.15	1.15	1.14
100Q2	1.09	1.16	1.14	1.14
100Q3	1.10	1.16	1.14	1.14
100Q4	1.11	1.18	1.15	1.16
101Q1	1.10	1.17	1.15	1.15
101Q2	1.10	1.17	1.16	1.15
101Q3	1.10	1.17	1.16	1.15
101Q4	1.10	1.19	1.18	1.17

指標 25：健保申報職災之服務點數比率(1320)

監測值：實施一年後再訂。


一、整體變化趨勢：

本項指標為101年新增項目，為正向指標，101年全區值為0.48%，相較於100年(0.51%)、99年(0.53%)，呈現微幅下降趨勢，顯示應有可努力空間。



二、分區別比較：


101年各分區指標值，以東區 (0.27%)、台北(0.28%)低於全局平均值 (0.48%)，顯示應有可努力空間。



年季	臺北業務組	北區業務組	中區業務組	南區業務組	高屏業務組	東區業務組	全局
99Q1	0.30%	0.73%	0.58%	0.48%	0.70%	0.30%	0.50%
99Q2	0.31%	0.80%	0.60%	0.53%	0.75%	0.25%	0.53%
99Q3	0.35%	0.79%	0.59%	0.55%	0.75%	0.37%	0.54%
99Q4	0.33%	0.81%	0.65%	0.51%	0.76%	0.43%	0.55%
99 全年	0.32%	0.78%	0.61%	0.52%	0.74%	0.34%	0.53%
100Q1	0.31%	0.73%	0.57%	0.49%	0.66%	0.34%	0.49%
100Q2	0.32%	0.72%	0.58%	0.52%	0.72%	0.33%	0.51%
100Q3	0.33%	0.74%	0.58%	0.55%	0.72%	0.33%	0.52%
100Q4	0.31%	0.74%	0.60%	0.52%	0.68%	0.36%	0.51%
100 全年	0.31%	0.73%	0.58%	0.52%	0.69%	0.34%	0.51%
101Q1	0.28%	0.69%	0.50%	0.47%	0.68%	0.26%	0.46%
101Q2	0.30%	0.66%	0.55%	0.51%	0.67%	0.26%	0.48%
101Q3	0.28%	0.72%	0.54%	0.49%	0.68%	0.27%	0.48%
101Q4	0.28%	0.70%	0.58%	0.46%	0.70%	0.31%	0.49%
101 全年	0.28%	0.69%	0.55%	0.48%	0.68%	0.27%	0.48%

三、層級別比較：

本項指標101年各季各層級醫院申報比率，與前1年相較，皆呈現相當或微幅下降趨勢。




年季	醫學中心	區域醫院	地區醫院	全局
99Q1	0.50%	0.52%	0.45%	0.50%
99Q2	0.55%	0.52%	0.49%	0.53%
99Q3	0.55%	0.54%	0.51%	0.54%
99Q4	0.55%	0.56%	0.51%	0.55%
100Q1	0.52%	0.48%	0.44%	0.49%
100Q2	0.53%	0.51%	0.46%	0.51%
100Q3	0.52%	0.54%	0.47%	0.52%
100Q4	0.51%	0.52%	0.47%	0.51%
101Q1	0.46%	0.49%	0.42%	0.46%
101Q2	0.49%	0.49%	0.46%	0.48%
101Q3	0.48%	0.48%	0.46%	0.48%
101Q4	0.51%	0.47%	0.46%	0.49%

指標 26：子宮肌瘤手術後 14 日內因該手術相關診斷再住院率(473.01)

監測值：實施一年後再訂。


一、整體變化趨勢：

本項指標為101年新增項目，為負向指標，101年全區值為0.33%，相較於100年(0.34%)、99年(0.39%)，呈現微幅下降趨勢，顯示醫療品質尚稱良好。



二、分區別比較：


101年各分區指標值，以台北(0.39%)、中區(0.59%)高於全局平均值(0.33%)，顯示應有可努力空間。



年季	臺北業務組	北區業務組	中區業務組	南區業務組	高屏業務組	東區業務組	全局
99Q1	0.69%	0.40%	0.13%	0.40%	0.55%	0.00%	0.47%
99Q2	0.38%	0.33%	0.25%	0.55%	0.13%	0.00%	0.32%
99Q3	0.26%	0.63%	0.42%	0.32%	0.12%	0.00%	0.32%
99Q4	0.45%	0.94%	0.36%	0.40%	0.27%	0.00%	0.45%
99 全年	0.44%	0.57%	0.30%	0.42%	0.26%	0.00%	0.39%
100Q1	0.45%	0.91%	0.00%	0.00%	0.00%	1.23%	0.30%
100Q2	0.24%	0.36%	0.14%	0.19%	0.63%	0.00%	0.31%
100Q3	0.45%	0.32%	0.81%	0.18%	0.35%	0.00%	0.45%
100Q4	0.29%	0.32%	0.13%	0.21%	0.43%	0.00%	0.27%
100 全年	0.36%	0.45%	0.30%	0.15%	0.37%	0.38%	0.34%
101Q1	0.58%	0.21%	0.47%	0.00%	0.16%	0.00%	0.35%
101Q2	0.41%	0.19%	0.14%	0.00%	0.16%	0.00%	0.22%
101Q3	0.48%	0.16%	0.70%	0.38%	0.26%	0.00%	0.42%
101Q4	0.08%	0.20%	0.97%	0.22%	0.34%	0.00%	0.33%
101 全年	0.39%	0.19%	0.59%	0.16%	0.23%	0.00%	0.33%

三、層級別比較：

本項指標101年各季各層級醫院中，以地區醫院較高，顯示應有可努力空間。




年季	醫學中心	區域醫院	地區醫院	全局
99Q1	0.55%	0.33%	0.60%	0.47%
99Q2	0.37%	0.24%	0.38%	0.32%
99Q3	0.19%	0.54%	0.14%	0.32%
99Q4	0.65%	0.26%	0.35%	0.45%
100Q1	0.45%	0.23%	0.00%	0.30%
100Q2	0.40%	0.24%	0.20%	0.31%
100Q3	0.56%	0.37%	0.32%	0.45%
100Q4	0.34%	0.18%	0.35%	0.27%
101Q1	0.20%	0.43%	0.56%	0.35%
101Q2	0.19%	0.20%	0.43%	0.22%
101Q3	0.30%	0.56%	0.36%	0.42%
101Q4	0.29%	0.14%	1.03%	0.33%

指標 27：人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率(353.01)

監測值：實施一年後再訂。


一、整體變化趨勢：

本項指標為101年新增項目，為負向指標，101年全區值為0.28%，相較於100年(0.24%)、99年(0.26%)，呈現微幅上升趨勢，本局將持續監測。



二、分區別比較：


101年各分區指標值，以台北(0.31%)、南區(0.52%)、東區(0.72%)高於全局平均值(0.28%)，顯示應有可努力空間。



年季	臺北業務組	北區業務組	中區業務組	南區業務組	高屏業務組	東區業務組	全局
99Q1	0.34%	0.19%	0.31%	0.00%	0.29%	1.06%	0.27%
99Q2	0.44%	0.13%	0.00%	0.70%	0.20%	0.00%	0.30%
99Q3	0.20%	0.29%	0.00%	0.39%	0.21%	0.00%	0.21%
99Q4	0.18%	0.00%	0.21%	0.34%	0.58%	0.00%	0.26%
99 全年	0.29%	0.14%	0.12%	0.38%	0.33%	0.22%	0.26%
100Q1	0.18%	0.00%	0.15%	0.46%	0.29%	0.00%	0.22%
100Q2	0.12%	0.13%	0.33%	0.56%	0.36%	0.70%	0.29%
100Q3	0.06%	0.13%	0.32%	0.12%	0.17%	0.83%	0.17%
100Q4	0.06%	0.13%	0.42%	0.30%	0.54%	0.00%	0.26%
100 全年	0.10%	0.11%	0.32%	0.35%	0.35%	0.41%	0.24%
101Q1	0.43%	0.17%	0.14%	0.13%	0.12%	1.01%	0.24%
101Q2	0.29%	0.00%	0.19%	0.78%	0.09%	1.34%	0.30%
101Q3	0.25%	0.12%	0.10%	0.62%	0.45%	0.69%	0.32%
101Q4	0.31%	0.34%	0.18%	0.46%	0.08%	0.00%	0.26%
101 全年	0.31%	0.16%	0.15%	0.52%	0.18%	0.72%	0.28%

三、層級別比較：

本項指標101年各季各層級醫院中，以地區醫院較高，顯示應有可努力空間。




年季	醫學中心	區域醫院	地區醫院	全局
99Q1	0.30%	0.38%	0.09%	0.27%
99Q2	0.16%	0.55%	0.14%	0.30%
99Q3	0.06%	0.32%	0.24%	0.21%
99Q4	0.31%	0.30%	0.13%	0.26%
100Q1	0.15%	0.46%	0.00%	0.22%
100Q2	0.37%	0.37%	0.12%	0.29%
100Q3	0.16%	0.16%	0.18%	0.17%
100Q4	0.35%	0.16%	0.28%	0.26%
101Q1	0.28%	0.28%	0.15%	0.24%
101Q2	0.39%	0.24%	0.28%	0.30%
101Q3	0.20%	0.49%	0.25%	0.32%
101Q4	0.23%	0.31%	0.25%	0.26%

指標 28：西醫同院同日再次就診率(1322)

監測值：實施一年後再訂。


一、整體變化趨勢：

本項指標為101年新增項目，為負向指標，101年全區值為0.91%，相較於100年(0.86%)、99年(0.83%)，呈現微幅上升趨勢，本局將持續監測。



二、分區別比較：


101年各分區指標值，以台北(1.04%)、中區(0.97%)、南區(0.93%)、東區(1.21%)高於全局平均值(0.91%)，顯示應有可努力空間。



年季	臺北業務組	北區業務組	中區業務組	南區業務組	高屏業務組	東區業務組	全局
99Q1	0.94%	0.63%	0.91%	0.80%	0.61%	1.03%	0.82%
99Q2	0.94%	0.64%	0.92%	0.83%	0.61%	1.03%	0.82%
99Q3	0.97%	0.63%	0.94%	0.83%	0.62%	1.10%	0.84%
99Q4	0.96%	0.63%	0.92%	0.83%	0.62%	1.05%	0.84%
99 全年	0.95%	0.63%	0.92%	0.82%	0.62%	1.05%	0.83%
100Q1	0.95%	0.61%	0.90%	0.80%	0.61%	1.09%	0.82%
100Q2	0.99%	0.68%	0.94%	0.88%	0.66%	1.14%	0.87%
100Q3	1.00%	0.68%	0.97%	0.88%	0.67%	1.14%	0.88%
100Q4	1.01%	0.68%	0.93%	0.91%	0.67%	1.15%	0.88%
100 全年	0.99%	0.66%	0.93%	0.87%	0.65%	1.13%	0.86%
101Q1	1.00%	0.69%	0.93%	0.89%	0.65%	1.15%	0.87%
101Q2	1.04%	0.73%	0.97%	0.93%	0.71%	1.22%	0.92%
101Q3	1.05%	0.75%	0.99%	0.94%	0.66%	1.27%	0.92%
101Q4	1.06%	0.73%	1.00%	0.94%	0.70%	1.21%	0.93%
101 全年	1.04%	0.73%	0.97%	0.93%	0.68%	1.21%	0.91%

三、層級別比較：

本項指標101年各季各層級醫院中，以醫學中心較高，顯示應有可努力空間。




年季	醫學中心	區域醫院	地區醫院	全局
99Q1	1.20%	0.86%	0.40%	0.82%
99Q2	1.20%	0.87%	0.42%	0.82%
99Q3	1.24%	0.88%	0.43%	0.84%
99Q4	1.24%	0.87%	0.41%	0.84%
100Q1	1.24%	0.85%	0.38%	0.82%
100Q2	1.27%	0.92%	0.41%	0.87%
100Q3	1.28%	0.92%	0.42%	0.88%
100Q4	1.30%	0.92%	0.40%	0.88%
101Q1	1.28%	0.91%	0.41%	0.87%
101Q2	1.33%	0.97%	0.44%	0.92%
101Q3	1.32%	0.97%	0.44%	0.92%
101Q4	1.32%	0.99%	0.45%	0.93%

指標 29：18 歲以下氣喘急診率(1315)

監測值：實施一年後再訂。


一、整體變化趨勢：

本項指標為101年新增項目，為負向指標，101年全區值為16.57%，相較於100年(16.61%)、99年(16.74%)，呈現微幅下降趨勢。



二、分區別比較：


101年各分區指標值，以南區(23.10%)、高屏(17.18%)、東區(20.14%)高於全局平均值(16.57%)，顯示應有可努力空間。



年季	臺北業務組	北區業務組	中區業務組	南區業務組	高屏業務組	東區業務組	全局
99Q1	11.17%	10.71%	9.42%	13.18%	10.74%	14.33%	11.14%
99Q2	10.67%	11.03%	9.27%	13.77%	10.41%	13.38%	10.90%
99Q3	8.79%	8.98%	6.72%	12.34%	8.84%	11.67%	8.91%
99Q4	12.64%	13.09%	10.40%	18.66%	11.98%	15.52%	13.01%
99 全年	16.71%	16.67%	14.66%	19.71%	15.54%	20.72%	16.74%
100Q1	9.45%	8.42%	7.32%	12.91%	11.13%	11.28%	9.56%
100Q2	10.06%	9.91%	9.02%	14.31%	10.45%	14.13%	10.44%
100Q3	9.88%	8.90%	6.33%	13.02%	10.69%	12.38%	9.61%
100Q4	13.13%	13.27%	10.44%	15.91%	12.54%	15.45%	13.05%
100 全年	16.50%	15.88%	14.44%	20.35%	16.53%	19.90%	16.61%
101Q1	10.61%	10.07%	8.39%	17.33%	13.15%	14.70%	11.29%
101Q2	9.30%	8.03%	8.53%	15.17%	9.70%	12.37%	9.56%
101Q3	8.34%	7.93%	7.69%	13.65%	10.56%	11.73%	8.99%
101Q4	12.23%	11.40%	9.50%	18.12%	12.58%	15.99%	12.40%
101 全年	15.84%	15.24%	14.33%	23.10%	17.18%	20.14%	16.57%

三、層級別比較：

本項指標101年各季各層級醫院中，以區域醫院較高，顯示應有可努力空間。




年季	醫學中心	區域醫院	地區醫院	全局
99Q1	9.74%	13.47%	8.15%	11.14%
99Q2	9.15%	13.54%	8.36%	10.90%
99Q3	7.89%	11.04%	6.09%	8.91%
99Q4	12.37%	14.95%	9.13%	13.01%
100Q1	8.64%	11.52%	5.87%	9.56%
100Q2	9.58%	12.38%	6.76%	10.44%
100Q3	8.20%	12.15%	6.15%	9.61%
100Q4	12.22%	15.50%	7.59%	13.05%
101Q1	9.97%	13.64%	7.82%	11.29%
101Q2	7.99%	12.20%	6.30%	9.56%
101Q3	7.19%	11.69%	6.54%	8.99%
101Q4	10.55%	15.15%	9.22%	12.40%

指標 30：糖尿病病患糖化血色素（HbA1c）執行率(109.01)

監測值：實施一年後再訂。


一、整體變化趨勢：

本項指標為101年新增項目，為正向指標，101年全區值為86.61%，相較於100年(84.76%)、99年(83.81%)，呈現上升趨勢，顯示醫療品質提升。



二、分區別比較：


101年各分區指標值，以中區(84.79%)、南區(85.99%)、高屏(85.10%)、東區(83.11%)低於全局平均值(86.61%)，顯示應有可努力空間。



年季	臺北業務組	北區業務組	中區業務組	南區業務組	高屏業務組	東區業務組	全局
99Q1	66.43%	66.21%	63.93%	61.63%	59.12%	59.14%	63.86%
99Q2	67.35%	67.45%	65.25%	63.70%	60.17%	60.17%	65.09%
99Q3	68.93%	66.93%	65.30%	64.00%	59.54%	60.77%	65.53%
99Q4	70.98%	68.53%	67.61%	63.68%	61.57%	62.40%	67.21%
99 全年	86.54%	85.03%	82.04%	82.16%	81.60%	78.91%	83.81%
100Q1	67.19%	66.91%	65.36%	63.55%	59.35%	62.63%	64.91%
100Q2	68.68%	68.12%	67.93%	64.74%	60.04%	63.96%	66.40%
100Q3	68.77%	69.39%	69.06%	65.61%	60.66%	64.17%	67.05%
100Q4	71.61%	70.35%	68.80%	66.88%	57.92%	64.97%	67.89%
100 全年	86.90%	85.49%	83.84%	83.99%	82.11%	81.21%	84.76%
101Q1	71.72%	69.77%	69.03%	66.60%	63.05%	65.32%	68.67%
101Q2	72.72%	70.66%	69.63%	69.23%	64.13%	65.01%	69.79%
101Q3	73.03%	71.76%	70.32%	69.57%	65.03%	65.76%	70.40%
101Q4	74.38%	72.00%	70.75%	70.39%	66.30%	68.48%	71.36%
101 全年	88.78%	86.95%	84.79%	85.99%	85.10%	83.11%	86.61%

三、層級別比較：

本項指標101年各季各層級醫院中，以醫學中心較高，顯示區域醫院、地區醫院應有可努力空間。



年季	醫學中心	區域醫院	地區醫院	全局
99Q1	68.17%	61.48%	62.02%	63.86%
99Q2	68.92%	63.65%	62.34%	65.09%
99Q3	70.58%	62.95%	63.05%	65.53%
99Q4	72.44%	64.46%	64.76%	67.21%
100Q1	69.53%	62.13%	63.40%	64.91%
100Q2	69.55%	64.67%	65.09%	66.40%
100Q3	70.84%	64.58%	66.22%	67.05%
100Q4	70.96%	65.73%	67.48%	67.89%
101Q1	74.30%	64.93%	67.56%	68.67%
101Q2	74.65%	66.97%	68.14%	69.79%
101Q3	75.16%	67.66%	68.74%	70.40%
101Q4	75.90%	68.56%	70.13%	71.36%

肆、結論

- 一、101年整體指標，除部分指標為新增項目尚無監測值，其餘有監測值之指標全局值皆位於監測範圍內，顯示整體專業醫療服務品質尚稱良好，各指標監測比較，如附錄之表1。
- 二、負向指標呈現下降(或持平)趨勢且於參考值範圍內：計有「各區同院所門診注射劑使用率」、「各區同院所門診、急診抗生素使用率」、「各區同院所門診同一處方使用2種以上制酸劑比率」、「各區同院所再次就醫處方之同藥理(降血壓藥物(口服))用藥日數重疊率」、「各區同院所再次就醫處方之同藥理(降血脂藥物(口服))用藥日數重疊率」、「各區同院所再次就醫處方之同藥理(抗精神分裂症)用藥日數重疊率」、「各區同院所再次就醫處方之同藥理(抗憂鬱症)用藥日數重疊率」、「各區同院所再次就醫處方之同藥理(安眠鎮靜)用藥日數重疊率」、「各區跨院所再次就醫處方之同藥理(降血壓藥物(口服))用藥日數重疊率」、「各區跨院所再次就醫處方之同藥理(降血脂藥物(口服))用藥日數重疊率」、「各區跨院所再次就醫處方之同藥理(降血糖(不分口服及注射))用藥日數重疊率」、「各區跨院所再次就醫處方之同藥理(抗憂鬱症)用藥日數重疊率」、「各區跨院所再次就醫處方之同藥理(安眠鎮靜)用藥日數重疊率」、「各區同院所(急性病床)三十日以上住院率」、「各區非計畫性住院案件出院後十四日內再住院率」、「剖腹產率」、「各區住院案件出院後三日內再急診率」、「清淨手術抗生素大於3日以上使用率」、「子宮肌瘤手術後14日內因該手術相關診斷再住院率」、「18歲以下氣喘急診率」等。
- 三、負向指標較前一年上升但於參考值範圍內(或未定參考值)：「各區同院所上呼吸道感染病人7日內再次就診率(99年7.63% ;100年7.86%) ;101年7.93%」、「各區同院所再次就醫處方之同藥理(降血糖(不分口服及注射))用藥日數重疊率(99年0.40% ;100年0.41% ;101年0.42%)」、「初次非自願剖腹產率(99年20.68% ;100年19.38% ;101年19.57%)」、「各區同院所使用ESWL病人平均利用人次(99年1.14 ;100年1.15 ;101年1.16)」、「人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率(99年0.26% ;100年0.24% ;101年0.28%)」、「西醫同院同日再次就診率(99年0.83% ;100年0.86% ;101年0.91%)」等，其101年全區值較100年全年值，呈現微

幅上升情形，本局將持續監測。

四、正向指標呈上升(改善)趨勢：「各區同院所慢性病開立慢性病連續處方箋百分比(99年36.10% 100年39.07%;101年40.75%)」；101年起新增項目「糖尿病病患糖化血色素(HbA1c)執行率(99年83.81% 100年84.76%;101年86.61%)」，以上2項正向指標呈現逐年上升(改善)趨勢。

五、正向指標呈下降趨勢：101年起新增「健保申報職災之服務點數比率」指標 (99年0.53% ;100年0.51%;101年0.48%)呈現下降趨勢，本項指標為鼓勵醫院針對勞工保險被保險人，因執行職務而致傷病就醫，應正確申報該類案件，因為是第1年監測項目，未定參考值範圍，本局將持續監測與資訊回饋，正確申報該類案件比率提升應有可努力空間。

附錄

表 1、醫院總額專業醫療服務品質指標彙整表

指標	指標名稱(編號)	屬性	參考值	統計值	檢討
1	各區同院所門診注射劑使用率(1150.01)	負向	3.97%	99 年：3.33% 100 年：3.30% 101 年：3.29%	呈現穩定下降趨勢
2	各區同院所門診抗生素使用率(1140.01)	負向	8.35%	99 年：7.10% 100 年：7.00% 101 年：6.54%	呈現穩定下降趨勢
	各區同院所急診抗生素使用率(1141.01)	負向	-	99 年：21.99% 100 年：22.69% 101 年：22.45%	尚稱穩定
3	各區同院所上呼吸道感染病人 7 日內再次就診率(105.01)	負向	10.84%	99 年：7.63% 100 年：7.86% 101 年：7.93%	微幅上升
4	各區同院所門診同一處方使用 2 種以上制酸劑比率(1148.01)	負向	1.07%	99 年：0.89% 100 年：0.79% 101 年：0.61%	略呈下降趨勢
5	各區同院所再次就醫處方之同藥理(降血壓藥物(口服))用藥日數重疊率(1157.01)	負向	0.76%	99 年：0.62% 100 年：0.64% 101 年：0.63%	穩定維持於低數值，符合期待。
6	各區同院所再次就醫處方之同藥理(降血脂藥物(口服))用藥日數重疊率(1158.01)	負向	0.40%	99 年：0.32% 100 年：0.34% 101 年：0.33%	
7	各區同院所再次就醫處方之同藥理(降血糖(不分口服及注射))用藥日數重疊率(1159.01)	負向	0.49%	99 年：0.40% 100 年：0.41% 101 年：0.42%	
8	各區同院所再次就醫處方之同藥理(抗精神分裂症)用藥日數重疊率(1160.01)	負向	0.85%	99 年：0.69% 100 年：0.73% 101 年：0.73%	
9	各區同院所再次就醫處方之同藥理(抗憂鬱症)用藥日數重疊率(1161.01)	負向	0.73%	99 年：0.60% 100 年：0.62% 101 年：0.59%	
10	各區同院所再次就醫處方之同藥理(安眠鎮靜)用藥日數重疊率(1162.01)	負向	1.42%	99 年：1.56% 100 年：1.53% 101 年：1.17%	指標呈平穩或略下降趨勢，符合期待。
11	各區跨院所再次就醫處方之同藥理(降血壓藥物(口服))用藥日數重疊率(1163.01)	負向	-	99 年：1.60% 100 年：1.60% 101 年：1.57%	
12	各區跨院所再次就醫處方之同藥理(降血脂藥物(口服))用藥日數重疊率(1164.01)	負向	-	99 年：0.60% 100 年：0.61% 101 年：0.61%	
13	各區跨院所再次就醫處方之同藥理(降血糖(不分口服及注射))用藥日數重疊率(1165.01)	負向	-	99 年：1.05% 100 年：1.01% 101 年：0.97%	
14	各區跨院所再次就醫處方之同藥理(抗精神分裂症)用藥日數重疊率(1166.01)	負向	-	99 年：1.44% 100 年：1.52% 101 年：1.52%	
15	各區跨院所再次就醫處方之同藥理(抗憂鬱症)用藥日數重疊率(1167.01)	負向	-	99 年：1.74% 100 年：1.73% 101 年：1.64%	

指標	指標名稱(編號)	屬性	參考值	統計值	檢討
16	各區跨院所再次就醫處方之同藥理(安眠鎮靜)用藥日數重疊率(1168.01)	負向	-	99 年：4.22% 100 年：4.22% 101 年：4.07%	
17	各區同院所慢性病開立慢性病連續處方箋百分比(1318)	正向	28.81%	99 年：36.10% 100 年：39.07% 101 年：40.75%	符合 參考值範圍
18	各區同院所(急性病床)三十日以上住院率(892.01)	負向	-	99 年：1.79% 100 年：1.76% 101 年：1.72%	略呈下降趨勢
19	各區非計畫性住院案件出院後十四日內再住院率(1077.01)	負向	8.42%	99 年：7.22% 100 年：7.19% 101 年：6.89%	略呈下降趨勢
20	剖腹產率(1136.01)	負向	37.22%	99 年：34.98% 100 年：34.05% 101 年：33.83%	呈下降趨勢， 符合期待。
21	各區住院案件出院後三日內再急診率(108.01)	負向	2.90%	99 年：2.84% 100 年：2.75% 101 年：2.71%	呈現下降趨勢， 符合期待。
22	初次非自願剖腹產率(1075.01)	負向	20.93%	99 年：20.68% 100 年：19.38% 101 年：19.57%	尚稱穩定
23	清淨手術抗生素大於 3 日以上使用率(1155)	負向	-	99 年：11.15% 100 年：9.99% 101 年：9.39%	呈現下降趨勢， 符合期待。
24	各區同院所使用 ESWL 病人平均利用人次(20.01)	負向	1.27	99 年：1.14 100 年：1.15 101 年：1.16	略呈上升趨勢， 持續觀測中。
25	健保申報職災之服務點數比率(1320)	正向	-	99 年：0.53% 100 年：0.51% 101 年：0.48%	略呈下降趨勢， 持續觀測中。
26	子宮肌瘤手術後 14 日內因該手術相關診斷再住院率(473.01)	負向	-	99 年：0.39% 100 年：0.34% 101 年：0.33%	呈現下降趨勢， 符合期待。
27	人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率(353.01)	負向	-	99 年：0.26% 100 年：0.24% 101 年：0.28%	尚稱穩定
28	西醫同院同日再次就診率(1322)	負向	-	99 年：0.83% 100 年：0.86% 101 年：0.91%	略呈上升趨勢， 持續觀測中。
29	18 歲以下氣喘急診率(1315)	負向	-	99 年：16.74% 100 年：16.61% 101 年：16.57%	呈現下降趨勢， 符合期待。
30	糖尿病病患糖化血色素 (HbA1c) 執行率(109.01)	正向	-	99 年：83.81% 100 年：84.76% 101 年：86.61%	呈上升趨勢， 符合期待。

表 2、101 年全年指標值較前一年(100 年)升降比較表

指標	指標名稱(編號)	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全局
1	各區同院所門診注射劑使用率(1150.01)	↑	↑	↓	↑	↓	↑	↓
2	各區同院所門診抗生素使用率(1140.01)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
	各區同院所急診抗生素使用率(1141.01)	↑	↓	↓	↓	↓	↓	↓
3	各區同院所上呼吸道感染病人 7 日內再次就診率(105.01)	↑	↓	↑	↑	↑	↓	↑
4	各區同院所門診同一處方使用 2 種以上制酸劑比率(1148.01)	↓	↓	↑	↓	↓	↓	↓
5	各區同院所再次就醫處方之同藥理(降血壓藥物(口服))用藥日數重疊率(1157.01)	↓	↑	↓	↑	↔	↓	↓
6	各區同院所再次就醫處方之同藥理(降血脂藥物(口服))用藥日數重疊率(1158.01)	↓	↓	↓	↓	↑	↔	↓
7	各區同院所再次就醫處方之同藥理(降血糖(不分口服及注射))用藥日數重疊率(1159.01)	↔	↔	↓	↓	↑	↑	↑
8	各區同院所再次就醫處方之同藥理(抗精神分裂症)用藥日數重疊率(1160.01)	↑	↓	↑	↔	↓	↑	↔
9	各區同院所再次就醫處方之同藥理(抗憂鬱症)用藥日數重疊率(1161.01)	↓	↓	↑	↓	↓	↓	↓
10	各區同院所再次就醫處方之同藥理(安眠鎮靜)用藥日數重疊率(1162.01)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
11	各區跨院所再次就醫處方之同藥理(降血壓藥物(口服))用藥日數重疊率(1163.01)	↓	↑	↓	↓	↓	↓	↓
12	各區跨院所再次就醫處方之同藥理(降血脂藥物(口服))用藥日數重疊率(1164.01)	↓	↓	↓	↑	↑	↓	↔
13	各區跨院所再次就醫處方之同藥理(降血糖(不分口服及注射))用藥日數重疊率(1165.01)	↓	↓	↓	↓	↔	↓	↓
14	各區跨院所再次就醫處方之同藥理(抗精神分裂症)用藥日數重疊率(1166.01)	↓	↓	↑	↔	↓	↓	↔
15	各區跨院所再次就醫處方之同藥理(抗憂鬱症)用藥日數重疊率(1167.01)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
16	各區跨院所再次就醫處方之同藥理(安眠鎮靜)用藥日數重疊率(1168.01)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
17	各區同院所慢性病開立慢性病連續處方箋百分比(1318)	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
18	各區同院所(急性病床)三十日以上住院率(892.01)	↓	↑	↓	↓	↑	↑	↓
19	各區非計畫性住院案件出院後十四日內再住院率(1077.01)	↓	↓	↓	↑	↓	↓	↓
20	剖腹產率(1136.01)	↑	↓	↓	↓	↓	↑	↓
21	各區住院案件出院後三日內再急診率(108.01)	↓	↑	↓	↓	↑	↑	↓
22	初次非自願剖腹產率(1075.01)	↑	↑	↑	↑	↓	↑	↑
23	清淨手術抗生素大於 3 日以上使用率(1155)	↑	↓	↑	↓	↑	↓	↓
24	各區同院所使用 ESWL 病人平均利用人次(20.01)	↑	↑	↓	↑	↑	↑	↑
25	健保申報職災之服務點數比率(1320)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

指標	指標名稱(編號)	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全局
26	子宮肌瘤手術後 14 日內因該手術相關診斷再住院率(473.01)	▲	▼	▲	▲	▼	▼	▼
27	人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率(353.01)	▲	▲	▼	▲	▼	▲	▲
28	西醫同院同日再次就診率(1322)	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
29	18 歲以下氣喘急診率(1315)	▼	▼	▼	▲	▲	▲	▼
30	糖尿病病患糖化血色素 (HbA1c) 執行率(109.01)	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲

說明： ⇄表示與前一年平穩 ▼表示較前一年下降 ▲表示較前一年上升