

醫院總額專業醫療服務品質指標
101年第4季附表

指標1 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同

		醫學中心						
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
99年第1季	針劑給藥案件數	62,850	18,175	34,396	13,724	22,553	1,966	153,664
	給藥案件數	2,519,534	567,929	895,695	399,576	764,589	126,362	5,273,685
	注射劑使用率	0.0249	0.0320	0.0384	0.0343	0.0295	0.0156	0.0291
99年第2季	針劑給藥案件數	65,600	18,809	37,827	14,156	25,151	1,980	163,523
	給藥案件數	2,635,903	589,734	952,133	420,610	803,557	133,595	5,535,532
	注射劑使用率	0.0249	0.0319	0.0397	0.0337	0.0313	0.0148	0.0295
99年第3季	針劑給藥案件數	68,748	18,473	38,842	14,711	25,432	2,245	168,451
	給藥案件數	2,664,653	535,613	956,147	430,431	791,784	133,443	5,512,071
	注射劑使用率	0.0258	0.0345	0.0406	0.0342	0.0321	0.0168	0.0306
99年第4季	針劑給藥案件數	76,983	21,963	40,697	16,611	27,703	3,292	187,249
	給藥案件數	2,695,289	527,886	980,611	437,390	803,225	132,817	5,577,218
	注射劑使用率	0.0286	0.0416	0.0415	0.0380	0.0345	0.0248	0.0336
99年小計	針劑給藥案件數	274,181	77,420	151,762	59,202	100,839	9,483	672,887
	給藥案件數	10,515,379	2,221,162	3,784,586	1,688,007	3,163,155	526,217	21,898,506
	注射劑使用率	0.0261	0.0349	0.0401	0.0351	0.0319	0.0180	0.0307
100年第1季	針劑給藥案件數	65,632	19,203	38,451	13,952	24,733	3,188	165,159
	給藥案件數	2,686,138	560,534	968,923	423,039	765,471	131,059	5,535,164
	注射劑使用率	0.0244	0.0343	0.0397	0.0330	0.0323	0.0243	0.0298
100年第2季	針劑給藥案件數	68,548	20,317	41,498	14,532	27,185	4,180	176,260
	給藥案件數	2,715,495	574,313	995,338	413,610	786,591	134,143	5,619,490
	注射劑使用率	0.0252	0.0354	0.0417	0.0351	0.0346	0.0312	0.0314
100年第3季	針劑給藥案件數	72,995	21,180	42,839	15,527	25,873	4,401	182,815
	給藥案件數	2,731,995	575,449	1,027,386	430,912	785,060	134,473	5,685,275
	注射劑使用率	0.0267	0.0368	0.0417	0.0360	0.0330	0.0327	0.0322
100年第4季	針劑給藥案件數	81,108	24,359	42,704	18,132	28,532	4,572	199,407
	給藥案件數	2,762,866	560,932	1,016,379	454,295	788,214	136,715	5,719,401
	注射劑使用率	0.0294	0.0434	0.0420	0.0399	0.0362	0.0334	0.0349
100年小計	針劑給藥案件數	288,283	85,059	165,492	62,143	106,323	16,341	723,641
	給藥案件數	10,896,494	2,271,228	4,008,026	1,721,856	3,125,336	536,390	22,559,330
	注射劑使用率	0.0265	0.0375	0.0413	0.0361	0.0340	0.0305	0.0321
101年第1季	針劑給藥案件數	70,189	21,199	39,777	15,717	28,360	4,043	179,285
	給藥案件數	2,767,509	588,257	1,038,323	437,751	852,099	137,282	5,821,221
	注射劑使用率	0.0254	0.0360	0.0383	0.0359	0.0333	0.0295	0.0308
101年第2季	針劑給藥案件數	72,876	23,531	43,197	16,840	30,385	4,309	191,138
	給藥案件數	2,793,193	610,378	1,050,847	436,353	833,489	139,170	5,863,430
	注射劑使用率	0.0261	0.0386	0.0411	0.0386	0.0365	0.0310	0.0326
101年第3季	針劑給藥案件數	74,022	25,540	44,036	17,529	28,009	4,244	193,380
	給藥案件數	2,755,825	624,902	1,050,199	483,908	801,439	136,984	5,853,257
	注射劑使用率	0.0269	0.0409	0.0419	0.0362	0.0349	0.0310	0.0330
101年第4季	針劑給藥案件數	83,496	28,948	45,922	19,277	30,783	4,801	213,227
	給藥案件數	2,811,808	642,647	1,067,263	490,912	815,614	140,605	5,968,849
	注射劑使用率	0.0297	0.0450	0.0430	0.0393	0.0377	0.0341	0.0357
101年小計	針劑給藥案件數	300,583	99,218	172,932	69,363	117,537	17,397	777,030
	給藥案件數	11,128,335	2,466,184	4,206,632	1,848,924	3,302,641	554,041	23,506,757
	注射劑使用率	0.0270	0.0402	0.0411	0.0375	0.0356	0.0314	0.0331

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1150.01

2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之門診給藥案件(藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種)。(2)排除代辦案件。

3.公式說明：分子：給藥案件之針劑藥品(醫令代碼為10碼，且第8碼為「2」案件數，但排除附表三所列藥物案件。)

分母：給藥案件數。

*101年監測值(3.97%)：以最近3年全局值平均

4.資料擷取日期：05/14/2013

5.製表單位：醫審及藥材組

院所門診注射劑使用率(2-1)

區域醫院						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
53,268	17,712	51,890	44,678	22,369	4,300	194,217
2,413,676	929,726	1,429,306	1,493,296	1,031,509	188,782	7,486,295
0.0221	0.0191	0.0363	0.0299	0.0217	0.0228	0.0259
57,277	18,826	56,030	47,935	24,527	4,494	209,089
2,564,317	959,037	1,503,349	1,550,035	1,072,622	198,883	7,848,243
0.0223	0.0196	0.0373	0.0309	0.0229	0.0226	0.0266
59,944	18,390	57,591	49,172	24,841	4,126	214,064
2,597,971	955,980	1,506,275	1,551,293	1,078,891	192,988	7,883,398
0.0231	0.0192	0.0382	0.0317	0.0230	0.0214	0.0272
62,678	21,075	57,345	50,771	26,556	4,992	223,417
2,571,745	944,885	1,486,732	1,557,097	1,078,916	200,870	7,840,245
0.0244	0.0223	0.0386	0.0326	0.0246	0.0249	0.0285
233,167	76,003	222,856	192,556	98,293	17,912	840,787
10,147,709	3,789,628	5,925,662	6,151,721	4,261,938	781,523	31,058,181
0.0230	0.0201	0.0376	0.0313	0.0231	0.0229	0.0271
60,971	18,820	53,285	45,185	24,723	5,039	208,023
2,798,622	993,022	1,499,273	1,567,813	1,184,741	207,992	8,251,463
0.0218	0.0190	0.0355	0.0288	0.0209	0.0242	0.0252
65,765	20,019	55,736	48,057	25,313	5,412	220,302
2,801,915	984,280	1,511,886	1,580,175	1,189,775	201,799	8,269,830
0.0235	0.0203	0.0369	0.0304	0.0213	0.0268	0.0266
67,374	20,172	54,587	48,688	26,394	5,162	222,377
2,821,801	989,540	1,508,573	1,561,270	1,198,909	192,746	8,272,839
0.0239	0.0204	0.0362	0.0312	0.0220	0.0268	0.0269
77,063	22,897	56,294	51,636	27,296	5,760	240,946
2,827,914	972,620	1,521,761	1,583,836	1,178,078	203,197	8,287,406
0.0273	0.0235	0.0370	0.0326	0.0232	0.0283	0.0291
271,173	81,908	219,902	193,566	103,726	21,373	891,648
11,250,252	3,939,462	6,041,493	6,293,094	4,751,503	805,734	33,081,538
0.0241	0.0208	0.0364	0.0308	0.0218	0.0265	0.0270
64,718	19,839	52,444	48,333	24,940	5,270	215,544
2,862,680	1,018,595	1,549,333	1,595,562	1,191,169	205,549	8,422,888
0.0226	0.0195	0.0338	0.0303	0.0209	0.0256	0.0256
70,229	21,204	56,009	51,384	27,295	5,127	231,248
2,913,359	1,020,832	1,566,863	1,595,015	1,204,064	203,436	8,503,569
0.0241	0.0208	0.0357	0.0322	0.0227	0.0252	0.0272
70,680	22,208	56,178	53,173	26,796	5,512	234,547
2,886,270	1,021,063	1,586,287	1,632,011	1,221,566	193,807	8,541,004
0.0245	0.0217	0.0354	0.0326	0.0219	0.0284	0.0275
79,831	24,998	59,024	56,935	28,381	6,363	255,532
2,930,733	1,029,670	1,614,486	1,660,083	1,239,990	207,918	8,682,880
0.0272	0.0243	0.0366	0.0343	0.0229	0.0306	0.0294
285,458	88,249	223,655	209,825	107,412	22,272	936,871
11,593,042	4,090,160	6,316,969	6,482,671	4,856,789	810,710	34,150,341
0.0246	0.0216	0.0354	0.0324	0.0221	0.0275	0.0274

值 $x(1+20\%)$ 作為上限值

指標1 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區

		地區醫院(含未評鑑醫院)						
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
99年第1季	針劑給藥案件數	58,661	44,529	64,463	15,830	58,935	6,927	249,345
	給藥案件數	1,371,617	1,020,838	1,345,663	523,806	1,146,286	204,804	5,613,014
	注射劑使用率	0.0428	0.0436	0.0479	0.0302	0.0514	0.0338	0.0444
99年第2季	針劑給藥案件數	60,656	47,757	66,108	16,473	57,157	7,424	255,575
	給藥案件數	1,449,098	1,081,762	1,387,766	532,738	1,208,567	218,200	5,878,131
	注射劑使用率	0.0419	0.0441	0.0476	0.0309	0.0473	0.0340	0.0435
99年第3季	針劑給藥案件數	62,798	44,893	69,252	16,828	59,093	7,176	260,040
	給藥案件數	1,467,885	1,081,990	1,409,894	539,914	1,233,566	216,060	5,949,309
	注射劑使用率	0.0428	0.0415	0.0491	0.0312	0.0479	0.0332	0.0437
99年第4季	針劑給藥案件數	64,947	46,250	66,451	16,990	59,380	6,432	260,450
	給藥案件數	1,453,273	1,074,610	1,407,143	543,784	1,255,012	217,291	5,951,113
	注射劑使用率	0.0447	0.0430	0.0472	0.0312	0.0473	0.0296	0.0438
99年小計	針劑給藥案件數	247,062	183,429	266,274	66,121	234,565	27,959	1,025,410
	給藥案件數	5,741,873	4,259,200	5,550,466	2,140,242	4,843,431	856,355	23,391,567
	注射劑使用率	0.0430	0.0431	0.0480	0.0309	0.0484	0.0326	0.0438
100年第1季	針劑給藥案件數	55,808	42,763	69,256	17,088	58,759	5,820	249,494
	給藥案件數	1,275,964	1,087,037	1,458,550	557,780	1,163,533	219,745	5,762,609
	注射劑使用率	0.0437	0.0393	0.0475	0.0306	0.0505	0.0265	0.0433
100年第2季	針劑給藥案件數	54,085	40,854	66,099	16,569	53,207	6,045	236,859
	給藥案件數	1,270,229	1,079,201	1,409,882	549,867	1,142,254	214,809	5,666,242
	注射劑使用率	0.0426	0.0379	0.0469	0.0301	0.0466	0.0281	0.0418
100年第3季	針劑給藥案件數	54,436	45,642	63,567	15,767	50,941	5,936	236,289
	給藥案件數	1,258,279	1,062,405	1,398,968	535,935	1,117,197	215,203	5,587,987
	注射劑使用率	0.0433	0.0430	0.0454	0.0294	0.0456	0.0276	0.0423
100年第4季	針劑給藥案件數	59,747	49,856	61,873	16,831	54,007	6,230	248,544
	給藥案件數	1,260,796	1,060,510	1,412,267	558,378	1,175,061	219,851	5,686,863
	注射劑使用率	0.0474	0.0470	0.0438	0.0301	0.0460	0.0283	0.0437
100年小計	針劑給藥案件數	224,076	179,115	260,795	66,255	216,914	24,031	971,186
	給藥案件數	5,065,268	4,289,153	5,679,667	2,201,960	4,598,045	869,608	22,703,701
	注射劑使用率	0.0442	0.0418	0.0459	0.0301	0.0472	0.0276	0.0428
101年第1季	針劑給藥案件數	54,668	43,298	58,904	17,046	54,446	5,811	234,173
	給藥案件數	1,269,269	1,074,742	1,432,496	558,698	1,174,533	221,282	5,731,020
	注射劑使用率	0.0431	0.0403	0.0411	0.0305	0.0464	0.0263	0.0409
101年第2季	針劑給藥案件數	56,472	44,803	56,939	18,114	52,345	6,144	234,817
	給藥案件數	1,287,470	1,102,293	1,422,516	557,836	1,173,472	220,225	5,763,812
	注射劑使用率	0.0439	0.0406	0.0400	0.0325	0.0446	0.0279	0.0407
101年第3季	針劑給藥案件數	56,783	43,259	55,375	18,956	51,030	5,826	231,229
	給藥案件數	1,277,408	1,095,871	1,411,474	562,718	1,177,639	213,415	5,738,525
	注射劑使用率	0.0445	0.0395	0.0392	0.0337	0.0433	0.0273	0.0403
101年第4季	針劑給藥案件數	60,829	45,946	59,689	19,272	50,399	6,298	242,433
	給藥案件數	1,296,641	1,115,225	1,441,164	569,520	1,198,243	219,611	5,840,404
	注射劑使用率	0.0469	0.0412	0.0414	0.0338	0.0421	0.0287	0.0415
101年小計	針劑給藥案件數	228,752	177,306	230,907	73,388	208,220	24,079	942,652
	給藥案件數	5,130,788	4,388,131	5,707,650	2,248,772	4,723,887	874,533	23,073,761
	注射劑使用率	0.0446	0.0404	0.0405	0.0326	0.0441	0.0275	0.0409

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1150.01

2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之門診給藥案件(藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種)。(2)排除代辦案件。

3.公式說明：分子：給藥案件之針劑藥品(醫令代碼為10碼，且第8碼為「2」案件數，但排除附表三所列藥物案件。) * 101年監測值(3.97%)：以最近3年全局值平均值x(1+20%)作為
分母：給藥案件數。

4.資料擷取日期：05/14/2013

5.製表單位：醫審及藥材組

同院所門診注射劑使用率(2-2)

合計						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
174,779	80,416	150,749	74,232	103,857	13,193	597,226
6,304,827	2,518,493	3,670,664	2,416,678	2,942,384	519,948	18,372,994
0.0277	0.0319	0.0411	0.0307	0.0353	0.0254	0.0325
183,533	85,392	159,965	78,564	106,835	13,898	628,187
6,649,318	2,630,533	3,843,248	2,503,383	3,084,746	550,678	19,261,906
0.0276	0.0325	0.0416	0.0314	0.0346	0.0252	0.0326
191,490	81,756	165,685	80,711	109,366	13,547	642,555
6,730,509	2,573,583	3,872,316	2,521,638	3,104,241	542,491	19,344,778
0.0285	0.0318	0.0428	0.0320	0.0352	0.0250	0.0332
204,608	89,288	164,493	84,372	113,639	14,716	671,116
6,720,307	2,547,381	3,874,486	2,538,271	3,137,153	550,978	19,368,576
0.0304	0.0351	0.0425	0.0332	0.0362	0.0267	0.0346
754,410	336,852	640,892	317,879	433,697	55,354	2,539,084
26,404,961	10,269,990	15,260,714	9,979,970	12,268,524	2,164,095	76,348,254
0.0286	0.0328	0.0420	0.0319	0.0354	0.0256	0.0333
182,411	80,786	160,992	76,225	108,215	14,047	622,676
6,760,724	2,640,593	3,926,746	2,548,632	3,113,745	558,796	19,549,236
0.0270	0.0306	0.0410	0.0299	0.0348	0.0251	0.0319
188,398	81,190	163,333	79,158	105,705	15,637	633,421
6,787,639	2,637,794	3,917,106	2,543,652	3,118,620	550,751	19,555,562
0.0278	0.0308	0.0417	0.0311	0.0339	0.0284	0.0324
194,805	86,994	160,993	79,982	103,208	15,499	641,481
6,812,075	2,627,394	3,934,927	2,528,117	3,101,166	542,422	19,546,101
0.0286	0.0331	0.0409	0.0316	0.0333	0.0286	0.0328
217,918	97,112	160,871	86,599	109,835	16,562	688,897
6,851,576	2,594,062	3,950,407	2,596,509	3,141,353	559,763	19,693,670
0.0318	0.0374	0.0407	0.0334	0.0350	0.0296	0.0350
783,532	346,082	646,189	321,964	426,963	61,745	2,586,475
27,212,014	10,499,843	15,729,186	10,216,910	12,474,884	2,211,732	78,344,569
0.0288	0.0330	0.0411	0.0315	0.0342	0.0279	0.0330
189,575	84,336	151,125	81,096	107,746	15,124	629,002
6,899,458	2,681,594	4,020,152	2,592,011	3,217,801	564,113	19,975,129
0.0275	0.0314	0.0376	0.0313	0.0335	0.0268	0.0315
199,577	89,538	156,145	86,338	110,025	15,580	657,203
6,994,022	2,733,503	4,040,226	2,589,204	3,211,025	562,831	20,130,811
0.0285	0.0328	0.0386	0.0333	0.0343	0.0277	0.0326
201,485	91,007	155,589	89,658	105,835	15,582	659,156
6,919,503	2,741,836	4,047,960	2,678,637	3,200,644	544,206	20,132,786
0.0291	0.0332	0.0384	0.0335	0.0331	0.0286	0.0327
224,156	99,892	164,635	95,484	109,563	17,462	711,192
7,039,182	2,787,542	4,122,913	2,720,515	3,253,847	568,134	20,492,133
0.0318	0.0358	0.0399	0.0351	0.0337	0.0307	0.0347
814,793	364,773	627,494	352,576	433,169	63,748	2,656,553
27,852,165	10,944,475	16,231,251	10,580,367	12,883,317	2,239,284	80,730,859
0.0293	0.0333	0.0387	0.0333	0.0336	0.0285	0.0329

上限值

指標2 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院所門診

		醫學中心						
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
99年第1季	門診抗生素給藥案件數	126,513	29,549	43,151	23,312	27,182	6,868	256,575
	門診給藥案件數	2,334,061	517,385	813,592	360,335	707,644	113,514	4,846,531
	門診抗生素使用率	0.0542	0.0571	0.0530	0.0647	0.0384	0.0605	0.0529
	急診抗生素給藥案件數	42,952	12,364	17,794	7,687	11,232	2,664	94,693
	急診給藥案件數	185,473	50,544	82,103	39,241	56,945	12,848	427,154
	急診抗生素使用率	0.2316	0.2446	0.2167	0.1959	0.1972	0.2073	0.2217
99年第2季	門診抗生素給藥案件數	140,600	33,190	49,395	25,935	31,272	7,680	288,072
	門診給藥案件數	2,451,346	536,588	871,386	381,652	747,870	120,504	5,109,346
	門診抗生素使用率	0.0574	0.0619	0.0567	0.0680	0.0418	0.0637	0.0564
	急診抗生素給藥案件數	48,428	15,375	19,030	9,151	11,203	3,069	106,256
	急診給藥案件數	184,557	53,146	80,747	38,958	55,687	13,091	426,186
	急診抗生素使用率	0.2624	0.2893	0.2357	0.2349	0.2012	0.2344	0.2493
99年第3季	門診抗生素給藥案件數	139,470	26,523	48,867	26,426	29,630	7,673	278,589
	門診給藥案件數	2,473,988	481,459	871,666	388,618	733,934	119,862	5,069,527
	門診抗生素使用率	0.0564	0.0551	0.0561	0.0680	0.0404	0.0640	0.0550
	急診抗生素給藥案件數	50,439	15,483	20,976	9,189	11,367	3,253	110,707
	急診給藥案件數	190,665	54,154	84,481	41,813	57,850	13,581	442,544
	急診抗生素使用率	0.2645	0.2859	0.2483	0.2198	0.1965	0.2395	0.2502
99年第4季	門診抗生素給藥案件數	138,549	25,020	49,692	25,573	29,542	7,305	275,681
	門診給藥案件數	2,517,259	482,053	902,600	398,075	747,923	121,075	5,168,985
	門診抗生素使用率	0.0550	0.0519	0.0551	0.0642	0.0395	0.0603	0.0533
	急診抗生素給藥案件數	44,739	11,690	18,083	8,602	11,064	2,621	96,799
	急診給藥案件數	178,030	45,833	78,011	39,315	55,302	11,742	408,233
	急診抗生素使用率	0.2513	0.2551	0.2318	0.2188	0.2001	0.2232	0.2371
99年小計	門診抗生素給藥案件數	545,132	114,282	191,105	101,246	117,626	29,526	1,098,917
	門診給藥案件數	9,776,654	2,017,485	3,459,244	1,528,680	2,937,371	474,955	20,194,389
	門診抗生素使用率	0.0558	0.0566	0.0552	0.0662	0.0400	0.0622	0.0544
	急診抗生素給藥案件數	186,558	54,912	75,883	34,629	44,866	11,607	408,455
	急診給藥案件數	738,725	203,677	325,342	159,327	225,784	51,262	1,704,117
	急診抗生素使用率	0.2525	0.2696	0.2332	0.2173	0.1987	0.2264	0.2397
100年第1季	門診抗生素給藥案件數	150,103	30,239	51,702	23,048	29,687	7,522	292,301
	門診給藥案件數	2,464,437	503,549	873,599	372,484	697,928	117,004	5,029,001
	門診抗生素使用率	0.0609	0.0601	0.0592	0.0619	0.0425	0.0643	0.0581
	急診抗生素給藥案件數	54,225	15,015	21,665	11,508	13,360	3,036	118,809
	急診給藥案件數	221,701	56,985	95,324	50,555	67,543	14,055	506,163
	急診抗生素使用率	0.2446	0.2635	0.2273	0.2276	0.1978	0.2160	0.2347
100年第2季	門診抗生素給藥案件數	147,144	31,138	51,353	22,195	29,232	7,931	288,993
	門診給藥案件數	2,530,078	521,284	913,147	370,881	730,340	121,945	5,187,675
	門診抗生素使用率	0.0582	0.0597	0.0562	0.0598	0.0400	0.0650	0.0557
	急診抗生素給藥案件數	50,490	15,704	20,159	11,146	12,294	2,979	112,772
	急診給藥案件數	185,417	53,029	82,191	42,729	56,251	12,198	431,815
	急診抗生素使用率	0.2723	0.2961	0.2453	0.2609	0.2186	0.2442	0.2612
100年第3季	門診抗生素給藥案件數	138,470	29,736	52,052	23,461	28,939	7,626	280,284
	門診給藥案件數	2,551,912	526,354	946,987	390,392	731,267	122,388	5,269,300
	門診抗生素使用率	0.0543	0.0565	0.0550	0.0601	0.0396	0.0623	0.0532
	急診抗生素給藥案件數	48,838	14,178	19,625	10,465	11,375	2,871	107,352
	急診給藥案件數	180,083	49,095	80,399	40,520	53,793	12,085	415,975
	急診抗生素使用率	0.2712	0.2888	0.2441	0.2583	0.2115	0.2376	0.2581
100年第4季	門診抗生素給藥案件數	134,694	27,577	48,768	24,223	25,951	7,383	268,596
	門診給藥案件數	2,587,407	516,820	937,660	412,659	730,359	124,986	5,309,891
	門診抗生素使用率	0.0521	0.0534	0.0520	0.0587	0.0355	0.0591	0.0506
	急診抗生素給藥案件數	44,015	11,125	18,116	9,456	11,953	2,473	97,138
	急診給藥案件數	175,459	44,112	78,719	41,636	57,855	11,729	409,510
	急診抗生素使用率	0.2509	0.2522	0.2301	0.2271	0.2066	0.2108	0.2372

㊟、急診抗生素使用率(2-1)

區域醫院						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
148,805	48,028	85,948	80,596	52,424	10,267	426,068
2,186,343	793,165	1,291,503	1,349,445	930,094	168,262	6,718,812
0.0681	0.0606	0.0665	0.0597	0.0564	0.0610	0.0634
47,067	22,207	22,483	25,896	17,474	3,437	138,564
227,333	136,561	137,803	143,851	101,415	20,520	767,483
0.2070	0.1626	0.1632	0.1800	0.1723	0.1675	0.1805
166,835	52,561	97,894	89,520	58,556	12,738	478,104
2,336,128	824,323	1,370,174	1,413,892	975,091	176,789	7,096,397
0.0714	0.0638	0.0714	0.0633	0.0601	0.0721	0.0674
54,192	25,301	25,120	28,445	18,114	4,463	155,635
228,189	134,714	133,175	136,143	97,531	22,094	751,846
0.2375	0.1878	0.1886	0.2089	0.1857	0.2020	0.2070
165,827	49,231	98,696	86,943	56,098	12,072	468,867
2,353,877	813,109	1,358,284	1,405,741	974,507	171,545	7,077,063
0.0704	0.0605	0.0727	0.0618	0.0576	0.0704	0.0663
60,749	28,045	28,640	29,915	19,700	4,319	171,368
244,094	142,871	147,991	145,552	104,384	21,443	806,335
0.2489	0.1963	0.1935	0.2055	0.1887	0.2014	0.2125
157,661	48,350	94,804	84,131	55,870	12,437	453,253
2,357,402	818,168	1,352,993	1,428,075	987,932	181,822	7,126,392
0.0669	0.0591	0.0701	0.0589	0.0566	0.0684	0.0636
50,444	22,528	24,140	25,671	15,841	3,531	142,155
214,343	126,717	133,739	129,022	90,984	19,048	713,853
0.2353	0.1778	0.1805	0.1990	0.1741	0.1854	0.1991
639,128	198,170	377,342	341,190	222,948	47,514	1,826,292
9,233,750	3,248,765	5,372,954	5,597,153	3,867,624	698,418	28,018,664
0.0692	0.0610	0.0702	0.0610	0.0576	0.0680	0.0652
212,452	98,081	100,383	109,927	71,129	15,750	607,722
913,959	540,863	552,708	554,568	394,314	83,105	3,039,517
0.2325	0.1813	0.1816	0.1982	0.1804	0.1895	0.1999
187,191	59,210	101,812	89,180	64,610	13,902	515,905
2,493,046	825,369	1,332,867	1,397,317	1,048,149	183,098	7,279,846
0.0751	0.0717	0.0764	0.0638	0.0616	0.0759	0.0709
66,794	31,006	28,650	32,619	22,926	4,529	186,524
305,576	167,653	166,406	170,496	136,592	24,894	971,617
0.2186	0.1849	0.1722	0.1913	0.1678	0.1819	0.1920
182,872	54,965	99,520	88,984	66,352	13,660	506,353
2,551,620	841,913	1,374,685	1,441,300	1,082,853	181,086	7,473,457
0.0717	0.0653	0.0724	0.0617	0.0613	0.0754	0.0678
63,501	29,823	27,851	31,671	21,643	4,471	178,960
250,295	142,367	137,201	138,875	106,922	20,713	796,373
0.2537	0.2095	0.2030	0.2281	0.2024	0.2159	0.2247
173,268	53,163	93,249	83,809	63,415	11,468	478,372
2,575,783	851,100	1,371,280	1,432,134	1,093,168	172,506	7,495,971
0.0673	0.0625	0.0680	0.0585	0.0580	0.0665	0.0638
62,860	27,903	27,641	29,803	20,727	4,426	173,360
246,018	138,440	137,293	129,136	105,741	20,240	776,868
0.2555	0.2016	0.2013	0.2308	0.1960	0.2187	0.2232
165,878	46,155	89,632	82,983	59,072	12,518	456,238
2,594,430	842,829	1,389,250	1,454,565	1,073,052	183,826	7,537,952
0.0639	0.0548	0.0645	0.0571	0.0551	0.0681	0.0605
54,019	23,211	23,787	26,005	18,692	3,780	149,494
233,484	129,791	132,511	129,271	105,026	19,371	749,454
0.2314	0.1788	0.1795	0.2012	0.1780	0.1951	0.1995

指標2 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院所門診

		醫學中心						
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
100年小計	門診抗生素給藥案件數	570,411	118,690	203,875	92,927	113,809	30,462	1,130,174
	門診給藥案件數	10,133,834	2,068,007	3,671,393	1,546,416	2,889,894	486,323	20,795,867
	門診抗生素使用率	0.0563	0.0574	0.0555	0.0601	0.0394	0.0626	0.0543
	急診抗生素給藥案件數	197,568	56,022	79,565	42,575	48,982	11,359	436,071
	急診給藥案件數	762,660	203,221	336,633	175,440	235,442	50,067	1,763,463
	急診抗生素使用率	0.2591	0.2757	0.2364	0.2427	0.2080	0.2269	0.2473
101年第1季	門診抗生素給藥案件數	138,779	31,621	50,103	22,484	27,400	7,448	277,835
	門診給藥案件數	2,561,871	534,442	946,049	389,588	789,221	123,652	5,344,823
	門診抗生素使用率	0.0542	0.0592	0.0530	0.0577	0.0347	0.0602	0.0520
	急診抗生素給藥案件數	50,039	14,430	19,746	10,999	11,029	2,860	109,103
	急診給藥案件數	205,638	53,815	92,274	48,163	62,878	13,630	476,398
	急診抗生素使用率	0.2433	0.2681	0.2140	0.2284	0.1754	0.2098	0.2290
101年第2季	門診抗生素給藥案件數	139,764	33,844	52,797	22,157	29,492	8,066	286,120
	門診給藥案件數	2,607,338	560,636	965,978	393,378	776,968	127,148	5,431,446
	門診抗生素使用率	0.0536	0.0604	0.0547	0.0563	0.0380	0.0634	0.0527
	急診抗生素給藥案件數	51,189	14,694	21,605	10,796	11,509	2,801	112,594
	急診給藥案件數	185,855	49,742	84,869	42,975	56,521	12,022	431,984
	急診抗生素使用率	0.2754	0.2954	0.2546	0.2512	0.2036	0.2330	0.2606
101年第3季	門診抗生素給藥案件數	134,153	35,836	52,084	22,945	28,844	7,516	281,378
	門診給藥案件數	2,572,710	575,678	967,249	440,574	746,991	124,876	5,428,078
	門診抗生素使用率	0.0521	0.0623	0.0538	0.0521	0.0386	0.0602	0.0518
	急診抗生素給藥案件數	50,572	14,621	21,645	10,827	10,136	2,811	110,612
	急診給藥案件數	183,115	49,224	82,950	43,334	54,448	12,108	425,179
	急診抗生素使用率	0.2762	0.2970	0.2609	0.2499	0.1862	0.2322	0.2602
101年第4季	門診抗生素給藥案件數	133,232	36,660	51,299	21,856	28,879	7,280	279,206
	門診給藥案件數	2,631,427	593,899	986,006	448,173	763,241	129,028	5,551,774
	門診抗生素使用率	0.0506	0.0617	0.0520	0.0488	0.0378	0.0564	0.0503
	急診抗生素給藥案件數	45,852	13,508	18,897	9,913	9,019	2,469	99,658
	急診給藥案件數	180,381	48,748	81,257	42,739	52,373	11,577	417,075
	急診抗生素使用率	0.2542	0.2771	0.2326	0.2319	0.1722	0.2133	0.2389
101年小計	門診抗生素給藥案件數	545,928	137,961	206,283	89,442	114,615	30,310	1,124,539
	門診給藥案件數	10,373,346	2,264,655	3,865,282	1,671,713	3,076,421	504,704	21,756,121
	門診抗生素使用率	0.0526	0.0609	0.0534	0.0535	0.0373	0.0601	0.0517
	急診抗生素給藥案件數	197,652	57,253	81,893	42,535	41,693	10,941	431,967
	急診給藥案件數	754,989	201,529	341,350	177,211	226,220	49,337	1,750,636
	急診抗生素使用率	0.2618	0.2841	0.2399	0.2400	0.1843	0.2218	0.2467

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：門診抗生素使用率 1140.01，急診抗生素使用率 1141.01

2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之門診給藥案件(藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種)。(2)排除代辦案件。

3.公式說明：

(1). 門診抗生素使用率=醫院門診開立抗生素藥品案件數／醫院門診開藥總案件數 * 101年度監測值：8.35%

(2). 急診抗生素使用率=醫院急診開立抗生素藥品案件數／醫院急診開藥總案件數。 * 監測值：門診抗生素使用率以最近3年全局值平均值x(1+20%)作為上限值。

(3). 抗生素藥品：ATC碼前三碼為J01（ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE）。

4.資料擷取日期：05/14/2013

5.製表單位：醫審及藥材組

ㄟ、急診抗生素使用率(2-1)

區域醫院						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
709,209	213,493	384,213	344,956	253,449	51,548	1,956,868
10,214,879	3,361,211	5,468,082	5,725,316	4,297,222	720,516	29,787,226
0.0694	0.0635	0.0703	0.0603	0.0590	0.0715	0.0657
247,174	111,943	107,929	120,098	83,988	17,206	688,338
1,035,373	578,251	573,411	567,778	454,281	85,218	3,294,312
0.2387	0.1936	0.1882	0.2115	0.1849	0.2019	0.2089
175,569	49,756	92,525	82,604	59,499	13,019	472,972
2,582,382	859,842	1,391,413	1,438,475	1,061,022	181,271	7,514,405
0.0680	0.0579	0.0665	0.0574	0.0561	0.0718	0.0629
59,658	28,111	26,130	29,475	21,756	4,717	169,847
280,298	158,753	157,920	157,087	130,147	24,278	908,483
0.2128	0.1771	0.1655	0.1876	0.1672	0.1943	0.1870
180,550	52,611	94,279	84,207	61,711	12,486	485,844
2,659,894	877,280	1,424,644	1,458,571	1,089,771	181,538	7,691,698
0.0679	0.0600	0.0662	0.0577	0.0566	0.0688	0.0632
62,362	29,020	27,535	29,632	21,445	4,699	174,693
253,465	143,552	142,219	136,444	114,293	21,898	811,871
0.2460	0.2022	0.1936	0.2172	0.1876	0.2146	0.2152
174,732	53,204	92,000	84,525	62,238	11,409	478,108
2,630,461	875,597	1,440,668	1,495,168	1,108,435	173,241	7,723,570
0.0664	0.0608	0.0639	0.0565	0.0561	0.0659	0.0619
66,031	29,378	28,808	30,424	21,383	4,459	180,483
255,809	145,466	145,619	136,843	113,131	20,566	817,434
0.2581	0.2020	0.1978	0.2223	0.1890	0.2168	0.2208
170,818	52,024	91,965	81,511	59,583	12,363	468,264
2,683,755	893,318	1,475,415	1,529,423	1,129,858	188,989	7,900,758
0.0636	0.0582	0.0623	0.0533	0.0527	0.0654	0.0593
58,008	24,975	25,046	26,210	18,410	3,801	156,450
246,978	136,352	139,071	130,660	110,132	18,929	782,122
0.2349	0.1832	0.1801	0.2006	0.1672	0.2008	0.2000
701,669	207,595	370,769	332,847	243,031	49,277	1,905,188
10,556,492	3,506,037	5,732,140	5,921,637	4,389,086	725,039	30,830,431
0.0665	0.0592	0.0647	0.0562	0.0554	0.0680	0.0618
246,059	111,484	107,519	115,741	82,994	17,676	681,473
1,036,550	584,123	584,829	561,034	467,703	85,671	3,319,910
0.2374	0.1909	0.1838	0.2063	0.1775	0.2063	0.2053

ㄟ急診抗生素使用率：為新監測項目，待實施1年後再訂。

指標2 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院所門診

		地區醫院(含未評鑑醫院)						
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
99年第1季	門診抗生素給藥案件數	113,015	78,738	121,762	53,987	100,700	10,443	478,645
	門診給藥案件數	1,280,744	942,432	1,265,110	498,265	1,071,381	183,575	5,241,507
	門診抗生素使用率	0.0882	0.0835	0.0962	0.1083	0.0940	0.0569	0.0913
	急診抗生素給藥案件數	22,136	16,938	16,895	6,717	13,271	3,818	79,775
	急診給藥案件數	90,873	78,406	80,553	25,541	74,905	21,229	371,507
	急診抗生素使用率	0.2436	0.2160	0.2097	0.2630	0.1772	0.1798	0.2147
99年第2季	門診抗生素給藥案件數	125,062	91,776	133,214	55,669	111,083	12,747	529,551
	門診給藥案件數	1,358,386	1,005,502	1,310,629	507,968	1,130,887	195,896	5,509,268
	門診抗生素使用率	0.0921	0.0913	0.1016	0.1096	0.0982	0.0651	0.0961
	急診抗生素給藥案件數	25,890	19,043	18,119	7,115	14,632	4,066	88,865
	急診給藥案件數	90,712	76,260	77,137	24,770	77,680	22,304	368,863
	急診抗生素使用率	0.2854	0.2497	0.2349	0.2872	0.1884	0.1823	0.2409
99年第3季	門診抗生素給藥案件數	130,339	93,692	132,565	57,846	113,037	12,376	539,855
	門診給藥案件數	1,369,789	1,000,849	1,325,896	512,725	1,148,693	193,449	5,551,401
	門診抗生素使用率	0.0952	0.0936	0.1000	0.1128	0.0984	0.0640	0.0972
	急診抗生素給藥案件數	29,680	22,623	20,118	7,694	17,427	4,653	102,195
	急診給藥案件數	98,096	81,141	83,998	27,189	84,873	22,611	397,908
	急診抗生素使用率	0.3026	0.2788	0.2395	0.2830	0.2053	0.2058	0.2568
99年第4季	門診抗生素給藥案件數	121,342	86,271	120,575	56,035	112,197	11,112	507,532
	門診給藥案件數	1,367,797	1,003,062	1,333,353	520,380	1,180,466	198,183	5,603,241
	門診抗生素使用率	0.0887	0.0860	0.0904	0.1077	0.0950	0.0561	0.0906
	急診抗生素給藥案件數	23,705	18,287	16,530	6,321	14,534	3,358	82,735
	急診給藥案件數	85,476	71,548	73,790	23,404	74,546	19,108	347,872
	急診抗生素使用率	0.2773	0.2556	0.2240	0.2701	0.1950	0.1757	0.2378
99年小計	門診抗生素給藥案件數	489,758	350,477	508,116	223,537	437,017	46,678	2,055,583
	門診給藥案件數	5,376,716	3,951,845	5,234,988	2,039,338	4,531,427	771,103	21,905,417
	門診抗生素使用率	0.0911	0.0887	0.0971	0.1096	0.0964	0.0605	0.0938
	急診抗生素給藥案件數	101,411	76,891	71,662	27,847	59,864	15,895	353,570
	急診給藥案件數	365,157	307,355	315,478	100,904	312,004	85,252	1,486,150
	急診抗生素使用率	0.2777	0.2502	0.2272	0.2760	0.1919	0.1864	0.2379
100年第1季	門診抗生素給藥案件數	116,383	85,894	132,832	63,322	114,794	11,142	524,367
	門診給藥案件數	1,192,799	996,894	1,365,585	528,396	1,081,822	193,788	5,359,284
	門診抗生素使用率	0.0976	0.0862	0.0973	0.1198	0.1061	0.0575	0.0978
	急診抗生素給藥案件數	22,245	19,964	18,688	7,070	14,140	4,290	86,397
	急診給藥案件數	83,165	90,143	92,965	29,384	81,711	25,957	403,325
	急診抗生素使用率	0.2675	0.2215	0.2010	0.2406	0.1730	0.1653	0.2142
100年第2季	門診抗生素給藥案件數	113,354	85,544	125,787	55,485	108,150	11,666	499,986
	門診給藥案件數	1,202,493	1,006,229	1,335,692	526,021	1,074,432	193,555	5,338,422
	門診抗生素使用率	0.0943	0.0850	0.0942	0.1055	0.1007	0.0603	0.0937
	急診抗生素給藥案件數	21,121	19,401	17,876	6,593	14,059	4,150	83,200
	急診給藥案件數	67,736	72,972	74,190	23,846	67,822	21,254	327,820
	急診抗生素使用率	0.3118	0.2659	0.2409	0.2765	0.2073	0.1953	0.2538
100年第3季	門診抗生素給藥案件數	107,774	86,171	120,031	50,035	98,343	11,365	473,719
	門診給藥案件數	1,191,222	991,993	1,324,793	511,490	1,049,785	193,555	5,262,838
	門診抗生素使用率	0.0905	0.0869	0.0906	0.0978	0.0937	0.0587	0.0900
	急診抗生素給藥案件數	21,997	20,443	18,751	6,950	15,232	4,407	87,780
	急診給藥案件數	67,057	70,412	74,175	24,445	67,412	21,648	325,149
	急診抗生素使用率	0.3280	0.2903	0.2528	0.2843	0.2260	0.2036	0.2700
100年第4季	門診抗生素給藥案件數	103,068	80,411	110,725	52,493	92,543	10,756	449,996
	門診給藥案件數	1,199,679	996,088	1,341,452	532,171	1,107,975	200,052	5,377,417
	門診抗生素使用率	0.0859	0.0807	0.0825	0.0986	0.0835	0.0538	0.0837
	急診抗生素給藥案件數	18,490	16,896	16,397	6,995	13,385	3,420	75,583
	急診給藥案件數	61,117	64,422	70,815	26,207	67,086	19,799	309,446
	急診抗生素使用率	0.3025	0.2623	0.2315	0.2669	0.1995	0.1727	0.2443

㊟、急診抗生素使用率(2-2)

合計						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
388,333	156,315	250,861	157,895	180,306	27,578	1,161,288
5,801,148	2,252,982	3,370,205	2,208,045	2,709,119	465,351	16,806,850
0.0669	0.0694	0.0744	0.0715	0.0666	0.0593	0.0691
112,155	51,509	57,172	40,300	41,977	9,919	313,032
503,679	265,511	300,459	208,633	233,265	54,597	1,566,144
0.2227	0.1940	0.1903	0.1932	0.1800	0.1817	0.1999
432,497	177,527	280,503	171,124	200,911	33,165	1,295,727
6,145,860	2,366,413	3,552,189	2,303,512	2,853,848	493,189	17,715,011
0.0704	0.0750	0.0790	0.0743	0.0704	0.0672	0.0731
128,510	59,719	62,269	44,711	43,949	11,598	350,756
503,458	264,120	291,059	199,871	230,898	57,489	1,546,895
0.2553	0.2261	0.2139	0.2237	0.1903	0.2017	0.2267
435,636	169,446	280,128	171,215	198,765	32,121	1,287,311
6,197,654	2,295,417	3,555,846	2,307,084	2,857,134	484,856	17,697,991
0.0703	0.0738	0.0788	0.0742	0.0696	0.0662	0.0727
140,868	66,151	69,734	46,798	48,494	12,225	384,270
532,855	278,166	316,470	214,554	247,107	57,635	1,646,787
0.2644	0.2378	0.2203	0.2181	0.1962	0.2121	0.2333
417,552	159,641	265,071	165,739	197,609	30,854	1,236,466
6,242,458	2,303,283	3,588,946	2,346,530	2,916,321	501,080	17,898,618
0.0669	0.0693	0.0739	0.0706	0.0678	0.0616	0.0691
118,888	52,505	58,753	40,594	41,439	9,510	321,689
477,849	244,098	285,540	191,741	220,832	49,898	1,469,958
0.2488	0.2151	0.2058	0.2117	0.1876	0.1906	0.2188
1,674,018	662,929	1,076,563	665,973	777,591	123,718	4,980,792
24,387,120	9,218,095	14,067,186	9,165,171	11,336,422	1,944,476	70,118,470
0.0686	0.0719	0.0765	0.0727	0.0686	0.0636	0.0710
500,421	229,884	247,928	172,403	175,859	43,252	1,369,747
2,017,841	1,051,895	1,193,528	814,799	932,102	219,619	6,229,784
0.2480	0.2185	0.2077	0.2116	0.1887	0.1969	0.2199
453,677	175,343	286,346	175,550	209,091	32,566	1,332,573
6,150,282	2,325,812	3,572,051	2,298,197	2,827,899	493,890	17,668,131
0.0738	0.0754	0.0802	0.0764	0.0739	0.0659	0.0754
143,264	65,985	69,003	51,197	50,426	11,855	391,730
610,442	314,781	354,695	250,435	285,846	64,906	1,881,105
0.2347	0.2096	0.1945	0.2044	0.1764	0.1826	0.2082
443,370	171,647	276,660	166,664	203,734	33,257	1,295,332
6,284,191	2,369,426	3,623,524	2,338,202	2,887,625	496,586	17,999,554
0.0706	0.0724	0.0764	0.0713	0.0706	0.0670	0.0720
135,112	64,928	65,886	49,410	47,996	11,600	374,932
503,448	268,368	293,582	205,450	230,995	54,165	1,556,008
0.2684	0.2419	0.2244	0.2405	0.2078	0.2142	0.2410
419,512	169,070	265,332	157,305	190,697	30,459	1,232,375
6,318,917	2,369,447	3,643,060	2,334,016	2,874,220	488,449	18,028,109
0.0664	0.0714	0.0728	0.0674	0.0663	0.0624	0.0684
133,695	62,524	66,017	47,218	47,334	11,704	368,492
493,158	257,947	291,867	194,101	226,946	53,973	1,517,992
0.2711	0.2424	0.2262	0.2433	0.2086	0.2168	0.2427
403,640	154,143	249,125	159,699	177,566	30,657	1,174,830
6,381,516	2,355,737	3,668,362	2,399,395	2,911,386	508,864	18,225,260
0.0633	0.0654	0.0679	0.0666	0.0610	0.0602	0.0645
116,524	51,232	58,300	42,456	44,030	9,673	322,215
470,060	238,325	282,045	197,114	229,967	50,899	1,468,410
0.2479	0.2150	0.2067	0.2154	0.1915	0.1900	0.2194

指標2 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院所門診

		地區醫院(含未評鑑醫院)						
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
100年小計	門診抗生素給藥案件數	440,579	338,020	489,375	221,335	413,830	44,929	1,948,068
	門診給藥案件數	4,786,193	3,991,204	5,367,522	2,098,078	4,314,014	780,950	21,337,961
	門診抗生素使用率	0.0921	0.0847	0.0912	0.1055	0.0959	0.0575	0.0913
	急診抗生素給藥案件數	83,853	76,704	71,712	27,608	56,816	16,267	332,960
	急診給藥案件數	279,075	297,949	312,145	103,882	284,031	88,658	1,365,740
	急診抗生素使用率	0.3005	0.2574	0.2297	0.2658	0.2000	0.1835	0.2438
101年第1季	門診抗生素給藥案件數	105,284	83,217	112,673	51,979	91,764	10,310	455,227
	門診給藥案件數	1,196,679	998,197	1,347,256	528,446	1,091,961	196,058	5,358,597
	門診抗生素使用率	0.0880	0.0834	0.0836	0.0984	0.0840	0.0526	0.0850
	急診抗生素給藥案件數	19,565	18,064	17,032	7,237	14,845	4,012	80,755
	急診給藥案件數	72,590	76,545	85,240	30,252	82,572	25,224	372,423
	急診抗生素使用率	0.2695	0.2360	0.1998	0.2392	0.1798	0.1591	0.2168
101年第2季	門診抗生素給藥案件數	107,942	86,546	114,817	47,468	96,791	10,879	464,443
	門診給藥案件數	1,221,363	1,030,386	1,345,909	529,406	1,097,186	199,107	5,423,357
	門診抗生素使用率	0.0884	0.0840	0.0853	0.0897	0.0882	0.0546	0.0856
	急診抗生素給藥案件數	19,715	20,222	18,454	7,515	16,407	3,901	86,214
	急診給藥案件數	66,107	71,907	76,607	28,430	76,286	21,118	340,455
	急診抗生素使用率	0.2982	0.2812	0.2409	0.2643	0.2151	0.1847	0.2532
101年第3季	門診抗生素給藥案件數	108,977	84,257	115,528	48,425	94,156	10,471	461,814
	門診給藥案件數	1,209,697	1,022,844	1,333,773	533,025	1,099,694	191,515	5,390,548
	門診抗生素使用率	0.0901	0.0824	0.0866	0.0908	0.0856	0.0547	0.0857
	急診抗生素給藥案件數	21,086	21,106	20,220	7,946	16,545	4,317	91,220
	急診給藥案件數	67,711	73,027	77,701	29,693	77,945	21,900	347,977
	急診抗生素使用率	0.3114	0.2890	0.2602	0.2676	0.2123	0.1971	0.2621
101年第4季	門診抗生素給藥案件數	103,842	81,465	109,542	47,162	91,030	10,655	443,696
	門診給藥案件數	1,231,759	1,046,916	1,368,011	541,439	1,127,315	199,400	5,514,840
	門診抗生素使用率	0.0843	0.0778	0.0801	0.0871	0.0807	0.0534	0.0805
	急診抗生素給藥案件數	18,440	18,035	17,084	6,965	13,806	3,509	77,839
	急診給藥案件數	64,882	68,309	73,153	28,081	70,928	20,211	325,564
	急診抗生素使用率	0.2842	0.2640	0.2335	0.2480	0.1946	0.1736	0.2391
101年小計	門診抗生素給藥案件數	426,045	335,485	452,560	195,034	373,741	42,315	1,825,180
	門診給藥案件數	4,859,498	4,098,343	5,394,949	2,132,316	4,416,156	786,080	21,687,342
	門診抗生素使用率	0.0877	0.0819	0.0839	0.0915	0.0846	0.0538	0.0842
	急診抗生素給藥案件數	78,806	77,427	72,790	29,663	61,603	15,739	336,028
	急診給藥案件數	271,290	289,788	312,701	116,456	307,731	88,453	1,386,419
	急診抗生素使用率	0.2905	0.2672	0.2328	0.2547	0.2002	0.1779	0.2424

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：門診抗生素使用率 1140.01，急診抗生素使用率 1141.01

2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之門診給藥案件(藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種)。(2)排除代辦案件。

3.公式說明：

(1). 門診抗生素使用率=醫院門診開立抗生素藥品案件數／醫院門診開藥總案件數 * 101年度監測值：8.35%

(2). 急診抗生素使用率=醫院急診開立抗生素藥品案件數／醫院急診開藥總案件數。 * 監測值：門診抗生素使用率以最近3年全局值平均值x(1+20%)作為上限值。

(3). 抗生素藥品：ATC碼前三碼為J01（ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE）。

4.資料擷取日期：05/14/2013

5.製表單位：醫審及藥材組

㊟、急診抗生素使用率(2-2)

合計						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
1,720,199	670,203	1,077,463	659,218	781,088	126,939	5,035,110
25,134,906	9,420,422	14,506,997	9,369,810	11,501,130	1,987,789	71,921,054
0.0684	0.0711	0.0743	0.0704	0.0679	0.0639	0.0700
528,595	244,669	259,206	190,281	189,786	44,832	1,457,369
2,077,108	1,079,421	1,222,189	847,100	973,754	223,943	6,423,515
0.2545	0.2267	0.2121	0.2246	0.1949	0.2002	0.2269
419,632	164,594	255,301	157,067	178,663	30,777	1,206,034
6,340,932	2,392,481	3,684,718	2,356,509	2,942,204	500,981	18,217,825
0.0662	0.0688	0.0693	0.0667	0.0607	0.0614	0.0662
129,262	60,605	62,908	47,711	47,630	11,589	359,705
558,526	289,113	335,434	235,502	275,597	63,132	1,757,304
0.2314	0.2096	0.1875	0.2026	0.1728	0.1836	0.2047
428,256	173,001	261,893	153,832	187,994	31,431	1,236,407
6,488,595	2,468,302	3,736,531	2,381,355	2,963,925	507,793	18,546,501
0.0660	0.0701	0.0701	0.0646	0.0634	0.0619	0.0667
133,266	63,936	67,594	47,943	49,361	11,401	373,501
505,427	265,201	303,695	207,849	247,100	55,038	1,584,310
0.2637	0.2411	0.2226	0.2307	0.1998	0.2071	0.2357
417,862	173,297	259,612	155,895	185,238	29,396	1,221,300
6,412,868	2,474,119	3,741,690	2,468,767	2,955,120	489,632	18,542,196
0.0652	0.0700	0.0694	0.0631	0.0627	0.0600	0.0659
137,689	65,105	70,673	49,197	48,064	11,587	382,315
506,635	267,717	306,270	209,870	245,524	54,574	1,590,590
0.2718	0.2432	0.2308	0.2344	0.1958	0.2123	0.2404
407,892	170,149	252,806	150,529	179,492	30,298	1,191,166
6,546,941	2,534,133	3,829,432	2,519,035	3,020,414	517,417	18,967,372
0.0623	0.0671	0.0660	0.0598	0.0594	0.0586	0.0628
122,300	56,518	61,027	43,088	41,235	9,779	333,947
492,241	253,409	293,481	201,480	233,433	50,717	1,524,761
0.2485	0.2230	0.2079	0.2139	0.1766	0.1928	0.2190
1,673,642	681,041	1,029,612	617,323	731,387	121,902	4,854,907
25,789,336	9,869,035	14,992,371	9,725,666	11,881,663	2,015,823	74,273,894
0.0649	0.0690	0.0687	0.0635	0.0616	0.0605	0.0654
522,517	246,164	262,202	187,939	186,290	44,356	1,449,468
2,062,829	1,075,440	1,238,880	854,701	1,001,654	223,461	6,456,965
0.2533	0.2289	0.2116	0.2199	0.1860	0.1985	0.2245

㊟急診抗生素使用率：爲新監測項目，待實施1年後再訂。

指標3 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院

年季	資料	台北	北區
99年第1季	上呼吸道感染 7日內再次就診人次	3,056	1,535
	上呼吸道感染人次	50,157	21,093
	上呼吸道感染病人7日內再次就診率	0.0609	0.0728
99年第2季	上呼吸道感染 7日內再次就診人次	3,366	1,577
	上呼吸道感染人次	48,858	20,541
	上呼吸道感染病人7日內再次就診率	0.0689	0.0768
99年第3季	上呼吸道感染 7日內再次就診人次	3,094	1,289
	上呼吸道感染人次	43,086	16,841
	上呼吸道感染病人7日內再次就診率	0.0718	0.0765
99年第4季	上呼吸道感染 7日內再次就診人次	2,604	1,388
	上呼吸道感染人次	42,000	18,279
	上呼吸道感染病人7日內再次就診率	0.0620	0.0759
99年小計	上呼吸道感染 7日內再次就診人次	12,120	5,789
	上呼吸道感染人次	184,101	76,754
	上呼吸道感染病人7日內再次就診率	0.0658	0.0754
100年第1季	上呼吸道感染 7日內再次就診人次	6,345	2,860
	上呼吸道感染人次	81,205	36,195
	上呼吸道感染病人7日內再次就診率	0.0781	0.0790
100年第2季	上呼吸道感染 7日內再次就診人次	2,090	954
	上呼吸道感染人次	33,628	14,890
	上呼吸道感染病人7日內再次就診率	0.0622	0.0641
100年第3季	上呼吸道感染 7日內再次就診人次	2,137	947
	上呼吸道感染人次	31,552	14,632
	上呼吸道感染病人7日內再次就診率	0.0677	0.0647
100年第4季	上呼吸道感染 7日內再次就診人次	2,345	1,035
	上呼吸道感染人次	38,153	16,807
	上呼吸道感染病人7日內再次就診率	0.0615	0.0616
100年小計	上呼吸道感染 7日內再次就診人次	12,917	5,796
	上呼吸道感染人次	184,538	82,524
	上呼吸道感染病人7日內再次就診率	0.0700	0.0702
101年第1季	上呼吸道感染 7日內再次就診人次	4,689	1,950
	上呼吸道感染人次	55,301	26,031
	上呼吸道感染病人7日內再次就診率	0.0848	0.0749
101年第2季	上呼吸道感染 7日內再次就診人次	2,491	1,232
	上呼吸道感染人次	37,164	17,999
	上呼吸道感染病人7日內再次就診率	0.0670	0.0684
101年第3季	上呼吸道感染 7日內再次就診人次	2,007	1,059
	上呼吸道感染人次	31,364	15,659
	上呼吸道感染病人7日內再次就診率	0.0640	0.0676
101年第4季	上呼吸道感染 7日內再次就診人次	2,041	1,058
	上呼吸道感染人次	34,486	17,440
	上呼吸道感染病人7日內再次就診率	0.0592	0.0607
101年小計	上呼吸道感染 7日內再次就診人次	11,228	5,299
	上呼吸道感染人次	158,315	77,129
	上呼吸道感染病人7日內再次就診率	0.0709	0.0687

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號： 105.01

2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之門診案件，程式會以亂數取得一個費用年月為資料範圍計算。(2)排除代辦案件。

3.公式說明：

分子：按院所、ID歸戶，計算因URI於同一院所，二次就醫日期小於7日之人次。(URI：主診斷前3碼為[460]、[462]、[465]、[487])。

分母：按院所、ID歸戶，計算院所URI人次。

4.[分區＋特約類別]或[分區]，以各院所的分母或分子人數直接加總。資料範圍：每季，程式會以亂數取得一月的日期範圍。

5.資料擷取日期：05/14/2013

6.製表單位：醫審及藥材組 * 監測值：9.85%×(1±10%)=10.84%

所門診上呼吸道感染病人7日內再次就診率

中區	南區	高屏	東區	小計
2,382	1,225	2,493	273	10,964
27,219	16,156	28,587	5,302	148,514
0.0875	0.0758	0.0872	0.0515	0.0738
2,350	1,049	2,170	524	11,036
25,262	14,443	25,832	6,894	141,830
0.0930	0.0726	0.0840	0.0760	0.0778
2,063	993	2,105	258	9,802
23,072	13,724	24,541	4,456	125,720
0.0894	0.0724	0.0858	0.0579	0.0780
2,260	972	2,334	325	9,883
24,916	13,626	26,287	5,301	130,409
0.0907	0.0713	0.0888	0.0613	0.0758
9,055	4,239	9,102	1,380	41,685
100,469	57,949	105,247	21,953	546,473
0.0901	0.0732	0.0865	0.0629	0.0763
4,904	1,560	4,300	545	20,514
47,188	21,308	42,194	7,984	236,074
0.1039	0.0732	0.1019	0.0683	0.0869
1,505	759	1,702	245	7,255
18,260	10,449	20,205	4,188	101,620
0.0824	0.0726	0.0842	0.0585	0.0714
1,573	671	1,728	216	7,272
18,269	9,898	20,565	3,714	98,630
0.0861	0.0678	0.0840	0.0582	0.0737
1,958	966	2,244	322	8,870
23,278	13,153	25,763	5,176	122,330
0.0841	0.0734	0.0871	0.0622	0.0725
9,940	3,956	9,974	1,328	43,911
106,995	54,808	108,727	21,062	558,654
0.0929	0.0722	0.0917	0.0631	0.0786
4,106	1,513	2,864	468	15,590
37,516	17,441	28,506	6,500	171,295
0.1094	0.0867	0.1005	0.0720	0.0910
2,064	899	2,198	317	9,201
22,864	12,172	24,620	5,244	120,063
0.0903	0.0739	0.0893	0.0605	0.0766
1,782	753	1,931	203	7,735
21,301	11,408	22,089	3,880	105,701
0.0837	0.0660	0.0874	0.0523	0.0732
1,846	766	1,973	226	7,910
23,226	11,278	22,005	4,488	112,923
0.0795	0.0679	0.0897	0.0504	0.0700
9,798	3,931	8,966	1,214	40,436
104,907	52,299	97,220	20,112	509,982
0.0934	0.0752	0.0922	0.0604	0.0793

指標4 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院所門診同一處

		醫學中心						
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
99年第1季	使用2種以上制酸劑案件數	1,062	0	534	389	508	4	2,497
	制酸劑案件數	199,114	38,769	87,796	32,302	54,743	3,224	415,948
	使用2種以上制酸劑比率	0.0053	0.0000	0.0061	0.0120	0.0093	0.0012	0.0060
99年第2季	使用2種以上制酸劑案件數	852	0	405	238	396	7	1,898
	制酸劑案件數	195,198	38,994	80,275	24,152	54,318	3,207	396,144
	使用2種以上制酸劑比率	0.0044	0.0000	0.0050	0.0099	0.0073	0.0022	0.0048
99年第3季	使用2種以上制酸劑案件數	741	0	357	253	327	132	1,810
	制酸劑案件數	185,960	37,832	78,493	25,226	49,444	7,274	384,229
	使用2種以上制酸劑比率	0.0040	0.0000	0.0045	0.0100	0.0066	0.0181	0.0047
99年第4季	使用2種以上制酸劑案件數	702	0	359	235	391	243	1,930
	制酸劑案件數	188,036	16,568	76,918	24,997	38,143	11,334	355,996
	使用2種以上制酸劑比率	0.0037	0.0000	0.0047	0.0094	0.0103	0.0214	0.0054
99年小計	使用2種以上制酸劑案件數	3,357	0	1,655	1,115	1,622	386	8,135
	制酸劑案件數	768,308	132,163	323,482	106,677	196,648	25,039	1,552,317
	使用2種以上制酸劑比率	0.0044	0.0000	0.0051	0.0105	0.0082	0.0154	0.0052
100年第1季	使用2種以上制酸劑案件數	728	0	334	234	389	76	1,761
	制酸劑案件數	190,356	29	75,078	23,574	21,429	10,614	321,080
	使用2種以上制酸劑比率	0.0038	0.0000	0.0044	0.0099	0.0182	0.0072	0.0055
100年第2季	使用2種以上制酸劑案件數	743	0	199	229	374	44	1,589
	制酸劑案件數	183,916	0	67,593	23,309	20,683	10,975	306,476
	使用2種以上制酸劑比率	0.0040	0.0000	0.0029	0.0098	0.0181	0.0040	0.0052
100年第3季	使用2種以上制酸劑案件數	700	0	132	0	228	77	1,137
	制酸劑案件數	178,566	0	67,954	24,262	19,170	10,568	300,520
	使用2種以上制酸劑比率	0.0039	0.0000	0.0019	0.0000	0.0119	0.0073	0.0038
100年第4季	使用2種以上制酸劑案件數	863	0	128	0	94	64	1,149
	制酸劑案件數	177,547	0	68,164	25,967	20,034	10,784	302,496
	使用2種以上制酸劑比率	0.0049	0.0000	0.0019	0.0000	0.0047	0.0059	0.0038
100年小計	使用2種以上制酸劑案件數	3,034	0	793	463	1,085	261	5,636
	制酸劑案件數	730,385	29	278,789	97,112	81,316	42,941	1,230,572
	使用2種以上制酸劑比率	0.0042	0.0000	0.0028	0.0048	0.0133	0.0061	0.0046
101年第1季	使用2種以上制酸劑案件數	899	0	150	0	127	54	1,230
	制酸劑案件數	176,916	0	70,325	24,575	20,908	10,545	303,269
	使用2種以上制酸劑比率	0.0051	0.0000	0.0021	0.0000	0.0061	0.0051	0.0041
101年第2季	使用2種以上制酸劑案件數	810	0	144	88	134	51	1,227
	制酸劑案件數	166,313	62	69,217	23,992	22,127	10,040	291,751
	使用2種以上制酸劑比率	0.0049	0.0000	0.0021	0.0037	0.0061	0.0051	0.0042
101年第3季	使用2種以上制酸劑案件數	769	0	164	87	50	41	1,111
	制酸劑案件數	161,869	381	68,814	24,746	14,759	9,304	279,873
	使用2種以上制酸劑比率	0.0048	0.0000	0.0024	0.0035	0.0034	0.0044	0.0040
101年第4季	使用2種以上制酸劑案件數	737	0	172	2	80	20	1,011
	制酸劑案件數	163,282	460	67,602	24,959	17,450	5,586	279,339
	使用2種以上制酸劑比率	0.0045	0.0000	0.0025	0.0001	0.0046	0.0036	0.0036
101年小計	使用2種以上制酸劑案件數	3,215	0	630	177	391	166	4,579
	制酸劑案件數	668,380	903	275,958	98,272	75,244	35,475	1,154,232
	使用2種以上制酸劑比率	0.0048	0.0000	0.0023	0.0018	0.0052	0.0047	0.0040

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號： 1148.01

2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。(2)排除代辦案件。

3.公式說明：分子：使用2種以上制酸劑案件數。

分母：制酸劑案件數

* 監測值(1.07%)：以最近3年全局值平均值x(1+20%)作為上限值

4.定義說明：(1) 制酸劑：係指ATC碼前四碼為A02A（ANATACIDS），惟下列藥品參考衛生署藥品許可證之適應症，不列入制酸劑重複使用之計算：

a. ATC碼前五碼為A02AH（ANTACIDS WITH SODIUM BICARBONATE）之單方藥品(程式邏輯不需處理單複方)：適應症為「酸中毒之鹼化劑」

b. 醫令代碼為A001046100及A023521100：適應症為「軟便」。

(2) 使用2種以上制酸劑案件：同一處方，含有兩筆不同制酸劑醫令案件。

4.資料擷取日期： 05/14/2013

5.製表單位：醫審及藥材組

方使用2種以上制酸劑比率(2-1)

區域醫院						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
1,281	385	752	454	1,044	170	4,086
122,141	62,064	154,401	132,603	108,286	15,025	594,520
0.0105	0.0062	0.0049	0.0034	0.0096	0.0113	0.0069
1,068	360	645	381	933	217	3,604
119,491	59,858	152,986	123,379	107,277	14,945	577,936
0.0089	0.0060	0.0042	0.0031	0.0087	0.0145	0.0062
962	381	680	453	815	154	3,445
124,790	61,194	154,624	122,135	98,526	14,579	575,848
0.0077	0.0062	0.0044	0.0037	0.0083	0.0106	0.0060
1,027	330	598	500	729	177	3,361
121,862	58,864	153,258	121,962	103,029	14,142	573,117
0.0084	0.0056	0.0039	0.0041	0.0071	0.0125	0.0059
4,338	1,456	2,675	1,788	3,521	718	14,496
488,284	241,980	615,269	500,079	417,118	58,691	2,321,421
0.0089	0.0060	0.0043	0.0036	0.0084	0.0122	0.0062
947	334	575	529	670	119	3,174
131,129	62,270	154,200	114,191	100,418	11,576	573,784
0.0072	0.0054	0.0037	0.0046	0.0067	0.0103	0.0055
848	262	447	479	541	78	2,655
122,431	58,185	139,714	107,143	90,817	7,402	525,692
0.0069	0.0045	0.0032	0.0045	0.0060	0.0105	0.0051
626	271	369	592	485	59	2,402
110,909	57,686	126,218	95,494	84,752	6,750	481,809
0.0056	0.0047	0.0029	0.0062	0.0057	0.0087	0.0050
676	195	437	667	451	48	2,474
106,927	57,275	128,100	97,187	79,694	7,565	476,748
0.0063	0.0034	0.0034	0.0069	0.0057	0.0063	0.0052
3,097	1,062	1,828	2,267	2,147	304	10,705
471,396	235,416	548,232	414,015	355,681	33,293	2,058,033
0.0066	0.0045	0.0033	0.0055	0.0060	0.0091	0.0052
552	233	424	509	404	44	2,166
113,713	60,535	128,597	97,908	85,881	7,822	494,456
0.0049	0.0038	0.0033	0.0052	0.0047	0.0056	0.0044
459	221	474	449	406	31	2,040
106,646	57,097	121,916	95,158	87,632	7,397	475,846
0.0043	0.0039	0.0039	0.0047	0.0046	0.0042	0.0043
399	202	468	423	356	15	1,863
106,004	57,426	113,259	93,750	82,818	6,737	459,994
0.0038	0.0035	0.0041	0.0045	0.0043	0.0022	0.0041
202	226	352	453	372	3	1,608
103,172	56,823	93,832	83,125	81,567	6,818	425,337
0.0020	0.0040	0.0038	0.0054	0.0046	0.0004	0.0038
1,612	882	1,718	1,834	1,538	93	7,677
429,535	231,881	457,604	369,941	337,898	28,774	1,855,633
0.0038	0.0038	0.0038	0.0050	0.0046	0.0032	0.0041

指標4 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院所門診同一處

		地區醫院(含未評鑑醫院)						
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
99年第1季	使用2種以上制酸劑案件數	4,391	728	2,765	1,103	1,357	165	10,509
	制酸劑案件數	135,742	110,852	224,750	64,090	135,508	15,490	686,432
	使用2種以上制酸劑比率	0.0323	0.0066	0.0123	0.0172	0.0100	0.0107	0.0153
99年第2季	使用2種以上制酸劑案件數	3,304	639	2,321	1,274	1,231	190	8,959
	制酸劑案件數	129,912	115,451	218,741	61,571	136,680	16,102	678,457
	使用2種以上制酸劑比率	0.0254	0.0055	0.0106	0.0207	0.0090	0.0118	0.0132
99年第3季	使用2種以上制酸劑案件數	3,060	671	2,164	1,015	1,195	195	8,300
	制酸劑案件數	132,210	116,032	219,718	58,847	139,414	17,279	683,500
	使用2種以上制酸劑比率	0.0231	0.0058	0.0098	0.0172	0.0086	0.0113	0.0121
99年第4季	使用2種以上制酸劑案件數	2,993	685	2,112	1,082	1,266	188	8,326
	制酸劑案件數	124,400	110,040	214,890	57,892	137,122	17,472	661,816
	使用2種以上制酸劑比率	0.0241	0.0062	0.0098	0.0187	0.0092	0.0108	0.0126
99年小計	使用2種以上制酸劑案件數	13,748	2,723	9,362	4,474	5,049	738	36,094
	制酸劑案件數	522,264	452,375	878,099	242,400	548,724	66,343	2,710,205
	使用2種以上制酸劑比率	0.0263	0.0060	0.0107	0.0185	0.0092	0.0111	0.0133
100年第1季	使用2種以上制酸劑案件數	3,181	731	2,121	1,120	1,329	155	8,637
	制酸劑案件數	119,164	109,333	229,302	59,679	137,729	17,534	672,741
	使用2種以上制酸劑比率	0.0267	0.0067	0.0092	0.0188	0.0096	0.0088	0.0128
100年第2季	使用2種以上制酸劑案件數	2,820	607	1,733	922	1,052	82	7,216
	制酸劑案件數	107,509	103,641	198,489	55,098	133,327	16,331	614,395
	使用2種以上制酸劑比率	0.0262	0.0059	0.0087	0.0167	0.0079	0.0050	0.0117
100年第3季	使用2種以上制酸劑案件數	2,922	553	1,211	863	721	95	6,365
	制酸劑案件數	99,411	99,937	182,117	51,082	124,356	15,264	572,167
	使用2種以上制酸劑比率	0.0294	0.0055	0.0066	0.0169	0.0058	0.0062	0.0111
100年第4季	使用2種以上制酸劑案件數	2,833	559	1,280	733	877	84	6,366
	制酸劑案件數	95,534	94,016	185,491	47,946	128,370	12,691	564,048
	使用2種以上制酸劑比率	0.0297	0.0059	0.0069	0.0153	0.0068	0.0066	0.0113
100年小計	使用2種以上制酸劑案件數	11,756	2,450	6,345	3,638	3,979	416	28,584
	制酸劑案件數	421,618	406,927	795,399	213,805	523,782	61,820	2,423,351
	使用2種以上制酸劑比率	0.0279	0.0060	0.0080	0.0170	0.0076	0.0067	0.0118
101年第1季	使用2種以上制酸劑案件數	2,137	545	1,567	741	752	59	5,801
	制酸劑案件數	96,238	94,571	193,752	46,739	131,451	11,052	573,803
	使用2種以上制酸劑比率	0.0222	0.0058	0.0081	0.0159	0.0057	0.0053	0.0101
101年第2季	使用2種以上制酸劑案件數	1,414	504	1,419	648	641	55	4,681
	制酸劑案件數	88,116	93,266	185,789	46,443	118,969	10,262	542,845
	使用2種以上制酸劑比率	0.0160	0.0054	0.0076	0.0140	0.0054	0.0054	0.0086
101年第3季	使用2種以上制酸劑案件數	1,089	475	1,346	748	605	63	4,326
	制酸劑案件數	81,038	94,700	181,908	45,941	111,798	10,258	525,643
	使用2種以上制酸劑比率	0.0134	0.0050	0.0074	0.0163	0.0054	0.0061	0.0082
101年第4季	使用2種以上制酸劑案件數	1,139	458	1,545	853	590	51	4,636
	制酸劑案件數	81,221	94,043	184,938	46,644	109,708	10,800	527,354
	使用2種以上制酸劑比率	0.0140	0.0049	0.0084	0.0183	0.0054	0.0047	0.0088
101年小計	使用2種以上制酸劑案件數	5,779	1,982	5,877	2,990	2,588	228	19,444
	制酸劑案件數	346,613	376,580	746,387	185,767	471,926	42,372	2,169,645
	使用2種以上制酸劑比率	0.0167	0.0053	0.0079	0.0161	0.0055	0.0054	0.0090

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1148.01

2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。(2)排除代辦案件。

3.公式說明：分子：使用2種以上制酸劑案件數。

分母：制酸劑案件數

*監測值(1.07%)：以最近3年全局值平均值x(1+20%)作為上限值

4.定義說明：(1) 制酸劑：係指ATC碼前四碼為A02A（ANACIDS），惟下列藥品參考衛生署藥品許可證之適應症，不列入制酸劑重複使用之計算：

a. ATC碼前五碼為A02AH（ANTACIDS WITH SODIUM BICARBONATE）之單方藥品(程式邏輯不需處理單複方)：適應症為「酸中毒之鹼化劑」

b. 醫令代碼為A001046100及A023521100：適應症為「軟便」。

(2) 使用2種以上制酸劑案件：同一處方，含有兩筆不同制酸劑醫令案件。

4.資料擷取日期：05/14/2013

5.製表單位：醫審及藥材組

方使用2種以上制酸劑比率(2-2)

合計						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
6,734	1,113	4,051	1,946	2,909	339	17,092
456,997	211,685	466,947	228,995	298,537	33,739	1,696,900
0.0147	0.0053	0.0087	0.0085	0.0097	0.0100	0.0101
5,224	999	3,371	1,893	2,560	414	14,461
444,601	214,303	452,002	209,102	298,275	34,254	1,652,537
0.0117	0.0047	0.0075	0.0091	0.0086	0.0121	0.0088
4,763	1,052	3,201	1,721	2,337	481	13,555
442,960	215,058	452,835	206,208	287,384	39,132	1,643,577
0.0108	0.0049	0.0071	0.0083	0.0081	0.0123	0.0082
4,722	1,015	3,069	1,817	2,386	608	13,617
434,298	185,472	445,066	204,851	278,294	42,948	1,590,929
0.0109	0.0055	0.0069	0.0089	0.0086	0.0142	0.0086
21,443	4,179	13,692	7,377	10,192	1,842	58,725
1,778,856	826,518	1,816,850	849,156	1,162,490	150,073	6,583,943
0.0121	0.0051	0.0075	0.0087	0.0088	0.0123	0.0089
4,856	1,065	3,030	1,883	2,388	350	13,572
440,649	171,632	458,580	197,444	259,576	39,724	1,567,605
0.0110	0.0062	0.0066	0.0095	0.0092	0.0088	0.0087
4,411	869	2,379	1,630	1,967	204	11,460
413,856	161,826	405,796	185,550	244,827	34,708	1,446,563
0.0107	0.0054	0.0059	0.0088	0.0080	0.0059	0.0079
4,248	824	1,712	1,455	1,434	231	9,904
388,886	157,623	376,289	170,838	228,278	32,582	1,354,496
0.0109	0.0052	0.0045	0.0085	0.0063	0.0071	0.0073
4,372	754	1,845	1,400	1,422	196	9,989
380,008	151,291	381,755	171,100	228,098	31,040	1,343,292
0.0115	0.0050	0.0048	0.0082	0.0062	0.0063	0.0074
17,887	3,512	8,966	6,368	7,211	981	44,925
1,623,399	642,372	1,622,420	724,932	960,779	138,054	5,711,956
0.0110	0.0055	0.0055	0.0088	0.0075	0.0071	0.0079
3,588	778	2,141	1,250	1,283	157	9,197
386,867	155,106	392,674	169,222	238,240	29,419	1,371,528
0.0093	0.0050	0.0055	0.0074	0.0054	0.0053	0.0067
2,683	725	2,037	1,185	1,181	137	7,948
361,075	150,425	376,922	165,593	228,728	27,699	1,310,442
0.0074	0.0048	0.0054	0.0072	0.0052	0.0049	0.0061
2,257	677	1,978	1,258	1,011	119	7,300
348,911	152,507	363,981	164,437	209,375	26,299	1,265,510
0.0065	0.0044	0.0054	0.0077	0.0048	0.0045	0.0058
2,078	684	2,069	1,308	1,042	74	7,255
347,675	151,326	346,372	154,728	208,725	23,204	1,232,030
0.0060	0.0045	0.0060	0.0085	0.0050	0.0032	0.0059
10,606	2,864	8,225	5,001	4,517	487	31,700
1,444,528	609,364	1,479,949	653,980	885,068	106,621	5,179,510
0.0073	0.0047	0.0056	0.0076	0.0051	0.0046	0.0061

指標5 醫院總額專業醫療服務品質指標-各區同院所再次就醫處方之同藥理

		醫學中心						
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
99年第1季	降血壓(口服)重疊用藥日數	161,202	20,980	35,485	20,521	29,213	5,173	272,574
	降血壓(口服)之給藥日數	18,733,410	4,134,748	6,322,216	3,045,695	6,404,435	873,861	39,514,365
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0086	0.0051	0.0056	0.0067	0.0046	0.0059	0.0069
99年第2季	降血壓(口服)重疊用藥日數	137,632	17,940	31,947	17,765	25,953	4,809	236,046
	降血壓(口服)之給藥日數	18,961,272	4,155,148	6,411,588	3,116,858	6,485,735	890,087	40,020,688
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0073	0.0043	0.0050	0.0057	0.0040	0.0054	0.0059
99年第3季	降血壓(口服)重疊用藥日數	136,608	18,035	27,704	17,720	25,983	5,093	231,143
	降血壓(口服)之給藥日數	18,922,593	4,030,627	6,044,360	3,136,322	6,478,611	901,810	39,514,323
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0072	0.0045	0.0046	0.0056	0.0040	0.0056	0.0058
99年第4季	降血壓(口服)重疊用藥日數	148,352	19,894	30,296	18,133	27,175	5,908	249,758
	降血壓(口服)之給藥日數	19,626,519	4,097,062	6,559,246	3,228,953	6,555,276	914,787	40,981,843
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0076	0.0049	0.0046	0.0056	0.0041	0.0065	0.0061
99年小計	降血壓(口服)重疊用藥日數	583,794	76,849	125,432	74,139	108,324	20,983	989,521
	降血壓(口服)之給藥日數	76,243,794	16,417,585	25,337,410	12,527,828	25,924,057	3,580,545	160,031,219
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0077	0.0047	0.0050	0.0059	0.0042	0.0059	0.0062
100年第1季	降血壓(口服)重疊用藥日數	174,017	22,822	38,965	20,618	74,518	6,221	337,161
	降血壓(口服)之給藥日數	19,544,746	4,113,668	6,462,263	3,192,771	6,281,100	895,830	40,490,378
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0089	0.0055	0.0060	0.0065	0.0119	0.0069	0.0083
100年第2季	降血壓(口服)重疊用藥日數	150,531	21,046	34,497	17,983	28,881	6,081	259,019
	降血壓(口服)之給藥日數	19,597,545	4,075,897	6,482,268	3,150,711	6,431,987	888,833	40,627,241
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0077	0.0052	0.0053	0.0057	0.0045	0.0068	0.0064
100年第3季	降血壓(口服)重疊用藥日數	142,416	19,758	32,878	17,781	29,468	6,027	248,328
	降血壓(口服)之給藥日數	19,645,539	4,087,874	6,508,298	3,250,180	6,308,820	897,795	40,698,506
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0072	0.0048	0.0051	0.0055	0.0047	0.0067	0.0061
100年第4季	降血壓(口服)重疊用藥日數	148,541	18,790	33,548	19,447	30,616	6,674	257,616
	降血壓(口服)之給藥日數	19,992,361	4,087,135	6,581,088	3,306,782	6,409,829	896,566	41,273,761
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0074	0.0046	0.0051	0.0059	0.0048	0.0074	0.0062
100年小計	降血壓(口服)重疊用藥日數	615,505	82,416	139,888	75,829	163,483	25,003	1,102,124
	降血壓(口服)之給藥日數	78,780,191	16,364,574	26,033,917	12,900,444	25,431,736	3,579,024	163,089,886
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0078	0.0050	0.0054	0.0059	0.0064	0.0070	0.0068
101年第1季	降血壓(口服)重疊用藥日數	187,653	24,083	43,960	22,092	39,301	6,126	323,215
	降血壓(口服)之給藥日數	20,125,909	4,074,983	6,607,480	3,267,508	6,313,172	886,690	41,275,742
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0093	0.0059	0.0067	0.0068	0.0062	0.0069	0.0078
101年第2季	降血壓(口服)重疊用藥日數	155,035	21,771	38,138	17,122	33,902	5,404	271,372
	降血壓(口服)之給藥日數	20,114,386	4,089,457	6,602,022	3,303,220	6,372,768	887,748	41,369,601
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0077	0.0053	0.0058	0.0052	0.0053	0.0061	0.0066
101年第3季	降血壓(口服)重疊用藥日數	144,840	20,558	34,332	17,435	107,289	5,237	329,691
	降血壓(口服)之給藥日數	19,738,139	4,005,624	6,604,371	3,320,609	6,353,192	874,199	40,896,134
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0073	0.0051	0.0052	0.0053	0.0169	0.0060	0.0081
101年第4季	降血壓(口服)重疊用藥日數	123,212	19,190	34,357	16,830	29,574	5,212	228,375
	降血壓(口服)之給藥日數	20,204,979	4,070,904	6,738,667	3,368,316	6,411,415	897,199	41,691,480
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0061	0.0047	0.0051	0.0050	0.0046	0.0058	0.0055
101年小計	降血壓(口服)重疊用藥日數	610,740	85,602	150,787	73,479	210,066	21,979	1,152,653
	降血壓(口服)之給藥日數	80,183,413	16,240,968	26,552,540	13,259,653	25,450,547	3,545,836	165,232,957
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0076	0.0053	0.0057	0.0055	0.0083	0.0062	0.0070

備註：

- 1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼： 1157.01
2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之降血壓藥物，同一醫院同一病患不同處方開立同類藥物之用藥日數重疊率統計。(2)排除代辦案件。
3.公式說明：
分子：同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢籤提早拿藥)。
分母：各案件之「給藥日數」總和。

「給藥日數」擷取該藥品醫令之「醫令檔給藥日份欄位」，若同案件同藥理下，有多筆相關藥品醫令，則以給藥日份最大的那一筆來代表該案件的給藥日數。

降血壓藥物(口服)：ATC前三碼為C07或ATC前五碼為C02AC、C02CA、C02DB、C02DC、C02DD、C02KX、C03AA、C03BA、C03CA、C03DA、C08CA、C08DA、C08DB、C08DC、C08EC、C08FA、C08FC、C08FD、C08FE、C08FF、C08FG、C08FH、C08FI、C08FJ、C08FK、C08FL、C08FM、C08FN、C08FO、C08FP、C08FQ、C08FR、C08FS、C08FT、C08FU、C08FV、C08FW、C08FX、C08FY、C08FZ、C08GA、C08GB、C08GC、C08GD、C08GE、C08GF、C08GG、C08GH、C08GI、C08GJ、C08GK、C08GL、C08GM、C08GN、C08GO、C08GP、C08GQ、C08GR、C08GS、C08GT、C08GU、C08GV、C08GW、C08GX、C08GY、C08GZ、C08HA、C08HB、C08HC、C08HD、C08HE、C08HF、C08HG、C08HH、C08HI、C08HJ、C08HK、C08HL、C08HM、C08HN、C08HO、C08HP、C08HQ、C08HR、C08HS、C08HT、C08HU、C08HV、C08HW、C08HX、C08HY、C08HZ、C08IA、C08IB、C08IC、C08ID、C08IE、C08IF、C08IG、C08IH、C08II、C08IJ、C08IK、C08IL、C08IM、C08IN、C08IO、C08IP、C08IQ、C08IR、C08IS、C08IT、C08IU、C08IV、C08IW、C08IX、C08IY、C08IZ、C08JA、C08JB、C08JC、C08JD、C08JE、C08JF、C08JG、C08JH、C08JI、C08JJ、C08JK、C08JL、C08JM、C08JN、C08JO、C08JP、C08JQ、C08JR、C08JS、C08JT、C08JU、C08JV、C08JW、C08JX、C08JY、C08JZ、C08KA、C08KB、C08KC、C08KD、C08KE、C08KF、C08KG、C08KH、C08KI、C08KJ、C08KK、C08KL、C08KM、C08KN、C08KO、C08KP、C08KQ、C08KR、C08KS、C08KT、C08KU、C08KV、C08KW、C08KX、C08KY、C08KZ、C08LA、C08LB、C08LC、C08LD、C08LE、C08LF、C08LG、C08LH、C08LI、C08LJ、C08LK、C08LL、C08LM、C08LN、C08LO、C08LP、C08LQ、C08LR、C08LS、C08LT、C08LU、C08LV、C08LW、C08LX、C08LY、C08LZ、C08MA、C08MB、C08MC、C08MD、C08ME、C08MF、C08MG、C08MH、C08MI、C08MJ、C08MK、C08ML、C08MM、C08MN、C08MO、C08MP、C08MQ、C08MR、C08MS、C08MT、C08MU、C08MV、C08MW、C08MX、C08MY、C08MZ、C08NA、C08NB、C08NC、C08ND、C08NE、C08NF、C08NG、C08NH、C08NI、C08NJ、C08NK、C08NL、C08NM、C08NN、C08NO、C08NP、C08NQ、C08NR、C08NS、C08NT、C08NU、C08NV、C08NW、C08NX、C08NY、C08NZ、C08OA、C08OB、C08OC、C08OD、C08OE、C08OF、C08OG、C08OH、C08OI、C08OJ、C08OK、C08OL、C08OM、C08ON、C08OO、C08OP、C08OQ、C08OR、C08OS、C08OT、C08OU、C08OV、C08OW、C08OX、C08OY、C08OZ、C08PA、C08PB、C08PC、C08PD、C08PE、C08PF、C08PG、C08PH、C08PI、C08PJ、C08PK、C08PL、C08PM、C08PN、C08PO、C08PP、C08PQ、C08PR、C08PS、C08PT、C08PU、C08PV、C08PW、C08PX、C08PY、C08PZ、C08QA、C08QB、C08QC、C08QD、C08QE、C08QF、C08QG、C08QH、C08QI、C08QJ、C08QK、C08QL、C08QM、C08QN、C08QO、C08QP、C08QQ、C08QR、C08QS、C08QT、C08QU、C08QV、C08QW、C08QX、C08QY、C08QZ、C08RA、C08RB、C08RC、C08RD、C08RE、C08RF、C08RG、C08RH、C08RI、C08RJ、C08RK、C08RL、C08RM、C08RN、C08RO、C08RP、C08RQ、C08RR、C08RS、C08RT、C08RU、C08RV、C08RW、C08RX、C08RY、C08RZ、C08SA、C08SB、C08SC、C08SD、C08SE、C08SF、C08SG、C08SH、C08SI、C08SJ、C08SK、C08SL、C08SM、C08SN、C08SO、C08SP、C08SQ、C08SR、C08SS、C08ST、C08SU、C08SV、C08SW、C08SX、C08SY、C08SZ、C08TA、C08TB、C08TC、C08TD、C08TE、C08TF、C08TG、C08TH、C08TI、C08TJ、C08TK、C08TL、C08TM、C08TN、C08TO、C08TP、C08TQ、C08TR、C08TS、C08TT、C08TU、C08TV、C08TW、C08TX、C08TY、C08TZ、C08UA、C08UB、C08UC、C08UD、C08UE、C08UF、C08UG、C08UH、C08UI、C08UJ、C08UK、C08UL、C08UM、C08UN、C08UO、C08UP、C08UQ、C08UR、C08US、C08UT、C08UU、C08UV、C08UW、C08UX、C08UY、C08UZ、C08VA、C08VB、C08VC、C08VD、C08VE、C08VF、C08VG、C08VH、C08VI、C08VJ、C08VK、C08VL、C08VM、C08VN、C08VO、C08VP、C08VQ、C08VR、C08VS、C08VT、C08VU、C08VV、C08VW、C08VX、C08VY、C08VZ、C08WA、C08WB、C08WC、C08WD、C08WE、C08WF、C08WG、C08WH、C08WI、C08WJ、C08WK、C08WL、C08WM、C08WN、C08WO、C08WP、C08WQ、C08WR、C08WS、C08WT、C08WU、C08WV、C08WW、C08WX、C08WY、C08WZ、C08XA、C08XB、C08XC、C08XD、C08XE、C08XF、C08XG、C08XH、C08XI、C08XJ、C08XK、C08XL、C08XM、C08XN、C08XO、C08XP、C08XQ、C08XR、C08XS、C08XT、C08XU、C08XV、C08XW、C08XX、C08XY、C08XZ、C08YA、C08YB、C08YC、C08YD、C08YE、C08YF、C08YG、C08YH、C08YI、C08YJ、C08YK、C08YL、C08YM、C08YN、C08YO、C08YP、C08YQ、C08YR、C08YS、C08YT、C08YU、C08YV、C08YW、C08YX、C08YY、C08YZ、C08ZA、C08ZB、C08ZC、C08ZD、C08ZE、C08ZF、C08ZG、C08ZH、C08ZI、C08ZJ、C08ZK、C08ZL、C08ZM、C08ZN、C08ZO、C08ZP、C08ZQ、C08ZR、C08ZS、C08ZT、C08ZU、C08ZV、C08ZW、C08ZX、C08ZY、C08ZZ

4.資料擷取日期：05/14/2013

5.製表單位：醫審及藥材組

!(降血壓藥物(口服))用藥日數重疊率(2-1)

區域醫院						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
127,064	37,002	70,526	70,924	34,419	6,528	346,463
15,007,885	5,937,747	8,525,718	10,519,185	6,210,618	1,061,199	47,262,352
0.0085	0.0062	0.0083	0.0067	0.0055	0.0062	0.0073
113,523	30,779	61,626	61,292	33,393	6,001	306,614
15,284,529	5,973,426	8,533,585	10,495,553	6,282,598	1,092,062	47,661,753
0.0074	0.0052	0.0072	0.0058	0.0053	0.0055	0.0064
108,947	27,946	59,241	57,743	32,192	5,835	291,904
15,413,822	5,905,659	8,629,079	10,488,129	6,254,964	1,087,251	47,778,904
0.0071	0.0047	0.0069	0.0055	0.0051	0.0054	0.0061
115,989	30,941	56,738	66,725	35,483	7,156	313,032
16,024,028	6,080,248	8,966,909	10,772,454	6,510,293	1,136,271	49,490,203
0.0072	0.0051	0.0063	0.0062	0.0055	0.0063	0.0063
465,523	126,668	248,131	256,684	135,487	25,520	1,258,013
61,730,264	23,897,080	34,655,291	42,275,321	25,258,473	4,376,783	192,193,212
0.0075	0.0053	0.0072	0.0061	0.0054	0.0058	0.0065
137,344	36,500	64,362	78,674	45,057	8,966	370,903
16,948,175	6,068,354	8,893,040	10,785,983	6,984,519	1,146,510	50,826,581
0.0081	0.0060	0.0072	0.0073	0.0065	0.0078	0.0073
118,388	30,315	54,591	65,752	57,320	8,372	334,738
17,034,293	6,027,422	8,949,741	10,755,003	7,017,796	1,141,877	50,926,132
0.0069	0.0050	0.0061	0.0061	0.0082	0.0073	0.0066
110,090	29,042	53,274	61,764	77,897	6,663	338,730
17,052,571	6,059,757	8,912,635	10,679,810	7,071,296	1,128,364	50,904,433
0.0065	0.0048	0.0060	0.0058	0.0110	0.0059	0.0067
115,811	32,814	54,561	68,364	42,940	6,984	321,474
17,347,144	6,214,937	9,113,500	10,837,867	6,964,378	1,158,557	51,636,383
0.0067	0.0053	0.0060	0.0063	0.0062	0.0060	0.0062
481,633	128,671	226,788	274,554	223,214	30,985	1,365,845
68,382,183	24,370,470	35,868,916	43,058,663	28,037,989	4,575,308	204,293,529
0.0070	0.0053	0.0063	0.0064	0.0080	0.0068	0.0067
138,133	42,941	66,727	78,492	54,443	8,750	389,486
17,396,766	6,374,294	9,143,162	10,807,358	6,931,533	1,155,835	51,808,948
0.0079	0.0067	0.0073	0.0073	0.0079	0.0076	0.0075
120,288	35,543	56,263	70,712	43,183	6,431	332,420
17,461,754	6,424,436	9,169,251	10,854,215	7,100,021	1,147,921	52,157,598
0.0069	0.0055	0.0061	0.0065	0.0061	0.0056	0.0064
112,642	34,150	53,415	68,492	42,543	7,194	318,436
17,251,559	6,369,899	9,063,508	10,685,192	7,151,720	1,118,709	51,640,587
0.0065	0.0054	0.0059	0.0064	0.0059	0.0064	0.0062
103,640	32,975	51,069	65,439	40,276	6,190	299,589
17,800,949	6,524,838	9,285,292	11,007,806	7,440,455	1,184,519	53,243,859
0.0058	0.0051	0.0055	0.0059	0.0054	0.0052	0.0056
474,703	145,609	227,474	283,135	180,445	28,565	1,339,931
69,911,028	25,693,467	36,661,213	43,354,571	28,623,729	4,606,984	208,850,992
0.0068	0.0057	0.0062	0.0065	0.0063	0.0062	0.0064

C09AA、C09CA，且醫令代碼第8碼為1。

指標5 醫院總額專業醫療服務品質指標- 各區同院所再次就醫處方之同藥

		地區醫院(含未評鑑醫院)						
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
99年第1季	降血壓(口服)重疊用藥日數	53,774	32,016	46,621	21,391	23,757	7,715	185,274
	降血壓(口服)之給藥日數	7,091,648	5,596,517	6,963,687	2,529,660	4,183,142	1,171,991	27,536,645
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0076	0.0057	0.0067	0.0085	0.0057	0.0066	0.0067
99年第2季	降血壓(口服)重疊用藥日數	43,528	25,903	37,576	14,060	20,226	6,470	147,763
	降血壓(口服)之給藥日數	7,161,772	5,618,069	6,862,910	2,484,436	4,244,612	1,182,654	27,554,453
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0061	0.0046	0.0055	0.0057	0.0048	0.0055	0.0054
99年第3季	降血壓(口服)重疊用藥日數	39,964	24,890	35,309	14,968	21,167	5,839	142,137
	降血壓(口服)之給藥日數	7,159,186	5,559,677	6,902,380	2,506,254	4,334,490	1,172,903	27,634,890
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0056	0.0045	0.0051	0.0060	0.0049	0.0050	0.0051
99年第4季	降血壓(口服)重疊用藥日數	45,066	27,305	38,038	16,104	23,162	7,735	157,410
	降血壓(口服)之給藥日數	7,522,589	5,762,519	7,199,603	2,653,328	4,546,990	1,199,903	28,884,932
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0060	0.0047	0.0053	0.0061	0.0051	0.0064	0.0054
99年小計	降血壓(口服)重疊用藥日數	182,332	110,114	157,544	66,523	88,312	27,759	632,584
	降血壓(口服)之給藥日數	28,935,195	22,536,782	27,928,580	10,173,678	17,309,234	4,727,451	111,610,920
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0063	0.0049	0.0056	0.0065	0.0051	0.0059	0.0057
100年第1季	降血壓(口服)重疊用藥日數	45,038	31,424	44,628	19,136	21,479	8,349	170,054
	降血壓(口服)之給藥日數	6,515,660	5,731,994	7,229,398	2,652,447	3,894,517	1,185,843	27,209,859
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0069	0.0055	0.0062	0.0072	0.0055	0.0070	0.0062
100年第2季	降血壓(口服)重疊用藥日數	34,970	26,448	35,863	15,063	18,256	6,401	137,001
	降血壓(口服)之給藥日數	6,530,219	5,688,593	7,228,744	2,636,880	3,936,617	1,180,985	27,202,038
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0054	0.0046	0.0050	0.0057	0.0046	0.0054	0.0050
100年第3季	降血壓(口服)重疊用藥日數	32,064	24,121	32,855	13,961	16,090	5,990	125,081
	降血壓(口服)之給藥日數	6,502,335	5,587,442	7,285,146	2,565,019	3,974,428	1,189,208	27,103,578
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0049	0.0043	0.0045	0.0054	0.0040	0.0050	0.0046
100年第4季	降血壓(口服)重疊用藥日數	35,935	26,747	35,311	16,339	20,361	5,936	140,629
	降血壓(口服)之給藥日數	6,622,486	5,694,848	7,395,582	2,627,559	4,397,973	1,213,979	27,952,427
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0054	0.0047	0.0048	0.0062	0.0046	0.0049	0.0050
100年小計	降血壓(口服)重疊用藥日數	148,007	108,740	148,657	64,499	76,186	26,676	572,765
	降血壓(口服)之給藥日數	26,170,700	22,702,877	29,138,870	10,481,905	16,203,535	4,770,015	109,467,902
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0057	0.0048	0.0051	0.0062	0.0047	0.0056	0.0052
101年第1季	降血壓(口服)重疊用藥日數	46,132	34,747	42,404	20,026	24,896	9,995	178,200
	降血壓(口服)之給藥日數	6,629,607	5,829,039	7,442,907	2,667,746	4,397,993	1,237,170	28,204,462
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0070	0.0060	0.0057	0.0075	0.0057	0.0081	0.0063
101年第2季	降血壓(口服)重疊用藥日數	36,480	28,335	31,745	15,279	19,138	6,609	137,586
	降血壓(口服)之給藥日數	6,635,961	5,850,849	7,386,040	2,645,998	4,405,236	1,243,357	28,167,441
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0055	0.0048	0.0043	0.0058	0.0043	0.0053	0.0049
101年第3季	降血壓(口服)重疊用藥日數	32,877	28,036	31,265	14,623	19,345	6,185	132,331
	降血壓(口服)之給藥日數	6,483,522	5,753,545	7,306,489	2,594,989	4,363,299	1,210,260	27,712,104
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0051	0.0049	0.0043	0.0056	0.0044	0.0051	0.0048
101年第4季	降血壓(口服)重疊用藥日數	31,048	28,862	31,018	15,564	18,882	6,093	131,467
	降血壓(口服)之給藥日數	6,696,427	6,026,109	7,580,809	2,692,001	4,533,411	1,242,126	28,770,883
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0046	0.0048	0.0041	0.0058	0.0042	0.0049	0.0046
101年小計	降血壓(口服)重疊用藥日數	146,537	119,980	136,432	65,492	82,261	28,882	579,584
	降血壓(口服)之給藥日數	26,445,517	23,459,542	29,716,245	10,600,734	17,699,939	4,932,913	112,854,890
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0055	0.0051	0.0046	0.0062	0.0046	0.0059	0.0051

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼： 1157.01

2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之降血壓藥物，同一醫院同一病患不同處方開立同類藥物之用藥日數重疊率統計。(2)排除代辦案件。

3.公式說明：分子：同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

「給藥日數」擷取該藥品醫令之「醫令檔給藥日份欄位」，若同案件同藥理下，有多筆相關藥品醫令，則以給藥日份最大的那一筆來代表該案件的給藥日數。

降血壓藥物(口服)：ATC前三碼為C07或ATC前五碼為C02AC、C02CA、C02DB、C02DC、C02DD、C02KX、C03AA、C03BA、C03CA、C03DA、C08CA、C08DA、C08DB、C09AA
監測值(0.76%)：以最近3年全局值平均值x(1+20%)作為上限值

4.資料擷取日期： 05/14/2013

5.製表單位：醫審及藥材組

理(降血壓藥物(口服))用藥日數重疊率(2-2)

合計						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
342,040	89,998	152,632	112,836	87,389	19,416	804,311
40,832,943	15,669,012	21,811,621	16,094,540	16,798,195	3,107,051	114,313,362
0.0084	0.0057	0.0070	0.0070	0.0052	0.0062	0.0070
294,683	74,622	131,149	93,117	79,572	17,280	690,423
41,407,573	15,746,643	21,808,083	16,096,847	17,012,945	3,164,803	115,236,894
0.0071	0.0047	0.0060	0.0058	0.0047	0.0055	0.0060
285,519	70,871	122,254	90,431	79,342	16,767	665,184
41,495,601	15,495,963	21,575,819	16,130,705	17,068,065	3,161,964	114,928,117
0.0069	0.0046	0.0057	0.0056	0.0046	0.0053	0.0058
309,407	78,140	125,072	100,962	85,820	20,799	720,200
43,173,136	15,939,829	22,725,758	16,654,735	17,612,559	3,250,961	119,356,978
0.0072	0.0049	0.0055	0.0061	0.0049	0.0064	0.0060
1,231,649	313,631	531,107	397,346	332,123	74,262	2,880,118
166,909,253	62,851,447	87,921,281	64,976,827	68,491,764	12,684,779	463,835,351
0.0074	0.0050	0.0060	0.0061	0.0048	0.0059	0.0062
356,399	90,746	147,955	118,428	141,054	23,536	878,118
43,008,581	15,914,016	22,584,701	16,631,201	17,160,136	3,228,183	118,526,818
0.0083	0.0057	0.0066	0.0071	0.0082	0.0073	0.0074
303,889	77,809	124,951	98,798	104,457	20,854	730,758
43,162,057	15,791,912	22,660,753	16,542,594	17,386,400	3,211,695	118,755,411
0.0070	0.0049	0.0055	0.0060	0.0060	0.0065	0.0062
284,570	72,921	119,007	93,506	123,455	18,680	712,139
43,200,445	15,735,073	22,706,079	16,495,009	17,354,544	3,215,367	118,706,517
0.0066	0.0046	0.0052	0.0057	0.0071	0.0058	0.0060
300,287	78,351	123,420	104,150	93,917	19,594	719,719
43,961,991	15,996,920	23,090,170	16,772,208	17,772,180	3,269,102	120,862,571
0.0068	0.0049	0.0053	0.0062	0.0053	0.0060	0.0060
1,245,145	319,827	515,333	414,882	462,883	82,664	3,040,734
173,333,074	63,437,921	91,041,703	66,441,012	69,673,260	12,924,347	476,851,317
0.0072	0.0050	0.0057	0.0062	0.0066	0.0064	0.0064
371,918	101,771	153,091	120,610	118,640	24,871	890,901
44,152,282	16,278,316	23,193,549	16,742,612	17,642,698	3,279,695	121,289,152
0.0084	0.0063	0.0066	0.0072	0.0067	0.0076	0.0073
311,803	85,649	126,146	103,113	96,223	18,444	741,378
44,212,101	16,364,742	23,157,313	16,803,433	17,878,025	3,279,026	121,694,640
0.0071	0.0052	0.0054	0.0061	0.0054	0.0056	0.0061
290,359	82,744	119,012	100,550	169,177	18,616	780,458
43,473,220	16,129,068	22,974,368	16,600,790	17,868,211	3,203,168	120,248,825
0.0067	0.0051	0.0052	0.0061	0.0095	0.0058	0.0065
257,900	81,027	116,444	97,833	88,732	17,495	659,431
44,702,355	16,621,851	23,604,768	17,068,123	18,385,281	3,323,844	123,706,222
0.0058	0.0049	0.0049	0.0057	0.0048	0.0053	0.0053
1,231,980	351,191	514,693	422,106	472,772	79,426	3,072,168
176,539,958	65,393,977	92,929,998	67,214,958	71,774,215	13,085,733	486,938,839
0.0070	0.0054	0.0055	0.0063	0.0066	0.0061	0.0063

、C09CA，且醫令代碼第8碼為1。

指標6 醫院總額專業醫療服務品質指標 - 各區同院所再次就醫處方之同藥理

		醫學中心						
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
99年第1季	降血脂(口服)重疊用藥日數	37,914	3,471	5,508	2,650	5,934	764	56,241
	降血脂(口服)之給藥日數	7,381,965	1,587,340	2,078,775	888,043	2,785,907	323,976	15,046,006
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0051	0.0022	0.0026	0.0030	0.0021	0.0024	0.0037
99年第2季	降血脂(口服)重疊用藥日數	32,561	2,913	5,817	2,467	4,765	612	49,135
	降血脂(口服)之給藥日數	7,590,966	1,623,757	2,088,732	941,044	2,854,206	336,991	15,435,696
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0043	0.0018	0.0028	0.0026	0.0017	0.0018	0.0032
99年第3季	降血脂(口服)重疊用藥日數	32,732	2,807	5,122	2,644	4,950	643	48,898
	降血脂(口服)之給藥日數	7,647,930	1,607,591	2,031,592	997,184	2,851,362	351,726	15,487,385
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0043	0.0017	0.0025	0.0027	0.0017	0.0018	0.0032
99年第4季	降血脂(口服)重疊用藥日數	32,972	2,997	4,769	2,669	5,204	606	49,217
	降血脂(口服)之給藥日數	7,988,994	1,660,758	2,317,956	1,065,893	2,824,554	355,854	16,214,009
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0041	0.0018	0.0021	0.0025	0.0018	0.0017	0.0030
99年小計	降血脂(口服)重疊用藥日數	136,179	12,188	21,216	10,430	20,853	2,625	203,491
	降血脂(口服)之給藥日數	30,609,855	6,479,446	8,517,055	3,892,164	11,316,029	1,368,547	62,183,096
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0044	0.0019	0.0025	0.0027	0.0018	0.0019	0.0033
100年第1季	降血脂(口服)重疊用藥日數	41,592	4,002	6,148	3,463	24,180	1,005	80,390
	降血脂(口服)之給藥日數	7,986,317	1,668,599	2,169,417	1,069,311	2,732,844	354,760	15,981,248
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0052	0.0024	0.0028	0.0032	0.0088	0.0028	0.0050
100年第2季	降血脂(口服)重疊用藥日數	37,229	3,972	5,038	3,126	5,399	890	55,654
	降血脂(口服)之給藥日數	8,257,366	1,681,489	2,170,770	1,086,462	2,848,538	362,773	16,407,398
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0045	0.0024	0.0023	0.0029	0.0019	0.0025	0.0034
100年第3季	降血脂(口服)重疊用藥日數	36,326	3,242	5,499	2,821	4,832	768	53,488
	降血脂(口服)之給藥日數	8,491,514	1,712,665	2,247,220	1,140,676	2,772,944	374,731	16,739,750
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0043	0.0019	0.0024	0.0025	0.0017	0.0020	0.0032
100年第4季	降血脂(口服)重疊用藥日數	34,491	3,389	4,850	2,953	4,735	828	51,246
	降血脂(口服)之給藥日數	8,585,125	1,738,449	2,312,910	1,189,654	2,853,831	374,477	17,054,446
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0040	0.0019	0.0021	0.0025	0.0017	0.0022	0.0030
100年小計	降血脂(口服)重疊用藥日數	149,638	14,605	21,535	12,363	39,146	3,491	240,778
	降血脂(口服)之給藥日數	33,320,322	6,801,202	8,900,317	4,486,103	11,208,157	1,466,741	66,182,842
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0045	0.0021	0.0024	0.0028	0.0035	0.0024	0.0036
101年第1季	降血脂(口服)重疊用藥日數	48,724	4,682	6,725	3,679	6,378	1,169	71,357
	降血脂(口服)之給藥日數	8,608,795	1,721,773	2,344,534	1,207,730	2,762,773	367,782	17,013,387
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0057	0.0027	0.0029	0.0030	0.0023	0.0032	0.0042
101年第2季	降血脂(口服)重疊用藥日數	40,024	3,452	5,679	2,904	5,073	495	57,627
	降血脂(口服)之給藥日數	8,714,540	1,735,576	2,378,346	1,243,937	2,807,478	366,979	17,246,856
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0046	0.0020	0.0024	0.0023	0.0018	0.0013	0.0033
101年第3季	降血脂(口服)重疊用藥日數	37,165	3,325	5,338	3,244	47,330	663	97,065
	降血脂(口服)之給藥日數	8,605,035	1,742,542	2,418,910	1,290,606	2,829,420	352,999	17,239,512
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0043	0.0019	0.0022	0.0025	0.0167	0.0019	0.0056
101年第4季	降血脂(口服)重疊用藥日數	27,756	3,682	5,754	2,614	3,813	446	44,065
	降血脂(口服)之給藥日數	8,900,861	1,796,650	2,515,019	1,343,855	2,894,571	357,459	17,808,415
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0031	0.0020	0.0023	0.0019	0.0013	0.0012	0.0025
101年小計	降血脂(口服)重疊用藥日數	153,669	15,141	23,496	12,441	62,594	2,773	270,114
	降血脂(口服)之給藥日數	34,829,231	6,996,541	9,656,809	5,086,128	11,294,242	1,445,219	69,308,170
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0044	0.0022	0.0024	0.0024	0.0055	0.0019	0.0039

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1158.01

2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之降血脂藥物(口服)，同一醫院同一病患不同處方開立同類藥物之用藥日數重複率統計。(2)排除代辦案件。

3.公式說明：
分子：同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢籤提早拿藥)。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

「給藥日數」擷取該藥品醫令之「醫令檔給藥日份欄位」，若同案件同藥理下，有多筆相關藥品醫令，則以給藥日份最大的那一筆來代表該案件的給藥日數。

降血脂藥物(口服)：ATC前五碼=C10AA、C10AB、C10AC、C10AD、C10AX，且醫令代碼第8碼為1。。

監測值(0.40%)：以最近3年全局值平均值x(1+20%)作為上限值

4.資料擷取日期：05/14/2013

5.製表單位：醫審及藥材組

里(降血脂藥物(口服))用藥日數重疊率(2-1)

區域醫院						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
19,176	5,668	11,067	9,668	6,659	1,442	53,680
5,233,219	1,862,988	2,303,364	3,182,849	2,117,307	426,894	15,126,621
0.0037	0.0030	0.0048	0.0030	0.0031	0.0034	0.0035
18,452	4,556	9,460	9,082	6,612	1,320	49,482
5,545,274	1,941,601	2,381,546	3,286,813	2,156,229	454,877	15,766,340
0.0033	0.0023	0.0040	0.0028	0.0031	0.0029	0.0031
17,456	4,302	9,271	9,649	6,415	1,289	48,382
5,754,048	1,955,262	2,434,339	3,386,023	2,100,635	456,009	16,086,316
0.0030	0.0022	0.0038	0.0028	0.0031	0.0028	0.0030
20,040	4,686	8,251	9,886	7,467	1,471	51,801
6,159,607	2,037,189	2,529,616	3,583,952	2,309,374	495,524	17,115,262
0.0033	0.0023	0.0033	0.0028	0.0032	0.0030	0.0030
75,124	19,212	38,049	38,285	27,153	5,522	203,345
22,692,148	7,797,040	9,648,865	13,439,637	8,683,545	1,833,304	64,094,539
0.0033	0.0025	0.0039	0.0028	0.0031	0.0030	0.0032
28,135	7,050	9,600	11,570	10,309	1,940	68,604
6,597,807	2,040,134	2,471,447	3,550,581	2,473,415	508,875	17,642,259
0.0043	0.0035	0.0039	0.0033	0.0042	0.0038	0.0039
23,046	5,520	8,370	10,305	14,614	1,561	63,416
6,720,047	2,067,879	2,563,086	3,595,713	2,474,555	526,484	17,947,764
0.0034	0.0027	0.0033	0.0029	0.0059	0.0030	0.0035
22,910	5,556	8,303	9,644	21,029	1,282	68,724
6,835,806	2,122,022	2,615,057	3,586,291	2,502,398	528,767	18,190,341
0.0034	0.0026	0.0032	0.0027	0.0084	0.0024	0.0038
22,713	5,839	7,538	9,114	9,142	1,498	55,844
6,970,258	2,189,239	2,715,135	3,634,957	2,506,557	547,365	18,563,511
0.0033	0.0027	0.0028	0.0025	0.0036	0.0027	0.0030
96,804	23,965	33,811	40,633	55,094	6,281	256,588
27,123,918	8,419,274	10,364,725	14,367,542	9,956,925	2,111,491	72,343,875
0.0036	0.0028	0.0033	0.0028	0.0055	0.0030	0.0035
30,164	7,544	10,775	11,763	11,515	2,147	73,908
6,965,111	2,240,745	2,793,202	3,634,503	2,456,460	549,234	18,639,255
0.0043	0.0034	0.0039	0.0032	0.0047	0.0039	0.0040
24,755	5,682	8,118	9,868	9,576	1,493	59,492
7,120,759	2,262,681	2,892,266	3,722,783	2,530,674	556,212	19,085,375
0.0035	0.0025	0.0028	0.0027	0.0038	0.0027	0.0031
23,394	5,673	7,675	10,171	9,715	1,509	58,137
7,179,572	2,278,280	2,935,653	3,731,437	2,578,004	534,677	19,237,623
0.0033	0.0025	0.0026	0.0027	0.0038	0.0028	0.0030
19,729	5,109	8,324	8,510	7,747	1,255	50,674
7,502,992	2,397,222	3,070,366	3,938,912	2,699,578	554,011	20,163,081
0.0026	0.0021	0.0027	0.0022	0.0029	0.0023	0.0025
98,042	24,008	34,892	40,312	38,553	6,404	242,211
28,768,434	9,178,928	11,691,487	15,027,635	10,264,716	2,194,134	77,125,334
0.0034	0.0026	0.0030	0.0027	0.0038	0.0029	0.0031

指標6 醫院總額專業醫療服務品質指標 - 各區同院所再次就醫處方之同藥

		地區醫院(含未評鑑醫院)						
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
99年第1季	降血脂(口服)重疊用藥日數	11,075	4,455	7,242	4,410	3,937	1,372	32,491
	降血脂(口服)之給藥日數	2,486,581	1,473,944	2,014,654	569,576	1,170,373	339,229	8,054,357
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0045	0.0030	0.0036	0.0077	0.0034	0.0040	0.0040
99年第2季	降血脂(口服)重疊用藥日數	9,509	3,989	5,882	1,684	3,805	1,029	25,898
	降血脂(口服)之給藥日數	2,554,205	1,523,027	2,028,130	604,728	1,220,249	357,308	8,287,647
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0037	0.0026	0.0029	0.0028	0.0031	0.0029	0.0031
99年第3季	降血脂(口服)重疊用藥日數	8,526	3,728	6,031	1,552	3,712	976	24,525
	降血脂(口服)之給藥日數	2,580,244	1,503,445	2,107,055	615,465	1,261,988	359,322	8,427,519
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0033	0.0025	0.0029	0.0025	0.0029	0.0027	0.0029
99年第4季	降血脂(口服)重疊用藥日數	9,521	3,698	6,318	1,515	3,861	1,360	26,273
	降血脂(口服)之給藥日數	2,802,044	1,587,902	2,222,098	657,298	1,349,635	368,819	8,987,796
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0034	0.0023	0.0028	0.0023	0.0029	0.0037	0.0029
99年小計	降血脂(口服)重疊用藥日數	38,631	15,870	25,473	9,161	15,315	4,737	109,187
	降血脂(口服)之給藥日數	10,423,074	6,088,318	8,371,937	2,447,067	5,002,245	1,424,678	33,757,319
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0037	0.0026	0.0030	0.0037	0.0031	0.0033	0.0032
100年第1季	降血脂(口服)重疊用藥日數	9,102	4,707	7,009	1,963	3,397	1,578	27,756
	降血脂(口服)之給藥日數	2,261,706	1,605,626	2,183,773	658,854	1,069,001	350,185	8,129,145
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0040	0.0029	0.0032	0.0030	0.0032	0.0045	0.0034
100年第2季	降血脂(口服)重疊用藥日數	8,039	4,156	5,590	1,595	3,103	1,142	23,625
	降血脂(口服)之給藥日數	2,311,923	1,661,183	2,250,932	684,582	1,095,425	364,962	8,369,007
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0035	0.0025	0.0025	0.0023	0.0028	0.0031	0.0028
100年第3季	降血脂(口服)重疊用藥日數	7,542	4,206	5,514	1,639	2,428	891	22,220
	降血脂(口服)之給藥日數	2,369,296	1,685,425	2,319,422	684,653	1,136,723	368,184	8,563,703
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0032	0.0025	0.0024	0.0024	0.0021	0.0024	0.0026
100年第4季	降血脂(口服)重疊用藥日數	7,629	4,543	5,576	1,784	2,821	896	23,249
	降血脂(口服)之給藥日數	2,456,446	1,754,618	2,348,522	707,612	1,275,991	385,422	8,928,611
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0031	0.0026	0.0024	0.0025	0.0022	0.0023	0.0026
100年小計	降血脂(口服)重疊用藥日數	32,312	17,612	23,689	6,981	11,749	4,507	96,850
	降血脂(口服)之給藥日數	9,399,371	6,706,852	9,102,649	2,735,701	4,577,140	1,468,753	33,990,466
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0034	0.0026	0.0026	0.0026	0.0026	0.0031	0.0028
101年第1季	降血脂(口服)重疊用藥日數	10,312	5,496	7,407	2,345	4,189	2,116	31,865
	降血脂(口服)之給藥日數	2,442,245	1,807,828	2,394,457	730,969	1,241,578	405,279	9,022,356
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0042	0.0030	0.0031	0.0032	0.0034	0.0052	0.0035
101年第2季	降血脂(口服)重疊用藥日數	7,884	4,254	5,470	2,263	2,879	1,291	24,041
	降血脂(口服)之給藥日數	2,489,993	1,849,560	2,472,837	747,007	1,246,816	420,985	9,227,198
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0032	0.0023	0.0022	0.0030	0.0023	0.0031	0.0026
101年第3季	降血脂(口服)重疊用藥日數	7,265	4,672	5,473	2,206	2,924	1,298	23,838
	降血脂(口服)之給藥日數	2,489,461	1,820,654	2,475,478	736,119	1,290,529	425,713	9,237,954
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0029	0.0026	0.0022	0.0030	0.0023	0.0030	0.0026
101年第4季	降血脂(口服)重疊用藥日數	6,808	4,425	5,182	1,769	2,986	1,140	22,310
	降血脂(口服)之給藥日數	2,613,841	1,934,957	2,621,930	761,023	1,384,803	460,628	9,777,182
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0026	0.0023	0.0020	0.0023	0.0022	0.0025	0.0023
101年小計	降血脂(口服)重疊用藥日數	32,269	18,847	23,532	8,583	12,978	5,845	102,054
	降血脂(口服)之給藥日數	10,035,540	7,412,999	9,964,702	2,975,118	5,163,726	1,712,605	37,264,690
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0032	0.0025	0.0024	0.0029	0.0025	0.0034	0.0027

備註：

- 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1158.01
- 資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之降血脂藥物(口服)，同一醫院同一病患不同處方開立同類藥物之用藥日數重複率統計。(2)排除代辦案件。
- 公式說明：

分子：同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢籤提早拿藥)。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

「給藥日數」擷取該藥品醫令之「醫令檔給藥日份欄位」，若同案件同藥理下，有多筆相關藥品醫令，則以給藥日份最大的那一筆來代表該案件的給藥日數。

降血脂藥物(口服)：ATC前五碼=C10AA、C10AB、C10AC、C10AD、C10AX，且醫令代碼第8碼為1。。

監測值(0.40%)：以最近3年全局值平均值x(1+20%)作為上限值

4.資料擷取日期：05/14/2013

5.製表單位：醫審及藥材組

理(降血脂藥物(口服))用藥日數重疊率(2-2)

合計						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
68,165	13,594	23,817	16,728	16,530	3,578	142,412
15,101,765	4,924,272	6,396,793	4,640,468	6,073,587	1,090,099	38,226,984
0.0045	0.0028	0.0037	0.0036	0.0027	0.0033	0.0037
60,522	11,458	21,159	13,233	15,182	2,961	124,515
15,690,445	5,088,385	6,498,408	4,832,585	6,230,684	1,149,176	39,489,683
0.0039	0.0023	0.0033	0.0027	0.0024	0.0026	0.0032
58,714	10,837	20,424	13,845	15,077	2,908	121,805
15,982,222	5,066,298	6,572,986	4,998,672	6,213,985	1,167,057	40,001,220
0.0037	0.0021	0.0031	0.0028	0.0024	0.0025	0.0030
62,533	11,381	19,338	14,070	16,532	3,437	127,291
16,950,645	5,285,849	7,069,670	5,307,143	6,483,563	1,220,197	42,317,067
0.0037	0.0022	0.0027	0.0027	0.0025	0.0028	0.0030
249,934	47,270	84,738	57,876	63,321	12,884	516,023
63,725,077	20,364,804	26,537,857	19,778,868	25,001,819	4,626,529	160,034,954
0.0039	0.0023	0.0032	0.0029	0.0025	0.0028	0.0032
78,829	15,759	22,757	16,996	37,886	4,523	176,750
16,845,830	5,314,359	6,824,637	5,278,746	6,275,260	1,213,820	41,752,652
0.0047	0.0030	0.0033	0.0032	0.0060	0.0037	0.0042
68,314	13,648	18,998	15,026	23,116	3,593	142,695
17,289,336	5,410,551	6,984,788	5,366,757	6,418,518	1,254,219	42,724,169
0.0040	0.0025	0.0027	0.0028	0.0036	0.0029	0.0033
66,778	13,004	19,316	14,104	28,289	2,941	144,432
17,696,616	5,520,112	7,181,699	5,411,620	6,412,065	1,271,682	43,493,794
0.0038	0.0024	0.0027	0.0026	0.0044	0.0023	0.0033
64,833	13,771	17,964	13,851	16,698	3,222	130,339
18,011,829	5,682,306	7,376,567	5,532,223	6,636,379	1,307,264	44,546,568
0.0036	0.0024	0.0024	0.0025	0.0025	0.0025	0.0029
278,754	56,182	79,035	59,977	105,989	14,279	594,216
69,843,611	21,927,328	28,367,691	21,589,346	25,742,222	5,046,985	172,517,183
0.0040	0.0026	0.0028	0.0028	0.0041	0.0028	0.0034
89,200	17,722	24,907	17,787	22,082	5,432	177,130
18,016,151	5,770,346	7,532,193	5,573,202	6,460,811	1,322,295	44,674,998
0.0050	0.0031	0.0033	0.0032	0.0034	0.0041	0.0040
72,663	13,388	19,267	15,035	17,528	3,279	141,160
18,325,292	5,847,817	7,743,449	5,713,727	6,584,968	1,344,176	45,559,429
0.0040	0.0023	0.0025	0.0026	0.0027	0.0024	0.0031
67,824	13,670	18,486	15,621	59,969	3,470	179,040
18,274,068	5,841,476	7,830,041	5,758,162	6,697,953	1,313,389	45,715,089
0.0037	0.0023	0.0024	0.0027	0.0090	0.0026	0.0039
54,293	13,216	19,260	12,893	14,546	2,841	117,049
19,017,694	6,128,829	8,207,315	6,043,790	6,978,952	1,372,098	47,748,678
0.0029	0.0022	0.0023	0.0021	0.0021	0.0021	0.0025
283,980	57,996	81,920	61,336	114,125	15,022	614,379
73,633,205	23,588,468	31,312,998	23,088,881	26,722,684	5,351,958	183,698,194
0.0039	0.0025	0.0026	0.0027	0.0043	0.0028	0.0033

指標7 醫院總額專業醫療服務品質指標 - 各區同院所再次就醫處方之同藥理(降血

		醫學中心						
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
99年第1季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	43,767	4,748	7,484	4,534	7,515	858	68,906
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	6,882,675	1,666,040	2,352,126	1,193,134	2,757,560	340,445	15,191,980
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0064	0.0028	0.0032	0.0038	0.0027	0.0025	0.0045
99年第2季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	37,838	4,285	7,242	3,543	6,532	739	60,179
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	7,022,942	1,635,127	2,357,751	1,245,170	2,768,264	345,732	15,374,986
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0054	0.0026	0.0031	0.0028	0.0024	0.0021	0.0039
99年第3季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	38,739	4,178	7,199	4,119	6,626	874	61,735
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	7,134,718	1,586,440	2,240,125	1,279,773	2,757,043	355,695	15,353,794
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0054	0.0026	0.0032	0.0032	0.0024	0.0025	0.0040
99年第4季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	39,989	4,085	7,488	4,039	6,108	867	62,576
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	7,291,654	1,596,057	2,510,578	1,311,004	2,794,051	363,593	15,866,937
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0055	0.0026	0.0030	0.0031	0.0022	0.0024	0.0039
99年小計	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	160,333	17,296	29,413	16,235	26,781	3,338	253,396
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	28,331,989	6,483,664	9,460,580	5,029,081	11,076,918	1,405,465	61,787,697
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0057	0.0027	0.0031	0.0032	0.0024	0.0024	0.0041
100年第1季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	45,128	5,150	8,429	4,792	21,010	1,026	85,535
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	7,123,109	1,580,951	2,337,071	1,287,272	2,630,506	347,970	15,306,879
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0063	0.0033	0.0036	0.0037	0.0080	0.0029	0.0056
100年第2季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	40,718	4,913	8,124	4,456	5,522	900	64,633
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	7,198,401	1,573,347	2,343,207	1,296,162	2,781,748	359,101	15,551,966
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0057	0.0031	0.0035	0.0034	0.0020	0.0025	0.0042
100年第3季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	39,815	4,660	7,722	4,353	5,289	694	62,533
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	7,343,821	1,600,595	2,376,534	1,350,320	2,650,183	366,142	15,687,595
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0054	0.0029	0.0032	0.0032	0.0020	0.0019	0.0040
100年第4季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	40,405	4,075	7,856	4,310	5,140	1,002	62,788
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	7,370,180	1,600,989	2,373,140	1,351,787	2,753,828	358,112	15,808,036
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0055	0.0025	0.0033	0.0032	0.0019	0.0028	0.0040
100年小計	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	166,066	18,798	32,131	17,911	36,961	3,622	275,489
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	29,035,511	6,355,882	9,429,952	5,285,541	10,816,265	1,431,325	62,354,476
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0057	0.0030	0.0034	0.0034	0.0034	0.0025	0.0044
101年第1季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	51,612	6,035	9,178	4,927	7,414	1,237	80,403
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	7,281,306	1,575,199	2,329,896	1,329,149	2,571,088	350,974	15,437,612
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0071	0.0038	0.0039	0.0037	0.0029	0.0035	0.0052
101年第2季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	44,498	4,599	7,865	4,002	6,825	907	68,696
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	7,390,607	1,575,642	2,336,097	1,360,498	2,686,019	354,840	15,703,703
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0060	0.0029	0.0034	0.0029	0.0025	0.0026	0.0044
101年第3季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	41,728	4,281	8,367	4,613	68,913	758	128,660
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	7,349,021	1,570,000	2,408,452	1,396,529	2,671,319	356,308	15,751,629
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0057	0.0027	0.0035	0.0033	0.0258	0.0021	0.0082
101年第4季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	32,633	3,768	7,950	3,752	4,844	587	53,534
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	7,638,843	1,585,137	2,423,653	1,399,753	2,648,806	359,303	16,055,495
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0043	0.0024	0.0033	0.0027	0.0018	0.0016	0.0033
101年小計	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	170,471	18,683	33,360	17,294	87,996	3,489	331,293
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	29,659,777	6,305,978	9,498,098	5,485,929	10,577,232	1,421,425	62,948,439
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0057	0.0030	0.0035	0.0032	0.0083	0.0025	0.0053

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼： 1159.01

2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之血糖藥物(不分口服及注射)，同一醫院同一病患不同處方開立同類藥物之用藥日數重複率統計。(2)排除代辦案件。

3.公式說明：
分子：同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢籤提早拿藥)。。
分母：各案件之「給藥日數」總和。

「給藥日數」擷取該藥品醫令之「醫令檔給藥日份欄位」，若同案件同藥理下，有多筆相關藥品醫令，則以給藥日份最大的那一筆來代表該案件的給藥日數。

降血糖藥物(不分口服及注射)：ATC前五碼=A10AB、A10AC、A10AD、A10AE、A10BA、A10BB、A10BF、A10BG、A10BX。

監測值(0.49%)：以最近3年全局值平均值 $\times(1+20\%)$ 作為上限值

4.資料擷取日期： 05/14/2013

5.製表單位：醫審及藥材組

l糖藥物(不分口服及注射劑))用藥日數重疊率(2-1)

區域醫院						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
24,571	10,081	20,617	18,507	10,838	1,584	86,198
5,929,922	2,508,676	3,657,443	4,768,119	2,867,546	433,235	20,164,941
0.0041	0.0040	0.0056	0.0039	0.0038	0.0037	0.0043
21,046	9,112	18,545	16,356	11,161	1,662	77,882
6,107,838	2,563,907	3,723,800	4,823,175	2,947,923	447,181	20,613,824
0.0034	0.0036	0.0050	0.0034	0.0038	0.0037	0.0038
20,697	8,462	18,561	16,929	11,199	1,659	77,507
6,269,955	2,582,528	3,779,572	4,846,763	2,874,075	452,511	20,805,404
0.0033	0.0033	0.0049	0.0035	0.0039	0.0037	0.0037
22,238	8,081	16,451	16,070	12,367	1,798	77,005
6,442,979	2,631,105	3,899,723	4,922,616	2,948,317	465,699	21,310,439
0.0035	0.0031	0.0042	0.0033	0.0042	0.0039	0.0036
88,552	35,736	74,174	67,862	45,565	6,703	318,592
24,750,694	10,286,216	15,060,538	19,360,673	11,637,861	1,798,626	82,894,608
0.0036	0.0035	0.0049	0.0035	0.0039	0.0037	0.0038
29,096	9,740	17,365	18,936	14,250	2,300	91,687
6,636,144	2,543,232	3,747,939	4,850,064	3,078,790	465,807	21,321,976
0.0044	0.0038	0.0046	0.0039	0.0046	0.0049	0.0043
24,583	8,050	15,542	17,512	21,523	2,086	89,296
6,760,074	2,554,672	3,871,636	4,952,584	3,107,783	473,016	21,719,765
0.0036	0.0032	0.0040	0.0035	0.0069	0.0044	0.0041
25,606	8,014	16,148	16,175	31,540	1,482	98,965
6,962,665	2,614,825	3,813,679	4,943,591	3,156,101	471,353	21,962,214
0.0037	0.0031	0.0042	0.0033	0.0100	0.0031	0.0045
23,716	8,420	16,032	17,253	14,213	1,659	81,293
6,972,620	2,639,462	3,869,942	4,959,554	3,085,145	481,151	22,007,874
0.0034	0.0032	0.0041	0.0035	0.0046	0.0034	0.0037
103,001	34,224	65,087	69,876	81,526	7,527	361,241
27,331,503	10,352,191	15,303,196	19,705,793	12,427,819	1,891,327	87,011,829
0.0038	0.0033	0.0043	0.0035	0.0066	0.0040	0.0042
32,279	10,972	18,779	18,464	16,314	2,380	99,188
6,833,263	2,629,601	3,799,733	4,844,139	2,975,098	476,497	21,558,331
0.0047	0.0042	0.0049	0.0038	0.0055	0.0050	0.0046
26,999	7,934	15,703	17,617	13,095	1,906	83,254
6,943,812	2,648,523	3,837,826	4,902,247	3,068,634	476,751	21,877,793
0.0039	0.0030	0.0041	0.0036	0.0043	0.0040	0.0038
24,401	8,095	14,296	15,819	12,391	1,908	76,910
6,929,705	2,648,730	3,836,898	4,837,601	3,076,655	467,551	21,797,140
0.0035	0.0031	0.0037	0.0033	0.0040	0.0041	0.0035
21,199	7,823	12,383	14,637	10,492	1,510	68,044
7,066,448	2,741,123	3,875,477	4,944,334	3,197,148	519,065	22,343,595
0.0030	0.0029	0.0032	0.0030	0.0033	0.0029	0.0030
104,878	34,824	61,161	66,537	52,292	7,704	327,396
27,773,228	10,667,977	15,349,934	19,528,321	12,317,535	1,939,864	87,576,859
0.0038	0.0033	0.0040	0.0034	0.0042	0.0040	0.0037

指標7 醫院總額專業醫療服務品質指標 - 各區同院所再次就醫處方之同藥理(降血

		地區醫院(含未評鑑醫院)						
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
99年第1季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	15,002	10,999	15,708	10,778	8,905	2,408	63,800
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	2,762,028	2,515,025	2,928,118	1,049,333	2,030,633	519,933	11,805,070
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0054	0.0044	0.0054	0.0103	0.0044	0.0046	0.0054
99年第2季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	13,371	9,346	13,578	4,764	7,267	2,165	50,491
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	2,853,775	2,577,684	2,798,736	1,056,720	2,103,575	539,003	11,929,493
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0047	0.0036	0.0049	0.0045	0.0035	0.0040	0.0042
99年第3季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	12,279	8,792	11,511	4,431	8,260	2,263	47,536
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	2,923,771	2,590,890	2,891,549	1,084,835	2,167,868	562,549	12,221,462
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0042	0.0034	0.0040	0.0041	0.0038	0.0040	0.0039
99年第4季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	12,322	8,670	11,185	4,243	7,937	2,282	46,639
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	3,022,236	2,651,756	2,998,239	1,121,899	2,225,137	576,797	12,596,064
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0041	0.0033	0.0037	0.0038	0.0036	0.0040	0.0037
99年小計	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	52,974	37,807	51,982	24,216	32,369	9,118	208,466
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	11,561,810	10,335,355	11,616,642	4,312,787	8,527,213	2,198,282	48,552,089
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0046	0.0037	0.0045	0.0056	0.0038	0.0041	0.0043
100年第1季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	12,695	9,872	12,479	4,877	7,865	2,278	50,066
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	2,560,139	2,579,665	2,939,402	1,098,289	1,907,907	563,764	11,649,166
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0050	0.0038	0.0042	0.0044	0.0041	0.0040	0.0043
100年第2季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	11,333	8,541	9,608	4,378	7,606	1,971	43,437
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	2,624,661	2,601,167	2,965,902	1,114,175	1,955,048	571,634	11,832,587
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0043	0.0033	0.0032	0.0039	0.0039	0.0034	0.0037
100年第3季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	10,805	8,258	9,804	4,385	6,792	1,688	41,732
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	2,672,118	2,615,254	3,044,141	1,117,292	1,982,257	580,402	12,011,464
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0040	0.0032	0.0032	0.0039	0.0034	0.0029	0.0035
100年第4季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	10,829	8,018	9,687	4,438	7,184	1,890	42,046
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	2,680,708	2,635,868	3,043,751	1,129,375	2,091,738	590,219	12,171,659
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0040	0.0030	0.0032	0.0039	0.0034	0.0032	0.0035
100年小計	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	45,662	34,689	41,578	18,078	29,447	7,827	177,281
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	10,537,626	10,431,954	11,993,196	4,459,131	7,936,950	2,306,019	47,664,876
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0043	0.0033	0.0035	0.0041	0.0037	0.0034	0.0037
101年第1季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	13,888	9,758	11,578	4,725	8,757	3,027	51,733
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	2,636,942	2,583,903	3,007,635	1,123,086	2,100,560	596,652	12,048,778
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0053	0.0038	0.0038	0.0042	0.0042	0.0051	0.0043
101年第2季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	11,081	8,076	8,953	4,392	8,055	2,312	42,869
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	2,652,878	2,625,755	3,050,989	1,147,931	2,140,791	611,814	12,230,158
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0042	0.0031	0.0029	0.0038	0.0038	0.0038	0.0035
101年第3季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	10,893	8,854	9,587	4,482	7,611	2,306	43,733
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	2,646,710	2,594,049	3,054,274	1,144,882	2,155,737	601,263	12,196,915
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0041	0.0034	0.0031	0.0039	0.0035	0.0038	0.0036
101年第4季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	9,283	8,147	8,409	4,252	6,273	1,896	38,260
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	2,701,141	2,657,981	3,147,548	1,173,951	2,213,145	609,501	12,503,267
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0034	0.0031	0.0027	0.0036	0.0028	0.0031	0.0031
101年小計	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	45,145	34,835	38,527	17,851	30,696	9,541	176,595
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	10,637,671	10,461,688	12,260,446	4,589,850	8,610,233	2,419,230	48,979,118
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0042	0.0033	0.0031	0.0039	0.0036	0.0039	0.0036

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼： 1159.01

2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之血糖藥物(不分口服及注射)，同一醫院同一病患不同處方開立同類藥物之用藥日數重複率統計。(2)排除代辦案件。

3.公式說明：分子：同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢籤提早拿藥)。。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

「給藥日數」擷取該藥品醫令之「醫令檔給藥日份欄位」，若同案件同藥理下，有多筆相關藥品醫令，則以給藥日份最大的那一筆來代表該案件的給藥日數。

降血糖藥物(不分口服及注射)：ATC前五碼=A10AB、A10AC、A10AD、A10AE、A10BA、A10BB、A10BF、A10BG、A10BX。

監測值(0.49%)：以最近3年全局值平均值x(1+20%)作為上限值

4.資料擷取日期： 05/14/2013

5.製表單位：醫審及藥材組

〔糖藥物(不分口服及注射劑))用藥日數重疊率(2-2)〕

合計						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
83,340	25,828	43,809	33,819	27,258	4,850	218,904
15,574,625	6,689,741	8,937,687	7,010,586	7,655,739	1,293,613	47,161,991
0.0054	0.0039	0.0049	0.0048	0.0036	0.0037	0.0046
72,255	22,743	39,365	24,663	24,960	4,566	188,552
15,984,555	6,776,718	8,880,287	7,125,065	7,819,762	1,331,916	47,918,303
0.0045	0.0034	0.0044	0.0035	0.0032	0.0034	0.0039
71,715	21,432	37,271	25,479	26,085	4,796	186,778
16,328,444	6,759,858	8,911,246	7,211,371	7,798,986	1,370,755	48,380,660
0.0044	0.0032	0.0042	0.0035	0.0033	0.0035	0.0039
74,549	20,836	35,124	24,352	26,412	4,947	186,220
16,756,869	6,878,918	9,408,540	7,355,519	7,967,505	1,406,089	49,773,440
0.0044	0.0030	0.0037	0.0033	0.0033	0.0035	0.0037
301,859	90,839	155,569	108,313	104,715	19,159	780,454
64,644,493	27,105,235	36,137,760	28,702,541	31,241,992	5,402,373	193,234,394
0.0047	0.0034	0.0043	0.0038	0.0034	0.0035	0.0040
86,919	24,762	38,273	28,605	43,125	5,604	227,288
16,319,392	6,703,848	9,024,412	7,235,625	7,617,203	1,377,541	48,278,021
0.0053	0.0037	0.0042	0.0040	0.0057	0.0041	0.0047
76,634	21,504	33,274	26,346	34,651	4,957	197,366
16,583,136	6,729,186	9,180,745	7,362,921	7,844,579	1,403,751	49,104,318
0.0046	0.0032	0.0036	0.0036	0.0044	0.0035	0.0040
76,226	20,932	33,674	24,913	43,621	3,864	203,230
16,978,604	6,830,674	9,234,354	7,411,203	7,788,541	1,417,897	49,661,273
0.0045	0.0031	0.0036	0.0034	0.0056	0.0027	0.0041
74,950	20,513	33,575	26,001	26,537	4,551	186,127
17,023,508	6,876,319	9,286,833	7,440,716	7,930,711	1,429,482	49,987,569
0.0044	0.0030	0.0036	0.0035	0.0033	0.0032	0.0037
314,729	87,711	138,796	105,865	147,934	18,976	814,011
66,904,640	27,140,027	36,726,344	29,450,465	31,181,034	5,628,671	197,031,181
0.0047	0.0032	0.0038	0.0036	0.0047	0.0034	0.0041
97,779	26,765	39,535	28,116	32,485	6,644	231,324
16,751,511	6,788,703	9,137,264	7,296,374	7,646,746	1,424,123	49,044,721
0.0058	0.0039	0.0043	0.0039	0.0042	0.0047	0.0047
82,578	20,609	32,521	26,011	27,975	5,125	194,819
16,987,297	6,849,920	9,224,912	7,410,676	7,895,444	1,443,405	49,811,654
0.0049	0.0030	0.0035	0.0035	0.0035	0.0036	0.0039
77,022	21,230	32,250	24,914	88,915	4,972	249,303
16,925,436	6,812,779	9,299,624	7,379,012	7,903,711	1,425,122	49,745,684
0.0046	0.0031	0.0035	0.0034	0.0112	0.0035	0.0050
63,115	19,738	28,742	22,641	21,609	3,993	159,838
17,406,432	6,984,241	9,446,678	7,518,038	8,059,099	1,487,869	50,902,357
0.0036	0.0028	0.0030	0.0030	0.0027	0.0027	0.0031
320,494	88,342	133,048	101,682	170,984	20,734	835,284
68,070,676	27,435,643	37,108,478	29,604,100	31,505,000	5,780,519	199,504,416
0.0047	0.0032	0.0036	0.0034	0.0054	0.0036	0.0042

指標8 醫院總額專業醫療服務品質指標-各區同院所再次就醫處方之同藥

		醫學中心						
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
99年第1季	精神分裂藥物重疊用藥日數	11,894	1,966	4,059	1,789	2,235	461	22,404
	精神分裂藥物之給藥日數	1,578,151	316,844	586,641	251,218	464,451	71,053	3,268,358
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0075	0.0062	0.0069	0.0071	0.0048	0.0065	0.0069
99年第2季	精神分裂藥物重疊用藥日數	11,031	2,084	3,288	1,504	2,512	321	20,740
	精神分裂藥物之給藥日數	1,607,454	317,075	595,900	253,981	479,722	70,981	3,325,113
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0069	0.0066	0.0055	0.0059	0.0052	0.0045	0.0062
99年第3季	精神分裂藥物重疊用藥日數	11,840	2,069	3,976	1,361	2,206	324	21,776
	精神分裂藥物之給藥日數	1,618,926	312,844	543,303	260,859	464,486	70,494	3,270,912
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0073	0.0066	0.0073	0.0052	0.0047	0.0046	0.0067
99年第4季	精神分裂藥物重疊用藥日數	11,691	1,795	3,619	1,493	2,346	352	21,296
	精神分裂藥物之給藥日數	1,668,079	315,815	614,245	268,018	478,463	70,857	3,415,477
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0070	0.0057	0.0059	0.0056	0.0049	0.0050	0.0062
99年小計	精神分裂藥物重疊用藥日數	46,456	7,914	14,942	6,147	9,299	1,458	86,216
	精神分裂藥物之給藥日數	6,472,610	1,262,578	2,340,089	1,034,076	1,887,122	283,385	13,279,860
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0072	0.0063	0.0064	0.0059	0.0049	0.0051	0.0065
100年第1季	精神分裂藥物重疊用藥日數	13,010	2,403	3,627	1,609	9,676	380	30,705
	精神分裂藥物之給藥日數	1,682,386	331,508	599,373	261,938	466,462	68,938	3,410,605
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0077	0.0072	0.0061	0.0061	0.0207	0.0055	0.0090
100年第2季	精神分裂藥物重疊用藥日數	11,741	2,168	3,657	1,391	2,409	299	21,665
	精神分裂藥物之給藥日數	1,678,137	332,184	604,631	258,212	478,118	68,129	3,419,411
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0070	0.0065	0.0060	0.0054	0.0050	0.0044	0.0063
100年第3季	精神分裂藥物重疊用藥日數	12,776	1,940	3,865	1,626	2,672	450	23,329
	精神分裂藥物之給藥日數	1,736,200	338,753	626,442	274,281	471,389	70,463	3,517,528
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0074	0.0057	0.0062	0.0059	0.0057	0.0064	0.0066
100年第4季	精神分裂藥物重疊用藥日數	12,405	2,377	3,902	1,606	2,407	261	22,958
	精神分裂藥物之給藥日數	1,755,340	338,133	641,087	287,547	485,964	70,595	3,578,666
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0071	0.0070	0.0061	0.0056	0.0050	0.0037	0.0064
100年小計	精神分裂藥物重疊用藥日數	49,932	8,888	15,051	6,232	17,164	1,390	98,657
	精神分裂藥物之給藥日數	6,852,063	1,340,578	2,471,533	1,081,978	1,901,933	278,125	13,926,210
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0073	0.0066	0.0061	0.0058	0.0090	0.0050	0.0071
101年第1季	精神分裂藥物重疊用藥日數	14,466	2,487	4,255	2,128	2,854	504	26,694
	精神分裂藥物之給藥日數	1,747,699	351,860	634,875	291,808	492,874	71,586	3,590,702
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0083	0.0071	0.0067	0.0073	0.0058	0.0070	0.0074
101年第2季	精神分裂藥物重疊用藥日數	12,997	2,516	4,096	1,723	3,981	435	25,748
	精神分裂藥物之給藥日數	1,760,121	354,895	635,489	287,341	504,368	69,845	3,612,059
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0074	0.0071	0.0064	0.0060	0.0079	0.0062	0.0071
101年第3季	精神分裂藥物重疊用藥日數	13,397	2,203	4,280	1,865	3,991	289	26,025
	精神分裂藥物之給藥日數	1,755,295	361,659	634,655	291,768	494,391	69,143	3,606,911
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0076	0.0061	0.0067	0.0064	0.0081	0.0042	0.0072
101年第4季	精神分裂藥物重疊用藥日數	11,945	2,379	4,456	1,656	2,226	251	22,913
	精神分裂藥物之給藥日數	1,817,197	368,838	657,936	296,700	495,956	69,603	3,706,230
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0066	0.0064	0.0068	0.0056	0.0045	0.0036	0.0062
101年小計	精神分裂藥物重疊用藥日數	52,805	9,585	17,087	7,372	13,052	1,479	101,380
	精神分裂藥物之給藥日數	7,080,312	1,437,252	2,562,955	1,167,617	1,987,589	280,177	14,515,902
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0075	0.0067	0.0067	0.0063	0.0066	0.0053	0.0070

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼： 1160.01

2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之精神分裂不同處方給藥日數。(2)排除代辦案件。

3.公式說明： 分子：同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢籤提早拿藥)。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

「給藥日數」擷取該藥品醫令之「醫令檔給藥日份欄位」，若同案件同藥理下，有多筆相關藥品醫令，則以給藥日份最大的那一筆來代表該案件的給藥日數。

精神分裂藥物：ATC前五碼=N05AA、N05AB、N05AD、N05AE、N05AF、N05AH、N05AL、N05AN、A05AX。

監測值(0.85%)：以最近3年全局值平均值x(1+20%)作為上限值。

4.資料擷取日期： 05/14/2013

5.製表單位：醫審及藥材組

理(抗精神分裂症)用藥日數重疊率(2-1)

區域醫院						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
14,282	5,594	6,735	9,015	5,763	754	42,143
1,759,005	777,475	898,030	1,284,306	733,550	99,363	5,551,729
0.0081	0.0072	0.0075	0.0070	0.0079	0.0076	0.0076
13,647	4,981	5,967	8,520	5,537	649	39,301
1,802,102	792,330	899,802	1,284,576	763,579	105,216	5,647,605
0.0076	0.0063	0.0066	0.0066	0.0073	0.0062	0.0070
13,852	4,924	6,137	7,946	7,066	610	40,535
1,800,045	798,487	914,185	1,267,356	772,145	106,306	5,658,524
0.0077	0.0062	0.0067	0.0063	0.0092	0.0057	0.0072
13,474	5,581	5,980	8,087	7,100	468	40,690
1,859,231	809,508	969,591	1,326,453	812,749	111,187	5,888,719
0.0072	0.0069	0.0062	0.0061	0.0087	0.0042	0.0069
55,255	21,080	24,819	33,568	25,466	2,481	162,669
7,220,383	3,177,800	3,681,608	5,162,691	3,082,023	422,072	22,746,577
0.0077	0.0066	0.0067	0.0065	0.0083	0.0059	0.0072
16,069	5,769	6,952	9,593	7,362	690	46,435
1,934,455	806,296	975,322	1,329,808	838,480	116,970	6,001,331
0.0083	0.0072	0.0071	0.0072	0.0088	0.0059	0.0077
14,770	4,387	6,086	8,802	7,232	551	41,828
1,927,636	778,777	990,693	1,329,171	834,639	110,943	5,971,859
0.0077	0.0056	0.0061	0.0066	0.0087	0.0050	0.0070
14,000	5,352	6,591	8,733	8,004	683	43,363
1,975,990	816,813	1,012,114	1,324,092	849,018	111,052	6,089,079
0.0071	0.0066	0.0065	0.0066	0.0094	0.0062	0.0071
14,604	11,459	7,114	9,036	7,249	563	50,025
2,014,677	834,113	1,033,169	1,319,051	890,890	112,491	6,204,391
0.0072	0.0137	0.0069	0.0069	0.0081	0.0050	0.0081
59,443	26,967	26,743	36,164	29,847	2,487	181,651
7,852,758	3,235,999	4,011,298	5,302,122	3,413,027	451,456	24,266,660
0.0076	0.0083	0.0067	0.0068	0.0087	0.0055	0.0075
16,546	6,817	7,778	9,920	13,846	623	55,530
2,028,525	830,775	1,040,390	1,255,793	915,007	116,623	6,187,113
0.0082	0.0082	0.0075	0.0079	0.0151	0.0053	0.0090
15,904	4,801	7,413	8,506	7,751	722	45,097
2,051,043	828,997	1,052,244	1,244,106	929,705	116,674	6,222,769
0.0078	0.0058	0.0070	0.0068	0.0083	0.0062	0.0072
15,211	4,946	7,726	7,958	7,586	674	44,101
2,041,509	843,578	1,078,870	1,281,886	944,965	115,182	6,305,990
0.0075	0.0059	0.0072	0.0062	0.0080	0.0059	0.0070
14,855	4,631	7,409	8,469	6,308	728	42,400
2,119,586	857,122	1,121,931	1,336,013	958,041	123,481	6,516,174
0.0070	0.0054	0.0066	0.0063	0.0066	0.0059	0.0065
62,516	21,195	30,326	34,853	35,491	2,747	187,128
8,240,663	3,360,472	4,293,435	5,117,798	3,747,718	471,960	25,232,046
0.0076	0.0063	0.0071	0.0068	0.0095	0.0058	0.0074

指標8 醫院總額專業醫療服務品質指標-各區同院所再次就醫處方之同藥

		地區醫院(含未評鑑醫院)						
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
99年第1季	精神分裂藥物重疊用藥日數	4,751	3,289	4,710	1,758	2,206	3,365	20,079
	精神分裂藥物之給藥日數	514,488	434,373	633,362	251,048	400,955	292,699	2,526,925
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0092	0.0076	0.0074	0.0070	0.0055	0.0115	0.0079
99年第2季	精神分裂藥物重疊用藥日數	4,018	2,633	4,848	1,992	2,068	1,817	17,376
	精神分裂藥物之給藥日數	527,122	438,705	646,551	259,193	413,823	306,608	2,592,002
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0076	0.0060	0.0075	0.0077	0.0050	0.0059	0.0067
99年第3季	精神分裂藥物重疊用藥日數	4,140	2,816	4,713	2,025	2,175	1,941	17,810
	精神分裂藥物之給藥日數	537,013	448,159	641,487	266,806	412,684	310,247	2,616,396
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0077	0.0063	0.0073	0.0076	0.0053	0.0063	0.0068
99年第4季	精神分裂藥物重疊用藥日數	4,526	2,484	4,887	2,088	2,306	1,709	18,000
	精神分裂藥物之給藥日數	558,994	456,917	673,819	281,546	428,674	302,674	2,702,624
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0081	0.0054	0.0073	0.0074	0.0054	0.0056	0.0067
99年小計	精神分裂藥物重疊用藥日數	17,435	11,222	19,158	7,863	8,755	8,832	73,265
	精神分裂藥物之給藥日數	2,137,617	1,778,154	2,595,219	1,058,593	1,656,136	1,212,228	10,437,947
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0082	0.0063	0.0074	0.0074	0.0053	0.0073	0.0070
100年第1季	精神分裂藥物重疊用藥日數	4,886	3,263	5,666	2,715	2,458	3,442	22,430
	精神分裂藥物之給藥日數	499,825	461,372	693,861	275,821	414,854	302,267	2,648,000
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0098	0.0071	0.0082	0.0098	0.0059	0.0114	0.0085
100年第2季	精神分裂藥物重疊用藥日數	3,781	3,120	4,511	2,211	2,315	1,981	17,919
	精神分裂藥物之給藥日數	486,631	450,831	686,705	273,262	408,922	298,805	2,605,156
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0078	0.0069	0.0066	0.0081	0.0057	0.0066	0.0069
100年第3季	精神分裂藥物重疊用藥日數	3,850	3,337	4,723	2,074	2,268	1,909	18,161
	精神分裂藥物之給藥日數	494,230	466,122	697,295	270,685	409,781	303,726	2,641,839
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0078	0.0072	0.0068	0.0077	0.0055	0.0063	0.0069
100年第4季	精神分裂藥物重疊用藥日數	3,949	3,015	5,532	2,163	2,343	2,024	19,026
	精神分裂藥物之給藥日數	512,573	475,975	717,447	269,233	414,138	309,173	2,698,539
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0077	0.0063	0.0077	0.0080	0.0057	0.0065	0.0071
100年小計	精神分裂藥物重疊用藥日數	16,466	12,735	20,432	9,163	9,384	9,356	77,536
	精神分裂藥物之給藥日數	1,993,259	1,854,300	2,795,308	1,089,001	1,647,695	1,213,971	10,593,534
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0083	0.0069	0.0073	0.0084	0.0057	0.0077	0.0073
101年第1季	精神分裂藥物重疊用藥日數	4,819	3,486	5,906	2,910	2,784	3,705	23,610
	精神分裂藥物之給藥日數	509,216	493,026	729,169	276,310	424,961	309,118	2,741,800
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0095	0.0071	0.0081	0.0105	0.0066	0.0120	0.0086
101年第2季	精神分裂藥物重疊用藥日數	3,839	3,484	5,193	2,099	2,745	2,146	19,506
	精神分裂藥物之給藥日數	506,583	500,443	716,848	271,031	429,563	310,404	2,734,872
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0076	0.0070	0.0072	0.0077	0.0064	0.0069	0.0071
101年第3季	精神分裂藥物重疊用藥日數	4,826	3,118	5,269	1,892	2,791	1,770	19,666
	精神分裂藥物之給藥日數	512,234	509,985	720,568	270,215	442,708	312,125	2,767,835
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0094	0.0061	0.0073	0.0070	0.0063	0.0057	0.0071
101年第4季	精神分裂藥物重疊用藥日數	3,857	3,664	4,567	2,147	3,061	2,170	19,466
	精神分裂藥物之給藥日數	533,043	530,351	752,325	281,577	458,298	330,735	2,886,329
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0072	0.0069	0.0061	0.0076	0.0067	0.0066	0.0067
101年小計	精神分裂藥物重疊用藥日數	17,341	13,752	20,935	9,048	11,381	9,791	82,248
	精神分裂藥物之給藥日數	2,061,076	2,033,805	2,918,910	1,099,133	1,755,530	1,262,382	11,130,836
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0084	0.0068	0.0072	0.0082	0.0065	0.0078	0.0074

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼： 1160.01

2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之精神分裂不同處方給藥日數。(2)排除代辦案件。

3.公式說明：分子：同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢籤提早拿藥)。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

「給藥日數」擷取該藥品醫令之「醫令檔給藥日份欄位」，若同案件同藥理下，有多筆相關藥品醫令，則以給藥日份最大的那一筆來代表該案件的給藥日數。

精神分裂藥物：ATC前五碼=N05AA、N05AB、N05AD、N05AE、N05AF、N05AH、N05AL、N05AN、A05AX。

監測值(0.85%)：以最近3年全局值平均值x(1+20%)作為上限值。

4.資料擷取日期： 05/14/2013

5.製表單位：醫審及藥材組

理(抗精神分裂症)用藥日數重疊率(2-2)

合計						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
30,927	10,849	15,504	12,562	10,204	4,580	84,626
3,851,644	1,528,692	2,118,033	1,786,572	1,598,956	463,115	11,347,012
0.0080	0.0071	0.0073	0.0070	0.0064	0.0099	0.0075
28,696	9,698	14,103	12,016	10,117	2,787	77,417
3,936,678	1,548,110	2,142,253	1,797,750	1,657,124	482,805	11,564,720
0.0073	0.0063	0.0066	0.0067	0.0061	0.0058	0.0067
29,832	9,809	14,826	11,332	11,447	2,875	80,121
3,955,984	1,559,490	2,098,975	1,795,021	1,649,315	487,047	11,545,832
0.0075	0.0063	0.0071	0.0063	0.0069	0.0059	0.0069
29,691	9,860	14,486	11,668	11,752	2,529	79,986
4,086,304	1,582,240	2,257,655	1,876,017	1,719,886	484,718	12,006,820
0.0073	0.0062	0.0064	0.0062	0.0068	0.0052	0.0067
119,146	40,216	58,919	47,578	43,520	12,771	322,150
15,830,610	6,218,532	8,616,916	7,255,360	6,625,281	1,917,685	46,464,384
0.0075	0.0065	0.0068	0.0066	0.0066	0.0067	0.0069
33,965	11,435	16,245	13,917	19,496	4,512	99,570
4,116,666	1,599,176	2,268,556	1,867,567	1,719,796	488,175	12,059,936
0.0083	0.0072	0.0072	0.0075	0.0113	0.0092	0.0083
30,292	9,675	14,254	12,404	11,956	2,831	81,412
4,092,404	1,561,792	2,282,029	1,860,645	1,721,679	477,877	11,996,426
0.0074	0.0062	0.0062	0.0067	0.0069	0.0059	0.0068
30,626	10,629	15,179	12,433	12,944	3,042	84,853
4,206,420	1,621,688	2,335,851	1,869,058	1,730,188	485,241	12,248,446
0.0073	0.0066	0.0065	0.0067	0.0075	0.0063	0.0069
30,958	16,851	16,548	12,805	11,999	2,848	92,009
4,282,590	1,648,221	2,391,703	1,875,831	1,790,992	492,259	12,481,596
0.0072	0.0102	0.0069	0.0068	0.0067	0.0058	0.0074
125,841	48,590	62,226	51,559	56,395	13,233	357,844
16,698,080	6,430,877	9,278,139	7,473,101	6,962,655	1,943,552	48,786,404
0.0075	0.0076	0.0067	0.0069	0.0081	0.0068	0.0073
35,831	12,790	17,939	14,958	19,484	4,832	105,834
4,285,440	1,675,661	2,404,434	1,823,911	1,832,842	497,327	12,519,615
0.0084	0.0076	0.0075	0.0082	0.0106	0.0097	0.0085
32,740	10,801	16,702	12,328	14,477	3,303	90,351
4,317,747	1,684,335	2,404,581	1,802,478	1,863,636	496,923	12,569,700
0.0076	0.0064	0.0069	0.0068	0.0078	0.0066	0.0072
33,434	10,267	17,275	11,715	14,368	2,733	89,792
4,309,038	1,715,222	2,434,093	1,843,869	1,882,064	496,450	12,680,736
0.0078	0.0060	0.0071	0.0064	0.0076	0.0055	0.0071
30,657	10,674	16,432	12,272	11,595	3,149	84,779
4,469,826	1,756,311	2,532,192	1,914,290	1,912,295	523,819	13,108,733
0.0069	0.0061	0.0065	0.0064	0.0061	0.0060	0.0065
132,662	44,532	68,348	51,273	59,924	14,017	370,756
17,382,051	6,831,529	9,775,300	7,384,548	7,490,837	2,014,519	50,878,784
0.0076	0.0065	0.0070	0.0069	0.0080	0.0070	0.0073

指標9 醫院總額專業醫療服務品質指標-各區同院所再次就醫處方之同

		醫學中心						
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
99年第1季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	19,766	2,970	6,475	2,829	3,425	754	36,219
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,949,557	610,901	1,116,918	418,341	890,580	139,155	6,125,452
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0067	0.0049	0.0058	0.0068	0.0038	0.0054	0.0059
99年第2季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	17,856	2,563	5,773	2,560	3,175	778	32,705
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,028,994	626,270	1,143,968	430,346	940,928	144,992	6,315,498
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0059	0.0041	0.0050	0.0059	0.0034	0.0054	0.0052
99年第3季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	18,647	2,403	5,490	2,771	3,258	702	33,271
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,065,637	586,685	1,071,622	439,934	920,608	144,190	6,228,676
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0061	0.0041	0.0051	0.0063	0.0035	0.0049	0.0053
99年第4季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	18,932	2,482	5,886	2,667	3,777	1,047	34,791
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,142,155	583,440	1,174,367	455,365	935,756	148,821	6,439,904
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0060	0.0043	0.0050	0.0059	0.0040	0.0070	0.0054
99年小計	憂鬱症藥物重疊用藥日數	75,201	10,418	23,624	10,827	13,635	3,281	136,986
	憂鬱症藥物之給藥日數	12,186,343	2,407,296	4,506,875	1,743,986	3,687,872	577,158	25,109,530
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0062	0.0043	0.0052	0.0062	0.0037	0.0057	0.0055
100年第1季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	20,404	2,566	6,010	2,867	27,001	969	59,817
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,048,238	605,368	1,128,165	440,579	878,034	140,862	6,241,246
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0067	0.0042	0.0053	0.0065	0.0308	0.0069	0.0096
100年第2季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	19,598	2,397	6,135	2,798	3,963	921	35,812
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,141,201	615,550	1,141,426	439,493	906,925	138,793	6,383,388
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0062	0.0039	0.0054	0.0064	0.0044	0.0066	0.0056
100年第3季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	20,749	2,815	5,281	2,604	3,466	866	35,781
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,206,191	638,351	1,168,286	459,820	892,428	142,387	6,507,463
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0065	0.0044	0.0045	0.0057	0.0039	0.0061	0.0055
100年第4季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	19,661	2,702	5,603	2,471	2,874	764	34,075
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,246,031	615,129	1,190,700	468,788	887,695	141,919	6,550,262
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0061	0.0044	0.0047	0.0053	0.0032	0.0054	0.0052
100年小計	憂鬱症藥物重疊用藥日數	80,412	10,480	23,029	10,740	37,304	3,520	165,485
	憂鬱症藥物之給藥日數	12,641,661	2,474,398	4,628,577	1,808,680	3,565,082	563,961	25,682,359
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0064	0.0042	0.0050	0.0059	0.0105	0.0062	0.0064
101年第1季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	22,968	3,143	7,230	2,504	4,045	1,007	40,897
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,193,378	614,783	1,169,590	458,541	872,088	140,212	6,448,592
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0072	0.0051	0.0062	0.0055	0.0046	0.0072	0.0063
101年第2季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	20,452	3,004	5,933	2,342	3,533	830	36,094
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,234,372	635,632	1,170,101	466,588	889,067	140,103	6,535,863
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0063	0.0047	0.0051	0.0050	0.0040	0.0059	0.0055
101年第3季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	20,599	2,843	6,841	2,671	7,421	719	41,094
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,197,671	645,480	1,172,993	475,490	871,713	134,428	6,497,775
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0064	0.0044	0.0058	0.0056	0.0085	0.0053	0.0063
101年第4季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	18,348	2,454	6,018	2,591	2,926	479	32,816
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,288,132	657,385	1,209,541	492,134	865,833	136,531	6,649,556
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0056	0.0037	0.0050	0.0053	0.0034	0.0035	0.0049
101年小計	憂鬱症藥物重疊用藥日數	82,367	11,444	26,022	10,108	17,925	3,035	150,901
	憂鬱症藥物之給藥日數	12,913,553	2,553,280	4,722,225	1,892,753	3,498,701	551,274	26,131,786
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0064	0.0045	0.0055	0.0053	0.0051	0.0055	0.0058

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1161.01

2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之憂鬱症不同處方給藥日數。(2)排除代辦案件。

3.公式說明：分子：同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢籤提早拿藥)。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

「給藥日數」擷取該藥品醫令之「醫令檔給藥日份欄位」，若同案件同藥理下，有多筆相關藥品醫令，則以給藥日份最大的那一筆來代表該案件的給藥日數。

憂鬱症藥物：ATC前五碼=N06AA、N06AB、N06AG、N06AX。

監測值(0.73%)：以最近3年全局值平均值x(1+20%)作為上限值

4.資料擷取日期：05/14/2013

5.製表單位：醫審及藥材組

藥理(抗憂鬱症)用藥日數重疊率(2-1)

區域醫院						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
20,592	6,859	10,733	11,819	6,486	1,259	57,748
2,942,765	1,086,901	1,502,408	1,829,433	1,059,804	234,273	8,655,584
0.0070	0.0063	0.0071	0.0065	0.0061	0.0054	0.0067
19,644	6,608	10,061	11,563	6,099	1,027	55,002
3,048,335	1,127,745	1,527,959	1,870,426	1,101,317	245,562	8,921,344
0.0064	0.0059	0.0066	0.0062	0.0055	0.0042	0.0062
19,799	6,640	10,546	12,103	6,657	1,230	56,975
3,024,910	1,140,305	1,567,994	1,886,805	1,109,681	247,625	8,977,320
0.0065	0.0058	0.0067	0.0064	0.0060	0.0050	0.0063
20,246	6,467	9,901	12,209	7,003	1,276	57,102
3,166,522	1,146,559	1,656,213	1,956,876	1,176,749	248,723	9,351,642
0.0064	0.0056	0.0060	0.0062	0.0060	0.0051	0.0061
80,281	26,574	41,241	47,694	26,245	4,792	226,827
12,182,532	4,501,510	6,254,574	7,543,540	4,447,551	976,183	35,905,890
0.0066	0.0059	0.0066	0.0063	0.0059	0.0049	0.0063
22,626	7,265	10,333	12,264	7,695	1,429	61,612
3,230,466	1,125,427	1,607,853	1,933,351	1,249,546	245,746	9,392,389
0.0070	0.0065	0.0064	0.0063	0.0062	0.0058	0.0066
20,866	6,910	9,845	11,619	8,422	1,396	59,058
3,288,089	1,161,352	1,659,878	1,972,170	1,281,211	250,370	9,613,070
0.0063	0.0059	0.0059	0.0059	0.0066	0.0056	0.0061
20,841	6,805	10,205	11,977	9,855	1,322	61,005
3,367,996	1,202,661	1,687,053	1,971,246	1,294,091	251,626	9,774,673
0.0062	0.0057	0.0060	0.0061	0.0076	0.0053	0.0062
20,596	8,090	10,411	13,241	7,321	1,177	60,836
3,379,786	1,222,837	1,720,526	2,004,231	1,298,657	265,484	9,891,521
0.0061	0.0066	0.0061	0.0066	0.0056	0.0044	0.0062
84,929	29,070	40,794	49,101	33,293	5,324	242,511
13,266,337	4,712,277	6,675,310	7,880,998	5,123,505	1,013,226	38,671,653
0.0064	0.0062	0.0061	0.0062	0.0065	0.0053	0.0063
22,908	7,467	12,422	13,318	10,729	1,206	68,050
3,340,270	1,223,253	1,730,126	1,983,244	1,294,953	263,990	9,835,836
0.0069	0.0061	0.0072	0.0067	0.0083	0.0046	0.0069
21,210	6,280	11,898	12,036	7,917	1,133	60,474
3,395,793	1,239,549	1,787,348	2,009,968	1,326,069	256,960	10,015,687
0.0062	0.0051	0.0067	0.0060	0.0060	0.0044	0.0060
20,783	6,606	12,539	12,531	7,562	1,027	61,048
3,367,194	1,244,627	1,803,270	2,020,465	1,348,461	249,701	10,033,718
0.0062	0.0053	0.0070	0.0062	0.0056	0.0041	0.0061
19,047	6,160	11,124	11,790	6,884	1,113	56,118
3,464,653	1,298,203	1,876,580	2,088,074	1,409,681	267,831	10,405,022
0.0055	0.0047	0.0059	0.0056	0.0049	0.0042	0.0054
83,948	26,513	47,983	49,675	33,092	4,479	245,690
13,567,910	5,005,632	7,197,324	8,101,751	5,379,164	1,038,482	40,290,263
0.0062	0.0053	0.0067	0.0061	0.0062	0.0043	0.0061

指標9 醫院總額專業醫療服務品質指標-各區同院所再次就醫處方之

		地區醫院(含未評鑑醫院)						
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
99年第1季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	6,967	4,970	5,951	3,147	3,099	1,069	25,203
	憂鬱症藥物之給藥日數	902,641	862,294	930,007	358,862	557,103	199,688	3,810,595
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0077	0.0058	0.0064	0.0088	0.0056	0.0054	0.0066
99年第2季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	6,177	4,877	5,856	2,717	2,866	1,181	23,674
	憂鬱症藥物之給藥日數	940,037	879,102	943,410	365,352	580,589	207,451	3,915,941
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0066	0.0055	0.0062	0.0074	0.0049	0.0057	0.0060
99年第3季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	6,220	4,284	5,768	2,525	3,056	1,056	22,909
	憂鬱症藥物之給藥日數	949,045	862,030	943,386	368,036	591,669	205,204	3,919,370
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0066	0.0050	0.0061	0.0069	0.0052	0.0051	0.0058
99年第4季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	6,566	4,557	4,781	2,661	3,268	1,058	22,891
	憂鬱症藥物之給藥日數	990,743	885,243	987,302	382,361	624,571	205,747	4,075,967
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0066	0.0051	0.0048	0.0070	0.0052	0.0051	0.0056
99年小計	憂鬱症藥物重疊用藥日數	25,930	18,688	22,356	11,050	12,289	4,364	94,677
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,782,466	3,488,669	3,804,105	1,474,611	2,353,932	818,090	15,721,873
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0069	0.0054	0.0059	0.0075	0.0052	0.0053	0.0060
100年第1季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	5,754	4,860	6,023	3,057	2,775	1,187	23,656
	憂鬱症藥物之給藥日數	799,490	868,352	980,290	372,761	499,045	197,916	3,717,854
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0072	0.0056	0.0061	0.0082	0.0056	0.0060	0.0064
100年第2季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	5,511	4,439	5,190	2,588	2,545	706	20,979
	憂鬱症藥物之給藥日數	834,978	878,327	1,000,683	383,987	513,288	198,105	3,809,368
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0066	0.0051	0.0052	0.0067	0.0050	0.0036	0.0055
100年第3季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	5,874	4,623	5,638	3,029	2,780	741	22,685
	憂鬱症藥物之給藥日數	847,158	910,985	1,019,645	393,291	522,973	198,498	3,892,550
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0069	0.0051	0.0055	0.0077	0.0053	0.0037	0.0058
100年第4季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	5,833	5,147	5,415	2,791	2,778	853	22,817
	憂鬱症藥物之給藥日數	870,272	949,952	1,029,811	413,547	548,050	200,884	4,012,516
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0067	0.0054	0.0053	0.0067	0.0051	0.0042	0.0057
100年小計	憂鬱症藥物重疊用藥日數	22,972	19,069	22,266	11,465	10,878	3,487	90,137
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,351,898	3,607,616	4,030,429	1,563,586	2,083,356	795,403	15,432,288
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0069	0.0053	0.0055	0.0073	0.0052	0.0044	0.0058
101年第1季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	6,899	5,183	6,109	3,280	2,620	1,365	25,456
	憂鬱症藥物之給藥日數	847,649	953,437	1,028,544	415,774	545,972	198,964	3,990,340
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0081	0.0054	0.0059	0.0079	0.0048	0.0069	0.0064
101年第2季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	5,691	5,055	5,702	2,637	3,150	978	23,213
	憂鬱症藥物之給藥日數	849,003	984,524	1,046,742	413,630	557,253	203,591	4,054,743
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0067	0.0051	0.0054	0.0064	0.0057	0.0048	0.0057
101年第3季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	5,651	5,396	5,156	2,670	3,129	653	22,655
	憂鬱症藥物之給藥日數	836,075	980,325	1,037,665	412,437	569,833	197,751	4,034,086
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0068	0.0055	0.0050	0.0065	0.0055	0.0033	0.0056
101年第4季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	4,697	4,458	5,072	2,825	3,199	989	21,240
	憂鬱症藥物之給藥日數	865,388	1,005,111	1,070,859	441,614	595,752	214,625	4,193,349
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0054	0.0044	0.0047	0.0064	0.0054	0.0046	0.0051
101年小計	憂鬱症藥物重疊用藥日數	22,938	20,092	22,039	11,412	12,098	3,985	92,564
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,398,115	3,923,397	4,183,810	1,683,455	2,268,810	814,931	16,272,518
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0068	0.0051	0.0053	0.0068	0.0053	0.0049	0.0057

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼： 1161.01

2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之憂鬱症不同處方給藥日數。(2)排除代辦案件。

3.公式說明： 分子：同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢籤提早拿藥)。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

「給藥日數」擷取該藥品醫令之「醫令檔給藥日份欄位」，若同案件同藥理下，有多筆相關藥品醫令，則以給藥日份最大的那一筆來代表該案件的給藥日數。

憂鬱症藥物：ATC前五碼=N06AA、N06AB、N06AG、N06AX。

監測值(0.73%)：以最近3年全局值平均值x(1+20%)作為上限值

4.資料擷取日期：05/14/2013

5.製表單位：醫審及藥材組

同藥理(抗憂鬱症)用藥日數重疊率(2-2)

合計						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
47,325	14,799	23,159	17,795	13,010	3,082	119,170
6,794,963	2,560,096	3,549,333	2,606,636	2,507,487	573,116	18,591,631
0.0070	0.0058	0.0065	0.0068	0.0052	0.0054	0.0064
43,677	14,048	21,690	16,840	12,140	2,986	111,381
7,017,366	2,633,117	3,615,337	2,666,124	2,622,834	598,005	19,152,783
0.0062	0.0053	0.0060	0.0063	0.0046	0.0050	0.0058
44,666	13,327	21,804	17,399	12,971	2,988	113,155
7,039,592	2,589,020	3,583,002	2,694,775	2,621,958	597,019	19,125,366
0.0063	0.0051	0.0061	0.0065	0.0049	0.0050	0.0059
45,744	13,506	20,568	17,537	14,048	3,381	114,784
7,299,420	2,615,242	3,817,882	2,794,602	2,737,076	603,291	19,867,513
0.0063	0.0052	0.0054	0.0063	0.0051	0.0056	0.0058
181,412	55,680	87,221	69,571	52,169	12,437	458,490
28,151,341	10,397,475	14,565,554	10,762,137	10,489,355	2,371,431	76,737,293
0.0064	0.0054	0.0060	0.0065	0.0050	0.0052	0.0060
48,784	14,691	22,366	18,188	37,471	3,585	145,085
7,078,194	2,599,147	3,716,308	2,746,691	2,626,625	584,524	19,351,489
0.0069	0.0057	0.0060	0.0066	0.0143	0.0061	0.0075
45,975	13,746	21,170	17,005	14,930	3,023	115,849
7,264,268	2,655,229	3,801,987	2,795,650	2,701,424	587,268	19,805,826
0.0063	0.0052	0.0056	0.0061	0.0055	0.0051	0.0058
47,464	14,243	21,124	17,610	16,101	2,929	119,471
7,421,345	2,751,997	3,874,984	2,824,357	2,709,492	592,511	20,174,686
0.0064	0.0052	0.0055	0.0062	0.0059	0.0049	0.0059
46,090	15,939	21,429	18,503	12,973	2,794	117,728
7,496,089	2,787,918	3,941,037	2,886,566	2,734,402	608,287	20,454,299
0.0061	0.0057	0.0054	0.0064	0.0047	0.0046	0.0058
188,313	58,619	86,089	71,306	81,475	12,331	498,133
29,259,896	10,794,291	15,334,316	11,253,264	10,771,943	2,372,590	79,786,300
0.0064	0.0054	0.0056	0.0063	0.0076	0.0052	0.0062
52,775	15,793	25,761	19,102	17,394	3,578	134,403
7,381,297	2,791,473	3,928,260	2,857,559	2,713,013	603,166	20,274,768
0.0071	0.0057	0.0066	0.0067	0.0064	0.0059	0.0066
47,353	14,339	23,533	17,015	14,600	2,941	119,781
7,479,168	2,859,705	4,004,191	2,890,186	2,772,389	600,654	20,606,293
0.0063	0.0050	0.0059	0.0059	0.0053	0.0049	0.0058
47,033	14,845	24,536	17,872	18,112	2,399	124,797
7,400,940	2,870,432	4,013,928	2,908,392	2,790,007	581,880	20,565,579
0.0064	0.0052	0.0061	0.0061	0.0065	0.0041	0.0061
42,092	13,072	22,214	17,206	13,009	2,581	110,174
7,618,173	2,960,699	4,156,980	3,021,822	2,871,266	618,987	21,247,927
0.0055	0.0044	0.0053	0.0057	0.0045	0.0042	0.0052
189,253	58,049	96,044	71,195	63,115	11,499	489,155
29,879,578	11,482,309	16,103,359	11,677,959	11,146,675	2,404,687	82,694,567
0.0063	0.0051	0.0060	0.0061	0.0057	0.0048	0.0059

指標10 醫院總額專業醫療服務品質指標-各區同院所再次就醫處方之

		醫學中心						
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
99年第1季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	131,946	20,774	29,853	13,684	22,837	5,081	224,175
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,483,044	1,919,295	3,089,575	1,263,510	2,652,433	403,612	18,811,469
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0139	0.0108	0.0097	0.0108	0.0086	0.0126	0.0119
99年第2季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	125,425	20,430	30,293	14,315	25,188	4,851	220,502
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,645,283	1,927,538	3,202,071	1,288,302	2,752,023	404,010	19,219,227
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0130	0.0106	0.0095	0.0111	0.0092	0.0120	0.0115
99年第3季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	119,977	19,049	26,938	14,338	24,868	4,414	209,584
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,583,586	1,795,540	2,966,437	1,300,680	2,708,209	406,363	18,760,815
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0125	0.0106	0.0091	0.0110	0.0092	0.0109	0.0112
99年第4季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	129,458	18,430	30,126	13,720	25,197	5,727	222,658
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,901,827	1,796,733	3,261,290	1,342,663	2,761,278	418,791	19,482,582
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0131	0.0103	0.0092	0.0102	0.0091	0.0137	0.0114
99年小計	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	506,806	78,683	117,210	56,057	98,090	20,073	876,919
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	38,613,740	7,439,106	12,519,373	5,195,155	10,873,943	1,632,776	76,274,093
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0131	0.0106	0.0094	0.0108	0.0090	0.0123	0.0115
100年第1季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	130,037	21,420	32,272	13,491	58,014	4,934	260,168
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,633,722	1,850,256	3,139,289	1,275,679	2,583,934	404,452	18,887,332
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0135	0.0116	0.0103	0.0106	0.0225	0.0122	0.0138
100年第2季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	124,748	21,457	33,540	13,071	26,603	4,903	224,322
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,784,253	1,879,920	3,205,986	1,270,619	2,706,808	411,723	19,259,309
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0127	0.0114	0.0105	0.0103	0.0098	0.0119	0.0116
100年第3季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	127,041	21,160	32,131	13,187	26,282	5,125	224,926
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,926,763	1,899,141	3,276,957	1,323,101	2,682,275	416,654	19,524,891
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0128	0.0111	0.0098	0.0100	0.0098	0.0123	0.0115
100年第4季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	128,399	19,867	33,029	14,580	25,929	5,766	227,570
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	10,157,281	1,884,812	3,332,921	1,373,807	2,698,732	428,521	19,876,074
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0126	0.0105	0.0099	0.0106	0.0096	0.0135	0.0114
100年小計	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	510,225	83,904	130,972	54,329	136,828	20,728	936,986
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	39,502,019	7,514,129	12,955,153	5,243,206	10,671,749	1,661,350	77,547,606
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0129	0.0112	0.0101	0.0104	0.0128	0.0125	0.0121
101年第1季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	144,296	22,555	35,654	14,679	29,214	5,500	251,898
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	10,002,529	1,908,950	3,288,753	1,311,760	2,661,253	421,131	19,594,376
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0144	0.0118	0.0108	0.0112	0.0110	0.0131	0.0129
101年第2季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	134,484	23,541	34,168	13,266	30,838	5,852	242,149
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,987,637	1,968,438	3,297,051	1,328,514	2,668,608	426,438	19,676,686
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0135	0.0120	0.0104	0.0100	0.0116	0.0137	0.0123
101年第3季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	125,880	24,388	33,754	14,568	49,073	4,479	252,142
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,810,819	2,016,857	3,293,065	1,335,584	2,615,191	409,830	19,481,346
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0128	0.0121	0.0103	0.0109	0.0188	0.0109	0.0129
101年第4季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	114,899	22,194	32,776	14,743	24,541	4,151	213,304
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	10,081,271	2,096,636	3,377,304	1,361,188	2,604,819	427,114	19,948,332
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0114	0.0106	0.0097	0.0108	0.0094	0.0097	0.0107
101年小計	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	519,559	92,678	136,352	57,256	133,666	19,982	959,493
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	39,882,256	7,990,881	13,256,173	5,337,046	10,549,871	1,684,513	78,700,740
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0130	0.0116	0.0103	0.0107	0.0127	0.0119	0.0122

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼： 1162.01

2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之安眠鎮靜藥物不同處方給藥日數。(2)排除代辦案件。

3.公式說明： 分子：同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢籤提早拿藥)。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

「給藥日數」擷取該藥品醫令之「醫令檔給藥日份欄位」，若同案件同藥理下，有多筆相關藥品醫令，則以給藥日份最大的那一筆來代表該案件的給藥日數。

安眠鎮靜藥物(不含抗焦慮藥物)：前五碼為N05BA、N05BE、N05CC、N05CD、N05CF、N05CM。

監測值(1.42%)：以最近3年全局值平均值x(1+20%)作為上限值。

4.資料擷取日期： 10/28/2011

5.製表單位：醫審及藥材組

司藥理(安眠鎮靜)用藥日數重疊率(2-1)

區域醫院						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
113,407	31,157	65,130	82,189	36,036	7,117	335,036
8,271,800	3,090,991	4,849,998	5,276,134	3,075,247	581,603	25,145,773
0.0137	0.0101	0.0134	0.0156	0.0117	0.0122	0.0133
114,104	29,140	62,780	79,810	33,678	6,908	326,420
8,492,762	3,140,465	4,903,032	5,339,496	3,130,675	599,784	25,606,214
0.0134	0.0093	0.0128	0.0149	0.0108	0.0115	0.0127
111,401	27,933	62,253	77,759	34,671	6,963	320,980
8,479,771	3,124,778	4,960,292	5,321,743	3,098,448	598,613	25,583,645
0.0131	0.0089	0.0126	0.0146	0.0112	0.0116	0.0125
115,554	27,677	61,108	81,092	36,630	7,763	329,824
8,806,151	3,198,514	5,146,833	5,484,607	3,221,602	624,062	26,481,769
0.0131	0.0087	0.0119	0.0148	0.0114	0.0124	0.0125
454,466	115,907	251,271	320,850	141,015	28,751	1,312,260
34,050,484	12,554,748	19,860,155	21,421,980	12,525,972	2,404,062	102,817,401
0.0133	0.0092	0.0127	0.0150	0.0113	0.0120	0.0128
127,434	30,953	62,289	81,013	38,916	8,869	349,474
9,079,293	3,146,197	5,001,731	5,393,960	3,373,596	619,708	26,614,485
0.0140	0.0098	0.0125	0.0150	0.0115	0.0143	0.0131
126,189	27,796	59,962	79,194	43,653	8,596	345,390
9,259,746	3,165,081	5,101,511	5,462,611	3,429,997	624,438	27,043,384
0.0136	0.0088	0.0118	0.0145	0.0127	0.0138	0.0128
124,021	26,905	62,920	78,148	48,441	7,352	347,787
9,388,863	3,224,850	5,177,684	5,418,205	3,490,648	622,862	27,323,112
0.0132	0.0083	0.0122	0.0144	0.0139	0.0118	0.0127
120,687	35,819	63,668	81,215	37,152	7,568	346,109
9,553,868	3,284,968	5,334,422	5,517,300	3,487,536	651,413	27,829,507
0.0126	0.0109	0.0119	0.0147	0.0107	0.0116	0.0124
498,331	121,473	248,839	319,570	168,162	32,385	1,388,760
37,281,770	12,821,096	20,615,348	21,792,076	13,781,777	2,518,421	108,810,488
0.0134	0.0095	0.0121	0.0147	0.0122	0.0129	0.0128
132,705	31,765	66,202	83,914	59,675	7,453	381,714
9,440,960	3,315,041	5,275,175	5,451,370	3,455,923	639,773	27,578,242
0.0141	0.0096	0.0125	0.0154	0.0173	0.0116	0.0138
124,923	28,802	62,000	80,477	38,343	5,896	340,441
9,438,888	3,312,368	5,276,314	5,443,446	3,487,437	631,717	27,590,170
0.0132	0.0087	0.0118	0.0148	0.0110	0.0093	0.0123
121,928	28,628	62,255	79,969	39,335	6,311	338,426
9,344,328	3,311,343	5,240,604	5,397,268	3,544,532	612,409	27,450,484
0.0130	0.0086	0.0119	0.0148	0.0111	0.0103	0.0123
113,339	26,345	58,949	74,474	35,578	6,158	314,843
9,601,254	3,338,384	5,393,275	5,570,834	3,629,868	647,614	28,181,229
0.0118	0.0079	0.0109	0.0134	0.0098	0.0095	0.0112
492,895	115,540	249,406	318,834	172,931	25,818	1,375,424
37,825,430	13,277,136	21,185,368	21,862,918	14,117,760	2,531,513	110,800,125
0.0130	0.0087	0.0118	0.0146	0.0122	0.0102	0.0124

指標10 醫院總額專業醫療服務品質指標-各區同院所再次就醫處方之序

		地區醫院(含未評鑑醫院)						
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
99年第1季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	44,140	26,460	42,316	16,127	19,380	6,597	155,020
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	3,587,653	2,749,851	3,407,676	1,327,101	1,945,869	654,944	13,673,094
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0123	0.0096	0.0124	0.0122	0.0100	0.0101	0.0113
99年第2季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	41,138	22,632	38,992	14,814	17,335	5,247	140,158
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	3,690,117	2,785,849	3,439,083	1,326,753	1,987,983	664,240	13,894,025
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0111	0.0081	0.0113	0.0112	0.0087	0.0079	0.0101
99年第3季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	39,452	22,479	35,942	15,166	17,674	5,525	136,238
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	3,693,340	2,746,011	3,426,728	1,341,465	1,988,149	658,290	13,853,983
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0107	0.0082	0.0105	0.0113	0.0089	0.0084	0.0098
99年第4季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	42,547	23,550	36,895	15,831	19,091	5,487	143,401
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	3,861,129	2,822,190	3,578,537	1,407,005	2,088,977	673,284	14,431,122
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0110	0.0083	0.0103	0.0113	0.0091	0.0081	0.0099
99年小計	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	167,277	95,121	154,145	61,938	73,480	22,856	574,817
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	14,832,239	11,103,901	13,852,024	5,402,324	8,010,978	2,650,758	55,852,224
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0113	0.0086	0.0111	0.0115	0.0092	0.0086	0.0103
100年第1季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	36,864	24,310	38,335	17,137	16,415	6,188	139,249
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	3,296,544	2,774,382	3,525,768	1,380,554	1,767,922	651,188	13,396,358
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0112	0.0088	0.0109	0.0124	0.0093	0.0095	0.0104
100年第2季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	36,713	22,428	36,394	16,776	15,353	4,377	132,041
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	3,366,475	2,804,554	3,595,746	1,408,349	1,788,342	653,767	13,617,233
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0109	0.0080	0.0101	0.0119	0.0086	0.0067	0.0097
100年第3季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	34,827	22,008	35,163	15,187	14,834	4,481	126,500
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	3,394,519	2,832,497	3,633,275	1,393,658	1,821,116	670,759	13,745,824
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0103	0.0078	0.0097	0.0109	0.0081	0.0067	0.0092
100年第4季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	34,423	24,531	35,742	15,354	16,343	4,542	130,935
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	3,457,204	2,906,741	3,695,812	1,385,982	1,914,586	683,852	14,044,177
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0100	0.0084	0.0097	0.0111	0.0085	0.0066	0.0093
100年小計	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	142,827	93,277	145,634	64,454	62,945	19,588	528,725
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	13,514,742	11,318,174	14,450,601	5,568,543	7,291,966	2,659,566	54,803,592
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0106	0.0082	0.0101	0.0116	0.0086	0.0074	0.0096
101年第1季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	37,883	27,707	40,039	16,576	17,794	6,708	146,707
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	3,406,768	2,911,968	3,687,808	1,382,910	1,893,394	684,172	13,967,020
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0111	0.0095	0.0109	0.0120	0.0094	0.0098	0.0105
101年第2季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	34,016	25,414	35,861	14,716	16,666	4,480	131,153
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	3,409,487	2,938,776	3,697,897	1,363,045	1,908,300	671,944	13,989,449
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0100	0.0086	0.0097	0.0108	0.0087	0.0067	0.0094
101年第3季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	33,299	24,104	35,131	14,464	16,226	4,184	127,408
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	3,347,177	2,920,830	3,685,299	1,345,661	1,901,540	660,130	13,860,637
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0099	0.0083	0.0095	0.0107	0.0085	0.0063	0.0092
101年第4季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	31,015	23,521	34,581	14,767	16,444	4,111	124,439
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	3,472,359	3,091,242	3,784,669	1,399,126	1,960,156	687,458	14,395,010
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0089	0.0076	0.0091	0.0106	0.0084	0.0060	0.0086
101年小計	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	136,213	100,746	145,612	60,523	67,130	19,483	529,707
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	13,635,791	11,862,816	14,855,673	5,490,742	7,663,390	2,703,704	56,212,116
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0100	0.0085	0.0098	0.0110	0.0088	0.0072	0.0094

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼： 1162.01

2. 資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之安眠鎮靜藥物不同處方給藥日數。(2)排除代辦案件。

3.公式說明：
分子：同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢籤提早拿藥)。
分母：各案件之「給藥日數」總和。

「給藥日數」擷取該藥品醫令之「醫令檔給藥日份欄位」，若同案件同藥理下，有多筆相關藥品醫令，則以給藥日份最大的那一筆來代表該案件的給藥日數。

安眠鎮靜藥物(不含抗焦慮藥物)：前五碼為N05BA、N05BE、N05CC、N05CD、N05CF、N05CM。

監測值(1.42%)：以最近3年全局值平均值x(1+20%)作為上限值。

4.資料擷取日期： 10/28/2011

5.製表單位：醫審及藥材組

司藥理(安眠鎮靜)用藥日數重疊率(2-2)

合計						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
289,493	78,391	137,299	112,000	78,253	18,795	714,231
21,342,497	7,760,137	11,347,249	7,866,745	7,673,549	1,640,159	57,630,336
0.0136	0.0101	0.0121	0.0142	0.0102	0.0115	0.0124
280,667	72,202	132,065	108,939	76,201	17,006	687,080
21,828,162	7,853,852	11,544,186	7,954,551	7,870,681	1,668,034	58,719,466
0.0129	0.0092	0.0114	0.0137	0.0097	0.0102	0.0117
270,830	69,461	125,133	107,263	77,213	16,902	666,802
21,756,697	7,666,329	11,353,457	7,963,888	7,794,806	1,663,266	58,198,443
0.0124	0.0091	0.0110	0.0135	0.0099	0.0102	0.0115
287,559	69,657	128,129	110,643	80,918	18,977	695,883
22,569,107	7,817,437	11,986,660	8,234,275	8,071,857	1,716,137	60,395,473
0.0127	0.0089	0.0107	0.0134	0.0100	0.0111	0.0115
1,128,549	289,711	522,626	438,845	312,585	71,680	2,763,996
87,496,463	31,097,755	46,231,552	32,019,459	31,410,893	6,687,596	234,943,718
0.0129	0.0093	0.0113	0.0137	0.0100	0.0107	0.0118
294,335	76,683	132,896	111,641	113,345	19,991	748,891
22,009,559	7,770,835	11,666,788	8,050,193	7,725,452	1,675,348	58,898,175
0.0134	0.0099	0.0114	0.0139	0.0147	0.0119	0.0127
287,650	71,681	129,896	109,041	85,609	17,876	701,753
22,410,474	7,849,555	11,903,243	8,141,579	7,925,147	1,689,928	59,919,926
0.0128	0.0091	0.0109	0.0134	0.0108	0.0106	0.0117
285,889	70,073	130,214	106,522	89,557	16,958	699,213
22,710,145	7,956,488	12,087,916	8,134,964	7,994,039	1,710,275	60,593,827
0.0126	0.0088	0.0108	0.0131	0.0112	0.0099	0.0115
283,509	80,217	132,439	111,149	79,424	17,876	704,614
23,168,353	8,076,521	12,363,155	8,277,089	8,100,854	1,763,786	61,749,758
0.0122	0.0099	0.0107	0.0134	0.0098	0.0101	0.0114
1,151,383	298,654	525,445	438,353	367,935	72,701	2,854,471
90,298,531	31,653,399	48,021,102	32,603,825	31,745,492	6,839,337	241,161,686
0.0128	0.0094	0.0109	0.0134	0.0116	0.0106	0.0118
314,884	82,027	141,895	115,169	106,683	19,661	780,319
22,850,257	8,135,959	12,251,736	8,146,040	8,010,570	1,745,076	61,139,638
0.0138	0.0101	0.0116	0.0141	0.0133	0.0113	0.0128
293,423	77,757	132,029	108,459	85,847	16,228	713,743
22,836,012	8,219,582	12,271,262	8,135,005	8,064,345	1,730,099	61,256,305
0.0128	0.0095	0.0108	0.0133	0.0106	0.0094	0.0117
281,107	77,120	131,140	109,001	104,634	14,974	717,976
22,502,324	8,249,030	12,218,968	8,078,513	8,061,263	1,682,369	60,792,467
0.0125	0.0093	0.0107	0.0135	0.0130	0.0089	0.0118
259,253	72,060	126,306	103,984	76,563	14,420	652,586
23,154,884	8,526,262	12,555,248	8,331,148	8,194,843	1,762,186	62,524,571
0.0112	0.0085	0.0101	0.0125	0.0093	0.0082	0.0104
1,148,667	308,964	531,370	436,613	373,727	65,283	2,864,624
91,343,477	33,130,833	49,297,214	32,690,706	32,331,021	6,919,730	245,712,981
0.0126	0.0093	0.0108	0.0134	0.0116	0.0094	0.0117

指標11 醫院總額專業醫療服務品質指標-各區跨院所再次就醫處方之同藥理

		醫學中心						
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
99年第1季	降血壓(口服)重疊用藥日數	317,073	38,256	108,018	50,887	92,423	12,535	619,192
	降血壓(口服)之給藥日數	18,733,410	4,134,748	6,322,216	3,045,695	6,404,435	873,861	39,514,365
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0169	0.0093	0.0171	0.0167	0.0144	0.0143	0.0157
99年第2季	降血壓(口服)重疊用藥日數	285,946	34,932	97,131	45,195	85,783	12,028	561,015
	降血壓(口服)之給藥日數	18,961,272	4,155,148	6,411,588	3,116,858	6,485,735	890,087	40,020,688
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0151	0.0084	0.0151	0.0145	0.0132	0.0135	0.0140
99年第3季	降血壓(口服)重疊用藥日數	275,210	32,665	84,258	44,578	81,763	11,904	530,378
	降血壓(口服)之給藥日數	18,922,593	4,030,627	6,044,360	3,136,322	6,478,611	901,810	39,514,323
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0145	0.0081	0.0139	0.0142	0.0126	0.0132	0.0134
99年第4季	降血壓(口服)重疊用藥日數	302,249	36,121	98,465	47,337	86,106	13,472	583,750
	降血壓(口服)之給藥日數	19,626,519	4,097,062	6,559,246	3,228,953	6,555,276	914,787	40,981,843
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0154	0.0088	0.0150	0.0147	0.0131	0.0147	0.0142
99年小計	降血壓(口服)重疊用藥日數	1,180,478	141,974	387,872	187,997	346,075	49,939	2,294,335
	降血壓(口服)之給藥日數	76,243,794	16,417,585	25,337,410	12,527,828	25,924,057	3,580,545	160,031,219
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0155	0.0086	0.0153	0.0150	0.0133	0.0139	0.0143
100年第1季	降血壓(口服)重疊用藥日數	332,562	40,125	109,984	51,485	133,267	13,725	681,148
	降血壓(口服)之給藥日數	19,544,746	4,113,668	6,462,263	3,192,771	6,281,100	895,830	40,490,378
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0170	0.0098	0.0170	0.0161	0.0212	0.0153	0.0168
100年第2季	降血壓(口服)重疊用藥日數	303,846	37,772	102,761	44,985	85,662	13,408	588,434
	降血壓(口服)之給藥日數	19,597,545	4,075,897	6,482,268	3,150,711	6,431,987	888,833	40,627,241
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0155	0.0093	0.0159	0.0143	0.0133	0.0151	0.0145
100年第3季	降血壓(口服)重疊用藥日數	287,265	34,916	95,735	44,580	82,637	13,202	558,335
	降血壓(口服)之給藥日數	19,645,539	4,087,874	6,508,298	3,250,180	6,308,820	897,795	40,698,506
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0146	0.0085	0.0147	0.0137	0.0131	0.0147	0.0137
100年第4季	降血壓(口服)重疊用藥日數	300,745	35,459	99,501	47,339	85,839	14,385	583,268
	降血壓(口服)之給藥日數	19,992,361	4,087,135	6,581,088	3,306,782	6,409,829	896,566	41,273,761
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0150	0.0087	0.0151	0.0143	0.0134	0.0160	0.0141
100年小計	降血壓(口服)重疊用藥日數	1,224,418	148,272	407,981	188,389	387,405	54,720	2,411,185
	降血壓(口服)之給藥日數	78,780,191	16,364,574	26,033,917	12,900,444	25,431,736	3,579,024	163,089,886
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0155	0.0091	0.0157	0.0146	0.0152	0.0153	0.0148
101年第1季	降血壓(口服)重疊用藥日數	352,672	41,642	115,301	51,978	99,407	13,553	674,553
	降血壓(口服)之給藥日數	20,125,909	4,074,983	6,607,480	3,267,508	6,313,172	886,690	41,275,742
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0175	0.0102	0.0175	0.0159	0.0157	0.0153	0.0163
101年第2季	降血壓(口服)重疊用藥日數	309,995	38,349	104,315	44,617	90,156	12,161	599,593
	降血壓(口服)之給藥日數	20,114,386	4,089,457	6,602,022	3,303,220	6,372,768	887,748	41,369,601
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0154	0.0094	0.0158	0.0135	0.0141	0.0137	0.0145
101年第3季	降血壓(口服)重疊用藥日數	288,121	36,250	96,348	44,124	162,771	11,651	639,265
	降血壓(口服)之給藥日數	19,738,139	4,005,624	6,604,371	3,320,609	6,353,192	874,199	40,896,134
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0146	0.0090	0.0146	0.0133	0.0256	0.0133	0.0156
101年第4季	降血壓(口服)重疊用藥日數	276,488	36,598	100,865	43,902	87,258	12,130	557,241
	降血壓(口服)之給藥日數	20,204,979	4,070,904	6,738,667	3,368,316	6,411,415	897,199	41,691,480
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0137	0.0090	0.0150	0.0130	0.0136	0.0135	0.0134
101年小計	降血壓(口服)重疊用藥日數	1,227,276	152,839	416,829	184,621	439,592	49,495	2,470,652
	降血壓(口服)之給藥日數	80,183,413	16,240,968	26,552,540	13,259,653	25,450,547	3,545,836	165,232,957
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0153	0.0094	0.0157	0.0139	0.0173	0.0140	0.0150

備註：

- 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼： 1163.01
- 資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之降血壓藥物(口服)不同處方給藥日數。(2)排除代辦案件。
- 公式說明：

分子：藥物重疊用藥日數(允許慢籤提早拿藥)

分母：降血壓藥物(口服)之給藥日數

「給藥日數」擷取該藥品醫令之「醫令檔給藥日份欄位」，若同案件同藥理下，有多筆相關藥品醫令，則以給藥日份最大的那一筆來代表該案件的給藥日數。

降血壓藥物(口服)：ATC前三碼為C07或ATC前五碼為C02AC、C02CA、C02DB、C02DC、C02DD、C02KX、C03AA、C03BA、C03CA、C03DA、C08CA、C08DA、C08DB、C09

4.資料擷取日期： 10/28/2011

5.製表單位：醫審及藥材組

目(降血壓藥物(口服))用藥日數重疊率(2-1)

區域醫院						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
264,419	102,683	169,178	179,884	112,994	17,091	846,249
15,007,885	5,937,747	8,525,718	10,519,185	6,210,618	1,061,199	47,262,352
0.0176	0.0173	0.0198	0.0171	0.0182	0.0161	0.0179
241,350	89,973	153,176	164,659	105,704	16,302	771,164
15,284,529	5,973,426	8,533,585	10,495,553	6,282,598	1,092,062	47,661,753
0.0158	0.0151	0.0179	0.0157	0.0168	0.0149	0.0162
228,876	81,297	144,078	149,306	99,235	14,982	717,774
15,413,822	5,905,659	8,629,079	10,488,129	6,254,964	1,087,251	47,778,904
0.0148	0.0138	0.0167	0.0142	0.0159	0.0138	0.0150
251,210	90,142	155,175	170,199	111,955	17,813	796,494
16,024,028	6,080,248	8,966,909	10,772,454	6,510,293	1,136,271	49,490,203
0.0157	0.0148	0.0173	0.0158	0.0172	0.0157	0.0161
985,855	364,095	621,607	664,048	429,888	66,188	3,131,681
61,730,264	23,897,080	34,655,291	42,275,321	25,258,473	4,376,783	192,193,212
0.0160	0.0152	0.0179	0.0157	0.0170	0.0151	0.0163
293,229	99,322	168,081	187,474	129,913	20,466	898,485
16,948,175	6,068,354	8,893,040	10,785,983	6,984,519	1,146,510	50,826,581
0.0173	0.0164	0.0189	0.0174	0.0186	0.0179	0.0177
267,680	88,235	150,587	162,697	134,740	19,166	823,105
17,034,293	6,027,422	8,949,741	10,755,003	7,017,796	1,141,877	50,926,132
0.0157	0.0146	0.0168	0.0151	0.0192	0.0168	0.0162
246,193	91,260	145,797	155,862	152,658	15,838	807,608
17,052,571	6,059,757	8,912,635	10,679,810	7,071,296	1,128,364	50,904,433
0.0144	0.0151	0.0164	0.0146	0.0216	0.0140	0.0159
269,587	92,735	154,099	168,860	120,105	17,898	823,284
17,347,144	6,214,937	9,113,500	10,837,867	6,964,378	1,158,557	51,636,383
0.0155	0.0149	0.0169	0.0156	0.0172	0.0154	0.0159
1,076,689	371,552	618,564	674,893	537,416	73,368	3,352,482
68,382,183	24,370,470	35,868,916	43,058,663	28,037,989	4,575,308	204,293,529
0.0157	0.0152	0.0172	0.0157	0.0192	0.0160	0.0164
297,576	110,744	170,684	183,222	138,427	20,328	920,981
17,396,766	6,374,294	9,143,162	10,807,358	6,931,533	1,155,835	51,808,948
0.0171	0.0174	0.0187	0.0170	0.0200	0.0176	0.0178
268,961	97,389	150,730	168,993	122,289	16,434	824,796
17,461,754	6,424,436	9,169,251	10,854,215	7,100,021	1,147,921	52,157,598
0.0154	0.0152	0.0164	0.0156	0.0172	0.0143	0.0158
245,872	90,533	144,153	163,419	120,914	17,345	782,236
17,251,559	6,369,899	9,063,508	10,685,192	7,151,720	1,118,709	51,640,587
0.0143	0.0142	0.0159	0.0153	0.0169	0.0155	0.0151
248,753	93,301	148,965	170,051	121,617	16,310	798,997
17,800,949	6,524,838	9,285,292	11,007,806	7,440,455	1,184,519	53,243,859
0.0140	0.0143	0.0160	0.0154	0.0163	0.0138	0.0150
1,061,162	391,967	614,532	685,685	503,247	70,417	3,327,010
69,911,028	25,693,467	36,661,213	43,354,571	28,623,729	4,606,984	208,850,992
0.0152	0.0153	0.0168	0.0158	0.0176	0.0153	0.0159

* 監測值：無

9AA、C09CA，且醫令代碼第8碼為1。

指標11 醫院總額專業醫療服務品質指標-各區跨院所再次就醫處方之同藥理

		地區醫院(含未評鑑醫院)						
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
99年第1季	降血壓(口服)重疊用藥日數	138,128	98,022	144,580	63,038	89,332	21,957	555,057
	降血壓(口服)之給藥日數	7,091,648	5,596,517	6,963,687	2,529,660	4,183,142	1,171,991	27,536,645
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0195	0.0175	0.0208	0.0249	0.0214	0.0187	0.0202
99年第2季	降血壓(口服)重疊用藥日數	121,343	85,161	124,517	51,938	82,055	20,406	485,420
	降血壓(口服)之給藥日數	7,161,772	5,618,069	6,862,910	2,484,436	4,244,612	1,182,654	27,554,453
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0169	0.0152	0.0181	0.0209	0.0193	0.0173	0.0176
99年第3季	降血壓(口服)重疊用藥日數	114,784	77,114	115,745	49,771	79,922	19,448	456,784
	降血壓(口服)之給藥日數	7,159,186	5,559,677	6,902,380	2,506,254	4,334,490	1,172,903	27,634,890
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0160	0.0139	0.0168	0.0199	0.0184	0.0166	0.0165
99年第4季	降血壓(口服)重疊用藥日數	126,464	85,450	130,167	55,562	86,630	21,714	505,987
	降血壓(口服)之給藥日數	7,522,589	5,762,519	7,199,603	2,653,328	4,546,990	1,199,903	28,884,932
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0168	0.0148	0.0181	0.0209	0.0191	0.0181	0.0175
99年小計	降血壓(口服)重疊用藥日數	500,719	345,747	515,009	220,309	337,939	83,525	2,003,248
	降血壓(口服)之給藥日數	28,935,195	22,536,782	27,928,580	10,173,678	17,309,234	4,727,451	111,610,920
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0173	0.0153	0.0184	0.0217	0.0195	0.0177	0.0179
100年第1季	降血壓(口服)重疊用藥日數	118,941	92,395	139,382	60,491	79,240	23,902	514,351
	降血壓(口服)之給藥日數	6,515,660	5,731,994	7,229,398	2,652,447	3,894,517	1,185,843	27,209,859
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0183	0.0161	0.0193	0.0228	0.0203	0.0202	0.0189
100年第2季	降血壓(口服)重疊用藥日數	103,480	82,850	121,152	53,273	72,215	20,572	453,542
	降血壓(口服)之給藥日數	6,530,219	5,688,593	7,228,744	2,636,880	3,936,617	1,180,985	27,202,038
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0158	0.0146	0.0168	0.0202	0.0183	0.0174	0.0167
100年第3季	降血壓(口服)重疊用藥日數	94,471	77,857	113,747	48,526	69,108	19,514	423,223
	降血壓(口服)之給藥日數	6,502,335	5,587,442	7,285,146	2,565,019	3,974,428	1,189,208	27,103,578
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0145	0.0139	0.0156	0.0189	0.0174	0.0164	0.0156
100年第4季	降血壓(口服)重疊用藥日數	101,820	83,431	124,257	52,448	79,780	21,241	462,977
	降血壓(口服)之給藥日數	6,622,486	5,694,848	7,395,582	2,627,559	4,397,973	1,213,979	27,952,427
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0154	0.0147	0.0168	0.0200	0.0181	0.0175	0.0166
100年小計	降血壓(口服)重疊用藥日數	418,712	336,533	498,538	214,738	300,343	85,229	1,854,093
	降血壓(口服)之給藥日數	26,170,700	22,702,877	29,138,870	10,481,905	16,203,535	4,770,015	109,467,902
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0160	0.0148	0.0171	0.0205	0.0185	0.0179	0.0169
101年第1季	降血壓(口服)重疊用藥日數	117,206	97,185	136,456	59,072	85,170	25,249	520,338
	降血壓(口服)之給藥日數	6,629,607	5,829,039	7,442,907	2,667,746	4,397,993	1,237,170	28,204,462
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0177	0.0167	0.0183	0.0221	0.0194	0.0204	0.0184
101年第2季	降血壓(口服)重疊用藥日數	103,929	85,821	113,755	49,565	75,673	20,783	449,526
	降血壓(口服)之給藥日數	6,635,961	5,850,849	7,386,040	2,645,998	4,405,236	1,243,357	28,167,441
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0157	0.0147	0.0154	0.0187	0.0172	0.0167	0.0160
101年第3季	降血壓(口服)重疊用藥日數	94,581	80,128	109,868	46,776	74,727	19,042	425,122
	降血壓(口服)之給藥日數	6,483,522	5,753,545	7,306,489	2,594,989	4,363,299	1,210,260	27,712,104
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0146	0.0139	0.0150	0.0180	0.0171	0.0157	0.0153
101年第4季	降血壓(口服)重疊用藥日數	97,077	90,379	116,146	50,061	79,380	19,435	452,478
	降血壓(口服)之給藥日數	6,696,427	6,026,109	7,580,809	2,692,001	4,533,411	1,242,126	28,770,883
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0145	0.0150	0.0153	0.0186	0.0175	0.0156	0.0157
101年小計	降血壓(口服)重疊用藥日數	412,793	353,513	476,225	205,474	314,950	84,509	1,847,464
	降血壓(口服)之給藥日數	26,445,517	23,459,542	29,716,245	10,600,734	17,699,939	4,932,913	112,854,890
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0156	0.0151	0.0160	0.0194	0.0178	0.0171	0.0164

備註：

- 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼： 1163.01
- 資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之降血壓藥物(口服)不同處方給藥日數。(2)排除代辦案件。
- 公式說明：
$$\text{分子：藥物重疊用藥日數(允許慢籤提早拿藥)}$$
$$\text{分母：降血壓藥物(口服)之給藥日數}$$

「給藥日數」擷取該藥品醫令之「醫令檔給藥日份欄位」，若同案件同藥理下，有多筆相關藥品醫令，則以給藥日份最大的那一筆來代表該案件的給藥日數。

降血壓藥物(口服)：ATC前三碼為C07或ATC前五碼為C02AC、C02CA、C02DB、C02DC、C02DD、C02KX、C03AA、C03BA、C03CA、C03DA、C08CA、C08DA、C08DB、C09AA、

- 資料擷取日期： 10/28/2011
- 製表單位：醫審及藥材組

里(降血壓藥物(口服))用藥日數重疊率(2-2)

合計						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
719,620	238,961	421,776	293,809	294,749	51,583	2,020,498
40,832,943	15,669,012	21,811,621	16,094,540	16,798,195	3,107,051	114,313,362
0.0176	0.0153	0.0193	0.0183	0.0175	0.0166	0.0177
648,639	210,066	374,824	261,792	273,542	48,736	1,817,599
41,407,573	15,746,643	21,808,083	16,096,847	17,012,945	3,164,803	115,236,894
0.0157	0.0133	0.0172	0.0163	0.0161	0.0154	0.0158
618,870	191,076	344,081	243,655	260,920	46,334	1,704,936
41,495,601	15,495,963	21,575,819	16,130,705	17,068,065	3,161,964	114,928,117
0.0149	0.0123	0.0159	0.0151	0.0153	0.0147	0.0148
679,923	211,713	383,807	273,098	284,691	52,999	1,886,231
43,173,136	15,939,829	22,725,758	16,654,735	17,612,559	3,250,961	119,356,978
0.0157	0.0133	0.0169	0.0164	0.0162	0.0163	0.0158
2,667,052	851,816	1,524,488	1,072,354	1,113,902	199,652	7,429,264
166,909,253	62,851,447	87,921,281	64,976,827	68,491,764	12,684,779	463,835,351
0.0160	0.0136	0.0173	0.0165	0.0163	0.0157	0.0160
744,732	231,842	417,447	299,450	342,420	58,093	2,093,984
43,008,581	15,914,016	22,584,701	16,631,201	17,160,136	3,228,183	118,526,818
0.0173	0.0146	0.0185	0.0180	0.0200	0.0180	0.0177
675,006	208,857	374,500	260,955	292,617	53,146	1,865,081
43,162,057	15,791,912	22,660,753	16,542,594	17,386,400	3,211,695	118,755,411
0.0156	0.0132	0.0165	0.0158	0.0168	0.0165	0.0157
627,929	204,033	355,279	248,968	304,403	48,554	1,789,166
43,200,445	15,735,073	22,706,079	16,495,009	17,354,544	3,215,367	118,706,517
0.0145	0.0130	0.0156	0.0151	0.0175	0.0151	0.0151
672,152	211,625	377,857	268,647	285,724	53,524	1,869,529
43,961,991	15,996,920	23,090,170	16,772,208	17,772,180	3,269,102	120,862,571
0.0153	0.0132	0.0164	0.0160	0.0161	0.0164	0.0155
2,719,819	856,357	1,525,083	1,078,020	1,225,164	213,317	7,617,760
173,333,074	63,437,921	91,041,703	66,441,012	69,673,260	12,924,347	476,851,317
0.0157	0.0135	0.0168	0.0162	0.0176	0.0165	0.0160
767,454	249,571	422,441	294,272	323,004	59,130	2,115,872
44,152,282	16,278,316	23,193,549	16,742,612	17,642,698	3,279,695	121,289,152
0.0174	0.0153	0.0182	0.0176	0.0183	0.0180	0.0174
682,885	221,559	368,800	263,175	288,118	49,378	1,873,915
44,212,101	16,364,742	23,157,313	16,803,433	17,878,025	3,279,026	121,694,640
0.0154	0.0135	0.0159	0.0157	0.0161	0.0151	0.0154
628,574	206,911	350,369	254,319	358,412	48,038	1,846,623
43,473,220	16,129,068	22,974,368	16,600,790	17,868,211	3,203,168	120,248,825
0.0145	0.0128	0.0153	0.0153	0.0201	0.0150	0.0154
622,318	220,278	365,976	264,014	288,255	47,875	1,808,716
44,702,355	16,621,851	23,604,768	17,068,123	18,385,281	3,323,844	123,706,222
0.0139	0.0133	0.0155	0.0155	0.0157	0.0144	0.0146
2,701,231	898,319	1,507,586	1,075,780	1,257,789	204,421	7,645,126
176,539,958	65,393,977	92,929,998	67,214,958	71,774,215	13,085,733	486,938,839
0.0153	0.0137	0.0162	0.0160	0.0175	0.0156	0.0157

*監測值：無

C09CA，且醫令代碼第8碼為1。

指標12 醫院總額專業醫療服務品質指標-各區跨院所再次就醫處方之同藥理

		醫學中心						
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
99年第1季	降血脂(口服)重疊用藥日數	57,479	5,540	11,807	5,046	12,993	1,254	94,119
	降血脂(口服)之給藥日數	7,381,965	1,587,340	2,078,775	888,043	2,785,907	323,976	15,046,006
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0078	0.0035	0.0057	0.0057	0.0047	0.0039	0.0063
99年第2季	降血脂(口服)重疊用藥日數	51,747	4,772	11,523	4,955	11,711	1,531	86,239
	降血脂(口服)之給藥日數	7,590,966	1,623,757	2,088,732	941,044	2,854,206	336,991	15,435,696
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0068	0.0029	0.0055	0.0053	0.0041	0.0045	0.0056
99年第3季	降血脂(口服)重疊用藥日數	52,951	4,302	10,299	5,048	11,742	1,613	85,955
	降血脂(口服)之給藥日數	7,647,930	1,607,591	2,031,592	997,184	2,851,362	351,726	15,487,385
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0069	0.0027	0.0051	0.0051	0.0041	0.0046	0.0056
99年第4季	降血脂(口服)重疊用藥日數	55,166	4,532	11,226	5,672	12,117	1,411	90,124
	降血脂(口服)之給藥日數	7,988,994	1,660,758	2,317,956	1,065,893	2,824,554	355,854	16,214,009
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0069	0.0027	0.0048	0.0053	0.0043	0.0040	0.0056
99年小計	降血脂(口服)重疊用藥日數	217,343	19,146	44,855	20,721	48,563	5,809	356,437
	降血脂(口服)之給藥日數	30,609,855	6,479,446	8,517,055	3,892,164	11,316,029	1,368,547	62,183,096
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0071	0.0030	0.0053	0.0053	0.0043	0.0042	0.0057
100年第1季	降血脂(口服)重疊用藥日數	62,365	5,687	11,673	6,081	30,927	1,577	118,310
	降血脂(口服)之給藥日數	7,986,317	1,668,599	2,169,417	1,069,311	2,732,844	354,760	15,981,248
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0078	0.0034	0.0054	0.0057	0.0113	0.0044	0.0074
100年第2季	降血脂(口服)重疊用藥日數	60,083	5,830	10,333	5,972	11,875	1,677	95,770
	降血脂(口服)之給藥日數	8,257,366	1,681,489	2,170,770	1,086,462	2,848,538	362,773	16,407,398
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0073	0.0035	0.0048	0.0055	0.0042	0.0046	0.0058
100年第3季	降血脂(口服)重疊用藥日數	57,414	5,052	10,494	5,627	11,526	1,710	91,823
	降血脂(口服)之給藥日數	8,491,514	1,712,665	2,247,220	1,140,676	2,772,944	374,731	16,739,750
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0068	0.0029	0.0047	0.0049	0.0042	0.0046	0.0055
100年第4季	降血脂(口服)重疊用藥日數	55,960	5,745	10,130	5,907	12,166	1,541	91,449
	降血脂(口服)之給藥日數	8,585,125	1,738,449	2,312,910	1,189,654	2,853,831	374,477	17,054,446
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0065	0.0033	0.0044	0.0050	0.0043	0.0041	0.0054
100年小計	降血脂(口服)重疊用藥日數	235,822	22,314	42,630	23,587	66,494	6,505	397,352
	降血脂(口服)之給藥日數	33,320,322	6,801,202	8,900,317	4,486,103	11,208,157	1,466,741	66,182,842
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0071	0.0033	0.0048	0.0053	0.0059	0.0044	0.0060
101年第1季	降血脂(口服)重疊用藥日數	70,553	6,973	11,946	6,518	14,244	2,021	112,255
	降血脂(口服)之給藥日數	8,608,795	1,721,773	2,344,534	1,207,730	2,762,773	367,782	17,013,387
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0082	0.0040	0.0051	0.0054	0.0052	0.0055	0.0066
101年第2季	降血脂(口服)重疊用藥日數	61,309	5,005	11,189	5,750	12,774	1,310	97,337
	降血脂(口服)之給藥日數	8,714,540	1,735,576	2,378,346	1,243,937	2,807,478	366,979	17,246,856
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0070	0.0029	0.0047	0.0046	0.0045	0.0036	0.0056
101年第3季	降血脂(口服)重疊用藥日數	59,522	5,495	11,323	6,254	55,274	1,550	139,418
	降血脂(口服)之給藥日數	8,605,035	1,742,542	2,418,910	1,290,606	2,829,420	352,999	17,239,512
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0069	0.0032	0.0047	0.0048	0.0195	0.0044	0.0081
101年第4季	降血脂(口服)重疊用藥日數	49,800	5,490	11,721	5,775	12,257	1,191	86,234
	降血脂(口服)之給藥日數	8,900,861	1,796,650	2,515,019	1,343,855	2,894,571	357,459	17,808,415
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0056	0.0031	0.0047	0.0043	0.0042	0.0033	0.0048
101年小計	降血脂(口服)重疊用藥日數	241,184	22,963	46,179	24,297	94,549	6,072	435,244
	降血脂(口服)之給藥日數	34,829,231	6,996,541	9,656,809	5,086,128	11,294,242	1,445,219	69,308,170
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0069	0.0033	0.0048	0.0048	0.0084	0.0042	0.0063

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼： 1164.01

2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之降血脂藥物(口服)不同處方給藥日數。(2)排除代辦案件。

3.公式說明：分子：藥物重疊用藥日數(允許慢籤提早拿藥)。

分母：降血脂藥物(口服)之給藥日數

「給藥日數」擷取該藥品醫令之「醫令檔給藥日份欄位」，若同案件同藥理下，有多筆相關藥品醫令，則以給藥日份最大的那一筆來代表該案件的給藥日數。

降血脂藥物(口服)：ATC前五碼=C10AA、C10AB、C10AC、C10AD、C10AX，且醫令代碼第8碼為1。

4.資料擷取日期：10/28/2011

5.製表單位：醫審及藥材組

里(降血脂藥物(口服))用藥日數重疊率(2-1)

區域醫院						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
34,850	10,274	18,207	17,083	13,315	2,834	96,563
5,233,219	1,862,988	2,303,364	3,182,849	2,117,307	426,894	15,126,621
0.0067	0.0055	0.0079	0.0054	0.0063	0.0066	0.0064
34,509	9,819	16,882	17,254	13,805	3,048	95,317
5,545,274	1,941,601	2,381,546	3,286,813	2,156,229	454,877	15,766,340
0.0062	0.0051	0.0071	0.0052	0.0064	0.0067	0.0060
33,075	9,267	15,925	17,332	12,373	2,659	90,631
5,754,048	1,955,262	2,434,339	3,386,023	2,100,635	456,009	16,086,316
0.0057	0.0047	0.0065	0.0051	0.0059	0.0058	0.0056
38,276	9,652	15,995	18,001	14,650	3,184	99,758
6,159,607	2,037,189	2,529,616	3,583,952	2,309,374	495,524	17,115,262
0.0062	0.0047	0.0063	0.0050	0.0063	0.0064	0.0058
140,710	39,012	67,009	69,670	54,143	11,725	382,269
22,692,148	7,797,040	9,648,865	13,439,637	8,683,545	1,833,304	64,094,539
0.0062	0.0050	0.0069	0.0052	0.0062	0.0064	0.0060
47,474	12,065	17,174	19,134	18,791	3,453	118,091
6,597,807	2,040,134	2,471,447	3,550,581	2,473,415	508,875	17,642,259
0.0072	0.0059	0.0069	0.0054	0.0076	0.0068	0.0067
42,558	10,333	15,548	18,706	22,956	3,449	113,550
6,720,047	2,067,879	2,563,086	3,595,713	2,474,555	526,484	17,947,764
0.0063	0.0050	0.0061	0.0052	0.0093	0.0066	0.0063
41,453	14,164	15,401	17,789	28,518	2,925	120,250
6,835,806	2,122,022	2,615,057	3,586,291	2,502,398	528,767	18,190,341
0.0061	0.0067	0.0059	0.0050	0.0114	0.0055	0.0066
43,887	11,437	14,766	17,046	15,581	2,830	105,547
6,970,258	2,189,239	2,715,135	3,634,957	2,506,557	547,365	18,563,511
0.0063	0.0052	0.0054	0.0047	0.0062	0.0052	0.0057
175,372	47,999	62,889	72,675	85,846	12,657	457,438
27,123,918	8,419,274	10,364,725	14,367,542	9,956,925	2,111,491	72,343,875
0.0065	0.0057	0.0061	0.0051	0.0086	0.0060	0.0063
50,209	13,608	18,057	20,890	18,687	3,952	125,403
6,965,111	2,240,745	2,793,202	3,634,503	2,456,460	549,234	18,639,255
0.0072	0.0061	0.0065	0.0057	0.0076	0.0072	0.0067
45,396	12,393	16,739	19,437	17,287	3,112	114,364
7,120,759	2,262,681	2,892,266	3,722,783	2,530,674	556,212	19,085,375
0.0064	0.0055	0.0058	0.0052	0.0068	0.0056	0.0060
42,777	12,791	16,033	19,499	18,022	3,022	112,144
7,179,572	2,278,280	2,935,653	3,731,437	2,578,004	534,677	19,237,623
0.0060	0.0056	0.0055	0.0052	0.0070	0.0057	0.0058
40,383	10,667	17,465	19,646	16,138	2,788	107,087
7,502,992	2,397,222	3,070,366	3,938,912	2,699,578	554,011	20,163,081
0.0054	0.0044	0.0057	0.0050	0.0060	0.0050	0.0053
178,765	49,459	68,294	79,472	70,134	12,874	458,998
28,768,434	9,178,928	11,691,487	15,027,635	10,264,716	2,194,134	77,125,334
0.0062	0.0054	0.0058	0.0053	0.0068	0.0059	0.0060

* 監測值：原未訂監測值，待實施1年後再訂。

指標12 醫院總額專業醫療服務品質指標-各區跨院所再次就醫處方之同藥

		地區醫院(含未評鑑醫院)						
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
99年第1季	降血脂(口服)重疊用藥日數	20,399	9,112	13,694	6,746	8,685	2,867	61,503
	降血脂(口服)之給藥日數	2,486,581	1,473,944	2,014,654	569,576	1,170,373	339,229	8,054,357
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0082	0.0062	0.0068	0.0118	0.0074	0.0085	0.0076
99年第2季	降血脂(口服)重疊用藥日數	18,633	8,262	12,985	3,675	8,506	2,625	54,686
	降血脂(口服)之給藥日數	2,554,205	1,523,027	2,028,130	604,728	1,220,249	357,308	8,287,647
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0073	0.0054	0.0064	0.0061	0.0070	0.0073	0.0066
99年第3季	降血脂(口服)重疊用藥日數	16,977	7,668	12,688	3,944	8,401	2,687	52,365
	降血脂(口服)之給藥日數	2,580,244	1,503,445	2,107,055	615,465	1,261,988	359,322	8,427,519
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0066	0.0051	0.0060	0.0064	0.0067	0.0075	0.0062
99年第4季	降血脂(口服)重疊用藥日數	18,896	8,031	13,090	4,375	8,677	3,095	56,164
	降血脂(口服)之給藥日數	2,802,044	1,587,902	2,222,098	657,298	1,349,635	368,819	8,987,796
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0067	0.0051	0.0059	0.0067	0.0064	0.0084	0.0062
99年小計	降血脂(口服)重疊用藥日數	74,905	33,073	52,457	18,740	34,269	11,274	224,718
	降血脂(口服)之給藥日數	10,423,074	6,088,318	8,371,937	2,447,067	5,002,245	1,424,678	33,757,319
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0072	0.0054	0.0063	0.0077	0.0069	0.0079	0.0067
100年第1季	降血脂(口服)重疊用藥日數	16,906	9,204	12,428	4,403	6,738	3,392	53,071
	降血脂(口服)之給藥日數	2,261,706	1,605,626	2,183,773	658,854	1,069,001	350,185	8,129,145
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0075	0.0057	0.0057	0.0067	0.0063	0.0097	0.0065
100年第2季	降血脂(口服)重疊用藥日數	15,236	9,168	11,753	3,732	7,261	3,101	50,251
	降血脂(口服)之給藥日數	2,311,923	1,661,183	2,250,932	684,582	1,095,425	364,962	8,369,007
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0066	0.0055	0.0052	0.0055	0.0066	0.0085	0.0060
100年第3季	降血脂(口服)重疊用藥日數	14,441	10,091	11,004	4,244	6,655	2,985	49,420
	降血脂(口服)之給藥日數	2,369,296	1,685,425	2,319,422	684,653	1,136,723	368,184	8,563,703
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0061	0.0060	0.0047	0.0062	0.0059	0.0081	0.0058
100年第4季	降血脂(口服)重疊用藥日數	15,886	9,756	11,544	4,076	7,176	3,027	51,465
	降血脂(口服)之給藥日數	2,456,446	1,754,618	2,348,522	707,612	1,275,991	385,422	8,928,611
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0065	0.0056	0.0049	0.0058	0.0056	0.0079	0.0058
100年小計	降血脂(口服)重疊用藥日數	62,469	38,219	46,729	16,455	27,830	12,505	204,207
	降血脂(口服)之給藥日數	9,399,371	6,706,852	9,102,649	2,735,701	4,577,140	1,468,753	33,990,466
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0066	0.0057	0.0051	0.0060	0.0061	0.0085	0.0060
101年第1季	降血脂(口服)重疊用藥日數	18,882	11,569	13,842	4,919	8,366	4,482	62,060
	降血脂(口服)之給藥日數	2,442,245	1,807,828	2,394,457	730,969	1,241,578	405,279	9,022,356
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0077	0.0064	0.0058	0.0067	0.0067	0.0111	0.0069
101年第2季	降血脂(口服)重疊用藥日數	15,750	9,619	12,468	5,021	7,042	3,450	53,350
	降血脂(口服)之給藥日數	2,489,993	1,849,560	2,472,837	747,007	1,246,816	420,985	9,227,198
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0063	0.0052	0.0050	0.0067	0.0056	0.0082	0.0058
101年第3季	降血脂(口服)重疊用藥日數	15,411	9,425	12,366	4,942	6,678	3,207	52,029
	降血脂(口服)之給藥日數	2,489,461	1,820,654	2,475,478	736,119	1,290,529	425,713	9,237,954
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0062	0.0052	0.0050	0.0067	0.0052	0.0075	0.0056
101年第4季	降血脂(口服)重疊用藥日數	14,854	10,061	12,313	4,159	8,124	2,943	52,454
	降血脂(口服)之給藥日數	2,613,841	1,934,957	2,621,930	761,023	1,384,803	460,628	9,777,182
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0057	0.0052	0.0047	0.0055	0.0059	0.0064	0.0054
101年小計	降血脂(口服)重疊用藥日數	64,897	40,674	50,989	19,041	30,210	14,082	219,893
	降血脂(口服)之給藥日數	10,035,540	7,412,999	9,964,702	2,975,118	5,163,726	1,712,605	37,264,690
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0065	0.0055	0.0051	0.0064	0.0059	0.0082	0.0059

備註：

- 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼： 1164.01
- 資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之降血脂藥物(口服)不同處方給藥日數。(2)排除代辦案件。
- 公式說明：
分子：藥物重疊用藥日數(允許慢籤提早拿藥)。
分母：降血脂藥物(口服)之給藥日數

「給藥日數」擷取該藥品醫令之「醫令檔給藥日份欄位」，若同案件同藥理下，有多筆相關藥品醫令，則以給藥日份最大的那一筆來代表該案件的給藥日數。
降血脂藥物(口服)：ATC前五碼=C10AA、C10AB、C10AC、C10AD、C10AX，且醫令代碼第8碼為1。

- 資料擷取日期： 10/28/2011
- 製表單位：醫審及藥材組

管理(降血脂藥物(口服))用藥日數重疊率(2-2)

合計						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
112,728	24,926	43,708	28,875	34,993	6,955	252,185
15,101,765	4,924,272	6,396,793	4,640,468	6,073,587	1,090,099	38,226,984
0.0075	0.0051	0.0068	0.0062	0.0058	0.0064	0.0066
104,889	22,853	41,390	25,884	34,022	7,204	236,242
15,690,445	5,088,385	6,498,408	4,832,585	6,230,684	1,149,176	39,489,683
0.0067	0.0045	0.0064	0.0054	0.0055	0.0063	0.0060
103,003	21,237	38,912	26,324	32,516	6,959	228,951
15,982,222	5,066,298	6,572,986	4,998,672	6,213,985	1,167,057	40,001,220
0.0064	0.0042	0.0059	0.0053	0.0052	0.0060	0.0057
112,338	22,215	40,311	28,048	35,444	7,690	246,046
16,950,645	5,285,849	7,069,670	5,307,143	6,483,563	1,220,197	42,317,067
0.0066	0.0042	0.0057	0.0053	0.0055	0.0063	0.0058
432,958	91,231	164,321	109,131	136,975	28,808	963,424
63,725,077	20,364,804	26,537,857	19,778,868	25,001,819	4,626,529	160,034,954
0.0068	0.0045	0.0062	0.0055	0.0055	0.0062	0.0060
126,745	26,956	41,275	29,618	56,456	8,422	289,472
16,845,830	5,314,359	6,824,637	5,278,746	6,275,260	1,213,820	41,752,652
0.0075	0.0051	0.0060	0.0056	0.0090	0.0069	0.0069
117,877	25,331	37,634	28,410	42,092	8,227	259,571
17,289,336	5,410,551	6,984,788	5,366,757	6,418,518	1,254,219	42,724,169
0.0068	0.0047	0.0054	0.0053	0.0066	0.0066	0.0061
113,308	29,307	36,899	27,660	46,699	7,620	261,493
17,696,616	5,520,112	7,181,699	5,411,620	6,412,065	1,271,682	43,493,794
0.0064	0.0053	0.0051	0.0051	0.0073	0.0060	0.0060
115,733	26,938	36,440	27,029	34,923	7,398	248,461
18,011,829	5,682,306	7,376,567	5,532,223	6,636,379	1,307,264	44,546,568
0.0064	0.0047	0.0049	0.0049	0.0053	0.0057	0.0056
473,663	108,532	152,248	112,717	180,170	31,667	1,058,997
69,843,611	21,927,328	28,367,691	21,589,346	25,742,222	5,046,985	172,517,183
0.0068	0.0049	0.0054	0.0052	0.0070	0.0063	0.0061
139,644	32,150	43,845	32,327	41,297	10,455	299,718
18,016,151	5,770,346	7,532,193	5,573,202	6,460,811	1,322,295	44,674,998
0.0078	0.0056	0.0058	0.0058	0.0064	0.0079	0.0067
122,455	27,017	40,396	30,208	37,103	7,872	265,051
18,325,292	5,847,817	7,743,449	5,713,727	6,584,968	1,344,176	45,559,429
0.0067	0.0046	0.0052	0.0053	0.0056	0.0059	0.0058
117,710	27,711	39,722	30,695	79,974	7,779	303,591
18,274,068	5,841,476	7,830,041	5,758,162	6,697,953	1,313,389	45,715,089
0.0064	0.0047	0.0051	0.0053	0.0119	0.0059	0.0066
105,037	26,218	41,499	29,580	36,519	6,922	245,775
19,017,694	6,128,829	8,207,315	6,043,790	6,978,952	1,372,098	47,748,678
0.0055	0.0043	0.0051	0.0049	0.0052	0.0050	0.0051
484,846	113,096	165,462	122,810	194,893	33,028	1,114,135
73,633,205	23,588,468	31,312,998	23,088,881	26,722,684	5,351,958	183,698,194
0.0066	0.0048	0.0053	0.0053	0.0073	0.0062	0.0061

*監測值：原未訂監測值，待實施1年後再訂。

指標13 醫院總額專業醫療服務品質指標-各區跨院所再次就醫處方之同藥理(降血糖藥)

		醫學中心						
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
99年第1季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	77,669	9,476	21,961	13,573	24,923	2,914	150,516
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	6,882,675	1,666,040	2,352,126	1,193,134	2,757,560	340,445	15,191,980
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0113	0.0057	0.0093	0.0114	0.0090	0.0086	0.0099
99年第2季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	72,983	9,299	21,452	12,179	23,777	2,893	142,583
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	7,022,942	1,635,127	2,357,751	1,245,170	2,768,264	345,732	15,374,986
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0104	0.0057	0.0091	0.0098	0.0086	0.0084	0.0093
99年第3季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	73,139	8,493	20,107	12,965	23,235	3,018	140,957
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	7,134,718	1,586,440	2,240,125	1,279,773	2,757,043	355,695	15,353,794
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0103	0.0054	0.0090	0.0101	0.0084	0.0085	0.0092
99年第4季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	74,208	8,174	22,472	13,324	22,621	3,552	144,351
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	7,291,654	1,596,057	2,510,578	1,311,004	2,794,051	363,593	15,866,937
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0102	0.0051	0.0090	0.0102	0.0081	0.0098	0.0091
99年小計	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	297,999	35,442	85,992	52,041	94,556	12,377	578,407
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	28,331,989	6,483,664	9,460,580	5,029,081	11,076,918	1,405,465	61,787,697
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0105	0.0055	0.0091	0.0103	0.0085	0.0088	0.0094
100年第1季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	78,434	9,271	22,448	14,224	37,242	3,199	164,818
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	7,123,109	1,580,951	2,337,071	1,287,272	2,630,506	347,970	15,306,879
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0110	0.0059	0.0096	0.0110	0.0142	0.0092	0.0108
100年第2季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	75,119	9,611	21,982	12,627	22,422	3,086	144,847
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	7,198,401	1,573,347	2,343,207	1,296,162	2,781,748	359,101	15,551,966
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0104	0.0061	0.0094	0.0097	0.0081	0.0086	0.0093
100年第3季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	73,575	8,779	20,408	12,674	20,032	2,433	137,901
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	7,343,821	1,600,595	2,376,534	1,350,320	2,650,183	366,142	15,687,595
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0100	0.0055	0.0086	0.0094	0.0076	0.0066	0.0088
100年第4季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	74,430	8,125	20,255	12,672	19,720	2,775	137,977
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	7,370,180	1,600,989	2,373,140	1,351,787	2,753,828	358,112	15,808,036
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0101	0.0051	0.0085	0.0094	0.0072	0.0077	0.0087
100年小計	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	301,558	35,786	85,093	52,197	99,416	11,493	585,543
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	29,035,511	6,355,882	9,429,952	5,285,541	10,816,265	1,431,325	62,354,476
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0104	0.0056	0.0090	0.0099	0.0092	0.0080	0.0094
101年第1季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	85,811	9,970	21,746	12,454	21,141	2,620	153,742
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	7,281,306	1,575,199	2,329,896	1,329,149	2,571,088	350,974	15,437,612
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0118	0.0063	0.0093	0.0094	0.0082	0.0075	0.0100
101年第2季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	78,607	8,563	19,845	11,787	21,760	2,565	143,127
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	7,390,607	1,575,642	2,336,097	1,360,498	2,686,019	354,840	15,703,703
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0106	0.0054	0.0085	0.0087	0.0081	0.0072	0.0091
101年第3季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	74,967	8,235	20,364	13,061	82,908	2,710	202,245
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	7,349,021	1,570,000	2,408,452	1,396,529	2,671,319	356,308	15,751,629
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0102	0.0052	0.0085	0.0094	0.0310	0.0076	0.0128
101年第4季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	66,932	7,885	19,729	12,235	18,328	2,451	127,560
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	7,638,843	1,585,137	2,423,653	1,399,753	2,648,806	359,303	16,055,495
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0088	0.0050	0.0081	0.0087	0.0069	0.0068	0.0079
101年小計	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	306,317	34,653	81,684	49,537	144,137	10,346	626,674
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	29,659,777	6,305,978	9,498,098	5,485,929	10,577,232	1,421,425	62,948,439
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0103	0.0055	0.0086	0.0090	0.0136	0.0073	0.0100

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼： 1165.01

2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之降血糖藥物(不分口服及注射)不同處方給藥日數。(2)排除代辦案件。

3.公式說明： 分子：藥物重疊用藥日數(允許慢籤提早拿藥)。

分母：降血糖藥物(口服)之給藥日數

「給藥日數」擷取該藥品醫令之「醫令檔給藥日份欄位」，若同案件同藥理下，有多筆相關藥品醫令，則以給藥日份最大的那一筆來代表該案件的給藥日數。

降血糖藥物(不分口服及注射)：ATC前五碼=A10AB、A10AC、A10AD、A10AE、A10BA、A10BB、A10BF、A10BG、A10BX。

4.資料擷取日期： 10/28/2011

5.製表單位：醫審及藥材組

*監測值：↓

物(不分口服及注射劑))用藥日數重疊率(2-1)

區域醫院						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
59,039	28,487	44,019	50,203	34,454	4,907	221,109
5,929,922	2,508,676	3,657,443	4,768,119	2,867,546	433,235	20,164,941
0.0100	0.0114	0.0120	0.0105	0.0120	0.0113	0.0110
53,627	27,243	42,324	47,229	34,165	4,992	209,580
6,107,838	2,563,907	3,723,800	4,823,175	2,947,923	447,181	20,613,824
0.0088	0.0106	0.0114	0.0098	0.0116	0.0112	0.0102
53,424	25,457	42,673	46,034	32,000	5,244	204,832
6,269,955	2,582,528	3,779,572	4,846,763	2,874,075	452,511	20,805,404
0.0085	0.0099	0.0113	0.0095	0.0111	0.0116	0.0098
56,787	23,865	40,305	45,624	33,342	5,828	205,751
6,442,979	2,631,105	3,899,723	4,922,616	2,948,317	465,699	21,310,439
0.0088	0.0091	0.0103	0.0093	0.0113	0.0125	0.0097
222,877	105,052	169,321	189,090	133,961	20,971	841,272
24,750,694	10,286,216	15,060,538	19,360,673	11,637,861	1,798,626	82,894,608
0.0090	0.0102	0.0112	0.0098	0.0115	0.0117	0.0101
64,927	25,157	39,714	47,430	37,994	5,803	221,025
6,636,144	2,543,232	3,747,939	4,850,064	3,078,790	465,807	21,321,976
0.0098	0.0099	0.0106	0.0098	0.0123	0.0125	0.0104
61,633	23,258	39,496	46,105	45,331	5,793	221,616
6,760,074	2,554,672	3,871,636	4,952,584	3,107,783	473,016	21,719,765
0.0091	0.0091	0.0102	0.0093	0.0146	0.0122	0.0102
59,140	26,984	38,033	43,422	53,737	4,867	226,183
6,962,665	2,614,825	3,813,679	4,943,591	3,156,101	471,353	21,962,214
0.0085	0.0103	0.0100	0.0088	0.0170	0.0103	0.0103
59,986	23,806	36,955	43,392	35,518	5,167	204,824
6,972,620	2,639,462	3,869,942	4,959,554	3,085,145	481,151	22,007,874
0.0086	0.0090	0.0095	0.0087	0.0115	0.0107	0.0093
245,686	99,205	154,198	180,349	172,580	21,630	873,648
27,331,503	10,352,191	15,303,196	19,705,793	12,427,819	1,891,327	87,011,829
0.0090	0.0096	0.0101	0.0092	0.0139	0.0114	0.0100
66,463	26,821	39,215	45,466	37,502	5,995	221,462
6,833,263	2,629,601	3,799,733	4,844,139	2,975,098	476,497	21,558,331
0.0097	0.0102	0.0103	0.0094	0.0126	0.0126	0.0103
59,150	23,560	36,658	44,457	33,954	4,510	202,289
6,943,812	2,648,523	3,837,826	4,902,247	3,068,634	476,751	21,877,793
0.0085	0.0089	0.0096	0.0091	0.0111	0.0095	0.0092
57,360	22,681	34,367	41,185	31,998	4,868	192,459
6,929,705	2,648,730	3,836,898	4,837,601	3,076,655	467,551	21,797,140
0.0083	0.0086	0.0090	0.0085	0.0104	0.0104	0.0088
53,154	21,448	33,651	39,945	30,689	4,636	183,523
7,066,448	2,741,123	3,875,477	4,944,334	3,197,148	519,065	22,343,595
0.0075	0.0078	0.0087	0.0081	0.0096	0.0089	0.0082
236,127	94,510	143,891	171,053	134,143	20,009	799,733
27,773,228	10,667,977	15,349,934	19,528,321	12,317,535	1,939,864	87,576,859
0.0085	0.0089	0.0094	0.0088	0.0109	0.0103	0.0091

無。

指標13 醫院總額專業醫療服務品質指標-各區跨院所再次就醫處方之同藥理(降血糖藥

		地區醫院(含未評鑑醫院)						
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
99年第1季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	35,494	30,350	37,622	22,048	30,715	8,364	164,593
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	2,762,028	2,515,025	2,928,118	1,049,333	2,030,633	519,933	11,805,070
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0129	0.0121	0.0128	0.0210	0.0151	0.0161	0.0139
99年第2季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	35,073	29,069	33,213	15,929	28,457	7,529	149,270
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	2,853,775	2,577,684	2,798,736	1,056,720	2,103,575	539,003	11,929,493
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0123	0.0113	0.0119	0.0151	0.0135	0.0140	0.0125
99年第3季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	33,933	26,481	31,248	15,323	28,892	8,234	144,111
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	2,923,771	2,590,890	2,891,549	1,084,835	2,167,868	562,549	12,221,462
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0116	0.0102	0.0108	0.0141	0.0133	0.0146	0.0118
99年第4季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	34,324	26,322	30,647	15,765	28,310	8,435	143,803
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	3,022,236	2,651,756	2,998,239	1,121,899	2,225,137	576,797	12,596,064
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0114	0.0099	0.0102	0.0141	0.0127	0.0146	0.0114
99年小計	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	138,824	112,222	132,730	69,065	116,374	32,562	601,777
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	11,561,810	10,335,355	11,616,642	4,312,787	8,527,213	2,198,282	48,552,089
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0120	0.0109	0.0114	0.0160	0.0136	0.0148	0.0124
100年第1季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	31,067	27,518	32,168	15,529	23,980	8,367	138,629
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	2,560,139	2,579,665	2,939,402	1,098,289	1,907,907	563,764	11,649,166
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0121	0.0107	0.0109	0.0141	0.0126	0.0148	0.0119
100年第2季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	29,204	25,942	30,230	15,028	24,801	7,238	132,443
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	2,624,661	2,601,167	2,965,902	1,114,175	1,955,048	571,634	11,832,587
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0111	0.0100	0.0102	0.0135	0.0127	0.0127	0.0112
100年第3季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	27,613	26,663	27,844	14,708	23,053	6,343	126,224
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	2,672,118	2,615,254	3,044,141	1,117,292	1,982,257	580,402	12,011,464
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0103	0.0102	0.0091	0.0132	0.0116	0.0109	0.0105
100年第4季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	28,381	24,810	28,174	15,091	23,353	7,295	127,104
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	2,680,708	2,635,868	3,043,751	1,129,375	2,091,738	590,219	12,171,659
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0106	0.0094	0.0093	0.0134	0.0112	0.0124	0.0104
100年小計	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	116,265	104,933	118,416	60,356	95,187	29,243	524,400
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	10,537,626	10,431,954	11,993,196	4,459,131	7,936,950	2,306,019	47,664,876
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0110	0.0101	0.0099	0.0135	0.0120	0.0127	0.0110
101年第1季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	32,147	26,206	30,075	15,019	24,879	8,198	136,524
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	2,636,942	2,583,903	3,007,635	1,123,086	2,100,560	596,652	12,048,778
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0122	0.0101	0.0100	0.0134	0.0118	0.0137	0.0113
101年第2季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	27,881	23,927	27,971	14,025	23,638	7,079	124,521
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	2,652,878	2,625,755	3,050,989	1,147,931	2,140,791	611,814	12,230,158
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0105	0.0091	0.0092	0.0122	0.0110	0.0116	0.0102
101年第3季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	26,696	24,426	27,007	13,537	23,462	7,277	122,405
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	2,646,710	2,594,049	3,054,274	1,144,882	2,155,737	601,263	12,196,915
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0101	0.0094	0.0088	0.0118	0.0109	0.0121	0.0100
101年第4季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	25,878	25,024	26,355	12,472	22,075	6,858	118,662
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	2,701,141	2,657,981	3,147,548	1,173,951	2,213,145	609,501	12,503,267
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0096	0.0094	0.0084	0.0106	0.0100	0.0113	0.0095
101年小計	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	112,602	99,583	111,408	55,053	94,054	29,412	502,112
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	10,637,671	10,461,688	12,260,446	4,589,850	8,610,233	2,419,230	48,979,118
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0106	0.0095	0.0091	0.0120	0.0109	0.0122	0.0103

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼： 1165.01

2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之降血糖藥物(不分口服及注射)不同處方給藥日數。(2)排除代辦案件。

3.公式說明：分子：藥物重疊用藥日數(允許慢籤提早拿藥)。

分母：降血糖藥物(口服)之給藥日數

「給藥日數」擷取該藥品醫令之「醫令檔給藥日份欄位」，若同案件同藥理下,有多筆相關藥品醫令，則以給藥日份最大的那一筆來代表該案件的給藥日數。

*監測值

降血糖藥物(不分口服及注射)：ATC前五碼=A10AB、A10AC、A10AD、A10AE、A10BA、A10BB、A10BF、A10BG、A10BX。

4.資料擷取日期：10/28/2011

5.製表單位：醫審及藥材組

物(不分口服及注射劑))用藥日數重疊率(2-2)

合計						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
172,202	68,313	103,602	85,824	90,092	16,185	536,218
15,574,625	6,689,741	8,937,687	7,010,586	7,655,739	1,293,613	47,161,991
0.0111	0.0102	0.0116	0.0122	0.0118	0.0125	0.0114
161,683	65,611	96,989	75,337	86,399	15,414	501,433
15,984,555	6,776,718	8,880,287	7,125,065	7,819,762	1,331,916	47,918,303
0.0101	0.0097	0.0109	0.0106	0.0110	0.0116	0.0105
160,496	60,431	94,028	74,322	84,127	16,496	489,900
16,328,444	6,759,858	8,911,246	7,211,371	7,798,986	1,370,755	48,380,660
0.0098	0.0089	0.0106	0.0103	0.0108	0.0120	0.0101
165,319	58,361	93,424	74,713	84,273	17,815	493,905
16,756,869	6,878,918	9,408,540	7,355,519	7,967,505	1,406,089	49,773,440
0.0099	0.0085	0.0099	0.0102	0.0106	0.0127	0.0099
659,700	252,716	388,043	310,196	344,891	65,910	2,021,456
64,644,493	27,105,235	36,137,760	28,702,541	31,241,992	5,402,373	193,234,394
0.0102	0.0093	0.0107	0.0108	0.0110	0.0122	0.0105
174,428	61,946	94,330	77,183	99,216	17,369	524,472
16,319,392	6,703,848	9,024,412	7,235,625	7,617,203	1,377,541	48,278,021
0.0107	0.0092	0.0105	0.0107	0.0130	0.0126	0.0109
165,956	58,811	91,708	73,760	92,554	16,117	498,906
16,583,136	6,729,186	9,180,745	7,362,921	7,844,579	1,403,751	49,104,318
0.0100	0.0087	0.0100	0.0100	0.0118	0.0115	0.0102
160,328	62,426	86,285	70,804	96,822	13,643	490,308
16,978,604	6,830,674	9,234,354	7,411,203	7,788,541	1,417,897	49,661,273
0.0094	0.0091	0.0093	0.0096	0.0124	0.0096	0.0099
162,797	56,741	85,384	71,155	78,591	15,237	469,905
17,023,508	6,876,319	9,286,833	7,440,716	7,930,711	1,429,482	49,987,569
0.0096	0.0083	0.0092	0.0096	0.0099	0.0107	0.0094
663,509	239,924	357,707	292,902	367,183	62,366	1,983,591
66,904,640	27,140,027	36,726,344	29,450,465	31,181,034	5,628,671	197,031,181
0.0099	0.0088	0.0097	0.0099	0.0118	0.0111	0.0101
184,421	62,997	91,036	72,939	83,522	16,813	511,728
16,751,511	6,788,703	9,137,264	7,296,374	7,646,746	1,424,123	49,044,721
0.0110	0.0093	0.0100	0.0100	0.0109	0.0118	0.0104
165,638	56,050	84,474	70,269	79,352	14,154	469,937
16,987,297	6,849,920	9,224,912	7,410,676	7,895,444	1,443,405	49,811,654
0.0098	0.0082	0.0092	0.0095	0.0101	0.0098	0.0094
159,023	55,342	81,738	67,783	138,368	14,855	517,109
16,925,436	6,812,779	9,299,624	7,379,012	7,903,711	1,425,122	49,745,684
0.0094	0.0081	0.0088	0.0092	0.0175	0.0104	0.0104
145,964	54,357	79,735	64,652	71,092	13,945	429,745
17,406,432	6,984,241	9,446,678	7,518,038	8,059,099	1,487,869	50,902,357
0.0084	0.0078	0.0084	0.0086	0.0088	0.0094	0.0084
655,046	228,746	336,983	275,643	372,334	59,767	1,928,519
68,070,676	27,435,643	37,108,478	29,604,100	31,505,000	5,780,519	199,504,416
0.0096	0.0083	0.0091	0.0093	0.0118	0.0103	0.0097

：無。

指標14 醫院總額專業醫療服務品質指標-各區跨院所再次就醫處方之同藥

		醫學中心						
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
99年第1季	精神分裂藥物重疊用藥日數	24,013	2,852	7,615	3,072	5,122	1,400	44,074
	精神分裂藥物之給藥日數	1,578,151	316,844	586,641	251,218	464,451	71,053	3,268,358
	精神分裂藥物之給藥日數重疊率	0.0152	0.0090	0.0130	0.0122	0.0110	0.0197	0.0135
99年第2季	精神分裂藥物重疊用藥日數	23,064	3,142	7,315	2,911	5,448	957	42,837
	精神分裂藥物之給藥日數	1,607,454	317,075	595,900	253,981	479,722	70,981	3,325,113
	精神分裂藥物之給藥日數重疊率	0.0143	0.0099	0.0123	0.0115	0.0114	0.0135	0.0129
99年第3季	精神分裂藥物重疊用藥日數	23,973	2,882	7,272	3,000	4,781	1,019	42,927
	精神分裂藥物之給藥日數	1,618,926	312,844	543,303	260,859	464,486	70,494	3,270,912
	精神分裂藥物之給藥日數重疊率	0.0148	0.0092	0.0134	0.0115	0.0103	0.0145	0.0131
99年第4季	精神分裂藥物重疊用藥日數	24,276	2,651	7,649	3,100	5,189	1,117	43,982
	精神分裂藥物之給藥日數	1,668,079	315,815	614,245	268,018	478,463	70,857	3,415,477
	精神分裂藥物之給藥日數重疊率	0.0146	0.0084	0.0125	0.0116	0.0108	0.0158	0.0129
99年小計	精神分裂藥物重疊用藥日數	95,326	11,527	29,851	12,083	20,540	4,493	173,820
	精神分裂藥物之給藥日數	6,472,610	1,262,578	2,340,089	1,034,076	1,887,122	283,385	13,279,860
	精神分裂藥物之給藥日數重疊率	0.0147	0.0091	0.0128	0.0117	0.0109	0.0159	0.0131
100年第1季	精神分裂藥物重疊用藥日數	25,729	3,349	8,151	3,013	12,435	1,092	53,769
	精神分裂藥物之給藥日數	1,682,386	331,508	599,373	261,938	466,462	68,938	3,410,605
	精神分裂藥物之給藥日數重疊率	0.0153	0.0101	0.0136	0.0115	0.0267	0.0158	0.0158
100年第2季	精神分裂藥物重疊用藥日數	24,526	3,120	7,825	2,909	5,075	1,017	44,472
	精神分裂藥物之給藥日數	1,678,137	332,184	604,631	258,212	478,118	68,129	3,419,411
	精神分裂藥物之給藥日數重疊率	0.0146	0.0094	0.0129	0.0113	0.0106	0.0149	0.0130
100年第3季	精神分裂藥物重疊用藥日數	26,133	2,846	7,937	3,045	5,784	1,291	47,036
	精神分裂藥物之給藥日數	1,736,200	338,753	626,442	274,281	471,389	70,463	3,517,528
	精神分裂藥物之給藥日數重疊率	0.0151	0.0084	0.0127	0.0111	0.0123	0.0183	0.0134
100年第4季	精神分裂藥物重疊用藥日數	25,996	3,179	8,364	3,152	5,656	1,148	47,495
	精神分裂藥物之給藥日數	1,755,340	338,133	641,087	287,547	485,964	70,595	3,578,666
	精神分裂藥物之給藥日數重疊率	0.0148	0.0094	0.0130	0.0110	0.0116	0.0163	0.0133
100年小計	精神分裂藥物重疊用藥日數	102,384	12,494	32,277	12,119	28,950	4,548	192,772
	精神分裂藥物之給藥日數	6,852,063	1,340,578	2,471,533	1,081,978	1,901,933	278,125	13,926,210
	精神分裂藥物之給藥日數重疊率	0.0149	0.0093	0.0131	0.0112	0.0152	0.0164	0.0138
101年第1季	精神分裂藥物重疊用藥日數	26,677	3,520	8,560	3,603	6,554	1,092	50,006
	精神分裂藥物之給藥日數	1,747,699	351,860	634,875	291,808	492,874	71,586	3,590,702
	精神分裂藥物之給藥日數重疊率	0.0153	0.0100	0.0135	0.0123	0.0133	0.0153	0.0139
101年第2季	精神分裂藥物重疊用藥日數	25,684	3,494	9,087	3,392	7,130	951	49,738
	精神分裂藥物之給藥日數	1,760,121	354,895	635,489	287,341	504,368	69,845	3,612,059
	精神分裂藥物之給藥日數重疊率	0.0146	0.0098	0.0143	0.0118	0.0141	0.0136	0.0138
101年第3季	精神分裂藥物重疊用藥日數	25,642	3,034	8,845	3,589	7,174	726	49,010
	精神分裂藥物之給藥日數	1,755,295	361,659	634,655	291,768	494,391	69,143	3,606,911
	精神分裂藥物之給藥日數重疊率	0.0146	0.0084	0.0139	0.0123	0.0145	0.0105	0.0136
101年第4季	精神分裂藥物重疊用藥日數	23,885	3,387	9,290	3,265	5,571	643	46,041
	精神分裂藥物之給藥日數	1,817,197	368,838	657,936	296,700	495,956	69,603	3,706,230
	精神分裂藥物之給藥日數重疊率	0.0131	0.0092	0.0141	0.0110	0.0112	0.0092	0.0124
101年小計	精神分裂藥物重疊用藥日數	101,888	13,435	35,782	13,849	26,429	3,412	194,795
	精神分裂藥物之給藥日數	7,080,312	1,437,252	2,562,955	1,167,617	1,987,589	280,177	14,515,902
	精神分裂藥物之給藥日數重疊率	0.0144	0.0093	0.0140	0.0119	0.0133	0.0122	0.0134

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1166.01

2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之精神分裂不同處方給藥日數。(2)排除代辦案件。

3.公式說明：
分子：藥物重疊用藥日數(允許慢籤提早拿藥)
分母：精神分裂藥物之給藥日數

「給藥日數」擷取該藥品醫令之「醫令檔給藥日份欄位」，若同案件同藥理下，有多筆相關藥品醫令，則以給藥日份最大的那一筆來代表該案件的給藥日數。

精神分裂藥物：ATC前五碼=N05AA、N05AB、N05AD、N05AE、N05AF、N05AH、N05AL、N05AN、A05AX。

4.資料擷取日期：10/28/2011

5.製表單位：醫審及藥材組

藥理(抗精神分裂症)用藥日數重疊率(2-1)

區域醫院						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
28,820	9,733	13,796	16,607	11,278	1,689	81,923
1,759,005	777,475	898,030	1,284,306	733,550	99,363	5,551,729
0.0164	0.0125	0.0154	0.0129	0.0154	0.0170	0.0148
28,268	9,212	12,730	16,148	11,158	1,800	79,316
1,802,102	792,330	899,802	1,284,576	763,579	105,216	5,647,605
0.0157	0.0116	0.0141	0.0126	0.0146	0.0171	0.0140
28,470	9,573	13,263	15,372	13,524	1,689	81,891
1,800,045	798,487	914,185	1,267,356	772,145	106,306	5,658,524
0.0158	0.0120	0.0145	0.0121	0.0175	0.0159	0.0145
29,786	10,252	14,149	16,188	13,228	1,527	85,130
1,859,231	809,508	969,591	1,326,453	812,749	111,187	5,888,719
0.0160	0.0127	0.0146	0.0122	0.0163	0.0137	0.0145
115,344	38,770	53,938	64,315	49,188	6,705	328,260
7,220,383	3,177,800	3,681,608	5,162,691	3,082,023	422,072	22,746,577
0.0160	0.0122	0.0147	0.0125	0.0160	0.0159	0.0144
32,769	10,336	15,178	18,376	14,435	1,464	92,558
1,934,455	806,296	975,322	1,329,808	838,480	116,970	6,001,331
0.0169	0.0128	0.0156	0.0138	0.0172	0.0125	0.0154
30,930	8,325	14,913	17,914	13,946	1,328	87,356
1,927,636	778,777	990,693	1,329,171	834,639	110,943	5,971,859
0.0160	0.0107	0.0151	0.0135	0.0167	0.0120	0.0146
30,164	10,864	15,246	18,662	14,767	1,412	91,115
1,975,990	816,813	1,012,114	1,324,092	849,018	111,052	6,089,079
0.0153	0.0133	0.0151	0.0141	0.0174	0.0127	0.0150
31,007	15,725	15,970	18,248	13,093	1,580	95,623
2,014,677	834,113	1,033,169	1,319,051	890,890	112,491	6,204,391
0.0154	0.0189	0.0155	0.0138	0.0147	0.0140	0.0154
124,870	45,250	61,307	73,200	56,241	5,784	366,652
7,852,758	3,235,999	4,011,298	5,302,122	3,413,027	451,456	24,266,660
0.0159	0.0140	0.0153	0.0138	0.0165	0.0128	0.0151
32,797	11,345	16,708	19,610	20,155	1,718	102,333
2,028,525	830,775	1,040,390	1,255,793	915,007	116,623	6,187,113
0.0162	0.0137	0.0161	0.0156	0.0220	0.0147	0.0165
34,086	9,704	16,804	18,135	14,337	1,779	94,845
2,051,043	828,997	1,052,244	1,244,106	929,705	116,674	6,222,769
0.0166	0.0117	0.0160	0.0146	0.0154	0.0152	0.0152
31,428	10,376	17,160	16,921	14,360	1,366	91,611
2,041,509	843,578	1,078,870	1,281,886	944,965	115,182	6,305,990
0.0154	0.0123	0.0159	0.0132	0.0152	0.0119	0.0145
31,230	10,098	16,416	17,981	13,465	1,449	90,639
2,119,586	857,122	1,121,931	1,336,013	958,041	123,481	6,516,174
0.0147	0.0118	0.0146	0.0135	0.0141	0.0117	0.0139
129,541	41,523	67,088	72,647	62,317	6,312	379,428
8,240,663	3,360,472	4,293,435	5,117,798	3,747,718	471,960	25,232,046
0.0157	0.0124	0.0156	0.0142	0.0166	0.0134	0.0150

*監測值：無。

指標14 醫院總額專業醫療服務品質指標-各區跨院所再次就醫處方之同

		地區醫院(含未評鑑醫院)						
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
99年第1季	精神分裂藥物重疊用藥日數	10,350	6,980	11,551	3,495	5,750	4,497	42,623
	精神分裂藥物之給藥日數	514,488	434,373	633,362	251,048	400,955	292,699	2,526,925
	精神分裂藥物之給藥日數重疊率	0.0201	0.0161	0.0182	0.0139	0.0143	0.0154	0.0169
99年第2季	精神分裂藥物重疊用藥日數	9,664	6,747	11,345	4,117	5,423	2,900	40,196
	精神分裂藥物之給藥日數	527,122	438,705	646,551	259,193	413,823	306,608	2,592,002
	精神分裂藥物之給藥日數重疊率	0.0183	0.0154	0.0175	0.0159	0.0131	0.0095	0.0155
99年第3季	精神分裂藥物重疊用藥日數	10,223	7,471	11,329	4,712	6,011	3,155	42,901
	精神分裂藥物之給藥日數	537,013	448,159	641,487	266,806	412,684	310,247	2,616,396
	精神分裂藥物之給藥日數重疊率	0.0190	0.0167	0.0177	0.0177	0.0146	0.0102	0.0164
99年第4季	精神分裂藥物重疊用藥日數	10,791	6,438	11,955	4,637	6,217	3,107	43,145
	精神分裂藥物之給藥日數	558,994	456,917	673,819	281,546	428,674	302,674	2,702,624
	精神分裂藥物之給藥日數重疊率	0.0193	0.0141	0.0177	0.0165	0.0145	0.0103	0.0160
99年小計	精神分裂藥物重疊用藥日數	41,028	27,636	46,180	16,961	23,401	13,659	168,865
	精神分裂藥物之給藥日數	2,137,617	1,778,154	2,595,219	1,058,593	1,656,136	1,212,228	10,437,947
	精神分裂藥物之給藥日數重疊率	0.0192	0.0155	0.0178	0.0160	0.0141	0.0113	0.0162
100年第1季	精神分裂藥物重疊用藥日數	10,501	6,923	12,920	5,689	5,935	4,814	46,782
	精神分裂藥物之給藥日數	499,825	461,372	693,861	275,821	414,854	302,267	2,648,000
	精神分裂藥物之給藥日數重疊率	0.0210	0.0150	0.0186	0.0206	0.0143	0.0159	0.0177
100年第2季	精神分裂藥物重疊用藥日數	9,984	7,684	12,093	5,421	5,786	3,230	44,198
	精神分裂藥物之給藥日數	486,631	450,831	686,705	273,262	408,922	298,805	2,605,156
	精神分裂藥物之給藥日數重疊率	0.0205	0.0170	0.0176	0.0198	0.0141	0.0108	0.0170
100年第3季	精神分裂藥物重疊用藥日數	10,579	7,205	12,967	5,156	6,122	3,163	45,192
	精神分裂藥物之給藥日數	494,230	466,122	697,295	270,685	409,781	303,726	2,641,839
	精神分裂藥物之給藥日數重疊率	0.0214	0.0155	0.0186	0.0190	0.0149	0.0104	0.0171
100年第4季	精神分裂藥物重疊用藥日數	10,692	7,087	14,630	4,820	6,257	3,622	47,108
	精神分裂藥物之給藥日數	512,573	475,975	717,447	269,233	414,138	309,173	2,698,539
	精神分裂藥物之給藥日數重疊率	0.0209	0.0149	0.0204	0.0179	0.0151	0.0117	0.0175
100年小計	精神分裂藥物重疊用藥日數	41,756	28,899	52,610	21,086	24,100	14,829	183,280
	精神分裂藥物之給藥日數	1,993,259	1,854,300	2,795,308	1,089,001	1,647,695	1,213,971	10,593,534
	精神分裂藥物之給藥日數重疊率	0.0209	0.0156	0.0188	0.0194	0.0146	0.0122	0.0173
101年第1季	精神分裂藥物重疊用藥日數	12,439	8,257	14,130	5,255	6,496	5,255	51,832
	精神分裂藥物之給藥日數	509,216	493,026	729,169	276,310	424,961	309,118	2,741,800
	精神分裂藥物之給藥日數重疊率	0.0244	0.0167	0.0194	0.0190	0.0153	0.0170	0.0189
101年第2季	精神分裂藥物重疊用藥日數	10,314	8,210	14,161	4,461	6,941	3,560	47,647
	精神分裂藥物之給藥日數	506,583	500,443	716,848	271,031	429,563	310,404	2,734,872
	精神分裂藥物之給藥日數重疊率	0.0204	0.0164	0.0198	0.0165	0.0162	0.0115	0.0174
101年第3季	精神分裂藥物重疊用藥日數	11,971	8,732	14,938	4,053	7,033	3,207	49,934
	精神分裂藥物之給藥日數	512,234	509,985	720,568	270,215	442,708	312,125	2,767,835
	精神分裂藥物之給藥日數重疊率	0.0234	0.0171	0.0207	0.0150	0.0159	0.0103	0.0180
101年第4季	精神分裂藥物重疊用藥日數	10,250	8,399	12,771	4,273	7,791	3,872	47,356
	精神分裂藥物之給藥日數	533,043	530,351	752,325	281,577	458,298	330,735	2,886,329
	精神分裂藥物之給藥日數重疊率	0.0192	0.0158	0.0170	0.0152	0.0170	0.0117	0.0164
101年小計	精神分裂藥物重疊用藥日數	44,974	33,598	56,000	18,042	28,261	15,894	196,769
	精神分裂藥物之給藥日數	2,061,076	2,033,805	2,918,910	1,099,133	1,755,530	1,262,382	11,130,836
	精神分裂藥物之給藥日數重疊率	0.0218	0.0165	0.0192	0.0164	0.0161	0.0126	0.0177

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼： 1166.01

2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之精神分裂不同處方給藥日數。(2)排除代辦案件。

3.公式說明：分子：藥物重疊用藥日數(允許慢籤提早拿藥)

分母：精神分裂藥物之給藥日數

「給藥日數」擷取該藥品醫令之「醫令檔給藥日份欄位」，若同案件同藥理下，有多筆相關藥品醫令，則以給藥日份最大的那一筆來代表該案件的給藥日數。

精神分裂藥物：ATC前五碼=N05AA、N05AB、N05AD、N05AE、N05AF、N05AH、N05AL、N05AN、A05AX。

4.資料擷取日期：10/28/2011

5.製表單位：醫審及藥材組

藥理(抗精神分裂症)用藥日數重疊率(2-2)

合計						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
63,183	19,565	32,962	23,174	22,150	7,586	168,620
3,851,644	1,528,692	2,118,033	1,786,572	1,598,956	463,115	11,347,012
0.0164	0.0128	0.0156	0.0130	0.0139	0.0164	0.0149
60,996	19,101	31,390	23,176	22,029	5,657	162,349
3,936,678	1,548,110	2,142,253	1,797,750	1,657,124	482,805	11,564,720
0.0155	0.0123	0.0147	0.0129	0.0133	0.0117	0.0140
62,666	19,926	31,864	23,084	24,316	5,863	167,719
3,955,984	1,559,490	2,098,975	1,795,021	1,649,315	487,047	11,545,832
0.0158	0.0128	0.0152	0.0129	0.0147	0.0120	0.0145
64,853	19,341	33,753	23,925	24,634	5,751	172,257
4,086,304	1,582,240	2,257,655	1,876,017	1,719,886	484,718	12,006,820
0.0159	0.0122	0.0150	0.0128	0.0143	0.0119	0.0143
251,698	77,933	129,969	93,359	93,129	24,857	670,945
15,830,610	6,218,532	8,616,916	7,255,360	6,625,281	1,917,685	46,464,384
0.0159	0.0125	0.0151	0.0129	0.0141	0.0130	0.0144
68,999	20,608	36,249	27,078	32,805	7,370	193,109
4,116,666	1,599,176	2,268,556	1,867,567	1,719,796	488,175	12,059,936
0.0168	0.0129	0.0160	0.0145	0.0191	0.0151	0.0160
65,440	19,129	34,831	26,244	24,807	5,575	176,026
4,092,404	1,561,792	2,282,029	1,860,645	1,721,679	477,877	11,996,426
0.0160	0.0122	0.0153	0.0141	0.0144	0.0117	0.0147
66,876	20,915	36,150	26,863	26,673	5,866	183,343
4,206,420	1,621,688	2,335,851	1,869,058	1,730,188	485,241	12,248,446
0.0159	0.0129	0.0155	0.0144	0.0154	0.0121	0.0150
67,695	25,991	38,964	26,220	25,006	6,350	190,226
4,282,590	1,648,221	2,391,703	1,875,831	1,790,992	492,259	12,481,596
0.0158	0.0158	0.0163	0.0140	0.0140	0.0129	0.0152
269,010	86,643	146,194	106,405	109,291	25,161	742,704
16,698,080	6,430,877	9,278,139	7,473,101	6,962,655	1,943,552	48,786,404
0.0161	0.0135	0.0158	0.0142	0.0157	0.0129	0.0152
71,913	23,122	39,398	28,468	33,205	8,065	204,171
4,285,440	1,675,661	2,404,434	1,823,911	1,832,842	497,327	12,519,615
0.0168	0.0138	0.0164	0.0156	0.0181	0.0162	0.0163
70,084	21,408	40,052	25,988	28,408	6,290	192,230
4,317,747	1,684,335	2,404,581	1,802,478	1,863,636	496,923	12,569,700
0.0162	0.0127	0.0167	0.0144	0.0152	0.0127	0.0153
69,041	22,142	40,943	24,563	28,567	5,299	190,555
4,309,038	1,715,222	2,434,093	1,843,869	1,882,064	496,450	12,680,736
0.0160	0.0129	0.0168	0.0133	0.0152	0.0107	0.0150
65,365	21,884	38,477	25,519	26,827	5,964	184,036
4,469,826	1,756,311	2,532,192	1,914,290	1,912,295	523,819	13,108,733
0.0146	0.0125	0.0152	0.0133	0.0140	0.0114	0.0140
276,403	88,556	158,870	104,538	117,007	25,618	770,992
17,382,051	6,831,529	9,775,300	7,384,548	7,490,837	2,014,519	50,878,784
0.0159	0.0130	0.0163	0.0142	0.0156	0.0127	0.0152

*監測值：無。

指標15 醫院總額專業醫療服務品質指標-各區跨院所再次就醫處方之同

		醫學中心						
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
99年第1季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	47,683	4,552	18,595	6,439	11,330	2,034	90,633
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,949,557	610,901	1,116,918	418,341	890,580	139,155	6,125,452
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0162	0.0075	0.0166	0.0154	0.0127	0.0146	0.0148
99年第2季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	44,557	4,612	17,759	6,617	11,304	2,132	86,981
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,028,994	626,270	1,143,968	430,346	940,928	144,992	6,315,498
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0147	0.0074	0.0155	0.0154	0.0120	0.0147	0.0138
99年第3季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	45,262	4,101	16,166	6,257	10,908	2,102	84,796
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,065,637	586,685	1,071,622	439,934	920,608	144,190	6,228,676
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0148	0.0070	0.0151	0.0142	0.0118	0.0146	0.0136
99年第4季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	45,901	4,170	18,499	5,500	11,095	2,910	88,075
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,142,155	583,440	1,174,367	455,365	935,756	148,821	6,439,904
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0146	0.0071	0.0158	0.0121	0.0119	0.0196	0.0137
99年小計	憂鬱症藥物重疊用藥日數	183,403	17,435	71,019	24,813	44,637	9,178	350,485
	憂鬱症藥物之給藥日數	12,186,343	2,407,296	4,506,875	1,743,986	3,687,872	577,158	25,109,530
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0150	0.0072	0.0158	0.0142	0.0121	0.0159	0.0140
100年第1季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	47,572	4,626	18,654	6,353	33,628	2,422	113,255
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,048,238	605,368	1,128,165	440,579	878,034	140,862	6,241,246
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0156	0.0076	0.0165	0.0144	0.0383	0.0172	0.0181
100年第2季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	46,172	4,481	19,172	6,781	12,069	2,357	91,032
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,141,201	615,550	1,141,426	439,493	906,925	138,793	6,383,388
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0147	0.0073	0.0168	0.0154	0.0133	0.0170	0.0143
100年第3季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	48,992	5,063	18,011	6,617	11,020	2,536	92,239
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,206,191	638,351	1,168,286	459,820	892,428	142,387	6,507,463
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0153	0.0079	0.0154	0.0144	0.0123	0.0178	0.0142
100年第4季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	47,720	4,634	18,145	6,467	9,869	2,508	89,343
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,246,031	615,129	1,190,700	468,788	887,695	141,919	6,550,262
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0147	0.0075	0.0152	0.0138	0.0111	0.0177	0.0136
100年小計	憂鬱症藥物重疊用藥日數	190,456	18,804	73,982	26,218	66,586	9,823	385,869
	憂鬱症藥物之給藥日數	12,641,661	2,474,398	4,628,577	1,808,680	3,565,082	563,961	25,682,359
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0151	0.0076	0.0160	0.0145	0.0187	0.0174	0.0150
101年第1季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	50,218	5,198	20,107	6,176	11,075	2,290	95,064
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,193,378	614,783	1,169,590	458,541	872,088	140,212	6,448,592
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0157	0.0085	0.0172	0.0135	0.0127	0.0163	0.0147
101年第2季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	47,598	5,037	18,577	6,291	11,136	2,227	90,866
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,234,372	635,632	1,170,101	466,588	889,067	140,103	6,535,863
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0147	0.0079	0.0159	0.0135	0.0125	0.0159	0.0139
101年第3季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	46,902	5,133	19,220	6,659	14,850	1,883	94,647
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,197,671	645,480	1,172,993	475,490	871,713	134,428	6,497,775
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0147	0.0080	0.0164	0.0140	0.0170	0.0140	0.0146
101年第4季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	44,648	4,247	18,885	6,630	9,970	1,797	86,177
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,288,132	657,385	1,209,541	492,134	865,833	136,531	6,649,556
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0136	0.0065	0.0156	0.0135	0.0115	0.0132	0.0130
101年小計	憂鬱症藥物重疊用藥日數	189,366	19,615	76,789	25,756	47,031	8,197	366,754
	憂鬱症藥物之給藥日數	12,913,553	2,553,280	4,722,225	1,892,753	3,498,701	551,274	26,131,786
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0147	0.0077	0.0163	0.0136	0.0134	0.0149	0.0140

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1167.01

2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之憂鬱症不同處方給藥日數。(2)排除代辦案件。

3.公式說明：
分子：藥物重疊用藥日數(允許慢籤提早拿藥)
分母：憂鬱症藥物之給藥日數

「給藥日數」擷取該藥品醫令之「醫令檔給藥日份欄位」，若同案件同藥理下，有多筆相關藥品醫令，則以給藥日份最大的那一筆來代表該案件的給藥日數。

憂鬱症藥物：ATC前五碼=N06AA、N06AB、N06AG、N06AX。

4.資料擷取日期：10/28/2011

5.製表單位：醫審及藥材組

劑藥理(抗憂鬱症)用藥日數重疊率(2-1)

區域醫院						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
51,923	20,684	33,146	30,097	21,210	3,902	160,962
2,942,765	1,086,901	1,502,408	1,829,433	1,059,804	234,273	8,655,584
0.0176	0.0190	0.0221	0.0165	0.0200	0.0167	0.0186
51,408	21,521	31,767	29,697	21,789	4,101	160,283
3,048,335	1,127,745	1,527,959	1,870,426	1,101,317	245,562	8,921,344
0.0169	0.0191	0.0208	0.0159	0.0198	0.0167	0.0180
51,066	21,828	32,002	29,496	23,010	4,568	161,970
3,024,910	1,140,305	1,567,994	1,886,805	1,109,681	247,625	8,977,320
0.0169	0.0191	0.0204	0.0156	0.0207	0.0184	0.0180
53,978	20,090	33,735	30,421	22,783	4,468	165,475
3,166,522	1,146,559	1,656,213	1,956,876	1,176,749	248,723	9,351,642
0.0170	0.0175	0.0204	0.0155	0.0194	0.0180	0.0177
208,375	84,123	130,650	119,711	88,792	17,039	648,690
12,182,532	4,501,510	6,254,574	7,543,540	4,447,551	976,183	35,905,890
0.0171	0.0187	0.0209	0.0159	0.0200	0.0175	0.0181
55,742	20,331	33,306	30,145	24,143	3,801	167,468
3,230,466	1,125,427	1,607,853	1,933,351	1,249,546	245,746	9,392,389
0.0173	0.0181	0.0207	0.0156	0.0193	0.0155	0.0178
54,086	20,425	33,262	29,606	25,054	3,964	166,397
3,288,089	1,161,352	1,659,878	1,972,170	1,281,211	250,370	9,613,070
0.0164	0.0176	0.0200	0.0150	0.0196	0.0158	0.0173
54,940	21,135	33,606	30,053	26,410	3,697	169,841
3,367,996	1,202,661	1,687,053	1,971,246	1,294,091	251,626	9,774,673
0.0163	0.0176	0.0199	0.0152	0.0204	0.0147	0.0174
55,408	21,147	34,717	31,644	23,696	3,386	169,998
3,379,786	1,222,837	1,720,526	2,004,231	1,298,657	265,484	9,891,521
0.0164	0.0173	0.0202	0.0158	0.0182	0.0128	0.0172
220,176	83,038	134,891	121,448	99,303	14,848	673,704
13,266,337	4,712,277	6,675,310	7,880,998	5,123,505	1,013,226	38,671,653
0.0166	0.0176	0.0202	0.0154	0.0194	0.0147	0.0174
56,364	20,581	35,410	29,949	26,074	3,624	172,002
3,340,270	1,223,253	1,730,126	1,983,244	1,294,953	263,990	9,835,836
0.0169	0.0168	0.0205	0.0151	0.0201	0.0137	0.0175
54,926	19,202	35,397	28,454	24,218	3,441	165,638
3,395,793	1,239,549	1,787,348	2,009,968	1,326,069	256,960	10,015,687
0.0162	0.0155	0.0198	0.0142	0.0183	0.0134	0.0165
53,803	18,540	37,986	30,487	23,800	3,064	167,680
3,367,194	1,244,627	1,803,270	2,020,465	1,348,461	249,701	10,033,718
0.0160	0.0149	0.0211	0.0151	0.0176	0.0123	0.0167
53,209	18,687	37,206	29,729	23,012	2,941	164,784
3,464,653	1,298,203	1,876,580	2,088,074	1,409,681	267,831	10,405,022
0.0154	0.0144	0.0198	0.0142	0.0163	0.0110	0.0158
218,302	77,010	145,999	118,619	97,104	13,070	670,104
13,567,910	5,005,632	7,197,324	8,101,751	5,379,164	1,038,482	40,290,263
0.0161	0.0154	0.0203	0.0146	0.0181	0.0126	0.0166

* 監測值：無。

指標15 醫院總額專業醫療服務品質指標-各區跨院所再次就醫處方之

		地區醫院(含未評鑑醫院)						
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
99年第1季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	20,994	16,948	22,522	8,124	11,319	4,185	84,092
	憂鬱症藥物之給藥日數	902,641	862,294	930,007	358,862	557,103	199,688	3,810,595
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0233	0.0197	0.0242	0.0226	0.0203	0.0210	0.0221
99年第2季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	20,382	17,068	21,820	8,351	11,868	4,657	84,146
	憂鬱症藥物之給藥日數	940,037	879,102	943,410	365,352	580,589	207,451	3,915,941
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0217	0.0194	0.0231	0.0229	0.0204	0.0224	0.0215
99年第3季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	20,537	14,751	21,189	7,775	13,090	4,852	82,194
	憂鬱症藥物之給藥日數	949,045	862,030	943,386	368,036	591,669	205,204	3,919,370
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0216	0.0171	0.0225	0.0211	0.0221	0.0236	0.0210
99年第4季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	21,105	14,872	22,429	7,727	12,716	4,647	83,496
	憂鬱症藥物之給藥日數	990,743	885,243	987,302	382,361	624,571	205,747	4,075,967
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0213	0.0168	0.0227	0.0202	0.0204	0.0226	0.0205
99年小計	憂鬱症藥物重疊用藥日數	83,018	63,639	87,960	31,977	48,993	18,341	333,928
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,782,466	3,488,669	3,804,105	1,474,611	2,353,932	818,090	15,721,873
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0219	0.0182	0.0231	0.0217	0.0208	0.0224	0.0212
100年第1季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	19,875	14,619	23,411	8,325	10,197	4,827	81,254
	憂鬱症藥物之給藥日數	799,490	868,352	980,290	372,761	499,045	197,916	3,717,854
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0249	0.0168	0.0239	0.0223	0.0204	0.0244	0.0219
100年第2季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	19,365	14,432	22,884	7,646	10,099	4,029	78,455
	憂鬱症藥物之給藥日數	834,978	878,327	1,000,683	383,987	513,288	198,105	3,809,368
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0232	0.0164	0.0229	0.0199	0.0197	0.0203	0.0206
100年第3季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	20,505	14,942	23,635	8,507	10,822	4,495	82,906
	憂鬱症藥物之給藥日數	847,158	910,985	1,019,645	393,291	522,973	198,498	3,892,550
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0242	0.0164	0.0232	0.0216	0.0207	0.0226	0.0213
100年第4季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	19,656	15,342	22,549	8,307	10,375	4,264	80,493
	憂鬱症藥物之給藥日數	870,272	949,952	1,029,811	413,547	548,050	200,884	4,012,516
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0226	0.0162	0.0219	0.0201	0.0189	0.0212	0.0201
100年小計	憂鬱症藥物重疊用藥日數	79,401	59,335	92,479	32,785	41,493	17,615	323,108
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,351,898	3,607,616	4,030,429	1,563,586	2,083,356	795,403	15,432,288
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0237	0.0164	0.0229	0.0210	0.0199	0.0221	0.0209
101年第1季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	20,478	15,095	23,355	9,052	9,781	4,790	82,551
	憂鬱症藥物之給藥日數	847,649	953,437	1,028,544	415,774	545,972	198,964	3,990,340
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0242	0.0158	0.0227	0.0218	0.0179	0.0241	0.0207
101年第2季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	17,827	15,899	23,132	7,939	10,183	4,250	79,230
	憂鬱症藥物之給藥日數	849,003	984,524	1,046,742	413,630	557,253	203,591	4,054,743
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0210	0.0161	0.0221	0.0192	0.0183	0.0209	0.0195
101年第3季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	17,214	16,821	22,996	8,476	10,503	3,410	79,420
	憂鬱症藥物之給藥日數	836,075	980,325	1,037,665	412,437	569,833	197,751	4,034,086
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0206	0.0172	0.0222	0.0206	0.0184	0.0172	0.0197
101年第4季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	15,881	14,868	21,563	8,181	11,264	3,515	75,272
	憂鬱症藥物之給藥日數	865,388	1,005,111	1,070,859	441,614	595,752	214,625	4,193,349
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0184	0.0148	0.0201	0.0185	0.0189	0.0164	0.0180
101年小計	憂鬱症藥物重疊用藥日數	71,400	62,683	91,046	33,648	41,731	15,965	316,473
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,398,115	3,923,397	4,183,810	1,683,455	2,268,810	814,931	16,272,518
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0210	0.0160	0.0218	0.0200	0.0184	0.0196	0.0194

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1167.01

2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之憂鬱症不同處方給藥日數。(2)排除代辦案件。

3.公式說明：
分子：藥物重疊用藥日數(允許慢籤提早拿藥)
分母：憂鬱症藥物之給藥日數

「給藥日數」擷取該藥品醫令之「醫令檔給藥日份欄位」，若同案件同藥理下，有多筆相關藥品醫令，則以給藥日份最大的那一筆來代表該案件的給藥日數。

憂鬱症藥物：ATC前五碼=N06AA、N06AB、N06AG、N06AX。

4.資料擷取日期：10/28/2011

5.製表單位：醫審及藥材組

2同藥理(抗憂鬱症)用藥日數重疊率(2-2)

合計						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
120,600	42,184	74,263	44,660	43,859	10,121	335,687
6,794,963	2,560,096	3,549,333	2,606,636	2,507,487	573,116	18,591,631
0.0177	0.0165	0.0209	0.0171	0.0175	0.0177	0.0181
116,347	43,201	71,346	44,665	44,961	10,890	331,410
7,017,366	2,633,117	3,615,337	2,666,124	2,622,834	598,005	19,152,783
0.0166	0.0164	0.0197	0.0168	0.0171	0.0182	0.0173
116,865	40,680	69,357	43,528	47,008	11,522	328,960
7,039,592	2,589,020	3,583,002	2,694,775	2,621,958	597,019	19,125,366
0.0166	0.0157	0.0194	0.0162	0.0179	0.0193	0.0172
120,984	39,132	74,663	43,648	46,594	12,025	337,046
7,299,420	2,615,242	3,817,882	2,794,602	2,737,076	603,291	19,867,513
0.0166	0.0150	0.0196	0.0156	0.0170	0.0199	0.0170
474,796	165,197	289,629	176,501	182,422	44,558	1,333,103
28,151,341	10,397,475	14,565,554	10,762,137	10,489,355	2,371,431	76,737,293
0.0169	0.0159	0.0199	0.0164	0.0174	0.0188	0.0174
123,189	39,576	75,371	44,823	67,968	11,050	361,977
7,078,194	2,599,147	3,716,308	2,746,691	2,626,625	584,524	19,351,489
0.0174	0.0152	0.0203	0.0163	0.0259	0.0189	0.0187
119,623	39,338	75,318	44,033	47,222	10,350	335,884
7,264,268	2,655,229	3,801,987	2,795,650	2,701,424	587,268	19,805,826
0.0165	0.0148	0.0198	0.0158	0.0175	0.0176	0.0170
124,437	41,140	75,252	45,177	48,252	10,728	344,986
7,421,345	2,751,997	3,874,984	2,824,357	2,709,492	592,511	20,174,686
0.0168	0.0149	0.0194	0.0160	0.0178	0.0181	0.0171
122,784	41,123	75,411	46,418	43,940	10,158	339,834
7,496,089	2,787,918	3,941,037	2,886,566	2,734,402	608,287	20,454,299
0.0164	0.0148	0.0191	0.0161	0.0161	0.0167	0.0166
490,033	161,177	301,352	180,451	207,382	42,286	1,382,681
29,259,896	10,794,291	15,334,316	11,253,264	10,771,943	2,372,590	79,786,300
0.0167	0.0149	0.0197	0.0160	0.0193	0.0178	0.0173
127,060	40,874	78,872	45,177	46,930	10,704	349,617
7,381,297	2,791,473	3,928,260	2,857,559	2,713,013	603,166	20,274,768
0.0172	0.0146	0.0201	0.0158	0.0173	0.0177	0.0172
120,351	40,138	77,106	42,684	45,537	9,918	335,734
7,479,168	2,859,705	4,004,191	2,890,186	2,772,389	600,654	20,606,293
0.0161	0.0140	0.0193	0.0148	0.0164	0.0165	0.0163
117,919	40,494	80,202	45,622	49,153	8,357	341,747
7,400,940	2,870,432	4,013,928	2,908,392	2,790,007	581,880	20,565,579
0.0159	0.0141	0.0200	0.0157	0.0176	0.0144	0.0166
113,738	37,802	77,654	44,540	44,246	8,253	326,233
7,618,173	2,960,699	4,156,980	3,021,822	2,871,266	618,987	21,247,927
0.0149	0.0128	0.0187	0.0147	0.0154	0.0133	0.0154
479,068	159,308	313,834	178,023	185,866	37,232	1,353,331
29,879,578	11,482,309	16,103,359	11,677,959	11,146,675	2,404,687	82,694,567
0.0160	0.0139	0.0195	0.0152	0.0167	0.0155	0.0164

* 監測值：無。

指標16 醫院總額專業醫療服務品質指標-各區跨院所再次就醫處方之

		醫學中心						
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
99年第1季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	354,220	39,395	119,328	40,339	87,005	16,986	657,273
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,483,044	1,919,295	3,089,575	1,263,510	2,652,433	403,612	18,811,469
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0374	0.0205	0.0386	0.0319	0.0328	0.0421	0.0349
99年第2季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	345,773	39,177	122,091	42,699	93,654	16,281	659,675
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,645,283	1,927,538	3,202,071	1,288,302	2,752,023	404,010	19,219,227
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0358	0.0203	0.0381	0.0331	0.0340	0.0403	0.0343
99年第3季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	339,225	36,687	111,325	43,487	90,204	16,371	637,299
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,583,586	1,795,540	2,966,437	1,300,680	2,708,209	406,363	18,760,815
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0354	0.0204	0.0375	0.0334	0.0333	0.0403	0.0340
99年第4季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	362,721	35,981	125,943	42,479	92,741	18,576	678,441
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,901,827	1,796,733	3,261,290	1,342,663	2,761,278	418,791	19,482,582
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0366	0.0200	0.0386	0.0316	0.0336	0.0444	0.0348
99年小計	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	1,401,939	151,240	478,687	169,004	363,604	68,214	2,632,688
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	38,613,740	7,439,106	12,519,373	5,195,155	10,873,943	1,632,776	76,274,093
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0363	0.0203	0.0382	0.0325	0.0334	0.0418	0.0345
100年第1季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	356,702	39,283	127,831	40,939	119,832	17,102	701,689
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,633,722	1,850,256	3,139,289	1,275,679	2,583,934	404,452	18,887,332
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0370	0.0212	0.0407	0.0321	0.0464	0.0423	0.0372
100年第2季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	356,449	39,815	130,672	41,369	92,267	16,810	677,382
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,784,253	1,879,920	3,205,986	1,270,619	2,706,808	411,723	19,259,309
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0364	0.0212	0.0408	0.0326	0.0341	0.0408	0.0352
100年第3季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	359,518	39,507	131,625	41,739	91,993	17,078	681,460
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,926,763	1,899,141	3,276,957	1,323,101	2,682,275	416,654	19,524,891
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0362	0.0208	0.0402	0.0315	0.0343	0.0410	0.0349
100年第4季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	368,668	39,576	134,852	43,468	89,455	17,926	693,945
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	10,157,281	1,884,812	3,332,921	1,373,807	2,698,732	428,521	19,876,074
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0363	0.0210	0.0405	0.0316	0.0331	0.0418	0.0349
100年小計	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	1,441,337	158,181	524,980	167,515	393,547	68,916	2,754,476
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	39,502,019	7,514,129	12,955,153	5,243,206	10,671,749	1,661,350	77,547,606
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0365	0.0211	0.0405	0.0319	0.0369	0.0415	0.0355
101年第1季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	381,750	39,899	136,869	42,833	93,202	15,800	710,353
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	10,002,529	1,908,950	3,288,753	1,311,760	2,661,253	421,131	19,594,376
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0382	0.0209	0.0416	0.0327	0.0350	0.0375	0.0363
101年第2季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	366,787	41,565	134,624	40,985	92,308	15,871	692,140
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,987,637	1,968,438	3,297,051	1,328,514	2,668,608	426,438	19,676,686
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0367	0.0211	0.0408	0.0309	0.0346	0.0372	0.0352
101年第3季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	352,521	43,170	131,876	43,351	109,160	13,318	693,396
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,810,819	2,016,857	3,293,065	1,335,584	2,615,191	409,830	19,481,346
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0359	0.0214	0.0400	0.0325	0.0417	0.0325	0.0356
101年第4季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	346,218	41,862	131,899	43,210	82,412	13,418	659,019
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	10,081,271	2,096,636	3,377,304	1,361,188	2,604,819	427,114	19,948,332
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0343	0.0200	0.0391	0.0317	0.0316	0.0314	0.0330
101年小計	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	1,447,276	166,496	535,268	170,379	377,082	58,407	2,754,908
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	39,882,256	7,990,881	13,256,173	5,337,046	10,549,871	1,684,513	78,700,740
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0363	0.0208	0.0404	0.0319	0.0357	0.0347	0.0350

備註：

- 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼： 1168.01
- 資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之安眠鎮靜藥物不同處方給藥日數。(2)排除代辦案件。
- 公式說明：
分子：藥物重疊用藥日數(允許慢籤提早拿藥)。
分母：安眠鎮靜藥物之給藥日數

「給藥日數」擷取該藥品醫令之「醫令檔給藥日份欄位」，若同案件同藥理下，有多筆相關藥品醫令，則以給藥日份最大的那一筆來代表該案件的給藥日數。。

安眠鎮靜藥物(不含抗焦慮藥物)：ATC前五碼為N05BA、N05BE、N05CC、N05CD、N05CF、N05CM。

- 資料擷取日期： 10/28/2011
- 製表單位：醫審及藥材組

司藥理(安眠鎮靜)用藥日數重疊率(2-1)

區域醫院						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
348,304	122,922	229,155	214,705	141,805	23,585	1,080,476
8,271,800	3,090,991	4,849,998	5,276,134	3,075,247	581,603	25,145,773
0.0421	0.0398	0.0472	0.0407	0.0461	0.0406	0.0430
354,614	122,109	225,723	211,328	138,314	25,306	1,077,394
8,492,762	3,140,465	4,903,032	5,339,496	3,130,675	599,784	25,606,214
0.0418	0.0389	0.0460	0.0396	0.0442	0.0422	0.0421
347,391	119,941	227,433	206,127	134,801	25,055	1,060,748
8,479,771	3,124,778	4,960,292	5,321,743	3,098,448	598,613	25,583,645
0.0410	0.0384	0.0459	0.0387	0.0435	0.0419	0.0415
368,199	118,516	237,947	213,753	139,849	27,272	1,105,536
8,806,151	3,198,514	5,146,833	5,484,607	3,221,602	624,062	26,481,769
0.0418	0.0371	0.0462	0.0390	0.0434	0.0437	0.0417
1,418,508	483,488	920,258	845,913	554,769	101,218	4,324,154
34,050,484	12,554,748	19,860,155	21,421,980	12,525,972	2,404,062	102,817,401
0.0417	0.0385	0.0463	0.0395	0.0443	0.0421	0.0421
392,322	118,831	233,121	215,343	147,852	26,057	1,133,526
9,079,293	3,146,197	5,001,731	5,393,960	3,373,596	619,708	26,614,485
0.0432	0.0378	0.0466	0.0399	0.0438	0.0420	0.0426
393,810	114,510	234,980	213,610	152,516	26,391	1,135,817
9,259,746	3,165,081	5,101,511	5,462,611	3,429,997	624,438	27,043,384
0.0425	0.0362	0.0461	0.0391	0.0445	0.0423	0.0420
395,915	118,708	239,641	212,499	161,545	25,453	1,153,761
9,388,863	3,224,850	5,177,684	5,418,205	3,490,648	622,862	27,323,112
0.0422	0.0368	0.0463	0.0392	0.0463	0.0409	0.0422
401,428	125,109	247,165	214,985	146,242	25,658	1,160,587
9,553,868	3,284,968	5,334,422	5,517,300	3,487,536	651,413	27,829,507
0.0420	0.0381	0.0463	0.0390	0.0419	0.0394	0.0417
1,583,475	477,158	954,907	856,437	608,155	103,559	4,583,691
37,281,770	12,821,096	20,615,348	21,792,076	13,781,777	2,518,421	108,810,488
0.0425	0.0372	0.0463	0.0393	0.0441	0.0411	0.0421
405,600	118,789	248,816	216,477	165,443	23,718	1,178,843
9,440,960	3,315,041	5,275,175	5,451,370	3,455,923	639,773	27,578,242
0.0430	0.0358	0.0472	0.0397	0.0479	0.0371	0.0427
393,083	113,491	244,571	208,377	141,993	21,256	1,122,771
9,438,888	3,312,368	5,276,314	5,443,446	3,487,437	631,717	27,590,170
0.0416	0.0343	0.0464	0.0383	0.0407	0.0336	0.0407
383,965	112,534	238,535	205,446	144,384	20,500	1,105,364
9,344,328	3,311,343	5,240,604	5,397,268	3,544,532	612,409	27,450,484
0.0411	0.0340	0.0455	0.0381	0.0407	0.0335	0.0403
382,308	109,375	239,178	205,116	141,749	22,346	1,100,072
9,601,254	3,338,384	5,393,275	5,570,834	3,629,868	647,614	28,181,229
0.0398	0.0328	0.0443	0.0368	0.0391	0.0345	0.0390
1,564,956	454,189	971,100	835,416	593,569	87,820	4,507,050
37,825,430	13,277,136	21,185,368	21,862,918	14,117,760	2,531,513	110,800,125
0.0414	0.0342	0.0458	0.0382	0.0420	0.0347	0.0407

*監測值：無

指標16 醫院總額專業醫療服務品質指標-各區跨院所再次就醫處方之

		地區醫院(含未評鑑醫院)						
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
99年第1季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	193,164	129,874	206,950	67,791	115,568	34,579	747,926
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	3,587,653	2,749,851	3,407,676	1,327,101	1,945,869	654,944	13,673,094
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0538	0.0472	0.0607	0.0511	0.0594	0.0528	0.0547
99年第2季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	195,421	128,447	199,689	66,404	113,592	32,549	736,102
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	3,690,117	2,785,849	3,439,083	1,326,753	1,987,983	664,240	13,894,025
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0530	0.0461	0.0581	0.0501	0.0571	0.0490	0.0530
99年第3季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	194,161	123,807	190,572	65,669	106,763	33,238	714,210
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	3,693,340	2,746,011	3,426,728	1,341,465	1,988,149	658,290	13,853,983
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0526	0.0451	0.0556	0.0490	0.0537	0.0505	0.0516
99年第4季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	206,290	126,155	204,926	70,981	111,017	35,379	754,748
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	3,861,129	2,822,190	3,578,537	1,407,005	2,088,977	673,284	14,431,122
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0534	0.0447	0.0573	0.0504	0.0531	0.0525	0.0523
99年小計	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	789,036	508,283	802,137	270,845	446,940	135,745	2,952,986
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	14,832,239	11,103,901	13,852,024	5,402,324	8,010,978	2,650,758	55,852,224
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0532	0.0458	0.0579	0.0501	0.0558	0.0512	0.0529
100年第1季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	182,857	120,715	204,496	71,740	91,609	36,003	707,420
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	3,296,544	2,774,382	3,525,768	1,380,554	1,767,922	651,188	13,396,358
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0555	0.0435	0.0580	0.0520	0.0518	0.0553	0.0528
100年第2季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	188,304	118,018	202,848	72,951	94,270	33,154	709,545
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	3,366,475	2,804,554	3,595,746	1,408,349	1,788,342	653,767	13,617,233
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0559	0.0421	0.0564	0.0518	0.0527	0.0507	0.0521
100年第3季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	183,522	117,528	204,423	71,074	97,373	33,996	707,916
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	3,394,519	2,832,497	3,633,275	1,393,658	1,821,116	670,759	13,745,824
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0541	0.0415	0.0563	0.0510	0.0535	0.0507	0.0515
100年第4季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	183,798	119,717	209,516	70,371	96,150	31,748	711,300
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	3,457,204	2,906,741	3,695,812	1,385,982	1,914,586	683,852	14,044,177
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0532	0.0412	0.0567	0.0508	0.0502	0.0464	0.0506
100年小計	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	738,481	475,978	821,283	286,136	379,402	134,901	2,836,181
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	13,514,742	11,318,174	14,450,601	5,568,543	7,291,966	2,659,566	54,803,592
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0546	0.0421	0.0568	0.0514	0.0520	0.0507	0.0518
101年第1季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	178,103	120,303	215,828	69,117	95,976	29,881	709,208
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	3,406,768	2,911,968	3,687,808	1,382,910	1,893,394	684,172	13,967,020
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0523	0.0413	0.0585	0.0500	0.0507	0.0437	0.0508
101年第2季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	171,137	115,782	213,485	64,083	93,730	26,653	684,870
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	3,409,487	2,938,776	3,697,897	1,363,045	1,908,300	671,944	13,989,449
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0502	0.0394	0.0577	0.0470	0.0491	0.0397	0.0490
101年第3季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	168,932	112,187	209,437	61,870	90,609	24,862	667,897
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	3,347,177	2,920,830	3,685,299	1,345,661	1,901,540	660,130	13,860,637
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0505	0.0384	0.0568	0.0460	0.0477	0.0377	0.0482
101年第4季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	171,625	114,047	198,096	65,500	94,663	25,693	669,624
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	3,472,359	3,091,242	3,784,669	1,399,126	1,960,156	687,458	14,395,010
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0494	0.0369	0.0523	0.0468	0.0483	0.0374	0.0465
101年小計	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	689,797	462,319	836,846	260,570	374,978	107,089	2,731,599
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	13,635,791	11,862,816	14,855,673	5,490,742	7,663,390	2,703,704	56,212,116
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0506	0.0390	0.0563	0.0475	0.0489	0.0396	0.0486

備註：

- 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼： 1168.01
- 資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之安眠鎮靜藥物不同處方給藥日數。(2)排除代辦案件。
- 公式說明：
分子：藥物重疊用藥日數(允許慢籤提早拿藥)。
分母：安眠鎮靜藥物之給藥日數

「給藥日數」擷取該藥品醫令之「醫令檔給藥日份欄位」，若同案件同藥理下，有多筆相關藥品醫令，則以給藥日份最大的那一筆來代表該案件的給藥日數。。

安眠鎮靜藥物(不含抗焦慮藥物)：ATC前五碼為N05BA、N05BE、N05CC、N05CD、N05CF、N05CM。

4.資料擷取日期： 10/28/2011

5.製表單位：醫審及藥材組

司藥理(安眠鎮靜)用藥日數重疊率(2-2)

合計						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
895,688	292,191	555,433	322,835	344,378	75,150	2,485,675
21,342,497	7,760,137	11,347,249	7,866,745	7,673,549	1,640,159	57,630,336
0.0420	0.0377	0.0489	0.0410	0.0449	0.0458	0.0431
895,808	289,733	547,503	320,431	345,560	74,136	2,473,171
21,828,162	7,853,852	11,544,186	7,954,551	7,870,681	1,668,034	58,719,466
0.0410	0.0369	0.0474	0.0403	0.0439	0.0444	0.0421
880,777	280,435	529,330	315,283	331,768	74,664	2,412,257
21,756,697	7,666,329	11,353,457	7,963,888	7,794,806	1,663,266	58,198,443
0.0405	0.0366	0.0466	0.0396	0.0426	0.0449	0.0414
937,210	280,652	568,816	327,213	343,607	81,227	2,538,725
22,569,107	7,817,437	11,986,660	8,234,275	8,071,857	1,716,137	60,395,473
0.0415	0.0359	0.0475	0.0397	0.0426	0.0473	0.0420
3,609,483	1,143,011	2,201,082	1,285,762	1,365,313	305,177	9,909,828
87,496,463	31,097,755	46,231,552	32,019,459	31,410,893	6,687,596	234,943,718
0.0413	0.0368	0.0476	0.0402	0.0435	0.0456	0.0422
931,881	278,829	565,448	328,022	359,293	79,162	2,542,635
22,009,559	7,770,835	11,666,788	8,050,193	7,725,452	1,675,348	58,898,175
0.0423	0.0359	0.0485	0.0407	0.0465	0.0473	0.0432
938,563	272,343	568,500	327,930	339,053	76,355	2,522,744
22,410,474	7,849,555	11,903,243	8,141,579	7,925,147	1,689,928	59,919,926
0.0419	0.0347	0.0478	0.0403	0.0428	0.0452	0.0421
938,955	275,743	575,689	325,312	350,911	76,527	2,543,137
22,710,145	7,956,488	12,087,916	8,134,964	7,994,039	1,710,275	60,593,827
0.0413	0.0347	0.0476	0.0400	0.0439	0.0447	0.0420
953,894	284,402	591,533	328,824	331,847	75,332	2,565,832
23,168,353	8,076,521	12,363,155	8,277,089	8,100,854	1,763,786	61,749,758
0.0412	0.0352	0.0478	0.0397	0.0410	0.0427	0.0416
3,763,293	1,111,317	2,301,170	1,310,088	1,381,104	307,376	10,174,348
90,298,531	31,653,399	48,021,102	32,603,825	31,745,492	6,839,337	241,161,686
0.0417	0.0351	0.0479	0.0402	0.0435	0.0449	0.0422
965,453	278,991	601,513	328,427	354,621	69,399	2,598,404
22,850,257	8,135,959	12,251,736	8,146,040	8,010,570	1,745,076	61,139,638
0.0423	0.0343	0.0491	0.0403	0.0443	0.0398	0.0425
931,007	270,838	592,680	313,445	328,031	63,780	2,499,781
22,836,012	8,219,582	12,271,262	8,135,005	8,064,345	1,730,099	61,256,305
0.0408	0.0330	0.0483	0.0385	0.0407	0.0369	0.0408
905,418	267,891	579,848	310,667	344,153	58,680	2,466,657
22,502,324	8,249,030	12,218,968	8,078,513	8,061,263	1,682,369	60,792,467
0.0402	0.0325	0.0475	0.0385	0.0427	0.0349	0.0406
900,151	265,284	569,173	313,826	318,824	61,457	2,428,715
23,154,884	8,526,262	12,555,248	8,331,148	8,194,843	1,762,186	62,524,571
0.0389	0.0311	0.0453	0.0377	0.0389	0.0349	0.0388
3,702,029	1,083,004	2,343,214	1,266,365	1,345,629	253,316	9,993,557
91,343,477	33,130,833	49,297,214	32,690,706	32,331,021	6,919,730	245,712,981
0.0405	0.0327	0.0475	0.0387	0.0416	0.0366	0.0407

*監測值：無

指標17 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院所慢性病開立

		醫學中心						
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
99年第1季	開立慢性病連續處方箋案件數	577,431	145,180	156,928	111,006	227,396	20,433	1,238,374
	慢性病給藥案件數	1,559,307	291,855	403,821	211,693	410,584	47,332	2,924,592
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	0.3703	0.4974	0.3886	0.5244	0.5538	0.4317	0.4234
99年第2季	開立慢性病連續處方箋案件數	589,853	144,857	165,782	113,706	211,692	20,647	1,246,537
	慢性病給藥案件數	1,623,498	300,455	430,082	222,342	438,303	49,442	3,064,122
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	0.3633	0.4821	0.3855	0.5114	0.4830	0.4176	0.4068
99年第3季	開立慢性病連續處方箋案件數	607,523	148,965	174,578	117,732	213,581	21,011	1,283,390
	慢性病給藥案件數	1,637,489	271,979	436,398	226,180	430,684	49,561	3,052,291
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	0.3710	0.5477	0.4000	0.5205	0.4959	0.4239	0.4205
99年第4季	開立慢性病連續處方箋案件數	631,675	155,069	183,192	120,083	220,806	21,828	1,332,653
	慢性病給藥案件數	1,666,539	272,808	456,488	240,142	420,386	50,335	3,106,698
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	0.3790	0.5684	0.4013	0.5000	0.5252	0.4337	0.4290
99年小計	開立慢性病連續處方箋案件數	2,406,482	594,071	680,480	462,527	873,475	83,919	5,100,954
	慢性病給藥案件數	6,486,833	1,137,097	1,726,789	900,357	1,699,957	196,670	12,147,703
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	0.3710	0.5224	0.3941	0.5137	0.5138	0.4267	0.4199
100年第1季	開立慢性病連續處方箋案件數	636,444	154,673	184,620	120,454	213,057	21,759	1,331,007
	慢性病給藥案件數	1,581,214	291,477	447,979	244,925	375,523	48,524	2,989,642
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	0.4025	0.5307	0.4121	0.4918	0.5674	0.4484	0.4452
100年第2季	開立慢性病連續處方箋案件數	641,966	153,701	189,728	121,493	225,792	22,179	1,354,859
	慢性病給藥案件數	1,635,370	297,477	465,050	248,265	396,817	51,157	3,094,136
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	0.3926	0.5167	0.4080	0.4894	0.5690	0.4335	0.4379
100年第3季	開立慢性病連續處方箋案件數	662,941	157,464	197,716	126,611	219,127	22,894	1,386,753
	慢性病給藥案件數	1,608,283	303,999	481,267	298,226	381,245	51,745	3,124,765
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	0.4122	0.5180	0.4108	0.4245	0.5748	0.4424	0.4438
100年第4季	開立慢性病連續處方箋案件數	690,814	164,829	209,044	130,772	236,137	23,699	1,455,295
	慢性病給藥案件數	1,616,735	303,733	489,285	315,680	404,008	52,539	3,181,980
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	0.4273	0.5427	0.4272	0.4143	0.5845	0.4511	0.4574
100年小計	開立慢性病連續處方箋案件數	2,632,165	630,667	781,108	499,330	894,113	90,531	5,527,914
	慢性病給藥案件數	6,441,602	1,196,686	1,883,581	1,107,096	1,557,593	203,965	12,390,523
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	0.4086	0.5270	0.4147	0.4510	0.5740	0.4439	0.4461
101年第1季	開立慢性病連續處方箋案件數	684,580	160,358	204,235	127,421	226,291	23,299	1,426,184
	慢性病給藥案件數	1,586,228	309,568	485,855	306,572	400,249	52,386	3,140,858
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	0.4316	0.5180	0.4204	0.4156	0.5654	0.4448	0.4541
101年第2季	開立慢性病連續處方箋案件數	698,307	164,540	211,936	134,146	237,029	23,862	1,469,820
	慢性病給藥案件數	1,624,106	323,441	496,598	314,111	410,218	53,777	3,222,251
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	0.4300	0.5087	0.4268	0.4271	0.5778	0.4437	0.4561
101年第3季	開立慢性病連續處方箋案件數	702,308	165,987	217,336	138,292	232,991	24,350	1,481,264
	慢性病給藥案件數	1,607,980	329,532	501,934	321,948	400,637	53,148	3,215,179
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	0.4368	0.5037	0.4330	0.4295	0.5816	0.4582	0.4607
101年第4季	開立慢性病連續處方箋案件數	721,248	170,805	225,836	140,012	239,387	25,348	1,522,636
	慢性病給藥案件數	1,657,616	342,296	514,074	326,419	413,888	54,953	3,309,246
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	0.4351	0.4990	0.4393	0.4289	0.5784	0.4613	0.4601
101年小計	開立慢性病連續處方箋案件數	2,806,443	661,690	859,343	539,871	935,698	96,859	5,899,904
	慢性病給藥案件數	6,475,930	1,304,837	1,998,461	1,269,050	1,624,992	214,264	12,887,534
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	0.4334	0.5071	0.4300	0.4254	0.5758	0.4521	0.4578

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1318

2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之慢性病連續處方箋給藥案件數。(2)排除代辦案件。

3.公式說明：分子：開立慢性病連續處方箋案件數。

分母：慢性病案件數

監測值(28.81%)：以最近3年全局值平均值x(1-20%)作為下限值

3. 開立慢性病連續處方箋的案件：(診察費項目代碼為慢箋)或(案件分類=E1且慢性病連續處方箋有效期間處方月份 > 給藥天數且慢性病連續處方箋有效月份為給藥天數的倍數)。

(1) 診察費項目代碼為慢箋：00155A、00157A、00170A、00171A、00131B、00132B、00172B、00173B、00135B、00136B、00174B、00175B、00137B、00138B、00176B、00144C、00162C、00163C、00145C、00146C、00164C、00165C、00147C、00148C、00166C、00167C、00149C、00150C、00168C、00169C、00178B、00179B、00180

(2) 慢性病給藥案件：案件分類=04、E1。

護病房(有申報醫令P1011C或P1012C之案件)申請點數占全院申請點數80%(含)以上之醫院。

4.資料擷取日期：05/14/2013

5.製表單位：醫審及藥材組

慢性病連續處方箋百分比(2-1)

區域醫院						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
457,329	140,804	200,124	267,601	156,951	25,293	1,248,102
1,133,852	378,759	533,238	698,758	478,674	69,679	3,292,960
0.4033	0.3718	0.3753	0.3830	0.3279	0.3630	0.3790
467,126	146,446	205,364	261,714	159,506	26,156	1,266,312
1,189,865	391,993	556,872	717,338	490,363	70,977	3,417,408
0.3926	0.3736	0.3688	0.3648	0.3253	0.3685	0.3705
488,102	150,649	207,727	273,785	164,749	27,357	1,312,369
1,196,092	385,731	557,146	714,817	487,908	68,977	3,410,671
0.4081	0.3906	0.3728	0.3830	0.3377	0.3966	0.3848
507,454	158,091	216,309	294,753	170,283	29,129	1,376,019
1,220,019	397,783	571,858	738,477	496,786	72,934	3,497,857
0.4159	0.3974	0.3783	0.3991	0.3428	0.3994	0.3934
1,920,011	595,990	829,524	1,097,853	651,489	107,935	5,202,802
4,739,828	1,554,266	2,219,114	2,869,390	1,953,731	282,567	13,618,896
0.4051	0.3835	0.3738	0.3826	0.3335	0.3820	0.3820
531,874	159,091	216,411	293,660	189,328	29,349	1,419,713
1,275,459	390,236	538,022	714,623	532,146	71,031	3,521,517
0.4170	0.4077	0.4022	0.4109	0.3558	0.4132	0.4032
543,258	161,770	224,476	302,330	191,319	29,690	1,452,843
1,321,649	408,009	560,820	734,614	543,549	72,944	3,641,585
0.4110	0.3965	0.4003	0.4115	0.3520	0.4070	0.3990
563,220	168,314	230,234	308,594	199,856	29,759	1,499,977
1,341,975	412,264	563,008	737,145	538,907	68,323	3,661,622
0.4197	0.4083	0.4089	0.4186	0.3709	0.4356	0.4096
594,662	175,378	245,618	322,034	207,878	31,221	1,576,791
1,373,133	415,816	584,526	753,848	532,351	73,998	3,733,672
0.4331	0.4218	0.4202	0.4272	0.3905	0.4219	0.4223
2,233,014	664,553	916,739	1,226,618	788,381	120,019	5,949,324
5,312,216	1,626,325	2,246,376	2,940,230	2,146,953	286,296	14,558,396
0.4204	0.4086	0.4081	0.4172	0.3672	0.4192	0.4087
581,777	171,861	240,427	316,406	204,226	29,982	1,544,679
1,346,391	412,177	575,520	744,039	511,610	72,743	3,662,480
0.4321	0.4170	0.4178	0.4253	0.3992	0.4122	0.4218
599,466	177,468	249,337	325,940	215,649	31,422	1,599,282
1,393,626	429,252	590,502	760,451	532,037	73,278	3,779,146
0.4301	0.4134	0.4222	0.4286	0.4053	0.4288	0.4232
606,892	179,696	254,763	331,645	222,628	30,572	1,626,196
1,376,778	432,038	586,551	747,867	535,726	69,351	3,748,311
0.4408	0.4159	0.4343	0.4435	0.4156	0.4408	0.4338
632,261	185,260	263,714	349,663	235,538	32,438	1,698,874
1,406,303	441,757	601,853	765,909	553,406	78,399	3,847,627
0.4496	0.4194	0.4382	0.4565	0.4256	0.4138	0.4415
2,420,396	714,285	1,008,241	1,323,654	878,041	124,414	6,469,031
5,523,098	1,715,224	2,354,426	3,018,266	2,132,779	293,771	15,037,564
0.4382	0.4164	0.4282	0.4385	0.4117	0.4235	0.4302

00177B、00139C、00140C、00158C、00159C、00141C、00142C、00160C、00161C、00143C、00181B、00182C、00183C、00184C、00185C、00187C、00189C、00190C、00191C。

指標17 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院所慢性病開

		地區醫院(含未評鑑醫院)						
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
99年第1季	開立慢性病連續處方箋案件數	116,455	96,957	106,906	40,074	57,949	23,946	442,287
	慢性病給藥案件數	552,479	362,009	389,815	210,218	312,863	94,423	1,921,807
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	0.2108	0.2678	0.2742	0.1906	0.1852	0.2536	0.2301
99年第2季	開立慢性病連續處方箋案件數	121,970	99,421	105,821	39,314	61,100	24,740	452,366
	慢性病給藥案件數	581,094	379,562	392,707	214,892	325,958	99,914	1,994,127
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	0.2099	0.2619	0.2695	0.1829	0.1874	0.2476	0.2268
99年第3季	開立慢性病連續處方箋案件數	129,722	103,521	115,351	42,245	66,581	25,140	482,560
	慢性病給藥案件數	590,647	381,433	396,409	212,599	337,795	97,796	2,016,679
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	0.2196	0.2714	0.2910	0.1987	0.1971	0.2571	0.2393
99年第4季	開立慢性病連續處方箋案件數	139,118	108,244	122,017	45,903	72,864	25,837	513,983
	慢性病給藥案件數	600,793	389,183	409,942	223,929	358,636	101,417	2,083,900
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	0.2316	0.2781	0.2976	0.2050	0.2032	0.2548	0.2466
99年小計	開立慢性病連續處方箋案件數	507,265	408,143	450,095	167,536	258,494	99,663	1,891,196
	慢性病給藥案件數	2,325,013	1,512,187	1,588,873	861,638	1,335,252	393,550	8,016,513
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	0.2182	0.2699	0.2833	0.1944	0.1936	0.2532	0.2359
100年第1季	開立慢性病連續處方箋案件數	117,038	109,427	121,292	47,820	57,733	25,898	479,208
	慢性病給藥案件數	469,175	373,249	389,322	219,007	284,398	93,887	1,829,038
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	0.2495	0.2932	0.3115	0.2183	0.2030	0.2758	0.2620
100年第2季	開立慢性病連續處方箋案件數	120,190	113,397	126,142	49,145	59,709	26,096	494,679
	慢性病給藥案件數	491,707	390,174	407,010	226,764	296,783	91,943	1,904,381
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	0.2444	0.2906	0.3099	0.2167	0.2012	0.2838	0.2598
100年第3季	開立慢性病連續處方箋案件數	124,626	112,969	129,673	48,966	61,578	27,380	505,192
	慢性病給藥案件數	496,740	383,579	410,753	221,694	294,156	93,585	1,900,507
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	0.2509	0.2945	0.3157	0.2209	0.2093	0.2926	0.2658
100年第4季	開立慢性病連續處方箋案件數	133,028	122,597	136,311	53,452	72,780	28,887	547,055
	慢性病給藥案件數	505,713	396,713	426,364	228,122	326,130	95,969	1,979,011
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	0.2631	0.3090	0.3197	0.2343	0.2232	0.3010	0.2764
100年小計	開立慢性病連續處方箋案件數	494,882	458,390	513,418	199,383	251,800	108,261	2,026,134
	慢性病給藥案件數	1,963,335	1,543,715	1,633,449	895,587	1,201,467	375,384	7,612,937
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	0.2521	0.2969	0.3143	0.2226	0.2096	0.2884	0.2661
101年第1季	開立慢性病連續處方箋案件數	131,600	120,966	136,488	55,145	72,246	28,393	544,838
	慢性病給藥案件數	497,913	395,803	420,762	224,589	324,905	95,083	1,959,055
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	0.2643	0.3056	0.3244	0.2455	0.2224	0.2986	0.2781
101年第2季	開立慢性病連續處方箋案件數	136,284	124,653	139,775	57,847	75,356	28,890	562,805
	慢性病給藥案件數	517,295	406,717	420,879	230,438	337,179	98,150	2,010,658
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	0.2635	0.3065	0.3321	0.2510	0.2235	0.2943	0.2799
101年第3季	開立慢性病連續處方箋案件數	136,216	126,640	144,113	59,236	74,956	28,599	569,760
	慢性病給藥案件數	503,651	400,489	422,052	229,013	336,347	95,041	1,986,593
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	0.2705	0.3162	0.3415	0.2587	0.2229	0.3009	0.2868
101年第4季	開立慢性病連續處方箋案件數	142,722	133,496	151,876	63,594	79,416	29,420	600,524
	慢性病給藥案件數	516,741	416,262	436,406	238,703	353,318	100,990	2,062,420
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	0.2762	0.3207	0.3480	0.2664	0.2248	0.2913	0.2912
101年小計	開立慢性病連續處方箋案件數	546,822	505,755	572,252	235,822	301,974	115,302	2,277,927
	慢性病給藥案件數	2,035,600	1,619,271	1,700,099	922,743	1,351,749	389,264	8,018,726
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	0.2686	0.3123	0.3366	0.2556	0.2234	0.2962	0.2841

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1318

2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之慢性病連續處方箋給藥案件數。(2)排除代辦案件。

3.公式說明：
分子：開立慢性病連續處方箋案件數。
分母：慢性病案件數

監測值(28.81%)：以最近3年全局值平均值x(1-20%)作為下限值

3.開立慢性病連續處方箋的案件：(診察費項目代碼為慢箋)或(案件分類=E1且慢性病連續處方箋有效期間處方日份 > 給藥天數且慢性病連續處方箋有效日份為給藥天數的倍

(1) 診察費項目代碼為慢箋：00155A、00157A、00170A、00171A、00131B、00132B、00172B、00173B、00135B、00136B、00174B、00175B、00137B、00138B、00143C、00144C、00162C、00163C、00145C、00146C、00164C、00165C、00147C、00148C、00166C、00167C、00149C、00150C、00168C、00169C、00178B

(2) 慢性病給藥案件：案件分類=04、E1。

3.呼吸照護病房(有申報醫令P1011C或P1012C之案件)申請點數占全院申請點數80%(含)以上之醫院。

4.資料擷取日期：05/14/2013

5.製表單位：醫審及藥材組

立慢性病連續處方箋百分比(2-2)

合計						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
1,151,215	382,941	463,958	418,681	442,296	69,672	2,928,763
3,245,638	1,032,623	1,326,874	1,120,669	1,202,121	211,434	8,139,359
0.3547	0.3708	0.3497	0.3736	0.3679	0.3295	0.3598
1,178,949	390,724	476,967	414,734	432,298	71,543	2,965,215
3,394,457	1,072,010	1,379,661	1,154,572	1,254,624	220,333	8,475,657
0.3473	0.3645	0.3457	0.3592	0.3446	0.3247	0.3499
1,225,347	403,135	497,656	433,762	444,911	73,508	3,078,319
3,424,228	1,039,143	1,389,953	1,153,596	1,256,387	216,334	8,479,641
0.3578	0.3879	0.3580	0.3760	0.3541	0.3398	0.3630
1,278,247	421,404	521,518	460,739	463,953	76,794	3,222,655
3,487,351	1,059,774	1,438,288	1,202,548	1,275,808	224,686	8,688,455
0.3665	0.3976	0.3626	0.3831	0.3637	0.3418	0.3709
4,833,758	1,598,204	1,960,099	1,727,916	1,783,458	291,517	12,194,952
13,551,674	4,203,550	5,534,776	4,631,385	4,988,940	872,787	33,783,112
0.3567	0.3802	0.3541	0.3731	0.3575	0.3340	0.3610
1,285,356	423,191	522,323	461,934	460,118	77,006	3,229,928
3,325,848	1,054,962	1,375,323	1,178,555	1,192,067	213,442	8,340,197
0.3865	0.4011	0.3798	0.3919	0.3860	0.3608	0.3873
1,305,414	428,868	540,346	472,968	476,820	77,965	3,302,381
3,448,726	1,095,660	1,432,880	1,209,643	1,237,149	216,044	8,640,102
0.3785	0.3914	0.3771	0.3910	0.3854	0.3609	0.3822
1,350,787	438,747	557,623	484,171	480,561	80,033	3,391,922
3,446,998	1,099,842	1,455,028	1,257,065	1,214,308	213,653	8,686,894
0.3919	0.3989	0.3832	0.3852	0.3957	0.3746	0.3905
1,418,504	462,804	590,973	506,258	516,795	83,807	3,579,141
3,495,581	1,116,262	1,500,175	1,297,650	1,262,489	222,506	8,894,663
0.4058	0.4146	0.3939	0.3901	0.4093	0.3767	0.4024
5,360,061	1,753,610	2,211,265	1,925,331	1,934,294	318,811	13,503,372
13,717,153	4,366,726	5,763,406	4,942,913	4,906,013	865,645	34,561,856
0.3908	0.4016	0.3837	0.3895	0.3943	0.3683	0.3907
1,397,957	453,185	581,150	498,972	502,763	81,674	3,515,701
3,430,532	1,117,548	1,482,137	1,275,200	1,236,764	220,212	8,762,393
0.4075	0.4055	0.3921	0.3913	0.4065	0.3709	0.4012
1,434,057	466,661	601,048	517,933	528,034	84,174	3,631,907
3,535,027	1,159,410	1,507,979	1,305,000	1,279,434	225,205	9,012,055
0.4057	0.4025	0.3986	0.3969	0.4127	0.3738	0.4030
1,445,416	472,323	616,212	529,173	530,575	83,521	3,677,220
3,488,409	1,162,059	1,510,537	1,298,828	1,272,710	217,540	8,950,083
0.4143	0.4065	0.4079	0.4074	0.4169	0.3839	0.4109
1,496,231	489,561	641,426	553,269	554,341	87,206	3,822,034
3,580,660	1,200,315	1,552,333	1,331,031	1,320,612	234,342	9,219,293
0.4179	0.4079	0.4132	0.4157	0.4198	0.3721	0.4146
5,773,661	1,881,730	2,439,836	2,099,347	2,115,713	336,575	14,646,862
14,034,628	4,639,332	6,052,986	5,210,059	5,109,520	897,299	35,943,824
0.4114	0.4056	0.4031	0.4029	0.4141	0.3751	0.4075

數)。

0176B、00177B、00139C、00140C、00158C、00159C、00141C、00142C、00160C、00161C、
、00179B、00180B、00181B、00182C、00183C、00184C、00185C、00187C、00189C、00190C、

指標18 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院所(急)

		醫學中心						
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
99年第1季	(急性病床)住院>30日案件數	2,201	896	707	360	829	154	5,147
	(急性病床)出院案件數	86,154	24,986	39,454	18,786	31,186	4,078	204,644
	(急性病床)>30日住院率	0.0255	0.0359	0.0179	0.0192	0.0266	0.0378	0.0252
99年第2季	(急性病床)住院>30日案件數	2,465	955	841	372	922	199	5,754
	(急性病床)出院案件數	92,810	26,795	41,678	19,983	33,674	4,374	219,314
	(急性病床)>30日住院率	0.0266	0.0356	0.0202	0.0186	0.0274	0.0455	0.0262
99年第3季	(急性病床)住院>30日案件數	2,584	931	847	397	995	219	5,973
	(急性病床)出院案件數	95,775	27,188	42,392	20,540	35,054	4,602	225,551
	(急性病床)>30日住院率	0.0270	0.0342	0.0200	0.0193	0.0284	0.0476	0.0265
99年第4季	(急性病床)住院>30日案件數	2,633	983	835	382	1,035	207	6,075
	(急性病床)出院案件數	94,421	26,645	40,411	20,497	35,368	4,312	221,654
	(急性病床)>30日住院率	0.0279	0.0369	0.0207	0.0186	0.0293	0.0480	0.0274
99年小計	(急性病床)住院>30日案件數	9,883	3,765	3,230	1,511	3,781	779	22,949
	(急性病床)出院案件數	369,160	105,614	163,935	79,806	135,282	17,366	871,163
	(急性病床)>30日住院率	0.0268	0.0356	0.0197	0.0189	0.0279	0.0449	0.0263
100年第1季	(急性病床)住院>30日案件數	2,351	851	623	295	892	146	5,158
	(急性病床)出院案件數	87,984	25,088	40,189	19,171	33,735	4,109	210,276
	(急性病床)>30日住院率	0.0267	0.0339	0.0155	0.0154	0.0264	0.0355	0.0245
100年第2季	(急性病床)住院>30日案件數	2,637	976	671	378	947	202	5,811
	(急性病床)出院案件數	93,663	26,522	41,692	20,913	34,947	4,205	221,942
	(急性病床)>30日住院率	0.0282	0.0368	0.0161	0.0181	0.0271	0.0480	0.0262
100年第3季	(急性病床)住院>30日案件數	2,703	967	676	378	1,123	227	6,074
	(急性病床)出院案件數	96,953	27,411	43,406	22,247	36,291	4,524	230,832
	(急性病床)>30日住院率	0.0279	0.0353	0.0156	0.0170	0.0309	0.0502	0.0263
100年第4季	(急性病床)住院>30日案件數	2,629	1,064	733	413	966	159	5,964
	(急性病床)出院案件數	96,105	26,708	43,331	21,912	34,505	4,160	226,721
	(急性病床)>30日住院率	0.0274	0.0398	0.0169	0.0188	0.0280	0.0382	0.0263
100年小計	(急性病床)住院>30日案件數	10,320	3,858	2,703	1,464	3,928	734	23,007
	(急性病床)出院案件數	374,705	105,729	168,618	84,243	139,478	16,998	889,771
	(急性病床)>30日住院率	0.0275	0.0365	0.0160	0.0174	0.0282	0.0432	0.0259
101年第1季	(急性病床)住院>30日案件數	2,394	916	648	330	869	164	5,321
	(急性病床)出院案件數	91,053	24,974	42,511	21,250	33,141	4,369	217,298
	(急性病床)>30日住院率	0.0263	0.0367	0.0152	0.0155	0.0262	0.0375	0.0245
101年第2季	(急性病床)住院>30日案件數	2,576	1,034	869	352	1,009	176	6,016
	(急性病床)出院案件數	94,535	26,120	43,344	21,849	34,636	4,760	225,244
	(急性病床)>30日住院率	0.0272	0.0396	0.0200	0.0161	0.0291	0.0370	0.0267
101年第3季	(急性病床)住院>30日案件數	2,529	1,037	734	363	996	182	5,841
	(急性病床)出院案件數	95,563	27,455	43,346	22,289	35,843	4,702	229,198
	(急性病床)>30日住院率	0.0265	0.0378	0.0169	0.0163	0.0278	0.0387	0.0255
101年第4季	(急性病床)住院>30日案件數	2,531	1,014	849	377	1,011	188	5,970
	(急性病床)出院案件數	94,960	27,670	43,529	22,176	35,652	4,737	228,724
	(急性病床)>30日住院率	0.0267	0.0366	0.0195	0.0170	0.0284	0.0397	0.0261
101年小計	(急性病床)住院>30日案件數	10,030	4,001	3,100	1,422	3,885	710	23,148
	(急性病床)出院案件數	376,111	106,219	172,730	87,564	139,272	18,568	900,464
	(急性病床)>30日住院率	0.0267	0.0377	0.0179	0.0162	0.0279	0.0382	0.0257

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：892.01

2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之出院案件(出院日在資料範圍之案件，按「院所、ID、生日、住院日」歸戶，因切帳申報之緣故，可能

3.公式說明：分子：住院超過30日的案件數。

分母：出院案件數。

*監測值：無。

(1) 資料範圍：每季。

(2) 出院案件：出院日在資料範圍內之案件，按[院所, ID, 生日, 住院日]歸戶，因作帳之緣故，可能有多個出院日，以最晚之出院日為準。

(3) 住院超過30日的案件：以出院案件為範圍，按[院所, ID, 生日, 住院日]歸戶，找出住院日距離出院日超過30日的案件。

"C"或"R"。D.排除早產兒案件：主次診斷前三碼為764~765。E.安寧照護(給付類別A)。

(5) 急性床案件，不含慢性床混合案件。

4.資料擷取日期：05/14/2013

5.製表單位：醫審及藥材組

性病床)三十日以上住院率(2-1)

區域醫院						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
1,308	268	585	739	506	85	3,491
72,355	32,366	56,449	56,284	38,426	6,771	262,651
0.0181	0.0083	0.0104	0.0131	0.0132	0.0126	0.0133
1,640	331	754	801	626	131	4,283
79,171	35,565	61,852	60,728	41,916	7,708	286,940
0.0207	0.0093	0.0122	0.0132	0.0149	0.0170	0.0149
1,668	357	721	844	618	97	4,305
83,299	36,062	63,405	63,156	42,851	7,740	296,513
0.0200	0.0099	0.0114	0.0134	0.0144	0.0125	0.0145
1,745	329	779	963	623	96	4,535
79,222	34,505	58,892	61,823	41,029	7,535	283,006
0.0220	0.0095	0.0132	0.0156	0.0152	0.0127	0.0160
6,361	1,285	2,839	3,347	2,373	409	16,614
314,047	138,498	240,598	241,991	164,222	29,754	1,129,110
0.0203	0.0093	0.0118	0.0138	0.0144	0.0137	0.0147
1,603	282	558	703	543	96	3,785
84,439	34,878	60,059	60,601	45,113	7,403	292,493
0.0190	0.0081	0.0093	0.0116	0.0120	0.0130	0.0129
1,894	298	653	913	627	91	4,476
88,076	37,260	61,574	62,244	46,156	7,622	302,932
0.0215	0.0080	0.0106	0.0147	0.0136	0.0119	0.0148
1,761	321	722	854	700	81	4,439
89,071	37,897	62,688	63,052	46,109	7,543	306,360
0.0198	0.0085	0.0115	0.0135	0.0152	0.0107	0.0145
1,821	366	726	800	689	108	4,510
86,244	35,402	59,533	61,778	45,583	7,318	295,858
0.0211	0.0103	0.0122	0.0129	0.0151	0.0148	0.0152
7,079	1,267	2,659	3,270	2,559	376	17,210
347,830	145,437	243,854	247,675	182,961	29,886	1,197,643
0.0204	0.0087	0.0109	0.0132	0.0140	0.0126	0.0144
1,538	360	630	758	635	86	4,007
86,225	34,716	59,457	60,668	44,856	7,347	293,269
0.0178	0.0104	0.0106	0.0125	0.0142	0.0117	0.0137
1,758	356	760	812	710	110	4,506
88,589	36,674	61,349	61,794	46,039	7,308	301,753
0.0198	0.0097	0.0124	0.0131	0.0154	0.0151	0.0149
1,632	308	689	815	694	93	4,231
88,432	36,784	60,417	62,704	45,444	7,014	300,795
0.0185	0.0084	0.0114	0.0130	0.0153	0.0133	0.0141
1,535	329	641	798	703	115	4,121
87,770	36,479	59,784	61,266	45,767	6,990	298,056
0.0175	0.0090	0.0107	0.0130	0.0154	0.0165	0.0138
6,463	1,353	2,720	3,183	2,742	404	16,865
351,016	144,653	241,007	246,432	182,106	28,659	1,193,873
0.0184	0.0094	0.0113	0.0129	0.0151	0.0141	0.0141

有多個出院日，以最晚之出院日為準。(2)排除代辦案件。

資料來源：衛生局統計處，資料日期：民國104年12月31日

指標18 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院所(急

		地區醫院(含未評鑑醫院)						
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
99年第1季	(急性病床)住院>30日案件數	258	133	306	107	125	47	976
	(急性病床)出院案件數	20,046	23,917	23,209	9,557	26,684	4,365	107,778
	(急性病床)>30日住院率	0.0129	0.0056	0.0132	0.0112	0.0047	0.0108	0.0091
99年第2季	(急性病床)住院>30日案件數	313	181	391	104	126	38	1,153
	(急性病床)出院案件數	21,216	25,869	24,346	10,557	29,095	4,788	115,871
	(急性病床)>30日住院率	0.0148	0.0070	0.0161	0.0099	0.0043	0.0079	0.0100
99年第3季	(急性病床)住院>30日案件數	277	173	369	104	124	61	1,108
	(急性病床)出院案件數	22,003	26,192	24,754	10,832	30,495	5,115	119,391
	(急性病床)>30日住院率	0.0126	0.0066	0.0149	0.0096	0.0041	0.0119	0.0093
99年第4季	(急性病床)住院>30日案件數	308	194	353	105	134	46	1,140
	(急性病床)出院案件數	21,365	23,710	23,555	9,876	29,176	4,742	112,424
	(急性病床)>30日住院率	0.0144	0.0082	0.0150	0.0106	0.0046	0.0097	0.0101
99年小計	(急性病床)住院>30日案件數	1,156	681	1,419	420	509	192	4,377
	(急性病床)出院案件數	84,630	99,688	95,864	40,822	115,450	19,010	455,464
	(急性病床)>30日住院率	0.0137	0.0068	0.0148	0.0103	0.0044	0.0101	0.0096
100年第1季	(急性病床)住院>30日案件數	184	139	434	85	122	22	986
	(急性病床)出院案件數	15,876	24,282	24,449	10,198	25,097	4,716	104,618
	(急性病床)>30日住院率	0.0116	0.0057	0.0178	0.0083	0.0049	0.0047	0.0094
100年第2季	(急性病床)住院>30日案件數	198	171	457	114	127	47	1,114
	(急性病床)出院案件數	15,965	24,585	24,362	10,385	26,052	4,715	106,064
	(急性病床)>30日住院率	0.0124	0.0070	0.0188	0.0110	0.0049	0.0100	0.0105
100年第3季	(急性病床)住院>30日案件數	190	149	432	109	128	38	1,046
	(急性病床)出院案件數	16,130	24,540	24,683	10,133	26,369	5,013	106,868
	(急性病床)>30日住院率	0.0118	0.0061	0.0175	0.0108	0.0049	0.0076	0.0098
100年第4季	(急性病床)住院>30日案件數	168	173	290	93	128	34	886
	(急性病床)出院案件數	15,690	24,232	24,656	10,231	27,277	4,809	106,895
	(急性病床)>30日住院率	0.0107	0.0071	0.0118	0.0091	0.0047	0.0071	0.0083
100年小計	(急性病床)住院>30日案件數	740	632	1,613	401	505	141	4,032
	(急性病床)出院案件數	63,661	97,639	98,150	40,947	104,795	19,253	424,445
	(急性病床)>30日住院率	0.0116	0.0065	0.0164	0.0098	0.0048	0.0073	0.0095
101年第1季	(急性病床)住院>30日案件數	195	157	246	81	120	48	847
	(急性病床)出院案件數	15,518	25,034	24,324	10,674	27,467	4,693	107,710
	(急性病床)>30日住院率	0.0126	0.0063	0.0101	0.0076	0.0044	0.0102	0.0079
101年第2季	(急性病床)住院>30日案件數	214	166	329	102	144	43	998
	(急性病床)出院案件數	16,083	25,483	24,730	10,609	28,058	4,629	109,592
	(急性病床)>30日住院率	0.0133	0.0065	0.0133	0.0096	0.0051	0.0093	0.0091
101年第3季	(急性病床)住院>30日案件數	165	166	251	81	157	51	871
	(急性病床)出院案件數	15,664	25,445	25,025	10,502	27,622	4,544	108,802
	(急性病床)>30日住院率	0.0105	0.0065	0.0100	0.0077	0.0057	0.0112	0.0080
101年第4季	(急性病床)住院>30日案件數	164	170	241	96	141	55	867
	(急性病床)出院案件數	15,661	25,225	24,684	10,307	28,133	4,537	108,547
	(急性病床)>30日住院率	0.0105	0.0067	0.0098	0.0093	0.0050	0.0121	0.0080
101年小計	(急性病床)住院>30日案件數	738	659	1,067	360	562	197	3,583
	(急性病床)出院案件數	62,926	101,187	98,763	42,092	111,280	18,403	434,651
	(急性病床)>30日住院率	0.0117	0.0065	0.0108	0.0086	0.0051	0.0107	0.0082

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：892.01

2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之出院案件(出院日在資料範圍之案件，按「院所、ID、生日、住院日」歸戶，因切帳申報之緣故，可

3.公式說明：分子：住院超過30日的案件數。

分母：出院案件數。

* 監測值：無。

(1) 資料範圍：每季。

(2) 出院案件：出院日在資料範圍內之案件，按[院所, ID, 生日, 住院日]歸戶，因作帳之緣故，可能有多個出院日，以最晚之出院日為準。

(3) 住院超過30日的案件：以出院案件為範圍，按[院所, ID, 生日, 住院日]歸戶，找出住院日距離出院日超過30日的案件。

"或"C"或"R"。D.排除早產兒案件：主次診斷前三碼為764~765。E.安寧照護(給付類別A)。

(5) 急性床案件，不含急慢性床混合案件。

4.資料擷取日期：05/14/2013

5.製表單位：醫審及藥材組

急性病床)三十日以上住院率(2-2)

合計						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
3,767	1,297	1,598	1,206	1,460	286	9,614
178,555	81,269	119,112	84,627	96,296	15,214	575,073
0.0211	0.0160	0.0134	0.0143	0.0152	0.0188	0.0167
4,418	1,467	1,986	1,277	1,674	368	11,190
193,197	88,229	127,876	91,268	104,685	16,870	622,125
0.0229	0.0166	0.0155	0.0140	0.0160	0.0218	0.0180
4,529	1,461	1,937	1,345	1,737	377	11,386
201,077	89,442	130,551	94,528	108,400	17,457	641,455
0.0225	0.0163	0.0148	0.0142	0.0160	0.0216	0.0178
4,686	1,506	1,967	1,450	1,792	349	11,750
195,008	84,860	122,858	92,196	105,573	16,589	617,084
0.0240	0.0177	0.0160	0.0157	0.0170	0.0210	0.0190
17,400	5,731	7,488	5,278	6,663	1,380	43,940
767,837	343,800	500,397	362,619	414,954	66,130	2,455,737
0.0227	0.0167	0.0150	0.0146	0.0161	0.0209	0.0179
4,138	1,272	1,615	1,083	1,557	264	9,929
188,299	84,248	124,697	89,970	103,945	16,228	607,387
0.0220	0.0151	0.0130	0.0120	0.0150	0.0163	0.0163
4,729	1,445	1,781	1,405	1,701	340	11,401
197,704	88,367	127,628	93,542	107,155	16,542	630,938
0.0239	0.0164	0.0140	0.0150	0.0159	0.0206	0.0181
4,654	1,437	1,830	1,341	1,951	346	11,559
202,154	89,848	130,777	95,432	108,769	17,080	644,060
0.0230	0.0160	0.0140	0.0141	0.0179	0.0203	0.0179
4,618	1,603	1,749	1,306	1,783	301	11,360
198,039	86,342	127,520	93,921	107,365	16,287	629,474
0.0233	0.0186	0.0137	0.0139	0.0166	0.0185	0.0180
18,139	5,757	6,975	5,135	6,992	1,251	44,249
786,196	348,805	510,622	372,865	427,234	66,137	2,511,859
0.0231	0.0165	0.0137	0.0138	0.0164	0.0189	0.0176
4,127	1,433	1,524	1,169	1,624	298	10,175
192,796	84,724	126,292	92,592	105,464	16,409	618,277
0.0214	0.0169	0.0121	0.0126	0.0154	0.0182	0.0165
4,548	1,556	1,958	1,266	1,863	329	11,520
199,207	88,277	129,423	94,252	108,733	16,697	636,589
0.0228	0.0176	0.0151	0.0134	0.0171	0.0197	0.0181
4,326	1,511	1,674	1,259	1,847	326	10,943
199,659	89,684	128,788	95,495	108,909	16,260	638,795
0.0217	0.0168	0.0130	0.0132	0.0170	0.0200	0.0171
4,230	1,513	1,731	1,271	1,855	358	10,958
198,391	89,374	127,997	93,749	109,552	16,264	635,327
0.0213	0.0169	0.0135	0.0136	0.0169	0.0220	0.0172
17,231	6,013	6,887	4,965	7,189	1,311	43,596
790,053	352,059	512,500	376,088	432,658	65,630	2,528,988
0.0218	0.0171	0.0134	0.0132	0.0166	0.0200	0.0177

能有多個出院日，以最晚之出院日為準。(2)排除代辦案件。

指標19 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區非計畫性住院

		醫學中心						
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
99年第1季	十四日內再住院人數	4,768	1,175	2,442	1,016	1,605	312	11,318
	出院人數	70,423	21,922	32,978	16,228	28,361	4,945	174,857
	十四日內再住院率	0.0677	0.0536	0.0740	0.0626	0.0566	0.0631	0.0647
99年第2季	十四日內再住院人數	5,539	1,197	2,547	1,094	1,742	340	12,459
	出院人數	75,445	23,515	34,805	17,335	30,303	5,256	186,659
	十四日內再住院率	0.0734	0.0509	0.0732	0.0631	0.0575	0.0647	0.0667
99年第3季	十四日內再住院人數	5,775	1,231	2,499	1,020	1,687	355	12,567
	出院人數	78,121	23,849	36,100	17,866	31,474	5,541	192,951
	十四日內再住院率	0.0739	0.0516	0.0692	0.0571	0.0536	0.0641	0.0651
99年第4季	十四日內再住院人數	5,588	1,181	2,324	1,027	1,697	318	12,135
	出院人數	76,334	23,207	34,021	17,541	31,403	5,313	187,819
	十四日內再住院率	0.0732	0.0509	0.0683	0.0585	0.0540	0.0599	0.0646
99年小計	十四日內再住院人數	21,670	4,784	9,812	4,157	6,731	1,325	48,479
	出院人數	300,323	92,493	137,904	68,970	121,541	21,055	742,286
	十四日內再住院率	0.0722	0.0517	0.0712	0.0603	0.0554	0.0629	0.0653
100年第1季	十四日內再住院人數	5,253	1,226	2,485	1,021	1,681	277	11,943
	出院人數	73,070	22,207	34,779	16,758	30,054	5,150	182,018
	十四日內再住院率	0.0719	0.0552	0.0715	0.0609	0.0559	0.0538	0.0656
100年第2季	十四日內再住院人數	5,619	1,211	2,520	1,222	1,851	320	12,743
	出院人數	77,033	23,439	35,379	17,758	30,881	5,303	189,793
	十四日內再住院率	0.0729	0.0517	0.0712	0.0688	0.0599	0.0603	0.0671
100年第3季	十四日內再住院人數	5,597	1,233	2,573	1,142	1,637	332	12,514
	出院人數	79,257	24,040	36,403	18,372	32,042	5,547	195,661
	十四日內再住院率	0.0706	0.0513	0.0707	0.0622	0.0511	0.0599	0.0640
100年第4季	十四日內再住院人數	5,557	1,143	2,500	1,234	1,601	255	12,290
	出院人數	77,552	23,558	36,042	18,316	30,423	5,188	191,079
	十四日內再住院率	0.0717	0.0485	0.0694	0.0674	0.0526	0.0492	0.0643
100年小計	十四日內再住院人數	22,026	4,813	10,078	4,619	6,770	1,184	49,490
	出院人數	306,912	93,244	142,603	71,204	123,400	21,188	758,551
	十四日內再住院率	0.0718	0.0516	0.0707	0.0649	0.0549	0.0559	0.0652
101年第1季	十四日內再住院人數	5,055	1,140	2,467	1,264	1,589	308	11,823
	出院人數	74,487	22,162	35,976	18,128	29,589	5,183	185,525
	十四日內再住院率	0.0679	0.0514	0.0686	0.0697	0.0537	0.0594	0.0637
101年第2季	十四日內再住院人數	5,325	1,153	2,454	1,488	1,685	294	12,399
	出院人數	76,891	23,134	36,589	18,333	30,462	5,371	190,780
	十四日內再住院率	0.0693	0.0498	0.0671	0.0812	0.0553	0.0547	0.0650
101年第3季	十四日內再住院人數	5,283	1,127	2,472	1,339	1,731	297	12,249
	出院人數	78,012	24,319	36,651	18,826	31,776	5,373	194,957
	十四日內再住院率	0.0677	0.0463	0.0674	0.0711	0.0545	0.0553	0.0628
101年第4季	十四日內再住院人數	5,145	1,153	2,378	1,334	1,480	281	11,771
	出院人數	76,575	24,247	36,670	18,798	31,245	5,356	192,891
	十四日內再住院率	0.0672	0.0476	0.0648	0.0710	0.0474	0.0525	0.0610
101年小計	十四日內再住院人數	20,808	4,573	9,771	5,425	6,485	1,180	48,242
	出院人數	305,965	93,862	145,886	74,085	123,072	21,283	764,153
	十四日內再住院率	0.0680	0.0487	0.0670	0.0732	0.0527	0.0554	0.0631

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1077.01

2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之出院案件(出院日在資料範圍內之案件，按「院所、ID、生日、住院日」歸戶，因切帳申報之緣故，可能有多個出院日，以最晚之出院住院日為準)

3.公式說明：分子：病人14日再住院人數。

分母：當季出院人數。

*101年度監測值(8.42%)：以最近3年全局值平均值x(1+20%)作為上限值

分母分子均排除下列計畫性再住院案件後再進行統計：(1)精神科個案(就醫科別=13)。(2)乳癌試辦案件(案件分類4+病患來源N或R或C)。(3)化學治療及放射線治療(V58.0、V58.1)。(4)早註記903)。(8)血友病(ICD-9-CM：2860、2861、2862、2863)。(9)執行心導管後再執行血管繞道手術或瓣膜置換術或支架置放術。(10)器官移植(醫令代碼前5碼)

a.心臟移植：68035

b.肺臟移植：68037（單肺）、68047（雙肺）

c.肝臟移植：75020

d.腎臟移植：76020

e.胰臟移植：75418

f.角膜移植：85213

心導管：醫令代碼前5碼為18020、18021、97501、97502、97503、97506、97507、97508。

血管繞道手術：以冠狀動脈繞道手術為主，主處置代碼(手術代碼)為36.10、36.11、36.12、36.13、36.14、36.15、36.16、36.17、36.19且醫令代碼前5碼為6802

瓣膜置換術：醫令代碼前5碼為68016、68017、68018且主診斷碼前3碼為390-459且主處置代碼(手術代碼)為35.21、35.22、35.23、35.24。

支架置放術：同時申報「經皮冠狀動脈擴張術（PTCA）」及放置血管支架之案件。「經皮冠狀動脈擴張術（PTCA）」：主處置代碼(手術代碼)為36.01、36.02、36.03、36.04、36.05、36.06、36.07、36.08、36.09、36.10、36.11、36.12、36.13、36.14、36.15、36.16、36.17、36.18、36.19、36.20、36.21、36.22、36.23、36.24、36.25、36.26、36.27、36.28、36.29、36.30、36.31、36.32、36.33、36.34、36.35、36.36、36.37、36.38、36.39、36.40、36.41、36.42、36.43、36.44、36.45、36.46、36.47、36.48、36.49、36.50、36.51、36.52、36.53、36.54、36.55、36.56、36.57、36.58、36.59、36.60、36.61、36.62、36.63、36.64、36.65、36.66、36.67、36.68、36.69、36.70、36.71、36.72、36.73、36.74、36.75、36.76、36.77、36.78、36.79、36.80、36.81、36.82、36.83、36.84、36.85、36.86、36.87、36.88、36.89、36.90、36.91、36.92、36.93、36.94、36.95、36.96、36.97、36.98、36.99、37.00、37.01、37.02、37.03、37.04、37.05、37.06、37.07、37.08、37.09、37.10、37.11、37.12、37.13、37.14、37.15、37.16、37.17、37.18、37.19、37.20、37.21、37.22、37.23、37.24、37.25、37.26、37.27、37.28、37.29、37.30、37.31、37.32、37.33、37.34、37.35、37.36、37.37、37.38、37.39、37.40、37.41、37.42、37.43、37.44、37.45、37.46、37.47、37.48、37.49、37.50、37.51、37.52、37.53、37.54、37.55、37.56、37.57、37.58、37.59、37.60、37.61、37.62、37.63、37.64、37.65、37.66、37.67、37.68、37.69、37.70、37.71、37.72、37.73、37.74、37.75、37.76、37.77、37.78、37.79、37.80、37.81、37.82、37.83、37.84、37.85、37.86、37.87、37.88、37.89、37.90、37.91、37.92、37.93、37.94、37.95、37.96、37.97、37.98、37.99、38.00、38.01、38.02、38.03、38.04、38.05、38.06、38.07、38.08、38.09、38.10、38.11、38.12、38.13、38.14、38.15、38.16、38.17、38.18、38.19、38.20、38.21、38.22、38.23、38.24、38.25、38.26、38.27、38.28、38.29、38.30、38.31、38.32、38.33、38.34、38.35、38.36、38.37、38.38、38.39、38.40、38.41、38.42、38.43、38.44、38.45、38.46、38.47、38.48、38.49、38.50、38.51、38.52、38.53、38.54、38.55、38.56、38.57、38.58、38.59、38.60、38.61、38.62、38.63、38.64、38.65、38.66、38.67、38.68、38.69、38.70、38.71、38.72、38.73、38.74、38.75、38.76、38.77、38.78、38.79、38.80、38.81、38.82、38.83、38.84、38.85、38.86、38.87、38.88、38.89、38.90、38.91、38.92、38.93、38.94、38.95、38.96、38.97、38.98、38.99、39.00、39.01、39.02、39.03、39.04、39.05、39.06、39.07、39.08、39.09、39.10、39.11、39.12、39.13、39.14、39.15、39.16、39.17、39.18、39.19、39.20、39.21、39.22、39.23、39.24、39.25、39.26、39.27、39.28、39.29、39.30、39.31、39.32、39.33、39.34、39.35、39.36、39.37、39.38、39.39、39.40、39.41、39.42、39.43、39.44、39.45、39.46、39.47、39.48、39.49、39.50、39.51、39.52、39.53、39.54、39.55、39.56、39.57、39.58、39.59、39.60、39.61、39.62、39.63、39.64、39.65、39.66、39.67、39.68、39.69、39.70、39.71、39.72、39.73、39.74、39.75、39.76、39.77、39.78、39.79、39.80、39.81、39.82、39.83、39.84、39.85、39.86、39.87、39.88、39.89、39.90、39.91、39.92、39.93、39.94、39.95、39.96、39.97、39.98、39.99、40.00、40.01、40.02、40.03、40.04、40.05、40.06、40.07、40.08、40.09、40.10、40.11、40.12、40.13、40.14、40.15、40.16、40.17、40.18、40.19、40.20、40.21、40.22、40.23、40.24、40.25、40.26、40.27、40.28、40.29、40.30、40.31、40.32、40.33、40.34、40.35、40.36、40.37、40.38、40.39、40.40、40.41、40.42、40.43、40.44、40.45、40.46、40.47、40.48、40.49、40.50、40.51、40.52、40.53、40.54、40.55、40.56、40.57、40.58、40.59、40.60、40.61、40.62、40.63、40.64、40.65、40.66、40.67、40.68、40.69、40.70、40.71、40.72、40.73、40.74、40.75、40.76、40.77、40.78、40.79、40.80、40.81、40.82、40.83、40.84、40.85、40.86、40.87、40.88、40.89、40.90、40.91、40.92、40.93、40.94、40.95、40.96、40.97、40.98、40.99、41.00、41.01、41.02、41.03、41.04、41.05、41.06、41.07、41.08、41.09、41.10、41.11、41.12、41.13、41.14、41.15、41.16、41.17、41.18、41.19、41.20、41.21、41.22、41.23、41.24、41.25、41.26、41.27、41.28、41.29、41.30、41.31、41.32、41.33、41.34、41.35、41.36、41.37、41.38、41.39、41.40、41.41、41.42、41.43、41.44、41.45、41.46、41.47、41.48、41.49、41.50、41.51、41.52、41.53、41.54、41.55、41.56、41.57、41.58、41.59、41.60、41.61、41.62、41.63、41.64、41.65、41.66、41.67、41.68、41.69、41.70、41.71、41.72、41.73、41.74、41.75、41.76、41.77、41.78、41.79、41.80、41.81、41.82、41.83、41.84、41.85、41.86、41.87、41.88、41.89、41.90、41.91、41.92、41.93、41.94、41.95、41.96、41.97、41.98、41.99、42.00、42.01、42.02、42.03、42.04、42.05、42.06、42.07、42.08、42.09、42.10、42.11、42.12、42.13、42.14、42.15、42.16、42.17、42.18、42.19、42.20、42.21、42.22、42.23、42.24、42.25、42.26、42.27、42.28、42.29、42.30、42.31、42.32、42.33、42.34、42.35、42.36、42.37、42.38、42.39、42.40、42.41、42.42、42.43、42.44、42.45、42.46、42.47、42.48、42.49、42.50、42.51、42.52、42.53、42.54、42.55、42.56、42.57、42.58、42.59、42.60、42.61、42.62、42.63、42.64、42.65、42.66、42.67、42.68、42.69、42.70、42.71、42.72、42.73、42.74、42.75、42.76、42.77、42.78、42.79、42.80、42.81、42.82、42.83、42.84、42.85、42.86、42.87、42.88、42.89、42.90、42.91、42.92、42.93、42.94、42.95、42.96、42.97、42.98、42.99、43.00、43.01、43.02、43.03、43.04、43.05、43.06、43.07、43.08、43.09、43.10、43.11、43.12、43.13、43.14、43.15、43.16、43.17、43.18、43.19、43.20、43.21、43.22、43.23、43.24、43.25、43.26、43.27、43.28、43.29、43.30、43.31、43.32、43.33、43.34、43.35、43.36、43.37、43.38、43.39、43.40、43.41、43.42、43.43、43.44、43.45、43.46、43.47、43.48、43.49、43.50、43.51、43.52、43.53、43.54、43.55、43.56、43.57、43.58、43.59、43.60、43.61、43.62、43.63、43.64、43.65、43.66、43.67、43.68、43.69、43.70、43.71、43.72、43.73、43.74、43.75、43.76、43.77、43.78、43.79、43.80、43.81、43.82、43.83、43.84、43.85、43.86、43.87、43.88、43.89、43.90、43.91、43.92、43.93、43.94、43.95、43.96、43.97、43.98、43.99、44.00、44.01、44.02、44.03、44.04、44.05、44.06、44.07、44.08、44.09、44.10、44.11、44.12、44.13、44.14、44.15、44.16、44.17、44.18、44.19、44.20、44.21、44.22、44.23、44.24、44.25、44.26、44.27、44.28、44.29、44.30、44.31、44.32、44.33、44.34、44.35、44.36、44.37、44.38、44.39、44.40、44.41、44.42、44.43、44.44、44.45、44.46、44.47、44.48、44.49、44.50、44.51、44.52、44.53、44.54、44.55、44.56、44.57、44.58、44.59、44.60、44.61、44.62、44.63、44.64、44.65、44.66、44.67、44.68、44.69、44.70、44.71、44.72、44.73、44.74、44.75、44.76、44.77、44.78、44.79、44.80、44.81、44.82、44.83、44.84、44.85、44.86、44.87、44.88、44.89、44.90、44.91、44.92、44.93、44.94、44.95、44.96、44.97、44.98、44.99、45.00、45.01、45.02、45.03、45.04、45.05、45.06、45.07、45.08、45.09、45.10、45.11、45.12、45.13、45.14、45.15、45.16、45.17、45.18、45.19、45.20、45.21、45.22、45.23、45.24、45.25、45.26、45.27、45.28、45.29、45.30、45.31、45.32、45.33、45.34、45.35、45.36、45.37、45.38、45.39、45.40、45.41、45.42、45.43、45.44、45.45、45.46、45.47、45.48、45.49、45.50、45.51、45.52、45.53、45.54、45.55、45.56、45.57、45.58、45.59、45.60、45.61、45.62、45.63、45.64、45.65、45.66、45.67、45.68、45.69、45.70、45.71、45.72、45.73、45.74、45.75、45.76、45.77、45.78、45.79、45.80、45.81、45.82、45.83、45.84、45.85、45.86、45.87、45.88、45.89、45.90、45.91、45.92、45.93、45.94、45.95、45.96、45.97、45.98、45.99、46.00、46.01、46.02、46.03、46.04、46.05、46.06、46.07、46.08、46.09、46.10、46.11、46.12、46.13、46.14、46.15、46.16、46.17、46.18、46.19、46.20、46.21、46.22、46.23、46.24、46.25、46.26、46.27、46.28、46.29、46.30、46.31、46.32、46.33、46.34、46.35、46.36、46.37、46.38、46.39、46.40、46.41、46.42、46.

完案件出院後十四日內再住院率(2-1)

區域醫院						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
5,131	1,658	3,715	3,880	2,472	412	17,268
63,240	29,226	49,080	47,713	34,725	5,902	229,886
0.0811	0.0567	0.0757	0.0813	0.0712	0.0698	0.0751
5,858	1,845	4,067	4,205	2,693	495	19,163
68,744	31,700	53,603	51,049	37,873	6,724	249,693
0.0852	0.0582	0.0759	0.0824	0.0711	0.0736	0.0767
6,081	1,744	3,926	4,350	2,704	484	19,289
72,479	32,242	54,976	53,585	38,620	6,717	258,619
0.0839	0.0541	0.0714	0.0812	0.0700	0.0721	0.0746
5,779	1,746	3,395	4,374	2,526	476	18,296
68,846	30,827	51,090	51,261	36,786	6,495	245,305
0.0839	0.0566	0.0665	0.0853	0.0687	0.0733	0.0746
22,849	6,993	15,103	16,809	10,395	1,867	74,016
273,309	123,995	208,749	203,608	148,004	25,838	983,503
0.0836	0.0564	0.0724	0.0826	0.0702	0.0723	0.0753
6,304	1,780	3,804	4,193	2,678	496	19,255
74,752	31,513	52,670	50,709	40,641	6,426	256,711
0.0843	0.0565	0.0722	0.0827	0.0659	0.0772	0.0750
6,691	1,911	3,874	4,419	2,782	511	20,188
77,129	33,090	53,652	51,733	41,507	6,574	263,685
0.0868	0.0578	0.0722	0.0854	0.0670	0.0777	0.0766
6,508	1,913	3,845	4,491	2,623	497	19,877
77,081	33,326	54,295	51,740	41,358	6,431	264,231
0.0844	0.0574	0.0708	0.0868	0.0634	0.0773	0.0752
6,307	1,678	3,681	4,221	2,495	414	18,796
74,253	31,128	52,315	50,692	40,912	6,399	255,699
0.0849	0.0539	0.0704	0.0833	0.0610	0.0647	0.0735
25,810	7,282	15,204	17,324	10,578	1,918	78,116
303,215	129,057	212,932	204,874	164,418	25,830	1,040,326
0.0851	0.0564	0.0714	0.0846	0.0643	0.0743	0.0751
5,864	1,611	3,636	4,157	2,413	468	18,149
75,071	31,113	52,465	50,226	40,457	6,384	255,716
0.0781	0.0518	0.0693	0.0828	0.0596	0.0733	0.0710
5,947	1,813	3,825	4,345	2,549	531	19,010
75,747	32,293	53,261	51,197	40,929	6,384	259,811
0.0785	0.0561	0.0718	0.0849	0.0623	0.0832	0.0732
5,785	1,812	3,556	4,268	2,540	436	18,397
75,516	32,758	52,875	51,814	40,534	6,257	259,754
0.0766	0.0553	0.0673	0.0824	0.0627	0.0697	0.0708
5,790	1,745	3,393	4,158	2,399	448	17,933
74,615	32,398	51,766	50,751	40,354	6,056	255,940
0.0776	0.0539	0.0655	0.0819	0.0594	0.0740	0.0701
23,386	6,981	14,410	16,928	9,901	1,883	73,489
300,949	128,562	210,367	203,988	162,274	25,081	1,031,221
0.0777	0.0543	0.0685	0.0830	0.0610	0.0751	0.0713

。(2)排除代辦案件。

產安胎個案(ICD-9-CM：64403)。(5)罕見疾病(ICD-9-CM：2775)—黏多醣症。(6))轉院案件(轉歸代碼5、6或7)。(7)新生兒未領卡(部份負擔

3或68024或68025。

6.05且醫令代碼前5碼為33076、33077、33078。放置血管支架：主次處置代碼(手術代碼)為36.06且特材代碼前5碼為

指標19 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區非計畫性住院

		地區醫院(含未評鑑醫院)						
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
99年第1季	十四日內再住院人數	1,520	1,369	1,621	1,063	1,536	348	7,457
	出院人數	18,951	22,062	20,287	9,176	23,703	3,674	97,853
	十四日內再住院率	0.0802	0.0621	0.0799	0.1158	0.0648	0.0947	0.0762
99年第2季	十四日內再住院人數	1,747	1,546	1,705	1,125	1,812	402	8,337
	出院人數	19,951	23,671	21,271	9,712	25,682	4,142	104,429
	十四日內再住院率	0.0876	0.0653	0.0802	0.1158	0.0706	0.0971	0.0798
99年第3季	十四日內再住院人數	1,822	1,508	1,574	1,162	1,754	418	8,238
	出院人數	20,835	23,853	21,528	9,983	27,090	4,296	107,585
	十四日內再住院率	0.0874	0.0632	0.0731	0.1164	0.0647	0.0973	0.0766
99年第4季	十四日內再住院人數	1,769	1,340	1,485	1,088	1,614	405	7,701
	出院人數	20,068	21,658	20,208	9,173	25,888	3,970	100,965
	十四日內再住院率	0.0882	0.0619	0.0735	0.1186	0.0623	0.1020	0.0763
99年小計	十四日內再住院人數	6,858	5,763	6,385	4,438	6,716	1,573	31,733
	出院人數	79,805	91,244	83,294	38,044	102,363	16,082	410,832
	十四日內再住院率	0.0859	0.0632	0.0767	0.1167	0.0656	0.0978	0.0772
100年第1季	十四日內再住院人數	1,355	1,349	1,552	1,077	1,395	427	7,155
	出院人數	15,313	22,425	21,525	9,397	22,484	4,042	95,186
	十四日內再住院率	0.0885	0.0602	0.0721	0.1146	0.0620	0.1056	0.0752
100年第2季	十四日內再住院人數	1,334	1,533	1,575	1,163	1,516	453	7,574
	出院人數	15,298	22,780	21,398	9,339	23,231	3,983	96,029
	十四日內再住院率	0.0872	0.0673	0.0736	0.1245	0.0653	0.1137	0.0789
100年第3季	十四日內再住院人數	1,306	1,366	1,601	1,112	1,427	445	7,257
	出院人數	15,111	22,606	21,297	9,094	23,671	4,153	95,932
	十四日內再住院率	0.0864	0.0604	0.0752	0.1223	0.0603	0.1072	0.0756
100年第4季	十四日內再住院人數	1,275	1,379	1,553	1,127	1,423	437	7,194
	出院人數	14,787	22,165	21,383	9,194	24,475	4,039	96,043
	十四日內再住院率	0.0862	0.0622	0.0726	0.1226	0.0581	0.1082	0.0749
100年小計	十四日內再住院人數	5,270	5,627	6,281	4,479	5,761	1,762	29,180
	出院人數	60,509	89,976	85,603	37,024	93,861	16,217	383,190
	十四日內再住院率	0.0871	0.0625	0.0734	0.1210	0.0614	0.1087	0.0762
101年第1季	十四日內再住院人數	1,242	1,437	1,473	1,183	1,451	428	7,214
	出院人數	14,758	23,044	21,335	9,494	24,688	3,978	97,297
	十四日內再住院率	0.0842	0.0624	0.0690	0.1246	0.0588	0.1076	0.0741
101年第2季	十四日內再住院人數	1,255	1,539	1,672	1,187	1,521	356	7,530
	出院人數	15,141	23,363	21,795	9,522	25,152	3,927	98,900
	十四日內再住院率	0.0829	0.0659	0.0767	0.1247	0.0605	0.0907	0.0761
101年第3季	十四日內再住院人數	1,167	1,565	1,660	1,188	1,479	358	7,417
	出院人數	14,917	23,391	22,041	9,526	24,764	3,869	98,508
	十四日內再住院率	0.0782	0.0669	0.0753	0.1247	0.0597	0.0925	0.0753
101年第4季	十四日內再住院人數	1,112	1,508	1,482	1,026	1,369	343	6,840
	出院人數	14,736	23,134	21,692	9,214	25,228	3,877	97,881
	十四日內再住院率	0.0755	0.0652	0.0683	0.1114	0.0543	0.0885	0.0699
101年小計	十四日內再住院人數	4,776	6,049	6,287	4,584	5,820	1,485	29,001
	出院人數	59,552	92,932	86,863	37,756	99,832	15,651	392,586
	十四日內再住院率	0.0802	0.0651	0.0724	0.1214	0.0583	0.0949	0.0739

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1077.01

2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之出院案件(出院日在資料範圍內之案件，按「院所、ID、生日、住院日」歸戶，因切帳申報之緣故，可能有多個出院日，以最晚之出院住院日為準)

3.公式說明：分子：病人14日再住院人數。

分母：當季出院人數。

*101年度監測值(8.42%)：以最近3年全局值平均值 $\times(1+20\%)$ 作為上限值

分母分子均排除下列計畫性再住院案件後再進行統計：(1)精神科個案(就醫科別=13)。(2)乳癌試辦案件(案件分類4+病患來源N或R或C)。(3)化學治療及放射線治療(V58.0、V58.1)。(4)早註記903)。(8)血友病(ICD-9-CM：2860、2861、2862、2863)。(9)執行心導管後再執行心血管繞道手術或瓣膜置換術或支架置放術。(10)器官移植(醫令代碼前5碼)

a.心臟移植：68035

b.肺臟移植：68037（單肺）、68047（雙肺）

c.肝臟移植：75020

d.腎臟移植：76020

e.胰臟移植：75418

f.角膜移植：85213

心導管：醫令代碼前5碼為18020、18021、97501、97502、97503、97506、97507、97508。

心血管繞道手術：以冠狀動脈繞道手術為主，主次要置代碼(手術代碼)為36.10、36.11、36.12、36.13、36.14、36.15、36.16、36.17、36.19且醫令代碼前5碼為6802

瓣膜置換術：醫令代碼前5碼為68016、68017、68018且主診斷碼前3碼為390-459且主處置代碼(手術代碼)為35.21、35.22、35.23、35.24。

支架置放術：同時申報「經皮冠狀動脈擴張術（PTCA）」及放置血管支架之案件。「經皮冠狀動脈擴張術（PTCA）」：主次要置代碼(手術代碼)為36.01、36.02、36.03、36.04、36.05、36.06、36.07、36.08、36.09、36.10、36.11、36.12、36.13、36.14、36.15、36.16、36.17、36.18、36.19、36.20、36.21、36.22、36.23、36.24、36.25、36.26、36.27、36.28、36.29、36.30、36.31、36.32、36.33、36.34、36.35、36.36、36.37、36.38、36.39、36.40、36.41、36.42、36.43、36.44、36.45、36.46、36.47、36.48、36.49、36.50、36.51、36.52、36.53、36.54、36.55、36.56、36.57、36.58、36.59、36.60、36.61、36.62、36.63、36.64、36.65、36.66、36.67、36.68、36.69、36.70、36.71、36.72、36.73、36.74、36.75、36.76、36.77、36.78、36.79、36.80、36.81、36.82、36.83、36.84、36.85、36.86、36.87、36.88、36.89、36.90、36.91、36.92、36.93、36.94、36.95、36.96、36.97、36.98、36.99、37.00、37.01、37.02、37.03、37.04、37.05、37.06、37.07、37.08、37.09、37.10、37.11、37.12、37.13、37.14、37.15、37.16、37.17、37.18、37.19、37.20、37.21、37.22、37.23、37.24、37.25、37.26、37.27、37.28、37.29、37.30、37.31、37.32、37.33、37.34、37.35、37.36、37.37、37.38、37.39、37.40、37.41、37.42、37.43、37.44、37.45、37.46、37.47、37.48、37.49、37.50、37.51、37.52、37.53、37.54、37.55、37.56、37.57、37.58、37.59、37.60、37.61、37.62、37.63、37.64、37.65、37.66、37.67、37.68、37.69、37.70、37.71、37.72、37.73、37.74、37.75、37.76、37.77、37.78、37.79、37.80、37.81、37.82、37.83、37.84、37.85、37.86、37.87、37.88、37.89、37.90、37.91、37.92、37.93、37.94、37.95、37.96、37.97、37.98、37.99、38.00、38.01、38.02、38.03、38.04、38.05、38.06、38.07、38.08、38.09、38.10、38.11、38.12、38.13、38.14、38.15、38.16、38.17、38.18、38.19、38.20、38.21、38.22、38.23、38.24、38.25、38.26、38.27、38.28、38.29、38.30、38.31、38.32、38.33、38.34、38.35、38.36、38.37、38.38、38.39、38.40、38.41、38.42、38.43、38.44、38.45、38.46、38.47、38.48、38.49、38.50、38.51、38.52、38.53、38.54、38.55、38.56、38.57、38.58、38.59、38.60、38.61、38.62、38.63、38.64、38.65、38.66、38.67、38.68、38.69、38.70、38.71、38.72、38.73、38.74、38.75、38.76、38.77、38.78、38.79、38.80、38.81、38.82、38.83、38.84、38.85、38.86、38.87、38.88、38.89、38.90、38.91、38.92、38.93、38.94、38.95、38.96、38.97、38.98、38.99、39.00、39.01、39.02、39.03、39.04、39.05、39.06、39.07、39.08、39.09、39.10、39.11、39.12、39.13、39.14、39.15、39.16、39.17、39.18、39.19、39.20、39.21、39.22、39.23、39.24、39.25、39.26、39.27、39.28、39.29、39.30、39.31、39.32、39.33、39.34、39.35、39.36、39.37、39.38、39.39、39.40、39.41、39.42、39.43、39.44、39.45、39.46、39.47、39.48、39.49、39.50、39.51、39.52、39.53、39.54、39.55、39.56、39.57、39.58、39.59、39.60、39.61、39.62、39.63、39.64、39.65、39.66、39.67、39.68、39.69、39.70、39.71、39.72、39.73、39.74、39.75、39.76、39.77、39.78、39.79、39.80、39.81、39.82、39.83、39.84、39.85、39.86、39.87、39.88、39.89、39.90、39.91、39.92、39.93、39.94、39.95、39.96、39.97、39.98、39.99、40.00、40.01、40.02、40.03、40.04、40.05、40.06、40.07、40.08、40.09、40.10、40.11、40.12、40.13、40.14、40.15、40.16、40.17、40.18、40.19、40.20、40.21、40.22、40.23、40.24、40.25、40.26、40.27、40.28、40.29、40.30、40.31、40.32、40.33、40.34、40.35、40.36、40.37、40.38、40.39、40.40、40.41、40.42、40.43、40.44、40.45、40.46、40.47、40.48、40.49、40.50、40.51、40.52、40.53、40.54、40.55、40.56、40.57、40.58、40.59、40.60、40.61、40.62、40.63、40.64、40.65、40.66、40.67、40.68、40.69、40.70、40.71、40.72、40.73、40.74、40.75、40.76、40.77、40.78、40.79、40.80、40.81、40.82、40.83、40.84、40.85、40.86、40.87、40.88、40.89、40.90、40.91、40.92、40.93、40.94、40.95、40.96、40.97、40.98、40.99、41.00、41.01、41.02、41.03、41.04、41.05、41.06、41.07、41.08、41.09、41.10、41.11、41.12、41.13、41.14、41.15、41.16、41.17、41.18、41.19、41.20、41.21、41.22、41.23、41.24、41.25、41.26、41.27、41.28、41.29、41.30、41.31、41.32、41.33、41.34、41.35、41.36、41.37、41.38、41.39、41.40、41.41、41.42、41.43、41.44、41.45、41.46、41.47、41.48、41.49、41.50、41.51、41.52、41.53、41.54、41.55、41.56、41.57、41.58、41.59、41.60、41.61、41.62、41.63、41.64、41.65、41.66、41.67、41.68、41.69、41.70、41.71、41.72、41.73、41.74、41.75、41.76、41.77、41.78、41.79、41.80、41.81、41.82、41.83、41.84、41.85、41.86、41.87、41.88、41.89、41.90、41.91、41.92、41.93、41.94、41.95、41.96、41.97、41.98、41.99、42.00、42.01、42.02、42.03、42.04、42.05、42.06、42.07、42.08、42.09、42.10、42.11、42.12、42.13、42.14、42.15、42.16、42.17、42.18、42.19、42.20、42.21、42.22、42.23、42.24、42.25、42.26、42.27、42.28、42.29、42.30、42.31、42.32、42.33、42.34、42.35、42.36、42.37、42.38、42.39、42.40、42.41、42.42、42.43、42.44、42.45、42.46、42.47、42.48、42.49、42.50、42.51、42.52、42.53、42.54、42.55、42.56、42.57、42.58、42.59、42.60、42.61、42.62、42.63、42.64、42.65、42.66、42.67、42.68、42.69、42.70、42.71、42.72、42.73、42.74、42.75、42.76、42.77、42.78、42.79、42.80、42.81、42.82、42.83、42.84、42.85、42.86、42.87、42.88、42.89、42.90、42.91、42.92、42.93、42.94、42.95、42.96、42.97、42.98、42.99、43.00、43.01、43.02、43.03、43.04、43.05、43.06、43.07、43.08、43.09、43.10、43.11、43.12、43.13、43.14、43.15、43.16、43.17、43.18、43.19、43.20、43.21、43.22、43.23、43.24、43.25、43.26、43.27、43.28、43.29、43.30、43.31、43.32、43.33、43.34、43.35、43.36、43.37、43.38、43.39、43.40、43.41、43.42、43.43、43.44、43.45、43.46、43.47、43.48、43.49、43.50、43.51、43.52、43.53、43.54、43.55、43.56、43.57、43.58、43.59、43.60、43.61、43.62、43.63、43.64、43.65、43.66、43.67、43.68、43.69、43.70、43.71、43.72、43.73、43.74、43.75、43.76、43.77、43.78、43.79、43.80、43.81、43.82、43.83、43.84、43.85、43.86、43.87、43.88、43.89、43.90、43.91、43.92、43.93、43.94、43.95、43.96、43.97、43.98、43.99、44.00、44.01、44.02、44.03、44.04、44.05、44.06、44.07、44.08、44.09、44.10、44.11、44.12、44.13、44.14、44.15、44.16、44.17、44.18、44.19、44.20、44.21、44.22、44.23、44.24、44.25、44.26、44.27、44.28、44.29、44.30、44.31、44.32、44.33、44.34、44.35、44.36、44.37、44.38、44.39、44.40、44.41、44.42、44.43、44.44、44.45、44.46、44.47、44.48、44.49、44.50、44.51、44.52、44.53、44.54、44.55、44.56、44.57、44.58、44.59、44.60、44.61、44.62、44.63、44.64、44.65、44.66、44.67、44.68、44.69、44.70、44.71、44.72、44.73、44.74、44.75、44.76、44.77、44.78、44.79、44.80、44.81、44.82、44.83、44.84、44.85、44.86、44.87、44.88、44.89、44.90、44.91、44.92、44.93、44.94、44.95、44.96、44.97、44.98、44.99、45.00、45.01、45.02、45.03、45.04、45.05、45.06、45.07、45.08、45.09、45.10、45.11、45.12、45.13、45.14、45.15、45.16、45.17、45.18、45.19、45.20、45.21、45.22、45.23、45.24、45.25、45.26、45.27、45.28、45.29、45.30、45.31、45.32、45.33、45.34、45.35、45.36、45.37、45.38、45.39、45.40、45.41、45.42、45.43、45.44、45.45、45.46、45.47、45.48、45.49、45.50、45.51、45.52、45.53、45.54、45.55、45.56、45.57、45.58、45.59、45.60、45.61、45.62、45.63、45.64、45.65、45.66、45.67、45.68、45.69、45.70、45.71、45.72、45.73、45.74、45.75、45.76、45.77、45.78、45.79、45.80、45.81、45.82、45.83、45.84、45.85、45.86、45.87、45.88、45.89、45.90、45.91、45.92、45.93、45.94、45.95、45.96、45.97、45.98、45.99、46.00、46.01、46.02、46.03、46.04、46.05、46.06、46.07、46.08、46.09、46.10、46.11、46.12、46.13、46.14、46.15、46.16、46.17、46.18、46.19、46.20、46.21、46.22、46.23、46.24、46.25、46.26、46.27、46.28、46.29、46.30、46.31、46.32、46.33、46.34、46.35、46.36、46.37、46.38、46.39、46.40、46.41、46.42、46.43、46.44、46.45、46.46、46.47、46.48

完案件出院後十四日內再住院率(2-2)

合計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
	11,419	4,202	7,778	5,959	5,613	1,072	36,043
	152,614	73,210	102,345	73,117	86,789	14,521	502,596
	0.0748	0.0574	0.0760	0.0815	0.0647	0.0738	0.0717
	13,144	4,588	8,319	6,424	6,247	1,237	39,959
	164,140	78,886	109,679	78,096	93,858	16,122	540,781
	0.0801	0.0582	0.0758	0.0823	0.0666	0.0767	0.0739
	13,678	4,483	7,999	6,532	6,145	1,257	40,094
	171,435	79,944	112,604	81,434	97,184	16,554	559,155
	0.0798	0.0561	0.0710	0.0802	0.0632	0.0759	0.0717
	13,136	4,267	7,204	6,489	5,837	1,199	38,132
	165,248	75,692	105,319	77,975	94,077	15,778	534,089
	0.0795	0.0564	0.0684	0.0832	0.0620	0.0760	0.0714
	51,377	17,540	31,300	25,404	23,842	4,765	154,228
	653,437	307,732	429,947	310,622	371,908	62,975	2,136,621
	0.0786	0.0570	0.0728	0.0818	0.0641	0.0757	0.0722
	12,912	4,355	7,841	6,291	5,754	1,200	38,353
	163,135	76,145	108,974	76,864	93,179	15,618	533,915
	0.0791	0.0572	0.0720	0.0818	0.0618	0.0768	0.0718
	13,644	4,655	7,969	6,804	6,149	1,284	40,505
	169,460	79,309	110,429	78,830	95,619	15,860	549,507
	0.0805	0.0587	0.0722	0.0863	0.0643	0.0810	0.0737
	13,411	4,512	8,019	6,745	5,687	1,274	39,648
	171,449	79,972	111,995	79,206	97,071	16,131	555,824
	0.0782	0.0564	0.0716	0.0852	0.0586	0.0790	0.0713
	13,139	4,200	7,734	6,582	5,519	1,106	38,280
	166,592	76,851	109,740	78,202	95,810	15,626	542,821
	0.0789	0.0547	0.0705	0.0842	0.0576	0.0708	0.0705
	53,106	17,722	31,563	26,422	23,109	4,864	156,786
	670,636	312,277	441,138	313,102	381,679	63,235	2,182,067
	0.0792	0.0568	0.0715	0.0844	0.0605	0.0769	0.0719
	12,161	4,188	7,576	6,604	5,453	1,204	37,186
	164,316	76,319	109,776	77,848	94,734	15,545	538,538
	0.0740	0.0549	0.0690	0.0848	0.0576	0.0775	0.0690
	12,527	4,505	7,951	7,020	5,755	1,181	38,939
	167,779	78,790	111,645	79,052	96,543	15,682	549,491
	0.0747	0.0572	0.0712	0.0888	0.0596	0.0753	0.0709
	12,235	4,504	7,688	6,795	5,750	1,091	38,063
	168,445	80,468	111,567	80,166	97,074	15,499	553,219
	0.0726	0.0560	0.0689	0.0848	0.0592	0.0704	0.0688
	12,047	4,406	7,253	6,518	5,248	1,072	36,544
	165,926	79,779	110,128	78,763	96,827	15,289	546,712
	0.0726	0.0552	0.0659	0.0828	0.0542	0.0701	0.0668
	48,970	17,603	30,468	26,937	22,206	4,548	150,732
	666,466	315,356	443,116	315,829	385,178	62,015	2,187,960
	0.0735	0.0558	0.0688	0.0853	0.0577	0.0733	0.0689

。(2)排除代辦案件。

產安胎個案(ICD-9-CM：64403)。(5)罕見疾病(ICD-9-CM：2775)—黏多醣症。(6))轉院案件(轉歸代碼5、6或7)。(7)新生兒未領卡(部份負擔

3或68024或68025。

6.05且醫令代碼前5碼為33076、33077、33078。放置血管支架：主次處置代碼(手術代碼)為36.06且特材代碼前5碼為

指標20 醫院總額專業醫療服務品質指標

		醫學中心						
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
99年第1季	剖腹產案件數	1,199	491	609	249	216	24	2,788
	生產案件數	3,696	1,247	1,519	585	581	90	7,718
	剖腹產率	0.3244	0.3937	0.4009	0.4256	0.3718	0.2667	0.3612
99年第2季	剖腹產案件數	1,137	442	534	227	193	27	2,560
	生產案件數	3,337	1,185	1,352	502	467	103	6,946
	剖腹產率	0.3407	0.3730	0.3950	0.4522	0.4133	0.2621	0.3686
99年第3季	剖腹產案件數	1,160	476	589	241	222	29	2,717
	生產案件數	3,436	1,161	1,504	594	543	106	7,344
	剖腹產率	0.3376	0.4100	0.3916	0.4057	0.4088	0.2736	0.3700
99年第4季	剖腹產案件數	1,251	505	610	231	199	43	2,839
	生產案件數	3,718	1,251	1,634	600	539	117	7,859
	剖腹產率	0.3365	0.4037	0.3733	0.3850	0.3692	0.3675	0.3612
99年小計	剖腹產案件數	4,747	1,914	2,342	948	830	123	10,904
	生產案件數	14,187	4,844	6,009	2,281	2,130	416	29,867
	剖腹產率	0.3346	0.3951	0.3897	0.4156	0.3897	0.2957	0.3651
100年第1季	剖腹產案件數	1,340	549	611	226	242	34	3,002
	生產案件數	3,869	1,317	1,563	618	604	111	8,082
	剖腹產率	0.3463	0.4169	0.3909	0.3657	0.4007	0.3063	0.3714
100年第2季	剖腹產案件數	1,339	575	661	271	220	31	3,097
	生產案件數	4,043	1,419	1,688	656	564	107	8,477
	剖腹產率	0.3312	0.4052	0.3916	0.4131	0.3901	0.2897	0.3653
100年第3季	剖腹產案件數	1,447	601	713	262	220	38	3,281
	生產案件數	4,416	1,452	1,883	676	682	112	9,221
	剖腹產率	0.3277	0.4139	0.3787	0.3876	0.3226	0.3393	0.3558
100年第4季	剖腹產案件數	1,469	650	787	286	243	41	3,476
	生產案件數	4,521	1,640	2,048	748	740	129	9,826
	剖腹產率	0.3249	0.3963	0.3843	0.3824	0.3284	0.3178	0.3538
100年小計	剖腹產案件數	5,595	2,375	2,772	1,045	925	144	12,856
	生產案件數	16,849	5,828	7,182	2,698	2,590	459	35,606
	剖腹產率	0.3321	0.4075	0.3860	0.3873	0.3571	0.3137	0.3611
101年第1季	剖腹產案件數	1,398	621	755	306	244	49	3,373
	生產案件數	4,450	1,505	1,984	717	699	136	9,491
	剖腹產率	0.3142	0.4126	0.3805	0.4268	0.3491	0.3603	0.3554
101年第2季	剖腹產案件數	1,462	631	705	306	222	41	3,367
	生產案件數	4,407	1,573	1,961	697	664	120	9,422
	剖腹產率	0.3317	0.4011	0.3595	0.4390	0.3343	0.3417	0.3574
101年第3季	剖腹產案件數	1,555	715	842	352	249	48	3,761
	生產案件數	4,786	1,760	2,197	845	751	136	10,475
	剖腹產率	0.3249	0.4063	0.3832	0.4166	0.3316	0.3529	0.3590
101年第4季	剖腹產案件數	1,691	753	890	358	297	53	4,042
	生產案件數	5,206	1,937	2,440	878	866	155	11,482
	剖腹產率	0.3248	0.3887	0.3648	0.4077	0.3430	0.3419	0.3520
101年小計	剖腹產案件數	6,106	2,720	3,192	1,322	1,012	191	14,543
	生產案件數	18,849	6,775	8,582	3,137	2,980	547	40,870
	剖腹產率	0.3239	0.4015	0.3719	0.4214	0.3396	0.3492	0.3558

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼： 1136.01

2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之生產案件。(2)排除代辦案件。

3.公式說明：
 分子：剖腹產案件數。
 分母：生產案件數。

* 監測值(37.22%)：33.84%×(1+10%)=37.22%

指標計算：醫院剖腹產案件數/醫院生產案件數

自然產案件，符合下列任一條件：

(1).TW-DRG前三碼為372~375。

(2).DRG_CODE為0373A、0373C。

(3).需符合任一自然產醫令代碼：81017C、81018C、81019C、97001K、97002A、97003B、97004C、97005D、81024C、81025C、81026C、81027C、81028C、81029C、81030C、81031C、81032C、81033C、81034C、81035C、81036C、81037C、81038C、81039C、81040C、81041C、81042C、81043C、81044C、81045C、81046C、81047C、81048C、81049C、81050C、81051C、81052C、81053C、81054C、81055C、81056C、81057C、81058C、81059C、81060C、81061C、81062C、81063C、81064C、81065C、81066C、81067C、81068C、81069C、81070C、81071C、81072C、81073C、81074C、81075C、81076C、81077C、81078C、81079C、81080C、81081C、81082C、81083C、81084C、81085C、81086C、81087C、81088C、81089C、81090C、81091C、81092C、81093C、81094C、81095C、81096C、81097C、81098C、81099C、81100C、81101C、81102C、81103C、81104C、81105C、81106C、81107C、81108C、81109C、81110C、81111C、81112C、81113C、81114C、81115C、81116C、81117C、81118C、81119C、81120C、81121C、81122C、81123C、81124C、81125C、81126C、81127C、81128C、81129C、81130C、81131C、81132C、81133C、81134C、81135C、81136C、81137C、81138C、81139C、81140C、81141C、81142C、81143C、81144C、81145C、81146C、81147C、81148C、81149C、81150C、81151C、81152C、81153C、81154C、81155C、81156C、81157C、81158C、81159C、81160C、81161C、81162C、81163C、81164C、81165C、81166C、81167C、81168C、81169C、81170C、81171C、81172C、81173C、81174C、81175C、81176C、81177C、81178C、81179C、81180C、81181C、81182C、81183C、81184C、81185C、81186C、81187C、81188C、81189C、81190C、81191C、81192C、81193C、81194C、81195C、81196C、81197C、81198C、81199C、81200C、81201C、81202C、81203C、81204C、81205C、81206C、81207C、81208C、81209C、81210C、81211C、81212C、81213C、81214C、81215C、81216C、81217C、81218C、81219C、81220C、81221C、81222C、81223C、81224C、81225C、81226C、81227C、81228C、81229C、81230C、81231C、81232C、81233C、81234C、81235C、81236C、81237C、81238C、81239C、81240C、81241C、81242C、81243C、81244C、81245C、81246C、81247C、81248C、81249C、81250C、81251C、81252C、81253C、81254C、81255C、81256C、81257C、81258C、81259C、81260C、81261C、81262C、81263C、81264C、81265C、81266C、81267C、81268C、81269C、81270C、81271C、81272C、81273C、81274C、81275C、81276C、81277C、81278C、81279C、81280C、81281C、81282C、81283C、81284C、81285C、81286C、81287C、81288C、81289C、81290C、81291C、81292C、81293C、81294C、81295C、81296C、81297C、81298C、81299C、81300C、81301C、81302C、81303C、81304C、81305C、81306C、81307C、81308C、81309C、81310C、81311C、81312C、81313C、81314C、81315C、81316C、81317C、81318C、81319C、81320C、81321C、81322C、81323C、81324C、81325C、81326C、81327C、81328C、81329C、81330C、81331C、81332C、81333C、81334C、81335C、81336C、81337C、81338C、81339C、81340C、81341C、81342C、81343C、81344C、81345C、81346C、81347C、81348C、81349C、81350C、81351C、81352C、81353C、81354C、81355C、81356C、81357C、81358C、81359C、81360C、81361C、81362C、81363C、81364C、81365C、81366C、81367C、81368C、81369C、81370C、81371C、81372C、81373C、81374C、81375C、81376C、81377C、81378C、81379C、81380C、81381C、81382C、81383C、81384C、81385C、81386C、81387C、81388C、81389C、81390C、81391C、81392C、81393C、81394C、81395C、81396C、81397C、81398C、81399C、81400C、81401C、81402C、81403C、81404C、81405C、81406C、81407C、81408C、81409C、81410C、81411C、81412C、81413C、81414C、81415C、81416C、81417C、81418C、81419C、81420C、81421C、81422C、81423C、81424C、81425C、81426C、81427C、81428C、81429C、81430C、81431C、81432C、81433C、81434C、81435C、81436C、81437C、81438C、81439C、81440C、81441C、81442C、81443C、81444C、81445C、81446C、81447C、81448C、81449C、81450C、81451C、81452C、81453C、81454C、81455C、81456C、81457C、81458C、81459C、81460C、81461C、81462C、81463C、81464C、81465C、81466C、81467C、81468C、81469C、81470C、81471C、81472C、81473C、81474C、81475C、81476C、81477C、81478C、81479C、81480C、81481C、81482C、81483C、81484C、81485C、81486C、81487C、81488C、81489C、81490C、81491C、81492C、81493C、81494C、81495C、81496C、81497C、81498C、81499C、81500C、81501C、81502C、81503C、81504C、81505C、81506C、81507C、81508C、81509C、81510C、81511C、81512C、81513C、81514C、81515C、81516C、81517C、81518C、81519C、81520C、81521C、81522C、81523C、81524C、81525C、81526C、81527C、81528C、81529C、81530C、81531C、81532C、81533C、81534C、81535C、81536C、81537C、81538C、81539C、81540C、81541C、81542C、81543C、81544C、81545C、81546C、81547C、81548C、81549C、81550C、81551C、81552C、81553C、81554C、81555C、81556C、81557C、81558C、81559C、81560C、81561C、81562C、81563C、81564C、81565C、81566C、81567C、81568C、81569C、81570C、81571C、81572C、81573C、81574C、81575C、81576C、81577C、81578C、81579C、81580C、81581C、81582C、81583C、81584C、81585C、81586C、81587C、81588C、81589C、81590C、81591C、81592C、81593C、81594C、81595C、81596C、81597C、81598C、81599C、81600C、81601C、81602C、81603C、81604C、81605C、81606C、81607C、81608C、81609C、81610C、81611C、81612C、81613C、81614C、81615C、81616C、81617C、81618C、81619C、81620C、81621C、81622C、81623C、81624C、81625C、81626C、81627C、81628C、81629C、81630C、81631C、81632C、81633C、81634C、81635C、81636C、81637C、81638C、81639C、81640C、81641C、81642C、81643C、81644C、81645C、81646C、81647C、81648C、81649C、81650C、81651C、81652C、81653C、81654C、81655C、81656C、81657C、81658C、81659C、81660C、81661C、81662C、81663C、81664C、81665C、81666C、81667C、81668C、81669C、81670C、81671C、81672C、81673C、81674C、81675C、81676C、81677C、81678C、81679C、81680C、81681C、81682C、81683C、81684C、81685C、81686C、81687C、81688C、81689C、81690C、81691C、81692C、81693C、81694C、81695C、81696C、81697C、81698C、81699C、81700C、81701C、81702C、81703C、81704C、81705C、81706C、81707C、81708C、81709C、81710C、81711C、81712C、81713C、81714C、81715C、81716C、81717C、81718C、81719C、81720C、81721C、81722C、81723C、81724C、81725C、81726C、81727C、81728C、81729C、81730C、81731C、81732C、81733C、81734C、81735C、81736C、81737C、81738C、81739C、81740C、81741C、81742C、81743C、81744C、81745C、81746C、81747C、81748C、81749C、81750C、81751C、81752C、81753C、81754C、81755C、81756C、81757C、81758C、81759C、81760C、81761C、81762C、81763C、81764C、81765C、81766C、81767C、81768C、81769C、81770C、81771C、81772C、81773C、81774C、81775C、81776C、81777C、81778C、81779C、81780C、81781C、81782C、81783C、81784C、81785C、81786C、81787C、81788C、81789C、81790C、81791C、81792C、81793C、81794C、81795C、81796C、81797C、81798C、81799C、81800C、81801C、81802C、81803C、81804C、81805C、81806C、81807C、81808C、81809C、81810C、81811C、81812C、81813C、81814C、81815C、81816C、81817C、81818C、81819C、81820C、81821C、81822C、81823C、81824C、81825C、81826C、81827C、81828C、81829C、81830C、81831C、81832C、81833C、81834C、81835C、81836C、81837C、81838C、81839C、81840C、81841C、81842C、81843C、81844C、81845C、81846C、81847C、81848C、81849C、81850C、81851C、81852C、81853C、81854C、81855C、81856C、81857C、81858C、81859C、81860C、81861C、81862C、81863C、81864C、81865C、81866C、81867C、81868C、81869C、81870C、81871C、81872C、81873C、81874C、81875C、81876C、81877C、81878C、81879C、81880C、81881C、81882C、81883C、81884C、81885C、81886C、81887C、81888C、81889C、81890C、81891C、81892C、81893C、81894C、81895C、81896C、81897C、81898C、81899C、81900C、81901C、81902C、81903C、81904C、81905C、81906C、81907C、81908C、81909C、81910C、81911C、81912C、81913C、81914C、81915C、81916C、81917C、81918C、81919C、81920C、81921C、81922C、81923C、81924C、81925C、81926C、81927C、81928C、81929C、81930C、81931C、81932C、81933C、81934C、81935C、81936C、81937C、81938C、81939C、81940C、81941C、81942C、81943C、81944C、81945C、81946C、81947C、81948C、81949C、81950C、81951C、81952C、81953C、81954C、81955C、81956C、81957C、81958C、81959C、81960C、81961C、81962C、81963C、81964C、81965C、81966C、81967C、81968C、81969C、81970C、81971C、81972C、81973C、81974C、81975C、81976C、81977C、81978C、81979C、81980C、81981C、81982C、81983C、81984C、81985C、81986C、81987C、81988C、81989C、81990C、81991C、81992C、81993C、81994C、81995C、81996C、81997C、81998C、81999C、82000C、82001C、82002C、82003C、82004C、82005C、82006C、82007C、82008C、82009C、82010C、82011C、82012C、82013C、82014C、82015C、82016C、82017C、82018C、82019C、82020C、82021C、82022C、82023C、82024C、82025C、82026C、82027C、82028C、82029C、82030C、82031C、82032C、82033C、82034C、82035C、82036C、82037C、82038C、82039C、82040C、82041C、82042C、82043C、82044C、82045C、82046C、82047C、82048C、82049C、82050C、82051C、82052C、82053C、82054C、82055C、82056C、82057C、82058C、82059C、82060C、82061C、82062C

—剖腹產率(2-1)

區域醫院						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
1,133	601	722	816	359	139	3,770
3,769	1,940	2,191	2,273	786	463	11,422
0.3006	0.3098	0.3295	0.3590	0.4567	0.3002	0.3301
1,147	574	644	698	287	95	3,445
3,367	1,885	1,976	1,950	659	370	10,207
0.3407	0.3045	0.3259	0.3579	0.4355	0.2568	0.3375
1,253	638	730	859	296	119	3,895
3,725	2,002	2,194	2,217	670	411	11,219
0.3364	0.3187	0.3327	0.3875	0.4418	0.2895	0.3472
1,290	646	732	860	332	145	4,005
3,929	2,112	2,243	2,426	780	468	11,958
0.3283	0.3059	0.3263	0.3545	0.4256	0.3098	0.3349
4,823	2,459	2,828	3,233	1,274	498	15,115
14,790	7,939	8,604	8,866	2,895	1,712	44,806
0.3261	0.3097	0.3287	0.3647	0.4401	0.2909	0.3373
1,302	678	764	834	413	144	4,135
4,206	2,112	2,357	2,501	1,019	483	12,678
0.3096	0.3210	0.3241	0.3335	0.4053	0.2981	0.3262
1,361	710	745	898	468	128	4,310
4,164	2,327	2,391	2,454	1,089	458	12,883
0.3268	0.3051	0.3116	0.3659	0.4298	0.2795	0.3345
1,466	754	892	916	472	129	4,629
4,652	2,450	2,712	2,616	1,133	486	14,049
0.3151	0.3078	0.3289	0.3502	0.4166	0.2654	0.3295
1,459	799	936	914	510	140	4,758
4,965	2,626	2,840	2,668	1,254	539	14,892
0.2939	0.3043	0.3296	0.3426	0.4067	0.2597	0.3195
5,588	2,941	3,337	3,562	1,863	541	17,832
17,987	9,515	10,300	10,239	4,495	1,966	54,502
0.3107	0.3091	0.3240	0.3479	0.4145	0.2752	0.3272
1,575	845	932	897	513	144	4,906
4,925	2,685	2,846	2,676	1,307	484	14,923
0.3198	0.3147	0.3275	0.3352	0.3925	0.2975	0.3288
1,502	884	938	896	530	147	4,897
4,781	2,707	2,761	2,733	1,266	507	14,755
0.3142	0.3266	0.3397	0.3278	0.4186	0.2899	0.3319
1,773	943	1,026	959	552	136	5,389
5,500	3,105	3,086	3,012	1,308	541	16,552
0.3224	0.3037	0.3325	0.3184	0.4220	0.2514	0.3256
1,933	986	1,171	1,119	583	162	5,954
6,012	3,299	3,573	3,309	1,429	595	18,217
0.3215	0.2989	0.3277	0.3382	0.4080	0.2723	0.3268
6,783	3,658	4,067	3,871	2,178	589	21,146
21,218	11,796	12,266	11,730	5,310	2,127	64,447
0.3197	0.3101	0.3316	0.3300	0.4102	0.2769	0.3281

97931K、97932A、97933B、97934C、81034C。

：產照護品質。

指標20 醫院總額專業醫療服務品質指標

		地區醫院(含未評鑑醫院)						
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
99年第1季	剖腹產案件數	403	888	828	27	1,469	95	3,710
	生產案件數	1,145	2,958	2,423	66	3,783	203	10,578
	剖腹產率	0.3520	0.3002	0.3417	0.4091	0.3883	0.4680	0.3507
99年第2季	剖腹產案件數	415	741	737	21	1,273	44	3,231
	生產案件數	1,005	2,537	2,128	43	3,263	137	9,113
	剖腹產率	0.4129	0.2921	0.3463	0.4884	0.3901	0.3212	0.3545
99年第3季	剖腹產案件數	391	845	766	20	1,450	43	3,515
	生產案件數	1,026	2,809	2,282	54	3,583	146	9,900
	剖腹產率	0.3811	0.3008	0.3357	0.3704	0.4047	0.2945	0.3551
99年第4季	剖腹產案件數	454	866	817	22	1,568	54	3,781
	生產案件數	1,236	2,986	2,519	55	3,859	171	10,826
	剖腹產率	0.3673	0.2900	0.3243	0.4000	0.4063	0.3158	0.3493
99年小計	剖腹產案件數	1,663	3,340	3,148	90	5,760	236	14,237
	生產案件數	4,412	11,290	9,352	218	14,488	657	40,417
	剖腹產率	0.3769	0.2958	0.3366	0.4128	0.3976	0.3592	0.3523
100年第1季	剖腹產案件數	426	955	824	23	1,398	60	3,686
	生產案件數	1,057	3,269	2,638	55	3,660	175	10,854
	剖腹產率	0.4030	0.2921	0.3124	0.4182	0.3820	0.3429	0.3396
100年第2季	剖腹產案件數	409	1,018	868	17	1,506	67	3,885
	生產案件數	1,024	3,634	2,629	39	3,789	163	11,278
	剖腹產率	0.3994	0.2801	0.3302	0.4359	0.3975	0.4110	0.3445
100年第3季	剖腹產案件數	411	1,092	915	15	1,594	55	4,082
	生產案件數	1,082	3,821	2,870	39	4,184	175	12,171
	剖腹產率	0.3799	0.2858	0.3188	0.3846	0.3810	0.3143	0.3354
100年第4季	剖腹產案件數	429	1,210	949	19	1,755	78	4,440
	生產案件數	1,140	4,065	3,028	52	4,486	202	12,973
	剖腹產率	0.3763	0.2977	0.3134	0.3654	0.3912	0.3861	0.3422
100年小計	剖腹產案件數	1,675	4,275	3,556	74	6,253	260	16,093
	生產案件數	4,303	14,789	11,165	185	16,119	715	47,276
	剖腹產率	0.3893	0.2891	0.3185	0.4000	0.3879	0.3636	0.3404
101年第1季	剖腹產案件數	468	1,193	942	3	1,680	67	4,353
	生產案件數	1,143	3,940	3,035	15	4,366	211	12,710
	剖腹產率	0.4094	0.3028	0.3104	0.2000	0.3848	0.3175	0.3425
101年第2季	剖腹產案件數	435	1,152	928	13	1,709	68	4,305
	生產案件數	1,114	4,047	3,036	28	4,492	165	12,882
	剖腹產率	0.3905	0.2847	0.3057	0.4643	0.3805	0.4121	0.3342
101年第3季	剖腹產案件數	507	1,203	1,071	41	1,985	76	4,883
	生產案件數	1,256	4,269	3,448	88	5,130	190	14,381
	剖腹產率	0.4037	0.2818	0.3106	0.4659	0.3869	0.4000	0.3395
101年第4季	剖腹產案件數	609	1,273	1,216	40	2,144	84	5,366
	生產案件數	1,464	4,676	3,909	119	5,730	217	16,115
	剖腹產率	0.4160	0.2722	0.3111	0.3361	0.3742	0.3871	0.3330
101年小計	剖腹產案件數	2,019	4,821	4,157	97	7,518	295	18,907
	生產案件數	4,977	16,932	13,428	250	19,718	783	56,088
	剖腹產率	0.4057	0.2847	0.3096	0.3880	0.3813	0.3768	0.3371

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1136.01

2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之生產案件。(2)排除代辦案件。

3.公式說明：
分子：剖腹產案件數。
分母：生產案件數。

* 監測值：33.84%×(1+10%)=37.22%

指標計算：醫院剖腹產案件數/醫院生產案件數

自然產案件，符合下列任一條件：

(1).TW-DRG前三碼為372~375。

(2).DRG_CODE為0373A、0373C。

(3).需符合任一自然產醫令代碼：81017C、81018C、81019C、97001K、97002A、97003B、97004C、97005D、81024C、81025C、81026C、81027C、81028C、81029C、81030C、81031C、81032C、81033C、81034C、81035C、81036C、81037C、81038C、81039C、81040C、81041C、81042C、81043C、81044C、81045C、81046C、81047C、81048C、81049C、81050C、81051C、81052C、81053C、81054C、81055C、81056C、81057C、81058C、81059C、81060C、81061C、81062C、81063C、81064C、81065C、81066C、81067C、81068C、81069C、81070C、81071C、81072C、81073C、81074C、81075C、81076C、81077C、81078C、81079C、81080C、81081C、81082C、81083C、81084C、81085C、81086C、81087C、81088C、81089C、81090C、81091C、81092C、81093C、81094C、81095C、81096C、81097C、81098C、81099C、81100C、81101C、81102C、81103C、81104C、81105C、81106C、81107C、81108C、81109C、81110C、81111C、81112C、81113C、81114C、81115C、81116C、81117C、81118C、81119C、81120C、81121C、81122C、81123C、81124C、81125C、81126C、81127C、81128C、81129C、81130C、81131C、81132C、81133C、81134C、81135C、81136C、81137C、81138C、81139C、81140C、81141C、81142C、81143C、81144C、81145C、81146C、81147C、81148C、81149C、81150C、81151C、81152C、81153C、81154C、81155C、81156C、81157C、81158C、81159C、81160C、81161C、81162C、81163C、81164C、81165C、81166C、81167C、81168C、81169C、81170C、81171C、81172C、81173C、81174C、81175C、81176C、81177C、81178C、81179C、81180C、81181C、81182C、81183C、81184C、81185C、81186C、81187C、81188C、81189C、81190C、81191C、81192C、81193C、81194C、81195C、81196C、81197C、81198C、81199C、81200C、81201C、81202C、81203C、81204C、81205C、81206C、81207C、81208C、81209C、81210C、81211C、81212C、81213C、81214C、81215C、81216C、81217C、81218C、81219C、81220C、81221C、81222C、81223C、81224C、81225C、81226C、81227C、81228C、81229C、81230C、81231C、81232C、81233C、81234C、81235C、81236C、81237C、81238C、81239C、81240C、81241C、81242C、81243C、81244C、81245C、81246C、81247C、81248C、81249C、81250C、81251C、81252C、81253C、81254C、81255C、81256C、81257C、81258C、81259C、81260C、81261C、81262C、81263C、81264C、81265C、81266C、81267C、81268C、81269C、81270C、81271C、81272C、81273C、81274C、81275C、81276C、81277C、81278C、81279C、81280C、81281C、81282C、81283C、81284C、81285C、81286C、81287C、81288C、81289C、81290C、81291C、81292C、81293C、81294C、81295C、81296C、81297C、81298C、81299C、81300C、81301C、81302C、81303C、81304C、81305C、81306C、81307C、81308C、81309C、81310C、81311C、81312C、81313C、81314C、81315C、81316C、81317C、81318C、81319C、81320C、81321C、81322C、81323C、81324C、81325C、81326C、81327C、81328C、81329C、81330C、81331C、81332C、81333C、81334C、81335C、81336C、81337C、81338C、81339C、81340C、81341C、81342C、81343C、81344C、81345C、81346C、81347C、81348C、81349C、81350C、81351C、81352C、81353C、81354C、81355C、81356C、81357C、81358C、81359C、81360C、81361C、81362C、81363C、81364C、81365C、81366C、81367C、81368C、81369C、81370C、81371C、81372C、81373C、81374C、81375C、81376C、81377C、81378C、81379C、81380C、81381C、81382C、81383C、81384C、81385C、81386C、81387C、81388C、81389C、81390C、81391C、81392C、81393C、81394C、81395C、81396C、81397C、81398C、81399C、81400C、81401C、81402C、81403C、81404C、81405C、81406C、81407C、81408C、81409C、81410C、81411C、81412C、81413C、81414C、81415C、81416C、81417C、81418C、81419C、81420C、81421C、81422C、81423C、81424C、81425C、81426C、81427C、81428C、81429C、81430C、81431C、81432C、81433C、81434C、81435C、81436C、81437C、81438C、81439C、81440C、81441C、81442C、81443C、81444C、81445C、81446C、81447C、81448C、81449C、81450C、81451C、81452C、81453C、81454C、81455C、81456C、81457C、81458C、81459C、81460C、81461C、81462C、81463C、81464C、81465C、81466C、81467C、81468C、81469C、81470C、81471C、81472C、81473C、81474C、81475C、81476C、81477C、81478C、81479C、81480C、81481C、81482C、81483C、81484C、81485C、81486C、81487C、81488C、81489C、81490C、81491C、81492C、81493C、81494C、81495C、81496C、81497C、81498C、81499C、81500C、81501C、81502C、81503C、81504C、81505C、81506C、81507C、81508C、81509C、81510C、81511C、81512C、81513C、81514C、81515C、81516C、81517C、81518C、81519C、81520C、81521C、81522C、81523C、81524C、81525C、81526C、81527C、81528C、81529C、81530C、81531C、81532C、81533C、81534C、81535C、81536C、81537C、81538C、81539C、81540C、81541C、81542C、81543C、81544C、81545C、81546C、81547C、81548C、81549C、81550C、81551C、81552C、81553C、81554C、81555C、81556C、81557C、81558C、81559C、81560C、81561C、81562C、81563C、81564C、81565C、81566C、81567C、81568C、81569C、81570C、81571C、81572C、81573C、81574C、81575C、81576C、81577C、81578C、81579C、81580C、81581C、81582C、81583C、81584C、81585C、81586C、81587C、81588C、81589C、81590C、81591C、81592C、81593C、81594C、81595C、81596C、81597C、81598C、81599C、81600C、81601C、81602C、81603C、81604C、81605C、81606C、81607C、81608C、81609C、81610C、81611C、81612C、81613C、81614C、81615C、81616C、81617C、81618C、81619C、81620C、81621C、81622C、81623C、81624C、81625C、81626C、81627C、81628C、81629C、81630C、81631C、81632C、81633C、81634C、81635C、81636C、81637C、81638C、81639C、81640C、81641C、81642C、81643C、81644C、81645C、81646C、81647C、81648C、81649C、81650C、81651C、81652C、81653C、81654C、81655C、81656C、81657C、81658C、81659C、81660C、81661C、81662C、81663C、81664C、81665C、81666C、81667C、81668C、81669C、81670C、81671C、81672C、81673C、81674C、81675C、81676C、81677C、81678C、81679C、81680C、81681C、81682C、81683C、81684C、81685C、81686C、81687C、81688C、81689C、81690C、81691C、81692C、81693C、81694C、81695C、81696C、81697C、81698C、81699C、81700C、81701C、81702C、81703C、81704C、81705C、81706C、81707C、81708C、81709C、81710C、81711C、81712C、81713C、81714C、81715C、81716C、81717C、81718C、81719C、81720C、81721C、81722C、81723C、81724C、81725C、81726C、81727C、81728C、81729C、81730C、81731C、81732C、81733C、81734C、81735C、81736C、81737C、81738C、81739C、81740C、81741C、81742C、81743C、81744C、81745C、81746C、81747C、81748C、81749C、81750C、81751C、81752C、81753C、81754C、81755C、81756C、81757C、81758C、81759C、81760C、81761C、81762C、81763C、81764C、81765C、81766C、81767C、81768C、81769C、81770C、81771C、81772C、81773C、81774C、81775C、81776C、81777C、81778C、81779C、81780C、81781C、81782C、81783C、81784C、81785C、81786C、81787C、81788C、81789C、81790C、81791C、81792C、81793C、81794C、81795C、81796C、81797C、81798C、81799C、81800C、81801C、81802C、81803C、81804C、81805C、81806C、81807C、81808C、81809C、81810C、81811C、81812C、81813C、81814C、81815C、81816C、81817C、81818C、81819C、81820C、81821C、81822C、81823C、81824C、81825C、81826C、81827C、81828C、81829C、81830C、81831C、81832C、81833C、81834C、81835C、81836C、81837C、81838C、81839C、81840C、81841C、81842C、81843C、81844C、81845C、81846C、81847C、81848C、81849C、81850C、81851C、81852C、81853C、81854C、81855C、81856C、81857C、81858C、81859C、81860C、81861C、81862C、81863C、81864C、81865C、81866C、81867C、81868C、81869C、81870C、81871C、81872C、81873C、81874C、81875C、81876C、81877C、81878C、81879C、81880C、81881C、81882C、81883C、81884C、81885C、81886C、81887C、81888C、81889C、81890C、81891C、81892C、81893C、81894C、81895C、81896C、81897C、81898C、81899C、81900C、81901C、81902C、81903C、81904C、81905C、81906C、81907C、81908C、81909C、81910C、81911C、81912C、81913C、81914C、81915C、81916C、81917C、81918C、81919C、81920C、81921C、81922C、81923C、81924C、81925C、81926C、81927C、81928C、81929C、81930C、81931C、81932C、81933C、81934C、81935C、81936C、81937C、81938C、81939C、81940C、81941C、81942C、81943C、81944C、81945C、81946C、81947C、81948C、81949C、81950C、81951C、81952C、81953C、81954C、81955C、81956C、81957C、81958C、81959C、81960C、81961C、81962C、81963C、81964C、81965C、81966C、81967C、81968C、81969C、81970C、81971C、81972C、81973C、81974C、81975C、81976C、81977C、81978C、81979C、81980C、81981C、81982C、81983C、81984C、81985C、81986C、81987C、81988C、81989C、81990C、81991C、81992C、81993C、81994C、81995C、81996C、81997C、81998C、81999C、82000C、82001C、82002C、82003C、82004C、82005C、82006C、82007C、82008C、82009C、82010C、82011C、82012C、82013C、82014C、82015C、82016C、82017C、82018C、82019C、82020C、82021C、82022C、82023C、82024C、82025C、82026C、82027C、82028C、82029C、82030C、82031C、82032C、82033C、82034C、82035C、82036C、82037C、82038C、82039C、82040C、82041C、82042C、82043C、82044C、82045C、82046C、82047C、82048C、82049C、82050C、82051C、82052C、82053C、82054C、82055C、82056C、82057C、82058C、82059C、82060C、82061C、82062C、82063C、82064C、82

一 剖腹產率(2-2)

合計						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
2,735	1,980	2,159	1,092	2,044	258	10,268
8,610	6,145	6,133	2,924	5,150	756	29,718
0.3177	0.3222	0.3520	0.3735	0.3969	0.3413	0.3455
2,699	1,757	1,915	946	1,753	166	9,236
7,709	5,607	5,456	2,495	4,389	610	26,266
0.3501	0.3134	0.3510	0.3792	0.3994	0.2721	0.3516
2,804	1,959	2,085	1,120	1,968	191	10,127
8,187	5,972	5,980	2,865	4,796	663	28,463
0.3425	0.3280	0.3487	0.3909	0.4103	0.2881	0.3558
2,995	2,017	2,159	1,113	2,099	242	10,625
8,883	6,349	6,396	3,081	5,178	756	30,643
0.3372	0.3177	0.3376	0.3612	0.4054	0.3201	0.3467
11,233	7,713	8,318	4,271	7,864	857	40,256
33,389	24,073	23,965	11,365	19,513	2,785	115,090
0.3364	0.3204	0.3471	0.3758	0.4030	0.3077	0.3498
3,068	2,182	2,199	1,083	2,053	238	10,823
9,132	6,698	6,558	3,174	5,283	769	31,614
0.3360	0.3258	0.3353	0.3412	0.3886	0.3095	0.3423
3,109	2,303	2,274	1,186	2,194	226	11,292
9,231	7,380	6,708	3,149	5,442	728	32,638
0.3368	0.3121	0.3390	0.3766	0.4032	0.3104	0.3460
3,324	2,447	2,520	1,193	2,286	222	11,992
10,150	7,723	7,465	3,331	5,999	773	35,441
0.3275	0.3168	0.3376	0.3582	0.3811	0.2872	0.3384
3,357	2,659	2,672	1,219	2,508	259	12,674
10,626	8,331	7,916	3,468	6,480	870	37,691
0.3159	0.3192	0.3375	0.3515	0.3870	0.2977	0.3363
12,858	9,591	9,665	4,681	9,041	945	46,781
39,139	30,132	28,647	13,122	23,204	3,140	137,384
0.3285	0.3183	0.3374	0.3567	0.3896	0.3010	0.3405
3,441	2,659	2,629	1,206	2,437	260	12,632
10,518	8,130	7,865	3,408	6,372	831	37,124
0.3272	0.3271	0.3343	0.3539	0.3825	0.3129	0.3403
3,399	2,667	2,571	1,215	2,461	256	12,569
10,302	8,327	7,758	3,458	6,422	792	37,059
0.3299	0.3203	0.3314	0.3514	0.3832	0.3232	0.3392
3,835	2,861	2,939	1,352	2,786	260	14,033
11,542	9,134	8,731	3,945	7,189	867	41,408
0.3323	0.3132	0.3366	0.3427	0.3875	0.2999	0.3389
4,233	3,012	3,277	1,517	3,024	299	15,362
12,682	9,912	9,922	4,306	8,025	967	45,814
0.3338	0.3039	0.3303	0.3523	0.3768	0.3092	0.3353
14,908	11,199	11,416	5,290	10,708	1,075	54,596
45,044	35,503	34,276	15,117	28,008	3,457	161,405
0.3310	0.3154	0.3331	0.3499	0.3823	0.3110	0.3383

97931K、97932A、97933B、97934C、81034C。

：產照護品質。

指標21 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區住院

		醫學中心						
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
99年第1季	三日內急診案件數	2,082	502	1,140	190	745	126	4,785
	出院案件數	74,746	22,906	35,322	17,078	29,610	5,186	184,848
	三日內急診率	0.0279	0.0219	0.0323	0.0111	0.0252	0.0243	0.0259
99年第2季	三日內急診案件數	2,348	605	1,233	233	777	130	5,326
	出院案件數	81,058	24,496	37,312	18,395	31,910	5,563	198,734
	三日內急診率	0.0290	0.0247	0.0330	0.0127	0.0243	0.0234	0.0268
99年第3季	三日內急診案件數	2,653	590	1,329	267	773	126	5,738
	出院案件數	83,791	24,898	38,250	18,784	32,894	5,819	204,436
	三日內急診率	0.0317	0.0237	0.0347	0.0142	0.0235	0.0217	0.0281
99年第4季	三日內急診案件數	2,277	451	1,109	175	745	98	4,855
	出院案件數	82,037	24,239	36,212	18,583	33,053	5,542	199,666
	三日內急診率	0.0278	0.0186	0.0306	0.0094	0.0225	0.0177	0.0243
99年小計	三日內急診案件數	9,360	2,148	4,811	865	3,040	480	20,704
	出院案件數	321,632	96,539	147,096	72,840	127,467	22,110	787,684
	三日內急診率	0.0291	0.0223	0.0327	0.0119	0.0238	0.0217	0.0263
100年第1季	三日內急診案件數	2,101	481	1,159	205	687	122	4,755
	出院案件數	77,676	23,156	36,728	17,602	31,388	5,396	191,946
	三日內急診率	0.0270	0.0208	0.0316	0.0116	0.0219	0.0226	0.0248
100年第2季	三日內急診案件數	2,337	612	1,272	229	771	110	5,331
	出院案件數	82,480	24,481	37,750	18,917	32,589	5,539	201,756
	三日內急診率	0.0283	0.0250	0.0337	0.0121	0.0237	0.0199	0.0264
100年第3季	三日內急診案件數	2,415	547	1,284	257	773	146	5,422
	出院案件數	84,967	25,203	38,831	19,460	33,522	5,815	207,798
	三日內急診率	0.0284	0.0217	0.0331	0.0132	0.0231	0.0251	0.0261
100年第4季	三日內急診案件數	2,208	472	1,167	281	781	90	4,999
	出院案件數	83,481	24,650	38,346	19,733	31,810	5,409	203,429
	三日內急診率	0.0264	0.0191	0.0304	0.0142	0.0246	0.0166	0.0246
100年小計	三日內急診案件數	9,061	2,112	4,882	972	3,012	468	20,507
	出院案件數	328,604	97,490	151,655	75,712	129,309	22,159	804,929
	三日內急診率	0.0276	0.0217	0.0322	0.0128	0.0233	0.0211	0.0255
101年第1季	三日內急診案件數	2,295	458	1,112	331	680	102	4,978
	出院案件數	79,724	23,160	37,981	19,542	30,814	5,367	196,588
	三日內急診率	0.0288	0.0198	0.0293	0.0169	0.0221	0.0190	0.0253
101年第2季	三日內急診案件數	2,365	566	1,197	326	832	102	5,388
	出院案件數	82,737	24,117	38,888	20,103	31,924	5,630	203,399
	三日內急診率	0.0286	0.0235	0.0308	0.0162	0.0261	0.0181	0.0265
101年第3季	三日內急診案件數	2,390	593	1,168	366	840	99	5,456
	出院案件數	83,769	25,446	38,903	20,410	33,220	5,692	207,440
	三日內急診率	0.0285	0.0233	0.0300	0.0179	0.0253	0.0174	0.0263
101年第4季	三日內急診案件數	2,081	610	1,026	329	718	108	4,872
	出院案件數	82,357	25,464	38,974	20,389	32,652	5,624	205,460
	三日內急診率	0.0253	0.0240	0.0263	0.0161	0.0220	0.0192	0.0237
101年小計	三日內急診案件數	9,131	2,227	4,503	1,352	3,070	411	20,694
	出院案件數	328,587	98,187	154,746	80,444	128,610	22,313	812,887
	三日內急診率	0.0278	0.0227	0.0291	0.0168	0.0239	0.0184	0.0255

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：108.01

2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之出院案件(出院日在資料範圍內之案件，按「院所、ID、生日、住院日」歸戶，因切帳申報之緣故，可能有多個出院日

3.公式說明：分子：3日內再急診案件數。

分母：出院案件數。

*監測值： $2.64\% \times (1+10\%) = 2.90\%$

排除下列案件：(1)精神科個案(就醫科別=13) (2)乳癌試辦案件(案件分類4+病患來源N或R或C)(3)化學治療及放射線治療(V58.0、V58.1) (4)早產安胎個案(ICD註記903)(8)血友病(ICD-9-CM：2860、2861、2862、2863) (9)器官移植(醫令代碼前5碼)心臟移植：68035肺臟移植：68037(單肺)、68047(雙肺)肝膽

4.資料擷取日期：05/14/2013

5.製表單位：醫審及藥材組

案件出院後三日內急診率(2-1)

區域醫院						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
2,312	805	1,613	1,381	952	142	7,205
67,904	30,245	52,615	51,375	36,574	6,371	245,084
0.0340	0.0266	0.0307	0.0269	0.0260	0.0223	0.0294
2,720	963	1,885	1,502	972	206	8,248
74,380	33,181	58,064	55,423	40,081	7,248	268,377
0.0366	0.0290	0.0325	0.0271	0.0243	0.0284	0.0307
3,059	981	1,914	1,538	1,130	246	8,868
78,363	33,531	59,369	57,763	40,890	7,277	277,193
0.0390	0.0293	0.0322	0.0266	0.0276	0.0338	0.0320
2,461	846	1,578	1,407	961	252	7,505
74,469	31,988	54,650	55,581	38,936	7,067	262,691
0.0330	0.0264	0.0289	0.0253	0.0247	0.0357	0.0286
10,552	3,595	6,990	5,828	4,015	846	31,826
295,116	128,945	224,698	220,142	156,481	27,963	1,053,345
0.0358	0.0279	0.0311	0.0265	0.0257	0.0303	0.0302
2,642	916	1,737	1,535	1,030	144	8,004
80,139	32,447	56,201	54,610	42,717	6,944	273,058
0.0330	0.0282	0.0309	0.0281	0.0241	0.0207	0.0293
2,904	1,090	1,855	1,618	1,036	138	8,641
83,160	34,364	57,468	56,306	43,798	7,071	282,167
0.0349	0.0317	0.0323	0.0287	0.0237	0.0195	0.0306
2,947	1,032	1,884	1,754	922	158	8,697
83,252	34,832	58,364	56,549	43,630	6,931	283,558
0.0354	0.0296	0.0323	0.0310	0.0211	0.0228	0.0307
2,570	809	1,576	1,335	935	141	7,366
79,925	32,298	56,005	55,051	43,133	6,830	273,242
0.0322	0.0250	0.0281	0.0243	0.0217	0.0206	0.0270
11,063	3,847	7,052	6,242	3,923	581	32,708
326,476	133,941	228,038	222,516	173,278	27,776	1,112,025
0.0339	0.0287	0.0309	0.0281	0.0226	0.0209	0.0294
2,538	862	1,636	1,409	1,074	196	7,715
80,174	31,919	55,614	54,380	42,363	6,828	271,278
0.0317	0.0270	0.0294	0.0259	0.0254	0.0287	0.0284
2,842	981	1,746	1,577	1,125	169	8,440
81,217	33,568	57,135	55,607	43,021	6,867	277,415
0.0350	0.0292	0.0306	0.0284	0.0262	0.0246	0.0304
2,773	1,004	1,690	1,556	1,148	116	8,287
80,781	33,964	56,247	56,344	42,529	6,626	276,491
0.0343	0.0296	0.0300	0.0276	0.0270	0.0175	0.0300
2,516	927	1,436	1,336	1,055	176	7,446
80,131	33,540	55,264	55,030	42,469	6,383	272,817
0.0314	0.0276	0.0260	0.0243	0.0248	0.0276	0.0273
10,669	3,774	6,508	5,878	4,402	657	31,888
322,303	132,991	224,260	221,361	170,382	26,704	1,098,001
0.0331	0.0284	0.0290	0.0266	0.0258	0.0246	0.0290

，以最晚之出院日為準。(2)排除代辦案件。

I-9-CM：64403(5)罕見疾病(ICD-9-CM：2775)黏多醣症(6)轉院案件(轉歸代碼5、6或7)(7)新生兒未領卡(部份負擔
載移植：75020腎臟移植：76020。(10)病患死亡或病危自動出院案件(轉歸代碼4或A)

指標21 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區住院

		地區醫院(含未評鑑醫院)						
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
99年第1季	三日內急診案件數	644	658	546	234	536	166	2,784
	出院案件數	20,065	23,059	21,437	9,973	24,494	3,933	102,961
	三日內急診率	0.0321	0.0285	0.0255	0.0235	0.0219	0.0422	0.0270
99年第2季	三日內急診案件數	718	708	642	293	593	198	3,152
	出院案件數	21,147	24,910	22,539	10,746	26,727	4,460	110,529
	三日內急診率	0.0340	0.0284	0.0285	0.0273	0.0222	0.0444	0.0285
99年第3季	三日內急診案件數	804	688	658	275	676	211	3,312
	出院案件數	22,024	25,090	22,724	10,821	28,158	4,673	113,490
	三日內急診率	0.0365	0.0274	0.0290	0.0254	0.0240	0.0452	0.0292
99年第4季	三日內急診案件數	718	564	584	235	578	178	2,857
	出院案件數	21,210	22,747	21,362	9,937	26,896	4,391	106,543
	三日內急診率	0.0339	0.0248	0.0273	0.0236	0.0215	0.0405	0.0268
99年小計	三日內急診案件數	2,884	2,618	2,430	1,037	2,383	753	12,105
	出院案件數	84,446	95,806	88,062	41,477	106,275	17,457	433,523
	三日內急診率	0.0342	0.0273	0.0276	0.0250	0.0224	0.0431	0.0279
100年第1季	三日內急診案件數	519	524	647	261	450	177	2,578
	出院案件數	15,958	23,290	22,342	10,032	22,975	4,395	98,992
	三日內急診率	0.0325	0.0225	0.0290	0.0260	0.0196	0.0403	0.0260
100年第2季	三日內急診案件數	520	659	680	283	513	190	2,845
	出院案件數	16,021	23,715	22,342	10,168	23,969	4,405	100,620
	三日內急診率	0.0325	0.0278	0.0304	0.0278	0.0214	0.0431	0.0283
100年第3季	三日內急診案件數	493	548	591	284	552	147	2,615
	出院案件數	15,979	23,620	22,518	9,832	24,320	4,608	100,877
	三日內急診率	0.0309	0.0232	0.0262	0.0289	0.0227	0.0319	0.0259
100年第4季	三日內急診案件數	486	502	532	345	528	150	2,543
	出院案件數	15,590	23,284	22,525	10,052	25,209	4,496	101,156
	三日內急診率	0.0312	0.0216	0.0236	0.0343	0.0209	0.0334	0.0251
100年小計	三日內急診案件數	2,018	2,233	2,450	1,173	2,043	664	10,581
	出院案件數	63,548	93,909	89,727	40,084	96,473	17,904	401,645
	三日內急診率	0.0318	0.0238	0.0273	0.0293	0.0212	0.0371	0.0263
101年第1季	三日內急診案件數	488	530	536	310	462	160	2,486
	出院案件數	15,405	24,031	22,147	10,291	25,297	4,353	101,524
	三日內急診率	0.0317	0.0221	0.0242	0.0301	0.0183	0.0368	0.0245
101年第2季	三日內急診案件數	518	652	591	333	541	179	2,814
	出院案件數	15,972	24,543	22,800	10,249	25,945	4,278	103,787
	三日內急診率	0.0324	0.0266	0.0259	0.0325	0.0209	0.0418	0.0271
101年第3季	三日內急診案件數	455	608	624	287	509	168	2,651
	出院案件數	15,462	24,592	23,065	10,261	25,533	4,153	103,066
	三日內急診率	0.0294	0.0247	0.0271	0.0280	0.0199	0.0405	0.0257
101年第4季	三日內急診案件數	449	556	515	268	447	157	2,392
	出院案件數	15,401	24,360	22,788	9,951	25,987	4,147	102,634
	三日內急診率	0.0292	0.0228	0.0226	0.0269	0.0172	0.0379	0.0233
101年小計	三日內急診案件數	1,910	2,346	2,266	1,198	1,959	664	10,343
	出院案件數	62,240	97,526	90,800	40,752	102,762	16,931	411,011
	三日內急診率	0.0307	0.0241	0.0250	0.0294	0.0191	0.0392	0.0252

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：108.01

2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之出院案件(出院日在資料範圍內之案件，按「院所、ID、生日、住院日」歸戶，因切帳申報之緣故，可能有多個出院日

3.公式說明：分子：3日內再急診案件數。

分母：出院案件數。

*監測值：2.64%×(1+10%)=2.90%

排除下列案件：(1)精神科個案(就醫科別=13) (2)乳癌試辦案件(案件分類4+病患來源N或R或C)(3)化學治療及放射線治療(V58.0、V58.1) (4)早產安胎個案(ICD註記903)(8)血友病(ICD-9-CM：2860、2861、2862、2863) (9)器官移植(醫令代碼前5碼)心臟移植：68035肺臟移植：68037（單肺）、68047（雙肺）肝膽

4.資料擷取日期：05/14/2013

5.製表單位：醫審及藥材組

案件出院後三日內急診率(2-2)

合計						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
5,038	1,965	3,299	1,805	2,233	434	14,774
162,715	76,210	109,374	78,426	90,678	15,490	532,893
0.0310	0.0258	0.0302	0.0230	0.0246	0.0280	0.0277
5,786	2,276	3,760	2,028	2,342	534	16,726
176,585	82,587	117,915	84,564	98,718	17,271	577,640
0.0328	0.0276	0.0319	0.0240	0.0237	0.0309	0.0290
6,516	2,259	3,901	2,080	2,579	583	17,918
184,178	83,519	120,343	87,368	101,942	17,769	595,119
0.0354	0.0270	0.0324	0.0238	0.0253	0.0328	0.0301
5,456	1,861	3,271	1,817	2,284	528	15,217
177,716	78,974	112,224	84,101	98,885	17,000	568,900
0.0307	0.0236	0.0291	0.0216	0.0231	0.0311	0.0267
22,796	8,361	14,231	7,730	9,438	2,079	64,635
701,194	321,290	459,856	334,459	390,223	67,530	2,274,552
0.0325	0.0260	0.0309	0.0231	0.0242	0.0308	0.0284
5,262	1,921	3,543	2,001	2,167	443	15,337
173,773	78,893	115,271	82,244	97,080	16,735	563,996
0.0303	0.0243	0.0307	0.0243	0.0223	0.0265	0.0272
5,761	2,361	3,807	2,130	2,320	438	16,817
181,661	82,560	117,560	85,391	100,356	17,015	584,543
0.0317	0.0286	0.0324	0.0249	0.0231	0.0257	0.0288
5,855	2,127	3,759	2,295	2,247	451	16,734
184,198	83,655	119,713	85,841	101,472	17,354	592,233
0.0318	0.0254	0.0314	0.0267	0.0221	0.0260	0.0283
5,264	1,783	3,275	1,961	2,244	381	14,908
178,996	80,232	116,876	84,836	100,152	16,735	577,827
0.0294	0.0222	0.0280	0.0231	0.0224	0.0228	0.0258
22,142	8,192	14,384	8,387	8,978	1,713	63,796
718,628	325,340	469,420	338,312	399,060	67,839	2,318,599
0.0308	0.0252	0.0306	0.0248	0.0225	0.0253	0.0275
5,321	1,850	3,284	2,050	2,216	458	15,179
175,303	79,110	115,742	84,213	98,474	16,548	569,390
0.0304	0.0234	0.0284	0.0243	0.0225	0.0277	0.0267
5,725	2,199	3,534	2,236	2,498	450	16,642
179,926	82,228	118,823	85,959	100,890	16,775	584,601
0.0318	0.0267	0.0297	0.0260	0.0248	0.0268	0.0285
5,618	2,205	3,482	2,209	2,497	383	16,394
180,012	84,002	118,215	87,015	101,282	16,471	586,997
0.0312	0.0262	0.0295	0.0254	0.0247	0.0233	0.0279
5,046	2,093	2,977	1,933	2,220	441	14,710
177,889	83,364	117,026	85,370	101,108	16,154	580,911
0.0284	0.0251	0.0254	0.0226	0.0220	0.0273	0.0253
21,710	8,347	13,277	8,428	9,431	1,732	62,925
713,130	328,704	469,806	342,557	401,754	65,948	2,321,899
0.0304	0.0254	0.0283	0.0246	0.0235	0.0263	0.0271

，以最晚之出院日為準)。(2)排除代辦案件。

I-9-CM：64403(5)罕見疾病(ICD-9-CM：2775)黏多醣症(6)轉院案件(轉歸代碼5、6或7)(7)新生兒未領卡(部份負擔
載移植：75020腎臟移植：76020。(10)病患死亡或病危自動出院案件(轉歸代碼4或A)

指標22 醫院總額專業醫療服務品質指標－初

		醫學中心						
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
99年第1季	初次剖腹產案件數	706	326	385	157	147	15	1,736
	生產案件數	3,703	1,251	1,508	583	578	90	7,713
	初次剖腹產率	0.1907	0.2606	0.2553	0.2693	0.2543	0.1667	0.2251
99年第2季	初次剖腹產案件數	693	297	335	151	131	13	1,620
	生產案件數	3,346	1,190	1,354	497	471	103	6,961
	初次剖腹產率	0.2071	0.2496	0.2474	0.3038	0.2781	0.1262	0.2327
99年第3季	初次剖腹產案件數	693	318	360	154	148	16	1,689
	生產案件數	3,443	1,169	1,504	590	553	106	7,365
	初次剖腹產率	0.2013	0.2720	0.2394	0.2610	0.2676	0.1509	0.2293
99年第4季	初次剖腹產案件數	737	340	382	144	123	19	1,745
	生產案件數	3,737	1,269	1,632	603	542	117	7,900
	初次剖腹產率	0.1972	0.2679	0.2341	0.2388	0.2269	0.1624	0.2209
99年小計	初次剖腹產案件數	2,829	1,281	1,462	606	549	63	6,790
	生產案件數	14,229	4,879	5,998	2,273	2,144	416	29,939
	初次剖腹產率	0.1988	0.2626	0.2437	0.2666	0.2561	0.1514	0.2268
100年第1季	初次剖腹產案件數	786	364	365	142	157	16	1,830
	生產案件數	3,904	1,329	1,567	615	604	112	8,131
	初次剖腹產率	0.2013	0.2739	0.2329	0.2309	0.2599	0.1429	0.2251
100年第2季	初次剖腹產案件數	778	361	413	158	145	18	1,873
	生產案件數	4,064	1,441	1,690	655	570	107	8,527
	初次剖腹產率	0.1914	0.2505	0.2444	0.2412	0.2544	0.1682	0.2197
100年第3季	初次剖腹產案件數	878	395	448	157	148	24	2,050
	生產案件數	4,424	1,467	1,891	669	682	112	9,245
	初次剖腹產率	0.1985	0.2693	0.2369	0.2347	0.2170	0.2143	0.2217
100年第4季	初次剖腹產案件數	835	409	489	191	156	24	2,104
	生產案件數	4,544	1,653	2,061	744	739	129	9,870
	初次剖腹產率	0.1838	0.2474	0.2373	0.2567	0.2111	0.1860	0.2132
100年小計	初次剖腹產案件數	3,277	1,529	1,715	648	606	82	7,857
	生產案件數	16,936	5,890	7,209	2,683	2,595	460	35,773
	初次剖腹產率	0.1935	0.2596	0.2379	0.2415	0.2335	0.1783	0.2196
101年第1季	初次剖腹產案件數	840	419	463	198	158	33	2,111
	生產案件數	4,465	1,519	2,006	711	703	136	9,540
	初次剖腹產率	0.1881	0.2758	0.2308	0.2785	0.2248	0.2426	0.2213
101年第2季	初次剖腹產案件數	825	384	437	198	151	23	2,018
	生產案件數	4,424	1,591	1,977	691	660	120	9,463
	初次剖腹產率	0.1865	0.2414	0.2210	0.2865	0.2288	0.1917	0.2133
101年第3季	初次剖腹產案件數	933	471	538	221	162	24	2,349
	生產案件數	4,803	1,776	2,233	847	752	135	10,546
	初次剖腹產率	0.1943	0.2652	0.2409	0.2609	0.2154	0.1778	0.2227
101年第4季	初次剖腹產案件數	1,006	482	543	230	206	32	2,499
	生產案件數	5,206	1,949	2,459	877	868	155	11,514
	初次剖腹產率	0.1932	0.2473	0.2208	0.2623	0.2373	0.2065	0.2170
101年小計	初次剖腹產案件數	3,604	1,756	1,981	847	677	112	8,977
	生產案件數	18,898	6,835	8,675	3,126	2,983	546	41,063
	初次剖腹產率	0.1907	0.2569	0.2284	0.2710	0.2270	0.2051	0.2186

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1075.01

2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之生產案件。(2)排除代辦案件。

3.公式說明：分子：總生產案件數中屬初次非自願剖腹產案件數

分母：生產案件數。

*監測值：19.03%×(1±10%)=20.93%

4.初次非自願剖腹產案件：醫令代碼為81004C、81028C或主處置代碼(手術代碼)為74.0、74.1、74.2、74.4之案件，但需排除下列條件：

※排除條件：(符合1或2任一項)

(1).DRG碼為0373B(自行要求剖腹產)。

(2).主處置代碼(手術代碼)為74.0、74.1、74.2、74.4且主次診斷碼前四碼為6542(前胎剖腹產生產)。

5.總生產案件：自然產案件+剖腹產案件

6.自然產案件：醫令代碼81017C、81018C、81019C、81024C、81025C、81026C、81034C或主處置代碼(手術代碼)前2碼為72、73。

7.剖腹產案件：醫令代碼為81004C、97014C、81028C、81005C、81029C或主處置代碼(手術代碼)為74.0、74.1、74.2、74.4。

4.資料擷取日期：05/14/2013

5.製表單位：醫審及藥材組

次非自願剖腹產率(2-1)

區域醫院						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
650	323	424	445	253	77	2,172
3,776	1,953	2,197	2,279	786	465	11,456
0.1721	0.1654	0.1930	0.1953	0.3219	0.1656	0.1896
671	306	398	401	177	57	2,010
3,377	1,891	1,988	1,962	660	371	10,249
0.1987	0.1618	0.2002	0.2044	0.2682	0.1536	0.1961
727	358	407	457	161	57	2,167
3,738	2,017	2,205	2,227	673	411	11,271
0.1945	0.1775	0.1846	0.2052	0.2392	0.1387	0.1923
729	379	405	481	179	77	2,250
3,943	2,120	2,251	2,443	782	469	12,008
0.1849	0.1788	0.1799	0.1969	0.2289	0.1642	0.1874
2,777	1,366	1,634	1,784	770	268	8,599
14,834	7,981	8,641	8,911	2,901	1,716	44,984
0.1872	0.1712	0.1891	0.2002	0.2654	0.1562	0.1912
750	365	443	440	249	77	2,324
4,218	2,129	2,377	2,513	1,027	485	12,749
0.1778	0.1714	0.1864	0.1751	0.2425	0.1588	0.1823
741	370	440	447	271	69	2,338
4,185	2,344	2,393	2,472	1,092	457	12,943
0.1771	0.1578	0.1839	0.1808	0.2482	0.1510	0.1806
798	361	476	462	264	55	2,416
4,680	2,465	2,728	2,637	1,136	487	14,133
0.1705	0.1465	0.1745	0.1752	0.2324	0.1129	0.1709
840	409	523	487	298	64	2,621
4,978	2,645	2,859	2,682	1,258	541	14,963
0.1687	0.1546	0.1829	0.1816	0.2369	0.1183	0.1752
3,129	1,505	1,882	1,836	1,082	265	9,699
18,061	9,583	10,357	10,304	4,513	1,970	54,788
0.1732	0.1570	0.1817	0.1782	0.2398	0.1345	0.1770
880	478	543	450	307	78	2,736
4,950	2,702	2,865	2,686	1,314	482	14,999
0.1778	0.1769	0.1895	0.1675	0.2336	0.1618	0.1824
820	468	543	461	322	76	2,690
4,800	2,723	2,776	2,755	1,272	508	14,834
0.1708	0.1719	0.1956	0.1673	0.2531	0.1496	0.1813
1,037	548	629	505	342	63	3,124
5,527	3,116	3,093	3,037	1,315	542	16,630
0.1876	0.1759	0.2034	0.1663	0.2601	0.1162	0.1879
1,059	553	690	580	339	82	3,303
6,017	3,308	3,583	3,312	1,433	597	18,250
0.1760	0.1672	0.1926	0.1751	0.2366	0.1374	0.1810
3,796	2,047	2,405	1,996	1,310	299	11,853
21,294	11,849	12,317	11,790	5,334	2,129	64,713
0.1783	0.1728	0.1953	0.1693	0.2456	0.1404	0.1832

指標22 醫院總額專業醫療服務品質指標－初

		地區醫院(含未評鑑醫院)						
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
99年第1季	初次剖腹產案件數	239	507	553	14	910	29	2,252
	生產案件數	1,151	2,959	2,425	67	3,776	167	10,545
	初次剖腹產率	0.2076	0.1713	0.2280	0.2090	0.2410	0.1737	0.2136
99年第2季	初次剖腹產案件數	245	404	459	10	769	31	1,918
	生產案件數	1,010	2,545	2,125	43	3,253	137	9,113
	初次剖腹產率	0.2426	0.1587	0.2160	0.2326	0.2364	0.2263	0.2105
99年第3季	初次剖腹產案件數	222	486	458	11	866	25	2,068
	生產案件數	1,030	2,813	2,280	54	3,579	146	9,902
	初次剖腹產率	0.2155	0.1728	0.2009	0.2037	0.2420	0.1712	0.2088
99年第4季	初次剖腹產案件數	281	495	477	13	933	28	2,227
	生產案件數	1,239	3,017	2,519	55	3,857	170	10,857
	初次剖腹產率	0.2268	0.1641	0.1894	0.2364	0.2419	0.1647	0.2051
99年小計	初次剖腹產案件數	987	1,892	1,947	48	3,478	113	8,465
	生產案件數	4,430	11,334	9,349	219	14,465	620	40,417
	初次剖腹產率	0.2228	0.1669	0.2083	0.2192	0.2404	0.1823	0.2094
100年第1季	初次剖腹產案件數	256	577	470	12	814	36	2,165
	生產案件數	1,062	3,285	2,636	55	3,664	175	10,877
	初次剖腹產率	0.2411	0.1756	0.1783	0.2182	0.2222	0.2057	0.1990
100年第2季	初次剖腹產案件數	230	588	478	6	850	43	2,195
	生產案件數	1,026	3,646	2,630	38	3,788	165	11,293
	初次剖腹產率	0.2242	0.1613	0.1817	0.1579	0.2244	0.2606	0.1944
100年第3季	初次剖腹產案件數	248	619	504	11	886	36	2,304
	生產案件數	1,080	3,840	2,867	39	4,179	175	12,180
	初次剖腹產率	0.2296	0.1612	0.1758	0.2821	0.2120	0.2057	0.1892
100年第4季	初次剖腹產案件數	240	702	498	9	1,003	57	2,509
	生產案件數	1,138	4,081	3,031	52	4,480	202	12,984
	初次剖腹產率	0.2109	0.1720	0.1643	0.1731	0.2239	0.2822	0.1932
100年小計	初次剖腹產案件數	974	2,486	1,950	38	3,553	172	9,173
	生產案件數	4,306	14,852	11,164	184	16,111	717	47,334
	初次剖腹產率	0.2262	0.1674	0.1747	0.2065	0.2205	0.2399	0.1938
101年第1季	初次剖腹產案件數	260	693	524	1	952	41	2,471
	生產案件數	1,147	3,954	3,035	15	4,364	211	12,726
	初次剖腹產率	0.2267	0.1753	0.1727	0.0667	0.2181	0.1943	0.1942
101年第2季	初次剖腹產案件數	245	661	521	10	1,003	34	2,474
	生產案件數	1,117	4,067	3,034	28	4,486	165	12,897
	初次剖腹產率	0.2193	0.1625	0.1717	0.3571	0.2236	0.2061	0.1918
101年第3季	初次剖腹產案件數	288	670	627	30	1,156	45	2,816
	生產案件數	1,258	4,281	3,454	88	5,125	191	14,397
	初次剖腹產率	0.2289	0.1565	0.1815	0.3409	0.2256	0.2356	0.1956
101年第4季	初次剖腹產案件數	389	696	711	38	1,205	55	3,094
	生產案件數	1,465	4,677	3,912	119	5,725	220	16,118
	初次剖腹產率	0.2655	0.1488	0.1817	0.3193	0.2105	0.2500	0.1920
101年小計	初次剖腹產案件數	1,182	2,720	2,383	79	4,316	175	10,855
	生產案件數	4,987	16,979	13,435	250	19,700	787	56,138
	初次剖腹產率	0.2370	0.1602	0.1774	0.3160	0.2191	0.2224	0.1934

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1075.01

2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之生產案件。(2)排除代辦案件。

3.公式說明：
 分子：總生產案件數中屬初次非自願剖腹產案件數
 分母：生產案件數。

* 監測值：19.03%×(1±10%)=20.93%

4.初次非自願剖腹產案件：醫令代碼為81004C、81028C或主處置代碼(手術代碼)為74.0、74.1、74.2、74.4之案件，但需排除下列條件：

※排除條件：(符合1或2任一項)

(1).DRG碼為0373B(自行要求剖腹產)。

(2).主處置代碼(手術代碼)為74.0、74.1、74.2、74.4且主次診斷碼前四碼為6542(前胎剖腹產生產)。

5.總生產案件：自然產案件+剖腹產案件

6.自然產案件：醫令代碼81017C、81018C、81019C、81024C、81025C、81026C、81034C或主處置代碼(手術代碼)前2碼為72、73。

7.剖腹產案件：醫令代碼為81004C、97014C、81028C、81005C、81029C或主處置代碼(手術代碼)為74.0、74.1、74.2、74.4。

4.資料擷取日期：05/14/2013

5.製表單位：醫審及藥材組

次非自願剖腹產率(2-2)

合計						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
1,595	1,156	1,362	616	1,310	121	6,160
8,630	6,163	6,130	2,929	5,140	722	29,714
0.1848	0.1876	0.2222	0.2103	0.2549	0.1676	0.2073
1,609	1,007	1,192	562	1,077	101	5,548
7,733	5,626	5,467	2,502	4,384	611	26,323
0.2081	0.1790	0.2180	0.2246	0.2457	0.1653	0.2108
1,642	1,162	1,225	622	1,175	98	5,924
8,211	5,999	5,989	2,871	4,805	663	28,538
0.2000	0.1937	0.2045	0.2166	0.2445	0.1478	0.2076
1,747	1,214	1,264	638	1,235	124	6,222
8,919	6,406	6,402	3,101	5,181	756	30,765
0.1959	0.1895	0.1974	0.2057	0.2384	0.1640	0.2022
6,593	4,539	5,043	2,438	4,797	444	23,854
33,493	24,194	23,988	11,403	19,510	2,752	115,340
0.1968	0.1876	0.2102	0.2138	0.2459	0.1613	0.2068
1,792	1,306	1,278	594	1,220	129	6,319
9,184	6,743	6,580	3,183	5,295	772	31,757
0.1951	0.1937	0.1942	0.1866	0.2304	0.1671	0.1990
1,749	1,319	1,331	611	1,266	130	6,406
9,275	7,431	6,713	3,165	5,450	729	32,763
0.1886	0.1775	0.1983	0.1930	0.2323	0.1783	0.1955
1,924	1,375	1,428	630	1,298	115	6,770
10,184	7,772	7,486	3,345	5,997	774	35,558
0.1889	0.1769	0.1908	0.1883	0.2164	0.1486	0.1904
1,915	1,520	1,510	687	1,457	145	7,234
10,660	8,379	7,951	3,478	6,477	872	37,817
0.1796	0.1814	0.1899	0.1975	0.2249	0.1663	0.1913
7,380	5,520	5,547	2,522	5,241	519	26,729
39,303	30,325	28,730	13,171	23,219	3,147	137,895
0.1878	0.1820	0.1931	0.1915	0.2257	0.1649	0.1938
1,980	1,590	1,530	649	1,417	152	7,318
10,562	8,175	7,906	3,412	6,381	829	37,265
0.1875	0.1945	0.1935	0.1902	0.2221	0.1834	0.1964
1,890	1,513	1,501	669	1,476	133	7,182
10,341	8,381	7,787	3,474	6,418	793	37,194
0.1828	0.1805	0.1928	0.1926	0.2300	0.1677	0.1931
2,258	1,689	1,794	756	1,660	132	8,289
11,588	9,173	8,780	3,972	7,192	868	41,573
0.1949	0.1841	0.2043	0.1903	0.2308	0.1521	0.1994
2,454	1,731	1,944	848	1,750	169	8,896
12,688	9,934	9,954	4,308	8,026	972	45,882
0.1934	0.1743	0.1953	0.1968	0.2180	0.1739	0.1939
8,582	6,523	6,769	2,922	6,303	586	31,685
45,179	35,663	34,427	15,166	28,017	3,462	161,914
0.1900	0.1829	0.1966	0.1927	0.2250	0.1693	0.1957

指標23 醫院總額專業醫療服務品質指標-清淨手術抗生素大

		醫學中心						
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
99年第1季	手術後使用抗生素>3日案件數	141	39	25	10	44	3	262
	清淨手術案件數	1,415	608	608	340	544	109	3,624
	清淨手術抗生素>3日使用率	0.0996	0.0641	0.0411	0.0294	0.0809	0.0275	0.0723
99年第2季	手術後使用抗生素>3日案件數	165	54	24	18	47	0	308
	清淨手術案件數	1,679	593	729	389	647	122	4,159
	清淨手術抗生素>3日使用率	0.0983	0.0911	0.0329	0.0463	0.0726	0.0000	0.0741
99年第3季	手術後使用抗生素>3日案件數	127	34	26	11	49	4	251
	清淨手術案件數	1,661	559	744	386	660	121	4,131
	清淨手術抗生素>3日使用率	0.0765	0.0608	0.0349	0.0285	0.0742	0.0331	0.0608
99年第4季	手術後使用抗生素>3日案件數	224	47	26	23	34	3	357
	清淨手術案件數	1,679	559	800	396	707	142	4,283
	清淨手術抗生素>3日使用率	0.1334	0.0841	0.0325	0.0581	0.0481	0.0211	0.0834
99年小計	手術後使用抗生素>3日案件數	657	174	101	62	174	10	1,178
	清淨手術案件數	6,434	2,319	2,881	1,511	2,558	494	16,197
	清淨手術抗生素>3日使用率	0.1021	0.0750	0.0351	0.0410	0.0680	0.0202	0.0727
100年第1季	手術後使用抗生素>3日案件數	202	30	26	9	24	3	294
	清淨手術案件數	1,364	510	638	306	544	96	3,458
	清淨手術抗生素>3日使用率	0.1481	0.0588	0.0408	0.0294	0.0441	0.0313	0.0850
100年第2季	手術後使用抗生素>3日案件數	123	45	24	23	44	3	262
	清淨手術案件數	1,732	594	773	407	674	152	4,332
	清淨手術抗生素>3日使用率	0.0710	0.0758	0.0310	0.0565	0.0653	0.0197	0.0605
100年第3季	手術後使用抗生素>3日案件數	109	62	16	16	46	3	252
	清淨手術案件數	1,614	648	740	404	702	156	4,264
	清淨手術抗生素>3日使用率	0.0675	0.0957	0.0216	0.0396	0.0655	0.0192	0.0591
100年第4季	手術後使用抗生素>3日案件數	96	35	22	21	46	1	221
	清淨手術案件數	1,666	623	827	417	669	149	4,351
	清淨手術抗生素>3日使用率	0.0576	0.0562	0.0266	0.0504	0.0688	0.0067	0.0508
100年小計	手術後使用抗生素>3日案件數	530	172	88	69	160	10	1,029
	清淨手術案件數	6,376	2,375	2,978	1,534	2,589	553	16,405
	清淨手術抗生素>3日使用率	0.0831	0.0724	0.0296	0.0450	0.0618	0.0181	0.0627
101年第1季	手術後使用抗生素>3日案件數	88	31	26	10	36	0	191
	清淨手術案件數	1,288	503	692	382	548	121	3,534
	清淨手術抗生素>3日使用率	0.0683	0.0616	0.0376	0.0262	0.0657	0.0000	0.0540
101年第2季	手術後使用抗生素>3日案件數	97	33	21	16	38	3	208
	清淨手術案件數	1,568	665	794	473	665	154	4,319
	清淨手術抗生素>3日使用率	0.0619	0.0496	0.0264	0.0338	0.0571	0.0195	0.0482
101年第3季	手術後使用抗生素>3日案件數	120	47	30	29	37	2	265
	清淨手術案件數	1,596	619	896	455	650	150	4,366
	清淨手術抗生素>3日使用率	0.0752	0.0759	0.0335	0.0637	0.0569	0.0133	0.0607
101年第4季	手術後使用抗生素>3日案件數	128	42	34	28	30	7	269
	清淨手術案件數	1,674	665	965	447	679	167	4,597
	清淨手術抗生素>3日使用率	0.0765	0.0632	0.0352	0.0626	0.0442	0.0419	0.0585
101年小計	手術後使用抗生素>3日案件數	433	153	111	83	141	12	933
	清淨手術案件數	6,126	2,452	3,347	1,757	2,542	592	16,816
	清淨手術抗生素>3日使用率	0.0707	0.0624	0.0332	0.0472	0.0555	0.0203	0.0555

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1155

2.資料範圍：每季所有屬醫院總額之清淨手術之案件數。

3.公式說明：分子/分母，
分子：手術後>3日使用抗生素案件數。
分母：清淨手術案件數。

※ 清淨手術：住院西醫醫院，案件分類為5且符合下列任一條件，但排除(i)主診斷碼前3碼為170、286或主診斷碼198.5、790.92或(ii)任一主次診斷：中耳炎(前3碼為381-382)、肺炎(前3碼為481-482)。

(1) 主處置代碼(手術代碼)為53.00、53.01、53.02、53.29、53.10、53.11、53.12、53.13、53.39。

(2) 主處置代碼(手術代碼)為06.2、06.39、06.4、06.50、06.51、06.52且主診斷碼前3碼為240~246。

(3) 主處置代碼(手術代碼)為81.51、81.54。

※ 抗生素：ATC碼前三碼為J01（ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE）。

* 監測值：無。

4.資料擷取日期：05/14/2013

5.製表單位：醫審及藥材組

於3日以上使用率(2-1)

區域醫院						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
105	41	92	104	87	9	438
875	468	875	925	688	85	3,916
0.1200	0.0876	0.1051	0.1124	0.1265	0.1059	0.1118
140	74	156	160	125	12	667
1,023	541	1,074	1,081	858	76	4,653
0.1369	0.1368	0.1453	0.1480	0.1457	0.1579	0.1433
168	69	145	160	93	12	647
1,103	564	1,060	1,101	832	79	4,739
0.1523	0.1223	0.1368	0.1453	0.1118	0.1519	0.1365
140	74	136	141	114	18	623
1,052	562	1,076	984	796	104	4,574
0.1331	0.1317	0.1264	0.1433	0.1432	0.1731	0.1362
553	258	529	565	419	51	2,375
4,053	2,135	4,085	4,091	3,174	344	17,882
0.1364	0.1208	0.1295	0.1381	0.1320	0.1483	0.1328
84	38	79	94	79	10	384
863	452	814	744	592	58	3,523
0.0973	0.0841	0.0971	0.1263	0.1334	0.1724	0.1090
121	46	127	132	89	37	552
1,075	584	1,076	964	707	103	4,509
0.1126	0.0788	0.1180	0.1369	0.1259	0.3592	0.1224
134	38	143	125	122	2	564
1,138	634	1,119	935	756	78	4,660
0.1178	0.0599	0.1278	0.1337	0.1614	0.0256	0.1210
170	23	111	127	93	2	526
1,085	547	1,049	1,040	676	72	4,469
0.1567	0.0420	0.1058	0.1221	0.1376	0.0278	0.1177
509	145	460	478	383	51	2,026
4,161	2,217	4,058	3,683	2,731	311	17,161
0.1223	0.0654	0.1134	0.1298	0.1402	0.1640	0.1181
124	27	100	88	73	4	416
921	474	885	857	553	76	3,766
0.1346	0.0570	0.1130	0.1027	0.1320	0.0526	0.1105
144	19	118	102	103	11	497
1,121	563	1,190	944	686	103	4,607
0.1285	0.0337	0.0992	0.1081	0.1501	0.1068	0.1079
140	24	126	106	138	10	544
1,043	626	1,176	991	757	94	4,687
0.1342	0.0383	0.1071	0.1070	0.1823	0.1064	0.1161
176	25	121	80	130	8	540
1,184	595	1,121	979	785	94	4,758
0.1486	0.0420	0.1079	0.0817	0.1656	0.0851	0.1135
584	95	465	376	444	33	1,997
4,269	2,258	4,372	3,771	2,781	367	17,818
0.1368	0.0421	0.1064	0.0997	0.1597	0.0899	0.1121

為480-486)、UTI(前3碼為595,597,全碼599.0)。

指標23 醫院總額專業醫療服務品質指標-清淨手術抗生素大

		地區醫院(含未評鑑醫院)						
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
99年第1季	手術後使用抗生素>3日案件數	95	41	74	49	72	15	346
	清淨手術案件數	566	487	1,001	368	435	70	2,927
	清淨手術抗生素>3日使用率	0.1678	0.0842	0.0739	0.1332	0.1655	0.2143	0.1182
99年第2季	手術後使用抗生素>3日案件數	139	72	109	39	99	15	473
	清淨手術案件數	704	589	1,042	426	515	78	3,354
	清淨手術抗生素>3日使用率	0.1974	0.1222	0.1046	0.0915	0.1922	0.1923	0.1410
99年第3季	手術後使用抗生素>3日案件數	92	67	95	39	96	15	404
	清淨手術案件數	629	545	1,050	382	499	68	3,173
	清淨手術抗生素>3日使用率	0.1463	0.1229	0.0905	0.1021	0.1924	0.2206	0.1273
99年第4季	手術後使用抗生素>3日案件數	103	68	93	64	117	10	455
	清淨手術案件數	684	586	1,049	451	541	77	3,388
	清淨手術抗生素>3日使用率	0.1506	0.1160	0.0887	0.1419	0.2163	0.1299	0.1343
99年小計	手術後使用抗生素>3日案件數	429	248	371	191	384	55	1,678
	清淨手術案件數	2,583	2,207	4,142	1,627	1,990	293	12,842
	清淨手術抗生素>3日使用率	0.1661	0.1124	0.0896	0.1174	0.1930	0.1877	0.1307
100年第1季	手術後使用抗生素>3日案件數	94	43	77	35	74	10	333
	清淨手術案件數	508	415	924	358	407	59	2,671
	清淨手術抗生素>3日使用率	0.1850	0.1036	0.0833	0.0978	0.1818	0.1695	0.1247
100年第2季	手術後使用抗生素>3日案件數	103	99	104	49	110	17	482
	清淨手術案件數	645	545	1,087	457	765	63	3,562
	清淨手術抗生素>3日使用率	0.1597	0.1817	0.0957	0.1072	0.1438	0.2698	0.1353
100年第3季	手術後使用抗生素>3日案件數	109	80	98	49	96	4	436
	清淨手術案件數	643	571	1,101	441	735	61	3,552
	清淨手術抗生素>3日使用率	0.1695	0.1401	0.0890	0.1111	0.1306	0.0656	0.1227
100年第4季	手術後使用抗生素>3日案件數	103	39	97	52	100	7	398
	清淨手術案件數	784	514	1,155	463	754	57	3,727
	清淨手術抗生素>3日使用率	0.1314	0.0759	0.0840	0.1123	0.1326	0.1228	0.1068
100年小計	手術後使用抗生素>3日案件數	409	261	376	185	380	38	1,649
	清淨手術案件數	2,580	2,045	4,267	1,719	2,661	240	13,512
	清淨手術抗生素>3日使用率	0.1585	0.1276	0.0881	0.1076	0.1428	0.1583	0.1220
101年第1季	手術後使用抗生素>3日案件數	91	37	66	28	74	5	301
	清淨手術案件數	596	439	844	407	636	52	2,974
	清淨手術抗生素>3日使用率	0.1527	0.0843	0.0782	0.0688	0.1164	0.0962	0.1012
101年第2季	手術後使用抗生素>3日案件數	118	68	115	30	100	10	441
	清淨手術案件數	739	521	1,083	477	765	60	3,645
	清淨手術抗生素>3日使用率	0.1597	0.1305	0.1062	0.0629	0.1307	0.1667	0.1210
101年第3季	手術後使用抗生素>3日案件數	90	69	88	29	106	16	398
	清淨手術案件數	635	582	1,044	456	672	74	3,463
	清淨手術抗生素>3日使用率	0.1417	0.1186	0.0843	0.0636	0.1577	0.2162	0.1149
101年第4季	手術後使用抗生素>3日案件數	162	57	122	24	114	9	488
	清淨手術案件數	773	574	1,087	533	772	64	3,803
	清淨手術抗生素>3日使用率	0.2096	0.0993	0.1122	0.0450	0.1477	0.1406	0.1283
101年小計	手術後使用抗生素>3日案件數	461	231	391	111	394	40	1,628
	清淨手術案件數	2,743	2,116	4,058	1,873	2,845	250	13,885
	清淨手術抗生素>3日使用率	0.1681	0.1092	0.0964	0.0593	0.1385	0.1600	0.1172

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1155

2.資料範圍：每季所有屬醫院總額之清淨手術之案件數。

3.公式說明：分子/分母，
分子：手術後>3日使用抗生素案件數。
分母：清淨手術案件數。

※ 清淨手術：住院西醫醫院，案件分類為5且符合下列任一條件，但排除(i)主診斷碼前3碼為170、286或主診斷碼198.5、790.92或(ii)任一主次診斷：中耳炎(前3碼為381-382)、肺炎(前3碼為481-482)。

(1) 主處置代碼(手術代碼)為53.00、53.01、53.02、53.29、53.10、53.11、53.12、53.13、53.39。

(2) 主處置代碼(手術代碼)為06.2、06.39、06.4、06.50、06.51、06.52且主診斷碼前3碼為240~246。

(3) 主處置代碼(手術代碼)為81.51、81.54。

※ 抗生素：ATC碼前三碼為J01（ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE）。

* 監測值：無。

4.資料擷取日期：05/14/2013

5.製表單位：醫審及藥材組

於3日以上使用率(2-2)

合計						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
341	121	191	163	203	27	1,046
2,856	1,563	2,484	1,633	1,667	264	10,467
0.1194	0.0774	0.0769	0.0998	0.1218	0.1023	0.0999
444	200	289	217	271	27	1,448
3,406	1,723	2,845	1,896	2,020	276	12,166
0.1304	0.1161	0.1016	0.1145	0.1342	0.0978	0.1190
387	170	266	210	238	31	1,302
3,393	1,668	2,854	1,869	1,991	268	12,043
0.1141	0.1019	0.0932	0.1124	0.1195	0.1157	0.1081
467	189	255	228	265	31	1,435
3,415	1,707	2,925	1,831	2,044	323	12,245
0.1367	0.1107	0.0872	0.1245	0.1296	0.0960	0.1172
1,639	680	1,001	818	977	116	5,231
13,070	6,661	11,108	7,229	7,722	1,131	46,921
0.1254	0.1021	0.0901	0.1132	0.1265	0.1026	0.1115
380	111	182	138	177	23	1,011
2,735	1,377	2,376	1,408	1,543	213	9,652
0.1389	0.0806	0.0766	0.0980	0.1147	0.1080	0.1047
347	190	255	204	243	57	1,296
3,452	1,723	2,936	1,828	2,146	318	12,403
0.1005	0.1103	0.0869	0.1116	0.1132	0.1792	0.1045
352	180	257	190	264	9	1,252
3,395	1,853	2,960	1,780	2,193	295	12,476
0.1037	0.0971	0.0868	0.1067	0.1204	0.0305	0.1004
369	97	230	200	239	10	1,145
3,535	1,684	3,031	1,920	2,099	278	12,547
0.1044	0.0576	0.0759	0.1042	0.1139	0.0360	0.0913
1,448	578	924	732	923	99	4,704
13,117	6,637	11,303	6,936	7,981	1,104	47,078
0.1104	0.0871	0.0817	0.1055	0.1156	0.0897	0.0999
303	95	192	126	183	9	908
2,805	1,416	2,421	1,646	1,737	249	10,274
0.1080	0.0671	0.0793	0.0765	0.1054	0.0361	0.0884
359	120	254	148	241	24	1,146
3,428	1,749	3,067	1,894	2,116	317	12,571
0.1047	0.0686	0.0828	0.0781	0.1139	0.0757	0.0912
350	140	244	164	281	28	1,207
3,274	1,827	3,116	1,902	2,079	318	12,516
0.1069	0.0766	0.0783	0.0862	0.1352	0.0881	0.0964
466	124	277	132	274	24	1,297
3,631	1,834	3,173	1,959	2,236	325	13,158
0.1283	0.0676	0.0873	0.0674	0.1225	0.0738	0.0986
1,478	479	967	570	979	85	4,558
13,138	6,826	11,777	7,401	8,168	1,209	48,519
0.1125	0.0702	0.0821	0.0770	0.1199	0.0703	0.0939

為480-486)、UTI(前3碼為595,597,全碼599.0)。

指標24 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院所

醫學中心								
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
99年第1季	ESWL使用次數	1,419	250	685	246	638	73	3,311
	ESWL使用人數	1,315	235	631	232	553	70	3,036
	ESWL利用率	1.0790	1.0638	1.0855	1.0603	1.1537	1.0428	1.0905
99年第2季	ESWL使用次數	1,739	305	878	346	729	87	4,084
	ESWL使用人數	1,572	286	818	305	659	82	3,722
	ESWL利用率	1.1062	1.0664	1.0733	1.1344	1.1062	1.0609	1.0972
99年第3季	ESWL使用次數	2,217	340	1,055	397	875	84	4,968
	ESWL使用人數	2,019	319	992	348	764	80	4,522
	ESWL利用率	1.0980	1.0658	1.0635	1.1408	1.1452	1.0500	1.0986
99年第4季	ESWL使用次數	1,878	314	869	408	873	110	4,452
	ESWL使用人數	1,692	293	817	360	757	107	4,026
	ESWL利用率	1.1099	1.0716	1.0636	1.1333	1.1532	1.0280	1.1058
99年小計	ESWL使用次數	7,253	1,209	3,487	1,397	3,115	354	16,815
	ESWL使用人數	6,598	1,133	3,258	1,245	2,733	339	15,306
	ESWL利用率	1.0992	1.0670	1.0702	1.1220	1.1397	1.0442	1.0985
100年第1季	ESWL使用次數	1,364	238	600	298	639	148	3,287
	ESWL使用人數	1,251	227	564	265	571	139	3,017
	ESWL利用率	1.0903	1.0484	1.0638	1.1245	1.1190	1.0647	1.0894
100年第2季	ESWL使用次數	1,833	288	920	354	752	175	4,322
	ESWL使用人數	1,681	272	873	316	665	168	3,975
	ESWL利用率	1.0904	1.0588	1.0538	1.1202	1.1308	1.0416	1.0872
100年第3季	ESWL使用次數	2,374	370	1,058	367	893	217	5,279
	ESWL使用人數	2,126	339	991	335	790	204	4,785
	ESWL利用率	1.1166	1.0914	1.0676	1.0955	1.1303	1.0637	1.1032
100年第4季	ESWL使用次數	1,809	346	902	395	765	167	4,384
	ESWL使用人數	1,627	321	830	350	667	163	3,958
	ESWL利用率	1.1118	1.0778	1.0867	1.1285	1.1469	1.0245	1.1076
100年小計	ESWL使用次數	7,380	1,242	3,480	1,414	3,049	707	17,272
	ESWL使用人數	6,685	1,159	3,258	1,266	2,693	674	15,735
	ESWL利用率	1.1039	1.0716	1.0681	1.1169	1.1321	1.0489	1.0976
101年第1季	ESWL使用次數	1,501	295	762	291	604	119	3,572
	ESWL使用人數	1,353	269	700	270	532	115	3,239
	ESWL利用率	1.1093	1.0966	1.0885	1.0777	1.1353	1.0347	1.1028
101年第2季	ESWL使用次數	1,867	365	1,009	368	746	171	4,526
	ESWL使用人數	1,697	330	936	340	662	166	4,131
	ESWL利用率	1.1001	1.1060	1.0779	1.0823	1.1268	1.0301	1.0956
101年第3季	ESWL使用次數	2,247	390	1,147	350	815	133	5,082
	ESWL使用人數	2,035	356	1,074	326	720	129	4,640
	ESWL利用率	1.1041	1.0955	1.0679	1.0736	1.1319	1.0310	1.0952
101年第4季	ESWL使用次數	1,903	386	891	344	809	145	4,478
	ESWL使用人數	1,728	350	831	314	687	144	4,054
	ESWL利用率	1.1012	1.1028	1.0722	1.0955	1.1775	1.0069	1.1045
101年小計	ESWL使用次數	7,518	1,436	3,809	1,353	2,974	568	17,658
	ESWL使用人數	6,813	1,305	3,541	1,250	2,601	554	16,064
	ESWL利用率	1.1034	1.1003	1.0756	1.0824	1.1434	1.0252	1.0992

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：20.01

2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之使用ESWL案件(醫令代碼為50023A、50024A、50025A、50026A之案件)，排除代辦案件。(2)排除代辦案件。

3.公式說明：分子：ESWL使用次數。

分母：ESWL使用人數。

* 監測值：1.155×(1±10%)

指標計算：ESWL總次數/使用ESWL人數

4.資料擷取日期：05/14/2013

5.製表單位：醫審及藥材組

使用ESWL病人平均利用人次(2-1)

區域醫院						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
3,250	1,483	3,020	1,665	1,674	377	11,469
2,874	1,375	2,444	1,435	1,458	295	9,881
1.1308	1.0785	1.2356	1.1602	1.1481	1.2779	1.1607
4,067	1,718	3,892	2,226	1,856	339	14,098
3,564	1,578	3,157	1,959	1,656	297	12,211
1.1411	1.0887	1.2328	1.1362	1.1207	1.1414	1.1545
5,173	2,186	4,470	2,636	1,968	442	16,875
4,551	2,007	3,644	2,312	1,750	384	14,648
1.1366	1.0891	1.2266	1.1401	1.1245	1.1510	1.1520
3,823	1,709	3,733	2,200	1,720	441	13,626
3,345	1,591	3,020	1,895	1,498	365	11,714
1.1428	1.0741	1.2360	1.1609	1.1481	1.2082	1.1632
16,313	7,096	15,115	8,727	7,218	1,599	56,068
14,334	6,551	12,265	7,601	6,362	1,341	48,454
1.1380	1.0831	1.2323	1.1481	1.1345	1.1923	1.1571
3,214	1,259	2,837	1,588	1,548	287	10,733
2,853	1,158	2,297	1,392	1,361	262	9,323
1.1265	1.0872	1.2350	1.1408	1.1373	1.0954	1.1512
4,205	1,810	4,090	2,382	2,117	380	14,984
3,692	1,684	3,289	2,047	1,869	351	12,932
1.1389	1.0748	1.2435	1.1636	1.1326	1.0826	1.1586
4,967	2,167	4,689	2,703	2,301	402	17,229
4,350	2,018	3,758	2,361	2,026	371	14,884
1.1418	1.0738	1.2477	1.1448	1.1357	1.0835	1.1575
4,100	1,889	3,867	2,143	2,063	386	14,448
3,504	1,709	3,044	1,865	1,743	330	12,195
1.1700	1.1053	1.2703	1.1490	1.1835	1.1696	1.1847
16,486	7,125	15,483	8,816	8,029	1,455	57,394
14,399	6,569	12,388	7,665	6,999	1,314	49,334
1.1449	1.0846	1.2498	1.1501	1.1471	1.1073	1.1633
3,402	1,515	3,146	1,663	1,634	409	11,769
2,965	1,394	2,515	1,442	1,389	361	10,066
1.1473	1.0868	1.2508	1.1532	1.1763	1.1329	1.1691
4,434	1,819	3,983	2,494	2,237	441	15,408
3,811	1,663	3,240	2,144	1,901	387	13,146
1.1634	1.0938	1.2293	1.1632	1.1767	1.1395	1.1720
5,164	2,114	4,672	2,979	2,383	507	17,819
4,528	1,951	3,749	2,542	2,040	455	15,265
1.1404	1.0835	1.2461	1.1719	1.1681	1.1142	1.1673
4,253	1,896	3,907	2,463	2,244	483	15,246
3,635	1,736	3,074	2,078	1,858	402	12,783
1.1700	1.0921	1.2709	1.1852	1.2077	1.2014	1.1926
17,253	7,344	15,708	9,599	8,498	1,840	60,242
14,939	6,744	12,578	8,206	7,188	1,605	51,260
1.1548	1.0889	1.2488	1.1697	1.1822	1.1464	1.1752

指標24 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院所

		地區醫院(含未評鑑醫院)						
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
99年第1季	ESWL使用次數	1,830	1,300	599	155	768	172	4,824
	ESWL使用人數	1,645	1,157	504	140	654	151	4,251
	ESWL利用率	1.1124	1.1235	1.1884	1.1071	1.1743	1.1390	1.1347
99年第2季	ESWL使用次數	2,187	1,537	726	183	1,081	189	5,903
	ESWL使用人數	1,909	1,356	624	165	907	173	5,134
	ESWL利用率	1.1456	1.1334	1.1634	1.1090	1.1918	1.0924	1.1497
99年第3季	ESWL使用次數	2,976	1,715	797	238	1,140	267	7,133
	ESWL使用人數	2,626	1,564	687	209	1,000	224	6,310
	ESWL利用率	1.1332	1.0965	1.1601	1.1387	1.1400	1.1919	1.1304
99年第4季	ESWL使用次數	2,355	1,569	720	193	1,073	251	6,161
	ESWL使用人數	2,049	1,398	601	169	893	210	5,320
	ESWL利用率	1.1493	1.1223	1.1980	1.1420	1.2015	1.1952	1.1580
99年小計	ESWL使用次數	9,348	6,121	2,842	769	4,062	879	24,021
	ESWL使用人數	8,229	5,475	2,416	683	3,454	758	21,015
	ESWL利用率	1.1359	1.1179	1.1763	1.1259	1.1760	1.1596	1.1430
100年第1季	ESWL使用次數	1,641	1,333	587	163	652	201	4,577
	ESWL使用人數	1,445	1,179	482	147	546	180	3,979
	ESWL利用率	1.1356	1.1306	1.2178	1.1088	1.1941	1.1166	1.1502
100年第2季	ESWL使用次數	2,282	1,658	803	229	901	251	6,124
	ESWL使用人數	1,996	1,489	692	214	765	222	5,378
	ESWL利用率	1.1432	1.1134	1.1604	1.0700	1.1777	1.1306	1.1387
100年第3季	ESWL使用次數	2,695	1,842	847	246	852	190	6,672
	ESWL使用人數	2,349	1,656	730	229	746	168	5,878
	ESWL利用率	1.1472	1.1123	1.1602	1.0742	1.1420	1.1309	1.1350
100年第4季	ESWL使用次數	2,140	1,615	748	238	756	159	5,656
	ESWL使用人數	1,860	1,406	632	206	670	139	4,913
	ESWL利用率	1.1505	1.1486	1.1835	1.1553	1.1283	1.1438	1.1512
100年小計	ESWL使用次數	8,758	6,448	2,985	876	3,161	801	23,029
	ESWL使用人數	7,650	5,730	2,536	796	2,727	709	20,148
	ESWL利用率	1.1448	1.1253	1.1770	1.1005	1.1591	1.1297	1.1429
101年第1季	ESWL使用次數	1,841	1,416	662	174	737	156	4,986
	ESWL使用人數	1,614	1,231	563	154	649	134	4,345
	ESWL利用率	1.1406	1.1502	1.1758	1.1298	1.1355	1.1641	1.1475
101年第2季	ESWL使用次數	2,377	1,848	893	253	971	159	6,501
	ESWL使用人數	2,054	1,608	759	223	829	140	5,613
	ESWL利用率	1.1572	1.1492	1.1765	1.1345	1.1712	1.1357	1.1582
101年第3季	ESWL使用次數	2,771	2,163	941	290	1,178	195	7,538
	ESWL使用人數	2,391	1,902	802	254	1,004	166	6,519
	ESWL利用率	1.1589	1.1372	1.1733	1.1417	1.1733	1.1746	1.1563
101年第4季	ESWL使用次數	2,448	1,816	850	262	1,093	182	6,651
	ESWL使用人數	2,073	1,569	717	214	934	148	5,655
	ESWL利用率	1.1808	1.1574	1.1854	1.2242	1.1702	1.2297	1.1761
101年小計	ESWL使用次數	9,437	7,243	3,346	979	3,979	692	25,676
	ESWL使用人數	8,132	6,310	2,841	845	3,416	588	22,132
	ESWL利用率	1.1604	1.1478	1.1777	1.1585	1.1648	1.1768	1.1601

備註：

- 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：20.01
- 資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之使用ESWL案件(醫令代碼為50023A、50024A、50025A、50026A之案件)。(2)排除代辦案件。
- 公式說明：

分子：ESWL使用次數。

分母：ESWL使用人數。

* 監測值：1.155×(1±10%)

指標計算：ESWL總次數/使用ESWL人數

4.資料擷取日期：05/14/2013

5.製表單位：醫審及藥材組

使用ESWL病人平均利用人次(2-2)

合計						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
6,499	3,033	4,304	2,066	3,080	622	19,604
5,834	2,767	3,579	1,807	2,665	516	17,168
1.1139	1.0961	1.2025	1.1433	1.1557	1.2054	1.1418
7,993	3,560	5,496	2,755	3,666	615	24,085
7,045	3,220	4,599	2,429	3,222	552	21,067
1.1345	1.1055	1.1950	1.1342	1.1378	1.1141	1.1432
10,366	4,241	6,322	3,271	3,983	793	28,976
9,196	3,890	5,323	2,869	3,514	688	25,480
1.1272	1.0902	1.1876	1.1401	1.1334	1.1526	1.1372
8,056	3,592	5,322	2,801	3,666	802	24,239
7,086	3,282	4,438	2,424	3,148	682	21,060
1.1368	1.0944	1.1991	1.1555	1.1645	1.1759	1.1509
32,914	14,426	21,444	10,893	14,395	2,832	96,904
29,161	13,159	17,939	9,529	12,549	2,438	84,775
1.1286	1.0962	1.1953	1.1431	1.1471	1.1616	1.1430
6,219	2,830	4,024	2,049	2,839	636	18,597
5,549	2,564	3,343	1,804	2,478	581	16,319
1.1207	1.1037	1.2037	1.1358	1.1456	1.0946	1.1395
8,320	3,756	5,813	2,965	3,770	806	25,430
7,369	3,445	4,854	2,577	3,299	741	22,285
1.1290	1.0902	1.1975	1.1505	1.1427	1.0877	1.1411
10,036	4,379	6,594	3,316	4,046	809	29,180
8,825	4,013	5,479	2,925	3,562	743	25,547
1.1372	1.0912	1.2035	1.1336	1.1358	1.0888	1.1422
8,049	3,850	5,517	2,776	3,584	712	24,488
6,991	3,436	4,506	2,421	3,080	632	21,066
1.1513	1.1204	1.2243	1.1466	1.1636	1.1265	1.1624
32,624	14,815	21,948	11,106	14,239	2,963	97,695
28,734	13,458	18,182	9,727	12,419	2,697	85,217
1.1353	1.1008	1.2071	1.1417	1.1465	1.0986	1.1464
6,744	3,226	4,570	2,128	2,975	684	20,327
5,932	2,894	3,778	1,866	2,570	610	17,650
1.1368	1.1147	1.2096	1.1404	1.1575	1.1213	1.1516
8,678	4,032	5,885	3,115	3,954	771	26,435
7,562	3,601	4,935	2,707	3,392	693	22,890
1.1475	1.1196	1.1925	1.1507	1.1656	1.1125	1.1548
10,182	4,667	6,760	3,619	4,376	835	30,439
8,954	4,209	5,625	3,122	3,764	750	26,424
1.1371	1.1088	1.2017	1.1591	1.1625	1.1133	1.1519
8,604	4,098	5,648	3,069	4,146	810	26,375
7,436	3,655	4,622	2,606	3,479	694	22,492
1.1570	1.1212	1.2219	1.1776	1.1917	1.1671	1.1726
34,208	16,023	22,863	11,931	15,451	3,100	103,576
29,884	14,359	18,960	10,301	13,205	2,747	89,456
1.1446	1.1158	1.2058	1.1582	1.1700	1.1285	1.1578

指標25

		醫學中心		
年季	分區別	台北	北區	中區
99年第1季	職災申報案件服務點數	38,574,658	39,254,226	31,598,792
	申報總案件服務點數	14,467,582,427	4,104,860,594	6,428,273,568
	健保申報職災之服務點數比率	0.0027	0.0096	0.0049
99年第2季	職災申報案件服務點數	44,973,802	48,076,582	35,620,038
	申報總案件服務點數	15,463,111,232	4,374,546,802	6,839,095,704
	健保申報職災之服務點數比率	0.0029	0.0110	0.0052
99年第3季	職災申報案件服務點數	52,043,754	45,580,100	33,484,266
	申報總案件服務點數	15,970,875,300	4,300,751,351	7,006,154,904
	健保申報職災之服務點數比率	0.0033	0.0106	0.0048
99年第4季	職災申報案件服務點數	48,952,972	48,017,971	35,559,420
	申報總案件服務點數	16,287,921,847	4,393,454,219	7,137,474,626
	健保申報職災之服務點數比率	0.0030	0.0109	0.0050
99年小計	職災申報案件服務點數	184,545,186	180,928,879	136,262,516
	申報總案件服務點數	62,189,490,806	17,173,612,966	27,410,998,802
	健保申報職災之服務點數比率	0.0030	0.0105	0.0050
100年第1季	職災申報案件服務點數	47,614,484	45,837,059	33,366,609
	申報總案件服務點數	15,823,421,706	4,298,276,262	6,963,661,701
	健保申報職災之服務點數比率	0.0030	0.0107	0.0048
100年第2季	職災申報案件服務點數	50,755,658	46,209,059	35,310,144
	申報總案件服務點數	16,575,607,336	4,623,889,168	7,250,268,837
	健保申報職災之服務點數比率	0.0031	0.0100	0.0049
100年第3季	職災申報案件服務點數	51,942,383	45,580,226	28,270,410
	申報總案件服務點數	16,912,284,222	4,581,564,737	7,372,798,676
	健保申報職災之服務點數比率	0.0031	0.0099	0.0038
100年第4季	職災申報案件服務點數	44,406,326	45,992,594	35,275,609
	申報總案件服務點數	17,060,108,529	4,666,331,768	7,487,805,659
	健保申報職災之服務點數比率	0.0026	0.0099	0.0047
100年小計	職災申報案件服務點數	194,718,851	183,618,938	132,222,772
	申報總案件服務點數	66,371,421,793	18,170,061,935	29,074,534,873
	健保申報職災之服務點數比率	0.0029	0.0101	0.0045
101年第1季	職災申報案件服務點數	39,062,014	43,723,163	25,884,490
	申報總案件服務點數	16,300,198,267	4,448,053,703	7,382,074,258
	健保申報職災之服務點數比率	0.0024	0.0098	0.0035
101年第2季	職災申報案件服務點數	44,406,058	40,239,418	37,351,221
	申報總案件服務點數	16,755,314,142	4,642,971,969	7,717,607,183
	健保申報職災之服務點數比率	0.0027	0.0087	0.0048
101年第3季	職災申報案件服務點數	42,015,699	45,609,407	33,253,981
	申報總案件服務點數	16,959,751,788	4,748,658,028	7,808,828,152
	健保申報職災之服務點數比率	0.0025	0.0096	0.0043
101年第4季	職災申報案件服務點數	45,439,121	47,807,861	42,853,462
	申報總案件服務點數	17,324,126,000	4,923,322,973	8,019,252,791
	健保申報職災之服務點數比率	0.0026	0.0097	0.0053
101年小計	職災申報案件服務點數	170,922,892	177,379,849	139,343,154
	申報總案件服務點數	67,339,390,197	18,763,006,673	30,927,762,384
	健保申報職災之服務點數比率	0.0025	0.0095	0.0045

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1320

2.資料範圍：每季所有屬醫院總額之案件(含門診、住院、交付機構案件，並含代辦案件)

3.公式說明：分子：職災申報案件服務點數。

分母：申報總案件服務點數。

* 監測值：為新增訂掛

指標計算：職災申報案件服務點數/申報總案件服務點數

4.資料擷取日期：05/14/2013

5.製表單位：醫審及藥材組

醫院總額專業醫療服務品質指標－健保申報職災之服務點數比率(2-2)

				區域醫院	
南區	高屏	東區	小計	台北	北區
24,268,305	35,393,605	3,757,056	172,846,642	35,488,612	24,904,957
2,872,141,024	5,516,575,262	857,069,336	34,246,502,211	9,732,071,664	3,676,769,043
0.0084	0.0064	0.0044	0.0050	0.0036	0.0068
26,493,582	43,281,282	2,831,432	201,276,718	35,879,679	28,043,901
3,056,493,313	5,837,610,993	948,418,290	36,519,276,334	10,594,753,603	3,958,304,707
0.0087	0.0074	0.0030	0.0055	0.0034	0.0071
27,466,055	42,393,625	5,233,647	206,201,447	41,868,831	27,952,346
3,130,688,957	5,838,939,243	962,270,020	37,209,679,775	10,942,736,657	4,003,104,498
0.0088	0.0073	0.0054	0.0055	0.0038	0.0070
25,517,978	45,066,280	6,955,631	210,070,252	42,356,332	30,552,526
3,228,349,364	6,062,768,516	974,382,919	38,084,351,491	11,048,973,420	4,037,557,072
0.0079	0.0074	0.0071	0.0055	0.0038	0.0076
103,745,920	166,134,792	18,777,766	790,395,059	155,593,454	111,453,730
12,287,672,658	23,255,894,014	3,742,140,565	146,059,809,811	42,318,535,344	15,675,735,320
0.0084	0.0071	0.0050	0.0054	0.0037	0.0071
24,760,647	35,736,034	5,448,755	192,763,588	38,518,910	23,857,162
3,031,240,967	5,824,445,485	907,677,829	36,848,723,950	11,604,785,585	4,025,561,905
0.0082	0.0061	0.0060	0.0052	0.0033	0.0059
26,787,630	41,898,121	5,251,511	206,212,123	42,539,815	27,994,939
3,175,669,712	6,202,747,651	974,854,836	38,803,037,540	12,204,102,374	4,255,539,535
0.0084	0.0068	0.0054	0.0053	0.0035	0.0066
30,943,105	44,811,877	3,953,842	205,501,843	43,964,874	29,873,570
3,259,875,679	6,186,600,116	976,921,081	39,290,044,511	12,200,915,516	4,246,380,814
0.0095	0.0072	0.0040	0.0052	0.0036	0.0070
28,967,192	42,701,610	5,814,289	203,157,620	45,855,825	28,130,897
3,309,653,768	6,219,598,263	989,652,287	39,733,150,274	12,195,242,375	4,245,054,123
0.0088	0.0069	0.0059	0.0051	0.0038	0.0066
111,458,574	165,147,642	20,468,397	807,635,174	170,879,424	109,856,568
12,776,440,126	24,433,391,515	3,849,106,033	154,674,956,275	48,205,045,850	16,772,536,377
0.0087	0.0068	0.0053	0.0052	0.0035	0.0065
20,283,312	42,469,998	3,555,388	174,978,365	39,163,057	25,210,650
3,155,697,797	6,005,182,445	938,365,454	38,229,571,924	11,783,947,495	4,181,379,373
0.0064	0.0071	0.0038	0.0046	0.0033	0.0060
29,051,949	41,234,374	2,882,886	195,165,906	43,472,624	26,596,831
3,405,559,359	6,329,888,104	958,504,100	39,809,844,857	12,371,456,051	4,362,692,130
0.0085	0.0065	0.0030	0.0049	0.0035	0.0061
26,645,275	41,299,241	3,757,383	192,580,986	38,032,552	29,430,154
3,405,109,911	6,265,196,641	962,905,259	40,150,449,779	12,230,388,142	4,346,800,440
0.0078	0.0066	0.0039	0.0048	0.0031	0.0068
24,920,850	46,467,207	4,204,505	211,693,006	37,821,127	27,344,447
3,526,259,934	6,393,283,339	992,890,396	41,179,135,433	12,471,223,854	4,464,000,203
0.0071	0.0073	0.0042	0.0051	0.0030	0.0061
100,901,386	171,470,820	14,400,162	774,418,263	158,489,360	108,582,082
13,492,627,001	24,993,550,529	3,852,665,209	159,369,001,993	48,857,015,542	17,354,872,146
0.0075	0.0069	0.0037	0.0049	0.0032	0.0063

目標，實施一年後訂定監測值。

)

中區	南區	高屏	東區	小計
42,529,632	26,156,974	31,482,387	2,849,815	163,412,377
6,121,074,567	6,775,305,306	4,475,352,369	840,050,297	31,620,623,246
0.0069	0.0039	0.0070	0.0034	0.0052
46,610,315	31,832,766	33,363,066	2,795,945	178,525,672
6,640,467,347	7,155,907,045	4,842,512,860	911,378,358	34,103,323,920
0.0070	0.0044	0.0069	0.0031	0.0052
46,612,228	35,364,395	33,918,073	3,351,316	189,067,189
6,675,086,353	7,368,999,091	4,867,394,606	897,439,496	34,754,760,701
0.0070	0.0048	0.0070	0.0037	0.0054
54,711,680	32,618,027	34,390,827	3,529,515	198,158,907
6,665,561,027	7,541,500,419	4,900,874,698	937,467,374	35,131,934,010
0.0082	0.0043	0.0070	0.0038	0.0056
190,463,855	125,972,162	133,154,353	12,526,591	729,164,145
26,102,189,294	28,841,711,861	19,086,134,533	3,586,335,525	135,610,641,877
0.0073	0.0044	0.0070	0.0035	0.0054
44,851,906	29,320,547	32,648,831	2,447,321	171,644,677
6,525,324,691	7,242,587,472	5,113,664,813	910,157,552	35,422,082,018
0.0069	0.0040	0.0064	0.0027	0.0048
46,506,854	34,163,208	36,602,677	3,043,836	190,851,329
6,840,443,113	7,571,238,578	5,347,149,985	959,969,173	37,178,442,758
0.0068	0.0045	0.0068	0.0032	0.0051
53,489,922	32,783,906	36,532,863	3,799,417	200,444,552
6,872,986,666	7,533,564,313	5,404,007,636	903,572,417	37,161,427,362
0.0078	0.0044	0.0068	0.0042	0.0054
51,292,683	32,169,594	32,499,235	3,051,612	192,999,846
6,913,555,741	7,645,424,418	5,337,886,737	934,034,202	37,271,197,596
0.0074	0.0042	0.0061	0.0033	0.0052
196,141,365	128,437,255	138,283,606	12,342,186	755,940,404
27,152,310,211	29,992,814,781	21,202,709,171	3,707,733,344	147,033,149,734
0.0072	0.0043	0.0065	0.0033	0.0051
45,242,674	32,913,630	31,487,387	2,290,660	176,308,058
6,701,415,246	7,416,607,613	5,188,697,890	917,870,936	36,189,918,553
0.0068	0.0044	0.0061	0.0025	0.0049
45,171,101	31,677,378	34,404,306	3,499,284	184,821,524
7,005,354,247	7,699,057,442	5,424,422,616	936,310,574	37,799,293,060
0.0064	0.0041	0.0063	0.0037	0.0049
45,327,819	30,734,380	35,590,408	2,738,097	181,853,410
6,971,118,419	7,769,194,446	5,486,236,281	903,362,118	37,707,099,846
0.0065	0.0040	0.0065	0.0030	0.0048
46,374,728	30,177,138	35,499,120	3,532,690	180,749,250
7,067,997,366	7,980,301,977	5,576,891,759	945,444,729	38,505,859,888
0.0066	0.0038	0.0064	0.0037	0.0047
182,116,322	125,502,526	136,981,221	12,060,731	723,732,242
27,745,885,278	30,865,161,478	21,676,248,546	3,702,988,357	150,202,171,347
0.0066	0.0041	0.0063	0.0033	0.0048

指標25

年季	分區別	地區醫院(含未評鑑醫院)		
		台北	北區	中區
99年第1季	職災申報案件服務點數	10,873,352	13,368,237	17,650,653
	申報總案件服務點數	3,828,126,580	2,885,954,627	3,284,363,837
	健保申報職災之服務點數比率	0.0028	0.0046	0.0054
99年第2季	職災申報案件服務點數	12,812,996	14,917,490	19,786,432
	申報總案件服務點數	4,111,710,090	3,096,953,787	3,487,567,212
	健保申報職災之服務點數比率	0.0031	0.0048	0.0057
99年第3季	職災申報案件服務點數	13,720,619	16,594,951	21,661,536
	申報總案件服務點數	4,219,314,989	3,101,022,035	3,480,651,878
	健保申報職災之服務點數比率	0.0033	0.0054	0.0062
99年第4季	職災申報案件服務點數	13,173,252	15,491,655	21,649,083
	申報總案件服務點數	4,247,207,845	3,122,342,082	3,506,489,710
	健保申報職災之服務點數比率	0.0031	0.0050	0.0062
99年小計	職災申報案件服務點數	50,580,219	60,372,333	80,747,704
	申報總案件服務點數	16,406,359,504	12,206,272,531	13,759,072,637
	健保申報職災之服務點數比率	0.0031	0.0049	0.0059
100年第1季	職災申報案件服務點數	9,572,459	13,154,204	17,915,664
	申報總案件服務點數	3,423,169,398	3,078,940,789	3,490,275,591
	健保申報職災之服務點數比率	0.0028	0.0043	0.0051
100年第2季	職災申報案件服務點數	8,897,051	13,156,774	21,367,052
	申報總案件服務點數	3,604,004,854	3,246,394,405	3,657,031,948
	健保申報職災之服務點數比率	0.0025	0.0041	0.0058
100年第3季	職災申報案件服務點數	11,231,849	12,978,029	22,080,971
	申報總案件服務點數	3,591,185,848	3,186,092,574	3,640,040,014
	健保申報職災之服務點數比率	0.0031	0.0041	0.0061
100年第4季	職災申報案件服務點數	10,144,238	15,233,041	20,687,727
	申報總案件服務點數	3,587,532,024	3,172,867,302	3,616,915,893
	健保申報職災之服務點數比率	0.0028	0.0048	0.0057
100年小計	職災申報案件服務點數	39,845,597	54,522,048	82,051,414
	申報總案件服務點數	14,205,892,124	12,684,295,070	14,404,263,446
	健保申報職災之服務點數比率	0.0028	0.0043	0.0057
101年第1季	職災申報案件服務點數	8,648,359	11,415,875	17,494,624
	申報總案件服務點數	3,428,748,190	3,084,994,575	3,509,956,885
	健保申報職災之服務點數比率	0.0025	0.0037	0.0050
101年第2季	職災申報案件服務點數	10,627,747	14,075,735	19,355,230
	申報總案件服務點數	3,654,869,215	3,308,826,858	3,663,778,267
	健保申報職災之服務點數比率	0.0029	0.0043	0.0053
101年第3季	職災申報案件服務點數	10,324,824	13,874,443	20,605,224
	申報總案件服務點數	3,560,469,657	3,312,316,485	3,653,461,133
	健保申報職災之服務點數比率	0.0029	0.0042	0.0056
101年第4季	職災申報案件服務點數	9,256,647	14,993,788	20,392,945
	申報總案件服務點數	3,685,931,767	3,407,244,513	3,708,868,854
	健保申報職災之服務點數比率	0.0025	0.0044	0.0055
101年小計	職災申報案件服務點數	38,857,577	54,359,841	77,848,023
	申報總案件服務點數	14,330,018,829	13,113,382,431	14,536,065,139
	健保申報職災之服務點數比率	0.0027	0.0041	0.0054

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1320

2.資料範圍：每季所有屬醫院總額之案件(含門診、住院、交付機構案件，並含代辦案件)

3.公式說明：分子：職災申報案件服務點數。

分母：申報總案件服務點數。

* 監測值：為新增訂掛

指標計算：職災申報案件服務點數/申報總案件服務點數

4.資料擷取日期：05/14/2013

5.製表單位：醫審及藥材組

醫院總額專業醫療服務品質指標－健保申報職災之服務點數比率(2-1)

				合計	
南區	高屏	東區	小計	台北	北區
3,873,254	21,505,678	697,317	67,968,491	84,936,622	77,527,420
1,579,326,735	2,623,583,923	739,772,564	14,941,128,266	28,027,780,671	10,667,584,264
0.0025	0.0082	0.0009	0.0045	0.0030	0.0073
4,885,159	24,004,678	1,002,468	77,409,223	93,666,477	91,037,973
1,659,352,575	2,812,593,410	777,032,737	15,945,209,811	30,169,574,925	11,429,805,296
0.0029	0.0085	0.0013	0.0049	0.0031	0.0080
4,758,461	25,142,303	1,361,132	83,239,002	107,633,204	90,127,397
1,678,883,637	2,907,190,456	804,016,992	16,191,079,987	31,132,926,946	11,404,877,884
0.0028	0.0086	0.0017	0.0051	0.0035	0.0079
5,428,406	25,825,179	1,265,759	82,833,334	104,482,556	94,062,152
1,708,060,014	2,977,014,613	804,625,382	16,365,739,646	31,584,103,112	11,553,353,373
0.0032	0.0087	0.0016	0.0051	0.0033	0.0081
18,945,280	96,477,838	4,326,676	311,450,050	390,718,859	352,754,942
6,625,622,961	11,320,382,402	3,125,447,675	63,443,157,710	120,914,385,654	45,055,620,817
0.0029	0.0085	0.0014	0.0049	0.0032	0.0078
4,178,495	20,641,542	988,795	66,451,159	95,705,853	82,848,425
1,714,260,285	2,621,300,415	783,173,628	15,111,120,106	30,851,376,689	11,402,778,956
0.0024	0.0079	0.0013	0.0044	0.0031	0.0073
4,605,849	23,963,014	770,990	72,760,730	102,192,524	87,360,772
1,763,109,845	2,775,818,451	817,370,052	15,863,729,555	32,383,714,564	12,125,823,108
0.0026	0.0086	0.0009	0.0046	0.0032	0.0072
4,793,269	22,440,998	1,102,363	74,627,479	107,139,106	88,431,825
1,730,801,420	2,782,926,891	817,101,140	15,748,147,887	32,704,385,586	12,014,038,125
0.0028	0.0081	0.0013	0.0047	0.0033	0.0074
5,384,982	22,434,722	1,032,867	74,917,577	100,406,389	89,356,532
1,752,364,459	2,899,862,662	819,574,143	15,849,116,483	32,842,882,928	12,084,253,193
0.0031	0.0077	0.0013	0.0047	0.0031	0.0074
18,962,595	89,480,276	3,895,015	288,756,945	405,443,872	347,997,554
6,960,536,009	11,079,908,419	3,237,218,963	62,572,114,031	128,782,359,767	47,626,893,382
0.0027	0.0081	0.0012	0.0046	0.0031	0.0073
5,271,585	21,431,978	957,333	65,219,754	86,873,430	80,349,688
1,755,745,015	2,814,458,257	799,259,548	15,393,162,470	31,512,893,952	11,714,427,651
0.0030	0.0076	0.0012	0.0042	0.0028	0.0069
5,589,365	23,412,705	663,403	73,724,185	98,506,429	80,911,984
1,806,226,171	2,948,505,846	819,872,289	16,202,078,646	32,781,639,408	12,314,490,957
0.0031	0.0079	0.0008	0.0046	0.0030	0.0066
5,562,651	23,052,313	798,889	74,218,344	90,373,075	88,914,004
1,802,175,195	2,949,589,720	796,333,645	16,074,345,835	32,750,609,587	12,407,774,953
0.0031	0.0078	0.0010	0.0046	0.0028	0.0072
6,026,969	23,824,409	728,242	75,223,000	92,516,895	90,146,096
1,818,941,761	3,041,443,295	815,408,349	16,477,838,539	33,481,281,621	12,794,567,689
0.0033	0.0078	0.0009	0.0046	0.0028	0.0070
22,450,570	91,721,405	3,147,867	288,385,283	368,269,829	340,321,772
7,183,088,142	11,753,997,118	3,230,873,831	64,147,425,490	130,526,424,568	49,231,261,250
0.0031	0.0078	0.0010	0.0045	0.0028	0.0069

目標，實施一年後訂定監測值。

2)

中區	南區	高屏	東區	小計
91,779,077	54,298,533	88,381,670	7,304,188	404,227,510
15,833,711,972	11,226,773,065	12,615,511,554	2,436,892,197	80,808,253,723
0.0058	0.0048	0.0070	0.0030	0.0050
102,016,785	63,211,507	100,649,026	6,629,845	457,211,613
16,967,130,263	11,871,752,933	13,492,717,263	2,636,829,385	86,567,810,065
0.0060	0.0053	0.0075	0.0025	0.0053
101,758,030	67,588,911	101,454,001	9,946,095	478,507,638
17,161,893,135	12,178,571,685	13,613,524,305	2,663,726,508	88,155,520,463
0.0059	0.0055	0.0075	0.0037	0.0054
111,920,183	63,564,411	105,282,286	11,750,905	491,062,493
17,309,525,363	12,477,909,797	13,940,657,827	2,716,475,675	89,582,025,147
0.0065	0.0051	0.0076	0.0043	0.0055
407,474,075	248,663,362	395,766,983	35,631,033	1,831,009,254
67,272,260,733	47,755,007,480	53,662,410,949	10,453,923,765	345,113,609,398
0.0061	0.0052	0.0074	0.0034	0.0053
96,134,179	58,259,689	89,026,407	8,884,871	430,859,424
16,979,261,983	11,988,088,724	13,559,410,713	2,601,009,009	87,381,926,074
0.0057	0.0049	0.0066	0.0034	0.0049
103,184,050	65,556,687	102,463,812	9,066,337	469,824,182
17,747,743,898	12,510,018,135	14,325,716,087	2,752,194,061	91,845,209,853
0.0058	0.0052	0.0072	0.0033	0.0051
103,841,303	68,520,280	103,785,738	8,855,622	480,573,874
17,885,825,356	12,524,241,412	14,373,534,643	2,697,594,638	92,199,619,760
0.0058	0.0055	0.0072	0.0033	0.0052
107,256,019	66,521,768	97,635,567	9,898,768	471,075,043
18,018,277,293	12,707,442,645	14,457,347,662	2,743,260,632	92,853,464,353
0.0060	0.0052	0.0068	0.0036	0.0051
410,415,551	258,858,424	392,911,524	36,705,598	1,852,332,523
70,631,108,530	49,729,790,916	56,716,009,105	10,794,058,340	364,280,220,040
0.0058	0.0052	0.0069	0.0034	0.0051
88,621,788	58,468,527	95,389,363	6,803,381	416,506,177
17,593,446,389	12,328,050,425	14,008,338,592	2,655,495,938	89,812,652,947
0.0050	0.0047	0.0068	0.0026	0.0046
101,877,552	66,318,692	99,051,385	7,045,573	453,711,615
18,386,739,697	12,910,842,972	14,702,816,566	2,714,686,963	93,811,216,563
0.0055	0.0051	0.0067	0.0026	0.0048
99,187,024	62,942,306	99,941,962	7,294,369	448,652,740
18,433,407,704	12,976,479,552	14,701,022,642	2,662,601,022	93,931,895,460
0.0054	0.0049	0.0068	0.0027	0.0048
109,621,135	61,124,957	105,790,736	8,465,437	467,665,256
18,796,119,011	13,325,503,672	15,011,618,393	2,753,743,474	96,162,833,860
0.0058	0.0046	0.0070	0.0031	0.0049
399,307,499	248,854,482	400,173,446	29,608,760	1,786,535,788
73,209,712,801	51,540,876,621	58,423,796,193	10,786,527,397	373,718,598,830
0.0055	0.0048	0.0068	0.0027	0.0048

指標26 醫院總額專業醫療服務品質指標—子宮肌瘤手術

年季	分區別	醫學中心			
		台北	北區	中區	南區
99年第1季	分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數	6	1	1	0
	申報子宮肌瘤診斷(排除癌症診斷)且有施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術治療住院人次數	700	296	390	160
	子宮肌瘤手術後14日內因該手術相關診斷再住院率	0.0086	0.0034	0.0026	0.0000
99年第2季	分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數	5	0	1	1
	申報子宮肌瘤診斷(排除癌症診斷)且有施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術治療住院人次數	708	372	372	180
	子宮肌瘤手術後14日內因該手術相關診斷再住院率	0.0071	0.0000	0.0027	0.0056
99年第3季	分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數	1	3	0	0
	申報子宮肌瘤診斷(排除癌症診斷)且有施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術治療住院人次數	784	346	459	222
	子宮肌瘤手術後14日內因該手術相關診斷再住院率	0.0013	0.0087	0.0000	0.0000
99年第4季	分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數	5	3	1	2
	申報子宮肌瘤診斷(排除癌症診斷)且有施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術治療住院人次數	698	306	425	166
	子宮肌瘤手術後14日內因該手術相關診斷再住院率	0.0072	0.0098	0.0024	0.0120
99年小計	分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數	17	7	3	3
	申報子宮肌瘤診斷(排除癌症診斷)且有施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術治療住院人次數	2,890	1,320	1,646	728
	子宮肌瘤手術後14日內因該手術相關診斷再住院率	0.0059	0.0053	0.0018	0.0041
100年第1季	分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數	4	3	0	0
	申報子宮肌瘤診斷(排除癌症診斷)且有施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術治療住院人次數	578	266	337	129
	子宮肌瘤手術後14日內因該手術相關診斷再住院率	0.0069	0.0113	0.0000	0.0000
100年第2季	分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數	3	2	0	0
	申報子宮肌瘤診斷(排除癌症診斷)且有施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術治療住院人次數	656	301	361	165
	子宮肌瘤手術後14日內因該手術相關診斷再住院率	0.0046	0.0066	0.0000	0.0000
100年第3季	分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數	5	2	3	0
	申報子宮肌瘤診斷(排除癌症診斷)且有施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術治療住院人次數	741	345	437	184

	子宮肌瘤手術後14日內因該手術相關診斷再住院率	0.0067	0.0058	0.0069	0.0000
100年第4季	分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數	2	1	1	0
	申報子宮肌瘤診斷(排除癌症診斷)且有施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術治療住院人次數	669	323	381	160
	子宮肌瘤手術後14日內因該手術相關診斷再住院率	0.0030	0.0031	0.0026	0.0000
100年小計	分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數	14	8	4	0
	申報子宮肌瘤診斷(排除癌症診斷)且有施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術治療住院人次數	2,644	1,235	1,516	638
	子宮肌瘤手術後14日內因該手術相關診斷再住院率	0.0053	0.0065	0.0026	0.0000
101年第1季	分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數	1	0	1	0
	申報子宮肌瘤診斷(排除癌症診斷)且有施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術治療住院人次數	613	229	317	144
	子宮肌瘤手術後14日內因該手術相關診斷再住院率	0.0016	0.0000	0.0032	0.0000
101年第2季	分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數	1	1	1	0
	申報子宮肌瘤診斷(排除癌症診斷)且有施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術治療住院人次數	628	254	367	140
	子宮肌瘤手術後14日內因該手術相關診斷再住院率	0.0016	0.0039	0.0027	0.0000
101年第3季	分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數	1	0	3	1
	申報子宮肌瘤診斷(排除癌症診斷)且有施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術治療住院人次數	740	333	438	176
	子宮肌瘤手術後14日內因該手術相關診斷再住院率	0.0014	0.0000	0.0068	0.0057
101年第4季	分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數	1	0	3	0
	申報子宮肌瘤診斷(排除癌症診斷)且有施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術治療住院人次數	724	252	371	164
	子宮肌瘤手術後14日內因該手術相關診斷再住院率	0.0014	0.0000	0.0081	0.0000
101年小計	分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數	4	1	8	1
	申報子宮肌瘤診斷(排除癌症診斷)且有施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術治療住院人次數	2,705	1,068	1,493	624
	子宮肌瘤手術後14日內因該手術相關診斷再住院率	0.0015	0.0009	0.0054	0.0016

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：473.01

2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之住院案件。(2)排除代辦案件。

3.公式說明：分子：分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數。

分母：申報子宮肌瘤診斷(排除癌症診斷)且有施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術治療住院人次數。

指標計算：\

•資料範圍：西醫醫院

- 子宮肌瘤診斷：住診案件任一主次診斷之ICD-9-CM前三碼為218。
 - 癌症診斷：門、住診案件任一主、次診斷ICD_9_CM 前三碼為140~208、230~238。
 - 子宮肌瘤摘除術：住診案件，醫令類別2且醫令代碼97010K、97011A、97012B、97013B、80402C、80420C、8
 - 子宮切除術：住診案件，醫令類別2且醫令代碼97025K、97026A、97027B、97020K、97021A、97022B、9703E
 - 相關診斷：住診案件，任一主、次診斷ICD_9_CM 前三碼 614~621。
 - 14日內再住院率勾稽方式：
住診: (再次住院入院日－手術當次住院出院日) <= 14 (跨院)
 - 子宮肌瘤診斷與手術(子宮肌瘤摘除或子宮切除手術) 需限定發生在同一清單案件(同案件分類、流水號)。
- 4.資料擷取日期： 05/14/2013
- 5.製表單位：醫審及藥材組

宮肌瘤手術後14日內因該手術相關診斷再住院率(2-1)

			區域醫院					
高屏	東區	小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
2	0	10	2	0	0	2	1	0
240	16	1,802	459	149	286	332	260	34
0.0083	0.0000	0.0055	0.0044	0.0000	0.0000	0.0060	0.0038	0.0000
0	0	7	0	2	0	2	0	0
258	18	1,908	479	170	356	364	260	36
0.0000	0.0000	0.0037	0.0000	0.0118	0.0000	0.0055	0.0000	0.0000
0	0	4	2	1	4	2	1	0
255	28	2,094	513	207	409	402	271	50
0.0000	0.0000	0.0019	0.0039	0.0048	0.0098	0.0050	0.0037	0.0000
1	0	12	1	2	0	0	1	0
232	27	1,854	468	162	331	328	242	29
0.0043	0.0000	0.0065	0.0021	0.0123	0.0000	0.0000	0.0041	0.0000
3	0	33	5	5	4	6	3	0
985	89	7,658	1,919	688	1,382	1,426	1,033	149
0.0030	0.0000	0.0043	0.0026	0.0073	0.0029	0.0042	0.0029	0.0000
0	0	7	1	1	0	0	0	1
217	31	1,558	387	128	264	279	230	44
0.0000	0.0000	0.0045	0.0026	0.0078	0.0000	0.0000	0.0000	0.0227
2	0	7	0	0	1	1	2	0
252	18	1,753	461	185	308	348	297	37
0.0079	0.0000	0.0040	0.0000	0.0000	0.0032	0.0029	0.0067	0.0000
1	0	11	1	0	4	1	1	0
257	14	1,978	582	188	365	373	338	41

0.0039	0.0000	0.0056	0.0017	0.0000	0.0110	0.0027	0.0030	0.0000
2	0	6	1	0	0	1	1	0
240	18	1,791	512	195	334	315	269	38
0.0083	0.0000	0.0034	0.0020	0.0000	0.0000	0.0032	0.0037	0.0000
5	0	31	3	1	5	3	4	1
966	81	7,080	1,942	696	1,271	1,315	1,134	160
0.0052	0.0000	0.0044	0.0015	0.0014	0.0039	0.0023	0.0035	0.0063
1	0	3	3	1	2	0	0	0
200	14	1,517	396	163	276	290	227	30
0.0050	0.0000	0.0020	0.0076	0.0061	0.0072	0.0000	0.0000	0.0000
0	0	3	3	0	0	0	0	0
203	20	1,612	417	173	301	314	237	34
0.0000	0.0000	0.0019	0.0072	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1	0	6	4	1	3	1	1	0
274	15	1,976	515	204	370	349	307	48
0.0036	0.0000	0.0030	0.0078	0.0049	0.0081	0.0029	0.0033	0.0000
1	0	5	0	0	1	1	0	0
220	18	1,749	417	161	304	297	211	45
0.0045	0.0000	0.0029	0.0000	0.0000	0.0033	0.0034	0.0000	0.0000
3	0	17	10	2	6	2	1	0
897	67	6,854	1,745	701	1,251	1,250	982	157
0.0033	0.0000	0.0025	0.0057	0.0029	0.0048	0.0016	0.0010	0.0000

監測值：為新增訂指標，實施一年後訂定監測值。

80415B。

5K、97036A、97037B、80403B、80404B、80421B、80416B、80412B。

小計
5
1,520
0.0033
4
1,665
0.0024
10
1,852
0.0054
4
1,560
0.0026
23
6,597
0.0035
3
1,332
0.0023
4
1,636
0.0024
7
1,887

0.0037
3
1,663
0.0018
17
6,518
0.0026
6
1,382
0.0043
3
1,476
0.0020
10
1,793
0.0056
2
1,435
0.0014
21
6,086
0.0035

指標26 醫院總額專業醫療服務品質指標—子宮肌瘤

年季	分區別	地區醫院(含未評鑑醫院)			
		台北	北區	中區	南區
99年第1季	分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數	1	1	0	0
	申報子宮肌瘤診斷(排除癌症診斷)且有施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術治療住院人次數	136	59	65	5
	子宮肌瘤手術後14日內因該手術相關診斷再住院率	0.0074	0.0169	0.0000	0.0000
99年第2季	分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數	0	0	1	0
	申報子宮肌瘤診斷(排除癌症診斷)且有施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術治療住院人次數	132	70	77	2
	子宮肌瘤手術後14日內因該手術相關診斷再住院率	0.0000	0.0000	0.0130	0.0000
99年第3季	分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數	1	0	0	0
	申報子宮肌瘤診斷(排除癌症診斷)且有施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術治療住院人次數	217	77	89	3
	子宮肌瘤手術後14日內因該手術相關診斷再住院率	0.0046	0.0000	0.0000	0.0000
99年第4季	分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數	0	0	2	0
	申報子宮肌瘤診斷(排除癌症診斷)且有施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術治療住院人次數	160	65	74	3
	子宮肌瘤手術後14日內因該手術相關診斷再住院率	0.0000	0.0000	0.0270	0.0000
99年小計	分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數	2	1	3	0
	申報子宮肌瘤診斷(排除癌症診斷)且有施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術治療住院人次數	645	271	305	13
	子宮肌瘤手術後14日內因該手術相關診斷再住院率	0.0031	0.0037	0.0098	0.0000
100年第1季	分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數	0	0	0	0
	申報子宮肌瘤診斷(排除癌症診斷)且有施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術治療住院人次數	140	46	39	2
	子宮肌瘤手術後14日內因該手術相關診斷再住院率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
100年第2季	分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數	0	0	0	0
	申報子宮肌瘤診斷(排除癌症診斷)且有施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術治療住院人次數	145	71	43	5
	子宮肌瘤手術後14日內因該手術相關診斷再住院率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
100年第3季	分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數	1	0	0	0
	申報子宮肌瘤診斷(排除癌症診斷)且有施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術治療住院人次數	217	94	57	5

	子宮肌瘤手術後14日內因該手術相關診斷再住院率	0.0046	0.0000	0.0000	0.0000
100年第4季	分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數	1	1	0	0
	申報子宮肌瘤診斷(排除癌症診斷)且有施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術治療住院人次數	216	105	54	1
	子宮肌瘤手術後14日內因該手術相關診斷再住院率	0.0046	0.0095	0.0000	0.0000
100年小計	分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數	2	1	0	0
	申報子宮肌瘤診斷(排除癌症診斷)且有施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術治療住院人次數	718	316	193	13
	子宮肌瘤手術後14日內因該手術相關診斷再住院率	0.0028	0.0032	0.0000	0.0000
101年第1季	分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數	3	0	0	0
	申報子宮肌瘤診斷(排除癌症診斷)且有施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術治療住院人次數	193	92	41	0
	子宮肌瘤手術後14日內因該手術相關診斷再住院率	0.0155	0.0000	0.0000	0.0000
101年第2季	分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數	1	0	0	0
	申報子宮肌瘤診斷(排除癌症診斷)且有施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術治療住院人次數	165	89	29	1
	子宮肌瘤手術後14日內因該手術相關診斷再住院率	0.0061	0.0000	0.0000	0.0000
101年第3季	分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數	2	0	0	0
	申報子宮肌瘤診斷(排除癌症診斷)且有施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術治療住院人次數	196	104	47	4
	子宮肌瘤手術後14日內因該手術相關診斷再住院率	0.0102	0.0000	0.0000	0.0000
101年第4季	分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數	0	1	3	0
	申報子宮肌瘤診斷(排除癌症診斷)且有施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術治療住院人次數	185	94	44	1
	子宮肌瘤手術後14日內因該手術相關診斷再住院率	0.0000	0.0106	0.0682	0.0000
101年小計	分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數	6	1	3	0
	申報子宮肌瘤診斷(排除癌症診斷)且有施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術治療住院人次數	739	379	161	6
	子宮肌瘤手術後14日內因該手術相關診斷再住院率	0.0081	0.0026	0.0186	0.0000

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：473.01

2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之住院案件。(2)排除代辦案件。

3.公式說明：分子：分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數。

分母：申報子宮肌瘤診斷(排除癌症診斷)且有施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術治療住院人次數。

指標計算：\

•資料範圍：西醫醫院

- 子宮肌瘤診斷：住診案件任一主次診斷之ICD-9-CM前三碼為218。
 - 癌症診斷：門、住診案件任一主、次診斷ICD_9_CM 前三碼為140~208、230~238。
 - 子宮肌瘤摘除術：住診案件，醫令類別2且醫令代碼97010K、97011A、97012B、97013B、80402C、80420C、8
 - 子宮切除術：住診案件，醫令類別2且醫令代碼97025K、97026A、97027B、97020K、97021A、97022B、9703E
 - 相關診斷：住診案件，任一主、次診斷ICD_9_CM 前三碼 614~621。
 - 14日內再住院率勾稽方式：
住診: (再次住院入院日－手術當次住院出院日) <= 14 (跨院)
 - 子宮肌瘤診斷與手術(子宮肌瘤摘除或子宮切除手術) 需限定發生在同一清單案件(同案件分類、流水號)。
- 4.資料擷取日期： 05/14/2013
- 5.製表單位：醫審及藥材組

宮肌瘤手術後14日內因該手術相關診斷再住院率(2-2)

			合計					
高屏	東區	小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
1	0	3	9	2	1	2	4	0
228	7	500	1,295	504	741	497	728	57
0.0044	0.0000	0.0060	0.0069	0.0040	0.0013	0.0040	0.0055	0.0000
1	0	2	5	2	2	3	1	0
240	5	526	1,319	612	805	546	758	59
0.0042	0.0000	0.0038	0.0038	0.0033	0.0025	0.0055	0.0013	0.0000
0	0	1	4	4	4	2	1	0
306	7	699	1,514	630	957	627	832	85
0.0000	0.0000	0.0014	0.0026	0.0063	0.0042	0.0032	0.0012	0.0000
0	0	2	6	5	3	2	2	0
260	4	566	1,326	533	830	497	734	60
0.0000	0.0000	0.0035	0.0045	0.0094	0.0036	0.0040	0.0027	0.0000
2	0	8	24	13	10	9	8	0
1,034	23	2,291	5,454	2,279	3,333	2,167	3,052	261
0.0019	0.0000	0.0035	0.0044	0.0057	0.0030	0.0042	0.0026	0.0000
0	0	0	5	4	0	0	0	1
190	6	423	1,105	440	640	410	637	81
0.0000	0.0000	0.0000	0.0045	0.0091	0.0000	0.0000	0.0000	0.0123
1	0	1	3	2	1	1	5	0
240	3	507	1,262	557	712	518	789	58
0.0042	0.0000	0.0020	0.0024	0.0036	0.0014	0.0019	0.0063	0.0000
1	0	2	7	2	7	1	3	0
251	4	628	1,540	627	859	562	846	59

0.0040	0.0000	0.0032	0.0045	0.0032	0.0081	0.0018	0.0035	0.0000
0	0	2	4	2	1	1	3	0
183	8	567	1,397	623	769	476	692	64
0.0000	0.0000	0.0035	0.0029	0.0032	0.0013	0.0021	0.0043	0.0000
2	0	5	19	10	9	3	11	1
864	21	2,125	5,304	2,247	2,980	1,966	2,964	262
0.0023	0.0000	0.0024	0.0036	0.0045	0.0030	0.0015	0.0037	0.0038
0	0	3	7	1	3	0	1	0
209	4	539	1,202	484	634	434	636	48
0.0000	0.0000	0.0056	0.0058	0.0021	0.0047	0.0000	0.0016	0.0000
1	0	2	5	1	1	0	1	0
183	3	470	1,210	516	697	455	623	57
0.0055	0.0000	0.0043	0.0041	0.0019	0.0014	0.0000	0.0016	0.0000
0	0	2	7	1	6	2	2	0
203	3	557	1,451	641	855	529	784	66
0.0000	0.0000	0.0036	0.0048	0.0016	0.0070	0.0038	0.0026	0.0000
1	0	5	1	1	7	1	2	0
161	0	485	1,326	507	719	462	592	63
0.0062	0.0000	0.0103	0.0008	0.0020	0.0097	0.0022	0.0034	0.0000
2	0	12	20	4	17	3	6	0
756	10	2,051	5,189	2,148	2,905	1,880	2,635	234
0.0026	0.0000	0.0059	0.0039	0.0019	0.0059	0.0016	0.0023	0.0000

監測值：為新增訂指標，實施一年後訂定監測值。

80415B。

5K、97036A、97037B、80403B、80404B、80421B、80416B、80412B。

小計
18
3,822
0.0047
13
4,099
0.0032
15
4,645
0.0032
18
3,980
0.0045
64
16,546
0.0039
10
3,313
0.0030
12
3,896
0.0031
20
4,493

0.0045
11
4,021
0.0027
53
15,723
0.0034
12
3,438
0.0035
8
3,558
0.0022
18
4,326
0.0042
12
3,669
0.0033
50
14,991
0.0033

指標27 醫院總額專業醫療服務品質指標－人工膝關節置換

年季	分區別	醫學中心					
		台北	北區	中區	南區	高屏	東區
99年第1季	分母案件中,人工膝關節置換後3個月(90天)內發生置換物感染之案件數	3	0	0	0	1	0
	當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數	542	168	177	137	265	47
	人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.0055	0.0000	0.0000	0.0000	0.0038	0.0000
99年第2季	分母案件中,人工膝關節置換後3個月(90天)內發生置換物感染之案件數	0	1	0	0	2	0
	當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數	702	252	268	177	379	55
	人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.0000	0.0040	0.0000	0.0000	0.0053	0.0000
99年第3季	分母案件中,人工膝關節置換後3個月(90天)內發生置換物感染之案件數	1	0	0	0	0	0
	當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數	690	195	264	174	355	52
	人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.0014	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
99年第4季	分母案件中,人工膝關節置換後3個月(90天)內發生置換物感染之案件數	3	0	0	2	1	0
	當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數	736	245	281	186	389	69
	人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.0041	0.0000	0.0000	0.0108	0.0026	0.0000
99年小計	分母案件中,人工膝關節置換後3個月(90天)內發生置換物感染之案件數	7	1	0	2	4	0
	當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數	2,670	860	990	674	1,388	223
	人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.0026	0.0012	0.0000	0.0030	0.0029	0.0000
100年第1季	分母案件中,人工膝關節置換後3個月(90天)內發生置換物感染之案件數	0	0	0	1	1	0
	當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數	533	139	201	134	257	48
	人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0075	0.0039	0.0000
100年第2季	分母案件中,人工膝關節置換後3個月(90天)內發生置換物感染之案件數	1	0	2	0	3	1
	當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數	760	212	294	188	363	76
	人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.0013	0.0000	0.0068	0.0000	0.0083	0.0132
100年第3季	分母案件中,人工膝關節置換後3個月(90天)內發生置換物感染之案件數	1	0	1	0	1	0
	當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數	691	234	287	166	392	78
	人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.0014	0.0000	0.0035	0.0000	0.0026	0.0000
100年第4季	分母案件中,人工膝關節置換後3個月(90天)內發生置換物感染之案件數	1	1	1	0	4	0
	當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數	756	265	324	190	374	73
	人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.0013	0.0038	0.0031	0.0000	0.0107	0.0000
100年小計	分母案件中,人工膝關節置換後3個月(90天)內發生置換物感染之案件數	3	1	4	1	9	1
	當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數	2,740	850	1,106	678	1,386	275
	人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.0011	0.0012	0.0036	0.0015	0.0065	0.0036
101年第1季	分母案件中,人工膝關節置換後3個月(90天)內發生置換物感染之案件數	2	0	0	0	1	1

	當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數	489	181	234	177	279	61
	人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.0041	0.0000	0.0000	0.0000	0.0036	0.0164
101年第2季	分母案件中,人工膝關節置換後3個月(90天)內發生置換物感染之案件數	4	0	0	3	0	1
	當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數	787	273	320	228	373	82
	人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.0051	0.0000	0.0000	0.0132	0.0000	0.0122
101年第3季	分母案件中,人工膝關節置換後3個月(90天)內發生置換物感染之案件數	0	1	0	1	1	1
	當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數	763	243	326	239	340	82
	人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.0000	0.0041	0.0000	0.0042	0.0029	0.0122
101年第4季	分母案件中,人工膝關節置換後3個月(90天)內發生置換物感染之案件數	3	0	1	1	0	0
	當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數	857	289	385	238	340	94
	人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.0035	0.0000	0.0026	0.0042	0.0000	0.0000
101年小計	分母案件中,人工膝關節置換後3個月(90天)內發生置換物感染之案件數	9	1	1	5	2	3
	當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數	2,896	986	1,265	882	1,332	319
	人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.0031	0.0010	0.0008	0.0057	0.0015	0.0094

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：353.01

2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之住院案件。(2)排除代辦案件。

人工膝關節置換執行案件數：醫令代碼為64164B且醫令類別為 2或醫令代碼為97805K、97806A、97807B 之住院案件。

置換物感染：西醫醫院之住診跨院案件中，以手術醫令執行起日後推算3個月(90天)，有執行64053B、64004C、64198B 任一醫之

3.公式說明：分子：分母案件中,人工膝關節置換後3個月(90天)內發生置換物感染之案件數。

分母：當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數。

* 監

4.資料擷取日期：05/14/2013

5.製表單位：醫審及藥材組

換手術置換物感染_深部感染率(2-1)

	區域醫院						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
4	1	0	2	0	1	1	5
1,336	294	122	339	258	299	19	1,331
0.0030	0.0034	0.0000	0.0059	0.0000	0.0033	0.0526	0.0038
3	6	0	0	5	0	0	11
1,833	452	202	471	377	455	27	1,984
0.0016	0.0133	0.0000	0.0000	0.0133	0.0000	0.0000	0.0055
1	2	1	0	2	1	0	6
1,730	434	199	436	341	439	30	1,879
0.0006	0.0046	0.0050	0.0000	0.0059	0.0023	0.0000	0.0032
6	0	0	2	1	3	0	6
1,906	476	235	437	378	430	44	2,000
0.0031	0.0000	0.0000	0.0046	0.0026	0.0070	0.0000	0.0030
14	9	1	4	8	5	1	28
6,805	1,656	758	1,683	1,354	1,623	120	7,194
0.0021	0.0054	0.0013	0.0024	0.0059	0.0031	0.0083	0.0039
2	2	0	1	2	1	0	6
1,312	307	127	316	263	278	20	1,311
0.0015	0.0065	0.0000	0.0032	0.0076	0.0036	0.0000	0.0046
7	1	1	1	3	1	0	7
1,893	465	221	425	383	340	44	1,878
0.0037	0.0022	0.0045	0.0024	0.0078	0.0029	0.0000	0.0037
3	0	0	1	1	0	1	3
1,848	460	224	445	393	383	17	1,922
0.0016	0.0000	0.0000	0.0022	0.0025	0.0000	0.0588	0.0016
7	0	0	1	2	0	0	3
1,982	478	203	432	453	322	30	1,918
0.0035	0.0000	0.0000	0.0023	0.0044	0.0000	0.0000	0.0016
19	3	1	4	8	2	1	19
7,035	1,710	775	1,618	1,492	1,323	111	7,029
0.0027	0.0018	0.0013	0.0025	0.0054	0.0015	0.0090	0.0027
4	2	0	1	1	0	0	4

1,421	351	167	321	333	228	22	1,422
0.0028	0.0057	0.0000	0.0031	0.0030	0.0000	0.0000	0.0028
8	0	0	1	3	0	1	5
2,063	477	229	536	448	346	35	2,071
0.0039	0.0000	0.0000	0.0019	0.0067	0.0000	0.0286	0.0024
4	3	0	1	3	3	0	10
1,993	429	247	520	422	390	27	2,035
0.0020	0.0070	0.0000	0.0019	0.0071	0.0077	0.0000	0.0049
5	2	1	0	3	1	0	7
2,203	561	241	519	467	435	34	2,257
0.0023	0.0036	0.0041	0.0000	0.0064	0.0023	0.0000	0.0031
21	7	1	3	10	4	1	26
7,680	1,818	884	1,896	1,670	1,399	118	7,785
0.0027	0.0039	0.0011	0.0016	0.0060	0.0029	0.0085	0.0033

：案件。

：測值：為新增訂指標，實施一年後訂定監測值。

指標27 醫院總額專業醫療服務品質指標－人工膝關節置換

年季	分區別	地區醫院(含未評鑑醫院)					
		台北	北區	中區	南區	高屏	東區
99年第1季	分母案件中,人工膝關節置換後3個月(90天)內發生置換物感染之案件數	0	1	0	0	0	0
	當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數	332	224	120	251	117	28
	人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.0000	0.0045	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
99年第2季	分母案件中,人工膝關節置換後3個月(90天)內發生置換物感染之案件數	1	0	0	1	0	0
	當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數	443	321	166	306	181	30
	人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.0023	0.0000	0.0000	0.0033	0.0000	0.0000
99年第3季	分母案件中,人工膝關節置換後3個月(90天)內發生置換物感染之案件數	0	1	0	1	1	0
	當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數	372	298	154	262	153	26
	人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.0000	0.0034	0.0000	0.0038	0.0065	0.0000
99年第4季	分母案件中,人工膝關節置換後3個月(90天)內發生置換物感染之案件數	0	0	0	0	2	0
	當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數	431	327	214	321	224	34
	人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0089	0.0000
99年小計	分母案件中,人工膝關節置換後3個月(90天)內發生置換物感染之案件數	1	2	0	2	3	0
	當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數	1,578	1,170	654	1,140	675	118
	人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.0006	0.0017	0.0000	0.0018	0.0044	0.0000
100年第1季	分母案件中,人工膝關節置換後3個月(90天)內發生置換物感染之案件數	0	0	0	0	0	0
	當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數	289	230	134	251	146	30
	人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
100年第2季	分母案件中,人工膝關節置換後3個月(90天)內發生置換物感染之案件數	0	0	0	2	0	0
	當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數	403	326	190	319	418	23
	人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0063	0.0000	0.0000
100年第3季	分母案件中,人工膝關節置換後3個月(90天)內發生置換物感染之案件數	0	1	1	0	1	0
	當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數	398	320	208	310	373	25
	人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.0000	0.0031	0.0048	0.0000	0.0027	0.0000
100年第4季	分母案件中,人工膝關節置換後3個月(90天)內發生置換物感染之案件數	0	0	2	1	2	0
	當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數	468	325	197	342	408	28
	人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.0000	0.0000	0.0102	0.0029	0.0049	0.0000
100年小計	分母案件中,人工膝關節置換後3個月(90天)內發生置換物感染之案件數	0	1	3	3	3	0
	當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數	1,558	1,201	729	1,222	1,345	106
	人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.0000	0.0008	0.0041	0.0025	0.0022	0.0000
101年第1季	分母案件中,人工膝關節置換後3個月(90天)內發生置換物感染之案件數	1	1	0	0	0	0

	當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數	324	227	135	287	362	16
	人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.0031	0.0044	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
101年第2季	分母案件中,人工膝關節置換後3個月(90天)內發生置換物感染之案件數	1	0	1	2	1	0
	當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數	459	289	212	347	452	32
	人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.0022	0.0000	0.0047	0.0058	0.0022	0.0000
101年第3季	分母案件中,人工膝關節置換後3個月(90天)內發生置換物感染之案件數	1	0	0	2	1	0
	當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數	380	322	186	302	391	35
	人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.0026	0.0000	0.0000	0.0066	0.0026	0.0000
101年第4季	分母案件中,人工膝關節置換後3個月(90天)內發生置換物感染之案件數	1	2	1	1	0	0
	當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數	512	358	237	383	466	36
	人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.0020	0.0056	0.0042	0.0026	0.0000	0.0000
101年小計	分母案件中,人工膝關節置換後3個月(90天)內發生置換物感染之案件數	4	3	2	5	2	0
	當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數	1,675	1,196	770	1,319	1,671	119
	人工膝關節置換手術置換物感染_深部感染率	0.0024	0.0025	0.0026	0.0038	0.0012	0.0000

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：353.01

2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之住院案件。(2)排除代辦案件。

人工膝關節置換執行案件數：醫令代碼為64164B且醫令類別為 2或醫令代碼為97805K、97806A、97807B 之住院案件。

置換物感染：西醫醫院之住診跨院案件中，以手術醫令執行起日後推算3個月(90天)，有執行64053B、64004C、64198B 任一醫之

3.公式說明：分子：分母案件中,人工膝關節置換後3個月(90天)內發生置換物感染之案件數。

分母：當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數。

*監

4.資料擷取日期：05/14/2013

5.製表單位：醫審及藥材組

換手術置換物感染_深部感染率(2-2)

	合計						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
1	4	1	2	0	2	1	10
1,072	1,168	514	636	646	681	94	3,739
0.0009	0.0034	0.0019	0.0031	0.0000	0.0029	0.0106	0.0027
2	7	1	0	6	2	0	16
1,447	1,597	775	905	860	1,015	112	5,264
0.0014	0.0044	0.0013	0.0000	0.0070	0.0020	0.0000	0.0030
3	3	2	0	3	2	0	10
1,265	1,496	692	854	777	947	108	4,874
0.0024	0.0020	0.0029	0.0000	0.0039	0.0021	0.0000	0.0021
2	3	0	2	3	6	0	14
1,551	1,643	807	932	885	1,043	147	5,457
0.0013	0.0018	0.0000	0.0021	0.0034	0.0058	0.0000	0.0026
8	17	4	4	12	12	1	50
5,335	5,904	2,788	3,327	3,168	3,686	461	19,334
0.0015	0.0029	0.0014	0.0012	0.0038	0.0033	0.0022	0.0026
0	2	0	1	3	2	0	8
1,080	1,129	496	651	648	681	98	3,703
0.0000	0.0018	0.0000	0.0015	0.0046	0.0029	0.0000	0.0022
2	2	1	3	5	4	1	16
1,679	1,628	759	909	890	1,121	143	5,450
0.0012	0.0012	0.0013	0.0033	0.0056	0.0036	0.0070	0.0029
3	1	1	3	1	2	1	9
1,634	1,549	778	940	869	1,148	120	5,404
0.0018	0.0006	0.0013	0.0032	0.0012	0.0017	0.0083	0.0017
5	1	1	4	3	6	0	15
1,768	1,702	793	953	985	1,104	131	5,668
0.0028	0.0006	0.0013	0.0042	0.0030	0.0054	0.0000	0.0026
10	6	3	11	12	14	2	48
6,161	6,008	2,826	3,453	3,392	4,054	492	20,225
0.0016	0.0010	0.0011	0.0032	0.0035	0.0035	0.0041	0.0024
2	5	1	1	1	1	1	10

1,351	1,164	575	690	797	869	99	4,194
0.0015	0.0043	0.0017	0.0014	0.0013	0.0012	0.0101	0.0024
5	5	0	2	8	1	2	18
1,791	1,723	791	1,068	1,023	1,171	149	5,925
0.0028	0.0029	0.0000	0.0019	0.0078	0.0009	0.0134	0.0030
4	4	1	1	6	5	1	18
1,616	1,572	812	1,032	963	1,121	144	5,644
0.0025	0.0025	0.0012	0.0010	0.0062	0.0045	0.0069	0.0032
5	6	3	2	5	1	0	17
1,992	1,930	888	1,141	1,088	1,241	164	6,452
0.0025	0.0031	0.0034	0.0018	0.0046	0.0008	0.0000	0.0026
16	20	5	6	20	8	4	63
6,750	6,389	3,066	3,931	3,871	4,402	556	22,215
0.0024	0.0031	0.0016	0.0015	0.0052	0.0018	0.0072	0.0028

：案件。

：測值：為新增訂指標，實施一年後訂定監測值。

指標28 醫院總額專業醫療服務

年季	分區別	醫學中心			
		台北	北區	中區	南區
99年第1季	同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數	21,161	4,650	8,031	2,821
	門診就診人數	1,684,601	434,684	591,805	295,071
	西醫同院同日再次就診率	0.0126	0.0107	0.0136	0.0096
99年第2季	同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數	22,008	4,650	8,709	3,031
	門診就診人數	1,754,581	455,325	627,474	309,100
	西醫同院同日再次就診率	0.0125	0.0102	0.0139	0.0098
99年第3季	同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數	22,998	4,445	8,778	3,218
	門診就診人數	1,778,464	408,226	633,412	315,626
	西醫同院同日再次就診率	0.0129	0.0109	0.0139	0.0102
99年第4季	同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數	22,608	4,366	9,020	3,224
	門診就診人數	1,765,285	392,839	640,048	315,764
	西醫同院同日再次就診率	0.0128	0.0111	0.0141	0.0102
99年小計	同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數	88,775	18,111	34,538	12,294
	門診就診人數	6,982,931	1,691,074	2,492,739	1,235,561
	西醫同院同日再次就診率	0.0127	0.0107	0.0139	0.0100
100年第1季	同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數	22,511	4,433	8,965	3,048
	門診就診人數	1,755,244	422,942	633,375	306,244
	西醫同院同日再次就診率	0.0128	0.0105	0.0142	0.0100
100年第2季	同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數	23,761	4,822	9,479	3,093
	門診就診人數	1,792,221	439,655	657,791	302,226
	西醫同院同日再次就診率	0.0133	0.0110	0.0144	0.0102
100年第3季	同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數	24,060	4,772	10,241	3,282
	門診就診人數	1,809,023	444,012	679,877	312,882
	西醫同院同日再次就診率	0.0133	0.0107	0.0151	0.0105
100年第4季	同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數	24,889	4,846	9,733	3,610
	門診就診人數	1,819,654	429,171	673,277	325,078
	西醫同院同日再次就診率	0.0137	0.0113	0.0145	0.0111
100年小計	同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數	95,221	18,873	38,418	13,033
	門診就診人數	7,176,142	1,735,780	2,644,320	1,246,430
	西醫同院同日再次就診率	0.0133	0.0109	0.0145	0.0105
101年第1季	同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數	24,567	4,974	10,079	3,322
	門診就診人數	1,817,394	451,562	680,354	313,972
	西醫同院同日再次就診率	0.0135	0.0110	0.0148	0.0106
101年第2季	同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數	25,463	5,307	10,372	3,248
	門診就診人數	1,839,618	472,981	690,416	312,088
	西醫同院同日再次就診率	0.0138	0.0112	0.0150	0.0104
101年第3季	同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數	25,742	5,474	10,429	3,460

	門診就診人數	1,832,538	491,989	696,433	320,354
	西醫同院同日再次就診率	0.0140	0.0111	0.0150	0.0108
101年第4季	同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數	26,207	5,447	10,124	3,579
	門診就診人數	1,859,231	498,320	701,872	326,266
	西醫同院同日再次就診率	0.0141	0.0109	0.0144	0.0110
101年小計	同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數	101,979	21,202	41,004	13,609
	門診就診人數	7,348,781	1,914,852	2,769,075	1,272,680
	西醫同院同日再次就診率	0.0139	0.0111	0.0148	0.0107

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1322

2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之門診案件。(2)排除代辦案件

3.公式說明：分子：排除診察費=0之案件，同一人、同一天、同一疾病(主診斷前三碼相同)、同一分
分母：排除診察費=0之案件，按ID歸戶，計算分區下各院所下之門診人數。

4.資料擷取日期：05/14/2013

5.製表單位：醫審及藥材組

品質指標－西醫同院同日再次就診率(2-1)

			區域醫院					
高屏	東區	小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
4,846	1,614	43,123	13,935	3,418	9,671	8,481	5,402	1,016
509,672	74,545	3,590,378	1,585,133	653,885	888,787	945,646	676,654	106,828
0.0095	0.0217	0.0120	0.0088	0.0052	0.0109	0.0090	0.0080	0.0095
4,979	1,681	45,058	14,520	3,667	10,164	8,838	5,662	1,068
539,281	78,325	3,764,086	1,664,568	675,365	933,566	977,964	696,771	115,490
0.0092	0.0215	0.0120	0.0087	0.0054	0.0109	0.0090	0.0081	0.0092
5,101	1,810	46,350	14,931	3,438	10,583	8,961	5,690	1,153
528,953	78,461	3,743,142	1,687,813	673,888	943,639	976,450	698,580	110,973
0.0096	0.0231	0.0124	0.0088	0.0051	0.0112	0.0092	0.0081	0.0104
5,275	1,736	46,229	14,961	3,430	9,886	8,938	5,464	1,137
528,348	77,291	3,719,575	1,654,192	658,657	927,877	974,678	690,870	112,988
0.0100	0.0225	0.0124	0.0090	0.0052	0.0107	0.0092	0.0079	0.0101
20,201	6,841	180,760	58,347	13,953	40,304	35,218	22,218	4,374
2,106,254	308,622	14,817,181	6,591,706	2,661,795	3,693,869	3,874,738	2,762,875	446,279
0.0096	0.0222	0.0122	0.0089	0.0052	0.0109	0.0091	0.0080	0.0098
5,125	1,783	45,865	15,816	3,524	9,775	8,684	5,800	1,235
508,097	76,642	3,702,544	1,792,179	691,975	936,732	981,199	775,658	115,522
0.0101	0.0233	0.0124	0.0088	0.0051	0.0104	0.0089	0.0075	0.0107
5,090	1,864	48,109	16,596	4,194	10,510	9,846	6,710	1,295
528,434	77,933	3,798,260	1,813,069	691,268	945,233	992,152	773,162	114,964
0.0096	0.0239	0.0127	0.0092	0.0061	0.0111	0.0099	0.0087	0.0113
5,094	1,887	49,336	17,048	4,090	10,317	9,673	6,866	1,197
524,843	78,299	3,848,936	1,820,902	698,668	941,726	980,945	780,733	109,092
0.0097	0.0241	0.0128	0.0094	0.0059	0.0110	0.0099	0.0088	0.0110
5,228	1,843	50,149	16,855	3,801	10,319	10,081	6,811	1,329
517,924	78,635	3,843,739	1,824,083	681,230	952,965	991,995	760,311	114,818
0.0101	0.0234	0.0130	0.0092	0.0056	0.0108	0.0102	0.0090	0.0116
20,537	7,377	193,459	66,315	15,609	40,921	38,284	26,187	5,056
2,079,298	311,509	15,193,479	7,250,233	2,763,141	3,776,656	3,946,291	3,089,864	454,396
0.0099	0.0237	0.0127	0.0091	0.0056	0.0108	0.0097	0.0085	0.0111
4,796	1,977	49,715	16,774	4,010	10,207	10,025	6,940	1,285
533,974	80,404	3,877,660	1,842,882	707,196	965,595	1,003,805	773,001	116,896
0.0090	0.0246	0.0128	0.0091	0.0057	0.0106	0.0100	0.0090	0.0110
5,873	2,074	52,337	18,184	4,336	10,865	10,689	7,297	1,370
542,205	80,337	3,937,645	1,872,391	712,309	975,910	999,105	780,659	115,759
0.0108	0.0258	0.0133	0.0097	0.0061	0.0111	0.0107	0.0093	0.0118
5,146	2,083	52,334	18,184	4,593	11,132	10,648	7,041	1,314

550,111	79,253	3,970,678	1,857,874	716,251	963,902	999,773	785,504	109,816
0.0094	0.0263	0.0132	0.0098	0.0064	0.0115	0.0107	0.0090	0.0120
5,556	2,013	52,926	18,659	4,520	11,940	10,829	7,087	1,357
547,209	80,701	4,013,599	1,882,396	718,650	983,270	1,016,113	795,648	114,973
0.0102	0.0249	0.0132	0.0099	0.0063	0.0121	0.0107	0.0089	0.0118
21,371	8,147	207,312	71,801	17,459	44,144	42,191	28,365	5,326
2,173,499	320,695	15,799,582	7,455,543	2,854,406	3,888,677	4,018,796	3,134,812	457,444
0.0098	0.0254	0.0131	0.0096	0.0061	0.0114	0.0105	0.0090	0.0116

區、同一院所，按ID歸戶，就診2次以上之人數。

＊監測值：為新增訂指標，實施一年後訂定監測值。

小計
41,923
4,856,933
0.0086
43,919
5,063,724
0.0087
44,756
5,091,343
0.0088
43,816
5,019,262
0.0087
174,414
20,031,262
0.0087
44,834
5,293,265
0.0085
49,151
5,329,848
0.0092
49,191
5,332,066
0.0092
49,196
5,325,402
0.0092
192,372
21,280,581
0.0090
49,241
5,409,375
0.0091
52,741
5,456,133
0.0097
52,912

5,433,120
0.0097
54,392
5,511,050
0.0099
209,286
21,809,678
0.0096

指標28 醫院總額專業醫療服

年季	分區別	地區醫院(含未評鑑醫院)			
		台北	北區	中區	南區
99年第1季	同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數	4,401	3,451	3,633	1,411
	門診就診人數	943,310	726,036	866,131	342,771
	西醫同院同日再次就診率	0.0047	0.0048	0.0042	0.0041
99年第2季	同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數	4,871	3,784	3,746	1,631
	門診就診人數	985,920	766,180	895,996	348,862
	西醫同院同日再次就診率	0.0049	0.0049	0.0042	0.0047
99年第3季	同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數	5,147	3,863	3,886	1,528
	門診就診人數	997,477	770,617	905,429	353,339
	西醫同院同日再次就診率	0.0052	0.0050	0.0043	0.0043
99年第4季	同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數	4,818	3,629	3,721	1,534
	門診就診人數	978,686	759,216	899,266	352,070
	西醫同院同日再次就診率	0.0049	0.0048	0.0041	0.0044
99年小計	同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數	19,237	14,727	14,986	6,104
	門診就診人數	3,905,393	3,022,049	3,566,822	1,397,042
	西醫同院同日再次就診率	0.0049	0.0049	0.0042	0.0044
100年第1季	同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數	3,534	3,479	3,653	1,505
	門診就診人數	859,831	764,245	921,342	362,480
	西醫同院同日再次就診率	0.0041	0.0046	0.0040	0.0042
100年第2季	同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數	3,851	3,877	3,706	1,539
	門診就診人數	860,155	768,881	908,088	359,907
	西醫同院同日再次就診率	0.0045	0.0050	0.0041	0.0043
100年第3季	同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數	3,818	4,086	3,739	1,554
	門診就診人數	853,599	752,580	895,565	351,547
	西醫同院同日再次就診率	0.0045	0.0054	0.0042	0.0044
100年第4季	同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數	3,665	4,007	3,493	1,624
	門診就診人數	854,161	748,332	901,832	362,538
	西醫同院同日再次就診率	0.0043	0.0054	0.0039	0.0045
100年小計	同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數	14,868	15,449	14,591	6,222
	門診就診人數	3,427,746	3,034,038	3,626,827	1,436,472
	西醫同院同日再次就診率	0.0043	0.0051	0.0040	0.0043
101年第1季	同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數	3,655	4,208	3,567	1,680
	門診就診人數	857,022	750,730	918,158	364,283
	西醫同院同日再次就診率	0.0043	0.0056	0.0039	0.0046
101年第2季	同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數	3,997	4,700	3,803	1,626
	門診就診人數	868,074	771,870	910,473	363,363
	西醫同院同日再次就診率	0.0046	0.0061	0.0042	0.0045
101年第3季	同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數	4,023	4,654	3,887	1,681

	門診就診人數	863,342	765,720	904,153	366,315
	西醫同院同日再次就診率	0.0047	0.0061	0.0043	0.0046
101年第4季	同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數	4,165	4,590	3,950	1,692
	門診就診人數	873,774	774,467	915,744	369,025
	西醫同院同日再次就診率	0.0048	0.0059	0.0043	0.0046
101年小計	同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數	15,840	18,152	15,207	6,679
	門診就診人數	3,462,212	3,062,787	3,648,528	1,462,986
	西醫同院同日再次就診率	0.0046	0.0059	0.0042	0.0046

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1322

2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之門診案件。(2)排除代辦案件

3.公式說明：分子：排除診察費=0之案件，同一人、同一天、同一疾病(主診斷前三碼相同)、同一分
分母：排除診察費=0之案件，按ID歸戶，計算分區下各院所下之門診人數。

4.資料擷取日期：05/14/2013

5.製表單位：醫審及藥材組

務品質指標－西醫同院同日再次就診率(2-2)

			合計				
高屏	東區	小計	台北	北區	中區	南區	高屏
1,986	514	15,396	39,497	11,519	21,335	12,713	12,234
824,470	122,843	3,825,561	4,213,044	1,814,605	2,346,723	1,583,488	2,010,796
0.0024	0.0042	0.0040	0.0094	0.0063	0.0091	0.0080	0.0061
2,140	585	16,757	41,399	12,101	22,619	13,500	12,781
868,988	129,765	3,995,711	4,405,069	1,896,870	2,457,036	1,635,926	2,105,040
0.0025	0.0045	0.0042	0.0094	0.0064	0.0092	0.0083	0.0061
2,360	528	17,312	43,076	11,746	23,247	13,707	13,151
879,001	127,573	4,033,436	4,463,754	1,852,731	2,482,480	1,645,415	2,106,534
0.0027	0.0041	0.0043	0.0097	0.0063	0.0094	0.0083	0.0062
2,378	462	16,542	42,387	11,425	22,627	13,696	13,117
884,220	126,553	4,000,011	4,398,163	1,810,712	2,467,191	1,642,512	2,103,438
0.0027	0.0037	0.0041	0.0096	0.0063	0.0092	0.0083	0.0062
8,864	2,089	66,007	166,359	46,791	89,828	53,616	51,283
3,456,679	506,734	15,854,719	17,480,030	7,374,918	9,753,430	6,507,341	8,325,808
0.0026	0.0041	0.0042	0.0095	0.0063	0.0092	0.0082	0.0062
1,996	518	14,685	41,861	11,436	22,393	13,237	12,921
822,788	130,850	3,861,536	4,407,254	1,879,162	2,491,449	1,649,923	2,106,543
0.0024	0.0040	0.0038	0.0095	0.0061	0.0090	0.0080	0.0061
2,103	485	15,561	44,208	12,893	23,695	14,478	13,903
816,181	126,821	3,840,033	4,465,445	1,899,804	2,511,112	1,654,285	2,117,777
0.0026	0.0038	0.0041	0.0099	0.0068	0.0094	0.0088	0.0066
2,169	486	15,852	44,926	12,948	24,297	14,509	14,129
799,092	126,201	3,778,584	4,483,524	1,895,260	2,517,168	1,645,374	2,104,668
0.0027	0.0039	0.0042	0.0100	0.0068	0.0097	0.0088	0.0067
2,158	501	15,448	45,409	12,654	23,545	15,315	14,197
834,112	127,235	3,828,210	4,497,898	1,858,733	2,528,074	1,679,611	2,112,347
0.0026	0.0039	0.0040	0.0101	0.0068	0.0093	0.0091	0.0067
8,426	1,990	61,546	176,404	49,931	93,930	57,539	55,150
3,272,173	511,107	15,308,363	17,854,121	7,532,959	10,047,803	6,629,193	8,441,335
0.0026	0.0039	0.0040	0.0099	0.0066	0.0093	0.0087	0.0065
2,225	496	15,831	44,996	13,192	23,853	15,027	13,961
841,840	129,661	3,861,694	4,517,298	1,909,488	2,564,107	1,682,060	2,148,815
0.0026	0.0038	0.0041	0.0100	0.0069	0.0093	0.0089	0.0065
2,314	501	16,941	47,644	14,343	25,040	15,563	15,484
846,030	126,785	3,886,595	4,580,083	1,957,160	2,576,799	1,674,556	2,168,894
0.0027	0.0040	0.0044	0.0104	0.0073	0.0097	0.0093	0.0071
2,274	558	17,077	47,949	14,721	25,448	15,789	14,461

843,674	123,367	3,866,571	4,553,754	1,973,960	2,564,488	1,686,442	2,179,289
0.0027	0.0045	0.0044	0.0105	0.0075	0.0099	0.0094	0.0066
2,666	501	17,564	49,031	14,557	26,014	16,100	15,309
853,661	125,320	3,911,991	4,615,401	1,991,437	2,600,886	1,711,404	2,196,518
0.0031	0.0040	0.0045	0.0106	0.0073	0.0100	0.0094	0.0070
9,479	2,056	67,413	189,620	56,813	100,355	62,479	59,215
3,385,205	505,133	15,526,851	18,266,536	7,832,045	10,306,280	6,754,462	8,693,516
0.0028	0.0041	0.0043	0.0104	0.0073	0.0097	0.0093	0.0068

區、同一院所，按ID歸戶，就診2次以上之人數。

＊監測值：為新增訂指標，實施一年後訂定監測值。

東區	小計
3,144	100,442
304,216	12,272,872
0.0103	0.0082
3,334	105,734
323,580	12,823,521
0.0103	0.0082
3,491	108,418
317,007	12,867,921
0.0110	0.0084
3,335	106,587
316,832	12,738,848
0.0105	0.0084
13,304	421,181
1,261,635	50,703,162
0.0105	0.0083
3,536	105,384
323,014	12,857,345
0.0109	0.0082
3,644	112,821
319,718	12,968,141
0.0114	0.0087
3,570	114,379
313,592	12,959,586
0.0114	0.0088
3,673	114,793
320,688	12,997,351
0.0115	0.0088
14,423	447,377
1,277,012	51,782,423
0.0113	0.0086
3,758	114,787
326,961	13,148,729
0.0115	0.0087
3,945	122,019
322,881	13,280,373
0.0122	0.0092
3,955	122,323

312,436	13,270,369
0.0127	0.0092
3,871	124,882
320,994	13,436,640
0.0121	0.0093
15,529	484,011
1,283,272	53,136,111
0.0121	0.0091

指標29 醫院總額專業醫療服務

年季	分區別	醫學中心			
		台北	北區	中區	南區
99年第1季	18歲以下急診氣喘人數(跨院)	387	144	121	81
	18歲以下氣喘病患人數	4,610	1,696	995	369
	18歲以下氣喘急診率	0.0839	0.0849	0.1216	0.2195
99年第2季	18歲以下急診氣喘人數(跨院)	360	166	127	70
	18歲以下氣喘病患人數	4,749	1,943	1,063	299
	18歲以下氣喘急診率	0.0758	0.0854	0.1195	0.2341
99年第3季	18歲以下急診氣喘人數(跨院)	282	94	96	38
	18歲以下氣喘病患人數	4,076	1,319	931	208
	18歲以下氣喘急診率	0.0692	0.0713	0.1031	0.1827
99年第4季	18歲以下急診氣喘人數(跨院)	554	148	154	96
	18歲以下氣喘病患人數	5,100	1,219	1,040	377
	18歲以下氣喘急診率	0.1086	0.1214	0.1481	0.2546
99年小計	18歲以下急診氣喘人數(跨院)	1,441	520	455	240
	18歲以下氣喘病患人數	10,370	3,497	2,329	874
	18歲以下氣喘急診率	0.1390	0.1487	0.1954	0.2746
100年第1季	18歲以下急診氣喘人數(跨院)	363	116	109	52
	18歲以下氣喘病患人數	4,891	1,742	966	292
	18歲以下氣喘急診率	0.0742	0.0666	0.1128	0.1781
100年第2季	18歲以下急診氣喘人數(跨院)	367	135	125	59
	18歲以下氣喘病患人數	4,648	1,772	942	290
	18歲以下氣喘急診率	0.0790	0.0762	0.1327	0.2034
100年第3季	18歲以下急診氣喘人數(跨院)	315	109	79	44
	18歲以下氣喘病患人數	4,148	1,726	877	227
	18歲以下氣喘急診率	0.0759	0.0632	0.0901	0.1938
100年第4季	18歲以下急診氣喘人數(跨院)	581	197	168	80
	18歲以下氣喘病患人數	5,181	1,951	1,099	333
	18歲以下氣喘急診率	0.1121	0.1010	0.1529	0.2402
100年小計	18歲以下急診氣喘人數(跨院)	1,464	507	447	212
	18歲以下氣喘病患人數	10,463	3,692	2,258	792
	18歲以下氣喘急診率	0.1399	0.1373	0.1980	0.2677
101年第1季	18歲以下急診氣喘人數(跨院)	419	138	121	94
	18歲以下氣喘病患人數	4,845	1,949	1,068	349
	18歲以下氣喘急診率	0.0865	0.0708	0.1133	0.2693
101年第2季	18歲以下急診氣喘人數(跨院)	322	104	111	47
	18歲以下氣喘病患人數	4,547	1,857	932	261
	18歲以下氣喘急診率	0.0708	0.0560	0.1191	0.1801
101年第3季	18歲以下急診氣喘人數(跨院)	245	65	103	40
	18歲以下氣喘病患人數	3,945	1,675	904	239
	18歲以下氣喘急診率	0.0621	0.0388	0.1139	0.1674
101年第4季	18歲以下急診氣喘人數(跨院)	480	163	140	79
	18歲以下氣喘病患人數	4,893	1,982	1,053	370
	18歲以下氣喘急診率	0.0981	0.0822	0.1330	0.2135
101年小計	18歲以下急診氣喘人數(跨院)	1,303	426	421	234
	18歲以下氣喘病患人數	9,770	3,738	2,275	815
	18歲以下氣喘急診率	0.1334	0.1140	0.1851	0.2871

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1315 (季)、1317 (年)

2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之門住診案件。(2)排除代辦案件。

3.公式說明：

分子：急診氣喘人數(跨院勾稽)：分母病人中因氣喘而急診就醫者，且急診就醫日期必大於視為氣喘病患之日期

分母：18歲氣喘病人數(統計期間，符合下列任一項條件者視為氣喘病患)。

a. 有1次(含)以上因氣喘急診就醫。

b. 有1次(含)以上因氣喘住院。

c. 統計期間有因氣喘之門診就醫，且前一年跨院勾稽有4次(含)以上之因氣喘門診就醫，且其中有2次(含)以上有使

※氣喘：主診斷ICD9-CM前三碼為493。

※前一年：依月往前一年(含當月，若為9801則觀察9702~9801這段期間)。

※氣喘用藥：ATC藥品分類碼7為R03AC02、R03AC03、R03AC12、R03AC13、R03BA01、R03BA02、R03BA03

※視為氣喘病患之日期：符合分母定義之案件經ID歸戶後，取第1筆資料作視為氣喘病患之日期。

*監測值：為新增訂指標，實施一年後訂定監測值

4.資料擷取日期：05/14/2013

5.製表單位：醫審及藥材組

品質指標－18歲以下氣喘急診率(2-1)

			區域醫院					
高屏	東區	小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
110	26	869	555	201	122	274	131	25
1,055	200	8,925	3,542	1,428	1,348	2,289	937	163
0.1043	0.1300	0.0974	0.1567	0.1408	0.0905	0.1197	0.1398	0.1534
86	39	848	544	238	121	226	113	19
985	231	9,270	3,645	1,654	1,324	1,807	747	134
0.0873	0.1688	0.0915	0.1492	0.1439	0.0914	0.1251	0.1513	0.1418
67	22	599	342	144	65	157	82	20
876	183	7,593	2,842	1,194	1,174	1,347	681	100
0.0765	0.1202	0.0789	0.1203	0.1206	0.0554	0.1166	0.1204	0.2000
132	35	1,119	613	261	138	338	132	31
1,081	227	9,044	3,945	1,679	1,501	1,887	956	151
0.1221	0.1542	0.1237	0.1554	0.1554	0.0919	0.1791	0.1381	0.2053
357	103	3,116	1,717	788	412	893	415	95
2,317	465	19,852	8,134	3,913	3,044	4,761	2,202	382
0.1541	0.2215	0.1570	0.2111	0.2014	0.1353	0.1876	0.1885	0.2487
124	27	791	523	185	83	207	152	22
1,022	240	9,153	4,078	1,631	1,433	1,698	1,174	159
0.1213	0.1125	0.0864	0.1282	0.1134	0.0579	0.1219	0.1295	0.1384
116	31	833	497	219	105	206	106	32
822	221	8,695	3,716	1,646	1,355	1,538	999	154
0.1411	0.1403	0.0958	0.1337	0.1330	0.0775	0.1339	0.1061	0.2078
77	25	649	415	176	71	158	118	18
746	193	7,917	2,974	1,377	1,215	1,293	922	90
0.1032	0.1295	0.0820	0.1395	0.1278	0.0584	0.1222	0.1280	0.2000
119	36	1,181	701	358	121	266	174	33
861	238	9,663	4,164	1,950	1,426	1,809	1,164	150
0.1382	0.1513	0.1222	0.1683	0.1836	0.0849	0.1470	0.1495	0.2200
402	104	3,136	1,794	858	363	788	497	94
2,115	511	19,831	8,679	4,336	2,877	4,009	2,684	392
0.1901	0.2035	0.1581	0.2067	0.1979	0.1262	0.1966	0.1852	0.2398
136	40	948	539	240	102	271	185	32
1,068	233	9,512	3,785	1,792	1,386	1,711	1,215	148
0.1273	0.1717	0.0997	0.1424	0.1339	0.0736	0.1584	0.1523	0.2162
71	31	686	434	204	90	186	110	21
794	197	8,588	3,239	1,641	1,276	1,371	925	113
0.0894	0.1574	0.0799	0.1340	0.1243	0.0705	0.1357	0.1189	0.1858
74	23	550	312	197	71	146	112	19
698	188	7,649	2,520	1,423	1,178	1,222	899	86
0.1060	0.1223	0.0719	0.1238	0.1384	0.0603	0.1195	0.1246	0.2209
105	33	1,000	599	320	122	291	197	26
950	231	9,479	3,591	1,994	1,510	1,743	1,288	138
0.1105	0.1429	0.1055	0.1668	0.1605	0.0808	0.1670	0.1530	0.1884
365	108	2,857	1,585	886	362	810	541	91
2,124	471	19,193	7,821	4,359	2,805	3,801	2,762	365
0.1718	0.2293	0.1489	0.2027	0.2033	0.1291	0.2131	0.1959	0.2493

用任一項氣喘用藥者。

J5、R03AK06、R03AK07、H02AB06、H02AB07、R03DC03、R03DC01、R03DA05。

小計
1,308
9,707
0.1347
1,261
9,311
0.1354
810
7,338
0.1104
1,513
10,119
0.1495
4,320
22,436
0.1925
1,172
10,173
0.1152
1,165
9,408
0.1238
956
7,871
0.1215
1,653
10,663
0.1550
4,394
22,977
0.1912
1,369
10,037
0.1364
1,045
8,565
0.1220
857
7,328
0.1169
1,555
10,264
0.1515
4,275
21,913
0.1951

指標29 醫院總額專業醫療服務

年季	分區別	地區醫院(含未評鑑醫院)			
		台北	北區	中區	南區
99年第1季	18歲以下急診氣喘人數(跨院)	65	56	49	11
	18歲以下氣喘病患人數	863	620	758	118
	18歲以下氣喘急診率	0.0753	0.0903	0.0646	0.0932
99年第2季	18歲以下急診氣喘人數(跨院)	86	65	42	6
	18歲以下氣喘病患人數	887	655	740	87
	18歲以下氣喘急診率	0.0970	0.0992	0.0568	0.0690
99年第3季	18歲以下急診氣喘人數(跨院)	44	38	25	6
	18歲以下氣喘病患人數	678	560	664	74
	18歲以下氣喘急診率	0.0649	0.0679	0.0377	0.0811
99年第4季	18歲以下急診氣喘人數(跨院)	95	60	58	6
	18歲以下氣喘病患人數	941	685	824	94
	18歲以下氣喘急診率	0.1010	0.0876	0.0704	0.0638
99年小計	18歲以下急診氣喘人數(跨院)	271	199	164	30
	18歲以下氣喘病患人數	2,020	1,630	1,661	266
	18歲以下氣喘急診率	0.1342	0.1221	0.0987	0.1128
100年第1季	18歲以下急診氣喘人數(跨院)	30	38	35	9
	18歲以下氣喘病患人數	728	653	702	86
	18歲以下氣喘急診率	0.0412	0.0582	0.0499	0.1047
100年第2季	18歲以下急診氣喘人數(跨院)	52	48	37	6
	18歲以下氣喘病患人數	740	637	663	66
	18歲以下氣喘急診率	0.0703	0.0754	0.0558	0.0909
100年第3季	18歲以下急診氣喘人數(跨院)	37	37	19	5
	18歲以下氣喘病患人數	639	513	577	70
	18歲以下氣喘急診率	0.0579	0.0721	0.0329	0.0714
100年第4季	18歲以下急診氣喘人數(跨院)	51	62	49	9
	18歲以下氣喘病患人數	807	747	711	90
	18歲以下氣喘急診率	0.0632	0.0830	0.0689	0.1000
100年小計	18歲以下急診氣喘人數(跨院)	164	166	139	25
	18歲以下氣喘病患人數	1,603	1,611	1,435	236
	18歲以下氣喘急診率	0.1023	0.1030	0.0969	0.1059
101年第1季	18歲以下急診氣喘人數(跨院)	37	66	39	8
	18歲以下氣喘病患人數	750	669	670	92
	18歲以下氣喘急診率	0.0493	0.0987	0.0582	0.0870
101年第2季	18歲以下急診氣喘人數(跨院)	30	27	39	27
	18歲以下氣喘病患人數	669	672	606	82
	18歲以下氣喘急診率	0.0448	0.0402	0.0644	0.3293
101年第3季	18歲以下急診氣喘人數(跨院)	31	23	28	25
	18歲以下氣喘病患人數	582	494	546	85
	18歲以下氣喘急診率	0.0533	0.0466	0.0513	0.2941
101年第4季	18歲以下急診氣喘人數(跨院)	56	54	47	35
	18歲以下氣喘病患人數	800	736	690	122
	18歲以下氣喘急診率	0.0700	0.0734	0.0681	0.2869
101年小計	18歲以下急診氣喘人數(跨院)	141	161	141	85
	18歲以下氣喘病患人數	1,533	1,571	1,368	271
	18歲以下氣喘急診率	0.0920	0.1025	0.1031	0.3137

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1315 (季)、1317 (年)

2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之門住診案件。(2)排除代辦案件。

3.公式說明：

分子：急診氣喘人數(跨院勾稽)：分母病人中因氣喘而急診就醫者，且急診就醫日期必大於視為氣喘病患之日期

分母：18歲氣喘病人數(統計期間，符合下列任一項條件者視為氣喘病患)。

a. 有1次(含)以上因氣喘急診就醫。

b. 有1次(含)以上因氣喘住院。

c. 統計期間有因氣喘之門診就醫，且前一年跨院勾稽有4次(含)以上之因氣喘門診就醫，且其中有2次(含)以上有使

※氣喘：主診斷ICD9-CM前三碼為493。

※前一年：依月往前一年(含當月，若為9801則觀察9702~9801這段期間)。

※氣喘用藥：ATC藥品分類碼7為R03AC02、R03AC03、R03AC12、R03AC13、R03BA01、R03BA02、R03BA03

※視為氣喘病患之日期：符合分母定義之案件經ID歸戶後，取第1筆資料作視為氣喘病患之日期。

*監測值：為新增訂指標，實施一年後訂定監測值

4.資料擷取日期：05/14/2013

5.製表單位：醫審及藥材組

品質指標－18歲以下氣喘急診率(2-2)

			合計					
高屏	東區	小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
54	42	277	1,007	401	292	366	295	93
754	286	3,399	9,015	3,744	3,101	2,776	2,746	649
0.0716	0.1469	0.0815	0.1117	0.1071	0.0942	0.1318	0.1074	0.1433
55	24	278	990	469	290	302	254	82
708	248	3,325	9,281	4,252	3,127	2,193	2,440	613
0.0777	0.0968	0.0836	0.1067	0.1103	0.0927	0.1377	0.1041	0.1338
39	16	168	668	276	186	201	188	58
570	214	2,760	7,596	3,073	2,769	1,629	2,127	497
0.0684	0.0748	0.0609	0.0879	0.0898	0.0672	0.1234	0.0884	0.1167
72	38	329	1,262	469	350	440	336	104
767	292	3,603	9,986	3,583	3,365	2,358	2,804	670
0.0939	0.1301	0.0913	0.1264	0.1309	0.1040	0.1866	0.1198	0.1552
200	106	970	3,429	1,507	1,031	1,163	972	304
1,736	620	7,933	20,524	9,040	7,034	5,901	6,255	1,467
0.1152	0.1710	0.1223	0.1671	0.1667	0.1466	0.1971	0.1554	0.2072
41	31	184	916	339	227	268	317	80
653	310	3,132	9,697	4,026	3,101	2,076	2,849	709
0.0628	0.1000	0.0587	0.0945	0.0842	0.0732	0.1291	0.1113	0.1128
31	26	200	916	402	267	271	253	89
599	255	2,960	9,104	4,055	2,960	1,894	2,420	630
0.0518	0.1020	0.0676	0.1006	0.0991	0.0902	0.1431	0.1045	0.1413
38	20	156	767	322	169	207	233	63
512	226	2,537	7,761	3,616	2,669	1,590	2,180	509
0.0742	0.0885	0.0615	0.0988	0.0890	0.0633	0.1302	0.1069	0.1238
43	37	251	1,333	617	338	355	336	106
655	298	3,308	10,152	4,648	3,236	2,232	2,680	686
0.0656	0.1242	0.0759	0.1313	0.1327	0.1044	0.1591	0.1254	0.1545
136	110	740	3,422	1,531	949	1,025	1,035	308
1,463	645	6,993	20,745	9,639	6,570	5,037	6,262	1,548
0.0930	0.1705	0.1058	0.1650	0.1588	0.1444	0.2035	0.1653	0.1990
63	34	247	995	444	262	373	384	106
637	340	3,158	9,380	4,410	3,124	2,152	2,920	721
0.0989	0.1000	0.0782	0.1061	0.1007	0.0839	0.1733	0.1315	0.1470
36	17	176	786	335	240	260	217	69
518	248	2,795	8,455	4,170	2,814	1,714	2,237	558
0.0695	0.0685	0.0630	0.0930	0.0803	0.0853	0.1517	0.0970	0.1237
37	15	159	588	285	202	211	223	57
514	212	2,433	7,047	3,592	2,628	1,546	2,111	486
0.0720	0.0708	0.0654	0.0834	0.0793	0.0769	0.1365	0.1056	0.1173
60	55	307	1,135	537	309	405	362	114
639	344	3,331	9,284	4,712	3,253	2,235	2,877	713
0.0939	0.1599	0.0922	0.1223	0.1140	0.0950	0.1812	0.1258	0.1599
171	112	811	3,029	1,473	924	1,129	1,077	311
1,383	708	6,834	19,124	9,668	6,448	4,887	6,269	1,544
0.1236	0.1582	0.1187	0.1584	0.1524	0.1433	0.2310	0.1718	0.2014

用任一項氣喘用藥者。

J5、R03AK06、R03AK07、H02AB06、H02AB07、R03DC03、R03DC01、R03DA05。

小計
2,454
22,031
0.1114
2,387
21,906
0.1090
1,577
17,691
0.0891
2,961
22,766
0.1301
8,406
50,221
0.1674
2,147
22,458
0.0956
2,198
21,063
0.1044
1,761
18,325
0.0961
3,085
23,634
0.1305
8,270
49,801
0.1661
2,564
22,707
0.1129
1,907
19,948
0.0956
1,566
17,410
0.0899
2,862
23,074
0.1240
7,943
47,940
0.1657

指標30 醫院總額專業醫療服務品質指標－糖尿病

年季	分區別	醫學中心				
		台北	北區	中區	南區	高屏
99年第1季	分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗人數	72,225	17,620	24,343	12,038	23,803
	門診主診診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	102,308	24,537	35,353	20,254	37,950
	糖尿病病患醣化血色素(HbA1c)執行率	0.7060	0.7181	0.6886	0.5944	0.6272
99年第2季	分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗人數	73,580	17,903	24,670	13,033	24,531
	門診主診診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	103,825	24,738	35,489	20,729	38,678
	糖尿病病患醣化血色素(HbA1c)執行率	0.7087	0.7237	0.6951	0.6287	0.6342
99年第3季	分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗人數	77,388	18,134	26,100	13,178	24,964
	門診主診診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	105,090	24,839	36,597	21,059	39,092
	糖尿病病患醣化血色素(HbA1c)執行率	0.7364	0.7301	0.7132	0.6258	0.6386
99年第4季	分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗人數	80,966	18,597	27,393	13,760	26,166
	門診主診診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	106,787	24,939	37,901	21,438	39,576
	糖尿病病患醣化血色素(HbA1c)執行率	0.7582	0.7457	0.7228	0.6419	0.6612
99年小計	分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗人數	112,181	27,119	38,910	21,250	41,020
	門診主診診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	126,019	30,914	46,687	26,076	47,184
	糖尿病病患醣化血色素(HbA1c)執行率	0.8902	0.8772	0.8334	0.8149	0.8694
100年第1季	分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗人數	76,217	18,413	27,280	13,862	25,115
	門診主診診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	107,502	25,258	38,088	21,627	39,398
	糖尿病病患醣化血色素(HbA1c)執行率	0.7090	0.7290	0.7162	0.6410	0.6375
100年第2季	分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗人數	77,106	18,912	28,378	13,104	25,319
	門診主診診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	108,936	25,463	38,462	21,877	39,965
	糖尿病病患醣化血色素(HbA1c)執行率	0.7078	0.7427	0.7378	0.5990	0.6335
100年第3季	分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗人數	78,453	19,214	29,041	14,736	26,457
	門診主診診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	110,438	25,713	38,835	22,308	40,241
	糖尿病病患醣化血色素(HbA1c)執行率	0.7104	0.7472	0.7478	0.6606	0.6575
100年第4季	分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗人數	84,229	19,672	28,913	14,867	22,434
	門診主診診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	111,737	26,000	39,220	22,390	40,785
	糖尿病病患醣化血色素(HbA1c)執行率	0.7538	0.7566	0.7372	0.6640	0.5501
100年小計	分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗人數	116,085	28,048	41,876	23,021	41,902
	門診主診診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	131,506	31,859	48,833	27,236	48,427
	糖尿病病患醣化血色素(HbA1c)執行率	0.8827	0.8804	0.8575	0.8452	0.8653
101年第1季	分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗人數	87,306	19,851	30,413	15,183	27,373

	門診主診診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	113,231	26,276	39,755	22,779	40,730
	糖尿病病患醣化血色素（HbA1c）執行率	0.7710	0.7555	0.7650	0.6665	0.6721
101年第2季	分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗人數	88,338	20,050	30,953	15,778	27,480
	門診主診診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	114,548	26,422	40,230	23,019	40,684
	糖尿病病患醣化血色素（HbA1c）執行率	0.7712	0.7588	0.7694	0.6854	0.6754
101年第3季	分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗人數	88,929	20,537	31,880	16,214	27,741
	門診主診診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	115,415	26,641	40,800	23,484	40,551
	糖尿病病患醣化血色素（HbA1c）執行率	0.7705	0.7709	0.7814	0.6904	0.6841
101年第4季	分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗人數	91,896	20,894	32,442	16,434	28,129
	門診主診診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	116,946	26,956	41,291	23,878	41,254
	糖尿病病患醣化血色素（HbA1c）執行率	0.7858	0.7751	0.7857	0.6882	0.6818
101年小計	分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗人數	125,750	29,183	44,531	24,590	43,544
	門診主診診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	138,167	32,983	50,766	28,378	49,682
	糖尿病病患醣化血色素（HbA1c）執行率	0.9101	0.8848	0.8772	0.8665	0.8765

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：109.01(季)、110.01(年)

2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之門診案件。(2)排除代辦案件。

3.公式說明：
分子：分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗人數
分母：門診主診診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數。

• 糖尿病一任一主、次診斷之ICD-9-CM前三碼為250之門診案件。

• 糖尿病用藥一指ATC前三碼為A10。

• 醣化血色素(HbA1c)案件係指申報醫令代碼前五碼為09006之案件

• 計算符合分母條件之ID時,主診診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥這兩個條件限定要發生在同處方案件。

• 計算符合分子之ID時, 從分母的ID繼續觀察, 只要該 ID 於統計期間有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗即成立。

4.資料擷取日期：05/14/2013

5.製表單位：醫審及藥材組

糖尿病患者（HbA1c）執行率(2-1)

		區域醫院						
東區	小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
3,442	153,471	54,072	21,196	29,847	41,020	22,755	3,043	171,933
4,725	225,127	85,685	33,963	49,932	64,033	40,209	5,838	279,660
0.7285	0.6817	0.6311	0.6241	0.5978	0.6406	0.5659	0.5212	0.6148
3,589	157,306	56,816	22,730	32,113	43,137	23,981	3,075	181,852
4,797	228,256	87,724	34,556	50,853	65,539	41,050	5,990	285,712
0.7482	0.6892	0.6477	0.6578	0.6315	0.6582	0.5842	0.5134	0.6365
3,653	163,417	58,280	22,332	31,870	43,863	22,622	3,161	182,128
4,866	231,543	89,543	34,911	51,791	66,382	40,657	6,030	289,314
0.7507	0.7058	0.6509	0.6397	0.6154	0.6608	0.5564	0.5242	0.6295
3,740	170,622	61,153	23,200	34,086	43,735	23,312	3,306	188,792
4,881	235,522	91,030	35,474	52,459	67,215	40,574	6,147	292,899
0.7662	0.7244	0.6718	0.6540	0.6498	0.6507	0.5746	0.5378	0.6446
5,285	245,765	93,938	37,134	52,538	69,258	41,428	6,258	300,554
6,384	283,264	109,872	44,600	65,159	82,337	52,261	7,979	362,208
0.8279	0.8676	0.8550	0.8326	0.8063	0.8412	0.7927	0.7843	0.8298
3,755	164,642	61,892	22,780	32,015	44,103	24,921	3,295	189,006
4,923	236,796	96,580	35,907	52,628	67,947	44,902	6,227	304,191
0.7627	0.6953	0.6408	0.6344	0.6083	0.6491	0.5550	0.5291	0.6213
3,920	166,739	66,311	23,620	34,641	46,799	25,698	3,588	200,657
5,039	239,742	98,988	36,488	53,699	69,236	45,476	6,411	310,298
0.7779	0.6955	0.6699	0.6473	0.6451	0.6759	0.5651	0.5597	0.6467
3,932	171,833	67,566	24,572	35,467	46,806	25,325	3,475	203,211
5,046	242,581	100,872	37,149	54,308	69,891	46,119	6,313	314,652
0.7792	0.7084	0.6698	0.6614	0.6531	0.6697	0.5491	0.5505	0.6458
3,878	173,993	70,242	25,590	35,552	47,610	25,420	3,663	208,077
5,069	245,201	102,351	37,692	54,918	70,278	44,921	6,404	316,564
0.7650	0.7096	0.6863	0.6789	0.6474	0.6775	0.5659	0.5720	0.6573
5,545	256,477	106,485	39,163	56,055	72,970	46,705	6,600	327,978
6,610	294,471	123,296	47,077	68,445	85,565	58,478	8,301	391,162
0.8389	0.8710	0.8637	0.8319	0.8190	0.8528	0.7987	0.7951	0.8385
3,925	184,051	70,114	25,832	35,381	48,062	25,664	3,524	208,577

4,946	247,717	104,097	38,627	55,758	70,741	45,569	6,458	321,250
0.7936	0.7430	0.6735	0.6688	0.6345	0.6794	0.5632	0.5457	0.6493
3,956	186,555	73,493	26,880	36,734	50,052	27,427	3,623	218,209
4,993	249,896	105,776	39,334	56,805	70,739	46,659	6,531	325,844
0.7923	0.7465	0.6948	0.6834	0.6467	0.7076	0.5878	0.5547	0.6697
4,055	189,356	74,919	28,133	37,102	50,913	28,200	3,668	222,935
5,050	251,941	106,679	39,754	57,633	71,192	47,683	6,575	329,516
0.8030	0.7516	0.7023	0.7077	0.6438	0.7152	0.5914	0.5579	0.6766
4,075	193,870	77,477	27,989	37,399	52,447	30,215	3,925	229,452
5,106	255,431	108,399	40,254	58,300	72,451	48,709	6,581	334,694
0.7981	0.7590	0.7147	0.6953	0.6415	0.7239	0.6203	0.5964	0.6856
5,650	273,248	113,953	42,856	58,511	76,611	49,631	6,834	348,396
6,590	306,566	130,218	49,872	71,628	88,023	59,798	8,560	408,099
0.8574	0.8913	0.8751	0.8593	0.8169	0.8704	0.8300	0.7984	0.8537

* 監測值：為新增訂指標，實施一年後訂定監測值。

指標30 醫院總額專業醫療服務品質指標－糖尿病病患

年季	分區別	地區醫院(含未評鑑醫院)					
		台北	北區	中區	南區	高屏	東區
99年第1季	分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗人數	23,633	23,077	27,097	8,061	16,494	3,808
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	37,695	34,975	41,866	14,878	28,493	6,840
	糖尿病病患醣化血色素 (HbA1c) 執行率	0.6270	0.6598	0.6472	0.5418	0.5789	0.5567
99年第2季	分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗人數	24,784	23,362	27,004	8,127	17,034	4,083
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	38,854	35,587	42,067	14,666	29,206	7,075
	糖尿病病患醣化血色素 (HbA1c) 執行率	0.6379	0.6565	0.6419	0.5541	0.5832	0.5771
99年第3季	分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗人數	25,807	23,611	27,798	8,417	17,753	4,258
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	39,642	35,983	42,951	14,838	29,984	7,323
	糖尿病病患醣化血色素 (HbA1c) 執行率	0.6510	0.6562	0.6472	0.5673	0.5921	0.5815
99年第4季	分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗人數	26,915	24,517	29,158	8,548	18,660	4,466
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	40,323	36,360	43,695	15,051	30,516	7,421
	糖尿病病患醣化血色素 (HbA1c) 執行率	0.6675	0.6743	0.6673	0.5679	0.6115	0.6018
99年小計	分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗人數	42,709	39,162	45,134	15,774	31,272	7,356
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	51,635	46,108	54,640	20,949	39,921	9,588
	糖尿病病患醣化血色素 (HbA1c) 執行率	0.8271	0.8494	0.8260	0.7530	0.7833	0.7672
100年第1季	分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗人數	22,769	24,164	28,908	8,688	15,830	4,632
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	35,367	36,516	44,239	15,314	26,671	7,502
	糖尿病病患醣化血色素 (HbA1c) 執行率	0.6438	0.6617	0.6535	0.5673	0.5935	0.6174
100年第2季	分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗人數	24,087	24,724	30,074	9,194	16,456	4,689
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	35,970	36,782	44,872	15,620	26,934	7,620
	糖尿病病患醣化血色素 (HbA1c) 執行率	0.6696	0.6722	0.6702	0.5886	0.6110	0.6154
100年第3季	分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗人數	24,336	25,201	31,180	9,271	16,983	4,806
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	36,409	36,561	45,411	15,727	27,002	7,674
	糖尿病病患醣化血色素 (HbA1c) 執行率	0.6684	0.6893	0.6866	0.5895	0.6290	0.6263
100年第4季	分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗人數	25,189	25,739	31,749	10,069	18,676	5,047
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	36,791	37,230	45,711	15,805	29,151	7,902
	糖尿病病患醣化血色素 (HbA1c) 執行率	0.6847	0.6914	0.6946	0.6371	0.6407	0.6387
100年小計	分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗人數	39,516	40,634	48,112	16,716	30,187	8,234
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	46,780	47,217	56,918	21,388	37,771	10,183
	糖尿病病患醣化血色素 (HbA1c) 執行率	0.8447	0.8606	0.8453	0.7816	0.7992	0.8086
101年第1季	分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗人數	25,157	25,675	32,067	9,816	19,904	5,218

	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	37,224	37,369	46,251	16,177	29,396	7,989
	糖尿病病患醣化血色素（HbA1c）執行率	0.6758	0.6871	0.6933	0.6068	0.6771	0.6531
101年第2季	分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗人數	25,786	26,328	32,479	10,427	20,185	5,239
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	37,668	37,928	46,828	16,399	29,748	8,193
	糖尿病病患醣化血色素（HbA1c）執行率	0.6846	0.6942	0.6936	0.6358	0.6785	0.6394
101年第3季	分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗人數	26,147	26,522	33,367	10,338	20,961	5,291
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	38,052	38,384	47,111	16,665	30,016	8,165
	糖尿病病患醣化血色素（HbA1c）執行率	0.6871	0.6910	0.7083	0.6203	0.6983	0.6480
101年第4季	分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗人數	26,861	27,678	34,646	10,855	21,696	5,581
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	38,478	39,131	48,088	16,941	30,762	8,146
	糖尿病病患醣化血色素（HbA1c）執行率	0.6981	0.7073	0.7205	0.6408	0.7053	0.6851
101年小計	分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗人數	41,657	42,190	50,831	18,006	33,591	8,949
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	48,522	48,512	59,090	22,223	39,473	10,638
	糖尿病病患醣化血色素（HbA1c）執行率	0.8585	0.8697	0.8602	0.8102	0.8510	0.8412

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：109.01(季)、110.01(年)

2.資料範圍：(1)每季所有屬醫院總額之門診案件。(2)排除代辦案件。

3.公式說明：分子：分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗人數
分母：門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數。

*§

• 糖尿病一任一主、次診斷之ICD-9-CM前三碼為250之門診案件。

• 糖尿病用藥一指ATC前三碼為A10。

• 醣化血色素(HbA1c)案件係指申報醫令代碼前五碼為09006之案件

• 計算符合分母條件之ID時,主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥這兩個條件限定要發生在同處方案件。

• 計算符合分子之ID時, 從分母的ID繼續觀察, 只要該 ID 於統計期間有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗即成立。

4.資料擷取日期：05/14/2013

5.製表單位：醫審及藥材組

血糖化血色素（HbA1c）執行率(2-2)

	合計						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
102,170	149,930	61,893	81,287	61,119	63,052	10,293	427,574
164,747	225,688	93,475	127,151	99,165	106,652	17,403	669,534
0.6202	0.6643	0.6621	0.6393	0.6163	0.5912	0.5914	0.6386
104,394	155,180	63,995	83,787	64,297	65,546	10,747	443,552
167,455	230,403	94,881	128,409	100,934	108,934	17,862	681,423
0.6234	0.6735	0.6745	0.6525	0.6370	0.6017	0.6017	0.6509
107,644	161,475	64,077	85,768	65,458	65,339	11,072	453,189
170,721	234,275	95,733	131,339	102,279	109,733	18,219	691,578
0.6305	0.6893	0.6693	0.6530	0.6400	0.5954	0.6077	0.6553
112,264	169,034	66,314	90,637	66,043	68,138	11,512	471,678
173,366	238,140	96,773	134,055	103,704	110,666	18,449	701,787
0.6476	0.7098	0.6853	0.6761	0.6368	0.6157	0.6240	0.6721
181,407	248,828	103,415	136,582	106,282	113,720	18,899	727,726
222,841	287,526	121,622	166,486	129,362	139,366	23,951	868,313
0.8141	0.8654	0.8503	0.8204	0.8216	0.8160	0.7891	0.8381
104,991	160,878	65,357	88,203	66,653	65,866	11,682	458,639
165,609	239,449	97,681	134,955	104,888	110,971	18,652	706,596
0.6340	0.6719	0.6691	0.6536	0.6355	0.5935	0.6263	0.6491
109,224	167,504	67,256	93,093	69,097	67,473	12,197	476,620
167,798	243,894	98,733	137,033	106,733	112,375	19,070	717,838
0.6509	0.6868	0.6812	0.6793	0.6474	0.6004	0.6396	0.6640
111,777	170,355	68,987	95,688	70,813	68,765	12,213	486,821
168,784	247,719	99,423	138,554	107,926	113,362	19,033	726,017
0.6622	0.6877	0.6939	0.6906	0.6561	0.6066	0.6417	0.6705
116,469	179,660	71,001	96,214	72,546	66,530	12,588	498,539
172,590	250,879	100,922	139,849	108,473	114,857	19,375	734,355
0.6748	0.7161	0.7035	0.6880	0.6688	0.5792	0.6497	0.6789
183,399	262,086	107,845	146,043	112,707	118,794	20,379	767,854
220,257	301,582	126,153	174,196	134,189	144,676	25,094	905,890
0.8327	0.8690	0.8549	0.8384	0.8399	0.8211	0.8121	0.8476
117,837	182,577	71,358	97,861	73,061	72,941	12,667	510,465