

醫院總額專業醫療服務品質指標
100年第4季附表

目錄

指標	指標名稱
1	各區同院所門診注射劑使用率
2	各區同院所門診抗生素使用率
3	各區同院所上呼吸道感染病人7日內複診率
4	各區同院所門診同一處方制酸劑重複使用率
5	各區同院所降血壓藥物(口服)不同處方用藥日數重複率
6	各區同院所降血脂藥物(口服)不同處方用藥日數重複率
7	各區同院所降血糖(不分口服及注射)不同處方用藥日數重複率
8	各區同院所精神分裂不同處方用藥日數重複率
9	各區同院所憂鬱症不同處方用藥日數重複率
10	各區同院所安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率
11	各區跨院所降血壓藥物(口服)不同處方用藥日數重複率
12	各區跨院所降血脂藥物(口服)不同處方用藥日數重複率
13	各區跨院所降血糖(不分口服及注射)不同處方用藥日數重複率
14	各區跨院所精神分裂不同處方用藥日數重複率
15	各區跨院所憂鬱症不同處方用藥日數重複率
16	各區跨院所安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率
17	各區同院所慢性病開立慢性病連續處方箋百分比
18	各區同院所三十日以上住院率
19	各區非計畫性住院案件出院後十四日內再住院率
20	剖腹產率
21	各區住院案件出院後三日內再急診率
22	初次非自願剖腹產率
23	清淨手術抗生素大於等於3日以上(含)使用率
24	各區同院所使用ESWL人口平均利用人次

指標1 醫院總額專業醫療服務品質指標

		醫學中心					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
99年第1季	針劑給藥案件數	63,254	18,446	34,721	14,010	22,899	2,003
	給藥案件數	2,538,678	571,661	904,495	405,904	771,328	127,271
	注射劑使用率	2.49%	3.23%	3.84%	3.45%	2.97%	1.57%
99年第2季	針劑給藥案件數	65,970	19,127	38,243	14,491	25,471	2,020
	給藥案件數	2,650,100	592,510	960,048	426,161	809,685	134,364
	注射劑使用率	2.49%	3.23%	3.98%	3.40%	3.15%	1.50%
99年第3季	針劑給藥案件數	69,262	18,794	39,211	15,024	25,805	2,308
	給藥案件數	2,679,504	538,400	964,659	436,101	798,264	134,284
	注射劑使用率	2.58%	3.49%	4.06%	3.45%	3.23%	1.72%
99年第4季	針劑給藥案件數	78,593	22,560	41,154	16,960	28,277	3,345
	給藥案件數	2,716,335	532,138	993,653	443,335	810,723	134,547
	注射劑使用率	2.89%	4.24%	4.14%	3.83%	3.49%	2.49%
99年小計	針劑給藥案件數	277,079	78,927	153,329	60,485	102,452	9,676
	給藥案件數	10,584,617	2,234,709	3,822,855	1,711,501	3,190,000	530,466
	注射劑使用率	2.62%	3.53%	4.01%	3.53%	3.21%	1.82%
100年第1季	針劑給藥案件數	66,385	19,553	38,721	14,231	25,125	3,232
	給藥案件數	2,702,033	563,024	977,683	428,484	771,437	131,916
	注射劑使用率	2.46%	3.47%	3.96%	3.32%	3.26%	2.45%
100年第2季	針劑給藥案件數	69,082	20,716	41,805	14,835	27,530	4,215
	給藥案件數	2,731,529	577,133	1,004,554	419,467	793,188	134,840
	注射劑使用率	2.53%	3.59%	4.16%	3.54%	3.47%	3.13%
100年第3季	針劑給藥案件數	73,519	21,568	43,195	15,888	26,227	4,435
	給藥案件數	2,748,792	577,079	1,036,977	437,330	791,965	135,310
	注射劑使用率	2.67%	3.74%	4.17%	3.63%	3.31%	3.28%
100年第4季	針劑給藥案件數	82,473	24,929	43,108	18,482	29,066	4,612
	給藥案件數	2,784,870	564,244	1,031,193	460,561	796,270	138,547
	注射劑使用率	2.96%	4.41%	4.18%	4.01%	3.65%	3.32%
100年小計	針劑給藥案件數	291,459	86,766	166,829	63,436	107,948	16,494
	給藥案件數	10,967,224	2,281,480	4,050,407	1,745,842	3,152,860	540,613
	注射劑使用率	2.65%	3.80%	4.11%	3.63%	3.42%	3.05%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1150

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之門診給藥案件(藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種)。

3. 公式說明：

分子：給藥案件之針劑藥品(醫令代碼為10碼，且第8碼為「2」)案件數，但排除全民健康保險醫院總額支付制度品質確保方案表三所列藥物案件。

分母：給藥案件數。

*100年度監測值：3.34%×(1+20%)=4.01%

4. 資料擷取日期：03/15/2012

5. 製表單位：醫審及藥材組

一各區同院所門診注射劑使用率(2-1)

	區域醫院						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
155,333	53,768	18,252	52,427	45,043	22,851	4,347	196,688
5,319,337	2,449,713	945,222	1,455,458	1,513,413	1,048,543	192,071	7,604,420
2.92%	2.19%	1.93%	3.60%	2.98%	2.18%	2.26%	2.59%
165,322	57,775	19,415	56,673	48,417	25,077	4,544	211,901
5,572,868	2,593,119	970,293	1,526,621	1,566,913	1,090,690	201,304	7,948,940
2.97%	2.23%	2.00%	3.71%	3.09%	2.30%	2.26%	2.67%
170,404	60,585	19,041	58,323	49,682	25,427	4,179	217,237
5,551,212	2,625,336	967,684	1,519,294	1,567,474	1,094,998	195,243	7,970,029
3.07%	2.31%	1.97%	3.84%	3.17%	2.32%	2.14%	2.73%
190,889	63,546	22,129	58,146	51,329	27,144	5,080	227,374
5,630,731	2,615,672	963,370	1,505,012	1,580,530	1,100,161	205,883	7,970,628
3.39%	2.43%	2.30%	3.86%	3.25%	2.47%	2.47%	2.85%
681,948	235,674	78,837	225,569	194,471	100,499	18,150	853,200
22,074,148	10,283,840	3,846,569	6,006,385	6,228,330	4,334,392	794,501	31,494,017
3.09%	2.29%	2.05%	3.76%	3.12%	2.32%	2.28%	2.71%
167,247	61,599	19,529	53,830	45,622	25,144	5,087	210,811
5,574,577	2,811,973	1,005,817	1,511,969	1,584,025	1,197,531	210,491	8,321,806
3.00%	2.19%	1.94%	3.56%	2.88%	2.10%	2.42%	2.53%
178,183	66,452	20,843	56,348	48,468	25,783	5,459	223,353
5,660,711	2,829,688	997,923	1,525,676	1,598,425	1,206,414	204,438	8,362,564
3.15%	2.35%	2.09%	3.69%	3.03%	2.14%	2.67%	2.67%
184,832	68,072	21,082	55,377	49,133	26,836	5,224	225,724
5,727,453	2,849,815	1,003,373	1,523,519	1,576,768	1,217,686	195,342	8,366,503
3.23%	2.39%	2.10%	3.63%	3.12%	2.20%	2.67%	2.70%
202,670	77,888	24,089	57,027	52,184	27,782	5,872	244,842
5,775,685	2,876,538	991,711	1,542,490	1,608,302	1,203,455	208,507	8,431,003
3.50%	2.70%	2.42%	3.69%	3.24%	2.30%	2.81%	2.90%
732,932	274,011	85,543	222,582	195,407	105,545	21,642	904,730
22,738,426	11,368,014	3,998,824	6,103,654	6,367,520	4,825,086	818,778	33,481,876
3.22%	2.41%	2.13%	3.64%	3.06%	2.18%	2.64%	2.70%

指標1 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區

		地區醫院(含未評鑑醫院)						
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
98年第1季	針劑給藥案件數	62,788	42,942	68,033	19,762	74,858	7,256	275,639
	給藥案件數	1,313,592	1,014,075	1,384,048	608,034	1,333,284	183,958	5,836,991
	注射劑使用率	4.78%	4.23%	4.92%	3.25%	5.61%	3.94%	4.72%
98年第2季	針劑給藥案件數	60,611	42,294	64,976	19,445	70,521	7,522	265,369
	給藥案件數	1,389,355	1,051,992	1,402,225	620,735	1,330,906	187,039	5,982,252
	注射劑使用率	4.36%	4.02%	4.63%	3.13%	5.30%	4.02%	4.44%
98年第3季	針劑給藥案件數	60,197	44,007	63,880	18,444	69,640	7,581	263,749
	給藥案件數	1,436,028	1,064,177	1,389,243	630,573	1,349,295	191,186	6,060,502
	注射劑使用率	4.19%	4.14%	4.60%	2.92%	5.16%	3.97%	4.35%
98年第4季	針劑給藥案件數	62,344	46,416	64,919	19,911	68,995	7,254	269,839
	給藥案件數	1,511,168	1,139,014	1,507,494	683,585	1,469,995	212,961	6,524,217
	注射劑使用率	4.13%	4.08%	4.31%	2.91%	4.69%	3.41%	4.14%
98年小計	針劑給藥案件數	245,940	175,659	261,808	77,562	284,014	29,613	1,074,596
	給藥案件數	5,650,143	4,269,258	5,683,010	2,542,927	5,483,480	775,144	24,403,962
	注射劑使用率	4.35%	4.11%	4.61%	3.05%	5.18%	3.82%	4.40%
99年第1季	針劑給藥案件數	58,870	44,710	64,799	15,865	59,369	6,937	250,550
	給藥案件數	1,382,701	1,031,462	1,369,933	528,305	1,164,650	207,576	5,684,627
	注射劑使用率	4.26%	4.33%	4.73%	3.00%	5.10%	3.34%	4.41%
99年第2季	針劑給藥案件數	60,923	47,965	66,440	16,538	57,607	7,442	256,915
	給藥案件數	1,457,164	1,091,145	1,410,069	535,059	1,224,200	219,442	5,937,079
	注射劑使用率	4.18%	4.40%	4.71%	3.09%	4.71%	3.39%	4.33%
99年第3季	針劑給藥案件數	63,100	45,106	69,566	16,912	59,554	7,231	261,469
	給藥案件數	1,476,492	1,090,401	1,430,874	542,063	1,248,938	217,169	6,005,937
	注射劑使用率	4.27%	4.14%	4.86%	3.12%	4.77%	3.33%	4.35%
99年第4季	針劑給藥案件數	65,281	46,776	66,744	17,051	59,796	6,544	262,192
	給藥案件數	1,481,590	1,103,930	1,457,356	559,380	1,294,847	225,177	6,122,280
	注射劑使用率	4.41%	4.24%	4.58%	3.05%	4.62%	2.91%	4.28%
99年小計	針劑給藥案件數	248,174	184,557	267,549	66,366	236,326	28,154	1,031,126
	給藥案件數	5,797,947	4,316,938	5,668,232	2,164,807	4,932,635	869,364	23,749,923
	注射劑使用率	4.28%	4.28%	4.72%	3.07%	4.79%	3.24%	4.34%
100年第1季	針劑給藥案件數	55,982	42,977	69,485	17,137	59,150	5,886	250,617
	給藥案件數	1,280,429	1,096,344	1,472,127	560,572	1,177,310	220,598	5,807,380
	注射劑使用率	4.37%	3.92%	4.72%	3.06%	5.02%	2.67%	4.32%
100年第2季	針劑給藥案件數	54,263	41,100	66,358	16,617	53,821	6,060	238,219
	給藥案件數	1,277,416	1,088,677	1,433,703	552,164	1,160,397	215,601	5,727,958
	注射劑使用率	4.25%	3.78%	4.63%	3.01%	4.64%	2.81%	4.16%
100年第3季	針劑給藥案件數	54,662	45,869	63,823	15,823	51,516	5,954	237,647
	給藥案件數	1,266,129	1,071,722	1,419,882	538,170	1,134,049	215,791	5,645,743
	注射劑使用率	4.32%	4.28%	4.49%	2.94%	4.54%	2.76%	4.21%
100年第4季	針劑給藥案件數	60,032	50,347	62,117	16,880	54,541	6,246	250,163
	給藥案件數	1,288,784	1,088,323	1,463,539	575,960	1,218,548	228,136	5,863,290
	注射劑使用率	4.65%	4.62%	4.24%	2.93%	4.47%	2.73%	4.26%
100年小計	針劑給藥案件數	224,939	180,293	261,783	66,457	219,028	24,146	976,646
	給藥案件數	5,112,758	4,345,066	5,789,251	2,226,866	4,690,304	880,126	23,044,371
	注射劑使用率	4.39%	4.14%	4.52%	2.98%	4.66%	2.74%	4.23%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1150

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之門診給藥案件(藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種)。

3. 公式說明：

分子：給藥案件之針劑藥品(醫令代碼為10碼，且第8碼為「2」)案件數，但排除全民健康保險醫院總額支付制度品質確保方案表三所列藥物案件。

分母：給藥案件數。

*100年度監測值：3.34%×(1+20%)=4.01%

4. 資料擷取日期：03/15/2012

5. 製表單位：醫審及藥材組

同院所門診注射劑使用率(2-2)

合計						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
175,134	74,551	153,352	76,710	115,369	16,077	611,193
6,302,109	2,337,997	3,735,935	2,399,204	2,976,509	513,510	18,265,264
2.78%	3.19%	4.10%	3.20%	3.88%	3.13%	3.35%
182,878	76,026	156,304	78,812	114,211	17,182	625,413
6,654,189	2,434,378	3,865,968	2,479,071	3,075,389	533,376	19,042,371
2.75%	3.12%	4.04%	3.18%	3.71%	3.22%	3.28%
185,230	80,752	155,813	76,833	114,763	15,634	629,025
6,833,550	2,574,386	3,888,896	2,515,950	3,181,812	542,157	19,536,751
2.71%	3.14%	4.01%	3.05%	3.61%	2.88%	3.22%
196,286	89,800	156,904	78,609	117,690	15,402	654,691
6,903,362	2,733,181	4,031,111	2,619,929	3,309,469	581,643	20,178,695
2.84%	3.29%	3.89%	3.00%	3.56%	2.65%	3.24%
739,528	321,129	622,373	310,964	462,033	64,295	2,520,322
26,693,210	10,079,942	15,521,910	10,014,154	12,543,179	2,170,686	77,023,081
2.77%	3.19%	4.01%	3.11%	3.68%	2.96%	3.27%
175,892	81,408	151,947	74,918	105,119	13,287	602,571
6,371,092	2,548,345	3,729,886	2,447,622	2,984,521	526,918	18,608,384
2.76%	3.19%	4.07%	3.06%	3.52%	2.52%	3.24%
184,668	86,507	161,356	79,446	108,155	14,006	634,138
6,700,383	2,653,948	3,896,738	2,528,133	3,124,575	555,110	19,458,887
2.76%	3.26%	4.14%	3.14%	3.46%	2.52%	3.26%
192,947	82,941	167,100	81,618	110,786	13,718	649,110
6,781,332	2,596,485	3,914,827	2,545,638	3,142,200	546,696	19,527,178
2.85%	3.19%	4.27%	3.21%	3.53%	2.51%	3.32%
207,420	91,465	166,044	85,340	115,217	14,969	680,455
6,813,597	2,599,438	3,956,021	2,583,245	3,205,731	565,607	19,723,639
3.04%	3.52%	4.20%	3.30%	3.59%	2.65%	3.45%
760,927	342,321	646,447	321,322	439,277	55,980	2,566,274
26,666,404	10,398,216	15,497,472	10,104,638	12,457,027	2,194,331	77,318,088
2.85%	3.29%	4.17%	3.18%	3.53%	2.55%	3.32%
183,966	82,059	162,036	76,990	109,419	14,205	628,675
6,794,435	2,665,185	3,961,779	2,573,081	3,146,278	563,005	19,703,763
2.71%	3.08%	4.09%	2.99%	3.48%	2.52%	3.19%
189,797	82,659	164,511	79,920	107,134	15,734	639,755
6,838,633	2,663,733	3,963,933	2,570,056	3,159,999	554,879	19,751,233
2.78%	3.10%	4.15%	3.11%	3.39%	2.84%	3.24%
196,253	88,519	162,395	80,844	104,579	15,613	648,203
6,864,736	2,652,174	3,980,378	2,552,268	3,143,700	546,443	19,739,699
2.86%	3.34%	4.08%	3.17%	3.33%	2.86%	3.28%
220,393	99,365	162,252	87,546	111,389	16,730	697,675
6,950,192	2,644,278	4,037,222	2,644,823	3,218,273	575,190	20,069,978
3.17%	3.75%	4.01%	3.31%	3.46%	2.90%	3.47%
790,409	352,602	651,194	325,300	432,521	62,282	2,614,308
27,447,996	10,625,370	15,943,312	10,340,228	12,668,250	2,239,517	79,264,673
2.87%	3.31%	4.08%	3.14%	3.41%	2.78%	3.29%

指標2 醫院總額專業醫療服務品質指標一

		醫學中心						
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
99年第1季	門診抗生素給藥案件數	127,405	29,846	43,978	23,823	27,716	6,924	259,692
	門診給藥案件數	2,353,205	521,117	822,392	366,663	714,383	114,423	4,892,183
	門診抗生素使用率	5.41%	5.73%	5.35%	6.50%	3.88%	6.05%	5.31%
	急診抗生素給藥案件數	42,952	12,364	17,794	7,687	11,232	2,664	94,693
	急診給藥案件數	185,473	50,544	82,103	39,241	56,945	12,848	427,154
	急診抗生素使用率	23.16%	24.46%	21.67%	19.59%	19.72%	20.73%	22.17%
99年第2季	門診抗生素給藥案件數	141,599	33,552	50,426	26,560	31,812	7,738	291,687
	門診給藥案件數	2,465,543	539,364	879,301	387,203	753,998	121,273	5,146,682
	門診抗生素使用率	5.74%	6.22%	5.73%	6.86%	4.22%	6.38%	5.67%
	急診抗生素給藥案件數	48,428	15,375	19,030	9,151	11,203	3,069	106,256
	急診給藥案件數	184,557	53,146	80,747	38,958	55,687	13,091	426,186
	急診抗生素使用率	26.24%	28.93%	23.57%	23.49%	20.12%	23.44%	24.93%
99年第3季	門診抗生素給藥案件數	140,682	26,896	49,862	27,012	30,200	7,743	282,395
	門診給藥案件數	2,488,839	484,246	880,178	394,288	740,414	120,703	5,108,668
	門診抗生素使用率	5.65%	5.55%	5.66%	6.85%	4.08%	6.41%	5.53%
	急診抗生素給藥案件數	50,439	15,483	20,976	9,189	11,367	3,253	110,707
	急診給藥案件數	190,665	54,154	84,481	41,813	57,850	13,581	442,544
	急診抗生素使用率	26.45%	28.59%	24.83%	21.98%	19.65%	23.95%	25.02%
99年第4季	門診抗生素給藥案件數	139,703	25,465	50,707	26,158	30,190	7,409	279,632
	門診給藥案件數	2,538,305	486,305	915,642	404,020	755,421	122,805	5,222,498
	門診抗生素使用率	5.50%	5.24%	5.54%	6.47%	4.00%	6.03%	5.35%
	急診抗生素給藥案件數	44,739	11,690	18,083	8,602	11,064	2,621	96,799
	急診給藥案件數	178,030	45,833	78,011	39,315	55,302	11,742	408,233
	急診抗生素使用率	25.13%	25.51%	23.18%	21.88%	20.01%	22.32%	23.71%
99年小計	門診抗生素給藥案件數	549,389	115,759	194,973	103,553	119,918	29,814	1,113,406
	門診給藥案件數	9,845,892	2,031,032	3,497,513	1,552,174	2,964,216	479,204	20,370,031
	門診抗生素使用率	5.58%	5.70%	5.57%	6.67%	4.05%	6.22%	5.47%
	急診抗生素給藥案件數	186,558	54,912	75,883	34,629	44,866	11,607	408,455
	急診給藥案件數	738,725	203,677	325,342	159,327	225,784	51,262	1,704,117
	急診抗生素使用率	25.25%	26.96%	23.32%	21.73%	19.87%	22.64%	23.97%
100年第1季	門診抗生素給藥案件數	151,241	30,591	52,454	23,580	30,235	7,593	295,694
	門診給藥案件數	2,480,347	506,145	882,409	377,929	703,994	117,861	5,068,685
	門診抗生素使用率	6.10%	6.04%	5.94%	6.24%	4.29%	6.44%	5.83%
	急診抗生素給藥案件數	54,223	14,990	21,656	11,508	13,318	3,036	118,731
	急診給藥案件數	221,686	56,879	95,286	50,555	67,443	14,055	505,904
	急診抗生素使用率	24.46%	26.35%	22.73%	22.76%	19.75%	21.60%	23.47%
100年第2季	門診抗生素給藥案件數	148,289	31,531	52,273	22,771	29,873	8,006	292,743
	門診給藥案件數	2,546,123	524,207	922,401	376,743	737,040	122,685	5,229,199
	門診抗生素使用率	5.82%	6.01%	5.67%	6.04%	4.05%	6.53%	5.60%
	急診抗生素給藥案件數	50,489	15,678	20,149	11,146	12,242	2,962	112,666
	急診給藥案件數	185,406	52,926	82,153	42,724	56,148	12,155	431,512
	急診抗生素使用率	27.23%	29.62%	24.53%	26.09%	21.80%	24.37%	26.11%
100年第3季	門診抗生素給藥案件數	139,700	30,138	52,957	24,063	29,588	7,715	284,161
	門診給藥案件數	2,568,718	529,354	956,608	396,819	738,264	123,260	5,313,023
	門診抗生素使用率	5.44%	5.69%	5.54%	6.06%	4.01%	6.26%	5.35%
	急診抗生素給藥案件數	48,836	13,349	19,617	10,462	11,339	2,858	106,461
	急診給藥案件數	180,074	47,725	80,369	40,511	53,701	12,050	414,430
	急診抗生素使用率	27.12%	27.97%	24.41%	25.83%	21.12%	23.72%	25.69%

各區同院所門診抗生素使用率(2-1)

區域醫院						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
150,049	49,083	87,117	81,311	53,261	10,320	431,141
2,222,380	808,661	1,317,655	1,369,562	947,128	171,551	6,836,937
6.75%	6.07%	6.61%	5.94%	5.62%	6.02%	6.31%
47,067	22,207	22,483	25,896	17,474	3,437	138,564
227,333	136,561	137,803	143,851	101,415	20,520	767,483
20.70%	16.26%	16.32%	18.00%	17.23%	16.75%	18.05%
168,238	53,798	99,321	90,378	59,588	12,802	484,125
2,364,930	835,579	1,393,446	1,430,770	993,159	179,210	7,197,094
7.11%	6.44%	7.13%	6.32%	6.00%	7.14%	6.73%
54,192	25,301	25,120	28,445	18,114	4,463	155,635
228,189	134,714	133,175	136,143	97,531	22,094	751,846
23.75%	18.78%	18.86%	20.89%	18.57%	20.20%	20.70%
167,508	50,532	100,149	87,810	57,146	12,149	475,294
2,381,242	824,813	1,371,303	1,421,922	990,614	173,800	7,163,694
7.03%	6.13%	7.30%	6.18%	5.77%	6.99%	6.63%
60,749	28,045	28,640	29,915	19,700	4,319	171,368
244,094	142,871	147,991	145,552	104,384	21,443	806,335
24.89%	19.63%	19.35%	20.55%	18.87%	20.14%	21.25%
159,220	49,652	96,171	85,004	56,795	12,512	459,354
2,401,329	836,653	1,371,273	1,451,508	1,009,177	186,835	7,256,775
6.63%	5.93%	7.01%	5.86%	5.63%	6.70%	6.33%
50,444	22,528	24,140	25,671	15,841	3,531	142,155
214,343	126,717	133,739	129,022	90,984	19,048	713,853
23.53%	17.78%	18.05%	19.90%	17.41%	18.54%	19.91%
645,015	203,065	382,758	344,503	226,790	47,783	1,849,914
9,369,881	3,305,706	5,453,677	5,673,762	3,940,078	711,396	28,454,500
6.88%	6.14%	7.02%	6.07%	5.76%	6.72%	6.50%
212,452	98,081	100,383	109,927	71,129	15,750	607,722
913,959	540,863	552,708	554,568	394,314	83,105	3,039,517
23.25%	18.13%	18.16%	19.82%	18.04%	18.95%	19.99%
188,651	60,318	103,121	89,932	65,463	13,995	521,480
2,506,511	838,185	1,345,591	1,413,533	1,060,939	185,600	7,350,359
7.53%	7.20%	7.66%	6.36%	6.17%	7.54%	7.09%
66,790	31,003	28,647	32,618	22,926	4,529	186,513
305,554	167,648	166,378	170,492	136,592	24,892	971,556
21.86%	18.49%	17.22%	19.13%	16.78%	18.19%	19.20%
184,411	56,178	100,878	89,770	67,225	13,735	512,197
2,579,428	855,558	1,388,532	1,459,562	1,099,492	183,726	7,566,298
7.15%	6.57%	7.27%	6.15%	6.11%	7.48%	6.77%
63,498	29,822	27,841	31,669	21,643	4,471	178,944
250,260	142,365	137,144	138,863	106,922	20,712	796,266
25.37%	20.95%	20.30%	22.81%	20.24%	21.59%	22.47%
174,825	54,357	94,655	84,631	64,318	11,541	484,327
2,603,838	864,945	1,386,264	1,447,639	1,111,972	175,102	7,589,760
6.71%	6.28%	6.83%	5.85%	5.78%	6.59%	6.38%
62,849	27,898	27,634	29,802	20,719	4,426	173,328
245,977	138,428	137,255	129,129	105,714	20,240	776,743
25.55%	20.15%	20.13%	23.08%	19.60%	21.87%	22.31%

指標2 醫院總額專業醫療服務品質指標－

		醫學中心						
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
100年第4季	門診抗生素給藥案件數	135,943	27,984	49,564	24,766	26,571	7,453	272,281
	門診給藥案件數	2,609,412	520,352	952,515	418,941	738,513	126,856	5,366,589
	門診抗生素使用率	5.20%	5.37%	5.20%	5.91%	3.59%	5.87%	5.07%
	急診抗生素給藥案件數	44,014	11,011	18,095	9,449	11,914	2,463	96,946
	急診給藥案件數	175,458	43,892	78,678	41,620	57,757	11,691	409,096
	急診抗生素使用率	25.08%	25.08%	22.99%	22.70%	20.62%	21.06%	23.69%
100年小計	門診抗生素給藥案件數	575,173	120,244	207,248	95,180	116,267	30,767	1,144,879
	門診給藥案件數	10,204,600	2,080,058	3,713,933	1,570,432	2,917,811	490,662	20,977,496
	門診抗生素使用率	5.63%	5.78%	5.58%	6.06%	3.98%	6.27%	5.45%
	急診抗生素給藥案件數	197,562	55,028	79,517	42,565	48,813	11,319	434,804
	急診給藥案件數	762,624	201,422	336,486	175,410	235,049	49,951	1,760,942
	急診抗生素使用率	25.90%	27.31%	23.63%	24.26%	20.76%	22.66%	24.69%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：門診抗生素使用率1140、急診抗生素使用率1141
2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之門診給藥案件(藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種)。
3. 公式說明：

(1). 門診抗生素使用率=醫院門診開立抗生素藥品案件數／醫院門診開藥總案件數。
*100年度監測值：7.16%×(1+20%)=8.59%

(2). 急診抗生素使用率=醫院急診開立抗生素藥品案件數／醫院急診開藥總案件數。
*監測值：為新監測項目，待實施1年後再訂。

(3). 抗生素藥品：ATC碼前三碼為J01（ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE）。
4. 資料擷取日期： 03/15/2012

各區同院所門診抗生素使用率(2-1)

區域醫院						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
167,356	47,163	90,951	83,900	59,934	12,586	461,890
2,643,078	861,930	1,410,018	1,479,032	1,098,429	189,139	7,681,626
6.33%	5.47%	6.45%	5.67%	5.45%	6.65%	6.01%
54,016	23,207	23,781	26,005	18,692	3,780	149,481
233,460	129,781	132,472	129,270	105,026	19,368	749,377
23.13%	17.88%	17.95%	20.11%	17.79%	19.51%	19.94%
715,243	218,016	389,605	348,233	256,940	51,857	1,979,894
10,332,855	3,420,618	5,530,405	5,799,766	4,370,832	733,567	30,188,043
6.92%	6.37%	7.04%	6.00%	5.87%	7.06%	6.55%
247,153	111,930	107,903	120,094	83,980	17,206	688,266
1,035,251	578,222	573,249	567,754	454,254	85,212	3,293,942
23.87%	19.35%	18.82%	21.15%	18.48%	20.19%	20.89%

指標2 醫院總額專業醫療服務品質指標-

		地區醫院(含未評鑑醫院)					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
99年第1季	門診抗生素給藥案件數	114,368	79,413	123,733	54,399	102,272	10,490
	門診給藥案件數	1,291,828	953,056	1,289,380	502,764	1,089,745	186,347
	門診抗生素使用率	8.85%	8.33%	9.60%	10.82%	9.38%	5.63%
	急診抗生素給藥案件數	22,136	16,938	16,895	6,717	13,271	3,818
	急診給藥案件數	90,873	78,406	80,553	25,541	74,905	21,229
	急診抗生素使用率	24.36%	21.60%	20.97%	26.30%	17.72%	17.98%
99年第2季	門診抗生素給藥案件數	126,779	92,601	135,511	56,179	112,808	12,791
	門診給藥案件數	1,366,452	1,014,885	1,332,932	510,289	1,146,520	197,138
	門診抗生素使用率	9.28%	9.12%	10.17%	11.01%	9.84%	6.49%
	急診抗生素給藥案件數	25,890	19,043	18,119	7,115	14,632	4,066
	急診給藥案件數	90,712	76,260	77,137	24,770	77,680	22,304
	急診抗生素使用率	28.54%	24.97%	23.49%	28.72%	18.84%	18.23%
99年第3季	門診抗生素給藥案件數	132,424	94,627	134,936	58,342	114,916	12,413
	門診給藥案件數	1,378,396	1,009,260	1,346,876	514,874	1,164,065	194,558
	門診抗生素使用率	9.61%	9.38%	10.02%	11.33%	9.87%	6.38%
	急診抗生素給藥案件數	29,680	22,623	20,118	7,694	17,427	4,653
	急診給藥案件數	98,096	81,141	83,998	27,189	84,873	22,611
	急診抗生素使用率	30.26%	27.88%	23.95%	28.30%	20.53%	20.58%
99年第4季	門診抗生素給藥案件數	123,102	87,207	122,700	56,550	113,916	11,191
	門診給藥案件數	1,396,114	1,032,383	1,383,566	535,977	1,220,301	206,069
	門診抗生素使用率	8.82%	8.45%	8.87%	10.55%	9.34%	5.43%
	急診抗生素給藥案件數	23,705	18,287	16,530	6,321	14,534	3,358
	急診給藥案件數	85,476	71,547	73,790	23,403	74,546	19,108
	急診抗生素使用率	27.73%	25.56%	22.40%	27.01%	19.50%	17.57%
99年小計	門診抗生素給藥案件數	496,673	353,848	516,880	225,470	443,912	46,885
	門診給藥案件數	5,432,790	4,009,584	5,352,754	2,063,904	4,620,631	784,112
	門診抗生素使用率	9.14%	8.82%	9.66%	10.92%	9.61%	5.98%
	急診抗生素給藥案件數	101,411	76,891	71,662	27,847	59,864	15,895
	急診給藥案件數	365,157	307,354	315,478	100,903	312,004	85,252
	急診抗生素使用率	27.77%	25.02%	22.72%	27.60%	19.19%	18.64%
100年第1季	門診抗生素給藥案件數	117,891	86,616	134,454	63,740	116,371	11,176
	門診給藥案件數	1,197,264	1,006,201	1,381,904	531,188	1,095,601	194,641
	門診抗生素使用率	9.85%	8.61%	9.73%	12.00%	10.62%	5.74%
	急診抗生素給藥案件數	22,245	19,964	18,688	7,070	14,140	4,290
	急診給藥案件數	83,165	90,143	92,965	29,384	81,709	25,957
	急診抗生素使用率	26.75%	22.15%	20.10%	24.06%	17.31%	16.53%
100年第2季	門診抗生素給藥案件數	114,989	86,467	127,804	55,924	109,797	11,697
	門診給藥案件數	1,209,680	1,015,708	1,359,515	528,331	1,092,576	194,354
	門診抗生素使用率	9.51%	8.51%	9.40%	10.59%	10.05%	6.02%
	急診抗生素給藥案件數	21,121	19,401	17,875	6,590	14,058	4,149
	急診給藥案件數	67,736	72,969	74,188	23,833	67,821	21,247
	急診抗生素使用率	31.18%	26.59%	24.09%	27.65%	20.73%	19.53%

-各區同院所門診抗生素使用率(2-2)

	合計						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
484, 675	391, 822	158, 342	254, 828	159, 533	183, 249	27, 734	1, 175, 508
5, 313, 120	5, 867, 413	2, 282, 834	3, 429, 427	2, 238, 989	2, 751, 256	472, 321	17, 042, 240
9. 12%	6. 68%	6. 94%	7. 43%	7. 13%	6. 66%	5. 87%	6. 90%
79, 775	112, 155	51, 509	57, 172	40, 300	41, 977	9, 919	313, 032
371, 507	503, 679	265, 511	300, 459	208, 633	233, 265	54, 597	1, 566, 144
21. 47%	22. 27%	19. 40%	19. 03%	19. 32%	18. 00%	18. 17%	19. 99%
536, 669	436, 616	179, 951	285, 258	173, 117	204, 208	33, 331	1, 312, 481
5, 568, 216	6, 196, 925	2, 389, 828	3, 605, 679	2, 328, 262	2, 893, 677	497, 621	17, 911, 992
9. 64%	7. 05%	7. 53%	7. 91%	7. 44%	7. 06%	6. 70%	7. 33%
88, 865	128, 510	59, 719	62, 269	44, 711	43, 949	11, 598	350, 756
368, 863	503, 458	264, 120	291, 059	199, 871	230, 898	57, 489	1, 546, 895
24. 09%	25. 53%	22. 61%	21. 39%	22. 37%	19. 03%	20. 17%	22. 67%
547, 658	440, 614	172, 055	284, 947	173, 164	202, 262	32, 305	1, 305, 347
5, 608, 029	6, 248, 477	2, 318, 319	3, 598, 357	2, 331, 084	2, 895, 093	489, 061	17, 880, 391
9. 77%	7. 05%	7. 42%	7. 92%	7. 43%	6. 99%	6. 61%	7. 30%
102, 195	140, 868	66, 151	69, 734	46, 798	48, 494	12, 225	384, 270
397, 908	532, 855	278, 166	316, 470	214, 554	247, 107	57, 635	1, 646, 787
25. 68%	26. 44%	23. 78%	22. 03%	21. 81%	19. 62%	21. 21%	23. 33%
514, 666	422, 025	162, 324	269, 578	167, 712	200, 901	31, 112	1, 253, 652
5, 774, 410	6, 335, 748	2, 355, 341	3, 670, 481	2, 391, 505	2, 984, 899	515, 709	18, 253, 683
8. 91%	6. 66%	6. 89%	7. 34%	7. 01%	6. 73%	6. 03%	6. 87%
82, 735	118, 888	52, 505	58, 753	40, 594	41, 439	9, 510	321, 689
347, 870	477, 849	244, 097	285, 540	191, 740	220, 832	49, 898	1, 469, 956
23. 78%	24. 88%	21. 51%	20. 58%	21. 17%	18. 76%	19. 06%	21. 88%
2, 083, 668	1, 691, 077	672, 672	1, 094, 611	673, 526	790, 620	124, 482	5, 046, 988
22, 263, 775	24, 648, 563	9, 346, 322	14, 303, 944	9, 289, 840	11, 524, 925	1, 974, 712	71, 088, 306
9. 36%	6. 86%	7. 20%	7. 65%	7. 25%	6. 86%	6. 30%	7. 10%
353, 570	500, 421	229, 884	247, 928	172, 403	175, 859	43, 252	1, 369, 747
1, 486, 148	2, 017, 841	1, 051, 894	1, 193, 528	814, 798	932, 102	219, 619	6, 229, 782
23. 79%	24. 80%	21. 85%	20. 77%	21. 16%	18. 87%	19. 69%	21. 99%
530, 248	457, 783	177, 525	290, 029	177, 252	212, 069	32, 764	1, 347, 422
5, 406, 799	6, 184, 122	2, 350, 531	3, 609, 904	2, 322, 650	2, 860, 534	498, 102	17, 825, 843
9. 81%	7. 40%	7. 55%	8. 03%	7. 63%	7. 41%	6. 58%	7. 56%
86, 397	143, 258	65, 957	68, 991	51, 196	50, 384	11, 855	391, 641
403, 323	610, 405	314, 670	354, 629	250, 431	285, 744	64, 904	1, 880, 783
21. 42%	23. 47%	20. 96%	19. 45%	20. 44%	17. 63%	18. 27%	20. 82%
506, 678	447, 689	174, 176	280, 955	168, 465	206, 895	33, 438	1, 311, 618
5, 400, 164	6, 335, 231	2, 395, 473	3, 670, 448	2, 364, 636	2, 929, 108	500, 765	18, 195, 661
9. 38%	7. 07%	7. 27%	7. 65%	7. 12%	7. 06%	6. 68%	7. 21%
83, 194	135, 108	64, 901	65, 865	49, 405	47, 943	11, 582	374, 804
327, 794	503, 402	268, 260	293, 485	205, 420	230, 891	54, 114	1, 555, 572
25. 38%	26. 84%	24. 19%	22. 44%	24. 05%	20. 76%	21. 40%	24. 09%

指標2 醫院總額專業醫療服務品質指標-

		地區醫院(含未評鑑醫院)					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
100年第3季	門診抗生素給藥案件數	109,589	86,991	122,231	50,473	100,149	11,420
	門診給藥案件數	1,199,073	1,001,315	1,345,710	513,731	1,066,638	194,155
	門診抗生素使用率	9.14%	8.69%	9.08%	9.82%	9.39%	5.88%
	急診抗生素給藥案件數	21,997	20,442	18,751	6,949	15,232	4,406
	急診給藥案件數	67,056	70,407	74,172	24,439	67,411	21,636
	急診抗生素使用率	32.80%	29.03%	25.28%	28.43%	22.60%	20.36%
100年第4季	門診抗生素給藥案件數	104,411	81,157	112,737	52,878	94,242	10,789
	門診給藥案件數	1,227,669	1,023,906	1,392,725	549,760	1,151,462	208,342
	門診抗生素使用率	8.50%	7.92%	8.09%	9.61%	8.18%	5.17%
	急診抗生素給藥案件數	18,489	16,895	16,397	6,994	13,385	3,419
	急診給藥案件數	61,115	64,417	70,814	26,200	67,086	19,794
	急診抗生素使用率	30.25%	26.22%	23.15%	26.69%	19.95%	17.27%
100年小計	門診抗生素給藥案件數	446,880	341,231	497,226	223,015	420,559	45,082
	門診給藥案件數	4,833,686	4,047,130	5,479,854	2,123,010	4,406,277	791,492
	門診抗生素使用率	9.24%	8.43%	9.07%	10.50%	9.54%	5.69%
	急診抗生素給藥案件數	83,852	76,702	71,711	27,603	56,815	16,264
	急診給藥案件數	279,072	297,936	312,139	103,856	284,027	88,634
	急診抗生素使用率	30.04%	25.74%	22.97%	26.57%	20.00%	18.34%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：門診抗生素使用率1140、急診抗生素使用率1141

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之門診給藥案件(藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種)。

3. 公式說明：

(1). 門診抗生素使用率=醫院門診開立抗生素藥品案件數／醫院門診開藥總案件數。
*100年度監測值：7.16%×(1+20%)=8.59%

(2). 急診抗生素使用率=醫院急診開立抗生素藥品案件數／醫院急診開藥總案件數。
*監測值：為新監測項目，待實施1年後再訂。

(3). 抗生素藥品：ATC碼前三碼為J01 (ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE)。

4. 資料擷取日期： 01/10/2012 5. 製表單位：醫審及藥材組

-各區同院所門診抗生素使用率(2-2)

	合計						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
480,853	424,114	171,486	269,843	159,167	194,055	30,676	1,249,341
5,320,622	6,371,629	2,395,614	3,688,582	2,358,189	2,916,874	492,517	18,223,405
9.04%	6.66%	7.16%	7.32%	6.75%	6.65%	6.23%	6.86%
87,777	133,682	61,689	66,002	47,213	47,290	11,690	367,566
325,121	493,107	256,560	291,796	194,079	226,826	53,926	1,516,294
27.00%	27.11%	24.04%	22.62%	24.33%	20.85%	21.68%	24.24%
456,214	407,710	156,304	253,252	161,544	180,747	30,828	1,190,385
5,553,864	6,480,159	2,406,188	3,755,258	2,447,733	2,988,404	524,337	18,602,079
8.21%	6.29%	6.49%	6.74%	6.59%	6.04%	5.87%	6.39%
75,579	116,519	51,113	58,273	42,448	43,991	9,662	322,006
309,426	470,033	238,090	281,964	197,090	229,869	50,853	1,467,899
24.42%	24.78%	21.46%	20.66%	21.53%	19.13%	18.99%	21.93%
1,973,993	1,737,296	679,491	1,094,079	666,428	793,766	127,706	5,098,766
21,681,449	25,371,141	9,547,806	14,724,192	9,493,208	11,694,920	2,015,721	72,846,988
9.10%	6.84%	7.11%	7.43%	7.02%	6.78%	6.33%	6.99%
332,947	528,567	243,660	259,131	190,262	189,608	44,789	1,456,017
1,365,664	2,076,947	1,077,580	1,221,874	847,020	973,330	223,797	6,420,548
24.37%	25.44%	22.61%	21.20%	22.46%	19.48%	20.01%	22.67%

指標3 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院所門診上呼吸道感染病人7日內複診率

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
99年第1季	上呼吸道感染 7日內重複就診人次	9,564	4,272	5,322	3,783	5,871	1,010	29,822
	上呼吸道感染人次	52,881	22,872	29,644	17,419	29,631	5,354	157,801
	上呼吸道感染病人7日內複診率	18.09%	18.68%	17.95%	21.72%	19.81%	18.86%	18.90%
99年第2季	上呼吸道感染 7日內重複就診人次	3,379	1,609	2,360	1,056	2,176	525	11,105
	上呼吸道感染人次	48,951	20,703	25,276	14,453	25,878	6,900	142,161
	上呼吸道感染病人7日內複診率	6.90%	7.77%	9.34%	7.31%	8.41%	7.61%	7.81%
99年第3季	上呼吸道感染 7日內重複就診人次	3,103	1,290	2,077	995	2,117	258	9,840
	上呼吸道感染人次	43,150	17,010	23,085	13,743	24,595	4,460	126,043
	上呼吸道感染病人7日內複診率	7.19%	7.58%	9.00%	7.24%	8.61%	5.78%	7.81%
99年第4季	上呼吸道感染 7日內重複就診人次	2,619	1,390	2,270	974	2,345	325	9,923
	上呼吸道感染人次	42,116	18,314	24,931	13,643	26,332	5,304	130,640
	上呼吸道感染病人7日內複診率	6.22%	7.59%	9.11%	7.14%	8.91%	6.13%	7.60%
99年小計	上呼吸道感染 7日內重複就診人次	18,665	8,561	12,029	6,808	12,509	2,118	60,690
	上呼吸道感染人次	187,098	78,899	102,936	59,258	106,436	22,018	556,645
	上呼吸道感染病人7日內複診率	9.98%	10.85%	11.69%	11.49%	11.75%	9.62%	10.90%
100年第1季	上呼吸道感染 7日內重複就診人次	6,364	2,867	4,915	1,562	4,312	545	20,565
	上呼吸道感染人次	81,335	36,219	47,205	21,325	42,272	7,989	236,345
	上呼吸道感染病人7日內複診率	7.82%	7.92%	10.41%	7.32%	10.20%	6.82%	8.70%
100年第2季	上呼吸道感染 7日內重複就診人次	2,100	957	1,513	761	1,707	245	7,283
	上呼吸道感染人次	33,699	15,068	18,269	10,455	20,234	4,190	101,915
	上呼吸道感染病人7日內複診率	6.23%	6.35%	8.28%	7.28%	8.44%	5.85%	7.15%
100年第3季	上呼吸道感染 7日內重複就診人次	2,151	951	1,578	672	1,731	217	7,300
	上呼吸道感染人次	31,646	14,801	18,277	9,906	20,592	3,713	98,935
	上呼吸道感染病人7日內複診率	6.80%	6.43%	8.63%	6.78%	8.41%	5.84%	7.38%
100年第4季	上呼吸道感染 7日內重複就診人次	2,356	1,037	1,970	967	2,260	322	8,912
	上呼吸道感染人次	38,289	16,993	23,297	13,163	25,881	5,180	122,803
	上呼吸道感染病人7日內複診率	6.15%	6.10%	8.45%	7.34%	8.73%	6.21%	7.25%
100年小計	上呼吸道感染 7日內重複就診人次	12,971	5,812	9,976	3,962	10,010	1,329	44,060
	上呼吸道感染人次	184,969	83,081	107,048	54,849	108,979	21,072	559,998
	上呼吸道感染病人7日內複診率	7.01%	6.99%	9.31%	7.22%	9.18%	6.30%	7.86%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號： 105

2. 資料範圍： 每季所有屬醫院總額之門診案件，程式會以亂數取得一個費用年月為資料範圍計算。

3. 公式說明：

分子： 按院所、ID、總額部門歸戶，計算因URI於同一院所同一總額部門別，二次就醫日期小於7日之人次。(URI：主診斷前3碼為[460]、[462]、[465]、[487])。

分母： 按院所、ID、總額部門歸戶，計算URI人次。

4. 資料擷取日期： 03/15/2012

5. 製表單位：醫審及藥材組 *100年度監測值：9.85%×(1±10%)=10.84%

指標4 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同

		醫學中心					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
99年第1季	制酸劑重複案件數	1,066	0	535	394	508	4
	制酸劑案件數	199,658	38,905	88,520	32,478	54,939	3,231
	重複比率	0.53%	0.00%	0.60%	1.21%	0.92%	0.12%
99年第2季	制酸劑重複案件數	852	0	406	243	396	7
	制酸劑案件數	195,675	39,170	81,029	24,290	54,562	3,213
	重複比率	0.44%	0.00%	0.50%	1.00%	0.73%	0.22%
99年第3季	制酸劑重複案件數	742	0	359	254	327	132
	制酸劑案件數	186,506	38,035	79,095	25,380	49,684	7,301
	重複比率	0.40%	0.00%	0.45%	1.00%	0.66%	1.81%
99年第4季	制酸劑重複案件數	702	0	359	237	391	243
	制酸劑案件數	188,626	16,648	77,571	25,174	38,312	11,393
	重複比率	0.37%	0.00%	0.46%	0.94%	1.02%	2.13%
99年小計	制酸劑重複案件數	3,362	0	1,659	1,128	1,622	386
	制酸劑案件數	770,465	132,758	326,215	107,322	197,497	25,138
	重複比率	0.44%	0.00%	0.51%	1.05%	0.82%	1.54%
100年第1季	制酸劑重複案件數	730	0	334	235	389	76
	制酸劑案件數	190,909	29	75,541	23,714	21,520	10,664
	重複比率	0.38%	0.00%	0.44%	0.99%	1.81%	0.71%
100年第2季	制酸劑重複案件數	743	0	199	234	374	44
	制酸劑案件數	184,510	0	68,192	23,486	20,761	11,006
	重複比率	0.40%	0.00%	0.29%	1.00%	1.80%	0.40%
100年第3季	制酸劑重複案件數	700	0	132	0	228	77
	制酸劑案件數	179,110	0	68,511	24,409	19,233	10,618
	重複比率	0.39%	0.00%	0.19%	0.00%	1.19%	0.73%
100年第4季	制酸劑重複案件數	863	0	129	0	94	64
	制酸劑案件數	178,095	0	68,729	26,159	20,118	10,836
	重複比率	0.48%	0.00%	0.18%	0.00%	0.46%	0.59%
100年小計	制酸劑重複案件數	3,036	0	794	469	1,085	261
	制酸劑案件數	732,624	29	280,973	97,768	81,632	43,124
	重複比率	0.41%	0.00%	0.28%	0.47%	1.32%	0.60%

備註：

- 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1148
- 資料範圍：每季所有屬醫院總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。
- 公式說明：分子：制酸劑藥理重複案件數。
分母：制酸劑案件數。
 $*100\text{年度監測值}：0.96\%*(1+20\%)=1.16\%$
- 定義說明：
 - 制酸劑：係指ATC碼前四碼為A02A（ANACIDS），惟下列藥品參考衛生署藥品許可證之適應症，不列入制酸劑重複使用之計算：
 - ATC碼前五碼為A02AH（ANTACIDS WITH SODIUM BICARBONATE）之單方藥品（程式邏輯不需處理單複方）：適應症為「酸中毒之鹼化劑」
 - 醫令代碼為A001046100及A023521100：適應症為「軟便」。
 - 制酸劑重複案件：同一處方，含有兩筆不同制酸劑醫令，方計為重複案件。
- 資料擷取日期：03/15/2012
- 製表單位：醫審及藥材組

院所門診同一處方制酸劑重複使用率(2-1)

	區域醫院						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
2,507	1,281	391	764	454	1,048	170	4,108
417,731	122,633	62,489	155,557	133,270	108,934	15,057	597,940
0.60%	1.04%	0.63%	0.49%	0.34%	0.96%	1.13%	0.69%
1,904	1,068	362	659	381	937	217	3,624
397,939	119,960	60,299	154,198	124,129	107,887	14,997	581,470
0.48%	0.89%	0.60%	0.43%	0.31%	0.87%	1.45%	0.62%
1,814	963	385	690	453	819	154	3,464
386,001	125,299	61,641	155,925	122,985	99,209	14,630	579,689
0.47%	0.77%	0.62%	0.44%	0.37%	0.83%	1.05%	0.60%
1,932	1,027	336	602	500	731	177	3,373
357,724	122,385	59,368	154,581	122,804	103,683	14,206	577,027
0.54%	0.84%	0.57%	0.39%	0.41%	0.71%	1.25%	0.58%
8,157	4,339	1,474	2,715	1,788	3,535	718	14,569
1,559,395	490,277	243,797	620,261	503,188	419,713	58,890	2,336,126
0.52%	0.89%	0.60%	0.44%	0.36%	0.84%	1.22%	0.62%
1,764	947	334	576	529	670	119	3,175
322,377	131,597	62,737	155,430	114,941	100,945	11,619	577,269
0.55%	0.72%	0.53%	0.37%	0.46%	0.66%	1.02%	0.55%
1,594	848	262	447	480	541	78	2,656
307,955	122,888	58,719	140,820	107,830	91,323	7,412	528,992
0.52%	0.69%	0.45%	0.32%	0.45%	0.59%	1.05%	0.50%
1,137	625	272	372	592	486	59	2,406
301,881	111,298	58,298	127,420	96,062	85,275	6,758	485,111
0.38%	0.56%	0.47%	0.29%	0.62%	0.57%	0.87%	0.50%
1,150	676	196	440	667	451	48	2,478
303,937	107,283	57,940	129,238	97,764	80,116	7,582	479,923
0.37%	0.63%	0.33%	0.34%	0.68%	0.56%	0.63%	0.51%
5,645	3,096	1,064	1,835	2,268	2,148	304	10,715
1,236,150	473,066	237,694	552,908	416,597	357,659	33,371	2,071,295
0.45%	0.65%	0.44%	0.33%	0.54%	0.60%	0.91%	0.51%

指標4 醫院總額專業醫療服務品質指標 — 各區府

		地區醫院(含未評鑑醫院)					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
99年第1季	制酸劑重複案件數	4,395	729	2,770	1,116	1,361	165
	制酸劑案件數	136,160	111,541	226,179	64,434	137,014	15,508
	重複比率	3.23%	0.65%	1.22%	1.73%	0.99%	1.06%
99年第2季	制酸劑重複案件數	3,313	639	2,327	1,275	1,242	190
	制酸劑案件數	130,461	116,224	220,202	61,722	138,649	16,144
	重複比率	2.54%	0.55%	1.06%	2.07%	0.90%	1.18%
99年第3季	制酸劑重複案件數	3,070	672	2,171	1,015	1,214	195
	制酸劑案件數	132,798	116,871	221,239	59,007	141,203	17,300
	重複比率	2.31%	0.57%	0.98%	1.72%	0.86%	1.13%
99年第4季	制酸劑重複案件數	3,013	685	2,117	1,082	1,308	188
	制酸劑案件數	125,066	110,864	216,252	58,049	138,731	17,517
	重複比率	2.41%	0.62%	0.98%	1.86%	0.94%	1.07%
99年小計	制酸劑重複案件數	13,791	2,725	9,385	4,488	5,125	738
	制酸劑案件數	524,485	455,500	883,872	243,212	555,597	66,469
	重複比率	2.63%	0.60%	1.06%	1.85%	0.92%	1.11%
100年第1季	制酸劑重複案件數	3,194	735	2,124	1,127	1,358	155
	制酸劑案件數	119,613	110,046	230,482	60,070	139,217	17,583
	重複比率	2.67%	0.67%	0.92%	1.88%	0.98%	0.88%
100年第2季	制酸劑重複案件數	2,824	611	1,739	926	1,060	82
	制酸劑案件數	108,022	104,381	199,864	55,314	134,937	16,361
	重複比率	2.61%	0.59%	0.87%	1.67%	0.79%	0.50%
100年第3季	制酸劑重複案件數	2,924	558	1,215	864	726	95
	制酸劑案件數	99,879	100,769	183,529	51,270	126,004	15,324
	重複比率	2.93%	0.55%	0.66%	1.69%	0.58%	0.62%
100年第4季	制酸劑重複案件數	2,835	562	1,284	734	877	84
	制酸劑案件數	95,932	94,816	186,873	48,111	129,976	12,707
	重複比率	2.95%	0.59%	0.68%	1.52%	0.67%	0.66%
100年小計	制酸劑重複案件數	11,777	2,466	6,362	3,651	4,021	416
	制酸劑案件數	423,446	410,012	800,748	214,765	530,134	61,975
	重複比率	2.78%	0.60%	0.79%	1.69%	0.75%	0.67%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1148

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

3. 公式說明：分子：制酸劑藥理重複案件數。

分母：制酸劑案件數。

100年度監測值：0.96%(1+20%)=1.16%

(1) 制酸劑：係指ATC碼前四碼為A02A（ANATACIDS），惟下列藥品參考衛生署藥品許可證之適應症，

不列入制酸劑重複使用之計算：

a. ATC碼前五碼為A02AH（ANTACIDS WITH SODIUM BICARBONATE）之單方藥品(程式邏輯不需處理單複方)：適應症為「酸中毒之鹼化劑」

b. 醫令代碼為A001046100及A023521100：適應症為「軟便」。

(2) 制酸劑重複案件：同一處方，含有兩筆不同制酸劑醫令，方計為重複案件。

4. 資料擷取日期：03/15/2012

5. 製表單位：醫審及藥材組

司院所門診同一處方制酸劑重複使用率(2-2)

	合計						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
10,536	6,742	1,120	4,069	1,964	2,917	339	17,151
690,836	458,451	212,935	470,256	230,182	300,887	33,796	1,706,507
1.53%	1.47%	0.53%	0.87%	0.85%	0.97%	1.00%	1.00%
8,986	5,233	1,001	3,392	1,899	2,575	414	14,514
683,402	446,096	215,693	455,429	210,141	301,098	34,354	1,662,811
1.31%	1.17%	0.46%	0.74%	0.90%	0.86%	1.21%	0.87%
8,337	4,775	1,057	3,220	1,722	2,360	481	13,615
688,418	444,603	216,547	456,259	207,372	290,096	39,231	1,654,108
1.21%	1.07%	0.49%	0.71%	0.83%	0.81%	1.23%	0.82%
8,393	4,742	1,021	3,078	1,819	2,430	608	13,698
666,479	436,077	186,880	448,404	206,027	280,726	43,116	1,601,230
1.26%	1.09%	0.55%	0.69%	0.88%	0.87%	1.41%	0.86%
36,252	21,492	4,199	13,759	7,404	10,282	1,842	58,978
2,729,135	1,785,227	832,055	1,830,348	853,722	1,172,807	150,497	6,624,656
1.33%	1.20%	0.50%	0.75%	0.87%	0.88%	1.22%	0.89%
8,693	4,871	1,069	3,034	1,891	2,417	350	13,632
677,011	442,119	172,812	461,453	198,725	261,682	39,866	1,576,657
1.28%	1.10%	0.62%	0.66%	0.95%	0.92%	0.88%	0.86%
7,242	4,415	873	2,385	1,640	1,975	204	11,492
618,879	415,420	163,100	408,876	186,630	247,021	34,779	1,455,826
1.17%	1.06%	0.54%	0.58%	0.88%	0.80%	0.59%	0.79%
6,382	4,249	830	1,719	1,456	1,440	231	9,925
576,775	390,287	159,067	379,460	171,741	230,512	32,700	1,363,767
1.11%	1.09%	0.52%	0.45%	0.85%	0.62%	0.71%	0.73%
6,376	4,374	758	1,853	1,401	1,422	196	10,004
568,415	381,310	152,756	384,840	172,034	230,210	31,125	1,352,275
1.12%	1.14%	0.49%	0.48%	0.81%	0.61%	0.62%	0.73%
28,693	17,909	3,530	8,991	6,388	7,254	981	45,053
2,441,080	1,629,136	647,735	1,634,629	729,130	969,425	138,470	5,748,525
1.17%	1.09%	0.54%	0.55%	0.87%	0.74%	0.70%	0.78%

指標5 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院所口

		醫學中心					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
99年第1季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	199,214	27,823	48,034	26,314	38,942	5,792
	降血壓(口服)之給藥日數	18,747,807	4,136,982	6,327,003	3,051,506	6,409,799	875,077
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	1.06%	0.67%	0.76%	0.86%	0.61%	0.66%
99年第2季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	173,390	24,708	44,405	22,530	33,551	5,468
	降血壓(口服)之給藥日數	18,976,956	4,157,680	6,417,203	3,122,845	6,491,752	891,627
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	0.91%	0.59%	0.69%	0.72%	0.52%	0.61%
99年第3季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	167,954	23,462	38,686	23,391	33,381	6,104
	降血壓(口服)之給藥日數	18,938,711	4,033,342	6,049,929	3,143,103	6,484,040	903,569
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	0.89%	0.58%	0.64%	0.74%	0.51%	0.68%
99年第4季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	186,985	26,699	43,969	24,238	38,745	6,841
	降血壓(口服)之給藥日數	19,644,082	4,100,153	6,565,984	3,236,710	6,561,389	916,009
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	0.95%	0.65%	0.67%	0.75%	0.59%	0.75%
99年小計	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	727,543	102,692	175,094	96,473	144,619	24,205
	降血壓(口服)之給藥日數	76,307,556	16,428,157	25,360,119	12,554,164	25,946,980	3,586,282
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	0.95%	0.63%	0.69%	0.77%	0.56%	0.67%
100年第1季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	218,384	30,373	55,461	28,075	84,159	7,254
	降血壓(口服)之給藥日數	19,562,361	4,116,990	6,468,492	3,200,885	6,286,428	896,791
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	1.12%	0.74%	0.86%	0.88%	1.34%	0.81%
100年第2季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	164,087	24,827	40,597	20,412	32,763	6,517
	降血壓(口服)之給藥日數	19,615,248	4,078,812	6,488,663	3,158,618	6,437,776	889,792
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	0.84%	0.61%	0.63%	0.65%	0.51%	0.73%
100年第3季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	175,346	25,368	44,709	24,000	36,965	7,002
	降血壓(口服)之給藥日數	19,662,715	4,090,754	6,514,776	3,258,868	6,314,911	898,956
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	0.89%	0.62%	0.69%	0.74%	0.59%	0.78%
100年第4季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	186,648	26,005	46,412	26,102	40,505	8,020
	降血壓(口服)之給藥日數	20,009,530	4,086,885	6,587,944	3,316,070	6,416,461	897,989
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	0.93%	0.63%	0.70%	0.78%	0.63%	0.89%
100年小計	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	744,465	106,573	187,179	98,589	194,392	28,793
	降血壓(口服)之給藥日數	78,849,854	16,373,441	26,059,875	12,934,441	25,455,576	3,583,528
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	0.94%	0.65%	0.71%	0.76%	0.76%	0.80%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1157
2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之降血壓藥物，同一醫院同一病患不同處方開立同類藥物之用藥日數重複率統計。
3. 公式說明：

分母：降血壓藥物(口服)之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)。
降血壓藥物(口服)：ATC前三碼為C07或ATC前五碼為C02AC、C02CA、C02DB、C02DC、C02DD、C02KX、C03AA、C03BA、C03CA、C03DA、C08CA、C08DA、C08DB、C09AA、C09CA，且醫令代碼第8碼為1。

100年度監測值：0.76%(1+20%)=0.91%
自98Q3開始申報醫令給藥日份，爰暫以99年平均值(1+20%)設定上限值。

4. 資料擷取日期： 03/15/2012
5. 製表單位：醫審及藥材組

服降血壓藥物-不同處方用藥日數重複率(排08案件)(2-1)

	區域醫院						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
346,119	147,424	45,902	81,332	84,486	43,773	8,064	410,981
39,548,174	15,014,383	5,939,771	8,529,616	10,523,121	6,213,622	1,061,839	47,282,352
0.88%	0.98%	0.77%	0.95%	0.80%	0.70%	0.76%	0.87%
304,052	131,186	38,071	71,304	71,842	40,324	7,507	360,234
40,058,063	15,291,499	5,976,011	8,536,736	10,499,430	6,285,971	1,092,574	47,682,221
0.76%	0.86%	0.64%	0.84%	0.68%	0.64%	0.69%	0.76%
292,978	124,682	33,678	68,948	68,781	39,351	7,326	342,766
39,552,694	15,420,265	5,908,150	8,632,308	10,491,714	6,258,546	1,087,675	47,798,658
0.74%	0.81%	0.57%	0.80%	0.66%	0.63%	0.67%	0.72%
327,477	136,045	38,934	68,002	80,006	44,241	8,528	375,756
41,024,327	16,031,516	6,082,942	8,970,824	10,776,748	6,514,530	1,136,888	49,513,448
0.80%	0.85%	0.64%	0.76%	0.74%	0.68%	0.75%	0.76%
1,270,626	539,337	156,585	289,586	305,115	167,689	31,425	1,489,737
160,183,258	61,757,663	23,906,874	34,669,484	42,291,013	25,272,669	4,378,976	192,276,679
0.79%	0.87%	0.65%	0.84%	0.72%	0.66%	0.72%	0.77%
423,706	162,869	46,904	77,135	93,861	56,787	10,944	448,500
40,531,947	16,956,347	6,071,802	8,897,194	10,789,697	6,989,047	1,146,986	50,851,073
1.05%	0.96%	0.77%	0.87%	0.87%	0.81%	0.95%	0.88%
289,203	124,260	34,103	57,598	69,029	59,451	8,722	353,163
40,668,909	17,041,884	6,030,935	8,953,153	10,758,760	7,021,974	1,142,530	50,949,236
0.71%	0.73%	0.57%	0.64%	0.64%	0.85%	0.76%	0.69%
313,390	129,206	35,342	62,743	72,751	86,135	7,945	394,122
40,740,980	17,060,106	6,063,502	8,915,768	10,683,762	7,075,874	1,128,899	50,927,911
0.77%	0.76%	0.58%	0.70%	0.68%	1.22%	0.70%	0.77%
333,692	137,428	40,652	65,523	80,593	52,321	8,534	385,051
41,314,879	17,355,763	6,217,558	9,117,635	10,842,823	6,967,197	1,159,161	51,660,137
0.80%	0.79%	0.65%	0.71%	0.74%	0.75%	0.73%	0.74%
1,359,991	553,763	157,001	262,999	316,234	254,694	36,145	1,580,836
163,256,715	68,414,100	24,383,797	35,883,750	43,075,042	28,054,092	4,577,576	204,388,357
0.83%	0.80%	0.64%	0.73%	0.73%	0.90%	0.78%	0.77%

指標5 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院所口

		地區醫院(含未評鑑醫院)					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
99年第1季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	61,372	38,897	56,902	26,791	31,817	8,992
	降血壓(口服)之給藥日數	7,092,620	5,597,854	6,964,774	2,533,263	4,185,904	1,172,197
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	0.87%	0.69%	0.82%	1.06%	0.76%	0.77%
99年第2季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	49,718	31,110	45,532	16,837	26,849	7,690
	降血壓(口服)之給藥日數	7,162,551	5,619,227	6,864,110	2,485,256	4,247,628	1,182,784
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	0.69%	0.55%	0.66%	0.68%	0.63%	0.65%
99年第3季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	46,095	30,114	41,757	17,943	27,269	6,721
	降血壓(口服)之給藥日數	7,160,087	5,560,591	6,903,604	2,506,792	4,337,431	1,173,110
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	0.64%	0.54%	0.60%	0.72%	0.63%	0.57%
99年第4季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	52,694	34,549	47,852	20,175	31,542	9,407
	降血壓(口服)之給藥日數	7,523,196	5,763,816	7,201,196	2,653,970	4,550,095	1,200,169
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	0.70%	0.60%	0.66%	0.76%	0.69%	0.78%
99年小計	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	209,879	134,670	192,043	81,746	117,477	32,810
	降血壓(口服)之給藥日數	28,938,454	22,541,488	27,933,684	10,179,281	17,321,058	4,728,260
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	0.73%	0.60%	0.69%	0.80%	0.68%	0.69%
100年第1季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	51,848	38,391	57,008	25,430	28,899	9,961
	降血壓(口服)之給藥日數	6,514,935	5,733,696	7,230,415	2,656,170	3,897,186	1,186,074
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	0.80%	0.67%	0.79%	0.96%	0.74%	0.84%
100年第2季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	34,881	28,104	39,255	16,702	20,863	6,627
	降血壓(口服)之給藥日數	6,528,008	5,690,333	7,229,743	2,637,677	3,938,803	1,181,039
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	0.53%	0.49%	0.54%	0.63%	0.53%	0.56%
100年第3季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	36,757	28,989	39,330	17,149	21,190	7,071
	降血壓(口服)之給藥日數	6,502,031	5,588,929	7,286,173	2,565,411	3,977,437	1,189,208
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	0.57%	0.52%	0.54%	0.67%	0.53%	0.59%
100年第4季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	41,583	33,151	43,530	20,055	28,239	7,282
	降血壓(口服)之給藥日數	6,622,933	5,695,050	7,396,555	2,627,981	4,401,334	1,214,044
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	0.62%	0.58%	0.58%	0.76%	0.64%	0.59%
100年小計	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	165,069	128,635	179,123	79,336	99,191	30,941
	降血壓(口服)之給藥日數	26,167,907	22,708,008	29,142,886	10,487,239	16,214,760	4,770,365
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	0.63%	0.56%	0.61%	0.75%	0.61%	0.64%

備註：

- 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1157
- 資料範圍：每季所有屬醫院總額之降血壓藥物，同一醫院同一病患不同處方開立同類藥物之用藥日數重複率統計。
- 公式說明：
分母：降血壓藥物(口服)之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)。
降血壓藥物(口服)：ATC前三碼為C07或ATC前五碼為C02AC、C02CA、C02DB、C02DC、C02DD、C02KX、C03AA、C03BA、C03CA、C03DA、C08CA、C08DA、C08DB、C09AA、C09CA，且醫令代碼第8碼為1。

100年度監測值：0.76%(1+20%)=0.91%
自98Q3開始申報醫令給藥日份，爰暫以99年平均值(1+20%)設定上限值。
- 資料擷取日期： 03/15/2012
- 製表單位：醫審及藥材組

服降血壓藥物-不同處方用藥日數重複率(排08案件)(2-2)

	合計						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
224,771	408,010	112,622	186,268	137,591	114,532	22,848	981,871
27,546,612	40,854,810	15,674,607	21,821,393	16,107,890	16,809,325	3,109,113	114,377,138
0.82%	1.00%	0.72%	0.85%	0.85%	0.68%	0.73%	0.86%
177,736	354,294	93,889	161,241	111,209	100,724	20,665	842,022
27,561,556	41,431,006	15,752,918	21,818,049	16,107,531	17,025,351	3,166,985	115,301,840
0.64%	0.86%	0.60%	0.74%	0.69%	0.59%	0.65%	0.73%
169,899	338,731	87,254	149,391	110,115	100,001	20,151	805,643
27,641,615	41,519,063	15,502,083	21,585,841	16,141,609	17,080,017	3,164,354	114,992,967
0.61%	0.82%	0.56%	0.69%	0.68%	0.59%	0.64%	0.70%
196,219	375,724	100,182	159,823	124,419	114,528	24,776	899,452
28,892,442	43,198,794	15,946,911	22,738,004	16,667,428	17,626,014	3,253,066	119,430,217
0.68%	0.87%	0.63%	0.70%	0.75%	0.65%	0.76%	0.75%
768,625	1,476,759	393,947	656,723	483,334	429,785	88,440	3,528,988
111,642,225	167,003,673	62,876,519	87,963,287	65,024,458	68,540,707	12,693,518	464,102,162
0.69%	0.88%	0.63%	0.75%	0.74%	0.63%	0.70%	0.76%
211,537	433,101	115,668	189,604	147,366	169,845	28,159	1,083,743
27,218,476	43,033,643	15,922,488	22,596,101	16,646,752	17,172,661	3,229,851	118,601,496
0.78%	1.01%	0.73%	0.84%	0.89%	0.99%	0.87%	0.91%
146,432	323,228	87,034	137,450	106,143	113,077	21,866	788,798
27,205,603	43,185,140	15,800,080	22,671,559	16,555,055	17,398,553	3,213,361	118,823,748
0.54%	0.75%	0.55%	0.61%	0.64%	0.65%	0.68%	0.66%
150,486	341,309	89,699	146,782	113,900	144,290	22,018	857,998
27,109,189	43,224,852	15,743,185	22,716,717	16,508,041	17,368,222	3,217,063	118,778,080
0.56%	0.79%	0.57%	0.65%	0.69%	0.83%	0.68%	0.72%
173,840	365,659	99,808	155,465	126,750	121,065	23,836	892,583
27,957,897	43,988,226	15,999,493	23,102,134	16,786,874	17,784,992	3,271,194	120,932,913
0.62%	0.83%	0.62%	0.67%	0.75%	0.68%	0.72%	0.73%
682,295	1,463,297	392,209	629,301	494,159	548,277	95,879	3,623,122
109,491,165	173,431,861	63,465,246	91,086,511	66,496,722	69,724,428	12,931,469	477,136,237
0.62%	0.84%	0.61%	0.69%	0.74%	0.78%	0.74%	0.75%

指標6 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院所口服降

		醫學中心					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
99年第1季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	48,702	4,566	7,785	5,046	8,815	1,433
	降血脂(口服)之給藥日數	7,401,266	1,590,325	2,083,457	893,464	2,794,103	325,990
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.66%	0.29%	0.37%	0.56%	0.32%	0.44%
	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	43,084	4,185	8,820	4,598	7,767	1,186
99年第2季	降血脂(口服)之給藥日數	7,610,500	1,626,934	2,094,729	946,393	2,863,428	338,879
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.57%	0.26%	0.42%	0.49%	0.27%	0.35%
	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	42,643	3,984	7,805	5,217	8,761	718
	降血脂(口服)之給藥日數	7,666,612	1,610,729	2,037,243	1,003,830	2,861,819	353,122
99年第3季	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.56%	0.25%	0.38%	0.52%	0.31%	0.20%
	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	43,476	4,370	8,022	5,340	9,678	630
	降血脂(口服)之給藥日數	8,008,508	1,663,999	2,325,078	1,072,387	2,836,541	357,074
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.54%	0.26%	0.35%	0.50%	0.34%	0.18%
99年小計	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	177,905	17,105	32,432	20,201	35,021	3,967
	降血脂(口服)之給藥日數	30,686,886	6,491,987	8,540,507	3,916,074	11,355,891	1,375,065
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.58%	0.26%	0.38%	0.52%	0.31%	0.29%
	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	53,250	5,209	9,792	6,354	29,425	1,050
100年第1季	降血脂(口服)之給藥日數	8,006,326	1,672,130	2,176,809	1,075,885	2,745,423	356,422
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.67%	0.31%	0.45%	0.59%	1.07%	0.29%
	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	40,438	4,398	6,804	4,569	9,021	959
	降血脂(口服)之給藥日數	8,276,220	1,684,887	2,177,630	1,092,420	2,861,502	364,405
100年第2季	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.49%	0.26%	0.31%	0.42%	0.32%	0.26%
	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	45,244	4,323	9,434	4,713	10,402	790
	降血脂(口服)之給藥日數	8,509,382	1,716,228	2,254,900	1,145,330	2,786,062	376,680
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.53%	0.25%	0.42%	0.41%	0.37%	0.21%
100年第3季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	43,334	4,700	8,313	5,577	10,240	857
	降血脂(口服)之給藥日數	8,603,188	1,740,996	2,320,665	1,196,073	2,867,094	376,376
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.50%	0.26%	0.35%	0.46%	0.35%	0.22%
	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	182,266	18,630	34,343	21,213	59,088	3,656
100年小計	降血脂(口服)之給藥日數	33,395,116	6,814,241	8,930,004	4,509,708	11,260,081	1,473,883
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.54%	0.27%	0.38%	0.47%	0.52%	0.24%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼： 1158

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之降血脂藥物(口服)，同一醫院同一病患不同處方開立同類藥物之用藥日數重複率統計。

分子：降血脂藥物(口服)重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)。

分母：降血脂藥物(口服)之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)。

降血脂藥物(口服)：ATC前五碼=C10AA、C10AB、C10AC、C10AD、C10AX，且醫令代碼第8碼為1。

*100年度監測值：0.39% *(1+20%) =0.47%

4. 資料擷取日期： 03/15/2012

5. 製表單位：醫審及藥材組

血脂藥物不同處方用藥日數重複率(排08案件)(2-1)

	區域醫院						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
76,347	20,476	6,260	11,519	10,308	7,238	1,541	57,342
15,088,605	5,249,007	1,866,027	2,304,868	3,183,485	2,119,267	427,532	15,150,186
0.51%	0.39%	0.34%	0.50%	0.32%	0.34%	0.36%	0.38%
69,640	19,771	5,344	9,968	9,824	7,169	1,384	53,460
15,480,863	5,560,413	1,944,961	2,383,067	3,288,161	2,158,225	455,553	15,790,380
0.45%	0.36%	0.27%	0.42%	0.30%	0.33%	0.30%	0.34%
69,128	18,783	5,112	9,775	10,568	6,985	1,368	52,591
15,533,355	5,769,360	1,958,984	2,435,665	3,386,997	2,102,505	456,778	16,110,289
0.45%	0.33%	0.26%	0.40%	0.31%	0.33%	0.30%	0.33%
71,516	21,596	5,613	8,575	10,593	8,104	1,566	56,047
16,263,587	6,176,030	2,040,879	2,531,227	3,584,907	2,311,702	496,272	17,141,017
0.44%	0.35%	0.28%	0.34%	0.30%	0.35%	0.32%	0.33%
286,631	80,626	22,329	39,837	41,293	29,496	5,859	219,440
62,366,410	22,754,810	7,810,851	9,654,827	13,443,550	8,691,699	1,836,135	64,191,872
0.46%	0.35%	0.29%	0.41%	0.31%	0.34%	0.32%	0.34%
105,080	30,020	7,925	9,919	12,360	11,014	2,158	73,396
16,032,995	6,614,166	2,044,653	2,473,456	3,551,355	2,475,657	509,481	17,668,768
0.66%	0.45%	0.39%	0.40%	0.35%	0.44%	0.42%	0.42%
66,189	21,900	5,423	7,800	10,049	13,765	1,346	60,283
16,457,064	6,736,885	2,072,364	2,564,974	3,596,516	2,476,923	527,147	17,974,809
0.40%	0.33%	0.26%	0.30%	0.28%	0.56%	0.26%	0.34%
74,906	25,080	6,462	8,722	10,354	21,837	1,398	73,853
16,788,582	6,853,110	2,126,540	2,616,582	3,587,000	2,504,839	529,471	18,217,542
0.45%	0.37%	0.30%	0.33%	0.29%	0.87%	0.26%	0.41%
73,021	24,363	6,484	7,872	9,735	9,968	1,615	60,037
17,104,392	6,987,944	2,193,717	2,717,534	3,635,839	2,508,473	548,119	18,591,626
0.42%	0.34%	0.29%	0.28%	0.26%	0.39%	0.29%	0.32%
319,196	101,363	26,294	34,313	42,498	56,584	6,517	267,569
66,383,033	27,192,105	8,437,274	10,372,546	14,370,710	9,965,892	2,114,218	72,452,745
0.48%	0.37%	0.31%	0.33%	0.29%	0.56%	0.30%	0.36%

指標6 醫院總額專業醫療服務品質指標 – 各區同院所口服降血脂藥物重複用藥日數

		地區醫院(含未評鑑醫院)						
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
99年第1季	降血脂(口服)重複用藥日數(排除08案件)	11,353	4,724	7,473	4,476	4,176	1,497	33,699
	降血脂(口服)之給藥日數	2,487,008	1,474,000	2,014,721	569,667	1,170,465	339,229	8,055,090
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.46%	0.32%	0.37%	0.79%	0.36%	0.44%	0.42%
99年第2季	降血脂(口服)重複用藥日數(排除08案件)	9,823	4,322	6,028	1,735	4,084	1,057	27,049
	降血脂(口服)之給藥日數	2,554,583	1,523,244	2,028,296	604,856	1,220,410	357,308	8,288,697
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.38%	0.28%	0.30%	0.29%	0.33%	0.30%	0.33%
99年第3季	降血脂(口服)重複用藥日數(排除08案件)	8,957	3,999	6,179	1,622	3,905	984	25,646
	降血脂(口服)之給藥日數	2,580,333	1,503,613	2,107,148	615,574	1,262,111	359,322	8,428,101
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.35%	0.27%	0.29%	0.26%	0.31%	0.27%	0.30%
99年第4季	降血脂(口服)重複用藥日數(排除08案件)	9,930	3,922	6,672	1,613	4,141	1,388	27,666
	降血脂(口服)之給藥日數	2,802,112	1,588,107	2,222,138	657,466	1,349,830	368,833	8,988,486
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.35%	0.25%	0.30%	0.25%	0.31%	0.38%	0.31%
99年小計	降血脂(口服)重複用藥日數(排除08案件)	40,063	16,967	26,352	9,446	16,306	4,926	114,060
	降血脂(口服)之給藥日數	10,424,036	6,088,964	8,372,303	2,447,563	5,002,816	1,424,692	33,760,374
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.38%	0.28%	0.31%	0.39%	0.33%	0.35%	0.34%
100年第1季	降血脂(口服)重複用藥日數(排除08案件)	9,307	4,859	7,237	2,036	3,546	1,596	28,581
	降血脂(口服)之給藥日數	2,261,379	1,605,773	2,183,915	659,083	1,069,010	350,206	8,129,366
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.41%	0.30%	0.33%	0.31%	0.33%	0.46%	0.35%
100年第2季	降血脂(口服)重複用藥日數(排除08案件)	7,082	3,866	5,086	1,456	2,861	882	21,233
	降血脂(口服)之給藥日數	2,311,250	1,661,308	2,251,081	684,589	1,095,499	364,962	8,368,689
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.31%	0.23%	0.23%	0.21%	0.26%	0.24%	0.25%
100年第3季	降血脂(口服)重複用藥日數(排除08案件)	7,774	4,388	5,693	1,711	2,533	901	23,000
	降血脂(口服)之給藥日數	2,368,831	1,685,509	2,319,616	684,587	1,136,900	368,184	8,563,627
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.33%	0.26%	0.25%	0.25%	0.22%	0.24%	0.27%
100年第4季	降血脂(口服)重複用藥日數(排除08案件)	7,793	4,857	5,819	1,871	2,978	947	24,265
	降血脂(口服)之給藥日數	2,456,446	1,754,407	2,348,888	707,683	1,276,213	385,422	8,929,059
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.31%	0.27%	0.24%	0.26%	0.23%	0.24%	0.27%
100年小計	降血脂(口服)重複用藥日數(排除08案件)	31,956	17,970	23,835	7,074	11,918	4,326	97,079
	降血脂(口服)之給藥日數	9,397,906	6,706,997	9,103,500	2,735,942	4,577,622	1,468,774	33,990,741
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.34%	0.26%	0.26%	0.25%	0.26%	0.29%	0.28%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼： 1158
2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之降血脂藥物(口服)，同一醫院同一病患不同處方開立同類藥物之用藥日數重複率統計。
分子：降血脂藥物(口服)重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)。
分母：降血脂藥物(口服)之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)。
降血脂藥物(口服)：ATC前五碼=C10AA、C10AB、C10AC、C10AD、C10AX，且醫令代碼第8碼為1。
*100年度監測值：0.39% *(1+20%) =0.47%
4. 資料擷取日期： 03/15/2012
5. 製表單位：醫審及藥材組

勿不同處方用藥日數重複率(排08案件)(2-2)

合計						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
80,531	15,550	26,777	19,830	20,229	4,471	167,388
15,137,281	4,930,352	6,403,046	4,646,616	6,083,835	1,092,751	38,293,881
0.53%	0.32%	0.42%	0.43%	0.33%	0.41%	0.44%
72,678	13,851	24,816	16,157	19,020	3,627	150,149
15,725,496	5,095,139	6,506,092	4,839,410	6,242,063	1,151,740	39,559,940
0.46%	0.27%	0.38%	0.33%	0.30%	0.31%	0.38%
70,383	13,095	23,759	17,407	19,651	3,070	147,365
16,016,305	5,073,326	6,580,056	5,006,401	6,226,435	1,169,222	40,071,745
0.44%	0.26%	0.36%	0.35%	0.32%	0.26%	0.37%
75,002	13,905	23,269	17,546	21,923	3,584	155,229
16,986,650	5,292,985	7,078,443	5,314,760	6,498,073	1,222,179	42,393,090
0.44%	0.26%	0.33%	0.33%	0.34%	0.29%	0.37%
298,594	56,401	98,621	70,940	80,823	14,752	620,131
63,865,732	20,391,802	26,567,637	19,807,187	25,050,406	4,635,892	160,318,656
0.47%	0.28%	0.37%	0.36%	0.32%	0.32%	0.39%
92,577	17,993	26,948	20,750	43,985	4,804	207,057
16,881,871	5,322,556	6,834,180	5,286,323	6,290,090	1,216,109	41,831,129
0.55%	0.34%	0.39%	0.39%	0.70%	0.40%	0.49%
69,420	13,687	19,690	16,074	25,647	3,187	147,705
17,324,355	5,418,559	6,993,685	5,373,525	6,433,924	1,256,514	42,800,562
0.40%	0.25%	0.28%	0.30%	0.40%	0.25%	0.35%
78,098	15,173	23,849	16,778	34,772	3,089	171,759
17,731,323	5,528,277	7,191,098	5,416,917	6,427,801	1,274,335	43,569,751
0.44%	0.27%	0.33%	0.31%	0.54%	0.24%	0.39%
75,490	16,041	22,004	17,183	23,186	3,419	157,323
18,047,578	5,689,120	7,387,087	5,539,595	6,651,780	1,309,917	44,625,077
0.41%	0.28%	0.29%	0.31%	0.34%	0.26%	0.35%
315,585	62,894	92,491	70,785	127,590	14,499	683,844
69,985,127	21,958,512	28,406,050	21,616,360	25,803,595	5,056,875	172,826,519
0.45%	0.28%	0.32%	0.32%	0.49%	0.28%	0.39%

指標7 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院所降血糖藥物-2

		醫學中心						
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
99年第1季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	55,016	7,143	12,475	6,088	10,017	1,183	91,922
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	6,889,455	1,666,948	2,354,122	1,194,822	2,760,683	341,057	15,207,087
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	0.80%	0.43%	0.53%	0.51%	0.36%	0.35%	0.60%
99年第2季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	49,755	7,223	11,370	4,764	8,886	992	82,990
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	7,030,424	1,636,460	2,359,998	1,246,976	2,771,472	346,322	15,391,652
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	0.71%	0.44%	0.48%	0.38%	0.32%	0.29%	0.54%
99年第3季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	50,808	6,824	11,565	5,701	8,686	1,305	84,889
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	7,142,338	1,587,567	2,242,059	1,281,628	2,760,054	356,211	15,369,857
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	0.71%	0.43%	0.52%	0.44%	0.31%	0.37%	0.55%
99年第4季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	51,981	6,796	12,819	5,654	8,808	1,230	87,288
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	7,299,350	1,597,549	2,513,097	1,313,202	2,797,130	364,018	15,884,346
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	0.71%	0.43%	0.51%	0.43%	0.31%	0.34%	0.55%
99年小計	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	207,560	27,986	48,229	22,207	36,397	4,710	347,089
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	28,361,567	6,488,524	9,469,276	5,036,628	11,089,339	1,407,608	61,852,942
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	0.73%	0.43%	0.51%	0.44%	0.33%	0.33%	0.56%
100年第1季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	58,463	8,069	15,105	6,523	23,800	1,282	113,242
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	7,130,848	1,582,340	2,339,683	1,289,317	2,632,799	348,346	15,323,333
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	0.82%	0.51%	0.65%	0.51%	0.90%	0.37%	0.74%
100年第2季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	44,390	6,933	11,554	4,887	6,987	1,203	75,954
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	7,206,061	1,574,380	2,345,588	1,298,164	2,784,142	358,743	15,567,078
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	0.62%	0.44%	0.49%	0.38%	0.25%	0.34%	0.49%
100年第3季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	51,800	7,064	13,354	5,831	7,998	970	87,017
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	7,351,547	1,601,553	2,379,078	1,352,197	2,653,013	366,508	15,703,896
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	0.70%	0.44%	0.56%	0.43%	0.30%	0.26%	0.55%
100年第4季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	53,543	6,787	12,818	5,937	8,002	1,501	88,588
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	7,378,767	1,600,312	2,375,800	1,353,910	2,756,815	358,432	15,824,036
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	0.72%	0.42%	0.53%	0.43%	0.29%	0.41%	0.55%
100年小計	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	208,196	28,853	52,831	23,178	46,787	4,956	364,801
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	29,067,223	6,358,585	9,440,149	5,293,588	10,826,769	1,432,029	62,418,343
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	0.71%	0.45%	0.55%	0.43%	0.43%	0.34%	0.58%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1159
2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之血糖藥物(不分口服及注射)，同一醫院同一病患不同處方開立同類藥物之用藥日數重複率統計。
分子：降血糖藥物(不分口服及注射)重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)。
分母：降血糖藥物(不分口服及注射)之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)。
 降血糖藥物(不分口服及注射)：ATC前五碼=A10AB、A10AC、A10AD、A10AE、A10BA、A10BB、A10BF、A10BG、A10BX
100年度監測值：0.49%(1+20%) =0.59%
4. 資料擷取日期： 03/15/2012
5. 製表單位：醫審及藥材組

不同處方用藥日數重複率(排08案件)(2-1)

區域醫院						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
28,033	11,446	23,144	22,324	12,324	1,779	99,050
5,931,515	2,509,229	3,658,638	4,769,004	2,869,472	433,403	20,171,261
0.47%	0.46%	0.63%	0.47%	0.43%	0.41%	0.49%
25,231	10,321	20,911	20,298	12,684	1,883	91,328
6,109,601	2,564,680	3,725,425	4,824,126	2,949,991	447,328	20,621,151
0.41%	0.40%	0.56%	0.42%	0.43%	0.42%	0.44%
24,522	9,566	21,286	20,739	12,698	1,915	90,726
6,271,433	2,583,403	3,780,743	4,847,541	2,875,826	452,688	20,811,634
0.39%	0.37%	0.56%	0.43%	0.44%	0.42%	0.44%
25,908	9,375	19,402	19,573	14,155	1,966	90,379
6,444,567	2,632,060	3,900,892	4,923,142	2,950,387	465,820	21,316,868
0.40%	0.36%	0.50%	0.40%	0.48%	0.42%	0.42%
103,694	40,708	84,743	82,934	51,861	7,543	371,483
24,757,116	10,289,372	15,065,698	19,363,813	11,645,676	1,799,239	82,920,914
0.42%	0.40%	0.56%	0.43%	0.45%	0.42%	0.45%
34,020	11,095	20,218	23,162	15,926	2,601	107,022
6,637,522	2,544,339	3,749,112	4,850,269	3,080,619	466,000	21,327,861
0.51%	0.44%	0.54%	0.48%	0.52%	0.56%	0.50%
25,678	8,242	15,823	18,661	20,983	1,878	91,265
6,761,864	2,555,911	3,872,546	4,953,073	3,109,744	473,088	21,726,226
0.38%	0.32%	0.41%	0.38%	0.67%	0.40%	0.42%
30,392	9,248	18,720	19,613	33,239	1,737	112,949
6,964,940	2,616,135	3,814,981	4,943,954	3,157,975	471,469	21,969,454
0.44%	0.35%	0.49%	0.40%	1.05%	0.37%	0.51%
27,986	10,116	18,820	21,074	15,870	1,865	95,731
6,974,825	2,640,500	3,871,708	4,960,177	3,086,144	481,291	22,014,645
0.40%	0.38%	0.48%	0.42%	0.51%	0.38%	0.43%
118,076	38,701	73,581	82,510	86,018	8,081	406,967
27,339,151	10,356,885	15,308,347	19,707,473	12,434,482	1,891,848	87,038,186
0.43%	0.37%	0.48%	0.41%	0.69%	0.42%	0.46%

指標7 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院所降血糖

		地區醫院(含未評鑑醫院)					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
99年第1季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	16,039	12,253	16,762	11,883	9,774	2,575
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	2,762,389	2,515,232	2,928,405	1,051,062	2,030,843	519,968
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	0.58%	0.49%	0.57%	1.13%	0.48%	0.50%
99年第2季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	14,478	10,571	14,693	5,630	8,097	2,406
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	2,854,072	2,577,918	2,798,942	1,057,171	2,103,817	539,098
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	0.51%	0.41%	0.52%	0.53%	0.38%	0.45%
99年第3季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	13,309	9,905	12,545	5,027	9,004	2,467
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	2,924,016	2,591,142	2,891,770	1,085,373	2,168,250	562,751
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	0.46%	0.38%	0.43%	0.46%	0.42%	0.44%
99年第4季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	13,677	9,639	12,544	4,577	9,138	2,453
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	3,022,463	2,652,221	2,998,420	1,122,360	2,225,347	577,012
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	0.45%	0.36%	0.42%	0.41%	0.41%	0.43%
99年小計	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	57,503	42,368	56,544	27,117	36,013	9,901
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	11,562,940	10,336,513	11,617,537	4,315,966	8,528,257	2,198,829
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	0.50%	0.41%	0.49%	0.63%	0.42%	0.45%
100年第1季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	13,564	11,133	13,884	6,007	8,597	2,561
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	2,559,148	2,580,173	2,939,594	1,100,247	1,908,095	563,992
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	0.53%	0.43%	0.47%	0.55%	0.45%	0.45%
100年第2季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	10,345	8,320	9,362	4,347	7,470	1,691
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	2,623,533	2,601,630	2,966,171	1,114,542	1,955,135	571,720
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	0.39%	0.32%	0.32%	0.39%	0.38%	0.30%
100年第3季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	11,548	9,677	10,875	4,877	7,426	1,801
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	2,671,344	2,615,517	3,044,220	1,117,539	1,982,497	580,460
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	0.43%	0.37%	0.36%	0.44%	0.37%	0.31%
100年第4季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	11,474	9,061	10,818	4,958	7,828	2,041
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	2,680,798	2,635,453	3,043,904	1,129,567	2,091,815	590,302
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	0.42%	0.34%	0.35%	0.43%	0.37%	0.34%
100年小計	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	46,931	38,191	44,939	20,189	31,321	8,094
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	10,534,823	10,432,773	11,993,889	4,461,895	7,937,542	2,306,474
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	0.44%	0.36%	0.37%	0.45%	0.39%	0.35%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1159

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之血糖藥物(不分口服及注射)，同一醫院同一病患不同處方開立同類藥物之用藥日數重複率統計。

分子：降血糖藥物(不分口服及注射)重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)。

分母：降血糖藥物(不分口服及注射)之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)。

降血糖藥物(不分口服及注射)：ATC前五碼=A10AB、A10AC、A10AD、A10AE、A10BA、A10BB、A10BF、A10BG、A10BX

100年度監測值：0.49%(1+20%) =0.59%

4. 資料擷取日期： 03/15/2012

5. 製表單位：醫審及藥材組

糖藥物-不同處方用藥日數重複率(排08案件)(2-2)

	合計						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
69,286	99,088	30,842	52,381	40,295	32,115	5,537	260,258
11,807,899	15,583,359	6,691,409	8,941,165	7,014,888	7,660,998	1,294,428	47,186,247
0.59%	0.64%	0.46%	0.59%	0.57%	0.42%	0.43%	0.55%
55,875	89,464	28,115	46,974	30,692	29,667	5,281	230,193
11,931,018	15,994,097	6,779,058	8,884,365	7,128,273	7,825,280	1,332,748	47,943,821
0.47%	0.56%	0.41%	0.53%	0.43%	0.38%	0.40%	0.48%
52,257	88,639	26,295	45,396	31,467	30,388	5,687	227,872
12,223,302	16,337,787	6,762,112	8,914,572	7,214,542	7,804,130	1,371,650	48,404,793
0.43%	0.54%	0.39%	0.51%	0.44%	0.39%	0.41%	0.47%
52,028	91,566	25,810	44,765	29,804	32,101	5,649	229,695
12,597,823	16,766,380	6,881,830	9,412,409	7,358,704	7,972,864	1,406,850	49,799,037
0.41%	0.55%	0.38%	0.48%	0.41%	0.40%	0.40%	0.46%
229,446	368,757	111,062	189,516	132,258	124,271	22,154	948,018
48,560,042	64,681,623	27,114,409	36,152,511	28,716,407	31,263,272	5,405,676	193,333,898
0.47%	0.57%	0.41%	0.52%	0.46%	0.40%	0.41%	0.49%
55,746	106,047	30,297	49,207	35,692	48,323	6,444	276,010
11,651,249	16,327,518	6,706,852	9,028,389	7,239,833	7,621,513	1,378,338	48,302,443
0.48%	0.65%	0.45%	0.55%	0.49%	0.63%	0.47%	0.57%
41,535	80,413	23,495	36,739	27,895	35,440	4,772	208,754
11,832,731	16,591,458	6,731,921	9,184,305	7,365,779	7,849,021	1,403,551	49,126,035
0.35%	0.48%	0.35%	0.40%	0.38%	0.45%	0.34%	0.42%
46,204	93,740	25,989	42,949	30,321	48,663	4,508	246,170
12,011,577	16,987,831	6,833,205	9,238,279	7,413,690	7,793,485	1,418,437	49,684,927
0.38%	0.55%	0.38%	0.46%	0.41%	0.62%	0.32%	0.50%
46,180	93,003	25,964	42,456	31,969	31,700	5,407	230,499
12,171,839	17,034,390	6,876,265	9,291,412	7,443,654	7,934,774	1,430,025	50,010,520
0.37%	0.54%	0.37%	0.45%	0.42%	0.39%	0.37%	0.46%
189,665	373,203	105,745	171,351	125,877	164,126	21,131	961,433
47,667,396	66,941,197	27,148,243	36,742,385	29,462,956	31,198,793	5,630,351	197,123,925
0.39%	0.55%	0.38%	0.46%	0.42%	0.52%	0.37%	0.48%

指標8 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院所抗精：

		醫學中心					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
99年第1季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	15,103	2,736	5,191	2,188	2,942	499
	精神分裂藥物之給藥日數	1,578,779	316,953	587,082	251,625	464,760	71,054
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	0.96%	0.86%	0.88%	0.87%	0.63%	0.70%
99年第2季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	14,401	2,593	4,201	1,783	3,255	424
	精神分裂藥物之給藥日數	1,608,041	317,234	596,421	254,410	480,061	71,023
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	0.90%	0.82%	0.70%	0.70%	0.68%	0.60%
99年第3季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	14,979	2,644	5,030	1,619	2,881	514
	精神分裂藥物之給藥日數	1,619,724	313,167	543,941	261,168	465,291	70,517
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	0.92%	0.84%	0.92%	0.62%	0.62%	0.73%
99年第4季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	14,975	2,437	4,670	1,646	2,960	513
	精神分裂藥物之給藥日數	1,669,148	316,261	614,777	268,486	479,226	70,886
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	0.90%	0.77%	0.76%	0.61%	0.62%	0.72%
99年小計	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	59,458	10,410	19,092	7,236	12,038	1,950
	精神分裂藥物之給藥日數	6,475,692	1,263,615	2,342,221	1,035,689	1,889,338	283,480
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	0.92%	0.82%	0.82%	0.70%	0.64%	0.69%
100年第1季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	16,545	2,921	4,754	1,881	10,170	517
	精神分裂藥物之給藥日數	1,683,483	331,820	600,126	262,513	466,798	69,022
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	0.98%	0.88%	0.79%	0.72%	2.18%	0.75%
100年第2季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	13,441	2,704	4,077	1,534	2,521	424
	精神分裂藥物之給藥日數	1,679,319	332,466	605,349	258,853	478,417	68,122
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	0.80%	0.81%	0.67%	0.59%	0.53%	0.62%
100年第3季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	16,069	2,632	4,917	1,917	3,276	626
	精神分裂藥物之給藥日數	1,737,414	338,941	627,207	274,909	471,874	70,508
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	0.92%	0.78%	0.78%	0.70%	0.69%	0.89%
100年第4季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	16,162	3,105	4,809	1,968	3,221	326
	精神分裂藥物之給藥日數	1,756,427	338,402	641,991	288,115	486,411	70,653
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	0.92%	0.91%	0.74%	0.68%	0.66%	0.46%
100年小計	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	62,217	11,362	18,557	7,300	19,188	1,893
	精神分裂藥物之給藥日數	6,856,643	1,341,629	2,474,673	1,084,390	1,903,500	278,305
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	0.90%	0.84%	0.74%	0.67%	1.00%	0.68%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1160

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之精神分裂不同處方給藥日數。

分子：精神分裂藥物重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)

分母：精神分裂藥物之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)。

精神分裂藥物：ATC前五碼=N05AA、N05AB、N05AD、N05AE、N05AF、N05AH、N05AL、N05AN、A05AX。

100年度監測值：0.84%(1+20%)=1.01%

4. 資料擷取日期：03/15/2012

5. 製表單位：醫審及藥材組

神分裂藥物-不同處方用藥日數重複率(排08案件)(2-1)

	區域醫院						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
28,659	17,527	6,189	7,790	10,722	6,971	847	50,046
3,270,253	1,759,776	777,749	898,499	1,284,706	734,256	99,363	5,554,349
0.88%	1.00%	0.80%	0.87%	0.83%	0.95%	0.85%	0.90%
26,657	17,304	5,755	7,027	9,981	6,751	793	47,611
3,327,190	1,803,184	792,761	900,226	1,284,906	764,172	105,226	5,650,475
0.80%	0.96%	0.73%	0.78%	0.78%	0.88%	0.75%	0.84%
27,667	16,891	5,942	7,281	9,668	8,581	750	49,113
3,273,808	1,800,806	798,919	914,763	1,267,756	772,997	106,320	5,661,561
0.85%	0.94%	0.74%	0.80%	0.76%	1.11%	0.71%	0.87%
27,201	16,592	6,601	7,368	9,703	8,601	567	49,432
3,418,784	1,860,221	809,951	970,201	1,326,847	813,921	111,230	5,892,371
0.80%	0.89%	0.81%	0.76%	0.73%	1.06%	0.51%	0.84%
110,184	68,314	24,487	29,466	40,074	30,904	2,957	196,202
13,290,035	7,223,987	3,179,380	3,683,689	5,164,215	3,085,346	422,139	22,758,756
0.83%	0.95%	0.77%	0.80%	0.78%	1.00%	0.70%	0.86%
36,788	19,641	6,854	8,198	11,360	8,917	787	55,757
3,413,762	1,935,471	806,726	975,955	1,330,052	839,258	116,970	6,004,432
1.08%	1.01%	0.85%	0.84%	0.85%	1.06%	0.67%	0.93%
24,701	16,014	4,683	6,315	9,527	7,532	551	44,622
3,422,526	1,928,703	779,008	991,318	1,329,495	835,532	110,942	5,974,998
0.72%	0.83%	0.60%	0.64%	0.72%	0.90%	0.50%	0.75%
29,437	17,530	6,303	7,941	10,442	9,552	851	52,619
3,520,853	1,977,408	817,054	1,012,673	1,324,516	850,022	111,055	6,092,728
0.84%	0.89%	0.77%	0.78%	0.79%	1.12%	0.77%	0.86%
29,591	18,191	8,244	8,602	10,383	8,711	659	54,790
3,581,999	2,016,401	831,792	1,033,729	1,319,554	890,897	112,490	6,204,863
0.82%	0.90%	0.99%	0.83%	0.78%	0.97%	0.58%	0.88%
120,517	71,376	26,084	31,056	41,712	34,712	2,848	207,788
13,939,140	7,857,983	3,234,580	4,013,675	5,303,617	3,415,709	451,457	24,277,021
0.86%	0.90%	0.80%	0.77%	0.78%	1.01%	0.63%	0.85%

指標8 醫院總額專業醫療服務品質指標-各區同院所抗精神

		地區醫院(含未評鑑醫院)					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
99年第1季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	5,386	3,706	5,440	1,958	2,693	3,940
	精神分裂藥物之給藥日數	514,582	434,707	633,885	251,081	401,683	292,704
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	1.05%	0.85%	0.86%	0.78%	0.67%	1.35%
99年第2季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	4,524	3,009	5,596	2,255	2,486	2,313
	精神分裂藥物之給藥日數	527,252	439,047	647,153	259,264	414,657	306,608
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	0.86%	0.69%	0.86%	0.87%	0.60%	0.75%
99年第3季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	4,818	3,292	5,271	2,277	2,497	2,336
	精神分裂藥物之給藥日數	537,147	448,420	642,720	266,867	413,625	310,247
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	0.90%	0.73%	0.82%	0.85%	0.60%	0.75%
99年第4季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	5,383	2,907	5,748	2,372	2,788	2,046
	精神分裂藥物之給藥日數	559,031	457,101	675,127	281,678	429,457	302,674
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	0.96%	0.64%	0.85%	0.84%	0.65%	0.68%
99年小計	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	20,111	12,914	22,055	8,862	10,464	10,635
	精神分裂藥物之給藥日數	2,138,012	1,779,275	2,598,885	1,058,890	1,659,422	1,212,233
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	0.94%	0.73%	0.85%	0.84%	0.63%	0.88%
100年第1季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	5,635	3,690	6,292	2,994	2,949	4,382
	精神分裂藥物之給藥日數	499,904	461,602	695,605	276,002	415,636	302,267
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	1.13%	0.80%	0.90%	1.08%	0.71%	1.45%
100年第2季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	3,460	3,132	4,576	2,360	2,272	2,185
	精神分裂藥物之給藥日數	483,024	451,066	688,204	273,247	409,469	298,805
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	0.72%	0.69%	0.66%	0.86%	0.55%	0.73%
100年第3季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	4,429	3,754	5,506	2,303	2,684	2,488
	精神分裂藥物之給藥日數	494,320	466,333	698,740	270,762	410,353	303,726
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	0.90%	0.81%	0.79%	0.85%	0.65%	0.82%
100年第4季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	4,596	3,477	6,158	2,611	2,795	2,419
	精神分裂藥物之給藥日數	512,590	476,162	718,916	269,299	414,692	309,174
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	0.89%	0.73%	0.85%	0.96%	0.67%	0.78%
100年小計	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	18,120	14,053	22,532	10,268	10,700	11,474
	精神分裂藥物之給藥日數	1,989,838	1,855,163	2,801,465	1,089,310	1,650,150	1,213,972
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	0.91%	0.75%	0.80%	0.94%	0.64%	0.94%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1160

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之精神分裂不同處方給藥日數。

分子：精神分裂藥物重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)

分母：精神分裂藥物之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)。

精神分裂藥物：ATC前五碼=N05AA、N05AB、N05AD、N05AE、N05AF、N05AH、N05AL、N05AN、A05AX。

100年度監測值：0.84%(1+20%)=1.01%

4. 資料擷取日期：03/15/2012

5. 製表單位：醫審及藥材組

分裂藥物-不同處方用藥日數重複率(排08案件)(2-2)

	合計						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
23,123	38,016	12,631	18,421	14,868	12,606	5,286	101,828
2,528,642	3,853,137	1,529,409	2,119,466	1,787,412	1,600,699	463,121	11,353,244
0.91%	0.99%	0.83%	0.87%	0.83%	0.79%	1.14%	0.90%
20,183	36,229	11,357	16,824	14,019	12,492	3,530	94,451
2,593,981	3,938,477	1,549,042	2,143,800	1,798,580	1,658,890	482,857	11,571,646
0.78%	0.92%	0.73%	0.78%	0.78%	0.75%	0.73%	0.82%
20,491	36,688	11,878	17,582	13,564	13,959	3,600	97,271
2,619,026	3,957,677	1,560,506	2,101,424	1,795,791	1,651,913	487,084	11,554,395
0.78%	0.93%	0.76%	0.84%	0.76%	0.85%	0.74%	0.84%
21,244	36,950	11,945	17,786	13,721	14,349	3,126	97,877
2,705,068	4,088,400	1,583,313	2,260,105	1,877,011	1,722,604	484,790	12,016,223
0.79%	0.90%	0.75%	0.79%	0.73%	0.83%	0.64%	0.81%
85,041	147,883	47,811	70,613	56,172	53,406	15,542	391,427
10,446,717	15,837,691	6,222,270	8,624,795	7,258,794	6,634,106	1,917,852	46,495,508
0.81%	0.93%	0.77%	0.82%	0.77%	0.81%	0.81%	0.84%
25,942	41,821	13,465	19,244	16,235	22,036	5,686	118,487
2,651,016	4,118,858	1,600,148	2,271,686	1,868,567	1,721,692	488,259	12,069,210
0.98%	1.02%	0.84%	0.85%	0.87%	1.28%	1.16%	0.98%
17,985	32,915	10,519	14,968	13,421	12,325	3,160	87,308
2,603,815	4,091,046	1,562,540	2,284,871	1,861,595	1,723,418	477,869	12,001,339
0.69%	0.80%	0.67%	0.66%	0.72%	0.72%	0.66%	0.73%
21,164	38,028	12,689	18,364	14,662	15,512	3,965	103,220
2,644,234	4,209,142	1,622,328	2,338,620	1,870,187	1,732,249	485,289	12,257,815
0.80%	0.90%	0.78%	0.79%	0.78%	0.90%	0.82%	0.84%
22,056	38,949	14,826	19,569	14,962	14,727	3,404	106,437
2,700,833	4,285,418	1,646,356	2,394,636	1,876,968	1,792,000	492,317	12,487,695
0.81%	0.90%	0.90%	0.81%	0.79%	0.82%	0.69%	0.85%
87,147	151,713	51,499	72,145	59,280	64,600	16,215	415,452
10,599,898	16,704,464	6,431,372	9,289,813	7,477,317	6,969,359	1,943,734	48,816,059
0.82%	0.90%	0.80%	0.77%	0.79%	0.92%	0.83%	0.85%

指標9 醫院總額專業醫療服務品質指標-各區同院所抗憂

		醫學中心					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
99年第1季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	23,008	3,727	7,594	3,315	3,979	928
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,952,122	611,442	1,117,990	420,053	892,931	139,728
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	0.78%	0.61%	0.68%	0.79%	0.45%	0.66%
99年第2季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	21,644	3,275	6,622	3,052	3,794	934
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,031,827	627,030	1,145,173	431,899	942,935	145,557
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	0.71%	0.52%	0.58%	0.71%	0.40%	0.64%
99年第3季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	22,735	2,961	6,681	3,294	4,094	876
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,069,120	587,294	1,072,921	441,380	922,688	144,768
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	0.74%	0.50%	0.62%	0.75%	0.44%	0.61%
99年第4季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	22,626	2,979	7,105	3,205	4,787	1,263
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,145,551	584,063	1,175,685	456,690	937,984	149,365
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	0.72%	0.51%	0.60%	0.70%	0.51%	0.85%
99年小計	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	90,013	12,942	28,002	12,866	16,654	4,001
	憂鬱症藥物之給藥日數	12,198,620	2,409,829	4,511,769	1,750,022	3,696,538	579,418
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	0.74%	0.54%	0.62%	0.74%	0.45%	0.69%
100年第1季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	23,891	3,011	7,256	3,530	27,640	1,160
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,051,301	606,336	1,129,385	442,540	879,816	141,425
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	0.78%	0.50%	0.64%	0.80%	3.14%	0.82%
100年第2季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	20,269	2,746	6,069	3,228	4,106	969
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,144,580	616,614	1,142,852	441,724	909,058	139,203
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	0.64%	0.45%	0.53%	0.73%	0.45%	0.70%
100年第3季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	24,913	3,502	6,245	3,228	3,941	990
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,209,641	639,561	1,169,542	462,375	894,297	142,755
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	0.78%	0.55%	0.53%	0.70%	0.44%	0.69%
100年第4季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	23,862	3,370	6,440	3,008	3,584	837
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,249,334	615,623	1,191,733	471,294	890,089	142,541
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	0.73%	0.54%	0.54%	0.63%	0.40%	0.58%
100年小計	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	92,935	12,629	26,010	12,994	39,271	3,956
	憂鬱症藥物之給藥日數	12,654,856	2,478,134	4,633,512	1,817,933	3,573,260	565,924
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	0.73%	0.50%	0.56%	0.71%	1.09%	0.69%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1161
2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之憂鬱症不同處方給藥日數。
3. 公式說明：

分母：憂鬱症藥物之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)。

憂鬱症藥物： ATC前五碼=N06AA、N06AB、N06AG、N06AX。

100年度監測值：0.68%(1+20%) =0.82%

自98Q3開始申報醫令給藥日份，爰暫以99年平均值(1+20%)設定上限值。

4. 資料擷取日期： 03/15/2012
5. 製表單位：醫審及藥材組

：鬱症藥物-不同處方用藥日數重複率(排08案件)(2-1)

	區域醫院						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
42,551	23,776	7,422	11,792	13,420	7,513	1,315	65,238
6,134,266	2,945,178	1,087,187	1,503,445	1,830,713	1,061,289	234,280	8,662,092
0.69%	0.81%	0.68%	0.78%	0.73%	0.71%	0.56%	0.75%
39,321	22,673	7,284	11,065	13,325	6,911	1,160	62,418
6,324,421	3,051,140	1,128,013	1,529,081	1,871,383	1,103,258	245,597	8,928,472
0.62%	0.74%	0.65%	0.72%	0.71%	0.63%	0.47%	0.70%
40,641	22,941	7,462	11,973	13,827	7,470	1,410	65,083
6,238,171	3,027,048	1,140,546	1,569,468	1,888,378	1,111,685	247,687	8,984,812
0.65%	0.76%	0.65%	0.76%	0.73%	0.67%	0.57%	0.72%
41,965	23,382	7,294	11,173	13,682	8,062	1,438	65,031
6,449,338	3,168,679	1,147,053	1,657,744	1,958,873	1,179,219	248,779	9,360,347
0.65%	0.74%	0.64%	0.67%	0.70%	0.68%	0.58%	0.69%
164,478	92,772	29,462	46,003	54,254	29,956	5,323	257,770
25,146,196	12,192,045	4,502,799	6,259,738	7,549,347	4,455,451	976,343	35,935,723
0.65%	0.76%	0.65%	0.73%	0.72%	0.67%	0.55%	0.72%
66,488	25,857	7,966	11,078	13,533	8,594	1,591	68,619
6,250,803	3,232,616	1,126,050	1,609,406	1,935,324	1,251,539	245,837	9,400,772
1.06%	0.80%	0.71%	0.69%	0.70%	0.69%	0.65%	0.73%
37,387	21,364	6,773	9,720	11,707	8,293	1,457	59,314
6,394,031	3,290,560	1,161,849	1,661,103	1,974,198	1,283,374	250,398	9,621,482
0.58%	0.65%	0.58%	0.59%	0.59%	0.65%	0.58%	0.62%
42,819	23,707	7,648	11,299	13,328	10,628	1,501	68,111
6,518,171	3,370,367	1,202,952	1,688,838	1,973,543	1,296,155	251,654	9,783,509
0.66%	0.70%	0.64%	0.67%	0.68%	0.82%	0.60%	0.70%
41,101	23,272	7,635	11,599	14,873	8,180	1,351	66,910
6,560,614	3,382,470	1,222,432	1,722,199	2,006,840	1,299,163	265,582	9,898,686
0.62%	0.68%	0.62%	0.67%	0.74%	0.62%	0.50%	0.67%
187,795	94,200	30,022	43,696	53,441	35,695	5,900	262,954
25,723,619	13,276,013	4,713,283	6,681,546	7,889,905	5,130,231	1,013,471	38,704,449
0.73%	0.70%	0.63%	0.65%	0.67%	0.69%	0.58%	0.67%

指標9 醫院總額專業醫療服務品質指標 -各區同院所抗

		地區醫院(含未評鑑醫院)					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
99年第1季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	7,506	5,379	6,549	3,362	3,475	1,165
	憂鬱症藥物之給藥日數	903,548	862,627	930,353	358,890	557,187	199,688
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	0.83%	0.62%	0.70%	0.94%	0.62%	0.58%
	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	6,732	5,378	6,294	2,948	3,215	1,226
99年第2季	憂鬱症藥物之給藥日數	940,657	879,328	943,830	365,422	580,730	207,479
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	0.72%	0.61%	0.67%	0.81%	0.55%	0.59%
	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	6,779	4,642	6,266	2,736	3,406	1,129
	憂鬱症藥物之給藥日數	949,398	862,289	944,041	368,281	591,879	205,204
99年第3季	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	0.71%	0.54%	0.66%	0.74%	0.58%	0.55%
	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	7,081	4,988	5,198	2,944	3,539	1,189
	憂鬱症藥物之給藥日數	991,393	885,635	987,794	382,652	624,742	205,747
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	0.71%	0.56%	0.53%	0.77%	0.57%	0.58%
99年第4季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	7,081	4,988	5,198	2,944	3,539	1,189
	憂鬱症藥物之給藥日數	991,393	885,635	987,794	382,652	624,742	205,747
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	0.71%	0.56%	0.53%	0.77%	0.57%	0.58%
	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	28,098	20,387	24,307	11,990	13,635	4,709
99年小計	憂鬱症藥物之給藥日數	3,784,996	3,489,879	3,806,018	1,475,245	2,354,538	818,118
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	0.74%	0.58%	0.64%	0.81%	0.58%	0.58%
	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	6,290	5,218	6,580	3,287	2,940	1,259
	憂鬱症藥物之給藥日數	799,762	868,782	980,719	373,055	499,203	197,958
100年第1季	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	0.79%	0.60%	0.67%	0.88%	0.59%	0.64%
	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	5,117	4,177	4,939	2,536	2,346	686
	憂鬱症藥物之給藥日數	828,184	878,732	1,000,855	384,303	513,443	198,105
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	0.62%	0.48%	0.49%	0.66%	0.46%	0.35%
100年第2季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	6,272	5,031	6,270	3,315	2,940	862
	憂鬱症藥物之給藥日數	847,265	911,292	1,019,861	393,710	523,064	198,511
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	0.74%	0.55%	0.61%	0.84%	0.56%	0.43%
	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	6,266	5,696	5,781	3,090	3,029	924
100年第3季	憂鬱症藥物之給藥日數	870,450	949,957	1,030,158	413,682	548,197	200,884
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	0.71%	0.59%	0.56%	0.74%	0.55%	0.45%
	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	23,945	20,122	23,570	12,228	11,255	3,731
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,345,661	3,608,763	4,031,593	1,564,750	2,083,907	795,458
100年第4季	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	0.71%	0.55%	0.58%	0.78%	0.54%	0.46%
	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	6,266	5,696	5,781	3,090	3,029	924
	憂鬱症藥物之給藥日數	870,450	949,957	1,030,158	413,682	548,197	200,884
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	0.71%	0.59%	0.56%	0.74%	0.55%	0.45%
100年小計	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	23,945	20,122	23,570	12,228	11,255	3,731
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,345,661	3,608,763	4,031,593	1,564,750	2,083,907	795,458
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	0.71%	0.55%	0.58%	0.78%	0.54%	0.46%
	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	6,266	5,696	5,781	3,090	3,029	924

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1161

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之憂鬱症不同處方給藥日數。

3. 公式說明：

分母：憂鬱症藥物之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)。

憂鬱症藥物：ATC前五碼=N06AA、N06AB、N06AG、N06AX。

自98Q3開始申報醫令給藥日份，爰暫以99年平均值(1+20%)設定上限值。

4. 資料擷取日期： 03/15/2012

5. 製表單位：醫審及藥材組

憂鬱症藥物-不同處方用藥日數重複率(排08案件)(2-2)

	合計						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
27,436	54,290	16,528	25,935	20,097	14,967	3,408	135,225
3,812,293	6,800,848	2,561,256	3,551,788	2,609,656	2,511,407	573,696	18,608,651
0.72%	0.80%	0.65%	0.73%	0.77%	0.60%	0.59%	0.73%
25,793	51,049	15,937	23,981	19,325	13,920	3,320	127,532
3,917,446	7,023,624	2,634,371	3,618,084	2,668,704	2,626,923	598,633	19,170,339
0.66%	0.73%	0.60%	0.66%	0.72%	0.53%	0.55%	0.67%
24,958	52,455	15,065	24,920	19,857	14,970	3,415	130,682
3,921,092	7,045,566	2,590,129	3,586,430	2,698,039	2,626,252	597,659	19,144,075
0.64%	0.74%	0.58%	0.69%	0.74%	0.57%	0.57%	0.68%
24,939	53,089	15,261	23,476	19,831	16,388	3,890	131,935
4,077,963	7,305,623	2,616,751	3,821,223	2,798,215	2,741,945	603,891	19,887,648
0.61%	0.73%	0.58%	0.61%	0.71%	0.60%	0.64%	0.66%
103,126	210,883	62,791	98,312	79,110	60,245	14,033	525,374
15,728,794	28,175,661	10,402,507	14,577,525	10,774,614	10,506,527	2,373,879	76,810,713
0.66%	0.75%	0.60%	0.67%	0.73%	0.57%	0.59%	0.68%
25,574	56,038	16,195	24,914	20,350	39,174	4,010	160,681
3,719,479	7,083,679	2,601,168	3,719,510	2,750,919	2,630,558	585,220	19,371,054
0.69%	0.79%	0.62%	0.67%	0.74%	1.49%	0.69%	0.83%
19,801	46,750	13,696	20,728	17,471	14,745	3,112	116,502
3,803,622	7,263,324	2,657,195	3,804,810	2,800,225	2,705,875	587,706	19,819,135
0.52%	0.64%	0.52%	0.54%	0.62%	0.54%	0.53%	0.59%
24,690	54,892	16,181	23,814	19,871	17,509	3,353	135,620
3,893,703	7,427,273	2,753,805	3,878,241	2,829,628	2,713,516	592,920	20,195,383
0.63%	0.74%	0.59%	0.61%	0.70%	0.65%	0.57%	0.67%
24,786	53,400	16,701	23,820	20,971	14,793	3,112	132,797
4,013,328	7,502,254	2,788,012	3,944,090	2,891,816	2,737,449	609,007	20,472,628
0.61%	0.71%	0.59%	0.60%	0.72%	0.54%	0.51%	0.64%
94,851	211,080	62,773	93,276	78,663	86,221	13,587	545,600
15,430,132	29,276,530	10,800,180	15,346,651	11,272,588	10,787,398	2,374,853	79,858,200
0.61%	0.72%	0.58%	0.60%	0.69%	0.79%	0.57%	0.68%

指標10 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院所安

		醫學中心					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
99年第1季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	165,703	26,636	41,566	19,054	32,085	5,740
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,506,373	1,924,597	3,099,200	1,270,897	2,665,476	404,672
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	1.74%	1.38%	1.34%	1.50%	1.20%	1.42%
99年第2季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	162,681	26,627	42,135	19,698	36,114	5,752
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,670,860	1,932,628	3,213,042	1,296,111	2,766,486	405,213
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	1.68%	1.38%	1.31%	1.52%	1.31%	1.42%
99年第3季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	154,926	24,857	39,104	19,894	35,382	6,118
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,612,550	1,800,448	2,977,840	1,308,509	2,722,593	407,551
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	1.61%	1.38%	1.31%	1.52%	1.30%	1.50%
99年第4季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	166,006	23,686	42,064	19,074	35,718	8,801
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,932,841	1,802,062	3,272,978	1,351,746	2,775,637	420,115
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	1.67%	1.31%	1.29%	1.41%	1.29%	2.09%
99年小計	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	649,316	101,806	164,869	77,720	139,299	26,411
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	38,722,624	7,459,735	12,563,060	5,227,263	10,930,192	1,637,551
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	1.68%	1.36%	1.31%	1.49%	1.27%	1.61%
100年第1季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	164,870	26,613	44,754	18,196	67,523	7,029
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,664,415	1,855,626	3,150,592	1,285,651	2,595,631	405,705
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	1.71%	1.43%	1.42%	1.42%	2.60%	1.73%
100年第2季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	144,705	25,036	41,744	16,835	33,773	6,755
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,816,287	1,885,054	3,218,141	1,281,801	2,720,732	412,962
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	1.47%	1.33%	1.30%	1.31%	1.24%	1.64%
100年第3季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	163,570	27,163	45,177	17,865	36,773	7,328
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,961,026	1,904,092	3,290,377	1,333,651	2,696,583	418,015
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	1.64%	1.43%	1.37%	1.34%	1.36%	1.75%
100年第4季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	169,241	24,919	46,356	20,493	36,990	8,092
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	10,194,274	1,887,541	3,347,248	1,384,735	2,713,737	429,958
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	1.66%	1.32%	1.38%	1.47%	1.36%	1.88%
100年小計	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	642,386	103,731	178,031	73,389	175,059	29,204
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	39,636,002	7,532,313	13,006,358	5,285,838	10,726,683	1,666,640
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	1.62%	1.37%	1.36%	1.38%	1.63%	1.75%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1162

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之安眠鎮靜藥物不同處方給藥日數。

分子：安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間

分母：安眠鎮靜藥物之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)。

安眠鎮靜藥物(不含抗焦慮藥物)：ATC前五碼為N05BA、N05BE、N05CC、N05CD、N05CF、N05CM。

自98Q3開始申報醫令給藥日份，爰暫以99年平均值(1+20%)設定上限值。

4. 資料擷取日期： 03/15/2012

5. 製表單位：醫審及藥材組

眠鎮靜藥物-不同處方用藥日數重複率(排08案件)(2-1)

	區域醫院						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
290,784	149,173	42,270	87,056	108,497	49,085	10,699	446,780
18,871,215	8,299,347	3,095,043	4,854,861	5,282,195	3,085,349	582,593	25,199,388
1.54%	1.80%	1.37%	1.79%	2.05%	1.59%	1.84%	1.77%
293,007	150,607	39,690	84,901	105,679	45,534	10,377	436,788
19,284,340	8,520,828	3,144,600	4,909,234	5,347,056	3,140,923	600,815	25,663,456
1.52%	1.77%	1.26%	1.73%	1.98%	1.45%	1.73%	1.70%
280,281	145,531	38,520	84,482	104,506	47,137	10,291	430,467
18,829,491	8,507,174	3,129,275	4,967,223	5,329,329	3,109,522	599,596	25,642,119
1.49%	1.71%	1.23%	1.70%	1.96%	1.52%	1.72%	1.68%
295,349	151,271	39,614	85,747	105,968	50,517	11,249	444,366
19,555,379	8,836,161	3,204,194	5,154,681	5,492,155	3,232,953	625,071	26,545,215
1.51%	1.71%	1.24%	1.66%	1.93%	1.56%	1.80%	1.67%
1,159,421	596,582	160,094	342,186	424,650	192,273	42,616	1,758,401
76,540,425	34,163,510	12,573,112	19,885,999	21,450,735	12,568,747	2,408,075	103,050,178
1.51%	1.75%	1.27%	1.72%	1.98%	1.53%	1.77%	1.71%
328,985	163,961	42,951	85,522	105,949	53,826	12,938	465,147
18,957,620	9,109,686	3,152,158	5,009,308	5,400,849	3,384,946	620,556	26,677,503
1.74%	1.80%	1.36%	1.71%	1.96%	1.59%	2.08%	1.74%
268,848	150,815	35,793	77,695	95,900	52,894	11,179	424,276
19,334,977	9,290,877	3,171,723	5,109,715	5,470,781	3,441,837	625,292	27,110,225
1.39%	1.62%	1.13%	1.52%	1.75%	1.54%	1.79%	1.57%
297,876	161,725	38,178	88,090	103,674	62,914	11,412	465,993
19,603,744	9,422,495	3,232,350	5,185,976	5,426,131	3,503,048	623,777	27,393,777
1.52%	1.72%	1.18%	1.70%	1.91%	1.80%	1.83%	1.70%
306,091	157,644	41,694	88,958	107,287	51,355	11,514	458,452
19,957,493	9,589,469	3,289,974	5,343,249	5,525,974	3,498,137	652,454	27,899,257
1.53%	1.64%	1.26%	1.66%	1.94%	1.46%	1.76%	1.64%
1,201,800	634,145	158,616	340,265	412,810	220,989	47,043	1,813,868
77,853,834	37,412,527	12,846,205	20,648,248	21,823,735	13,827,968	2,522,079	109,080,762
1.54%	1.69%	1.23%	1.64%	1.89%	1.59%	1.86%	1.66%

指標10 醫院總額專業醫療服務品質指標-各區同院所安眠

		地區醫院(含未評鑑醫院)					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
99年第1季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	53,899	34,291	59,209	21,806	26,169	8,637
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	3,589,132	2,751,266	3,411,854	1,330,447	1,946,388	655,077
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	1.50%	1.25%	1.74%	1.64%	1.34%	1.32%
	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	52,948	30,748	55,613	18,941	23,714	7,221
99年第2季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	52,948	30,748	55,613	18,941	23,714	7,221
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	3,691,727	2,787,414	3,444,238	1,327,626	1,988,732	664,401
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	1.43%	1.10%	1.61%	1.43%	1.19%	1.09%
	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	50,667	30,236	51,463	19,194	23,916	7,091
99年第3季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	50,667	30,236	51,463	19,194	23,916	7,091
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	3,694,820	2,747,586	3,431,927	1,342,364	1,988,839	658,516
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	1.37%	1.10%	1.50%	1.43%	1.20%	1.08%
	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	52,873	30,909	52,609	20,678	25,932	6,990
99年第4季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	52,873	30,909	52,609	20,678	25,932	6,990
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	3,862,798	2,823,952	3,583,021	1,407,812	2,090,080	673,403
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	1.37%	1.09%	1.47%	1.47%	1.24%	1.04%
	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	210,387	126,184	218,894	80,619	99,731	29,939
99年小計	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	210,387	126,184	218,894	80,619	99,731	29,939
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	14,838,477	11,110,218	13,871,040	5,408,249	8,014,039	2,651,397
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	1.42%	1.14%	1.58%	1.49%	1.24%	1.13%
	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	46,008	31,613	53,898	22,166	21,879	8,206
100年第1季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	46,008	31,613	53,898	22,166	21,879	8,206
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	3,297,771	2,775,930	3,530,071	1,384,028	1,769,023	651,321
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	1.40%	1.14%	1.53%	1.60%	1.24%	1.26%
	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	41,476	27,020	46,411	19,377	18,781	5,600
100年第2季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	41,476	27,020	46,411	19,377	18,781	5,600
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	3,358,558	2,806,045	3,599,695	1,409,728	1,789,160	653,841
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	1.23%	0.96%	1.29%	1.37%	1.05%	0.86%
	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	44,127	29,215	50,278	19,172	19,952	6,136
100年第3季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	44,127	29,215	50,278	19,172	19,952	6,136
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	3,395,858	2,833,947	3,637,130	1,394,543	1,822,054	670,833
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	1.30%	1.03%	1.38%	1.37%	1.10%	0.91%
	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	42,882	32,716	49,619	19,745	21,686	6,560
100年第4季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	42,882	32,716	49,619	19,745	21,686	6,560
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	3,458,780	2,907,980	3,699,874	1,386,822	1,915,541	683,892
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	1.23%	1.12%	1.34%	1.42%	1.13%	0.95%
	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	174,493	120,564	200,206	80,460	82,298	26,502
100年小計	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	174,493	120,564	200,206	80,460	82,298	26,502
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	13,510,967	11,323,902	14,466,770	5,575,121	7,295,778	2,659,887
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	1.29%	1.06%	1.38%	1.44%	1.12%	0.99%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1162
2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之安眠鎮靜藥物不同處方給藥日數。
- 分子：安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間
- 分母：安眠鎮靜藥物之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)。
- 安眠鎮靜藥物(不含抗焦慮藥物)：ATC前五碼為N05BA、N05BE、N05CC、N05CD、N05CF、N05CM。
- *自98Q3開始申報醫令給藥日份，爰暫以99年平均值*(1+20%)設定上限值。
4. 資料擷取日期： 03/15/2012
5. 製表單位：醫審及藥材組

鎮靜藥物-不同處方用藥日數重複率(排08案件)(2-2)

	合計						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
204,011	368,775	103,197	187,831	149,357	107,339	25,076	941,575
13,684,164	21,394,852	7,770,906	11,365,915	7,883,539	7,697,213	1,642,342	57,754,767
1.49%	1.72%	1.33%	1.65%	1.89%	1.39%	1.53%	1.63%
189,185	366,236	97,065	182,649	144,318	105,362	23,350	918,980
13,904,138	21,883,415	7,864,642	11,566,514	7,970,793	7,896,141	1,670,429	58,851,934
1.36%	1.67%	1.23%	1.58%	1.81%	1.33%	1.40%	1.56%
182,567	351,124	93,613	175,049	143,594	106,435	23,500	893,315
13,864,052	21,814,544	7,677,309	11,376,990	7,980,202	7,820,954	1,665,663	58,335,662
1.32%	1.61%	1.22%	1.54%	1.80%	1.36%	1.41%	1.53%
189,991	370,150	94,209	180,420	145,720	112,167	27,040	929,706
14,441,066	22,631,800	7,830,208	12,010,680	8,251,713	8,098,670	1,718,589	60,541,660
1.32%	1.64%	1.20%	1.50%	1.77%	1.39%	1.57%	1.54%
765,754	1,456,285	388,084	725,949	582,989	431,303	98,966	3,683,576
55,893,420	87,724,611	31,143,065	46,320,099	32,086,247	31,512,978	6,697,023	235,484,023
1.37%	1.66%	1.25%	1.57%	1.82%	1.37%	1.48%	1.56%
183,770	374,839	101,177	184,174	146,311	143,228	28,173	977,902
13,408,144	22,071,872	7,783,714	11,689,971	8,070,528	7,749,600	1,677,582	59,043,267
1.37%	1.70%	1.30%	1.58%	1.81%	1.85%	1.68%	1.66%
158,665	336,996	87,849	165,850	132,112	105,448	23,534	851,789
13,617,027	22,465,722	7,862,822	11,927,551	8,162,310	7,951,729	1,692,095	60,062,229
1.17%	1.50%	1.12%	1.39%	1.62%	1.33%	1.39%	1.42%
168,880	369,422	94,556	183,545	140,711	119,639	24,876	932,749
13,754,365	22,779,379	7,970,389	12,113,483	8,154,325	8,021,685	1,712,625	60,751,886
1.23%	1.62%	1.19%	1.52%	1.73%	1.49%	1.45%	1.54%
173,208	369,767	99,329	184,933	147,525	110,031	26,166	937,751
14,052,889	23,242,523	8,085,495	12,390,371	8,297,531	8,127,415	1,766,304	61,909,639
1.23%	1.59%	1.22%	1.49%	1.77%	1.35%	1.48%	1.51%
684,523	1,451,024	382,911	718,502	566,659	478,346	102,749	3,700,191
54,832,425	90,559,496	31,702,420	48,121,376	32,684,694	31,850,429	6,848,606	241,767,021
1.24%	1.60%	1.20%	1.49%	1.73%	1.50%	1.50%	1.53%

指標11 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區跨院所口服

		醫學中心					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
99年第1季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	374,075	48,294	131,329	61,693	110,957	14,203
	降血壓(口服)之給藥日數	18,747,807	4,136,982	6,327,003	3,051,506	6,409,799	875,077
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	2.00%	1.17%	2.08%	2.02%	1.73%	1.62%
99年第2季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	338,553	45,115	118,567	54,055	100,933	13,731
	降血壓(口服)之給藥日數	18,976,956	4,157,680	6,417,203	3,122,845	6,491,752	891,627
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	1.78%	1.09%	1.85%	1.73%	1.55%	1.54%
99年第3季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	321,475	40,559	103,140	54,276	96,705	13,823
	降血壓(口服)之給藥日數	18,938,711	4,033,342	6,049,929	3,143,103	6,484,040	903,569
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	1.70%	1.01%	1.70%	1.73%	1.49%	1.53%
99年第4季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	359,984	45,895	122,810	58,213	106,177	15,622
	降血壓(口服)之給藥日數	19,644,082	4,100,153	6,565,984	3,236,710	6,561,389	916,009
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	1.83%	1.12%	1.87%	1.80%	1.62%	1.71%
99年小計	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	1,394,087	179,863	475,846	228,237	414,772	57,379
	降血壓(口服)之給藥日數	76,307,556	16,428,157	25,360,119	12,554,164	25,946,980	3,586,282
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	1.83%	1.09%	1.88%	1.82%	1.60%	1.60%
100年第1季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	397,616	50,887	137,621	63,759	152,481	16,016
	降血壓(口服)之給藥日數	19,562,361	4,116,990	6,468,492	3,200,885	6,286,428	896,791
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	2.03%	1.24%	2.13%	1.99%	2.43%	1.79%
100年第2季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	318,446	43,222	110,750	48,115	90,670	14,394
	降血壓(口服)之給藥日數	19,615,248	4,078,812	6,488,663	3,158,618	6,437,776	889,792
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	1.62%	1.06%	1.71%	1.52%	1.41%	1.62%
100年第3季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	335,563	43,342	116,175	54,464	97,538	15,277
	降血壓(口服)之給藥日數	19,662,715	4,090,754	6,514,776	3,258,868	6,314,911	898,956
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	1.71%	1.06%	1.78%	1.67%	1.54%	1.70%
100年第4季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	356,843	45,915	122,022	58,197	104,019	17,002
	降血壓(口服)之給藥日數	20,009,530	4,086,885	6,587,944	3,316,070	6,416,461	897,989
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	1.78%	1.12%	1.85%	1.75%	1.62%	1.89%
100年小計	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	1,408,468	183,366	486,568	224,535	444,708	62,689
	降血壓(口服)之給藥日數	78,849,854	16,373,441	26,059,875	12,934,441	25,455,576	3,583,528
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	1.78%	1.11%	1.86%	1.73%	1.74%	1.74%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1163

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之降血壓藥物(口服)不同處方給藥日數。

3. 公式說明：

 *監測值：原未訂監測值，待實施1年後再訂。

C03CA、C03DA、C08CA、C08DA、C08DB、C09AA、C09CA，且醫令代碼第8碼為1。

4. 資料擷取日期： 03/15/2012

5. 製表單位：醫審及藥材組

降血壓藥物-不同處方用藥日數重複率(排08案件)(2-1)

	區域醫院						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
740,551	305,623	126,336	196,408	210,223	137,845	20,129	996,564
39,548,174	15,014,383	5,939,771	8,529,616	10,523,121	6,213,622	1,061,839	47,282,352
1.87%	2.04%	2.13%	2.30%	2.00%	2.22%	1.90%	2.11%
670,954	276,858	108,676	177,387	189,488	124,447	19,259	896,115
40,058,063	15,291,499	5,976,011	8,536,736	10,499,430	6,285,971	1,092,574	47,682,221
1.67%	1.81%	1.82%	2.08%	1.80%	1.98%	1.76%	1.88%
629,978	259,086	96,280	167,065	173,784	118,615	17,902	832,732
39,552,694	15,420,265	5,908,150	8,632,308	10,491,714	6,258,546	1,087,675	47,798,658
1.59%	1.68%	1.63%	1.94%	1.66%	1.90%	1.65%	1.74%
708,701	291,786	110,911	184,473	200,038	135,693	21,063	943,964
41,024,327	16,031,516	6,082,942	8,970,824	10,776,748	6,514,530	1,136,888	49,513,448
1.73%	1.82%	1.82%	2.06%	1.86%	2.08%	1.85%	1.91%
2,750,184	1,133,353	442,203	725,333	773,533	516,600	78,353	3,669,375
160,183,258	61,757,663	23,906,874	34,669,484	42,291,013	25,272,669	4,378,976	192,276,679
1.72%	1.84%	1.85%	2.09%	1.83%	2.04%	1.79%	1.91%
818,380	342,800	125,132	200,476	219,999	160,251	24,562	1,073,220
40,531,947	16,956,347	6,071,802	8,897,194	10,789,697	6,989,047	1,146,986	50,851,073
2.02%	2.02%	2.06%	2.25%	2.04%	2.29%	2.14%	2.11%
625,597	277,531	97,036	158,684	168,074	142,613	19,736	863,674
40,668,909	17,041,884	6,030,935	8,953,153	10,758,760	7,021,974	1,142,530	50,949,236
1.54%	1.63%	1.61%	1.77%	1.56%	2.03%	1.73%	1.70%
662,359	282,989	107,108	169,896	179,795	174,905	18,278	932,971
40,740,980	17,060,106	6,063,502	8,915,768	10,683,762	7,075,874	1,128,899	50,927,911
1.63%	1.66%	1.77%	1.91%	1.68%	2.47%	1.62%	1.83%
703,998	312,642	113,750	181,420	196,461	144,785	21,033	970,091
41,314,879	17,355,763	6,217,558	9,117,635	10,842,823	6,967,197	1,159,161	51,660,137
1.70%	1.80%	1.82%	1.98%	1.81%	2.07%	1.81%	1.87%
2,810,334	1,215,962	443,026	710,476	764,329	622,554	83,609	3,839,956
163,256,715	68,414,100	24,383,797	35,883,750	43,075,042	28,054,092	4,577,576	204,388,357
1.72%	1.77%	1.81%	1.97%	1.77%	2.21%	1.82%	1.87%

指標11 醫院總額專業醫療服務品質指標-各區跨院所口服

		地區醫院(含未評鑑醫院)					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
99年第1季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	163,025	119,096	179,185	80,577	122,221	26,489
	降血壓(口服)之給藥日數	7,092,620	5,597,854	6,964,774	2,533,263	4,185,904	1,172,197
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	2.30%	2.13%	2.57%	3.18%	2.92%	2.26%
	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	143,422	102,379	152,592	64,242	109,691	24,035
99年第2季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	143,422	102,379	152,592	64,242	109,691	24,035
	降血壓(口服)之給藥日數	7,162,551	5,619,227	6,864,110	2,485,256	4,247,628	1,182,784
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	2.00%	1.82%	2.22%	2.58%	2.58%	2.03%
	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	134,579	92,869	140,612	61,883	106,259	22,881
99年第3季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	134,579	92,869	140,612	61,883	106,259	22,881
	降血壓(口服)之給藥日數	7,160,087	5,560,591	6,903,604	2,506,792	4,337,431	1,173,110
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	1.88%	1.67%	2.04%	2.47%	2.45%	1.95%
	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	151,356	105,521	164,716	70,189	120,082	26,589
99年第4季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	151,356	105,521	164,716	70,189	120,082	26,589
	降血壓(口服)之給藥日數	7,523,196	5,763,816	7,201,196	2,653,970	4,550,095	1,200,169
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	2.01%	1.83%	2.29%	2.64%	2.64%	2.22%
	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	592,382	419,865	637,105	276,891	458,253	99,994
99年小計	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	592,382	419,865	637,105	276,891	458,253	99,994
	降血壓(口服)之給藥日數	28,938,454	22,541,488	27,933,684	10,179,281	17,321,058	4,728,260
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	2.05%	1.86%	2.28%	2.72%	2.65%	2.11%
	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	141,940	113,569	178,351	76,819	112,412	28,833
100年第1季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	141,940	113,569	178,351	76,819	112,412	28,833
	降血壓(口服)之給藥日數	6,514,935	5,733,696	7,230,415	2,656,170	3,897,186	1,186,074
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	2.18%	1.98%	2.47%	2.89%	2.88%	2.43%
	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	108,687	88,931	134,666	58,801	89,037	22,129
100年第2季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	108,687	88,931	134,666	58,801	89,037	22,129
	降血壓(口服)之給藥日數	6,528,008	5,690,333	7,229,743	2,637,677	3,938,803	1,181,039
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	1.66%	1.56%	1.86%	2.23%	2.26%	1.87%
	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	110,391	93,479	137,102	59,688	93,971	23,159
100年第3季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	110,391	93,479	137,102	59,688	93,971	23,159
	降血壓(口服)之給藥日數	6,502,031	5,588,929	7,286,173	2,565,411	3,977,437	1,189,208
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	1.70%	1.67%	1.88%	2.33%	2.36%	1.95%
	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	120,762	101,865	152,418	64,820	110,555	25,675
100年第4季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	120,762	101,865	152,418	64,820	110,555	25,675
	降血壓(口服)之給藥日數	6,622,933	5,695,050	7,396,555	2,627,981	4,401,334	1,214,044
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	1.82%	1.78%	2.06%	2.46%	2.51%	2.11%
	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	481,780	397,844	602,537	260,128	405,975	99,796
100年小計	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	481,780	397,844	602,537	260,128	405,975	99,796
	降血壓(口服)之給藥日數	26,167,907	22,708,008	29,142,886	10,487,239	16,214,760	4,770,365
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	1.84%	1.75%	2.06%	2.48%	2.50%	2.09%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1163
2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之降血壓藥物(口服)不同處方給藥日數。
3. 公式說明：

* 監測值：原未訂監測值，待實施1年後再訂。

降血壓藥物(口服)：ATC前三碼為C07或ATC前五碼為C02AC、C02CA、C02DB、C02DC、C02DD、C02KX、C03AA、C03BA、C03CA、C03DA、C08CA、C08DA、C08DB、C09AA、C09CA，且醫令代碼第8碼為1。

4. 資料擷取日期： 03/15/2012

5. 製表單位：醫審及藥材組

降血壓藥物-不同處方用藥日數重複率(排08案件)(2-2)

	合計						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
690,593	842,723	293,726	506,922	352,493	371,023	60,821	2,427,708
27,546,612	40,854,810	15,674,607	21,821,393	16,107,890	16,809,325	3,109,113	114,377,138
2.51%	2.06%	1.87%	2.32%	2.19%	2.21%	1.96%	2.12%
596,361	758,833	256,170	448,546	307,785	335,071	57,025	2,163,430
27,561,556	41,431,006	15,752,918	21,818,049	16,107,531	17,025,351	3,166,985	115,301,840
2.16%	1.83%	1.63%	2.06%	1.91%	1.97%	1.80%	1.88%
559,083	715,140	229,708	410,817	289,943	321,579	54,606	2,021,793
27,641,615	41,519,063	15,502,083	21,585,841	16,141,609	17,080,017	3,164,354	114,992,967
2.02%	1.72%	1.48%	1.90%	1.80%	1.88%	1.73%	1.76%
638,453	803,126	262,327	471,999	328,440	361,952	63,274	2,291,118
28,892,442	43,198,794	15,946,911	22,738,004	16,667,428	17,626,014	3,253,066	119,430,217
2.21%	1.86%	1.65%	2.08%	1.97%	2.05%	1.95%	1.92%
2,484,490	3,119,822	1,041,931	1,838,284	1,278,661	1,389,625	235,726	8,904,049
111,642,225	167,003,673	62,876,519	87,963,287	65,024,458	68,540,707	12,693,518	464,102,162
2.23%	1.87%	1.66%	2.09%	1.97%	2.03%	1.86%	1.92%
651,924	882,356	289,588	516,448	360,577	425,144	69,411	2,543,524
27,218,476	43,033,643	15,922,488	22,596,101	16,646,752	17,172,661	3,229,851	118,601,496
2.40%	2.05%	1.82%	2.29%	2.17%	2.48%	2.15%	2.14%
502,251	704,664	229,189	404,100	274,990	322,320	56,259	1,991,522
27,205,603	43,185,140	15,800,080	22,671,559	16,555,055	17,398,553	3,213,361	118,823,748
1.85%	1.63%	1.45%	1.78%	1.66%	1.85%	1.75%	1.68%
517,790	728,943	243,929	423,173	293,947	366,414	56,714	2,113,120
27,109,189	43,224,852	15,743,185	22,716,717	16,508,041	17,368,222	3,217,063	118,778,080
1.91%	1.69%	1.55%	1.86%	1.78%	2.11%	1.76%	1.78%
576,095	790,247	261,530	455,860	319,478	359,359	63,710	2,250,184
27,957,897	43,988,226	15,999,493	23,102,134	16,786,874	17,784,992	3,271,194	120,932,913
2.06%	1.79%	1.63%	1.97%	1.90%	2.02%	1.94%	1.86%
2,248,060	3,106,210	1,024,236	1,799,581	1,248,992	1,473,237	246,094	8,898,350
109,491,165	173,431,861	63,465,246	91,086,511	66,496,722	69,724,428	12,931,469	477,136,237
2.05%	1.79%	1.61%	1.97%	1.87%	2.11%	1.90%	1.86%

指標12 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區跨院所口服

		醫學中心					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
99年第1季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	69,387	6,722	14,612	7,582	16,144	1,965
	降血脂(口服)之給藥日數	7,401,266	1,590,325	2,083,457	893,464	2,794,103	325,990
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.94%	0.42%	0.70%	0.85%	0.58%	0.60%
99年第2季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	63,419	6,241	15,131	7,185	14,966	2,220
	降血脂(口服)之給藥日數	7,610,500	1,626,934	2,094,729	946,393	2,863,428	338,879
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.83%	0.38%	0.72%	0.76%	0.52%	0.66%
99年第3季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	64,075	5,591	13,474	7,764	15,911	1,745
	降血脂(口服)之給藥日數	7,666,612	1,610,729	2,037,243	1,003,830	2,861,819	353,122
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.84%	0.35%	0.66%	0.77%	0.56%	0.49%
99年第4季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	67,205	6,098	15,050	8,534	16,769	1,486
	降血脂(口服)之給藥日數	8,008,508	1,663,999	2,325,078	1,072,387	2,836,541	357,074
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.84%	0.37%	0.65%	0.80%	0.59%	0.42%
99年小計	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	264,086	24,652	58,267	31,065	63,790	7,416
	降血脂(口服)之給藥日數	30,686,886	6,491,987	8,540,507	3,916,074	11,355,891	1,375,065
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.86%	0.38%	0.68%	0.79%	0.56%	0.54%
100年第1季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	75,592	7,065	15,718	9,101	36,473	1,652
	降血脂(口服)之給藥日數	8,006,326	1,672,130	2,176,809	1,075,885	2,745,423	356,422
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.94%	0.42%	0.72%	0.85%	1.33%	0.46%
100年第2季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	62,502	6,266	11,892	7,299	15,199	1,696
	降血脂(口服)之給藥日數	8,276,220	1,684,887	2,177,630	1,092,420	2,861,502	364,405
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.76%	0.37%	0.55%	0.67%	0.53%	0.47%
100年第3季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	67,459	6,333	14,790	7,647	17,396	1,833
	降血脂(口服)之給藥日數	8,509,382	1,716,228	2,254,900	1,145,330	2,786,062	376,680
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.79%	0.37%	0.66%	0.67%	0.62%	0.49%
100年第4季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	66,260	7,320	14,026	8,713	17,992	1,595
	降血脂(口服)之給藥日數	8,603,188	1,740,996	2,320,665	1,196,073	2,867,094	376,376
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.77%	0.42%	0.60%	0.72%	0.62%	0.42%
100年小計	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	271,813	26,984	56,426	32,760	87,060	6,776
	降血脂(口服)之給藥日數	33,395,116	6,814,241	8,930,004	4,509,708	11,260,081	1,473,883
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.81%	0.39%	0.63%	0.72%	0.77%	0.45%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1164

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之降血脂藥物(口服)不同處方給藥日數。

分子：降血脂藥物(口服)重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)。

分母：降血脂藥物(口服)之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)。

降血脂藥物(口服)：ATC前五碼=C10AA、C10AB、C10AC、C10AD、C10AX，且醫令代碼第8碼為1。

4. 資料擷取日期： 03/15/2012

5. 製表單位：醫審及藥材組

降血脂藥物不同處方用藥日數重複率(排08案件)(2-1)

	區域醫院						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
116,412	37,178	11,150	19,227	18,186	14,303	3,048	103,092
15,088,605	5,249,007	1,866,027	2,304,868	3,183,485	2,119,267	427,532	15,150,186
0.77%	0.71%	0.60%	0.83%	0.57%	0.67%	0.71%	0.68%
109,162	36,754	10,954	17,867	18,814	14,775	3,175	102,339
15,480,863	5,560,413	1,944,961	2,383,067	3,288,161	2,158,225	455,553	15,790,380
0.71%	0.66%	0.56%	0.75%	0.57%	0.68%	0.70%	0.65%
108,560	35,393	10,385	16,800	18,780	13,358	2,867	97,583
15,533,355	5,769,360	1,958,984	2,435,665	3,386,997	2,102,505	456,778	16,110,289
0.70%	0.61%	0.53%	0.69%	0.55%	0.64%	0.63%	0.61%
115,142	41,272	10,811	16,966	19,263	15,791	3,512	107,615
16,263,587	6,176,030	2,040,879	2,531,227	3,584,907	2,311,702	496,272	17,141,017
0.71%	0.67%	0.53%	0.67%	0.54%	0.68%	0.71%	0.63%
449,276	150,597	43,300	70,860	75,043	58,227	12,602	410,629
62,366,410	22,754,810	7,810,851	9,654,827	13,443,550	8,691,699	1,836,135	64,191,872
0.72%	0.66%	0.55%	0.73%	0.56%	0.67%	0.69%	0.64%
145,601	50,572	13,278	17,953	20,279	20,092	3,753	125,927
16,032,995	6,614,166	2,044,653	2,473,456	3,551,355	2,475,657	509,481	17,668,768
0.91%	0.76%	0.65%	0.73%	0.57%	0.81%	0.74%	0.71%
104,854	40,405	10,028	14,879	17,980	21,947	3,223	108,462
16,457,064	6,736,885	2,072,364	2,564,974	3,596,516	2,476,923	527,147	17,974,809
0.64%	0.60%	0.48%	0.58%	0.50%	0.89%	0.61%	0.60%
115,458	44,573	15,515	16,289	18,822	29,905	3,161	128,265
16,788,582	6,853,110	2,126,540	2,616,582	3,587,000	2,504,839	529,471	18,217,542
0.69%	0.65%	0.73%	0.62%	0.52%	1.19%	0.60%	0.70%
115,906	46,360	12,359	15,770	18,336	16,777	3,085	112,687
17,104,392	6,987,944	2,193,717	2,717,534	3,635,839	2,508,473	548,119	18,591,626
0.67%	0.66%	0.56%	0.58%	0.50%	0.66%	0.56%	0.60%
481,819	181,910	51,180	64,891	75,417	88,721	13,222	475,341
66,383,033	27,192,105	8,437,274	10,372,546	14,370,710	9,965,892	2,114,218	72,452,745
0.72%	0.66%	0.60%	0.62%	0.52%	0.89%	0.62%	0.65%

指標12 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區跨院所口服

		地區醫院(含未評鑑醫院)					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
99年第1季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	21,396	9,736	14,353	7,084	9,337	3,122
	降血脂(口服)之給藥日數	2,487,008	1,474,000	2,014,721	569,667	1,170,465	339,229
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.86%	0.66%	0.71%	1.24%	0.80%	0.92%
99年第2季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	19,689	8,940	13,634	3,919	9,279	2,718
	降血脂(口服)之給藥日數	2,554,583	1,523,244	2,028,296	604,856	1,220,410	357,308
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.77%	0.59%	0.67%	0.65%	0.76%	0.76%
99年第3季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	17,943	8,149	13,269	4,199	9,063	2,800
	降血脂(口服)之給藥日數	2,580,333	1,503,613	2,107,148	615,574	1,262,111	359,322
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.70%	0.54%	0.63%	0.68%	0.72%	0.78%
99年第4季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	19,831	8,649	13,998	4,635	9,330	3,234
	降血脂(口服)之給藥日數	2,802,112	1,588,107	2,222,138	657,466	1,349,830	368,833
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.71%	0.54%	0.63%	0.70%	0.69%	0.88%
99年小計	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	78,859	35,474	55,254	19,837	37,009	11,874
	降血脂(口服)之給藥日數	10,424,036	6,088,964	8,372,303	2,447,563	5,002,816	1,424,692
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.76%	0.58%	0.66%	0.81%	0.74%	0.83%
100年第1季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	17,392	9,748	13,038	4,669	7,268	3,585
	降血脂(口服)之給藥日數	2,261,379	1,605,773	2,183,915	659,083	1,069,010	350,206
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.77%	0.61%	0.60%	0.71%	0.68%	1.02%
100年第2季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	14,153	8,659	11,199	3,454	7,107	2,641
	降血脂(口服)之給藥日數	2,311,250	1,661,308	2,251,081	684,589	1,095,499	364,962
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.61%	0.52%	0.50%	0.50%	0.65%	0.72%
100年第3季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	15,276	10,733	11,598	4,560	7,301	3,137
	降血脂(口服)之給藥日數	2,368,831	1,685,509	2,319,616	684,587	1,136,900	368,184
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.64%	0.64%	0.50%	0.67%	0.64%	0.85%
100年第4季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	16,670	10,453	12,240	4,313	7,787	3,153
	降血脂(口服)之給藥日數	2,456,446	1,754,407	2,348,888	707,683	1,276,213	385,422
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.67%	0.59%	0.52%	0.60%	0.61%	0.81%
100年小計	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	63,491	39,593	48,075	16,996	29,463	12,516
	降血脂(口服)之給藥日數	9,397,906	6,706,997	9,103,500	2,735,942	4,577,622	1,468,774
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.67%	0.59%	0.52%	0.62%	0.64%	0.85%

- 備註：
- 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1164
 - 資料範圍：每季所有屬醫院總額之降血脂藥物(口服)不同處方給藥日數。
- 分子：
- 分母：降血脂藥物(口服)之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)。
- 降血脂藥物(口服)：ATC前五碼=C10AA、C10AB、C10AC、C10AD、C10AX，且醫令代碼第8碼為1。
- 資料擷取日期： 03/15/2012
 - 製表單位：醫審及藥材組

降血脂藥物不同處方用藥日數重複率(排08案件)(2-2)

	合計						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
65,028	127,961	27,608	48,192	32,852	39,784	8,135	284,532
8,055,090	15,137,281	4,930,352	6,403,046	4,646,616	6,083,835	1,092,751	38,293,881
0.81%	0.85%	0.56%	0.75%	0.71%	0.65%	0.74%	0.74%
58,179	119,862	26,135	46,632	29,918	39,020	8,113	269,680
8,288,697	15,725,496	5,095,139	6,506,092	4,839,410	6,242,063	1,151,740	39,559,940
0.70%	0.76%	0.51%	0.72%	0.62%	0.63%	0.70%	0.68%
55,423	117,411	24,125	43,543	30,743	38,332	7,412	261,566
8,428,101	16,016,305	5,073,326	6,580,056	5,006,401	6,226,435	1,169,222	40,071,745
0.66%	0.73%	0.48%	0.66%	0.61%	0.62%	0.63%	0.65%
59,677	128,308	25,558	46,014	32,432	41,890	8,232	282,434
8,988,486	16,986,650	5,292,985	7,078,443	5,314,760	6,498,073	1,222,179	42,393,090
0.66%	0.76%	0.48%	0.65%	0.61%	0.64%	0.67%	0.67%
238,307	493,542	103,426	184,381	125,945	159,026	31,892	1,098,212
33,760,374	63,865,732	20,391,802	26,567,637	19,807,187	25,050,406	4,635,892	160,318,656
0.71%	0.77%	0.51%	0.69%	0.64%	0.63%	0.69%	0.69%
55,700	143,556	30,091	46,709	34,049	63,833	8,990	327,228
8,129,366	16,881,871	5,322,556	6,834,180	5,286,323	6,290,090	1,216,109	41,831,129
0.69%	0.85%	0.57%	0.68%	0.64%	1.01%	0.74%	0.78%
47,213	117,060	24,953	37,970	28,733	44,253	7,560	260,529
8,368,689	17,324,355	5,418,559	6,993,685	5,373,525	6,433,924	1,256,514	42,800,562
0.56%	0.68%	0.46%	0.54%	0.53%	0.69%	0.60%	0.61%
52,605	127,308	32,581	42,677	31,029	54,602	8,131	296,328
8,563,627	17,731,323	5,528,277	7,191,098	5,416,917	6,427,801	1,274,335	43,569,751
0.61%	0.72%	0.59%	0.59%	0.57%	0.85%	0.64%	0.68%
54,616	129,290	30,132	42,036	31,362	42,556	7,833	283,209
8,929,059	18,047,578	5,689,120	7,387,087	5,539,595	6,651,780	1,309,917	44,625,077
0.61%	0.71%	0.52%	0.56%	0.56%	0.63%	0.59%	0.63%
210,134	517,214	117,757	169,392	125,173	205,244	32,514	1,167,294
33,990,741	69,985,127	21,958,512	28,406,050	21,616,360	25,803,595	5,056,875	172,826,519
0.61%	0.73%	0.53%	0.59%	0.57%	0.79%	0.64%	0.67%

指標13 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區跨院所降

		醫學中心					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
99年第1季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	91,984	13,240	29,584	16,126	28,992	3,517
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	6,889,455	1,666,948	2,354,122	1,194,822	2,760,683	341,057
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.34%	0.79%	1.26%	1.35%	1.05%	1.03%
99年第2季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	88,624	13,515	28,163	14,150	27,628	3,408
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	7,030,424	1,636,460	2,359,998	1,246,976	2,771,472	346,322
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.26%	0.83%	1.19%	1.13%	1.00%	0.98%
99年第3季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	88,762	12,581	26,647	15,657	26,630	3,750
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	7,142,338	1,587,567	2,242,059	1,281,628	2,760,054	356,211
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.24%	0.79%	1.19%	1.22%	0.96%	1.05%
99年第4季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	89,843	12,174	30,518	16,273	26,814	4,219
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	7,299,350	1,597,549	2,513,097	1,313,202	2,797,130	364,018
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.23%	0.76%	1.21%	1.24%	0.96%	1.16%
99年小計	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	359,213	51,510	114,912	62,206	110,064	14,894
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	28,361,567	6,488,524	9,469,276	5,036,628	11,089,339	1,407,608
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.27%	0.79%	1.21%	1.24%	0.99%	1.06%
100年第1季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	95,844	13,216	32,080	16,884	41,586	3,772
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	7,130,848	1,582,340	2,339,683	1,289,317	2,632,799	348,346
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.34%	0.84%	1.37%	1.31%	1.58%	1.08%
100年第2季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	78,800	12,179	26,117	13,020	23,590	3,274
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	7,206,061	1,574,380	2,345,588	1,298,164	2,784,142	358,743
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.09%	0.77%	1.11%	1.00%	0.85%	0.91%
100年第3季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	89,085	12,705	28,413	15,018	24,074	2,962
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	7,351,547	1,601,553	2,379,078	1,352,197	2,653,013	366,508
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.21%	0.79%	1.19%	1.11%	0.91%	0.81%
100年第4季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	91,102	12,077	27,528	15,011	24,418	3,505
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	7,378,767	1,600,312	2,375,800	1,353,910	2,756,815	358,432
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.23%	0.75%	1.15%	1.10%	0.88%	0.97%
100年小計	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	354,831	50,177	114,138	59,933	113,668	13,513
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	29,067,223	6,358,585	9,440,149	5,293,588	10,826,769	1,432,029
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.22%	0.78%	1.20%	1.13%	1.04%	0.94%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1165
2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之降血糖藥物(不分口服及注射)不同處方給藥日數。
3. 公式說明：

＊監測值：原未訂監測值，待實施1年後再訂。

降血糖藥物(不分口服及注射)：ATC前五碼=A10AB、A10AC、A10AD、A10AE、A10BA、A10BB、A10BF、A10BG、A10BX

4. 資料擷取日期： 03/15/2012

5. 製表單位：醫審及藥材組

·**血糖藥物-不同處方用藥日數重複率(排08案件)(2-1)**

	區域醫院						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
183,443	65,927	32,002	49,149	57,718	38,503	5,443	248,742
15,207,087	5,931,515	2,509,229	3,658,638	4,769,004	2,869,472	433,403	20,171,261
1.21%	1.11%	1.28%	1.34%	1.21%	1.34%	1.26%	1.23%
175,488	60,839	30,460	47,781	54,889	38,353	5,639	237,961
15,391,652	6,109,601	2,564,680	3,725,425	4,824,126	2,949,991	447,328	20,621,151
1.14%	1.00%	1.19%	1.28%	1.14%	1.30%	1.26%	1.15%
174,027	60,536	28,638	48,019	53,207	35,917	6,005	232,322
15,369,857	6,271,433	2,583,403	3,780,743	4,847,541	2,875,826	452,688	20,811,634
1.13%	0.97%	1.11%	1.27%	1.10%	1.25%	1.33%	1.12%
179,841	64,279	26,770	46,922	52,484	37,270	6,355	234,080
15,884,346	6,444,567	2,632,060	3,900,892	4,923,142	2,950,387	465,820	21,316,868
1.13%	1.00%	1.02%	1.20%	1.07%	1.26%	1.36%	1.10%
712,799	251,581	117,870	191,871	218,298	150,043	23,442	953,105
61,852,942	24,757,116	10,289,372	15,065,698	19,363,813	11,645,676	1,799,239	82,920,914
1.15%	1.02%	1.15%	1.27%	1.13%	1.29%	1.30%	1.15%
203,382	73,892	28,421	45,738	54,973	42,901	6,419	252,344
15,323,333	6,637,522	2,544,339	3,749,112	4,850,269	3,080,619	466,000	21,327,861
1.33%	1.11%	1.12%	1.22%	1.13%	1.39%	1.38%	1.18%
156,980	62,580	23,617	40,706	46,922	44,875	5,584	224,284
15,567,078	6,761,864	2,555,911	3,872,546	4,953,073	3,109,744	473,088	21,726,226
1.01%	0.93%	0.92%	1.05%	0.95%	1.44%	1.18%	1.03%
172,257	67,315	29,978	43,567	50,009	58,278	5,487	254,634
15,703,896	6,964,940	2,616,135	3,814,981	4,943,954	3,157,975	471,469	21,969,454
1.10%	0.97%	1.15%	1.14%	1.01%	1.85%	1.16%	1.16%
173,641	67,980	27,201	42,740	50,216	39,761	5,888	233,786
15,824,036	6,974,825	2,640,500	3,871,708	4,960,177	3,086,144	481,291	22,014,645
1.09%	0.97%	1.03%	1.10%	1.01%	1.28%	1.22%	1.06%
706,260	271,767	109,217	172,751	202,120	185,815	23,378	965,048
62,418,343	27,339,151	10,356,885	15,308,347	19,707,473	12,434,482	1,891,848	87,038,186
1.13%	0.99%	1.05%	1.12%	1.02%	1.49%	1.23%	1.10%

指標13 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區跨院所降

		地區醫院(含未評鑑醫院)					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
99年第1季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	39,370	34,033	42,220	25,689	36,042	9,133
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	2,762,389	2,515,232	2,928,405	1,051,062	2,030,843	519,968
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.43%	1.35%	1.44%	2.44%	1.77%	1.76%
99年第2季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	38,837	33,063	37,169	19,370	33,339	8,567
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	2,854,072	2,577,918	2,798,942	1,057,171	2,103,817	539,098
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.36%	1.28%	1.33%	1.83%	1.58%	1.59%
99年第3季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	38,029	29,301	35,548	18,352	33,957	9,082
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	2,924,016	2,591,142	2,891,770	1,085,373	2,168,250	562,751
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.30%	1.13%	1.23%	1.69%	1.57%	1.61%
99年第4季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	38,403	29,507	35,108	18,939	33,724	9,552
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	3,022,463	2,652,221	2,998,420	1,122,360	2,225,347	577,012
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.27%	1.11%	1.17%	1.69%	1.52%	1.66%
99年小計	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	154,639	125,904	150,045	82,350	137,062	36,334
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	11,562,940	10,336,513	11,617,537	4,315,966	8,528,257	2,198,829
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.34%	1.22%	1.29%	1.91%	1.61%	1.65%
100年第1季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	34,022	31,263	36,943	18,357	28,094	9,820
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	2,559,148	2,580,173	2,939,594	1,100,247	1,908,095	563,992
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.33%	1.21%	1.26%	1.67%	1.47%	1.74%
100年第2季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	28,316	26,112	30,826	16,041	26,129	7,070
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	2,623,533	2,601,630	2,966,171	1,114,542	1,955,135	571,720
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.08%	1.00%	1.04%	1.44%	1.34%	1.24%
100年第3季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	30,221	30,524	32,002	17,220	27,074	6,997
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	2,671,344	2,615,517	3,044,220	1,117,539	1,982,497	580,460
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.13%	1.17%	1.05%	1.54%	1.37%	1.21%
100年第4季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	30,889	28,229	32,635	17,807	27,426	8,225
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	2,680,798	2,635,453	3,043,904	1,129,567	2,091,815	590,302
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.15%	1.07%	1.07%	1.57%	1.31%	1.39%
100年小計	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	123,448	116,128	132,406	69,425	108,723	32,112
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	10,534,823	10,432,773	11,993,889	4,461,895	7,937,542	2,306,474
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.17%	1.11%	1.10%	1.55%	1.36%	1.39%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1165
2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之降血糖藥物(不分口服及注射)不同處方給藥日數。
3. 公式說明：

＊監測值：原未訂監測值，待實施1年後再訂。

降血糖藥物(不分口服及注射)：ATC前五碼=A10AB、A10AC、A10AD、A10AE、A10BA、A10BB、A10BF、A10BG、A10BX

4. 資料擷取日期： 03/15/2012
5. 製表單位：醫審及藥材組

·**血糖藥物-不同處方用藥日數重複率(排08案件)(2-2)**

	合計						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
186,487	197,281	79,275	120,953	99,533	103,537	18,093	618,672
11,807,899	15,583,359	6,691,409	8,941,165	7,014,888	7,660,998	1,294,428	47,186,247
1.58%	1.27%	1.18%	1.35%	1.42%	1.35%	1.40%	1.31%
170,345	188,300	77,038	113,113	88,409	99,320	17,614	583,794
11,931,018	15,994,097	6,779,058	8,884,365	7,128,273	7,825,280	1,332,748	47,943,821
1.43%	1.18%	1.14%	1.27%	1.24%	1.27%	1.32%	1.22%
164,269	187,327	70,520	110,214	87,216	96,504	18,837	570,618
12,223,302	16,337,787	6,762,112	8,914,572	7,214,542	7,804,130	1,371,650	48,404,793
1.34%	1.15%	1.04%	1.24%	1.21%	1.24%	1.37%	1.18%
165,233	192,525	68,451	112,548	87,696	97,808	20,126	579,154
12,597,823	16,766,380	6,881,830	9,412,409	7,358,704	7,972,864	1,406,850	49,799,037
1.31%	1.15%	0.99%	1.20%	1.19%	1.23%	1.43%	1.16%
686,334	765,433	295,284	456,828	362,854	397,169	74,670	2,352,238
48,560,042	64,681,623	27,114,409	36,152,511	28,716,407	31,263,272	5,405,676	193,333,898
1.41%	1.18%	1.09%	1.26%	1.26%	1.27%	1.38%	1.22%
158,499	203,758	72,900	114,761	90,214	112,581	20,011	614,225
11,651,249	16,327,518	6,706,852	9,028,389	7,239,833	7,621,513	1,378,338	48,302,443
1.36%	1.25%	1.09%	1.27%	1.25%	1.48%	1.45%	1.27%
134,494	169,696	61,908	97,649	75,983	94,594	15,928	515,758
11,832,731	16,591,458	6,731,921	9,184,305	7,365,779	7,849,021	1,403,551	49,126,035
1.14%	1.02%	0.92%	1.06%	1.03%	1.21%	1.13%	1.05%
144,038	186,621	73,207	103,982	82,247	109,426	15,446	570,929
12,011,577	16,987,831	6,833,205	9,238,279	7,413,690	7,793,485	1,418,437	49,684,927
1.20%	1.10%	1.07%	1.13%	1.11%	1.40%	1.09%	1.15%
145,211	189,971	67,507	102,903	83,034	91,605	17,618	552,638
12,171,839	17,034,390	6,876,265	9,291,412	7,443,654	7,934,774	1,430,025	50,010,520
1.19%	1.11%	0.98%	1.10%	1.11%	1.15%	1.23%	1.10%
582,242	750,046	275,522	419,295	331,478	408,206	69,003	2,253,550
47,667,396	66,941,197	27,148,243	36,742,385	29,462,956	31,198,793	5,630,351	197,123,925
1.22%	1.12%	1.01%	1.14%	1.12%	1.30%	1.22%	1.14%

指標14 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區跨院所抗精

		醫學中心					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
99年第1季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	28,877	3,880	9,272	3,636	6,457	1,519
	精神分裂藥物之給藥日數	1,578,779	316,953	587,082	251,625	464,760	71,054
	精神分裂藥物之給藥日數	1.83%	1.22%	1.58%	1.45%	1.39%	2.14%
99年第2季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	27,947	3,879	8,987	3,409	6,630	1,110
	精神分裂藥物之給藥日數	1,608,041	317,234	596,421	254,410	480,061	71,023
	精神分裂藥物之給藥日數	1.74%	1.22%	1.51%	1.34%	1.38%	1.56%
99年第3季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	28,978	3,595	8,900	3,501	5,755	1,223
	精神分裂藥物之給藥日數	1,619,724	313,167	543,941	261,168	465,291	70,517
	精神分裂藥物之給藥日數	1.79%	1.15%	1.64%	1.34%	1.24%	1.73%
99年第4季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	29,037	3,413	9,487	3,436	6,173	1,311
	精神分裂藥物之給藥日數	1,669,148	316,261	614,777	268,486	479,226	70,886
	精神分裂藥物之給藥日數	1.74%	1.08%	1.54%	1.28%	1.29%	1.85%
99年小計	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	114,839	14,767	36,646	13,982	25,015	5,163
	精神分裂藥物之給藥日數	6,475,692	1,263,615	2,342,221	1,035,689	1,889,338	283,480
	精神分裂藥物之給藥日數	1.77%	1.17%	1.56%	1.35%	1.32%	1.82%
100年第1季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	30,886	4,018	10,169	3,461	13,296	1,309
	精神分裂藥物之給藥日數	1,683,483	331,820	600,126	262,513	466,798	69,022
	精神分裂藥物之給藥日數	1.83%	1.21%	1.69%	1.32%	2.85%	1.90%
100年第2季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	26,517	3,716	8,528	3,100	5,275	1,191
	精神分裂藥物之給藥日數	1,679,319	332,466	605,349	258,853	478,417	68,122
	精神分裂藥物之給藥日數	1.58%	1.12%	1.41%	1.20%	1.10%	1.75%
100年第3季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	31,407	3,642	9,910	3,524	6,794	1,566
	精神分裂藥物之給藥日數	1,737,414	338,941	627,207	274,909	471,874	70,508
	精神分裂藥物之給藥日數	1.81%	1.07%	1.58%	1.28%	1.44%	2.22%
100年第4季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	31,317	4,119	10,184	3,649	6,830	1,342
	精神分裂藥物之給藥日數	1,756,427	338,402	641,991	288,115	486,411	70,653
	精神分裂藥物之給藥日數	1.78%	1.21%	1.58%	1.26%	1.40%	1.89%
100年小計	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	120,127	15,495	38,791	13,734	32,195	5,408
	精神分裂藥物之給藥日數	6,856,643	1,341,629	2,474,673	1,084,390	1,903,500	278,305
	精神分裂藥物之給藥日數	1.75%	1.15%	1.56%	1.26%	1.69%	1.94%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1166
2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之精神分裂不同處方給藥日數。
3. 公式說明：

＊監測值：原未訂監測值，待實施1年後再訂。

精神分裂藥物：ATC前五碼=N05AA、N05AB、N05AD、N05AE、N05AF、N05AH、N05AL、N05AN、A05AX

4. 資料擷取日期：03/15/2012

5. 製表單位：醫審及藥材組

神分裂藥物-不同處方用藥日數重複率(排08案件)(2-1)

	區域醫院						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
53,641	34,452	10,984	15,897	19,254	13,295	1,877	95,759
3,270,253	1,759,776	777,749	898,499	1,284,706	734,256	99,363	5,554,349
1.64%	1.96%	1.41%	1.77%	1.50%	1.81%	1.89%	1.72%
51,962	34,105	10,562	14,562	18,658	13,173	2,083	93,143
3,327,190	1,803,184	792,761	900,226	1,284,906	764,172	105,226	5,650,475
1.56%	1.89%	1.33%	1.62%	1.45%	1.72%	1.98%	1.65%
51,952	33,681	11,379	15,503	17,811	16,191	1,909	96,474
3,273,808	1,800,806	798,919	914,763	1,267,756	772,997	106,320	5,661,561
1.59%	1.87%	1.42%	1.69%	1.40%	2.09%	1.80%	1.70%
52,857	35,240	11,879	16,763	18,982	15,642	1,742	100,248
3,418,784	1,860,221	809,951	970,201	1,326,847	813,921	111,230	5,892,371
1.55%	1.89%	1.47%	1.73%	1.43%	1.92%	1.57%	1.70%
210,412	137,478	44,804	62,725	74,705	58,301	7,611	385,624
13,290,035	7,223,987	3,179,380	3,683,689	5,164,215	3,085,346	422,139	22,758,756
1.58%	1.90%	1.41%	1.70%	1.45%	1.89%	1.80%	1.69%
63,139	39,021	12,083	17,500	21,411	17,299	1,602	108,916
3,413,762	1,935,471	806,726	975,955	1,330,052	839,258	116,970	6,004,432
1.85%	2.02%	1.50%	1.79%	1.61%	2.06%	1.37%	1.81%
48,327	33,102	8,703	15,286	18,955	14,691	1,318	92,055
3,422,526	1,928,703	779,008	991,318	1,329,495	835,532	110,942	5,974,998
1.41%	1.72%	1.12%	1.54%	1.43%	1.76%	1.19%	1.54%
56,843	36,076	12,599	17,859	21,613	17,398	1,627	107,172
3,520,853	1,977,408	817,054	1,012,673	1,324,516	850,022	111,055	6,092,728
1.61%	1.82%	1.54%	1.76%	1.63%	2.05%	1.47%	1.76%
57,441	36,966	12,976	18,521	20,637	15,472	1,761	106,333
3,581,999	2,016,401	831,792	1,033,729	1,319,554	890,897	112,490	6,204,863
1.60%	1.83%	1.56%	1.79%	1.56%	1.73%	1.56%	1.71%
225,750	145,165	46,361	69,166	82,616	64,860	6,308	414,476
13,939,140	7,857,983	3,234,580	4,013,675	5,303,617	3,415,709	451,457	24,277,021
1.61%	1.84%	1.43%	1.72%	1.55%	1.89%	1.39%	1.70%

指標14 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區跨院所抗精

		地區醫院(含未評鑑醫院)					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
99年第1季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	11,918	7,870	13,150	4,186	7,064	5,176
	精神分裂藥物之給藥日數	514,582	434,707	633,885	251,081	401,683	292,704
	精神分裂藥物之給藥日數	2.32%	1.81%	2.07%	1.67%	1.76%	1.77%
99年第2季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	10,990	7,748	13,285	4,984	6,521	3,528
	精神分裂藥物之給藥日數	527,252	439,047	647,153	259,264	414,657	306,608
	精神分裂藥物之給藥日數	2.08%	1.76%	2.05%	1.92%	1.57%	1.15%
99年第3季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	11,723	8,604	12,924	5,793	7,158	3,614
	精神分裂藥物之給藥日數	537,147	448,420	642,720	266,867	413,625	310,247
	精神分裂藥物之給藥日數	2.18%	1.92%	2.01%	2.17%	1.73%	1.16%
99年第4季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	12,670	7,444	13,898	5,769	7,598	3,616
	精神分裂藥物之給藥日數	559,031	457,101	675,127	281,678	429,457	302,674
	精神分裂藥物之給藥日數	2.27%	1.63%	2.06%	2.05%	1.77%	1.19%
99年小計	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	47,301	31,666	53,257	20,732	28,341	15,934
	精神分裂藥物之給藥日數	2,138,012	1,779,275	2,598,885	1,058,890	1,659,422	1,212,233
	精神分裂藥物之給藥日數	2.21%	1.78%	2.05%	1.96%	1.71%	1.31%
100年第1季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	12,219	7,935	14,652	6,796	7,326	5,810
	精神分裂藥物之給藥日數	499,904	461,602	695,605	276,002	415,636	302,267
	精神分裂藥物之給藥日數	2.44%	1.72%	2.11%	2.46%	1.76%	1.92%
100年第2季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	9,959	7,952	12,518	5,923	6,302	3,426
	精神分裂藥物之給藥日數	483,024	451,066	688,204	273,247	409,469	298,805
	精神分裂藥物之給藥日數	2.06%	1.76%	1.82%	2.17%	1.54%	1.15%
100年第3季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	12,225	8,339	14,926	5,995	7,628	3,805
	精神分裂藥物之給藥日數	494,320	466,333	698,740	270,762	410,353	303,726
	精神分裂藥物之給藥日數	2.47%	1.79%	2.14%	2.21%	1.86%	1.25%
100年第4季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	12,240	8,545	16,301	5,726	7,607	4,153
	精神分裂藥物之給藥日數	512,590	476,162	718,916	269,299	414,692	309,174
	精神分裂藥物之給藥日數	2.38%	1.79%	2.26%	2.12%	1.83%	1.34%
100年小計	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	46,643	32,771	58,397	24,440	28,863	17,194
	精神分裂藥物之給藥日數	1,989,838	1,855,163	2,801,465	1,089,310	1,650,150	1,213,972
	精神分裂藥物之給藥日數	2.34%	1.76%	2.08%	2.24%	1.74%	1.41%

備註：

- 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1166
- 資料範圍：每季所有屬醫院總額之精神分裂不同處方給藥日數。
- 公式說明：

＊監測值：原未訂監測值，待實施1年後再訂。

精神分裂藥物：ATC前五碼=N05AA、N05AB、N05AD、N05AE、N05AF、N05AH、N05AL、N05AN、A05AX

- 資料擷取日期：03/15/2012

- 製表單位：醫審及藥材組

神分裂藥物-不同處方用藥日數重複率(排08案件)(2-2)

	合計						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
49,364	75,247	22,734	38,319	27,076	26,816	8,572	198,764
2,528,642	3,853,137	1,529,409	2,119,466	1,787,412	1,600,699	463,121	11,353,244
1.95%	1.95%	1.49%	1.81%	1.51%	1.68%	1.85%	1.75%
47,056	73,042	22,189	36,834	27,051	26,324	6,721	192,161
2,593,981	3,938,477	1,549,042	2,143,800	1,798,580	1,658,890	482,857	11,571,646
1.81%	1.85%	1.43%	1.72%	1.50%	1.59%	1.39%	1.66%
49,816	74,382	23,578	37,327	27,105	29,104	6,746	198,242
2,619,026	3,957,677	1,560,506	2,101,424	1,795,791	1,651,913	487,084	11,554,395
1.90%	1.88%	1.51%	1.78%	1.51%	1.76%	1.38%	1.72%
50,995	76,947	22,736	40,148	28,187	29,413	6,669	204,100
2,705,068	4,088,400	1,583,313	2,260,105	1,877,011	1,722,604	484,790	12,016,223
1.89%	1.88%	1.44%	1.78%	1.50%	1.71%	1.38%	1.70%
197,231	299,618	91,237	152,628	109,419	111,657	28,708	793,267
10,446,717	15,837,691	6,222,270	8,624,795	7,258,794	6,634,106	1,917,852	46,495,508
1.89%	1.89%	1.47%	1.77%	1.51%	1.68%	1.50%	1.71%
54,738	82,126	24,036	42,321	31,668	37,921	8,721	226,793
2,651,016	4,118,858	1,600,148	2,271,686	1,868,567	1,721,692	488,259	12,069,210
2.06%	1.99%	1.50%	1.86%	1.69%	2.20%	1.79%	1.88%
46,080	69,578	20,371	36,332	27,978	26,268	5,935	186,462
2,603,815	4,091,046	1,562,540	2,284,871	1,861,595	1,723,418	477,869	12,001,339
1.77%	1.70%	1.30%	1.59%	1.50%	1.52%	1.24%	1.55%
52,918	79,708	24,580	42,695	31,132	31,820	6,998	216,933
2,644,234	4,209,142	1,622,328	2,338,620	1,870,187	1,732,249	485,289	12,257,815
2.00%	1.89%	1.52%	1.83%	1.66%	1.84%	1.44%	1.77%
54,572	80,523	25,640	45,006	30,012	29,909	7,256	218,346
2,700,833	4,285,418	1,646,356	2,394,636	1,876,968	1,792,000	492,317	12,487,695
2.02%	1.87%	1.55%	1.87%	1.59%	1.66%	1.47%	1.74%
208,308	311,935	94,627	166,354	120,790	125,918	28,910	848,534
10,599,898	16,704,464	6,431,372	9,289,813	7,477,317	6,969,359	1,943,734	48,816,059
1.96%	1.86%	1.47%	1.79%	1.61%	1.80%	1.48%	1.73%

指標15 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區跨院所抗憂

		醫學中心					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
99年第1季	憂鬱症藥物重複用藥日數 (排08案件)	52,990	5,598	21,035	7,244	12,750	2,235
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,952,122	611,442	1,117,990	420,053	892,931	139,728
	憂鬱症藥物不同處方用藥 日數重複率	1.79%	0.92%	1.88%	1.72%	1.43%	1.60%
99年第2季	憂鬱症藥物重複用藥日數 (排08案件)	50,772	5,581	20,195	7,608	12,877	2,440
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,031,827	627,030	1,145,173	431,899	942,935	145,557
	憂鬱症藥物不同處方用藥 日數重複率	1.67%	0.89%	1.76%	1.76%	1.37%	1.68%
99年第3季	憂鬱症藥物重複用藥日數 (排08案件)	52,174	4,950	18,923	7,130	12,390	2,423
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,069,120	587,294	1,072,921	441,380	922,688	144,768
	憂鬱症藥物不同處方用藥 日數重複率	1.70%	0.84%	1.76%	1.62%	1.34%	1.67%
99年第4季	憂鬱症藥物重複用藥日數 (排08案件)	51,901	4,807	21,390	6,336	13,076	3,241
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,145,551	584,063	1,175,685	456,690	937,984	149,365
	憂鬱症藥物不同處方用藥 日數重複率	1.65%	0.82%	1.82%	1.39%	1.39%	2.17%
99年小計	憂鬱症藥物重複用藥日數 (排08案件)	207,837	20,936	81,543	28,318	51,093	10,339
	憂鬱症藥物之給藥日數	12,198,620	2,409,829	4,511,769	1,750,022	3,696,538	579,418
	憂鬱症藥物不同處方用藥 日數重複率	1.70%	0.87%	1.81%	1.62%	1.38%	1.78%
100年第1季	憂鬱症藥物重複用藥日數 (排08案件)	53,362	5,250	21,271	7,540	35,146	2,775
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,051,301	606,336	1,129,385	442,540	879,816	141,425
	憂鬱症藥物不同處方用藥 日數重複率	1.75%	0.87%	1.88%	1.70%	3.99%	1.96%
100年第2季	憂鬱症藥物重複用藥日數 (排08案件)	46,905	4,825	19,362	7,413	12,621	2,443
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,144,580	616,614	1,142,852	441,724	909,058	139,203
	憂鬱症藥物不同處方用藥 日數重複率	1.49%	0.78%	1.69%	1.68%	1.39%	1.75%
100年第3季	憂鬱症藥物重複用藥日數 (排08案件)	55,662	6,036	20,462	7,868	12,532	2,790
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,209,641	639,561	1,169,542	462,375	894,297	142,755
	憂鬱症藥物不同處方用藥 日數重複率	1.73%	0.94%	1.75%	1.70%	1.40%	1.95%
100年第4季	憂鬱症藥物重複用藥日數 (排08案件)	54,452	5,447	20,359	7,479	11,358	2,759
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,249,334	615,623	1,191,733	471,294	890,089	142,541
	憂鬱症藥物不同處方用藥 日數重複率	1.67%	0.88%	1.70%	1.58%	1.27%	1.93%
100年小計	憂鬱症藥物重複用藥日數 (排08案件)	210,381	21,558	81,454	30,300	71,657	10,767
	憂鬱症藥物之給藥日數	12,654,856	2,478,134	4,633,512	1,817,933	3,573,260	565,924
	憂鬱症藥物不同處方用藥 日數重複率	1.66%	0.86%	1.75%	1.66%	2.00%	1.90%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1167
2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之憂鬱症不同處方給藥日數。
3. 公式說明：

* 監測值：原未訂監測值，待實施1年後再訂。

憂鬱症藥物：ATC前五碼=N06AA、N06AB、N06AG、N06AX。
4. 資料擷取日期： 03/15/2012
5. 製表單位：醫審及藥材組

鬱症藥物-不同處方用藥日數重複率(排08案件)(2-1)

	區域醫院						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
101,852	58,495	22,392	36,316	33,489	23,648	4,242	178,582
6,134,266	2,945,178	1,087,187	1,503,445	1,830,713	1,061,289	234,280	8,662,092
1.66%	1.99%	2.06%	2.42%	1.83%	2.23%	1.81%	2.06%
99,473	58,169	23,495	34,860	33,473	24,230	4,662	178,889
6,324,421	3,051,140	1,128,013	1,529,081	1,871,383	1,103,258	245,597	8,928,472
1.57%	1.91%	2.08%	2.28%	1.79%	2.20%	1.90%	2.00%
97,990	57,800	24,057	35,572	32,771	25,757	5,194	181,151
6,238,171	3,027,048	1,140,546	1,569,468	1,888,378	1,111,685	247,687	8,984,812
1.57%	1.91%	2.11%	2.27%	1.74%	2.32%	2.10%	2.02%
100,751	60,871	22,174	37,355	33,734	25,382	4,950	184,466
6,449,338	3,168,679	1,147,053	1,657,744	1,958,873	1,179,219	248,779	9,360,347
1.56%	1.92%	1.93%	2.25%	1.72%	2.15%	1.99%	1.97%
400,066	235,335	92,118	144,103	133,467	99,017	19,048	723,088
25,146,196	12,192,045	4,502,799	6,259,738	7,549,347	4,455,451	976,343	35,935,723
1.59%	1.93%	2.05%	2.30%	1.77%	2.22%	1.95%	2.01%
125,344	62,105	22,004	36,029	33,141	26,763	4,106	184,148
6,250,803	3,232,616	1,126,050	1,609,406	1,935,324	1,251,539	245,837	9,400,772
2.01%	1.92%	1.95%	2.24%	1.71%	2.14%	1.67%	1.96%
93,569	54,770	20,220	33,537	30,178	25,409	3,897	168,011
6,394,031	3,290,560	1,161,849	1,661,103	1,974,198	1,283,374	250,398	9,621,482
1.46%	1.66%	1.74%	2.02%	1.53%	1.98%	1.56%	1.75%
105,350	61,799	23,156	37,110	33,141	28,835	4,048	188,089
6,518,171	3,370,367	1,202,952	1,688,838	1,973,543	1,296,155	251,654	9,783,509
1.62%	1.83%	1.92%	2.20%	1.68%	2.22%	1.61%	1.92%
101,854	61,789	21,904	38,068	35,192	26,475	3,877	187,305
6,560,614	3,382,470	1,222,432	1,722,199	2,006,840	1,299,163	265,582	9,898,686
1.55%	1.82%	1.79%	2.21%	1.75%	2.03%	1.45%	1.89%
426,117	240,463	87,284	144,744	131,652	107,482	15,928	727,553
25,723,619	13,276,013	4,713,283	6,681,546	7,889,905	5,130,231	1,013,471	38,704,449
1.65%	1.81%	1.85%	2.16%	1.66%	2.09%	1.57%	1.87%

指標15 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區跨院所抗

		地區醫院(含未評鑑醫院)					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
99年第1季	憂鬱症藥物重複用藥日數 (排08案件)	23,288	18,389	24,647	9,301	13,042	4,477
	憂鬱症藥物之給藥日數	903,548	862,627	930,353	358,890	557,187	199,688
	憂鬱症藥物不同處方用藥 日數重複率	2.58%	2.13%	2.65%	2.59%	2.34%	2.24%
99年第2季	憂鬱症藥物重複用藥日數 (排08案件)	22,365	18,944	24,281	9,462	13,764	4,982
	憂鬱症藥物之給藥日數	940,657	879,328	943,830	365,422	580,730	207,479
	憂鬱症藥物不同處方用藥 日數重複率	2.38%	2.15%	2.57%	2.59%	2.37%	2.40%
99年第3季	憂鬱症藥物重複用藥日數 (排08案件)	22,774	16,184	23,448	8,970	15,104	5,282
	憂鬱症藥物之給藥日數	949,398	862,289	944,041	368,281	591,879	205,204
	憂鬱症藥物不同處方用藥 日數重複率	2.40%	1.88%	2.48%	2.44%	2.55%	2.57%
99年第4季	憂鬱症藥物重複用藥日數 (排08案件)	23,034	16,494	24,463	9,069	14,813	5,064
	憂鬱症藥物之給藥日數	991,393	885,635	987,794	382,652	624,742	205,747
	憂鬱症藥物不同處方用藥 日數重複率	2.32%	1.86%	2.48%	2.37%	2.37%	2.46%
99年小計	憂鬱症藥物重複用藥日數 (排08案件)	91,461	70,011	96,839	36,802	56,723	19,805
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,784,996	3,489,879	3,806,018	1,475,245	2,354,538	818,118
	憂鬱症藥物不同處方用藥 日數重複率	2.42%	2.01%	2.54%	2.49%	2.41%	2.42%
100年第1季	憂鬱症藥物重複用藥日數 (排08案件)	21,863	16,118	25,554	9,409	11,652	5,018
	憂鬱症藥物之給藥日數	799,762	868,782	980,719	373,055	499,203	197,958
	憂鬱症藥物不同處方用藥 日數重複率	2.73%	1.86%	2.61%	2.52%	2.33%	2.53%
100年第2季	憂鬱症藥物重複用藥日數 (排08案件)	18,675	14,470	22,857	7,987	10,185	3,900
	憂鬱症藥物之給藥日數	828,184	878,732	1,000,855	384,303	513,443	198,105
	憂鬱症藥物不同處方用藥 日數重複率	2.25%	1.65%	2.28%	2.08%	1.98%	1.97%
100年第3季	憂鬱症藥物重複用藥日數 (排08案件)	22,213	16,440	25,948	9,857	12,472	4,959
	憂鬱症藥物之給藥日數	847,265	911,292	1,019,861	393,710	523,064	198,511
	憂鬱症藥物不同處方用藥 日數重複率	2.62%	1.80%	2.54%	2.50%	2.38%	2.50%
100年第4季	憂鬱症藥物重複用藥日數 (排08案件)	21,743	17,021	24,318	9,593	12,201	4,621
	憂鬱症藥物之給藥日數	870,450	949,957	1,030,158	413,682	548,197	200,884
	憂鬱症藥物不同處方用藥 日數重複率	2.49%	1.79%	2.36%	2.31%	2.22%	2.30%
100年小計	憂鬱症藥物重複用藥日數 (排08案件)	84,494	64,049	98,677	36,846	46,510	18,498
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,345,661	3,608,763	4,031,593	1,564,750	2,083,907	795,458
	憂鬱症藥物不同處方用藥 日數重複率	2.52%	1.77%	2.44%	2.35%	2.23%	2.32%

備註：

- 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1167
- 資料範圍：每季所有屬醫院總額之憂鬱症不同處方給藥日數。
- 公式說明：
* 監測值：原未訂監測值，待實施1年後再訂。
憂鬱症藥物：ATC前五碼=N06AA、N06AB、N06AG、N06AX。
- 資料擷取日期： 03/15/2012
- 製表單位：醫審及藥材組

憂鬱症藥物-不同處方用藥日數重複率(排08案件)(2-2)

	合計						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
93,144	134,773	46,379	81,998	50,034	49,440	10,954	373,578
3,812,293	6,800,848	2,561,256	3,551,788	2,609,656	2,511,407	573,696	18,608,651
2.44%	1.98%	1.81%	2.31%	1.92%	1.97%	1.91%	2.01%
93,798	131,306	48,020	79,336	50,543	50,871	12,084	372,160
3,917,446	7,023,624	2,634,371	3,618,084	2,668,704	2,626,923	598,633	19,170,339
2.39%	1.87%	1.82%	2.19%	1.89%	1.94%	2.02%	1.94%
91,762	132,748	45,191	77,943	48,871	53,251	12,899	370,903
3,921,092	7,045,566	2,590,129	3,586,430	2,698,039	2,626,252	597,659	19,144,075
2.34%	1.88%	1.74%	2.17%	1.81%	2.03%	2.16%	1.94%
92,937	135,806	43,475	83,208	49,139	53,271	13,255	378,154
4,077,963	7,305,623	2,616,751	3,821,223	2,798,215	2,741,945	603,891	19,887,648
2.28%	1.86%	1.66%	2.18%	1.76%	1.94%	2.19%	1.90%
371,641	534,633	183,065	322,485	198,587	206,833	49,192	1,494,795
15,728,794	28,175,661	10,402,507	14,577,525	10,774,614	10,506,527	2,373,879	76,810,713
2.36%	1.90%	1.76%	2.21%	1.84%	1.97%	2.07%	1.95%
89,614	137,330	43,372	82,854	50,090	73,561	11,899	399,106
3,719,479	7,083,679	2,601,168	3,719,510	2,750,919	2,630,558	585,220	19,371,054
2.41%	1.94%	1.67%	2.23%	1.82%	2.80%	2.03%	2.06%
78,074	120,350	39,515	75,756	45,578	48,215	10,240	339,654
3,803,622	7,263,324	2,657,195	3,804,810	2,800,225	2,705,875	587,706	19,819,135
2.05%	1.66%	1.49%	1.99%	1.63%	1.78%	1.74%	1.71%
91,889	139,674	45,632	83,520	50,866	53,839	11,797	385,328
3,893,703	7,427,273	2,753,805	3,878,241	2,829,628	2,713,516	592,920	20,195,383
2.36%	1.88%	1.66%	2.15%	1.80%	1.98%	1.99%	1.91%
89,497	137,984	44,372	82,745	52,264	50,034	11,257	378,656
4,013,328	7,502,254	2,788,012	3,944,090	2,891,816	2,737,449	609,007	20,472,628
2.22%	1.83%	1.59%	2.09%	1.80%	1.82%	1.84%	1.84%
349,074	535,338	172,891	324,875	198,798	225,649	45,193	1,502,744
15,430,132	29,276,530	10,800,180	15,346,651	11,272,588	10,787,398	2,374,853	79,858,200
2.26%	1.82%	1.60%	2.11%	1.76%	2.09%	1.90%	1.88%

指標16 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區跨院所安

		醫學中心					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
99年第1季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	415,664	49,235	146,268	49,796	105,751	19,330
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,506,373	1,924,597	3,099,200	1,270,897	2,665,476	404,672
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	4.37%	2.56%	4.72%	3.92%	3.97%	4.78%
99年第2季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	411,958	48,935	150,261	52,955	115,066	18,988
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,670,860	1,932,628	3,213,042	1,296,111	2,766,486	405,213
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	4.26%	2.53%	4.68%	4.09%	4.16%	4.69%
99年第3季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	402,503	45,807	139,990	54,327	111,071	20,101
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,612,550	1,800,448	2,977,840	1,308,509	2,722,593	407,551
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	4.19%	2.54%	4.70%	4.15%	4.08%	4.93%
99年第4季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	428,793	44,226	154,331	52,766	114,110	23,961
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,932,841	1,802,062	3,272,978	1,351,746	2,775,637	420,115
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	4.32%	2.45%	4.72%	3.90%	4.11%	5.70%
99年小計	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	1,658,918	188,203	590,850	209,844	445,998	82,380
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	38,722,624	7,459,735	12,563,060	5,227,263	10,930,192	1,637,551
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	4.28%	2.52%	4.70%	4.01%	4.08%	5.03%
100年第1季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	419,823	47,505	156,766	50,099	137,734	21,424
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,664,415	1,855,626	3,150,592	1,285,651	2,595,631	405,705
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	4.34%	2.56%	4.98%	3.90%	5.31%	5.28%
100年第2季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	384,276	45,272	147,181	47,525	103,141	19,410
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,816,287	1,885,054	3,218,141	1,281,801	2,720,732	412,962
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	3.91%	2.40%	4.57%	3.71%	3.79%	4.70%
100年第3季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	427,488	49,060	163,817	51,045	113,399	21,198
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,961,026	1,904,092	3,290,377	1,333,651	2,696,583	418,015
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	4.29%	2.58%	4.98%	3.83%	4.21%	5.07%
100年第4季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	441,952	47,708	166,994	53,899	110,907	22,423
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	10,194,274	1,887,541	3,347,248	1,384,735	2,713,737	429,958
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	4.33%	2.52%	4.98%	3.89%	4.08%	5.21%
100年小計	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	1,673,539	189,545	634,758	202,568	465,181	84,455
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	39,636,002	7,532,313	13,006,358	5,285,838	10,726,683	1,666,640
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	4.22%	2.51%	4.88%	3.83%	4.33%	5.06%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1168
2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之安眠鎮靜藥物不同處方給藥日數。
3. 公式說明：

分母：安眠鎮靜藥物之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)。

安眠鎮靜藥物(不含抗焦慮藥物)： ATC前五碼為N05BA、N05BE、N05CC、N05CD、N05CF、N05CM 。
4. 資料擷取日期： 03/15/2012
5. 製表單位：醫審及藥材組

眠鎮靜藥物-不同處方用藥日數重複率(排08案件)(2-1)

	區域醫院						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
786,044	420,437	150,733	280,073	265,295	173,925	30,907	1,321,370
18,871,215	8,299,347	3,095,043	4,854,861	5,282,195	3,085,349	582,593	25,199,388
4.17%	5.07%	4.87%	5.77%	5.02%	5.64%	5.31%	5.24%
798,163	431,752	150,203	279,254	261,666	170,892	32,535	1,326,302
19,284,340	8,520,828	3,144,600	4,909,234	5,347,056	3,140,923	600,815	25,663,456
4.14%	5.07%	4.78%	5.69%	4.89%	5.44%	5.42%	5.17%
773,799	419,583	146,500	280,550	258,085	167,285	32,382	1,304,385
18,829,491	8,507,174	3,129,275	4,967,223	5,329,329	3,109,522	599,596	25,642,119
4.11%	4.93%	4.68%	5.65%	4.84%	5.38%	5.40%	5.09%
818,187	444,853	147,388	297,133	264,657	175,723	34,908	1,364,662
19,555,379	8,836,161	3,204,194	5,154,681	5,492,155	3,232,953	625,071	26,545,215
4.18%	5.03%	4.60%	5.76%	4.82%	5.44%	5.58%	5.14%
3,176,193	1,716,625	594,824	1,137,010	1,049,703	687,825	130,732	5,316,719
76,540,425	34,163,510	12,573,112	19,885,999	21,450,735	12,568,747	2,408,075	103,050,178
4.15%	5.02%	4.73%	5.72%	4.89%	5.47%	5.43%	5.16%
833,351	471,834	147,341	286,769	264,532	185,729	32,957	1,389,162
18,957,620	9,109,686	3,152,158	5,009,308	5,400,849	3,384,946	620,556	26,677,503
4.40%	5.18%	4.67%	5.72%	4.90%	5.49%	5.31%	5.21%
746,805	438,424	133,105	269,960	243,425	173,852	30,217	1,288,983
19,334,977	9,290,877	3,171,723	5,109,715	5,470,781	3,441,837	625,292	27,110,225
3.86%	4.72%	4.20%	5.28%	4.45%	5.05%	4.83%	4.75%
826,007	479,174	149,922	301,562	263,059	199,562	32,652	1,425,931
19,603,744	9,422,495	3,232,350	5,185,976	5,426,131	3,503,048	623,777	27,393,777
4.21%	5.09%	4.64%	5.81%	4.85%	5.70%	5.23%	5.21%
843,883	483,582	149,869	310,523	266,337	183,715	33,213	1,427,239
19,957,493	9,589,469	3,289,974	5,343,249	5,525,974	3,498,137	652,454	27,899,257
4.22%	5.04%	4.55%	5.81%	4.81%	5.25%	5.09%	5.11%
3,250,046	1,873,014	580,237	1,168,814	1,037,353	742,858	129,039	5,531,315
77,853,834	37,412,527	12,846,205	20,648,248	21,823,735	13,827,968	2,522,079	109,080,762
4.17%	5.00%	4.51%	5.66%	4.75%	5.37%	5.11%	5.07%

指標16 醫院總額專業醫療服務品質指標-各區跨院所安眠

		地區醫院(含未評鑑醫院)					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
99年第1季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數 (排08案件)	235,231	156,651	268,206	88,099	161,340	40,522
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	3,589,132	2,751,266	3,411,854	1,330,447	1,946,388	655,077
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥 日數重複率	6.55%	5.69%	7.86%	6.62%	8.29%	6.19%
99年第2季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數 (排08案件)	240,290	155,988	260,665	84,248	159,471	38,099
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	3,691,727	2,787,414	3,444,238	1,327,626	1,988,732	664,401
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥 日數重複率	6.51%	5.60%	7.57%	6.35%	8.02%	5.73%
99年第3季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數 (排08案件)	237,310	151,053	247,774	84,174	149,403	37,745
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	3,694,820	2,747,586	3,431,927	1,342,364	1,988,839	658,516
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥 日數重複率	6.42%	5.50%	7.22%	6.27%	7.51%	5.73%
99年第4季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數 (排08案件)	248,068	154,404	267,038	90,674	159,042	40,471
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	3,862,798	2,823,952	3,583,021	1,407,812	2,090,080	673,403
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥 日數重複率	6.42%	5.47%	7.45%	6.44%	7.61%	6.01%
99年小計	安眠鎮靜藥物重複用藥日數 (排08案件)	960,899	618,096	1,043,683	347,195	629,256	156,837
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	14,838,477	11,110,218	13,871,040	5,408,249	8,014,039	2,651,397
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥 日數重複率	6.48%	5.56%	7.52%	6.42%	7.85%	5.92%
100年第1季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數 (排08案件)	221,757	146,913	265,384	89,830	131,644	41,448
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	3,297,771	2,775,930	3,530,071	1,384,028	1,769,023	651,321
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥 日數重複率	6.72%	5.29%	7.52%	6.49%	7.44%	6.36%
100年第2季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數 (排08案件)	208,556	132,181	240,359	84,893	125,388	35,482
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	3,358,558	2,806,045	3,599,695	1,409,728	1,789,160	653,841
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥 日數重複率	6.21%	4.71%	6.68%	6.02%	7.01%	5.43%
100年第3季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數 (排08案件)	222,222	144,679	262,606	89,301	137,736	39,356
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	3,395,858	2,833,947	3,637,130	1,394,543	1,822,054	670,833
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥 日數重複率	6.54%	5.11%	7.22%	6.40%	7.56%	5.87%
100年第4季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數 (排08案件)	220,640	148,336	267,123	89,976	136,098	37,576
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	3,458,780	2,907,980	3,699,874	1,386,822	1,915,541	683,892
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥 日數重複率	6.37%	5.10%	7.21%	6.48%	7.10%	5.49%
100年小計	安眠鎮靜藥物重複用藥日數 (排08案件)	873,175	572,109	1,035,472	354,000	530,866	153,862
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	13,510,967	11,323,902	14,466,770	5,575,121	7,295,778	2,659,887
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥 日數重複率	6.46%	5.05%	7.15%	6.34%	7.27%	5.78%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1168

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之安眠鎮靜藥物不同處方給藥日數。

3. 公式說明：

分母：安眠鎮靜藥物之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)。

安眠鎮靜藥物(不含抗焦慮藥物)：ATC前五碼為N05BA、N05BE、N05CC、N05CD、N05CF、N05CM。

4. 資料擷取日期：03/15/2012

5. 製表單位：醫審及藥材組

鎮靜藥物-不同處方用藥日數重複率(排08案件)(2-2)

	合計						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
950,049	1,071,332	356,619	694,547	403,190	441,016	90,759	3,057,463
13,684,164	21,394,852	7,770,906	11,365,915	7,883,539	7,697,213	1,642,342	57,754,767
6.94%	5.01%	4.59%	6.11%	5.11%	5.73%	5.53%	5.29%
938,761	1,084,000	355,126	690,180	398,869	445,429	89,622	3,063,226
13,904,138	21,883,415	7,864,642	11,566,514	7,970,793	7,896,141	1,670,429	58,851,934
6.75%	4.95%	4.52%	5.97%	5.00%	5.64%	5.37%	5.20%
907,459	1,059,396	343,360	668,314	396,586	427,759	90,228	2,985,643
13,864,052	21,814,544	7,677,309	11,376,990	7,980,202	7,820,954	1,665,663	58,335,662
6.55%	4.86%	4.47%	5.87%	4.97%	5.47%	5.42%	5.12%
959,697	1,121,714	346,018	718,502	408,097	448,875	99,340	3,142,546
14,441,066	22,631,800	7,830,208	12,010,680	8,251,713	8,098,670	1,718,589	60,541,660
6.65%	4.96%	4.42%	5.98%	4.95%	5.54%	5.78%	5.19%
3,755,966	4,336,442	1,401,123	2,771,543	1,606,742	1,763,079	369,949	12,248,878
55,893,420	87,724,611	31,143,065	46,320,099	32,086,247	31,512,978	6,697,023	235,484,023
6.72%	4.94%	4.50%	5.98%	5.01%	5.59%	5.52%	5.20%
896,976	1,113,414	341,759	708,919	404,461	455,107	95,829	3,119,489
13,408,144	22,071,872	7,783,714	11,689,971	8,070,528	7,749,600	1,677,582	59,043,267
6.69%	5.04%	4.39%	6.06%	5.01%	5.87%	5.71%	5.28%
826,859	1,031,256	310,558	657,500	375,843	402,381	85,109	2,862,647
13,617,027	22,465,722	7,862,822	11,927,551	8,162,310	7,951,729	1,692,095	60,062,229
6.07%	4.59%	3.95%	5.51%	4.60%	5.06%	5.03%	4.77%
895,900	1,128,884	343,661	727,985	403,405	450,697	93,206	3,147,838
13,754,365	22,779,379	7,970,389	12,113,483	8,154,325	8,021,685	1,712,625	60,751,886
6.51%	4.96%	4.31%	6.01%	4.95%	5.62%	5.44%	5.18%
899,749	1,146,174	345,913	744,640	410,212	430,720	93,212	3,170,871
14,052,889	23,242,523	8,085,495	12,390,371	8,297,531	8,127,415	1,766,304	61,909,639
6.40%	4.93%	4.27%	6.00%	4.94%	5.29%	5.27%	5.12%
3,519,484	4,419,728	1,341,891	2,839,044	1,593,921	1,738,905	367,356	12,300,845
54,832,425	90,559,496	31,702,420	48,121,376	32,684,694	31,850,429	6,848,606	241,767,021
6.41%	4.88%	4.23%	5.89%	4.87%	5.45%	5.36%	5.08%

指標17 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同

		醫學中心					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
99年第1季	開立慢性病連續處方箋案件數	578,933	145,292	157,881	111,435	228,089	20,485
	慢性病給藥案件數	1,559,307	291,855	403,821	211,693	410,584	47,332
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	0.28%	0.36%	0.23%	0.36%	0.38%	0.22%
	開立慢性病連續處方箋案件數	591,529	144,996	166,874	114,151	212,440	20,687
99年第2季	慢性病給藥案件數	1,623,498	300,455	430,082	222,342	438,303	49,442
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	0.27%	0.35%	0.24%	0.35%	0.33%	0.21%
	開立慢性病連續處方箋案件數	609,288	149,130	175,776	118,225	214,420	21,061
	慢性病給藥案件數	1,637,489	271,979	436,398	226,180	430,684	49,561
99年第3季	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	0.28%	0.39%	0.25%	0.36%	0.34%	0.22%
	開立慢性病連續處方箋案件數	633,501	155,269	184,419	120,579	221,713	21,895
	慢性病給藥案件數	1,666,539	272,808	456,488	240,142	420,386	50,335
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	0.28%	0.40%	0.25%	0.35%	0.35%	0.22%
99年小計	開立慢性病連續處方箋案件數	2,413,251	594,687	684,950	464,390	876,662	84,128
	慢性病給藥案件數	6,486,833	1,137,097	1,726,789	900,357	1,699,957	196,670
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	0.37%	0.52%	0.40%	0.52%	0.52%	0.43%
	開立慢性病連續處方箋案件數	638,397	154,822	185,361	121,040	214,020	21,820
100年第1季	慢性病給藥案件數	1,581,214	291,477	447,979	244,925	375,523	48,524
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	0.40%	0.53%	0.41%	0.49%	0.57%	0.45%
	開立慢性病連續處方箋案件數	644,043	153,936	190,753	122,101	226,828	22,248
	慢性病給藥案件數	1,635,370	197,433	465,050	248,265	396,817	51,157
100年第2季	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	0.39%	0.78%	0.41%	0.49%	0.57%	0.43%
	開立慢性病連續處方箋案件數	665,085	157,686	198,790	127,214	220,177	22,963
	慢性病給藥案件數	1,608,283	303,999	481,267	298,226	381,245	51,745
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	0.41%	0.52%	0.41%	0.43%	0.58%	0.44%
100年第3季	開立慢性病連續處方箋案件數	693,113	165,061	210,188	131,389	237,281	23,779
	慢性病給藥案件數	1,616,735	303,733	489,285	315,680	404,008	52,539
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	42.87%	54.34%	42.96%	41.62%	58.73%	45.26%
	開立慢性病連續處方箋案件數	2,640,638	631,505	785,092	501,744	898,306	90,810
100年小計	慢性病給藥案件數	6,441,602	1,096,642	1,883,581	1,107,096	1,557,593	203,965
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	40.99%	57.59%	41.68%	45.32%	57.67%	44.52%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：889

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之慢性病連續處方箋給藥案件數

3. 公式說明：

分母：慢性病案件數。

100年度監測值：22.76%(1-20%)=18.21%

開立慢性病連續處方箋的案件：(診察費項目代碼為慢箋)或

(案件分類=E1且慢性病連續處方箋有效期間處方日份 > 給藥天數且慢性病連續處方箋有效日份為給藥天數的倍數)。

4. 資料擷取日期： 03/15/2012

5. 製表單位：醫審及藥材組

院所慢性病開立慢性病連續處方箋百分比(2-1)

	區域醫院						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
1,242,115	459,142	141,168	200,240	267,756	157,104	25,310	1,250,720
2,924,592	1,133,852	378,759	533,238	698,758	478,674	69,679	3,292,960
0.30%	0.29%	0.24%	0.22%	0.25%	0.22%	0.21%	0.25%
1,250,677	469,043	146,909	205,501	261,905	159,697	26,171	1,269,226
3,064,122	1,189,865	391,993	556,872	717,338	490,363	70,977	3,417,408
0.29%	0.28%	0.24%	0.21%	0.24%	0.21%	0.20%	0.24%
1,287,900	490,063	151,171	207,858	273,975	164,939	27,375	1,315,381
3,052,291	1,196,092	385,731	557,146	714,817	487,908	68,977	3,410,671
0.30%	0.29%	0.25%	0.22%	0.25%	0.22%	0.22%	0.25%
1,337,376	509,570	158,609	216,464	294,934	170,493	29,149	1,379,219
3,106,698	1,220,019	397,783	571,858	738,477	496,786	72,934	3,497,857
0.30%	0.29%	0.25%	0.22%	0.26%	0.22%	0.22%	0.26%
5,118,068	1,927,818	597,857	830,063	1,098,570	652,233	108,005	5,214,546
12,147,703	4,739,828	1,554,266	2,219,114	2,869,390	1,953,731	282,567	13,618,896
0.42%	0.41%	0.38%	0.37%	0.38%	0.33%	0.38%	0.38%
1,335,460	533,956	159,668	216,546	293,855	189,538	29,375	1,422,938
2,989,642	1,275,459	390,236	538,022	714,623	532,146	71,031	3,521,517
0.45%	0.42%	0.41%	0.40%	0.41%	0.36%	0.41%	0.40%
1,359,909	545,427	162,360	224,642	302,552	191,534	29,715	1,456,230
2,994,092	1,321,649	408,009	560,820	734,614	543,549	72,944	3,641,585
0.45%	0.41%	0.40%	0.40%	0.41%	0.35%	0.41%	0.40%
1,391,915	565,536	169,044	230,398	308,837	200,107	29,779	1,503,701
3,124,765	1,341,975	412,264	563,008	737,145	538,907	68,323	3,661,622
0.45%	0.42%	0.41%	0.41%	0.42%	0.37%	0.44%	0.41%
1,460,811	597,071	176,131	245,811	322,320	208,140	31,246	1,580,719
3,181,980	1,373,133	415,816	584,526	753,848	532,351	73,998	3,733,672
45.91%	43.48%	42.36%	42.05%	42.76%	39.10%	42.23%	42.34%
5,548,095	2,241,990	667,203	917,397	1,227,564	789,319	120,115	5,963,588
12,290,479	5,312,216	1,626,325	2,246,376	2,940,230	2,146,953	286,296	14,558,396
45.14%	42.20%	41.03%	40.84%	41.75%	36.76%	41.95%	40.96%

指標17 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同

		地區醫院(含未評鑑醫院)					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
99年第1季	開立慢性病連續處方箋案件數	116,241	96,962	105,025	38,202	57,948	23,826
	慢性病給藥案件數	551,843	361,791	386,341	203,898	312,859	93,921
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	0.21%	0.27%	0.27%	0.19%	0.19%	0.25%
99年第2季	開立慢性病連續處方箋案件數	121,791	99,433	103,863	39,263	61,099	24,601
	慢性病給藥案件數	580,494	379,335	388,476	214,506	325,952	99,353
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	0.21%	0.26%	0.27%	0.18%	0.19%	0.25%
99年第3季	開立慢性病連續處方箋案件數	129,670	103,530	113,327	42,075	66,578	25,019
	慢性病給藥案件數	590,470	381,236	391,312	211,610	337,792	97,162
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	0.22%	0.27%	0.29%	0.20%	0.20%	0.26%
99年第4季	開立慢性病連續處方箋案件數	139,123	108,258	119,862	45,755	72,861	25,650
	慢性病給藥案件數	600,793	388,994	404,331	223,113	358,633	100,727
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	0.23%	0.28%	0.30%	0.21%	0.20%	0.25%
99年小計	開立慢性病連續處方箋案件數	506,825	408,183	442,077	165,295	258,486	99,096
	慢性病給藥案件數	2,323,600	1,511,356	1,570,460	853,127	1,335,236	391,163
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	0.22%	0.27%	0.28%	0.19%	0.19%	0.25%
100年第1季	開立慢性病連續處方箋案件數	117,039	109,437	119,383	47,822	57,730	25,707
	慢性病給藥案件數	469,175	373,026	384,014	218,938	284,228	93,154
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	0.25%	0.29%	0.31%	0.22%	0.20%	0.28%
100年第2季	開立慢性病連續處方箋案件數	120,194	113,416	124,199	49,148	59,706	25,913
	慢性病給藥案件數	491,707	389,973	401,690	226,700	296,596	91,147
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	0.24%	0.29%	0.31%	0.22%	0.20%	0.28%
100年第3季	開立慢性病連續處方箋案件數	124,628	112,983	127,864	48,970	61,578	27,131
	慢性病給藥案件數	496,740	383,348	406,407	221,650	293,980	92,876
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	0.25%	0.29%	0.31%	0.22%	0.21%	0.29%
100年第4季	開立慢性病連續處方箋案件數	133,031	122,618	134,522	53,458	72,603	28,636
	慢性病給藥案件數	505,713	396,499	422,381	228,071	323,512	95,180
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	26.31%	30.93%	31.85%	23.44%	22.44%	30.09%
100年小計	開立慢性病連續處方箋案件數	494,892	458,454	505,968	199,398	251,617	107,387
	慢性病給藥案件數	1,963,335	1,542,846	1,614,492	895,359	1,198,316	372,357
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	25.21%	29.71%	31.34%	22.27%	21.00%	28.84%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：889
2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之慢性病連續處方箋給藥案件數
3. 公式說明：

分母：慢性病案件數。

＊100年度監測值：22.76%*(1-20%)=18.21%

開立慢性病連續處方箋的案件：(診察費項目代碼為慢箋)或
(案件分類=E1且慢性病連續處方箋有效期間處方日份 > 給藥天數且慢性病連續處方箋有效日份為給藥天數的倍數)。

4. 資料擷取日期： 03/15/2012
5. 製表單位：醫審及藥材組

院所慢性病開立慢性病連續處方箋百分比(2-2)

	合計						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
438,204	1,154,316	383,422	463,146	417,393	443,141	69,621	2,931,039
1,910,653	3,245,002	1,032,405	1,323,400	1,114,349	1,202,117	210,932	8,128,205
0.23%	0.36%	0.37%	0.35%	0.37%	0.37%	0.33%	0.36%
450,050	1,182,363	391,338	476,238	415,319	433,236	71,459	2,969,953
1,988,116	3,393,857	1,071,783	1,375,430	1,154,186	1,254,618	219,772	8,469,646
0.23%	0.35%	0.37%	0.35%	0.36%	0.35%	0.33%	0.35%
480,199	1,229,021	403,831	496,961	434,275	445,937	73,455	3,083,480
2,009,582	3,424,051	1,038,946	1,384,856	1,152,607	1,256,384	215,700	8,472,544
0.24%	0.36%	0.39%	0.36%	0.38%	0.35%	0.34%	0.36%
511,509	829,802	275,518	339,704	299,567	302,778	24,030	2,071,399
2,076,591	2,272,846	697,496	940,027	780,772	840,003	71,171	5,602,315
0.25%	0.37%	0.40%	0.36%	0.38%	0.36%	0.34%	0.37%
1,879,962	4,395,502	1,454,109	1,776,049	1,566,554	1,625,092	238,565	11,055,871
7,984,942	12,335,756	3,840,630	5,023,713	4,201,914	4,553,122	717,575	30,672,710
0.24%	0.36%	0.38%	0.35%	0.37%	0.36%	0.33%	0.36%
477,118	1,289,392	423,927	521,290	462,717	461,288	76,902	3,235,516
1,822,535	3,325,848	1,054,739	1,370,015	1,178,486	1,191,897	212,709	8,333,694
0.26%	0.39%	0.40%	0.38%	0.39%	0.39%	0.36%	0.39%
492,576	1,309,664	429,712	539,594	473,801	478,068	77,876	3,308,715
1,897,813	3,448,726	995,415	1,427,560	1,209,579	1,236,962	215,248	8,533,490
0.26%	0.38%	0.43%	0.38%	0.39%	0.39%	0.36%	0.39%
503,154	1,355,249	439,713	557,052	485,021	481,862	79,873	3,398,770
1,895,001	3,446,998	1,099,611	1,450,682	1,257,021	1,214,132	212,944	8,681,388
0.27%	0.39%	0.40%	0.38%	0.39%	0.40%	0.38%	0.39%
544,868	1,423,215	463,810	590,521	507,167	518,024	83,661	3,586,398
1,971,356	3,495,581	1,116,048	1,496,192	1,297,599	1,259,871	221,717	8,887,008
27.64%	40.71%	41.56%	39.47%	39.09%	41.12%	37.73%	40.36%
2,017,716	5,377,520	1,757,162	2,208,457	1,928,706	1,939,242	318,312	13,529,399
7,586,705	13,717,153	4,265,813	5,744,449	4,942,685	4,902,862	862,618	34,435,580
26.60%	39.20%	41.19%	38.45%	39.02%	39.55%	36.90%	39.29%

指標18 醫院總額專業醫療服務品質指標－各

		醫學中心					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
99年第1季	(急性病床)住院>30日 案件數	2,221	914	720	367	841	156
	(急性病床)出院案件數	86,644	25,322	39,813	19,125	31,611	4,130
	(急性病床)>30日住院 率	2.56%	3.61%	1.81%	1.92%	2.66%	3.78%
	(慢性病床)住院>30日 案件數	0	0	1	0	41	9
	(慢性病床)出院案件數	0	0	59	0	758	1,051
	(慢性病床)>30日住院 率	0.00%	0.00%	1.69%	0.00%	5.41%	0.86%
99年第2季	(急性病床)住院>30日 案件數	2,487	971	866	377	949	201
	(急性病床)出院案件數	93,443	27,156	42,112	20,400	34,179	4,414
	(急性病床)>30日住院 率	2.66%	3.58%	2.06%	1.85%	2.78%	4.55%
	(慢性病床)住院>30日 案件數	0	0	2	0	43	13
	(慢性病床)出院案件數	0	0	57	0	663	1,140
	(慢性病床)>30日住院 率	0.00%	0.00%	3.51%	0.00%	6.49%	1.14%
99年第3季	(急性病床)住院>30日 案件數	2,615	957	862	407	1,015	224
	(急性病床)出院案件數	96,346	27,553	42,785	20,925	35,546	4,656
	(急性病床)>30日住院 率	2.71%	3.47%	2.01%	1.95%	2.86%	4.81%
	(慢性病床)住院>30日 案件數	0	0	1	0	67	9
	(慢性病床)出院案件數	0	0	84	0	644	1,255
	(慢性病床)>30日住院 率	0.00%	0.00%	1.19%	0.00%	10.40%	0.72%
99年第4季	(急性病床)住院>30日 案件數	2,666	1,001	856	387	1,069	217
	(急性病床)出院案件數	94,415	27,052	40,887	20,882	35,881	4,380
	(急性病床)>30日住院 率	2.82%	3.70%	2.09%	1.85%	2.98%	4.95%
	(慢性病床)住院>30日 案件數	0	0	2	0	45	16
	(慢性病床)出院案件數	0	0	44	0	903	1,213
	(慢性病床)>30日住院 率	0.00%	0.00%	4.55%	0.00%	4.98%	1.32%
99年小計	(急性病床)住院>30日 案件數	9,989	3,843	3,304	1,538	3,874	798
	(急性病床)出院案件數	370,848	107,083	165,597	81,332	137,217	17,580
	(急性病床)>30日住院 率	2.69%	3.59%	2.00%	1.89%	2.82%	4.54%
	(慢性病床)住院>30日 案件數	0	0	6	0	196	47
	(慢性病床)出院案件數	0	0	244	0	2,968	4,659
	(慢性病床)>30日住院 率	0.00%	0.00%	2.46%	0.00%	6.60%	1.01%

區同院所三十日以上住院率(2-1)

	區域醫院						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
5,219	1,341	274	594	747	514	85	3,555
206,645	72,934	32,797	57,112	56,699	38,875	6,825	265,242
2.53%	1.84%	0.84%	1.04%	1.32%	1.32%	1.25%	1.34%
51	8	0	81	2	7	0	98
1,868	2,113	0	148	5	803	3	3,072
2.73%	0.38%	0.00%	54.73%	40.00%	0.87%	0.00%	3.19%
5,851	1,661	338	771	809	634	131	4,344
221,704	79,782	36,050	62,561	61,207	42,378	7,753	289,731
2.64%	2.08%	0.94%	1.23%	1.32%	1.50%	1.69%	1.50%
58	10	0	104	4	19	1	138
1,860	2,314	0	129	5	880	3	3,331
3.12%	0.43%	0.00%	80.62%	80.00%	2.16%	33.33%	4.14%
6,080	1,691	367	733	854	627	97	4,369
227,811	83,976	36,540	64,160	63,663	43,350	7,796	299,485
2.67%	2.01%	1.00%	1.14%	1.34%	1.45%	1.24%	1.46%
77	17	0	88	2	12	0	119
1,983	2,365	0	107	3	918	4	3,397
3.88%	0.72%	0.00%	82.24%	66.67%	1.31%	0.00%	3.50%
6,196	1,772	332	797	972	632	98	4,603
223,497	79,865	34,968	59,650	62,319	41,536	7,588	285,926
2.77%	2.22%	0.95%	1.34%	1.56%	1.52%	1.29%	1.61%
63	5	0	94	3	13	0	115
2,160	3,152	0	117	5	894	3	4,171
2.92%	0.16%	0.00%	80.34%	60.00%	1.45%	0.00%	2.76%
23,346	6,465	1,311	2,895	3,382	2,407	411	16,871
879,657	316,557	140,355	243,483	243,888	166,139	29,962	1,140,384
2.65%	2.04%	0.93%	1.19%	1.39%	1.45%	1.37%	1.48%
249	40	0	367	11	51	1	470
7,871	9,944	0	501	18	3,495	13	13,971
3.16%	0.40%	0.00%	73.25%	61.11%	1.46%	7.69%	3.36%

指標18 醫院總額專業醫療服務品質指標一各

		醫學中心					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
100年第1季	(急性病床)住院>30日 案件數	2,388	875	632	302	918	150
	(急性病床)出院案件數	88,476	25,442	40,595	19,464	34,196	4,152
	(急性病床)>30日住院 率	2.70%	3.44%	1.56%	1.55%	2.68%	3.61%
	(慢性病床)住院>30日 案件數	0	0	1	0	34	9
	(慢性病床)出院案件數	0	0	135	0	682	1,144
	(慢性病床)>30日住院 率	0.00%	0.00%	0.74%	0.00%	4.99%	0.79%
100年第2季	(急性病床)住院>30日 案件數	2,672	990	691	388	968	204
	(急性病床)出院案件數	94,185	26,881	42,058	21,275	35,414	4,254
	(急性病床)>30日住院 率	2.84%	3.68%	1.64%	1.82%	2.73%	4.80%
	(慢性病床)住院>30日 案件數	0	0	2	0	55	10
	(慢性病床)出院案件數	0	0	130	0	624	1,307
	(慢性病床)>30日住院 率	0.00%	0.00%	1.54%	0.00%	8.81%	0.77%
100年第3季	(急性病床)住院>30日 案件數	2,739	979	690	387	1,133	228
	(急性病床)出院案件數	97,558	27,812	43,764	22,617	36,678	4,575
	(急性病床)>30日住院 率	2.81%	3.52%	1.58%	1.71%	3.09%	4.98%
	(慢性病床)住院>30日 案件數	0	0	0	0	55	15
	(慢性病床)出院案件數	0	0	45	0	737	1,218
	(慢性病床)>30日住院 率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7.46%	1.23%
100年第4季	(急性病床)住院>30日 案件數	2,654	1,087	751	420	989	161
	(急性病床)出院案件數	96,675	27,078	43,730	22,242	34,966	4,216
	(急性病床)>30日住院 率	2.74%	4.01%	1.71%	1.88%	2.82%	3.81%
	(慢性病床)住院>30日 案件數	0	0	2	0	52	12
	(慢性病床)出院案件數	0	0	60	0	672	1,181
	(慢性病床)>30日住院 率	0.00%	0.00%	3.33%	0.00%	7.73%	1.01%
100年小計	(急性病床)住院>30日 案件數	10,453	3,931	2,764	1,497	4,008	743
	(急性病床)出院案件數	376,894	107,213	170,147	85,598	141,254	17,197
	(急性病床)>30日住院 率	2.77%	3.66%	1.62%	1.74%	2.83%	4.32%
	(慢性病床)住院>30日 案件數	0	0	5	0	196	46
	(慢性病床)出院案件數	0	0	370	0	2,715	4,850
	(慢性病床)>30日住院 率	0.00%	0.00%	1.35%	0.00%	7.21%	0.94%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：急性病床：892, 慢性病床：893

住院日」歸戶，因切帳申報之緣故，可能有多個出院日，以最晚之出院日為準。

3. 公式說明：

分母：出院案件數。

4. 資料擷取日期： 03/15/2012

5. 製表單位：醫審及藥材組

區同院所三十日以上住院率(2-1)

	區域醫院						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
5,265	1,632	287	574	707	548	96	3,844
212,325	85,040	35,268	60,676	61,036	45,580	7,442	295,042
2.48%	1.92%	0.81%	0.95%	1.16%	1.20%	1.29%	1.30%
44	4	0	79	2	10	0	95
1,961	3,005	1	137	4	845	1	3,993
2.24%	0.13%	0.00%	57.66%	50.00%	1.18%	0.00%	2.38%
5,913	1,922	304	662	928	632	92	4,540
224,067	88,689	37,694	62,279	62,731	46,674	7,667	305,734
2.64%	2.17%	0.81%	1.06%	1.48%	1.35%	1.20%	1.48%
67	16	0	92	2	16	0	126
2,061	3,269	5	137	3	841	2	4,257
3.25%	0.49%	0.00%	67.15%	66.67%	1.90%	0.00%	2.96%
6,156	1,788	335	729	869	710	82	4,513
233,004	89,707	38,384	63,430	63,525	46,560	7,592	309,198
2.64%	1.99%	0.87%	1.15%	1.37%	1.52%	1.08%	1.46%
70	7	0	71	3	19	0	100
2,000	3,280	1	270	5	846	4	4,406
3.50%	0.21%	0.00%	26.30%	60.00%	2.25%	0.00%	2.27%
6,062	1,843	369	742	806	697	110	4,567
228,907	86,848	35,847	60,214	62,261	46,052	7,361	298,583
2.64%	2.12%	1.02%	1.23%	1.29%	1.51%	1.49%	1.52%
66	13	0	81	3	14	0	111
1,913	3,214	0	731	4	1,022	5	4,976
3.45%	0.40%	0.00%	11.08%	75.00%	1.36%	0.00%	2.23%
23,396	7,185	1,295	2,707	3,310	2,587	380	17,464
898,303	350,284	147,193	246,599	249,553	184,866	30,062	1,208,557
2.60%	2.05%	0.87%	1.09%	1.32%	1.39%	1.26%	1.44%
247	40	0	323	10	59	0	432
7,935	12,768	7	1,275	16	3,554	12	17,632
3.11%	0.31%	0.00%	25.33%	62.50%	1.66%	0.00%	2.45%

指標18 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區

		地區醫院(含未評鑑醫院)					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
99年第1季	(急性病床)住院>30日案件數	261	133	312	109	126	47
	(急性病床)出院案件數	20,194	24,135	23,414	9,663	27,167	4,382
	(急性病床)>30日住院率	1.29%	0.55%	1.33%	1.13%	0.46%	1.07%
	(慢性病床)住院>30日案件數	156	261	59	17	0	0
	(慢性病床)出院案件數	994	470	220	682	12	0
	(慢性病床)>30日住院率	15.69%	55.53%	26.82%	2.49%	0.00%	0.00%
99年第2季	(急性病床)住院>30日案件數	319	182	398	107	127	42
	(急性病床)出院案件數	21,374	26,087	24,538	10,670	29,549	4,806
	(急性病床)>30日住院率	1.49%	0.70%	1.62%	1.00%	0.43%	0.87%
	(慢性病床)住院>30日案件數	138	408	54	30	3	0
	(慢性病床)出院案件數	905	502	180	579	9	0
	(慢性病床)>30日住院率	15.25%	81.27%	30.00%	5.18%	33.33%	0.00%
99年第3季	(急性病床)住院>30日案件數	282	176	376	108	126	62
	(急性病床)出院案件數	22,159	26,407	24,967	10,941	30,995	5,144
	(急性病床)>30日住院率	1.27%	0.67%	1.51%	0.99%	0.41%	1.21%
	(慢性病床)住院>30日案件數	118	336	48	27	2	0
	(慢性病床)出院案件數	842	585	168	521	5	0
	(慢性病床)>30日住院率	14.01%	57.44%	28.57%	5.18%	40.00%	0.00%
99年第4季	(急性病床)住院>30日案件數	311	195	364	107	136	47
	(急性病床)出院案件數	21,522	23,949	23,780	9,999	29,726	4,766
	(急性病床)>30日住院率	1.45%	0.81%	1.53%	1.07%	0.46%	0.99%
	(慢性病床)住院>30日案件數	140	243	49	38	2	0
	(慢性病床)出院案件數	728	620	175	489	5	0
	(慢性病床)>30日住院率	19.23%	39.19%	28.00%	7.77%	40.00%	0.00%
99年小計	(急性病床)住院>30日案件數	1,173	686	1,450	431	515	198
	(急性病床)出院案件數	85,249	100,578	96,699	41,273	117,437	19,098
	(急性病床)>30日住院率	1.38%	0.68%	1.50%	1.04%	0.44%	1.04%
	(慢性病床)住院>30日案件數	552	1,248	210	112	7	0
	(慢性病床)出院案件數	3,469	2,177	743	2,271	31	0
	(慢性病床)>30日住院率	15.91%	57.33%	28.26%	4.93%	22.58%	0.00%

區同院所三十日以上住院率(2-2)

	合計						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
988	3,823	1,321	1,626	1,223	1,481	288	9,762
108,955	179,772	82,254	120,339	85,487	97,653	15,337	580,842
0.91%	2.13%	1.61%	1.35%	1.43%	1.52%	1.88%	1.68%
493	164	261	141	19	48	9	642
2,378	3,107	470	427	687	1,573	1,054	7,318
20.73%	5.28%	55.53%	33.02%	2.77%	3.05%	0.85%	8.77%
1,175	4,467	1,491	2,035	1,293	1,710	374	11,370
117,024	194,599	89,293	129,211	92,277	106,106	16,973	628,459
1.00%	2.30%	1.67%	1.57%	1.40%	1.61%	2.20%	1.81%
633	148	408	160	34	65	14	829
2,175	3,219	502	366	584	1,552	1,143	7,366
29.10%	4.60%	81.27%	43.72%	5.82%	4.19%	1.22%	11.25%
1,130	4,588	1,500	1,971	1,369	1,768	383	11,579
120,613	202,481	90,500	131,912	95,529	109,891	17,596	647,909
0.94%	2.27%	1.66%	1.49%	1.43%	1.61%	2.18%	1.79%
531	135	336	137	29	81	9	727
2,121	3,207	585	359	524	1,567	1,259	7,501
25.04%	4.21%	57.44%	38.16%	5.53%	5.17%	0.71%	9.69%
1,160	4,749	1,528	2,017	1,466	1,837	362	11,959
113,742	195,802	85,969	124,317	93,200	107,143	16,734	623,165
1.02%	2.43%	1.78%	1.62%	1.57%	1.71%	2.16%	1.92%
472	145	243	145	41	60	16	650
2,017	3,880	620	336	494	1,802	1,216	8,348
23.40%	3.74%	39.19%	43.15%	8.30%	3.33%	1.32%	7.79%
4,453	17,627	5,840	7,649	5,351	6,796	1,407	44,670
460,334	772,654	348,016	505,779	366,493	420,793	66,640	#####
0.97%	2.28%	1.68%	1.51%	1.46%	1.62%	2.11%	1.80%
2,129	592	1,248	583	123	254	48	2,848
8,691	13,413	2,177	1,488	2,289	6,494	4,672	30,533
24.50%	4.41%	57.33%	39.18%	5.37%	3.91%	1.03%	9.33%

指標18 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區

		地區醫院(含未評鑑醫院)					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
100年第1季	(急性病床)住院>30日案件數	186	141	446	87	122	22
	(急性病床)出院案件數	15,991	24,464	24,639	10,292	25,535	4,738
	(急性病床)>30日住院率	1.16%	0.58%	1.81%	0.85%	0.48%	0.46%
	(慢性病床)住院>30日案件數	73	228	44	14	1	1
	(慢性病床)出院案件數	828	522	244	332	10	1
	(慢性病床)>30日住院率	8.82%	43.68%	18.03%	4.22%	10.00%	100.00%
100年第2季	(急性病床)住院>30日案件數	199	171	470	115	128	48
	(急性病床)出院案件數	16,058	24,778	24,567	10,483	26,529	4,730
	(急性病床)>30日住院率	1.24%	0.69%	1.91%	1.10%	0.48%	1.01%
	(慢性病床)住院>30日案件數	52	382	70	12	1	0
	(慢性病床)出院案件數	759	542	171	204	5	0
	(慢性病床)>30日住院率	6.85%	70.48%	40.94%	5.88%	20.00%	0.00%
100年第3季	(急性病床)住院>30日案件數	191	151	444	109	129	38
	(急性病床)出院案件數	16,251	24,740	24,894	10,237	26,813	5,043
	(急性病床)>30日住院率	1.18%	0.61%	1.78%	1.06%	0.48%	0.75%
	(慢性病床)住院>30日案件數	51	395	64	17	1	0
	(慢性病床)出院案件數	614	575	183	210	6	0
	(慢性病床)>30日住院率	8.31%	68.70%	34.97%	8.10%	16.67%	0.00%
100年第4季	(急性病床)住院>30日案件數	168	174	296	96	128	34
	(急性病床)出院案件數	15,820	24,446	24,860	10,348	27,712	4,826
	(急性病床)>30日住院率	1.06%	0.71%	1.19%	0.92%	0.46%	0.70%
	(慢性病床)住院>30日案件數	49	409	70	11	0	0
	(慢性病床)出院案件數	634	569	200	196	6	0
	(慢性病床)>30日住院率	7.72%	71.88%	35.00%	5.61%	0.00%	0.00%
100年小計	(急性病床)住院>30日案件數	744	637	1,656	407	507	142
	(急性病床)出院案件數	64,120	98,428	98,960	41,360	106,589	19,337
	(急性病床)>30日住院率	1.16%	0.64%	1.67%	0.98%	0.47%	0.73%
	(慢性病床)住院>30日案件數	225	1,414	248	54	3	1
	(慢性病床)出院案件數	2,835	2,208	798	942	27	1
	(慢性病床)>30日住院率	7.93%	64.03%	31.07%	5.73%	11.11%	100.00%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：急性病床：892, 慢性病床：893

住院日」歸戶，因切帳申報之緣故，可能有多個出院日，以最晚之出院日為準。

3. 公式說明：

分母：出院案件數。

4. 資料擷取日期： 03/15/2012

5. 製表單位：醫審及藥材組

區同院所三十日以上住院率(2-2)

	合計						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
1,004	4,206	1,303	1,652	1,096	1,588	268	10,113
105,659	189,507	85,174	125,910	90,792	105,311	16,332	613,026
0.95%	2.22%	1.53%	1.31%	1.21%	1.51%	1.64%	1.65%
361	77	228	124	16	45	10	500
1,937	3,833	523	516	336	1,537	1,146	7,891
18.64%	2.01%	43.59%	24.03%	4.76%	2.93%	0.87%	6.34%
1,131	4,793	1,465	1,823	1,431	1,728	344	11,584
107,145	198,932	89,353	128,904	94,489	108,617	16,651	636,946
1.06%	2.41%	1.64%	1.41%	1.51%	1.59%	2.07%	1.82%
517	68	382	164	14	72	10	710
1,681	4,028	547	438	207	1,470	1,309	7,999
30.76%	1.69%	69.84%	37.44%	6.76%	4.90%	0.76%	8.88%
1,062	4,718	1,465	1,863	1,365	1,972	348	11,731
107,978	203,516	90,936	132,088	96,379	110,051	17,210	650,180
0.98%	2.32%	1.61%	1.41%	1.42%	1.79%	2.02%	1.80%
528	58	395	135	20	75	15	698
1,588	3,894	576	498	215	1,589	1,222	7,994
33.25%	1.49%	68.58%	27.11%	9.30%	4.72%	1.23%	8.73%
896	4,665	1,630	1,789	1,322	1,814	305	11,525
108,012	199,343	87,371	128,804	94,851	108,730	16,403	635,502
0.82%	2.34%	1.86%	1.38%	1.39%	1.66%	1.85%	1.81%
539	62	409	153	14	66	12	716
1,605	3,848	569	991	200	1,700	1,186	8,494
33.58%	1.61%	71.88%	15.43%	7.00%	3.88%	1.01%	8.42%
4,093	18,382	5,863	7,127	5,214	7,102	1,265	44,953
428,794	791,298	352,834	515,706	376,511	432,709	66,596	#####
0.95%	2.32%	1.66%	1.38%	1.38%	1.64%	1.89%	1.77%
1,945	265	1,414	576	64	258	47	2,624
6,811	15,603	2,215	2,443	958	6,296	4,863	32,378
28.55%	1.69%	63.83%	23.57%	6.68%	4.09%	0.96%	8.10%

指標19 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區非

		醫學中心					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
99年第1季	十四日內再住院案件數	4,800	1,182	2,468	1,020	1,631	312
	出院案件數	70,891	22,245	33,325	16,568	28,771	5,009
	十四日內再住院率	6.77%	5.31%	7.41%	6.16%	5.67%	6.23%
99年第2季	十四日內再住院案件數	5,598	1,213	2,571	1,108	1,768	341
	出院案件數	76,051	23,868	35,215	17,730	30,795	5,307
	十四日內再住院率	7.36%	5.08%	7.30%	6.25%	5.74%	6.43%
99年第3季	十四日內再住院案件數	5,815	1,245	2,512	1,028	1,710	359
	出院案件數	78,645	24,210	36,475	18,235	31,963	5,605
	十四日內再住院率	7.39%	5.14%	6.89%	5.64%	5.35%	6.40%
99年第4季	十四日內再住院案件數	5,612	1,192	2,341	1,035	1,716	321
	出院案件數	76,631	23,610	34,472	17,914	31,933	5,387
	十四日內再住院率	7.32%	5.05%	6.79%	5.78%	5.37%	5.96%
99年小計	十四日內再住院案件數	21,825	4,832	9,892	4,191	6,825	1,333
	出院案件數	302,218	93,933	139,487	70,447	123,462	21,308
	十四日內再住院率	7.22%	5.14%	7.09%	5.95%	5.53%	6.26%
100年第1季	十四日內再住院案件數	5,276	1,228	2,494	1,026	1,703	277
	出院案件數	73,557	22,553	35,168	17,049	30,516	5,204
	十四日內再住院率	7.17%	5.44%	7.09%	6.02%	5.58%	5.32%
100年第2季	十四日內再住院案件數	5,647	1,214	2,532	1,231	1,878	320
	出院案件數	77,552	23,803	35,734	18,107	31,372	5,358
	十四日內再住院率	7.28%	5.10%	7.09%	6.80%	5.99%	5.97%
100年第3季	十四日內再住院案件數	5,644	1,237	2,585	1,152	1,653	334
	出院案件數	79,825	24,437	36,754	18,737	32,554	5,600
	十四日內再住院率	7.07%	5.06%	7.03%	6.15%	5.08%	5.96%
100年第4季	十四日內再住院案件數	5,496	1,135	2,486	1,222	1,583	249
	出院案件數	78,097	23,920	36,426	18,642	30,886	5,258
	十四日內再住院率	7.03%	4.74%	6.82%	6.55%	5.12%	4.73%
100年小計	十四日內再住院案件數	22,083	4,827	10,101	4,636	6,823	1,181
	出院案件數	309,036	94,713	144,082	72,535	125,338	21,425
	十四日內再住院率	7.14%	5.09%	7.01%	6.39%	5.44%	5.51%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1077

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之出院案件(出院日在資料範圍內之案件，按「院所、ID、生日、住院日」歸戶，因切帳申報之緣故，可能有多個出院日，以最晚之出院住院日為準)。

3. 公式說明：分子：病人14日再住院人數。

分母：當季出院人數。 *100年度監測值：6.88%×(1+ 20%) =8.25%

4. 資料擷取日期：03/15/2012

5. 製表單位：醫審及藥材組

計畫性住院案件出院後十四日內再住院率(2-1)

	區域醫院						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
11,413	5,184	1,673	3,742	3,901	2,491	413	17,404
176,809	63,799	29,652	49,708	48,118	35,156	5,953	232,386
6.45%	8.13%	5.64%	7.53%	8.11%	7.09%	6.94%	7.49%
12,599	5,907	1,861	4,092	4,221	2,716	497	19,294
188,966	69,319	32,165	54,281	51,512	38,314	6,767	252,358
6.67%	8.52%	5.79%	7.54%	8.19%	7.09%	7.34%	7.65%
12,669	6,128	1,763	3,952	4,383	2,728	487	19,441
195,133	73,122	32,705	55,690	54,065	39,092	6,774	261,448
6.49%	8.38%	5.39%	7.10%	8.11%	6.98%	7.19%	7.44%
12,217	5,824	1,762	3,425	4,378	2,551	478	18,418
189,947	69,459	31,278	51,812	51,724	37,264	6,544	248,081
6.43%	8.38%	5.63%	6.61%	8.46%	6.85%	7.30%	7.42%
48,898	23,043	7,059	15,211	16,883	10,486	1,875	74,557
750,855	275,699	125,800	211,491	205,419	149,826	26,038	994,273
6.51%	8.36%	5.61%	7.19%	8.22%	7.00%	7.20%	7.50%
12,004	6,337	1,794	3,832	4,216	2,694	496	19,369
184,047	75,338	31,893	53,267	51,124	41,083	6,461	259,166
6.52%	8.41%	5.63%	7.19%	8.25%	6.56%	7.68%	7.47%
12,822	6,739	2,209	3,906	4,437	2,812	514	20,617
191,926	77,719	33,757	54,329	52,199	42,000	6,617	266,621
6.68%	8.67%	6.54%	7.19%	8.50%	6.70%	7.77%	7.73%
12,605	6,558	1,935	3,882	4,522	2,640	504	20,041
197,907	77,703	33,795	55,020	52,189	41,826	6,478	267,011
6.37%	8.44%	5.73%	7.06%	8.66%	6.31%	7.78%	7.51%
12,171	6,282	1,661	3,665	4,204	2,489	411	18,712
193,229	74,859	31,562	52,981	51,140	41,352	6,440	258,334
6.29%	8.39%	5.26%	6.91%	8.22%	6.01%	6.38%	7.24%
49,651	25,935	7,325	15,289	17,388	10,642	1,925	78,504
767,129	305,622	130,753	215,597	206,654	166,263	25,996	1,050,885
6.47%	8.48%	5.60%	7.09%	8.41%	6.40%	7.40%	7.47%

指標19 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區非：

		地區醫院(含未評鑑醫院)					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
99年第1季	十四日內再住院案件數	1,530	1,378	1,630	1,070	1,545	348
	出院案件數	19,095	22,271	20,474	9,271	24,169	3,692
	十四日內再住院率	8.01%	6.19%	7.96%	11.54%	6.39%	9.43%
99年第2季	十四日內再住院案件數	1,761	1,559	1,712	1,131	1,826	403
	出院案件數	20,099	23,891	21,450	9,811	26,117	4,158
	十四日內再住院率	8.76%	6.53%	7.98%	11.53%	6.99%	9.69%
99年第3季	十四日內再住院案件數	1,835	1,516	1,577	1,171	1,777	418
	出院案件數	20,979	24,079	21,731	10,081	27,561	4,324
	十四日內再住院率	8.75%	6.30%	7.26%	11.62%	6.45%	9.67%
99年第4季	十四日內再住院案件數	1,788	1,352	1,497	1,096	1,628	406
	出院案件數	20,220	21,905	20,410	9,282	26,406	3,993
	十四日內再住院率	8.84%	6.17%	7.33%	11.81%	6.17%	10.17%
99年小計	十四日內再住院案件數	6,914	5,805	6,416	4,468	6,776	1,575
	出院案件數	80,393	92,146	84,065	38,445	104,253	16,167
	十四日內再住院率	8.60%	6.30%	7.63%	11.62%	6.50%	9.74%
100年第1季	十四日內再住院案件數	1,366	1,357	1,557	1,082	1,413	430
	出院案件數	15,424	22,614	21,694	9,485	22,902	4,063
	十四日內再住院率	8.86%	6.00%	7.18%	11.41%	6.17%	10.58%
100年第2季	十四日內再住院案件數	1,339	1,608	1,588	1,166	1,528	455
	出院案件數	15,390	23,036	21,580	9,429	23,685	3,997
	十四日內再住院率	8.70%	6.98%	7.36%	12.37%	6.45%	11.38%
100年第3季	十四日內再住院案件數	1,322	1,379	1,618	1,245	1,434	444
	出院案件數	15,228	22,801	21,484	9,286	24,097	4,182
	十四日內再住院率	8.68%	6.05%	7.53%	13.41%	5.95%	10.62%
100年第4季	十四日內再住院案件數	1,260	1,377	1,554	1,131	1,420	437
	出院案件數	14,910	22,375	21,573	9,291	24,885	4,057
	十四日內再住院率	8.45%	6.15%	7.20%	12.17%	5.70%	10.77%
100年小計	十四日內再住院案件數	5,288	5,659	6,319	4,506	5,798	1,766
	出院案件數	60,952	90,770	86,331	37,386	95,569	16,299
	十四日內再住院率	8.67%	6.23%	7.31%	12.05%	6.06%	10.83%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1077

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之出院案件(出院日在資料範圍內之案件，按「院所、ID、生日、住院日」歸戶，因切帳申報之緣故，可能有多個出院日，以最晚之出院住院日為準)。

3. 公式說明：分子：病人14日再住院人數。

分母：當季出院人數。 *100年度監測值：6.88%×(1+ 20%) =8.25%

4. 資料擷取日期：03/15/2012

5. 製表單位：醫審及藥材組

計畫性住院案件出院後十四日內再住院率(2-2)

	合計						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
7,501	11,514	4,233	7,840	5,991	5,667	1,073	36,318
98,972	153,785	74,168	103,507	73,957	88,096	14,654	508,167
7.58%	7.49%	5.71%	7.57%	8.10%	6.43%	7.32%	7.15%
8,392	13,266	4,633	8,375	6,460	6,310	1,241	40,285
105,526	165,469	79,924	110,946	79,053	95,226	16,232	546,850
7.95%	8.02%	5.80%	7.55%	8.17%	6.63%	7.65%	7.37%
8,294	13,778	4,524	8,041	6,582	6,215	1,264	40,404
108,755	172,746	80,994	113,896	82,381	98,616	16,703	565,336
7.63%	7.98%	5.59%	7.06%	7.99%	6.30%	7.57%	7.15%
7,767	13,224	4,306	7,263	6,509	5,895	1,205	38,402
102,216	166,310	76,793	106,694	78,920	95,603	15,924	540,244
7.60%	7.95%	5.61%	6.81%	8.25%	6.17%	7.57%	7.11%
31,954	51,782	17,696	31,519	25,542	24,087	4,783	155,409
415,469	658,310	311,879	435,043	314,311	377,541	63,513	2,160,597
7.69%	7.87%	5.67%	7.25%	8.13%	6.38%	7.53%	7.19%
7,205	12,979	4,379	7,883	6,324	5,810	1,203	38,578
96,182	164,319	77,060	110,129	77,658	94,501	15,728	539,395
7.49%	7.90%	5.68%	7.16%	8.14%	6.15%	7.65%	7.15%
7,684	13,725	5,031	8,026	6,834	6,218	1,289	41,123
97,117	170,661	80,596	111,643	79,735	97,057	15,972	555,664
7.91%	8.04%	6.24%	7.19%	8.57%	6.41%	8.07%	7.40%
7,442	13,524	4,551	8,085	6,919	5,727	1,282	40,088
97,078	172,756	81,033	113,258	80,212	98,477	16,260	561,996
7.67%	7.83%	5.62%	7.14%	8.63%	5.82%	7.88%	7.13%
7,179	13,038	4,173	7,705	6,557	5,492	1,097	38,062
97,091	167,866	77,857	110,980	79,073	97,123	15,755	548,654
7.39%	7.76%	5.35%	6.94%	8.29%	5.65%	6.96%	6.93%
29,336	53,306	17,811	31,709	26,530	23,263	4,872	157,491
387,307	675,610	316,236	446,010	316,575	387,170	63,720	2,205,321
7.57%	7.89%	5.63%	7.10%	8.38%	6.00%	7.64%	7.14%

指標20 醫院總額專業醫療服務

		醫學中心					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
99年第1季	剖腹產案件數	1,199	491	609	249	216	24
	生產案件數	3,698	1,247	1,519	585	581	91
	剖腹產率	32.42%	39.37%	40.09%	42.56%	37.18%	26.37%
99年第2季	剖腹產案件數	1,139	442	534	227	193	27
	生產案件數	3,341	1,185	1,352	503	467	103
	剖腹產率	34.09%	37.30%	39.50%	45.13%	41.33%	26.21%
99年第3季	剖腹產案件數	1,164	476	589	241	222	30
	生產案件數	3,441	1,161	1,504	594	543	107
	剖腹產率	33.83%	41.00%	39.16%	40.57%	40.88%	28.04%
99年第4季	剖腹產案件數	1,256	505	610	231	199	43
	生產案件數	3,725	1,251	1,634	600	539	117
	剖腹產率	33.72%	40.37%	37.33%	38.50%	36.92%	36.75%
99年小計	剖腹產案件數	4,758	1,914	2,342	948	830	124
	生產案件數	14,205	4,844	6,009	2,282	2,130	418
	剖腹產率	33.50%	39.51%	38.97%	41.54%	38.97%	29.67%
100年第1季	剖腹產案件數	1,343	549	611	227	244	34
	生產案件數	3,876	1,317	1,563	619	606	112
	剖腹產率	34.65%	41.69%	39.09%	36.67%	40.26%	30.36%
100年第2季	剖腹產案件數	1,338	575	661	271	220	31
	生產案件數	4,044	1,419	1,688	656	564	107
	剖腹產率	33.09%	40.52%	39.16%	41.31%	39.01%	28.97%
100年第3季	剖腹產案件數	1,451	601	713	262	220	38
	生產案件數	4,424	1,452	1,883	676	683	112
	剖腹產率	32.80%	41.39%	37.87%	38.76%	32.21%	33.93%
100年第4季	剖腹產案件數	1,472	649	787	286	243	41
	生產案件數	4,531	1,639	2,048	748	740	131
	剖腹產率	32.48%	39.59%	38.42%	38.23%	32.83%	31.29%
100年小計	剖腹產案件數	5,604	2,374	2,772	1,046	927	144
	生產案件數	16,875	5,827	7,182	2,699	2,593	462
	剖腹產率	33.20%	40.74%	38.59%	38.75%	35.75%	31.16%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1136

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之生產案件。

3. 公式說明：分子：剖腹產案件數。

分母：生產案件數。

* 監測值：33.84%×(1±10%)=37.22%

自然產案件，符合下列任一條件：

(1). TW-DRG前三碼為372~375。

(2). DRG_CODE為0373A、0373C。

(3). 需符合任一自然產醫令代碼：81017C、81018C、81019C、97001K、97002A、97003B、97004C、97005D、81024C、81025C、81026C、97931K、97932A、97933B、97934C、81034C。

剖腹產案件：符合下列任一條件：

(1). TW-DRG前三碼為碼為370、371。

(2). DRG_CODE為0371A、0373B。

(3). 符合任一剖腹產醫令代碼：81004C、81028C、97006K、97007A、97008B、97009C、81005C、81029C、97014C。

生產案件數：自然產案件+剖腹產案件。

4. 資料擷取日期：03/15/2012

5. 製表單位：醫審及藥材組

6. 本項指標含符合適應症及自行要求剖腹產案件，各院所收治產婦之複雜度不同，故觀察結果也不同，本項指標不宜逕予判斷院所生產照護品質。

品質指標－剖腹產率(2-1)

	區域醫院						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
2,788	1,133	603	723	816	360	140	3,775
7,721	3,770	1,943	2,192	2,275	787	464	11,431
36.11%	30.05%	31.03%	32.98%	35.87%	45.74%	30.17%	33.02%
2,562	1,147	575	644	698	289	96	3,449
6,951	3,367	1,888	1,976	1,951	661	371	10,214
36.86%	34.07%	30.46%	32.59%	35.78%	43.72%	25.88%	33.77%
2,722	1,254	639	730	859	297	119	3,898
7,350	3,727	2,003	2,195	2,218	671	411	11,225
37.03%	33.65%	31.90%	33.26%	38.73%	44.26%	28.95%	34.73%
2,844	1,291	646	733	860	333	146	4,009
7,866	3,930	2,112	2,244	2,427	781	469	11,963
36.16%	32.85%	30.59%	32.66%	35.43%	42.64%	31.13%	33.51%
10,916	4,825	2,463	2,830	3,233	1,279	501	15,131
29,888	14,794	7,946	8,607	8,871	2,900	1,715	44,833
36.52%	32.61%	31.00%	32.88%	36.44%	44.10%	29.21%	33.75%
3,008	1,303	678	764	835	414	144	4,138
8,093	4,207	2,112	2,357	2,502	1,020	483	12,681
37.17%	30.97%	32.10%	32.41%	33.37%	40.59%	29.81%	32.63%
3,096	1,361	710	747	898	468	129	4,313
8,478	4,164	2,327	2,393	2,454	1,089	459	12,886
36.52%	32.68%	30.51%	31.22%	36.59%	42.98%	28.10%	33.47%
3,285	1,468	755	893	916	472	129	4,633
9,230	4,654	2,451	2,714	2,616	1,133	486	14,054
35.59%	31.54%	30.80%	32.90%	35.02%	41.66%	26.54%	32.97%
3,478	1,460	799	936	914	509	140	4,758
9,837	4,966	2,626	2,840	2,668	1,253	540	14,893
35.35%	29.39%	30.42%	32.95%	34.25%	40.62%	25.92%	31.94%
12,867	5,592	2,942	3,340	3,563	1,863	542	17,842
35,638	17,991	9,516	10,304	10,240	4,495	1,968	54,514
36.10%	31.08%	30.91%	32.41%	34.79%	41.44%	27.54%	32.72%

指標20 醫院總額專業醫療服

		地區醫院(含未評鑑醫院)					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
99年第1季	剖腹產案件數	403	888	828	27	1,469	105
	生產案件數	1,145	2,958	2,423	66	3,784	213
	剖腹產率	35.20%	30.02%	34.17%	40.91%	38.82%	49.30%
99年第2季	剖腹產案件數	415	741	737	21	1,273	44
	生產案件數	1,005	2,537	2,128	42	3,264	138
	剖腹產率	41.29%	29.21%	34.63%	50.00%	39.00%	31.88%
99年第3季	剖腹產案件數	391	845	766	20	1,450	43
	生產案件數	1,026	2,809	2,282	52	3,583	146
	剖腹產率	38.11%	30.08%	33.57%	38.46%	40.47%	29.45%
99年第4季	剖腹產案件數	454	866	817	22	1,568	54
	生產案件數	1,236	2,986	2,519	51	3,859	171
	剖腹產率	36.73%	29.00%	32.43%	43.14%	40.63%	31.58%
99年小計	剖腹產案件數	1,663	3,340	3,148	90	5,760	246
	生產案件數	4,412	11,290	9,352	211	14,490	668
	剖腹產率	37.69%	29.58%	33.66%	42.65%	39.75%	36.83%
100年第1季	剖腹產案件數	426	955	824	22	1,383	60
	生產案件數	1,057	3,269	2,638	50	3,632	175
	剖腹產率	40.30%	29.21%	31.24%	44.00%	38.08%	34.29%
100年第2季	剖腹產案件數	409	1,018	868	16	1,495	67
	生產案件數	1,024	3,634	2,629	38	3,771	163
	剖腹產率	39.94%	28.01%	33.02%	42.11%	39.64%	41.10%
100年第3季	剖腹產案件數	411	1,092	915	15	1,583	55
	生產案件數	1,082	3,821	2,870	38	4,165	175
	剖腹產率	37.99%	28.58%	31.88%	39.47%	38.01%	31.43%
100年第4季	剖腹產案件數	429	1,210	949	19	1,743	78
	生產案件數	1,140	4,065	3,028	52	4,462	202
	剖腹產率	37.63%	29.76%	31.34%	36.53%	39.06%	38.61%
100年小計	剖腹產案件數	1,675	4,275	3,556	72	6,204	260
	生產案件數	4,303	14,789	11,165	178	16,030	715
	剖腹產率	38.92%	28.90%	31.84%	40.44%	38.70%	36.36%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1136

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之生產案件。

3. 公式說明：分子：剖腹產案件數。

分母：生產案件數。

*監測值：33.84%×(1±10%)=37.22%

自然產案件，符合下列任一條件：

(1). TW-DRG前三碼為372~375。

(2). DRG_CODE為0373A、0373C。

(3). 需符合任一自然產醫令代碼：81017C、81018C、81019C、97001K、97002A、97003B、97004C、97005D、81024C、81025C、81026C、97931K、97932A、97933B、97934C、81034C。

剖腹產案件：符合下列任一條件：

(1). TW-DRG前三碼為碼為370、371。

(2). DRG_CODE為0371A、0373B。

(3). 符合任一剖腹產醫令代碼：81004C、81028C、97006K、97007A、97008B、97009C、81005C、81029C、97014C。

生產案件數：自然產案件+剖腹產案件。

4. 資料擷取日期： 03/15/2012

5. 製表單位：醫審及藥材組

6. 本項指標含符合適應症及自行要求剖腹產案件，各院所收治產婦之複雜度不同，故觀察結果也不同，本項指標不宜逕予判斷院所生產照護品質。

務品質指標－剖腹產率(2-2)

	合計						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
3,720	2,735	1,982	2,160	1,092	2,045	269	10,283
10,589	8,613	6,148	6,134	2,926	5,152	768	29,741
35.13%	31.75%	32.24%	35.21%	37.32%	39.69%	35.03%	34.58%
3,231	2,701	1,758	1,915	946	1,755	167	9,242
9,114	7,713	5,610	5,456	2,496	4,392	612	26,279
35.45%	35.02%	31.34%	35.10%	37.90%	39.96%	27.29%	35.17%
3,515	2,809	1,960	2,085	1,120	1,969	192	10,135
9,898	8,194	5,973	5,981	2,864	4,797	664	28,473
35.51%	34.28%	32.81%	34.86%	39.11%	41.05%	28.92%	35.60%
3,781	3,001	2,017	2,160	1,113	2,100	243	10,634
10,822	8,891	6,349	6,397	3,078	5,179	757	30,651
34.94%	33.75%	31.77%	33.77%	36.16%	40.55%	32.10%	34.69%
14,247	11,246	7,717	8,320	4,271	7,869	871	40,294
40,423	33,411	24,080	23,968	11,364	19,520	2,801	115,144
35.24%	33.66%	32.05%	34.71%	37.58%	40.31%	31.10%	34.99%
3,670	3,072	2,182	2,199	1,084	2,041	238	10,816
10,821	9,140	6,698	6,558	3,171	5,258	770	31,595
33.92%	33.61%	32.58%	33.53%	34.18%	38.82%	30.91%	34.23%
3,873	3,108	2,303	2,276	1,185	2,183	227	11,282
11,259	9,232	7,380	6,710	3,148	5,424	729	32,623
34.40%	33.67%	31.21%	33.92%	37.64%	40.25%	31.14%	34.58%
4,071	3,330	2,448	2,521	1,193	2,275	222	11,989
12,151	10,160	7,724	7,467	3,330	5,981	773	35,435
33.50%	32.78%	31.69%	33.76%	35.83%	38.04%	28.72%	33.83%
4,428	3,361	2,658	2,672	1,219	2,495	259	12,664
12,949	10,637	8,330	7,916	3,468	6,455	873	37,679
34.19%	31.59%	31.90%	33.75%	35.14%	38.65%	29.66%	33.61%
16,042	12,871	9,591	9,668	4,681	8,994	946	46,751
47,180	39,169	30,132	28,651	13,117	23,118	3,145	137,332
34.00%	32.86%	31.82%	33.74%	35.68%	38.90%	30.07%	34.04%

指標21 醫院總額專業醫療服務品質指標－急診

		醫學中心					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
99年第1季	三日內急診案件數	2,092	503	1,146	192	751	126
	出院案件數	75,236	23,243	35,686	17,423	30,044	5,254
	三日內急診率	2.78%	2.16%	3.21%	1.10%	2.50%	2.40%
99年第2季	三日內急診案件數	2,353	608	1,235	239	782	130
	出院案件數	81,701	24,863	37,737	18,810	32,428	5,617
	三日內急診率	2.88%	2.45%	3.27%	1.27%	2.41%	2.31%
99年第3季	三日內急診案件數	2,660	594	1,332	267	785	128
	出院案件數	84,353	25,270	38,642	19,167	33,391	5,890
	三日內急診率	3.15%	2.35%	3.45%	1.39%	2.35%	2.17%
99年第4季	三日內急診案件數	2,277	453	1,113	179	755	99
	出院案件數	82,338	24,655	36,684	18,967	33,593	5,627
	三日內急診率	2.77%	1.84%	3.03%	0.94%	2.25%	1.76%
99年小計	三日內急診案件數	9,382	2,158	4,826	877	3,073	483
	出院案件數	323,628	98,031	148,749	74,367	129,456	22,388
	三日內急診率	2.90%	2.20%	3.24%	1.18%	2.37%	2.16%
100年第1季	三日內急診案件數	2,104	483	1,161	205	687	122
	出院案件數	78,181	23,522	37,133	17,903	31,857	5,454
	三日內急診率	2.69%	2.05%	3.13%	1.15%	2.16%	2.24%
100年第2季	三日內急診案件數	2,343	615	1,274	230	773	112
	出院案件數	83,013	24,861	38,119	19,283	33,082	5,602
	三日內急診率	2.82%	2.47%	3.34%	1.19%	2.34%	2.00%
100年第3季	三日內急診案件數	2,422	554	1,287	257	777	148
	出院案件數	85,572	25,612	39,189	19,833	34,016	5,875
	三日內急診率	2.83%	2.16%	3.28%	1.30%	2.28%	2.52%
100年第4季	三日內急診案件數	2,217	473	1,171	281	784	90
	出院案件數	84,057	25,023	38,747	20,073	32,264	5,481
	三日內急診率	2.63%	1.89%	3.02%	1.39%	2.42%	1.64%
100年小計	三日內急診案件數	9,087	2,126	4,893	973	3,029	472
	出院案件數	330,830	99,018	153,188	77,092	131,281	22,417
	三日內急診率	2.74%	2.14%	3.19%	1.26%	2.30%	2.10%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：108
2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之出院案件(出院日在資料範圍內之案件，按「院所、ID、生日、住院日」歸戶，因切帳申報之緣故，可能有多個出院日，以最晚之出院日為準)。
3. 公式說明：

分母：出院案件數。

* 監測值：2.64%×(1±10%)
4. 資料擷取日期：03/15/2012
5. 製表單位：醫審及藥材組

各區住院案件出院後三日內急診率(2-1)

	區域醫院						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
4,810	2,325	808	1,618	1,388	954	142	7,235
186,886	68,488	30,681	53,281	51,796	37,025	6,425	247,696
2.57%	3.39%	2.63%	3.04%	2.68%	2.58%	2.21%	2.92%
5,347	2,736	966	1,892	1,506	976	206	8,282
201,156	74,989	33,663	58,773	55,906	40,549	7,295	271,175
2.66%	3.65%	2.87%	3.22%	2.69%	2.41%	2.82%	3.05%
5,766	3,075	993	1,925	1,545	1,132	246	8,916
206,713	79,038	34,015	60,115	58,268	41,391	7,334	280,161
2.79%	3.89%	2.92%	3.20%	2.65%	2.73%	3.35%	3.18%
4,876	2,471	850	1,593	1,410	962	252	7,538
201,864	75,133	32,453	55,417	56,079	39,433	7,121	265,636
2.42%	3.29%	2.62%	2.87%	2.51%	2.44%	3.54%	2.84%
20,799	10,607	3,617	7,028	5,849	4,024	846	31,971
796,619	297,648	130,812	227,586	222,049	158,398	28,175	1,064,668
2.61%	3.56%	2.77%	3.09%	2.63%	2.54%	3.00%	3.00%
4,762	2,648	918	1,744	1,540	1,030	144	8,024
194,050	80,762	32,840	56,826	55,049	43,181	6,982	275,640
2.45%	3.28%	2.80%	3.07%	2.80%	2.39%	2.06%	2.91%
5,347	2,907	1,103	1,865	1,622	1,041	139	8,677
203,960	83,788	35,128	58,176	56,793	44,322	7,117	285,324
2.62%	3.47%	3.14%	3.21%	2.86%	2.35%	1.95%	3.04%
5,445	2,954	1,036	1,890	1,761	927	159	8,727
210,097	83,894	35,317	59,114	57,026	44,121	6,980	286,452
2.59%	3.52%	2.93%	3.20%	3.09%	2.10%	2.28%	3.05%
5,016	2,580	811	1,586	1,340	936	140	7,393
205,645	80,561	32,744	56,692	55,536	43,595	6,870	275,998
2.43%	3.20%	2.47%	2.79%	2.41%	2.14%	2.03%	2.67%
20,580	11,089	3,858	7,085	6,264	3,935	582	32,813
813,826	329,009	135,694	230,809	224,406	175,220	27,949	1,123,087
2.52%	3.37%	2.84%	3.06%	2.79%	2.24%	2.08%	2.92%

指標21 醫院總額專業醫療服務品質指標

		地區醫院(含未評鑑醫院)					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
99年第1季	三日內急診案件數	645	658	546	234	539	166
	出院案件數	20,211	23,284	21,633	10,077	24,969	3,951
	三日內急診率	3.19%	2.83%	2.52%	2.32%	2.16%	4.20%
99年第2季	三日內急診案件數	719	711	642	293	596	198
	出院案件數	21,303	25,143	22,723	10,851	27,172	4,476
	三日內急診率	3.38%	2.83%	2.83%	2.70%	2.19%	4.42%
99年第3季	三日內急診案件數	808	690	658	277	680	211
	出院案件數	22,177	25,325	22,932	10,924	28,644	4,702
	三日內急診率	3.64%	2.72%	2.87%	2.54%	2.37%	4.49%
99年第4季	三日內急診案件數	719	564	588	237	581	179
	出院案件數	21,368	23,010	21,573	10,055	27,433	4,415
	三日內急診率	3.36%	2.45%	2.73%	2.36%	2.12%	4.05%
99年小計	三日內急診案件數	2,891	2,623	2,434	1,041	2,396	754
	出院案件數	85,059	96,762	88,861	41,907	108,218	17,544
	三日內急診率	3.40%	2.71%	2.74%	2.48%	2.21%	4.30%
100年第1季	三日內急診案件數	521	524	648	261	451	177
	出院案件數	16,073	23,491	22,516	10,122	23,400	4,417
	三日內急診率	3.24%	2.23%	2.88%	2.58%	1.93%	4.01%
100年第2季	三日內急診案件數	520	661	682	283	518	190
	出院案件數	16,115	24,018	22,537	10,262	24,431	4,419
	三日內急診率	3.23%	2.75%	3.03%	2.76%	2.12%	4.30%
100年第3季	三日內急診案件數	497	550	594	289	558	147
	出院案件數	16,102	23,825	22,718	10,083	24,754	4,638
	三日內急診率	3.09%	2.31%	2.61%	2.87%	2.25%	3.17%
100年第4季	三日內急診案件數	486	502	536	348	531	149
	出院案件數	15,722	23,507	22,724	10,160	25,628	4,513
	三日內急診率	3.09%	2.13%	2.35%	3.42%	2.07%	3.30%
100年小計	三日內急診案件數	2,024	2,235	2,460	1,179	2,060	663
	出院案件數	64,012	94,745	90,495	40,475	98,213	17,987
	三日內急診率	3.16%	2.35%	2.71%	2.91%	2.09%	3.68%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：108

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之出院案件(出院日在資料範圍內之案件，按「院所、ID、生日、住院日」歸戶，因切帳申報之緣故，可能有多個出院日，以最晚之出院日為準)。

3. 公式說明：

分母：出院案件數。

* 監測值：2.64%×(1±10%)

4. 資料擷取日期：03/15/2012

5. 製表單位：醫審及藥材組

一 各區住院案件出院後三日內急診率(2-2)

	合計						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
2,788	5,062	1,969	3,310	1,814	2,244	434	14,833
104,125	163,935	77,208	110,600	79,296	92,038	15,630	538,707
2.68%	3.09%	2.55%	2.99%	2.29%	2.44%	2.78%	2.75%
3,159	5,808	2,285	3,769	2,038	2,354	534	16,788
111,668	177,993	83,669	119,233	85,567	100,149	17,388	583,999
2.83%	3.26%	2.73%	3.16%	2.38%	2.35%	3.07%	2.87%
3,324	6,543	2,277	3,915	2,089	2,597	585	18,006
114,704	185,568	84,610	121,689	88,359	103,426	17,926	601,578
2.90%	3.53%	2.69%	3.22%	2.36%	2.51%	3.26%	2.99%
2,868	5,467	1,867	3,294	1,826	2,298	530	15,282
107,854	178,839	80,118	113,674	85,101	100,459	17,163	575,354
2.66%	3.06%	2.33%	2.90%	2.15%	2.29%	3.09%	2.66%
12,139	22,880	8,398	14,288	7,767	9,493	2,083	64,909
438,351	706,335	325,605	465,196	338,323	396,072	68,107	2,299,638
2.77%	3.24%	2.58%	3.07%	2.30%	2.40%	3.06%	2.82%
2,582	5,273	1,925	3,553	2,006	2,168	443	15,368
100,019	175,016	79,853	116,475	83,074	98,438	16,853	569,709
2.58%	3.01%	2.41%	3.05%	2.41%	2.20%	2.63%	2.70%
2,854	5,770	2,379	3,821	2,135	2,332	441	16,878
101,782	182,916	84,007	118,832	86,338	101,835	17,138	591,066
2.80%	3.15%	2.83%	3.22%	2.47%	2.29%	2.57%	2.86%
2,635	5,873	2,140	3,771	2,307	2,262	454	16,807
102,120	185,568	84,754	121,021	86,942	102,891	17,493	598,669
2.58%	3.16%	2.52%	3.12%	2.65%	2.20%	2.60%	2.81%
2,552	5,283	1,786	3,293	1,969	2,251	379	14,961
102,254	180,340	81,274	118,163	85,769	101,487	16,864	583,897
2.49%	2.92%	2.19%	2.78%	2.29%	2.21%	2.24%	2.56%
10,621	22,200	8,219	14,438	8,416	9,024	1,717	64,014
405,927	723,851	329,457	474,492	341,973	404,714	68,353	2,342,840
2.61%	3.06%	2.49%	3.04%	2.46%	2.22%	2.51%	2.73%

指標22 醫院總額專業醫療服務品質指

		醫學中心					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
99年第1季	初次剖腹產案件數	706	326	385	157	147	15
	生產案件數	3,703	1,251	1,508	583	578	90
	初次剖腹產率	19.07%	26.06%	25.53%	26.93%	25.43%	16.67%
99年第2季	初次剖腹產案件數	693	297	335	151	131	13
	生產案件數	3,346	1,190	1,354	497	471	103
	初次剖腹產率	20.71%	24.96%	24.74%	30.38%	27.81%	12.62%
99年第3季	初次剖腹產案件數	693	318	359	154	148	16
	生產案件數	3,443	1,169	1,501	590	553	106
	初次剖腹產率	20.13%	27.20%	23.92%	26.10%	26.76%	15.09%
99年第4季	初次剖腹產案件數	737	340	382	144	123	19
	生產案件數	3,736	1,269	1,632	603	542	117
	初次剖腹產率	19.73%	26.79%	23.41%	23.88%	22.69%	16.24%
99年小計	初次剖腹產案件數	2,829	1,281	1,461	606	549	63
	生產案件數	14,228	4,879	5,995	2,273	2,144	416
	初次剖腹產率	19.88%	26.26%	24.37%	26.66%	25.61%	15.14%
100年第1季	初次剖腹產案件數	787	364	365	143	158	16
	生產案件數	3,903	1,329	1,567	616	605	112
	初次剖腹產率	20.16%	27.39%	23.29%	23.21%	26.12%	14.29%
100年第2季	初次剖腹產案件數	778	361	413	158	145	18
	生產案件數	4,063	1,441	1,690	655	570	107
	初次剖腹產率	19.15%	25.05%	24.44%	24.12%	25.44%	16.82%
100年第3季	初次剖腹產案件數	878	395	448	157	148	24
	生產案件數	4,424	1,467	1,891	669	682	112
	初次剖腹產率	19.85%	26.93%	23.69%	23.47%	21.70%	21.43%
100年第4季	初次剖腹產案件數	835	408	489	191	156	24
	生產案件數	4,544	1,652	2,061	744	739	129
	初次剖腹產率	18.37%	24.69%	23.72%	25.67%	21.10%	18.60%
100年小計	初次剖腹產案件數	3,278	1,528	1,715	649	607	82
	生產案件數	16,934	5,889	7,209	2,684	2,596	460
	初次剖腹產率	19.35%	25.94%	23.78%	24.18%	23.38%	17.82%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1075
2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之生產案件。
3. 公式說明：分子：總生產案件數中屬初次非自願剖腹產案件數
分母：生產案件數。

*監測值：19.03%×(1±10%)

4. 資料擷取日期：03/15/2012

5. 製表單位：醫審及藥材組

標 一初次非自願剖腹產率(2-1)

	區域醫院						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
1,736	650	323	424	445	253	77	2,172
7,713	3,776	1,953	2,197	2,279	786	465	11,456
22.51%	17.21%	16.54%	19.30%	19.53%	32.19%	16.56%	18.96%
1,620	671	306	398	401	177	57	2,010
6,961	3,377	1,891	1,988	1,962	660	371	10,249
23.27%	19.87%	16.18%	20.02%	20.44%	26.82%	15.36%	19.61%
1,688	727	358	407	457	161	57	2,167
7,362	3,738	2,017	2,205	2,227	673	411	11,271
22.93%	19.45%	17.75%	18.46%	20.52%	23.92%	13.87%	19.23%
1,745	729	379	405	481	179	77	2,250
7,899	3,943	2,120	2,248	2,443	782	469	12,005
22.09%	18.49%	17.88%	18.02%	19.69%	22.89%	16.42%	18.74%
6,789	2,777	1,366	1,634	1,784	770	268	8,599
29,935	14,834	7,981	8,638	8,911	2,901	1,716	44,981
22.68%	18.72%	17.12%	18.92%	20.02%	26.54%	15.62%	19.12%
1,833	750	365	443	440	249	77	2,324
8,132	4,218	2,129	2,377	2,513	1,027	485	12,749
22.54%	17.78%	17.14%	18.64%	17.51%	24.25%	15.88%	18.23%
1,873	741	370	440	447	271	69	2,338
8,526	4,185	2,344	2,393	2,472	1,092	457	12,943
21.97%	17.71%	15.78%	18.39%	18.08%	24.82%	15.10%	18.06%
2,050	798	362	476	462	264	55	2,417
9,245	4,680	2,466	2,728	2,637	1,136	487	14,134
22.17%	17.05%	14.68%	17.45%	17.52%	23.24%	11.29%	17.10%
2,103	840	409	523	487	298	64	2,621
9,869	4,978	2,645	2,859	2,682	1,256	541	14,961
21.30%	16.87%	15.46%	18.29%	18.15%	23.72%	11.82%	17.51%
7,859	3,129	1,506	1,882	1,836	1,082	265	9,700
35,772	18,061	9,584	10,357	10,304	4,511	1,970	54,787
21.96%	17.32%	15.71%	18.17%	17.81%	23.98%	13.45%	17.70%

指標22 醫院總額專業醫療服務品質

		地區醫院(含未評鑑醫院)					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
99年第1季	初次剖腹產案件數	239	507	553	14	910	29
	生產案件數	1,151	2,959	2,425	67	3,776	167
	初次剖腹產率	20.76%	17.13%	22.80%	20.90%	24.10%	17.37%
99年第2季	初次剖腹產案件數	245	404	459	10	769	31
	生產案件數	1,010	2,545	2,125	43	3,253	137
	初次剖腹產率	24.26%	15.87%	21.60%	23.26%	23.64%	22.63%
99年第3季	初次剖腹產案件數	222	486	458	11	866	25
	生產案件數	1,024	2,813	2,280	54	3,579	146
	初次剖腹產率	21.68%	17.28%	20.09%	20.37%	24.20%	17.12%
99年第4季	初次剖腹產案件數	281	495	477	13	933	28
	生產案件數	1,239	3,017	2,519	55	3,857	170
	初次剖腹產率	22.68%	16.41%	18.94%	23.64%	24.19%	16.47%
99年小計	初次剖腹產案件數	987	1,892	1,947	48	3,478	113
	生產案件數	4,424	11,334	9,349	219	14,465	620
	初次剖腹產率	22.31%	16.69%	20.83%	21.92%	24.04%	18.23%
100年第1季	初次剖腹產案件數	256	577	470	12	814	36
	生產案件數	1,062	3,285	2,636	55	3,664	174
	初次剖腹產率	24.11%	17.56%	17.83%	21.82%	22.22%	20.69%
100年第2季	初次剖腹產案件數	230	588	478	6	850	43
	生產案件數	1,026	3,646	2,630	38	3,788	165
	初次剖腹產率	22.42%	16.13%	18.17%	15.79%	22.44%	26.06%
100年第3季	初次剖腹產案件數	248	619	504	11	886	36
	生產案件數	1,080	3,840	2,867	39	4,179	175
	初次剖腹產率	22.96%	16.12%	17.58%	28.21%	21.20%	20.57%
100年第4季	初次剖腹產案件數	240	702	498	9	1,003	57
	生產案件數	1,138	4,081	3,031	52	4,480	202
	初次剖腹產率	21.08%	17.20%	16.43%	17.30%	22.38%	28.21%
100年小計	初次剖腹產案件數	974	2,486	1,950	38	3,553	172
	生產案件數	4,306	14,852	11,164	184	16,111	716
	初次剖腹產率	22.61%	16.73%	17.46%	20.65%	22.05%	24.02%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1075
2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之生產案件。
3. 公式說明： 分子：總生產案件數中屬初次非自願剖腹產案件數
分母：生產案件數。

* 監測值：19.03%×(1±10%)

4. 資料擷取日期： 03/15/2012
5. 製表單位：醫審及藥材組

指標－初次非自願剖腹產率(2-2)

	合計						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
2,252	1,595	1,156	1,362	616	1,310	121	6,160
10,545	8,630	6,163	6,130	2,929	5,140	722	29,714
21.36%	18.48%	18.76%	22.22%	21.03%	25.49%	16.76%	20.73%
1,918	1,609	1,007	1,192	562	1,077	101	5,548
9,113	7,733	5,626	5,467	2,502	4,384	611	26,323
21.05%	20.81%	17.90%	21.80%	22.46%	24.57%	16.53%	21.08%
2,068	1,642	1,162	1,224	622	1,175	98	5,923
9,896	8,205	5,999	5,986	2,871	4,805	663	28,529
20.90%	20.01%	19.37%	20.45%	21.66%	24.45%	14.78%	20.76%
2,227	1,747	1,214	1,264	638	1,235	124	6,222
10,857	8,918	6,406	6,399	3,101	5,181	756	30,761
20.51%	19.59%	18.95%	19.75%	20.57%	23.84%	16.40%	20.23%
8,465	6,593	4,539	5,042	2,438	4,797	444	23,853
40,411	33,486	24,194	23,982	11,403	19,510	2,752	115,327
20.95%	19.69%	18.76%	21.02%	21.38%	24.59%	16.13%	20.68%
2,165	1,793	1,306	1,278	595	1,221	129	6,322
10,876	9,183	6,743	6,580	3,184	5,296	771	31,757
19.91%	19.53%	19.37%	19.42%	18.69%	23.06%	16.73%	19.91%
2,195	1,749	1,319	1,331	611	1,266	130	6,406
11,293	9,274	7,431	6,713	3,165	5,450	729	32,762
19.44%	18.86%	17.75%	19.83%	19.30%	23.23%	17.83%	19.55%
2,304	1,924	1,376	1,428	630	1,298	115	6,771
12,180	10,184	7,773	7,486	3,345	5,997	774	35,559
18.92%	18.89%	17.70%	19.08%	18.83%	21.64%	14.86%	19.04%
2,509	1,915	1,519	1,510	687	1,457	145	7,233
12,984	10,660	8,378	7,951	3,478	6,475	872	37,814
19.32%	17.96%	18.13%	18.99%	19.75%	22.50%	16.62%	19.12%
9,173	7,381	5,520	5,547	2,523	5,242	519	26,732
47,333	39,301	30,325	28,730	13,172	23,218	3,146	137,892
19.37%	18.78%	18.20%	19.30%	19.15%	22.57%	16.49%	19.38%

指標23 醫院總額專業醫療服務品質指標 – 清淨手術

		醫學中心					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
99年第1季	手術後使用抗生素>=3日案件數	236	67	37	15	59	3
	清淨手術案件數	1,415	608	608	340	544	109
	清淨手術抗生素>=3日使用率	16.68%	11.02%	6.09%	4.41%	10.85%	2.75%
99年第2季	手術後使用抗生素>=3日案件數	277	76	50	22	63	1
	清淨手術案件數	1,679	593	729	389	647	122
	清淨手術抗生素>=3日使用率	16.50%	12.82%	6.86%	5.66%	9.74%	0.82%
99年第3季	手術後使用抗生素>=3日案件數	223	54	40	16	61	4
	清淨手術案件數	1,661	559	744	386	660	121
	清淨手術抗生素>=3日使用率	13.43%	9.66%	5.38%	4.14%	9.24%	3.31%
99年第4季	手術後使用抗生素>=3日案件數	348	68	44	26	56	15
	清淨手術案件數	1,679	559	800	396	707	142
	清淨手術抗生素>=3日使用率	20.73%	12.16%	5.50%	6.57%	7.92%	10.56%
99年小計	手術後使用抗生素>=3日案件數	1,084	265	171	79	239	23
	清淨手術案件數	6,434	2,319	2,881	1,511	2,558	494
	清淨手術抗生素>=3日使用率	16.85%	11.43%	5.94%	5.23%	9.34%	4.66%
100年第1季	手術後使用抗生素>=3日案件數	315	47	50	14	35	3
	清淨手術案件數	1,364	510	638	306	544	96
	清淨手術抗生素>=3日使用率	23.09%	9.22%	7.84%	4.58%	6.43%	3.13%
100年第2季	手術後使用抗生素>=3日案件數	222	60	43	27	56	3
	清淨手術案件數	1,732	594	773	407	674	152
	清淨手術抗生素>=3日使用率	12.82%	10.10%	5.56%	6.63%	8.31%	1.97%
100年第3季	手術後使用抗生素>=3日案件數	167	95	27	21	60	4
	清淨手術案件數	1,614	648	740	404	702	156
	清淨手術抗生素>=3日使用率	10.35%	14.66%	3.65%	5.20%	8.55%	2.56%
100年第4季	手術後使用抗生素>=3日案件數	165	59	36	32	55	1
	清淨手術案件數	1,666	623	827	417	669	149
	清淨手術抗生素>=3日使用率	9.90%	9.47%	4.35%	7.67%	8.22%	0.67%
100年小計	手術後使用抗生素>=3日案件數	869	261	156	94	206	11
	清淨手術案件數	6,376	2,375	2,978	1,534	2,589	553
	清淨手術抗生素>=3日使用率	13.62%	10.98%	5.23%	6.12%	7.95%	1.98%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1154

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之清淨手術之案件數。

3. 公式說明：

分母：清淨手術案件數。

抗生素：ATC碼前三碼為J01（ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE）。

4. 資料擷取日期：03/15/2012

5. 製表單位：醫審及藥材組

爭手術抗生素大於等於3日以上(含)使用率(2-1)

	區域醫院						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
417	159	65	150	126	118	14	632
3,624	875	468	875	925	688	85	3,916
11.51%	18.17%	13.89%	17.14%	13.62%	17.15%	16.47%	16.14%
489	215	107	231	193	181	22	949
4,159	1,023	541	1,074	1,081	858	76	4,653
11.76%	21.02%	19.78%	21.51%	17.85%	21.10%	28.95%	20.40%
398	251	111	242	201	153	24	982
4,131	1,103	564	1,060	1,101	832	79	4,739
9.63%	22.76%	19.68%	22.83%	18.26%	18.39%	30.38%	20.72%
557	238	127	228	183	146	28	950
4,283	1,052	562	1,076	984	796	104	4,574
13.00%	22.62%	22.60%	21.19%	18.60%	18.34%	26.92%	20.77%
1,861	863	410	851	703	598	88	3,513
16,197	4,053	2,135	4,085	4,091	3,174	344	17,882
11.49%	21.29%	19.20%	20.83%	17.18%	18.84%	25.58%	19.65%
464	146	58	120	131	123	16	594
3,458	863	452	814	744	592	58	3,523
13.42%	16.92%	12.83%	14.74%	17.61%	20.78%	27.59%	16.86%
411	209	70	151	182	134	43	789
4,332	1,075	584	1,076	964	707	103	4,509
9.49%	19.44%	11.99%	14.03%	18.88%	18.95%	41.75%	17.50%
374	251	56	199	187	158	2	853
4,264	1,138	634	1,119	935	756	78	4,660
8.77%	22.06%	8.83%	17.78%	20.00%	20.90%	2.56%	18.30%
348	277	36	174	170	121	2	780
4,351	1,085	547	1,049	1,040	676	72	4,469
7.99%	25.52%	6.58%	16.58%	16.34%	17.89%	2.77%	17.45%
1,597	883	220	644	670	536	63	3,016
16,405	4,161	2,217	4,058	3,683	2,731	311	17,161
9.73%	21.22%	9.92%	15.86%	18.19%	19.62%	20.25%	17.57%

指標23 醫院總額專業醫療服務品質指標－清淨

		地區醫院(含未評鑑醫院)					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
99年第1季	手術後使用抗生素 >=3日案件數	137	70	95	66	104	22
	清淨手術案件數	566	487	1,001	368	435	70
	清淨手術抗生素 >=3日使用率	24.20%	14.37%	9.49%	17.93%	23.91%	31.43%
99年第2季	手術後使用抗生素 >=3日案件數	178	94	125	57	139	21
	清淨手術案件數	704	589	1,042	426	515	78
	清淨手術抗生素 >=3日使用率	25.28%	15.96%	12.00%	13.38%	26.99%	26.92%
99年第3季	手術後使用抗生素 >=3日案件數	126	141	126	66	141	20
	清淨手術案件數	629	545	1,050	382	499	68
	清淨手術抗生素 >=3日使用率	20.03%	25.87%	12.00%	17.28%	28.26%	29.41%
99年第4季	手術後使用抗生素 >=3日案件數	140	109	116	85	174	17
	清淨手術案件數	684	586	1,049	451	541	77
	清淨手術抗生素 >=3日使用率	20.47%	18.60%	11.06%	18.85%	32.16%	22.08%
99年小計	手術後使用抗生素 >=3日案件數	581	414	462	274	558	80
	清淨手術案件數	2,583	2,207	4,142	1,627	1,990	293
	清淨手術抗生素 >=3日使用率	22.49%	18.76%	11.15%	16.84%	28.04%	27.30%
100年第1季	手術後使用抗生素 >=3日案件數	117	56	105	60	117	18
	清淨手術案件數	508	415	924	358	407	59
	清淨手術抗生素 >=3日使用率	23.03%	13.49%	11.36%	16.76%	28.75%	30.51%
100年第2季	手術後使用抗生素 >=3日案件數	130	113	134	115	190	18
	清淨手術案件數	645	545	1,087	457	765	63
	清淨手術抗生素 >=3日使用率	20.16%	20.73%	12.33%	25.16%	24.84%	28.57%
100年第3季	手術後使用抗生素 >=3日案件數	127	104	133	95	127	10
	清淨手術案件數	643	571	1,101	441	735	61
	清淨手術抗生素 >=3日使用率	19.75%	18.21%	12.08%	21.54%	17.28%	16.39%
100年第4季	手術後使用抗生素 >=3日案件數	125	70	136	88	138	14
	清淨手術案件數	784	514	1,155	463	754	57
	清淨手術抗生素 >=3日使用率	15.94%	13.61%	11.77%	19.00%	18.30%	24.56%
100年小計	手術後使用抗生素 >=3日案件數	499	343	508	358	572	60
	清淨手術案件數	2,580	2,045	4,267	1,719	2,661	240
	清淨手術抗生素 >=3日使用率	19.34%	16.77%	11.90%	20.82%	21.49%	25.00%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1154

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之清淨手術之案件數。

3. 公式說明：分子：手術後>=3日使用抗生素案件數。

分母：清淨手術案件數。 *監測值：改為大於等於3日為新監測項目，待實施1年後再訂。

抗生素：ATC碼前三碼為J01（ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE）。

4. 資料擷取日期： 03/15/2012

5. 製表單位：醫審及藥材組

手術抗生素大於等於3日以上(含)使用率(2-2)

	合計						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
494	532	202	282	207	281	39	1,543
2,927	2,856	1,563	2,484	1,633	1,667	264	10,467
16.88%	18.63%	12.92%	11.35%	12.68%	16.86%	14.77%	14.74%
614	670	277	406	272	383	44	2,052
3,354	3,406	1,723	2,845	1,896	2,020	276	12,166
18.31%	19.67%	16.08%	14.27%	14.35%	18.96%	15.94%	16.87%
620	600	306	408	283	355	48	2,000
3,173	3,393	1,668	2,854	1,869	1,991	268	12,043
19.54%	17.68%	18.35%	14.30%	15.14%	17.83%	17.91%	16.61%
641	726	304	388	294	376	60	2,148
3,388	3,415	1,707	2,925	1,831	2,044	323	12,245
18.92%	21.26%	17.81%	13.26%	16.06%	18.40%	18.58%	17.54%
2,369	2,528	1,089	1,484	1,056	1,395	191	7,743
12,842	13,070	6,661	11,108	7,229	7,722	1,131	46,921
18.45%	19.34%	16.35%	13.36%	14.61%	18.07%	16.89%	16.50%
473	578	161	275	205	275	37	1,531
2,671	2,735	1,377	2,376	1,408	1,543	213	9,652
17.71%	21.13%	11.69%	11.57%	14.56%	17.82%	17.37%	15.86%
700	561	243	328	324	380	64	1,900
3,562	3,452	1,723	2,936	1,828	2,146	318	12,403
19.65%	16.25%	14.10%	11.17%	17.72%	17.71%	20.13%	15.32%
596	545	255	359	303	345	16	1,823
3,552	3,395	1,853	2,960	1,780	2,193	295	12,476
16.78%	16.05%	13.76%	12.13%	17.02%	15.73%	5.42%	14.61%
571	567	165	346	290	314	17	1,699
3,727	3,535	1,684	3,031	1,920	2,099	278	12,547
15.32%	16.03%	9.79%	11.41%	15.10%	14.95%	6.11%	13.54%
2,340	2,251	824	1,308	1,122	1,314	134	6,953
13,512	13,117	6,637	11,303	6,936	7,981	1,104	47,078
17.31%	17.16%	12.41%	11.57%	16.17%	16.46%	12.13%	14.76%

指標24 醫院總額專業醫療服務品質指標一

		醫學中心					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
99年第1季	ESWL使用次數	1,419	250	685	246	638	73
	ESWL使用人數	1,315	235	631	232	553	70
	ESWL利用率	1.08	1.06	1.09	1.06	1.15	1.04
99年第2季	ESWL使用次數	1,739	305	878	346	729	87
	ESWL使用人數	1,572	286	818	305	659	82
	ESWL利用率	1.11	1.07	1.07	1.13	1.11	1.06
99年第3季	ESWL使用次數	2,217	340	1,055	397	875	84
	ESWL使用人數	2,019	319	992	348	764	80
	ESWL利用率	1.10	1.07	1.06	1.14	1.15	1.05
99年第4季	ESWL使用次數	1,741	303	841	401	845	107
	ESWL使用人數	1,580	283	794	355	737	104
	ESWL利用率	1.10	1.07	1.06	1.13	1.15	1.03
99年小計	ESWL使用次數	7,116	1,198	3,459	1,390	3,087	351
	ESWL使用人數	6,486	1,123	3,235	1,240	2,713	336
	ESWL利用率	1.10	1.07	1.07	1.12	1.14	1.04
100年第1季	ESWL使用次數	1,364	236	600	298	637	148
	ESWL使用人數	1,251	225	564	265	569	139
	ESWL利用率	1.09	1.05	1.06	1.12	1.12	1.06
100年第2季	ESWL使用次數	1,833	288	919	354	753	175
	ESWL使用人數	1,681	272	873	316	666	168
	ESWL利用率	1.09	1.06	1.05	1.12	1.13	1.04
100年第3季	ESWL使用次數	2,374	370	1,058	367	894	217
	ESWL使用人數	2,126	339	991	335	790	204
	ESWL利用率	1.12	1.09	1.07	1.10	1.13	1.06
100年第4季	ESWL使用次數	1,809	346	902	395	765	167
	ESWL使用人數	1,627	321	830	350	667	163
	ESWL利用率	1.11	1.08	1.09	1.13	1.15	1.02
100年小計	ESWL使用次數	7,380	1,240	3,479	1,414	3,049	707
	ESWL使用人數	6,685	1,157	3,258	1,266	2,692	674
	ESWL利用率	1.10	1.07	1.07	1.12	1.13	1.05

- 備註：
- 1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：20
 - 2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之使用ESWL案件
(醫令代碼為50023A、50024A、50025A、50026A之案件)。
 - 3. 公式說明： 分子：ESWL使用次數。
分母：ESWL使用人數。 * 監測值：1.155×(1±10%)
 - 4. 資料擷取日期：03/15/2012
 - 5. 製表單位：醫審及藥材組

各區同院所使用ESWL人口平均利用人次(2-1)

	區域醫院						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
3,311	3,250	1,483	3,020	1,640	1,477	382	11,252
3,036	2,874	1,375	2,444	1,413	1,291	302	9,699
1.09	1.13	1.08	1.24	1.16	1.14	1.26	1.16
4,084	4,067	1,718	3,892	2,226	1,856	339	14,098
3,722	3,564	1,578	3,157	1,959	1,656	297	12,211
1.10	1.14	1.09	1.23	1.14	1.12	1.14	1.15
4,968	5,173	2,186	4,470	2,636	1,968	442	16,875
4,522	4,551	2,007	3,644	2,312	1,750	384	14,648
1.10	1.14	1.09	1.23	1.14	1.12	1.15	1.15
4,238	3,665	1,642	3,585	2,148	1,673	426	13,139
3,853	3,216	1,532	2,912	1,854	1,464	351	11,329
1.10	1.14	1.07	1.23	1.16	1.14	1.21	1.16
16,601	16,155	7,029	14,967	8,650	6,974	1,589	55,364
15,133	14,205	6,492	12,157	7,538	6,161	1,334	47,887
1.10	1.14	1.08	1.23	1.15	1.13	1.19	1.16
3,283	3,214	1,259	2,837	1,588	1,548	287	10,733
3,013	2,853	1,158	2,297	1,392	1,361	262	9,323
1.09	1.13	1.09	1.24	1.14	1.14	1.10	1.15
4,322	4,205	1,810	4,090	2,383	2,117	380	14,985
3,976	3,692	1,684	3,289	2,048	1,869	351	12,933
1.09	1.14	1.07	1.24	1.16	1.13	1.08	1.16
5,280	4,968	2,167	4,689	2,703	2,302	402	17,231
4,785	4,351	2,018	3,758	2,361	2,027	371	14,886
1.10	1.14	1.07	1.25	1.14	1.14	1.08	1.16
4,384	4,100	1,889	3,867	2,143	2,063	386	14,448
3,958	3,504	1,709	3,044	1,865	1,743	330	12,195
1.11	1.17	1.11	1.27	1.15	1.18	1.17	1.18
17,269	16,487	7,125	15,483	8,817	8,030	1,455	57,397
15,732	14,400	6,569	12,388	7,666	7,000	1,314	49,337
1.10	1.14	1.08	1.25	1.15	1.15	1.11	1.16

指標24 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同

		地區醫院(含未評鑑醫院)						
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
99年第1季	ESWL使用次數	1,830	1,300	599	180	965	167	5,041
	ESWL使用人數	1,645	1,157	504	165	824	147	4,442
	ESWL利用率	1.11	1.12	1.19	1.09	1.17	1.14	1.13
99年第2季	ESWL使用次數	2,187	1,537	726	183	1,081	189	5,903
	ESWL使用人數	1,909	1,356	624	165	907	173	5,134
	ESWL利用率	1.15	1.13	1.16	1.11	1.19	1.09	1.15
99年第3季	ESWL使用次數	2,976	1,715	797	238	1,140	267	7,133
	ESWL使用人數	2,626	1,564	687	209	1,000	224	6,310
	ESWL利用率	1.13	1.10	1.16	1.14	1.14	1.19	1.13
99年第4季	ESWL使用次數	2,321	1,538	702	190	1,058	239	6,048
	ESWL使用人數	2,024	1,368	587	166	881	203	5,229
	ESWL利用率	1.15	1.12	1.20	1.14	1.20	1.18	1.16
99年小計	ESWL使用次數	9,314	6,090	2,824	791	4,244	862	24,125
	ESWL使用人數	8,204	5,445	2,402	705	3,612	747	21,115
	ESWL利用率	1.14	1.12	1.18	1.12	1.17	1.15	1.14
100年第1季	ESWL使用次數	1,641	1,333	587	163	652	201	4,577
	ESWL使用人數	1,445	1,179	482	147	546	180	3,979
	ESWL利用率	1.14	1.13	1.22	1.11	1.19	1.12	1.15
100年第2季	ESWL使用次數	2,282	1,658	803	229	901	251	6,124
	ESWL使用人數	1,996	1,489	692	214	765	222	5,378
	ESWL利用率	1.14	1.11	1.16	1.07	1.18	1.13	1.14
100年第3季	ESWL使用次數	2,695	1,842	847	246	852	190	6,672
	ESWL使用人數	2,349	1,656	730	229	746	168	5,878
	ESWL利用率	1.15	1.11	1.16	1.07	1.14	1.13	1.14
100年第4季	ESWL使用次數	2,140	1,615	748	238	756	159	5,656
	ESWL使用人數	1,860	1,406	632	206	670	139	4,913
	ESWL利用率	1.15	1.15	1.18	1.16	1.13	1.14	1.15
100年小計	ESWL使用次數	8,758	6,448	2,985	876	3,161	801	23,029
	ESWL使用人數	7,650	5,730	2,536	796	2,727	709	20,148
	ESWL利用率	1.14	1.13	1.18	1.10	1.16	1.13	1.14

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：20

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之使用ESWL案件
(醫令代碼為50023A、50024A、50025A、 50026A之案件)。

3. 公式說明： 分子：ESWL使用次數。
 分母：ESWL使用人數。 *監測值：1.155x(1±10%)

4. 資料擷取日期： 03/15/2012

5. 製表單位：醫審及藥材組

院所使用ESWL人口平均利用人次(2-2)

合計						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
6,499	3,033	4,304	2,066	3,080	622	19,604
5,834	2,767	3,579	1,810	2,668	519	17,177
1.11	1.10	1.20	1.14	1.15	1.20	1.14
7,993	3,560	5,496	2,755	3,666	615	24,085
7,045	3,220	4,599	2,429	3,222	552	21,067
1.13	1.11	1.20	1.13	1.14	1.11	1.14
10,366	4,241	6,322	3,271	3,983	793	28,976
9,196	3,890	5,323	2,869	3,514	688	25,480
1.13	1.09	1.19	1.14	1.13	1.15	1.14
7,727	3,483	5,128	2,739	3,576	772	23,425
6,820	3,183	4,293	2,375	3,082	658	20,411
1.13	1.09	1.19	1.15	1.16	1.17	1.15
32,585	14,317	21,250	10,831	14,305	2,802	96,090
28,895	13,060	17,794	9,483	12,486	2,417	84,135
1.13	1.10	1.19	1.14	1.15	1.16	1.14
6,219	2,828	4,024	2,049	2,837	636	18,593
5,549	2,562	3,343	1,804	2,476	581	16,315
1.12	1.10	1.20	1.14	1.15	1.09	1.14
8,320	3,756	5,812	2,966	3,771	806	25,431
7,369	3,445	4,854	2,578	3,300	741	22,287
1.13	1.09	1.20	1.15	1.14	1.09	1.14
10,037	4,379	6,594	3,316	4,048	809	29,183
8,826	4,013	5,479	2,925	3,563	743	25,549
1.14	1.09	1.20	1.13	1.14	1.09	1.14
8,049	3,850	5,517	2,776	3,584	712	24,488
6,991	3,436	4,506	2,421	3,080	632	21,066
1.15	1.12	1.22	1.15	1.16	1.13	1.16
32,625	14,813	21,947	11,107	14,240	2,963	97,695
28,735	13,456	18,182	9,728	12,419	2,697	85,217
1.14	1.10	1.21	1.14	1.15	1.10	1.15

100年第4季_醫院總額專業醫療服務品質指標各分區彙整表

指標	指標名稱(編號)	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全局	監測值		臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全局
									下限值	上限值							
1	各區同院所門診注射劑使用率(1150)	3.17%	3.75%	4.01%	3.31%	3.46%	2.90%	3.47%		4.01%	○	○	○	○	○	○	○
2	各區同院所門診抗生素使用率(1140)	6.29%	6.49%	6.74%	6.59%	6.04%	5.87%	6.39%		8.59%	○	○	○	○	○	○	○
	各區同院所急診抗生素使用率(1141)	24.78%	21.46%	20.66%	21.53%	19.13%	18.99%	21.93%	實施1年後再訂		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	各區同院所上呼吸道感染病人7日內複診率(105)	6.15%	6.10%	8.45%	7.34%	8.73%	6.21%	7.25%		10.84%	○	○	○	○	○	○	○
4	各區同院所門診同一處方制酸劑重複使用率(1148)	1.14%	0.49%	0.48%	0.81%	0.61%	0.62%	0.73%		1.16%	○	○	○	○	○	○	○
5	各區同院所降血壓藥物(口服)不同處方用藥日數重複率(1157)	0.83%	0.62%	0.67%	0.75%	0.68%	0.72%	0.73%		0.91%	○	○	○	○	○	○	○
6	各區同院所降血脂藥物(口服)不同處方用藥日數重複率(1158)	0.41%	0.28%	0.29%	0.31%	0.34%	0.26%	0.35%		0.47%	○	○	○	○	○	○	○
7	各區同院所降血糖(不分口服及注射)不同處方用藥日數重複率(1159)	0.54%	0.37%	0.45%	0.42%	0.39%	0.37%	0.46%		0.59%	○	○	○	○	○	○	○
8	各區同院所精神分裂不同處方用藥日數重複率(1160)	0.90%	0.90%	0.81%	0.79%	0.82%	0.69%	0.85%		1.01%	○	○	○	○	○	○	○
9	各區同院所憂鬱症不同處方用藥日數重複率(1161)	0.71%	0.59%	0.60%	0.72%	0.54%	0.51%	0.64%		0.82%	○	○	○	○	○	○	○
10	各區同院所安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率(1162)	1.59%	1.22%	1.49%	1.77%	1.35%	1.48%	1.51%		1.87%	○	○	○	○	○	○	○
11	各區跨院所降血壓藥物(口服)不同處方用藥日數重複率(1163)	1.79%	1.63%	1.97%	1.90%	2.02%	1.94%	1.86%	實施1年後再訂		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12	各區跨院所降血脂藥物(口服)不同處方用藥日數重複率(1164)	0.71%	0.52%	0.56%	0.56%	0.63%	0.59%	0.63%	實施1年後再訂		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13	各區跨院所降血糖(不分口服及注射)不同處方用藥日數重複率(1165)	1.11%	0.98%	1.10%	1.11%	1.15%	1.23%	1.10%	實施1年後再訂		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
14	各區跨院所精神分裂不同處方用藥日數重複率(1166)	1.87%	1.55%	1.87%	1.59%	1.66%	1.47%	1.74%	實施1年後再訂		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
15	各區跨院所憂鬱症不同處方用藥日數重複率(1167)	1.83%	1.59%	2.09%	1.80%	1.82%	1.84%	1.84%	實施1年後再訂		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
16	各區跨院所安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率(1168)	4.93%	4.27%	6.00%	4.94%	5.29%	5.27%	5.12%	實施1年後再訂		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
17	各區同院所慢性病開立慢性病連續處方箋百分比(889)	40.71%	41.56%	39.47%	39.09%	41.12%	37.73%	40.36%	18.21%		>	>	>	>	>	>	>
18	各區同院所(急性病床)三十日以上住院率(892)	2.34%	1.86%	1.38%	1.39%	1.66%	1.85%	1.81%	實施1年後再訂		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	各區同院所(慢性病床)三十日以上住院率(893)	1.61%	71.88%	15.43%	7.00%	3.88%	1.01%	8.42%	實施1年後再訂		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
19	各區非計畫性住院案件出院後十四日內再住院率(1077)	7.76%	5.35%	6.94%	8.29%	5.65%	6.96%	6.93%		8.25%	○	○	○	>	○	○	○
20	剖腹產率(1136)	31.59%	31.90%	33.75%	35.14%	38.65%	29.66%	33.61%		37.22%	○	○	○	○	>	○	○
21	各區住院案件出院後三日內再急診率(108)	2.92%	2.19%	2.78%	2.29%	2.21%	2.24%	2.56%	2.11%	3.17%	○	○	○	○	○	○	○
22	初次非自願剖腹產率(1075)	17.96%	18.13%	18.99%	19.75%	22.50%	16.62%	19.12%		20.93%	○	○	○	○	>	○	○
23	清淨手術抗生素大於等於3日以上(含)使用率(1154)	16.03%	9.79%	11.41%	15.10%	14.95%	6.11%	13.54%	實施1年後再訂		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
24	各區同院所使用ESWL人口平均利用人次(20)	1.15	1.12	1.22	1.15	1.16	1.13	1.16	1.04	1.27	○	○	○	○	○	○	○

【說明】一、>為高於監測值上限，<為低於監測值下限，○為位於監測值範圍。
二、配合99年起實施TW-DRGs支付制度，自99年第1季起「各區非計畫性住院案件出院後十四日內再住院率」、「初次非自願剖腹產率」、「清淨手術抗生素大於等於3日以上(含)使用率」等3項指標監測範圍之DRG代碼已依99年第3次(99年8月26日)醫院總額支付委員會會議結論，修訂為該DRG代碼所對應之ICD_9_CM主診斷碼或主手術(或處置)碼。
三、指標5~10以「醫令給藥日份」計算不同處方用藥日數重複率，因醫療院所自98Q3始開始申報「醫令給藥日份」，爰暫以99年平均值*(1+20%)設定上限值。