

醫院總額專業醫療服務品質指標
100年第3季附表

目錄

指標	指標名稱
1	各區同院所門診注射劑使用率
2	各區同院所門診抗生素使用率
3	各區同院所上呼吸道感染病人7日內複診率
4	各區同院所門診同一處方制酸劑重複使用率
5	各區同院所降血壓藥物(口服)不同處方用藥日數重複率
6	各區同院所降血脂藥物(口服)不同處方用藥日數重複率
7	各區同院所降血糖(不分口服及注射)不同處方用藥日數重複率
8	各區同院所精神分裂不同處方用藥日數重複率
9	各區同院所憂鬱症不同處方用藥日數重複率
10	各區同院所安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率
11	各區跨院所降血壓藥物(口服)不同處方用藥日數重複率
12	各區跨院所降血脂藥物(口服)不同處方用藥日數重複率
13	各區跨院所降血糖(不分口服及注射)不同處方用藥日數重複率
14	各區跨院所精神分裂不同處方用藥日數重複率
15	各區跨院所憂鬱症不同處方用藥日數重複率
16	各區跨院所安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率
17	各區同院所慢性病開立慢性病連續處方箋百分比
18	各區同院所三十日以上住院率
19	各區非計畫性住院案件出院後十四日內再住院率
20	剖腹產率
21	各區住院案件出院後三日內再急診率
22	初次非自願剖腹產率
23	清淨手術抗生素大於等於3日以上(含)使用率
24	各區同院所使用ESWL人口平均利用人次

指標1 醫院總額專業醫療服務品質指標

		醫學中心					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
98年第1季	針劑給藥案件數	59,599	16,096	31,665	13,676	20,619	3,467
	給藥案件數	2,583,168	486,689	896,897	393,471	728,689	124,896
	注射劑使用率	2.31%	3.31%	3.53%	3.48%	2.83%	2.78%
98年第2季	針劑給藥案件數	64,103	17,178	35,447	14,027	23,166	3,908
	給藥案件數	2,722,581	503,832	936,750	414,670	794,676	131,368
	注射劑使用率	2.35%	3.41%	3.78%	3.38%	2.92%	2.97%
98年第3季	針劑給藥案件數	66,522	18,107	35,616	14,065	24,192	2,593
	給藥案件數	2,762,798	547,549	945,397	403,252	836,911	133,349
	注射劑使用率	2.41%	3.31%	3.77%	3.49%	2.89%	1.94%
98年第4季	針劑給藥案件數	72,670	22,783	35,280	14,851	26,388	2,576
	給藥案件數	2,703,249	577,499	947,677	424,670	813,733	137,303
	注射劑使用率	2.69%	3.95%	3.72%	3.50%	3.24%	1.88%
98年小計	針劑給藥案件數	262,894	74,164	138,008	56,619	94,365	12,544
	給藥案件數	10,771,796	2,115,569	3,726,721	1,636,063	3,174,009	526,916
	注射劑使用率	2.44%	3.51%	3.70%	3.46%	2.97%	2.38%
99年第1季	針劑給藥案件數	63,254	18,446	34,721	14,010	22,899	2,003
	給藥案件數	2,538,678	571,661	904,495	405,904	771,328	127,271
	注射劑使用率	2.49%	3.23%	3.84%	3.45%	2.97%	1.57%
99年第2季	針劑給藥案件數	65,970	19,127	38,243	14,491	25,471	2,020
	給藥案件數	2,650,100	592,510	960,048	426,161	809,685	134,364
	注射劑使用率	2.49%	3.23%	3.98%	3.40%	3.15%	1.50%
99年第3季	針劑給藥案件數	69,262	18,794	39,211	15,024	25,805	2,308
	給藥案件數	2,679,504	538,400	964,659	436,101	798,264	134,284
	注射劑使用率	2.58%	3.49%	4.06%	3.45%	3.23%	1.72%
99年第4季	針劑給藥案件數	78,593	22,560	41,154	16,960	28,277	3,345
	給藥案件數	2,716,335	532,138	993,653	443,335	810,723	134,547
	注射劑使用率	2.89%	4.24%	4.14%	3.83%	3.49%	2.49%
99年小計	針劑給藥案件數	277,079	78,927	153,329	60,485	102,452	9,676
	給藥案件數	10,584,617	2,234,709	3,822,855	1,711,501	3,190,000	530,466
	注射劑使用率	2.62%	3.53%	4.01%	3.53%	3.21%	1.82%
100年第1季	針劑給藥案件數	66,385	19,553	38,721	14,231	25,125	3,232
	給藥案件數	2,702,033	563,024	977,683	428,484	771,437	131,916
	注射劑使用率	2.46%	3.47%	3.96%	3.32%	3.26%	2.45%
100年第2季	針劑給藥案件數	69,082	20,716	41,805	14,835	27,530	4,215
	給藥案件數	2,731,529	577,133	1,004,554	419,467	793,188	134,840
	注射劑使用率	2.53%	3.59%	4.16%	3.54%	3.47%	3.13%
100年第3季	針劑給藥案件數	73,519	21,568	43,195	15,888	26,227	4,435
	給藥案件數	2,748,792	577,079	1,036,977	437,330	791,965	135,310
	注射劑使用率	2.67%	3.74%	4.17%	3.63%	3.31%	3.28%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1150
2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之門診給藥案件(藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種)。
3. 公式說明：

分子：給藥案件之針劑藥品(醫令代碼為10碼，且第8碼為「2」)案件數，但排除全民健康保險醫院

分母：給藥案件數。

*100年度監測值：3.34%×(1+20%)=4.01%
4. 資料擷取日期：01/10/2012
5. 製表單位：醫審及藥材組

一各區同院所門診注射劑使用率(2-1)

	區域醫院						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
145,122	52,747	15,513	53,654	43,272	19,892	5,354	190,432
5,213,810	2,405,349	837,233	1,454,990	1,397,699	914,536	204,656	7,214,463
2.78%	2.19%	1.85%	3.69%	3.10%	2.17%	2.62%	2.64%
157,829	58,164	16,554	55,881	45,340	20,524	5,752	202,215
5,503,877	2,542,253	878,554	1,526,993	1,443,666	949,807	214,969	7,556,242
2.87%	2.29%	1.88%	3.66%	3.14%	2.16%	2.68%	2.68%
161,095	58,511	18,638	56,317	44,324	20,931	5,460	204,181
5,629,256	2,634,724	962,660	1,554,256	1,482,125	995,606	217,622	7,846,993
2.86%	2.22%	1.94%	3.62%	2.99%	2.10%	2.51%	2.60%
174,548	61,272	20,601	56,705	43,847	22,307	5,572	210,304
5,604,131	2,688,945	1,016,668	1,575,940	1,511,674	1,025,741	231,379	8,050,347
3.11%	2.28%	2.03%	3.60%	2.90%	2.17%	2.41%	2.61%
638,594	230,694	71,306	222,557	176,783	83,654	22,138	807,132
21,951,074	10,271,271	3,695,115	6,112,179	5,835,164	3,885,690	868,626	30,668,045
2.91%	2.25%	1.93%	3.64%	3.03%	2.15%	2.55%	2.63%
155,333	53,768	18,252	52,427	45,043	22,851	4,347	196,688
5,319,337	2,449,713	945,222	1,455,458	1,513,413	1,048,543	192,071	7,604,420
2.92%	2.19%	1.93%	3.60%	2.98%	2.18%	2.26%	2.59%
165,322	57,775	19,415	56,673	48,417	25,077	4,544	211,901
5,572,868	2,593,119	970,293	1,526,621	1,566,913	1,090,690	201,304	7,948,940
2.97%	2.23%	2.00%	3.71%	3.09%	2.30%	2.26%	2.67%
170,404	60,585	19,041	58,323	49,682	25,427	4,179	217,237
5,551,212	2,625,336	967,684	1,519,294	1,567,474	1,094,998	195,243	7,970,029
3.07%	2.31%	1.97%	3.84%	3.17%	2.32%	2.14%	2.73%
190,889	63,546	22,129	58,146	51,329	27,144	5,080	227,374
5,630,731	2,615,672	963,370	1,505,012	1,580,530	1,100,161	205,883	7,970,628
3.39%	2.43%	2.30%	3.86%	3.25%	2.47%	2.47%	2.85%
681,948	235,674	78,837	225,569	194,471	100,499	18,150	853,200
22,074,148	10,283,840	3,846,569	6,006,385	6,228,330	4,334,392	794,501	31,494,017
3.09%	2.29%	2.05%	3.76%	3.12%	2.32%	2.28%	2.71%
167,247	61,599	19,529	53,830	45,622	25,144	5,087	210,811
5,574,577	2,811,973	1,005,817	1,511,969	1,584,025	1,197,531	210,491	8,321,806
3.00%	2.19%	1.94%	3.56%	2.88%	2.10%	2.42%	2.53%
178,183	66,452	20,843	56,348	48,468	25,783	5,459	223,353
5,660,711	2,829,688	997,923	1,525,676	1,598,425	1,206,414	204,438	8,362,564
3.15%	2.35%	2.09%	3.69%	3.03%	2.14%	2.67%	2.67%
184,832	68,072	21,082	55,377	49,133	26,836	5,224	225,724
5,727,453	2,849,815	1,003,373	1,523,519	1,576,768	1,217,686	195,342	8,366,503
3.23%	2.39%	2.10%	3.63%	3.12%	2.20%	2.67%	2.70%

指標1 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區

		地區醫院(含未評鑑醫院)						
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
98年第1季	針劑給藥案件數	62,788	42,942	68,033	19,762	74,858	7,256	275,639
	給藥案件數	1,313,592	1,014,075	1,384,048	608,034	1,333,284	183,958	5,836,991
	注射劑使用率	4.78%	4.23%	4.92%	3.25%	5.61%	3.94%	4.72%
98年第2季	針劑給藥案件數	60,611	42,294	64,976	19,445	70,521	7,522	265,369
	給藥案件數	1,389,355	1,051,992	1,402,225	620,735	1,330,906	187,039	5,982,252
	注射劑使用率	4.36%	4.02%	4.63%	3.13%	5.30%	4.02%	4.44%
98年第3季	針劑給藥案件數	60,197	44,007	63,880	18,444	69,640	7,581	263,749
	給藥案件數	1,436,028	1,064,177	1,389,243	630,573	1,349,295	191,186	6,060,502
	注射劑使用率	4.19%	4.14%	4.60%	2.92%	5.16%	3.97%	4.35%
98年第4季	針劑給藥案件數	62,344	46,416	64,919	19,911	68,995	7,254	269,839
	給藥案件數	1,511,168	1,139,014	1,507,494	683,585	1,469,995	212,961	6,524,217
	注射劑使用率	4.13%	4.08%	4.31%	2.91%	4.69%	3.41%	4.14%
98年小計	針劑給藥案件數	245,940	175,659	261,808	77,562	284,014	29,613	1,074,596
	給藥案件數	5,650,143	4,269,258	5,683,010	2,542,927	5,483,480	775,144	24,403,962
	注射劑使用率	4.35%	4.11%	4.61%	3.05%	5.18%	3.82%	4.40%
99年第1季	針劑給藥案件數	58,870	44,710	64,799	15,865	59,369	6,937	250,550
	給藥案件數	1,382,701	1,031,462	1,369,933	528,305	1,164,650	207,576	5,684,627
	注射劑使用率	4.26%	4.33%	4.73%	3.00%	5.10%	3.34%	4.41%
99年第2季	針劑給藥案件數	60,923	47,965	66,440	16,538	57,607	7,442	256,915
	給藥案件數	1,457,164	1,091,145	1,410,069	535,059	1,224,200	219,442	5,937,079
	注射劑使用率	4.18%	4.40%	4.71%	3.09%	4.71%	3.39%	4.33%
99年第3季	針劑給藥案件數	63,100	45,106	69,566	16,912	59,554	7,231	261,469
	給藥案件數	1,476,492	1,090,401	1,430,874	542,063	1,248,938	217,169	6,005,937
	注射劑使用率	4.27%	4.14%	4.86%	3.12%	4.77%	3.33%	4.35%
99年第4季	針劑給藥案件數	65,281	46,776	66,744	17,051	59,796	6,544	262,192
	給藥案件數	1,481,590	1,103,930	1,457,356	559,380	1,294,847	225,177	6,122,280
	注射劑使用率	4.41%	4.24%	4.58%	3.05%	4.62%	2.91%	4.28%
99年小計	針劑給藥案件數	248,174	184,557	267,549	66,366	236,326	28,154	1,031,126
	給藥案件數	5,797,947	4,316,938	5,668,232	2,164,807	4,932,635	869,364	23,749,923
	注射劑使用率	4.28%	4.28%	4.72%	3.07%	4.79%	3.24%	4.34%
100年第1季	針劑給藥案件數	55,982	42,977	69,485	17,137	59,150	5,886	250,617
	給藥案件數	1,280,429	1,096,344	1,472,127	560,572	1,177,310	220,598	5,807,380
	注射劑使用率	4.37%	3.92%	4.72%	3.06%	5.02%	2.67%	4.32%
100年第2季	針劑給藥案件數	54,263	41,100	66,358	16,617	53,821	6,060	238,219
	給藥案件數	1,277,416	1,088,677	1,433,703	552,164	1,160,397	215,601	5,727,958
	注射劑使用率	4.25%	3.78%	4.63%	3.01%	4.64%	2.81%	4.16%
100年第3季	針劑給藥案件數	54,662	45,869	63,823	15,823	51,516	5,954	237,647
	給藥案件數	1,266,129	1,071,722	1,419,882	538,170	1,134,049	215,791	5,645,743
	注射劑使用率	4.32%	4.28%	4.49%	2.94%	4.54%	2.76%	4.21%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1150
2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之門診給藥案件(藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種)。
3. 公式說明：

分子：給藥案件之針劑藥品(醫令代碼為10碼，且第8碼為「2」)案件數，但排除全民健康保險醫院總額支付制度品質確保方案表三所列藥物案件。

分母：給藥案件數。

*100年度監測值：3.34%×(1+20%)=4.01%
4. 資料擷取日期：01/10/2012
5. 製表單位：醫審及藥材組

同院所門診注射劑使用率(2-2)

合計						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
175,134	74,551	153,352	76,710	115,369	16,077	611,193
6,302,109	2,337,997	3,735,935	2,399,204	2,976,509	513,510	18,265,264
2.78%	3.19%	4.10%	3.20%	3.88%	3.13%	3.35%
182,878	76,026	156,304	78,812	114,211	17,182	625,413
6,654,189	2,434,378	3,865,968	2,479,071	3,075,389	533,376	19,042,371
2.75%	3.12%	4.04%	3.18%	3.71%	3.22%	3.28%
185,230	80,752	155,813	76,833	114,763	15,634	629,025
6,833,550	2,574,386	3,888,896	2,515,950	3,181,812	542,157	19,536,751
2.71%	3.14%	4.01%	3.05%	3.61%	2.88%	3.22%
196,286	89,800	156,904	78,609	117,690	15,402	654,691
6,903,362	2,733,181	4,031,111	2,619,929	3,309,469	581,643	20,178,695
2.84%	3.29%	3.89%	3.00%	3.56%	2.65%	3.24%
739,528	321,129	622,373	310,964	462,033	64,295	2,520,322
26,693,210	10,079,942	15,521,910	10,014,154	12,543,179	2,170,686	77,023,081
2.77%	3.19%	4.01%	3.11%	3.68%	2.96%	3.27%
175,892	81,408	151,947	74,918	105,119	13,287	602,571
6,371,092	2,548,345	3,729,886	2,447,622	2,984,521	526,918	18,608,384
2.76%	3.19%	4.07%	3.06%	3.52%	2.52%	3.24%
184,668	86,507	161,356	79,446	108,155	14,006	634,138
6,700,383	2,653,948	3,896,738	2,528,133	3,124,575	555,110	19,458,887
2.76%	3.26%	4.14%	3.14%	3.46%	2.52%	3.26%
192,947	82,941	167,100	81,618	110,786	13,718	649,110
6,781,332	2,596,485	3,914,827	2,545,638	3,142,200	546,696	19,527,178
2.85%	3.19%	4.27%	3.21%	3.53%	2.51%	3.32%
207,420	91,465	166,044	85,340	115,217	14,969	680,455
6,813,597	2,599,438	3,956,021	2,583,245	3,205,731	565,607	19,723,639
3.04%	3.52%	4.20%	3.30%	3.59%	2.65%	3.45%
760,927	342,321	646,447	321,322	439,277	55,980	2,566,274
26,666,404	10,398,216	15,497,472	10,104,638	12,457,027	2,194,331	77,318,088
2.85%	3.29%	4.17%	3.18%	3.53%	2.55%	3.32%
183,966	82,059	162,036	76,990	109,419	14,205	628,675
6,794,435	2,665,185	3,961,779	2,573,081	3,146,278	563,005	19,703,763
2.71%	3.08%	4.09%	2.99%	3.48%	2.52%	3.19%
189,797	82,659	164,511	79,920	107,134	15,734	639,755
6,838,633	2,663,733	3,963,933	2,570,056	3,159,999	554,879	19,751,233
2.78%	3.10%	4.15%	3.11%	3.39%	2.84%	3.24%
196,253	88,519	162,395	80,844	104,579	15,613	648,203
6,864,736	2,652,174	3,980,378	2,552,268	3,143,700	546,443	19,739,699
2.86%	3.34%	4.08%	3.17%	3.33%	2.86%	3.28%

指標2 醫院總額專業醫療服務品質指標一

		醫學中心						
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
98年第1季	門診抗生素給藥案件數	139,142	22,370	46,277	23,686	26,395	7,259	265,129
	門診給藥案件數	2,401,526	443,260	817,908	351,377	667,488	111,533	4,793,092
	門診抗生素使用率	5.79%	5.05%	5.66%	6.74%	3.95%	6.51%	5.53%
	急診抗生素給藥案件數	42,487	8,165	16,679	10,425	14,207	2,555	94,518
	急診給藥案件數	181,642	43,429	78,989	42,094	61,201	13,363	420,718
	急診抗生素使用率	23.39%	18.80%	21.12%	24.77%	23.21%	19.12%	22.47%
98年第2季	門診抗生素給藥案件數	145,376	23,347	47,300	25,569	31,880	7,689	281,161
	門診給藥案件數	2,555,524	464,625	862,829	377,455	743,726	119,207	5,123,366
	門診抗生素使用率	5.69%	5.02%	5.48%	6.77%	4.29%	6.45%	5.49%
	急診抗生素給藥案件數	43,355	7,827	18,045	9,476	10,997	2,645	92,345
	急診給藥案件數	167,057	39,207	73,921	37,215	50,950	12,161	380,511
	急診抗生素使用率	25.95%	19.96%	24.41%	25.46%	21.58%	21.75%	24.27%
98年第3季	門診抗生素給藥案件數	144,192	26,933	47,304	24,091	31,916	7,711	282,147
	門診給藥案件數	2,560,290	500,577	864,151	363,044	775,100	119,875	5,183,037
	門診抗生素使用率	5.63%	5.38%	5.47%	6.64%	4.12%	6.43%	5.44%
	急診抗生素給藥案件數	48,464	9,211	19,394	9,551	14,001	2,857	103,478
	急診給藥案件數	202,508	46,972	81,246	40,208	61,811	13,474	446,219
	急診抗生素使用率	23.93%	19.61%	23.87%	23.75%	22.65%	21.20%	23.19%
98年第4季	門診抗生素給藥案件數	134,115	29,080	43,856	24,902	28,893	7,101	267,947
	門診給藥案件數	2,507,696	533,127	866,165	383,989	748,756	124,339	5,164,072
	門診抗生素使用率	5.35%	5.45%	5.06%	6.49%	3.86%	5.71%	5.19%
	急診抗生素給藥案件數	42,373	7,491	16,810	7,649	14,203	2,384	90,910
	急診給藥案件數	195,553	44,372	81,512	40,681	64,977	12,964	440,059
	急診抗生素使用率	21.67%	16.88%	20.62%	18.80%	21.86%	18.39%	20.66%
98年小計	門診抗生素給藥案件數	562,825	101,730	184,737	98,248	119,084	29,760	1,096,384
	門診給藥案件數	10,025,036	1,941,589	3,411,053	1,475,865	2,935,070	474,954	20,263,567
	門診抗生素使用率	5.61%	5.24%	5.42%	6.66%	4.06%	6.27%	5.41%
	急診抗生素給藥案件數	176,679	32,694	70,928	37,101	53,408	10,441	381,251
	急診給藥案件數	746,760	173,980	315,668	160,198	238,939	51,962	1,687,507
	急診抗生素使用率	23.66%	18.79%	22.47%	23.16%	22.35%	20.09%	22.59%
99年第1季	門診抗生素給藥案件數	127,405	29,846	43,978	23,823	27,716	6,924	259,692
	門診給藥案件數	2,353,205	521,117	822,392	366,663	714,383	114,423	4,892,183
	門診抗生素使用率	5.41%	5.73%	5.35%	6.50%	3.88%	6.05%	5.31%
	急診抗生素給藥案件數	42,952	12,364	17,794	7,687	11,232	2,664	94,693
	急診給藥案件數	185,473	50,544	82,103	39,241	56,945	12,848	427,154
	急診抗生素使用率	23.16%	24.46%	21.67%	19.59%	19.72%	20.73%	22.17%
99年第2季	門診抗生素給藥案件數	141,599	33,552	50,426	26,560	31,812	7,738	291,687
	門診給藥案件數	2,465,543	539,364	879,301	387,203	753,998	121,273	5,146,682
	門診抗生素使用率	5.74%	6.22%	5.73%	6.86%	4.22%	6.38%	5.67%
	急診抗生素給藥案件數	48,428	15,375	19,030	9,151	11,203	3,069	106,256
	急診給藥案件數	184,557	53,146	80,747	38,958	55,687	13,091	426,186
	急診抗生素使用率	26.24%	28.93%	23.57%	23.49%	20.12%	23.44%	24.93%
99年第3季	門診抗生素給藥案件數	140,682	26,896	49,862	27,012	30,200	7,743	282,395
	門診給藥案件數	2,488,839	484,246	880,178	394,288	740,414	120,703	5,108,668
	門診抗生素使用率	5.65%	5.55%	5.66%	6.85%	4.08%	6.41%	5.53%
	急診抗生素給藥案件數	50,439	15,483	20,976	9,189	11,367	3,253	110,707
	急診給藥案件數	190,665	54,154	84,481	41,813	57,850	13,581	442,544
	急診抗生素使用率	26.45%	28.59%	24.83%	21.98%	19.65%	23.95%	25.02%
99年第4季	門診抗生素給藥案件數	139,703	25,465	50,707	26,158	30,190	7,409	279,632
	門診給藥案件數	2,538,305	486,305	915,642	404,020	755,421	122,805	5,222,498
	門診抗生素使用率	5.50%	5.24%	5.54%	6.47%	4.00%	6.03%	5.35%
	急診抗生素給藥案件數	44,739	11,690	18,083	8,602	11,064	2,621	96,799
	急診給藥案件數	178,030	45,833	78,011	39,315	55,302	11,742	408,233
	急診抗生素使用率	25.13%	25.51%	23.18%	21.88%	20.01%	22.32%	23.71%
99年小計	門診抗生素給藥案件數	549,389	115,759	194,973	103,553	119,918	29,814	1,113,406
	門診給藥案件數	9,845,892	2,031,032	3,497,513	1,552,174	2,964,216	479,204	20,370,031
	門診抗生素使用率	5.58%	5.70%	5.57%	6.67%	4.05%	6.22%	5.47%
	急診抗生素給藥案件數	186,558	54,912	75,883	34,629	44,866	11,607	408,455
	急診給藥案件數	738,725	203,677	325,342	159,327	225,784	51,262	1,704,117
	急診抗生素使用率	25.25%	26.96%	23.32%	21.73%	19.87%	22.64%	23.97%
100年第1季	門診抗生素給藥案件數	151,241	30,591	52,454	23,580	30,235	7,593	295,694

各區同院所門診抗生素使用率(2-1)

區域醫院						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
158,607	39,735	96,668	78,597	50,520	13,401	437,528
2,179,314	705,655	1,319,297	1,265,528	816,308	181,346	6,467,448
7.28%	5.63%	7.33%	6.21%	6.19%	7.39%	6.77%
49,134	23,528	23,190	24,646	16,783	4,157	141,438
226,035	131,578	135,693	132,171	98,228	23,310	747,015
21.74%	17.88%	17.09%	18.65%	17.09%	17.83%	18.93%
166,265	43,454	98,963	81,495	51,344	13,994	455,515
2,337,043	759,451	1,405,894	1,331,746	869,495	194,412	6,898,041
7.11%	5.72%	7.04%	6.12%	5.91%	7.20%	6.60%
48,649	22,845	22,330	23,510	14,940	4,074	136,348
205,210	119,103	121,099	111,920	80,312	20,557	658,201
23.71%	19.18%	18.44%	21.01%	18.60%	19.82%	20.72%
167,582	50,731	100,620	84,002	54,466	13,461	470,862
2,388,317	823,478	1,417,238	1,354,826	897,709	193,807	7,075,375
7.02%	6.16%	7.10%	6.20%	6.07%	6.95%	6.65%
55,709	26,795	26,051	27,277	18,626	4,614	159,072
246,407	139,182	137,018	127,299	97,897	23,815	771,618
22.61%	19.25%	19.01%	21.43%	19.03%	19.37%	20.62%
157,036	49,968	93,239	76,485	51,658	12,602	440,988
2,447,876	878,335	1,435,984	1,378,853	926,945	208,214	7,276,207
6.42%	5.69%	6.49%	5.55%	5.57%	6.05%	6.06%
46,601	21,621	21,953	24,781	16,283	3,777	135,016
241,069	138,333	139,956	132,821	98,796	23,165	774,140
19.33%	15.63%	15.69%	18.66%	16.48%	16.30%	17.44%
649,490	183,888	389,490	320,579	207,988	53,458	1,804,893
9,352,550	3,166,919	5,578,413	5,330,953	3,510,457	777,779	27,717,071
6.94%	5.81%	6.98%	6.01%	5.92%	6.87%	6.51%
200,093	94,789	93,524	100,214	66,632	16,622	571,874
918,721	528,196	533,766	504,211	375,233	90,847	2,950,974
21.78%	17.95%	17.52%	19.88%	17.76%	18.30%	19.38%
150,049	49,083	87,117	81,311	53,261	10,320	431,141
2,222,380	808,661	1,317,655	1,369,562	947,128	171,551	6,836,937
6.75%	6.07%	6.61%	5.94%	5.62%	6.02%	6.31%
47,067	22,207	22,483	25,896	17,474	3,437	138,564
227,333	136,561	137,803	143,851	101,415	20,520	767,483
20.70%	16.26%	16.32%	18.00%	17.23%	16.75%	18.05%
168,238	53,798	99,321	90,378	59,588	12,802	484,125
2,364,930	835,579	1,393,446	1,430,770	993,159	179,210	7,197,094
7.11%	6.44%	7.13%	6.32%	6.00%	7.14%	6.73%
54,192	25,301	25,120	28,445	18,114	4,463	155,635
228,189	134,714	133,175	136,143	97,531	22,094	751,846
23.75%	18.78%	18.86%	20.89%	18.57%	20.20%	20.70%
167,508	50,532	100,149	87,810	57,146	12,149	475,294
2,381,242	824,813	1,371,303	1,421,922	990,614	173,800	7,163,694
7.03%	6.13%	7.30%	6.18%	5.77%	6.99%	6.63%
60,749	28,045	28,640	29,915	19,700	4,319	171,368
244,094	142,871	147,991	145,552	104,384	21,443	806,335
24.89%	19.63%	19.35%	20.55%	18.87%	20.14%	21.25%
159,220	49,652	96,171	85,004	56,795	12,512	459,354
2,401,329	836,653	1,371,273	1,451,508	1,009,177	186,835	7,256,775
6.63%	5.93%	7.01%	5.86%	5.63%	6.70%	6.33%
50,444	22,528	24,140	25,671	15,841	3,531	142,155
214,343	126,717	133,739	129,022	90,984	19,048	713,853
23.53%	17.78%	18.05%	19.90%	17.41%	18.54%	19.91%
645,015	203,065	382,758	344,503	226,790	47,783	1,849,914
9,369,881	3,305,706	5,453,677	5,673,762	3,940,078	711,396	28,454,500
6.88%	6.14%	7.02%	6.07%	5.76%	6.72%	6.50%
212,452	98,081	100,383	109,927	71,129	15,750	607,722
913,959	540,863	552,708	554,568	394,314	83,105	3,039,517
23.25%	18.13%	18.16%	19.82%	18.04%	18.95%	19.99%
188,651	60,318	103,121	89,932	65,463	13,995	521,480

指標2 醫院總額專業醫療服務品質指標一

		醫學中心						
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
	門診給藥案件數	2,480,347	506,145	882,409	377,929	703,994	117,861	5,068,685
	門診抗生素使用率	6.10%	6.04%	5.94%	6.24%	4.29%	6.44%	5.83%
	急診抗生素給藥案件數	54,223	14,990	21,656	11,508	13,318	3,036	118,731
	急診給藥案件數	221,686	56,879	95,286	50,555	67,443	14,055	505,904
	急診抗生素使用率	24.46%	26.35%	22.73%	22.76%	19.75%	21.60%	23.47%
100年第2季	門診抗生素給藥案件數	148,289	31,531	52,273	22,771	29,873	8,006	292,743
	門診給藥案件數	2,546,123	524,207	922,401	376,743	737,040	122,685	5,229,199
	門診抗生素使用率	5.82%	6.01%	5.67%	6.04%	4.05%	6.53%	5.60%
	急診抗生素給藥案件數	50,489	15,678	20,149	11,146	12,242	2,962	112,666
	急診給藥案件數	185,406	52,926	82,153	42,724	56,148	12,155	431,512
	急診抗生素使用率	27.23%	29.62%	24.53%	26.09%	21.80%	24.37%	26.11%
100年第3季	門診抗生素給藥案件數	139,700	30,138	52,957	24,063	29,588	7,715	284,161
	門診給藥案件數	2,568,718	529,354	956,608	396,819	738,264	123,260	5,313,023
	門診抗生素使用率	5.44%	5.69%	5.54%	6.06%	4.01%	6.26%	5.35%
	急診抗生素給藥案件數	48,836	13,349	19,617	10,462	11,339	2,858	106,461
	急診給藥案件數	180,074	47,725	80,369	40,511	53,701	12,050	414,430
	急診抗生素使用率	27.12%	27.97%	24.41%	25.83%	21.12%	23.72%	25.69%

備註：

- 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：門診抗生素使用率1140、急診抗生素使用率1141
- 資料範圍：每季所有屬醫院總額之門診給藥案件(藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種)。
- 公式說明：
 - 門診抗生素使用率=醫院門診開立抗生素藥品案件數／醫院門診開藥總案件數。
*100年度監測值：7.16%×(1+20%)=8.59%
 - 急診抗生素使用率=醫院急診開立抗生素藥品案件數／醫院急診開藥總案件數。
*監測值：為新監測項目，待實施1年後再訂。
 - 抗生素藥品：ATC碼前三碼為J01 (ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE)。
- 資料擷取日期：01/10/2012
- 製表單位：醫審及藥材組

各區同院所門診抗生素使用率(2-1)

區域醫院						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
2,506,511	838,185	1,345,591	1,413,533	1,060,939	185,600	7,350,359
7.53%	7.20%	7.66%	6.36%	6.17%	7.54%	7.09%
66,790	31,003	28,647	32,618	22,926	4,529	186,513
305,554	167,648	166,378	170,492	136,592	24,892	971,556
21.86%	18.49%	17.22%	19.13%	16.78%	18.19%	19.20%
184,411	56,178	100,878	89,770	67,225	13,735	512,197
2,579,428	855,558	1,388,532	1,459,562	1,099,492	183,726	7,566,298
7.15%	6.57%	7.27%	6.15%	6.11%	7.48%	6.77%
63,498	29,822	27,841	31,669	21,643	4,471	178,944
250,260	142,365	137,144	138,863	106,922	20,712	796,266
25.37%	20.95%	20.30%	22.81%	20.24%	21.59%	22.47%
174,825	54,357	94,655	84,631	64,318	11,541	484,327
2,603,838	864,945	1,386,264	1,447,639	1,111,972	175,102	7,589,760
6.71%	6.28%	6.83%	5.85%	5.78%	6.59%	6.38%
62,849	27,898	27,634	29,802	20,719	4,426	173,328
245,977	138,428	137,255	129,129	105,714	20,240	776,743
25.55%	20.15%	20.13%	23.08%	19.60%	21.87%	22.31%

指標2 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院

		地區醫院(含未評鑑醫院)						
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
98年第1季	門診抗生素給藥案件數	116,526	76,685	131,167	64,487	125,465	9,170	523,500
	門診給藥案件數	1,228,655	940,673	1,304,283	571,181	1,248,386	162,562	5,455,740
	門診抗生素使用率	9.48%	8.15%	10.06%	11.29%	10.05%	5.64%	9.60%
	急診抗生素給藥案件數	21,957	16,081	17,265	9,123	16,674	3,360	84,460
	急診給藥案件數	84,937	73,402	79,765	36,853	84,898	21,396	381,251
	急診抗生素使用率	25.85%	21.91%	21.64%	24.76%	19.64%	15.70%	22.15%
98年第2季	門診抗生素給藥案件數	121,416	79,705	132,146	62,637	121,498	9,907	527,309
	門診給藥案件數	1,310,252	990,364	1,333,038	589,085	1,258,524	170,240	5,651,503
	門診抗生素使用率	9.27%	8.05%	9.91%	10.63%	9.65%	5.82%	9.33%
	急診抗生素給藥案件數	22,927	16,199	17,707	8,838	16,302	3,022	84,995
	急診給藥案件數	79,103	61,628	69,187	31,650	72,382	16,799	330,749
	急診抗生素使用率	28.98%	26.29%	25.59%	27.92%	22.52%	17.99%	25.70%
98年第3季	門診抗生素給藥案件數	128,479	85,412	134,979	64,083	120,380	11,108	544,441
	門診給藥案件數	1,340,500	991,764	1,314,386	594,975	1,263,302	171,458	5,676,385
	門診抗生素使用率	9.58%	8.61%	10.27%	10.77%	9.53%	6.48%	9.59%
	急診抗生素給藥案件數	27,810	18,293	19,356	10,087	18,414	3,811	97,771
	急診給藥案件數	95,528	72,413	74,857	35,598	85,993	19,728	384,117
	急診抗生素使用率	29.11%	25.26%	25.86%	28.34%	21.41%	19.32%	25.45%
98年第4季	門診抗生素給藥案件數	121,657	83,352	130,202	67,185	117,642	9,997	530,035
	門診給藥案件數	1,417,047	1,064,666	1,429,244	647,905	1,385,669	193,831	6,138,362
	門診抗生素使用率	8.59%	7.83%	9.11%	10.37%	8.49%	5.16%	8.63%
	急診抗生素給藥案件數	23,889	16,104	17,058	8,231	14,808	2,994	83,084
	急診給藥案件數	94,121	74,348	78,250	35,680	84,326	19,130	385,855
	急診抗生素使用率	25.38%	21.66%	21.80%	23.07%	17.56%	15.65%	21.53%
98年小計	門診抗生素給藥案件數	488,078	325,154	528,494	258,392	484,985	40,182	2,125,285
	門診給藥案件數	5,296,454	3,987,467	5,380,951	2,403,146	5,155,881	698,091	22,921,990
	門診抗生素使用率	9.22%	8.15%	9.82%	10.75%	9.41%	5.76%	9.27%
	急診抗生素給藥案件數	96,583	66,677	71,386	36,279	66,198	13,187	350,310
	急診給藥案件數	353,689	281,791	302,059	139,781	327,599	77,053	1,481,972
	急診抗生素使用率	27.31%	23.66%	23.63%	25.95%	20.21%	17.11%	23.64%
99年第1季	門診抗生素給藥案件數	114,368	79,413	123,733	54,399	102,272	10,490	484,675
	門診給藥案件數	1,291,828	953,056	1,289,380	502,764	1,089,745	186,347	5,313,120
	門診抗生素使用率	8.85%	8.33%	9.60%	10.82%	9.38%	5.63%	9.12%
	急診抗生素給藥案件數	22,136	16,938	16,895	6,717	13,271	3,818	79,775
	急診給藥案件數	90,873	78,406	80,553	25,541	74,905	21,229	371,507
	急診抗生素使用率	24.36%	21.60%	20.97%	26.30%	17.72%	17.98%	21.47%
99年第2季	門診抗生素給藥案件數	126,779	92,601	135,511	56,179	112,808	12,791	536,669
	門診給藥案件數	1,366,452	1,014,885	1,332,932	510,289	1,146,520	197,138	5,568,216
	門診抗生素使用率	9.28%	9.12%	10.17%	11.01%	9.84%	6.49%	9.64%
	急診抗生素給藥案件數	25,890	19,043	18,119	7,115	14,632	4,066	88,865
	急診給藥案件數	90,712	76,260	77,137	24,770	77,680	22,304	368,863
	急診抗生素使用率	28.54%	24.97%	23.49%	28.72%	18.84%	18.23%	24.09%
99年第3季	門診抗生素給藥案件數	132,424	94,627	134,936	58,342	114,916	12,413	547,658
	門診給藥案件數	1,378,396	1,009,260	1,346,876	514,874	1,164,065	194,558	5,608,029
	門診抗生素使用率	9.61%	9.38%	10.02%	11.33%	9.87%	6.38%	9.77%
	急診抗生素給藥案件數	29,680	22,623	20,118	7,694	17,427	4,653	102,195
	急診給藥案件數	98,096	81,141	83,998	27,189	84,873	22,611	397,908
	急診抗生素使用率	30.26%	27.88%	23.95%	28.30%	20.53%	20.58%	25.68%
99年第4季	門診抗生素給藥案件數	123,102	87,207	122,700	56,550	113,916	11,191	514,666
	門診給藥案件數	1,396,114	1,032,383	1,383,566	535,977	1,220,301	206,069	5,774,410
	門診抗生素使用率	8.82%	8.45%	8.87%	10.55%	9.34%	5.43%	8.91%
	急診抗生素給藥案件數	23,705	18,287	16,530	6,321	14,534	3,358	82,735
	急診給藥案件數	85,476	71,547	73,790	23,403	74,546	19,108	347,870
	急診抗生素使用率	27.73%	25.56%	22.40%	27.01%	19.50%	17.57%	23.78%
99年小計	門診抗生素給藥案件數	496,673	353,848	516,880	225,470	443,912	46,885	2,083,668
	門診給藥案件數	5,432,790	4,009,584	5,352,754	2,063,904	4,620,631	784,112	22,263,775
	門診抗生素使用率	9.14%	8.82%	9.66%	10.92%	9.61%	5.98%	9.36%
	急診抗生素給藥案件數	101,411	76,891	71,662	27,847	59,864	15,895	353,570

完所門診抗生素使用率(2-2)

合計						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
414,275	138,790	274,112	166,770	202,380	29,830	1,226,157
5,809,495	2,089,588	3,441,488	2,188,086	2,732,182	455,441	16,716,280
7.13%	6.64%	7.96%	7.62%	7.41%	6.55%	7.34%
113,578	47,774	57,134	44,194	47,664	10,072	320,416
492,614	248,409	294,447	211,118	244,327	58,069	1,548,984
23.06%	19.23%	19.40%	20.93%	19.51%	17.34%	20.69%
433,057	146,506	278,409	169,701	204,722	31,590	1,263,985
6,202,819	2,214,440	3,601,761	2,298,286	2,871,745	483,859	17,672,910
6.98%	6.62%	7.73%	7.38%	7.13%	6.53%	7.15%
114,931	46,871	58,082	41,824	42,239	9,741	313,688
451,370	219,938	264,207	180,785	203,644	49,517	1,369,461
25.46%	21.31%	21.98%	23.13%	20.74%	19.67%	22.91%
440,253	163,076	282,903	172,176	206,762	32,280	1,297,450
6,289,107	2,315,819	3,595,775	2,312,845	2,936,111	485,140	17,934,797
7.00%	7.04%	7.87%	7.44%	7.04%	6.65%	7.23%
131,983	54,299	64,801	46,915	51,041	11,282	360,321
544,443	258,567	293,121	203,105	245,701	57,017	1,601,954
24.24%	21.00%	22.11%	23.10%	20.77%	19.79%	22.49%
412,808	162,400	267,297	168,572	198,193	29,700	1,238,970
6,372,619	2,476,128	3,731,393	2,410,747	3,061,370	526,384	18,578,641
6.48%	6.56%	7.16%	6.99%	6.47%	5.64%	6.67%
112,863	45,216	55,821	40,661	45,294	9,155	309,010
530,743	257,053	299,718	209,182	248,099	55,259	1,600,054
21.27%	17.59%	18.62%	19.44%	18.26%	16.57%	19.31%
1,700,393	610,772	1,102,721	677,219	812,057	123,400	5,026,562
24,674,040	9,095,975	14,370,417	9,209,964	11,601,408	1,950,824	70,902,628
6.89%	6.71%	7.67%	7.35%	7.00%	6.33%	7.09%
473,355	194,160	235,838	173,594	186,238	40,250	1,303,435
2,019,170	983,967	1,151,493	804,190	941,771	219,862	6,120,453
23.44%	19.73%	20.48%	21.59%	19.78%	18.31%	21.30%
391,822	158,342	254,828	159,533	183,249	27,734	1,175,508
5,867,413	2,282,834	3,429,427	2,238,989	2,751,256	472,321	17,042,240
6.68%	6.94%	7.43%	7.13%	6.66%	5.87%	6.90%
112,155	51,509	57,172	40,300	41,977	9,919	313,032
503,679	265,511	300,459	208,633	233,265	54,597	1,566,144
22.27%	19.40%	19.03%	19.32%	18.00%	18.17%	19.99%
436,616	179,951	285,258	173,117	204,208	33,331	1,312,481
6,196,925	2,389,828	3,605,679	2,328,262	2,893,677	497,621	17,911,992
7.05%	7.53%	7.91%	7.44%	7.06%	6.70%	7.33%
128,510	59,719	62,269	44,711	43,949	11,598	350,756
503,458	264,120	291,059	199,871	230,898	57,489	1,546,895
25.53%	22.61%	21.39%	22.37%	19.03%	20.17%	22.67%
440,614	172,055	284,947	173,164	202,262	32,305	1,305,347
6,248,477	2,318,319	3,598,357	2,331,084	2,895,093	489,061	17,880,391
7.05%	7.42%	7.92%	7.43%	6.99%	6.61%	7.30%
140,868	66,151	69,734	46,798	48,494	12,225	384,270
532,855	278,166	316,470	214,554	247,107	57,635	1,646,787
26.44%	23.78%	22.03%	21.81%	19.62%	21.21%	23.33%
422,025	162,324	269,578	167,712	200,901	31,112	1,253,652
6,335,748	2,355,341	3,670,481	2,391,505	2,984,899	515,709	18,253,683
6.66%	6.89%	7.34%	7.01%	6.73%	6.03%	6.87%
118,888	52,505	58,753	40,594	41,439	9,510	321,689
477,849	244,097	285,540	191,740	220,832	49,898	1,469,956
24.88%	21.51%	20.58%	21.17%	18.76%	19.06%	21.88%
1,691,077	672,672	1,094,611	673,526	790,620	124,482	5,046,988
24,648,563	9,346,322	14,303,944	9,289,840	11,524,925	1,974,712	71,088,306
6.86%	7.20%	7.65%	7.25%	6.86%	6.30%	7.10%
500,421	229,884	247,928	172,403	175,859	43,252	1,369,747

指標2 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院

		地區醫院(含未評鑑醫院)						
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
	急診給藥案件數	365,157	307,354	315,478	100,903	312,004	85,252	1,486,148
	急診抗生素使用率	27.77%	25.02%	22.72%	27.60%	19.19%	18.64%	23.79%
100年第1季	門診抗生素給藥案件數	117,891	86,616	134,454	63,740	116,371	11,176	530,248
	門診給藥案件數	1,197,264	1,006,201	1,381,904	531,188	1,095,601	194,641	5,406,799
	門診抗生素使用率	9.85%	8.61%	9.73%	12.00%	10.62%	5.74%	9.81%
	急診抗生素給藥案件數	22,245	19,964	18,688	7,070	14,140	4,290	86,397
	急診給藥案件數	83,165	90,143	92,965	29,384	81,709	25,957	403,323
	急診抗生素使用率	26.75%	22.15%	20.10%	24.06%	17.31%	16.53%	21.42%
100年第2季	門診抗生素給藥案件數	114,989	86,467	127,804	55,924	109,797	11,697	506,678
	門診給藥案件數	1,209,680	1,015,708	1,359,515	528,331	1,092,576	194,354	5,400,164
	門診抗生素使用率	9.51%	8.51%	9.40%	10.59%	10.05%	6.02%	9.38%
	急診抗生素給藥案件數	21,121	19,401	17,875	6,590	14,058	4,149	83,194
	急診給藥案件數	67,736	72,969	74,188	23,833	67,821	21,247	327,794
	急診抗生素使用率	31.18%	26.59%	24.09%	27.65%	20.73%	19.53%	25.38%
100年第3季	門診抗生素給藥案件數	109,589	86,991	122,231	50,473	100,149	11,420	480,853
	門診給藥案件數	1,199,073	1,001,315	1,345,710	513,731	1,066,638	194,155	5,320,622
	門診抗生素使用率	9.14%	8.69%	9.08%	9.82%	9.39%	5.88%	9.04%
	急診抗生素給藥案件數	21,997	20,442	18,751	6,949	15,232	4,406	87,777
	急診給藥案件數	67,056	70,407	74,172	24,439	67,411	21,636	325,121
	急診抗生素使用率	32.80%	29.03%	25.28%	28.43%	22.60%	20.36%	27.00%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：門診抗生素使用率1140、急診抗生素使用率1141
2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之門診給藥案件(藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種)。
3. 公式說明：

(1). 門診抗生素使用率=醫院門診開立抗生素藥品案件數／醫院門診開藥總案件數。
*100年度監測值：7.16%×(1+20%)=8.59%

(2). 急診抗生素使用率=醫院急診開立抗生素藥品案件數／醫院急診開藥總案件數。
*監測值：為新監測項目，待實施1年後再訂。

(3). 抗生素藥品：ATC碼前三碼為J01 (ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE)。
4. 資料擷取日期： 01/10/2012
5. 製表單位：醫審及藥材組

完所門診抗生素使用率(2-2)

合計						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
2,017,841	1,051,894	1,193,528	814,798	932,102	219,619	6,229,782
24.80%	21.85%	20.77%	21.16%	18.87%	19.69%	21.99%
457,783	177,525	290,029	177,252	212,069	32,764	1,347,422
6,184,122	2,350,531	3,609,904	2,322,650	2,860,534	498,102	17,825,843
7.40%	7.55%	8.03%	7.63%	7.41%	6.58%	7.56%
143,258	65,957	68,991	51,196	50,384	11,855	391,641
610,405	314,670	354,629	250,431	285,744	64,904	1,880,783
23.47%	20.96%	19.45%	20.44%	17.63%	18.27%	20.82%
447,689	174,176	280,955	168,465	206,895	33,438	1,311,618
6,335,231	2,395,473	3,670,448	2,364,636	2,929,108	500,765	18,195,661
7.07%	7.27%	7.65%	7.12%	7.06%	6.68%	7.21%
135,108	64,901	65,865	49,405	47,943	11,582	374,804
503,402	268,260	293,485	205,420	230,891	54,114	1,555,572
26.84%	24.19%	22.44%	24.05%	20.76%	21.40%	24.09%
424,114	171,486	269,843	159,167	194,055	30,676	1,249,341
6,371,629	2,395,614	3,688,582	2,358,189	2,916,874	492,517	18,223,405
6.66%	7.16%	7.32%	6.75%	6.65%	6.23%	6.86%
133,682	61,689	66,002	47,213	47,290	11,690	367,566
493,107	256,560	291,796	194,079	226,826	53,926	1,516,294
27.11%	24.04%	22.62%	24.33%	20.85%	21.68%	24.24%

指標3 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院所門診上呼吸道感染病人7日內複診率

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
98年第1季	上呼吸道感染 7日內重複就診人次	3,778	1,389	2,989	1,333	2,810	353	12,652
	上呼吸道感染人次	53,810	18,508	31,065	17,592	30,293	6,102	157,370
	上呼吸道感染病人7日內複診率	7.02%	7.50%	9.62%	7.58%	9.28%	5.78%	8.04%
98年第2季	上呼吸道感染 7日內重複就診人次	3,018	1,092	2,282	915	2,078	282	9,667
	上呼吸道感染人次	45,756	16,206	24,226	13,154	24,063	5,068	128,473
	上呼吸道感染病人7日內複診率	6.60%	6.74%	9.42%	6.96%	8.64%	5.56%	7.52%
98年第3季	上呼吸道感染 7日內重複就診人次	1,974	924	1,680	679	1,530	171	6,958
	上呼吸道感染人次	32,013	12,745	17,673	9,633	18,702	3,285	94,051
	上呼吸道感染病人7日內複診率	6.17%	7.25%	9.51%	7.05%	8.18%	5.21%	7.40%
98年第4季	上呼吸道感染 7日內重複就診人次	37,166	18,341	25,280	14,785	15,858	3,206	114,636
	上呼吸道感染人次	88,353	43,740	60,755	31,595	46,004	8,709	279,156
	上呼吸道感染病人7日內複診率	42.07%	41.93%	41.61%	46.80%	34.47%	36.81%	41.07%
98年小計	上呼吸道感染 7日內重複就診人次	45,936	21,746	32,231	17,712	22,276	4,012	143,913
	上呼吸道感染人次	219,932	91,199	133,719	71,974	119,062	23,164	659,050
	上呼吸道感染病人7日內複診率	20.89%	23.84%	24.10%	24.61%	18.71%	17.32%	21.84%
99年第1季	上呼吸道感染 7日內重複就診人次	9,564	4,272	5,322	3,783	5,871	1,010	29,822
	上呼吸道感染人次	52,881	22,872	29,644	17,419	29,631	5,354	157,801
	上呼吸道感染病人7日內複診率	18.09%	18.68%	17.95%	21.72%	19.81%	18.86%	18.90%
99年第2季	上呼吸道感染 7日內重複就診人次	3,379	1,609	2,360	1,056	2,176	525	11,105
	上呼吸道感染人次	48,951	20,703	25,276	14,453	25,878	6,900	142,161
	上呼吸道感染病人7日內複診率	6.90%	7.77%	9.34%	7.31%	8.41%	7.61%	7.81%
99年第3季	上呼吸道感染 7日內重複就診人次	3,103	1,290	2,077	995	2,117	258	9,840
	上呼吸道感染人次	43,150	17,010	23,085	13,743	24,595	4,460	126,043
	上呼吸道感染病人7日內複診率	7.19%	7.58%	9.00%	7.24%	8.61%	5.78%	7.81%
99年第4季	上呼吸道感染 7日內重複就診人次	2,619	1,390	2,270	974	2,345	325	9,923
	上呼吸道感染人次	42,116	18,314	24,931	13,643	26,332	5,304	130,640
	上呼吸道感染病人7日內複診率	6.22%	7.59%	9.11%	7.14%	8.91%	6.13%	7.60%
99年小計	上呼吸道感染 7日內重複就診人次	18,665	8,561	12,029	6,808	12,509	2,118	60,690
	上呼吸道感染人次	187,098	78,899	102,936	59,258	106,436	22,018	556,645
	上呼吸道感染病人7日內複診率	9.98%	10.85%	11.69%	11.49%	11.75%	9.62%	10.90%
100年第1季	上呼吸道感染 7日內重複就診人次	6,364	2,867	4,915	1,562	4,312	545	20,565
	上呼吸道感染人次	81,335	36,219	47,205	21,325	42,272	7,989	236,345
	上呼吸道感染病人7日內複診率	7.82%	7.92%	10.41%	7.32%	10.20%	6.82%	8.70%
100年第2季	上呼吸道感染 7日內重複就診人次	2,100	957	1,513	761	1,707	245	7,283
	上呼吸道感染人次	33,699	15,068	18,269	10,455	20,234	4,190	101,915
	上呼吸道感染病人7日內複診率	6.23%	6.35%	8.28%	7.28%	8.44%	5.85%	7.15%
100年第3季	上呼吸道感染 7日內重複就診人次	2,151	951	1,578	672	1,731	217	7,300
	上呼吸道感染人次	31,646	14,801	18,277	9,906	20,592	3,713	98,935
	上呼吸道感染病人7日內複診率	6.80%	6.43%	8.63%	6.78%	8.41%	5.84%	7.38%

備註：

- 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號： 105
- 資料範圍： 每季所有屬醫院總額之門診案件，程式會以亂數取得一個費用年月為資料範圍計算。
- 公式說明：

分子： 按院所、ID、總額部門歸戶，計算因URI於同一院所同一總額部門別，二次就醫日期小於7日之人次。(URI：主診斷前3碼為[460]、[462]、[465]、[487])。

分母： 按院所、ID、總額部門歸戶，計算URI人次。

- 資料擷取日期： 01/10/2012
- 製表單位：醫審及藥材組 *100年度監測值：9.85%×(1±10%)=10.84%

指標4 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同

		醫學中心					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
98年第1季	制酸劑重複案件數	1,100	0	441	556	446	4
	制酸劑案件數	211,791	5	102,470	51,075	22,990	2,762
	重複比率	0.52%	0.00%	0.43%	1.09%	1.94%	0.14%
98年第2季	制酸劑重複案件數	1,176	0	519	553	418	5
	制酸劑案件數	216,238	1	103,253	53,652	25,590	2,663
	重複比率	0.54%	0.00%	0.50%	1.03%	1.63%	0.19%
98年第3季	制酸劑重複案件數	1,113	0	456	515	459	8
	制酸劑案件數	211,638	1	102,370	52,160	27,109	2,710
	重複比率	0.53%	0.00%	0.45%	0.99%	1.69%	0.30%
98年第4季	制酸劑重複案件數	1,092	0	587	631	451	1
	制酸劑案件數	205,857	36,806	101,408	55,825	54,919	2,627
	重複比率	0.53%	0.00%	0.58%	1.13%	0.82%	0.04%
98年小計	制酸劑重複案件數	4,481	0	2,003	2,255	1,774	18
	制酸劑案件數	845,524	36,813	409,501	212,712	130,608	10,762
	重複比率	0.53%	0.00%	0.49%	1.06%	1.36%	0.17%
99年第1季	制酸劑重複案件數	1,066	0	535	394	508	4
	制酸劑案件數	199,658	38,905	88,520	32,478	54,939	3,231
	重複比率	0.53%	0.00%	0.60%	1.21%	0.92%	0.12%
99年第2季	制酸劑重複案件數	852	0	406	243	396	7
	制酸劑案件數	195,675	39,170	81,029	24,290	54,562	3,213
	重複比率	0.44%	0.00%	0.50%	1.00%	0.73%	0.22%
99年第3季	制酸劑重複案件數	742	0	359	254	327	132
	制酸劑案件數	186,506	38,035	79,095	25,380	49,684	7,301
	重複比率	0.40%	0.00%	0.45%	1.00%	0.66%	1.81%
99年第4季	制酸劑重複案件數	702	0	359	237	391	243
	制酸劑案件數	188,626	16,648	77,571	25,174	38,312	11,393
	重複比率	0.37%	0.00%	0.46%	0.94%	1.02%	2.13%
99年小計	制酸劑重複案件數	3,362	0	1,659	1,128	1,622	386
	制酸劑案件數	770,465	132,758	326,215	107,322	197,497	25,138
	重複比率	0.44%	0.00%	0.51%	1.05%	0.82%	1.54%
100年第1季	制酸劑重複案件數	730	0	334	235	389	76
	制酸劑案件數	190,909	29	75,541	23,714	21,520	10,664
	重複比率	0.38%	0.00%	0.44%	0.99%	1.81%	0.71%
100年第2季	制酸劑重複案件數	743	0	199	234	374	44
	制酸劑案件數	184,510	0	68,192	23,486	20,761	11,006
	重複比率	0.40%	0.00%	0.29%	1.00%	1.80%	0.40%
100年第3季	制酸劑重複案件數	700	0	132	0	228	77
	制酸劑案件數	179,110	0	68,511	24,409	19,233	10,618
	重複比率	0.39%	0.00%	0.19%	0.00%	1.19%	0.73%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1148
2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。
3. 公式說明：分子：制酸劑藥理重複案件數。
分母：制酸劑案件數。*100年度監測值：0.96%*(1+20%)=1.16%
4. 定義說明：
(1) 制酸劑：係指ATC碼前四碼為A02A（ANATACIDS），惟下列藥品參考衛生署藥品許可證之適應症，不列入制酸劑重複使用之計算：
a. ATC碼前五碼為A02AH（ANTACIDS WITH SODIUM BICARBONATE）之單方藥品(程式邏輯不需處理單複方)：適應症為「酸中毒之鹼化劑」
b. 醫令代碼為A001046100及A023521100：適應症為「軟便」。
(2) 制酸劑重複案件：同一處方，含有兩筆不同制酸劑醫令，方計為重複案件。
4. 資料擷取日期： 01/10/2012
5. 製表單位：醫審及藥材組

院所門診同一處方制酸劑重複使用率(2-1)

	區域醫院						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
2,547	1,146	390	868	1,000	1,089	190	4,683
391,093	119,780	53,856	165,555	122,458	108,804	18,999	589,452
0.65%	0.96%	0.72%	0.52%	0.82%	1.00%	1.00%	0.79%
2,671	1,051	410	859	955	983	168	4,426
401,397	117,594	57,025	167,343	123,041	110,529	18,920	594,452
0.67%	0.89%	0.72%	0.51%	0.78%	0.89%	0.89%	0.74%
2,551	1,144	427	914	1,001	922	196	4,604
395,988	116,705	63,104	167,034	124,314	110,542	19,062	600,761
0.64%	0.98%	0.68%	0.55%	0.81%	0.83%	1.03%	0.77%
2,762	1,217	415	777	773	1,039	168	4,389
457,442	124,941	66,677	165,303	136,311	111,470	18,486	623,188
0.60%	0.97%	0.62%	0.47%	0.57%	0.93%	0.91%	0.70%
10,531	4,558	1,642	3,418	3,729	4,033	722	18,102
1,645,920	479,020	240,662	665,235	506,124	441,345	75,467	2,407,853
0.64%	0.95%	0.68%	0.51%	0.74%	0.91%	0.96%	0.75%
2,507	1,281	391	764	454	1,048	170	4,108
417,731	122,633	62,489	155,557	133,270	108,934	15,057	597,940
0.60%	1.04%	0.63%	0.49%	0.34%	0.96%	1.13%	0.69%
1,904	1,068	362	659	381	937	217	3,624
397,939	119,960	60,299	154,198	124,129	107,887	14,997	581,470
0.48%	0.89%	0.60%	0.43%	0.31%	0.87%	1.45%	0.62%
1,814	963	385	690	453	819	154	3,464
386,001	125,299	61,641	155,925	122,985	99,209	14,630	579,689
0.47%	0.77%	0.62%	0.44%	0.37%	0.83%	1.05%	0.60%
1,932	1,027	336	602	500	731	177	3,373
357,724	122,385	59,368	154,581	122,804	103,683	14,206	577,027
0.54%	0.84%	0.57%	0.39%	0.41%	0.71%	1.25%	0.58%
8,157	4,339	1,474	2,715	1,788	3,535	718	14,569
1,559,395	490,277	243,797	620,261	503,188	419,713	58,890	2,336,126
0.52%	0.89%	0.60%	0.44%	0.36%	0.84%	1.22%	0.62%
1,764	947	334	576	529	670	119	3,175
322,377	131,597	62,737	155,430	114,941	100,945	11,619	577,269
0.55%	0.72%	0.53%	0.37%	0.46%	0.66%	1.02%	0.55%
1,594	848	262	447	480	541	78	2,656
307,955	122,888	58,719	140,820	107,830	91,323	7,412	528,992
0.52%	0.69%	0.45%	0.32%	0.45%	0.59%	1.05%	0.50%
1,137	625	272	372	592	486	59	2,406
301,881	111,298	58,298	127,420	96,062	85,275	6,758	485,111
0.38%	0.56%	0.47%	0.29%	0.62%	0.57%	0.87%	0.50%

指標4 醫院總額專業醫療服務品質指標 — 各區

		地區醫院(含未評鑑醫院)					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
98年第1季	制酸劑重複案件數	3,767	717	2,931	1,257	1,523	253
	制酸劑案件數	135,427	97,988	238,756	73,282	156,871	13,765
	重複比率	2.78%	0.73%	1.23%	1.72%	0.97%	1.84%
98年第2季	制酸劑重複案件數	3,297	602	2,784	1,274	1,501	208
	制酸劑案件數	134,203	98,091	224,724	71,704	156,756	13,764
	重複比率	2.46%	0.61%	1.24%	1.78%	0.96%	1.51%
98年第3季	制酸劑重複案件數	3,091	612	2,507	1,340	1,456	196
	制酸劑案件數	132,482	102,317	219,714	70,346	157,335	13,285
	重複比率	2.33%	0.60%	1.14%	1.90%	0.93%	1.48%
98年第4季	制酸劑重複案件數	3,521	690	2,760	1,217	1,385	160
	制酸劑案件數	140,474	109,611	231,024	71,951	166,645	13,400
	重複比率	2.51%	0.63%	1.19%	1.69%	0.83%	1.19%
98年小計	制酸劑重複案件數	13,676	2,621	10,982	5,088	5,865	817
	制酸劑案件數	542,586	408,007	914,218	287,283	637,607	54,214
	重複比率	2.52%	0.64%	1.20%	1.77%	0.92%	1.51%
99年第1季	制酸劑重複案件數	4,395	729	2,770	1,116	1,361	165
	制酸劑案件數	136,160	111,541	226,179	64,434	137,014	15,508
	重複比率	3.23%	0.65%	1.22%	1.73%	0.99%	1.06%
99年第2季	制酸劑重複案件數	3,313	639	2,327	1,275	1,242	190
	制酸劑案件數	130,461	116,224	220,202	61,722	138,649	16,144
	重複比率	2.54%	0.55%	1.06%	2.07%	0.90%	1.18%
99年第3季	制酸劑重複案件數	3,070	672	2,171	1,015	1,214	195
	制酸劑案件數	132,798	116,871	221,239	59,007	141,203	17,300
	重複比率	2.31%	0.57%	0.98%	1.72%	0.86%	1.13%
99年第4季	制酸劑重複案件數	3,013	685	2,117	1,082	1,308	188
	制酸劑案件數	125,066	110,864	216,252	58,049	138,731	17,517
	重複比率	2.41%	0.62%	0.98%	1.86%	0.94%	1.07%
99年小計	制酸劑重複案件數	13,791	2,725	9,385	4,488	5,125	738
	制酸劑案件數	524,485	455,500	883,872	243,212	555,597	66,469
	重複比率	2.63%	0.60%	1.06%	1.85%	0.92%	1.11%
100年第1季	制酸劑重複案件數	3,194	735	2,124	1,127	1,358	155
	制酸劑案件數	119,613	110,046	230,482	60,070	139,217	17,583
	重複比率	2.67%	0.67%	0.92%	1.88%	0.98%	0.88%
100年第2季	制酸劑重複案件數	2,824	611	1,739	926	1,060	82
	制酸劑案件數	108,022	104,381	199,864	55,314	134,937	16,361
	重複比率	2.61%	0.59%	0.87%	1.67%	0.79%	0.50%
100年第3季	制酸劑重複案件數	2,924	558	1,215	864	726	95
	制酸劑案件數	99,879	100,769	183,529	51,270	126,004	15,324
	重複比率	2.93%	0.55%	0.66%	1.69%	0.58%	0.62%

- 備註：
- 1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1148
 - 2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。
 - 3. 公式說明：分子：制酸劑藥理重複案件數。
分母：制酸劑案件數。
100年度監測值：0.96%(1+20%)=1.16%
 - 4. 定義說明：
(1) 制酸劑：係指ATC碼前四碼為A02A (ANATACIDS)，惟下列藥品參考衛生署藥品許可證之適應症，不列入制酸劑重複使用之計算：
a. ATC碼前五碼為A02AH (ANTACIDS WITH SODIUM BICARBONATE) 之單方藥品(程式邏輯不需處理單複方)：適應症為「酸中毒之鹼化劑」
b. 醫令代碼為A001046100及A023521100：適應症為「軟便」。
(2) 制酸劑重複案件：同一處方，含有兩筆不同制酸劑醫令，方計為重複案件。
 - 4. 資料擷取日期： 01/10/2012
 - 5. 製表單位：醫審及藥材組

司院所門診同一處方制酸劑重複使用率(2-2)

	合計						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
10,448	6,013	1,107	4,240	2,813	3,058	447	17,678
716,089	466,998	151,849	506,781	246,815	288,665	35,526	1,696,634
1.46%	1.29%	0.73%	0.84%	1.14%	1.06%	1.26%	1.04%
9,666	5,524	1,012	4,162	2,782	2,902	381	16,763
699,242	468,035	155,117	495,320	248,397	292,875	35,347	1,695,091
1.38%	1.18%	0.65%	0.84%	1.12%	0.99%	1.08%	0.99%
9,202	5,348	1,039	3,877	2,856	2,837	400	16,357
695,479	460,825	165,422	489,118	246,820	294,986	35,057	1,692,228
1.32%	1.16%	0.63%	0.79%	1.16%	0.96%	1.14%	0.97%
9,733	5,830	1,105	4,124	2,621	2,875	329	16,884
733,105	471,272	213,094	497,735	264,087	333,034	34,513	1,813,735
1.33%	1.24%	0.52%	0.83%	0.99%	0.86%	0.95%	0.93%
39,049	22,715	4,263	16,403	11,072	11,672	1,557	67,682
2,843,915	1,867,130	685,482	1,988,954	1,006,119	1,209,560	140,443	6,897,688
1.37%	1.22%	0.62%	0.82%	1.10%	0.96%	1.11%	0.98%
10,536	6,742	1,120	4,069	1,964	2,917	339	17,151
690,836	458,451	212,935	470,256	230,182	300,887	33,796	1,706,507
1.53%	1.47%	0.53%	0.87%	0.85%	0.97%	1.00%	1.00%
8,986	5,233	1,001	3,392	1,899	2,575	414	14,514
683,402	446,096	215,693	455,429	210,141	301,098	34,354	1,662,811
1.31%	1.17%	0.46%	0.74%	0.90%	0.86%	1.21%	0.87%
8,337	4,775	1,057	3,220	1,722	2,360	481	13,615
688,418	444,603	216,547	456,259	207,372	290,096	39,231	1,654,108
1.21%	1.07%	0.49%	0.71%	0.83%	0.81%	1.23%	0.82%
8,393	4,742	1,021	3,078	1,819	2,430	608	13,698
666,479	436,077	186,880	448,404	206,027	280,726	43,116	1,601,230
1.26%	1.09%	0.55%	0.69%	0.88%	0.87%	1.41%	0.86%
36,252	21,492	4,199	13,759	7,404	10,282	1,842	58,978
2,729,135	1,785,227	832,055	1,830,348	853,722	1,172,807	150,497	6,624,656
1.33%	1.20%	0.50%	0.75%	0.87%	0.88%	1.22%	0.89%
8,693	4,871	1,069	3,034	1,891	2,417	350	13,632
677,011	442,119	172,812	461,453	198,725	261,682	39,866	1,576,657
1.28%	1.10%	0.62%	0.66%	0.95%	0.92%	0.88%	0.86%
7,242	4,415	873	2,385	1,640	1,975	204	11,492
618,879	415,420	163,100	408,876	186,630	247,021	34,779	1,455,826
1.17%	1.06%	0.54%	0.58%	0.88%	0.80%	0.59%	0.79%
6,382	4,249	830	1,719	1,456	1,440	231	9,925
576,775	390,287	159,067	379,460	171,741	230,512	32,700	1,363,767
1.11%	1.09%	0.52%	0.45%	0.85%	0.62%	0.71%	0.73%

指標5 醫院總額專業醫療服務品質指標 – 各區同院所口

		醫學中心					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
99年第1季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	199,214	27,823	48,034	26,314	38,942	5,792
	降血壓(口服)之給藥日數	18,747,807	4,136,982	6,327,003	3,051,506	6,409,799	875,077
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	1.06%	0.67%	0.76%	0.86%	0.61%	0.66%
99年第2季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	173,390	24,708	44,405	22,530	33,551	5,468
	降血壓(口服)之給藥日數	18,976,956	4,157,680	6,417,203	3,122,845	6,491,752	891,627
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	0.91%	0.59%	0.69%	0.72%	0.52%	0.61%
99年第3季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	167,954	23,462	38,686	23,391	33,381	6,104
	降血壓(口服)之給藥日數	18,938,711	4,033,342	6,049,929	3,143,103	6,484,040	903,569
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	0.89%	0.58%	0.64%	0.74%	0.51%	0.68%
99年第4季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	186,985	26,699	43,969	24,238	38,745	6,841
	降血壓(口服)之給藥日數	19,644,082	4,100,153	6,565,984	3,236,710	6,561,389	916,009
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	0.95%	0.65%	0.67%	0.75%	0.59%	0.75%
99年小計	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	727,543	102,692	175,094	96,473	144,619	24,205
	降血壓(口服)之給藥日數	76,307,556	16,428,157	25,360,119	12,554,164	25,946,980	3,586,282
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	0.95%	0.63%	0.69%	0.77%	0.56%	0.67%
100年第1季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	218,384	30,373	55,461	28,075	84,159	7,254
	降血壓(口服)之給藥日數	19,562,361	4,116,990	6,468,492	3,200,885	6,286,428	896,791
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	1.12%	0.74%	0.86%	0.88%	1.34%	0.81%
100年第2季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	164,087	24,827	40,597	20,412	32,763	6,517
	降血壓(口服)之給藥日數	19,615,248	4,078,812	6,488,663	3,158,618	6,437,776	889,792
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	0.84%	0.61%	0.63%	0.65%	0.51%	0.73%
100年第3季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	175,346	25,368	44,709	24,000	36,965	7,002
	降血壓(口服)之給藥日數	19,662,715	4,090,754	6,514,776	3,258,868	6,314,911	898,956
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	0.89%	0.62%	0.69%	0.74%	0.59%	0.78%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1157
2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之降血壓藥物，同一醫院同一病患不同處方開立同類藥物之用藥日數重複率統計。
3. 公式說明：
分子：降血壓藥物(口服)重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)。
分母：降血壓藥物(口服)之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)。
降血壓藥物(口服)：ATC前三碼為C07或ATC前五碼為C02AC、C02CA、C02DB、C02DC、C02DD、C02KX、C03AA、C03BA、C03CA、C03DA、C08CA、C08DA、C08DB、C09AA、C09CA，且醫令代碼第8碼為1。

- *100年度監測值：0.76%*(1+20%)=0.91%
- *自98Q3開始申報醫令給藥日份，爰暫以99年平均值*(1+20%)設定上限值。
4. 資料擷取日期： 01/10/2012
5. 製表單位：醫審及藥材組

服降血壓藥物-不同處方用藥日數重複率(排08案件)(2-1)

	區域醫院						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
346,119	147,424	45,902	81,332	84,486	43,773	8,064	410,981
39,548,174	15,014,383	5,939,771	8,529,616	10,523,121	6,213,622	1,061,839	47,282,352
0.88%	0.98%	0.77%	0.95%	0.80%	0.70%	0.76%	0.87%
304,052	131,186	38,071	71,304	71,842	40,324	7,507	360,234
40,058,063	15,291,499	5,976,011	8,536,736	10,499,430	6,285,971	1,092,574	47,682,221
0.76%	0.86%	0.64%	0.84%	0.68%	0.64%	0.69%	0.76%
292,978	124,682	33,678	68,948	68,781	39,351	7,326	342,766
39,552,694	15,420,265	5,908,150	8,632,308	10,491,714	6,258,546	1,087,675	47,798,658
0.74%	0.81%	0.57%	0.80%	0.66%	0.63%	0.67%	0.72%
327,477	136,045	38,934	68,002	80,006	44,241	8,528	375,756
41,024,327	16,031,516	6,082,942	8,970,824	10,776,748	6,514,530	1,136,888	49,513,448
0.80%	0.85%	0.64%	0.76%	0.74%	0.68%	0.75%	0.76%
1,270,626	539,337	156,585	289,586	305,115	167,689	31,425	1,489,737
160,183,258	61,757,663	23,906,874	34,669,484	42,291,013	25,272,669	4,378,976	192,276,679
0.79%	0.87%	0.65%	0.84%	0.72%	0.66%	0.72%	0.77%
423,706	162,869	46,904	77,135	93,861	56,787	10,944	448,500
40,531,947	16,956,347	6,071,802	8,897,194	10,789,697	6,989,047	1,146,986	50,851,073
1.05%	0.96%	0.77%	0.87%	0.87%	0.81%	0.95%	0.88%
289,203	124,260	34,103	57,598	69,029	59,451	8,722	353,163
40,668,909	17,041,884	6,030,935	8,953,153	10,758,760	7,021,974	1,142,530	50,949,236
0.71%	0.73%	0.57%	0.64%	0.64%	0.85%	0.76%	0.69%
313,390	129,206	35,342	62,743	72,751	86,135	7,945	394,122
40,740,980	17,060,106	6,063,502	8,915,768	10,683,762	7,075,874	1,128,899	50,927,911
0.77%	0.76%	0.58%	0.70%	0.68%	1.22%	0.70%	0.77%

指標5 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院所口

		地區醫院(含未評鑑醫院)					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
99年第1季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	61,372	38,897	56,902	26,791	31,817	8,992
	降血壓(口服)之給藥日數	7,092,620	5,597,854	6,964,774	2,533,263	4,185,904	1,172,197
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	0.87%	0.69%	0.82%	1.06%	0.76%	0.77%
99年第2季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	49,718	31,110	45,532	16,837	26,849	7,690
	降血壓(口服)之給藥日數	7,162,551	5,619,227	6,864,110	2,485,256	4,247,628	1,182,784
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	0.69%	0.55%	0.66%	0.68%	0.63%	0.65%
99年第3季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	46,095	30,114	41,757	17,943	27,269	6,721
	降血壓(口服)之給藥日數	7,160,087	5,560,591	6,903,604	2,506,792	4,337,431	1,173,110
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	0.64%	0.54%	0.60%	0.72%	0.63%	0.57%
99年第4季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	52,694	34,549	47,852	20,175	31,542	9,407
	降血壓(口服)之給藥日數	7,523,196	5,763,816	7,201,196	2,653,970	4,550,095	1,200,169
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	0.70%	0.60%	0.66%	0.76%	0.69%	0.78%
99年小計	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	209,879	134,670	192,043	81,746	117,477	32,810
	降血壓(口服)之給藥日數	28,938,454	22,541,488	27,933,684	10,179,281	17,321,058	4,728,260
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	0.73%	0.60%	0.69%	0.80%	0.68%	0.69%
100年第1季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	51,848	38,391	57,008	25,430	28,899	9,961
	降血壓(口服)之給藥日數	6,514,935	5,733,696	7,230,415	2,656,170	3,897,186	1,186,074
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	0.80%	0.67%	0.79%	0.96%	0.74%	0.84%
100年第2季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	34,881	28,104	39,255	16,702	20,863	6,627
	降血壓(口服)之給藥日數	6,528,008	5,690,333	7,229,743	2,637,677	3,938,803	1,181,039
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	0.53%	0.49%	0.54%	0.63%	0.53%	0.56%
100年第3季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	36,757	28,989	39,330	17,149	21,190	7,071
	降血壓(口服)之給藥日數	6,502,031	5,588,929	7,286,173	2,565,411	3,977,437	1,189,208
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	0.57%	0.52%	0.54%	0.67%	0.53%	0.59%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1157
2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之降血壓藥物，同一醫院同一病患不同處方開立同類藥物之用藥日數重複率統計。

3. 公式說明：

分子：降血壓藥物(口服)重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)。

分母：降血壓藥物(口服)之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)。

降血壓藥物(口服)：ATC前三碼為C07或ATC前五碼為C02AC、C02CA、C02DB、C02DC、C02DD、C02KX、C03AA、C03BA、C03CA、C03DA、C08CA、C08DA、C08DB、C09AA、C09CA，且醫令代碼第8碼為1。

- *100年度監測值：0.76%*(1+20%)=0.91%
- *自98Q3開始申報醫令給藥日份，爰暫以99年平均價值*(1+20%)設定上限值。
4. 資料擷取日期： 01/10/2012
5. 製表單位：醫審及藥材組

服降血壓藥物-不同處方用藥日數重複率(排08案件)(2-2)

	合計						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
224, 771	408, 010	112, 622	186, 268	137, 591	114, 532	22, 848	981, 871
27, 546, 612	40, 854, 810	15, 674, 607	21, 821, 393	16, 107, 890	16, 809, 325	3, 109, 113	114, 377, 138
0. 82%	1. 00%	0. 72%	0. 85%	0. 85%	0. 68%	0. 73%	0. 86%
177, 736	354, 294	93, 889	161, 241	111, 209	100, 724	20, 665	842, 022
27, 561, 556	41, 431, 006	15, 752, 918	21, 818, 049	16, 107, 531	17, 025, 351	3, 166, 985	115, 301, 840
0. 64%	0. 86%	0. 60%	0. 74%	0. 69%	0. 59%	0. 65%	0. 73%
169, 899	338, 731	87, 254	149, 391	110, 115	100, 001	20, 151	805, 643
27, 641, 615	41, 519, 063	15, 502, 083	21, 585, 841	16, 141, 609	17, 080, 017	3, 164, 354	114, 992, 967
0. 61%	0. 82%	0. 56%	0. 69%	0. 68%	0. 59%	0. 64%	0. 70%
196, 219	375, 724	100, 182	159, 823	124, 419	114, 528	24, 776	899, 452
28, 892, 442	43, 198, 794	15, 946, 911	22, 738, 004	16, 667, 428	17, 626, 014	3, 253, 066	119, 430, 217
0. 68%	0. 87%	0. 63%	0. 70%	0. 75%	0. 65%	0. 76%	0. 75%
768, 625	1, 476, 759	393, 947	656, 723	483, 334	429, 785	88, 440	3, 528, 988
111, 642, 225	167, 003, 673	62, 876, 519	87, 963, 287	65, 024, 458	68, 540, 707	12, 693, 518	464, 102, 162
0. 69%	0. 88%	0. 63%	0. 75%	0. 74%	0. 63%	0. 70%	0. 76%
211, 537	433, 101	115, 668	189, 604	147, 366	169, 845	28, 159	1, 083, 743
27, 218, 476	43, 033, 643	15, 922, 488	22, 596, 101	16, 646, 752	17, 172, 661	3, 229, 851	118, 601, 496
0. 78%	1. 01%	0. 73%	0. 84%	0. 89%	0. 99%	0. 87%	0. 91%
146, 432	323, 228	87, 034	137, 450	106, 143	113, 077	21, 866	788, 798
27, 205, 603	43, 185, 140	15, 800, 080	22, 671, 559	16, 555, 055	17, 398, 553	3, 213, 361	118, 823, 748
0. 54%	0. 75%	0. 55%	0. 61%	0. 64%	0. 65%	0. 68%	0. 66%
150, 486	341, 309	89, 699	146, 782	113, 900	144, 290	22, 018	857, 998
27, 109, 189	43, 224, 852	15, 743, 185	22, 716, 717	16, 508, 041	17, 368, 222	3, 217, 063	118, 778, 080
0. 56%	0. 79%	0. 57%	0. 65%	0. 69%	0. 83%	0. 68%	0. 72%

指標6 醫院總額專業醫療服務品質指標 – 各區同院所口服降

		醫學中心					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
99年第1季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	48,702	4,566	7,785	5,046	8,815	1,433
	降血脂(口服)之給藥日數	7,401,266	1,590,325	2,083,457	893,464	2,794,103	325,990
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.66%	0.29%	0.37%	0.56%	0.32%	0.44%
99年第2季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	43,084	4,185	8,820	4,598	7,767	1,186
	降血脂(口服)之給藥日數	7,610,500	1,626,934	2,094,729	946,393	2,863,428	338,879
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.57%	0.26%	0.42%	0.49%	0.27%	0.35%
99年第3季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	42,643	3,984	7,805	5,217	8,761	718
	降血脂(口服)之給藥日數	7,666,612	1,610,729	2,037,243	1,003,830	2,861,819	353,122
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.56%	0.25%	0.38%	0.52%	0.31%	0.20%
99年第4季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	43,476	4,370	8,022	5,340	9,678	630
	降血脂(口服)之給藥日數	8,008,508	1,663,999	2,325,078	1,072,387	2,836,541	357,074
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.54%	0.26%	0.35%	0.50%	0.34%	0.18%
99年小計	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	177,905	17,105	32,432	20,201	35,021	3,967
	降血脂(口服)之給藥日數	30,686,886	6,491,987	8,540,507	3,916,074	11,355,891	1,375,065
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.58%	0.26%	0.38%	0.52%	0.31%	0.29%
100年第1季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	53,250	5,209	9,792	6,354	29,425	1,050
	降血脂(口服)之給藥日數	8,006,326	1,672,130	2,176,809	1,075,885	2,745,423	356,422
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.67%	0.31%	0.45%	0.59%	1.07%	0.29%
100年第2季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	40,438	4,398	6,804	4,569	9,021	959
	降血脂(口服)之給藥日數	8,276,220	1,684,887	2,177,630	1,092,420	2,861,502	364,405
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.49%	0.26%	0.31%	0.42%	0.32%	0.26%
100年第3季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	45,244	4,323	9,434	4,713	10,402	790
	降血脂(口服)之給藥日數	8,509,382	1,716,228	2,254,900	1,145,330	2,786,062	376,680
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.53%	0.25%	0.42%	0.41%	0.37%	0.21%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1158

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之降血脂藥物(口服)，同一醫院同一病患不同處方開立同類藥物之用藥日數重複率統計。

3. 公式說明：

分子：降血脂藥物(口服)重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)。

分母：降血脂藥物(口服)之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)。

降血脂藥物(口服)：ATC前五碼=C10AA、C10AB、C10AC、C10AD、C10AX，且醫令代碼第8碼為1。

*100年度監測值：0.39% *(1+20%) =0.47%

自98Q3開始申報醫令給藥日份，爰暫以99年平均値(1+20%)設定上限值。

4. 資料擷取日期：01/10/2012

5. 製表單位：醫審及藥材組

血脂藥物不同處方用藥日數重複率(排08案件)(2-1)

	區域醫院						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
76,347	20,476	6,260	11,519	10,308	7,238	1,541	57,342
15,088,605	5,249,007	1,866,027	2,304,868	3,183,485	2,119,267	427,532	15,150,186
0.51%	0.39%	0.34%	0.50%	0.32%	0.34%	0.36%	0.38%
69,640	19,771	5,344	9,968	9,824	7,169	1,384	53,460
15,480,863	5,560,413	1,944,961	2,383,067	3,288,161	2,158,225	455,553	15,790,380
0.45%	0.36%	0.27%	0.42%	0.30%	0.33%	0.30%	0.34%
69,128	18,783	5,112	9,775	10,568	6,985	1,368	52,591
15,533,355	5,769,360	1,958,984	2,435,665	3,386,997	2,102,505	456,778	16,110,289
0.45%	0.33%	0.26%	0.40%	0.31%	0.33%	0.30%	0.33%
71,516	21,596	5,613	8,575	10,593	8,104	1,566	56,047
16,263,587	6,176,030	2,040,879	2,531,227	3,584,907	2,311,702	496,272	17,141,017
0.44%	0.35%	0.28%	0.34%	0.30%	0.35%	0.32%	0.33%
286,631	80,626	22,329	39,837	41,293	29,496	5,859	219,440
62,366,410	22,754,810	7,810,851	9,654,827	13,443,550	8,691,699	1,836,135	64,191,872
0.46%	0.35%	0.29%	0.41%	0.31%	0.34%	0.32%	0.34%
105,080	30,020	7,925	9,919	12,360	11,014	2,158	73,396
16,032,995	6,614,166	2,044,653	2,473,456	3,551,355	2,475,657	509,481	17,668,768
0.66%	0.45%	0.39%	0.40%	0.35%	0.44%	0.42%	0.42%
66,189	21,900	5,423	7,800	10,049	13,765	1,346	60,283
16,457,064	6,736,885	2,072,364	2,564,974	3,596,516	2,476,923	527,147	17,974,809
0.40%	0.33%	0.26%	0.30%	0.28%	0.56%	0.26%	0.34%
74,906	25,080	6,462	8,722	10,354	21,837	1,398	73,853
16,788,582	6,853,110	2,126,540	2,616,582	3,587,000	2,504,839	529,471	18,217,542
0.45%	0.37%	0.30%	0.33%	0.29%	0.87%	0.26%	0.41%

指標6 醫院總額專業醫療服務品質指標 – 各區同院所口服降血脂藥物

		地區醫院(含未評鑑醫院)						
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
99年第1季	降血脂(口服)重複用藥日數(排除08案件)	11,353	4,724	7,473	4,476	4,176	1,497	33,699
	降血脂(口服)之給藥日數	2,487,008	1,474,000	2,014,721	569,667	1,170,465	339,229	8,055,090
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.46%	0.32%	0.37%	0.79%	0.36%	0.44%	0.42%
99年第2季	降血脂(口服)重複用藥日數(排除08案件)	9,823	4,322	6,028	1,735	4,084	1,057	27,049
	降血脂(口服)之給藥日數	2,554,583	1,523,244	2,028,296	604,856	1,220,410	357,308	8,288,697
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.38%	0.28%	0.30%	0.29%	0.33%	0.30%	0.33%
99年第3季	降血脂(口服)重複用藥日數(排除08案件)	8,957	3,999	6,179	1,622	3,905	984	25,646
	降血脂(口服)之給藥日數	2,580,333	1,503,613	2,107,148	615,574	1,262,111	359,322	8,428,101
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.35%	0.27%	0.29%	0.26%	0.31%	0.27%	0.30%
99年第4季	降血脂(口服)重複用藥日數(排除08案件)	9,930	3,922	6,672	1,613	4,141	1,388	27,666
	降血脂(口服)之給藥日數	2,802,112	1,588,107	2,222,138	657,466	1,349,830	368,833	8,988,486
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.35%	0.25%	0.30%	0.25%	0.31%	0.38%	0.31%
99年小計	降血脂(口服)重複用藥日數(排除08案件)	40,063	16,967	26,352	9,446	16,306	4,926	114,060
	降血脂(口服)之給藥日數	10,424,036	6,088,964	8,372,303	2,447,563	5,002,816	1,424,692	33,760,374
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.38%	0.28%	0.31%	0.39%	0.33%	0.35%	0.34%
100年第1季	降血脂(口服)重複用藥日數(排除08案件)	9,307	4,859	7,237	2,036	3,546	1,596	28,581
	降血脂(口服)之給藥日數	2,261,379	1,605,773	2,183,915	659,083	1,069,010	350,206	8,129,366
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.41%	0.30%	0.33%	0.31%	0.33%	0.46%	0.35%
100年第2季	降血脂(口服)重複用藥日數(排除08案件)	7,082	3,866	5,086	1,456	2,861	882	21,233
	降血脂(口服)之給藥日數	2,311,250	1,661,308	2,251,081	684,589	1,095,499	364,962	8,368,689
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.31%	0.23%	0.23%	0.21%	0.26%	0.24%	0.25%
100年第3季	降血脂(口服)重複用藥日數(排除08案件)	7,774	4,388	5,693	1,711	2,533	901	23,000
	降血脂(口服)之給藥日數	2,368,831	1,685,509	2,319,616	684,587	1,136,900	368,184	8,563,627
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.33%	0.26%	0.25%	0.25%	0.22%	0.24%	0.27%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1158

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之降血脂藥物(口服)，同一醫院同一病患不同處方開立同類藥物之用藥日數重複率統計。

3. 公式說明：

分子：降血脂藥物(口服)重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)。

分母：降血脂藥物(口服)之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為1、0、6)。

降血脂藥物(口服)：ATC前五碼=C10AA、C10AB、C10AC、C10AD、C10AX，且醫令代碼第8碼為1。

自98Q3開始申報醫令給藥日份，爰暫以99年平均值(1+20%)設定上限值。

4. 資料擷取日期：01/10/2012

5. 製表單位：醫審及藥材組

勿不同處方用藥日數重複率(排08案件)(2-2)

合計						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
80,531	15,550	26,777	19,830	20,229	4,471	167,388
15,137,281	4,930,352	6,403,046	4,646,616	6,083,835	1,092,751	38,293,881
0.53%	0.32%	0.42%	0.43%	0.33%	0.41%	0.44%
72,678	13,851	24,816	16,157	19,020	3,627	150,149
15,725,496	5,095,139	6,506,092	4,839,410	6,242,063	1,151,740	39,559,940
0.46%	0.27%	0.38%	0.33%	0.30%	0.31%	0.38%
70,383	13,095	23,759	17,407	19,651	3,070	147,365
16,016,305	5,073,326	6,580,056	5,006,401	6,226,435	1,169,222	40,071,745
0.44%	0.26%	0.36%	0.35%	0.32%	0.26%	0.37%
75,002	13,905	23,269	17,546	21,923	3,584	155,229
16,986,650	5,292,985	7,078,443	5,314,760	6,498,073	1,222,179	42,393,090
0.44%	0.26%	0.33%	0.33%	0.34%	0.29%	0.37%
298,594	56,401	98,621	70,940	80,823	14,752	620,131
63,865,732	20,391,802	26,567,637	19,807,187	25,050,406	4,635,892	160,318,656
0.47%	0.28%	0.37%	0.36%	0.32%	0.32%	0.39%
92,577	17,993	26,948	20,750	43,985	4,804	207,057
16,881,871	5,322,556	6,834,180	5,286,323	6,290,090	1,216,109	41,831,129
0.55%	0.34%	0.39%	0.39%	0.70%	0.40%	0.49%
69,420	13,687	19,690	16,074	25,647	3,187	147,705
17,324,355	5,418,559	6,993,685	5,373,525	6,433,924	1,256,514	42,800,562
0.40%	0.25%	0.28%	0.30%	0.40%	0.25%	0.35%
78,098	15,173	23,849	16,778	34,772	3,089	171,759
17,731,323	5,528,277	7,191,098	5,416,917	6,427,801	1,274,335	43,569,751
0.44%	0.27%	0.33%	0.31%	0.54%	0.24%	0.39%

指標7 醫院總額專業醫療服務品質指標 – 各區同院所降血

		醫學中心					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
99年第1季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	55,016	7,143	12,475	6,088	10,017	1,183
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	6,889,455	1,666,948	2,354,122	1,194,822	2,760,683	341,057
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	0.80%	0.43%	0.53%	0.51%	0.36%	0.35%
99年第2季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	49,755	7,223	11,370	4,764	8,886	992
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	7,030,424	1,636,460	2,359,998	1,246,976	2,771,472	346,322
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	0.71%	0.44%	0.48%	0.38%	0.32%	0.29%
99年第3季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	50,808	6,824	11,565	5,701	8,686	1,305
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	7,142,338	1,587,567	2,242,059	1,281,628	2,760,054	356,211
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	0.71%	0.43%	0.52%	0.44%	0.31%	0.37%
99年第4季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	51,981	6,796	12,819	5,654	8,808	1,230
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	7,299,350	1,597,549	2,513,097	1,313,202	2,797,130	364,018
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	0.71%	0.43%	0.51%	0.43%	0.31%	0.34%
99年小計	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	207,560	27,986	48,229	22,207	36,397	4,710
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	28,361,567	6,488,524	9,469,276	5,036,628	11,089,339	1,407,608
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	0.73%	0.43%	0.51%	0.44%	0.33%	0.33%
100年第1季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	58,463	8,069	15,105	6,523	23,800	1,282
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	7,130,848	1,582,340	2,339,683	1,289,317	2,632,799	348,346
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	0.82%	0.51%	0.65%	0.51%	0.90%	0.37%
100年第2季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	44,390	6,933	11,554	4,887	6,987	1,203
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	7,206,061	1,574,380	2,345,588	1,298,164	2,784,142	358,743
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	0.62%	0.44%	0.49%	0.38%	0.25%	0.34%
100年第3季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	51,800	7,064	13,354	5,831	7,998	970
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	7,351,547	1,601,553	2,379,078	1,352,197	2,653,013	366,508
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	0.70%	0.44%	0.56%	0.43%	0.30%	0.26%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1159

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之血糖藥物(不分口服及注射)，同一醫院同一病患不同處方開立同類藥物之用藥日數重複率統計。

3. 公式說明：

分子：降血糖藥物(不分口服及注射)重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)。

分母：降血糖藥物(不分口服及注射)之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)。

降血糖藥物(不分口服及注射)：ATC前五碼=A10AB、A10AC、A10AD、A10AE、A10BA、A10BB、A10BF、A10BG、A10BX

100年度監測值：0.49%(1+20%) =0.59%

自98Q3開始申報醫令給藥日份，爰暫以99年平均値(1+20%)設定上限値。

4. 資料擷取日期：01/10/2012

5. 製表單位：醫審及藥材組

糖藥物-不同處方用藥日數重複率(排08案件)(2-1)

	區域醫院						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
91,922	28,033	11,446	23,144	22,324	12,324	1,779	99,050
15,207,087	5,931,515	2,509,229	3,658,638	4,769,004	2,869,472	433,403	20,171,261
0.60%	0.47%	0.46%	0.63%	0.47%	0.43%	0.41%	0.49%
82,990	25,231	10,321	20,911	20,298	12,684	1,883	91,328
15,391,652	6,109,601	2,564,680	3,725,425	4,824,126	2,949,991	447,328	20,621,151
0.54%	0.41%	0.40%	0.56%	0.42%	0.43%	0.42%	0.44%
84,889	24,522	9,566	21,286	20,739	12,698	1,915	90,726
15,369,857	6,271,433	2,583,403	3,780,743	4,847,541	2,875,826	452,688	20,811,634
0.55%	0.39%	0.37%	0.56%	0.43%	0.44%	0.42%	0.44%
87,288	25,908	9,375	19,402	19,573	14,155	1,966	90,379
15,884,346	6,444,567	2,632,060	3,900,892	4,923,142	2,950,387	465,820	21,316,868
0.55%	0.40%	0.36%	0.50%	0.40%	0.48%	0.42%	0.42%
347,089	103,694	40,708	84,743	82,934	51,861	7,543	371,483
61,852,942	24,757,116	10,289,372	15,065,698	19,363,813	11,645,676	1,799,239	82,920,914
0.56%	0.42%	0.40%	0.56%	0.43%	0.45%	0.42%	0.45%
113,242	34,020	11,095	20,218	23,162	15,926	2,601	107,022
15,323,333	6,637,522	2,544,339	3,749,112	4,850,269	3,080,619	466,000	21,327,861
0.74%	0.51%	0.44%	0.54%	0.48%	0.52%	0.56%	0.50%
75,954	25,678	8,242	15,823	18,661	20,983	1,878	91,265
15,567,078	6,761,864	2,555,911	3,872,546	4,953,073	3,109,744	473,088	21,726,226
0.49%	0.38%	0.32%	0.41%	0.38%	0.67%	0.40%	0.42%
87,017	30,392	9,248	18,720	19,613	33,239	1,737	112,949
15,703,896	6,964,940	2,616,135	3,814,981	4,943,954	3,157,975	471,469	21,969,454
0.55%	0.44%	0.35%	0.49%	0.40%	1.05%	0.37%	0.51%

指標7 醫院總額專業醫療服務品質指標 – 各區同院所降血糖

		地區醫院(含未評鑑醫院)					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
99年第1季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	16,039	12,253	16,762	11,883	9,774	2,575
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	2,762,389	2,515,232	2,928,405	1,051,062	2,030,843	519,968
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	0.58%	0.49%	0.57%	1.13%	0.48%	0.50%
99年第2季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	14,478	10,571	14,693	5,630	8,097	2,406
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	2,854,072	2,577,918	2,798,942	1,057,171	2,103,817	539,098
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	0.51%	0.41%	0.52%	0.53%	0.38%	0.45%
99年第3季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	13,309	9,905	12,545	5,027	9,004	2,467
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	2,924,016	2,591,142	2,891,770	1,085,373	2,168,250	562,751
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	0.46%	0.38%	0.43%	0.46%	0.42%	0.44%
99年第4季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	13,677	9,639	12,544	4,577	9,138	2,453
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	3,022,463	2,652,221	2,998,420	1,122,360	2,225,347	577,012
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	0.45%	0.36%	0.42%	0.41%	0.41%	0.43%
99年小計	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	57,503	42,368	56,544	27,117	36,013	9,901
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	11,562,940	10,336,513	11,617,537	4,315,966	8,528,257	2,198,829
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	0.50%	0.41%	0.49%	0.63%	0.42%	0.45%
100年第1季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	13,564	11,133	13,884	6,007	8,597	2,561
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	2,559,148	2,580,173	2,939,594	1,100,247	1,908,095	563,992
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	0.53%	0.43%	0.47%	0.55%	0.45%	0.45%
100年第2季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	10,345	8,320	9,362	4,347	7,470	1,691
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	2,623,533	2,601,630	2,966,171	1,114,542	1,955,135	571,720
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	0.39%	0.32%	0.32%	0.39%	0.38%	0.30%
100年第3季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	11,548	9,677	10,875	4,877	7,426	1,801
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	2,671,344	2,615,517	3,044,220	1,117,539	1,982,497	580,460
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	0.43%	0.37%	0.36%	0.44%	0.37%	0.31%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1159

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之血糖藥物(不分口服及注射)，同一醫院同一病患不同處方開立同類藥物之用藥日數重複率統計。

3. 公式說明：

分子：降血糖藥物(不分口服及注射)重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)。

分母：降血糖藥物(不分口服及注射)之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)。

降血糖藥物(不分口服及注射)：ATC前五碼=A10AB、A10AC、A10AD、A10AE、A10BA、A10BB、A10BF、A10BG、A10BX

100年度監測值：0.49%(1+20%)=0.59%

4. 資料擷取日期：01/10/2012

5. 製表單位：醫審及藥材組

糖藥物-不同處方用藥日數重複率(排08案件)(2-2)

	合計						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
69,286	99,088	30,842	52,381	40,295	32,115	5,537	260,258
11,807,899	15,583,359	6,691,409	8,941,165	7,014,888	7,660,998	1,294,428	47,186,247
0.59%	0.64%	0.46%	0.59%	0.57%	0.42%	0.43%	0.55%
55,875	89,464	28,115	46,974	30,692	29,667	5,281	230,193
11,931,018	15,994,097	6,779,058	8,884,365	7,128,273	7,825,280	1,332,748	47,943,821
0.47%	0.56%	0.41%	0.53%	0.43%	0.38%	0.40%	0.48%
52,257	88,639	26,295	45,396	31,467	30,388	5,687	227,872
12,223,302	16,337,787	6,762,112	8,914,572	7,214,542	7,804,130	1,371,650	48,404,793
0.43%	0.54%	0.39%	0.51%	0.44%	0.39%	0.41%	0.47%
52,028	91,566	25,810	44,765	29,804	32,101	5,649	229,695
12,597,823	16,766,380	6,881,830	9,412,409	7,358,704	7,972,864	1,406,850	49,799,037
0.41%	0.55%	0.38%	0.48%	0.41%	0.40%	0.40%	0.46%
229,446	368,757	111,062	189,516	132,258	124,271	22,154	948,018
48,560,042	64,681,623	27,114,409	36,152,511	28,716,407	31,263,272	5,405,676	193,333,898
0.47%	0.57%	0.41%	0.52%	0.46%	0.40%	0.41%	0.49%
55,746	106,047	30,297	49,207	35,692	48,323	6,444	276,010
11,651,249	16,327,518	6,706,852	9,028,389	7,239,833	7,621,513	1,378,338	48,302,443
0.48%	0.65%	0.45%	0.55%	0.49%	0.63%	0.47%	0.57%
41,535	80,413	23,495	36,739	27,895	35,440	4,772	208,754
11,832,731	16,591,458	6,731,921	9,184,305	7,365,779	7,849,021	1,403,551	49,126,035
0.35%	0.48%	0.35%	0.40%	0.38%	0.45%	0.34%	0.42%
46,204	93,740	25,989	42,949	30,321	48,663	4,508	246,170
12,011,577	16,987,831	6,833,205	9,238,279	7,413,690	7,793,485	1,418,437	49,684,927
0.38%	0.55%	0.38%	0.46%	0.41%	0.62%	0.32%	0.50%

指標8 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院所抗精：

		醫學中心					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
99年第1季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	15,103	2,736	5,191	2,188	2,942	499
	精神分裂藥物之給藥日數	1,578,779	316,953	587,082	251,625	464,760	71,054
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	0.96%	0.86%	0.88%	0.87%	0.63%	0.70%
99年第2季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	14,401	2,593	4,201	1,783	3,255	424
	精神分裂藥物之給藥日數	1,608,041	317,234	596,421	254,410	480,061	71,023
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	0.90%	0.82%	0.70%	0.70%	0.68%	0.60%
99年第3季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	14,979	2,644	5,030	1,619	2,881	514
	精神分裂藥物之給藥日數	1,619,724	313,167	543,941	261,168	465,291	70,517
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	0.92%	0.84%	0.92%	0.62%	0.62%	0.73%
99年第4季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	14,975	2,437	4,670	1,646	2,960	513
	精神分裂藥物之給藥日數	1,669,148	316,261	614,777	268,486	479,226	70,886
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	0.90%	0.77%	0.76%	0.61%	0.62%	0.72%
99年小計	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	59,458	10,410	19,092	7,236	12,038	1,950
	精神分裂藥物之給藥日數	6,475,692	1,263,615	2,342,221	1,035,689	1,889,338	283,480
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	0.92%	0.82%	0.82%	0.70%	0.64%	0.69%
100年第1季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	16,545	2,921	4,754	1,881	10,170	517
	精神分裂藥物之給藥日數	1,683,483	331,820	600,126	262,513	466,798	69,022
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	0.98%	0.88%	0.79%	0.72%	2.18%	0.75%
100年第2季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	13,441	2,704	4,077	1,534	2,521	424
	精神分裂藥物之給藥日數	1,679,319	332,466	605,349	258,853	478,417	68,122
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	0.80%	0.81%	0.67%	0.59%	0.53%	0.62%
100年第3季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	16,069	2,632	4,917	1,917	3,276	626
	精神分裂藥物之給藥日數	1,737,414	338,941	627,207	274,909	471,874	70,508
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	0.92%	0.78%	0.78%	0.70%	0.69%	0.89%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1160
2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之精神分裂不同處方給藥日數。

3. 公式說明：

分子：精神分裂藥物重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)

分母：精神分裂藥物之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)。

精神分裂藥物：ATC前五碼=N05AA、N05AB、N05AD、N05AE、N05AF、N05AH、N05AL、N05AN、A05AX。

100年度監測值：0.84%(1+20%)=1.01%

自98Q3開始申報醫令給藥日份，爰暫以99年平均值(1+20%)設定上限值。

4. 資料擷取日期：01/10/2012

5. 製表單位：醫審及藥材組

神分裂藥物-不同處方用藥日數重複率(排08案件)(2-1)

	區域醫院						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
28,659	17,527	6,189	7,790	10,722	6,971	847	50,046
3,270,253	1,759,776	777,749	898,499	1,284,706	734,256	99,363	5,554,349
0.88%	1.00%	0.80%	0.87%	0.83%	0.95%	0.85%	0.90%
26,657	17,304	5,755	7,027	9,981	6,751	793	47,611
3,327,190	1,803,184	792,761	900,226	1,284,906	764,172	105,226	5,650,475
0.80%	0.96%	0.73%	0.78%	0.78%	0.88%	0.75%	0.84%
27,667	16,891	5,942	7,281	9,668	8,581	750	49,113
3,273,808	1,800,806	798,919	914,763	1,267,756	772,997	106,320	5,661,561
0.85%	0.94%	0.74%	0.80%	0.76%	1.11%	0.71%	0.87%
27,201	16,592	6,601	7,368	9,703	8,601	567	49,432
3,418,784	1,860,221	809,951	970,201	1,326,847	813,921	111,230	5,892,371
0.80%	0.89%	0.81%	0.76%	0.73%	1.06%	0.51%	0.84%
110,184	68,314	24,487	29,466	40,074	30,904	2,957	196,202
13,290,035	7,223,987	3,179,380	3,683,689	5,164,215	3,085,346	422,139	22,758,756
0.83%	0.95%	0.77%	0.80%	0.78%	1.00%	0.70%	0.86%
36,788	19,641	6,854	8,198	11,360	8,917	787	55,757
3,413,762	1,935,471	806,726	975,955	1,330,052	839,258	116,970	6,004,432
1.08%	1.01%	0.85%	0.84%	0.85%	1.06%	0.67%	0.93%
24,701	16,014	4,683	6,315	9,527	7,532	551	44,622
3,422,526	1,928,703	779,008	991,318	1,329,495	835,532	110,942	5,974,998
0.72%	0.83%	0.60%	0.64%	0.72%	0.90%	0.50%	0.75%
29,437	17,530	6,303	7,941	10,442	9,552	851	52,619
3,520,853	1,977,408	817,054	1,012,673	1,324,516	850,022	111,055	6,092,728
0.84%	0.89%	0.77%	0.78%	0.79%	1.12%	0.77%	0.86%

指標8 醫院總額專業醫療服務品質指標-各區同院所抗精神

		地區醫院(含未評鑑醫院)					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
99年第1季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	5,386	3,706	5,440	1,958	2,693	3,940
	精神分裂藥物之給藥日數	514,582	434,707	633,885	251,081	401,683	292,704
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	1.05%	0.85%	0.86%	0.78%	0.67%	1.35%
99年第2季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	4,524	3,009	5,596	2,255	2,486	2,313
	精神分裂藥物之給藥日數	527,252	439,047	647,153	259,264	414,657	306,608
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	0.86%	0.69%	0.86%	0.87%	0.60%	0.75%
99年第3季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	4,818	3,292	5,271	2,277	2,497	2,336
	精神分裂藥物之給藥日數	537,147	448,420	642,720	266,867	413,625	310,247
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	0.90%	0.73%	0.82%	0.85%	0.60%	0.75%
99年第4季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	5,383	2,907	5,748	2,372	2,788	2,046
	精神分裂藥物之給藥日數	559,031	457,101	675,127	281,678	429,457	302,674
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	0.96%	0.64%	0.85%	0.84%	0.65%	0.68%
99年小計	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	20,111	12,914	22,055	8,862	10,464	10,635
	精神分裂藥物之給藥日數	2,138,012	1,779,275	2,598,885	1,058,890	1,659,422	1,212,233
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	0.94%	0.73%	0.85%	0.84%	0.63%	0.88%
100年第1季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	5,635	3,690	6,292	2,994	2,949	4,382
	精神分裂藥物之給藥日數	499,904	461,602	695,605	276,002	415,636	302,267
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	1.13%	0.80%	0.90%	1.08%	0.71%	1.45%
100年第2季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	3,460	3,132	4,576	2,360	2,272	2,185
	精神分裂藥物之給藥日數	483,024	451,066	688,204	273,247	409,469	298,805
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	0.72%	0.69%	0.66%	0.86%	0.55%	0.73%
100年第3季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	4,429	3,754	5,506	2,303	2,684	2,488
	精神分裂藥物之給藥日數	494,320	466,333	698,740	270,762	410,353	303,726
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	0.90%	0.81%	0.79%	0.85%	0.65%	0.82%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1160
2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之精神分裂不同處方給藥日數。
3. 公式說明：
分子：精神分裂藥物重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)
分母：精神分裂藥物之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)。
精神分裂藥物：ATC前五碼=N05AA、N05AB、N05AD、N05AE、N05AF、N05AH、N05AL、N05AN、A05AX。
100年度監測值：0.84%(1+20%)=1.01%
自98Q3開始申報醫令給藥日份，爰暫以99年平均值(1+20%)設定上限值。
4. 資料擷取日期：01/10/2012
5. 製表單位：醫審及藥材組

分裂藥物-不同處方用藥日數重複率(排08案件)(2-2)

	合計						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
23,123	38,016	12,631	18,421	14,868	12,606	5,286	101,828
2,528,642	3,853,137	1,529,409	2,119,466	1,787,412	1,600,699	463,121	11,353,244
0.91%	0.99%	0.83%	0.87%	0.83%	0.79%	1.14%	0.90%
20,183	36,229	11,357	16,824	14,019	12,492	3,530	94,451
2,593,981	3,938,477	1,549,042	2,143,800	1,798,580	1,658,890	482,857	11,571,646
0.78%	0.92%	0.73%	0.78%	0.78%	0.75%	0.73%	0.82%
20,491	36,688	11,878	17,582	13,564	13,959	3,600	97,271
2,619,026	3,957,677	1,560,506	2,101,424	1,795,791	1,651,913	487,084	11,554,395
0.78%	0.93%	0.76%	0.84%	0.76%	0.85%	0.74%	0.84%
21,244	36,950	11,945	17,786	13,721	14,349	3,126	97,877
2,705,068	4,088,400	1,583,313	2,260,105	1,877,011	1,722,604	484,790	12,016,223
0.79%	0.90%	0.75%	0.79%	0.73%	0.83%	0.64%	0.81%
85,041	147,883	47,811	70,613	56,172	53,406	15,542	391,427
10,446,717	15,837,691	6,222,270	8,624,795	7,258,794	6,634,106	1,917,852	46,495,508
0.81%	0.93%	0.77%	0.82%	0.77%	0.81%	0.81%	0.84%
25,942	41,821	13,465	19,244	16,235	22,036	5,686	118,487
2,651,016	4,118,858	1,600,148	2,271,686	1,868,567	1,721,692	488,259	12,069,210
0.98%	1.02%	0.84%	0.85%	0.87%	1.28%	1.16%	0.98%
17,985	32,915	10,519	14,968	13,421	12,325	3,160	87,308
2,603,815	4,091,046	1,562,540	2,284,871	1,861,595	1,723,418	477,869	12,001,339
0.69%	0.80%	0.67%	0.66%	0.72%	0.72%	0.66%	0.73%
21,164	38,028	12,689	18,364	14,662	15,512	3,965	103,220
2,644,234	4,209,142	1,622,328	2,338,620	1,870,187	1,732,249	485,289	12,257,815
0.80%	0.90%	0.78%	0.79%	0.78%	0.90%	0.82%	0.84%

指標9 醫院總額專業醫療服務品質指標-各區同院所抗憂

		醫學中心					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
99年第1季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	23,008	3,727	7,594	3,315	3,979	928
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,952,122	611,442	1,117,990	420,053	892,931	139,728
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	0.78%	0.61%	0.68%	0.79%	0.45%	0.66%
99年第2季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	21,644	3,275	6,622	3,052	3,794	934
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,031,827	627,030	1,145,173	431,899	942,935	145,557
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	0.71%	0.52%	0.58%	0.71%	0.40%	0.64%
99年第3季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	22,735	2,961	6,681	3,294	4,094	876
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,069,120	587,294	1,072,921	441,380	922,688	144,768
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	0.74%	0.50%	0.62%	0.75%	0.44%	0.61%
99年第4季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	22,626	2,979	7,105	3,205	4,787	1,263
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,145,551	584,063	1,175,685	456,690	937,984	149,365
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	0.72%	0.51%	0.60%	0.70%	0.51%	0.85%
99年小計	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	90,013	12,942	28,002	12,866	16,654	4,001
	憂鬱症藥物之給藥日數	12,198,620	2,409,829	4,511,769	1,750,022	3,696,538	579,418
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	0.74%	0.54%	0.62%	0.74%	0.45%	0.69%
100年第1季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	23,891	3,011	7,256	3,530	27,640	1,160
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,051,301	606,336	1,129,385	442,540	879,816	141,425
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	0.78%	0.50%	0.64%	0.80%	3.14%	0.82%
100年第2季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	20,269	2,746	6,069	3,228	4,106	969
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,144,580	616,614	1,142,852	441,724	909,058	139,203
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	0.64%	0.45%	0.53%	0.73%	0.45%	0.70%
100年第3季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	24,913	3,502	6,245	3,228	3,941	990
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,209,641	639,561	1,169,542	462,375	894,297	142,755
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	0.78%	0.55%	0.53%	0.70%	0.44%	0.69%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1161

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之憂鬱症不同處方給藥日數。

3. 公式說明：

分子：憂鬱症藥物重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)

分母：憂鬱症藥物之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)。

 憂鬱症藥物：ATC前五碼=N06AA、N06AB、N06AG、N06AX。

 100年度監測值：0.68%(1+20%) =0.82%

 自98Q3開始申報醫令給藥日份，爰暫以99年平均值(1+20%)設定上限值。

4. 資料擷取日期：01/10/2012

5. 製表單位：醫審及藥材組

鬱症藥物-不同處方用藥日數重複率(排08案件)(2-1)

	區域醫院						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
42,551	23,776	7,422	11,792	13,420	7,513	1,315	65,238
6,134,266	2,945,178	1,087,187	1,503,445	1,830,713	1,061,289	234,280	8,662,092
0.69%	0.81%	0.68%	0.78%	0.73%	0.71%	0.56%	0.75%
39,321	22,673	7,284	11,065	13,325	6,911	1,160	62,418
6,324,421	3,051,140	1,128,013	1,529,081	1,871,383	1,103,258	245,597	8,928,472
0.62%	0.74%	0.65%	0.72%	0.71%	0.63%	0.47%	0.70%
40,641	22,941	7,462	11,973	13,827	7,470	1,410	65,083
6,238,171	3,027,048	1,140,546	1,569,468	1,888,378	1,111,685	247,687	8,984,812
0.65%	0.76%	0.65%	0.76%	0.73%	0.67%	0.57%	0.72%
41,965	23,382	7,294	11,173	13,682	8,062	1,438	65,031
6,449,338	3,168,679	1,147,053	1,657,744	1,958,873	1,179,219	248,779	9,360,347
0.65%	0.74%	0.64%	0.67%	0.70%	0.68%	0.58%	0.69%
164,478	92,772	29,462	46,003	54,254	29,956	5,323	257,770
25,146,196	12,192,045	4,502,799	6,259,738	7,549,347	4,455,451	976,343	35,935,723
0.65%	0.76%	0.65%	0.73%	0.72%	0.67%	0.55%	0.72%
66,488	25,857	7,966	11,078	13,533	8,594	1,591	68,619
6,250,803	3,232,616	1,126,050	1,609,406	1,935,324	1,251,539	245,837	9,400,772
1.06%	0.80%	0.71%	0.69%	0.70%	0.69%	0.65%	0.73%
37,387	21,364	6,773	9,720	11,707	8,293	1,457	59,314
6,394,031	3,290,560	1,161,849	1,661,103	1,974,198	1,283,374	250,398	9,621,482
0.58%	0.65%	0.58%	0.59%	0.59%	0.65%	0.58%	0.62%
42,819	23,707	7,648	11,299	13,328	10,628	1,501	68,111
6,518,171	3,370,367	1,202,952	1,688,838	1,973,543	1,296,155	251,654	9,783,509
0.66%	0.70%	0.64%	0.67%	0.68%	0.82%	0.60%	0.70%

指標9 醫院總額專業醫療服務品質指標 -各區同院所抗

		地區醫院(含未評鑑醫院)					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
99年第1季	憂鬱症藥物重複用藥日數 (排08案件)	7,506	5,379	6,549	3,362	3,475	1,165
	憂鬱症藥物之給藥日數	903,548	862,627	930,353	358,890	557,187	199,688
	憂鬱症藥物不同處方用藥 日數重複率	0.83%	0.62%	0.70%	0.94%	0.62%	0.58%
	憂鬱症藥物重複用藥日數 (排08案件)	6,732	5,378	6,294	2,948	3,215	1,226
99年第2季	憂鬱症藥物之給藥日數	940,657	879,328	943,830	365,422	580,730	207,479
	憂鬱症藥物不同處方用藥 日數重複率	0.72%	0.61%	0.67%	0.81%	0.55%	0.59%
	憂鬱症藥物重複用藥日數 (排08案件)	6,779	4,642	6,266	2,736	3,406	1,129
	憂鬱症藥物之給藥日數	949,398	862,289	944,041	368,281	591,879	205,204
99年第3季	憂鬱症藥物不同處方用藥 日數重複率	0.71%	0.54%	0.66%	0.74%	0.58%	0.55%
	憂鬱症藥物重複用藥日數 (排08案件)	7,081	4,988	5,198	2,944	3,539	1,189
	憂鬱症藥物之給藥日數	991,393	885,635	987,794	382,652	624,742	205,747
	憂鬱症藥物不同處方用藥 日數重複率	0.71%	0.56%	0.53%	0.77%	0.57%	0.58%
99年第4季	憂鬱症藥物重複用藥日數 (排08案件)	28,098	20,387	24,307	11,990	13,635	4,709
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,784,996	3,489,879	3,806,018	1,475,245	2,354,538	818,118
	憂鬱症藥物不同處方用藥 日數重複率	0.74%	0.58%	0.64%	0.81%	0.58%	0.58%
	憂鬱症藥物重複用藥日數 (排08案件)	6,290	5,218	6,580	3,287	2,940	1,259
100年第1季	憂鬱症藥物之給藥日數	799,762	868,782	980,719	373,055	499,203	197,958
	憂鬱症藥物不同處方用藥 日數重複率	0.79%	0.60%	0.67%	0.88%	0.59%	0.64%
	憂鬱症藥物重複用藥日數 (排08案件)	5,117	4,177	4,939	2,536	2,346	686
	憂鬱症藥物之給藥日數	828,184	878,732	1,000,855	384,303	513,443	198,105
100年第2季	憂鬱症藥物不同處方用藥 日數重複率	0.62%	0.48%	0.49%	0.66%	0.46%	0.35%
	憂鬱症藥物重複用藥日數 (排08案件)	6,272	5,031	6,270	3,315	2,940	862
	憂鬱症藥物之給藥日數	847,265	911,292	1,019,861	393,710	523,064	198,511
	憂鬱症藥物不同處方用藥 日數重複率	0.74%	0.55%	0.61%	0.84%	0.56%	0.43%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1161

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之憂鬱症不同處方給藥日數。

3. 公式說明：

分子：憂鬱症藥物重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)

分母：憂鬱症藥物之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)。

憂鬱症藥物：ATC前五碼=N06AA、N06AB、N06AG、N06AX。

100年度監測值：0.68%(1+20%)=0.82%

自98Q3開始申報醫令給藥日數，爰暫以99年平均値(1+20%)設定上限值。

4. 資料擷取日期：01/10/2012

5. 製表單位：醫審及藥材組

憂鬱症藥物-不同處方用藥日數重複率(排08案件)(2-2)

	合計						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
27,436	54,290	16,528	25,935	20,097	14,967	3,408	135,225
3,812,293	6,800,848	2,561,256	3,551,788	2,609,656	2,511,407	573,696	18,608,651
0.72%	0.80%	0.65%	0.73%	0.77%	0.60%	0.59%	0.73%
25,793	51,049	15,937	23,981	19,325	13,920	3,320	127,532
3,917,446	7,023,624	2,634,371	3,618,084	2,668,704	2,626,923	598,633	19,170,339
0.66%	0.73%	0.60%	0.66%	0.72%	0.53%	0.55%	0.67%
24,958	52,455	15,065	24,920	19,857	14,970	3,415	130,682
3,921,092	7,045,566	2,590,129	3,586,430	2,698,039	2,626,252	597,659	19,144,075
0.64%	0.74%	0.58%	0.69%	0.74%	0.57%	0.57%	0.68%
24,939	53,089	15,261	23,476	19,831	16,388	3,890	131,935
4,077,963	7,305,623	2,616,751	3,821,223	2,798,215	2,741,945	603,891	19,887,648
0.61%	0.73%	0.58%	0.61%	0.71%	0.60%	0.64%	0.66%
103,126	210,883	62,791	98,312	79,110	60,245	14,033	525,374
15,728,794	28,175,661	10,402,507	14,577,525	10,774,614	10,506,527	2,373,879	76,810,713
0.66%	0.75%	0.60%	0.67%	0.73%	0.57%	0.59%	0.68%
25,574	56,038	16,195	24,914	20,350	39,174	4,010	160,681
3,719,479	7,083,679	2,601,168	3,719,510	2,750,919	2,630,558	585,220	19,371,054
0.69%	0.79%	0.62%	0.67%	0.74%	1.49%	0.69%	0.83%
19,801	46,750	13,696	20,728	17,471	14,745	3,112	116,502
3,803,622	7,263,324	2,657,195	3,804,810	2,800,225	2,705,875	587,706	19,819,135
0.52%	0.64%	0.52%	0.54%	0.62%	0.54%	0.53%	0.59%
24,690	54,892	16,181	23,814	19,871	17,509	3,353	135,620
3,893,703	7,427,273	2,753,805	3,878,241	2,829,628	2,713,516	592,920	20,195,383
0.63%	0.74%	0.59%	0.61%	0.70%	0.65%	0.57%	0.67%

指標10 醫院總額專業醫療服務品質指標 – 各區同院所安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除08案件)

		醫學中心					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
99年第1季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	165,703	26,636	41,566	19,054	32,085	5,740
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,506,373	1,924,597	3,099,200	1,270,897	2,665,476	404,672
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	1.74%	1.38%	1.34%	1.50%	1.20%	1.42%
99年第2季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	162,681	26,627	42,135	19,698	36,114	5,752
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,670,860	1,932,628	3,213,042	1,296,111	2,766,486	405,213
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	1.68%	1.38%	1.31%	1.52%	1.31%	1.42%
99年第3季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	154,926	24,857	39,104	19,894	35,382	6,118
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,612,550	1,800,448	2,977,840	1,308,509	2,722,593	407,551
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	1.61%	1.38%	1.31%	1.52%	1.30%	1.50%
99年第4季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	166,006	23,686	42,064	19,074	35,718	8,801
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,932,841	1,802,062	3,272,978	1,351,746	2,775,637	420,115
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	1.67%	1.31%	1.29%	1.41%	1.29%	2.09%
99年小計	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	649,316	101,806	164,869	77,720	139,299	26,411
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	38,722,624	7,459,735	12,563,060	5,227,263	10,930,192	1,637,551
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	1.68%	1.36%	1.31%	1.49%	1.27%	1.61%
100年第1季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	164,870	26,613	44,754	18,196	67,523	7,029
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,664,415	1,855,626	3,150,592	1,285,651	2,595,631	405,705
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	1.71%	1.43%	1.42%	1.42%	2.60%	1.73%
100年第2季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	144,705	25,036	41,744	16,835	33,773	6,755
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,816,287	1,885,054	3,218,141	1,281,801	2,720,732	412,962
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	1.47%	1.33%	1.30%	1.31%	1.24%	1.64%
100年第3季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	163,570	27,163	45,177	17,865	36,773	7,328
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,961,026	1,904,092	3,290,377	1,333,651	2,696,583	418,015
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	1.64%	1.43%	1.37%	1.34%	1.36%	1.75%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1162

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之安眠鎮靜藥物不同處方給藥日數。

分子：安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)。

分母：安眠鎮靜藥物之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)。

安眠鎮靜藥物(不含抗焦慮藥物)：ATC前五碼為N05BA、N05BE、N05CC、N05CD、N05CF、N05CM。

100年度監測值：1.56%(1+20%)=1.87%

自98Q3開始申報醫令給藥日份，爰暫以99年平均値(1+20%)設定上限値。

4. 資料擷取日期：01/10/2012

5. 製表單位：醫審及藥材組

眠鎮靜藥物-不同處方用藥日數重複率(排08案件)(2-1)

	區域醫院						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
290,784	149,173	42,270	87,056	108,497	49,085	10,699	446,780
18,871,215	8,299,347	3,095,043	4,854,861	5,282,195	3,085,349	582,593	25,199,388
1.54%	1.80%	1.37%	1.79%	2.05%	1.59%	1.84%	1.77%
293,007	150,607	39,690	84,901	105,679	45,534	10,377	436,788
19,284,340	8,520,828	3,144,600	4,909,234	5,347,056	3,140,923	600,815	25,663,456
1.52%	1.77%	1.26%	1.73%	1.98%	1.45%	1.73%	1.70%
280,281	145,531	38,520	84,482	104,506	47,137	10,291	430,467
18,829,491	8,507,174	3,129,275	4,967,223	5,329,329	3,109,522	599,596	25,642,119
1.49%	1.71%	1.23%	1.70%	1.96%	1.52%	1.72%	1.68%
295,349	151,271	39,614	85,747	105,968	50,517	11,249	444,366
19,555,379	8,836,161	3,204,194	5,154,681	5,492,155	3,232,953	625,071	26,545,215
1.51%	1.71%	1.24%	1.66%	1.93%	1.56%	1.80%	1.67%
1,159,421	596,582	160,094	342,186	424,650	192,273	42,616	1,758,401
76,540,425	34,163,510	12,573,112	19,885,999	21,450,735	12,568,747	2,408,075	103,050,178
1.51%	1.75%	1.27%	1.72%	1.98%	1.53%	1.77%	1.71%
328,985	163,961	42,951	85,522	105,949	53,826	12,938	465,147
18,957,620	9,109,686	3,152,158	5,009,308	5,400,849	3,384,946	620,556	26,677,503
1.74%	1.80%	1.36%	1.71%	1.96%	1.59%	2.08%	1.74%
268,848	150,815	35,793	77,695	95,900	52,894	11,179	424,276
19,334,977	9,290,877	3,171,723	5,109,715	5,470,781	3,441,837	625,292	27,110,225
1.39%	1.62%	1.13%	1.52%	1.75%	1.54%	1.79%	1.57%
297,876	161,725	38,178	88,090	103,674	62,914	11,412	465,993
19,603,744	9,422,495	3,232,350	5,185,976	5,426,131	3,503,048	623,777	27,393,777
1.52%	1.72%	1.18%	1.70%	1.91%	1.80%	1.83%	1.70%

指標10 醫院總額專業醫療服務品質指標-各區同院所安眠

		地區醫院(含未評鑑醫院)					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
99年第1季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	53,899	34,291	59,209	21,806	26,169	8,637
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	3,589,132	2,751,266	3,411,854	1,330,447	1,946,388	655,077
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	1.50%	1.25%	1.74%	1.64%	1.34%	1.32%
99年第2季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	52,948	30,748	55,613	18,941	23,714	7,221
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	3,691,727	2,787,414	3,444,238	1,327,626	1,988,732	664,401
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	1.43%	1.10%	1.61%	1.43%	1.19%	1.09%
99年第3季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	50,667	30,236	51,463	19,194	23,916	7,091
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	3,694,820	2,747,586	3,431,927	1,342,364	1,988,839	658,516
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	1.37%	1.10%	1.50%	1.43%	1.20%	1.08%
99年第4季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	52,873	30,909	52,609	20,678	25,932	6,990
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	3,862,798	2,823,952	3,583,021	1,407,812	2,090,080	673,403
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	1.37%	1.09%	1.47%	1.47%	1.24%	1.04%
99年小計	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	210,387	126,184	218,894	80,619	99,731	29,939
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	14,838,477	11,110,218	13,871,040	5,408,249	8,014,039	2,651,397
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	1.42%	1.14%	1.58%	1.49%	1.24%	1.13%
100年第1季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	46,008	31,613	53,898	22,166	21,879	8,206
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	3,297,771	2,775,930	3,530,071	1,384,028	1,769,023	651,321
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	1.40%	1.14%	1.53%	1.60%	1.24%	1.26%
100年第2季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	41,476	27,020	46,411	19,377	18,781	5,600
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	3,358,558	2,806,045	3,599,695	1,409,728	1,789,160	653,841
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	1.23%	0.96%	1.29%	1.37%	1.05%	0.86%
100年第3季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	44,127	29,215	50,278	19,172	19,952	6,136
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	3,395,858	2,833,947	3,637,130	1,394,543	1,822,054	670,833
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	1.30%	1.03%	1.38%	1.37%	1.10%	0.91%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1162
2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之安眠鎮靜藥物不同處方給藥日數。
3. 公式說明：
分子：安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)。
分母：安眠鎮靜藥物之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)。
安眠鎮靜藥物(不含抗焦慮藥物)：ATC前五碼為N05BA、N05BE、N05CC、N05CD、N05CF、N05CM。
100年度監測值：1.56%(1+20%)=1.87%
自98Q3開始申報醫令給藥日份，爰暫以99年平均值(1+20%)設定上限值。
4. 資料擷取日期： 01/10/2012
5. 製表單位：醫審及藥材組

鎮靜藥物-不同處方用藥日數重複率(排08案件)(2-2)

	合計						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
204,011	368,775	103,197	187,831	149,357	107,339	25,076	941,575
13,684,164	21,394,852	7,770,906	11,365,915	7,883,539	7,697,213	1,642,342	57,754,767
1.49%	1.72%	1.33%	1.65%	1.89%	1.39%	1.53%	1.63%
189,185	366,236	97,065	182,649	144,318	105,362	23,350	918,980
13,904,138	21,883,415	7,864,642	11,566,514	7,970,793	7,896,141	1,670,429	58,851,934
1.36%	1.67%	1.23%	1.58%	1.81%	1.33%	1.40%	1.56%
182,567	351,124	93,613	175,049	143,594	106,435	23,500	893,315
13,864,052	21,814,544	7,677,309	11,376,990	7,980,202	7,820,954	1,665,663	58,335,662
1.32%	1.61%	1.22%	1.54%	1.80%	1.36%	1.41%	1.53%
189,991	370,150	94,209	180,420	145,720	112,167	27,040	929,706
14,441,066	22,631,800	7,830,208	12,010,680	8,251,713	8,098,670	1,718,589	60,541,660
1.32%	1.64%	1.20%	1.50%	1.77%	1.39%	1.57%	1.54%
765,754	1,456,285	388,084	725,949	582,989	431,303	98,966	3,683,576
55,893,420	87,724,611	31,143,065	46,320,099	32,086,247	31,512,978	6,697,023	235,484,023
1.37%	1.66%	1.25%	1.57%	1.82%	1.37%	1.48%	1.56%
183,770	374,839	101,177	184,174	146,311	143,228	28,173	977,902
13,408,144	22,071,872	7,783,714	11,689,971	8,070,528	7,749,600	1,677,582	59,043,267
1.37%	1.70%	1.30%	1.58%	1.81%	1.85%	1.68%	1.66%
158,665	336,996	87,849	165,850	132,112	105,448	23,534	851,789
13,617,027	22,465,722	7,862,822	11,927,551	8,162,310	7,951,729	1,692,095	60,062,229
1.17%	1.50%	1.12%	1.39%	1.62%	1.33%	1.39%	1.42%
168,880	369,422	94,556	183,545	140,711	119,639	24,876	932,749
13,754,365	22,779,379	7,970,389	12,113,483	8,154,325	8,021,685	1,712,625	60,751,886
1.23%	1.62%	1.19%	1.52%	1.73%	1.49%	1.45%	1.54%

指標11 醫院總額專業醫療服務品質指標 -各區跨院所口服

		醫學中心					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
99年第1季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	374,075	48,294	131,329	61,693	110,957	14,203
	降血壓(口服)之給藥日數	18,747,807	4,136,982	6,327,003	3,051,506	6,409,799	875,077
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	2.00%	1.17%	2.08%	2.02%	1.73%	1.62%
99年第2季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	338,553	45,115	118,567	54,055	100,933	13,731
	降血壓(口服)之給藥日數	18,976,956	4,157,680	6,417,203	3,122,845	6,491,752	891,627
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	1.78%	1.09%	1.85%	1.73%	1.55%	1.54%
99年第3季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	321,475	40,559	103,140	54,276	96,705	13,823
	降血壓(口服)之給藥日數	18,938,711	4,033,342	6,049,929	3,143,103	6,484,040	903,569
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	1.70%	1.01%	1.70%	1.73%	1.49%	1.53%
99年第4季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	359,984	45,895	122,810	58,213	106,177	15,622
	降血壓(口服)之給藥日數	19,644,082	4,100,153	6,565,984	3,236,710	6,561,389	916,009
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	1.83%	1.12%	1.87%	1.80%	1.62%	1.71%
99年小計	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	1,394,087	179,863	475,846	228,237	414,772	57,379
	降血壓(口服)之給藥日數	76,307,556	16,428,157	25,360,119	12,554,164	25,946,980	3,586,282
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	1.83%	1.09%	1.88%	1.82%	1.60%	1.60%
100年第1季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	397,616	50,887	137,621	63,759	152,481	16,016
	降血壓(口服)之給藥日數	19,562,361	4,116,990	6,468,492	3,200,885	6,286,428	896,791
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	2.03%	1.24%	2.13%	1.99%	2.43%	1.79%
100年第2季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	318,446	43,222	110,750	48,115	90,670	14,394
	降血壓(口服)之給藥日數	19,615,248	4,078,812	6,488,663	3,158,618	6,437,776	889,792
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	1.62%	1.06%	1.71%	1.52%	1.41%	1.62%
100年第3季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	335,563	43,342	116,175	54,464	97,538	15,277
	降血壓(口服)之給藥日數	19,662,715	4,090,754	6,514,776	3,258,868	6,314,911	898,956
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	1.71%	1.06%	1.78%	1.67%	1.54%	1.70%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1163

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之降血壓藥物(口服)不同處方給藥日數。

3. 公式說明：

分子：降血壓藥物(口服)重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)。

分母：降血壓藥物(口服)之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)。

* 監測值：原未訂監測值，待實施1年後再訂。

降血壓藥物(口服)：ATC前三碼為C07或ATC前五碼為C02AC、C02CA、C02DB、C02DC、C02DD、C02KX、C03AA、C03BA、C03CA、C03DA、C08CA、C08DA、C08DB、C09AA、C09CA，且醫令代碼第8碼為1。

4. 資料擷取日期：01/10/2012

5. 製表單位：醫審及藥材組

降血壓藥物-不同處方用藥日數重複率(排08案件)(2-1)

	區域醫院						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
740,551	305,623	126,336	196,408	210,223	137,845	20,129	996,564
39,548,174	15,014,383	5,939,771	8,529,616	10,523,121	6,213,622	1,061,839	47,282,352
1.87%	2.04%	2.13%	2.30%	2.00%	2.22%	1.90%	2.11%
670,954	276,858	108,676	177,387	189,488	124,447	19,259	896,115
40,058,063	15,291,499	5,976,011	8,536,736	10,499,430	6,285,971	1,092,574	47,682,221
1.67%	1.81%	1.82%	2.08%	1.80%	1.98%	1.76%	1.88%
629,978	259,086	96,280	167,065	173,784	118,615	17,902	832,732
39,552,694	15,420,265	5,908,150	8,632,308	10,491,714	6,258,546	1,087,675	47,798,658
1.59%	1.68%	1.63%	1.94%	1.66%	1.90%	1.65%	1.74%
708,701	291,786	110,911	184,473	200,038	135,693	21,063	943,964
41,024,327	16,031,516	6,082,942	8,970,824	10,776,748	6,514,530	1,136,888	49,513,448
1.73%	1.82%	1.82%	2.06%	1.86%	2.08%	1.85%	1.91%
2,750,184	1,133,353	442,203	725,333	773,533	516,600	78,353	3,669,375
160,183,258	61,757,663	23,906,874	34,669,484	42,291,013	25,272,669	4,378,976	192,276,679
1.72%	1.84%	1.85%	2.09%	1.83%	2.04%	1.79%	1.91%
818,380	342,800	125,132	200,476	219,999	160,251	24,562	1,073,220
40,531,947	16,956,347	6,071,802	8,897,194	10,789,697	6,989,047	1,146,986	50,851,073
2.02%	2.02%	2.06%	2.25%	2.04%	2.29%	2.14%	2.11%
625,597	277,531	97,036	158,684	168,074	142,613	19,736	863,674
40,668,909	17,041,884	6,030,935	8,953,153	10,758,760	7,021,974	1,142,530	50,949,236
1.54%	1.63%	1.61%	1.77%	1.56%	2.03%	1.73%	1.70%
662,359	282,989	107,108	169,896	179,795	174,905	18,278	932,971
40,740,980	17,060,106	6,063,502	8,915,768	10,683,762	7,075,874	1,128,899	50,927,911
1.63%	1.66%	1.77%	1.91%	1.68%	2.47%	1.62%	1.83%

指標11 醫院總額專業醫療服務品質指標-各區跨院所口服

		地區 醫院(含未評鑑醫院)					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
99年第1季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	163,025	119,096	179,185	80,577	122,221	26,489
	降血壓(口服)之給藥日數	7,092,620	5,597,854	6,964,774	2,533,263	4,185,904	1,172,197
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	2.30%	2.13%	2.57%	3.18%	2.92%	2.26%
99年第2季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	143,422	102,379	152,592	64,242	109,691	24,035
	降血壓(口服)之給藥日數	7,162,551	5,619,227	6,864,110	2,485,256	4,247,628	1,182,784
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	2.00%	1.82%	2.22%	2.58%	2.58%	2.03%
99年第3季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	134,579	92,869	140,612	61,883	106,259	22,881
	降血壓(口服)之給藥日數	7,160,087	5,560,591	6,903,604	2,506,792	4,337,431	1,173,110
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	1.88%	1.67%	2.04%	2.47%	2.45%	1.95%
99年第4季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	151,356	105,521	164,716	70,189	120,082	26,589
	降血壓(口服)之給藥日數	7,523,196	5,763,816	7,201,196	2,653,970	4,550,095	1,200,169
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	2.01%	1.83%	2.29%	2.64%	2.64%	2.22%
99年小計	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	592,382	419,865	637,105	276,891	458,253	99,994
	降血壓(口服)之給藥日數	28,938,454	22,541,488	27,933,684	10,179,281	17,321,058	4,728,260
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	2.05%	1.86%	2.28%	2.72%	2.65%	2.11%
100年第1季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	141,940	113,569	178,351	76,819	112,412	28,833
	降血壓(口服)之給藥日數	6,514,935	5,733,696	7,230,415	2,656,170	3,897,186	1,186,074
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	2.18%	1.98%	2.47%	2.89%	2.88%	2.43%
100年第2季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	108,687	88,931	134,666	58,801	89,037	22,129
	降血壓(口服)之給藥日數	6,528,008	5,690,333	7,229,743	2,637,677	3,938,803	1,181,039
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	1.66%	1.56%	1.86%	2.23%	2.26%	1.87%
100年第3季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	110,391	93,479	137,102	59,688	93,971	23,159
	降血壓(口服)之給藥日數	6,502,031	5,588,929	7,286,173	2,565,411	3,977,437	1,189,208
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	1.70%	1.67%	1.88%	2.33%	2.36%	1.95%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1163
2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之降血壓藥物(口服)不同處方給藥日數。
3. 公式說明：

分子：降血壓藥物(口服)重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間

分母：降血壓藥物(口服)之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)。

＊監測值：原未訂監測值，待實施1年後再訂。

降血壓藥物(口服)：ATC前三碼為C07或ATC前五碼為C02AC、C02CA、C02DB、C02DC、C02DD、C02KX、C03AA、C03BA、C03CA、C03DA、C08CA、C08DA、C08DB、C09AA、C09CA，且醫令代碼第8碼為1。

4. 資料擷取日期： 01/10/2012

5. 製表單位：醫審及藥材組

降血壓藥物-不同處方用藥日數重複率(排08案件)(2-2)

	合計						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
690,593	842,723	293,726	506,922	352,493	371,023	60,821	2,427,708
27,546,612	40,854,810	15,674,607	21,821,393	16,107,890	16,809,325	3,109,113	114,377,138
2.51%	2.06%	1.87%	2.32%	2.19%	2.21%	1.96%	2.12%
596,361	758,833	256,170	448,546	307,785	335,071	57,025	2,163,430
27,561,556	41,431,006	15,752,918	21,818,049	16,107,531	17,025,351	3,166,985	115,301,840
2.16%	1.83%	1.63%	2.06%	1.91%	1.97%	1.80%	1.88%
559,083	715,140	229,708	410,817	289,943	321,579	54,606	2,021,793
27,641,615	41,519,063	15,502,083	21,585,841	16,141,609	17,080,017	3,164,354	114,992,967
2.02%	1.72%	1.48%	1.90%	1.80%	1.88%	1.73%	1.76%
638,453	803,126	262,327	471,999	328,440	361,952	63,274	2,291,118
28,892,442	43,198,794	15,946,911	22,738,004	16,667,428	17,626,014	3,253,066	119,430,217
2.21%	1.86%	1.65%	2.08%	1.97%	2.05%	1.95%	1.92%
2,484,490	3,119,822	1,041,931	1,838,284	1,278,661	1,389,625	235,726	8,904,049
111,642,225	167,003,673	62,876,519	87,963,287	65,024,458	68,540,707	12,693,518	464,102,162
2.23%	1.87%	1.66%	2.09%	1.97%	2.03%	1.86%	1.92%
651,924	882,356	289,588	516,448	360,577	425,144	69,411	2,543,524
27,218,476	43,033,643	15,922,488	22,596,101	16,646,752	17,172,661	3,229,851	118,601,496
2.40%	2.05%	1.82%	2.29%	2.17%	2.48%	2.15%	2.14%
502,251	704,664	229,189	404,100	274,990	322,320	56,259	1,991,522
27,205,603	43,185,140	15,800,080	22,671,559	16,555,055	17,398,553	3,213,361	118,823,748
1.85%	1.63%	1.45%	1.78%	1.66%	1.85%	1.75%	1.68%
517,790	728,943	243,929	423,173	293,947	366,414	56,714	2,113,120
27,109,189	43,224,852	15,743,185	22,716,717	16,508,041	17,368,222	3,217,063	118,778,080
1.91%	1.69%	1.55%	1.86%	1.78%	2.11%	1.76%	1.78%

指標12 醫院總額專業醫療服務品質指標 – 各區跨院所口服

		醫學中心					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
99年第1季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	69,387	6,722	14,612	7,582	16,144	1,965
	降血脂(口服)之給藥日數	7,401,266	1,590,325	2,083,457	893,464	2,794,103	325,990
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.94%	0.42%	0.70%	0.85%	0.58%	0.60%
99年第2季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	63,419	6,241	15,131	7,185	14,966	2,220
	降血脂(口服)之給藥日數	7,610,500	1,626,934	2,094,729	946,393	2,863,428	338,879
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.83%	0.38%	0.72%	0.76%	0.52%	0.66%
99年第3季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	64,075	5,591	13,474	7,764	15,911	1,745
	降血脂(口服)之給藥日數	7,666,612	1,610,729	2,037,243	1,003,830	2,861,819	353,122
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.84%	0.35%	0.66%	0.77%	0.56%	0.49%
99年第4季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	67,205	6,098	15,050	8,534	16,769	1,486
	降血脂(口服)之給藥日數	8,008,508	1,663,999	2,325,078	1,072,387	2,836,541	357,074
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.84%	0.37%	0.65%	0.80%	0.59%	0.42%
99年小計	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	264,086	24,652	58,267	31,065	63,790	7,416
	降血脂(口服)之給藥日數	30,686,886	6,491,987	8,540,507	3,916,074	11,355,891	1,375,065
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.86%	0.38%	0.68%	0.79%	0.56%	0.54%
100年第1季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	75,592	7,065	15,718	9,101	36,473	1,652
	降血脂(口服)之給藥日數	8,006,326	1,672,130	2,176,809	1,075,885	2,745,423	356,422
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.94%	0.42%	0.72%	0.85%	1.33%	0.46%
100年第2季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	62,502	6,266	11,892	7,299	15,199	1,696
	降血脂(口服)之給藥日數	8,276,220	1,684,887	2,177,630	1,092,420	2,861,502	364,405
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.76%	0.37%	0.55%	0.67%	0.53%	0.47%
100年第3季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	67,459	6,333	14,790	7,647	17,396	1,833
	降血脂(口服)之給藥日數	8,509,382	1,716,228	2,254,900	1,145,330	2,786,062	376,680
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.79%	0.37%	0.66%	0.67%	0.62%	0.49%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1164

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之降血脂藥物(口服)不同處方給藥日數。

3. 公式說明：

分子：降血脂藥物(口服)重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)。

分母：降血脂藥物(口服)之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)。

* 監測值：原未訂監測值，待實施1年後再訂。

降血脂藥物(口服)：ATC前五碼=C10AA、C10AB、C10AC、C10AD、C10AX，且醫令代碼第8碼為1。

4. 資料擷取日期： 01/10/2012

5. 製表單位：醫審及藥材組

降血脂藥物不同處方用藥日數重複率(排08案件)(2-1)

	區域醫院						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
116,412	37,178	11,150	19,227	18,186	14,303	3,048	103,092
15,088,605	5,249,007	1,866,027	2,304,868	3,183,485	2,119,267	427,532	15,150,186
0.77%	0.71%	0.60%	0.83%	0.57%	0.67%	0.71%	0.68%
109,162	36,754	10,954	17,867	18,814	14,775	3,175	102,339
15,480,863	5,560,413	1,944,961	2,383,067	3,288,161	2,158,225	455,553	15,790,380
0.71%	0.66%	0.56%	0.75%	0.57%	0.68%	0.70%	0.65%
108,560	35,393	10,385	16,800	18,780	13,358	2,867	97,583
15,533,355	5,769,360	1,958,984	2,435,665	3,386,997	2,102,505	456,778	16,110,289
0.70%	0.61%	0.53%	0.69%	0.55%	0.64%	0.63%	0.61%
115,142	41,272	10,811	16,966	19,263	15,791	3,512	107,615
16,263,587	6,176,030	2,040,879	2,531,227	3,584,907	2,311,702	496,272	17,141,017
0.71%	0.67%	0.53%	0.67%	0.54%	0.68%	0.71%	0.63%
449,276	150,597	43,300	70,860	75,043	58,227	12,602	410,629
62,366,410	22,754,810	7,810,851	9,654,827	13,443,550	8,691,699	1,836,135	64,191,872
0.72%	0.66%	0.55%	0.73%	0.56%	0.67%	0.69%	0.64%
145,601	50,572	13,278	17,953	20,279	20,092	3,753	125,927
16,032,995	6,614,166	2,044,653	2,473,456	3,551,355	2,475,657	509,481	17,668,768
0.91%	0.76%	0.65%	0.73%	0.57%	0.81%	0.74%	0.71%
104,854	40,405	10,028	14,879	17,980	21,947	3,223	108,462
16,457,064	6,736,885	2,072,364	2,564,974	3,596,516	2,476,923	527,147	17,974,809
0.64%	0.60%	0.48%	0.58%	0.50%	0.89%	0.61%	0.60%
115,458	44,573	15,515	16,289	18,822	29,905	3,161	128,265
16,788,582	6,853,110	2,126,540	2,616,582	3,587,000	2,504,839	529,471	18,217,542
0.69%	0.65%	0.73%	0.62%	0.52%	1.19%	0.60%	0.70%

指標12 醫院總額專業醫療服務品質指標 - 各區跨院所口服

		地區醫院(含未評鑑醫院)					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
99年第1季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	21,396	9,736	14,353	7,084	9,337	3,122
	降血脂(口服)之給藥日數	2,487,008	1,474,000	2,014,721	569,667	1,170,465	339,229
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.86%	0.66%	0.71%	1.24%	0.80%	0.92%
99年第2季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	19,689	8,940	13,634	3,919	9,279	2,718
	降血脂(口服)之給藥日數	2,554,583	1,523,244	2,028,296	604,856	1,220,410	357,308
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.77%	0.59%	0.67%	0.65%	0.76%	0.76%
99年第3季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	17,943	8,149	13,269	4,199	9,063	2,800
	降血脂(口服)之給藥日數	2,580,333	1,503,613	2,107,148	615,574	1,262,111	359,322
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.70%	0.54%	0.63%	0.68%	0.72%	0.78%
99年第4季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	19,831	8,649	13,998	4,635	9,330	3,234
	降血脂(口服)之給藥日數	2,802,112	1,588,107	2,222,138	657,466	1,349,830	368,833
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.71%	0.54%	0.63%	0.70%	0.69%	0.88%
99年小計	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	78,859	35,474	55,254	19,837	37,009	11,874
	降血脂(口服)之給藥日數	10,424,036	6,088,964	8,372,303	2,447,563	5,002,816	1,424,692
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.76%	0.58%	0.66%	0.81%	0.74%	0.83%
100年第1季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	17,392	9,748	13,038	4,669	7,268	3,585
	降血脂(口服)之給藥日數	2,261,379	1,605,773	2,183,915	659,083	1,069,010	350,206
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.77%	0.61%	0.60%	0.71%	0.68%	1.02%
100年第2季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	14,153	8,659	11,199	3,454	7,107	2,641
	降血脂(口服)之給藥日數	2,311,250	1,661,308	2,251,081	684,589	1,095,499	364,962
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.61%	0.52%	0.50%	0.50%	0.65%	0.72%
100年第3季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	15,276	10,733	11,598	4,560	7,301	3,137
	降血脂(口服)之給藥日數	2,368,831	1,685,509	2,319,616	684,587	1,136,900	368,184
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.64%	0.64%	0.50%	0.67%	0.64%	0.85%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1164

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之降血脂藥物(口服)不同處方給藥日數。

3. 公式說明：

分子：

降血脂藥物(口服)重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)。

分母：降血脂藥物(口服)之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)。

降血脂藥物(口服)：ATC前五碼=C10AA、C10AB、C10AC、C10AD、C10AX，且醫令代碼第8碼為1。

4. 資料擷取日期：01/10/2012

5. 製表單位：醫審及藥材組

降血脂藥物不同處方用藥日數重複率(排08案件)(2-2)

	合計						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
65,028	127,961	27,608	48,192	32,852	39,784	8,135	284,532
8,055,090	15,137,281	4,930,352	6,403,046	4,646,616	6,083,835	1,092,751	38,293,881
0.81%	0.85%	0.56%	0.75%	0.71%	0.65%	0.74%	0.74%
58,179	119,862	26,135	46,632	29,918	39,020	8,113	269,680
8,288,697	15,725,496	5,095,139	6,506,092	4,839,410	6,242,063	1,151,740	39,559,940
0.70%	0.76%	0.51%	0.72%	0.62%	0.63%	0.70%	0.68%
55,423	117,411	24,125	43,543	30,743	38,332	7,412	261,566
8,428,101	16,016,305	5,073,326	6,580,056	5,006,401	6,226,435	1,169,222	40,071,745
0.66%	0.73%	0.48%	0.66%	0.61%	0.62%	0.63%	0.65%
59,677	128,308	25,558	46,014	32,432	41,890	8,232	282,434
8,988,486	16,986,650	5,292,985	7,078,443	5,314,760	6,498,073	1,222,179	42,393,090
0.66%	0.76%	0.48%	0.65%	0.61%	0.64%	0.67%	0.67%
238,307	493,542	103,426	184,381	125,945	159,026	31,892	1,098,212
33,760,374	63,865,732	20,391,802	26,567,637	19,807,187	25,050,406	4,635,892	160,318,656
0.71%	0.77%	0.51%	0.69%	0.64%	0.63%	0.69%	0.69%
55,700	143,556	30,091	46,709	34,049	63,833	8,990	327,228
8,129,366	16,881,871	5,322,556	6,834,180	5,286,323	6,290,090	1,216,109	41,831,129
0.69%	0.85%	0.57%	0.68%	0.64%	1.01%	0.74%	0.78%
47,213	117,060	24,953	37,970	28,733	44,253	7,560	260,529
8,368,689	17,324,355	5,418,559	6,993,685	5,373,525	6,433,924	1,256,514	42,800,562
0.56%	0.68%	0.46%	0.54%	0.53%	0.69%	0.60%	0.61%
52,605	127,308	32,581	42,677	31,029	54,602	8,131	296,328
8,563,627	17,731,323	5,528,277	7,191,098	5,416,917	6,427,801	1,274,335	43,569,751
0.61%	0.72%	0.59%	0.59%	0.57%	0.85%	0.64%	0.68%

指標13 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區跨院所降

		醫學中心					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
99年第1季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	91,984	13,240	29,584	16,126	28,992	3,517
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	6,889,455	1,666,948	2,354,122	1,194,822	2,760,683	341,057
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.34%	0.79%	1.26%	1.35%	1.05%	1.03%
99年第2季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	88,624	13,515	28,163	14,150	27,628	3,408
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	7,030,424	1,636,460	2,359,998	1,246,976	2,771,472	346,322
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.26%	0.83%	1.19%	1.13%	1.00%	0.98%
99年第3季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	88,762	12,581	26,647	15,657	26,630	3,750
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	7,142,338	1,587,567	2,242,059	1,281,628	2,760,054	356,211
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.24%	0.79%	1.19%	1.22%	0.96%	1.05%
99年第4季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	89,843	12,174	30,518	16,273	26,814	4,219
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	7,299,350	1,597,549	2,513,097	1,313,202	2,797,130	364,018
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.23%	0.76%	1.21%	1.24%	0.96%	1.16%
99年小計	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	359,213	51,510	114,912	62,206	110,064	14,894
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	28,361,567	6,488,524	9,469,276	5,036,628	11,089,339	1,407,608
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.27%	0.79%	1.21%	1.24%	0.99%	1.06%
100年第1季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	95,844	13,216	32,080	16,884	41,586	3,772
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	7,130,848	1,582,340	2,339,683	1,289,317	2,632,799	348,346
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.34%	0.84%	1.37%	1.31%	1.58%	1.08%
100年第2季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	78,800	12,179	26,117	13,020	23,590	3,274
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	7,206,061	1,574,380	2,345,588	1,298,164	2,784,142	358,743
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.09%	0.77%	1.11%	1.00%	0.85%	0.91%
100年第3季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	89,085	12,705	28,413	15,018	24,074	2,962
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	7,351,547	1,601,553	2,379,078	1,352,197	2,653,013	366,508
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.21%	0.79%	1.19%	1.11%	0.91%	0.81%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1165
2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之降血糖藥物(不分口服及注射)不同處方給藥日數。
3. 公式說明：

分子：降血糖藥物(不分口服及注射)重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)。

分母：降血糖藥物(不分口服及注射)之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)。

*監測值：原未訂監測值，待實施1年後再訂。

降血糖藥物(不分口服及注射)：ATC前五碼=A10AB、A10AC、A10AD、A10AE、A10BA、A10BB、A10BF、A10BG、A10BX

4. 資料擷取日期： 01/10/2012

5. 製表單位：醫審及藥材組

·**血糖藥物-不同處方用藥日數重複率(排08案件)(2-1)**

	區域醫院						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
183,443	65,927	32,002	49,149	57,718	38,503	5,443	248,742
15,207,087	5,931,515	2,509,229	3,658,638	4,769,004	2,869,472	433,403	20,171,261
1.21%	1.11%	1.28%	1.34%	1.21%	1.34%	1.26%	1.23%
175,488	60,839	30,460	47,781	54,889	38,353	5,639	237,961
15,391,652	6,109,601	2,564,680	3,725,425	4,824,126	2,949,991	447,328	20,621,151
1.14%	1.00%	1.19%	1.28%	1.14%	1.30%	1.26%	1.15%
174,027	60,536	28,638	48,019	53,207	35,917	6,005	232,322
15,369,857	6,271,433	2,583,403	3,780,743	4,847,541	2,875,826	452,688	20,811,634
1.13%	0.97%	1.11%	1.27%	1.10%	1.25%	1.33%	1.12%
179,841	64,279	26,770	46,922	52,484	37,270	6,355	234,080
15,884,346	6,444,567	2,632,060	3,900,892	4,923,142	2,950,387	465,820	21,316,868
1.13%	1.00%	1.02%	1.20%	1.07%	1.26%	1.36%	1.10%
712,799	251,581	117,870	191,871	218,298	150,043	23,442	953,105
61,852,942	24,757,116	10,289,372	15,065,698	19,363,813	11,645,676	1,799,239	82,920,914
1.15%	1.02%	1.15%	1.27%	1.13%	1.29%	1.30%	1.15%
203,382	73,892	28,421	45,738	54,973	42,901	6,419	252,344
15,323,333	6,637,522	2,544,339	3,749,112	4,850,269	3,080,619	466,000	21,327,861
1.33%	1.11%	1.12%	1.22%	1.13%	1.39%	1.38%	1.18%
156,980	62,580	23,617	40,706	46,922	44,875	5,584	224,284
15,567,078	6,761,864	2,555,911	3,872,546	4,953,073	3,109,744	473,088	21,726,226
1.01%	0.93%	0.92%	1.05%	0.95%	1.44%	1.18%	1.03%
172,257	67,315	29,978	43,567	50,009	58,278	5,487	254,634
15,703,896	6,964,940	2,616,135	3,814,981	4,943,954	3,157,975	471,469	21,969,454
1.10%	0.97%	1.15%	1.14%	1.01%	1.85%	1.16%	1.16%

指標13 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區跨院所降

		地區醫院(含未評鑑醫院)					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
99年第1季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	39,370	34,033	42,220	25,689	36,042	9,133
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	2,762,389	2,515,232	2,928,405	1,051,062	2,030,843	519,968
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.43%	1.35%	1.44%	2.44%	1.77%	1.76%
99年第2季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	38,837	33,063	37,169	19,370	33,339	8,567
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	2,854,072	2,577,918	2,798,942	1,057,171	2,103,817	539,098
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.36%	1.28%	1.33%	1.83%	1.58%	1.59%
99年第3季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	38,029	29,301	35,548	18,352	33,957	9,082
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	2,924,016	2,591,142	2,891,770	1,085,373	2,168,250	562,751
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.30%	1.13%	1.23%	1.69%	1.57%	1.61%
99年第4季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	38,403	29,507	35,108	18,939	33,724	9,552
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	3,022,463	2,652,221	2,998,420	1,122,360	2,225,347	577,012
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.27%	1.11%	1.17%	1.69%	1.52%	1.66%
99年小計	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	154,639	125,904	150,045	82,350	137,062	36,334
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	11,562,940	10,336,513	11,617,537	4,315,966	8,528,257	2,198,829
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.34%	1.22%	1.29%	1.91%	1.61%	1.65%
100年第1季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	34,022	31,263	36,943	18,357	28,094	9,820
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	2,559,148	2,580,173	2,939,594	1,100,247	1,908,095	563,992
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.33%	1.21%	1.26%	1.67%	1.47%	1.74%
100年第2季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	28,316	26,112	30,826	16,041	26,129	7,070
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	2,623,533	2,601,630	2,966,171	1,114,542	1,955,135	571,720
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.08%	1.00%	1.04%	1.44%	1.34%	1.24%
100年第3季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	30,221	30,524	32,002	17,220	27,074	6,997
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	2,671,344	2,615,517	3,044,220	1,117,539	1,982,497	580,460
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.13%	1.17%	1.05%	1.54%	1.37%	1.21%

備註：

- 1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1165
- 2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之降血糖藥物(不分口服及注射)不同處方給藥日數。
- 3. 公式說明：

分子：降血糖藥物(不分口服及注射)重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間

分母：降血糖藥物(不分口服及注射)之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)。

＊監測值：原未訂監測值，待實施1年後再訂。

降血糖藥物(不分口服及注射)：ATC前五碼=A10AB、A10AC、A10AD、A10AE、A10BA、A10BB、A10BF、A10BG、A10BX

- 4. 資料擷取日期： 01/10/2012

- 5. 製表單位：醫審及藥材組

血糖藥物-不同處方用藥日數重複率(排08案件)(2-2)

	合計						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
186,487	197,281	79,275	120,953	99,533	103,537	18,093	618,672
11,807,899	15,583,359	6,691,409	8,941,165	7,014,888	7,660,998	1,294,428	47,186,247
1.58%	1.27%	1.18%	1.35%	1.42%	1.35%	1.40%	1.31%
170,345	188,300	77,038	113,113	88,409	99,320	17,614	583,794
11,931,018	15,994,097	6,779,058	8,884,365	7,128,273	7,825,280	1,332,748	47,943,821
1.43%	1.18%	1.14%	1.27%	1.24%	1.27%	1.32%	1.22%
164,269	187,327	70,520	110,214	87,216	96,504	18,837	570,618
12,223,302	16,337,787	6,762,112	8,914,572	7,214,542	7,804,130	1,371,650	48,404,793
1.34%	1.15%	1.04%	1.24%	1.21%	1.24%	1.37%	1.18%
165,233	192,525	68,451	112,548	87,696	97,808	20,126	579,154
12,597,823	16,766,380	6,881,830	9,412,409	7,358,704	7,972,864	1,406,850	49,799,037
1.31%	1.15%	0.99%	1.20%	1.19%	1.23%	1.43%	1.16%
686,334	765,433	295,284	456,828	362,854	397,169	74,670	2,352,238
48,560,042	64,681,623	27,114,409	36,152,511	28,716,407	31,263,272	5,405,676	193,333,898
1.41%	1.18%	1.09%	1.26%	1.26%	1.27%	1.38%	1.22%
158,499	203,758	72,900	114,761	90,214	112,581	20,011	614,225
11,651,249	16,327,518	6,706,852	9,028,389	7,239,833	7,621,513	1,378,338	48,302,443
1.36%	1.25%	1.09%	1.27%	1.25%	1.48%	1.45%	1.27%
134,494	169,696	61,908	97,649	75,983	94,594	15,928	515,758
11,832,731	16,591,458	6,731,921	9,184,305	7,365,779	7,849,021	1,403,551	49,126,035
1.14%	1.02%	0.92%	1.06%	1.03%	1.21%	1.13%	1.05%
144,038	186,621	73,207	103,982	82,247	109,426	15,446	570,929
12,011,577	16,987,831	6,833,205	9,238,279	7,413,690	7,793,485	1,418,437	49,684,927
1.20%	1.10%	1.07%	1.13%	1.11%	1.40%	1.09%	1.15%

指標14 醫院總額專業醫療服務品質指標 – 各區跨院所抗精

		醫學中心					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
99年第1季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	28,877	3,880	9,272	3,636	6,457	1,519
	精神分裂藥物之給藥日數	1,578,779	316,953	587,082	251,625	464,760	71,054
	精神分裂藥物之給藥日數	1.83%	1.22%	1.58%	1.45%	1.39%	2.14%
99年第2季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	27,947	3,879	8,987	3,409	6,630	1,110
	精神分裂藥物之給藥日數	1,608,041	317,234	596,421	254,410	480,061	71,023
	精神分裂藥物之給藥日數	1.74%	1.22%	1.51%	1.34%	1.38%	1.56%
99年第3季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	28,978	3,595	8,900	3,501	5,755	1,223
	精神分裂藥物之給藥日數	1,619,724	313,167	543,941	261,168	465,291	70,517
	精神分裂藥物之給藥日數	1.79%	1.15%	1.64%	1.34%	1.24%	1.73%
99年第4季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	29,037	3,413	9,487	3,436	6,173	1,311
	精神分裂藥物之給藥日數	1,669,148	316,261	614,777	268,486	479,226	70,886
	精神分裂藥物之給藥日數	1.74%	1.08%	1.54%	1.28%	1.29%	1.85%
99年小計	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	114,839	14,767	36,646	13,982	25,015	5,163
	精神分裂藥物之給藥日數	6,475,692	1,263,615	2,342,221	1,035,689	1,889,338	283,480
	精神分裂藥物之給藥日數	1.77%	1.17%	1.56%	1.35%	1.32%	1.82%
100年第1季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	30,886	4,018	10,169	3,461	13,296	1,309
	精神分裂藥物之給藥日數	1,683,483	331,820	600,126	262,513	466,798	69,022
	精神分裂藥物之給藥日數	1.83%	1.21%	1.69%	1.32%	2.85%	1.90%
100年第2季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	26,517	3,716	8,528	3,100	5,275	1,191
	精神分裂藥物之給藥日數	1,679,319	332,466	605,349	258,853	478,417	68,122
	精神分裂藥物之給藥日數	1.58%	1.12%	1.41%	1.20%	1.10%	1.75%
100年第3季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	31,407	3,642	9,910	3,524	6,794	1,566
	精神分裂藥物之給藥日數	1,737,414	338,941	627,207	274,909	471,874	70,508
	精神分裂藥物之給藥日數	1.81%	1.07%	1.58%	1.28%	1.44%	2.22%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1166

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之精神分裂不同處方給藥日數。

3. 公式說明：

分子：精神分裂藥物重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)

分母：精神分裂藥物之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)

* 監測值：原未訂監測值，待實施1年後再訂。

精神分裂藥物：ATC前五碼=N05AA、N05AB、N05AD、N05AE、N05AF、N05AH、N05AL、N05AN、A05AX

4. 資料擷取日期：01/10/2012

5. 製表單位：醫審及藥材組

神分裂藥物-不同處方用藥日數重複率(排08案件)(2-1)

	區域醫院						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
53,641	34,452	10,984	15,897	19,254	13,295	1,877	95,759
3,270,253	1,759,776	777,749	898,499	1,284,706	734,256	99,363	5,554,349
1.64%	1.96%	1.41%	1.77%	1.50%	1.81%	1.89%	1.72%
51,962	34,105	10,562	14,562	18,658	13,173	2,083	93,143
3,327,190	1,803,184	792,761	900,226	1,284,906	764,172	105,226	5,650,475
1.56%	1.89%	1.33%	1.62%	1.45%	1.72%	1.98%	1.65%
51,952	33,681	11,379	15,503	17,811	16,191	1,909	96,474
3,273,808	1,800,806	798,919	914,763	1,267,756	772,997	106,320	5,661,561
1.59%	1.87%	1.42%	1.69%	1.40%	2.09%	1.80%	1.70%
52,857	35,240	11,879	16,763	18,982	15,642	1,742	100,248
3,418,784	1,860,221	809,951	970,201	1,326,847	813,921	111,230	5,892,371
1.55%	1.89%	1.47%	1.73%	1.43%	1.92%	1.57%	1.70%
210,412	137,478	44,804	62,725	74,705	58,301	7,611	385,624
13,290,035	7,223,987	3,179,380	3,683,689	5,164,215	3,085,346	422,139	22,758,756
1.58%	1.90%	1.41%	1.70%	1.45%	1.89%	1.80%	1.69%
63,139	39,021	12,083	17,500	21,411	17,299	1,602	108,916
3,413,762	1,935,471	806,726	975,955	1,330,052	839,258	116,970	6,004,432
1.85%	2.02%	1.50%	1.79%	1.61%	2.06%	1.37%	1.81%
48,327	33,102	8,703	15,286	18,955	14,691	1,318	92,055
3,422,526	1,928,703	779,008	991,318	1,329,495	835,532	110,942	5,974,998
1.41%	1.72%	1.12%	1.54%	1.43%	1.76%	1.19%	1.54%
56,843	36,076	12,599	17,859	21,613	17,398	1,627	107,172
3,520,853	1,977,408	817,054	1,012,673	1,324,516	850,022	111,055	6,092,728
1.61%	1.82%	1.54%	1.76%	1.63%	2.05%	1.47%	1.76%

指標14 醫院總額專業醫療服務品質指標- 各區跨院所抗精：

		地區醫院(含未評鑑醫院)					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
99年第1季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	11,918	7,870	13,150	4,186	7,064	5,176
	精神分裂藥物之給藥日數	514,582	434,707	633,885	251,081	401,683	292,704
	精神分裂藥物之給藥日數	2.32%	1.81%	2.07%	1.67%	1.76%	1.77%
99年第2季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	10,990	7,748	13,285	4,984	6,521	3,528
	精神分裂藥物之給藥日數	527,252	439,047	647,153	259,264	414,657	306,608
	精神分裂藥物之給藥日數	2.08%	1.76%	2.05%	1.92%	1.57%	1.15%
99年第3季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	11,723	8,604	12,924	5,793	7,158	3,614
	精神分裂藥物之給藥日數	537,147	448,420	642,720	266,867	413,625	310,247
	精神分裂藥物之給藥日數	2.18%	1.92%	2.01%	2.17%	1.73%	1.16%
99年第4季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	12,670	7,444	13,898	5,769	7,598	3,616
	精神分裂藥物之給藥日數	559,031	457,101	675,127	281,678	429,457	302,674
	精神分裂藥物之給藥日數	2.27%	1.63%	2.06%	2.05%	1.77%	1.19%
99年小計	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	47,301	31,666	53,257	20,732	28,341	15,934
	精神分裂藥物之給藥日數	2,138,012	1,779,275	2,598,885	1,058,890	1,659,422	1,212,233
	精神分裂藥物之給藥日數	2.21%	1.78%	2.05%	1.96%	1.71%	1.31%
100年第1季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	12,219	7,935	14,652	6,796	7,326	5,810
	精神分裂藥物之給藥日數	499,904	461,602	695,605	276,002	415,636	302,267
	精神分裂藥物之給藥日數	2.44%	1.72%	2.11%	2.46%	1.76%	1.92%
100年第2季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	9,959	7,952	12,518	5,923	6,302	3,426
	精神分裂藥物之給藥日數	483,024	451,066	688,204	273,247	409,469	298,805
	精神分裂藥物之給藥日數	2.06%	1.76%	1.82%	2.17%	1.54%	1.15%
100年第3季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	12,225	8,339	14,926	5,995	7,628	3,805
	精神分裂藥物之給藥日數	494,320	466,333	698,740	270,762	410,353	303,726
	精神分裂藥物之給藥日數	2.47%	1.79%	2.14%	2.21%	1.86%	1.25%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1166

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之精神分裂不同處方給藥日數。

3. 公式說明：

分子：精神分裂藥物重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)

分母：精神分裂藥物之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)

 *監測值：原未訂監測值，待實施1年後再訂。

 精神分裂藥物：ATC前五碼=N05AA、N05AB、N05AD、N05AE、N05AF、N05AH、N05AL、N05AN、A05AX

4. 資料擷取日期：01/10/2012

5. 製表單位：醫審及藥材組

神分裂藥物-不同處方用藥日數重複率(排08案件)(2-2)

	合計						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
49,364	75,247	22,734	38,319	27,076	26,816	8,572	198,764
2,528,642	3,853,137	1,529,409	2,119,466	1,787,412	1,600,699	463,121	11,353,244
1.95%	1.95%	1.49%	1.81%	1.51%	1.68%	1.85%	1.75%
47,056	73,042	22,189	36,834	27,051	26,324	6,721	192,161
2,593,981	3,938,477	1,549,042	2,143,800	1,798,580	1,658,890	482,857	11,571,646
1.81%	1.85%	1.43%	1.72%	1.50%	1.59%	1.39%	1.66%
49,816	74,382	23,578	37,327	27,105	29,104	6,746	198,242
2,619,026	3,957,677	1,560,506	2,101,424	1,795,791	1,651,913	487,084	11,554,395
1.90%	1.88%	1.51%	1.78%	1.51%	1.76%	1.38%	1.72%
50,995	76,947	22,736	40,148	28,187	29,413	6,669	204,100
2,705,068	4,088,400	1,583,313	2,260,105	1,877,011	1,722,604	484,790	12,016,223
1.89%	1.88%	1.44%	1.78%	1.50%	1.71%	1.38%	1.70%
197,231	299,618	91,237	152,628	109,419	111,657	28,708	793,267
10,446,717	15,837,691	6,222,270	8,624,795	7,258,794	6,634,106	1,917,852	46,495,508
1.89%	1.89%	1.47%	1.77%	1.51%	1.68%	1.50%	1.71%
54,738	82,126	24,036	42,321	31,668	37,921	8,721	226,793
2,651,016	4,118,858	1,600,148	2,271,686	1,868,567	1,721,692	488,259	12,069,210
2.06%	1.99%	1.50%	1.86%	1.69%	2.20%	1.79%	1.88%
46,080	69,578	20,371	36,332	27,978	26,268	5,935	186,462
2,603,815	4,091,046	1,562,540	2,284,871	1,861,595	1,723,418	477,869	12,001,339
1.77%	1.70%	1.30%	1.59%	1.50%	1.52%	1.24%	1.55%
52,918	79,708	24,580	42,695	31,132	31,820	6,998	216,933
2,644,234	4,209,142	1,622,328	2,338,620	1,870,187	1,732,249	485,289	12,257,815
2.00%	1.89%	1.52%	1.83%	1.66%	1.84%	1.44%	1.77%

指標15 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區跨院所抗憂

		醫學中心					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
99年第1季	憂鬱症藥物重複用藥日數 (排08案件)	52,990	5,598	21,035	7,244	12,750	2,235
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,952,122	611,442	1,117,990	420,053	892,931	139,728
	憂鬱症藥物不同處方用藥 日數重複率	1.79%	0.92%	1.88%	1.72%	1.43%	1.60%
99年第2季	憂鬱症藥物重複用藥日數 (排08案件)	50,772	5,581	20,195	7,608	12,877	2,440
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,031,827	627,030	1,145,173	431,899	942,935	145,557
	憂鬱症藥物不同處方用藥 日數重複率	1.67%	0.89%	1.76%	1.76%	1.37%	1.68%
99年第3季	憂鬱症藥物重複用藥日數 (排08案件)	52,174	4,950	18,923	7,130	12,390	2,423
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,069,120	587,294	1,072,921	441,380	922,688	144,768
	憂鬱症藥物不同處方用藥 日數重複率	1.70%	0.84%	1.76%	1.62%	1.34%	1.67%
99年第4季	憂鬱症藥物重複用藥日數 (排08案件)	51,901	4,807	21,390	6,336	13,076	3,241
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,145,551	584,063	1,175,685	456,690	937,984	149,365
	憂鬱症藥物不同處方用藥 日數重複率	1.65%	0.82%	1.82%	1.39%	1.39%	2.17%
99年小計	憂鬱症藥物重複用藥日數 (排08案件)	207,837	20,936	81,543	28,318	51,093	10,339
	憂鬱症藥物之給藥日數	12,198,620	2,409,829	4,511,769	1,750,022	3,696,538	579,418
	憂鬱症藥物不同處方用藥 日數重複率	1.70%	0.87%	1.81%	1.62%	1.38%	1.78%
100年第1季	憂鬱症藥物重複用藥日數 (排08案件)	53,362	5,250	21,271	7,540	35,146	2,775
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,051,301	606,336	1,129,385	442,540	879,816	141,425
	憂鬱症藥物不同處方用藥 日數重複率	1.75%	0.87%	1.88%	1.70%	3.99%	1.96%
100年第2季	憂鬱症藥物重複用藥日數 (排08案件)	46,905	4,825	19,362	7,413	12,621	2,443
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,144,580	616,614	1,142,852	441,724	909,058	139,203
	憂鬱症藥物不同處方用藥 日數重複率	1.49%	0.78%	1.69%	1.68%	1.39%	1.75%
100年第3季	憂鬱症藥物重複用藥日數 (排08案件)	55,662	6,036	20,462	7,868	12,532	2,790
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,209,641	639,561	1,169,542	462,375	894,297	142,755
	憂鬱症藥物不同處方用藥 日數重複率	1.73%	0.94%	1.75%	1.70%	1.40%	1.95%

備註：

- 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1167
- 資料範圍：每季所有屬醫院總額之憂鬱症不同處方給藥日數。
- 公式說明：

分子：

憂鬱症藥物重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)。

分母：憂鬱症藥物之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)。

* 監測值：原未訂監測值，待實施1年後再訂。

憂鬱症藥物：ATC前五碼=N06AA、N06AB、N06AG、N06AX。

- 資料擷取日期：01/10/2012

- 製表單位：醫審及藥材組

鬱症藥物-不同處方用藥日數重複率(排08案件)(2-1)

	區域醫院						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
101,852	58,495	22,392	36,316	33,489	23,648	4,242	178,582
6,134,266	2,945,178	1,087,187	1,503,445	1,830,713	1,061,289	234,280	8,662,092
1.66%	1.99%	2.06%	2.42%	1.83%	2.23%	1.81%	2.06%
99,473	58,169	23,495	34,860	33,473	24,230	4,662	178,889
6,324,421	3,051,140	1,128,013	1,529,081	1,871,383	1,103,258	245,597	8,928,472
1.57%	1.91%	2.08%	2.28%	1.79%	2.20%	1.90%	2.00%
97,990	57,800	24,057	35,572	32,771	25,757	5,194	181,151
6,238,171	3,027,048	1,140,546	1,569,468	1,888,378	1,111,685	247,687	8,984,812
1.57%	1.91%	2.11%	2.27%	1.74%	2.32%	2.10%	2.02%
100,751	60,871	22,174	37,355	33,734	25,382	4,950	184,466
6,449,338	3,168,679	1,147,053	1,657,744	1,958,873	1,179,219	248,779	9,360,347
1.56%	1.92%	1.93%	2.25%	1.72%	2.15%	1.99%	1.97%
400,066	235,335	92,118	144,103	133,467	99,017	19,048	723,088
25,146,196	12,192,045	4,502,799	6,259,738	7,549,347	4,455,451	976,343	35,935,723
1.59%	1.93%	2.05%	2.30%	1.77%	2.22%	1.95%	2.01%
125,344	62,105	22,004	36,029	33,141	26,763	4,106	184,148
6,250,803	3,232,616	1,126,050	1,609,406	1,935,324	1,251,539	245,837	9,400,772
2.01%	1.92%	1.95%	2.24%	1.71%	2.14%	1.67%	1.96%
93,569	54,770	20,220	33,537	30,178	25,409	3,897	168,011
6,394,031	3,290,560	1,161,849	1,661,103	1,974,198	1,283,374	250,398	9,621,482
1.46%	1.66%	1.74%	2.02%	1.53%	1.98%	1.56%	1.75%
105,350	61,799	23,156	37,110	33,141	28,835	4,048	188,089
6,518,171	3,370,367	1,202,952	1,688,838	1,973,543	1,296,155	251,654	9,783,509
1.62%	1.83%	1.92%	2.20%	1.68%	2.22%	1.61%	1.92%

指標15 醫院總額專業醫療服務品質指標 – 各區跨院所抗

		地區醫院(含未評鑑醫院)					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
99年第1季	憂鬱症藥物重複用藥日數 (排08案件)	23,288	18,389	24,647	9,301	13,042	4,477
	憂鬱症藥物之給藥日數	903,548	862,627	930,353	358,890	557,187	199,688
	憂鬱症藥物不同處方用藥 日數重複率	2.58%	2.13%	2.65%	2.59%	2.34%	2.24%
99年第2季	憂鬱症藥物重複用藥日數 (排08案件)	22,365	18,944	24,281	9,462	13,764	4,982
	憂鬱症藥物之給藥日數	940,657	879,328	943,830	365,422	580,730	207,479
	憂鬱症藥物不同處方用藥 日數重複率	2.38%	2.15%	2.57%	2.59%	2.37%	2.40%
99年第3季	憂鬱症藥物重複用藥日數 (排08案件)	22,774	16,184	23,448	8,970	15,104	5,282
	憂鬱症藥物之給藥日數	949,398	862,289	944,041	368,281	591,879	205,204
	憂鬱症藥物不同處方用藥 日數重複率	2.40%	1.88%	2.48%	2.44%	2.55%	2.57%
99年第4季	憂鬱症藥物重複用藥日數 (排08案件)	23,034	16,494	24,463	9,069	14,813	5,064
	憂鬱症藥物之給藥日數	991,393	885,635	987,794	382,652	624,742	205,747
	憂鬱症藥物不同處方用藥 日數重複率	2.32%	1.86%	2.48%	2.37%	2.37%	2.46%
99年小計	憂鬱症藥物重複用藥日數 (排08案件)	91,461	70,011	96,839	36,802	56,723	19,805
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,784,996	3,489,879	3,806,018	1,475,245	2,354,538	818,118
	憂鬱症藥物不同處方用藥 日數重複率	2.42%	2.01%	2.54%	2.49%	2.41%	2.42%
100年第1季	憂鬱症藥物重複用藥日數 (排08案件)	21,863	16,118	25,554	9,409	11,652	5,018
	憂鬱症藥物之給藥日數	799,762	868,782	980,719	373,055	499,203	197,958
	憂鬱症藥物不同處方用藥 日數重複率	2.73%	1.86%	2.61%	2.52%	2.33%	2.53%
100年第2季	憂鬱症藥物重複用藥日數 (排08案件)	18,675	14,470	22,857	7,987	10,185	3,900
	憂鬱症藥物之給藥日數	828,184	878,732	1,000,855	384,303	513,443	198,105
	憂鬱症藥物不同處方用藥 日數重複率	2.25%	1.65%	2.28%	2.08%	1.98%	1.97%
100年第3季	憂鬱症藥物重複用藥日數 (排08案件)	22,213	16,440	25,948	9,857	12,472	4,959
	憂鬱症藥物之給藥日數	847,265	911,292	1,019,861	393,710	523,064	198,511
	憂鬱症藥物不同處方用藥 日數重複率	2.62%	1.80%	2.54%	2.50%	2.38%	2.50%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1167

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之憂鬱症不同處方給藥日數。

3. 公式說明：

分子：

憂鬱症藥物重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)。

分母：憂鬱症藥物之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)。

* 監測值：原未訂監測值，待實施1年後再訂。

憂鬱症藥物：ATC前五碼=N06AA、N06AB、N06AG、N06AX。

4. 資料擷取日期：01/10/2012

5. 製表單位：醫審及藥材組

憂鬱症藥物-不同處方用藥日數重複率(排08案件)(2-2)

	合計						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
93,144	134,773	46,379	81,998	50,034	49,440	10,954	373,578
3,812,293	6,800,848	2,561,256	3,551,788	2,609,656	2,511,407	573,696	18,608,651
2.44%	1.98%	1.81%	2.31%	1.92%	1.97%	1.91%	2.01%
93,798	131,306	48,020	79,336	50,543	50,871	12,084	372,160
3,917,446	7,023,624	2,634,371	3,618,084	2,668,704	2,626,923	598,633	19,170,339
2.39%	1.87%	1.82%	2.19%	1.89%	1.94%	2.02%	1.94%
91,762	132,748	45,191	77,943	48,871	53,251	12,899	370,903
3,921,092	7,045,566	2,590,129	3,586,430	2,698,039	2,626,252	597,659	19,144,075
2.34%	1.88%	1.74%	2.17%	1.81%	2.03%	2.16%	1.94%
92,937	135,806	43,475	83,208	49,139	53,271	13,255	378,154
4,077,963	7,305,623	2,616,751	3,821,223	2,798,215	2,741,945	603,891	19,887,648
2.28%	1.86%	1.66%	2.18%	1.76%	1.94%	2.19%	1.90%
371,641	534,633	183,065	322,485	198,587	206,833	49,192	1,494,795
15,728,794	28,175,661	10,402,507	14,577,525	10,774,614	10,506,527	2,373,879	76,810,713
2.36%	1.90%	1.76%	2.21%	1.84%	1.97%	2.07%	1.95%
89,614	137,330	43,372	82,854	50,090	73,561	11,899	399,106
3,719,479	7,083,679	2,601,168	3,719,510	2,750,919	2,630,558	585,220	19,371,054
2.41%	1.94%	1.67%	2.23%	1.82%	2.80%	2.03%	2.06%
78,074	120,350	39,515	75,756	45,578	48,215	10,240	339,654
3,803,622	7,263,324	2,657,195	3,804,810	2,800,225	2,705,875	587,706	19,819,135
2.05%	1.66%	1.49%	1.99%	1.63%	1.78%	1.74%	1.71%
91,889	139,674	45,632	83,520	50,866	53,839	11,797	385,328
3,893,703	7,427,273	2,753,805	3,878,241	2,829,628	2,713,516	592,920	20,195,383
2.36%	1.88%	1.66%	2.15%	1.80%	1.98%	1.99%	1.91%

指標16 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區跨院所安

		醫學中心					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
99年第1季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	415,664	49,235	146,268	49,796	105,751	19,330
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,506,373	1,924,597	3,099,200	1,270,897	2,665,476	404,672
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	4.37%	2.56%	4.72%	3.92%	3.97%	4.78%
99年第2季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	411,958	48,935	150,261	52,955	115,066	18,988
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,670,860	1,932,628	3,213,042	1,296,111	2,766,486	405,213
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	4.26%	2.53%	4.68%	4.09%	4.16%	4.69%
99年第3季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	402,503	45,807	139,990	54,327	111,071	20,101
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,612,550	1,800,448	2,977,840	1,308,509	2,722,593	407,551
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	4.19%	2.54%	4.70%	4.15%	4.08%	4.93%
99年第4季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	428,793	44,226	154,331	52,766	114,110	23,961
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,932,841	1,802,062	3,272,978	1,351,746	2,775,637	420,115
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	4.32%	2.45%	4.72%	3.90%	4.11%	5.70%
99年小計	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	1,658,918	188,203	590,850	209,844	445,998	82,380
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	38,722,624	7,459,735	12,563,060	5,227,263	10,930,192	1,637,551
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	4.28%	2.52%	4.70%	4.01%	4.08%	5.03%
100年第1季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	419,823	47,505	156,766	50,099	137,734	21,424
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,664,415	1,855,626	3,150,592	1,285,651	2,595,631	405,705
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	4.34%	2.56%	4.98%	3.90%	5.31%	5.28%
100年第2季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	384,276	45,272	147,181	47,525	103,141	19,410
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,816,287	1,885,054	3,218,141	1,281,801	2,720,732	412,962
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	3.91%	2.40%	4.57%	3.71%	3.79%	4.70%
100年第3季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	427,488	49,060	163,817	51,045	113,399	21,198
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,961,026	1,904,092	3,290,377	1,333,651	2,696,583	418,015
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	4.29%	2.58%	4.98%	3.83%	4.21%	5.07%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1168
2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之安眠鎮靜藥物不同處方給藥日數。
3. 公式說明：

分子：安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)。

分母：安眠鎮靜藥物之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)。

＊監測值：原未訂監測值，待實施1年後再訂。

安眠鎮靜藥物(不含抗焦慮藥物)： ATC前五碼為N05BA、N05BE、N05CC、N05CD、N05CF、N05CM 。

4. 資料擷取日期： 01/10/2012
5. 製表單位：醫審及藥材組

眠鎮靜藥物-不同處方用藥日數重複率(排08案件)(2-1)

	區域醫院						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
786, 044	420, 437	150, 733	280, 073	265, 295	173, 925	30, 907	1, 321, 370
18, 871, 215	8, 299, 347	3, 095, 043	4, 854, 861	5, 282, 195	3, 085, 349	582, 593	25, 199, 388
4. 17%	5. 07%	4. 87%	5. 77%	5. 02%	5. 64%	5. 31%	5. 24%
798, 163	431, 752	150, 203	279, 254	261, 666	170, 892	32, 535	1, 326, 302
19, 284, 340	8, 520, 828	3, 144, 600	4, 909, 234	5, 347, 056	3, 140, 923	600, 815	25, 663, 456
4. 14%	5. 07%	4. 78%	5. 69%	4. 89%	5. 44%	5. 42%	5. 17%
773, 799	419, 583	146, 500	280, 550	258, 085	167, 285	32, 382	1, 304, 385
18, 829, 491	8, 507, 174	3, 129, 275	4, 967, 223	5, 329, 329	3, 109, 522	599, 596	25, 642, 119
4. 11%	4. 93%	4. 68%	5. 65%	4. 84%	5. 38%	5. 40%	5. 09%
818, 187	444, 853	147, 388	297, 133	264, 657	175, 723	34, 908	1, 364, 662
19, 555, 379	8, 836, 161	3, 204, 194	5, 154, 681	5, 492, 155	3, 232, 953	625, 071	26, 545, 215
4. 18%	5. 03%	4. 60%	5. 76%	4. 82%	5. 44%	5. 58%	5. 14%
3, 176, 193	1, 716, 625	594, 824	1, 137, 010	1, 049, 703	687, 825	130, 732	5, 316, 719
76, 540, 425	34, 163, 510	12, 573, 112	19, 885, 999	21, 450, 735	12, 568, 747	2, 408, 075	103, 050, 178
4. 15%	5. 02%	4. 73%	5. 72%	4. 89%	5. 47%	5. 43%	5. 16%
833, 351	471, 834	147, 341	286, 769	264, 532	185, 729	32, 957	1, 389, 162
18, 957, 620	9, 109, 686	3, 152, 158	5, 009, 308	5, 400, 849	3, 384, 946	620, 556	26, 677, 503
4. 40%	5. 18%	4. 67%	5. 72%	4. 90%	5. 49%	5. 31%	5. 21%
746, 805	438, 424	133, 105	269, 960	243, 425	173, 852	30, 217	1, 288, 983
19, 334, 977	9, 290, 877	3, 171, 723	5, 109, 715	5, 470, 781	3, 441, 837	625, 292	27, 110, 225
3. 86%	4. 72%	4. 20%	5. 28%	4. 45%	5. 05%	4. 83%	4. 75%
826, 007	479, 174	149, 922	301, 562	263, 059	199, 562	32, 652	1, 425, 931
19, 603, 744	9, 422, 495	3, 232, 350	5, 185, 976	5, 426, 131	3, 503, 048	623, 777	27, 393, 777
4. 21%	5. 09%	4. 64%	5. 81%	4. 85%	5. 70%	5. 23%	5. 21%

指標16 醫院總額專業醫療服務品質指標-各區跨院所安眠

		地區醫院(含未評鑑醫院)					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
99年第1季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	235,231	156,651	268,206	88,099	161,340	40,522
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	3,589,132	2,751,266	3,411,854	1,330,447	1,946,388	655,077
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	6.55%	5.69%	7.86%	6.62%	8.29%	6.19%
99年第2季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	240,290	155,988	260,665	84,248	159,471	38,099
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	3,691,727	2,787,414	3,444,238	1,327,626	1,988,732	664,401
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	6.51%	5.60%	7.57%	6.35%	8.02%	5.73%
99年第3季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	237,310	151,053	247,774	84,174	149,403	37,745
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	3,694,820	2,747,586	3,431,927	1,342,364	1,988,839	658,516
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	6.42%	5.50%	7.22%	6.27%	7.51%	5.73%
99年第4季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	248,068	154,404	267,038	90,674	159,042	40,471
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	3,862,798	2,823,952	3,583,021	1,407,812	2,090,080	673,403
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	6.42%	5.47%	7.45%	6.44%	7.61%	6.01%
99年小計	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	960,899	618,096	1,043,683	347,195	629,256	156,837
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	14,838,477	11,110,218	13,871,040	5,408,249	8,014,039	2,651,397
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	6.48%	5.56%	7.52%	6.42%	7.85%	5.92%
100年第1季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	221,757	146,913	265,384	89,830	131,644	41,448
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	3,297,771	2,775,930	3,530,071	1,384,028	1,769,023	651,321
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	6.72%	5.29%	7.52%	6.49%	7.44%	6.36%
100年第2季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	208,556	132,181	240,359	84,893	125,388	35,482
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	3,358,558	2,806,045	3,599,695	1,409,728	1,789,160	653,841
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	6.21%	4.71%	6.68%	6.02%	7.01%	5.43%
100年第3季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	222,222	144,679	262,606	89,301	137,736	39,356
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	3,395,858	2,833,947	3,637,130	1,394,543	1,822,054	670,833
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	6.54%	5.11%	7.22%	6.40%	7.56%	5.87%

備註：

- 1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1168
- 2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之安眠鎮靜藥物不同處方給藥日數。
- 3. 公式說明：

分子：安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)。
分母：安眠鎮靜藥物之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)。

＊監測值：原未訂監測值，待實施1年後再訂。

安眠鎮靜藥物(不含抗焦慮藥物)： ATC前五碼為N05BA、N05BE、N05CC、N05CD、N05CF、N05CM 。

- 4. 資料擷取日期： 01/10/2012
- 5. 製表單位：醫審及藥材組

鎮靜藥物-不同處方用藥日數重複率(排08案件)(2-2)

	合計						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
950,049	1,071,332	356,619	694,547	403,190	441,016	90,759	3,057,463
13,684,164	21,394,852	7,770,906	11,365,915	7,883,539	7,697,213	1,642,342	57,754,767
6.94%	5.01%	4.59%	6.11%	5.11%	5.73%	5.53%	5.29%
938,761	1,084,000	355,126	690,180	398,869	445,429	89,622	3,063,226
13,904,138	21,883,415	7,864,642	11,566,514	7,970,793	7,896,141	1,670,429	58,851,934
6.75%	4.95%	4.52%	5.97%	5.00%	5.64%	5.37%	5.20%
907,459	1,059,396	343,360	668,314	396,586	427,759	90,228	2,985,643
13,864,052	21,814,544	7,677,309	11,376,990	7,980,202	7,820,954	1,665,663	58,335,662
6.55%	4.86%	4.47%	5.87%	4.97%	5.47%	5.42%	5.12%
959,697	1,121,714	346,018	718,502	408,097	448,875	99,340	3,142,546
14,441,066	22,631,800	7,830,208	12,010,680	8,251,713	8,098,670	1,718,589	60,541,660
6.65%	4.96%	4.42%	5.98%	4.95%	5.54%	5.78%	5.19%
3,755,966	4,336,442	1,401,123	2,771,543	1,606,742	1,763,079	369,949	12,248,878
55,893,420	87,724,611	31,143,065	46,320,099	32,086,247	31,512,978	6,697,023	235,484,023
6.72%	4.94%	4.50%	5.98%	5.01%	5.59%	5.52%	5.20%
896,976	1,113,414	341,759	708,919	404,461	455,107	95,829	3,119,489
13,408,144	22,071,872	7,783,714	11,689,971	8,070,528	7,749,600	1,677,582	59,043,267
6.69%	5.04%	4.39%	6.06%	5.01%	5.87%	5.71%	5.28%
826,859	1,031,256	310,558	657,500	375,843	402,381	85,109	2,862,647
13,617,027	22,465,722	7,862,822	11,927,551	8,162,310	7,951,729	1,692,095	60,062,229
6.07%	4.59%	3.95%	5.51%	4.60%	5.06%	5.03%	4.77%
895,900	1,128,884	343,661	727,985	403,405	450,697	93,206	3,147,838
13,754,365	22,779,379	7,970,389	12,113,483	8,154,325	8,021,685	1,712,625	60,751,886
6.51%	4.96%	4.31%	6.01%	4.95%	5.62%	5.44%	5.18%

指標17 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同

		醫學中心					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
98年第1季	開立慢性病連續處方箋案件數	518,406	127,776	144,534	99,542	227,347	17,346
	慢性病給藥案件數	1,686,034	234,263	383,594	230,534	365,537	69,940
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	30.75%	54.54%	37.68%	43.18%	62.20%	24.80%
98年第2季	開立慢性病連續處方箋案件數	551,842	136,529	150,810	106,245	252,497	18,579
	慢性病給藥案件數	1,788,052	251,218	401,206	217,544	407,489	75,023
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	30.86%	54.35%	37.59%	48.84%	61.96%	24.76%
98年第3季	開立慢性病連續處方箋案件數	571,522	139,561	159,763	109,693	264,081	19,529
	慢性病給藥案件數	1,733,933	269,879	404,299	212,740	409,209	48,269
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	32.96%	51.71%	39.52%	51.56%	64.53%	40.46%
98年第4季	開立慢性病連續處方箋案件數	576,620	145,343	161,979	111,492	265,545	20,305
	慢性病給藥案件數	1,704,297	287,520	407,521	219,237	412,583	49,333
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	33.83%	50.55%	39.75%	50.85%	64.36%	41.16%
98年小計	開立慢性病連續處方箋案件數	2,218,390	549,209	617,086	426,972	1,009,470	75,759
	慢性病給藥案件數	6,912,316	1,042,880	1,596,620	880,055	1,594,818	242,565
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	32.09%	52.66%	38.65%	48.52%	63.30%	31.23%
99年第1季	開立慢性病連續處方箋案件數	578,933	145,292	157,881	111,435	228,089	20,485
	慢性病給藥案件數	1,559,307	291,855	403,821	211,693	410,584	47,332
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	27.96%	36.21%	23.46%	36.05%	37.56%	22.04%
99年第2季	開立慢性病連續處方箋案件數	591,529	144,996	166,874	114,151	212,440	20,687
	慢性病給藥案件數	1,623,498	300,455	430,082	222,342	438,303	49,442
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	27.45%	35.39%	23.57%	35.04%	33.34%	21.35%
99年第3季	開立慢性病連續處方箋案件數	609,288	149,130	175,776	118,225	214,420	21,061
	慢性病給藥案件數	1,637,489	271,979	436,398	226,180	430,684	49,561
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	27.90%	39.17%	24.66%	35.68%	33.98%	21.78%
99年第4季	開立慢性病連續處方箋案件數	633,501	155,269	184,419	120,579	221,713	21,895
	慢性病給藥案件數	1,666,539	272,808	456,488	240,142	420,386	50,335
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	28.33%	40.29%	24.93%	35.01%	34.59%	22.32%
99年小計	開立慢性病連續處方箋案件數	2,413,251	594,687	684,950	464,390	876,662	84,128
	慢性病給藥案件數	6,486,833	1,137,097	1,726,789	900,357	1,699,957	196,670
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	37.20%	52.30%	39.67%	51.58%	51.57%	42.78%

院所慢性病開立慢性病連續處方箋百分比(2-1)

	區域醫院						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
1,134,951	388,971	127,089	167,475	222,052	119,871	23,892	1,049,350
2,969,902	1,197,507	377,814	544,149	707,930	444,741	81,643	3,353,784
38.22%	32.48%	33.64%	30.78%	31.37%	26.95%	29.26%	31.29%
1,216,502	419,100	136,692	183,179	235,602	129,083	26,065	1,129,721
3,140,532	1,159,519	362,661	542,670	686,008	430,047	86,646	3,267,551
38.74%	36.14%	37.69%	33.76%	34.34%	30.02%	30.08%	34.57%
1,264,149	437,798	141,196	192,593	242,569	134,636	26,544	1,175,336
3,078,329	1,165,938	387,825	545,950	684,067	433,340	83,250	3,300,370
41.07%	37.55%	36.41%	35.28%	35.46%	31.07%	31.88%	35.61%
1,281,284	450,560	144,607	197,612	254,227	141,250	27,483	1,215,739
3,080,491	1,170,165	392,519	543,884	680,536	439,822	85,936	3,312,862
41.59%	38.50%	36.84%	36.33%	37.36%	32.12%	31.98%	36.70%
4,896,886	1,696,429	549,584	740,859	954,450	524,840	103,984	4,570,146
12,269,254	4,693,129	1,520,819	2,176,653	2,758,541	1,747,950	337,475	13,234,567
39.91%	36.15%	36.14%	34.04%	34.60%	30.03%	30.81%	34.53%
1,242,115	459,142	141,168	200,240	267,756	157,104	25,310	1,250,720
2,924,592	1,133,852	378,759	533,238	698,758	478,674	69,679	3,292,960
29.90%	28.58%	23.90%	21.77%	25.02%	21.70%	20.56%	24.84%
1,250,677	469,043	146,909	205,501	261,905	159,697	26,171	1,269,226
3,064,122	1,189,865	391,993	556,872	717,338	490,363	70,977	3,417,408
28.87%	27.85%	23.99%	21.46%	23.70%	21.38%	20.41%	24.25%
1,287,900	490,063	151,171	207,858	273,975	164,939	27,375	1,315,381
3,052,291	1,196,092	385,731	557,146	714,817	487,908	68,977	3,410,671
29.70%	28.71%	24.82%	21.60%	24.88%	22.10%	21.64%	25.04%
1,337,376	509,570	158,609	216,464	294,934	170,493	29,149	1,379,219
3,106,698	1,220,019	397,783	571,858	738,477	496,786	72,934	3,497,857
30.09%	29.19%	25.36%	22.21%	26.05%	22.31%	21.79%	25.66%
5,118,068	1,927,818	597,857	830,063	1,098,570	652,233	108,005	5,214,546
12,147,703	4,739,828	1,554,266	2,219,114	2,869,390	1,953,731	282,567	13,618,896
42.13%	40.67%	38.47%	37.41%	38.29%	33.38%	38.22%	38.29%

指標17 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同

		醫學中心					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
100年第1季	開立慢性病連續處方箋案件數	638,397	154,822	185,361	121,040	214,020	21,820
	慢性病給藥案件數	1,581,214	291,477	447,979	244,925	375,523	48,524
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	40.37%	53.12%	41.38%	49.42%	56.99%	44.97%
100年第2季	開立慢性病連續處方箋案件數	644,043	153,936	190,753	122,101	226,828	22,248
	慢性病給藥案件數	1,635,370	197,433	465,050	248,265	396,817	51,157
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	39.38%	77.97%	41.02%	49.18%	57.16%	43.49%
100年第3季	開立慢性病連續處方箋案件數	665,085	157,686	198,790	127,214	220,177	22,963
	慢性病給藥案件數	1,608,283	303,999	481,267	298,226	381,245	51,745
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	41.35%	51.87%	41.31%	42.66%	57.75%	44.38%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：889

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之慢性病連續處方箋給藥案件數

3. 公式說明：

分子：開立慢性病連續處方箋案件數。

分母：慢性病案件數。

100年度監測值：22.76%(1-20%)=18.21%

開立慢性病連續處方箋的案件：(診察費項目代碼為慢箋)或

(案件分類=E1且慢性病連續處方箋有效期間處方日份 > 給藥天數且慢性病連續處方箋有效日份為給藥天數的倍數)。

4. 資料擷取日期：01/10/2012

5. 製表單位：醫審及藥材組

院所慢性病開立慢性病連續處方箋百分比(2-1)

	區域醫院						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
1,335,460	533,956	159,668	216,546	293,855	189,538	29,375	1,422,938
2,989,642	1,275,459	390,236	538,022	714,623	532,146	71,031	3,521,517
44.67%	41.86%	40.92%	40.25%	41.12%	35.62%	41.36%	40.41%
1,359,909	545,427	162,360	224,642	302,552	191,534	29,715	1,456,230
2,994,092	1,321,649	408,009	560,820	734,614	543,549	72,944	3,641,585
45.42%	41.27%	39.79%	40.06%	41.19%	35.24%	40.74%	39.99%
1,391,915	565,536	169,044	230,398	308,837	200,107	29,779	1,503,701
3,124,765	1,341,975	412,264	563,008	737,145	538,907	68,323	3,661,622
44.54%	42.14%	41.00%	40.92%	41.90%	37.13%	43.59%	41.07%

指標17 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同

		地區醫院(含未評鑑醫院)					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
98年第1季	開立慢性病連續處方箋案件數	91,894	80,734	89,008	39,734	59,626	17,201
	慢性病給藥案件數	551,620	366,280	384,476	252,672	392,538	92,999
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	16.66%	22.04%	23.15%	15.73%	15.19%	18.50%
98年第2季	開立慢性病連續處方箋案件數	102,652	86,930	96,385	42,933	65,628	18,774
	慢性病給藥案件數	587,872	366,894	393,101	252,733	401,198	92,466
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	17.46%	23.69%	24.52%	16.99%	16.36%	20.30%
98年第3季	開立慢性病連續處方箋案件數	111,691	93,101	99,658	44,855	67,758	19,174
	慢性病給藥案件數	592,998	376,325	386,955	252,270	396,111	89,228
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	0.19%	0.25%	0.26%	0.18%	0.17%	0.21%
98年第4季	開立慢性病連續處方箋案件數	118,667	96,982	105,349	48,000	72,068	19,898
	慢性病給藥案件數	603,547	383,872	393,229	256,074	408,604	89,513
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	19.66%	25.26%	26.79%	18.74%	17.64%	22.23%
98年小計	開立慢性病連續處方箋案件數	424,904	357,747	390,400	175,522	265,080	75,047
	慢性病給藥案件數	2,336,037	1,493,371	1,557,761	1,013,749	1,598,451	364,206
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	18.19%	23.96%	25.06%	17.31%	16.58%	20.61%
99年第1季	開立慢性病連續處方箋案件數	116,241	96,962	105,025	38,202	57,948	23,826
	慢性病給藥案件數	551,843	361,791	386,341	203,898	312,859	93,921
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	21.06%	26.80%	27.18%	18.74%	18.52%	25.37%
99年第2季	開立慢性病連續處方箋案件數	121,791	99,433	103,863	39,263	61,099	24,601
	慢性病給藥案件數	580,494	379,335	388,476	214,506	325,952	99,353
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	20.98%	26.21%	26.74%	18.30%	18.74%	24.76%
99年第3季	開立慢性病連續處方箋案件數	129,670	103,530	113,327	42,075	66,578	25,019
	慢性病給藥案件數	590,470	381,236	391,312	211,610	337,792	97,162
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	21.96%	27.16%	28.96%	19.88%	19.71%	25.75%
99年第4季	開立慢性病連續處方箋案件數	139,123	108,258	119,862	45,755	72,861	25,650
	慢性病給藥案件數	600,793	388,994	404,331	223,113	358,633	100,727
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	23.16%	27.83%	29.64%	20.51%	20.32%	25.46%
99年小計	開立慢性病連續處方箋案件數	506,825	408,183	442,077	165,295	258,486	99,096
	慢性病給藥案件數	2,323,600	1,511,356	1,570,460	853,127	1,335,236	391,163
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	21.81%	27.01%	28.15%	19.38%	19.36%	25.33%
100年第1季	開立慢性病連續處方箋案件數	117,039	109,437	119,383	47,822	57,730	25,707
	慢性病給藥案件數	469,175	373,026	384,014	218,938	284,228	93,154

院所慢性病開立慢性病連續處方箋百分比(2-2)

	合計						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
378,197	999,271	335,599	401,017	361,328	406,844	58,439	2,562,498
2,040,585	3,435,161	978,357	1,312,219	1,191,136	1,202,816	244,582	8,364,271
18.53%	29.09%	34.30%	30.56%	30.33%	33.82%	23.89%	30.64%
413,302	1,073,594	360,151	430,374	384,780	447,208	63,418	2,759,525
2,094,264	3,535,443	980,773	1,336,977	1,156,285	1,238,734	254,135	8,502,347
14.41%	30.37%	36.72%	32.19%	33.28%	36.10%	24.95%	32.46%
436,237	1,121,011	373,858	452,014	397,117	466,475	65,247	2,875,722
2,093,887	3,492,869	1,034,029	1,337,204	1,149,077	1,238,660	220,747	8,472,586
0.15%	0.32%	0.36%	0.34%	0.35%	0.38%	0.30%	0.34%
460,964	1,145,847	386,932	464,940	413,719	478,863	67,686	2,957,987
2,134,839	3,478,009	1,063,911	1,344,634	1,155,847	1,261,009	224,782	8,528,192
15.55%	32.95%	36.37%	34.58%	35.79%	37.97%	30.11%	34.68%
1,688,700	4,339,723	1,456,540	1,748,345	1,556,944	1,799,390	254,790	11,155,732
8,363,575	13,941,482	4,057,070	5,331,034	4,652,345	4,941,219	944,246	33,867,396
14.79%	31.13%	35.90%	32.80%	33.47%	36.42%	26.98%	32.94%
438,204	1,154,316	383,422	463,146	417,393	443,141	69,621	2,931,039
1,910,653	3,245,002	1,032,405	1,323,400	1,114,349	1,202,117	210,932	8,128,205
22.93%	35.57%	37.14%	35.00%	37.46%	36.86%	33.01%	36.06%
450,050	1,182,363	391,338	476,238	415,319	433,236	71,459	2,969,953
1,988,116	3,393,857	1,071,783	1,375,430	1,154,186	1,254,618	219,772	8,469,646
22.64%	34.84%	36.51%	34.62%	35.98%	34.53%	32.52%	35.07%
480,199	1,229,021	403,831	496,961	434,275	445,937	73,455	3,083,480
2,009,582	3,424,051	1,038,946	1,384,856	1,152,607	1,256,384	215,700	8,472,544
23.90%	35.89%	38.87%	35.89%	37.68%	35.49%	34.05%	36.39%
511,509	829,802	275,518	339,704	299,567	302,778	24,030	2,071,399
2,076,591	2,272,846	697,496	940,027	780,772	840,003	71,171	5,602,315
24.63%	36.51%	39.50%	36.14%	38.37%	36.04%	33.76%	36.97%
1,879,962	4,395,502	1,454,109	1,776,049	1,566,554	1,625,092	238,565	11,055,871
7,984,942	12,335,756	3,840,630	5,023,713	4,201,914	4,553,122	717,575	30,672,710
23.54%	35.63%	37.86%	35.35%	37.28%	35.69%	33.25%	36.04%
477,118	1,289,392	423,927	521,290	462,717	461,288	76,902	3,235,516
1,822,535	3,325,848	1,054,739	1,370,015	1,178,486	1,191,897	212,709	8,333,694

指標17 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同

		地區醫院(含未評鑑醫院)					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	24.95%	29.34%	31.09%	21.84%	20.31%	27.60%
100年第2季	開立慢性病連續處方箋案件數	120,194	113,416	124,199	49,148	59,706	25,913
	慢性病給藥案件數	491,707	389,973	401,690	226,700	296,596	91,147
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	24.44%	29.08%	30.92%	21.68%	20.13%	28.43%
100年第3季	開立慢性病連續處方箋案件數	124,628	112,983	127,864	48,970	61,578	27,131
	慢性病給藥案件數	496,740	383,348	406,407	221,650	293,980	92,876
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	25.09%	29.47%	31.46%	22.09%	20.95%	29.21%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：889

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之慢性病連續處方箋給藥案件數

3. 公式說明：

分子：開立慢性病連續處方箋案件數。

分母：慢性病案件數。

100年度監測值：22.76%(1-20%)=18.21%

開立慢性病連續處方箋的案件：(診察費項目代碼為慢箋)或

(案件分類=E1且慢性病連續處方箋有效期間處方日份 > 給藥天數且慢性病連續處方箋有效日份為給藥天數的倍數)。

4. 資料擷取日期：01/10/2012

5. 製表單位：醫審及藥材組

院所慢性病開立慢性病連續處方箋百分比(2-2)

	合計						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
26.18%	38.77%	40.19%	38.05%	39.26%	38.70%	36.15%	38.82%
492,576	1,309,664	429,712	539,594	473,801	478,068	77,876	3,308,715
1,897,813	3,448,726	995,415	1,427,560	1,209,579	1,236,962	215,248	8,533,490
25.95%	37.98%	43.17%	37.80%	39.17%	38.65%	36.18%	38.77%
503,154	1,355,249	439,713	557,052	485,021	481,862	79,873	3,398,770
1,895,001	3,446,998	1,099,611	1,450,682	1,257,021	1,214,132	212,944	8,681,388
26.55%	39.32%	39.99%	38.40%	38.58%	39.69%	37.51%	39.15%

指標18 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區

		醫學中心					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
98年第1季	(急性病床)住院>30日 案件數	2,379	890	785	338	938	147
	(急性病床)出院案件數	85,099	24,943	38,869	19,412	31,514	4,195
	(急性病床)>30日住院 率	2.80%	3.57%	2.02%	1.74%	2.98%	3.50%
	(慢性病床)住院>30日 案件數	0	0	1	0	41	11
	(慢性病床)出院案件數	0	0	31	0	621	994
	(慢性病床)>30日住院 率	0.00%	0.00%	3.23%	0.00%	6.60%	1.11%
98年第2季	(急性病床)住院>30日 案件數	2,684	956	802	403	951	187
	(急性病床)出院案件數	90,582	26,514	40,876	20,299	33,308	4,475
	(急性病床)>30日住院 率	2.96%	3.61%	1.96%	1.99%	2.86%	4.18%
	(慢性病床)住院>30日 案件數	0	0	1	0	37	18
	(慢性病床)出院案件數	0	0	34	0	674	1,152
	(慢性病床)>30日住院 率	0.00%	0.00%	2.94%	0.00%	5.49%	1.56%
98年第3季	(急性病床)住院>30日 案件數	2,611	955	829	396	977	198
	(急性病床)出院案件數	94,940	27,561	42,904	20,603	34,019	4,565
	(急性病床)>30日住院 率	2.75%	3.47%	1.93%	1.92%	2.87%	4.34%
	(慢性病床)住院>30日 案件數	0	0	0	0	41	15
	(慢性病床)出院案件數	0	0	22	0	750	1,243
	(慢性病床)>30日住院 率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5.47%	1.21%
98年第4季	(急性病床)住院>30日 案件數	2,501	1,024	862	385	1,028	200
	(急性病床)出院案件數	93,234	27,427	42,154	20,172	32,879	4,290
	(急性病床)>30日住院 率	2.68%	3.73%	2.04%	1.91%	3.13%	4.66%
	(慢性病床)住院>30日 案件數	0	0	0	0	43	15
	(慢性病床)出院案件數	0	0	30	0	744	1,140
	(慢性病床)>30日住院 率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5.78%	1.32%
98年小計	(急性病床)住院>30日 案件數	10,175	3,825	3,278	1,522	3,894	732
	(急性病床)出院案件數	363,855	106,445	164,803	80,486	131,720	17,525
	(急性病床)>30日住院 率	2.80%	3.59%	1.99%	1.89%	2.96%	4.18%
	(慢性病床)住院>30日 案件數	0	0	2	0	162	59
	(慢性病床)出院案件數	0	0	117	0	2,789	4,529
	(慢性病床)>30日住院 率	0.00%	0.00%	1.71%	0.00%	5.81%	1.30%

區同院所三十日以上住院率(2-1)

	區域醫院						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
5,477	1,367	300	564	778	482	94	3,585
204,032	72,692	30,769	57,906	53,043	34,831	7,241	256,482
2.68%	1.88%	0.98%	0.97%	1.47%	1.38%	1.30%	1.40%
53	10	0	106	3	5	0	124
1,646	2,165	3	164	6	869	0	3,207
3.22%	0.46%	0.00%	64.63%	50.00%	0.58%	0.00%	3.87%
5,983	1,552	316	658	990	570	89	4,175
216,054	77,533	32,922	59,719	55,106	36,492	8,079	269,851
2.77%	2.00%	0.96%	1.10%	1.80%	1.56%	1.10%	1.55%
56	18	0	127	2	10	0	157
1,860	2,131	0	169	5	831	0	3,136
3.01%	0.84%	0.00%	75.15%	40.00%	1.20%	0.00%	5.01%
5,966	1,465	300	637	961	548	94	4,005
224,592	80,713	34,399	62,878	57,672	38,450	8,362	282,474
2.66%	1.82%	0.87%	1.01%	1.67%	1.43%	1.12%	1.42%
56	10	0	114	2	11	0	137
2,015	2,417	0	151	5	949	2	3,524
2.78%	0.41%	0.00%	75.50%	40.00%	1.16%	0.00%	3.89%
6,000	1,505	308	739	961	578	106	4,197
220,156	76,353	34,340	60,403	55,625	37,840	7,944	272,505
2.73%	1.97%	0.90%	1.22%	1.73%	1.53%	1.33%	1.54%
58	12	0	118	2	13	0	145
1,914	2,356	3	149	6	918	1	3,433
3.03%	0.51%	0.00%	79.19%	33.33%	1.42%	0.00%	4.22%
23,426	5,889	1,224	2,598	3,690	2,178	383	15,962
864,834	307,291	132,430	240,906	221,446	147,613	31,626	#####
2.71%	1.92%	0.92%	1.08%	1.67%	1.48%	1.21%	1.48%
223	50	0	465	9	39	0	563
7,435	9,069	6	633	22	3,567	3	13,300
3.00%	0.55%	0.00%	73.46%	40.91%	1.09%	0.00%	4.23%

指標18 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區

		醫學中心					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
99年第1季	(急性病床)住院>30日案件數	2,221	914	720	367	841	156
	(急性病床)出院案件數	86,644	25,322	39,813	19,125	31,611	4,130
	(急性病床)>30日住院率	2.56%	3.61%	1.81%	1.92%	2.66%	3.78%
	(慢性病床)住院>30日案件數	0	0	1	0	41	9
	(慢性病床)出院案件數	0	0	59	0	758	1,051
	(慢性病床)>30日住院率	0.00%	0.00%	1.69%	0.00%	5.41%	0.86%
99年第2季	(急性病床)住院>30日案件數	2,487	971	866	377	949	201
	(急性病床)出院案件數	93,443	27,156	42,112	20,400	34,179	4,414
	(急性病床)>30日住院率	2.66%	3.58%	2.06%	1.85%	2.78%	4.55%
	(慢性病床)住院>30日案件數	0	0	2	0	43	13
	(慢性病床)出院案件數	0	0	57	0	663	1,140
	(慢性病床)>30日住院率	0.00%	0.00%	3.51%	0.00%	6.49%	1.14%
99年第3季	(急性病床)住院>30日案件數	2,615	957	862	407	1,015	224
	(急性病床)出院案件數	96,346	27,553	42,785	20,925	35,546	4,656
	(急性病床)>30日住院率	2.71%	3.47%	2.01%	1.95%	2.86%	4.81%
	(慢性病床)住院>30日案件數	0	0	1	0	67	9
	(慢性病床)出院案件數	0	0	84	0	644	1,255
	(慢性病床)>30日住院率	0.00%	0.00%	1.19%	0.00%	10.40%	0.72%
99年第4季	(急性病床)住院>30日案件數	2,666	1,001	856	387	1,069	217
	(急性病床)出院案件數	94,415	27,052	40,887	20,882	35,881	4,380
	(急性病床)>30日住院率	2.82%	3.70%	2.09%	1.85%	2.98%	4.95%
	(慢性病床)住院>30日案件數	0	0	2	0	45	16
	(慢性病床)出院案件數	0	0	44	0	903	1,213
	(慢性病床)>30日住院率	0.00%	0.00%	4.55%	0.00%	4.98%	1.32%
99年小計	(急性病床)住院>30日案件數	9,989	3,843	3,304	1,538	3,874	798
	(急性病床)出院案件數	370,848	107,083	165,597	81,332	137,217	17,580
	(急性病床)>30日住院率	2.69%	3.59%	2.00%	1.89%	2.82%	4.54%
	(慢性病床)住院>30日案件數	0	0	6	0	196	47
	(慢性病床)出院案件數	0	0	244	0	2,968	4,659
	(慢性病床)>30日住院率	0.00%	0.00%	2.46%	0.00%	6.60%	1.01%

區同院所三十日以上住院率(2-1)

	區域醫院						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
5,219	1,341	274	594	747	514	85	3,555
206,645	72,934	32,797	57,112	56,699	38,875	6,825	265,242
2.53%	1.84%	0.84%	1.04%	1.32%	1.32%	1.25%	1.34%
51	8	0	81	2	7	0	98
1,868	2,113	0	148	5	803	3	3,072
2.73%	0.38%	0.00%	54.73%	40.00%	0.87%	0.00%	3.19%
5,851	1,661	338	771	809	634	131	4,344
221,704	79,782	36,050	62,561	61,207	42,378	7,753	289,731
2.64%	2.08%	0.94%	1.23%	1.32%	1.50%	1.69%	1.50%
58	10	0	104	4	19	1	138
1,860	2,314	0	129	5	880	3	3,331
3.12%	0.43%	0.00%	80.62%	80.00%	2.16%	33.33%	4.14%
6,080	1,691	367	733	854	627	97	4,369
227,811	83,976	36,540	64,160	63,663	43,350	7,796	299,485
2.67%	2.01%	1.00%	1.14%	1.34%	1.45%	1.24%	1.46%
77	17	0	88	2	12	0	119
1,983	2,365	0	107	3	918	4	3,397
3.88%	0.72%	0.00%	82.24%	66.67%	1.31%	0.00%	3.50%
6,196	1,772	332	797	972	632	98	4,603
223,497	79,865	34,968	59,650	62,319	41,536	7,588	285,926
2.77%	2.22%	0.95%	1.34%	1.56%	1.52%	1.29%	1.61%
63	5	0	94	3	13	0	115
2,160	3,152	0	117	5	894	3	4,171
2.92%	0.16%	0.00%	80.34%	60.00%	1.45%	0.00%	2.76%
23,346	6,465	1,311	2,895	3,382	2,407	411	16,871
879,657	316,557	140,355	243,483	243,888	166,139	29,962	#####
2.65%	2.04%	0.93%	1.19%	1.39%	1.45%	1.37%	1.48%
249	40	0	367	11	51	1	470
7,871	9,944	0	501	18	3,495	13	13,971
3.16%	0.40%	0.00%	73.25%	61.11%	1.46%	7.69%	3.36%

指標18 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區

		醫學中心					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
100年第1季	(急性病床)住院>30日案件數	2,388	875	632	302	918	150
	(急性病床)出院案件數	88,476	25,442	40,595	19,464	34,196	4,152
	(急性病床)住院>30日住院率	2.70%	3.44%	1.56%	1.55%	2.68%	3.61%
	(慢性病床)住院>30日案件數	0	0	1	0	34	9
	(慢性病床)出院案件數	0	0	135	0	682	1,144
	(慢性病床)住院>30日住院率	0.00%	0.00%	0.74%	0.00%	4.99%	0.79%
100年第2季	(急性病床)住院>30日案件數	2,672	990	691	388	968	204
	(急性病床)出院案件數	94,185	26,881	42,058	21,275	35,414	4,254
	(急性病床)住院>30日住院率	2.84%	3.68%	1.64%	1.82%	2.73%	4.80%
	(慢性病床)住院>30日案件數	0	0	2	0	55	10
	(慢性病床)出院案件數	0	0	130	0	624	1,307
	(慢性病床)住院>30日住院率	0.00%	0.00%	1.54%	0.00%	8.81%	0.77%
100年第3季	(急性病床)住院>30日案件數	2,739	979	690	387	1,133	228
	(急性病床)出院案件數	97,558	27,812	43,764	22,617	36,678	4,575
	(急性病床)住院>30日住院率	2.81%	3.52%	1.58%	1.71%	3.09%	4.98%
	(慢性病床)住院>30日案件數	0	0	0	0	55	15
	(慢性病床)出院案件數	0	0	45	0	737	1,218
	(慢性病床)住院>30日住院率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7.46%	1.23%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：急性病床：892, 慢性病床：893

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之出院案件(出院日在資料範圍之案件，按「院所、ID、生日、住院日」歸戶，因切帳申報之緣故，可能有多個出院日，以最晚之出院日為準。

3. 公式說明：

分子：住院超過30日的案件數(以出院案件為母體，按「院所、ID、生日、住院日」歸戶，找出住院日距離出院日超過30日的案件)。

分母：出院案件數。

* 監測值：區分急、慢性床為新監測項目，待實施1年後再訂。

4. 資料擷取日期：01/10/2012

5. 製表單位：醫審及藥材組

區同院所三十日以上住院率(2-1)

	區域醫院						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
5,265	1,632	287	574	707	548	96	3,844
212,325	85,040	35,268	60,676	61,036	45,580	7,442	295,042
2.48%	1.92%	0.81%	0.95%	1.16%	1.20%	1.29%	1.30%
44	4	0	79	2	10	0	95
1,961	3,005	1	137	4	845	1	3,993
2.24%	0.13%	0.00%	57.66%	50.00%	1.18%	0.00%	2.38%
5,913	1,922	304	662	928	632	92	4,540
224,067	88,689	37,694	62,279	62,731	46,674	7,667	305,734
2.64%	2.17%	0.81%	1.06%	1.48%	1.35%	1.20%	1.48%
67	16	0	92	2	16	0	126
2,061	3,269	5	137	3	841	2	4,257
3.25%	0.49%	0.00%	67.15%	66.67%	1.90%	0.00%	2.96%
6,156	1,788	335	729	869	710	82	4,513
233,004	89,707	38,384	63,430	63,525	46,560	7,592	309,198
2.64%	1.99%	0.87%	1.15%	1.37%	1.52%	1.08%	1.46%
70	7	0	71	3	19	0	100
2,000	3,280	1	270	5	846	4	4,406
3.50%	0.21%	0.00%	26.30%	60.00%	2.25%	0.00%	2.27%

指標18 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區

		地區醫院(含未評鑑醫院)					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
98年第1季	(急性病床)住院>30日案件數	247	146	339	121	191	49
	(急性病床)出院案件數	19,008	23,748	24,220	12,181	33,005	3,750
	(急性病床)>30日住院率	1.30%	0.61%	1.40%	0.99%	0.58%	1.31%
	(慢性病床)住院>30日案件數	147	272	47	44	0	0
	(慢性病床)出院案件數	1,024	493	190	595	16	0
	(慢性病床)>30日住院率	14.36%	55.17%	24.74%	7.39%	0.00%	0.00%
98年第2季	(急性病床)住院>30日案件數	323	124	398	119	194	72
	(急性病床)出院案件數	20,277	24,468	24,231	12,592	33,510	4,070
	(急性病床)>30日住院率	1.59%	0.51%	1.64%	0.95%	0.58%	1.77%
	(慢性病床)住院>30日案件數	168	288	40	20	0	0
	(慢性病床)出院案件數	925	529	173	621	32	0
	(慢性病床)>30日住院率	18.16%	54.44%	23.12%	3.22%	0.00%	0.00%
98年第3季	(急性病床)住院>30日案件數	350	127	347	125	149	42
	(急性病床)出院案件數	21,635	26,455	24,272	13,284	34,871	4,399
	(急性病床)>30日住院率	1.62%	0.48%	1.43%	0.94%	0.43%	0.95%
	(慢性病床)住院>30日案件數	191	390	59	22	2	0
	(慢性病床)出院案件數	976	498	174	681	10	0
	(慢性病床)>30日住院率	19.57%	78.31%	33.91%	3.23%	20.00%	0.00%
98年第4季	(急性病床)住院>30日案件數	330	135	363	118	156	52
	(急性病床)出院案件數	20,731	26,183	24,371	12,347	34,239	4,003
	(急性病床)>30日住院率	1.59%	0.52%	1.49%	0.96%	0.46%	1.30%
	(慢性病床)住院>30日案件數	161	409	49	15	3	0
	(慢性病床)出院案件數	964	528	152	622	11	0
	(慢性病床)>30日住院率	16.70%	77.46%	32.24%	2.41%	27.27%	0.00%
98年小計	(急性病床)住院>30日案件數	1,250	532	1,447	483	690	215
	(急性病床)出院案件數	81,651	100,854	97,094	50,404	135,625	16,222
	(急性病床)>30日住院率	1.53%	0.53%	1.49%	0.96%	0.51%	1.33%
	(慢性病床)住院>30日案件數	667	1,359	195	101	5	0
	(慢性病床)出院案件數	3,889	2,048	689	2,519	69	0
	(慢性病床)>30日住院率	17.15%	66.36%	28.30%	4.01%	7.25%	0.00%
99年第1季	(急性病床)住院>30日案件數	261	133	312	109	126	47
	(急性病床)出院案件數	20,194	24,135	23,414	9,663	27,167	4,382
	(急性病床)>30日住院率	1.29%	0.55%	1.33%	1.13%	0.46%	1.07%
	(慢性病床)住院>30日案件數	156	261	59	17	0	0
	(慢性病床)出院案件數	994	470	220	682	12	0
	(慢性病床)>30日住院率	15.69%	55.53%	26.82%	2.49%	0.00%	0.00%

區同院所三十日以上住院率(2-2)

	合計						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
1,093	3,993	1,336	1,688	1,237	1,611	290	10,155
115,912	176,799	79,460	120,995	84,636	99,350	15,186	576,426
0.94%	2.26%	1.68%	1.40%	1.46%	1.62%	1.91%	1.76%
510	157	272	154	47	46	11	687
2,318	3,189	496	385	601	1,506	994	7,171
22.00%	4.92%	54.84%	40.00%	7.82%	3.05%	1.11%	9.58%
1,230	4,559	1,396	1,858	1,512	1,715	348	11,388
119,148	188,392	83,904	124,826	87,997	103,310	16,624	605,053
1.03%	2.42%	1.66%	1.49%	1.72%	1.66%	2.09%	1.88%
516	186	288	168	22	47	18	729
2,280	3,056	529	376	626	1,537	1,152	7,276
22.63%	6.09%	54.44%	44.68%	3.51%	3.06%	1.56%	10.02%
1,140	4,426	1,382	1,813	1,482	1,674	334	11,111
124,916	197,288	88,415	130,054	91,559	107,340	17,326	631,982
0.91%	2.24%	1.56%	1.39%	1.62%	1.56%	1.93%	1.76%
664	201	390	173	24	54	15	857
2,339	3,393	498	347	686	1,709	1,245	7,878
28.39%	5.92%	78.31%	49.86%	3.50%	3.16%	1.20%	10.88%
1,154	4,336	1,467	1,964	1,464	1,762	358	11,351
121,874	190,318	87,950	126,928	88,144	104,958	16,237	614,535
0.95%	2.28%	1.67%	1.55%	1.66%	1.68%	2.20%	1.85%
637	173	409	167	17	59	15	840
2,277	3,320	531	331	628	1,673	1,141	7,624
27.98%	5.21%	77.02%	50.45%	2.71%	3.53%	1.31%	11.02%
4,617	17,314	5,581	7,323	5,695	6,762	1,330	44,005
481,850	752,797	339,729	502,803	352,336	414,958	65,373	#####
0.96%	2.30%	1.64%	1.46%	1.62%	1.63%	2.03%	1.81%
2,327	717	1,359	662	110	206	59	3,113
9,214	12,958	2,054	1,439	2,541	6,425	4,532	29,949
25.26%	5.53%	66.16%	46.00%	4.33%	3.21%	1.30%	10.39%
988	3,823	1,321	1,626	1,223	1,481	288	9,762
108,955	179,772	82,254	120,339	85,487	97,653	15,337	580,842
0.91%	2.13%	1.61%	1.35%	1.43%	1.52%	1.88%	1.68%
493	164	261	141	19	48	9	642
2,378	3,107	470	427	687	1,573	1,054	7,318
20.73%	5.28%	55.53%	33.02%	2.77%	3.05%	0.85%	8.77%

指標18 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區

		地區醫院(含未評鑑醫院)					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
99年第2季	(急性病床)住院>30日案件數	319	182	398	107	127	42
	(急性病床)出院案件數	21,374	26,087	24,538	10,670	29,549	4,806
	(急性病床)>30日住院率	1.49%	0.70%	1.62%	1.00%	0.43%	0.87%
	(慢性病床)住院>30日案件數	138	408	54	30	3	0
	(慢性病床)出院案件數	905	502	180	579	9	0
	(慢性病床)>30日住院率	15.25%	81.27%	30.00%	5.18%	33.33%	0.00%
99年第3季	(急性病床)住院>30日案件數	282	176	376	108	126	62
	(急性病床)出院案件數	22,159	26,407	24,967	10,941	30,995	5,144
	(急性病床)>30日住院率	1.27%	0.67%	1.51%	0.99%	0.41%	1.21%
	(慢性病床)住院>30日案件數	118	336	48	27	2	0
	(慢性病床)出院案件數	842	585	168	521	5	0
	(慢性病床)>30日住院率	14.01%	57.44%	28.57%	5.18%	40.00%	0.00%
99年第4季	(急性病床)住院>30日案件數	311	195	364	107	136	47
	(急性病床)出院案件數	21,522	23,949	23,780	9,999	29,726	4,766
	(急性病床)>30日住院率	1.45%	0.81%	1.53%	1.07%	0.46%	0.99%
	(慢性病床)住院>30日案件數	140	243	49	38	2	0
	(慢性病床)出院案件數	728	620	175	489	5	0
	(慢性病床)>30日住院率	19.23%	39.19%	28.00%	7.77%	40.00%	0.00%
99年小計	(急性病床)住院>30日案件數	1,173	686	1,450	431	515	198
	(急性病床)出院案件數	85,249	100,578	96,699	41,273	117,437	19,098
	(急性病床)>30日住院率	1.38%	0.68%	1.50%	1.04%	0.44%	1.04%
	(慢性病床)住院>30日案件數	552	1,248	210	112	7	0
	(慢性病床)出院案件數	3,469	2,177	743	2,271	31	0
	(慢性病床)>30日住院率	15.91%	57.33%	28.26%	4.93%	22.58%	0.00%
100年第1季	(急性病床)住院>30日案件數	186	141	446	87	122	22
	(急性病床)出院案件數	15,991	24,464	24,639	10,292	25,535	4,738
	(急性病床)>30日住院率	1.16%	0.58%	1.81%	0.85%	0.48%	0.46%
	(慢性病床)住院>30日案件數	73	228	44	14	1	1
	(慢性病床)出院案件數	828	522	244	332	10	1
	(慢性病床)>30日住院率	8.82%	43.68%	18.03%	4.22%	10.00%	100.00%

區同院所三十日以上住院率(2-2)

	合計						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
1,175	4,467	1,491	2,035	1,293	1,710	374	11,370
117,024	194,599	89,293	129,211	92,277	106,106	16,973	628,459
1.00%	2.30%	1.67%	1.57%	1.40%	1.61%	2.20%	1.81%
633	148	408	160	34	65	14	829
2,175	3,219	502	366	584	1,552	1,143	7,366
29.10%	4.60%	81.27%	43.72%	5.82%	4.19%	1.22%	11.25%
1,130	4,588	1,500	1,971	1,369	1,768	383	11,579
120,613	202,481	90,500	131,912	95,529	109,891	17,596	647,909
0.94%	2.27%	1.66%	1.49%	1.43%	1.61%	2.18%	1.79%
531	135	336	137	29	81	9	727
2,121	3,207	585	359	524	1,567	1,259	7,501
25.04%	4.21%	57.44%	38.16%	5.53%	5.17%	0.71%	9.69%
1,160	4,749	1,528	2,017	1,466	1,837	362	11,959
113,742	195,802	85,969	124,317	93,200	107,143	16,734	623,165
1.02%	2.43%	1.78%	1.62%	1.57%	1.71%	2.16%	1.92%
472	145	243	145	41	60	16	650
2,017	3,880	620	336	494	1,802	1,216	8,348
23.40%	3.74%	39.19%	43.15%	8.30%	3.33%	1.32%	7.79%
4,453	17,627	5,840	7,649	5,351	6,796	1,407	44,670
460,334	772,654	348,016	505,779	366,493	420,793	66,640	#####
0.97%	2.28%	1.68%	1.51%	1.46%	1.62%	2.11%	1.80%
2,129	592	1,248	583	123	254	48	2,848
8,691	13,413	2,177	1,488	2,289	6,494	4,672	30,533
24.50%	4.41%	57.33%	39.18%	5.37%	3.91%	1.03%	9.33%
1,004	4,206	1,303	1,652	1,096	1,588	268	10,113
105,659	189,507	85,174	125,910	90,792	105,311	16,332	613,026
0.95%	2.22%	1.53%	1.31%	1.21%	1.51%	1.64%	1.65%
361	77	228	124	16	45	10	500
1,937	3,833	523	516	336	1,537	1,146	7,891
18.64%	2.01%	43.59%	24.03%	4.76%	2.93%	0.87%	6.34%

指標18 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區

		地區醫院(含未評鑑醫院)					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
100年第2季	(急性病床)住院>30日案件數	199	171	470	115	128	48
	(急性病床)出院案件數	16,058	24,778	24,567	10,483	26,529	4,730
	(急性病床)>30日住院率	1.24%	0.69%	1.91%	1.10%	0.48%	1.01%
	(慢性病床)住院>30日案件數	52	382	70	12	1	0
	(慢性病床)出院案件數	759	542	171	204	5	0
	(慢性病床)>30日住院率	6.85%	70.48%	40.94%	5.88%	20.00%	0.00%
100年第3季	(急性病床)住院>30日案件數	191	151	444	109	129	38
	(急性病床)出院案件數	16,251	24,740	24,894	10,237	26,813	5,043
	(急性病床)>30日住院率	1.18%	0.61%	1.78%	1.06%	0.48%	0.75%
	(慢性病床)住院>30日案件數	51	395	64	17	1	0
	(慢性病床)出院案件數	614	575	183	210	6	0
	(慢性病床)>30日住院率	8.31%	68.70%	34.97%	8.10%	16.67%	0.00%

備註：

- 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：急性病床：892, 慢性病床：893
- 資料範圍：每季所有屬醫院總額之出院案件(出院日在資料範圍之案件，按「院所、ID、生日、住院日」歸戶，因切帳申報之緣故，可能有多個出院日，以最晚之出院日為準。
- 公式說明：
分子：住院超過30日的案件數(以出院案件為母體，按「院所、ID、生日、住院日」歸戶，找出住院日距離出院日超過30日的案件)。
分母：出院案件數。
*監測值：區分急、慢性床為新監測項目，待實施1年後再訂。
- 資料擷取日期：01/10/2012
- 製表單位：醫審及藥材組

區同院所三十日以上住院率(2-2)

	合計						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
1,131	4,793	1,465	1,823	1,431	1,728	344	11,584
107,145	198,932	89,353	128,904	94,489	108,617	16,651	636,946
1.06%	2.41%	1.64%	1.41%	1.51%	1.59%	2.07%	1.82%
517	68	382	164	14	72	10	710
1,681	4,028	547	438	207	1,470	1,309	7,999
30.76%	1.69%	69.84%	37.44%	6.76%	4.90%	0.76%	8.88%
1,062	4,718	1,465	1,863	1,365	1,972	348	11,731
107,978	203,516	90,936	132,088	96,379	110,051	17,210	650,180
0.98%	2.32%	1.61%	1.41%	1.42%	1.79%	2.02%	1.80%
528	58	395	135	20	75	15	698
1,588	3,894	576	498	215	1,589	1,222	7,994
33.25%	1.49%	68.58%	27.11%	9.30%	4.72%	1.23%	8.73%

指標19 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區非

		醫學中心					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
98年第1季	十四日內再住院案件數	4,498	951	2,158	1,031	1,542	353
	出院案件數	70,605	21,777	32,042	16,837	28,418	5,003
	十四日內再住院率	6.37%	4.37%	6.73%	6.12%	5.43%	7.06%
98年第2季	十四日內再住院案件數	4,927	1,073	2,349	1,039	1,564	365
	出院案件數	74,498	23,125	33,190	17,454	30,133	5,300
	十四日內再住院率	6.61%	4.64%	7.08%	5.95%	5.19%	6.89%
98年第3季	十四日內再住院案件數	5,028	1,063	2,325	1,089	1,608	368
	出院案件數	77,681	24,348	35,315	17,656	30,882	5,609
	十四日內再住院率	6.47%	4.37%	6.58%	6.17%	5.21%	6.56%
98年第4季	十四日內再住院案件數	4,876	1,129	2,347	1,060	1,621	293
	出院案件數	75,895	24,203	34,420	17,458	30,016	5,243
	十四日內再住院率	6.42%	4.66%	6.82%	6.07%	5.40%	5.59%
98年小計	十四日內再住院案件數	19,329	4,216	9,179	4,219	6,335	1,379
	出院案件數	298,679	93,453	134,967	69,405	119,449	21,155
	十四日內再住院率	6.47%	4.51%	6.80%	6.08%	5.30%	6.52%
99年第1季	十四日內再住院案件數	4,800	1,182	2,468	1,020	1,631	312
	出院案件數	70,891	22,245	33,325	16,568	28,771	5,009
	十四日內再住院率	6.77%	5.31%	7.41%	6.16%	5.67%	6.23%
99年第2季	十四日內再住院案件數	5,598	1,213	2,571	1,108	1,768	341
	出院案件數	76,051	23,868	35,215	17,730	30,795	5,307
	十四日內再住院率	7.36%	5.08%	7.30%	6.25%	5.74%	6.43%
99年第3季	十四日內再住院案件數	5,815	1,245	2,512	1,028	1,710	359
	出院案件數	78,645	24,210	36,475	18,235	31,963	5,605
	十四日內再住院率	7.39%	5.14%	6.89%	5.64%	5.35%	6.40%
99年第4季	十四日內再住院案件數	5,612	1,192	2,341	1,035	1,716	321
	出院案件數	76,631	23,610	34,472	17,914	31,933	5,387
	十四日內再住院率	7.32%	5.05%	6.79%	5.78%	5.37%	5.96%
99年小計	十四日內再住院案件數	21,825	4,832	9,892	4,191	6,825	1,333
	出院案件數	302,218	93,933	139,487	70,447	123,462	21,308
	十四日內再住院率	7.22%	5.14%	7.09%	5.95%	5.53%	6.26%
100年第1季	十四日內再住院案件數	5,276	1,228	2,494	1,026	1,703	277
	出院案件數	73,557	22,553	35,168	17,049	30,516	5,204
	十四日內再住院率	7.17%	5.44%	7.09%	6.02%	5.58%	5.32%
100年第2季	十四日內再住院案件數	5,647	1,214	2,532	1,231	1,878	320
	出院案件數	77,552	23,803	35,734	18,107	31,372	5,358
	十四日內再住院率	7.28%	5.10%	7.09%	6.80%	5.99%	5.97%
100年第3季	十四日內再住院案件數	5,644	1,237	2,585	1,152	1,653	334
	出院案件數	79,825	24,437	36,754	18,737	32,554	5,600
	十四日內再住院率	7.07%	5.06%	7.03%	6.15%	5.08%	5.96%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1077

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之出院案件(出院日在資料範圍內之案件，按「院所、ID、生日、住院日」歸戶，因切帳申報之緣故，可能有多個出院日，以最晚之出院住院日為準)。

3. 公式說明：分子：病人14日再住院人數。

分母：當季出院人數。 *100年度監測值：6.88%×(1+20%)=8.25%

4. 資料擷取日期：01/10/2012

5. 製表單位：醫審及藥材組

計畫性住院案件出院後十四日內再住院率(2-1)

	區域醫院						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
10,533	4,971	1,352	3,629	2,906	2,039	418	15,315
174,682	64,054	28,306	50,704	45,404	31,798	6,279	226,545
6.03%	7.76%	4.78%	7.16%	6.40%	6.41%	6.66%	6.76%
11,317	5,530	1,495	3,693	3,370	2,131	477	16,696
183,700	68,033	30,086	51,923	47,035	32,829	6,960	236,866
6.16%	8.13%	4.97%	7.11%	7.16%	6.49%	6.85%	7.05%
11,481	5,537	1,535	3,751	3,452	2,233	501	17,009
191,491	70,858	31,329	54,679	49,375	34,838	7,256	248,335
6.00%	7.81%	4.90%	6.86%	6.99%	6.41%	6.90%	6.85%
11,326	5,092	1,442	3,612	3,464	2,038	457	16,105
187,235	66,814	31,279	52,511	47,406	34,394	6,882	239,286
6.05%	7.62%	4.61%	6.88%	7.31%	5.93%	6.64%	6.73%
44,657	21,130	5,824	14,685	13,192	8,441	1,853	65,125
737,108	269,759	121,000	209,817	189,220	133,859	27,377	951,032
6.06%	7.83%	4.81%	7.00%	6.97%	6.31%	6.77%	6.85%
11,413	5,184	1,673	3,742	3,901	2,491	413	17,404
176,809	63,799	29,652	49,708	48,118	35,156	5,953	232,386
6.45%	8.13%	5.64%	7.53%	8.11%	7.09%	6.94%	7.49%
12,599	5,907	1,861	4,092	4,221	2,716	497	19,294
188,966	69,319	32,165	54,281	51,512	38,314	6,767	252,358
6.67%	8.52%	5.79%	7.54%	8.19%	7.09%	7.34%	7.65%
12,669	6,128	1,763	3,952	4,383	2,728	487	19,441
195,133	73,122	32,705	55,690	54,065	39,092	6,774	261,448
6.49%	8.38%	5.39%	7.10%	8.11%	6.98%	7.19%	7.44%
12,217	5,824	1,762	3,425	4,378	2,551	478	18,418
189,947	69,459	31,278	51,812	51,724	37,264	6,544	248,081
6.43%	8.38%	5.63%	6.61%	8.46%	6.85%	7.30%	7.42%
48,898	23,043	7,059	15,211	16,883	10,486	1,875	74,557
750,855	275,699	125,800	211,491	205,419	149,826	26,038	994,273
6.51%	8.36%	5.61%	7.19%	8.22%	7.00%	7.20%	7.50%
12,004	6,337	1,794	3,832	4,216	2,694	496	19,369
184,047	75,338	31,893	53,267	51,124	41,083	6,461	259,166
6.52%	8.41%	5.63%	7.19%	8.25%	6.56%	7.68%	7.47%
12,822	6,739	2,209	3,906	4,437	2,812	514	20,617
191,926	77,719	33,757	54,329	52,199	42,000	6,617	266,621
6.68%	8.67%	6.54%	7.19%	8.50%	6.70%	7.77%	7.73%
12,605	6,558	1,935	3,882	4,522	2,640	504	20,041
197,907	77,703	33,795	55,020	52,189	41,826	6,478	267,011
6.37%	8.44%	5.73%	7.06%	8.66%	6.31%	7.78%	7.51%

指標19 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區非：

		地區醫院(含未評鑑醫院)					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
98年第1季	十四日內再住院案件數	1,415	1,226	1,655	1,172	1,803	304
	出院案件數	18,414	21,987	21,050	11,524	29,406	3,315
	十四日內再住院率	7.68%	5.58%	7.86%	10.17%	6.13%	9.17%
98年第2季	十四日內再住院案件數	1,452	1,241	1,719	1,202	1,857	350
	出院案件數	19,397	22,482	21,128	11,823	29,205	3,478
	十四日內再住院率	7.49%	5.52%	8.14%	10.17%	6.36%	10.06%
98年第3季	十四日內再住院案件數	1,546	1,296	1,628	1,177	1,968	364
	出院案件數	20,684	24,190	21,262	12,401	30,706	3,734
	十四日內再住院率	7.47%	5.36%	7.66%	9.49%	6.41%	9.75%
98年第4季	十四日內再住院案件數	1,555	1,290	1,577	1,171	1,939	318
	出院案件數	19,689	24,174	21,340	11,586	30,247	3,427
	十四日內再住院率	7.90%	5.34%	7.39%	10.11%	6.41%	9.28%
98年小計	十四日內再住院案件數	5,968	5,053	6,579	4,722	7,567	1,336
	出院案件數	78,184	92,833	84,780	47,334	119,564	13,954
	十四日內再住院率	7.63%	5.44%	7.76%	9.98%	6.33%	9.57%
99年第1季	十四日內再住院案件數	1,530	1,378	1,630	1,070	1,545	348
	出院案件數	19,095	22,271	20,474	9,271	24,169	3,692
	十四日內再住院率	8.01%	6.19%	7.96%	11.54%	6.39%	9.43%
99年第2季	十四日內再住院案件數	1,761	1,559	1,712	1,131	1,826	403
	出院案件數	20,099	23,891	21,450	9,811	26,117	4,158
	十四日內再住院率	8.76%	6.53%	7.98%	11.53%	6.99%	9.69%
99年第3季	十四日內再住院案件數	1,835	1,516	1,577	1,171	1,777	418
	出院案件數	20,979	24,079	21,731	10,081	27,561	4,324
	十四日內再住院率	8.75%	6.30%	7.26%	11.62%	6.45%	9.67%
99年第4季	十四日內再住院案件數	1,788	1,352	1,497	1,096	1,628	406
	出院案件數	20,220	21,905	20,410	9,282	26,406	3,993
	十四日內再住院率	8.84%	6.17%	7.33%	11.81%	6.17%	10.17%
99年小計	十四日內再住院案件數	6,914	5,805	6,416	4,468	6,776	1,575
	出院案件數	80,393	92,146	84,065	38,445	104,253	16,167
	十四日內再住院率	8.60%	6.30%	7.63%	11.62%	6.50%	9.74%
100年第1季	十四日內再住院案件數	1,366	1,357	1,557	1,082	1,413	430
	出院案件數	15,424	22,614	21,694	9,485	22,902	4,063
	十四日內再住院率	8.86%	6.00%	7.18%	11.41%	6.17%	10.58%
100年第2季	十四日內再住院案件數	1,339	1,608	1,588	1,166	1,528	455
	出院案件數	15,390	23,036	21,580	9,429	23,685	3,997
	十四日內再住院率	8.70%	6.98%	7.36%	12.37%	6.45%	11.38%
100年第3季	十四日內再住院案件數	1,322	1,379	1,618	1,245	1,434	444
	出院案件數	15,228	22,801	21,484	9,286	24,097	4,182
	十四日內再住院率	8.68%	6.05%	7.53%	13.41%	5.95%	10.62%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1077

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之出院案件(出院日在資料範圍內之案件，按「院所、ID、生日、住院日」歸戶，因切帳申報之緣故，可能有多個出院日，以最晚之出院住院日為準)。

3. 公式說明：分子：病人14日再住院人數。

分母：當季出院人數。 *100年度監測值：6.88%×(1+ 20%) =8.25%

4. 資料擷取日期： 01/10/2012

5. 製表單位：醫審及藥材組

計畫性住院案件出院後十四日內再住院率(2-2)

	合計						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
7,575	10,884	3,529	7,442	5,109	5,384	1,075	33,423
105,696	153,073	72,070	103,796	73,765	89,622	14,597	506,923
7.17%	7.11%	4.90%	7.17%	6.93%	6.01%	7.36%	6.59%
7,821	11,909	3,809	7,761	5,611	5,552	1,192	35,834
107,513	161,928	75,693	106,241	76,312	92,167	15,738	528,079
7.27%	7.35%	5.03%	7.31%	7.35%	6.02%	7.57%	6.79%
7,979	12,111	3,894	7,704	5,718	5,809	1,233	36,469
112,977	169,223	79,867	111,256	79,432	96,426	16,599	552,803
7.06%	7.16%	4.88%	6.92%	7.20%	6.02%	7.43%	6.60%
7,850	11,523	3,861	7,536	5,695	5,598	1,068	35,281
110,463	162,398	79,656	108,271	76,450	94,657	15,552	536,984
7.11%	7.10%	4.85%	6.96%	7.45%	5.91%	6.87%	6.57%
31,225	46,427	15,093	30,443	22,133	22,343	4,568	141,007
436,649	646,622	307,286	429,564	305,959	372,872	62,486	2,124,789
7.15%	7.18%	4.91%	7.09%	7.23%	5.99%	7.31%	6.64%
7,501	11,514	4,233	7,840	5,991	5,667	1,073	36,318
98,972	153,785	74,168	103,507	73,957	88,096	14,654	508,167
7.58%	7.49%	5.71%	7.57%	8.10%	6.43%	7.32%	7.15%
8,392	13,266	4,633	8,375	6,460	6,310	1,241	40,285
105,526	165,469	79,924	110,946	79,053	95,226	16,232	546,850
7.95%	8.02%	5.80%	7.55%	8.17%	6.63%	7.65%	7.37%
8,294	13,778	4,524	8,041	6,582	6,215	1,264	40,404
108,755	172,746	80,994	113,896	82,381	98,616	16,703	565,336
7.63%	7.98%	5.59%	7.06%	7.99%	6.30%	7.57%	7.15%
7,767	13,224	4,306	7,263	6,509	5,895	1,205	38,402
102,216	166,310	76,793	106,694	78,920	95,603	15,924	540,244
7.60%	7.95%	5.61%	6.81%	8.25%	6.17%	7.57%	7.11%
31,954	51,782	17,696	31,519	25,542	24,087	4,783	155,409
415,469	658,310	311,879	435,043	314,311	377,541	63,513	2,160,597
7.69%	7.87%	5.67%	7.25%	8.13%	6.38%	7.53%	7.19%
7,205	12,979	4,379	7,883	6,324	5,810	1,203	38,578
96,182	164,319	77,060	110,129	77,658	94,501	15,728	539,395
7.49%	7.90%	5.68%	7.16%	8.14%	6.15%	7.65%	7.15%
7,684	13,725	5,031	8,026	6,834	6,218	1,289	41,123
97,117	170,661	80,596	111,643	79,735	97,057	15,972	555,664
7.91%	8.04%	6.24%	7.19%	8.57%	6.41%	8.07%	7.40%
7,442	13,524	4,551	8,085	6,919	5,727	1,282	40,088
97,078	172,756	81,033	113,258	80,212	98,477	16,260	561,996
7.67%	7.83%	5.62%	7.14%	8.63%	5.82%	7.88%	7.13%

指標20 醫院總額專業醫療服務

		醫學中心					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
98年第1季	剖腹產案件數	1,306	496	653	242	214	28
	生產案件數	3,964	1,402	1,675	676	586	113
	剖腹產率	32.95%	35.38%	38.99%	35.80%	36.52%	24.78%
98年第2季	剖腹產案件數	1,292	472	620	264	188	48
	生產案件數	3,828	1,273	1,537	680	562	128
	剖腹產率	33.75%	37.08%	40.34%	38.82%	33.45%	37.50%
98年第3季	剖腹產案件數	1,325	542	686	243	249	30
	生產案件數	4,150	1,475	1,862	673	634	103
	剖腹產率	31.93%	36.75%	36.84%	36.11%	39.27%	29.13%
98年第4季	剖腹產案件數	1,405	575	725	294	232	37
	生產案件數	4,454	1,566	1,999	767	672	134
	剖腹產率	31.54%	36.72%	36.27%	38.33%	34.52%	27.61%
98年小計	剖腹產案件數	5,328	2,085	2,684	1,043	883	143
	生產案件數	16,396	5,716	7,073	2,796	2,454	478
	剖腹產率	32.50%	36.48%	37.95%	37.30%	35.98%	29.92%
99年第1季	剖腹產案件數	1,199	491	609	249	216	24
	生產案件數	3,698	1,247	1,519	585	581	91
	剖腹產率	32.42%	39.37%	40.09%	42.56%	37.18%	26.37%
99年第2季	剖腹產案件數	1,139	442	534	227	193	27
	生產案件數	3,341	1,185	1,352	503	467	103
	剖腹產率	34.09%	37.30%	39.50%	45.13%	41.33%	26.21%
99年第3季	剖腹產案件數	1,164	476	589	241	222	30
	生產案件數	3,441	1,161	1,504	594	543	107
	剖腹產率	33.83%	41.00%	39.16%	40.57%	40.88%	28.04%
99年第4季	剖腹產案件數	1,256	505	610	231	199	43
	生產案件數	3,725	1,251	1,634	600	539	117
	剖腹產率	33.72%	40.37%	37.33%	38.50%	36.92%	36.75%
99年小計	剖腹產案件數	4,758	1,914	2,342	948	830	124
	生產案件數	14,205	4,844	6,009	2,282	2,130	418
	剖腹產率	33.50%	39.51%	38.97%	41.54%	38.97%	29.67%
100年第1季	剖腹產案件數	1,343	549	611	227	244	34
	生產案件數	3,876	1,317	1,563	619	606	112
	剖腹產率	34.65%	41.69%	39.09%	36.67%	40.26%	30.36%
100年第2季	剖腹產案件數	1,338	575	661	271	220	31
	生產案件數	4,044	1,419	1,688	656	564	107
	剖腹產率	33.09%	40.52%	39.16%	41.31%	39.01%	28.97%
100年第3季	剖腹產案件數	1,451	601	713	262	220	38
	生產案件數	4,424	1,452	1,883	676	683	112
	剖腹產率	32.80%	41.39%	37.87%	38.76%	32.21%	33.93%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1136
2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之生產案件。
3. 公式說明：分子：剖腹產案件數。

分母：生產案件數。

* 監測值：33.84%×(1±10%)=37.22%

自然產案件，符合下列任一條件：

- (1). TW-DRG前三碼為372~375。
(2). DRG_CODE為0373A、0373C。
(3). 需符合任一自然產醫令代碼：81017C、81018C、81019C、97001K、97002A、97003B、97004C、97005D、81024C、81025C、81026C、97931K、97932A、97933B、97934C、81034C。

剖腹產案件：符合下列任一條件：

- (1). TW-DRG前三碼為碼為370、371。
(2). DRG_CODE為0371A、0373B。
(3). 符合任一剖腹產醫令代碼：81004C、81028C、97006K、97007A、97008B、97009C、81005C、81029C、97014C。

生產案件數：自然產案件+剖腹產案件。

4. 資料擷取日期：01/10/2012

5. 製表單位：醫審及藥材組

6. 本項指標含符合適應症及自行要求剖腹產案件，各院所收治產婦之複雜度不同，故觀察結果也不同，本項指標不宜逕予判斷院所生產照護品質。

品質指標－剖腹產率(2-1)

	區域醫院						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
2,939	1,237	672	776	856	305	142	3,988
8,416	3,960	2,199	2,242	2,437	716	490	12,044
34.92%	31.24%	30.56%	34.61%	35.13%	42.60%	28.98%	33.11%
2,884	1,175	617	759	843	300	138	3,832
8,008	3,822	2,082	2,195	2,256	684	419	11,458
36.01%	30.74%	29.63%	34.58%	37.37%	43.86%	32.94%	33.44%
3,075	1,382	690	757	891	314	153	4,187
8,897	4,213	2,312	2,343	2,478	752	507	12,605
34.56%	32.80%	29.84%	32.31%	35.96%	41.76%	30.18%	33.22%
3,268	1,438	722	937	970	318	143	4,528
9,592	4,602	2,458	2,697	2,658	719	482	13,616
34.07%	31.25%	29.37%	34.74%	36.49%	44.23%	29.67%	33.25%
12,166	5,232	2,701	3,229	3,560	1,237	576	16,535
34,913	16,597	9,051	9,477	9,829	2,871	1,898	49,723
34.85%	31.52%	29.84%	34.07%	36.22%	43.09%	30.35%	33.25%
2,788	1,133	603	723	816	360	140	3,775
7,721	3,770	1,943	2,192	2,275	787	464	11,431
36.11%	30.05%	31.03%	32.98%	35.87%	45.74%	30.17%	33.02%
2,562	1,147	575	644	698	289	96	3,449
6,951	3,367	1,888	1,976	1,951	661	371	10,214
36.86%	34.07%	30.46%	32.59%	35.78%	43.72%	25.88%	33.77%
2,722	1,254	639	730	859	297	119	3,898
7,350	3,727	2,003	2,195	2,218	671	411	11,225
37.03%	33.65%	31.90%	33.26%	38.73%	44.26%	28.95%	34.73%
2,844	1,291	646	733	860	333	146	4,009
7,866	3,930	2,112	2,244	2,427	781	469	11,963
36.16%	32.85%	30.59%	32.66%	35.43%	42.64%	31.13%	33.51%
10,916	4,825	2,463	2,830	3,233	1,279	501	15,131
29,888	14,794	7,946	8,607	8,871	2,900	1,715	44,833
36.52%	32.61%	31.00%	32.88%	36.44%	44.10%	29.21%	33.75%
3,008	1,303	678	764	835	414	144	4,138
8,093	4,207	2,112	2,357	2,502	1,020	483	12,681
37.17%	30.97%	32.10%	32.41%	33.37%	40.59%	29.81%	32.63%
3,096	1,361	710	747	898	468	129	4,313
8,478	4,164	2,327	2,393	2,454	1,089	459	12,886
36.52%	32.68%	30.51%	31.22%	36.59%	42.98%	28.10%	33.47%
3,285	1,468	755	893	916	472	129	4,633
9,230	4,654	2,451	2,714	2,616	1,133	486	14,054
35.59%	31.54%	30.80%	32.90%	35.02%	41.66%	26.54%	32.97%

指標20 醫院總額專業醫療服

		地區醫院(含未評鑑醫院)					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
98年第1季	剖腹產案件數	535	851	851	72	1,632	27
	生產案件數	1,368	3,077	2,680	219	4,219	106
	剖腹產率	39.11%	27.66%	31.75%	32.88%	38.68%	25.47%
98年第2季	剖腹產案件數	521	902	840	62	1,529	40
	生產案件數	1,280	3,060	2,470	170	4,031	116
	剖腹產率	40.70%	29.48%	34.01%	36.47%	37.93%	34.48%
98年第3季	剖腹產案件數	530	1,088	922	69	1,706	52
	生產案件數	1,373	3,490	2,671	199	4,407	144
	剖腹產率	38.60%	31.17%	34.52%	34.67%	38.71%	36.11%
98年第4季	剖腹產案件數	527	1,045	974	83	1,807	57
	生產案件數	1,349	3,738	2,952	208	4,657	188
	剖腹產率	39.07%	27.96%	32.99%	39.90%	38.80%	30.32%
98年小計	剖腹產案件數	2,113	3,886	3,587	286	6,674	176
	生產案件數	5,370	13,365	10,773	796	17,314	554
	剖腹產率	39.35%	29.08%	33.30%	35.93%	38.55%	31.77%
99年第1季	剖腹產案件數	403	888	828	27	1,469	105
	生產案件數	1,145	2,958	2,423	66	3,784	213
	剖腹產率	35.20%	30.02%	34.17%	40.91%	38.82%	49.30%
99年第2季	剖腹產案件數	415	741	737	21	1,273	44
	生產案件數	1,005	2,537	2,128	42	3,264	138
	剖腹產率	41.29%	29.21%	34.63%	50.00%	39.00%	31.88%
99年第3季	剖腹產案件數	391	845	766	20	1,450	43
	生產案件數	1,026	2,809	2,282	52	3,583	146
	剖腹產率	38.11%	30.08%	33.57%	38.46%	40.47%	29.45%
99年第4季	剖腹產案件數	454	866	817	22	1,568	54
	生產案件數	1,236	2,986	2,519	51	3,859	171
	剖腹產率	36.73%	29.00%	32.43%	43.14%	40.63%	31.58%
99年小計	剖腹產案件數	1,663	3,340	3,148	90	5,760	246
	生產案件數	4,412	11,290	9,352	211	14,490	668
	剖腹產率	37.69%	29.58%	33.66%	42.65%	39.75%	36.83%
100年第1季	剖腹產案件數	426	955	824	22	1,383	60
	生產案件數	1,057	3,269	2,638	50	3,632	175
	剖腹產率	40.30%	29.21%	31.24%	44.00%	38.08%	34.29%
100年第2季	剖腹產案件數	409	1,018	868	16	1,495	67
	生產案件數	1,024	3,634	2,629	38	3,771	163
	剖腹產率	39.94%	28.01%	33.02%	42.11%	39.64%	41.10%
100年第3季	剖腹產案件數	411	1,092	915	15	1,583	55
	生產案件數	1,082	3,821	2,870	38	4,165	175
	剖腹產率	37.99%	28.58%	31.88%	39.47%	38.01%	31.43%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1136

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之生產案件。

3. 公式說明：分子：剖腹產案件數。

分母：生產案件數。

*監測值：33.84%×(1±10%)=37.22%

自然產案件，符合下列任一條件：

(1). TW-DRG前三碼為372~375。

(2). DRG_CODE為0373A、0373C。

(3). 需符合任一自然產醫令代碼：81017C、81018C、81019C、97001K、97002A、97003B、97004C、97005D、81024C、81025C、81026C、97931K、97932A、97933B、97934C、81034C。

剖腹產案件：符合下列任一條件：

(1). TW-DRG前三碼為碼為370、371。

(2). DRG_CODE為0371A、0373B。

(3). 符合任一剖腹產醫令代碼：81004C、81028C、97006K、97007A、97008B、97009C、81005C、81029C、97014C。

生產案件數：自然產案件+剖腹產案件。

4. 資料擷取日期： 01/10/2012

5. 製表單位：醫審及藥材組

6. 本項指標含符合適應症及自行要求剖腹產案件，各院所收治產婦之複雜度不同，故觀察結果也不同，本項指標不宜逕予判斷院所生產照護品質。

務品質指標－剖腹產率(2-2)

	合計						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
3,968	3,078	2,019	2,280	1,170	2,151	197	10,895
11,669	9,292	6,678	6,597	3,332	5,521	709	32,129
34.00%	33.13%	30.23%	34.56%	35.11%	38.96%	27.79%	33.91%
3,894	2,988	1,991	2,219	1,169	2,017	226	10,610
11,127	8,930	6,415	6,202	3,106	5,277	663	30,593
35.00%	33.46%	31.04%	35.78%	37.64%	38.22%	34.09%	34.68%
4,367	3,237	2,320	2,365	1,203	2,269	235	11,629
12,284	9,736	7,277	6,876	3,350	5,793	754	33,786
35.55%	33.25%	31.88%	34.39%	35.91%	39.17%	31.17%	34.42%
4,493	3,370	2,342	2,636	1,347	2,357	237	12,289
13,092	10,405	7,762	7,648	3,633	6,048	804	36,300
34.32%	32.39%	30.17%	34.47%	37.08%	38.97%	29.48%	33.85%
16,722	12,673	8,672	9,500	4,889	8,794	895	45,423
48,172	38,363	28,132	27,323	13,421	22,639	2,930	132,808
34.71%	33.03%	30.83%	34.77%	36.43%	38.84%	30.55%	34.20%
3,720	2,735	1,982	2,160	1,092	2,045	269	10,283
10,589	8,613	6,148	6,134	2,926	5,152	768	29,741
35.13%	31.75%	32.24%	35.21%	37.32%	39.69%	35.03%	34.58%
3,231	2,701	1,758	1,915	946	1,755	167	9,242
9,114	7,713	5,610	5,456	2,496	4,392	612	26,279
35.45%	35.02%	31.34%	35.10%	37.90%	39.96%	27.29%	35.17%
3,515	2,809	1,960	2,085	1,120	1,969	192	10,135
9,898	8,194	5,973	5,981	2,864	4,797	664	28,473
35.51%	34.28%	32.81%	34.86%	39.11%	41.05%	28.92%	35.60%
3,781	3,001	2,017	2,160	1,113	2,100	243	10,634
10,822	8,891	6,349	6,397	3,078	5,179	757	30,651
34.94%	33.75%	31.77%	33.77%	36.16%	40.55%	32.10%	34.69%
14,247	11,246	7,717	8,320	4,271	7,869	871	40,294
40,423	33,411	24,080	23,968	11,364	19,520	2,801	115,144
35.24%	33.66%	32.05%	34.71%	37.58%	40.31%	31.10%	34.99%
3,670	3,072	2,182	2,199	1,084	2,041	238	10,816
10,821	9,140	6,698	6,558	3,171	5,258	770	31,595
33.92%	33.61%	32.58%	33.53%	34.18%	38.82%	30.91%	34.23%
3,873	3,108	2,303	2,276	1,185	2,183	227	11,282
11,259	9,232	7,380	6,710	3,148	5,424	729	32,623
34.40%	33.67%	31.21%	33.92%	37.64%	40.25%	31.14%	34.58%
4,071	3,330	2,448	2,521	1,193	2,275	222	11,989
12,151	10,160	7,724	7,467	3,330	5,981	773	35,435
33.50%	32.78%	31.69%	33.76%	35.83%	38.04%	28.72%	33.83%

指標21 醫院總額專業醫療服務品質指標—急診

		醫學中心					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
98年第1季	三日內急診案件數	1,874	337	1,123	259	672	198
	出院案件數	74,745	22,542	34,026	17,813	29,558	5,234
	三日內急診率	2.51%	1.49%	3.30%	1.45%	2.27%	3.78%
98年第2季	三日內急診案件數	2,193	356	1,179	283	713	211
	出院案件數	79,157	24,143	35,606	18,472	31,567	5,635
	三日內急診率	2.77%	1.47%	3.31%	1.53%	2.26%	3.74%
98年第3季	三日內急診案件數	2,254	368	1,229	252	730	195
	出院案件數	82,797	25,348	37,861	18,655	32,259	5,881
	三日內急診率	2.72%	1.45%	3.25%	1.35%	2.26%	3.32%
98年第4季	三日內急診案件數	2,018	351	1,060	192	799	106
	出院案件數	80,798	25,124	36,688	18,462	31,352	5,506
	三日內急診率	2.50%	1.40%	2.89%	1.04%	2.55%	1.93%
98年小計	三日內急診案件數	8,339	1,412	4,591	986	2,914	710
	出院案件數	317,497	97,157	144,181	73,402	124,736	22,256
	三日內急診率	2.63%	1.45%	3.18%	1.34%	2.34%	3.19%
99年第1季	三日內急診案件數	2,092	503	1,146	192	751	126
	出院案件數	75,236	23,243	35,686	17,423	30,044	5,254
	三日內急診率	2.78%	2.16%	3.21%	1.10%	2.50%	2.40%
99年第2季	三日內急診案件數	2,353	608	1,235	239	782	130
	出院案件數	81,701	24,863	37,737	18,810	32,428	5,617
	三日內急診率	2.88%	2.45%	3.27%	1.27%	2.41%	2.31%
99年第3季	三日內急診案件數	2,660	594	1,332	267	785	128
	出院案件數	84,353	25,270	38,642	19,167	33,391	5,890
	三日內急診率	3.15%	2.35%	3.45%	1.39%	2.35%	2.17%
99年第4季	三日內急診案件數	2,277	453	1,113	179	755	99
	出院案件數	82,338	24,655	36,684	18,967	33,593	5,627
	三日內急診率	2.77%	1.84%	3.03%	0.94%	2.25%	1.76%
99年小計	三日內急診案件數	9,382	2,158	4,826	877	3,073	483
	出院案件數	323,628	98,031	148,749	74,367	129,456	22,388
	三日內急診率	2.90%	2.20%	3.24%	1.18%	2.37%	2.16%
100年第1季	三日內急診案件數	2,104	483	1,161	205	687	122
	出院案件數	78,181	23,522	37,133	17,903	31,857	5,454
	三日內急診率	2.69%	2.05%	3.13%	1.15%	2.16%	2.24%
100年第2季	三日內急診案件數	2,343	615	1,274	230	773	112
	出院案件數	83,013	24,861	38,119	19,283	33,082	5,602
	三日內急診率	2.82%	2.47%	3.34%	1.19%	2.34%	2.00%
100年第3季	三日內急診案件數	2,422	554	1,287	257	777	148
	出院案件數	85,572	25,612	39,189	19,833	34,016	5,875
	三日內急診率	2.83%	2.16%	3.28%	1.30%	2.28%	2.52%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：108

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之出院案件(出院日在資料範圍內之案件，按「院所、ID、生日、住院日」歸戶，因切帳申報之緣故，可能有多個出院日，以最晚之出院日為準)。

3. 公式說明：

分子：

三日內再急診的案件數(以出院案件為母體，按「ID、生日」勾稽距離出院日0至3日內的急診案件)。

分母：出院案件數。*監測值：2.64%×(1±10%)

4. 資料擷取日期： 01/10/2012

5. 製表單位：醫審及藥材組

各區住院案件出院後三日內急診率(2-1)

	區域醫院						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
4,463	2,192	677	1,610	1,068	801	214	6,562
183,918	68,623	29,027	54,137	47,948	33,079	6,697	239,511
2.43%	3.19%	2.33%	2.97%	2.23%	2.42%	3.20%	2.74%
4,935	2,452	817	1,786	1,297	787	262	7,401
194,580	73,162	31,083	55,789	50,102	34,408	7,527	252,071
2.54%	3.35%	2.63%	3.20%	2.59%	2.29%	3.48%	2.94%
5,028	2,503	799	1,807	1,318	898	273	7,598
202,801	76,226	32,440	58,900	52,809	36,486	7,780	264,641
2.48%	3.28%	2.46%	3.07%	2.50%	2.46%	3.51%	2.87%
4,526	2,195	714	1,570	1,193	821	244	6,737
197,930	71,659	32,169	56,338	50,679	35,939	7,380	254,164
2.29%	3.06%	2.22%	2.79%	2.35%	2.28%	3.31%	2.65%
18,952	9,342	3,007	6,773	4,876	3,307	993	28,298
779,229	289,670	124,719	225,164	201,538	139,912	29,384	1,010,387
2.43%	3.23%	2.41%	3.01%	2.42%	2.36%	3.38%	2.80%
4,810	2,325	808	1,618	1,388	954	142	7,235
186,886	68,488	30,681	53,281	51,796	37,025	6,425	247,696
2.57%	3.39%	2.63%	3.04%	2.68%	2.58%	2.21%	2.92%
5,347	2,736	966	1,892	1,506	976	206	8,282
201,156	74,989	33,663	58,773	55,906	40,549	7,295	271,175
2.66%	3.65%	2.87%	3.22%	2.69%	2.41%	2.82%	3.05%
5,766	3,075	993	1,925	1,545	1,132	246	8,916
206,713	79,038	34,015	60,115	58,268	41,391	7,334	280,161
2.79%	3.89%	2.92%	3.20%	2.65%	2.73%	3.35%	3.18%
4,876	2,471	850	1,593	1,410	962	252	7,538
201,864	75,133	32,453	55,417	56,079	39,433	7,121	265,636
2.42%	3.29%	2.62%	2.87%	2.51%	2.44%	3.54%	2.84%
20,799	10,607	3,617	7,028	5,849	4,024	846	31,971
796,619	297,648	130,812	227,586	222,049	158,398	28,175	1,064,668
2.61%	3.56%	2.77%	3.09%	2.63%	2.54%	3.00%	3.00%
4,762	2,648	918	1,744	1,540	1,030	144	8,024
194,050	80,762	32,840	56,826	55,049	43,181	6,982	275,640
2.45%	3.28%	2.80%	3.07%	2.80%	2.39%	2.06%	2.91%
5,347	2,907	1,103	1,865	1,622	1,041	139	8,677
203,960	83,788	35,128	58,176	56,793	44,322	7,117	285,324
2.62%	3.47%	3.14%	3.21%	2.86%	2.35%	1.95%	3.04%
5,445	2,954	1,036	1,890	1,761	927	159	8,727
210,097	83,894	35,317	59,114	57,026	44,121	6,980	286,452
2.59%	3.52%	2.93%	3.20%	3.09%	2.10%	2.28%	3.05%

指標21 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區分

		地區醫院(含未評鑑醫院)						
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
98年第1季	三日內急診案件數	611	434	677	329	635	173	2,859
	出院案件數	19,250	22,782	22,240	12,353	30,238	3,473	110,336
	三日內急診率	3.17%	1.91%	3.04%	2.66%	2.10%	4.98%	2.59%
98年第2季	三日內急診案件數	584	426	677	341	570	166	2,764
	出院案件數	20,324	23,495	22,452	12,901	30,450	3,742	113,364
	三日內急診率	2.87%	1.81%	3.02%	2.64%	1.87%	4.44%	2.44%
98年第3季	三日內急診案件數	684	461	636	336	733	185	3,035
	出院案件數	21,597	25,324	22,515	13,402	31,939	4,053	118,830
	三日內急診率	3.17%	1.82%	2.82%	2.51%	2.29%	4.56%	2.55%
98年第4季	三日內急診案件數	599	463	542	306	607	152	2,669
	出院案件數	20,741	25,294	22,540	12,585	31,493	3,704	116,357
	三日內急診率	2.89%	1.83%	2.40%	2.43%	1.93%	4.10%	2.29%
98年小計	三日內急診案件數	2,478	1,784	2,532	1,312	2,545	676	11,327
	出院案件數	81,912	96,895	89,747	51,241	124,120	14,972	458,887
	三日內急診率	3.03%	1.84%	2.82%	2.56%	2.05%	4.51%	2.47%
99年第1季	三日內急診案件數	645	658	546	234	539	166	2,788
	出院案件數	20,211	23,284	21,633	10,077	24,969	3,951	104,125
	三日內急診率	3.19%	2.83%	2.52%	2.32%	2.16%	4.20%	2.68%
99年第2季	三日內急診案件數	719	711	642	293	596	198	3,159
	出院案件數	21,303	25,143	22,723	10,851	27,172	4,476	111,668
	三日內急診率	3.38%	2.83%	2.83%	2.70%	2.19%	4.42%	2.83%
99年第3季	三日內急診案件數	808	690	658	277	680	211	3,324
	出院案件數	22,177	25,325	22,932	10,924	28,644	4,702	114,704
	三日內急診率	3.64%	2.72%	2.87%	2.54%	2.37%	4.49%	2.90%
99年第4季	三日內急診案件數	719	564	588	237	581	179	2,868
	出院案件數	21,368	23,010	21,573	10,055	27,433	4,415	107,854
	三日內急診率	3.36%	2.45%	2.73%	2.36%	2.12%	4.05%	2.66%
99年小計	三日內急診案件數	2,891	2,623	2,434	1,041	2,396	754	12,139
	出院案件數	85,059	96,762	88,861	41,907	108,218	17,544	438,351
	三日內急診率	3.40%	2.71%	2.74%	2.48%	2.21%	4.30%	2.77%
100年第1季	三日內急診案件數	521	524	648	261	451	177	2,582
	出院案件數	16,073	23,491	22,516	10,122	23,400	4,417	100,019
	三日內急診率	3.24%	2.23%	2.88%	2.58%	1.93%	4.01%	2.58%
100年第2季	三日內急診案件數	520	661	682	283	518	190	2,854
	出院案件數	16,115	24,018	22,537	10,262	24,431	4,419	101,782
	三日內急診率	3.23%	2.75%	3.03%	2.76%	2.12%	4.30%	2.80%
100年第3季	三日內急診案件數	497	550	594	289	558	147	2,635
	出院案件數	16,102	23,825	22,718	10,083	24,754	4,638	102,120
	三日內急診率	3.09%	2.31%	2.61%	2.87%	2.25%	3.17%	2.58%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：108

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之出院案件(出院日在資料範圍內之案件，按「院所、ID、生日、住院日」歸戶，因切帳申報之緣故，可能有多個出院日，以最晚之出院日為準)。

3. 公式說明：

分子：

三日內再急診的案件數(以出院案件為母體，按「ID、生日」勾稽距離出院日0至3日內的急診案件)。

分母：出院案件數。

*監測值：2.64%(1±10%)

4. 資料擷取日期： 01/10/2012

5. 製表單位：醫審及藥材組

醫院案件出院後三日內急診率(2-2)

合計						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
4,677	1,448	3,410	1,656	2,108	585	13,884
162,618	74,351	110,403	78,114	92,875	15,404	533,765
2.88%	1.95%	3.09%	2.12%	2.27%	3.80%	2.60%
5,229	1,599	3,642	1,921	2,070	639	15,100
172,643	78,721	113,847	81,475	96,425	16,904	560,015
3.03%	2.03%	3.20%	2.36%	2.15%	3.78%	2.70%
5,441	1,628	3,672	1,906	2,361	653	15,661
180,620	83,112	119,276	84,866	100,684	17,714	586,272
3.01%	1.96%	3.08%	2.25%	2.34%	3.69%	2.67%
4,812	1,528	3,172	1,691	2,227	502	13,932
173,198	82,587	115,566	81,726	98,784	16,590	568,451
2.78%	1.85%	2.74%	2.07%	2.25%	3.03%	2.45%
20,159	6,203	13,896	7,174	8,766	2,379	58,577
689,079	318,771	459,092	326,181	388,768	66,612	2,248,503
2.93%	1.95%	3.03%	2.20%	2.25%	3.57%	2.61%
5,062	1,969	3,310	1,814	2,244	434	14,833
163,935	77,208	110,600	79,296	92,038	15,630	538,707
3.09%	2.55%	2.99%	2.29%	2.44%	2.78%	2.75%
5,808	2,285	3,769	2,038	2,354	534	16,788
177,993	83,669	119,233	85,567	100,149	17,388	583,999
3.26%	2.73%	3.16%	2.38%	2.35%	3.07%	2.87%
6,543	2,277	3,915	2,089	2,597	585	18,006
185,568	84,610	121,689	88,359	103,426	17,926	601,578
3.53%	2.69%	3.22%	2.36%	2.51%	3.26%	2.99%
5,467	1,867	3,294	1,826	2,298	530	15,282
178,839	80,118	113,674	85,101	100,459	17,163	575,354
3.06%	2.33%	2.90%	2.15%	2.29%	3.09%	2.66%
22,880	8,398	14,288	7,767	9,493	2,083	64,909
706,335	325,605	465,196	338,323	396,072	68,107	2,299,638
3.24%	2.58%	3.07%	2.30%	2.40%	3.06%	2.82%
5,273	1,925	3,553	2,006	2,168	443	15,368
175,016	79,853	116,475	83,074	98,438	16,853	569,709
3.01%	2.41%	3.05%	2.41%	2.20%	2.63%	2.70%
5,770	2,379	3,821	2,135	2,332	441	16,878
182,916	84,007	118,832	86,338	101,835	17,138	591,066
3.15%	2.83%	3.22%	2.47%	2.29%	2.57%	2.86%
5,873	2,140	3,771	2,307	2,262	454	16,807
185,568	84,754	121,021	86,942	102,891	17,493	598,669
3.16%	2.52%	3.12%	2.65%	2.20%	2.60%	2.81%

指標22 醫院總額專業醫療服務品質：

		醫學中心					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
98年第1季	初次剖腹產案件數	823	320	416	150	128	8
	生產案件數	3,967	1,400	1,669	668	590	113
	初次剖腹產率	20.75%	22.86%	24.93%	22.46%	21.69%	7.08%
98年第2季	初次剖腹產案件數	741	270	399	144	115	30
	生產案件數	3,842	1,277	1,547	669	566	125
	初次剖腹產率	19.29%	21.14%	25.79%	21.52%	20.32%	24.00%
98年第3季	初次剖腹產案件數	778	352	411	148	160	16
	生產案件數	4,160	1,479	1,727	670	635	103
	初次剖腹產率	18.70%	23.80%	23.80%	22.09%	25.20%	15.53%
98年第4季	初次剖腹產案件數	807	359	440	187	149	18
	生產案件數	4,454	1,564	1,880	767	678	133
	初次剖腹產率	18.12%	22.95%	23.40%	24.38%	21.98%	13.53%
98年小計	初次剖腹產案件數	3,149	1,301	1,666	629	552	72
	生產案件數	16,423	5,720	6,823	2,774	2,469	474
	初次剖腹產率	19.17%	22.74%	24.42%	22.67%	22.36%	15.19%
99年第1季	初次剖腹產案件數	706	326	385	157	147	15
	生產案件數	3,703	1,251	1,508	583	578	90
	初次剖腹產率	19.07%	26.06%	25.53%	26.93%	25.43%	16.67%
99年第2季	初次剖腹產案件數	693	297	335	151	131	13
	生產案件數	3,346	1,190	1,354	497	471	103
	初次剖腹產率	20.71%	24.96%	24.74%	30.38%	27.81%	12.62%
99年第3季	初次剖腹產案件數	693	318	359	154	148	16
	生產案件數	3,443	1,169	1,501	590	553	106
	初次剖腹產率	20.13%	27.20%	23.92%	26.10%	26.76%	15.09%
99年第4季	初次剖腹產案件數	737	340	382	144	123	19
	生產案件數	3,736	1,269	1,632	603	542	117
	初次剖腹產率	19.73%	26.79%	23.41%	23.88%	22.69%	16.24%
99年小計	初次剖腹產案件數	2,829	1,281	1,461	606	549	63
	生產案件數	14,228	4,879	5,995	2,273	2,144	416
	初次剖腹產率	19.88%	26.26%	24.37%	26.66%	25.61%	15.14%
100年第1季	初次剖腹產案件數	787	364	365	143	158	16
	生產案件數	3,903	1,329	1,567	616	605	112
	初次剖腹產率	20.16%	27.39%	23.29%	23.21%	26.12%	14.29%
100年第2季	初次剖腹產案件數	778	361	413	158	145	18
	生產案件數	4,063	1,441	1,690	655	570	107
	初次剖腹產率	19.15%	25.05%	24.44%	24.12%	25.44%	16.82%
100年第3季	初次剖腹產案件數	878	395	448	157	148	24
	生產案件數	4,424	1,467	1,891	669	682	112
	初次剖腹產率	19.85%	26.93%	23.69%	23.47%	21.70%	21.43%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1075

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之生產案件。

3. 公式說明：分子：總生產案件數中屬初次非自願剖腹產案件數

分母：生產案件數。

* 監測值：19.03%×(1±10%)

4. 資料擷取日期：01/10/2012

5. 製表單位：醫審及藥材組

指標－初次非自願剖腹產率(2-1)

	區域醫院						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
1,845	707	372	470	478	187	72	2,286
8,407	3,955	2,199	2,245	2,435	720	487	12,041
21.95%	17.88%	16.92%	20.94%	19.63%	25.97%	14.78%	18.99%
1,699	662	329	465	457	184	67	2,164
8,026	3,824	2,094	2,202	2,256	685	416	11,477
21.17%	17.31%	15.71%	21.12%	20.26%	26.86%	16.11%	18.86%
1,865	787	395	472	512	188	70	2,424
8,774	4,206	2,328	2,350	2,482	751	506	12,623
21.26%	18.71%	16.97%	20.09%	20.63%	25.03%	13.83%	19.20%
1,960	803	412	601	562	190	64	2,632
9,476	4,612	2,464	2,706	2,669	724	479	13,654
20.68%	17.41%	16.72%	22.21%	21.06%	26.24%	13.36%	19.28%
7,369	2,959	1,508	2,008	2,009	749	273	9,506
34,683	16,597	9,085	9,503	9,842	2,880	1,888	49,795
21.25%	17.83%	16.60%	21.13%	20.41%	26.01%	14.46%	19.09%
1,736	650	323	424	445	253	77	2,172
7,713	3,776	1,953	2,197	2,279	786	465	11,456
22.51%	17.21%	16.54%	19.30%	19.53%	32.19%	16.56%	18.96%
1,620	671	306	398	401	177	57	2,010
6,961	3,377	1,891	1,988	1,962	660	371	10,249
23.27%	19.87%	16.18%	20.02%	20.44%	26.82%	15.36%	19.61%
1,688	727	358	407	457	161	57	2,167
7,362	3,738	2,017	2,205	2,227	673	411	11,271
22.93%	19.45%	17.75%	18.46%	20.52%	23.92%	13.87%	19.23%
1,745	729	379	405	481	179	77	2,250
7,899	3,943	2,120	2,248	2,443	782	469	12,005
22.09%	18.49%	17.88%	18.02%	19.69%	22.89%	16.42%	18.74%
6,789	2,777	1,366	1,634	1,784	770	268	8,599
29,935	14,834	7,981	8,638	8,911	2,901	1,716	44,981
22.68%	18.72%	17.12%	18.92%	20.02%	26.54%	15.62%	19.12%
1,833	750	365	443	440	249	77	2,324
8,132	4,218	2,129	2,377	2,513	1,027	485	12,749
22.54%	17.78%	17.14%	18.64%	17.51%	24.25%	15.88%	18.23%
1,873	741	370	440	447	271	69	2,338
8,526	4,185	2,344	2,393	2,472	1,092	457	12,943
21.97%	17.71%	15.78%	18.39%	18.08%	24.82%	15.10%	18.06%
2,050	798	362	476	462	264	55	2,417
9,245	4,680	2,466	2,728	2,637	1,136	487	14,134
22.17%	17.05%	14.68%	17.45%	17.52%	23.24%	11.29%	17.10%

指標22 醫院總額專業醫療服務品質

		地區醫院(含未評鑑醫院)					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
98年第1季	初次剖腹產案件數	329	487	537	32	977	18
	生產案件數	1,369	3,076	2,682	217	4,214	107
	初次剖腹產率	24.03%	15.83%	20.02%	14.75%	23.18%	16.82%
98年第2季	初次剖腹產案件數	335	517	564	37	942	26
	生產案件數	1,286	3,069	2,470	171	4,021	116
	初次剖腹產率	26.05%	16.85%	22.83%	21.64%	23.43%	22.41%
98年第3季	初次剖腹產案件數	313	592	612	42	1,048	40
	生產案件數	1,376	3,492	2,668	201	4,395	145
	初次剖腹產率	22.75%	16.95%	22.94%	20.90%	23.85%	27.59%
98年第4季	初次剖腹產案件數	313	615	635	48	1,077	38
	生產案件數	1,353	3,738	2,952	212	4,653	187
	初次剖腹產率	23.13%	16.45%	21.51%	22.64%	23.15%	20.32%
98年小計	初次剖腹產案件數	1,290	2,211	2,348	159	4,044	122
	生產案件數	5,384	13,375	10,772	801	17,283	555
	初次剖腹產率	23.96%	16.53%	21.80%	19.85%	23.40%	21.98%
99年第1季	初次剖腹產案件數	239	507	553	14	910	29
	生產案件數	1,151	2,959	2,425	67	3,776	167
	初次剖腹產率	20.76%	17.13%	22.80%	20.90%	24.10%	17.37%
99年第2季	初次剖腹產案件數	245	404	459	10	769	31
	生產案件數	1,010	2,545	2,125	43	3,253	137
	初次剖腹產率	24.26%	15.87%	21.60%	23.26%	23.64%	22.63%
99年第3季	初次剖腹產案件數	222	486	458	11	866	25
	生產案件數	1,024	2,813	2,280	54	3,579	146
	初次剖腹產率	21.68%	17.28%	20.09%	20.37%	24.20%	17.12%
99年第4季	初次剖腹產案件數	281	495	477	13	933	28
	生產案件數	1,239	3,017	2,519	55	3,857	170
	初次剖腹產率	22.68%	16.41%	18.94%	23.64%	24.19%	16.47%
99年小計	初次剖腹產案件數	987	1,892	1,947	48	3,478	113
	生產案件數	4,424	11,334	9,349	219	14,465	620
	初次剖腹產率	22.31%	16.69%	20.83%	21.92%	24.04%	18.23%
100年第1季	初次剖腹產案件數	256	577	470	12	814	36
	生產案件數	1,062	3,285	2,636	55	3,664	174
	初次剖腹產率	24.11%	17.56%	17.83%	21.82%	22.22%	20.69%
100年第2季	初次剖腹產案件數	230	588	478	6	850	43
	生產案件數	1,026	3,646	2,630	38	3,788	165
	初次剖腹產率	22.42%	16.13%	18.17%	15.79%	22.44%	26.06%
100年第3季	初次剖腹產案件數	248	619	504	11	886	36
	生產案件數	1,080	3,840	2,867	39	4,179	175
	初次剖腹產率	22.96%	16.12%	17.58%	28.21%	21.20%	20.57%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1075

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之生產案件。

3. 公式說明： 分子：總生產案件數中屬初次非自願剖腹產案件數

分母：生產案件數。

* 監測值：19.03%×(1±10%)

4. 資料擷取日期： 01/10/2012

5. 製表單位：醫審及藥材組

指標一初次非自願剖腹產率(2-2)

	合計						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
2,380	1,859	1,179	1,423	660	1,292	98	6,511
11,665	9,291	6,675	6,596	3,320	5,524	707	32,113
20.40%	20.01%	17.66%	21.57%	19.88%	23.39%	13.86%	20.28%
2,421	1,738	1,116	1,428	638	1,241	123	6,284
11,133	8,952	6,440	6,219	3,096	5,272	657	30,636
21.75%	19.41%	17.33%	22.96%	20.61%	23.54%	18.72%	20.51%
2,647	1,878	1,339	1,495	702	1,396	126	6,936
12,277	9,742	7,299	6,745	3,353	5,781	754	33,674
21.56%	19.28%	18.34%	22.16%	20.94%	24.15%	16.71%	20.60%
2,726	1,923	1,386	1,676	797	1,416	120	7,318
13,095	10,419	7,766	7,538	3,648	6,055	799	36,225
20.82%	18.46%	17.85%	22.23%	21.85%	23.39%	15.02%	20.20%
10,174	7,398	5,020	6,022	2,797	5,345	467	27,049
48,170	38,404	28,180	27,098	13,417	22,632	2,917	132,648
21.12%	19.26%	17.81%	22.22%	20.85%	23.62%	16.01%	20.39%
2,252	1,595	1,156	1,362	616	1,310	121	6,160
10,545	8,630	6,163	6,130	2,929	5,140	722	29,714
21.36%	18.48%	18.76%	22.22%	21.03%	25.49%	16.76%	20.73%
1,918	1,609	1,007	1,192	562	1,077	101	5,548
9,113	7,733	5,626	5,467	2,502	4,384	611	26,323
21.05%	20.81%	17.90%	21.80%	22.46%	24.57%	16.53%	21.08%
2,068	1,642	1,162	1,224	622	1,175	98	5,923
9,896	8,205	5,999	5,986	2,871	4,805	663	28,529
20.90%	20.01%	19.37%	20.45%	21.66%	24.45%	14.78%	20.76%
2,227	1,747	1,214	1,264	638	1,235	124	6,222
10,857	8,918	6,406	6,399	3,101	5,181	756	30,761
20.51%	19.59%	18.95%	19.75%	20.57%	23.84%	16.40%	20.23%
8,465	6,593	4,539	5,042	2,438	4,797	444	23,853
40,411	33,486	24,194	23,982	11,403	19,510	2,752	115,327
20.95%	19.69%	18.76%	21.02%	21.38%	24.59%	16.13%	20.68%
2,165	1,793	1,306	1,278	595	1,221	129	6,322
10,876	9,183	6,743	6,580	3,184	5,296	771	31,757
19.91%	19.53%	19.37%	19.42%	18.69%	23.06%	16.73%	19.91%
2,195	1,749	1,319	1,331	611	1,266	130	6,406
11,293	9,274	7,431	6,713	3,165	5,450	729	32,762
19.44%	18.86%	17.75%	19.83%	19.30%	23.23%	17.83%	19.55%
2,304	1,924	1,376	1,428	630	1,298	115	6,771
12,180	10,184	7,773	7,486	3,345	5,997	774	35,559
18.92%	18.89%	17.70%	19.08%	18.83%	21.64%	14.86%	19.04%

指標23 醫院總額專業醫療服務品質指標 - 清淨手術後使用抗生素

		醫學中心					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
99年第1季	手術後使用抗生素 ≥3日案件數	236	67	37	15	59	3
	清淨手術案件數	1,415	608	608	340	544	109
	清淨手術抗生素≥3 日使用率	16.68%	11.02%	6.09%	4.41%	10.85%	2.75%
99年第2季	手術後使用抗生素 ≥3日案件數	277	76	50	22	63	1
	清淨手術案件數	1,679	593	729	389	647	122
	清淨手術抗生素≥3 日使用率	16.50%	12.82%	6.86%	5.66%	9.74%	0.82%
99年第3季	手術後使用抗生素 ≥3日案件數	223	54	40	16	61	4
	清淨手術案件數	1,661	559	744	386	660	121
	清淨手術抗生素≥3 日使用率	13.43%	9.66%	5.38%	4.14%	9.24%	3.31%
99年第4季	手術後使用抗生素 ≥3日案件數	348	68	44	26	56	15
	清淨手術案件數	1,679	559	800	396	707	142
	清淨手術抗生素≥3 日使用率	20.73%	12.16%	5.50%	6.57%	7.92%	10.56%
99年小計	手術後使用抗生素 ≥3日案件數	1,084	265	171	79	239	23
	清淨手術案件數	6,434	2,319	2,881	1,511	2,558	494
	清淨手術抗生素≥3 日使用率	16.85%	11.43%	5.94%	5.23%	9.34%	4.66%
100年第1季	手術後使用抗生素 ≥3日案件數	315	47	50	14	35	3
	清淨手術案件數	1,364	510	638	306	544	96
	清淨手術抗生素≥3 日使用率	23.09%	9.22%	7.84%	4.58%	6.43%	3.13%
100年第2季	手術後使用抗生素 ≥3日案件數	222	60	43	27	56	3
	清淨手術案件數	1,732	594	773	407	674	152
	清淨手術抗生素≥3 日使用率	12.82%	10.10%	5.56%	6.63%	8.31%	1.97%
100年第3季	手術後使用抗生素 ≥3日案件數	167	95	27	21	60	4
	清淨手術案件數	1,614	648	740	404	702	156
	清淨手術抗生素≥3 日使用率	10.35%	14.66%	3.65%	5.20%	8.55%	2.56%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1154

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之清淨手術之案件數。

3. 公式說明：

分子：手術後≥3日使用抗生素案件數。

分母：清淨手術案件數。

*監測值：改為大於等於3日為新監測項目，待實施1年後再訂。

抗生素：ATC碼前三碼為J01（ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE）。

4. 資料擷取日期：01/10/2012

5. 製表單位：醫審及藥材組

淨手術抗生素大於等於3日以上(含)使用率(2-1)

	區域醫院						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
417	159	65	150	126	118	14	632
3,624	875	468	875	925	688	85	3,916
11.51%	18.17%	13.89%	17.14%	13.62%	17.15%	16.47%	16.14%
489	215	107	231	193	181	22	949
4,159	1,023	541	1,074	1,081	858	76	4,653
11.76%	21.02%	19.78%	21.51%	17.85%	21.10%	28.95%	20.40%
398	251	111	242	201	153	24	982
4,131	1,103	564	1,060	1,101	832	79	4,739
9.63%	22.76%	19.68%	22.83%	18.26%	18.39%	30.38%	20.72%
557	238	127	228	183	146	28	950
4,283	1,052	562	1,076	984	796	104	4,574
13.00%	22.62%	22.60%	21.19%	18.60%	18.34%	26.92%	20.77%
1,861	863	410	851	703	598	88	3,513
16,197	4,053	2,135	4,085	4,091	3,174	344	17,882
11.49%	21.29%	19.20%	20.83%	17.18%	18.84%	25.58%	19.65%
464	146	58	120	131	123	16	594
3,458	863	452	814	744	592	58	3,523
13.42%	16.92%	12.83%	14.74%	17.61%	20.78%	27.59%	16.86%
411	209	70	151	182	134	43	789
4,332	1,075	584	1,076	964	707	103	4,509
9.49%	19.44%	11.99%	14.03%	18.88%	18.95%	41.75%	17.50%
374	251	56	199	187	158	2	853
4,264	1,138	634	1,119	935	756	78	4,660
8.77%	22.06%	8.83%	17.78%	20.00%	20.90%	2.56%	18.30%

指標23 醫院總額專業醫療服務品質指標 - 清淨

		地區醫院(含未評鑑醫院)					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
99年第1季	手術後使用抗生素>=3日案件數	137	70	95	66	104	22
	清淨手術案件數	566	487	1,001	368	435	70
	清淨手術抗生素>=3日使用率	24.20%	14.37%	9.49%	17.93%	23.91%	31.43%
99年第2季	手術後使用抗生素>=3日案件數	178	94	125	57	139	21
	清淨手術案件數	704	589	1,042	426	515	78
	清淨手術抗生素>=3日使用率	25.28%	15.96%	12.00%	13.38%	26.99%	26.92%
99年第3季	手術後使用抗生素>=3日案件數	126	141	126	66	141	20
	清淨手術案件數	629	545	1,050	382	499	68
	清淨手術抗生素>=3日使用率	20.03%	25.87%	12.00%	17.28%	28.26%	29.41%
99年第4季	手術後使用抗生素>=3日案件數	140	109	116	85	174	17
	清淨手術案件數	684	586	1,049	451	541	77
	清淨手術抗生素>=3日使用率	20.47%	18.60%	11.06%	18.85%	32.16%	22.08%
99年小計	手術後使用抗生素>=3日案件數	581	414	462	274	558	80
	清淨手術案件數	2,583	2,207	4,142	1,627	1,990	293
	清淨手術抗生素>=3日使用率	22.49%	18.76%	11.15%	16.84%	28.04%	27.30%
100年第1季	手術後使用抗生素>=3日案件數	117	56	105	60	117	18
	清淨手術案件數	508	415	924	358	407	59
	清淨手術抗生素>=3日使用率	23.03%	13.49%	11.36%	16.76%	28.75%	30.51%
100年第2季	手術後使用抗生素>=3日案件數	130	113	134	115	190	18
	清淨手術案件數	645	545	1,087	457	765	63
	清淨手術抗生素>=3日使用率	20.16%	20.73%	12.33%	25.16%	24.84%	28.57%
100年第3季	手術後使用抗生素>=3日案件數	127	104	133	95	127	10
	清淨手術案件數	643	571	1,101	441	735	61
	清淨手術抗生素>=3日使用率	19.75%	18.21%	12.08%	21.54%	17.28%	16.39%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1154

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之清淨手術之案件數。

3. 公式說明：分子：手術後>=3日使用抗生素案件數。

分母：清淨手術案件數。 *監測值：改為大於等於3日為新監測項目，待實施1年後再訂。

抗生素：ATC碼前三碼為J01（ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE）。

4. 資料擷取日期： 01/10/2012

5. 製表單位：醫審及藥材組

手術抗生素大於等於3日以上(含)使用率(2-2)

	合計						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
494	532	202	282	207	281	39	1,543
2,927	2,856	1,563	2,484	1,633	1,667	264	10,467
16.88%	18.63%	12.92%	11.35%	12.68%	16.86%	14.77%	14.74%
614	670	277	406	272	383	44	2,052
3,354	3,406	1,723	2,845	1,896	2,020	276	12,166
18.31%	19.67%	16.08%	14.27%	14.35%	18.96%	15.94%	16.87%
620	600	306	408	283	355	48	2,000
3,173	3,393	1,668	2,854	1,869	1,991	268	12,043
19.54%	17.68%	18.35%	14.30%	15.14%	17.83%	17.91%	16.61%
641	726	304	388	294	376	60	2,148
3,388	3,415	1,707	2,925	1,831	2,044	323	12,245
18.92%	21.26%	17.81%	13.26%	16.06%	18.40%	18.58%	17.54%
2,369	2,528	1,089	1,484	1,056	1,395	191	7,743
12,842	13,070	6,661	11,108	7,229	7,722	1,131	46,921
18.45%	19.34%	16.35%	13.36%	14.61%	18.07%	16.89%	16.50%
473	578	161	275	205	275	37	1,531
2,671	2,735	1,377	2,376	1,408	1,543	213	9,652
17.71%	21.13%	11.69%	11.57%	14.56%	17.82%	17.37%	15.86%
700	561	243	328	324	380	64	1,900
3,562	3,452	1,723	2,936	1,828	2,146	318	12,403
19.65%	16.25%	14.10%	11.17%	17.72%	17.71%	20.13%	15.32%
596	545	255	359	303	345	16	1,823
3,552	3,395	1,853	2,960	1,780	2,193	295	12,476
16.78%	16.05%	13.76%	12.13%	17.02%	15.73%	5.42%	14.61%

指標24 醫院總額專業醫療服務品質指標一

		醫學中心					
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
98年第1季	ESWL使用次數	1,270	280	732	303	639	134
	ESWL使用人數	1,159	267	682	264	576	117
	ESWL利用率	1.10	1.05	1.07	1.15	1.11	1.15
98年第2季	ESWL使用次數	1,594	281	855	368	756	187
	ESWL使用人數	1,466	264	810	336	676	163
	ESWL利用率	1.09	1.06	1.06	1.10	1.12	1.15
98年第3季	ESWL使用次數	2,238	431	1,121	432	882	171
	ESWL使用人數	2,070	403	1,064	386	794	162
	ESWL利用率	1.08	1.07	1.05	1.12	1.11	1.06
98年第4季	ESWL使用次數	1,837	329	907	365	809	115
	ESWL使用人數	1,671	316	855	323	708	114
	ESWL利用率	1.10	1.04	1.06	1.13	1.14	1.01
98年小計	ESWL使用次數	6,939	1,321	3,615	1,468	3,086	607
	ESWL使用人數	6,366	1,250	3,411	1,309	2,754	556
	ESWL利用率	1.09	1.06	1.06	1.12	1.12	1.09
99年第1季	ESWL使用次數	1,419	250	685	246	638	73
	ESWL使用人數	1,315	235	631	232	553	70
	ESWL利用率	1.08	1.06	1.09	1.06	1.15	1.04
99年第2季	ESWL使用次數	1,739	305	878	346	729	87
	ESWL使用人數	1,572	286	818	305	659	82
	ESWL利用率	1.11	1.07	1.07	1.13	1.11	1.06
99年第3季	ESWL使用次數	2,217	340	1,055	397	875	84
	ESWL使用人數	2,019	319	992	348	764	80
	ESWL利用率	1.10	1.07	1.06	1.14	1.15	1.05
99年第4季	ESWL使用次數	1,741	303	841	401	845	107
	ESWL使用人數	1,580	283	794	355	737	104
	ESWL利用率	1.10	1.07	1.06	1.13	1.15	1.03
99年小計	ESWL使用次數	7,116	1,198	3,459	1,390	3,087	351
	ESWL使用人數	6,486	1,123	3,235	1,240	2,713	336
	ESWL利用率	1.10	1.07	1.07	1.12	1.14	1.04
100年第1季	ESWL使用次數	1,364	236	600	298	637	148
	ESWL使用人數	1,251	225	564	265	569	139
	ESWL利用率	1.09	1.05	1.06	1.12	1.12	1.06
100年第2季	ESWL使用次數	1,833	288	919	354	753	175
	ESWL使用人數	1,681	272	873	316	666	168
	ESWL利用率	1.09	1.06	1.05	1.12	1.13	1.04
100年第3季	ESWL使用次數	2,374	370	1,058	367	894	217
	ESWL使用人數	2,126	339	991	335	790	204
	ESWL利用率	1.12	1.09	1.07	1.10	1.13	1.06

備註：

- 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：20
- 資料範圍：每季所有屬醫院總額之使用ESWL案件
(醫令代碼為50023A、50024A、50025A、50026A之案件)。
- 公式說明： 分子：ESWL使用次數。

分母：ESWL使用次數。 *監測值：1.155×(1±10%)

4. 資料擷取日期： 01/10/2012

5. 製表單位：醫審及藥材組

各區同院所使用ESWL人口平均利用人次(2-1)

	區域醫院						
小計	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
3,358	3,022	1,405	2,765	1,827	1,483	335	10,837
3,065	2,631	1,313	2,289	1,578	1,261	277	9,349
1.10	1.15	1.07	1.21	1.16	1.18	1.21	1.16
4,041	3,928	1,637	3,654	2,487	1,818	473	13,997
3,715	3,484	1,532	3,057	2,130	1,541	372	12,116
1.09	1.13	1.07	1.20	1.17	1.18	1.27	1.16
5,275	4,994	2,010	4,447	2,745	1,965	548	16,709
4,879	4,447	1,890	3,685	2,419	1,705	458	14,604
1.08	1.12	1.06	1.21	1.13	1.15	1.20	1.14
4,362	3,736	1,636	3,620	2,093	1,767	471	13,323
3,987	3,307	1,501	2,916	1,801	1,499	363	11,387
1.09	1.13	1.09	1.24	1.16	1.18	1.30	1.17
17,036	15,680	6,688	14,486	9,152	7,033	1,827	54,866
15,646	13,869	6,236	11,947	7,928	6,006	1,470	47,456
1.09	1.13	1.07	1.21	1.15	1.17	1.24	1.16
3,311	3,250	1,483	3,020	1,640	1,477	382	11,252
3,036	2,874	1,375	2,444	1,413	1,291	302	9,699
1.09	1.13	1.08	1.24	1.16	1.14	1.26	1.16
4,084	4,067	1,718	3,892	2,226	1,856	339	14,098
3,722	3,564	1,578	3,157	1,959	1,656	297	12,211
1.10	1.14	1.09	1.23	1.14	1.12	1.14	1.15
4,968	5,173	2,186	4,470	2,636	1,968	442	16,875
4,522	4,551	2,007	3,644	2,312	1,750	384	14,648
1.10	1.14	1.09	1.23	1.14	1.12	1.15	1.15
4,238	3,665	1,642	3,585	2,148	1,673	426	13,139
3,853	3,216	1,532	2,912	1,854	1,464	351	11,329
1.10	1.14	1.07	1.23	1.16	1.14	1.21	1.16
16,601	16,155	7,029	14,967	8,650	6,974	1,589	55,364
15,133	14,205	6,492	12,157	7,538	6,161	1,334	47,887
1.10	1.14	1.08	1.23	1.15	1.13	1.19	1.16
3,283	3,214	1,259	2,837	1,588	1,548	287	10,733
3,013	2,853	1,158	2,297	1,392	1,361	262	9,323
1.09	1.13	1.09	1.24	1.14	1.14	1.10	1.15
4,322	4,205	1,810	4,090	2,383	2,117	380	14,985
3,976	3,692	1,684	3,289	2,048	1,869	351	12,933
1.09	1.14	1.07	1.24	1.16	1.13	1.08	1.16
5,280	4,968	2,167	4,689	2,703	2,302	402	17,231
4,785	4,351	2,018	3,758	2,361	2,027	371	14,886
1.10	1.14	1.07	1.25	1.14	1.14	1.08	1.16

指標24 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同

		地區醫院(含未評鑑醫院)						
年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
98年第1季	ESWL使用次數	1,689	1,106	608	279	956	140	4,778
	ESWL使用人數	1,488	984	532	237	808	126	4,175
	ESWL利用率	1.14	1.12	1.14	1.18	1.18	1.11	1.14
98年第2季	ESWL使用次數	2,103	1,460	684	375	1,112	109	5,843
	ESWL使用人數	1,867	1,311	591	326	965	101	5,161
	ESWL利用率	1.13	1.11	1.16	1.15	1.15	1.08	1.13
98年第3季	ESWL使用次數	2,764	1,690	764	425	1,330	188	7,161
	ESWL使用人數	2,482	1,548	660	385	1,139	162	6,376
	ESWL利用率	1.11	1.09	1.16	1.10	1.17	1.16	1.12
98年第4季	ESWL使用次數	2,079	1,485	715	341	1,147	168	5,935
	ESWL使用人數	1,809	1,326	608	289	952	144	5,128
	ESWL利用率	1.15	1.12	1.18	1.18	1.20	1.17	1.16
98年小計	ESWL使用次數	8,635	5,741	2,771	1,420	4,545	605	23,717
	ESWL使用人數	7,646	5,169	2,391	1,237	3,864	533	20,840
	ESWL利用率	1.13	1.11	1.16	1.15	1.18	1.14	1.14
99年第1季	ESWL使用次數	1,830	1,300	599	180	965	167	5,041
	ESWL使用人數	1,645	1,157	504	165	824	147	4,442
	ESWL利用率	1.11	1.12	1.19	1.09	1.17	1.14	1.13
99年第2季	ESWL使用次數	2,187	1,537	726	183	1,081	189	5,903
	ESWL使用人數	1,909	1,356	624	165	907	173	5,134
	ESWL利用率	1.15	1.13	1.16	1.11	1.19	1.09	1.15
99年第3季	ESWL使用次數	2,976	1,715	797	238	1,140	267	7,133
	ESWL使用人數	2,626	1,564	687	209	1,000	224	6,310
	ESWL利用率	1.13	1.10	1.16	1.14	1.14	1.19	1.13
99年第4季	ESWL使用次數	2,321	1,538	702	190	1,058	239	6,048
	ESWL使用人數	2,024	1,368	587	166	881	203	5,229
	ESWL利用率	1.15	1.12	1.20	1.14	1.20	1.18	1.16
99年小計	ESWL使用次數	9,314	6,090	2,824	791	4,244	862	24,125
	ESWL使用人數	8,204	5,445	2,402	705	3,612	747	21,115
	ESWL利用率	1.14	1.12	1.18	1.12	1.17	1.15	1.14
100年第1季	ESWL使用次數	1,641	1,333	587	163	652	201	4,577
	ESWL使用人數	1,445	1,179	482	147	546	180	3,979
	ESWL利用率	1.14	1.13	1.22	1.11	1.19	1.12	1.15
100年第2季	ESWL使用次數	2,282	1,658	803	229	901	251	6,124
	ESWL使用人數	1,996	1,489	692	214	765	222	5,378
	ESWL利用率	1.14	1.11	1.16	1.07	1.18	1.13	1.14
100年第3季	ESWL使用次數	2,695	1,842	847	246	852	190	6,672
	ESWL使用人數	2,349	1,656	730	229	746	168	5,878
	ESWL利用率	1.15	1.11	1.16	1.07	1.14	1.13	1.14

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：20

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之使用ESWL案件
(醫令代碼為50023A、50024A、50025A、50026A之案件)。

3. 公式說明：分子：ESWL使用次數。

分母：ESWL使用次數。

*監測值：1.155×(1±10%)

4. 資料擷取日期：01/10/2012

5. 製表單位：醫審及藥材組

院所使用ESWL人口平均利用人次(2-2)

合計						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
5,981	2,791	4,105	2,409	3,078	609	18,973
5,278	2,564	3,503	2,079	2,645	520	16,589
1.13	1.09	1.17	1.16	1.16	1.17	1.14
7,625	3,378	5,193	3,230	3,686	769	23,881
6,817	3,107	4,458	2,792	3,182	636	20,992
1.12	1.09	1.16	1.16	1.16	1.21	1.14
9,996	4,131	6,332	3,602	4,177	907	29,145
8,999	3,841	5,409	3,190	3,638	782	25,859
1.11	1.08	1.17	1.13	1.15	1.16	1.13
7,652	3,450	5,242	2,799	3,723	754	23,620
6,787	3,143	4,379	2,413	3,159	621	20,502
1.13	1.10	1.20	1.16	1.18	1.21	1.15
31,254	13,750	20,872	12,040	14,664	3,039	95,619
27,881	12,655	17,749	10,474	12,624	2,559	83,942
1.12	1.09	1.18	1.15	1.16	1.19	1.14
6,499	3,033	4,304	2,066	3,080	622	19,604
5,834	2,767	3,579	1,810	2,668	519	17,177
1.11	1.10	1.20	1.14	1.15	1.20	1.14
7,993	3,560	5,496	2,755	3,666	615	24,085
7,045	3,220	4,599	2,429	3,222	552	21,067
1.13	1.11	1.20	1.13	1.14	1.11	1.14
10,366	4,241	6,322	3,271	3,983	793	28,976
9,196	3,890	5,323	2,869	3,514	688	25,480
1.13	1.09	1.19	1.14	1.13	1.15	1.14
7,727	3,483	5,128	2,739	3,576	772	23,425
6,820	3,183	4,293	2,375	3,082	658	20,411
1.13	1.09	1.19	1.15	1.16	1.17	1.15
32,585	14,317	21,250	10,831	14,305	2,802	96,090
28,895	13,060	17,794	9,483	12,486	2,417	84,135
1.13	1.10	1.19	1.14	1.15	1.16	1.14
6,219	2,828	4,024	2,049	2,837	636	18,593
5,549	2,562	3,343	1,804	2,476	581	16,315
1.12	1.10	1.20	1.14	1.15	1.09	1.14
8,320	3,756	5,812	2,966	3,771	806	25,431
7,369	3,445	4,854	2,578	3,300	741	22,287
1.13	1.09	1.20	1.15	1.14	1.09	1.14
10,037	4,379	6,594	3,316	4,048	809	29,183
8,826	4,013	5,479	2,925	3,563	743	25,549
1.14	1.09	1.20	1.13	1.14	1.09	1.14

100年第3季_醫院總額專業醫療服務品質指標各分區彙整表

指標	指標名稱(編號)	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全局	監測值		臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全局
									下限值	上限值							
1	各區同院所門診注射劑使用率(1150)	2.86%	3.34%	4.08%	3.17%	3.33%	2.86%	3.28%		4.01%	<	<	>	<	<	<	<
2	各區同院所門診抗生素使用率(1140)	6.66%	7.16%	7.32%	6.75%	6.65%	6.23%	6.86%		8.59%	<	<	<	<	<	<	<
	各區同院所急診抗生素使用率(1141)	27.11%	24.04%	22.62%	24.33%	20.85%	21.68%	24.24%	實施1年後再訂		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	各區同院所上呼吸道感染病人7日內複診率(105)	6.80%	6.43%	8.63%	6.78%	8.41%	5.84%	7.38%		10.84%	<	<	<	<	<	<	<
4	各區同院所門診同一處方制酸劑重複使用率(1148)	1.09%	0.52%	0.45%	0.85%	0.62%	0.71%	0.73%		1.16%	<	<	<	<	<	<	<
5	各區同院所降血壓藥物(口服)不同處方用藥日數重複率(1157)	0.79%	0.57%	0.65%	0.69%	0.83%	0.68%	0.72%		0.91%	<	<	<	<	<	<	<
6	各區同院所降血脂藥物(口服)不同處方用藥日數重複率(1158)	0.44%	0.27%	0.33%	0.31%	0.54%	0.24%	0.39%		0.47%	<	<	<	<	>	<	<
7	各區同院所降血糖(不分口服及注射)不同處方用藥日數重複率(1159)	0.55%	0.38%	0.46%	0.41%	0.62%	0.32%	0.50%		0.59%	<	<	<	<	>	<	<
8	各區同院所精神分裂不同處方用藥日數重複率(1160)	0.90%	0.78%	0.79%	0.78%	0.90%	0.82%	0.84%		1.01%	<	<	<	<	<	<	<
9	各區同院所憂鬱症不同處方用藥日數重複率(1161)	0.74%	0.59%	0.61%	0.70%	0.65%	0.57%	0.67%		0.82%	<	<	<	<	<	<	<
10	各區同院所安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率(1162)	1.62%	1.19%	1.52%	1.73%	1.49%	1.45%	1.54%		1.87%	<	<	<	<	<	<	<
11	各區跨院所降血壓藥物(口服)不同處方用藥日數重複率(1163)	1.69%	1.55%	1.86%	1.78%	2.11%	1.76%	1.78%	實施1年後再訂		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12	各區跨院所降血脂藥物(口服)不同處方用藥日數重複率(1164)	0.72%	0.59%	0.59%	0.57%	0.85%	0.64%	0.68%	實施1年後再訂		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13	各區跨院所降血糖(不分口服及注射)不同處方用藥日數重複率(1165)	1.10%	1.07%	1.13%	1.11%	1.40%	1.09%	1.15%	實施1年後再訂		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
14	各區跨院所精神分裂不同處方用藥日數重複率(1166)	1.89%	1.52%	1.83%	1.66%	1.84%	1.44%	1.77%	實施1年後再訂		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
15	各區跨院所憂鬱症不同處方用藥日數重複率(1167)	1.88%	1.66%	2.15%	1.80%	1.98%	1.99%	1.91%	實施1年後再訂		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
16	各區跨院所安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率(1168)	4.96%	4.31%	6.01%	4.95%	5.62%	5.44%	5.18%	實施1年後再訂		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
17	各區同院所慢性病開立慢性病連續處方箋百分比(889)	39.32%	39.99%	38.40%	38.58%	39.69%	37.51%	39.15%	18.21%		>	>	>	>	>	>	>
18	各區同院所(急性病床)三十日以上住院率(892)	2.32%	1.61%	1.41%	1.42%	1.79%	2.02%	1.80%	實施1年後再訂		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	各區同院所(慢性病床)三十日以上住院率(893)	1.49%	68.58%	27.11%	9.30%	4.72%	1.23%	8.73%	實施1年後再訂		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
19	各區非計畫性住院案件出院後十四日內再住院率(1077)	7.83%	5.62%	7.14%	8.63%	5.82%	7.88%	7.13%		8.25%	<	<	<	>	<	<	<
20	剖腹產率(1136)	32.78%	31.69%	33.76%	35.83%	38.04%	28.72%	33.83%		37.22%	<	<	<	<	>	<	<
21	各區住院案件出院後三日內再急診率(108)	3.16%	2.52%	3.12%	2.65%	2.20%	2.60%	2.81%	2.11%	3.17%	<	<	<	<	<	<	<
22	初次非自願剖腹產率(1075)	18.89%	17.70%	19.08%	18.83%	21.64%	14.86%	19.04%		20.93%	<	<	<	<	>	<	<
23	清淨手術抗生素大於等於3日以上(含)使用率(1154)	16.05%	13.76%	12.13%	17.02%	15.73%	5.42%	14.61%	實施1年後再訂		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
24	各區同院所使用ESWL人口平均利用人次(20)	1.14	1.09	1.20	1.13	1.14	1.09	1.14	1.04	1.27	O	O	O	O	O	O	O

【說明】 一、>為高於監測值上限，<為低於監測值下限，○為位於監測值範圍。

二、配合99年起實施TW-DRGs支付制度，自99年第1季起「各區非計畫性住院案件出院後十四日內再住院率」、「初次非自願剖腹產率」、「清淨手術抗生素大於等於3日以上(含)使用率」等3項指標監測範圍之DRG代碼已依99年第3次(99年8月26日)醫院總額支付委員會議結論，修訂為該DRG代碼所對應之ICD_9_CM主診斷碼或主手術(或處置)碼。

三、指標5-10以「醫令給藥日份」計算不同處方用藥日數重複率，因醫療院所自98Q3始開始申報「醫令給藥日份」，爰暫以99年平均值*(1+20%)設定上限值。