

醫院總額專業醫療服務品質指標  
100年第1季附表

## 目錄

| 指標 | 指標名稱                         |
|----|------------------------------|
| 1  | 各區同院所門診注射劑使用率                |
| 2  | 各區同院所門診抗生素使用率                |
| 3  | 各區同院所上呼吸道感染病人7日內複診率          |
| 4  | 各區同院所門診同一處方制酸劑重複使用率          |
| 5  | 各區同院所降血壓藥物(口服)不同處方用藥日數重複率    |
| 6  | 各區同院所降血脂藥物(口服)不同處方用藥日數重複率    |
| 7  | 各區同院所降血糖(不分口服及注射)不同處方用藥日數重複率 |
| 8  | 各區同院所精神分裂不同處方用藥日數重複率         |
| 9  | 各區同院所憂鬱症不同處方用藥日數重複率          |
| 10 | 各區同院所安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率       |
| 11 | 各區跨院所降血壓藥物(口服)不同處方用藥日數重複率    |
| 12 | 各區跨院所降血脂藥物(口服)不同處方用藥日數重複率    |
| 13 | 各區跨院所降血糖(不分口服及注射)不同處方用藥日數重複率 |
| 14 | 各區跨院所精神分裂不同處方用藥日數重複率         |
| 15 | 各區跨院所憂鬱症不同處方用藥日數重複率          |
| 16 | 各區跨院所安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率       |
| 17 | 各區同院所慢性病開立慢性病連續處方箋百分比        |
| 18 | 各區同院所三十日以上住院率                |
| 19 | 各區非計畫性住院案件出院後十四日內再住院率        |
| 20 | 剖腹產率                         |
| 21 | 各區住院案件出院後三日內再急診率             |
| 22 | 初次非自願剖腹產率                    |
| 23 | 清淨手術抗生素大於等於3日以上(含)使用率        |
| 24 | 各區同院所使用ESWL人口平均利用人次          |

100年第1季 醫院總額專業醫療服務品質指標各分區彙整表

| 指標 | 指標名稱(編號)                           | 臺北     | 北區     | 中區     | 南區     | 高屏     | 東區     | 全局     | 監測值     |        | 臺北  | 北區  | 中區  | 南區  | 高屏  | 東區  | 全局  |
|----|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|    |                                    |        |        |        |        |        |        |        | 下限值     | 上限值    |     |     |     |     |     |     |     |
| 1  | 各區同院所門診注射劑使用率(1150)                | 2.71%  | 3.08%  | 4.09%  | 2.99%  | 3.48%  | 2.52%  | 3.19%  |         | 4.01%  | <   | <   | >   | <   | <   | <   | <   |
| 2  | 各區同院所門診抗生素使用率(1140)                | 7.40%  | 7.55%  | 8.03%  | 7.63%  | 7.41%  | 6.58%  | 7.56%  |         | 8.59%  | <   | <   | <   | <   | <   | <   | <   |
|    | 各區同院所急診抗生素使用率(1141)                | 23.47% | 20.96% | 19.45% | 20.44% | 17.63% | 18.27% | 20.89% | 實施1年後再訂 |        | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3  | 各區同院所上呼吸道感染病人7日內複診率(105)           | 7.82%  | 7.92%  | 10.41% | 7.32%  | 10.20% | 6.82%  | 8.70%  |         | 10.84% | <   | <   | <   | <   | <   | <   | <   |
| 4  | 各區同院所門診同一處方制酸劑重複使用率(1148)          | 1.10%  | 0.62%  | 0.66%  | 0.95%  | 0.92%  | 0.88%  | 0.86%  |         | 1.16%  | <   | <   | <   | <   | <   | <   | <   |
| 5  | 各區同院所降血壓藥物(口服)不同處方用藥日數重複率(1157)    | 1.01%  | 0.73%  | 0.84%  | 0.89%  | 0.99%  | 0.87%  | 0.91%  |         | 0.91%  | >   | <   | <   | <   | >   | <   | <   |
| 6  | 各區同院所降血脂藥物(口服)不同處方用藥日數重複率(1158)    | 0.55%  | 0.34%  | 0.39%  | 0.39%  | 0.70%  | 0.40%  | 0.49%  |         | 0.47%  | >   | <   | <   | <   | >   | <   | >   |
| 7  | 各區同院所降血糖(不分口服及注射)不同處方用藥日數重複率(1159) | 0.65%  | 0.45%  | 0.55%  | 0.49%  | 0.63%  | 0.47%  | 0.57%  |         | 0.59%  | >   | <   | <   | <   | >   | <   | <   |
| 8  | 各區同院所精神分裂不同處方用藥日數重複率(1160)         | 1.02%  | 0.84%  | 0.85%  | 0.87%  | 1.28%  | 1.16%  | 0.98%  |         | 1.01%  | >   | <   | <   | <   | >   | >   | <   |
| 9  | 各區同院所憂鬱症不同處方用藥日數重複率(1161)          | 0.79%  | 0.62%  | 0.67%  | 0.74%  | 1.49%  | 0.69%  | 0.83%  |         | 0.82%  | <   | <   | <   | <   | >   | <   | >   |
| 10 | 各區同院所安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率(1162)       | 1.70%  | 1.30%  | 1.58%  | 1.81%  | 1.85%  | 1.68%  | 1.66%  |         | 1.87%  | <   | <   | <   | <   | <   | <   | <   |
| 11 | 各區跨院所降血壓藥物(口服)不同處方用藥日數重複率(1163)    | 2.05%  | 1.82%  | 2.29%  | 2.17%  | 2.48%  | 2.15%  | 2.14%  | 實施1年後再訂 |        | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 | 各區跨院所降血脂藥物(口服)不同處方用藥日數重複率(1164)    | 0.85%  | 0.57%  | 0.68%  | 0.64%  | 1.01%  | 0.74%  | 0.78%  | 實施1年後再訂 |        | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 | 各區跨院所降血糖(不分口服及注射)不同處方用藥日數重複率(1165) | 1.25%  | 1.09%  | 1.27%  | 1.25%  | 1.48%  | 1.45%  | 1.27%  | 實施1年後再訂 |        | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 | 各區跨院所精神分裂不同處方用藥日數重複率(1166)         | 1.99%  | 1.50%  | 1.86%  | 1.69%  | 2.20%  | 1.79%  | 1.88%  | 實施1年後再訂 |        | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 | 各區跨院所憂鬱症不同處方用藥日數重複率(1167)          | 1.94%  | 1.67%  | 2.23%  | 1.82%  | 2.80%  | 2.03%  | 2.06%  | 實施1年後再訂 |        | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 | 各區跨院所安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率(1168)       | 5.04%  | 4.39%  | 6.06%  | 5.01%  | 5.87%  | 5.71%  | 5.28%  | 實施1年後再訂 |        | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 | 各區同院所慢性病開立慢性病連續處方箋百分比(889)         | 38.77% | 40.19% | 38.05% | 39.26% | 38.70% | 36.15% | 38.82% | 18.21%  |        | >   | >   | >   | >   | >   | >   | >   |
| 18 | 各區同院所(急性病床)三十日以上住院率(892)           | 2.22%  | 1.53%  | 1.31%  | 1.21%  | 1.51%  | 1.64%  | 1.65%  | 實施1年後再訂 |        | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|    | 各區同院所(慢性病床)三十日以上住院率(893)           | 2.01%  | 43.59% | 24.03% | 4.76%  | 2.93%  | 0.87%  | 6.34%  | 實施1年後再訂 |        | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 | 各區非計畫性住院案件出院後十四日內再住院率(1077)        | 7.90%  | 5.68%  | 7.16%  | 8.14%  | 6.15%  | 7.65%  | 7.15%  |         | 8.25%  | <   | <   | <   | <   | <   | <   | <   |
| 20 | 剖腹產率(1136)                         | 33.65% | 32.68% | 33.65% | 34.38% | 38.90% | 30.95% | 34.33% |         | 37.22% | <   | <   | <   | <   | >   | <   | <   |
| 21 | 各區住院案件出院後三日內再急診率(108)              | 3.01%  | 2.41%  | 3.05%  | 2.41%  | 2.20%  | 2.63%  | 2.70%  | 2.11%   | 3.17%  | <   | <   | <   | <   | <   | <   | <   |
| 22 | 初次非自願剖腹產率(1075)                    | 19.53% | 19.37% | 19.42% | 18.69% | 23.06% | 16.73% | 19.91% |         | 20.93% | <   | <   | <   | <   | >   | <   | <   |
| 23 | 清淨手術抗生素大於等於3日以上(含)使用率(1154)        | 21.13% | 11.69% | 11.57% | 14.56% | 17.82% | 17.37% | 15.86% | 實施1年後再訂 |        | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 | 各區同院所使用ESWL人口平均利用人次(20)            | 1.12   | 1.10   | 1.20   | 1.14   | 1.15   | 1.09   | 1.14   | 1.04    | 1.27   | O   | O   | O   | O   | O   | O   | O   |

【說明】 一、>為高於監測值上限，<為低於監測值下限，○為位於監測值範圍。

二、配合99年起實施TW-DRGs支付制度，自99年第1季起「各區非計畫性住院案件出院後十四日內再住院率」、「初次非自願剖腹產率」

、「清淨手術抗生素大於等於3日以上(含)使用率」等3項指標監測範圍之DRG代碼已依99年第3次(99年8月26日)醫院總額支付委員會會議結論，修訂為該DRG代碼所對應之ICD\_9\_CM主診斷碼或主手術(或處置)碼。

三、指標5~10以「醫令給藥日份」計算不同處方用藥日數重複率，因醫療院所自98Q3始開始申報「醫令給藥日份」，爰暫以99年平均值\*(1+20%)設定上限值。

## 指標1 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同

| 醫學中心    |         |            |           |           |           |           |         |            |
|---------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|
| 年季      | 分區別     | 台北         | 北區        | 中區        | 南區        | 高屏        | 東區      | 小計         |
| 99年第1季  | 針劑給藥案件數 | 63,254     | 18,446    | 34,721    | 14,010    | 22,899    | 2,003   | 155,333    |
|         | 給藥案件數   | 2,538,678  | 571,661   | 904,495   | 405,904   | 771,328   | 127,271 | 5,319,337  |
|         | 注射劑使用率  | 2.49%      | 3.23%     | 3.84%     | 3.45%     | 2.97%     | 1.57%   | 2.92%      |
| 99年第2季  | 針劑給藥案件數 | 65,970     | 19,127    | 38,243    | 14,491    | 25,471    | 2,020   | 165,322    |
|         | 給藥案件數   | 2,650,100  | 592,510   | 960,048   | 426,161   | 809,685   | 134,364 | 5,572,868  |
|         | 注射劑使用率  | 2.49%      | 3.23%     | 3.98%     | 3.40%     | 3.15%     | 1.50%   | 2.97%      |
| 99年第3季  | 針劑給藥案件數 | 69,262     | 18,794    | 39,211    | 15,024    | 25,805    | 2,308   | 170,404    |
|         | 給藥案件數   | 2,679,504  | 538,400   | 964,659   | 436,101   | 798,264   | 134,284 | 5,551,212  |
|         | 注射劑使用率  | 2.58%      | 3.49%     | 4.06%     | 3.45%     | 3.23%     | 1.72%   | 3.07%      |
| 99年第4季  | 針劑給藥案件數 | 78,593     | 22,560    | 41,154    | 16,960    | 28,277    | 3,345   | 190,889    |
|         | 給藥案件數   | 2,716,335  | 532,138   | 993,653   | 443,335   | 810,723   | 134,547 | 5,630,731  |
|         | 注射劑使用率  | 2.89%      | 4.24%     | 4.14%     | 3.83%     | 3.49%     | 2.49%   | 3.39%      |
| 99年小計   | 針劑給藥案件數 | 277,079    | 78,927    | 153,329   | 60,485    | 102,452   | 9,676   | 681,948    |
|         | 給藥案件數   | 10,584,617 | 2,234,709 | 3,822,855 | 1,711,501 | 3,190,000 | 530,466 | 22,074,148 |
|         | 注射劑使用率  | 2.62%      | 3.53%     | 4.01%     | 3.53%     | 3.21%     | 1.82%   | 3.09%      |
| 100年第1季 | 針劑給藥案件數 | 66,385     | 19,553    | 38,721    | 14,231    | 25,125    | 3,232   | 167,247    |
|         | 給藥案件數   | 2,702,033  | 563,024   | 977,683   | 428,484   | 771,437   | 131,916 | 5,574,577  |
|         | 注射劑使用率  | 2.46%      | 3.47%     | 3.96%     | 3.32%     | 3.26%     | 2.45%   | 3.00%      |

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1150

2.資料範圍：每季所有屬醫院總額之門診給藥案件(藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種)。

3.公式說明：  
 分子：給藥案件之針劑藥品(醫令代碼為10碼，且第8碼為「2」)案件數，但排除全民健康保險醫院總額  
 分母：給藥案件數。  
 $\text{年度監測值} = 3.34\% \times (1+20\%) = 4.01\%$

4.資料擷取日期：10/09/2011

5.製表單位：醫審及藥材組

## 院所門診注射劑使用率(2-1)

| 區域醫院       |           |           |           |           |         |            |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|
| 台北         | 北區        | 中區        | 南區        | 高屏        | 東區      | 小計         |
| 53,768     | 18,252    | 52,427    | 45,043    | 22,851    | 4,347   | 196,688    |
| 2,449,713  | 945,222   | 1,455,458 | 1,513,413 | 1,048,543 | 192,071 | 7,604,420  |
| 2.19%      | 1.93%     | 3.60%     | 2.98%     | 2.18%     | 2.26%   | 2.59%      |
| 57,775     | 19,415    | 56,673    | 48,417    | 25,077    | 4,544   | 211,901    |
| 2,593,119  | 970,293   | 1,526,621 | 1,566,913 | 1,090,690 | 201,304 | 7,948,940  |
| 2.23%      | 2.00%     | 3.71%     | 3.09%     | 2.30%     | 2.26%   | 2.67%      |
| 60,585     | 19,041    | 58,323    | 49,682    | 25,427    | 4,179   | 217,237    |
| 2,625,336  | 967,684   | 1,519,294 | 1,567,474 | 1,094,998 | 195,243 | 7,970,029  |
| 2.31%      | 1.97%     | 3.84%     | 3.17%     | 2.32%     | 2.14%   | 2.73%      |
| 63,546     | 22,129    | 58,146    | 51,329    | 27,144    | 5,080   | 227,374    |
| 2,615,672  | 963,370   | 1,505,012 | 1,580,530 | 1,100,161 | 205,883 | 7,970,628  |
| 2.43%      | 2.30%     | 3.86%     | 3.25%     | 2.47%     | 2.47%   | 2.85%      |
| 235,674    | 78,837    | 225,569   | 194,471   | 100,499   | 18,150  | 853,200    |
| 10,283,840 | 3,846,569 | 6,006,385 | 6,228,330 | 4,334,392 | 794,501 | 31,494,017 |
| 2.29%      | 2.05%     | 3.76%     | 3.12%     | 2.32%     | 2.28%   | 2.71%      |
| 61,599     | 19,529    | 53,830    | 45,622    | 25,144    | 5,087   | 210,811    |
| 2,811,973  | 1,005,817 | 1,511,969 | 1,584,025 | 1,197,531 | 210,491 | 8,321,806  |
| 2.19%      | 1.94%     | 3.56%     | 2.88%     | 2.10%     | 2.42%   | 2.53%      |

支付制度品質確保方案表三所列藥物案件。

指標1 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區

| 地區醫院(含未評鑑醫院) |         |           |           |           |           |           |         |            |
|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|
| 年季           | 分區別     | 台北        | 北區        | 中區        | 南區        | 高屏        | 東區      | 小計         |
| 99年第1季       | 針劑給藥案件數 | 58,870    | 44,710    | 64,799    | 15,865    | 59,369    | 6,937   | 250,550    |
|              | 給藥案件數   | 1,382,701 | 1,031,462 | 1,369,933 | 528,305   | 1,164,650 | 207,576 | 5,684,627  |
|              | 注射劑使用率  | 4.26%     | 4.33%     | 4.73%     | 3.00%     | 5.10%     | 3.34%   | 4.41%      |
| 99年第2季       | 針劑給藥案件數 | 60,923    | 47,965    | 66,440    | 16,538    | 57,607    | 7,442   | 256,915    |
|              | 給藥案件數   | 1,457,164 | 1,091,145 | 1,410,069 | 535,059   | 1,224,200 | 219,442 | 5,937,079  |
|              | 注射劑使用率  | 4.18%     | 4.40%     | 4.71%     | 3.09%     | 4.71%     | 3.39%   | 4.33%      |
| 99年第3季       | 針劑給藥案件數 | 63,100    | 45,106    | 69,566    | 16,912    | 59,554    | 7,231   | 261,469    |
|              | 給藥案件數   | 1,476,492 | 1,090,401 | 1,430,874 | 542,063   | 1,248,938 | 217,169 | 6,005,937  |
|              | 注射劑使用率  | 4.27%     | 4.14%     | 4.86%     | 3.12%     | 4.77%     | 3.33%   | 4.35%      |
| 99年第4季       | 針劑給藥案件數 | 65,281    | 46,776    | 66,744    | 17,051    | 59,796    | 6,544   | 262,192    |
|              | 給藥案件數   | 1,481,590 | 1,103,930 | 1,457,356 | 559,380   | 1,294,847 | 225,177 | 6,122,280  |
|              | 注射劑使用率  | 4.41%     | 4.24%     | 4.58%     | 3.05%     | 4.62%     | 2.91%   | 4.28%      |
| 99年小計        | 針劑給藥案件數 | 248,174   | 184,557   | 267,549   | 66,366    | 236,326   | 28,154  | 1,031,126  |
|              | 給藥案件數   | 5,797,947 | 4,316,938 | 5,668,232 | 2,164,807 | 4,932,635 | 869,364 | 23,749,923 |
|              | 注射劑使用率  | 4.28%     | 4.28%     | 4.72%     | 3.07%     | 4.79%     | 3.24%   | 4.34%      |
| 100年第1季      | 針劑給藥案件數 | 55,982    | 42,977    | 69,485    | 17,137    | 59,150    | 5,886   | 250,617    |
|              | 給藥案件數   | 1,280,429 | 1,096,344 | 1,472,127 | 560,572   | 1,177,310 | 220,598 | 5,807,380  |
|              | 注射劑使用率  | 4.37%     | 3.92%     | 4.72%     | 3.06%     | 5.02%     | 2.67%   | 4.32%      |

- 備註：
- 1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1150
  - 2.資料範圍：每季所有屬醫院總額之門診給藥案件(藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種)。
  - 3.公式說明：

分子：給藥案件之針劑藥品(醫令代碼為10碼，且第8碼為「2」)案件數，但排除全民健康保險醫院總

分母：給藥案件數。

\* 100年度監測值：3.34%×(1+20%)=4.01%
  - 4.資料擷取日期：10/09/2011
  - 5.製表單位：醫審及藥材組

i同院所門診注射劑使用率(2-2)

| 合計         |            |            |            |            |           |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 台北         | 北區         | 中區         | 南區         | 高屏         | 東區        | 小計         |
| 175,892    | 81,408     | 151,947    | 74,918     | 105,119    | 13,287    | 602,571    |
| 6,371,092  | 2,548,345  | 3,729,886  | 2,447,622  | 2,984,521  | 526,918   | 18,608,384 |
| 2.76%      | 3.19%      | 4.07%      | 3.06%      | 3.52%      | 2.52%     | 3.24%      |
| 184,668    | 86,507     | 161,356    | 79,446     | 108,155    | 14,006    | 634,138    |
| 6,700,383  | 2,653,948  | 3,896,738  | 2,528,133  | 3,124,575  | 555,110   | 19,458,887 |
| 2.76%      | 3.26%      | 4.14%      | 3.14%      | 3.46%      | 2.52%     | 3.26%      |
| 192,947    | 82,941     | 167,100    | 81,618     | 110,786    | 13,718    | 649,110    |
| 6,781,332  | 2,596,485  | 3,914,827  | 2,545,638  | 3,142,200  | 546,696   | 19,527,178 |
| 2.85%      | 3.19%      | 4.27%      | 3.21%      | 3.53%      | 2.51%     | 3.32%      |
| 207,420    | 91,465     | 166,044    | 85,340     | 115,217    | 14,969    | 680,455    |
| 6,813,597  | 2,599,438  | 3,956,021  | 2,583,245  | 3,205,731  | 565,607   | 19,723,639 |
| 3.04%      | 3.52%      | 4.20%      | 3.30%      | 3.59%      | 2.65%     | 3.45%      |
| 760,927    | 342,321    | 646,447    | 321,322    | 439,277    | 55,980    | 2,566,274  |
| 26,666,404 | 10,398,216 | 15,497,472 | 10,104,638 | 12,457,027 | 2,194,331 | 77,318,088 |
| 2.85%      | 3.29%      | 4.17%      | 3.18%      | 3.53%      | 2.55%     | 3.32%      |
| 183,966    | 82,059     | 162,036    | 76,990     | 109,419    | 14,205    | 628,675    |
| 6,794,435  | 2,665,185  | 3,961,779  | 2,573,081  | 3,146,278  | 563,005   | 19,703,763 |
| 2.71%      | 3.08%      | 4.09%      | 2.99%      | 3.48%      | 2.52%     | 3.19%      |

額支付制度品質確保方案表三所列藥物案件。

%

指標2 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同

|         |            | 醫學中心      |           |           |           |           |         |            |
|---------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|
| 年季      | 分區別        | 台北        | 北區        | 中區        | 南區        | 高屏        | 東區      | 小計         |
| 99年第1季  | 門診抗生素給藥案件數 | 127,405   | 29,846    | 43,978    | 23,823    | 27,716    | 6,924   | 259,692    |
|         | 門診給藥案件數    | 2,353,205 | 521,117   | 822,392   | 366,663   | 714,383   | 114,423 | 4,892,183  |
|         | 門診抗生素使用率   | 5.41%     | 5.73%     | 5.35%     | 6.50%     | 3.88%     | 6.05%   | 5.31%      |
|         | 急診抗生素給藥案件數 | 42,952    | 12,364    | 17,794    | 7,687     | 11,232    | 2,664   | 94,693     |
|         | 急診給藥案件數    | 185,473   | 50,544    | 82,103    | 39,241    | 56,945    | 12,848  | 427,154    |
|         | 急診抗生素使用率   | 23.16%    | 24.46%    | 21.67%    | 19.59%    | 19.72%    | 20.73%  | 22.17%     |
| 99年第2季  | 門診抗生素給藥案件數 | 141,599   | 33,552    | 50,426    | 26,560    | 31,812    | 7,738   | 291,687    |
|         | 門診給藥案件數    | 2,465,543 | 539,364   | 879,301   | 387,203   | 753,998   | 121,273 | 5,146,682  |
|         | 門診抗生素使用率   | 5.74%     | 6.22%     | 5.73%     | 6.86%     | 4.22%     | 6.38%   | 5.67%      |
|         | 急診抗生素給藥案件數 | 48,428    | 15,375    | 19,030    | 9,151     | 11,203    | 3,069   | 106,256    |
|         | 急診給藥案件數    | 184,557   | 53,146    | 80,747    | 38,958    | 55,687    | 13,091  | 426,186    |
|         | 急診抗生素使用率   | 26.24%    | 28.93%    | 23.57%    | 23.49%    | 20.12%    | 23.44%  | 24.93%     |
| 99年第3季  | 門診抗生素給藥案件數 | 140,682   | 26,896    | 49,862    | 27,012    | 30,200    | 7,743   | 282,395    |
|         | 門診給藥案件數    | 2,488,839 | 484,246   | 880,178   | 394,288   | 740,414   | 120,703 | 5,108,668  |
|         | 門診抗生素使用率   | 5.65%     | 5.55%     | 5.66%     | 6.85%     | 4.08%     | 6.41%   | 5.53%      |
|         | 急診抗生素給藥案件數 | 50,439    | 15,483    | 20,976    | 9,189     | 11,367    | 3,253   | 110,707    |
|         | 急診給藥案件數    | 190,665   | 54,154    | 84,481    | 41,813    | 57,850    | 13,581  | 442,544    |
|         | 急診抗生素使用率   | 26.45%    | 28.59%    | 24.83%    | 21.98%    | 19.65%    | 23.95%  | 25.02%     |
| 99年第4季  | 門診抗生素給藥案件數 | 139,703   | 25,465    | 50,707    | 26,158    | 30,190    | 7,409   | 279,632    |
|         | 門診給藥案件數    | 2,538,305 | 486,305   | 915,642   | 404,020   | 755,421   | 122,805 | 5,222,498  |
|         | 門診抗生素使用率   | 5.50%     | 5.24%     | 5.54%     | 6.47%     | 4.00%     | 6.03%   | 5.35%      |
|         | 急診抗生素給藥案件數 | 44,739    | 11,690    | 18,083    | 8,602     | 11,064    | 2,621   | 96,799     |
|         | 急診給藥案件數    | 178,030   | 45,833    | 78,011    | 39,315    | 55,302    | 11,742  | 408,233    |
|         | 急診抗生素使用率   | 25.13%    | 25.51%    | 23.18%    | 21.88%    | 20.01%    | 22.32%  | 23.71%     |
| 99年小計   | 門診抗生素給藥案件數 | 549,389   | 115,759   | 194,973   | 103,553   | 119,918   | 29,814  | 1,113,406  |
|         | 門診給藥案件數    | 9,845,892 | 2,031,032 | 3,497,513 | 1,552,174 | 2,964,216 | 479,204 | 20,370,031 |
|         | 門診抗生素使用率   | 5.58%     | 5.70%     | 5.57%     | 6.67%     | 4.05%     | 6.22%   | 5.47%      |
|         | 急診抗生素給藥案件數 | 186,558   | 54,912    | 75,883    | 34,629    | 44,866    | 11,607  | 408,455    |
|         | 急診給藥案件數    | 738,725   | 203,677   | 325,342   | 159,327   | 225,784   | 51,262  | 1,704,117  |
|         | 急診抗生素使用率   | 25.25%    | 26.96%    | 23.32%    | 21.73%    | 19.87%    | 22.64%  | 23.97%     |
| 100年第1季 | 門診抗生素給藥案件數 | 151,241   | 30,591    | 52,454    | 23,580    | 30,235    | 7,593   | 295,694    |
|         | 門診給藥案件數    | 2,480,347 | 506,145   | 882,409   | 377,929   | 703,994   | 117,861 | 5,068,685  |
|         | 門診抗生素使用率   | 6.10%     | 6.04%     | 5.94%     | 6.24%     | 4.29%     | 6.44%   | 5.83%      |
|         | 急診抗生素給藥案件數 | 54,223    | 14,990    | 21,656    | 11,508    | 13,318    | 3,036   | 118,731    |
|         | 急診給藥案件數    | 221,686   | 56,879    | 95,286    | 50,555    | 67,443    | 14,055  | 505,904    |
|         | 急診抗生素使用率   | 24.46%    | 26.35%    | 22.73%    | 22.76%    | 19.75%    | 21.60%  | 23.47%     |

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：門診抗生素使用率1140、急診抗生素使用率1141

2.資料範圍：每季所有屬醫院總額之門診給藥案件(藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種)。

3.公式說明：(1). 門診抗生素使用率=醫院門診開立抗生素藥品案件數／醫院門診開藥總案件數。 \*100年度監測值：7.16%×(1+20%)=8.59%

(2). 急診抗生素使用率=醫院急診開立抗生素藥品案件數／醫院急診開藥總案件數。 \*監測值：為新監測項目，待實施1年後再訂。

(3). 抗生素藥品：ATC碼前三碼為J01（ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE）。

4.資料擷取日期： 10/09/2011      5.製表單位：醫審及藥材組

院所門診抗生素使用率(2-1)

| 區域醫院      |           |           |           |           |         |            |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|
| 台北        | 北區        | 中區        | 南區        | 高屏        | 東區      | 小計         |
| 150,049   | 49,083    | 87,117    | 81,311    | 53,261    | 10,320  | 431,141    |
| 2,222,380 | 808,661   | 1,317,655 | 1,369,562 | 947,128   | 171,551 | 6,836,937  |
| 6.75%     | 6.07%     | 6.61%     | 5.94%     | 5.62%     | 6.02%   | 6.31%      |
| 47,067    | 22,207    | 22,483    | 25,896    | 17,474    | 3,437   | 138,564    |
| 227,333   | 136,561   | 137,803   | 143,851   | 101,415   | 20,520  | 767,483    |
| 20.70%    | 16.26%    | 16.32%    | 18.00%    | 17.23%    | 16.75%  | 18.05%     |
| 168,238   | 53,798    | 99,321    | 90,378    | 59,588    | 12,802  | 484,125    |
| 2,364,930 | 835,579   | 1,393,446 | 1,430,770 | 993,159   | 179,210 | 7,197,094  |
| 7.11%     | 6.44%     | 7.13%     | 6.32%     | 6.00%     | 7.14%   | 6.73%      |
| 54,192    | 25,301    | 25,120    | 28,445    | 18,114    | 4,463   | 155,635    |
| 228,189   | 134,714   | 133,175   | 136,143   | 97,531    | 22,094  | 751,846    |
| 23.75%    | 18.78%    | 18.86%    | 20.89%    | 18.57%    | 20.20%  | 20.70%     |
| 167,508   | 50,532    | 100,149   | 87,810    | 57,146    | 12,149  | 475,294    |
| 2,381,242 | 824,813   | 1,371,303 | 1,421,922 | 990,614   | 173,800 | 7,163,694  |
| 7.03%     | 6.13%     | 7.30%     | 6.18%     | 5.77%     | 6.99%   | 6.63%      |
| 60,749    | 28,045    | 28,640    | 29,915    | 19,700    | 4,319   | 171,368    |
| 244,094   | 142,871   | 147,991   | 145,552   | 104,384   | 21,443  | 806,335    |
| 24.89%    | 19.63%    | 19.35%    | 20.55%    | 18.87%    | 20.14%  | 21.25%     |
| 159,220   | 49,652    | 96,171    | 85,004    | 56,795    | 12,512  | 459,354    |
| 2,401,329 | 836,653   | 1,371,273 | 1,451,508 | 1,009,177 | 186,835 | 7,256,775  |
| 6.63%     | 5.93%     | 7.01%     | 5.86%     | 5.63%     | 6.70%   | 6.33%      |
| 50,444    | 22,528    | 24,140    | 25,671    | 15,841    | 3,531   | 142,155    |
| 214,343   | 126,717   | 133,739   | 129,022   | 90,984    | 19,048  | 713,853    |
| 23.53%    | 17.78%    | 18.05%    | 19.90%    | 17.41%    | 18.54%  | 19.91%     |
| 645,015   | 203,065   | 382,758   | 344,503   | 226,790   | 47,783  | 1,849,914  |
| 9,369,881 | 3,305,706 | 5,453,677 | 5,673,762 | 3,940,078 | 711,396 | 28,454,500 |
| 6.88%     | 6.14%     | 7.02%     | 6.07%     | 5.76%     | 6.72%   | 6.50%      |
| 212,452   | 98,081    | 100,383   | 109,927   | 71,129    | 15,750  | 607,722    |
| 913,959   | 540,863   | 552,708   | 554,568   | 394,314   | 83,105  | 3,039,517  |
| 23.25%    | 18.13%    | 18.16%    | 19.82%    | 18.04%    | 18.95%  | 19.99%     |
| 188,651   | 60,318    | 103,121   | 89,932    | 65,463    | 13,995  | 521,480    |
| 2,506,511 | 838,185   | 1,345,591 | 1,413,533 | 1,060,939 | 185,600 | 7,350,359  |
| 7.53%     | 7.20%     | 7.66%     | 6.36%     | 6.17%     | 7.54%   | 7.09%      |
| 66,790    | 31,003    | 28,647    | 32,618    | 22,926    | 4,529   | 186,513    |
| 305,554   | 167,648   | 166,378   | 170,492   | 136,592   | 24,892  | 971,556    |
| 21.86%    | 18.49%    | 17.22%    | 19.13%    | 16.78%    | 18.19%  | 19.20%     |

指標2 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同

|         |            | 地區醫院(含未評鑑醫院) |           |           |           |           |         |            |
|---------|------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|
| 年季      | 分區別        | 台北           | 北區        | 中區        | 南區        | 高屏        | 東區      | 小計         |
| 99年第1季  | 門診抗生素給藥案件數 | 114,368      | 79,413    | 123,733   | 54,399    | 102,272   | 10,490  | 484,675    |
|         | 門診給藥案件數    | 1,291,828    | 953,056   | 1,289,380 | 502,764   | 1,089,745 | 186,347 | 5,313,120  |
|         | 門診抗生素使用率   | 8.85%        | 8.33%     | 9.60%     | 10.82%    | 9.38%     | 5.63%   | 9.12%      |
|         | 急診抗生素給藥案件數 | 22,136       | 16,938    | 16,895    | 6,717     | 13,271    | 3,818   | 79,775     |
|         | 急診給藥案件數    | 90,873       | 78,406    | 80,553    | 25,541    | 74,905    | 21,229  | 371,507    |
|         | 急診抗生素使用率   | 24.36%       | 21.60%    | 20.97%    | 26.30%    | 17.72%    | 17.98%  | 21.47%     |
| 99年第2季  | 門診抗生素給藥案件數 | 126,779      | 92,601    | 135,511   | 56,179    | 112,808   | 12,791  | 536,669    |
|         | 門診給藥案件數    | 1,366,452    | 1,014,885 | 1,332,932 | 510,289   | 1,146,520 | 197,138 | 5,568,216  |
|         | 門診抗生素使用率   | 9.28%        | 9.12%     | 10.17%    | 11.01%    | 9.84%     | 6.49%   | 9.64%      |
|         | 急診抗生素給藥案件數 | 25,890       | 19,043    | 18,119    | 7,115     | 14,632    | 4,066   | 88,865     |
|         | 急診給藥案件數    | 90,712       | 76,260    | 77,137    | 24,770    | 77,680    | 22,304  | 368,863    |
|         | 急診抗生素使用率   | 28.54%       | 24.97%    | 23.49%    | 28.72%    | 18.84%    | 18.23%  | 24.09%     |
| 99年第3季  | 門診抗生素給藥案件數 | 132,424      | 94,627    | 134,936   | 58,342    | 114,916   | 12,413  | 547,658    |
|         | 門診給藥案件數    | 1,378,396    | 1,009,260 | 1,346,876 | 514,874   | 1,164,065 | 194,558 | 5,608,029  |
|         | 門診抗生素使用率   | 9.61%        | 9.38%     | 10.02%    | 11.33%    | 9.87%     | 6.38%   | 9.77%      |
|         | 急診抗生素給藥案件數 | 29,680       | 22,623    | 20,118    | 7,694     | 17,427    | 4,653   | 102,195    |
|         | 急診給藥案件數    | 98,096       | 81,141    | 83,998    | 27,189    | 84,873    | 22,611  | 397,908    |
|         | 急診抗生素使用率   | 30.26%       | 27.88%    | 23.95%    | 28.30%    | 20.53%    | 20.58%  | 25.68%     |
| 99年第4季  | 門診抗生素給藥案件數 | 123,102      | 87,207    | 122,700   | 56,550    | 113,916   | 11,191  | 514,666    |
|         | 門診給藥案件數    | 1,396,114    | 1,032,383 | 1,383,566 | 535,977   | 1,220,301 | 206,069 | 5,774,410  |
|         | 門診抗生素使用率   | 8.82%        | 8.45%     | 8.87%     | 10.55%    | 9.34%     | 5.43%   | 8.91%      |
|         | 急診抗生素給藥案件數 | 23,705       | 18,287    | 22,431    | 6,325     | 18,937    | 3,441   | 82,735     |
|         | 急診給藥案件數    | 85,476       | 71,547    | 104,107   | 23,415    | 99,740    | 19,520  | 347,870    |
|         | 急診抗生素使用率   | 27.73%       | 25.56%    | 21.55%    | 27.01%    | 18.99%    | 17.63%  | 23.78%     |
| 99年小計   | 門診抗生素給藥案件數 | 496,673      | 353,848   | 516,880   | 225,470   | 443,912   | 46,885  | 2,083,668  |
|         | 門診給藥案件數    | 5,432,790    | 4,009,584 | 5,352,754 | 2,063,904 | 4,620,631 | 784,112 | 22,263,775 |
|         | 門診抗生素使用率   | 9.14%        | 8.82%     | 9.66%     | 10.92%    | 9.61%     | 5.98%   | 9.36%      |
|         | 急診抗生素給藥案件數 | 101,411      | 76,891    | 71,662    | 27,847    | 59,864    | 15,895  | 353,570    |
|         | 急診給藥案件數    | 365,157      | 307,354   | 315,478   | 100,903   | 312,004   | 85,252  | 1,486,148  |
|         | 急診抗生素使用率   | 27.77%       | 25.02%    | 22.72%    | 27.60%    | 19.19%    | 18.64%  | 23.79%     |
| 100年第1季 | 門診抗生素給藥案件數 | 117,891      | 86,616    | 134,454   | 63,740    | 116,371   | 11,176  | 530,248    |
|         | 門診給藥案件數    | 1,197,264    | 1,006,201 | 1,381,904 | 531,188   | 1,095,601 | 194,641 | 5,406,799  |
|         | 門診抗生素使用率   | 9.85%        | 8.61%     | 9.73%     | 12.00%    | 10.62%    | 5.74%   | 9.81%      |
|         | 急診抗生素給藥案件數 | 22,245       | 19,964    | 18,688    | 7,070     | 14,140    | 4,290   | 86,397     |
|         | 急診給藥案件數    | 83,165       | 90,143    | 92,965    | 29,384    | 81,709    | 25,957  | 403,323    |
|         | 急診抗生素使用率   | 26.75%       | 22.15%    | 20.10%    | 24.06%    | 17.31%    | 16.53%  | 21.42%     |

備註：

- 1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：門診抗生素使用率1140、急診抗生素使用率1141
- 2.資料範圍：每季所有屬醫院總額之門診給藥案件(藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種)。
- 3.公式說明：(1). 門診抗生素使用率=醫院門診開立抗生素藥品案件數／醫院門診開藥總案件數。 \* 100年度監測值：7.16%×(1+20%)=8.59%  
(2). 急診抗生素使用率=醫院急診開立抗生素藥品案件數／醫院急診開藥總案件數。 \* 監測值：為新監測項目，待實施1年後再訂。  
(3). 抗生素藥品：ATC碼前三碼為J01（ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE）。

4.資料擷取日期： 10/09/2011

5.製表單位：醫審及藥材組

院所門診抗生素使用率(2-2)

| 合計         |           |            |           |            |           |            |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 台北         | 北區        | 中區         | 南區        | 高屏         | 東區        | 小計         |
| 391,822    | 158,342   | 254,828    | 159,533   | 183,249    | 27,734    | 1,175,508  |
| 5,867,413  | 2,282,834 | 3,429,427  | 2,238,989 | 2,751,256  | 472,321   | 17,042,240 |
| 6.68%      | 6.94%     | 7.43%      | 7.13%     | 6.66%      | 5.87%     | 6.90%      |
| 112,155    | 51,509    | 57,172     | 40,300    | 41,977     | 9,919     | 315,834    |
| 503,679    | 265,511   | 300,459    | 208,633   | 233,265    | 54,597    | 1,573,072  |
| 22.27%     | 19.40%    | 19.03%     | 19.32%    | 18.00%     | 18.17%    | 20.08%     |
| 436,616    | 179,951   | 285,258    | 173,117   | 204,208    | 33,331    | 1,312,481  |
| 6,196,925  | 2,389,828 | 3,605,679  | 2,328,262 | 2,893,677  | 497,621   | 17,911,992 |
| 7.05%      | 7.53%     | 7.91%      | 7.44%     | 7.06%      | 6.70%     | 7.33%      |
| 128,510    | 59,719    | 62,269     | 44,711    | 43,949     | 11,598    | 354,206    |
| 503,458    | 264,120   | 291,059    | 199,871   | 230,898    | 57,489    | 1,555,015  |
| 25.53%     | 22.61%    | 21.39%     | 22.37%    | 19.03%     | 20.17%    | 22.78%     |
| 440,614    | 172,055   | 284,947    | 173,164   | 202,262    | 32,305    | 1,305,347  |
| 6,248,477  | 2,318,319 | 3,598,357  | 2,331,084 | 2,895,093  | 489,061   | 17,880,391 |
| 7.05%      | 7.42%     | 7.92%      | 7.43%     | 6.99%      | 6.61%     | 7.30%      |
| 140,868    | 66,151    | 69,734     | 46,798    | 48,494     | 12,225    | 254,377    |
| 532,855    | 278,166   | 316,470    | 214,554   | 247,107    | 57,635    | 1,103,793  |
| 26.44%     | 23.78%    | 22.03%     | 21.81%    | 19.62%     | 21.21%    | 23.05%     |
| 422,025    | 162,324   | 269,578    | 167,712   | 200,901    | 31,112    | 1,253,652  |
| 6,335,748  | 2,355,341 | 3,670,481  | 2,391,505 | 2,984,899  | 515,709   | 18,253,683 |
| 6.66%      | 6.89%     | 7.34%      | 7.01%     | 6.73%      | 6.03%     | 6.87%      |
| 118,888    | 52,505    | 58,753     | 40,594    | 41,439     | 9,510     | 324,573    |
| 477,849    | 244,097   | 285,540    | 191,740   | 220,832    | 49,898    | 1,476,192  |
| 24.88%     | 21.51%    | 20.58%     | 21.17%    | 18.76%     | 19.06%    | 21.99%     |
| 1,691,077  | 672,672   | 1,094,611  | 673,526   | 790,620    | 124,482   | 5,046,988  |
| 24,648,563 | 9,346,322 | 14,303,944 | 9,289,840 | 11,524,925 | 1,974,712 | 71,088,306 |
| 6.86%      | 7.20%     | 7.65%      | 7.25%     | 6.86%      | 6.30%     | 7.10%      |
| 500,421    | 229,884   | 247,928    | 172,403   | 175,859    | 43,252    | 1,387,776  |
| 2,017,841  | 1,051,894 | 1,193,528  | 814,798   | 932,102    | 219,619   | 6,271,387  |
| 24.80%     | 21.85%    | 20.77%     | 21.16%    | 18.87%     | 19.69%    | 22.13%     |
| 457,783    | 177,525   | 290,029    | 177,252   | 212,069    | 32,764    | 1,347,422  |
| 6,184,122  | 2,350,531 | 3,609,904  | 2,322,650 | 2,860,534  | 498,102   | 17,825,843 |
| 7.40%      | 7.55%     | 8.03%      | 7.63%     | 7.41%      | 6.58%     | 7.56%      |
| 143,258    | 65,957    | 68,991     | 51,196    | 50,384     | 11,855    | 394,463    |
| 610,405    | 314,670   | 354,629    | 250,431   | 285,744    | 64,904    | 1,888,310  |
| 23.47%     | 20.96%    | 19.45%     | 20.44%    | 17.63%     | 18.27%    | 20.89%     |

### 指標3 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院

| 年季      | 資料               | 台北      | 北區     |
|---------|------------------|---------|--------|
| 99年第1季  | 上呼吸道感染 7日內重複就診人次 | 9,564   | 4,272  |
|         | 上呼吸道感染人次         | 52,881  | 22,872 |
|         | 上呼吸道感染病人7日內複診率   | 18.09%  | 18.68% |
| 99年第2季  | 上呼吸道感染 7日內重複就診人次 | 3,379   | 1,609  |
|         | 上呼吸道感染人次         | 48,951  | 20,703 |
|         | 上呼吸道感染病人7日內複診率   | 6.90%   | 7.77%  |
| 99年第3季  | 上呼吸道感染 7日內重複就診人次 | 3,103   | 1,290  |
|         | 上呼吸道感染人次         | 43,150  | 17,010 |
|         | 上呼吸道感染病人7日內複診率   | 7.19%   | 7.58%  |
| 99年第4季  | 上呼吸道感染 7日內重複就診人次 | 2,619   | 1,390  |
|         | 上呼吸道感染人次         | 42,116  | 18,314 |
|         | 上呼吸道感染病人7日內複診率   | 6.22%   | 7.59%  |
| 99年小計   | 上呼吸道感染 7日內重複就診人次 | 18,665  | 8,561  |
|         | 上呼吸道感染人次         | 187,098 | 78,899 |
|         | 上呼吸道感染病人7日內複診率   | 9.98%   | 10.85% |
| 100年第1季 | 上呼吸道感染 7日內重複就診人次 | 6,364   | 2,867  |
|         | 上呼吸道感染人次         | 81,335  | 36,219 |
|         | 上呼吸道感染病人7日內複診率   | 7.82%   | 7.92%  |

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：105

2.資料範圍：每季所有屬醫院總額之門診案件，程式會以亂數取得一個費用年月為資料範圍計算。

3.公式說明：

分子：按院所、ID、總額部門歸戶，計算因URI於同一院所同一總額部門別，二次就醫日期小於7日之

分母：按院所、ID、總額部門歸戶，計算URI人次。

4.資料擷取日期：10/09/2011

5.製表單位：醫審及藥材組 \*100年度監測值：9.85%×(1±10%)=10.84%

## 完所門診上呼吸道感染病人7日內複診率

| 中區      | 南區     | 高屏      | 東區     | 小計      |
|---------|--------|---------|--------|---------|
| 5,322   | 3,783  | 5,871   | 1,010  | 29,822  |
| 29,644  | 17,419 | 29,631  | 5,354  | 157,801 |
| 17.95%  | 21.72% | 19.81%  | 18.86% | 18.90%  |
| 2,360   | 1,056  | 2,176   | 525    | 11,105  |
| 25,276  | 14,453 | 25,878  | 6,900  | 142,161 |
| 9.34%   | 7.31%  | 8.41%   | 7.61%  | 7.81%   |
| 2,077   | 995    | 2,117   | 258    | 9,840   |
| 23,085  | 13,743 | 24,595  | 4,460  | 126,043 |
| 9.00%   | 7.24%  | 8.61%   | 5.78%  | 7.81%   |
| 2,270   | 974    | 2,345   | 325    | 9,923   |
| 24,931  | 13,643 | 26,332  | 5,304  | 130,640 |
| 9.11%   | 7.14%  | 8.91%   | 6.13%  | 7.60%   |
| 12,029  | 6,808  | 12,509  | 2,118  | 60,690  |
| 102,936 | 59,258 | 106,436 | 22,018 | 556,645 |
| 11.69%  | 11.49% | 11.75%  | 9.62%  | 10.90%  |
| 4,915   | 1,562  | 4,312   | 545    | 20,565  |
| 47,205  | 21,325 | 42,272  | 7,989  | 236,345 |
| 10.41%  | 7.32%  | 10.20%  | 6.82%  | 8.70%   |

人次。(URI：主診斷前3碼為[460]、[462]、[465]、[487])。

指標4 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院所門診同

|         |          | 醫學中心    |         |         |         |         |        |           |
|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-----------|
| 年季      | 分區別      | 台北      | 北區      | 中區      | 南區      | 高屏      | 東區     | 小計        |
| 99年第1季  | 制酸劑重複案件數 | 1,066   | 0       | 535     | 394     | 508     | 4      | 2,507     |
|         | 制酸劑案件數   | 199,658 | 38,905  | 88,520  | 32,478  | 54,939  | 3,231  | 417,731   |
|         | 重複比率     | 0.53%   | 0.00%   | 0.60%   | 1.21%   | 0.92%   | 0.12%  | 0.60%     |
| 99年第2季  | 制酸劑重複案件數 | 852     | 0       | 406     | 243     | 396     | 7      | 1,904     |
|         | 制酸劑案件數   | 195,675 | 39,170  | 81,029  | 24,290  | 54,562  | 3,213  | 397,939   |
|         | 重複比率     | 0.44%   | 0.00%   | 0.50%   | 1.00%   | 0.73%   | 0.22%  | 0.48%     |
| 99年第3季  | 制酸劑重複案件數 | 742     | 0       | 359     | 254     | 327     | 132    | 1,814     |
|         | 制酸劑案件數   | 186,506 | 38,035  | 79,095  | 25,380  | 49,684  | 7,301  | 386,001   |
|         | 重複比率     | 0.40%   | 0.00%   | 0.45%   | 1.00%   | 0.66%   | 1.81%  | 0.47%     |
| 99年第4季  | 制酸劑重複案件數 | 702     | 0       | 359     | 237     | 391     | 243    | 1,932     |
|         | 制酸劑案件數   | 188,626 | 16,648  | 77,571  | 25,174  | 38,312  | 11,393 | 357,724   |
|         | 重複比率     | 0.37%   | 0.00%   | 0.46%   | 0.94%   | 1.02%   | 2.13%  | 0.54%     |
| 99年小計   | 制酸劑重複案件數 | 3,362   | 0       | 1,659   | 1,128   | 1,622   | 386    | 8,157     |
|         | 制酸劑案件數   | 770,465 | 132,758 | 326,215 | 107,322 | 197,497 | 25,138 | 1,559,395 |
|         | 重複比率     | 0.44%   | 0.00%   | 0.51%   | 1.05%   | 0.82%   | 1.54%  | 0.52%     |
| 100年第1季 | 制酸劑重複案件數 | 730     | 0       | 334     | 235     | 389     | 76     | 1,764     |
|         | 制酸劑案件數   | 190,909 | 29      | 75,541  | 23,714  | 21,520  | 10,664 | 322,377   |
|         | 重複比率     | 0.38%   | 0.00%   | 0.44%   | 0.99%   | 1.81%   | 0.71%  | 0.55%     |

備註：

- 1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1148
- 2.資料範圍：每季所有屬醫院總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。
- 3.公式說明：

分子：制酸劑藥理重複案件數。

分母：制酸劑案件數。

\*100年度監測值：0.96%\*(1+20%)=1.16%
- 4.定義說明：(1) 制酸劑：係指ATC碼前四碼為A02A（ANATACIDS），惟下列藥品參考衛生署藥品許可證之適應症，不列入制酸劑重複使用之計算：

a. ATC碼前五碼為A02AH（ANTACIDS WITH SODIUM BICARBONATE）之單方藥品(程式邏輯不需處理單複方)：適應症為「酸中毒之鹼化劑」

b. 醫令代碼為A001046100及A023521100：適應症為「軟便」。

(2) 制酸劑重複案件：同一處方，含有兩筆不同制酸劑醫令，方計為重複案件。
- 4.資料擷取日期：10/09/2011
- 5.製表單位：醫審及藥材組

一處方制酸劑重複使用率(2-1)

| 區域醫院    |         |         |         |         |        |           |
|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-----------|
| 台北      | 北區      | 中區      | 南區      | 高屏      | 東區     | 小計        |
| 1,281   | 391     | 764     | 454     | 1,048   | 170    | 4,108     |
| 122,633 | 62,489  | 155,557 | 133,270 | 108,934 | 15,057 | 597,940   |
| 1.04%   | 0.63%   | 0.49%   | 0.34%   | 0.96%   | 1.13%  | 0.69%     |
| 1,068   | 362     | 659     | 381     | 937     | 217    | 3,624     |
| 119,960 | 60,299  | 154,198 | 124,129 | 107,887 | 14,997 | 581,470   |
| 0.89%   | 0.60%   | 0.43%   | 0.31%   | 0.87%   | 1.45%  | 0.62%     |
| 963     | 385     | 690     | 453     | 819     | 154    | 3,464     |
| 125,299 | 61,641  | 155,925 | 122,985 | 99,209  | 14,630 | 579,689   |
| 0.77%   | 0.62%   | 0.44%   | 0.37%   | 0.83%   | 1.05%  | 0.60%     |
| 1,027   | 336     | 602     | 500     | 731     | 177    | 3,373     |
| 122,385 | 59,368  | 154,581 | 122,804 | 103,683 | 14,206 | 577,027   |
| 0.84%   | 0.57%   | 0.39%   | 0.41%   | 0.71%   | 1.25%  | 0.58%     |
| 4,339   | 1,474   | 2,715   | 1,788   | 3,535   | 718    | 14,569    |
| 490,277 | 243,797 | 620,261 | 503,188 | 419,713 | 58,890 | 2,336,126 |
| 0.89%   | 0.60%   | 0.44%   | 0.36%   | 0.84%   | 1.22%  | 0.62%     |
| 947     | 334     | 576     | 529     | 670     | 119    | 3,175     |
| 131,597 | 62,737  | 155,430 | 114,941 | 100,945 | 11,619 | 577,269   |
| 0.72%   | 0.53%   | 0.37%   | 0.46%   | 0.66%   | 1.02%  | 0.55%     |

指標4 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院所門診

|         |          | 地區醫院(含未評鑑醫院) |         |         |         |         |        |           |
|---------|----------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|-----------|
| 年季      | 分區別      | 台北           | 北區      | 中區      | 南區      | 高屏      | 東區     | 小計        |
| 99年第1季  | 制酸劑重複案件數 | 4,395        | 729     | 2,770   | 1,116   | 1,361   | 165    | 10,536    |
|         | 制酸劑案件數   | 136,160      | 111,541 | 226,179 | 64,434  | 137,014 | 15,508 | 690,836   |
|         | 重複比率     | 3.23%        | 0.65%   | 1.22%   | 1.73%   | 0.99%   | 1.06%  | 1.53%     |
| 99年第2季  | 制酸劑重複案件數 | 3,313        | 639     | 2,327   | 1,275   | 1,242   | 190    | 8,986     |
|         | 制酸劑案件數   | 130,461      | 116,224 | 220,202 | 61,722  | 138,649 | 16,144 | 683,402   |
|         | 重複比率     | 2.54%        | 0.55%   | 1.06%   | 2.07%   | 0.90%   | 1.18%  | 1.31%     |
| 99年第3季  | 制酸劑重複案件數 | 3,070        | 672     | 2,171   | 1,015   | 1,214   | 195    | 8,337     |
|         | 制酸劑案件數   | 132,798      | 116,871 | 221,239 | 59,007  | 141,203 | 17,300 | 688,418   |
|         | 重複比率     | 2.31%        | 0.57%   | 0.98%   | 1.72%   | 0.86%   | 1.13%  | 1.21%     |
| 99年第4季  | 制酸劑重複案件數 | 3,013        | 685     | 2,117   | 1,082   | 1,308   | 188    | 8,393     |
|         | 制酸劑案件數   | 125,066      | 110,864 | 216,252 | 58,049  | 138,731 | 17,517 | 666,479   |
|         | 重複比率     | 2.41%        | 0.62%   | 0.98%   | 1.86%   | 0.94%   | 1.07%  | 1.26%     |
| 99年小計   | 制酸劑重複案件數 | 13,791       | 2,725   | 9,385   | 4,488   | 5,125   | 738    | 36,252    |
|         | 制酸劑案件數   | 524,485      | 455,500 | 883,872 | 243,212 | 555,597 | 66,469 | 2,729,135 |
|         | 重複比率     | 2.63%        | 0.60%   | 1.06%   | 1.85%   | 0.92%   | 1.11%  | 1.33%     |
| 100年第1季 | 制酸劑重複案件數 | 3,194        | 735     | 2,124   | 1,127   | 1,358   | 155    | 8,693     |
|         | 制酸劑案件數   | 119,613      | 110,046 | 230,482 | 60,070  | 139,217 | 17,583 | 677,011   |
|         | 重複比率     | 2.67%        | 0.67%   | 0.92%   | 1.88%   | 0.98%   | 0.88%  | 1.28%     |

備註：

- 1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1148
- 2.資料範圍：每季所有屬醫院總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。
- 3.公式說明：

分子：制酸劑藥理重複案件數。

分母：制酸劑案件數。

\*100年度監測值：0.96%\*(1+20%)=1.16%
- 4.定義說明：(1) 制酸劑：係指ATC碼前四碼為A02A（ANATACIDS），惟下列藥品參考衛生署藥品許可證之適應症，不列入制酸劑重複使用之計算：

a. ATC碼前五碼為A02AH（ANTACIDS WITH SODIUM BICARBONATE）之單方藥品(程式邏輯不需處理單複方)：適應症為「酸中毒之

b. 醫令代碼為A001046100及A023521100：適應症為「軟便」。

(2) 制酸劑重複案件：同一處方，含有兩筆不同制酸劑醫令，方計為重複案件。
- 4.資料擷取日期：10/09/2011
- 5.製表單位：醫審及藥材組

診同一處方制酸劑重複使用率(2-2)

| 合計        |         |           |         |           |         |           |
|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| 台北        | 北區      | 中區        | 南區      | 高屏        | 東區      | 小計        |
| 6,742     | 1,120   | 4,069     | 1,964   | 2,917     | 339     | 17,151    |
| 458,451   | 212,935 | 470,256   | 230,182 | 300,887   | 33,796  | 1,706,507 |
| 1.47%     | 0.53%   | 0.87%     | 0.85%   | 0.97%     | 1.00%   | 1.00%     |
| 5,233     | 1,001   | 3,392     | 1,899   | 2,575     | 414     | 14,514    |
| 446,096   | 215,693 | 455,429   | 210,141 | 301,098   | 34,354  | 1,662,811 |
| 1.17%     | 0.46%   | 0.74%     | 0.90%   | 0.86%     | 1.21%   | 0.87%     |
| 4,775     | 1,057   | 3,220     | 1,722   | 2,360     | 481     | 13,615    |
| 444,603   | 216,547 | 456,259   | 207,372 | 290,096   | 39,231  | 1,654,108 |
| 1.07%     | 0.49%   | 0.71%     | 0.83%   | 0.81%     | 1.23%   | 0.82%     |
| 4,742     | 1,021   | 3,078     | 1,819   | 2,430     | 608     | 13,698    |
| 436,077   | 186,880 | 448,404   | 206,027 | 280,726   | 43,116  | 1,601,230 |
| 1.09%     | 0.55%   | 0.69%     | 0.88%   | 0.87%     | 1.41%   | 0.86%     |
| 21,492    | 4,199   | 13,759    | 7,404   | 10,282    | 1,842   | 58,978    |
| 1,785,227 | 832,055 | 1,830,348 | 853,722 | 1,172,807 | 150,497 | 6,624,656 |
| 1.20%     | 0.50%   | 0.75%     | 0.87%   | 0.88%     | 1.22%   | 0.89%     |
| 4,871     | 1,069   | 3,034     | 1,891   | 2,417     | 350     | 13,632    |
| 442,119   | 172,812 | 461,453   | 198,725 | 261,682   | 39,866  | 1,576,657 |
| 1.10%     | 0.62%   | 0.66%     | 0.95%   | 0.92%     | 0.88%   | 0.86%     |

鹼化劑」

指標5 醫院總額專業醫療服務品質指標-各區同院所口服降血壓藥物-不同

|         |                      | 醫學中心       |            |            |            |            |           |             |
|---------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 年季      | 分區別                  | 台北         | 北區         | 中區         | 南區         | 高屏         | 東區        | 小計          |
| 99年第1季  | 降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件) | 199,214    | 27,823     | 48,034     | 26,314     | 38,942     | 5,792     | 346,119     |
|         | 降血壓(口服)之給藥日數         | 18,747,807 | 4,136,982  | 6,327,003  | 3,051,506  | 6,409,799  | 875,077   | 39,548,174  |
|         | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率   | 1.06%      | 0.67%      | 0.76%      | 0.86%      | 0.61%      | 0.66%     | 0.88%       |
| 99年第2季  | 降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件) | 173,390    | 24,708     | 44,405     | 22,530     | 33,551     | 5,468     | 304,052     |
|         | 降血壓(口服)之給藥日數         | 18,976,956 | 4,157,680  | 6,417,203  | 3,122,845  | 6,491,752  | 891,627   | 40,058,063  |
|         | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率   | 0.91%      | 0.59%      | 0.69%      | 0.72%      | 0.52%      | 0.61%     | 0.76%       |
| 99年第3季  | 降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件) | 167,954    | 23,462     | 38,686     | 23,391     | 33,381     | 6,104     | 292,978     |
|         | 降血壓(口服)之給藥日數         | 18,938,711 | 4,033,342  | 6,049,929  | 3,143,103  | 6,484,040  | 903,569   | 39,552,694  |
|         | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率   | 0.89%      | 0.58%      | 0.64%      | 0.74%      | 0.51%      | 0.68%     | 0.74%       |
| 99年第4季  | 降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件) | 186,985    | 26,699     | 43,969     | 24,238     | 38,745     | 6,841     | 327,477     |
|         | 降血壓(口服)之給藥日數         | 19,644,082 | 4,100,153  | 6,565,984  | 3,236,710  | 6,561,389  | 916,009   | 41,024,327  |
|         | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率   | 0.95%      | 0.65%      | 0.67%      | 0.75%      | 0.59%      | 0.75%     | 0.80%       |
| 99年小計   | 降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件) | 727,543    | 102,692    | 175,094    | 96,473     | 144,619    | 24,205    | 1,270,626   |
|         | 降血壓(口服)之給藥日數         | 76,307,556 | 16,428,157 | 25,360,119 | 12,554,164 | 25,946,980 | 3,586,282 | 160,183,258 |
|         | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率   | 0.95%      | 0.63%      | 0.69%      | 0.77%      | 0.56%      | 0.67%     | 0.79%       |
| 100年第1季 | 降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件) | 218,384    | 30,373     | 55,461     | 28,075     | 84,159     | 7,254     | 423,706     |
|         | 降血壓(口服)之給藥日數         | 19,562,361 | 4,116,990  | 6,468,492  | 3,200,885  | 6,286,428  | 896,791   | 40,531,947  |
|         | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率   | 1.12%      | 0.74%      | 0.86%      | 0.88%      | 1.34%      | 0.81%     | 1.05%       |

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1157

2.資料範圍：每季所有屬醫院總額之降血壓藥物，同一醫院同一病患不同處方開立同類藥物之用藥日數重複率統計。

3.公式說明：分子：降血壓藥物(口服)重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)。  
分母：降血壓藥物(口服)之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)。

降血壓藥物(口服)：ATC前三碼為C07或ATC前五碼為C02AC、C02CA、C02DB、C02DC、C02DD、C02KX、C03AA、C03BA、C03CA、C03DA、C08CA、C08DA、C08DB、C08DC

\* 100年度監測值：0.76%\*(1+20%)=0.91%                      \* 自98Q3開始申報醫令給藥日份，爰暫以99年平均值\*(1+20%)設定上限值。

4.資料擷取日期： 10/09/2011

5.製表單位：醫審及藥材組

司處方用藥日數重複率(排08案件)(2-1)

| 區域醫院       |            |            |            |            |           |             |
|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 台北         | 北區         | 中區         | 南區         | 高屏         | 東區        | 小計          |
| 147,424    | 45,902     | 81,332     | 84,486     | 43,773     | 8,064     | 410,981     |
| 15,014,383 | 5,939,771  | 8,529,616  | 10,523,121 | 6,213,622  | 1,061,839 | 47,282,352  |
| 0.98%      | 0.77%      | 0.95%      | 0.80%      | 0.70%      | 0.76%     | 0.87%       |
| 131,186    | 38,071     | 71,304     | 71,842     | 40,324     | 7,507     | 360,234     |
| 15,291,499 | 5,976,011  | 8,536,736  | 10,499,430 | 6,285,971  | 1,092,574 | 47,682,221  |
| 0.86%      | 0.64%      | 0.84%      | 0.68%      | 0.64%      | 0.69%     | 0.76%       |
| 124,682    | 33,678     | 68,948     | 68,781     | 39,351     | 7,326     | 342,766     |
| 15,420,265 | 5,908,150  | 8,632,308  | 10,491,714 | 6,258,546  | 1,087,675 | 47,798,658  |
| 0.81%      | 0.57%      | 0.80%      | 0.66%      | 0.63%      | 0.67%     | 0.72%       |
| 136,045    | 38,934     | 68,002     | 80,006     | 44,241     | 8,528     | 375,756     |
| 16,031,516 | 6,082,942  | 8,970,824  | 10,776,748 | 6,514,530  | 1,136,888 | 49,513,448  |
| 0.85%      | 0.64%      | 0.76%      | 0.74%      | 0.68%      | 0.75%     | 0.76%       |
| 539,337    | 156,585    | 289,586    | 305,115    | 167,689    | 31,425    | 1,489,737   |
| 61,757,663 | 23,906,874 | 34,669,484 | 42,291,013 | 25,272,669 | 4,378,976 | 192,276,679 |
| 0.87%      | 0.65%      | 0.84%      | 0.72%      | 0.66%      | 0.72%     | 0.77%       |
| 162,869    | 46,904     | 77,135     | 93,861     | 56,787     | 10,944    | 448,500     |
| 16,956,347 | 6,071,802  | 8,897,194  | 10,789,697 | 6,989,047  | 1,146,986 | 50,851,073  |
| 0.96%      | 0.77%      | 0.87%      | 0.87%      | 0.81%      | 0.95%     | 0.88%       |

09AA、C09CA，且醫令代碼第8碼為1。

指標5 醫院總額專業醫療服務品質指標-各區同院所口服降血壓藥物-不

|         |                      | 地區醫院(含未評鑑醫院) |            |            |            |            |           |             |
|---------|----------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 年季      | 分區別                  | 台北           | 北區         | 中區         | 南區         | 高屏         | 東區        | 小計          |
| 99年第1季  | 降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件) | 61,372       | 38,897     | 56,902     | 26,791     | 31,817     | 8,992     | 224,771     |
|         | 降血壓(口服)之給藥日數         | 7,092,620    | 5,597,854  | 6,964,774  | 2,533,263  | 4,185,904  | 1,172,197 | 27,546,612  |
|         | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率   | 0.87%        | 0.69%      | 0.82%      | 1.06%      | 0.76%      | 0.77%     | 0.82%       |
| 99年第2季  | 降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件) | 49,718       | 31,110     | 45,532     | 16,837     | 26,849     | 7,690     | 177,736     |
|         | 降血壓(口服)之給藥日數         | 7,162,551    | 5,619,227  | 6,864,110  | 2,485,256  | 4,247,628  | 1,182,784 | 27,561,556  |
|         | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率   | 0.69%        | 0.55%      | 0.66%      | 0.68%      | 0.63%      | 0.65%     | 0.64%       |
| 99年第3季  | 降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件) | 46,095       | 30,114     | 41,757     | 17,943     | 27,269     | 6,721     | 169,899     |
|         | 降血壓(口服)之給藥日數         | 7,160,087    | 5,560,591  | 6,903,604  | 2,506,792  | 4,337,431  | 1,173,110 | 27,641,615  |
|         | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率   | 0.64%        | 0.54%      | 0.60%      | 0.72%      | 0.63%      | 0.57%     | 0.61%       |
| 99年第4季  | 降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件) | 52,694       | 34,549     | 47,852     | 20,175     | 31,542     | 9,407     | 196,219     |
|         | 降血壓(口服)之給藥日數         | 7,523,196    | 5,763,816  | 7,201,196  | 2,653,970  | 4,550,095  | 1,200,169 | 28,892,442  |
|         | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率   | 0.70%        | 0.60%      | 0.66%      | 0.76%      | 0.69%      | 0.78%     | 0.68%       |
| 99年小計   | 降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件) | 209,879      | 134,670    | 192,043    | 81,746     | 117,477    | 32,810    | 768,625     |
|         | 降血壓(口服)之給藥日數         | 28,938,454   | 22,541,488 | 27,933,684 | 10,179,281 | 17,321,058 | 4,728,260 | 111,642,225 |
|         | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率   | 0.73%        | 0.60%      | 0.69%      | 0.80%      | 0.68%      | 0.69%     | 0.69%       |
| 100年第1季 | 降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件) | 51,848       | 38,391     | 57,008     | 25,430     | 28,899     | 9,961     | 211,537     |
|         | 降血壓(口服)之給藥日數         | 6,514,935    | 5,733,696  | 7,230,415  | 2,656,170  | 3,897,186  | 1,186,074 | 27,218,476  |
|         | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率   | 0.80%        | 0.67%      | 0.79%      | 0.96%      | 0.74%      | 0.84%     | 0.78%       |

備註：

- 1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1157
- 2.資料範圍：每季所有屬醫院總額之降血壓藥物，同一醫院同一病患不同處方開立同類藥物之用藥日數重複率統計。
- 3.公式說明：

分子：降血壓藥物(口服)重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)。

分母：降血壓藥物(口服)之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)。

降血壓藥物(口服)：ATC前三碼為C07或ATC前五碼為C02AC、C02CA、C02DB、C02DC、C02DD、C02KX、C03AA、C03BA、C03CA、C03DA、C08CA、C08DA、C08DB、C08DC

\* 100年度監測值：0.76%\*(1+20%)=0.91%                      \* 自98Q3開始申報醫令給藥日份，爰暫以99年平均值\*(1+20%)設定上限值。
- 4.資料擷取日期： 10/09/2011
- 5.製表單位：醫審及藥材組

司處方用藥日數重複率(排08案件)(2-2)

| 合計          |            |            |            |            |            |             |
|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 台北          | 北區         | 中區         | 南區         | 高屏         | 東區         | 小計          |
| 408,010     | 112,622    | 186,268    | 137,591    | 114,532    | 22,848     | 981,871     |
| 40,854,810  | 15,674,607 | 21,821,393 | 16,107,890 | 16,809,325 | 3,109,113  | 114,377,138 |
| 1.00%       | 0.72%      | 0.85%      | 0.85%      | 0.68%      | 0.73%      | 0.86%       |
| 354,294     | 93,889     | 161,241    | 111,209    | 100,724    | 20,665     | 842,022     |
| 41,431,006  | 15,752,918 | 21,818,049 | 16,107,531 | 17,025,351 | 3,166,985  | 115,301,840 |
| 0.86%       | 0.60%      | 0.74%      | 0.69%      | 0.59%      | 0.65%      | 0.73%       |
| 338,731     | 87,254     | 149,391    | 110,115    | 100,001    | 20,151     | 805,643     |
| 41,519,063  | 15,502,083 | 21,585,841 | 16,141,609 | 17,080,017 | 3,164,354  | 114,992,967 |
| 0.82%       | 0.56%      | 0.69%      | 0.68%      | 0.59%      | 0.64%      | 0.70%       |
| 375,724     | 100,182    | 159,823    | 124,419    | 114,528    | 24,776     | 899,452     |
| 43,198,794  | 15,946,911 | 22,738,004 | 16,667,428 | 17,626,014 | 3,253,066  | 119,430,217 |
| 0.87%       | 0.63%      | 0.70%      | 0.75%      | 0.65%      | 0.76%      | 0.75%       |
| 1,476,759   | 393,947    | 656,723    | 483,334    | 429,785    | 88,440     | 3,528,988   |
| 167,003,673 | 62,876,519 | 87,963,287 | 65,024,458 | 68,540,707 | 12,693,518 | 464,102,162 |
| 0.88%       | 0.63%      | 0.75%      | 0.74%      | 0.63%      | 0.70%      | 0.76%       |
| 433,101     | 115,668    | 189,604    | 147,366    | 169,845    | 28,159     | 1,083,743   |
| 43,033,643  | 15,922,488 | 22,596,101 | 16,646,752 | 17,172,661 | 3,229,851  | 118,601,496 |
| 1.01%       | 0.73%      | 0.84%      | 0.89%      | 0.99%      | 0.87%      | 0.91%       |

09AA、C09CA，且醫令代碼第8碼為1。

指標6 醫院總額專業醫療服務品質指標 - 各區同院所口服降血脂藥物不同處方重複率

|         |                      | 醫學中心       |           |           |           |            |           |            |
|---------|----------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| 年季      | 分區別                  | 台北         | 北區        | 中區        | 南區        | 高屏         | 東區        | 小計         |
| 99年第1季  | 降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件) | 48,702     | 4,566     | 7,785     | 5,046     | 8,815      | 1,433     | 76,347     |
|         | 降血脂(口服)之給藥日數         | 7,401,266  | 1,590,325 | 2,083,457 | 893,464   | 2,794,103  | 325,990   | 15,088,605 |
|         | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率   | 0.66%      | 0.29%     | 0.37%     | 0.56%     | 0.32%      | 0.44%     | 0.51%      |
| 99年第2季  | 降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件) | 43,084     | 4,185     | 8,820     | 4,598     | 7,767      | 1,186     | 69,640     |
|         | 降血脂(口服)之給藥日數         | 7,610,500  | 1,626,934 | 2,094,729 | 946,393   | 2,863,428  | 338,879   | 15,480,863 |
|         | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率   | 0.57%      | 0.26%     | 0.42%     | 0.49%     | 0.27%      | 0.35%     | 0.45%      |
| 99年第3季  | 降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件) | 42,643     | 3,984     | 7,805     | 5,217     | 8,761      | 718       | 69,128     |
|         | 降血脂(口服)之給藥日數         | 7,666,612  | 1,610,729 | 2,037,243 | 1,003,830 | 2,861,819  | 353,122   | 15,533,355 |
|         | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率   | 0.56%      | 0.25%     | 0.38%     | 0.52%     | 0.31%      | 0.20%     | 0.45%      |
| 99年第4季  | 降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件) | 43,476     | 4,370     | 8,022     | 5,340     | 9,678      | 630       | 71,516     |
|         | 降血脂(口服)之給藥日數         | 8,008,508  | 1,663,999 | 2,325,078 | 1,072,387 | 2,836,541  | 357,074   | 16,263,587 |
|         | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率   | 0.54%      | 0.26%     | 0.35%     | 0.50%     | 0.34%      | 0.18%     | 0.44%      |
| 99年小計   | 降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件) | 177,905    | 17,105    | 32,432    | 20,201    | 35,021     | 3,967     | 286,631    |
|         | 降血脂(口服)之給藥日數         | 30,686,886 | 6,491,987 | 8,540,507 | 3,916,074 | 11,355,891 | 1,375,065 | 62,366,410 |
|         | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率   | 0.58%      | 0.26%     | 0.38%     | 0.52%     | 0.31%      | 0.29%     | 0.46%      |
| 100年第1季 | 降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件) | 53,250     | 5,209     | 9,792     | 6,354     | 29,425     | 1,050     | 105,080    |
|         | 降血脂(口服)之給藥日數         | 8,006,326  | 1,672,130 | 2,176,809 | 1,075,885 | 2,745,423  | 356,422   | 16,032,995 |
|         | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率   | 0.67%      | 0.31%     | 0.45%     | 0.59%     | 1.07%      | 0.29%     | 0.66%      |

備註：

- 1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1158
- 2.資料範圍：每季所有屬醫院總額之降血脂藥物(口服)，同一醫院同一病患不同處方開立同類藥物之用藥日數重複率統計。
- 3.公式說明：

分子：降血脂藥物(口服)重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)。

分母：降血脂藥物(口服)之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)。
- 降血脂藥物(口服)：ATC前五碼=C10AA、C10AB、C10AC、C10AD、C10AX，且醫令代碼第8碼為1。
- \* 100年度監測值：0.39% \*(1+20%) =0.47%                      \* 自98Q3開始申報醫令給藥日份，爰暫以99年平均值\*(1+20%)設定上限值。
- 4.資料擷取日期：10/09/2011
- 5.製表單位：醫審及藥材組

司處方用藥日數重複率(排08案件)(2-1)

| 區域醫院       |           |           |            |           |           |            |
|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| 台北         | 北區        | 中區        | 南區         | 高屏        | 東區        | 小計         |
| 20,476     | 6,260     | 11,519    | 10,308     | 7,238     | 1,541     | 57,342     |
| 5,249,007  | 1,866,027 | 2,304,868 | 3,183,485  | 2,119,267 | 427,532   | 15,150,186 |
| 0.39%      | 0.34%     | 0.50%     | 0.32%      | 0.34%     | 0.36%     | 0.38%      |
| 19,771     | 5,344     | 9,968     | 9,824      | 7,169     | 1,384     | 53,460     |
| 5,560,413  | 1,944,961 | 2,383,067 | 3,288,161  | 2,158,225 | 455,553   | 15,790,380 |
| 0.36%      | 0.27%     | 0.42%     | 0.30%      | 0.33%     | 0.30%     | 0.34%      |
| 18,783     | 5,112     | 9,775     | 10,568     | 6,985     | 1,368     | 52,591     |
| 5,769,360  | 1,958,984 | 2,435,665 | 3,386,997  | 2,102,505 | 456,778   | 16,110,289 |
| 0.33%      | 0.26%     | 0.40%     | 0.31%      | 0.33%     | 0.30%     | 0.33%      |
| 21,596     | 5,613     | 8,575     | 10,593     | 8,104     | 1,566     | 56,047     |
| 6,176,030  | 2,040,879 | 2,531,227 | 3,584,907  | 2,311,702 | 496,272   | 17,141,017 |
| 0.35%      | 0.28%     | 0.34%     | 0.30%      | 0.35%     | 0.32%     | 0.33%      |
| 80,626     | 22,329    | 39,837    | 41,293     | 29,496    | 5,859     | 219,440    |
| 22,754,810 | 7,810,851 | 9,654,827 | 13,443,550 | 8,691,699 | 1,836,135 | 64,191,872 |
| 0.35%      | 0.29%     | 0.41%     | 0.31%      | 0.34%     | 0.32%     | 0.34%      |
| 30,020     | 7,925     | 9,919     | 12,360     | 11,014    | 2,158     | 73,396     |
| 6,614,166  | 2,044,653 | 2,473,456 | 3,551,355  | 2,475,657 | 509,481   | 17,668,768 |
| 0.45%      | 0.39%     | 0.40%     | 0.35%      | 0.44%     | 0.42%     | 0.42%      |



不同處方用藥日數重複率(排08案件)(2-2)

|            |            |            |            |            |           |             |
|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 合計         |            |            |            |            |           |             |
| 台北         | 北區         | 中區         | 南區         | 高屏         | 東區        | 小計          |
| 80,531     | 15,550     | 26,777     | 19,830     | 20,229     | 4,471     | 167,388     |
| 15,137,281 | 4,930,352  | 6,403,046  | 4,646,616  | 6,083,835  | 1,092,751 | 38,293,881  |
| 0.53%      | 0.32%      | 0.42%      | 0.43%      | 0.33%      | 0.41%     | 0.44%       |
| 72,678     | 13,851     | 24,816     | 16,157     | 19,020     | 3,627     | 150,149     |
| 15,725,496 | 5,095,139  | 6,506,092  | 4,839,410  | 6,242,063  | 1,151,740 | 39,559,940  |
| 0.46%      | 0.27%      | 0.38%      | 0.33%      | 0.30%      | 0.31%     | 0.38%       |
| 70,383     | 13,095     | 23,759     | 17,407     | 19,651     | 3,070     | 147,365     |
| 16,016,305 | 5,073,326  | 6,580,056  | 5,006,401  | 6,226,435  | 1,169,222 | 40,071,745  |
| 0.44%      | 0.26%      | 0.36%      | 0.35%      | 0.32%      | 0.26%     | 0.37%       |
| 75,002     | 13,905     | 23,269     | 17,546     | 21,923     | 3,584     | 155,229     |
| 16,986,650 | 5,292,985  | 7,078,443  | 5,314,760  | 6,498,073  | 1,222,179 | 42,393,090  |
| 0.44%      | 0.26%      | 0.33%      | 0.33%      | 0.34%      | 0.29%     | 0.37%       |
| 298,594    | 56,401     | 98,621     | 70,940     | 80,823     | 14,752    | 620,131     |
| 63,865,732 | 20,391,802 | 26,567,637 | 19,807,187 | 25,050,406 | 4,635,892 | 160,318,656 |
| 0.47%      | 0.28%      | 0.37%      | 0.36%      | 0.32%      | 0.32%     | 0.39%       |
| 92,577     | 17,993     | 26,948     | 20,750     | 43,985     | 4,804     | 207,057     |
| 16,881,871 | 5,322,556  | 6,834,180  | 5,286,323  | 6,290,090  | 1,216,109 | 41,831,129  |
| 0.55%      | 0.34%      | 0.39%      | 0.39%      | 0.70%      | 0.40%     | 0.49%       |

指標7 醫院總額專業醫療服務品質指標-各區同院所降血糖藥物-不同

|         |                         | 醫學中心       |           |           |           |            |           |            |
|---------|-------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| 年季      | 分區別                     | 台北         | 北區        | 中區        | 南區        | 高屏         | 東區        | 小計         |
| 99年第1季  | 降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件) | 55,016     | 7,143     | 12,475    | 6,088     | 10,017     | 1,183     | 91,922     |
|         | 降血糖(口服及注射)之給藥日數         | 6,889,455  | 1,666,948 | 2,354,122 | 1,194,822 | 2,760,683  | 341,057   | 15,207,087 |
|         | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率   | 0.80%      | 0.43%     | 0.53%     | 0.51%     | 0.36%      | 0.35%     | 0.60%      |
| 99年第2季  | 降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件) | 49,755     | 7,223     | 11,370    | 4,764     | 8,886      | 992       | 82,990     |
|         | 降血糖(口服及注射)之給藥日數         | 7,030,424  | 1,636,460 | 2,359,998 | 1,246,976 | 2,771,472  | 346,322   | 15,391,652 |
|         | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率   | 0.71%      | 0.44%     | 0.48%     | 0.38%     | 0.32%      | 0.29%     | 0.54%      |
| 99年第3季  | 降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件) | 50,808     | 6,824     | 11,565    | 5,701     | 8,686      | 1,305     | 84,889     |
|         | 降血糖(口服及注射)之給藥日數         | 7,142,338  | 1,587,567 | 2,242,059 | 1,281,628 | 2,760,054  | 356,211   | 15,369,857 |
|         | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率   | 0.71%      | 0.43%     | 0.52%     | 0.44%     | 0.31%      | 0.37%     | 0.55%      |
| 99年第4季  | 降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件) | 51,981     | 6,796     | 12,819    | 5,654     | 8,808      | 1,230     | 87,288     |
|         | 降血糖(口服及注射)之給藥日數         | 7,299,350  | 1,597,549 | 2,513,097 | 1,313,202 | 2,797,130  | 364,018   | 15,884,346 |
|         | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率   | 0.71%      | 0.43%     | 0.51%     | 0.43%     | 0.31%      | 0.34%     | 0.55%      |
| 99年小計   | 降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件) | 207,560    | 27,986    | 48,229    | 22,207    | 36,397     | 4,710     | 347,089    |
|         | 降血糖(口服及注射)之給藥日數         | 28,361,567 | 6,488,524 | 9,469,276 | 5,036,628 | 11,089,339 | 1,407,608 | 61,852,942 |
|         | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率   | 0.73%      | 0.43%     | 0.51%     | 0.44%     | 0.33%      | 0.33%     | 0.56%      |
| 100年第1季 | 降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件) | 58,463     | 8,069     | 15,105    | 6,523     | 23,800     | 1,282     | 113,242    |
|         | 降血糖(口服及注射)之給藥日數         | 7,130,848  | 1,582,340 | 2,339,683 | 1,289,317 | 2,632,799  | 348,346   | 15,323,333 |
|         | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率   | 0.82%      | 0.51%     | 0.65%     | 0.51%     | 0.90%      | 0.37%     | 0.74%      |

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1159

2.資料範圍：每季所有屬醫院總額之血糖藥物(不分口服及注射)，同一醫院同一病患不同處方開立同類藥物之用藥日數重複率統計。

3.公式說明： 分子：降血糖藥物(不分口服及注射)重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)。

分母：降血糖藥物(不分口服及注射)之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)。

降血糖藥物(不分口服及注射)：ATC前五碼=A10AB、A10AC、A10AD、A10AE、A10BA、A10BB、A10BF、A10BG、A10BX

**\*100年度監測值：0.49%\*(1+20%)=0.59%**

\*自98Q3開始申報醫令給藥日份，爰暫以99年平均値\*(1+20%)設定上限値。

4.資料擷取日期： 10/09/2011

5.製表單位：醫審及藥材組

處方用藥日數重複率(排08案件)(2-1)

| 區域醫院       |            |            |            |            |           |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 台北         | 北區         | 中區         | 南區         | 高屏         | 東區        | 小計         |
| 28,033     | 11,446     | 23,144     | 22,324     | 12,324     | 1,779     | 99,050     |
| 5,931,515  | 2,509,229  | 3,658,638  | 4,769,004  | 2,869,472  | 433,403   | 20,171,261 |
| 0.47%      | 0.46%      | 0.63%      | 0.47%      | 0.43%      | 0.41%     | 0.49%      |
| 25,231     | 10,321     | 20,911     | 20,298     | 12,684     | 1,883     | 91,328     |
| 6,109,601  | 2,564,680  | 3,725,425  | 4,824,126  | 2,949,991  | 447,328   | 20,621,151 |
| 0.41%      | 0.40%      | 0.56%      | 0.42%      | 0.43%      | 0.42%     | 0.44%      |
| 24,522     | 9,566      | 21,286     | 20,739     | 12,698     | 1,915     | 90,726     |
| 6,271,433  | 2,583,403  | 3,780,743  | 4,847,541  | 2,875,826  | 452,688   | 20,811,634 |
| 0.39%      | 0.37%      | 0.56%      | 0.43%      | 0.44%      | 0.42%     | 0.44%      |
| 25,908     | 9,375      | 19,402     | 19,573     | 14,155     | 1,966     | 90,379     |
| 6,444,567  | 2,632,060  | 3,900,892  | 4,923,142  | 2,950,387  | 465,820   | 21,316,868 |
| 0.40%      | 0.36%      | 0.50%      | 0.40%      | 0.48%      | 0.42%     | 0.42%      |
| 103,694    | 40,708     | 84,743     | 82,934     | 51,861     | 7,543     | 371,483    |
| 24,757,116 | 10,289,372 | 15,065,698 | 19,363,813 | 11,645,676 | 1,799,239 | 82,920,914 |
| 0.42%      | 0.40%      | 0.56%      | 0.43%      | 0.45%      | 0.42%     | 0.45%      |
| 34,020     | 11,095     | 20,218     | 23,162     | 15,926     | 2,601     | 107,022    |
| 6,637,522  | 2,544,339  | 3,749,112  | 4,850,269  | 3,080,619  | 466,000   | 21,327,861 |
| 0.51%      | 0.44%      | 0.54%      | 0.48%      | 0.52%      | 0.56%     | 0.50%      |

指標7 醫院總額專業醫療服務品質指標 - 各區同院所降血糖藥物-不同

|         |                         | 地區醫院(含未評鑑醫院) |            |            |           |           |           |            |
|---------|-------------------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 年季      | 分區別                     | 台北           | 北區         | 中區         | 南區        | 高屏        | 東區        | 小計         |
| 99年第1季  | 降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件) | 16,039       | 12,253     | 16,762     | 11,883    | 9,774     | 2,575     | 69,286     |
|         | 降血糖(口服及注射)之給藥日數         | 2,762,389    | 2,515,232  | 2,928,405  | 1,051,062 | 2,030,843 | 519,968   | 11,807,899 |
|         | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率   | 0.58%        | 0.49%      | 0.57%      | 1.13%     | 0.48%     | 0.50%     | 0.59%      |
| 99年第2季  | 降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件) | 14,478       | 10,571     | 14,693     | 5,630     | 8,097     | 2,406     | 55,875     |
|         | 降血糖(口服及注射)之給藥日數         | 2,854,072    | 2,577,918  | 2,798,942  | 1,057,171 | 2,103,817 | 539,098   | 11,931,018 |
|         | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率   | 0.51%        | 0.41%      | 0.52%      | 0.53%     | 0.38%     | 0.45%     | 0.47%      |
| 99年第3季  | 降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件) | 13,309       | 9,905      | 12,545     | 5,027     | 9,004     | 2,467     | 52,257     |
|         | 降血糖(口服及注射)之給藥日數         | 2,924,016    | 2,591,142  | 2,891,770  | 1,085,373 | 2,168,250 | 562,751   | 12,223,302 |
|         | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率   | 0.46%        | 0.38%      | 0.43%      | 0.46%     | 0.42%     | 0.44%     | 0.43%      |
| 99年第4季  | 降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件) | 13,677       | 9,639      | 12,544     | 4,577     | 9,138     | 2,453     | 52,028     |
|         | 降血糖(口服及注射)之給藥日數         | 3,022,463    | 2,652,221  | 2,998,420  | 1,122,360 | 2,225,347 | 577,012   | 12,597,823 |
|         | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率   | 0.45%        | 0.36%      | 0.42%      | 0.41%     | 0.41%     | 0.43%     | 0.41%      |
| 99年小計   | 降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件) | 57,503       | 42,368     | 56,544     | 27,117    | 36,013    | 9,901     | 229,446    |
|         | 降血糖(口服及注射)之給藥日數         | 11,562,940   | 10,336,513 | 11,617,537 | 4,315,966 | 8,528,257 | 2,198,829 | 48,560,042 |
|         | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率   | 0.50%        | 0.41%      | 0.49%      | 0.63%     | 0.42%     | 0.45%     | 0.47%      |
| 100年第1季 | 降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件) | 13,564       | 11,133     | 13,884     | 6,007     | 8,597     | 2,561     | 55,746     |
|         | 降血糖(口服及注射)之給藥日數         | 2,559,148    | 2,580,173  | 2,939,594  | 1,100,247 | 1,908,095 | 563,992   | 11,651,249 |
|         | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率   | 0.53%        | 0.43%      | 0.47%      | 0.55%     | 0.45%     | 0.45%     | 0.48%      |

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1159

2.資料範圍：每季所有屬醫院總額之血糖藥物(不分口服及注射)，同一醫院同一病患不同處方開立同類藥物之用藥日數重複率統計。

3.公式說明：分子：降血糖藥物(不分口服及注射)重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)。  
分母：降血糖藥物(不分口服及注射)之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)。

降血糖藥物(不分口服及注射)：ATC前五碼=A10AB、A10AC、A10AD、A10AE、A10BA、A10BB、A10BF、A10BG、A10BX

\* 100年度監測值：0.49%\*(1+20%) =0.59% \* 自98Q3開始申報醫令給藥日份，爰暫以99年平均值\*(1+20%)設定上限值。

4.資料擷取日期：10/09/2011

5.製表單位：醫審及藥材組

司處方用藥日數重複率(排08案件)(2-2)

|            |            |            |            |            |           |             |
|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 合計         |            |            |            |            |           |             |
| 台北         | 北區         | 中區         | 南區         | 高屏         | 東區        | 小計          |
| 99,088     | 30,842     | 52,381     | 40,295     | 32,115     | 5,537     | 260,258     |
| 15,583,359 | 6,691,409  | 8,941,165  | 7,014,888  | 7,660,998  | 1,294,428 | 47,186,247  |
| 0.64%      | 0.46%      | 0.59%      | 0.57%      | 0.42%      | 0.43%     | 0.55%       |
| 89,464     | 28,115     | 46,974     | 30,692     | 29,667     | 5,281     | 230,193     |
| 15,994,097 | 6,779,058  | 8,884,365  | 7,128,273  | 7,825,280  | 1,332,748 | 47,943,821  |
| 0.56%      | 0.41%      | 0.53%      | 0.43%      | 0.38%      | 0.40%     | 0.48%       |
| 88,639     | 26,295     | 45,396     | 31,467     | 30,388     | 5,687     | 227,872     |
| 16,337,787 | 6,762,112  | 8,914,572  | 7,214,542  | 7,804,130  | 1,371,650 | 48,404,793  |
| 0.54%      | 0.39%      | 0.51%      | 0.44%      | 0.39%      | 0.41%     | 0.47%       |
| 91,566     | 25,810     | 44,765     | 29,804     | 32,101     | 5,649     | 229,695     |
| 16,766,380 | 6,881,830  | 9,412,409  | 7,358,704  | 7,972,864  | 1,406,850 | 49,799,037  |
| 0.55%      | 0.38%      | 0.48%      | 0.41%      | 0.40%      | 0.40%     | 0.46%       |
| 368,757    | 111,062    | 189,516    | 132,258    | 124,271    | 22,154    | 948,018     |
| 64,681,623 | 27,114,409 | 36,152,511 | 28,716,407 | 31,263,272 | 5,405,676 | 193,333,898 |
| 0.57%      | 0.41%      | 0.52%      | 0.46%      | 0.40%      | 0.41%     | 0.49%       |
| 106,047    | 30,297     | 49,207     | 35,692     | 48,323     | 6,444     | 276,010     |
| 16,327,518 | 6,706,852  | 9,028,389  | 7,239,833  | 7,621,513  | 1,378,338 | 48,302,443  |
| 0.65%      | 0.45%      | 0.55%      | 0.49%      | 0.63%      | 0.47%     | 0.57%       |

指標8 醫院總額專業醫療服務品質指標-各區同院所抗精神分裂藥物-不同處方重複率

|         |                     | 醫學中心      |           |           |           |           |         |            |
|---------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|
| 年季      | 分區別                 | 台北        | 北區        | 中區        | 南區        | 高屏        | 東區      | 小計         |
| 99年第1季  | 精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件) | 15,103    | 2,736     | 5,191     | 2,188     | 2,942     | 499     | 28,659     |
|         | 精神分裂藥物之給藥日數         | 1,578,779 | 316,953   | 587,082   | 251,625   | 464,760   | 71,054  | 3,270,253  |
|         | 精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率   | 0.96%     | 0.86%     | 0.88%     | 0.87%     | 0.63%     | 0.70%   | 0.88%      |
| 99年第2季  | 精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件) | 14,401    | 2,593     | 4,201     | 1,783     | 3,255     | 424     | 26,657     |
|         | 精神分裂藥物之給藥日數         | 1,608,041 | 317,234   | 596,421   | 254,410   | 480,061   | 71,023  | 3,327,190  |
|         | 精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率   | 0.90%     | 0.82%     | 0.70%     | 0.70%     | 0.68%     | 0.60%   | 0.80%      |
| 99年第3季  | 精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件) | 14,979    | 2,644     | 5,030     | 1,619     | 2,881     | 514     | 27,667     |
|         | 精神分裂藥物之給藥日數         | 1,619,724 | 313,167   | 543,941   | 261,168   | 465,291   | 70,517  | 3,273,808  |
|         | 精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率   | 0.92%     | 0.84%     | 0.92%     | 0.62%     | 0.62%     | 0.73%   | 0.85%      |
| 99年第4季  | 精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件) | 14,975    | 2,437     | 4,670     | 1,646     | 2,960     | 513     | 27,201     |
|         | 精神分裂藥物之給藥日數         | 1,669,148 | 316,261   | 614,777   | 268,486   | 479,226   | 70,886  | 3,418,784  |
|         | 精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率   | 0.90%     | 0.77%     | 0.76%     | 0.61%     | 0.62%     | 0.72%   | 0.80%      |
| 99年小計   | 精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件) | 59,458    | 10,410    | 19,092    | 7,236     | 12,038    | 1,950   | 110,184    |
|         | 精神分裂藥物之給藥日數         | 6,475,692 | 1,263,615 | 2,342,221 | 1,035,689 | 1,889,338 | 283,480 | 13,290,035 |
|         | 精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率   | 0.92%     | 0.82%     | 0.82%     | 0.70%     | 0.64%     | 0.69%   | 0.83%      |
| 100年第1季 | 精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件) | 16,545    | 2,921     | 4,754     | 1,881     | 10,170    | 517     | 36,788     |
|         | 精神分裂藥物之給藥日數         | 1,683,483 | 331,820   | 600,126   | 262,513   | 466,798   | 69,022  | 3,413,762  |
|         | 精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率   | 0.98%     | 0.88%     | 0.79%     | 0.72%     | 2.18%     | 0.75%   | 1.08%      |

備註：

- 1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1160
- 2.資料範圍：每季所有屬醫院總額之精神分裂不同處方給藥日數。
- 3.公式說明：

分子：精神分裂藥物重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)。

分母：精神分裂藥物之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)。

精神分裂藥物：ATC前五碼=N05AA、N05AB、N05AD、N05AE、N05AF、N05AH、N05AL、N05AN、A05AX。

\* 100年度監測值：0.84%\*(1+20%)=1.01%

\* 自98Q3開始申報醫令給藥日份，爰暫以99年平均值\*(1+20%)設定上限值。
- 4.資料擷取日期：10/09/2011
- 5.製表單位：醫審及藥材組

司處方用藥日數重複率(排08案件)(2-1)

| 區域醫院      |           |           |           |           |         |            |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|
| 台北        | 北區        | 中區        | 南區        | 高屏        | 東區      | 小計         |
| 17,527    | 6,189     | 7,790     | 10,722    | 6,971     | 847     | 50,046     |
| 1,759,776 | 777,749   | 898,499   | 1,284,706 | 734,256   | 99,363  | 5,554,349  |
| 1.00%     | 0.80%     | 0.87%     | 0.83%     | 0.95%     | 0.85%   | 0.90%      |
| 17,304    | 5,755     | 7,027     | 9,981     | 6,751     | 793     | 47,611     |
| 1,803,184 | 792,761   | 900,226   | 1,284,906 | 764,172   | 105,226 | 5,650,475  |
| 0.96%     | 0.73%     | 0.78%     | 0.78%     | 0.88%     | 0.75%   | 0.84%      |
| 16,891    | 5,942     | 7,281     | 9,668     | 8,581     | 750     | 49,113     |
| 1,800,806 | 798,919   | 914,763   | 1,267,756 | 772,997   | 106,320 | 5,661,561  |
| 0.94%     | 0.74%     | 0.80%     | 0.76%     | 1.11%     | 0.71%   | 0.87%      |
| 16,592    | 6,601     | 7,368     | 9,703     | 8,601     | 567     | 49,432     |
| 1,860,221 | 809,951   | 970,201   | 1,326,847 | 813,921   | 111,230 | 5,892,371  |
| 0.89%     | 0.81%     | 0.76%     | 0.73%     | 1.06%     | 0.51%   | 0.84%      |
| 68,314    | 24,487    | 29,466    | 40,074    | 30,904    | 2,957   | 196,202    |
| 7,223,987 | 3,179,380 | 3,683,689 | 5,164,215 | 3,085,346 | 422,139 | 22,758,756 |
| 0.95%     | 0.77%     | 0.80%     | 0.78%     | 1.00%     | 0.70%   | 0.86%      |
| 19,641    | 6,854     | 8,198     | 11,360    | 8,917     | 787     | 55,757     |
| 1,935,471 | 806,726   | 975,955   | 1,330,052 | 839,258   | 116,970 | 6,004,432  |
| 1.01%     | 0.85%     | 0.84%     | 0.85%     | 1.06%     | 0.67%   | 0.93%      |

指標8 醫院總額專業醫療服務品質指標-各區同院所抗精神分裂藥物-不

|         |                     | 地區醫院(含未評鑑醫院) |           |           |           |           |           |            |
|---------|---------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 年季      | 分區別                 | 台北           | 北區        | 中區        | 南區        | 高屏        | 東區        | 小計         |
| 99年第1季  | 精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件) | 5,386        | 3,706     | 5,440     | 1,958     | 2,693     | 3,940     | 23,123     |
|         | 精神分裂藥物之給藥日數         | 514,582      | 434,707   | 633,885   | 251,081   | 401,683   | 292,704   | 2,528,642  |
|         | 精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率   | 1.05%        | 0.85%     | 0.86%     | 0.78%     | 0.67%     | 1.35%     | 0.91%      |
| 99年第2季  | 精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件) | 4,524        | 3,009     | 5,596     | 2,255     | 2,486     | 2,313     | 20,183     |
|         | 精神分裂藥物之給藥日數         | 527,252      | 439,047   | 647,153   | 259,264   | 414,657   | 306,608   | 2,593,981  |
|         | 精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率   | 0.86%        | 0.69%     | 0.86%     | 0.87%     | 0.60%     | 0.75%     | 0.78%      |
| 99年第3季  | 精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件) | 4,818        | 3,292     | 5,271     | 2,277     | 2,497     | 2,336     | 20,491     |
|         | 精神分裂藥物之給藥日數         | 537,147      | 448,420   | 642,720   | 266,867   | 413,625   | 310,247   | 2,619,026  |
|         | 精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率   | 0.90%        | 0.73%     | 0.82%     | 0.85%     | 0.60%     | 0.75%     | 0.78%      |
| 99年第4季  | 精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件) | 5,383        | 2,907     | 5,748     | 2,372     | 2,788     | 2,046     | 21,244     |
|         | 精神分裂藥物之給藥日數         | 559,031      | 457,101   | 675,127   | 281,678   | 429,457   | 302,674   | 2,705,068  |
|         | 精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率   | 0.96%        | 0.64%     | 0.85%     | 0.84%     | 0.65%     | 0.68%     | 0.79%      |
| 99年小計   | 精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件) | 20,111       | 12,914    | 22,055    | 8,862     | 10,464    | 10,635    | 85,041     |
|         | 精神分裂藥物之給藥日數         | 2,138,012    | 1,779,275 | 2,598,885 | 1,058,890 | 1,659,422 | 1,212,233 | 10,446,717 |
|         | 精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率   | 0.94%        | 0.73%     | 0.85%     | 0.84%     | 0.63%     | 0.88%     | 0.81%      |
| 100年第1季 | 精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件) | 5,635        | 3,690     | 6,292     | 2,994     | 2,949     | 4,382     | 25,942     |
|         | 精神分裂藥物之給藥日數         | 499,904      | 461,602   | 695,605   | 276,002   | 415,636   | 302,267   | 2,651,016  |
|         | 精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率   | 1.13%        | 0.80%     | 0.90%     | 1.08%     | 0.71%     | 1.45%     | 0.98%      |

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1160

2.資料範圍：每季所有屬醫院總額之精神分裂不同處方給藥日數。

3.公式說明： 分子：精神分裂藥物重複用藥日數(排除08案件)/(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)。

分母：精神分裂藥物之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)。

**精神分裂藥物：ATC前五碼=N05AA、N05AB、N05AD、N05AE、N05AF、N05AH、N05AL、N05AN、A05AX。**

**\*100年度監測值：0.84%\*(1+20%)=1.01%**

\*自98Q3開始申報醫令給藥日份，爰暫以99年平均値\*(1+20%)設定上限値。

4.資料擷取日期： 10/09/2011

5.製表單位：醫審及藥材組

司處方用藥日數重複率(排08案件)(2-2)

|            |           |           |           |           |           |            |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 合計         |           |           |           |           |           |            |
| 台北         | 北區        | 中區        | 南區        | 高屏        | 東區        | 小計         |
| 38,016     | 12,631    | 18,421    | 14,868    | 12,606    | 5,286     | 101,828    |
| 3,853,137  | 1,529,409 | 2,119,466 | 1,787,412 | 1,600,699 | 463,121   | 11,353,244 |
| 0.99%      | 0.83%     | 0.87%     | 0.83%     | 0.79%     | 1.14%     | 0.90%      |
| 36,229     | 11,357    | 16,824    | 14,019    | 12,492    | 3,530     | 94,451     |
| 3,938,477  | 1,549,042 | 2,143,800 | 1,798,580 | 1,658,890 | 482,857   | 11,571,646 |
| 0.92%      | 0.73%     | 0.78%     | 0.78%     | 0.75%     | 0.73%     | 0.82%      |
| 36,688     | 11,878    | 17,582    | 13,564    | 13,959    | 3,600     | 97,271     |
| 3,957,677  | 1,560,506 | 2,101,424 | 1,795,791 | 1,651,913 | 487,084   | 11,554,395 |
| 0.93%      | 0.76%     | 0.84%     | 0.76%     | 0.85%     | 0.74%     | 0.84%      |
| 36,950     | 11,945    | 17,786    | 13,721    | 14,349    | 3,126     | 97,877     |
| 4,088,400  | 1,583,313 | 2,260,105 | 1,877,011 | 1,722,604 | 484,790   | 12,016,223 |
| 0.90%      | 0.75%     | 0.79%     | 0.73%     | 0.83%     | 0.64%     | 0.81%      |
| 147,883    | 47,811    | 70,613    | 56,172    | 53,406    | 15,542    | 391,427    |
| 15,837,691 | 6,222,270 | 8,624,795 | 7,258,794 | 6,634,106 | 1,917,852 | 46,495,508 |
| 0.93%      | 0.77%     | 0.82%     | 0.77%     | 0.81%     | 0.81%     | 0.84%      |
| 41,821     | 13,465    | 19,244    | 16,235    | 22,036    | 5,686     | 118,487    |
| 4,118,858  | 1,600,148 | 2,271,686 | 1,868,567 | 1,721,692 | 488,259   | 12,069,210 |
| 1.02%      | 0.84%     | 0.85%     | 0.87%     | 1.28%     | 1.16%     | 0.98%      |

指標9 醫院總額專業醫療服務品質指標-各區同院所抗憂鬱症藥物-不同

|         |                    | 醫學中心       |           |           |           |           |         |            |
|---------|--------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|
| 年季      | 分區別                | 台北         | 北區        | 中區        | 南區        | 高屏        | 東區      | 小計         |
| 99年第1季  | 憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件) | 23,008     | 3,727     | 7,594     | 3,315     | 3,979     | 928     | 42,551     |
|         | 憂鬱症藥物之給藥日數         | 2,952,122  | 611,442   | 1,117,990 | 420,053   | 892,931   | 139,728 | 6,134,266  |
|         | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率   | 0.78%      | 0.61%     | 0.68%     | 0.79%     | 0.45%     | 0.66%   | 0.69%      |
| 99年第2季  | 憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件) | 21,644     | 3,275     | 6,622     | 3,052     | 3,794     | 934     | 39,321     |
|         | 憂鬱症藥物之給藥日數         | 3,031,827  | 627,030   | 1,145,173 | 431,899   | 942,935   | 145,557 | 6,324,421  |
|         | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率   | 0.71%      | 0.52%     | 0.58%     | 0.71%     | 0.40%     | 0.64%   | 0.62%      |
| 99年第3季  | 憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件) | 22,735     | 2,961     | 6,681     | 3,294     | 4,094     | 876     | 40,641     |
|         | 憂鬱症藥物之給藥日數         | 3,069,120  | 587,294   | 1,072,921 | 441,380   | 922,688   | 144,768 | 6,238,171  |
|         | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率   | 0.74%      | 0.50%     | 0.62%     | 0.75%     | 0.44%     | 0.61%   | 0.65%      |
| 99年第4季  | 憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件) | 22,626     | 2,979     | 7,105     | 3,205     | 4,787     | 1,263   | 41,965     |
|         | 憂鬱症藥物之給藥日數         | 3,145,551  | 584,063   | 1,175,685 | 456,690   | 937,984   | 149,365 | 6,449,338  |
|         | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率   | 0.72%      | 0.51%     | 0.60%     | 0.70%     | 0.51%     | 0.85%   | 0.65%      |
| 99年小計   | 憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件) | 90,013     | 12,942    | 28,002    | 12,866    | 16,654    | 4,001   | 164,478    |
|         | 憂鬱症藥物之給藥日數         | 12,198,620 | 2,409,829 | 4,511,769 | 1,750,022 | 3,696,538 | 579,418 | 25,146,196 |
|         | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率   | 0.74%      | 0.54%     | 0.62%     | 0.74%     | 0.45%     | 0.69%   | 0.65%      |
| 100年第1季 | 憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件) | 23,891     | 3,011     | 7,256     | 3,530     | 27,640    | 1,160   | 66,488     |
|         | 憂鬱症藥物之給藥日數         | 3,051,301  | 606,336   | 1,129,385 | 442,540   | 879,816   | 141,425 | 6,250,803  |
|         | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率   | 0.78%      | 0.50%     | 0.64%     | 0.80%     | 3.14%     | 0.82%   | 1.06%      |

備註：

- 1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1161
- 2.資料範圍：每季所有屬醫院總額之憂鬱症不同處方給藥日數。
- 3.公式說明：

分子：憂鬱症藥物重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)。

分母：憂鬱症藥物之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)。
- 憂鬱症藥物：ATC前五碼=N06AA、N06AB、N06AG、N06AX。
- \* 100年度監測值：0.68%\*(1+20%) =0.82%                      \* 自98Q3開始申報醫令給藥日份，爰暫以99年平均值\*(1+20%)設定上限值。
- 4.資料擷取日期：10/09/2011
- 5.製表單位：醫審及藥材組

I處方用藥日數重複率(排08案件)(2-1)

| 區域醫院       |           |           |           |           |         |            |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|
| 台北         | 北區        | 中區        | 南區        | 高屏        | 東區      | 小計         |
| 23,776     | 7,422     | 11,792    | 13,420    | 7,513     | 1,315   | 65,238     |
| 2,945,178  | 1,087,187 | 1,503,445 | 1,830,713 | 1,061,289 | 234,280 | 8,662,092  |
| 0.81%      | 0.68%     | 0.78%     | 0.73%     | 0.71%     | 0.56%   | 0.75%      |
| 22,673     | 7,284     | 11,065    | 13,325    | 6,911     | 1,160   | 62,418     |
| 3,051,140  | 1,128,013 | 1,529,081 | 1,871,383 | 1,103,258 | 245,597 | 8,928,472  |
| 0.74%      | 0.65%     | 0.72%     | 0.71%     | 0.63%     | 0.47%   | 0.70%      |
| 22,941     | 7,462     | 11,973    | 13,827    | 7,470     | 1,410   | 65,083     |
| 3,027,048  | 1,140,546 | 1,569,468 | 1,888,378 | 1,111,685 | 247,687 | 8,984,812  |
| 0.76%      | 0.65%     | 0.76%     | 0.73%     | 0.67%     | 0.57%   | 0.72%      |
| 23,382     | 7,294     | 11,173    | 13,682    | 8,062     | 1,438   | 65,031     |
| 3,168,679  | 1,147,053 | 1,657,744 | 1,958,873 | 1,179,219 | 248,779 | 9,360,347  |
| 0.74%      | 0.64%     | 0.67%     | 0.70%     | 0.68%     | 0.58%   | 0.69%      |
| 92,772     | 29,462    | 46,003    | 54,254    | 29,956    | 5,323   | 257,770    |
| 12,192,045 | 4,502,799 | 6,259,738 | 7,549,347 | 4,455,451 | 976,343 | 35,935,723 |
| 0.76%      | 0.65%     | 0.73%     | 0.72%     | 0.67%     | 0.55%   | 0.72%      |
| 25,857     | 7,966     | 11,078    | 13,533    | 8,594     | 1,591   | 68,619     |
| 3,232,616  | 1,126,050 | 1,609,406 | 1,935,324 | 1,251,539 | 245,837 | 9,400,772  |
| 0.80%      | 0.71%     | 0.69%     | 0.70%     | 0.69%     | 0.65%   | 0.73%      |

指標9 醫院總額專業醫療服務品質指標-各區同院所抗憂鬱症藥物-丌

|         |                    | 地區醫院(含未評鑑醫院) |           |           |           |           |         |            |
|---------|--------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|
| 年季      | 分區別                | 台北           | 北區        | 中區        | 南區        | 高屏        | 東區      | 小計         |
| 99年第1季  | 憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件) | 7,506        | 5,379     | 6,549     | 3,362     | 3,475     | 1,165   | 27,436     |
|         | 憂鬱症藥物之給藥日數         | 903,548      | 862,627   | 930,353   | 358,890   | 557,187   | 199,688 | 3,812,293  |
|         | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率   | 0.83%        | 0.62%     | 0.70%     | 0.94%     | 0.62%     | 0.58%   | 0.72%      |
| 99年第2季  | 憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件) | 6,732        | 5,378     | 6,294     | 2,948     | 3,215     | 1,226   | 25,793     |
|         | 憂鬱症藥物之給藥日數         | 940,657      | 879,328   | 943,830   | 365,422   | 580,730   | 207,479 | 3,917,446  |
|         | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率   | 0.72%        | 0.61%     | 0.67%     | 0.81%     | 0.55%     | 0.59%   | 0.66%      |
| 99年第3季  | 憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件) | 6,779        | 4,642     | 6,266     | 2,736     | 3,406     | 1,129   | 24,958     |
|         | 憂鬱症藥物之給藥日數         | 949,398      | 862,289   | 944,041   | 368,281   | 591,879   | 205,204 | 3,921,092  |
|         | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率   | 0.71%        | 0.54%     | 0.66%     | 0.74%     | 0.58%     | 0.55%   | 0.64%      |
| 99年第4季  | 憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件) | 7,081        | 4,988     | 5,198     | 2,944     | 3,539     | 1,189   | 24,939     |
|         | 憂鬱症藥物之給藥日數         | 991,393      | 885,635   | 987,794   | 382,652   | 624,742   | 205,747 | 4,077,963  |
|         | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率   | 0.71%        | 0.56%     | 0.53%     | 0.77%     | 0.57%     | 0.58%   | 0.61%      |
| 99年小計   | 憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件) | 28,098       | 20,387    | 24,307    | 11,990    | 13,635    | 4,709   | 103,126    |
|         | 憂鬱症藥物之給藥日數         | 3,784,996    | 3,489,879 | 3,806,018 | 1,475,245 | 2,354,538 | 818,118 | 15,728,794 |
|         | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率   | 0.74%        | 0.58%     | 0.64%     | 0.81%     | 0.58%     | 0.58%   | 0.66%      |
| 100年第1季 | 憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件) | 6,290        | 5,218     | 6,580     | 3,287     | 2,940     | 1,259   | 25,574     |
|         | 憂鬱症藥物之給藥日數         | 799,762      | 868,782   | 980,719   | 373,055   | 499,203   | 197,958 | 3,719,479  |
|         | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率   | 0.79%        | 0.60%     | 0.67%     | 0.88%     | 0.59%     | 0.64%   | 0.69%      |

備註：

- 1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1161
- 2.資料範圍：每季所有屬醫院總額之憂鬱症不同處方給藥日數。
- 3.公式說明：

分子：憂鬱症藥物重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)。

分母：憂鬱症藥物之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)。

憂鬱症藥物：ATC前五碼=N06AA、N06AB、N06AG、N06AX。

\* 100年度監測值：0.68%\*(1+20%) =0.82%                      \* 自98Q3開始申報醫令給藥日份，爰暫以99年平均值\*(1+20%)設定上限值。

4.資料擷取日期：10/09/2011

5.製表單位：醫審及藥材組

▽同處方用藥日數重複率(排08案件)(2-2)

| 合計         |            |            |            |            |           |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 台北         | 北區         | 中區         | 南區         | 高屏         | 東區        | 小計         |
| 54,290     | 16,528     | 25,935     | 20,097     | 14,967     | 3,408     | 135,225    |
| 6,800,848  | 2,561,256  | 3,551,788  | 2,609,656  | 2,511,407  | 573,696   | 18,608,651 |
| 0.80%      | 0.65%      | 0.73%      | 0.77%      | 0.60%      | 0.59%     | 0.73%      |
| 51,049     | 15,937     | 23,981     | 19,325     | 13,920     | 3,320     | 127,532    |
| 7,023,624  | 2,634,371  | 3,618,084  | 2,668,704  | 2,626,923  | 598,633   | 19,170,339 |
| 0.73%      | 0.60%      | 0.66%      | 0.72%      | 0.53%      | 0.55%     | 0.67%      |
| 52,455     | 15,065     | 24,920     | 19,857     | 14,970     | 3,415     | 130,682    |
| 7,045,566  | 2,590,129  | 3,586,430  | 2,698,039  | 2,626,252  | 597,659   | 19,144,075 |
| 0.74%      | 0.58%      | 0.69%      | 0.74%      | 0.57%      | 0.57%     | 0.68%      |
| 53,089     | 15,261     | 23,476     | 19,831     | 16,388     | 3,890     | 131,935    |
| 7,305,623  | 2,616,751  | 3,821,223  | 2,798,215  | 2,741,945  | 603,891   | 19,887,648 |
| 0.73%      | 0.58%      | 0.61%      | 0.71%      | 0.60%      | 0.64%     | 0.66%      |
| 210,883    | 62,791     | 98,312     | 79,110     | 60,245     | 14,033    | 525,374    |
| 28,175,661 | 10,402,507 | 14,577,525 | 10,774,614 | 10,506,527 | 2,373,879 | 76,810,713 |
| 0.75%      | 0.60%      | 0.67%      | 0.73%      | 0.57%      | 0.59%     | 0.68%      |
| 56,038     | 16,195     | 24,914     | 20,350     | 39,174     | 4,010     | 160,681    |
| 7,083,679  | 2,601,168  | 3,719,510  | 2,750,919  | 2,630,558  | 585,220   | 19,371,054 |
| 0.79%      | 0.62%      | 0.67%      | 0.74%      | 1.49%      | 0.69%     | 0.83%      |

指標10 醫院總額專業醫療服務品質指標-各區同院所安眠鎮靜藥物-不

|         |                     | 醫學中心       |           |            |           |            |           |            |
|---------|---------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 年季      | 分區別                 | 台北         | 北區        | 中區         | 南區        | 高屏         | 東區        | 小計         |
| 99年第1季  | 安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件) | 165,703    | 26,636    | 41,566     | 19,054    | 32,085     | 5,740     | 290,784    |
|         | 安眠鎮靜藥物之給藥日數         | 9,506,373  | 1,924,597 | 3,099,200  | 1,270,897 | 2,665,476  | 404,672   | 18,871,215 |
|         | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率   | 1.74%      | 1.38%     | 1.34%      | 1.50%     | 1.20%      | 1.42%     | 1.54%      |
| 99年第2季  | 安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件) | 162,681    | 26,627    | 42,135     | 19,698    | 36,114     | 5,752     | 293,007    |
|         | 安眠鎮靜藥物之給藥日數         | 9,670,860  | 1,932,628 | 3,213,042  | 1,296,111 | 2,766,486  | 405,213   | 19,284,340 |
|         | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率   | 1.68%      | 1.38%     | 1.31%      | 1.52%     | 1.31%      | 1.42%     | 1.52%      |
| 99年第3季  | 安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件) | 154,926    | 24,857    | 39,104     | 19,894    | 35,382     | 6,118     | 280,281    |
|         | 安眠鎮靜藥物之給藥日數         | 9,612,550  | 1,800,448 | 2,977,840  | 1,308,509 | 2,722,593  | 407,551   | 18,829,491 |
|         | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率   | 1.61%      | 1.38%     | 1.31%      | 1.52%     | 1.30%      | 1.50%     | 1.49%      |
| 99年第4季  | 安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件) | 166,006    | 23,686    | 42,064     | 19,074    | 35,718     | 8,801     | 295,349    |
|         | 安眠鎮靜藥物之給藥日數         | 9,932,841  | 1,802,062 | 3,272,978  | 1,351,746 | 2,775,637  | 420,115   | 19,555,379 |
|         | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率   | 1.67%      | 1.31%     | 1.29%      | 1.41%     | 1.29%      | 2.09%     | 1.51%      |
| 99年小計   | 安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件) | 649,316    | 101,806   | 164,869    | 77,720    | 139,299    | 26,411    | 1,159,421  |
|         | 安眠鎮靜藥物之給藥日數         | 38,722,624 | 7,459,735 | 12,563,060 | 5,227,263 | 10,930,192 | 1,637,551 | 76,540,425 |
|         | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率   | 1.68%      | 1.36%     | 1.31%      | 1.49%     | 1.27%      | 1.61%     | 1.51%      |
| 100年第1季 | 安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件) | 164,870    | 26,613    | 44,754     | 18,196    | 67,523     | 7,029     | 328,985    |
|         | 安眠鎮靜藥物之給藥日數         | 9,664,415  | 1,855,626 | 3,150,592  | 1,285,651 | 2,595,631  | 405,705   | 18,957,620 |
|         | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率   | 1.71%      | 1.43%     | 1.42%      | 1.42%     | 2.60%      | 1.73%     | 1.74%      |

**備註：**

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1162

2.資料範圍：每季所有屬醫院總額之安眠鎮靜藥物不同處方給藥日數。

3.公式說明： 分子：安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除08案件)/(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)。

分母：安眠鎮靜藥物之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)。

安眠鎮靜藥物(不含抗焦慮藥物)：ATC前五碼為N05BA、N05BE、N05CC、N05CD、N05CF、N05CM。

\*100年度監測值： $1.56\% \times (1+20\%) = 1.87\%$

\*自98Q3開始申報醫令給藥日份，爰暫以99年平均値\*(1+20%)設定上限値。

4.資料擷取日期： 10/09/2011

5.製表單位：醫審及藥材組

同處方用藥日數重複率(排08案件)(2-1)

| 區域醫院       |            |            |            |            |           |             |
|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 台北         | 北區         | 中區         | 南區         | 高屏         | 東區        | 小計          |
| 149,173    | 42,270     | 87,056     | 108,497    | 49,085     | 10,699    | 446,780     |
| 8,299,347  | 3,095,043  | 4,854,861  | 5,282,195  | 3,085,349  | 582,593   | 25,199,388  |
| 1.80%      | 1.37%      | 1.79%      | 2.05%      | 1.59%      | 1.84%     | 1.77%       |
| 150,607    | 39,690     | 84,901     | 105,679    | 45,534     | 10,377    | 436,788     |
| 8,520,828  | 3,144,600  | 4,909,234  | 5,347,056  | 3,140,923  | 600,815   | 25,663,456  |
| 1.77%      | 1.26%      | 1.73%      | 1.98%      | 1.45%      | 1.73%     | 1.70%       |
| 145,531    | 38,520     | 84,482     | 104,506    | 47,137     | 10,291    | 430,467     |
| 8,507,174  | 3,129,275  | 4,967,223  | 5,329,329  | 3,109,522  | 599,596   | 25,642,119  |
| 1.71%      | 1.23%      | 1.70%      | 1.96%      | 1.52%      | 1.72%     | 1.68%       |
| 151,271    | 39,614     | 85,747     | 105,968    | 50,517     | 11,249    | 444,366     |
| 8,836,161  | 3,204,194  | 5,154,681  | 5,492,155  | 3,232,953  | 625,071   | 26,545,215  |
| 1.71%      | 1.24%      | 1.66%      | 1.93%      | 1.56%      | 1.80%     | 1.67%       |
| 596,582    | 160,094    | 342,186    | 424,650    | 192,273    | 42,616    | 1,758,401   |
| 34,163,510 | 12,573,112 | 19,885,999 | 21,450,735 | 12,568,747 | 2,408,075 | 103,050,178 |
| 1.75%      | 1.27%      | 1.72%      | 1.98%      | 1.53%      | 1.77%     | 1.71%       |
| 163,961    | 42,951     | 85,522     | 105,949    | 53,826     | 12,938    | 465,147     |
| 9,109,686  | 3,152,158  | 5,009,308  | 5,400,849  | 3,384,946  | 620,556   | 26,677,503  |
| 1.80%      | 1.36%      | 1.71%      | 1.96%      | 1.59%      | 2.08%     | 1.74%       |



同處方用藥日數重複率(排08案件)(2-2)

|            |            |            |            |            |           |             |
|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 合計         |            |            |            |            |           |             |
| 台北         | 北區         | 中區         | 南區         | 高屏         | 東區        | 小計          |
| 368,775    | 103,197    | 187,831    | 149,357    | 107,339    | 25,076    | 941,575     |
| 21,394,852 | 7,770,906  | 11,365,915 | 7,883,539  | 7,697,213  | 1,642,342 | 57,754,767  |
| 1.72%      | 1.33%      | 1.65%      | 1.89%      | 1.39%      | 1.53%     | 1.63%       |
| 366,236    | 97,065     | 182,649    | 144,318    | 105,362    | 23,350    | 918,980     |
| 21,883,415 | 7,864,642  | 11,566,514 | 7,970,793  | 7,896,141  | 1,670,429 | 58,851,934  |
| 1.67%      | 1.23%      | 1.58%      | 1.81%      | 1.33%      | 1.40%     | 1.56%       |
| 351,124    | 93,613     | 175,049    | 143,594    | 106,435    | 23,500    | 893,315     |
| 21,814,544 | 7,677,309  | 11,376,990 | 7,980,202  | 7,820,954  | 1,665,663 | 58,335,662  |
| 1.61%      | 1.22%      | 1.54%      | 1.80%      | 1.36%      | 1.41%     | 1.53%       |
| 370,150    | 94,209     | 180,420    | 145,720    | 112,167    | 27,040    | 929,706     |
| 22,631,800 | 7,830,208  | 12,010,680 | 8,251,713  | 8,098,670  | 1,718,589 | 60,541,660  |
| 1.64%      | 1.20%      | 1.50%      | 1.77%      | 1.39%      | 1.57%     | 1.54%       |
| 1,456,285  | 388,084    | 725,949    | 582,989    | 431,303    | 98,966    | 3,683,576   |
| 87,724,611 | 31,143,065 | 46,320,099 | 32,086,247 | 31,512,978 | 6,697,023 | 235,484,023 |
| 1.66%      | 1.25%      | 1.57%      | 1.82%      | 1.37%      | 1.48%     | 1.56%       |
| 374,839    | 101,177    | 184,174    | 146,311    | 143,228    | 28,173    | 977,902     |
| 22,071,872 | 7,783,714  | 11,689,971 | 8,070,528  | 7,749,600  | 1,677,582 | 59,043,267  |
| 1.70%      | 1.30%      | 1.58%      | 1.81%      | 1.85%      | 1.68%     | 1.66%       |

指標11 醫院總額專業醫療服務品質指標-各區跨院所口服降血壓藥物-不同處方重複率

|         |                      | 醫學中心       |            |            |            |            |           |             |
|---------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 年季      | 分區別                  | 台北         | 北區         | 中區         | 南區         | 高屏         | 東區        | 小計          |
| 99年第1季  | 降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件) | 374,075    | 48,294     | 131,329    | 61,693     | 110,957    | 14,203    | 740,551     |
|         | 降血壓(口服)之給藥日數         | 18,747,807 | 4,136,982  | 6,327,003  | 3,051,506  | 6,409,799  | 875,077   | 39,548,174  |
|         | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率   | 2.00%      | 1.17%      | 2.08%      | 2.02%      | 1.73%      | 1.62%     | 1.87%       |
| 99年第2季  | 降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件) | 338,553    | 45,115     | 118,567    | 54,055     | 100,933    | 13,731    | 670,954     |
|         | 降血壓(口服)之給藥日數         | 18,976,956 | 4,157,680  | 6,417,203  | 3,122,845  | 6,491,752  | 891,627   | 40,058,063  |
|         | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率   | 1.78%      | 1.09%      | 1.85%      | 1.73%      | 1.55%      | 1.54%     | 1.67%       |
| 99年第3季  | 降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件) | 321,475    | 40,559     | 103,140    | 54,276     | 96,705     | 13,823    | 629,978     |
|         | 降血壓(口服)之給藥日數         | 18,938,711 | 4,033,342  | 6,049,929  | 3,143,103  | 6,484,040  | 903,569   | 39,552,694  |
|         | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率   | 1.70%      | 1.01%      | 1.70%      | 1.73%      | 1.49%      | 1.53%     | 1.59%       |
| 99年第4季  | 降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件) | 359,984    | 45,895     | 122,810    | 58,213     | 106,177    | 15,622    | 708,701     |
|         | 降血壓(口服)之給藥日數         | 19,644,082 | 4,100,153  | 6,565,984  | 3,236,710  | 6,561,389  | 916,009   | 41,024,327  |
|         | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率   | 1.83%      | 1.12%      | 1.87%      | 1.80%      | 1.62%      | 1.71%     | 1.73%       |
| 99年小計   | 降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件) | 1,394,087  | 179,863    | 475,846    | 228,237    | 414,772    | 57,379    | 2,750,184   |
|         | 降血壓(口服)之給藥日數         | 76,307,556 | 16,428,157 | 25,360,119 | 12,554,164 | 25,946,980 | 3,586,282 | 160,183,258 |
|         | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率   | 1.83%      | 1.09%      | 1.88%      | 1.82%      | 1.60%      | 1.60%     | 1.72%       |
| 100年第1季 | 降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件) | 397,616    | 50,887     | 137,621    | 63,759     | 152,481    | 16,016    | 818,380     |
|         | 降血壓(口服)之給藥日數         | 19,562,361 | 4,116,990  | 6,468,492  | 3,200,885  | 6,286,428  | 896,791   | 40,531,947  |
|         | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率   | 2.03%      | 1.24%      | 2.13%      | 1.99%      | 2.43%      | 1.79%     | 2.02%       |

備註：

- 1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1163
- 2.資料範圍：每季所有屬醫院總額之降血壓藥物(口服)不同處方給藥日數。
- 3.公式說明：

分子：降血壓藥物(口服)重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)。

分母：降血壓藥物(口服)之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)。

\* 監測值：原降血壓藥物(口服)：ATC前三碼為C07或ATC前五碼為C02AC、C02CA、C02DB、C02DC、C02DD、C02KX、C03AA、C03BA、C03CA、C03DA、C08CA、C08DA、C08DB、C08DC
- 4.資料擷取日期： 10/09/2011
- 5.製表單位：醫審及藥材組

司處方用藥日數重複率(排08案件)(2-1)

| 區域醫院       |            |            |            |            |           |             |
|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 台北         | 北區         | 中區         | 南區         | 高屏         | 東區        | 小計          |
| 305,623    | 126,336    | 196,408    | 210,223    | 137,845    | 20,129    | 996,564     |
| 15,014,383 | 5,939,771  | 8,529,616  | 10,523,121 | 6,213,622  | 1,061,839 | 47,282,352  |
| 2.04%      | 2.13%      | 2.30%      | 2.00%      | 2.22%      | 1.90%     | 2.11%       |
| 276,858    | 108,676    | 177,387    | 189,488    | 124,447    | 19,259    | 896,115     |
| 15,291,499 | 5,976,011  | 8,536,736  | 10,499,430 | 6,285,971  | 1,092,574 | 47,682,221  |
| 1.81%      | 1.82%      | 2.08%      | 1.80%      | 1.98%      | 1.76%     | 1.88%       |
| 259,086    | 96,280     | 167,065    | 173,784    | 118,615    | 17,902    | 832,732     |
| 15,420,265 | 5,908,150  | 8,632,308  | 10,491,714 | 6,258,546  | 1,087,675 | 47,798,658  |
| 1.68%      | 1.63%      | 1.94%      | 1.66%      | 1.90%      | 1.65%     | 1.74%       |
| 291,786    | 110,911    | 184,473    | 200,038    | 135,693    | 21,063    | 943,964     |
| 16,031,516 | 6,082,942  | 8,970,824  | 10,776,748 | 6,514,530  | 1,136,888 | 49,513,448  |
| 1.82%      | 1.82%      | 2.06%      | 1.86%      | 2.08%      | 1.85%     | 1.91%       |
| 1,133,353  | 442,203    | 725,333    | 773,533    | 516,600    | 78,353    | 3,669,375   |
| 61,757,663 | 23,906,874 | 34,669,484 | 42,291,013 | 25,272,669 | 4,378,976 | 192,276,679 |
| 1.84%      | 1.85%      | 2.09%      | 1.83%      | 2.04%      | 1.79%     | 1.91%       |
| 342,800    | 125,132    | 200,476    | 219,999    | 160,251    | 24,562    | 1,073,220   |
| 16,956,347 | 6,071,802  | 8,897,194  | 10,789,697 | 6,989,047  | 1,146,986 | 50,851,073  |
| 2.02%      | 2.06%      | 2.25%      | 2.04%      | 2.29%      | 2.14%     | 2.11%       |

未訂監測值，待實施1年後再訂。

09AA、C09CA，且醫令代碼第8碼為1。

指標11 醫院總額專業醫療服務品質指標-各區跨院所口服降血壓藥物-不

|         |                      | 地區醫院(含未評鑑醫院) |            |            |            |            |           |             |
|---------|----------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 年季      | 分區別                  | 台北           | 北區         | 中區         | 南區         | 高屏         | 東區        | 小計          |
| 99年第1季  | 降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件) | 163,025      | 119,096    | 179,185    | 80,577     | 122,221    | 26,489    | 690,593     |
|         | 降血壓(口服)之給藥日數         | 7,092,620    | 5,597,854  | 6,964,774  | 2,533,263  | 4,185,904  | 1,172,197 | 27,546,612  |
|         | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率   | 2.30%        | 2.13%      | 2.57%      | 3.18%      | 2.92%      | 2.26%     | 2.51%       |
| 99年第2季  | 降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件) | 143,422      | 102,379    | 152,592    | 64,242     | 109,691    | 24,035    | 596,361     |
|         | 降血壓(口服)之給藥日數         | 7,162,551    | 5,619,227  | 6,864,110  | 2,485,256  | 4,247,628  | 1,182,784 | 27,561,556  |
|         | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率   | 2.00%        | 1.82%      | 2.22%      | 2.58%      | 2.58%      | 2.03%     | 2.16%       |
| 99年第3季  | 降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件) | 134,579      | 92,869     | 140,612    | 61,883     | 106,259    | 22,881    | 559,083     |
|         | 降血壓(口服)之給藥日數         | 7,160,087    | 5,560,591  | 6,903,604  | 2,506,792  | 4,337,431  | 1,173,110 | 27,641,615  |
|         | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率   | 1.88%        | 1.67%      | 2.04%      | 2.47%      | 2.45%      | 1.95%     | 2.02%       |
| 99年第4季  | 降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件) | 151,356      | 105,521    | 164,716    | 70,189     | 120,082    | 26,589    | 638,453     |
|         | 降血壓(口服)之給藥日數         | 7,523,196    | 5,763,816  | 7,201,196  | 2,653,970  | 4,550,095  | 1,200,169 | 28,892,442  |
|         | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率   | 2.01%        | 1.83%      | 2.29%      | 2.64%      | 2.64%      | 2.22%     | 2.21%       |
| 99年小計   | 降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件) | 592,382      | 419,865    | 637,105    | 276,891    | 458,253    | 99,994    | 2,484,490   |
|         | 降血壓(口服)之給藥日數         | 28,938,454   | 22,541,488 | 27,933,684 | 10,179,281 | 17,321,058 | 4,728,260 | 111,642,225 |
|         | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率   | 2.05%        | 1.86%      | 2.28%      | 2.72%      | 2.65%      | 2.11%     | 2.23%       |
| 100年第1季 | 降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件) | 141,940      | 113,569    | 178,351    | 76,819     | 112,412    | 28,833    | 651,924     |
|         | 降血壓(口服)之給藥日數         | 6,514,935    | 5,733,696  | 7,230,415  | 2,656,170  | 3,897,186  | 1,186,074 | 27,218,476  |
|         | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率   | 2.18%        | 1.98%      | 2.47%      | 2.89%      | 2.88%      | 2.43%     | 2.40%       |

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1163

2.資料範圍：每季所有屬醫院總額之降血壓藥物(口服)不同處方給藥日數。

3.公式說明：分子：降血壓藥物(口服)重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)。  
分母：降血壓藥物(口服)之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)。\* 監測值：原

降血壓藥物(口服)：ATC前三碼為C07或ATC前五碼為C02AC、C02CA、C02DB、C02DC、C02DD、C02KX、C03AA、C03BA、C03CA、C03DA、C08CA、C08DA、C08DB、C0

4.資料擷取日期：10/09/2011

5.製表單位：醫審及藥材組

同處方用藥日數重複率(排08案件)(2-2)

| 合計          |            |            |            |            |            |             |
|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 台北          | 北區         | 中區         | 南區         | 高屏         | 東區         | 小計          |
| 842,723     | 293,726    | 506,922    | 352,493    | 371,023    | 60,821     | 2,427,708   |
| 40,854,810  | 15,674,607 | 21,821,393 | 16,107,890 | 16,809,325 | 3,109,113  | 114,377,138 |
| 2.06%       | 1.87%      | 2.32%      | 2.19%      | 2.21%      | 1.96%      | 2.12%       |
| 758,833     | 256,170    | 448,546    | 307,785    | 335,071    | 57,025     | 2,163,430   |
| 41,431,006  | 15,752,918 | 21,818,049 | 16,107,531 | 17,025,351 | 3,166,985  | 115,301,840 |
| 1.83%       | 1.63%      | 2.06%      | 1.91%      | 1.97%      | 1.80%      | 1.88%       |
| 715,140     | 229,708    | 410,817    | 289,943    | 321,579    | 54,606     | 2,021,793   |
| 41,519,063  | 15,502,083 | 21,585,841 | 16,141,609 | 17,080,017 | 3,164,354  | 114,992,967 |
| 1.72%       | 1.48%      | 1.90%      | 1.80%      | 1.88%      | 1.73%      | 1.76%       |
| 803,126     | 262,327    | 471,999    | 328,440    | 361,952    | 63,274     | 2,291,118   |
| 43,198,794  | 15,946,911 | 22,738,004 | 16,667,428 | 17,626,014 | 3,253,066  | 119,430,217 |
| 1.86%       | 1.65%      | 2.08%      | 1.97%      | 2.05%      | 1.95%      | 1.92%       |
| 3,119,822   | 1,041,931  | 1,838,284  | 1,278,661  | 1,389,625  | 235,726    | 8,904,049   |
| 167,003,673 | 62,876,519 | 87,963,287 | 65,024,458 | 68,540,707 | 12,693,518 | 464,102,162 |
| 1.87%       | 1.66%      | 2.09%      | 1.97%      | 2.03%      | 1.86%      | 1.92%       |
| 882,356     | 289,588    | 516,448    | 360,577    | 425,144    | 69,411     | 2,543,524   |
| 43,033,643  | 15,922,488 | 22,596,101 | 16,646,752 | 17,172,661 | 3,229,851  | 118,601,496 |
| 2.05%       | 1.82%      | 2.29%      | 2.17%      | 2.48%      | 2.15%      | 2.14%       |

未訂監測值，待實施1年後再訂。

09AA、C09CA，且醫令代碼第8碼為1。

指標12 醫院總額專業醫療服務品質指標-各區跨院所口服降血脂藥物不同

|         |                      | 醫學中心       |           |           |           |            |           |            |
|---------|----------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| 年季      | 分區別                  | 台北         | 北區        | 中區        | 南區        | 高屏         | 東區        | 小計         |
| 99年第1季  | 降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件) | 69,387     | 6,722     | 14,612    | 7,582     | 16,144     | 1,965     | 116,412    |
|         | 降血脂(口服)之給藥日數         | 7,401,266  | 1,590,325 | 2,083,457 | 893,464   | 2,794,103  | 325,990   | 15,088,605 |
|         | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率   | 0.94%      | 0.42%     | 0.70%     | 0.85%     | 0.58%      | 0.60%     | 0.77%      |
| 99年第2季  | 降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件) | 63,419     | 6,241     | 15,131    | 7,185     | 14,966     | 2,220     | 109,162    |
|         | 降血脂(口服)之給藥日數         | 7,610,500  | 1,626,934 | 2,094,729 | 946,393   | 2,863,428  | 338,879   | 15,480,863 |
|         | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率   | 0.83%      | 0.38%     | 0.72%     | 0.76%     | 0.52%      | 0.66%     | 0.71%      |
| 99年第3季  | 降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件) | 64,075     | 5,591     | 13,474    | 7,764     | 15,911     | 1,745     | 108,560    |
|         | 降血脂(口服)之給藥日數         | 7,666,612  | 1,610,729 | 2,037,243 | 1,003,830 | 2,861,819  | 353,122   | 15,533,355 |
|         | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率   | 0.84%      | 0.35%     | 0.66%     | 0.77%     | 0.56%      | 0.49%     | 0.70%      |
| 99年第4季  | 降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件) | 67,205     | 6,098     | 15,050    | 8,534     | 16,769     | 1,486     | 115,142    |
|         | 降血脂(口服)之給藥日數         | 8,008,508  | 1,663,999 | 2,325,078 | 1,072,387 | 2,836,541  | 357,074   | 16,263,587 |
|         | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率   | 0.84%      | 0.37%     | 0.65%     | 0.80%     | 0.59%      | 0.42%     | 0.71%      |
| 99年小計   | 降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件) | 264,086    | 24,652    | 58,267    | 31,065    | 63,790     | 7,416     | 449,276    |
|         | 降血脂(口服)之給藥日數         | 30,686,886 | 6,491,987 | 8,540,507 | 3,916,074 | 11,355,891 | 1,375,065 | 62,366,410 |
|         | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率   | 0.86%      | 0.38%     | 0.68%     | 0.79%     | 0.56%      | 0.54%     | 0.72%      |
| 100年第1季 | 降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件) | 75,592     | 7,065     | 15,718    | 9,101     | 36,473     | 1,652     | 145,601    |
|         | 降血脂(口服)之給藥日數         | 8,006,326  | 1,672,130 | 2,176,809 | 1,075,885 | 2,745,423  | 356,422   | 16,032,995 |
|         | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率   | 0.94%      | 0.42%     | 0.72%     | 0.85%     | 1.33%      | 0.46%     | 0.91%      |

備註：

- 1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1164
- 2.資料範圍：每季所有屬醫院總額之降血脂藥物(口服)不同處方給藥日數。
- 3.公式說明：

分子：降血脂藥物(口服)重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)。

分母：降血脂藥物(口服)之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)。

\* 監誤
- 降血脂藥物(口服)：ATC前五碼=C10AA、C10AB、C10AC、C10AD、C10AX，且醫令代碼第8碼為1。
- 4.資料擷取日期：10/09/2011
- 5.製表單位：醫審及藥材組

司處方用藥日數重複率(排08案件)(2-1)

| 區域醫院       |           |           |            |           |           |            |
|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| 台北         | 北區        | 中區        | 南區         | 高屏        | 東區        | 小計         |
| 37,178     | 11,150    | 19,227    | 18,186     | 14,303    | 3,048     | 103,092    |
| 5,249,007  | 1,866,027 | 2,304,868 | 3,183,485  | 2,119,267 | 427,532   | 15,150,186 |
| 0.71%      | 0.60%     | 0.83%     | 0.57%      | 0.67%     | 0.71%     | 0.68%      |
| 36,754     | 10,954    | 17,867    | 18,814     | 14,775    | 3,175     | 102,339    |
| 5,560,413  | 1,944,961 | 2,383,067 | 3,288,161  | 2,158,225 | 455,553   | 15,790,380 |
| 0.66%      | 0.56%     | 0.75%     | 0.57%      | 0.68%     | 0.70%     | 0.65%      |
| 35,393     | 10,385    | 16,800    | 18,780     | 13,358    | 2,867     | 97,583     |
| 5,769,360  | 1,958,984 | 2,435,665 | 3,386,997  | 2,102,505 | 456,778   | 16,110,289 |
| 0.61%      | 0.53%     | 0.69%     | 0.55%      | 0.64%     | 0.63%     | 0.61%      |
| 41,272     | 10,811    | 16,966    | 19,263     | 15,791    | 3,512     | 107,615    |
| 6,176,030  | 2,040,879 | 2,531,227 | 3,584,907  | 2,311,702 | 496,272   | 17,141,017 |
| 0.67%      | 0.53%     | 0.67%     | 0.54%      | 0.68%     | 0.71%     | 0.63%      |
| 150,597    | 43,300    | 70,860    | 75,043     | 58,227    | 12,602    | 410,629    |
| 22,754,810 | 7,810,851 | 9,654,827 | 13,443,550 | 8,691,699 | 1,836,135 | 64,191,872 |
| 0.66%      | 0.55%     | 0.73%     | 0.56%      | 0.67%     | 0.69%     | 0.64%      |
| 50,572     | 13,278    | 17,953    | 20,279     | 20,092    | 3,753     | 125,927    |
| 6,614,166  | 2,044,653 | 2,473,456 | 3,551,355  | 2,475,657 | 509,481   | 17,668,768 |
| 0.76%      | 0.65%     | 0.73%     | 0.57%      | 0.81%     | 0.74%     | 0.71%      |

I值：原未訂監測值，待實施1年後再訂。

指標12 醫院總額專業醫療服務品質指標-各區跨院所口服降血脂藥物

|         |                      | 地區醫院(含未評鑑醫院) |           |           |           |           |           |            |
|---------|----------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 年季      | 分區別                  | 台北           | 北區        | 中區        | 南區        | 高屏        | 東區        | 小計         |
| 99年第1季  | 降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件) | 21,396       | 9,736     | 14,353    | 7,084     | 9,337     | 3,122     | 65,028     |
|         | 降血脂(口服)之給藥日數         | 2,487,008    | 1,474,000 | 2,014,721 | 569,667   | 1,170,465 | 339,229   | 8,055,090  |
|         | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率   | 0.86%        | 0.66%     | 0.71%     | 1.24%     | 0.80%     | 0.92%     | 0.81%      |
| 99年第2季  | 降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件) | 19,689       | 8,940     | 13,634    | 3,919     | 9,279     | 2,718     | 58,179     |
|         | 降血脂(口服)之給藥日數         | 2,554,583    | 1,523,244 | 2,028,296 | 604,856   | 1,220,410 | 357,308   | 8,288,697  |
|         | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率   | 0.77%        | 0.59%     | 0.67%     | 0.65%     | 0.76%     | 0.76%     | 0.70%      |
| 99年第3季  | 降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件) | 17,943       | 8,149     | 13,269    | 4,199     | 9,063     | 2,800     | 55,423     |
|         | 降血脂(口服)之給藥日數         | 2,580,333    | 1,503,613 | 2,107,148 | 615,574   | 1,262,111 | 359,322   | 8,428,101  |
|         | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率   | 0.70%        | 0.54%     | 0.63%     | 0.68%     | 0.72%     | 0.78%     | 0.66%      |
| 99年第4季  | 降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件) | 19,831       | 8,649     | 13,998    | 4,635     | 9,330     | 3,234     | 59,677     |
|         | 降血脂(口服)之給藥日數         | 2,802,112    | 1,588,107 | 2,222,138 | 657,466   | 1,349,830 | 368,833   | 8,988,486  |
|         | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率   | 0.71%        | 0.54%     | 0.63%     | 0.70%     | 0.69%     | 0.88%     | 0.66%      |
| 99年小計   | 降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件) | 78,859       | 35,474    | 55,254    | 19,837    | 37,009    | 11,874    | 238,307    |
|         | 降血脂(口服)之給藥日數         | 10,424,036   | 6,088,964 | 8,372,303 | 2,447,563 | 5,002,816 | 1,424,692 | 33,760,374 |
|         | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率   | 0.76%        | 0.58%     | 0.66%     | 0.81%     | 0.74%     | 0.83%     | 0.71%      |
| 100年第1季 | 降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件) | 17,392       | 9,748     | 13,038    | 4,669     | 7,268     | 3,585     | 55,700     |
|         | 降血脂(口服)之給藥日數         | 2,261,379    | 1,605,773 | 2,183,915 | 659,083   | 1,069,010 | 350,206   | 8,129,366  |
|         | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率   | 0.77%        | 0.61%     | 0.60%     | 0.71%     | 0.68%     | 1.02%     | 0.69%      |

備註：

- 1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1164
- 2.資料範圍：每季所有屬醫院總額之降血脂藥物(口服)不同處方給藥日數。
- 3.公式說明：

分子：降血脂藥物(口服)重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)。

分母：降血脂藥物(口服)之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)。

\*監
- 降血脂藥物(口服)：ATC前五碼=C10AA、C10AB、C10AC、C10AD、C10AX，且醫令代碼第8碼為1。
- 4.資料擷取日期：10/09/2011
- 5.製表單位：醫審及藥材組

不同處方用藥日數重複率(排08案件)(2-2)

|            |            |            |            |            |           |             |
|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 合計         |            |            |            |            |           |             |
| 台北         | 北區         | 中區         | 南區         | 高屏         | 東區        | 小計          |
| 127,961    | 27,608     | 48,192     | 32,852     | 39,784     | 8,135     | 284,532     |
| 15,137,281 | 4,930,352  | 6,403,046  | 4,646,616  | 6,083,835  | 1,092,751 | 38,293,881  |
| 0.85%      | 0.56%      | 0.75%      | 0.71%      | 0.65%      | 0.74%     | 0.74%       |
| 119,862    | 26,135     | 46,632     | 29,918     | 39,020     | 8,113     | 269,680     |
| 15,725,496 | 5,095,139  | 6,506,092  | 4,839,410  | 6,242,063  | 1,151,740 | 39,559,940  |
| 0.76%      | 0.51%      | 0.72%      | 0.62%      | 0.63%      | 0.70%     | 0.68%       |
| 117,411    | 24,125     | 43,543     | 30,743     | 38,332     | 7,412     | 261,566     |
| 16,016,305 | 5,073,326  | 6,580,056  | 5,006,401  | 6,226,435  | 1,169,222 | 40,071,745  |
| 0.73%      | 0.48%      | 0.66%      | 0.61%      | 0.62%      | 0.63%     | 0.65%       |
| 128,308    | 25,558     | 46,014     | 32,432     | 41,890     | 8,232     | 282,434     |
| 16,986,650 | 5,292,985  | 7,078,443  | 5,314,760  | 6,498,073  | 1,222,179 | 42,393,090  |
| 0.76%      | 0.48%      | 0.65%      | 0.61%      | 0.64%      | 0.67%     | 0.67%       |
| 493,542    | 103,426    | 184,381    | 125,945    | 159,026    | 31,892    | 1,098,212   |
| 63,865,732 | 20,391,802 | 26,567,637 | 19,807,187 | 25,050,406 | 4,635,892 | 160,318,656 |
| 0.77%      | 0.51%      | 0.69%      | 0.64%      | 0.63%      | 0.69%     | 0.69%       |
| 143,556    | 30,091     | 46,709     | 34,049     | 63,833     | 8,990     | 327,228     |
| 16,881,871 | 5,322,556  | 6,834,180  | 5,286,323  | 6,290,090  | 1,216,109 | 41,831,129  |
| 0.85%      | 0.57%      | 0.68%      | 0.64%      | 1.01%      | 0.74%     | 0.78%       |

測值：原未訂監測值，待實施1年後再訂。

指標13 醫院總額專業醫療服務品質指標-各區跨院所降血糖藥物-不同

|         |                         | 醫學中心       |           |           |           |            |           |            |
|---------|-------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| 年季      | 分區別                     | 台北         | 北區        | 中區        | 南區        | 高屏         | 東區        | 小計         |
| 99年第1季  | 降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件) | 91,984     | 13,240    | 29,584    | 16,126    | 28,992     | 3,517     | 183,443    |
|         | 降血糖(口服及注射)之給藥日數         | 6,889,455  | 1,666,948 | 2,354,122 | 1,194,822 | 2,760,683  | 341,057   | 15,207,087 |
|         | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率   | 1.34%      | 0.79%     | 1.26%     | 1.35%     | 1.05%      | 1.03%     | 1.21%      |
| 99年第2季  | 降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件) | 88,624     | 13,515    | 28,163    | 14,150    | 27,628     | 3,408     | 175,488    |
|         | 降血糖(口服及注射)之給藥日數         | 7,030,424  | 1,636,460 | 2,359,998 | 1,246,976 | 2,771,472  | 346,322   | 15,391,652 |
|         | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率   | 1.26%      | 0.83%     | 1.19%     | 1.13%     | 1.00%      | 0.98%     | 1.14%      |
| 99年第3季  | 降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件) | 88,762     | 12,581    | 26,647    | 15,657    | 26,630     | 3,750     | 174,027    |
|         | 降血糖(口服及注射)之給藥日數         | 7,142,338  | 1,587,567 | 2,242,059 | 1,281,628 | 2,760,054  | 356,211   | 15,369,857 |
|         | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率   | 1.24%      | 0.79%     | 1.19%     | 1.22%     | 0.96%      | 1.05%     | 1.13%      |
| 99年第4季  | 降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件) | 89,843     | 12,174    | 30,518    | 16,273    | 26,814     | 4,219     | 179,841    |
|         | 降血糖(口服及注射)之給藥日數         | 7,299,350  | 1,597,549 | 2,513,097 | 1,313,202 | 2,797,130  | 364,018   | 15,884,346 |
|         | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率   | 1.23%      | 0.76%     | 1.21%     | 1.24%     | 0.96%      | 1.16%     | 1.13%      |
| 99年小計   | 降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件) | 359,213    | 51,510    | 114,912   | 62,206    | 110,064    | 14,894    | 712,799    |
|         | 降血糖(口服及注射)之給藥日數         | 28,361,567 | 6,488,524 | 9,469,276 | 5,036,628 | 11,089,339 | 1,407,608 | 61,852,942 |
|         | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率   | 1.27%      | 0.79%     | 1.21%     | 1.24%     | 0.99%      | 1.06%     | 1.15%      |
| 100年第1季 | 降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件) | 95,844     | 13,216    | 32,080    | 16,884    | 41,586     | 3,772     | 203,382    |
|         | 降血糖(口服及注射)之給藥日數         | 7,130,848  | 1,582,340 | 2,339,683 | 1,289,317 | 2,632,799  | 348,346   | 15,323,333 |
|         | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率   | 1.34%      | 0.84%     | 1.37%     | 1.31%     | 1.58%      | 1.08%     | 1.33%      |

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1165

2.資料範圍：每季所有屬醫院總額之降血糖藥物(不分口服及注射)不同處方給藥日數。

3.公式說明： 分子：降血糖藥物(不分口服及注射)重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)。

分母：降血糖藥物(不分口服及注射)之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)。

降血糖藥物(不分口服及注射)：ATC前五碼=A10AB、A10AC、A10AD、A10AE、A10BA、A10BB、A10BF、A10BG、A10BX

4.資料擷取日期： 10/09/2011

5.製表單位：醫審及藥材組

處方用藥日數重複率(排08案件)(2-1)

| 區域醫院       |            |            |            |            |           |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 台北         | 北區         | 中區         | 南區         | 高屏         | 東區        | 小計         |
| 65,927     | 32,002     | 49,149     | 57,718     | 38,503     | 5,443     | 248,742    |
| 5,931,515  | 2,509,229  | 3,658,638  | 4,769,004  | 2,869,472  | 433,403   | 20,171,261 |
| 1.11%      | 1.28%      | 1.34%      | 1.21%      | 1.34%      | 1.26%     | 1.23%      |
| 60,839     | 30,460     | 47,781     | 54,889     | 38,353     | 5,639     | 237,961    |
| 6,109,601  | 2,564,680  | 3,725,425  | 4,824,126  | 2,949,991  | 447,328   | 20,621,151 |
| 1.00%      | 1.19%      | 1.28%      | 1.14%      | 1.30%      | 1.26%     | 1.15%      |
| 60,536     | 28,638     | 48,019     | 53,207     | 35,917     | 6,005     | 232,322    |
| 6,271,433  | 2,583,403  | 3,780,743  | 4,847,541  | 2,875,826  | 452,688   | 20,811,634 |
| 0.97%      | 1.11%      | 1.27%      | 1.10%      | 1.25%      | 1.33%     | 1.12%      |
| 64,279     | 26,770     | 46,922     | 52,484     | 37,270     | 6,355     | 234,080    |
| 6,444,567  | 2,632,060  | 3,900,892  | 4,923,142  | 2,950,387  | 465,820   | 21,316,868 |
| 1.00%      | 1.02%      | 1.20%      | 1.07%      | 1.26%      | 1.36%     | 1.10%      |
| 251,581    | 117,870    | 191,871    | 218,298    | 150,043    | 23,442    | 953,105    |
| 24,757,116 | 10,289,372 | 15,065,698 | 19,363,813 | 11,645,676 | 1,799,239 | 82,920,914 |
| 1.02%      | 1.15%      | 1.27%      | 1.13%      | 1.29%      | 1.30%     | 1.15%      |
| 73,892     | 28,421     | 45,738     | 54,973     | 42,901     | 6,419     | 252,344    |
| 6,637,522  | 2,544,339  | 3,749,112  | 4,850,269  | 3,080,619  | 466,000   | 21,327,861 |
| 1.11%      | 1.12%      | 1.22%      | 1.13%      | 1.39%      | 1.38%     | 1.18%      |

\* 監測值：原未訂監測值，待實施1年後再訂。

指標13 醫院總額專業醫療服務品質指標-各區跨院所降血糖藥物-不同處方重複率

|         |                         | 地區醫院(含未評鑑醫院) |            |            |           |           |           |            |
|---------|-------------------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 年季      | 分區別                     | 台北           | 北區         | 中區         | 南區        | 高屏        | 東區        | 小計         |
| 99年第1季  | 降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件) | 39,370       | 34,033     | 42,220     | 25,689    | 36,042    | 9,133     | 186,487    |
|         | 降血糖(口服及注射)之給藥日數         | 2,762,389    | 2,515,232  | 2,928,405  | 1,051,062 | 2,030,843 | 519,968   | 11,807,899 |
|         | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率   | 1.43%        | 1.35%      | 1.44%      | 2.44%     | 1.77%     | 1.76%     | 1.58%      |
| 99年第2季  | 降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件) | 38,837       | 33,063     | 37,169     | 19,370    | 33,339    | 8,567     | 170,345    |
|         | 降血糖(口服及注射)之給藥日數         | 2,854,072    | 2,577,918  | 2,798,942  | 1,057,171 | 2,103,817 | 539,098   | 11,931,018 |
|         | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率   | 1.36%        | 1.28%      | 1.33%      | 1.83%     | 1.58%     | 1.59%     | 1.43%      |
| 99年第3季  | 降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件) | 38,029       | 29,301     | 35,548     | 18,352    | 33,957    | 9,082     | 164,269    |
|         | 降血糖(口服及注射)之給藥日數         | 2,924,016    | 2,591,142  | 2,891,770  | 1,085,373 | 2,168,250 | 562,751   | 12,223,302 |
|         | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率   | 1.30%        | 1.13%      | 1.23%      | 1.69%     | 1.57%     | 1.61%     | 1.34%      |
| 99年第4季  | 降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件) | 38,403       | 29,507     | 35,108     | 18,939    | 33,724    | 9,552     | 165,233    |
|         | 降血糖(口服及注射)之給藥日數         | 3,022,463    | 2,652,221  | 2,998,420  | 1,122,360 | 2,225,347 | 577,012   | 12,597,823 |
|         | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率   | 1.27%        | 1.11%      | 1.17%      | 1.69%     | 1.52%     | 1.66%     | 1.31%      |
| 99年小計   | 降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件) | 154,639      | 125,904    | 150,045    | 82,350    | 137,062   | 36,334    | 686,334    |
|         | 降血糖(口服及注射)之給藥日數         | 11,562,940   | 10,336,513 | 11,617,537 | 4,315,966 | 8,528,257 | 2,198,829 | 48,560,042 |
|         | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率   | 1.34%        | 1.22%      | 1.29%      | 1.91%     | 1.61%     | 1.65%     | 1.41%      |
| 100年第1季 | 降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件) | 34,022       | 31,263     | 36,943     | 18,357    | 28,094    | 9,820     | 158,499    |
|         | 降血糖(口服及注射)之給藥日數         | 2,559,148    | 2,580,173  | 2,939,594  | 1,100,247 | 1,908,095 | 563,992   | 11,651,249 |
|         | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率   | 1.33%        | 1.21%      | 1.26%      | 1.67%     | 1.47%     | 1.74%     | 1.36%      |

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1165

2.資料範圍：每季所有屬醫院總額之降血糖藥物(不分口服及注射)不同處方給藥日數。

3.公式說明：分子：降血糖藥物(不分口服及注射)重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)。  
分母：降血糖藥物(不分口服及注射)之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)。

降血糖藥物(不分口服及注射)：ATC前五碼=A10AB、A10AC、A10AD、A10AE、A10BA、A10BB、A10BF、A10BG、A10BX

4.資料擷取日期：10/09/2011

5.製表單位：醫審及藥材組

司處方用藥日數重複率(排08案件)(2-2)

|            |            |            |            |            |           |             |
|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 合計         |            |            |            |            |           |             |
| 台北         | 北區         | 中區         | 南區         | 高屏         | 東區        | 小計          |
| 197,281    | 79,275     | 120,953    | 99,533     | 103,537    | 18,093    | 618,672     |
| 15,583,359 | 6,691,409  | 8,941,165  | 7,014,888  | 7,660,998  | 1,294,428 | 47,186,247  |
| 1.27%      | 1.18%      | 1.35%      | 1.42%      | 1.35%      | 1.40%     | 1.31%       |
| 188,300    | 77,038     | 113,113    | 88,409     | 99,320     | 17,614    | 583,794     |
| 15,994,097 | 6,779,058  | 8,884,365  | 7,128,273  | 7,825,280  | 1,332,748 | 47,943,821  |
| 1.18%      | 1.14%      | 1.27%      | 1.24%      | 1.27%      | 1.32%     | 1.22%       |
| 187,327    | 70,520     | 110,214    | 87,216     | 96,504     | 18,837    | 570,618     |
| 16,337,787 | 6,762,112  | 8,914,572  | 7,214,542  | 7,804,130  | 1,371,650 | 48,404,793  |
| 1.15%      | 1.04%      | 1.24%      | 1.21%      | 1.24%      | 1.37%     | 1.18%       |
| 192,525    | 68,451     | 112,548    | 87,696     | 97,808     | 20,126    | 579,154     |
| 16,766,380 | 6,881,830  | 9,412,409  | 7,358,704  | 7,972,864  | 1,406,850 | 49,799,037  |
| 1.15%      | 0.99%      | 1.20%      | 1.19%      | 1.23%      | 1.43%     | 1.16%       |
| 765,433    | 295,284    | 456,828    | 362,854    | 397,169    | 74,670    | 2,352,238   |
| 64,681,623 | 27,114,409 | 36,152,511 | 28,716,407 | 31,263,272 | 5,405,676 | 193,333,898 |
| 1.18%      | 1.09%      | 1.26%      | 1.26%      | 1.27%      | 1.38%     | 1.22%       |
| 203,758    | 72,900     | 114,761    | 90,214     | 112,581    | 20,011    | 614,225     |
| 16,327,518 | 6,706,852  | 9,028,389  | 7,239,833  | 7,621,513  | 1,378,338 | 48,302,443  |
| 1.25%      | 1.09%      | 1.27%      | 1.25%      | 1.48%      | 1.45%     | 1.27%       |

\* 監測值：原未訂監測值，待實施1年後再訂。

指標14 醫院總額專業醫療服務品質指標-各區跨院所抗精神分裂藥物-不

|         |                     | 醫學中心      |           |           |           |           |         |            |
|---------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|
| 年季      | 分區別                 | 台北        | 北區        | 中區        | 南區        | 高屏        | 東區      | 小計         |
| 99年第1季  | 精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件) | 28,877    | 3,880     | 9,272     | 3,636     | 6,457     | 1,519   | 53,641     |
|         | 精神分裂藥物之給藥日數         | 1,578,779 | 316,953   | 587,082   | 251,625   | 464,760   | 71,054  | 3,270,253  |
|         | 精神分裂藥物之給藥日數         | 1.83%     | 1.22%     | 1.58%     | 1.45%     | 1.39%     | 2.14%   | 1.64%      |
| 99年第2季  | 精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件) | 27,947    | 3,879     | 8,987     | 3,409     | 6,630     | 1,110   | 51,962     |
|         | 精神分裂藥物之給藥日數         | 1,608,041 | 317,234   | 596,421   | 254,410   | 480,061   | 71,023  | 3,327,190  |
|         | 精神分裂藥物之給藥日數         | 1.74%     | 1.22%     | 1.51%     | 1.34%     | 1.38%     | 1.56%   | 1.56%      |
| 99年第3季  | 精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件) | 28,978    | 3,595     | 8,900     | 3,501     | 5,755     | 1,223   | 51,952     |
|         | 精神分裂藥物之給藥日數         | 1,619,724 | 313,167   | 543,941   | 261,168   | 465,291   | 70,517  | 3,273,808  |
|         | 精神分裂藥物之給藥日數         | 1.79%     | 1.15%     | 1.64%     | 1.34%     | 1.24%     | 1.73%   | 1.59%      |
| 99年第4季  | 精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件) | 29,037    | 3,413     | 9,487     | 3,436     | 6,173     | 1,311   | 52,857     |
|         | 精神分裂藥物之給藥日數         | 1,669,148 | 316,261   | 614,777   | 268,486   | 479,226   | 70,886  | 3,418,784  |
|         | 精神分裂藥物之給藥日數         | 1.74%     | 1.08%     | 1.54%     | 1.28%     | 1.29%     | 1.85%   | 1.55%      |
| 99年小計   | 精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件) | 114,839   | 14,767    | 36,646    | 13,982    | 25,015    | 5,163   | 210,412    |
|         | 精神分裂藥物之給藥日數         | 6,475,692 | 1,263,615 | 2,342,221 | 1,035,689 | 1,889,338 | 283,480 | 13,290,035 |
|         | 精神分裂藥物之給藥日數         | 1.77%     | 1.17%     | 1.56%     | 1.35%     | 1.32%     | 1.82%   | 1.58%      |
| 100年第1季 | 精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件) | 30,886    | 4,018     | 10,169    | 3,461     | 13,296    | 1,309   | 63,139     |
|         | 精神分裂藥物之給藥日數         | 1,683,483 | 331,820   | 600,126   | 262,513   | 466,798   | 69,022  | 3,413,762  |
|         | 精神分裂藥物之給藥日數         | 1.83%     | 1.21%     | 1.69%     | 1.32%     | 2.85%     | 1.90%   | 1.85%      |

備註：

- 1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1166
- 2.資料範圍：每季所有屬醫院總額之精神分裂不同處方給藥日數。
- 3.公式說明：

分子：精神分裂藥物重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)

分母：精神分裂藥物之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)

\*監
- 精神分裂藥物：ATC前五碼=N05AA、N05AB、N05AD、N05AE、N05AF、N05AH、N05AL、N05AN、A05AX
- 4.資料擷取日期：10/09/2011
- 5.製表單位：醫審及藥材組

同處方用藥日數重複率(排08案件)(2-1)

| 區域醫院      |           |           |           |           |         |            |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|
| 台北        | 北區        | 中區        | 南區        | 高屏        | 東區      | 小計         |
| 34,452    | 10,984    | 15,897    | 19,254    | 13,295    | 1,877   | 95,759     |
| 1,759,776 | 777,749   | 898,499   | 1,284,706 | 734,256   | 99,363  | 5,554,349  |
| 1.96%     | 1.41%     | 1.77%     | 1.50%     | 1.81%     | 1.89%   | 1.72%      |
| 34,105    | 10,562    | 14,562    | 18,658    | 13,173    | 2,083   | 93,143     |
| 1,803,184 | 792,761   | 900,226   | 1,284,906 | 764,172   | 105,226 | 5,650,475  |
| 1.89%     | 1.33%     | 1.62%     | 1.45%     | 1.72%     | 1.98%   | 1.65%      |
| 33,681    | 11,379    | 15,503    | 17,811    | 16,191    | 1,909   | 96,474     |
| 1,800,806 | 798,919   | 914,763   | 1,267,756 | 772,997   | 106,320 | 5,661,561  |
| 1.87%     | 1.42%     | 1.69%     | 1.40%     | 2.09%     | 1.80%   | 1.70%      |
| 35,240    | 11,879    | 16,763    | 18,982    | 15,642    | 1,742   | 100,248    |
| 1,860,221 | 809,951   | 970,201   | 1,326,847 | 813,921   | 111,230 | 5,892,371  |
| 1.89%     | 1.47%     | 1.73%     | 1.43%     | 1.92%     | 1.57%   | 1.70%      |
| 137,478   | 44,804    | 62,725    | 74,705    | 58,301    | 7,611   | 385,624    |
| 7,223,987 | 3,179,380 | 3,683,689 | 5,164,215 | 3,085,346 | 422,139 | 22,758,756 |
| 1.90%     | 1.41%     | 1.70%     | 1.45%     | 1.89%     | 1.80%   | 1.69%      |
| 39,021    | 12,083    | 17,500    | 21,411    | 17,299    | 1,602   | 108,916    |
| 1,935,471 | 806,726   | 975,955   | 1,330,052 | 839,258   | 116,970 | 6,004,432  |
| 2.02%     | 1.50%     | 1.79%     | 1.61%     | 2.06%     | 1.37%   | 1.81%      |

則值：原未訂監測值，待實施1年後再訂。

指標14 醫院總額專業醫療服務品質指標-各區跨院所抗精神分裂藥物-不

|         |                     | 地區醫院(含未評鑑醫院) |           |           |           |           |           |            |
|---------|---------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 年季      | 分區別                 | 台北           | 北區        | 中區        | 南區        | 高屏        | 東區        | 小計         |
| 99年第1季  | 精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件) | 11,918       | 7,870     | 13,150    | 4,186     | 7,064     | 5,176     | 49,364     |
|         | 精神分裂藥物之給藥日數         | 514,582      | 434,707   | 633,885   | 251,081   | 401,683   | 292,704   | 2,528,642  |
|         | 精神分裂藥物之給藥日數         | 2.32%        | 1.81%     | 2.07%     | 1.67%     | 1.76%     | 1.77%     | 1.95%      |
| 99年第2季  | 精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件) | 10,990       | 7,748     | 13,285    | 4,984     | 6,521     | 3,528     | 47,056     |
|         | 精神分裂藥物之給藥日數         | 527,252      | 439,047   | 647,153   | 259,264   | 414,657   | 306,608   | 2,593,981  |
|         | 精神分裂藥物之給藥日數         | 2.08%        | 1.76%     | 2.05%     | 1.92%     | 1.57%     | 1.15%     | 1.81%      |
| 99年第3季  | 精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件) | 11,723       | 8,604     | 12,924    | 5,793     | 7,158     | 3,614     | 49,816     |
|         | 精神分裂藥物之給藥日數         | 537,147      | 448,420   | 642,720   | 266,867   | 413,625   | 310,247   | 2,619,026  |
|         | 精神分裂藥物之給藥日數         | 2.18%        | 1.92%     | 2.01%     | 2.17%     | 1.73%     | 1.16%     | 1.90%      |
| 99年第4季  | 精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件) | 12,670       | 7,444     | 13,898    | 5,769     | 7,598     | 3,616     | 50,995     |
|         | 精神分裂藥物之給藥日數         | 559,031      | 457,101   | 675,127   | 281,678   | 429,457   | 302,674   | 2,705,068  |
|         | 精神分裂藥物之給藥日數         | 2.27%        | 1.63%     | 2.06%     | 2.05%     | 1.77%     | 1.19%     | 1.89%      |
| 99年小計   | 精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件) | 47,301       | 31,666    | 53,257    | 20,732    | 28,341    | 15,934    | 197,231    |
|         | 精神分裂藥物之給藥日數         | 2,138,012    | 1,779,275 | 2,598,885 | 1,058,890 | 1,659,422 | 1,212,233 | 10,446,717 |
|         | 精神分裂藥物之給藥日數         | 2.21%        | 1.78%     | 2.05%     | 1.96%     | 1.71%     | 1.31%     | 1.89%      |
| 100年第1季 | 精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件) | 12,219       | 7,935     | 14,652    | 6,796     | 7,326     | 5,810     | 54,738     |
|         | 精神分裂藥物之給藥日數         | 499,904      | 461,602   | 695,605   | 276,002   | 415,636   | 302,267   | 2,651,016  |
|         | 精神分裂藥物之給藥日數         | 2.44%        | 1.72%     | 2.11%     | 2.46%     | 1.76%     | 1.92%     | 2.06%      |

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1166

2.資料範圍：每季所有屬醫院總額之精神分裂不同處方給藥日數。

3.公式說明：分子：精神分裂藥物重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)  
分母：精神分裂藥物之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6) \* 監測值

精神分裂藥物：ATC前五碼=N05AA、N05AB、N05AD、N05AE、N05AF、N05AH、N05AL、N05AN、A05AX

4.資料擷取日期：10/09/2011

5.製表單位：醫審及藥材組

同處方用藥日數重複率(排08案件)(2-2)

|            |           |           |           |           |           |            |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 合計         |           |           |           |           |           |            |
| 台北         | 北區        | 中區        | 南區        | 高屏        | 東區        | 小計         |
| 75,247     | 22,734    | 38,319    | 27,076    | 26,816    | 8,572     | 198,764    |
| 3,853,137  | 1,529,409 | 2,119,466 | 1,787,412 | 1,600,699 | 463,121   | 11,353,244 |
| 1.95%      | 1.49%     | 1.81%     | 1.51%     | 1.68%     | 1.85%     | 1.75%      |
| 73,042     | 22,189    | 36,834    | 27,051    | 26,324    | 6,721     | 192,161    |
| 3,938,477  | 1,549,042 | 2,143,800 | 1,798,580 | 1,658,890 | 482,857   | 11,571,646 |
| 1.85%      | 1.43%     | 1.72%     | 1.50%     | 1.59%     | 1.39%     | 1.66%      |
| 74,382     | 23,578    | 37,327    | 27,105    | 29,104    | 6,746     | 198,242    |
| 3,957,677  | 1,560,506 | 2,101,424 | 1,795,791 | 1,651,913 | 487,084   | 11,554,395 |
| 1.88%      | 1.51%     | 1.78%     | 1.51%     | 1.76%     | 1.38%     | 1.72%      |
| 76,947     | 22,736    | 40,148    | 28,187    | 29,413    | 6,669     | 204,100    |
| 4,088,400  | 1,583,313 | 2,260,105 | 1,877,011 | 1,722,604 | 484,790   | 12,016,223 |
| 1.88%      | 1.44%     | 1.78%     | 1.50%     | 1.71%     | 1.38%     | 1.70%      |
| 299,618    | 91,237    | 152,628   | 109,419   | 111,657   | 28,708    | 793,267    |
| 15,837,691 | 6,222,270 | 8,624,795 | 7,258,794 | 6,634,106 | 1,917,852 | 46,495,508 |
| 1.89%      | 1.47%     | 1.77%     | 1.51%     | 1.68%     | 1.50%     | 1.71%      |
| 82,126     | 24,036    | 42,321    | 31,668    | 37,921    | 8,721     | 226,793    |
| 4,118,858  | 1,600,148 | 2,271,686 | 1,868,567 | 1,721,692 | 488,259   | 12,069,210 |
| 1.99%      | 1.50%     | 1.86%     | 1.69%     | 2.20%     | 1.79%     | 1.88%      |

註：原未訂監測值，待實施1年後再訂。

指標15 醫院總額專業醫療服務品質指標-各區跨院所抗憂鬱症藥物-不同

|         |                    | 醫學中心       |           |           |           |           |         |            |
|---------|--------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|
| 年季      | 分區別                | 台北         | 北區        | 中區        | 南區        | 高屏        | 東區      | 小計         |
| 99年第1季  | 憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件) | 52,990     | 5,598     | 21,035    | 7,244     | 12,750    | 2,235   | 101,852    |
|         | 憂鬱症藥物之給藥日數         | 2,952,122  | 611,442   | 1,117,990 | 420,053   | 892,931   | 139,728 | 6,134,266  |
|         | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率   | 1.79%      | 0.92%     | 1.88%     | 1.72%     | 1.43%     | 1.60%   | 1.66%      |
| 99年第2季  | 憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件) | 50,772     | 5,581     | 20,195    | 7,608     | 12,877    | 2,440   | 99,473     |
|         | 憂鬱症藥物之給藥日數         | 3,031,827  | 627,030   | 1,145,173 | 431,899   | 942,935   | 145,557 | 6,324,421  |
|         | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率   | 1.67%      | 0.89%     | 1.76%     | 1.76%     | 1.37%     | 1.68%   | 1.57%      |
| 99年第3季  | 憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件) | 52,174     | 4,950     | 18,923    | 7,130     | 12,390    | 2,423   | 97,990     |
|         | 憂鬱症藥物之給藥日數         | 3,069,120  | 587,294   | 1,072,921 | 441,380   | 922,688   | 144,768 | 6,238,171  |
|         | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率   | 1.70%      | 0.84%     | 1.76%     | 1.62%     | 1.34%     | 1.67%   | 1.57%      |
| 99年第4季  | 憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件) | 51,901     | 4,807     | 21,390    | 6,336     | 13,076    | 3,241   | 100,751    |
|         | 憂鬱症藥物之給藥日數         | 3,145,551  | 584,063   | 1,175,685 | 456,690   | 937,984   | 149,365 | 6,449,338  |
|         | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率   | 1.65%      | 0.82%     | 1.82%     | 1.39%     | 1.39%     | 2.17%   | 1.56%      |
| 99年小計   | 憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件) | 207,837    | 20,936    | 81,543    | 28,318    | 51,093    | 10,339  | 400,066    |
|         | 憂鬱症藥物之給藥日數         | 12,198,620 | 2,409,829 | 4,511,769 | 1,750,022 | 3,696,538 | 579,418 | 25,146,196 |
|         | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率   | 1.70%      | 0.87%     | 1.81%     | 1.62%     | 1.38%     | 1.78%   | 1.59%      |
| 100年第1季 | 憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件) | 53,362     | 5,250     | 21,271    | 7,540     | 35,146    | 2,775   | 125,344    |
|         | 憂鬱症藥物之給藥日數         | 3,051,301  | 606,336   | 1,129,385 | 442,540   | 879,816   | 141,425 | 6,250,803  |
|         | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率   | 1.75%      | 0.87%     | 1.88%     | 1.70%     | 3.99%     | 1.96%   | 2.01%      |

備註：

- 1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1167
- 2.資料範圍：每季所有屬醫院總額之憂鬱症不同處方給藥日數。
- 3.公式說明：

分子：憂鬱症藥物重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)。

分母：憂鬱症藥物物之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)。

\* 監
- 憂鬱症藥物：ATC前五碼=N06AA、N06AB、N06AG、N06AX。
- 4.資料擷取日期：10/09/2011
- 5.製表單位：醫審及藥材組

司處方用藥日數重複率(排08案件)(2-1)

| 區域醫院       |           |           |           |           |         |            |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|
| 台北         | 北區        | 中區        | 南區        | 高屏        | 東區      | 小計         |
| 58,495     | 22,392    | 36,316    | 33,489    | 23,648    | 4,242   | 178,582    |
| 2,945,178  | 1,087,187 | 1,503,445 | 1,830,713 | 1,061,289 | 234,280 | 8,662,092  |
| 1.99%      | 2.06%     | 2.42%     | 1.83%     | 2.23%     | 1.81%   | 2.06%      |
| 58,169     | 23,495    | 34,860    | 33,473    | 24,230    | 4,662   | 178,889    |
| 3,051,140  | 1,128,013 | 1,529,081 | 1,871,383 | 1,103,258 | 245,597 | 8,928,472  |
| 1.91%      | 2.08%     | 2.28%     | 1.79%     | 2.20%     | 1.90%   | 2.00%      |
| 57,800     | 24,057    | 35,572    | 32,771    | 25,757    | 5,194   | 181,151    |
| 3,027,048  | 1,140,546 | 1,569,468 | 1,888,378 | 1,111,685 | 247,687 | 8,984,812  |
| 1.91%      | 2.11%     | 2.27%     | 1.74%     | 2.32%     | 2.10%   | 2.02%      |
| 60,871     | 22,174    | 37,355    | 33,734    | 25,382    | 4,950   | 184,466    |
| 3,168,679  | 1,147,053 | 1,657,744 | 1,958,873 | 1,179,219 | 248,779 | 9,360,347  |
| 1.92%      | 1.93%     | 2.25%     | 1.72%     | 2.15%     | 1.99%   | 1.97%      |
| 235,335    | 92,118    | 144,103   | 133,467   | 99,017    | 19,048  | 723,088    |
| 12,192,045 | 4,502,799 | 6,259,738 | 7,549,347 | 4,455,451 | 976,343 | 35,935,723 |
| 1.93%      | 2.05%     | 2.30%     | 1.77%     | 2.22%     | 1.95%   | 2.01%      |
| 62,105     | 22,004    | 36,029    | 33,141    | 26,763    | 4,106   | 184,148    |
| 3,232,616  | 1,126,050 | 1,609,406 | 1,935,324 | 1,251,539 | 245,837 | 9,400,772  |
| 1.92%      | 1.95%     | 2.24%     | 1.71%     | 2.14%     | 1.67%   | 1.96%      |

則值：原未訂監測值，待實施1年後再訂。

指標15 醫院總額專業醫療服務品質指標-各區跨院所抗憂鬱症藥物

|         |                    | 地區醫院(含未評鑑醫院) |           |           |           |           |         |            |
|---------|--------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|
| 年季      | 分區別                | 台北           | 北區        | 中區        | 南區        | 高屏        | 東區      | 小計         |
| 99年第1季  | 憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件) | 23,288       | 18,389    | 24,647    | 9,301     | 13,042    | 4,477   | 93,144     |
|         | 憂鬱症藥物之給藥日數         | 903,548      | 862,627   | 930,353   | 358,890   | 557,187   | 199,688 | 3,812,293  |
|         | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率   | 2.58%        | 2.13%     | 2.65%     | 2.59%     | 2.34%     | 2.24%   | 2.44%      |
| 99年第2季  | 憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件) | 22,365       | 18,944    | 24,281    | 9,462     | 13,764    | 4,982   | 93,798     |
|         | 憂鬱症藥物之給藥日數         | 940,657      | 879,328   | 943,830   | 365,422   | 580,730   | 207,479 | 3,917,446  |
|         | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率   | 2.38%        | 2.15%     | 2.57%     | 2.59%     | 2.37%     | 2.40%   | 2.39%      |
| 99年第3季  | 憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件) | 22,774       | 16,184    | 23,448    | 8,970     | 15,104    | 5,282   | 91,762     |
|         | 憂鬱症藥物之給藥日數         | 949,398      | 862,289   | 944,041   | 368,281   | 591,879   | 205,204 | 3,921,092  |
|         | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率   | 2.40%        | 1.88%     | 2.48%     | 2.44%     | 2.55%     | 2.57%   | 2.34%      |
| 99年第4季  | 憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件) | 23,034       | 16,494    | 24,463    | 9,069     | 14,813    | 5,064   | 92,937     |
|         | 憂鬱症藥物之給藥日數         | 991,393      | 885,635   | 987,794   | 382,652   | 624,742   | 205,747 | 4,077,963  |
|         | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率   | 2.32%        | 1.86%     | 2.48%     | 2.37%     | 2.37%     | 2.46%   | 2.28%      |
| 99年小計   | 憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件) | 91,461       | 70,011    | 96,839    | 36,802    | 56,723    | 19,805  | 371,641    |
|         | 憂鬱症藥物之給藥日數         | 3,784,996    | 3,489,879 | 3,806,018 | 1,475,245 | 2,354,538 | 818,118 | 15,728,794 |
|         | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率   | 2.42%        | 2.01%     | 2.54%     | 2.49%     | 2.41%     | 2.42%   | 2.36%      |
| 100年第1季 | 憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件) | 21,863       | 16,118    | 25,554    | 9,409     | 11,652    | 5,018   | 89,614     |
|         | 憂鬱症藥物之給藥日數         | 799,762      | 868,782   | 980,719   | 373,055   | 499,203   | 197,958 | 3,719,479  |
|         | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率   | 2.73%        | 1.86%     | 2.61%     | 2.52%     | 2.33%     | 2.53%   | 2.41%      |

備註：

- 1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1167
- 2.資料範圍：每季所有屬醫院總額之憂鬱症不同處方給藥日數。
- 3.公式說明：

分子：憂鬱症藥物重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)。

分母：憂鬱症藥物物之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)。

\*註
- 憂鬱症藥物：ATC前五碼=N06AA、N06AB、N06AG、N06AX。
- 4.資料擷取日期：10/09/2011
- 5.製表單位：醫審及藥材組

不同處方用藥日數重複率(排08案件)(2-2)

|            |            |            |            |            |           |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 合計         |            |            |            |            |           |            |
| 台北         | 北區         | 中區         | 南區         | 高屏         | 東區        | 小計         |
| 134,773    | 46,379     | 81,998     | 50,034     | 49,440     | 10,954    | 373,578    |
| 6,800,848  | 2,561,256  | 3,551,788  | 2,609,656  | 2,511,407  | 573,696   | 18,608,651 |
| 1.98%      | 1.81%      | 2.31%      | 1.92%      | 1.97%      | 1.91%     | 2.01%      |
| 131,306    | 48,020     | 79,336     | 50,543     | 50,871     | 12,084    | 372,160    |
| 7,023,624  | 2,634,371  | 3,618,084  | 2,668,704  | 2,626,923  | 598,633   | 19,170,339 |
| 1.87%      | 1.82%      | 2.19%      | 1.89%      | 1.94%      | 2.02%     | 1.94%      |
| 132,748    | 45,191     | 77,943     | 48,871     | 53,251     | 12,899    | 370,903    |
| 7,045,566  | 2,590,129  | 3,586,430  | 2,698,039  | 2,626,252  | 597,659   | 19,144,075 |
| 1.88%      | 1.74%      | 2.17%      | 1.81%      | 2.03%      | 2.16%     | 1.94%      |
| 135,806    | 43,475     | 83,208     | 49,139     | 53,271     | 13,255    | 378,154    |
| 7,305,623  | 2,616,751  | 3,821,223  | 2,798,215  | 2,741,945  | 603,891   | 19,887,648 |
| 1.86%      | 1.66%      | 2.18%      | 1.76%      | 1.94%      | 2.19%     | 1.90%      |
| 534,633    | 183,065    | 322,485    | 198,587    | 206,833    | 49,192    | 1,494,795  |
| 28,175,661 | 10,402,507 | 14,577,525 | 10,774,614 | 10,506,527 | 2,373,879 | 76,810,713 |
| 1.90%      | 1.76%      | 2.21%      | 1.84%      | 1.97%      | 2.07%     | 1.95%      |
| 137,330    | 43,372     | 82,854     | 50,090     | 73,561     | 11,899    | 399,106    |
| 7,083,679  | 2,601,168  | 3,719,510  | 2,750,919  | 2,630,558  | 585,220   | 19,371,054 |
| 1.94%      | 1.67%      | 2.23%      | 1.82%      | 2.80%      | 2.03%     | 2.06%      |

註測值：原未訂監測值，待實施1年後再訂。

指標16 醫院總額專業醫療服務品質指標-各區跨院所安眠鎮靜藥物-不

|         |                     | 醫學中心       |           |            |           |            |           |            |
|---------|---------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 年季      | 分區別                 | 台北         | 北區        | 中區         | 南區        | 高屏         | 東區        | 小計         |
| 99年第1季  | 安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件) | 415,664    | 49,235    | 146,268    | 49,796    | 105,751    | 19,330    | 786,044    |
|         | 安眠鎮靜藥物之給藥日數         | 9,506,373  | 1,924,597 | 3,099,200  | 1,270,897 | 2,665,476  | 404,672   | 18,871,215 |
|         | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率   | 4.37%      | 2.56%     | 4.72%      | 3.92%     | 3.97%      | 4.78%     | 4.17%      |
| 99年第2季  | 安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件) | 411,958    | 48,935    | 150,261    | 52,955    | 115,066    | 18,988    | 798,163    |
|         | 安眠鎮靜藥物之給藥日數         | 9,670,860  | 1,932,628 | 3,213,042  | 1,296,111 | 2,766,486  | 405,213   | 19,284,340 |
|         | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率   | 4.26%      | 2.53%     | 4.68%      | 4.09%     | 4.16%      | 4.69%     | 4.14%      |
| 99年第3季  | 安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件) | 402,503    | 45,807    | 139,990    | 54,327    | 111,071    | 20,101    | 773,799    |
|         | 安眠鎮靜藥物之給藥日數         | 9,612,550  | 1,800,448 | 2,977,840  | 1,308,509 | 2,722,593  | 407,551   | 18,829,491 |
|         | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率   | 4.19%      | 2.54%     | 4.70%      | 4.15%     | 4.08%      | 4.93%     | 4.11%      |
| 99年第4季  | 安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件) | 428,793    | 44,226    | 154,331    | 52,766    | 114,110    | 23,961    | 818,187    |
|         | 安眠鎮靜藥物之給藥日數         | 9,932,841  | 1,802,062 | 3,272,978  | 1,351,746 | 2,775,637  | 420,115   | 19,555,379 |
|         | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率   | 4.32%      | 2.45%     | 4.72%      | 3.90%     | 4.11%      | 5.70%     | 4.18%      |
| 99年小計   | 安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件) | 1,658,918  | 188,203   | 590,850    | 209,844   | 445,998    | 82,380    | 3,176,193  |
|         | 安眠鎮靜藥物之給藥日數         | 38,722,624 | 7,459,735 | 12,563,060 | 5,227,263 | 10,930,192 | 1,637,551 | 76,540,425 |
|         | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率   | 4.28%      | 2.52%     | 4.70%      | 4.01%     | 4.08%      | 5.03%     | 4.15%      |
| 100年第1季 | 安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件) | 419,823    | 47,505    | 156,766    | 50,099    | 137,734    | 21,424    | 833,351    |
|         | 安眠鎮靜藥物之給藥日數         | 9,664,415  | 1,855,626 | 3,150,592  | 1,285,651 | 2,595,631  | 405,705   | 18,957,620 |
|         | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率   | 4.34%      | 2.56%     | 4.98%      | 3.90%     | 5.31%      | 5.28%     | 4.40%      |

**備註：**

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1168

2.資料範圍：每季所有屬醫院總額之安眠鎮靜藥物不同處方給藥日數。

3.公式說明： 分子：安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)。

分母：安眠鎮靜藥物之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)。

\* 監測值：

安眠鎮靜藥物(不含抗焦慮藥物)：ATC前五碼為N05BA、N05BE、N05CC、N05CD、N05CF、N05CM。

4.資料擷取日期： 10/09/2011

5.製表單位：醫審及藥材組

同處方用藥日數重複率(排08案件)(2-1)

| 區域醫院       |            |            |            |            |           |             |
|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 台北         | 北區         | 中區         | 南區         | 高屏         | 東區        | 小計          |
| 420,437    | 150,733    | 280,073    | 265,295    | 173,925    | 30,907    | 1,321,370   |
| 8,299,347  | 3,095,043  | 4,854,861  | 5,282,195  | 3,085,349  | 582,593   | 25,199,388  |
| 5.07%      | 4.87%      | 5.77%      | 5.02%      | 5.64%      | 5.31%     | 5.24%       |
| 431,752    | 150,203    | 279,254    | 261,666    | 170,892    | 32,535    | 1,326,302   |
| 8,520,828  | 3,144,600  | 4,909,234  | 5,347,056  | 3,140,923  | 600,815   | 25,663,456  |
| 5.07%      | 4.78%      | 5.69%      | 4.89%      | 5.44%      | 5.42%     | 5.17%       |
| 419,583    | 146,500    | 280,550    | 258,085    | 167,285    | 32,382    | 1,304,385   |
| 8,507,174  | 3,129,275  | 4,967,223  | 5,329,329  | 3,109,522  | 599,596   | 25,642,119  |
| 4.93%      | 4.68%      | 5.65%      | 4.84%      | 5.38%      | 5.40%     | 5.09%       |
| 444,853    | 147,388    | 297,133    | 264,657    | 175,723    | 34,908    | 1,364,662   |
| 8,836,161  | 3,204,194  | 5,154,681  | 5,492,155  | 3,232,953  | 625,071   | 26,545,215  |
| 5.03%      | 4.60%      | 5.76%      | 4.82%      | 5.44%      | 5.58%     | 5.14%       |
| 1,716,625  | 594,824    | 1,137,010  | 1,049,703  | 687,825    | 130,732   | 5,316,719   |
| 34,163,510 | 12,573,112 | 19,885,999 | 21,450,735 | 12,568,747 | 2,408,075 | 103,050,178 |
| 5.02%      | 4.73%      | 5.72%      | 4.89%      | 5.47%      | 5.43%     | 5.16%       |
| 471,834    | 147,341    | 286,769    | 264,532    | 185,729    | 32,957    | 1,389,162   |
| 9,109,686  | 3,152,158  | 5,009,308  | 5,400,849  | 3,384,946  | 620,556   | 26,677,503  |
| 5.18%      | 4.67%      | 5.72%      | 4.90%      | 5.49%      | 5.31%     | 5.21%       |

原未訂監測值，待實施1年後再訂。

指標16 醫院總額專業醫療服務品質指標-各區跨院所安眠鎮靜藥物-不

|         |                     | 地區醫院(含未評鑑醫院) |            |            |           |           |           |            |
|---------|---------------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 年季      | 分區別                 | 台北           | 北區         | 中區         | 南區        | 高屏        | 東區        | 小計         |
| 99年第1季  | 安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件) | 235,231      | 156,651    | 268,206    | 88,099    | 161,340   | 40,522    | 950,049    |
|         | 安眠鎮靜藥物之給藥日數         | 3,589,132    | 2,751,266  | 3,411,854  | 1,330,447 | 1,946,388 | 655,077   | 13,684,164 |
|         | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率   | 6.55%        | 5.69%      | 7.86%      | 6.62%     | 8.29%     | 6.19%     | 6.94%      |
| 99年第2季  | 安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件) | 240,290      | 155,988    | 260,665    | 84,248    | 159,471   | 38,099    | 938,761    |
|         | 安眠鎮靜藥物之給藥日數         | 3,691,727    | 2,787,414  | 3,444,238  | 1,327,626 | 1,988,732 | 664,401   | 13,904,138 |
|         | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率   | 6.51%        | 5.60%      | 7.57%      | 6.35%     | 8.02%     | 5.73%     | 6.75%      |
| 99年第3季  | 安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件) | 237,310      | 151,053    | 247,774    | 84,174    | 149,403   | 37,745    | 907,459    |
|         | 安眠鎮靜藥物之給藥日數         | 3,694,820    | 2,747,586  | 3,431,927  | 1,342,364 | 1,988,839 | 658,516   | 13,864,052 |
|         | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率   | 6.42%        | 5.50%      | 7.22%      | 6.27%     | 7.51%     | 5.73%     | 6.55%      |
| 99年第4季  | 安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件) | 248,068      | 154,404    | 267,038    | 90,674    | 159,042   | 40,471    | 959,697    |
|         | 安眠鎮靜藥物之給藥日數         | 3,862,798    | 2,823,952  | 3,583,021  | 1,407,812 | 2,090,080 | 673,403   | 14,441,066 |
|         | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率   | 6.42%        | 5.47%      | 7.45%      | 6.44%     | 7.61%     | 6.01%     | 6.65%      |
| 99年小計   | 安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件) | 960,899      | 618,096    | 1,043,683  | 347,195   | 629,256   | 156,837   | 3,755,966  |
|         | 安眠鎮靜藥物之給藥日數         | 14,838,477   | 11,110,218 | 13,871,040 | 5,408,249 | 8,014,039 | 2,651,397 | 55,893,420 |
|         | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率   | 6.48%        | 5.56%      | 7.52%      | 6.42%     | 7.85%     | 5.92%     | 6.72%      |
| 100年第1季 | 安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件) | 221,757      | 146,913    | 265,384    | 89,830    | 131,644   | 41,448    | 896,976    |
|         | 安眠鎮靜藥物之給藥日數         | 3,297,771    | 2,775,930  | 3,530,071  | 1,384,028 | 1,769,023 | 651,321   | 13,408,144 |
|         | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率   | 6.72%        | 5.29%      | 7.52%      | 6.49%     | 7.44%     | 6.36%     | 6.69%      |

**備註：**

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1168

2.資料範圍：每季所有屬醫院總額之安眠鎮靜藥物不同處方給藥日數。

3.公式說明： 分子：安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除08案件)/(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)。

分母：安眠鎮靜藥物之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)。

\* 監測值：

安眠鎮靜藥物(不含抗焦慮藥物)：ATC前五碼為N05BA、N05BE、N05CC、N05CD、N05CF、N05CM。

4.資料擷取日期： 10/09/2011

5.製表單位：醫審及藥材組

同處方用藥日數重複率(排08案件)(2-2)

|            |            |            |            |            |           |             |
|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 合計         |            |            |            |            |           |             |
| 台北         | 北區         | 中區         | 南區         | 高屏         | 東區        | 小計          |
| 1,071,332  | 356,619    | 694,547    | 403,190    | 441,016    | 90,759    | 3,057,463   |
| 21,394,852 | 7,770,906  | 11,365,915 | 7,883,539  | 7,697,213  | 1,642,342 | 57,754,767  |
| 5.01%      | 4.59%      | 6.11%      | 5.11%      | 5.73%      | 5.53%     | 5.29%       |
| 1,084,000  | 355,126    | 690,180    | 398,869    | 445,429    | 89,622    | 3,063,226   |
| 21,883,415 | 7,864,642  | 11,566,514 | 7,970,793  | 7,896,141  | 1,670,429 | 58,851,934  |
| 4.95%      | 4.52%      | 5.97%      | 5.00%      | 5.64%      | 5.37%     | 5.20%       |
| 1,059,396  | 343,360    | 668,314    | 396,586    | 427,759    | 90,228    | 2,985,643   |
| 21,814,544 | 7,677,309  | 11,376,990 | 7,980,202  | 7,820,954  | 1,665,663 | 58,335,662  |
| 4.86%      | 4.47%      | 5.87%      | 4.97%      | 5.47%      | 5.42%     | 5.12%       |
| 1,121,714  | 346,018    | 718,502    | 408,097    | 448,875    | 99,340    | 3,142,546   |
| 22,631,800 | 7,830,208  | 12,010,680 | 8,251,713  | 8,098,670  | 1,718,589 | 60,541,660  |
| 4.96%      | 4.42%      | 5.98%      | 4.95%      | 5.54%      | 5.78%     | 5.19%       |
| 4,336,442  | 1,401,123  | 2,771,543  | 1,606,742  | 1,763,079  | 369,949   | 12,248,878  |
| 87,724,611 | 31,143,065 | 46,320,099 | 32,086,247 | 31,512,978 | 6,697,023 | 235,484,023 |
| 4.94%      | 4.50%      | 5.98%      | 5.01%      | 5.59%      | 5.52%     | 5.20%       |
| 1,113,414  | 341,759    | 708,919    | 404,461    | 455,107    | 95,829    | 3,119,489   |
| 22,071,872 | 7,783,714  | 11,689,971 | 8,070,528  | 7,749,600  | 1,677,582 | 59,043,267  |
| 5.04%      | 4.39%      | 6.06%      | 5.01%      | 5.87%      | 5.71%     | 5.28%       |

原未訂監測值，待實施1年後再訂。

指標17 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院所慢性病開立

|         |                   | 醫學中心      |           |           |         |           |         |            |
|---------|-------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|------------|
| 年季      | 分區別               | 台北        | 北區        | 中區        | 南區      | 高屏        | 東區      | 小計         |
| 99年第1季  | 開立慢性病連續處方箋案件數     | 578,933   | 145,292   | 157,881   | 111,435 | 228,089   | 20,485  | 1,242,115  |
|         | 慢性病給藥案件數          | 1,559,307 | 291,855   | 403,821   | 211,693 | 410,584   | 47,332  | 2,924,592  |
|         | 慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比 | 27.96%    | 36.21%    | 23.46%    | 36.05%  | 37.56%    | 22.04%  | 29.90%     |
| 99年第2季  | 開立慢性病連續處方箋案件數     | 591,529   | 144,996   | 166,874   | 114,151 | 212,440   | 20,687  | 1,250,677  |
|         | 慢性病給藥案件數          | 1,623,498 | 300,455   | 430,082   | 222,342 | 438,303   | 49,442  | 3,064,122  |
|         | 慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比 | 27.45%    | 35.39%    | 23.57%    | 35.04%  | 33.34%    | 21.35%  | 28.87%     |
| 99年第3季  | 開立慢性病連續處方箋案件數     | 609,288   | 149,130   | 175,776   | 118,225 | 214,420   | 21,061  | 1,287,900  |
|         | 慢性病給藥案件數          | 1,637,489 | 271,979   | 436,398   | 226,180 | 430,684   | 49,561  | 3,052,291  |
|         | 慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比 | 27.90%    | 39.17%    | 24.66%    | 35.68%  | 33.98%    | 21.78%  | 29.70%     |
| 99年第4季  | 開立慢性病連續處方箋案件數     | 633,501   | 155,269   | 184,419   | 120,579 | 221,713   | 21,895  | 1,337,376  |
|         | 慢性病給藥案件數          | 1,666,539 | 272,808   | 456,488   | 240,142 | 420,386   | 50,335  | 3,106,698  |
|         | 慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比 | 28.33%    | 40.29%    | 24.93%    | 35.01%  | 34.59%    | 22.32%  | 30.09%     |
| 99年小計   | 開立慢性病連續處方箋案件數     | 2,413,251 | 594,687   | 684,950   | 464,390 | 876,662   | 84,128  | 5,118,068  |
|         | 慢性病給藥案件數          | 6,486,833 | 1,137,097 | 1,726,789 | 900,357 | 1,699,957 | 196,670 | 12,147,703 |
|         | 慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比 | 37.20%    | 52.30%    | 39.67%    | 51.58%  | 51.57%    | 42.78%  | 42.13%     |
| 100年第1季 | 開立慢性病連續處方箋案件數     | 638,397   | 154,822   | 185,361   | 121,040 | 214,020   | 21,820  | 1,335,460  |
|         | 慢性病給藥案件數          | 1,581,214 | 291,477   | 447,979   | 244,925 | 375,523   | 48,524  | 2,989,642  |
|         | 慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比 | 40.37%    | 53.12%    | 41.38%    | 49.42%  | 56.99%    | 44.97%  | 44.67%     |

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：889

2.資料範圍：每季所有屬醫院總額之慢性病連續處方箋給藥案件數

3.公式說明：分子：開立慢性病連續處方箋案件數。  
分母：慢性病案件數。

＊100年度監測值：22.76%\*(1-20%)=18.21%

開立慢性病連續處方箋的案件：(診察費項目代碼為慢箋)或(案件分類=E1且慢性病連續處方箋有效期間處方日份 > 給藥天數且慢性病連續處方箋有效日份為給藥天數

4.資料擷取日期：10/09/2011

5.製表單位：醫審及藥材組

慢性病連續處方箋百分比(2-1)

| 區域醫院      |           |           |           |           |         |            |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|
| 台北        | 北區        | 中區        | 南區        | 高屏        | 東區      | 小計         |
| 459,142   | 141,168   | 200,240   | 267,756   | 157,104   | 25,310  | 1,250,720  |
| 1,133,852 | 378,759   | 533,238   | 698,758   | 478,674   | 69,679  | 3,292,960  |
| 28.58%    | 23.90%    | 21.77%    | 25.02%    | 21.70%    | 20.56%  | 24.84%     |
| 469,043   | 146,909   | 205,501   | 261,905   | 159,697   | 26,171  | 1,269,226  |
| 1,189,865 | 391,993   | 556,872   | 717,338   | 490,363   | 70,977  | 3,417,408  |
| 27.85%    | 23.99%    | 21.46%    | 23.70%    | 21.38%    | 20.41%  | 24.25%     |
| 490,063   | 151,171   | 207,858   | 273,975   | 164,939   | 27,375  | 1,315,381  |
| 1,196,092 | 385,731   | 557,146   | 714,817   | 487,908   | 68,977  | 3,410,671  |
| 28.71%    | 24.82%    | 21.60%    | 24.88%    | 22.10%    | 21.64%  | 25.04%     |
| 509,570   | 158,609   | 216,464   | 294,934   | 170,493   | 29,149  | 1,379,219  |
| 1,220,019 | 397,783   | 571,858   | 738,477   | 496,786   | 72,934  | 3,497,857  |
| 29.19%    | 25.36%    | 22.21%    | 26.05%    | 22.31%    | 21.79%  | 25.66%     |
| 1,927,818 | 597,857   | 830,063   | 1,098,570 | 652,233   | 108,005 | 5,214,546  |
| 4,739,828 | 1,554,266 | 2,219,114 | 2,869,390 | 1,953,731 | 282,567 | 13,618,896 |
| 40.67%    | 38.47%    | 37.41%    | 38.29%    | 33.38%    | 38.22%  | 38.29%     |
| 533,956   | 159,668   | 216,546   | 293,855   | 189,538   | 29,375  | 1,422,938  |
| 1,275,459 | 390,236   | 538,022   | 714,623   | 532,146   | 71,031  | 3,521,517  |
| 41.86%    | 40.92%    | 40.25%    | 41.12%    | 35.62%    | 41.36%  | 40.41%     |

的倍數)。

指標17 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院所慢性病開

|         |                   | 地區醫院(含未評鑑醫院) |           |           |         |           |         |           |
|---------|-------------------|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| 年季      | 分區別               | 台北           | 北區        | 中區        | 南區      | 高屏        | 東區      | 小計        |
| 99年第1季  | 開立慢性病連續處方箋案件數     | 116,241      | 96,962    | 105,025   | 38,202  | 57,948    | 23,826  | 438,204   |
|         | 慢性病給藥案件數          | 551,843      | 361,791   | 386,341   | 203,898 | 312,859   | 93,921  | 1,910,653 |
|         | 慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比 | 21.06%       | 26.80%    | 27.18%    | 18.74%  | 18.52%    | 25.37%  | 22.93%    |
| 99年第2季  | 開立慢性病連續處方箋案件數     | 121,791      | 99,433    | 103,863   | 39,263  | 61,099    | 24,601  | 450,050   |
|         | 慢性病給藥案件數          | 580,494      | 379,335   | 388,476   | 214,506 | 325,952   | 99,353  | 1,988,116 |
|         | 慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比 | 20.98%       | 26.21%    | 26.74%    | 18.30%  | 18.74%    | 24.76%  | 22.64%    |
| 99年第3季  | 開立慢性病連續處方箋案件數     | 129,670      | 103,530   | 113,327   | 42,075  | 66,578    | 25,019  | 480,199   |
|         | 慢性病給藥案件數          | 590,470      | 381,236   | 391,312   | 211,610 | 337,792   | 97,162  | 2,009,582 |
|         | 慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比 | 21.96%       | 27.16%    | 28.96%    | 19.88%  | 19.71%    | 25.75%  | 23.90%    |
| 99年第4季  | 開立慢性病連續處方箋案件數     | 139,123      | 108,258   | 119,862   | 45,755  | 72,861    | 25,650  | 511,509   |
|         | 慢性病給藥案件數          | 600,793      | 388,994   | 404,331   | 223,113 | 358,633   | 100,727 | 2,076,591 |
|         | 慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比 | 23.16%       | 27.83%    | 29.64%    | 20.51%  | 20.32%    | 25.46%  | 24.63%    |
| 99年小計   | 開立慢性病連續處方箋案件數     | 506,825      | 408,183   | 442,077   | 165,295 | 258,486   | 99,096  | 1,879,962 |
|         | 慢性病給藥案件數          | 2,323,600    | 1,511,356 | 1,570,460 | 853,127 | 1,335,236 | 391,163 | 7,984,942 |
|         | 慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比 | 21.81%       | 27.01%    | 28.15%    | 19.38%  | 19.36%    | 25.33%  | 23.54%    |
| 100年第1季 | 開立慢性病連續處方箋案件數     | 117,039      | 109,437   | 119,383   | 47,822  | 57,730    | 25,707  | 477,118   |
|         | 慢性病給藥案件數          | 469,175      | 373,026   | 384,014   | 218,938 | 284,228   | 93,154  | 1,822,535 |
|         | 慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比 | 24.95%       | 29.34%    | 31.09%    | 21.84%  | 20.31%    | 27.60%  | 26.18%    |

備註：

- 1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：889
- 2.資料範圍：每季所有屬醫院總額之慢性病連續處方箋給藥案件數
- 3.公式說明：

分子：開立慢性病連續處方箋案件數。

分母：慢性病案件數。

\*100年度監測值：22.76%\*(1-20%)=18.21%
- 開立慢性病連續處方箋的案件：(診察費項目代碼為慢箋)或(案件分類=E1且慢性病連續處方箋有效期間處方日份 > 給藥天數且慢性病連續處方箋有效日份為給藥天數
- 4.資料擷取日期：10/09/2011
- 5.製表單位：醫審及藥材組

立慢性病連續處方箋百分比(2-2)

|            |           |           |           |           |         |            |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|
| 合計         |           |           |           |           |         |            |
| 台北         | 北區        | 中區        | 南區        | 高屏        | 東區      | 小計         |
| 1,154,316  | 383,422   | 463,146   | 417,393   | 443,141   | 69,621  | 2,931,039  |
| 3,245,002  | 1,032,405 | 1,323,400 | 1,114,349 | 1,202,117 | 210,932 | 8,128,205  |
| 35.57%     | 37.14%    | 35.00%    | 37.46%    | 36.86%    | 33.01%  | 36.06%     |
| 1,182,363  | 391,338   | 476,238   | 415,319   | 433,236   | 71,459  | 2,969,953  |
| 3,393,857  | 1,071,783 | 1,375,430 | 1,154,186 | 1,254,618 | 219,772 | 8,469,646  |
| 34.84%     | 36.51%    | 34.62%    | 35.98%    | 34.53%    | 32.52%  | 35.07%     |
| 1,229,021  | 403,831   | 496,961   | 434,275   | 445,937   | 73,455  | 3,083,480  |
| 3,424,051  | 1,038,946 | 1,384,856 | 1,152,607 | 1,256,384 | 215,700 | 8,472,544  |
| 35.89%     | 38.87%    | 35.89%    | 37.68%    | 35.49%    | 34.05%  | 36.39%     |
| 829,802    | 275,518   | 339,704   | 299,567   | 302,778   | 24,030  | 2,071,399  |
| 2,272,846  | 697,496   | 940,027   | 780,772   | 840,003   | 71,171  | 5,602,315  |
| 36.51%     | 39.50%    | 36.14%    | 38.37%    | 36.04%    | 33.76%  | 36.97%     |
| 4,395,502  | 1,454,109 | 1,776,049 | 1,566,554 | 1,625,092 | 238,565 | 11,055,871 |
| 12,335,756 | 3,840,630 | 5,023,713 | 4,201,914 | 4,553,122 | 717,575 | 30,672,710 |
| 35.63%     | 37.86%    | 35.35%    | 37.28%    | 35.69%    | 33.25%  | 36.04%     |
| 1,289,392  | 423,927   | 521,290   | 462,717   | 461,288   | 76,902  | 3,235,516  |
| 3,325,848  | 1,054,739 | 1,370,015 | 1,178,486 | 1,191,897 | 212,709 | 8,333,694  |
| 38.77%     | 40.19%    | 38.05%    | 39.26%    | 38.70%    | 36.15%  | 38.82%     |

的倍數)。

## 指標18 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院所

|         |                 | 醫學中心    |         |         |        |         |        |         |
|---------|-----------------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|
| 年季      | 分區別             | 台北      | 北區      | 中區      | 南區     | 高屏      | 東區     | 小計      |
| 99年第1季  | (急性病床)住院>30日案件數 | 2,221   | 914     | 720     | 367    | 841     | 156    | 5,219   |
|         | (急性病床)出院案件數     | 86,644  | 25,322  | 39,813  | 19,125 | 31,611  | 4,130  | 206,645 |
|         | (急性病床)>30日住院率   | 2.56%   | 3.61%   | 1.81%   | 1.92%  | 2.66%   | 3.78%  | 2.53%   |
|         | (慢性病床)住院>30日案件數 | 0       | 0       | 1       | 0      | 41      | 9      | 51      |
|         | (慢性病床)出院案件數     | 0       | 0       | 59      | 0      | 758     | 1,051  | 1,868   |
|         | (慢性病床)>30日住院率   | 0.00%   | 0.00%   | 1.69%   | 0.00%  | 5.41%   | 0.86%  | 2.73%   |
| 99年第2季  | (急性病床)住院>30日案件數 | 2,487   | 971     | 866     | 377    | 949     | 201    | 5,851   |
|         | (急性病床)出院案件數     | 93,443  | 27,156  | 42,112  | 20,400 | 34,179  | 4,414  | 221,704 |
|         | (急性病床)>30日住院率   | 2.66%   | 3.58%   | 2.06%   | 1.85%  | 2.78%   | 4.55%  | 2.64%   |
|         | (慢性病床)住院>30日案件數 | 0       | 0       | 2       | 0      | 43      | 13     | 58      |
|         | (慢性病床)出院案件數     | 0       | 0       | 57      | 0      | 663     | 1,140  | 1,860   |
|         | (慢性病床)>30日住院率   | 0.00%   | 0.00%   | 3.51%   | 0.00%  | 6.49%   | 1.14%  | 3.12%   |
| 99年第3季  | (急性病床)住院>30日案件數 | 2,615   | 957     | 862     | 407    | 1,015   | 224    | 6,080   |
|         | (急性病床)出院案件數     | 96,346  | 27,553  | 42,785  | 20,925 | 35,546  | 4,656  | 227,811 |
|         | (急性病床)>30日住院率   | 2.71%   | 3.47%   | 2.01%   | 1.95%  | 2.86%   | 4.81%  | 2.67%   |
|         | (慢性病床)住院>30日案件數 | 0       | 0       | 1       | 0      | 67      | 9      | 77      |
|         | (慢性病床)出院案件數     | 0       | 0       | 84      | 0      | 644     | 1,255  | 1,983   |
|         | (慢性病床)>30日住院率   | 0.00%   | 0.00%   | 1.19%   | 0.00%  | 10.40%  | 0.72%  | 3.88%   |
| 99年第4季  | (急性病床)住院>30日案件數 | 2,666   | 1,001   | 856     | 387    | 1,069   | 217    | 6,196   |
|         | (急性病床)出院案件數     | 94,415  | 27,052  | 40,887  | 20,882 | 35,881  | 4,380  | 223,497 |
|         | (急性病床)>30日住院率   | 2.82%   | 3.70%   | 2.09%   | 1.85%  | 2.98%   | 4.95%  | 2.77%   |
|         | (慢性病床)住院>30日案件數 | 0       | 0       | 2       | 0      | 45      | 16     | 63      |
|         | (慢性病床)出院案件數     | 0       | 0       | 44      | 0      | 903     | 1,213  | 2,160   |
|         | (慢性病床)>30日住院率   | 0.00%   | 0.00%   | 4.55%   | 0.00%  | 4.98%   | 1.32%  | 2.92%   |
| 99年小計   | (急性病床)住院>30日案件數 | 9,989   | 3,843   | 3,304   | 1,538  | 3,874   | 798    | 23,346  |
|         | (急性病床)出院案件數     | 370,848 | 107,083 | 165,597 | 81,332 | 137,217 | 17,580 | 879,657 |
|         | (急性病床)>30日住院率   | 2.69%   | 3.59%   | 2.00%   | 1.89%  | 2.82%   | 4.54%  | 2.65%   |
|         | (慢性病床)住院>30日案件數 | 0       | 0       | 6       | 0      | 196     | 47     | 249     |
|         | (慢性病床)出院案件數     | 0       | 0       | 244     | 0      | 2,968   | 4,659  | 7,871   |
|         | (慢性病床)>30日住院率   | 0.00%   | 0.00%   | 2.46%   | 0.00%  | 6.60%   | 1.01%  | 3.16%   |
| 100年第1季 | (急性病床)住院>30日案件數 | 2,388   | 875     | 632     | 302    | 918     | 150    | 5,265   |
|         | (急性病床)出院案件數     | 88,476  | 25,442  | 40,595  | 19,464 | 34,196  | 4,152  | 212,325 |
|         | (急性病床)>30日住院率   | 2.70%   | 3.44%   | 1.56%   | 1.55%  | 2.68%   | 3.61%  | 2.48%   |
|         | (慢性病床)住院>30日案件數 | 0       | 0       | 1       | 0      | 34      | 9      | 44      |
|         | (慢性病床)出院案件數     | 0       | 0       | 135     | 0      | 682     | 1,144  | 1,961   |
|         | (慢性病床)>30日住院率   | 0.00%   | 0.00%   | 0.74%   | 0.00%  | 4.99%   | 0.79%  | 2.24%   |

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：急性病床：892,慢性病床：893

2.資料範圍：每季所有屬醫院總額之出院案件(出院日在資料範圍之案件，按「院所、ID、生日、住院日」歸戶，因切帳申報之緣故，可能有多個出院日期)

3.公式說明：  
分子：住院超過30日的案件數(以出院案件為母體，按「院所、ID、生日、住院日」歸戶，找出住院日距離出院日期超過30日之案件數)  
分母：出院案件數。  
\*監測值：區分急、慢性床為新監測項目，待實施14日

4.資料擷取日期：10/09/2011

5.製表單位：醫審及藥材組

## 斤三十日以上住院率(2-1)

| 區域醫院    |         |         |         |         |        |           |
|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-----------|
| 台北      | 北區      | 中區      | 南區      | 高屏      | 東區     | 小計        |
| 1,341   | 274     | 594     | 747     | 514     | 85     | 3,555     |
| 72,934  | 32,797  | 57,112  | 56,699  | 38,875  | 6,825  | 265,242   |
| 1.84%   | 0.84%   | 1.04%   | 1.32%   | 1.32%   | 1.25%  | 1.34%     |
| 8       | 0       | 81      | 2       | 7       | 0      | 98        |
| 2,113   | 0       | 148     | 5       | 803     | 3      | 3,072     |
| 0.38%   | 0.00%   | 54.73%  | 40.00%  | 0.87%   | 0.00%  | 3.19%     |
| 1,661   | 338     | 771     | 809     | 634     | 131    | 4,344     |
| 79,782  | 36,050  | 62,561  | 61,207  | 42,378  | 7,753  | 289,731   |
| 2.08%   | 0.94%   | 1.23%   | 1.32%   | 1.50%   | 1.69%  | 1.50%     |
| 10      | 0       | 104     | 4       | 19      | 1      | 138       |
| 2,314   | 0       | 129     | 5       | 880     | 3      | 3,331     |
| 0.43%   | 0.00%   | 80.62%  | 80.00%  | 2.16%   | 33.33% | 4.14%     |
| 1,691   | 367     | 733     | 854     | 627     | 97     | 4,369     |
| 83,976  | 36,540  | 64,160  | 63,663  | 43,350  | 7,796  | 299,485   |
| 2.01%   | 1.00%   | 1.14%   | 1.34%   | 1.45%   | 1.24%  | 1.46%     |
| 17      | 0       | 88      | 2       | 12      | 0      | 119       |
| 2,365   | 0       | 107     | 3       | 918     | 4      | 3,397     |
| 0.72%   | 0.00%   | 82.24%  | 66.67%  | 1.31%   | 0.00%  | 3.50%     |
| 1,772   | 332     | 797     | 972     | 632     | 98     | 4,603     |
| 79,865  | 34,968  | 59,650  | 62,319  | 41,536  | 7,588  | 285,926   |
| 2.22%   | 0.95%   | 1.34%   | 1.56%   | 1.52%   | 1.29%  | 1.61%     |
| 5       | 0       | 94      | 3       | 13      | 0      | 115       |
| 3,152   | 0       | 117     | 5       | 894     | 3      | 4,171     |
| 0.16%   | 0.00%   | 80.34%  | 60.00%  | 1.45%   | 0.00%  | 2.76%     |
| 6,465   | 1,311   | 2,895   | 3,382   | 2,407   | 411    | 16,871    |
| 316,557 | 140,355 | 243,483 | 243,888 | 166,139 | 29,962 | 1,140,384 |
| 2.04%   | 0.93%   | 1.19%   | 1.39%   | 1.45%   | 1.37%  | 1.48%     |
| 40      | 0       | 367     | 11      | 51      | 1      | 470       |
| 9,944   | 0       | 501     | 18      | 3,495   | 13     | 13,971    |
| 0.40%   | 0.00%   | 73.25%  | 61.11%  | 1.46%   | 7.69%  | 3.36%     |
| 1,632   | 287     | 574     | 707     | 548     | 96     | 3,844     |
| 85,040  | 35,268  | 60,676  | 61,036  | 45,580  | 7,442  | 295,042   |
| 1.92%   | 0.81%   | 0.95%   | 1.16%   | 1.20%   | 1.29%  | 1.30%     |
| 4       | 0       | 79      | 2       | 10      | 0      | 95        |
| 3,005   | 1       | 137     | 4       | 845     | 1      | 3,993     |
| 0.13%   | 0.00%   | 57.66%  | 50.00%  | 1.18%   | 0.00%  | 2.38%     |

院日，以最晚之出院日為準。

院日超過**30**日的案件)。

年後再訂。

## 指標18 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院所

|         |                 | 地區醫院(含未評鑑醫院) |         |        |        |         |         |         |
|---------|-----------------|--------------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 年季      | 分區別             | 台北           | 北區      | 中區     | 南區     | 高屏      | 東區      | 小計      |
| 99年第1季  | (急性病床)住院>30日案件數 | 261          | 133     | 312    | 109    | 126     | 47      | 988     |
|         | (急性病床)出院案件數     | 20,194       | 24,135  | 23,414 | 9,663  | 27,167  | 4,382   | 108,955 |
|         | (急性病床)>30日住院率   | 1.29%        | 0.55%   | 1.33%  | 1.13%  | 0.46%   | 1.07%   | 0.91%   |
|         | (慢性病床)住院>30日案件數 | 156          | 261     | 59     | 17     | 0       | 0       | 493     |
|         | (慢性病床)出院案件數     | 994          | 470     | 220    | 682    | 12      | 0       | 2,378   |
|         | (慢性病床)>30日住院率   | 15.69%       | 55.53%  | 26.82% | 2.49%  | 0.00%   | 0.00%   | 20.73%  |
| 99年第2季  | (急性病床)住院>30日案件數 | 319          | 182     | 398    | 107    | 127     | 42      | 1,175   |
|         | (急性病床)出院案件數     | 21,374       | 26,087  | 24,538 | 10,670 | 29,549  | 4,806   | 117,024 |
|         | (急性病床)>30日住院率   | 1.49%        | 0.70%   | 1.62%  | 1.00%  | 0.43%   | 0.87%   | 1.00%   |
|         | (慢性病床)住院>30日案件數 | 138          | 408     | 54     | 30     | 3       | 0       | 633     |
|         | (慢性病床)出院案件數     | 905          | 502     | 180    | 579    | 9       | 0       | 2,175   |
|         | (慢性病床)>30日住院率   | 15.25%       | 81.27%  | 30.00% | 5.18%  | 33.33%  | 0.00%   | 29.10%  |
| 99年第3季  | (急性病床)住院>30日案件數 | 282          | 176     | 376    | 108    | 126     | 62      | 1,130   |
|         | (急性病床)出院案件數     | 22,159       | 26,407  | 24,967 | 10,941 | 30,995  | 5,144   | 120,613 |
|         | (急性病床)>30日住院率   | 1.27%        | 0.67%   | 1.51%  | 0.99%  | 0.41%   | 1.21%   | 0.94%   |
|         | (慢性病床)住院>30日案件數 | 118          | 336     | 48     | 27     | 2       | 0       | 531     |
|         | (慢性病床)出院案件數     | 842          | 585     | 168    | 521    | 5       | 0       | 2,121   |
|         | (慢性病床)>30日住院率   | 14.01%       | 57.44%  | 28.57% | 5.18%  | 40.00%  | 0.00%   | 25.04%  |
| 99年第4季  | (急性病床)住院>30日案件數 | 311          | 195     | 364    | 107    | 136     | 47      | 1,160   |
|         | (急性病床)出院案件數     | 21,522       | 23,949  | 23,780 | 9,999  | 29,726  | 4,766   | 113,742 |
|         | (急性病床)>30日住院率   | 1.45%        | 0.81%   | 1.53%  | 1.07%  | 0.46%   | 0.99%   | 1.02%   |
|         | (慢性病床)住院>30日案件數 | 140          | 243     | 49     | 38     | 2       | 0       | 472     |
|         | (慢性病床)出院案件數     | 728          | 620     | 175    | 489    | 5       | 0       | 2,017   |
|         | (慢性病床)>30日住院率   | 19.23%       | 39.19%  | 28.00% | 7.77%  | 40.00%  | 0.00%   | 23.40%  |
| 99年小計   | (急性病床)住院>30日案件數 | 1,173        | 686     | 1,450  | 431    | 515     | 198     | 4,453   |
|         | (急性病床)出院案件數     | 85,249       | 100,578 | 96,699 | 41,273 | 117,437 | 19,098  | 460,334 |
|         | (急性病床)>30日住院率   | 1.38%        | 0.68%   | 1.50%  | 1.04%  | 0.44%   | 1.04%   | 0.97%   |
|         | (慢性病床)住院>30日案件數 | 552          | 1,248   | 210    | 112    | 7       | 0       | 2,129   |
|         | (慢性病床)出院案件數     | 3,469        | 2,177   | 743    | 2,271  | 31      | 0       | 8,691   |
|         | (慢性病床)>30日住院率   | 15.91%       | 57.33%  | 28.26% | 4.93%  | 22.58%  | 0.00%   | 24.50%  |
| 100年第1季 | (急性病床)住院>30日案件數 | 186          | 141     | 446    | 87     | 122     | 22      | 1,004   |
|         | (急性病床)出院案件數     | 15,991       | 24,464  | 24,639 | 10,292 | 25,535  | 4,738   | 105,659 |
|         | (急性病床)>30日住院率   | 1.16%        | 0.58%   | 1.81%  | 0.85%  | 0.48%   | 0.46%   | 0.95%   |
|         | (慢性病床)住院>30日案件數 | 73           | 228     | 44     | 14     | 1       | 1       | 361     |
|         | (慢性病床)出院案件數     | 828          | 522     | 244    | 332    | 10      | 1       | 1,937   |
|         | (慢性病床)>30日住院率   | 8.82%        | 43.68%  | 18.03% | 4.22%  | 10.00%  | 100.00% | 18.64%  |

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：急性病床：892,慢性病床：893

2.資料範圍：每季所有屬醫院總額之出院案件(出院日在資料範圍之案件，按「院所、ID、生日、住院日」歸戶，因切帳申報之緣故，可能有多個出院

3.公式說明：分子：住院超過30日的案件數(以出院案件為母體，按「院所、ID、生日、住院日」歸戶，找出住院日距離出院

分母：出院案件數。\* 監測值：區分急、慢性床為新監測項目，待實施1年

4.資料擷取日期：10/09/2011

5.製表單位：醫審及藥材組

## 三十日以上住院率(2-2)

| 合計      |         |         |         |         |        |           |
|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-----------|
| 台北      | 北區      | 中區      | 南區      | 高屏      | 東區     | 小計        |
| 3,823   | 1,321   | 1,626   | 1,223   | 1,481   | 288    | 9,762     |
| 179,772 | 82,254  | 120,339 | 85,487  | 97,653  | 15,337 | 580,842   |
| 2.13%   | 1.61%   | 1.35%   | 1.43%   | 1.52%   | 1.88%  | 1.68%     |
| 164     | 261     | 141     | 19      | 48      | 9      | 642       |
| 3,107   | 470     | 427     | 687     | 1,573   | 1,054  | 7,318     |
| 5.28%   | 55.53%  | 33.02%  | 2.77%   | 3.05%   | 0.85%  | 8.77%     |
| 4,467   | 1,491   | 2,035   | 1,293   | 1,710   | 374    | 11,370    |
| 194,599 | 89,293  | 129,211 | 92,277  | 106,106 | 16,973 | 628,459   |
| 2.30%   | 1.67%   | 1.57%   | 1.40%   | 1.61%   | 2.20%  | 1.81%     |
| 148     | 408     | 160     | 34      | 65      | 14     | 829       |
| 3,219   | 502     | 366     | 584     | 1,552   | 1,143  | 7,366     |
| 4.60%   | 81.27%  | 43.72%  | 5.82%   | 4.19%   | 1.22%  | 11.25%    |
| 4,588   | 1,500   | 1,971   | 1,369   | 1,768   | 383    | 11,579    |
| 202,481 | 90,500  | 131,912 | 95,529  | 109,891 | 17,596 | 647,909   |
| 2.27%   | 1.66%   | 1.49%   | 1.43%   | 1.61%   | 2.18%  | 1.79%     |
| 135     | 336     | 137     | 29      | 81      | 9      | 727       |
| 3,207   | 585     | 359     | 524     | 1,567   | 1,259  | 7,501     |
| 4.21%   | 57.44%  | 38.16%  | 5.53%   | 5.17%   | 0.71%  | 9.69%     |
| 4,749   | 1,528   | 2,017   | 1,466   | 1,837   | 362    | 11,959    |
| 195,802 | 85,969  | 124,317 | 93,200  | 107,143 | 16,734 | 623,165   |
| 2.43%   | 1.78%   | 1.62%   | 1.57%   | 1.71%   | 2.16%  | 1.92%     |
| 145     | 243     | 145     | 41      | 60      | 16     | 650       |
| 3,880   | 620     | 336     | 494     | 1,802   | 1,216  | 8,348     |
| 3.74%   | 39.19%  | 43.15%  | 8.30%   | 3.33%   | 1.32%  | 7.79%     |
| 17,627  | 5,840   | 7,649   | 5,351   | 6,796   | 1,407  | 44,670    |
| 772,654 | 348,016 | 505,779 | 366,493 | 420,793 | 66,640 | 2,480,375 |
| 2.28%   | 1.68%   | 1.51%   | 1.46%   | 1.62%   | 2.11%  | 1.80%     |
| 592     | 1,248   | 583     | 123     | 254     | 48     | 2,848     |
| 13,413  | 2,177   | 1,488   | 2,289   | 6,494   | 4,672  | 30,533    |
| 4.41%   | 57.33%  | 39.18%  | 5.37%   | 3.91%   | 1.03%  | 9.33%     |
| 4,206   | 1,303   | 1,652   | 1,096   | 1,588   | 268    | 10,113    |
| 189,507 | 85,174  | 125,910 | 90,792  | 105,311 | 16,332 | 613,026   |
| 2.22%   | 1.53%   | 1.31%   | 1.21%   | 1.51%   | 1.64%  | 1.65%     |
| 77      | 228     | 124     | 16      | 45      | 10     | 500       |
| 3,833   | 523     | 516     | 336     | 1,537   | 1,146  | 7,891     |
| 2.01%   | 43.59%  | 24.03%  | 4.76%   | 2.93%   | 0.87%  | 6.34%     |

日，以最晚之出院日為準。

亮日超過30日的案件)。

後再訂。

## 指標19 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區非計畫性住院率

| 醫學中心    |            |         |        |         |        |         |        |         |
|---------|------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|
| 年季      | 分區別        | 台北      | 北區     | 中區      | 南區     | 高屏      | 東區     | 小計      |
| 99年第1季  | 十四日內再住院案件數 | 4,800   | 1,182  | 2,468   | 1,020  | 1,631   | 312    | 11,413  |
|         | 出院案件數      | 70,891  | 22,245 | 33,325  | 16,568 | 28,771  | 5,009  | 176,809 |
|         | 十四日內再住院率   | 6.77%   | 5.31%  | 7.41%   | 6.16%  | 5.67%   | 6.23%  | 6.45%   |
| 99年第2季  | 十四日內再住院案件數 | 5,598   | 1,213  | 2,571   | 1,108  | 1,768   | 341    | 12,599  |
|         | 出院案件數      | 76,051  | 23,868 | 35,215  | 17,730 | 30,795  | 5,307  | 188,966 |
|         | 十四日內再住院率   | 7.36%   | 5.08%  | 7.30%   | 6.25%  | 5.74%   | 6.43%  | 6.67%   |
| 99年第3季  | 十四日內再住院案件數 | 5,815   | 1,245  | 2,512   | 1,028  | 1,710   | 359    | 12,669  |
|         | 出院案件數      | 78,645  | 24,210 | 36,475  | 18,235 | 31,963  | 5,605  | 195,133 |
|         | 十四日內再住院率   | 7.39%   | 5.14%  | 6.89%   | 5.64%  | 5.35%   | 6.40%  | 6.49%   |
| 99年第4季  | 十四日內再住院案件數 | 5,612   | 1,192  | 2,341   | 1,035  | 1,716   | 321    | 12,217  |
|         | 出院案件數      | 76,631  | 23,610 | 34,472  | 17,914 | 31,933  | 5,387  | 189,947 |
|         | 十四日內再住院率   | 7.32%   | 5.05%  | 6.79%   | 5.78%  | 5.37%   | 5.96%  | 6.43%   |
| 99年小計   | 十四日內再住院案件數 | 21,825  | 4,832  | 9,892   | 4,191  | 6,825   | 1,333  | 48,898  |
|         | 出院案件數      | 302,218 | 93,933 | 139,487 | 70,447 | 123,462 | 21,308 | 750,855 |
|         | 十四日內再住院率   | 7.22%   | 5.14%  | 7.09%   | 5.95%  | 5.53%   | 6.26%  | 6.51%   |
| 100年第1季 | 十四日內再住院案件數 | 5,276   | 1,228  | 2,494   | 1,026  | 1,703   | 277    | 12,004  |
|         | 出院案件數      | 73,557  | 22,553 | 35,168  | 17,049 | 30,516  | 5,204  | 184,047 |
|         | 十四日內再住院率   | 7.17%   | 5.44%  | 7.09%   | 6.02%  | 5.58%   | 5.32%  | 6.52%   |

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1077

2.資料範圍：每季所有屬醫院總額之出院案件(出院日在資料範圍內之案件，按「院所、ID、生日、住院日」歸戶，因切帳申報之緣故，可能有多個出院日

3.公式說明：分子：病人14日再住院人數。

分母：當季出院人數。

\*100年度監測值：6.88%×(1+ 20%) =8.25%

4.資料擷取日期：10/09/2011

5.製表單位：醫審及藥材組

## 案件出院後十四日內再住院率(2-1)

| 區域醫院    |         |         |         |         |        |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|
| 台北      | 北區      | 中區      | 南區      | 高屏      | 東區     | 小計      |
| 5,184   | 1,673   | 3,742   | 3,901   | 2,491   | 413    | 17,404  |
| 63,799  | 29,652  | 49,708  | 48,118  | 35,156  | 5,953  | 232,386 |
| 8.13%   | 5.64%   | 7.53%   | 8.11%   | 7.09%   | 6.94%  | 7.49%   |
| 5,907   | 1,861   | 4,092   | 4,221   | 2,716   | 497    | 19,294  |
| 69,319  | 32,165  | 54,281  | 51,512  | 38,314  | 6,767  | 252,358 |
| 8.52%   | 5.79%   | 7.54%   | 8.19%   | 7.09%   | 7.34%  | 7.65%   |
| 6,128   | 1,763   | 3,952   | 4,383   | 2,728   | 487    | 19,441  |
| 73,122  | 32,705  | 55,690  | 54,065  | 39,092  | 6,774  | 261,448 |
| 8.38%   | 5.39%   | 7.10%   | 8.11%   | 6.98%   | 7.19%  | 7.44%   |
| 5,824   | 1,762   | 3,425   | 4,378   | 2,551   | 478    | 18,418  |
| 69,459  | 31,278  | 51,812  | 51,724  | 37,264  | 6,544  | 248,081 |
| 8.38%   | 5.63%   | 6.61%   | 8.46%   | 6.85%   | 7.30%  | 7.42%   |
| 23,043  | 7,059   | 15,211  | 16,883  | 10,486  | 1,875  | 74,557  |
| 275,699 | 125,800 | 211,491 | 205,419 | 149,826 | 26,038 | 994,273 |
| 8.36%   | 5.61%   | 7.19%   | 8.22%   | 7.00%   | 7.20%  | 7.50%   |
| 6,337   | 1,794   | 3,832   | 4,216   | 2,694   | 496    | 19,369  |
| 75,338  | 31,893  | 53,267  | 51,124  | 41,083  | 6,461  | 259,166 |
| 8.41%   | 5.63%   | 7.19%   | 8.25%   | 6.56%   | 7.68%  | 7.47%   |

，以最晚之出院住院日為準)。

## 指標19 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區非計畫性住院

|         |            | 地區醫院(含未評鑑醫院) |        |        |        |         |        |         |
|---------|------------|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 年季      | 分區別        | 台北           | 北區     | 中區     | 南區     | 高屏      | 東區     | 小計      |
| 99年第1季  | 十四日內再住院案件數 | 1,530        | 1,378  | 1,630  | 1,070  | 1,545   | 348    | 7,501   |
|         | 出院案件數      | 19,095       | 22,271 | 20,474 | 9,271  | 24,169  | 3,692  | 98,972  |
|         | 十四日內再住院率   | 8.01%        | 6.19%  | 7.96%  | 11.54% | 6.39%   | 9.43%  | 7.58%   |
| 99年第2季  | 十四日內再住院案件數 | 1,761        | 1,559  | 1,712  | 1,131  | 1,826   | 403    | 8,392   |
|         | 出院案件數      | 20,099       | 23,891 | 21,450 | 9,811  | 26,117  | 4,158  | 105,526 |
|         | 十四日內再住院率   | 8.76%        | 6.53%  | 7.98%  | 11.53% | 6.99%   | 9.69%  | 7.95%   |
| 99年第3季  | 十四日內再住院案件數 | 1,835        | 1,516  | 1,577  | 1,171  | 1,777   | 418    | 8,294   |
|         | 出院案件數      | 20,979       | 24,079 | 21,731 | 10,081 | 27,561  | 4,324  | 108,755 |
|         | 十四日內再住院率   | 8.75%        | 6.30%  | 7.26%  | 11.62% | 6.45%   | 9.67%  | 7.63%   |
| 99年第4季  | 十四日內再住院案件數 | 1,788        | 1,352  | 1,497  | 1,096  | 1,628   | 406    | 7,767   |
|         | 出院案件數      | 20,220       | 21,905 | 20,410 | 9,282  | 26,406  | 3,993  | 102,216 |
|         | 十四日內再住院率   | 8.84%        | 6.17%  | 7.33%  | 11.81% | 6.17%   | 10.17% | 7.60%   |
| 99年小計   | 十四日內再住院案件數 | 6,914        | 5,805  | 6,416  | 4,468  | 6,776   | 1,575  | 31,954  |
|         | 出院案件數      | 80,393       | 92,146 | 84,065 | 38,445 | 104,253 | 16,167 | 415,469 |
|         | 十四日內再住院率   | 8.60%        | 6.30%  | 7.63%  | 11.62% | 6.50%   | 9.74%  | 7.69%   |
| 100年第1季 | 十四日內再住院案件數 | 1,366        | 1,357  | 1,557  | 1,082  | 1,413   | 430    | 7,205   |
|         | 出院案件數      | 15,424       | 22,614 | 21,694 | 9,485  | 22,902  | 4,063  | 96,182  |
|         | 十四日內再住院率   | 8.86%        | 6.00%  | 7.18%  | 11.41% | 6.17%   | 10.58% | 7.49%   |

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1077

2.資料範圍：每季所有屬醫院總額之出院案件(出院日在資料範圍內之案件，按「院所、ID、生日、住院日」歸戶，因切帳申報之緣故，可能有多個出院日期)

3.公式說明：分子：病人14日再住院人數。

分母：當季出院人數。

\* 100年度監測值：6.88%×(1+ 20%) =8.25%

4.資料擷取日期：10/09/2011

5.製表單位：醫審及藥材組

## 三、案件出院後十四日內再住院率(2-2)

| 合計      |         |         |         |         |        |           |
|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-----------|
| 台北      | 北區      | 中區      | 南區      | 高屏      | 東區     | 小計        |
| 11,514  | 4,233   | 7,840   | 5,991   | 5,667   | 1,073  | 36,318    |
| 153,785 | 74,168  | 103,507 | 73,957  | 88,096  | 14,654 | 508,167   |
| 7.49%   | 5.71%   | 7.57%   | 8.10%   | 6.43%   | 7.32%  | 7.15%     |
| 13,266  | 4,633   | 8,375   | 6,460   | 6,310   | 1,241  | 40,285    |
| 165,469 | 79,924  | 110,946 | 79,053  | 95,226  | 16,232 | 546,850   |
| 8.02%   | 5.80%   | 7.55%   | 8.17%   | 6.63%   | 7.65%  | 7.37%     |
| 13,778  | 4,524   | 8,041   | 6,582   | 6,215   | 1,264  | 40,404    |
| 172,746 | 80,994  | 113,896 | 82,381  | 98,616  | 16,703 | 565,336   |
| 7.98%   | 5.59%   | 7.06%   | 7.99%   | 6.30%   | 7.57%  | 7.15%     |
| 13,224  | 4,306   | 7,263   | 6,509   | 5,895   | 1,205  | 38,402    |
| 166,310 | 76,793  | 106,694 | 78,920  | 95,603  | 15,924 | 540,244   |
| 7.95%   | 5.61%   | 6.81%   | 8.25%   | 6.17%   | 7.57%  | 7.11%     |
| 51,782  | 17,696  | 31,519  | 25,542  | 24,087  | 4,783  | 155,409   |
| 658,310 | 311,879 | 435,043 | 314,311 | 377,541 | 63,513 | 2,160,597 |
| 7.87%   | 5.67%   | 7.25%   | 8.13%   | 6.38%   | 7.53%  | 7.19%     |
| 12,979  | 4,379   | 7,883   | 6,324   | 5,810   | 1,203  | 38,578    |
| 164,319 | 77,060  | 110,129 | 77,658  | 94,501  | 15,728 | 539,395   |
| 7.90%   | 5.68%   | 7.16%   | 8.14%   | 6.15%   | 7.65%  | 7.15%     |

完日，以最晚之出院住院日為準)。

## 指標20 醫院總額專業醫療服務品質

|         |        | 醫學中心   |        |        |        |        |        |        |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|         |        | 台北     | 北區     | 中區     | 南區     | 高屏     | 東區     | 小計     |
| 99年第1季  | 剖腹產案件數 | 1,199  | 491    | 609    | 249    | 216    | 24     | 2,788  |
|         | 生產案件數  | 3,698  | 1,247  | 1,519  | 585    | 581    | 91     | 7,721  |
|         | 剖腹產率   | 32.42% | 39.37% | 40.09% | 42.56% | 37.18% | 26.37% | 36.11% |
| 99年第2季  | 剖腹產案件數 | 1,139  | 442    | 534    | 227    | 193    | 27     | 2,562  |
|         | 生產案件數  | 3,341  | 1,185  | 1,352  | 503    | 467    | 103    | 6,951  |
|         | 剖腹產率   | 34.09% | 37.30% | 39.50% | 45.13% | 41.33% | 26.21% | 36.86% |
| 99年第3季  | 剖腹產案件數 | 1,164  | 476    | 589    | 241    | 222    | 30     | 2,722  |
|         | 生產案件數  | 3,441  | 1,161  | 1,504  | 594    | 543    | 107    | 7,350  |
|         | 剖腹產率   | 33.83% | 41.00% | 39.16% | 40.57% | 40.88% | 28.04% | 37.03% |
| 99年第4季  | 剖腹產案件數 | 1,256  | 505    | 610    | 231    | 199    | 43     | 2,844  |
|         | 生產案件數  | 3,725  | 1,251  | 1,634  | 600    | 539    | 117    | 7,866  |
|         | 剖腹產率   | 33.72% | 40.37% | 37.33% | 38.50% | 36.92% | 36.75% | 36.16% |
| 99年小計   | 剖腹產案件數 | 4,758  | 1,914  | 2,342  | 948    | 830    | 124    | 10,916 |
|         | 生產案件數  | 14,205 | 4,844  | 6,009  | 2,282  | 2,130  | 418    | 29,888 |
|         | 剖腹產率   | 33.50% | 39.51% | 38.97% | 41.54% | 38.97% | 29.67% | 36.52% |
| 100年第1季 | 剖腹產案件數 | 1,343  | 549    | 611    | 227    | 244    | 34     | 3,008  |
|         | 生產案件數  | 3,876  | 1,317  | 1,563  | 619    | 606    | 112    | 8,093  |
|         | 剖腹產率   | 34.65% | 41.69% | 39.09% | 36.67% | 40.26% | 30.36% | 37.17% |

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1136

2.資料範圍：每季所有屬醫院總額之生產案件。

3.公式說明：分子：剖腹產案件數。

分母：生產案件數。

\* 監測值：33.84%×(1±10%)=37.22%

自然產案件，符合下列任一條件：

(1).TW-DRG前三碼為372~375。

(2).DRG\_CODE為0373A、0373C。

(3).需符合任一自然產醫令代碼：81017C、81018C、81019C、97001K、97002A、97003B、97004C、97005D、81024C、

剖腹產案件：符合下列任一條件：

(1).TW-DRG前三碼為碼為370、371。

(2).DRG\_CODE為0371A、0373B。

(3).符合任一剖腹產醫令代碼：81004C、81028C、97006K、97007A、97008B、97009C、81005C、81029C、97014C。

生產案件數：自然產案件+剖腹產案件。

4.資料擷取日期：10/09/2011

5.製表單位：醫審及藥材組

6.本項指標含符合適應症及自行要求剖腹產案件，各院所收治產婦之複雜度不同，故觀察結果也不同，本項指標不宜逕予判斷

## 指標－剖腹產率

| 區域醫院   |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 台北     | 北區     | 中區     | 南區     | 高屏     | 東區     | 小計     |
| 1,133  | 603    | 723    | 816    | 360    | 140    | 3,775  |
| 3,770  | 1,943  | 2,192  | 2,275  | 787    | 464    | 11,431 |
| 30.05% | 31.03% | 32.98% | 35.87% | 45.74% | 30.17% | 33.02% |
| 1,147  | 575    | 644    | 698    | 289    | 96     | 3,449  |
| 3,367  | 1,888  | 1,976  | 1,951  | 661    | 371    | 10,214 |
| 34.07% | 30.46% | 32.59% | 35.78% | 43.72% | 25.88% | 33.77% |
| 1,254  | 639    | 730    | 859    | 297    | 119    | 3,898  |
| 3,727  | 2,003  | 2,195  | 2,218  | 671    | 411    | 11,225 |
| 33.65% | 31.90% | 33.26% | 38.73% | 44.26% | 28.95% | 34.73% |
| 1,291  | 646    | 733    | 860    | 333    | 146    | 4,009  |
| 3,930  | 2,112  | 2,244  | 2,427  | 781    | 469    | 11,963 |
| 32.85% | 30.59% | 32.66% | 35.43% | 42.64% | 31.13% | 33.51% |
| 4,825  | 2,463  | 2,830  | 3,233  | 1,279  | 501    | 15,131 |
| 14,794 | 7,946  | 8,607  | 8,871  | 2,900  | 1,715  | 44,833 |
| 32.61% | 31.00% | 32.88% | 36.44% | 44.10% | 29.21% | 33.75% |
| 1,303  | 678    | 764    | 835    | 414    | 144    | 4,138  |
| 4,207  | 2,112  | 2,357  | 2,502  | 1,020  | 483    | 12,681 |
| 30.97% | 32.10% | 32.41% | 33.37% | 40.59% | 29.81% | 32.63% |

81025C、81026C、97931K、97932A、97933B、97934C、81034C。

院所生產照護品質。

## 指標20 醫院總額專業醫療服務品質

|         |        | 地區醫院(含未評鑑醫院) |        |        |        |        |        |        |
|---------|--------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|         |        | 台北           | 北區     | 中區     | 南區     | 高屏     | 東區     | 小計     |
| 99年第1季  | 剖腹產案件數 | 403          | 888    | 828    | 27     | 1,469  | 105    | 3,720  |
|         | 生產案件數  | 1,145        | 2,958  | 2,423  | 66     | 3,784  | 213    | 10,589 |
|         | 剖腹產率   | 35.20%       | 30.02% | 34.17% | 40.91% | 38.82% | 49.30% | 35.13% |
| 99年第2季  | 剖腹產案件數 | 415          | 741    | 737    | 21     | 1,273  | 44     | 3,231  |
|         | 生產案件數  | 1,005        | 2,537  | 2,128  | 42     | 3,264  | 138    | 9,114  |
|         | 剖腹產率   | 41.29%       | 29.21% | 34.63% | 50.00% | 39.00% | 31.88% | 35.45% |
| 99年第3季  | 剖腹產案件數 | 391          | 845    | 766    | 20     | 1,450  | 43     | 3,515  |
|         | 生產案件數  | 1,026        | 2,809  | 2,282  | 52     | 3,583  | 146    | 9,898  |
|         | 剖腹產率   | 38.11%       | 30.08% | 33.57% | 38.46% | 40.47% | 29.45% | 35.51% |
| 99年第4季  | 剖腹產案件數 | 454          | 866    | 817    | 22     | 1,568  | 54     | 3,781  |
|         | 生產案件數  | 1,236        | 2,986  | 2,519  | 51     | 3,859  | 171    | 10,822 |
|         | 剖腹產率   | 36.73%       | 29.00% | 32.43% | 43.14% | 40.63% | 31.58% | 34.94% |
| 99年小計   | 剖腹產案件數 | 1,663        | 3,340  | 3,148  | 90     | 5,760  | 246    | 14,247 |
|         | 生產案件數  | 4,412        | 11,290 | 9,352  | 211    | 14,490 | 668    | 40,423 |
|         | 剖腹產率   | 37.69%       | 29.58% | 33.66% | 42.65% | 39.75% | 36.83% | 35.24% |
| 100年第1季 | 剖腹產案件數 | 426          | 955    | 824    | 22     | 1,383  | 60     | 3,670  |
|         | 生產案件數  | 1,057        | 3,269  | 2,638  | 50     | 3,632  | 175    | 10,821 |
|         | 剖腹產率   | 40.30%       | 29.21% | 31.24% | 44.00% | 38.08% | 34.29% | 33.92% |

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1136

2.資料範圍：每季所有屬醫院總額之生產案件。

3.公式說明：分子：剖腹產案件數。

分母：生產案件數。

\* 監測值： $33.84\% \times (1 \pm 10\%) = 37.22\%$

自然產案件，符合下列任一條件：

(1).TW-DRG前三碼為372~375。

(2).DRG\_CODE為0373A、0373C。

(3).需符合任一自然產醫令代碼：81017C、81018C、81019C、97001K、97002A、97003B、97004C、97005D、81024C、

剖腹產案件：符合下列任一條件：

(1).TW-DRG前三碼為碼為370、371。

(2).DRG\_CODE為0371A、0373B。

(3).符合任一剖腹產醫令代碼：81004C、81028C、97006K、97007A、97008B、97009C、81005C、81029C、97014C。

生產案件數：自然產案件+剖腹產案件。

4.資料擷取日期：10/09/2011

5.製表單位：醫審及藥材組

6.本項指標含符合適應症及自行要求剖腹產案件，各院所收治產婦之複雜度不同，故觀察結果也不同，本項指標不宜逕予判斷

## 指標一剖腹產率

| 合計     |        |        |        |        |        |         |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 台北     | 北區     | 中區     | 南區     | 高屏     | 東區     | 小計      |
| 2,735  | 1,982  | 2,160  | 1,092  | 2,045  | 269    | 10,283  |
| 8,613  | 6,148  | 6,134  | 2,926  | 5,152  | 768    | 29,741  |
| 31.75% | 32.24% | 35.21% | 37.32% | 39.69% | 35.03% | 34.58%  |
| 2,701  | 1,758  | 1,915  | 946    | 1,755  | 167    | 9,242   |
| 7,713  | 5,610  | 5,456  | 2,496  | 4,392  | 612    | 26,279  |
| 35.02% | 31.34% | 35.10% | 37.90% | 39.96% | 27.29% | 35.17%  |
| 2,809  | 1,960  | 2,085  | 1,120  | 1,969  | 192    | 10,135  |
| 8,194  | 5,973  | 5,981  | 2,864  | 4,797  | 664    | 28,473  |
| 34.28% | 32.81% | 34.86% | 39.11% | 41.05% | 28.92% | 35.60%  |
| 3,001  | 2,017  | 2,160  | 1,113  | 2,100  | 243    | 10,634  |
| 8,891  | 6,349  | 6,397  | 3,078  | 5,179  | 757    | 30,651  |
| 33.75% | 31.77% | 33.77% | 36.16% | 40.55% | 32.10% | 34.69%  |
| 11,246 | 7,717  | 8,320  | 4,271  | 7,869  | 871    | 40,294  |
| 33,411 | 24,080 | 23,968 | 11,364 | 19,520 | 2,801  | 115,144 |
| 33.66% | 32.05% | 34.71% | 37.58% | 40.31% | 31.10% | 34.99%  |
| 3,072  | 2,182  | 2,199  | 1,084  | 2,041  | 238    | 10,816  |
| 9,140  | 6,698  | 6,558  | 3,171  | 5,258  | 770    | 31,595  |
| 33.61% | 32.58% | 33.53% | 34.18% | 38.82% | 30.91% | 34.23%  |

81025C、81026C、97931K、97932A、97933B、97934C、81034C。

院所生產照護品質。

指標21 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區住院

|         |          | 醫學中心    |        |         |        |         |        |         |
|---------|----------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|
| 年季      | 分區別      | 台北      | 北區     | 中區      | 南區     | 高屏      | 東區     | 小計      |
| 99年第1季  | 三日內急診案件數 | 2,092   | 503    | 1,146   | 192    | 751     | 126    | 4,810   |
|         | 出院案件數    | 75,236  | 23,243 | 35,686  | 17,423 | 30,044  | 5,254  | 186,886 |
|         | 三日內急診率   | 2.78%   | 2.16%  | 3.21%   | 1.10%  | 2.50%   | 2.40%  | 2.57%   |
| 99年第2季  | 三日內急診案件數 | 2,353   | 608    | 1,235   | 239    | 782     | 130    | 5,347   |
|         | 出院案件數    | 81,701  | 24,863 | 37,737  | 18,810 | 32,428  | 5,617  | 201,156 |
|         | 三日內急診率   | 2.88%   | 2.45%  | 3.27%   | 1.27%  | 2.41%   | 2.31%  | 2.66%   |
| 99年第3季  | 三日內急診案件數 | 2,660   | 594    | 1,332   | 267    | 785     | 128    | 5,766   |
|         | 出院案件數    | 84,353  | 25,270 | 38,642  | 19,167 | 33,391  | 5,890  | 206,713 |
|         | 三日內急診率   | 3.15%   | 2.35%  | 3.45%   | 1.39%  | 2.35%   | 2.17%  | 2.79%   |
| 99年第4季  | 三日內急診案件數 | 2,277   | 453    | 1,113   | 179    | 755     | 99     | 4,876   |
|         | 出院案件數    | 82,338  | 24,655 | 36,684  | 18,967 | 33,593  | 5,627  | 201,864 |
|         | 三日內急診率   | 2.77%   | 1.84%  | 3.03%   | 0.94%  | 2.25%   | 1.76%  | 2.42%   |
| 99年小計   | 三日內急診案件數 | 9,382   | 2,158  | 4,826   | 877    | 3,073   | 483    | 20,799  |
|         | 出院案件數    | 323,628 | 98,031 | 148,749 | 74,367 | 129,456 | 22,388 | 796,619 |
|         | 三日內急診率   | 2.90%   | 2.20%  | 3.24%   | 1.18%  | 2.37%   | 2.16%  | 2.61%   |
| 100年第1季 | 三日內急診案件數 | 2,104   | 483    | 1,161   | 205    | 687     | 122    | 4,762   |
|         | 出院案件數    | 78,181  | 23,522 | 37,133  | 17,903 | 31,857  | 5,454  | 194,050 |
|         | 三日內急診率   | 2.69%   | 2.05%  | 3.13%   | 1.15%  | 2.16%   | 2.24%  | 2.45%   |

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：108

2.資料範圍：每季所有屬醫院總額之出院案件(出院日在資料範圍內之案件，按「院所、ID、生日、住院日」歸戶，因切帳申報之緣故，可能有多個出

3.公式說明：分子：三日內再急診的案件數(以出院案件為母體，按「ID、生日」勾稽距離出院日0至3日內的急診案件)

分母：出院案件數。\* 監測值：2.64%×(1±10%)

4.資料擷取日期：10/09/2011

5.製表單位：醫審及藥材組

案件出院後三日內急診率(2-1)

| 區域醫院    |         |         |         |         |        |           |
|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-----------|
| 台北      | 北區      | 中區      | 南區      | 高屏      | 東區     | 小計        |
| 2,325   | 808     | 1,618   | 1,388   | 954     | 142    | 7,235     |
| 68,488  | 30,681  | 53,281  | 51,796  | 37,025  | 6,425  | 247,696   |
| 3.39%   | 2.63%   | 3.04%   | 2.68%   | 2.58%   | 2.21%  | 2.92%     |
| 2,736   | 966     | 1,892   | 1,506   | 976     | 206    | 8,282     |
| 74,989  | 33,663  | 58,773  | 55,906  | 40,549  | 7,295  | 271,175   |
| 3.65%   | 2.87%   | 3.22%   | 2.69%   | 2.41%   | 2.82%  | 3.05%     |
| 3,075   | 993     | 1,925   | 1,545   | 1,132   | 246    | 8,916     |
| 79,038  | 34,015  | 60,115  | 58,268  | 41,391  | 7,334  | 280,161   |
| 3.89%   | 2.92%   | 3.20%   | 2.65%   | 2.73%   | 3.35%  | 3.18%     |
| 2,471   | 850     | 1,593   | 1,410   | 962     | 252    | 7,538     |
| 75,133  | 32,453  | 55,417  | 56,079  | 39,433  | 7,121  | 265,636   |
| 3.29%   | 2.62%   | 2.87%   | 2.51%   | 2.44%   | 3.54%  | 2.84%     |
| 10,607  | 3,617   | 7,028   | 5,849   | 4,024   | 846    | 31,971    |
| 297,648 | 130,812 | 227,586 | 222,049 | 158,398 | 28,175 | 1,064,668 |
| 3.56%   | 2.77%   | 3.09%   | 2.63%   | 2.54%   | 3.00%  | 3.00%     |
| 2,648   | 918     | 1,744   | 1,540   | 1,030   | 144    | 8,024     |
| 80,762  | 32,840  | 56,826  | 55,049  | 43,181  | 6,982  | 275,640   |
| 3.28%   | 2.80%   | 3.07%   | 2.80%   | 2.39%   | 2.06%  | 2.91%     |

院日，以最晚之出院日為準)。

。

## 指標21 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區住院

|         |          | 地區醫院(含未評鑑醫院) |        |        |        |         |        |         |
|---------|----------|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 年季      | 分區別      | 台北           | 北區     | 中區     | 南區     | 高屏      | 東區     | 小計      |
| 99年第1季  | 三日內急診案件數 | 645          | 658    | 546    | 234    | 539     | 166    | 2,788   |
|         | 出院案件數    | 20,211       | 23,284 | 21,633 | 10,077 | 24,969  | 3,951  | 104,125 |
|         | 三日內急診率   | 3.19%        | 2.83%  | 2.52%  | 2.32%  | 2.16%   | 4.20%  | 2.68%   |
| 99年第2季  | 三日內急診案件數 | 719          | 711    | 642    | 293    | 596     | 198    | 3,159   |
|         | 出院案件數    | 21,303       | 25,143 | 22,723 | 10,851 | 27,172  | 4,476  | 111,668 |
|         | 三日內急診率   | 3.38%        | 2.83%  | 2.83%  | 2.70%  | 2.19%   | 4.42%  | 2.83%   |
| 99年第3季  | 三日內急診案件數 | 808          | 690    | 658    | 277    | 680     | 211    | 3,324   |
|         | 出院案件數    | 22,177       | 25,325 | 22,932 | 10,924 | 28,644  | 4,702  | 114,704 |
|         | 三日內急診率   | 3.64%        | 2.72%  | 2.87%  | 2.54%  | 2.37%   | 4.49%  | 2.90%   |
| 99年第4季  | 三日內急診案件數 | 719          | 564    | 588    | 237    | 581     | 179    | 2,868   |
|         | 出院案件數    | 21,368       | 23,010 | 21,573 | 10,055 | 27,433  | 4,415  | 107,854 |
|         | 三日內急診率   | 3.36%        | 2.45%  | 2.73%  | 2.36%  | 2.12%   | 4.05%  | 2.66%   |
| 99年小計   | 三日內急診案件數 | 2,891        | 2,623  | 2,434  | 1,041  | 2,396   | 754    | 12,139  |
|         | 出院案件數    | 85,059       | 96,762 | 88,861 | 41,907 | 108,218 | 17,544 | 438,351 |
|         | 三日內急診率   | 3.40%        | 2.71%  | 2.74%  | 2.48%  | 2.21%   | 4.30%  | 2.77%   |
| 100年第1季 | 三日內急診案件數 | 521          | 524    | 648    | 261    | 451     | 177    | 2,582   |
|         | 出院案件數    | 16,073       | 23,491 | 22,516 | 10,122 | 23,400  | 4,417  | 100,019 |
|         | 三日內急診率   | 3.24%        | 2.23%  | 2.88%  | 2.58%  | 1.93%   | 4.01%  | 2.58%   |

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：108

2.資料範圍：每季所有屬醫院總額之出院案件(出院日在資料範圍內之案件，按「院所、ID、生日、住院日」歸戶，因切帳申報之緣故，可能有多筆)

3.公式說明：  
 分子：三日內再急診的案件數(以出院案件為母體，按「ID、生日」勾稽距離出院日0至3日內的急診案件)。  
 分母：出院案件數。  
 \*監測值：2.64%×(1±10%)

4.資料擷取日期：10/09/2011

5.製表單位：醫審及藥材組

## 案件出院後三日內急診率(2-2)

| 合計      |         |         |         |         |        |           |
|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-----------|
| 台北      | 北區      | 中區      | 南區      | 高屏      | 東區     | 小計        |
| 5,062   | 1,969   | 3,310   | 1,814   | 2,244   | 434    | 14,833    |
| 163,935 | 77,208  | 110,600 | 79,296  | 92,038  | 15,630 | 538,707   |
| 3.09%   | 2.55%   | 2.99%   | 2.29%   | 2.44%   | 2.78%  | 2.75%     |
| 5,808   | 2,285   | 3,769   | 2,038   | 2,354   | 534    | 16,788    |
| 177,993 | 83,669  | 119,233 | 85,567  | 100,149 | 17,388 | 583,999   |
| 3.26%   | 2.73%   | 3.16%   | 2.38%   | 2.35%   | 3.07%  | 2.87%     |
| 6,543   | 2,277   | 3,915   | 2,089   | 2,597   | 585    | 18,006    |
| 185,568 | 84,610  | 121,689 | 88,359  | 103,426 | 17,926 | 601,578   |
| 3.53%   | 2.69%   | 3.22%   | 2.36%   | 2.51%   | 3.26%  | 2.99%     |
| 5,467   | 1,867   | 3,294   | 1,826   | 2,298   | 530    | 15,282    |
| 178,839 | 80,118  | 113,674 | 85,101  | 100,459 | 17,163 | 575,354   |
| 3.06%   | 2.33%   | 2.90%   | 2.15%   | 2.29%   | 3.09%  | 2.66%     |
| 22,880  | 8,398   | 14,288  | 7,767   | 9,493   | 2,083  | 64,909    |
| 706,335 | 325,605 | 465,196 | 338,323 | 396,072 | 68,107 | 2,299,638 |
| 3.24%   | 2.58%   | 3.07%   | 2.30%   | 2.40%   | 3.06%  | 2.82%     |
| 5,273   | 1,925   | 3,553   | 2,006   | 2,168   | 443    | 15,368    |
| 175,016 | 79,853  | 116,475 | 83,074  | 98,438  | 16,853 | 569,709   |
| 3.01%   | 2.41%   | 3.05%   | 2.41%   | 2.20%   | 2.63%  | 2.70%     |

註出院日，以最晚之出院日為準。

指標22 醫院總額專業醫療服務品質指標－初次剖

|         |          | 醫學中心   |        |        |        |        |        |        |
|---------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 年季      | 分區別      | 台北     | 北區     | 中區     | 南區     | 高屏     | 東區     | 小計     |
| 99年第1季  | 初次剖腹產案件數 | 706    | 326    | 385    | 157    | 147    | 15     | 1,736  |
|         | 生產案件數    | 3,703  | 1,251  | 1,508  | 583    | 578    | 90     | 7,713  |
|         | 初次剖腹產率   | 19.07% | 26.06% | 25.53% | 26.93% | 25.43% | 16.67% | 22.51% |
| 99年第2季  | 初次剖腹產案件數 | 693    | 297    | 335    | 151    | 131    | 13     | 1,620  |
|         | 生產案件數    | 3,346  | 1,190  | 1,354  | 497    | 471    | 103    | 6,961  |
|         | 初次剖腹產率   | 20.71% | 24.96% | 24.74% | 30.38% | 27.81% | 12.62% | 23.27% |
| 99年第3季  | 初次剖腹產案件數 | 693    | 318    | 359    | 154    | 148    | 16     | 1,688  |
|         | 生產案件數    | 3,443  | 1,169  | 1,501  | 590    | 553    | 106    | 7,362  |
|         | 初次剖腹產率   | 20.13% | 27.20% | 23.92% | 26.10% | 26.76% | 15.09% | 22.93% |
| 99年第4季  | 初次剖腹產案件數 | 737    | 340    | 382    | 144    | 123    | 19     | 1,745  |
|         | 生產案件數    | 3,736  | 1,269  | 1,632  | 603    | 542    | 117    | 7,899  |
|         | 初次剖腹產率   | 19.73% | 26.79% | 23.41% | 23.88% | 22.69% | 16.24% | 22.09% |
| 99年小計   | 初次剖腹產案件數 | 2,829  | 1,281  | 1,461  | 606    | 549    | 63     | 6,789  |
|         | 生產案件數    | 14,228 | 4,879  | 5,995  | 2,273  | 2,144  | 416    | 29,935 |
|         | 初次剖腹產率   | 19.88% | 26.26% | 24.37% | 26.66% | 25.61% | 15.14% | 22.68% |
| 100年第1季 | 初次剖腹產案件數 | 787    | 364    | 365    | 143    | 158    | 16     | 1,833  |
|         | 生產案件數    | 3,903  | 1,329  | 1,567  | 616    | 605    | 112    | 8,132  |
|         | 初次剖腹產率   | 20.16% | 27.39% | 23.29% | 23.21% | 26.12% | 14.29% | 22.54% |

- 備註：
- 1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1075

2.資料範圍：每季所有屬醫院總額之生產案件。

3.公式說明：

分子：總生產案件數中屬初次非自願剖腹產案件數

分母：生產案件數。

\* 監測值：19.03%×(1±10%)

4.資料擷取日期： 10/09/2011

5.製表單位：醫審及藥材組

非自願剖腹產率(2-1)

| 區域醫院   |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 台北     | 北區     | 中區     | 南區     | 高屏     | 東區     | 小計     |
| 650    | 323    | 424    | 445    | 253    | 77     | 2,172  |
| 3,776  | 1,953  | 2,197  | 2,279  | 786    | 465    | 11,456 |
| 17.21% | 16.54% | 19.30% | 19.53% | 32.19% | 16.56% | 18.96% |
| 671    | 306    | 398    | 401    | 177    | 57     | 2,010  |
| 3,377  | 1,891  | 1,988  | 1,962  | 660    | 371    | 10,249 |
| 19.87% | 16.18% | 20.02% | 20.44% | 26.82% | 15.36% | 19.61% |
| 727    | 358    | 407    | 457    | 161    | 57     | 2,167  |
| 3,738  | 2,017  | 2,205  | 2,227  | 673    | 411    | 11,271 |
| 19.45% | 17.75% | 18.46% | 20.52% | 23.92% | 13.87% | 19.23% |
| 729    | 379    | 405    | 481    | 179    | 77     | 2,250  |
| 3,943  | 2,120  | 2,248  | 2,443  | 782    | 469    | 12,005 |
| 18.49% | 17.88% | 18.02% | 19.69% | 22.89% | 16.42% | 18.74% |
| 2,777  | 1,366  | 1,634  | 1,784  | 770    | 268    | 8,599  |
| 14,834 | 7,981  | 8,638  | 8,911  | 2,901  | 1,716  | 44,981 |
| 18.72% | 17.12% | 18.92% | 20.02% | 26.54% | 15.62% | 19.12% |
| 750    | 365    | 443    | 440    | 249    | 77     | 2,324  |
| 4,218  | 2,129  | 2,377  | 2,513  | 1,027  | 485    | 12,749 |
| 17.78% | 17.14% | 18.64% | 17.51% | 24.25% | 15.88% | 18.23% |

指標22 醫院總額專業醫療服務品質指標－初次非自願

|         |          | 地區醫院(含未評鑑醫院) |        |        |        |        |        |        |
|---------|----------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 年季      | 分區別      | 台北           | 北區     | 中區     | 南區     | 高屏     | 東區     | 小計     |
| 99年第1季  | 初次剖腹產案件數 | 239          | 507    | 553    | 14     | 910    | 29     | 2,252  |
|         | 生產案件數    | 1,151        | 2,959  | 2,425  | 67     | 3,776  | 167    | 10,545 |
|         | 初次剖腹產率   | 20.76%       | 17.13% | 22.80% | 20.90% | 24.10% | 17.37% | 21.36% |
| 99年第2季  | 初次剖腹產案件數 | 245          | 404    | 459    | 10     | 769    | 31     | 1,918  |
|         | 生產案件數    | 1,010        | 2,545  | 2,125  | 43     | 3,253  | 137    | 9,113  |
|         | 初次剖腹產率   | 24.26%       | 15.87% | 21.60% | 23.26% | 23.64% | 22.63% | 21.05% |
| 99年第3季  | 初次剖腹產案件數 | 222          | 486    | 458    | 11     | 866    | 25     | 2,068  |
|         | 生產案件數    | 1,024        | 2,813  | 2,280  | 54     | 3,579  | 146    | 9,896  |
|         | 初次剖腹產率   | 21.68%       | 17.28% | 20.09% | 20.37% | 24.20% | 17.12% | 20.90% |
| 99年第4季  | 初次剖腹產案件數 | 281          | 495    | 477    | 13     | 933    | 28     | 2,227  |
|         | 生產案件數    | 1,239        | 3,017  | 2,519  | 55     | 3,857  | 170    | 10,857 |
|         | 初次剖腹產率   | 22.68%       | 16.41% | 18.94% | 23.64% | 24.19% | 16.47% | 20.51% |
| 99年小計   | 初次剖腹產案件數 | 987          | 1,892  | 1,947  | 48     | 3,478  | 113    | 8,465  |
|         | 生產案件數    | 4,424        | 11,334 | 9,349  | 219    | 14,465 | 620    | 40,411 |
|         | 初次剖腹產率   | 22.31%       | 16.69% | 20.83% | 21.92% | 24.04% | 18.23% | 20.95% |
| 100年第1季 | 初次剖腹產案件數 | 256          | 577    | 470    | 12     | 814    | 36     | 2,165  |
|         | 生產案件數    | 1,062        | 3,285  | 2,636  | 55     | 3,664  | 174    | 10,876 |
|         | 初次剖腹產率   | 24.11%       | 17.56% | 17.83% | 21.82% | 22.22% | 20.69% | 19.91% |

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1075

2.資料範圍：每季所有屬醫院總額之生產案件。

3.公式說明：

分子：總生產案件數中屬初次非自願剖腹產案件數

分母：生產案件數。

\* 監測值：19.03%×(1±10%)

4.資料擷取日期：10/09/2011

5.製表單位：醫審及藥材組

額剖腹產率(2-2)

| 合計     |        |        |        |        |        |         |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 台北     | 北區     | 中區     | 南區     | 高屏     | 東區     | 小計      |
| 1,595  | 1,156  | 1,362  | 616    | 1,310  | 121    | 6,160   |
| 8,630  | 6,163  | 6,130  | 2,929  | 5,140  | 722    | 29,714  |
| 18.48% | 18.76% | 22.22% | 21.03% | 25.49% | 16.76% | 20.73%  |
| 1,609  | 1,007  | 1,192  | 562    | 1,077  | 101    | 5,548   |
| 7,733  | 5,626  | 5,467  | 2,502  | 4,384  | 611    | 26,323  |
| 20.81% | 17.90% | 21.80% | 22.46% | 24.57% | 16.53% | 21.08%  |
| 1,642  | 1,162  | 1,224  | 622    | 1,175  | 98     | 5,923   |
| 8,205  | 5,999  | 5,986  | 2,871  | 4,805  | 663    | 28,529  |
| 20.01% | 19.37% | 20.45% | 21.66% | 24.45% | 14.78% | 20.76%  |
| 1,747  | 1,214  | 1,264  | 638    | 1,235  | 124    | 6,222   |
| 8,918  | 6,406  | 6,399  | 3,101  | 5,181  | 756    | 30,761  |
| 19.59% | 18.95% | 19.75% | 20.57% | 23.84% | 16.40% | 20.23%  |
| 6,593  | 4,539  | 5,042  | 2,438  | 4,797  | 444    | 23,853  |
| 33,486 | 24,194 | 23,982 | 11,403 | 19,510 | 2,752  | 115,327 |
| 19.69% | 18.76% | 21.02% | 21.38% | 24.59% | 16.13% | 20.68%  |
| 1,793  | 1,306  | 1,278  | 595    | 1,221  | 129    | 6,322   |
| 9,183  | 6,743  | 6,580  | 3,184  | 5,296  | 771    | 31,757  |
| 19.53% | 19.37% | 19.42% | 18.69% | 23.06% | 16.73% | 19.91%  |

指標23 醫院總額專業醫療服務品質指標 - 大於等

|         |                        | 醫學中心   |        |       |       |        |        |
|---------|------------------------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|
| 年季      | 分區別                    | 台北     | 北區     | 中區    | 南區    | 高屏     | 東區     |
| 99年第1季  | 手術後使用抗生素大於等於3日以上(含)案件數 | 236    | 67     | 37    | 15    | 59     | 3      |
|         | 清淨手術案件數                | 1,415  | 608    | 608   | 340   | 544    | 109    |
|         | 清淨手術抗生素大於等於3日以上(含)使用率  | 16.68% | 11.02% | 6.09% | 4.41% | 10.85% | 2.75%  |
| 99年第2季  | 手術後使用抗生素大於等於3日以上(含)案件數 | 277    | 76     | 50    | 22    | 63     | 1      |
|         | 清淨手術案件數                | 1,679  | 593    | 729   | 389   | 647    | 122    |
|         | 清淨手術抗生素大於等於3日以上(含)使用率  | 16.50% | 12.82% | 6.86% | 5.66% | 9.74%  | 0.82%  |
| 99年第3季  | 手術後使用抗生素大於等於3日以上(含)案件數 | 223    | 54     | 40    | 16    | 61     | 4      |
|         | 清淨手術案件數                | 1,661  | 559    | 744   | 386   | 660    | 121    |
|         | 清淨手術抗生素大於等於3日以上(含)使用率  | 13.43% | 9.66%  | 5.38% | 4.14% | 9.24%  | 3.31%  |
| 99年第4季  | 手術後使用抗生素大於等於3日以上(含)案件數 | 348    | 68     | 44    | 26    | 56     | 15     |
|         | 清淨手術案件數                | 1,679  | 559    | 800   | 396   | 707    | 142    |
|         | 清淨手術抗生素大於等於3日以上(含)使用率  | 20.73% | 12.16% | 5.50% | 6.57% | 7.92%  | 10.56% |
| 99年小計   | 手術後使用抗生素大於等於3日以上(含)案件數 | 1,084  | 265    | 171   | 79    | 239    | 23     |
|         | 清淨手術案件數                | 6,434  | 2,319  | 2,881 | 1,511 | 2,558  | 494    |
|         | 清淨手術抗生素大於等於3日以上(含)使用率  | 16.85% | 11.43% | 5.94% | 5.23% | 9.34%  | 4.66%  |
| 100年第1季 | 手術後使用抗生素大於等於3日以上(含)案件數 | 315    | 47     | 50    | 14    | 35     | 3      |
|         | 清淨手術案件數                | 1,364  | 510    | 638   | 306   | 544    | 96     |
|         | 清淨手術抗生素大於等於3日以上(含)使用率  | 23.09% | 9.22%  | 7.84% | 4.58% | 6.43%  | 3.13%  |

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1154

2.資料範圍：每季所有屬醫院總額之清淨手術之案件數。

3.公式說明： 分子：手術後≥3日使用抗生素案件數。  
分母：清淨手術案件數。 \*監測值：改為大於等於3日為新監測項目，待實施1年後再訂。

抗生素：ATC碼前三碼為J01（ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE）。

4.資料擷取日期： 10/09/2011

5.製表單位：醫審及藥材組

於3日以

|        |
|--------|
|        |
| 小計     |
| 417    |
| 3,624  |
| 11.51% |
| 489    |
| 4,159  |
| 11.76% |
| 398    |
| 4,131  |
| 9.63%  |
| 557    |
| 4,283  |
| 13.00% |
| 1,861  |
| 16,197 |
| 11.49% |
| 464    |
| 3,458  |
| 13.42% |

以上(含)使用率(2-1)

| 區域醫院   |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 台北     | 北區     | 中區     | 南區     | 高屏     | 東區     | 小計     |
| 159    | 65     | 150    | 126    | 118    | 14     | 632    |
| 875    | 468    | 875    | 925    | 688    | 85     | 3,916  |
| 18.17% | 13.89% | 17.14% | 13.62% | 17.15% | 16.47% | 16.14% |
| 215    | 107    | 231    | 193    | 181    | 22     | 949    |
| 1,023  | 541    | 1,074  | 1,081  | 858    | 76     | 4,653  |
| 21.02% | 19.78% | 21.51% | 17.85% | 21.10% | 28.95% | 20.40% |
| 251    | 111    | 242    | 201    | 153    | 24     | 982    |
| 1,103  | 564    | 1,060  | 1,101  | 832    | 79     | 4,739  |
| 22.76% | 19.68% | 22.83% | 18.26% | 18.39% | 30.38% | 20.72% |
| 238    | 127    | 228    | 183    | 146    | 28     | 950    |
| 1,052  | 562    | 1,076  | 984    | 796    | 104    | 4,574  |
| 22.62% | 22.60% | 21.19% | 18.60% | 18.34% | 26.92% | 20.77% |
| 863    | 410    | 851    | 703    | 598    | 88     | 3,513  |
| 4,053  | 2,135  | 4,085  | 4,091  | 3,174  | 344    | 17,882 |
| 21.29% | 19.20% | 20.83% | 17.18% | 18.84% | 25.58% | 19.65% |
| 146    | 58     | 120    | 131    | 123    | 16     | 594    |
| 863    | 452    | 814    | 744    | 592    | 58     | 3,523  |
| 16.92% | 12.83% | 14.74% | 17.61% | 20.78% | 27.59% | 16.86% |

指標23 醫院總額專業醫療服務品質指標 - 大於等於

|         |                        | 地區醫院(含未評鑑醫院) |        |        |        |        |        |
|---------|------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 年季      | 分區別                    | 台北           | 北區     | 中區     | 南區     | 高屏     | 東區     |
| 99年第1季  | 手術後使用抗生素大於等於3日以上(含)案件數 | 137          | 70     | 95     | 66     | 104    | 22     |
|         | 清淨手術案件數                | 566          | 487    | 1,001  | 368    | 435    | 70     |
|         | 清淨手術抗生素大於等於3日以上(含)使用率  | 24.20%       | 14.37% | 9.49%  | 17.93% | 23.91% | 31.43% |
| 99年第2季  | 手術後使用抗生素大於等於3日以上(含)案件數 | 178          | 94     | 125    | 57     | 139    | 21     |
|         | 清淨手術案件數                | 704          | 589    | 1,042  | 426    | 515    | 78     |
|         | 清淨手術抗生素大於等於3日以上(含)使用率  | 25.28%       | 15.96% | 12.00% | 13.38% | 26.99% | 26.92% |
| 99年第3季  | 手術後使用抗生素大於等於3日以上(含)案件數 | 126          | 141    | 126    | 66     | 141    | 20     |
|         | 清淨手術案件數                | 629          | 545    | 1,050  | 382    | 499    | 68     |
|         | 清淨手術抗生素大於等於3日以上(含)使用率  | 20.03%       | 25.87% | 12.00% | 17.28% | 28.26% | 29.41% |
| 99年第4季  | 手術後使用抗生素大於等於3日以上(含)案件數 | 140          | 109    | 116    | 85     | 174    | 17     |
|         | 清淨手術案件數                | 684          | 586    | 1,049  | 451    | 541    | 77     |
|         | 清淨手術抗生素大於等於3日以上(含)使用率  | 20.47%       | 18.60% | 11.06% | 18.85% | 32.16% | 22.08% |
| 99年小計   | 手術後使用抗生素大於等於3日以上(含)案件數 | 581          | 414    | 462    | 274    | 558    | 80     |
|         | 清淨手術案件數                | 2,583        | 2,207  | 4,142  | 1,627  | 1,990  | 293    |
|         | 清淨手術抗生素大於等於3日以上(含)使用率  | 22.49%       | 18.76% | 11.15% | 16.84% | 28.04% | 27.30% |
| 100年第1季 | 手術後使用抗生素大於等於3日以上(含)案件數 | 117          | 56     | 105    | 60     | 117    | 18     |
|         | 清淨手術案件數                | 508          | 415    | 924    | 358    | 407    | 59     |
|         | 清淨手術抗生素大於等於3日以上(含)使用率  | 23.03%       | 13.49% | 11.36% | 16.76% | 28.75% | 30.51% |

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1154

2.資料範圍：每季所有屬醫院總額之清淨手術之案件數。

3.公式說明： 分子：手術後 $\geq 3$ 日使用抗生素案件數。

分母：清淨手術案件數。

\*監測值：改為大於等於3日為新監測項目，待實施1年後再訂。

抗生素：ATC碼前三碼為J01（ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE）。

4.資料擷取日期： 10/09/2011

5.製表單位：醫審及藥材組

3日以

|        |
|--------|
|        |
| 小計     |
| 494    |
| 2,927  |
| 16.88% |
| 614    |
| 3,354  |
| 18.31% |
| 620    |
| 3,173  |
| 19.54% |
| 641    |
| 3,388  |
| 18.92% |
| 2,369  |
| 12,842 |
| 18.45% |
| 473    |
| 2,671  |
| 17.71% |

上(含)使用率(2-2)

| 合計     |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 台北     | 北區     | 中區     | 南區     | 高屏     | 東區     | 小計     |
| 532    | 202    | 282    | 207    | 281    | 39     | 1,543  |
| 2,856  | 1,563  | 2,484  | 1,633  | 1,667  | 264    | 10,467 |
| 18.63% | 12.92% | 11.35% | 12.68% | 16.86% | 14.77% | 14.74% |
| 670    | 277    | 406    | 272    | 383    | 44     | 2,052  |
| 3,406  | 1,723  | 2,845  | 1,896  | 2,020  | 276    | 12,166 |
| 19.67% | 16.08% | 14.27% | 14.35% | 18.96% | 15.94% | 16.87% |
| 600    | 306    | 408    | 283    | 355    | 48     | 2,000  |
| 3,393  | 1,668  | 2,854  | 1,869  | 1,991  | 268    | 12,043 |
| 17.68% | 18.35% | 14.30% | 15.14% | 17.83% | 17.91% | 16.61% |
| 726    | 304    | 388    | 294    | 376    | 60     | 2,148  |
| 3,415  | 1,707  | 2,925  | 1,831  | 2,044  | 323    | 12,245 |
| 21.26% | 17.81% | 13.26% | 16.06% | 18.40% | 18.58% | 17.54% |
| 2,528  | 1,089  | 1,484  | 1,056  | 1,395  | 191    | 7,743  |
| 13,070 | 6,661  | 11,108 | 7,229  | 7,722  | 1,131  | 46,921 |
| 19.34% | 16.35% | 13.36% | 14.61% | 18.07% | 16.89% | 16.50% |
| 578    | 161    | 275    | 205    | 275    | 37     | 1,531  |
| 2,735  | 1,377  | 2,376  | 1,408  | 1,543  | 213    | 9,652  |
| 21.13% | 11.69% | 11.57% | 14.56% | 17.82% | 17.37% | 15.86% |

## 指標24 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院所

|         |          | 醫學中心  |       |       |       |       |      |        |
|---------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--------|
| 年季      | 分區別      | 台北    | 北區    | 中區    | 南區    | 高屏    | 東區   | 小計     |
| 99年第1季  | ESWL使用次數 | 1,419 | 250   | 685   | 246   | 638   | 73   | 3,311  |
|         | ESWL使用人數 | 1,315 | 235   | 631   | 232   | 553   | 70   | 3,036  |
|         | ESWL利用率  | 1.08  | 1.06  | 1.09  | 1.06  | 1.15  | 1.04 | 1.09   |
| 99年第2季  | ESWL使用次數 | 1,739 | 305   | 878   | 346   | 729   | 87   | 4,084  |
|         | ESWL使用人數 | 1,572 | 286   | 818   | 305   | 659   | 82   | 3,722  |
|         | ESWL利用率  | 1.11  | 1.07  | 1.07  | 1.13  | 1.11  | 1.06 | 1.10   |
| 99年第3季  | ESWL使用次數 | 2,217 | 340   | 1,055 | 397   | 875   | 84   | 4,968  |
|         | ESWL使用人數 | 2,019 | 319   | 992   | 348   | 764   | 80   | 4,522  |
|         | ESWL利用率  | 1.10  | 1.07  | 1.06  | 1.14  | 1.15  | 1.05 | 1.10   |
| 99年第4季  | ESWL使用次數 | 1,741 | 303   | 841   | 401   | 845   | 107  | 4,238  |
|         | ESWL使用人數 | 1,580 | 283   | 794   | 355   | 737   | 104  | 3,853  |
|         | ESWL利用率  | 1.10  | 1.07  | 1.06  | 1.13  | 1.15  | 1.03 | 1.10   |
| 99年小計   | ESWL使用次數 | 7,116 | 1,198 | 3,459 | 1,390 | 3,087 | 351  | 16,601 |
|         | ESWL使用人數 | 6,486 | 1,123 | 3,235 | 1,240 | 2,713 | 336  | 15,133 |
|         | ESWL利用率  | 1.10  | 1.07  | 1.07  | 1.12  | 1.14  | 1.04 | 1.10   |
| 100年第1季 | ESWL使用次數 | 1,364 | 236   | 600   | 298   | 637   | 148  | 3,283  |
|         | ESWL使用人數 | 1,251 | 225   | 564   | 265   | 569   | 139  | 3,013  |
|         | ESWL利用率  | 1.09  | 1.05  | 1.06  | 1.12  | 1.12  | 1.06 | 1.09   |

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：20

2.資料範圍：每季所有屬醫院總額之使用ESWL案件(醫令代碼為50023A、50024A、50025A、50026A之案件)。

3.公式說明：分子：ESWL使用次數。

分母：ESWL使用次數。

\* 監測值：1.155×(1±10%)

4.資料擷取日期：10/09/2011

5.製表單位：醫審及藥材組

## 使用ESWL人口平均利用人次(2-1)

| 區域醫院   |       |        |       |       |       |        |
|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|
| 台北     | 北區    | 中區     | 南區    | 高屏    | 東區    | 小計     |
| 3,250  | 1,483 | 3,020  | 1,640 | 1,477 | 382   | 11,252 |
| 2,874  | 1,375 | 2,444  | 1,413 | 1,291 | 302   | 9,699  |
| 1.13   | 1.08  | 1.24   | 1.16  | 1.14  | 1.26  | 1.16   |
| 4,067  | 1,718 | 3,892  | 2,226 | 1,856 | 339   | 14,098 |
| 3,564  | 1,578 | 3,157  | 1,959 | 1,656 | 297   | 12,211 |
| 1.14   | 1.09  | 1.23   | 1.14  | 1.12  | 1.14  | 1.15   |
| 5,173  | 2,186 | 4,470  | 2,636 | 1,968 | 442   | 16,875 |
| 4,551  | 2,007 | 3,644  | 2,312 | 1,750 | 384   | 14,648 |
| 1.14   | 1.09  | 1.23   | 1.14  | 1.12  | 1.15  | 1.15   |
| 3,665  | 1,642 | 3,585  | 2,148 | 1,673 | 426   | 13,139 |
| 3,216  | 1,532 | 2,912  | 1,854 | 1,464 | 351   | 11,329 |
| 1.14   | 1.07  | 1.23   | 1.16  | 1.14  | 1.21  | 1.16   |
| 16,155 | 7,029 | 14,967 | 8,650 | 6,974 | 1,589 | 55,364 |
| 14,205 | 6,492 | 12,157 | 7,538 | 6,161 | 1,334 | 47,887 |
| 1.14   | 1.08  | 1.23   | 1.15  | 1.13  | 1.19  | 1.16   |
| 3,214  | 1,259 | 2,837  | 1,588 | 1,548 | 287   | 10,733 |
| 2,853  | 1,158 | 2,297  | 1,392 | 1,361 | 262   | 9,323  |
| 1.13   | 1.09  | 1.24   | 1.14  | 1.14  | 1.10  | 1.15   |

%)

## 指標24 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院所使用I

| 年季      | 分區別      | 地區醫院(含未評鑑醫院) |       |       |      |       |      |        | 合計     |
|---------|----------|--------------|-------|-------|------|-------|------|--------|--------|
|         |          | 台北           | 北區    | 中區    | 南區   | 高屏    | 東區   | 小計     | 台北     |
| 99年第1季  | ESWL使用次數 | 1,830        | 1,300 | 599   | 180  | 965   | 167  | 5,041  | 6,499  |
|         | ESWL使用人數 | 1,645        | 1,157 | 504   | 165  | 824   | 147  | 4,442  | 5,834  |
|         | ESWL利用率  | 1.11         | 1.12  | 1.19  | 1.09 | 1.17  | 1.14 | 1.13   | 1.11   |
| 99年第2季  | ESWL使用次數 | 2,187        | 1,537 | 726   | 183  | 1,081 | 189  | 5,903  | 7,993  |
|         | ESWL使用人數 | 1,909        | 1,356 | 624   | 165  | 907   | 173  | 5,134  | 7,045  |
|         | ESWL利用率  | 1.15         | 1.13  | 1.16  | 1.11 | 1.19  | 1.09 | 1.15   | 1.13   |
| 99年第3季  | ESWL使用次數 | 2,976        | 1,715 | 797   | 238  | 1,140 | 267  | 7,133  | 10,366 |
|         | ESWL使用人數 | 2,626        | 1,564 | 687   | 209  | 1,000 | 224  | 6,310  | 9,196  |
|         | ESWL利用率  | 1.13         | 1.10  | 1.16  | 1.14 | 1.14  | 1.19 | 1.13   | 1.13   |
| 99年第4季  | ESWL使用次數 | 2,321        | 1,538 | 702   | 190  | 1,058 | 239  | 6,048  | 7,727  |
|         | ESWL使用人數 | 2,024        | 1,368 | 587   | 166  | 881   | 203  | 5,229  | 6,820  |
|         | ESWL利用率  | 1.15         | 1.12  | 1.20  | 1.14 | 1.20  | 1.18 | 1.16   | 1.13   |
| 99年小計   | ESWL使用次數 | 9,314        | 6,090 | 2,824 | 791  | 4,244 | 862  | 24,125 | 32,585 |
|         | ESWL使用人數 | 8,204        | 5,445 | 2,402 | 705  | 3,612 | 747  | 21,115 | 28,895 |
|         | ESWL利用率  | 1.14         | 1.12  | 1.18  | 1.12 | 1.17  | 1.15 | 1.14   | 1.13   |
| 100年第1季 | ESWL使用次數 | 1,641        | 1,333 | 587   | 163  | 652   | 201  | 4,577  | 6,219  |
|         | ESWL使用人數 | 1,445        | 1,179 | 482   | 147  | 546   | 180  | 3,979  | 5,549  |
|         | ESWL利用率  | 1.14         | 1.13  | 1.22  | 1.11 | 1.19  | 1.12 | 1.15   | 1.12   |

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：20

2.資料範圍：每季所有屬醫院總額之使用ESWL案件(醫令代碼為50023A、50024A、50025A、50026A之案件)。

3.公式說明：分子：ESWL使用次數。

分母：ESWL使用次數。

\* 監測值：1.155×(1±10%)

4.資料擷取日期：10/09/2011

5.製表單位：醫審及藥材組

## 3SWL人口平均利用人次(2-2)

| 北區     | 中區     | 南區     | 高屏     | 東區    | 小計     |
|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 3,033  | 4,304  | 2,066  | 3,080  | 622   | 19,604 |
| 2,767  | 3,579  | 1,810  | 2,668  | 519   | 17,177 |
| 1.10   | 1.20   | 1.14   | 1.15   | 1.20  | 1.14   |
| 3,560  | 5,496  | 2,755  | 3,666  | 615   | 24,085 |
| 3,220  | 4,599  | 2,429  | 3,222  | 552   | 21,067 |
| 1.11   | 1.20   | 1.13   | 1.14   | 1.11  | 1.14   |
| 4,241  | 6,322  | 3,271  | 3,983  | 793   | 28,976 |
| 3,890  | 5,323  | 2,869  | 3,514  | 688   | 25,480 |
| 1.09   | 1.19   | 1.14   | 1.13   | 1.15  | 1.14   |
| 3,483  | 5,128  | 2,739  | 3,576  | 772   | 23,425 |
| 3,183  | 4,293  | 2,375  | 3,082  | 658   | 20,411 |
| 1.09   | 1.19   | 1.15   | 1.16   | 1.17  | 1.15   |
| 14,317 | 21,250 | 10,831 | 14,305 | 2,802 | 96,090 |
| 13,060 | 17,794 | 9,483  | 12,486 | 2,417 | 84,135 |
| 1.10   | 1.19   | 1.14   | 1.15   | 1.16  | 1.14   |
| 2,828  | 4,024  | 2,049  | 2,837  | 636   | 18,593 |
| 2,562  | 3,343  | 1,804  | 2,476  | 581   | 16,315 |
| 1.10   | 1.20   | 1.14   | 1.15   | 1.09  | 1.14   |