

指標1.1 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院所門診上呼吸道感染病人7日內複診率

年季	資料	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年第1季	上呼吸道感染 7日內重複就診人數	3,629	1,656	3,564	1,789	3,258	318	14,214
	上呼吸道感染人數	50,523	24,914	33,322	20,600	35,244	5,510	170,113
	上呼吸道感染病人7日內複診率	7.18%	6.65%	10.70%	8.68%	9.24%	5.77%	8.36%
95年第2季	上呼吸道感染 7日內重複就診人數	3,362	1,108	2,698	1,486	2,460	387	11,501
	上呼吸道感染人數	41,888	17,238	27,745	16,388	27,527	5,624	136,410
	上呼吸道感染病人7日內複診率	8.03%	6.43%	9.72%	9.07%	8.94%	6.88%	8.43%
95年第3季	上呼吸道感染 7日內重複就診人數	3,247	946	2,790	1,221	2,414	253	10,871
	上呼吸道感染人數	44,111	16,402	27,502	15,375	27,501	4,645	135,536
	上呼吸道感染病人7日內複診率	7.36%	5.77%	10.14%	7.94%	8.78%	5.45%	8.02%
95年第4季	上呼吸道感染 7日內重複就診人數	2,958	1,090	3,247	1,468	2,933	268	11,964
	上呼吸道感染人數	45,644	18,006	33,227	17,508	32,586	5,165	152,136
	上呼吸道感染病人7日內複診率	6.48%	6.05%	9.77%	8.38%	9.00%	5.19%	7.86%
95年小計	上呼吸道感染 7日內重複就診人數	13,196	4,800	12,299	5,964	11,065	1,226	48,550
	上呼吸道感染人數	182,166	76,560	121,796	69,871	122,858	20,944	594,195
	上呼吸道感染病人7日內複診率	7.24%	6.27%	10.10%	8.54%	9.01%	5.85%	8.17%
96年第1季	上呼吸道感染 7日內重複就診人數	3,621	1,198	3,702	1,531	3,168	314	13,534
	上呼吸道感染人數	58,848	21,442	38,729	20,459	36,175	6,172	181,825
	上呼吸道感染病人7日內複診率	6.15%	5.59%	9.56%	7.48%	8.76%	5.09%	7.44%
96年第2季	上呼吸道感染 7日內重複就診人數	3,295	1,033	3,597	1,329	2,868	279	12,401
	上呼吸道感染人數	48,974	17,034	34,367	16,871	30,912	5,183	153,341
	上呼吸道感染病人7日內複診率	6.73%	6.06%	10.47%	7.88%	9.28%	5.38%	8.09%
96年第3季	上呼吸道感染 7日內重複就診人數	2,949	898	2,527	968	2,307	240	9,889
	上呼吸道感染人數	41,126	14,653	25,241	13,645	26,312	3,973	124,950
	上呼吸道感染病人7日內複診率	7.17%	6.13%	10.01%	7.09%	8.77%	6.04%	7.91%
96年第4季	上呼吸道感染 7日內重複就診人數	3,095	1,156	3,425	1,249	2,320	338	11,583
	上呼吸道感染人數	46,555	17,270	33,872	16,352	27,753	5,150	146,952
	上呼吸道感染病人7日內複診率	6.65%	6.69%	10.11%	7.64%	8.36%	6.56%	7.88%
96年小計	上呼吸道感染 7日內重複就診人數	12,960	4,285	13,251	5,077	10,663	1,171	47,407
	上呼吸道感染人數	195,503	70,399	132,209	67,327	121,152	20,478	607,068
	上呼吸道感染病人7日內複診率	6.63%	6.09%	10.02%	7.54%	8.80%	5.72%	7.81%
97年第1季	上呼吸道感染 7日內重複就診人數	3,062	1,043	3,946	1,156	2,361	278	11,846
	上呼吸道感染人數	52,442	18,395	35,579	18,268	30,135	6,012	160,831
	上呼吸道感染病人7日內複診率	5.84%	5.67%	11.09%	6.33%	7.83%	4.62%	7.37%
97年第2季	上呼吸道感染 7日內重複就診人數	2,509	911	2,020	789	1,461	251	7,941
	上呼吸道感染人數	36,779	13,586	20,931	11,798	19,117	4,149	106,360
	上呼吸道感染病人7日內複診率	6.82%	6.71%	9.65%	6.69%	7.64%	6.05%	7.47%
97年第3季	上呼吸道感染 7日內重複就診人數	2,138	749	1,666	737	1,611	198	7,099
	上呼吸道感染人數	31,565	11,705	18,028	10,576	20,367	3,515	95,756
	上呼吸道感染病人7日內複診率	6.77%	6.40%	9.24%	6.97%	7.91%	5.63%	7.41%
97年第4季	上呼吸道感染 7日內重複就診人數	3,774	1,341	3,800	1,276	3,052	339	13,582
	上呼吸道感染人數	55,110	18,370	30,709	16,926	32,526	5,948	159,589
	上呼吸道感染病人7日內複診率	6.85%	7.30%	12.37%	7.54%	9.38%	5.70%	8.51%
97年小計	上呼吸道感染 7日內重複就診人數	11,483	4,044	11,432	3,958	8,485	1,066	40,468
	上呼吸道感染人數	175,896	62,056	105,247	57,568	102,145	19,624	522,536
	上呼吸道感染病人7日內複診率	6.53%	6.52%	10.86%	6.88%	8.31%	5.43%	7.74%

指標1.1 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院所門診上呼吸道感染病人7日內複診率

年季	資料	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
98年第1季	上呼吸道感染 7日內重複就診人數	3,778	1,389	2,989	1,333	2,810	353	12,652
	上呼吸道感染人數	53,810	18,508	31,065	17,592	30,293	6,102	157,370
	上呼吸道感染病人7日內複診率	7.02%	7.50%	9.62%	7.58%	9.28%	5.78%	8.04%
98年第2季	上呼吸道感染 7日內重複就診人數	3,018	1,092	2,282	915	2,078	282	9,667
	上呼吸道感染人數	45,756	16,206	24,226	13,154	24,063	5,068	128,473
	上呼吸道感染病人7日內複診率	6.60%	6.74%	9.42%	6.96%	8.64%	5.56%	7.52%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之門診案件，程式會以亂數取得一個費用年月為資料範圍計算。

3. 公式說明：


分子：按院所、ID、總額部門歸戶，計算因URI於同一院所同一總額部門別，二次就醫日期小於7日之人次。(URI：主診斷前3碼為[460]、[462]、[465]、[487])

分母：按院所、ID、總額部門歸戶，計算URI人次。

4. 資料擷取日期：98年11月02日

5. 製表單位：醫審暨藥材小組 *監測值：9.85% $\times$ (1 $\pm$ 10%)

各區同院所門診上呼吸道感染病人7日內複診率



指標1.2 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院所門診注射劑使用率(2-1)

年季	層級別	醫學中心							區域醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年第1季	針劑給藥案件數	84,536	20,890	39,033	19,037	35,385	5,857	204,738	74,069	30,508	63,771	64,685	29,210	7,695	269,938
	給藥案件數	2,221,685	504,293	740,465	371,305	786,610	108,117	4,732,475	2,042,803	828,849	1,208,049	1,249,682	860,357	195,673	6,385,413
	注射劑使用率	3.81%	4.14%	5.27%	5.13%	4.50%	5.42%	4.33%	3.63%	3.68%	5.28%	5.18%	3.40%	3.93%	4.23%
95年第2季	針劑給藥案件數	89,253	22,217	42,124	19,413	37,063	5,921	215,991	77,714	30,986	66,222	66,418	31,336	7,383	280,059
	給藥案件數	2,286,774	517,372	762,211	370,867	788,787	111,344	4,837,355	2,123,825	840,080	1,258,836	1,255,786	920,515	190,637	6,589,679
	注射劑使用率	3.90%	4.29%	5.53%	5.23%	4.70%	5.32%	4.47%	3.66%	3.69%	5.26%	5.29%	3.40%	3.87%	4.25%
95年第3季	針劑給藥案件數	100,684	22,086	46,559	20,094	36,402	6,314	232,139	74,418	31,788	62,860	66,445	31,825	8,178	275,514
	給藥案件數	2,511,812	498,338	862,409	373,585	742,168	114,464	5,102,776	1,965,054	861,549	1,145,921	1,227,411	918,771	188,494	6,307,200
	注射劑使用率	4.01%	4.43%	5.40%	5.38%	4.90%	5.52%	4.55%	3.79%	3.69%	5.49%	5.41%	3.46%	4.34%	4.37%
95年第4季	針劑給藥案件數	109,378	22,709	49,061	21,953	36,445	6,662	246,208	78,094	35,589	63,029	69,129	34,378	8,495	288,714
	給藥案件數	2,609,827	528,534	915,221	375,835	788,173	119,632	5,337,222	1,920,725	882,861	1,121,186	1,247,718	906,954	196,146	6,275,590
	注射劑使用率	4.19%	4.30%	5.36%	5.84%	4.62%	5.57%	4.61%	4.07%	4.03%	5.62%	5.54%	3.79%	4.33%	4.60%
95年小計	針劑給藥案件數	383,851	87,902	176,777	80,497	145,295	24,754	899,076	304,295	128,871	255,882	266,677	126,749	31,751	1,114,225
	給藥案件數	9,630,098	2,048,537	3,280,306	1,491,592	3,105,738	453,557	20,009,828	8,052,407	3,413,339	4,733,992	4,980,597	3,606,597	770,950	25,557,882
	注射劑使用率	3.99%	4.29%	5.39%	5.40%	4.68%	5.46%	4.49%	3.78%	3.78%	5.41%	5.35%	3.51%	4.12%	4.36%
96年第1季	針劑給藥案件數	100,397	23,440	47,005	20,607	34,263	6,351	232,063	73,853	30,100	63,224	63,918	32,056	7,814	270,965
	給藥案件數	2,569,249	554,189	900,734	378,403	795,592	117,183	5,315,350	2,048,182	843,522	1,158,434	1,232,479	882,271	193,522	6,358,410
	注射劑使用率	3.91%	4.23%	5.22%	5.45%	4.31%	5.42%	4.37%	3.61%	3.57%	5.46%	5.19%	3.63%	4.04%	4.26%
96年第2季	針劑給藥案件數	105,124	24,417	49,852	21,649	35,106	7,036	243,184	81,912	32,399	63,998	66,201	31,213	7,923	283,646
	給藥案件數	2,640,985	554,484	911,330	391,832	806,538	122,191	5,427,360	2,231,852	872,661	1,215,472	1,248,845	852,708	195,119	6,616,657
	注射劑使用率	3.98%	4.40%	5.47%	5.53%	4.35%	5.76%	4.48%	3.67%	3.71%	5.27%	5.30%	3.66%	4.06%	4.29%
96年第3季	針劑給藥案件數	107,619	25,166	49,052	22,356	35,024	7,250	246,467	84,388	33,531	63,660	67,520	32,066	8,159	289,324
	給藥案件數	2,634,137	534,839	895,370	397,903	754,780	121,815	5,338,844	2,230,793	874,781	1,185,909	1,230,997	847,166	196,177	6,565,823
	注射劑使用率	4.09%	4.71%	5.48%	5.62%	4.64%	5.95%	4.62%	3.78%	3.83%	5.37%	5.48%	3.79%	4.16%	4.41%
96年第4季	針劑給藥案件數	118,764	29,376	51,963	22,679	36,931	7,899	267,612	94,286	39,164	71,664	73,967	35,295	8,881	323,257
	給藥案件數	2,734,563	545,579	922,716	402,277	764,544	126,439	5,496,118	2,329,011	896,120	1,287,525	1,311,152	862,325	208,549	6,894,682
	注射劑使用率	4.34%	5.38%	5.63%	5.64%	4.83%	6.25%	4.87%	4.05%	4.37%	5.57%	5.64%	4.09%	4.26%	4.69%
96年小計	針劑給藥案件數	431,904	102,399	197,872	87,291	141,324	28,536	989,326	334,439	135,194	262,546	271,606	130,630	32,777	1,167,192
	給藥案件數	10,578,934	2,189,091	3,630,150	1,570,415	3,121,454	487,628	21,577,672	8,839,838	3,487,084	4,847,340	5,023,473	3,444,470	793,367	26,435,572
	注射劑使用率	4.08%	4.68%	5.45%	5.56%	4.53%	5.85%	4.58%	3.78%	3.88%	5.42%	5.41%	3.79%	4.13%	4.42%
97年第1季	針劑給藥案件數	108,156	24,080	50,539	21,359	35,156	7,032	246,322	83,325	33,532	73,165	74,224	31,116	8,582	303,944
	給藥案件數	2,604,482	506,746	913,540	399,872	791,430	121,196	5,337,266	2,251,199	864,058	1,354,716	1,369,378	819,955	200,096	6,859,402
	注射劑使用率	4.15%	4.75%	5.53%	5.34%	4.44%	5.80%	4.62%	3.70%	3.88%	5.40%	5.42%	3.79%	4.29%	4.43%
97年第2季	針劑給藥案件數	113,352	24,714	52,928	22,074	36,627	7,210	256,905	88,994	36,183	77,174	80,169	32,660	9,373	324,553
	給藥案件數	2,654,486	500,822	920,282	412,355	787,104	125,359	5,400,408	2,334,664	878,044	1,404,031	1,438,290	835,297	206,959	7,097,285
	注射劑使用率	4.27%	4.93%	5.75%	5.35%	4.65%	5.75%	4.76%	3.81%	4.12%	5.50%	5.57%	3.91%	4.53%	4.57%
97年第3季	針劑給藥案件數	116,384	26,823	52,988	22,662	38,521	7,463	264,841	92,276	37,135	83,247	80,649	33,249	9,476	336,032
	給藥案件數	2,632,934	515,743	896,803	407,295	787,021	124,731	5,364,527	2,320,978	880,899	1,467,611	1,399,430	833,162	199,938	7,102,018
	注射劑使用率	4.42%	5.20%	5.91%	5.56%	4.89%	5.98%	4.94%	3.98%	4.22%	5.67%	5.76%	3.99%	4.74%	4.73%
97年第4季	針劑給藥案件數	129,828	32,633	54,436	24,615	41,723	8,090	291,325	106,661	42,488	88,296	85,408	38,378	9,785	371,016
	給藥案件數	2,715,812	524,165	920,264	408,470	770,008	129,468	5,468,187	2,416,859	881,068	1,510,818	1,431,035	871,279	211,512	7,322,571
	注射劑使用率	4.78%	6.23%	5.92%	6.03%	5.42%	6.25%	5.33%	4.41%	4.82%	5.84%	5.97%	4.40%	4.63%	5.07%
97年小計	針劑給藥案件數	467,720	108,250	210,891	90,710	152,027	29,795	1,059,393	371,256	149,338	321,882	320,450	135,403	37,216	1,335,545
	給藥案件數	10,607,714	2,047,476	3,650,889	1,627,992	3,135,563	500,754	21,570,388	9,323,700	3,504,069	5,737,176	5,638,133	3,359,693	818,505	28,381,276
	注射劑使用率	4.41%	5.29%	5.78%	5.57%	4.85%	5.95%	4.91%	3.98%	4.26%	5.61%	5.68%	4.03%	4.55%	4.71%

指標1.2 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院所門診注射劑使用率(2-1)

年季	層級別	醫學中心							區域醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
98年第1季	針劑給藥案件數	114,430	23,232	51,923	21,820	35,519	7,015	253,939	91,682	35,203	78,896	79,154	35,652	9,014	329,601
	給藥案件數	2,583,159	486,462	896,715	393,471	728,610	124,896	5,213,313	2,371,812	837,225	1,408,416	1,397,699	895,402	204,646	7,115,200
	注射劑使用率	4.43%	4.78%	5.79%	5.55%	4.87%	5.62%	4.87%	3.87%	4.20%	5.60%	5.66%	3.98%	4.40%	4.63%
98年第2季	針劑給藥案件數	122,323	24,809	55,784	23,419	39,690	7,626	273,651	100,171	37,965	86,247	83,233	38,246	9,841	355,703
	給藥案件數	2,722,107	503,645	936,481	414,670	794,614	131,332	5,502,849	2,542,199	878,549	1,526,679	1,443,666	949,805	214,969	7,555,867
	注射劑使用率	4.49%	4.93%	5.96%	5.65%	4.99%	5.81%	4.97%	3.94%	4.32%	5.65%	5.77%	4.03%	4.58%	4.71%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之門診給藥案件(藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種)。

3. 公式說明：分子：給藥案件之針劑藥品(醫令代碼為10碼，且第8碼為「2」)案件數。

分母：給藥案件數。
*監測值：5.43%(1±10%)

4. 資料擷取日期：98年11月02日

5. 製表單位：醫審暨藥材小組

指標1.2 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院所門診注射劑使用率(2-2)

年季	層級別	地區醫院(含未評鑑醫院)							合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年第1季	針劑給藥案件數	96,563	73,231	105,282	37,979	124,411	11,736	449,202	255,168	124,629	208,086	121,701	189,006	25,288	923,878
	給藥案件數	1,633,684	1,038,472	1,453,722	737,209	1,471,088	173,285	6,507,460	5,898,172	2,371,614	3,402,236	2,358,196	3,118,055	477,075	17,625,348
	注射劑使用率	5.91%	7.05%	7.24%	5.15%	8.46%	6.77%	6.90%	4.33%	5.26%	6.12%	5.16%	6.06%	5.30%	5.24%
95年第2季	針劑給藥案件數	98,471	71,447	105,789	39,252	122,035	12,638	449,632	265,438	124,650	214,135	125,083	190,434	25,942	945,682
	給藥案件數	1,649,403	1,054,258	1,450,348	730,876	1,394,778	186,794	6,466,457	6,060,002	2,411,710	3,471,395	2,357,529	3,104,080	488,775	17,893,491
	注射劑使用率	5.97%	6.78%	7.29%	5.37%	8.75%	6.77%	6.95%	4.38%	5.17%	6.17%	5.31%	6.13%	5.31%	5.29%
95年第3季	針劑給藥案件數	100,276	67,338	111,173	39,271	123,991	12,642	454,691	275,378	121,212	220,592	125,810	192,218	27,134	962,344
	給藥案件數	1,688,215	1,043,419	1,487,607	720,924	1,358,044	184,884	6,483,093	6,165,081	2,403,306	3,495,937	2,321,920	3,018,983	487,842	17,893,069
	注射劑使用率	5.94%	6.45%	7.47%	5.45%	9.13%	6.84%	7.01%	4.47%	5.04%	6.31%	5.42%	6.37%	5.56%	5.38%
95年第4季	針劑給藥案件數	105,248	73,156	115,912	37,952	128,688	12,850	473,806	292,720	131,454	228,002	129,034	199,511	28,007	1,008,728
	給藥案件數	1,751,624	1,063,425	1,580,560	751,565	1,454,672	199,442	6,801,288	6,282,176	2,474,820	3,616,967	2,375,118	3,149,799	515,220	18,414,100
	注射劑使用率	6.01%	6.88%	7.33%	5.05%	8.85%	6.44%	6.97%	4.66%	5.31%	6.30%	5.43%	6.33%	5.44%	5.48%
95年小計	針劑給藥案件數	400,611	285,172	438,157	154,454	499,125	49,866	1,827,385	1,088,757	501,945	870,816	501,628	771,169	106,371	3,840,686
	給藥案件數	6,723,245	4,199,574	5,972,341	2,940,574	5,678,582	744,405	26,258,721	24,405,750	9,661,450	13,986,639	9,412,763	12,390,917	1,968,912	71,826,431
	注射劑使用率	5.96%	6.79%	7.34%	5.25%	8.79%	6.70%	6.96%	4.46%	5.20%	6.23%	5.33%	6.22%	5.40%	5.35%
96年第1季	針劑給藥案件數	92,907	70,390	108,818	37,359	131,031	11,770	452,275	267,157	123,930	219,047	121,884	197,350	25,935	955,303
	給藥案件數	1,516,662	1,031,255	1,523,583	744,860	1,432,637	188,228	6,437,225	6,134,093	2,428,966	3,582,751	2,355,742	3,110,500	498,933	18,110,985
	注射劑使用率	6.13%	6.83%	7.14%	5.02%	9.15%	6.25%	7.03%	4.36%	5.10%	6.11%	5.17%	6.34%	5.20%	5.27%
96年第2季	針劑給藥案件數	90,701	68,878	107,529	38,820	126,671	11,672	444,271	277,737	125,694	221,379	126,670	192,990	26,631	971,101
	給藥案件數	1,435,146	1,055,158	1,541,384	741,826	1,460,787	182,181	6,416,482	6,307,983	2,482,303	3,668,186	2,382,503	3,120,033	499,491	18,460,499
	注射劑使用率	6.32%	6.53%	6.98%	5.23%	8.67%	6.41%	6.92%	4.40%	5.06%	6.04%	5.32%	6.19%	5.33%	5.26%
96年第3季	針劑給藥案件數	90,807	72,645	110,958	41,324	116,077	11,962	443,773	282,814	131,342	223,670	131,200	183,167	27,371	979,564
	給藥案件數	1,390,634	1,053,083	1,558,544	715,244	1,415,631	172,468	6,305,604	6,255,564	2,462,703	3,639,823	2,344,144	3,017,577	490,460	18,210,271
	注射劑使用率	6.53%	6.90%	7.12%	5.78%	8.20%	6.94%	7.04%	4.52%	5.33%	6.15%	5.60%	6.07%	5.58%	5.38%
96年第4季	針劑給藥案件數	93,968	74,829	113,135	42,321	117,661	12,473	454,387	307,018	143,369	236,762	138,967	189,887	29,253	1,045,256
	給藥案件數	1,455,834	1,088,075	1,615,266	759,771	1,479,750	191,005	6,589,701	6,519,408	2,529,774	3,825,507	2,473,200	3,106,619	525,993	18,980,501
	注射劑使用率	6.45%	6.88%	7.00%	5.57%	7.95%	6.53%	6.90%	4.71%	5.67%	6.19%	5.62%	6.11%	5.56%	5.51%
96年小計	針劑給藥案件數	368,383	286,742	440,440	159,824	491,440	47,877	1,794,706	1,134,726	524,335	900,858	518,721	763,394	109,190	3,951,224
	給藥案件數	5,798,276	4,227,571	6,238,777	2,961,701	5,788,805	733,882	25,749,012	25,217,048	9,903,746	14,716,267	9,555,589	12,354,729	2,014,877	73,762,256
	注射劑使用率	6.35%	6.78%	7.06%	5.40%	8.49%	6.52%	6.97%	4.50%	5.29%	6.12%	5.43%	6.18%	5.42%	5.36%
97年第1季	針劑給藥案件數	85,813	66,913	102,378	34,953	106,217	11,622	407,896	277,294	124,525	226,082	130,536	172,489	27,236	958,162
	給藥案件數	1,370,025	1,042,631	1,449,251	654,769	1,436,310	183,804	6,136,790	6,225,706	2,413,435	3,717,507	2,424,019	3,047,695	505,096	18,333,458
	注射劑使用率	6.26%	6.42%	7.06%	5.34%	7.40%	6.32%	6.65%	4.45%	5.16%	6.08%	5.39%	5.66%	5.39%	5.23%
97年第2季	針劑給藥案件數	84,513	70,897	101,228	32,490	99,967	12,209	401,304	286,859	131,794	231,330	134,733	169,254	28,792	982,762
	給藥案件數	1,316,462	1,053,490	1,441,762	599,783	1,405,943	185,179	6,002,619	6,305,612	2,432,356	3,766,075	2,450,428	3,028,344	517,497	18,500,312
	注射劑使用率	6.42%	6.73%	7.02%	5.42%	7.11%	6.59%	6.69%	4.55%	5.42%	6.14%	5.50%	5.59%	5.56%	5.31%
97年第3季	針劑給藥案件數	88,197	73,077	97,671	32,474	99,903	10,751	402,073	296,857	137,035	233,906	135,785	171,673	27,690	1,002,946
	給藥案件數	1,362,818	1,027,754	1,346,980	591,271	1,418,685	175,347	5,922,855	6,316,730	2,424,396	3,711,394	2,397,996	3,038,868	500,016	18,389,400
	注射劑使用率	6.47%	7.11%	7.25%	5.49%	7.04%	6.13%	6.79%	4.70%	5.65%	6.30%	5.66%	5.65%	5.54%	5.45%
97年第4季	針劑給藥案件數	98,724	76,873	99,419	33,912	100,186	11,202	420,316	335,213	151,994	242,151	143,935	180,287	29,077	1,082,657
	給藥案件數	1,484,194	1,071,132	1,453,979	640,754	1,476,506	191,203	6,317,768	6,616,865	2,476,365	3,885,061	2,480,259	3,117,793	532,183	19,108,526
	注射劑使用率	6.65%	7.18%	6.84%	5.29%	6.79%	5.86%	6.65%	5.07%	6.14%	6.23%	5.80%	5.78%	5.46%	5.67%
97年小計	針劑給藥案件數	357,247	287,760	400,696	133,829	406,273	45,784	1,631,589	1,196,223	545,348	933,469	544,989	693,703	112,795	4,026,527
	給藥案件數	5,533,499	4,195,007	5,691,972	2,486,577	5,737,444	735,533	24,380,032	25,464,913	9,746,552	15,080,037	9,752,702	12,232,700	2,054,792	74,331,696
	注射劑使用率	6.46%	6.86%	7.04%	5.38%	7.08%	6.22%	6.69%	4.70%	5.60%	6.19%	5.59%	5.67%	5.49%	5.42%

指標1.2 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院所門診注射劑使用率(2-2)

年季	層級別	地區醫院(含未評鑑醫院)							合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
98年第1季	針劑給藥案件數	86,909	63,486	101,289	30,186	99,538	10,622	392,030	293,021	121,921	232,108	131,160	170,709	26,651	975,570
	給藥案件數	1,347,009	1,012,241	1,430,481	607,963	1,352,386	183,851	5,933,931	6,301,980	2,335,928	3,735,612	2,399,133	2,976,398	513,393	18,262,444
	注射劑使用率	6.45%	6.27%	7.08%	4.97%	7.36%	5.78%	6.61%	4.65%	5.22%	6.21%	5.47%	5.74%	5.19%	5.34%
98年第2季	針劑給藥案件數	86,894	65,116	98,047	31,117	96,645	11,087	388,906	309,388	127,890	240,078	137,769	174,581	28,554	1,018,260
	給藥案件數	1,388,407	1,051,958	1,402,215	620,734	1,330,901	186,998	5,981,213	6,652,713	2,434,152	3,865,375	2,479,070	3,075,320	533,299	19,039,929
	注射劑使用率	6.26%	6.19%	6.99%	5.01%	7.26%	5.93%	6.50%	4.65%	5.25%	6.21%	5.56%	5.68%	5.35%	5.35%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。


3. 公式說明：分子：給藥案件之針劑藥品（醫令代碼為10碼，且第8碼為「2」）案件數。

分母：給藥案件數。

*監測值：5.43% $\times$ (1 $\pm$ 10%)

4. 資料擷取日期：98年11月02日

5. 製表單位：醫審暨藥材小組



指標1.3 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院所門診抗生素使用率(2-1)

年季	層級別	醫學中心							區域醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年第1季	抗生素給藥案件數	130,031	29,681	47,736	28,725	37,491	8,940	282,604	157,715	68,317	95,323	90,011	60,135	13,801	485,302
	給藥案件數	2,221,685	504,293	740,465	371,305	786,593	108,117	4,732,458	2,042,803	828,849	1,208,049	1,249,682	860,357	195,673	6,385,413
	抗生素使用率	5.85%	5.89%	6.45%	7.74%	4.77%	8.27%	5.97%	7.72%	8.24%	7.89%	7.20%	6.99%	7.05%	7.60%
95年第2季	抗生素給藥案件數	138,780	33,638	50,204	28,517	40,365	9,727	301,231	169,125	70,635	99,873	90,156	64,185	14,652	508,626
	給藥案件數	2,286,774	517,372	762,211	370,867	788,787	111,344	4,837,355	2,123,825	840,080	1,258,836	1,255,786	920,515	190,637	6,589,679
	抗生素使用率	6.07%	6.50%	6.59%	7.69%	5.12%	8.74%	6.23%	7.96%	8.41%	7.93%	7.18%	6.97%	7.69%	7.72%
95年第3季	抗生素給藥案件數	153,467	31,948	55,761	27,709	33,144	9,998	312,027	158,560	73,607	87,532	78,614	60,242	14,960	473,515
	給藥案件數	2,511,812	498,338	862,409	373,585	742,170	114,464	5,102,778	1,965,054	861,549	1,145,921	1,227,411	918,771	188,494	6,307,200
	抗生素使用率	6.11%	6.41%	6.47%	7.42%	4.47%	8.73%	6.11%	8.07%	8.54%	7.64%	6.40%	6.56%	7.94%	7.51%
95年第4季	抗生素給藥案件數	158,766	32,816	57,875	27,085	36,464	9,192	322,198	146,019	70,851	79,823	76,286	57,961	14,267	445,207
	給藥案件數	2,609,827	528,534	915,221	375,835	788,173	119,632	5,337,222	1,920,711	882,861	1,121,186	1,247,718	906,954	196,146	6,275,576
	抗生素使用率	6.08%	6.21%	6.32%	7.21%	4.63%	7.68%	6.04%	7.60%	8.03%	7.12%	6.11%	6.39%	7.27%	7.09%
95年小計	抗生素給藥案件數	581,044	128,083	211,576	112,036	147,464	37,857	1,218,060	631,419	283,410	362,551	335,067	242,523	57,680	1,912,650
	給藥案件數	9,630,098	2,048,537	3,280,306	1,491,592	3,105,723	453,557	20,009,813	8,052,393	3,413,339	4,733,992	4,980,597	3,606,597	770,950	25,557,868
	抗生素使用率	6.03%	6.25%	6.45%	7.51%	4.75%	8.35%	6.09%	7.84%	8.30%	7.66%	6.73%	6.72%	7.48%	7.48%
96年第1季	抗生素給藥案件數	158,732	35,139	59,036	28,310	37,598	9,377	328,192	160,174	65,618	83,650	79,845	58,985	14,527	462,799
	給藥案件數	2,569,249	554,189	900,734	378,403	795,592	117,183	5,315,350	2,048,182	843,522	1,158,434	1,232,479	882,271	193,522	6,358,410
	抗生素使用率	6.18%	6.34%	6.55%	7.48%	4.73%	8.00%	6.17%	7.82%	7.78%	7.22%	6.48%	6.69%	7.51%	7.28%
96年第2季	抗生素給藥案件數	166,825	35,116	59,629	29,191	38,392	9,645	338,798	178,249	68,777	88,836	81,873	55,845	13,747	487,327
	給藥案件數	2,640,985	554,484	911,330	391,832	806,538	122,191	5,427,360	2,231,852	872,661	1,215,472	1,248,845	852,708	195,119	6,616,657
	抗生素使用率	6.32%	6.33%	6.54%	7.45%	4.76%	7.89%	6.24%	7.99%	7.88%	7.31%	6.56%	6.55%	7.05%	7.37%
96年第3季	抗生素給藥案件數	165,907	32,592	59,440	30,120	34,682	9,374	332,115	181,596	69,276	88,647	80,256	56,517	14,050	490,342
	給藥案件數	2,634,137	534,839	895,370	397,903	754,780	121,815	5,338,844	2,230,793	874,781	1,185,909	1,230,997	847,166	196,177	6,565,823
	抗生素使用率	6.30%	6.09%	6.64%	7.57%	4.59%	7.70%	6.22%	8.14%	7.92%	7.48%	6.52%	6.67%	7.16%	7.47%
96年第4季	抗生素給藥案件數	161,331	28,647	58,436	27,773	32,429	9,047	317,663	176,941	65,528	93,230	80,656	52,343	14,214	482,912
	給藥案件數	2,734,563	545,579	922,716	402,277	764,544	126,439	5,496,118	2,329,011	896,120	1,287,525	1,311,152	862,325	208,549	6,894,682
	抗生素使用率	5.90%	5.25%	6.33%	6.90%	4.24%	7.16%	5.78%	7.60%	7.31%	7.24%	6.15%	6.07%	6.82%	7.00%
96年小計	抗生素給藥案件數	652,795	131,494	236,541	115,394	143,101	37,443	1,316,768	696,960	269,199	354,363	322,630	223,690	56,538	1,923,380
	給藥案件數	10,578,934	2,189,091	3,630,150	1,570,415	3,121,454	487,628	21,577,672	8,839,838	3,487,084	4,847,340	5,023,473	3,444,470	793,367	26,435,572
	抗生素使用率	6.17%	6.01%	6.52%	7.35%	4.58%	7.68%	6.10%	7.88%	7.72%	7.31%	6.42%	6.49%	7.13%	7.28%
97年第1季	抗生素給藥案件數	158,251	26,747	58,949	29,136	35,721	8,501	317,305	176,702	62,173	101,982	83,945	52,642	13,775	491,219
	給藥案件數	2,604,482	506,746	913,540	399,872	791,430	121,196	5,337,266	2,251,199	864,058	1,354,716	1,369,378	819,955	200,096	6,859,402
	抗生素使用率	6.08%	5.28%	6.45%	7.29%	4.51%	7.01%	5.95%	7.85%	7.20%	7.53%	6.13%	6.42%	6.88%	7.16%
97年第2季	抗生素給藥案件數	165,793	27,193	61,704	31,398	35,948	9,431	331,467	187,881	65,353	107,238	91,902	52,937	14,770	520,081
	給藥案件數	2,654,486	500,822	920,282	412,355	787,104	125,359	5,400,408	2,334,664	878,044	1,404,031	1,438,290	835,297	206,959	7,097,285
	抗生素使用率	6.25%	5.43%	6.70%	7.61%	4.57%	7.52%	6.14%	8.05%	7.44%	7.64%	6.39%	6.34%	7.14%	7.33%
97年第3季	抗生素給藥案件數	159,086	28,251	56,968	30,698	33,433	8,780	317,216	183,941	64,340	109,306	88,342	52,728	14,646	513,303
	給藥案件數	2,632,934	515,743	896,803	407,295	787,021	124,731	5,364,527	2,320,978	880,899	1,467,611	1,399,430	833,162	199,938	7,102,018
	抗生素使用率	6.04%	5.48%	6.35%	7.54%	4.25%	7.04%	5.91%	7.93%	7.30%	7.45%	6.31%	6.33%	7.33%	7.23%
97年第4季	抗生素給藥案件數	164,970	28,487	53,858	28,788	30,643	8,422	315,168	180,919	58,581	107,977	87,882	50,013	15,001	500,373
	給藥案件數	2,715,812	524,165	920,264	408,470	770,008	129,468	5,468,187	2,416,859	881,068	1,510,818	1,431,035	871,279	211,512	7,322,571
	抗生素使用率	6.07%	5.43%	5.85%	7.05%	3.98%	6.51%	5.76%	7.49%	6.65%	7.15%	6.14%	5.74%	7.09%	6.83%
97年小計	抗生素給藥案件數	648,100	110,678	231,479	120,020	135,745	35,134	1,281,156	729,443	250,447	426,503	352,071	208,320	58,192	2,024,976
	給藥案件數	10,607,714	2,047,476	3,650,889	1,627,992	3,135,563	500,754	21,570,388	9,323,700	3,504,069	5,737,176	5,638,133	3,359,693	818,505	28,381,276
	抗生素使用率	6.11%	5.41%	6.34%	7.37%	4.33%	7.02%	5.94%	7.82%	7.15%	7.43%	6.24%	6.20%	7.11%	7.13%

指標1.3 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院所門診抗生素使用率(2-1)

年季	層級別	醫學中心							區域醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
98年第1季	抗生素給藥案件數	161,442	26,562	57,071	30,433	33,656	8,625	317,789	185,056	56,846	106,211	90,509	58,411	15,807	512,840
	給藥案件數	2,583,159	486,462	896,675	393,471	728,610	124,896	5,213,273	2,371,812	837,225	1,408,409	1,397,699	895,402	204,646	7,115,193
	抗生素使用率	6.25%	5.46%	6.36%	7.73%	4.62%	6.91%	6.10%	7.80%	6.79%	7.54%	6.48%	6.52%	7.72%	7.21%
98年第2季	抗生素給藥案件數	167,972	27,744	60,132	31,072	36,236	9,177	332,333	195,405	59,722	110,984	92,149	59,783	16,280	534,323
	給藥案件數	2,722,107	503,645	936,481	414,670	794,614	131,332	5,502,849	2,542,199	878,549	1,526,678	1,443,666	949,805	214,969	7,555,866
	抗生素使用率	6.17%	5.51%	6.42%	7.49%	4.56%	6.99%	6.04%	7.69%	6.80%	7.27%	6.38%	6.29%	7.57%	7.07%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之門診給藥案件(藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種)。

3. 公式說明：分子：給藥案件之抗生素藥品(醫令代碼為10碼，且AHS分類為08:1200)案件數。

分母：給藥案件數。

*監測值：8.82%(1±10%)

4. 資料擷取日期：98年11月02日

5. 製表單位：醫審暨藥材小組

指標1.3 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院所門診抗生素使用率(2-2)

年季	層級別	地區醫院(含未評鑑醫院)							合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年第1季	抗生素給藥案件數	169,878	106,920	148,806	81,487	136,090	11,710	654,891	457,624	204,918	291,865	200,223	233,716	34,451	1,422,797
	給藥案件數	1,634,003	1,038,472	1,453,826	737,209	1,471,088	173,285	6,507,883	5,898,491	2,371,614	3,402,340	2,358,196	3,118,038	477,075	17,625,754
	抗生素使用率	10.40%	10.30%	10.24%	11.05%	9.25%	6.76%	10.06%	7.76%	8.64%	8.58%	8.49%	7.50%	7.22%	8.07%
95年第2季	抗生素給藥案件數	181,913	104,558	153,809	82,048	134,851	13,037	670,216	489,818	208,831	303,886	200,721	239,401	37,416	1,480,073
	給藥案件數	1,649,403	1,054,258	1,450,348	730,876	1,394,776	186,794	6,466,455	6,060,002	2,411,710	3,471,395	2,357,529	3,104,078	488,775	17,893,489
	抗生素使用率	11.03%	9.92%	10.60%	11.23%	9.67%	6.98%	10.36%	8.08%	8.66%	8.75%	8.51%	7.71%	7.66%	8.27%
95年第3季	抗生素給藥案件數	185,772	104,072	156,136	79,253	129,749	13,236	668,218	497,799	209,627	299,429	185,576	223,135	38,194	1,453,760
	給藥案件數	1,688,215	1,043,419	1,487,607	720,924	1,358,044	184,884	6,483,093	6,165,081	2,403,306	3,495,937	2,321,920	3,018,985	487,842	17,893,071
	抗生素使用率	11.00%	9.97%	10.50%	10.99%	9.55%	7.16%	10.31%	8.07%	8.72%	8.57%	7.99%	7.39%	7.83%	8.12%
95年第4季	抗生素給藥案件數	173,292	97,648	154,149	78,541	134,945	11,948	650,523	478,077	201,315	291,847	181,912	229,370	35,407	1,417,928
	給藥案件數	1,751,624	1,063,425	1,580,560	751,565	1,454,672	199,442	6,801,288	6,282,162	2,474,820	3,616,967	2,375,118	3,149,799	515,220	18,414,086
	抗生素使用率	9.89%	9.18%	9.75%	10.45%	9.28%	5.99%	9.56%	7.61%	8.13%	8.07%	7.66%	7.28%	6.87%	7.70%
95年小計	抗生素給藥案件數	710,855	413,198	612,900	321,329	535,635	49,931	2,643,848	1,923,318	824,691	1,187,027	768,432	925,622	145,468	5,774,558
	給藥案件數	6,723,245	4,199,574	5,972,341	2,940,574	5,678,580	744,405	26,258,719	24,405,736	9,661,450	13,986,639	9,412,763	12,390,900	1,968,912	71,826,400
	抗生素使用率	10.57%	9.84%	10.26%	10.93%	9.43%	6.71%	10.07%	7.88%	8.54%	8.49%	8.16%	7.47%	7.39%	8.04%
96年第1季	抗生素給藥案件數	151,117	95,662	153,745	80,498	125,572	12,132	618,726	470,023	196,419	296,431	188,653	222,155	36,036	1,409,717
	給藥案件數	1,516,662	1,031,255	1,523,583	744,860	1,432,637	188,228	6,437,225	6,134,093	2,428,966	3,582,751	2,355,742	3,110,500	498,933	18,110,985
	抗生素使用率	9.96%	9.28%	10.09%	10.81%	8.77%	6.45%	9.61%	7.66%	8.09%	8.27%	8.01%	7.14%	7.22%	7.78%
96年第2季	抗生素給藥案件數	151,362	101,872	159,483	81,113	132,787	12,406	639,023	496,436	205,765	307,948	192,177	227,024	35,798	1,465,148
	給藥案件數	1,435,146	1,055,158	1,541,384	741,826	1,460,787	182,181	6,416,482	6,307,983	2,482,303	3,668,186	2,382,503	3,120,033	499,491	18,460,499
	抗生素使用率	10.55%	9.65%	10.35%	10.93%	9.09%	6.81%	9.96%	7.87%	8.29%	8.40%	8.07%	7.28%	7.17%	7.94%
96年第3季	抗生素給藥案件數	156,445	108,035	164,390	78,799	136,592	12,801	657,062	503,948	209,903	312,477	189,175	227,791	36,225	1,479,519
	給藥案件數	1,390,634	1,053,083	1,558,544	715,244	1,415,631	172,468	6,305,604	6,255,564	2,462,703	3,639,823	2,344,144	3,017,577	490,460	18,210,271
	抗生素使用率	11.25%	10.26%	10.55%	11.02%	9.65%	7.42%	10.42%	8.06%	8.52%	8.58%	8.07%	7.55%	7.39%	8.12%
96年第4季	抗生素給藥案件數	146,791	100,698	159,079	74,625	135,878	11,637	628,708	485,063	194,873	310,745	183,054	220,650	34,898	1,429,283
	給藥案件數	1,455,834	1,088,075	1,615,266	759,771	1,479,750	191,005	6,589,701	6,519,408	2,529,774	3,825,507	2,473,200	3,106,619	525,993	18,980,501
	抗生素使用率	10.08%	9.25%	9.85%	9.82%	9.18%	6.09%	9.54%	7.44%	7.70%	8.12%	7.40%	7.10%	6.63%	7.53%
96年小計	抗生素給藥案件數	605,715	406,267	636,697	315,035	530,829	48,976	2,543,519	1,955,470	806,960	1,227,601	753,059	897,620	142,957	5,783,667
	給藥案件數	5,798,276	4,227,571	6,238,777	2,961,701	5,788,805	733,882	25,749,012	25,217,048	9,903,746	14,716,267	9,555,589	12,354,729	2,014,877	73,762,256
	抗生素使用率	10.45%	9.61%	10.21%	10.64%	9.17%	6.67%	9.88%	7.75%	8.15%	8.34%	7.88%	7.27%	7.10%	7.84%
97年第1季	抗生素給藥案件數	136,772	87,368	146,001	67,136	134,325	11,561	583,163	471,725	176,288	306,932	180,217	222,688	33,837	1,391,687
	給藥案件數	1,370,025	1,042,631	1,449,251	654,769	1,436,310	183,804	6,136,790	6,225,706	2,413,435	3,717,507	2,424,019	3,047,695	505,096	18,333,458
	抗生素使用率	9.98%	8.38%	10.07%	10.25%	9.35%	6.29%	9.50%	7.58%	7.30%	8.26%	7.43%	7.31%	6.70%	7.59%
97年第2季	抗生素給藥案件數	137,394	94,812	147,150	63,858	137,378	12,633	593,225	491,068	187,358	316,092	187,158	226,263	36,834	1,444,773
	給藥案件數	1,316,462	1,053,490	1,441,762	599,783	1,405,943	185,179	6,002,619	6,305,612	2,432,356	3,766,075	2,450,428	3,028,344	517,497	18,500,312
	抗生素使用率	10.44%	9.00%	10.21%	10.65%	9.77%	6.82%	9.88%	7.79%	7.70%	8.39%	7.64%	7.47%	7.12%	7.81%
97年第3季	抗生素給藥案件數	147,892	95,257	143,361	65,086	137,911	11,792	601,299	490,919	187,848	309,635	184,126	224,072	35,218	1,431,818
	給藥案件數	1,362,818	1,027,754	1,346,980	591,271	1,418,685	175,347	5,922,855	6,316,730	2,424,396	3,711,394	2,397,996	3,038,868	500,016	18,389,400
	抗生素使用率	10.85%	9.27%	10.64%	11.01%	9.72%	6.72%	10.15%	7.77%	7.75%	8.34%	7.68%	7.37%	7.04%	7.79%
97年第4季	抗生素給藥案件數	145,454	91,207	142,945	66,444	140,267	10,965	597,282	491,343	178,275	304,780	183,114	220,923	34,388	1,412,823
	給藥案件數	1,484,194	1,071,132	1,453,979	640,754	1,476,506	191,203	6,317,768	6,616,865	2,476,365	3,885,061	2,480,259	3,117,793	532,183	19,108,526
	抗生素使用率	9.80%	8.52%	9.83%	10.37%	9.50%	5.73%	9.45%	7.43%	7.20%	7.84%	7.38%	7.09%	6.46%	7.39%
97年小計	抗生素給藥案件數	567,512	368,644	579,457	262,524	549,881	46,951	2,374,969	1,945,055	729,769	1,237,439	734,615	893,946	140,277	5,681,101
	給藥案件數	5,533,499	4,195,007	5,691,972	2,486,577	5,737,444	735,533	24,380,032	25,464,913	9,746,552	15,080,037	9,752,702	12,232,700	2,054,792	74,331,696
	抗生素使用率	10.26%	8.79%	10.18%	10.56%	9.58%	6.38%	9.74%	7.64%	7.49%	8.21%	7.53%	7.31%	6.83%	7.64%

指標1.3 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院所門診抗生素使用率(2-2)

年季	層級別	地區醫院(含未評鑑醫院)							合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
98年第1季	抗生素給藥案件數	133,915	83,315	143,600	65,753	134,794	11,350	572,727	480,413	166,723	306,882	186,695	226,861	35,782	1,403,356
	給藥案件數	1,347,009	1,012,241	1,430,481	607,963	1,352,386	183,851	5,933,931	6,301,980	2,335,928	3,735,565	2,399,133	2,976,398	513,393	18,262,397
	抗生素使用率	9.94%	8.23%	10.04%	10.82%	9.97%	6.17%	9.65%	7.62%	7.14%	8.22%	7.78%	7.62%	6.97%	7.68%
98年第2季	抗生素給藥案件數	137,389	86,339	142,852	63,547	128,564	11,765	570,456	500,766	173,805	313,968	186,768	224,583	37,222	1,437,112
	給藥案件數	1,388,407	1,051,958	1,402,215	620,734	1,330,901	186,998	5,981,213	6,652,713	2,434,152	3,865,374	2,479,070	3,075,320	533,299	19,039,928
	抗生素使用率	9.90%	8.21%	10.19%	10.24%	9.66%	6.29%	9.54%	7.53%	7.14%	8.12%	7.53%	7.30%	6.98%	7.55%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。


3. 公式說明：分子：給藥案件之抗生素藥品（醫令代碼為10碼，且AHFS藥理分類為08：1200）案件數。

分母：給藥案件數。

*監測值：8.82%×(1±10%)

4. 資料擷取日期：98年11月02日

5. 製表單位：醫審暨藥材小組



指標1.4 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院所門診同一處方制酸劑重複使用率(2-1)

年季	層級別	醫學中心							區域醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年第1季	制酸劑重複案件數	1,852	-	201	92	477	112	2,734	685	533	1,267	414	1,863	119	4,881
	制酸劑案件數	214,279	10,533	87,411	27,705	50,753	4,079	394,760	125,548	63,657	236,128	140,669	129,104	19,127	714,233
	重複比率	0.86%	0.00%	0.23%	0.33%	0.94%	2.75%	0.69%	0.55%	0.84%	0.54%	0.29%	1.44%	0.62%	0.68%
95年第2季	制酸劑重複案件數	1,475	-	185	126	481	111	2,378	739	324	1,171	369	1,892	102	4,597
	制酸劑案件數	216,098	133	86,265	27,652	37,647	4,190	371,985	114,846	56,198	244,647	134,327	135,454	20,047	705,519
	重複比率	0.68%	0.00%	0.21%	0.46%	1.28%	2.65%	0.64%	0.64%	0.58%	0.48%	0.27%	1.40%	0.51%	0.65%
95年第3季	制酸劑重複案件數	1,731	-	309	46	376	76	2,538	941	330	891	360	1,372	78	3,972
	制酸劑案件數	226,452	5	98,869	28,572	35,505	4,296	393,699	108,238	56,409	207,976	130,449	125,881	20,839	649,792
	重複比率	0.76%	0.00%	0.31%	0.16%	1.06%	1.77%	0.64%	0.87%	0.59%	0.43%	0.28%	1.09%	0.37%	0.61%
95年第4季	制酸劑重複案件數	2,014	-	219	-	329	103	2,665	1,119	220	643	296	939	63	3,280
	制酸劑案件數	235,742		106,909	28,520	43,266	4,860	419,297	106,969	55,353	179,394	132,363	123,113	20,953	618,145
	重複比率	0.85%		0.20%	0.00%	0.76%	2.12%	0.64%	1.05%	0.40%	0.36%	0.22%	0.76%	0.30%	0.53%
95年小計	制酸劑重複案件數	7,072	-	914	264	1,663	402	10,315	3,484	1,407	3,972	1,439	6,066	362	16,730
	制酸劑案件數	892,571	10,671	379,454	112,449	167,171	17,425	1,579,741	455,601	231,617	868,145	537,808	513,552	80,967	2,687,689
	重複比率	0.79%	0.00%	0.24%	0.23%	0.99%	2.31%	0.65%	0.76%	0.61%	0.46%	0.27%	1.18%	0.45%	0.62%
96年第1季	制酸劑重複案件數	1,601		297	12	426	53	2,389	1,464	73	486	218	744	53	3,038
	制酸劑案件數	217,084		107,471	25,592	34,930	4,509	389,586	117,142	55,610	168,894	117,959	121,644	20,060	601,309
	重複比率	0.74%		0.28%	0.05%	1.22%	1.18%	0.61%	1.25%	0.13%	0.29%	0.18%	0.61%	0.26%	0.51%
96年第2季	制酸劑重複案件數	1,502		217	7	136	12	1,874	1,163	34	125	124	571	50	2,067
	制酸劑案件數	207,012		99,506	18,709	15,916	3,196	344,339	116,927	52,933	119,507	86,975	99,194	19,077	494,613
	重複比率	0.73%		0.22%	0.04%	0.85%	0.38%	0.54%	0.99%	0.06%	0.10%	0.14%	0.58%	0.26%	0.42%
96年第3季	制酸劑重複案件數	707		180	4	145	3	1,039	793	47	94	108	416	67	1,525
	制酸劑案件數	194,521		97,688	19,194	13,301	3,051	327,755	114,519	46,918	86,763	76,652	94,093	17,070	436,015
	重複比率	0.36%		0.18%	0.02%	1.09%	0.10%	0.32%	0.69%	0.10%	0.11%	0.14%	0.44%	0.39%	0.35%
96年第4季	制酸劑重複案件數	238		163	12	156	-	569	722	17	94	102	334	36	1,305
	制酸劑案件數	179,425		97,000	18,331	13,501	2,047	310,304	113,548	42,516	81,686	66,437	81,762	16,629	402,578
	重複比率	0.13%		0.17%	0.07%	1.16%	0.00%	0.18%	0.64%	0.04%	0.12%	0.15%	0.41%	0.22%	0.32%
96年小計	制酸劑重複案件數	4,048		857	35	863	68	5,871	4,142	171	799	552	2,065	206	7,935
	制酸劑案件數	798,042		401,665	81,826	77,648	12,803	1,371,984	462,136	197,977	456,850	348,023	396,693	72,836	1,934,515
	重複比率	0.51%		0.21%	0.04%	1.11%	0.53%	0.43%	0.90%	0.09%	0.17%	0.16%	0.52%	0.28%	0.41%
97年第1季	制酸劑重複案件數	288		174	5	211	2	680	749	22	103	123	312	23	1,332
	制酸劑案件數	173,825		97,501	19,675	16,493	1,744	309,238	112,811	42,217	96,719	74,292	85,198	16,309	427,546
	重複比率	0.17%		0.18%	0.03%	1.28%	0.11%	0.22%	0.66%	0.05%	0.11%	0.17%	0.37%	0.14%	0.31%
97年第2季	制酸劑重複案件數	250		135	15	161	1	562	646	24	110	125	260	38	1,203
	制酸劑案件數	164,760		94,390	19,643	16,093	1,427	296,313	106,849	42,372	104,517	79,165	79,958	15,571	428,432
	重複比率	0.15%		0.14%	0.08%	1.00%	0.07%	0.19%	0.60%	0.06%	0.11%	0.16%	0.33%	0.24%	0.28%
97年第3季	制酸劑重複案件數	219		133	5	223	2	582	646	21	92	117	219	44	1,139
	制酸劑案件數	160,339		88,726	20,467	16,078	1,216	286,826	104,134	40,982	101,908	73,869	81,533	14,581	417,007
	重複比率	0.14%		0.15%	0.02%	1.39%	0.16%	0.20%	0.62%	0.05%	0.09%	0.16%	0.27%	0.30%	0.27%
97年第4季	制酸劑重複案件數	148		163	2	214	-	527	566	15	101	76	185	34	977
	制酸劑案件數	160,925		84,485	19,304	16,147	1,287	282,148	104,087	40,304	101,539	74,922	83,145	14,713	418,710
	重複比率	0.09%		0.19%	0.01%	1.33%	0.00%	0.19%	0.54%	0.04%	0.10%	0.10%	0.22%	0.23%	0.23%
97年小計	制酸劑重複案件數	905		605	27	809	5	2,351	2,607	82	406	441	976	139	4,651
	制酸劑案件數	659,849		365,102	79,089	64,811	5,674	1,174,525	427,881	165,875	404,683	302,248	329,834	61,174	1,691,695
	重複比率	0.14%		0.17%	0.03%	1.25%	0.09%	0.20%	0.61%	0.05%	0.10%	0.15%	0.30%	0.23%	0.27%

指標1.4 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院所門診同一處方制酸劑重複使用率(2-1)

年季	層級別	醫學中心							區域醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
98年第1季	制酸劑重複案件數	160		166	-	234	-	560	422	9	104	49	345	26	955
	制酸劑案件數	151,328		83,862	18,904	16,096	1,588	271,778	102,576	40,297	101,459	65,165	87,654	14,749	411,900
	重複比率	0.11%		0.20%	0.00%	1.45%	0.00%	0.21%	0.41%	0.02%	0.10%	0.08%	0.39%	0.18%	0.23%
98年第2季	制酸劑重複案件數	176		247	-	222	-	645	358	14	69	44	338	24	847
	制酸劑案件數	154,958		84,792	19,496	18,131	1,329	278,706	101,310	42,754	102,606	67,532	88,476	14,558	417,236
	重複比率	0.11%		0.29%	0.00%	1.22%	0.00%	0.23%	0.35%	0.03%	0.07%	0.07%	0.38%	0.16%	0.20%

備註：1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：每季所有屬醫院總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

3.公式說明：

分子：制酸劑藥理重複案件數（同一處方，含有兩筆以上的任何制酸劑醫令，計為一個重複案件）。

分母：制酸劑藥理案件數(AHFS藥理分類為560400，再排除成份代碼為下列者：5604002500，5604002501，5604002700，

*監測值：1.55% $\times$ (1 $\pm$ 10%)

4.資料擷取日期：98年11月02日

5.製表單位：醫審暨藥材小組

指標1.4 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院所門診同一處方制酸劑重複使用率(2-2)

年季	層級別	地區醫院(含未評鑑醫院)							合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年第1季	制酸劑重複案件數	5,300	900	3,148	4,668	2,719	97	16,832	7,837	1,433	4,616	5,174	5,059	328	24,447
	制酸劑案件數	224,589	148,156	323,560	114,579	172,594	14,161	997,639	564,416	222,346	647,099	282,953	352,451	37,367	2,106,632
	重複比率	2.36%	0.61%	0.97%	4.07%	1.58%	0.68%	1.69%	1.39%	0.64%	0.71%	1.83%	1.44%	0.88%	1.16%
95年第2季	制酸劑重複案件數	4,831	755	2,611	4,917	2,382	138	15,634	7,045	1,079	3,967	5,412	4,755	351	22,609
	制酸劑案件數	208,292	139,071	318,809	110,524	139,785	15,260	931,741	539,236	195,402	649,721	272,503	312,886	39,497	2,009,245
	重複比率	2.32%	0.54%	0.82%	4.45%	1.70%	0.90%	1.68%	1.31%	0.55%	0.61%	1.99%	1.52%	0.89%	1.13%
95年第3季	制酸劑重複案件數	4,606	654	1,964	4,375	1,697	202	13,498	7,278	984	3,164	4,781	3,445	356	20,008
	制酸劑案件數	204,698	130,164	283,230	102,605	133,352	15,888	869,937	539,388	186,578	590,075	261,626	294,738	41,023	1,913,428
	重複比率	2.25%	0.50%	0.69%	4.26%	1.27%	1.27%	1.55%	1.35%	0.53%	0.54%	1.83%	1.17%	0.87%	1.05%
95年第4季	制酸劑重複案件數	4,544	584	1,639	2,712	1,720	131	11,330	7,677	804	2,501	3,008	2,988	297	17,275
	制酸劑案件數	210,461	132,918	277,415	102,584	145,054	16,614	885,046	553,172	188,271	563,718	263,467	311,433	42,427	1,922,488
	重複比率	2.16%	0.44%	0.59%	2.64%	1.19%	0.79%	1.28%	1.39%	0.43%	0.44%	1.14%	0.96%	0.70%	0.90%
95年小計	制酸劑重複案件數	19,281	2,893	9,362	16,672	8,518	568	57,294	29,837	4,300	14,248	18,375	16,247	1,332	843,339
	制酸劑案件數	848,040	550,309	1,203,014	430,292	590,785	61,923	3,684,363	2,196,212	792,597	2,450,613	1,080,549	1,271,508	160,314	79,521,793
	重複比率	2.27%	0.53%	0.78%	3.87%	1.44%	0.92%	1.55%	1.36%	0.54%	0.58%	1.70%	1.28%	0.83%	1.06%
96年第1季	制酸劑重複案件數	3,675	591	1,713	2,195	1,242	167	9,583	6,740	664	2,496	2,425	2,412	273	15,010
	制酸劑案件數	196,594	127,190	280,556	104,217	144,994	16,362	869,913	530,820	182,800	556,921	247,768	301,568	40,931	1,860,808
	重複比率	1.87%	0.46%	0.61%	2.11%	0.86%	1.02%	1.10%	1.27%	0.36%	0.45%	0.98%	0.80%	0.67%	0.81%
96年第2季	制酸劑重複案件數	2,842	173	1,763	1,997	1,105	127	8,007	5,507	207	2,105	2,128	1,812	189	11,948
	制酸劑案件數	161,444	117,482	258,130	93,872	137,798	15,108	783,834	485,383	170,415	477,143	199,556	252,908	37,381	1,622,786
	重複比率	1.76%	0.15%	0.68%	2.13%	0.80%	0.84%	1.02%	1.13%	0.12%	0.44%	1.07%	0.72%	0.51%	0.74%
96年第3季	制酸劑重複案件數	2,561	192	2,001	922	1,162	131	6,969	4,061	239	2,275	1,034	1,723	201	9,533
	制酸劑案件數	149,971	97,719	245,831	84,095	127,265	14,256	719,137	459,011	144,637	430,282	179,941	234,659	34,377	1,482,907
	重複比率	1.71%	0.20%	0.81%	1.10%	0.91%	0.92%	0.97%	0.88%	0.17%	0.53%	0.57%	0.73%	0.58%	0.64%
96年第4季	制酸劑重複案件數	2,284	176	1,874	817	982	177	6,310	3,244	193	2,131	931	1,472	213	8,184
	制酸劑案件數	135,063	93,109	236,012	83,421	117,489	13,208	678,302	428,036	135,625	414,698	168,189	212,752	31,884	1,391,184
	重複比率	1.69%	0.19%	0.79%	0.98%	0.84%	1.34%	0.93%	0.76%	0.14%	0.51%	0.55%	0.69%	0.67%	0.59%
96年小計	制酸劑重複案件數	11,362	1,132	7,351	5,931	4,491	602	30,869	19,552	1,303	9,007	6,518	7,419	876	44,675
	制酸劑案件數	643,072	435,500	1,020,529	365,605	527,546	58,934	3,051,186	1,903,250	633,477	1,879,044	795,454	1,001,887	144,573	6,357,685
	重複比率	1.77%	0.26%	0.72%	1.62%	0.85%	1.02%	1.01%	1.03%	0.21%	0.48%	0.82%	0.74%	0.61%	0.70%
97年第1季	制酸劑重複案件數	3,280	359	1,853	507	992	157	7,148	4,317	381	2,130	635	1,515	182	9,160
	制酸劑案件數	149,614	87,908	234,863	77,535	125,808	13,078	688,806	436,250	130,125	429,083	171,502	227,499	31,131	1,425,590
	重複比率	2.19%	0.41%	0.79%	0.65%	0.79%	1.20%	1.04%	0.99%	0.29%	0.50%	0.37%	0.67%	0.58%	0.64%
97年第2季	制酸劑重複案件數	2,832	399	1,253	531	882	92	5,989	3,728	423	1,498	671	1,303	131	7,754
	制酸劑案件數	128,902	90,618	212,133	63,521	117,254	12,206	624,634	400,511	132,990	411,040	162,329	213,305	29,204	1,349,379
	重複比率	2.20%	0.44%	0.59%	0.84%	0.75%	0.75%	0.96%	0.93%	0.32%	0.36%	0.41%	0.61%	0.45%	0.57%
97年第3季	制酸劑重複案件數	2,690	341	1,261	377	729	76	5,474	3,555	362	1,486	499	1,171	122	7,195
	制酸劑案件數	121,173	84,615	197,572	61,813	113,062	11,367	589,602	385,646	125,597	388,206	156,149	210,673	27,164	1,293,435
	重複比率	2.22%	0.40%	0.64%	0.61%	0.64%	0.67%	0.93%	0.92%	0.29%	0.38%	0.32%	0.56%	0.45%	0.56%
97年第4季	制酸劑重複案件數	2,768	292	1,273	257	1,100	101	5,791	3,482	307	1,537	335	1,499	135	7,295
	制酸劑案件數	120,406	81,085	201,492	61,371	120,803	11,135	596,292	385,418	121,389	387,516	155,597	220,095	27,135	1,297,150
	重複比率	2.30%	0.36%	0.63%	0.42%	0.91%	0.91%	0.97%	0.90%	0.25%	0.40%	0.22%	0.68%	0.50%	0.56%
97年小計	制酸劑重複案件數	11,570	1,391	5,640	1,672	3,703	426	24,402	15,082	1,473	6,651	2,140	5,488	570	31,404
	制酸劑案件數	520,095	344,226	846,060	264,240	476,927	47,786	2,499,334	1,607,825	510,101	1,615,845	645,577	871,572	114,634	5,365,554
	重複比率	2.22%	0.40%	0.67%	0.63%	0.78%	0.89%	0.98%	0.94%	0.29%	0.41%	0.33%	0.63%	0.50%	0.59%

指標1.4 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院所門診同一處方制酸劑重複使用率(2-2)

年季	層級別	地區醫院(含未評鑑醫院)							合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
98年第1季	制酸劑重複案件數	3,300	291	1,379	295	898	124	6,287	3,882	300	1,649	344	1,477	150	7,802
	制酸劑案件數	115,816	80,186	202,124	53,495	123,824	11,423	586,868	369,720	120,483	387,445	137,564	227,574	27,760	1,270,546
	重複比率	2.85%	0.36%	0.68%	0.55%	0.73%	1.09%	1.07%	1.05%	0.25%	0.43%	0.25%	0.65%	0.54%	0.61%
98年第2季	制酸劑重複案件數	2,630	241	1,269	261	790	103	5,294	3,164	255	1,585	305	1,350	127	6,786
	制酸劑案件數	111,893	79,343	188,052	51,521	119,168	11,118	561,095	368,161	122,097	375,450	138,549	225,775	27,005	1,257,037
	重複比率	2.35%	0.30%	0.67%	0.51%	0.66%	0.93%	0.94%	0.86%	0.21%	0.42%	0.22%	0.60%	0.47%	0.54%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

3. 公式說明：


*監測值：1.55%×(1±10%)

分子：制酸劑藥理重複案件數（同一處方，含有兩筆以上的任何制酸劑醫令，計為一個重複案件）。

4. 資料擷取日期：98年11月02日

分母：制酸劑藥理案件數(AHFS藥理分類為560400，再排除成份代碼為下列者：5604002500，5604002501，5604002700，

5. 製表單位：醫審暨藥材小組



指標1.5 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區住院案件出院後十四日內再住院率(2-1)

年季	層級別	醫學中心							區域醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年第1季	十四日內再住院案件數	4,445	1,236	2,150	990	2,020	350	11,191	4,545	1,385	4,118	3,136	2,562	543	16,289
	出院案件數	63,878	24,210	27,383	16,215	30,895	4,782	167,363	61,299	30,150	51,286	45,655	35,460	6,987	230,837
	十四日內再住院率	6.96%	5.11%	7.85%	6.11%	6.54%	7.32%	6.69%	7.41%	4.59%	8.03%	6.87%	7.23%	7.77%	7.06%
95年第2季	十四日內再住院案件數	4,616	1,322	2,336	1,200	2,078	355	11,907	4,589	1,465	4,214	3,063	2,847	537	16,715
	出院案件數	68,727	25,619	29,265	17,601	32,742	4,992	178,946	63,753	30,862	51,278	46,235	37,646	7,197	236,971
	十四日內再住院率	6.72%	5.16%	7.98%	6.82%	6.35%	7.11%	6.65%	7.20%	4.75%	8.22%	6.62%	7.56%	7.46%	7.05%
95年第3季	十四日內再住院案件數	5,274	1,324	2,702	1,201	2,035	396	12,932	4,472	1,648	3,564	3,314	2,788	531	16,317
	出院案件數	81,341	26,107	35,576	17,781	32,491	5,322	198,618	57,801	32,822	45,250	46,547	37,600	7,214	227,234
	十四日內再住院率	6.48%	5.07%	7.60%	6.75%	6.26%	7.44%	6.51%	7.74%	5.02%	7.88%	7.12%	7.41%	7.36%	7.18%
95年第4季	十四日內再住院案件數	4,981	1,326	2,717	1,196	2,058	370	12,648	4,222	1,602	3,503	3,339	2,688	531	15,885
	出院案件數	76,399	25,375	34,526	17,530	32,549	5,205	191,584	58,210	32,534	44,692	46,233	37,144	7,313	226,126
	十四日內再住院率	6.52%	5.23%	7.87%	6.82%	6.32%	7.11%	6.60%	7.25%	4.92%	7.84%	7.22%	7.24%	7.26%	7.02%
95年小計	十四日內再住院案件數	19,316	5,208	9,905	4,587	8,191	1,471	48,678	17,828	6,100	15,399	12,852	10,885	2,142	65,206
	出院案件數	290,345	101,311	126,750	69,127	128,677	20,301	736,511	241,063	126,368	192,506	184,670	147,850	28,711	921,168
	十四日內再住院率	6.71%	5.20%	7.85%	6.67%	6.40%	7.29%	6.66%	7.47%	4.85%	8.05%	6.99%	7.39%	7.50%	7.12%
96年第1季	十四日內再住院案件數	5,109	1,311	2,750	1,156	2,025	386	12,737	4,900	1,595	4,094	3,424	2,306	526	16,845
	出院案件數	74,115	24,011	34,096	17,189	31,935	5,172	186,518	65,173	31,175	48,785	45,673	32,804	7,091	230,701
	十四日內再住院率	6.89%	5.46%	8.07%	6.73%	6.34%	7.46%	6.83%	7.52%	5.12%	8.39%	7.50%	7.03%	7.42%	7.30%
96年第2季	十四日內再住院案件數	5,438	1,382	3,001	1,326	1,976	413	13,536	5,432	1,738	4,349	3,606	2,426	508	18,059
	出院案件數	78,893	25,318	35,271	18,750	33,135	5,627	196,994	68,539	32,737	49,233	46,684	33,423	7,421	238,037
	十四日內再住院率	6.89%	5.46%	8.51%	7.07%	5.96%	7.34%	6.87%	7.93%	5.31%	8.83%	7.72%	7.26%	6.85%	7.59%
96年第3季	十四日內再住院案件數	5,041	1,296	2,703	1,214	1,789	378	12,421	5,265	1,683	4,127	3,578	2,291	521	17,465
	出院案件數	80,509	26,028	35,744	18,721	33,002	5,701	199,705	69,141	33,341	49,041	47,419	33,855	7,243	240,040
	十四日內再住院率	6.26%	4.98%	7.56%	6.48%	5.42%	6.63%	6.22%	7.61%	5.05%	8.42%	7.55%	6.77%	7.19%	7.28%
96年第4季	十四日內再住院案件數	5,130	1,155	2,840	1,063	1,704	365	12,257	5,146	1,600	4,626	3,332	2,231	459	17,394
	出院案件數	80,384	25,492	36,477	18,884	32,330	5,573	199,140	68,692	32,784	54,729	47,767	33,396	7,108	244,476
	十四日內再住院率	6.38%	4.53%	7.79%	5.63%	5.27%	6.55%	6.15%	7.49%	4.88%	8.45%	6.98%	6.68%	6.46%	7.11%
96年小計	十四日內再住院案件數	20,718	5,144	11,294	4,759	7,494	1,542	50,951	20,743	6,616	17,196	13,940	9,254	2,014	69,763
	出院案件數	313,901	100,849	141,588	73,544	130,402	22,073	782,357	271,545	130,037	201,788	187,543	133,478	28,863	953,254
	十四日內再住院率	6.60%	5.10%	7.98%	6.48%	5.75%	6.99%	6.51%	7.64%	5.09%	8.52%	7.43%	6.93%	6.98%	7.32%
97年第1季	十四日內再住院案件數	4,712	1,130	2,675	1,095	1,705	349	11,666	5,137	1,576	4,520	3,762	2,073	469	17,537
	出院案件數	75,512	23,705	35,631	18,186	31,374	5,359	189,767	66,795	31,211	53,953	50,001	31,838	6,978	240,776
	十四日內再住院率	6.24%	4.77%	7.51%	6.02%	5.43%	6.51%	6.15%	7.69%	5.05%	8.38%	7.52%	6.51%	6.72%	7.28%
97年第2季	十四日內再住院案件數	5,090	1,180	2,819	1,119	1,788	385	12,381	5,644	1,666	4,882	4,146	2,374	495	19,207
	出院案件數	79,268	25,169	37,409	18,619	32,862	5,696	199,023	71,743	32,495	57,491	52,548	34,198	7,496	255,971
	十四日內再住院率	6.42%	4.69%	7.54%	6.01%	5.44%	6.76%	6.22%	7.87%	5.13%	8.49%	7.89%	6.94%	6.60%	7.50%
97年第3季	十四日內再住院案件數	5,301	1,212	2,644	1,233	1,693	372	12,455	5,643	1,603	4,528	3,889	2,085	568	18,316
	出院案件數	82,041	26,015	37,034	19,130	33,404	5,751	203,375	70,844	32,545	58,214	51,431	33,788	7,466	254,288
	十四日內再住院率	6.46%	4.66%	7.14%	6.45%	5.07%	6.47%	6.12%	7.97%	4.93%	7.78%	7.56%	6.17%	7.61%	7.20%
97年第4季	十四日內再住院案件數	5,318	1,116	2,528	1,239	1,748	369	12,318	5,683	1,577	4,208	3,648	2,121	509	17,746
	出院案件數	81,711	25,130	36,760	19,071	32,738	5,764	201,174	71,170	31,755	57,462	50,739	33,720	7,230	252,076
	十四日內再住院率	6.51%	4.44%	6.88%	6.50%	5.34%	6.40%	6.12%	7.99%	4.97%	7.32%	7.19%	6.29%	7.04%	7.04%
97年小計	十四日內再住院案件數	20,421	4,638	10,666	4,686	6,934	1,475	48,820	22,107	6,422	18,138	15,445	8,653	2,041	72,806
	出院案件數	318,532	100,019	146,834	75,006	130,378	22,570	793,339	280,552	128,006	227,120	204,719	133,544	29,170	1,003,111
	十四日內再住院率	6.41%	4.64%	7.26%	6.25%	5.32%	6.54%	6.15%	7.88%	5.02%	7.99%	7.54%	6.48%	7.00%	7.26%

指標1.5 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區住院案件出院後十四日內再住院率(2-1)

年季	層級別	醫學中心							區域醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
98年第1季	十四日內再住院案件數	4,956	1,024	2,449	1,152	1,667	392	11,640	5,643	1,450	4,135	3,354	2,231	472	17,285
	出院案件數	77,243	23,266	35,320	18,554	30,823	5,513	190,719	71,036	30,141	55,821	49,987	34,560	6,887	248,432
	十四日內再住院率	6.42%	4.40%	6.93%	6.21%	5.41%	7.11%	6.10%	7.94%	4.81%	7.41%	6.71%	6.46%	6.85%	6.96%
98年第2季	十四日內再住院案件數	5,515	1,159	2,698	1,156	1,700	391	12,619	6,341	1,622	4,207	3,947	2,350	512	18,979
	出院案件數	81,661	24,753	36,885	19,150	32,683	5,866	200,998	75,454	32,130	57,281	52,134	35,785	7,700	260,484
	十四日內再住院率	6.75%	4.68%	7.31%	6.04%	5.20%	6.67%	6.28%	8.40%	5.05%	7.34%	7.57%	6.57%	6.65%	7.29%

備註：1. 醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之出院案件(出院日在資料範圍內之案件，按「院所、ID、生日、住院日」歸戶，因切帳申報之緣故，可能有多個出院日，以最晚之出院住院日為準)。

3. 公式說明：分子：十四日內再住院的案件數(以出院案件為母體，按「ID、生日」勾稽距離出院日0至14日內的住院案件。)

分母：出院案件數。 *監測值：6.98%(1±10%)

4. 資料擷取日期：98年11月02日

5. 製表單位：醫審暨藥材小組

指標1.5 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區住院案件出院後十四日內再住院率(2-2)

年季	層級別	地區醫院（含未評鑑醫院）							合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年第1季	十四日內再住院案件數	1,887	1,187	2,850	1,381	2,179	374	9,858	10,877	3,808	9,118	5,507	6,761	1,267	37,338
	出院案件數	26,946	24,457	31,452	15,282	30,151	4,048	132,336	152,123	78,817	110,121	77,152	96,506	15,817	530,536
	十四日內再住院率	7.00%	4.85%	9.06%	9.04%	7.23%	9.24%	7.45%	7.15%	4.83%	8.28%	7.14%	7.01%	8.01%	7.04%
95年第2季	十四日內再住院案件數	1,870	1,104	2,818	1,417	2,050	388	9,647	11,075	3,891	9,368	5,680	6,975	1,280	38,269
	出院案件數	27,564	24,842	31,370	15,541	30,807	4,512	134,636	160,044	81,323	111,913	79,377	101,195	16,701	550,553
	十四日內再住院率	6.78%	4.44%	8.98%	9.12%	6.65%	8.60%	7.17%	6.92%	4.78%	8.37%	7.16%	6.89%	7.66%	6.95%
95年第3季	十四日內再住院案件數	1,936	1,175	2,810	1,462	1,909	430	9,722	11,682	4,147	9,076	5,977	6,732	1,357	38,971
	出院案件數	28,408	25,045	32,332	16,091	30,626	4,579	137,081	167,550	83,974	113,158	80,419	100,717	17,115	562,933
	十四日內再住院率	6.81%	4.69%	8.69%	9.09%	6.23%	9.39%	7.09%	6.97%	4.94%	8.02%	7.43%	6.68%	7.93%	6.92%
95年第4季	十四日內再住院案件數	1,801	1,121	2,796	1,371	1,812	380	9,281	11,004	4,049	9,016	5,906	6,558	1,281	37,814
	出院案件數	28,015	24,586	33,191	15,977	30,947	4,338	137,054	162,624	82,495	112,409	79,740	100,640	16,856	554,764
	十四日內再住院率	6.43%	4.56%	8.42%	8.58%	5.86%	8.76%	6.77%	6.77%	4.91%	8.02%	7.41%	6.52%	7.60%	6.82%
95年小計	十四日內再住院案件數	7,494	4,587	11,274	5,631	7,950	1,572	38,508	44,638	15,895	36,578	23,070	27,026	5,185	152,392
	出院案件數	110,933	98,930	128,345	62,891	122,531	17,477	541,107	642,341	326,609	447,601	316,688	399,058	66,489	2,198,786
	十四日內再住院率	6.80%	4.66%	8.82%	9.01%	6.51%	9.07%	7.15%	7.01%	4.90%	8.21%	7.32%	6.80%	7.85%	6.97%
96年第1季	十四日內再住院案件數	1,427	1,244	2,778	1,836	2,202	381	9,868	11,436	4,150	9,622	6,416	6,533	1,293	39,450
	出院案件數	18,528	23,709	32,262	18,088	34,661	4,163	131,411	157,816	78,895	115,143	80,950	99,400	16,426	548,630
	十四日內再住院率	7.70%	5.25%	8.61%	10.15%	6.35%	9.15%	7.51%	7.25%	5.26%	8.36%	7.93%	6.57%	7.87%	7.19%
96年第2季	十四日內再住院案件數	1,467	1,292	3,163	1,844	2,425	368	10,559	12,337	4,412	10,513	6,776	6,827	1,289	42,154
	出院案件數	19,125	23,828	34,092	18,414	34,963	4,156	134,578	166,557	81,883	118,596	83,848	101,521	17,204	569,609
	十四日內再住院率	7.67%	5.42%	9.28%	10.01%	6.94%	8.85%	7.85%	7.41%	5.39%	8.86%	8.08%	6.72%	7.49%	7.40%
96年第3季	十四日內再住院案件數	1,422	1,361	3,048	1,686	2,282	339	10,138	11,728	4,340	9,878	6,478	6,362	1,238	40,024
	出院案件數	19,315	25,159	33,897	18,032	35,202	4,268	135,873	168,965	84,528	118,682	84,172	102,059	17,212	575,618
	十四日內再住院率	7.36%	5.41%	8.99%	9.35%	6.48%	7.94%	7.46%	6.94%	5.13%	8.32%	7.70%	6.23%	7.19%	6.95%
96年第4季	十四日內再住院案件數	1,423	1,284	2,489	1,705	2,038	341	9,280	11,699	4,039	9,955	6,100	5,973	1,165	38,931
	出院案件數	19,178	24,904	27,496	17,409	33,569	4,239	126,795	168,254	83,180	118,702	84,060	99,295	16,920	570,411
	十四日內再住院率	7.42%	5.16%	9.05%	9.79%	6.07%	8.04%	7.32%	6.95%	4.86%	8.39%	7.26%	6.02%	6.89%	6.83%
96年小計	十四日內再住院案件數	5,739	5,181	11,478	7,071	8,947	1,429	39,845	47,200	16,941	39,968	25,770	25,695	4,985	160,559
	出院案件數	76,146	97,600	127,747	71,943	138,395	16,826	528,657	661,592	328,486	471,123	333,030	402,275	67,762	2,264,268
	十四日內再住院率	7.54%	5.31%	8.99%	9.83%	6.46%	8.49%	7.54%	7.14%	5.16%	8.48%	7.74%	6.39%	7.36%	7.09%
97年第1季	十四日內再住院案件數	1,247	1,270	2,477	1,427	2,023	377	8,821	11,096	3,976	9,672	6,284	5,801	1,195	38,024
	出院案件數	17,926	24,269	27,059	13,885	33,483	3,903	120,525	160,233	79,185	116,643	82,072	96,695	16,240	551,068
	十四日內再住院率	6.96%	5.23%	9.15%	10.28%	6.04%	9.66%	7.32%	6.92%	5.02%	8.29%	7.66%	6.00%	7.36%	6.90%
97年第2季	十四日內再住院案件數	1,468	1,486	2,525	1,418	2,171	335	9,403	12,202	4,332	10,226	6,683	6,333	1,215	40,991
	出院案件數	18,432	25,211	26,934	13,761	33,198	4,032	121,568	169,443	82,875	121,834	84,928	100,258	17,224	576,562
	十四日內再住院率	7.96%	5.89%	9.37%	10.30%	6.54%	8.31%	7.73%	7.20%	5.23%	8.39%	7.87%	6.32%	7.05%	7.11%
97年第3季	十四日內再住院案件數	1,490	1,367	2,025	1,394	2,203	344	8,823	12,434	4,182	9,197	6,516	5,981	1,284	39,594
	出院案件數	19,959	24,562	23,942	13,767	34,128	3,797	120,155	172,844	83,122	119,190	84,328	101,320	17,014	577,818
	十四日內再住院率	7.47%	5.57%	8.46%	10.13%	6.46%	9.06%	7.34%	7.19%	5.03%	7.72%	7.73%	5.90%	7.55%	6.85%
97年第4季	十四日內再住院案件數	1,542	1,388	1,919	1,314	2,084	340	8,587	12,543	4,081	8,655	6,201	5,953	1,218	38,651
	出院案件數	20,972	24,161	23,980	13,332	33,322	3,615	119,382	173,853	81,046	118,202	83,142	99,780	16,609	572,632
	十四日內再住院率	7.35%	5.74%	8.00%	9.86%	6.25%	9.41%	7.19%	7.21%	5.04%	7.32%	7.46%	5.97%	7.33%	6.75%
97年小計	十四日內再住院案件數	5,747	5,511	8,946	5,553	8,481	1,396	35,634	48,275	16,571	37,750	25,684	24,068	4,912	157,260
	出院案件數	77,289	98,203	101,915	54,745	134,131	15,347	481,630	676,373	326,228	475,869	334,470	398,053	67,087	2,278,080
	十四日內再住院率	7.44%	5.61%	8.78%	10.14%	6.32%	9.10%	7.40%	7.14%	5.08%	7.93%	7.68%	6.05%	7.32%	6.90%

指標1.5 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區住院案件出院後十四日內再住院率(2-2)

年季	層級別	地區醫院 (含未評鑑醫院)							合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
98年第1季	十四日內再住院案件數	1,547	1,339	1,876	1,367	1,963	343	8,435	12,146	3,813	8,460	5,873	5,861	1,207	37,360
	出院案件數	20,156	23,569	23,131	13,202	31,380	3,666	115,104	168,435	76,976	114,272	81,743	96,763	16,066	554,255
	十四日內再住院率	7.68%	5.68%	8.11%	10.35%	6.26%	9.36%	7.33%	7.21%	4.95%	7.40%	7.18%	6.06%	7.51%	6.74%
98年第2季	十四日內再住院案件數	1,621	1,366	2,000	1,405	2,037	383	8,812	13,477	4,147	8,905	6,508	6,087	1,286	40,410
	出院案件數	21,239	24,159	23,383	13,618	31,416	3,911	117,726	178,354	81,042	117,549	84,902	99,884	17,477	579,208
	十四日內再住院率	7.63%	5.65%	8.55%	10.32%	6.48%	9.79%	7.49%	7.56%	5.12%	7.58%	7.67%	6.09%	7.36%	6.98%

備註：1. 醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之出院案件(出院日在資料範圍內之案件，按「院所、ID、生日、住院日」歸戶，因切帳申報之緣故，可能有多個出院日，以最晚之出院住院日為準)。


3. 公式說明：分子：十四日內再住院的案件數(以出院案件為母體，按「ID、生日」勾稽距離出院日0至14日內的住院案件。)

4. 資料擷取日期：98年11月02日

分母：出院案件數。

*監測值：6.98%(1±10%)

5. 製表單位：醫審暨藥材小組



指標1.6 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區住院案件出院後三日內急診率(2-1)

年季	層級別	醫學中心							區域醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年第1季	三日內急診案件數	1,536	486	871	225	873	178	4,169	1,708	713	1,709	717	783	230	5,860
	出院案件數	64,789	24,295	27,633	16,414	31,131	4,811	169,073	61,680	30,314	51,665	45,999	35,640	7,070	232,368
	三日內急診率	2.37%	2.00%	3.15%	1.37%	2.80%	3.70%	2.47%	2.77%	2.35%	3.31%	1.56%	2.20%	3.25%	2.52%
95年第2季	三日內急診案件數	1,696	563	1,060	228	913	187	4,647	1,835	807	1,758	761	1,006	274	6,441
	出院案件數	69,695	25,700	29,518	17,821	33,008	5,031	180,773	64,155	31,017	51,675	46,563	37,821	7,263	238,494
	三日內急診率	2.43%	2.19%	3.59%	1.28%	2.77%	3.72%	2.57%	2.86%	2.60%	3.40%	1.63%	2.66%	3.77%	2.70%
95年第3季	三日內急診案件數	1,987	605	1,167	184	848	210	5,001	1,842	924	1,642	805	931	288	6,432
	出院案件數	81,654	26,142	35,662	17,848	32,575	5,343	199,224	57,908	32,842	45,279	46,623	37,662	7,221	227,535
	三日內急診率	2.43%	2.31%	3.27%	1.03%	2.60%	3.93%	2.51%	3.18%	2.81%	3.63%	1.73%	2.47%	3.99%	2.83%
95年第4季	三日內急診案件數	1,725	605	1,193	203	863	189	4,778	1,715	839	1,430	916	956	273	6,129
	出院案件數	76,663	25,407	34,611	17,589	32,630	5,215	192,115	58,312	32,562	44,725	46,292	37,183	7,315	226,389
	三日內急診率	2.25%	2.38%	3.45%	1.15%	2.64%	3.62%	2.49%	2.94%	2.58%	3.20%	1.98%	2.57%	3.73%	2.71%
95年小計	三日內急診案件數	6,944	2,259	4,291	840	3,497	764	18,595	7,100	3,283	6,539	3,199	3,676	1,065	24,862
	出院案件數	292,801	101,544	127,424	69,672	129,344	20,400	741,185	242,055	126,735	193,344	185,477	148,306	28,869	924,786
	三日內急診率	2.37%	2.22%	3.37%	1.21%	2.70%	3.75%	2.51%	2.93%	2.59%	3.38%	1.72%	2.48%	3.69%	2.69%
96年第1季	三日內急診案件數	1,823	570	1,165	190	839	196	4,783	1,963	812	1,754	950	806	207	6,492
	出院案件數	74,430	24,053	34,165	17,248	32,006	5,193	187,095	65,290	31,199	48,824	45,740	32,851	7,093	230,997
	三日內急診率	2.45%	2.37%	3.41%	1.10%	2.62%	3.77%	2.56%	3.01%	2.60%	3.59%	2.08%	2.45%	2.92%	2.81%
96年第2季	三日內急診案件數	1,988	549	1,360	160	897	186	5,140	2,107	861	1,840	1,003	828	240	6,879
	出院案件數	79,191	25,356	35,366	18,809	33,220	5,658	197,600	68,693	32,767	49,259	46,750	33,476	7,423	238,368
	三日內急診率	2.51%	2.17%	3.85%	0.85%	2.70%	3.29%	2.60%	3.07%	2.63%	3.74%	2.15%	2.47%	3.23%	2.89%
96年第3季	三日內急診案件數	2,144	545	1,352	169	661	214	5,085	2,272	870	1,758	969	775	222	6,866
	出院案件數	80,777	26,059	35,816	18,777	33,071	5,722	200,222	69,275	33,373	49,061	47,470	33,885	7,247	240,311
	三日內急診率	2.65%	2.09%	3.77%	0.90%	2.00%	3.74%	2.54%	3.28%	2.61%	3.58%	2.04%	2.29%	3.06%	2.86%
96年第4季	三日內急診案件數	1,991	360	1,135	118	598	207	4,409	2,031	719	1,871	843	779	188	6,431
	出院案件數	80,684	25,528	36,548	18,958	32,410	5,594	199,722	68,819	32,814	54,762	47,814	33,438	7,110	244,757
	三日內急診率	2.47%	1.41%	3.11%	0.62%	1.85%	3.70%	2.21%	2.95%	2.19%	3.42%	1.76%	2.33%	2.64%	2.63%
96年小計	三日內急診案件數	7,946	2,024	5,012	637	2,995	803	19,417	8,373	3,262	7,223	3,765	3,188	857	26,668
	出院案件數	315,082	100,996	141,895	73,792	130,707	22,167	784,639	272,077	130,153	201,906	187,774	133,650	28,873	954,433
	三日內急診率	2.52%	2.00%	3.53%	0.86%	2.29%	3.62%	2.47%	3.08%	2.51%	3.58%	2.01%	2.39%	2.97%	2.79%
97年第1季	三日內急診案件數	1,889	368	1,217	124	596	162	4,356	1,992	735	1,842	1,053	699	210	6,531
	出院案件數	75,788	23,741	35,704	18,257	31,481	5,378	190,349	66,922	31,243	53,983	50,056	31,894	6,979	241,077
	三日內急診率	2.49%	1.55%	3.41%	0.68%	1.89%	3.01%	2.29%	2.98%	2.35%	3.41%	2.10%	2.19%	3.01%	2.71%
97年第2季	三日內急診案件數	2,010	422	1,262	123	653	201	4,671	2,261	785	1,852	1,229	721	261	7,109
	出院案件數	76,811	24,491	36,297	17,946	31,561	5,462	192,568	69,526	31,501	55,960	50,535	32,958	7,317	247,797
	三日內急診率	2.62%	1.72%	3.48%	0.69%	2.07%	3.68%	2.43%	3.25%	2.49%	3.31%	2.43%	2.19%	3.57%	2.87%
97年第3季	三日內急診案件數	2,051	440	1,099	212	616	196	4,614	2,216	751	1,819	1,150	836	219	6,991
	出院案件數	79,576	25,366	35,870	18,486	32,173	5,526	196,997	68,717	31,581	56,658	49,529	32,577	7,274	246,336
	三日內急診率	2.58%	1.73%	3.06%	1.15%	1.91%	3.55%	2.34%	3.22%	2.38%	3.21%	2.32%	2.57%	3.01%	2.84%
97年第4季	三日內急診案件數	1,906	365	1,047	188	619	214	4,339	2,087	675	1,586	1,041	763	230	6,382
	出院案件數	79,227	24,416	35,514	18,342	31,494	5,468	194,461	68,937	30,707	55,832	48,643	32,400	7,041	243,560
	三日內急診率	2.41%	1.49%	2.95%	1.02%	1.97%	3.91%	2.23%	3.03%	2.20%	2.84%	2.14%	2.35%	3.27%	2.62%
97年小計	三日內急診案件數	7,856	1,595	4,625	647	2,484	773	17,980	8,556	2,946	7,099	4,473	3,019	920	27,013
	出院案件數	311,402	98,014	143,385	73,031	126,709	21,834	774,375	274,102	125,032	222,433	198,763	129,829	28,611	978,770
	三日內急診率	2.52%	1.63%	3.23%	0.89%	1.96%	3.54%	2.32%	3.12%	2.36%	3.19%	2.25%	2.33%	3.22%	2.76%

指標1.6 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區住院案件出院後三日內急診率(2-1)

年季	層級別	醫學中心							區域醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
98年第1季	三日內急診案件數	1,874	337	1,123	259	672	198	4,463	2,192	677	1,610	1,068	801	214	6,562
	出院案件數	74,745	22,542	34,026	17,813	29,558	5,234	183,918	68,623	29,027	54,137	47,948	33,079	6,697	239,511
	三日內急診率	2.51%	1.49%	3.30%	1.45%	2.27%	3.78%	2.43%	3.19%	2.33%	2.97%	2.23%	2.42%	3.20%	2.74%
98年第2季	三日內急診案件數	2,193	356	1,179	283	713	211	4,935	2,452	817	1,786	1,297	787	262	7,401
	出院案件數	79,157	24,143	35,606	18,472	31,567	5,635	194,580	73,162	31,083	55,789	50,102	34,408	7,527	252,071
	三日內急診率	2.77%	1.47%	3.31%	1.53%	2.26%	3.74%	2.54%	3.35%	2.63%	3.20%	2.59%	2.29%	3.48%	2.94%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之出院案件(出院日在資料範圍內之案件，按「院所、ID、生日、住院日」歸戶，因切帳申報之緣故，可能有多個出院日，以最晚之出院日為準)。

3. 公式說明：分子：三日內再急診的案件數(以出院案件為母體，按「ID、生日」勾稽距離出院日0至3日內 的急診案件)。

分母：出院案件數。

* 監測值：2.64%(1±10%)

4. 資料擷取日期：98年11月02日

5. 製表單位：醫審暨藥材小組

指標1.6 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區住院案件出院後三日內急診率(2-2)

年季	層級別	地區醫院(含未評鑑醫院)							合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年第1季	三日內急診案件數	679	410	993	299	629	178	3,188	3,923	1,609	3,573	1,241	2,285	586	13,217
	出院案件數	27,002	24,457	31,452	15,282	30,151	4,048	132,392	153,471	79,066	110,750	77,695	96,922	15,929	533,833
	三日內急診率	2.51%	1.68%	3.16%	1.96%	2.09%	4.40%	2.41%	2.56%	2.04%	3.23%	1.60%	2.36%	3.68%	2.48%
95年第2季	三日內急診案件數	733	437	1,036	339	698	180	3,423	4,264	1,807	3,854	1,328	2,617	641	14,511
	出院案件數	27,623	24,842	31,370	15,542	30,807	4,512	134,696	161,473	81,559	112,563	79,926	101,636	16,806	553,963
	三日內急診率	2.65%	1.76%	3.30%	2.18%	2.27%	3.99%	2.54%	2.64%	2.22%	3.42%	1.66%	2.57%	3.81%	2.62%
95年第3季	三日內急診案件數	732	537	1,043	342	544	201	3,399	4,561	2,066	3,852	1,331	2,323	699	14,832
	出院案件數	28,426	25,045	32,332	16,092	30,626	4,579	137,100	167,988	84,029	113,273	80,563	100,863	17,143	563,859
	三日內急診率	2.58%	2.14%	3.23%	2.13%	1.78%	4.39%	2.48%	2.72%	2.46%	3.40%	1.65%	2.30%	4.08%	2.63%
95年第4季	三日內急診案件數	674	403	958	311	519	206	3,071	4,114	1,847	3,581	1,430	2,338	668	13,978
	出院案件數	28,026	24,586	33,191	15,977	30,947	4,338	137,065	163,001	82,555	112,527	79,858	100,760	16,868	555,569
	三日內急診率	2.40%	1.64%	2.89%	1.95%	1.68%	4.75%	2.24%	2.52%	2.24%	3.18%	1.79%	2.32%	3.96%	2.52%
95年小計	三日內急診案件數	2,819	1,787	4,030	1,291	2,390	765	13,082	16,863	7,329	14,860	5,330	9,563	2,596	56,541
	出院案件數	111,078	98,930	128,349	62,899	122,531	17,480	541,267	645,940	327,209	449,123	318,050	400,185	66,760	2,207,267
	三日內急診率	2.54%	1.81%	3.14%	2.05%	1.95%	4.38%	2.42%	2.61%	2.24%	3.31%	1.68%	2.39%	3.89%	2.56%
96年第1季	三日內急診案件數	486	517	1,015	412	692	212	3,334	4,272	1,899	3,934	1,552	2,337	615	14,609
	出院案件數	18,528	23,709	32,262	18,088	34,661	4,163	131,411	158,248	78,961	115,251	81,076	99,518	16,449	549,503
	三日內急診率	2.62%	2.18%	3.15%	2.28%	2.00%	5.09%	2.54%	2.70%	2.40%	3.41%	1.91%	2.35%	3.74%	2.66%
96年第2季	三日內急診案件數	500	488	1,112	422	703	185	3,410	4,595	1,898	4,312	1,585	2,428	611	15,429
	出院案件數	19,125	23,828	34,092	18,421	34,963	4,156	134,585	167,009	81,951	118,717	83,980	101,659	17,237	570,553
	三日內急診率	2.61%	2.05%	3.26%	2.29%	2.01%	4.45%	2.53%	2.75%	2.32%	3.63%	1.89%	2.39%	3.54%	2.70%
96年第3季	三日內急診案件數	546	526	1,109	462	660	198	3,501	4,962	1,941	4,219	1,600	2,096	634	15,452
	出院案件數	19,315	25,159	33,897	18,037	35,202	4,268	135,878	169,367	84,591	118,774	84,284	102,158	17,237	576,411
	三日內急診率	2.83%	2.09%	3.27%	2.56%	1.87%	4.64%	2.58%	2.93%	2.29%	3.55%	1.90%	2.05%	3.68%	2.68%
96年第4季	三日內急診案件數	537	454	827	365	593	191	2,967	4,559	1,533	3,833	1,326	1,970	586	13,807
	出院案件數	19,178	24,904	27,496	17,411	33,569	4,239	126,797	168,681	83,246	118,806	84,183	99,417	16,943	571,276
	三日內急診率	2.80%	1.82%	3.01%	2.10%	1.77%	4.51%	2.34%	2.70%	1.84%	3.23%	1.58%	1.98%	3.46%	2.42%
96年小計	三日內急診案件數	2,069	1,985	4,063	1,661	2,648	786	13,212	18,388	7,271	16,298	6,063	8,831	2,446	59,297
	出院案件數	76,146	97,600	127,747	71,985	138,395	16,826	528,699	663,305	328,749	471,548	333,551	402,752	67,868	2,267,773
	三日內急診率	2.72%	2.03%	3.18%	2.31%	1.91%	4.67%	2.50%	2.77%	2.21%	3.46%	1.82%	2.19%	3.60%	2.61%
97年第1季	三日內急診案件數	463	484	852	306	640	186	2,931	4,344	1,587	3,911	1,483	1,935	558	13,818
	出院案件數	17,926	24,269	27,060	13,886	33,483	3,903	120,527	160,636	79,253	116,747	82,199	96,858	16,260	551,953
	三日內急診率	2.58%	1.99%	3.15%	2.20%	1.91%	4.77%	2.43%	2.70%	2.00%	3.35%	1.80%	2.00%	3.43%	2.50%
97年第2季	三日內急診案件數	502	485	844	347	579	170	2,927	4,773	1,692	3,958	1,699	1,953	632	14,707
	出院案件數	17,606	24,512	26,076	13,028	32,168	3,836	117,226	163,943	80,504	118,333	81,509	96,687	16,615	557,591
	三日內急診率	2.85%	1.98%	3.24%	2.66%	1.80%	4.43%	2.50%	2.91%	2.10%	3.34%	2.08%	2.02%	3.80%	2.64%
97年第3季	三日內急診案件數	566	414	678	352	630	174	2,814	4,833	1,605	3,596	1,714	2,082	589	14,419
	出院案件數	19,207	23,914	23,139	13,049	32,990	3,632	115,931	167,500	80,861	115,667	81,064	97,740	16,432	559,264
	三日內急診率	2.95%	1.73%	2.93%	2.70%	1.91%	4.79%	2.43%	2.89%	1.98%	3.11%	2.11%	2.13%	3.58%	2.58%
97年第4季	三日內急診案件數	562	439	627	293	575	164	2,660	4,555	1,479	3,260	1,522	1,957	608	13,381
	出院案件數	20,095	23,541	23,113	12,495	32,193	3,451	114,888	168,259	78,664	114,459	79,480	96,087	15,960	552,909
	三日內急診率	2.80%	1.86%	2.71%	2.34%	1.79%	4.75%	2.32%	2.71%	1.88%	2.85%	1.91%	2.04%	3.81%	2.42%
97年小計	三日內急診案件數	2,093	1,822	3,001	1,298	2,424	694	11,332	18,505	6,363	14,725	6,418	7,927	2,387	56,325
	出院案件數	74,834	96,236	99,388	52,458	130,834	14,822	468,572	660,338	319,282	465,206	324,252	387,372	65,267	2,221,717
	三日內急診率	2.80%	1.89%	3.02%	2.47%	1.85%	4.68%	2.42%	2.80%	1.99%	3.17%	1.98%	2.05%	3.66%	2.54%

指標1.6 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區住院案件出院後三日內急診率(2-2)

年季	層級別	地區醫院(含未評鑑醫院)							合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
98年第1季	三日內急診案件數	611	434	677	329	635	173	2,859	4,677	1,448	3,410	1,656	2,108	585	13,884
	出院案件數	19,250	22,782	22,240	12,353	30,238	3,473	110,336	162,618	74,351	110,403	78,114	92,875	15,404	533,765
	三日內急診率	3.17%	1.91%	3.04%	2.66%	2.10%	4.98%	2.59%	2.88%	1.95%	3.09%	2.12%	2.27%	3.80%	2.60%
98年第2季	三日內急診案件數	584	426	677	341	570	166	2,764	5,229	1,599	3,642	1,921	2,070	639	15,100
	出院案件數	20,324	23,495	22,452	12,901	30,450	3,742	113,364	172,643	78,721	113,847	81,475	96,425	16,904	560,015
	三日內急診率	2.87%	1.81%	3.02%	2.64%	1.87%	4.44%	2.44%	3.03%	2.03%	3.20%	2.36%	2.15%	3.78%	2.70%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。


2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之出院案件(出院日在資料範圍內之案件，按「院所、ID、生日、住院日」歸戶，因切帳申報之緣故，可能有多個出院日，以最晚之出院日為準)。

3. 公式說明：分子：三日內再急診的案件數(以出院案件為母體，按「ID、生日」勾稽距離出院日0至3日內的急診案件)。
分母：出院案件數。

* 監測值：2.64% $\pm$ 10%

4. 資料擷取日期：98年11月02日

5. 製表單位：醫審暨藥材小組



指標1.7 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院所三十日以上住院率(2-1)

年季	層級別	醫學中心							區域醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年第1季	住院>30日案件數	2,387	861	619	424	1,107	310	5,708	1,427	428	901	785	505	147	4,193
	出院案件數	71,520	26,266	30,640	17,463	34,060	4,916	184,865	65,502	31,496	54,198	49,498	37,504	7,359	245,557
	超長期住院率	3.34%	3.28%	2.02%	2.43%	3.25%	6.31%	3.09%	2.18%	1.36%	1.66%	1.59%	1.35%	2.00%	1.71%
95年第2季	住院>30日案件數	2,860	897	693	453	1,157	242	6,302	1,666	489	1,034	950	626	104	4,869
	出院案件數	77,313	27,826	32,502	19,144	36,225	5,180	198,190	68,073	32,348	54,199	50,023	39,732	7,563	251,938
	超長期住院率	3.70%	3.22%	2.13%	2.37%	3.19%	4.67%	3.18%	2.45%	1.51%	1.91%	1.90%	1.58%	1.38%	1.93%
95年第3季	住院>30日案件數	3,040	906	951	470	1,174	279	6,820	1,430	459	711	879	631	105	4,215
	出院案件數	89,906	28,583	38,775	19,344	36,061	5,456	218,125	62,178	34,306	47,737	50,408	39,828	7,490	241,947
	超長期住院率	3.38%	3.17%	2.45%	2.43%	3.26%	5.11%	3.13%	2.30%	1.34%	1.49%	1.74%	1.58%	1.40%	1.74%
95年第4季	住院>30日案件數	2,966	927	902	411	1,156	282	6,644	1,519	383	747	893	586	121	4,249
	出院案件數	85,033	27,827	37,296	18,999	36,099	5,340	210,594	62,599	34,137	47,398	49,976	39,381	7,599	241,090
	超長期住院率	3.49%	3.33%	2.42%	2.16%	3.20%	5.28%	3.15%	2.43%	1.12%	1.58%	1.79%	1.49%	1.59%	1.76%
95年小計	住院>30日案件數	11,253	3,591	3,165	1,758	4,594	1,113	25,474	6,042	1,759	3,393	3,507	2,348	477	17,526
	出院案件數	323,772	110,502	139,213	74,950	142,445	20,892	811,774	258,352	132,287	203,532	199,905	156,445	30,011	980,532
	超長期住院率	3.48%	3.25%	2.27%	2.35%	3.23%	5.33%	3.14%	2.34%	1.33%	1.67%	1.75%	1.50%	1.59%	1.79%
96年第1季	住院>30日案件數	2,703	820	840	375	1,065	253	6,056	1,465	380	772	742	478	96	3,933
	出院案件數	81,539	25,963	36,159	18,507	34,684	5,186	202,038	67,138	32,331	50,258	48,522	34,141	7,410	239,800
	超長期住院率	3.31%	3.16%	2.32%	2.03%	3.07%	4.88%	3.00%	2.18%	1.18%	1.54%	1.53%	1.40%	1.30%	1.64%
96年第2季	住院>30日案件數	2,931	908	914	422	1,279	299	6,753	1,677	401	847	822	547	112	4,406
	出院案件數	86,281	27,265	37,036	19,905	36,222	5,709	212,418	72,685	33,670	50,658	49,713	34,976	7,714	249,416
	超長期住院率	3.40%	3.33%	2.47%	2.12%	3.53%	5.24%	3.18%	2.31%	1.19%	1.67%	1.65%	1.56%	1.45%	1.77%
96年第3季	住院>30日案件數	2,974	936	999	421	982	288	6,600	1,721	410	850	798	527	119	4,425
	出院案件數	88,540	27,963	37,893	19,869	35,876	5,814	215,955	73,892	34,381	51,182	50,633	35,489	7,629	253,206
	超長期住院率	3.36%	3.35%	2.64%	2.12%	2.74%	4.95%	3.06%	2.33%	1.19%	1.66%	1.58%	1.48%	1.56%	1.75%
96年第4季	住院>30日案件數	2,898	911	961	455	949	313	6,487	1,759	356	947	860	540	103	4,565
	出院案件數	88,951	27,181	39,009	20,386	35,209	5,701	216,437	73,775	33,924	57,135	51,251	35,040	7,461	258,586
	超長期住院率	3.26%	3.35%	2.46%	2.23%	2.70%	5.49%	3.00%	2.38%	1.05%	1.66%	1.68%	1.54%	1.38%	1.77%
96年小計	住院>30日案件數	11,506	3,575	3,714	1,673	4,275	1,153	25,896	6,622	1,547	3,416	3,222	2,092	430	17,329
	出院案件數	345,311	108,372	150,097	78,667	141,991	22,410	846,848	287,490	134,306	209,233	200,119	139,646	30,214	1,001,008
	超長期住院率	3.33%	3.30%	2.47%	2.13%	3.01%	5.15%	3.06%	2.30%	1.15%	1.63%	1.61%	1.50%	1.42%	1.73%
97年第1季	住院>30日案件數	2,482	912	858	432	1,006	231	5,921	1,558	357	782	854	455	74	4,080
	出院案件數	83,090	25,150	38,272	19,554	33,966	5,517	205,549	71,079	32,063	55,783	53,377	33,109	7,301	252,712
	超長期住院率	2.99%	3.63%	2.24%	2.21%	2.96%	4.19%	2.88%	2.19%	1.11%	1.40%	1.60%	1.37%	1.01%	1.61%
97年第2季	住院>30日案件數	2,711	922	984	460	1,044	278	6,399	1,645	315	930	923	517	99	4,429
	出院案件數	86,380	26,592	41,095	19,914	35,354	5,886	215,221	76,008	33,230	59,473	55,918	35,564	7,816	268,009
	超長期住院率	3.14%	3.47%	2.39%	2.31%	2.95%	4.72%	2.97%	2.16%	0.95%	1.56%	1.65%	1.45%	1.27%	1.65%
97年第3季	住院>30日案件數	2,685	895	948	439	1,276	279	6,522	1,674	329	938	903	562	91	4,497
	出院案件數	90,202	27,445	41,301	20,391	36,255	5,901	221,495	75,516	33,602	61,151	55,147	35,381	7,839	268,636
	超長期住院率	2.98%	3.26%	2.30%	2.15%	3.52%	4.73%	2.94%	2.22%	0.98%	1.53%	1.64%	1.59%	1.16%	1.67%
97年第4季	住院>30日案件數	2,724	1,023	1,015	397	1,229	279	6,667	1,655	377	1,020	998	617	116	4,783
	出院案件數	90,442	26,675	41,155	20,139	35,411	5,892	219,714	76,208	32,646	60,368	54,164	35,372	7,656	266,414
	超長期住院率	3.01%	3.84%	2.47%	1.97%	3.47%	4.74%	3.03%	2.17%	1.15%	1.69%	1.84%	1.74%	1.52%	1.80%
97年小計	住院>30日案件數	10,602	3,752	3,805	1,728	4,555	1,067	25,509	6,532	1,378	3,670	3,678	2,151	380	17,789
	出院案件數	350,114	105,862	161,823	79,998	140,986	23,196	861,979	298,811	131,541	236,775	218,606	139,426	30,612	1,055,771
	超長期住院率	3.03%	3.54%	2.35%	2.16%	3.23%	4.60%	2.96%	2.19%	1.05%	1.55%	1.68%	1.54%	1.24%	1.68%

指標1.7 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院所三十日以上住院率(2-1)

年季	層級別	醫學中心							區域醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
98年第1季	住院>30日案件數	2,480	887	877	379	1,193	212	6,028	1,459	314	783	842	520	100	4,018
	出院案件數	85,295	24,880	39,160	19,487	33,165	5,553	207,540	75,468	30,829	58,136	53,352	35,884	7,235	260,904
	超長期住院率	2.91%	3.57%	2.24%	1.94%	3.60%	3.82%	2.90%	1.93%	1.02%	1.35%	1.58%	1.45%	1.38%	1.54%
98年第2季	住院>30日案件數	2,768	950	866	426	1,250	273	6,533	1,693	331	895	1,071	612	93	4,695
	出院案件數	90,742	26,449	41,103	20,392	35,214	5,998	219,898	80,431	32,974	59,936	55,397	37,493	8,057	274,288
	超長期住院率	3.05%	3.59%	2.11%	2.09%	3.55%	4.55%	2.97%	2.10%	1.00%	1.49%	1.93%	1.63%	1.15%	1.71%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之出院案件(出院日在資料範圍之案件，按「院所、ID、生日、住院日」歸戶，因切帳申報之緣故，可能有多個出院日，以最晚之出院日為準。

4. 資料擷取日期：98年11月02日

3. 公式說明：分子：住院超過30日的案件數(以出院案件為母體，按「院所、ID、生日、住院日」歸戶，找出住院日距離出院日超過30日的案件)。

5. 製表單位：醫審暨藥材小組

分母：出院案件數。
* 監測值：2.19%(1±10%)

指標1.7 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院所三十日以上住院率(2-2)

年季	層級別	地區醫院(含未評鑑醫院)							合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年第1季	住院>30日案件數	409	410	395	268	265	105	1,852	4,223	1,699	1,915	1,477	1,877	562	11,753
	出院案件數	27,973	25,739	33,775	15,843	32,140	4,229	139,699	164,995	83,501	118,613	82,804	103,704	16,504	570,121
	超長期住院率	1.46%	1.59%	1.17%	1.69%	0.82%	2.48%	1.33%	2.56%	2.03%	1.61%	1.78%	1.81%	3.41%	2.06%
94年第2季	住院>30日案件數	479	576	425	273	316	92	2,161	5,005	1,962	2,152	1,676	2,099	438	13,332
	出院案件數	28,594	26,220	33,880	16,151	32,935	4,694	142,474	173,980	86,394	120,581	85,318	108,892	17,437	592,602
	超長期住院率	1.68%	2.20%	1.25%	1.69%	0.96%	1.96%	1.52%	2.88%	2.27%	1.78%	1.96%	1.93%	2.51%	2.25%
94年第2季	住院>30日案件數	451	517	480	227	305	100	2,080	4,921	1,882	2,142	1,576	2,110	484	13,115
	出院案件數	29,425	26,531	34,753	16,532	32,722	4,770	144,733	181,509	89,420	121,265	86,284	108,611	17,716	604,805
	超長期住院率	1.53%	1.95%	1.38%	1.37%	0.93%	2.10%	1.44%	2.71%	2.10%	1.77%	1.83%	1.94%	2.73%	2.17%
95年第4季	住院>30日案件數	576	492	485	212	264	65	2,094	5,061	1,802	2,134	1,516	2,006	468	12,987
	出院案件數	28,987	26,211	35,491	16,307	33,222	4,537	144,755	176,619	88,175	120,185	85,282	108,702	17,476	596,439
	超長期住院率	1.99%	1.88%	1.37%	1.30%	0.79%	1.43%	1.45%	2.87%	2.04%	1.78%	1.78%	1.85%	2.68%	2.18%
95年小計	住院>30日案件數	1,915	1,995	1,785	980	1,150	362	8,187	19,210	7,345	8,343	6,245	8,092	1,952	51,187
	出院案件數	114,979	104,701	137,899	64,833	131,019	18,230	571,661	697,103	347,490	480,644	339,688	429,909	69,133	2,363,967
	超長期住院率	1.67%	1.91%	1.29%	1.51%	0.88%	1.99%	1.43%	2.76%	2.11%	1.74%	1.84%	1.88%	2.82%	2.17%
96年第1季	住院>30日案件數	373	365	304	295	291	51	1,679	4,541	1,565	1,916	1,412	1,834	400	11,668
	出院案件數	18,902	24,585	33,824	18,189	36,204	4,300	136,004	167,579	82,879	120,241	85,218	105,029	16,896	577,842
	超長期住院率	1.97%	1.48%	0.90%	1.62%	0.80%	1.19%	1.23%	2.71%	1.89%	1.59%	1.66%	1.75%	2.37%	2.02%
96年第2季	住院>30日案件數	439	584	402	312	288	55	2,080	5,047	1,893	2,163	1,556	2,114	466	13,239
	出院案件數	19,594	24,782	35,744	18,561	37,196	4,392	140,269	178,560	85,717	123,438	88,179	108,394	17,815	602,103
	超長期住院率	2.24%	2.36%	1.12%	1.68%	0.77%	1.25%	1.48%	2.83%	2.21%	1.75%	1.76%	1.95%	2.62%	2.20%
96年第3季	住院>30日案件數	421	531	389	338	297	70	2,046	5,116	1,877	2,238	1,557	1,806	477	13,071
	出院案件數	19,688	26,243	35,780	18,202	37,135	4,519	141,567	182,120	88,587	124,855	88,704	108,500	17,962	610,728
	超長期住院率	2.14%	2.02%	1.09%	1.86%	0.80%	1.55%	1.45%	2.81%	2.12%	1.79%	1.76%	1.66%	2.66%	2.14%
96年第4季	住院>30日案件數	427	496	390	322	260	41	1,936	5,084	1,763	2,298	1,637	1,749	457	12,988
	出院案件數	19,435	25,265	29,292	17,464	35,366	4,371	131,193	182,161	86,370	125,436	89,101	105,615	17,533	606,216
	超長期住院率	2.20%	1.96%	1.33%	1.84%	0.74%	0.94%	1.48%	2.79%	2.04%	1.83%	1.84%	1.66%	2.61%	2.14%
96年小計	住院>30日案件數	1,660	1,976	1,485	1,267	1,136	217	7,741	19,788	7,098	8,615	6,162	7,503	1,800	50,966
	出院案件數	77,619	100,875	134,640	72,416	145,901	17,582	549,033	710,420	343,553	493,970	351,202	427,538	70,206	2,396,889
	超長期住院率	2.14%	1.96%	1.10%	1.75%	0.78%	1.23%	1.41%	2.79%	2.07%	1.74%	1.75%	1.75%	2.56%	2.13%
97年第1季	住院>30日案件數	455	504	384	261	247	50	1,901	4,495	1,773	2,024	1,547	1,708	355	11,902
	出院案件數	17,913	25,108	28,651	13,575	35,169	4,057	124,473	172,082	82,321	122,706	86,506	102,244	16,875	582,734
	超長期住院率	2.54%	2.01%	1.34%	1.92%	0.70%	1.23%	1.53%	2.61%	2.15%	1.65%	1.79%	1.67%	2.10%	2.04%
97年第2季	住院>30日案件數	473	511	448	212	291	75	2,010	4,829	1,748	2,362	1,595	1,852	452	12,838
	出院案件數	18,543	25,818	28,496	13,502	35,119	4,185	125,663	180,931	85,640	129,064	89,334	106,037	17,887	608,893
	超長期住院率	2.55%	1.98%	1.57%	1.57%	0.83%	1.79%	1.60%	2.67%	2.04%	1.83%	1.79%	1.75%	2.53%	2.11%
97年第3季	住院>30日案件數	411	552	378	197	248	62	1,848	4,770	1,776	2,264	1,539	2,086	432	12,867
	出院案件數	20,105	25,167	25,411	13,595	36,112	3,952	124,342	185,823	86,214	127,863	89,133	107,748	17,692	614,473
	超長期住院率	2.04%	2.19%	1.49%	1.45%	0.69%	1.57%	1.49%	2.57%	2.06%	1.77%	1.73%	1.94%	2.44%	2.09%
97年第4季	住院>30日案件數	456	562	405	200	248	67	1,938	4,835	1,962	2,440	1,595	2,094	462	13,388
	出院案件數	21,145	25,119	25,169	13,028	35,342	3,794	123,597	187,795	84,440	126,692	87,331	106,125	17,342	609,725
	超長期住院率	2.16%	2.24%	1.61%	1.54%	0.70%	1.77%	1.57%	2.57%	2.32%	1.93%	1.83%	1.97%	2.66%	2.20%
97年小計	住院>30日案件數	1,795	2,129	1,615	870	1,034	254	7,697	18,929	7,259	9,090	6,276	7,740	1,701	50,995
	出院案件數	77,706	101,212	107,727	53,700	141,742	15,988	498,075	726,631	338,615	506,325	352,304	422,154	69,796	2,415,825
	超長期住院率	2.31%	2.10%	1.50%	1.62%	0.73%	1.59%	1.55%	2.61%	2.14%	1.80%	1.78%	1.83%	2.44%	2.11%

指標1.7 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院所三十日以上住院率(2-2)

年季	層級別	地區醫院(含未評鑑醫院)							合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
98年第1季	住院>30日案件數	463	429	403	185	206	58	1,744	4,402	1,630	2,063	1,406	1,919	370	11,790
	出院案件數	20,195	24,316	24,436	12,912	33,025	3,790	118,674	180,958	80,025	121,732	85,751	102,074	16,578	587,118
	超長期住院率	2.29%	1.76%	1.65%	1.43%	0.62%	1.53%	1.47%	2.43%	2.04%	1.69%	1.64%	1.88%	2.23%	2.01%
98年第2季	住院>30日案件數	557	425	450	158	207	78	1,875	5,018	1,706	2,211	1,655	2,069	444	13,103
	出院案件數	21,384	25,064	24,467	13,400	33,589	4,105	122,009	192,557	84,487	125,506	89,189	106,296	18,160	616,195
	超長期住院率	2.60%	1.70%	1.84%	1.18%	0.62%	1.90%	1.54%	2.61%	2.02%	1.76%	1.86%	1.95%	2.44%	2.13%


備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之出院案件(出院日在資料範圍之案件，按「院所、ID、生日、住院日」歸戶，因切帳申報之緣故，可能有多個出院日，以最晚之出院日為準。

4. 資料擷取日期：98年11月02日

3. 公式說明：分子：住院超過30日的案件數(以出院案件為母體，按「院所、ID、生日、住院日」歸戶，找出住院日距離出院日超過30日的案件)。

5. 製表單位：醫審暨藥材小組



指標1.8.1 醫院總額專業醫療服務品質指標－剖腹產率(2-1)

年季	層級別	醫學中心							區域醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年第1季	剖腹產案件數	1,184	471	399	237	228	32	2,551	1,003	679	728	882	396	135	3,823
	生產案件數	3,365	1,323	1,148	716	642	105	7,299	3,317	2,157	2,265	2,503	956	471	11,669
	剖腹產率	35.19%	35.60%	34.76%	33.10%	35.51%	30.48%	34.95%	30.24%	31.48%	32.14%	35.24%	41.42%	28.66%	32.76%
95年第2季	剖腹產案件數	1,123	472	427	224	215	26	2,487	887	664	675	779	336	162	3,503
	生產案件數	3,276	1,335	1,138	728	598	91	7,166	2,936	2,085	2,091	2,366	877	532	10,887
	剖腹產率	34.28%	35.36%	37.52%	30.77%	35.95%	28.57%	34.71%	30.21%	31.85%	32.28%	32.92%	38.31%	30.45%	32.18%
95年第3季	剖腹產案件數	1,376	508	581	258	229	35	2,987	867	752	567	934	370	160	3,650
	生產案件數	3,949	1,381	1,587	741	615	103	8,376	3,005	2,250	1,866	2,670	972	502	11,265
	剖腹產率	34.84%	36.78%	36.61%	34.82%	37.24%	33.98%	35.66%	28.85%	33.42%	30.39%	34.98%	38.07%	31.87%	32.40%
95年第4季	剖腹產案件數	1,467	469	645	304	244	24	3,153	1,043	763	734	1,015	439	161	4,155
	生產案件數	4,536	1,461	1,710	865	647	106	9,325	3,525	2,457	2,179	2,883	1,010	576	12,630
	剖腹產率	32.34%	32.10%	37.72%	35.14%	37.71%	22.64%	33.81%	29.59%	31.05%	33.69%	35.21%	43.47%	27.95%	32.90%
95年小計	剖腹產案件數	5,150	1,920	2,052	1,023	916	117	11,178	3,800	2,858	2,704	3,610	1,541	618	15,131
	生產案件數	15,126	5,500	5,583	3,050	2,502	405	32,166	12,783	8,949	8,401	10,422	3,815	2,081	46,451
	剖腹產率	34.05%	34.91%	36.75%	33.54%	36.61%	28.89%	34.75%	29.73%	31.94%	32.19%	34.64%	40.39%	29.70%	32.57%
96年第1季	剖腹產案件數	1,325	459	588	266	215	33	2,886	1,171	684	628	920	278	150	3,831
	生產案件數	3,968	1,320	1,505	777	545	96	8,211	3,700	2,240	1,960	2,516	709	514	11,639
	剖腹產率	33.39%	34.77%	39.07%	34.23%	39.45%	34.38%	35.15%	31.65%	30.54%	32.04%	36.57%	39.21%	29.18%	32.92%
96年第2季	剖腹產案件數	1,325	417	548	251	207	20	2,768	1,152	703	596	935	323	145	3,854
	生產案件數	3,836	1,247	1,419	717	540	89	7,848	3,602	2,152	1,804	2,457	743	440	11,198
	剖腹產率	34.54%	33.44%	38.62%	35.01%	38.33%	22.47%	35.27%	31.98%	32.67%	33.04%	38.05%	43.47%	32.95%	34.42%
96年第3季	剖腹產案件數	1,441	481	594	252	211	33	3,012	1,265	782	657	996	320	149	4,169
	生產案件數	4,149	1,384	1,544	770	560	100	8,507	3,916	2,469	2,020	2,623	711	494	12,233
	剖腹產率	34.73%	34.75%	38.47%	32.73%	37.68%	33.00%	35.41%	32.30%	31.67%	32.52%	37.97%	45.01%	30.16%	34.08%
96年第4季	剖腹產案件數	1,703	561	663	318	252	34	3,531	1,476	905	881	1,059	333	185	4,839
	生產案件數	4,864	1,600	1,852	898	654	113	9,981	4,669	2,783	2,730	2,979	727	602	14,490
	剖腹產率	35.01%	35.06%	35.80%	35.41%	38.53%	30.09%	35.38%	31.61%	32.52%	32.27%	35.55%	45.80%	30.73%	33.40%
96年小計	剖腹產案件數	5,794	1,918	2,393	1,087	885	120	12,197	5,064	3,074	2,762	3,910	1,254	629	16,693
	生產案件數	16,817	5,551	6,320	3,162	2,299	398	34,547	15,887	9,644	8,514	10,575	2,890	2,050	49,560
	剖腹產率	34.45%	34.55%	37.86%	34.38%	38.49%	30.15%	35.31%	31.88%	31.87%	32.44%	36.97%	43.39%	30.68%	33.68%
97年第1季	剖腹產案件數	1,389	455	606	271	218	37	2,976	1,277	709	725	982	243	168	4,104
	生產案件數	4,117	1,369	1,601	776	594	123	8,580	4,074	2,377	2,222	2,766	614	518	12,571
	剖腹產率	33.74%	33.24%	37.85%	34.92%	36.70%	30.08%	34.69%	31.35%	29.83%	32.63%	35.50%	39.58%	32.43%	32.65%
97年第2季	剖腹產案件數	1,250	297	508	281	222	29	2,587	1,107	651	680	886	241	129	3,694
	生產案件數	3,730	826	1,423	702	574	99	7,354	3,685	2,097	2,172	2,383	585	417	11,339
	剖腹產率	33.51%	35.96%	35.70%	40.03%	38.68%	29.29%	35.18%	30.04%	31.04%	31.31%	37.18%	41.20%	30.94%	32.58%
97年第3季	剖腹產案件數	1,385	525	639	244	228	32	3,053	1,137	713	781	912	263	144	3,950
	生產案件數	3,991	1,359	1,592	745	571	118	8,376	3,856	2,288	2,410	2,515	620	473	12,162
	剖腹產率	34.70%	38.63%	40.14%	32.75%	39.93%	27.12%	36.45%	29.49%	31.16%	32.41%	36.26%	42.42%	30.44%	32.48%
97年第4季	剖腹產案件數	1,401	569	690	296	240	32	3,228	1,340	783	856	988	272	161	4,400
	生產案件數	4,342	1,568	1,728	821	597	127	9,183	4,407	2,514	2,681	2,833	721	504	13,660
	剖腹產率	32.27%	36.29%	39.93%	36.05%	40.20%	25.20%	35.15%	30.41%	31.15%	31.93%	34.87%	37.73%	31.94%	32.21%
97年小計	剖腹產案件數	5,425	1,846	2,443	1,092	908	130	11,844	4,861	2,856	3,042	3,768	1,019	602	16,148
	生產案件數	16,180	5,122	6,344	3,044	2,336	467	33,493	16,022	9,276	9,485	10,497	2,540	1,912	49,732
	剖腹產率	33.53%	36.04%	38.51%	35.87%	38.87%	27.84%	35.36%	30.34%	30.79%	32.07%	35.90%	40.12%	31.49%	32.47%

指標1.8.1 醫院總額專業醫療服務品質指標－剖腹產率(2-1)

年季	層級別	醫學中心							區域醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
98年第1季	剖腹產案件數	1,304	496	633	240	212	28	2,913	1,235	673	769	858	277	146	3,958
	生產案件數	3,901	1,382	1,617	655	575	113	8,243	3,920	2,180	2,207	2,416	660	485	11,868
	剖腹產率	33.43%	35.89%	39.15%	36.64%	36.87%	24.78%	35.34%	31.51%	30.87%	34.84%	35.51%	41.97%	30.10%	33.35%
98年第2季	剖腹產案件數	1,289	472	605	258	182	47	2,853	1,179	623	758	837	302	136	3,835
	生產案件數	3,748	1,267	1,473	655	533	125	7,801	3,789	2,070	2,178	2,226	677	408	11,348
	剖腹產率	34.39%	37.25%	41.07%	39.39%	34.15%	37.60%	36.57%	31.12%	30.10%	34.80%	37.60%	44.61%	33.33%	33.79%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之生產案件(醫令代碼為81004C、97006K、97007A、97008B、97009C、81017C、81018C、81019C、97001K、97002A、97003B、97004C、97005D、81028C

、81024C、81025C、81026C、97931K、97932A、97933B、97934C之案件)。

4. 資料擷取日期：98年11月02日

3. 公式說明：分子：剖腹產案件數(醫令案件數為81004C、97006K、97007A、97008B、97009C之案件)。

5. 製表單位：醫審暨藥材小組

分母：生產案件數。

*監測值：33.84%×(1±10%)

6. 本項指標含符合適應症及自行要求剖腹產案件，各院所收治產婦之複雜度不同，故觀察結果也不同，本項指標不宜遽予判斷院所生產照護品質。

指標1.8.1 醫院總額專業醫療服務品質指標－剖腹產率(2-2)

年季	層級別	地區醫院(含未評鑑醫院)							合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年第1季	剖腹產案件數	798	879	923	152	1,517	35	4,304	2,985	2,029	2,050	1,271	2,141	202	10,678
	生產案件數	2,216	2,981	3,272	503	4,154	108	13,234	8,898	6,461	6,685	3,722	5,752	684	32,202
	剖腹產率	36.01%	29.49%	28.21%	30.22%	36.52%	32.41%	32.52%	33.55%	31.40%	30.67%	34.15%	37.22%	29.53%	33.16%
95年第2季	剖腹產案件數	681	889	869	131	1,519	36	4,125	2,691	2,025	1,971	1,134	2,070	224	10,115
	生產案件數	2,047	2,904	3,088	430	4,059	114	12,642	8,259	6,324	6,317	3,524	5,534	737	30,695
	剖腹產率	33.27%	30.61%	28.14%	30.47%	37.42%	31.58%	32.63%	32.58%	32.02%	31.20%	32.18%	37.41%	30.39%	32.95%
95年第3季	剖腹產案件數	784	841	905	145	1,746	50	4,471	3,027	2,101	2,053	1,337	2,345	245	11,108
	生產案件數	2,251	2,985	3,283	481	4,468	158	13,626	9,205	6,616	6,736	3,892	6,055	763	33,267
	剖腹產率	34.83%	28.17%	27.57%	30.15%	39.08%	31.65%	32.81%	32.88%	31.76%	30.48%	34.35%	38.73%	32.11%	33.39%
95年第4季	剖腹產案件數	936	960	927	158	1,807	42	4,830	5,587	3,067	3,575	2,523	3,024	332	18,108
	生產案件數	2,593	3,179	3,401	460	4,725	143	14,501	16,033	9,838	11,350	7,441	7,960	1,177	53,799
	剖腹產率	36.10%	30.20%	27.26%	34.35%	38.24%	29.37%	33.31%	34.85%	31.18%	31.50%	33.91%	37.99%	28.21%	33.66%
95年小計	剖腹產案件數	3,199	3,569	3,624	586	6,589	163	17,730	14,290	9,222	9,649	6,265	9,580	1,003	50,009
	生產案件數	9,107	12,049	13,044	1,874	17,406	523	54,003	42,395	29,239	31,088	18,579	25,301	3,361	149,963
	剖腹產率	35.13%	29.62%	27.78%	31.27%	37.85%	31.17%	32.83%	34.96%	31.51%	30.71%	33.21%	37.41%	28.96%	33.40%
96年第1季	剖腹產案件數	571	761	931	126	1,708	27	4,124	4,849	2,636	3,259	2,297	2,641	302	15,984
	生產案件數	1,594	2,825	3,210	360	4,209	107	12,305	13,840	8,776	10,034	6,533	6,724	1,046	46,953
	剖腹產率	35.82%	26.94%	29.00%	35.00%	40.58%	25.23%	33.51%	35.04%	30.04%	32.48%	35.16%	39.28%	28.87%	34.04%
96年第2季	剖腹產案件數	516	800	852	111	1,639	34	3,952	4,848	2,663	3,032	2,173	2,582	278	15,576
	生產案件數	1,426	2,694	3,041	324	4,117	125	11,727	13,468	8,471	9,386	6,128	6,548	954	44,955
	剖腹產率	36.19%	29.70%	28.02%	34.26%	39.81%	27.20%	33.70%	36.00%	31.44%	32.30%	35.46%	39.43%	29.14%	34.65%
96年第3季	剖腹產案件數	562	954	978	98	1,841	38	4,471	5,237	2,955	3,353	2,337	2,843	309	17,034
	生產案件數	1,481	3,268	3,424	347	4,626	142	13,288	14,450	9,460	10,512	6,662	7,192	1,057	49,333
	剖腹產率	37.95%	29.19%	28.56%	28.24%	39.80%	26.76%	33.65%	36.24%	31.24%	31.90%	35.08%	39.53%	29.23%	34.53%
96年第4季	剖腹產案件數	677	999	1,043	116	1,946	38	4,819	6,053	3,204	3,800	2,623	3,018	350	19,048
	生產案件數	1,756	3,448	3,462	348	5,197	138	14,349	16,791	10,194	11,838	7,502	7,998	1,169	55,492
	剖腹產率	38.55%	28.97%	30.13%	33.33%	37.44%	27.54%	33.58%	36.05%	31.43%	32.10%	34.96%	37.73%	29.94%	34.33%
96年小計	剖腹產案件數	2,326	3,514	3,804	451	7,134	137	17,366	20,987	11,458	13,444	9,430	11,084	1,239	67,642
	生產案件數	6,257	12,235	13,137	1,379	18,149	512	51,669	58,549	36,901	41,770	26,825	28,462	4,226	196,733
	剖腹產率	37.17%	28.72%	28.96%	32.70%	39.31%	26.76%	33.61%	35.85%	31.05%	32.19%	35.15%	38.94%	29.32%	34.38%
97年第1季	剖腹產案件數	528	969	904	108	1,734	35	4,278	5,222	2,753	3,304	2,351	2,625	333	16,588
	生產案件數	1,354	3,183	2,817	285	4,560	117	12,316	14,369	8,997	9,945	6,728	6,934	1,065	48,038
	剖腹產率	39.00%	30.44%	32.09%	37.89%	38.03%	29.91%	34.74%	36.34%	30.60%	33.22%	34.94%	37.86%	31.27%	34.53%
97年第2季	剖腹產案件數	502	891	801	78	1,567	22	3,861	4,668	2,443	2,934	2,148	2,419	252	14,864
	生產案件數	1,256	3,124	2,677	222	4,100	99	11,478	13,068	8,014	9,151	5,919	6,326	883	43,361
	剖腹產率	39.97%	28.52%	29.92%	35.14%	38.22%	22.22%	33.64%	35.72%	30.48%	32.06%	36.29%	38.24%	28.54%	34.28%
97年第3季	剖腹產案件數	574	933	854	63	1,684	34	4,142	5,052	2,840	3,255	2,289	2,581	294	16,311
	生產案件數	1,474	3,156	2,831	227	4,497	99	12,284	14,088	8,926	9,863	6,396	6,845	976	47,094
	剖腹產率	38.94%	29.56%	30.17%	27.75%	37.45%	34.34%	33.72%	35.86%	31.82%	33.00%	35.79%	37.71%	30.12%	34.63%
97年第4季	剖腹產案件數	622	1,035	923	71	1,867	18	4,536	5,431	3,074	3,589	2,513	2,800	300	17,707
	生產案件數	1,614	3,572	3,109	250	4,938	101	13,584	15,423	9,872	11,000	7,192	7,475	1,041	52,003
	剖腹產率	38.54%	28.98%	29.69%	28.40%	37.81%	17.82%	33.39%	35.21%	31.14%	32.63%	34.94%	37.46%	28.82%	34.05%
97年小計	剖腹產案件數	2,226	3,828	3,482	320	6,852	109	16,817	20,373	11,110	13,082	9,301	10,425	1,179	65,470
	生產案件數	5,698	13,035	11,434	984	18,095	416	49,662	56,948	35,809	39,959	26,235	27,580	3,965	190,496
	剖腹產率	39.07%	29.37%	30.45%	32.52%	37.87%	26.20%	33.86%	35.77%	31.03%	32.74%	35.45%	37.80%	29.74%	34.37%

指標1.8.1 醫院總額專業醫療服務品質指標－剖腹產率(2-2)

年季	層級別	地區醫院(含未評鑑醫院)							合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
98年第1季	剖腹產案件數	541	852	860	73	1,663	27	4,016	3,080	2,021	2,262	1,171	2,152	201	10,887
	生產案件數	1,367	3,055	2,685	217	4,243	105	11,672	9,188	6,617	6,509	3,288	5,478	703	31,783
	剖腹產率	39.58%	27.89%	32.03%	33.64%	39.19%	25.71%	34.41%	33.52%	30.54%	34.75%	35.61%	39.28%	28.59%	34.25%
98年第2季	剖腹產案件數	524	903	851	63	1,529	41	3,911	2,992	1,998	2,214	1,158	2,013	224	10,599
	生產案件數	1,268	3,047	2,456	168	3,995	116	11,050	8,805	6,384	6,107	3,049	5,205	649	30,199
	剖腹產率	41.32%	29.64%	34.65%	37.50%	38.27%	35.34%	35.39%	33.98%	31.30%	36.25%	37.98%	38.67%	34.51%	35.10%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之生產案件(醫令代碼為81004C、97006K、97007A、97008B、97009C、81017C、81018C、81019C、97001K、97002A、97003B、97004C、97005D、81028C

、81024C、81025C、81026C、97931K、97932A、97933B、97934C之案件)。

4. 資料擷取日期：98年11月02日


3. 公式說明：分子：剖腹產案件數(醫令案件數為81004C、97006K、97007A、97008B、97009C之案件)。

5. 製表單位：醫審暨藥材小組

分母：生產案件數。

*監測值：33.84%(1±10%)

6. 本項指標含符合適應症及自行要求剖腹產案件，各院所收治產婦之複雜度不同，故觀察結果也不同，本項指標不宜予判斷院所生產照護品質。



指標1.8.2 醫院總額專業醫療服務品質指標－初次剖腹產佔總生產件數比率(2-1)

年季	層級別	醫學中心							區域醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年第1季	初次剖腹產案件數	672	310	237	123	138	24	1,504	584	421	454	503	253	69	2,284
	生產案件數	3,365	1,323	1,148	716	642	105	7,299	3,231	2,157	2,249	2,503	889	471	11,500
	初次剖腹產率	19.97%	23.43%	20.64%	17.18%	21.50%	22.86%	20.61%	18.07%	19.52%	20.19%	20.10%	28.46%	14.65%	19.86%
95年第2季	初次剖腹產案件數	653	306	261	137	144	12	1,513	501	400	391	450	211	88	2,041
	生產案件數	3,276	1,335	1,138	728	598	91	7,166	3,130	2,085	2,091	2,366	877	532	11,081
	初次剖腹產率	19.93%	22.92%	22.93%	18.82%	24.08%	13.19%	21.11%	16.01%	19.18%	18.70%	19.02%	24.06%	16.54%	18.42%
95年第3季	初次剖腹產案件數	786	317	330	143	145	17	1,738	500	449	345	509	254	76	2,133
	生產案件數	3,830	1,381	1,486	741	615	103	8,156	3,124	2,250	1,967	2,670	972	502	11,485
	初次剖腹產率	20.52%	22.95%	22.21%	19.30%	23.58%	16.50%	21.31%	16.01%	19.96%	17.54%	19.06%	26.13%	15.14%	18.57%
95年第4季	初次剖腹產案件數	857	292	387	193	149	11	1,889	562	457	459	563	277	80	2,398
	生產案件數	4,536	1,461	1,710	865	647	106	9,325	3,525	2,457	2,179	2,883	950	576	12,570
	初次剖腹產率	18.89%	19.99%	22.63%	22.31%	23.03%	10.38%	20.26%	15.94%	18.60%	21.06%	19.53%	29.16%	13.89%	19.08%
95年小計	初次剖腹產案件數	2,968	1,225	1,215	596	576	64	6,644	2,147	1,727	1,649	2,025	995	313	8,856
	生產案件數	15,007	5,500	5,482	3,050	2,502	405	31,946	13,010	8,949	8,486	10,422	3,688	2,081	46,636
	初次剖腹產率	19.78%	22.27%	22.16%	19.54%	23.02%	15.80%	20.80%	16.50%	19.30%	19.43%	19.43%	26.98%	15.04%	18.99%
96年第1季	初次剖腹產案件數	762	286	369	155	133	24	1,729	647	386	386	494	195	76	2,184
	生產案件數	3,968	1,320	1,505	777	545	96	8,211	3,467	2,240	1,960	2,528	758	514	11,467
	初次剖腹產率	19.20%	21.67%	24.52%	19.95%	24.40%	25.00%	21.06%	18.66%	17.23%	19.69%	19.54%	25.73%	14.79%	19.05%
96年第2季	初次剖腹產案件數	795	254	325	150	122	9	1,655	637	410	341	534	197	79	2,198
	生產案件數	3,836	1,247	1,419	717	540	89	7,848	3,602	2,152	1,804	2,457	743	440	11,198
	初次剖腹產率	20.72%	20.37%	22.90%	20.92%	22.59%	10.11%	21.09%	17.68%	19.05%	18.90%	21.73%	26.51%	17.95%	19.63%
96年第3季	初次剖腹產案件數	863	296	372	128	137	17	1,813	729	440	402	557	197	76	2,401
	生產案件數	4,149	1,384	1,544	770	560	100	8,507	4,032	2,469	2,020	2,623	711	494	12,349
	初次剖腹產率	20.80%	21.39%	24.09%	16.62%	24.46%	17.00%	21.31%	18.08%	17.82%	19.90%	21.24%	27.71%	15.38%	19.44%
96年第4季	初次剖腹產案件數	1,030	365	395	182	149	18	2,139	860	515	498	594	220	94	2,781
	生產案件數	4,864	1,600	1,852	898	654	113	9,981	4,669	2,783	2,465	2,979	727	602	14,225
	初次剖腹產率	21.18%	22.81%	21.33%	20.27%	22.78%	15.93%	21.43%	18.42%	18.51%	20.20%	19.94%	30.26%	15.61%	19.55%
96年小計	初次剖腹產案件數	3,450	1,201	1,461	615	541	68	7,336	2,873	1,751	1,627	2,179	809	325	9,564
	生產案件數	16,817	5,551	6,320	3,162	2,299	398	34,547	15,770	9,644	8,249	10,587	2,939	2,050	49,239
	初次剖腹產率	20.51%	21.64%	23.12%	19.45%	23.53%	17.09%	21.23%	18.22%	18.16%	19.72%	20.58%	27.53%	15.85%	19.42%
97年第1季	初次剖腹產案件數	800	298	380	159	153	20	1,810	704	397	451	551	143	90	2,336
	生產案件數	4,117	1,369	1,601	776	594	123	8,580	4,074	2,377	2,246	2,757	617	518	12,589
	初次剖腹產率	19.43%	21.77%	23.74%	20.49%	25.76%	16.26%	21.10%	17.28%	16.70%	20.08%	19.99%	23.18%	17.37%	18.56%
97年第2季	初次剖腹產案件數	772	279	307	175	143	18	1,694	634	360	382	510	149	65	2,100
	生產案件數	3,730	1,292	1,423	702	574	99	7,820	3,685	2,097	2,172	2,383	579	417	11,333
	初次剖腹產率	20.70%	21.59%	21.57%	24.93%	24.91%	18.18%	21.66%	17.20%	17.17%	17.59%	21.40%	25.73%	15.59%	18.53%
97年第3季	初次剖腹產案件數	863	361	385	155	159	18	1,941	655	397	465	501	159	77	2,254
	生產案件數	3,991	1,359	1,592	745	571	118	8,376	3,856	2,288	2,410	2,515	620	473	12,162
	初次剖腹產率	21.62%	26.56%	24.18%	20.81%	27.85%	15.25%	23.17%	16.99%	17.35%	19.29%	19.92%	25.65%	16.28%	18.53%
97年第4季	初次剖腹產案件數	840	354	416	173	146	15	1,944	745	461	516	532	163	83	2,500
	生產案件數	4,342	1,568	1,728	821	597	127	9,183	4,407	2,514	2,681	2,833	721	504	13,660
	初次剖腹產率	19.35%	22.58%	24.07%	21.07%	24.46%	11.81%	21.17%	16.90%	18.34%	19.25%	18.78%	22.61%	16.47%	18.30%
97年小計	初次剖腹產案件數	3,275	1,292	1,488	662	601	71	7,389	2,738	1,615	1,814	2,094	614	315	9,190
	生產案件數	16,180	5,588	6,344	3,044	2,336	467	33,959	16,022	9,276	9,509	10,488	2,537	1,912	49,744
	初次剖腹產率	20.24%	23.12%	23.46%	21.75%	25.73%	15.20%	21.76%	17.09%	17.41%	19.08%	19.97%	24.20%	16.47%	18.47%

指標1.8.2 醫院總額專業醫療服務品質指標－初次剖腹產佔總生產件數比率(2-1)

年季	層級別	醫學中心							區域醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
98年第1季	初次剖腹產案件數	820	319	393	150	124	8	1,814	705	374	468	478	171	71	2,267
	生產案件數	3,901	1,382	1,617	655	575	113	8,243	3,920	2,180	2,207	2,416	660	485	11,868
	初次剖腹產率	21.02%	23.08%	24.30%	22.90%	21.57%	7.08%	22.01%	17.98%	17.16%	21.21%	19.78%	25.91%	14.64%	19.10%
98年第2季	初次剖腹產案件數	738	270	370	142	109	30	1,659	659	329	466	456	182	65	2,157
	生產案件數	3,748	1,267	1,473	655	533	125	7,801	3,789	2,070	2,178	2,226	677	408	11,348
	初次剖腹產率	19.69%	21.31%	25.12%	21.68%	20.45%	24.00%	21.27%	17.39%	15.89%	21.40%	20.49%	26.88%	15.93%	19.01%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之生產案件(警令代碼為81004C、97006K、97007A、97008B、97009C、81017C、81018C、81019C、97001K、97002A、97003B、97004C、97005D、81028C、81024C、81025C、81026C、97931K、97932A、97933B、97934C之案件)。

3. 公式說明：分子：初次非自願剖腹產案件數

分母：生產案件數。

*監測值：19.03%×(1±10%)

4. 資料擷取日期：98年11月02日

5. 製表單位：醫審暨藥材小組

指標1.8.2 醫院總額專業醫療服務品質指標－初次剖腹產佔總生產件數比率(2-2)

年季	層級別	地區醫院(含未評鑑醫院)							合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年第1季	剖腹產案件數	447	511	543	85	1,008	17	2,611	1,703	1,242	1,234	711	1,399	110	6,399
	生產案件數	2,302	2,981	3,288	503	4,221	108	13,403	8,898	6,461	6,685	3,722	5,752	684	32,202
	剖腹產率	19.42%	17.14%	16.51%	16.90%	23.88%	15.74%	19.48%	19.14%	19.22%	18.46%	19.10%	24.32%	16.08%	19.87%
95年第2季	剖腹產案件數	370	482	507	69	985	18	2,431	1,524	1,188	1,159	656	1,340	118	5,985
	生產案件數	2,064	2,904	3,088	430	4,059	114	12,659	8,470	6,324	6,317	3,524	5,534	737	30,906
	剖腹產率	17.93%	16.60%	16.42%	16.05%	24.27%	15.79%	19.20%	17.99%	18.79%	18.35%	18.62%	24.21%	16.01%	19.37%
95年第3季	剖腹產案件數	425	451	524	86	1,116	28	2,630	1,711	1,217	1,199	738	1,515	121	6,501
	生產案件數	2,251	2,985	3,283	481	4,468	158	13,626	9,205	6,616	6,736	3,892	6,055	763	33,267
	剖腹產率	18.88%	15.11%	15.96%	17.88%	24.98%	17.72%	19.30%	18.59%	18.39%	17.80%	18.96%	25.02%	15.86%	19.54%
95年第4季	剖腹產案件數	549	559	587	93	1,195	21	3,004	1,968	1,308	1,433	849	1,621	112	7,291
	生產案件數	2,593	3,179	3,491	460	4,785	143	14,651	10,654	7,097	7,380	4,208	6,382	825	36,546
	剖腹產率	21.17%	17.58%	16.81%	20.22%	24.97%	14.69%	20.50%	18.47%	18.43%	19.42%	20.18%	25.40%	13.58%	19.95%
95年小計	剖腹產案件數	1,791	2,003	2,161	333	4,304	84	10,676	6,906	4,955	5,025	2,954	5,875	461	26,176
	生產案件數	9,210	12,049	13,150	1,874	17,533	523	54,339	37,227	26,498	27,118	15,346	23,723	3,009	132,921
	剖腹產率	19.45%	16.62%	16.43%	17.77%	24.55%	16.06%	19.65%	18.55%	18.70%	18.53%	19.25%	24.76%	15.32%	19.69%
96年第1季	剖腹產案件數	356	418	541	59	1,123	13	2,510	1,765	1,090	1,296	708	1,451	113	6,423
	生產案件數	1,799	2,825	3,210	348	4,160	107	12,449	9,234	6,385	6,675	3,653	5,463	717	32,127
	剖腹產率	19.79%	14.80%	16.85%	16.95%	27.00%	12.15%	20.16%	19.11%	17.07%	19.42%	19.38%	26.56%	15.76%	19.99%
96年第2季	剖腹產案件數	290	456	503	57	1,091	17	2,414	1,722	1,120	1,169	741	1,410	105	6,267
	生產案件數	1,426	2,694	3,041	324	4,117	125	11,727	8,864	6,093	6,264	3,498	5,400	654	30,773
	剖腹產率	20.34%	16.93%	16.54%	17.59%	26.50%	13.60%	20.58%	19.43%	18.38%	18.66%	21.18%	26.11%	16.06%	20.37%
96年第3季	剖腹產案件數	311	522	613	57	1,170	21	2,694	1,903	1,258	1,387	742	1,504	114	6,908
	生產案件數	1,498	3,268	3,424	347	4,626	142	13,305	9,679	7,121	6,988	3,740	5,897	736	34,161
	剖腹產率	20.76%	15.97%	17.90%	16.43%	25.29%	14.79%	20.25%	19.66%	17.67%	19.85%	19.84%	25.50%	15.49%	20.22%
96年第4季	剖腹產案件數	441	514	696	58	1,220	11	2,940	2,331	1,394	1,589	834	1,589	123	7,860
	生產案件數	1,756	3,448	3,727	348	5,257	138	14,674	11,289	7,831	8,044	4,225	6,638	853	38,880
	剖腹產率	25.11%	14.91%	18.67%	16.67%	23.21%	7.97%	20.04%	20.65%	17.80%	19.75%	19.74%	23.94%	14.42%	20.22%
96年小計	剖腹產案件數	1,398	1,910	2,353	231	4,604	62	10,558	7,721	4,862	5,441	3,025	5,954	455	27,458
	生產案件數	6,479	12,235	13,402	1,367	18,160	512	52,155	39,066	27,430	27,971	15,116	23,398	2,960	135,941
	剖腹產率	21.58%	15.61%	17.56%	16.90%	25.35%	12.11%	20.24%	19.76%	17.73%	19.45%	20.01%	25.45%	15.37%	20.20%
97年第1季	剖腹產案件數	320	532	565	59	1,112	16	2,604	1,824	1,227	1,396	769	1,408	126	6,750
	生產案件數	1,354	3,183	2,858	294	4,557	117	12,363	9,545	6,929	6,705	3,827	5,768	758	33,532
	剖腹產率	23.63%	16.71%	19.77%	20.07%	24.40%	13.68%	21.06%	19.11%	17.71%	20.82%	20.09%	24.41%	16.62%	20.13%
97年第2季	剖腹產案件數	286	543	518	44	919	13	2,323	1,692	1,182	1,207	729	1,211	96	6,117
	生產案件數	1,256	3,124	2,677	222	4,106	99	11,484	8,671	6,513	6,272	3,307	5,259	615	30,637
	剖腹產率	22.77%	17.38%	19.35%	19.82%	22.38%	13.13%	20.23%	19.51%	18.15%	19.24%	22.04%	23.03%	15.61%	19.97%
97年第3季	剖腹產案件數	340	505	503	33	990	15	2,386	1,858	1,263	1,353	689	1,308	110	6,581
	生產案件數	1,474	3,156	2,831	227	4,497	99	12,284	9,321	6,803	6,833	3,487	5,688	690	32,822
	剖腹產率	23.07%	16.00%	17.77%	14.54%	22.01%	15.15%	19.42%	19.93%	18.57%	19.80%	19.76%	23.00%	15.94%	20.05%
97年第4季	剖腹產案件數	387	611	596	42	1,091	6	2,733	1,972	1,426	1,528	747	1,400	104	7,177
	生產案件數	1,614	3,572	3,109	250	4,938	101	13,584	10,363	7,654	7,518	3,904	6,256	732	36,427
	剖腹產率	23.98%	17.11%	19.17%	16.80%	22.09%	5.94%	20.12%	19.03%	18.63%	20.32%	19.13%	22.38%	14.21%	19.70%
97年小計	剖腹產案件數	1,333	2,191	2,182	178	4,112	50	10,046	7,346	5,098	5,484	2,934	5,327	436	26,625
	生產案件數	5,698	13,035	11,475	993	18,098	416	49,715	37,900	27,899	27,328	14,525	22,971	2,795	133,418
	剖腹產率	23.39%	16.81%	19.02%	17.93%	22.72%	12.02%	20.21%	19.38%	18.27%	20.07%	20.20%	23.19%	15.60%	19.96%

指標1.8.2 醫院總額專業醫療服務品質指標－初次剖腹產佔總生產件數比率(2-2)

年季	層級別	地區醫院(含未評鑑醫院)							合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
98年第1季	剖腹產案件數	331	489	540	30	994	18	2,402	1,856	1,182	1,401	658	1,289	97	6,483
	生產案件數	1,367	3,055	2,685	217	4,243	105	11,672	9,188	6,617	6,509	3,288	5,478	703	31,783
	剖腹產率	24.21%	16.01%	20.11%	13.82%	23.43%	17.14%	20.58%	20.20%	17.86%	21.52%	20.01%	23.53%	13.80%	20.40%
98年第2季	剖腹產案件數	334	518	563	37	941	26	2,419	1,731	1,117	1,399	635	1,232	121	6,235
	生產案件數	1,268	3,047	2,456	168	3,995	116	11,050	8,805	6,384	6,107	3,049	5,205	649	30,199
	剖腹產率	26.34%	17.00%	22.92%	22.02%	23.55%	22.41%	21.89%	19.66%	17.50%	22.91%	20.83%	23.67%	18.64%	20.65%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之生產案件(醫令代碼為81004C、97006K、97007A、97008B、97009C、81017C、81018C、81019C、97001K、97002A、97003B、97004C、97005D、81028C

、81024C、81025C、81026C、97931K、97932A、97933B、97934C之案件)。


3. 公式說明：分子：初次非自願剖腹產案件數

分母：生產案件數。

*監測值：19.03%×(1±10%)

4. 資料擷取日期：98年11月02日

5. 製表單位：醫審暨藥材小組



指標1.9 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院所使用ESWL人口平均利用人次(2-1)

年季	層級別	醫學中心							區域醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年第1季	ESWL使用次數	1,049	251	524	270	564	166	2,824	2,202	1,266	2,058	1,683	1,440	473	9,122
	ESWL使用人數	937	232	482	244	497	147	2,539	1,891	1,135	1,788	1,447	1,259	374	7,894
	ESWL利用率	1.12	1.08	1.09	1.11	1.13	1.13	1.11	1.16	1.12	1.15	1.16	1.14	1.26	1.16
95年第2季	ESWL使用次數	1,113	323	605	359	669	159	3,228	2,640	1,520	2,622	2,115	1,932	486	11,315
	ESWL使用人數	1,018	299	573	312	615	138	2,955	2,312	1,387	2,249	1,805	1,676	379	9,808
	ESWL利用率	1.09	1.08	1.06	1.15	1.09	1.15	1.09	1.14	1.10	1.17	1.17	1.15	1.28	1.15
95年第3季	ESWL使用次數	1,785	372	869	420	675	199	4,320	3,103	1,695	2,965	2,392	1,856	501	12,512
	ESWL使用人數	1,656	355	826	378	611	180	4,006	2,700	1,593	2,594	2,061	1,618	424	10,990
	ESWL利用率	1.08	1.05	1.05	1.11	1.10	1.11	1.08	1.15	1.06	1.14	1.16	1.15	1.18	1.14
95年第4季	ESWL使用次數	1,573	341	822	361	617	178	3,892	2,544	1,448	2,351	1,996	1,497	403	10,239
	ESWL使用人數	1,441	318	773	329	551	153	3,565	2,169	1,356	1,999	1,710	1,294	335	8,863
	ESWL利用率	1.09	1.07	1.06	1.10	1.12	1.16	1.09	1.17	1.07	1.18	1.17	1.16	1.20	1.16
95年小計	ESWL使用次數	5,520	1,287	2,820	1,410	2,525	702	14,264	10,489	5,929	9,996	8,186	6,725	1,863	43,188
	ESWL使用人數	5,052	1,204	2,654	1,263	2,274	618	13,065	9,072	5,471	8,630	7,023	5,847	1,512	37,555
	ESWL利用率	1.09	1.07	1.06	1.12	1.11	1.14	1.09	1.16	1.08	1.16	1.17	1.15	1.23	1.15
96年第1季	ESWL使用次數	1,307	262	654	308	527	143	3,201	2,350	1,260	2,148	1,521	1,299	335	8,913
	ESWL使用人數	1,202	241	606	276	471	131	2,927	2,023	1,178	1,825	1,318	1,135	279	7,758
	ESWL利用率	1.09	1.09	1.08	1.12	1.12	1.09	1.09	1.16	1.07	1.18	1.15	1.14	1.20	1.15
96年第2季	ESWL使用次數	1,574	319	790	372	673	171	3,899	3,162	1,498	2,732	2,037	1,466	375	11,270
	ESWL使用人數	1,454	297	746	339	622	150	3,608	2,736	1,415	2,320	1,747	1,271	332	9,821
	ESWL利用率	1.08	1.07	1.06	1.10	1.08	1.14	1.08	1.16	1.06	1.18	1.17	1.15	1.13	1.15
96年第3季	ESWL使用次數	1,929	379	972	419	709	233	4,641	3,676	1,723	3,137	2,290	1,689	444	12,959
	ESWL使用人數	1,757	354	923	385	626	203	4,248	3,190	1,623	2,697	1,982	1,468	362	11,322
	ESWL利用率	1.10	1.07	1.05	1.09	1.13	1.15	1.09	1.15	1.06	1.16	1.16	1.15	1.23	1.14
96年第4季	ESWL使用次數	1,603	365	815	325	701	165	3,974	2,958	1,535	2,758	2,052	1,535	399	11,237
	ESWL使用人數	1,461	339	774	298	603	149	3,624	2,540	1,437	2,309	1,748	1,311	313	9,658
	ESWL利用率	1.10	1.08	1.05	1.09	1.16	1.11	1.10	1.16	1.07	1.19	1.17	1.17	1.27	1.16
96年小計	ESWL使用次數	6,413	1,325	3,231	1,424	2,610	712	15,715	12,146	6,016	10,775	7,900	5,989	1,553	44,379
	ESWL使用人數	5,874	1,231	3,049	1,298	2,322	633	14,407	10,489	5,653	9,151	6,795	5,185	1,286	38,559
	ESWL利用率	1.09	1.08	1.06	1.10	1.12	1.12	1.09	1.16	1.06	1.18	1.16	1.16	1.21	1.15
97年第1季	ESWL使用次數	1,255	257	647	232	581	134	3,106	2,501	1,249	2,305	1,652	1,224	304	9,235
	ESWL使用人數	1,158	247	613	207	498	124	2,847	2,179	1,175	1,928	1,421	1,036	257	7,996
	ESWL利用率	1.08	1.04	1.06	1.12	1.17	1.08	1.09	1.15	1.06	1.20	1.16	1.18	1.18	1.15
97年第2季	ESWL使用次數	1,553	328	828	327	735	162	3,933	3,258	1,593	3,187	2,238	1,523	325	12,124
	ESWL使用人數	1,433	308	779	298	641	149	3,608	2,827	1,497	2,668	1,923	1,329	300	10,544
	ESWL利用率	1.08	1.06	1.06	1.10	1.15	1.09	1.09	1.15	1.06	1.19	1.16	1.15	1.08	1.15
97年第3季	ESWL使用次數	2,048	406	1,010	452	842	165	4,923	4,222	1,927	3,875	2,634	1,691	393	14,742
	ESWL使用人數	1,916	377	954	406	735	156	4,544	3,648	1,808	3,231	2,288	1,470	348	12,793
	ESWL利用率	1.07	1.08	1.06	1.11	1.15	1.06	1.08	1.16	1.07	1.20	1.15	1.15	1.13	1.15
97年第4季	ESWL使用次數	1,751	354	890	433	765	163	4,356	3,598	1,694	3,618	2,342	1,662	374	13,288
	ESWL使用人數	1,617	330	837	378	666	146	3,974	3,107	1,581	2,953	1,960	1,418	324	11,343
	ESWL利用率	1.08	1.07	1.06	1.15	1.15	1.12	1.10	1.16	1.07	1.23	1.19	1.17	1.15	1.17
97年小計	ESWL使用次數	6,607	1,345	3,375	1,444	2,923	624	16,318	13,579	6,463	12,985	8,866	6,100	1,396	49,389
	ESWL使用人數	6,124	1,262	3,183	1,289	2,540	575	14,973	11,761	6,061	10,780	7,592	5,253	1,229	42,676
	ESWL利用率	1.08	1.07	1.06	1.12	1.15	1.09	1.09	1.15	1.07	1.20	1.17	1.16	1.14	1.16

指標1.9 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院所使用ESWL人口平均利用人次(2-1)

年季	層級別	醫學中心							區域醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
98年第1季	ESWL使用次數	1,270	280	732	303	639	134	3,358	3,022	1,405	2,765	1,827	1,483	335	10,837
	ESWL使用人數	1,159	267	682	264	576	117	3,065	2,631	1,313	2,289	1,578	1,261	277	9,349
	ESWL利用率	1.10	1.05	1.07	1.15	1.11	1.15	1.10	1.15	1.07	1.21	1.16	1.18	1.21	1.16
98年第2季	ESWL使用次數	1,594	281	855	368	756	187	4,041	3,928	1,637	3,654	2,487	1,818	473	13,997
	ESWL使用人數	1,466	264	810	336	676	163	3,715	3,484	1,532	3,057	2,130	1,541	372	12,116
	ESWL利用率	1.09	1.06	1.06	1.10	1.12	1.15	1.09	1.13	1.07	1.20	1.17	1.18	1.27	1.16

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之使用ESWL案件(醫令代碼為50023A、50024A、50025A、50026A之案件)。

3. 公式說明：

分子：ESWL使用次數。

分母：ESWL使用人數。

*監測值：1.155×(1±10%)

4. 資料擷取日期：98年11月02日

5. 製表單位：醫審暨藥材小組

指標1.9 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院所使用ESWL人口平均利用人次(2-2)

年季	層級別	地區醫院(含未評鑑醫院)							合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年第1季	ESWL使用次數	1,257	1,134	506	181	766	47	3,891	4,508	2,651	3,088	2,134	2,770	686	15,837
	ESWL使用人數	1,074	979	441	155	659	44	3,352	3,902	2,346	2,711	1,846	2,415	565	13,785
	ESWL利用率	1.17	1.16	1.15	1.17	1.16	1	1.16	1.16	1.13	1.14	1.16	1.15	1.21	1.15
95年第2季	ESWL使用次數	1,710	1,253	565	202	889	49	4,668	5,463	3,096	3,792	2,676	3,490	694	19,211
	ESWL使用人數	1,519	1,090	488	179	755	48	4,079	4,849	2,776	3,310	2,296	3,046	565	16,842
	ESWL利用率	1.13	1.15	1.16	1.13	1.18	1.02	1.14	1.13	1.12	1.15	1.17	1.15	1.23	1.14
95年第3季	ESWL使用次數	2,122	1,507	674	259	787	71	5,420	7,010	3,574	4,508	3,071	3,318	771	22,252
	ESWL使用人數	1,843	1,377	588	217	666	65	4,756	6,199	3,325	4,008	2,656	2,895	669	19,752
	ESWL利用率	1.15	1.09	1.15	1.19	1.18	1.09	1.14	1.13	1.07	1.12	1.16	1.15	1.15	1.13
95年第4季	ESWL使用次數	1,737	1,229	610	236	725	54	4,591	5,854	3,018	3,783	2,593	2,839	635	18,722
	ESWL使用人數	1,506	1,134	545	205	622	47	4,059	5,116	2,808	3,317	2,244	2,467	535	16,487
	ESWL利用率	1.15	1.08	1.12	1.15	1.17	1.15	1.13	1.14	1.07	1.14	1.16	1.15	1.19	1.14
95年小計	ESWL使用次數	6,826	5,123	2,355	878	3,167	221	18,570	22,835	12,339	15,171	10,474	12,417	2,786	76,022
	ESWL使用人數	5,942	4,580	2,062	756	2,702	204	16,246	20,066	11,255	13,346	9,042	10,823	2,334	66,866
	ESWL利用率	1.15	1.12	1.14	1.16	1.17	1.08	1.14	1.14	1.10	1.14	1.16	1.15	1.19	1.14
96年第1季	ESWL使用次數	1,236	978	488	194	773	59	3,728	4,893	2,500	3,290	2,023	2,599	537	15,842
	ESWL使用人數	1,062	913	437	175	674	54	3,315	4,287	2,332	2,868	1,769	2,280	464	14,000
	ESWL利用率	1.16	1.07	1.12	1.11	1.15	1	1.12	1.14	1.07	1.15	1.14	1.14	1.16	1.13
96年第2季	ESWL使用次數	1,474	1,267	648	317	1,027	107	4,840	6,210	3,084	4,170	2,726	3,166	653	20,009
	ESWL使用人數	1,276	1,167	578	277	902	93	4,293	5,466	2,879	3,644	2,363	2,795	575	17,722
	ESWL利用率	1.16	1.09	1.12	1.14	1.14	1	1.13	1.14	1.07	1.14	1.15	1.13	1.14	1.13
96年第3季	ESWL使用次數	1,703	1,379	773	394	1,049	150	5,448	7,308	3,481	4,882	3,103	3,447	827	23,048
	ESWL使用人數	1,476	1,282	683	342	917	134	4,834	6,423	3,259	4,303	2,709	3,011	699	20,404
	ESWL利用率	1.15	1.08	1.13	1.15	1.14	1	1.13	1.14	1.07	1.13	1.15	1.14	1.18	1.13
96年第4季	ESWL使用次數	1,428	1,170	652	319	971	128	4,668	5,989	3,070	4,225	2,696	3,207	692	19,879
	ESWL使用人數	1,252	1,067	560	276	828	115	4,098	5,253	2,843	3,643	2,322	2,742	577	17,380
	ESWL利用率	1.14	1.10	1.16	1.16	1.17	1	1.14	1.14	1.08	1.16	1.16	1.17	1.20	1.14
96年小計	ESWL使用次數	5,841	4,794	2,561	1,224	3,820	444	18,684	24,400	12,135	16,567	10,548	12,419	2,709	78,778
	ESWL使用人數	5,066	4,429	2,258	1,070	3,321	396	16,540	21,429	11,313	14,458	9,163	10,828	2,315	69,506
	ESWL利用率	1.15	1.08	1.13	1.14	1.15	1.12	1.13	1.14	1.07	1.15	1.15	1.15	1.17	1.13
97年第1季	ESWL使用次數	1,378	997	518	173	903	167	4,136	5,134	2,503	3,470	2,057	2,708	605	16,477
	ESWL使用人數	1,192	921	441	155	748	148	3,605	4,529	2,343	2,982	1,783	2,282	529	14,448
	ESWL利用率	1.16	1.08	1.17	1.12	1.21	1	1.15	1.13	1.07	1.16	1.15	1.19	1.14	1.14
97年第2季	ESWL使用次數	1,810	1,293	668	253	1,104	165	5,293	6,621	3,214	4,683	2,818	3,362	652	21,350
	ESWL使用人數	1,589	1,170	584	223	950	141	4,657	5,849	2,975	4,031	2,444	2,920	590	18,809
	ESWL利用率	1.14	1.11	1.14	1.13	1.16	1	1.14	1.13	1.08	1.16	1.15	1.15	1.11	1.14
97年第3季	ESWL使用次數	2,441	1,496	637	322	1,247	167	6,310	8,711	3,829	5,522	3,408	3,780	725	25,975
	ESWL使用人數	2,114	1,379	569	288	1,079	156	5,585	7,678	3,564	4,754	2,982	3,284	660	22,922
	ESWL利用率	1.15	1.08	1.12	1.12	1.16	1	1.13	1.13	1.07	1.16	1.14	1.15	1.10	1.13
97年第4季	ESWL使用次數	2,101	1,313	599	349	1,110	172	5,644	7,450	3,361	5,107	3,124	3,537	709	23,288
	ESWL使用人數	1,837	1,176	523	303	952	154	4,945	6,561	3,087	4,313	2,641	3,036	624	20,262
	ESWL利用率	1.14	1.12	1.15	1.15	1.17	1	1.14	1.14	1.09	1.18	1.18	1.17	1.14	1.15
97年小計	ESWL使用次數	7,730	5,099	2,422	1,097	4,364	671	21,383	27,916	12,907	18,782	11,407	13,387	2,691	87,090
	ESWL使用人數	6,732	4,646	2,117	969	3,729	599	18,792	24,617	11,969	16,080	9,850	11,522	2,403	76,441
	ESWL利用率	1.15	1.10	1.14	1.13	1.17	1.12	1.14	1.13	1.08	1.17	1.16	1.16	1.12	1.14

指標1.9 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院所使用ESWL人口平均利用人次(2-2)

年季	層級別	地區醫院(含未評鑑醫院)							合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
98年第1季	ESWL使用次數	1,689	1,106	608	279	956	140	4,778	5,981	2,791	4,105	2,409	3,078	609	18,973
	ESWL使用人數	1,488	984	532	237	808	126	4,175	5,278	2,564	3,503	2,079	2,645	520	16,589
	ESWL利用率	1.14	1.12	1.14	1.18	1.18	1	1.14	1.13	1.09	1.17	1.16	1.16	1.17	1.14
98年第2季	ESWL使用次數	2,103	1,460	684	375	1,112	109	5,843	7,625	3,378	5,193	3,230	3,686	769	23,881
	ESWL使用人數	1,867	1,311	591	326	965	101	5,161	6,817	3,107	4,458	2,792	3,182	636	20,992
	ESWL利用率	1.13	1.11	1.16	1.15	1.15	1	1.13	1.12	1.09	1.16	1.16	1.16	1.21	1.14

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之使用ESWL案件(警令代碼為50023A、50024A、50025A、50026A之案件)。

3. 公式說明：


分子：ESWL使用次數。

分母：ESWL使用人數。

*監測值：1.155×(1±10%)

4. 資料擷取日期：98年11月02日

5. 製表單位：醫審暨藥材小組



指標1.10 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院所慢性病開立慢性病連續處方箋百分比(2-1)

年季	層級別	醫學中心							區域醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年第1季	開立慢性病連續處方箋案件數	324,627	91,860	77,865	68,208	144,471	11,226	718,257	239,439	73,481	66,273	137,679	61,390	16,659	594,921
	慢性病給藥案件數	1,860,980	408,003	583,967	274,947	630,694	80,135	3,838,726	1,290,464	511,801	762,342	870,006	563,363	119,295	4,117,271
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	17.44%	22.51%	13.33%	24.81%	22.91%	14.01%	18.71%	18.55%	14.36%	8.69%	15.83%	10.90%	13.96%	14.45%
95年第2季	開立慢性病連續處方箋案件數	331,339	95,133	81,575	70,409	146,427	11,454	736,337	251,804	78,631	74,474	145,194	67,615	16,576	634,294
	慢性病給藥案件數	1,924,702	415,350	600,094	279,176	629,688	82,749	3,931,759	1,355,891	532,168	792,283	887,671	617,526	112,365	4,297,904
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	17.22%	22.90%	13.59%	25.22%	23.25%	13.84%	18.73%	18.57%	14.78%	9.40%	16.36%	10.95%	14.75%	14.76%
95年第3季	開立慢性病連續處方箋案件數	377,823	100,100	96,640	73,660	150,056	11,966	810,245	239,260	84,867	81,315	146,149	70,689	17,166	639,446
	慢性病給藥案件數	2,080,809	399,346	601,386	283,615	601,485	85,011	4,051,652	1,277,638	541,031	709,184	880,666	626,172	113,163	4,147,854
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	18.16%	25.07%	16.07%	25.97%	24.95%	14.08%	20.00%	18.73%	15.69%	11.47%	16.60%	11.29%	15.17%	15.42%
95年第4季	開立慢性病連續處方箋案件數	403,247	101,707	106,404	76,399	154,112	12,812	854,681	236,981	89,565	89,751	159,799	73,460	17,296	666,852
	慢性病給藥案件數	2,107,202	424,248	642,607	286,487	635,875	88,907	4,185,326	1,247,317	551,591	683,360	892,426	617,068	116,123	4,107,885
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	19.14%	23.97%	16.56%	26.67%	24.24%	14.41%	20.42%	19.00%	16.24%	13.13%	17.91%	11.90%	14.89%	16.23%
95年小計	開立慢性病連續處方箋案件數	1,437,036	388,800	362,484	288,676	595,066	47,458	3,119,520	967,484	326,544	311,813	588,821	273,154	67,697	2,535,513
	慢性病給藥案件數	7,973,693	1,646,947	2,428,054	1,124,225	2,497,742	336,802	16,007,463	5,171,310	2,136,591	2,947,169	3,530,769	2,424,129	460,946	16,670,914
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	18.02%	23.61%	14.93%	25.68%	23.82%	14.09%	19.49%	18.71%	15.28%	10.58%	16.68%	11.27%	14.69%	15.21%
96年第1季	開立慢性病連續處方箋案件數	414,094	107,141	112,611	79,070	161,474	13,416	887,806	271,117	99,943	98,247	165,542	79,905	18,397	733,151
	慢性病給藥案件數	2,066,118	443,912	636,743	284,975	636,648	87,965	4,156,361	1,331,544	531,994	717,585	872,652	594,477	115,119	4,163,371
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	20.04%	24.14%	17.69%	27.75%	25.36%	15.25%	21.36%	20.36%	18.79%	13.69%	18.97%	13.44%	15.98%	17.61%
96年第2季	開立慢性病連續處方箋案件數	425,726	107,168	117,847	81,952	162,114	13,559	908,366	288,735	102,504	101,580	171,841	82,008	18,942	765,610
	慢性病給藥案件數	2,127,407	449,530	656,028	300,655	652,081	93,477	4,279,178	1,441,661	564,153	755,403	898,044	593,951	119,681	4,372,893
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	20.01%	23.84%	17.96%	27.26%	24.86%	14.51%	21.23%	20.03%	18.17%	13.45%	19.14%	13.81%	15.83%	17.51%
96年第3季	開立慢性病連續處方箋案件數	448,210	112,709	121,498	86,275	166,323	14,452	949,467	302,601	108,660	107,674	176,206	89,014	20,513	804,668
	慢性病給藥案件數	2,123,285	432,176	638,285	306,102	621,267	92,573	4,213,688	1,435,342	556,644	732,224	891,917	595,764	120,430	4,332,321
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	21.11%	26.08%	19.04%	28.19%	26.77%	15.61%	22.53%	21.08%	19.52%	14.71%	19.76%	14.94%	17.03%	18.57%
96年第4季	開立慢性病連續處方箋案件數	476,972	119,950	127,080	89,680	176,559	15,056	1,005,297	327,602	114,909	121,336	190,570	98,405	21,748	874,570
	慢性病給藥案件數	2,227,514	423,915	661,727	310,761	618,326	96,612	4,338,855	1,535,172	581,146	796,665	945,863	611,861	129,629	4,600,336
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	21.41%	28.30%	19.20%	28.86%	28.55%	15.58%	23.17%	21.34%	19.77%	15.23%	20.15%	16.08%	16.78%	19.01%
96年小計	開立慢性病連續處方箋案件數	1,765,002	446,968	479,036	336,977	666,470	56,483	3,750,936	1,190,055	426,016	428,837	704,159	349,332	79,600	3,177,999
	慢性病給藥案件數	8,544,324	1,749,533	2,592,783	1,202,493	2,528,322	370,627	16,988,082	5,743,719	2,233,937	3,001,877	3,608,476	2,396,053	484,859	17,468,921
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	20.66%	25.55%	18.48%	28.02%	26.36%	15.24%	22.08%	20.72%	19.07%	14.29%	19.51%	14.58%	16.42%	18.19%
97年第1季	開立慢性病連續處方箋案件數	485,712	123,547	132,093	92,036	180,481	15,384	1,029,253	337,566	120,173	133,620	200,781	102,287	21,707	916,134
	慢性病給藥案件數	2,108,059	368,977	649,520	305,774	613,375	93,351	4,139,056	1,482,944	546,760	828,630	970,259	578,237	125,656	4,532,486
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	23.04%	33.48%	20.34%	30.10%	29.42%	16.48%	24.87%	22.76%	21.98%	16.13%	20.69%	17.69%	17.27%	20.21%
97年第2季	開立慢性病連續處方箋案件數	493,873	123,683	135,214	94,524	181,169	15,743	1,044,206	344,557	120,530	142,817	209,334	105,322	22,091	944,651
	慢性病給藥案件數	2,157,059	362,146	664,399	317,941	614,509	96,363	4,212,417	1,552,715	552,754	854,898	1,026,556	597,354	130,598	4,714,875
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	22.90%	34.15%	20.35%	29.73%	29.48%	16.34%	24.79%	22.19%	21.81%	16.71%	20.39%	17.63%	16.92%	20.04%
97年第3季	開立慢性病連續處方箋案件數	505,717	129,217	141,675	97,695	205,227	16,660	1,096,191	359,755	125,058	157,315	209,788	110,386	23,134	985,436
	慢性病給藥案件數	2,186,287	377,475	657,432	316,611	620,940	97,203	4,255,948	1,537,953	560,921	911,387	1,021,976	594,433	129,099	4,755,769
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	23.13%	34.23%	21.55%	30.86%	33.05%	17.14%	25.76%	23.39%	22.30%	17.26%	20.53%	18.57%	17.92%	20.72%
97年第4季	開立慢性病連續處方箋案件數	545,451	137,430	147,662	103,853	247,162	17,799	1,199,357	392,082	135,966	171,331	225,896	122,473	24,675	1,072,423
	慢性病給藥案件數	2,274,773	384,305	670,031	321,312	614,880	100,673	4,365,974	1,601,381	575,606	941,546	1,048,402	627,918	134,640	4,929,493
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	23.98%	35.76%	22.04%	32.32%	40.20%	17.68%	27.47%	24.48%	23.62%	18.20%	21.55%	19.50%	18.33%	21.76%
97年小計	開立慢性病連續處方箋案件數	2,030,753	513,877	556,644	388,108	814,039	65,586	4,369,007	1,433,960	501,727	605,083	845,799	440,468	91,607	3,918,644
	慢性病給藥案件數	8,726,178	1,492,903	2,641,382	1,261,638	2,463,704	387,590	16,973,395	6,174,993	2,236,041	3,536,461	4,067,193	2,397,942	519,993	18,932,623
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	23.27%	34.42%	21.07%	30.76%	33.04%	16.92%	25.74%	23.22%	22.44%	17.11%	20.80%	18.37%	17.62%	20.70%

指標1.10 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院所慢性病開立慢性病連續處方箋百分比(2-1)

年季	層級別	醫學中心							區域醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
98年第1季	開立慢性病連續處方箋案件數	518,417	127,788	144,526	99,574	227,759	17,347	1,135,411	384,578	127,089	161,665	222,055	119,347	23,892	1,038,626
	慢性病給藥案件數	2,182,275	354,658	654,689	294,888	569,057	95,781	4,151,348	1,547,757	533,715	866,953	998,707	615,563	130,149	4,692,844
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	23.76%	36.03%	22.08%	33.77%	40.02%	18.11%	27.35%	24.85%	23.81%	18.65%	22.23%	19.39%	18.36%	22.13%
98年第2季	開立慢性病連續處方箋案件數	544,281	132,199	141,718	103,459	233,871	17,835	1,173,363	401,293	133,726	174,212	230,867	126,270	25,468	1,091,836
	慢性病給藥案件數	1,489,863	243,175	363,219	198,125	399,923	73,193	2,767,498	1,095,058	338,524	506,075	641,499	396,557	81,875	3,059,588
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	36.53%	54.36%	39.02%	52.22%	58.48%	24.37%	42.40%	36.65%	39.50%	34.42%	35.99%	31.84%	31.11%	35.69%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之慢性病連續處方箋給藥案件數

3. 公式說明：
 分子：開立慢性病連續處方箋案件數或(案件分類=04、E1且慢性病連續處方箋 有效期間處方日份 > 給藥天數 且慢性病連續處方箋有效日日份為給藥天數的倍數)
 分母：慢性病給藥案件數(案件分類=04或給藥天數>=14日)
 *監測值：14.55%(1±10%)

4. 資料擷取日期：98年11月02日

5. 製表單位：醫審暨藥材小組

指標1.10 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院所慢性病開立慢性病連續處方箋百分比(2-2)

年季	層級別	地區醫院(含未評鑑醫院)							合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年第1季	開立慢性病連續處方箋案件數	58,715	40,135	46,227	21,786	38,644	6,628	212,135	622,781	205,476	190,365	227,673	244,505	34,513	1,525,313
	慢性病給藥案件數	818,467	512,768	653,662	365,867	551,021	106,274	3,008,059	3,969,911	1,432,572	1,999,971	1,510,820	1,745,078	305,704	10,964,056
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	7.17%	7.83%	7.07%	5.95%	7.01%	6.24%	7.05%	15.69%	14.34%	9.52%	15.07%	14.01%	11.29%	13.91%
95年第2季	開立慢性病連續處方箋案件數	64,195	43,203	49,537	23,210	38,493	7,547	226,185	647,338	216,967	205,586	238,813	252,535	35,577	1,596,816
	慢性病給藥案件數	844,772	529,615	659,076	372,872	527,771	119,877	3,053,983	4,125,365	1,477,133	2,051,453	1,539,719	1,774,985	314,991	11,283,646
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	7.60%	8.16%	7.52%	6.22%	7.29%	6.30%	7.41%	15.69%	14.69%	10.02%	15.51%	14.23%	11.29%	14.15%
95年第3季	開立慢性病連續處方箋案件數	80,840	48,116	59,576	25,958	37,816	7,941	260,247	697,923	233,083	237,531	245,767	258,561	37,073	1,709,938
	慢性病給藥案件數	877,026	528,715	669,747	371,360	519,447	121,454	3,087,749	4,235,473	1,469,092	1,980,317	1,535,641	1,747,104	319,628	11,287,255
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	9.22%	9.10%	8.90%	6.99%	7.28%	6.54%	8.43%	16.48%	15.87%	11.99%	16.00%	14.80%	11.60%	15.15%
95年第4季	開立慢性病連續處方箋案件數	91,111	51,488	63,108	27,419	41,301	8,895	283,322	731,339	242,760	259,263	263,617	268,873	39,003	1,804,855
	慢性病給藥案件數	894,279	531,225	682,532	375,458	547,394	126,088	3,156,976	4,248,798	1,507,064	2,008,499	1,554,371	1,800,337	331,118	11,450,187
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	10.19%	9.69%	9.25%	7.30%	7.55%	7.05%	8.97%	17.21%	16.11%	12.91%	16.96%	14.93%	11.78%	15.76%
95年小計	開立慢性病連續處方箋案件數	294,861	182,942	218,448	98,373	156,254	31,011	981,889	2,699,381	898,286	892,745	975,870	1,024,474	146,166	6,636,922
	慢性病給藥案件數	3,434,544	2,102,323	2,665,017	1,485,557	2,145,633	473,693	12,306,767	16,579,547	5,885,861	8,040,240	6,140,551	7,067,504	1,271,441	44,985,144
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	8.59%	8.70%	8.20%	6.62%	7.28%	6.55%	7.98%	16.28%	15.26%	11.10%	15.89%	14.50%	11.50%	14.75%
96年第1季	開立慢性病連續處方箋案件數	86,394	57,481	65,749	29,726	43,972	10,596	293,918	771,605	264,565	276,607	274,338	285,351	42,409	1,914,875
	慢性病給藥案件數	772,074	528,406	667,380	387,229	555,538	123,505	3,034,132	4,169,736	1,504,312	2,021,708	1,544,856	1,786,663	326,589	11,353,864
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	11.19%	10.88%	9.85%	7.68%	7.92%	8.58%	9.69%	18.50%	17.59%	13.68%	17.76%	15.97%	12.99%	16.87%
96年第2季	開立慢性病連續處方箋案件數	80,954	59,548	68,002	32,165	47,728	13,588	301,985	795,415	269,220	287,429	285,958	291,850	46,089	1,975,961
	慢性病給藥案件數	757,755	543,621	681,876	401,237	600,565	120,600	3,105,654	4,326,823	1,557,304	2,093,307	1,599,936	1,846,597	333,758	11,757,725
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	10.68%	10.95%	9.97%	8.02%	7.95%	11.27%	9.72%	18.38%	17.29%	13.73%	17.87%	15.80%	13.81%	16.81%
96年第3季	開立慢性病連續處方箋案件數	84,259	63,005	76,526	34,965	50,106	13,639	322,500	835,070	284,374	305,698	297,446	305,443	48,604	2,076,635
	慢性病給藥案件數	742,975	540,367	704,569	395,554	590,171	114,849	3,088,485	4,301,602	1,529,187	2,075,078	1,593,573	1,807,202	327,852	11,634,494
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	11.34%	11.66%	10.86%	8.84%	8.49%	11.88%	10.44%	19.41%	18.60%	14.73%	18.67%	16.90%	14.82%	17.85%
96年第4季	開立慢性病連續處方箋案件數	92,498	69,766	83,271	39,050	55,099	14,477	354,161	897,072	304,625	331,687	319,300	330,063	51,281	2,234,028
	慢性病給藥案件數	777,924	547,789	729,583	415,197	594,393	124,132	3,189,018	4,540,610	1,552,850	2,187,975	1,671,821	1,824,580	350,373	12,128,209
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	11.89%	12.74%	11.41%	9.41%	9.27%	11.66%	11.11%	19.76%	19.62%	15.16%	19.10%	18.09%	14.64%	18.42%
96年小計	開立慢性病連續處方箋案件數	344,105	249,800	293,548	135,906	196,905	52,300	1,272,564	3,299,162	1,122,784	1,201,421	1,177,042	1,212,707	188,383	8,201,499
	慢性病給藥案件數	3,050,728	2,160,183	2,783,408	1,599,217	2,340,667	483,086	12,417,289	17,338,771	6,143,653	8,378,068	6,410,186	7,265,042	1,338,572	46,874,292
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	11.28%	11.56%	10.55%	8.50%	8.41%	10.83%	10.25%	19.03%	18.28%	14.34%	18.36%	16.69%	14.07%	17.50%
97年第1季	開立慢性病連續處方箋案件數	96,129	73,366	81,766	38,539	57,984	14,400	362,184	919,407	317,086	347,479	331,356	340,752	51,491	2,307,571
	慢性病給藥案件數	746,807	523,445	662,904	362,820	581,424	124,880	3,002,280	4,337,810	1,439,182	2,141,054	1,638,853	1,773,036	343,887	11,673,822
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	12.87%	14.02%	12.33%	10.62%	9.97%	11.53%	12.06%	21.20%	22.03%	16.23%	20.22%	19.22%	14.97%	19.77%
97年第2季	開立慢性病連續處方箋案件數	93,584	75,458	87,455	35,229	57,360	14,554	363,640	932,014	319,671	365,486	339,087	343,851	52,388	2,352,497
	慢性病給藥案件數	737,547	526,092	674,259	339,040	587,604	128,000	2,992,542	4,447,321	1,440,992	2,193,556	1,683,537	1,799,467	354,961	11,919,834
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	12.69%	14.34%	12.97%	10.39%	9.76%	11.37%	12.15%	20.96%	22.18%	16.66%	20.14%	19.11%	14.76%	19.74%
97年第3季	開立慢性病連續處方箋案件數	99,127	80,002	86,212	36,954	61,949	15,575	379,819	964,599	334,277	385,202	344,437	377,562	55,369	2,461,446
	慢性病給藥案件數	765,957	518,263	617,532	340,569	602,274	124,237	2,968,832	4,490,197	1,456,659	2,186,351	1,679,156	1,817,647	350,539	11,980,549
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	12.94%	15.44%	13.96%	10.85%	10.29%	12.54%	12.79%	21.48%	22.95%	17.62%	20.51%	20.77%	15.80%	20.55%
97年第4季	開立慢性病連續處方箋案件數	113,156	88,943	94,751	41,427	65,857	17,693	421,827	1,050,689	362,339	413,744	371,176	435,492	60,167	2,693,607
	慢性病給藥案件數	830,382	533,902	639,267	352,535	601,644	130,552	3,088,282	4,706,536	1,493,813	2,250,844	1,722,249	1,844,442	365,865	12,383,749
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	13.63%	16.66%	14.82%	11.75%	10.95%	13.55%	13.66%	22.32%	24.26%	18.38%	21.55%	23.61%	16.45%	21.75%
97年小計	開立慢性病連續處方箋案件數	401,996	317,769	350,184	152,149	243,150	62,222	1,527,470	3,866,709	1,333,373	1,511,911	1,386,056	1,497,657	219,415	9,815,121
	慢性病給藥案件數	3,080,693	2,101,702	2,593,962	1,394,964	2,372,946	507,669	12,051,936	17,981,864	5,830,646	8,771,805	6,723,795	7,234,592	1,415,252	47,957,954
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	13.05%	15.12%	13.50%	10.91%	10.25%	12.26%	12.67%	21.50%	22.87%	17.24%	20.61%	20.70%	15.50%	20.47%

指標1.10 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院所慢性病開立慢性病連續處方箋百分比(2-2)

年季	層級別	地區醫院(含未評鑑醫院)							合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
98年第1季	開立慢性病連續處方箋案件數	104,053	85,714	97,767	40,673	63,006	17,233	408,446	1,007,048	340,591	403,958	362,302	410,112	58,472	2,582,483
	慢性病給藥案件數	742,159	504,672	638,996	331,174	538,039	123,866	2,878,906	4,472,191	1,393,045	2,160,638	1,624,769	1,722,659	349,796	11,723,098
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	14.02%	16.98%	15.30%	12.28%	11.71%	13.91%	14.19%	22.52%	24.45%	18.70%	22.30%	23.81%	16.72%	22.03%
98年第2季	開立慢性病連續處方箋案件數	106,902	90,362	93,550	42,994	65,894	18,389	418,091	1,052,476	356,287	409,480	377,320	426,035	61,692	2,683,290
	慢性病給藥案件數	605,472	373,891	384,951	250,764	402,721	89,096	2,106,895	3,190,393	955,590	1,254,245	1,090,388	1,199,201	244,164	7,933,981
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	17.66%	24.17%	24.30%	17.15%	16.36%	20.64%	19.84%	32.99%	37.28%	32.65%	34.60%	35.53%	25.27%	33.82%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之慢性病連續處方箋給藥案件數

3. 公式說明：


分子：開立慢性病連續處方箋案件數或(案件分類=04、E1且慢性病連續處方箋 有效期間處方日份 > 給藥天數 且慢性病連續處方箋有效日日份為給藥天數的倍數)

分母：慢性病給藥案件數(案件分類=04或給藥天數>=14日)

* 監測值：14.55%×(1±10%)

4. 資料擷取日期：98年11月02日

5. 製表單位：醫審暨藥材小組



指標1.11.1 醫院總額專業醫療服務品質指標-各區跨院所抗精神分裂藥物-不同處方用藥日數重複率(排08案件)(2-1)

年季	層級別	醫學中心							區域醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年第1季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	42,679	7,699	15,862	8,851	15,238	2,902	93,231	74,803	25,023	35,772	41,446	36,998	9,515	223,557
	精神分裂藥物之給藥日數	1,637,837	366,432	606,233	308,838	586,218	83,961	3,589,519	2,075,737	815,123	994,117	1,178,154	632,641	267,156	5,962,928
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	2.61%	2.10%	2.62%	2.87%	2.60%	3.46%	2.60%	3.60%	3.07%	3.60%	3.52%	5.85%	3.56%	3.75%
95年第2季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	40,939	7,482	15,525	8,926	14,960	2,775	90,607	74,414	23,618	33,344	40,486	40,171	4,532	216,565
	精神分裂藥物之給藥日數	1,648,724	358,281	602,041	318,333	582,546	85,021	3,594,946	2,098,143	833,918	1,000,276	1,154,289	660,924	124,580	5,872,130
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	2.48%	2.09%	2.58%	2.80%	2.57%	3.26%	2.52%	3.55%	2.83%	3.33%	3.51%	6.08%	3.64%	3.69%
95年第3季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	43,624	7,024	19,257	8,623	13,350	2,744	94,622	71,688	22,572	29,760	40,764	40,833	4,547	210,164
	精神分裂藥物之給藥日數	1,775,666	355,476	692,463	319,916	569,023	86,722	3,799,266	2,010,117	843,923	923,542	1,166,879	672,169	122,329	5,738,959
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	2.46%	1.98%	2.78%	2.70%	2.35%	3.16%	2.49%	3.57%	2.67%	3.22%	3.49%	6.07%	3.72%	3.66%
95年第4季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	45,785	6,654	20,035	8,576	12,641	2,775	96,466	69,712	24,182	29,083	39,839	30,040	5,432	198,288
	精神分裂藥物之給藥日數	1,857,350	367,180	749,128	318,588	578,888	92,405	3,963,539	1,989,295	875,332	912,282	1,190,564	655,735	125,189	5,748,397
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	2.47%	1.81%	2.67%	2.69%	2.18%	3.00%	2.43%	3.50%	2.76%	3.19%	3.35%	4.58%	4.34%	3.45%
95年小計	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	173,027	28,859	70,679	34,976	56,189	11,196	374,926	290,617	95,395	127,959	162,535	148,042	24,026	848,574
	精神分裂藥物之給藥日數	6,919,577	1,447,369	2,649,865	1,265,675	2,316,675	348,109	14,947,270	8,173,292	3,368,296	3,830,217	4,689,886	2,621,469	639,254	23,322,414
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	2.50%	1.99%	2.67%	2.76%	2.43%	3.22%	2.51%	3.56%	2.83%	3.34%	3.47%	5.65%	3.76%	3.64%
96年第1季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	46,419	6,899	19,619	8,721	14,939	2,766	99,363	74,693	23,827	31,781	40,947	29,726	5,090	206,064
	精神分裂藥物之給藥日數	1,871,493	370,523	743,051	319,598	583,902	92,573	3,981,140	2,032,738	870,002	959,861	1,175,620	759,026	130,418	5,927,665
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	2.48%	1.86%	2.64%	2.73%	2.56%	2.99%	2.50%	3.67%	2.74%	3.31%	3.48%	3.92%	3.90%	3.48%
96年第2季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	45,282	7,212	19,202	8,291	14,397	2,555	96,939	78,008	21,689	30,047	36,527	26,456	5,600	198,327
	精神分裂藥物之給藥日數	1,888,539	377,542	753,477	322,343	589,621	99,113	4,030,635	2,076,397	885,758	987,834	1,148,976	799,393	143,132	6,041,490
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	2.40%	1.91%	2.55%	2.57%	2.44%	2.58%	2.41%	3.76%	2.45%	3.04%	3.18%	3.31%	3.91%	3.28%
96年第3季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	47,646	6,052	19,505	8,533	13,745	2,754	98,235	78,415	20,867	29,423	36,953	23,951	4,735	194,344
	精神分裂藥物之給藥日數	1,908,152	383,030	750,340	328,951	590,115	100,839	4,061,427	2,099,969	895,358	987,727	1,164,002	794,211	146,151	6,087,418
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	2.50%	1.58%	2.60%	2.59%	2.33%	2.73%	2.42%	3.73%	2.33%	2.98%	3.17%	3.02%	3.24%	3.19%
96年第4季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	47,338	6,016	19,013	8,936	14,459	2,296	98,058	81,352	23,133	31,596	41,159	29,231	4,632	211,103
	精神分裂藥物之給藥日數	1,976,838	401,600	766,096	338,431	624,897	99,653	4,207,515	2,193,817	935,257	1,060,033	1,210,848	836,625	151,199	6,387,779
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	2.39%	1.50%	2.48%	2.64%	2.31%	2.30%	2.33%	3.71%	2.47%	2.98%	3.40%	3.49%	3.06%	3.30%
96年小計	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	186,685	26,179	77,339	34,481	57,540	10,371	392,595	312,468	89,516	122,847	155,586	109,364	20,057	809,838
	精神分裂藥物之給藥日數	7,645,022	1,532,695	3,012,964	1,309,323	2,388,535	392,178	16,280,717	8,402,921	3,586,375	3,995,455	4,699,446	3,189,255	570,900	24,444,352
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	2.44%	1.71%	2.57%	2.63%	2.41%	2.64%	2.41%	3.72%	2.50%	3.07%	3.31%	3.43%	3.51%	3.31%
97年第1季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	47,052	6,683	20,845	8,593	14,994	2,618	100,785	81,692	22,995	36,415	44,262	24,089	4,717	214,170
	精神分裂藥物之給藥日數	1,958,093	399,355	773,292	340,138	628,057	98,599	4,197,534	2,195,088	927,897	1,132,998	1,244,322	811,891	157,433	6,469,629
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	2.40%	1.67%	2.70%	2.53%	2.39%	2.66%	2.40%	3.72%	2.48%	3.21%	3.56%	2.97%	3.00%	3.31%
97年第2季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	45,926	5,290	19,995	7,928	15,017	2,716	96,872	79,683	22,040	34,387	41,349	24,152	5,029	206,640
	精神分裂藥物之給藥日數	1,947,289	376,861	766,582	341,864	624,721	99,946	4,157,263	2,190,388	914,562	1,106,665	1,247,735	801,282	160,596	6,421,228
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	2.36%	1.40%	2.61%	2.32%	2.40%	2.72%	2.33%	3.64%	2.41%	3.11%	3.31%	3.01%	3.13%	3.22%
97年第3季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	47,755	5,294	19,820	8,366	15,019	2,492	98,746	77,886	21,640	37,003	41,551	23,986	5,127	207,193
	精神分裂藥物之給藥日數	1,985,037	391,610	756,772	343,365	632,278	99,127	4,208,189	2,233,920	945,458	1,172,114	1,277,923	803,745	155,540	6,588,700
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	2.41%	1.35%	2.62%	2.44%	2.38%	2.51%	2.35%	3.49%	2.29%	3.16%	3.25%	2.98%	3.30%	3.14%
97年第4季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	49,803	5,218	20,790	8,647	15,229	2,580	102,267	83,648	23,758	37,002	43,172	29,352	5,232	222,164
	精神分裂藥物之給藥日數	2,060,702	402,843	785,230	344,136	646,818	100,518	4,340,247	2,288,683	976,726	1,190,993	1,322,811	863,123	161,095	6,803,431
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	2.42%	1.30%	2.65%	2.51%	2.35%	2.57%	2.36%	3.65%	2.43%	3.11%	3.26%	3.40%	3.25%	3.27%
97年小計	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	190,536	22,485	81,450	33,534	60,259	10,406	398,670	322,909	90,433	144,807	170,334	101,579	20,105	850,167
	精神分裂藥物之給藥日數	7,951,121	1,570,669	3,081,876	1,369,503	2,531,874	398,190	16,903,233	8,908,079	3,764,643	4,602,770	5,092,791	3,280,041	634,664	26,282,988
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	2.40%	1.43%	2.64%	2.45%	2.38%	2.61%	2.36%	3.62%	2.40%	3.15%	3.34%	3.10%	3.17%	3.23%

指標1.11.1 醫院總額專業醫療服務品質指標-各區跨院所抗精神分裂藥物-不同處方用藥日數重複率(排08案件)(2-1)

年季	層級別	醫學中心							區域醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
98年第1季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	47,981	4,854	19,723	9,148	13,478	2,770	97,954	78,891	23,324	36,783	42,061	32,829	5,477	219,365
	精神分裂藥物之給藥日數	1,975,034	380,215	761,005	332,365	599,866	96,635	4,145,120	2,217,082	938,835	1,116,266	1,336,008	872,371	160,126	6,640,688
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	2.43%	1.28%	2.59%	2.75%	2.25%	2.87%	2.36%	3.56%	2.48%	3.30%	3.15%	3.76%	3.42%	3.30%
98年第2季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	48,641	5,897	19,972	8,239	14,216	2,539	99,504	75,631	23,703	37,664	40,973	30,419	5,646	214,036
	精神分裂藥物之給藥日數	2,058,501	401,881	779,365	342,137	644,891	102,305	4,329,080	2,328,347	991,152	1,206,214	1,405,226	888,710	165,744	6,985,393
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	2.36%	1.47%	2.56%	2.41%	2.20%	2.48%	2.30%	3.25%	2.39%	3.12%	2.92%	3.42%	3.41%	3.06%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之精神分裂不同處方給藥日數(精神分裂藥物：ATC前四碼=N05A)

3. 公式說明：

分子：精神分裂藥物重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)

分母：精神分裂藥物之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)

* 監測值：3.41%(1±10%)

4. 資料擷取日期：98年11月02日

5. 製表單位：醫審暨藥材小組

指標1.11.1 醫院總額專業醫療服務品質指標-各區跨院所抗精神分裂藥物-不同處方用藥日數重複率(排08案件)(2-2)

年季	層級別	地區醫院(含未評鑑醫院)							合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年第1季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	36,174	17,300	29,411	13,757	22,623	11,131	130,396	153,656	50,022	81,045	64,054	74,859	23,548	447,184
	精神分裂藥物之給藥日數	648,111	431,860	708,857	309,226	670,381	239,094	3,007,529	4,361,685	1,613,415	2,309,207	1,796,218	1,889,240	590,211	12,559,976
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	5.58%	4.01%	4.15%	4.45%	3.37%	4.66%	4.34%	3.52%	3.10%	3.51%	3.57%	3.96%	3.99%	3.56%
95年第2季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	32,671	15,123	28,159	12,761	20,048	12,356	121,118	148,024	46,223	77,028	62,173	75,179	19,663	428,290
	精神分裂藥物之給藥日數	619,637	424,827	687,802	301,157	624,891	403,150	3,061,464	4,366,504	1,617,026	2,290,119	1,773,779	1,868,361	612,751	12,528,540
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	5.27%	3.56%	4.09%	4.24%	3.21%	3.06%	3.96%	3.39%	2.86%	3.36%	3.51%	4.02%	3.21%	3.42%
95年第3季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	33,136	15,007	30,521	13,027	18,637	11,675	122,003	148,448	44,603	79,538	62,414	72,820	18,966	426,789
	精神分裂藥物之給藥日數	652,879	434,724	722,081	298,671	626,897	401,832	3,137,084	4,438,662	1,634,123	2,338,086	1,785,466	1,868,089	610,883	12,675,309
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	5.08%	3.45%	4.23%	4.36%	2.97%	2.91%	3.89%	3.34%	2.73%	3.40%	3.50%	3.90%	3.10%	3.37%
95年第4季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	34,871	15,395	31,281	13,264	19,121	14,823	128,755	150,368	46,231	80,399	61,679	61,802	23,030	423,509
	精神分裂藥物之給藥日數	680,675	451,822	773,855	306,437	652,433	421,603	3,286,825	4,527,320	1,694,334	2,435,265	1,815,589	1,887,056	639,197	12,998,761
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	5.12%	3.41%	4.04%	4.33%	2.93%	3.52%	3.92%	3.32%	2.73%	3.30%	3.40%	3.28%	3.60%	3.26%
95年小計	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	136,852	62,825	119,372	52,809	80,429	49,985	502,272	600,496	187,079	318,010	250,320	284,660	85,207	1,725,772
	精神分裂藥物之給藥日數	2,601,302	1,743,233	2,892,595	1,215,491	2,574,602	1,465,679	12,492,902	17,694,171	6,558,898	9,374,714	7,171,052	7,512,746	2,453,042	50,762,586
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	5.26%	3.60%	4.13%	4.34%	3.12%	3.41%	4.02%	3.39%	2.85%	3.39%	3.49%	3.79%	3.47%	3.40%
96年第1季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	34,422	16,914	33,492	17,410	19,281	13,230	134,749	155,534	47,640	84,892	67,078	63,946	21,086	440,176
	精神分裂藥物之給藥日數	648,073	474,006	778,073	351,584	596,645	424,271	3,272,652	4,552,304	1,714,531	2,480,985	1,846,802	1,939,573	647,262	13,181,457
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	5.31%	3.57%	4.30%	4.95%	3.23%	3.12%	4.12%	3.42%	2.78%	3.42%	3.63%	3.30%	3.26%	3.34%
96年第2季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	29,367	16,580	31,056	17,078	17,167	10,368	121,616	152,657	45,481	80,305	61,896	58,020	18,523	416,882
	精神分裂藥物之給藥日數	604,617	486,661	765,716	364,872	532,739	402,550	3,157,155	4,569,553	1,749,961	2,507,027	1,836,191	1,921,753	644,795	13,229,280
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	4.86%	3.41%	4.06%	4.68%	3.22%	2.58%	3.85%	3.34%	2.60%	3.20%	3.37%	3.02%	2.87%	3.15%
96年第3季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	27,719	17,264	28,768	15,099	15,606	8,373	112,829	153,780	44,183	77,696	60,585	53,302	15,862	405,408
	精神分裂藥物之給藥日數	591,430	495,250	770,472	361,081	530,208	390,966	3,139,407	4,599,551	1,773,638	2,508,539	1,854,034	1,914,534	637,956	13,288,252
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	4.69%	3.49%	3.73%	4.18%	2.94%	2.14%	3.59%	3.34%	2.49%	3.10%	3.27%	2.78%	2.49%	3.05%
96年第4季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	31,265	18,269	29,061	17,264	16,922	7,150	119,931	159,955	47,418	79,670	67,359	60,612	14,078	429,092
	精神分裂藥物之給藥日數	627,776	525,813	774,706	380,212	543,786	404,791	3,257,084	4,798,431	1,862,670	2,600,835	1,929,491	2,005,308	655,643	13,852,378
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	4.98%	3.47%	3.75%	4.54%	3.11%	1.77%	3.68%	3.33%	2.55%	3.06%	3.49%	3.02%	2.15%	3.10%
96年小計	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	122,773	69,027	122,377	66,851	68,976	39,121	489,125	621,926	184,722	322,563	256,918	235,880	69,549	1,691,558
	精神分裂藥物之給藥日數	2,471,896	1,981,730	3,088,967	1,457,749	2,203,378	1,622,578	12,826,298	18,519,839	7,100,800	10,097,386	7,466,518	7,781,168	2,585,656	53,551,367
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	4.97%	3.48%	3.96%	4.59%	3.13%	2.41%	3.81%	3.36%	2.60%	3.19%	3.44%	3.03%	2.69%	3.16%
97年第1季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	31,512	19,108	27,926	15,491	17,172	6,485	117,694	160,256	48,786	85,186	68,346	56,255	13,820	432,649
	精神分裂藥物之給藥日數	642,804	527,891	710,152	357,662	563,897	404,600	3,207,006	4,795,985	1,855,143	2,616,442	1,942,122	2,003,845	660,632	13,874,169
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	4.90%	3.62%	3.93%	4.33%	3.05%	1.60%	3.67%	3.34%	2.63%	3.26%	3.52%	2.81%	2.09%	3.12%
97年第2季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	26,043	18,270	27,797	12,187	16,800	7,328	108,425	151,652	45,600	82,179	61,464	55,969	15,073	411,937
	精神分裂藥物之給藥日數	581,052	515,713	693,003	334,152	547,579	384,776	3,056,275	4,718,729	1,807,136	2,566,250	1,923,751	1,973,582	645,318	13,634,766
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	4.48%	3.54%	4.01%	3.65%	3.07%	1.90%	3.55%	3.21%	2.52%	3.20%	3.20%	2.84%	2.34%	3.02%
97年第3季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	27,790	17,239	26,706	11,307	17,397	7,694	108,133	153,431	44,173	83,529	61,224	56,402	15,313	414,072
	精神分裂藥物之給藥日數	602,830	529,412	674,119	341,129	572,190	395,774	3,115,454	4,821,787	1,866,480	2,603,005	1,962,417	2,008,213	650,441	13,912,343
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	4.61%	3.26%	3.96%	3.31%	3.04%	1.94%	3.47%	3.18%	2.37%	3.21%	3.12%	2.81%	2.35%	2.98%
97年第4季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	27,521	18,449	28,198	12,577	17,125	8,423	112,293	160,972	47,425	85,990	64,396	61,706	16,235	436,724
	精神分裂藥物之給藥日數	639,728	552,867	720,552	362,106	553,042	405,645	3,233,940	4,989,113	1,932,436	2,696,775	2,029,053	2,062,983	667,258	14,377,618
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	4.30%	3.34%	3.91%	3.47%	3.10%	2.08%	3.47%	3.23%	2.45%	3.19%	3.17%	2.99%	2.43%	3.04%
97年小計	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	112,866	73,066	110,627	51,562	68,494	29,930	446,545	626,311	185,984	336,884	255,430	230,332	60,441	1,695,382
	精神分裂藥物之給藥日數	2,466,414	2,125,883	2,797,826	1,395,049	2,236,708	1,590,795	12,612,675	19,325,614	7,461,195	10,482,472	7,857,343	8,048,623	2,623,649	55,798,896
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	4.58%	3.44%	3.95%	3.70%	3.06%	1.88%	3.54%	3.24%	2.49%	3.21%	3.25%	2.86%	2.30%	3.04%

指標1.11.1 醫院總額專業醫療服務品質指標-各區跨院所抗精神分裂藥物-不同處方用藥日數重複率(排08案件)(2-2)

年季	層級別	地區醫院(含未評鑑醫院)							合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
98年第1季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	29,901	17,055	30,887	14,016	17,072	7,278	116,209	156,773	45,233	87,393	65,225	63,379	15,525	433,528
	精神分裂藥物之給藥日數	624,955	538,483	772,807	356,738	533,888	389,797	3,216,668	4,817,071	1,857,533	2,650,078	2,025,111	2,006,125	646,558	14,002,476
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	4.78%	3.17%	4.00%	3.93%	3.20%	1.87%	3.61%	3.25%	2.44%	3.30%	3.22%	3.16%	2.40%	3.10%
98年第2季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	28,253	15,182	29,420	12,427	15,699	7,075	108,056	152,525	44,782	87,056	61,639	60,334	15,260	421,596
	精神分裂藥物之給藥日數	628,413	544,438	749,828	366,145	544,105	404,355	3,237,284	5,015,261	1,937,471	2,735,407	2,113,508	2,077,706	672,404	14,551,757
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	4.50%	2.79%	3.92%	3.39%	2.89%	1.75%	3.34%	3.04%	2.31%	3.18%	2.92%	2.90%	2.27%	2.90%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之精神分裂不同處方給藥日數(精神分裂藥物：ATC前四碼=N05A)

3. 公式說明：


分子：精神分裂藥物重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)

分母：精神分裂藥物之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)

4. 資料擷取日期：98年11月02日

5. 製表單位：醫審暨藥材小組

*監測值：3.41% $\times$ (1 $\pm$ 10%)



指標1.11.2 醫院總額專業醫療服務品質指標-各區同院所抗精神分裂藥物-不同處方用藥日數重複率(排08案件)(2-1)

年季	層級別	醫學中心							區域醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年第1季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	28,784	6,113	10,993	5,649	8,628	2,149	62,316	52,737	18,202	22,233	26,610	28,034	7,990	155,806
	精神分裂藥物之給藥日數	1,637,837	366,432	606,310	308,838	586,218	84,138	3,589,773	2,075,760	815,123	994,117	1,178,154	633,274	267,186	5,963,614
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	1.76%	1.67%	1.81%	1.83%	1.47%	2.55%	1.74%	2.54%	2.23%	2.24%	2.26%	4.43%	2.99%	2.61%
95年第2季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	26,818	5,966	10,828	5,903	8,190	1,953	59,658	52,552	15,915	20,566	25,311	31,635	2,363	148,342
	精神分裂藥物之給藥日數	1,648,724	358,281	602,095	318,333	582,546	85,083	3,595,062	2,102,792	833,946	1,000,277	1,154,289	670,894	124,709	5,886,907
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	1.63%	1.67%	1.80%	1.85%	1.41%	2.30%	1.66%	2.50%	1.91%	2.06%	2.19%	4.72%	1.89%	2.52%
95年第3季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	26,691	5,514	13,117	5,204	7,402	1,839	59,767	50,642	15,701	17,961	23,946	33,321	2,576	144,147
	精神分裂藥物之給藥日數	1,775,669	355,476	692,728	319,930	569,072	86,722	3,799,597	2,022,140	846,729	923,908	1,167,194	681,561	122,873	5,764,405
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	1.50%	1.55%	1.89%	1.63%	1.30%	2.12%	1.57%	2.50%	1.85%	1.94%	2.05%	4.89%	2.10%	2.50%
95年第4季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	28,140	5,300	13,816	5,331	7,230	1,596	61,413	48,995	16,298	17,426	23,645	24,318	2,671	133,353
	精神分裂藥物之給藥日數	1,857,350	367,180	749,134	319,019	578,979	92,405	3,964,067	2,001,267	881,215	913,777	1,193,321	673,277	126,668	5,789,525
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	1.52%	1.44%	1.84%	1.67%	1.25%	1.73%	1.55%	2.45%	1.85%	1.91%	1.98%	3.61%	2.11%	2.30%
95年小計	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	110,433	22,893	48,754	22,087	31,450	7,537	243,154	204,926	66,116	78,186	99,512	117,308	15,600	581,648
	精神分裂藥物之給藥日數	6,919,580	1,447,369	2,650,267	1,266,120	2,316,815	348,348	14,948,499	8,201,959	3,377,013	3,832,079	4,692,958	2,659,006	641,436	23,404,451
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	1.60%	1.58%	1.84%	1.74%	1.36%	2.16%	1.63%	2.50%	1.96%	2.04%	2.12%	4.41%	2.43%	2.49%
96年第1季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	30,199	5,721	13,920	5,596	8,865	1,810	66,111	52,799	15,617	19,472	24,597	19,865	2,650	135,000
	精神分裂藥物之給藥日數	1,871,493	370,523	743,051	319,598	583,902	92,573	3,981,140	2,032,738	870,002	959,861	1,175,620	759,026	130,418	5,927,665
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	1.61%	1.54%	1.87%	1.75%	1.52%	1.96%	1.66%	2.60%	1.80%	2.03%	2.09%	2.62%	2.03%	2.28%
96年第2季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	28,508	5,821	12,473	5,387	8,087	1,672	61,948	53,750	13,100	17,476	22,303	15,800	2,412	124,841
	精神分裂藥物之給藥日數	1,888,539	377,542	753,477	322,343	589,621	99,113	4,030,635	2,076,397	885,758	987,834	1,148,976	799,393	143,132	6,041,490
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	1.51%	1.54%	1.66%	1.67%	1.37%	1.69%	1.54%	2.59%	1.48%	1.77%	1.94%	1.98%	1.69%	2.07%
96年第3季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	30,778	4,595	12,657	5,342	7,845	1,927	63,144	54,439	12,239	16,908	22,989	14,106	1,859	122,540
	精神分裂藥物之給藥日數	1,908,152	383,030	750,340	328,951	590,115	100,839	4,061,427	2,099,969	895,358	987,727	1,164,002	794,211	146,151	6,087,418
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	1.61%	1.20%	1.69%	1.62%	1.33%	1.91%	1.55%	2.59%	1.37%	1.71%	1.97%	1.78%	1.27%	2.01%
96年第4季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	29,206	4,576	12,696	5,509	7,807	1,486	61,280	55,733	13,388	18,984	24,102	18,462	2,132	132,801
	精神分裂藥物之給藥日數	1,976,838	401,600	766,096	338,431	624,897	99,653	4,207,515	2,193,817	935,257	1,060,033	1,210,848	836,625	151,199	6,387,779
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	1.48%	1.14%	1.66%	1.63%	1.25%	1.49%	1.46%	2.54%	1.43%	1.79%	1.99%	2.21%	1.41%	2.08%
96年小計	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	118,691	20,713	51,746	21,834	32,604	6,895	252,483	216,721	54,344	72,840	93,991	68,233	9,053	515,182
	精神分裂藥物之給藥日數	7,645,022	1,532,695	3,012,964	1,309,323	2,388,535	392,178	16,280,717	8,402,921	3,586,375	3,995,455	4,699,446	3,189,255	570,900	24,444,352
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	1.55%	1.35%	1.72%	1.67%	1.37%	1.76%	1.55%	2.58%	1.52%	1.82%	2.00%	2.14%	1.59%	2.11%
97年第1季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	29,337	5,193	13,900	5,509	8,448	1,693	64,080	56,535	13,940	21,372	26,892	12,927	2,506	134,172
	精神分裂藥物之給藥日數	1,958,093	399,355	773,292	340,138	628,057	98,599	4,197,534	2,195,329	927,897	1,132,998	1,244,322	811,891	157,433	6,469,870
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	1.50%	1.30%	1.80%	1.62%	1.35%	1.72%	1.53%	2.58%	1.50%	1.89%	2.16%	1.59%	1.59%	2.07%
97年第2季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	28,131	3,981	13,167	5,077	7,790	1,773	59,919	53,648	12,846	19,827	24,326	12,577	2,342	125,566
	精神分裂藥物之給藥日數	1,947,289	376,861	766,582	341,864	624,721	99,946	4,157,263	2,190,388	914,562	1,106,665	1,247,735	801,282	160,596	6,421,228
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	1.44%	1.06%	1.72%	1.49%	1.25%	1.77%	1.44%	2.45%	1.40%	1.79%	1.95%	1.57%	1.46%	1.96%
97年第3季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	29,312	4,004	12,778	5,434	8,422	1,563	61,513	51,559	12,356	20,923	25,440	12,556	2,508	125,342
	精神分裂藥物之給藥日數	1,985,037	391,610	756,772	343,365	632,278	99,127	4,208,189	2,233,920	945,458	1,172,114	1,277,923	803,745	155,540	6,588,700
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	1.48%	1.02%	1.69%	1.58%	1.33%	1.58%	1.46%	2.31%	1.31%	1.79%	1.99%	1.56%	1.61%	1.90%
97年第4季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	31,010	3,664	13,257	5,495	8,139	1,716	63,281	55,748	14,498	20,065	25,528	16,597	2,704	135,140
	精神分裂藥物之給藥日數	2,060,702	402,843	785,230	344,136	646,818	100,518	4,340,247	2,288,683	976,726	1,190,993	1,322,811	863,123	161,095	6,803,431
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	1.50%	0.91%	1.69%	1.60%	1.26%	1.71%	1.46%	2.44%	1.48%	1.68%	1.93%	1.92%	1.68%	1.99%
97年小計	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	117,790	16,842	53,102	21,515	32,799	6,745	248,793	217,490	53,640	82,187	102,186	54,657	10,060	520,220
	精神分裂藥物之給藥日數	7,951,121	1,570,669	3,081,876	1,369,503	2,531,874	398,190	16,903,233	8,908,320	3,764,643	4,602,770	5,092,791	3,280,041	634,664	26,283,229
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	1.48%	1.07%	1.72%	1.57%	1.30%	1.69%	1.47%	2.44%	1.42%	1.79%	2.01%	1.67%	1.59%	1.98%

指標1.11.2 醫院總額專業醫療服務品質指標-各區同院所抗精神分裂藥物-不同處方用藥日數重複率(排08案件)(2-1)

年季	層級別	醫學中心							區域醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
98年第1季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	29,111	3,481	11,700	5,462	6,840	1,922	58,516	50,903	13,881	20,085	25,330	19,301	3,007	132,507
	精神分裂藥物之給藥日數	1,975,034	380,215	761,005	332,365	599,866	96,635	4,145,120	2,217,082	938,835	1,116,266	1,336,008	872,371	160,126	6,640,688
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	1.47%	0.92%	1.54%	1.64%	1.14%	1.99%	1.41%	2.30%	1.48%	1.80%	1.90%	2.21%	1.88%	2.00%
98年第2季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	29,402	4,185	11,918	5,091	7,019	1,670	59,285	46,537	14,353	20,067	23,655	17,459	3,024	125,095
	精神分裂藥物之給藥日數	2,058,503	401,881	779,374	342,137	644,891	102,305	4,329,091	2,328,347	991,152	1,206,214	1,405,226	888,710	165,744	6,985,393
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	1.43%	1.04%	1.53%	1.49%	1.09%	1.63%	1.37%	2.00%	1.45%	1.66%	1.68%	1.96%	1.82%	1.79%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之精神分裂不同處方給藥日數(精神分裂藥物：ATC前四碼=N05A)

3. 公式說明：分子：精神分裂藥物重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)

分母：精神分裂藥物之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)

4. 資料擷取日期：98年11月02日

5. 製表單位：醫審暨藥材小組

*監測值：3.41%×(1±10%)

指標1.11.2醫院總額專業醫療服務品質指標-各區同院所抗精神分裂藥物-不同處方用藥日數重複率(排08案件)(2-2)

年季	層級別	地區醫院(含未評鑑醫院)							合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年第1季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	23,591	10,939	18,370	8,574	10,775	9,740	81,989	105,112	35,254	51,596	40,833	47,437	19,879	300,111
	精神分裂藥物之給藥日數	648,430	431,946	710,897	309,226	673,113	239,094	3,012,706	4,362,027	1,613,501	2,311,324	1,796,218	1,892,605	590,418	12,566,093
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	3.64%	2.53%	2.58%	2.77%	1.60%	4.07%	2.72%	2.41%	2.18%	2.23%	2.27%	2.51%	3.37%	2.39%
95年第2季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	20,740	9,669	17,599	7,062	8,472	11,039	74,581	100,110	31,550	48,993	38,276	48,297	15,355	282,581
	精神分裂藥物之給藥日數	628,321	432,317	692,298	301,533	644,020	403,409	3,101,898	4,379,837	1,624,544	2,294,670	1,774,155	1,897,460	613,201	12,583,867
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	3.30%	2.24%	2.54%	2.34%	1.32%	2.74%	2.40%	2.29%	1.94%	2.14%	2.16%	2.55%	2.50%	2.25%
95年第3季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	20,896	9,235	17,382	7,165	7,838	10,558	73,074	98,229	30,450	48,460	36,315	48,561	14,973	276,988
	精神分裂藥物之給藥日數	658,176	447,904	731,431	303,304	651,133	407,974	3,199,922	4,455,985	1,650,109	2,348,067	1,790,428	1,901,766	617,569	12,763,924
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	3.17%	2.06%	2.38%	2.36%	1.20%	2.97%	2.28%	2.20%	1.85%	2.06%	2.03%	2.55%	2.42%	2.17%
95年第4季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	22,515	9,341	17,445	7,887	8,083	13,253	78,524	99,650	30,939	48,687	36,863	39,631	17,520	273,290
	精神分裂藥物之給藥日數	684,336	456,351	782,159	312,498	677,993	433,045	3,346,382	4,542,953	1,704,746	2,445,070	1,824,838	1,930,249	652,118	13,099,974
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	3.29%	2.05%	2.23%	2.52%	1.19%	3.06%	2.35%	2.19%	1.81%	1.99%	2.02%	2.05%	2.69%	2.09%
95年小計	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	87,742	39,184	70,796	30,688	35,168	44,590	308,168	403,101	128,193	197,736	152,287	183,926	67,727	1,132,970
	精神分裂藥物之給藥日數	2,619,263	1,768,518	2,916,785	1,226,561	2,646,259	1,483,522	12,660,908	17,740,802	6,592,900	9,399,131	7,185,639	7,622,080	2,473,306	51,013,858
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	3.35%	2.22%	2.43%	2.50%	1.33%	3.01%	2.43%	2.27%	1.94%	2.10%	2.12%	2.41%	2.74%	2.22%
96年第1季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	22,854	10,051	19,527	9,554	8,692	11,114	81,792	105,852	31,389	52,919	39,747	37,422	15,574	282,903
	精神分裂藥物之給藥日數	648,073	474,006	778,073	351,584	596,645	424,271	3,272,652	4,552,304	1,714,531	2,480,985	1,846,802	1,939,573	647,262	13,181,457
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	3.53%	2.12%	2.51%	2.72%	1.46%	2.62%	2.50%	2.33%	1.83%	2.13%	2.15%	1.93%	2.41%	2.15%
96年第2季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	18,463	9,710	16,795	8,950	7,316	8,472	69,706	100,721	28,631	46,744	36,640	31,203	12,556	256,495
	精神分裂藥物之給藥日數	604,617	486,661	765,716	364,872	532,739	402,550	3,157,155	4,569,553	1,749,961	2,507,027	1,836,191	1,921,753	644,795	13,229,280
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	3.05%	2.00%	2.19%	2.45%	1.37%	2.10%	2.21%	2.20%	1.64%	1.86%	2.00%	1.62%	1.95%	1.94%
96年第3季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	17,290	9,434	14,845	7,442	5,915	6,816	61,742	102,507	26,268	44,410	35,773	27,866	10,602	247,426
	精神分裂藥物之給藥日數	591,430	495,250	770,472	361,081	530,208	390,966	3,139,407	4,599,551	1,773,638	2,508,539	1,854,034	1,914,534	637,956	13,288,252
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	2.92%	1.90%	1.93%	2.06%	1.12%	1.74%	1.97%	2.23%	1.48%	1.77%	1.93%	1.46%	1.66%	1.86%
96年第4季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	19,394	9,548	15,676	8,526	6,599	5,496	65,239	104,333	27,512	47,356	38,137	32,868	9,114	259,320
	精神分裂藥物之給藥日數	627,776	525,813	774,706	380,212	543,786	404,791	3,257,084	4,798,431	1,862,670	2,600,835	1,929,491	2,005,308	655,643	13,852,378
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	3.09%	1.82%	2.02%	2.24%	1.21%	1.36%	2.00%	2.17%	1.48%	1.82%	1.98%	1.64%	1.39%	1.87%
96年小計	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	78,001	38,743	66,843	34,472	28,522	31,898	278,479	413,413	113,800	191,429	150,297	129,359	47,846	1,046,144
	精神分裂藥物之給藥日數	2,471,896	1,981,730	3,088,967	1,457,749	2,203,378	1,622,578	12,826,298	18,519,839	7,100,800	10,097,386	7,466,518	7,781,168	2,585,656	53,551,367
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	3.16%	1.96%	2.16%	2.36%	1.29%	1.97%	2.17%	2.23%	1.60%	1.90%	2.01%	1.66%	1.85%	1.95%
97年第1季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	19,343	10,571	14,292	8,380	8,026	4,984	65,596	105,215	29,704	49,564	40,781	29,401	9,183	263,848
	精神分裂藥物之給藥日數	642,804	527,891	710,152	357,662	563,897	404,600	3,207,006	4,796,226	1,855,143	2,616,442	1,942,122	2,003,845	660,632	13,874,410
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	3.01%	2.00%	2.01%	2.34%	1.42%	1.23%	2.05%	2.19%	1.60%	1.89%	2.10%	1.47%	1.39%	1.90%
97年第2季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	15,373	9,947	14,729	6,188	6,704	5,414	58,355	97,152	26,774	47,723	35,591	27,071	9,529	243,840
	精神分裂藥物之給藥日數	581,080	515,713	693,003	334,152	547,579	384,776	3,056,303	4,718,757	1,807,136	2,566,250	1,923,751	1,973,582	645,318	13,634,794
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	2.65%	1.93%	2.13%	1.85%	1.22%	1.41%	1.91%	2.06%	1.48%	1.86%	1.85%	1.37%	1.48%	1.79%
97年第3季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	15,132	9,590	13,472	5,779	7,953	5,588	57,514	96,003	25,950	47,173	36,653	28,931	9,659	244,369
	精神分裂藥物之給藥日數	602,830	529,412	674,119	341,129	572,190	395,774	3,115,454	4,821,787	1,866,480	2,603,005	1,962,417	2,008,213	650,441	13,912,343
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	2.51%	1.81%	2.00%	1.69%	1.39%	1.41%	1.85%	1.99%	1.39%	1.81%	1.87%	1.44%	1.48%	1.76%
97年第4季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	14,748	9,518	13,641	6,507	7,441	6,762	58,617	101,506	27,680	46,963	37,530	32,177	11,182	257,038
	精神分裂藥物之給藥日數	639,728	552,867	720,552	362,106	553,042	405,645	3,233,940	4,989,113	1,932,436	2,696,775	2,029,053	2,062,983	667,258	14,377,618
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	2.31%	1.72%	1.89%	1.80%	1.35%	1.67%	1.81%	2.03%	1.43%	1.74%	1.85%	1.56%	1.68%	1.79%
97年小計	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	64,596	39,626	56,134	26,854	30,124	22,748	240,082	399,876	110,108	191,423	150,555	117,580	39,553	1,009,095
	精神分裂藥物之給藥日數	2,466,442	2,125,883	2,797,826	1,395,049	2,236,708	1,590,795	12,612,703	19,325,883	7,461,195	10,482,472	7,857,343	8,048,623	2,623,649	55,799,165
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	2.62%	1.86%	2.01%	1.92%	1.35%	1.43%	1.90%	2.07%	1.48%	1.83%	1.92%	1.46%	1.51%	1.81%

指標1.11.2醫院總額專業醫療服務品質指標-各區同院所抗精神分裂藥物-不同處方用藥日數重複率(排08案件)(2-2)

年季	層級別	地區醫院(含未評鑑醫院)							合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
98年第1季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	17,201	9,035	14,956	8,199	7,008	5,396	61,795	97,215	26,397	46,741	38,991	33,149	10,325	252,818
	精神分裂藥物之給藥日數	624,955	538,483	772,807	356,738	533,888	389,797	3,216,668	4,817,071	1,857,533	2,650,078	2,025,111	2,006,125	646,558	14,002,476
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	2.75%	1.68%	1.94%	2.30%	1.31%	1.38%	1.92%	2.02%	1.42%	1.76%	1.93%	1.65%	1.60%	1.81%
98年第2季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	15,745	7,348	14,566	6,397	6,001	5,334	55,391	91,684	25,886	46,551	35,143	30,479	10,028	239,771
	精神分裂藥物之給藥日數	628,413	544,438	749,828	366,145	544,105	404,355	3,237,284	5,015,263	1,937,471	2,735,416	2,113,508	2,077,706	672,404	14,551,768
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	2.51%	1.35%	1.94%	1.75%	1.10%	1.32%	1.71%	1.83%	1.34%	1.70%	1.66%	1.47%	1.49%	1.65%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之精神分裂不同處方給藥日數(精神分裂藥物：ATC前四碼=N05A)

3. 公式說明：


分子：精神分裂藥物重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)

分母：精神分裂藥物之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)

*監測值：3.41%(1±10%)

4. 資料擷取日期：98年11月02日

5. 製表單位：醫審暨藥材小組



指標1.12.1 醫院總額專業醫療服務品質指標-各區跨院所抗憂鬱症藥物-不同處方用藥日數重複率(排08案件)

年季	層級別	醫學中心							區域醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年第1季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	72,374	10,198	30,145	12,010	24,093	4,821	153,641	92,418	29,241	51,767	53,444	43,252	6,958	277,080
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,633,886	582,126	937,720	387,279	974,139	136,802	5,651,952	2,651,812	921,216	1,345,702	1,571,259	864,871	199,666	7,554,526
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.75%	1.75%	3.21%	3.10%	2.47%	3.52%	2.72%	3.49%	3.17%	3.85%	3.40%	5.00%	3.48%	3.67%
95年第2季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	69,244	9,267	26,979	11,475	23,327	3,870	144,162	91,917	31,071	54,816	54,546	43,867	6,531	282,748
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,667,714	576,901	953,138	381,454	947,015	127,677	5,653,899	2,738,999	962,582	1,408,832	1,609,754	907,344	193,006	7,820,517
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.60%	1.61%	2.83%	3.01%	2.46%	3.03%	2.55%	3.36%	3.23%	3.89%	3.39%	4.83%	3.38%	3.62%
95年第3季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	71,734	7,939	32,869	10,691	21,739	3,892	148,864	88,580	30,668	47,985	51,249	43,784	6,704	268,970
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,873,168	556,468	1,091,352	378,472	889,958	129,214	5,918,632	2,548,030	976,941	1,230,802	1,592,972	891,352	187,648	7,427,745
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.50%	1.43%	3.01%	2.82%	2.44%	3.01%	2.52%	3.48%	3.14%	3.90%	3.22%	4.91%	3.57%	3.62%
95年第4季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	74,647	8,735	33,443	11,235	22,727	4,117	154,904	87,911	33,133	46,265	51,183	36,790	7,463	262,745
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,998,820	594,994	1,197,679	387,919	920,119	133,883	6,233,414	2,465,382	1,004,422	1,199,881	1,627,694	883,994	181,754	7,363,127
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.49%	1.47%	2.79%	2.90%	2.47%	3.08%	2.49%	3.57%	3.30%	3.86%	3.14%	4.16%	4.11%	3.57%
95年小計	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	287,999	36,139	123,436	45,411	91,886	16,700	601,571	360,826	124,113	200,833	210,422	167,693	27,656	1,091,543
	憂鬱症藥物之給藥日數	11,173,588	2,310,489	4,179,889	1,535,124	3,731,231	527,576	23,457,897	10,404,223	3,865,161	5,185,217	6,401,679	3,547,561	762,074	30,165,915
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.58%	1.56%	2.95%	2.96%	2.46%	3.17%	2.56%	3.47%	3.21%	3.87%	3.29%	4.73%	3.63%	3.62%
96年第1季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	76,081	9,430	34,578	10,983	23,679	4,367	159,118	93,163	30,928	49,360	53,710	34,826	7,372	269,359
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,953,107	612,420	1,175,834	390,673	922,410	139,303	6,193,747	2,619,987	975,962	1,243,145	1,613,081	913,695	191,466	7,557,336
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.58%	1.54%	2.94%	2.81%	2.57%	3.13%	2.57%	3.56%	3.17%	3.97%	3.33%	3.81%	3.85%	3.56%
96年第2季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	71,295	9,626	33,279	11,931	23,318	4,023	153,472	97,645	29,830	45,707	49,048	33,359	7,005	262,594
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,990,060	623,331	1,182,724	401,506	939,095	146,772	6,283,488	2,755,716	998,183	1,270,291	1,620,259	922,429	205,611	7,772,489
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.38%	1.54%	2.81%	2.97%	2.48%	2.74%	2.44%	3.54%	2.99%	3.60%	3.03%	3.62%	3.41%	3.38%
96年第3季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	72,744	8,136	30,896	11,114	23,121	3,849	149,860	93,580	27,250	45,021	47,116	32,258	6,550	251,775
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,975,554	610,849	1,129,153	403,829	916,268	144,150	6,179,803	2,749,734	989,945	1,252,124	1,601,273	914,735	213,416	7,721,227
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.44%	1.33%	2.74%	2.75%	2.52%	2.67%	2.42%	3.40%	2.75%	3.60%	2.94%	3.53%	3.07%	3.26%
96年第4季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	76,412	8,514	31,886	11,489	23,749	3,786	155,836	100,265	30,199	49,678	51,273	36,103	6,290	273,808
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,104,089	640,127	1,167,482	420,363	945,110	143,245	6,420,416	2,920,114	1,069,387	1,359,444	1,686,175	966,742	230,322	8,232,184
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.46%	1.33%	2.73%	2.73%	2.51%	2.64%	2.43%	3.43%	2.82%	3.65%	3.04%	3.73%	2.73%	3.33%
96年小計	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	296,532	35,706	130,639	45,517	93,867	16,025	618,286	384,653	118,207	189,766	201,147	136,546	27,217	1,057,536
	憂鬱症藥物之給藥日數	12,022,810	2,486,727	4,655,193	1,616,371	3,722,883	573,470	25,077,454	11,045,551	4,033,477	5,125,004	6,520,788	3,717,601	840,815	31,283,236
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.47%	1.44%	2.81%	2.82%	2.52%	2.79%	2.47%	3.48%	2.93%	3.70%	3.08%	3.67%	3.24%	3.38%
97年第1季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	76,114	8,421	34,188	11,387	24,223	4,924	159,257	99,623	30,771	52,217	54,676	32,907	6,168	276,362
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,089,747	607,686	1,164,629	409,329	972,859	146,513	6,390,763	2,881,943	1,023,470	1,417,788	1,757,566	933,488	231,572	8,245,827
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.46%	1.39%	2.94%	2.78%	2.49%	3.36%	2.49%	3.46%	3.01%	3.68%	3.11%	3.53%	2.66%	3.35%
97年第2季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	76,293	6,678	33,445	10,432	22,546	4,717	154,111	99,070	29,922	52,686	54,767	32,794	6,908	276,147
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,098,364	569,612	1,161,263	407,977	946,337	149,691	6,333,244	2,919,053	1,025,036	1,436,529	1,801,050	942,006	240,571	8,364,245
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.46%	1.17%	2.88%	2.56%	2.38%	3.15%	2.43%	3.39%	2.92%	3.67%	3.04%	3.48%	2.87%	3.30%
97年第3季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	77,980	6,957	30,073	11,525	22,671	4,908	154,114	99,590	29,170	54,393	53,840	32,462	7,205	276,660
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,124,076	594,797	1,139,591	411,323	946,925	149,853	6,366,565	2,956,060	1,041,105	1,533,418	1,777,306	949,430	236,188	8,493,507
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.50%	1.17%	2.64%	2.80%	2.39%	3.28%	2.42%	3.37%	2.80%	3.55%	3.03%	3.42%	3.05%	3.26%
97年第4季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	79,110	7,269	30,884	9,877	23,100	4,651	154,891	101,895	31,891	54,313	55,763	34,857	7,507	286,226
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,168,138	608,864	1,149,767	412,377	960,471	152,781	6,452,398	3,057,833	1,082,922	1,567,126	1,806,286	1,008,929	247,674	8,770,770
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.50%	1.19%	2.69%	2.40%	2.41%	3.04%	2.40%	3.33%	2.94%	3.47%	3.09%	3.45%	3.03%	3.26%
97年小計	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	309,497	29,325	128,590	43,221	92,540	19,200	622,373	400,178	121,754	213,609	219,046	133,020	27,788	1,115,395
	憂鬱症藥物之給藥日數	12,480,325	2,380,959	4,615,250	1,641,006	3,826,592	598,838	25,542,970	11,814,889	4,172,533	5,954,861	7,142,208	3,833,853	956,005	33,874,349
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.48%	1.23%	2.79%	2.63%	2.42%	3.21%	2.44%	3.39%	2.92%	3.59%	3.07%	3.47%	2.91%	3.29%

指標1.12.1 醫院總額專業醫療服務品質指標-各區跨院所抗憂鬱症藥物-不同處方用藥日數重複率(排08案件)

年季	層級別	醫學中心							區域醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
98年第1季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	71,965	6,455	30,425	9,613	21,008	4,690	144,156	98,409	29,885	50,646	52,099	36,761	7,998	275,798
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,968,355	545,409	1,122,801	392,087	873,723	145,376	6,047,751	2,939,898	1,008,806	1,457,377	1,725,037	975,958	245,231	8,352,307
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.42%	1.18%	2.71%	2.45%	2.40%	3.23%	2.38%	3.35%	2.96%	3.48%	3.02%	3.77%	3.26%	3.30%
98年第2季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	77,121	6,365	31,740	11,396	23,220	4,305	154,147	101,069	30,291	52,825	52,786	38,181	8,883	284,035
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,092,159	562,847	1,158,108	405,920	946,939	150,370	6,316,343	3,098,763	1,056,621	1,569,856	1,798,215	1,016,597	260,601	8,800,653
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.49%	1.13%	2.74%	2.81%	2.45%	2.86%	2.44%	3.26%	2.87%	3.36%	2.94%	3.76%	3.41%	3.23%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之憂鬱症不同處方給藥日數(憂鬱症藥物：ATC前四碼=N06A)

3. 公式說明：分子：憂鬱症藥物重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)

分母：精神分裂藥物之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)

*監測值：3.54%×(1±10%)

4. 資料擷取日期：98年11月02日

5. 製表單位：醫審暨藥材小組

指標1.12.1 醫院總額專業醫療服務品質指標-各區跨院所抗憂鬱症藥物-不同處方用藥日數重複率(排08案件)

年季	層級別	地區醫院(含未評鑑醫院)							合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年第1季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	48,080	30,178	37,516	11,847	25,893	7,227	160,741	212,872	69,617	119,428	77,301	93,238	19,006	591,462
	憂鬱症藥物之給藥日數	983,580	784,806	773,185	265,924	594,296	203,696	3,605,487	6,269,278	2,288,148	3,056,607	2,224,462	2,433,306	540,164	16,811,965
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	4.89%	3.85%	4.85%	4.46%	4.36%	3.55%	4.46%	3.40%	3.04%	3.91%	3.48%	3.83%	3.52%	3.52%
95年第2季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	44,794	29,973	37,785	12,076	24,779	7,225	156,632	205,955	70,311	119,580	78,097	91,973	17,626	583,542
	憂鬱症藥物之給藥日數	993,902	796,183	785,222	276,230	565,456	220,988	3,637,981	6,400,615	2,335,666	3,147,192	2,267,438	2,419,815	541,671	17,112,397
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	4.51%	3.76%	4.81%	4.37%	4.38%	3.27%	4.31%	3.22%	3.01%	3.80%	3.44%	3.80%	3.25%	3.41%
95年第3季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	47,317	28,025	37,725	13,349	22,545	7,589	156,550	207,631	66,632	118,579	75,289	88,068	18,185	574,384
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,044,049	797,647	824,036	281,488	553,943	223,152	3,724,315	6,465,247	2,331,056	3,146,190	2,252,932	2,335,253	540,014	17,070,692
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	4.53%	3.51%	4.58%	4.74%	4.07%	3.40%	4.20%	3.21%	2.86%	3.77%	3.34%	3.77%	3.37%	3.36%
95年第4季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	47,004	29,246	39,522	14,298	24,132	7,756	161,958	209,562	71,114	119,230	76,716	83,649	19,336	579,607
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,067,661	816,405	868,235	317,453	591,455	237,660	3,898,869	6,531,863	2,415,821	3,265,795	2,333,066	2,395,568	553,297	17,495,410
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	4.40%	3.58%	4.55%	4.50%	4.08%	3.26%	4.15%	3.21%	2.94%	3.65%	3.29%	3.49%	3.49%	3.31%
95年小計	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	187,195	117,422	152,690	51,570	97,352	29,797	636,026	836,020	277,674	476,817	307,403	356,928	74,153	2,328,995
	憂鬱症藥物之給藥日數	4,089,192	3,195,041	3,251,641	1,141,095	2,305,234	885,496	14,867,699	25,667,003	9,370,691	12,615,784	9,077,898	9,583,942	2,175,146	68,490,464
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	4.58%	3.68%	4.70%	4.52%	4.22%	3.37%	4.28%	3.26%	2.96%	3.78%	3.39%	3.72%	3.41%	3.40%
96年第1季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	42,894	31,215	43,208	16,726	24,065	7,592	165,700	212,138	71,573	127,146	81,419	82,570	19,331	594,177
	憂鬱症藥物之給藥日數	909,366	815,398	857,783	349,117	579,063	240,294	3,751,021	6,482,460	2,403,780	3,276,762	2,352,871	2,415,168	571,063	17,502,104
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	4.72%	3.83%	5.04%	4.79%	4.16%	3.16%	4.42%	3.27%	2.98%	3.88%	3.46%	3.42%	3.39%	3.39%
96年第2季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	36,341	30,740	42,033	17,339	23,306	6,128	155,887	205,281	70,196	121,019	78,318	79,983	17,156	571,953
	憂鬱症藥物之給藥日數	834,298	848,990	876,206	361,565	583,043	195,991	3,700,093	6,580,074	2,470,504	3,329,221	2,383,330	2,444,567	548,374	17,756,070
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	4.36%	3.62%	4.80%	4.80%	4.00%	3.13%	4.21%	3.12%	2.84%	3.64%	3.29%	3.27%	3.13%	3.22%
96年第3季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	33,681	29,357	42,515	17,627	22,331	5,651	151,162	200,005	64,743	118,432	75,857	77,710	16,050	552,797
	憂鬱症藥物之給藥日數	825,383	843,624	917,925	368,448	578,719	167,139	3,701,238	6,550,671	2,444,418	3,299,202	2,373,550	2,409,722	524,705	17,602,268
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	4.08%	3.48%	4.63%	4.78%	3.86%	3.38%	4.08%	3.05%	2.65%	3.59%	3.20%	3.22%	3.06%	3.14%
96年第4季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	37,915	30,294	42,973	18,907	23,712	5,566	159,367	214,592	69,007	124,537	81,669	83,564	15,642	589,011
	憂鬱症藥物之給藥日數	892,739	886,457	956,443	396,599	605,043	163,778	3,901,059	6,916,942	2,595,971	3,483,369	2,503,137	2,516,895	537,345	18,553,659
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	4.25%	3.42%	4.49%	4.77%	3.92%	3.40%	4.09%	3.10%	2.66%	3.58%	3.26%	3.32%	2.91%	3.17%
96年小計	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	150,831	121,606	170,729	70,599	93,414	24,937	632,116	832,016	275,519	491,134	317,263	323,827	68,179	2,307,938
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,461,786	3,394,469	3,608,357	1,475,729	2,345,868	767,202	15,053,411	26,530,147	9,914,673	13,388,554	9,612,888	9,786,352	2,181,487	71,414,101
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	4.36%	3.58%	4.73%	4.78%	3.98%	3.25%	4.20%	3.14%	2.78%	3.67%	3.30%	3.31%	3.13%	3.23%
97年第1季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	39,781	31,081	40,058	15,653	26,421	5,172	158,166	215,518	70,273	126,463	81,716	83,551	16,264	593,785
	憂鬱症藥物之給藥日數	878,914	872,742	879,544	348,705	619,680	163,630	3,763,215	6,850,604	2,503,898	3,461,961	2,515,600	2,526,027	541,715	18,399,805
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	4.53%	3.56%	4.55%	4.49%	4.26%	3.16%	4.20%	3.15%	2.81%	3.65%	3.25%	3.31%	3.00%	3.23%
97年第2季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	36,027	27,423	40,226	13,171	24,568	4,715	146,130	211,390	64,023	126,357	78,370	79,908	16,340	576,388
	憂鬱症藥物之給藥日數	803,672	852,309	878,182	318,496	607,760	159,591	3,620,010	6,821,089	2,446,957	3,475,974	2,527,523	2,496,103	549,853	18,317,499
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	4.48%	3.22%	4.58%	4.14%	4.04%	2.95%	4.04%	3.10%	2.62%	3.64%	3.10%	3.20%	2.97%	3.15%
97年第3季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	36,699	28,736	36,199	13,445	25,487	4,848	145,414	214,269	64,863	120,665	78,810	80,620	16,961	576,188
	憂鬱症藥物之給藥日數	838,031	861,856	806,757	333,696	642,559	162,829	3,645,728	6,918,167	2,497,758	3,479,766	2,522,325	2,538,914	548,870	18,505,800
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	4.38%	3.33%	4.49%	4.03%	3.97%	2.98%	3.99%	3.10%	2.60%	3.47%	3.12%	3.18%	3.09%	3.11%
97年第4季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	41,527	29,221	35,929	15,510	23,963	5,655	151,805	222,532	68,381	121,126	81,150	81,920	17,813	592,922
	憂鬱症藥物之給藥日數	914,100	867,135	856,472	360,049	619,109	171,910	3,788,775	7,140,071	2,558,921	3,573,365	2,578,712	2,588,509	572,365	19,011,943
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	4.54%	3.37%	4.19%	4.31%	3.87%	3.29%	4.01%	3.12%	2.67%	3.39%	3.15%	3.16%	3.11%	3.12%
97年小計	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	154,034	116,461	152,412	57,779	100,439	20,390	601,515	863,709	267,540	494,611	320,046	325,999	67,378	2,339,283
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,434,717	3,454,042	3,420,955	1,360,946	2,489,108	657,960	14,817,728	27,729,931	10,007,534	13,991,066	10,144,160	10,149,553	2,212,803	74,235,047
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	4.48%	3.37%	4.46%	4.25%	4.04%	3.10%	4.06%	3.11%	2.67%	3.54%	3.15%	3.21%	3.04%	3.15%

指標1.12.1 醫院總額專業醫療服務品質指標-各區跨院所抗憂鬱症藥物-不同處方用藥日數重複率(排08案件)

年季	層級別	地區醫院(含未評鑑醫院)							合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
98年第1季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	38,655	28,083	38,621	14,957	23,566	5,882	149,764	209,029	64,423	119,692	76,669	81,335	18,570	569,718
	憂鬱症藥物之給藥日數	843,639	817,901	905,073	357,632	590,595	169,243	3,684,083	6,751,892	2,372,116	3,485,251	2,474,756	2,440,276	559,850	18,084,141
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	4.58%	3.43%	4.27%	4.18%	3.99%	3.48%	4.07%	3.10%	2.72%	3.43%	3.10%	3.33%	3.32%	3.15%
98年第2季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	39,904	27,926	37,103	16,286	23,375	5,556	150,150	218,094	64,582	121,668	80,468	84,776	18,744	588,332
	憂鬱症藥物之給藥日數	890,013	854,450	888,358	371,666	606,995	173,925	3,785,407	7,080,935	2,473,918	3,616,322	2,575,801	2,570,531	584,896	18,902,403
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	4.48%	3.27%	4.18%	4.38%	3.85%	3.19%	3.97%	3.08%	2.61%	3.36%	3.12%	3.30%	3.20%	3.11%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。


2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之憂鬱症不同處方給藥日數(憂鬱症藥物：ATC前四碼=N06A)

3. 公式說明：分子：憂鬱症藥物重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)
分母：精神分裂藥物之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)

4. 資料擷取日期：98年11月02日

5. 製表單位：醫審暨藥材小組

*監測值：3.54%(1±10%)



指標1.12.2 醫院總額專業醫療服務品質指標-各區同院所抗憂鬱症藥物-不同處方用藥日數重複率(排08案件)

年季	層級別	醫學中心							區域醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年第1季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	44,854	7,944	17,475	6,234	11,597	3,304	91,408	56,461	17,082	29,122	31,533	26,710	3,541	164,449
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,633,886	582,156	937,736	387,937	974,139	138,139	5,653,993	2,652,654	921,216	1,345,702	1,571,259	865,426	200,628	7,556,885
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	1.70%	1.36%	1.86%	1.61%	1.19%	2.39%	1.62%	2.13%	1.85%	2.16%	2.01%	3.09%	1.76%	2.18%
95年第2季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	40,943	7,085	16,330	5,690	10,696	2,975	83,719	55,594	16,590	29,760	31,324	26,794	3,272	163,334
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,668,641	576,915	953,313	383,088	947,015	135,147	5,664,119	2,740,900	962,582	1,408,902	1,609,754	909,331	199,713	7,831,182
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	1.53%	1.23%	1.71%	1.49%	1.13%	2.20%	1.48%	2.03%	1.72%	2.11%	1.95%	2.95%	1.64%	2.09%
95年第3季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	42,002	5,856	19,262	5,408	10,338	2,472	85,338	53,986	16,176	26,578	29,184	27,567	3,564	157,055
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,883,207	556,489	1,091,363	380,695	890,021	134,358	5,936,133	2,550,717	976,941	1,230,952	1,593,546	896,875	195,707	7,444,738
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	1.46%	1.05%	1.76%	1.42%	1.16%	1.84%	1.44%	2.12%	1.66%	2.16%	1.83%	3.07%	1.82%	2.11%
95年第4季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	41,888	6,351	18,729	6,169	10,792	2,764	86,693	52,159	17,835	24,495	29,663	21,532	3,513	149,197
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,007,232	594,994	1,197,808	390,584	920,126	137,210	6,247,954	2,469,235	1,005,638	1,201,709	1,632,193	890,403	192,461	7,391,639
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	1.39%	1.07%	1.56%	1.58%	1.17%	2.01%	1.39%	2.11%	1.77%	2.04%	1.82%	2.42%	1.83%	2.02%
95年小計	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	169,687	27,236	71,796	23,501	43,423	11,515	347,158	218,200	67,683	109,955	121,704	102,603	13,890	634,035
	憂鬱症藥物之給藥日數	11,192,966	2,310,554	4,180,220	1,542,304	3,731,301	544,854	23,502,199	10,413,506	3,866,377	5,187,265	6,406,752	3,562,035	788,509	30,224,444
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	1.52%	1.18%	1.72%	1.52%	1.16%	2.11%	1.48%	2.10%	1.75%	2.12%	1.90%	2.88%	1.76%	2.10%
96年第1季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	43,570	6,955	20,171	5,756	10,955	2,753	90,160	55,939	16,294	25,196	30,270	17,146	3,379	148,224
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,953,107	612,420	1,175,834	390,673	922,410	139,303	6,193,747	2,619,987	975,962	1,243,145	1,613,081	913,695	191,466	7,557,336
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	1.48%	1.14%	1.72%	1.47%	1.19%	1.98%	1.46%	2.14%	1.67%	2.03%	1.88%	1.88%	1.76%	1.96%
96年第2季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	39,311	7,133	18,534	6,583	10,375	2,112	84,048	57,511	13,924	23,168	27,232	14,449	2,664	138,948
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,990,060	623,331	1,182,724	401,506	939,095	146,772	6,283,488	2,755,716	998,183	1,270,291	1,620,259	922,429	205,611	7,772,489
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	1.31%	1.14%	1.57%	1.64%	1.10%	1.44%	1.34%	2.09%	1.39%	1.82%	1.68%	1.57%	1.30%	1.79%
96年第3季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	40,461	5,947	16,178	6,188	10,448	2,361	81,583	55,099	11,541	21,399	26,227	13,316	2,383	129,965
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,975,554	610,849	1,129,153	403,829	916,268	144,150	6,179,803	2,749,734	989,945	1,252,124	1,601,273	914,735	213,416	7,721,227
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	1.36%	0.97%	1.43%	1.53%	1.14%	1.64%	1.32%	2.00%	1.17%	1.71%	1.64%	1.46%	1.12%	1.68%
96年第4季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	43,223	6,090	16,924	6,204	10,079	2,239	84,759	59,148	13,503	23,965	27,640	16,627	2,533	143,416
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,104,089	640,127	1,167,482	420,363	945,110	143,245	6,420,416	2,920,114	1,069,387	1,359,444	1,686,175	966,742	230,322	8,232,184
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	1.39%	0.95%	1.45%	1.48%	1.07%	1.56%	1.32%	2.03%	1.26%	1.76%	1.64%	1.72%	1.10%	1.74%
96年小計	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	166,565	26,125	71,807	24,731	41,857	9,465	340,550	227,697	55,262	93,728	111,369	61,538	10,959	560,553
	憂鬱症藥物之給藥日數	12,022,810	2,486,727	4,655,193	1,616,371	3,722,883	573,470	25,077,454	11,045,551	4,033,477	5,125,004	6,520,788	3,717,601	840,815	31,283,236
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	1.39%	1.05%	1.54%	1.53%	1.12%	1.65%	1.36%	2.06%	1.37%	1.83%	1.71%	1.66%	1.30%	1.79%
97年第1季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	42,949	5,886	17,794	6,105	10,793	3,099	86,626	57,410	13,577	25,375	30,378	12,847	2,442	142,029
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,089,747	607,686	1,164,629	409,329	972,859	146,513	6,390,763	2,881,943	1,023,470	1,417,788	1,757,566	933,488	231,572	8,245,827
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	1.39%	0.97%	1.53%	1.49%	1.11%	2.12%	1.36%	1.99%	1.33%	1.79%	1.73%	1.38%	1.05%	1.72%
97年第2季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	43,270	4,827	16,859	5,719	9,227	2,697	82,599	56,663	12,473	23,713	30,067	12,413	2,582	137,911
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,098,364	569,612	1,161,263	407,977	946,337	149,691	6,333,244	2,919,053	1,025,036	1,436,529	1,801,050	942,006	240,571	8,364,245
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	1.40%	0.85%	1.45%	1.40%	0.98%	1.80%	1.30%	1.94%	1.22%	1.65%	1.67%	1.32%	1.07%	1.65%
97年第3季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	42,553	4,672	14,678	6,268	9,807	2,924	80,902	55,704	11,583	25,467	27,824	12,080	2,887	135,545
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,124,076	594,797	1,139,591	411,323	946,925	149,853	6,366,565	2,956,060	1,041,105	1,533,418	1,777,306	949,430	236,188	8,493,507
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	1.36%	0.79%	1.29%	1.52%	1.04%	1.95%	1.27%	1.88%	1.11%	1.66%	1.57%	1.27%	1.22%	1.60%
97年第4季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	43,988	4,925	15,356	5,574	9,502	2,736	82,081	57,464	13,442	24,600	28,899	14,076	3,258	141,739
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,168,138	608,864	1,149,767	412,377	960,471	152,781	6,452,398	3,057,833	1,082,922	1,567,126	1,806,286	1,008,929	247,674	8,770,770
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	1.39%	0.81%	1.34%	1.35%	0.99%	1.79%	1.27%	1.88%	1.24%	1.57%	1.60%	1.40%	1.32%	1.62%
97年小計	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	172,760	20,310	64,687	23,666	39,329	11,456	332,208	227,241	51,075	99,155	117,168	51,416	11,169	557,224
	憂鬱症藥物之給藥日數	12,480,325	2,380,959	4,615,250	1,641,006	3,826,592	598,838	25,542,970	11,814,889	4,172,533	5,954,861	7,142,208	3,833,853	956,005	33,874,349
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	1.38%	0.85%	1.40%	1.44%	1.03%	1.91%	1.30%	1.92%	1.22%	1.67%	1.64%	1.34%	1.17%	1.64%

指標1.12.2 醫院總額專業醫療服務品質指標-各區同院所抗憂鬱症藥物-不同處方用藥日數重複率(排08案件)

年季	層級別	醫學中心							區域醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
98年第1季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	39,150	4,071	14,621	5,306	8,591	2,832	74,571	54,558	12,649	23,635	26,365	15,137	3,511	135,855
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,968,355	545,409	1,122,801	392,087	873,723	145,376	6,047,751	2,939,898	1,008,806	1,457,377	1,725,037	975,958	245,231	8,352,307
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	1.32%	0.75%	1.30%	1.35%	0.98%	1.95%	1.23%	1.86%	1.25%	1.62%	1.53%	1.55%	1.43%	1.63%
98年第2季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	40,477	4,128	14,968	5,926	9,155	2,407	77,061	52,597	12,712	23,827	25,300	15,510	3,637	133,583
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,092,159	562,847	1,158,150	405,920	946,939	150,370	6,316,385	3,098,763	1,056,621	1,569,856	1,798,215	1,016,597	260,601	8,800,653
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	1.31%	0.73%	1.29%	1.46%	0.97%	1.60%	1.22%	1.70%	1.20%	1.52%	1.41%	1.53%	1.40%	1.52%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之憂鬱症不同處方給藥日數(憂鬱症藥物：ATC前四碼=N06A)

3. 公式說明：

分子：憂鬱症藥物重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)

分母：精神分裂藥物之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)

*監測值：3.54%(1±10%)

4. 資料擷取日期：98年11月02日

5. 製表單位：醫審暨藥材小組

指標1.12.2 醫院總額專業醫療服務品質指標-各區同院所抗憂鬱症藥物-不同處方用藥日數重複率(排08案件)

年季	層級別	地區醫院(含未評鑑醫院)							合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年第1季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	27,608	18,316	20,834	7,209	10,844	4,369	89,180	128,923	43,342	67,431	44,976	49,151	11,214	345,037
	憂鬱症藥物之給藥日數	983,671	784,834	774,148	265,924	597,585	203,710	3,609,872	6,270,211	2,288,206	3,057,586	2,225,120	2,437,150	542,477	16,820,750
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.81%	2.33%	2.69%	2.71%	1.81%	2.14%	2.47%	2.06%	1.89%	2.21%	2.02%	2.02%	2.07%	2.05%
95年第2季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	23,929	17,572	20,020	7,070	8,739	4,340	81,670	120,466	41,247	66,110	44,084	46,229	10,587	328,723
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,003,601	796,632	785,378	276,230	575,043	221,788	3,658,672	6,413,142	2,336,129	3,147,593	2,269,072	2,431,389	556,648	17,153,973
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.38%	2.21%	2.55%	2.56%	1.52%	1.96%	2.23%	1.88%	1.77%	2.10%	1.94%	1.90%	1.90%	1.92%
95年第3季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	24,814	15,842	19,778	7,564	7,034	4,051	79,083	120,802	37,874	65,618	42,156	44,939	10,087	321,476
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,045,287	801,538	824,429	282,220	563,985	224,218	3,741,677	6,479,211	2,334,968	3,146,744	2,256,461	2,350,881	554,283	17,122,548
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.37%	1.98%	2.40%	2.68%	1.25%	1.81%	2.11%	1.86%	1.62%	2.09%	1.87%	1.91%	1.82%	1.88%
95年第4季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	24,647	15,827	21,372	7,852	8,699	4,381	82,778	118,694	40,013	64,596	43,684	41,023	10,658	318,668
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,068,142	818,410	871,578	318,153	602,066	239,883	3,918,232	6,544,609	2,419,042	3,271,095	2,340,930	2,412,595	569,554	17,557,825
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.31%	1.93%	2.45%	2.47%	1.44%	1.83%	2.11%	1.81%	1.65%	1.97%	1.87%	1.70%	1.87%	1.81%
95年小計	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	100,998	67,557	82,004	29,695	35,316	17,141	332,711	488,885	162,476	263,755	174,900	181,342	42,546	1,313,904
	憂鬱症藥物之給藥日數	4,100,701	3,201,414	3,255,533	1,142,527	2,338,679	889,599	14,928,453	25,707,173	9,378,345	12,623,018	9,091,583	9,632,015	2,222,962	68,655,096
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.46%	2.11%	2.52%	2.60%	1.51%	1.93%	2.23%	1.90%	1.73%	2.09%	1.92%	1.88%	1.91%	1.91%
96年第1季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	22,916	17,494	23,106	8,941	8,845	4,163	85,465	122,425	40,743	68,473	44,967	36,946	10,295	323,849
	憂鬱症藥物之給藥日數	909,366	815,398	857,783	349,117	579,063	240,294	3,751,021	6,482,460	2,403,780	3,276,762	2,352,871	2,415,168	571,063	17,502,104
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.52%	2.15%	2.69%	2.56%	1.53%	1.73%	2.28%	1.89%	1.69%	2.09%	1.91%	1.53%	1.80%	1.85%
96年第2季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	18,254	15,838	20,599	8,436	8,911	3,202	75,240	115,076	36,895	62,301	42,251	33,735	7,978	298,236
	憂鬱症藥物之給藥日數	834,298	848,990	876,206	361,565	583,043	195,991	3,700,093	6,580,074	2,470,504	3,329,221	2,383,330	2,444,567	548,374	17,756,070
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.19%	1.87%	2.35%	2.33%	1.53%	1.63%	2.03%	1.75%	1.49%	1.87%	1.77%	1.38%	1.45%	1.68%
96年第3季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	16,786	14,271	20,209	8,331	7,966	2,669	70,232	112,346	31,759	57,786	40,746	31,730	7,413	281,780
	憂鬱症藥物之給藥日數	825,383	843,624	917,925	368,448	578,719	167,139	3,701,238	6,550,671	2,444,418	3,299,202	2,373,550	2,409,722	524,705	17,602,268
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.03%	1.69%	2.20%	2.26%	1.38%	1.60%	1.90%	1.72%	1.30%	1.75%	1.72%	1.32%	1.41%	1.60%
96年第4季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	17,983	14,581	20,208	8,640	7,718	2,663	71,793	120,354	34,174	61,097	42,484	34,424	7,435	299,968
	憂鬱症藥物之給藥日數	892,739	886,457	956,443	396,599	605,043	163,778	3,901,059	6,916,942	2,595,971	3,483,369	2,503,137	2,516,895	537,345	18,553,659
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.01%	1.64%	2.11%	2.18%	1.28%	1.63%	1.84%	1.74%	1.32%	1.75%	1.70%	1.37%	1.38%	1.62%
96年小計	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	75,939	62,184	84,122	34,348	33,440	12,697	302,730	470,201	143,571	249,657	170,448	136,835	33,121	1,203,833
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,461,786	3,394,469	3,608,357	1,475,729	2,345,868	767,202	15,053,411	26,530,147	9,914,673	13,388,554	9,612,888	9,786,352	2,181,487	71,414,101
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.19%	1.83%	2.33%	2.33%	1.43%	1.65%	2.01%	1.77%	1.45%	1.86%	1.77%	1.40%	1.52%	1.69%
97年第1季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	20,289	15,500	18,723	7,327	10,023	2,397	74,259	120,648	34,963	61,892	43,810	33,663	7,938	302,914
	憂鬱症藥物之給藥日數	878,914	872,742	879,544	348,705	619,680	163,630	3,763,215	6,850,604	2,503,898	3,461,961	2,515,600	2,526,027	541,715	18,399,805
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.31%	1.78%	2.13%	2.10%	1.62%	1.46%	1.97%	1.76%	1.40%	1.79%	1.74%	1.33%	1.47%	1.65%
97年第2季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	17,236	12,874	17,501	5,614	8,058	1,715	62,998	117,169	30,174	58,073	41,400	29,698	6,994	283,508
	憂鬱症藥物之給藥日數	803,672	852,309	878,182	318,496	607,760	159,591	3,620,010	6,821,089	2,446,957	3,475,974	2,527,523	2,496,103	549,853	18,317,499
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.14%	1.51%	1.99%	1.76%	1.33%	1.07%	1.74%	1.72%	1.23%	1.67%	1.64%	1.19%	1.27%	1.55%
97年第3季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	17,190	13,972	15,497	5,899	8,612	2,299	63,469	115,447	30,227	55,642	39,991	30,499	8,110	279,916
	憂鬱症藥物之給藥日數	838,031	861,856	806,757	333,696	642,559	162,829	3,645,728	6,918,167	2,497,758	3,479,766	2,522,325	2,538,914	548,870	18,505,800
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.05%	1.62%	1.92%	1.77%	1.34%	1.41%	1.74%	1.67%	1.21%	1.60%	1.59%	1.20%	1.48%	1.51%
97年第4季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	18,704	13,708	15,379	7,366	8,097	2,560	65,814	120,156	32,075	55,335	41,839	31,675	8,554	289,634
	憂鬱症藥物之給藥日數	914,100	867,135	856,472	360,049	619,109	171,910	3,788,775	7,140,071	2,558,921	3,573,365	2,578,712	2,588,509	572,365	19,011,943
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.05%	1.58%	1.80%	2.05%	1.31%	1.49%	1.74%	1.68%	1.25%	1.55%	1.62%	1.22%	1.49%	1.52%
97年小計	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	73,419	56,054	67,100	26,206	34,790	8,971	266,540	473,420	127,439	230,942	167,040	125,535	31,596	1,155,972
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,434,717	3,454,042	3,420,955	1,360,946	2,489,108	657,960	14,817,728	27,729,931	10,007,534	13,991,066	10,144,160	10,149,553	2,212,803	74,235,047
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.14%	1.62%	1.96%	1.93%	1.40%	1.36%	1.80%	1.71%	1.27%	1.65%	1.65%	1.24%	1.43%	1.56%

指標1.12.2 醫院總額專業醫療服務品質指標-各區同院所抗憂鬱症藥物-不同處方用藥日數重複率(排08案件)

年季	層級別	地區醫院(含未評鑑醫院)							合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
98年第1季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	18,606	13,656	16,630	7,450	7,910	3,035	67,287	112,314	30,376	54,886	39,121	31,638	9,378	277,713
	憂鬱症藥物之給藥日數	843,639	817,901	905,073	357,632	590,595	169,243	3,684,083	6,751,892	2,372,116	3,485,251	2,474,756	2,440,276	559,850	18,084,141
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.21%	1.67%	1.84%	2.08%	1.34%	1.79%	1.83%	1.66%	1.28%	1.57%	1.58%	1.30%	1.68%	1.54%
98年第2季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	19,199	12,179	14,574	7,921	7,056	2,568	63,497	112,273	29,019	53,369	39,147	31,721	8,612	274,141
	憂鬱症藥物之給藥日數	890,013	854,450	888,358	371,666	606,995	173,925	3,785,407	7,080,935	2,473,918	3,616,364	2,575,801	2,570,531	584,896	18,902,445
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.16%	1.43%	1.64%	2.13%	1.16%	1.48%	1.68%	1.59%	1.17%	1.48%	1.52%	1.23%	1.47%	1.45%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之憂鬱症不同處方給藥日數(憂鬱症藥物：ATC前四碼=N06A)


3. 公式說明：分子：憂鬱症藥物重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)

分母：精神分裂藥物之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)

*監測值：3.54%×(1±10%)

4. 資料擷取日期：98年11月02日

5. 製表單位：醫審暨藥材小組



指標1.13.1 醫院總額專業醫療服務品質指標-各區跨院所安眠鎮靜藥物-不同處方用藥日數重複率(排08案件)

年季	層級別	醫學中心							區域醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年第1季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	515,229	66,431	194,851	67,279	153,778	27,946	1,025,514	548,288	184,586	342,513	322,840	219,602	51,238	1,669,067
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,271,945	2,014,322	3,099,886	1,258,501	3,002,193	420,093	19,066,940	8,228,644	2,939,666	4,574,427	5,028,581	2,757,767	788,036	24,317,121
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	5.56%	3.30%	6.29%	5.35%	5.12%	6.65%	5.38%	6.66%	6.28%	7.49%	6.42%	7.96%	6.50%	6.86%
95年第2季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	508,673	66,636	189,609	66,037	147,485	27,770	1,006,210	548,918	184,571	337,249	315,461	226,352	46,473	1,659,024
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,409,865	2,024,959	3,120,580	1,259,072	2,940,286	415,834	19,170,596	8,388,133	2,966,839	4,662,928	5,063,578	2,925,972	695,052	24,702,502
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	5.41%	3.29%	6.08%	5.24%	5.02%	6.68%	5.25%	6.54%	6.22%	7.23%	6.23%	7.74%	6.69%	6.72%
95年第3季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	532,104	56,744	207,014	66,299	138,062	26,761	1,026,984	509,774	185,786	293,767	302,758	225,973	47,153	1,565,211
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	10,095,651	1,934,305	3,507,427	1,272,399	2,813,567	417,063	20,040,412	7,698,580	3,046,056	4,193,668	4,995,834	2,924,339	693,213	23,551,690
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	5.27%	2.93%	5.90%	5.21%	4.91%	6.42%	5.12%	6.62%	6.10%	7.01%	6.06%	7.73%	6.80%	6.65%
95年第4季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	566,229	62,193	225,247	68,878	147,444	29,431	1,099,422	504,955	194,468	287,293	310,394	215,619	52,209	1,564,938
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	10,585,641	2,044,276	3,730,485	1,297,652	2,955,988	436,195	21,050,237	7,505,513	3,167,250	4,117,600	5,095,963	2,888,217	722,569	23,497,112
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	5.35%	3.04%	6.04%	5.31%	4.99%	6.75%	5.22%	6.73%	6.14%	6.98%	6.09%	7.47%	7.23%	6.66%
95年小計	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	2,122,235	252,004	816,721	268,493	586,769	111,908	4,158,130	2,111,935	749,411	1,260,822	1,251,453	887,546	197,073	6,458,240
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	39,363,102	8,017,862	13,458,378	5,087,624	11,712,034	1,689,185	79,328,185	31,820,870	12,119,811	17,548,623	20,183,956	11,496,295	2,898,870	96,068,425
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	5.39%	3.14%	6.07%	5.28%	5.01%	6.62%	5.24%	6.64%	6.18%	7.18%	6.20%	7.72%	6.80%	6.72%
96年第1季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	569,875	68,663	219,110	68,769	152,467	27,522	1,106,406	524,483	194,362	310,576	307,551	201,994	50,865	1,589,831
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	10,566,546	2,129,300	3,659,335	1,288,558	2,966,245	431,421	21,041,405	7,892,308	3,118,341	4,374,458	4,974,579	2,849,269	715,466	23,924,421
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	5.39%	3.22%	5.99%	5.34%	5.14%	6.38%	5.26%	6.65%	6.23%	7.10%	6.18%	7.09%	7.11%	6.65%
96年第2季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	573,997	67,281	214,911	70,524	152,083	27,957	1,106,753	541,907	189,043	308,166	294,990	187,975	49,635	1,571,716
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	10,781,789	2,130,430	3,677,155	1,323,569	3,000,271	444,131	21,357,345	8,251,548	3,179,106	4,493,046	4,951,881	2,775,557	719,873	24,371,011
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	5.32%	3.16%	5.84%	5.33%	5.07%	6.29%	5.18%	6.57%	5.95%	6.86%	5.96%	6.77%	6.89%	6.45%
96年第3季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	550,879	61,448	203,858	68,349	140,038	26,405	1,050,977	511,567	172,280	294,079	276,608	183,621	48,114	1,486,269
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	10,585,330	2,059,201	3,582,044	1,334,839	2,889,021	438,036	20,888,471	8,106,429	3,107,285	4,350,775	4,865,180	2,788,246	727,302	23,945,217
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	5.20%	2.98%	5.69%	5.12%	4.85%	6.03%	5.03%	6.31%	5.54%	6.76%	5.69%	6.59%	6.62%	6.21%
96年第4季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	578,180	64,330	212,748	71,061	147,765	27,281	1,101,365	555,780	182,835	321,454	300,309	192,325	50,037	1,602,740
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	11,026,182	2,140,897	3,718,085	1,366,955	2,977,175	452,187	21,681,481	8,610,723	3,262,281	4,763,242	5,121,741	2,908,174	774,298	25,440,459
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	5.24%	3.00%	5.72%	5.20%	4.96%	6.03%	5.08%	6.45%	5.60%	6.75%	5.86%	6.61%	6.46%	6.30%
96年小計	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	2,272,931	261,722	850,627	278,703	592,353	109,165	4,365,501	2,133,737	738,520	1,234,275	1,179,458	765,915	198,651	6,250,556
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	42,959,847	8,459,828	14,636,619	5,313,921	11,832,712	1,765,775	84,968,702	32,861,008	12,667,013	17,981,521	19,913,381	11,321,246	2,936,939	97,681,108
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	5.29%	3.09%	5.81%	5.24%	5.01%	6.18%	5.14%	6.49%	5.83%	6.86%	5.92%	6.77%	6.76%	6.40%
97年第1季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	545,834	60,721	207,078	67,889	145,283	26,301	1,053,106	542,281	170,475	333,936	315,699	176,627	48,675	1,587,693
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	10,537,648	2,011,044	3,612,952	1,327,653	2,986,079	439,758	20,915,134	8,400,720	3,125,555	4,962,756	5,309,099	2,728,103	764,400	25,290,633
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	5.18%	3.02%	5.73%	5.11%	4.87%	5.98%	5.04%	6.46%	5.45%	6.73%	5.95%	6.47%	6.37%	6.28%
97年第2季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	551,326	58,283	200,301	69,346	141,751	28,389	1,049,396	546,698	168,102	332,349	324,415	170,925	49,698	1,592,187
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	10,587,908	1,946,800	3,591,723	1,350,285	2,954,194	441,807	20,872,717	8,493,888	3,127,244	4,999,074	5,506,891	2,713,891	771,555	25,612,543
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	5.21%	2.99%	5.58%	5.14%	4.80%	6.43%	5.03%	6.44%	5.38%	6.65%	5.89%	6.30%	6.44%	6.22%
97年第3季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	544,412	54,202	195,677	69,818	139,429	26,876	1,030,414	533,621	168,945	345,610	309,565	173,745	46,333	1,577,819
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	10,502,605	1,991,323	3,532,990	1,340,965	2,966,672	441,727	20,776,282	8,546,103	3,168,142	5,310,088	5,443,830	2,726,231	757,342	25,951,736
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	5.18%	2.72%	5.54%	5.21%	4.70%	6.08%	4.96%	6.24%	5.33%	6.51%	5.69%	6.37%	6.12%	6.08%
97年第4季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	572,926	60,116	198,802	66,127	140,099	28,695	1,066,765	559,872	176,803	357,036	312,869	187,027	50,733	1,644,340
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	10,828,097	2,040,761	3,559,065	1,359,137	2,953,122	461,064	21,201,246	8,861,383	3,262,427	5,482,333	5,533,255	2,893,811	795,633	26,828,842
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	5.29%	2.95%	5.59%	4.87%	4.74%	6.22%	5.03%	6.32%	5.42%	6.51%	5.65%	6.46%	6.38%	6.13%
97年小計	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	2,214,498	233,322	801,858	273,180	566,562	110,261	4,199,681	2,182,472	684,325	1,368,931	1,262,548	708,324	195,439	6,402,039
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	42,456,258	7,989,928	14,296,730	5,378,040	11,860,067	1,784,356	83,765,379	34,302,094	12,683,368	20,754,251	21,793,075	11,062,036	3,088,930	103,683,754
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	5.22%	2.92%	5.61%	5.08%	4.78%	6.18%	5.01%	6.36%	5.40%	6.60%	5.79%	6.40%	6.33%	6.17%

指標1.13.1 醫院總額專業醫療服務品質指標-各區跨院所安眠鎮靜藥物-不同處方用藥日數重複率(排08案件)

年季	層級別	醫學中心							區域醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
98年第1季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	538,338	53,474	188,770	63,329	130,283	26,705	1,000,899	543,463	165,550	330,208	297,134	192,185	46,427	1,574,967
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	10,177,232	1,870,640	3,461,511	1,274,457	2,718,729	439,487	19,942,056	8,661,159	3,081,003	5,021,445	5,316,374	2,891,609	763,439	25,735,029
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	5.29%	2.86%	5.45%	4.97%	4.79%	6.08%	5.02%	6.27%	5.37%	6.58%	5.59%	6.65%	6.08%	6.12%
98年第2季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	549,238	52,012	192,140	67,252	144,342	27,467	1,032,451	566,127	169,048	347,884	304,938	200,146	50,595	1,638,738
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	10,558,229	1,909,884	3,553,272	1,343,172	2,932,294	456,208	20,753,059	9,073,340	3,190,349	5,455,314	5,507,688	3,023,959	797,451	27,048,101
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	5.20%	2.72%	5.41%	5.01%	4.92%	6.02%	4.97%	6.24%	5.30%	6.38%	5.54%	6.62%	6.34%	6.06%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之安眠鎮靜藥物不同處方給藥日數(安眠鎮靜藥物：ATC前四碼為N05B、N05C)

3. 公式說明：

分子：安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)

分母：安眠鎮靜藥物之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)

4. 資料擷取日期：98年11月02日

5. 製表單位：醫審暨藥材小組

*監測值：7.02%×(1±10%)

指標1.13.1 醫院總額專業醫療服務品質指標-各區跨院所安眠鎮靜藥物-不同處方用藥日數重複率(排08案件)

年季	層級別	地區醫院(含未評鑑醫院)							合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年第1季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	436,157	235,548	374,733	141,714	238,642	40,027	1,466,821	1,499,674	486,565	912,097	531,833	612,022	119,211	4,161,402
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	4,596,849	3,034,631	4,079,978	1,809,007	2,721,660	513,291	16,755,416	22,097,438	7,988,619	11,754,291	8,096,089	8,481,620	1,721,420	60,139,477
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	9.49%	7.76%	9.18%	7.83%	8.77%	7.80%	8.75%	6.79%	6.09%	7.76%	6.57%	7.22%	6.93%	6.92%
95年第2季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	418,731	232,738	362,540	138,432	223,224	55,810	1,431,475	1,476,322	483,945	889,398	519,930	597,061	130,053	4,096,709
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	4,609,570	3,041,241	4,088,512	1,793,799	2,589,428	639,103	16,761,653	22,407,568	8,033,039	11,872,020	8,116,449	8,455,686	1,749,989	60,634,751
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	9.08%	7.65%	8.87%	7.72%	8.62%	8.73%	8.54%	6.59%	6.02%	7.49%	6.41%	7.06%	7.43%	6.76%
95年第3季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	419,658	221,564	368,927	137,923	216,297	54,112	1,418,481	1,461,536	464,094	869,708	506,980	580,332	128,026	4,010,676
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	4,708,754	3,004,534	4,257,412	1,786,615	2,554,497	639,684	16,951,496	22,502,985	7,984,895	11,958,507	8,054,848	8,292,403	1,749,960	60,543,598
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	8.91%	7.37%	8.67%	7.72%	8.47%	8.46%	8.37%	6.49%	5.81%	7.27%	6.29%	7.00%	7.32%	6.62%
95年第4季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	418,825	227,919	379,941	144,161	236,271	56,358	1,463,475	1,490,009	484,580	892,481	523,433	599,334	137,998	4,127,835
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	4,812,637	3,067,081	4,424,466	1,812,588	2,721,761	666,376	17,504,909	22,903,791	8,278,607	12,272,551	8,206,203	8,565,966	1,825,140	62,052,258
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	8.70%	7.43%	8.59%	7.95%	8.68%	8.46%	8.36%	6.51%	5.85%	7.27%	6.38%	7.00%	7.56%	6.65%
95年小計	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	1,693,371	917,769	1,486,581	562,230	914,497	206,307	5,780,755	5,927,541	1,919,184	3,563,684	2,082,176	2,388,749	515,288	16,396,622
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	18,727,810	12,147,487	16,853,413	7,202,009	10,588,094	2,458,454	67,977,267	89,911,782	32,285,160	47,857,369	32,473,589	33,795,675	7,046,509	243,370,084
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	9.04%	7.56%	8.82%	7.81%	8.64%	8.39%	8.50%	6.59%	5.94%	7.45%	6.41%	7.07%	7.31%	6.74%
96年第1季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	387,798	237,469	386,036	161,231	244,131	54,568	1,471,233	1,482,156	500,494	915,722	537,551	598,592	132,955	4,167,470
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	4,386,916	3,116,400	4,275,546	1,974,309	2,756,767	675,194	17,185,132	22,845,770	8,364,041	12,309,339	8,237,446	8,572,281	1,822,081	62,150,958
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	8.84%	7.62%	9.03%	8.17%	8.86%	8.08%	8.56%	6.49%	5.98%	7.44%	6.53%	6.98%	7.30%	6.71%
96年第2季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	359,043	228,374	367,359	160,838	245,298	43,868	1,404,780	1,474,947	484,698	890,436	526,352	585,356	121,460	4,083,249
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	4,239,058	3,139,277	4,220,559	2,061,706	2,859,153	641,061	17,160,814	23,272,395	8,448,813	12,390,760	8,337,156	8,634,981	1,805,065	62,889,170
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	8.47%	7.27%	8.70%	7.80%	8.58%	6.84%	8.19%	6.34%	5.74%	7.19%	6.31%	6.78%	6.73%	6.49%
96年第3季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	325,554	224,559	373,861	152,812	238,787	36,416	1,351,989	1,388,000	458,287	871,798	497,769	562,446	110,935	3,889,235
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	4,081,425	3,095,120	4,365,628	2,013,059	2,828,582	613,085	16,996,899	22,773,184	8,261,606	12,298,447	8,213,078	8,505,849	1,778,423	61,830,587
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	7.98%	7.26%	8.56%	7.59%	8.44%	5.94%	7.95%	6.09%	5.55%	7.09%	6.06%	6.61%	6.24%	6.29%
96年第4季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	348,238	241,577	381,262	165,644	244,372	39,299	1,420,392	1,482,198	488,742	915,464	537,014	584,462	116,617	4,124,497
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	4,281,084	3,289,843	4,466,167	2,085,120	2,898,261	637,067	17,657,542	23,917,989	8,693,021	12,947,494	8,573,816	8,783,610	1,863,552	64,779,482
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	8.13%	7.34%	8.54%	7.94%	8.43%	6.17%	8.04%	6.20%	5.62%	7.07%	6.26%	6.65%	6.26%	6.37%
96年小計	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	1,420,633	931,979	1,508,518	640,525	972,588	174,151	5,648,394	5,827,301	1,932,221	3,593,420	2,098,686	2,330,856	481,967	16,264,451
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	16,988,483	12,640,640	17,327,900	8,134,194	11,342,763	2,566,407	69,000,387	92,809,338	33,767,481	49,946,040	33,361,496	34,496,721	7,269,121	251,650,197
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	8.36%	7.37%	8.71%	7.87%	8.57%	6.79%	8.19%	6.28%	5.72%	7.19%	6.29%	6.76%	6.63%	6.46%
97年第1季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	341,087	235,388	355,615	138,884	242,386	37,932	1,351,292	1,429,202	466,584	896,629	522,472	564,296	112,908	3,992,091
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	4,143,930	3,157,486	4,067,938	1,811,426	2,886,428	642,713	16,709,921	23,082,298	8,294,085	12,643,646	8,448,178	8,600,610	1,846,871	62,915,688
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	8.23%	7.45%	8.74%	7.67%	8.40%	5.90%	8.09%	6.19%	5.63%	7.09%	6.18%	6.56%	6.11%	6.35%
97年第2季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	324,095	226,005	348,688	116,593	233,753	37,541	1,286,675	1,422,119	452,390	881,338	510,354	546,429	115,628	3,928,258
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	3,930,141	3,147,414	4,048,832	1,583,641	2,853,573	630,805	16,194,406	23,011,937	8,221,458	12,639,629	8,440,817	8,521,658	1,844,167	62,679,666
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	8.25%	7.18%	8.61%	7.36%	8.19%	5.95%	7.95%	6.18%	5.50%	6.97%	6.05%	6.41%	6.27%	6.27%
97年第3季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	323,143	220,762	322,859	118,014	237,112	38,204	1,260,094	1,401,176	443,909	864,146	497,397	550,286	111,413	3,868,327
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	3,995,344	3,115,771	3,821,886	1,610,837	2,922,609	632,577	16,099,024	23,044,052	8,275,236	12,664,964	8,395,632	8,615,512	1,831,646	62,827,042
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	8.09%	7.09%	8.45%	7.33%	8.11%	6.04%	7.83%	6.08%	5.36%	6.82%	5.92%	6.39%	6.08%	6.16%
97年第4季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	354,049	225,954	331,520	118,640	236,903	41,136	1,308,202	1,486,847	462,873	887,358	497,636	564,029	120,564	4,019,307
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	4,279,139	3,152,562	3,974,882	1,650,789	2,918,245	657,645	16,633,262	23,968,619	8,455,750	13,016,280	8,543,181	8,765,178	1,914,342	64,663,350
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	8.27%	7.17%	8.34%	7.19%	8.12%	6.26%	7.86%	6.20%	5.47%	6.82%	5.82%	6.43%	6.30%	6.22%
97年小計	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	1,342,374	908,109	1,358,682	492,131	950,154	154,813	5,206,263	5,739,344	1,825,756	3,529,471	2,027,859	2,225,040	460,513	15,807,983
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	16,348,554	12,573,233	15,913,538	6,656,693	11,580,855	2,563,740	65,636,613	93,106,906	33,246,529	50,964,519	33,827,808	34,502,958	7,437,026	253,085,746
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	8.21%	7.22%	8.54%	7.39%	8.20%	6.04%	7.93%	6.16%	5.49%	6.93%	5.99%	6.45%	6.19%	6.25%

指標1.13.1 醫院總額專業醫療服務品質指標-各區跨院所安眠鎮靜藥物-不同處方用藥日數重複率(排08案件)


年季	層級別	地區醫院(含未評鑑醫院)							合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
98年第1季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	333,509	212,001	335,657	121,366	225,087	40,181	1,267,801	1,415,310	431,025	854,635	481,829	547,555	113,313	3,843,667
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	3,920,043	3,007,201	4,104,755	1,589,991	2,732,944	644,865	15,999,799	22,758,434	7,958,844	12,587,711	8,180,822	8,343,282	1,847,791	61,676,884
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	8.51%	7.05%	8.18%	7.63%	8.24%	6.23%	7.92%	6.22%	5.42%	6.79%	5.89%	6.56%	6.13%	6.23%
98年第2季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	332,606	209,786	322,799	117,652	223,909	40,416	1,247,168	1,447,971	430,846	862,823	489,842	568,397	118,478	3,918,357
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	3,998,870	3,058,555	4,021,725	1,641,321	2,783,134	661,835	16,165,440	23,630,439	8,158,788	13,030,311	8,492,181	8,739,387	1,915,494	63,966,600
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	8.32%	6.86%	8.03%	7.17%	8.05%	6.11%	7.72%	6.13%	5.28%	6.62%	5.77%	6.50%	6.19%	6.13%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之安眠鎮靜藥物不同處方給藥日數(安眠鎮靜藥物：ATC前四碼為N05B、N05C)

3. 公式說明：
分子：安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)
分母：安眠鎮靜藥物之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)

4. 資料擷取日期：98年11月02日
5. 製表單位：醫審暨藥材小組
*監測值：7.02%×(1±10%)



指標1.13.2 醫院總額專業醫療服務品質指標-各區同院所安眠鎮靜藥物-不同處方用藥日數重複率(排08案件)

年季	層級別	醫學中心							區域醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年第1季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	282,409	43,947	99,797	31,819	68,986	16,281	543,239	283,172	85,430	175,077	174,605	109,075	26,687	854,046
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,271,980	2,014,357	3,100,073	1,258,872	3,002,193	420,467	19,067,942	8,228,705	2,939,846	4,574,485	5,028,581	2,757,774	788,097	24,317,488
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	3.05%	2.18%	3.22%	2.53%	2.30%	3.87%	2.85%	3.44%	2.91%	3.83%	3.47%	3.96%	3.39%	3.51%
95年第2季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	275,809	43,863	96,866	30,587	64,171	16,301	527,597	278,617	81,611	167,850	164,058	109,679	22,419	824,234
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,409,865	2,025,131	3,120,971	1,259,072	2,940,286	416,007	19,171,332	8,388,236	2,966,839	4,663,076	5,063,578	2,925,972	695,166	24,702,867
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	2.93%	2.17%	3.10%	2.43%	2.18%	3.92%	2.75%	3.32%	2.75%	3.60%	3.24%	3.75%	3.22%	3.34%
95年第3季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	277,813	36,624	102,699	31,013	61,215	14,521	523,885	260,752	81,955	142,949	155,949	110,879	23,027	775,511
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	10,095,651	1,934,426	3,507,775	1,272,399	2,813,936	417,073	20,041,260	7,698,708	3,046,056	4,193,755	4,997,779	2,924,339	693,243	23,553,880
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	2.75%	1.89%	2.93%	2.44%	2.18%	3.48%	2.61%	3.39%	2.69%	3.41%	3.12%	3.79%	3.32%	3.29%
95年第4季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	293,912	39,289	111,149	32,775	63,165	15,984	556,274	260,173	86,763	136,117	157,697	99,072	25,330	765,152
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	10,585,650	2,044,304	3,730,776	1,297,686	2,956,039	436,198	21,050,653	7,505,542	3,167,252	4,117,722	5,096,005	2,889,043	722,569	23,498,133
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	2.78%	1.92%	2.98%	2.53%	2.14%	3.66%	2.64%	3.47%	2.74%	3.31%	3.09%	3.43%	3.51%	3.26%
95年小計	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	1,129,943	163,723	410,511	126,194	257,537	63,087	2,150,995	1,082,714	335,759	621,993	652,309	428,705	97,463	3,218,943
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	39,363,146	8,018,218	13,459,595	5,088,029	11,712,454	1,689,745	79,331,187	31,821,191	12,119,993	17,549,038	20,185,943	11,497,128	2,899,075	96,072,368
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	2.87%	2.04%	3.05%	2.48%	2.20%	3.73%	2.71%	3.40%	2.77%	3.54%	3.23%	3.73%	3.36%	3.35%
96年第1季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	301,284	44,433	107,259	32,104	64,740	15,376	565,196	273,091	85,326	147,626	156,525	89,133	23,405	775,106
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	10,566,546	2,129,300	3,659,335	1,288,558	2,966,245	431,421	21,041,405	7,892,308	3,118,341	4,374,458	4,974,579	2,849,269	715,466	23,924,421
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	2.85%	2.09%	2.93%	2.49%	2.18%	3.56%	2.69%	3.46%	2.74%	3.37%	3.15%	3.13%	3.27%	3.24%
96年第2季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	302,408	43,726	103,742	33,571	63,003	14,966	561,416	274,744	78,327	142,650	147,540	76,833	21,299	741,393
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	10,781,789	2,130,430	3,677,155	1,323,569	3,000,271	444,131	21,357,345	8,251,548	3,179,106	4,493,046	4,951,881	2,775,557	719,873	24,371,011
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	2.80%	2.05%	2.82%	2.54%	2.10%	3.37%	2.63%	3.33%	2.46%	3.17%	2.98%	2.77%	2.96%	3.04%
96年第3季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	289,978	39,236	97,024	31,870	56,914	14,787	529,809	259,011	64,689	132,185	136,787	72,934	19,469	685,075
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	10,585,330	2,059,201	3,582,044	1,334,839	2,889,021	438,036	20,888,471	8,106,429	3,107,285	4,350,775	4,865,180	2,788,246	727,302	23,945,217
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	2.74%	1.91%	2.71%	2.39%	1.97%	3.38%	2.54%	3.20%	2.08%	3.04%	2.81%	2.62%	2.68%	2.86%
96年第4季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	308,102	40,497	98,911	31,503	61,237	15,005	555,255	279,835	67,861	145,988	150,022	78,316	21,240	743,262
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	11,026,182	2,140,897	3,718,085	1,366,955	2,977,175	452,187	21,681,481	8,610,723	3,262,281	4,763,242	5,121,741	2,908,174	774,298	25,440,459
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	2.79%	1.89%	2.66%	2.30%	2.06%	3.32%	2.56%	3.25%	2.08%	3.06%	2.93%	2.69%	2.74%	2.92%
96年小計	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	1,201,772	167,892	406,936	129,048	245,894	60,134	2,211,676	1,086,681	296,203	568,449	590,874	317,216	85,413	2,944,836
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	42,959,847	8,459,828	14,636,619	5,313,921	11,832,712	1,765,775	84,968,702	32,861,008	12,667,013	17,981,521	19,913,381	11,321,246	2,936,939	97,681,108
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	2.80%	1.98%	2.78%	2.43%	2.08%	3.41%	2.60%	3.31%	2.34%	3.16%	2.97%	2.80%	2.91%	3.01%
97年第1季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	289,319	39,351	97,407	30,210	61,075	14,157	531,519	273,284	63,272	150,712	159,618	68,659	21,266	736,811
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	10,537,648	2,011,044	3,612,952	1,327,653	2,986,079	439,758	20,915,134	8,400,720	3,125,555	4,962,756	5,309,099	2,728,103	764,400	25,290,633
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	2.75%	1.96%	2.70%	2.28%	2.05%	3.22%	2.54%	3.25%	2.02%	3.04%	3.01%	2.52%	2.78%	2.91%
97年第2季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	286,134	36,453	90,272	31,988	57,724	14,611	517,182	271,942	59,599	145,230	162,796	63,369	21,220	724,156
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	10,587,908	1,946,800	3,591,723	1,350,285	2,954,194	441,807	20,872,717	8,493,888	3,127,244	4,999,074	5,506,891	2,713,891	771,555	25,612,543
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	2.70%	1.87%	2.51%	2.37%	1.95%	3.31%	2.48%	3.20%	1.91%	2.91%	2.96%	2.33%	2.75%	2.83%
97年第3季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	283,354	32,489	85,949	32,200	57,839	13,447	505,278	263,487	57,088	147,394	153,794	64,050	19,791	705,604
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	10,502,605	1,991,323	3,532,990	1,340,965	2,966,672	441,727	20,776,282	8,546,103	3,168,142	5,310,088	5,443,830	2,726,231	757,342	25,951,736
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	2.70%	1.63%	2.43%	2.40%	1.95%	3.04%	2.43%	3.08%	1.80%	2.78%	2.83%	2.35%	2.61%	2.72%
97年第4季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	291,030	36,621	84,635	29,202	57,519	14,986	513,993	277,473	62,168	150,758	150,587	70,491	22,158	733,635
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	10,828,097	2,040,761	3,559,065	1,359,137	2,953,122	461,064	21,201,246	8,861,383	3,262,427	5,482,333	5,533,255	2,893,811	795,633	26,828,842
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	2.69%	1.79%	2.38%	2.15%	1.95%	3.25%	2.42%	3.13%	1.91%	2.75%	2.72%	2.44%	2.78%	2.73%
97年小計	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	1,149,837	144,914	358,263	123,600	234,157	57,201	2,067,972	1,086,186	242,127	594,094	626,795	266,569	84,435	2,900,206
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	42,456,258	7,989,928	14,296,730	5,378,040	11,860,067	1,784,356	83,765,379	34,302,094	12,683,368	20,754,251	21,793,075	11,062,036	3,088,930	103,683,754
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	2.71%	1.81%	2.51%	2.30%	1.97%	3.21%	2.47%	3.17%	1.91%	2.86%	2.88%	2.41%	2.73%	2.80%

指標1.13.2 醫院總額專業醫療服務品質指標-各區同院所安眠鎮靜藥物-不同處方用藥日數重複率(排08案件)

年季	層級別	醫學中心							區域醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
98年第1季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	272,494	33,255	80,034	27,298	53,362	14,051	480,494	263,617	61,116	140,432	142,054	74,740	19,114	701,073
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	10,177,232	1,870,640	3,461,511	1,274,457	2,718,729	439,487	19,942,056	8,661,159	3,081,003	5,021,445	5,316,374	2,891,609	763,439	25,735,029
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	2.68%	1.78%	2.31%	2.14%	1.96%	3.20%	2.41%	3.04%	1.98%	2.80%	2.67%	2.58%	2.50%	2.72%
98年第2季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	277,444	31,429	78,961	28,129	58,569	13,455	487,987	264,783	60,865	145,472	146,050	75,924	22,748	715,842
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	10,558,229	1,909,884	3,553,347	1,343,172	2,932,294	456,208	20,753,134	9,073,340	3,190,349	5,455,314	5,507,688	3,023,959	797,451	27,048,101
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	2.63%	1.65%	2.22%	2.09%	2.00%	2.95%	2.35%	2.92%	1.91%	2.67%	2.65%	2.51%	2.85%	2.65%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之安眠鎮靜藥物不同處方給藥日數(安眠鎮靜藥物：ATC前四碼為N05B、N05C)

3. 公式說明：

分子：安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)

分母：安眠鎮靜藥物之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)

4. 資料擷取日期：98年11月02日

5. 製表單位：醫審暨藥材小組

*監測值：7.02%×(1±10%)

指標1.13.2 醫院總額專業醫療服務品質指標-各區同院所安眠鎮靜藥物-不同處方用藥日數重複率(排08案件)

年季	層級別	地區醫院(含未評鑑醫院)							合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年第1季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	193,496	107,568	167,879	62,177	78,026	19,328	628,474	759,077	236,945	442,753	268,601	256,087	62,296	2,025,759
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	4,597,128	3,034,659	4,084,288	1,809,007	2,722,408	513,321	16,760,811	22,097,813	7,988,862	11,758,846	8,096,460	8,482,375	1,721,885	60,146,241
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	4.21%	3.54%	4.11%	3.44%	2.87%	3.77%	3.75%	3.44%	2.97%	3.77%	3.32%	3.02%	3.62%	3.37%
95年第2季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	176,942	99,606	155,958	56,085	66,029	33,673	588,293	731,368	225,080	420,674	250,730	239,879	72,393	1,940,124
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	4,639,780	3,041,383	4,089,627	1,793,827	2,589,428	639,301	16,793,346	22,437,881	8,033,353	11,873,674	8,116,477	8,455,686	1,750,474	60,667,545
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	3.81%	3.28%	3.81%	3.13%	2.55%	5.27%	3.50%	3.26%	2.80%	3.54%	3.09%	2.84%	4.14%	3.20%
95年第3季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	171,282	93,225	154,093	54,726	61,700	31,690	566,716	709,847	211,804	399,741	241,688	233,794	69,238	1,866,112
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	4,725,020	3,015,536	4,258,729	1,790,040	2,556,176	639,748	16,985,249	22,519,379	7,996,018	11,960,259	8,060,218	8,294,451	1,750,064	60,580,389
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	3.63%	3.09%	3.62%	3.06%	2.41%	4.95%	3.34%	3.15%	2.65%	3.34%	3.00%	2.82%	3.96%	3.08%
95年第4季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	166,799	98,355	158,760	58,518	68,316	32,670	583,418	720,884	224,407	406,026	248,990	230,553	73,984	1,904,844
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	4,812,637	3,067,287	4,424,804	1,812,771	2,723,644	666,433	17,507,576	22,903,829	8,278,843	12,273,302	8,206,462	8,568,726	1,825,200	62,056,362
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	3.47%	3.21%	3.59%	3.23%	2.51%	4.90%	3.33%	3.15%	2.71%	3.31%	3.03%	2.69%	4.05%	3.07%
95年小計	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	708,519	398,754	636,690	231,506	274,071	117,361	2,366,901	2,921,176	898,236	1,669,194	1,010,009	960,313	277,911	7,736,839
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	18,774,565	12,158,865	16,857,448	7,205,645	10,591,656	2,458,803	68,046,982	89,958,902	32,297,076	47,866,081	32,479,617	33,801,238	7,047,623	243,450,537
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	3.77%	3.28%	3.78%	3.21%	2.59%	4.77%	3.48%	3.25%	2.78%	3.49%	3.11%	2.84%	3.94%	3.18%
96年第1季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	162,727	101,069	167,239	67,910	76,245	30,800	605,990	737,102	230,828	422,124	256,539	230,118	69,581	1,946,292
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	4,386,916	3,116,400	4,275,546	1,974,309	2,756,767	675,194	17,185,132	22,845,770	8,364,041	12,309,339	8,237,446	8,572,281	1,822,081	62,150,958
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	3.71%	3.24%	3.91%	3.44%	2.77%	4.56%	3.53%	3.23%	2.76%	3.43%	3.11%	2.68%	3.82%	3.13%
96年第2季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	142,565	92,816	149,306	66,308	73,503	22,248	546,746	719,717	214,869	395,698	247,419	213,339	58,513	1,849,555
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	4,239,058	3,139,277	4,220,559	2,061,706	2,859,153	641,061	17,160,814	23,272,395	8,448,813	12,390,760	8,337,156	8,634,981	1,805,065	62,889,170
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	3.36%	2.96%	3.54%	3.22%	2.57%	3.47%	3.19%	3.09%	2.54%	3.19%	2.97%	2.47%	3.24%	2.94%
96年第3季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	129,916	86,195	146,487	60,989	71,629	16,221	511,437	678,905	190,120	375,696	229,646	201,477	50,477	1,726,321
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	4,081,425	3,095,120	4,365,628	2,013,059	2,828,582	613,085	16,996,899	22,773,184	8,261,606	12,298,447	8,213,078	8,505,849	1,778,423	61,830,587
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	3.18%	2.78%	3.36%	3.03%	2.53%	2.65%	3.01%	2.98%	2.30%	3.05%	2.80%	2.37%	2.84%	2.79%
96年第4季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	136,433	93,338	150,958	67,954	73,049	16,218	537,950	724,370	201,696	395,857	249,479	212,602	52,463	1,836,467
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	4,281,084	3,289,843	4,466,167	2,085,120	2,898,261	637,067	17,657,542	23,917,989	8,693,021	12,947,494	8,573,816	8,783,610	1,863,552	64,779,482
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	3.19%	2.84%	3.38%	3.26%	2.52%	2.55%	3.05%	3.03%	2.32%	3.06%	2.91%	2.42%	2.82%	2.83%
96年小計	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	571,641	373,418	613,990	263,161	294,426	85,487	2,202,123	2,860,094	837,513	1,589,375	983,083	857,536	231,034	7,358,635
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	16,988,483	12,640,640	17,327,900	8,134,194	11,342,763	2,566,407	69,000,387	92,809,338	33,767,481	49,946,040	33,361,496	34,496,721	7,269,121	251,650,197
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	3.36%	2.95%	3.54%	3.24%	2.60%	3.33%	3.19%	3.08%	2.48%	3.18%	2.95%	2.49%	3.18%	2.92%
97年第1季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	138,837	89,726	138,815	56,026	75,794	16,310	515,508	701,440	192,349	386,934	245,854	205,528	51,733	1,783,838
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	4,143,930	3,157,486	4,067,938	1,811,426	2,886,428	642,713	16,709,921	23,082,298	8,294,085	12,643,646	8,448,178	8,600,610	1,846,871	62,915,688
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	3.35%	2.84%	3.41%	3.09%	2.63%	2.54%	3.09%	3.04%	2.32%	3.06%	2.91%	2.39%	2.80%	2.84%
97年第2季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	119,594	82,337	128,047	43,772	67,286	16,269	457,305	677,670	178,389	363,549	238,556	188,379	52,100	1,698,643
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	3,930,141	3,147,414	4,048,832	1,583,641	2,853,573	630,805	16,194,406	23,011,937	8,221,458	12,639,629	8,440,817	8,521,658	1,844,167	62,679,666
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	3.04%	2.62%	3.16%	2.76%	2.36%	2.58%	2.82%	2.94%	2.17%	2.88%	2.83%	2.21%	2.83%	2.71%
97年第3季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	118,062	77,698	114,448	45,949	69,972	16,382	442,511	664,903	167,275	347,791	231,943	191,861	49,620	1,653,393
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	3,995,344	3,115,771	3,821,886	1,610,837	2,922,609	632,577	16,099,024	23,044,052	8,275,236	12,664,964	8,395,632	8,615,512	1,831,646	62,827,042
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	2.95%	2.49%	2.99%	2.85%	2.39%	2.59%	2.75%	2.89%	2.02%	2.75%	2.76%	2.23%	2.71%	2.63%
97年第4季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	131,738	80,520	120,093	46,419	67,925	17,904	464,599	700,241	179,309	355,486	226,208	195,935	55,048	1,712,227
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	4,279,139	3,152,562	3,974,882	1,650,789	2,918,245	657,645	16,633,262	23,968,619	8,455,750	13,016,280	8,543,181	8,765,178	1,914,342	64,663,350
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	3.08%	2.55%	3.02%	2.81%	2.33%	2.72%	2.79%	2.92%	2.12%	2.65%	2.65%	2.24%	2.88%	2.65%
97年小計	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	508,231	330,281	501,403	192,166	280,977	66,865	1,879,923	2,744,254	717,322	1,453,760	942,561	781,703	208,501	6,848,101
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	16,348,554	12,573,233	15,913,538	6,656,693	11,580,855	2,563,740	65,636,613	93,106,906	33,246,529	50,964,519	33,827,808	34,502,958	7,437,026	253,085,746
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	3.11%	2.63%	3.15%	2.89%	2.43%	2.61%	2.86%	2.95%	2.16%	2.85%	2.79%	2.27%	2.80%	2.71%

指標1.13.2 醫院總額專業醫療服務品質指標-各區同院所安眠鎮靜藥物-不同處方用藥日數重複率(排08案件)

年季	層級別	地區醫院(含未評鑑醫院)							合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
98年第1季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	130,530	76,910	122,703	49,441	67,757	17,103	464,444	666,641	171,281	343,169	218,793	195,859	50,268	1,646,011
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	3,920,043	3,007,201	4,104,755	1,589,991	2,732,944	644,865	15,999,799	22,758,434	7,958,844	12,587,711	8,180,822	8,343,282	1,847,791	61,676,884
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	3.33%	2.56%	2.99%	3.11%	2.48%	2.65%	2.90%	2.93%	2.15%	2.73%	2.67%	2.35%	2.72%	2.67%
98年第2季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	125,674	72,636	112,203	44,497	62,365	17,978	435,353	667,901	164,930	336,636	218,676	196,858	54,181	1,639,182
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	3,998,870	3,058,555	4,021,725	1,641,321	2,783,134	661,835	16,165,440	23,630,439	8,158,788	13,030,386	8,492,181	8,739,387	1,915,494	63,966,675
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	3.14%	2.37%	2.79%	2.71%	2.24%	2.72%	2.69%	2.83%	2.02%	2.58%	2.58%	2.25%	2.83%	2.56%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之安眠鎮靜藥物不同處方給藥日數(安眠鎮靜藥物：ATC前四碼為N05B、N05C)

3. 公式說明：

分子：安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)

分母：安眠鎮靜藥物之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)

4. 資料擷取日期：98年11月02日

5. 製表單位：醫審暨藥材小組

*監測值：7.02%×(1±10%)

各區同院所安眠鎮靜藥物-不同處方用藥日數重複率

年季	重複率
95Q1	3.37%
95Q2	3.20%
95Q3	3.08%
95Q4	3.07%
96Q1	3.13%
96Q2	2.94%
96Q3	2.79%
96Q4	2.83%
97Q1	2.84%
97Q2	2.71%
97Q3	2.63%
97Q4	2.65%
98Q1	2.67%
98Q2	2.56%

66

指標1.14.1 醫院總額專業醫療服務品質指標-各區跨院所口服降血壓藥物-不同處方用藥日數重複率(排08案件)

年季	層級別	醫學中心							區域醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年第1季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	676,214	110,747	277,957	114,320	254,382	32,207	1,465,827	612,323	262,689	407,346	425,662	295,664	52,577	2,056,261
	降血壓(口服)之給藥日數	17,890,651	4,508,989	5,561,963	2,618,518	7,030,186	766,969	38,377,276	13,600,352	5,368,902	7,756,020	8,963,289	5,410,799	1,216,088	42,315,450
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	3.78%	2.46%	5.00%	4.37%	3.62%	4.20%	3.82%	4.50%	4.89%	5.25%	4.75%	5.46%	4.32%	4.86%
95年第2季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	652,960	105,968	269,222	108,581	241,635	30,887	1,409,253	574,408	241,285	380,740	390,852	292,997	48,883	1,929,165
	降血壓(口服)之給藥日數	17,987,817	4,530,102	5,654,601	2,622,349	7,063,902	782,198	38,640,969	13,831,677	5,447,084	7,926,921	9,086,343	5,872,285	1,184,751	43,349,061
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	3.63%	2.34%	4.76%	4.14%	3.42%	3.95%	3.65%	4.15%	4.43%	4.80%	4.30%	4.99%	4.13%	4.45%
95年第3季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	664,599	89,176	280,326	108,700	227,960	31,623	1,402,384	518,834	229,417	327,720	373,289	291,191	44,518	1,784,969
	降血壓(口服)之給藥日數	19,227,947	4,444,055	6,307,051	2,681,493	6,918,206	793,793	40,372,545	12,657,109	5,479,146	7,252,986	9,089,028	5,964,498	1,187,442	41,630,209
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	3.46%	2.01%	4.44%	4.05%	3.30%	3.98%	3.47%	4.10%	4.19%	4.52%	4.11%	4.88%	3.75%	4.29%
95年第4季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	710,878	99,379	300,044	116,241	240,600	31,945	1,499,087	518,250	241,641	308,949	394,179	283,918	45,602	1,792,539
	降血壓(口服)之給藥日數	20,057,083	4,532,922	6,738,435	2,752,962	7,107,851	818,276	42,007,529	12,244,924	5,684,416	7,075,704	9,262,552	5,793,576	1,224,828	41,286,000
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	3.54%	2.19%	4.45%	4.22%	3.38%	3.90%	3.57%	4.23%	4.25%	4.37%	4.26%	4.90%	3.72%	4.34%
95年小計	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	2,704,651	405,270	1,127,549	447,842	964,577	126,662	5,776,551	2,223,815	975,032	1,424,755	1,583,982	1,163,770	191,580	7,562,934
	降血壓(口服)之給藥日數	75,163,498	18,016,068	24,262,050	10,675,322	28,120,145	3,161,236	159,398,319	52,334,062	21,979,548	30,011,631	36,401,212	23,041,158	4,813,109	168,580,720
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	3.60%	2.25%	4.65%	4.20%	3.43%	4.01%	3.62%	4.25%	4.44%	4.75%	4.35%	5.05%	3.98%	4.49%
96年第1季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	748,628	112,862	305,719	125,017	254,730	32,938	1,579,894	601,197	246,898	360,017	409,055	291,597	47,113	1,955,877
	降血壓(口服)之給藥日數	20,224,531	4,619,983	6,748,517	2,818,396	7,167,324	820,017	42,398,768	13,384,201	5,710,661	7,581,822	9,183,460	5,710,063	1,238,287	42,808,494
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	3.70%	2.44%	4.53%	4.44%	3.55%	4.02%	3.73%	4.49%	4.32%	4.75%	4.45%	5.11%	3.80%	4.57%
96年第2季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	699,644	106,857	298,680	119,548	252,192	32,945	1,509,866	605,422	235,540	344,206	377,733	256,295	45,012	1,864,208
	降血壓(口服)之給藥日數	20,456,035	4,614,305	6,933,647	2,910,996	7,276,377	845,979	43,037,339	14,138,311	5,864,855	7,732,726	9,216,807	5,551,699	1,268,636	43,773,034
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	3.42%	2.32%	4.31%	4.11%	3.47%	3.89%	3.51%	4.28%	4.02%	4.45%	4.10%	4.62%	3.55%	4.26%
96年第3季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	668,198	97,378	274,281	121,275	228,938	30,198	1,420,268	555,048	202,708	320,995	344,902	252,913	43,197	1,719,763
	降血壓(口服)之給藥日數	20,102,811	4,506,697	6,766,961	2,981,982	7,109,355	841,633	42,309,439	13,953,414	5,792,907	7,545,238	9,075,445	5,576,010	1,269,474	43,212,488
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	3.32%	2.16%	4.05%	4.07%	3.22%	3.59%	3.36%	3.98%	3.50%	4.25%	3.80%	4.54%	3.40%	3.98%
96年第4季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	733,844	106,190	282,820	128,685	237,477	39,476	1,528,492	608,521	218,394	352,997	379,364	263,807	47,521	1,870,604
	降血壓(口服)之給藥日數	20,976,758	4,660,444	6,996,549	3,041,238	7,306,030	902,968	43,883,987	14,754,302	6,063,455	8,206,662	9,593,020	5,823,249	1,325,569	45,766,257
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	3.50%	2.28%	4.04%	4.23%	3.25%	4.37%	3.48%	4.12%	3.60%	4.30%	3.95%	4.53%	3.58%	4.09%
96年小計	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	2,850,314	423,287	1,161,500	494,525	973,337	135,557	6,038,520	2,370,188	903,540	1,378,215	1,511,054	1,064,612	182,843	7,410,452
	降血壓(口服)之給藥日數	81,760,135	18,401,429	27,445,674	11,752,612	28,859,086	3,410,597	171,629,533	56,230,228	23,431,878	31,066,448	37,068,732	22,661,021	5,101,966	175,560,273
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	3.49%	2.30%	4.23%	4.21%	3.37%	3.97%	3.52%	4.22%	3.86%	4.44%	4.08%	4.70%	3.58%	4.22%
97年第1季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	737,016	100,129	296,761	133,536	247,527	44,328	1,559,297	627,508	221,667	387,346	427,298	254,597	47,891	1,966,307
	降血壓(口服)之給藥日數	20,599,400	4,493,998	6,951,173	3,084,061	7,327,290	920,387	43,376,309	14,765,032	5,998,612	8,770,663	10,166,647	5,624,374	1,284,687	46,610,015
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	3.58%	2.23%	4.27%	4.33%	3.38%	4.82%	3.59%	4.25%	3.70%	4.42%	4.20%	4.53%	3.73%	4.22%
97年第2季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	698,179	90,087	278,380	127,146	233,777	42,487	1,470,056	608,972	207,945	361,785	415,737	240,271	48,263	1,882,973
	降血壓(口服)之給藥日數	20,425,911	4,398,343	6,935,239	3,107,620	7,264,273	925,212	43,056,598	14,796,369	5,920,558	8,739,147	10,410,153	5,614,561	1,291,270	46,772,058
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	3.42%	2.05%	4.01%	4.09%	3.22%	4.59%	3.41%	4.12%	3.51%	4.14%	3.99%	4.28%	3.74%	4.03%
97年第3季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	671,796	90,590	263,709	123,524	231,677	39,347	1,420,643	572,982	195,995	364,700	398,359	236,225	43,913	1,812,174
	降血壓(口服)之給藥日數	20,259,861	4,483,237	6,884,089	3,052,171	7,336,181	939,259	42,954,798	14,833,145	5,946,234	9,195,148	10,362,026	5,609,587	1,293,628	47,239,768
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	3.32%	2.02%	3.83%	4.05%	3.16%	4.19%	3.31%	3.86%	3.30%	3.97%	3.84%	4.21%	3.39%	3.84%
97年第4季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	726,299	97,091	277,887	129,657	239,260	43,915	1,514,109	623,667	211,014	389,679	420,407	260,280	48,190	1,953,237
	降血壓(口服)之給藥日數	20,869,505	4,549,382	6,922,007	3,164,781	7,365,529	971,046	43,842,250	15,444,942	6,165,406	9,488,863	10,613,456	5,916,226	1,339,364	48,968,257
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	3.48%	2.13%	4.01%	4.10%	3.25%	4.52%	3.45%	4.04%	3.42%	4.11%	3.96%	4.40%	3.60%	3.99%
97年小計	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	2,833,290	377,897	1,116,737	513,863	952,241	170,077	5,964,105	2,433,129	836,621	1,503,510	1,661,801	991,373	188,257	7,614,691
	降血壓(口服)之給藥日數	82,154,677	17,924,960	27,692,508	12,408,633	29,293,273	3,755,904	173,229,955	59,839,488	24,030,810	36,193,821	41,552,282	22,764,748	5,208,949	189,590,098
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	3.45%	2.11%	4.03%	4.14%	3.25%	4.53%	3.44%	4.07%	3.48%	4.15%	4.00%	4.35%	3.61%	4.02%

指標1.14.1 醫院總額專業醫療服務品質指標-各區跨院所口服降血壓藥物-不同處方用藥日數重複率(排08案件)

年季	層級別	醫學中心							區域醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
98年第1季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	703,381	89,387	278,167	126,055	221,861	41,329	1,460,180	622,654	201,466	375,777	409,410	256,867	47,417	1,913,591
	降血壓(口服)之給藥日數	19,867,302	4,259,562	6,845,614	3,013,879	6,843,084	935,308	41,764,749	15,365,952	5,906,636	8,965,457	10,346,972	5,886,853	1,306,711	47,778,581
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	3.54%	2.10%	4.06%	4.18%	3.24%	4.42%	3.50%	4.05%	3.41%	4.19%	3.96%	4.36%	3.63%	4.01%
98年第2季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	707,713	91,191	263,894	126,151	227,403	40,652	1,457,004	634,597	204,163	382,948	403,047	260,392	48,788	1,933,935
	降血壓(口服)之給藥日數	20,489,394	4,355,453	6,944,118	3,134,232	7,157,368	971,388	43,051,953	16,114,911	6,180,373	9,615,302	10,579,405	6,182,081	1,370,829	50,042,901
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	3.45%	2.09%	3.80%	4.02%	3.18%	4.18%	3.38%	3.94%	3.30%	3.98%	3.81%	4.21%	3.56%	3.86%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之降血壓藥物(口服)不同處方給藥日數(降血壓藥物(口服)：ATC前三碼為C02、C03、C07、C08、C09)

3. 公式說明：
分子：降血壓藥物(口服)重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)
分母：降血壓藥物(口服)之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)

4. 資料擷取日期：98年11月02日

* 監測值：4.82%×(1±10%)

5. 製表單位：醫審暨藥材小組

指標1.14.1 醫院總額專業醫療服務品質指標-各區跨院所口服降血壓藥物-不同處方用藥日數重複率(排08案件)

年季	層級別	地區醫院(含未評鑑醫院)							合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年第1季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	463,783	304,555	422,847	209,162	291,652	55,535	1,747,534	1,752,320	677,991	1,108,150	749,144	841,698	140,319	5,269,622
	降血壓(口服)之給藥日數	8,220,674	5,686,546	7,011,406	3,156,184	4,911,143	890,044	29,875,997	39,711,677	15,564,437	20,329,389	14,737,991	17,352,128	2,873,101	110,568,723
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	5.64%	5.36%	6.03%	6.63%	5.94%	6.24%	5.85%	4.41%	4.36%	5.45%	5.08%	4.85%	4.88%	4.77%
95年第2季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	411,152	272,290	372,139	193,422	256,809	55,200	1,561,012	1,638,520	619,543	1,022,101	692,855	791,441	134,970	4,899,430
	降血壓(口服)之給藥日數	8,226,057	5,702,904	6,979,340	3,165,581	4,698,341	957,493	29,729,716	40,045,551	15,680,090	20,560,862	14,874,273	17,634,528	2,924,442	111,719,746
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	5.00%	4.77%	5.33%	6.11%	5.47%	5.77%	5.25%	4.09%	3.95%	4.97%	4.66%	4.49%	4.62%	4.39%
95年第3季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	390,212	257,885	371,793	189,821	244,630	55,048	1,509,389	1,573,645	576,478	979,839	671,810	763,781	131,189	4,696,742
	降血壓(口服)之給藥日數	8,399,756	5,720,116	7,232,081	3,220,623	4,577,189	973,425	30,123,190	40,284,812	15,643,317	20,792,118	14,991,144	17,459,893	2,954,660	112,125,944
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	4.65%	4.51%	5.14%	5.89%	5.34%	5.66%	5.01%	3.91%	3.69%	4.71%	4.48%	4.37%	4.44%	4.19%
95年第4季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	406,948	263,836	390,091	203,378	256,491	58,579	1,579,323	1,636,076	604,856	999,084	713,798	781,009	136,126	4,870,949
	降血壓(口服)之給藥日數	8,739,963	5,831,076	7,591,478	3,300,726	4,907,849	1,017,719	31,388,811	41,041,970	16,048,414	21,405,617	15,316,240	17,809,276	3,060,823	114,682,340
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	4.66%	4.52%	5.14%	6.16%	5.23%	5.76%	5.03%	3.99%	3.77%	4.67%	4.66%	4.39%	4.45%	4.25%
95年小計	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	1,672,095	1,098,566	1,556,970	795,783	1,049,674	224,362	6,397,450	6,600,561	2,478,868	4,109,174	2,827,607	3,177,929	542,604	19,736,743
	降血壓(口服)之給藥日數	33,586,450	22,940,642	28,816,084	12,843,114	19,096,377	3,838,681	121,121,348	161,084,010	62,936,258	83,087,986	59,919,648	70,255,825	11,813,026	449,096,753
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	4.98%	4.79%	5.40%	6.20%	5.50%	5.84%	5.28%	4.10%	3.94%	4.95%	4.72%	4.52%	4.59%	4.39%
96年第1季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	391,432	291,112	427,167	232,195	296,718	56,625	1,695,249	1,741,257	650,872	1,092,903	766,267	843,045	136,676	5,231,020
	降血壓(口服)之給藥日數	8,099,808	5,989,725	7,610,201	3,540,349	5,112,206	1,021,073	31,373,362	41,708,540	16,320,369	21,940,540	15,542,205	17,989,593	3,079,377	116,580,624
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	4.83%	4.86%	5.61%	6.56%	5.80%	5.55%	5.40%	4.17%	3.99%	4.98%	4.93%	4.69%	4.44%	4.49%
96年第2季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	331,501	267,998	387,391	211,559	282,451	49,388	1,530,288	1,636,567	610,395	1,030,277	708,840	790,938	127,345	4,904,362
	降血壓(口服)之給藥日數	7,693,196	6,007,840	7,569,604	3,626,547	5,379,032	1,022,788	31,299,007	42,287,542	16,487,000	22,235,977	15,754,350	18,207,108	3,137,403	118,109,380
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	4.31%	4.46%	5.12%	5.83%	5.25%	4.83%	4.89%	3.87%	3.70%	4.63%	4.50%	4.34%	4.06%	4.15%
96年第3季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	291,198	247,818	377,729	198,086	272,465	44,717	1,432,013	1,514,444	547,904	973,005	664,263	754,316	118,112	4,572,044
	降血壓(口服)之給藥日數	7,386,882	5,873,251	7,837,662	3,581,488	5,350,394	1,023,807	31,053,484	41,443,107	16,172,855	22,149,861	15,638,915	18,035,759	3,134,914	116,575,411
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	3.94%	4.22%	4.82%	5.53%	5.09%	4.37%	4.61%	3.65%	3.39%	4.39%	4.25%	4.18%	3.77%	3.92%
96年第4季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	322,866	266,394	407,201	222,321	286,505	48,217	1,553,504	1,665,231	590,978	1,043,018	730,370	787,789	135,214	4,952,600
	降血壓(口服)之給藥日數	7,768,471	6,081,563	8,116,960	3,740,097	5,535,828	1,052,447	32,295,366	43,499,531	16,805,462	23,320,171	16,374,355	18,665,107	3,280,984	121,945,610
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	4.16%	4.38%	5.02%	5.94%	5.18%	4.58%	4.81%	3.83%	3.52%	4.47%	4.46%	4.22%	4.12%	4.06%
96年小計	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	1,336,997	1,073,322	1,599,488	864,161	1,138,139	198,947	6,211,054	6,557,499	2,400,149	4,139,203	2,869,740	3,176,088	517,347	19,660,026
	降血壓(口服)之給藥日數	30,948,357	23,952,379	31,134,427	14,488,481	21,377,460	4,120,115	126,021,219	168,938,720	65,785,686	89,646,549	63,309,825	72,897,567	12,632,678	473,211,025
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	4.32%	4.48%	5.14%	5.96%	5.32%	4.83%	4.93%	3.88%	3.65%	4.62%	4.53%	4.36%	4.10%	4.15%
97年第1季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	334,865	273,054	388,761	188,610	302,509	47,501	1,535,300	1,699,389	594,850	1,072,868	749,444	804,633	139,720	5,060,904
	降血壓(口服)之給藥日數	7,745,394	6,079,685	7,651,346	3,338,227	5,669,126	1,057,065	31,540,843	43,109,826	16,572,295	23,373,182	16,588,935	18,620,790	3,262,139	121,527,167
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	4.32%	4.49%	5.08%	5.65%	5.34%	4.49%	4.87%	3.94%	3.59%	4.59%	4.52%	4.32%	4.28%	4.16%
97年第2季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	296,378	248,463	345,729	147,891	264,810	46,778	1,350,049	1,603,529	546,495	985,894	690,774	738,858	137,528	4,703,078
	降血壓(口服)之給藥日數	7,179,984	5,971,087	7,605,315	2,904,795	5,513,104	1,050,571	30,224,856	42,402,264	16,289,988	23,279,701	16,422,568	18,391,938	3,267,053	120,053,512
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	4.13%	4.16%	4.55%	5.09%	4.80%	4.45%	4.47%	3.78%	3.35%	4.23%	4.21%	4.02%	4.21%	3.92%
97年第3季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	283,900	234,016	306,925	143,535	265,898	40,467	1,274,741	1,528,678	520,601	935,334	665,418	733,800	123,727	4,507,558
	降血壓(口服)之給藥日數	7,232,731	5,882,836	7,189,796	2,962,078	5,682,362	1,056,107	30,005,910	42,325,737	16,312,307	23,269,033	16,376,275	18,628,130	3,288,994	120,200,476
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	3.93%	3.98%	4.27%	4.85%	4.68%	3.83%	4.25%	3.61%	3.19%	4.02%	4.06%	3.94%	3.76%	3.75%
97年第4季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	325,852	244,739	327,883	148,667	273,881	45,401	1,366,423	1,675,818	552,844	995,449	698,731	773,421	137,506	4,833,769
	降血壓(口服)之給藥日數	7,732,711	6,009,425	7,484,575	3,083,319	5,742,541	1,100,265	31,152,836	44,047,158	16,724,213	23,895,445	16,861,556	19,024,296	3,410,675	123,963,343
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	4.21%	4.07%	4.38%	4.82%	4.77%	4.13%	4.39%	3.80%	3.31%	4.17%	4.14%	4.07%	4.03%	3.90%
97年小計	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	1,240,995	1,000,272	1,369,298	628,703	1,107,098	180,147	5,526,513	6,507,414	2,214,790	3,989,545	2,804,367	3,050,712	538,481	19,105,309
	降血壓(口服)之給藥日數	29,890,820	23,943,033	29,931,032	12,288,419	22,607,133	4,264,008	122,924,445	171,884,985	65,898,803	93,817,361	66,249,334	74,665,154	13,228,861	485,744,498
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	4.15%	4.18%	4.57%	5.12%	4.90%	4.22%	4.50%	3.79%	3.36%	4.25%	4.23%	4.09%	4.07%	3.93%

指標1.14.1 醫院總額專業醫療服務品質指標-各區跨院所口服降血壓藥物-不同處方用藥日數重複率(排08案件)

年季	層級別	地區醫院(含未評鑑醫院)							合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
98年第1季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	322,808	243,054	343,420	153,714	262,152	43,302	1,368,450	1,648,843	533,907	997,364	689,179	740,880	132,048	5,060,904
	降血壓(口服)之給藥日數	7,175,959	5,822,514	7,674,227	3,031,192	5,280,843	1,066,437	30,051,172	42,409,213	15,988,712	23,485,298	16,392,043	18,010,780	3,308,456	121,527,167
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	4.50%	4.17%	4.47%	5.07%	4.96%	4.06%	4.55%	3.89%	3.34%	4.25%	4.20%	4.11%	3.99%	4.16%
98年第2季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	305,556	236,232	302,703	150,005	244,475	43,747	1,282,718	1,647,866	531,586	949,545	679,203	732,270	133,187	4,673,657
	降血壓(口服)之給藥日數	7,302,606	6,034,180	7,563,836	3,121,005	5,351,756	1,113,809	30,487,192	43,906,911	16,570,006	24,123,256	16,834,642	18,691,205	3,456,026	123,582,046
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	4.18%	3.91%	4.00%	4.81%	4.57%	3.93%	4.21%	3.75%	3.21%	3.94%	4.03%	3.92%	3.85%	3.78%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。


2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之降血壓藥物(口服)不同處方給藥日數(降血壓藥物(口服)：ATC前三碼為C02、C03、C07、C08、C09)

3. 公式說明：分子：降血壓藥物(口服)重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)
分母：降血壓藥物(口服)之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)

4. 資料擷取日期：98年11月02日

5. 製表單位：醫審暨藥材小組

*監測值：4.82%×(1±10%)



指標1.14.2醫院總額專業醫療服務品質指標-各區同院所口服降血壓藥物-不同處方用藥日數重複率(排08案件)

年季	層級別	醫學中心							區域醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年第1季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	451,199	76,460	172,755	60,510	140,547	20,186	921,657	391,657	146,320	242,441	243,586	163,606	29,255	1,216,865
	降血壓(口服)之給藥日數	17,890,651	4,509,325	5,562,412	2,618,547	7,030,186	767,803	38,378,924	13,600,488	5,368,902	7,756,188	8,964,164	5,411,901	1,216,112	42,317,755
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	2.52%	1.70%	3.11%	2.31%	2.00%	2.63%	2.40%	2.88%	2.73%	3.13%	2.72%	3.02%	2.41%	2.88%
95年第2季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	438,897	73,626	169,819	57,559	134,251	19,938	894,090	369,526	133,458	227,881	225,136	160,677	26,236	1,142,914
	降血壓(口服)之給藥日數	17,987,817	4,530,447	5,654,766	2,622,349	7,063,902	782,494	38,641,775	13,831,862	5,447,091	7,927,563	9,089,838	5,876,264	1,184,907	43,357,525
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	2.44%	1.63%	3.00%	2.19%	1.90%	2.55%	2.31%	2.67%	2.45%	2.87%	2.48%	2.73%	2.21%	2.64%
95年第3季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	448,134	63,633	176,553	58,176	132,343	20,829	899,668	333,923	129,042	195,263	214,729	159,624	24,115	1,056,696
	降血壓(口服)之給藥日數	19,227,953	4,444,563	6,307,430	2,681,493	6,920,421	793,911	40,375,771	12,657,349	5,479,146	7,253,692	9,099,583	5,969,753	1,187,647	41,647,170
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	2.33%	1.43%	2.80%	2.17%	1.91%	2.62%	2.23%	2.64%	2.36%	2.69%	2.36%	2.67%	2.03%	2.54%
95年第4季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	472,593	70,476	184,655	64,327	132,851	20,536	945,438	335,596	135,923	179,249	225,607	154,932	23,036	1,054,343
	降血壓(口服)之給藥日數	20,057,083	4,533,036	6,738,760	2,752,962	7,107,909	818,276	42,008,026	12,244,961	5,684,418	7,075,819	9,267,046	5,798,753	1,224,828	41,295,825
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	2.36%	1.55%	2.74%	2.34%	1.87%	2.51%	2.25%	2.74%	2.39%	2.53%	2.43%	2.67%	1.88%	2.55%
95年小計	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	1,810,823	284,195	703,782	240,572	539,992	81,489	3,660,853	1,430,702	544,743	844,834	909,058	638,839	102,642	4,470,818
	降血壓(口服)之給藥日數	75,163,504	18,017,371	24,263,368	10,675,351	28,122,418	3,162,484	159,404,496	52,334,660	21,979,557	30,013,262	36,420,631	23,056,671	4,813,494	168,618,275
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	2.41%	1.58%	2.90%	2.25%	1.92%	2.58%	2.30%	2.73%	2.48%	2.81%	2.50%	2.77%	2.13%	2.65%
96年第1季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	505,458	80,857	184,771	68,323	141,108	21,604	1,002,121	394,983	135,513	211,398	231,902	157,230	24,720	1,155,746
	降血壓(口服)之給藥日數	20,224,531	4,619,983	6,748,517	2,818,396	7,167,324	820,017	42,398,768	13,384,201	5,710,661	7,581,822	9,183,460	5,710,063	1,238,287	42,808,494
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	2.50%	1.75%	2.74%	2.42%	1.97%	2.63%	2.36%	2.95%	2.37%	2.79%	2.53%	2.75%	2.00%	2.70%
96年第2季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	473,934	77,284	182,578	66,773	141,277	21,664	963,510	396,061	128,251	201,645	219,791	139,786	22,515	1,108,049
	降血壓(口服)之給藥日數	20,456,035	4,614,305	6,933,647	2,910,996	7,276,377	845,979	43,037,339	14,138,311	5,864,855	7,732,726	9,216,807	5,551,699	1,268,636	43,773,034
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	2.32%	1.67%	2.63%	2.29%	1.94%	2.56%	2.24%	2.80%	2.19%	2.61%	2.38%	2.52%	1.77%	2.53%
96年第3季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	454,616	70,431	168,062	69,139	127,196	20,262	909,706	365,616	107,748	188,327	199,186	137,342	21,716	1,019,935
	降血壓(口服)之給藥日數	20,102,811	4,506,697	6,766,961	2,981,982	7,109,355	841,633	42,309,439	13,953,414	5,792,907	7,545,238	9,075,445	5,576,010	1,269,474	43,212,488
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	2.26%	1.56%	2.48%	2.32%	1.79%	2.41%	2.15%	2.62%	1.86%	2.50%	2.19%	2.46%	1.71%	2.36%
96年第4季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	495,459	76,880	170,227	72,202	130,949	26,222	971,939	394,436	116,553	204,180	218,804	142,560	23,539	1,100,072
	降血壓(口服)之給藥日數	20,976,758	4,660,444	6,996,549	3,041,238	7,306,030	902,968	43,883,987	14,754,302	6,063,455	8,206,662	9,593,020	5,823,249	1,325,569	45,766,257
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	2.36%	1.65%	2.43%	2.37%	1.79%	2.90%	2.21%	2.67%	1.92%	2.49%	2.28%	2.45%	1.78%	2.40%
96年小計	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	1,929,467	305,452	705,638	276,437	540,530	89,752	3,847,276	1,551,096	488,065	805,550	869,683	576,918	92,490	4,383,802
	降血壓(口服)之給藥日數	81,760,135	18,401,429	27,445,674	11,752,612	28,859,086	3,410,597	171,629,533	56,230,228	23,431,878	31,066,448	37,068,732	22,661,021	5,101,966	175,560,273
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	2.36%	1.66%	2.57%	2.35%	1.87%	2.63%	2.24%	2.76%	2.08%	2.59%	2.35%	2.55%	1.81%	2.50%
97年第1季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	498,270	72,028	182,448	74,820	139,611	31,182	998,359	413,054	120,438	220,737	251,216	136,696	24,548	1,166,689
	降血壓(口服)之給藥日數	20,599,400	4,493,998	6,951,173	3,084,061	7,327,290	920,387	43,376,309	14,765,032	5,998,612	8,770,663	10,166,647	5,624,374	1,284,687	46,610,015
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	2.42%	1.60%	2.62%	2.43%	1.91%	3.39%	2.30%	2.80%	2.01%	2.52%	2.47%	2.43%	1.91%	2.50%
97年第2季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	469,191	65,048	169,330	72,075	130,980	29,274	935,898	401,101	111,786	208,207	245,881	128,414	26,179	1,121,568
	降血壓(口服)之給藥日數	20,425,911	4,398,343	6,935,239	3,107,620	7,264,273	925,212	43,056,598	14,796,369	5,920,558	8,739,147	10,410,153	5,614,561	1,291,270	46,772,058
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	2.30%	1.48%	2.44%	2.32%	1.80%	3.16%	2.17%	2.71%	1.89%	2.38%	2.36%	2.29%	2.03%	2.40%
97年第3季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	458,204	65,433	160,836	70,431	133,624	27,466	915,994	378,287	107,197	213,470	240,082	130,213	23,041	1,092,290
	降血壓(口服)之給藥日數	20,259,861	4,483,237	6,884,089	3,052,171	7,336,181	939,259	42,954,798	14,833,145	5,946,234	9,195,148	10,362,026	5,609,587	1,293,628	47,239,768
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	2.26%	1.46%	2.34%	2.31%	1.82%	2.92%	2.13%	2.55%	1.80%	2.32%	2.32%	2.32%	1.78%	2.31%
97年第4季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	489,797	69,532	168,071	72,308	136,179	30,169	966,056	410,860	111,768	223,707	253,249	142,389	23,865	1,165,838
	降血壓(口服)之給藥日數	20,869,505	4,549,382	6,922,007	3,164,781	7,365,529	971,046	43,842,250	15,444,942	6,165,406	9,488,863	10,613,456	5,916,226	1,339,364	48,968,257
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	2.35%	1.53%	2.43%	2.28%	1.85%	3.11%	2.20%	2.66%	1.81%	2.36%	2.39%	2.41%	1.78%	2.38%
97年小計	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	1,915,462	272,041	680,685	289,634	540,394	118,091	3,816,307	1,603,302	451,189	866,121	990,428	537,712	97,633	4,546,385
	降血壓(口服)之給藥日數	82,154,677	17,924,960	27,692,508	12,408,633	29,293,273	3,755,904	173,229,955	59,839,488	24,030,810	36,193,821	41,552,282	22,764,748	5,208,949	189,590,098
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	2.33%	1.52%	2.46%	2.33%	1.84%	3.14%	2.20%	2.68%	1.88%	2.39%	2.38%	2.36%	1.87%	2.40%

指標1.14.2醫院總額專業醫療服務品質指標-各區同院所口服降血壓藥物-不同處方用藥日數重複率(排08案件)

年季	層級別	醫學中心							區域醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
98年第1季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	470,998	64,295	165,633	70,252	123,425	28,362	922,965	408,938	107,017	218,147	246,426	139,218	24,856	1,144,602
	降血壓(口服)之給藥日數	19,867,302	4,259,562	6,845,614	3,013,879	6,843,084	935,308	41,764,749	15,365,952	5,906,636	8,965,457	10,346,972	5,886,853	1,306,711	47,778,581
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	2.37%	1.51%	2.42%	2.33%	1.80%	3.03%	2.21%	2.66%	1.81%	2.43%	2.38%	2.36%	1.90%	2.40%
98年第2季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	480,890	64,700	158,749	72,356	128,464	27,261	932,420	414,505	105,898	220,404	246,684	141,697	25,560	1,154,748
	降血壓(口服)之給藥日數	20,489,394	4,355,453	6,944,155	3,134,232	7,157,368	971,388	43,051,990	16,114,911	6,180,373	9,615,302	10,579,405	6,182,081	1,370,829	50,042,901
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	2.35%	1.49%	2.29%	2.31%	1.79%	2.81%	2.17%	2.57%	1.71%	2.29%	2.33%	2.29%	1.86%	2.31%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之降血壓藥物(口服)不同處方給藥日數(降血壓藥物(口服)：ATC前三碼為C02、C03、C07、C08、C09)

3. 公式說明：
分子：降血壓藥物(口服)重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)
分母：降血壓藥物(口服)之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)

4. 資料擷取日期：98年11月02日

* 監測值：4.82%×(1±10%)

5. 製表單位：醫審暨藥材小組

指標1.14.2 醫院總額專業醫療服務品質指標-各區同院所口服降血壓藥物-不同處方用藥日數重複率(排08案件)

年季	層級別	地區醫院(含未評鑑醫院)							合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年第1季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	275,119	165,159	219,274	102,602	118,167	28,293	908,614	1,117,975	387,939	634,470	406,698	422,320	77,734	3,047,136
	降血壓(口服)之給藥日數	8,223,869	5,686,947	7,014,518	3,156,184	4,915,974	890,102	29,887,594	39,715,008	15,565,174	20,333,118	14,738,895	17,358,061	2,874,017	110,584,273
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	3.35%	2.90%	3.13%	3.25%	2.40%	3.18%	3.04%	2.81%	2.49%	3.12%	2.76%	2.43%	2.70%	2.76%
95年第2季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	239,166	143,664	187,823	93,750	99,926	28,446	792,775	1,047,589	350,748	585,523	376,445	394,854	74,620	2,829,779
	降血壓(口服)之給藥日數	8,287,664	5,704,107	6,983,328	3,165,581	4,706,557	963,134	29,810,371	40,107,343	15,681,645	20,565,657	14,877,768	17,646,723	2,930,535	111,809,671
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	2.89%	2.52%	2.69%	2.96%	2.12%	2.95%	2.66%	2.61%	2.24%	2.85%	2.53%	2.24%	2.55%	2.53%
95年第3季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	228,458	137,989	185,387	86,942	95,401	29,345	763,522	1,010,515	330,664	557,203	359,847	387,368	74,289	2,719,886
	降血壓(口服)之給藥日數	8,445,361	5,746,835	7,237,956	3,221,592	4,595,447	979,445	30,226,636	40,330,663	15,670,544	20,799,078	15,002,668	17,485,621	2,961,003	112,249,577
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	2.71%	2.40%	2.56%	2.70%	2.08%	3.00%	2.53%	2.51%	2.11%	2.68%	2.22%	2.22%	2.51%	2.42%
95年第4季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	233,174	142,721	195,424	93,722	103,044	32,554	800,639	1,041,363	349,120	559,328	383,656	390,827	76,126	2,800,420
	降血壓(口服)之給藥日數	8,745,713	5,839,804	7,599,610	3,302,084	4,933,255	1,023,533	31,443,999	41,047,757	16,057,258	21,414,189	15,322,092	17,839,917	3,066,637	114,747,850
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	2.67%	2.44%	2.57%	2.84%	2.09%	3.18%	2.55%	2.54%	2.17%	2.61%	2.50%	2.19%	2.48%	2.44%
95年小計	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	975,917	589,533	787,908	377,016	416,538	118,638	3,265,550	4,217,442	1,418,471	2,336,524	1,526,646	1,595,369	302,769	11,397,221
	降血壓(口服)之給藥日數	33,702,607	22,977,693	28,835,412	12,845,441	19,151,233	3,856,214	121,368,600	161,200,771	62,974,621	83,112,042	59,941,423	70,330,322	11,832,192	449,391,371
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	2.90%	2.57%	2.73%	2.94%	2.17%	3.08%	2.69%	2.62%	2.25%	2.81%	2.55%	2.27%	2.56%	2.54%
96年第1季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	227,674	157,776	217,073	108,600	127,455	31,094	869,672	1,128,115	374,146	613,242	408,825	425,793	77,418	3,027,539
	降血壓(口服)之給藥日數	8,099,808	5,989,725	7,610,201	3,540,349	5,112,206	1,021,073	31,373,362	41,708,540	16,320,369	21,940,540	15,542,205	17,989,593	3,079,377	116,580,624
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	2.81%	2.63%	2.85%	3.07%	2.49%	3.05%	2.77%	2.70%	2.29%	2.80%	2.63%	2.37%	2.51%	2.60%
96年第2季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	188,650	142,228	192,961	99,918	116,500	25,033	765,290	1,058,645	347,763	577,184	386,482	397,563	69,212	2,836,849
	降血壓(口服)之給藥日數	7,693,196	6,007,840	7,569,604	3,626,547	5,379,032	1,022,788	31,299,007	42,287,542	16,487,000	22,235,977	15,754,350	18,207,108	3,137,403	118,109,380
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	2.45%	2.37%	2.55%	2.76%	2.17%	2.45%	2.45%	2.50%	2.11%	2.60%	2.45%	2.18%	2.21%	2.40%
96年第3季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	163,003	131,257	186,584	95,545	114,050	22,258	712,697	983,235	309,436	542,973	363,870	378,588	64,236	2,642,338
	降血壓(口服)之給藥日數	7,386,882	5,873,251	7,837,662	3,581,488	5,350,394	1,023,807	31,053,484	41,443,107	16,172,855	22,149,861	15,638,915	18,035,759	3,134,914	116,575,411
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	2.21%	2.23%	2.38%	2.67%	2.13%	2.17%	2.30%	2.37%	1.91%	2.45%	2.33%	2.10%	2.05%	2.27%
96年第4季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	182,631	142,438	200,467	107,361	117,868	23,183	773,948	1,072,526	335,871	574,874	398,367	391,377	72,944	2,845,959
	降血壓(口服)之給藥日數	7,768,471	6,081,563	8,116,960	3,740,097	5,535,828	1,052,447	32,295,366	43,499,531	16,805,462	23,320,171	16,374,355	18,665,107	3,280,984	121,945,610
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	2.35%	2.34%	2.47%	2.87%	2.13%	2.20%	2.40%	2.47%	2.00%	2.47%	2.43%	2.10%	2.22%	2.33%
96年小計	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	761,958	573,699	797,085	411,424	475,873	101,568	3,121,607	4,242,521	1,367,216	2,308,273	1,557,544	1,593,321	283,810	11,352,685
	降血壓(口服)之給藥日數	30,948,357	23,952,379	31,134,427	14,488,481	21,377,460	4,120,115	126,021,219	168,938,720	65,785,686	89,646,549	63,309,825	72,897,567	12,632,678	473,211,025
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	2.46%	2.40%	2.56%	2.84%	2.23%	2.47%	2.48%	2.51%	2.08%	2.57%	2.46%	2.19%	2.25%	2.40%
97年第1季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	193,461	150,662	194,040	93,435	129,280	24,094	784,972	1,104,785	343,128	597,225	419,471	405,587	79,824	2,950,020
	降血壓(口服)之給藥日數	7,745,394	6,079,685	7,651,346	3,338,227	5,669,126	1,057,065	31,540,843	43,109,826	16,572,295	23,373,182	16,588,935	18,620,790	3,262,139	121,527,167
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	2.50%	2.48%	2.54%	2.80%	2.28%	2.28%	2.49%	2.56%	2.07%	2.56%	2.53%	2.18%	2.45%	2.43%
97年第2季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	163,867	133,663	167,808	67,451	109,177	24,652	666,618	1,034,159	310,497	545,345	385,407	368,571	80,105	2,724,084
	降血壓(口服)之給藥日數	7,179,984	5,971,087	7,605,315	2,904,795	5,513,104	1,050,571	30,224,856	42,402,264	16,289,988	23,279,701	16,422,568	18,391,938	3,267,053	120,053,512
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	2.28%	2.24%	2.21%	2.32%	1.98%	2.35%	2.21%	2.44%	1.91%	2.34%	2.35%	2.00%	2.45%	2.27%
97年第3季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	155,885	124,429	147,978	69,246	110,827	20,286	628,651	992,376	297,059	522,284	379,759	374,664	70,793	2,636,935
	降血壓(口服)之給藥日數	7,232,731	5,882,836	7,189,796	2,962,078	5,682,362	1,056,107	30,005,910	42,325,737	16,312,307	23,269,033	16,376,275	18,628,130	3,288,994	120,200,476
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	2.16%	2.12%	2.06%	2.34%	1.95%	1.92%	2.10%	2.34%	1.82%	2.24%	2.32%	2.01%	2.15%	2.19%
97年第4季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	177,893	129,363	154,770	72,525	112,419	22,095	669,065	1,078,550	310,663	546,548	398,082	390,987	76,129	2,800,959
	降血壓(口服)之給藥日數	7,732,711	6,009,425	7,484,575	3,083,319	5,742,541	1,100,265	31,152,836	44,047,158	16,724,213	23,895,445	16,861,556	19,024,296	3,410,675	123,963,343
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	2.30%	2.15%	2.07%	2.35%	1.96%	2.01%	2.15%	2.45%	1.86%	2.29%	2.36%	2.06%	2.23%	2.26%
97年小計	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	691,106	538,117	664,596	302,657	461,703	91,127	2,749,306	4,209,870	1,261,347	2,211,402	1,582,719	1,539,809	306,851	11,111,998
	降血壓(口服)之給藥日數	29,890,820	23,943,033	29,931,032	12,288,419	22,607,133	4,264,008	122,924,445	171,884,985	65,898,803	93,817,361	66,249,334	74,665,154	13,228,861	485,744,498
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	2.31%	2.25%	2.22%	2.46%	2.04%	2.14%	2.24%	2.45%	1.91%	2.36%	2.39%	2.06%	2.32%	2.29%

指標1.14.2 醫院總額專業醫療服務品質指標-各區同院所口服降血壓藥物-不同處方用藥日數重複率(排08案件)

年季	層級別	地區醫院(含未評鑑醫院)							合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
98年第1季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	185,048	130,097	166,224	75,207	112,975	21,372	690,923	1,064,984	301,409	550,004	391,885	375,618	74,590	2,950,020
	降血壓(口服)之給藥日數	7,175,959	5,822,514	7,674,227	3,031,192	5,280,843	1,066,437	30,051,172	42,409,213	15,988,712	23,485,298	16,392,043	18,010,780	3,308,456	121,527,167
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	2.58%	2.23%	2.17%	2.48%	2.14%	2.00%	2.30%	2.51%	1.89%	2.34%	2.39%	2.09%	2.25%	2.43%
98年第2季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	173,313	122,138	141,358	73,036	100,045	21,302	631,192	1,068,708	292,736	520,511	392,076	370,206	74,123	2,718,360
	降血壓(口服)之給藥日數	7,302,606	6,034,180	7,563,836	3,121,005	5,351,756	1,113,809	30,487,192	43,906,911	16,570,006	24,123,293	16,834,642	18,691,205	3,456,026	123,582,083
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	2.37%	2.02%	1.87%	2.34%	1.87%	1.91%	2.07%	2.43%	1.77%	2.16%	2.33%	1.98%	2.14%	2.20%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之降血壓藥物(口服)不同處方給藥日數(降血壓藥物(口服)：ATC前三碼為C02、C03、C07、C08、C09)

3. 公式說明：


分子：降血壓藥物(口服)重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)

分母：降血壓藥物(口服)之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)

4. 資料擷取日期：98年11月02日

5. 製表單位：醫審暨藥材小組

*監測值：4.82%×(1±10%)



指標1.15.1 醫院總額專業醫療服務品質指標-各區跨院所口服降血脂藥物不同處方用藥日數重複率(排08案件)

年季	層級別	醫學中心							區域醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年第1季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	49,868	8,374	12,819	4,035	10,871	3,372	89,339	48,176	13,680	21,627	22,101	12,504	4,587	122,675
	降血脂(口服)之給藥日數	4,973,667	1,257,033	1,375,729	497,421	2,103,348	216,044	10,423,242	3,432,456	1,093,554	1,516,018	1,987,334	1,152,340	268,965	9,450,667
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.00%	0.67%	0.93%	0.81%	0.52%	1.56%	0.86%	1.40%	1.25%	1.43%	1.11%	1.09%	1.71%	1.30%
95年第2季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	49,815	7,635	12,455	3,803	8,738	3,444	85,890	45,637	12,146	19,928	19,979	12,925	4,715	115,330
	降血脂(口服)之給藥日數	5,200,827	1,321,617	1,498,854	511,098	2,111,801	231,889	10,876,086	3,701,845	1,154,473	1,617,818	2,129,280	1,280,224	284,641	10,168,281
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.96%	0.58%	0.83%	0.74%	0.41%	1.49%	0.79%	1.23%	1.05%	1.23%	0.94%	1.01%	1.66%	1.13%
95年第3季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	55,012	6,775	14,967	4,454	11,007	3,956	96,171	46,333	14,531	18,915	19,998	12,280	4,307	116,364
	降血脂(口服)之給藥日數	5,755,054	1,355,306	1,659,924	547,775	2,041,725	240,758	11,600,542	3,548,239	1,198,713	1,549,159	2,197,765	1,223,678	289,091	10,006,645
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.96%	0.50%	0.90%	0.81%	0.54%	1.64%	0.83%	1.31%	1.21%	1.22%	0.91%	1.00%	1.49%	1.16%
95年第4季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	59,008	8,455	16,331	5,500	8,946	3,909	102,149	46,872	15,756	20,205	21,789	9,418	4,755	118,795
	降血脂(口服)之給藥日數	6,169,688	1,429,653	1,796,279	591,444	2,025,733	255,952	12,268,749	3,537,455	1,337,157	1,614,259	2,315,810	1,106,430	303,779	10,214,890
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.96%	0.59%	0.91%	0.93%	0.44%	1.53%	0.83%	1.33%	1.18%	1.25%	0.94%	0.85%	1.57%	1.16%
95年小計	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	213,703	31,239	56,572	17,792	39,562	14,681	373,549	187,018	56,113	80,675	83,867	47,127	18,364	473,164
	降血脂(口服)之給藥日數	22,099,236	5,363,609	6,330,786	2,147,738	8,282,607	944,643	45,168,619	14,219,995	4,783,897	6,297,254	8,630,189	4,762,672	1,146,476	39,840,483
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.97%	0.58%	0.89%	0.83%	0.48%	1.55%	0.83%	1.32%	1.17%	1.28%	0.97%	0.99%	1.60%	1.19%
96年第1季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	59,248	9,719	16,937	5,598	14,451	3,674	109,627	50,214	15,041	21,567	23,348	14,476	4,721	129,367
	降血脂(口服)之給藥日數	6,233,178	1,489,394	1,823,436	634,167	2,642,754	243,585	13,066,514	3,858,568	1,362,574	1,759,147	2,373,107	1,553,813	321,102	11,228,311
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.95%	0.65%	0.93%	0.88%	0.55%	1.51%	0.84%	1.30%	1.10%	1.23%	0.98%	0.93%	1.47%	1.15%
96年第2季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	60,485	9,672	16,821	5,607	14,013	3,852	110,450	50,440	13,976	20,128	21,632	13,327	4,309	123,812
	降血脂(口服)之給藥日數	6,531,053	1,546,021	1,926,162	674,425	2,782,292	258,552	13,718,505	4,211,321	1,440,425	1,802,987	2,510,818	1,614,915	333,777	11,914,243
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.93%	0.63%	0.87%	0.83%	0.50%	1.49%	0.81%	1.20%	0.97%	1.12%	0.86%	0.83%	1.29%	1.04%
96年第3季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	59,016	8,133	16,065	5,973	12,810	3,682	105,679	48,402	11,464	19,272	20,257	14,473	3,621	117,489
	降血脂(口服)之給藥日數	6,578,289	1,569,850	1,912,889	702,112	2,817,866	270,905	13,851,911	4,283,554	1,485,045	1,735,602	2,542,533	1,671,175	325,942	12,043,851
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.90%	0.52%	0.84%	0.85%	0.45%	1.36%	0.76%	1.13%	0.77%	1.11%	0.80%	0.87%	1.11%	0.98%
96年第4季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	64,235	8,994	18,175	5,396	12,919	4,098	113,817	51,404	12,059	20,894	22,001	14,311	4,058	124,727
	降血脂(口服)之給藥日數	6,974,555	1,660,617	2,043,249	703,143	2,921,828	295,411	14,598,803	4,585,028	1,659,817	2,009,392	2,712,513	1,776,439	347,825	13,091,014
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.92%	0.54%	0.89%	0.77%	0.44%	1.39%	0.78%	1.12%	0.73%	1.04%	0.81%	0.81%	1.17%	0.95%
96年小計	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	242,984	36,518	67,998	22,574	54,193	15,306	439,573	200,460	52,540	81,861	87,238	56,587	16,709	495,395
	降血脂(口服)之給藥日數	26,317,075	6,265,882	7,705,736	2,713,847	11,164,740	1,068,453	55,235,733	16,938,471	5,947,861	7,307,128	10,138,971	6,616,342	1,328,646	48,277,419
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.92%	0.58%	0.88%	0.83%	0.49%	1.43%	0.80%	1.18%	0.88%	1.12%	0.86%	0.86%	1.26%	1.03%
97年第1季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	61,404	8,078	19,627	6,229	13,446	3,936	112,720	52,430	13,230	23,789	21,175	14,215	4,326	129,165
	降血脂(口服)之給藥日數	6,922,420	1,630,944	2,091,102	746,144	2,912,638	286,581	14,589,829	4,626,645	1,708,778	2,280,130	2,832,660	1,766,523	360,014	13,574,750
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.89%	0.50%	0.94%	0.83%	0.46%	1.37%	0.77%	1.13%	0.77%	1.04%	0.75%	0.80%	1.20%	0.95%
97年第2季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	60,567	7,874	19,696	6,753	13,567	3,842	112,299	50,256	12,606	20,967	22,260	14,539	4,638	125,266
	降血脂(口服)之給藥日數	7,007,969	1,637,210	2,167,418	771,788	2,960,576	298,228	14,843,189	4,737,806	1,715,275	2,258,609	2,954,721	1,835,066	378,679	13,880,156
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.86%	0.48%	0.91%	0.87%	0.46%	1.29%	0.76%	1.06%	0.73%	0.93%	0.75%	0.79%	1.22%	0.90%
97年第3季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	61,429	7,092	18,582	6,176	14,653	4,006	111,938	51,653	13,380	22,360	21,863	15,332	4,036	128,624
	降血脂(口服)之給藥日數	7,164,169	1,725,264	2,220,021	792,730	3,073,986	313,236	15,289,406	4,928,415	1,805,406	2,404,616	3,030,909	1,913,343	395,308	14,477,997
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.86%	0.41%	0.84%	0.78%	0.48%	1.28%	0.73%	1.05%	0.74%	0.93%	0.72%	0.80%	1.02%	0.89%
97年第4季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	64,447	7,925	17,950	6,588	15,840	4,491	117,241	55,635	13,909	21,917	22,744	16,209	4,745	135,159
	降血脂(口服)之給藥日數	7,530,307	1,782,437	2,223,503	852,838	3,178,889	341,222	15,909,196	5,290,748	1,916,953	2,498,536	3,140,522	2,041,436	439,118	15,327,313
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.86%	0.44%	0.81%	0.77%	0.50%	1.32%	0.74%	1.05%	0.73%	0.88%	0.72%	0.79%	1.08%	0.88%
97年小計	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	247,847	30,969	75,855	25,746	57,506	16,275	454,198	209,974	53,125	89,033	88,042	60,295	17,745	518,214
	降血脂(口服)之給藥日數	28,624,865	6,775,855	8,702,044	3,163,500	12,126,089	1,239,267	60,631,620	19,583,614	7,146,412	9,441,891	11,958,812	7,556,368	1,573,119	57,260,216
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.87%	0.46%	0.87%	0.81%	0.47%	1.31%	0.75%	1.07%	0.74%	0.94%	0.74%	0.80%	1.13%	0.91%

指標1.15.1 醫院總額專業醫療服務品質指標-各區跨院所口服降血脂藥物不同處方用藥日數重複率(排08案件)

年季	層級別	醫學中心							區域醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
98年第1季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	60,303	6,241	17,594	6,691	15,162	4,284	110,275	55,153	13,091	20,493	21,827	14,925	5,455	130,944
	降血脂(口服)之給藥日數	7,342,319	1,678,516	2,219,065	837,881	2,981,036	344,861	15,403,678	5,338,352	1,867,153	2,402,484	3,145,075	1,970,728	461,080	15,184,872
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.82%	0.37%	0.79%	0.80%	0.51%	1.24%	0.72%	1.03%	0.70%	0.85%	0.69%	0.76%	1.18%	0.86%
98年第2季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	64,305	5,993	16,567	6,805	15,617	3,922	113,209	53,072	12,496	20,108	22,879	15,003	5,419	128,977
	降血脂(口服)之給藥日數	7,737,026	1,716,182	2,294,611	895,072	3,099,710	376,381	16,118,982	5,716,795	1,943,752	2,599,087	3,348,504	2,047,398	512,138	16,167,674
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.83%	0.35%	0.72%	0.76%	0.50%	1.04%	0.70%	0.93%	0.64%	0.77%	0.68%	0.73%	1.06%	0.80%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之降血脂藥物(口服)不同處方給藥日數(降血脂藥物(口服)：ATC前三碼= C10)

3. 公式說明：

分子：降血脂藥物(口服)重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)

分母：降血脂藥物(口服)之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)

4. 資料擷取日期：98年11月02日

5. 製表單位：醫審暨藥材小組

*監測值：2.93%(1±10%)

指標1.15.1 醫院總額專業醫療服務品質指標-各區跨院所口服降血脂藥物不同處方用藥日數重複率(排08案件)

年季	層級別	地區醫院(含未評鑑醫院)							合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年第1季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	41,423	15,859	20,784	6,194	10,472	2,459	97,191	139,467	37,913	55,230	32,330	33,847	10,418	309,205
	降血脂(口服)之給藥日數	1,807,115	967,368	1,231,060	390,765	706,874	138,383	5,241,565	10,213,238	3,317,955	4,122,807	2,875,520	3,962,562	623,392	25,115,474
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	2.29%	1.64%	1.69%	1.59%	1.48%	1.78%	1.85%	1.37%	1.14%	1.34%	1.12%	0.85%	1.67%	1.23%
95年第2季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	38,033	14,825	18,734	4,926	8,618	2,760	87,896	133,485	34,606	51,117	28,708	30,281	10,919	289,116
	降血脂(口服)之給藥日數	1,940,910	1,053,077	1,305,542	399,578	642,507	167,745	5,509,359	10,843,582	3,529,167	4,422,214	3,039,956	4,034,532	684,275	26,553,726
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.96%	1.41%	1.43%	1.23%	1.34%	1.65%	1.60%	1.23%	0.98%	1.16%	0.94%	0.75%	1.60%	1.09%
95年第3季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	37,214	14,269	19,846	5,075	8,375	2,909	87,688	138,559	35,575	53,728	29,527	31,662	11,172	300,223
	降血脂(口服)之給藥日數	1,995,434	1,082,880	1,440,916	411,882	610,967	178,137	5,720,216	11,298,727	3,636,899	4,649,999	3,157,422	3,876,370	707,986	27,327,403
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.86%	1.32%	1.38%	1.23%	1.37%	1.63%	1.53%	1.23%	0.98%	1.16%	0.94%	0.82%	1.58%	1.10%
95年第4季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	36,578	16,652	22,648	5,744	9,112	3,466	94,200	142,458	40,863	59,184	33,033	27,476	12,130	315,144
	降血脂(口服)之給藥日數	2,104,562	1,170,915	1,572,714	434,710	703,779	201,198	6,187,878	11,811,705	3,937,725	4,983,252	3,341,964	3,835,942	760,929	28,671,517
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.74%	1.42%	1.44%	1.32%	1.29%	1.72%	1.52%	1.21%	1.04%	1.19%	0.99%	0.72%	1.59%	1.10%
95年小計	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	153,248	61,605	82,012	21,939	36,577	11,594	366,975	553,969	148,957	219,259	123,598	123,266	44,639	1,213,688
	降血脂(口服)之給藥日數	7,848,021	4,274,240	5,550,379	1,636,935	2,664,158	685,463	22,659,196	44,167,252	14,421,746	18,178,272	12,414,862	15,709,406	2,776,582	107,668,120
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.95%	1.44%	1.48%	1.34%	1.37%	1.69%	1.62%	1.25%	1.03%	1.21%	1.00%	0.78%	1.61%	1.13%
96年第1季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	38,305	19,427	25,454	8,898	15,495	3,670	111,249	147,767	44,187	63,958	37,844	44,422	12,065	350,243
	降血脂(口服)之給藥日數	1,999,609	1,250,514	1,623,113	509,064	976,605	207,092	6,565,997	12,091,355	4,102,482	5,205,696	3,516,338	5,173,172	771,779	30,860,822
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.92%	1.55%	1.57%	1.75%	1.59%	1.77%	1.69%	1.22%	1.08%	1.23%	1.08%	0.86%	1.56%	1.13%
96年第2季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	34,040	16,470	23,842	7,361	16,678	3,692	102,083	144,965	40,118	60,791	34,600	44,018	11,853	336,345
	降血脂(口服)之給藥日數	1,996,518	1,283,426	1,683,749	536,057	1,135,402	217,440	6,852,592	12,738,892	4,269,872	5,412,898	3,721,300	5,532,609	809,769	32,485,340
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.70%	1.28%	1.42%	1.37%	1.47%	1.70%	1.49%	1.14%	0.94%	1.12%	0.93%	0.80%	1.46%	1.04%
96年第3季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	31,659	16,221	24,049	7,708	16,595	3,427	99,659	139,077	35,818	59,386	33,938	43,878	10,730	322,827
	降血脂(口服)之給藥日數	2,014,488	1,310,418	1,806,964	565,344	1,186,629	218,387	7,102,230	12,876,331	4,365,313	5,455,455	3,809,989	5,675,670	815,234	32,997,992
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.57%	1.24%	1.33%	1.36%	1.40%	1.57%	1.40%	1.08%	0.82%	1.09%	0.89%	0.77%	1.32%	0.98%
96年第4季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	33,966	17,924	24,182	8,339	15,894	3,400	103,705	149,605	38,977	63,251	35,736	43,124	11,556	342,249
	降血脂(口服)之給藥日數	2,156,120	1,408,989	1,877,541	607,272	1,263,684	223,398	7,537,004	13,715,703	4,729,423	5,930,182	4,022,928	5,961,951	866,634	35,226,821
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.58%	1.27%	1.29%	1.37%	1.26%	1.52%	1.38%	1.09%	0.82%	1.07%	0.89%	0.72%	1.33%	0.97%
96年小計	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	137,970	70,042	97,527	32,306	64,662	14,189	416,696	581,414	159,100	247,386	142,118	175,442	46,204	1,351,664
	降血脂(口服)之給藥日數	8,166,735	5,253,347	6,991,367	2,217,737	4,562,320	866,317	28,057,823	51,422,281	17,467,090	22,004,231	15,070,555	22,343,402	3,263,416	131,570,975
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.69%	1.33%	1.39%	1.46%	1.42%	1.64%	1.49%	1.13%	0.91%	1.12%	0.94%	0.79%	1.42%	1.03%
97年第1季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	35,318	18,945	22,479	7,790	16,773	3,540	104,845	149,152	40,253	65,895	35,194	44,434	11,802	346,730
	降血脂(口服)之給藥日數	2,131,303	1,440,313	1,705,259	559,612	1,298,772	221,653	7,356,912	13,680,368	4,780,035	6,076,491	4,138,416	5,977,933	868,248	35,521,491
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.66%	1.32%	1.32%	1.39%	1.29%	1.60%	1.43%	1.09%	0.84%	1.08%	0.85%	0.74%	1.36%	0.98%
97年第2季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	30,101	17,084	19,881	5,630	15,084	3,531	91,311	140,924	37,564	60,544	34,643	43,190	12,011	328,876
	降血脂(口服)之給藥日數	1,999,541	1,474,620	1,774,783	486,985	1,344,255	226,830	7,307,014	13,745,316	4,827,105	6,200,810	4,213,494	6,139,897	903,737	36,030,359
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.51%	1.16%	1.12%	1.16%	1.12%	1.56%	1.25%	1.03%	0.78%	0.98%	0.82%	0.70%	1.33%	0.91%
97年第3季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	32,101	17,072	18,747	6,027	16,567	2,964	93,478	145,183	37,544	59,689	34,066	46,552	11,006	334,040
	降血脂(口服)之給藥日數	2,113,763	1,497,580	1,748,804	525,705	1,418,794	230,385	7,535,031	14,206,347	5,028,250	6,373,441	4,349,344	6,406,123	938,929	37,302,434
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.52%	1.14%	1.07%	1.15%	1.17%	1.29%	1.24%	1.02%	0.75%	0.94%	0.78%	0.73%	1.17%	0.90%
97年第4季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	36,927	17,261	18,953	5,773	16,737	3,369	99,020	157,009	39,095	58,820	35,105	48,786	12,605	351,420
	降血脂(口服)之給藥日數	2,343,613	1,560,398	1,813,259	558,352	1,454,130	241,351	7,971,103	15,164,668	5,259,788	6,535,298	4,551,712	6,674,455	1,021,691	39,207,612
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.58%	1.11%	1.05%	1.03%	1.15%	1.40%	1.24%	1.04%	0.74%	0.90%	0.77%	0.73%	1.23%	0.90%
97年小計	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	134,447	70,362	80,060	25,220	65,161	13,404	388,654	592,268	154,456	244,948	139,008	182,962	47,424	1,361,066
	降血脂(口服)之給藥日數	8,588,220	5,972,911	7,042,105	2,130,654	5,515,951	920,219	30,170,060	56,796,699	19,895,178	25,186,040	17,252,966	25,198,408	3,732,605	148,061,896
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.57%	1.18%	1.14%	1.18%	1.18%	1.46%	1.29%	1.04%	0.78%	0.97%	0.81%	0.73%	1.27%	0.92%

指標1.15.1 醫院總額專業醫療服務品質指標-各區跨院所口服降血脂藥物不同處方用藥日數重複率(排08案件)

年季	層級別	地區醫院(含未評鑑醫院)							合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
98年第1季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	39,484	16,701	20,233	6,577	16,072	3,119	102,186	154,940	36,033	58,320	35,095	46,159	12,858	343,405
	降血脂(口服)之給藥日數	2,234,311	1,517,143	1,846,439	553,237	1,370,874	238,771	7,760,775	14,914,982	5,062,812	6,467,988	4,536,193	6,322,638	1,044,712	38,349,325
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.77%	1.10%	1.10%	1.19%	1.17%	1.31%	1.32%	1.04%	0.71%	0.90%	0.77%	0.73%	1.23%	0.90%
98年第2季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	38,525	14,685	19,038	6,216	14,466	3,857	96,787	155,902	33,174	55,713	35,900	45,086	13,198	338,973
	降血脂(口服)之給藥日數	2,353,764	1,535,776	1,889,174	608,793	1,435,620	267,056	8,090,183	15,807,585	5,195,710	6,782,872	4,852,369	6,582,728	1,155,575	40,376,839
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.64%	0.96%	1.01%	1.02%	1.01%	1.44%	1.20%	0.99%	0.64%	0.82%	0.74%	0.68%	1.14%	0.84%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。


2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之降血脂藥物(口服)不同處方給藥日數(降血脂藥物(口服)：ATC前三碼= C10)

3. 公式說明：
分子：降血脂藥物(口服)重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)
分母：降血脂藥物(口服)之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)

4. 資料擷取日期：98年11月02日

* 監測值：2.93%(±10%)

5. 製表單位：醫審暨藥材小組



指標1.15.2 醫院總額專業醫療服務品質指標 - 各區同院所口服降血脂藥物不同處方用藥日數重複率(排08案件)

年季	層級別	醫學中心							區域醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年第1季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	37,634	7,153	9,164	2,725	8,057	2,915	67,648	38,051	10,660	17,072	16,922	13,210	3,371	99,286
	降血脂(口服)之給藥日數	4,973,667	1,257,403	1,375,799	497,421	2,334,681	216,177	10,655,148	3,432,486	1,093,554	1,516,046	1,997,869	1,324,723	268,972	9,633,650
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.76%	0.57%	0.67%	0.55%	0.35%	1.35%	0.63%	1.11%	0.97%	1.13%	0.85%	1.00%	1.25%	1.03%
95年第2季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	36,800	6,230	8,935	2,408	6,787	3,193	64,353	35,468	9,114	14,671	14,948	12,308	3,693	90,202
	降血脂(口服)之給藥日數	5,200,827	1,321,764	1,498,910	511,098	2,421,353	232,065	11,186,017	3,702,034	1,154,473	1,618,233	2,145,136	1,486,221	284,725	10,390,822
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.71%	0.47%	0.60%	0.47%	0.28%	1.38%	0.58%	0.96%	0.79%	0.91%	0.70%	0.83%	1.30%	0.87%
95年第3季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	40,963	5,955	10,903	2,809	14,104	3,485	78,219	36,138	11,308	13,496	15,935	11,977	3,336	92,190
	降血脂(口服)之給藥日數	5,755,054	1,355,506	1,659,956	547,775	2,451,719	240,788	12,010,798	3,549,557	1,198,713	1,549,581	2,217,548	1,520,953	289,212	10,325,564
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.71%	0.44%	0.66%	0.51%	0.58%	1.45%	0.65%	1.02%	0.94%	0.87%	0.72%	0.79%	1.15%	0.89%
95年第4季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	44,402	6,890	12,062	3,331	7,997	3,283	77,965	36,991	12,132	14,232	16,309	9,710	3,413	92,787
	降血脂(口服)之給藥日數	6,169,688	1,429,739	1,796,392	591,444	2,542,436	255,952	12,785,651	3,541,571	1,337,157	1,614,259	2,336,081	1,460,762	303,779	10,593,609
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.72%	0.48%	0.67%	0.56%	0.31%	1.28%	0.61%	1.04%	0.91%	0.88%	0.70%	0.66%	1.12%	0.88%
95年小計	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	159,799	26,228	41,064	11,273	36,945	12,876	288,185	146,648	43,214	59,471	64,114	47,205	13,813	374,465
	降血脂(口服)之給藥日數	22,099,236	5,364,412	6,331,057	2,147,738	9,750,189	944,982	46,637,614	14,225,648	4,783,897	6,298,119	8,696,634	5,792,659	1,146,688	40,943,645
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.72%	0.49%	0.65%	0.52%	0.38%	1.36%	0.62%	1.03%	0.90%	0.94%	0.74%	0.81%	1.20%	0.91%
96年第1季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	46,033	8,332	12,883	3,538	9,113	3,328	83,227	40,643	11,589	16,091	17,389	10,625	3,281	99,618
	降血脂(口服)之給藥日數	6,233,178	1,489,394	1,823,436	634,167	2,642,754	243,585	13,066,514	3,858,568	1,362,574	1,759,147	2,373,107	1,553,813	321,102	11,228,311
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.74%	0.56%	0.71%	0.56%	0.34%	1.37%	0.64%	1.05%	0.85%	0.91%	0.73%	0.68%	1.02%	0.89%
96年第2季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	45,217	8,074	12,420	3,331	8,677	3,185	80,904	38,727	9,800	14,329	15,850	8,919	2,791	90,416
	降血脂(口服)之給藥日數	6,531,053	1,546,021	1,926,162	674,425	2,782,292	258,552	13,718,505	4,211,321	1,440,425	1,802,987	2,510,818	1,614,915	333,777	11,914,243
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.69%	0.52%	0.64%	0.49%	0.31%	1.23%	0.59%	0.92%	0.68%	0.79%	0.63%	0.55%	0.84%	0.76%
96年第3季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	44,040	6,662	11,665	4,342	7,298	3,267	77,274	37,358	7,723	13,843	14,697	8,988	2,571	85,180
	降血脂(口服)之給藥日數	6,578,289	1,569,850	1,912,889	702,112	2,817,866	270,905	13,851,911	4,283,554	1,485,045	1,735,602	2,542,533	1,671,175	325,942	12,043,851
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.67%	0.42%	0.61%	0.62%	0.26%	1.21%	0.56%	0.87%	0.52%	0.80%	0.58%	0.54%	0.79%	0.71%
96年第4季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	48,436	7,243	13,140	3,504	7,510	3,543	83,376	39,659	7,830	15,188	15,732	9,855	2,795	91,059
	降血脂(口服)之給藥日數	6,974,555	1,660,617	2,043,249	703,143	2,921,828	295,411	14,598,803	4,585,028	1,659,817	2,009,392	2,712,513	1,776,439	347,825	13,091,014
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.69%	0.44%	0.64%	0.50%	0.26%	1.20%	0.57%	0.86%	0.47%	0.76%	0.58%	0.55%	0.80%	0.70%
96年小計	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	183,726	30,311	50,108	14,715	32,598	13,323	324,781	156,387	36,942	59,451	63,668	38,387	11,438	366,273
	降血脂(口服)之給藥日數	26,317,075	6,265,882	7,705,736	2,713,847	11,164,740	1,068,453	55,235,733	16,938,471	5,947,861	7,307,128	10,138,971	6,616,342	1,328,646	48,277,419
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.70%	0.48%	0.65%	0.54%	0.29%	1.25%	0.59%	0.92%	0.62%	0.81%	0.63%	0.58%	0.86%	0.76%
97年第1季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	47,798	6,532	13,547	4,181	8,525	3,391	83,974	41,342	9,386	16,756	15,940	9,955	2,945	96,324
	降血脂(口服)之給藥日數	6,922,420	1,630,944	2,091,102	746,144	2,912,638	286,581	14,589,829	4,626,645	1,708,778	2,280,130	2,832,660	1,766,523	360,014	13,574,750
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.69%	0.40%	0.65%	0.56%	0.29%	1.18%	0.58%	0.89%	0.55%	0.73%	0.56%	0.56%	0.82%	0.71%
97年第2季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	46,041	6,173	13,587	4,304	8,300	3,177	81,582	38,312	7,965	14,522	15,848	9,521	3,139	89,307
	降血脂(口服)之給藥日數	7,007,969	1,637,210	2,167,418	771,788	2,960,576	298,228	14,843,189	4,737,806	1,715,275	2,258,609	2,954,721	1,835,066	378,679	13,880,156
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.66%	0.38%	0.63%	0.56%	0.28%	1.07%	0.55%	0.81%	0.46%	0.64%	0.54%	0.52%	0.83%	0.64%
97年第3季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	46,150	5,510	12,848	4,173	9,065	3,476	81,222	38,802	8,641	15,119	14,837	10,383	3,009	90,791
	降血脂(口服)之給藥日數	7,164,169	1,725,264	2,220,021	792,730	3,073,986	313,236	15,289,406	4,928,415	1,805,406	2,404,616	3,030,909	1,913,343	395,308	14,477,997
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.64%	0.32%	0.58%	0.53%	0.29%	1.11%	0.53%	0.79%	0.48%	0.63%	0.49%	0.54%	0.76%	0.63%
97年第4季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	46,852	5,877	12,672	4,501	9,973	3,819	83,694	41,530	9,005	14,845	15,638	10,976	3,312	95,306
	降血脂(口服)之給藥日數	7,530,307	1,782,437	2,223,503	852,838	3,178,889	341,222	15,909,196	5,290,748	1,916,953	2,498,536	3,140,522	2,041,436	439,118	15,327,813
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.62%	0.33%	0.57%	0.53%	0.31%	1.12%	0.53%	0.78%	0.47%	0.59%	0.50%	0.54%	0.75%	0.62%
97年小計	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	186,841	24,092	52,654	17,159	35,863	13,863	330,472	159,986	34,997	61,242	62,263	40,835	12,405	371,728
	降血脂(口服)之給藥日數	28,624,865	6,775,855	8,702,044	3,163,500	12,126,089	1,239,267	60,631,620	19,583,614	7,146,412	9,441,891	11,958,812	7,556,368	1,573,119	57,260,216
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.65%	0.36%	0.61%	0.54%	0.30%	1.12%	0.55%	0.82%	0.49%	0.65%	0.52%	0.54%	0.79%	0.65%

指標1.15.2 醫院總額專業醫療服務品質指標 - 各區同院所口服降血脂藥物不同處方用藥日數重複率(排08案件)

年季	層級別	醫學中心							區域醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
98年第1季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	44,458	4,557	12,522	4,515	9,084	3,638	78,774	41,250	8,678	14,617	15,218	9,979	3,487	93,229
	降血脂(口服)之給藥日數	7,342,319	1,678,516	2,219,065	837,881	2,981,036	344,861	15,403,678	5,338,352	1,867,153	2,402,484	3,145,075	1,970,728	461,080	15,184,872
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.61%	0.27%	0.56%	0.54%	0.30%	1.05%	0.51%	0.77%	0.46%	0.61%	0.48%	0.51%	0.76%	0.61%
98年第2季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	46,762	3,926	11,539	4,438	9,407	3,425	79,497	38,560	7,891	13,749	16,107	9,492	3,696	89,495
	降血脂(口服)之給藥日數	7,737,026	1,716,182	2,294,611	895,072	3,099,710	376,381	16,118,982	5,716,795	1,943,752	2,599,087	3,348,504	2,047,398	512,138	16,167,674
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.60%	0.23%	0.50%	0.50%	0.30%	0.91%	0.49%	0.67%	0.41%	0.53%	0.48%	0.46%	0.72%	0.55%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之降血脂藥物(口服)不同處方給藥日數(降血脂藥物(口服)：ATC前三碼= C10)

3. 公式說明：
分子：降血脂藥物(口服)重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)
分母：降血脂藥物(口服)之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)

4. 資料擷取日期：98年11月02日

* 監測值：2.93%×(1±10%)

5. 製表單位：醫審暨藥材小組

指標1.15.2 醫院總額專業醫療服務品質指標 - 各區同院所口服降血脂藥物不同處方用藥日數重複率(排08案件)

年季	層級別	地區醫院(含未評鑑醫院)							合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年第1季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	33,713	12,687	16,174	4,718	8,322	1,753	77,367	109,398	30,500	42,410	24,365	29,589	8,039	244,301
	降血脂(口服)之給藥日數	1,821,727	967,482	1,231,327	391,520	769,016	138,413	5,319,485	10,227,880	3,318,439	4,123,172	2,886,810	4,428,420	623,562	25,608,283
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.85%	1.31%	1.31%	1.21%	1.08%	1.27%	1.45%	1.07%	0.92%	1.03%	0.84%	0.67%	1.29%	0.95%
95年第2季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	30,169	10,970	13,845	3,984	6,843	1,872	67,683	102,437	26,314	37,451	21,340	25,938	8,758	222,238
	降血脂(口服)之給藥日數	1,963,200	1,053,504	1,308,031	409,433	717,902	167,745	5,619,815	10,866,061	3,529,741	4,425,174	3,065,667	4,625,476	684,535	27,196,654
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.54%	1.04%	1.06%	0.97%	0.95%	1.12%	1.20%	0.94%	0.75%	0.85%	0.70%	0.56%	1.28%	0.82%
95年第3季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	29,258	11,207	14,438	4,268	7,538	2,024	68,733	106,359	28,470	38,837	23,012	33,619	8,845	239,142
	降血脂(口服)之給藥日數	2,021,122	1,088,434	1,445,751	438,634	746,480	178,157	5,918,578	11,325,733	3,642,653	4,655,288	3,203,957	4,719,152	708,157	28,254,940
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.45%	1.03%	1.00%	0.97%	1.01%	1.14%	1.16%	0.94%	0.78%	0.83%	0.72%	0.71%	1.25%	0.85%
95年第4季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	28,666	12,696	16,249	4,442	8,788	2,543	73,384	110,059	31,718	42,543	24,082	26,495	9,239	244,136
	降血脂(口服)之給藥日數	2,138,592	1,177,682	1,578,937	453,619	917,080	201,198	6,467,108	11,849,851	3,944,578	4,989,588	3,381,144	4,920,278	760,929	29,846,368
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.34%	1.08%	1.03%	0.98%	0.96%	1.26%	1.13%	0.93%	0.80%	0.85%	0.71%	0.54%	1.21%	0.82%
95年小計	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	121,806	47,560	60,706	17,412	31,491	8,192	287,167	428,253	117,002	161,241	92,799	115,641	34,881	949,817
	降血脂(口服)之給藥日數	7,944,641	4,287,102	5,564,046	1,693,206	3,150,478	685,513	23,324,986	44,269,525	14,435,411	18,193,222	12,537,578	18,693,326	2,777,183	110,906,245
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.53%	1.11%	1.09%	1.03%	1.00%	1.20%	1.23%	0.97%	0.81%	0.89%	0.74%	0.62%	1.26%	0.86%
96年第1季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	30,910	15,097	19,287	6,690	11,574	2,507	86,065	117,586	35,018	48,261	27,617	31,312	9,116	268,910
	降血脂(口服)之給藥日數	1,999,609	1,250,514	1,623,113	509,064	976,605	207,092	6,565,997	12,091,355	4,102,482	5,205,696	3,516,338	5,173,172	771,779	30,860,822
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.55%	1.21%	1.19%	1.31%	1.19%	1.21%	1.31%	0.97%	0.85%	0.93%	0.79%	0.61%	1.18%	0.87%
96年第2季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	26,810	11,846	17,128	5,091	11,217	2,453	74,545	110,754	29,720	43,877	24,272	28,813	8,429	245,865
	降血脂(口服)之給藥日數	1,996,518	1,283,426	1,683,749	536,057	1,135,402	217,440	6,852,592	12,738,892	4,269,872	5,412,898	3,721,300	5,532,609	809,769	32,485,340
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.34%	0.92%	1.02%	0.95%	0.99%	1.13%	1.09%	0.87%	0.70%	0.81%	0.65%	0.52%	1.04%	0.76%
96年第3季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	24,386	11,660	16,708	5,303	11,343	2,178	71,578	105,784	26,045	42,216	24,342	27,629	8,016	234,032
	降血脂(口服)之給藥日數	2,014,488	1,310,418	1,806,964	565,344	1,186,629	218,387	7,102,230	12,876,331	4,365,313	5,455,455	3,809,989	5,675,670	815,234	32,997,992
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.21%	0.89%	0.92%	0.94%	0.96%	1.00%	1.01%	0.82%	0.60%	0.77%	0.64%	0.49%	0.98%	0.71%
96年第4季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	26,251	13,573	17,140	5,880	10,774	2,231	75,849	114,346	28,646	45,468	25,116	28,139	8,569	250,284
	降血脂(口服)之給藥日數	2,156,120	1,408,989	1,877,541	607,272	1,263,684	223,398	7,537,004	13,715,703	4,729,423	5,930,182	4,022,928	5,961,951	866,634	35,226,821
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.22%	0.96%	0.91%	0.97%	0.85%	1.00%	1.01%	0.83%	0.61%	0.77%	0.62%	0.47%	0.99%	0.71%
96年小計	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	108,357	52,176	70,263	22,964	44,908	9,369	308,037	448,470	119,429	179,822	101,347	115,893	34,130	999,091
	降血脂(口服)之給藥日數	8,166,735	5,253,347	6,991,367	2,217,737	4,562,320	866,317	28,057,823	51,422,281	17,467,090	22,004,231	15,070,555	22,343,402	3,263,416	131,570,975
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.33%	0.99%	1.00%	1.04%	0.98%	1.08%	1.10%	0.87%	0.68%	0.82%	0.67%	0.52%	1.05%	0.76%
97年第1季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	28,140	14,808	16,207	5,769	11,566	2,406	78,896	117,280	30,726	46,510	25,890	30,046	8,742	259,194
	降血脂(口服)之給藥日數	2,131,303	1,440,313	1,705,259	559,612	1,298,772	221,653	7,356,912	13,680,368	4,780,035	6,076,491	4,138,416	5,977,933	868,248	35,521,491
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.32%	1.03%	0.95%	1.03%	0.89%	1.09%	1.07%	0.86%	0.64%	0.77%	0.63%	0.50%	1.01%	0.73%
97年第2季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	22,889	11,940	13,334	3,527	10,533	2,324	64,547	107,242	26,078	41,443	23,679	28,354	8,640	235,436
	降血脂(口服)之給藥日數	1,999,541	1,474,620	1,774,783	486,985	1,344,255	226,830	7,307,014	13,745,316	4,827,105	6,200,810	4,213,494	6,139,897	903,737	36,030,359
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.14%	0.81%	0.75%	0.72%	0.78%	1.02%	0.88%	0.78%	0.54%	0.67%	0.56%	0.46%	0.96%	0.65%
97年第3季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	24,091	11,641	13,097	4,140	10,777	2,115	65,861	109,043	25,792	41,064	23,150	30,225	8,600	237,874
	降血脂(口服)之給藥日數	2,113,763	1,497,580	1,748,804	525,705	1,418,794	230,385	7,535,031	14,206,347	5,028,250	6,373,441	4,349,344	6,406,123	938,929	37,302,434
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.14%	0.78%	0.75%	0.79%	0.76%	0.92%	0.87%	0.77%	0.51%	0.64%	0.53%	0.47%	0.92%	0.64%
97年第4季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	28,158	12,073	13,352	4,128	11,160	2,212	71,083	116,540	26,955	40,869	24,267	32,109	9,343	250,083
	降血脂(口服)之給藥日數	2,343,613	1,560,398	1,813,259	558,352	1,454,130	241,351	7,971,103	15,164,668	5,259,788	6,535,298	4,551,712	6,674,455	1,021,691	39,207,612
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.20%	0.77%	0.74%	0.74%	0.77%	0.92%	0.89%	0.77%	0.51%	0.63%	0.53%	0.48%	0.91%	0.64%
97年小計	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	103,278	50,462	55,990	17,564	44,036	9,057	280,387	450,105	109,551	169,886	96,986	120,734	35,325	982,587
	降血脂(口服)之給藥日數	8,588,220	5,972,911	7,042,105	2,130,654	5,515,951	920,219	30,170,060	56,796,699	19,895,178	25,186,040	17,252,966	25,198,408	3,732,605	148,061,896
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.20%	0.84%	0.80%	0.82%	0.80%	0.98%	0.93%	0.79%	0.55%	0.67%	0.56%	0.48%	0.95%	0.66%

指標1.15.2 醫院總額專業醫療服務品質指標 - 各區同院所口服降血脂藥物不同處方用藥日數重複率(排08案件)

年季	層級別	地區醫院(含未評鑑醫院)							合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
98年第1季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	31,351	12,217	14,430	4,424	10,818	2,223	75,463	117,059	25,452	41,569	24,157	29,881	9,348	247,466
	降血脂(口服)之給藥日數	2,234,311	1,517,143	1,846,439	553,237	1,370,874	238,771	7,760,775	14,914,982	5,062,812	6,467,988	4,536,193	6,322,638	1,044,712	38,349,325
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.40%	0.81%	0.78%	0.80%	0.79%	0.93%	0.97%	0.78%	0.50%	0.64%	0.53%	0.47%	0.89%	0.65%
98年第2季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	29,428	9,935	13,293	4,064	9,393	2,395	68,508	114,750	21,752	38,581	24,609	28,292	9,516	237,500
	降血脂(口服)之給藥日數	2,353,764	1,535,776	1,889,174	608,793	1,435,620	267,056	8,090,183	15,807,585	5,195,710	6,782,872	4,852,369	6,582,728	1,155,575	40,376,839
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.25%	0.65%	0.70%	0.67%	0.65%	0.90%	0.85%	0.73%	0.42%	0.57%	0.51%	0.43%	0.82%	0.59%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之降血脂藥物(口服)不同處方給藥日數(降血脂藥物(口服)：ATC前三碼= C10)


3. 公式說明：分子：降血脂藥物(口服)重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)

4. 資料擷取日期：98年11月02日

*監測值：2.93%×(1±10%)

分母：降血脂藥物(口服)之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)

5. 製表單位：醫審暨藥材小組



指標1.16.1 醫院總額專業醫療服務品質指標-各區跨院所降血糖藥物-不同處方用藥日數重複率(排08案件)

年季	層級別	醫學中心							區域醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年第1季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	104,332	20,967	39,733	19,578	41,894	9,813	236,317	112,767	45,706	74,331	79,781	59,244	14,699	386,528
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	6,215,129	1,753,756	2,108,051	953,335	2,843,811	295,070	14,169,152	4,986,698	2,066,619	2,945,880	3,717,242	2,263,602	469,668	16,449,709
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.68%	1.20%	1.88%	2.05%	1.47%	3.33%	1.67%	2.26%	2.21%	2.52%	2.15%	2.62%	3.13%	2.35%
95年第2季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	99,482	20,295	38,641	19,219	40,153	9,424	227,214	106,301	42,179	70,986	76,185	58,390	14,835	368,876
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	6,274,686	1,777,424	2,245,495	980,777	2,895,665	307,134	14,481,181	5,127,726	2,145,084	3,083,651	3,819,072	2,484,139	478,578	17,138,250
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.59%	1.14%	1.72%	1.96%	1.39%	3.07%	1.57%	2.07%	1.97%	2.30%	1.99%	2.35%	3.10%	2.15%
95年第3季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	110,739	16,829	44,177	20,095	44,808	10,020	246,668	98,175	44,864	62,037	75,235	55,167	12,857	348,335
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	6,937,727	1,756,041	2,478,427	1,022,776	2,876,821	307,788	15,379,580	4,760,265	2,226,474	2,868,935	3,889,625	2,547,713	484,417	16,777,429
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.60%	0.96%	1.78%	1.96%	1.56%	3.26%	1.60%	2.06%	2.02%	2.16%	1.93%	2.17%	2.65%	2.08%
95年第4季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	110,838	19,498	45,608	21,790	38,827	9,606	246,167	96,108	45,331	59,906	76,876	50,732	13,299	342,252
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	7,137,399	1,818,912	2,615,823	1,048,772	2,909,587	319,306	15,849,799	4,568,305	2,259,930	2,801,036	3,971,489	2,459,146	494,175	16,554,081
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.55%	1.07%	1.74%	2.08%	1.33%	3.01%	1.55%	2.10%	2.01%	2.14%	1.94%	2.06%	2.69%	2.07%
95年小計	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	425,391	77,589	168,159	80,682	165,682	38,863	956,366	413,351	178,080	267,260	308,077	223,533	55,690	1,445,991
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	26,564,941	7,106,133	9,447,796	4,005,660	11,525,884	1,229,298	59,879,712	19,442,994	8,698,107	11,699,502	15,397,428	9,754,600	1,926,838	66,919,469
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.60%	1.09%	1.78%	2.01%	1.44%	3.16%	1.60%	2.13%	2.05%	2.28%	2.00%	2.29%	2.89%	2.16%
96年第1季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	112,861	22,109	44,419	22,052	38,677	9,193	249,311	106,162	43,451	66,802	75,939	53,173	13,332	358,859
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	7,090,014	1,845,978	2,534,059	1,042,994	2,908,277	317,904	15,739,226	4,912,204	2,223,799	2,935,257	3,838,301	2,375,712	491,935	16,777,208
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.59%	1.20%	1.75%	2.11%	1.33%	2.89%	1.58%	2.16%	1.95%	2.28%	1.98%	2.24%	2.71%	2.14%
96年第2季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	109,057	21,094	45,691	24,074	38,939	8,882	247,737	109,051	40,629	63,007	75,054	49,198	12,597	349,536
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	7,251,737	1,847,042	2,694,146	1,091,750	2,969,328	329,236	16,183,239	5,269,355	2,300,649	3,029,570	3,981,759	2,335,813	505,709	17,422,855
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.50%	1.14%	1.70%	2.21%	1.31%	2.70%	1.53%	2.07%	1.77%	2.08%	1.88%	2.11%	2.49%	2.01%
96年第3季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	110,054	16,622	41,025	21,815	34,502	8,985	233,003	99,720	35,464	60,971	68,108	46,892	12,045	323,200
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	7,256,460	1,823,637	2,604,642	1,138,529	2,938,901	334,056	16,096,225	5,339,750	2,348,004	3,053,580	4,007,198	2,384,931	514,810	17,648,273
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.52%	0.91%	1.58%	1.92%	1.17%	2.69%	1.45%	1.87%	1.51%	2.00%	1.70%	1.97%	2.34%	1.83%
96年第4季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	113,935	17,546	42,236	21,911	34,604	9,624	239,856	106,395	36,003	64,667	73,056	45,127	11,740	336,988
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	7,593,864	1,878,629	2,698,918	1,140,814	3,052,153	347,730	16,712,108	5,591,811	2,455,015	3,317,884	4,214,428	2,463,689	534,320	18,577,147
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.50%	0.93%	1.56%	1.92%	1.13%	2.77%	1.44%	1.90%	1.47%	1.95%	1.73%	1.83%	2.20%	1.81%
96年小計	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	445,907	77,371	173,371	89,852	146,722	36,684	969,907	421,328	155,547	255,447	292,157	194,390	49,714	1,368,583
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	29,192,075	7,395,286	10,531,765	4,414,087	11,868,659	1,328,926	64,730,798	21,113,120	9,327,467	12,336,291	16,041,686	9,560,145	2,046,774	70,425,483
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.53%	1.05%	1.65%	2.04%	1.24%	2.76%	1.50%	2.00%	1.67%	2.07%	1.82%	2.03%	2.43%	1.94%
97年第1季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	109,285	16,244	44,579	22,519	34,366	8,849	235,842	104,396	35,392	69,257	78,561	43,072	12,289	342,967
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	7,408,074	1,778,891	2,684,055	1,153,887	3,026,873	343,591	16,395,371	5,538,094	2,421,443	3,546,100	4,440,462	2,384,456	518,895	18,849,450
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.48%	0.91%	1.66%	1.95%	1.14%	2.58%	1.44%	1.89%	1.46%	1.95%	1.77%	1.81%	2.37%	1.82%
97年第2季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	105,529	14,021	42,806	21,514	34,014	8,942	226,826	102,249	35,967	67,007	79,291	40,587	12,472	337,573
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	7,417,733	1,735,156	2,699,676	1,181,616	3,021,332	344,618	16,400,131	5,629,997	2,442,737	3,569,548	4,619,088	2,400,314	530,112	19,191,796
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.42%	0.81%	1.59%	1.82%	1.13%	2.59%	1.38%	1.82%	1.47%	1.88%	1.72%	1.69%	2.35%	1.76%
97年第3季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	103,448	14,851	41,419	19,904	34,786	8,554	222,962	97,046	36,301	69,422	73,929	39,944	12,170	328,812
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	7,496,862	1,836,979	2,731,090	1,163,010	3,089,936	357,021	16,674,898	5,759,269	2,531,075	3,837,973	4,651,662	2,424,262	546,692	19,750,933
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.38%	0.81%	1.52%	1.71%	1.13%	2.40%	1.34%	1.69%	1.43%	1.81%	1.59%	1.65%	2.23%	1.66%
97年第4季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	107,243	15,040	41,255	19,293	36,114	9,635	228,580	101,503	37,449	70,345	74,046	43,676	12,798	339,817
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	7,691,025	1,856,320	2,720,259	1,215,214	3,137,749	373,559	16,994,126	5,936,856	2,586,692	3,922,453	4,727,794	2,559,850	561,643	20,295,288
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.39%	0.81%	1.52%	1.59%	1.15%	2.58%	1.35%	1.71%	1.45%	1.79%	1.57%	1.71%	2.28%	1.67%
97年小計	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	425,505	60,156	170,059	83,230	139,280	35,980	914,210	405,194	145,109	276,031	305,827	167,279	49,729	1,349,169
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	30,013,694	7,207,346	10,835,080	4,713,727	12,275,890	1,418,789	66,464,526	22,864,216	9,981,947	14,876,074	18,439,006	9,768,882	2,157,342	78,087,467
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.42%	0.83%	1.57%	1.77%	1.13%	2.54%	1.38%	1.77%	1.45%	1.86%	1.66%	1.71%	2.31%	1.73%

指標1.16.1 醫院總額專業醫療服務品質指標-各區跨院所降血糖藥物-不同處方用藥日數重複率(排08案件)

年季	層級別	醫學中心							區域醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
98年第1季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	99,620	13,454	41,205	20,173	33,165	8,688	216,305	100,465	34,964	67,821	72,749	43,682	13,547	333,228
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	7,265,458	1,722,497	2,690,630	1,141,008	2,920,615	359,846	16,100,054	5,891,886	2,466,991	3,702,639	4,611,262	2,541,932	542,811	19,757,521
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.37%	0.78%	1.53%	1.77%	1.14%	2.41%	1.34%	1.71%	1.42%	1.83%	1.58%	1.72%	2.50%	1.69%
98年第2季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	107,835	13,832	38,470	21,185	34,560	9,063	224,945	99,801	36,368	70,923	72,898	44,303	13,008	337,301
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	7,577,978	1,793,861	2,755,789	1,204,368	3,045,785	384,207	16,761,988	6,280,630	2,607,537	3,989,972	4,797,536	2,682,635	572,195	20,930,505
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.42%	0.77%	1.40%	1.76%	1.13%	2.36%	1.34%	1.59%	1.39%	1.78%	1.52%	1.65%	2.27%	1.61%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之降血糖藥物(不分口服及注射)不同處方給藥日數(降血糖藥物(不分口服及注射)：ATC前三碼=A10)

3. 公式說明：

分子：降血糖藥物(不分口服及注射)重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)

分母：降血糖藥物(不分口服及注射)之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)

4. 資料擷取日期：98年11月02日

5. 製表單位：醫審暨藥材小i *監測值：1.95%×(1±10%)

指標1.16.1 醫院總額專業醫療服務品質指標-各區跨院所降血糖藥物-不同處方用藥日數重複率(排08案件)

年季	層級別	地區醫院(含未評鑑醫院)							合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年第1季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	108,991	67,228	84,917	44,768	70,793	12,483	389,180	326,090	133,901	198,981	144,127	171,931	36,995	1,012,025
	降血糖(口服及注射)-給藥日數	2,918,567	2,262,767	2,762,812	1,291,046	2,069,276	322,358	11,626,826	14,120,394	6,083,142	7,816,743	5,961,623	7,176,689	1,087,096	42,245,687
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	3.73%	2.97%	3.07%	3.47%	3.42%	3.87%	3.35%	2.31%	2.20%	2.55%	2.42%	2.40%	3.40%	2.40%
95年第2季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	99,909	61,004	77,507	39,759	62,948	12,130	353,257	305,692	123,478	187,134	135,163	161,491	36,389	949,347
	降血糖(口服及注射)-給藥日數	2,989,438	2,344,190	2,830,046	1,315,708	2,027,193	341,233	11,847,808	14,391,850	6,266,698	8,159,192	6,115,557	7,406,997	1,126,945	43,467,239
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	3.34%	2.60%	2.74%	3.02%	3.11%	3.55%	2.98%	2.12%	1.97%	2.29%	2.21%	2.18%	3.23%	2.18%
95年第3季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	93,655	60,614	79,439	41,276	61,293	11,333	347,610	302,569	122,307	185,653	136,606	161,268	34,210	942,613
	降血糖(口服及注射)-給藥日數	3,116,779	2,402,754	2,988,322	1,362,157	2,015,733	353,412	12,239,157	14,814,771	6,385,269	8,335,684	6,274,558	7,440,267	1,145,617	44,396,166
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	3.00%	2.52%	2.66%	3.03%	3.04%	3.21%	2.84%	2.04%	1.92%	2.23%	2.18%	2.17%	2.99%	2.12%
95年第4季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	91,978	60,886	79,751	41,610	61,456	12,833	348,514	298,924	125,715	185,265	140,276	151,015	35,738	936,933
	降血糖(口服及注射)-給藥日數	3,219,151	2,411,829	3,066,006	1,372,093	2,136,784	362,354	12,568,217	14,924,855	6,490,671	8,482,865	6,392,354	7,505,517	1,175,835	44,972,097
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	2.86%	2.52%	2.60%	3.03%	2.88%	3.54%	2.77%	2.00%	1.94%	2.18%	2.19%	2.01%	3.04%	2.08%
95年小計	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	394,533	249,732	321,620	167,413	256,511	48,779	1,438,588	1,233,275	505,401	757,033	556,172	645,705	143,332	3,840,918
	降血糖(口服及注射)-給藥日數	12,243,935	9,421,540	11,647,587	5,341,004	8,249,987	1,379,357	48,283,410	58,251,870	25,225,780	32,794,484	24,744,092	29,529,470	4,535,493	175,081,189
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	3.22%	2.65%	2.76%	3.13%	3.11%	3.54%	2.98%	2.12%	2.00%	2.31%	2.25%	2.19%	3.16%	2.19%
96年第1季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	86,269	63,114	84,858	48,139	72,125	12,723	367,228	305,292	128,674	196,079	146,130	163,975	35,248	975,398
	降血糖(口服及注射)-給藥日數	2,920,362	2,421,768	3,012,786	1,431,418	2,227,767	368,856	12,382,957	14,922,580	6,491,545	8,482,102	6,312,713	7,511,756	1,178,695	44,899,391
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	2.95%	2.61%	2.82%	3.36%	3.24%	3.45%	2.97%	2.05%	1.98%	2.31%	2.31%	2.18%	2.99%	2.17%
96年第2季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	75,990	58,673	78,374	47,223	69,999	11,787	342,046	294,098	120,396	187,072	146,351	158,136	33,266	939,319
	降血糖(口服及注射)-給藥日數	2,813,771	2,488,669	3,071,778	1,488,610	2,413,978	376,103	12,652,909	15,334,863	6,636,360	8,795,494	6,562,119	7,719,119	1,211,048	46,259,003
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	2.70%	2.36%	2.55%	3.17%	2.90%	3.13%	2.70%	1.92%	1.81%	2.13%	2.23%	2.05%	2.75%	2.03%
96年第3季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	69,268	56,450	79,591	43,477	67,671	12,334	328,791	279,042	108,536	181,587	133,400	149,065	33,364	884,994
	降血糖(口服及注射)-給藥日數	2,795,129	2,510,987	3,239,624	1,519,707	2,441,290	392,698	12,899,435	15,391,339	6,682,628	8,897,846	6,665,434	7,765,122	1,241,564	46,643,933
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	2.48%	2.25%	2.46%	2.86%	2.77%	3.14%	2.55%	1.81%	1.62%	2.04%	2.00%	1.92%	2.69%	1.90%
96年第4季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	72,388	61,961	80,551	48,606	67,258	11,765	342,529	292,718	115,510	187,454	143,573	146,989	33,129	919,373
	降血糖(口服及注射)-給藥日數	2,906,027	2,583,322	3,277,120	1,568,497	2,487,125	402,847	13,224,938	16,091,702	6,916,966	9,293,922	6,923,739	8,002,967	1,284,897	48,514,193
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	2.49%	2.40%	2.46%	3.10%	2.70%	2.92%	2.59%	1.82%	1.67%	2.02%	2.07%	1.84%	2.58%	1.90%
96年小計	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	303,915	240,198	323,374	187,445	277,053	48,609	1,380,594	1,171,150	473,116	752,192	569,454	618,165	135,007	3,719,084
	降血糖(口服及注射)-給藥日數	11,435,289	10,004,746	12,601,308	6,008,232	9,570,160	1,540,504	51,160,239	61,740,484	26,727,499	35,469,364	26,464,005	30,998,964	4,916,204	186,316,520
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	2.66%	2.40%	2.57%	3.12%	2.89%	3.16%	2.70%	1.90%	1.77%	2.12%	2.15%	1.99%	2.75%	2.00%
97年第1季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	73,308	63,607	75,932	36,091	70,844	11,297	331,079	286,989	115,243	189,768	137,171	148,282	32,435	909,888
	降血糖(口服及注射)-給藥日數	2,870,694	2,566,430	3,008,460	1,340,044	2,525,481	395,963	12,707,072	15,816,862	6,766,764	9,238,615	6,934,393	7,936,810	1,258,449	47,951,893
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	2.55%	2.48%	2.52%	2.69%	2.81%	2.85%	2.61%	1.81%	1.70%	2.05%	1.98%	1.87%	2.58%	1.90%
97年第2季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	66,243	54,118	69,763	28,427	64,384	10,952	293,887	274,021	104,106	179,576	129,232	138,985	32,366	858,286
	降血糖(口服及注射)-給藥日數	2,706,572	2,563,132	3,091,906	1,183,270	2,517,818	399,571	12,462,269	15,754,302	6,741,025	9,361,130	6,983,974	7,939,464	1,274,301	48,054,196
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	2.45%	2.11%	2.26%	2.40%	2.56%	2.74%	2.36%	1.74%	1.54%	1.92%	1.85%	1.75%	2.54%	1.79%
97年第3季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	65,727	52,310	64,293	27,988	65,253	10,426	285,997	266,221	103,462	175,134	121,821	139,983	31,150	837,771
	降血糖(口服及注射)-給藥日數	2,788,019	2,594,625	2,993,991	1,224,734	2,633,088	411,327	12,645,784	16,044,150	6,962,679	9,563,054	7,039,406	8,147,286	1,315,040	49,071,615
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	2.36%	2.02%	2.15%	2.29%	2.48%	2.53%	2.26%	1.66%	1.49%	1.83%	1.73%	1.72%	2.37%	1.71%
97年第4季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	71,181	52,167	65,677	28,035	63,228	10,891	291,179	279,927	104,656	177,277	121,374	143,018	33,324	859,576
	降血糖(口服及注射)-給藥日數	2,937,076	2,620,016	3,095,355	1,258,506	2,622,440	431,176	12,964,569	16,564,957	7,063,028	9,738,067	7,201,514	8,320,039	1,366,378	50,253,983
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	2.42%	1.99%	2.12%	2.23%	2.41%	2.53%	2.25%	1.69%	1.48%	1.82%	1.69%	1.72%	2.44%	1.71%
97年小計	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	276,459	222,202	275,665	120,541	263,709	43,566	1,202,142	1,107,158	427,467	721,755	509,598	570,268	129,275	3,465,521
	降血糖(口服及注射)-給藥日數	11,302,361	10,344,203	12,189,712	5,006,554	10,298,827	1,638,037	50,779,694	64,180,271	27,533,496	37,900,866	28,159,287	32,343,599	5,214,168	195,331,687
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	2.45%	2.15%	2.26%	2.41%	2.56%	2.66%	2.37%	1.73%	1.55%	1.90%	1.81%	1.76%	2.48%	1.77%

指標1.16.1 醫院總額專業醫療服務品質指標-各區跨院所降血糖藥物-不同處方用藥日數重複率(排08案件)

年季	層級別	地區醫院(含未評鑑醫院)							合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
98年第1季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	70,302	53,695	67,351	28,209	61,861	10,419	291,837	270,387	102,113	176,377	121,131	138,708	32,654	841,370
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	2,637,169	2,535,005	3,121,610	1,213,312	2,416,399	410,594	12,334,089	15,794,513	6,724,493	9,514,879	6,965,582	7,878,946	1,313,251	48,191,664
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	2.67%	2.12%	2.16%	2.32%	2.56%	2.54%	2.37%	1.71%	1.52%	1.85%	1.74%	1.76%	2.49%	1.75%
98年第2季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	64,239	53,040	61,876	28,446	57,442	11,657	276,700	271,875	103,240	171,269	122,529	136,305	33,728	838,946
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	2,701,535	2,665,562	3,148,590	1,269,475	2,494,114	440,773	12,720,049	16,560,143	7,066,960	9,894,351	7,271,379	8,222,534	1,397,175	50,412,542
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	2.38%	1.99%	1.97%	2.24%	2.30%	2.64%	2.18%	1.64%	1.46%	1.73%	1.69%	1.66%	2.41%	1.66%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之降血糖藥物(不分口服及注射)不同處方給藥日數(降血糖藥物(不分口服及注射)：ATC前三碼=A10)


3. 公式說明：

分子：降血糖藥物(不分口服及注射)重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥)

分母：降血糖藥物(不分口服及注射)之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)

4. 資料擷取日期：98年11月02日

5. 製表單位：醫審暨藥材小組 *監測值：1.95%×(1±10%)



指標1.16.2 醫院總額專業醫療服務品質指標 - 各區同院所降血糖藥物-不同處方用藥日數重複率(排08案件)

年季	層級別	醫學中心							區域醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年第1季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	65,161	14,812	22,713	9,217	16,717	6,676	135,296	77,894	26,810	45,824	45,865	31,998	8,697	237,088
	降血糖(口服及注射)-給藥日數	6,215,129	1,754,909	2,108,215	953,335	2,843,811	295,423	14,170,822	4,986,712	2,066,619	2,946,242	3,717,242	2,270,369	469,703	16,456,887
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.05%	0.84%	1.08%	0.97%	0.59%	2.26%	0.95%	1.56%	1.30%	1.56%	1.23%	1.41%	1.85%	1.44%
95年第2季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	61,413	13,624	22,651	8,710	15,407	6,819	128,624	69,255	22,846	40,448	41,961	31,434	8,310	214,254
	降血糖(口服及注射)-給藥日數	6,274,784	1,778,111	2,245,531	980,777	2,901,949	307,400	14,488,552	5,127,769	2,145,084	3,085,678	3,819,368	2,499,314	479,092	17,156,305
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	0.98%	0.77%	1.01%	0.89%	0.53%	2.22%	0.89%	1.35%	1.07%	1.31%	1.10%	1.26%	1.73%	1.25%
95年第3季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	68,479	10,708	25,959	9,023	34,763	6,652	155,584	66,929	25,723	37,203	41,181	29,546	7,432	208,014
	降血糖(口服及注射)-給藥日數	6,939,921	1,757,541	2,478,650	1,022,776	2,893,834	307,908	15,400,630	4,760,784	2,226,892	2,870,927	3,894,292	2,572,108	485,075	16,810,078
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	0.99%	0.61%	1.05%	0.88%	1.20%	2.16%	1.01%	1.41%	1.16%	1.30%	1.06%	1.15%	1.53%	1.24%
95年第4季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	69,200	13,381	26,414	10,203	15,907	6,221	141,326	64,919	25,836	35,062	42,046	26,828	7,547	202,238
	降血糖(口服及注射)-給藥日數	7,139,408	1,820,980	2,620,680	1,048,806	2,921,798	319,404	15,871,076	4,569,106	2,261,085	2,805,691	3,974,314	2,488,438	494,716	16,593,350
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	0.97%	0.73%	1.01%	0.97%	0.54%	1.95%	0.89%	1.42%	1.14%	1.25%	1.06%	1.08%	1.53%	1.22%
95年小計	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	264,253	52,525	97,737	37,153	82,794	26,368	560,830	278,997	101,215	158,537	171,053	119,806	31,986	861,594
	降血糖(口服及注射)-給藥日數	26,569,242	7,111,541	9,453,076	4,005,694	11,561,392	1,230,135	59,931,080	19,444,371	8,699,680	11,708,538	15,405,216	9,830,229	1,928,586	67,016,620
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	0.99%	0.74%	1.03%	0.93%	0.72%	2.14%	0.94%	1.43%	1.16%	1.35%	1.11%	1.22%	1.66%	1.29%
96年第1季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	72,963	15,495	26,266	10,279	15,547	6,071	146,621	72,315	25,824	40,429	41,807	28,463	7,516	216,354
	降血糖(口服及注射)-給藥日數	7,090,014	1,845,978	2,534,059	1,042,994	2,908,277	317,904	15,739,226	4,912,204	2,223,799	2,935,257	3,838,301	2,375,712	491,935	16,777,208
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.03%	0.84%	1.04%	0.99%	0.53%	1.91%	0.93%	1.47%	1.16%	1.38%	1.09%	1.20%	1.53%	1.29%
96年第2季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	68,710	14,304	26,329	11,139	15,654	5,873	142,009	71,981	22,555	37,003	40,593	25,086	6,216	203,434
	降血糖(口服及注射)-給藥日數	7,251,737	1,847,042	2,694,146	1,091,750	2,969,328	329,236	16,183,239	5,269,355	2,300,649	3,029,570	3,981,759	2,335,813	505,709	17,422,855
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	0.95%	0.77%	0.98%	1.02%	0.53%	1.78%	0.88%	1.37%	0.98%	1.22%	1.02%	1.07%	1.23%	1.17%
96年第3季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	70,761	10,963	23,817	10,171	14,542	5,800	136,054	65,320	18,370	35,721	35,520	23,347	5,710	183,988
	降血糖(口服及注射)-給藥日數	7,256,460	1,823,637	2,604,642	1,138,529	2,938,901	334,056	16,096,225	5,339,750	2,348,004	3,053,580	4,007,198	2,384,931	514,810	17,648,273
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	0.98%	0.60%	0.91%	0.89%	0.49%	1.74%	0.85%	1.22%	0.78%	1.17%	0.89%	0.98%	1.11%	1.04%
96年第4季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	73,740	10,981	23,253	10,680	14,739	6,734	140,127	70,551	17,632	38,290	39,777	23,220	6,370	195,840
	降血糖(口服及注射)-給藥日數	7,593,864	1,878,629	2,698,918	1,140,814	3,052,153	347,730	16,712,108	5,591,811	2,455,015	3,317,884	4,214,428	2,463,689	534,320	18,577,147
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	0.97%	0.58%	0.86%	0.94%	0.48%	1.94%	0.84%	1.26%	0.72%	1.15%	0.94%	0.94%	1.19%	1.05%
96年小計	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	286,174	51,743	99,665	42,269	60,482	24,478	564,811	280,167	84,381	151,443	157,697	100,116	25,812	799,616
	降血糖(口服及注射)-給藥日數	29,192,075	7,395,286	10,531,765	4,414,087	11,868,659	1,328,926	64,730,798	21,113,120	9,327,467	12,336,291	16,041,686	9,560,145	2,046,774	70,425,483
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	0.98%	0.70%	0.95%	0.96%	0.51%	1.84%	0.87%	1.33%	0.90%	1.23%	0.98%	1.05%	1.26%	1.14%
97年第1季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	71,407	10,145	25,804	10,796	14,216	5,992	138,360	69,324	18,230	41,326	45,273	22,366	6,551	203,070
	降血糖(口服及注射)-給藥日數	7,408,074	1,778,891	2,684,055	1,153,887	3,026,873	343,591	16,395,371	5,538,094	2,421,443	3,546,100	4,440,462	2,384,456	518,895	18,849,450
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	0.96%	0.57%	0.96%	0.94%	0.47%	1.74%	0.84%	1.25%	0.75%	1.17%	1.02%	0.94%	1.26%	1.08%
97年第2季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	68,028	8,745	24,576	10,354	14,576	5,936	132,215	66,207	17,430	38,387	44,851	19,675	6,500	193,050
	降血糖(口服及注射)-給藥日數	7,417,733	1,735,156	2,699,676	1,181,616	3,021,332	344,618	16,400,131	5,629,997	2,442,737	3,569,548	4,619,088	2,400,314	530,112	19,191,796
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	0.92%	0.50%	0.91%	0.88%	0.48%	1.72%	0.81%	1.18%	0.71%	1.08%	0.97%	0.82%	1.23%	1.01%
97年第3季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	66,027	9,294	23,455	8,830	15,100	5,759	128,465	61,980	17,918	40,617	40,370	19,134	6,566	186,585
	降血糖(口服及注射)-給藥日數	7,496,862	1,836,979	2,731,090	1,163,010	3,089,936	357,021	16,674,898	5,759,269	2,531,075	3,837,973	4,651,662	2,424,262	546,692	19,750,933
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	0.88%	0.51%	0.86%	0.76%	0.49%	1.61%	0.77%	1.08%	0.71%	1.06%	0.87%	0.79%	1.20%	0.94%
97年第4季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	67,187	9,488	22,523	8,833	15,610	6,462	130,103	65,717	19,235	40,881	41,811	21,755	6,653	196,052
	降血糖(口服及注射)-給藥日數	7,691,025	1,856,320	2,720,259	1,215,214	3,137,749	373,559	16,994,126	5,936,856	2,586,692	3,922,453	4,727,794	2,559,850	561,643	20,295,288
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	0.87%	0.51%	0.83%	0.73%	0.50%	1.73%	0.77%	1.11%	0.74%	1.04%	0.88%	0.85%	1.18%	0.97%
97年小計	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	272,649	37,672	96,358	38,813	59,502	24,149	529,143	263,228	72,813	161,211	172,305	82,930	26,270	778,757
	降血糖(口服及注射)-給藥日數	30,013,694	7,207,346	10,835,080	4,713,727	12,275,890	1,418,789	66,464,526	22,864,216	9,981,947	14,876,074	18,439,006	9,768,882	2,157,342	78,087,467
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	0.91%	0.52%	0.89%	0.82%	0.48%	1.70%	0.80%	1.15%	0.73%	1.08%	0.93%	0.85%	1.22%	1.00%

指標1.16.2 醫院總額專業醫療服務品質指標 - 各區同院所降血糖藥物-不同處方用藥日數重複率(排08案件)

年季	層級別	醫學中心							區域醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
98年第1季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	62,820	8,693	22,352	10,346	14,091	5,671	123,973	65,274	17,795	40,449	42,470	23,332	7,740	197,060
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	7,265,458	1,722,497	2,690,630	1,141,008	2,920,615	359,846	16,100,054	5,891,886	2,466,991	3,702,639	4,611,262	2,541,932	542,811	19,757,521
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	0.86%	0.50%	0.83%	0.91%	0.48%	1.58%	0.77%	1.11%	0.72%	1.09%	0.92%	0.92%	1.43%	1.00%
98年第2季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	67,563	7,510	20,878	10,610	13,774	5,822	126,157	61,517	17,836	40,373	41,823	22,740	6,797	191,086
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	7,577,978	1,793,861	2,755,789	1,204,368	3,045,785	384,207	16,761,988	6,280,630	2,607,537	3,989,972	4,797,536	2,682,635	572,195	20,930,505
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	0.89%	0.42%	0.76%	0.88%	0.45%	1.52%	0.75%	0.98%	0.68%	1.01%	0.87%	0.85%	1.19%	0.91%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之降血糖藥物(不分口服及注射)不同處方給藥日數(降血糖藥物(不分口服及注射)：ATC前三碼=A10)

3. 公式說明：分子：降血糖藥物(不分口服及注射)重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)

分母：降血糖藥物(不分口服及注射)之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)

4. 資料擷取日期：98年11月02日

5. 製表單位：醫審暨藥材小組 *監測值：1.95%(1±10%)

指標1.16.2 醫院總額專業醫療服務品質指標 - 各區同院所降血糖藥物-不同處方用藥日數重複率(排08案件)

年季	層級別	地區醫院(含未評鑑醫院)							合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年第1季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	73,446	42,200	53,424	25,316	38,018	6,546	238,950	216,501	83,822	121,961	80,398	86,733	21,919	611,334
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	2,918,692	2,264,422	2,765,108	1,291,466	2,074,714	322,358	11,636,760	14,120,533	6,085,950	7,819,565	5,962,043	7,188,894	1,087,484	42,264,469
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	2.52%	1.86%	1.93%	1.96%	1.83%	2.03%	2.05%	1.53%	1.38%	1.56%	1.35%	1.21%	2.02%	1.45%
95年第2季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	64,113	36,485	46,058	21,557	31,611	5,809	205,633	194,781	72,955	109,157	72,228	78,452	20,938	548,511
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	3,010,388	2,355,224	2,833,767	1,316,610	2,033,327	341,233	11,890,549	14,412,941	6,278,419	8,164,976	6,116,755	7,434,590	1,127,725	43,535,406
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	2.13%	1.55%	1.63%	1.64%	1.55%	1.70%	1.73%	1.35%	1.16%	1.34%	1.18%	1.06%	1.86%	1.26%
95年第3季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	60,694	35,258	47,261	21,015	31,468	5,926	201,622	196,102	71,689	110,423	71,219	95,777	20,010	565,220
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	3,137,189	2,423,946	2,993,053	1,365,543	2,026,919	353,702	12,300,352	14,837,894	6,408,379	8,342,630	6,282,611	7,492,861	1,146,685	44,511,060
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.93%	1.45%	1.58%	1.54%	1.55%	1.68%	1.64%	1.32%	1.12%	1.32%	1.13%	1.28%	1.75%	1.27%
95年第4季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	58,922	36,954	47,559	19,872	32,577	7,179	203,063	193,041	76,171	109,035	72,121	75,312	20,947	546,627
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	3,223,753	2,427,869	3,077,348	1,377,524	2,153,991	363,192	12,623,677	14,932,267	6,509,934	8,503,719	6,400,644	7,564,227	1,177,312	45,088,103
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.83%	1.52%	1.55%	1.44%	1.51%	1.98%	1.61%	1.29%	1.17%	1.28%	1.13%	1.00%	1.78%	1.21%
95年小計	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	257,175	150,897	194,302	87,760	133,674	25,460	849,268	800,425	304,637	450,576	295,966	336,274	83,814	2,271,692
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	12,290,022	9,471,461	11,669,276	5,351,143	8,288,951	1,380,485	48,451,338	58,303,635	25,282,682	32,830,890	24,762,053	29,680,572	4,539,206	175,399,038
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	2.09%	1.59%	1.67%	1.64%	1.61%	1.84%	1.75%	1.37%	1.20%	1.37%	1.20%	1.13%	1.85%	1.30%
96年第1季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	57,536	39,370	50,576	22,545	39,501	7,106	216,634	202,814	80,689	117,271	74,631	83,511	20,693	579,609
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	2,920,362	2,421,768	3,012,786	1,431,418	2,227,767	368,856	12,382,957	14,922,580	6,491,545	8,482,102	6,312,713	7,511,756	1,178,695	44,899,391
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.97%	1.63%	1.68%	1.58%	1.77%	1.93%	1.75%	1.36%	1.24%	1.38%	1.18%	1.11%	1.76%	1.29%
96年第2季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	49,784	33,792	46,831	21,807	35,942	6,630	194,786	190,475	70,651	110,163	73,539	76,682	18,719	540,229
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	2,813,771	2,488,669	3,071,778	1,488,610	2,413,978	376,103	12,652,909	15,334,863	6,636,360	8,795,494	6,562,119	7,719,119	1,211,048	46,259,003
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.77%	1.36%	1.52%	1.46%	1.49%	1.76%	1.54%	1.24%	1.06%	1.25%	1.12%	0.99%	1.55%	1.17%
96年第3季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	46,004	31,965	46,639	20,819	35,746	6,518	187,691	182,085	61,298	106,177	66,510	73,635	18,028	507,733
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	2,795,129	2,510,987	3,239,624	1,519,707	2,441,290	392,698	12,899,435	15,391,339	6,682,628	8,897,846	6,665,434	7,765,122	1,241,564	46,643,933
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.65%	1.27%	1.44%	1.37%	1.46%	1.66%	1.46%	1.18%	0.92%	1.19%	1.00%	0.95%	1.45%	1.09%
96年第4季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	47,653	36,913	46,614	23,390	35,433	6,060	196,063	191,944	65,526	108,157	73,847	73,392	19,164	532,030
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	2,906,027	2,583,322	3,277,120	1,568,497	2,487,125	402,847	13,224,938	16,091,702	6,916,966	9,293,922	6,923,739	8,002,967	1,284,897	48,514,193
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.64%	1.43%	1.42%	1.49%	1.42%	1.50%	1.48%	1.19%	0.95%	1.16%	1.07%	0.92%	1.49%	1.10%
96年小計	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	200,977	142,040	190,660	88,561	146,622	26,314	795,174	767,318	278,164	441,768	288,527	307,220	76,604	2,159,601
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	11,435,289	10,004,746	12,601,308	6,008,232	9,570,160	1,540,504	51,160,239	61,740,484	26,727,499	35,469,364	26,464,005	30,998,964	4,916,204	186,316,520
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.76%	1.42%	1.51%	1.47%	1.53%	1.71%	1.55%	1.24%	1.04%	1.25%	1.09%	0.99%	1.56%	1.16%
97年第1季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	48,967	39,061	45,195	19,732	38,973	6,329	198,257	189,698	67,436	112,325	75,801	75,555	18,872	539,687
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	2,870,694	2,566,430	3,008,460	1,340,044	2,525,481	395,963	12,707,072	15,816,862	6,766,764	9,238,615	6,934,393	7,936,810	1,258,449	47,951,893
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.71%	1.52%	1.50%	1.47%	1.54%	1.60%	1.56%	1.20%	1.00%	1.22%	1.09%	0.95%	1.50%	1.13%
97年第2季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	42,033	31,571	38,744	13,821	33,294	6,011	165,474	176,268	57,746	101,707	69,026	67,545	18,447	490,739
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	2,706,572	2,563,132	3,091,906	1,183,270	2,517,818	399,571	12,462,269	15,754,302	6,741,025	9,361,130	6,983,974	7,939,464	1,274,301	48,054,196
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.55%	1.23%	1.25%	1.17%	1.32%	1.50%	1.33%	1.12%	0.86%	1.09%	0.99%	0.85%	1.45%	1.02%
97年第3季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	41,259	29,985	36,540	14,407	34,445	5,958	162,594	169,266	57,197	100,612	63,607	68,679	18,283	477,644
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	2,788,019	2,594,625	2,993,991	1,224,734	2,633,088	411,327	12,645,784	16,044,150	6,962,679	9,563,054	7,039,406	8,147,286	1,315,040	49,071,615
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.48%	1.16%	1.22%	1.18%	1.31%	1.45%	1.29%	1.06%	0.82%	1.05%	0.90%	0.84%	1.39%	0.97%
97年第4季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	44,285	30,704	37,148	14,099	32,793	5,822	164,851	177,189	59,427	100,552	64,743	70,158	18,937	491,006
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	2,937,076	2,620,016	3,095,355	1,258,506	2,622,440	431,176	12,964,569	16,564,957	7,063,028	9,738,067	7,201,514	8,320,039	1,366,378	50,253,983
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.51%	1.17%	1.20%	1.12%	1.25%	1.35%	1.27%	1.07%	0.84%	1.03%	0.90%	0.84%	1.39%	0.98%
97年小計	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	176,544	131,321	157,627	62,059	139,505	24,120	691,176	712,421	241,806	415,196	273,177	281,937	74,539	1,999,076
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	11,302,361	10,344,203	12,189,712	5,006,554	10,298,827	1,638,037	50,779,694	64,180,271	27,533,496	37,900,866	28,159,287	32,343,599	5,214,168	195,331,687
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.56%	1.27%	1.29%	1.24%	1.35%	1.47%	1.36%	1.11%	0.88%	1.10%	0.97%	0.87%	1.43%	1.02%

指標1.16.2 醫院總額專業醫療服務品質指標 - 各區同院所降血糖藥物-不同處方用藥日數重複率(排08案件)

年季	層級別	地區醫院(含未評鑑醫院)							合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
98年第1季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	45,334	31,730	38,804	14,527	33,398	5,691	169,484	173,428	58,218	101,605	67,343	70,821	19,102	490,517
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	2,637,169	2,535,005	3,121,610	1,213,312	2,416,399	410,594	12,334,089	15,794,513	6,724,493	9,514,879	6,965,582	7,878,946	1,313,251	48,191,664
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.72%	1.25%	1.24%	1.20%	1.38%	1.39%	1.37%	1.10%	0.87%	1.07%	0.97%	0.90%	1.45%	1.02%
98年第2季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	41,133	29,756	34,011	14,394	29,018	6,140	154,452	170,213	55,102	95,262	66,827	65,532	18,759	471,695
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	2,701,535	2,665,562	3,148,590	1,269,475	2,494,114	440,773	12,720,049	16,560,143	7,066,960	9,894,351	7,271,379	8,222,534	1,397,175	50,412,542
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.52%	1.12%	1.08%	1.13%	1.16%	1.39%	1.21%	1.03%	0.78%	0.96%	0.92%	0.80%	1.34%	0.94%


備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之降血糖藥物(不分口服及注射)不同處方給藥日數(降血糖藥物(不分口服及注射)：ATC前三碼=A10)

3. 公式說明：分子：降血糖藥物(不分口服及注射)重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥；分母：降血糖藥物(不分口服及注射)之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)

4. 資料擷取日期：98年11月02日

5. 製表單位：醫審暨藥材小組 *監測值：1.95%×(1±10%)



指標1.17 醫院總額專業醫療服務品質指標 - 清淨手術抗生素3日使用率

年季	層級別	醫學中心							區域醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年第1季	手術後使用抗生素3日案件數	92	28	26	28	31	28	233	64	65	105	91	108	3	436
	清淨手術案件數	1,002	481	384	276	555	52	2,750	694	384	680	627	578	62	3,025
	清淨手術抗生素3日使用率	9.18%	5.82%	6.77%	10.14%	5.59%	53.85%	8.47%	9.22%	16.93%	15.44%	14.51%	18.69%	4.84%	14.41%
95年第2季	手術後使用抗生素3日案件數	64	41	43	28	34	53	263	52	67	107	80	115	6	427
	清淨手術案件數	1,104	606	520	296	657	91	3,274	784	475	858	657	689	73	3,536
	清淨手術抗生素3日使用率	5.80%	6.77%	8.27%	9.46%	5.18%	58.24%	8.03%	6.63%	14.11%	12.47%	12.18%	16.69%	8.22%	12.08%
95年第3季	手術後使用抗生素3日案件數	48	27	50	20	51	36	232	79	55	73	69	107	5	388
	清淨手術案件數	1,171	548	580	299	622	85	3,305	693	468	798	704	689	89	3,441
	清淨手術抗生素3日使用率	4.10%	4.93%	8.62%	6.69%	8.20%	42.35%	7.02%	11.40%	11.75%	9.15%	9.80%	15.53%	5.62%	11.28%
95年第4季	手術後使用抗生素3日案件數	47	18	48	36	37	53	239	67	48	69	88	120	4	396
	清淨手術案件數	1,216	559	537	330	633	101	3,376	701	448	718	716	725	67	3,375
	清淨手術抗生素3日使用率	3.87%	3.22%	8.94%	10.91%	5.85%	52.48%	7.08%	9.56%	10.71%	9.61%	12.29%	16.55%	5.97%	11.73%
95年小計	手術後使用抗生素3日案件數	251	114	167	112	153	170	967	262	235	354	328	450	18	1,647
	清淨手術案件數	4,493	2,194	2,021	1,201	2,467	329	12,705	2,872	1,775	3,054	2,704	2,681	291	13,377
	清淨手術抗生素3日使用率	5.59%	5.20%	8.26%	9.33%	6.20%	51.67%	7.61%	9.12%	13.24%	11.59%	12.13%	16.78%	6.19%	12.31%
96年第1季	手術後使用抗生素3日案件數	41	12	45	20	36	22	176	77	37	82	68	72	1	337
	清淨手術案件數	1,020	433	443	273	524	74	2,767	720	346	711	575	462	50	2,864
	清淨手術抗生素3日使用率	4.02%	2.77%	10.16%	7.33%	6.87%	29.73%	6.36%	10.69%	10.69%	11.53%	11.83%	15.58%	2.00%	11.77%
96年第2季	手術後使用抗生素3日案件數	47	19	22	31	40	48	207	123	54	104	113	150	3	547
	清淨手術案件數	1,325	594	567	410	609	118	3,623	956	460	832	765	629	79	3,721
	清淨手術抗生素3日使用率	3.55%	3.20%	3.88%	7.56%	6.57%	40.68%	5.71%	12.87%	11.74%	12.50%	14.77%	23.85%	3.80%	14.70%
96年第3季	手術後使用抗生素3日案件數	30	23	25	37	48	56	219	112	50	80	91	131	1	465
	清淨手術案件數	1,264	620	578	406	638	117	3,623	906	491	840	760	526	68	3,591
	清淨手術抗生素3日使用率	2.37%	3.71%	4.33%	9.11%	7.52%	47.86%	6.04%	12.36%	10.18%	9.52%	11.97%	24.90%	1.47%	12.95%
96年第4季	手術後使用抗生素3日案件數	47	14	29	33	46	75	244	97	54	179	100	155	5	590
	清淨手術案件數	1,274	598	585	400	627	122	3,606	846	424	942	715	529	91	3,547
	清淨手術抗生素3日使用率	3.69%	2.34%	4.96%	8.25%	7.34%	61.48%	6.77%	11.47%	12.74%	19.00%	13.99%	29.30%	5.49%	16.63%
96年小計	手術後使用抗生素3日案件數	165	68	121	121	170	201	846	409	195	445	372	508	10	1,939
	清淨手術案件數	4,883	2,245	2,173	1,489	2,398	431	13,619	3,428	1,721	3,325	2,815	2,146	288	13,723
	清淨手術抗生素3日使用率	3.38%	3.03%	5.57%	8.13%	7.09%	46.64%	6.21%	11.93%	11.33%	13.38%	13.21%	23.67%	3.47%	14.13%
97年第1季	手術後使用抗生素3日案件數	45	4	23	25	26	31	154	63	27	139	87	102	4	422
	清淨手術案件數	947	421	467	316	492	79	2,722	746	358	762	641	416	84	3,007
	清淨手術抗生素3日使用率	4.75%	0.95%	4.93%	7.91%	5.28%	39.24%	5.66%	8.45%	7.54%	18.24%	13.57%	24.52%	4.76%	14.03%
97年第2季	手術後使用抗生素3日案件數	47	21	34	18	82	46	248	86	39	201	117	164	2	609
	清淨手術案件數	1,255	577	650	356	584	88	3,510	863	428	950	807	557	94	3,699
	清淨手術抗生素3日使用率	3.75%	3.64%	5.23%	5.06%	14.04%	52.27%	7.07%	9.97%	9.11%	21.16%	14.50%	29.44%	2.13%	16.46%
97年第3季	手術後使用抗生素3日案件數	79	8	24	9	24	51	195	106	38	164	68	26	2	404
	清淨手術案件數	1,234	557	636	359	642	121	3,549	980	444	1,033	849	578	113	3,997
	清淨手術抗生素3日使用率	6.40%	1.44%	3.77%	2.51%	3.74%	42.15%	5.49%	10.82%	8.56%	15.88%	8.01%	4.50%	1.77%	10.11%
97年第4季	手術後使用抗生素3日案件數	82	18	21	3	15	42	181	110	26	126	46	21	1	330
	清淨手術案件數	1,167	526	598	351	638	113	3,393	984	400	994	781	528	89	3,776
	清淨手術抗生素3日使用率	7.03%	3.42%	3.51%	0.85%	2.35%	37.17%	5.33%	11.18%	6.50%	12.68%	5.89%	3.98%	1.12%	8.74%
97年小計	手術後使用抗生素3日案件數	253	51	102	55	147	170	778	365	130	630	318	313	9	1,765
	清淨手術案件數	4,603	2,081	2,351	1,382	2,356	401	13,174	3,573	1,630	3,739	3,078	2,079	380	14,479
	清淨手術抗生素3日使用率	5.50%	2.45%	4.34%	3.98%	6.24%	42.39%	5.91%	10.22%	7.98%	16.85%	10.33%	15.06%	2.37%	12.19%

指標1.17 醫院總額專業醫療服務品質指標 - 清淨手術抗生素3日使用率

年季	層級別	醫學中心							區域醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
98年第1季	手術後使用抗生素3日案件數	57	17	24	2	5	28	133	83	22	86	49	37	2	279
	清淨手術案件數	1,069	388	484	301	450	79	2,771	774	383	855	667	509	68	3,256
	清淨手術抗生素3日使用率	5.33%	4.38%	4.96%	0.66%	1.11%	35.44%	4.80%	10.72%	5.74%	10.06%	7.35%	7.27%	2.94%	8.57%
98年第2季	手術後使用抗生素3日案件數	70	39	17	7	8	52	193	62	18	61	56	39	1	237
	清淨手術案件數	1,318	542	605	339	558	125	3,487	937	436	1,063	820	560	67	3,883
	清淨手術抗生素3日使用率	5.31%	7.20%	2.81%	2.06%	1.43%	41.60%	5.53%	6.62%	4.13%	5.74%	6.83%	6.96%	1.49%	6.10%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之清淨手術之案件數

3. 公式說明：

分子：執行清淨手術案件，其手術醫令最大執行迄日減抗生素醫令最大執行迄日=3之案件數

分母：清淨手術案件數(案件分類為2 (論病例計酬)，且DRG碼為0163A、0163B、0209A、0209B、0290/

4. 資料擷取日期：98年11月02日

* 監測值：10.51% $\times$ (1 $\pm$ 10%)

5. 製表單位：醫審暨藥材小組

指標1.17 醫院總額專業醫療服務品質指標 - 清淨手術抗生素3日使用率

年季	層級別	地區醫院(含未評鑑醫院)							合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年第1季	手術後使用抗生素3日案件數	84	30	60	62	49	11	296	240	123	191	181	188	42	965
	清淨手術案件數	539	366	768	241	372	75	2,361	2,235	1,231	1,832	1,144	1,505	189	8,136
	清淨手術抗生素3日使用率	15.58%	8.20%	7.81%	25.73%	13.17%	14.67%	12.54%	10.74%	9.99%	10.43%	15.82%	12.49%	22.22%	11.86%
95年第2季	手術後使用抗生素3日案件數	114	43	67	47	74	6	351	230	151	217	155	223	65	1,041
	清淨手術案件數	667	438	882	285	407	70	2,749	2,555	1,519	2,260	1,238	1,753	234	9,559
	清淨手術抗生素3日使用率	17.09%	9.82%	7.60%	16.49%	18.18%	8.57%	12.77%	9.00%	9.94%	9.60%	12.52%	12.72%	27.78%	10.89%
95年第3季	手術後使用抗生素3日案件數	101	35	59	37	80	7	319	228	117	182	126	238	48	939
	清淨手術案件數	665	497	913	328	400	61	2,864	2,529	1,513	2,291	1,331	1,711	235	9,610
	清淨手術抗生素3日使用率	15.19%	7.04%	6.46%	11.28%	20.00%	11.48%	11.14%	9.02%	7.73%	7.94%	9.47%	13.91%	20.43%	9.77%
95年第4季	手術後使用抗生素3日案件數	88	44	67	39	68	7	313	202	110	184	163	225	64	948
	清淨手術案件數	700	499	933	351	442	58	2,983	2,617	1,506	2,188	1,397	1,800	226	9,734
	清淨手術抗生素3日使用率	12.57%	8.82%	7.18%	11.11%	15.38%	12.07%	10.49%	7.72%	7.30%	8.41%	11.67%	12.50%	28.32%	9.74%
95年小計	手術後使用抗生素3日案件數	387	152	253	185	271	31	1,279	900	501	774	625	874	219	3,893
	清淨手術案件數	2,571	1,800	3,496	1,205	1,621	264	10,957	9,936	5,769	8,571	5,110	6,769	884	37,039
	清淨手術抗生素3日使用率	15.05%	8.44%	7.24%	15.35%	16.72%	11.74%	11.67%	9.06%	8.68%	9.03%	12.23%	12.91%	24.77%	10.51%
96年第1季	手術後使用抗生素3日案件數	26	23	29	27	61	5	171	144	72	156	115	169	28	684
	清淨手術案件數	404	402	755	302	473	55	2,391	2,144	1,181	1,909	1,150	1,459	179	8,022
	清淨手術抗生素3日使用率	6.44%	5.72%	3.84%	8.94%	12.90%	9.09%	7.15%	6.72%	6.10%	8.17%	10.00%	11.58%	15.64%	8.53%
96年第2季	手術後使用抗生素3日案件數	42	35	56	44	70	3	250	212	108	182	188	260	54	1,004
	清淨手術案件數	535	522	1,021	477	599	53	3,207	2,816	1,576	2,420	1,652	1,837	250	10,551
	清淨手術抗生素3日使用率	7.85%	6.70%	5.48%	9.22%	11.69%	5.66%	7.80%	7.53%	6.85%	7.52%	11.38%	14.15%	21.60%	9.52%
96年第3季	手術後使用抗生素3日案件數	43	31	54	29	53	4	214	185	104	159	157	232	61	898
	清淨手術案件數	515	529	982	442	603	73	3,144	2,685	1,640	2,400	1,608	1,767	258	10,358
	清淨手術抗生素3日使用率	8.35%	5.86%	5.50%	6.56%	8.79%	5.48%	6.81%	6.89%	6.34%	6.63%	9.76%	13.13%	23.64%	8.67%
96年第4季	手術後使用抗生素3日案件數	40	43	32	39	69	5	228	184	111	240	172	270	85	1,062
	清淨手術案件數	546	504	805	450	570	58	2,933	2,666	1,526	2,332	1,565	1,726	271	10,086
	清淨手術抗生素3日使用率	7.33%	8.53%	3.98%	8.67%	12.11%	8.62%	7.77%	6.90%	7.27%	10.29%	10.99%	15.64%	31.37%	10.53%
96年小計	手術後使用抗生素3日案件數	151	132	171	139	253	17	863	725	395	737	632	931	228	3,648
	清淨手術案件數	2,000	1,957	3,563	1,671	2,245	239	11,675	10,311	5,923	9,061	5,975	6,789	958	39,017
	清淨手術抗生素3日使用率	7.55%	6.75%	4.80%	8.32%	11.27%	7.11%	7.39%	7.03%	6.67%	8.13%	10.58%	13.71%	23.80%	9.35%
97年第1季	手術後使用抗生素3日案件數	26	25	22	11	42	3	129	134	56	184	123	170	38	705
	清淨手術案件數	454	407	755	348	506	62	2,532	2,147	1,186	1,984	1,305	1,414	225	8,261
	清淨手術抗生素3日使用率	5.73%	6.14%	2.91%	3.16%	8.30%	4.84%	5.09%	6.24%	4.72%	9.27%	9.43%	12.02%	16.89%	8.53%
97年第2季	手術後使用抗生素3日案件數	41	40	33	21	55	5	195	174	100	268	156	301	53	1,052
	清淨手術案件數	566	558	852	424	608	76	3,084	2,684	1,563	2,452	1,587	1,749	258	10,293
	清淨手術抗生素3日使用率	7.24%	7.17%	3.87%	4.95%	9.05%	6.58%	6.32%	6.48%	6.40%	10.93%	9.83%	17.21%	20.54%	10.22%
97年第3季	手術後使用抗生素3日案件數	34	56	16	28	46	7	187	219	102	204	105	96	60	786
	清淨手術案件數	559	522	815	451	632	69	3,048	2,773	1,523	2,484	1,659	1,852	303	10,594
	清淨手術抗生素3日使用率	6.08%	10.73%	1.96%	6.21%	7.28%	10.14%	6.14%	7.90%	6.70%	8.21%	6.33%	5.18%	19.80%	7.42%
97年第4季	手術後使用抗生素3日案件數	30	100	22	36	34	11	233	222	144	169	85	70	54	744
	清淨手術案件數	573	495	841	430	640	63	3,042	2,724	1,421	2,433	1,562	1,806	265	10,211
	清淨手術抗生素3日使用率	5.24%	20.20%	2.62%	8.37%	5.31%	17.46%	7.66%	8.15%	10.13%	6.95%	5.44%	3.88%	20.38%	7.29%
97年小計	手術後使用抗生素3日案件數	131	221	93	96	177	26	744	749	402	825	469	637	205	3,287
	清淨手術案件數	2,152	1,982	3,263	1,653	2,386	270	11,706	10,328	5,693	9,353	6,113	6,821	1,051	39,359
	清淨手術抗生素3日使用率	6.09%	11.15%	2.85%	5.81%	7.42%	9.63%	6.36%	7.25%	7.06%	8.82%	7.67%	9.34%	19.51%	8.35%

指標1.17 醫院總額專業醫療服務品質指標 - 清淨手術抗生素3日使用率

年季	層級別	地區醫院(含未評鑑醫院)							合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
98年第1季	手術後使用抗生素3日案件數	30	91	11	38	19	6	195	170	130	121	89	61	36	607
	清淨手術案件數	539	432	734	383	531	59	2,678	2,382	1,203	2,073	1,351	1,490	206	8,705
	清淨手術抗生素3日使用率	5.57%	21.06%	1.50%	9.92%	3.58%	10.17%	7.28%	7.14%	10.81%	5.84%	6.59%	4.09%	17.48%	6.97%
98年第2季	手術後使用抗生素3日案件數	36	35	32	34	26	12	175	168	92	110	97	73	65	605
	清淨手術案件數	630	535	934	458	578	71	3,206	2,885	1,513	2,602	1,617	1,696	263	10,576
	清淨手術抗生素3日使用率	5.71%	6.54%	3.43%	7.42%	4.50%	16.90%	5.46%	5.82%	6.08%	4.23%	6.00%	4.30%	24.71%	5.72%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之清淨手術之案件數

3. 公式說明：

分子：執行清淨手術案件，其手術醫令最大執行迄日減抗生素醫令最大執行迄日=3之案件數

分母：清淨手術案件數(案件分類為2(論病例計酬)，且DRG碼為0163A、0163B、0209A、0209B、0290A、0471者)

4. 資料擷取日期：98年11月02日

*監測值：10.51%×(1±10%)

5. 製表單位：醫審暨藥材小組

