

指標1.1 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院所門診上呼吸道感染病人7日內複診率

年季	資料	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	上呼吸道感染 7日內重複就診人數	8,492	4,589	8,729	5,068	7,958	904	35,740
	上呼吸道感染人數	89,927	47,949	66,871	43,724	66,315	10,859	325,645
	上呼吸道感染病人7日內複診率	9.44%	9.57%	13.05%	11.59%	12.00%	8.32%	10.98%
94年第2季	上呼吸道感染 7日內重複就診人數	6,250	2,814	4,587	2,914	5,081	576	22,222
	上呼吸道感染人數	70,559	35,365	40,560	27,908	49,309	7,535	231,236
	上呼吸道感染病人7日內複診率	8.86%	7.96%	11.31%	10.44%	10.30%	7.64%	9.61%
94年第3季	上呼吸道感染 7日內重複就診人數	4,764	2,465	3,727	2,673	5,046	467	19,142
	上呼吸道感染人數	57,820	31,339	34,731	26,275	49,496	6,300	205,961
	上呼吸道感染病人7日內複診率	8.24%	7.87%	10.73%	10.17%	10.19%	7.41%	9.29%
94年第4季	上呼吸道感染 7日內重複就診人數	4,071	1,895	3,958	2,141	4,218	407	16,690
	上呼吸道感染人數	54,692	26,706	36,331	22,439	42,187	6,669	189,024
	上呼吸道感染病人7日內複診率	7.44%	7.10%	10.89%	9.54%	10.00%	6.10%	8.83%
94年小計	上呼吸道感染 7日內重複就診人數	23,577	11,763	21,001	12,796	22,303	2,354	93,794
	上呼吸道感染人數	272,998	141,359	178,493	120,346	207,307	31,363	951,866
	上呼吸道感染病人7日內複診率	8.64%	8.32%	11.77%	10.63%	10.76%	7.51%	9.85%
95年第1季	上呼吸道感染 7日內重複就診人數	3,629	1,656	3,564	1,789	3,258	318	14,214
	上呼吸道感染人數	50,523	24,914	33,322	20,600	35,244	5,510	170,113
	上呼吸道感染病人7日內複診率	7.18%	6.65%	10.70%	8.68%	9.24%	5.77%	8.36%
95年第2季	上呼吸道感染 7日內重複就診人數	3,362	1,108	2,698	1,486	2,460	387	11,501
	上呼吸道感染人數	41,888	17,238	27,745	16,388	27,527	5,624	136,410
	上呼吸道感染病人7日內複診率	8.03%	6.43%	9.72%	9.07%	8.94%	6.88%	8.43%
95年第3季	上呼吸道感染 7日內重複就診人數	3,247	946	2,790	1,221	2,414	253	10,871
	上呼吸道感染人數	44,111	16,402	27,502	15,375	27,501	4,645	135,536
	上呼吸道感染病人7日內複診率	7.36%	5.77%	10.14%	7.94%	8.78%	5.45%	8.02%
95年第4季	上呼吸道感染 7日內重複就診人數	2,958	1,090	3,247	1,468	2,933	268	11,964
	上呼吸道感染人數	45,644	18,006	33,227	17,508	32,586	5,165	152,136
	上呼吸道感染病人7日內複診率	6.48%	6.05%	9.77%	8.38%	9.00%	5.19%	7.86%
95年小計	上呼吸道感染 7日內重複就診人數	13,196	4,800	12,299	5,964	11,065	1,226	48,550
	上呼吸道感染人數	182,166	76,560	121,796	69,871	122,858	20,944	594,195
	上呼吸道感染病人7日內複診率	7.24%	6.27%	10.10%	8.54%	9.01%	5.85%	8.17%
96年第1季	上呼吸道感染 7日內重複就診人數	3,621	1,198	3,702	1,531	3,168	314	13,534
	上呼吸道感染人數	58,848	21,442	38,729	20,459	36,175	6,172	181,825
	上呼吸道感染病人7日內複診率	6.15%	5.59%	9.56%	7.48%	8.76%	5.09%	7.44%
96年第2季	上呼吸道感染 7日內重複就診人數	3,295	1,033	3,597	1,329	2,868	279	12,401
	上呼吸道感染人數	48,974	17,034	34,367	16,871	30,912	5,183	153,341
	上呼吸道感染病人7日內複診率	6.73%	6.06%	10.47%	7.88%	9.28%	5.38%	8.09%
96年第3季	上呼吸道感染 7日內重複就診人數	2,949	898	2,527	968	2,307	240	9,889
	上呼吸道感染人數	41,126	14,653	25,241	13,645	26,312	3,973	124,950
	上呼吸道感染病人7日內複診率	7.17%	6.13%	10.01%	7.09%	8.77%	6.04%	7.91%
96年第4季	上呼吸道感染 7日內重複就診人數	3,095	1,156	3,425	1,249	2,320	338	11,583
	上呼吸道感染人數	46,555	17,270	33,872	16,352	27,753	5,150	146,952
	上呼吸道感染病人7日內複診率	6.65%	6.69%	10.11%	7.64%	8.36%	6.56%	7.88%
96年小計	上呼吸道感染 7日內重複就診人數	12,960	4,285	13,251	5,077	10,663	1,171	47,407
	上呼吸道感染人數	195,503	70,399	132,209	67,327	121,152	20,478	607,068
	上呼吸道感染病人7日內複診率	6.63%	6.09%	10.02%	7.54%	8.80%	5.72%	7.81%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之門診案件，程式會以亂數取得一個費用年月為資料範圍計算。

3. 公式說明：

分子：按院所、ID、總額部門歸戶，計算因URI於同一院所同一總額部門別，二次就醫日期小於7日之人次。(URI：主診斷前3碼為[460]、[462]、[465]、[487])

分母：按院所、ID、總額部門歸戶，計算URI人次。

4. 資料擷取日期：97年05月09日

5. 製表單位：醫審小組

*監測值：9.85%×(1±10%)

指標1.2 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院所門診注射劑使用率(2-1)

年季	層級別	醫學中心							區域醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	針劑給藥案件數	80,218	18,455	41,127	15,766	35,615	4,814	195,995	75,622	33,291	64,711	64,047	34,957	7,959	280,587
	給藥案件數	2,388,197	420,190	855,686	400,639	873,635	110,184	5,048,531	2,211,574	952,844	1,232,602	1,363,752	978,469	205,733	6,944,974
	注射劑使用率	3.36%	4.39%	4.81%	3.94%	4.08%	4.37%	3.88%	3.42%	3.49%	5.25%	4.70%	3.57%	3.87%	4.04%
94年第2季	針劑給藥案件數	86,055	18,135	41,400	19,269	38,747	5,342	208,948	77,559	33,278	68,701	63,356	35,551	8,646	287,091
	給藥案件數	2,501,048	449,917	846,000	406,166	932,502	116,194	5,251,827	2,267,719	973,214	1,313,017	1,321,943	1,024,301	214,927	7,115,121
	注射劑使用率	3.44%	4.03%	4.89%	4.74%	4.16%	4.60%	3.98%	3.42%	3.42%	5.23%	4.79%	3.47%	4.02%	4.03%
94年第3季	針劑給藥案件數	87,260	23,219	40,937	19,894	39,302	5,450	216,062	75,172	32,122	65,760	64,382	34,181	8,218	279,835
	給藥案件數	2,322,387	579,370	788,855	372,754	855,122	108,589	5,027,077	2,085,048	891,893	1,208,939	1,288,326	948,523	198,147	6,620,876
	注射劑使用率	3.76%	4.01%	5.19%	5.34%	4.60%	5.02%	4.30%	3.61%	3.60%	5.44%	5.00%	3.60%	4.15%	4.23%
94年第4季	針劑給藥案件數	95,112	22,318	41,040	20,871	38,281	6,044	223,666	82,935	33,338	67,265	65,969	34,936	8,418	292,861
	給藥案件數	2,284,104	552,475	758,694	365,136	827,025	107,854	4,895,288	2,054,074	835,846	1,192,551	1,254,548	946,905	203,257	6,487,181
	注射劑使用率	4.16%	4.04%	5.41%	5.72%	4.63%	5.60%	4.57%	4.04%	3.99%	5.64%	5.26%	3.69%	4.14%	4.51%
94年小計	針劑給藥案件數	348,645	82,127	164,504	75,800	151,945	21,650	844,671	311,288	132,029	266,437	257,754	139,625	33,241	1,140,374
	給藥案件數	9,495,736	2,001,952	3,249,235	1,544,695	3,488,284	442,821	20,222,723	8,618,415	3,653,797	4,947,109	5,228,569	3,898,198	822,064	27,168,152
	注射劑使用率	3.67%	4.10%	5.06%	4.91%	4.36%	4.89%	4.18%	3.61%	3.61%	5.39%	4.93%	3.58%	4.04%	4.20%
95年第1季	針劑給藥案件數	84,536	20,890	39,033	19,037	35,385	5,857	204,738	74,069	30,508	63,771	64,685	29,210	7,695	269,938
	給藥案件數	2,221,685	504,293	740,465	371,305	786,610	108,117	4,732,475	2,042,803	828,849	1,208,049	1,249,682	860,357	195,673	6,385,413
	注射劑使用率	3.81%	4.14%	5.27%	5.13%	4.50%	5.42%	4.33%	3.63%	3.68%	5.28%	5.18%	3.40%	3.93%	4.23%
95年第2季	針劑給藥案件數	89,253	22,217	42,124	19,413	37,063	5,921	215,991	77,714	30,986	66,222	66,418	31,336	7,383	280,059
	給藥案件數	2,286,774	517,372	762,211	370,867	788,787	111,344	4,837,355	2,123,825	840,080	1,258,836	1,255,786	920,515	190,637	6,589,679
	注射劑使用率	3.90%	4.29%	5.53%	5.23%	4.70%	5.32%	4.47%	3.66%	3.69%	5.26%	5.29%	3.40%	3.87%	4.25%
95年第3季	針劑給藥案件數	100,684	22,086	46,559	20,094	36,402	6,314	232,139	74,418	31,788	62,860	66,445	31,825	8,178	275,514
	給藥案件數	2,511,812	498,338	862,409	373,585	742,168	114,464	5,102,776	1,965,054	861,549	1,145,921	1,227,411	918,771	188,494	6,307,200
	注射劑使用率	4.01%	4.43%	5.40%	5.38%	4.90%	5.52%	4.55%	3.79%	3.69%	5.49%	5.41%	3.46%	4.34%	4.37%
95年第4季	針劑給藥案件數	109,378	22,709	49,061	21,953	36,445	6,662	246,208	78,094	35,589	63,029	69,129	34,378	8,495	288,714
	給藥案件數	2,609,827	528,534	915,221	375,835	788,173	119,632	5,337,222	1,920,725	882,861	1,121,186	1,247,718	906,954	196,146	6,275,590
	注射劑使用率	4.19%	4.30%	5.36%	5.84%	4.62%	5.57%	4.61%	4.07%	4.03%	5.62%	5.54%	3.79%	4.33%	4.60%
95年小計	針劑給藥案件數	383,851	87,902	176,777	80,497	145,295	24,754	899,076	304,295	128,871	255,882	266,677	126,749	31,751	1,114,225
	給藥案件數	9,630,098	2,048,537	3,280,306	1,491,592	3,105,738	453,557	20,009,828	8,052,407	3,413,339	4,733,992	4,980,597	3,606,597	770,950	25,557,882
	注射劑使用率	3.99%	4.29%	5.39%	5.40%	4.68%	5.46%	4.49%	3.78%	3.78%	5.41%	5.35%	3.51%	4.12%	4.36%
96年第1季	針劑給藥案件數	100,397	23,440	47,005	20,607	34,263	6,351	232,063	73,853	30,100	63,224	63,918	32,056	7,814	270,965
	給藥案件數	2,569,249	554,189	900,734	378,403	795,592	117,183	5,315,350	2,048,182	843,522	1,158,434	1,232,479	882,271	193,522	6,358,410
	注射劑使用率	3.91%	4.23%	5.22%	5.45%	4.31%	5.42%	4.37%	3.61%	3.57%	5.46%	5.19%	3.63%	4.04%	4.26%
96年第2季	針劑給藥案件數	105,124	24,417	49,852	21,649	35,106	7,036	243,184	81,912	32,399	63,998	66,201	31,213	7,923	283,646
	給藥案件數	2,640,985	554,484	911,330	391,832	806,538	122,191	5,427,360	2,231,852	872,661	1,215,472	1,248,845	852,708	195,119	6,616,657
	注射劑使用率	3.98%	4.40%	5.47%	5.53%	4.35%	5.76%	4.48%	3.67%	3.71%	5.27%	5.30%	3.66%	4.06%	4.29%
96年第3季	針劑給藥案件數	107,619	25,166	49,052	22,356	35,024	7,250	246,467	84,388	33,531	63,660	67,520	32,066	8,159	289,324
	給藥案件數	2,634,137	534,839	895,370	397,903	754,780	121,815	5,338,844	2,230,793	874,781	1,185,909	1,230,997	847,166	196,177	6,565,823
	注射劑使用率	4.09%	4.71%	5.48%	5.62%	4.64%	5.95%	4.62%	3.78%	3.83%	5.37%	5.48%	3.79%	4.16%	4.41%
96年第4季	針劑給藥案件數	118,764	29,376	51,963	22,679	36,931	7,899	267,612	94,286	39,164	71,664	73,967	35,295	8,881	323,257
	給藥案件數	2,734,563	545,579	922,716	402,277	764,544	126,439	5,496,118	2,329,011	896,120	1,287,525	1,311,152	862,325	208,549	6,894,682
	注射劑使用率	4.34%	5.38%	5.63%	5.64%	4.83%	6.25%	4.87%	4.05%	4.37%	5.57%	5.64%	4.09%	4.26%	4.69%
96年小計	針劑給藥案件數	431,904	102,399	197,872	87,291	141,324	28,536	989,326	334,439	135,194	262,546	271,606	130,630	32,777	1,167,192
	給藥案件數	10,578,934	2,189,091	3,630,150	1,570,415	3,121,454	487,628	21,577,672	8,839,838	3,487,084	4,847,340	5,023,473	3,444,470	793,367	26,435,572
	注射劑使用率	4.08%	4.68%	5.45%	5.56%	4.53%	5.85%	4.58%	3.78%	3.88%	5.42%	5.41%	3.79%	4.13%	4.42%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之門診給藥案件(藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種)。

3. 公式說明：
分子：給藥案件之針劑藥品(醫令代碼為10碼，且第8碼為「2」)案件數。
分母：給藥案件數。

4. 資料擷取日期：97年05月09日

5. 製表單位：醫審小組

*監測值：5.43%×(1±10%)

指標1.2 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院所門診注射劑使用率(2-2)

年季	層級別	地區醫院(含未評鑑醫院)							合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	針劑給藥案件數	101,286	95,239	115,922	50,305	193,757	12,734	569,243	257,126	146,985	221,760	130,118	264,329	25,507	1,045,825
	給藥案件數	1,556,343	1,240,798	1,561,185	854,658	1,718,059	179,565	7,110,608	6,156,114	2,613,832	3,649,473	2,619,049	3,570,163	495,482	19,104,113
	注射劑使用率	6.51%	7.68%	7.43%	5.89%	11.28%	7.09%	8.01%	4.18%	5.62%	6.08%	4.97%	7.40%	5.15%	5.47%
94年第2季	針劑給藥案件數	108,603	91,332	119,792	48,705	176,730	13,198	558,360	272,217	142,745	229,893	131,330	251,028	27,186	1,054,399
	給藥案件數	1,700,829	1,244,372	1,623,370	840,401	1,698,890	186,337	7,294,199	6,469,596	2,667,503	3,782,387	2,568,510	3,655,693	517,458	19,661,147
	注射劑使用率	6.39%	7.34%	7.38%	5.80%	10.40%	7.08%	7.65%	4.21%	5.35%	6.08%	5.11%	6.87%	5.25%	5.36%
94年第3季	針劑給藥案件數	102,880	84,706	115,312	44,822	151,578	13,111	512,409	265,312	140,047	222,009	129,098	225,061	26,779	1,008,306
	給藥案件數	1,647,173	1,117,148	1,526,693	780,307	1,567,319	179,767	6,818,407	6,054,608	2,588,411	3,524,487	2,441,387	3,370,964	486,503	18,466,360
	注射劑使用率	6.25%	7.58%	7.55%	5.74%	9.67%	7.29%	7.52%	4.38%	5.41%	6.30%	5.29%	6.68%	5.50%	5.46%
94年第4季	針劑給藥案件數	104,036	77,683	109,039	39,688	133,939	12,497	476,882	282,083	133,339	217,344	126,528	207,156	26,959	993,409
	給藥案件數	1,678,665	1,084,980	1,555,419	778,415	1,547,121	183,913	6,828,513	6,016,843	2,473,301	3,506,664	2,398,099	3,321,051	495,024	18,210,982
	注射劑使用率	6.20%	7.16%	7.01%	5.10%	8.66%	6.80%	6.98%	4.69%	5.39%	6.20%	5.28%	6.24%	5.45%	5.45%
94年小計	針劑給藥案件數	416,805	348,960	460,065	183,520	656,004	51,540	2,116,894	1,076,738	563,116	891,006	517,074	947,574	106,431	4,101,939
	給藥案件數	6,583,010	4,687,298	6,266,667	3,253,781	6,531,389	729,582	28,051,727	24,697,161	10,343,047	14,463,011	10,027,045	13,917,871	1,994,467	75,442,602
	注射劑使用率	6.33%	7.44%	7.34%	5.64%	10.04%	7.06%	7.55%	4.36%	5.44%	6.16%	5.16%	6.81%	5.34%	5.44%
95年第1季	針劑給藥案件數	96,563	73,231	105,282	37,979	124,411	11,736	449,202	255,168	124,629	208,086	121,701	189,006	25,288	923,878
	給藥案件數	1,633,684	1,038,472	1,453,722	737,209	1,471,088	173,285	6,507,460	5,898,172	2,371,614	3,402,236	2,358,196	3,118,055	477,075	17,625,348
	注射劑使用率	5.91%	7.05%	7.24%	5.15%	8.46%	6.77%	6.90%	4.33%	5.26%	6.12%	5.16%	6.06%	5.30%	5.24%
95年第2季	針劑給藥案件數	98,471	71,447	105,789	39,252	122,035	12,638	449,632	265,438	124,650	214,135	125,083	190,434	25,942	945,682
	給藥案件數	1,649,403	1,054,258	1,450,348	730,876	1,394,778	186,794	6,466,457	6,060,002	2,411,710	3,471,395	2,357,529	3,104,080	488,775	17,893,491
	注射劑使用率	5.97%	6.78%	7.29%	5.37%	8.75%	6.77%	6.95%	4.38%	5.17%	6.17%	5.31%	6.13%	5.31%	5.29%
95年第3季	針劑給藥案件數	100,276	67,338	111,173	39,271	123,991	12,642	454,691	275,378	121,212	220,592	125,810	192,218	27,134	962,344
	給藥案件數	1,688,215	1,043,419	1,487,607	720,924	1,358,044	184,884	6,483,093	6,165,081	2,403,306	3,495,937	2,321,920	3,018,983	487,842	17,893,069
	注射劑使用率	5.94%	6.45%	7.47%	5.45%	9.13%	6.84%	7.01%	4.47%	5.04%	6.31%	5.42%	6.37%	5.56%	5.38%
95年第4季	針劑給藥案件數	105,248	73,156	115,912	37,952	128,688	12,850	473,806	292,720	131,454	228,002	129,034	199,511	28,007	1,008,728
	給藥案件數	1,751,624	1,063,425	1,580,560	751,565	1,454,672	199,442	6,801,288	6,282,176	2,474,820	3,616,967	2,375,118	3,149,799	515,220	18,414,100
	注射劑使用率	6.01%	6.88%	7.33%	5.05%	8.85%	6.44%	6.97%	4.66%	5.31%	6.30%	5.43%	6.33%	5.44%	5.48%
95年小計	針劑給藥案件數	400,611	285,172	438,157	154,454	499,125	49,866	1,827,385	1,088,757	501,945	870,816	501,628	771,169	106,371	3,840,686
	給藥案件數	6,723,245	4,199,574	5,972,341	2,940,574	5,678,582	744,405	26,258,721	24,405,750	9,661,450	13,986,639	9,412,763	12,390,917	1,968,912	71,826,431
	注射劑使用率	5.96%	6.79%	7.34%	5.25%	8.79%	6.70%	6.96%	4.46%	5.20%	6.23%	5.33%	6.22%	5.40%	5.35%
96年第1季	針劑給藥案件數	92,907	70,390	108,818	37,359	131,031	11,770	452,275	267,157	123,930	219,047	121,884	197,350	25,935	955,303
	給藥案件數	1,516,662	1,031,255	1,523,583	744,860	1,432,637	188,228	6,437,225	6,134,093	2,428,966	3,582,751	2,355,742	3,110,500	498,933	18,110,985
	注射劑使用率	6.13%	6.83%	7.14%	5.02%	9.15%	6.25%	7.03%	4.36%	5.10%	6.11%	5.17%	6.34%	5.20%	5.27%
96年第2季	針劑給藥案件數	90,701	68,878	107,529	38,820	126,671	11,672	444,271	277,737	125,694	221,379	126,670	192,990	26,631	971,101
	給藥案件數	1,435,146	1,055,158	1,541,384	741,826	1,460,787	182,181	6,416,482	6,307,983	2,482,303	3,668,186	2,382,503	3,120,033	499,491	18,460,499
	注射劑使用率	6.32%	6.53%	6.98%	5.23%	8.67%	6.41%	6.92%	4.40%	5.06%	6.04%	5.32%	6.19%	5.33%	5.26%
96年第3季	針劑給藥案件數	90,807	72,645	110,958	41,324	116,077	11,962	443,773	282,814	131,342	223,670	131,200	183,167	27,371	979,564
	給藥案件數	1,390,634	1,053,083	1,558,544	715,244	1,415,631	172,468	6,305,604	6,255,564	2,462,703	3,639,823	2,344,144	3,017,577	490,460	18,210,271
	注射劑使用率	6.53%	6.90%	7.12%	5.78%	8.20%	6.94%	7.04%	4.52%	5.33%	6.15%	5.60%	6.07%	5.58%	5.38%
96年第4季	針劑給藥案件數	93,968	74,829	113,135	42,321	117,661	12,473	454,387	307,018	143,369	236,762	138,967	189,887	29,253	1,045,256
	給藥案件數	1,455,834	1,088,075	1,615,266	759,771	1,479,750	191,005	6,589,701	6,519,408	2,529,774	3,825,507	2,473,200	3,106,619	525,993	18,980,501
	注射劑使用率	6.45%	6.88%	7.00%	5.57%	7.95%	6.53%	6.90%	4.71%	5.67%	6.19%	5.62%	6.11%	5.56%	5.51%
96年小計	針劑給藥案件數	368,383	286,742	440,440	159,824	491,440	47,877	1,794,706	1,134,726	524,335	900,858	518,721	763,394	109,190	3,951,224
	給藥案件數	5,798,276	4,227,571	6,238,777	2,961,701	5,788,805	733,882	25,749,012	25,217,048	9,903,746	14,716,267	9,555,589	12,354,729	2,014,877	73,762,256
	注射劑使用率	6.35%	6.78%	7.06%	5.40%	8.49%	6.52%	6.97%	4.50%	5.29%	6.12%	5.43%	6.18%	5.42%	5.36%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

3. 公式說明：
分子：給藥案件之針劑藥品（醫令代碼為10碼，且第8碼為「2」）案件數。
分母：給藥案件數。

4. 資料擷取日期：97年05月09日

5. 製表單位：醫審小組

* 監測值：5.43%×(1±10%)

指標1.3 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院所門診抗生素使用率(2-1)

年季	層級別	醫學中心							區域醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	抗生素給藥案件數	162,444	22,869	59,440	26,271	51,860	8,711	331,595	201,400	90,098	108,590	97,896	74,517	16,362	588,863
	給藥案件數	2,386,972	419,811	854,092	400,631	873,524	110,036	5,045,066	2,211,512	952,600	1,219,796	1,361,249	978,443	205,724	6,929,324
	抗生素使用率	6.81%	5.45%	6.96%	6.56%	5.94%	7.92%	6.57%	9.11%	9.46%	8.90%	7.19%	7.62%	7.95%	8.50%
94年第2季	抗生素給藥案件數	172,284	26,480	60,209	30,042	57,468	10,176	356,659	209,690	90,031	121,371	100,807	81,438	17,973	621,310
	給藥案件數	2,499,945	446,853	845,835	406,157	932,390	116,045	5,247,225	2,267,644	973,200	1,312,998	1,319,958	1,024,301	214,905	7,113,006
	抗生素使用率	6.89%	5.93%	7.12%	7.40%	6.16%	8.77%	6.80%	9.25%	9.25%	9.24%	7.64%	7.95%	8.36%	8.73%
94年第3季	抗生素給藥案件數	146,479	37,892	53,629	29,139	46,733	10,157	324,029	180,300	79,002	105,661	96,341	73,341	15,916	550,561
	給藥案件數	2,322,370	576,324	788,781	372,753	855,022	108,439	5,023,689	2,085,024	891,868	1,208,825	1,288,289	948,406	198,147	6,620,559
	抗生素使用率	6.31%	6.57%	6.80%	7.82%	5.47%	9.37%	6.45%	8.65%	8.86%	8.74%	7.48%	7.73%	8.03%	8.32%
94年第4季	抗生素給藥案件數	131,740	33,329	47,265	27,130	40,077	8,925	288,466	154,473	64,146	93,633	86,343	66,392	14,220	479,207
	給藥案件數	2,284,103	550,213	758,687	365,136	827,025	107,854	4,893,018	2,053,694	835,841	1,192,504	1,254,957	946,905	203,256	6,487,157
	抗生素使用率	5.77%	6.06%	6.23%	7.43%	4.85%	8.28%	5.90%	7.52%	7.67%	7.85%	6.88%	7.01%	7.00%	7.39%
94年小計	抗生素給藥案件數	612,947	120,570	220,543	112,582	196,138	37,969	1,300,749	745,863	323,277	429,255	381,387	295,688	64,471	2,239,941
	給藥案件數	9,493,390	1,993,201	3,247,395	1,544,677	3,487,961	442,374	20,208,998	8,617,874	3,653,509	4,934,123	5,224,453	3,898,055	822,032	27,150,046
	抗生素使用率	6.46%	6.05%	6.79%	7.29%	5.62%	8.58%	6.44%	8.65%	8.85%	8.70%	7.30%	7.59%	7.84%	8.25%
95年第1季	抗生素給藥案件數	130,031	29,681	47,736	28,725	37,491	8,940	282,604	157,715	68,317	95,323	90,011	60,135	13,801	485,302
	給藥案件數	2,221,685	504,293	740,465	371,305	786,593	108,117	4,732,458	2,042,803	828,849	1,208,049	1,249,682	860,357	195,673	6,385,413
	抗生素使用率	5.85%	5.89%	6.45%	7.74%	4.77%	8.27%	5.97%	7.72%	8.24%	7.89%	7.20%	6.99%	7.05%	7.60%
95年第2季	抗生素給藥案件數	138,780	33,638	50,204	28,517	40,365	9,727	301,231	169,125	70,635	99,873	90,156	64,185	14,652	508,626
	給藥案件數	2,286,774	517,372	762,211	370,867	788,787	111,344	4,837,355	2,123,825	840,080	1,258,836	1,255,786	920,515	190,637	6,589,679
	抗生素使用率	6.07%	6.50%	6.59%	7.69%	5.12%	8.74%	6.23%	7.96%	8.41%	7.93%	7.18%	6.97%	7.69%	7.72%
95年第3季	抗生素給藥案件數	153,467	31,948	55,761	27,709	33,144	9,998	312,027	158,560	73,607	87,532	78,614	60,242	14,960	473,515
	給藥案件數	2,511,812	498,338	862,409	373,585	742,170	114,464	5,102,778	1,965,054	861,549	1,145,921	1,227,411	918,771	188,494	6,307,200
	抗生素使用率	6.11%	6.41%	6.47%	7.42%	4.47%	8.73%	6.11%	8.07%	8.54%	7.64%	6.40%	6.56%	7.94%	7.51%
95年第4季	抗生素給藥案件數	158,766	32,816	57,875	27,085	36,464	9,192	322,198	146,019	70,851	79,823	76,286	57,961	14,267	445,207
	給藥案件數	2,609,827	528,534	915,221	375,835	788,173	119,632	5,337,222	1,920,711	882,861	1,121,186	1,247,718	906,954	196,146	6,275,576
	抗生素使用率	6.08%	6.21%	6.32%	7.21%	4.63%	7.68%	6.04%	7.60%	8.03%	7.12%	6.11%	6.39%	7.27%	7.09%
95年小計	抗生素給藥案件數	581,044	128,083	211,576	112,036	147,464	37,857	1,218,060	631,419	283,410	362,551	335,067	242,523	57,680	1,912,650
	給藥案件數	9,630,098	2,048,537	3,280,306	1,491,592	3,105,723	453,557	20,009,813	8,052,393	3,413,339	4,733,992	4,980,597	3,606,597	770,950	25,557,868
	抗生素使用率	6.03%	6.25%	6.45%	7.51%	4.75%	8.35%	6.09%	7.84%	8.30%	7.66%	6.73%	6.72%	7.48%	7.48%
96年第1季	抗生素給藥案件數	158,732	35,139	59,036	28,310	37,598	9,377	328,192	160,174	65,618	83,650	79,845	58,985	14,527	462,799
	給藥案件數	2,569,249	554,189	900,734	378,403	795,592	117,183	5,315,350	2,048,182	843,522	1,158,434	1,232,479	882,271	193,522	6,358,410
	抗生素使用率	6.18%	6.34%	6.55%	7.48%	4.73%	8.00%	6.17%	7.82%	7.78%	7.22%	6.48%	6.69%	7.51%	7.28%
96年第2季	抗生素給藥案件數	166,825	35,116	59,629	29,191	38,392	9,645	338,798	178,249	68,777	88,836	81,873	55,845	13,747	487,327
	給藥案件數	2,640,985	554,484	911,330	391,832	806,538	122,191	5,427,360	2,231,852	872,661	1,215,472	1,248,845	852,708	195,119	6,616,657
	抗生素使用率	6.32%	6.33%	6.54%	7.45%	4.76%	7.89%	6.24%	7.99%	7.88%	7.31%	6.56%	6.55%	7.05%	7.37%
96年第3季	抗生素給藥案件數	165,907	32,592	59,440	30,120	34,682	9,374	332,115	181,596	69,276	88,647	80,256	56,517	14,050	490,342
	給藥案件數	2,634,137	534,839	895,370	397,903	754,780	121,815	5,338,844	2,230,793	874,781	1,185,909	1,230,997	847,166	196,177	6,565,823
	抗生素使用率	6.30%	6.09%	6.64%	7.57%	4.59%	7.70%	6.22%	8.14%	7.92%	7.48%	6.52%	6.67%	7.16%	7.47%
96年第4季	抗生素給藥案件數	161,331	28,647	58,436	27,773	32,429	9,047	317,663	176,941	65,528	93,230	80,656	52,343	14,214	482,912
	給藥案件數	2,734,563	545,579	922,716	402,277	764,544	126,439	5,496,118	2,329,011	896,120	1,287,525	1,311,152	862,325	208,549	6,894,682
	抗生素使用率	5.90%	5.25%	6.33%	6.90%	4.24%	7.16%	5.78%	7.60%	7.31%	7.24%	6.15%	6.07%	6.82%	7.00%
96年小計	抗生素給藥案件數	652,795	131,494	236,541	115,394	143,101	37,443	1,316,768	696,960	269,199	354,363	322,630	223,690	56,538	1,923,380
	給藥案件數	10,578,934	2,189,091	3,630,150	1,570,415	3,121,454	487,628	21,577,672	8,839,838	3,487,084	4,847,340	5,023,473	3,444,470	793,367	26,435,572
	抗生素使用率	6.17%	6.01%	6.52%	7.35%	4.58%	7.68%	6.10%	7.88%	7.72%	7.31%	6.42%	6.49%	7.13%	7.28%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之門診給藥案件(藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種)。

3. 公式說明：分子：給藥案件之抗生素藥品(醫令代碼為10碼，且AHFS藥理分類為08:1200)案件數。
分母：給藥案件數。

4. 資料擷取日期：97年05月09日

5. 製表單位：醫審小組 * 監測值：8.82%×(1±10%)

指標1.3 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院所門診抗生素使用率(2-2)

年季	層級別	地區醫院(含未評鑑醫院)							合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
93年第1季	抗生素給藥案件數	186,559	140,693	159,773	92,471	210,685	11,988	802,169	550,403	253,660	327,803	216,638	337,062	37,061	1,722,627
	給藥案件數	1,554,961	1,240,790	1,557,559	854,658	1,718,054	179,547	7,105,569	6,153,445	2,613,201	3,631,447	2,616,538	3,570,021	495,307	19,079,959
	抗生素使用率	12.00%	11.34%	10.26%	10.82%	12.26%	6.68%	11.29%	8.94%	9.71%	9.03%	8.23%	9.44%	7.48%	9.03%
94年第2季	抗生素給藥案件數	206,199	139,830	176,431	94,225	205,255	13,583	835,523	588,173	256,341	358,011	225,074	344,161	41,732	1,813,492
	給藥案件數	1,647,735	1,244,337	1,621,527	840,150	1,697,235	186,325	7,237,309	6,415,324	2,664,390	3,780,360	2,566,265	3,653,926	517,275	19,597,540
	抗生素使用率	12.51%	11.24%	10.88%	11.22%	12.09%	7.29%	11.54%	9.17%	9.62%	9.47%	8.77%	9.42%	8.07%	9.25%
94年第3季	抗生素給藥案件數	198,623	128,589	169,997	91,252	176,922	14,039	779,422	525,402	245,483	329,287	216,732	296,996	40,112	1,654,012
	給藥案件數	1,647,168	1,117,123	1,526,536	782,717	1,564,779	179,749	6,818,072	6,054,562	2,585,315	3,524,142	2,443,759	3,368,207	486,335	18,462,320
	抗生素使用率	12.06%	11.51%	11.14%	11.66%	11.31%	7.81%	11.43%	8.68%	9.50%	9.34%	8.87%	8.82%	8.25%	8.96%
94年第4季	抗生素給藥案件數	175,441	114,083	153,789	83,386	151,321	12,046	690,066	461,654	211,558	294,687	196,859	257,790	35,191	1,457,739
	給藥案件數	1,678,663	1,084,963	1,559,115	778,415	1,547,119	183,910	6,832,185	6,016,460	2,471,017	3,510,306	2,398,508	3,321,049	495,020	18,212,360
	抗生素使用率	10.45%	10.51%	9.86%	10.71%	9.78%	6.55%	10.10%	7.67%	8.56%	8.39%	8.21%	7.76%	7.11%	8.00%
94年小計	抗生素給藥案件數	766,822	523,195	659,990	361,334	744,183	51,656	3,107,180	2,125,632	967,042	1,309,788	855,303	1,236,009	154,096	6,647,870
	給藥案件數	6,528,527	4,687,213	6,264,737	3,255,940	6,527,187	729,531	27,993,135	24,639,791	10,333,923	14,446,255	10,025,070	13,913,203	1,993,937	75,352,179
	抗生素使用率	11.75%	11.16%	10.53%	11.10%	11.40%	7.08%	11.10%	8.63%	9.36%	9.07%	8.53%	8.88%	7.73%	8.82%
95年第1季	抗生素給藥案件數	169,878	106,920	148,806	81,487	136,090	11,710	654,891	457,624	204,918	291,865	200,223	233,716	34,451	1,422,797
	給藥案件數	1,634,003	1,038,472	1,453,826	737,209	1,471,088	173,285	6,507,883	5,898,491	2,371,614	3,402,340	2,358,196	3,118,038	477,075	17,625,754
	抗生素使用率	10.40%	10.30%	10.24%	11.05%	9.25%	6.76%	10.06%	7.76%	8.64%	8.58%	8.49%	7.50%	7.22%	8.07%
95年第2季	抗生素給藥案件數	181,913	104,558	153,809	82,048	134,851	13,037	670,216	489,818	208,831	303,886	200,721	239,401	37,416	1,480,073
	給藥案件數	1,649,403	1,054,258	1,450,348	730,876	1,394,776	186,794	6,466,455	6,060,002	2,411,710	3,471,395	2,357,529	3,104,078	488,775	17,893,489
	抗生素使用率	11.03%	9.92%	10.60%	11.23%	9.67%	6.98%	10.36%	8.08%	8.66%	8.75%	8.51%	7.71%	7.66%	8.27%
95年第3季	抗生素給藥案件數	185,772	104,072	156,136	79,253	129,749	13,236	668,218	497,799	209,627	299,429	185,576	223,135	38,194	1,453,760
	給藥案件數	1,688,215	1,043,419	1,487,607	720,924	1,358,044	184,884	6,483,093	6,165,081	2,403,306	3,495,937	2,321,920	3,018,985	487,842	17,893,071
	抗生素使用率	11.00%	9.97%	10.50%	10.99%	9.55%	7.16%	10.31%	8.07%	8.72%	8.57%	7.99%	7.39%	7.83%	8.12%
95年第4季	抗生素給藥案件數	173,292	97,648	154,149	78,541	134,945	11,948	650,523	478,077	201,315	291,847	181,912	229,370	35,407	1,417,928
	給藥案件數	1,751,624	1,063,425	1,580,560	751,565	1,454,672	199,442	6,801,288	6,282,162	2,474,820	3,616,967	2,375,118	3,149,799	515,220	18,414,086
	抗生素使用率	9.89%	9.18%	9.75%	10.45%	9.28%	5.99%	9.56%	7.61%	8.13%	8.07%	7.66%	7.28%	6.87%	7.70%
95年小計	抗生素給藥案件數	710,855	413,198	612,900	321,329	535,635	49,931	2,643,848	1,923,318	824,691	1,187,027	768,432	925,622	145,468	5,774,558
	給藥案件數	6,723,245	4,199,574	5,972,341	2,940,574	5,678,580	744,405	26,258,719	24,405,736	9,661,450	13,986,639	9,412,763	12,390,900	1,968,912	71,826,400
	抗生素使用率	10.57%	9.84%	10.26%	10.93%	9.43%	6.71%	10.07%	7.88%	8.54%	8.49%	8.16%	7.47%	7.39%	8.04%
96年第1季	抗生素給藥案件數	151,117	95,662	153,745	80,498	125,572	12,132	618,726	470,023	196,419	296,431	188,653	222,155	36,036	1,409,717
	給藥案件數	1,516,662	1,031,255	1,523,583	744,860	1,432,637	188,228	6,437,225	6,134,093	2,428,966	3,582,751	2,355,742	3,110,500	498,933	18,110,985
	抗生素使用率	9.96%	9.28%	10.09%	10.81%	8.77%	6.45%	9.61%	7.66%	8.09%	8.27%	8.01%	7.14%	7.22%	7.78%
96年第2季	抗生素給藥案件數	151,362	101,872	159,483	81,113	132,787	12,406	639,023	496,436	205,765	307,948	192,177	227,024	35,798	1,465,148
	給藥案件數	1,435,146	1,055,158	1,541,384	741,826	1,460,787	182,181	6,416,482	6,307,983	2,482,303	3,668,186	2,382,503	3,120,033	499,491	18,460,499
	抗生素使用率	10.55%	9.65%	10.35%	10.93%	9.09%	6.81%	9.96%	7.87%	8.29%	8.40%	8.07%	7.28%	7.17%	7.94%
96年第3季	抗生素給藥案件數	156,445	108,035	164,390	78,799	136,592	12,801	657,062	503,948	209,903	312,477	189,175	227,791	36,225	1,479,519
	給藥案件數	1,390,634	1,053,083	1,558,544	715,244	1,415,631	172,468	6,305,604	6,255,564	2,462,703	3,639,823	2,344,144	3,017,577	490,460	18,210,271
	抗生素使用率	11.25%	10.26%	10.55%	11.02%	9.65%	7.42%	10.42%	8.06%	8.52%	8.58%	8.07%	7.55%	7.39%	8.12%
96年第4季	抗生素給藥案件數	146,791	100,698	159,079	74,625	135,878	11,637	628,708	485,063	194,873	310,745	183,054	220,650	34,898	1,429,283
	給藥案件數	1,455,834	1,088,075	1,615,266	759,771	1,479,750	191,005	6,589,701	6,519,408	2,529,774	3,825,507	2,473,200	3,106,619	525,993	18,980,501
	抗生素使用率	10.08%	9.25%	9.85%	9.82%	9.18%	6.09%	9.54%	7.44%	7.70%	8.12%	7.40%	7.10%	6.63%	7.53%
96年小計	抗生素給藥案件數	605,715	406,267	636,697	315,035	530,829	48,976	2,543,519	1,955,470	806,960	1,227,601	753,059	897,620	142,957	5,783,667
	給藥案件數	5,798,276	4,227,571	6,238,777	2,961,701	5,788,805	733,882	25,749,012	25,217,048	9,903,746	14,716,267	9,555,589	12,354,729	2,014,877	73,762,256
	抗生素使用率	10.45%	9.61%	10.21%	10.64%	9.17%	6.67%	9.88%	7.75%	8.15%	8.34%	7.88%	7.27%	7.10%	7.84%

備註：1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：每季所有屬醫院總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

3.公式說明：
分子：給藥案件之抗生素藥品（醫令代碼為10碼，且AHFS藥理分類為08：1200）案件數。
分母：給藥案件數。

4.資料擷取日期：97年05月09日

5.製表單位：醫審小組

*監測值：8.82%×(1±10%)

指標1.4 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院所門診同一處方制酸劑重複使用率(2-1)

年季	層級別	醫學中心							區域醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	制酸劑重複案件數	8,616	187	1,356	1,193	3,570	453	15,375	5,459	3,236	3,880	3,360	4,698	536	21,169
	制酸劑案件數	504,750	89,439	196,278	110,786	200,940	18,036	1,120,229	494,957	225,470	363,243	361,482	250,928	33,097	1,729,177
	重複比率	1.71%	0.21%	0.69%	1.08%	1.78%	2.51%	1.37%	1.10%	1.44%	1.07%	0.93%	1.87%	1.62%	1.22%
94年第2季	制酸劑重複案件數	7,274	133	1,119	759	2,901	105	12,291	4,084	2,636	3,443	2,647	3,370	491	16,671
	制酸劑案件數	511,701	90,968	188,227	111,759	210,960	16,658	1,130,273	470,179	212,774	364,862	339,257	253,943	33,181	1,674,196
	重複比率	1.42%	0.15%	0.59%	0.68%	1.38%	0.63%	1.09%	0.87%	1.24%	0.94%	0.78%	1.33%	1.48%	1.00%
94年第3季	制酸劑重複案件數	5,627	132	923	515	2,209	119	9,525	3,079	1,198	2,617	1,998	2,995	461	12,348
	制酸劑案件數	439,061	106,194	163,925	95,644	180,551	15,126	1,000,501	385,254	175,684	310,619	307,945	216,669	31,704	1,427,875
	重複比率	1.28%	0.12%	0.56%	0.54%	1.22%	0.79%	0.95%	0.80%	0.68%	0.84%	0.65%	1.38%	1.45%	0.86%
94年第4季	制酸劑重複案件數	1,953	2	164	11	664	3	2,797	553	315	1,050	264	1,541	171	3,894
	制酸劑案件數	221,082	21,942	82,758	26,984	67,680	1,651	422,097	119,786	57,485	219,945	136,217	137,124	18,451	689,008
	重複比率	0.88%	0.01%	0.20%	0.04%	0.98%	0.18%	0.66%	0.46%	0.55%	0.48%	0.19%	1.12%	0.93%	0.57%
94年小計	制酸劑重複案件數	23,470	454	3,562	2,478	9,344	680	39,988	13,175	7,385	10,990	8,269	12,604	1,659	54,082
	制酸劑案件數	1,676,594	308,543	631,188	345,173	660,131	51,471	3,673,100	1,470,176	671,413	1,258,669	1,144,901	858,664	116,433	5,520,256
95年第1季	制酸劑重複案件數	1,852	-	201	92	477	112	2,734	685	533	1,267	414	1,863	119	4,881
	制酸劑案件數	214,279	10,533	87,411	27,705	50,753	4,079	394,760	125,548	63,657	236,128	140,669	129,104	19,127	714,233
	重複比率	0.86%	0.00%	0.23%	0.33%	0.94%	2.75%	0.69%	0.55%	0.84%	0.54%	0.29%	1.44%	0.62%	0.68%
95年第2季	制酸劑重複案件數	1,475	-	185	126	481	111	2,378	739	324	1,171	369	1,892	102	4,597
	制酸劑案件數	216,098	133	86,265	27,652	37,647	4,190	371,985	114,846	56,198	244,647	134,327	135,454	20,047	705,519
	重複比率	0.68%	0.00%	0.21%	0.46%	1.28%	2.65%	0.64%	0.64%	0.58%	0.48%	0.27%	1.40%	0.51%	0.65%
95年第3季	制酸劑重複案件數	1,731	-	309	46	376	76	2,538	941	330	891	360	1,372	78	3,972
	制酸劑案件數	226,452	5	98,869	28,572	35,505	4,296	393,699	108,238	56,409	207,976	130,449	125,881	20,839	649,792
	重複比率	0.76%	0.00%	0.31%	0.16%	1.06%	1.77%	0.64%	0.87%	0.59%	0.43%	0.28%	1.09%	0.37%	0.61%
95年第4季	制酸劑重複案件數	2,014	-	219	-	329	103	2,665	1,119	220	643	296	939	63	3,280
	制酸劑案件數	235,742	-	106,909	28,520	43,266	4,860	419,297	106,969	55,353	179,394	132,363	123,113	20,953	618,145
	重複比率	0.85%	-	0.20%	0.00%	0.76%	2.12%	0.64%	1.05%	0.40%	0.36%	0.22%	0.76%	0.30%	0.53%
95年小計	制酸劑重複案件數	7,072	-	914	264	1,663	402	10,315	3,484	1,407	3,972	1,439	6,066	362	16,730
	制酸劑案件數	892,571	10,671	379,478	112,449	167,171	17,439	1,579,779	455,601	231,617	868,156	537,808	513,554	80,967	2,687,703
96年第1季	制酸劑重複案件數	1,601	-	297	12	426	53	2,389	1,464	73	486	218	744	53	3,038
	制酸劑案件數	217,084	-	107,471	25,592	34,930	4,509	389,586	117,142	55,610	168,894	117,959	121,644	20,060	601,309
	重複比率	0.74%	-	0.28%	0.05%	1.22%	1.18%	0.61%	1.25%	0.13%	0.29%	0.18%	0.61%	0.26%	0.51%
96年第2季	制酸劑重複案件數	1,502	-	217	7	136	12	1,874	1,163	34	125	124	571	50	2,067
	制酸劑案件數	207,012	-	99,506	18,709	15,916	3,196	344,339	116,927	52,933	119,507	86,975	99,194	19,077	494,613
	重複比率	0.73%	-	0.22%	0.04%	0.85%	0.38%	0.54%	0.99%	0.06%	0.10%	0.14%	0.58%	0.26%	0.42%
96年第3季	制酸劑重複案件數	707	-	180	4	145	3	1,039	793	47	94	108	416	67	1,525
	制酸劑案件數	194,521	-	97,688	19,194	13,301	3,051	327,755	114,519	46,918	86,763	76,652	94,093	17,070	436,015
	重複比率	0.36%	-	0.18%	0.02%	1.09%	0.10%	0.32%	0.69%	0.10%	0.11%	0.14%	0.44%	0.39%	0.35%
96年第4季	制酸劑重複案件數	238	-	163	12	156	-	569	722	17	94	102	334	36	1,305
	制酸劑案件數	179,425	-	97,000	18,331	13,501	2,047	310,304	113,548	42,516	81,686	66,437	81,762	16,629	402,578
	重複比率	0.13%	-	0.17%	0.07%	1.16%	0.00%	0.18%	0.64%	0.04%	0.12%	0.15%	0.41%	0.22%	0.32%
96年小計	制酸劑重複案件數	4,048	-	857	35	863	68	5,871	4,142	171	799	552	2,065	206	7,935
	制酸劑案件數	798,042	-	401,665	81,826	77,648	12,803	1,371,984	462,136	197,977	456,850	348,023	396,693	72,836	1,934,515
	重複比率	0.51%	-	0.21%	0.04%	1.11%	0.53%	0.43%	0.90%	0.09%	0.17%	0.16%	0.52%	0.28%	0.41%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。
2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。
3. 公式說明：分子：制酸劑藥理重複案件數（同一處方，含有兩筆以上的任何制酸劑醫令，計為一個重複案件）。
分母：制酸劑藥理案件數(AHFS藥理分類為560400或560499，再排除成份代碼為下列者：5604001500, 9600065500, 4008000700, 5604002500, 5604002501, 5604002900, 5604001200, 5612001300)
4. 資料擷取日期：97年05月09日
5. 製表單位：醫審小組 *監測值：1.55%×(1±10%)

指標1.4 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院所門診同一處方制酸劑重複使用率(2-2)

年季	層級別	地區醫院(含未評鑑醫院)							合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	制酸劑重複案件數	13,669	7,593	10,545	13,067	20,613	568	66,055	27,744	11,016	15,781	17,620	28,881	1,557	102,599
	制酸劑案件數	539,074	409,358	603,995	358,023	661,910	36,528	2,608,888	1,538,781	724,267	1,163,516	830,291	1,113,778	87,661	5,458,294
	重複比率	2.54%	1.85%	1.75%	3.65%	3.11%	1.55%	2.53%	1.80%	1.52%	1.36%	2.12%	2.59%	1.78%	1.88%
94年第2季	制酸劑重複案件數	10,972	5,597	12,279	10,411	16,454	387	56,100	22,330	8,366	16,841	13,817	22,725	983	85,062
	制酸劑案件數	546,779	375,203	599,205	321,948	619,597	36,229	2,498,961	1,528,659	678,945	1,152,294	772,964	1,084,500	86,068	5,303,430
	重複比率	2.01%	1.49%	2.05%	3.23%	2.66%	1.07%	2.24%	1.46%	1.23%	1.46%	1.79%	2.10%	1.14%	1.60%
94年第3季	制酸劑重複案件數	7,709	1,927	8,542	7,793	10,859	299	37,129	16,415	3,257	12,082	10,306	16,063	879	59,002
	制酸劑案件數	475,039	282,626	506,273	250,031	508,812	32,271	2,055,052	1,299,354	564,504	980,817	653,620	906,032	79,101	4,483,428
	重複比率	1.62%	0.68%	1.69%	3.12%	2.13%	0.93%	1.81%	1.26%	0.58%	1.23%	1.58%	1.77%	1.11%	1.32%
94年第4季	制酸劑重複案件數	4,002	622	2,598	5,210	3,074	75	15,581	6,508	939	3,812	5,485	5,279	249	22,272
	制酸劑案件數	206,404	138,467	314,257	124,358	191,564	12,942	987,992	547,272	217,894	616,960	287,559	396,368	33,044	2,099,097
	重複比率	1.94%	0.45%	0.83%	4.19%	1.60%	0.58%	1.58%	1.19%	0.43%	0.62%	1.91%	1.33%	0.75%	1.06%
94年小計	制酸劑重複案件數	36,352	15,739	33,964	36,481	51,000	1,329	174,865	72,997	23,578	48,516	47,228	72,948	3,668	268,935
	制酸劑案件數	1,767,296	1,205,654	2,023,730	1,054,360	1,981,883	117,970	8,150,893	4,914,066	2,185,610	3,913,587	2,544,434	3,500,678	285,874	17,344,249
	重複比率	2.06%	1.31%	1.68%	3.46%	2.57%	1.13%	2.15%	1.49%	1.08%	1.24%	1.86%	2.08%	1.28%	1.55%
95年第1季	制酸劑重複案件數	5,300	900	3,148	4,668	2,719	97	16,832	7,837	1,433	4,616	5,174	5,059	328	24,447
	制酸劑案件數	224,589	148,156	323,560	114,579	172,594	14,161	997,639	564,416	222,346	647,099	282,953	352,451	37,367	2,106,632
	重複比率	2.36%	0.61%	0.97%	4.07%	1.58%	0.68%	1.69%	1.39%	0.64%	0.71%	1.83%	1.44%	0.88%	1.16%
95年第2季	制酸劑重複案件數	4,831	755	2,611	4,917	2,382	138	15,634	7,045	1,079	3,967	5,412	4,755	351	22,609
	制酸劑案件數	208,292	139,071	318,809	110,524	139,785	15,260	931,741	539,236	195,402	649,721	272,503	312,886	39,497	2,009,245
	重複比率	2.32%	0.54%	0.82%	4.45%	1.70%	0.90%	1.68%	1.31%	0.55%	0.61%	1.99%	1.52%	0.89%	1.13%
95年第3季	制酸劑重複案件數	4,606	654	1,964	4,375	1,697	202	13,498	7,278	984	3,164	4,781	3,445	356	20,008
	制酸劑案件數	204,698	130,164	283,230	102,605	133,352	15,888	869,937	539,388	186,578	590,075	261,626	294,738	41,023	1,913,428
	重複比率	2.25%	0.50%	0.69%	4.26%	1.27%	1.27%	1.55%	1.35%	0.53%	0.54%	1.83%	1.17%	0.87%	1.05%
95年第4季	制酸劑重複案件數	4,544	584	1,639	2,712	1,720	131	11,330	7,677	804	2,501	3,008	2,988	297	17,275
	制酸劑案件數	210,461	132,918	277,415	102,584	145,054	16,614	885,046	553,172	188,271	563,718	263,467	311,433	42,427	1,922,488
	重複比率	2.16%	0.44%	0.59%	2.64%	1.19%	0.79%	1.28%	1.39%	0.43%	0.44%	1.14%	0.96%	0.70%	0.90%
95年小計	制酸劑重複案件數	19,285	2,893	9,362	16,672	8,518	568	57,298	29,841	4,300	14,248	18,375	16,247	1,332	84,343
	制酸劑案件數	848,815	550,309	1,203,028	430,292	590,785	61,924	3,685,153	2,196,987	792,597	2,450,662	1,080,549	1,271,510	160,330	7,952,635
	重複比率	2.27%	0.53%	0.78%	3.87%	1.44%	0.92%	1.55%	1.36%	0.54%	0.58%	1.70%	1.28%	0.83%	1.06%
96年第1季	制酸劑重複案件數	3,675	591	1,713	2,195	1,242	167	9,583	6,740	664	2,496	2,425	2,412	273	15,010
	制酸劑案件數	196,594	127,190	280,556	104,217	144,994	16,362	869,913	530,820	182,800	556,921	247,768	301,568	40,931	1,860,808
	重複比率	1.87%	0.46%	0.61%	2.11%	0.86%	1.02%	1.10%	1.27%	0.36%	0.45%	0.98%	0.80%	0.67%	0.81%
96年第2季	制酸劑重複案件數	2,842	173	1,763	1,997	1,105	127	8,007	5,507	207	2,105	2,128	1,812	189	11,948
	制酸劑案件數	161,444	117,482	258,130	93,872	137,798	15,108	783,834	485,383	170,415	477,143	199,556	252,908	37,381	1,622,786
	重複比率	1.76%	0.15%	0.68%	2.13%	0.80%	0.84%	1.02%	1.13%	0.12%	0.44%	1.07%	0.72%	0.51%	0.74%
96年第3季	制酸劑重複案件數	2,561	192	2,001	922	1,162	131	6,969	4,061	239	2,275	1,034	1,723	201	9,533
	制酸劑案件數	149,971	97,719	245,831	84,095	127,265	14,256	719,137	459,011	144,637	430,282	179,941	234,659	34,377	1,482,907
	重複比率	1.71%	0.20%	0.81%	1.10%	0.91%	0.92%	0.97%	0.88%	0.17%	0.53%	0.57%	0.73%	0.58%	0.64%
96年第4季	制酸劑重複案件數	2,284	176	1,874	817	982	177	6,310	3,244	193	2,131	931	1,472	213	8,184
	制酸劑案件數	135,063	93,109	236,012	83,421	117,489	13,208	678,302	428,036	135,625	414,698	168,189	212,752	31,884	1,391,184
	重複比率	1.69%	0.19%	0.79%	0.98%	0.84%	1.34%	0.93%	0.76%	0.14%	0.51%	0.55%	0.69%	0.67%	0.59%
96年小計	制酸劑重複案件數	11,362	1,132	7,351	5,931	4,491	602	30,869	19,552	1,303	9,007	6,518	7,419	876	44,675
	制酸劑案件數	643,072	435,500	1,020,529	365,605	527,546	58,934	3,051,186	1,903,250	633,477	1,879,044	795,454	1,001,887	144,573	6,357,685
	重複比率	1.77%	0.26%	0.72%	1.62%	0.85%	1.02%	1.01%	1.03%	0.21%	0.48%	0.82%	0.74%	0.61%	0.70%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

3. 公式說明：

分子：制酸劑藥理重複案件數（同一處方，含有兩筆以上的任何制酸劑醫令，計為一個重複案件）。

分母：制酸劑藥理案件數(AHFS藥理分類為560400或560499，再排除成份代碼為下列者：5604001500, 9600065500, 4008000700, 5604002500, 5604002501, 5604002900, 5604001200, 5612001300

4. 資料擷取日期：97年05月09日

5. 製表單位：醫審小組

*監測值：1.55%×(1±10%)

指標1.5 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區跨院所住院案件出院後十四日內再住院率(2-1)

年季	層級別	醫學中心							區域醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	十四日內再住院案件數	4,180	1,371	2,522	832	2,184	337	11,426	4,038	1,578	5,060	2,868	2,542	552	16,638
	出院案件數	65,227	25,799	30,368	15,566	31,254	4,873	173,087	62,019	32,453	53,890	45,213	34,353	7,358	235,286
	十四日內再住院率	6.41%	5.31%	8.30%	5.34%	6.99%	6.92%	6.60%	6.51%	4.86%	9.39%	6.34%	7.40%	7.50%	7.07%
94年第2季	十四日內再住院案件數	4,640	1,502	2,657	995	2,308	339	12,441	4,532	1,620	5,091	3,292	2,776	603	17,914
	出院案件數	70,331	27,624	32,447	16,627	34,297	5,212	186,538	65,894	32,914	55,969	49,075	38,240	7,957	250,049
	十四日內再住院率	6.60%	5.44%	8.19%	5.98%	6.73%	6.50%	6.67%	6.88%	4.92%	9.10%	6.71%	7.26%	7.58%	7.16%
94年第3季	十四日內再住院案件數	4,378	1,495	2,487	906	2,123	310	11,699	4,436	1,518	4,413	3,305	2,873	577	17,122
	出院案件數	70,376	28,144	31,831	16,886	35,107	5,326	187,670	64,159	32,525	53,178	49,038	38,905	7,503	245,308
	十四日內再住院率	6.22%	5.31%	7.81%	5.37%	6.05%	5.82%	6.23%	6.91%	4.67%	8.30%	6.74%	7.38%	7.69%	6.98%
94年第4季	十四日內再住院案件數	4,420	1,362	2,339	995	2,054	363	11,533	4,203	1,485	4,087	2,959	2,799	533	16,066
	出院案件數	67,815	26,042	29,225	16,488	32,691	4,879	177,140	59,378	30,494	48,855	45,594	37,610	7,325	229,256
	十四日內再住院率	6.52%	5.23%	8.00%	6.03%	6.28%	7.44%	6.51%	7.08%	4.87%	8.37%	6.49%	7.44%	7.28%	7.01%
94年小計	十四日內再住院案件數	17,618	5,730	10,005	3,728	8,669	1,349	47,099	17,209	6,201	18,651	12,424	10,990	2,265	67,740
	出院案件數	273,749	107,609	123,871	65,567	133,349	20,290	724,435	251,450	128,386	211,892	188,920	149,108	30,143	959,899
	十四日內再住院率	6.44%	5.32%	8.08%	5.69%	6.50%	6.65%	6.50%	6.84%	4.83%	8.80%	6.58%	7.37%	7.51%	7.06%
95年第1季	十四日內再住院案件數	4,445	1,236	2,150	990	2,020	350	11,191	4,545	1,385	4,118	3,136	2,562	543	16,289
	出院案件數	63,878	24,210	27,383	16,215	30,895	4,782	167,363	61,299	30,150	51,286	45,655	35,460	6,987	230,837
	十四日內再住院率	6.96%	5.11%	7.85%	6.11%	6.54%	7.32%	6.69%	7.41%	4.59%	8.03%	6.87%	7.23%	7.77%	7.06%
95年第2季	十四日內再住院案件數	4,616	1,322	2,336	1,200	2,078	355	11,907	4,589	1,465	4,214	3,063	2,847	537	16,715
	出院案件數	68,727	25,619	29,265	17,601	32,742	4,992	178,946	63,753	30,862	51,278	46,235	37,646	7,197	236,971
	十四日內再住院率	6.72%	5.16%	7.98%	6.82%	6.35%	7.11%	6.65%	7.20%	4.75%	8.22%	6.62%	7.56%	7.46%	7.05%
95年第3季	十四日內再住院案件數	5,274	1,324	2,702	1,201	2,035	396	12,932	4,472	1,648	3,564	3,314	2,788	531	16,317
	出院案件數	81,341	26,107	35,576	17,781	32,491	5,322	198,618	57,801	32,822	45,250	46,547	37,600	7,214	227,234
	十四日內再住院率	6.48%	5.07%	7.60%	6.75%	6.26%	7.44%	6.51%	7.74%	5.02%	7.88%	7.12%	7.41%	7.36%	7.18%
95年第4季	十四日內再住院案件數	4,981	1,326	2,717	1,196	2,058	370	12,648	4,222	1,602	3,503	3,339	2,688	531	15,885
	出院案件數	76,399	25,375	34,526	17,530	32,549	5,205	191,584	58,210	32,534	44,692	46,233	37,144	7,313	226,126
	十四日內再住院率	6.52%	5.23%	7.87%	6.82%	6.32%	7.11%	6.60%	7.25%	4.92%	7.84%	7.22%	7.24%	7.26%	7.02%
95年小計	十四日內再住院案件數	19,488	5,272	9,945	4,614	8,230	1,481	49,030	18,005	6,127	15,494	12,909	10,929	2,153	65,617
	出院案件數	290,349	101,311	126,755	69,127	128,677	20,309	736,528	241,065	126,368	192,507	184,672	147,854	28,714	921,180
	十四日內再住院率	6.71%	5.20%	7.85%	6.67%	6.40%	7.29%	6.66%	7.47%	4.85%	8.05%	6.99%	7.39%	7.50%	7.12%
96年第1季	十四日內再住院案件數	5,109	1,311	2,750	1,156	2,025	386	12,737	4,900	1,595	4,094	3,424	2,306	526	16,845
	出院案件數	74,115	24,011	34,096	17,189	31,935	5,172	186,518	65,173	31,175	48,785	45,673	32,804	7,091	230,701
	十四日內再住院率	6.89%	5.46%	8.07%	6.73%	6.34%	7.46%	6.83%	7.52%	5.12%	8.39%	7.50%	7.03%	7.42%	7.30%
96年第2季	十四日內再住院案件數	5,438	1,382	3,001	1,326	1,976	413	13,536	5,432	1,738	4,349	3,606	2,426	508	18,059
	出院案件數	78,893	25,318	35,271	18,750	33,135	5,627	196,994	68,539	32,737	49,233	46,684	33,423	7,421	238,037
	十四日內再住院率	6.89%	5.46%	8.51%	7.07%	5.96%	7.34%	6.87%	7.93%	5.31%	8.83%	7.72%	7.26%	6.85%	7.59%
96年第3季	十四日內再住院案件數	5,041	1,296	2,703	1,214	1,789	378	12,421	5,265	1,683	4,127	3,578	2,291	521	17,465
	出院案件數	80,509	26,028	35,744	18,721	33,002	5,701	199,705	69,141	33,341	49,041	47,419	33,855	7,243	240,040
	十四日內再住院率	6.26%	4.98%	7.56%	6.48%	5.42%	6.63%	6.22%	7.61%	5.05%	8.42%	7.55%	6.77%	7.19%	7.28%
96年第4季	十四日內再住院案件數	5,130	1,155	2,840	1,063	1,704	365	12,257	5,146	1,600	4,626	3,332	2,231	459	17,394
	出院案件數	80,384	25,492	36,477	18,884	32,330	5,573	199,140	68,692	32,784	54,729	47,767	33,396	7,108	244,476
	十四日內再住院率	6.38%	4.53%	7.79%	5.63%	5.27%	6.55%	6.15%	7.49%	4.88%	8.45%	6.98%	6.68%	6.46%	7.11%
96年小計	十四日內再住院案件數	20,728	5,147	11,294	4,763	7,496	1,542	50,970	20,753	6,619	17,198	13,941	9,256	2,014	69,781
	出院案件數	313,901	100,849	141,588	73,544	130,402	22,074	782,358	271,545	130,037	201,788	187,543	133,478	28,864	953,255
	十四日內再住院率	6.60%	5.10%	7.98%	6.48%	5.75%	6.99%	6.51%	7.64%	5.09%	8.52%	7.43%	6.93%	6.98%	7.32%

備註：1. 醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之出院案件(出院日在資料範圍內之案件，按「院所、ID、生日、住院日」歸戶，因切帳申報之緣故，可能有多個出院日，以最晚之出院住院日為準)。

3. 公式說明：

分子：十四日內再住院的案件數(以出院案件為母體，按「ID、生日」勾稽距離出院日0至14日內的住院案件。)

分母：出院案件數。

4. 資料擷取日期：97年05月09日

5. 製表單位：醫審小組

*監測值：6.98%×(1±10%)

指標1.5 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區跨院所住院案件出院後十四日內再住院率(2-2)

年季	層級別	地區醫院 (含未評鑑醫院)							合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	十四日內再住院案件數	1,752	1,404	3,068	1,276	2,744	454	10,698	9,970	4,353	10,650	4,976	7,470	1,343	38,762
	出院案件數	23,816	25,994	35,044	16,704	35,496	4,676	141,730	151,062	84,246	119,302	77,483	101,103	16,907	550,103
	十四日內再住院率	7.36%	5.40%	8.75%	7.64%	7.73%	9.71%	7.55%	6.60%	5.17%	8.93%	6.42%	7.39%	7.94%	7.05%
94年第2季	十四日內再住院案件數	1,890	1,412	3,125	1,421	3,040	481	11,369	11,062	4,534	10,873	5,708	8,124	1,423	41,724
	出院案件數	26,493	26,687	36,572	17,297	36,228	4,756	148,033	162,718	87,225	124,988	82,999	108,765	17,925	584,620
	十四日內再住院率	7.13%	5.29%	8.54%	8.22%	8.39%	10.11%	7.68%	6.80%	5.20%	8.70%	6.88%	7.47%	7.94%	7.14%
94年第3季	十四日內再住院案件數	1,935	1,219	3,043	1,364	2,703	425	10,689	10,749	4,232	9,943	5,575	7,699	1,312	39,510
	出院案件數	28,172	25,920	35,467	16,690	35,230	4,717	146,196	162,707	86,589	120,476	82,614	109,242	17,546	579,174
	十四日內再住院率	6.87%	4.70%	8.58%	8.17%	7.67%	9.01%	7.31%	6.61%	4.89%	8.25%	6.75%	7.05%	7.48%	6.82%
94年第4季	十四日內再住院案件數	2,084	1,235	3,023	1,293	2,378	396	10,409	10,707	4,082	9,449	5,247	7,231	1,292	38,008
	出院案件數	28,655	25,149	34,415	15,813	32,633	4,315	140,980	155,848	81,685	112,495	77,895	102,934	16,519	547,376
	十四日內再住院率	7.27%	4.91%	8.78%	8.18%	7.29%	9.18%	7.38%	6.87%	5.00%	8.40%	6.74%	7.02%	7.82%	6.94%
94年小計	十四日內再住院案件數	7,661	5,270	12,259	5,354	10,865	1,756	43,165	42,488	17,201	40,915	21,506	30,524	5,370	158,004
	出院案件數	107,136	103,750	141,498	66,504	139,587	18,464	576,939	632,335	339,745	477,261	320,991	422,044	68,897	2,261,273
	十四日內再住院率	7.15%	5.08%	8.66%	8.05%	7.78%	9.51%	7.48%	6.72%	5.06%	8.57%	6.70%	7.23%	7.79%	6.99%
95年第1季	十四日內再住院案件數	1,887	1,187	2,850	1,381	2,179	374	9,858	10,877	3,808	9,118	5,507	6,761	1,267	37,338
	出院案件數	26,946	24,457	31,452	15,282	30,151	4,048	132,336	152,123	78,817	110,121	77,152	96,506	15,817	530,536
	十四日內再住院率	7.00%	4.85%	9.06%	9.04%	7.23%	9.24%	7.45%	7.15%	4.83%	8.28%	7.14%	7.01%	8.01%	7.04%
95年第2季	十四日內再住院案件數	1,870	1,104	2,818	1,417	2,050	388	9,647	11,075	3,891	9,368	5,680	6,975	1,280	38,269
	出院案件數	27,564	24,842	31,370	15,541	30,807	4,512	134,636	160,044	81,323	111,913	79,377	101,195	16,701	550,553
	十四日內再住院率	6.78%	4.44%	8.98%	9.12%	6.65%	8.60%	7.17%	6.92%	4.78%	8.37%	7.16%	6.89%	7.66%	6.95%
95年第3季	十四日內再住院案件數	1,936	1,175	2,810	1,462	1,909	430	9,722	11,682	4,147	9,076	5,977	6,732	1,357	38,971
	出院案件數	28,408	25,045	32,332	16,091	30,626	4,579	137,081	167,550	83,974	113,158	80,419	100,717	17,115	562,933
	十四日內再住院率	6.81%	4.69%	8.69%	9.09%	6.23%	9.39%	7.09%	6.97%	4.94%	8.02%	7.43%	6.68%	7.93%	6.92%
95年第4季	十四日內再住院案件數	1,801	1,121	2,796	1,371	1,812	380	9,281	11,004	4,049	9,016	5,906	6,558	1,281	37,814
	出院案件數	28,015	24,586	33,191	15,977	30,947	4,338	137,054	162,624	82,495	112,409	79,740	100,640	16,856	554,764
	十四日內再住院率	6.43%	4.56%	8.42%	8.58%	5.86%	8.76%	6.77%	6.77%	4.91%	8.02%	7.41%	6.52%	7.60%	6.82%
95年小計	十四日內再住院案件數	7,549	4,614	11,326	5,664	7,979	1,585	38,717	45,042	16,013	36,765	23,187	27,138	5,219	153,364
	出院案件數	110,934	98,930	128,349	62,897	122,531	17,480	541,121	642,348	326,609	447,611	316,696	399,062	66,503	2,198,829
	十四日內再住院率	6.80%	4.66%	8.82%	9.01%	6.51%	9.07%	7.15%	7.01%	4.90%	8.21%	7.32%	6.80%	7.85%	6.97%
96年第1季	十四日內再住院案件數	1,427	1,244	2,778	1,836	2,202	381	9,868	11,436	4,150	9,622	6,416	6,533	1,293	39,450
	出院案件數	18,528	23,709	32,262	18,088	34,661	4,163	131,411	157,816	78,895	115,143	80,950	99,400	16,426	548,630
	十四日內再住院率	7.70%	5.25%	8.61%	10.15%	6.35%	9.15%	7.51%	7.25%	5.26%	8.36%	7.93%	6.57%	7.87%	7.19%
96年第2季	十四日內再住院案件數	1,467	1,292	3,163	1,844	2,425	368	10,559	12,337	4,412	10,513	6,776	6,827	1,289	42,154
	出院案件數	19,125	23,828	34,092	18,414	34,963	4,156	134,578	166,557	81,883	118,596	83,848	101,521	17,204	569,609
	十四日內再住院率	7.67%	5.42%	9.28%	10.01%	6.94%	8.85%	7.85%	7.41%	5.39%	8.86%	8.08%	6.72%	7.49%	7.40%
96年第3季	十四日內再住院案件數	1,422	1,361	3,048	1,686	2,282	339	10,138	11,728	4,340	9,878	6,478	6,362	1,238	40,024
	出院案件數	19,315	25,159	33,897	18,032	35,202	4,268	135,873	168,965	84,528	118,682	84,172	102,059	17,212	575,618
	十四日內再住院率	7.36%	5.41%	8.99%	9.35%	6.48%	7.94%	7.46%	6.94%	5.13%	8.32%	7.70%	6.23%	7.19%	6.95%
96年第4季	十四日內再住院案件數	1,423	1,284	2,489	1,705	2,038	341	9,280	11,699	4,039	9,955	6,100	5,973	1,165	38,931
	出院案件數	19,178	24,904	27,496	17,409	33,569	4,239	126,795	168,254	83,180	118,702	84,060	99,295	16,920	570,411
	十四日內再住院率	7.42%	5.16%	9.05%	9.79%	6.07%	8.04%	7.32%	6.95%	4.86%	8.39%	7.26%	6.02%	6.89%	6.83%
96年小計	十四日內再住院案件數	5,742	5,182	11,481	7,075	8,947	1,429	39,856	47,223	16,948	39,973	25,779	25,699	4,985	160,607
	出院案件數	76,146	97,600	127,747	71,971	138,395	16,826	528,685	661,592	328,486	471,123	333,058	402,275	67,764	2,264,298
	十四日內再住院率	7.54%	5.31%	8.99%	9.83%	6.46%	8.49%	7.54%	7.14%	5.16%	8.48%	7.74%	6.39%	7.36%	7.09%

備註：1. 醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之出院案件(出院日在資料範圍內之案件，按「院所、ID、生日、住院日」歸戶，因切帳申報之緣故，可能有多個出院日，以最晚之出院住院日為準)。

3. 公式說明：
分子：十四日內再住院的案件數(以出院案件為母體，按「ID、生日」勾稽距離出院日0至14日內的住院案件)。
分母：出院案件數。

4. 資料擷取日期：97年05月09日

5. 製表單位：醫審小組 *監測值：6.98%×(1±10%)

指標1.6 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區跨院所住院案件出院後三日內急診率(2-1)

年季	層級別	醫學中心							區域醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	三日內急診案件數	1,541	407	997	191	948	159	4,243	1,703	669	1,969	833	870	212	6,256
	出院案件數	66,217	25,903	30,613	15,743	31,475	4,912	174,863	62,413	32,619	54,175	45,553	34,486	7,405	236,651
	三日內急診率	2.33%	1.57%	3.26%	1.21%	3.01%	3.24%	2.43%	2.73%	2.05%	3.63%	1.83%	2.52%	2.86%	2.64%
94年第2季	三日內急診案件數	1,863	604	1,160	157	1,030	185	4,999	2,026	928	2,144	855	1,040	279	7,272
	出院案件數	71,359	27,697	32,678	16,813	34,518	5,259	188,324	66,319	33,085	56,269	49,407	38,352	8,011	251,443
	三日內急診率	2.61%	2.18%	3.55%	0.93%	2.98%	3.52%	2.65%	3.05%	2.80%	3.81%	1.73%	2.71%	3.48%	2.89%
94年第3季	三日內急診案件數	1,812	638	1,120	127	983	185	4,865	1,956	852	1,823	916	948	294	6,789
	出院案件數	71,279	28,212	32,036	17,070	35,315	5,354	189,266	64,532	32,699	53,483	49,341	39,041	7,523	246,619
	三日內急診率	2.54%	2.26%	3.50%	0.74%	2.78%	3.46%	2.57%	3.03%	2.61%	3.41%	1.86%	2.43%	3.91%	2.75%
94年第4季	三日內急診案件數	1,610	549	979	158	850	152	4,298	1,667	724	1,566	740	851	229	5,777
	出院案件數	68,772	26,114	29,436	16,703	32,903	4,906	178,834	59,745	30,716	49,203	45,926	37,767	7,378	230,735
	三日內急診率	2.34%	2.10%	3.33%	0.95%	2.58%	3.10%	2.40%	2.79%	2.36%	3.18%	1.61%	2.25%	3.10%	2.50%
94年小計	三日內急診案件數	6,826	2,198	4,256	633	3,811	681	18,405	7,352	3,173	7,502	3,344	3,709	1,014	26,094
	出院案件數	277,627	107,926	124,763	66,329	134,211	20,431	731,287	253,009	129,119	213,130	190,227	149,646	30,317	965,448
	三日內急診率	2.46%	2.04%	3.41%	0.95%	2.84%	3.33%	2.52%	2.91%	2.46%	3.52%	1.76%	2.48%	3.34%	2.70%
95年第1季	三日內急診案件數	1,536	486	871	225	873	178	4,169	1,708	713	1,709	717	783	230	5,860
	出院案件數	64,789	24,295	27,633	16,414	31,131	4,811	169,073	61,680	30,314	51,665	45,999	35,640	7,070	232,368
	三日內急診率	2.37%	2.00%	3.15%	1.37%	2.80%	3.70%	2.47%	2.77%	2.35%	3.31%	1.56%	2.20%	3.25%	2.52%
95年第2季	三日內急診案件數	1,696	563	1,060	228	913	187	4,647	1,835	807	1,758	761	1,006	274	6,441
	出院案件數	69,695	25,700	29,518	17,821	33,008	5,031	180,773	64,155	31,017	51,675	46,563	37,821	7,263	238,494
	三日內急診率	2.43%	2.19%	3.59%	1.28%	2.77%	3.72%	2.57%	2.86%	2.60%	3.40%	1.63%	2.66%	3.77%	2.70%
95年第3季	三日內急診案件數	1,987	605	1,167	184	848	210	5,001	1,842	924	1,642	805	931	288	6,432
	出院案件數	81,654	26,142	35,662	17,848	32,575	5,343	199,224	57,908	32,842	45,279	46,623	37,662	7,221	227,535
	三日內急診率	2.43%	2.31%	3.27%	1.03%	2.60%	3.93%	2.51%	3.18%	2.81%	3.63%	1.73%	2.47%	3.99%	2.83%
95年第4季	三日內急診案件數	1,725	605	1,193	203	863	189	4,778	1,715	839	1,430	916	956	273	6,129
	出院案件數	76,663	25,407	34,611	17,589	32,630	5,215	192,115	58,312	32,562	44,725	46,292	37,183	7,315	226,389
	三日內急診率	2.25%	2.38%	3.45%	1.15%	2.64%	3.62%	2.49%	2.94%	2.58%	3.20%	1.98%	2.57%	3.73%	2.71%
95年小計	三日內急診案件數	6,944	2,259	4,291	840	3,497	766	18,597	7,100	3,283	6,539	3,199	3,676	1,065	24,862
	出院案件數	292,805	101,544	127,429	69,672	129,344	20,408	741,202	242,057	126,735	193,345	185,479	148,310	28,872	924,798
	三日內急診率	2.37%	2.22%	3.37%	1.21%	2.70%	3.75%	2.51%	2.93%	2.59%	3.38%	1.72%	2.48%	3.69%	2.69%
96年第1季	三日內急診案件數	1,823	570	1,165	190	839	196	4,783	1,963	812	1,754	950	806	207	6,492
	出院案件數	74,430	24,053	34,165	17,248	32,006	5,193	187,095	65,290	31,199	48,824	45,740	32,851	7,093	230,997
	三日內急診率	2.45%	2.37%	3.41%	1.10%	2.62%	3.77%	2.56%	3.01%	2.60%	3.59%	2.08%	2.45%	2.92%	2.81%
96年第2季	三日內急診案件數	1,988	549	1,360	160	897	186	5,140	2,107	861	1,840	1,003	828	240	6,879
	出院案件數	79,191	25,356	35,366	18,809	33,220	5,658	197,600	68,693	32,767	49,259	46,750	33,476	7,423	238,368
	三日內急診率	2.51%	2.17%	3.85%	0.85%	2.70%	3.29%	2.60%	3.07%	2.63%	3.74%	2.15%	2.47%	3.23%	2.89%
96年第3季	三日內急診案件數	2,144	545	1,352	169	661	214	5,085	2,272	870	1,758	969	775	222	6,866
	出院案件數	80,777	26,059	35,816	18,777	33,071	5,722	200,222	69,275	33,373	49,061	47,470	33,885	7,247	240,311
	三日內急診率	2.65%	2.09%	3.77%	0.90%	2.00%	3.74%	2.54%	3.28%	2.61%	3.58%	2.04%	2.29%	3.06%	2.86%
96年第4季	三日內急診案件數	1,991	360	1,135	118	598	207	4,409	2,031	719	1,871	843	779	188	6,431
	出院案件數	80,684	25,528	36,548	18,958	32,410	5,594	199,722	68,819	32,814	54,762	47,814	33,438	7,110	244,757
	三日內急診率	2.47%	1.41%	3.11%	0.62%	1.85%	3.70%	2.21%	2.95%	2.19%	3.42%	1.76%	2.33%	2.64%	2.63%
96年小計	三日內急診案件數	7,946	2,024	5,012	637	2,995	803	19,417	8,373	3,262	7,223	3,765	3,188	857	26,668
	出院案件數	315,082	100,996	141,895	73,792	130,707	22,168	784,640	272,077	130,153	201,906	187,774	133,650	28,874	954,434
	三日內急診率	2.52%	2.00%	3.53%	0.86%	2.29%	3.62%	2.47%	3.08%	2.51%	3.58%	2.01%	2.39%	2.97%	2.79%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之出院案件(出院日在資料範圍內之案件，按「院所、ID、生日、住院日」歸戶，因切帳申報之緣故，可能有多個出院日，以最晚之出院日為準)。

3. 公式說明：分子：三日內再急診的案件數(以出院案件為母體，按「ID、生日」勾稽距離出院日0至3日內的急診案件)。

分母：出院案件數。

4. 資料擷取日期：97年05月09日

5. 製表單位：醫審小組 * 監測值：2.64%×(1±10%)

指標1.6 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區跨院所住院案件出院後三日內急診率(2-2)

年季	層級別	地區醫院(含未評鑑醫院)							合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
93年第1季	三日內急診案件數	749	534	1,035	391	888	209	3,806	3,993	1,610	4,001	1,415	2,706	580	14,305
	出院案件數	23,828	25,994	35,059	16,704	35,496	4,676	141,757	152,458	84,516	119,847	78,000	101,457	16,993	553,271
	三日內急診率	3.14%	2.05%	2.95%	2.34%	2.50%	4.47%	2.68%	2.62%	1.90%	3.34%	1.81%	2.67%	3.41%	2.59%
94年第2季	三日內急診案件數	854	590	1,189	392	939	222	4,186	4,743	2,122	4,493	1,404	3,009	686	16,457
	出院案件數	26,498	26,687	36,595	17,297	36,228	4,756	148,061	164,176	87,469	125,542	83,517	109,098	18,026	587,828
	三日內急診率	3.22%	2.21%	3.25%	2.27%	2.59%	4.67%	2.83%	2.89%	2.43%	3.58%	1.68%	2.76%	3.81%	2.80%
94年第3季	三日內急診案件數	877	570	1,129	348	913	209	4,046	4,645	2,060	4,072	1,391	2,844	688	15,700
	出院案件數	28,204	25,920	35,492	16,690	35,230	4,717	146,253	164,015	86,831	121,011	83,101	109,586	17,594	582,138
	三日內急診率	3.11%	2.20%	3.18%	2.09%	2.59%	4.43%	2.77%	2.83%	2.37%	3.36%	1.67%	2.60%	3.91%	2.70%
94年第4季	三日內急診案件數	780	491	1,094	294	662	177	3,498	4,057	1,764	3,639	1,192	2,363	558	13,573
	出院案件數	28,717	25,149	34,451	15,813	32,633	4,315	141,078	157,234	81,979	113,090	78,442	103,303	16,599	550,647
	三日內急診率	2.72%	1.95%	3.18%	1.86%	2.03%	4.10%	2.48%	2.58%	2.15%	3.22%	1.52%	2.29%	3.36%	2.46%
94年小計	三日內急診案件數	3,260	2,185	4,447	1,425	3,402	817	15,536	17,438	7,556	16,205	5,402	10,922	2,512	60,035
	出院案件數	107,247	103,750	141,597	66,504	139,587	18,464	577,149	637,883	340,795	479,490	323,060	423,444	69,212	2,273,884
	三日內急診率	3.04%	2.11%	3.14%	2.14%	2.44%	4.42%	2.69%	2.73%	2.22%	3.38%	1.67%	2.58%	3.63%	2.64%
95年第1季	三日內急診案件數	679	410	993	299	629	178	3,188	3,923	1,609	3,573	1,241	2,285	586	13,217
	出院案件數	27,002	24,457	31,452	15,282	30,151	4,048	132,392	153,471	79,066	110,750	77,695	96,922	15,929	533,833
	三日內急診率	2.51%	1.68%	3.16%	1.96%	2.09%	4.40%	2.41%	2.56%	2.04%	3.23%	1.60%	2.36%	3.68%	2.48%
95年第2季	三日內急診案件數	733	437	1,036	339	698	180	3,423	4,264	1,807	3,854	1,328	2,617	641	14,511
	出院案件數	27,623	24,842	31,370	15,542	30,807	4,512	134,696	161,473	81,559	112,563	79,926	101,636	16,806	553,963
	三日內急診率	2.65%	1.76%	3.30%	2.18%	2.27%	3.99%	2.54%	2.64%	2.22%	3.42%	1.66%	2.57%	3.81%	2.62%
95年第3季	三日內急診案件數	732	537	1,043	342	544	201	3,399	4,561	2,066	3,852	1,331	2,323	699	14,832
	出院案件數	28,426	25,045	32,332	16,092	30,626	4,579	137,100	167,988	84,029	113,273	80,563	100,863	17,143	563,859
	三日內急診率	2.58%	2.14%	3.23%	2.13%	1.78%	4.39%	2.48%	2.72%	2.46%	3.40%	1.65%	2.30%	4.08%	2.63%
95年第4季	三日內急診案件數	674	403	958	311	519	206	3,071	4,114	1,847	3,581	1,430	2,338	668	13,978
	出院案件數	28,026	24,586	33,191	15,977	30,947	4,338	137,065	163,001	82,555	112,527	79,858	100,760	16,868	555,569
	三日內急診率	2.40%	1.64%	2.89%	1.95%	1.68%	4.75%	2.24%	2.52%	2.24%	3.18%	1.79%	2.32%	3.96%	2.52%
95年小計	三日內急診案件數	2,819	1,787	4,030	1,291	2,390	765	13,082	16,863	7,329	14,860	5,330	9,563	2,596	56,541
	出院案件數	111,078	98,930	128,349	62,899	122,531	17,480	541,267	645,940	327,209	449,123	318,050	400,185	66,760	2,207,267
	三日內急診率	2.54%	1.81%	3.14%	2.05%	1.95%	4.38%	2.42%	2.61%	2.24%	3.31%	1.68%	2.39%	3.89%	2.56%
96年第1季	三日內急診案件數	486	517	1,015	412	692	212	3,334	4,272	1,899	3,934	1,552	2,337	615	14,609
	出院案件數	18,528	23,709	32,262	18,088	34,661	4,163	131,411	158,248	78,961	115,251	81,076	99,518	16,449	549,503
	三日內急診率	2.62%	2.18%	3.15%	2.28%	2.00%	5.09%	2.54%	2.70%	2.40%	3.41%	1.91%	2.35%	3.74%	2.66%
96年第2季	三日內急診案件數	500	488	1,112	422	703	185	3,410	4,595	1,898	4,312	1,585	2,428	611	15,429
	出院案件數	19,125	23,828	34,092	18,421	34,963	4,156	134,585	167,009	81,951	118,717	83,980	101,659	17,237	570,553
	三日內急診率	2.61%	2.05%	3.26%	2.29%	2.01%	4.45%	2.53%	2.75%	2.32%	3.63%	1.89%	2.39%	3.54%	2.70%
96年第3季	三日內急診案件數	546	526	1,109	462	660	198	3,501	4,962	1,941	4,219	1,600	2,096	634	15,452
	出院案件數	19,315	25,159	33,897	18,037	35,202	4,268	135,878	169,367	84,591	118,774	84,284	102,158	17,237	576,411
	三日內急診率	2.83%	2.09%	3.27%	2.56%	1.87%	4.64%	2.58%	2.93%	2.29%	3.55%	1.90%	2.05%	3.68%	2.68%
96年第4季	三日內急診案件數	537	454	827	365	593	191	2,967	4,559	1,533	3,833	1,326	1,970	586	13,807
	出院案件數	19,178	24,904	27,496	17,411	33,569	4,239	126,797	168,681	83,246	118,806	84,183	99,417	16,943	571,276
	三日內急診率	2.80%	1.82%	3.01%	2.10%	1.77%	4.51%	2.34%	2.70%	1.84%	3.23%	1.58%	1.98%	3.46%	2.42%
96年小計	三日內急診案件數	2,069	1,985	4,063	1,661	2,648	786	13,212	18,388	7,271	16,298	6,063	8,831	2,446	59,297
	出院案件數	76,146	97,600	127,747	71,985	138,395	16,826	528,699	663,305	328,749	471,548	333,551	402,752	67,868	2,267,773
	三日內急診率	2.72%	2.03%	3.18%	2.31%	1.91%	4.67%	2.50%	2.77%	2.21%	3.46%	1.82%	2.19%	3.60%	2.61%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之出院案件(出院日在資料範圍內之案件，按「院所、ID、生日、住院日」歸戶，因切帳申報之緣故，可能有多個出院日，以最晚之出院日為準)。

3. 公式說明：
分子：三日內再急診的案件數(以出院案件為母體，按「ID、生日」勾稽距離出院日0至3日內的急診案件)。
分母：出院案件數。

4. 資料擷取日期：97年05月09日

5. 製表單位：醫審小組 *監測值：2.64%(1±10%)

指標1.7 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院所三十日以上住院率(2-1)

年季	層級別	醫學中心							區域醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	住院>30日案件數	2,594	850	700	515	972	223	5,854	1,733	484	1,037	897	469	113	4,733
	出院案件數	72,250	27,705	33,630	16,515	34,255	4,978	189,333	66,060	33,640	56,282	48,441	36,202	7,729	248,354
	超長期住院率	3.59%	3.07%	2.08%	3.12%	2.84%	4.48%	3.09%	2.62%	1.44%	1.84%	1.85%	1.30%	1.46%	1.91%
94年第2季	住院>30日案件數	2,888	833	762	532	1,171	273	6,459	1,869	446	1,056	1,069	568	122	5,130
	出院案件數	77,212	29,424	35,534	17,700	37,377	5,308	202,555	70,458	34,396	56,898	52,596	40,143	8,336	262,827
	超長期住院率	3.74%	2.83%	2.14%	3.01%	3.13%	5.14%	3.19%	2.65%	1.30%	1.86%	2.03%	1.41%	1.46%	1.95%
94年第3季	住院>30日案件數	2,740	869	772	515	1,220	346	6,462	1,680	453	1,047	868	578	127	4,753
	出院案件數	77,937	30,107	34,921	18,413	38,256	5,475	205,109	68,925	34,249	56,333	52,778	40,783	7,926	260,994
	超長期住院率	3.52%	2.89%	2.21%	2.80%	3.19%	6.32%	3.15%	2.44%	1.32%	1.86%	1.64%	1.42%	1.60%	1.82%
94年第4季	住院>30日案件數	2,750	903	750	496	1,213	291	6,403	1,467	456	1,031	883	578	130	4,545
	出院案件數	75,967	28,151	32,648	17,938	35,752	5,002	195,458	63,936	32,266	52,241	49,615	39,665	7,698	245,421
	超長期住院率	3.62%	3.21%	2.30%	2.77%	3.39%	5.82%	3.28%	2.29%	1.41%	1.97%	1.78%	1.46%	1.69%	1.85%
94年小計	住院>30日案件數	10,972	3,455	2,984	2,058	4,576	1,133	25,178	6,749	1,839	4,171	3,717	2,193	492	19,161
	出院案件數	303,366	115,387	136,733	70,566	145,640	20,763	792,455	269,379	134,551	221,754	203,430	156,793	31,689	1,017,596
	超長期住院率	3.62%	2.99%	2.18%	2.92%	3.14%	5.46%	3.18%	2.51%	1.37%	1.88%	1.83%	1.40%	1.55%	1.88%
95年第1季	住院>30日案件數	2,387	861	619	424	1,107	310	5,708	1,427	428	901	785	505	147	4,193
	出院案件數	71,520	26,266	30,640	17,463	34,060	4,916	184,865	65,502	31,496	54,198	49,498	37,504	7,359	245,557
	超長期住院率	3.34%	3.28%	2.02%	2.43%	3.25%	6.31%	3.09%	2.18%	1.36%	1.66%	1.59%	1.35%	2.00%	1.71%
95年第2季	住院>30日案件數	2,860	897	693	453	1,157	242	6,302	1,666	489	1,034	950	626	104	4,869
	出院案件數	77,313	27,826	32,502	19,144	36,225	5,180	198,190	68,073	32,348	54,199	50,023	39,732	7,563	251,938
	超長期住院率	3.70%	3.22%	2.13%	2.37%	3.19%	4.67%	3.18%	2.45%	1.51%	1.91%	1.90%	1.58%	1.38%	1.93%
95年第3季	住院>30日案件數	3,040	906	951	470	1,174	279	6,820	1,430	459	711	879	631	105	4,215
	出院案件數	89,906	28,583	38,775	19,344	36,061	5,456	218,125	62,178	34,306	47,737	50,408	39,828	7,490	241,947
	超長期住院率	3.38%	3.17%	2.45%	2.43%	3.26%	5.11%	3.13%	2.30%	1.34%	1.49%	1.74%	1.58%	1.40%	1.74%
95年第4季	住院>30日案件數	2,966	927	902	411	1,156	282	6,644	1,519	383	747	893	586	121	4,249
	出院案件數	85,033	27,827	37,296	18,999	36,099	5,340	210,594	62,599	34,137	47,398	49,976	39,381	7,599	241,090
	超長期住院率	3.49%	3.33%	2.42%	2.16%	3.20%	5.28%	3.15%	2.43%	1.12%	1.58%	1.79%	1.49%	1.59%	1.76%
95年小計	住院>30日案件數	11,253	3,591	3,165	1,758	4,594	1,113	25,474	6,042	1,759	3,393	3,507	2,348	477	17,526
	出院案件數	323,772	110,502	139,213	74,950	142,445	20,892	811,774	258,352	132,287	203,532	199,905	156,445	30,011	980,532
	超長期住院率	3.48%	3.25%	2.27%	2.35%	3.23%	5.33%	3.14%	2.34%	1.33%	1.67%	1.75%	1.50%	1.59%	1.79%
96年第1季	住院>30日案件數	2,703	820	840	375	1,065	253	6,056	1,465	380	772	742	478	96	3,933
	出院案件數	81,539	25,963	36,159	18,507	34,684	5,186	202,038	67,138	32,331	50,258	48,522	34,141	7,410	239,800
	超長期住院率	3.31%	3.16%	2.32%	2.03%	3.07%	4.88%	3.00%	2.18%	1.18%	1.54%	1.53%	1.40%	1.30%	1.64%
96年第2季	住院>30日案件數	2,931	908	914	422	1,279	299	6,753	1,677	401	847	822	547	112	4,406
	出院案件數	86,281	27,265	37,036	19,905	36,222	5,709	212,418	72,685	33,670	50,658	49,713	34,976	7,714	249,416
	超長期住院率	3.40%	3.33%	2.47%	2.12%	3.53%	5.24%	3.18%	2.31%	1.19%	1.67%	1.65%	1.56%	1.45%	1.77%
96年第3季	住院>30日案件數	2,974	936	999	421	982	288	6,600	1,721	410	850	798	527	119	4,425
	出院案件數	88,540	27,963	37,893	19,869	35,876	5,814	215,955	73,892	34,381	51,182	50,633	35,489	7,629	253,206
	超長期住院率	3.36%	3.35%	2.64%	2.12%	2.74%	4.95%	3.06%	2.33%	1.19%	1.66%	1.58%	1.48%	1.56%	1.75%
96年第4季	住院>30日案件數	2,898	911	961	455	949	313	6,487	1,759	356	947	860	540	103	4,565
	出院案件數	88,951	27,181	39,009	20,386	35,209	5,701	216,437	73,775	33,924	57,135	51,251	35,040	7,461	258,586
	超長期住院率	3.26%	3.35%	2.46%	2.23%	2.70%	5.49%	3.00%	2.38%	1.05%	1.66%	1.68%	1.54%	1.38%	1.77%
96年小計	住院>30日案件數	11,506	3,575	3,714	1,673	4,275	1,153	25,896	6,622	1,547	3,416	3,222	2,092	430	17,329
	出院案件數	345,311	108,372	150,097	78,667	141,991	22,410	846,848	287,490	134,306	209,233	200,119	139,646	30,214	1,001,008
	超長期住院率	3.33%	3.30%	2.47%	2.13%	3.01%	5.15%	3.06%	2.30%	1.15%	1.63%	1.61%	1.50%	1.42%	1.73%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之出院案件(出院日在資料範圍之案件，按「院所、ID、生日、住院日」歸戶，因切帳申報之緣故，可能有多個出院日，以最晚之出院日為準。

3. 公式說明：
分子：住院超過30日的案件數(以出院案件為母體，按「院所、ID、生日、住院日」歸戶，找出住院日距離出院日超過30日的案件)。
分母：出院案件數。

4. 資料擷取日期：97年05月09日

5. 製表單位：醫審小組 * 監測值：2.19%×(1±10%)

指標1.7 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院所三十日以上住院率(2-2)

年季	層級別	地區醫院(含未評鑑醫院)							合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	住院>30日案件數	509	444	492	460	283	74	2,262	4,836	1,778	2,229	1,872	1,724	410	12,849
	出院案件數	24,855	27,203	37,507	17,343	38,227	4,853	149,988	163,165	88,548	127,419	82,299	108,684	17,560	587,675
	超長期住院率	2.05%	1.63%	1.31%	2.65%	0.74%	1.52%	1.51%	2.96%	2.01%	1.75%	2.27%	1.59%	2.33%	2.19%
94年第2季	住院>30日案件數	484	549	418	450	282	79	2,262	5,241	1,828	2,236	2,051	2,021	474	13,851
	出院案件數	26,824	27,289	37,321	17,889	38,928	4,978	153,229	174,494	91,109	129,753	88,185	116,448	18,622	618,611
	超長期住院率	1.80%	2.01%	1.12%	2.52%	0.72%	1.59%	1.48%	3.00%	2.01%	1.72%	2.33%	1.74%	2.55%	2.24%
94年第3季	住院>30日案件數	414	577	442	312	280	66	2,091	4,834	1,899	2,261	1,695	2,078	539	13,306
	出院案件數	29,215	27,562	37,895	17,258	37,774	4,949	154,653	176,077	91,918	129,149	88,449	116,813	18,350	620,756
	超長期住院率	1.42%	2.09%	1.17%	1.81%	0.74%	1.33%	1.35%	2.75%	2.07%	1.75%	1.92%	1.78%	2.94%	2.14%
94年第4季	住院>30日案件數	448	545	457	263	325	76	2,114	4,665	1,904	2,238	1,642	2,116	497	13,062
	出院案件數	29,719	26,606	36,850	16,347	34,712	4,502	148,736	169,622	87,023	121,739	83,900	110,129	17,202	589,615
	超長期住院率	1.51%	2.05%	1.24%	1.61%	0.94%	1.69%	1.42%	2.75%	2.19%	1.84%	1.96%	1.92%	2.89%	2.22%
94年小計	住院>30日案件數	1,855	2,115	1,809	1,485	1,170	295	8,729	19,576	7,409	8,964	7,260	7,939	1,920	53,068
	出院案件數	110,613	108,660	149,573	68,837	149,641	19,282	606,606	683,358	358,598	508,060	342,833	452,074	71,734	2,416,657
	超長期住院率	1.68%	1.95%	1.21%	2.16%	0.78%	1.53%	1.44%	2.86%	2.07%	1.76%	2.12%	1.76%	2.68%	2.20%
95年第1季	住院>30日案件數	409	410	395	268	265	105	1,852	4,223	1,699	1,915	1,477	1,877	562	11,753
	出院案件數	27,973	25,739	33,775	15,843	32,140	4,229	139,699	164,995	83,501	118,613	82,804	103,704	16,504	570,121
	超長期住院率	1.46%	1.59%	1.17%	1.69%	0.82%	2.48%	1.33%	2.56%	2.03%	1.61%	1.78%	1.81%	3.41%	2.06%
94年第2季	住院>30日案件數	479	576	425	273	316	92	2,161	5,005	1,962	2,152	1,676	2,099	438	13,332
	出院案件數	28,594	26,220	33,880	16,151	32,935	4,694	142,474	173,980	86,394	120,581	85,318	108,892	17,437	592,602
	超長期住院率	1.68%	2.20%	1.25%	1.69%	0.96%	1.96%	1.52%	2.88%	2.27%	1.78%	1.96%	1.93%	2.51%	2.25%
94年第2季	住院>30日案件數	451	517	480	227	305	100	2,080	4,921	1,882	2,142	1,576	2,110	484	13,115
	出院案件數	29,425	26,531	34,753	16,532	32,722	4,770	144,733	181,509	89,420	121,265	86,284	108,611	17,716	604,805
	超長期住院率	1.53%	1.95%	1.38%	1.37%	0.93%	2.10%	1.44%	2.71%	2.10%	1.77%	1.83%	1.94%	2.73%	2.17%
95年第4季	住院>30日案件數	576	492	485	212	264	65	2,094	5,061	1,802	2,134	1,516	2,006	468	12,987
	出院案件數	28,987	26,211	35,491	16,307	33,222	4,537	144,755	176,619	88,175	120,185	85,282	108,702	17,476	596,439
	超長期住院率	1.99%	1.88%	1.37%	1.30%	0.79%	1.43%	1.45%	2.87%	2.04%	1.78%	1.78%	1.85%	2.68%	2.18%
95年小計	住院>30日案件數	1,915	1,995	1,785	980	1,150	362	8,187	19,210	7,345	8,343	6,245	8,092	1,952	51,187
	出院案件數	114,979	104,701	137,899	64,833	131,019	18,230	571,661	697,103	347,490	480,644	339,688	429,909	69,133	2,363,967
	超長期住院率	1.67%	1.91%	1.29%	1.51%	0.88%	1.99%	1.43%	2.76%	2.11%	1.74%	1.84%	1.88%	2.82%	2.17%
96年第1季	住院>30日案件數	373	365	304	295	291	51	1,679	4,541	1,565	1,916	1,412	1,834	400	11,668
	出院案件數	18,902	24,585	33,824	18,189	36,204	4,300	136,004	167,579	82,879	120,241	85,218	105,029	16,896	577,842
	超長期住院率	1.97%	1.48%	0.90%	1.62%	0.80%	1.19%	1.23%	2.71%	1.89%	1.59%	1.66%	1.75%	2.37%	2.02%
96年第2季	住院>30日案件數	439	584	402	312	288	55	2,080	5,047	1,893	2,163	1,556	2,114	466	13,239
	出院案件數	19,594	24,782	35,744	18,561	37,196	4,392	140,269	178,560	85,717	123,438	88,179	108,394	17,815	602,103
	超長期住院率	2.24%	2.36%	1.12%	1.68%	0.77%	1.25%	1.48%	2.83%	2.21%	1.75%	1.76%	1.95%	2.62%	2.20%
96年第3季	住院>30日案件數	421	531	389	338	297	70	2,046	5,116	1,877	2,238	1,557	1,806	477	13,071
	出院案件數	19,688	26,243	35,780	18,202	37,135	4,519	141,567	182,120	88,587	124,855	88,704	108,500	17,962	610,728
	超長期住院率	2.14%	2.02%	1.09%	1.86%	0.80%	1.55%	1.45%	2.81%	2.12%	1.79%	1.76%	1.66%	2.66%	2.14%
96年第4季	住院>30日案件數	427	496	390	322	260	41	1,936	5,084	1,763	2,298	1,637	1,749	457	12,988
	出院案件數	19,435	25,265	29,292	17,464	35,366	4,371	131,193	182,161	86,370	125,436	89,101	105,615	17,533	606,216
	超長期住院率	2.20%	1.96%	1.33%	1.84%	0.74%	0.94%	1.48%	2.79%	2.04%	1.83%	1.84%	1.66%	2.61%	2.14%
96年小計	住院>30日案件數	1,660	1,976	1,485	1,267	1,136	217	7,741	19,788	7,098	8,615	6,162	7,503	1,800	50,966
	出院案件數	77,619	100,875	134,640	72,416	145,901	17,582	549,033	710,420	343,553	493,970	351,202	427,538	70,206	2,396,889
	超長期住院率	2.14%	1.96%	1.10%	1.75%	0.78%	1.23%	1.41%	2.79%	2.07%	1.74%	1.75%	1.75%	2.56%	2.13%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之出院案件(出院日在資料範圍之案件，按「院所、ID、生日、住院日」歸戶，因切帳申報之緣故，可能有多個出院日，以最晚之出院日為準。

3. 公式說明：

分子：住院超過30日的案件數(以出院案件為母體，按「院所、ID、生日、住院日」歸戶，找出住院日距離出院日超過30日的案件)。

分母：出院案件數。

4. 資料擷取日期：97年05月09日

5. 製表單位：醫審小組 *監測值：2.19%×(1±10%)

指標1.8.1 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院所住院剖腹產率(2-1)

年季	層級別	醫學中心							區域醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	剖腹產案件數	1,271	481	447	252	249	27	2,727	1,204	738	768	888	407	157	4,162
	生產案件數	3,586	1,346	1,298	836	643	89	7,798	3,982	2,370	2,385	2,509	1,002	488	12,736
	剖腹產率	35.44%	35.74%	34.44%	30.14%	38.72%	30.34%	34.97%	30.24%	31.14%	32.20%	35.39%	40.62%	32.17%	32.68%
94年第2季	剖腹產案件數	1,260	484	395	224	236	34	2,633	1,130	683	700	824	388	151	3,876
	生產案件數	3,582	1,353	1,166	726	637	87	7,551	3,695	2,161	2,242	2,388	974	454	11,914
	剖腹產率	35.18%	35.77%	33.88%	30.85%	37.05%	39.08%	34.87%	30.58%	31.61%	31.22%	34.51%	39.84%	33.26%	32.53%
94年第3季	剖腹產案件數	1,218	442	445	253	244	29	2,631	1,100	723	698	865	433	146	3,965
	生產案件數	3,475	1,360	1,212	787	661	105	7,600	3,648	2,285	2,183	2,570	1,051	481	12,218
	剖腹產率	35.05%	32.50%	36.72%	32.15%	36.91%	27.62%	34.62%	30.15%	31.64%	31.97%	33.66%	41.20%	30.35%	32.45%
94年第4季	剖腹產案件數	1,311	523	461	251	265	22	2,833	1,108	760	797	966	440	156	4,227
	生產案件數	3,903	1,510	1,271	799	709	94	8,286	3,644	2,431	2,509	2,824	1,082	531	13,021
	剖腹產率	33.59%	34.64%	36.27%	31.41%	37.38%	23.40%	34.19%	30.41%	31.26%	31.77%	34.21%	40.67%	29.38%	32.46%
94年小計	剖腹產案件數	5,060	1,930	1,748	980	994	112	10,824	4,542	2,904	2,963	3,543	1,668	610	16,230
	生產案件數	14,546	5,569	4,947	3,148	2,650	375	31,235	14,969	9,247	9,319	10,291	4,109	1,954	49,889
	剖腹產率	34.79%	34.66%	35.33%	31.13%	37.51%	29.87%	34.65%	30.34%	31.40%	31.80%	34.43%	40.59%	31.22%	32.53%
95年第1季	剖腹產案件數	1,184	471	399	237	228	32	2,551	1,003	679	728	882	396	135	3,823
	生產案件數	3,365	1,323	1,148	716	642	105	7,299	3,317	2,157	2,265	2,503	956	471	11,669
	剖腹產率	35.19%	35.60%	34.76%	33.10%	35.51%	30.48%	34.95%	30.24%	31.48%	32.14%	35.24%	41.42%	28.66%	32.76%
95年第2季	剖腹產案件數	1,123	472	427	224	215	26	2,487	887	664	675	779	336	162	3,503
	生產案件數	3,276	1,335	1,138	728	598	91	7,166	2,936	2,085	2,091	2,366	877	532	10,887
	剖腹產率	34.28%	35.36%	37.52%	30.77%	35.95%	28.57%	34.71%	30.21%	31.85%	32.28%	32.92%	38.31%	30.45%	32.18%
95年第3季	剖腹產案件數	1,376	508	581	258	229	35	2,987	867	752	567	934	370	160	3,650
	生產案件數	3,949	1,381	1,587	741	615	103	8,376	3,005	2,250	1,866	2,670	972	502	11,265
	剖腹產率	34.84%	36.78%	36.61%	34.82%	37.24%	33.98%	35.66%	28.85%	33.42%	30.39%	34.98%	38.07%	31.87%	32.40%
95年第4季	剖腹產案件數	1,467	469	645	304	244	24	3,153	1,043	763	734	1,015	439	161	4,155
	生產案件數	4,536	1,461	1,710	865	647	106	9,325	3,525	2,457	2,179	2,883	1,010	576	12,630
	剖腹產率	32.34%	32.10%	37.72%	35.14%	37.71%	22.64%	33.81%	29.59%	31.05%	33.69%	35.21%	43.47%	27.95%	32.90%
95年小計	剖腹產案件數	5,150	1,920	2,052	1,023	916	117	11,178	3,800	2,858	2,704	3,610	1,541	618	15,131
	生產案件數	15,126	5,500	5,583	3,050	2,502	405	32,166	12,783	8,949	8,401	10,422	3,815	2,081	46,451
	剖腹產率	34.05%	34.91%	36.75%	33.54%	36.61%	28.89%	34.75%	29.73%	31.94%	32.19%	34.64%	40.39%	29.70%	32.57%
96年第1季	剖腹產案件數	1,325	459	588	266	215	33	2,886	1,171	684	628	920	278	150	3,831
	生產案件數	3,968	1,320	1,505	777	545	96	8,211	3,700	2,240	1,960	2,516	709	514	11,639
	剖腹產率	33.39%	34.77%	39.07%	34.23%	39.45%	34.38%	35.15%	31.65%	30.54%	32.04%	36.57%	39.21%	29.18%	32.92%
96年第2季	剖腹產案件數	1,325	417	548	251	207	20	2,768	1,152	703	596	935	323	145	3,854
	生產案件數	3,836	1,247	1,419	717	540	89	7,848	3,602	2,152	1,804	2,457	743	440	11,198
	剖腹產率	34.54%	33.44%	38.62%	35.01%	38.33%	22.47%	35.27%	31.98%	32.67%	33.04%	38.05%	43.47%	32.95%	34.42%
96年第3季	剖腹產案件數	1,441	481	594	252	211	33	3,012	1,265	782	657	996	320	149	4,169
	生產案件數	4,149	1,384	1,544	770	560	100	8,507	3,916	2,469	2,020	2,623	711	494	12,233
	剖腹產率	34.73%	34.75%	38.47%	32.73%	37.68%	33.00%	35.41%	32.30%	31.67%	32.52%	37.97%	45.01%	30.16%	34.08%
96年第4季	剖腹產案件數	1,703	561	663	318	252	34	3,531	1,476	905	881	1,059	333	185	4,839
	生產案件數	4,864	1,600	1,852	898	654	113	9,981	4,669	2,783	2,730	2,979	727	602	14,490
	剖腹產率	35.01%	35.06%	35.80%	35.41%	38.53%	30.09%	35.38%	31.61%	32.52%	32.27%	35.55%	45.80%	30.73%	33.40%
96年小計	剖腹產案件數	5,794	1,918	2,393	1,087	885	120	12,197	5,064	3,074	2,762	3,910	1,254	629	16,693
	生產案件數	16,817	5,551	6,320	3,162	2,299	398	34,547	15,887	9,644	8,514	10,575	2,890	2,050	49,560
	剖腹產率	34.45%	34.55%	37.86%	34.38%	38.49%	30.15%	35.31%	31.88%	31.87%	32.44%	36.97%	43.39%	30.68%	33.68%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之生產案件(醫令代碼為81004C、97006K、97007A、97008B、97009C、81017C、81018C、81019C、97001K、97002A、97003B、97004C、97005D、81024C、81025C、81026C、97931K、97932A、97933B、97934C之案件)。

3. 公式說明：
分子：剖腹產案件數(醫令案件數為81004C、97006K、97007A、97008B、97009C之案件)。
分母：生產案件數。

4. 資料擷取日期：97年05月09日

5. 本項指標含符合適應症及自行要求剖腹產案件，各院所收治產婦之複雜度不同，故觀察結果也不同，本項指標不宜逕予判斷院所生產照護品質。

6. 製表單位：醫審小組 *監測值：33.84%(1±10%)

指標1.8.1 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院所住院剖腹產率(2-2)

年季	層級別	地區醫院(含未評鑑醫院)							合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	剖腹產案件數	672	848	974	186	1,475	51	4,206	3,147	2,067	2,189	1,326	2,131	235	11,095
	生產案件數	1,892	2,771	3,533	580	4,260	130	13,166	9,460	6,487	7,216	3,925	5,905	707	33,700
	剖腹產率	35.52%	30.60%	27.57%	32.07%	34.62%	39.23%	31.95%	33.27%	31.86%	30.34%	33.78%	36.09%	33.24%	32.92%
94年第2季	剖腹產案件數	666	755	828	149	1,517	38	3,953	3,056	1,922	1,923	1,197	2,141	223	10,462
	生產案件數	1,852	2,604	3,055	509	4,087	142	12,249	9,129	6,118	6,463	3,623	5,698	683	31,714
	剖腹產率	35.96%	28.99%	27.10%	29.27%	37.12%	26.76%	32.27%	33.48%	31.42%	29.75%	33.04%	37.57%	32.65%	32.99%
94年第3季	剖腹產案件數	762	851	893	163	1,651	39	4,359	3,080	2,016	2,036	1,281	2,328	214	10,955
	生產案件數	2,062	2,913	3,401	507	4,371	126	13,380	9,185	6,558	6,796	3,864	6,083	712	33,198
	剖腹產率	36.95%	29.21%	26.26%	32.15%	37.77%	30.95%	32.58%	33.53%	30.74%	29.96%	33.15%	38.27%	30.06%	33.00%
94年第4季	剖腹產案件數	839	920	1,001	165	1,761	45	4,731	3,258	2,203	2,259	1,382	2,466	223	11,791
	生產案件數	2,400	3,226	3,703	530	4,644	126	14,629	9,947	7,167	7,483	4,153	6,435	751	35,936
	剖腹產率	34.96%	28.52%	27.03%	31.13%	37.92%	35.71%	32.34%	32.75%	30.74%	30.19%	33.28%	38.32%	29.69%	32.81%
94年小計	剖腹產案件數	2,939	3,374	3,696	663	6,404	173	17,249	12,541	8,208	8,407	5,186	9,066	895	44,303
	生產案件數	8,206	11,514	13,692	2,126	17,362	524	53,424	37,721	26,330	27,958	15,565	24,121	2,853	134,548
	剖腹產率	35.82%	29.30%	26.99%	31.19%	36.89%	33.02%	32.29%	33.25%	31.17%	30.07%	33.32%	37.59%	31.37%	32.93%
95年第1季	剖腹產案件數	798	879	923	152	1,517	35	4,304	2,985	2,029	2,050	1,271	2,141	202	10,678
	生產案件數	2,216	2,981	3,272	503	4,154	108	13,234	8,898	6,461	6,685	3,722	5,752	684	32,202
	剖腹產率	36.01%	29.49%	28.21%	30.22%	36.52%	32.41%	32.52%	33.55%	31.40%	30.67%	34.15%	37.22%	29.53%	33.16%
95年第2季	剖腹產案件數	681	889	869	131	1,519	36	4,125	2,691	2,025	1,971	1,134	2,070	224	10,115
	生產案件數	2,047	2,904	3,088	430	4,059	114	12,642	8,259	6,324	6,317	3,524	5,534	737	30,695
	剖腹產率	33.27%	30.61%	28.14%	30.47%	37.42%	31.58%	32.63%	32.58%	32.02%	31.20%	32.18%	37.41%	30.39%	32.95%
95年第3季	剖腹產案件數	784	841	905	145	1,746	50	4,471	3,027	2,101	2,053	1,337	2,345	245	11,108
	生產案件數	2,251	2,985	3,283	481	4,468	158	13,626	9,205	6,616	6,736	3,892	6,055	763	33,267
	剖腹產率	34.83%	28.17%	27.57%	30.15%	39.08%	31.65%	32.81%	32.88%	31.76%	30.48%	34.35%	38.73%	32.11%	33.39%
95年第4季	剖腹產案件數	936	960	927	158	1,807	42	4,830	5,587	3,067	3,575	2,523	3,024	332	18,108
	生產案件數	2,593	3,179	3,401	460	4,725	143	14,501	16,033	9,838	11,350	7,441	7,960	1,177	53,799
	剖腹產率	36.10%	30.20%	27.26%	34.35%	38.24%	29.37%	33.31%	34.85%	31.18%	31.50%	33.91%	37.99%	28.21%	33.66%
95年小計	剖腹產案件數	3,199	3,569	3,624	586	6,589	163	17,730	19,910	11,630	12,887	9,078	11,130	1,291	65,926
	生產案件數	9,107	12,049	13,044	1,874	17,406	523	54,003	56,958	36,904	41,965	27,333	29,748	4,458	197,366
	剖腹產率	35.13%	29.62%	27.78%	31.27%	37.85%	31.17%	32.83%	34.96%	31.51%	30.71%	33.21%	37.41%	28.96%	33.40%
96年第1季	剖腹產案件數	571	761	931	126	1,708	27	4,124	4,849	2,636	3,259	2,297	2,641	302	15,984
	生產案件數	1,594	2,825	3,210	360	4,209	107	12,305	13,840	8,776	10,034	6,533	6,724	1,046	46,953
	剖腹產率	35.82%	26.94%	29.00%	35.00%	40.58%	25.23%	33.51%	35.04%	30.04%	32.48%	35.16%	39.28%	28.87%	34.04%
96年第2季	剖腹產案件數	516	800	852	111	1,639	34	3,952	4,848	2,663	3,032	2,173	2,582	278	15,576
	生產案件數	1,426	2,694	3,041	324	4,117	125	11,727	13,468	8,471	9,386	6,128	6,548	954	44,955
	剖腹產率	36.19%	29.70%	28.02%	34.26%	39.81%	27.20%	33.70%	36.00%	31.44%	32.30%	35.46%	39.43%	29.14%	34.65%
96年第3季	剖腹產案件數	562	954	978	98	1,841	38	4,471	5,237	2,955	3,353	2,337	2,843	309	17,034
	生產案件數	1,481	3,268	3,424	347	4,626	142	13,288	14,450	9,460	10,512	6,662	7,192	1,057	49,333
	剖腹產率	37.95%	29.19%	28.56%	28.24%	39.80%	26.76%	33.65%	36.24%	31.24%	31.90%	35.08%	39.53%	29.23%	34.53%
96年第4季	剖腹產案件數	677	999	1,043	116	1,946	38	4,819	6,053	3,204	3,800	2,623	3,018	350	19,048
	生產案件數	1,756	3,448	3,462	348	5,197	138	14,349	16,791	10,194	11,838	7,502	7,998	1,169	55,492
	剖腹產率	38.55%	28.97%	30.13%	33.33%	37.44%	27.54%	33.58%	36.05%	31.43%	32.10%	34.96%	37.73%	29.94%	34.33%
96年小計	剖腹產案件數	2,326	3,514	3,804	451	7,134	137	17,366	20,987	11,458	13,444	9,430	11,084	1,239	67,642
	生產案件數	6,257	12,235	13,137	1,379	18,149	512	51,669	58,549	36,901	41,770	26,825	28,462	4,226	196,733
	剖腹產率	37.17%	28.72%	28.96%	32.70%	39.31%	26.76%	33.61%	35.85%	31.05%	32.19%	35.15%	38.94%	29.32%	34.38%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之生產案件(醫令代碼為81004C、97006K、97007A、97008B、97009C、81017C、81018C、81019C、97001K、97002A、97003B、97004C、97005D、81024C、81025C、81026C、97931K、97932A、97933B、97934C之案件)。

3. 公式說明：
分子：剖腹產案件數(醫令案件數為81004C、97006K、97007A、97008B、97009C之案件)。
分母：生產案件數。

4. 資料擷取日期：97年05月09日

5. 本項指標含符合適應症及自行要求剖腹產案件，各院所收治產婦之複雜度不同，故觀察結果也不同，本項指標不宜遽予判斷院所生產照護品質。

6. 製表單位：醫審小組 *監測值：33.84%(1±10%)

指標1.8.2 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院所住院初次剖腹產佔總生產件數比率(2-1)

年季	層級別	醫學中心							區域醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	初次剖腹產案件數	756	312	279	135	160	9	1,651	675	398	423	500	268	84	2,348
	生產案件數	3,586	1,346	1,427	836	644	89	7,928	3,982	2,382	2,271	2,616	1,011	488	12,750
	初次剖腹產率	21.08%	23.18%	19.55%	16.15%	24.84%	10.11%	20.82%	16.95%	16.71%	18.63%	19.11%	26.51%	17.21%	18.42%
94年第2季	初次剖腹產案件數	751	296	220	133	152	21	1,573	610	362	378	448	258	83	2,139
	生產案件數	3,583	1,353	1,166	726	637	87	7,552	3,696	2,162	2,301	2,388	975	455	11,977
	初次剖腹產率	20.96%	21.88%	18.87%	18.32%	23.86%	24.14%	20.83%	16.50%	16.74%	16.43%	18.76%	26.46%	18.24%	17.86%
94年第3季	初次剖腹產案件數	690	282	263	147	154	16	1,552	629	417	430	469	251	63	2,259
	生產案件數	3,475	1,360	1,212	787	661	105	7,600	3,649	2,286	2,319	2,570	1,010	481	12,315
	初次剖腹產率	19.86%	20.74%	21.70%	18.68%	23.30%	15.24%	20.42%	17.24%	18.24%	18.54%	18.25%	24.85%	13.10%	18.34%
94年第4季	初次剖腹產案件數	757	320	288	139	174	10	1,688	644	416	480	514	264	92	2,410
	生產案件數	3,903	1,510	1,272	799	709	94	8,287	3,760	2,431	2,418	2,824	1,008	533	12,974
	初次剖腹產率	19.40%	21.19%	22.64%	17.40%	24.54%	10.64%	20.37%	17.13%	17.11%	19.85%	18.20%	26.19%	17.26%	18.58%
94年小計	初次剖腹產案件數	2,954	1,210	1,050	554	640	56	6,464	2,558	1,593	1,711	1,931	1,041	322	9,156
	生產案件數	14,547	5,569	5,077	3,148	2,651	375	31,367	15,087	9,261	9,309	10,398	4,004	1,957	50,016
	初次剖腹產率	20.31%	21.73%	20.68%	17.60%	24.14%	14.93%	20.61%	16.95%	17.20%	18.38%	18.57%	26.00%	16.45%	18.31%
95年第1季	初次剖腹產案件數	672	310	237	123	138	24	1,504	584	421	454	503	253	69	2,284
	生產案件數	3,365	1,323	1,148	716	642	105	7,299	3,231	2,157	2,249	2,503	889	471	11,500
	初次剖腹產率	19.97%	23.43%	20.64%	17.18%	21.50%	22.86%	20.61%	18.07%	19.52%	20.19%	20.10%	28.46%	14.65%	19.86%
95年第2季	初次剖腹產案件數	653	306	261	137	144	12	1,513	501	400	391	450	211	88	2,041
	生產案件數	3,276	1,335	1,138	728	598	91	7,166	3,130	2,085	2,091	2,366	877	532	11,081
	初次剖腹產率	19.93%	22.92%	22.93%	18.82%	24.08%	13.19%	21.11%	16.01%	19.18%	18.70%	19.02%	24.06%	16.54%	18.42%
95年第3季	初次剖腹產案件數	786	317	330	143	145	17	1,738	500	449	345	509	254	76	2,133
	生產案件數	3,830	1,381	1,486	741	615	103	8,156	3,124	2,250	1,967	2,670	972	502	11,485
	初次剖腹產率	20.52%	22.95%	22.21%	19.30%	23.58%	16.50%	21.31%	16.01%	19.96%	17.54%	19.06%	26.13%	15.14%	18.57%
95年第4季	初次剖腹產案件數	857	292	387	193	149	11	1,889	562	457	459	563	277	80	2,398
	生產案件數	4,536	1,461	1,710	865	647	106	9,325	3,525	2,457	2,179	2,883	950	576	12,570
	初次剖腹產率	18.89%	19.99%	22.63%	22.31%	23.03%	10.38%	20.26%	15.94%	18.60%	21.06%	19.53%	29.16%	13.89%	19.08%
95年小計	初次剖腹產案件數	2,968	1,225	1,215	596	576	64	6,644	2,147	1,727	1,649	2,025	995	313	8,856
	生產案件數	15,007	5,500	5,482	3,050	2,502	405	31,946	13,010	8,949	8,486	10,422	3,688	2,081	46,636
	初次剖腹產率	19.78%	22.27%	22.16%	19.54%	23.02%	15.80%	20.80%	16.50%	19.30%	19.43%	19.43%	26.98%	15.04%	18.99%
96年第1季	初次剖腹產案件數	762	286	369	155	133	24	1,729	647	386	386	494	195	76	2,184
	生產案件數	3,968	1,320	1,505	777	545	96	8,211	3,467	2,240	1,960	2,528	758	514	11,467
	初次剖腹產率	19.20%	21.67%	24.52%	19.95%	24.40%	25.00%	21.06%	18.66%	17.23%	19.69%	19.54%	25.73%	14.79%	19.05%
96年第2季	初次剖腹產案件數	795	254	325	150	122	9	1,655	637	410	341	534	197	79	2,198
	生產案件數	3,836	1,247	1,419	717	540	89	7,848	3,602	2,152	1,804	2,457	743	440	11,198
	初次剖腹產率	20.72%	20.37%	22.90%	20.92%	22.59%	10.11%	21.09%	17.68%	19.05%	18.90%	21.73%	26.51%	17.95%	19.63%
96年第3季	初次剖腹產案件數	863	296	372	128	137	17	1,813	729	440	402	557	197	76	2,401
	生產案件數	4,149	1,384	1,544	770	560	100	8,507	4,032	2,469	2,020	2,623	711	494	12,349
	初次剖腹產率	20.80%	21.39%	24.09%	16.62%	24.46%	17.00%	21.31%	18.08%	17.82%	19.90%	21.24%	27.71%	15.38%	19.44%
96年第4季	初次剖腹產案件數	1,030	365	395	182	149	18	2,139	860	515	498	594	220	94	2,781
	生產案件數	4,864	1,600	1,852	898	654	113	9,981	4,669	2,783	2,465	2,979	727	602	14,225
	初次剖腹產率	21.18%	22.81%	21.33%	20.27%	22.78%	15.93%	21.43%	18.42%	18.51%	20.20%	19.94%	30.26%	15.61%	19.55%
96年小計	初次剖腹產案件數	3,450	1,201	1,461	615	541	68	7,336	2,873	1,751	1,627	2,179	809	325	9,564
	生產案件數	16,817	5,551	6,320	3,162	2,299	398	34,547	15,770	9,644	8,249	10,587	2,939	2,050	49,239
	初次剖腹產率	20.51%	21.64%	23.12%	19.45%	23.53%	17.09%	21.23%	18.22%	18.16%	19.72%	20.58%	27.53%	15.85%	19.42%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之生產案件(醫令代碼為81004C、97006K、97007A、97008B、97009C、81017C、81018C、81019C、97001K、97002A、97003B、97004C、97005D、81024C、81025C、81026C、97931K、97932A、97933B、97934C之案件)。

3. 公式說明：
分子：初次非自願剖腹產案件數
分母：生產案件數。

4. 資料擷取日期：97年05月09日

5. 製表單位：醫審小組 * 監測值：19.03%×(1±10%)

指標1.8.2 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院所住院初次剖腹產佔總生產件數比率(2-2)

年季	層級別	地區醫院(含未評鑑醫院)							合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	剖腹產案件數	335	465	570	90	861	26	2,347	1,766	1,175	1,272	725	1,289	119	6,346
	生產案件數	1,892	2,771	3,522	580	4,260	130	13,155	9,460	6,499	7,220	4,032	5,915	707	33,833
	剖腹產率	17.71%	16.78%	16.18%	15.52%	20.21%	20.00%	17.84%	18.67%	18.08%	17.62%	17.98%	21.79%	16.83%	18.76%
94年第2季	剖腹產案件數	338	465	506	69	923	27	2,328	1,699	1,123	1,104	650	1,333	131	6,040
	生產案件數	1,879	2,875	3,203	509	4,087	142	12,695	9,158	6,390	6,670	3,623	5,699	684	32,224
	剖腹產率	17.99%	16.17%	15.80%	13.56%	22.58%	19.01%	18.34%	18.55%	17.57%	16.55%	17.94%	23.39%	19.15%	18.74%
94年第3季	剖腹產案件數	434	488	512	99	1,065	17	2,615	1,753	1,187	1,205	715	1,470	96	6,426
	生產案件數	2,063	2,916	3,401	507	4,371	126	13,384	9,187	6,562	6,932	3,864	6,042	712	33,299
	剖腹產率	21.04%	16.74%	15.05%	19.53%	24.37%	13.49%	19.54%	19.03%	18.09%	17.38%	18.50%	24.33%	13.48%	19.30%
94年第4季	剖腹產案件數	435	543	577	98	1,154	24	2,831	1,836	1,279	1,345	751	1,592	126	6,929
	生產案件數	2,400	3,226	3,703	530	4,644	126	14,629	10,063	7,167	7,393	4,153	6,361	753	35,890
	剖腹產率	18.13%	16.83%	15.58%	18.49%	24.85%	19.05%	19.35%	18.25%	17.85%	18.19%	18.08%	25.03%	16.73%	19.31%
94年小計	剖腹產案件數	1,542	1,961	2,165	356	4,003	94	10,121	7,054	4,764	4,926	2,841	5,684	472	25,741
	生產案件數	8,234	11,788	13,829	2,126	17,362	524	53,863	37,868	26,618	28,215	15,672	24,017	2,856	135,246
	剖腹產率	18.73%	16.64%	15.66%	16.75%	23.06%	17.94%	18.79%	18.63%	17.90%	17.46%	18.13%	23.67%	16.53%	19.03%
95年第1季	剖腹產案件數	447	511	543	85	1,008	17	2,611	1,703	1,242	1,234	711	1,399	110	6,399
	生產案件數	2,302	2,981	3,288	503	4,221	108	13,403	8,898	6,461	6,685	3,722	5,752	684	32,202
	剖腹產率	19.42%	17.14%	16.51%	16.90%	23.88%	15.74%	19.48%	19.14%	19.22%	18.46%	19.10%	24.32%	16.08%	19.87%
95年第2季	剖腹產案件數	370	482	507	69	985	18	2,431	1,524	1,188	1,159	656	1,340	118	5,985
	生產案件數	2,064	2,904	3,088	430	4,059	114	12,659	8,470	6,324	6,317	3,524	5,534	737	30,906
	剖腹產率	17.93%	16.60%	16.42%	16.05%	24.27%	15.79%	19.20%	17.99%	18.79%	18.35%	18.62%	24.21%	16.01%	19.37%
95年第3季	剖腹產案件數	425	451	524	86	1,116	28	2,630	1,711	1,217	1,199	738	1,515	121	6,501
	生產案件數	2,251	2,985	3,283	481	4,468	158	13,626	9,205	6,616	6,736	3,892	6,055	763	33,267
	剖腹產率	18.88%	15.11%	15.96%	17.88%	24.98%	17.72%	19.30%	18.59%	18.39%	17.80%	18.96%	25.02%	15.86%	19.54%
95年第4季	剖腹產案件數	549	559	587	93	1,195	21	3,004	1,968	1,308	1,433	849	1,621	112	7,291
	生產案件數	2,593	3,179	3,491	460	4,785	143	14,651	10,654	7,097	7,380	4,208	6,382	825	36,546
	剖腹產率	21.17%	17.58%	16.81%	20.22%	24.97%	14.69%	20.50%	18.47%	18.43%	19.42%	20.18%	25.40%	13.58%	19.95%
95年小計	剖腹產案件數	1,791	2,003	2,161	333	4,304	84	10,676	6,906	4,955	5,025	2,954	5,875	461	26,176
	生產案件數	9,210	12,049	13,150	1,874	17,533	523	54,339	37,227	26,498	27,118	15,346	23,723	3,009	132,921
	剖腹產率	19.45%	16.62%	16.43%	17.77%	24.55%	16.06%	19.65%	18.55%	18.70%	18.53%	19.25%	24.76%	15.32%	19.69%
96年第1季	剖腹產案件數	356	418	541	59	1,123	13	2,510	1,765	1,090	1,296	708	1,451	113	6,423
	生產案件數	1,799	2,825	3,210	348	4,160	107	12,449	9,234	6,385	6,675	3,653	5,463	717	32,127
	剖腹產率	19.79%	14.80%	16.85%	16.95%	27.00%	12.15%	20.16%	19.11%	17.07%	19.42%	19.38%	26.56%	15.76%	19.99%
96年第2季	剖腹產案件數	290	456	503	57	1,091	17	2,414	1,722	1,120	1,169	741	1,410	105	6,267
	生產案件數	1,426	2,694	3,041	324	4,117	125	11,727	8,864	6,093	6,264	3,498	5,400	654	30,773
	剖腹產率	20.34%	16.93%	16.54%	17.59%	26.50%	13.60%	20.58%	19.43%	18.38%	18.66%	21.18%	26.11%	16.06%	20.37%
96年第3季	剖腹產案件數	311	522	613	57	1,170	21	2,694	1,903	1,258	1,387	742	1,504	114	6,908
	生產案件數	1,498	3,268	3,424	347	4,626	142	13,305	9,679	7,121	6,988	3,740	5,897	736	34,161
	剖腹產率	20.76%	15.97%	17.90%	16.43%	25.29%	14.79%	20.25%	19.66%	17.67%	19.85%	19.84%	25.50%	15.49%	20.22%
96年第4季	剖腹產案件數	441	514	696	58	1,220	11	2,940	2,331	1,394	1,589	834	1,589	123	7,860
	生產案件數	1,756	3,448	3,727	348	5,257	138	14,674	11,289	7,831	8,044	4,225	6,638	853	38,880
	剖腹產率	25.11%	14.91%	18.67%	16.67%	23.21%	7.97%	20.04%	20.65%	17.80%	19.75%	19.74%	23.94%	14.42%	20.22%
96年小計	剖腹產案件數	1,398	1,910	2,353	231	4,604	62	10,558	7,721	4,862	5,441	3,025	5,954	455	27,458
	生產案件數	6,479	12,235	13,402	1,367	18,160	512	52,155	39,066	27,430	27,971	15,116	23,398	2,960	135,941
	剖腹產率	21.58%	15.61%	17.56%	16.90%	25.35%	12.11%	20.24%	19.76%	17.73%	19.45%	20.01%	25.45%	15.37%	20.20%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之生產案件(醫令代碼為81004C、97006K、97007A、97008B、97009C、81017C、81018C、81019C、97001K、97002A、97003B、97004C、97005D

、81024C、81025C、81026C、97931K、97932A、97933B、97934C之案件)。

3. 公式說明：
分子：初次非自願剖腹產案件數
分母：生產案件數。

4. 資料擷取日期：97年05月09日

5. 製表單位：醫審小組 * 監測值：19.03%×(1±10%)

指標1.9 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院所門住診使用ESWL人口平均利用人次(2-1)

年季	層級別	醫學中心							區域醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	ESWL使用次數	1,025	259	481	347	616	144	2,872	1,949	1,080	1,981	1,447	1,411	415	8,283
	ESWL使用人數	947	241	458	301	538	119	2,604	1,727	985	1,697	1,268	1,216	325	7,218
	ESWL利用率	1.08	1.07	1.05	1.15	1.14	1.21	1.10	1.13	1.10	1.17	1.14	1.16	1.28	1.15
94年第2季	ESWL使用次數	1,390	327	632	423	763	178	3,713	2,467	1,487	2,724	1,935	1,915	537	11,065
	ESWL使用人數	1,239	296	592	379	676	150	3,332	2,197	1,365	2,334	1,690	1,632	433	9,651
	ESWL利用率	1.12	1.10	1.07	1.12	1.13	1.19	1.11	1.12	1.09	1.17	1.14	1.17	1.24	1.15
94年第3季	ESWL使用次數	1,572	362	701	477	811	209	4,132	3,030	1,765	3,262	2,329	2,121	554	13,061
	ESWL使用人數	1,422	335	662	428	689	176	3,712	2,690	1,611	2,844	2,014	1,820	468	11,447
	ESWL利用率	1.11	1.08	1.06	1.11	1.18	1.19	1.11	1.13	1.10	1.15	1.16	1.17	1.18	1.14
94年第4季	ESWL使用次數	1,339	325	623	398	674	182	3,541	2,577	1,520	2,490	2,049	1,786	511	10,933
	ESWL使用人數	1,202	290	586	355	598	157	3,188	2,206	1,366	2,130	1,720	1,510	409	9,341
	ESWL利用率	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
94年小計	ESWL使用次數	5,326	1,273	2,437	1,645	2,864	713	14,258	10,023	5,852	10,457	7,760	7,233	2,017	43,342
	ESWL使用人數	4,810	1,162	2,298	1,463	2,501	602	12,836	8,820	5,327	9,005	6,692	6,178	1,635	37,657
	ESWL利用率	1.11	1.10	1.06	1.12	1.15	1.18	1.11	1.14	1.10	1.16	1.16	1.17	1.23	1.15
95年第1季	ESWL使用次數	1,049	251	524	270	564	166	2,824	2,202	1,266	2,058	1,683	1,440	473	9,122
	ESWL使用人數	937	232	482	244	497	147	2,539	1,891	1,135	1,788	1,447	1,259	374	7,894
	ESWL利用率	1.12	1.08	1.09	1.11	1.13	1.13	1.11	1.16	1.12	1.15	1.16	1.14	1.26	1.16
95年第2季	ESWL使用次數	1,113	323	605	359	669	159	3,228	2,640	1,520	2,622	2,115	1,932	486	11,315
	ESWL使用人數	1,018	299	573	312	615	138	2,955	2,312	1,387	2,249	1,805	1,676	379	9,808
	ESWL利用率	1.09	1.08	1.06	1.15	1.09	1.15	1.09	1.14	1.10	1.17	1.17	1.15	1.28	1.15
95年第3季	ESWL使用次數	1,785	372	869	420	675	199	4,320	3,103	1,695	2,965	2,392	1,856	501	12,512
	ESWL使用人數	1,656	355	826	378	611	180	4,006	2,700	1,593	2,594	2,061	1,618	424	10,990
	ESWL利用率	1.08	1.05	1.05	1.11	1.10	1.11	1.08	1.15	1.06	1.14	1.16	1.15	1.18	1.14
95年第4季	ESWL使用次數	1,573	341	822	361	617	178	3,892	2,544	1,448	2,351	1,996	1,497	403	10,239
	ESWL使用人數	1,441	318	773	329	551	153	3,565	2,169	1,356	1,999	1,710	1,294	335	8,863
	ESWL利用率	1.09	1.07	1.06	1.10	1.12	1.16	1.09	1.17	1.07	1.18	1.17	1.16	1.20	1.16
95年小計	ESWL使用次數	5,520	1,287	2,820	1,410	2,525	702	14,264	10,489	5,929	9,996	8,186	6,725	1,863	43,188
	ESWL使用人數	5,052	1,204	2,654	1,263	2,274	618	13,065	9,072	5,471	8,630	7,023	5,847	1,512	37,555
	ESWL利用率	1.09	1.07	1.06	1.12	1.11	1.14	1.09	1.16	1.08	1.16	1.17	1.15	1.23	1.15
96年第1季	ESWL使用次數	1,307	262	654	308	527	143	3,201	2,350	1,260	2,148	1,521	1,299	335	8,913
	ESWL使用人數	1,202	241	606	276	471	131	2,927	2,023	1,178	1,825	1,318	1,135	279	7,758
	ESWL利用率	1.09	1.09	1.08	1.12	1.12	1.09	1.09	1.16	1.07	1.18	1.15	1.14	1.20	1.15
96年第2季	ESWL使用次數	1,574	319	790	372	673	171	3,899	3,162	1,498	2,732	2,037	1,466	375	11,270
	ESWL使用人數	1,454	297	746	339	622	150	3,608	2,736	1,415	2,320	1,747	1,271	332	9,821
	ESWL利用率	1.08	1.07	1.06	1.10	1.08	1.14	1.08	1.16	1.06	1.18	1.17	1.15	1.13	1.15
96年第3季	ESWL使用次數	1,929	379	972	419	709	233	4,641	3,676	1,723	3,137	2,290	1,689	444	12,959
	ESWL使用人數	1,757	354	923	385	626	203	4,248	3,190	1,623	2,697	1,982	1,468	362	11,322
	ESWL利用率	1.10	1.07	1.05	1.09	1.13	1.15	1.09	1.15	1.06	1.16	1.16	1.15	1.23	1.14
96年第4季	ESWL使用次數	1,603	365	815	325	701	165	3,974	2,958	1,535	2,758	2,052	1,535	399	11,237
	ESWL使用人數	1,461	339	774	298	603	149	3,624	2,540	1,437	2,309	1,748	1,311	313	9,658
	ESWL利用率	1.10	1.08	1.05	1.09	1.16	1.11	1.10	1.16	1.07	1.19	1.17	1.17	1.27	1.16
96年小計	ESWL使用次數	6,413	1,325	3,231	1,424	2,610	712	15,715	12,146	6,016	10,775	7,900	5,989	1,553	44,379
	ESWL使用人數	5,874	1,231	3,049	1,298	2,322	633	14,407	10,489	5,653	9,151	6,795	5,185	1,286	38,559
	ESWL利用率	1.09	1.08	1.06	1.10	1.12	1.12	1.09	1.16	1.06	1.18	1.16	1.16	1.21	1.15

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之使用ESWL案件(醫令代碼為50023A、50024A、50025A、50026A之案件)。

3. 公式說明：
分子：ESWL使用次數。
分母：ESWL使用人數。

4. 資料擷取日期：97年05月09日

5. 製表單位：醫審小組 *監測值：1.155x(1±10%)

指標1.9 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院所門住診使用ESWL人口平均利用人次(2-2)

年季	層級別	地區醫院(含未評鑑醫院)							合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	ESWL使用次數	1,015	920	455	159	811	67	3,427	3,989	2,259	2,917	1,953	2,838	626	14,582
	ESWL使用人數	881	816	401	144	650	58	2,950	3,555	2,042	2,556	1,713	2,404	502	12,772
	ESWL利用率	1.15	1.13	1.13	1.10	1.25	1	1.16	1.12	1.11	1.14	1.14	1.18	1.25	1.14
94年第2季	ESWL使用次數	1,423	1,236	659	173	954	58	4,503	5,280	3,050	4,015	2,531	3,632	773	19,281
	ESWL使用人數	1,238	1,085	569	155	784	54	3,885	4,674	2,746	3,495	2,224	3,092	637	16,868
	ESWL利用率	1.15	1.14	1.16	1.12	1.22	1.07	1.16	1.13	1.11	1.15	1.14	1.17	1.21	1.14
94年第3季	ESWL使用次數	1,791	1,451	771	234	1,026	65	5,338	6,393	3,578	4,734	3,040	3,958	828	22,531
	ESWL使用人數	1,598	1,269	665	209	859	59	4,659	5,710	3,215	4,171	2,651	3,368	703	19,818
	ESWL利用率	1.12	1.14	1.16	1.12	1.19	1.10	1.15	1.12	1.11	1.13	1.15	1.18	1.18	1.14
94年第4季	ESWL使用次數	1,536	1,310	630	221	977	89	4,763	5,452	3,155	3,743	2,668	3,437	782	19,237
	ESWL使用人數	1,319	1,112	545	195	779	82	4,032	4,727	2,768	3,261	2,270	2,887	648	16,561
	ESWL利用率	1.16	1.18	1.16	1.13	1.25	1.09	1.18	1.15	1.14	1.15	1.18	1.19	1.21	1.16
94年小計	ESWL使用次數	5,765	4,917	2,515	787	3,768	279	18,031	21,114	12,042	15,409	10,192	13,865	3,009	75,631
	ESWL使用人數	5,036	4,282	2,180	703	3,072	253	15,526	18,666	10,771	13,483	8,858	11,751	2,490	66,019
	ESWL利用率	1.14	1.15	1.15	1.12	1.23	1.10	1.16	1.13	1.12	1.14	1.15	1.18	1.21	1.15
95年第1季	ESWL使用次數	1,257	1,134	506	181	766	47	3,891	4,508	2,651	3,088	2,134	2,770	686	15,837
	ESWL使用人數	1,074	979	441	155	659	44	3,352	3,902	2,346	2,711	1,846	2,415	565	13,785
	ESWL利用率	1.17	1.16	1.15	1.17	1.16	1	1.16	1.16	1.13	1.14	1.16	1.15	1.21	1.15
95年第2季	ESWL使用次數	1,710	1,253	565	202	889	49	4,668	5,463	3,096	3,792	2,676	3,490	694	19,211
	ESWL使用人數	1,519	1,090	488	179	755	48	4,079	4,849	2,776	3,310	2,296	3,046	565	16,842
	ESWL利用率	1.13	1.15	1.16	1.13	1.18	1.02	1.14	1.13	1.12	1.15	1.17	1.15	1.23	1.14
95年第3季	ESWL使用次數	2,122	1,507	674	259	787	71	5,420	7,010	3,574	4,508	3,071	3,318	771	22,252
	ESWL使用人數	1,843	1,377	588	217	666	65	4,756	6,199	3,325	4,008	2,656	2,895	669	19,752
	ESWL利用率	1.15	1.09	1.15	1.19	1.18	1.09	1.14	1.13	1.07	1.12	1.16	1.15	1.15	1.13
95年第4季	ESWL使用次數	1,737	1,229	610	236	725	54	4,591	5,854	3,018	3,783	2,593	2,839	635	18,722
	ESWL使用人數	1,506	1,134	545	205	622	47	4,059	5,116	2,808	3,317	2,244	2,467	535	16,487
	ESWL利用率	1.15	1.08	1.12	1.15	1.17	1.15	1.13	1.14	1.07	1.14	1.16	1.15	1.19	1.14
95年小計	ESWL使用次數	6,826	5,123	2,355	878	3,167	221	18,570	22,835	12,339	15,171	10,474	12,417	2,786	76,022
	ESWL使用人數	5,942	4,580	2,062	756	2,702	204	16,246	20,066	11,255	13,346	9,042	10,823	2,334	66,866
	ESWL利用率	1.15	1.12	1.14	1.16	1.17	1.08	1.14	1.14	1.10	1.14	1.16	1.15	1.19	1.14
96年第1季	ESWL使用次數	1,236	978	488	194	773	59	3,728	4,893	2,500	3,290	2,023	2,599	537	15,842
	ESWL使用人數	1,062	913	437	175	674	54	3,315	4,287	2,332	2,868	1,769	2,280	464	14,000
	ESWL利用率	1.16	1.07	1.12	1.11	1.15	1	1.12	1.14	1.07	1.15	1.14	1.14	1.16	1.13
96年第2季	ESWL使用次數	1,474	1,267	648	317	1,027	107	4,840	6,210	3,084	4,170	2,726	3,166	653	20,009
	ESWL使用人數	1,276	1,167	578	277	902	93	4,293	5,466	2,879	3,644	2,363	2,795	575	17,722
	ESWL利用率	1.16	1.09	1.12	1.14	1.14	1	1.13	1.14	1.07	1.14	1.15	1.13	1.14	1.13
96年第3季	ESWL使用次數	1,703	1,379	773	394	1,049	150	5,448	7,308	3,481	4,882	3,103	3,447	827	23,048
	ESWL使用人數	1,476	1,282	683	342	917	134	4,834	6,423	3,259	4,303	2,709	3,011	699	20,404
	ESWL利用率	1.15	1.08	1.13	1.15	1.14	1	1.13	1.14	1.07	1.13	1.15	1.14	1.18	1.13
96年第4季	ESWL使用次數	1,428	1,170	652	319	971	128	4,668	5,989	3,070	4,225	2,696	3,207	692	19,879
	ESWL使用人數	1,252	1,067	560	276	828	115	4,098	5,253	2,843	3,643	2,322	2,742	577	17,380
	ESWL利用率	1.14	1.10	1.16	1.16	1.17	1	1.14	1.14	1.08	1.16	1.16	1.17	1.20	1.14
96年小計	ESWL使用次數	5,841	4,794	2,561	1,224	3,820	444	18,684	24,400	12,135	16,567	10,548	12,419	2,709	78,778
	ESWL使用人數	5,066	4,429	2,258	1,070	3,321	396	16,540	21,429	11,313	14,458	9,163	10,828	2,315	69,506
	ESWL利用率	1.15	1.08	1.13	1.14	1.15	1.12	1.13	1.14	1.07	1.15	1.15	1.15	1.17	1.13

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之使用ESWL案件(醫令代碼為50023A、50024A、50025A、50026A之案件)。

3. 公式說明：
分子：ESWL使用次數。
分母：ESWL使用人數。

4. 資料擷取日期：97年05月09日

5. 製表單位：醫審小組 *監測值：1.155×(1±10%)

指標1.10 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院所門診慢性病開立慢性病連續處方箋百分比(2-1)

年季	層級別	醫學中心							區域醫院					
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局
94年第1季	開立慢性病連續處方箋案件數	284,507	58,944	73,891	49,798	121,919	9,504	598,563	187,440	53,694	38,411	113,219	47,542	13,259
	慢性病給藥案件數	1,874,433	335,667	627,808	294,488	669,314	78,262	3,879,972	1,337,797	546,232	724,376	904,145	591,428	115,241
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	15.18%	17.56%	11.77%	16.91%	18.22%	12.14%	15.43%	14.01%	9.83%	5.30%	12.52%	8.04%	11.51%
94年第2季	開立慢性病連續處方箋案件數	292,918	63,130	74,131	50,404	123,431	9,749	613,763	189,883	58,154	44,454	112,193	51,662	13,897
	慢性病給藥案件數	1,968,812	353,429	620,743	294,515	706,292	83,120	4,026,911	1,361,384	558,471	769,630	883,404	622,657	118,625
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	14.88%	17.86%	11.94%	17.11%	17.48%	11.73%	15.24%	13.95%	10.41%	5.78%	12.70%	8.30%	11.72%
94年第3季	開立慢性病連續處方箋案件數	309,448	87,816	83,960	59,934	135,358	10,206	686,722	212,466	65,315	52,243	127,469	58,889	15,746
	慢性病給藥案件數	1,905,252	451,169	600,282	275,934	670,970	79,527	3,983,134	1,291,290	539,049	741,591	888,726	612,299	116,097
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	16.24%	19.46%	13.99%	21.72%	20.17%	12.83%	17.24%	16.45%	12.12%	7.04%	14.34%	9.62%	13.56%
94年第4季	開立慢性病連續處方箋案件數	320,223	89,445	85,424	64,355	139,416	10,760	709,623	226,635	69,629	60,824	135,810	62,657	16,082
	慢性病給藥案件數	1,912,122	447,436	589,992	275,920	661,032	79,135	3,965,637	1,298,107	526,365	750,086	884,331	611,796	118,170
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	16.75%	19.99%	14.48%	23.32%	21.09%	13.60%	17.89%	17.46%	13.23%	8.11%	15.36%	10.24%	13.61%
94年小計	開立慢性病連續處方箋案件數	1,207,096	299,335	317,406	224,491	520,124	40,219	2,608,671	816,424	246,792	195,932	488,691	220,750	58,984
	慢性病給藥案件數	7,660,619	1,587,701	2,438,825	1,140,857	2,707,608	320,044	15,855,654	5,288,578	2,170,117	2,985,683	3,560,606	2,438,180	468,133
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	15.76%	18.85%	13.01%	19.68%	19.21%	12.57%	16.45%	15.44%	11.37%	6.56%	13.72%	9.05%	12.60%
95年第1季	開立慢性病連續處方箋案件數	324,627	91,860	77,865	68,208	144,471	11,226	718,257	239,439	73,481	66,273	137,679	61,390	16,659
	慢性病給藥案件數	1,860,980	408,003	583,967	274,947	630,694	80,135	3,838,726	1,290,464	511,801	762,342	870,006	563,363	119,295
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	17.44%	22.51%	13.33%	24.81%	22.91%	14.01%	18.71%	18.55%	14.36%	8.69%	15.83%	10.90%	13.96%
95年第2季	開立慢性病連續處方箋案件數	331,339	95,133	81,575	70,409	146,427	11,454	736,337	251,804	78,631	74,474	145,194	67,615	16,576
	慢性病給藥案件數	1,924,702	415,350	600,094	279,176	629,688	82,749	3,931,759	1,355,891	532,168	792,283	887,671	617,526	112,365
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	17.22%	22.90%	13.59%	25.22%	23.25%	13.84%	18.73%	18.57%	14.78%	9.40%	16.36%	10.95%	14.75%
95年第3季	開立慢性病連續處方箋案件數	377,823	100,100	96,640	73,660	150,056	11,966	810,245	239,260	84,867	81,315	146,149	70,689	17,166
	慢性病給藥案件數	2,080,809	399,346	601,386	283,615	601,485	85,011	4,051,652	1,277,638	541,031	709,184	880,666	626,172	113,163
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	18.16%	25.07%	16.07%	25.97%	24.95%	14.08%	20.00%	18.73%	15.69%	11.47%	16.60%	11.29%	15.17%
95年第4季	開立慢性病連續處方箋案件數	403,247	101,707	106,404	76,399	154,112	12,812	854,681	236,981	89,565	89,751	159,799	73,460	17,296
	慢性病給藥案件數	2,107,202	424,248	642,607	286,487	635,875	88,907	4,185,326	1,247,317	551,591	683,360	892,426	617,068	116,123
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	19.14%	23.97%	16.56%	26.67%	24.24%	14.41%	20.42%	19.00%	16.24%	13.13%	17.91%	11.90%	14.89%
95年小計	開立慢性病連續處方箋案件數	1,437,036	388,800	362,484	288,676	595,066	47,458	3,119,520	967,484	326,544	311,813	588,821	273,154	67,697
	慢性病給藥案件數	7,973,693	1,646,947	2,428,054	1,124,225	2,497,742	336,802	16,007,463	5,171,310	2,136,591	2,947,169	3,530,769	2,424,129	460,946
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	18.02%	23.61%	14.93%	25.68%	23.82%	14.09%	19.49%	18.71%	15.28%	10.58%	16.68%	11.27%	14.69%
96年第1季	開立慢性病連續處方箋案件數	414,094	107,141	112,611	79,070	161,474	13,416	887,806	271,117	99,943	98,247	165,542	79,905	18,397
	慢性病給藥案件數	2,066,118	443,912	636,743	284,975	636,648	87,965	4,156,361	1,331,544	531,994	717,585	872,652	594,477	115,119
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	20.04%	24.14%	17.69%	27.75%	25.36%	15.25%	21.36%	20.36%	18.79%	13.69%	18.97%	13.44%	15.98%
96年第2季	開立慢性病連續處方箋案件數	425,726	107,168	117,847	81,952	162,114	13,559	908,366	288,735	102,504	101,580	171,841	82,008	18,942
	慢性病給藥案件數	2,127,407	449,530	656,028	300,655	652,081	93,477	4,279,178	1,441,661	564,153	755,403	898,044	593,951	119,681
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	20.01%	23.84%	17.96%	27.26%	24.86%	14.51%	21.23%	20.03%	18.17%	13.45%	19.14%	13.81%	15.83%
96年第3季	開立慢性病連續處方箋案件數	448,210	112,709	121,498	86,275	166,323	14,452	949,467	302,601	108,660	107,674	176,206	89,014	20,513
	慢性病給藥案件數	2,123,285	432,176	638,285	306,102	621,267	92,573	4,213,688	1,435,342	556,644	732,224	891,917	595,764	120,430
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	21.11%	26.08%	19.04%	28.19%	26.77%	15.61%	22.53%	21.08%	19.52%	14.71%	19.76%	14.94%	17.03%
96年第4季	開立慢性病連續處方箋案件數	476,972	119,950	127,080	89,680	176,559	15,056	1,005,297	327,602	114,909	121,336	190,570	98,405	21,748
	慢性病給藥案件數	2,227,514	423,915	661,727	310,761	618,326	96,612	4,338,855	1,535,172	581,146	796,665	945,863	611,861	129,629
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	21.41%	28.30%	19.20%	28.86%	28.55%	15.58%	23.17%	21.34%	19.77%	15.23%	20.15%	16.08%	16.78%
96年小計	開立慢性病連續處方箋案件數	1,765,002	446,968	479,036	336,977	666,470	56,483	3,750,936	1,190,055	426,016	428,837	704,159	349,332	79,600
	慢性病給藥案件數	8,544,324	1,749,533	2,592,783	1,202,493	2,528,322	370,627	16,988,082	5,743,719	2,233,937	3,001,877	3,608,476	2,396,053	484,859
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	20.66%	25.55%	18.48%	28.02%	26.36%	15.24%	22.08%	20.72%	19.07%	14.29%	19.51%	14.58%	16.42%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之慢性病連續處方箋給藥案件數

3. 公式說明：

分子：開立慢性病連續處方箋案件數或(案件分類=E1且慢性病連續處方箋 有效期間處方日份 > 給藥天數 且慢性病連續處方箋有效日日份為給藥天數的倍數)

分母：慢性病給藥案件數(案件分類=04或給藥天數>=14日)

4. 資料擷取日期：97年05月09日

5. 製表單位：醫審小組

*監測值：14.55%×(1±10%)

小計
453,565
4,219,219
10.75%
470,243
4,314,171
10.90%
532,128
4,189,052
12.70%
571,637
4,188,855
13.65%
2,027,573
16,911,297
11.99%
594,921
4,117,271
14.45%
634,294
4,297,904
14.76%
639,446
4,147,854
15.42%
666,852
4,107,885
16.23%
2,535,513
16,670,914
15.21%
733,151
4,163,371
17.61%
765,610
4,372,893
17.51%
804,668
4,332,321
18.57%
874,570
4,600,336
19.01%
3,177,999
17,468,921
18.19%

指標1.10 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院所門診慢性病開立慢性病連續處方箋百分比(2-2)

年季	層級別	地區醫院(含未評鑑醫院)							合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	開立慢性病連續處方箋案件數	29,969	34,256	32,259	17,424	30,862	5,640	150,410	501,916	146,894	144,561	180,441	200,323	28,403	1,202,538
	慢性病給藥案件數	668,500	548,388	643,797	380,320	577,574	101,856	2,920,435	3,880,730	1,430,287	1,995,981	1,578,953	1,838,316	295,359	11,019,626
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	4.48%	6.25%	5.01%	4.58%	5.34%	5.54%	5.15%	12.93%	10.27%	7.24%	11.43%	10.90%	9.62%	10.91%
94年第2季	開立慢性病連續處方箋案件數	34,667	35,674	36,156	18,073	30,439	6,304	161,313	517,468	156,958	154,741	180,670	205,532	29,950	1,245,319
	慢性病給藥案件數	754,649	559,379	684,786	389,659	581,012	107,096	3,076,581	4,084,845	1,471,279	2,075,159	1,567,578	1,909,961	308,841	11,417,663
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	4.59%	6.38%	5.28%	4.64%	5.24%	5.89%	5.24%	12.67%	10.67%	7.46%	11.53%	10.76%	9.70%	10.91%
94年第3季	開立慢性病連續處方箋案件數	44,484	34,902	40,810	19,336	31,493	6,410	177,435	566,398	188,033	177,013	206,739	225,740	32,362	1,396,285
	慢性病給藥案件數	778,048	525,952	673,242	371,527	562,223	106,806	3,017,798	3,974,590	1,516,170	2,015,115	1,536,187	1,845,492	302,430	11,189,984
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	5.72%	6.64%	6.06%	5.20%	5.60%	6.00%	5.88%	14.25%	12.40%	8.78%	13.46%	12.23%	10.70%	12.48%
94年第4季	開立慢性病連續處方箋案件數	53,370	36,869	45,983	20,873	35,420	6,784	199,299	600,228	195,943	192,231	221,038	237,493	33,626	1,480,559
	慢性病給藥案件數	826,508	525,686	695,771	364,001	565,823	107,140	3,084,929	4,036,737	1,499,487	2,035,849	1,524,252	1,838,651	304,445	11,239,421
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	6.46%	7.01%	6.61%	5.73%	6.26%	6.33%	6.46%	14.87%	13.07%	9.44%	14.50%	12.92%	11.05%	13.17%
94年小計	開立慢性病連續處方箋案件數	162,490	141,701	155,208	75,706	128,214	25,138	688,457	2,186,010	687,828	668,546	788,888	869,088	124,341	5,324,701
	慢性病給藥案件數	3,027,705	2,159,405	2,687,596	1,505,507	2,286,632	422,898	12,099,743	15,976,902	5,917,223	8,122,104	6,206,970	7,432,420	1,211,075	44,866,694
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	5.37%	6.56%	5.75%	5.03%	5.61%	5.94%	5.69%	13.68%	11.62%	8.23%	12.71%	11.69%	10.27%	11.87%
95年第1季	開立慢性病連續處方箋案件數	58,715	40,135	46,227	21,786	38,644	6,628	212,135	622,781	205,476	190,365	227,673	244,505	34,513	1,525,313
	慢性病給藥案件數	818,467	512,768	653,662	365,867	551,021	106,274	3,008,059	3,969,911	1,432,572	1,999,971	1,510,820	1,745,078	305,704	10,964,056
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	7.17%	7.83%	7.07%	5.95%	7.01%	6.24%	7.05%	15.69%	14.34%	9.52%	15.07%	14.01%	11.29%	13.91%
95年第2季	開立慢性病連續處方箋案件數	64,195	43,203	49,537	23,210	38,493	7,547	226,185	647,338	216,967	205,586	238,813	252,535	35,577	1,596,816
	慢性病給藥案件數	844,772	529,615	659,076	372,872	527,771	119,877	3,053,983	4,125,365	1,477,133	2,051,453	1,539,719	1,774,985	314,991	11,283,646
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	7.60%	8.16%	7.52%	6.22%	7.29%	6.30%	7.41%	15.69%	14.69%	10.02%	15.51%	14.23%	11.29%	14.15%
95年第3季	開立慢性病連續處方箋案件數	80,840	48,116	59,576	25,958	37,816	7,941	260,247	697,923	233,083	237,531	245,767	258,561	37,073	1,709,938
	慢性病給藥案件數	877,026	528,715	669,747	371,360	519,447	121,454	3,087,749	4,235,473	1,469,092	1,980,317	1,535,641	1,747,104	319,628	11,287,255
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	9.22%	9.10%	8.90%	6.99%	7.28%	6.54%	8.43%	16.48%	15.87%	11.99%	16.00%	14.80%	11.60%	15.15%
95年第4季	開立慢性病連續處方箋案件數	91,111	51,488	63,108	27,419	41,301	8,895	283,322	731,339	242,760	259,263	263,617	268,873	39,003	1,804,855
	慢性病給藥案件數	894,279	531,225	682,532	375,458	547,394	126,088	3,156,976	4,248,798	1,507,064	2,008,499	1,554,371	1,800,337	331,118	11,450,187
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	10.19%	9.69%	9.25%	7.30%	7.55%	7.05%	8.97%	17.21%	16.11%	12.91%	16.96%	14.93%	11.78%	15.76%
95年小計	開立慢性病連續處方箋案件數	294,861	182,942	218,448	98,373	156,254	31,011	981,889	2,699,381	898,286	892,745	975,870	1,024,474	146,166	6,636,922
	慢性病給藥案件數	3,434,544	2,102,323	2,665,017	1,485,557	2,145,633	473,693	12,306,767	16,579,547	5,885,861	8,040,240	6,140,551	7,067,504	1,271,441	44,985,144
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	8.59%	8.70%	8.20%	6.62%	7.28%	6.55%	7.98%	16.28%	15.26%	11.10%	15.89%	14.50%	11.50%	14.75%
96年第1季	開立慢性病連續處方箋案件數	86,394	57,481	65,749	29,726	43,972	10,596	293,918	771,605	264,565	276,607	274,338	285,351	42,409	1,914,875
	慢性病給藥案件數	772,074	528,406	667,380	387,229	555,538	123,505	3,034,132	4,169,736	1,504,312	2,021,708	1,544,856	1,786,663	326,589	11,353,864
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	11.19%	10.88%	9.85%	7.68%	7.92%	8.58%	9.69%	18.50%	17.59%	13.68%	17.76%	15.97%	12.99%	16.87%
96年第2季	開立慢性病連續處方箋案件數	80,954	59,548	68,002	32,165	47,728	13,588	301,985	795,415	269,220	287,429	285,958	291,850	46,089	1,975,961
	慢性病給藥案件數	757,755	543,621	681,876	401,237	600,565	120,600	3,105,654	4,326,823	1,557,304	2,093,307	1,599,936	1,846,597	333,758	11,757,725
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	10.68%	10.95%	9.97%	8.02%	7.95%	11.27%	9.72%	18.38%	17.29%	13.73%	17.87%	15.80%	13.81%	16.81%
96年第3季	開立慢性病連續處方箋案件數	84,259	63,005	76,526	34,965	50,106	13,639	322,500	835,070	284,374	305,698	297,446	305,443	48,604	2,076,635
	慢性病給藥案件數	742,975	540,367	704,569	395,554	590,171	114,849	3,088,485	4,301,602	1,529,187	2,075,078	1,593,573	1,807,202	327,852	11,634,494
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	11.34%	11.66%	10.86%	8.84%	8.49%	11.88%	10.44%	19.41%	18.60%	14.73%	18.67%	16.90%	14.82%	17.85%
96年第4季	開立慢性病連續處方箋案件數	92,498	69,766	83,271	39,050	55,099	14,477	354,161	897,072	304,625	331,687	319,300	330,063	51,281	2,234,028
	慢性病給藥案件數	777,924	547,789	729,583	415,197	594,393	124,132	3,189,018	4,540,610	1,552,850	2,187,975	1,671,821	1,824,580	350,373	12,128,209
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	11.89%	12.74%	11.41%	9.41%	9.27%	11.66%	11.11%	19.76%	19.62%	15.16%	19.10%	18.09%	14.64%	18.42%
96年小計	開立慢性病連續處方箋案件數	344,105	249,800	293,548	135,906	196,905	52,300	1,272,564	3,299,162	1,122,784	1,201,421	1,177,042	1,212,707	188,383	8,201,499
	慢性病給藥案件數	3,050,728	2,160,183	2,783,408	1,599,217	2,340,667	483,086	12,417,289	17,338,771	6,143,653	8,378,068	6,410,186	7,265,042	1,338,572	46,874,292
	慢性病 開立慢性病連續處方箋百分比	11.28%	11.56%	10.55%	8.50%	8.41%	10.83%	10.25%	19.03%	18.28%	14.34%	18.36%	16.69%	14.07%	17.50%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之慢性病連續處方箋給藥案件數

3. 公式說明：
$$\text{分子：開立慢性連續處方箋案件數或(案件分類=E1且慢性連續處方箋 有效期間處方日份 > 給藥天數 且慢性連續處方箋有效日日份為給藥天數的倍數)}$$

$$\text{分母：慢性病給藥案件數(案件分類=04或給藥天數}>=14\text{日)}$$

4. 資料擷取日期：97年05月09日

5. 製表單位：醫審小組

*監測值：14.55%×(1±10%)

指標1.11.1 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區跨院所門診抗精神分裂藥物－不同處方用藥日數重複率(排08案件)(2-1)

年季	層級別	醫學中心							區域醫院					
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局
94年第1季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	41,090	5,855	19,248	7,097	15,476	2,286	91,052	71,663	23,498	31,549	39,026	31,109	7,123
	精神分裂藥物之給藥日數	1,546,679	324,948	669,831	291,224	555,137	70,523	3,458,342	1,994,074	797,394	905,093	1,038,877	618,595	252,933
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	2.66%	1.80%	2.87%	2.44%	2.79%	3.24%	2.63%	3.59%	2.95%	3.49%	3.76%	5.03%	2.82%
94年第2季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	38,880	6,153	17,705	7,619	15,238	2,258	87,853	70,063	23,578	30,983	39,747	33,089	7,053
	精神分裂藥物之給藥日數	1,558,407	319,207	628,418	292,394	561,626	71,578	3,431,630	1,987,817	797,753	913,756	1,059,650	625,106	257,341
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	2.49%	1.93%	2.82%	2.61%	2.71%	3.15%	2.56%	3.52%	2.96%	3.39%	3.75%	5.29%	2.74%
94年第3季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	39,121	7,373	17,155	7,854	15,808	2,753	90,064	68,057	23,203	32,918	39,348	34,018	8,997
	精神分裂藥物之給藥日數	1,581,832	378,148	627,370	292,304	572,067	78,226	3,529,947	1,987,235	816,898	930,050	1,102,830	623,960	256,141
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	2.47%	1.95%	2.73%	2.69%	2.76%	3.52%	2.55%	3.42%	2.84%	3.54%	3.57%	5.45%	3.51%
94年第4季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	40,045	8,080	16,818	8,294	15,230	2,842	91,309	66,724	24,165	32,472	37,586	32,868	8,532
	精神分裂藥物之給藥日數	1,623,543	379,015	619,341	306,123	582,783	79,874	3,590,679	2,029,735	815,255	957,945	1,140,045	638,052	263,238
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	2.47%	2.13%	2.72%	2.71%	2.61%	3.56%	2.54%	3.29%	2.96%	3.39%	3.30%	5.15%	3.24%
94年小計	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	159,136	27,461	70,926	30,864	61,752	10,139	360,278	276,507	94,444	127,922	155,707	131,084	31,705
	精神分裂藥物之給藥日數	6,310,461	1,401,318	2,544,960	1,182,045	2,271,613	300,201	14,010,598	7,998,861	3,227,300	3,706,844	4,341,402	2,505,713	1,029,653
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	2.52%	1.96%	2.79%	2.61%	2.72%	3.38%	2.57%	3.46%	2.93%	3.45%	3.59%	5.23%	3.08%
95年第1季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	42,679	7,699	15,862	8,851	15,238	2,902	93,231	74,803	25,023	35,772	41,446	36,998	9,515
	精神分裂藥物之給藥日數	1,637,837	366,432	606,233	308,838	586,218	83,961	3,589,519	2,075,737	815,123	994,117	1,178,154	632,641	267,156
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	2.61%	2.10%	2.62%	2.87%	2.60%	3.46%	2.60%	3.60%	3.07%	3.60%	3.52%	5.85%	3.56%
95年第2季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	40,939	7,482	15,525	8,926	14,960	2,775	90,607	74,414	23,618	33,344	40,486	40,171	4,532
	精神分裂藥物之給藥日數	1,648,724	358,281	602,041	318,333	582,546	85,021	3,594,946	2,098,143	833,918	1,000,276	1,154,289	660,924	124,580
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	2.48%	2.09%	2.58%	2.80%	2.57%	3.26%	2.52%	3.55%	2.83%	3.33%	3.51%	6.08%	3.64%
95年第3季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	43,624	7,024	19,257	8,623	13,350	2,744	94,622	71,688	22,572	29,760	40,764	40,833	4,547
	精神分裂藥物之給藥日數	1,775,666	355,476	692,463	319,916	569,023	86,722	3,799,266	2,010,117	843,923	923,542	1,166,879	672,169	122,329
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	2.46%	1.98%	2.78%	2.70%	2.35%	3.16%	2.49%	3.57%	2.67%	3.22%	3.49%	6.07%	3.72%
95年第4季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	45,785	6,654	20,035	8,576	12,641	2,775	96,466	69,712	24,182	29,083	39,839	30,040	5,432
	精神分裂藥物之給藥日數	1,857,350	367,180	749,128	318,588	578,888	92,405	3,963,539	1,989,295	875,332	912,282	1,190,564	655,735	125,189
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	2.47%	1.81%	2.67%	2.69%	2.18%	3.00%	2.43%	3.50%	2.76%	3.19%	3.35%	4.58%	4.34%
95年小計	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	173,027	28,859	70,679	34,976	56,189	11,196	374,926	290,617	95,395	127,959	162,535	148,042	24,026
	精神分裂藥物之給藥日數	6,919,577	1,447,369	2,649,865	1,265,675	2,316,675	348,109	14,947,270	8,173,292	3,368,296	3,830,217	4,689,886	2,621,469	639,254
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	2.50%	1.99%	2.67%	2.76%	2.43%	3.22%	2.51%	3.56%	2.83%	3.34%	3.47%	5.65%	3.76%
96年第1季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	46,419	6,899	19,619	8,721	14,939	2,766	99,363	74,693	23,827	31,781	40,947	29,726	5,090
	精神分裂藥物之給藥日數	1,871,493	370,523	743,051	319,598	583,902	92,573	3,981,140	2,032,738	870,002	959,861	1,175,620	759,026	130,418
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	2.48%	1.86%	2.64%	2.73%	2.56%	2.99%	2.50%	3.67%	2.74%	3.31%	3.48%	3.92%	3.90%
96年第2季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	45,282	7,212	19,202	8,291	14,397	2,555	96,939	78,008	21,689	30,047	36,527	26,456	5,600
	精神分裂藥物之給藥日數	1,888,539	377,542	753,477	322,343	589,621	99,113	4,030,635	2,076,397	885,758	987,834	1,148,976	799,393	143,132
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	2.40%	1.91%	2.55%	2.57%	2.44%	2.58%	2.41%	3.76%	2.45%	3.04%	3.18%	3.31%	3.91%
96年第3季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	47,646	6,052	19,505	8,533	13,745	2,754	98,235	78,415	20,867	29,423	36,953	23,951	4,735
	精神分裂藥物之給藥日數	1,908,152	383,030	750,340	328,951	590,115	100,839	4,061,427	2,099,969	895,358	987,727	1,164,002	794,211	146,151
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	2.50%	1.58%	2.60%	2.59%	2.33%	2.73%	2.42%	3.73%	2.33%	2.98%	3.17%	3.02%	3.24%
96年第4季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	47,338	6,016	19,013	8,936	14,459	2,296	98,058	81,352	23,133	31,596	41,159	29,231	4,632
	精神分裂藥物之給藥日數	1,976,838	401,600	766,096	338,431	624,897	99,653	4,207,515	2,193,817	935,257	1,060,033	1,210,848	836,625	151,199
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	2.39%	1.50%	2.48%	2.64%	2.31%	2.30%	2.33%	3.71%	2.47%	2.98%	3.40%	3.49%	3.06%
96年小計	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	186,685	26,179	77,339	34,481	57,540	10,371	392,595	312,468	89,516	122,847	155,586	109,364	20,057
	精神分裂藥物之給藥日數	7,645,022	1,532,695	3,012,964	1,309,323	2,388,535	392,178	16,280,717	8,402,921	3,586,375	3,995,455	4,699,446	3,189,255	570,900
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	2.44%	1.71%	2.57%	2.63%	2.41%	2.64%	2.41%	3.72%	2.50%	3.07%	3.31%	3.43%	3.51%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之精神分裂不同處方給藥日數(精神分裂藥物：ATC前四碼=N05A)

3. 公式說明：
分子：精神分裂藥物重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)
分母：精神分裂藥物之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)

4. 資料擷取日期：97年05月09日

5. 製表單位：醫審小組

*監測值：3.41%×(1±10%)

小計
203,968
5,606,966
3.64%
204,513
5,641,423
3.63%
206,541
5,717,114
3.61%
202,347
5,844,270
3.46%
817,369
22,809,773
3.58%
223,557
5,962,928
3.75%
216,565
5,872,130
3.69%
210,164
5,738,959
3.66%
198,288
5,748,397
3.45%
848,574
23,322,414
3.64%
206,064
5,927,665
3.48%
198,327
6,041,490
3.28%
194,344
6,087,418
3.19%
211,103
6,387,779
3.30%
809,838
24,444,352
3.31%

指標1.11.1 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區跨院所門診抗精神分裂藥物－不同處方用藥日數重複率(排08案件)(2-2)

年季	層級別	地區醫院(含未評鑑醫院)							合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	30,116	17,834	31,008	14,632	25,832	8,921	128,343	142,869	47,187	81,805	60,755	72,417	18,330	423,363
	精神分裂藥物之給藥日數	548,636	445,792	694,028	301,081	678,627	227,423	2,895,587	4,089,389	1,568,134	2,268,952	1,631,182	1,852,359	550,879	11,960,895
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	5.49%	4.00%	4.47%	4.86%	3.81%	3.92%	4.43%	3.49%	3.01%	3.61%	3.72%	3.91%	3.33%	3.54%
94年第2季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	29,434	15,785	28,531	13,190	23,042	6,946	116,928	138,377	45,516	77,219	60,556	71,369	16,257	409,294
	精神分裂藥物之給藥日數	569,859	440,467	698,996	290,927	664,350	226,011	2,890,610	4,116,083	1,557,427	2,241,170	1,642,971	1,851,082	554,930	11,963,663
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	5.17%	3.58%	4.08%	4.53%	3.47%	3.07%	4.05%	3.36%	2.92%	3.45%	3.69%	3.86%	2.93%	3.42%
94年第3季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	30,263	15,240	28,253	11,444	22,184	6,597	113,981	137,441	45,816	78,326	58,646	72,010	18,347	410,586
	精神分裂藥物之給藥日數	590,337	420,548	696,788	283,386	659,703	227,604	2,878,366	4,159,404	1,615,594	2,254,208	1,678,520	1,855,730	561,971	12,125,427
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	5.13%	3.62%	4.05%	4.04%	3.36%	2.90%	3.96%	3.30%	2.84%	3.47%	3.49%	3.88%	3.26%	3.39%
94年第4季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	31,879	15,542	29,522	10,724	21,016	7,899	116,582	138,648	47,787	78,812	56,604	69,114	19,273	410,238
	精神分裂藥物之給藥日數	629,335	424,391	729,771	286,148	663,833	238,365	2,971,843	4,282,613	1,618,661	2,307,057	1,732,316	1,884,668	581,477	12,406,792
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	5.07%	3.66%	4.05%	3.75%	3.17%	3.31%	3.92%	3.24%	2.95%	3.42%	3.27%	3.67%	3.31%	3.31%
94年小計	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	121,692	64,401	117,314	49,990	92,074	30,363	475,834	557,335	186,306	316,162	236,561	284,910	72,207	1,653,481
	精神分裂藥物之給藥日數	2,338,167	1,731,198	2,819,583	1,161,542	2,666,513	919,403	11,636,406	16,647,489	6,359,816	9,071,387	6,684,989	7,443,839	2,249,257	48,456,777
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	5.20%	3.72%	4.16%	4.30%	3.45%	3.30%	4.09%	3.35%	2.93%	3.49%	3.54%	3.83%	3.21%	3.41%
95年第1季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	36,174	17,300	29,411	13,757	22,623	11,131	130,396	153,656	50,022	81,045	64,054	74,859	23,548	447,184
	精神分裂藥物之給藥日數	648,111	431,860	708,857	309,226	670,381	239,094	3,007,529	4,361,685	1,613,415	2,309,207	1,796,218	1,889,240	590,211	12,559,976
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	5.58%	4.01%	4.15%	4.45%	3.37%	4.66%	4.34%	3.52%	3.10%	3.51%	3.57%	3.96%	3.99%	3.56%
95年第2季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	32,671	15,123	28,159	12,761	20,048	12,356	121,118	148,024	46,223	77,028	62,173	75,179	19,663	428,290
	精神分裂藥物之給藥日數	619,637	424,827	687,802	301,157	624,891	403,150	3,061,464	4,366,504	1,617,026	2,290,119	1,773,779	1,868,361	612,751	12,528,540
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	5.27%	3.56%	4.09%	4.24%	3.21%	3.06%	3.96%	3.39%	2.86%	3.36%	3.51%	4.02%	3.21%	3.42%
95年第3季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	33,136	15,007	30,521	13,027	18,637	11,675	122,003	148,448	44,603	79,538	62,414	72,820	18,966	426,789
	精神分裂藥物之給藥日數	652,879	434,724	722,081	298,671	626,897	401,832	3,137,084	4,438,662	1,634,123	2,338,086	1,785,466	1,868,089	610,883	12,675,309
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	5.08%	3.45%	4.23%	4.36%	2.97%	2.91%	3.89%	3.34%	2.73%	3.40%	3.50%	3.90%	3.10%	3.37%
95年第4季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	34,871	15,395	31,281	13,264	19,121	14,823	128,755	150,368	46,231	80,399	61,679	61,802	23,030	423,509
	精神分裂藥物之給藥日數	680,675	451,822	773,855	306,437	652,433	421,603	3,286,825	4,527,320	1,694,334	2,435,265	1,815,589	1,887,056	639,197	12,998,761
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	5.12%	3.41%	4.04%	4.33%	2.93%	3.52%	3.92%	3.32%	2.73%	3.30%	3.40%	3.28%	3.60%	3.26%
95年小計	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	136,852	62,825	119,581	52,809	80,442	49,985	502,494	600,496	187,079	318,219	250,320	284,673	85,207	1,725,994
	精神分裂藥物之給藥日數	2,601,302	1,743,233	2,894,632	1,215,491	2,574,755	1,465,679	12,495,092	17,694,171	6,558,898	9,374,714	7,171,052	7,512,899	2,453,042	50,764,776
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	5.26%	3.60%	4.13%	4.34%	3.12%	3.41%	4.02%	3.39%	2.85%	3.39%	3.49%	3.79%	3.47%	3.40%
96年第1季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	34,422	16,914	33,492	17,410	19,281	13,230	134,749	155,534	47,640	84,892	67,078	63,946	21,086	440,176
	精神分裂藥物之給藥日數	648,073	474,006	778,073	351,584	596,645	424,271	3,272,652	4,552,304	1,714,531	2,480,985	1,846,802	1,939,573	647,262	13,181,457
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	5.31%	3.57%	4.30%	4.95%	3.23%	3.12%	4.12%	3.42%	2.78%	3.42%	3.63%	3.30%	3.26%	3.34%
96年第2季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	29,367	16,580	31,056	17,078	17,167	10,368	121,616	152,657	45,481	80,305	61,896	58,020	18,523	416,882
	精神分裂藥物之給藥日數	604,617	486,661	765,716	364,872	532,739	402,550	3,157,155	4,569,553	1,749,961	2,507,027	1,836,191	1,921,753	644,795	13,229,280
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	4.86%	3.41%	4.06%	4.68%	3.22%	2.58%	3.85%	3.34%	2.60%	3.20%	3.37%	3.02%	2.87%	3.15%
96年第3季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	27,719	17,264	28,768	15,099	15,606	8,373	112,829	153,780	44,183	77,696	60,585	53,302	15,862	405,408
	精神分裂藥物之給藥日數	591,430	495,250	770,472	361,081	530,208	390,966	3,139,407	4,599,551	1,773,638	2,508,539	1,854,034	1,914,534	637,956	13,288,252
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	4.69%	3.49%	3.73%	4.18%	2.94%	2.14%	3.59%	3.34%	2.49%	3.10%	3.27%	2.78%	2.49%	3.05%
96年第4季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	31,265	18,269	29,061	17,264	16,922	7,150	119,931	159,955	47,418	79,670	67,359	60,612	14,078	429,092
	精神分裂藥物之給藥日數	627,776	525,813	774,706	380,212	543,786	404,791	3,257,084	4,798,431	1,862,670	2,600,835	1,929,491	2,005,308	655,643	13,852,378
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	4.98%	3.47%	3.75%	4.54%	3.11%	1.77%	3.68%	3.33%	2.55%	3.06%	3.49%	3.02%	2.15%	3.10%
96年小計	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	122,773	69,027	122,377	66,851	68,976	39,121	489,125	621,926	184,722	322,563	256,918	235,880	69,549	1,691,558
	精神分裂藥物之給藥日數	2,471,896	1,981,730	3,088,967	1,457,749	2,203,378	1,622,578	12,826,298	18,519,839	7,100,800	10,097,386	7,466,518	7,781,168	2,585,656	53,551,367
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	4.97%	3.48%	3.96%	4.59%	3.13%	2.41%	3.81%	3.36%	2.60%	3.19%	3.44%	3.03%	2.69%	3.16%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之精神分裂不同處方給藥日數(精神分裂藥物：ATC前四碼=N05A)

3. 公式說明：
分子：精神分裂藥物重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)
分母：精神分裂藥物之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)

4. 資料擷取日期：97年05月09日

5. 製表單位：醫審小組

*監測值：3.41%×(1±10%)

指標1.11.2 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院所門診抗精神分裂藥物－不同處方用藥日數重複率(排08案件)(2-1)

年季	層級別	醫學中心							區域醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	27,572	4,943	13,808	4,762	9,029	1,733	61,847	46,620	16,287	21,117	25,787	21,408	5,542	136,761
	精神分裂藥物之給藥日數	1,546,679	324,948	669,831	291,224	555,137	70,523	3,458,342	1,994,076	797,394	905,093	1,038,877	618,595	252,933	5,606,968
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	1.78%	1.52%	2.06%	1.64%	1.63%	2.46%	1.79%	2.34%	2.04%	2.33%	2.48%	3.46%	2.19%	2.44%
94年第2季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	25,257	4,806	12,459	4,551	9,026	1,771	57,870	50,179	16,040	20,193	25,611	23,937	5,317	141,277
	精神分裂藥物之給藥日數	1,558,407	319,207	628,436	292,394	561,626	71,581	3,431,651	1,987,817	797,753	913,756	1,059,650	625,106	257,341	5,641,423
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	1.62%	1.51%	1.98%	1.56%	1.61%	2.47%	1.69%	2.52%	2.01%	2.21%	2.42%	3.83%	2.07%	2.50%
94年第3季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	25,384	5,903	12,013	4,642	9,935	2,065	59,942	48,290	15,365	20,865	25,395	25,311	7,363	142,589
	精神分裂藥物之給藥日數	1,581,832	378,197	627,429	292,304	572,067	78,229	3,530,058	1,987,236	816,898	930,050	1,102,830	624,017	256,141	5,717,172
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	1.60%	1.56%	1.91%	1.59%	1.74%	2.64%	1.70%	2.43%	1.88%	2.24%	2.30%	4.06%	2.87%	2.49%
94年第4季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	26,370	6,250	11,374	5,354	9,120	2,208	60,676	47,230	16,548	19,152	24,032	24,440	7,134	138,536
	精神分裂藥物之給藥日數	1,623,543	379,015	619,393	306,123	582,783	79,881	3,590,738	2,029,777	815,255	957,945	1,140,045	638,088	263,240	5,844,350
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	1.62%	1.65%	1.84%	1.75%	1.56%	2.76%	1.69%	2.33%	2.03%	2.00%	2.11%	3.83%	2.71%	2.37%
94年小計	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	104,583	21,902	49,654	19,309	37,110	7,777	240,335	192,319	64,240	81,327	100,825	95,096	25,356	559,163
	精神分裂藥物之給藥日數	6,310,461	1,401,367	2,545,089	1,182,045	2,271,613	300,214	14,010,789	7,998,906	3,227,300	3,706,844	4,341,402	2,505,806	1,029,655	22,809,913
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	1.66%	1.56%	1.95%	1.63%	1.63%	2.59%	1.72%	2.40%	1.99%	2.19%	2.32%	3.80%	2.46%	2.45%
95年第1季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	28,784	6,113	10,993	5,649	8,628	2,149	62,316	52,737	18,202	22,233	26,610	28,034	7,990	155,806
	精神分裂藥物之給藥日數	1,637,837	366,432	606,310	308,838	586,218	84,138	3,589,773	2,075,760	815,123	994,117	1,178,154	633,274	267,186	5,963,614
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	1.76%	1.67%	1.81%	1.83%	1.47%	2.55%	1.74%	2.54%	2.23%	2.24%	2.26%	4.43%	2.99%	2.61%
95年第2季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	26,818	5,966	10,828	5,903	8,190	1,953	59,658	52,552	15,915	20,566	25,311	31,635	2,363	148,342
	精神分裂藥物之給藥日數	1,648,724	358,281	602,095	318,333	582,546	85,083	3,595,062	2,102,792	833,946	1,000,277	1,154,289	670,894	124,709	5,886,907
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	1.63%	1.67%	1.80%	1.85%	1.41%	2.30%	1.66%	2.50%	1.91%	2.06%	2.19%	4.72%	1.89%	2.52%
95年第3季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	26,691	5,514	13,117	5,204	7,402	1,839	59,767	50,642	15,701	17,961	23,946	33,321	2,576	144,147
	精神分裂藥物之給藥日數	1,775,669	355,476	692,728	319,930	569,072	86,722	3,799,597	2,022,140	846,729	923,908	1,167,194	681,561	122,873	5,764,405
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	1.50%	1.55%	1.89%	1.63%	1.30%	2.12%	1.57%	2.50%	1.85%	1.94%	2.05%	4.89%	2.10%	2.50%
95年第4季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	28,140	5,300	13,816	5,331	7,230	1,596	61,413	48,995	16,298	17,426	23,645	24,318	2,671	133,353
	精神分裂藥物之給藥日數	1,857,350	367,180	749,134	319,019	578,979	92,405	3,964,067	2,001,267	881,215	913,777	1,193,321	673,277	126,668	5,789,525
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	1.52%	1.44%	1.84%	1.67%	1.25%	1.73%	1.55%	2.45%	1.85%	1.91%	1.98%	3.61%	2.11%	2.30%
95年小計	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	110,433	22,893	48,754	22,087	31,450	7,537	243,154	204,926	66,116	78,186	99,512	117,308	15,600	581,648
	精神分裂藥物之給藥日數	6,919,580	1,447,369	2,650,267	1,266,120	2,316,815	348,348	14,948,499	8,201,959	3,377,013	3,832,079	4,692,958	2,659,006	641,436	23,404,451
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	1.60%	1.58%	1.84%	1.74%	1.36%	2.16%	1.63%	2.50%	1.96%	2.04%	2.12%	4.41%	2.43%	2.49%
96年第1季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	30,199	5,721	13,920	5,596	8,865	1,810	66,111	52,799	15,617	19,472	24,597	19,865	2,650	135,000
	精神分裂藥物之給藥日數	1,871,493	370,523	743,051	319,598	583,902	92,573	3,981,140	2,032,738	870,002	959,861	1,175,620	759,026	130,418	5,927,665
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	1.61%	1.54%	1.87%	1.75%	1.52%	1.96%	1.66%	2.60%	1.80%	2.03%	2.09%	2.62%	2.03%	2.28%
96年第2季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	28,508	5,821	12,473	5,387	8,087	1,672	61,948	53,750	13,100	17,476	22,303	15,800	2,412	124,841
	精神分裂藥物之給藥日數	1,888,539	377,542	753,477	322,343	589,621	99,113	4,030,635	2,076,397	885,758	987,834	1,148,976	799,393	143,132	6,041,490
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	1.51%	1.54%	1.66%	1.67%	1.37%	1.69%	1.54%	2.59%	1.48%	1.77%	1.94%	1.98%	1.69%	2.07%
96年第3季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	30,778	4,595	12,657	5,342	7,845	1,927	63,144	54,439	12,239	16,908	22,989	14,106	1,859	122,540
	精神分裂藥物之給藥日數	1,908,152	383,030	750,340	328,951	590,115	100,839	4,061,427	2,099,969	895,358	987,727	1,164,002	794,211	146,151	6,087,418
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	1.61%	1.20%	1.69%	1.62%	1.33%	1.91%	1.55%	2.59%	1.37%	1.71%	1.97%	1.78%	1.27%	2.01%
96年第4季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	29,206	4,576	12,696	5,509	7,807	1,486	61,280	55,733	13,388	18,984	24,102	18,462	2,132	132,801
	精神分裂藥物之給藥日數	1,976,838	401,600	766,096	338,431	624,897	99,653	4,207,515	2,193,817	935,257	1,060,033	1,210,848	836,625	151,199	6,387,779
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	1.48%	1.14%	1.66%	1.63%	1.25%	1.49%	1.46%	2.54%	1.43%	1.79%	1.99%	2.21%	1.41%	2.08%
96年小計	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	118,691	20,713	51,746	21,834	32,604	6,895	252,483	216,721	54,344	72,840	93,991	68,233	9,053	515,182
	精神分裂藥物之給藥日數	7,645,022	1,532,695	3,012,964	1,309,323	2,388,535	392,178	16,280,717	8,402,921	3,586,375	3,995,455	4,699,446	3,189,255	570,900	24,444,352
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	1.55%	1.35%	1.72%	1.67%	1.37%	1.76%	1.55%	2.58%	1.52%	1.82%	2.00%	2.14%	1.59%	2.11%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之精神分裂不同處方給藥日數(精神分裂藥物：ATC前四碼=N05A)

3. 公式說明：
分子：精神分裂藥物重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)
分母：精神分裂藥物之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)

4. 資料擷取日期：97年05月09日

5. 製表單位：醫審小組

*監測值：3.41%×(1±10%)

指標1.11.2醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院所門診抗精神分裂藥物－不同處方用藥日數重複率(排08案件)(2-2)

年季	層級別	地區醫院(含未評鑑醫院)							合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	20,509	11,022	21,017	9,139	12,327	7,879	81,893	94,701	32,252	55,942	39,688	42,764	15,154	280,501
	精神分裂藥物之給藥日數	548,636	445,792	694,028	309,084	678,627	227,423	2,903,590	4,089,391	1,568,134	2,268,952	1,639,185	1,852,359	550,879	11,968,900
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	3.74%	2.47%	3.03%	2.96%	1.82%	3.46%	2.82%	2.32%	2.06%	2.47%	2.42%	2.31%	2.75%	2.34%
94年第2季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	19,545	9,609	17,713	8,007	9,957	5,738	70,569	94,981	30,455	50,365	38,169	42,920	12,826	269,716
	精神分裂藥物之給藥日數	569,859	440,467	698,996	295,774	664,350	226,011	2,895,457	4,116,083	1,557,427	2,241,188	1,647,818	1,851,082	554,933	11,968,531
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	3.43%	2.18%	2.53%	2.71%	1.50%	2.54%	2.44%	2.31%	1.96%	2.25%	2.32%	2.32%	2.31%	2.25%
94年第3季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	19,975	9,278	17,089	6,480	9,853	5,517	68,192	93,649	30,546	49,967	36,517	45,099	14,945	270,723
	精神分裂藥物之給藥日數	590,337	420,548	696,788	283,386	659,703	227,604	2,878,366	4,159,405	1,615,643	2,254,267	1,678,520	1,855,787	561,974	12,125,596
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	3.38%	2.21%	2.45%	2.29%	1.49%	2.42%	2.37%	2.25%	1.89%	2.22%	2.18%	2.43%	2.66%	2.23%
94年第4季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	20,600	9,558	17,727	5,888	9,610	6,842	70,225	94,200	32,356	48,253	35,274	43,170	16,184	269,437
	精神分裂藥物之給藥日數	629,830	424,391	729,779	286,148	663,837	238,365	2,972,350	4,283,150	1,618,661	2,307,117	1,732,316	1,884,708	581,486	12,407,438
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	3.27%	2.25%	2.43%	2.06%	1.45%	2.87%	2.36%	2.20%	2.00%	2.09%	2.04%	2.29%	2.78%	2.17%
94年小計	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	80,629	39,467	73,546	29,514	41,747	25,976	290,879	377,531	125,609	204,527	149,648	173,953	59,109	1,090,377
	精神分裂藥物之給藥日數	2,338,662	1,731,198	2,819,591	1,174,392	2,666,517	919,403	11,649,763	16,648,029	6,359,865	9,071,524	6,697,839	7,443,936	2,249,272	48,470,465
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	3.45%	2.28%	2.61%	2.51%	1.57%	2.83%	2.50%	2.27%	1.98%	2.25%	2.23%	2.34%	2.63%	2.25%
95年第1季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	23,591	10,939	18,370	8,574	10,775	9,740	81,989	105,112	35,254	51,596	40,833	47,437	19,879	300,111
	精神分裂藥物之給藥日數	648,430	431,946	710,897	309,226	673,113	239,094	3,012,706	4,362,027	1,613,501	2,311,324	1,796,218	1,892,605	590,418	12,566,093
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	3.64%	2.53%	2.58%	2.77%	1.60%	4.07%	2.72%	2.41%	2.18%	2.23%	2.27%	2.51%	3.37%	2.39%
95年第2季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	20,740	9,669	17,599	7,062	8,472	11,039	74,581	100,110	31,550	48,993	38,276	48,297	15,355	282,581
	精神分裂藥物之給藥日數	628,321	432,317	692,298	301,533	644,020	403,409	3,101,898	4,379,837	1,624,544	2,294,670	1,774,155	1,897,460	613,201	12,583,867
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	3.30%	2.24%	2.54%	2.34%	1.32%	2.74%	2.40%	2.29%	1.94%	2.14%	2.16%	2.55%	2.50%	2.25%
95年第3季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	20,896	9,235	17,382	7,165	7,838	10,558	73,074	98,229	30,450	48,460	36,315	48,561	14,973	276,988
	精神分裂藥物之給藥日數	658,176	447,904	731,431	303,304	651,133	407,974	3,199,922	4,455,985	1,650,109	2,348,067	1,790,428	1,901,766	617,569	12,763,924
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	3.17%	2.06%	2.38%	2.36%	1.20%	2.59%	2.28%	2.20%	1.85%	2.06%	2.03%	2.55%	2.42%	2.17%
95年第4季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	22,515	9,341	17,445	7,887	8,083	13,253	78,524	99,650	30,939	48,687	36,863	39,631	17,520	273,290
	精神分裂藥物之給藥日數	684,336	456,351	782,159	312,498	677,993	433,045	3,346,382	4,542,953	1,704,746	2,445,070	1,824,838	1,930,249	652,118	13,099,974
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	3.29%	2.05%	2.23%	2.52%	1.19%	3.06%	2.35%	2.19%	1.81%	1.99%	2.02%	2.05%	2.69%	2.09%
95年小計	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	87,742	39,184	70,796	30,688	35,168	44,590	308,168	403,101	128,193	197,736	152,287	183,926	67,727	1,132,970
	精神分裂藥物之給藥日數	2,619,263	1,768,518	2,916,785	1,226,561	2,646,259	1,483,522	12,660,908	17,740,802	6,592,900	9,399,131	7,185,639	7,622,080	2,473,306	51,013,858
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	3.35%	2.22%	2.43%	2.50%	1.33%	3.01%	2.43%	2.27%	1.94%	2.10%	2.12%	2.41%	2.74%	2.22%
96年第1季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	22,854	10,051	19,527	9,554	8,692	11,114	81,792	105,852	31,389	52,919	39,747	37,422	15,574	282,903
	精神分裂藥物之給藥日數	648,073	474,006	778,073	351,584	596,645	424,271	3,272,652	4,552,304	1,714,531	2,480,985	1,846,802	1,939,573	647,262	13,181,457
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	3.53%	2.12%	2.51%	2.72%	1.46%	2.62%	2.50%	2.33%	1.83%	2.13%	2.15%	1.93%	2.41%	2.15%
96年第2季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	18,463	9,710	16,795	8,950	7,316	8,472	69,706	100,721	28,631	46,744	36,640	31,203	12,556	256,495
	精神分裂藥物之給藥日數	604,617	486,661	765,716	364,872	532,739	402,550	3,157,155	4,569,553	1,749,961	2,507,027	1,836,191	1,921,753	644,795	13,229,280
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	3.05%	2.00%	2.19%	2.45%	1.37%	2.10%	2.21%	2.20%	1.64%	1.86%	2.00%	1.62%	1.95%	1.94%
96年第3季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	17,290	9,434	14,845	7,442	5,915	6,816	61,742	102,507	26,268	44,410	35,773	27,866	10,602	247,426
	精神分裂藥物之給藥日數	591,430	495,250	770,472	361,081	530,208	390,966	3,139,407	4,599,551	1,773,638	2,508,539	1,854,034	1,914,534	637,956	13,288,252
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	2.92%	1.90%	1.93%	2.06%	1.12%	1.74%	1.97%	2.23%	1.48%	1.77%	1.93%	1.46%	1.66%	1.86%
96年第4季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	19,394	9,548	15,676	8,526	6,599	5,496	65,239	104,333	27,512	47,356	38,137	32,868	9,114	259,320
	精神分裂藥物之給藥日數	627,776	525,813	774,706	380,212	543,786	404,791	3,257,084	4,798,431	1,862,670	2,600,835	1,929,491	2,005,308	655,643	13,852,378
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	3.09%	1.82%	2.02%	2.24%	1.21%	1.36%	2.00%	2.17%	1.48%	1.82%	1.98%	1.64%	1.39%	1.87%
96年小計	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	78,001	38,743	66,843	34,472	28,522	31,898	278,479	413,413	113,800	191,429	150,297	129,359	47,846	1,046,144
	精神分裂藥物之給藥日數	2,471,896	1,981,730	3,088,967	1,457,749	2,203,378	1,622,578	12,826,298	18,519,839	7,100,800	10,097,386	7,466,518	7,781,168	2,585,656	53,551,367
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	3.16%	1.96%	2.16%	2.36%	1.29%	1.97%	2.17%	2.23%	1.60%	1.90%	2.01%	1.66%	1.85%	1.95%

備註：1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：每季所有屬醫院總額之精神分裂不同處方給藥日數(精神分裂藥物：ATC前四碼=N05A)

3.公式說明：

分子：精神分裂藥物重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)

分母：精神分裂藥物之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)

4.資料擷取日期：97年05月09日

5.製表單位：醫審小組

*監測值：3.41%(1±10%)

指標1.12.1 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區跨院所門診抗憂鬱症藥物－不同處方用藥日數重複率(排08案件)

年季	層級別	醫學中心							區域醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	74,655	8,401	33,202	10,992	25,153	3,862	156,265	91,017	32,625	50,586	58,213	39,907	6,548	278,896
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,578,295	508,415	1,036,186	388,876	969,482	121,013	5,602,267	2,508,654	912,070	1,205,409	1,535,666	871,556	180,915	7,214,270
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.90%	1.65%	3.20%	2.83%	2.59%	3.19%	2.79%	3.63%	3.58%	4.20%	3.79%	4.58%	3.62%	3.87%
94年第2季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	76,770	7,784	31,583	11,192	28,869	4,313	160,511	91,340	33,160	53,116	58,982	42,599	6,228	285,425
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,689,966	514,177	1,003,853	398,530	1,026,963	131,720	5,765,209	2,616,235	959,989	1,280,161	1,543,876	904,910	192,595	7,497,766
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.85%	1.51%	3.15%	2.81%	2.81%	3.27%	2.78%	3.49%	3.45%	4.15%	3.82%	4.71%	3.23%	3.81%
94年第3季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	71,334	11,086	30,091	10,322	26,700	4,791	154,324	90,057	30,840	50,445	55,953	42,154	6,323	275,772
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,649,768	640,524	969,019	388,380	1,026,753	134,938	5,809,382	2,590,377	955,900	1,294,110	1,580,795	906,742	196,772	7,524,696
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.69%	1.73%	3.11%	2.66%	2.60%	3.55%	2.66%	3.48%	3.23%	3.90%	3.54%	4.65%	3.21%	3.66%
94年第4季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	70,045	10,018	30,463	10,324	26,659	4,636	152,145	89,199	29,103	49,377	53,939	41,798	6,509	269,925
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,691,649	630,561	953,544	390,915	1,022,014	133,430	5,822,113	2,616,963	911,767	1,313,270	1,576,223	937,814	202,474	7,558,511
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.60%	1.59%	3.19%	2.64%	2.61%	3.47%	2.61%	3.41%	3.19%	3.76%	3.42%	4.46%	3.21%	3.57%
94年小計	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	292,804	37,289	125,339	42,830	107,381	17,602	623,245	361,613	125,728	203,524	227,087	166,458	25,608	1,110,018
	憂鬱症藥物之給藥日數	10,609,678	2,293,677	3,962,602	1,566,701	4,045,212	521,101	22,998,971	10,332,229	3,739,726	5,092,950	6,236,560	3,621,022	772,756	29,795,243
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.76%	1.63%	3.16%	2.73%	2.65%	3.38%	2.71%	3.50%	3.36%	4.00%	3.64%	4.60%	3.31%	3.73%
95年第1季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	72,374	10,198	30,145	12,010	24,093	4,821	153,641	92,418	29,241	51,767	53,444	43,252	6,958	277,080
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,633,886	582,126	937,720	387,279	974,139	136,802	5,651,952	2,651,812	921,216	1,345,702	1,571,259	864,871	199,666	7,554,526
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.75%	1.75%	3.21%	3.10%	2.47%	3.52%	2.72%	3.49%	3.17%	3.85%	3.40%	5.00%	3.48%	3.67%
95年第2季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	69,244	9,267	26,979	11,475	23,327	3,870	144,162	91,917	31,071	54,816	54,546	43,867	6,531	282,748
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,667,714	576,901	953,138	381,454	947,015	127,677	5,653,899	2,738,999	962,582	1,408,832	1,609,754	907,344	193,006	7,820,517
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.60%	1.61%	2.83%	3.01%	2.46%	3.03%	2.55%	3.36%	3.23%	3.89%	3.39%	4.83%	3.38%	3.62%
95年第3季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	71,734	7,939	32,869	10,691	21,739	3,892	148,864	88,580	30,668	47,985	51,249	43,784	6,704	268,970
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,873,168	556,468	1,091,352	378,472	889,958	129,214	5,918,632	2,548,030	976,941	1,230,802	1,592,972	891,352	187,648	7,427,745
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.50%	1.43%	3.01%	2.82%	2.44%	3.01%	2.52%	3.48%	3.14%	3.90%	3.22%	4.91%	3.57%	3.62%
95年第4季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	74,647	8,735	33,443	11,235	22,727	4,117	154,904	87,911	33,133	46,265	51,183	36,790	7,463	262,745
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,998,820	594,994	1,197,679	387,919	920,119	133,883	6,233,414	2,465,382	1,004,422	1,199,881	1,627,694	883,994	181,754	7,363,127
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.49%	1.47%	2.79%	2.90%	2.47%	3.08%	2.49%	3.57%	3.30%	3.86%	3.14%	4.16%	4.11%	3.57%
95年小計	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	287,999	36,139	123,436	45,411	91,886	16,700	601,571	360,826	124,113	200,833	210,422	167,693	27,656	1,091,543
	憂鬱症藥物之給藥日數	11,173,588	2,310,489	4,179,889	1,535,124	3,731,231	527,576	23,457,897	10,404,223	3,865,161	5,185,217	6,401,679	3,547,561	762,074	30,165,915
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.58%	1.56%	2.95%	2.96%	2.46%	3.17%	2.56%	3.47%	3.21%	3.87%	3.29%	4.73%	3.63%	3.62%
96年第1季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	76,081	9,430	34,578	10,983	23,679	4,367	159,118	93,163	30,928	49,360	53,710	34,826	7,372	269,359
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,953,107	612,420	1,175,834	390,673	922,410	139,303	6,193,747	2,619,987	975,962	1,243,145	1,613,081	913,695	191,466	7,557,336
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.58%	1.54%	2.94%	2.81%	2.57%	3.13%	2.57%	3.56%	3.17%	3.97%	3.33%	3.81%	3.85%	3.56%
96年第2季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	71,295	9,626	33,279	11,931	23,318	4,023	153,472	97,645	29,830	45,707	49,048	33,359	7,005	262,594
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,990,060	623,331	1,182,724	401,506	939,095	146,772	6,283,488	2,755,716	998,183	1,270,291	1,620,259	922,429	205,611	7,772,489
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.38%	1.54%	2.81%	2.97%	2.48%	2.74%	2.44%	3.54%	2.99%	3.60%	3.03%	3.62%	3.41%	3.38%
96年第3季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	72,744	8,136	30,896	11,114	23,121	3,849	149,860	93,580	27,250	45,021	47,116	32,258	6,550	251,775
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,975,554	610,849	1,129,153	403,829	916,268	144,150	6,179,803	2,749,734	989,945	1,252,124	1,601,273	914,735	213,416	7,721,227
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.44%	1.33%	2.74%	2.75%	2.52%	2.67%	2.42%	3.40%	2.75%	3.60%	2.94%	3.53%	3.07%	3.26%
96年第4季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	76,412	8,514	31,886	11,489	23,749	3,786	155,836	100,265	30,199	49,678	51,273	36,103	6,290	273,808
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,104,089	640,127	1,167,482	420,363	945,110	143,245	6,420,416	2,920,114	1,069,387	1,359,444	1,686,175	966,742	230,322	8,232,184
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.46%	1.33%	2.73%	2.73%	2.51%	2.64%	2.43%	3.43%	2.82%	3.65%	3.04%	3.73%	2.73%	3.33%
96年小計	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	296,532	35,706	130,639	45,517	93,867	16,025	618,286	384,653	118,207	189,766	201,147	136,546	27,217	1,057,536
	憂鬱症藥物之給藥日數	12,022,810	2,486,727	4,655,193	1,616,371	3,722,883	573,470	25,077,454	11,045,551	4,033,477	5,125,004	6,520,788	3,717,601	840,815	31,283,236
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.47%	1.44%	2.81%	2.82%	2.52%	2.79%	2.47%	3.48%	2.93%	3.70%	3.08%	3.67%	3.24%	3.38%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之憂鬱症不同處方給藥日數(憂鬱症藥物：ATC前四碼=N06A)

3. 公式說明：
分子：憂鬱症藥物重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)
分母：精神分裂藥物之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方劑調方式為 1、0、6)

4. 資料擷取日期：97年05月09日

5. 製表單位：醫審小組

*監測值：3.54%×(1±10%)

指標1.12.1 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區跨院所門診抗憂鬱症藥物－不同處方用藥日數重複率(排08案件)

年季	層級別	地區醫院(含未評鑑醫院)							合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	40,924	32,637	36,421	14,651	28,573	6,491	159,697	206,596	73,663	120,209	83,856	93,633	16,901	594,858
	憂鬱症藥物之給藥日數	762,932	813,221	690,238	271,098	606,904	194,944	3,339,337	5,849,881	2,233,706	2,931,833	2,195,640	2,447,942	496,872	16,155,874
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	5.36%	4.01%	5.28%	5.40%	4.71%	3.33%	4.78%	3.53%	3.30%	4.10%	3.82%	3.82%	3.40%	3.68%
94年第2季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	44,501	30,598	36,568	15,386	25,399	6,444	158,896	212,611	71,542	121,267	85,560	96,867	16,985	604,832
	憂鬱症藥物之給藥日數	880,494	819,607	750,713	271,551	592,762	194,770	3,509,897	6,186,695	2,293,773	3,034,727	2,213,957	2,524,635	519,085	16,772,872
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	5.05%	3.73%	4.87%	5.67%	4.28%	3.31%	4.53%	3.44%	3.12%	4.00%	3.86%	3.84%	3.27%	3.61%
94年第3季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	47,319	29,237	35,607	13,362	25,303	6,711	157,539	208,710	71,163	116,143	79,637	94,157	17,825	587,635
	憂鬱症藥物之給藥日數	947,029	775,384	754,499	255,070	581,354	194,718	3,508,054	6,187,174	2,371,808	3,017,628	2,224,245	2,514,849	526,428	16,842,132
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	5.00%	3.77%	4.72%	5.24%	4.35%	3.45%	4.49%	3.37%	3.00%	3.85%	3.58%	3.74%	3.39%	3.49%
94年第4季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	46,174	28,629	36,752	11,487	25,183	6,470	154,695	205,418	67,750	116,592	75,750	93,640	17,615	576,765
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,002,923	794,829	796,160	266,644	588,223	202,491	3,651,270	6,311,535	2,337,157	3,062,974	2,233,782	2,548,051	538,395	17,031,894
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	4.60%	3.60%	4.62%	4.31%	4.28%	3.20%	4.24%	3.25%	2.90%	3.81%	3.39%	3.67%	3.27%	3.39%
94年小計	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	178,918	121,101	145,348	54,886	104,458	26,116	630,827	833,335	284,118	474,211	324,803	378,297	69,326	2,364,090
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,593,378	3,203,041	2,991,610	1,064,363	2,369,243	786,923	14,008,558	24,535,285	9,236,444	12,047,162	8,867,624	10,035,477	2,080,780	66,802,772
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	4.98%	3.78%	4.86%	5.16%	4.41%	3.32%	4.50%	3.40%	3.08%	3.94%	3.66%	3.77%	3.33%	3.54%
95年第1季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	48,080	30,178	37,516	11,847	25,893	7,227	160,741	212,872	69,617	119,428	77,301	93,238	19,006	591,462
	憂鬱症藥物之給藥日數	983,580	784,806	773,185	265,924	594,296	203,696	3,605,487	6,269,278	2,288,148	3,056,607	2,224,462	2,433,306	540,164	16,811,965
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	4.89%	3.85%	4.85%	4.46%	4.36%	3.55%	4.46%	3.40%	3.04%	3.91%	3.48%	3.83%	3.52%	3.52%
95年第2季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	44,794	29,973	37,785	12,076	24,779	7,225	156,632	205,955	70,311	119,580	78,097	91,973	17,626	583,542
	憂鬱症藥物之給藥日數	993,902	796,183	785,222	276,230	565,456	220,988	3,637,981	6,400,615	2,335,666	3,147,192	2,267,438	2,419,815	541,671	17,112,397
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	4.51%	3.76%	4.81%	4.37%	4.38%	3.27%	4.31%	3.22%	3.01%	3.80%	3.44%	3.80%	3.25%	3.41%
95年第3季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	47,317	28,025	37,725	13,349	22,545	7,589	156,550	207,631	66,632	118,579	75,289	88,068	18,185	574,384
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,044,049	797,647	824,036	281,488	553,943	223,152	3,724,315	6,465,247	2,331,056	3,146,190	2,252,932	2,335,253	540,014	17,070,692
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	4.53%	3.51%	4.58%	4.74%	4.07%	3.40%	4.20%	3.21%	2.86%	3.77%	3.34%	3.77%	3.37%	3.36%
95年第4季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	47,004	29,246	39,522	14,298	24,132	7,756	161,958	209,562	71,114	119,230	76,716	83,649	19,336	579,607
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,067,661	816,405	868,235	317,453	591,455	237,660	3,898,869	6,531,863	2,415,821	3,265,795	2,333,066	2,395,568	553,297	17,495,410
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	4.40%	3.58%	4.55%	4.50%	4.08%	3.26%	4.15%	3.21%	2.94%	3.65%	3.29%	3.49%	3.49%	3.31%
95年小計	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	187,195	117,422	152,690	51,570	97,352	29,797	636,026	836,020	277,674	476,959	307,403	356,931	74,153	2,329,140
	憂鬱症藥物之給藥日數	4,089,192	3,195,041	3,251,641	1,141,095	2,305,234	885,496	14,867,699	25,667,003	9,370,691	12,616,747	9,077,898	9,584,026	2,175,146	68,491,511
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	4.58%	3.68%	4.70%	4.52%	4.22%	3.37%	4.28%	3.26%	2.96%	3.78%	3.39%	3.72%	3.41%	3.40%
96年第1季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	42,894	31,215	43,208	16,726	24,065	7,592	165,700	212,138	71,573	127,146	81,419	82,570	19,331	594,177
	憂鬱症藥物之給藥日數	909,366	815,398	857,783	349,117	579,063	240,294	3,751,021	6,482,460	2,403,780	3,276,762	2,352,871	2,415,168	571,063	17,502,104
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	4.72%	3.83%	5.04%	4.79%	4.16%	3.16%	4.42%	3.27%	2.98%	3.88%	3.46%	3.42%	3.39%	3.39%
96年第2季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	36,341	30,740	42,033	17,339	23,306	6,128	155,887	205,281	70,196	121,019	78,318	79,983	17,156	571,953
	憂鬱症藥物之給藥日數	834,298	848,990	876,206	361,565	583,043	195,991	3,700,093	6,580,074	2,470,504	3,329,221	2,383,330	2,444,567	548,374	17,756,070
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	4.36%	3.62%	4.80%	4.80%	4.00%	3.13%	4.21%	3.12%	2.84%	3.64%	3.29%	3.27%	3.13%	3.22%
96年第3季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	33,681	29,357	42,515	17,627	22,331	5,651	151,162	200,005	64,743	118,432	75,857	77,710	16,050	552,797
	憂鬱症藥物之給藥日數	825,383	843,624	917,925	368,448	578,719	167,139	3,701,238	6,550,671	2,444,418	3,299,202	2,373,550	2,409,722	524,705	17,602,268
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	4.08%	3.48%	4.63%	4.78%	3.86%	3.38%	4.08%	3.05%	2.65%	3.59%	3.20%	3.22%	3.06%	3.14%
96年第4季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	37,915	30,294	42,973	18,907	23,712	5,566	159,367	214,592	69,007	124,537	81,669	83,564	15,642	589,011
	憂鬱症藥物之給藥日數	892,739	886,457	956,443	396,599	605,043	163,778	3,901,059	6,916,942	2,595,971	3,483,369	2,503,137	2,516,895	537,345	18,553,659
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	4.25%	3.42%	4.49%	4.77%	3.92%	3.40%	4.09%	3.10%	2.66%	3.58%	3.26%	3.32%	2.91%	3.17%
96年小計	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	150,831	121,606	170,729	70,599	93,414	24,937	632,116	832,016	275,519	491,134	317,263	323,827	68,179	2,307,938
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,461,786	3,394,469	3,608,357	1,475,729	2,345,868	767,202	15,053,411	26,530,147	9,914,673	13,388,554	9,612,888	9,786,352	2,181,487	71,414,101
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	4.36%	3.58%	4.73%	4.78%	3.98%	3.25%	4.20%	3.14%	2.78%	3.67%	3.30%	3.31%	3.13%	3.23%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之憂鬱症不同處方給藥日數(憂鬱症藥物：ATC前四碼=N06A)

3. 公式說明：
分子：憂鬱症藥物重複用藥日數(排除08案件)×(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)
分母：精神分裂藥物之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方劑劃方式為 1、0、6)

4. 資料擷取日期：97年05月09日

5. 製表單位：醫管小組

*監測值：3.54%(±10%)

指標1.12.2 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院所門診抗憂鬱症藥物－不同處方用藥日數重複率(排08案件)

年季	層級別	醫學中心							區域醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	47,413	6,434	20,511	5,428	13,141	3,062	95,989	53,927	19,718	29,398	35,135	22,524	3,184	163,886
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,578,295	508,415	1,036,186	388,876	969,482	121,013	5,602,267	2,508,654	912,070	1,205,409	1,535,666	871,556	180,915	7,214,270
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	1.84%	1.27%	1.98%	1.40%	1.36%	2.53%	1.71%	2.15%	2.16%	2.44%	2.29%	2.58%	1.76%	2.27%
94年第2季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	46,360	5,669	19,061	5,513	14,693	3,410	94,706	56,469	19,580	29,924	34,042	24,766	3,172	167,953
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,689,966	514,205	1,003,853	398,530	1,026,963	131,720	5,765,237	2,616,242	959,989	1,280,161	1,543,876	904,910	192,595	7,497,773
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	1.72%	1.10%	1.90%	1.38%	1.43%	2.59%	1.64%	2.16%	2.04%	2.34%	2.20%	2.74%	1.65%	2.24%
94年第3季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	42,293	8,206	17,484	5,579	12,985	3,498	90,045	55,763	17,240	28,079	32,437	25,339	3,266	162,124
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,649,768	640,552	969,019	388,380	1,026,753	134,938	5,809,410	2,590,426	955,900	1,294,110	1,580,795	906,770	196,795	7,524,796
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	1.60%	1.28%	1.80%	1.44%	1.26%	2.59%	1.55%	2.15%	1.80%	2.17%	2.05%	2.79%	1.66%	2.15%
94年第4季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	41,308	7,657	18,099	4,995	12,718	3,044	87,821	54,301	16,305	27,611	30,982	24,912	3,447	157,558
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,691,649	630,619	953,573	390,915	1,022,014	133,474	5,822,244	2,616,963	911,767	1,313,270	1,576,223	937,905	202,474	7,558,602
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	1.53%	1.21%	1.90%	1.28%	1.24%	2.28%	1.51%	2.07%	1.79%	2.10%	1.97%	2.66%	1.70%	2.08%
94年小計	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	177,374	27,966	75,155	21,515	53,537	13,014	368,561	220,460	72,843	115,012	132,596	97,541	13,069	651,521
	憂鬱症藥物之給藥日數	10,609,678	2,293,791	3,962,631	1,566,701	4,045,212	521,145	22,999,158	10,332,285	3,739,726	5,092,950	6,236,560	3,621,141	772,779	29,795,441
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	1.67%	1.22%	1.90%	1.37%	1.32%	2.50%	1.60%	2.13%	1.95%	2.26%	2.13%	2.69%	1.69%	2.19%
95年第1季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	44,854	7,944	17,475	6,234	11,597	3,304	91,408	56,461	17,082	29,122	31,533	26,710	3,541	164,449
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,633,886	582,156	937,736	387,937	974,139	138,139	5,653,993	2,652,654	921,216	1,345,702	1,571,259	865,426	200,628	7,556,885
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	1.70%	1.36%	1.86%	1.61%	1.19%	2.39%	1.62%	2.13%	1.85%	2.16%	2.01%	3.09%	1.76%	2.18%
95年第2季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	40,943	7,085	16,330	5,690	10,696	2,975	83,719	55,594	16,590	29,760	31,324	26,794	3,272	163,334
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,668,641	576,915	953,313	383,088	947,015	135,147	5,664,119	2,740,900	962,582	1,408,902	1,609,754	909,331	199,713	7,831,182
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	1.53%	1.23%	1.71%	1.49%	1.13%	2.20%	1.48%	2.03%	1.72%	2.11%	1.95%	2.95%	1.64%	2.09%
95年第3季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	42,002	5,856	19,262	5,408	10,338	2,472	85,338	53,986	16,176	26,578	29,184	27,567	3,564	157,055
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,883,207	556,489	1,091,363	380,695	890,021	134,358	5,936,133	2,550,717	976,941	1,230,952	1,593,546	896,875	195,707	7,444,738
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	1.46%	1.05%	1.76%	1.42%	1.16%	1.84%	1.44%	2.12%	1.66%	2.16%	1.83%	3.07%	1.82%	2.11%
95年第4季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	41,888	6,351	18,729	6,169	10,792	2,764	86,693	52,159	17,835	24,495	29,663	21,532	3,513	149,197
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,007,232	594,994	1,197,808	390,584	920,126	137,210	6,247,954	2,469,235	1,005,638	1,201,709	1,632,193	890,403	192,461	7,391,639
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	1.39%	1.07%	1.56%	1.58%	1.17%	2.01%	1.39%	2.11%	1.77%	2.04%	1.82%	2.42%	1.83%	2.02%
95年小計	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	169,687	27,236	71,796	23,501	43,423	11,515	347,158	218,200	67,683	109,955	121,704	102,603	13,890	634,035
	憂鬱症藥物之給藥日數	11,192,966	2,310,554	4,180,220	1,542,304	3,731,301	544,854	23,502,199	10,413,506	3,866,377	5,187,265	6,406,752	3,562,035	788,509	30,224,444
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	1.52%	1.18%	1.72%	1.52%	1.16%	2.11%	1.48%	2.10%	1.75%	2.12%	1.90%	2.88%	1.76%	2.10%
96年第1季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	43,570	6,955	20,171	5,756	10,955	2,753	90,160	55,939	16,294	25,196	30,270	17,146	3,379	148,224
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,953,107	612,420	1,175,834	390,673	922,410	139,303	6,193,747	2,619,987	975,962	1,243,145	1,613,081	913,695	191,466	7,557,336
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	1.48%	1.14%	1.72%	1.47%	1.19%	1.98%	1.46%	2.14%	1.67%	2.03%	1.88%	1.88%	1.76%	1.96%
96年第2季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	39,311	7,133	18,534	6,583	10,375	2,112	84,048	57,511	13,924	23,168	27,232	14,449	2,664	138,948
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,990,060	623,331	1,182,724	401,506	939,095	146,772	6,283,488	2,755,716	998,183	1,270,291	1,620,259	922,429	205,611	7,772,489
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	1.31%	1.14%	1.57%	1.64%	1.10%	1.44%	1.34%	2.09%	1.39%	1.82%	1.68%	1.57%	1.30%	1.79%
96年第3季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	40,461	5,947	16,178	6,188	10,448	2,361	81,583	55,099	11,541	21,399	26,227	13,316	2,383	129,965
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,975,554	610,849	1,129,153	403,829	916,268	144,150	6,179,803	2,749,734	989,945	1,252,124	1,601,273	914,735	213,416	7,721,227
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	1.36%	0.97%	1.43%	1.53%	1.14%	1.64%	1.32%	2.00%	1.17%	1.71%	1.64%	1.46%	1.12%	1.68%
96年第4季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	43,223	6,090	16,924	6,204	10,079	2,239	84,759	59,148	13,503	23,965	27,640	16,627	2,533	143,416
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,104,089	640,127	1,167,482	420,363	945,110	143,245	6,420,416	2,920,114	1,069,387	1,359,444	1,686,175	966,742	230,322	8,232,184
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	1.39%	0.95%	1.45%	1.48%	1.07%	1.56%	1.32%	2.03%	1.26%	1.76%	1.64%	1.72%	1.10%	1.74%
96年小計	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	166,565	26,125	71,807	24,731	41,857	9,465	340,550	227,697	55,262	93,728	111,369	61,538	10,959	560,553
	憂鬱症藥物之給藥日數	12,022,810	2,486,727	4,655,193	1,616,371	3,722,883	573,470	25,077,454	11,045,551	4,033,477	5,125,004	6,520,788	3,717,601	840,815	31,283,236
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	1.39%	1.05%	1.54%	1.53%	1.12%	1.65%	1.36%	2.06%	1.37%	1.83%	1.71%	1.66%	1.30%	1.79%

備註：1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：每季所有屬醫院總額之憂鬱症不同處方給藥日數(憂鬱症藥物：ATC前四碼=N06A)

3.公式說明：

分子：憂鬱症藥物重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)

分母：精神分裂藥物之給藥日數(給藥天數不為0或藥費不為0或處方調劑方式為1、0、6)

4.資料擷取日期：97年05年09日

5.製表單位：醫審小組

*監測值：3.54%(1±10%)

指標1.12.2 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院所門診抗憂鬱症藥物－不同處方用藥日數重複率(排08案件)

年季	層級別	地區醫院(含未評鑑醫院)							合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	24,836	19,442	21,095	9,580	12,492	4,425	91,870	126,176	45,594	71,004	50,143	48,157	10,671	351,745
	憂鬱症藥物之給藥日數	762,932	813,221	690,238	272,513	606,904	194,944	3,340,752	5,849,881	2,233,706	2,931,833	2,197,055	2,447,942	496,872	16,157,289
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	3.26%	2.39%	3.06%	3.52%	2.06%	2.27%	2.75%	2.16%	2.04%	2.42%	2.28%	1.97%	2.15%	2.18%
94年第2季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	24,234	18,438	18,965	9,164	9,669	4,147	84,617	127,063	43,687	67,950	48,719	49,128	10,729	347,276
	憂鬱症藥物之給藥日數	880,494	819,607	750,713	272,570	592,762	194,770	3,510,916	6,186,702	2,293,801	3,034,727	2,214,976	2,524,635	519,085	16,773,926
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.75%	2.25%	2.53%	3.36%	1.63%	2.13%	2.41%	2.05%	1.90%	2.24%	2.20%	1.95%	2.07%	2.07%
94年第3季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	25,637	16,734	18,951	7,478	9,916	4,418	83,134	123,693	42,180	64,514	45,494	48,240	11,182	335,303
	憂鬱症藥物之給藥日數	947,029	775,524	754,527	255,070	581,354	194,748	3,508,252	6,187,223	2,371,976	3,017,656	2,224,245	2,514,877	526,481	16,842,458
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.71%	2.16%	2.51%	2.93%	1.71%	2.27%	2.37%	2.00%	1.78%	2.14%	2.05%	1.92%	2.12%	1.99%
94年第4季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	25,484	16,523	19,211	6,517	9,290	3,821	80,846	121,093	40,485	64,921	42,494	46,920	10,312	326,225
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,003,000	794,829	796,163	266,644	588,568	202,491	3,651,695	6,311,612	2,337,215	3,063,006	2,233,782	2,548,487	538,439	17,032,541
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.54%	2.08%	2.41%	2.44%	1.58%	1.89%	2.21%	1.92%	1.73%	2.12%	1.90%	1.84%	1.92%	1.92%
94年小計	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	100,191	71,137	78,222	32,739	41,367	16,811	340,467	498,025	171,946	268,389	186,850	192,445	42,894	1,360,549
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,593,455	3,203,181	2,991,641	1,066,797	2,369,588	786,953	14,011,615	24,535,418	9,236,698	12,047,222	8,870,058	10,035,941	2,080,877	66,806,214
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.79%	2.22%	2.61%	3.07%	1.75%	2.14%	2.43%	2.03%	1.86%	2.23%	2.11%	1.92%	2.06%	2.04%
95年第1季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	27,608	18,316	20,834	7,209	10,844	4,369	89,180	128,923	43,342	67,431	44,976	49,151	11,214	345,037
	憂鬱症藥物之給藥日數	983,671	784,834	774,148	265,924	597,585	203,710	3,609,872	6,270,211	2,288,206	3,057,586	2,225,120	2,437,150	542,477	16,820,750
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.81%	2.33%	2.69%	2.71%	1.81%	2.14%	2.47%	2.06%	1.89%	2.21%	2.02%	2.02%	2.07%	2.05%
95年第2季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	23,929	17,572	20,020	7,070	8,739	4,340	81,670	120,466	41,247	66,110	44,084	46,229	10,587	328,723
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,003,601	796,632	785,378	276,230	575,043	221,788	3,658,672	6,413,142	2,336,129	3,147,593	2,269,072	2,431,389	556,648	17,153,973
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.38%	2.21%	2.55%	2.56%	1.52%	1.96%	2.23%	1.88%	1.77%	2.10%	1.94%	1.90%	1.90%	1.92%
95年第3季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	24,814	15,842	19,778	7,564	7,034	4,051	79,083	120,802	37,874	65,618	42,156	44,939	10,087	321,476
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,045,287	801,538	824,429	282,220	563,985	224,218	3,741,677	6,479,211	2,334,968	3,146,744	2,256,461	2,350,881	554,283	17,122,548
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.37%	1.98%	2.40%	2.68%	1.25%	1.81%	2.11%	1.86%	1.62%	2.09%	1.87%	1.91%	1.82%	1.88%
95年第4季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	24,647	15,827	21,372	7,852	8,699	4,381	82,778	118,694	40,013	64,596	43,684	41,023	10,658	318,668
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,068,142	818,410	871,578	318,153	602,066	239,883	3,918,232	6,544,609	2,419,042	3,271,095	2,340,930	2,412,595	569,554	17,557,825
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.31%	1.93%	2.45%	2.47%	1.44%	1.83%	2.11%	1.81%	1.65%	1.97%	1.87%	1.70%	1.87%	1.81%
95年小計	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	100,998	67,557	82,004	29,695	35,316	17,141	332,711	488,885	162,476	263,755	174,900	181,342	42,546	1,313,904
	憂鬱症藥物之給藥日數	4,100,701	3,201,414	3,255,533	1,142,527	2,338,679	889,599	14,928,453	25,707,173	9,378,345	12,623,018	9,091,583	9,632,015	2,222,962	68,655,096
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.46%	2.11%	2.52%	2.60%	1.51%	1.93%	2.23%	1.90%	1.73%	2.09%	1.92%	1.88%	1.91%	1.91%
96年第1季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	22,916	17,494	23,106	8,941	8,845	4,163	85,465	122,425	40,743	68,473	44,967	36,946	10,295	323,849
	憂鬱症藥物之給藥日數	909,366	815,398	857,783	349,117	579,063	240,294	3,751,021	6,482,460	2,403,780	3,276,762	2,352,871	2,415,168	571,063	17,502,104
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.52%	2.15%	2.69%	2.56%	1.53%	1.73%	2.28%	1.89%	1.69%	2.09%	1.91%	1.53%	1.80%	1.85%
96年第2季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	18,254	15,838	20,599	8,436	8,911	3,202	75,240	115,076	36,895	62,301	42,251	33,735	7,978	298,236
	憂鬱症藥物之給藥日數	834,298	848,990	876,206	361,565	583,043	195,991	3,700,093	6,580,074	2,470,504	3,329,221	2,383,330	2,444,567	548,374	17,756,070
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.19%	1.87%	2.35%	2.33%	1.53%	1.63%	2.03%	1.75%	1.49%	1.87%	1.77%	1.38%	1.45%	1.68%
96年第3季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	16,786	14,271	20,209	8,331	7,966	2,669	70,232	112,346	31,759	57,786	40,746	31,730	7,413	281,780
	憂鬱症藥物之給藥日數	825,383	843,624	917,925	368,448	578,719	167,139	3,701,238	6,550,671	2,444,418	3,299,202	2,373,550	2,409,722	524,705	17,602,268
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.03%	1.69%	2.20%	2.26%	1.38%	1.60%	1.90%	1.72%	1.30%	1.75%	1.72%	1.32%	1.41%	1.60%
96年第4季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	17,983	14,581	20,208	8,640	7,718	2,663	71,793	120,354	34,174	61,097	42,484	34,424	7,435	299,968
	憂鬱症藥物之給藥日數	892,739	886,457	956,443	396,599	605,043	163,778	3,901,059	6,916,942	2,595,971	3,483,369	2,503,137	2,516,895	537,345	18,553,659
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.01%	1.64%	2.11%	2.18%	1.28%	1.63%	1.84%	1.74%	1.32%	1.75%	1.70%	1.37%	1.38%	1.62%
96年小計	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	75,939	62,184	84,122	34,348	33,440	12,697	302,730	470,201	143,571	249,657	170,448	136,835	33,121	1,203,833
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,461,786	3,394,469	3,608,357	1,475,729	2,345,868	767,202	15,053,411	26,530,147	9,914,673	13,388,554	9,612,888	9,786,352	2,181,487	71,414,101
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.19%	1.83%	2.33%	2.33%	1.43%	1.65%	2.01%	1.77%	1.45%	1.86%	1.77%	1.40%	1.52%	1.69%

備註：1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：每季所有屬醫院總額之憂鬱症不同處方給藥日數(憂鬱症藥物：ATC前四碼=N06A)

3.公式說明：

分子：憂鬱症藥物重複用藥日數(排除08案件)×(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)

分母：精神分製藥物之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)

4.資料擷取日期：97年05年09日

5.製表單位：醫事小組

*監測值：3.54%×(1±10%)

指標 1.13.1 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區跨院所門診安眠鎮靜藥物－不同處方用藥日數重複率(排08案件)

年季	層級別	醫學中心							區域醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	557,155	47,147	233,428	68,370	171,384	27,882	1,105,366	613,698	203,015	327,946	352,675	234,567	48,609	1,780,510
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,472,944	1,744,511	3,435,359	1,243,199	3,155,061	411,020	19,462,094	8,450,915	3,031,675	4,282,355	5,072,400	2,860,910	743,345	24,441,600
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	5.88%	2.70%	6.79%	5.50%	5.43%	6.78%	5.68%	7.26%	6.70%	7.66%	6.95%	8.20%	6.54%	7.28%
94年第2季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	558,270	47,657	215,713	67,721	179,121	26,865	1,095,347	576,287	200,813	345,741	331,747	239,406	52,063	1,746,057
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,668,469	1,789,158	3,239,460	1,248,489	3,256,330	424,015	19,625,921	8,271,712	3,064,289	4,443,129	4,904,861	2,910,150	761,483	24,355,624
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	5.77%	2.66%	6.66%	5.42%	5.50%	6.34%	5.58%	6.97%	6.55%	7.78%	6.76%	8.23%	6.84%	7.17%
94年第3季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	515,962	71,011	201,286	60,914	168,123	26,153	1,043,449	530,255	188,347	327,491	325,763	234,067	48,686	1,654,609
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,421,912	2,172,590	3,179,502	1,228,627	3,179,918	409,941	19,592,490	8,003,335	3,017,586	4,371,874	5,021,396	2,906,382	763,617	24,084,190
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	5.48%	3.27%	6.33%	4.96%	5.29%	6.38%	5.33%	6.63%	6.24%	7.49%	6.49%	8.05%	6.38%	6.87%
94年第4季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	523,262	71,560	204,182	63,557	163,929	25,618	1,052,108	545,304	177,541	323,650	319,148	230,314	49,019	1,644,976
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,490,165	2,165,931	3,152,479	1,243,467	3,138,012	406,761	19,596,815	8,151,198	2,893,373	4,427,430	5,046,522	2,967,544	786,489	24,272,556
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	5.51%	3.30%	6.48%	5.11%	5.22%	6.30%	5.37%	6.69%	6.14%	7.31%	6.32%	7.76%	6.23%	6.78%
94年小計	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	2,154,649	237,375	854,609	260,562	682,557	106,518	4,296,270	2,265,544	769,716	1,324,828	1,329,333	938,354	198,377	6,826,152
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	38,053,490	7,872,190	13,006,800	4,963,782	12,729,321	1,651,737	78,277,320	32,877,160	12,006,923	17,524,788	20,045,179	11,644,986	3,054,934	97,153,970
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	5.66%	3.02%	6.57%	5.25%	5.36%	6.45%	5.49%	6.89%	6.41%	7.56%	6.63%	8.06%	6.49%	7.03%
95年第1季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	515,229	66,431	194,851	67,279	153,778	27,946	1,025,514	548,288	184,586	342,513	322,840	219,602	51,238	1,669,067
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,271,945	2,014,322	3,099,886	1,258,501	3,002,193	420,093	19,066,940	8,228,644	2,939,666	4,574,427	5,028,581	2,757,767	788,036	24,317,121
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	5.56%	3.30%	6.29%	5.35%	5.12%	6.65%	5.38%	6.66%	6.28%	7.49%	6.42%	7.96%	6.50%	6.86%
95年第2季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	508,673	66,636	189,609	66,037	147,485	27,770	1,006,210	548,918	184,571	337,249	315,461	226,352	46,473	1,659,024
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,409,865	2,024,959	3,120,580	1,259,072	2,940,286	415,834	19,170,596	8,388,133	2,966,839	4,662,928	5,063,578	2,925,972	695,052	24,702,502
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	5.41%	3.29%	6.08%	5.24%	5.02%	6.68%	5.25%	6.54%	6.22%	7.23%	6.23%	7.74%	6.69%	6.72%
95年第3季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	532,104	56,744	207,014	66,299	138,062	26,761	1,026,984	509,774	185,786	293,767	302,758	225,973	47,153	1,565,211
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	10,095,651	1,934,305	3,507,427	1,272,399	2,813,567	417,063	20,040,412	7,698,580	3,046,056	4,193,668	4,995,834	2,924,339	693,213	23,551,690
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	5.27%	2.93%	5.90%	5.21%	4.91%	6.42%	5.12%	6.62%	6.10%	7.01%	6.06%	7.73%	6.80%	6.65%
95年第4季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	566,229	62,193	225,247	68,878	147,444	29,431	1,099,422	504,955	194,468	287,293	310,394	215,619	52,209	1,564,938
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	10,585,641	2,044,276	3,730,485	1,297,652	2,955,988	436,195	21,050,237	7,505,513	3,167,250	4,117,600	5,095,963	2,888,217	722,569	23,497,112
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	5.35%	3.04%	6.04%	5.31%	4.99%	6.75%	5.22%	6.73%	6.14%	6.98%	6.09%	7.47%	7.23%	6.66%
95年小計	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	2,122,235	252,004	816,721	268,493	586,769	111,908	4,158,130	2,111,935	749,411	1,260,822	1,251,453	887,546	197,073	6,458,240
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	39,363,102	8,017,862	13,458,378	5,087,624	11,712,034	1,689,185	79,328,185	31,820,870	12,119,811	17,548,623	20,183,956	11,496,295	2,898,870	96,068,425
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	5.39%	3.14%	6.07%	5.28%	5.01%	6.62%	5.24%	6.64%	6.18%	7.18%	6.20%	7.72%	6.80%	6.72%
96年第1季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	569,875	68,663	219,110	68,769	152,467	27,522	1,106,406	524,483	194,362	310,576	307,551	201,994	50,865	1,589,831
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	10,566,546	2,129,300	3,659,335	1,288,558	2,966,245	431,421	21,041,405	7,892,308	3,118,341	4,374,458	4,974,579	2,849,269	715,466	23,924,421
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	5.39%	3.22%	5.99%	5.34%	5.14%	6.38%	5.26%	6.65%	6.23%	7.10%	6.18%	7.09%	7.11%	6.65%
96年第2季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	573,997	67,281	214,911	70,524	152,083	27,957	1,106,753	541,907	189,043	308,166	294,990	187,975	49,635	1,571,716
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	10,781,789	2,130,430	3,677,155	1,323,569	3,000,271	444,131	21,357,345	8,251,548	3,179,106	4,493,046	4,951,881	2,775,557	719,873	24,371,011
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	5.32%	3.16%	5.84%	5.33%	5.07%	6.29%	5.18%	6.57%	5.95%	6.86%	5.96%	6.77%	6.89%	6.45%
96年第3季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	550,879	61,448	203,858	68,349	140,038	26,405	1,050,977	511,567	172,280	294,079	276,608	183,621	48,114	1,486,269
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	10,585,330	2,059,201	3,582,044	1,334,839	2,889,021	438,036	20,888,471	8,106,429	3,107,285	4,350,775	4,865,180	2,788,246	727,302	23,945,217
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	5.20%	2.98%	5.69%	5.12%	4.85%	6.03%	5.03%	6.31%	5.54%	6.76%	5.69%	6.59%	6.62%	6.21%
96年第4季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	578,180	64,330	212,748	71,061	147,765	27,281	1,101,365	555,780	182,835	321,454	300,309	192,325	50,037	1,602,740
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	11,026,182	2,140,897	3,718,085	1,366,955	2,977,175	452,187	21,681,481	8,610,723	3,262,281	4,763,242	5,121,741	2,908,174	774,298	25,440,459
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	5.24%	3.00%	5.72%	5.20%	4.96%	6.03%	5.08%	6.45%	5.60%	6.75%	5.86%	6.61%	6.46%	6.30%
96年小計	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	2,272,931	261,722	850,627	278,703	592,353	109,165	4,365,501	2,133,737	738,520	1,234,275	1,179,458	765,915	198,651	6,250,556
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	42,959,847	8,459,828	14,636,619	5,313,921	11,832,712	1,765,775	84,968,702	32,861,008	12,667,013	17,981,521	19,913,381	11,321,246	2,936,939	97,681,108
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	5.29%	3.09%	5.81%	5.24%	5.01%	6.18%	5.14%	6.49%	5.83%	6.86%	5.92%	6.77%	6.76%	6.40%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之安眠鎮靜藥物不同處方給藥日數(安眠鎮靜藥物：ATC前四碼為N05B、N05C)

3. 公式說明：

分子：安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)

分母：安眠鎮靜藥物之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)

4. 資料擷取日期：97年05月09日

5. 製表單位：醫審小組

*監測值：7.02%×(±10%)

指標1.13.1 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區跨院所門診安眠鎮靜藥物－不同處方用藥日數重複率(排08案件)

年季	層級別	地區醫院(含未評鑑醫院)							合計					
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局
94年第1季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	389,448	252,080	381,481	151,776	285,476	37,342	1,497,603	1,560,301	502,242	942,855	572,821	691,427	113,833
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	3,897,510	3,195,199	3,871,865	1,804,382	2,976,593	483,049	16,228,598	21,821,369	7,971,385	11,589,579	8,119,981	8,992,564	1,637,414
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	9.99%	7.89%	9.85%	8.41%	9.59%	7.73%	9.23%	7.15%	6.30%	8.14%	7.05%	7.69%	6.95%
94年第2季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	422,494	236,246	387,869	145,987	267,655	36,793	1,497,044	1,557,051	484,716	949,323	545,455	686,182	115,721
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	4,336,008	3,169,887	4,031,750	1,787,163	2,895,099	493,467	16,713,374	22,276,189	8,023,334	11,714,339	7,940,513	9,061,579	1,678,965
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	9.74%	7.45%	9.62%	8.17%	9.25%	7.46%	8.96%	6.99%	6.04%	8.10%	6.87%	7.57%	6.89%
94年第3季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	401,936	224,569	364,413	140,224	246,198	38,595	1,415,935	1,448,153	483,927	893,190	526,901	648,388	113,434
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	4,364,158	3,030,597	4,046,788	1,803,046	2,787,007	496,115	16,527,711	21,789,405	8,220,773	11,598,164	8,053,069	8,873,307	1,669,673
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	9.21%	7.41%	9.00%	7.78%	8.83%	7.78%	8.57%	6.65%	5.89%	7.70%	6.54%	7.31%	6.79%
94年第4季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	423,127	231,393	368,344	135,728	245,178	38,278	1,442,048	1,491,693	480,494	896,176	518,433	639,421	112,915
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	4,599,582	3,066,039	4,160,064	1,789,751	2,778,513	508,639	16,902,588	22,240,945	8,125,343	11,739,973	8,079,740	8,884,069	1,701,889
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	9.20%	7.55%	8.85%	7.58%	8.82%	7.53%	8.53%	6.71%	5.91%	7.63%	6.42%	7.20%	6.63%
94年小計	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	1,637,005	944,288	1,502,107	573,715	1,044,507	151,008	5,852,630	6,057,198	1,951,379	3,681,544	2,163,610	2,665,418	455,903
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	17,197,258	12,461,722	16,110,467	7,184,342	11,437,212	1,981,270	66,372,271	88,127,908	32,340,835	46,642,055	32,193,303	35,811,519	6,687,941
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	9.52%	7.58%	9.32%	7.99%	9.13%	7.62%	8.82%	6.87%	6.03%	7.89%	6.72%	7.44%	6.82%
95年第1季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	436,157	235,548	374,733	141,714	238,642	40,027	1,466,821	1,499,674	486,565	912,097	531,833	612,022	119,211
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	4,596,849	3,034,631	4,079,978	1,809,007	2,721,660	513,291	16,755,416	22,097,438	7,988,619	11,754,291	8,096,089	8,481,620	1,721,420
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	9.49%	7.76%	9.18%	7.83%	8.77%	7.80%	8.75%	6.79%	6.09%	7.76%	6.57%	7.22%	6.93%
95年第2季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	418,731	232,738	362,540	138,432	223,224	55,810	1,431,475	1,476,322	483,945	889,398	519,930	597,061	130,053
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	4,609,570	3,041,241	4,088,512	1,793,799	2,589,428	639,103	16,761,653	22,407,568	8,033,039	11,872,020	8,116,449	8,455,686	1,749,989
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	9.08%	7.65%	8.87%	7.72%	8.62%	8.73%	8.54%	6.59%	6.02%	7.49%	6.41%	7.06%	7.43%
95年第3季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	419,658	221,564	368,927	137,923	216,297	54,112	1,418,481	1,461,536	464,094	869,708	506,980	580,332	128,026
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	4,708,754	3,004,534	4,257,412	1,786,615	2,554,497	639,684	16,951,496	22,502,985	7,984,895	11,958,507	8,054,848	8,292,403	1,749,960
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	8.91%	7.37%	8.67%	7.72%	8.47%	8.46%	8.37%	6.49%	5.81%	7.27%	6.29%	7.00%	7.32%
95年第4季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	418,825	227,919	379,941	144,161	236,271	56,358	1,463,475	1,490,009	484,580	892,481	523,433	599,334	137,998
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	4,812,637	3,067,081	4,424,466	1,812,588	2,721,761	666,376	17,504,909	22,903,791	8,278,607	12,272,551	8,206,203	8,565,966	1,825,140
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	8.70%	7.43%	8.59%	7.95%	8.68%	8.46%	8.36%	6.51%	5.85%	7.27%	6.38%	7.00%	7.56%
95年小計	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	1,693,371	917,769	1,486,581	562,230	914,497	206,307	5,780,755	5,927,541	1,919,184	3,564,124	2,082,176	2,388,812	515,288
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	18,727,810	12,147,487	16,853,413	7,202,009	10,588,094	2,458,454	67,977,267	89,911,782	32,285,160	47,860,414	32,473,589	33,796,423	7,046,509
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	9.04%	7.56%	8.82%	7.81%	8.64%	8.39%	8.50%	6.59%	5.94%	7.45%	6.41%	7.07%	7.31%
96年第1季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	387,798	237,469	386,036	161,231	244,131	54,568	1,471,233	1,482,156	500,494	915,722	537,551	598,592	132,955
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	4,386,916	3,116,400	4,275,546	1,974,309	2,756,767	675,194	17,185,132	22,845,770	8,364,041	12,309,339	8,237,446	8,572,281	1,822,081
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	8.84%	7.62%	9.03%	8.17%	8.86%	8.08%	8.56%	6.49%	5.98%	7.44%	6.53%	6.98%	7.30%
96年第2季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	359,043	228,374	367,359	160,838	245,298	43,868	1,404,780	1,474,947	484,698	890,436	526,352	585,356	121,460
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	4,239,058	3,139,277	4,220,559	2,061,706	2,859,153	641,061	17,160,814	23,272,395	8,448,813	12,390,760	8,337,156	8,634,981	1,805,065
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	8.47%	7.27%	8.70%	7.80%	8.58%	6.84%	8.19%	6.34%	5.74%	7.19%	6.31%	6.78%	6.73%
96年第3季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	325,554	224,559	373,861	152,812	238,787	36,416	1,351,989	1,388,000	458,287	871,798	497,769	562,446	110,935
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	4,081,425	3,095,120	4,365,628	2,013,059	2,828,582	613,085	16,996,899	22,773,184	8,261,606	12,298,447	8,213,078	8,505,849	1,778,423
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	7.98%	7.26%	8.56%	7.59%	8.44%	5.94%	7.95%	6.09%	5.55%	7.09%	6.06%	6.61%	6.24%
96年第4季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	348,238	241,577	381,262	165,644	244,372	39,299	1,420,392	1,482,198	488,742	915,464	537,014	584,462	116,617
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	4,281,084	3,289,843	4,466,167	2,085,120	2,898,261	637,067	17,657,542	23,917,989	8,693,021	12,947,494	8,573,816	8,783,610	1,863,552
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	8.13%	7.34%	8.54%	7.94%	8.43%	6.17%	8.04%	6.20%	5.62%	7.07%	6.26%	6.65%	6.26%
96年小計	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	1,420,633	931,979	1,508,518	640,525	972,588	174,151	5,648,394	5,827,301	1,932,221	3,593,420	2,098,686	2,330,856	481,967
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	16,988,483	12,640,640	17,327,900	8,134,194	11,342,763	2,566,407	69,000,387	92,809,338	33,767,481	49,946,040	33,361,496	34,496,721	7,269,121
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	8.36%	7.37%	8.71%	7.87%	8.57%	6.79%	8.19%	6.28%	5.72%	7.19%	6.29%	6.76%	6.63%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之安眠鎮靜藥物不同處方給藥日數(安眠鎮靜藥物：ATC前四碼為N05B、N05C)

3. 公式說明：

分子：安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)

分母：安眠鎮靜藥物之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為1、0、6)

4. 資料擷取日期：97年05月09日

5. 製表單位：醫審小組

*監測值：7.02%×(1±10%)

小計
4,383,479
60,132,292
7.29%
4,338,448
60,694,919
7.15%
4,113,993
60,204,391
6.83%
4,139,132
60,771,959
6.81%
16,975,052
241,803,561
7.02%
4,161,402
60,139,477
6.92%
4,096,709
60,634,751
6.76%
4,010,676
60,543,598
6.62%
4,127,835
62,052,258
6.65%
16,397,125
243,373,877
6.74%
4,167,470
62,150,958
6.71%
4,083,249
62,889,170
6.49%
3,889,235
61,830,587
6.29%
4,124,497
64,779,482
6.37%
16,264,451
251,650,197
6.46%

指標 1.13.2 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院所門診安眠鎮靜藥物－不同處方用藥日數重複率(排08案件)

年季	層級別	醫學中心							區域醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	313, 425	29, 380	129, 735	30, 063	81, 098	17, 216	600, 917	323, 541	101, 836	172, 179	197, 676	113, 828	23, 298	932, 358
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9, 472, 944	1, 744, 511	3, 435, 359	1, 243, 199	3, 155, 061	411, 020	19, 462, 094	8, 450, 998	3, 031, 675	4, 282, 355	5, 072, 400	2, 860, 910	743, 345	24, 441, 683
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	3. 31%	1. 68%	3. 78%	2. 42%	2. 57%	4. 19%	3. 09%	3. 83%	3. 36%	4. 02%	3. 90%	3. 98%	3. 13%	3. 81%
94年第2季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	307, 171	28, 474	115, 991	29, 826	83, 972	16, 345	581, 779	306, 090	96, 327	174, 548	180, 002	116, 981	25, 639	899, 587
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9, 668, 525	1, 789, 186	3, 239, 460	1, 248, 489	3, 256, 330	424, 018	19, 626, 008	8, 271, 878	3, 064, 289	4, 443, 129	4, 904, 891	2, 910, 150	761, 483	24, 355, 820
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	3. 18%	1. 59%	3. 58%	2. 39%	2. 58%	3. 85%	2. 96%	3. 70%	3. 14%	3. 93%	3. 67%	4. 02%	3. 37%	3. 69%
94年第3季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	277, 551	46, 852	107, 506	27, 845	79, 627	15, 546	554, 927	273, 125	85, 241	166, 495	176, 796	117, 316	24, 781	843, 754
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9, 421, 960	2, 172, 954	3, 179, 502	1, 228, 627	3, 179, 918	409, 949	19, 592, 910	8, 003, 602	3, 017, 588	4, 371, 874	5, 021, 396	2, 906, 410	763, 640	24, 084, 510
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	2. 95%	2. 16%	3. 38%	2. 27%	2. 50%	3. 79%	2. 83%	3. 41%	2. 82%	3. 81%	3. 52%	4. 04%	3. 25%	3. 50%
94年第4季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	280, 134	47, 356	110, 000	29, 181	74, 171	14, 705	555, 547	278, 296	80, 591	159, 480	169, 293	111, 945	25, 768	825, 373
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9, 490, 235	2, 165, 987	3, 152, 495	1, 243, 467	3, 138, 012	406, 839	19, 597, 035	8, 151, 310	2, 893, 373	4, 427, 430	5, 046, 522	2, 967, 544	786, 493	24, 272, 672
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	2. 95%	2. 19%	3. 49%	2. 35%	2. 36%	3. 61%	2. 83%	3. 41%	2. 79%	3. 60%	3. 35%	3. 77%	3. 28%	3. 40%
94年小計	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	1, 178, 281	152, 062	463, 232	116, 915	318, 868	63, 812	2, 293, 170	1, 181, 052	363, 995	672, 702	723, 767	460, 070	99, 486	3, 501, 072
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	38, 053, 664	7, 872, 638	13, 006, 816	4, 963, 782	12, 729, 321	1, 651, 826	78, 278, 047	32, 877, 788	12, 006, 925	17, 524, 788	20, 045, 209	11, 645, 014	3, 054, 961	97, 154, 685
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	3. 10%	1. 93%	3. 56%	2. 36%	2. 50%	3. 86%	2. 93%	3. 59%	3. 03%	3. 84%	3. 61%	3. 95%	3. 26%	3. 60%
95年第1季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	282, 409	43, 947	99, 797	31, 819	68, 986	16, 281	543, 239	283, 172	85, 430	175, 077	174, 605	109, 075	26, 687	854, 046
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9, 271, 980	2, 014, 357	3, 100, 073	1, 258, 872	3, 002, 193	420, 467	19, 067, 942	8, 228, 705	2, 939, 846	4, 574, 485	5, 028, 581	2, 757, 774	788, 097	24, 317, 488
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	3. 05%	2. 18%	3. 22%	2. 53%	2. 30%	3. 87%	2. 85%	3. 44%	2. 91%	3. 83%	3. 47%	3. 96%	3. 39%	3. 51%
95年第2季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	275, 809	43, 863	96, 866	30, 587	64, 171	16, 301	527, 597	278, 617	81, 611	167, 850	164, 058	109, 679	22, 419	824, 234
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9, 409, 865	2, 025, 131	3, 120, 971	1, 259, 072	2, 940, 286	416, 007	19, 171, 332	8, 388, 236	2, 966, 839	4, 663, 076	5, 063, 578	2, 925, 972	695, 166	24, 702, 867
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	2. 93%	2. 17%	3. 10%	2. 43%	2. 18%	3. 92%	2. 75%	3. 32%	2. 75%	3. 60%	3. 24%	3. 75%	3. 22%	3. 34%
95年第3季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	277, 813	36, 624	102, 699	31, 013	61, 215	14, 521	523, 885	260, 752	81, 955	142, 949	155, 949	110, 879	23, 027	775, 511
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	10, 095, 651	1, 934, 426	3, 507, 775	1, 272, 399	2, 813, 936	417, 073	20, 041, 260	7, 698, 708	3, 046, 056	4, 193, 755	4, 997, 779	2, 924, 339	693, 243	23, 553, 880
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	2. 75%	1. 89%	2. 93%	2. 44%	2. 18%	3. 48%	2. 61%	3. 39%	2. 69%	3. 41%	3. 12%	3. 79%	3. 32%	3. 29%
95年第4季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	293, 912	39, 289	111, 149	32, 775	63, 165	15, 984	556, 274	260, 173	86, 763	136, 117	157, 697	99, 072	25, 330	765, 152
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	10, 585, 650	2, 044, 304	3, 730, 776	1, 297, 686	2, 956, 039	436, 198	21, 050, 653	7, 505, 542	3, 167, 252	4, 117, 722	5, 096, 005	2, 889, 043	722, 569	23, 498, 133
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	2. 78%	1. 92%	2. 98%	2. 53%	2. 14%	3. 66%	2. 64%	3. 47%	2. 74%	3. 31%	3. 09%	3. 43%	3. 51%	3. 26%
95年小計	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	1, 129, 943	163, 723	410, 511	126, 194	257, 537	63, 087	2, 150, 995	1, 082, 714	335, 759	621, 993	652, 309	428, 705	97, 463	3, 218, 943
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	39, 363, 146	8, 018, 218	13, 459, 595	5, 088, 029	11, 712, 454	1, 689, 745	79, 331, 187	31, 821, 191	12, 119, 993	17, 549, 038	20, 185, 943	11, 497, 128	2, 899, 075	96, 072, 368
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	2. 87%	2. 04%	3. 05%	2. 48%	2. 20%	3. 73%	2. 71%	3. 40%	2. 77%	3. 54%	3. 23%	3. 73%	3. 36%	3. 35%
96年第1季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	301, 284	44, 433	107, 259	32, 104	64, 740	15, 376	565, 196	273, 091	85, 326	147, 626	156, 525	89, 133	23, 405	775, 106
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	10, 566, 546	2, 129, 300	3, 659, 335	1, 288, 558	2, 966, 245	431, 421	21, 041, 405	7, 892, 308	3, 118, 341	4, 374, 458	4, 974, 579	2, 849, 269	715, 466	23, 924, 421
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	2. 85%	2. 09%	2. 93%	2. 49%	2. 18%	3. 56%	2. 69%	3. 46%	2. 74%	3. 37%	3. 15%	3. 13%	3. 27%	3. 24%
96年第2季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	302, 408	43, 726	103, 742	33, 571	63, 003	14, 966	561, 416	274, 744	78, 327	142, 650	147, 540	76, 833	21, 299	741, 393
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	10, 781, 789	2, 130, 430	3, 677, 155	1, 323, 569	3, 000, 271	444, 131	21, 357, 345	8, 251, 548	3, 179, 106	4, 493, 046	4, 951, 881	2, 775, 557	719, 873	24, 371, 011
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	2. 80%	2. 05%	2. 82%	2. 54%	2. 10%	3. 37%	2. 63%	3. 33%	2. 46%	3. 17%	2. 98%	2. 77%	2. 96%	3. 04%
96年第3季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	289, 978	39, 236	97, 024	31, 870	56, 914	14, 787	529, 809	259, 011	64, 689	132, 185	136, 787	72, 934	19, 469	685, 075
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	10, 585, 330	2, 059, 201	3, 582, 044	1, 334, 839	2, 889, 021	438, 036	20, 888, 471	8, 106, 429	3, 107, 285	4, 350, 775	4, 865, 180	2, 788, 246	727, 302	23, 945, 217
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	2. 74%	1. 91%	2. 71%	2. 39%	1. 97%	3. 38%	2. 54%	3. 20%	2. 08%	3. 04%	2. 81%	2. 62%	2. 68%	2. 86%
96年第4季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	308, 102	40, 497	98, 911	31, 503	61, 237	15, 005	555, 255	279, 835	67, 861	145, 988	150, 022	78, 316	21, 240	743, 262
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	11, 026, 182	2, 140, 897	3, 718, 085	1, 366, 955	2, 977, 175	452, 187	21, 681, 481	8, 610, 723	3, 262, 281	4, 763, 242	5, 121, 741	2, 908, 174	774, 298	25, 440, 459
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	2. 79%	1. 89%	2. 66%	2. 30%	2. 06%	3. 32%	2. 56%	3. 25%	2. 08%	3. 06%	2. 93%	2. 69%	2. 74%	2. 92%
96年小計	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	1, 201, 772	167, 892	406, 936	129, 048	245, 894	60, 134	2, 211, 676	1, 086, 681	296, 203	568, 449	590, 874	317, 216	85, 413	2, 944, 836
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	42, 959, 847	8, 459, 828	14, 636, 619	5, 313, 921	11, 832, 712	1, 765, 775	84, 968, 702	32, 861, 008	12, 667, 013	17, 981, 521	19, 913, 381	11, 321, 246	2, 936, 939	97, 681, 108
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	2. 80%	1. 98%	2. 78%	2. 43%	2. 08%	3. 41%	2. 60%	3. 31%	2. 34%	3. 16%	2. 97%	2. 80%	2. 91%	3. 01%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。
2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之安眠鎮靜藥物不同處方給藥日數(安眠鎮靜藥物：ATC前四碼為N05B、N05C)
3. 公式說明：
分子：安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)
分母：安眠鎮靜藥物之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)
4. 資料擷取日期：97年05月09日
5. 製表單位：醫審小組

*監測值：7.02%(±10%)

指標 1.13.2 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院所門診安眠鎮靜藥物－不同處方用藥日數重複率(排08案件)

年季	層級別	地區醫院(含未評鑑醫院)							合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	176,658	118,000	180,451	71,798	103,704	19,289	669,900	813,624	249,216	482,365	299,537	298,630	59,803	2,203,175
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	3,897,524	3,195,199	3,871,870	1,811,768	2,976,593	483,049	16,236,003	21,821,466	7,971,385	11,589,584	8,127,367	8,992,564	1,637,414	60,139,780
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	4.53%	3.69%	4.66%	3.96%	3.48%	3.99%	4.13%	3.73%	3.13%	4.16%	3.69%	3.32%	3.65%	3.66%
94年第2季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	181,366	105,048	172,907	64,137	86,987	17,572	628,017	794,627	229,849	463,446	273,965	287,940	59,556	2,109,383
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	4,336,104	3,169,887	4,031,811	1,791,757	2,895,099	493,467	16,718,125	22,276,507	8,023,362	11,714,400	7,945,137	9,061,579	1,678,968	60,699,953
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	4.18%	3.31%	4.29%	3.58%	3.00%	3.56%	3.76%	3.57%	2.86%	3.96%	3.45%	3.18%	3.55%	3.48%
94年第3季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	170,504	96,882	160,824	60,157	79,345	18,748	586,460	721,180	228,975	434,825	264,798	276,288	59,075	1,985,141
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	4,364,253	3,030,653	4,047,033	1,803,046	2,787,007	496,145	16,528,137	21,789,815	8,221,195	11,598,409	8,053,069	8,873,335	1,669,734	60,205,557
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	3.91%	3.20%	3.97%	3.34%	2.85%	3.78%	3.55%	3.31%	2.79%	3.75%	3.29%	3.11%	3.54%	3.30%
94年第4季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	179,294	100,405	161,377	57,244	78,769	18,570	595,659	737,724	228,352	430,857	255,718	264,885	59,043	1,976,579
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	4,600,288	3,066,067	4,160,517	1,789,751	2,778,513	508,639	16,903,775	22,241,833	8,125,427	11,740,442	8,079,740	8,884,069	1,701,971	60,773,482
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	3.90%	3.27%	3.88%	3.20%	2.83%	3.65%	3.52%	3.32%	2.81%	3.67%	3.16%	2.98%	3.47%	3.25%
94年小計	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	707,822	420,335	675,559	253,336	348,805	74,179	2,480,036	3,067,155	936,392	1,811,493	1,094,018	1,127,743	237,477	8,274,278
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	17,198,169	12,461,806	16,111,231	7,196,322	11,437,212	1,981,300	66,386,040	88,129,621	32,341,369	46,642,835	32,205,313	35,811,547	6,688,087	241,818,772
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	4.12%	3.37%	4.19%	3.52%	3.05%	3.74%	3.74%	3.48%	2.90%	3.88%	3.40%	3.15%	3.55%	3.42%
95年第1季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	193,496	107,568	167,879	62,177	78,026	19,328	628,474	759,077	236,945	442,753	268,601	256,087	62,296	2,025,759
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	4,597,128	3,034,659	4,084,288	1,809,007	2,722,408	513,321	16,760,811	22,097,813	7,988,862	11,758,846	8,096,460	8,482,375	1,721,885	60,146,241
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	4.21%	3.54%	4.11%	3.44%	2.87%	3.77%	3.75%	3.44%	2.97%	3.77%	3.32%	3.02%	3.62%	3.37%
95年第2季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	176,942	99,606	155,958	56,085	66,029	33,673	588,293	731,368	225,080	420,674	250,730	239,879	72,393	1,940,124
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	4,639,780	3,041,383	4,089,627	1,793,827	2,589,428	639,301	16,793,346	22,437,881	8,033,353	11,873,674	8,116,477	8,455,686	1,750,474	60,667,545
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	3.81%	3.28%	3.81%	3.13%	2.55%	5.27%	3.50%	3.26%	2.80%	3.54%	3.09%	2.84%	4.14%	3.20%
95年第3季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	171,282	93,225	154,093	54,726	61,700	31,690	566,716	709,847	211,804	399,741	241,688	233,794	69,238	1,866,112
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	4,725,020	3,015,536	4,258,729	1,790,040	2,556,176	639,748	16,985,249	22,519,379	7,996,018	11,960,259	8,060,218	8,294,451	1,750,064	60,580,389
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	3.63%	3.09%	3.62%	3.06%	2.41%	4.95%	3.34%	3.15%	2.65%	3.34%	3.00%	2.82%	3.96%	3.08%
95年第4季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	166,799	98,355	158,760	58,518	68,316	32,670	583,418	720,884	224,407	406,026	248,990	230,553	73,984	1,904,844
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	4,812,637	3,067,287	4,424,804	1,812,771	2,723,644	666,433	17,507,576	22,903,829	8,278,843	12,273,302	8,206,462	8,568,726	1,825,200	62,056,362
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	3.47%	3.21%	3.59%	3.23%	2.51%	4.90%	3.33%	3.15%	2.71%	3.31%	3.03%	2.69%	4.05%	3.07%
95年小計	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	708,519	398,754	636,690	231,506	274,071	117,361	2,366,901	2,921,176	898,236	1,669,194	1,010,009	960,313	277,911	7,736,839
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	18,774,565	12,158,865	16,857,448	7,205,645	10,591,656	2,458,803	68,046,982	89,958,902	32,297,076	47,866,081	32,479,617	33,801,238	7,047,623	243,450,537
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	3.77%	3.28%	3.78%	3.21%	2.59%	4.77%	3.48%	3.25%	2.78%	3.49%	3.11%	2.84%	3.94%	3.18%
96年第1季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	162,727	101,069	167,239	67,910	76,245	30,800	605,990	737,102	230,828	422,124	256,539	230,118	69,581	1,946,292
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	4,386,916	3,116,400	4,275,546	1,974,309	2,756,767	675,194	17,185,132	22,845,770	8,364,041	12,309,339	8,237,446	8,572,281	1,822,081	62,150,958
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	3.71%	3.24%	3.91%	3.44%	2.77%	4.56%	3.53%	3.23%	2.76%	3.43%	3.11%	2.68%	3.82%	3.13%
96年第2季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	142,565	92,816	149,306	66,308	73,503	22,248	546,746	719,717	214,869	395,698	247,419	213,339	58,513	1,849,555
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	4,239,058	3,139,277	4,220,559	2,061,706	2,859,153	641,061	17,160,814	23,272,395	8,448,813	12,390,760	8,337,156	8,634,981	1,805,065	62,889,170
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	3.36%	2.96%	3.54%	3.22%	2.57%	3.47%	3.19%	3.09%	2.54%	3.19%	2.97%	2.47%	3.24%	2.94%
96年第3季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	129,916	86,195	146,487	60,989	71,629	16,221	511,437	678,905	190,120	375,696	229,646	201,477	50,477	1,726,321
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	4,081,425	3,095,120	4,365,628	2,013,059	2,828,582	613,085	16,996,899	22,773,184	8,261,606	12,298,447	8,213,078	8,505,849	1,778,423	61,830,587
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	3.18%	2.78%	3.36%	3.03%	2.53%	2.65%	3.01%	2.98%	2.30%	3.05%	2.80%	2.37%	2.84%	2.79%
96年第4季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	136,433	93,338	150,958	67,954	73,049	16,218	537,950	724,370	201,696	395,857	249,479	212,602	52,463	1,836,467
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	4,281,084	3,289,843	4,466,167	2,085,120	2,898,261	637,067	17,657,542	23,917,989	8,693,021	12,947,494	8,573,816	8,783,610	1,863,552	64,779,482
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	3.19%	2.84%	3.38%	3.26%	2.52%	2.55%	3.05%	3.03%	2.32%	3.06%	2.91%	2.42%	2.82%	2.83%
96年小計	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	571,641	373,418	613,990	263,161	294,426	85,487	2,202,123	2,860,094	837,513	1,589,375	983,083	857,536	231,034	7,358,635
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	16,988,483	12,640,640	17,327,900	8,134,194	11,342,763	2,566,407	69,000,387	92,809,338	33,767,481	49,946,040	33,361,496	34,496,721	7,269,121	251,650,197
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	3.36%	2.95%	3.54%	3.24%	2.60%	3.33%	3.19%	3.08%	2.48%	3.18%	2.95%	2.49%	3.18%	2.92%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。
2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之安眠鎮靜藥物不同處方給藥日數(安眠鎮靜藥物：ATC前四碼為N05B、N05C)
3. 公式說明：
分子：安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重叠之給藥日數)
分母：安眠鎮靜藥物之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)
4. 資料擷取日期：97年01月29日
5. 製表單位：醫審小組

* 監測值：7.02%×(1±10%)

指標 1.14.1 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區跨院所門診口服降血壓藥物－不同處方用藥日數重複率(排08案件)

年季	層級別	醫學中心							區域醫院					
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局
94年第1季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	740,768	83,789	348,659	125,620	273,046	35,222	1,607,104	692,534	307,356	398,251	478,435	329,827	56,901
	降血壓(口服)之給藥日數	17,980,249	4,021,551	6,045,161	2,569,992	7,075,852	741,435	38,434,240	13,792,829	5,432,670	7,067,933	8,805,656	5,441,983	1,151,906
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	4.12%	2.08%	5.77%	4.89%	3.86%	4.75%	4.18%	5.02%	5.66%	5.63%	5.43%	6.06%	4.94%
94年第2季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	679,943	75,235	311,164	107,280	264,611	33,974	1,472,207	630,080	280,797	396,339	404,960	309,425	53,207
	降血壓(口服)之給藥日數	18,035,675	4,033,286	5,687,026	2,481,313	7,168,741	744,861	38,150,902	13,336,306	5,481,562	7,309,509	8,393,659	5,498,745	1,157,664
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	3.77%	1.87%	5.47%	4.32%	3.69%	4.56%	3.86%	4.72%	5.12%	5.42%	4.82%	5.63%	4.60%
94年第3季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	611,853	100,783	286,091	96,678	242,317	30,835	1,368,557	546,984	244,436	366,832	393,755	295,369	47,607
	降血壓(口服)之給藥日數	17,706,415	4,533,033	5,584,940	2,502,416	7,149,681	743,097	38,219,582	12,971,756	5,364,980	7,286,757	8,713,609	5,569,755	1,162,764
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	3.46%	2.22%	5.12%	3.86%	3.39%	4.15%	3.58%	4.22%	4.56%	5.03%	4.52%	5.30%	4.09%
94年第4季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	644,468	106,706	317,814	104,445	245,663	30,560	1,449,656	575,712	246,822	378,988	405,793	296,653	49,241
	降血壓(口服)之給藥日數	17,959,524	4,619,265	5,612,465	2,570,717	7,138,095	761,157	38,661,223	13,258,420	5,217,948	7,511,217	8,869,584	5,750,521	1,199,083
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	3.59%	2.31%	5.66%	4.06%	3.44%	4.01%	3.75%	4.34%	4.73%	5.05%	4.58%	5.16%	4.11%
94年小計	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	2,677,032	366,513	1,263,728	434,023	1,025,637	130,591	5,897,524	2,445,310	1,079,411	1,540,410	1,682,943	1,231,274	206,956
	降血壓(口服)之給藥日數	71,681,863	17,207,135	22,929,592	10,124,438	28,532,369	2,990,550	153,465,947	53,359,311	21,497,160	29,175,416	34,782,508	22,261,004	4,671,417
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	3.73%	2.13%	5.51%	4.29%	3.59%	4.37%	3.84%	4.58%	5.02%	5.28%	4.84%	5.53%	4.43%
95年第1季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	676,214	110,747	277,957	114,320	254,382	32,207	1,465,827	612,323	262,689	407,346	425,662	295,664	52,577
	降血壓(口服)之給藥日數	17,890,651	4,508,989	5,561,963	2,618,518	7,030,186	766,969	38,377,276	13,600,352	5,368,902	7,756,020	8,963,289	5,410,799	1,216,088
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	3.78%	2.46%	5.00%	4.37%	3.62%	4.20%	3.82%	4.50%	4.89%	5.25%	4.75%	5.46%	4.32%
95年第2季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	652,960	105,968	269,222	108,581	241,635	30,887	1,409,253	574,408	241,285	380,740	390,852	292,997	48,883
	降血壓(口服)之給藥日數	17,987,817	4,530,102	5,654,601	2,622,349	7,063,902	782,198	38,640,969	13,831,677	5,447,084	7,926,921	9,086,343	5,872,285	1,184,751
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	3.63%	2.34%	4.76%	4.14%	3.42%	3.95%	3.65%	4.15%	4.43%	4.80%	4.30%	4.99%	4.13%
95年第3季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	664,599	89,176	280,326	108,700	227,960	31,623	1,402,384	518,834	229,417	327,720	373,289	291,191	44,518
	降血壓(口服)之給藥日數	19,227,947	4,444,055	6,307,051	2,681,493	6,918,206	793,793	40,372,545	12,657,109	5,479,146	7,252,986	9,089,028	5,964,498	1,187,442
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	3.46%	2.01%	4.44%	4.05%	3.30%	3.98%	3.47%	4.10%	4.19%	4.52%	4.11%	4.88%	3.75%
95年第4季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	710,878	99,379	300,044	116,241	240,600	31,945	1,499,087	518,250	241,641	308,949	394,179	283,918	45,602
	降血壓(口服)之給藥日數	20,057,083	4,532,922	6,738,435	2,752,962	7,107,851	818,276	42,007,529	12,244,924	5,684,416	7,075,704	9,262,552	5,793,576	1,224,828
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	3.54%	2.19%	4.45%	4.22%	3.38%	3.90%	3.57%	4.23%	4.25%	4.37%	4.26%	4.90%	3.72%
95年小計	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	2,704,651	405,270	1,127,549	447,842	964,577	126,662	5,776,551	2,223,815	975,032	1,424,755	1,583,982	1,163,770	191,580
	降血壓(口服)之給藥日數	75,163,498	18,016,068	24,262,050	10,675,322	28,120,145	3,161,236	159,398,319	52,334,062	21,979,548	30,011,631	36,401,212	23,041,158	4,813,109
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	3.60%	2.25%	4.65%	4.20%	3.43%	4.01%	3.62%	4.25%	4.44%	4.75%	4.35%	5.05%	3.98%
96年第1季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	748,628	112,862	305,719	125,017	254,730	32,938	1,579,894	601,197	246,898	360,017	409,055	291,597	47,113
	降血壓(口服)之給藥日數	20,224,531	4,619,983	6,748,517	2,818,396	7,167,324	820,017	42,398,768	13,384,201	5,710,661	7,581,822	9,183,460	5,710,063	1,238,287
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	3.70%	2.44%	4.53%	4.44%	3.55%	4.02%	3.73%	4.49%	4.32%	4.75%	4.45%	5.11%	3.80%
96年第2季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	699,644	106,857	298,680	119,548	252,192	32,945	1,509,866	605,422	235,540	344,206	377,733	256,295	45,012
	降血壓(口服)之給藥日數	20,456,035	4,614,305	6,933,647	2,910,996	7,276,377	845,979	43,037,339	14,138,311	5,864,855	7,732,726	9,216,807	5,551,699	1,268,636
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	3.42%	2.32%	4.31%	4.11%	3.47%	3.89%	3.51%	4.28%	4.02%	4.45%	4.10%	4.62%	3.55%
96年第3季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	668,198	97,378	274,281	121,275	228,938	30,198	1,420,268	555,048	202,708	320,995	344,902	252,913	43,197
	降血壓(口服)之給藥日數	20,102,811	4,506,697	6,766,961	2,981,982	7,109,355	841,633	42,309,439	13,953,414	5,792,907	7,545,238	9,075,445	5,576,010	1,269,474
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	3.32%	2.16%	4.05%	4.07%	3.22%	3.59%	3.36%	3.98%	3.50%	4.25%	3.80%	4.54%	3.40%
96年第4季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	733,844	106,190	282,820	128,685	237,477	39,476	1,528,492	608,521	218,394	352,997	379,364	263,807	47,521
	降血壓(口服)之給藥日數	20,976,758	4,660,444	6,996,549	3,041,238	7,306,030	902,968	43,883,987	14,754,302	6,063,455	8,206,662	9,593,020	5,823,249	1,325,569
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	3.50%	2.28%	4.04%	4.23%	3.25%	4.37%	3.48%	4.12%	3.60%	4.30%	3.95%	4.53%	3.58%
96年小計	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	2,850,314	423,287	1,161,500	494,525	973,337	135,557	6,038,520	2,370,188	903,540	1,378,215	1,511,054	1,064,612	182,843
	降血壓(口服)之給藥日數	81,760,135	18,401,429	27,445,674	11,752,612	28,859,086	3,410,597	171,629,533	56,230,228	23,431,878	31,066,448	37,068,732	22,661,021	5,101,966
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	3.49%	2.30%	4.23%	4.21%	3.37%	3.97%	3.52%	4.22%	3.86%	4.44%	4.08%	4.70%	3.58%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之降血壓藥物(口服)不同處方給藥日數(降血壓藥物(口服)：ATC前三碼為C02、C03、C07、C08、C09)

3. 公式說明：

分子：降血壓藥物(口服)重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)

分母：降血壓藥物(口服)之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為1、0、6)

4. 資料擷取日期：97年05月09日

5. 製表單位：醫審小組

*監測值：4.82%×(1±10%)

小計
2,263,304
41,692,977
5.43%
2,074,808
41,177,445
5.04%
1,894,983
41,069,621
4.61%
1,953,209
41,806,773
4.67%
8,186,304
165,746,816
4.94%
2,056,261
42,315,450
4.86%
1,929,165
43,349,061
4.45%
1,784,969
41,630,209
4.29%
1,792,539
41,286,000
4.34%
7,562,934
168,580,720
4.49%
1,955,877
42,808,494
4.57%
1,864,208
43,773,034
4.26%
1,719,763
43,212,488
3.98%
1,870,604
45,766,257
4.09%
7,410,452
175,560,273
4.22%

指標1.14.1 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區跨院所門診口服降血壓藥物－不同處方用藥日數重複率(排08案件)

年季	層級別	地區醫院(含未評鑑醫院)							合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	434,837	343,551	475,660	239,144	355,812	58,716	1,907,720	1,868,139	734,696	1,222,570	843,199	958,685	150,839	5,778,128
	降血壓(口服)之給藥日數	6,897,721	5,924,858	6,597,268	3,221,311	5,058,054	810,928	28,510,140	38,670,799	15,379,079	19,710,362	14,596,959	17,575,889	2,704,269	108,637,357
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	6.30%	5.80%	7.21%	7.42%	7.03%	7.24%	6.69%	4.83%	4.78%	6.20%	5.78%	5.45%	5.58%	5.32%
94年第2季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	434,280	300,153	428,565	215,675	312,022	54,876	1,745,571	1,744,303	656,185	1,136,068	727,915	886,058	142,057	5,292,586
	降血壓(口服)之給藥日數	7,504,180	5,827,810	6,703,087	3,149,377	4,918,519	833,657	28,936,630	38,876,161	15,342,658	19,699,622	14,024,349	17,586,005	2,736,182	108,264,977
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	5.79%	5.15%	6.39%	6.85%	6.34%	6.58%	6.03%	4.49%	4.28%	5.77%	5.19%	5.04%	5.19%	4.89%
94年第3季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	397,297	265,184	382,549	191,696	279,819	51,999	1,568,544	1,556,134	610,403	1,035,472	682,129	817,505	130,441	4,832,084
	降血壓(口服)之給藥日數	7,605,944	5,554,181	6,703,284	3,073,406	4,768,728	836,943	28,542,486	38,284,115	15,452,194	19,574,981	14,289,431	17,488,164	2,742,804	107,831,689
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	5.22%	4.77%	5.71%	6.24%	5.87%	6.21%	5.50%	4.16%	3.95%	5.29%	4.77%	4.67%	4.76%	4.48%
94年第4季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	432,004	283,482	407,568	192,423	282,940	52,554	1,650,971	1,652,184	637,010	1,104,370	702,661	825,256	132,355	5,053,836
	降血壓(口服)之給藥日數	8,175,130	5,672,061	7,035,235	3,104,548	4,852,821	861,497	29,701,292	39,393,074	15,509,274	20,158,917	14,544,849	17,741,437	2,821,737	110,169,288
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	5.28%	5.00%	5.79%	6.20%	5.83%	6.10%	5.56%	4.19%	4.11%	5.48%	4.83%	4.65%	4.69%	4.59%
94年小計	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	1,698,418	1,192,370	1,694,342	838,938	1,230,593	218,145	6,872,806	6,820,760	2,638,294	4,498,480	2,955,904	3,487,504	555,692	20,956,634
	降血壓(口服)之給藥日數	30,182,975	22,978,910	27,038,874	12,548,642	19,598,122	3,343,025	115,690,548	155,224,149	61,683,205	79,143,882	57,455,588	70,391,495	11,004,992	434,903,311
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	5.63%	5.19%	6.27%	6.69%	6.28%	6.53%	5.94%	4.39%	4.28%	5.68%	5.14%	4.95%	5.05%	4.82%
95年第1季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	463,783	304,555	422,847	209,162	291,652	55,535	1,747,534	1,752,320	677,991	1,108,150	749,144	841,698	140,319	5,269,622
	降血壓(口服)之給藥日數	8,220,674	5,686,546	7,011,406	3,156,184	4,911,143	890,044	29,875,997	39,711,677	15,564,437	20,329,389	14,737,991	17,352,128	2,873,101	110,568,723
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	5.64%	5.36%	6.03%	6.63%	5.94%	6.24%	5.85%	4.41%	4.36%	5.45%	5.08%	4.85%	4.88%	4.77%
95年第2季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	411,152	272,290	372,139	193,422	256,809	55,200	1,561,012	1,638,520	619,543	1,022,101	692,855	791,441	134,970	4,899,430
	降血壓(口服)之給藥日數	8,226,057	5,702,904	6,979,340	3,165,581	4,698,341	957,493	29,729,716	40,045,551	15,680,090	20,560,862	14,874,273	17,634,528	2,924,442	111,719,746
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	5.00%	4.77%	5.33%	6.11%	5.47%	5.77%	5.25%	4.09%	3.95%	4.97%	4.66%	4.49%	4.62%	4.39%
95年第3季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	390,212	257,885	371,793	189,821	244,630	55,048	1,509,389	1,573,645	576,478	979,839	671,810	763,781	131,189	4,696,742
	降血壓(口服)之給藥日數	8,399,756	5,720,116	7,232,081	3,220,623	4,577,189	973,425	30,123,190	40,284,812	15,643,317	20,792,118	14,991,144	17,459,893	2,954,660	112,125,944
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	4.65%	4.51%	5.14%	5.89%	5.34%	5.66%	5.01%	3.91%	3.69%	4.71%	4.48%	4.37%	4.44%	4.19%
95年第4季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	406,948	263,836	390,091	203,378	256,491	58,579	1,579,323	1,636,076	604,856	999,084	713,798	781,009	136,126	4,870,949
	降血壓(口服)之給藥日數	8,739,963	5,831,076	7,591,478	3,300,726	4,907,849	1,017,719	31,388,811	41,041,970	16,048,414	21,405,617	15,316,240	17,809,276	3,060,823	114,682,340
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	4.66%	4.52%	5.14%	6.16%	5.23%	5.76%	5.03%	3.99%	3.77%	4.67%	4.66%	4.39%	4.45%	4.25%
95年小計	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	1,672,095	1,098,566	1,556,970	795,783	1,049,674	224,362	6,397,450	6,600,561	2,478,868	4,109,274	2,827,607	3,178,021	542,604	19,736,935
	降血壓(口服)之給藥日數	33,586,450	22,940,642	28,816,084	12,843,114	19,096,377	3,838,681	121,121,348	161,084,010	62,936,258	83,089,765	59,919,648	70,257,680	11,813,026	449,100,387
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	4.98%	4.79%	5.40%	6.20%	5.50%	5.84%	5.28%	4.10%	3.94%	4.95%	4.72%	4.52%	4.59%	4.39%
96年第1季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	391,432	291,112	427,167	232,195	296,718	56,625	1,695,249	1,741,257	650,872	1,092,903	766,267	843,045	136,676	5,231,020
	降血壓(口服)之給藥日數	8,099,808	5,989,725	7,610,201	3,540,349	5,112,206	1,021,073	31,373,362	41,708,540	16,320,369	21,940,540	15,542,205	17,989,593	3,079,377	116,580,624
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	4.83%	4.86%	5.61%	6.56%	5.80%	5.55%	5.40%	4.17%	3.99%	4.98%	4.93%	4.69%	4.44%	4.49%
96年第2季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	331,501	267,998	387,391	211,559	282,451	49,388	1,530,288	1,636,567	610,395	1,030,277	708,840	790,938	127,345	4,904,362
	降血壓(口服)之給藥日數	7,693,196	6,007,840	7,569,604	3,626,547	5,379,032	1,022,788	31,299,007	42,287,542	16,487,000	22,235,977	15,754,350	18,207,108	3,137,403	118,109,380
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	4.31%	4.46%	5.12%	5.83%	5.25%	4.83%	4.89%	3.87%	3.70%	4.63%	4.50%	4.34%	4.06%	4.15%
96年第3季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	291,198	247,818	377,729	198,086	272,465	44,717	1,432,013	1,514,444	547,904	973,005	664,263	754,316	118,112	4,572,044
	降血壓(口服)之給藥日數	7,386,882	5,873,251	7,837,662	3,581,488	5,350,394	1,023,807	31,053,484	41,443,107	16,172,855	22,149,861	15,638,915	18,035,759	3,134,914	116,575,411
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	3.94%	4.22%	4.82%	5.53%	5.09%	4.37%	4.61%	3.65%	3.39%	4.39%	4.25%	4.18%	3.77%	3.92%
96年第4季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	322,866	266,394	407,201	222,321	286,505	48,217	1,553,504	1,665,231	590,978	1,043,018	730,370	787,789	135,214	4,952,600
	降血壓(口服)之給藥日數	7,768,471	6,081,563	8,116,960	3,740,097	5,535,828	1,052,447	32,295,366	43,499,531	16,805,462	23,320,171	16,374,355	18,665,107	3,280,984	121,945,610
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	4.16%	4.38%	5.02%	5.94%	5.18%	4.58%	4.81%	3.83%	3.52%	4.47%	4.46%	4.22%	4.12%	4.06%
96年小計	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	1,336,997	1,073,322	1,599,488	864,161	1,138,139	198,947	6,211,054	6,557,499	2,400,149	4,139,203	2,869,740	3,176,088	517,347	19,660,026
	降血壓(口服)之給藥日數	30,948,357	23,952,379	31,134,427	14,488,481	21,377,460	4,120,115	126,021,219	168,938,720	65,785,686	89,646,549	63,309,825	72,897,567	12,632,678	473,211,025
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	4.32%	4.48%	5.14%	5.96%	5.32%	4.83%	4.93%	3.88%	3.65%	4.62%	4.53%	4.36%	4.10%	4.15%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。
2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之降血壓藥物(口服)不同處方給藥日數(降血壓藥物(口服)：ATC前三碼為C02、C03、C07、C08、C09)
3. 公式說明：
分子：降血壓藥物(口服)重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)
分母：降血壓藥物(口服)之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為1、0、6)
4. 資料擷取日期：97年01月29日
5. 製表單位：醫審小組

*監測值：4.82%(1±10%)

指標1.14.2醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院所門診口服降血壓藥物－不同處方用藥日數重複率(排08案件)

年季	層級別	醫學中心							區域醫院					
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局
94年第1季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	495,933	54,230	218,930	57,354	143,521	22,471	992,439	434,231	185,932	234,714	268,243	178,908	28,750
	降血壓(口服)之給藥日數	17,980,249	4,021,551	6,045,161	2,569,992	7,075,852	741,482	38,434,287	13,792,829	5,432,670	7,067,933	8,805,656	5,441,983	1,151,906
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	2.76%	1.35%	3.62%	2.23%	2.03%	3.03%	2.58%	3.15%	3.42%	3.32%	3.05%	3.29%	2.50%
94年第2季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	448,449	48,115	201,600	47,754	141,832	22,201	909,951	407,081	168,706	235,594	228,181	168,908	27,199
	降血壓(口服)之給藥日數	18,035,675	4,033,493	5,687,026	2,481,313	7,168,741	744,861	38,151,109	13,336,313	5,481,563	7,309,509	8,393,689	5,498,745	1,157,664
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	2.49%	1.19%	3.54%	1.92%	1.98%	2.98%	2.39%	3.05%	3.08%	3.22%	2.72%	3.07%	2.35%
94年第3季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	403,926	68,325	186,782	46,570	131,483	20,388	857,474	347,475	140,264	219,107	224,914	163,690	25,206
	降血壓(口服)重複用藥日數	17,706,415	4,533,842	5,584,954	2,502,416	7,149,681	743,202	38,220,510	12,971,819	5,365,010	7,286,757	8,713,609	5,569,755	1,162,808
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	2.28%	1.51%	3.34%	1.86%	1.84%	2.74%	2.24%	2.68%	2.61%	3.01%	2.58%	2.94%	2.17%
94年第4季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	421,322	71,926	214,886	54,681	133,208	19,435	915,458	366,398	138,586	222,639	228,496	158,857	25,028
	降血壓(口服)之給藥日數	17,959,524	4,619,738	5,612,516	2,570,717	7,138,095	761,315	38,661,905	13,258,497	5,218,004	7,511,217	8,869,584	5,750,521	1,199,090
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	2.35%	1.56%	3.83%	2.13%	1.87%	2.55%	2.37%	2.76%	2.66%	2.96%	2.58%	2.76%	2.09%
94年小計	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	1,769,630	242,596	822,198	206,359	550,044	84,495	3,675,322	1,555,185	633,488	912,054	949,834	670,363	106,183
	降血壓(口服)之給藥日數	71,681,863	17,208,624	22,929,657	10,124,438	28,532,369	2,990,860	153,467,811	53,359,458	21,497,247	29,175,416	34,782,538	22,261,004	4,671,468
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	2.47%	1.41%	3.59%	2.04%	1.93%	2.83%	2.39%	2.91%	2.95%	3.13%	2.73%	3.01%	2.27%
95年第1季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	451,199	76,460	172,755	60,510	140,547	20,186	921,657	391,657	146,320	242,441	243,586	163,606	29,255
	降血壓(口服)之給藥日數	17,890,651	4,509,325	5,562,412	2,618,547	7,030,186	767,803	38,378,924	13,600,488	5,368,902	7,756,188	8,964,164	5,411,901	1,216,112
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	2.52%	1.70%	3.11%	2.31%	2.00%	2.63%	2.40%	2.88%	2.73%	3.13%	2.72%	3.02%	2.41%
95年第2季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	438,897	73,626	169,819	57,559	134,251	19,938	894,090	369,526	133,458	227,881	225,136	160,677	26,236
	降血壓(口服)之給藥日數	17,987,817	4,530,447	5,654,766	2,622,349	7,063,902	782,494	38,641,775	13,831,862	5,447,091	7,927,563	9,089,838	5,876,264	1,184,907
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	2.44%	1.63%	3.00%	2.19%	1.90%	2.55%	2.31%	2.67%	2.45%	2.87%	2.48%	2.73%	2.21%
95年第3季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	448,134	63,633	176,553	58,176	132,343	20,829	899,668	333,923	129,042	195,263	214,729	159,624	24,115
	降血壓(口服)之給藥日數	19,227,953	4,444,563	6,307,430	2,681,493	6,920,421	793,911	40,375,771	12,657,349	5,479,146	7,253,692	9,099,583	5,969,753	1,187,647
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	2.33%	1.43%	2.80%	2.17%	1.91%	2.62%	2.23%	2.64%	2.36%	2.69%	2.36%	2.67%	2.03%
95年第4季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	472,593	70,476	184,655	64,327	132,851	20,536	945,438	335,596	135,923	179,249	225,607	154,932	23,036
	降血壓(口服)之給藥日數	20,057,083	4,533,036	6,738,760	2,752,962	7,107,909	818,276	42,008,026	12,244,961	5,684,418	7,075,819	9,267,046	5,798,753	1,224,828
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	2.36%	1.55%	2.74%	2.34%	1.87%	2.51%	2.25%	2.74%	2.39%	2.53%	2.43%	2.67%	1.88%
95年小計	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	1,810,823	284,195	703,782	240,572	539,992	81,489	3,660,853	1,430,702	544,743	844,834	909,058	638,839	102,642
	降血壓(口服)之給藥日數	75,163,504	18,017,371	24,263,368	10,675,351	28,122,418	3,162,484	159,404,496	52,334,660	21,979,557	30,013,262	36,420,631	23,056,671	4,813,494
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	2.41%	1.58%	2.90%	2.25%	1.92%	2.58%	2.30%	2.73%	2.48%	2.81%	2.50%	2.77%	2.13%
96年第1季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	505,458	80,857	184,771	68,323	141,108	21,604	1,002,121	394,983	135,513	211,398	231,902	157,230	24,720
	降血壓(口服)之給藥日數	20,224,531	4,619,983	6,748,517	2,818,396	7,167,324	820,017	42,398,768	13,384,201	5,710,661	7,581,822	9,183,460	5,710,063	1,238,287
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	2.50%	1.75%	2.74%	2.42%	1.97%	2.63%	2.36%	2.95%	2.37%	2.79%	2.53%	2.75%	2.00%
96年第2季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	473,934	77,284	182,578	66,773	141,277	21,664	963,510	396,061	128,251	201,645	219,791	139,786	22,515
	降血壓(口服)之給藥日數	20,456,035	4,614,305	6,933,647	2,910,996	7,276,377	845,979	43,037,339	14,138,311	5,864,855	7,732,726	9,216,807	5,551,699	1,268,636
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	2.32%	1.67%	2.63%	2.29%	1.94%	2.56%	2.24%	2.80%	2.19%	2.61%	2.38%	2.52%	1.77%
96年第3季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	454,616	70,431	168,062	69,139	127,196	20,262	909,706	365,616	107,748	188,327	199,186	137,342	21,716
	降血壓(口服)之給藥日數	20,102,811	4,506,697	6,766,961	2,981,982	7,109,355	841,633	42,309,439	13,953,414	5,792,907	7,545,238	9,075,445	5,576,010	1,269,474
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	2.26%	1.56%	2.48%	2.32%	1.79%	2.41%	2.15%	2.62%	1.86%	2.50%	2.19%	2.46%	1.71%
96年第4季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	495,459	76,880	170,227	72,202	130,949	26,222	971,939	394,436	116,553	204,180	218,804	142,560	23,539
	降血壓(口服)之給藥日數	20,976,758	4,660,444	6,996,549	3,041,238	7,306,030	902,968	43,883,987	14,754,302	6,063,455	8,206,662	9,593,020	5,823,249	1,325,569
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	2.36%	1.65%	2.43%	2.37%	1.79%	2.90%	2.21%	2.67%	1.92%	2.49%	2.28%	2.45%	1.78%
96年小計	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	1,929,467	305,452	705,638	276,437	540,530	89,752	3,847,276	1,551,096	488,065	805,550	869,683	576,918	92,490
	降血壓(口服)之給藥日數	81,760,135	18,401,429	27,445,674	11,752,612	28,859,086	3,410,597	171,629,533	56,230,228	23,431,878	31,066,448	37,068,732	22,661,021	5,101,966
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	2.36%	1.66%	2.57%	2.35%	1.87%	2.63%	2.24%	2.76%	2.08%	2.59%	2.35%	2.55%	1.81%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之降血壓藥物(口服)不同處方給藥日數(降血壓藥物(口服)：ATC前三碼為C02、C03、C07、C08、C09)

3. 公式說明：

分子：降血壓藥物(口服)重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)

分母：降血壓藥物(口服)之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)

4. 資料擷取日期：97年05月09日

5. 製表單位：醫審小組

*監測值：4.82%×(±10%)

小計
1,330,778
41,692,977
3.19%
1,235,669
41,177,483
3.00%
1,120,656
41,069,758
2.73%
1,140,004
41,806,913
2.73%
4,827,107
165,747,131
2.91%
1,216,865
42,317,755
2.88%
1,142,914
43,357,525
2.64%
1,056,696
41,647,170
2.54%
1,054,343
41,295,825
2.55%
4,470,818
168,618,275
2.65%
1,155,746
42,808,494
2.70%
1,108,049
43,773,034
2.53%
1,019,935
43,212,488
2.36%
1,100,072
45,766,257
2.40%
4,383,802
175,560,273
2.50%

指標1.14.2 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院所門診口服降血壓藥物－不同處方用藥日數重複率(排08案件)

年季	層級別	地區醫院(含未評鑑醫院)							合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	264,067	185,033	257,734	110,646	149,750	29,101	996,331	1,194,231	425,195	711,378	436,243	472,179	80,322	3,319,548
	降血壓(口服)之給藥日數	6,897,721	5,924,858	6,597,332	3,222,336	5,058,054	810,928	28,511,229	38,670,799	15,379,079	19,710,426	14,597,984	17,575,889	2,704,316	108,638,493
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	3.83%	3.12%	3.91%	3.43%	2.96%	3.59%	3.49%	3.09%	2.76%	3.61%	2.99%	2.69%	2.97%	3.06%
94年第2季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	244,725	158,651	223,998	96,944	125,828	27,391	877,537	1,100,255	375,472	661,192	372,879	436,568	76,791	3,023,157
	降血壓(口服)之給藥日數	7,504,180	5,827,810	6,703,212	3,149,957	4,918,540	833,657	28,937,356	38,876,168	15,342,866	19,699,747	14,024,959	17,586,026	2,736,182	108,265,948
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	3.26%	2.72%	3.34%	3.08%	2.56%	3.29%	3.03%	2.83%	2.45%	3.36%	2.66%	2.48%	2.81%	2.79%
94年第3季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	227,142	136,735	193,067	90,102	113,007	25,454	785,507	978,543	345,324	598,956	361,586	408,180	71,048	2,763,637
	降血壓(口服)之給藥日數	7,605,944	5,554,353	6,703,569	3,073,406	4,769,611	836,943	28,543,826	38,284,178	15,453,205	19,575,280	14,289,431	17,489,047	2,742,953	107,834,094
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	2.99%	2.46%	2.88%	2.93%	2.37%	3.04%	2.75%	2.56%	2.23%	3.06%	2.53%	2.33%	2.59%	2.56%
94年第4季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	244,005	144,843	209,280	91,379	112,620	26,379	828,506	1,031,725	355,355	646,805	374,556	404,685	70,842	2,883,968
	降血壓(口服)之給藥日數	8,175,590	5,672,203	7,036,072	3,104,548	4,854,744	861,497	29,704,654	39,393,611	15,509,945	20,159,805	14,544,849	17,743,360	2,821,902	110,173,472
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	2.98%	2.55%	2.97%	2.94%	2.32%	3.06%	2.79%	2.62%	2.29%	3.21%	2.58%	2.28%	2.51%	2.62%
94年小計	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	979,939	625,262	884,079	389,071	501,205	108,325	3,487,881	4,304,754	1,501,346	2,618,331	1,545,264	1,721,612	299,003	11,990,310
	降血壓(口服)之給藥日數	30,183,435	22,979,224	27,040,185	12,550,247	19,600,949	3,343,025	115,697,065	155,224,756	61,685,095	79,145,258	57,457,223	70,394,322	11,005,353	434,912,007
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	3.25%	2.72%	3.27%	3.10%	2.56%	3.24%	3.01%	2.77%	2.43%	3.31%	2.69%	2.45%	2.72%	2.76%
95年第1季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	275,119	165,159	219,274	102,602	118,167	28,293	908,614	1,117,975	387,939	634,470	406,698	422,320	77,734	3,047,136
	降血壓(口服)之給藥日數	8,223,869	5,686,947	7,014,518	3,156,184	4,915,974	890,102	29,887,594	39,715,008	15,565,174	20,333,118	14,738,895	17,358,061	2,874,017	110,584,273
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	3.35%	2.90%	3.13%	3.25%	2.40%	3.18%	3.04%	2.81%	2.49%	3.12%	2.76%	2.43%	2.70%	2.76%
95年第2季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	239,166	143,664	187,823	93,750	99,926	28,446	792,775	1,047,589	350,748	585,523	376,445	394,854	74,620	2,829,779
	降血壓(口服)之給藥日數	8,287,664	5,704,107	6,983,328	3,165,581	4,706,557	963,134	29,810,371	40,107,343	15,681,645	20,565,657	14,877,768	17,646,723	2,930,535	111,809,671
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	2.89%	2.52%	2.69%	2.96%	2.12%	2.95%	2.66%	2.61%	2.24%	2.85%	2.53%	2.24%	2.55%	2.53%
95年第3季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	228,458	137,989	185,387	86,942	95,401	29,345	763,522	1,010,515	330,664	557,203	359,847	387,368	74,289	2,719,886
	降血壓(口服)之給藥日數	8,445,361	5,746,835	7,237,956	3,221,592	4,595,447	979,445	30,226,636	40,330,663	15,670,544	20,799,078	15,002,668	17,485,621	2,961,003	112,249,577
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	2.71%	2.40%	2.56%	2.70%	2.08%	3.00%	2.53%	2.51%	2.11%	2.68%	2.40%	2.22%	2.51%	2.42%
95年第4季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	233,174	142,721	195,424	93,722	103,044	32,554	800,639	1,041,363	349,120	559,328	383,656	390,827	76,126	2,800,420
	降血壓(口服)之給藥日數	8,745,713	5,839,804	7,599,610	3,302,084	4,933,255	1,023,533	31,443,999	41,047,757	16,057,258	21,414,189	15,322,092	17,839,917	3,066,637	114,747,850
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	2.67%	2.44%	2.57%	2.84%	2.09%	3.18%	2.55%	2.54%	2.17%	2.61%	2.50%	2.19%	2.48%	2.44%
95年小計	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	975,917	589,533	787,908	377,016	416,538	118,638	3,265,550	4,217,442	1,418,471	2,336,524	1,526,646	1,595,369	302,769	11,397,221
	降血壓(口服)之給藥日數	33,702,607	22,977,693	28,835,412	12,845,441	19,151,233	3,856,214	121,368,600	161,200,771	62,974,621	83,112,042	59,941,423	70,330,322	11,832,192	449,391,371
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	2.90%	2.57%	2.73%	2.94%	2.17%	3.08%	2.69%	2.62%	2.25%	2.81%	2.55%	2.27%	2.56%	2.54%
96年第1季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	227,674	157,776	217,073	108,600	127,455	31,094	869,672	1,128,115	374,146	613,242	408,825	425,793	77,418	3,027,539
	降血壓(口服)之給藥日數	8,099,808	5,989,725	7,610,201	3,540,349	5,112,206	1,021,073	31,373,362	41,708,540	16,320,369	21,940,540	15,542,205	17,989,593	3,079,377	116,580,624
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	2.81%	2.63%	2.85%	3.07%	2.49%	3.05%	2.77%	2.70%	2.29%	2.80%	2.63%	2.37%	2.51%	2.60%
96年第2季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	188,650	142,228	192,961	99,918	116,500	25,033	765,290	1,058,645	347,763	577,184	386,482	397,563	69,212	2,836,849
	降血壓(口服)之給藥日數	7,693,196	6,007,840	7,569,604	3,626,547	5,379,032	1,022,788	31,299,007	42,287,542	16,487,000	22,235,977	15,754,350	18,207,108	3,137,403	118,109,380
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	2.45%	2.37%	2.55%	2.76%	2.17%	2.45%	2.45%	2.50%	2.11%	2.60%	2.45%	2.18%	2.21%	2.40%
96年第3季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	163,003	131,257	186,584	95,545	114,050	22,258	712,697	983,235	309,436	542,973	363,870	378,588	64,236	2,642,338
	降血壓(口服)之給藥日數	7,386,882	5,873,251	7,837,662	3,581,488	5,350,394	1,023,807	31,053,484	41,443,107	16,172,855	22,149,861	15,638,915	18,035,759	3,134,914	116,575,411
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	2.21%	2.23%	2.38%	2.67%	2.13%	2.17%	2.30%	2.37%	1.91%	2.45%	2.33%	2.10%	2.05%	2.27%
96年第4季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	182,631	142,438	200,467	107,361	117,868	23,183	773,948	1,072,526	335,871	574,874	398,367	391,377	72,944	2,845,959
	降血壓(口服)之給藥日數	7,768,471	6,081,563	8,116,960	3,740,097	5,535,828	1,052,447	32,295,366	43,499,531	16,805,462	23,320,171	16,374,355	18,665,107	3,280,984	121,945,610
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	2.35%	2.34%	2.47%	2.87%	2.13%	2.20%	2.40%	2.47%	2.00%	2.47%	2.43%	2.10%	2.22%	2.33%
96年小計	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	761,958	573,699	797,085	411,424	475,873	101,568	3,121,607	4,242,521	1,367,216	2,308,273	1,557,544	1,593,321	283,810	11,352,685
	降血壓(口服)之給藥日數	30,948,357	23,952,379	31,134,427	14,488,481	21,377,460	4,120,115	126,021,219	168,938,720	65,785,686	89,646,549	63,309,825	72,897,567	12,632,678	473,211,025
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	2.46%	2.40%	2.56%	2.84%	2.23%	2.47%	2.48%	2.51%	2.08%	2.57%	2.46%	2.19%	2.25%	2.40%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之降血壓藥物(口服)不同處方給藥日數(降血壓藥物(口服)：ATC前三碼為C02、C03、C07、C08、C09)

3. 公式說明：

分子：降血壓藥物(口服)重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)

分母：降血壓藥物(口服)之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)

4. 資料擷取日期：97年01月29日

5. 製表單位：醫審小組

* 監測值：4.82%(±10%)

指標1.15.1 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區跨院所門診口服降血脂藥物不同處方用藥日數重複率(排08案件)

年季	層級別	醫學中心							區域醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	55,200	7,534	19,172	5,834	12,793	4,986	105,519	58,962	13,756	17,725	24,769	20,621	3,680	139,513
	降血脂(口服)之給藥日數	4,723,358	1,168,598	1,334,069	501,126	2,039,103	205,469	9,971,723	3,339,531	975,069	1,067,297	1,756,060	1,351,873	197,160	8,686,990
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.17%	0.64%	1.44%	1.16%	0.63%	2.43%	1.06%	1.77%	1.41%	1.66%	1.41%	1.53%	1.87%	1.61%
94年第2季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	49,951	5,271	17,037	4,528	12,601	4,139	93,527	49,642	11,864	17,223	20,425	18,739	3,683	121,576
	降血脂(口服)之給藥日數	4,759,668	1,107,979	1,288,924	480,384	2,141,066	211,967	9,989,988	3,068,932	944,993	1,133,618	1,668,299	1,374,521	207,499	8,397,862
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.05%	0.48%	1.32%	0.94%	0.59%	1.95%	0.94%	1.62%	1.26%	1.52%	1.22%	1.36%	1.77%	1.45%
94年第3季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	44,456	5,543	16,165	4,266	11,984	4,368	86,782	42,011	10,524	17,854	18,547	16,869	3,343	109,148
	降血脂(口服)之給藥日數	4,679,709	1,169,695	1,304,822	482,640	2,219,183	215,057	10,071,106	2,949,922	949,987	1,202,427	1,753,104	1,322,564	201,733	8,379,737
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.95%	0.47%	1.24%	0.88%	0.54%	2.03%	0.86%	1.42%	1.11%	1.48%	1.06%	1.28%	1.66%	1.30%
94年第4季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	46,367	6,214	48,745	3,877	11,018	3,364	119,585	46,470	10,651	19,154	19,195	14,554	3,210	113,234
	降血脂(口服)之給藥日數	4,848,752	1,223,678	1,371,720	489,169	2,210,070	216,055	10,359,444	3,187,058	981,925	1,368,099	1,867,068	1,320,513	231,457	8,956,120
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.96%	0.51%	3.55%	0.79%	0.50%	1.56%	1.15%	1.46%	1.08%	1.40%	1.03%	1.10%	1.39%	1.26%
94年小計	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	195,974	24,562	101,119	18,505	48,396	16,857	405,413	197,085	46,795	71,956	82,936	70,783	13,916	483,471
	降血脂(口服)之給藥日數	19,011,487	4,669,950	5,299,535	1,953,319	8,609,422	848,548	40,392,261	12,545,443	3,851,974	4,771,441	7,044,531	5,369,471	837,849	34,420,709
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.03%	0.53%	1.91%	0.95%	0.56%	1.99%	1.00%	1.57%	1.21%	1.51%	1.18%	1.32%	1.66%	1.40%
95年第1季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	49,868	8,374	12,819	4,035	10,871	3,372	89,339	48,176	13,680	21,627	22,101	12,504	4,587	122,675
	降血脂(口服)之給藥日數	4,973,667	1,257,033	1,375,729	497,421	2,103,348	216,044	10,423,242	3,432,456	1,093,554	1,516,018	1,987,334	1,152,340	268,965	9,450,667
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.00%	0.67%	0.93%	0.81%	0.52%	1.56%	0.86%	1.40%	1.25%	1.43%	1.11%	1.09%	1.71%	1.30%
95年第2季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	49,815	7,635	12,455	3,803	8,738	3,444	85,890	45,637	12,146	19,928	19,979	12,925	4,715	115,330
	降血脂(口服)之給藥日數	5,200,827	1,321,617	1,498,854	511,098	2,111,801	231,889	10,876,086	3,701,845	1,154,473	1,617,818	2,129,280	1,280,224	284,641	10,168,281
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.96%	0.58%	0.83%	0.74%	0.41%	1.49%	0.79%	1.23%	1.05%	1.23%	0.94%	1.01%	1.66%	1.13%
95年第3季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	55,012	6,775	14,967	4,454	11,007	3,956	96,171	46,333	14,531	18,915	19,998	12,280	4,307	116,364
	降血脂(口服)之給藥日數	5,755,054	1,355,306	1,659,924	547,775	2,041,725	240,758	11,600,542	3,548,239	1,198,713	1,549,159	2,197,765	1,223,678	289,091	10,006,645
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.96%	0.50%	0.90%	0.81%	0.54%	1.64%	0.83%	1.31%	1.21%	1.22%	0.91%	1.00%	1.49%	1.16%
95年第4季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	59,008	8,455	16,331	5,500	8,946	3,909	102,149	46,872	15,756	20,205	21,789	9,418	4,755	118,795
	降血脂(口服)之給藥日數	6,169,688	1,429,653	1,796,279	591,444	2,025,733	255,952	12,268,749	3,537,455	1,337,157	1,614,259	2,315,810	1,106,430	303,779	10,214,890
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.96%	0.59%	0.91%	0.93%	0.44%	1.53%	0.83%	1.33%	1.18%	1.25%	0.94%	0.85%	1.57%	1.16%
95年小計	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	213,703	31,239	56,572	17,792	39,562	14,681	373,549	187,018	56,113	80,675	83,867	47,127	18,364	473,164
	降血脂(口服)之給藥日數	22,099,236	5,363,609	6,330,786	2,147,738	8,282,607	944,643	45,168,619	14,219,995	4,783,897	6,297,254	8,630,189	4,762,672	1,146,476	39,840,483
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.97%	0.58%	0.89%	0.83%	0.48%	1.55%	0.83%	1.32%	1.17%	1.28%	0.97%	0.99%	1.60%	1.19%
96年第1季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	59,248	9,719	16,937	5,598	14,451	3,674	109,627	50,214	15,041	21,567	23,348	14,476	4,721	129,367
	降血脂(口服)之給藥日數	6,233,178	1,489,394	1,823,436	634,167	2,642,754	243,585	13,066,514	3,858,568	1,362,574	1,759,147	2,373,107	1,553,813	321,102	11,228,311
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.95%	0.65%	0.93%	0.88%	0.55%	1.51%	0.84%	1.30%	1.10%	1.23%	0.98%	0.93%	1.47%	1.15%
96年第2季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	60,485	9,672	16,821	5,607	14,013	3,852	110,450	50,440	13,976	20,128	21,632	13,327	4,309	123,812
	降血脂(口服)之給藥日數	6,531,053	1,546,021	1,926,162	674,425	2,782,292	258,552	13,718,505	4,211,321	1,440,425	1,802,987	2,510,818	1,614,915	333,777	11,914,243
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.93%	0.63%	0.87%	0.83%	0.50%	1.49%	0.81%	1.20%	0.97%	1.12%	0.86%	0.83%	1.29%	1.04%
96年第3季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	59,016	8,133	16,065	5,973	12,810	3,682	105,679	48,402	11,464	19,272	20,257	14,473	3,621	117,489
	降血脂(口服)之給藥日數	6,578,289	1,569,850	1,912,889	702,112	2,817,866	270,905	13,851,911	4,283,554	1,485,045	1,735,602	2,542,533	1,671,175	325,942	12,043,851
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.90%	0.52%	0.84%	0.85%	0.45%	1.36%	0.76%	1.13%	0.77%	1.11%	0.80%	0.87%	1.11%	0.98%
96年第4季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	64,235	8,994	18,175	5,396	12,919	4,098	113,817	51,404	12,059	20,894	22,001	14,311	4,058	124,727
	降血脂(口服)之給藥日數	6,974,555	1,660,617	2,043,249	703,143	2,921,828	295,411	14,598,803	4,585,028	1,659,817	2,009,392	2,712,513	1,776,439	347,825	13,091,014
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.92%	0.54%	0.89%	0.77%	0.44%	1.39%	0.78%	1.12%	0.73%	1.04%	0.81%	0.81%	1.17%	0.95%
96年小計	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	242,984	36,518	67,998	22,574	54,193	15,306	439,573	200,460	52,540	81,861	87,238	56,587	16,709	495,395
	降血脂(口服)之給藥日數	26,317,075	6,265,882	7,705,736	2,713,847	11,164,740	1,068,453	55,235,733	16,938,471	5,947,861	7,307,128	10,138,971	6,616,342	1,328,646	48,277,419
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.92%	0.58%	0.88%	0.83%	0.49%	1.43%	0.80%	1.18%	0.88%	1.12%	0.86%	0.86%	1.26%	1.03%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之降血脂藥物(口服)不同處方給藥日數(降血脂藥物(口服)：ATC前三碼=C10)

3. 公式說明：

分子：降血脂藥物(口服)重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)

分母：降血脂藥物(口服)之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為1、0、6)

4. 資料擷取日期：97年05月09日

5. 製表單位：醫審小組

*監測值：2.93%(±10%)

指標1.15.1 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區跨院所門診口服降血脂藥物不同處方用藥日數重複率(排08案件)

年季	層級別	地區醫院(含未評鑑醫院)							合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	33,539	16,022	27,796	8,509	16,396	3,149	105,411	147,701	37,312	64,693	39,112	49,810	11,815	350,443
	降血脂(口服)之給藥日數	1,274,485	912,070	1,000,699	392,258	786,291	126,883	4,492,686	9,337,374	3,055,737	3,402,065	2,649,444	4,177,267	529,512	23,151,399
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	2.63%	1.76%	2.78%	2.17%	2.09%	2.48%	2.35%	1.58%	1.22%	1.90%	1.48%	1.19%	2.23%	1.51%
94年第2季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	34,057	12,483	23,628	7,046	14,536	3,590	95,340	133,650	29,618	57,888	31,999	45,876	11,412	310,443
	降血脂(口服)之給藥日數	1,452,218	855,923	1,050,616	390,293	789,081	138,029	4,676,160	9,280,818	2,908,895	3,473,158	2,538,976	4,304,668	557,495	23,064,010
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	2.35%	1.46%	2.25%	1.81%	1.84%	2.60%	2.04%	1.44%	1.02%	1.67%	1.26%	1.07%	2.05%	1.35%
94年第3季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	33,675	11,235	19,796	5,769	11,831	3,034	85,340	120,142	27,302	53,815	28,582	40,684	10,745	281,270
	降血脂(口服)之給藥日數	1,514,020	820,898	1,081,961	358,054	728,731	135,763	4,639,427	9,143,651	2,940,580	3,589,210	2,593,798	4,270,478	552,553	23,090,270
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	2.22%	1.37%	1.83%	1.61%	1.62%	2.23%	1.84%	1.31%	0.93%	1.50%	1.10%	0.95%	1.94%	1.22%
94年第4季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	35,909	11,992	31,790	5,521	10,923	2,878	99,013	128,746	28,857	99,689	28,593	36,495	9,452	331,832
	降血脂(口服)之給藥日數	1,712,985	918,832	1,193,832	372,751	706,717	140,236	5,045,353	9,748,795	3,124,435	3,933,651	2,728,988	4,237,300	587,748	24,360,917
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	2.10%	1.31%	2.66%	1.48%	1.55%	2.05%	1.96%	1.32%	0.92%	2.53%	1.05%	0.86%	1.61%	1.36%
94年小計	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	137,180	51,732	103,010	26,845	53,686	12,651	385,104	530,239	123,089	276,085	128,286	172,865	43,424	1,273,988
	降血脂(口服)之給藥日數	5,953,708	3,507,723	4,327,108	1,513,356	3,010,820	540,911	18,853,626	37,510,638	12,029,647	14,398,084	10,511,206	16,989,713	2,227,308	93,666,596
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	2.30%	1.47%	2.38%	1.77%	1.78%	2.34%	2.04%	1.41%	1.02%	1.92%	1.22%	1.02%	1.95%	1.36%
95年第1季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	41,423	15,859	20,784	6,194	10,472	2,459	97,191	139,467	37,913	55,230	32,330	33,847	10,418	309,205
	降血脂(口服)之給藥日數	1,807,115	967,368	1,231,060	390,765	706,874	138,383	5,241,565	10,213,238	3,317,955	4,122,807	2,875,520	3,962,562	623,392	25,115,474
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	2.29%	1.64%	1.69%	1.59%	1.48%	1.78%	1.85%	1.37%	1.14%	1.34%	1.12%	0.85%	1.67%	1.23%
95年第2季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	38,033	14,825	18,734	4,926	8,618	2,760	87,896	133,485	34,606	51,117	28,708	30,281	10,919	289,116
	降血脂(口服)之給藥日數	1,940,910	1,053,077	1,305,542	399,578	642,507	167,745	5,509,359	10,843,582	3,529,167	4,422,214	3,039,956	4,034,532	684,275	26,553,726
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.96%	1.41%	1.43%	1.23%	1.34%	1.65%	1.60%	1.23%	0.98%	1.16%	0.94%	0.75%	1.60%	1.09%
95年第3季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	37,214	14,269	19,846	5,075	8,375	2,909	87,688	138,559	35,575	53,728	29,527	31,662	11,172	300,223
	降血脂(口服)之給藥日數	1,995,434	1,082,880	1,440,916	411,882	610,967	178,137	5,720,216	11,298,727	3,636,899	4,649,999	3,157,422	3,876,370	707,986	27,327,403
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.86%	1.32%	1.38%	1.23%	1.37%	1.63%	1.53%	1.23%	0.98%	1.16%	0.94%	0.82%	1.58%	1.10%
95年第4季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	36,578	16,652	22,648	5,744	9,112	3,466	94,200	142,458	40,863	59,184	33,033	27,476	12,130	315,144
	降血脂(口服)之給藥日數	2,104,562	1,170,915	1,572,714	434,710	703,779	201,198	6,187,878	11,811,705	3,937,725	4,983,252	3,341,964	3,835,942	760,929	28,671,517
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.74%	1.42%	1.44%	1.32%	1.29%	1.72%	1.52%	1.21%	1.04%	1.19%	0.99%	0.72%	1.59%	1.10%
95年小計	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	153,248	61,605	82,012	21,939	36,577	11,594	366,975	553,969	148,957	219,259	123,598	123,266	44,639	1,213,688
	降血脂(口服)之給藥日數	7,848,021	4,274,240	5,550,379	1,636,935	2,664,158	685,463	22,659,196	44,167,252	14,421,746	18,178,419	12,414,862	15,709,437	2,776,582	107,668,298
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.95%	1.44%	1.48%	1.34%	1.37%	1.69%	1.62%	1.25%	1.03%	1.21%	1.00%	0.78%	1.61%	1.13%
96年第1季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	38,305	19,427	25,454	8,898	15,495	3,670	111,249	147,767	44,187	63,958	37,844	44,422	12,065	350,243
	降血脂(口服)之給藥日數	1,999,609	1,250,514	1,623,113	509,064	976,605	207,092	6,565,997	12,091,355	4,102,482	5,205,696	3,516,338	5,173,172	771,779	30,860,822
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.92%	1.55%	1.57%	1.75%	1.59%	1.77%	1.69%	1.22%	1.08%	1.23%	1.08%	0.86%	1.56%	1.13%
96年第2季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	34,040	16,470	23,842	7,361	16,678	3,692	102,083	144,965	40,118	60,791	34,600	44,018	11,853	336,345
	降血脂(口服)之給藥日數	1,996,518	1,283,426	1,683,749	536,057	1,135,402	217,440	6,852,592	12,738,892	4,269,872	5,412,898	3,721,300	5,532,609	809,769	32,485,340
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.70%	1.28%	1.42%	1.37%	1.47%	1.70%	1.49%	1.14%	0.94%	1.12%	0.93%	0.80%	1.46%	1.04%
96年第3季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	31,659	16,221	24,049	7,708	16,595	3,427	99,659	139,077	35,818	59,386	33,938	43,878	10,730	322,827
	降血脂(口服)之給藥日數	2,014,488	1,310,418	1,806,964	565,344	1,186,629	218,387	7,102,230	12,876,331	4,365,313	5,455,455	3,809,989	5,675,670	815,234	32,997,992
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.57%	1.24%	1.33%	1.36%	1.40%	1.57%	1.40%	1.08%	0.82%	1.09%	0.89%	0.77%	1.32%	0.98%
96年第4季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	33,966	17,924	24,182	8,339	15,894	3,400	103,705	149,605	38,977	63,251	35,736	43,124	11,556	342,249
	降血脂(口服)之給藥日數	2,156,120	1,408,989	1,877,541	607,272	1,263,684	223,398	7,537,004	13,715,703	4,729,423	5,930,182	4,022,928	5,961,951	866,634	35,226,821
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.58%	1.27%	1.29%	1.37%	1.26%	1.52%	1.38%	1.09%	0.82%	1.07%	0.89%	0.72%	1.33%	0.97%
96年小計	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	137,970	70,042	97,527	32,306	64,662	14,189	416,696	581,414	159,100	247,386	142,118	175,442	46,204	1,351,664
	降血脂(口服)之給藥日數	8,166,735	5,253,347	6,991,367	2,217,737	4,562,320	866,317	28,057,823	51,422,281	17,467,090	22,004,231	15,070,555	22,343,402	3,263,416	131,570,975
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.69%	1.33%	1.39%	1.46%	1.42%	1.64%	1.49%	1.13%	0.91%	1.12%	0.94%	0.79%	1.42%	1.03%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之降血脂藥物(口服)不同處方給藥日數(降血脂藥物(口服)：ATC前三碼=C10)

3. 公式說明：

分子：降血脂藥物(口服)重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)

分母：降血脂藥物(口服)之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為1、0、6)

4. 資料擷取日期：97年05月09日

5. 製表單位：醫審小組

*監測值：2.93%(±10%)

指標1.15.2 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院所門診口服降血脂藥物不同處方用藥日數重複率(排08案件)

年季	層級別	醫學中心							區域醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	42,918	6,441	15,671	2,649	7,615	4,283	79,577	44,482	11,023	14,046	17,628	15,193	2,774	105,146
	降血脂(口服)之給藥日數	4,723,358	1,168,598	1,334,069	501,126	2,039,103	205,499	9,971,753	3,339,531	975,069	1,067,297	1,756,060	1,351,873	197,160	8,686,990
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.91%	0.55%	1.17%	0.53%	0.37%	2.08%	0.80%	1.33%	1.13%	1.32%	1.00%	1.12%	1.41%	1.21%
94年第2季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	36,553	4,241	13,547	2,386	7,331	3,674	67,732	39,400	9,237	13,124	15,022	13,331	2,739	92,853
	降血脂(口服)之給藥日數	4,759,668	1,108,119	1,288,924	480,384	2,141,066	211,967	9,990,128	3,068,932	944,993	1,133,618	1,668,299	1,376,037	207,499	8,399,378
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.77%	0.38%	1.05%	0.50%	0.34%	1.73%	0.68%	1.28%	0.98%	1.16%	0.90%	0.97%	1.32%	1.11%
94年第3季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	32,209	4,209	13,160	2,463	7,445	3,675	63,161	32,678	7,749	13,271	13,871	12,568	2,351	82,488
	降血脂(口服)之給藥日數	4,679,709	1,170,206	1,304,822	482,640	2,219,183	215,117	10,071,677	2,949,922	949,987	1,202,427	1,753,104	1,357,915	201,733	8,415,088
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.69%	0.36%	1.01%	0.51%	0.34%	1.71%	0.63%	1.11%	0.82%	1.10%	0.79%	0.93%	1.17%	0.98%
94年第4季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	33,381	4,944	45,398	2,617	7,447	2,957	96,744	36,744	8,020	14,396	13,953	12,636	2,542	88,291
	降血脂(口服)之給藥日數	4,848,752	1,224,100	1,371,720	489,169	2,300,853	216,113	10,450,707	3,187,058	981,925	1,368,099	1,869,712	1,439,705	231,464	9,077,963
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.69%	0.40%	3.31%	0.53%	0.32%	1.37%	0.93%	1.15%	0.82%	1.05%	0.75%	0.88%	1.10%	0.97%
94年小計	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	145,061	19,835	87,776	10,115	29,838	14,589	307,214	153,304	36,029	54,837	60,474	53,728	10,406	368,778
	降血脂(口服)之給藥日數	19,011,487	4,671,023	5,299,535	1,953,319	8,700,205	848,696	40,484,265	12,545,443	3,851,974	4,771,441	7,047,175	5,525,530	837,856	34,579,419
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.76%	0.42%	1.66%	0.52%	0.34%	1.72%	0.76%	1.22%	0.94%	1.15%	0.86%	0.97%	1.24%	1.07%
95年第1季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	37,634	7,153	9,164	2,725	8,057	2,915	67,648	38,051	10,660	17,072	16,922	13,210	3,371	99,286
	降血脂(口服)之給藥日數	4,973,667	1,257,403	1,375,799	497,421	2,334,681	216,177	10,655,148	3,432,486	1,093,554	1,516,046	1,997,869	1,324,723	268,972	9,633,650
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.76%	0.57%	0.67%	0.55%	0.35%	1.35%	0.63%	1.11%	0.97%	1.13%	0.85%	1.00%	1.25%	1.03%
95年第2季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	36,800	6,230	8,935	2,408	6,787	3,193	64,353	35,468	9,114	14,671	14,948	12,308	3,693	90,202
	降血脂(口服)之給藥日數	5,200,827	1,321,764	1,498,910	511,098	2,421,353	232,065	11,186,017	3,702,034	1,154,473	1,618,233	2,145,136	1,486,221	284,725	10,390,822
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.71%	0.47%	0.60%	0.47%	0.28%	1.38%	0.58%	0.96%	0.79%	0.91%	0.70%	0.83%	1.30%	0.87%
95年第3季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	40,963	5,955	10,903	2,809	14,104	3,485	78,219	36,138	11,308	13,496	15,935	11,977	3,336	92,190
	降血脂(口服)之給藥日數	5,755,054	1,355,506	1,659,956	547,775	2,451,719	240,788	12,010,798	3,549,557	1,198,713	1,549,581	2,217,548	1,520,953	289,212	10,325,564
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.71%	0.44%	0.66%	0.51%	0.58%	1.45%	0.65%	1.02%	0.94%	0.87%	0.72%	0.79%	1.15%	0.89%
95年第4季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	44,402	6,890	12,062	3,331	7,997	3,283	77,965	36,991	12,132	14,232	16,309	9,710	3,413	92,787
	降血脂(口服)之給藥日數	6,169,688	1,429,739	1,796,392	591,444	2,542,436	255,952	12,785,651	3,541,571	1,337,157	1,614,259	2,336,081	1,460,762	303,779	10,593,609
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.72%	0.48%	0.67%	0.56%	0.31%	1.28%	0.61%	1.04%	0.91%	0.88%	0.70%	0.66%	1.12%	0.88%
95年小計	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	159,799	26,228	41,064	11,273	36,945	12,876	288,185	146,648	43,214	59,471	64,114	47,205	13,813	374,465
	降血脂(口服)之給藥日數	22,099,236	5,364,412	6,331,057	2,147,738	9,750,189	944,982	46,637,614	14,225,648	4,783,897	6,298,119	8,696,634	5,792,659	1,146,688	40,943,645
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.72%	0.49%	0.65%	0.52%	0.38%	1.36%	0.62%	1.03%	0.90%	0.94%	0.74%	0.81%	1.20%	0.91%
96年第1季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	46,033	8,332	12,883	3,538	9,113	3,328	83,227	40,643	11,589	16,091	17,389	10,625	3,281	99,618
	降血脂(口服)之給藥日數	6,233,178	1,489,394	1,823,436	634,167	2,642,754	243,585	13,066,514	3,858,568	1,362,574	1,759,147	2,373,107	1,553,813	321,102	11,228,311
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.74%	0.56%	0.71%	0.56%	0.34%	1.37%	0.64%	1.05%	0.85%	0.91%	0.73%	0.68%	1.02%	0.89%
96年第2季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	45,217	8,074	12,420	3,331	8,677	3,185	80,904	38,727	9,800	14,329	15,850	8,919	2,791	90,416
	降血脂(口服)之給藥日數	6,531,053	1,546,021	1,926,162	674,425	2,782,292	258,552	13,718,505	4,211,321	1,440,425	1,802,987	2,510,818	1,614,915	333,777	11,914,243
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.69%	0.52%	0.64%	0.49%	0.31%	1.23%	0.59%	0.92%	0.68%	0.79%	0.63%	0.55%	0.84%	0.76%
96年第3季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	44,040	6,662	11,665	4,342	7,298	3,267	77,274	37,358	7,723	13,843	14,697	8,988	2,571	85,180
	降血脂(口服)之給藥日數	6,578,289	1,569,850	1,912,889	702,112	2,817,866	270,905	13,851,911	4,283,554	1,485,045	1,735,602	2,542,533	1,671,175	325,942	12,043,851
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.67%	0.42%	0.61%	0.62%	0.26%	1.21%	0.56%	0.87%	0.52%	0.80%	0.58%	0.54%	0.79%	0.71%
96年第4季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	48,436	7,243	13,140	3,504	7,510	3,543	83,376	39,659	7,830	15,188	15,732	9,855	2,795	91,059
	降血脂(口服)之給藥日數	6,974,555	1,660,617	2,043,249	703,143	2,921,828	295,411	14,598,803	4,585,028	1,659,817	2,009,392	2,712,513	1,776,439	347,825	13,091,014
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.69%	0.44%	0.64%	0.50%	0.26%	1.20%	0.57%	0.86%	0.47%	0.76%	0.58%	0.55%	0.80%	0.70%
96年小計	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	183,726	30,311	50,108	14,715	32,598	13,323	324,781	156,387	36,942	59,451	63,668	38,387	11,438	366,273
	降血脂(口服)之給藥日數	26,317,075	6,265,882	7,705,736	2,713,847	11,164,740	1,068,453	55,235,733	16,938,471	5,947,861	7,307,128	10,138,971	6,616,342	1,328,646	48,277,419
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.70%	0.48%	0.65%	0.54%	0.29%	1.25%	0.59%	0.92%	0.62%	0.81%	0.63%	0.58%	0.86%	0.76%

備註：1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：每季所有屬醫院總額之降血脂藥物(口服)不同處方給藥日數(降血脂藥物(口服)：ATC前三碼=C10)

3.公式說明：

分子：降血脂藥物(口服)重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)

分母：降血脂藥物(口服)之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為1、0、6)

4.資料擷取日期：97年05月09日

5.製表單位：醫管小組

*監測值：2.93%(±10%)

指標1.15.2 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院所門診口服降血脂藥物不同處方用藥日數重複率(排08案件)

年季	層級別	地區醫院(含未評鑑醫院)							合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	27,344	12,224	22,504	6,825	11,426	2,346	82,669	114,744	29,688	52,221	27,102	34,234	9,403	267,392
	降血脂(口服)之給藥日數	1,274,485	912,070	1,000,699	392,348	786,291	126,883	4,492,776	9,337,374	3,055,737	3,402,065	2,649,534	4,177,267	529,542	23,151,519
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	2.15%	1.34%	2.25%	1.74%	1.45%	1.85%	1.84%	1.23%	0.97%	1.53%	1.02%	0.82%	1.78%	1.15%
94年第2季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	24,988	9,295	18,812	5,090	9,594	2,716	70,495	100,941	22,773	45,483	22,498	30,256	9,129	231,080
	降血脂(口服)之給藥日數	1,452,218	855,923	1,050,646	390,367	789,181	138,029	4,676,364	9,280,818	2,909,035	3,473,188	2,539,050	4,306,284	557,495	23,065,870
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.72%	1.09%	1.79%	1.30%	1.22%	1.97%	1.51%	1.09%	0.78%	1.31%	0.89%	0.70%	1.64%	1.00%
94年第3季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	25,717	8,225	15,031	4,235	8,270	2,364	63,842	90,604	20,183	41,462	20,569	28,283	8,390	209,491
	降血脂(口服)之給藥日數	1,514,020	820,982	1,082,017	358,054	735,516	135,763	4,646,352	9,143,651	2,941,175	3,589,266	2,593,798	4,312,614	552,613	23,133,117
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.70%	1.00%	1.39%	1.18%	1.12%	1.74%	1.37%	0.99%	0.69%	1.16%	0.79%	0.66%	1.52%	0.91%
94年第4季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	27,392	8,860	27,364	4,111	7,859	2,142	77,728	97,517	21,824	87,158	20,681	27,942	7,641	262,763
	降血脂(口服)之給藥日數	1,715,081	918,918	1,193,972	372,751	730,135	140,236	5,071,093	9,750,891	3,124,943	3,933,791	2,731,632	4,470,693	587,813	24,599,763
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.60%	0.96%	2.29%	1.10%	1.08%	1.53%	1.53%	1.00%	0.70%	2.22%	0.76%	0.63%	1.30%	1.07%
94年小計	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	105,441	38,604	83,711	20,261	37,149	9,568	294,734	403,806	94,468	226,324	90,850	120,715	34,563	970,726
	降血脂(口服)之給藥日數	5,955,804	3,507,893	4,327,334	1,513,520	3,041,123	540,911	18,886,585	37,512,734	12,030,890	14,398,310	10,514,014	17,266,858	2,227,463	93,950,269
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.77%	1.10%	1.93%	1.34%	1.22%	1.77%	1.56%	1.08%	0.79%	1.57%	0.86%	0.70%	1.55%	1.03%
95年第1季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	33,713	12,687	16,174	4,718	8,322	1,753	77,367	109,398	30,500	42,410	24,365	29,589	8,039	244,301
	降血脂(口服)之給藥日數	1,821,727	967,482	1,231,327	391,520	769,016	138,413	5,319,485	10,227,880	3,318,439	4,123,172	2,886,810	4,428,420	623,562	25,608,283
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.85%	1.31%	1.31%	1.21%	1.08%	1.27%	1.45%	1.07%	0.92%	1.03%	0.84%	0.67%	1.29%	0.95%
95年第2季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	30,169	10,970	13,845	3,984	6,843	1,872	67,683	102,437	26,314	37,451	21,340	25,938	8,758	222,238
	降血脂(口服)之給藥日數	1,963,200	1,053,504	1,308,031	409,433	717,902	167,745	5,619,815	10,866,061	3,529,741	4,425,174	3,065,667	4,625,476	684,535	27,196,654
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.54%	1.04%	1.06%	0.97%	0.95%	1.12%	1.20%	0.94%	0.75%	0.85%	0.70%	0.56%	1.28%	0.82%
95年第3季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	29,258	11,207	14,438	4,268	7,538	2,024	68,733	106,359	28,470	38,837	23,012	33,619	8,845	239,142
	降血脂(口服)之給藥日數	2,021,122	1,088,434	1,445,751	438,634	746,480	178,157	5,918,578	11,325,733	3,642,653	4,655,288	3,203,957	4,719,152	708,157	28,254,940
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.45%	1.03%	1.00%	0.97%	1.01%	1.14%	1.16%	0.94%	0.78%	0.83%	0.72%	0.71%	1.25%	0.85%
95年第4季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	28,666	12,696	16,249	4,442	8,788	2,543	73,384	110,059	31,718	42,543	24,082	26,495	9,239	244,136
	降血脂(口服)之給藥日數	2,138,592	1,177,682	1,578,937	453,619	917,080	201,198	6,467,108	11,849,851	3,944,578	4,989,588	3,381,144	4,920,278	760,929	29,846,368
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.34%	1.08%	1.03%	0.98%	0.96%	1.26%	1.13%	0.93%	0.80%	0.85%	0.71%	0.54%	1.21%	0.82%
95年小計	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	121,806	47,560	60,706	17,412	31,491	8,192	287,167	428,253	117,002	161,241	92,799	115,641	34,881	949,817
	降血脂(口服)之給藥日數	7,944,641	4,287,102	5,564,046	1,693,206	3,150,478	685,513	23,324,986	44,269,525	14,435,411	18,193,222	12,537,578	18,693,326	2,777,183	110,906,245
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.53%	1.11%	1.09%	1.03%	1.00%	1.20%	1.23%	0.97%	0.81%	0.89%	0.74%	0.62%	1.26%	0.86%
96年第1季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	30,910	15,097	19,287	6,690	11,574	2,507	86,065	117,586	35,018	48,261	27,617	31,312	9,116	268,910
	降血脂(口服)之給藥日數	1,999,609	1,250,514	1,623,113	509,064	976,605	207,092	6,565,997	12,091,355	4,102,482	5,205,696	3,516,338	5,173,172	771,779	30,860,822
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.55%	1.21%	1.19%	1.31%	1.19%	1.21%	1.31%	0.97%	0.85%	0.93%	0.79%	0.61%	1.18%	0.87%
96年第2季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	26,810	11,846	17,128	5,091	11,217	2,453	74,545	110,754	29,720	43,877	24,272	28,813	8,429	245,865
	降血脂(口服)之給藥日數	1,996,518	1,283,426	1,683,749	536,057	1,135,402	217,440	6,852,592	12,738,892	4,269,872	5,412,898	3,721,300	5,532,609	809,769	32,485,340
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.34%	0.92%	1.02%	0.95%	0.99%	1.13%	1.09%	0.87%	0.70%	0.81%	0.65%	0.52%	1.04%	0.76%
96年第3季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	24,386	11,660	16,708	5,303	11,343	2,178	71,578	105,784	26,045	42,216	24,342	27,629	8,016	234,032
	降血脂(口服)之給藥日數	2,014,488	1,310,418	1,806,964	565,344	1,186,629	218,387	7,102,230	12,876,331	4,365,313	5,455,455	3,809,989	5,675,670	815,234	32,997,992
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.21%	0.89%	0.92%	0.94%	0.96%	1.00%	1.01%	0.82%	0.60%	0.77%	0.64%	0.49%	0.98%	0.71%
96年第4季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	26,251	13,573	17,140	5,880	10,774	2,231	75,849	114,346	28,646	45,468	25,116	28,139	8,569	250,284
	降血脂(口服)之給藥日數	2,156,120	1,408,989	1,877,541	607,272	1,263,684	223,398	7,537,004	13,715,703	4,729,423	5,930,182	4,022,928	5,961,951	866,634	35,226,821
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.22%	0.96%	0.91%	0.97%	0.85%	1.00%	1.01%	0.83%	0.61%	0.77%	0.62%	0.47%	0.99%	0.71%
96年小計	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	108,357	52,176	70,263	22,964	44,908	9,369	308,037	448,470	119,429	179,822	101,347	115,893	34,130	999,091
	降血脂(口服)之給藥日數	8,166,735	5,253,347	6,991,367	2,217,737	4,562,320	866,317	28,057,823	51,422,281	17,467,090	22,004,231	15,070,555	22,343,402	3,263,416	131,570,975
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.33%	0.99%	1.00%	1.04%	0.98%	1.08%	1.10%	0.87%	0.68%	0.82%	0.67%	0.52%	1.05%	0.76%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之降血脂藥物(口服)不同處方給藥日數(降血脂藥物(口服)：ATC前三碼= C10)

3. 公式說明：

分子：降血脂藥物(口服)重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)

分母：降血脂藥物(口服)之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為1、0、6)

4. 資料擷取日期：97年05月09日

5. 製表單位：醫審小組

* 監測值：2.93%(1±10%)

指標1.16.1 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區跨院所門診降血糖藥物－不同處方用藥日數重複率(排08案件)

年季	層級別	醫學中心							區域醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	118,581	17,984	62,888	21,593	45,759	12,101	278,906	139,400	51,820	79,307	93,759	70,297	15,905	450,488
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	6,099,589	1,532,903	2,295,601	957,580	2,773,836	283,684	13,943,193	5,001,597	2,073,764	2,654,280	3,554,524	2,263,341	436,714	15,984,220
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.94%	1.17%	2.74%	2.14%	1.65%	4.27%	2.00%	2.79%	2.50%	2.99%	2.64%	3.11%	3.64%	2.82%
94年第2季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	106,311	14,476	53,682	19,348	48,420	11,824	254,061	129,944	50,164	75,414	83,958	64,512	15,914	419,906
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	6,182,843	1,525,533	2,193,913	914,057	2,825,986	285,832	13,928,164	4,917,667	2,137,196	2,769,302	3,422,742	2,306,908	441,704	15,995,519
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.72%	0.95%	2.45%	2.12%	1.71%	4.14%	1.82%	2.64%	2.35%	2.72%	2.45%	2.80%	3.60%	2.63%
94年第3季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	99,633	18,731	52,772	17,444	44,016	10,678	243,274	118,912	45,846	74,753	80,311	61,412	14,848	396,082
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	6,255,363	1,792,150	2,201,678	944,145	2,884,185	289,809	14,367,330	4,883,382	2,198,102	2,842,980	3,671,958	2,372,855	454,572	16,423,849
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.59%	1.05%	2.40%	1.85%	1.53%	3.68%	1.69%	2.44%	2.09%	2.63%	2.19%	2.59%	3.27%	2.41%
94年第4季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	96,467	18,598	106,105	17,770	40,810	9,681	289,431	120,453	41,946	72,455	77,585	58,629	14,612	385,680
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	6,296,910	1,821,140	2,220,520	952,064	2,895,600	292,948	14,479,182	4,942,692	2,054,423	2,899,884	3,707,316	2,437,370	466,217	16,507,902
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.53%	1.02%	4.78%	1.87%	1.41%	3.30%	2.00%	2.44%	2.04%	2.50%	2.09%	2.41%	3.13%	2.34%
94年小計	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	420,992	69,789	275,447	76,155	179,005	44,284	1,065,672	508,709	189,776	301,929	335,613	254,850	61,279	1,652,156
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	24,834,705	6,671,726	8,911,712	3,767,846	11,379,607	1,152,273	56,717,869	19,745,338	8,463,485	11,166,446	14,356,540	9,380,474	1,799,207	64,911,490
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.70%	1.05%	3.09%	2.02%	1.57%	3.84%	1.88%	2.58%	2.24%	2.70%	2.34%	2.72%	3.41%	2.55%
95年第1季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	104,332	20,967	39,733	19,578	41,894	9,813	236,317	112,767	45,706	74,331	79,781	59,244	14,699	386,528
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	6,215,129	1,753,756	2,108,051	953,335	2,843,811	295,070	14,169,152	4,986,698	2,066,619	2,945,880	3,717,242	2,263,602	469,668	16,449,709
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.68%	1.20%	1.88%	2.05%	1.47%	3.33%	1.67%	2.26%	2.21%	2.52%	2.15%	2.62%	3.13%	2.35%
95年第2季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	99,482	20,295	38,641	19,219	40,153	9,424	227,214	106,301	42,179	70,986	76,185	58,390	14,835	368,876
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	6,274,686	1,777,424	2,245,495	980,777	2,895,665	307,134	14,481,181	5,127,726	2,145,084	3,083,651	3,819,072	2,484,139	478,578	17,138,250
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.59%	1.14%	1.72%	1.96%	1.39%	3.07%	1.57%	2.07%	1.97%	2.30%	1.99%	2.35%	3.10%	2.15%
95年第3季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	110,739	16,829	44,177	20,095	44,808	10,020	246,668	98,175	44,864	62,037	75,235	55,167	12,857	348,335
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	6,937,727	1,756,041	2,478,427	1,022,776	2,876,821	307,788	15,379,580	4,760,265	2,226,474	2,868,935	3,889,625	2,547,713	484,417	16,777,429
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.60%	0.96%	1.78%	1.96%	1.56%	3.26%	1.60%	2.06%	2.02%	2.16%	1.93%	2.17%	2.65%	2.08%
95年第4季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	110,838	19,498	45,608	21,790	38,827	9,606	246,167	96,108	45,331	59,906	76,876	50,732	13,299	342,252
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	7,137,399	1,818,912	2,615,823	1,048,772	2,909,587	319,306	15,849,799	4,568,305	2,259,930	2,801,036	3,971,489	2,459,146	494,175	16,554,081
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.55%	1.07%	1.74%	2.08%	1.33%	3.01%	1.55%	2.10%	2.01%	2.14%	1.94%	2.06%	2.69%	2.07%
95年小計	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	425,391	77,589	168,159	80,682	165,682	38,863	956,366	413,351	178,080	267,260	308,077	223,533	55,690	1,445,991
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	26,564,941	7,106,133	9,447,796	4,005,660	11,525,884	1,229,298	59,879,712	19,442,994	8,698,107	11,699,502	15,397,428	9,754,600	1,926,838	66,919,469
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.60%	1.09%	1.78%	2.01%	1.44%	3.16%	1.60%	2.13%	2.05%	2.28%	2.00%	2.29%	2.89%	2.16%
96年第1季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	112,861	22,109	44,419	22,052	38,677	9,193	249,311	106,162	43,451	66,802	75,939	53,173	13,332	358,859
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	7,090,014	1,845,978	2,534,059	1,042,994	2,908,277	317,904	15,739,226	4,912,204	2,223,799	2,935,257	3,838,301	2,375,712	491,935	16,777,208
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.59%	1.20%	1.75%	2.11%	1.33%	2.89%	1.58%	2.16%	1.95%	2.28%	1.98%	2.24%	2.71%	2.14%
96年第2季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	109,057	21,094	45,691	24,074	38,939	8,882	247,737	109,051	40,629	63,007	75,054	49,198	12,597	349,536
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	7,251,737	1,847,042	2,694,146	1,091,750	2,969,328	329,236	16,183,239	5,269,355	2,300,649	3,029,570	3,981,759	2,335,813	505,709	17,422,855
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.50%	1.14%	1.70%	2.21%	1.31%	2.70%	1.53%	2.07%	1.77%	2.08%	1.88%	2.11%	2.49%	2.01%
96年第3季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	110,054	16,622	41,025	21,815	34,502	8,985	233,003	99,720	35,464	60,971	68,108	46,892	12,045	323,200
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	7,256,460	1,823,637	2,604,642	1,138,529	2,938,901	334,056	16,096,225	5,339,750	2,348,004	3,053,580	4,007,198	2,384,931	514,810	17,648,273
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.52%	0.91%	1.58%	1.92%	1.17%	2.69%	1.45%	1.87%	1.51%	2.00%	1.70%	1.97%	2.34%	1.83%
96年第4季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	113,935	17,546	42,236	21,911	34,604	9,624	239,856	106,395	36,003	64,667	73,056	45,127	11,740	336,988
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	7,593,864	1,878,629	2,698,918	1,140,814	3,052,153	347,730	16,712,108	5,591,811	2,455,015	3,317,884	4,214,428	2,463,689	534,320	18,577,147
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.50%	0.93%	1.56%	1.92%	1.13%	2.77%	1.44%	1.90%	1.47%	1.95%	1.73%	1.83%	2.20%	1.81%
96年小計	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	445,907	77,371	173,371	89,852	146,722	36,684	969,907	421,328	155,547	255,447	292,157	194,390	49,714	1,368,583
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	29,192,075	7,395,286	10,531,765	4,414,087	11,868,659	1,328,926	64,730,798	21,113,120	9,327,467	12,336,291	16,041,686	9,560,145	2,046,774	70,425,483
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.53%	1.05%	1.65%	2.04%	1.24%	2.76%	1.50%	2.00%	1.67%	2.07%	1.82%	2.03%	2.43%	1.94%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。
2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之降血糖藥物(不分口服及注射)不同處方給藥日數(降血糖藥物(不分口服及注射)：ATC前三碼=A10)
3. 公式說明：
分子：降血糖藥物(不分口服及注射)重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)
分母：降血糖藥物(不分口服及注射)之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為1、0、6)
4. 資料擷取日期：97年05月09日
5. 製表單位：醫審小組

*監測值：1.95%(±10%)

指標1.16.1 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區跨院所門診降血糖藥物－不同處方用藥日數重複率(排08案件)

年季	層級別	地區醫院(含未評鑑醫院)							合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	99,191	75,905	101,446	54,236	88,829	15,776	435,383	357,172	145,709	243,641	169,588	204,885	43,782	1,164,777
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	2,432,332	2,242,502	2,583,440	1,316,597	2,066,783	296,051	10,937,705	13,533,518	5,849,169	7,533,321	5,828,701	7,103,960	1,016,449	40,865,118
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	4.08%	3.38%	3.93%	4.12%	4.30%	5.33%	3.98%	2.64%	2.49%	3.23%	2.91%	2.88%	4.31%	2.85%
94年第2季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	99,111	67,353	94,633	50,606	77,829	14,758	404,290	335,366	131,993	223,729	153,912	190,761	42,496	1,078,257
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	2,638,939	2,277,186	2,676,009	1,317,381	2,080,539	306,538	11,296,592	13,739,449	5,939,915	7,639,224	5,654,180	7,213,433	1,034,074	41,220,275
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	3.76%	2.96%	3.54%	3.84%	3.74%	4.81%	3.58%	2.44%	2.22%	2.93%	2.72%	2.64%	4.11%	2.62%
94年第3季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	100,899	62,090	89,828	44,899	74,553	15,431	387,700	319,444	126,667	217,353	142,654	179,981	40,957	1,027,056
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	2,767,033	2,277,464	2,754,537	1,318,565	2,059,695	316,723	11,494,017	13,905,778	6,267,716	7,799,195	5,934,668	7,316,735	1,061,104	42,285,196
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	3.65%	2.73%	3.26%	3.41%	3.62%	4.87%	3.37%	2.30%	2.02%	2.79%	2.40%	2.46%	3.86%	2.43%
94年第4季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	102,665	62,626	106,728	41,426	71,539	12,922	397,906	319,585	123,170	285,288	136,781	170,978	37,215	1,073,017
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	2,926,075	2,320,951	2,861,255	1,310,101	2,092,365	318,115	11,828,862	14,165,677	6,196,514	7,981,659	5,969,481	7,425,335	1,077,280	42,815,946
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	3.51%	2.70%	3.73%	3.16%	3.42%	4.06%	3.36%	2.26%	1.99%	3.57%	2.29%	2.30%	3.45%	2.51%
94年小計	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	401,866	267,974	392,635	191,167	312,750	58,887	1,625,279	1,331,567	527,539	970,011	602,935	746,605	164,450	4,343,107
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	10,764,379	9,118,103	10,875,241	5,262,644	8,299,382	1,237,427	45,557,176	55,344,422	24,253,314	30,953,399	23,387,030	29,059,463	4,188,907	167,186,535
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	3.73%	2.94%	3.61%	3.63%	3.77%	4.76%	3.57%	2.41%	2.18%	3.13%	2.58%	2.57%	3.93%	2.60%
95年第1季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	108,991	67,228	84,917	44,768	70,793	12,483	389,180	326,090	133,901	198,981	144,127	171,931	36,995	1,012,025
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	2,918,567	2,262,767	2,762,812	1,291,046	2,069,276	322,358	11,626,826	14,120,394	6,083,142	7,816,743	5,961,623	7,176,689	1,087,096	42,245,687
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	3.73%	2.97%	3.07%	3.47%	3.42%	3.87%	3.35%	2.31%	2.20%	2.55%	2.42%	2.40%	3.40%	2.40%
95年第2季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	99,909	61,004	77,507	39,759	62,948	12,130	353,257	305,692	123,478	187,134	135,163	161,491	36,389	949,347
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	2,989,438	2,344,190	2,830,046	1,315,708	2,027,193	341,233	11,847,808	14,391,850	6,266,698	8,159,192	6,115,557	7,406,997	1,126,945	43,467,239
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	3.34%	2.60%	2.74%	3.02%	3.11%	3.55%	2.98%	2.12%	1.97%	2.29%	2.21%	2.18%	3.23%	2.18%
95年第3季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	93,655	60,614	79,439	41,276	61,293	11,333	347,610	302,569	122,307	185,653	136,606	161,268	34,210	942,613
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	3,116,779	2,402,754	2,988,322	1,362,157	2,015,733	353,412	12,239,157	14,814,771	6,385,269	8,335,684	6,274,558	7,440,267	1,145,617	44,396,166
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	3.00%	2.52%	2.66%	3.03%	3.04%	3.21%	2.84%	2.04%	1.92%	2.23%	2.18%	2.17%	2.99%	2.12%
95年第4季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	91,978	60,886	79,751	41,610	61,456	12,833	348,514	298,924	125,715	185,265	140,276	151,015	35,738	936,933
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	3,219,151	2,411,829	3,066,006	1,372,093	2,136,784	362,354	12,568,217	14,924,855	6,490,671	8,482,865	6,392,354	7,505,517	1,175,835	44,972,097
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	2.86%	2.52%	2.60%	3.03%	2.88%	3.54%	2.77%	2.00%	1.94%	2.18%	2.19%	2.01%	3.04%	2.08%
95年小計	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	394,533	249,732	321,620	167,413	256,511	48,779	1,438,588	1,233,275	505,401	757,039	556,172	645,726	143,332	3,840,945
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	12,243,935	9,421,540	11,647,587	5,341,004	8,249,987	1,379,357	48,283,410	58,251,870	25,225,780	32,794,885	24,744,092	29,530,471	4,535,493	175,082,591
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	3.22%	2.65%	2.76%	3.13%	3.11%	3.54%	2.98%	2.12%	2.00%	2.31%	2.25%	2.19%	3.16%	2.19%
96年第1季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	86,269	63,114	84,858	48,139	72,125	12,723	367,228	305,292	128,674	196,079	146,130	163,975	35,248	975,398
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	2,920,362	2,421,768	3,012,786	1,431,418	2,227,767	368,856	12,382,957	14,922,580	6,491,545	8,482,102	6,312,713	7,511,756	1,178,695	44,899,391
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	2.95%	2.61%	2.82%	3.36%	3.24%	3.45%	2.97%	2.05%	1.98%	2.31%	2.31%	2.18%	2.99%	2.17%
96年第2季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	75,990	58,673	78,374	47,223	69,999	11,787	342,046	294,098	120,396	187,072	146,351	158,136	33,266	939,319
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	2,813,771	2,488,669	3,071,778	1,488,610	2,413,978	376,103	12,652,909	15,334,863	6,636,360	8,795,494	6,562,119	7,719,119	1,211,048	46,259,003
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	2.70%	2.36%	2.55%	3.17%	2.90%	3.13%	2.70%	1.92%	1.81%	2.13%	2.23%	2.05%	2.75%	2.03%
96年第3季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	69,268	56,450	79,591	43,477	67,671	12,334	328,791	279,042	108,536	181,587	133,400	149,065	33,364	884,994
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	2,795,129	2,510,987	3,239,624	1,519,707	2,441,290	392,698	12,899,435	15,391,339	6,682,628	8,897,846	6,665,434	7,765,122	1,241,564	46,643,933
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	2.48%	2.25%	2.46%	2.86%	2.77%	3.14%	2.55%	1.81%	1.62%	2.04%	2.00%	1.92%	2.69%	1.90%
96年第4季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	72,388	61,961	80,551	48,606	67,258	11,765	342,529	292,718	115,510	187,454	143,573	146,989	33,129	919,373
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	2,906,027	2,583,322	3,277,120	1,568,497	2,487,125	402,847	13,224,938	16,091,702	6,916,966	9,293,922	6,923,739	8,002,967	1,284,897	48,514,193
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	2.49%	2.40%	2.46%	3.10%	2.70%	2.92%	2.59%	1.82%	1.67%	2.02%	2.07%	1.84%	2.58%	1.90%
96年小計	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	303,915	240,198	323,374	187,445	277,053	48,609	1,380,594	1,171,150	473,116	752,192	569,454	618,165	135,007	3,719,084
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	11,435,289	10,004,746	12,601,308	6,008,232	9,570,160	1,540,504	51,160,239	61,740,484	26,727,499	35,469,364	26,464,005	30,998,964	4,916,204	186,316,520
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	2.66%	2.40%	2.57%	3.12%	2.89%	3.16%	2.70%	1.90%	1.77%	2.12%	2.15%	1.99%	2.75%	2.00%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之降血糖藥物(不分口服及注射)不同處方給藥日數(降血糖藥物(不分口服及注射)：ATC前三碼=A10)

3. 公式說明：

分子：降血糖藥物(不分口服及注射)重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)

分母：降血糖藥物(不分口服及注射)之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)

4. 資料擷取日期：97年05月09日

5. 製表單位：醫審小組

*監測值：1.95%(±10%)

指標1.16.2 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院所門診降血糖藥物－不同處方用藥日數重複率(排08案件)

年季	層級別	醫學中心							區域醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	75,730	11,938	41,369	8,221	19,383	8,977	165,618	91,894	30,838	48,277	53,050	37,041	8,735	269,835
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	6,099,589	1,532,903	2,295,601	957,580	2,773,836	283,749	13,943,258	5,001,597	2,073,764	2,654,280	3,554,524	2,263,341	436,714	15,984,220
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.24%	0.78%	1.80%	0.86%	0.70%	3.16%	1.19%	1.84%	1.49%	1.82%	1.49%	1.64%	2.00%	1.69%
94年第2季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	64,057	8,535	33,168	7,285	20,196	8,398	141,639	88,999	28,401	42,238	45,882	32,473	8,604	246,597
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	6,182,843	1,525,916	2,193,913	914,057	2,825,986	285,862	13,928,577	4,917,667	2,137,196	2,769,302	3,422,772	2,307,069	441,704	15,995,710
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.04%	0.56%	1.51%	0.80%	0.71%	2.94%	1.02%	1.81%	1.33%	1.53%	1.34%	1.41%	1.95%	1.54%
94年第3季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	60,562	11,858	34,347	7,463	18,114	7,800	140,144	81,628	25,664	43,032	43,858	31,644	8,403	234,229
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	6,255,363	1,793,922	2,201,678	944,145	2,884,185	289,973	14,369,266	4,883,382	2,198,102	2,842,980	3,671,958	2,374,784	454,575	16,425,781
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	0.97%	0.66%	1.56%	0.79%	0.63%	2.69%	0.98%	1.67%	1.17%	1.51%	1.19%	1.33%	1.85%	1.43%
94年第4季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	56,191	11,855	88,212	8,040	16,665	6,977	187,940	84,498	23,602	42,542	42,293	30,039	8,970	231,944
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	6,296,910	1,822,245	2,220,520	952,064	2,895,600	293,156	14,480,495	4,942,713	2,054,423	2,899,884	3,707,316	2,440,552	466,217	16,511,105
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	0.89%	0.65%	3.97%	0.84%	0.58%	2.38%	1.30%	1.71%	1.15%	1.47%	1.14%	1.23%	1.92%	1.40%
94年小計	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	256,540	44,186	197,096	31,009	74,358	32,152	635,341	347,019	108,505	176,089	185,083	131,197	34,712	982,605
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	24,834,705	6,674,986	8,911,712	3,767,846	11,379,607	1,152,740	56,721,596	19,745,359	8,463,485	11,166,446	14,356,570	9,385,746	1,799,210	64,916,816
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.03%	0.66%	2.21%	0.82%	0.65%	2.79%	1.12%	1.76%	1.28%	1.58%	1.29%	1.40%	1.93%	1.51%
95年第1季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	65,161	14,812	22,713	9,217	16,717	6,676	135,296	77,894	26,810	45,824	45,865	31,998	8,697	237,088
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	6,215,129	1,754,909	2,108,215	953,335	2,843,811	295,423	14,170,822	4,986,712	2,066,619	2,946,242	3,717,242	2,270,369	469,703	16,456,887
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.05%	0.84%	1.08%	0.97%	0.59%	2.26%	0.95%	1.56%	1.30%	1.56%	1.23%	1.41%	1.85%	1.44%
95年第2季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	61,413	13,624	22,651	8,710	15,407	6,819	128,624	69,255	22,846	40,448	41,961	31,434	8,310	214,254
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	6,274,784	1,778,111	2,245,531	980,777	2,901,949	307,400	14,488,552	5,127,769	2,145,084	3,085,678	3,819,368	2,499,314	479,092	17,156,305
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	0.98%	0.77%	1.01%	0.89%	0.53%	2.22%	0.89%	1.35%	1.07%	1.31%	1.10%	1.26%	1.73%	1.25%
95年第3季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	68,479	10,708	25,959	9,023	34,763	6,652	155,584	66,929	25,723	37,203	41,181	29,546	7,432	208,014
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	6,939,921	1,757,541	2,478,650	1,022,776	2,893,834	307,908	15,400,630	4,760,784	2,226,892	2,870,927	3,894,292	2,572,108	485,075	16,810,078
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	0.99%	0.61%	1.05%	0.88%	1.20%	2.16%	1.01%	1.41%	1.16%	1.30%	1.06%	1.15%	1.53%	1.24%
95年第4季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	69,200	13,381	26,414	10,203	15,907	6,221	141,326	64,919	25,836	35,062	42,046	26,828	7,547	202,238
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	7,139,408	1,820,980	2,620,680	1,048,806	2,921,798	319,404	15,871,076	4,569,106	2,261,085	2,805,691	3,974,314	2,488,438	494,716	16,593,350
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	0.97%	0.73%	1.01%	0.91%	0.54%	1.95%	0.89%	1.42%	1.14%	1.25%	1.06%	1.08%	1.53%	1.22%
95年小計	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	264,253	52,525	97,737	37,153	82,794	26,368	560,830	278,997	101,215	158,537	171,053	119,806	31,986	861,594
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	26,569,242	7,111,541	9,453,076	4,005,694	11,561,392	1,230,135	59,931,080	19,444,371	8,699,680	11,708,538	15,405,216	9,830,229	1,928,586	67,016,620
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	0.99%	0.74%	1.03%	0.93%	0.72%	2.14%	0.94%	1.43%	1.16%	1.35%	1.11%	1.22%	1.66%	1.29%
96年第1季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	72,963	15,495	26,266	10,279	15,547	6,071	146,621	72,315	25,824	40,429	41,807	28,463	7,516	216,354
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	7,090,014	1,845,978	2,534,059	1,042,994	2,908,277	317,904	15,739,226	4,912,204	2,223,799	2,935,257	3,838,301	2,375,712	491,935	16,777,208
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.03%	0.84%	1.04%	0.99%	0.53%	1.91%	0.93%	1.47%	1.16%	1.38%	1.09%	1.20%	1.53%	1.29%
96年第2季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	68,710	14,304	26,329	11,139	15,654	5,873	142,009	71,981	22,555	37,003	40,593	25,086	6,216	203,434
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	7,251,737	1,847,042	2,694,146	1,091,750	2,969,328	329,236	16,183,239	5,269,355	2,300,649	3,029,570	3,981,759	2,335,813	505,709	17,422,855
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	0.95%	0.77%	0.98%	1.02%	0.53%	1.78%	0.88%	1.37%	0.98%	1.22%	1.02%	1.07%	1.23%	1.17%
96年第3季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	70,761	10,963	23,817	10,171	14,542	5,800	136,054	65,320	18,370	35,721	35,520	23,347	5,710	183,988
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	7,256,460	1,823,637	2,604,642	1,138,529	2,938,901	334,056	16,096,225	5,339,750	2,348,004	3,053,580	4,007,198	2,384,931	514,810	17,648,273
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	0.98%	0.60%	0.91%	0.89%	0.49%	1.74%	0.85%	1.22%	0.78%	1.17%	0.89%	0.98%	1.11%	1.04%
96年第4季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	73,740	10,981	23,253	10,680	14,739	6,734	140,127	70,551	17,632	38,290	39,777	23,220	6,370	195,840
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	7,593,864	1,878,629	2,698,918	1,140,814	3,052,153	347,730	16,712,108	5,591,811	2,455,015	3,317,884	4,214,428	2,463,689	534,320	18,577,147
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	0.97%	0.58%	0.86%	0.94%	0.48%	1.94%	0.84%	1.26%	0.72%	1.15%	0.94%	0.94%	1.19%	1.05%
96年小計	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	286,174	51,743	99,665	42,269	60,482	24,478	564,811	280,167	84,381	151,443	157,697	100,116	25,812	799,616
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	29,192,075	7,395,286	10,531,765	4,414,087	11,868,659	1,328,926	64,730,798	21,113,120	9,327,467	12,336,291	16,041,686	9,560,145	2,046,774	70,425,483
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	0.98%	0.70%	0.95%	0.96%	0.51%	1.84%	0.87%	1.33%	0.90%	1.23%	0.98%	1.05%	1.26%	1.14%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之降血糖藥物(不分口服及注射)不同處方給藥日數(降血糖藥物(不分口服及注射)：ATC前三碼=A10)

3. 公式說明：

分子：降血糖藥物(不分口服及注射)重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)

分母：降血糖藥物(不分口服及注射)之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)

4. 資料擷取日期：97年01月29日

5. 製表單位：醫審小組

*監測值：1.95%×(1±10%)

指標1.16.2 醫院總額專業醫療服務品質指標－各區同院所門診降血糖藥物－不同處方用藥日數重複率(排08案件)

年季	層級別	地區醫院(含未評鑑醫院)							合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	66,898	45,151	63,320	27,191	48,289	9,802	260,651	234,522	87,927	152,966	88,462	104,713	27,514	696,104
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	2,432,332	2,242,502	2,583,440	1,316,971	2,066,783	296,051	10,938,079	13,533,518	5,849,169	7,533,321	5,829,075	7,103,960	1,016,514	40,865,557
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	2.75%	2.01%	2.45%	2.06%	2.34%	3.31%	2.38%	1.73%	1.50%	2.03%	1.52%	1.47%	2.71%	1.70%
94年第2季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	60,427	37,357	56,402	24,306	40,180	8,579	227,251	213,483	74,293	131,808	77,473	92,849	25,581	615,487
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	2,638,939	2,277,214	2,676,016	1,317,709	2,080,784	306,538	11,297,200	13,739,449	5,940,326	7,639,231	5,654,538	7,213,839	1,034,104	41,221,487
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	2.29%	1.64%	2.11%	1.84%	1.93%	2.80%	2.01%	1.55%	1.25%	1.73%	1.37%	1.29%	2.47%	1.49%
94年第3季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	63,307	35,095	54,396	23,281	38,340	9,079	223,498	205,497	72,617	131,775	74,602	88,098	25,282	597,871
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	2,767,033	2,278,033	2,754,715	1,318,565	2,062,025	316,723	11,497,094	13,905,778	6,270,057	7,799,373	5,934,668	7,320,994	1,061,271	42,292,141
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	2.29%	1.54%	1.97%	1.77%	1.86%	2.87%	1.94%	1.48%	1.16%	1.69%	1.26%	1.20%	2.38%	1.41%
94年第4季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	65,017	35,705	74,463	22,150	35,935	7,661	240,931	205,706	71,162	205,217	72,483	82,639	23,608	660,815
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	2,926,225	2,321,555	2,861,432	1,310,101	2,095,120	318,115	11,832,548	14,165,848	6,198,223	7,981,836	5,969,481	7,431,272	1,077,488	42,824,148
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	2.22%	1.54%	2.60%	1.69%	1.72%	2.41%	2.04%	1.45%	1.15%	2.57%	1.21%	1.11%	2.19%	1.54%
94年小計	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	255,649	153,308	248,581	96,928	162,744	35,121	952,331	859,208	305,999	621,766	313,020	368,299	101,985	2,570,277
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	10,764,529	9,119,304	10,875,603	5,263,346	8,304,712	1,237,427	45,564,921	55,344,593	24,257,775	30,953,761	23,387,762	29,070,065	4,189,377	167,203,333
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	2.37%	1.68%	2.29%	1.84%	1.96%	2.84%	2.09%	1.55%	1.26%	2.01%	1.34%	1.27%	2.43%	1.54%
95年第1季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	73,446	42,200	53,424	25,316	38,018	6,546	238,950	216,501	83,822	121,961	80,398	86,733	21,919	611,334
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	2,918,692	2,264,422	2,765,108	1,291,466	2,074,714	322,358	11,636,760	14,120,533	6,085,950	7,819,565	5,962,043	7,188,894	1,087,484	42,264,469
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	2.52%	1.86%	1.93%	1.96%	1.83%	2.03%	2.05%	1.53%	1.38%	1.56%	1.35%	1.21%	2.02%	1.45%
95年第2季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	64,113	36,485	46,058	21,557	31,611	5,809	205,633	194,781	72,955	109,157	72,228	78,452	20,938	548,511
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	3,010,388	2,355,224	2,833,767	1,316,610	2,033,327	341,233	11,890,549	14,412,941	6,278,419	8,164,976	6,116,755	7,434,590	1,127,725	43,535,406
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	2.13%	1.55%	1.63%	1.64%	1.55%	1.70%	1.73%	1.35%	1.16%	1.34%	1.18%	1.06%	1.86%	1.26%
95年第3季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	60,694	35,258	47,261	21,015	31,468	5,926	201,622	196,102	71,689	110,423	71,219	95,777	20,010	565,220
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	3,137,189	2,423,946	2,993,053	1,365,543	2,026,919	353,702	12,300,352	14,837,894	6,408,379	8,342,630	6,282,611	7,492,861	1,146,685	44,511,060
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.93%	1.45%	1.58%	1.54%	1.55%	1.68%	1.64%	1.32%	1.12%	1.32%	1.13%	1.28%	1.75%	1.27%
95年第4季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	58,922	36,954	47,559	19,872	32,577	7,179	203,063	193,041	76,171	109,035	72,121	75,312	20,947	546,627
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	3,223,753	2,427,869	3,077,348	1,377,524	2,153,991	363,192	12,623,677	14,932,267	6,509,934	8,503,719	6,400,644	7,564,227	1,177,312	45,088,103
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.83%	1.52%	1.55%	1.44%	1.51%	1.98%	1.61%	1.29%	1.17%	1.28%	1.13%	1.00%	1.78%	1.21%
95年小計	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	257,175	150,897	194,302	87,760	133,674	25,460	849,268	800,425	304,637	450,576	295,966	336,274	83,814	2,271,692
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	12,290,022	9,471,461	11,669,276	5,351,143	8,288,951	1,380,485	48,451,338	58,303,635	25,282,682	32,830,890	24,762,053	29,680,572	4,539,206	175,399,038
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	2.09%	1.59%	1.67%	1.64%	1.61%	1.84%	1.75%	1.37%	1.20%	1.37%	1.20%	1.13%	1.85%	1.30%
96年第1季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	57,536	39,370	50,576	22,545	39,501	7,106	216,634	202,814	80,689	117,271	74,631	83,511	20,693	579,609
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	2,920,362	2,421,768	3,012,786	1,431,418	2,227,767	368,856	12,382,957	14,922,580	6,491,545	8,482,102	6,312,713	7,511,756	1,178,695	44,899,391
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.97%	1.63%	1.68%	1.58%	1.77%	1.93%	1.75%	1.36%	1.24%	1.38%	1.18%	1.11%	1.76%	1.29%
96年第2季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	49,784	33,792	46,831	21,807	35,942	6,630	194,786	190,475	70,651	110,163	73,539	76,682	18,719	540,229
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	2,813,771	2,488,669	3,071,778	1,488,610	2,413,978	376,103	12,652,909	15,334,863	6,636,360	8,795,494	6,562,119	7,719,119	1,211,048	46,259,003
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.77%	1.36%	1.52%	1.46%	1.49%	1.76%	1.54%	1.24%	1.06%	1.25%	1.12%	0.99%	1.55%	1.17%
96年第3季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	46,004	31,965	46,639	20,819	35,746	6,518	187,691	182,085	61,298	106,177	66,510	73,635	18,028	507,733
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	2,795,129	2,510,987	3,239,624	1,519,707	2,441,290	392,698	12,899,435	15,391,339	6,682,628	8,897,846	6,665,434	7,765,122	1,241,564	46,643,933
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.65%	1.27%	1.44%	1.37%	1.46%	1.66%	1.46%	1.18%	0.92%	1.19%	1.00%	0.95%	1.45%	1.09%
96年第4季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	47,653	36,913	46,614	23,390	35,433	6,060	196,063	191,944	65,526	108,157	73,847	73,392	19,164	532,030
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	2,906,027	2,583,322	3,277,120	1,568,497	2,487,125	402,847	13,224,938	16,091,702	6,916,966	9,293,922	6,923,739	8,002,967	1,284,897	48,514,193
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.64%	1.43%	1.42%	1.49%	1.42%	1.50%	1.48%	1.19%	0.95%	1.16%	1.07%	0.92%	1.49%	1.10%
96年小計	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	200,977	142,040	190,660	88,561	146,622	26,314	795,174	767,318	278,164	441,768	288,527	307,220	76,604	2,159,601
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	11,435,289	10,004,746	12,601,308	6,008,232	9,570,160	1,540,504	51,160,239	61,740,484	26,727,499	35,469,364	26,464,005	30,998,964	4,916,204	186,316,520
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.76%	1.42%	1.51%	1.47%	1.53%	1.71%	1.55%	1.24%	1.04%	1.25%	1.09%	0.99%	1.56%	1.16%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬醫院總額之降血糖藥物(不分口服及注射)不同處方給藥日數(降血糖藥物(不分口服及注射)：ATC前三碼=A10)

3. 公式說明：

分子：降血糖藥物(不分口服及注射)重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)

分母：降血糖藥物(不分口服及注射)之給藥日數(給藥天數不為0 或藥費不為0 或處方調劑方式為 1、0、6)

4. 資料擷取日期：97年05月09日

5. 製表單位：醫審小組

*監測值：1.95%(±10%)