

西醫基層總額整體性醫療品質資訊公開

107年第3季

依據107年9月25日衛部保字第1071260424號令修正發布之「全民健康保險醫療品質資訊公開辦法」第二條附表一「整體性之醫療品質資訊」之「二、西醫基層總額」指標項目，辦理本項資訊公開事宜

西醫基層總額醫療品質資訊

項次	指標名稱
1	門診注射劑使用率
2	門診抗生素使用率
3-1	同院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血壓(口服)
3-2	同院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血脂(口服)
3-3	同院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血糖
3-4	同院所門診同藥理用藥日數重疊率-抗思覺失調症
3-5	同院所門診同藥理用藥日數重疊率-抗憂鬱症
3-6	同院所門診同藥理用藥日數重疊率-安眠鎮靜
3-7	跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血壓(口服)
3-8	跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血脂(口服)
3-9	跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血糖
3-10	跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-抗思覺失調症
3-11	跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-抗憂鬱症
3-12	跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-安眠鎮靜
4	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比
5	每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率
6	門診平均每張慢性病處方箋開藥日數-糖尿病、高血壓、高血脂
7	糖尿病病人糖化血紅素(HbA1c)或糖化白蛋白(glycated albumin)執行率
8	就診後同日於同院所再次就診率
9	門診上呼吸道感染病人就診後未滿7日因同疾病再次就診率
10-1	剖腹產率-整體
10-2	剖腹產率-自行要求
10-3	剖腹產率-具適應症

107年第3季_西醫基層總額醫療品質資訊彙整表

指標	指標名稱(編號)	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全區	指標方向	參考值	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全區
1	門診注射劑使用率(1150.01)	0.57%	0.57%	0.64%	0.61%	0.51%	0.61%	0.58%	負向	0.65%	○	○	○	○	○	○	○
2	門診抗生素使用率(1140.01)	13.91%	10.68%	12.25%	11.34%	11.06%	12.78%	12.16%	負向	13.54%	>	○	○	○	○	○	○
3-1	同院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血壓（口服）(1710)	0.06%	0.04%	0.07%	0.06%	0.05%	0.05%	0.06%	負向	0.09%	○	○	○	○	○	○	○
3-2	同院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血脂（口服）(1711)	0.05%	0.04%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	負向	0.07%	○	○	○	○	○	○	○
3-3	同院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血糖(1712)	0.06%	0.04%	0.06%	0.06%	0.05%	0.05%	0.06%	負向	0.09%	○	○	○	○	○	○	○
3-4	同院所門診同藥理用藥日數重疊率-抗思覺失調症(1726)	0.23%	0.15%	0.20%	0.21%	0.13%	0.24%	0.19%	負向	0.28%	○	○	○	○	○	○	○
3-5	同院所門診同藥理用藥日數重疊率-抗憂鬱症(1727)	0.15%	0.12%	0.16%	0.15%	0.10%	0.12%	0.14%	負向	0.20%	○	○	○	○	○	○	○
3-6	同院所門診同藥理用藥日數重疊率-安眠鎮靜(1728)	0.19%	0.12%	0.23%	0.20%	0.13%	0.16%	0.18%	負向	0.27%	○	○	○	○	○	○	○
3-7	跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血壓（口服）(1713)	0.23%	0.18%	0.22%	0.22%	0.21%	0.27%	0.22%	負向	0.40%	○	○	○	○	○	○	○
3-8	跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血脂（口服）(1714)	0.16%	0.12%	0.16%	0.13%	0.14%	0.25%	0.15%	負向	0.26%	○	○	○	○	○	○	○
3-9	跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血糖(1715)	0.17%	0.12%	0.13%	0.13%	0.14%	0.21%	0.14%	負向	0.28%	○	○	○	○	○	○	○
3-10	跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-抗思覺失調症(1729)	0.57%	0.43%	0.54%	0.47%	0.43%	0.40%	0.50%	負向	0.93%	○	○	○	○	○	○	○
3-11	跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-抗憂鬱症(1730)	0.37%	0.35%	0.47%	0.36%	0.32%	0.27%	0.37%	負向	0.62%	○	○	○	○	○	○	○
3-12	跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-安眠鎮靜(1731)	1.09%	0.56%	1.13%	0.95%	0.79%	0.83%	0.95%	負向	2.13%	○	○	○	○	○	○	○
4	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比(223)	67.88%	68.29%	74.48%	71.26%	75.16%	63.85%	71.15%	正向	60.70%	○	○	○	○	○	○	○
5	每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率(1749)	0.10%	0.09%	0.12%	0.06%	0.08%	0.10%	0.10%	負向	0.10%	○	○	>	○	○	○	○
6-1	門診平均每張慢性病處方箋開藥日數-糖尿病(1169)	27.27	27.04	27.14	27.28	27.39	26.70	27.23	正向	21.90	○	○	○	○	○	○	○
6-2	門診平均每張慢性病處方箋開藥日數-高血壓(1170)	28.28	28.24	28.20	28.16	28.18	27.92	28.21	正向	22.59	○	○	○	○	○	○	○
6-3	門診平均每張慢性病處方箋開藥日數-高血脂(1171)	28.03	28.03	28.00	27.94	27.87	27.63	27.96	正向	22.37	○	○	○	○	○	○	○
7	糖尿病病人糖化血紅素（HbA1c）或糖化白蛋白(glycated albumin)執行率(109.01季 110.01年)	75.61%	72.82%	72.97%	72.78%	70.92%	71.69%	73.16%	正向	55.29%	○	○	○	○	○	○	○
8	就診後同日於同院所再次就診率(1321)	0.26%	0.17%	0.05%	0.07%	0.08%	0.03%	0.14%	負向	0.19%	>	○	○	○	○	○	○
9	門診上呼吸道感染病人就診後未滿7日因同疾病再次就診率(105.01)	14.89%	13.11%	15.24%	14.08%	13.59%	12.17%	14.28%	負向	16.89%	○	○	○	○	○	○	○
10-1	剖腹產率-整體(1136.01)	47.63%	30.28%	33.58%	27.84%	39.64%	0.00%	39.10%	負向	41.45%	>	○	○	○	○	○	○
10-2	剖腹產率-自行要求(1137.01)	10.45%	0.33%	0.09%	1.36%	0.00%	0.00%	5.32%	負向	3.64%	>	○	○	○	○	○	>
10-3	剖腹產率-具適應症(1138.01)	37.18%	29.95%	33.49%	26.47%	39.64%	0.00%	33.79%	非絕對正向或負向	37.80%	○	○	○	○	>	○	○

【說明】 一、依衛福部107年9月25日衛部保字第1071260424號令修正發布之「全民健康保險醫療品質資訊公開辦法」第二條附表一「整體性之醫療品質資訊」項目製作。
二、107年_西醫基層總額專業醫療服務品質指標之參考值：依西醫基層總額品質確保方案所訂參考值。指標7「糖尿病病人糖化血紅素（HbA1c）執行率」全區年參考值69.87%、全區季參考值55.29%
三、>為高於參考值上限，<為低於參考值下限，○為位於監測值範圍。

西醫基層總額醫療品質資訊_ (1)門診注射劑使用率

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104年小計	針劑給藥案件數	297,990	135,905	243,442	170,690	163,303	23,517	1,034,847
	給藥案件數	51,389,901	25,683,470	36,868,131	27,925,749	30,853,472	3,628,612	176,349,335
	注射劑使用率	0.58%	0.53%	0.66%	0.61%	0.53%	0.65%	0.59%
105年第1季	針劑給藥案件數	71,839	33,221	58,410	40,362	37,910	6,478	248,220
	給藥案件數	14,602,381	7,293,704	10,473,378	7,727,212	8,457,704	991,224	49,545,603
	注射劑使用率	0.49%	0.46%	0.56%	0.52%	0.45%	0.65%	0.50%
105年第2季	針劑給藥案件數	72,609	35,117	59,012	40,502	37,166	6,154	250,560
	給藥案件數	12,875,716	6,497,878	9,154,150	6,842,635	7,502,254	907,287	43,779,920
	注射劑使用率	0.56%	0.54%	0.64%	0.59%	0.50%	0.68%	0.57%
105年第3季	針劑給藥案件數	69,748	35,134	55,708	40,633	36,933	6,096	244,252
	給藥案件數	11,859,975	6,012,298	8,550,569	6,442,553	7,137,975	847,361	40,850,731
	注射劑使用率	0.59%	0.58%	0.65%	0.63%	0.52%	0.72%	0.60%
105年第4季	針劑給藥案件數	71,146	35,361	56,109	43,544	39,079	5,529	250,768
	給藥案件數	13,364,557	6,634,062	9,418,255	7,188,189	7,974,367	923,913	45,503,343
	注射劑使用率	0.53%	0.53%	0.60%	0.61%	0.49%	0.60%	0.55%
105年小計	針劑給藥案件數	285,342	138,833	229,239	165,041	151,088	24,257	993,800
	給藥案件數	52,702,629	26,437,942	37,596,352	28,200,589	31,072,300	3,669,785	179,679,597
	注射劑使用率	0.54%	0.53%	0.61%	0.59%	0.49%	0.66%	0.55%
106年第1季	針劑給藥案件數	67,414	34,416	53,952	41,170	36,331	5,419	238,702
	給藥案件數	12,969,981	6,428,575	9,252,439	7,078,426	7,911,844	907,103	44,548,368
	注射劑使用率	0.52%	0.54%	0.58%	0.58%	0.46%	0.60%	0.54%
106年第2季	針劑給藥案件數	71,227	37,749	54,107	41,809	35,827	6,113	246,832
	給藥案件數	12,992,713	6,466,650	8,830,066	6,721,022	7,532,221	915,184	43,457,856
	注射劑使用率	0.55%	0.58%	0.61%	0.62%	0.48%	0.67%	0.57%
106年第3季	針劑給藥案件數	69,633	36,146	53,681	42,064	37,351	5,990	244,865
	給藥案件數	12,323,187	6,232,937	8,677,408	6,621,174	7,478,830	868,214	42,201,750
	注射劑使用率	0.57%	0.58%	0.62%	0.64%	0.50%	0.69%	0.58%
106年第4季	針劑給藥案件數	66,541	33,405	51,870	41,969	37,128	5,128	236,041
	給藥案件數	13,316,742	6,612,010	9,130,056	6,981,845	7,968,157	906,229	44,915,039
	注射劑使用率	0.50%	0.51%	0.57%	0.60%	0.47%	0.57%	0.53%
106年小計	針劑給藥案件數	274,815	141,716	213,610	167,012	146,637	22,650	966,440
	給藥案件數	51,602,623	25,740,172	35,889,969	27,402,467	30,891,052	3,596,730	175,123,013
	注射劑使用率	0.53%	0.55%	0.60%	0.61%	0.47%	0.63%	0.55%
107年第1季	針劑給藥案件數	69,413	37,127	54,409	42,582	39,250	5,154	247,935
	給藥案件數	14,113,797	6,978,116	9,845,263	7,437,699	8,354,250	930,977	47,660,102
	注射劑使用率	0.49%	0.53%	0.55%	0.57%	0.47%	0.55%	0.52%
107年第2季	針劑給藥案件數	70,218	37,568	56,333	42,038	39,209	5,141	250,507
	給藥案件數	12,763,318	6,438,728	8,706,355	6,612,316	7,415,575	884,762	42,821,054
	注射劑使用率	0.55%	0.58%	0.65%	0.64%	0.53%	0.58%	0.59%
107年第3季	針劑給藥案件數	70,024	35,684	55,521	40,306	38,307	5,208	245,050
	給藥案件數	12,335,130	6,280,460	8,729,589	6,625,796	7,534,983	855,397	42,361,355
	注射劑使用率	0.57%	0.57%	0.64%	0.61%	0.51%	0.61%	0.58%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1150.01

2.資料範圍：(1)每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）(2)排除代辦案件。

3.公式說明：

分子：給藥案件之針劑藥品（醫令代碼為10碼,且第8碼為「2」）案件數，但排除門診治療注射劑、急診注射劑、外傷緊急處置使用之破傷風類毒素注射劑、流感疫苗及「依全民健康保險藥品給付規定通則，經醫師指導使用方法後，得由病人攜回注射之藥品」

分母：給藥案件數。

門診治療注射劑以門診治療醫令代碼為37005B,37031B~ 37041B或癌症用藥(其藥品成分ATC碼前3碼L01)；急診: 案件分類代碼為02碼；流感疫苗注射劑：藥品成分ATC碼前5碼J07BB；外傷緊急處置使用之破傷風類毒素注射劑：藥品成分ATC碼J07AM01。

依全民健康保險藥品給付規定通則，因病情需要經醫師指導使用方法後，得由病人攜回注射之藥品請至本署健保資訊網服務系統(VPN)／下載檔案／院所醫療服務指標查詢置放「醫療服務指標操作型定義說明」檔案查詢。

4.資料製表日期： 107.12.24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

西醫基層總額醫療品質資訊_ (2)門診抗生素使用率

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104年小計	門診抗生素給藥案件數	6,856,194	2,500,500	4,269,714	3,128,436	3,276,192	384,104	20,415,140
	門診給藥案件數	51,383,384	25,678,303	36,862,267	27,917,394	30,852,642	3,625,773	176,319,763
	門診抗生素使用率	13.34%	9.74%	11.58%	11.21%	10.62%	10.59%	11.58%
105年第1季	門診抗生素給藥案件數	2,035,044	733,513	1,248,296	905,042	948,878	104,799	5,975,572
	門診給藥案件數	14,600,684	7,292,777	10,471,866	7,723,988	8,457,500	990,165	49,536,980
	門診抗生素使用率	13.94%	10.06%	11.92%	11.72%	11.22%	10.58%	12.06%
105年第2季	門診抗生素給藥案件數	1,732,363	657,458	1,070,355	783,868	806,493	100,056	5,150,593
	門診給藥案件數	12,873,895	6,497,044	9,152,557	6,839,674	7,502,016	906,296	43,771,482
	門診抗生素使用率	13.46%	10.12%	11.69%	11.46%	10.75%	11.04%	11.77%
105年第3季	門診抗生素給藥案件數	1,572,731	616,074	991,910	721,043	761,520	98,904	4,762,182
	門診給藥案件數	11,858,454	6,011,392	8,548,787	6,440,024	7,137,761	846,453	40,842,871
	門診抗生素使用率	13.26%	10.25%	11.60%	11.20%	10.67%	11.68%	11.66%
105年第4季	門診抗生素給藥案件數	1,798,703	671,087	1,102,552	799,897	853,654	104,512	5,330,405
	門診給藥案件數	13,363,165	6,633,349	9,416,401	7,185,682	7,974,141	923,457	45,496,195
	門診抗生素使用率	13.46%	10.12%	11.71%	11.13%	10.71%	11.32%	11.72%
105年小計	門診抗生素給藥案件數	7,138,841	2,678,132	4,413,113	3,209,850	3,370,545	408,271	21,218,752
	門診給藥案件數	52,696,198	26,434,562	37,589,611	28,189,368	31,071,418	3,666,371	179,647,528
	門診抗生素使用率	13.55%	10.13%	11.74%	11.39%	10.85%	11.14%	11.81%
106年第1季	門診抗生素給藥案件數	1,805,999	658,046	1,107,628	811,793	873,682	101,367	5,358,515
	門診給藥案件數	12,968,159	6,426,047	9,250,361	7,076,126	7,909,542	906,389	44,536,624
	門診抗生素使用率	13.93%	10.24%	11.97%	11.47%	11.05%	11.18%	12.03%
106年第2季	門診抗生素給藥案件數	1,780,797	670,469	1,049,467	748,784	811,902	102,743	5,164,162
	門診給藥案件數	12,990,839	6,465,807	8,828,390	6,718,306	7,532,023	914,285	43,449,650
	門診抗生素使用率	13.71%	10.37%	11.89%	11.15%	10.78%	11.24%	11.89%
106年第3季	門診抗生素給藥案件數	1,660,558	646,739	1,029,637	730,389	803,482	99,057	4,969,862
	門診給藥案件數	12,320,776	6,232,066	8,675,562	6,618,348	7,477,165	867,231	42,191,148
	門診抗生素使用率	13.48%	10.38%	11.87%	11.04%	10.75%	11.42%	11.78%
106年第4季	門診抗生素給藥案件數	1,873,862	687,796	1,100,116	779,475	866,764	104,166	5,412,179
	門診給藥案件數	13,314,615	6,611,236	9,128,560	6,979,431	7,962,854	905,569	44,902,265
	門診抗生素使用率	14.07%	10.40%	12.05%	11.17%	10.89%	11.50%	12.05%
106年小計	門診抗生素給藥案件數	7,121,216	2,663,050	4,286,848	3,070,441	3,355,830	407,333	20,904,718
	門診給藥案件數	51,594,389	25,735,156	35,882,873	27,392,211	30,881,584	3,593,474	175,079,687
	門診抗生素使用率	13.80%	10.35%	11.95%	11.21%	10.87%	11.34%	11.94%
107年第1季	門診抗生素給藥案件數	2,069,330	757,353	1,244,641	868,163	940,005	111,867	5,991,359
	門診給藥案件數	14,111,941	6,977,472	9,843,836	7,435,203	8,354,018	930,128	47,652,598
	門診抗生素使用率	14.66%	10.85%	12.64%	11.68%	11.25%	12.03%	12.57%
107年第2季	門診抗生素給藥案件數	1,806,496	690,591	1,066,624	749,134	803,164	106,793	5,222,802
	門診給藥案件數	12,761,116	6,437,938	8,704,844	6,610,809	7,415,422	883,824	42,813,953
	門診抗生素使用率	14.16%	10.73%	12.25%	11.33%	10.83%	12.08%	12.20%
107年第3季	門診抗生素給藥案件數	1,715,120	670,835	1,069,604	751,310	833,133	109,189	5,149,191
	門診給藥案件數	12,332,569	6,279,687	8,727,909	6,624,254	7,534,813	854,677	42,353,909
	門診抗生素使用率	13.91%	10.68%	12.25%	11.34%	11.06%	12.78%	12.16%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1140.01

2.資料範圍：(1)每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）(2)排除代辦案件。

3.公式說明：

分子：給藥案件之使用抗生素藥品（醫令代碼為10碼, ATC碼前三碼為J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE）案件數。

分母：給藥案件數。

4.資料製表日期：107.12.24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

西醫基層總額醫療品質資訊_(3-1)同院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血壓(口服)

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104年小計	降血壓(口服)重疊用藥日數	101,380	38,928	95,478	70,474	72,897	10,160	389,317
	降血壓(口服)之給藥日數	93,421,274	53,292,429	82,932,269	72,438,941	89,144,833	10,231,953	401,461,699
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.11%	0.07%	0.12%	0.10%	0.08%	0.10%	0.10%
105年第1季	降血壓(口服)重疊用藥日數	24,000	11,246	24,003	17,811	18,653	2,410	98,123
	降血壓(口服)之給藥日數	23,229,627	13,375,886	20,703,125	18,045,642	22,423,803	2,530,351	100,308,434
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.10%	0.08%	0.12%	0.10%	0.08%	0.10%	0.10%
105年第2季	降血壓(口服)重疊用藥日數	13,993	5,789	13,329	9,989	10,238	1,284	54,622
	降血壓(口服)之給藥日數	22,362,020	12,888,956	19,862,711	17,467,126	21,871,386	2,407,079	96,859,278
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.04%	0.07%	0.06%	0.05%	0.05%	0.06%
105年第3季	降血壓(口服)重疊用藥日數	12,928	6,332	13,072	8,950	9,904	1,442	52,628
	降血壓(口服)之給藥日數	22,105,115	12,726,336	19,588,910	17,341,439	21,817,568	2,380,680	95,960,048
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.05%	0.07%	0.05%	0.05%	0.06%	0.05%
105年第4季	降血壓(口服)重疊用藥日數	16,698	7,160	15,109	11,994	13,089	1,994	66,044
	降血壓(口服)之給藥日數	22,850,117	13,059,253	20,026,678	17,996,178	22,631,997	2,436,596	99,000,819
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.07%	0.05%	0.08%	0.07%	0.06%	0.08%	0.07%
105年小計	降血壓(口服)重疊用藥日數	67,619	30,527	65,513	48,744	51,884	7,130	271,417
	降血壓(口服)之給藥日數	90,546,879	52,050,431	80,181,424	70,850,385	88,744,754	9,754,706	392,128,579
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.07%	0.06%	0.08%	0.07%	0.06%	0.07%	0.07%
106年第1季	降血壓(口服)重疊用藥日數	21,538	9,485	18,563	16,151	16,665	1,965	84,367
	降血壓(口服)之給藥日數	22,714,531	13,040,291	19,927,071	17,857,043	22,518,011	2,433,502	98,490,449
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.09%	0.07%	0.09%	0.09%	0.07%	0.08%	0.09%
106年第2季	降血壓(口服)重疊用藥日數	14,054	6,531	12,468	10,336	10,952	1,381	55,722
	降血壓(口服)之給藥日數	22,362,168	12,842,187	19,464,174	17,566,384	22,317,808	2,364,636	96,917,357
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%
106年第3季	降血壓(口服)重疊用藥日數	12,666	5,517	11,338	9,403	10,888	1,149	50,961
	降血壓(口服)之給藥日數	22,209,199	12,731,413	19,430,232	17,483,219	22,327,176	2,333,805	96,515,044
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.04%	0.06%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%
106年第4季	降血壓(口服)重疊用藥日數	16,507	6,005	13,436	10,778	12,540	1,244	60,510
	降血壓(口服)之給藥日數	22,274,474	12,958,642	19,741,802	17,742,389	22,549,778	2,343,379	97,610,464
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.07%	0.05%	0.07%	0.06%	0.06%	0.05%	0.06%
106年小計	降血壓(口服)重疊用藥日數	64,765	27,538	55,805	46,668	51,045	5,739	251,560
	降血壓(口服)之給藥日數	89,560,372	51,572,533	78,563,279	70,649,035	89,712,773	9,475,322	389,533,314
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.07%	0.05%	0.07%	0.07%	0.06%	0.06%	0.06%
107年第1季	降血壓(口服)重疊用藥日數	20,812	8,868	17,484	14,359	16,779	1,589	79,891
	降血壓(口服)之給藥日數	22,496,441	13,160,846	20,005,850	17,977,681	22,710,609	2,330,368	98,681,795
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.09%	0.07%	0.09%	0.08%	0.07%	0.07%	0.08%
107年第2季	降血壓(口服)重疊用藥日數	13,635	5,638	11,326	9,616	10,436	1,077	51,728
	降血壓(口服)之給藥日數	21,719,889	12,791,583	19,434,752	17,298,885	22,315,916	2,262,763	95,823,788
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.04%	0.06%	0.06%	0.05%	0.05%	0.05%
107年第3季	降血壓(口服)重疊用藥日數	13,624	5,236	12,936	9,647	11,773	1,138	54,354

	降血壓(口服)之給藥日數	21,475,545	12,532,931	19,278,749	17,061,562	22,070,107	2,215,268	94,634,162
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.04%	0.07%	0.06%	0.05%	0.05%	0.06%

備註：

- 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1710
- 資料範圍：西醫基層總額之門診處方降血壓藥物(口服)案件，排除代辦案件。
- 公式說明：

分子：同院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

- 「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。
- 降血壓藥物(口服)：ATC前3碼為C07(排除C07AA05)或ATC前5碼為C02CA、C02DB、C02DC、C02DD、C03AA、C03BA、C03CA、C03DA、C08CA(排除C08CA06)、C08DA、C08DB、C09AA、C09CA，且醫令代碼第8碼為1。

4. 資料製表日期： 107.12.24

5. 製表單位：衛生福利部中央健康保險署

西醫基層總額醫療品質資訊_(3-2)同院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血脂 (口服)

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104年小計	降血脂(口服)重疊用藥日數	24,767	8,679	20,869	15,167	17,589	2,215	89,286
	降血脂(口服)之給藥日數	26,974,297	14,212,846	21,077,268	18,296,962	22,749,339	2,573,053	105,883,765
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.09%	0.06%	0.10%	0.08%	0.08%	0.09%	0.08%
105年第1季	降血脂(口服)重疊用藥日數	5,291	2,362	4,464	3,336	4,356	610	20,419
	降血脂(口服)之給藥日數	6,731,054	3,636,299	5,432,391	4,735,214	5,913,331	662,461	27,110,750
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.08%	0.06%	0.08%	0.07%	0.07%	0.09%	0.08%
105年第2季	降血脂(口服)重疊用藥日數	2,978	1,423	2,894	2,205	2,225	527	12,252
	降血脂(口服)之給藥日數	6,704,079	3,667,805	5,451,190	4,811,967	5,978,335	653,011	27,266,387
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.04%	0.04%	0.05%	0.05%	0.04%	0.08%	0.04%
105年第3季	降血脂(口服)重疊用藥日數	3,050	1,685	3,120	2,327	2,410	427	13,019
	降血脂(口服)之給藥日數	6,877,841	3,735,083	5,555,175	4,863,632	6,130,826	646,740	27,809,297
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.04%	0.05%	0.06%	0.05%	0.04%	0.07%	0.05%
105年第4季	降血脂(口服)重疊用藥日數	4,060	1,614	3,140	2,747	2,789	447	14,797
	降血脂(口服)之給藥日數	7,317,126	3,867,388	5,736,964	5,130,624	6,399,277	661,739	29,113,118
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.04%	0.05%	0.05%	0.04%	0.07%	0.05%
105年小計	降血脂(口服)重疊用藥日數	15,379	7,084	13,618	10,615	11,780	2,011	60,487
	降血脂(口服)之給藥日數	27,630,100	14,906,575	22,175,720	19,541,437	24,421,769	2,623,951	111,299,552
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.05%	0.06%	0.05%	0.05%	0.08%	0.05%
106年第1季	降血脂(口服)重疊用藥日數	4,905	2,185	3,974	3,691	4,264	418	19,437
	降血脂(口服)之給藥日數	7,413,766	3,888,427	5,814,489	5,172,744	6,491,839	671,524	29,452,789
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.07%	0.06%	0.07%	0.07%	0.07%	0.06%	0.07%
106年第2季	降血脂(口服)重疊用藥日數	3,532	1,529	3,072	2,755	3,343	332	14,563
	降血脂(口服)之給藥日數	7,602,177	3,996,225	5,967,979	5,342,580	6,813,545	689,627	30,412,133
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.05%	0.04%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%
106年第3季	降血脂(口服)重疊用藥日數	3,692	1,279	2,934	2,603	3,133	255	13,896
	降血脂(口服)之給藥日數	7,803,720	4,042,003	6,041,501	5,439,998	6,995,858	699,753	31,022,833
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.05%	0.03%	0.05%	0.05%	0.04%	0.04%	0.04%
106年第4季	降血脂(口服)重疊用藥日數	3,887	1,346	3,154	2,503	3,434	235	14,559
	降血脂(口服)之給藥日數	7,909,268	4,134,137	6,197,282	5,563,660	7,190,449	705,703	31,700,499
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.05%	0.03%	0.05%	0.04%	0.05%	0.03%	0.05%
106年小計	降血脂(口服)重疊用藥日數	16,016	6,339	13,134	11,552	14,174	1,240	62,455
	降血脂(口服)之給藥日數	30,728,931	16,060,792	24,021,251	21,518,982	27,491,691	2,766,607	122,588,254
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.05%	0.04%	0.05%	0.05%	0.05%	0.04%	0.05%
107年第1季	降血脂(口服)重疊用藥日數	4,724	2,111	3,784	3,257	4,648	536	19,060
	降血脂(口服)之給藥日數	7,938,795	4,228,989	6,387,485	5,682,738	7,377,604	731,117	32,346,728

	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%	0.07%	0.06%
107年第2季	降血脂(口服)重疊用藥日數	3,752	1,611	3,143	2,794	3,206	381	14,887
	降血脂(口服)之給藥日數	7,923,250	4,318,789	6,604,494	5,778,528	7,571,523	729,966	32,926,550
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.05%	0.04%	0.05%	0.05%	0.04%	0.05%	0.05%
107年第3季	降血脂(口服)重疊用藥日數	3,792	1,591	3,425	2,680	3,459	360	15,307
	降血脂(口服)之給藥日數	8,082,731	4,387,765	6,843,784	5,863,558	7,675,029	731,069	33,583,936
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.05%	0.04%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%

備註：

- 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1711
- 資料範圍：西醫基層總額之門診處方降血脂藥物(口服)案件，排除代辦案件。
- 公式說明：

分子：同院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2)降血脂藥物(口服)：ATC前五碼=C10AA、C10AB、C10AC、C10AD、C10AX，且醫令代碼第8碼為1。
- 資料製表日期： 107.12.24
- 製表單位：衛生福利部中央健康保險署

西醫基層總額醫療品質資訊_(3-3)同院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血糖

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104年小計	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	52,911	19,741	44,131	35,857	37,154	6,311	196,105
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	44,001,351	26,489,559	39,701,628	34,475,077	43,295,407	5,247,821	193,210,843
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.12%	0.07%	0.11%	0.10%	0.09%	0.12%	0.10%
105年第1季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	10,564	4,604	10,329	7,065	7,681	1,445	41,688
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	10,766,408	6,437,398	9,944,784	8,487,357	10,706,895	1,302,442	47,645,284
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.10%	0.07%	0.10%	0.08%	0.07%	0.11%	0.09%
105年第2季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	6,848	3,393	7,490	4,636	5,441	1,145	28,953
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	10,757,210	6,437,875	9,934,924	8,485,555	10,774,561	1,291,999	47,682,124
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.05%	0.08%	0.05%	0.05%	0.09%	0.06%
105年第3季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	6,920	3,449	7,808	5,157	5,394	907	29,635
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	10,895,090	6,483,205	10,056,529	8,692,611	10,964,518	1,310,488	48,402,441
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.05%	0.08%	0.06%	0.05%	0.07%	0.06%
105年第4季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	8,380	3,560	7,476	5,657	5,985	1,086	32,144
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	11,165,979	6,594,210	10,227,875	8,860,414	11,254,257	1,334,589	49,437,324
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.08%	0.05%	0.07%	0.06%	0.05%	0.08%	0.07%
105年小計	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	32,712	15,006	33,103	22,515	24,501	4,583	132,420
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	43,584,687	25,952,688	40,164,112	34,525,937	43,700,231	5,239,518	193,167,173
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.08%	0.06%	0.08%	0.07%	0.06%	0.09%	0.07%
106年第1季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	9,319	4,089	9,657	6,616	7,141	1,317	38,139
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	10,989,127	6,465,210	10,021,994	8,676,781	11,130,102	1,316,830	48,600,044
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.08%	0.06%	0.10%	0.08%	0.06%	0.10%	0.08%
106年第2季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	7,244	3,461	7,392	5,313	5,779	983	30,172
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	11,166,444	6,563,227	10,095,451	8,732,076	11,348,035	1,312,275	49,217,508
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.05%	0.07%	0.06%	0.05%	0.07%	0.06%
106年第3季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	6,973	2,895	7,083	5,591	5,902	718	29,162
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	11,414,338	6,654,520	10,249,376	8,874,703	11,698,648	1,327,069	50,218,654
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.04%	0.07%	0.06%	0.05%	0.05%	0.06%
106年第4季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	6,820	3,048	6,755	5,189	6,768	704	29,284
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	11,315,477	6,673,589	10,257,416	8,853,185	11,752,271	1,322,062	50,174,000
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.05%	0.07%	0.06%	0.06%	0.05%	0.06%
106年小計	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	30,356	13,493	30,887	22,709	25,590	3,722	126,757
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	44,885,386	26,356,546	40,624,237	35,136,745	45,929,056	5,278,236	198,210,206
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.07%	0.05%	0.08%	0.06%	0.06%	0.07%	0.06%
107年第1季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	8,708	3,948	8,610	6,358	7,742	1,116	36,482
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	11,308,423	6,659,908	10,289,809	8,812,315	11,667,369	1,316,099	50,053,923

	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.08%	0.06%	0.08%	0.07%	0.07%	0.08%	0.07%
107年第2季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	6,874	3,081	6,992	5,595	5,727	897	29,166
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	11,383,162	6,718,620	10,443,111	8,860,383	11,841,119	1,310,159	50,556,554
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.05%	0.07%	0.06%	0.05%	0.07%	0.06%
107年第3季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	7,315	2,757	6,409	5,221	6,114	668	28,484
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	11,494,078	6,691,605	10,519,660	8,884,084	11,874,205	1,306,112	50,769,744
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.04%	0.06%	0.06%	0.05%	0.05%	0.06%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1712
2. 資料範圍：西醫基層總額之門診處方降血糖藥物(不分口服及注射)案件，排除代辦案件。
3. 公式說明：
分子：同院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。
分母：各案件之「給藥日數」總和。
(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。
(2) 降血糖藥物(不分口服及注射)：ATC前五碼=A10AB、A10AC、A10AD、A10AE、A10BA、A10BB、A10BF、A10BG、A10BX、A10BH、A10BJ、**A10BK**。
4. 資料製表日期： 107.12.24
- 5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

西醫基層總額醫療品質資訊_(3-4)同院所門診同藥理用藥日數重疊率-抗思覺失調症

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104年小計	思覺失調藥物重疊用藥日數	19,491	5,526	22,204	8,251	8,416	732	64,620
	思覺失調藥物之給藥日數	4,335,161	2,451,555	6,005,384	3,498,691	3,901,995	384,251	20,577,037
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.45%	0.23%	0.37%	0.24%	0.22%	0.19%	0.31%
105年第1季	思覺失調藥物重疊用藥日數	2,736	1,252	3,944	1,508	1,665	103	11,208
	思覺失調藥物之給藥日數	1,155,709	642,806	1,571,433	899,737	1,023,993	96,844	5,390,522
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.24%	0.19%	0.25%	0.17%	0.16%	0.11%	0.21%
105年第2季	思覺失調藥物重疊用藥日數	2,228	1,232	3,259	1,406	1,249	104	9,478
	思覺失調藥物之給藥日數	1,154,776	644,640	1,548,729	884,539	1,008,296	95,760	5,336,740
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.19%	0.19%	0.21%	0.16%	0.12%	0.11%	0.18%
105年第3季	思覺失調藥物重疊用藥日數	2,417	1,299	3,605	1,656	1,316	126	10,419
	思覺失調藥物之給藥日數	1,189,770	659,467	1,596,000	911,642	1,042,548	94,163	5,493,590
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.20%	0.20%	0.23%	0.18%	0.13%	0.13%	0.19%
105年第4季	思覺失調藥物重疊用藥日數	2,754	1,475	3,848	1,861	1,498	129	11,565
	思覺失調藥物之給藥日數	1,276,851	706,459	1,678,331	968,111	1,103,249	99,215	5,832,216
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.22%	0.21%	0.23%	0.19%	0.14%	0.13%	0.20%
105年小計	思覺失調藥物重疊用藥日數	10,135	5,258	14,656	6,431	5,728	462	42,670
	思覺失調藥物之給藥日數	4,777,106	2,653,372	6,394,493	3,664,029	4,178,086	385,982	22,053,068
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.21%	0.20%	0.23%	0.18%	0.14%	0.12%	0.19%
106年第1季	思覺失調藥物重疊用藥日數	3,262	1,519	3,943	1,947	1,825	136	12,632
	思覺失調藥物之給藥日數	1,287,984	745,719	1,708,042	977,870	1,120,404	99,973	5,939,992
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.25%	0.20%	0.23%	0.20%	0.16%	0.14%	0.21%
106年第2季	思覺失調藥物重疊用藥日數	3,558	1,497	4,205	1,931	1,747	77	13,015
	思覺失調藥物之給藥日數	1,333,224	759,688	1,745,959	979,153	1,143,818	103,074	6,064,916
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.27%	0.20%	0.24%	0.20%	0.15%	0.07%	0.21%
106年第3季	思覺失調藥物重疊用藥日數	3,513	1,636	3,878	1,717	1,785	121	12,650
	思覺失調藥物之給藥日數	1,362,492	782,772	1,778,229	991,751	1,156,888	95,146	6,167,278
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.26%	0.21%	0.22%	0.17%	0.15%	0.13%	0.21%
106年第4季	思覺失調藥物重疊用藥日數	3,494	1,300	3,323	1,684	1,769	164	11,734
	思覺失調藥物之給藥日數	1,416,966	803,332	1,827,235	1,034,942	1,154,001	71,491	6,307,967
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.25%	0.16%	0.18%	0.16%	0.15%	0.23%	0.19%
106年小計	思覺失調藥物重疊用藥日數	13,827	5,952	15,349	7,279	7,126	498	50,031
	思覺失調藥物之給藥日數	5,400,666	3,091,511	7,059,465	3,983,716	4,575,111	369,684	24,480,153
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.26%	0.19%	0.22%	0.18%	0.16%	0.13%	0.20%
107年第1季	思覺失調藥物重疊用藥日數	4,007	1,369	3,561	2,014	1,760	129	12,840
	思覺失調藥物之給藥日數	1,477,755	834,212	1,858,084	1,049,719	1,164,127	73,042	6,456,939

	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.27%	0.16%	0.19%	0.19%	0.15%	0.18%	0.20%
107年第2季	思覺失調藥物重疊用藥日數	3,869	1,352	3,620	1,876	1,548	177	12,442
	思覺失調藥物之給藥日數	1,436,367	834,190	1,877,072	1,036,823	1,142,784	77,966	6,405,202
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.27%	0.16%	0.19%	0.18%	0.14%	0.23%	0.19%
107年第3季	思覺失調藥物重疊用藥日數	3,169	1,265	3,666	2,107	1,452	179	11,838
	思覺失調藥物之給藥日數	1,406,698	819,529	1,808,837	1,014,201	1,097,173	73,891	6,220,329
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.23%	0.15%	0.20%	0.21%	0.13%	0.24%	0.19%

備註：

- 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1726
- 資料範圍：西醫基層總額之門診處方抗思覺失調藥物案件，排除代辦案件。
- 公式說明：

分子：同院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2) 抗思覺失調藥物：ATC前 5碼為N05AA、N05AB(排除N05AB04)、N05AD、N05AE、N05AF、N05AH、N05AL、N05AN(排除N05AN01)、N05AX。
- 資料製表日期： 107.12.24
- 製表單位：衛生福利部中央健康保險署

西醫基層總額醫療品質資訊_(3-5)同院所門診同藥理用藥日數重疊率-抗憂鬱症

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104年小計	憂鬱症藥物重疊用藥日數	21,687	5,797	14,769	9,203	8,690	593	60,739
	憂鬱症藥物之給藥日數	6,650,878	2,887,674	5,257,603	4,147,950	7,457,556	585,796	26,987,457
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.33%	0.20%	0.28%	0.22%	0.12%	0.10%	0.23%
105年第1季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	3,197	1,124	2,991	1,483	1,738	126	10,659
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,765,487	772,790	1,369,671	1,089,356	1,943,657	149,845	7,090,806
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.18%	0.15%	0.22%	0.14%	0.09%	0.08%	0.15%
105年第2季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	2,922	1,232	2,433	1,336	1,306	127	9,356
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,827,056	776,916	1,383,903	1,127,521	1,951,913	143,874	7,211,183
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.16%	0.16%	0.18%	0.12%	0.07%	0.09%	0.13%
105年第3季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	3,035	1,249	2,764	1,846	1,488	143	10,525
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,894,318	811,111	1,452,174	1,160,005	2,013,123	138,677	7,469,408
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.16%	0.15%	0.19%	0.16%	0.07%	0.10%	0.14%
105年第4季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	3,637	1,471	2,723	1,751	1,572	202	11,356
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,013,788	871,806	1,525,771	1,238,671	2,126,822	149,402	7,926,260
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.18%	0.17%	0.18%	0.14%	0.07%	0.14%	0.14%
105年小計	憂鬱症藥物重疊用藥日數	12,791	5,076	10,911	6,416	6,104	598	41,896
	憂鬱症藥物之給藥日數	7,500,649	3,232,623	5,731,519	4,615,553	8,035,515	581,798	29,697,657
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.17%	0.16%	0.19%	0.14%	0.08%	0.10%	0.14%
106年第1季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	3,760	1,340	3,253	1,917	1,807	201	12,278
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,035,500	883,588	1,529,329	1,256,705	2,162,080	147,003	8,014,205
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.18%	0.15%	0.21%	0.15%	0.08%	0.14%	0.15%
106年第2季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	3,785	1,312	2,960	1,745	1,842	144	11,788
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,094,965	930,404	1,563,627	1,278,262	2,194,699	157,411	8,219,368
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.18%	0.14%	0.19%	0.14%	0.08%	0.09%	0.14%
106年第3季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	3,998	1,593	3,026	1,812	1,983	119	12,531
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,160,715	972,560	1,616,353	1,335,800	2,280,555	147,858	8,513,841
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.19%	0.16%	0.19%	0.14%	0.09%	0.08%	0.15%
106年第4季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	3,732	1,258	2,835	1,685	2,288	171	11,969
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,239,834	1,010,218	1,679,214	1,395,973	2,388,223	115,959	8,829,421
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.17%	0.12%	0.17%	0.12%	0.10%	0.15%	0.14%
106年小計	憂鬱症藥物重疊用藥日數	15,275	5,503	12,074	7,159	7,920	635	48,566
	憂鬱症藥物之給藥日數	8,531,014	3,796,770	6,388,523	5,266,740	9,025,557	568,231	33,576,835
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.18%	0.14%	0.19%	0.14%	0.09%	0.11%	0.14%
107年第1季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	4,799	1,191	2,971	1,901	2,360	148	13,370
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,269,119	1,035,732	1,688,141	1,425,057	2,405,908	110,349	8,934,306

	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.21%	0.11%	0.18%	0.13%	0.10%	0.13%	0.15%
107年第2季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	4,151	1,261	3,084	2,055	2,427	168	13,146
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,289,805	1,091,223	1,758,174	1,491,393	2,487,135	113,347	9,231,077
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.18%	0.12%	0.18%	0.14%	0.10%	0.15%	0.14%
107年第3季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	3,649	1,368	2,841	2,368	2,611	137	12,974
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,361,019	1,122,667	1,787,482	1,529,202	2,543,717	115,893	9,459,980
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.15%	0.12%	0.16%	0.15%	0.10%	0.12%	0.14%

備註：

- 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1727
- 資料範圍：西醫基層總額之門診處方抗憂鬱症藥物案件，排除代辦案件。
- 公式說明：

分子：同院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2)抗憂鬱症藥物： ATC前5碼為N06AA(排除N06AA02、N06AA12)、N06AB、N06AG。
- 資料製表日期： 107.12.24
- 製表單位：衛生福利部中央健康保險署

西醫基層總額醫療品質資訊_(3-6)同院所門診同藥理用藥日數重疊率-安眠鎮靜

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104年小計	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	98,079	25,418	78,192	34,485	21,991	3,463	261,628
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	26,565,251	12,707,355	21,644,725	12,386,459	14,319,553	1,869,696	89,493,039
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.37%	0.20%	0.36%	0.28%	0.15%	0.19%	0.29%
105年第1季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	18,008	4,672	15,425	6,486	4,750	709	50,050
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	6,713,606	3,242,725	5,486,941	3,115,239	3,612,557	466,794	22,637,862
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.27%	0.14%	0.28%	0.21%	0.13%	0.15%	0.22%
105年第2季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	13,047	4,712	13,455	5,796	3,803	813	41,626
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	6,630,855	3,243,838	5,367,102	3,102,139	3,573,225	454,834	22,371,993
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.20%	0.15%	0.25%	0.19%	0.11%	0.18%	0.19%
105年第3季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	13,861	4,892	13,468	6,252	4,405	716	43,594
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	6,841,067	3,320,777	5,478,074	3,181,616	3,673,708	462,187	22,957,429
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.20%	0.15%	0.25%	0.20%	0.12%	0.15%	0.19%
105年第4季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	15,447	5,881	14,449	6,886	4,924	770	48,357
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,244,681	3,470,682	5,662,533	3,320,705	3,838,913	490,932	24,028,446
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.21%	0.17%	0.26%	0.21%	0.13%	0.16%	0.20%
105年小計	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	60,363	20,157	56,797	25,420	17,882	3,008	183,627
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	27,430,209	13,278,022	21,994,650	12,719,699	14,698,403	1,874,747	91,995,730
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.22%	0.15%	0.26%	0.20%	0.12%	0.16%	0.20%
106年第1季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	16,884	5,350	15,681	7,909	5,491	804	52,119
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,191,275	3,455,341	5,590,550	3,316,567	3,823,431	477,551	23,854,715
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.23%	0.15%	0.28%	0.24%	0.14%	0.17%	0.22%
106年第2季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	15,487	4,896	13,610	6,841	4,822	606	46,262
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,260,193	3,530,929	5,558,264	3,315,632	3,830,145	481,509	23,976,672
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.21%	0.14%	0.24%	0.21%	0.13%	0.13%	0.19%
106年第3季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	15,515	5,567	13,626	6,575	4,750	520	46,553
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,401,153	3,596,950	5,679,746	3,402,430	3,915,662	471,476	24,467,417
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.21%	0.15%	0.24%	0.19%	0.12%	0.11%	0.19%
106年第4季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	15,354	3,971	12,519	6,774	5,618	495	44,731
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,573,909	3,633,402	5,823,355	3,482,047	3,994,800	432,954	24,940,467
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.20%	0.11%	0.21%	0.19%	0.14%	0.11%	0.18%
106年小計	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	63,240	19,784	55,436	28,099	20,681	2,425	189,665
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	29,426,530	14,216,622	22,651,915	13,516,676	15,564,038	1,863,490	97,239,271
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.21%	0.14%	0.24%	0.21%	0.13%	0.13%	0.20%
107年第1季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	19,537	4,424	13,121	7,308	5,372	818	50,580
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,604,897	3,693,968	5,848,882	3,503,336	4,002,477	436,709	25,090,269

	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.26%	0.12%	0.22%	0.21%	0.13%	0.19%	0.20%
107年第2季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	16,149	4,212	13,018	7,202	5,032	711	46,324
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,563,441	3,778,861	5,879,118	3,546,337	4,058,028	432,085	25,257,870
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.21%	0.11%	0.22%	0.20%	0.12%	0.16%	0.18%
107年第3季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	14,895	4,444	13,530	7,160	5,344	683	46,056
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,745,046	3,835,931	5,943,780	3,624,946	4,100,010	436,549	25,686,262
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.19%	0.12%	0.23%	0.20%	0.13%	0.16%	0.18%

備註：

- 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1728
- 資料範圍：西醫基層總額之門診處方安眠鎮靜藥物(口服)案件，排除代辦案件。
- 公式說明：

分子：同院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2) 安眠鎮靜藥物(口服)：前五碼為N05CC、N05CD、N05CF、N05CM，且醫令代碼第8碼為1。
- 資料製表日期： 107.12.24
- 製表單位：衛生福利部中央健康保險署

西醫基層總額醫療品質資訊_(3-7)跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血壓 (口服)

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104年小計	降血壓(口服)重疊用藥日數	467,204	207,476	361,084	315,657	351,137	58,592	1,761,150
	降血壓(口服)之給藥日數	93,421,274	53,292,429	82,932,269	72,438,941	89,144,833	10,231,953	401,461,699
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.50%	0.39%	0.44%	0.44%	0.39%	0.57%	0.44%
105年第1季	降血壓(口服)重疊用藥日數	93,455	44,283	83,459	69,765	76,564	11,378	378,904
	降血壓(口服)之給藥日數	23,229,627	13,375,886	20,703,125	18,045,642	22,423,803	2,530,351	100,308,434
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.40%	0.33%	0.40%	0.39%	0.34%	0.45%	0.38%
105年第2季	降血壓(口服)重疊用藥日數	71,370	33,493	58,004	49,074	58,623	9,179	279,743
	降血壓(口服)之給藥日數	22,362,020	12,888,956	19,862,711	17,467,126	21,871,386	2,407,079	96,859,278
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.32%	0.26%	0.29%	0.28%	0.27%	0.38%	0.29%
105年第3季	降血壓(口服)重疊用藥日數	60,289	29,418	51,559	44,833	53,794	8,522	248,415
	降血壓(口服)之給藥日數	22,105,115	12,726,336	19,588,910	17,341,439	21,817,568	2,380,680	95,960,048
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.27%	0.23%	0.26%	0.26%	0.25%	0.36%	0.26%
105年第4季	降血壓(口服)重疊用藥日數	70,706	32,909	57,971	52,701	61,379	10,043	285,709
	降血壓(口服)之給藥日數	22,850,117	13,059,253	20,026,678	17,996,178	22,631,997	2,436,596	99,000,819
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.31%	0.25%	0.29%	0.29%	0.27%	0.41%	0.29%
105年小計	降血壓(口服)重疊用藥日數	295,820	140,103	250,993	216,373	250,360	39,122	1,192,771
	降血壓(口服)之給藥日數	90,546,879	52,050,431	80,181,424	70,850,385	88,744,754	9,754,706	392,128,579
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.33%	0.27%	0.31%	0.31%	0.28%	0.40%	0.30%
106年第1季	降血壓(口服)重疊用藥日數	77,118	36,027	64,518	58,671	66,010	11,272	313,616
	降血壓(口服)之給藥日數	22,714,531	13,040,291	19,927,071	17,857,043	22,518,011	2,433,502	98,490,449
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.34%	0.28%	0.32%	0.33%	0.29%	0.46%	0.32%
106年第2季	降血壓(口服)重疊用藥日數	62,167	30,573	49,548	46,176	54,493	8,712	251,669
	降血壓(口服)之給藥日數	22,362,168	12,842,187	19,464,174	17,566,384	22,317,808	2,364,636	96,917,357
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.28%	0.24%	0.25%	0.26%	0.24%	0.37%	0.26%
106年第3季	降血壓(口服)重疊用藥日數	55,870	26,737	45,772	42,528	53,177	7,833	231,917
	降血壓(口服)之給藥日數	22,209,199	12,731,413	19,430,232	17,483,219	22,327,176	2,333,805	96,515,044
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.25%	0.21%	0.24%	0.24%	0.24%	0.34%	0.24%
106年第4季	降血壓(口服)重疊用藥日數	61,121	26,646	48,685	45,703	57,261	7,691	247,107
	降血壓(口服)之給藥日數	22,274,474	12,958,642	19,741,802	17,742,389	22,549,778	2,343,379	97,610,464
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.27%	0.21%	0.25%	0.26%	0.25%	0.33%	0.25%
106年小計	降血壓(口服)重疊用藥日數	256,276	119,983	208,523	193,078	230,941	35,508	1,044,309
	降血壓(口服)之給藥日數	89,560,372	51,572,533	78,563,279	70,649,035	89,712,773	9,475,322	389,533,314
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.29%	0.23%	0.27%	0.27%	0.26%	0.37%	0.27%
107年第1季	降血壓(口服)重疊用藥日數	67,967	33,612	56,178	53,290	63,124	8,123	282,294
	降血壓(口服)之給藥日數	22,496,441	13,160,846	20,005,850	17,977,681	22,710,609	2,330,368	98,681,795

	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.30%	0.26%	0.28%	0.30%	0.28%	0.35%	0.29%
107年第2季	降血壓(口服)重疊用藥日數	52,659	24,088	43,736	38,749	47,101	6,850	213,183
	降血壓(口服)之給藥日數	21,719,889	12,791,583	19,434,752	17,298,885	22,315,916	2,262,763	95,823,788
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.24%	0.19%	0.23%	0.22%	0.21%	0.30%	0.22%
107年第3季	降血壓(口服)重疊用藥日數	49,199	22,969	43,161	37,687	46,226	5,924	205,166
	降血壓(口服)之給藥日數	21,475,545	12,532,931	19,278,749	17,061,562	22,070,107	2,215,268	94,634,162
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.23%	0.18%	0.22%	0.22%	0.21%	0.27%	0.22%

備註：

- 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1713
- 資料範圍：西醫基層總額之門診處方降血壓藥物(口服)案件，排除代辦案件。
- 公式說明：

分子：全國跨院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

- 「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。
- 降血壓藥物(口服)：ATC前3碼為C07(排除C07AA05)或ATC前5碼為C02CA、C02DB、C02DC、C02DD、C03AA、C03BA、C03CA、C03DA、C08CA(排除C08CA06)、C08DA、C08DB、C09AA、C09CA，且醫令代碼第8碼為1。

4. 資料製表日期： 107.12.24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

西醫基層總額醫療品質資訊_(3-8)跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血脂 (口服)

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104年小計	降血脂(口服)重疊用藥日數	85,514	31,044	64,716	46,836	55,976	12,078	296,164
	降血脂(口服)之給藥日數	26,974,297	14,212,846	21,077,268	18,296,962	22,749,339	2,573,053	105,883,765
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.32%	0.22%	0.31%	0.26%	0.25%	0.47%	0.28%
105年第1季	降血脂(口服)重疊用藥日數	16,045	7,026	14,076	9,783	11,829	2,521	61,280
	降血脂(口服)之給藥日數	6,731,054	3,636,299	5,432,391	4,735,214	5,913,331	662,461	27,110,750
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.24%	0.19%	0.26%	0.21%	0.20%	0.38%	0.23%
105年第2季	降血脂(口服)重疊用藥日數	12,938	5,331	10,717	8,831	10,505	1,956	50,278
	降血脂(口服)之給藥日數	6,704,079	3,667,805	5,451,190	4,811,967	5,978,335	653,011	27,266,387
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.19%	0.15%	0.20%	0.18%	0.18%	0.30%	0.18%
105年第3季	降血脂(口服)重疊用藥日數	12,094	5,597	10,300	8,676	9,718	1,878	48,263
	降血脂(口服)之給藥日數	6,877,841	3,735,083	5,555,175	4,863,632	6,130,826	646,740	27,809,297
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.18%	0.15%	0.19%	0.18%	0.16%	0.29%	0.17%
105年第4季	降血脂(口服)重疊用藥日數	14,730	5,494	9,726	9,592	10,901	2,305	52,748
	降血脂(口服)之給藥日數	7,317,126	3,867,388	5,736,964	5,130,624	6,399,277	661,739	29,113,118
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.20%	0.14%	0.17%	0.19%	0.17%	0.35%	0.18%
105年小計	降血脂(口服)重疊用藥日數	55,807	23,448	44,819	36,882	42,953	8,660	212,569
	降血脂(口服)之給藥日數	27,630,100	14,906,575	22,175,720	19,541,437	24,421,769	2,623,951	111,299,552
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.20%	0.16%	0.20%	0.19%	0.18%	0.33%	0.19%
106年第1季	降血脂(口服)重疊用藥日數	14,848	6,564	11,702	10,155	12,807	2,013	58,089
	降血脂(口服)之給藥日數	7,413,766	3,888,427	5,814,489	5,172,744	6,491,839	671,524	29,452,789
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.20%	0.17%	0.20%	0.20%	0.20%	0.30%	0.20%
106年第2季	降血脂(口服)重疊用藥日數	13,267	6,288	9,808	9,974	11,548	2,236	53,121
	降血脂(口服)之給藥日數	7,602,177	3,996,225	5,967,979	5,342,580	6,813,545	689,627	30,412,133
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.17%	0.16%	0.16%	0.19%	0.17%	0.32%	0.17%
106年第3季	降血脂(口服)重疊用藥日數	13,875	5,078	9,757	9,465	10,853	1,758	50,786
	降血脂(口服)之給藥日數	7,803,720	4,042,003	6,041,501	5,439,998	6,995,858	699,753	31,022,833
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.18%	0.13%	0.16%	0.17%	0.16%	0.25%	0.16%
106年第4季	降血脂(口服)重疊用藥日數	13,362	5,401	9,714	8,735	11,422	1,680	50,314
	降血脂(口服)之給藥日數	7,909,268	4,134,137	6,197,282	5,563,660	7,190,449	705,703	31,700,499
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.17%	0.13%	0.16%	0.16%	0.16%	0.24%	0.16%
106年小計	降血脂(口服)重疊用藥日數	55,352	23,331	40,981	38,329	46,630	7,687	212,310
	降血脂(口服)之給藥日數	30,728,931	16,060,792	24,021,251	21,518,982	27,491,691	2,766,607	122,588,254
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.18%	0.15%	0.17%	0.18%	0.17%	0.28%	0.17%
107年第1季	降血脂(口服)重疊用藥日數	13,953	6,411	9,830	8,561	12,939	2,271	53,965
	降血脂(口服)之給藥日數	7,938,795	4,228,989	6,387,485	5,682,738	7,377,604	731,117	32,346,728

	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.18%	0.15%	0.15%	0.15%	0.18%	0.31%	0.17%
107年第2季	降血脂(口服)重疊用藥日數	12,932	5,499	9,071	8,515	11,415	1,827	49,259
	降血脂(口服)之給藥日數	7,923,250	4,318,789	6,604,494	5,778,528	7,571,523	729,966	32,926,550
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.16%	0.13%	0.14%	0.15%	0.15%	0.25%	0.15%
107年第3季	降血脂(口服)重疊用藥日數	13,031	5,358	10,633	7,709	10,831	1,838	49,400
	降血脂(口服)之給藥日數	8,082,731	4,387,765	6,843,784	5,863,558	7,675,029	731,069	33,583,936
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.16%	0.12%	0.16%	0.13%	0.14%	0.25%	0.15%

備註：

- 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1714
- 資料範圍：西醫基層總額之門診處方降血脂藥物(口服)案件，排除代辦案件。
- 公式說明：
 分子：全國跨院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。
 分母：各案件之「給藥日數」總和。
 (1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。
 (2)降血脂藥物(口服)：ATC前五碼=C10AA、C10AB、C10AC、C10AD、C10AX，且醫令代碼第8碼為1。
- 資料製表日期： 107.12.24
- 製表單位：衛生福利部中央健康保險署

西醫基層總額醫療品質資訊_(3-9)跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血糖

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104年小計	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	169,751	75,463	122,193	114,643	136,991	23,935	642,976
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	44,001,351	26,489,559	39,701,628	34,475,077	43,295,407	5,247,821	193,210,843
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.39%	0.28%	0.31%	0.33%	0.32%	0.46%	0.33%
105年第1季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	29,412	13,626	25,725	21,013	24,651	5,280	119,707
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	10,766,408	6,437,398	9,944,784	8,487,357	10,706,895	1,302,442	47,645,284
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.27%	0.21%	0.26%	0.25%	0.23%	0.41%	0.25%
105年第2季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	24,224	12,111	20,630	15,837	20,295	4,329	97,426
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	10,757,210	6,437,875	9,934,924	8,485,555	10,774,561	1,291,999	47,682,124
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.23%	0.19%	0.21%	0.19%	0.19%	0.34%	0.20%
105年第3季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	21,438	12,116	19,617	15,729	18,092	3,932	90,924
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	10,895,090	6,483,205	10,056,529	8,692,611	10,964,518	1,310,488	48,402,441
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.20%	0.19%	0.20%	0.18%	0.17%	0.30%	0.19%
105年第4季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	25,298	10,510	18,868	16,767	20,370	3,983	95,796
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	11,165,979	6,594,210	10,227,875	8,860,414	11,254,257	1,334,589	49,437,324
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.23%	0.16%	0.18%	0.19%	0.18%	0.30%	0.19%
105年小計	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	100,372	48,363	84,840	69,346	83,408	17,524	403,853
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	43,584,687	25,952,688	40,164,112	34,525,937	43,700,231	5,239,518	193,167,173
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.23%	0.19%	0.21%	0.20%	0.19%	0.33%	0.21%
106年第1季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	24,617	11,254	20,491	17,013	20,959	4,370	98,704
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	10,989,127	6,465,210	10,021,994	8,676,781	11,130,102	1,316,830	48,600,044
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.22%	0.17%	0.20%	0.20%	0.19%	0.33%	0.20%
106年第2季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	20,653	10,528	16,558	15,067	19,294	4,327	86,427
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	11,166,444	6,563,227	10,095,451	8,732,076	11,348,035	1,312,275	49,217,508
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.18%	0.16%	0.16%	0.17%	0.17%	0.33%	0.18%
106年第3季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	20,572	9,382	16,122	13,723	19,914	3,234	82,947
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	11,414,338	6,654,520	10,249,376	8,874,703	11,698,648	1,327,069	50,218,654
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.18%	0.14%	0.16%	0.15%	0.17%	0.24%	0.17%
106年第4季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	19,746	9,071	15,134	12,434	18,467	3,154	78,006
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	11,315,477	6,673,589	10,257,416	8,853,185	11,752,271	1,322,062	50,174,000
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.17%	0.14%	0.15%	0.14%	0.16%	0.24%	0.16%
106年小計	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	85,588	40,235	68,305	58,237	78,634	15,085	346,084
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	44,885,386	26,356,546	40,624,237	35,136,745	45,929,056	5,278,236	198,210,206

	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.19%	0.15%	0.17%	0.17%	0.17%	0.29%	0.17%
107年第1季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	22,419	9,913	17,110	14,351	18,666	3,191	85,650
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	11,308,423	6,659,908	10,289,809	8,812,315	11,667,369	1,316,099	50,053,923
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.20%	0.15%	0.17%	0.16%	0.16%	0.24%	0.17%
107年第2季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	19,082	8,859	15,622	12,491	15,858	3,506	75,418
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	11,383,162	6,718,620	10,443,111	8,860,383	11,841,119	1,310,159	50,556,554
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.17%	0.13%	0.15%	0.14%	0.13%	0.27%	0.15%
107年第3季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	19,271	7,723	13,281	11,943	16,175	2,738	71,131
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	11,494,078	6,691,605	10,519,660	8,884,084	11,874,205	1,306,112	50,769,744
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.17%	0.12%	0.13%	0.13%	0.14%	0.21%	0.14%

備註：

- 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1715
- 資料範圍：西醫基層總額之門診處方降血糖藥物(不分口服及注射)案件，排除代辦案件。
- 公式說明：

分子：全國跨院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2) 降血糖藥物(不分口服及注射)：ATC前五碼=A10AB、A10AC、A10AD、A10AE、A10BA、A10BB、A10BF、A10BG、A10BX、A10BH、A10BJ、**A10BK**。
- 資料製表日期： 107.12.24
- 製表單位：衛生福利部中央健康保險署

西醫基層總額醫療品質資訊_(3-10)跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-抗思覺失調症

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104年小計	思覺失調藥物重疊用藥日數	62,697	18,713	77,370	26,381	27,927	2,463	215,551
	思覺失調藥物之給藥日數	4,335,161	2,451,555	6,005,384	3,498,691	3,901,995	384,251	20,577,037
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	1.45%	0.76%	1.29%	0.75%	0.72%	0.64%	1.05%
105年第1季	思覺失調藥物重疊用藥日數	10,650	3,916	14,288	4,982	5,649	254	39,739
	思覺失調藥物之給藥日數	1,155,709	642,806	1,571,433	899,737	1,023,993	96,844	5,390,522
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.92%	0.61%	0.91%	0.55%	0.55%	0.26%	0.74%
105年第2季	思覺失調藥物重疊用藥日數	9,081	3,886	11,816	4,444	4,537	197	33,961
	思覺失調藥物之給藥日數	1,154,776	644,640	1,548,729	884,539	1,008,296	95,760	5,336,740
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.79%	0.60%	0.76%	0.50%	0.45%	0.21%	0.64%
105年第3季	思覺失調藥物重疊用藥日數	8,691	4,434	12,458	4,806	5,374	185	35,948
	思覺失調藥物之給藥日數	1,189,770	659,467	1,596,000	911,642	1,042,548	94,163	5,493,590
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.73%	0.67%	0.78%	0.53%	0.52%	0.20%	0.65%
105年第4季	思覺失調藥物重疊用藥日數	9,425	5,169	12,214	5,363	5,720	328	38,219
	思覺失調藥物之給藥日數	1,276,851	706,459	1,678,331	968,111	1,103,249	99,215	5,832,216
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.74%	0.73%	0.73%	0.55%	0.52%	0.33%	0.66%
105年小計	思覺失調藥物重疊用藥日數	37,847	17,405	50,776	19,595	21,280	964	147,867
	思覺失調藥物之給藥日數	4,777,106	2,653,372	6,394,493	3,664,029	4,178,086	385,982	22,053,068
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.79%	0.66%	0.79%	0.53%	0.51%	0.25%	0.67%
106年第1季	思覺失調藥物重疊用藥日數	10,297	5,302	11,263	4,959	5,356	327	37,504
	思覺失調藥物之給藥日數	1,287,984	745,719	1,708,042	977,870	1,120,404	99,973	5,939,992
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.80%	0.71%	0.66%	0.51%	0.48%	0.33%	0.63%
106年第2季	思覺失調藥物重疊用藥日數	10,546	4,817	13,207	5,408	5,622	326	39,926
	思覺失調藥物之給藥日數	1,333,224	759,688	1,745,959	979,153	1,143,818	103,074	6,064,916
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.79%	0.63%	0.76%	0.55%	0.49%	0.32%	0.66%
106年第3季	思覺失調藥物重疊用藥日數	10,184	4,186	10,378	4,885	6,157	359	36,149
	思覺失調藥物之給藥日數	1,362,492	782,772	1,778,229	991,751	1,156,888	95,146	6,167,278
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.75%	0.53%	0.58%	0.49%	0.53%	0.38%	0.59%
106年第4季	思覺失調藥物重疊用藥日數	9,392	3,839	9,104	4,470	6,568	266	33,639
	思覺失調藥物之給藥日數	1,416,966	803,332	1,827,235	1,034,942	1,154,001	71,491	6,307,967
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.66%	0.48%	0.50%	0.43%	0.57%	0.37%	0.53%
106年小計	思覺失調藥物重疊用藥日數	40,419	18,144	43,952	19,722	23,703	1,278	147,218
	思覺失調藥物之給藥日數	5,400,666	3,091,511	7,059,465	3,983,716	4,575,111	369,684	24,480,153
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.75%	0.59%	0.62%	0.50%	0.52%	0.35%	0.60%
107年第1季	思覺失調藥物重疊用藥日數	8,983	3,998	9,111	4,865	6,441	192	33,590
	思覺失調藥物之給藥日數	1,477,755	834,212	1,858,084	1,049,719	1,164,127	73,042	6,456,939

	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.61%	0.48%	0.49%	0.46%	0.55%	0.26%	0.52%
107年第2季	思覺失調藥物重疊用藥日數	9,140	4,000	9,332	4,595	5,544	304	32,915
	思覺失調藥物之給藥日數	1,436,367	834,190	1,877,072	1,036,823	1,142,784	77,966	6,405,202
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.64%	0.48%	0.50%	0.44%	0.49%	0.39%	0.51%
107年第3季	思覺失調藥物重疊用藥日數	8,083	3,515	9,813	4,813	4,751	298	31,273
	思覺失調藥物之給藥日數	1,406,698	819,529	1,808,837	1,014,201	1,097,173	73,891	6,220,329
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.57%	0.43%	0.54%	0.47%	0.43%	0.40%	0.50%

備註：

- 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1729
- 資料範圍：西醫基層總額之門診處方抗思覺失調藥物案件，排除代辦案件。
- 公式說明：

分子：全國跨院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2) 抗思覺失調藥物：ATC前 5碼為N05AA、N05AB(~~排除N05AB04~~)、N05AD、N05AE、N05AF、N05AH、N05AL、N05AN(排除N05AN01)、N05AX。
- 資料製表日期： 107.12.24
- 製表單位：衛生福利部中央健康保險署

西醫基層總額醫療品質資訊_(3-11)跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-抗憂鬱症

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104年小計	憂鬱症藥物重疊用藥日數	65,924	17,458	43,444	26,289	33,620	1,628	188,363
	憂鬱症藥物之給藥日數	6,650,878	2,887,674	5,257,603	4,147,950	7,457,556	585,796	26,987,457
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.99%	0.60%	0.83%	0.63%	0.45%	0.28%	0.70%
105年第1季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	10,523	3,202	8,059	4,969	6,425	294	33,472
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,765,487	772,790	1,369,671	1,089,356	1,943,657	149,845	7,090,806
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.60%	0.41%	0.59%	0.46%	0.33%	0.20%	0.47%
105年第2季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	9,575	3,465	7,307	4,945	5,704	382	31,378
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,827,056	776,916	1,383,903	1,127,521	1,951,913	143,874	7,211,183
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.52%	0.45%	0.53%	0.44%	0.29%	0.27%	0.44%
105年第3季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	9,159	3,890	7,846	5,224	6,501	373	32,993
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,894,318	811,111	1,452,174	1,160,005	2,013,123	138,677	7,469,408
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.48%	0.48%	0.54%	0.45%	0.32%	0.27%	0.44%
105年第4季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	9,687	3,869	8,073	4,682	6,267	469	33,047
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,013,788	871,806	1,525,771	1,238,671	2,126,822	149,402	7,926,260
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.48%	0.44%	0.53%	0.38%	0.29%	0.31%	0.42%
105年小計	憂鬱症藥物重疊用藥日數	38,944	14,426	31,285	19,820	24,897	1,518	130,890
	憂鬱症藥物之給藥日數	7,500,649	3,232,623	5,731,519	4,615,553	8,035,515	581,798	29,697,657
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.52%	0.45%	0.55%	0.43%	0.31%	0.26%	0.44%
106年第1季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	9,737	3,675	8,776	5,112	6,772	369	34,441
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,035,500	883,588	1,529,329	1,256,705	2,162,080	147,003	8,014,205
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.48%	0.42%	0.57%	0.41%	0.31%	0.25%	0.43%
106年第2季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	9,758	3,445	8,451	4,709	6,781	475	33,619
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,094,965	930,404	1,563,627	1,278,262	2,194,699	157,411	8,219,368
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.47%	0.37%	0.54%	0.37%	0.31%	0.30%	0.41%
106年第3季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	10,198	4,081	8,311	5,283	7,332	411	35,616
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,160,715	972,560	1,616,353	1,335,800	2,280,555	147,858	8,513,841
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.47%	0.42%	0.51%	0.40%	0.32%	0.28%	0.42%
106年第4季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	9,642	3,284	8,176	4,641	7,506	430	33,679
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,239,834	1,010,218	1,679,214	1,395,973	2,388,223	115,959	8,829,421
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.43%	0.33%	0.49%	0.33%	0.31%	0.37%	0.38%
106年小計	憂鬱症藥物重疊用藥日數	39,335	14,485	33,714	19,745	28,391	1,685	137,355
	憂鬱症藥物之給藥日數	8,531,014	3,796,770	6,388,523	5,266,740	9,025,557	568,231	33,576,835
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.46%	0.38%	0.53%	0.37%	0.31%	0.30%	0.41%
107年第1季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	9,927	3,221	7,810	5,005	7,608	238	33,809
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,269,119	1,035,732	1,688,141	1,425,057	2,405,908	110,349	8,934,306

	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.44%	0.31%	0.46%	0.35%	0.32%	0.22%	0.38%
107年第2季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	9,157	3,732	8,694	5,553	7,764	284	35,184
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,289,805	1,091,223	1,758,174	1,491,393	2,487,135	113,347	9,231,077
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.40%	0.34%	0.49%	0.37%	0.31%	0.25%	0.38%
107年第3季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	8,726	3,914	8,339	5,476	8,079	312	34,846
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,361,019	1,122,667	1,787,482	1,529,202	2,543,717	115,893	9,459,980
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.37%	0.35%	0.47%	0.36%	0.32%	0.27%	0.37%

備註：

- 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1730
- 資料範圍：西醫基層總額之門診處方抗憂鬱症藥物案件，排除代辦案件。
- 公式說明：

分子：全國跨院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2) 抗憂鬱症藥物：ATC前5碼為N06AA(排除N06AA02、N06AA12)、N06AB、N06AG。
- 資料製表日期： 107.12.24
- 製表單位：衛生福利部中央健康保險署

西醫基層總額醫療品質資訊_(3-12)跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-安眠鎮靜

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104年小計	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	976,061	174,638	610,903	288,765	219,518	32,788	2,302,673
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	26,565,251	12,707,355	21,644,725	12,386,459	14,319,553	1,869,696	89,493,039
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	3.67%	1.37%	2.82%	2.33%	1.53%	1.75%	2.57%
105年第1季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	168,480	31,900	122,119	54,522	39,133	5,807	421,961
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	6,713,606	3,242,725	5,486,941	3,115,239	3,612,557	466,794	22,637,862
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	2.51%	0.98%	2.23%	1.75%	1.08%	1.24%	1.86%
105年第2季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	123,480	30,100	100,412	52,379	35,971	4,690	347,032
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	6,630,855	3,243,838	5,367,102	3,102,139	3,573,225	454,834	22,371,993
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	1.86%	0.93%	1.87%	1.69%	1.01%	1.03%	1.55%
105年第3季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	112,113	28,768	95,004	46,414	37,208	4,082	323,589
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	6,841,067	3,320,777	5,478,074	3,181,616	3,673,708	462,187	22,957,429
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	1.64%	0.87%	1.73%	1.46%	1.01%	0.88%	1.41%
105年第4季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	118,786	29,167	96,643	49,610	38,122	4,713	337,041
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,244,681	3,470,682	5,662,533	3,320,705	3,838,913	490,932	24,028,446
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	1.64%	0.84%	1.71%	1.49%	0.99%	0.96%	1.40%
105年小計	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	522,859	119,935	414,178	202,925	150,434	19,292	1,429,623
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	27,430,209	13,278,022	21,994,650	12,719,699	14,698,403	1,874,747	91,995,730
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	1.91%	0.90%	1.88%	1.60%	1.02%	1.03%	1.55%
106年第1季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	110,842	26,572	94,124	48,046	37,664	4,892	322,140
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,191,275	3,455,341	5,590,550	3,316,567	3,823,431	477,551	23,854,715
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	1.54%	0.77%	1.68%	1.45%	0.99%	1.02%	1.35%
106年第2季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	107,495	25,137	80,180	43,359	35,431	4,749	296,351
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,260,193	3,530,929	5,558,264	3,315,632	3,830,145	481,509	23,976,672
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	1.48%	0.71%	1.44%	1.31%	0.93%	0.99%	1.24%
106年第3季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	105,235	25,263	75,940	37,590	37,213	4,457	285,698
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,401,153	3,596,950	5,679,746	3,402,430	3,915,662	471,476	24,467,417
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	1.42%	0.70%	1.34%	1.10%	0.95%	0.95%	1.17%
106年第4季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	96,814	21,058	72,385	35,564	38,073	4,154	268,048
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,573,909	3,633,402	5,823,355	3,482,047	3,994,800	432,954	24,940,467
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	1.28%	0.58%	1.24%	1.02%	0.95%	0.96%	1.07%
106年小計	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	420,386	98,030	322,629	164,559	148,381	18,252	1,172,237
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	29,426,530	14,216,622	22,651,915	13,516,676	15,564,038	1,863,490	97,239,271
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	1.43%	0.69%	1.42%	1.22%	0.95%	0.98%	1.21%
107年第1季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	93,215	20,556	69,688	34,169	35,829	4,178	257,635
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,604,897	3,693,968	5,848,882	3,503,336	4,002,477	436,709	25,090,269

	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	1.23%	0.56%	1.19%	0.98%	0.90%	0.96%	1.03%
107年第2季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	86,052	21,568	67,188	35,161	33,977	3,844	247,790
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,563,441	3,778,861	5,879,118	3,546,337	4,058,028	432,085	25,257,870
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	1.14%	0.57%	1.14%	0.99%	0.84%	0.89%	0.98%
107年第3季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	84,790	21,360	67,031	34,339	32,571	3,602	243,693
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,745,046	3,835,931	5,943,780	3,624,946	4,100,010	436,549	25,686,262
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	1.09%	0.56%	1.13%	0.95%	0.79%	0.83%	0.95%

備註：

- 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1731
- 資料範圍：西醫基層總額之門診處方安眠鎮靜藥物(口服)案件，排除代辦案件。
- 公式說明：

分子：全國跨院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2) 安眠鎮靜藥物(口服)：前五碼為N05CC、N05CD、N05CF、N05CM，且醫令代碼第8碼為1。
- 資料製表日期： 107.12.24
- 製表單位：衛生福利部中央健康保險署

西醫基層總額醫療品質資訊_ (4)慢性病開立慢性病連續處方箋百分比

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104年小計	開立慢性病連續處方箋案件數	4,788,859	2,674,685	3,904,055	3,112,223	3,756,868	451,867	18,688,557
	慢性病給藥案件	6,881,574	3,903,499	5,254,534	4,440,153	4,976,662	699,207	26,155,629
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	69.59%	68.52%	74.30%	70.09%	75.49%	64.63%	71.45%
105年第1季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,229,853	681,597	996,808	786,889	955,409	114,162	4,764,718
	慢性病給藥案件	1,748,625	979,788	1,331,394	1,106,753	1,255,339	178,841	6,600,740
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	70.33%	69.57%	74.87%	71.10%	76.11%	63.83%	72.18%
105年第2季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,197,455	672,622	977,006	777,216	944,020	110,264	4,678,583
	慢性病給藥案件	1,736,813	982,264	1,316,538	1,098,547	1,247,409	177,765	6,559,336
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	68.95%	68.48%	74.21%	70.75%	75.68%	62.03%	71.33%
105年第3季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,189,367	667,848	977,809	776,256	951,422	110,160	4,672,862
	慢性病給藥案件	1,717,409	969,411	1,317,307	1,094,327	1,254,225	175,447	6,528,126
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	69.25%	68.89%	74.23%	70.93%	75.86%	62.79%	71.58%
105年第4季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,285,755	713,071	1,021,325	819,897	998,024	115,041	4,953,113
	慢性病給藥案件	1,869,153	1,047,573	1,384,486	1,167,847	1,333,616	184,757	6,987,432
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	68.79%	68.07%	73.77%	70.21%	74.84%	62.27%	70.89%
105年小計	開立慢性病連續處方箋案件數	4,902,430	2,735,138	3,972,948	3,160,258	3,848,875	449,627	19,069,276
	慢性病給藥案件	7,072,000	3,979,036	5,349,725	4,467,474	5,090,589	716,810	26,675,634
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	69.32%	68.74%	74.26%	70.74%	75.61%	62.73%	71.49%
106年第1季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,275,546	704,824	1,014,691	815,952	996,787	114,870	4,922,670
	慢性病給藥案件	1,822,395	1,020,778	1,357,292	1,145,574	1,317,551	179,394	6,842,984
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	69.99%	69.05%	74.76%	71.23%	75.65%	64.03%	71.94%
106年第2季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,272,397	705,437	1,005,382	813,803	994,057	113,435	4,904,511
	慢性病給藥案件	1,850,004	1,037,112	1,361,267	1,146,434	1,328,399	181,358	6,904,574
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	68.78%	68.02%	73.86%	70.99%	74.83%	62.55%	71.03%
106年第3季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,272,399	704,479	1,013,830	820,493	1,008,142	114,156	4,933,499
	慢性病給藥案件	1,842,670	1,032,567	1,369,993	1,155,121	1,343,724	181,008	6,925,083
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	69.05%	68.23%	74.00%	71.03%	75.03%	63.07%	71.24%
106年第4季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,310,578	739,599	1,045,123	839,518	1,037,769	114,682	5,087,269
	慢性病給藥案件	1,909,152	1,085,624	1,414,106	1,188,046	1,394,804	182,238	7,173,970
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	68.65%	68.13%	73.91%	70.66%	74.40%	62.93%	70.91%
106年小計	開立慢性病連續處方箋案件數	5,130,920	2,854,339	4,079,026	3,289,766	4,036,755	457,143	19,847,949
	慢性病給藥案件	7,424,221	4,176,081	5,502,658	4,635,175	5,384,478	723,998	27,846,611
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	69.11%	68.35%	74.13%	70.97%	74.97%	63.14%	71.28%
107年第1季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,308,607	746,582	1,060,706	851,419	1,049,951	116,374	5,133,639
	慢性病給藥案件	1,895,331	1,081,766	1,422,584	1,188,828	1,394,897	181,193	7,164,599
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	69.04%	69.02%	74.56%	71.62%	75.27%	64.23%	71.65%
107年第2季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,267,257	742,650	1,056,092	839,962	1,045,810	114,036	5,065,807
	慢性病給藥案件	1,864,110	1,087,767	1,421,558	1,178,811	1,396,226	179,871	7,128,343
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	67.98%	68.27%	74.29%	71.26%	74.90%	63.40%	71.07%
107年第3季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,262,130	737,980	1,061,526	841,223	1,048,587	113,131	5,064,577
	慢性病給藥案件	1,859,468	1,080,712	1,425,320	1,180,564	1,395,190	177,196	7,118,450
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	67.88%	68.29%	74.48%	71.26%	75.16%	63.85%	71.15%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：223

2. 資料範圍： 1. 每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件數（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

3. 公式說明：

分子： 開立慢性病連續處方箋的案件數（案件分類=02、04、08且給藥日份>= 21）。

分母： 慢性病給藥案件數（案件分類=02、04、08）

4. 資料製表日期： 107.12.24

5. 製表單位：衛生福利部中央健康保險署

西醫基層總額醫療品質資訊_ (5) 每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104年小計	藥品品項數≥10項之案件數	37,554	19,580	38,632	16,353	18,080	4,613	134,812
	給藥案件數	51,375,405	25,676,044	36,858,071	27,916,239	30,848,659	3,628,256	176,302,674
	每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率	0.07%	0.07%	0.10%	0.05%	0.05%	0.12%	0.07%
105年第1季	藥品品項數≥10項之案件數	11,041	6,307	13,006	4,558	5,169	1,385	41,466
	給藥案件數	14,597,692	7,292,074	10,471,447	7,726,307	8,456,220	991,112	49,534,852
	每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率	0.07%	0.08%	0.12%	0.05%	0.06%	0.13%	0.08%
105年第2季	藥品品項數≥10項之案件數	8,264	5,282	10,213	4,029	4,602	1,218	33,608
	給藥案件數	12,870,587	6,495,516	9,152,081	6,840,985	7,499,934	907,171	43,766,274
	每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率	0.06%	0.08%	0.11%	0.05%	0.06%	0.13%	0.07%
105年第3季	藥品品項數≥10項之案件數	7,656	5,224	10,926	3,781	4,698	1,285	33,570
	給藥案件數	11,855,813	6,010,600	8,548,348	6,441,540	7,136,519	847,234	40,840,054
	每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率	0.06%	0.08%	0.12%	0.05%	0.06%	0.15%	0.08%
105年第4季	藥品品項數≥10項之案件數	9,200	5,692	11,980	4,269	5,287	1,357	37,785
	給藥案件數	13,360,488	6,632,469	9,412,819	7,187,244	7,972,962	923,778	45,489,760
	每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率	0.06%	0.08%	0.12%	0.05%	0.06%	0.14%	0.08%
105年小計	藥品品項數≥10項之案件數	36,161	22,505	46,125	16,637	19,756	5,245	146,429
	給藥案件數	52,684,580	26,430,659	37,584,695	28,196,076	31,065,635	3,669,295	179,630,940
	每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率	0.06%	0.08%	0.12%	0.05%	0.06%	0.14%	0.08%
106年第1季	藥品品項數≥10項之案件數	10,511	6,345	13,952	4,480	5,599	1,436	42,323
	給藥案件數	12,961,162	6,424,926	9,243,951	7,074,367	7,907,722	906,939	44,519,067
	每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率	0.08%	0.09%	0.15%	0.06%	0.07%	0.15%	0.09%
106年第2季	藥品品項數≥10項之案件數	10,543	5,127	12,498	4,117	5,394	1,466	39,145
	給藥案件數	12,986,845	6,464,696	8,827,384	6,719,750	7,530,413	915,028	43,444,116
	每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率	0.08%	0.07%	0.14%	0.06%	0.07%	0.16%	0.09%
106年第3季	藥品品項數≥10項之案件數	9,996	5,106	11,869	3,948	5,698	1,434	38,051
	給藥案件數	12,316,836	6,230,985	8,674,925	6,619,993	7,475,751	867,995	42,186,485
	每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率	0.08%	0.08%	0.13%	0.05%	0.07%	0.16%	0.09%
106年第4季	藥品品項數≥10項之案件數	11,960	5,710	11,883	4,303	6,120	1,319	41,295
	給藥案件數	13,311,498	6,607,314	9,127,522	6,980,551	7,961,610	906,116	44,894,611
	每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率	0.08%	0.08%	0.13%	0.06%	0.07%	0.14%	0.09%
106年小計	藥品品項數≥10項之案件數	43,010	22,288	50,202	16,848	22,811	5,655	160,814
	給藥案件數	51,576,341	25,727,921	35,873,782	27,394,661	30,875,496	3,596,078	175,044,279
	每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率	0.08%	0.08%	0.13%	0.06%	0.07%	0.15%	0.09%
107年第1季	藥品品項數≥10項之案件數	15,659	6,862	11,411	5,105	6,757	1,053	46,847
	給藥案件數	14,108,522	6,976,073	9,842,502	7,436,316	8,351,179	930,816	47,645,408

	每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率	0.11%	0.09%	0.11%	0.06%	0.08%	0.11%	0.09%
107年第2季	藥品品項數≥10項之案件數	12,969	5,751	10,464	4,477	6,526	916	41,103
	給藥案件數	12,756,150	6,436,602	8,703,514	6,607,329	7,411,231	884,634	42,799,460
	每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率	0.10%	0.08%	0.12%	0.06%	0.08%	0.10%	0.10%
107年第3季	藥品品項數≥10項之案件數	13,369	5,897	10,641	4,533	6,774	887	42,101
	給藥案件數	12,329,829	6,278,299	8,726,802	6,624,375	7,533,130	855,258	42,347,693
	每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率	0.10%	0.09%	0.12%	0.06%	0.08%	0.10%	0.10%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1749

2. 資料範圍：西醫基層總額之門診案件。(2)排除：代辦案件及「補報原因註記」為2之案件。

3. 公式說明：

分子：分母案件中藥品品項數≥10項之案件數。

分母：給藥案件數。

(1)給藥案件：藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種。

(2)藥品品項數：醫令類別1或4且醫令代碼為10碼且醫令數量>0，取同處方下同醫令代碼歸戶數。

4. 資料製表日期：107.12.24

5. 製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標6-1 西醫基層總額專業醫療服務品質指標－門診平均每張慢性病處方箋開藥日數-糖尿病

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
104年小計	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	25,112,134	15,404,665	23,082,367	20,899,405	24,324,308	3,026,806	111,849,685
	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	909,570	560,007	842,837	761,780	880,747	111,950	4,066,891
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數	27.61	27.51	27.39	27.43	27.62	27.04	27.50
105年第1季	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	5,694,254	3,558,620	5,488,422	4,832,623	5,760,850	706,280	26,041,049
	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	207,059	129,403	201,245	177,416	209,617	26,172	950,912
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數	27.50	27.50	27.27	27.24	27.48	26.99	27.39
105年第2季	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	5,715,074	3,587,641	5,479,059	4,858,866	5,857,599	698,765	26,197,004
	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	208,775	131,547	201,552	178,569	213,925	25,974	960,342
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數	27.37	27.27	27.18	27.21	27.38	26.90	27.28
105年第3季	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	5,802,970	3,639,080	5,550,699	4,949,347	5,951,565	705,064	26,598,725
	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	211,843	133,103	203,826	181,823	216,801	26,199	973,595
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數	27.39	27.34	27.23	27.22	27.45	26.91	27.32
105年第4季	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	5,978,818	3,714,237	5,641,834	5,067,257	6,114,067	715,900	27,232,113
	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	218,810	136,246	207,137	186,293	222,904	26,738	998,128
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數	27.32	27.26	27.24	27.20	27.43	26.77	27.28
105年小計	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	23,191,116	14,499,578	22,160,014	19,708,093	23,684,081	2,826,009	106,068,891
	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	846,487	530,299	813,760	724,101	863,247	105,083	3,882,977
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數	27.40	27.34	27.23	27.22	27.44	26.89	27.32
106年第1季	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	5,842,039	3,620,310	5,559,736	4,969,440	6,035,226	708,663	26,735,414
	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	213,029	132,283	204,350	181,818	219,532	26,329	977,341
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數	27.42	27.37	27.21	27.33	27.49	26.92	27.36
106年第2季	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	5,942,866	3,665,496	5,635,740	5,023,475	6,157,079	699,986	27,124,642
	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	217,237	134,794	207,696	184,128	225,199	26,132	995,186
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數	27.36	27.19	27.13	27.28	27.34	26.79	27.26
106年第3季	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	6,063,726	3,708,015	5,719,210	5,101,833	6,320,220	713,322	27,626,326
	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	221,660	136,217	210,508	186,808	230,990	26,670	1,012,853
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數	27.36	27.22	27.17	27.31	27.36	26.75	27.28
106年第4季	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	6,079,975	3,723,374	5,776,456	5,102,181	6,357,368	711,307	27,750,661
	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	222,008	136,966	212,407	186,295	231,893	26,631	1,016,200

	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數	27.39	27.18	27.20	27.39	27.42	26.71	27.31
106年小計	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	23,928,606	14,717,195	22,691,142	20,196,929	24,869,893	2,833,278	109,237,043
	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	873,934	540,260	834,961	739,049	907,614	105,762	4,001,580
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數	27.38	27.24	27.18	27.33	27.40	26.79	27.30
107年第1季	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	6,066,970	3,729,969	5,807,093	5,070,520	6,311,463	717,757	27,703,772
	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	221,593	137,535	213,853	185,212	229,705	26,806	1,014,704
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數	27.38	27.12	27.15	27.38	27.48	26.78	27.30
107年第2季	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	6,092,676	3,769,163	5,912,188	5,092,155	6,420,672	712,731	27,999,585
	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	223,217	139,260	218,300	186,614	234,647	26,708	1,028,746
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數	27.29	27.07	27.08	27.29	27.36	26.69	27.22
107年第3季	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	6,189,580	3,807,871	5,985,644	5,115,620	6,413,635	724,194	28,236,544
	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	226,961	140,824	220,561	187,497	234,165	27,124	1,037,132
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數	27.27	27.04	27.14	27.28	27.39	26.70	27.23

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：糖尿病I169, 高血壓0, 高血脂0

2. 資料範圍： 每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

3. 公式說明：

分子： 開立慢性病疾病別處方箋案件給藥日份加總。

分母： 開立慢性病疾病別處方箋給藥次數加總。

※慢性病定義：主診斷為糖尿病(ICD-10-CM前3碼為'E08'，'E09'，'E10'，'E11'，'E12'，'E13'者、高血壓(CD-10-CM診斷碼前3碼為'I10'，'I11'，'I12'，'I13')或高血脂(ICD-10-CM診斷碼前3碼為'E78')。

分母：給藥次數=1案件*3種疾病

※慢性病處方箋：案件分類=04、08，排除給藥日份<3。

※疾病別：以主診斷屬慢性病定義者，其次診斷亦屬慢性病並且處方該慢性病藥物之出現次數一併納入統計【降血壓藥物、降血脂藥物、降血糖藥物之醫令其ATC碼範圍同「跨院所門診同藥理用藥日數重疊率」之定義(不分口服及注射)】。

分母：給藥次數=1案件*3種疾病

4. 資料製表日期： 107.12.24

5. 製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標6-2 西醫基層總額專業醫療服務品質指標－門診平均每張慢性病處方箋開藥日數-高血壓

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
104年小計	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	65,459,672	39,070,738	58,827,644	49,073,561	61,288,617	7,600,280	281,320,512
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	2,303,742	1,379,154	2,082,563	1,742,504	2,167,758	272,614	9,948,335
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數	28.41	28.33	28.25	28.16	28.27	27.88	28.28
105年第1季	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	15,966,950	9,658,830	14,547,652	12,034,832	15,165,397	1,814,805	69,188,466
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	564,656	341,970	515,880	428,503	537,787	65,007	2,453,803
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數	28.28	28.24	28.20	28.09	28.20	27.92	28.20
105年第2季	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	15,450,094	9,334,566	14,075,979	11,685,731	14,898,947	1,740,139	67,185,456
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	544,200	329,135	496,898	413,289	526,063	62,170	2,371,755
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數	28.39	28.36	28.33	28.27	28.32	27.99	28.33
105年第3季	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	15,396,263	9,273,753	14,013,559	11,668,925	14,963,612	1,723,930	67,040,042
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	542,616	326,815	494,989	413,235	528,709	61,689	2,368,053
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數	28.37	28.38	28.31	28.24	28.30	27.95	28.31
105年第4季	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	15,999,348	9,566,595	14,439,140	12,149,827	15,571,742	1,787,858	69,514,510
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	567,133	339,424	512,483	432,779	553,426	64,472	2,469,717
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數	28.21	28.18	28.17	28.07	28.14	27.73	28.15
105年小計	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	62,812,655	37,833,744	57,076,330	47,539,315	60,599,698	7,066,732	272,928,474
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	2,218,605	1,337,344	2,020,250	1,687,806	2,145,985	253,338	9,663,328
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數	28.31	28.29	28.25	28.17	28.24	27.89	28.24
106年第1季	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	15,931,224	9,554,874	14,464,419	12,111,166	15,511,502	1,803,182	69,376,367
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	564,843	339,110	513,299	430,766	549,758	64,917	2,462,693
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數	28.20	28.18	28.18	28.12	28.22	27.78	28.17
106年第2季	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	15,733,868	9,413,659	14,178,907	11,914,114	15,401,704	1,746,999	68,389,251
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	555,257	332,811	501,484	422,267	545,034	62,667	2,419,520
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數	28.34	28.29	28.27	28.21	28.26	27.88	28.27
106年第3季	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	15,673,217	9,352,966	14,207,002	11,890,874	15,565,464	1,747,991	68,437,514

	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	552,776	330,017	502,343	420,978	551,111	62,474	2,419,699
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數	28.35	28.34	28.28	28.25	28.24	27.98	28.28
106年第4季	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥月份加總	15,914,779	9,592,653	14,555,488	12,169,778	15,876,679	1,787,290	69,896,667
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	565,322	341,119	517,318	433,856	564,569	64,461	2,486,645
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數	28.15	28.12	28.14	28.05	28.12	27.73	28.11
106年小計	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥月份加總	63,253,088	37,914,152	57,405,816	48,085,932	62,355,349	7,085,462	276,099,799
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	2,238,198	1,343,057	2,034,444	1,707,867	2,210,472	254,519	9,788,557
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數	28.26	28.23	28.22	28.16	28.21	27.84	28.21
107年第1季	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥月份加總	16,182,368	9,812,141	14,856,128	12,412,426	16,132,250	1,804,054	71,199,367
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	575,710	349,443	528,510	442,561	573,731	64,824	2,534,779
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數	28.11	28.08	28.11	28.05	28.12	27.83	28.09
107年第2季	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥月份加總	15,728,982	9,578,312	14,541,743	12,038,773	15,937,289	1,749,493	69,574,592
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	555,722	338,687	514,567	426,386	564,371	62,526	2,462,259
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數	28.30	28.28	28.26	28.23	28.24	27.98	28.26
107年第3季	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥月份加總	15,672,037	9,474,494	14,492,882	11,977,020	15,845,306	1,726,754	69,188,493
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	554,257	335,449	513,873	425,330	562,255	61,852	2,453,016
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數	28.28	28.24	28.20	28.16	28.18	27.92	28.21

- 備註：
- 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：糖尿病0, 高血壓1170, 高血脂0
 - 資料範圍： 每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。
 - 公式說明：

分子： 開立慢性病疾病別處方箋案件給藥月份加總。

分母： 開立慢性病疾病別處方箋給藥次數加總。

※慢性病定義：主診斷為糖尿病(ICD-10-CM前3碼為' E08' , ' E09' , ' E10' , ' E11' , ' E12' , ' E13' 者、高血壓(CD-10-CM診斷碼前3碼為' I10' , ' I11' , ' I12' , ' I13')或高血脂(ICD-10-CM診斷碼前3碼為' E78')。

分母：給藥次數=1案件*3種疾病

※疾病別：以主診斷屬慢性病定義者，其次診斷亦屬慢性病並且處方該慢性病藥物之出現次數一併納入統計【降血壓藥物、降血脂藥物、降血糖藥物之醫令其ATC碼範圍同「跨院所門診同藥理用藥日數重疊率」之定義(不分口服及注射)】。

分母：給藥次數=1案件*3種疾病

※慢性病處方箋：案件分類=04、08，排除給藥月份＜3。
 - 資料製表日期： 107.12.24
 - 製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標6-3 西醫基層總額專業醫療服務品質指標－門診平均每張慢性病處方箋開藥日數-高血脂

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
104年小計	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	30,936,856	15,871,917	22,639,668	20,614,929	24,398,154	2,579,826	117,041,350
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	1,103,829	568,169	812,470	744,609	878,444	94,223	4,201,744
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數	28.03	27.94	27.87	27.69	27.77	27.38	27.86
105年第1季	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	5,691,826	2,932,879	4,427,971	3,950,365	4,880,123	516,377	22,399,541
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	201,358	103,902	157,250	140,830	174,066	18,638	796,044
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數	28.27	28.23	28.16	28.05	28.04	27.71	28.14
105年第2季	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	5,672,435	2,959,097	4,477,294	3,987,016	4,941,282	506,774	22,543,898
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	201,538	105,299	159,422	142,560	176,697	18,466	803,982
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數	28.15	28.10	28.08	27.97	27.96	27.44	28.04
105年第3季	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	5,813,804	2,994,643	4,548,808	4,001,765	5,048,809	492,952	22,900,781
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	207,280	106,580	162,034	143,359	180,887	17,893	818,033
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數	28.05	28.10	28.07	27.91	27.91	27.55	27.99
105年第4季	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	6,163,567	3,084,863	4,692,359	4,205,935	5,255,436	499,162	23,901,322
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	220,119	110,079	167,522	151,052	188,786	18,189	855,747
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數	28.00	28.02	28.01	27.84	27.84	27.44	27.93
105年小計	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	23,341,632	11,971,482	18,146,432	16,145,081	20,125,650	2,015,265	91,745,542
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	830,295	425,860	646,228	577,801	720,436	73,186	3,273,806
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數	28.11	28.11	28.08	27.94	27.94	27.54	28.02
106年第1季	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	6,184,465	3,088,908	4,740,654	4,235,499	5,292,970	504,089	24,046,585
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	219,597	109,627	168,439	150,920	188,954	18,214	855,751
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數	28.16	28.18	28.14	28.06	28.01	27.68	28.10
106年第2季	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	6,337,492	3,159,414	4,878,568	4,350,309	5,527,447	511,479	24,764,709
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	225,603	112,488	173,697	155,375	198,120	18,576	883,859
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數	28.09	28.09	28.09	28.00	27.90	27.53	28.02
106年第3季	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	6,466,262	3,176,781	4,921,625	4,420,012	5,687,683	524,033	25,196,396
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	230,612	113,067	175,590	157,884	203,903	18,988	900,044
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數	28.04	28.10	28.03	28.00	27.89	27.60	27.99
106年第4季	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	6,557,142	3,235,054	5,052,638	4,495,150	5,832,586	531,127	25,703,697
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	233,731	115,334	180,186	160,793	209,079	19,272	918,395

	平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數	28.05	28.05	28.04	27.96	27.90	27.56	27.99
106年小計	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	25,545,361	12,660,157	19,593,485	17,500,970	22,340,686	2,070,728	99,711,387
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	909,543	450,516	697,912	624,972	800,056	75,050	3,558,049
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數	28.09	28.10	28.07	28.00	27.92	27.59	28.02
107年第1季	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	6,569,192	3,301,777	5,175,470	4,580,695	5,963,015	550,343	26,140,492
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	233,118	117,592	184,186	163,104	213,191	19,832	931,023
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數	28.18	28.08	28.10	28.08	27.97	27.75	28.08
107年第2季	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	6,554,540	3,345,952	5,349,548	4,628,185	6,102,130	547,301	26,527,656
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	233,255	119,105	190,541	165,291	218,588	19,715	946,495
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數	28.10	28.09	28.08	28.00	27.92	27.76	28.03
107年第3季	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	6,675,860	3,395,479	5,504,377	4,687,258	6,146,910	552,284	26,962,168
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	238,149	121,121	196,599	167,742	220,549	19,985	964,145
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數	28.03	28.03	28.00	27.94	27.87	27.63	27.96

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：糖尿病0, 高血壓0, 高血脂1171

2. 資料範圍： 每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

3. 公式說明：

分子： 開立慢性病疾病別處方箋案件給藥日份加總。

分母： 開立慢性病疾病別處方箋給藥次數加總。

※慢性病定義：主診斷為糖尿病(ICD-10-CM前3碼為'E08'，'E09'，'E10'，'E11'，'E12'，'E13'者、高血壓(CD-10-CM診斷碼前3碼為'I10'，'I11'，'I12'，'I13')或高血脂(ICD-10-CM診斷碼前3碼為'E78')。

分母：給藥次數=1案件*3種疾病

※慢性病處方箋：案件分類=04、08，排除給藥日份<3。

※疾病別：以主診斷屬慢性病定義者，其次診斷亦屬慢性病並且處方該慢性病藥物之出現次數一併納入統計【降血壓藥物、降血脂藥物、降血糖藥物之醫令其ATC碼範圍同「跨院所門診同藥理用藥日數重疊率」之定義(不分口服及注射)】。

分母：給藥次數=1案件*3種疾病

4. 資料製表日期： 107.12.24

5. 製表單位：衛生福利部中央健康保險署

西醫基層總額醫療品質資訊_ (7) 糖尿病病人糖化血紅素 (HbA1c) 或糖化白蛋白(glycated albumin)執行率

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104年小計	分母ID中, 在統計期間於門診有執行糖化血色素 (HbA1c)或糖化白蛋白(glycated albumin)檢驗人數	125,964	74,624	98,052	90,576	103,412	17,403	508,089
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	146,620	87,084	115,524	104,525	121,927	20,653	591,680
	糖尿病病患糖化血色素 (HbA1c) 執行率	85.91%	85.69%	84.88%	86.65%	84.81%	84.26%	85.87%
105年第1季	分母ID中, 在統計期間於門診有執行糖化血色素 (HbA1c)或糖化白蛋白(glycated albumin)檢驗人數	81,193	46,972	64,015	57,524	67,221	10,742	327,656
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	116,401	71,045	96,542	86,526	103,340	16,473	489,604
	糖尿病病患糖化血色素 (HbA1c) 執行率	69.75%	66.12%	66.31%	66.48%	65.05%	65.21%	66.92%
105年第2季	分母ID中, 在統計期間於門診有執行糖化血色素 (HbA1c)或糖化白蛋白(glycated albumin)檢驗人數	84,521	49,057	66,829	59,613	69,867	11,083	340,968
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	117,718	72,248	97,156	87,111	104,749	16,575	494,818
	糖尿病病患糖化血色素 (HbA1c) 執行率	71.80%	67.90%	68.79%	68.43%	66.70%	66.87%	68.91%
105年第3季	分母ID中, 在統計期間於門診有執行糖化血色素 (HbA1c)或糖化白蛋白(glycated albumin)檢驗人數	86,431	49,490	67,843	61,718	70,762	11,537	347,784
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	119,152	72,609	98,026	88,756	105,819	16,785	500,439
	糖尿病病患糖化血色素 (HbA1c) 執行率	72.54%	68.16%	69.21%	69.54%	66.87%	68.73%	69.50%
105年第4季	分母ID中, 在統計期間於門診有執行糖化血色素 (HbA1c)或糖化白蛋白(glycated albumin)檢驗人數	89,762	51,498	69,685	63,627	73,716	11,719	359,976
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	121,658	74,092	99,530	90,266	107,717	16,953	509,501
	糖尿病病患糖化血色素 (HbA1c) 執行率	73.78%	69.51%	70.01%	70.49%	68.43%	69.13%	70.65%
105年小計	分母ID中, 在統計期間於門診有執行糖化血色素 (HbA1c)或糖化白蛋白(glycated albumin)檢驗人數	129,983	78,369	103,023	95,031	109,161	18,304	531,790
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	149,397	90,096	119,055	107,894	126,310	21,160	609,377
	糖尿病病患糖化血色素 (HbA1c) 執行率	87.01%	86.98%	86.53%	88.08%	86.42%	86.50%	87.27%
106年第1季	分母ID中, 在統計期間於門診有執行糖化血色素 (HbA1c)或糖化白蛋白(glycated albumin)檢驗人數	89,248	51,485	69,940	63,886	74,494	11,538	360,587
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	122,500	74,734	100,094	90,938	108,706	17,102	513,339
	糖尿病病患糖化血色素 (HbA1c) 執行率	72.86%	68.89%	69.87%	70.25%	68.53%	67.47%	70.24%
106年第2季	分母ID中, 在統計期間於門診有執行糖化血色素 (HbA1c)或糖化白蛋白(glycated albumin)檢驗人數	91,835	53,467	71,656	65,176	76,589	12,080	370,796
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	124,602	76,048	101,370	92,156	110,983	17,220	521,596
	糖尿病病患糖化血色素 (HbA1c) 執行率	73.70%	70.31%	70.69%	70.72%	69.01%	70.15%	71.09%
106年第3季	分母ID中, 在統計期間於門診有執行糖化血色素 (HbA1c)或糖化白蛋白(glycated albumin)檢驗人數	94,721	54,721	73,011	66,577	79,330	12,336	380,689
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	126,573	77,049	102,230	93,064	113,291	17,267	528,713
	糖尿病病患糖化血色素 (HbA1c) 執行率	74.84%	71.02%	71.42%	71.54%	70.02%	71.44%	72.00%
106年第4季	分母ID中, 在統計期間於門診有執行糖化血色素 (HbA1c)或糖化白蛋白(glycated albumin)檢驗人數	94,154	55,489	73,615	67,423	80,220	12,167	383,068
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	127,103	78,171	103,346	93,953	114,672	17,367	533,868
	糖尿病病患糖化血色素 (HbA1c) 執行率	74.08%	70.98%	71.23%	71.76%	69.96%	70.06%	71.75%
106年小計	分母ID中, 在統計期間於門診有執行糖化血色素 (HbA1c)或糖化白蛋白(glycated albumin)檢驗人數	138,013	83,602	108,759	100,807	118,183	19,078	566,196
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	156,429	94,382	123,289	112,338	133,656	21,720	637,064

	糖尿病病患醣化血色素（HbA1c）執行率	88.23%	88.58%	88.21%	89.74%	88.42%	87.84%	88.88%
107年第1季	分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)或糖化白蛋白(glycated albumin)檢驗人數	94,040	56,029	74,498	67,620	80,811	12,049	385,056
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	128,127	79,328	105,212	94,711	115,647	17,546	539,861
	糖尿病病患醣化血色素（HbA1c）執行率	73.40%	70.63%	70.81%	71.40%	69.88%	68.67%	71.33%
107年第2季	分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)或糖化白蛋白(glycated albumin)檢驗人數	96,758	58,518	77,977	69,955	83,459	12,474	399,154
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	128,988	80,803	106,631	95,862	117,270	17,640	546,528
	糖尿病病患醣化血色素（HbA1c）執行率	75.01%	72.42%	73.13%	72.97%	71.17%	70.71%	73.03%
107年第3季	分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)或糖化白蛋白(glycated albumin)檢驗人數	98,849	59,837	79,448	70,499	84,106	12,698	405,463
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	130,738	82,170	108,875	96,862	118,591	17,712	554,211
	糖尿病病患醣化血色素（HbA1c）執行率	75.61%	72.82%	72.97%	72.78%	70.92%	71.69%	73.16%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：109.01(季)、110.01(年)
2. 資料範圍：(1)西醫基層總額之門診案件(2)排除代辦案件
3. 公式說明：

分子：分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗人數(同分區同總額下跨院勾稽)[107.09.25衛部保字1071260424號令修正分子增加糖化白蛋白案件(醫令代碼前五碼為09139)並修改指標名稱及分子名稱]

分母：門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數

4. 資料製表日期： 107.12.24
5. 製表單位：衛生福利部中央健康保險署

西醫基層總額醫療品質資訊_ (8)就診後同日於同院所再次就診率

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104年小計	同天、同院門診就醫2次以上人數	121,107	29,197	11,673	18,775	12,815	1,237	194,804
	門診就診人數	36,961,100	18,688,635	25,432,060	19,593,843	21,386,375	2,566,425	124,628,438
	西醫同院所同日再次就診率	0.33%	0.16%	0.05%	0.10%	0.06%	0.05%	0.16%
105年第1季	同天、同院門診就醫2次以上人數	28,535	7,406	3,463	4,935	3,115	233	47,687
	門診就診人數	10,284,777	5,189,024	7,065,860	5,326,553	5,791,484	695,708	34,353,406
	西醫同院所同日再次就診率	0.28%	0.14%	0.05%	0.09%	0.05%	0.03%	0.14%
105年第2季	同天、同院門診就醫2次以上人數	29,675	8,023	3,109	4,658	3,134	274	48,873
	門診就診人數	9,357,767	4,759,707	6,391,915	4,855,301	5,263,793	651,220	31,279,703
	西醫同院所同日再次就診率	0.32%	0.17%	0.05%	0.10%	0.06%	0.04%	0.16%
105年第3季	同天、同院門診就醫2次以上人數	28,139	7,151	2,835	4,762	2,927	228	46,042
	門診就診人數	8,716,144	4,439,074	6,001,567	4,583,378	5,005,349	610,849	29,356,361
	西醫同院所同日再次就診率	0.32%	0.16%	0.05%	0.10%	0.06%	0.04%	0.16%
105年第4季	同天、同院門診就醫2次以上人數	29,745	8,084	2,977	5,473	3,370	248	49,897
	門診就診人數	9,643,061	4,815,465	6,475,513	5,018,210	5,504,345	653,425	32,110,019
	西醫同院所同日再次就診率	0.31%	0.17%	0.05%	0.11%	0.06%	0.04%	0.16%
105年小計	同天、同院門診就醫2次以上人數	116,094	30,664	12,384	19,828	12,546	983	192,499
	門診就診人數	38,001,749	19,203,270	25,934,855	19,783,442	21,564,971	2,611,202	127,099,489
	西醫同院所同日再次就診率	0.31%	0.16%	0.05%	0.10%	0.06%	0.04%	0.15%
106年第1季	同天、同院門診就醫2次以上人數	28,229	7,889	3,044	5,071	3,283	231	47,747
	門診就診人數	9,336,779	4,665,872	6,366,138	4,938,775	5,457,813	641,877	31,407,254
	西醫同院所同日再次就診率	0.30%	0.17%	0.05%	0.10%	0.06%	0.04%	0.15%
106年第2季	同天、同院門診就醫2次以上人數	29,929	8,669	2,994	5,072	3,631	263	50,558
	門診就診人數	9,476,118	4,748,917	6,193,613	4,777,327	5,271,788	656,994	31,124,757
	西醫同院所同日再次就診率	0.32%	0.18%	0.05%	0.11%	0.07%	0.04%	0.16%
106年第3季	同天、同院門診就醫2次以上人數	29,320	8,426	3,255	4,655	3,449	272	49,377
	門診就診人數	9,023,987	4,590,343	6,074,201	4,699,176	5,217,528	623,355	30,228,590
	西醫同院所同日再次就診率	0.32%	0.18%	0.05%	0.10%	0.07%	0.04%	0.16%
106年第4季	同天、同院門診就醫2次以上人數	27,289	8,291	3,039	4,679	3,631	221	47,150
	門診就診人數	9,627,172	4,812,812	6,330,366	4,903,844	5,515,391	642,449	31,832,034
	西醫同院所同日再次就診率	0.28%	0.17%	0.05%	0.10%	0.07%	0.03%	0.15%
106年小計	同天、同院門診就醫2次以上人數	114,767	33,275	12,332	19,477	13,994	987	194,832
	門診就診人數	37,464,056	18,817,944	24,964,318	19,319,122	21,462,520	2,564,675	124,592,635
	西醫同院所同日再次就診率	0.31%	0.18%	0.05%	0.10%	0.07%	0.04%	0.16%
107年第1季	同天、同院門診就醫2次以上人數	24,088	8,911	2,978	3,902	3,371	241	43,491
	門診就診人數	10,070,657	5,031,499	6,730,988	5,164,761	5,742,714	656,786	33,397,405
	西醫同院所同日再次就診率	0.24%	0.18%	0.04%	0.08%	0.06%	0.04%	0.13%
107年第2季	同天、同院門診就醫2次以上人數	23,034	8,353	2,739	3,544	4,149	198	42,017
	門診就診人數	9,338,789	4,735,191	6,126,908	4,711,089	5,195,738	636,752	30,744,467
	西醫同院所同日再次就診率	0.25%	0.18%	0.04%	0.08%	0.08%	0.03%	0.14%
107年第3季	同天、同院門診就醫2次以上人數	23,214	7,754	2,894	3,481	4,188	192	41,723
	門診就診人數	9,052,446	4,623,601	6,127,620	4,717,649	5,264,987	618,701	30,405,004

	西醫同院所同日再次就診率	0.26%	0.17%	0.05%	0.07%	0.08%	0.03%	0.14%
--	--------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- 備註：
- 1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1321
 - 2.資料範圍：(1)每季所有屬西醫基層總額之門診案件。(2)排除代辦案件。
 - 3.公式說明：
分子：同一費用年月、同一就醫日期、同一院所，同一人(身分證號)就診2次(含)以上，按身分證號歸戶之門診人數。
分母：同一費用年月、同一院所，身分證號歸戶之門診人數。
 - 4.資料製表日期： 107.12.24
 - 5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

**西醫基層總額醫療品質資訊_ (9)門診上呼吸道感染病人就診後未滿7日
因同疾病再次就診率**

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104年小計	上呼吸道感染 7日內再次就診人次	442,531	181,796	278,981	178,934	208,778	27,056	1,318,076
	上呼吸道感染人次	2,920,425	1,405,072	1,785,891	1,264,974	1,524,127	201,927	9,102,416
	上呼吸道感染病人7日內再次就診率	15.15%	12.94%	15.62%	14.15%	13.70%	13.40%	14.48%
105年第1季	上呼吸道感染 7日內再次就診人次	182,024	84,266	128,516	78,723	84,113	10,965	568,607
	上呼吸道感染人次	1,056,808	545,775	689,401	480,048	539,629	73,041	3,384,702
	上呼吸道感染病人7日內再次就診率	17.22%	15.44%	18.64%	16.40%	15.59%	15.01%	16.80%
105年第2季	上呼吸道感染 7日內再次就診人次	104,321	42,707	64,881	40,587	44,989	5,658	303,143
	上呼吸道感染人次	692,630	333,057	417,804	285,642	332,361	43,795	2,105,289
	上呼吸道感染病人7日內再次就診率	15.06%	12.82%	15.53%	14.21%	13.54%	12.92%	14.40%
105年第3季	上呼吸道感染 7日內再次就診人次	83,579	35,274	54,956	35,435	42,614	4,531	256,389
	上呼吸道感染人次	586,774	287,078	371,229	265,068	325,838	38,139	1,874,126
	上呼吸道感染病人7日內再次就診率	14.24%	12.29%	14.80%	13.37%	13.08%	11.88%	13.68%
105年第4季	上呼吸道感染 7日內再次就診人次	90,453	38,222	62,830	42,283	46,181	5,245	285,214
	上呼吸道感染人次	643,527	315,485	420,287	303,610	354,457	42,322	2,079,688
	上呼吸道感染病人7日內再次就診率	14.06%	12.12%	14.95%	13.93%	13.03%	12.39%	13.71%
105年小計	上呼吸道感染 7日內再次就診人次	460,377	200,469	311,183	197,028	217,897	26,399	1,413,353
	上呼吸道感染人次	2,979,739	1,481,395	1,898,721	1,334,368	1,552,285	197,297	9,443,805
	上呼吸道感染病人7日內再次就診率	15.45%	13.53%	16.39%	14.77%	14.04%	13.38%	14.97%
106年第1季	上呼吸道感染 7日內再次就診人次	108,671	44,448	73,309	50,924	57,903	6,797	342,052
	上呼吸道感染人次	688,676	333,108	450,412	333,669	400,110	49,930	2,255,905
	上呼吸道感染病人7日內再次就診率	15.78%	13.34%	16.28%	15.26%	14.47%	13.61%	15.16%
106年第2季	上呼吸道感染 7日內再次就診人次	105,647	42,848	62,186	39,428	47,190	6,161	303,460
	上呼吸道感染人次	670,648	317,794	389,848	271,762	338,919	46,366	2,035,337
	上呼吸道感染病人7日內再次就診率	15.75%	13.48%	15.95%	14.51%	13.92%	13.29%	14.91%
106年第3季	上呼吸道感染 7日內再次就診人次	75,404	33,794	52,175	35,335	41,470	3,881	242,059
	上呼吸道感染人次	509,865	262,508	340,123	247,657	304,654	33,295	1,698,102
	上呼吸道感染病人7日內再次就診率	14.79%	12.87%	15.34%	14.27%	13.61%	11.66%	14.25%
106年第4季	上呼吸道感染 7日內再次就診人次	105,043	43,746	60,896	42,807	49,852	5,715	308,059
	上呼吸道感染人次	712,523	343,886	410,919	301,681	373,768	44,180	2,186,957
	上呼吸道感染病人7日內再次就診率	14.74%	12.72%	14.82%	14.19%	13.34%	12.94%	14.09%
106年小計	上呼吸道感染 7日內再次就診人次	394,765	164,836	248,566	168,494	196,415	22,554	1,195,630
	上呼吸道感染人次	2,581,712	1,257,296	1,591,302	1,154,769	1,417,451	173,771	8,176,301
	上呼吸道感染病人7日內再次就診率	15.29%	13.11%	15.62%	14.59%	13.86%	12.98%	14.62%
107年第1季	上呼吸道感染 7日內再次就診人次	122,766	50,962	81,300	55,230	60,558	6,452	377,268
	上呼吸道感染人次	771,645	373,275	492,100	358,113	420,285	49,502	2,464,920

	上呼吸道感染病人7日內再次就診率	15.91%	13.65%	16.52%	15.42%	14.41%	13.03%	15.31%
107年第2季	上呼吸道感染 7日內再次就診人次	102,140	45,297	64,381	43,707	46,923	6,092	308,540
	上呼吸道感染人次	686,594	350,766	422,399	305,180	347,846	47,969	2,160,754
	上呼吸道感染病人7日內再次就診率	14.88%	12.91%	15.24%	14.32%	13.49%	12.70%	14.28%
107年第3季	上呼吸道感染 7日內再次就診人次	82,665	37,675	53,868	35,777	42,544	4,274	256,803
	上呼吸道感染人次	555,004	287,296	353,529	254,122	313,021	35,122	1,798,094
	上呼吸道感染病人7日內再次就診率	14.89%	13.11%	15.24%	14.08%	13.59%	12.17%	14.28%

備註：

- 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：105.01
- 資料範圍： 每季所有屬西醫基層門診案件(排除代辦案件)，以亂數取得一個費用年月為資料範圍計算之上呼吸道感染（主診斷前三碼為'460', '462', '465', '487'）案件。
- 公式說明：

分子： 按院所、ID歸戶，計算因URI於同一院所，2次就診日期小於7日之人數。
 分母： 按院所、ID歸戶，計算院所URI人數。URI：主診斷ICD-10-CM前3碼為[J00]、[J02]、[J06]、[J09-J11]。
- 資料製表日期： 107.12.24
- 製表單位：衛生福利部中央健康保險署

西醫基層總額醫療品質資訊_(10-1)剖腹產率-整體

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104年小計	剖腹產案件數	11,155	2,299	3,841	3,432	1,242	141	22,110
	生產案件數	25,405	6,754	11,026	11,700	3,187	529	58,601
	剖腹產率	43.91%	34.04%	34.84%	29.33%	38.97%	26.65%	37.73%
105年第1季	剖腹產案件數	2,795	572	951	799	294	30	5,441
	生產案件數	6,463	1,654	2,675	2,673	772	106	14,343
	剖腹產率	43.25%	34.58%	35.55%	29.89%	38.08%	28.30%	37.93%
105年第2季	剖腹產案件數	2,780	549	841	735	278	25	5,208
	生產案件數	6,494	1,629	2,525	2,457	651	132	13,888
	剖腹產率	42.81%	33.70%	33.31%	29.91%	42.70%	18.94%	37.50%
105年第3季	剖腹產案件數	2,985	631	954	785	332	31	5,718
	生產案件數	6,738	1,739	2,678	2,627	765	140	14,687
	剖腹產率	44.30%	36.29%	35.62%	29.88%	43.40%	22.14%	38.93%
105年第4季	剖腹產案件數	2,990	597	938	808	278	28	5,639
	生產案件數	6,988	1,774	2,786	2,654	741	128	15,071
	剖腹產率	42.79%	33.65%	33.67%	30.44%	37.52%	21.88%	37.42%
105年小計	剖腹產案件數	11,550	2,349	3,684	3,127	1,182	114	22,006
	生產案件數	26,683	6,796	10,664	10,411	2,929	506	57,989
	剖腹產率	43.29%	34.56%	34.55%	30.04%	40.36%	22.53%	37.95%
106年第1季	剖腹產案件數	2,632	527	768	670	246	28	4,871
	生產案件數	6,237	1,514	2,342	2,342	671	117	13,223
	剖腹產率	42.20%	34.81%	32.79%	28.61%	36.66%	23.93%	36.84%
106年第2季	剖腹產案件數	2,552	467	699	641	244	31	4,634
	生產案件數	6,068	1,486	2,141	2,230	631	95	12,651
	剖腹產率	42.06%	31.43%	32.65%	28.74%	38.67%	32.63%	36.63%
106年第3季	剖腹產案件數	2,609	541	807	707	257	38	4,959
	生產案件數	6,251	1,631	2,379	2,428	641	130	13,460
	剖腹產率	41.74%	33.17%	33.92%	29.12%	40.09%	29.23%	36.84%
106年第4季	剖腹產案件數	3,029	611	852	776	286	32	5,586
	生產案件數	6,630	1,767	2,508	2,609	689	130	14,333
	剖腹產率	45.69%	34.58%	33.97%	29.74%	41.51%	24.62%	38.97%
106年小計	剖腹產案件數	10,822	2,146	3,126	2,794	1,033	129	20,050
	生產案件數	25,186	6,398	9,370	9,609	2,632	472	53,667
	剖腹產率	42.97%	33.54%	33.36%	29.08%	39.25%	27.33%	37.36%
107年第1季	剖腹產案件數	2,753	522	701	633	253	13	4,875
	生產案件數	5,838	1,555	2,151	2,234	591	47	12,416
	剖腹產率	47.16%	33.57%	32.59%	28.33%	42.81%	27.66%	39.26%

107年第2季	剖腹產案件數	2,607	464	649	585	210	0	4,515
	生產案件數	5,588	1,484	1,954	2,100	495	1	11,622
	剖腹產率	46.65%	31.27%	33.21%	27.86%	42.42%	0.00%	38.85%
107年第3季	剖腹產案件數	2,826	459	723	633	199	0	4,840
	生產案件數	5,933	1,516	2,153	2,274	502	0	12,378
	剖腹產率	47.63%	30.28%	33.58%	27.84%	39.64%	0.00%	39.10%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1136.01

2. 資料範圍：西醫基層總額住院生產案件，排除代辦案件。

3. 公式說明：

分子：剖腹產案件數。

分母：生產案件數(自然產案件+剖腹產案件)。

(1) 自然產案件，符合下列任一條件：

a. TW-DRG前三碼為372-375。

b. DRG_CODE為0373A、0373C。

c. 符合任一自然產醫令代碼：81017C、81018C、81019C、81024C、81025C、81026C、81034C、97004C、97005D、97934C。

(2) 剖腹產案件：符合下列任一條件：

a. TW-DRG前三碼為370、371、513。

b. DRG_CODE為0371A、0373B。

c. 符合任一剖腹產醫令代碼：81004C、81005C、81028C、81029C、97009C、97014C。

4. 資料製表日期： 107.12.24

5. 本項指標含符合適應症及自行要求剖腹產案件，各院所收治產婦之複雜度不同，故觀察結果也不同，本項指標不宜逕予判斷院所生產照護品質。

西醫基層總額醫療品質資訊_(10-2)剖腹產率-自行要求

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104年小計	不具適應症之剖腹產案件	1,532	25	15	205	1	2	1,780
	生產案件數	25,405	6,754	11,026	11,700	3,187	529	58,601
	剖腹產率	6.03%	0.37%	0.14%	1.75%	0.03%	0.38%	3.04%
105年第1季	不具適應症之剖腹產案件	350	5	7	53	0	1	416
	生產案件數	6,463	1,654	2,675	2,673	772	106	14,343
	剖腹產率	5.42%	0.30%	0.26%	1.98%	0.00%	0.94%	2.90%
105年第2季	不具適應症之剖腹產案件	420	8	4	34	0	0	466
	生產案件數	6,494	1,629	2,525	2,457	651	132	13,888
	剖腹產率	6.47%	0.49%	0.16%	1.38%	0.00%	0.00%	3.36%
105年第3季	不具適應症之剖腹產案件	534	5	4	38	1	0	582
	生產案件數	6,738	1,739	2,678	2,627	765	140	14,687
	剖腹產率	7.93%	0.29%	0.15%	1.45%	0.13%	0.00%	3.96%
105年第4季	不具適應症之剖腹產案件	419	4	7	57	2	0	489
	生產案件數	6,988	1,774	2,786	2,654	741	128	15,071
	剖腹產率	6.00%	0.23%	0.25%	2.15%	0.27%	0.00%	3.24%
105年小計	不具適應症之剖腹產案件	1,723	22	22	182	3	1	1,953
	生產案件數	26,683	6,796	10,664	10,411	2,929	506	57,989
	剖腹產率	6.46%	0.32%	0.21%	1.75%	0.10%	0.20%	3.37%
106年第1季	不具適應症之剖腹產案件	420	3	7	38	1	0	469
	生產案件數	6,237	1,514	2,342	2,342	671	117	13,223
	剖腹產率	6.73%	0.20%	0.30%	1.62%	0.15%	0.00%	3.55%
106年第2季	不具適應症之剖腹產案件	360	6	5	37	0	2	410
	生產案件數	6,068	1,486	2,141	2,230	631	95	12,651
	剖腹產率	5.93%	0.40%	0.23%	1.66%	0.00%	2.11%	3.24%
106年第3季	不具適應症之剖腹產案件	387	8	5	49	0	1	450
	生產案件數	6,251	1,631	2,379	2,428	641	130	13,460
	剖腹產率	6.19%	0.49%	0.21%	2.02%	0.00%	0.77%	3.34%
106年第4季	不具適應症之剖腹產案件	499	10	4	53	0	0	566
	生產案件數	6,630	1,767	2,508	2,609	689	130	14,333
	剖腹產率	7.53%	0.57%	0.16%	2.03%	0.00%	0.00%	3.95%
106年小計	不具適應症之剖腹產案件	1,666	27	21	177	1	3	1,895
	生產案件數	25,186	6,398	9,370	9,609	2,632	472	53,667
	剖腹產率	6.61%	0.42%	0.22%	1.84%	0.04%	0.64%	3.53%
107年第1季	不具適應症之剖腹產案件	542	10	4	42	0	1	599

	生產案件數	5,838	1,555	2,151	2,234	591	47	12,416
	剖腹產率	9.28%	0.64%	0.19%	1.88%	0.00%	2.13%	4.82%
107年第2季	不具適應症之剖腹產案件	539	2	0	35	0	0	576
	生產案件數	5,588	1,484	1,954	2,100	495	1	11,622
	剖腹產率	9.65%	0.13%	0.00%	1.67%	0.00%	0.00%	4.96%
107年第3季	不具適應症之剖腹產案件	620	5	2	31	0	0	658
	生產案件數	5,933	1,516	2,153	2,274	502	0	12,378
	剖腹產率	10.45%	0.33%	0.09%	1.36%	0.00%	0.00%	5.32%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1137.01

2. 資料範圍：西醫基層總額住院生產案件，排除代辦案件。

3. 公式說明：

分子：不具適應症之剖腹產案件(自行要求剖腹產)，符合下列任一條件：

(1) TW-DRG前三碼為513。

(2) DRG_CODE為0373B。

(3) 醫令代碼為97014C。

分母：生產案件數(自然產案件+剖腹產案件)。

(1) 自然產案件，符合下列任一條件：

a. TW-DRG前三碼為372-375。

b. DRG_CODE為0373A、0373C。

c. 符合任一自然產醫令代碼：81017C、81018C、81019C、81024C、81025C、81026C、81034C、97004C、97005D、97934C。

(2) 剖腹產案件：符合下列任一條件：

a. TW-DRG前三碼為370、371、513。

b. DRG_CODE為0371A、0373B。

c. 符合任一剖腹產醫令代碼：81004C、81005C、81028C、81029C、97009C、97014C。

4. 資料製表日期： 107.12.24

5. 本項指標含符合適應症及自行要求剖腹產案件，各院所收治產婦之複雜度不同，故觀察結果也不同，本項指標不宜逕予判斷院所生產照護品質。

西醫基層總額醫療品質資訊_(10-3)剖腹產率-具適應症

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104年小計	具適應症之剖腹產案件	9,623	2,274	3,826	3,227	1,241	139	20,330
	生產案件數	25,405	6,754	11,026	11,700	3,187	529	58,601
	剖腹產率	37.88%	33.67%	34.70%	27.58%	38.94%	26.28%	34.69%
105年第1季	具適應症之剖腹產案件	2,445	567	944	746	294	29	5,025
	生產案件數	6,463	1,654	2,675	2,673	772	106	14,343
	剖腹產率	37.83%	34.28%	35.29%	27.91%	38.08%	27.36%	35.03%
105年第2季	具適應症之剖腹產案件	2,360	541	837	701	278	25	4,742
	生產案件數	6,494	1,629	2,525	2,457	651	132	13,888
	剖腹產率	36.34%	33.21%	33.15%	28.53%	42.70%	18.94%	34.14%
105年第3季	具適應症之剖腹產案件	2,451	626	950	747	331	31	5,136
	生產案件數	6,738	1,739	2,678	2,627	765	140	14,687
	剖腹產率	36.38%	36.00%	35.47%	28.44%	43.27%	22.14%	34.97%
105年第4季	具適應症之剖腹產案件	2,571	593	931	751	276	28	5,150
	生產案件數	6,988	1,774	2,786	2,654	741	128	15,071
	剖腹產率	36.79%	33.43%	33.42%	28.30%	37.25%	21.88%	34.17%
105年小計	具適應症之剖腹產案件	9,827	2,327	3,662	2,945	1,179	113	20,053
	生產案件數	26,683	6,796	10,664	10,411	2,929	506	57,989
	剖腹產率	36.83%	34.24%	34.34%	28.29%	40.25%	22.33%	34.58%
106年第1季	具適應症之剖腹產案件	2,212	524	761	632	245	28	4,402
	生產案件數	6,237	1,514	2,342	2,342	671	117	13,223
	剖腹產率	35.47%	34.61%	32.49%	26.99%	36.51%	23.93%	33.29%
106年第2季	具適應症之剖腹產案件	2,192	461	694	604	244	29	4,224
	生產案件數	6,068	1,486	2,141	2,230	631	95	12,651
	剖腹產率	36.12%	31.02%	32.41%	27.09%	38.67%	30.53%	33.39%
106年第3季	具適應症之剖腹產案件	2,222	533	802	658	257	37	4,509
	生產案件數	6,251	1,631	2,379	2,428	641	130	13,460
	剖腹產率	35.55%	32.68%	33.71%	27.10%	40.09%	28.46%	33.50%
106年第4季	具適應症之剖腹產案件	2,530	601	848	723	286	32	5,020
	生產案件數	6,630	1,767	2,508	2,609	689	130	14,333
	剖腹產率	38.16%	34.01%	33.81%	27.71%	41.51%	24.62%	35.02%
106年小計	具適應症之剖腹產案件	9,156	2,119	3,105	2,617	1,032	126	18,155
	生產案件數	25,186	6,398	9,370	9,609	2,632	472	53,667
	剖腹產率	36.35%	33.12%	33.14%	27.23%	39.21%	26.69%	33.83%
107年第1季	具適應症之剖腹產案件	2,211	512	697	591	253	12	4,276

	生產案件數	5,838	1,555	2,151	2,234	591	47	12,416
	剖腹產率	37.87%	32.93%	32.40%	26.45%	42.81%	25.53%	34.44%
107年第2季	具適應症之剖腹產案件	2,068	462	649	550	210	0	3,939
	生產案件數	5,588	1,484	1,954	2,100	495	1	11,622
	剖腹產率	37.01%	31.13%	33.21%	26.19%	42.42%	0.00%	33.89%
107年第3季	具適應症之剖腹產案件	2,206	454	721	602	199	0	4,182
	生產案件數	5,933	1,516	2,153	2,274	502	0	12,378
	剖腹產率	37.18%	29.95%	33.49%	26.47%	39.64%	0.00%	33.79%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1138.01

2. 資料範圍：西醫基層總額住院生產案件，排除代辦案件。

3. 公式說明：

分子：具適應症之剖腹產案件(不具適應症剖腹產之外的剖腹產案件)。

分母：生產案件數(自然產案件+剖腹產案件)。

(1) 自然產案件，符合下列任一條件：

a. TW-DRG前三碼為372~375。

b. DRG_CODE為0373A、0373C。

c. 符合任一自然產醫令代碼：81017C、81018C、81019C、81024C、81025C、81026C、81034C、97004C、97005D、97934C。

(2) 剖腹產案件，符合下列任一條件：

a. TW-DRG前三碼為370、371、513。

b. DRG_CODE為0371A、0373B。

c. 符合任一剖腹產醫令代碼：81004C、81005C、81028C、81029C、97009C、97014C。

(3) 不具適應症之剖腹產案件，符合下列任一條件：

a. TW-DRG前三碼為513。

b. DRG_CODE為0373B。

c. 醫令代碼為97014C。

4. 資料製表日期：107.12.24

5. 本項指標含符合適應症及自行要求剖腹產案件，各院所收治產婦之複雜度不同，故觀察結果也不同，本項指標不宜逕予判斷院所生產照護品質。