

# 西醫基層總額整體性醫療品質資訊公開

## 105年第4季

依據104年10月15日衛部保字第104126684號令修正發布之「全民健康保險醫療品質資訊公開辦法」第二條附表一「整體性之醫療品質資訊」之「二、西醫基層總額」指標項目，辦理本項資訊公開事宜

## 西醫基層總額醫療品質資訊

| 項次   | 指標名稱                         |
|------|------------------------------|
| 1    | 門診注射劑使用率                     |
| 2    | 門診抗生素使用率                     |
| 3-1  | 同院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血壓(口服)      |
| 3-2  | 同院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血脂(口服)      |
| 3-3  | 同院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血糖          |
| 3-4  | 同院所門診同藥理用藥日數重疊率-抗思覺失調症       |
| 3-5  | 同院所門診同藥理用藥日數重疊率-抗憂鬱症         |
| 3-6  | 同院所門診同藥理用藥日數重疊率-安眠鎮靜         |
| 3-7  | 跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血壓(口服)      |
| 3-8  | 跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血脂(口服)      |
| 3-9  | 跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血糖          |
| 3-10 | 跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-抗思覺失調症       |
| 3-11 | 跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-抗憂鬱症         |
| 3-12 | 跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-安眠鎮靜         |
| 4    | 慢性病開立慢性病連續處方箋百分比             |
| 5    | 每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率          |
| 6    | 門診平均每張慢性病處方箋開藥日數-糖尿病、高血壓、高血脂 |
| 7    | 糖尿病病人糖化血紅素(HbA1c)執行率         |
| 8    | 就診後同日於同院所再次就診率               |
| 9    | 門診上呼吸道感染病人就診後未滿7日因同疾病再次就診率   |
| 10-1 | 剖腹產率-整體                      |
| 10-2 | 剖腹產率-自行要求                    |
| 10-3 | 剖腹產率-具適應症                    |

105年第4季\_西醫基層總額醫療品質資訊彙整表

| 指標   | 指標名稱(編號)                              | 臺北     | 北區     | 中區     | 南區     | 高屏     | 東區     | 全區     | 指標方向     | 參考值    | 臺北 | 北區 | 中區 | 南區 | 高屏 | 東區 | 全區 |
|------|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|----|----|----|----|----|----|----|
| 1    | 門診注射劑使用率(1150.01)                     | 0.53%  | 0.53%  | 0.60%  | 0.61%  | 0.49%  | 0.60%  | 0.55%  | 負向       | 0.72%  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |
| 2    | 門診抗生素使用率(1140.01)                     | 13.46% | 10.12% | 11.71% | 11.13% | 10.71% | 11.32% | 11.72% | 負向       | 13.88% | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |
| 3-1  | 同院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血壓（口服）(1710)         | 0.07%  | 0.05%  | 0.08%  | 0.07%  | 0.06%  | 0.08%  | 0.07%  | 負向       | 0.14%  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |
| 3-2  | 同院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血脂（口服）(1711)         | 0.06%  | 0.04%  | 0.05%  | 0.05%  | 0.04%  | 0.07%  | 0.05%  | 負向       | 0.12%  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |
| 3-3  | 同院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血糖(1712)             | 0.08%  | 0.05%  | 0.07%  | 0.06%  | 0.05%  | 0.08%  | 0.07%  | 負向       | 0.15%  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |
| 3-4  | 同院所門診同藥理用藥日數重疊率-抗思覺失調症(1726)          | 0.22%  | 0.21%  | 0.23%  | 0.19%  | 0.14%  | 0.13%  | 0.20%  | 負向       | 0.49%  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |
| 3-5  | 同院所門診同藥理用藥日數重疊率-抗憂鬱症(1727)            | 0.18%  | 0.17%  | 0.18%  | 0.14%  | 0.07%  | 0.14%  | 0.14%  | 負向       | 0.37%  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |
| 3-6  | 同院所門診同藥理用藥日數重疊率-安眠鎮靜(1728)            | 0.21%  | 0.17%  | 0.26%  | 0.21%  | 0.13%  | 0.16%  | 0.20%  | 負向       | 0.46%  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |
| 3-7  | 跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血壓（口服）(1713)         | 0.31%  | 0.25%  | 0.29%  | 0.29%  | 0.27%  | 0.41%  | 0.29%  | 負向       | 0.70%  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |
| 3-8  | 跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血脂（口服）(1714)         | 0.20%  | 0.14%  | 0.17%  | 0.19%  | 0.17%  | 0.35%  | 0.18%  | 負向       | 0.44%  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |
| 3-9  | 跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血糖(1715)             | 0.23%  | 0.16%  | 0.18%  | 0.19%  | 0.18%  | 0.30%  | 0.19%  | 負向       | 0.57%  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |
| 3-10 | 跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-抗思覺失調症(1729)          | 0.74%  | 0.73%  | 0.73%  | 0.55%  | 0.52%  | 0.33%  | 0.66%  | 負向       | 4.33%  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |
| 3-11 | 跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-抗憂鬱症(1730)            | 0.48%  | 0.44%  | 0.53%  | 0.38%  | 0.29%  | 0.31%  | 0.42%  | 負向       | 1.14%  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |
| 3-12 | 跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-安眠鎮靜(1731)            | 1.64%  | 0.84%  | 1.71%  | 1.49%  | 0.99%  | 0.96%  | 1.40%  | 負向       | 4.41%  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |
| 4    | 慢性病開立慢性病連續處方箋百分比(223)                 | 68.79% | 68.07% | 73.77% | 70.21% | 74.84% | 62.27% | 70.89% | 正向       | 61.60% | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |
| 5    | 每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率(1749)             | 0.06%  | 0.08%  | 0.12%  | 0.05%  | 0.06%  | 0.14%  | 0.08%  | 負向       | 尚未訂定   |    |    |    |    |    |    |    |
| 6-1  | 門診平均每張慢性病處方箋開藥日數-糖尿病(1169)            | 27.28  | 27.24  | 27.25  | 27.18  | 27.39  | 26.70  | 27.26  | 正向       | 21.99  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |
| 6-2  | 門診平均每張慢性病處方箋開藥日數-高血壓(1170)            | 28.15  | 28.12  | 28.12  | 28.03  | 28.08  | 27.65  | 28.09  | 正向       | 22.62  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |
| 6-3  | 門診平均每張慢性病處方箋開藥日數-高血脂(1171)            | 27.72  | 27.74  | 27.78  | 27.58  | 27.59  | 27.17  | 27.67  | 正向       | 22.24  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |
| 7    | 糖尿病病人糖化血紅素（HbA1c）執行率(109.01季 110.01年) | 73.78% | 69.51% | 70.01% | 70.49% | 68.43% | 69.13% | 70.56% | 正向       | 67.29% | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |
| 8    | 就診後同日於同院所再次就診率(1321)                  | 0.31%  | 0.17%  | 0.05%  | 0.11%  | 0.06%  | 0.04%  | 0.16%  | 負向       | 0.20%  | >  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |
| 9    | 門診上呼吸道感染病人就診後未滿7日因同疾病再次就診率(105.01)    | 14.06% | 12.12% | 14.95% | 13.93% | 13.03% | 12.39% | 13.71% | 負向       | 17.13% | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |
| 10-1 | 剖腹產率-整體(1136.01)                      | 42.79% | 33.65% | 33.67% | 30.44% | 37.52% | 21.88% | 37.42% | 負向       | 尚未訂定   |    |    |    |    |    |    |    |
| 10-2 | 剖腹產率-自行要求(1137.01)                    | 6.00%  | 0.23%  | 0.25%  | 2.15%  | 0.27%  | 0.00%  | 3.24%  | 負向       | 尚未訂定   |    |    |    |    |    |    |    |
| 10-3 | 剖腹產率-具適應症(1138.01)                    | 36.79% | 33.43% | 33.42% | 28.30% | 37.25% | 21.88% | 34.17% | 非絕對正向或負向 | 尚未訂定   |    |    |    |    |    |    |    |

【說明】 一、依衛福部104年10月15日衛部保字第104126684號令修正發布之「全民健康保險醫療品質資訊公開辦法」第二條附表一「整體性之醫療品質資訊」項目製作。  
二、105年\_西醫基層總額專業醫療服務品質指標之參考值：依西醫基層總額品質確保方案所訂參考值。指標7「糖尿病病人糖化血紅素（HbA1c）執行率」年參考值67.29%、季參考值52.08%  
三、部分西醫基層總額品質確保方案項目尚未訂定參考值。  
四、>為高於參考值上限，<為低於參考值下限，○為位於參考值範圍。

# 西醫基層總額醫療品質資訊\_ (1)門診注射劑使用率

| 年季      | 資料      | 台北         | 北區         | 中區         | 南區         | 高屏         | 東區        | 合計          |
|---------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 101年小計  | 針劑給藥案件數 | 356,861    | 170,270    | 277,329    | 206,478    | 206,531    | 35,471    | 1,252,940   |
|         | 給藥案件數   | 51,860,509 | 25,962,829 | 37,658,868 | 29,184,732 | 31,512,906 | 3,760,465 | 179,940,309 |
|         | 注射劑使用率  | 0.69%      | 0.66%      | 0.74%      | 0.71%      | 0.66%      | 0.94%     | 0.70%       |
| 102年第1季 | 針劑給藥案件數 | 79,519     | 39,225     | 64,335     | 46,087     | 50,374     | 8,081     | 287,621     |
|         | 給藥案件數   | 13,343,622 | 6,597,848  | 9,639,547  | 7,381,327  | 7,985,636  | 968,405   | 45,916,385  |
|         | 注射劑使用率  | 0.60%      | 0.59%      | 0.67%      | 0.62%      | 0.63%      | 0.83%     | 0.63%       |
| 102年第2季 | 針劑給藥案件數 | 79,503     | 36,194     | 62,591     | 45,105     | 47,080     | 8,376     | 278,849     |
|         | 給藥案件數   | 12,944,089 | 6,390,831  | 9,255,020  | 7,091,249  | 7,589,005  | 951,105   | 44,221,299  |
|         | 注射劑使用率  | 0.61%      | 0.57%      | 0.68%      | 0.64%      | 0.62%      | 0.88%     | 0.63%       |
| 102年第3季 | 針劑給藥案件數 | 77,189     | 35,503     | 62,230     | 43,675     | 45,742     | 7,775     | 272,114     |
|         | 給藥案件數   | 11,882,862 | 5,982,110  | 8,628,960  | 6,621,568  | 7,261,758  | 881,699   | 41,258,957  |
|         | 注射劑使用率  | 0.65%      | 0.59%      | 0.72%      | 0.66%      | 0.63%      | 0.88%     | 0.66%       |
| 102年第4季 | 針劑給藥案件數 | 76,207     | 34,638     | 62,206     | 42,698     | 45,759     | 7,895     | 269,403     |
|         | 給藥案件數   | 13,561,331 | 6,707,029  | 9,819,827  | 7,523,620  | 8,263,846  | 971,916   | 46,847,569  |
|         | 注射劑使用率  | 0.56%      | 0.52%      | 0.63%      | 0.57%      | 0.55%      | 0.81%     | 0.58%       |
| 102年小計  | 針劑給藥案件數 | 312,418    | 145,560    | 251,362    | 177,565    | 188,955    | 32,127    | 1,107,987   |
|         | 給藥案件數   | 51,731,904 | 25,677,818 | 37,343,354 | 28,617,764 | 31,100,245 | 3,773,125 | 178,244,210 |
|         | 注射劑使用率  | 0.60%      | 0.57%      | 0.67%      | 0.62%      | 0.61%      | 0.85%     | 0.62%       |
| 103年第1季 | 針劑給藥案件數 | 79,023     | 36,152     | 63,151     | 44,813     | 43,561     | 8,827     | 275,527     |
|         | 給藥案件數   | 14,242,351 | 7,125,016  | 10,310,042 | 7,794,495  | 8,356,308  | 992,022   | 48,820,234  |
|         | 注射劑使用率  | 0.55%      | 0.51%      | 0.61%      | 0.57%      | 0.52%      | 0.89%     | 0.56%       |
| 103年第2季 | 針劑給藥案件數 | 78,981     | 35,979     | 62,504     | 46,226     | 42,868     | 9,428     | 275,986     |
|         | 給藥案件數   | 13,107,025 | 6,638,993  | 9,347,951  | 7,192,298  | 7,777,121  | 966,511   | 45,029,899  |
|         | 注射劑使用率  | 0.60%      | 0.54%      | 0.67%      | 0.64%      | 0.55%      | 0.98%     | 0.61%       |
| 103年第3季 | 針劑給藥案件數 | 78,302     | 36,129     | 61,541     | 44,667     | 41,732     | 8,897     | 271,268     |
|         | 給藥案件數   | 12,183,036 | 6,015,783  | 8,564,054  | 6,638,149  | 7,404,227  | 881,939   | 41,687,188  |
|         | 注射劑使用率  | 0.64%      | 0.60%      | 0.72%      | 0.67%      | 0.56%      | 1.01%     | 0.65%       |
| 103年第4季 | 針劑給藥案件數 | 75,652     | 33,937     | 59,329     | 43,678     | 41,551     | 5,229     | 259,376     |
|         | 給藥案件數   | 13,039,554 | 6,519,429  | 9,363,541  | 7,192,354  | 8,036,184  | 921,553   | 45,072,615  |
|         | 注射劑使用率  | 0.58%      | 0.52%      | 0.63%      | 0.61%      | 0.52%      | 0.57%     | 0.58%       |
| 103年小計  | 針劑給藥案件數 | 311,958    | 142,197    | 246,525    | 179,384    | 169,712    | 32,381    | 1,082,157   |
|         | 給藥案件數   | 52,571,966 | 26,299,221 | 37,585,588 | 28,817,296 | 31,573,840 | 3,762,025 | 180,609,936 |
|         | 注射劑使用率  | 0.59%      | 0.54%      | 0.66%      | 0.62%      | 0.54%      | 0.86%     | 0.60%       |
| 104年第1季 | 針劑給藥案件數 | 77,291     | 33,880     | 60,117     | 43,391     | 41,830     | 5,199     | 261,708     |
|         | 給藥案件數   | 13,434,482 | 6,619,504  | 9,606,197  | 7,314,297  | 7,977,870  | 934,043   | 45,886,393  |
|         | 注射劑使用率  | 0.58%      | 0.51%      | 0.63%      | 0.59%      | 0.52%      | 0.56%     | 0.57%       |
| 104年第2季 | 針劑給藥案件數 | 75,562     | 33,715     | 62,988     | 44,071     | 40,307     | 5,687     | 262,330     |
|         | 給藥案件數   | 13,107,664 | 6,521,033  | 9,144,291  | 6,872,102  | 7,559,169  | 927,741   | 44,132,000  |
|         | 注射劑使用率  | 0.58%      | 0.52%      | 0.69%      | 0.64%      | 0.53%      | 0.61%     | 0.59%       |
| 104年第3季 | 針劑給藥案件數 | 71,427     | 33,627     | 58,809     | 41,473     | 40,361     | 5,954     | 251,651     |
|         | 給藥案件數   | 11,680,971 | 5,935,867  | 8,613,210  | 6,547,629  | 7,246,142  | 850,309   | 40,874,128  |
|         | 注射劑使用率  | 0.61%      | 0.57%      | 0.68%      | 0.63%      | 0.56%      | 0.70%     | 0.62%       |
| 104年第4季 | 針劑給藥案件數 | 73,710     | 34,683     | 61,528     | 41,755     | 40,805     | 6,677     | 259,158     |
|         | 給藥案件數   | 13,166,784 | 6,607,066  | 9,504,433  | 7,191,721  | 8,070,291  | 916,519   | 45,456,814  |
|         | 注射劑使用率  | 0.56%      | 0.52%      | 0.65%      | 0.58%      | 0.51%      | 0.73%     | 0.57%       |

|         |         |            |            |            |            |            |           |             |
|---------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 104年小計  | 針劑給藥案件數 | 297,990    | 135,905    | 243,442    | 170,690    | 163,303    | 23,517    | 1,034,847   |
|         | 給藥案件數   | 51,389,901 | 25,683,470 | 36,868,131 | 27,925,749 | 30,853,472 | 3,628,612 | 176,349,335 |
|         | 注射劑使用率  | 0.58%      | 0.53%      | 0.66%      | 0.61%      | 0.53%      | 0.65%     | 0.59%       |
| 105年第1季 | 針劑給藥案件數 | 71,839     | 33,221     | 58,410     | 40,362     | 37,910     | 6,478     | 248,220     |
|         | 給藥案件數   | 14,602,381 | 7,293,704  | 10,473,378 | 7,727,212  | 8,457,704  | 991,224   | 49,545,603  |
|         | 注射劑使用率  | 0.49%      | 0.46%      | 0.56%      | 0.52%      | 0.45%      | 0.65%     | 0.50%       |
| 105年第2季 | 針劑給藥案件數 | 72,609     | 35,117     | 59,012     | 40,502     | 37,166     | 6,154     | 250,560     |
|         | 給藥案件數   | 12,875,716 | 6,497,878  | 9,154,150  | 6,842,635  | 7,502,254  | 907,287   | 43,779,920  |
|         | 注射劑使用率  | 0.56%      | 0.54%      | 0.64%      | 0.59%      | 0.50%      | 0.68%     | 0.57%       |
| 105年第3季 | 針劑給藥案件數 | 69,748     | 35,134     | 55,708     | 40,633     | 36,933     | 6,096     | 244,252     |
|         | 給藥案件數   | 11,859,975 | 6,012,298  | 8,550,569  | 6,442,553  | 7,137,975  | 847,361   | 40,850,731  |
|         | 注射劑使用率  | 0.59%      | 0.58%      | 0.65%      | 0.63%      | 0.52%      | 0.72%     | 0.60%       |
| 105年第4季 | 針劑給藥案件數 | 71,146     | 35,361     | 56,109     | 43,544     | 39,079     | 5,529     | 250,768     |
|         | 給藥案件數   | 13,364,557 | 6,634,062  | 9,418,255  | 7,188,189  | 7,974,367  | 923,913   | 45,503,343  |
|         | 注射劑使用率  | 0.53%      | 0.53%      | 0.60%      | 0.61%      | 0.49%      | 0.60%     | 0.55%       |
| 105年小計  | 針劑給藥案件數 | 285,342    | 138,833    | 229,239    | 165,041    | 151,088    | 24,257    | 993,800     |
|         | 給藥案件數   | 52,702,629 | 26,437,942 | 37,596,352 | 28,200,589 | 31,072,300 | 3,669,785 | 179,679,597 |
|         | 注射劑使用率  | 0.54%      | 0.53%      | 0.61%      | 0.59%      | 0.49%      | 0.66%     | 0.55%       |

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1150.01

2.資料範圍：(1)每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）(2)排除代辦案件。

3.公式說明：

分母：給藥案件數。

分子：給藥案件之針劑藥品（醫令代碼為10碼,且第8碼為「2」）案件數，但排除門診治療注射劑(醫令代碼37005B、37031B～37041B 或 癌症用藥其藥品ATC碼前3碼為L01)、急診注射劑(案件分類代碼為02)、流感疫苗(藥品ATC碼前5碼J07BB)、外傷緊處置使用之破傷風類毒素注射劑(TETANUS TOXOID A TC 碼：J07AM01)及依全民健康保險藥品給付規定通則，經醫師指導使用方法後，得由病人攜回注射之藥品（排除條件詳附表1-請至本署健保資訊網服務系統(VPN)／下載檔案／院所醫療服務指標查詢置放「醫療服務指標操作型定義說明」檔案查詢）。

4.資料製表日期： 106.03.20

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

## 西醫基層總額醫療品質資訊\_ (2) 門診抗生素使用率

| 年季      | 資料         | 台北         | 北區         | 中區         | 南區         | 高屏         | 東區        | 合計          |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 101年小計  | 門診抗生素給藥案件數 | 6,992,095  | 3,006,329  | 4,119,985  | 3,375,940  | 3,486,244  | 411,186   | 21,391,779  |
|         | 門診給藥案件數    | 51,848,224 | 25,960,019 | 37,652,336 | 29,173,362 | 31,511,477 | 3,756,763 | 179,902,181 |
|         | 門診抗生素使用率   | 13.49%     | 11.58%     | 10.94%     | 11.57%     | 11.06%     | 10.95%    | 11.89%      |
| 102年第1季 | 門診抗生素給藥案件數 | 1,850,004  | 787,888    | 1,028,399  | 854,600    | 907,839    | 104,937   | 5,533,667   |
|         | 門診給藥案件數    | 13,328,779 | 6,590,363  | 9,635,978  | 7,364,066  | 7,984,258  | 967,484   | 45,870,928  |
|         | 門診抗生素使用率   | 13.88%     | 11.96%     | 10.67%     | 11.61%     | 11.37%     | 10.85%    | 12.06%      |
| 102年第2季 | 門診抗生素給藥案件數 | 1,724,367  | 674,026    | 970,521    | 778,795    | 809,621    | 105,372   | 5,062,702   |
|         | 門診給藥案件數    | 12,940,221 | 6,386,320  | 9,252,780  | 7,086,555  | 7,585,600  | 950,585   | 44,202,061  |
|         | 門診抗生素使用率   | 13.33%     | 10.55%     | 10.49%     | 10.99%     | 10.67%     | 11.08%    | 11.45%      |
| 102年第3季 | 門診抗生素給藥案件數 | 1,555,108  | 571,550    | 931,158    | 728,623    | 776,334    | 93,677    | 4,656,450   |
|         | 門診給藥案件數    | 11,877,123 | 5,981,284  | 8,627,008  | 6,618,529  | 7,260,217  | 881,096   | 41,245,257  |
|         | 門診抗生素使用率   | 13.09%     | 9.56%      | 10.79%     | 11.01%     | 10.69%     | 10.63%    | 11.29%      |
| 102年第4季 | 門診抗生素給藥案件數 | 1,821,692  | 644,091    | 1,081,928  | 846,146    | 900,261    | 95,469    | 5,389,587   |
|         | 門診給藥案件數    | 13,557,891 | 6,706,293  | 9,818,426  | 7,519,972  | 8,263,218  | 971,526   | 46,837,326  |
|         | 門診抗生素使用率   | 13.44%     | 9.60%      | 11.02%     | 11.25%     | 10.89%     | 9.83%     | 11.51%      |
| 102年小計  | 門診抗生素給藥案件數 | 6,951,171  | 2,677,555  | 4,012,006  | 3,208,164  | 3,394,055  | 399,455   | 20,642,406  |
|         | 門診給藥案件數    | 51,704,014 | 25,664,260 | 37,334,192 | 28,589,122 | 31,093,293 | 3,770,691 | 178,155,572 |
|         | 門診抗生素使用率   | 13.44%     | 10.43%     | 10.75%     | 11.22%     | 10.92%     | 10.59%    | 11.59%      |
| 103年第1季 | 門診抗生素給藥案件數 | 1,946,859  | 685,544    | 1,172,931  | 895,558    | 931,900    | 99,268    | 5,732,060   |
|         | 門診給藥案件數    | 14,239,400 | 7,124,180  | 10,308,779 | 7,791,729  | 8,356,047  | 990,905   | 48,811,040  |
|         | 門診抗生素使用率   | 13.67%     | 9.62%      | 11.38%     | 11.49%     | 11.15%     | 10.02%    | 11.74%      |
| 103年第2季 | 門診抗生素給藥案件數 | 1,737,920  | 622,963    | 1,050,999  | 808,967    | 835,582    | 101,970   | 5,158,401   |
|         | 門診給藥案件數    | 13,105,184 | 6,638,115  | 9,346,525  | 7,189,807  | 7,776,835  | 965,412   | 45,021,878  |
|         | 門診抗生素使用率   | 13.26%     | 9.38%      | 11.24%     | 11.25%     | 10.74%     | 10.56%    | 11.46%      |
| 103年第3季 | 門診抗生素給藥案件數 | 1,591,217  | 578,945    | 966,797    | 746,891    | 791,123    | 101,499   | 4,776,472   |
|         | 門診給藥案件數    | 12,181,419 | 6,014,972  | 8,562,504  | 6,635,441  | 7,403,933  | 880,997   | 41,679,266  |
|         | 門診抗生素使用率   | 13.06%     | 9.63%      | 11.29%     | 11.26%     | 10.69%     | 11.52%    | 11.46%      |
| 103年第4季 | 門診抗生素給藥案件數 | 1,733,803  | 618,997    | 1,061,883  | 795,502    | 852,483    | 93,021    | 5,155,689   |
|         | 門診給藥案件數    | 13,038,416 | 6,518,760  | 9,362,203  | 7,190,082  | 8,035,981  | 921,055   | 45,066,497  |
|         | 門診抗生素使用率   | 13.30%     | 9.50%      | 11.34%     | 11.06%     | 10.61%     | 10.10%    | 11.44%      |
| 103年小計  | 門診抗生素給藥案件數 | 7,009,799  | 2,506,449  | 4,252,610  | 3,246,918  | 3,411,088  | 395,758   | 20,822,622  |
|         | 門診給藥案件數    | 52,564,419 | 26,296,027 | 37,580,011 | 28,807,059 | 31,572,796 | 3,758,369 | 180,578,681 |
|         | 門診抗生素使用率   | 13.34%     | 9.53%      | 11.32%     | 11.27%     | 10.80%     | 10.53%    | 11.53%      |
| 104年第1季 | 門診抗生素給藥案件數 | 1,832,354  | 638,300    | 1,115,488  | 819,081    | 856,723    | 96,012    | 5,357,958   |
|         | 門診給藥案件數    | 13,433,063 | 6,618,644  | 9,604,869  | 7,312,153  | 7,977,643  | 933,295   | 45,879,667  |
|         | 門診抗生素使用率   | 13.64%     | 9.64%      | 11.61%     | 11.20%     | 10.74%     | 10.29%    | 11.68%      |
| 104年第2季 | 門診抗生素給藥案件數 | 1,740,863  | 628,464    | 1,056,711  | 766,115    | 789,847    | 97,213    | 5,079,213   |
|         | 門診給藥案件數    | 13,106,153 | 6,518,345  | 9,142,824  | 6,869,946  | 7,558,968  | 926,803   | 44,123,039  |
|         | 門診抗生素使用率   | 13.28%     | 9.64%      | 11.56%     | 11.15%     | 10.45%     | 10.49%    | 11.51%      |
| 104年第3季 | 門診抗生素給藥案件數 | 1,522,511  | 582,586    | 993,772    | 734,865    | 769,173    | 93,715    | 4,696,622   |
|         | 門診給藥案件數    | 11,679,122 | 5,935,069  | 8,611,544  | 6,545,638  | 7,245,939  | 849,543   | 40,866,855  |
|         | 門診抗生素使用率   | 13.04%     | 9.82%      | 11.54%     | 11.23%     | 10.62%     | 11.03%    | 11.49%      |
| 104年第4季 | 門診抗生素給藥案件數 | 1,760,466  | 651,150    | 1,103,743  | 808,375    | 860,449    | 97,164    | 5,281,347   |
|         | 門診給藥案件數    | 13,165,046 | 6,606,245  | 9,503,030  | 7,189,657  | 8,070,092  | 916,132   | 45,450,202  |
|         | 門診抗生素使用率   | 13.37%     | 9.86%      | 11.61%     | 11.24%     | 10.66%     | 10.61%    | 11.62%      |

|         |            |            |            |            |            |            |           |             |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 104年小計  | 門診抗生素給藥案件數 | 6,856,194  | 2,500,500  | 4,269,714  | 3,128,436  | 3,276,192  | 384,104   | 20,415,140  |
|         | 門診給藥案件數    | 51,383,384 | 25,678,303 | 36,862,267 | 27,917,394 | 30,852,642 | 3,625,773 | 176,319,763 |
|         | 門診抗生素使用率   | 13.34%     | 9.74%      | 11.58%     | 11.21%     | 10.62%     | 10.59%    | 11.58%      |
| 105年第1季 | 門診抗生素給藥案件數 | 2,035,044  | 733,513    | 1,248,296  | 905,042    | 948,878    | 104,799   | 5,975,572   |
|         | 門診給藥案件數    | 14,600,684 | 7,292,777  | 10,471,866 | 7,723,988  | 8,457,500  | 990,165   | 49,536,980  |
|         | 門診抗生素使用率   | 13.94%     | 10.06%     | 11.92%     | 11.72%     | 11.22%     | 10.58%    | 12.06%      |
| 105年第2季 | 門診抗生素給藥案件數 | 1,732,363  | 657,458    | 1,070,355  | 783,868    | 806,493    | 100,056   | 5,150,593   |
|         | 門診給藥案件數    | 12,873,895 | 6,497,044  | 9,152,557  | 6,839,674  | 7,502,016  | 906,296   | 43,771,482  |
|         | 門診抗生素使用率   | 13.46%     | 10.12%     | 11.69%     | 11.46%     | 10.75%     | 11.04%    | 11.77%      |
| 105年第3季 | 門診抗生素給藥案件數 | 1,572,731  | 616,074    | 991,910    | 721,043    | 761,520    | 98,904    | 4,762,182   |
|         | 門診給藥案件數    | 11,858,454 | 6,011,392  | 8,548,787  | 6,440,024  | 7,137,761  | 846,453   | 40,842,871  |
|         | 門診抗生素使用率   | 13.26%     | 10.25%     | 11.60%     | 11.20%     | 10.67%     | 11.68%    | 11.66%      |
| 105年第4季 | 門診抗生素給藥案件數 | 1,798,703  | 671,087    | 1,102,552  | 799,897    | 853,654    | 104,512   | 5,330,405   |
|         | 門診給藥案件數    | 13,363,165 | 6,633,349  | 9,416,401  | 7,185,682  | 7,974,141  | 923,457   | 45,496,195  |
|         | 門診抗生素使用率   | 13.46%     | 10.12%     | 11.71%     | 11.13%     | 10.71%     | 11.32%    | 11.72%      |
| 105年小計  | 門診抗生素給藥案件數 | 7,138,841  | 2,678,132  | 4,413,113  | 3,209,850  | 3,370,545  | 408,271   | 21,218,752  |
|         | 門診給藥案件數    | 52,696,198 | 26,434,562 | 37,589,611 | 28,189,368 | 31,071,418 | 3,666,371 | 179,647,528 |
|         | 門診抗生素使用率   | 13.55%     | 10.13%     | 11.74%     | 11.39%     | 10.85%     | 11.14%    | 11.81%      |

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1140.01

2.資料範圍：(1)每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）(2)排除代辦案件。

3.公式說明：

分子：給藥案件之抗生素藥品案件數。

分母：給藥案件數。

基層醫療機構抗生素藥品案件數/基層醫療機構開藥總案件數

抗生素藥品：ATC碼前三碼為J01（ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE）。

4.資料製表日期： 106.03.20

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

# 西醫基層總額醫療品質資訊\_(3-1)同院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血壓 (口服)

| 年季      | 資料                 | 台北         | 北區         | 中區         | 南區         | 高屏         | 東區         | 合計          |
|---------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 101年小計  | 降血壓(口服)重疊用藥日數      | 245,457    | 97,963     | 170,075    | 129,868    | 131,474    | 22,718     | 797,555     |
|         | 降血壓(口服)之給藥日數       | 98,887,061 | 53,260,645 | 82,378,880 | 70,824,369 | 85,094,946 | 10,931,888 | 401,377,789 |
|         | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率 | 0.25%      | 0.18%      | 0.21%      | 0.18%      | 0.15%      | 0.21%      | 0.20%       |
| 102年第1季 | 降血壓(口服)重疊用藥日數      | 55,791     | 27,277     | 36,088     | 33,411     | 29,669     | 5,216      | 187,452     |
|         | 降血壓(口服)之給藥日數       | 24,879,386 | 13,635,276 | 20,935,803 | 18,335,352 | 21,403,378 | 2,764,113  | 101,953,308 |
|         | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率 | 0.22%      | 0.20%      | 0.17%      | 0.18%      | 0.14%      | 0.19%      | 0.18%       |
| 102年第2季 | 降血壓(口服)重疊用藥日數      | 35,018     | 14,333     | 25,619     | 21,208     | 20,725     | 3,976      | 120,879     |
|         | 降血壓(口服)之給藥日數       | 24,512,336 | 13,456,923 | 20,615,032 | 17,961,582 | 21,315,514 | 2,735,619  | 100,597,006 |
|         | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率 | 0.14%      | 0.11%      | 0.12%      | 0.12%      | 0.10%      | 0.15%      | 0.12%       |
| 102年第3季 | 降血壓(口服)重疊用藥日數      | 31,116     | 13,122     | 24,953     | 19,853     | 19,385     | 3,031      | 111,460     |
|         | 降血壓(口服)之給藥日數       | 24,071,802 | 13,282,188 | 20,825,767 | 17,944,695 | 21,543,845 | 2,680,869  | 100,349,166 |
|         | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率 | 0.13%      | 0.10%      | 0.12%      | 0.11%      | 0.09%      | 0.11%      | 0.11%       |
| 102年第4季 | 降血壓(口服)重疊用藥日數      | 32,688     | 16,635     | 28,854     | 23,373     | 21,568     | 3,215      | 126,333     |
|         | 降血壓(口服)之給藥日數       | 24,948,350 | 13,858,288 | 21,638,205 | 18,618,739 | 22,299,133 | 2,772,605  | 104,135,320 |
|         | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率 | 0.13%      | 0.12%      | 0.13%      | 0.13%      | 0.10%      | 0.12%      | 0.12%       |
| 102年小計  | 降血壓(口服)重疊用藥日數      | 154,613    | 71,367     | 115,514    | 97,845     | 91,347     | 15,438     | 546,124     |
|         | 降血壓(口服)之給藥日數       | 98,411,874 | 54,232,675 | 84,014,807 | 72,860,368 | 86,561,870 | 10,953,206 | 407,034,800 |
|         | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率 | 0.16%      | 0.13%      | 0.14%      | 0.13%      | 0.11%      | 0.14%      | 0.13%       |
| 103年第1季 | 降血壓(口服)重疊用藥日數      | 42,224     | 24,063     | 39,182     | 27,933     | 29,132     | 4,430      | 166,964     |
|         | 降血壓(口服)之給藥日數       | 24,675,632 | 13,912,123 | 21,607,997 | 18,612,468 | 22,205,903 | 2,745,787  | 103,759,910 |
|         | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率 | 0.17%      | 0.17%      | 0.18%      | 0.15%      | 0.13%      | 0.16%      | 0.16%       |
| 103年第2季 | 降血壓(口服)重疊用藥日數      | 29,314     | 15,643     | 22,672     | 18,822     | 19,359     | 2,734      | 108,544     |
|         | 降血壓(口服)之給藥日數       | 24,215,202 | 13,604,751 | 21,149,607 | 18,164,068 | 22,041,652 | 2,705,076  | 101,880,356 |
|         | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率 | 0.12%      | 0.11%      | 0.11%      | 0.10%      | 0.09%      | 0.10%      | 0.11%       |
| 103年第3季 | 降血壓(口服)重疊用藥日數      | 27,298     | 11,590     | 20,854     | 18,215     | 18,819     | 2,591      | 99,367      |
|         | 降血壓(口服)之給藥日數       | 23,798,719 | 13,245,502 | 20,818,183 | 17,947,564 | 22,028,271 | 2,664,063  | 100,502,302 |
|         | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率 | 0.11%      | 0.09%      | 0.10%      | 0.10%      | 0.09%      | 0.10%      | 0.10%       |
| 103年第4季 | 降血壓(口服)重疊用藥日數      | 29,776     | 12,656     | 23,855     | 20,888     | 20,345     | 2,644      | 110,164     |
|         | 降血壓(口服)之給藥日數       | 24,469,889 | 13,692,555 | 21,343,778 | 18,548,889 | 22,643,474 | 2,702,843  | 103,401,428 |
|         | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率 | 0.12%      | 0.09%      | 0.11%      | 0.11%      | 0.09%      | 0.10%      | 0.11%       |
| 103年小計  | 降血壓(口服)重疊用藥日數      | 128,612    | 63,952     | 106,563    | 85,858     | 87,655     | 12,399     | 485,039     |
|         | 降血壓(口服)之給藥日數       | 97,159,442 | 54,454,931 | 84,919,565 | 73,272,989 | 88,919,300 | 10,817,769 | 409,543,996 |
|         | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率 | 0.13%      | 0.12%      | 0.13%      | 0.12%      | 0.10%      | 0.11%      | 0.12%       |
| 104年第1季 | 降血壓(口服)重疊用藥日數      | 37,575     | 14,685     | 36,441     | 24,571     | 26,821     | 3,893      | 143,986     |
|         | 降血壓(口服)之給藥日數       | 23,905,364 | 13,480,349 | 21,045,048 | 18,333,635 | 22,294,297 | 2,626,340  | 101,685,033 |
|         | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率 | 0.16%      | 0.11%      | 0.17%      | 0.13%      | 0.12%      | 0.15%      | 0.14%       |
| 104年第2季 | 降血壓(口服)重疊用藥日數      | 24,992     | 8,057      | 19,864     | 16,856     | 16,825     | 2,335      | 88,929      |
|         | 降血壓(口服)之給藥日數       | 23,517,981 | 13,310,855 | 20,714,385 | 18,114,586 | 22,212,202 | 2,567,295  | 100,437,304 |
|         | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率 | 0.11%      | 0.06%      | 0.10%      | 0.09%      | 0.08%      | 0.09%      | 0.09%       |

|         |                    |            |            |            |            |            |            |             |
|---------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 104年第3季 | 降血壓(口服)重疊用藥日數      | 20,111     | 8,103      | 19,642     | 15,285     | 15,000     | 1,805      | 79,946      |
|         | 降血壓(口服)之給藥日數       | 22,524,600 | 13,041,219 | 20,417,487 | 17,782,655 | 22,061,628 | 2,485,808  | 98,313,397  |
|         | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率 | 0.09%      | 0.06%      | 0.10%      | 0.09%      | 0.07%      | 0.07%      | 0.08%       |
| 104年第4季 | 降血壓(口服)重疊用藥日數      | 18,702     | 8,083      | 19,531     | 13,762     | 14,251     | 2,127      | 76,456      |
|         | 降血壓(口服)之給藥日數       | 23,473,329 | 13,460,006 | 20,755,349 | 18,208,065 | 22,576,706 | 2,552,510  | 101,025,965 |
|         | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率 | 0.08%      | 0.06%      | 0.09%      | 0.08%      | 0.06%      | 0.08%      | 0.08%       |
| 104年小計  | 降血壓(口服)重疊用藥日數      | 101,380    | 38,928     | 95,478     | 70,474     | 72,897     | 10,160     | 389,317     |
|         | 降血壓(口服)之給藥日數       | 93,421,274 | 53,292,429 | 82,932,269 | 72,438,941 | 89,144,833 | 10,231,953 | 401,461,699 |
|         | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率 | 0.11%      | 0.07%      | 0.12%      | 0.10%      | 0.08%      | 0.10%      | 0.10%       |
| 105年第1季 | 降血壓(口服)重疊用藥日數      | 24,000     | 11,246     | 24,003     | 17,811     | 18,653     | 2,410      | 98,123      |
|         | 降血壓(口服)之給藥日數       | 23,229,627 | 13,375,886 | 20,703,125 | 18,045,642 | 22,423,803 | 2,530,351  | 100,308,434 |
|         | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率 | 0.10%      | 0.08%      | 0.12%      | 0.10%      | 0.08%      | 0.10%      | 0.10%       |
| 105年第2季 | 降血壓(口服)重疊用藥日數      | 13,993     | 5,789      | 13,329     | 9,989      | 10,238     | 1,284      | 54,622      |
|         | 降血壓(口服)之給藥日數       | 22,362,020 | 12,888,956 | 19,862,711 | 17,467,126 | 21,871,386 | 2,407,079  | 96,859,278  |
|         | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率 | 0.06%      | 0.04%      | 0.07%      | 0.06%      | 0.05%      | 0.05%      | 0.06%       |
| 105年第3季 | 降血壓(口服)重疊用藥日數      | 12,928     | 6,332      | 13,072     | 8,950      | 9,904      | 1,442      | 52,628      |
|         | 降血壓(口服)之給藥日數       | 22,105,115 | 12,726,336 | 19,588,910 | 17,341,439 | 21,817,568 | 2,380,680  | 95,960,048  |
|         | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率 | 0.06%      | 0.05%      | 0.07%      | 0.05%      | 0.05%      | 0.06%      | 0.05%       |
| 105年第4季 | 降血壓(口服)重疊用藥日數      | 16,698     | 7,160      | 15,109     | 11,994     | 13,089     | 1,994      | 66,044      |
|         | 降血壓(口服)之給藥日數       | 22,850,117 | 13,059,253 | 20,026,678 | 17,996,178 | 22,631,997 | 2,436,596  | 99,000,819  |
|         | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率 | 0.07%      | 0.05%      | 0.08%      | 0.07%      | 0.06%      | 0.08%      | 0.07%       |
| 105年小計  | 降血壓(口服)重疊用藥日數      | 67,619     | 30,527     | 65,513     | 48,744     | 51,884     | 7,130      | 271,417     |
|         | 降血壓(口服)之給藥日數       | 90,546,879 | 52,050,431 | 80,181,424 | 70,850,385 | 88,744,754 | 9,754,706  | 392,128,579 |
|         | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率 | 0.07%      | 0.06%      | 0.08%      | 0.07%      | 0.06%      | 0.07%      | 0.07%       |

備註：

- 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1710
- 資料範圍：西醫基層總額之門診處方降血壓藥物(口服)案件，排除代辦案件。
- 公式說明：
 

分子：同院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER\_DRUG\_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG\_DAYS)。

(2)降血壓藥物(口服)：ATC前3碼為C07(排除C07AA05)或ATC前5碼為C02CA、C02DB、C02DC、C02DD、C03AA、C03BA、C03CA、C03DA、C08CA(排除C08CA06)、C08DA、C08DB、C09AA、C09CA，且醫令代碼第8碼為1。
- 資料製表日期： 106.03.20
- 製表單位：衛生福利部中央健康保險署

西醫基層總額醫療品質資訊\_(3-2)同院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血脂 (口服)

| 年季      | 資料                 | 台北         | 北區         | 中區         | 南區         | 高屏         | 東區        | 合計         |
|---------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 101年小計  | 降血脂(口服)重疊用藥日數      | 51,323     | 18,883     | 27,159     | 21,175     | 22,181     | 3,171     | 143,892    |
|         | 降血脂(口服)之給藥日數       | 21,558,246 | 10,221,098 | 13,439,133 | 12,709,738 | 15,062,603 | 1,762,753 | 74,753,571 |
|         | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率 | 0.24%      | 0.18%      | 0.20%      | 0.17%      | 0.15%      | 0.18%     | 0.19%      |
| 102年第1季 | 降血脂(口服)重疊用藥日數      | 12,191     | 4,953      | 6,132      | 5,663      | 5,455      | 713       | 35,107     |
|         | 降血脂(口服)之給藥日數       | 5,557,114  | 2,753,337  | 3,598,692  | 3,405,452  | 4,019,958  | 466,720   | 19,801,273 |
|         | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率 | 0.22%      | 0.18%      | 0.17%      | 0.17%      | 0.14%      | 0.15%     | 0.18%      |
| 102年第2季 | 降血脂(口服)重疊用藥日數      | 8,573      | 3,146      | 4,584      | 3,592      | 4,166      | 656       | 24,717     |
|         | 降血脂(口服)之給藥日數       | 5,690,099  | 2,864,166  | 3,711,606  | 3,443,221  | 4,145,890  | 485,102   | 20,340,084 |
|         | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率 | 0.15%      | 0.11%      | 0.12%      | 0.10%      | 0.10%      | 0.14%     | 0.12%      |
| 102年第3季 | 降血脂(口服)重疊用藥日數      | 7,506      | 2,837      | 4,879      | 3,726      | 4,309      | 781       | 24,038     |
|         | 降血脂(口服)之給藥日數       | 5,840,837  | 2,981,626  | 4,005,104  | 3,617,923  | 4,399,300  | 501,758   | 21,346,548 |
|         | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率 | 0.13%      | 0.10%      | 0.12%      | 0.10%      | 0.10%      | 0.16%     | 0.11%      |
| 102年第4季 | 降血脂(口服)重疊用藥日數      | 7,261      | 3,114      | 5,330      | 3,876      | 3,857      | 614       | 24,052     |
|         | 降血脂(口服)之給藥日數       | 6,337,368  | 3,217,594  | 4,443,388  | 3,917,334  | 4,780,720  | 541,492   | 23,237,896 |
|         | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率 | 0.11%      | 0.10%      | 0.12%      | 0.10%      | 0.08%      | 0.11%     | 0.10%      |
| 102年小計  | 降血脂(口服)重疊用藥日數      | 35,531     | 14,050     | 20,925     | 16,857     | 17,787     | 2,764     | 107,914    |
|         | 降血脂(口服)之給藥日數       | 23,425,418 | 11,816,723 | 15,758,790 | 14,383,930 | 17,345,868 | 1,995,072 | 84,725,801 |
|         | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率 | 0.15%      | 0.12%      | 0.13%      | 0.12%      | 0.10%      | 0.14%     | 0.13%      |
| 103年第1季 | 降血脂(口服)重疊用藥日數      | 9,578      | 3,739      | 7,663      | 4,732      | 5,313      | 809       | 31,834     |
|         | 降血脂(口服)之給藥日數       | 6,413,397  | 3,258,018  | 4,496,540  | 4,042,668  | 4,853,582  | 582,313   | 23,646,518 |
|         | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率 | 0.15%      | 0.11%      | 0.17%      | 0.12%      | 0.11%      | 0.14%     | 0.13%      |
| 103年第2季 | 降血脂(口服)重疊用藥日數      | 7,088      | 3,249      | 5,408      | 3,793      | 4,047      | 670       | 24,255     |
|         | 降血脂(口服)之給藥日數       | 6,530,072  | 3,389,232  | 4,694,688  | 4,217,670  | 5,086,194  | 620,774   | 24,538,630 |
|         | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率 | 0.11%      | 0.10%      | 0.12%      | 0.09%      | 0.08%      | 0.11%     | 0.10%      |
| 103年第3季 | 降血脂(口服)重疊用藥日數      | 7,298      | 2,715      | 5,169      | 3,881      | 4,311      | 562       | 23,936     |
|         | 降血脂(口服)之給藥日數       | 6,613,957  | 3,353,160  | 4,771,239  | 4,283,917  | 5,246,317  | 618,744   | 24,887,334 |
|         | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率 | 0.11%      | 0.08%      | 0.11%      | 0.09%      | 0.08%      | 0.09%     | 0.10%      |
| 103年第4季 | 降血脂(口服)重疊用藥日數      | 6,925      | 2,192      | 5,217      | 3,817      | 4,153      | 591       | 22,895     |
|         | 降血脂(口服)之給藥日數       | 6,825,859  | 3,468,887  | 4,957,548  | 4,408,951  | 5,468,793  | 631,577   | 25,761,615 |
|         | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率 | 0.10%      | 0.06%      | 0.11%      | 0.09%      | 0.08%      | 0.09%     | 0.09%      |
| 103年小計  | 降血脂(口服)重疊用藥日數      | 30,889     | 11,895     | 23,457     | 16,223     | 17,824     | 2,632     | 102,920    |
|         | 降血脂(口服)之給藥日數       | 26,383,285 | 13,469,297 | 18,920,015 | 16,953,206 | 20,654,886 | 2,453,408 | 98,834,097 |
|         | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率 | 0.12%      | 0.09%      | 0.12%      | 0.10%      | 0.09%      | 0.11%     | 0.10%      |
| 104年第1季 | 降血脂(口服)重疊用藥日數      | 9,129      | 2,872      | 7,717      | 4,648      | 5,838      | 712       | 30,916     |
|         | 降血脂(口服)之給藥日數       | 6,706,841  | 3,396,573  | 4,990,485  | 4,382,670  | 5,456,388  | 638,272   | 25,571,229 |
|         | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率 | 0.14%      | 0.08%      | 0.15%      | 0.11%      | 0.11%      | 0.11%     | 0.12%      |

|         |                    |            |            |            |            |            |           |             |
|---------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 104年第2季 | 降血脂(口服)重疊用藥日數      | 6,337      | 1,939      | 4,740      | 3,952      | 4,133      | 491       | 21,592      |
|         | 降血脂(口服)之給藥日數       | 6,813,238  | 3,533,051  | 5,253,042  | 4,558,727  | 5,656,615  | 650,256   | 26,464,929  |
|         | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率 | 0.09%      | 0.05%      | 0.09%      | 0.09%      | 0.07%      | 0.08%     | 0.08%       |
| 104年第3季 | 降血脂(口服)重疊用藥日數      | 5,168      | 1,963      | 4,551      | 3,679      | 4,190      | 482       | 20,033      |
|         | 降血脂(口服)之給藥日數       | 6,575,700  | 3,573,056  | 5,369,773  | 4,587,278  | 5,713,275  | 630,576   | 26,449,658  |
|         | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率 | 0.08%      | 0.05%      | 0.08%      | 0.08%      | 0.07%      | 0.08%     | 0.08%       |
| 104年第4季 | 降血脂(口服)重疊用藥日數      | 4,133      | 1,905      | 3,861      | 2,888      | 3,428      | 530       | 16,745      |
|         | 降血脂(口服)之給藥日數       | 6,878,518  | 3,710,166  | 5,463,968  | 4,768,287  | 5,923,061  | 653,949   | 27,397,949  |
|         | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率 | 0.06%      | 0.05%      | 0.07%      | 0.06%      | 0.06%      | 0.08%     | 0.06%       |
| 104年小計  | 降血脂(口服)重疊用藥日數      | 24,767     | 8,679      | 20,869     | 15,167     | 17,589     | 2,215     | 89,286      |
|         | 降血脂(口服)之給藥日數       | 26,974,297 | 14,212,846 | 21,077,268 | 18,296,962 | 22,749,339 | 2,573,053 | 105,883,765 |
|         | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率 | 0.09%      | 0.06%      | 0.10%      | 0.08%      | 0.08%      | 0.09%     | 0.08%       |
| 105年第1季 | 降血脂(口服)重疊用藥日數      | 5,291      | 2,362      | 4,464      | 3,336      | 4,356      | 610       | 20,419      |
|         | 降血脂(口服)之給藥日數       | 6,731,054  | 3,636,299  | 5,432,391  | 4,735,214  | 5,913,331  | 662,461   | 27,110,750  |
|         | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率 | 0.08%      | 0.06%      | 0.08%      | 0.07%      | 0.07%      | 0.09%     | 0.08%       |
| 105年第2季 | 降血脂(口服)重疊用藥日數      | 2,978      | 1,423      | 2,894      | 2,205      | 2,225      | 527       | 12,252      |
|         | 降血脂(口服)之給藥日數       | 6,704,079  | 3,667,805  | 5,451,190  | 4,811,967  | 5,978,335  | 653,011   | 27,266,387  |
|         | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率 | 0.04%      | 0.04%      | 0.05%      | 0.05%      | 0.04%      | 0.08%     | 0.04%       |
| 105年第3季 | 降血脂(口服)重疊用藥日數      | 3,050      | 1,685      | 3,120      | 2,327      | 2,410      | 427       | 13,019      |
|         | 降血脂(口服)之給藥日數       | 6,877,841  | 3,735,083  | 5,555,175  | 4,863,632  | 6,130,826  | 646,740   | 27,809,297  |
|         | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率 | 0.04%      | 0.05%      | 0.06%      | 0.05%      | 0.04%      | 0.07%     | 0.05%       |
| 105年第4季 | 降血脂(口服)重疊用藥日數      | 4,060      | 1,614      | 3,140      | 2,747      | 2,789      | 447       | 14,797      |
|         | 降血脂(口服)之給藥日數       | 7,317,126  | 3,867,388  | 5,736,964  | 5,130,624  | 6,399,277  | 661,739   | 29,113,118  |
|         | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率 | 0.06%      | 0.04%      | 0.05%      | 0.05%      | 0.04%      | 0.07%     | 0.05%       |
| 105年小計  | 降血脂(口服)重疊用藥日數      | 15,379     | 7,084      | 13,618     | 10,615     | 11,780     | 2,011     | 60,487      |
|         | 降血脂(口服)之給藥日數       | 27,630,100 | 14,906,575 | 22,175,720 | 19,541,437 | 24,421,769 | 2,623,951 | 111,299,552 |
|         | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率 | 0.06%      | 0.05%      | 0.06%      | 0.05%      | 0.05%      | 0.08%     | 0.05%       |

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1711

2. 資料範圍：西醫基層總額之門診處方降血脂藥物(口服)案件，排除代辦案件。

3. 公式說明：

分子：同院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER\_DRUG\_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG\_DAYS)。

(2) 降血脂藥物(口服)：ATC前五碼=C10AA、C10AB、C10AC、C10AD、C10AX，且醫令代碼第8碼為1。

4. 資料製表日期：106.03.20

5. 製表單位：衛生福利部中央健康保險署

# 西醫基層總額醫療品質資訊\_(3-3)同院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血糖

| 年季      | 資料                    | 台北         | 北區         | 中區         | 南區         | 高屏         | 東區        | 合計          |
|---------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 101年小計  | 降血糖(口服及注射)重疊用藥日數      | 113,527    | 50,115     | 85,987     | 63,529     | 65,451     | 12,683    | 391,292     |
|         | 降血糖(口服及注射)之給藥日數       | 43,271,798 | 25,517,330 | 38,115,593 | 33,357,165 | 40,059,589 | 5,102,446 | 185,423,921 |
|         | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率 | 0.26%      | 0.20%      | 0.23%      | 0.19%      | 0.16%      | 0.25%     | 0.21%       |
| 102年第1季 | 降血糖(口服及注射)重疊用藥日數      | 25,929     | 13,568     | 18,015     | 14,698     | 13,077     | 2,736     | 88,023      |
|         | 降血糖(口服及注射)之給藥日數       | 10,866,072 | 6,431,033  | 9,589,056  | 8,505,008  | 10,022,666 | 1,278,288 | 46,692,123  |
|         | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率 | 0.24%      | 0.21%      | 0.19%      | 0.17%      | 0.13%      | 0.21%     | 0.19%       |
| 102年第2季 | 降血糖(口服及注射)重疊用藥日數      | 18,348     | 8,797      | 14,436     | 11,000     | 11,331     | 2,254     | 66,166      |
|         | 降血糖(口服及注射)之給藥日數       | 11,032,058 | 6,561,669  | 9,760,550  | 8,563,320  | 10,222,951 | 1,320,456 | 47,461,004  |
|         | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率 | 0.17%      | 0.13%      | 0.15%      | 0.13%      | 0.11%      | 0.17%     | 0.14%       |
| 102年第3季 | 降血糖(口服及注射)重疊用藥日數      | 17,580     | 7,890      | 14,639     | 10,874     | 10,801     | 2,291     | 64,075      |
|         | 降血糖(口服及注射)之給藥日數       | 11,118,434 | 6,630,404  | 9,963,044  | 8,693,269  | 10,513,184 | 1,319,505 | 48,237,840  |
|         | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率 | 0.16%      | 0.12%      | 0.15%      | 0.13%      | 0.10%      | 0.17%     | 0.13%       |
| 102年第4季 | 降血糖(口服及注射)重疊用藥日數      | 15,993     | 8,501      | 14,386     | 10,743     | 10,434     | 2,190     | 62,247      |
|         | 降血糖(口服及注射)之給藥日數       | 11,330,539 | 6,766,794  | 10,134,247 | 8,765,330  | 10,701,518 | 1,359,872 | 49,058,300  |
|         | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率 | 0.14%      | 0.13%      | 0.14%      | 0.12%      | 0.10%      | 0.16%     | 0.13%       |
| 102年小計  | 降血糖(口服及注射)重疊用藥日數      | 77,850     | 38,756     | 61,476     | 47,315     | 45,643     | 9,471     | 280,511     |
|         | 降血糖(口服及注射)之給藥日數       | 44,347,103 | 26,389,900 | 39,446,897 | 34,526,927 | 41,460,319 | 5,278,121 | 191,449,267 |
|         | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率 | 0.18%      | 0.15%      | 0.16%      | 0.14%      | 0.11%      | 0.18%     | 0.15%       |
| 103年第1季 | 降血糖(口服及注射)重疊用藥日數      | 19,857     | 9,492      | 17,724     | 12,468     | 13,353     | 2,469     | 75,363      |
|         | 降血糖(口服及注射)之給藥日數       | 11,085,411 | 6,642,324  | 9,940,556  | 8,536,644  | 10,434,559 | 1,305,530 | 47,945,024  |
|         | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率 | 0.18%      | 0.14%      | 0.18%      | 0.15%      | 0.13%      | 0.19%     | 0.16%       |
| 103年第2季 | 降血糖(口服及注射)重疊用藥日數      | 15,907     | 7,534      | 13,304     | 10,159     | 11,251     | 2,226     | 60,381      |
|         | 降血糖(口服及注射)之給藥日數       | 11,155,870 | 6,712,856  | 10,012,256 | 8,608,234  | 10,597,438 | 1,342,120 | 48,428,774  |
|         | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率 | 0.14%      | 0.11%      | 0.13%      | 0.12%      | 0.11%      | 0.17%     | 0.12%       |
| 103年第3季 | 降血糖(口服及注射)重疊用藥日數      | 14,951     | 6,733      | 12,522     | 9,614      | 10,335     | 1,825     | 55,980      |
|         | 降血糖(口服及注射)之給藥日數       | 11,214,551 | 6,704,860  | 9,963,621  | 8,622,027  | 10,672,854 | 1,352,867 | 48,530,780  |
|         | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率 | 0.13%      | 0.10%      | 0.13%      | 0.11%      | 0.10%      | 0.13%     | 0.12%       |
| 103年第4季 | 降血糖(口服及注射)重疊用藥日數      | 15,070     | 6,503      | 12,447     | 9,947      | 9,642      | 1,874     | 55,483      |
|         | 降血糖(口服及注射)之給藥日數       | 11,390,692 | 6,779,661  | 10,044,158 | 8,707,335  | 10,877,318 | 1,348,583 | 49,147,747  |
|         | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率 | 0.13%      | 0.10%      | 0.12%      | 0.11%      | 0.09%      | 0.14%     | 0.11%       |
| 103年小計  | 降血糖(口服及注射)重疊用藥日數      | 65,785     | 30,262     | 55,997     | 42,188     | 44,581     | 8,394     | 247,207     |
|         | 降血糖(口服及注射)之給藥日數       | 44,846,524 | 26,839,701 | 39,960,591 | 34,474,240 | 42,582,169 | 5,349,100 | 194,052,325 |
|         | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率 | 0.15%      | 0.11%      | 0.14%      | 0.12%      | 0.10%      | 0.16%     | 0.13%       |
| 104年第1季 | 降血糖(口服及注射)重疊用藥日數      | 17,929     | 6,530      | 15,713     | 11,196     | 12,044     | 2,080     | 65,492      |
|         | 降血糖(口服及注射)之給藥日數       | 10,961,609 | 6,540,038  | 9,735,766  | 8,460,544  | 10,575,962 | 1,299,320 | 47,573,239  |
|         | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率 | 0.16%      | 0.10%      | 0.16%      | 0.13%      | 0.11%      | 0.16%     | 0.14%       |

|         |                       |            |            |            |            |            |           |             |
|---------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 104年第2季 | 降血糖(口服及注射)重疊用藥日數      | 14,264     | 4,738      | 10,182     | 9,318      | 9,798      | 1,648     | 49,948      |
|         | 降血糖(口服及注射)之給藥日數       | 11,119,813 | 6,639,792  | 9,921,226  | 8,631,074  | 10,874,128 | 1,321,203 | 48,507,236  |
|         | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率 | 0.13%      | 0.07%      | 0.10%      | 0.11%      | 0.09%      | 0.12%     | 0.10%       |
| 104年第3季 | 降血糖(口服及注射)重疊用藥日數      | 11,676     | 4,806      | 9,610      | 8,467      | 8,196      | 1,370     | 44,125      |
|         | 降血糖(口服及注射)之給藥日數       | 10,824,430 | 6,619,439  | 9,951,583  | 8,622,113  | 10,863,803 | 1,309,090 | 48,190,458  |
|         | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率 | 0.11%      | 0.07%      | 0.10%      | 0.10%      | 0.08%      | 0.10%     | 0.09%       |
| 104年第4季 | 降血糖(口服及注射)重疊用藥日數      | 9,042      | 3,667      | 8,626      | 6,876      | 7,116      | 1,213     | 36,540      |
|         | 降血糖(口服及注射)之給藥日數       | 11,095,499 | 6,690,290  | 10,093,053 | 8,761,346  | 10,981,514 | 1,318,208 | 48,939,910  |
|         | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率 | 0.08%      | 0.05%      | 0.09%      | 0.08%      | 0.06%      | 0.09%     | 0.07%       |
| 104年小計  | 降血糖(口服及注射)重疊用藥日數      | 52,911     | 19,741     | 44,131     | 35,857     | 37,154     | 6,311     | 196,105     |
|         | 降血糖(口服及注射)之給藥日數       | 44,001,351 | 26,489,559 | 39,701,628 | 34,475,077 | 43,295,407 | 5,247,821 | 193,210,843 |
|         | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率 | 0.12%      | 0.07%      | 0.11%      | 0.10%      | 0.09%      | 0.12%     | 0.10%       |
| 105年第1季 | 降血糖(口服及注射)重疊用藥日數      | 10,564     | 4,604      | 10,329     | 7,065      | 7,681      | 1,445     | 41,688      |
|         | 降血糖(口服及注射)之給藥日數       | 10,766,408 | 6,437,398  | 9,944,784  | 8,487,357  | 10,706,895 | 1,302,442 | 47,645,284  |
|         | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率 | 0.10%      | 0.07%      | 0.10%      | 0.08%      | 0.07%      | 0.11%     | 0.09%       |
| 105年第2季 | 降血糖(口服及注射)重疊用藥日數      | 6,848      | 3,393      | 7,490      | 4,636      | 5,441      | 1,145     | 28,953      |
|         | 降血糖(口服及注射)之給藥日數       | 10,757,210 | 6,437,875  | 9,934,924  | 8,485,555  | 10,774,561 | 1,291,999 | 47,682,124  |
|         | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率 | 0.06%      | 0.05%      | 0.08%      | 0.05%      | 0.05%      | 0.09%     | 0.06%       |
| 105年第3季 | 降血糖(口服及注射)重疊用藥日數      | 6,920      | 3,449      | 7,808      | 5,157      | 5,394      | 907       | 29,635      |
|         | 降血糖(口服及注射)之給藥日數       | 10,895,090 | 6,483,205  | 10,056,529 | 8,692,611  | 10,964,518 | 1,310,488 | 48,402,441  |
|         | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率 | 0.06%      | 0.05%      | 0.08%      | 0.06%      | 0.05%      | 0.07%     | 0.06%       |
| 105年第4季 | 降血糖(口服及注射)重疊用藥日數      | 8,380      | 3,560      | 7,476      | 5,657      | 5,985      | 1,086     | 32,144      |
|         | 降血糖(口服及注射)之給藥日數       | 11,165,979 | 6,594,210  | 10,227,875 | 8,860,414  | 11,254,257 | 1,334,589 | 49,437,324  |
|         | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率 | 0.08%      | 0.05%      | 0.07%      | 0.06%      | 0.05%      | 0.08%     | 0.07%       |
| 105年小計  | 降血糖(口服及注射)重疊用藥日數      | 32,712     | 15,006     | 33,103     | 22,515     | 24,501     | 4,583     | 132,420     |
|         | 降血糖(口服及注射)之給藥日數       | 43,584,687 | 25,952,688 | 40,164,112 | 34,525,937 | 43,700,231 | 5,239,518 | 193,167,173 |
|         | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率 | 0.08%      | 0.06%      | 0.08%      | 0.07%      | 0.06%      | 0.09%     | 0.07%       |

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1712

2. 資料範圍：西醫基層總額之門診處方降血糖藥物(不分口服及注射)案件，排除代辦案件。

3. 公式說明：

分子：同院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER\_DRUG\_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG\_DAYS)。

(2) 降血糖藥物(不分口服及注射)：ATC前五碼=A10AB、A10AC、A10AD、A10AE、A10BA、A10BB、A10BF、A10BG、A10BX、A10BH。

4. 資料製表日期：106.03.20

5. 製表單位：衛生福利部中央健康保險署

# 西醫基層總額醫療品質資訊\_(3-4)同院所門診同藥理用藥日數重疊率-抗思覺失調症

| 年季      | 資料                | 台北        | 北區        | 中區        | 南區        | 高屏        | 東區      | 合計         |
|---------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|
| 101年小計  | 思覺失調藥物重疊用藥日數      | 22,504    | 10,401    | 20,117    | 10,261    | 9,871     | 1,238   | 74,392     |
|         | 思覺失調藥物之給藥日數       | 3,517,912 | 2,030,718 | 4,133,319 | 2,903,152 | 3,390,668 | 237,855 | 16,213,624 |
|         | 思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率 | 0.64%     | 0.51%     | 0.49%     | 0.35%     | 0.29%     | 0.52%   | 0.46%      |
| 102年第1季 | 思覺失調藥物重疊用藥日數      | 7,288     | 2,622     | 5,348     | 2,784     | 2,940     | 337     | 21,319     |
|         | 思覺失調藥物之給藥日數       | 956,191   | 529,384   | 1,090,070 | 751,805   | 882,367   | 67,169  | 4,276,986  |
|         | 思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率 | 0.76%     | 0.50%     | 0.49%     | 0.37%     | 0.33%     | 0.50%   | 0.50%      |
| 102年第2季 | 思覺失調藥物重疊用藥日數      | 5,317     | 2,185     | 5,622     | 2,400     | 3,026     | 339     | 18,889     |
|         | 思覺失調藥物之給藥日數       | 946,016   | 505,471   | 1,106,420 | 753,063   | 879,981   | 70,055  | 4,261,006  |
|         | 思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率 | 0.56%     | 0.43%     | 0.51%     | 0.32%     | 0.34%     | 0.48%   | 0.44%      |
| 102年第3季 | 思覺失調藥物重疊用藥日數      | 5,003     | 2,277     | 6,273     | 3,035     | 2,584     | 303     | 19,475     |
|         | 思覺失調藥物之給藥日數       | 943,876   | 509,080   | 1,150,696 | 759,242   | 870,233   | 69,769  | 4,302,896  |
|         | 思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率 | 0.53%     | 0.45%     | 0.55%     | 0.40%     | 0.30%     | 0.43%   | 0.45%      |
| 102年第4季 | 思覺失調藥物重疊用藥日數      | 4,830     | 2,453     | 6,833     | 2,981     | 3,189     | 289     | 20,575     |
|         | 思覺失調藥物之給藥日數       | 993,546   | 531,686   | 1,227,795 | 812,483   | 908,157   | 79,622  | 4,553,289  |
|         | 思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率 | 0.49%     | 0.46%     | 0.56%     | 0.37%     | 0.35%     | 0.36%   | 0.45%      |
| 102年小計  | 思覺失調藥物重疊用藥日數      | 22,438    | 9,537     | 24,076    | 11,200    | 11,739    | 1,268   | 80,258     |
|         | 思覺失調藥物之給藥日數       | 3,839,629 | 2,075,621 | 4,574,981 | 3,076,593 | 3,540,738 | 286,615 | 17,394,177 |
|         | 思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率 | 0.58%     | 0.46%     | 0.53%     | 0.36%     | 0.33%     | 0.44%   | 0.46%      |
| 103年第1季 | 思覺失調藥物重疊用藥日數      | 6,007     | 2,373     | 6,439     | 3,868     | 3,505     | 257     | 22,449     |
|         | 思覺失調藥物之給藥日數       | 999,049   | 549,671   | 1,249,270 | 801,215   | 897,220   | 78,600  | 4,575,025  |
|         | 思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率 | 0.60%     | 0.43%     | 0.52%     | 0.48%     | 0.39%     | 0.33%   | 0.49%      |
| 103年第2季 | 思覺失調藥物重疊用藥日數      | 6,072     | 2,305     | 6,127     | 3,327     | 3,033     | 341     | 21,205     |
|         | 思覺失調藥物之給藥日數       | 1,011,035 | 557,020   | 1,266,219 | 822,189   | 922,203   | 84,854  | 4,663,520  |
|         | 思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率 | 0.60%     | 0.41%     | 0.48%     | 0.40%     | 0.33%     | 0.40%   | 0.45%      |
| 103年第3季 | 思覺失調藥物重疊用藥日數      | 6,264     | 2,283     | 6,511     | 3,543     | 3,475     | 315     | 22,391     |
|         | 思覺失調藥物之給藥日數       | 1,037,108 | 567,621   | 1,314,346 | 841,162   | 938,453   | 88,774  | 4,787,464  |
|         | 思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率 | 0.60%     | 0.40%     | 0.50%     | 0.42%     | 0.37%     | 0.35%   | 0.47%      |
| 103年第4季 | 思覺失調藥物重疊用藥日數      | 6,502     | 2,307     | 6,728     | 2,982     | 2,821     | 232     | 21,572     |
|         | 思覺失調藥物之給藥日數       | 1,090,732 | 612,401   | 1,403,031 | 872,443   | 964,125   | 94,111  | 5,036,843  |
|         | 思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率 | 0.60%     | 0.38%     | 0.48%     | 0.34%     | 0.29%     | 0.25%   | 0.43%      |
| 103年小計  | 思覺失調藥物重疊用藥日數      | 24,845    | 9,268     | 25,805    | 13,720    | 12,834    | 1,145   | 87,617     |
|         | 思覺失調藥物之給藥日數       | 4,137,924 | 2,286,713 | 5,232,866 | 3,337,009 | 3,722,001 | 346,339 | 19,062,852 |
|         | 思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率 | 0.60%     | 0.41%     | 0.49%     | 0.41%     | 0.34%     | 0.33%   | 0.46%      |
| 104年第1季 | 思覺失調藥物重疊用藥日數      | 6,502     | 1,811     | 6,892     | 2,496     | 2,841     | 221     | 20,763     |
|         | 思覺失調藥物之給藥日數       | 1,041,510 | 618,933   | 1,448,914 | 867,810   | 974,235   | 94,781  | 5,046,183  |
|         | 思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率 | 0.62%     | 0.29%     | 0.48%     | 0.29%     | 0.29%     | 0.23%   | 0.41%      |

|         |                   |           |           |           |           |           |         |            |
|---------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|
| 104年第2季 | 思覺失調藥物重疊用藥日數      | 5,474     | 1,637     | 6,090     | 2,491     | 2,023     | 246     | 17,961     |
|         | 思覺失調藥物之給藥日數       | 1,070,122 | 607,019   | 1,482,952 | 864,522   | 953,712   | 97,641  | 5,075,968  |
|         | 思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率 | 0.51%     | 0.27%     | 0.41%     | 0.29%     | 0.21%     | 0.25%   | 0.35%      |
| 104年第3季 | 思覺失調藥物重疊用藥日數      | 4,408     | 1,001     | 5,069     | 1,780     | 1,823     | 137     | 14,218     |
|         | 思覺失調藥物之給藥日數       | 1,084,683 | 600,731   | 1,502,749 | 871,210   | 963,923   | 93,472  | 5,116,768  |
|         | 思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率 | 0.41%     | 0.17%     | 0.34%     | 0.20%     | 0.19%     | 0.15%   | 0.28%      |
| 104年第4季 | 思覺失調藥物重疊用藥日數      | 3,107     | 1,077     | 4,153     | 1,484     | 1,729     | 128     | 11,678     |
|         | 思覺失調藥物之給藥日數       | 1,138,846 | 624,872   | 1,570,769 | 895,149   | 1,010,125 | 98,357  | 5,338,118  |
|         | 思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率 | 0.27%     | 0.17%     | 0.26%     | 0.17%     | 0.17%     | 0.13%   | 0.22%      |
| 104年小計  | 思覺失調藥物重疊用藥日數      | 19,491    | 5,526     | 22,204    | 8,251     | 8,416     | 732     | 64,620     |
|         | 思覺失調藥物之給藥日數       | 4,335,161 | 2,451,555 | 6,005,384 | 3,498,691 | 3,901,995 | 384,251 | 20,577,037 |
|         | 思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率 | 0.45%     | 0.23%     | 0.37%     | 0.24%     | 0.22%     | 0.19%   | 0.31%      |
| 105年第1季 | 思覺失調藥物重疊用藥日數      | 2,736     | 1,252     | 3,944     | 1,508     | 1,665     | 103     | 11,208     |
|         | 思覺失調藥物之給藥日數       | 1,155,709 | 642,806   | 1,571,433 | 899,737   | 1,023,993 | 96,844  | 5,390,522  |
|         | 思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率 | 0.24%     | 0.19%     | 0.25%     | 0.17%     | 0.16%     | 0.11%   | 0.21%      |
| 105年第2季 | 思覺失調藥物重疊用藥日數      | 2,228     | 1,232     | 3,259     | 1,406     | 1,249     | 104     | 9,478      |
|         | 思覺失調藥物之給藥日數       | 1,154,776 | 644,640   | 1,548,729 | 884,539   | 1,008,296 | 95,760  | 5,336,740  |
|         | 思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率 | 0.19%     | 0.19%     | 0.21%     | 0.16%     | 0.12%     | 0.11%   | 0.18%      |
| 105年第3季 | 思覺失調藥物重疊用藥日數      | 2,417     | 1,299     | 3,605     | 1,656     | 1,316     | 126     | 10,419     |
|         | 思覺失調藥物之給藥日數       | 1,189,770 | 659,467   | 1,596,000 | 911,642   | 1,042,548 | 94,163  | 5,493,590  |
|         | 思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率 | 0.20%     | 0.20%     | 0.23%     | 0.18%     | 0.13%     | 0.13%   | 0.19%      |
| 105年第4季 | 思覺失調藥物重疊用藥日數      | 2,754     | 1,475     | 3,848     | 1,861     | 1,498     | 129     | 11,565     |
|         | 思覺失調藥物之給藥日數       | 1,276,851 | 706,459   | 1,678,331 | 968,111   | 1,103,249 | 99,215  | 5,832,216  |
|         | 思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率 | 0.22%     | 0.21%     | 0.23%     | 0.19%     | 0.14%     | 0.13%   | 0.20%      |
| 105年小計  | 思覺失調藥物重疊用藥日數      | 10,135    | 5,258     | 14,656    | 6,431     | 5,728     | 462     | 42,670     |
|         | 思覺失調藥物之給藥日數       | 4,777,106 | 2,653,372 | 6,394,493 | 3,664,029 | 4,178,086 | 385,982 | 22,053,068 |
|         | 思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率 | 0.21%     | 0.20%     | 0.23%     | 0.18%     | 0.14%     | 0.12%   | 0.19%      |

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1726

2. 資料範圍：西醫基層總額之門診處方抗思覺失調藥物案件，排除代辦案件。

3. 公式說明：

分子：同院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER\_DRUG\_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG\_DAYS)。

(2) 抗思覺失調藥物：ATC前 5碼為N05AA、N05AB、N05AD、N05AE、N05AF、N05AH、N05AL、N05AN(排除N05AN01)、N05AX。

4. 資料製表日期： 106.03.20

5. 製表單位：衛生福利部中央健康保險署

# 西醫基層總額醫療品質資訊\_(3-5)同院所門診同藥理用藥日數重疊率-抗憂鬱症

| 年季      | 資料               | 台北        | 北區        | 中區        | 南區        | 高屏        | 東區      | 合計         |
|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|
| 101年小計  | 憂鬱症藥物重疊用藥日數      | 28,861    | 8,910     | 23,111    | 9,919     | 11,250    | 1,428   | 83,479     |
|         | 憂鬱症藥物之給藥日數       | 4,740,761 | 2,068,700 | 4,118,768 | 2,714,897 | 5,548,552 | 435,081 | 19,626,759 |
|         | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率 | 0.61%     | 0.43%     | 0.56%     | 0.37%     | 0.20%     | 0.33%   | 0.43%      |
| 102年第1季 | 憂鬱症藥物重疊用藥日數      | 7,094     | 2,419     | 5,421     | 2,563     | 2,767     | 369     | 20,633     |
|         | 憂鬱症藥物之給藥日數       | 1,231,437 | 531,847   | 1,012,945 | 715,003   | 1,451,142 | 122,003 | 5,064,377  |
|         | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率 | 0.58%     | 0.45%     | 0.54%     | 0.36%     | 0.19%     | 0.30%   | 0.41%      |
| 102年第2季 | 憂鬱症藥物重疊用藥日數      | 6,584     | 2,334     | 5,315     | 2,338     | 2,672     | 275     | 19,518     |
|         | 憂鬱症藥物之給藥日數       | 1,303,889 | 562,300   | 1,053,868 | 756,914   | 1,522,233 | 128,202 | 5,327,406  |
|         | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率 | 0.50%     | 0.42%     | 0.50%     | 0.31%     | 0.18%     | 0.21%   | 0.37%      |
| 102年第3季 | 憂鬱症藥物重疊用藥日數      | 6,270     | 2,242     | 4,656     | 2,682     | 2,697     | 295     | 18,842     |
|         | 憂鬱症藥物之給藥日數       | 1,321,004 | 576,756   | 1,101,503 | 784,269   | 1,554,472 | 129,052 | 5,467,056  |
|         | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率 | 0.47%     | 0.39%     | 0.42%     | 0.34%     | 0.17%     | 0.23%   | 0.34%      |
| 102年第4季 | 憂鬱症藥物重疊用藥日數      | 6,162     | 2,063     | 4,280     | 2,855     | 3,078     | 273     | 18,711     |
|         | 憂鬱症藥物之給藥日數       | 1,385,950 | 609,869   | 1,132,424 | 830,989   | 1,613,065 | 138,559 | 5,710,856  |
|         | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率 | 0.44%     | 0.34%     | 0.38%     | 0.34%     | 0.19%     | 0.20%   | 0.33%      |
| 102年小計  | 憂鬱症藥物重疊用藥日數      | 26,110    | 9,058     | 19,672    | 10,438    | 11,214    | 1,212   | 77,704     |
|         | 憂鬱症藥物之給藥日數       | 5,242,280 | 2,280,772 | 4,300,740 | 3,087,175 | 6,140,912 | 517,816 | 21,569,695 |
|         | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率 | 0.50%     | 0.40%     | 0.46%     | 0.34%     | 0.18%     | 0.23%   | 0.36%      |
| 103年第1季 | 憂鬱症藥物重疊用藥日數      | 6,563     | 2,172     | 4,884     | 2,932     | 3,235     | 260     | 20,046     |
|         | 憂鬱症藥物之給藥日數       | 1,372,223 | 602,093   | 1,099,617 | 834,579   | 1,573,420 | 140,788 | 5,622,720  |
|         | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率 | 0.48%     | 0.36%     | 0.44%     | 0.35%     | 0.21%     | 0.18%   | 0.36%      |
| 103年第2季 | 憂鬱症藥物重疊用藥日數      | 6,949     | 2,282     | 4,184     | 3,388     | 3,060     | 251     | 20,114     |
|         | 憂鬱症藥物之給藥日數       | 1,443,604 | 642,850   | 1,160,765 | 910,074   | 1,662,327 | 143,336 | 5,962,956  |
|         | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率 | 0.48%     | 0.35%     | 0.36%     | 0.37%     | 0.18%     | 0.18%   | 0.34%      |
| 103年第3季 | 憂鬱症藥物重疊用藥日數      | 6,768     | 2,627     | 4,093     | 3,816     | 3,404     | 215     | 20,923     |
|         | 憂鬱症藥物之給藥日數       | 1,530,261 | 667,524   | 1,191,252 | 967,778   | 1,717,992 | 142,692 | 6,217,499  |
|         | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率 | 0.44%     | 0.39%     | 0.34%     | 0.39%     | 0.20%     | 0.15%   | 0.34%      |
| 103年第4季 | 憂鬱症藥物重疊用藥日數      | 6,974     | 1,963     | 4,307     | 3,356     | 2,969     | 132     | 19,701     |
|         | 憂鬱症藥物之給藥日數       | 1,601,035 | 698,104   | 1,256,237 | 998,125   | 1,795,130 | 147,832 | 6,496,463  |
|         | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率 | 0.44%     | 0.28%     | 0.34%     | 0.34%     | 0.17%     | 0.09%   | 0.30%      |
| 103年小計  | 憂鬱症藥物重疊用藥日數      | 27,254    | 9,044     | 17,468    | 13,492    | 12,668    | 858     | 80,784     |
|         | 憂鬱症藥物之給藥日數       | 5,947,123 | 2,610,571 | 4,707,871 | 3,710,556 | 6,748,869 | 574,648 | 24,299,638 |
|         | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率 | 0.46%     | 0.35%     | 0.37%     | 0.36%     | 0.19%     | 0.15%   | 0.33%      |
| 104年第1季 | 憂鬱症藥物重疊用藥日數      | 6,880     | 1,634     | 4,258     | 2,916     | 2,460     | 205     | 18,353     |
|         | 憂鬱症藥物之給藥日數       | 1,530,686 | 668,096   | 1,234,589 | 980,216   | 1,744,204 | 144,070 | 6,301,861  |
|         | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率 | 0.45%     | 0.24%     | 0.34%     | 0.30%     | 0.14%     | 0.14%   | 0.29%      |

|         |                  |           |           |           |           |           |         |            |
|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|
| 104年第2季 | 憂鬱症藥物重疊用藥日數      | 6,061     | 1,758     | 4,122     | 2,919     | 2,356     | 144     | 17,360     |
|         | 憂鬱症藥物之給藥日數       | 1,628,808 | 697,727   | 1,303,627 | 1,029,830 | 1,828,521 | 148,143 | 6,636,656  |
|         | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率 | 0.37%     | 0.25%     | 0.32%     | 0.28%     | 0.13%     | 0.10%   | 0.26%      |
| 104年第3季 | 憂鬱症藥物重疊用藥日數      | 5,109     | 1,228     | 3,316     | 1,886     | 2,024     | 117     | 13,680     |
|         | 憂鬱症藥物之給藥日數       | 1,698,839 | 734,292   | 1,330,988 | 1,042,320 | 1,900,834 | 142,050 | 6,849,323  |
|         | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率 | 0.30%     | 0.17%     | 0.25%     | 0.18%     | 0.11%     | 0.08%   | 0.20%      |
| 104年第4季 | 憂鬱症藥物重疊用藥日數      | 3,637     | 1,177     | 3,073     | 1,482     | 1,850     | 127     | 11,346     |
|         | 憂鬱症藥物之給藥日數       | 1,792,545 | 787,559   | 1,388,399 | 1,095,584 | 1,983,997 | 151,533 | 7,199,617  |
|         | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率 | 0.20%     | 0.15%     | 0.22%     | 0.14%     | 0.09%     | 0.08%   | 0.16%      |
| 104年小計  | 憂鬱症藥物重疊用藥日數      | 21,687    | 5,797     | 14,769    | 9,203     | 8,690     | 593     | 60,739     |
|         | 憂鬱症藥物之給藥日數       | 6,650,878 | 2,887,674 | 5,257,603 | 4,147,950 | 7,457,556 | 585,796 | 26,987,457 |
|         | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率 | 0.33%     | 0.20%     | 0.28%     | 0.22%     | 0.12%     | 0.10%   | 0.23%      |
| 105年第1季 | 憂鬱症藥物重疊用藥日數      | 3,197     | 1,124     | 2,991     | 1,483     | 1,738     | 126     | 10,659     |
|         | 憂鬱症藥物之給藥日數       | 1,765,487 | 772,790   | 1,369,671 | 1,089,356 | 1,943,657 | 149,845 | 7,090,806  |
|         | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率 | 0.18%     | 0.15%     | 0.22%     | 0.14%     | 0.09%     | 0.08%   | 0.15%      |
| 105年第2季 | 憂鬱症藥物重疊用藥日數      | 2,922     | 1,232     | 2,433     | 1,336     | 1,306     | 127     | 9,356      |
|         | 憂鬱症藥物之給藥日數       | 1,827,056 | 776,916   | 1,383,903 | 1,127,521 | 1,951,913 | 143,874 | 7,211,183  |
|         | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率 | 0.16%     | 0.16%     | 0.18%     | 0.12%     | 0.07%     | 0.09%   | 0.13%      |
| 105年第3季 | 憂鬱症藥物重疊用藥日數      | 3,035     | 1,249     | 2,764     | 1,846     | 1,488     | 143     | 10,525     |
|         | 憂鬱症藥物之給藥日數       | 1,894,318 | 811,111   | 1,452,174 | 1,160,005 | 2,013,123 | 138,677 | 7,469,408  |
|         | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率 | 0.16%     | 0.15%     | 0.19%     | 0.16%     | 0.07%     | 0.10%   | 0.14%      |
| 105年第4季 | 憂鬱症藥物重疊用藥日數      | 3,637     | 1,471     | 2,723     | 1,751     | 1,572     | 202     | 11,356     |
|         | 憂鬱症藥物之給藥日數       | 2,013,788 | 871,806   | 1,525,771 | 1,238,671 | 2,126,822 | 149,402 | 7,926,260  |
|         | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率 | 0.18%     | 0.17%     | 0.18%     | 0.14%     | 0.07%     | 0.14%   | 0.14%      |
| 105年小計  | 憂鬱症藥物重疊用藥日數      | 12,791    | 5,076     | 10,911    | 6,416     | 6,104     | 598     | 41,896     |
|         | 憂鬱症藥物之給藥日數       | 7,500,649 | 3,232,623 | 5,731,519 | 4,615,553 | 8,035,515 | 581,798 | 29,697,657 |
|         | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率 | 0.17%     | 0.16%     | 0.19%     | 0.14%     | 0.08%     | 0.10%   | 0.14%      |

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1727

2. 資料範圍：西醫基層總額之門診處方抗憂鬱症藥物案件，排除代辦案件。

3. 公式說明：

分子：同院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER\_DRUG\_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG\_DAYS)。

(2) 抗憂鬱症藥物：ATC前5碼為N06AA(排除N06AA02、N06AA12)、N06AB、N06AG。

4. 資料製表日期：106.03.20

5. 製表單位：衛生福利部中央健康保險署

# 西醫基層總額醫療品質資訊\_ (3-6)同院所門診同藥理用藥日數重疊率-安眠鎮靜

| 年季      | 資料                | 台北         | 北區         | 中區         | 南區         | 高屏         | 東區        | 合計         |
|---------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 101年小計  | 安眠鎮靜藥物重疊用藥日數      | 146,834    | 49,601     | 105,813    | 51,769     | 41,655     | 6,771     | 402,443    |
|         | 安眠鎮靜藥物之給藥日數       | 23,848,548 | 10,966,082 | 20,276,608 | 10,512,131 | 13,236,214 | 1,920,915 | 80,760,498 |
|         | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率 | 0.62%      | 0.45%      | 0.52%      | 0.49%      | 0.31%      | 0.35%     | 0.50%      |
| 102年第1季 | 安眠鎮靜藥物重疊用藥日數      | 34,738     | 13,047     | 22,494     | 15,743     | 8,875      | 1,697     | 96,594     |
|         | 安眠鎮靜藥物之給藥日數       | 5,949,578  | 2,728,346  | 4,819,949  | 2,681,122  | 3,210,549  | 463,668   | 19,853,212 |
|         | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率 | 0.58%      | 0.48%      | 0.47%      | 0.59%      | 0.28%      | 0.37%     | 0.49%      |
| 102年第2季 | 安眠鎮靜藥物重疊用藥日數      | 29,394     | 9,575      | 21,499     | 13,481     | 6,998      | 1,297     | 82,244     |
|         | 安眠鎮靜藥物之給藥日數       | 5,988,690  | 2,743,280  | 4,861,745  | 2,729,891  | 3,236,661  | 456,363   | 20,016,630 |
|         | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率 | 0.49%      | 0.35%      | 0.44%      | 0.49%      | 0.22%      | 0.28%     | 0.41%      |
| 102年第3季 | 安眠鎮靜藥物重疊用藥日數      | 27,008     | 9,927      | 23,740     | 13,456     | 7,362      | 1,358     | 82,851     |
|         | 安眠鎮靜藥物之給藥日數       | 6,021,832  | 2,824,218  | 4,998,101  | 2,789,271  | 3,341,646  | 458,705   | 20,433,773 |
|         | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率 | 0.45%      | 0.35%      | 0.47%      | 0.48%      | 0.22%      | 0.30%     | 0.41%      |
| 102年第4季 | 安眠鎮靜藥物重疊用藥日數      | 28,972     | 10,311     | 23,163     | 14,604     | 8,458      | 1,077     | 86,585     |
|         | 安眠鎮靜藥物之給藥日數       | 6,282,457  | 2,952,806  | 5,223,128  | 2,927,865  | 3,459,781  | 466,382   | 21,312,419 |
|         | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率 | 0.46%      | 0.35%      | 0.44%      | 0.50%      | 0.24%      | 0.23%     | 0.41%      |
| 102年小計  | 安眠鎮靜藥物重疊用藥日數      | 120,112    | 42,860     | 90,896     | 57,284     | 31,693     | 5,429     | 348,274    |
|         | 安眠鎮靜藥物之給藥日數       | 24,242,557 | 11,248,650 | 19,902,923 | 11,128,149 | 13,248,637 | 1,845,118 | 81,616,034 |
|         | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率 | 0.50%      | 0.38%      | 0.46%      | 0.51%      | 0.24%      | 0.29%     | 0.43%      |
| 103年第1季 | 安眠鎮靜藥物重疊用藥日數      | 35,444     | 11,228     | 24,823     | 15,306     | 8,522      | 1,273     | 96,596     |
|         | 安眠鎮靜藥物之給藥日數       | 6,245,984  | 2,937,315  | 5,163,443  | 2,905,665  | 3,373,947  | 465,294   | 21,091,648 |
|         | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率 | 0.57%      | 0.38%      | 0.48%      | 0.53%      | 0.25%      | 0.27%     | 0.46%      |
| 103年第2季 | 安眠鎮靜藥物重疊用藥日數      | 33,656     | 11,253     | 23,276     | 17,222     | 7,748      | 1,365     | 94,520     |
|         | 安眠鎮靜藥物之給藥日數       | 6,426,188  | 3,067,962  | 5,235,082  | 2,982,491  | 3,473,572  | 474,524   | 21,659,819 |
|         | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率 | 0.52%      | 0.37%      | 0.44%      | 0.58%      | 0.22%      | 0.29%     | 0.44%      |
| 103年第3季 | 安眠鎮靜藥物重疊用藥日數      | 32,450     | 10,858     | 22,608     | 18,192     | 8,540      | 1,251     | 93,899     |
|         | 安眠鎮靜藥物之給藥日數       | 6,580,239  | 3,116,408  | 5,317,415  | 3,063,991  | 3,532,423  | 478,647   | 22,089,123 |
|         | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率 | 0.49%      | 0.35%      | 0.43%      | 0.59%      | 0.24%      | 0.26%     | 0.43%      |
| 103年第4季 | 安眠鎮靜藥物重疊用藥日數      | 31,403     | 9,589      | 21,253     | 11,741     | 6,386      | 1,064     | 81,436     |
|         | 安眠鎮靜藥物之給藥日數       | 6,781,169  | 3,196,043  | 5,426,027  | 3,110,769  | 3,613,436  | 480,468   | 22,607,912 |
|         | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率 | 0.46%      | 0.30%      | 0.39%      | 0.38%      | 0.18%      | 0.22%     | 0.36%      |
| 103年小計  | 安眠鎮靜藥物重疊用藥日數      | 132,953    | 42,928     | 91,960     | 62,461     | 31,196     | 4,953     | 366,451    |
|         | 安眠鎮靜藥物之給藥日數       | 26,033,580 | 12,317,728 | 21,141,967 | 12,062,916 | 13,993,378 | 1,898,933 | 87,448,502 |
|         | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率 | 0.51%      | 0.35%      | 0.43%      | 0.52%      | 0.22%      | 0.26%     | 0.42%      |
| 104年第1季 | 安眠鎮靜藥物重疊用藥日數      | 32,476     | 8,025      | 22,992     | 10,222     | 6,679      | 1,087     | 81,481     |
|         | 安眠鎮靜藥物之給藥日數       | 6,514,544  | 3,076,988  | 5,307,513  | 3,023,522  | 3,514,565  | 470,857   | 21,907,989 |
|         | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率 | 0.50%      | 0.26%      | 0.43%      | 0.34%      | 0.19%      | 0.23%     | 0.37%      |

|         |                   |            |            |            |            |            |           |            |
|---------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 104年第2季 | 安眠鎮靜藥物重疊用藥日數      | 26,053     | 6,580      | 20,477     | 9,601      | 5,439      | 873       | 69,023     |
|         | 安眠鎮靜藥物之給藥日數       | 6,594,406  | 3,136,464  | 5,348,836  | 3,065,433  | 3,526,605  | 468,938   | 22,140,682 |
|         | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率 | 0.40%      | 0.21%      | 0.38%      | 0.31%      | 0.15%      | 0.19%     | 0.31%      |
| 104年第3季 | 安眠鎮靜藥物重疊用藥日數      | 22,492     | 5,760      | 18,384     | 7,980      | 5,295      | 884       | 60,795     |
|         | 安眠鎮靜藥物之給藥日數       | 6,601,897  | 3,181,191  | 5,401,161  | 3,115,143  | 3,586,753  | 453,925   | 22,340,070 |
|         | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率 | 0.34%      | 0.18%      | 0.34%      | 0.26%      | 0.15%      | 0.19%     | 0.27%      |
| 104年第4季 | 安眠鎮靜藥物重疊用藥日數      | 17,058     | 5,053      | 16,339     | 6,682      | 4,578      | 619       | 50,329     |
|         | 安眠鎮靜藥物之給藥日數       | 6,854,404  | 3,312,712  | 5,587,215  | 3,182,361  | 3,691,630  | 475,976   | 23,104,298 |
|         | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率 | 0.25%      | 0.15%      | 0.29%      | 0.21%      | 0.12%      | 0.13%     | 0.22%      |
| 104年小計  | 安眠鎮靜藥物重疊用藥日數      | 98,079     | 25,418     | 78,192     | 34,485     | 21,991     | 3,463     | 261,628    |
|         | 安眠鎮靜藥物之給藥日數       | 26,565,251 | 12,707,355 | 21,644,725 | 12,386,459 | 14,319,553 | 1,869,696 | 89,493,039 |
|         | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率 | 0.37%      | 0.20%      | 0.36%      | 0.28%      | 0.15%      | 0.19%     | 0.29%      |
| 105年第1季 | 安眠鎮靜藥物重疊用藥日數      | 18,008     | 4,672      | 15,425     | 6,486      | 4,750      | 709       | 50,050     |
|         | 安眠鎮靜藥物之給藥日數       | 6,713,606  | 3,242,725  | 5,486,941  | 3,115,239  | 3,612,557  | 466,794   | 22,637,862 |
|         | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率 | 0.27%      | 0.14%      | 0.28%      | 0.21%      | 0.13%      | 0.15%     | 0.22%      |
| 105年第2季 | 安眠鎮靜藥物重疊用藥日數      | 13,047     | 4,712      | 13,455     | 5,796      | 3,803      | 813       | 41,626     |
|         | 安眠鎮靜藥物之給藥日數       | 6,630,855  | 3,243,838  | 5,367,102  | 3,102,139  | 3,573,225  | 454,834   | 22,371,993 |
|         | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率 | 0.20%      | 0.15%      | 0.25%      | 0.19%      | 0.11%      | 0.18%     | 0.19%      |
| 105年第3季 | 安眠鎮靜藥物重疊用藥日數      | 13,861     | 4,892      | 13,468     | 6,252      | 4,405      | 716       | 43,594     |
|         | 安眠鎮靜藥物之給藥日數       | 6,841,067  | 3,320,777  | 5,478,074  | 3,181,616  | 3,673,708  | 462,187   | 22,957,429 |
|         | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率 | 0.20%      | 0.15%      | 0.25%      | 0.20%      | 0.12%      | 0.15%     | 0.19%      |
| 105年第4季 | 安眠鎮靜藥物重疊用藥日數      | 15,447     | 5,881      | 14,449     | 6,886      | 4,924      | 770       | 48,357     |
|         | 安眠鎮靜藥物之給藥日數       | 7,244,681  | 3,470,682  | 5,662,533  | 3,320,705  | 3,838,913  | 490,932   | 24,028,446 |
|         | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率 | 0.21%      | 0.17%      | 0.26%      | 0.21%      | 0.13%      | 0.16%     | 0.20%      |
| 105年小計  | 安眠鎮靜藥物重疊用藥日數      | 60,363     | 20,157     | 56,797     | 25,420     | 17,882     | 3,008     | 183,627    |
|         | 安眠鎮靜藥物之給藥日數       | 27,430,209 | 13,278,022 | 21,994,650 | 12,719,699 | 14,698,403 | 1,874,747 | 91,995,730 |
|         | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率 | 0.22%      | 0.15%      | 0.26%      | 0.20%      | 0.12%      | 0.16%     | 0.20%      |

- 備註：
- 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1728
  - 資料範圍：西醫基層總額之門診處方安眠鎮靜藥物(口服)案件，排除代辦案件。
  - 公式說明：  
分子：同院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。  
分母：各案件之「給藥日數」總和。  
(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER\_DRUG\_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG\_DAYS)。  
(2) 安眠鎮靜藥物(口服)：前五碼為N05CC、N05CD、N05CF、N05CM，且醫令代碼第8碼為1。
  - 資料製表日期： 106.03.20
  - 製表單位：衛生福利部中央健康保險署

西醫基層總額醫療品質資訊\_(3-7)跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血壓(口服)

| 年季      | 資料                 | 台北         | 北區         | 中區         | 南區         | 高屏         | 東區         | 合計          |
|---------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 101年小計  | 降血壓(口服)重疊用藥日數      | 941,587    | 490,158    | 721,681    | 573,089    | 657,122    | 123,064    | 3,506,701   |
|         | 降血壓(口服)之給藥日數       | 98,887,061 | 53,260,645 | 82,378,880 | 70,824,369 | 85,094,946 | 10,931,888 | 401,377,789 |
|         | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率 | 0.95%      | 0.92%      | 0.88%      | 0.81%      | 0.77%      | 1.13%      | 0.87%       |
| 102年第1季 | 降血壓(口服)重疊用藥日數      | 222,198    | 128,896    | 173,047    | 146,739    | 158,761    | 29,185     | 858,826     |
|         | 降血壓(口服)之給藥日數       | 24,879,386 | 13,635,276 | 20,935,803 | 18,335,352 | 21,403,378 | 2,764,113  | 101,953,308 |
|         | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率 | 0.89%      | 0.95%      | 0.83%      | 0.80%      | 0.74%      | 1.06%      | 0.84%       |
| 102年第2季 | 降血壓(口服)重疊用藥日數      | 181,676    | 99,841     | 142,249    | 117,073    | 127,023    | 24,946     | 692,808     |
|         | 降血壓(口服)之給藥日數       | 24,512,336 | 13,456,923 | 20,615,032 | 17,961,582 | 21,315,514 | 2,735,619  | 100,597,006 |
|         | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率 | 0.74%      | 0.74%      | 0.69%      | 0.65%      | 0.60%      | 0.91%      | 0.69%       |
| 102年第3季 | 降血壓(口服)重疊用藥日數      | 159,213    | 88,266     | 132,343    | 103,904    | 120,735    | 21,258     | 625,719     |
|         | 降血壓(口服)之給藥日數       | 24,071,802 | 13,282,188 | 20,825,767 | 17,944,695 | 21,543,845 | 2,680,869  | 100,349,166 |
|         | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率 | 0.66%      | 0.66%      | 0.64%      | 0.58%      | 0.56%      | 0.79%      | 0.62%       |
| 102年第4季 | 降血壓(口服)重疊用藥日數      | 171,411    | 100,287    | 142,244    | 119,648    | 132,354    | 24,740     | 690,684     |
|         | 降血壓(口服)之給藥日數       | 24,948,350 | 13,858,288 | 21,638,205 | 18,618,739 | 22,299,133 | 2,772,605  | 104,135,320 |
|         | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率 | 0.69%      | 0.72%      | 0.66%      | 0.64%      | 0.59%      | 0.89%      | 0.66%       |
| 102年小計  | 降血壓(口服)重疊用藥日數      | 734,498    | 417,290    | 589,883    | 487,364    | 538,873    | 100,129    | 2,868,037   |
|         | 降血壓(口服)之給藥日數       | 98,411,874 | 54,232,675 | 84,014,807 | 72,860,368 | 86,561,870 | 10,953,206 | 407,034,800 |
|         | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率 | 0.75%      | 0.77%      | 0.70%      | 0.67%      | 0.62%      | 0.91%      | 0.70%       |
| 103年第1季 | 降血壓(口服)重疊用藥日數      | 186,453    | 114,540    | 160,901    | 131,859    | 141,004    | 27,491     | 762,248     |
|         | 降血壓(口服)之給藥日數       | 24,675,632 | 13,912,123 | 21,607,997 | 18,612,468 | 22,205,903 | 2,745,787  | 103,759,910 |
|         | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率 | 0.76%      | 0.82%      | 0.74%      | 0.71%      | 0.63%      | 1.00%      | 0.73%       |
| 103年第2季 | 降血壓(口服)重疊用藥日數      | 156,497    | 88,803     | 121,873    | 104,649    | 116,481    | 22,885     | 611,188     |
|         | 降血壓(口服)之給藥日數       | 24,215,202 | 13,604,751 | 21,149,607 | 18,164,068 | 22,041,652 | 2,705,076  | 101,880,356 |
|         | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率 | 0.65%      | 0.65%      | 0.58%      | 0.58%      | 0.53%      | 0.85%      | 0.60%       |
| 103年第3季 | 降血壓(口服)重疊用藥日數      | 139,223    | 72,825     | 113,231    | 96,725     | 107,839    | 19,868     | 549,711     |
|         | 降血壓(口服)之給藥日數       | 23,798,719 | 13,245,502 | 20,818,183 | 17,947,564 | 22,028,271 | 2,664,063  | 100,502,302 |
|         | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率 | 0.59%      | 0.55%      | 0.54%      | 0.54%      | 0.49%      | 0.75%      | 0.55%       |
| 103年第4季 | 降血壓(口服)重疊用藥日數      | 146,921    | 71,637     | 115,104    | 103,606    | 115,444    | 18,522     | 571,234     |
|         | 降血壓(口服)之給藥日數       | 24,469,889 | 13,692,555 | 21,343,778 | 18,548,889 | 22,643,474 | 2,702,843  | 103,401,428 |
|         | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率 | 0.60%      | 0.52%      | 0.54%      | 0.56%      | 0.51%      | 0.69%      | 0.55%       |
| 103年小計  | 降血壓(口服)重疊用藥日數      | 629,094    | 347,805    | 511,109    | 436,839    | 480,768    | 88,766     | 2,494,381   |
|         | 降血壓(口服)之給藥日數       | 97,159,442 | 54,454,931 | 84,919,565 | 73,272,989 | 88,919,300 | 10,817,769 | 409,543,996 |
|         | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率 | 0.65%      | 0.64%      | 0.60%      | 0.60%      | 0.54%      | 0.82%      | 0.61%       |
| 104年第1季 | 降血壓(口服)重疊用藥日數      | 152,331    | 70,607     | 123,279    | 106,816    | 120,296    | 19,687     | 593,016     |
|         | 降血壓(口服)之給藥日數       | 23,905,364 | 13,480,349 | 21,045,048 | 18,333,635 | 22,294,297 | 2,626,340  | 101,685,033 |
|         | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率 | 0.64%      | 0.52%      | 0.59%      | 0.58%      | 0.54%      | 0.75%      | 0.58%       |

|         |                    |            |            |            |            |            |            |             |
|---------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 104年第2季 | 降血壓(口服)重疊用藥日數      | 123,805    | 52,195     | 84,661     | 79,807     | 85,735     | 15,360     | 441,563     |
|         | 降血壓(口服)之給藥日數       | 23,517,981 | 13,310,855 | 20,714,385 | 18,114,586 | 22,212,202 | 2,567,295  | 100,437,304 |
|         | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率 | 0.53%      | 0.39%      | 0.41%      | 0.44%      | 0.39%      | 0.60%      | 0.44%       |
| 104年第3季 | 降血壓(口服)重疊用藥日數      | 97,751     | 42,410     | 76,141     | 66,188     | 71,640     | 11,695     | 365,825     |
|         | 降血壓(口服)之給藥日數       | 22,524,600 | 13,041,219 | 20,417,487 | 17,782,655 | 22,061,628 | 2,485,808  | 98,313,397  |
|         | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率 | 0.43%      | 0.33%      | 0.37%      | 0.37%      | 0.32%      | 0.47%      | 0.37%       |
| 104年第4季 | 降血壓(口服)重疊用藥日數      | 93,317     | 42,264     | 77,003     | 62,846     | 73,466     | 11,850     | 360,746     |
|         | 降血壓(口服)之給藥日數       | 23,473,329 | 13,460,006 | 20,755,349 | 18,208,065 | 22,576,706 | 2,552,510  | 101,025,965 |
|         | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率 | 0.40%      | 0.31%      | 0.37%      | 0.35%      | 0.33%      | 0.46%      | 0.36%       |
| 104年小計  | 降血壓(口服)重疊用藥日數      | 467,204    | 207,476    | 361,084    | 315,657    | 351,137    | 58,592     | 1,761,150   |
|         | 降血壓(口服)之給藥日數       | 93,421,274 | 53,292,429 | 82,932,269 | 72,438,941 | 89,144,833 | 10,231,953 | 401,461,699 |
|         | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率 | 0.50%      | 0.39%      | 0.44%      | 0.44%      | 0.39%      | 0.57%      | 0.44%       |
| 105年第1季 | 降血壓(口服)重疊用藥日數      | 93,455     | 44,283     | 83,459     | 69,765     | 76,564     | 11,378     | 378,904     |
|         | 降血壓(口服)之給藥日數       | 23,229,627 | 13,375,886 | 20,703,125 | 18,045,642 | 22,423,803 | 2,530,351  | 100,308,434 |
|         | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率 | 0.40%      | 0.33%      | 0.40%      | 0.39%      | 0.34%      | 0.45%      | 0.38%       |
| 105年第2季 | 降血壓(口服)重疊用藥日數      | 71,370     | 33,493     | 58,004     | 49,074     | 58,623     | 9,179      | 279,743     |
|         | 降血壓(口服)之給藥日數       | 22,362,020 | 12,888,956 | 19,862,711 | 17,467,126 | 21,871,386 | 2,407,079  | 96,859,278  |
|         | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率 | 0.32%      | 0.26%      | 0.29%      | 0.28%      | 0.27%      | 0.38%      | 0.29%       |
| 105年第3季 | 降血壓(口服)重疊用藥日數      | 60,289     | 29,418     | 51,559     | 44,833     | 53,794     | 8,522      | 248,415     |
|         | 降血壓(口服)之給藥日數       | 22,105,115 | 12,726,336 | 19,588,910 | 17,341,439 | 21,817,568 | 2,380,680  | 95,960,048  |
|         | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率 | 0.27%      | 0.23%      | 0.26%      | 0.26%      | 0.25%      | 0.36%      | 0.26%       |
| 105年第4季 | 降血壓(口服)重疊用藥日數      | 70,706     | 32,909     | 57,971     | 52,701     | 61,379     | 10,043     | 285,709     |
|         | 降血壓(口服)之給藥日數       | 22,850,117 | 13,059,253 | 20,026,678 | 17,996,178 | 22,631,997 | 2,436,596  | 99,000,819  |
|         | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率 | 0.31%      | 0.25%      | 0.29%      | 0.29%      | 0.27%      | 0.41%      | 0.29%       |
| 105年小計  | 降血壓(口服)重疊用藥日數      | 295,820    | 140,103    | 250,993    | 216,373    | 250,360    | 39,122     | 1,192,771   |
|         | 降血壓(口服)之給藥日數       | 90,546,879 | 52,050,431 | 80,181,424 | 70,850,385 | 88,744,754 | 9,754,706  | 392,128,579 |
|         | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率 | 0.33%      | 0.27%      | 0.31%      | 0.31%      | 0.28%      | 0.40%      | 0.30%       |

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1713

2. 資料範圍：西醫基層總額之門診處方降血壓藥物(口服)案件，排除代辦案件。

3. 公式說明：

分子：全國跨院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER\_DRUG\_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG\_DAYS)。

(2) 降血壓藥物(口服)：ATC前3碼為C07(排除C07AA05)或ATC前5碼為C02CA、C02DB、C02DC、C02DD、C03AA、C03BA、C03CA、C03DA、C08CA(排除C08CA06)、C08DA、C08DB、C09AA、C09CA，且醫令代碼第8碼為1。

4. 資料製表日期：106.03.20

5. 製表單位：衛生福利部中央健康保險署

# 西醫基層總額醫療品質資訊\_(3-8)跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血脂(口服)

| 年季      | 資料                 | 台北         | 北區         | 中區         | 南區         | 高屏         | 東區        | 合計         |
|---------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 101年小計  | 降血脂(口服)重疊用藥日數      | 127,114    | 54,241     | 71,249     | 56,660     | 63,606     | 14,245    | 387,115    |
|         | 降血脂(口服)之給藥日數       | 21,558,246 | 10,221,098 | 13,439,133 | 12,709,738 | 15,062,603 | 1,762,753 | 74,753,571 |
|         | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率 | 0.59%      | 0.53%      | 0.53%      | 0.45%      | 0.42%      | 0.81%     | 0.52%      |
| 102年第1季 | 降血脂(口服)重疊用藥日數      | 30,236     | 14,456     | 18,422     | 14,707     | 16,372     | 3,329     | 97,522     |
|         | 降血脂(口服)之給藥日數       | 5,557,114  | 2,753,337  | 3,598,692  | 3,405,452  | 4,019,958  | 466,720   | 19,801,273 |
|         | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率 | 0.54%      | 0.53%      | 0.51%      | 0.43%      | 0.41%      | 0.71%     | 0.49%      |
| 102年第2季 | 降血脂(口服)重疊用藥日數      | 25,940     | 11,947     | 16,942     | 12,776     | 14,635     | 3,221     | 85,461     |
|         | 降血脂(口服)之給藥日數       | 5,690,099  | 2,864,166  | 3,711,606  | 3,443,221  | 4,145,890  | 485,102   | 20,340,084 |
|         | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率 | 0.46%      | 0.42%      | 0.46%      | 0.37%      | 0.35%      | 0.66%     | 0.42%      |
| 102年第3季 | 降血脂(口服)重疊用藥日數      | 24,853     | 12,154     | 18,179     | 12,070     | 15,726     | 3,728     | 86,710     |
|         | 降血脂(口服)之給藥日數       | 5,840,837  | 2,981,626  | 4,005,104  | 3,617,923  | 4,399,300  | 501,758   | 21,346,548 |
|         | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率 | 0.43%      | 0.41%      | 0.45%      | 0.33%      | 0.36%      | 0.74%     | 0.41%      |
| 102年第4季 | 降血脂(口服)重疊用藥日數      | 28,459     | 13,632     | 18,954     | 14,398     | 14,733     | 3,411     | 93,587     |
|         | 降血脂(口服)之給藥日數       | 6,337,368  | 3,217,594  | 4,443,388  | 3,917,334  | 4,780,720  | 541,492   | 23,237,896 |
|         | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率 | 0.45%      | 0.42%      | 0.43%      | 0.37%      | 0.31%      | 0.63%     | 0.40%      |
| 102年小計  | 降血脂(口服)重疊用藥日數      | 109,488    | 52,189     | 72,497     | 53,951     | 61,466     | 13,689    | 363,280    |
|         | 降血脂(口服)之給藥日數       | 23,425,418 | 11,816,723 | 15,758,790 | 14,383,930 | 17,345,868 | 1,995,072 | 84,725,801 |
|         | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率 | 0.47%      | 0.44%      | 0.46%      | 0.38%      | 0.35%      | 0.69%     | 0.43%      |
| 103年第1季 | 降血脂(口服)重疊用藥日數      | 32,364     | 14,947     | 22,447     | 16,509     | 17,445     | 4,203     | 107,915    |
|         | 降血脂(口服)之給藥日數       | 6,413,397  | 3,258,018  | 4,496,540  | 4,042,668  | 4,853,582  | 582,313   | 23,646,518 |
|         | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率 | 0.50%      | 0.46%      | 0.50%      | 0.41%      | 0.36%      | 0.72%     | 0.46%      |
| 103年第2季 | 降血脂(口服)重疊用藥日數      | 26,687     | 14,631     | 19,516     | 15,161     | 16,688     | 4,690     | 97,373     |
|         | 降血脂(口服)之給藥日數       | 6,530,072  | 3,389,232  | 4,694,688  | 4,217,670  | 5,086,194  | 620,774   | 24,538,630 |
|         | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率 | 0.41%      | 0.43%      | 0.42%      | 0.36%      | 0.33%      | 0.76%     | 0.40%      |
| 103年第3季 | 降血脂(口服)重疊用藥日數      | 26,151     | 11,935     | 18,465     | 13,833     | 17,416     | 3,785     | 91,585     |
|         | 降血脂(口服)之給藥日數       | 6,613,957  | 3,353,160  | 4,771,239  | 4,283,917  | 5,246,317  | 618,744   | 24,887,334 |
|         | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率 | 0.40%      | 0.36%      | 0.39%      | 0.32%      | 0.33%      | 0.61%     | 0.37%      |
| 103年第4季 | 降血脂(口服)重疊用藥日數      | 25,680     | 9,472      | 19,277     | 13,575     | 17,368     | 3,194     | 88,566     |
|         | 降血脂(口服)之給藥日數       | 6,825,859  | 3,468,887  | 4,957,548  | 4,408,951  | 5,468,793  | 631,577   | 25,761,615 |
|         | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率 | 0.38%      | 0.27%      | 0.39%      | 0.31%      | 0.32%      | 0.51%     | 0.34%      |
| 103年小計  | 降血脂(口服)重疊用藥日數      | 110,882    | 50,985     | 79,705     | 59,078     | 68,917     | 15,872    | 385,439    |
|         | 降血脂(口服)之給藥日數       | 26,383,285 | 13,469,297 | 18,920,015 | 16,953,206 | 20,654,886 | 2,453,408 | 98,834,097 |
|         | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率 | 0.42%      | 0.38%      | 0.42%      | 0.35%      | 0.33%      | 0.65%     | 0.39%      |
| 104年第1季 | 降血脂(口服)重疊用藥日數      | 27,165     | 9,871      | 20,033     | 14,040     | 18,411     | 3,705     | 93,225     |
|         | 降血脂(口服)之給藥日數       | 6,706,841  | 3,396,573  | 4,990,485  | 4,382,670  | 5,456,388  | 638,272   | 25,571,229 |
|         | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率 | 0.41%      | 0.29%      | 0.40%      | 0.32%      | 0.34%      | 0.58%     | 0.36%      |

|         |                    |            |            |            |            |            |           |             |
|---------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 104年第2季 | 降血脂(口服)重疊用藥日數      | 22,817     | 7,742      | 16,408     | 12,071     | 13,771     | 3,284     | 76,093      |
|         | 降血脂(口服)之給藥日數       | 6,813,238  | 3,533,051  | 5,253,042  | 4,558,727  | 5,656,615  | 650,256   | 26,464,929  |
|         | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率 | 0.33%      | 0.22%      | 0.31%      | 0.26%      | 0.24%      | 0.51%     | 0.29%       |
| 104年第3季 | 降血脂(口服)重疊用藥日數      | 19,303     | 6,906      | 14,329     | 11,328     | 12,369     | 2,595     | 66,830      |
|         | 降血脂(口服)之給藥日數       | 6,575,700  | 3,573,056  | 5,369,773  | 4,587,278  | 5,713,275  | 630,576   | 26,449,658  |
|         | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率 | 0.29%      | 0.19%      | 0.27%      | 0.25%      | 0.22%      | 0.41%     | 0.25%       |
| 104年第4季 | 降血脂(口服)重疊用藥日數      | 16,229     | 6,525      | 13,946     | 9,397      | 11,425     | 2,494     | 60,016      |
|         | 降血脂(口服)之給藥日數       | 6,878,518  | 3,710,166  | 5,463,968  | 4,768,287  | 5,923,061  | 653,949   | 27,397,949  |
|         | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率 | 0.24%      | 0.18%      | 0.26%      | 0.20%      | 0.19%      | 0.38%     | 0.22%       |
| 104年小計  | 降血脂(口服)重疊用藥日數      | 85,514     | 31,044     | 64,716     | 46,836     | 55,976     | 12,078    | 296,164     |
|         | 降血脂(口服)之給藥日數       | 26,974,297 | 14,212,846 | 21,077,268 | 18,296,962 | 22,749,339 | 2,573,053 | 105,883,765 |
|         | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率 | 0.32%      | 0.22%      | 0.31%      | 0.26%      | 0.25%      | 0.47%     | 0.28%       |
| 105年第1季 | 降血脂(口服)重疊用藥日數      | 16,045     | 7,026      | 14,076     | 9,783      | 11,829     | 2,521     | 61,280      |
|         | 降血脂(口服)之給藥日數       | 6,731,054  | 3,636,299  | 5,432,391  | 4,735,214  | 5,913,331  | 662,461   | 27,110,750  |
|         | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率 | 0.24%      | 0.19%      | 0.26%      | 0.21%      | 0.20%      | 0.38%     | 0.23%       |
| 105年第2季 | 降血脂(口服)重疊用藥日數      | 12,938     | 5,331      | 10,717     | 8,831      | 10,505     | 1,956     | 50,278      |
|         | 降血脂(口服)之給藥日數       | 6,704,079  | 3,667,805  | 5,451,190  | 4,811,967  | 5,978,335  | 653,011   | 27,266,387  |
|         | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率 | 0.19%      | 0.15%      | 0.20%      | 0.18%      | 0.18%      | 0.30%     | 0.18%       |
| 105年第3季 | 降血脂(口服)重疊用藥日數      | 12,094     | 5,597      | 10,300     | 8,676      | 9,718      | 1,878     | 48,263      |
|         | 降血脂(口服)之給藥日數       | 6,877,841  | 3,735,083  | 5,555,175  | 4,863,632  | 6,130,826  | 646,740   | 27,809,297  |
|         | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率 | 0.18%      | 0.15%      | 0.19%      | 0.18%      | 0.16%      | 0.29%     | 0.17%       |
| 105年第4季 | 降血脂(口服)重疊用藥日數      | 14,730     | 5,494      | 9,726      | 9,592      | 10,901     | 2,305     | 52,748      |
|         | 降血脂(口服)之給藥日數       | 7,317,126  | 3,867,388  | 5,736,964  | 5,130,624  | 6,399,277  | 661,739   | 29,113,118  |
|         | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率 | 0.20%      | 0.14%      | 0.17%      | 0.19%      | 0.17%      | 0.35%     | 0.18%       |
| 105年小計  | 降血脂(口服)重疊用藥日數      | 55,807     | 23,448     | 44,819     | 36,882     | 42,953     | 8,660     | 212,569     |
|         | 降血脂(口服)之給藥日數       | 27,630,100 | 14,906,575 | 22,175,720 | 19,541,437 | 24,421,769 | 2,623,951 | 111,299,552 |
|         | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率 | 0.20%      | 0.16%      | 0.20%      | 0.19%      | 0.18%      | 0.33%     | 0.19%       |

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1714

2. 資料範圍：西醫基層總額之門診處方降血脂藥物(口服)案件，排除代辦案件。

3. 公式說明：

分子：全國跨院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER\_DRUG\_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG\_DAYS)。

(2) 降血脂藥物(口服)：ATC前五碼=C10AA、C10AB、C10AC、C10AD、C10AX，且醫令代碼第8碼為1。

4. 資料製表日期：106.03.20

5. 製表單位：衛生福利部中央健康保險署

# 西醫基層總額醫療品質資訊\_(3-9)跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血糖

| 年季      | 資料                    | 台北         | 北區         | 中區         | 南區         | 高屏         | 東區        | 合計          |
|---------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 101年小計  | 降血糖(口服及注射)重疊用藥日數      | 346,179    | 212,414    | 284,203    | 234,226    | 283,749    | 62,893    | 1,423,664   |
|         | 降血糖(口服及注射)之給藥日數       | 43,271,798 | 25,517,330 | 38,115,593 | 33,357,165 | 40,059,589 | 5,102,446 | 185,423,921 |
|         | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率 | 0.80%      | 0.83%      | 0.75%      | 0.70%      | 0.71%      | 1.23%     | 0.77%       |
| 102年第1季 | 降血糖(口服及注射)重疊用藥日數      | 79,763     | 53,807     | 61,517     | 54,991     | 61,088     | 14,065    | 325,231     |
|         | 降血糖(口服及注射)之給藥日數       | 10,866,072 | 6,431,033  | 9,589,056  | 8,505,008  | 10,022,666 | 1,278,288 | 46,692,123  |
|         | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率 | 0.73%      | 0.84%      | 0.64%      | 0.65%      | 0.61%      | 1.10%     | 0.70%       |
| 102年第2季 | 降血糖(口服及注射)重疊用藥日數      | 69,666     | 44,830     | 56,351     | 48,013     | 55,882     | 13,345    | 288,087     |
|         | 降血糖(口服及注射)之給藥日數       | 11,032,058 | 6,561,669  | 9,760,550  | 8,563,320  | 10,222,951 | 1,320,456 | 47,461,004  |
|         | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率 | 0.63%      | 0.68%      | 0.58%      | 0.56%      | 0.55%      | 1.01%     | 0.61%       |
| 102年第3季 | 降血糖(口服及注射)重疊用藥日數      | 63,960     | 39,939     | 52,893     | 44,563     | 55,013     | 12,039    | 268,407     |
|         | 降血糖(口服及注射)之給藥日數       | 11,118,434 | 6,630,404  | 9,963,044  | 8,693,269  | 10,513,184 | 1,319,505 | 48,237,840  |
|         | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率 | 0.58%      | 0.60%      | 0.53%      | 0.51%      | 0.52%      | 0.91%     | 0.56%       |
| 102年第4季 | 降血糖(口服及注射)重疊用藥日數      | 61,557     | 42,508     | 53,001     | 44,182     | 53,554     | 11,364    | 266,166     |
|         | 降血糖(口服及注射)之給藥日數       | 11,330,539 | 6,766,794  | 10,134,247 | 8,765,330  | 10,701,518 | 1,359,872 | 49,058,300  |
|         | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率 | 0.54%      | 0.63%      | 0.52%      | 0.50%      | 0.50%      | 0.84%     | 0.54%       |
| 102年小計  | 降血糖(口服及注射)重疊用藥日數      | 274,946    | 181,084    | 223,762    | 191,749    | 225,537    | 50,813    | 1,147,891   |
|         | 降血糖(口服及注射)之給藥日數       | 44,347,103 | 26,389,900 | 39,446,897 | 34,526,927 | 41,460,319 | 5,278,121 | 191,449,267 |
|         | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率 | 0.62%      | 0.69%      | 0.57%      | 0.56%      | 0.54%      | 0.96%     | 0.60%       |
| 103年第1季 | 降血糖(口服及注射)重疊用藥日數      | 64,498     | 42,230     | 52,994     | 45,293     | 53,777     | 10,165    | 268,957     |
|         | 降血糖(口服及注射)之給藥日數       | 11,085,411 | 6,642,324  | 9,940,556  | 8,536,644  | 10,434,559 | 1,305,530 | 47,945,024  |
|         | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率 | 0.58%      | 0.64%      | 0.53%      | 0.53%      | 0.52%      | 0.78%     | 0.56%       |
| 103年第2季 | 降血糖(口服及注射)重疊用藥日數      | 60,493     | 38,395     | 47,864     | 40,209     | 48,093     | 10,602    | 245,656     |
|         | 降血糖(口服及注射)之給藥日數       | 11,155,870 | 6,712,856  | 10,012,256 | 8,608,234  | 10,597,438 | 1,342,120 | 48,428,774  |
|         | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率 | 0.54%      | 0.57%      | 0.48%      | 0.47%      | 0.45%      | 0.79%     | 0.51%       |
| 103年第3季 | 降血糖(口服及注射)重疊用藥日數      | 53,270     | 32,571     | 43,809     | 37,324     | 44,629     | 8,324     | 219,927     |
|         | 降血糖(口服及注射)之給藥日數       | 11,214,551 | 6,704,860  | 9,963,621  | 8,622,027  | 10,672,854 | 1,352,867 | 48,530,780  |
|         | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率 | 0.48%      | 0.49%      | 0.44%      | 0.43%      | 0.42%      | 0.62%     | 0.45%       |
| 103年第4季 | 降血糖(口服及注射)重疊用藥日數      | 51,432     | 27,797     | 40,881     | 36,379     | 44,523     | 7,883     | 208,895     |
|         | 降血糖(口服及注射)之給藥日數       | 11,390,692 | 6,779,661  | 10,044,158 | 8,707,335  | 10,877,318 | 1,348,583 | 49,147,747  |
|         | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率 | 0.45%      | 0.41%      | 0.41%      | 0.42%      | 0.41%      | 0.58%     | 0.43%       |
| 103年小計  | 降血糖(口服及注射)重疊用藥日數      | 229,693    | 140,993    | 185,548    | 159,205    | 191,022    | 36,974    | 943,435     |
|         | 降血糖(口服及注射)之給藥日數       | 44,846,524 | 26,839,701 | 39,960,591 | 34,474,240 | 42,582,169 | 5,349,100 | 194,052,325 |
|         | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率 | 0.51%      | 0.53%      | 0.46%      | 0.46%      | 0.45%      | 0.69%     | 0.49%       |

|         |                       |            |            |            |            |            |           |             |
|---------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 104年第1季 | 降血糖(口服及注射)重疊用藥日數      | 52,859     | 24,717     | 40,548     | 35,075     | 43,958     | 7,488     | 204,645     |
|         | 降血糖(口服及注射)之給藥日數       | 10,961,609 | 6,540,038  | 9,735,766  | 8,460,544  | 10,575,962 | 1,299,320 | 47,573,239  |
|         | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率 | 0.48%      | 0.38%      | 0.42%      | 0.41%      | 0.42%      | 0.58%     | 0.43%       |
| 104年第2季 | 降血糖(口服及注射)重疊用藥日數      | 46,832     | 19,293     | 29,877     | 32,179     | 36,547     | 6,368     | 171,096     |
|         | 降血糖(口服及注射)之給藥日數       | 11,119,813 | 6,639,792  | 9,921,226  | 8,631,074  | 10,874,128 | 1,321,203 | 48,507,236  |
|         | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率 | 0.42%      | 0.29%      | 0.30%      | 0.37%      | 0.34%      | 0.48%     | 0.35%       |
| 104年第3季 | 降血糖(口服及注射)重疊用藥日數      | 37,980     | 17,290     | 27,426     | 26,081     | 30,415     | 5,118     | 144,310     |
|         | 降血糖(口服及注射)之給藥日數       | 10,824,430 | 6,619,439  | 9,951,583  | 8,622,113  | 10,863,803 | 1,309,090 | 48,190,458  |
|         | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率 | 0.35%      | 0.26%      | 0.28%      | 0.30%      | 0.28%      | 0.39%     | 0.30%       |
| 104年第4季 | 降血糖(口服及注射)重疊用藥日數      | 32,080     | 14,163     | 24,342     | 21,308     | 26,071     | 4,961     | 122,925     |
|         | 降血糖(口服及注射)之給藥日數       | 11,095,499 | 6,690,290  | 10,093,053 | 8,761,346  | 10,981,514 | 1,318,208 | 48,939,910  |
|         | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率 | 0.29%      | 0.21%      | 0.24%      | 0.24%      | 0.24%      | 0.38%     | 0.25%       |
| 104年小計  | 降血糖(口服及注射)重疊用藥日數      | 169,751    | 75,463     | 122,193    | 114,643    | 136,991    | 23,935    | 642,976     |
|         | 降血糖(口服及注射)之給藥日數       | 44,001,351 | 26,489,559 | 39,701,628 | 34,475,077 | 43,295,407 | 5,247,821 | 193,210,843 |
|         | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率 | 0.39%      | 0.28%      | 0.31%      | 0.33%      | 0.32%      | 0.46%     | 0.33%       |
| 105年第1季 | 降血糖(口服及注射)重疊用藥日數      | 29,412     | 13,626     | 25,725     | 21,013     | 24,651     | 5,280     | 119,707     |
|         | 降血糖(口服及注射)之給藥日數       | 10,766,408 | 6,437,398  | 9,944,784  | 8,487,357  | 10,706,895 | 1,302,442 | 47,645,284  |
|         | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率 | 0.27%      | 0.21%      | 0.26%      | 0.25%      | 0.23%      | 0.41%     | 0.25%       |
| 105年第2季 | 降血糖(口服及注射)重疊用藥日數      | 24,224     | 12,111     | 20,630     | 15,837     | 20,295     | 4,329     | 97,426      |
|         | 降血糖(口服及注射)之給藥日數       | 10,757,210 | 6,437,875  | 9,934,924  | 8,485,555  | 10,774,561 | 1,291,999 | 47,682,124  |
|         | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率 | 0.23%      | 0.19%      | 0.21%      | 0.19%      | 0.19%      | 0.34%     | 0.20%       |
| 105年第3季 | 降血糖(口服及注射)重疊用藥日數      | 21,438     | 12,116     | 19,617     | 15,729     | 18,092     | 3,932     | 90,924      |
|         | 降血糖(口服及注射)之給藥日數       | 10,895,090 | 6,483,205  | 10,056,529 | 8,692,611  | 10,964,518 | 1,310,488 | 48,402,441  |
|         | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率 | 0.20%      | 0.19%      | 0.20%      | 0.18%      | 0.17%      | 0.30%     | 0.19%       |
| 105年第4季 | 降血糖(口服及注射)重疊用藥日數      | 25,298     | 10,510     | 18,868     | 16,767     | 20,370     | 3,983     | 95,796      |
|         | 降血糖(口服及注射)之給藥日數       | 11,165,979 | 6,594,210  | 10,227,875 | 8,860,414  | 11,254,257 | 1,334,589 | 49,437,324  |
|         | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率 | 0.23%      | 0.16%      | 0.18%      | 0.19%      | 0.18%      | 0.30%     | 0.19%       |
| 105年小計  | 降血糖(口服及注射)重疊用藥日數      | 100,372    | 48,363     | 84,840     | 69,346     | 83,408     | 17,524    | 403,853     |
|         | 降血糖(口服及注射)之給藥日數       | 43,584,687 | 25,952,688 | 40,164,112 | 34,525,937 | 43,700,231 | 5,239,518 | 193,167,173 |
|         | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率 | 0.23%      | 0.19%      | 0.21%      | 0.20%      | 0.19%      | 0.33%     | 0.21%       |

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1715

2. 資料範圍：西醫基層總額之門診處方降血糖藥物(不分口服及注射)案件，排除代辦案件。

3. 公式說明：

分子：全國跨院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER\_DRUG\_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG\_DAYS)。

(2) 降血糖藥物(不分口服及注射)：ATC前五碼=A10AB、A10AC、A10AD、A10AE、A10BA、A10BB、A10BF、A10BG、A10BX、A10BH。

4. 資料製表日期：106.03.20

5. 製表單位：衛生福利部中央健康保險署

# 西醫基層總額醫療品質資訊\_(3-10)跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-抗思覺失調症

| 年季      | 資料                | 台北        | 北區        | 中區        | 南區        | 高屏        | 東區      | 合計         |
|---------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|
| 101年小計  | 思覺失調藥物重疊用藥日數      | 75,270    | 30,188    | 94,024    | 32,325    | 37,597    | 3,038   | 272,442    |
|         | 思覺失調藥物之給藥日數       | 3,517,912 | 2,030,718 | 4,133,319 | 2,903,152 | 3,390,668 | 237,855 | 16,213,624 |
|         | 思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率 | 2.14%     | 1.49%     | 2.27%     | 1.11%     | 1.11%     | 1.28%   | 1.68%      |
| 102年第1季 | 思覺失調藥物重疊用藥日數      | 19,337    | 7,103     | 24,110    | 8,313     | 9,938     | 764     | 69,565     |
|         | 思覺失調藥物之給藥日數       | 956,191   | 529,384   | 1,090,070 | 751,805   | 882,367   | 67,169  | 4,276,986  |
|         | 思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率 | 2.02%     | 1.34%     | 2.21%     | 1.11%     | 1.13%     | 1.14%   | 1.63%      |
| 102年第2季 | 思覺失調藥物重疊用藥日數      | 16,530    | 6,042     | 26,294    | 7,996     | 10,319    | 689     | 67,870     |
|         | 思覺失調藥物之給藥日數       | 946,016   | 505,471   | 1,106,420 | 753,063   | 879,981   | 70,055  | 4,261,006  |
|         | 思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率 | 1.75%     | 1.20%     | 2.38%     | 1.06%     | 1.17%     | 0.98%   | 1.59%      |
| 102年第3季 | 思覺失調藥物重疊用藥日數      | 15,086    | 7,016     | 26,511    | 8,985     | 8,724     | 866     | 67,188     |
|         | 思覺失調藥物之給藥日數       | 943,876   | 509,080   | 1,150,696 | 759,242   | 870,233   | 69,769  | 4,302,896  |
|         | 思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率 | 1.60%     | 1.38%     | 2.30%     | 1.18%     | 1.00%     | 1.24%   | 1.56%      |
| 102年第4季 | 思覺失調藥物重疊用藥日數      | 16,142    | 6,894     | 26,905    | 9,834     | 10,572    | 1,089   | 71,436     |
|         | 思覺失調藥物之給藥日數       | 993,546   | 531,686   | 1,227,795 | 812,483   | 908,157   | 79,622  | 4,553,289  |
|         | 思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率 | 1.62%     | 1.30%     | 2.19%     | 1.21%     | 1.16%     | 1.37%   | 1.57%      |
| 102年小計  | 思覺失調藥物重疊用藥日數      | 67,095    | 27,055    | 103,820   | 35,128    | 39,553    | 3,408   | 276,059    |
|         | 思覺失調藥物之給藥日數       | 3,839,629 | 2,075,621 | 4,574,981 | 3,076,593 | 3,540,738 | 286,615 | 17,394,177 |
|         | 思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率 | 1.75%     | 1.30%     | 2.27%     | 1.14%     | 1.12%     | 1.19%   | 1.59%      |
| 103年第1季 | 思覺失調藥物重疊用藥日數      | 18,766    | 7,113     | 25,917    | 10,058    | 10,717    | 851     | 73,422     |
|         | 思覺失調藥物之給藥日數       | 999,049   | 549,671   | 1,249,270 | 801,215   | 897,220   | 78,600  | 4,575,025  |
|         | 思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率 | 1.88%     | 1.29%     | 2.07%     | 1.26%     | 1.19%     | 1.08%   | 1.60%      |
| 103年第2季 | 思覺失調藥物重疊用藥日數      | 18,261    | 6,871     | 25,432    | 11,338    | 9,684     | 1,374   | 72,960     |
|         | 思覺失調藥物之給藥日數       | 1,011,035 | 557,020   | 1,266,219 | 822,189   | 922,203   | 84,854  | 4,663,520  |
|         | 思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率 | 1.81%     | 1.23%     | 2.01%     | 1.38%     | 1.05%     | 1.62%   | 1.56%      |
| 103年第3季 | 思覺失調藥物重疊用藥日數      | 19,748    | 6,739     | 25,847    | 11,512    | 10,836    | 1,161   | 75,843     |
|         | 思覺失調藥物之給藥日數       | 1,037,108 | 567,621   | 1,314,346 | 841,162   | 938,453   | 88,774  | 4,787,464  |
|         | 思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率 | 1.90%     | 1.19%     | 1.97%     | 1.37%     | 1.15%     | 1.31%   | 1.58%      |
| 103年第4季 | 思覺失調藥物重疊用藥日數      | 20,261    | 6,692     | 22,667    | 10,206    | 10,214    | 878     | 70,918     |
|         | 思覺失調藥物之給藥日數       | 1,090,732 | 612,401   | 1,403,031 | 872,443   | 964,125   | 94,111  | 5,036,843  |
|         | 思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率 | 1.86%     | 1.09%     | 1.62%     | 1.17%     | 1.06%     | 0.93%   | 1.41%      |
| 103年小計  | 思覺失調藥物重疊用藥日數      | 77,036    | 27,415    | 99,863    | 43,114    | 41,451    | 4,264   | 293,143    |
|         | 思覺失調藥物之給藥日數       | 4,137,924 | 2,286,713 | 5,232,866 | 3,337,009 | 3,722,001 | 346,339 | 19,062,852 |
|         | 思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率 | 1.86%     | 1.20%     | 1.91%     | 1.29%     | 1.11%     | 1.23%   | 1.54%      |
| 104年第1季 | 思覺失調藥物重疊用藥日數      | 18,508    | 5,812     | 22,376    | 8,525     | 9,216     | 1,037   | 65,474     |
|         | 思覺失調藥物之給藥日數       | 1,041,510 | 618,933   | 1,448,914 | 867,810   | 974,235   | 94,781  | 5,046,183  |
|         | 思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率 | 1.78%     | 0.94%     | 1.54%     | 0.98%     | 0.95%     | 1.09%   | 1.30%      |

|         |                   |           |           |           |           |           |         |            |
|---------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|
| 104年第2季 | 思覺失調藥物重疊用藥日數      | 17,505    | 5,034     | 20,952    | 7,721     | 7,027     | 736     | 58,975     |
|         | 思覺失調藥物之給藥日數       | 1,070,122 | 607,019   | 1,482,952 | 864,522   | 953,712   | 97,641  | 5,075,968  |
|         | 思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率 | 1.64%     | 0.83%     | 1.41%     | 0.89%     | 0.74%     | 0.75%   | 1.16%      |
| 104年第3季 | 思覺失調藥物重疊用藥日數      | 13,913    | 3,851     | 17,875    | 5,676     | 5,945     | 342     | 47,602     |
|         | 思覺失調藥物之給藥日數       | 1,084,683 | 600,731   | 1,502,749 | 871,210   | 963,923   | 93,472  | 5,116,768  |
|         | 思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率 | 1.28%     | 0.64%     | 1.19%     | 0.65%     | 0.62%     | 0.37%   | 0.93%      |
| 104年第4季 | 思覺失調藥物重疊用藥日數      | 12,771    | 4,016     | 16,167    | 4,459     | 5,739     | 348     | 43,500     |
|         | 思覺失調藥物之給藥日數       | 1,138,846 | 624,872   | 1,570,769 | 895,149   | 1,010,125 | 98,357  | 5,338,118  |
|         | 思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率 | 1.12%     | 0.64%     | 1.03%     | 0.50%     | 0.57%     | 0.35%   | 0.81%      |
| 104年小計  | 思覺失調藥物重疊用藥日數      | 62,697    | 18,713    | 77,370    | 26,381    | 27,927    | 2,463   | 215,551    |
|         | 思覺失調藥物之給藥日數       | 4,335,161 | 2,451,555 | 6,005,384 | 3,498,691 | 3,901,995 | 384,251 | 20,577,037 |
|         | 思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率 | 1.45%     | 0.76%     | 1.29%     | 0.75%     | 0.72%     | 0.64%   | 1.05%      |
| 105年第1季 | 思覺失調藥物重疊用藥日數      | 10,650    | 3,916     | 14,288    | 4,982     | 5,649     | 254     | 39,739     |
|         | 思覺失調藥物之給藥日數       | 1,155,709 | 642,806   | 1,571,433 | 899,737   | 1,023,993 | 96,844  | 5,390,522  |
|         | 思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率 | 0.92%     | 0.61%     | 0.91%     | 0.55%     | 0.55%     | 0.26%   | 0.74%      |
| 105年第2季 | 思覺失調藥物重疊用藥日數      | 9,081     | 3,886     | 11,816    | 4,444     | 4,537     | 197     | 33,961     |
|         | 思覺失調藥物之給藥日數       | 1,154,776 | 644,640   | 1,548,729 | 884,539   | 1,008,296 | 95,760  | 5,336,740  |
|         | 思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率 | 0.79%     | 0.60%     | 0.76%     | 0.50%     | 0.45%     | 0.21%   | 0.64%      |
| 105年第3季 | 思覺失調藥物重疊用藥日數      | 8,691     | 4,434     | 12,458    | 4,806     | 5,374     | 185     | 35,948     |
|         | 思覺失調藥物之給藥日數       | 1,189,770 | 659,467   | 1,596,000 | 911,642   | 1,042,548 | 94,163  | 5,493,590  |
|         | 思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率 | 0.73%     | 0.67%     | 0.78%     | 0.53%     | 0.52%     | 0.20%   | 0.65%      |
| 105年第4季 | 思覺失調藥物重疊用藥日數      | 9,425     | 5,169     | 12,214    | 5,363     | 5,720     | 328     | 38,219     |
|         | 思覺失調藥物之給藥日數       | 1,276,851 | 706,459   | 1,678,331 | 968,111   | 1,103,249 | 99,215  | 5,832,216  |
|         | 思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率 | 0.74%     | 0.73%     | 0.73%     | 0.55%     | 0.52%     | 0.33%   | 0.66%      |
| 105年小計  | 思覺失調藥物重疊用藥日數      | 37,847    | 17,405    | 50,776    | 19,595    | 21,280    | 964     | 147,867    |
|         | 思覺失調藥物之給藥日數       | 4,777,106 | 2,653,372 | 6,394,493 | 3,664,029 | 4,178,086 | 385,982 | 22,053,068 |
|         | 思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率 | 0.79%     | 0.66%     | 0.79%     | 0.53%     | 0.51%     | 0.25%   | 0.67%      |

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1729

2. 資料範圍：西醫基層總額之門診處方抗思覺失調藥物案件，排除代辦案件。

3. 公式說明：

分子：全國跨院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1) 「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER\_DRUG\_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG\_DAYS)。

(2) 抗思覺失調藥物：ATC前 5碼為N05AA、N05AB、N05AD、N05AE、N05AF、N05AH、N05AL、N05AN(排除N05AN01)、N05AX。

4. 資料製表日期： 106.03.20

5. 製表單位：衛生福利部中央健康保險署

# 西醫基層總額醫療品質資訊\_(3-11)跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-抗憂鬱症

| 年季      | 資料               | 台北        | 北區        | 中區        | 南區        | 高屏        | 東區      | 合計         |
|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|
| 101年小計  | 憂鬱症藥物重疊用藥日數      | 88,643    | 29,387    | 80,317    | 31,016    | 51,490    | 4,752   | 285,605    |
|         | 憂鬱症藥物之給藥日數       | 4,740,761 | 2,068,700 | 4,118,768 | 2,714,897 | 5,548,552 | 435,081 | 19,626,759 |
|         | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率 | 1.87%     | 1.42%     | 1.95%     | 1.14%     | 0.93%     | 1.09%   | 1.46%      |
| 102年第1季 | 憂鬱症藥物重疊用藥日數      | 19,810    | 6,540     | 16,521    | 7,494     | 10,773    | 1,049   | 62,187     |
|         | 憂鬱症藥物之給藥日數       | 1,231,437 | 531,847   | 1,012,945 | 715,003   | 1,451,142 | 122,003 | 5,064,377  |
|         | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率 | 1.61%     | 1.23%     | 1.63%     | 1.05%     | 0.74%     | 0.86%   | 1.23%      |
| 102年第2季 | 憂鬱症藥物重疊用藥日數      | 17,446    | 6,772     | 15,779    | 8,037     | 10,415    | 916     | 59,365     |
|         | 憂鬱症藥物之給藥日數       | 1,303,889 | 562,300   | 1,053,868 | 756,914   | 1,522,233 | 128,202 | 5,327,406  |
|         | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率 | 1.34%     | 1.20%     | 1.50%     | 1.06%     | 0.68%     | 0.71%   | 1.11%      |
| 102年第3季 | 憂鬱症藥物重疊用藥日數      | 18,517    | 6,575     | 15,295    | 7,934     | 10,370    | 1,099   | 59,790     |
|         | 憂鬱症藥物之給藥日數       | 1,321,004 | 576,756   | 1,101,503 | 784,269   | 1,554,472 | 129,052 | 5,467,056  |
|         | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率 | 1.40%     | 1.14%     | 1.39%     | 1.01%     | 0.67%     | 0.85%   | 1.09%      |
| 102年第4季 | 憂鬱症藥物重疊用藥日數      | 17,746    | 6,057     | 15,113    | 8,586     | 11,891    | 640     | 60,033     |
|         | 憂鬱症藥物之給藥日數       | 1,385,950 | 609,869   | 1,132,424 | 830,989   | 1,613,065 | 138,559 | 5,710,856  |
|         | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率 | 1.28%     | 0.99%     | 1.33%     | 1.03%     | 0.74%     | 0.46%   | 1.05%      |
| 102年小計  | 憂鬱症藥物重疊用藥日數      | 73,519    | 25,944    | 62,708    | 32,051    | 43,449    | 3,704   | 241,375    |
|         | 憂鬱症藥物之給藥日數       | 5,242,280 | 2,280,772 | 4,300,740 | 3,087,175 | 6,140,912 | 517,816 | 21,569,695 |
|         | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率 | 1.40%     | 1.14%     | 1.46%     | 1.04%     | 0.71%     | 0.72%   | 1.12%      |
| 103年第1季 | 憂鬱症藥物重疊用藥日數      | 17,894    | 5,928     | 15,418    | 8,631     | 11,702    | 962     | 60,535     |
|         | 憂鬱症藥物之給藥日數       | 1,372,223 | 602,093   | 1,099,617 | 834,579   | 1,573,420 | 140,788 | 5,622,720  |
|         | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率 | 1.30%     | 0.98%     | 1.40%     | 1.03%     | 0.74%     | 0.68%   | 1.08%      |
| 103年第2季 | 憂鬱症藥物重疊用藥日數      | 18,502    | 6,197     | 14,555    | 10,325    | 11,845    | 748     | 62,172     |
|         | 憂鬱症藥物之給藥日數       | 1,443,604 | 642,850   | 1,160,765 | 910,074   | 1,662,327 | 143,336 | 5,962,956  |
|         | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率 | 1.28%     | 0.96%     | 1.25%     | 1.13%     | 0.71%     | 0.52%   | 1.04%      |
| 103年第3季 | 憂鬱症藥物重疊用藥日數      | 19,192    | 6,520     | 14,344    | 10,390    | 13,095    | 611     | 64,152     |
|         | 憂鬱症藥物之給藥日數       | 1,530,261 | 667,524   | 1,191,252 | 967,778   | 1,717,992 | 142,692 | 6,217,499  |
|         | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率 | 1.25%     | 0.98%     | 1.20%     | 1.07%     | 0.76%     | 0.43%   | 1.03%      |
| 103年第4季 | 憂鬱症藥物重疊用藥日數      | 20,240    | 6,014     | 12,706    | 8,895     | 11,542    | 688     | 60,085     |
|         | 憂鬱症藥物之給藥日數       | 1,601,035 | 698,104   | 1,256,237 | 998,125   | 1,795,130 | 147,832 | 6,496,463  |
|         | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率 | 1.26%     | 0.86%     | 1.01%     | 0.89%     | 0.64%     | 0.47%   | 0.92%      |
| 103年小計  | 憂鬱症藥物重疊用藥日數      | 75,828    | 24,659    | 57,023    | 38,241    | 48,184    | 3,009   | 246,944    |
|         | 憂鬱症藥物之給藥日數       | 5,947,123 | 2,610,571 | 4,707,871 | 3,710,556 | 6,748,869 | 574,648 | 24,299,638 |
|         | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率 | 1.28%     | 0.94%     | 1.21%     | 1.03%     | 0.71%     | 0.52%   | 1.02%      |
| 104年第1季 | 憂鬱症藥物重疊用藥日數      | 18,742    | 4,933     | 12,325    | 7,774     | 10,724    | 537     | 55,035     |
|         | 憂鬱症藥物之給藥日數       | 1,530,686 | 668,096   | 1,234,589 | 980,216   | 1,744,204 | 144,070 | 6,301,861  |
|         | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率 | 1.22%     | 0.74%     | 1.00%     | 0.79%     | 0.61%     | 0.37%   | 0.87%      |

|         |                  |           |           |           |           |           |         |            |
|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|
| 104年第2季 | 憂鬱症藥物重疊用藥日數      | 17,648    | 4,886     | 11,677    | 7,389     | 8,846     | 429     | 50,875     |
|         | 憂鬱症藥物之給藥日數       | 1,628,808 | 697,727   | 1,303,627 | 1,029,830 | 1,828,521 | 148,143 | 6,636,656  |
|         | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率 | 1.08%     | 0.70%     | 0.90%     | 0.72%     | 0.48%     | 0.29%   | 0.77%      |
| 104年第3季 | 憂鬱症藥物重疊用藥日數      | 16,602    | 3,852     | 10,175    | 5,789     | 7,214     | 345     | 43,977     |
|         | 憂鬱症藥物之給藥日數       | 1,698,839 | 734,292   | 1,330,988 | 1,042,320 | 1,900,834 | 142,050 | 6,849,323  |
|         | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率 | 0.98%     | 0.52%     | 0.76%     | 0.56%     | 0.38%     | 0.24%   | 0.64%      |
| 104年第4季 | 憂鬱症藥物重疊用藥日數      | 12,932    | 3,787     | 9,267     | 5,337     | 6,836     | 317     | 38,476     |
|         | 憂鬱症藥物之給藥日數       | 1,792,545 | 787,559   | 1,388,399 | 1,095,584 | 1,983,997 | 151,533 | 7,199,617  |
|         | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率 | 0.72%     | 0.48%     | 0.67%     | 0.49%     | 0.34%     | 0.21%   | 0.53%      |
| 104年小計  | 憂鬱症藥物重疊用藥日數      | 65,924    | 17,458    | 43,444    | 26,289    | 33,620    | 1,628   | 188,363    |
|         | 憂鬱症藥物之給藥日數       | 6,650,878 | 2,887,674 | 5,257,603 | 4,147,950 | 7,457,556 | 585,796 | 26,987,457 |
|         | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率 | 0.99%     | 0.60%     | 0.83%     | 0.63%     | 0.45%     | 0.28%   | 0.70%      |
| 105年第1季 | 憂鬱症藥物重疊用藥日數      | 10,523    | 3,202     | 8,059     | 4,969     | 6,425     | 294     | 33,472     |
|         | 憂鬱症藥物之給藥日數       | 1,765,487 | 772,790   | 1,369,671 | 1,089,356 | 1,943,657 | 149,845 | 7,090,806  |
|         | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率 | 0.60%     | 0.41%     | 0.59%     | 0.46%     | 0.33%     | 0.20%   | 0.47%      |
| 105年第2季 | 憂鬱症藥物重疊用藥日數      | 9,575     | 3,465     | 7,307     | 4,945     | 5,704     | 382     | 31,378     |
|         | 憂鬱症藥物之給藥日數       | 1,827,056 | 776,916   | 1,383,903 | 1,127,521 | 1,951,913 | 143,874 | 7,211,183  |
|         | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率 | 0.52%     | 0.45%     | 0.53%     | 0.44%     | 0.29%     | 0.27%   | 0.44%      |
| 105年第3季 | 憂鬱症藥物重疊用藥日數      | 9,159     | 3,890     | 7,846     | 5,224     | 6,501     | 373     | 32,993     |
|         | 憂鬱症藥物之給藥日數       | 1,894,318 | 811,111   | 1,452,174 | 1,160,005 | 2,013,123 | 138,677 | 7,469,408  |
|         | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率 | 0.48%     | 0.48%     | 0.54%     | 0.45%     | 0.32%     | 0.27%   | 0.44%      |
| 105年第4季 | 憂鬱症藥物重疊用藥日數      | 9,687     | 3,869     | 8,073     | 4,682     | 6,267     | 469     | 33,047     |
|         | 憂鬱症藥物之給藥日數       | 2,013,788 | 871,806   | 1,525,771 | 1,238,671 | 2,126,822 | 149,402 | 7,926,260  |
|         | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率 | 0.48%     | 0.44%     | 0.53%     | 0.38%     | 0.29%     | 0.31%   | 0.42%      |
| 105年小計  | 憂鬱症藥物重疊用藥日數      | 38,944    | 14,426    | 31,285    | 19,820    | 24,897    | 1,518   | 130,890    |
|         | 憂鬱症藥物之給藥日數       | 7,500,649 | 3,232,623 | 5,731,519 | 4,615,553 | 8,035,515 | 581,798 | 29,697,657 |
|         | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率 | 0.52%     | 0.45%     | 0.55%     | 0.43%     | 0.31%     | 0.26%   | 0.44%      |

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1730

2. 資料範圍：西醫基層總額之門診處方抗憂鬱症藥物案件，排除代辦案件。

3. 公式說明：

分子：全國跨院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER\_DRUG\_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG\_DAYS)。

(2) 抗憂鬱症藥物：ATC前5碼為N06AA(排除N06AA02、N06AA12)、N06AB、N06AG。

4. 資料製表日期： 106.03.20

5. 製表單位：衛生福利部中央健康保險署

# 西醫基層總額醫療品質資訊\_(3-12)跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-安眠鎮靜

| 年季      | 資料                | 台北         | 北區         | 中區         | 南區         | 高屏         | 東區        | 合計         |
|---------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 101年小計  | 安眠鎮靜藥物重疊用藥日數      | 3,288,036  | 863,661    | 4,465,863  | 1,056,892  | 888,308    | 130,876   | 10,693,636 |
|         | 安眠鎮靜藥物之給藥日數       | 23,848,548 | 10,966,082 | 20,276,608 | 10,512,131 | 13,236,214 | 1,920,915 | 80,760,498 |
|         | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率 | 13.79%     | 7.88%      | 22.02%     | 10.05%     | 6.71%      | 6.81%     | 13.24%     |
| 102年第1季 | 安眠鎮靜藥物重疊用藥日數      | 468,834    | 121,566    | 442,660    | 146,202    | 108,831    | 20,709    | 1,308,802  |
|         | 安眠鎮靜藥物之給藥日數       | 5,949,578  | 2,728,346  | 4,819,949  | 2,681,122  | 3,210,549  | 463,668   | 19,853,212 |
|         | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率 | 7.88%      | 4.46%      | 9.18%      | 5.45%      | 3.39%      | 4.47%     | 6.59%      |
| 102年第2季 | 安眠鎮靜藥物重疊用藥日數      | 313,417    | 76,041     | 313,475    | 109,853    | 73,121     | 15,904    | 901,811    |
|         | 安眠鎮靜藥物之給藥日數       | 5,988,690  | 2,743,280  | 4,861,745  | 2,729,891  | 3,236,661  | 456,363   | 20,016,630 |
|         | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率 | 5.23%      | 2.77%      | 6.45%      | 4.02%      | 2.26%      | 3.48%     | 4.51%      |
| 102年第3季 | 安眠鎮靜藥物重疊用藥日數      | 256,221    | 70,517     | 313,079    | 102,089    | 72,440     | 14,846    | 829,192    |
|         | 安眠鎮靜藥物之給藥日數       | 6,021,832  | 2,824,218  | 4,998,101  | 2,789,271  | 3,341,646  | 458,705   | 20,433,773 |
|         | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率 | 4.25%      | 2.50%      | 6.26%      | 3.66%      | 2.17%      | 3.24%     | 4.06%      |
| 102年第4季 | 安眠鎮靜藥物重疊用藥日數      | 275,850    | 75,902     | 308,461    | 102,869    | 78,135     | 14,226    | 855,443    |
|         | 安眠鎮靜藥物之給藥日數       | 6,282,457  | 2,952,806  | 5,223,128  | 2,927,865  | 3,459,781  | 466,382   | 21,312,419 |
|         | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率 | 4.39%      | 2.57%      | 5.91%      | 3.51%      | 2.26%      | 3.05%     | 4.01%      |
| 102年小計  | 安眠鎮靜藥物重疊用藥日數      | 1,314,322  | 344,026    | 1,377,675  | 461,013    | 332,527    | 65,685    | 3,895,248  |
|         | 安眠鎮靜藥物之給藥日數       | 24,242,557 | 11,248,650 | 19,902,923 | 11,128,149 | 13,248,637 | 1,845,118 | 81,616,034 |
|         | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率 | 5.42%      | 3.06%      | 6.92%      | 4.14%      | 2.51%      | 3.56%     | 4.77%      |
| 103年第1季 | 安眠鎮靜藥物重疊用藥日數      | 282,891    | 76,628     | 286,312    | 100,669    | 78,787     | 15,262    | 840,549    |
|         | 安眠鎮靜藥物之給藥日數       | 6,245,984  | 2,937,315  | 5,163,443  | 2,905,665  | 3,373,947  | 465,294   | 21,091,648 |
|         | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率 | 4.53%      | 2.61%      | 5.54%      | 3.46%      | 2.34%      | 3.28%     | 3.99%      |
| 103年第2季 | 安眠鎮靜藥物重疊用藥日數      | 281,636    | 75,504     | 270,881    | 109,028    | 77,816     | 14,458    | 829,323    |
|         | 安眠鎮靜藥物之給藥日數       | 6,426,188  | 3,067,962  | 5,235,082  | 2,982,491  | 3,473,572  | 474,524   | 21,659,819 |
|         | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率 | 4.38%      | 2.46%      | 5.17%      | 3.66%      | 2.24%      | 3.05%     | 3.83%      |
| 103年第3季 | 安眠鎮靜藥物重疊用藥日數      | 291,011    | 68,818     | 263,148    | 109,537    | 73,985     | 14,039    | 820,538    |
|         | 安眠鎮靜藥物之給藥日數       | 6,580,239  | 3,116,408  | 5,317,415  | 3,063,991  | 3,532,423  | 478,647   | 22,089,123 |
|         | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率 | 4.42%      | 2.21%      | 4.95%      | 3.57%      | 2.09%      | 2.93%     | 3.71%      |
| 103年第4季 | 安眠鎮靜藥物重疊用藥日數      | 300,060    | 65,770     | 202,606    | 88,143     | 72,058     | 11,628    | 740,265    |
|         | 安眠鎮靜藥物之給藥日數       | 6,781,169  | 3,196,043  | 5,426,027  | 3,110,769  | 3,613,436  | 480,468   | 22,607,912 |
|         | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率 | 4.42%      | 2.06%      | 3.73%      | 2.83%      | 1.99%      | 2.42%     | 3.27%      |
| 103年小計  | 安眠鎮靜藥物重疊用藥日數      | 1,155,598  | 286,720    | 1,022,947  | 407,377    | 302,646    | 55,387    | 3,230,675  |
|         | 安眠鎮靜藥物之給藥日數       | 26,033,580 | 12,317,728 | 21,141,967 | 12,062,916 | 13,993,378 | 1,898,933 | 87,448,502 |
|         | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率 | 4.44%      | 2.33%      | 4.84%      | 3.38%      | 2.16%      | 2.92%     | 3.69%      |
| 104年第1季 | 安眠鎮靜藥物重疊用藥日數      | 269,667    | 52,492     | 185,297    | 81,341     | 69,629     | 11,124    | 669,550    |
|         | 安眠鎮靜藥物之給藥日數       | 6,514,544  | 3,076,988  | 5,307,513  | 3,023,522  | 3,514,565  | 470,857   | 21,907,989 |
|         | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率 | 4.14%      | 1.71%      | 3.49%      | 2.69%      | 1.98%      | 2.36%     | 3.06%      |

|         |                   |            |            |            |            |            |           |            |
|---------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 104年第2季 | 安眠鎮靜藥物重疊用藥日數      | 264,451    | 45,286     | 153,986    | 79,258     | 56,346     | 8,526     | 607,853    |
|         | 安眠鎮靜藥物之給藥日數       | 6,594,406  | 3,136,464  | 5,348,836  | 3,065,433  | 3,526,605  | 468,938   | 22,140,682 |
|         | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率 | 4.01%      | 1.44%      | 2.88%      | 2.59%      | 1.60%      | 1.82%     | 2.75%      |
| 104年第3季 | 安眠鎮靜藥物重疊用藥日數      | 236,905    | 40,041     | 136,306    | 69,082     | 49,327     | 6,912     | 538,573    |
|         | 安眠鎮靜藥物之給藥日數       | 6,601,897  | 3,181,191  | 5,401,161  | 3,115,143  | 3,586,753  | 453,925   | 22,340,070 |
|         | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率 | 3.59%      | 1.26%      | 2.52%      | 2.22%      | 1.38%      | 1.52%     | 2.41%      |
| 104年第4季 | 安眠鎮靜藥物重疊用藥日數      | 205,038    | 36,819     | 135,314    | 59,084     | 44,216     | 6,226     | 486,697    |
|         | 安眠鎮靜藥物之給藥日數       | 6,854,404  | 3,312,712  | 5,587,215  | 3,182,361  | 3,691,630  | 475,976   | 23,104,298 |
|         | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率 | 2.99%      | 1.11%      | 2.42%      | 1.86%      | 1.20%      | 1.31%     | 2.11%      |
| 104年小計  | 安眠鎮靜藥物重疊用藥日數      | 976,061    | 174,638    | 610,903    | 288,765    | 219,518    | 32,788    | 2,302,673  |
|         | 安眠鎮靜藥物之給藥日數       | 26,565,251 | 12,707,355 | 21,644,725 | 12,386,459 | 14,319,553 | 1,869,696 | 89,493,039 |
|         | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率 | 3.67%      | 1.37%      | 2.82%      | 2.33%      | 1.53%      | 1.75%     | 2.57%      |
| 105年第1季 | 安眠鎮靜藥物重疊用藥日數      | 168,480    | 31,900     | 122,119    | 54,522     | 39,133     | 5,807     | 421,961    |
|         | 安眠鎮靜藥物之給藥日數       | 6,713,606  | 3,242,725  | 5,486,941  | 3,115,239  | 3,612,557  | 466,794   | 22,637,862 |
|         | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率 | 2.51%      | 0.98%      | 2.23%      | 1.75%      | 1.08%      | 1.24%     | 1.86%      |
| 105年第2季 | 安眠鎮靜藥物重疊用藥日數      | 123,480    | 30,100     | 100,412    | 52,379     | 35,971     | 4,690     | 347,032    |
|         | 安眠鎮靜藥物之給藥日數       | 6,630,855  | 3,243,838  | 5,367,102  | 3,102,139  | 3,573,225  | 454,834   | 22,371,993 |
|         | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率 | 1.86%      | 0.93%      | 1.87%      | 1.69%      | 1.01%      | 1.03%     | 1.55%      |
| 105年第3季 | 安眠鎮靜藥物重疊用藥日數      | 112,113    | 28,768     | 95,004     | 46,414     | 37,208     | 4,082     | 323,589    |
|         | 安眠鎮靜藥物之給藥日數       | 6,841,067  | 3,320,777  | 5,478,074  | 3,181,616  | 3,673,708  | 462,187   | 22,957,429 |
|         | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率 | 1.64%      | 0.87%      | 1.73%      | 1.46%      | 1.01%      | 0.88%     | 1.41%      |
| 105年第4季 | 安眠鎮靜藥物重疊用藥日數      | 118,786    | 29,167     | 96,643     | 49,610     | 38,122     | 4,713     | 337,041    |
|         | 安眠鎮靜藥物之給藥日數       | 7,244,681  | 3,470,682  | 5,662,533  | 3,320,705  | 3,838,913  | 490,932   | 24,028,446 |
|         | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率 | 1.64%      | 0.84%      | 1.71%      | 1.49%      | 0.99%      | 0.96%     | 1.40%      |
| 105年小計  | 安眠鎮靜藥物重疊用藥日數      | 522,859    | 119,935    | 414,178    | 202,925    | 150,434    | 19,292    | 1,429,623  |
|         | 安眠鎮靜藥物之給藥日數       | 27,430,209 | 13,278,022 | 21,994,650 | 12,719,699 | 14,698,403 | 1,874,747 | 91,995,730 |
|         | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率 | 1.91%      | 0.90%      | 1.88%      | 1.60%      | 1.02%      | 1.03%     | 1.55%      |

備註：

- 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1731
- 資料範圍：西醫基層總額之門診處方安眠鎮靜藥物(口服)案件，排除代辦案件。
- 公式說明：  
分子：全國跨院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。  
分母：各案件之「給藥日數」總和。  
(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER\_DRUG\_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG\_DAYS)。  
(2) 安眠鎮靜藥物(口服)：前五碼為N05CC、N05CD、N05CF、N05CM，且醫令代碼第8碼為1。
- 資料製表日期： 106.03.20
- 製表單位：衛生福利部中央健康保險署

## 西醫基層總額醫療品質資訊\_(4)慢性病開立慢性病連續處方箋百分比

| 年季      | 資料               | 台北        | 北區        | 中區        | 南區        | 高屏        | 東區      | 合計         |
|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|
| 101年小計  | 開立慢性病連續處方箋案件數    | 4,378,203 | 2,344,618 | 3,436,197 | 2,807,456 | 3,339,954 | 430,366 | 16,736,794 |
|         | 慢性病給藥案件          | 6,326,361 | 3,487,636 | 4,670,496 | 4,078,172 | 4,398,106 | 672,650 | 23,633,421 |
|         | 慢性病開立慢性病連續處方箋百分比 | 69.21%    | 67.23%    | 73.57%    | 68.84%    | 75.94%    | 63.98%  | 70.82%     |
| 102年第1季 | 開立慢性病連續處方箋案件數    | 1,130,940 | 607,999   | 888,895   | 730,978   | 850,153   | 111,639 | 4,320,604  |
|         | 慢性病給藥案件          | 1,614,398 | 890,928   | 1,198,540 | 1,050,906 | 1,119,896 | 170,047 | 6,044,715  |
|         | 慢性病開立慢性病連續處方箋百分比 | 70.05%    | 68.24%    | 74.16%    | 69.56%    | 75.91%    | 65.65%  | 71.48%     |
| 102年第2季 | 開立慢性病連續處方箋案件數    | 1,131,900 | 613,446   | 891,815   | 728,507   | 857,607   | 112,835 | 4,336,110  |
|         | 慢性病給藥案件          | 1,645,922 | 908,416   | 1,215,752 | 1,053,851 | 1,142,584 | 173,098 | 6,139,623  |
|         | 慢性病開立慢性病連續處方箋百分比 | 68.77%    | 67.53%    | 73.36%    | 69.13%    | 75.06%    | 65.19%  | 70.63%     |
| 102年第3季 | 開立慢性病連續處方箋案件數    | 1,124,944 | 611,219   | 905,622   | 736,957   | 875,375   | 112,584 | 4,366,701  |
|         | 慢性病給藥案件          | 1,624,557 | 898,368   | 1,225,875 | 1,057,553 | 1,162,128 | 172,677 | 6,141,158  |
|         | 慢性病開立慢性病連續處方箋百分比 | 69.25%    | 68.04%    | 73.88%    | 69.69%    | 75.33%    | 65.20%  | 71.11%     |
| 102年第4季 | 開立慢性病連續處方箋案件數    | 1,209,471 | 650,866   | 952,485   | 768,356   | 909,689   | 117,154 | 4,608,021  |
|         | 慢性病給藥案件          | 1,746,580 | 963,695   | 1,284,813 | 1,111,354 | 1,210,605 | 182,056 | 6,499,103  |
|         | 慢性病開立慢性病連續處方箋百分比 | 69.25%    | 67.54%    | 74.13%    | 69.14%    | 75.14%    | 64.35%  | 70.90%     |
| 102年小計  | 開立慢性病連續處方箋案件數    | 4,597,255 | 2,483,530 | 3,638,817 | 2,964,798 | 3,492,824 | 454,212 | 17,631,436 |
|         | 慢性病給藥案件          | 6,631,457 | 3,661,407 | 4,924,980 | 4,273,664 | 4,635,213 | 697,878 | 24,824,599 |
|         | 慢性病開立慢性病連續處方箋百分比 | 69.32%    | 67.83%    | 73.88%    | 69.37%    | 75.35%    | 65.08%  | 71.02%     |
| 103年第1季 | 開立慢性病連續處方箋案件數    | 1,182,657 | 638,837   | 941,344   | 762,930   | 896,220   | 115,209 | 4,537,197  |
|         | 慢性病給藥案件          | 1,673,077 | 935,245   | 1,248,661 | 1,084,869 | 1,178,339 | 176,215 | 6,296,406  |
|         | 慢性病開立慢性病連續處方箋百分比 | 70.69%    | 68.31%    | 75.39%    | 70.32%    | 76.06%    | 65.38%  | 72.06%     |
| 103年第2季 | 開立慢性病連續處方箋案件數    | 1,183,748 | 646,666   | 948,236   | 764,085   | 901,329   | 116,022 | 4,560,086  |
|         | 慢性病給藥案件          | 1,704,744 | 958,342   | 1,271,845 | 1,095,226 | 1,197,627 | 180,353 | 6,408,137  |
|         | 慢性病開立慢性病連續處方箋百分比 | 69.44%    | 67.48%    | 74.56%    | 69.77%    | 75.26%    | 64.33%  | 71.16%     |
| 103年第3季 | 開立慢性病連續處方箋案件數    | 1,173,850 | 638,450   | 949,956   | 761,396   | 911,435   | 114,732 | 4,549,819  |
|         | 慢性病給藥案件          | 1,680,242 | 934,909   | 1,268,914 | 1,088,343 | 1,207,277 | 177,583 | 6,357,268  |
|         | 慢性病開立慢性病連續處方箋百分比 | 69.86%    | 68.29%    | 74.86%    | 69.96%    | 75.50%    | 64.61%  | 71.57%     |
| 103年第4季 | 開立慢性病連續處方箋案件數    | 1,241,584 | 678,761   | 986,143   | 785,260   | 948,745   | 114,918 | 4,755,411  |
|         | 慢性病給藥案件          | 1,776,416 | 995,263   | 1,324,756 | 1,125,069 | 1,264,916 | 175,259 | 6,661,679  |
|         | 慢性病開立慢性病連續處方箋百分比 | 69.89%    | 68.20%    | 74.44%    | 69.80%    | 75.00%    | 65.57%  | 71.38%     |
| 103年小計  | 開立慢性病連續處方箋案件數    | 4,781,839 | 2,602,714 | 3,825,679 | 3,073,671 | 3,657,729 | 460,881 | 18,402,513 |
|         | 慢性病給藥案件          | 6,834,479 | 3,823,759 | 5,114,176 | 4,393,507 | 4,848,159 | 709,410 | 25,723,490 |
|         | 慢性病開立慢性病連續處方箋百分比 | 69.97%    | 68.07%    | 74.81%    | 69.96%    | 75.45%    | 64.97%  | 71.54%     |
| 104年第1季 | 開立慢性病連續處方箋案件數    | 1,198,647 | 659,291   | 963,842   | 769,450   | 929,074   | 113,242 | 4,633,546  |
|         | 慢性病給藥案件          | 1,697,040 | 956,730   | 1,292,493 | 1,098,297 | 1,228,488 | 172,566 | 6,445,614  |
|         | 慢性病開立慢性病連續處方箋百分比 | 70.63%    | 68.91%    | 74.57%    | 70.06%    | 75.63%    | 65.62%  | 71.89%     |
| 104年第2季 | 開立慢性病連續處方箋案件數    | 1,194,024 | 662,494   | 965,066   | 772,259   | 930,666   | 112,422 | 4,636,931  |
|         | 慢性病給藥案件          | 1,721,157 | 971,853   | 1,302,161 | 1,103,818 | 1,231,195 | 173,876 | 6,504,060  |
|         | 慢性病開立慢性病連續處方箋百分比 | 69.37%    | 68.17%    | 74.11%    | 69.96%    | 75.59%    | 64.66%  | 71.29%     |
| 104年第3季 | 開立慢性病連續處方箋案件數    | 1,150,280 | 655,782   | 966,513   | 770,881   | 932,515   | 111,245 | 4,587,216  |
|         | 慢性病給藥案件          | 1,659,711 | 955,004   | 1,298,323 | 1,095,033 | 1,231,365 | 172,684 | 6,412,120  |
|         | 慢性病開立慢性病連續處方箋百分比 | 69.31%    | 68.67%    | 74.44%    | 70.40%    | 75.73%    | 64.42%  | 71.54%     |
| 104年第4季 | 開立慢性病連續處方箋案件數    | 1,245,908 | 697,118   | 1,008,634 | 799,633   | 964,613   | 114,958 | 4,830,864  |

|         |                  |           |           |           |           |           |         |            |
|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|
|         | 慢性病給藥案件          | 1,803,666 | 1,019,912 | 1,361,557 | 1,143,005 | 1,285,614 | 180,081 | 6,793,835  |
|         | 慢性病開立慢性病連續處方箋百分比 | 69.08%    | 68.35%    | 74.08%    | 69.96%    | 75.03%    | 63.84%  | 71.11%     |
| 104年小計  | 開立慢性病連續處方箋案件數    | 4,788,859 | 2,674,685 | 3,904,055 | 3,112,223 | 3,756,868 | 451,867 | 18,688,557 |
|         | 慢性病給藥案件          | 6,881,574 | 3,903,499 | 5,254,534 | 4,440,153 | 4,976,662 | 699,207 | 26,155,629 |
|         | 慢性病開立慢性病連續處方箋百分比 | 69.59%    | 68.52%    | 74.30%    | 70.09%    | 75.49%    | 64.63%  | 71.45%     |
| 105年第1季 | 開立慢性病連續處方箋案件數    | 1,229,853 | 681,597   | 996,808   | 786,889   | 955,409   | 114,162 | 4,764,718  |
|         | 慢性病給藥案件          | 1,748,625 | 979,788   | 1,331,394 | 1,106,753 | 1,255,339 | 178,841 | 6,600,740  |
|         | 慢性病開立慢性病連續處方箋百分比 | 70.33%    | 69.57%    | 74.87%    | 71.10%    | 76.11%    | 63.83%  | 72.18%     |
| 105年第2季 | 開立慢性病連續處方箋案件數    | 1,197,455 | 672,622   | 977,006   | 777,216   | 944,020   | 110,264 | 4,678,583  |
|         | 慢性病給藥案件          | 1,736,813 | 982,264   | 1,316,538 | 1,098,547 | 1,247,409 | 177,765 | 6,559,336  |
|         | 慢性病開立慢性病連續處方箋百分比 | 68.95%    | 68.48%    | 74.21%    | 70.75%    | 75.68%    | 62.03%  | 71.33%     |
| 105年第3季 | 開立慢性病連續處方箋案件數    | 1,189,367 | 667,848   | 977,809   | 776,256   | 951,422   | 110,160 | 4,672,862  |
|         | 慢性病給藥案件          | 1,717,409 | 969,411   | 1,317,307 | 1,094,327 | 1,254,225 | 175,447 | 6,528,126  |
|         | 慢性病開立慢性病連續處方箋百分比 | 69.25%    | 68.89%    | 74.23%    | 70.93%    | 75.86%    | 62.79%  | 71.58%     |
| 105年第4季 | 開立慢性病連續處方箋案件數    | 1,285,755 | 713,071   | 1,021,325 | 819,897   | 998,024   | 115,041 | 4,953,113  |
|         | 慢性病給藥案件          | 1,869,153 | 1,047,573 | 1,384,486 | 1,167,847 | 1,333,616 | 184,757 | 6,987,432  |
|         | 慢性病開立慢性病連續處方箋百分比 | 68.79%    | 68.07%    | 73.77%    | 70.21%    | 74.84%    | 62.27%  | 70.89%     |
| 105年小計  | 開立慢性病連續處方箋案件數    | 4,902,430 | 2,735,138 | 3,972,948 | 3,160,258 | 3,848,875 | 449,627 | 19,069,276 |
|         | 慢性病給藥案件          | 7,072,000 | 3,979,036 | 5,349,725 | 4,467,474 | 5,090,589 | 716,810 | 26,675,634 |
|         | 慢性病開立慢性病連續處方箋百分比 | 69.32%    | 68.74%    | 74.26%    | 70.74%    | 75.61%    | 62.73%  | 71.49%     |

備註：

- 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：223
- 資料範圍：1. 每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件數（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。
- 公式說明：  
分子：開立慢性病連續處方箋的案件數（案件分類=02、04、08且給藥日份>= 21）。  
分母：慢性病給藥案件數（案件分類=02、04、08）

- 資料製表日期：106.03.20
- 製表單位：衛生福利部中央健康保險署

# 西醫基層總額醫療品質資訊\_ (5)每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率

| 年季      | 資料                  | 台北         | 北區         | 中區         | 南區         | 高屏         | 東區        | 合計          |
|---------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 101年小計  | 藥品品項數≥10項之案件數       | 77,023     | 31,808     | 131,877    | 45,967     | 46,736     | 7,073     | 340,484     |
|         | 給藥案件數               | 51,859,742 | 25,966,486 | 37,644,655 | 29,174,465 | 31,518,345 | 3,756,576 | 179,920,269 |
|         | 每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率 | 0.14%      | 0.12%      | 0.35%      | 0.15%      | 0.14%      | 0.18%     | 0.18%       |
| 102年第1季 | 藥品品項數≥10項之案件數       | 20,363     | 8,162      | 23,571     | 11,696     | 10,522     | 1,915     | 76,229      |
|         | 給藥案件數               | 13,331,883 | 6,595,044  | 9,634,878  | 7,367,015  | 7,983,865  | 959,951   | 45,872,636  |
|         | 每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率 | 0.15%      | 0.12%      | 0.24%      | 0.15%      | 0.13%      | 0.19%     | 0.16%       |
| 102年第2季 | 藥品品項數≥10項之案件數       | 14,754     | 5,121      | 10,417     | 4,971      | 5,299      | 1,354     | 41,916      |
|         | 給藥案件數               | 12,940,558 | 6,390,076  | 9,253,175  | 7,087,143  | 7,585,409  | 951,035   | 44,207,396  |
|         | 每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率 | 0.11%      | 0.08%      | 0.11%      | 0.07%      | 0.06%      | 0.14%     | 0.09%       |
| 102年第3季 | 藥品品項數≥10項之案件數       | 10,790     | 4,421      | 9,850      | 4,286      | 4,796      | 1,191     | 35,334      |
|         | 給藥案件數               | 11,880,464 | 5,981,341  | 8,627,990  | 6,620,898  | 7,261,026  | 881,629   | 41,253,348  |
|         | 每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率 | 0.09%      | 0.07%      | 0.11%      | 0.06%      | 0.06%      | 0.13%     | 0.08%       |
| 102年第4季 | 藥品品項數≥10項之案件數       | 13,264     | 5,521      | 12,100     | 5,033      | 5,637      | 1,226     | 42,781      |
|         | 給藥案件數               | 13,555,690 | 6,706,263  | 9,818,951  | 7,521,607  | 8,263,122  | 971,861   | 46,837,494  |
|         | 每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率 | 0.09%      | 0.08%      | 0.12%      | 0.06%      | 0.06%      | 0.12%     | 0.09%       |
| 102年小計  | 藥品品項數≥10項之案件數       | 59,171     | 23,225     | 55,938     | 25,986     | 26,254     | 5,686     | 196,260     |
|         | 給藥案件數               | 51,708,595 | 25,672,724 | 37,334,994 | 28,596,663 | 31,093,422 | 3,764,476 | 178,170,874 |
|         | 每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率 | 0.11%      | 0.09%      | 0.14%      | 0.09%      | 0.08%      | 0.15%     | 0.11%       |
| 103年第1季 | 藥品品項數≥10項之案件數       | 14,472     | 6,389      | 13,079     | 5,949      | 6,151      | 1,290     | 47,330      |
|         | 給藥案件數               | 14,240,670 | 7,124,811  | 10,309,121 | 7,793,405  | 8,358,711  | 991,979   | 48,818,697  |
|         | 每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率 | 0.10%      | 0.08%      | 0.12%      | 0.07%      | 0.07%      | 0.13%     | 0.09%       |
| 103年第2季 | 藥品品項數≥10項之案件數       | 11,658     | 5,175      | 11,026     | 5,107      | 5,408      | 1,255     | 39,629      |
|         | 給藥案件數               | 13,105,372 | 6,637,942  | 9,346,817  | 7,193,867  | 7,776,022  | 967,255   | 45,027,275  |
|         | 每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率 | 0.08%      | 0.07%      | 0.11%      | 0.07%      | 0.06%      | 0.12%     | 0.08%       |
| 103年第3季 | 藥品品項數≥10項之案件數       | 10,423     | 4,388      | 8,793      | 4,477      | 5,018      | 1,253     | 34,352      |
|         | 給藥案件數               | 12,179,938 | 6,014,742  | 8,562,601  | 6,637,475  | 7,403,203  | 881,879   | 41,679,838  |
|         | 每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率 | 0.08%      | 0.07%      | 0.10%      | 0.06%      | 0.06%      | 0.14%     | 0.08%       |
| 103年第4季 | 藥品品項數≥10項之案件數       | 12,195     | 4,159      | 9,415      | 4,531      | 5,230      | 1,389     | 36,919      |
|         | 給藥案件數               | 13,036,246 | 6,518,273  | 9,360,637  | 7,191,619  | 8,035,114  | 921,487   | 45,063,376  |
|         | 每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率 | 0.09%      | 0.06%      | 0.10%      | 0.06%      | 0.06%      | 0.15%     | 0.08%       |
| 103年小計  | 藥品品項數≥10項之案件數       | 48,748     | 20,111     | 42,313     | 20,064     | 21,807     | 5,187     | 158,230     |
|         | 給藥案件數               | 52,562,226 | 26,295,768 | 37,579,176 | 28,816,366 | 31,573,050 | 3,762,600 | 180,589,186 |
|         | 每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率 | 0.09%      | 0.07%      | 0.11%      | 0.06%      | 0.06%      | 0.13%     | 0.08%       |
| 104年第1季 | 藥品品項數≥10項之案件數       | 11,668     | 4,070      | 9,895      | 4,602      | 4,968      | 1,220     | 36,423      |
|         | 給藥案件數               | 13,431,022 | 6,618,097  | 9,602,775  | 7,309,958  | 7,976,655  | 933,934   | 45,872,441  |
|         | 每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率 | 0.08%      | 0.06%      | 0.10%      | 0.06%      | 0.06%      | 0.13%     | 0.07%       |

|         |                     |            |            |            |            |            |           |             |
|---------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 104年第2季 | 藥品品項數≥10項之案件數       | 9,251      | 4,606      | 9,737      | 4,021      | 4,300      | 1,106     | 33,021      |
|         | 給藥案件數               | 13,103,622 | 6,517,925  | 9,141,941  | 6,870,007  | 7,557,911  | 927,657   | 44,119,063  |
|         | 每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率 | 0.07%      | 0.07%      | 0.10%      | 0.05%      | 0.05%      | 0.11%     | 0.07%       |
| 104年第3季 | 藥品品項數≥10項之案件數       | 7,483      | 5,537      | 9,174      | 3,617      | 4,069      | 1,058     | 30,938      |
|         | 給藥案件數               | 11,677,468 | 5,934,377  | 8,610,726  | 6,545,342  | 7,244,946  | 850,228   | 40,863,087  |
|         | 每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率 | 0.06%      | 0.09%      | 0.10%      | 0.05%      | 0.05%      | 0.12%     | 0.07%       |
| 104年第4季 | 藥品品項數≥10項之案件數       | 9,152      | 5,367      | 9,826      | 4,113      | 4,743      | 1,229     | 34,430      |
|         | 給藥案件數               | 13,163,293 | 6,605,645  | 9,502,629  | 7,190,932  | 8,069,147  | 916,437   | 45,448,083  |
|         | 每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率 | 0.06%      | 0.08%      | 0.10%      | 0.05%      | 0.05%      | 0.13%     | 0.07%       |
| 104年小計  | 藥品品項數≥10項之案件數       | 37,554     | 19,580     | 38,632     | 16,353     | 18,080     | 4,613     | 134,812     |
|         | 給藥案件數               | 51,375,405 | 25,676,044 | 36,858,071 | 27,916,239 | 30,848,659 | 3,628,256 | 176,302,674 |
|         | 每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率 | 0.07%      | 0.07%      | 0.10%      | 0.05%      | 0.05%      | 0.12%     | 0.07%       |
| 105年第1季 | 藥品品項數≥10項之案件數       | 11,041     | 6,307      | 13,006     | 4,558      | 5,169      | 1,385     | 41,466      |
|         | 給藥案件數               | 14,597,692 | 7,292,074  | 10,471,447 | 7,726,307  | 8,456,220  | 991,112   | 49,534,852  |
|         | 每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率 | 0.07%      | 0.08%      | 0.12%      | 0.05%      | 0.06%      | 0.13%     | 0.08%       |
| 105年第2季 | 藥品品項數≥10項之案件數       | 8,264      | 5,282      | 10,213     | 4,029      | 4,602      | 1,218     | 33,608      |
|         | 給藥案件數               | 12,870,587 | 6,495,516  | 9,152,081  | 6,840,985  | 7,499,934  | 907,171   | 43,766,274  |
|         | 每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率 | 0.06%      | 0.08%      | 0.11%      | 0.05%      | 0.06%      | 0.13%     | 0.07%       |
| 105年第3季 | 藥品品項數≥10項之案件數       | 7,656      | 5,224      | 10,926     | 3,781      | 4,698      | 1,285     | 33,570      |
|         | 給藥案件數               | 11,855,813 | 6,010,600  | 8,548,348  | 6,441,540  | 7,136,519  | 847,234   | 40,840,054  |
|         | 每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率 | 0.06%      | 0.08%      | 0.12%      | 0.05%      | 0.06%      | 0.15%     | 0.08%       |
| 105年第4季 | 藥品品項數≥10項之案件數       | 9,200      | 5,692      | 11,980     | 4,269      | 5,287      | 1,357     | 37,785      |
|         | 給藥案件數               | 13,360,488 | 6,632,469  | 9,412,819  | 7,187,244  | 7,972,962  | 923,778   | 45,489,760  |
|         | 每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率 | 0.06%      | 0.08%      | 0.12%      | 0.05%      | 0.06%      | 0.14%     | 0.08%       |
| 105年小計  | 藥品品項數≥10項之案件數       | 36,161     | 22,505     | 46,125     | 16,637     | 19,756     | 5,245     | 146,429     |
|         | 給藥案件數               | 52,684,580 | 26,430,659 | 37,584,695 | 28,196,076 | 31,065,635 | 3,669,295 | 179,630,940 |
|         | 每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率 | 0.06%      | 0.08%      | 0.12%      | 0.05%      | 0.06%      | 0.14%     | 0.08%       |

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1749

2. 資料範圍：西醫基層總額之門診案件。(2)排除：代辦案件及「補報原因註記」為2之案件。

3. 公式說明：

分子：分母案件中藥品品項數≥10項之案件數。

分母：給藥案件數。

(1)給藥案件：藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種。

(2)藥品品項數：醫令類別1或4且醫令代碼為10碼且醫令數量>0，取同處方下同醫令代碼歸戶數。

4. 資料製表日期：106.03.20

5. 製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標6-1 西醫基層總額專業醫療服務品質指標－門診平均每張慢性病處方箋開藥日數-糖尿病

| 年季      | 資料                    | 台北         | 北區         | 中區         | 南區         | 高屏         | 東區        | 小計          |
|---------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 101年小計  | 開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總 | 22,193,561 | 13,583,982 | 19,962,001 | 18,468,902 | 21,045,873 | 2,859,909 | 98,114,228  |
|         | 開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總 | 802,830    | 496,555    | 730,469    | 676,934    | 756,417    | 105,565   | 3,568,770   |
|         | 平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數 | 27.64      | 27.36      | 27.33      | 27.28      | 27.82      | 27.09     | 27.49       |
|         |                       |            |            |            |            |            |           |             |
| 102年第1季 | 開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總 | 5,782,090  | 3,502,988  | 5,137,272  | 4,833,780  | 5,340,724  | 743,845   | 25,340,699  |
|         | 開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總 | 208,831    | 127,504    | 187,872    | 176,737    | 192,085    | 27,543    | 920,572     |
|         | 平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數 | 27.69      | 27.47      | 27.34      | 27.35      | 27.80      | 27.01     | 27.53       |
|         |                       |            |            |            |            |            |           |             |
| 102年第2季 | 開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總 | 5,929,557  | 3,602,329  | 5,277,250  | 4,897,570  | 5,505,853  | 773,239   | 25,985,798  |
|         | 開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總 | 214,620    | 131,546    | 193,717    | 179,680    | 198,940    | 28,675    | 947,178     |
|         | 平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數 | 27.63      | 27.38      | 27.24      | 27.26      | 27.68      | 26.97     | 27.43       |
|         |                       |            |            |            |            |            |           |             |
| 102年第3季 | 開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總 | 6,001,368  | 3,650,320  | 5,422,393  | 5,010,120  | 5,692,690  | 772,294   | 26,549,185  |
|         | 開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總 | 217,223    | 133,151    | 198,631    | 183,877    | 206,869    | 28,592    | 968,343     |
|         | 平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數 | 27.63      | 27.41      | 27.30      | 27.25      | 27.52      | 27.01     | 27.42       |
|         |                       |            |            |            |            |            |           |             |
| 102年第4季 | 開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總 | 6,198,826  | 3,755,686  | 5,556,293  | 5,092,645  | 5,810,156  | 778,285   | 27,191,891  |
|         | 開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總 | 224,585    | 137,146    | 203,194    | 186,572    | 210,671    | 28,985    | 991,153     |
|         | 平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數 | 27.60      | 27.38      | 27.34      | 27.30      | 27.58      | 26.85     | 27.43       |
|         |                       |            |            |            |            |            |           |             |
| 102年小計  | 開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總 | 23,911,841 | 14,511,323 | 21,393,208 | 19,834,115 | 22,349,423 | 3,067,663 | 105,067,573 |
|         | 開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總 | 865,259    | 529,347    | 783,414    | 726,866    | 808,565    | 113,795   | 3,827,246   |
|         | 平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數 | 27.64      | 27.41      | 27.31      | 27.29      | 27.64      | 26.96     | 27.45       |
|         |                       |            |            |            |            |            |           |             |
| 103年第1季 | 開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總 | 6,049,422  | 3,687,177  | 5,478,840  | 4,971,135  | 5,679,337  | 743,801   | 26,609,712  |
|         | 開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總 | 219,191    | 133,962    | 199,513    | 181,767    | 205,231    | 27,351    | 967,015     |
|         | 平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數 | 27.60      | 27.52      | 27.46      | 27.35      | 27.67      | 27.19     | 27.52       |
|         |                       |            |            |            |            |            |           |             |
| 103年第2季 | 開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總 | 6,162,345  | 3,766,389  | 5,600,797  | 5,048,991  | 5,796,046  | 761,527   | 27,136,095  |
|         | 開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總 | 223,838    | 137,093    | 204,703    | 184,523    | 209,430    | 28,097    | 987,684     |
|         | 平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數 | 27.53      | 27.47      | 27.36      | 27.36      | 27.68      | 27.10     | 27.47       |
|         |                       |            |            |            |            |            |           |             |
| 103年第3季 | 開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總 | 6,253,335  | 3,799,435  | 5,657,429  | 5,127,249  | 5,869,052  | 767,769   | 27,474,269  |
|         | 開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總 | 227,136    | 138,296    | 206,644    | 187,423    | 211,862    | 28,327    | 999,688     |
|         | 平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數 | 27.53      | 27.47      | 27.38      | 27.36      | 27.70      | 27.10     | 27.48       |
|         |                       |            |            |            |            |            |           |             |
| 103年第4季 | 開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總 | 6,422,633  | 3,874,681  | 5,754,617  | 5,215,749  | 6,050,083  | 768,754   | 28,086,517  |
|         | 開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總 | 232,324    | 140,881    | 209,633    | 190,046    | 218,847    | 28,503    | 1,020,234   |
|         | 平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數 | 27.65      | 27.50      | 27.45      | 27.44      | 27.65      | 26.97     | 27.53       |
|         |                       |            |            |            |            |            |           |             |

|         |                       |            |            |            |            |            |           |             |
|---------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 103年小計  | 開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總 | 24,887,735 | 15,127,682 | 22,491,683 | 20,363,124 | 23,394,518 | 3,041,851 | 109,306,593 |
|         | 開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總 | 902,489    | 550,232    | 820,493    | 743,759    | 845,370    | 112,278   | 3,974,621   |
|         | 平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數 | 27.58      | 27.49      | 27.41      | 27.38      | 27.67      | 27.09     | 27.50       |
|         |                       |            |            |            |            |            |           |             |
| 104年第1季 | 開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總 | 6,201,552  | 3,740,006  | 5,605,348  | 5,083,587  | 5,903,197  | 750,527   | 27,284,217  |
|         | 開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總 | 223,296    | 135,581    | 204,289    | 185,129    | 213,418    | 27,733    | 989,446     |
|         | 平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數 | 27.77      | 27.59      | 27.44      | 27.46      | 27.66      | 27.06     | 27.58       |
|         |                       |            |            |            |            |            |           |             |
| 104年第2季 | 開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總 | 6,329,826  | 3,825,996  | 5,739,167  | 5,217,186  | 6,076,183  | 761,545   | 27,949,903  |
|         | 開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總 | 229,361    | 138,934    | 209,695    | 190,287    | 220,351    | 28,273    | 1,016,901   |
|         | 平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數 | 27.60      | 27.54      | 27.37      | 27.42      | 27.58      | 26.94     | 27.49       |
|         |                       |            |            |            |            |            |           |             |
| 104年第3季 | 開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總 | 6,182,299  | 3,865,696  | 5,804,571  | 5,254,529  | 6,114,576  | 751,549   | 27,973,220  |
|         | 開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總 | 224,320    | 140,877    | 212,081    | 191,618    | 221,244    | 27,741    | 1,017,881   |
|         | 平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數 | 27.56      | 27.44      | 27.37      | 27.42      | 27.64      | 27.09     | 27.48       |
|         |                       |            |            |            |            |            |           |             |
| 104年第4季 | 開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總 | 6,398,457  | 3,972,967  | 5,933,281  | 5,344,103  | 6,230,352  | 763,185   | 28,642,345  |
|         | 開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總 | 232,593    | 144,615    | 216,772    | 194,746    | 225,734    | 28,203    | 1,042,663   |
|         | 平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數 | 27.51      | 27.47      | 27.37      | 27.44      | 27.60      | 27.06     | 27.47       |
|         |                       |            |            |            |            |            |           |             |
| 104年小計  | 開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總 | 25,112,134 | 15,404,665 | 23,082,367 | 20,899,405 | 24,324,308 | 3,026,806 | 111,849,685 |
|         | 開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總 | 909,570    | 560,007    | 842,837    | 761,780    | 880,747    | 111,950   | 4,066,891   |
|         | 平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數 | 27.61      | 27.51      | 27.39      | 27.43      | 27.62      | 27.04     | 27.50       |
|         |                       |            |            |            |            |            |           |             |
| 105年第1季 | 開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總 | 6,257,845  | 3,876,829  | 5,897,858  | 5,215,753  | 6,117,929  | 754,040   | 28,120,254  |
|         | 開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總 | 227,788    | 141,065    | 216,107    | 191,533    | 222,859    | 27,973    | 1,027,325   |
|         | 平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數 | 27.47      | 27.48      | 27.29      | 27.23      | 27.45      | 26.96     | 27.37       |
|         |                       |            |            |            |            |            |           |             |
| 105年第2季 | 開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總 | 6,289,598  | 3,912,753  | 5,896,969  | 5,244,655  | 6,220,216  | 748,464   | 28,312,655  |
|         | 開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總 | 229,913    | 143,550    | 216,694    | 192,722    | 227,392    | 27,870    | 1,038,141   |
|         | 平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數 | 27.36      | 27.26      | 27.21      | 27.21      | 27.35      | 26.86     | 27.27       |
|         |                       |            |            |            |            |            |           |             |
| 105年第3季 | 開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總 | 6,363,926  | 3,959,777  | 5,974,739  | 5,338,291  | 6,340,911  | 755,205   | 28,732,849  |
|         | 開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總 | 232,686    | 144,995    | 219,123    | 196,165    | 231,259    | 28,155    | 1,052,383   |
|         | 平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數 | 27.35      | 27.31      | 27.27      | 27.21      | 27.42      | 26.82     | 27.30       |
|         |                       |            |            |            |            |            |           |             |
| 105年第4季 | 開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總 | 6,573,979  | 4,053,861  | 6,079,658  | 5,480,579  | 6,519,732  | 770,477   | 29,478,286  |
|         | 開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總 | 240,991    | 148,833    | 223,117    | 201,672    | 238,023    | 28,853    | 1,081,489   |
|         | 平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數 | 27.28      | 27.24      | 27.25      | 27.18      | 27.39      | 26.70     | 27.26       |
|         |                       |            |            |            |            |            |           |             |
| 105年小計  | 開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總 | 25,485,348 | 15,803,220 | 23,849,224 | 21,279,278 | 25,198,788 | 3,028,186 | 114,644,044 |
|         | 開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總 | 931,378    | 578,443    | 875,041    | 782,092    | 919,533    | 112,851   | 4,199,338   |

|                       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數 | 27.36 | 27.32 | 27.25 | 27.21 | 27.40 | 26.83 | 27.30 |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：糖尿病1169, 高血壓0, 高血脂0

2. 資料範圍： 每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

3. 公式說明：

分子： 開立慢性病疾病別處方箋案件給藥日份加總。

分母： 開立慢性病疾病別處方箋給藥次數加總。

※慢性病定義：主診斷為糖尿病(ICD-10-CM前3碼為'E08'，'E09'，'E10'，'E11'，'E12'，'E13'者、高血壓(CD-10-CM診斷碼前3碼為'I10'，'I11'，'I12'，'I13' )或高血脂(ICD-10-CM診斷碼前3碼為'E78' )。

分母：給藥次數=1案件\*3種疾病

※慢性病處方箋：案件分類=04、08，排除給藥日份<3。

4. 資料製表日期： 106.03.20

5. 製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標6-2 西醫基層總額專業醫療服務品質指標－門診平均每張慢性病處方箋開藥日數-高血壓

| 年季      | 資料                    | 台北         | 北區         | 中區         | 南區         | 高屏         | 東區        | 小計          |
|---------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 101年小計  | 開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總 | 62,361,391 | 35,838,110 | 53,101,269 | 45,336,872 | 54,723,947 | 7,428,923 | 258,790,512 |
|         | 開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總 | 2,199,450  | 1,269,768  | 1,883,408  | 1,616,448  | 1,931,225  | 266,960   | 9,167,259   |
|         | 平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數 | 28.35      | 28.22      | 28.19      | 28.05      | 28.34      | 27.83     | 28.23       |
|         |                       |            |            |            |            |            |           |             |
| 102年第1季 | 開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總 | 16,189,914 | 9,338,101  | 13,884,360 | 11,860,329 | 14,060,086 | 1,941,535 | 67,274,325  |
|         | 開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總 | 571,016    | 330,969    | 492,434    | 423,102    | 496,641    | 69,747    | 2,383,909   |
|         | 平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數 | 28.35      | 28.21      | 28.20      | 28.03      | 28.31      | 27.84     | 28.22       |
|         |                       |            |            |            |            |            |           |             |
| 102年第2季 | 開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總 | 16,114,330 | 9,326,305  | 13,819,182 | 11,668,511 | 14,139,843 | 1,946,458 | 67,014,629  |
|         | 開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總 | 566,469    | 329,185    | 489,245    | 414,960    | 498,960    | 69,714    | 2,368,533   |
|         | 平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數 | 28.45      | 28.33      | 28.25      | 28.12      | 28.34      | 27.92     | 28.29       |
|         |                       |            |            |            |            |            |           |             |
| 102年第3季 | 開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總 | 15,956,054 | 9,274,157  | 13,974,995 | 11,721,938 | 14,380,892 | 1,922,851 | 67,230,887  |
|         | 開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總 | 560,981    | 326,853    | 493,941    | 416,894    | 507,983    | 68,655    | 2,375,307   |
|         | 平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數 | 28.44      | 28.37      | 28.29      | 28.12      | 28.31      | 28.01     | 28.30       |
|         |                       |            |            |            |            |            |           |             |
| 102年第4季 | 開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總 | 16,689,408 | 9,728,327  | 14,597,218 | 12,223,119 | 14,908,480 | 1,992,708 | 70,139,260  |
|         | 開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總 | 590,202    | 345,464    | 518,278    | 436,473    | 529,310    | 71,595    | 2,491,322   |
|         | 平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數 | 28.28      | 28.16      | 28.16      | 28.00      | 28.17      | 27.83     | 28.15       |
|         |                       |            |            |            |            |            |           |             |
| 102年小計  | 開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總 | 64,949,706 | 37,666,890 | 56,275,755 | 47,473,897 | 57,489,301 | 7,803,552 | 271,659,101 |
|         | 開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總 | 2,288,668  | 1,332,471  | 1,993,898  | 1,691,429  | 2,032,894  | 279,711   | 9,619,071   |
|         | 平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數 | 28.38      | 28.27      | 28.22      | 28.07      | 28.28      | 27.90     | 28.24       |
|         |                       |            |            |            |            |            |           |             |
| 103年第1季 | 開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總 | 16,578,563 | 9,781,024  | 14,712,634 | 12,233,585 | 14,858,058 | 1,966,986 | 70,130,850  |
|         | 開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總 | 585,202    | 346,620    | 521,861    | 436,151    | 526,148    | 70,535    | 2,486,517   |
|         | 平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數 | 28.33      | 28.22      | 28.19      | 28.05      | 28.24      | 27.89     | 28.20       |
|         |                       |            |            |            |            |            |           |             |
| 103年第2季 | 開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總 | 16,367,347 | 9,636,103  | 14,490,788 | 11,995,465 | 14,781,663 | 1,938,918 | 69,210,284  |
|         | 開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總 | 574,894    | 339,619    | 512,481    | 424,942    | 521,519    | 69,185    | 2,442,640   |
|         | 平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數 | 28.47      | 28.37      | 28.28      | 28.23      | 28.34      | 28.03     | 28.33       |
|         |                       |            |            |            |            |            |           |             |
| 103年第3季 | 開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總 | 16,223,028 | 9,479,907  | 14,375,046 | 11,936,926 | 14,854,879 | 1,912,029 | 68,781,815  |
|         | 開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總 | 568,997    | 333,512    | 507,607    | 422,943    | 524,179    | 68,028    | 2,425,266   |
|         | 平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數 | 28.51      | 28.42      | 28.32      | 28.22      | 28.34      | 28.11     | 28.36       |
|         |                       |            |            |            |            |            |           |             |
| 103年第4季 | 開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總 | 16,870,347 | 9,874,959  | 14,865,855 | 12,415,979 | 15,386,205 | 1,968,156 | 71,381,501  |
|         | 開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總 | 593,410    | 349,219    | 526,957    | 441,643    | 545,125    | 70,699    | 2,527,053   |
|         | 平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數 | 28.43      | 28.28      | 28.21      | 28.11      | 28.23      | 27.84     | 28.25       |
|         |                       |            |            |            |            |            |           |             |

|         |                       |            |            |            |            |            |           |             |
|---------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 103年小計  | 開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總 | 66,039,285 | 38,771,993 | 58,444,323 | 48,581,955 | 59,880,805 | 7,786,089 | 279,504,450 |
|         | 開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總 | 2,322,503  | 1,368,970  | 2,068,906  | 1,725,679  | 2,116,971  | 278,447   | 9,881,476   |
|         | 平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數 | 28.43      | 28.32      | 28.25      | 28.15      | 28.29      | 27.96     | 28.29       |
|         |                       |            |            |            |            |            |           |             |
| 104年第1季 | 開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總 | 16,547,725 | 9,747,269  | 14,731,931 | 12,279,363 | 15,191,773 | 1,931,318 | 70,429,379  |
|         | 開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總 | 581,693    | 344,629    | 522,187    | 436,900    | 537,633    | 69,419    | 2,492,461   |
|         | 平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數 | 28.45      | 28.28      | 28.21      | 28.11      | 28.26      | 27.82     | 28.26       |
|         |                       |            |            |            |            |            |           |             |
| 104年第2季 | 開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總 | 16,393,540 | 9,671,693  | 14,565,027 | 12,172,921 | 15,200,896 | 1,895,331 | 69,899,408  |
|         | 開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總 | 575,192    | 340,169    | 514,689    | 431,017    | 536,342    | 67,876    | 2,465,285   |
|         | 平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數 | 28.50      | 28.43      | 28.30      | 28.24      | 28.34      | 27.92     | 28.35       |
|         |                       |            |            |            |            |            |           |             |
| 104年第3季 | 開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總 | 15,857,034 | 9,603,102  | 14,496,277 | 12,099,849 | 15,228,220 | 1,853,154 | 69,137,636  |
|         | 開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總 | 557,525    | 338,312    | 512,373    | 428,825    | 537,889    | 66,183    | 2,441,107   |
|         | 平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數 | 28.44      | 28.39      | 28.29      | 28.22      | 28.31      | 28.00     | 28.32       |
|         |                       |            |            |            |            |            |           |             |
| 104年第4季 | 開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總 | 16,661,373 | 10,048,674 | 15,034,409 | 12,521,428 | 15,667,728 | 1,920,477 | 71,854,089  |
|         | 開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總 | 589,332    | 356,044    | 533,314    | 445,762    | 555,894    | 69,136    | 2,549,482   |
|         | 平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數 | 28.27      | 28.22      | 28.19      | 28.09      | 28.18      | 27.78     | 28.18       |
|         |                       |            |            |            |            |            |           |             |
| 104年小計  | 開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總 | 65,459,672 | 39,070,738 | 58,827,644 | 49,073,561 | 61,288,617 | 7,600,280 | 281,320,512 |
|         | 開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總 | 2,303,742  | 1,379,154  | 2,082,563  | 1,742,504  | 2,167,758  | 272,614   | 9,948,335   |
|         | 平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數 | 28.41      | 28.33      | 28.25      | 28.16      | 28.27      | 27.88     | 28.28       |
|         |                       |            |            |            |            |            |           |             |
| 105年第1季 | 開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總 | 16,638,926 | 10,063,249 | 15,136,386 | 12,449,969 | 15,640,776 | 1,904,357 | 71,833,663  |
|         | 開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總 | 589,345    | 356,832    | 537,605    | 443,750    | 555,687    | 68,398    | 2,551,617   |
|         | 平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數 | 28.23      | 28.20      | 28.16      | 28.06      | 28.15      | 27.84     | 28.15       |
|         |                       |            |            |            |            |            |           |             |
| 105年第2季 | 開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總 | 16,135,613 | 9,761,182  | 14,679,483 | 12,112,262 | 15,377,018 | 1,830,657 | 69,896,215  |
|         | 開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總 | 569,564    | 345,039    | 519,301    | 429,010    | 544,246    | 65,652    | 2,472,812   |
|         | 平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數 | 28.33      | 28.29      | 28.27      | 28.23      | 28.25      | 27.88     | 28.27       |
|         |                       |            |            |            |            |            |           |             |
| 105年第3季 | 開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總 | 16,050,394 | 9,707,476  | 14,641,490 | 12,126,547 | 15,484,546 | 1,818,335 | 69,828,788  |
|         | 開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總 | 567,030    | 342,913    | 518,255    | 430,311    | 548,385    | 65,287    | 2,472,181   |
|         | 平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數 | 28.31      | 28.31      | 28.25      | 28.18      | 28.24      | 27.85     | 28.25       |
|         |                       |            |            |            |            |            |           |             |
| 105年第4季 | 開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總 | 16,709,931 | 10,027,435 | 15,094,540 | 12,633,440 | 16,104,558 | 1,885,910 | 72,455,814  |
|         | 開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總 | 593,632    | 356,620    | 536,816    | 450,753    | 573,582    | 68,218    | 2,579,621   |
|         | 平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數 | 28.15      | 28.12      | 28.12      | 28.03      | 28.08      | 27.65     | 28.09       |
|         |                       |            |            |            |            |            |           |             |
| 105年小計  | 開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總 | 65,534,864 | 39,559,342 | 59,551,899 | 49,322,218 | 62,606,898 | 7,439,259 | 284,014,480 |
|         | 開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總 | 2,319,571  | 1,401,404  | 2,111,977  | 1,753,824  | 2,221,900  | 267,555   | 10,076,231  |

|  |                       |       |       |       |       |       |       |       |
|--|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  | 平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數 | 28.25 | 28.23 | 28.20 | 28.12 | 28.18 | 27.80 | 28.19 |
|--|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

備註：

- 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：糖尿病0, 高血壓1170, 高血脂0
- 資料範圍： 每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。
- 公式說明：
 

分子： 開立慢性病疾病別處方箋案件給藥日份加總。

分母： 開立慢性病疾病別處方箋給藥次數加總。

※慢性病定義：主診斷為糖尿病(ICD-10-CM前3碼為'E08'，'E09'，'E10'，'E11'，'E12'，'E13'者、高血壓(CD-10-CM診斷碼前3碼為'I10'，'I11'，'I12'，'I13')或高血脂(ICD-10-CM診斷碼前3碼為'E78')。

分母：給藥次數=1案件\*3種疾病

※慢性病處方箋：案件分類=04、08，排除給藥日份<3。

- 資料製表日期： 106.03.20
- 製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標6-3 西醫基層總額專業醫療服務品質指標－門診平均每張慢性病處方箋開藥日數-高血脂

| 年季      | 資料                    | 台北         | 北區         | 中區         | 南區         | 高屏         | 東區        | 小計         |
|---------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 101年小計  | 開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總 | 23,942,390 | 11,049,806 | 14,375,238 | 13,924,659 | 16,125,329 | 1,768,999 | 81,186,421 |
|         | 開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總 | 857,059    | 398,833    | 519,401    | 507,679    | 578,328    | 64,732    | 2,926,032  |
|         | 平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數 | 27.94      | 27.71      | 27.68      | 27.43      | 27.88      | 27.33     | 27.75      |
|         |                       |            |            |            |            |            |           |            |
| 102年第1季 | 開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總 | 6,591,713  | 3,152,720  | 4,056,805  | 4,041,691  | 4,516,301  | 520,317   | 22,879,547 |
|         | 開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總 | 235,217    | 113,285    | 146,005    | 146,482    | 161,960    | 18,908    | 821,857    |
|         | 平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數 | 28.02      | 27.83      | 27.79      | 27.59      | 27.89      | 27.52     | 27.84      |
|         |                       |            |            |            |            |            |           |            |
| 102年第2季 | 開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總 | 6,807,277  | 3,296,381  | 4,224,352  | 4,135,108  | 4,728,524  | 549,166   | 23,740,808 |
|         | 開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總 | 243,504    | 118,678    | 152,492    | 150,612    | 170,251    | 20,095    | 855,632    |
|         | 平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數 | 27.96      | 27.78      | 27.70      | 27.46      | 27.77      | 27.33     | 27.75      |
|         |                       |            |            |            |            |            |           |            |
| 102年第3季 | 開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總 | 6,967,501  | 3,430,857  | 4,491,291  | 4,304,528  | 4,987,165  | 561,388   | 24,742,730 |
|         | 開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總 | 249,821    | 123,563    | 162,137    | 157,042    | 180,508    | 20,491    | 893,562    |
|         | 平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數 | 27.89      | 27.77      | 27.70      | 27.41      | 27.63      | 27.40     | 27.69      |
|         |                       |            |            |            |            |            |           |            |
| 102年第4季 | 開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總 | 7,410,964  | 3,635,838  | 4,850,479  | 4,563,358  | 5,302,810  | 574,307   | 26,337,756 |
|         | 開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總 | 265,895    | 131,281    | 175,420    | 166,384    | 191,658    | 21,008    | 951,646    |
|         | 平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數 | 27.87      | 27.70      | 27.65      | 27.43      | 27.67      | 27.34     | 27.68      |
|         |                       |            |            |            |            |            |           |            |
| 102年小計  | 開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總 | 27,777,455 | 13,515,796 | 17,622,927 | 17,044,685 | 19,534,800 | 2,205,178 | 97,700,841 |
|         | 開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總 | 994,437    | 486,807    | 636,054    | 620,520    | 704,377    | 80,502    | 3,522,697  |
|         | 平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數 | 27.93      | 27.76      | 27.71      | 27.47      | 27.73      | 27.39     | 27.73      |
|         |                       |            |            |            |            |            |           |            |
| 103年第1季 | 開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總 | 7,301,431  | 3,610,847  | 4,882,415  | 4,572,241  | 5,281,794  | 590,439   | 26,239,167 |
|         | 開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總 | 260,058    | 129,439    | 175,586    | 165,544    | 189,790    | 21,537    | 941,954    |
|         | 平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數 | 28.08      | 27.90      | 27.81      | 27.62      | 27.83      | 27.42     | 27.86      |
|         |                       |            |            |            |            |            |           |            |
| 103年第2季 | 開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總 | 7,464,037  | 3,766,962  | 5,074,951  | 4,750,171  | 5,484,473  | 618,817   | 27,159,411 |
|         | 開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總 | 266,381    | 135,166    | 183,047    | 172,140    | 197,144    | 22,573    | 976,451    |
|         | 平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數 | 28.02      | 27.87      | 27.72      | 27.59      | 27.82      | 27.41     | 27.81      |
|         |                       |            |            |            |            |            |           |            |
| 103年第3季 | 開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總 | 7,604,155  | 3,771,164  | 5,178,592  | 4,862,964  | 5,664,166  | 617,079   | 27,698,120 |
|         | 開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總 | 271,620    | 135,299    | 186,853    | 176,471    | 203,850    | 22,584    | 996,677    |
|         | 平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數 | 28.00      | 27.87      | 27.71      | 27.56      | 27.79      | 27.32     | 27.79      |
|         |                       |            |            |            |            |            |           |            |
| 103年第4季 | 開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總 | 7,875,630  | 3,915,911  | 5,395,827  | 5,013,293  | 5,916,146  | 626,670   | 28,743,477 |
|         | 開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總 | 280,492    | 140,572    | 194,362    | 181,599    | 213,445    | 23,031    | 1,033,501  |
|         | 平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數 | 28.08      | 27.86      | 27.76      | 27.61      | 27.72      | 27.21     | 27.81      |
|         |                       |            |            |            |            |            |           |            |

|         |                       |            |            |            |            |            |           |             |
|---------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 103年小計  | 開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總 | 30,245,253 | 15,064,884 | 20,531,785 | 19,198,669 | 22,346,579 | 2,453,005 | 109,840,175 |
|         | 開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總 | 1,078,551  | 540,476    | 739,848    | 695,754    | 804,229    | 89,725    | 3,948,583   |
|         | 平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數 | 28.04      | 27.87      | 27.75      | 27.59      | 27.79      | 27.34     | 27.82       |
|         |                       |            |            |            |            |            |           |             |
| 104年第1季 | 開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總 | 7,635,540  | 3,803,031  | 5,374,689  | 4,937,758  | 5,846,156  | 632,722   | 28,229,896  |
|         | 開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總 | 270,649    | 135,700    | 192,572    | 177,705    | 209,990    | 23,046    | 1,009,662   |
|         | 平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數 | 28.21      | 28.03      | 27.91      | 27.79      | 27.84      | 27.45     | 27.96       |
|         |                       |            |            |            |            |            |           |             |
| 104年第2季 | 開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總 | 7,788,787  | 3,927,106  | 5,615,889  | 5,120,330  | 6,071,382  | 651,057   | 29,174,551  |
|         | 開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總 | 277,594    | 140,494    | 201,591    | 184,907    | 218,244    | 23,795    | 1,046,625   |
|         | 平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數 | 28.06      | 27.95      | 27.86      | 27.69      | 27.82      | 27.36     | 27.87       |
|         |                       |            |            |            |            |            |           |             |
| 104年第3季 | 開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總 | 7,572,883  | 3,984,476  | 5,769,801  | 5,188,797  | 6,139,600  | 635,988   | 29,291,545  |
|         | 開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總 | 270,752    | 142,738    | 207,106    | 187,724    | 221,180    | 23,233    | 1,052,733   |
|         | 平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數 | 27.97      | 27.91      | 27.86      | 27.64      | 27.76      | 27.37     | 27.82       |
|         |                       |            |            |            |            |            |           |             |
| 104年第4季 | 開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總 | 7,939,646  | 4,157,304  | 5,879,289  | 5,368,044  | 6,341,016  | 660,059   | 30,345,358  |
|         | 開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總 | 284,834    | 149,237    | 211,201    | 194,273    | 229,030    | 24,149    | 1,092,724   |
|         | 平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數 | 27.87      | 27.86      | 27.84      | 27.63      | 27.69      | 27.33     | 27.77       |
|         |                       |            |            |            |            |            |           |             |
| 104年小計  | 開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總 | 30,936,856 | 15,871,917 | 22,639,668 | 20,614,929 | 24,398,154 | 2,579,826 | 117,041,350 |
|         | 開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總 | 1,103,829  | 568,169    | 812,470    | 744,609    | 878,444    | 94,223    | 4,201,744   |
|         | 平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數 | 28.03      | 27.94      | 27.87      | 27.69      | 27.77      | 27.38     | 27.86       |
|         |                       |            |            |            |            |            |           |             |
| 105年第1季 | 開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總 | 7,718,853  | 3,963,143  | 5,783,321  | 5,210,928  | 6,221,893  | 664,388   | 29,562,526  |
|         | 開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總 | 275,313    | 141,519    | 206,711    | 187,366    | 223,632    | 24,133    | 1,058,674   |
|         | 平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數 | 28.04      | 28.00      | 27.98      | 27.81      | 27.82      | 27.53     | 27.92       |
|         |                       |            |            |            |            |            |           |             |
| 105年第2季 | 開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總 | 7,736,898  | 4,017,009  | 5,851,831  | 5,265,602  | 6,302,849  | 661,516   | 29,835,705  |
|         | 開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總 | 277,112    | 144,197    | 209,807    | 189,759    | 227,256    | 24,271    | 1,072,402   |
|         | 平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數 | 27.92      | 27.86      | 27.89      | 27.75      | 27.73      | 27.26     | 27.82       |
|         |                       |            |            |            |            |            |           |             |
| 105年第3季 | 開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總 | 7,868,442  | 4,097,014  | 5,958,584  | 5,327,738  | 6,510,306  | 667,292   | 30,429,376  |
|         | 開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總 | 282,998    | 147,096    | 213,803    | 192,649    | 235,110    | 24,452    | 1,096,108   |
|         | 平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數 | 27.80      | 27.85      | 27.87      | 27.66      | 27.69      | 27.29     | 27.76       |
|         |                       |            |            |            |            |            |           |             |
| 105年第4季 | 開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總 | 8,302,686  | 4,218,732  | 6,166,557  | 5,595,024  | 6,789,481  | 679,556   | 31,752,036  |
|         | 開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總 | 299,551    | 152,103    | 221,980    | 202,860    | 246,043    | 25,007    | 1,147,544   |
|         | 平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數 | 27.72      | 27.74      | 27.78      | 27.58      | 27.59      | 27.17     | 27.67       |
|         |                       |            |            |            |            |            |           |             |
| 105年小計  | 開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總 | 31,626,879 | 16,295,898 | 23,760,293 | 21,399,292 | 25,824,529 | 2,672,752 | 121,579,643 |
|         | 開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總 | 1,134,974  | 584,915    | 852,301    | 772,634    | 932,041    | 97,863    | 4,374,728   |

|                           |       |       |       |       |       |       |       |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 平均每張慢性病(高血脂)<br>處方箋每月開藥天數 | 27.87 | 27.86 | 27.88 | 27.70 | 27.71 | 27.31 | 27.79 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：糖尿病0, 高血壓0, 高血脂1171

2. 資料範圍： 每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

3. 公式說明：

分子： 開立慢性病疾病別處方箋案件給藥日份加總。

分母： 開立慢性病疾病別處方箋給藥次數加總。

※慢性病定義：主診斷為糖尿病(ICD-10-CM前3碼為'E08'，'E09'，'E10'，'E11'，'E12'，'E13'者、高血壓(CD-10-CM診斷碼前3碼為'I10'，'I11'，'I12'，'I13')或高血脂(ICD-10-CM診斷碼前3碼為'E78')。

分母：給藥次數=1案件\*3種疾病

※慢性病處方箋：案件分類=04、08，排除給藥日份<3。

4. 資料製表日期： 106.03.20
5. 製表單位：衛生福利部中央健康保險署

## 西醫基層總額醫療品質資訊\_ (7) 糖尿病病人糖化血紅素（HbA1c）執行率

| 年季      | 資料                                   | 台北      | 北區     | 中區      | 南區      | 高屏      | 東區     | 合計      |
|---------|--------------------------------------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|---------|
| 101年小計  | 分母ID中, 在統計期間於門診有執行糖化血色素 (HbA1c) 檢驗人數 | 103,014 | 60,788 | 80,819  | 79,506  | 83,407  | 13,393 | 419,279 |
|         | 門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數               | 129,088 | 76,410 | 102,306 | 96,275  | 106,754 | 18,177 | 524,065 |
|         | 糖尿病病患糖化血色素（HbA1c）執行率                 | 79.80%  | 79.56% | 79.00%  | 82.58%  | 78.13%  | 73.68% | 80.01%  |
| 102年第1季 | 分母ID中, 在統計期間於門診有執行糖化血色素 (HbA1c) 檢驗人數 | 67,280  | 37,034 | 52,079  | 49,397  | 51,533  | 7,826  | 265,149 |
|         | 門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數               | 104,449 | 61,456 | 84,650  | 79,192  | 88,441  | 14,221 | 432,409 |
|         | 糖尿病病患糖化血色素（HbA1c）執行率                 | 64.41%  | 60.26% | 61.52%  | 62.38%  | 58.27%  | 55.03% | 61.32%  |
| 102年第2季 | 分母ID中, 在統計期間於門診有執行糖化血色素 (HbA1c) 檢驗人數 | 70,608  | 38,632 | 54,144  | 50,118  | 53,793  | 8,198  | 275,493 |
|         | 門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數               | 106,372 | 62,615 | 85,982  | 79,761  | 89,732  | 14,645 | 439,107 |
|         | 糖尿病病患糖化血色素（HbA1c）執行率                 | 66.38%  | 61.70% | 62.97%  | 62.84%  | 59.95%  | 55.98% | 62.74%  |
| 102年第3季 | 分母ID中, 在統計期間於門診有執行糖化血色素 (HbA1c) 檢驗人數 | 72,733  | 39,891 | 55,838  | 51,632  | 56,903  | 8,526  | 285,523 |
|         | 門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數               | 107,465 | 63,443 | 87,209  | 80,553  | 92,543  | 14,729 | 445,942 |
|         | 糖尿病病患糖化血色素（HbA1c）執行率                 | 67.68%  | 62.88% | 64.03%  | 64.10%  | 61.49%  | 57.89% | 64.03%  |
| 102年第4季 | 分母ID中, 在統計期間於門診有執行糖化血色素 (HbA1c) 檢驗人數 | 74,461  | 41,086 | 56,192  | 51,740  | 58,428  | 9,079  | 290,986 |
|         | 門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數               | 109,124 | 64,799 | 88,365  | 81,065  | 93,660  | 15,049 | 452,062 |
|         | 糖尿病病患糖化血色素（HbA1c）執行率                 | 68.24%  | 63.41% | 63.59%  | 63.83%  | 62.38%  | 60.33% | 64.37%  |
| 102年小計  | 分母ID中, 在統計期間於門診有執行糖化血色素 (HbA1c) 檢驗人數 | 112,779 | 66,292 | 88,391  | 83,392  | 90,353  | 14,888 | 454,240 |
|         | 門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數               | 136,986 | 80,622 | 108,141 | 99,754  | 111,996 | 19,145 | 551,584 |
|         | 糖尿病病患糖化血色素（HbA1c）執行率                 | 82.33%  | 82.23% | 81.74%  | 83.60%  | 80.68%  | 77.76% | 82.35%  |
| 103年第1季 | 分母ID中, 在統計期間於門診有執行糖化血色素 (HbA1c) 檢驗人數 | 73,090  | 40,699 | 56,294  | 51,910  | 57,666  | 8,857  | 288,516 |
|         | 門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數               | 110,067 | 65,338 | 88,951  | 81,472  | 94,469  | 15,303 | 455,600 |
|         | 糖尿病病患糖化血色素（HbA1c）執行率                 | 66.41%  | 62.29% | 63.29%  | 63.72%  | 61.04%  | 57.88% | 63.33%  |
| 103年第2季 | 分母ID中, 在統計期間於門診有執行糖化血色素 (HbA1c) 檢驗人數 | 75,971  | 42,703 | 58,667  | 52,298  | 59,841  | 9,755  | 299,235 |
|         | 門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數               | 111,751 | 66,498 | 90,048  | 81,897  | 95,841  | 15,690 | 461,725 |
|         | 糖尿病病患糖化血色素（HbA1c）執行率                 | 67.98%  | 64.22% | 65.15%  | 63.86%  | 62.44%  | 62.17% | 64.81%  |
| 103年第3季 | 分母ID中, 在統計期間於門診有執行糖化血色素 (HbA1c) 檢驗人數 | 77,836  | 43,609 | 59,601  | 54,156  | 61,066  | 10,028 | 306,296 |
|         | 門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數               | 111,975 | 67,309 | 90,617  | 82,481  | 96,695  | 15,904 | 464,981 |
|         | 糖尿病病患糖化血色素（HbA1c）執行率                 | 69.51%  | 64.79% | 65.77%  | 65.66%  | 63.15%  | 63.05% | 65.87%  |
| 103年第4季 | 分母ID中, 在統計期間於門診有執行糖化血色素 (HbA1c) 檢驗人數 | 78,959  | 44,116 | 59,900  | 54,373  | 62,637  | 10,028 | 310,013 |
|         | 門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數               | 113,226 | 67,840 | 91,310  | 83,051  | 98,128  | 15,902 | 469,457 |
|         | 糖尿病病患糖化血色素（HbA1c）執行率                 | 69.74%  | 65.03% | 65.60%  | 65.47%  | 63.83%  | 63.06% | 66.04%  |
| 103年小計  | 分母ID中, 在統計期間於門診有執行糖化血色素 (HbA1c) 檢驗人數 | 119,479 | 70,643 | 93,106  | 86,111  | 96,644  | 16,504 | 480,647 |
|         | 門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數               | 142,241 | 84,134 | 111,552 | 101,417 | 116,535 | 20,382 | 571,469 |
|         | 糖尿病病患糖化血色素（HbA1c）執行率                 | 84.00%  | 83.96% | 83.46%  | 84.91%  | 82.93%  | 80.97% | 84.11%  |

|         |                                    |         |        |         |         |         |        |         |
|---------|------------------------------------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|---------|
| 104年第1季 | 分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗人數 | 77,596  | 43,944 | 59,462  | 54,618  | 63,015  | 9,924  | 308,559 |
|         | 門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數             | 113,653 | 68,473 | 92,140  | 83,793  | 99,643  | 15,947 | 473,649 |
|         | 糖尿病病患醣化血色素(HbA1c)執行率               | 68.27%  | 64.18% | 64.53%  | 65.18%  | 63.24%  | 62.23% | 65.15%  |
| 104年第2季 | 分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗人數 | 81,386  | 46,012 | 62,314  | 56,034  | 64,987  | 10,442 | 321,175 |
|         | 門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數             | 115,477 | 69,245 | 93,511  | 84,742  | 100,915 | 16,245 | 480,135 |
|         | 糖尿病病患醣化血色素(HbA1c)執行率               | 70.48%  | 66.45% | 66.64%  | 66.12%  | 64.40%  | 64.28% | 66.89%  |
| 104年第3季 | 分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗人數 | 81,010  | 46,570 | 63,427  | 57,424  | 67,111  | 10,509 | 326,051 |
|         | 門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數             | 114,350 | 69,661 | 94,521  | 85,467  | 101,895 | 16,113 | 482,007 |
|         | 糖尿病病患醣化血色素(HbA1c)執行率               | 70.84%  | 66.85% | 67.10%  | 67.19%  | 65.86%  | 65.22% | 67.64%  |
| 104年第4季 | 分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗人數 | 83,508  | 47,944 | 65,089  | 58,600  | 67,838  | 10,975 | 333,954 |
|         | 門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數             | 116,600 | 70,910 | 96,000  | 86,419  | 102,954 | 16,399 | 489,282 |
|         | 糖尿病病患醣化血色素(HbA1c)執行率               | 71.62%  | 67.61% | 67.80%  | 67.81%  | 65.89%  | 66.92% | 68.25%  |
| 104年小計  | 分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗人數 | 125,964 | 74,624 | 98,052  | 90,576  | 103,412 | 17,403 | 508,089 |
|         | 門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數             | 146,620 | 87,084 | 115,524 | 104,525 | 121,927 | 20,653 | 591,680 |
|         | 糖尿病病患醣化血色素(HbA1c)執行率               | 85.91%  | 85.69% | 84.88%  | 86.65%  | 84.81%  | 84.26% | 85.87%  |
| 105年第1季 | 分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗人數 | 81,193  | 46,972 | 64,015  | 57,524  | 67,221  | 10,742 | 327,667 |
|         | 門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數             | 116,401 | 71,045 | 96,542  | 86,526  | 103,340 | 16,473 | 490,327 |
|         | 糖尿病病患醣化血色素(HbA1c)執行率               | 69.75%  | 66.12% | 66.31%  | 66.48%  | 65.05%  | 65.21% | 66.83%  |
| 105年第2季 | 分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗人數 | 84,521  | 49,057 | 66,829  | 59,613  | 69,867  | 11,083 | 340,970 |
|         | 門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數             | 117,718 | 72,248 | 97,156  | 87,111  | 104,749 | 16,575 | 495,557 |
|         | 糖尿病病患醣化血色素(HbA1c)執行率               | 71.80%  | 67.90% | 68.79%  | 68.43%  | 66.70%  | 66.87% | 68.81%  |
| 105年第3季 | 分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗人數 | 86,431  | 49,490 | 67,843  | 61,718  | 70,762  | 11,537 | 347,781 |
|         | 門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數             | 119,152 | 72,609 | 98,026  | 88,756  | 105,819 | 16,785 | 501,147 |
|         | 糖尿病病患醣化血色素(HbA1c)執行率               | 72.54%  | 68.16% | 69.21%  | 69.54%  | 66.87%  | 68.73% | 69.40%  |
| 105年第4季 | 分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗人數 | 89,762  | 51,498 | 69,685  | 63,627  | 73,716  | 11,719 | 360,007 |
|         | 門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數             | 121,658 | 74,092 | 99,530  | 90,266  | 107,717 | 16,953 | 510,216 |
|         | 糖尿病病患醣化血色素(HbA1c)執行率               | 73.78%  | 69.51% | 70.01%  | 70.49%  | 68.43%  | 69.13% | 70.56%  |
| 105年小計  | 分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗人數 | 129,983 | 78,369 | 103,023 | 95,031  | 109,161 | 18,304 | 531,790 |
|         | 門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數             | 149,397 | 90,096 | 119,055 | 107,894 | 126,310 | 21,160 | 609,377 |
|         | 糖尿病病患醣化血色素(HbA1c)執行率               | 87.01%  | 86.98% | 86.53%  | 88.08%  | 86.42%  | 86.50% | 87.27%  |

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：109.01(季)、110.01(年)

2. 資料範圍：(1)西醫基層總額之門診案件(2)排除代辦案件

3. 公式說明：

分子：分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗人數(同分區同總額下跨院勾稽)

分母：門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數

4. 資料製表日期： 106.03.20

5. 製表單位：衛生福利部中央健康保險署



## 西醫基層總額醫療品質資訊\_ (8)就診後同日於同院所再次就診率

| 年季      | 資料              | 台北         | 北區         | 中區         | 南區         | 高屏         | 東區        | 合計          |
|---------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 101年小計  | 同天、同院門診就醫2次以上人數 | 156,345    | 24,116     | 13,618     | 17,240     | 22,553     | 2,413     | 236,285     |
|         | 門診就診人數          | 36,443,320 | 18,537,028 | 25,532,370 | 20,080,396 | 21,615,614 | 2,592,721 | 124,801,449 |
|         | 西醫同院所同日再次就診率    | 0.43%      | 0.13%      | 0.05%      | 0.09%      | 0.10%      | 0.09%     | 0.19%       |
| 102年第1季 | 同天、同院門診就醫2次以上人數 | 37,282     | 6,456      | 3,373      | 4,559      | 3,655      | 538       | 55,863      |
|         | 門診就診人數          | 9,374,377  | 4,701,884  | 6,514,034  | 5,076,114  | 5,483,092  | 662,049   | 31,811,550  |
|         | 西醫同院所同日再次就診率    | 0.40%      | 0.14%      | 0.05%      | 0.09%      | 0.07%      | 0.08%     | 0.18%       |
| 102年第2季 | 同天、同院門診就醫2次以上人數 | 39,708     | 7,151      | 3,402      | 4,609      | 2,829      | 227       | 57,926      |
|         | 門診就診人數          | 9,206,328  | 4,621,690  | 6,355,700  | 4,943,980  | 5,271,101  | 664,667   | 31,063,466  |
|         | 西醫同院所同日再次就診率    | 0.43%      | 0.15%      | 0.05%      | 0.09%      | 0.05%      | 0.03%     | 0.19%       |
| 102年第3季 | 同天、同院門診就醫2次以上人數 | 37,320     | 7,330      | 3,155      | 4,566      | 2,638      | 221       | 55,230      |
|         | 門診就診人數          | 8,526,183  | 4,350,902  | 5,973,370  | 4,651,479  | 5,057,696  | 620,763   | 29,180,393  |
|         | 西醫同院所同日再次就診率    | 0.44%      | 0.17%      | 0.05%      | 0.10%      | 0.05%      | 0.04%     | 0.19%       |
| 102年第4季 | 同天、同院門診就醫2次以上人數 | 37,723     | 7,234      | 3,273      | 4,840      | 3,014      | 256       | 56,340      |
|         | 門診就診人數          | 9,528,417  | 4,778,567  | 6,613,196  | 5,152,287  | 5,627,634  | 669,264   | 32,369,365  |
|         | 西醫同院所同日再次就診率    | 0.40%      | 0.15%      | 0.05%      | 0.09%      | 0.05%      | 0.04%     | 0.17%       |
| 102年小計  | 同天、同院門診就醫2次以上人數 | 152,033    | 28,171     | 13,203     | 18,574     | 12,136     | 1,242     | 225,359     |
|         | 門診就診人數          | 36,635,305 | 18,453,043 | 25,456,300 | 19,823,860 | 21,439,523 | 2,616,743 | 124,424,774 |
|         | 西醫同院所同日再次就診率    | 0.41%      | 0.15%      | 0.05%      | 0.09%      | 0.06%      | 0.05%     | 0.18%       |
| 103年第1季 | 同天、同院門診就醫2次以上人數 | 35,078     | 6,703      | 3,672      | 4,797      | 2,942      | 276       | 53,468      |
|         | 門診就診人數          | 9,919,897  | 5,026,330  | 6,879,871  | 5,306,679  | 5,681,431  | 685,354   | 33,499,562  |
|         | 西醫同院所同日再次就診率    | 0.35%      | 0.13%      | 0.05%      | 0.09%      | 0.05%      | 0.04%     | 0.16%       |
| 103年第2季 | 同天、同院門診就醫2次以上人數 | 37,206     | 6,724      | 3,398      | 5,132      | 2,949      | 390       | 55,799      |
|         | 門診就診人數          | 9,314,612  | 4,785,755  | 6,419,768  | 5,021,935  | 5,382,805  | 677,756   | 31,602,631  |
|         | 西醫同院所同日再次就診率    | 0.40%      | 0.14%      | 0.05%      | 0.10%      | 0.05%      | 0.06%     | 0.18%       |
| 103年第3季 | 同天、同院門診就醫2次以上人數 | 35,738     | 6,231      | 3,063      | 4,783      | 3,164      | 358       | 53,337      |
|         | 門診就診人數          | 8,847,479  | 4,396,587  | 5,975,376  | 4,692,859  | 5,156,585  | 626,621   | 29,695,507  |
|         | 西醫同院所同日再次就診率    | 0.40%      | 0.14%      | 0.05%      | 0.10%      | 0.06%      | 0.06%     | 0.18%       |
| 103年第4季 | 同天、同院門診就醫2次以上人數 | 33,942     | 6,567      | 3,104      | 4,999      | 3,385      | 361       | 52,358      |
|         | 門診就診人數          | 9,223,000  | 4,670,828  | 6,347,374  | 4,972,758  | 5,490,468  | 641,412   | 31,345,840  |
|         | 西醫同院所同日再次就診率    | 0.37%      | 0.14%      | 0.05%      | 0.10%      | 0.06%      | 0.06%     | 0.17%       |
| 103年小計  | 同天、同院門診就醫2次以上人數 | 141,964    | 26,225     | 13,237     | 19,711     | 12,440     | 1,385     | 214,962     |
|         | 門診就診人數          | 37,304,988 | 18,879,500 | 25,622,389 | 19,994,231 | 21,711,289 | 2,631,143 | 126,143,540 |
|         | 西醫同院所同日再次就診率    | 0.38%      | 0.14%      | 0.05%      | 0.10%      | 0.06%      | 0.05%     | 0.17%       |
| 104年第1季 | 同天、同院門診就醫2次以上人數 | 31,042     | 6,407      | 2,923      | 4,642      | 3,318      | 325       | 48,657      |
|         | 門診就診人數          | 9,552,984  | 4,774,752  | 6,559,411  | 5,083,005  | 5,497,820  | 657,115   | 32,125,087  |
|         | 西醫同院所同日再次就診率    | 0.32%      | 0.13%      | 0.04%      | 0.09%      | 0.06%      | 0.05%     | 0.15%       |
| 104年第2季 | 同天、同院門診就醫2次以上人數 | 31,845     | 7,422      | 3,030      | 4,732      | 3,340      | 290       | 50,659      |
|         | 門診就診人數          | 9,428,404  | 4,759,375  | 6,342,455  | 4,853,150  | 5,274,439  | 657,058   | 31,314,881  |
|         | 西醫同院所同日再次就診率    | 0.34%      | 0.16%      | 0.05%      | 0.10%      | 0.06%      | 0.04%     | 0.16%       |
| 104年第3季 | 同天、同院門診就醫2次以上人數 | 28,513     | 7,655      | 2,829      | 4,480      | 3,054      | 318       | 46,849      |
|         | 門診就診人數          | 8,531,607  | 4,368,680  | 6,013,425  | 4,641,029  | 5,059,763  | 608,119   | 29,222,623  |
|         | 西醫同院所同日再次就診率    | 0.33%      | 0.18%      | 0.05%      | 0.10%      | 0.06%      | 0.05%     | 0.16%       |

|         |                 |            |            |            |            |            |           |             |
|---------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 104年第4季 | 同天、同院門診就醫2次以上人數 | 29,707     | 7,713      | 2,891      | 4,921      | 3,103      | 304       | 48,639      |
|         | 門診就診人數          | 9,448,105  | 4,785,828  | 6,516,769  | 5,016,659  | 5,554,353  | 644,133   | 31,965,847  |
|         | 西醫同院所同日再次就診率    | 0.31%      | 0.16%      | 0.04%      | 0.10%      | 0.06%      | 0.05%     | 0.15%       |
| 104年小計  | 同天、同院門診就醫2次以上人數 | 121,107    | 29,197     | 11,673     | 18,775     | 12,815     | 1,237     | 194,804     |
|         | 門診就診人數          | 36,961,100 | 18,688,635 | 25,432,060 | 19,593,843 | 21,386,375 | 2,566,425 | 124,628,438 |
|         | 西醫同院所同日再次就診率    | 0.33%      | 0.16%      | 0.05%      | 0.10%      | 0.06%      | 0.05%     | 0.16%       |
| 105年第1季 | 同天、同院門診就醫2次以上人數 | 28,535     | 7,406      | 3,463      | 4,935      | 3,115      | 233       | 47,687      |
|         | 門診就診人數          | 10,284,777 | 5,189,024  | 7,065,860  | 5,326,553  | 5,791,484  | 695,708   | 34,353,406  |
|         | 西醫同院所同日再次就診率    | 0.28%      | 0.14%      | 0.05%      | 0.09%      | 0.05%      | 0.03%     | 0.14%       |
| 105年第2季 | 同天、同院門診就醫2次以上人數 | 29,675     | 8,023      | 3,109      | 4,658      | 3,134      | 274       | 48,873      |
|         | 門診就診人數          | 9,357,767  | 4,759,707  | 6,391,915  | 4,855,301  | 5,263,793  | 651,220   | 31,279,703  |
|         | 西醫同院所同日再次就診率    | 0.32%      | 0.17%      | 0.05%      | 0.10%      | 0.06%      | 0.04%     | 0.16%       |
| 105年第3季 | 同天、同院門診就醫2次以上人數 | 28,139     | 7,151      | 2,835      | 4,762      | 2,927      | 228       | 46,042      |
|         | 門診就診人數          | 8,716,144  | 4,439,074  | 6,001,567  | 4,583,378  | 5,005,349  | 610,849   | 29,356,361  |
|         | 西醫同院所同日再次就診率    | 0.32%      | 0.16%      | 0.05%      | 0.10%      | 0.06%      | 0.04%     | 0.16%       |
| 105年第4季 | 同天、同院門診就醫2次以上人數 | 29,745     | 8,084      | 2,977      | 5,473      | 3,370      | 248       | 49,897      |
|         | 門診就診人數          | 9,643,061  | 4,815,465  | 6,475,513  | 5,018,210  | 5,504,345  | 653,425   | 32,110,019  |
|         | 西醫同院所同日再次就診率    | 0.31%      | 0.17%      | 0.05%      | 0.11%      | 0.06%      | 0.04%     | 0.16%       |
| 105年小計  | 同天、同院門診就醫2次以上人數 | 116,094    | 30,664     | 12,384     | 19,828     | 12,546     | 983       | 192,499     |
|         | 門診就診人數          | 38,001,749 | 19,203,270 | 25,934,855 | 19,783,442 | 21,564,971 | 2,611,202 | 127,099,489 |
|         | 西醫同院所同日再次就診率    | 0.31%      | 0.16%      | 0.05%      | 0.10%      | 0.06%      | 0.04%     | 0.15%       |

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1321

2.資料範圍：(1)每季所有屬西醫基層總額之門診案件。(2)排除代辦案件。

3.公式說明：

分子：同一費用年月、同一就醫日期、同一院所，同一人(身分證號)就診2次(含)以上，按身分證號歸戶之門診人數。

分母：同一費用年月、同一院所，身分證號歸戶之門診人數。

4.資料製表日期：106.03.20

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

**西醫基層總額醫療品質資訊\_ (9)門診上呼吸道感染病人就診後未滿7日  
因同疾病再次就診率**

| 年季      | 資料               | 台北        | 北區        | 中區        | 南區        | 高屏        | 東區      | 合計        |
|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 101年小計  | 上呼吸道感染 7日內再次就診人次 | 421,383   | 165,874   | 283,232   | 189,624   | 197,174   | 27,613  | 1,284,900 |
|         | 上呼吸道感染人次         | 2,809,670 | 1,282,895 | 1,761,589 | 1,317,832 | 1,485,951 | 198,782 | 8,856,719 |
|         | 上呼吸道感染病人7日內再次就診率 | 15.00%    | 12.93%    | 16.08%    | 14.39%    | 13.27%    | 13.89%  | 14.51%    |
| 102年第1季 | 上呼吸道感染 7日內再次就診人次 | 106,954   | 40,540    | 70,790    | 45,147    | 46,870    | 6,693   | 316,994   |
|         | 上呼吸道感染人次         | 728,104   | 325,142   | 452,903   | 331,186   | 365,496   | 51,905  | 2,254,736 |
|         | 上呼吸道感染病人7日內再次就診率 | 14.69%    | 12.47%    | 15.63%    | 13.63%    | 12.82%    | 12.89%  | 14.06%    |
| 102年第2季 | 上呼吸道感染 7日內再次就診人次 | 131,487   | 51,926    | 86,394    | 54,953    | 51,461    | 8,678   | 384,899   |
|         | 上呼吸道感染人次         | 853,025   | 392,491   | 524,870   | 375,235   | 383,630   | 60,463  | 2,589,714 |
|         | 上呼吸道感染病人7日內再次就診率 | 15.41%    | 13.23%    | 16.46%    | 14.64%    | 13.41%    | 14.35%  | 14.86%    |
| 102年第3季 | 上呼吸道感染 7日內再次就診人次 | 80,640    | 31,330    | 49,299    | 33,642    | 36,979    | 5,183   | 237,073   |
|         | 上呼吸道感染人次         | 565,386   | 260,185   | 339,920   | 254,812   | 295,913   | 41,223  | 1,757,439 |
|         | 上呼吸道感染病人7日內再次就診率 | 14.26%    | 12.04%    | 14.50%    | 13.20%    | 12.50%    | 12.57%  | 13.49%    |
| 102年第4季 | 上呼吸道感染 7日內再次就診人次 | 116,262   | 47,350    | 80,522    | 52,959    | 58,326    | 8,014   | 363,433   |
|         | 上呼吸道感染人次         | 783,525   | 368,627   | 506,507   | 368,524   | 424,668   | 56,987  | 2,508,838 |
|         | 上呼吸道感染病人7日內再次就診率 | 14.84%    | 12.84%    | 15.90%    | 14.37%    | 13.73%    | 14.06%  | 14.49%    |
| 102年小計  | 上呼吸道感染 7日內再次就診人次 | 435,343   | 171,146   | 287,005   | 186,701   | 193,636   | 28,568  | 1,302,399 |
|         | 上呼吸道感染人次         | 2,930,040 | 1,346,445 | 1,824,200 | 1,329,757 | 1,469,707 | 210,578 | 9,110,727 |
|         | 上呼吸道感染病人7日內再次就診率 | 14.86%    | 12.71%    | 15.73%    | 14.04%    | 13.18%    | 13.57%  | 14.30%    |
| 103年第1季 | 上呼吸道感染 7日內再次就診人次 | 148,914   | 67,337    | 101,475   | 67,494    | 68,672    | 10,830  | 464,722   |
|         | 上呼吸道感染人次         | 895,275   | 458,010   | 576,812   | 421,440   | 456,330   | 69,812  | 2,877,679 |
|         | 上呼吸道感染病人7日內再次就診率 | 16.63%    | 14.70%    | 17.59%    | 16.02%    | 15.05%    | 15.51%  | 16.15%    |
| 103年第2季 | 上呼吸道感染 7日內再次就診人次 | 111,260   | 45,678    | 68,171    | 44,923    | 47,887    | 7,860   | 325,779   |
|         | 上呼吸道感染人次         | 728,564   | 348,770   | 431,216   | 312,746   | 350,610   | 55,925  | 2,227,831 |
|         | 上呼吸道感染病人7日內再次就診率 | 15.27%    | 13.10%    | 15.81%    | 14.36%    | 13.66%    | 14.05%  | 14.62%    |
| 103年第3季 | 上呼吸道感染 7日內再次就診人次 | 89,094    | 35,893    | 53,822    | 38,421    | 44,628    | 5,389   | 267,247   |
|         | 上呼吸道感染人次         | 625,665   | 293,763   | 371,094   | 284,870   | 343,013   | 43,324  | 1,961,729 |
|         | 上呼吸道感染病人7日內再次就診率 | 14.24%    | 12.22%    | 14.50%    | 13.49%    | 13.01%    | 12.44%  | 13.62%    |
| 103年第4季 | 上呼吸道感染 7日內再次就診人次 | 97,171    | 40,425    | 61,397    | 41,396    | 48,041    | 6,075   | 294,505   |
|         | 上呼吸道感染人次         | 664,768   | 318,491   | 409,148   | 301,889   | 360,025   | 46,541  | 2,100,862 |
|         | 上呼吸道感染病人7日內再次就診率 | 14.62%    | 12.69%    | 15.01%    | 13.71%    | 13.34%    | 13.05%  | 14.02%    |
| 103年小計  | 上呼吸道感染 7日內再次就診人次 | 446,439   | 189,333   | 284,865   | 192,234   | 209,228   | 30,154  | 1,352,253 |
|         | 上呼吸道感染人次         | 2,914,272 | 1,419,034 | 1,788,270 | 1,320,945 | 1,509,978 | 215,602 | 9,168,101 |
|         | 上呼吸道感染病人7日內再次就診率 | 15.32%    | 13.34%    | 15.93%    | 14.55%    | 13.86%    | 13.99%  | 14.75%    |
| 104年第1季 | 上呼吸道感染 7日內再次就診人次 | 129,284   | 52,446    | 79,162    | 51,592    | 57,484    | 7,642   | 377,610   |
|         | 上呼吸道感染人次         | 832,792   | 398,275   | 496,178   | 354,902   | 411,436   | 56,781  | 2,550,364 |
|         | 上呼吸道感染病人7日內再次就診率 | 15.52%    | 13.17%    | 15.95%    | 14.54%    | 13.97%    | 13.46%  | 14.81%    |
| 104年第2季 | 上呼吸道感染 7日內再次就診人次 | 125,319   | 50,266    | 73,000    | 44,518    | 52,055    | 7,690   | 352,848   |

|         |                  |           |           |           |           |           |         |           |
|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
|         | 上呼吸道感染人次         | 796,891   | 377,098   | 462,503   | 314,637   | 381,784   | 55,968  | 2,388,881 |
|         | 上呼吸道感染病人7日內再次就診率 | 15.73%    | 13.33%    | 15.78%    | 14.15%    | 13.63%    | 13.74%  | 14.77%    |
| 104年第3季 | 上呼吸道感染 7日內再次就診人次 | 68,530    | 29,164    | 46,679    | 29,870    | 36,490    | 4,040   | 214,773   |
|         | 上呼吸道感染人次         | 490,000   | 242,019   | 321,504   | 230,445   | 282,808   | 32,579  | 1,599,355 |
|         | 上呼吸道感染病人7日內再次就診率 | 13.99%    | 12.05%    | 14.52%    | 12.96%    | 12.90%    | 12.40%  | 13.43%    |
| 104年第4季 | 上呼吸道感染 7日內再次就診人次 | 119,398   | 49,920    | 80,140    | 52,954    | 62,749    | 7,684   | 372,845   |
|         | 上呼吸道感染人次         | 800,742   | 387,680   | 505,706   | 364,990   | 448,099   | 56,599  | 2,563,816 |
|         | 上呼吸道感染病人7日內再次就診率 | 14.91%    | 12.88%    | 15.85%    | 14.51%    | 14.00%    | 13.58%  | 14.54%    |
| 104年小計  | 上呼吸道感染 7日內再次就診人次 | 442,531   | 181,796   | 278,981   | 178,934   | 208,778   | 27,056  | 1,318,076 |
|         | 上呼吸道感染人次         | 2,920,425 | 1,405,072 | 1,785,891 | 1,264,974 | 1,524,127 | 201,927 | 9,102,416 |
|         | 上呼吸道感染病人7日內再次就診率 | 15.15%    | 12.94%    | 15.62%    | 14.15%    | 13.70%    | 13.40%  | 14.48%    |
| 105年第1季 | 上呼吸道感染 7日內再次就診人次 | 182,024   | 84,266    | 128,516   | 78,723    | 84,113    | 10,965  | 568,607   |
|         | 上呼吸道感染人次         | 1,056,808 | 545,775   | 689,401   | 480,048   | 539,629   | 73,041  | 3,384,702 |
|         | 上呼吸道感染病人7日內再次就診率 | 17.22%    | 15.44%    | 18.64%    | 16.40%    | 15.59%    | 15.01%  | 16.80%    |
| 105年第2季 | 上呼吸道感染 7日內再次就診人次 | 104,321   | 42,707    | 64,881    | 40,587    | 44,989    | 5,658   | 303,143   |
|         | 上呼吸道感染人次         | 692,630   | 333,057   | 417,804   | 285,642   | 332,361   | 43,795  | 2,105,289 |
|         | 上呼吸道感染病人7日內再次就診率 | 15.06%    | 12.82%    | 15.53%    | 14.21%    | 13.54%    | 12.92%  | 14.40%    |
| 105年第3季 | 上呼吸道感染 7日內再次就診人次 | 83,579    | 35,274    | 54,956    | 35,435    | 42,614    | 4,531   | 256,389   |
|         | 上呼吸道感染人次         | 586,774   | 287,078   | 371,229   | 265,068   | 325,838   | 38,139  | 1,874,126 |
|         | 上呼吸道感染病人7日內再次就診率 | 14.24%    | 12.29%    | 14.80%    | 13.37%    | 13.08%    | 11.88%  | 13.68%    |
| 105年第4季 | 上呼吸道感染 7日內再次就診人次 | 90,453    | 38,222    | 62,830    | 42,283    | 46,181    | 5,245   | 285,214   |
|         | 上呼吸道感染人次         | 643,527   | 315,485   | 420,287   | 303,610   | 354,457   | 42,322  | 2,079,688 |
|         | 上呼吸道感染病人7日內再次就診率 | 14.06%    | 12.12%    | 14.95%    | 13.93%    | 13.03%    | 12.39%  | 13.71%    |
| 105年小計  | 上呼吸道感染 7日內再次就診人次 | 460,377   | 200,469   | 311,183   | 197,028   | 217,897   | 26,399  | 1,413,353 |
|         | 上呼吸道感染人次         | 2,979,739 | 1,481,395 | 1,898,721 | 1,334,368 | 1,552,285 | 197,297 | 9,443,805 |
|         | 上呼吸道感染病人7日內再次就診率 | 15.45%    | 13.53%    | 16.39%    | 14.77%    | 14.04%    | 13.38%  | 14.97%    |

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：105.01

2.資料範圍： 每季所有屬西醫基層門診案件(排除代辦案件)，以亂數取得一個費用年月為資料範圍計算之上呼吸道感染（主診斷前三碼為'460', '462', '465', '487'）案件。

3.公式說明：

分子： 按院所、ID歸戶，計算因URI於同一院所，2次就診日期小於7日之人次。

分母： 按院所、ID歸戶，計算院所URI人次。URI：主診斷[ICD-10-CM前3碼為[J00]、[J02]、[J06]、[J09-J11]。

4.資料製表日期： 106.03.20

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

# 西醫基層總額醫療品質資訊\_(10-1)剖腹產率-整體

| 年季      | 資料     | 台北     | 北區     | 中區     | 南區     | 高屏     | 東區     | 合計     |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 101年小計  | 剖腹產案件數 | 11,307 | 2,598  | 4,754  | 5,160  | 1,338  | 217    | 25,374 |
|         | 生產案件數  | 25,639 | 8,101  | 13,629 | 15,599 | 3,765  | 815    | 67,548 |
|         | 剖腹產率   | 44.10% | 32.07% | 34.88% | 33.08% | 35.54% | 26.63% | 37.56% |
| 102年第1季 | 剖腹產案件數 | 2,626  | 607    | 992    | 1,088  | 270    | 46     | 5,629  |
|         | 生產案件數  | 5,720  | 1,836  | 2,813  | 3,250  | 740    | 170    | 14,529 |
|         | 剖腹產率   | 45.91% | 33.06% | 35.26% | 33.48% | 36.49% | 27.06% | 38.74% |
| 102年第2季 | 剖腹產案件數 | 2,325  | 510    | 869    | 904    | 226    | 42     | 4,876  |
|         | 生產案件數  | 5,080  | 1,581  | 2,430  | 2,742  | 681    | 147    | 12,661 |
|         | 剖腹產率   | 45.77% | 32.26% | 35.76% | 32.97% | 33.19% | 28.57% | 38.51% |
| 102年第3季 | 剖腹產案件數 | 2,434  | 511    | 944    | 889    | 235    | 36     | 5,049  |
|         | 生產案件數  | 5,399  | 1,620  | 2,688  | 2,879  | 642    | 161    | 13,389 |
|         | 剖腹產率   | 45.08% | 31.54% | 35.12% | 30.88% | 36.60% | 22.36% | 37.71% |
| 102年第4季 | 剖腹產案件數 | 2,649  | 566    | 1,030  | 939    | 257    | 29     | 5,470  |
|         | 生產案件數  | 5,716  | 1,785  | 2,874  | 3,043  | 682    | 142    | 14,242 |
|         | 剖腹產率   | 46.34% | 31.71% | 35.84% | 30.86% | 37.68% | 20.42% | 38.41% |
| 102年小計  | 剖腹產案件數 | 10,034 | 2,194  | 3,835  | 3,820  | 988    | 153    | 21,024 |
|         | 生產案件數  | 21,915 | 6,822  | 10,805 | 11,914 | 2,745  | 620    | 54,821 |
|         | 剖腹產率   | 45.79% | 32.16% | 35.49% | 32.06% | 35.99% | 24.68% | 38.35% |
| 103年第1季 | 剖腹產案件數 | 2,572  | 486    | 969    | 917    | 241    | 51     | 5,236  |
|         | 生產案件數  | 5,669  | 1,536  | 2,698  | 2,966  | 651    | 153    | 13,673 |
|         | 剖腹產率   | 45.37% | 31.64% | 35.92% | 30.92% | 37.02% | 33.33% | 38.29% |
| 103年第2季 | 剖腹產案件數 | 2,818  | 559    | 952    | 893    | 250    | 48     | 5,520  |
|         | 生產案件數  | 6,149  | 1,605  | 2,682  | 2,973  | 668    | 150    | 14,227 |
|         | 剖腹產率   | 45.83% | 34.83% | 35.50% | 30.04% | 37.43% | 32.00% | 38.80% |
| 103年第3季 | 剖腹產案件數 | 2,816  | 532    | 1,026  | 958    | 287    | 45     | 5,664  |
|         | 生產案件數  | 6,409  | 1,628  | 2,953  | 3,227  | 760    | 170    | 15,147 |
|         | 剖腹產率   | 43.94% | 32.68% | 34.74% | 29.69% | 37.76% | 26.47% | 37.39% |
| 103年第4季 | 剖腹產案件數 | 2,967  | 605    | 1,107  | 1,027  | 309    | 37     | 6,052  |
|         | 生產案件數  | 6,791  | 1,790  | 3,035  | 3,416  | 785    | 142    | 15,959 |
|         | 剖腹產率   | 43.69% | 33.80% | 36.47% | 30.06% | 39.36% | 26.06% | 37.92% |
| 103年小計  | 剖腹產案件數 | 11,173 | 2,182  | 4,054  | 3,795  | 1,087  | 181    | 22,472 |
|         | 生產案件數  | 25,018 | 6,559  | 11,368 | 12,582 | 2,864  | 615    | 59,006 |
|         | 剖腹產率   | 44.66% | 33.27% | 35.66% | 30.16% | 37.95% | 29.43% | 38.08% |
| 104年第1季 | 剖腹產案件數 | 2,679  | 524    | 949    | 897    | 295    | 40     | 5,384  |
|         | 生產案件數  | 6,046  | 1,559  | 2,655  | 3,009  | 784    | 115    | 14,168 |
|         | 剖腹產率   | 44.31% | 33.61% | 35.74% | 29.81% | 37.63% | 34.78% | 38.00% |
| 104年第2季 | 剖腹產案件數 | 2,543  | 548    | 885    | 820    | 275    | 30     | 5,101  |
|         | 生產案件數  | 5,818  | 1,532  | 2,525  | 2,719  | 728    | 98     | 13,420 |

|         |        |        |        |        |        |        |        |        |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|         | 剖腹產率   | 43.71% | 35.77% | 35.05% | 30.16% | 37.77% | 30.61% | 38.01% |
| 104年第3季 | 剖腹產案件數 | 2,902  | 580    | 971    | 877    | 323    | 29     | 5,682  |
|         | 生產案件數  | 6,525  | 1,758  | 2,806  | 2,879  | 799    | 145    | 14,912 |
|         | 剖腹產率   | 44.48% | 32.99% | 34.60% | 30.46% | 40.43% | 20.00% | 38.10% |
| 104年第4季 | 剖腹產案件數 | 3,031  | 647    | 1,036  | 838    | 349    | 42     | 5,943  |
|         | 生產案件數  | 7,016  | 1,905  | 3,040  | 3,093  | 876    | 171    | 16,101 |
|         | 剖腹產率   | 43.20% | 33.96% | 34.08% | 27.09% | 39.84% | 24.56% | 36.91% |
| 104年小計  | 剖腹產案件數 | 11,155 | 2,299  | 3,841  | 3,432  | 1,242  | 141    | 22,110 |
|         | 生產案件數  | 25,405 | 6,754  | 11,026 | 11,700 | 3,187  | 529    | 58,601 |
|         | 剖腹產率   | 43.91% | 34.04% | 34.84% | 29.33% | 38.97% | 26.65% | 37.73% |
| 105年第1季 | 剖腹產案件數 | 2,795  | 572    | 951    | 799    | 294    | 30     | 5,441  |
|         | 生產案件數  | 6,463  | 1,654  | 2,675  | 2,673  | 772    | 106    | 14,343 |
|         | 剖腹產率   | 43.25% | 34.58% | 35.55% | 29.89% | 38.08% | 28.30% | 37.93% |
| 105年第2季 | 剖腹產案件數 | 2,780  | 549    | 841    | 735    | 278    | 25     | 5,208  |
|         | 生產案件數  | 6,494  | 1,629  | 2,525  | 2,457  | 651    | 132    | 13,888 |
|         | 剖腹產率   | 42.81% | 33.70% | 33.31% | 29.91% | 42.70% | 18.94% | 37.50% |
| 105年第3季 | 剖腹產案件數 | 2,985  | 631    | 954    | 785    | 332    | 31     | 5,718  |
|         | 生產案件數  | 6,738  | 1,739  | 2,678  | 2,627  | 765    | 140    | 14,687 |
|         | 剖腹產率   | 44.30% | 36.29% | 35.62% | 29.88% | 43.40% | 22.14% | 38.93% |
| 105年第4季 | 剖腹產案件數 | 2,990  | 597    | 938    | 808    | 278    | 28     | 5,639  |
|         | 生產案件數  | 6,988  | 1,774  | 2,786  | 2,654  | 741    | 128    | 15,071 |
|         | 剖腹產率   | 42.79% | 33.65% | 33.67% | 30.44% | 37.52% | 21.88% | 37.42% |
| 105年小計  | 剖腹產案件數 | 11,550 | 2,349  | 3,684  | 3,127  | 1,182  | 114    | 22,006 |
|         | 生產案件數  | 26,683 | 6,796  | 10,664 | 10,411 | 2,929  | 506    | 57,989 |
|         | 剖腹產率   | 43.29% | 34.56% | 34.55% | 30.04% | 40.36% | 22.53% | 37.95% |

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1136.01

2. 資料範圍：西醫基層總額住院生產案件，排除代辦案件。

3. 公式說明：

分子：剖腹產案件數。

分母：生產案件數(自然產案件+剖腹產案件)。

(1) 自然產案件，符合下列任一條件：

a. TW-DRG前三碼為372~375。

b. DRG\_CODE為0373A、0373C。

c. 符合任一自然產醫令代碼：81017C、81018C、81019C、81024C、81025C、81026C、81034C、97004C、97005D、97934C。

(2) 剖腹產案件：符合下列任一條件：

a. TW-DRG前三碼為370、371、513。

b. DRG\_CODE為0371A、0373B。

c. 符合任一剖腹產醫令代碼：81004C、81005C、81028C、81029C、97009C、97014C。

4. 資料製表日期：106.03.20

5. 本項指標含符合適應症及自行要求剖腹產案件，各院所收治產婦之複雜度不同，故觀察結果也不同，本項指標不宜予判斷院所生產照護品質。

# 西醫基層總額醫療品質資訊\_(10-2)剖腹產率-自行要求

| 年季      | 資料          | 台北     | 北區    | 中區     | 南區     | 高屏    | 東區    | 合計     |
|---------|-------------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|
| 101年小計  | 不具適應症之剖腹產案件 | 1,402  | 61    | 17     | 409    | 5     | 4     | 1,898  |
|         | 生產案件數       | 25,639 | 8,101 | 13,629 | 15,599 | 3,765 | 815   | 67,548 |
|         | 剖腹產率        | 5.47%  | 0.75% | 0.12%  | 2.62%  | 0.13% | 0.49% | 2.81%  |
| 102年第1季 | 不具適應症之剖腹產案件 | 387    | 13    | 1      | 84     | 0     | 1     | 486    |
|         | 生產案件數       | 5,720  | 1,836 | 2,813  | 3,250  | 740   | 170   | 14,529 |
|         | 剖腹產率        | 6.77%  | 0.71% | 0.04%  | 2.58%  | 0.00% | 0.59% | 3.35%  |
| 102年第2季 | 不具適應症之剖腹產案件 | 335    | 6     | 4      | 54     | 0     | 1     | 400    |
|         | 生產案件數       | 5,080  | 1,581 | 2,430  | 2,742  | 681   | 147   | 12,661 |
|         | 剖腹產率        | 6.59%  | 0.38% | 0.16%  | 1.97%  | 0.00% | 0.68% | 3.16%  |
| 102年第3季 | 不具適應症之剖腹產案件 | 351    | 7     | 3      | 58     | 0     | 2     | 421    |
|         | 生產案件數       | 5,399  | 1,620 | 2,688  | 2,879  | 642   | 161   | 13,389 |
|         | 剖腹產率        | 6.50%  | 0.43% | 0.11%  | 2.01%  | 0.00% | 1.24% | 3.14%  |
| 102年第4季 | 不具適應症之剖腹產案件 | 390    | 9     | 2      | 56     | 0     | 1     | 458    |
|         | 生產案件數       | 5,716  | 1,785 | 2,874  | 3,043  | 682   | 142   | 14,242 |
|         | 剖腹產率        | 6.82%  | 0.50% | 0.07%  | 1.84%  | 0.00% | 0.70% | 3.22%  |
| 102年小計  | 不具適應症之剖腹產案件 | 1,463  | 35    | 10     | 252    | 0     | 5     | 1,765  |
|         | 生產案件數       | 21,915 | 6,822 | 10,805 | 11,914 | 2,745 | 620   | 54,821 |
|         | 剖腹產率        | 6.68%  | 0.51% | 0.09%  | 2.12%  | 0.00% | 0.81% | 3.22%  |
| 103年第1季 | 不具適應症之剖腹產案件 | 383    | 9     | 6      | 59     | 0     | 2     | 459    |
|         | 生產案件數       | 5,669  | 1,536 | 2,698  | 2,966  | 651   | 153   | 13,673 |
|         | 剖腹產率        | 6.76%  | 0.59% | 0.22%  | 1.99%  | 0.00% | 1.31% | 3.36%  |
| 103年第2季 | 不具適應症之剖腹產案件 | 429    | 18    | 3      | 58     | 1     | 1     | 510    |
|         | 生產案件數       | 6,149  | 1,605 | 2,682  | 2,973  | 668   | 150   | 14,227 |
|         | 剖腹產率        | 6.98%  | 1.12% | 0.11%  | 1.95%  | 0.15% | 0.67% | 3.58%  |
| 103年第3季 | 不具適應症之剖腹產案件 | 401    | 5     | 1      | 55     | 1     | 1     | 464    |
|         | 生產案件數       | 6,409  | 1,628 | 2,953  | 3,227  | 760   | 170   | 15,147 |
|         | 剖腹產率        | 6.26%  | 0.31% | 0.03%  | 1.70%  | 0.13% | 0.59% | 3.06%  |
| 103年第4季 | 不具適應症之剖腹產案件 | 426    | 6     | 1      | 51     | 0     | 0     | 484    |
|         | 生產案件數       | 6,791  | 1,790 | 3,035  | 3,416  | 785   | 142   | 15,959 |
|         | 剖腹產率        | 6.27%  | 0.34% | 0.03%  | 1.49%  | 0.00% | 0.00% | 3.03%  |
| 103年小計  | 不具適應症之剖腹產案件 | 1,639  | 38    | 11     | 223    | 2     | 4     | 1,917  |
|         | 生產案件數       | 25,018 | 6,559 | 11,368 | 12,582 | 2,864 | 615   | 59,006 |
|         | 剖腹產率        | 6.55%  | 0.58% | 0.10%  | 1.77%  | 0.07% | 0.65% | 3.25%  |
| 104年第1季 | 不具適應症之剖腹產案件 | 381    | 8     | 1      | 44     | 0     | 1     | 435    |
|         | 生產案件數       | 6,046  | 1,559 | 2,655  | 3,009  | 784   | 115   | 14,168 |
|         | 剖腹產率        | 6.30%  | 0.51% | 0.04%  | 1.46%  | 0.00% | 0.87% | 3.07%  |

|         |             |        |       |        |        |       |       |        |
|---------|-------------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|
| 104年第2季 | 不具適應症之剖腹產案件 | 332    | 7     | 4      | 57     | 1     | 0     | 401    |
|         | 生產案件數       | 5,818  | 1,532 | 2,525  | 2,719  | 728   | 98    | 13,420 |
|         | 剖腹產率        | 5.71%  | 0.46% | 0.16%  | 2.10%  | 0.14% | 0.00% | 2.99%  |
| 104年第3季 | 不具適應症之剖腹產案件 | 426    | 6     | 5      | 41     | 0     | 1     | 479    |
|         | 生產案件數       | 6,525  | 1,758 | 2,806  | 2,879  | 799   | 145   | 14,912 |
|         | 剖腹產率        | 6.53%  | 0.34% | 0.18%  | 1.42%  | 0.00% | 0.69% | 3.21%  |
| 104年第4季 | 不具適應症之剖腹產案件 | 393    | 4     | 5      | 63     | 0     | 0     | 465    |
|         | 生產案件數       | 7,016  | 1,905 | 3,040  | 3,093  | 876   | 171   | 16,101 |
|         | 剖腹產率        | 5.60%  | 0.21% | 0.16%  | 2.04%  | 0.00% | 0.00% | 2.89%  |
| 104年小計  | 不具適應症之剖腹產案件 | 1,532  | 25    | 15     | 205    | 1     | 2     | 1,780  |
|         | 生產案件數       | 25,405 | 6,754 | 11,026 | 11,700 | 3,187 | 529   | 58,601 |
|         | 剖腹產率        | 6.03%  | 0.37% | 0.14%  | 1.75%  | 0.03% | 0.38% | 3.04%  |
| 105年第1季 | 不具適應症之剖腹產案件 | 350    | 5     | 7      | 53     | 0     | 1     | 416    |
|         | 生產案件數       | 6,463  | 1,654 | 2,675  | 2,673  | 772   | 106   | 14,343 |
|         | 剖腹產率        | 5.42%  | 0.30% | 0.26%  | 1.98%  | 0.00% | 0.94% | 2.90%  |
| 105年第2季 | 不具適應症之剖腹產案件 | 420    | 8     | 4      | 34     | 0     | 0     | 466    |
|         | 生產案件數       | 6,494  | 1,629 | 2,525  | 2,457  | 651   | 132   | 13,888 |
|         | 剖腹產率        | 6.47%  | 0.49% | 0.16%  | 1.38%  | 0.00% | 0.00% | 3.36%  |
| 105年第3季 | 不具適應症之剖腹產案件 | 534    | 5     | 4      | 38     | 1     | 0     | 582    |
|         | 生產案件數       | 6,738  | 1,739 | 2,678  | 2,627  | 765   | 140   | 14,687 |
|         | 剖腹產率        | 7.93%  | 0.29% | 0.15%  | 1.45%  | 0.13% | 0.00% | 3.96%  |
| 105年第4季 | 不具適應症之剖腹產案件 | 419    | 4     | 7      | 57     | 2     | 0     | 489    |
|         | 生產案件數       | 6,988  | 1,774 | 2,786  | 2,654  | 741   | 128   | 15,071 |
|         | 剖腹產率        | 6.00%  | 0.23% | 0.25%  | 2.15%  | 0.27% | 0.00% | 3.24%  |
| 105年小計  | 不具適應症之剖腹產案件 | 1,723  | 22    | 22     | 182    | 3     | 1     | 1,953  |
|         | 生產案件數       | 26,683 | 6,796 | 10,664 | 10,411 | 2,929 | 506   | 57,989 |
|         | 剖腹產率        | 6.46%  | 0.32% | 0.21%  | 1.75%  | 0.10% | 0.20% | 3.37%  |

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1137.01

2. 資料範圍：西醫基層總額住院生產案件，排除代辦案件。

3. 公式說明：

分子：不具適應症之剖腹產案件(自行要求剖腹產)，符合下列任一條件：

(1) TW-DRG前三碼為513。

(2) DRG\_CODE為0373B。

(3) 醫令代碼為97014C。

分母：生產案件數(自然產案件+剖腹產案件)。

(1) 自然產案件，符合下列任一條件：

a. TW-DRG前三碼為372~375。

b. DRG\_CODE為0373A、0373C。

c. 符合任一自然產醫令代碼：81017C、81018C、81019C、81024C、81025C、81026C、81034C、97004C、97005D、97934C。

(2) 剖腹產案件：符合下列任一條件：

a. TW-DRG前三碼為370、371、513。

b. DRG\_CODE為0371A、0373B。

c. 符合任一剖腹產醫令代碼：81004C、81005C、81028C、81029C、97009C、97014C。

4. 資料製表日期：106.03.20

5. 本項指標含符合適應症及自行要求剖腹產案件，各院所收治產婦之複雜度不同，故觀察結果也不同，本項指標不宜逕予判斷院所生產照護品質。

# 西醫基層總額醫療品質資訊\_(10-3)剖腹產率-具適應症

| 年季      | 資料         | 台北     | 北區     | 中區     | 南區     | 高屏     | 東區     | 合計     |
|---------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 101年小計  | 具適應症之剖腹產案件 | 9,905  | 2,537  | 4,737  | 4,751  | 1,333  | 213    | 23,476 |
|         | 生產案件數      | 25,639 | 8,101  | 13,629 | 15,599 | 3,765  | 815    | 67,548 |
|         | 剖腹產率       | 38.63% | 31.32% | 34.76% | 30.46% | 35.41% | 26.13% | 34.75% |
| 102年第1季 | 具適應症之剖腹產案件 | 2,239  | 594    | 991    | 1,004  | 270    | 45     | 5,143  |
|         | 生產案件數      | 5,720  | 1,836  | 2,813  | 3,250  | 740    | 170    | 14,529 |
|         | 剖腹產率       | 39.14% | 32.35% | 35.23% | 30.89% | 36.49% | 26.47% | 35.40% |
| 102年第2季 | 具適應症之剖腹產案件 | 1,990  | 504    | 865    | 850    | 226    | 41     | 4,476  |
|         | 生產案件數      | 5,080  | 1,581  | 2,430  | 2,742  | 681    | 147    | 12,661 |
|         | 剖腹產率       | 39.17% | 31.88% | 35.60% | 31.00% | 33.19% | 27.89% | 35.35% |
| 102年第3季 | 具適應症之剖腹產案件 | 2,083  | 504    | 941    | 831    | 235    | 34     | 4,628  |
|         | 生產案件數      | 5,399  | 1,620  | 2,688  | 2,879  | 642    | 161    | 13,389 |
|         | 剖腹產率       | 38.58% | 31.11% | 35.01% | 28.86% | 36.60% | 21.12% | 34.57% |
| 102年第4季 | 具適應症之剖腹產案件 | 2,259  | 557    | 1,028  | 883    | 257    | 28     | 5,012  |
|         | 生產案件數      | 5,716  | 1,785  | 2,874  | 3,043  | 682    | 142    | 14,242 |
|         | 剖腹產率       | 39.52% | 31.20% | 35.77% | 29.02% | 37.68% | 19.72% | 35.19% |
| 102年小計  | 具適應症之剖腹產案件 | 8,571  | 2,159  | 3,825  | 3,568  | 988    | 148    | 19,259 |
|         | 生產案件數      | 21,915 | 6,822  | 10,805 | 11,914 | 2,745  | 620    | 54,821 |
|         | 剖腹產率       | 39.11% | 31.65% | 35.40% | 29.95% | 35.99% | 23.87% | 35.13% |
| 103年第1季 | 具適應症之剖腹產案件 | 2,189  | 477    | 963    | 858    | 241    | 49     | 4,777  |
|         | 生產案件數      | 5,669  | 1,536  | 2,698  | 2,966  | 651    | 153    | 13,673 |
|         | 剖腹產率       | 38.61% | 31.05% | 35.69% | 28.93% | 37.02% | 32.03% | 34.94% |
| 103年第2季 | 具適應症之剖腹產案件 | 2,389  | 541    | 949    | 835    | 249    | 47     | 5,010  |
|         | 生產案件數      | 6,149  | 1,605  | 2,682  | 2,973  | 668    | 150    | 14,227 |
|         | 剖腹產率       | 38.85% | 33.71% | 35.38% | 28.09% | 37.28% | 31.33% | 35.21% |
| 103年第3季 | 具適應症之剖腹產案件 | 2,415  | 527    | 1,025  | 903    | 286    | 44     | 5,200  |
|         | 生產案件數      | 6,409  | 1,628  | 2,953  | 3,227  | 760    | 170    | 15,147 |
|         | 剖腹產率       | 37.68% | 32.37% | 34.71% | 27.98% | 37.63% | 25.88% | 34.33% |
| 103年第4季 | 具適應症之剖腹產案件 | 2,541  | 599    | 1,106  | 976    | 309    | 37     | 5,568  |
|         | 生產案件數      | 6,791  | 1,790  | 3,035  | 3,416  | 785    | 142    | 15,959 |
|         | 剖腹產率       | 37.42% | 33.46% | 36.44% | 28.57% | 39.36% | 26.06% | 34.89% |
| 103年小計  | 具適應症之剖腹產案件 | 9,534  | 2,144  | 4,043  | 3,572  | 1,085  | 177    | 20,555 |
|         | 生產案件數      | 25,018 | 6,559  | 11,368 | 12,582 | 2,864  | 615    | 59,006 |
|         | 剖腹產率       | 38.11% | 32.69% | 35.56% | 28.39% | 37.88% | 28.78% | 34.84% |
| 104年第1季 | 具適應症之剖腹產案件 | 2,298  | 516    | 948    | 853    | 295    | 39     | 4,949  |
|         | 生產案件數      | 6,046  | 1,559  | 2,655  | 3,009  | 784    | 115    | 14,168 |

|         |            |        |        |        |        |        |        |        |
|---------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|         | 剖腹產率       | 38.01% | 33.10% | 35.71% | 28.35% | 37.63% | 33.91% | 34.93% |
| 104年第2季 | 具適應症之剖腹產案件 | 2,211  | 541    | 881    | 763    | 274    | 30     | 4,700  |
|         | 生產案件數      | 5,818  | 1,532  | 2,525  | 2,719  | 728    | 98     | 13,420 |
|         | 剖腹產率       | 38.00% | 35.31% | 34.89% | 28.06% | 37.64% | 30.61% | 35.02% |
| 104年第3季 | 具適應症之剖腹產案件 | 2,476  | 574    | 966    | 836    | 323    | 28     | 5,203  |
|         | 生產案件數      | 6,525  | 1,758  | 2,806  | 2,879  | 799    | 145    | 14,912 |
|         | 剖腹產率       | 37.95% | 32.65% | 34.43% | 29.04% | 40.43% | 19.31% | 34.89% |
| 104年第4季 | 具適應症之剖腹產案件 | 2,638  | 643    | 1,031  | 775    | 349    | 42     | 5,478  |
|         | 生產案件數      | 7,016  | 1,905  | 3,040  | 3,093  | 876    | 171    | 16,101 |
|         | 剖腹產率       | 37.60% | 33.75% | 33.91% | 25.06% | 39.84% | 24.56% | 34.02% |
| 104年小計  | 具適應症之剖腹產案件 | 9,623  | 2,274  | 3,826  | 3,227  | 1,241  | 139    | 20,330 |
|         | 生產案件數      | 25,405 | 6,754  | 11,026 | 11,700 | 3,187  | 529    | 58,601 |
|         | 剖腹產率       | 37.88% | 33.67% | 34.70% | 27.58% | 38.94% | 26.28% | 34.69% |
| 105年第1季 | 具適應症之剖腹產案件 | 2,445  | 567    | 944    | 746    | 294    | 29     | 5,025  |
|         | 生產案件數      | 6,463  | 1,654  | 2,675  | 2,673  | 772    | 106    | 14,343 |
|         | 剖腹產率       | 37.83% | 34.28% | 35.29% | 27.91% | 38.08% | 27.36% | 35.03% |
| 105年第2季 | 具適應症之剖腹產案件 | 2,360  | 541    | 837    | 701    | 278    | 25     | 4,742  |
|         | 生產案件數      | 6,494  | 1,629  | 2,525  | 2,457  | 651    | 132    | 13,888 |
|         | 剖腹產率       | 36.34% | 33.21% | 33.15% | 28.53% | 42.70% | 18.94% | 34.14% |
| 105年第3季 | 具適應症之剖腹產案件 | 2,451  | 626    | 950    | 747    | 331    | 31     | 5,136  |
|         | 生產案件數      | 6,738  | 1,739  | 2,678  | 2,627  | 765    | 140    | 14,687 |
|         | 剖腹產率       | 36.38% | 36.00% | 35.47% | 28.44% | 43.27% | 22.14% | 34.97% |
| 105年第4季 | 具適應症之剖腹產案件 | 2,571  | 593    | 931    | 751    | 276    | 28     | 5,150  |
|         | 生產案件數      | 6,988  | 1,774  | 2,786  | 2,654  | 741    | 128    | 15,071 |
|         | 剖腹產率       | 36.79% | 33.43% | 33.42% | 28.30% | 37.25% | 21.88% | 34.17% |
| 105年小計  | 具適應症之剖腹產案件 | 9,827  | 2,327  | 3,662  | 2,945  | 1,179  | 113    | 20,053 |
|         | 生產案件數      | 26,683 | 6,796  | 10,664 | 10,411 | 2,929  | 506    | 57,989 |
|         | 剖腹產率       | 36.83% | 34.24% | 34.34% | 28.29% | 40.25% | 22.33% | 34.58% |

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1138.01

2. 資料範圍：西醫基層總額住院生產案件，排除代辦案件。

3. 公式說明：

分子：具適應症之剖腹產案件(不具適應症剖腹產之外的剖腹產案件)。

分母：生產案件數(自然產案件+剖腹產案件)。

(1) 自然產案件，符合下列任一條件：

a. TW-DRG前三碼為372~375。

b. DRG\_CODE為0373A、0373C。

c. 符合任一自然產醫令代碼：81017C、81018C、81019C、81024C、81025C、81026C、81034C、97004C、97005D、97934C。

(2) 剖腹產案件，符合下列任一條件：

a. TW-DRG前三碼為370、371、513。

b. DRG\_CODE為0371A、0373B。

c. 符合任一剖腹產醫令代碼：81004C、81005C、81028C、81029C、97009C、97014C。

(3) 不具適應症之剖腹產案件，符合下列任一條件：

a. TW-DRG前三碼為513。

b. DRG\_CODE為0373B。

c. 醫令代碼為97014C。

4. 資料製表日期： 106.03.20

5. 本項指標含符合適應症及自行要求剖腹產案件，各院所收治產婦之複雜度不同，故觀察結果也不同，本項指標不宜逕予判斷院所生產照護品質。