

西醫基層總額整體性醫療品質資訊公開

104年第4季

依據103年10月9日衛部保字第1031260671號令修正發布之「全民健康保險醫療品質資訊公開辦法」第二條附表一「整體性之醫療品質資訊」之「二、西醫基層總額」指標項目，辦理本項資訊公開事宜

西醫基層總額醫療品質資訊

項次	指標名稱
1	門診注射劑使用率
2	門診抗生素使用率
3-1	同院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血壓(口服)
3-2	同院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血脂(口服)
3-3	同院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血糖
3-4	同院所門診同藥理用藥日數重疊率-抗思覺失調症
3-5	同院所門診同藥理用藥日數重疊率-抗憂鬱症
3-6	同院所門診同藥理用藥日數重疊率-安眠鎮靜
3-7	跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血壓(口服)
3-8	跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血脂(口服)
3-9	跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血糖
3-10	跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-抗思覺失調症
3-11	跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-抗憂鬱症
3-12	跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-安眠鎮靜
4	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比
5	每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率
6	門診平均每張慢性病處方箋開藥日數-糖尿病、高血壓、高血脂
7	糖尿病病人糖化血紅素(HbA1c)執行率
8	就診後同日於同院所再次就診率
9	門診上呼吸道感染病人就診後未滿7日因同疾病再次就診率
10-1	剖腹產率-整體
10-2	剖腹產率-自行要求
10-3	剖腹產率-具適應症

104年第4季_西醫基層總額醫療品質資訊彙整表

指標	指標名稱(編號)	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全區	指標方向	參考值	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全區
1	門診注射劑使用率(1150.01)	0.56%	0.52%	0.65%	0.58%	0.51%	0.73%	0.57%	負向	0.77%	○	○	○	○	○	○	○
2	門診抗生素使用率(1140.01)	13.37%	9.86%	11.61%	11.24%	10.66%	10.61%	11.62%	負向	14.00%	○	○	○	○	○	○	○
3-1	同院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血壓（口服）(1710)	0.08%	0.06%	0.09%	0.08%	0.06%	0.08%	0.08%	負向	0.18%	○	○	○	○	○	○	○
3-2	同院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血脂（口服）(1711)	0.06%	0.05%	0.07%	0.06%	0.06%	0.08%	0.06%	負向	0.16%	○	○	○	○	○	○	○
3-3	同院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血糖(1712)	0.08%	0.05%	0.09%	0.08%	0.06%	0.09%	0.07%	負向	0.19%	○	○	○	○	○	○	○
3-4	同院所門診同藥理用藥日數重疊率-抗思覺失調症(1726)	0.27%	0.17%	0.26%	0.17%	0.17%	0.13%	0.22%	負向	0.55%	○	○	○	○	○	○	○
3-5	同院所門診同藥理用藥日數重疊率-抗憂鬱症(1727)	0.20%	0.15%	0.22%	0.14%	0.09%	0.08%	0.16%	負向	0.44%	○	○	○	○	○	○	○
3-6	同院所門診同藥理用藥日數重疊率-安眠鎮靜(1728)	0.25%	0.15%	0.29%	0.21%	0.12%	0.13%	0.22%	負向	0.54%	○	○	○	○	○	○	○
3-7	跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血壓（口服）(1713)	0.40%	0.31%	0.37%	0.35%	0.33%	0.46%	0.36%	負向	0.87%	○	○	○	○	○	○	○
3-8	跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血脂（口服）(1714)	0.24%	0.18%	0.26%	0.20%	0.19%	0.38%	0.22%	負向	0.53%	○	○	○	○	○	○	○
3-9	跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血糖(1715)	0.29%	0.21%	0.24%	0.24%	0.24%	0.38%	0.25%	負向	0.74%	○	○	○	○	○	○	○
3-10	跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-抗思覺失調症(1729)	1.12%	0.64%	1.03%	0.50%	0.57%	0.35%	0.81%	負向	4.33%	○	○	○	○	○	○	○
3-11	跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-抗憂鬱症(1730)	0.72%	0.48%	0.67%	0.49%	0.34%	0.21%	0.53%	負向	1.42%	○	○	○	○	○	○	○
3-12	跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-安眠鎮靜(1731)	2.99%	1.11%	2.42%	1.86%	1.20%	1.31%	2.11%	負向	8.56%	○	○	○	○	○	○	○
4	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比(223)	69.08%	68.35%	74.08%	69.96%	75.03%	63.84%	71.11%	正向	61.60%	○	○	○	○	○	○	○
5	每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率(1749)	0.06%	0.08%	0.10%	0.05%	0.05%	0.13%	0.07%	負向	尚未訂定							
6-1	門診平均每張慢性病處方箋開藥日數-糖尿病(1169)	27.51	27.47	27.37	27.44	27.60	27.06	27.47	正向	21.99	○	○	○	○	○	○	○
6-2	門診平均每張慢性病處方箋開藥日數-高血壓(1170)	28.27	28.22	28.19	28.09	28.18	27.78	28.18	正向	22.60	○	○	○	○	○	○	○
6-3	門診平均每張慢性病處方箋開藥日數-高血脂(1171)	27.87	27.86	27.84	27.63	27.69	27.33	27.77	正向	22.22	○	○	○	○	○	○	○
7	糖尿病病人糖化血紅素（HbA1c）執行率(109.01季 110.01年)	71.62%	67.61%	67.80%	67.81%	65.89%	66.92%	68.25%	正向	51.36%	○	○	○	○	○	○	○
8	就診後同日於同院所再次就診率(1321)	0.31%	0.16%	0.04%	0.10%	0.06%	0.05%	0.15%	負向	0.22%	>	○	○	○	○	○	○
9	門診上呼吸道感染病人就診後未滿7日因同疾病再次就診率(105.01)	14.91%	12.88%	15.85%	14.51%	14.00%	13.58%	14.54%	負向	17.13%	○	○	○	○	○	○	○
10-1	剖腹產率-整體(1136.01)	43.20%	33.96%	34.08%	27.09%	39.84%	24.56%	36.91%	負向	尚未訂定							
10-2	剖腹產率-自行要求(1137.01)	5.60%	0.21%	0.16%	2.04%	0.00%	0.00%	2.89%	負向	尚未訂定							
10-3	剖腹產率-具適應症(1138.01)	37.60%	33.75%	33.91%	25.06%	39.84%	24.56%	34.02%	負向	尚未訂定							

【說明】 一、依衛福部103年10月9日衛部保字第1031260671號令修正發布之「全民健康保險醫療品質資訊公開辦法」第二條附表一「整體性之醫療品質資訊」項目製作。

二、104年_西醫基層總額專業醫療服務品質指標之參考值：依西醫基層總額品質確保方案所訂參考值。

三、部分西醫基層總額品質確保方案項目尚未訂定參考值。

四、>為高於參考值上限，<為低於參考值下限，○為位於監測值範圍。

西醫基層總額醫療品質資訊_ (1)門診注射劑使用率

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
101年小計	針劑給藥案件數	356,861	170,270	277,329	206,478	206,531	35,471	1,252,940
	給藥案件數	51,860,509	25,962,829	37,658,868	29,184,732	31,512,906	3,760,465	179,940,309
	注射劑使用率	0.69%	0.66%	0.74%	0.71%	0.66%	0.94%	0.70%
102年第1季	針劑給藥案件數	79,519	39,225	64,335	46,087	50,374	8,081	287,621
	給藥案件數	13,343,622	6,597,848	9,639,547	7,381,327	7,985,636	968,405	45,916,385
	注射劑使用率	0.60%	0.59%	0.67%	0.62%	0.63%	0.83%	0.63%
102年第2季	針劑給藥案件數	79,503	36,194	62,591	45,105	47,080	8,376	278,849
	給藥案件數	12,944,089	6,390,831	9,255,020	7,091,249	7,589,005	951,105	44,221,299
	注射劑使用率	0.61%	0.57%	0.68%	0.64%	0.62%	0.88%	0.63%
102年第3季	針劑給藥案件數	77,189	35,503	62,230	43,675	45,742	7,775	272,114
	給藥案件數	11,882,862	5,982,110	8,628,960	6,621,568	7,261,758	881,699	41,258,957
	注射劑使用率	0.65%	0.59%	0.72%	0.66%	0.63%	0.88%	0.66%
102年第4季	針劑給藥案件數	76,207	34,638	62,206	42,698	45,759	7,895	269,403
	給藥案件數	13,561,331	6,707,029	9,819,827	7,523,620	8,263,846	971,916	46,847,569
	注射劑使用率	0.56%	0.52%	0.63%	0.57%	0.55%	0.81%	0.58%
102年小計	針劑給藥案件數	312,418	145,560	251,362	177,565	188,955	32,127	1,107,987
	給藥案件數	51,731,904	25,677,818	37,343,354	28,617,764	31,100,245	3,773,125	178,244,210
	注射劑使用率	0.60%	0.57%	0.67%	0.62%	0.61%	0.85%	0.62%
103年第1季	針劑給藥案件數	79,023	36,152	63,151	44,813	43,561	8,827	275,527
	給藥案件數	14,242,351	7,125,016	10,310,042	7,794,495	8,356,308	992,022	48,820,234
	注射劑使用率	0.55%	0.51%	0.61%	0.57%	0.52%	0.89%	0.56%
103年第2季	針劑給藥案件數	78,981	35,979	62,504	46,226	42,868	9,428	275,986
	給藥案件數	13,107,025	6,638,993	9,347,951	7,192,298	7,777,121	966,511	45,029,899
	注射劑使用率	0.60%	0.54%	0.67%	0.64%	0.55%	0.98%	0.61%
103年第3季	針劑給藥案件數	78,302	36,129	61,541	44,667	41,732	8,897	271,268
	給藥案件數	12,183,036	6,015,783	8,564,054	6,638,149	7,404,227	881,939	41,687,188
	注射劑使用率	0.64%	0.60%	0.72%	0.67%	0.56%	1.01%	0.65%
103年第4季	針劑給藥案件數	75,652	33,937	59,329	43,678	41,551	5,229	259,376
	給藥案件數	13,039,554	6,519,429	9,363,541	7,192,354	8,036,184	921,553	45,072,615
	注射劑使用率	0.58%	0.52%	0.63%	0.61%	0.52%	0.57%	0.58%
103年小計	針劑給藥案件數	311,958	142,197	246,525	179,384	169,712	32,381	1,082,157
	給藥案件數	52,571,966	26,299,221	37,585,588	28,817,296	31,573,840	3,762,025	180,609,936
	注射劑使用率	0.59%	0.54%	0.66%	0.62%	0.54%	0.86%	0.60%
104年第1季	針劑給藥案件數	77,291	33,880	60,117	43,391	41,830	5,199	261,708
	給藥案件數	13,434,482	6,619,504	9,606,197	7,314,297	7,977,870	934,043	45,886,393
	注射劑使用率	0.58%	0.51%	0.63%	0.59%	0.52%	0.56%	0.57%
104年第2季	針劑給藥案件數	75,562	33,715	62,988	44,071	40,307	5,687	262,330
	給藥案件數	13,107,664	6,521,033	9,144,291	6,872,102	7,559,169	927,741	44,132,000
	注射劑使用率	0.58%	0.52%	0.69%	0.64%	0.53%	0.61%	0.59%
104年第3季	針劑給藥案件數	71,427	33,627	58,809	41,473	40,361	5,954	251,651
	給藥案件數	11,680,971	5,935,867	8,613,210	6,547,629	7,246,142	850,309	40,874,128
	注射劑使用率	0.61%	0.57%	0.68%	0.63%	0.56%	0.70%	0.62%
104年第4季	針劑給藥案件數	73,710	34,683	61,528	41,755	40,805	6,677	259,158
	給藥案件數	13,166,784	6,607,066	9,504,433	7,191,721	8,070,291	916,519	45,456,814
	注射劑使用率	0.56%	0.52%	0.65%	0.58%	0.51%	0.73%	0.57%

104年小計	針劑給藥案件數	297,990	135,905	243,442	170,690	163,303	23,517	1,034,847
	給藥案件數	51,389,901	25,683,470	36,868,131	27,925,749	30,853,472	3,628,612	176,349,335
	注射劑使用率	0.58%	0.53%	0.66%	0.61%	0.53%	0.65%	0.59%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1150.01

2.資料範圍：(1)每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）(2)排除代辦案件。

3.公式說明：

分子：給藥案件之針劑藥品（醫令代碼為10碼, 且第8碼為「2」）案件數，但排除門診治療注射劑、急診注射劑及流感疫苗及依全民健康保險藥品給付規定通則，經醫師指導使用方法後，得由病人攜回注射之藥品，及外傷緊處置使用之破傷風類毒素注射劑（排除條件詳附表1）。

分母：給藥案件數。

針劑藥品一（醫令代碼為10碼, 且第8碼為「2」）案件數，但排除門診治療注射劑、急診注射劑及流感疫苗及依全民健康保險藥品給付規定通則，經醫師指導使用方法後，得由病人攜回注射之藥品，及外傷緊處置使用之破傷風類毒素 注射劑(排除門診治療:醫令代碼為37005B,37031B~ 37041B；急診: 案件分類代碼為02碼；流感疫苗：ATC碼前5碼J07BB，且醫令代碼為10碼且第8碼為2。)。

4.資料製表日期： 105.04.13

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

西醫基層總額醫療品質資訊_ (2)門診抗生素使用率

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
101年小計	門診抗生素給藥案件數	6,992,095	3,006,329	4,119,985	3,375,940	3,486,244	411,186	21,391,779
	門診給藥案件數	51,848,224	25,960,019	37,652,336	29,173,362	31,511,477	3,756,763	179,902,181
	門診抗生素使用率	13.49%	11.58%	10.94%	11.57%	11.06%	10.95%	11.89%
102年第1季	門診抗生素給藥案件數	1,850,004	787,888	1,028,399	854,600	907,839	104,937	5,533,667
	門診給藥案件數	13,328,779	6,590,363	9,635,978	7,364,066	7,984,258	967,484	45,870,928
	門診抗生素使用率	13.88%	11.96%	10.67%	11.61%	11.37%	10.85%	12.06%
102年第2季	門診抗生素給藥案件數	1,724,367	674,026	970,521	778,795	809,621	105,372	5,062,702
	門診給藥案件數	12,940,221	6,386,320	9,252,780	7,086,555	7,585,600	950,585	44,202,061
	門診抗生素使用率	13.33%	10.55%	10.49%	10.99%	10.67%	11.08%	11.45%
102年第3季	門診抗生素給藥案件數	1,555,108	571,550	931,158	728,623	776,334	93,677	4,656,450
	門診給藥案件數	11,877,123	5,981,284	8,627,008	6,618,529	7,260,217	881,096	41,245,257
	門診抗生素使用率	13.09%	9.56%	10.79%	11.01%	10.69%	10.63%	11.29%
102年第4季	門診抗生素給藥案件數	1,821,692	644,091	1,081,928	846,146	900,261	95,469	5,389,587
	門診給藥案件數	13,557,891	6,706,293	9,818,426	7,519,972	8,263,218	971,526	46,837,326
	門診抗生素使用率	13.44%	9.60%	11.02%	11.25%	10.89%	9.83%	11.51%
102年小計	門診抗生素給藥案件數	6,951,171	2,677,555	4,012,006	3,208,164	3,394,055	399,455	20,642,406
	門診給藥案件數	51,704,014	25,664,260	37,334,192	28,589,122	31,093,293	3,770,691	178,155,572
	門診抗生素使用率	13.44%	10.43%	10.75%	11.22%	10.92%	10.59%	11.59%
103年第1季	門診抗生素給藥案件數	1,946,859	685,544	1,172,931	895,558	931,900	99,268	5,732,060
	門診給藥案件數	14,239,400	7,124,180	10,308,779	7,791,729	8,356,047	990,905	48,811,040
	門診抗生素使用率	13.67%	9.62%	11.38%	11.49%	11.15%	10.02%	11.74%
103年第2季	門診抗生素給藥案件數	1,737,920	622,963	1,050,999	808,967	835,582	101,970	5,158,401
	門診給藥案件數	13,105,184	6,638,115	9,346,525	7,189,807	7,776,835	965,412	45,021,878
	門診抗生素使用率	13.26%	9.38%	11.24%	11.25%	10.74%	10.56%	11.46%
103年第3季	門診抗生素給藥案件數	1,591,217	578,945	966,797	746,891	791,123	101,499	4,776,472
	門診給藥案件數	12,181,419	6,014,972	8,562,504	6,635,441	7,403,933	880,997	41,679,266
	門診抗生素使用率	13.06%	9.63%	11.29%	11.26%	10.69%	11.52%	11.46%
103年第4季	門診抗生素給藥案件數	1,733,803	618,997	1,061,883	795,502	852,483	93,021	5,155,689
	門診給藥案件數	13,038,416	6,518,760	9,362,203	7,190,082	8,035,981	921,055	45,066,497
	門診抗生素使用率	13.30%	9.50%	11.34%	11.06%	10.61%	10.10%	11.44%
103年小計	門診抗生素給藥案件數	7,009,799	2,506,449	4,252,610	3,246,918	3,411,088	395,758	20,822,622
	門診給藥案件數	52,564,419	26,296,027	37,580,011	28,807,059	31,572,796	3,758,369	180,578,681
	門診抗生素使用率	13.34%	9.53%	11.32%	11.27%	10.80%	10.53%	11.53%
104年第1季	門診抗生素給藥案件數	1,832,354	638,300	1,115,488	819,081	856,723	96,012	5,357,958
	門診給藥案件數	13,433,063	6,618,644	9,604,869	7,312,153	7,977,643	933,295	45,879,667
	門診抗生素使用率	13.64%	9.64%	11.61%	11.20%	10.74%	10.29%	11.68%
104年第2季	門診抗生素給藥案件數	1,740,863	628,464	1,056,711	766,115	789,847	97,213	5,079,213
	門診給藥案件數	13,106,153	6,518,345	9,142,824	6,869,946	7,558,968	926,803	44,123,039
	門診抗生素使用率	13.28%	9.64%	11.56%	11.15%	10.45%	10.49%	11.51%
104年第3季	門診抗生素給藥案件數	1,522,511	582,586	993,772	734,865	769,173	93,715	4,696,622
	門診給藥案件數	11,679,122	5,935,069	8,611,544	6,545,638	7,245,939	849,543	40,866,855
	門診抗生素使用率	13.04%	9.82%	11.54%	11.23%	10.62%	11.03%	11.49%
104年第4季	門診抗生素給藥案件數	1,760,466	651,150	1,103,743	808,375	860,449	97,164	5,281,347
	門診給藥案件數	13,165,046	6,606,245	9,503,030	7,189,657	8,070,092	916,132	45,450,202
	門診抗生素使用率	13.37%	9.86%	11.61%	11.24%	10.66%	10.61%	11.62%

104年小計	門診抗生素給藥案件數	6,856,194	2,500,500	4,269,714	3,128,436	3,276,192	384,104	20,415,140
	門診給藥案件數	51,383,384	25,678,303	36,862,267	27,917,394	30,852,642	3,625,773	176,319,763
	門診抗生素使用率	13.34%	9.74%	11.58%	11.21%	10.62%	10.59%	11.58%

- 備註：
- 1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1140.01
- 2.資料範圍：(1)每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）(2)排除代辦案件。
- 3.公式說明：
- 分子：給藥案件之抗生素藥品（醫令代碼為10碼, 且藥理分類前 4 碼0812）案件數。
- 分母：給藥案件數。
- 基層醫療機構抗生素藥品案件數/基層醫療機構開藥總案件數
- 抗生素藥品：ATC碼前三碼為J01（ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE）。
- 4.資料製表日期：105.04.13
- 5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

西醫基層總額醫療品質資訊_(3-1)同院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血壓 (口服)

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
101年小計	降血壓(口服)重疊用藥日數	245,457	97,963	170,075	129,868	131,474	22,718	797,555
	降血壓(口服)之給藥日數	98,887,061	53,260,645	82,378,880	70,824,369	85,094,946	10,931,888	401,377,789
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.25%	0.18%	0.21%	0.18%	0.15%	0.21%	0.20%
102年第1季	降血壓(口服)重疊用藥日數	55,791	27,277	36,088	33,411	29,669	5,216	187,452
	降血壓(口服)之給藥日數	24,879,386	13,635,276	20,935,803	18,335,352	21,403,378	2,764,113	101,953,308
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.22%	0.20%	0.17%	0.18%	0.14%	0.19%	0.18%
102年第2季	降血壓(口服)重疊用藥日數	35,018	14,333	25,619	21,208	20,725	3,976	120,879
	降血壓(口服)之給藥日數	24,512,336	13,456,923	20,615,032	17,961,582	21,315,514	2,735,619	100,597,006
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.14%	0.11%	0.12%	0.12%	0.10%	0.15%	0.12%
102年第3季	降血壓(口服)重疊用藥日數	31,116	13,122	24,953	19,853	19,385	3,031	111,460
	降血壓(口服)之給藥日數	24,071,802	13,282,188	20,825,767	17,944,695	21,543,845	2,680,869	100,349,166
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.13%	0.10%	0.12%	0.11%	0.09%	0.11%	0.11%
102年第4季	降血壓(口服)重疊用藥日數	32,688	16,635	28,854	23,373	21,568	3,215	126,333
	降血壓(口服)之給藥日數	24,948,350	13,858,288	21,638,205	18,618,739	22,299,133	2,772,605	104,135,320
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.13%	0.12%	0.13%	0.13%	0.10%	0.12%	0.12%
102年小計	降血壓(口服)重疊用藥日數	154,613	71,367	115,514	97,845	91,347	15,438	546,124
	降血壓(口服)之給藥日數	98,411,874	54,232,675	84,014,807	72,860,368	86,561,870	10,953,206	407,034,800
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.16%	0.13%	0.14%	0.13%	0.11%	0.14%	0.13%
103年第1季	降血壓(口服)重疊用藥日數	42,224	24,063	39,182	27,933	29,132	4,430	166,964
	降血壓(口服)之給藥日數	24,675,632	13,912,123	21,607,997	18,612,468	22,205,903	2,745,787	103,759,910
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.17%	0.17%	0.18%	0.15%	0.13%	0.16%	0.16%
103年第2季	降血壓(口服)重疊用藥日數	29,314	15,643	22,672	18,822	19,359	2,734	108,544
	降血壓(口服)之給藥日數	24,215,202	13,604,751	21,149,607	18,164,068	22,041,652	2,705,076	101,880,356
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.12%	0.11%	0.11%	0.10%	0.09%	0.10%	0.11%
103年第3季	降血壓(口服)重疊用藥日數	27,298	11,590	20,854	18,215	18,819	2,591	99,367
	降血壓(口服)之給藥日數	23,798,719	13,245,502	20,818,183	17,947,564	22,028,271	2,664,063	100,502,302
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.11%	0.09%	0.10%	0.10%	0.09%	0.10%	0.10%
103年第4季	降血壓(口服)重疊用藥日數	29,776	12,656	23,855	20,888	20,345	2,644	110,164
	降血壓(口服)之給藥日數	24,469,889	13,692,555	21,343,778	18,548,889	22,643,474	2,702,843	103,401,428
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.12%	0.09%	0.11%	0.11%	0.09%	0.10%	0.11%
103年小計	降血壓(口服)重疊用藥日數	128,612	63,952	106,563	85,858	87,655	12,399	485,039
	降血壓(口服)之給藥日數	97,159,442	54,454,931	84,919,565	73,272,989	88,919,300	10,817,769	409,543,996
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.13%	0.12%	0.13%	0.12%	0.10%	0.11%	0.12%
104年第1季	降血壓(口服)重疊用藥日數	37,575	14,685	36,441	24,571	26,821	3,893	143,986
	降血壓(口服)之給藥日數	23,905,364	13,480,349	21,045,048	18,333,635	22,294,297	2,626,340	101,685,033
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.16%	0.11%	0.17%	0.13%	0.12%	0.15%	0.14%
104年第2季	降血壓(口服)重疊用藥日數	24,992	8,057	19,864	16,856	16,825	2,335	88,929
	降血壓(口服)之給藥日數	23,517,981	13,310,855	20,714,385	18,114,586	22,212,202	2,567,295	100,437,304
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.11%	0.06%	0.10%	0.09%	0.08%	0.09%	0.09%

104年第3季	降血壓(口服)重疊用藥日數	20,111	8,103	19,642	15,285	15,000	1,805	79,946
	降血壓(口服)之給藥日數	22,524,600	13,041,219	20,417,487	17,782,655	22,061,628	2,485,808	98,313,397
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.09%	0.06%	0.10%	0.09%	0.07%	0.07%	0.08%
104年第4季	降血壓(口服)重疊用藥日數	18,702	8,083	19,531	13,762	14,251	2,127	76,456
	降血壓(口服)之給藥日數	23,473,329	13,460,006	20,755,349	18,208,065	22,576,706	2,552,510	101,025,965
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.08%	0.06%	0.09%	0.08%	0.06%	0.08%	0.08%
104年小計	降血壓(口服)重疊用藥日數	101,380	38,928	95,478	70,474	72,897	10,160	389,317
	降血壓(口服)之給藥日數	93,421,274	53,292,429	82,932,269	72,438,941	89,144,833	10,231,953	401,461,699
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.11%	0.07%	0.12%	0.10%	0.08%	0.10%	0.10%

備註：

- 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1710
- 資料範圍：西醫基層總額之門診處方降血壓藥物(口服)案件，排除代辦案件。
- 公式說明：
分子：同院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。
分母：各案件之「給藥日數」總和。
(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。
(2)降血壓藥物(口服)：ATC前3碼為C07(排除C07AA05)或ATC前5碼為C02CA、C02DB、C02DC、C02DD、C02KX(排除C02KX01、C02KX02)、C03AA、C03BA、C03CA、C03DA、C08CA(排除C08CA06)、C08DA、C08DB、C09AA、C09CA，且醫令代碼第8碼為1。
- 資料製表日期： 105.04.13
- 製表單位：衛生福利部中央健康保險署

西醫基層總額醫療品質資訊_(3-2)同院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血脂 (口服)

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
101年小計	降血脂(口服)重疊用藥日數	51,323	18,883	27,159	21,175	22,181	3,171	143,892
	降血脂(口服)之給藥日數	21,558,246	10,221,098	13,439,133	12,709,738	15,062,603	1,762,753	74,753,571
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.24%	0.18%	0.20%	0.17%	0.15%	0.18%	0.19%
102年第1季	降血脂(口服)重疊用藥日數	12,191	4,953	6,132	5,663	5,455	713	35,107
	降血脂(口服)之給藥日數	5,557,114	2,753,337	3,598,692	3,405,452	4,019,958	466,720	19,801,273
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.22%	0.18%	0.17%	0.17%	0.14%	0.15%	0.18%
102年第2季	降血脂(口服)重疊用藥日數	8,573	3,146	4,584	3,592	4,166	656	24,717
	降血脂(口服)之給藥日數	5,690,099	2,864,166	3,711,606	3,443,221	4,145,890	485,102	20,340,084
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.15%	0.11%	0.12%	0.10%	0.10%	0.14%	0.12%
102年第3季	降血脂(口服)重疊用藥日數	7,506	2,837	4,879	3,726	4,309	781	24,038
	降血脂(口服)之給藥日數	5,840,837	2,981,626	4,005,104	3,617,923	4,399,300	501,758	21,346,548
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.13%	0.10%	0.12%	0.10%	0.10%	0.16%	0.11%
102年第4季	降血脂(口服)重疊用藥日數	7,261	3,114	5,330	3,876	3,857	614	24,052
	降血脂(口服)之給藥日數	6,337,368	3,217,594	4,443,388	3,917,334	4,780,720	541,492	23,237,896
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.11%	0.10%	0.12%	0.10%	0.08%	0.11%	0.10%
102年小計	降血脂(口服)重疊用藥日數	35,531	14,050	20,925	16,857	17,787	2,764	107,914
	降血脂(口服)之給藥日數	23,425,418	11,816,723	15,758,790	14,383,930	17,345,868	1,995,072	84,725,801
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.15%	0.12%	0.13%	0.12%	0.10%	0.14%	0.13%
103年第1季	降血脂(口服)重疊用藥日數	9,578	3,739	7,663	4,732	5,313	809	31,834
	降血脂(口服)之給藥日數	6,413,397	3,258,018	4,496,540	4,042,668	4,853,582	582,313	23,646,518
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.15%	0.11%	0.17%	0.12%	0.11%	0.14%	0.13%
103年第2季	降血脂(口服)重疊用藥日數	7,088	3,249	5,408	3,793	4,047	670	24,255
	降血脂(口服)之給藥日數	6,530,072	3,389,232	4,694,688	4,217,670	5,086,194	620,774	24,538,630
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.11%	0.10%	0.12%	0.09%	0.08%	0.11%	0.10%
103年第3季	降血脂(口服)重疊用藥日數	7,298	2,715	5,169	3,881	4,311	562	23,936
	降血脂(口服)之給藥日數	6,613,957	3,353,160	4,771,239	4,283,917	5,246,317	618,744	24,887,334
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.11%	0.08%	0.11%	0.09%	0.08%	0.09%	0.10%
103年第4季	降血脂(口服)重疊用藥日數	6,925	2,192	5,217	3,817	4,153	591	22,895
	降血脂(口服)之給藥日數	6,825,859	3,468,887	4,957,548	4,408,951	5,468,793	631,577	25,761,615
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.10%	0.06%	0.11%	0.09%	0.08%	0.09%	0.09%
103年小計	降血脂(口服)重疊用藥日數	30,889	11,895	23,457	16,223	17,824	2,632	102,920
	降血脂(口服)之給藥日數	26,383,285	13,469,297	18,920,015	16,953,206	20,654,886	2,453,408	98,834,097
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.12%	0.09%	0.12%	0.10%	0.09%	0.11%	0.10%
104年第1季	降血脂(口服)重疊用藥日數	9,129	2,872	7,717	4,648	5,838	712	30,916
	降血脂(口服)之給藥日數	6,706,841	3,396,573	4,990,485	4,382,670	5,456,388	638,272	25,571,229
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.14%	0.08%	0.15%	0.11%	0.11%	0.11%	0.12%

104年第2季	降血脂(口服)重疊用藥日數	6,337	1,939	4,740	3,952	4,133	491	21,592
	降血脂(口服)之給藥日數	6,813,238	3,533,051	5,253,042	4,558,727	5,656,615	650,256	26,464,929
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.09%	0.05%	0.09%	0.09%	0.07%	0.08%	0.08%
104年第3季	降血脂(口服)重疊用藥日數	5,168	1,963	4,551	3,679	4,190	482	20,033
	降血脂(口服)之給藥日數	6,575,700	3,573,056	5,369,773	4,587,278	5,713,275	630,576	26,449,658
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.08%	0.05%	0.08%	0.08%	0.07%	0.08%	0.08%
104年第4季	降血脂(口服)重疊用藥日數	4,133	1,905	3,861	2,888	3,428	530	16,745
	降血脂(口服)之給藥日數	6,878,518	3,710,166	5,463,968	4,768,287	5,923,061	653,949	27,397,949
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.06%	0.05%	0.07%	0.06%	0.06%	0.08%	0.06%
104年小計	降血脂(口服)重疊用藥日數	24,767	8,679	20,869	15,167	17,589	2,215	89,286
	降血脂(口服)之給藥日數	26,974,297	14,212,846	21,077,268	18,296,962	22,749,339	2,573,053	105,883,765
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.09%	0.06%	0.10%	0.08%	0.08%	0.09%	0.08%

- 備註：
- 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1711
 - 資料範圍：西醫基層總額之門診處方降血脂藥物(口服)案件，排除代辦案件。
 - 公式說明：

分子：同院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2)降血脂藥物(口服)：ATC前五碼=C10AA、C10AB、C10AC、C10AD、C10AX，且醫令代碼第8碼為1。
 - 資料製表日期： 105.04.13
 - 製表單位：衛生福利部中央健康保險署

西醫基層總額醫療品質資訊_(3-3)同院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血糖

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
101年小計	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	113,527	50,115	85,987	63,529	65,451	12,683	391,292
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	43,271,798	25,517,330	38,115,593	33,357,165	40,059,589	5,102,446	185,423,921
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.26%	0.20%	0.23%	0.19%	0.16%	0.25%	0.21%
102年第1季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	25,929	13,568	18,015	14,698	13,077	2,736	88,023
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	10,866,072	6,431,033	9,589,056	8,505,008	10,022,666	1,278,288	46,692,123
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.24%	0.21%	0.19%	0.17%	0.13%	0.21%	0.19%
102年第2季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	18,348	8,797	14,436	11,000	11,331	2,254	66,166
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	11,032,058	6,561,669	9,760,550	8,563,320	10,222,951	1,320,456	47,461,004
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.17%	0.13%	0.15%	0.13%	0.11%	0.17%	0.14%
102年第3季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	17,580	7,890	14,639	10,874	10,801	2,291	64,075
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	11,118,434	6,630,404	9,963,044	8,693,269	10,513,184	1,319,505	48,237,840
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.16%	0.12%	0.15%	0.13%	0.10%	0.17%	0.13%
102年第4季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	15,993	8,501	14,386	10,743	10,434	2,190	62,247
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	11,330,539	6,766,794	10,134,247	8,765,330	10,701,518	1,359,872	49,058,300
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.14%	0.13%	0.14%	0.12%	0.10%	0.16%	0.13%
102年小計	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	77,850	38,756	61,476	47,315	45,643	9,471	280,511
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	44,347,103	26,389,900	39,446,897	34,526,927	41,460,319	5,278,121	191,449,267
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.18%	0.15%	0.16%	0.14%	0.11%	0.18%	0.15%
103年第1季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	19,857	9,492	17,724	12,468	13,353	2,469	75,363
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	11,085,411	6,642,324	9,940,556	8,536,644	10,434,559	1,305,530	47,945,024
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.18%	0.14%	0.18%	0.15%	0.13%	0.19%	0.16%
103年第2季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	15,907	7,534	13,304	10,159	11,251	2,226	60,381
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	11,155,870	6,712,856	10,012,256	8,608,234	10,597,438	1,342,120	48,428,774
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.14%	0.11%	0.13%	0.12%	0.11%	0.17%	0.12%
103年第3季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	14,951	6,733	12,522	9,614	10,335	1,825	55,980
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	11,214,551	6,704,860	9,963,621	8,622,027	10,672,854	1,352,867	48,530,780
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.13%	0.10%	0.13%	0.11%	0.10%	0.13%	0.12%
103年第4季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	15,070	6,503	12,447	9,947	9,642	1,874	55,483
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	11,390,692	6,779,661	10,044,158	8,707,335	10,877,318	1,348,583	49,147,747
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.13%	0.10%	0.12%	0.11%	0.09%	0.14%	0.11%
103年小計	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	65,785	30,262	55,997	42,188	44,581	8,394	247,207
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	44,846,524	26,839,701	39,960,591	34,474,240	42,582,169	5,349,100	194,052,325
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.15%	0.11%	0.14%	0.12%	0.10%	0.16%	0.13%
104年第1季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	17,929	6,530	15,713	11,196	12,044	2,080	65,492
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	10,961,609	6,540,038	9,735,766	8,460,544	10,575,962	1,299,320	47,573,239
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.16%	0.10%	0.16%	0.13%	0.11%	0.16%	0.14%

104年第2季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	14,264	4,738	10,182	9,318	9,798	1,648	49,948
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	11,119,813	6,639,792	9,921,226	8,631,074	10,874,128	1,321,203	48,507,236
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.13%	0.07%	0.10%	0.11%	0.09%	0.12%	0.10%
104年第3季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	11,676	4,806	9,610	8,467	8,196	1,370	44,125
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	10,824,430	6,619,439	9,951,583	8,622,113	10,863,803	1,309,090	48,190,458
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.11%	0.07%	0.10%	0.10%	0.08%	0.10%	0.09%
104年第4季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	9,042	3,667	8,626	6,876	7,116	1,213	36,540
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	11,095,499	6,690,290	10,093,053	8,761,346	10,981,514	1,318,208	48,939,910
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.08%	0.05%	0.09%	0.08%	0.06%	0.09%	0.07%
104年小計	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	52,911	19,741	44,131	35,857	37,154	6,311	196,105
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	44,001,351	26,489,559	39,701,628	34,475,077	43,295,407	5,247,821	193,210,843
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.12%	0.07%	0.11%	0.10%	0.09%	0.12%	0.10%

- 備註：
- 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1712
 - 資料範圍：西醫基層總額之門診處方降血糖藥物(不分口服及注射)案件，排除代辦案件。
 - 公式說明：

分子：同院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2)降血糖藥物(不分口服及注射)：ATC前五碼=A10AB、A10AC、A10AD、A10AE、A10BA、A10BB、A10BF、A10BG、A10BX、A10BH。
 - 資料製表日期： 105. 04. 13
 - 製表單位：衛生福利部中央健康保險署

西醫基層總額醫療品質資訊_(3-4)同院所門診同藥理用藥日數重疊率-抗思覺失調症

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
101年小計	思覺失調藥物重疊用藥日數	22,504	10,401	20,117	10,261	9,871	1,238	74,392
	思覺失調藥物之給藥日數	3,517,912	2,030,718	4,133,319	2,903,152	3,390,668	237,855	16,213,624
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.64%	0.51%	0.49%	0.35%	0.29%	0.52%	0.46%
102年第1季	思覺失調藥物重疊用藥日數	7,288	2,622	5,348	2,784	2,940	337	21,319
	思覺失調藥物之給藥日數	956,191	529,384	1,090,070	751,805	882,367	67,169	4,276,986
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.76%	0.50%	0.49%	0.37%	0.33%	0.50%	0.50%
102年第2季	思覺失調藥物重疊用藥日數	5,317	2,185	5,622	2,400	3,026	339	18,889
	思覺失調藥物之給藥日數	946,016	505,471	1,106,420	753,063	879,981	70,055	4,261,006
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.56%	0.43%	0.51%	0.32%	0.34%	0.48%	0.44%
102年第3季	思覺失調藥物重疊用藥日數	5,003	2,277	6,273	3,035	2,584	303	19,475
	思覺失調藥物之給藥日數	943,876	509,080	1,150,696	759,242	870,233	69,769	4,302,896
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.53%	0.45%	0.55%	0.40%	0.30%	0.43%	0.45%
102年第4季	思覺失調藥物重疊用藥日數	4,830	2,453	6,833	2,981	3,189	289	20,575
	思覺失調藥物之給藥日數	993,546	531,686	1,227,795	812,483	908,157	79,622	4,553,289
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.49%	0.46%	0.56%	0.37%	0.35%	0.36%	0.45%
102年小計	思覺失調藥物重疊用藥日數	22,438	9,537	24,076	11,200	11,739	1,268	80,258
	思覺失調藥物之給藥日數	3,839,629	2,075,621	4,574,981	3,076,593	3,540,738	286,615	17,394,177
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.58%	0.46%	0.53%	0.36%	0.33%	0.44%	0.46%
103年第1季	思覺失調藥物重疊用藥日數	6,007	2,373	6,439	3,868	3,505	257	22,449
	思覺失調藥物之給藥日數	999,049	549,671	1,249,270	801,215	897,220	78,600	4,575,025
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.60%	0.43%	0.52%	0.48%	0.39%	0.33%	0.49%
103年第2季	思覺失調藥物重疊用藥日數	6,072	2,305	6,127	3,327	3,033	341	21,205
	思覺失調藥物之給藥日數	1,011,035	557,020	1,266,219	822,189	922,203	84,854	4,663,520
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.60%	0.41%	0.48%	0.40%	0.33%	0.40%	0.45%
103年第3季	思覺失調藥物重疊用藥日數	6,264	2,283	6,511	3,543	3,475	315	22,391
	思覺失調藥物之給藥日數	1,037,108	567,621	1,314,346	841,162	938,453	88,774	4,787,464
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.60%	0.40%	0.50%	0.42%	0.37%	0.35%	0.47%
103年第4季	思覺失調藥物重疊用藥日數	6,502	2,307	6,728	2,982	2,821	232	21,572
	思覺失調藥物之給藥日數	1,090,732	612,401	1,403,031	872,443	964,125	94,111	5,036,843
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.60%	0.38%	0.48%	0.34%	0.29%	0.25%	0.43%
103年小計	思覺失調藥物重疊用藥日數	24,845	9,268	25,805	13,720	12,834	1,145	87,617
	思覺失調藥物之給藥日數	4,137,924	2,286,713	5,232,866	3,337,009	3,722,001	346,339	19,062,852
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.60%	0.41%	0.49%	0.41%	0.34%	0.33%	0.46%
104年第1季	思覺失調藥物重疊用藥日數	6,502	1,811	6,892	2,496	2,841	221	20,763
	思覺失調藥物之給藥日數	1,041,510	618,933	1,448,914	867,810	974,235	94,781	5,046,183
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.62%	0.29%	0.48%	0.29%	0.29%	0.23%	0.41%

104年第2季	思覺失調藥物重疊用藥日數	5,474	1,637	6,090	2,491	2,023	246	17,961
	思覺失調藥物之給藥日數	1,070,122	607,019	1,482,952	864,522	953,712	97,641	5,075,968
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.51%	0.27%	0.41%	0.29%	0.21%	0.25%	0.35%
104年第3季	思覺失調藥物重疊用藥日數	4,408	1,001	5,069	1,780	1,823	137	14,218
	思覺失調藥物之給藥日數	1,084,683	600,731	1,502,749	871,210	963,923	93,472	5,116,768
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.41%	0.17%	0.34%	0.20%	0.19%	0.15%	0.28%
104年第4季	思覺失調藥物重疊用藥日數	3,107	1,077	4,153	1,484	1,729	128	11,678
	思覺失調藥物之給藥日數	1,138,846	624,872	1,570,769	895,149	1,010,125	98,357	5,338,118
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.27%	0.17%	0.26%	0.17%	0.17%	0.13%	0.22%
104年小計	思覺失調藥物重疊用藥日數	19,491	5,526	22,204	8,251	8,416	732	64,620
	思覺失調藥物之給藥日數	4,335,161	2,451,555	6,005,384	3,498,691	3,901,995	384,251	20,577,037
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	0.45%	0.23%	0.37%	0.24%	0.22%	0.19%	0.31%

備註：

- 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1726
- 資料範圍：西醫基層總額之門診處方抗思覺失調藥物案件，排除代辦案件。
- 公式說明：

分子：同院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2) 抗思覺失調藥物：ATC前 5碼為N05AA、N05AB、N05AD、N05AE、N05AF、N05AH、N05AL、N05AN(排除N05AN01)、N05AX。
- 資料製表日期： 105.04.13
- 製表單位：衛生福利部中央健康保險署

西醫基層總額醫療品質資訊_(3-5)同院所門診同藥理用藥日數重疊率-抗憂鬱症

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
101年小計	憂鬱症藥物重疊用藥日數	28,861	8,910	23,111	9,919	11,250	1,428	83,479
	憂鬱症藥物之給藥日數	4,740,761	2,068,700	4,118,768	2,714,897	5,548,552	435,081	19,626,759
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.61%	0.43%	0.56%	0.37%	0.20%	0.33%	0.43%
102年第1季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	7,094	2,419	5,421	2,563	2,767	369	20,633
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,231,437	531,847	1,012,945	715,003	1,451,142	122,003	5,064,377
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.58%	0.45%	0.54%	0.36%	0.19%	0.30%	0.41%
102年第2季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	6,584	2,334	5,315	2,338	2,672	275	19,518
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,303,889	562,300	1,053,868	756,914	1,522,233	128,202	5,327,406
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.50%	0.42%	0.50%	0.31%	0.18%	0.21%	0.37%
102年第3季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	6,270	2,242	4,656	2,682	2,697	295	18,842
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,321,004	576,756	1,101,503	784,269	1,554,472	129,052	5,467,056
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.47%	0.39%	0.42%	0.34%	0.17%	0.23%	0.34%
102年第4季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	6,162	2,063	4,280	2,855	3,078	273	18,711
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,385,950	609,869	1,132,424	830,989	1,613,065	138,559	5,710,856
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.44%	0.34%	0.38%	0.34%	0.19%	0.20%	0.33%
102年小計	憂鬱症藥物重疊用藥日數	26,110	9,058	19,672	10,438	11,214	1,212	77,704
	憂鬱症藥物之給藥日數	5,242,280	2,280,772	4,300,740	3,087,175	6,140,912	517,816	21,569,695
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.50%	0.40%	0.46%	0.34%	0.18%	0.23%	0.36%
103年第1季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	6,563	2,172	4,884	2,932	3,235	260	20,046
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,372,223	602,093	1,099,617	834,579	1,573,420	140,788	5,622,720
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.48%	0.36%	0.44%	0.35%	0.21%	0.18%	0.36%
103年第2季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	6,949	2,282	4,184	3,388	3,060	251	20,114
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,443,604	642,850	1,160,765	910,074	1,662,327	143,336	5,962,956
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.48%	0.35%	0.36%	0.37%	0.18%	0.18%	0.34%
103年第3季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	6,768	2,627	4,093	3,816	3,404	215	20,923
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,530,261	667,524	1,191,252	967,778	1,717,992	142,692	6,217,499
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.44%	0.39%	0.34%	0.39%	0.20%	0.15%	0.34%
103年第4季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	6,974	1,963	4,307	3,356	2,969	132	19,701
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,601,035	698,104	1,256,237	998,125	1,795,130	147,832	6,496,463
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.44%	0.28%	0.34%	0.34%	0.17%	0.09%	0.30%
103年小計	憂鬱症藥物重疊用藥日數	27,254	9,044	17,468	13,492	12,668	858	80,784
	憂鬱症藥物之給藥日數	5,947,123	2,610,571	4,707,871	3,710,556	6,748,869	574,648	24,299,638
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.46%	0.35%	0.37%	0.36%	0.19%	0.15%	0.33%
104年第1季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	6,880	1,634	4,258	2,916	2,460	205	18,353
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,530,686	668,096	1,234,589	980,216	1,744,204	144,070	6,301,861
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.45%	0.24%	0.34%	0.30%	0.14%	0.14%	0.29%

104年第2季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	6,061	1,758	4,122	2,919	2,356	144	17,360
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,628,808	697,727	1,303,627	1,029,830	1,828,521	148,143	6,636,656
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.37%	0.25%	0.32%	0.28%	0.13%	0.10%	0.26%
104年第3季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	5,109	1,228	3,316	1,886	2,024	117	13,680
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,698,839	734,292	1,330,988	1,042,320	1,900,834	142,050	6,849,323
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.30%	0.17%	0.25%	0.18%	0.11%	0.08%	0.20%
104年第4季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	3,637	1,177	3,073	1,482	1,850	127	11,346
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,792,545	787,559	1,388,399	1,095,584	1,983,997	151,533	7,199,617
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.20%	0.15%	0.22%	0.14%	0.09%	0.08%	0.16%
104年小計	憂鬱症藥物重疊用藥日數	21,687	5,797	14,769	9,203	8,690	593	60,739
	憂鬱症藥物之給藥日數	6,650,878	2,887,674	5,257,603	4,147,950	7,457,556	585,796	26,987,457
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.33%	0.20%	0.28%	0.22%	0.12%	0.10%	0.23%

備註：

- 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1727
- 資料範圍：西醫基層總額之門診處方抗憂鬱症藥物案件，排除代辦案件。
- 公式說明：
分子：同院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。
分母：各案件之「給藥日數」總和。
(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。
(2) 抗憂鬱症藥物： ATC前5碼為N06AA(排除N06AA02、N06AA12)、N06AB、N06AG。
- 資料製表日期： 105. 04. 13
- 製表單位：衛生福利部中央健康保險署

西醫基層總額醫療品質資訊_ (3-6)同院所門診同藥理用藥日數重疊率-安眠鎮靜

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
101年小計	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	146,834	49,601	105,813	51,769	41,655	6,771	402,443
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	23,848,548	10,966,082	20,276,608	10,512,131	13,236,214	1,920,915	80,760,498
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.62%	0.45%	0.52%	0.49%	0.31%	0.35%	0.50%
102年第1季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	34,738	13,047	22,494	15,743	8,875	1,697	96,594
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	5,949,578	2,728,346	4,819,949	2,681,122	3,210,549	463,668	19,853,212
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.58%	0.48%	0.47%	0.59%	0.28%	0.37%	0.49%
102年第2季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	29,394	9,575	21,499	13,481	6,998	1,297	82,244
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	5,988,690	2,743,280	4,861,745	2,729,891	3,236,661	456,363	20,016,630
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.49%	0.35%	0.44%	0.49%	0.22%	0.28%	0.41%
102年第3季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	27,008	9,927	23,740	13,456	7,362	1,358	82,851
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	6,021,832	2,824,218	4,998,101	2,789,271	3,341,646	458,705	20,433,773
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.45%	0.35%	0.47%	0.48%	0.22%	0.30%	0.41%
102年第4季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	28,972	10,311	23,163	14,604	8,458	1,077	86,585
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	6,282,457	2,952,806	5,223,128	2,927,865	3,459,781	466,382	21,312,419
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.46%	0.35%	0.44%	0.50%	0.24%	0.23%	0.41%
102年小計	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	120,112	42,860	90,896	57,284	31,693	5,429	348,274
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	24,242,557	11,248,650	19,902,923	11,128,149	13,248,637	1,845,118	81,616,034
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.50%	0.38%	0.46%	0.51%	0.24%	0.29%	0.43%
103年第1季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	35,444	11,228	24,823	15,306	8,522	1,273	96,596
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	6,245,984	2,937,315	5,163,443	2,905,665	3,373,947	465,294	21,091,648
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.57%	0.38%	0.48%	0.53%	0.25%	0.27%	0.46%
103年第2季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	33,656	11,253	23,276	17,222	7,748	1,365	94,520
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	6,426,188	3,067,962	5,235,082	2,982,491	3,473,572	474,524	21,659,819
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.52%	0.37%	0.44%	0.58%	0.22%	0.29%	0.44%
103年第3季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	32,450	10,858	22,608	18,192	8,540	1,251	93,899
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	6,580,239	3,116,408	5,317,415	3,063,991	3,532,423	478,647	22,089,123
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.49%	0.35%	0.43%	0.59%	0.24%	0.26%	0.43%
103年第4季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	31,403	9,589	21,253	11,741	6,386	1,064	81,436
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	6,781,169	3,196,043	5,426,027	3,110,769	3,613,436	480,468	22,607,912
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.46%	0.30%	0.39%	0.38%	0.18%	0.22%	0.36%
103年小計	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	132,953	42,928	91,960	62,461	31,196	4,953	366,451
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	26,033,580	12,317,728	21,141,967	12,062,916	13,993,378	1,898,933	87,448,502
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.51%	0.35%	0.43%	0.52%	0.22%	0.26%	0.42%
104年第1季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	32,476	8,025	22,992	10,222	6,679	1,087	81,481
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	6,514,544	3,076,988	5,307,513	3,023,522	3,514,565	470,857	21,907,989
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.50%	0.26%	0.43%	0.34%	0.19%	0.23%	0.37%

104年第2季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	26,053	6,580	20,477	9,601	5,439	873	69,023
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	6,594,406	3,136,464	5,348,836	3,065,433	3,526,605	468,938	22,140,682
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.40%	0.21%	0.38%	0.31%	0.15%	0.19%	0.31%
104年第3季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	22,492	5,760	18,384	7,980	5,295	884	60,795
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	6,601,897	3,181,191	5,401,161	3,115,143	3,586,753	453,925	22,340,070
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.34%	0.18%	0.34%	0.26%	0.15%	0.19%	0.27%
104年第4季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	17,058	5,053	16,339	6,682	4,578	619	50,329
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	6,854,404	3,312,712	5,587,215	3,182,361	3,691,630	475,976	23,104,298
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.25%	0.15%	0.29%	0.21%	0.12%	0.13%	0.22%
104年小計	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	98,079	25,418	78,192	34,485	21,991	3,463	261,628
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	26,565,251	12,707,355	21,644,725	12,386,459	14,319,553	1,869,696	89,493,039
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.37%	0.20%	0.36%	0.28%	0.15%	0.19%	0.29%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1728

2. 資料範圍：西醫基層總額之門診處方安眠鎮靜藥物(口服)案件，排除代辦案件。

3. 公式說明：

分子：同院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2) 安眠鎮靜藥物(口服)：前五碼為N05CC、N05CD、N05CF、N05CM。

4. 資料製表日期： 105.04.13

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

西醫基層總額醫療品質資訊_(3-7)跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血壓(口服)

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
101年小計	降血壓(口服)重疊用藥日數	941,587	490,158	721,681	573,089	657,122	123,064	3,506,701
	降血壓(口服)之給藥日數	98,887,061	53,260,645	82,378,880	70,824,369	85,094,946	10,931,888	401,377,789
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.95%	0.92%	0.88%	0.81%	0.77%	1.13%	0.87%
102年第1季	降血壓(口服)重疊用藥日數	222,198	128,896	173,047	146,739	158,761	29,185	858,826
	降血壓(口服)之給藥日數	24,879,386	13,635,276	20,935,803	18,335,352	21,403,378	2,764,113	101,953,308
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.89%	0.95%	0.83%	0.80%	0.74%	1.06%	0.84%
102年第2季	降血壓(口服)重疊用藥日數	181,676	99,841	142,249	117,073	127,023	24,946	692,808
	降血壓(口服)之給藥日數	24,512,336	13,456,923	20,615,032	17,961,582	21,315,514	2,735,619	100,597,006
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.74%	0.74%	0.69%	0.65%	0.60%	0.91%	0.69%
102年第3季	降血壓(口服)重疊用藥日數	159,213	88,266	132,343	103,904	120,735	21,258	625,719
	降血壓(口服)之給藥日數	24,071,802	13,282,188	20,825,767	17,944,695	21,543,845	2,680,869	100,349,166
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.66%	0.66%	0.64%	0.58%	0.56%	0.79%	0.62%
102年第4季	降血壓(口服)重疊用藥日數	171,411	100,287	142,244	119,648	132,354	24,740	690,684
	降血壓(口服)之給藥日數	24,948,350	13,858,288	21,638,205	18,618,739	22,299,133	2,772,605	104,135,320
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.69%	0.72%	0.66%	0.64%	0.59%	0.89%	0.66%
102年小計	降血壓(口服)重疊用藥日數	734,498	417,290	589,883	487,364	538,873	100,129	2,868,037
	降血壓(口服)之給藥日數	98,411,874	54,232,675	84,014,807	72,860,368	86,561,870	10,953,206	407,034,800
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.75%	0.77%	0.70%	0.67%	0.62%	0.91%	0.70%
103年第1季	降血壓(口服)重疊用藥日數	186,453	114,540	160,901	131,859	141,004	27,491	762,248
	降血壓(口服)之給藥日數	24,675,632	13,912,123	21,607,997	18,612,468	22,205,903	2,745,787	103,759,910
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.76%	0.82%	0.74%	0.71%	0.63%	1.00%	0.73%
103年第2季	降血壓(口服)重疊用藥日數	156,497	88,803	121,873	104,649	116,481	22,885	611,188
	降血壓(口服)之給藥日數	24,215,202	13,604,751	21,149,607	18,164,068	22,041,652	2,705,076	101,880,356
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.65%	0.65%	0.58%	0.58%	0.53%	0.85%	0.60%
103年第3季	降血壓(口服)重疊用藥日數	139,223	72,825	113,231	96,725	107,839	19,868	549,711
	降血壓(口服)之給藥日數	23,798,719	13,245,502	20,818,183	17,947,564	22,028,271	2,664,063	100,502,302
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.59%	0.55%	0.54%	0.54%	0.49%	0.75%	0.55%
103年第4季	降血壓(口服)重疊用藥日數	146,921	71,637	115,104	103,606	115,444	18,522	571,234
	降血壓(口服)之給藥日數	24,469,889	13,692,555	21,343,778	18,548,889	22,643,474	2,702,843	103,401,428
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.60%	0.52%	0.54%	0.56%	0.51%	0.69%	0.55%
103年小計	降血壓(口服)重疊用藥日數	629,094	347,805	511,109	436,839	480,768	88,766	2,494,381
	降血壓(口服)之給藥日數	97,159,442	54,454,931	84,919,565	73,272,989	88,919,300	10,817,769	409,543,996
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.65%	0.64%	0.60%	0.60%	0.54%	0.82%	0.61%
104年第1季	降血壓(口服)重疊用藥日數	152,331	70,607	123,279	106,816	120,296	19,687	593,016
	降血壓(口服)之給藥日數	23,905,364	13,480,349	21,045,048	18,333,635	22,294,297	2,626,340	101,685,033
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.64%	0.52%	0.59%	0.58%	0.54%	0.75%	0.58%

104年第2季	降血壓(口服)重疊用藥日數	123,805	52,195	84,661	79,807	85,735	15,360	441,563
	降血壓(口服)之給藥日數	23,517,981	13,310,855	20,714,385	18,114,586	22,212,202	2,567,295	100,437,304
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.53%	0.39%	0.41%	0.44%	0.39%	0.60%	0.44%
104年第3季	降血壓(口服)重疊用藥日數	97,751	42,410	76,141	66,188	71,640	11,695	365,825
	降血壓(口服)之給藥日數	22,524,600	13,041,219	20,417,487	17,782,655	22,061,628	2,485,808	98,313,397
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.43%	0.33%	0.37%	0.37%	0.32%	0.47%	0.37%
104年第4季	降血壓(口服)重疊用藥日數	93,317	42,264	77,003	62,846	73,466	11,850	360,746
	降血壓(口服)之給藥日數	23,473,329	13,460,006	20,755,349	18,208,065	22,576,706	2,552,510	101,025,965
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.40%	0.31%	0.37%	0.35%	0.33%	0.46%	0.36%
104年小計	降血壓(口服)重疊用藥日數	467,204	207,476	361,084	315,657	351,137	58,592	1,761,150
	降血壓(口服)之給藥日數	93,421,274	53,292,429	82,932,269	72,438,941	89,144,833	10,231,953	401,461,699
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.50%	0.39%	0.44%	0.44%	0.39%	0.57%	0.44%

備註：

- 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1713
- 資料範圍：西醫基層總額之門診處方降血壓藥物(口服)案件，排除代辦案件。
- 公式說明：

分子：全國跨院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2) 降血壓藥物(口服)：ATC前3碼為C07(排除C07AA05)或ATC前5碼為C02CA、C02DB、C02DC、C02DD、C02KX(排除C02KX01、C02KX02)、C03AA、C03BA、C03CA、C03DA、C08CA(排除C08CA06)、C08DA、C08DB、C09AA、C09CA，且醫令代碼第8碼為1。

4. 資料製表日期： 105.04.13

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

西醫基層總額醫療品質資訊_(3-8)跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血脂(口服)

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
101年小計	降血脂(口服)重疊用藥日數	127,114	54,241	71,249	56,660	63,606	14,245	387,115
	降血脂(口服)之給藥日數	21,558,246	10,221,098	13,439,133	12,709,738	15,062,603	1,762,753	74,753,571
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.59%	0.53%	0.53%	0.45%	0.42%	0.81%	0.52%
102年第1季	降血脂(口服)重疊用藥日數	30,236	14,456	18,422	14,707	16,372	3,329	97,522
	降血脂(口服)之給藥日數	5,557,114	2,753,337	3,598,692	3,405,452	4,019,958	466,720	19,801,273
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.54%	0.53%	0.51%	0.43%	0.41%	0.71%	0.49%
102年第2季	降血脂(口服)重疊用藥日數	25,940	11,947	16,942	12,776	14,635	3,221	85,461
	降血脂(口服)之給藥日數	5,690,099	2,864,166	3,711,606	3,443,221	4,145,890	485,102	20,340,084
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.46%	0.42%	0.46%	0.37%	0.35%	0.66%	0.42%
102年第3季	降血脂(口服)重疊用藥日數	24,853	12,154	18,179	12,070	15,726	3,728	86,710
	降血脂(口服)之給藥日數	5,840,837	2,981,626	4,005,104	3,617,923	4,399,300	501,758	21,346,548
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.43%	0.41%	0.45%	0.33%	0.36%	0.74%	0.41%
102年第4季	降血脂(口服)重疊用藥日數	28,459	13,632	18,954	14,398	14,733	3,411	93,587
	降血脂(口服)之給藥日數	6,337,368	3,217,594	4,443,388	3,917,334	4,780,720	541,492	23,237,896
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.45%	0.42%	0.43%	0.37%	0.31%	0.63%	0.40%
102年小計	降血脂(口服)重疊用藥日數	109,488	52,189	72,497	53,951	61,466	13,689	363,280
	降血脂(口服)之給藥日數	23,425,418	11,816,723	15,758,790	14,383,930	17,345,868	1,995,072	84,725,801
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.47%	0.44%	0.46%	0.38%	0.35%	0.69%	0.43%
103年第1季	降血脂(口服)重疊用藥日數	32,364	14,947	22,447	16,509	17,445	4,203	107,915
	降血脂(口服)之給藥日數	6,413,397	3,258,018	4,496,540	4,042,668	4,853,582	582,313	23,646,518
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.50%	0.46%	0.50%	0.41%	0.36%	0.72%	0.46%
103年第2季	降血脂(口服)重疊用藥日數	26,687	14,631	19,516	15,161	16,688	4,690	97,373
	降血脂(口服)之給藥日數	6,530,072	3,389,232	4,694,688	4,217,670	5,086,194	620,774	24,538,630
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.41%	0.43%	0.42%	0.36%	0.33%	0.76%	0.40%
103年第3季	降血脂(口服)重疊用藥日數	26,151	11,935	18,465	13,833	17,416	3,785	91,585
	降血脂(口服)之給藥日數	6,613,957	3,353,160	4,771,239	4,283,917	5,246,317	618,744	24,887,334
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.40%	0.36%	0.39%	0.32%	0.33%	0.61%	0.37%
103年第4季	降血脂(口服)重疊用藥日數	25,680	9,472	19,277	13,575	17,368	3,194	88,566
	降血脂(口服)之給藥日數	6,825,859	3,468,887	4,957,548	4,408,951	5,468,793	631,577	25,761,615
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.38%	0.27%	0.39%	0.31%	0.32%	0.51%	0.34%
103年小計	降血脂(口服)重疊用藥日數	110,882	50,985	79,705	59,078	68,917	15,872	385,439
	降血脂(口服)之給藥日數	26,383,285	13,469,297	18,920,015	16,953,206	20,654,886	2,453,408	98,834,097
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.42%	0.38%	0.42%	0.35%	0.33%	0.65%	0.39%
104年第1季	降血脂(口服)重疊用藥日數	27,165	9,871	20,033	14,040	18,411	3,705	93,225
	降血脂(口服)之給藥日數	6,706,841	3,396,573	4,990,485	4,382,670	5,456,388	638,272	25,571,229
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.41%	0.29%	0.40%	0.32%	0.34%	0.58%	0.36%

104年第2季	降血脂(口服)重疊用藥日數	22,817	7,742	16,408	12,071	13,771	3,284	76,093
	降血脂(口服)之給藥日數	6,813,238	3,533,051	5,253,042	4,558,727	5,656,615	650,256	26,464,929
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.33%	0.22%	0.31%	0.26%	0.24%	0.51%	0.29%
104年第3季	降血脂(口服)重疊用藥日數	19,303	6,906	14,329	11,328	12,369	2,595	66,830
	降血脂(口服)之給藥日數	6,575,700	3,573,056	5,369,773	4,587,278	5,713,275	630,576	26,449,658
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.29%	0.19%	0.27%	0.25%	0.22%	0.41%	0.25%
104年第4季	降血脂(口服)重疊用藥日數	16,229	6,525	13,946	9,397	11,425	2,494	60,016
	降血脂(口服)之給藥日數	6,878,518	3,710,166	5,463,968	4,768,287	5,923,061	653,949	27,397,949
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.24%	0.18%	0.26%	0.20%	0.19%	0.38%	0.22%
104年小計	降血脂(口服)重疊用藥日數	85,514	31,044	64,716	46,836	55,976	12,078	296,164
	降血脂(口服)之給藥日數	26,974,297	14,212,846	21,077,268	18,296,962	22,749,339	2,573,053	105,883,765
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.32%	0.22%	0.31%	0.26%	0.25%	0.47%	0.28%

- 備註：
- 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1714
 - 資料範圍：西醫基層總額之門診處方降血脂藥物(口服)案件，排除代辦案件。
 - 公式說明：

分子：全國跨院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2)降血脂藥物(口服)：ATC前五碼=C10AA、C10AB、C10AC、C10AD、C10AX，且醫令代碼第8碼為1。
 - 資料製表日期： 105.04.13
 - 製表單位：衛生福利部中央健康保險署

西醫基層總額醫療品質資訊_(3-9)跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血糖

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
101年小計	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	346,179	212,414	284,203	234,226	283,749	62,893	1,423,664
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	43,271,798	25,517,330	38,115,593	33,357,165	40,059,589	5,102,446	185,423,921
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.80%	0.83%	0.75%	0.70%	0.71%	1.23%	0.77%
102年第1季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	79,763	53,807	61,517	54,991	61,088	14,065	325,231
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	10,866,072	6,431,033	9,589,056	8,505,008	10,022,666	1,278,288	46,692,123
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.73%	0.84%	0.64%	0.65%	0.61%	1.10%	0.70%
102年第2季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	69,666	44,830	56,351	48,013	55,882	13,345	288,087
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	11,032,058	6,561,669	9,760,550	8,563,320	10,222,951	1,320,456	47,461,004
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.63%	0.68%	0.58%	0.56%	0.55%	1.01%	0.61%
102年第3季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	63,960	39,939	52,893	44,563	55,013	12,039	268,407
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	11,118,434	6,630,404	9,963,044	8,693,269	10,513,184	1,319,505	48,237,840
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.58%	0.60%	0.53%	0.51%	0.52%	0.91%	0.56%
102年第4季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	61,557	42,508	53,001	44,182	53,554	11,364	266,166
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	11,330,539	6,766,794	10,134,247	8,765,330	10,701,518	1,359,872	49,058,300
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.54%	0.63%	0.52%	0.50%	0.50%	0.84%	0.54%
102年小計	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	274,946	181,084	223,762	191,749	225,537	50,813	1,147,891
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	44,347,103	26,389,900	39,446,897	34,526,927	41,460,319	5,278,121	191,449,267
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.62%	0.69%	0.57%	0.56%	0.54%	0.96%	0.60%
103年第1季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	64,498	42,230	52,994	45,293	53,777	10,165	268,957
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	11,085,411	6,642,324	9,940,556	8,536,644	10,434,559	1,305,530	47,945,024
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.58%	0.64%	0.53%	0.53%	0.52%	0.78%	0.56%
103年第2季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	60,493	38,395	47,864	40,209	48,093	10,602	245,656
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	11,155,870	6,712,856	10,012,256	8,608,234	10,597,438	1,342,120	48,428,774
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.54%	0.57%	0.48%	0.47%	0.45%	0.79%	0.51%
103年第3季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	53,270	32,571	43,809	37,324	44,629	8,324	219,927
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	11,214,551	6,704,860	9,963,621	8,622,027	10,672,854	1,352,867	48,530,780
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.48%	0.49%	0.44%	0.43%	0.42%	0.62%	0.45%
103年第4季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	51,432	27,797	40,881	36,379	44,523	7,883	208,895
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	11,390,692	6,779,661	10,044,158	8,707,335	10,877,318	1,348,583	49,147,747
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.45%	0.41%	0.41%	0.42%	0.41%	0.58%	0.43%
103年小計	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	229,693	140,993	185,548	159,205	191,022	36,974	943,435
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	44,846,524	26,839,701	39,960,591	34,474,240	42,582,169	5,349,100	194,052,325
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.51%	0.53%	0.46%	0.46%	0.45%	0.69%	0.49%

104年第1季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	52,859	24,717	40,548	35,075	43,958	7,488	204,645
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	10,961,609	6,540,038	9,735,766	8,460,544	10,575,962	1,299,320	47,573,239
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.48%	0.38%	0.42%	0.41%	0.42%	0.58%	0.43%
104年第2季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	46,832	19,293	29,877	32,179	36,547	6,368	171,096
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	11,119,813	6,639,792	9,921,226	8,631,074	10,874,128	1,321,203	48,507,236
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.42%	0.29%	0.30%	0.37%	0.34%	0.48%	0.35%
104年第3季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	37,980	17,290	27,426	26,081	30,415	5,118	144,310
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	10,824,430	6,619,439	9,951,583	8,622,113	10,863,803	1,309,090	48,190,458
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.35%	0.26%	0.28%	0.30%	0.28%	0.39%	0.30%
104年第4季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	32,080	14,163	24,342	21,308	26,071	4,961	122,925
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	11,095,499	6,690,290	10,093,053	8,761,346	10,981,514	1,318,208	48,939,910
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.29%	0.21%	0.24%	0.24%	0.24%	0.38%	0.25%
104年小計	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	169,751	75,463	122,193	114,643	136,991	23,935	642,976
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	44,001,351	26,489,559	39,701,628	34,475,077	43,295,407	5,247,821	193,210,843
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.39%	0.28%	0.31%	0.33%	0.32%	0.46%	0.33%

備註：

- 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1715
- 資料範圍：西醫基層總額之門診處方降血糖藥物(不分口服及注射)案件，排除代辦案件。
- 公式說明：

分子：全國跨院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2) 降血糖藥物(不分口服及注射)：ATC前五碼=A10AB、A10AC、A10AD、A10AE、A10BA、A10BB、A10BF、A10BG、A10BX、A10BH。
- 資料製表日期： 105.04.13
- 製表單位：衛生福利部中央健康保險署

西醫基層總額醫療品質資訊_(3-10)跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-抗思覺失調症

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
101年小計	思覺失調藥物重疊用藥日數	75,270	30,188	94,024	32,325	37,597	3,038	272,442
	思覺失調藥物之給藥日數	3,517,912	2,030,718	4,133,319	2,903,152	3,390,668	237,855	16,213,624
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	2.14%	1.49%	2.27%	1.11%	1.11%	1.28%	1.68%
102年第1季	思覺失調藥物重疊用藥日數	19,337	7,103	24,110	8,313	9,938	764	69,565
	思覺失調藥物之給藥日數	956,191	529,384	1,090,070	751,805	882,367	67,169	4,276,986
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	2.02%	1.34%	2.21%	1.11%	1.13%	1.14%	1.63%
102年第2季	思覺失調藥物重疊用藥日數	16,530	6,042	26,294	7,996	10,319	689	67,870
	思覺失調藥物之給藥日數	946,016	505,471	1,106,420	753,063	879,981	70,055	4,261,006
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	1.75%	1.20%	2.38%	1.06%	1.17%	0.98%	1.59%
102年第3季	思覺失調藥物重疊用藥日數	15,086	7,016	26,511	8,985	8,724	866	67,188
	思覺失調藥物之給藥日數	943,876	509,080	1,150,696	759,242	870,233	69,769	4,302,896
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	1.60%	1.38%	2.30%	1.18%	1.00%	1.24%	1.56%
102年第4季	思覺失調藥物重疊用藥日數	16,142	6,894	26,905	9,834	10,572	1,089	71,436
	思覺失調藥物之給藥日數	993,546	531,686	1,227,795	812,483	908,157	79,622	4,553,289
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	1.62%	1.30%	2.19%	1.21%	1.16%	1.37%	1.57%
102年小計	思覺失調藥物重疊用藥日數	67,095	27,055	103,820	35,128	39,553	3,408	276,059
	思覺失調藥物之給藥日數	3,839,629	2,075,621	4,574,981	3,076,593	3,540,738	286,615	17,394,177
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	1.75%	1.30%	2.27%	1.14%	1.12%	1.19%	1.59%
103年第1季	思覺失調藥物重疊用藥日數	18,766	7,113	25,917	10,058	10,717	851	73,422
	思覺失調藥物之給藥日數	999,049	549,671	1,249,270	801,215	897,220	78,600	4,575,025
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	1.88%	1.29%	2.07%	1.26%	1.19%	1.08%	1.60%
103年第2季	思覺失調藥物重疊用藥日數	18,261	6,871	25,432	11,338	9,684	1,374	72,960
	思覺失調藥物之給藥日數	1,011,035	557,020	1,266,219	822,189	922,203	84,854	4,663,520
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	1.81%	1.23%	2.01%	1.38%	1.05%	1.62%	1.56%
103年第3季	思覺失調藥物重疊用藥日數	19,748	6,739	25,847	11,512	10,836	1,161	75,843
	思覺失調藥物之給藥日數	1,037,108	567,621	1,314,346	841,162	938,453	88,774	4,787,464
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	1.90%	1.19%	1.97%	1.37%	1.15%	1.31%	1.58%
103年第4季	思覺失調藥物重疊用藥日數	20,261	6,692	22,667	10,206	10,214	878	70,918
	思覺失調藥物之給藥日數	1,090,732	612,401	1,403,031	872,443	964,125	94,111	5,036,843
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	1.86%	1.09%	1.62%	1.17%	1.06%	0.93%	1.41%
103年小計	思覺失調藥物重疊用藥日數	77,036	27,415	99,863	43,114	41,451	4,264	293,143
	思覺失調藥物之給藥日數	4,137,924	2,286,713	5,232,866	3,337,009	3,722,001	346,339	19,062,852
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	1.86%	1.20%	1.91%	1.29%	1.11%	1.23%	1.54%
104年第1季	思覺失調藥物重疊用藥日數	18,508	5,812	22,376	8,525	9,216	1,037	65,474
	思覺失調藥物之給藥日數	1,041,510	618,933	1,448,914	867,810	974,235	94,781	5,046,183
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	1.78%	0.94%	1.54%	0.98%	0.95%	1.09%	1.30%

104年第2季	思覺失調藥物重疊用藥日數	17,505	5,034	20,952	7,721	7,027	736	58,975
	思覺失調藥物之給藥日數	1,070,122	607,019	1,482,952	864,522	953,712	97,641	5,075,968
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	1.64%	0.83%	1.41%	0.89%	0.74%	0.75%	1.16%
104年第3季	思覺失調藥物重疊用藥日數	13,913	3,851	17,875	5,676	5,945	342	47,602
	思覺失調藥物之給藥日數	1,084,683	600,731	1,502,749	871,210	963,923	93,472	5,116,768
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	1.28%	0.64%	1.19%	0.65%	0.62%	0.37%	0.93%
104年第4季	思覺失調藥物重疊用藥日數	12,771	4,016	16,167	4,459	5,739	348	43,500
	思覺失調藥物之給藥日數	1,138,846	624,872	1,570,769	895,149	1,010,125	98,357	5,338,118
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	1.12%	0.64%	1.03%	0.50%	0.57%	0.35%	0.81%
104年小計	思覺失調藥物重疊用藥日數	62,697	18,713	77,370	26,381	27,927	2,463	215,551
	思覺失調藥物之給藥日數	4,335,161	2,451,555	6,005,384	3,498,691	3,901,995	384,251	20,577,037
	思覺失調藥物不同處方用藥日數重疊率	1.45%	0.76%	1.29%	0.75%	0.72%	0.64%	1.05%

備註：

- 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1729
- 資料範圍：西醫基層總額之門診處方抗思覺失調藥物案件，排除代辦案件。
- 公式說明：
分子：全國跨院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。
分母：各案件之「給藥日數」總和。
(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。
(2) 抗思覺失調藥物：ATC前 5碼為N05AA、N05AB、N05AD、N05AE、N05AF、N05AH、N05AL、N05AN(排除N05AN01)、N05AX。
- 資料製表日期： 105.04.13
- 製表單位：衛生福利部中央健康保險署

西醫基層總額醫療品質資訊_(3-11)跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-抗憂鬱症

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
101年小計	憂鬱症藥物重疊用藥日數	88,643	29,387	80,317	31,016	51,490	4,752	285,605
	憂鬱症藥物之給藥日數	4,740,761	2,068,700	4,118,768	2,714,897	5,548,552	435,081	19,626,759
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	1.87%	1.42%	1.95%	1.14%	0.93%	1.09%	1.46%
102年第1季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	19,810	6,540	16,521	7,494	10,773	1,049	62,187
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,231,437	531,847	1,012,945	715,003	1,451,142	122,003	5,064,377
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	1.61%	1.23%	1.63%	1.05%	0.74%	0.86%	1.23%
102年第2季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	17,446	6,772	15,779	8,037	10,415	916	59,365
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,303,889	562,300	1,053,868	756,914	1,522,233	128,202	5,327,406
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	1.34%	1.20%	1.50%	1.06%	0.68%	0.71%	1.11%
102年第3季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	18,517	6,575	15,295	7,934	10,370	1,099	59,790
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,321,004	576,756	1,101,503	784,269	1,554,472	129,052	5,467,056
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	1.40%	1.14%	1.39%	1.01%	0.67%	0.85%	1.09%
102年第4季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	17,746	6,057	15,113	8,586	11,891	640	60,033
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,385,950	609,869	1,132,424	830,989	1,613,065	138,559	5,710,856
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	1.28%	0.99%	1.33%	1.03%	0.74%	0.46%	1.05%
102年小計	憂鬱症藥物重疊用藥日數	73,519	25,944	62,708	32,051	43,449	3,704	241,375
	憂鬱症藥物之給藥日數	5,242,280	2,280,772	4,300,740	3,087,175	6,140,912	517,816	21,569,695
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	1.40%	1.14%	1.46%	1.04%	0.71%	0.72%	1.12%
103年第1季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	17,894	5,928	15,418	8,631	11,702	962	60,535
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,372,223	602,093	1,099,617	834,579	1,573,420	140,788	5,622,720
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	1.30%	0.98%	1.40%	1.03%	0.74%	0.68%	1.08%
103年第2季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	18,502	6,197	14,555	10,325	11,845	748	62,172
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,443,604	642,850	1,160,765	910,074	1,662,327	143,336	5,962,956
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	1.28%	0.96%	1.25%	1.13%	0.71%	0.52%	1.04%
103年第3季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	19,192	6,520	14,344	10,390	13,095	611	64,152
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,530,261	667,524	1,191,252	967,778	1,717,992	142,692	6,217,499
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	1.25%	0.98%	1.20%	1.07%	0.76%	0.43%	1.03%
103年第4季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	20,240	6,014	12,706	8,895	11,542	688	60,085
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,601,035	698,104	1,256,237	998,125	1,795,130	147,832	6,496,463
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	1.26%	0.86%	1.01%	0.89%	0.64%	0.47%	0.92%
103年小計	憂鬱症藥物重疊用藥日數	75,828	24,659	57,023	38,241	48,184	3,009	246,944
	憂鬱症藥物之給藥日數	5,947,123	2,610,571	4,707,871	3,710,556	6,748,869	574,648	24,299,638
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	1.28%	0.94%	1.21%	1.03%	0.71%	0.52%	1.02%
104年第1季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	18,742	4,933	12,325	7,774	10,724	537	55,035
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,530,686	668,096	1,234,589	980,216	1,744,204	144,070	6,301,861
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	1.22%	0.74%	1.00%	0.79%	0.61%	0.37%	0.87%

104年第2季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	17,648	4,886	11,677	7,389	8,846	429	50,875
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,628,808	697,727	1,303,627	1,029,830	1,828,521	148,143	6,636,656
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	1.08%	0.70%	0.90%	0.72%	0.48%	0.29%	0.77%
104年第3季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	16,602	3,852	10,175	5,789	7,214	345	43,977
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,698,839	734,292	1,330,988	1,042,320	1,900,834	142,050	6,849,323
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.98%	0.52%	0.76%	0.56%	0.38%	0.24%	0.64%
104年第4季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	12,932	3,787	9,267	5,337	6,836	317	38,476
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,792,545	787,559	1,388,399	1,095,584	1,983,997	151,533	7,199,617
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.72%	0.48%	0.67%	0.49%	0.34%	0.21%	0.53%
104年小計	憂鬱症藥物重疊用藥日數	65,924	17,458	43,444	26,289	33,620	1,628	188,363
	憂鬱症藥物之給藥日數	6,650,878	2,887,674	5,257,603	4,147,950	7,457,556	585,796	26,987,457
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.99%	0.60%	0.83%	0.63%	0.45%	0.28%	0.70%

- 備註：
- 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1730
 - 資料範圍：西醫基層總額之門診處方抗憂鬱症藥物案件，排除代辦案件。
 - 公式說明：
分子：全國跨院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。
分母：各案件之「給藥日數」總和。
(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。
(2) 抗憂鬱症藥物：ATC前5碼為N06AA(排除N06AA02、N06AA12)、N06AB、N06AG。
 - 資料製表日期： 105. 04. 13
 - 製表單位：衛生福利部中央健康保險署

西醫基層總額醫療品質資訊_(3-12)跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-安眠鎮靜

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
101年小計	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	3,288,036	863,661	4,465,863	1,056,892	888,308	130,876	10,693,636
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	23,848,548	10,966,082	20,276,608	10,512,131	13,236,214	1,920,915	80,760,498
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	13.79%	7.88%	22.02%	10.05%	6.71%	6.81%	13.24%
102年第1季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	468,834	121,566	442,660	146,202	108,831	20,709	1,308,802
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	5,949,578	2,728,346	4,819,949	2,681,122	3,210,549	463,668	19,853,212
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	7.88%	4.46%	9.18%	5.45%	3.39%	4.47%	6.59%
102年第2季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	313,417	76,041	313,475	109,853	73,121	15,904	901,811
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	5,988,690	2,743,280	4,861,745	2,729,891	3,236,661	456,363	20,016,630
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	5.23%	2.77%	6.45%	4.02%	2.26%	3.48%	4.51%
102年第3季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	256,221	70,517	313,079	102,089	72,440	14,846	829,192
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	6,021,832	2,824,218	4,998,101	2,789,271	3,341,646	458,705	20,433,773
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	4.25%	2.50%	6.26%	3.66%	2.17%	3.24%	4.06%
102年第4季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	275,850	75,902	308,461	102,869	78,135	14,226	855,443
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	6,282,457	2,952,806	5,223,128	2,927,865	3,459,781	466,382	21,312,419
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	4.39%	2.57%	5.91%	3.51%	2.26%	3.05%	4.01%
102年小計	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	1,314,322	344,026	1,377,675	461,013	332,527	65,685	3,895,248
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	24,242,557	11,248,650	19,902,923	11,128,149	13,248,637	1,845,118	81,616,034
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	5.42%	3.06%	6.92%	4.14%	2.51%	3.56%	4.77%
103年第1季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	282,891	76,628	286,312	100,669	78,787	15,262	840,549
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	6,245,984	2,937,315	5,163,443	2,905,665	3,373,947	465,294	21,091,648
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	4.53%	2.61%	5.54%	3.46%	2.34%	3.28%	3.99%
103年第2季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	281,636	75,504	270,881	109,028	77,816	14,458	829,323
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	6,426,188	3,067,962	5,235,082	2,982,491	3,473,572	474,524	21,659,819
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	4.38%	2.46%	5.17%	3.66%	2.24%	3.05%	3.83%
103年第3季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	291,011	68,818	263,148	109,537	73,985	14,039	820,538
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	6,580,239	3,116,408	5,317,415	3,063,991	3,532,423	478,647	22,089,123
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	4.42%	2.21%	4.95%	3.57%	2.09%	2.93%	3.71%
103年第4季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	300,060	65,770	202,606	88,143	72,058	11,628	740,265
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	6,781,169	3,196,043	5,426,027	3,110,769	3,613,436	480,468	22,607,912
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	4.42%	2.06%	3.73%	2.83%	1.99%	2.42%	3.27%
103年小計	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	1,155,598	286,720	1,022,947	407,377	302,646	55,387	3,230,675
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	26,033,580	12,317,728	21,141,967	12,062,916	13,993,378	1,898,933	87,448,502
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	4.44%	2.33%	4.84%	3.38%	2.16%	2.92%	3.69%
104年第1季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	269,667	52,492	185,297	81,341	69,629	11,124	669,550
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	6,514,544	3,076,988	5,307,513	3,023,522	3,514,565	470,857	21,907,989
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	4.14%	1.71%	3.49%	2.69%	1.98%	2.36%	3.06%

104年第2季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	264,451	45,286	153,986	79,258	56,346	8,526	607,853
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	6,594,406	3,136,464	5,348,836	3,065,433	3,526,605	468,938	22,140,682
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	4.01%	1.44%	2.88%	2.59%	1.60%	1.82%	2.75%
104年第3季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	236,905	40,041	136,306	69,082	49,327	6,912	538,573
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	6,601,897	3,181,191	5,401,161	3,115,143	3,586,753	453,925	22,340,070
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	3.59%	1.26%	2.52%	2.22%	1.38%	1.52%	2.41%
104年第4季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	205,038	36,819	135,314	59,084	44,216	6,226	486,697
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	6,854,404	3,312,712	5,587,215	3,182,361	3,691,630	475,976	23,104,298
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	2.99%	1.11%	2.42%	1.86%	1.20%	1.31%	2.11%
104年小計	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	976,061	174,638	610,903	288,765	219,518	32,788	2,302,673
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	26,565,251	12,707,355	21,644,725	12,386,459	14,319,553	1,869,696	89,493,039
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	3.67%	1.37%	2.82%	2.33%	1.53%	1.75%	2.57%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1731

2. 資料範圍：西醫基層總額之門診處方安眠鎮靜藥物(口服)案件，排除代辦案件。

3. 公式說明：

分子：全國跨院同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢箋提早拿藥)。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

(1)「給藥日數」抓取醫令檔之醫令給藥日份(ORDER_DRUG_DAY)，若為空值則抓清單檔之給藥日份(DRUG_DAYS)。

(2) 安眠鎮靜藥物(口服)：前五碼為N05CC、N05CD、N05CF、N05CM。

4. 資料製表日期： 105.04.13

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

西醫基層總額醫療品質資訊_(4)慢性病開立慢性病連續處方箋百分比

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
101年小計	開立慢性病連續處方箋案件數	4,378,203	2,344,618	3,436,197	2,807,456	3,339,954	430,366	16,736,794
	慢性病給藥案件	6,326,361	3,487,636	4,670,496	4,078,172	4,398,106	672,650	23,633,421
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	69.21%	67.23%	73.57%	68.84%	75.94%	63.98%	70.82%
102年第1季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,130,940	607,999	888,895	730,978	850,153	111,639	4,320,604
	慢性病給藥案件	1,614,398	890,928	1,198,540	1,050,906	1,119,896	170,047	6,044,715
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	70.05%	68.24%	74.16%	69.56%	75.91%	65.65%	71.48%
102年第2季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,131,900	613,446	891,815	728,507	857,607	112,835	4,336,110
	慢性病給藥案件	1,645,922	908,416	1,215,752	1,053,851	1,142,584	173,098	6,139,623
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	68.77%	67.53%	73.36%	69.13%	75.06%	65.19%	70.63%
102年第3季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,124,944	611,219	905,622	736,957	875,375	112,584	4,366,701
	慢性病給藥案件	1,624,557	898,368	1,225,875	1,057,553	1,162,128	172,677	6,141,158
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	69.25%	68.04%	73.88%	69.69%	75.33%	65.20%	71.11%
102年第4季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,209,471	650,866	952,485	768,356	909,689	117,154	4,608,021
	慢性病給藥案件	1,746,580	963,695	1,284,813	1,111,354	1,210,605	182,056	6,499,103
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	69.25%	67.54%	74.13%	69.14%	75.14%	64.35%	70.90%
102年小計	開立慢性病連續處方箋案件數	4,597,255	2,483,530	3,638,817	2,964,798	3,492,824	454,212	17,631,436
	慢性病給藥案件	6,631,457	3,661,407	4,924,980	4,273,664	4,635,213	697,878	24,824,599
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	69.32%	67.83%	73.88%	69.37%	75.35%	65.08%	71.02%
103年第1季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,182,657	638,837	941,344	762,930	896,220	115,209	4,537,197
	慢性病給藥案件	1,673,077	935,245	1,248,661	1,084,869	1,178,339	176,215	6,296,406
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	70.69%	68.31%	75.39%	70.32%	76.06%	65.38%	72.06%
103年第2季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,183,748	646,666	948,236	764,085	901,329	116,022	4,560,086
	慢性病給藥案件	1,704,744	958,342	1,271,845	1,095,226	1,197,627	180,353	6,408,137
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	69.44%	67.48%	74.56%	69.77%	75.26%	64.33%	71.16%
103年第3季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,173,850	638,450	949,956	761,396	911,435	114,732	4,549,819
	慢性病給藥案件	1,680,242	934,909	1,268,914	1,088,343	1,207,277	177,583	6,357,268
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	69.86%	68.29%	74.86%	69.96%	75.50%	64.61%	71.57%
103年第4季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,241,584	678,761	986,143	785,260	948,745	114,918	4,755,411
	慢性病給藥案件	1,776,416	995,263	1,324,756	1,125,069	1,264,916	175,259	6,661,679
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	69.89%	68.20%	74.44%	69.80%	75.00%	65.57%	71.38%
103年小計	開立慢性病連續處方箋案件數	4,781,839	2,602,714	3,825,679	3,073,671	3,657,729	460,881	18,402,513
	慢性病給藥案件	6,834,479	3,823,759	5,114,176	4,393,507	4,848,159	709,410	25,723,490
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	69.97%	68.07%	74.81%	69.96%	75.45%	64.97%	71.54%
104年第1季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,198,647	659,291	963,842	769,450	929,074	113,242	4,633,546
	慢性病給藥案件	1,697,040	956,730	1,292,493	1,098,297	1,228,488	172,566	6,445,614
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	70.63%	68.91%	74.57%	70.06%	75.63%	65.62%	71.89%
104年第2季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,194,024	662,494	965,066	772,259	930,666	112,422	4,636,931
	慢性病給藥案件	1,721,157	971,853	1,302,161	1,103,818	1,231,195	173,876	6,504,060
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	69.37%	68.17%	74.11%	69.96%	75.59%	64.66%	71.29%
104年第3季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,150,280	655,782	966,513	770,881	932,515	111,245	4,587,216
	慢性病給藥案件	1,659,711	955,004	1,298,323	1,095,033	1,231,365	172,684	6,412,120
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	69.31%	68.67%	74.44%	70.40%	75.73%	64.42%	71.54%
104年第4季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,245,908	697,118	1,008,634	799,633	964,613	114,958	4,830,864

104年小計	慢性病給藥案件	1,803,666	1,019,912	1,361,557	1,143,005	1,285,614	180,081	6,793,835
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	69.08%	68.35%	74.08%	69.96%	75.03%	63.84%	71.11%
	開立慢性病連續處方箋案件數	4,788,859	2,674,685	3,904,055	3,112,223	3,756,868	451,867	18,688,557
	慢性病給藥案件	6,881,574	3,903,499	5,254,534	4,440,153	4,976,662	699,207	26,155,629
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	69.59%	68.52%	74.30%	70.09%	75.49%	64.63%	71.45%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：223

2. 資料範圍： 1. 每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件數（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

3. 公式說明：

分子： 開立慢性病連續處方箋的案件數（案件分類=02、04、08且給藥日份>= 21）。

分母： 慢性病給藥案件數（案件分類=02、04、08）

4. 資料製表日期： 105.04.13

5. 製表單位：衛生福利部中央健康保險署

西醫基層總額醫療品質資訊_ (5)每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
101年小計	藥品品項數≥10項之案件數	77,023	31,808	131,877	45,967	46,736	7,073	340,484
	給藥案件數	51,859,742	25,966,486	37,644,655	29,174,465	31,518,345	3,756,576	179,920,269
	每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率	0.14%	0.12%	0.35%	0.15%	0.14%	0.18%	0.18%
102年第1季	藥品品項數≥10項之案件數	20,363	8,162	23,571	11,696	10,522	1,915	76,229
	給藥案件數	13,331,883	6,595,044	9,634,878	7,367,015	7,983,865	959,951	45,872,636
	每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率	0.15%	0.12%	0.24%	0.15%	0.13%	0.19%	0.16%
102年第2季	藥品品項數≥10項之案件數	14,754	5,121	10,417	4,971	5,299	1,354	41,916
	給藥案件數	12,940,558	6,390,076	9,253,175	7,087,143	7,585,409	951,035	44,207,396
	每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率	0.11%	0.08%	0.11%	0.07%	0.06%	0.14%	0.09%
102年第3季	藥品品項數≥10項之案件數	10,790	4,421	9,850	4,286	4,796	1,191	35,334
	給藥案件數	11,880,464	5,981,341	8,627,990	6,620,898	7,261,026	881,629	41,253,348
	每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率	0.09%	0.07%	0.11%	0.06%	0.06%	0.13%	0.08%
102年第4季	藥品品項數≥10項之案件數	13,264	5,521	12,100	5,033	5,637	1,226	42,781
	給藥案件數	13,555,690	6,706,263	9,818,951	7,521,607	8,263,122	971,861	46,837,494
	每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率	0.09%	0.08%	0.12%	0.06%	0.06%	0.12%	0.09%
102年小計	藥品品項數≥10項之案件數	59,171	23,225	55,938	25,986	26,254	5,686	196,260
	給藥案件數	51,708,595	25,672,724	37,334,994	28,596,663	31,093,422	3,764,476	178,170,874
	每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率	0.11%	0.09%	0.14%	0.09%	0.08%	0.15%	0.11%
103年第1季	藥品品項數≥10項之案件數	14,472	6,389	13,079	5,949	6,151	1,290	47,330
	給藥案件數	14,240,670	7,124,811	10,309,121	7,793,405	8,358,711	991,979	48,818,697
	每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率	0.10%	0.08%	0.12%	0.07%	0.07%	0.13%	0.09%
103年第2季	藥品品項數≥10項之案件數	11,658	5,175	11,026	5,107	5,408	1,255	39,629
	給藥案件數	13,105,372	6,637,942	9,346,817	7,193,867	7,776,022	967,255	45,027,275
	每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率	0.08%	0.07%	0.11%	0.07%	0.06%	0.12%	0.08%
103年第3季	藥品品項數≥10項之案件數	10,423	4,388	8,793	4,477	5,018	1,253	34,352
	給藥案件數	12,179,938	6,014,742	8,562,601	6,637,475	7,403,203	881,879	41,679,838
	每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率	0.08%	0.07%	0.10%	0.06%	0.06%	0.14%	0.08%
103年第4季	藥品品項數≥10項之案件數	12,195	4,159	9,415	4,531	5,230	1,389	36,919
	給藥案件數	13,036,246	6,518,273	9,360,637	7,191,619	8,035,114	921,487	45,063,376
	每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率	0.09%	0.06%	0.10%	0.06%	0.06%	0.15%	0.08%
103年小計	藥品品項數≥10項之案件數	48,748	20,111	42,313	20,064	21,807	5,187	158,230
	給藥案件數	52,562,226	26,295,768	37,579,176	28,816,366	31,573,050	3,762,600	180,589,186
	每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率	0.09%	0.07%	0.11%	0.06%	0.06%	0.13%	0.08%
104年第1季	藥品品項數≥10項之案件數	11,668	4,070	9,895	4,602	4,968	1,220	36,423
	給藥案件數	13,431,022	6,618,097	9,602,775	7,309,958	7,976,655	933,934	45,872,441
	每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率	0.08%	0.06%	0.10%	0.06%	0.06%	0.13%	0.07%

104年第2季	藥品品項數≥10項之案件數	9,251	4,606	9,737	4,021	4,300	1,106	33,021
	給藥案件數	13,103,622	6,517,925	9,141,941	6,870,007	7,557,911	927,657	44,119,063
	每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率	0.07%	0.07%	0.10%	0.05%	0.05%	0.11%	0.07%
104年第3季	藥品品項數≥10項之案件數	7,483	5,537	9,174	3,617	4,069	1,058	30,938
	給藥案件數	11,677,468	5,934,377	8,610,726	6,545,342	7,244,946	850,228	40,863,087
	每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率	0.06%	0.09%	0.10%	0.05%	0.05%	0.12%	0.07%
104年第4季	藥品品項數≥10項之案件數	9,152	5,367	9,826	4,113	4,743	1,229	34,430
	給藥案件數	13,163,293	6,605,645	9,502,629	7,190,932	8,069,147	916,437	45,448,083
	每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率	0.06%	0.08%	0.10%	0.05%	0.05%	0.13%	0.07%
104年小計	藥品品項數≥10項之案件數	37,554	19,580	38,632	16,353	18,080	4,613	134,812
	給藥案件數	51,375,405	25,676,044	36,858,071	27,916,239	30,848,659	3,628,256	176,302,674
	每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率	0.07%	0.07%	0.10%	0.05%	0.05%	0.12%	0.07%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1749

2. 資料範圍：西醫基層總額之門診案件。(2)排除：代辦案件及「補報原因註記」為2之案件。

3. 公式說明：

分子：分母案件中藥品品項數≥10項之案件數。

分母：給藥案件數。

(1)給藥案件：藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種。

(2)藥品品項數：醫令類別1或4且醫令代碼為10碼且醫令數量>0，取同處方下同醫令代碼歸戶數。

4. 資料製表日期： 105.04.13

5. 製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標6-1 西醫基層總額專業醫療服務品質指標－門診平均每張慢性病處方箋開藥日數-糖尿病

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
101年小計	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	22,193,561	13,583,982	19,962,001	18,468,902	21,045,873	2,859,909	98,114,228
	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	802,830	496,555	730,469	676,934	756,417	105,565	3,568,770
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數	27.64	27.36	27.33	27.28	27.82	27.09	27.49
102年第1季	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	5,782,090	3,502,988	5,137,272	4,833,780	5,340,724	743,845	25,340,699
	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	208,831	127,504	187,872	176,737	192,085	27,543	920,572
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數	27.69	27.47	27.34	27.35	27.80	27.01	27.53
102年第2季	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	5,929,557	3,602,329	5,277,250	4,897,570	5,505,853	773,239	25,985,798
	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	214,620	131,546	193,717	179,680	198,940	28,675	947,178
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數	27.63	27.38	27.24	27.26	27.68	26.97	27.43
102年第3季	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	6,001,368	3,650,320	5,422,393	5,010,120	5,692,690	772,294	26,549,185
	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	217,223	133,151	198,631	183,877	206,869	28,592	968,343
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數	27.63	27.41	27.30	27.25	27.52	27.01	27.42
102年第4季	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	6,198,826	3,755,686	5,556,293	5,092,645	5,810,156	778,285	27,191,891
	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	224,585	137,146	203,194	186,572	210,671	28,985	991,153
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數	27.60	27.38	27.34	27.30	27.58	26.85	27.43
102年小計	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	23,911,841	14,511,323	21,393,208	19,834,115	22,349,423	3,067,663	105,067,573
	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	865,259	529,347	783,414	726,866	808,565	113,795	3,827,246
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數	27.64	27.41	27.31	27.29	27.64	26.96	27.45
103年第1季	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	6,049,422	3,687,177	5,478,840	4,971,135	5,679,337	743,801	26,609,712
	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	219,191	133,962	199,513	181,767	205,231	27,351	967,015
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數	27.60	27.52	27.46	27.35	27.67	27.19	27.52
103年第2季	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	6,162,345	3,766,389	5,600,797	5,048,991	5,796,046	761,527	27,136,095
	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	223,838	137,093	204,703	184,523	209,430	28,097	987,684
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數	27.53	27.47	27.36	27.36	27.68	27.10	27.47
103年第3季	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	6,253,335	3,799,435	5,657,429	5,127,249	5,869,052	767,769	27,474,269
	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	227,136	138,296	206,644	187,423	211,862	28,327	999,688
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數	27.53	27.47	27.38	27.36	27.70	27.10	27.48
103年第4季	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	6,422,633	3,874,681	5,754,617	5,215,749	6,050,083	768,754	28,086,517
	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	232,324	140,881	209,633	190,046	218,847	28,503	1,020,234
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數	27.65	27.50	27.45	27.44	27.65	26.97	27.53

103年小計	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	24,887,735	15,127,682	22,491,683	20,363,124	23,394,518	3,041,851	109,306,593
	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	902,489	550,232	820,493	743,759	845,370	112,278	3,974,621
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數	27.58	27.49	27.41	27.38	27.67	27.09	27.50
104年第1季	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	6,201,552	3,740,006	5,605,348	5,083,587	5,903,197	750,527	27,284,217
	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	223,296	135,581	204,289	185,129	213,418	27,733	989,446
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數	27.77	27.59	27.44	27.46	27.66	27.06	27.58
104年第2季	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	6,329,826	3,825,996	5,739,167	5,217,186	6,076,183	761,545	27,949,903
	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	229,361	138,934	209,695	190,287	220,351	28,273	1,016,901
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數	27.60	27.54	27.37	27.42	27.58	26.94	27.49
104年第3季	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	6,182,299	3,865,696	5,804,571	5,254,529	6,114,576	751,549	27,973,220
	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	224,320	140,877	212,081	191,618	221,244	27,741	1,017,881
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數	27.56	27.44	27.37	27.42	27.64	27.09	27.48
104年第4季	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	6,398,457	3,972,967	5,933,281	5,344,103	6,230,352	763,185	28,642,345
	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	232,593	144,615	216,772	194,746	225,734	28,203	1,042,663
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數	27.51	27.47	27.37	27.44	27.60	27.06	27.47
104年小計	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	25,112,134	15,404,665	23,082,367	20,899,405	24,324,308	3,026,806	111,849,685
	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	909,570	560,007	842,837	761,780	880,747	111,950	4,066,891
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數	27.61	27.51	27.39	27.43	27.62	27.04	27.50

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：糖尿病1169,高血壓0,高血脂0

2. 資料範圍： 每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

3. 公式說明：

分子： 開立慢性病疾病別處方箋案件給藥日份加總。

分母： 開立慢性病疾病別處方箋給藥次數加總。

※慢性病定義：主診斷為糖尿病（ICD-9-CM前三碼為250及A181者）、高血壓（CD-9-CM診斷碼前三碼為401、402、403、404）或高血脂（ICD-9-CM診斷碼前三碼為272）。

分母：給藥次數=1案件*3種疾病

※慢性病處方箋：案件分類=04、08，排除給藥日份<3。

4. 資料製表日期： 105.04.13

5. 製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標6-2 西醫基層總額專業醫療服務品質指標－門診平均每張慢性病處方箋開藥日數-高血壓

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
101年小計	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	62,361,391	35,838,110	53,101,269	45,336,872	54,723,947	7,428,923	258,790,512
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	2,199,450	1,269,768	1,883,408	1,616,448	1,931,225	266,960	9,167,259
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數	28.35	28.22	28.19	28.05	28.34	27.83	28.23
102年第1季	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	16,189,914	9,338,101	13,884,360	11,860,329	14,060,086	1,941,535	67,274,325
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	571,016	330,969	492,434	423,102	496,641	69,747	2,383,909
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數	28.35	28.21	28.20	28.03	28.31	27.84	28.22
102年第2季	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	16,114,330	9,326,305	13,819,182	11,668,511	14,139,843	1,946,458	67,014,629
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	566,469	329,185	489,245	414,960	498,960	69,714	2,368,533
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數	28.45	28.33	28.25	28.12	28.34	27.92	28.29
102年第3季	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	15,956,054	9,274,157	13,974,995	11,721,938	14,380,892	1,922,851	67,230,887
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	560,981	326,853	493,941	416,894	507,983	68,655	2,375,307
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數	28.44	28.37	28.29	28.12	28.31	28.01	28.30
102年第4季	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	16,689,408	9,728,327	14,597,218	12,223,119	14,908,480	1,992,708	70,139,260
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	590,202	345,464	518,278	436,473	529,310	71,595	2,491,322
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數	28.28	28.16	28.16	28.00	28.17	27.83	28.15
102年小計	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	64,949,706	37,666,890	56,275,755	47,473,897	57,489,301	7,803,552	271,659,101
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	2,288,668	1,332,471	1,993,898	1,691,429	2,032,894	279,711	9,619,071
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數	28.38	28.27	28.22	28.07	28.28	27.90	28.24
103年第1季	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	16,578,563	9,781,024	14,712,634	12,233,585	14,858,058	1,966,986	70,130,850
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	585,202	346,620	521,861	436,151	526,148	70,535	2,486,517
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數	28.33	28.22	28.19	28.05	28.24	27.89	28.20
103年第2季	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	16,367,347	9,636,103	14,490,788	11,995,465	14,781,663	1,938,918	69,210,284
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	574,894	339,619	512,481	424,942	521,519	69,185	2,442,640
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數	28.47	28.37	28.28	28.23	28.34	28.03	28.33
103年第3季	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	16,223,028	9,479,907	14,375,046	11,936,926	14,854,879	1,912,029	68,781,815
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	568,997	333,512	507,607	422,943	524,179	68,028	2,425,266
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數	28.51	28.42	28.32	28.22	28.34	28.11	28.36
103年第4季	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	16,870,347	9,874,959	14,865,855	12,415,979	15,386,205	1,968,156	71,381,501
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	593,410	349,219	526,957	441,643	545,125	70,699	2,527,053
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數	28.43	28.28	28.21	28.11	28.23	27.84	28.25

103年小計	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	66,039,285	38,771,993	58,444,323	48,581,955	59,880,805	7,786,089	279,504,450
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	2,322,503	1,368,970	2,068,906	1,725,679	2,116,971	278,447	9,881,476
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數	28.43	28.32	28.25	28.15	28.29	27.96	28.29
104年第1季	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	16,547,725	9,747,269	14,731,931	12,279,363	15,191,773	1,931,318	70,429,379
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	581,693	344,629	522,187	436,900	537,633	69,419	2,492,461
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數	28.45	28.28	28.21	28.11	28.26	27.82	28.26
104年第2季	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	16,393,540	9,671,693	14,565,027	12,172,921	15,200,896	1,895,331	69,899,408
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	575,192	340,169	514,689	431,017	536,342	67,876	2,465,285
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數	28.50	28.43	28.30	28.24	28.34	27.92	28.35
104年第3季	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	15,857,034	9,603,102	14,496,277	12,099,849	15,228,220	1,853,154	69,137,636
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	557,525	338,312	512,373	428,825	537,889	66,183	2,441,107
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數	28.44	28.39	28.29	28.22	28.31	28.00	28.32
104年第4季	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	16,661,373	10,048,674	15,034,409	12,521,428	15,667,728	1,920,477	71,854,089
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	589,332	356,044	533,314	445,762	555,894	69,136	2,549,482
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數	28.27	28.22	28.19	28.09	28.18	27.78	28.18
104年小計	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	65,459,672	39,070,738	58,827,644	49,073,561	61,288,617	7,600,280	281,320,512
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	2,303,742	1,379,154	2,082,563	1,742,504	2,167,758	272,614	9,948,335
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數	28.41	28.33	28.25	28.16	28.27	27.88	28.28

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：糖尿病0, 高血壓1170, 高血脂0

2. 資料範圍： 每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

3. 公式說明：

分子： 開立慢性病疾病別處方箋案件給藥日份加總。

分母： 開立慢性病疾病別處方箋給藥次數加總。

※慢性病定義：主診斷為糖尿病（ICD-9-CM前三碼為250及A181者）、高血壓（CD-9-CM診斷碼前三碼為401、402、403、404）或高血脂（ICD-9-CM診斷碼前三碼為272）。

分母：給藥次數=1案件*3種疾病

※慢性病處方箋：案件分類=04、08，排除給藥日份<3。

4. 資料製表日期： 105.04.13

5. 製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標6-3 西醫基層總額專業醫療服務品質指標－門診平均每張慢性病處方箋開藥日數-高血脂

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
101年小計	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	23,942,390	11,049,806	14,375,238	13,924,659	16,125,329	1,768,999	81,186,421
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	857,059	398,833	519,401	507,679	578,328	64,732	2,926,032
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數	27.94	27.71	27.68	27.43	27.88	27.33	27.75
102年第1季	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	6,591,713	3,152,720	4,056,805	4,041,691	4,516,301	520,317	22,879,547
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	235,217	113,285	146,005	146,482	161,960	18,908	821,857
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數	28.02	27.83	27.79	27.59	27.89	27.52	27.84
102年第2季	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	6,807,277	3,296,381	4,224,352	4,135,108	4,728,524	549,166	23,740,808
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	243,504	118,678	152,492	150,612	170,251	20,095	855,632
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數	27.96	27.78	27.70	27.46	27.77	27.33	27.75
102年第3季	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	6,967,501	3,430,857	4,491,291	4,304,528	4,987,165	561,388	24,742,730
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	249,821	123,563	162,137	157,042	180,508	20,491	893,562
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數	27.89	27.77	27.70	27.41	27.63	27.40	27.69
102年第4季	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	7,410,964	3,635,838	4,850,479	4,563,358	5,302,810	574,307	26,337,756
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	265,895	131,281	175,420	166,384	191,658	21,008	951,646
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數	27.87	27.70	27.65	27.43	27.67	27.34	27.68
102年小計	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	27,777,455	13,515,796	17,622,927	17,044,685	19,534,800	2,205,178	97,700,841
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	994,437	486,807	636,054	620,520	704,377	80,502	3,522,697
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數	27.93	27.76	27.71	27.47	27.73	27.39	27.73
103年第1季	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	7,301,431	3,610,847	4,882,415	4,572,241	5,281,794	590,439	26,239,167
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	260,058	129,439	175,586	165,544	189,790	21,537	941,954
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數	28.08	27.90	27.81	27.62	27.83	27.42	27.86
103年第2季	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	7,464,037	3,766,962	5,074,951	4,750,171	5,484,473	618,817	27,159,411
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	266,381	135,166	183,047	172,140	197,144	22,573	976,451
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數	28.02	27.87	27.72	27.59	27.82	27.41	27.81
103年第3季	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	7,604,155	3,771,164	5,178,592	4,862,964	5,664,166	617,079	27,698,120
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	271,620	135,299	186,853	176,471	203,850	22,584	996,677
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數	28.00	27.87	27.71	27.56	27.79	27.32	27.79
103年第4季	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	7,875,630	3,915,911	5,395,827	5,013,293	5,916,146	626,670	28,743,477
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	280,492	140,572	194,362	181,599	213,445	23,031	1,033,501
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數	28.08	27.86	27.76	27.61	27.72	27.21	27.81

103年小計	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	30,245,253	15,064,884	20,531,785	19,198,669	22,346,579	2,453,005	109,840,175
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	1,078,551	540,476	739,848	695,754	804,229	89,725	3,948,583
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數	28.04	27.87	27.75	27.59	27.79	27.34	27.82
104年第1季	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	7,635,540	3,803,031	5,374,689	4,937,758	5,846,156	632,722	28,229,896
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	270,649	135,700	192,572	177,705	209,990	23,046	1,009,662
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數	28.21	28.03	27.91	27.79	27.84	27.45	27.96
104年第2季	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	7,788,787	3,927,106	5,615,889	5,120,330	6,071,382	651,057	29,174,551
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	277,594	140,494	201,591	184,907	218,244	23,795	1,046,625
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數	28.06	27.95	27.86	27.69	27.82	27.36	27.87
104年第3季	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	7,572,883	3,984,476	5,769,801	5,188,797	6,139,600	635,988	29,291,545
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	270,752	142,738	207,106	187,724	221,180	23,233	1,052,733
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數	27.97	27.91	27.86	27.64	27.76	27.37	27.82
104年第4季	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	7,939,646	4,157,304	5,879,289	5,368,044	6,341,016	660,059	30,345,358
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	284,834	149,237	211,201	194,273	229,030	24,149	1,092,724
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數	27.87	27.86	27.84	27.63	27.69	27.33	27.77
104年小計	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	30,936,856	15,871,917	22,639,668	20,614,929	24,398,154	2,579,826	117,041,350
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	1,103,829	568,169	812,470	744,609	878,444	94,223	4,201,744
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數	28.03	27.94	27.87	27.69	27.77	27.38	27.86

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：糖尿病0,高血壓0,高血脂1171

2. 資料範圍： 每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

3. 公式說明：

分子： 開立慢性病疾病別處方箋案件給藥日份加總。

分母： 開立慢性病疾病別處方箋給藥次數加總。

※慢性病定義：主診斷為糖尿病(ICD-9-CM前三碼為250及A181者)、高血壓(CD-9-CM診斷碼前三碼為401、402、403、404)或高血脂(ICD-9-CM診斷碼前三碼為272)。

分母：給藥次數=1案件*3種疾病

※慢性病處方箋：案件分類=04、08，排除給藥日份<3。

4. 資料製表日期： 105.04.13

5. 製表單位：衛生福利部中央健康保險署

西醫基層總額醫療品質資訊_ (7) 糖尿病病人糖化血紅素（HbA1c）執行率

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
101年小計	分母ID中, 在統計期間於門診有執行糖化血色素 (HbA1c) 檢驗人數	103,014	60,788	80,819	79,506	83,407	13,393	420,927
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	129,088	76,410	102,306	96,275	106,754	18,177	529,010
	糖尿病病患糖化血色素（HbA1c）執行率	79.80%	79.56%	79.00%	82.58%	78.13%	73.68%	79.57%
102年第1季	分母ID中, 在統計期間於門診有執行糖化血色素 (HbA1c) 檢驗人數	67,280	37,034	52,079	49,397	51,533	7,826	265,149
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	104,449	61,456	84,650	79,192	88,441	14,221	432,409
	糖尿病病患糖化血色素（HbA1c）執行率	64.41%	60.26%	61.52%	62.38%	58.27%	55.03%	61.32%
102年第2季	分母ID中, 在統計期間於門診有執行糖化血色素 (HbA1c) 檢驗人數	70,608	38,632	54,144	50,118	53,793	8,198	275,493
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	106,372	62,615	85,982	79,761	89,732	14,645	439,107
	糖尿病病患糖化血色素（HbA1c）執行率	66.38%	61.70%	62.97%	62.84%	59.95%	55.98%	62.74%
102年第3季	分母ID中, 在統計期間於門診有執行糖化血色素 (HbA1c) 檢驗人數	72,733	39,891	55,838	51,632	56,903	8,526	285,523
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	107,465	63,443	87,209	80,553	92,543	14,729	445,942
	糖尿病病患糖化血色素（HbA1c）執行率	67.68%	62.88%	64.03%	64.10%	61.49%	57.89%	64.03%
102年第4季	分母ID中, 在統計期間於門診有執行糖化血色素 (HbA1c) 檢驗人數	74,461	41,086	56,192	51,740	58,428	9,079	290,986
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	109,124	64,799	88,365	81,065	93,660	15,049	452,062
	糖尿病病患糖化血色素（HbA1c）執行率	68.24%	63.41%	63.59%	63.83%	62.38%	60.33%	64.37%
102年小計	分母ID中, 在統計期間於門診有執行糖化血色素 (HbA1c) 檢驗人數	112,779	66,292	88,391	83,392	90,353	14,888	456,095
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	136,986	80,622	108,141	99,754	111,996	19,145	556,644
	糖尿病病患糖化血色素（HbA1c）執行率	82.33%	82.23%	81.74%	83.60%	80.68%	77.76%	81.94%
103年第1季	分母ID中, 在統計期間於門診有執行糖化血色素 (HbA1c) 檢驗人數	73,090	40,699	56,294	51,910	57,666	8,857	288,516
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	110,067	65,338	88,951	81,472	94,469	15,303	455,600
	糖尿病病患糖化血色素（HbA1c）執行率	66.41%	62.29%	63.29%	63.72%	61.04%	57.88%	63.33%
103年第2季	分母ID中, 在統計期間於門診有執行糖化血色素 (HbA1c) 檢驗人數	75,971	42,703	58,667	52,298	59,841	9,755	299,235
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	111,751	66,498	90,048	81,897	95,841	15,690	461,725
	糖尿病病患糖化血色素（HbA1c）執行率	67.98%	64.22%	65.15%	63.86%	62.44%	62.17%	64.81%
103年第3季	分母ID中, 在統計期間於門診有執行糖化血色素 (HbA1c) 檢驗人數	77,836	43,609	59,601	54,156	61,066	10,028	306,296
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	111,975	67,309	90,617	82,481	96,695	15,904	464,981
	糖尿病病患糖化血色素（HbA1c）執行率	69.51%	64.79%	65.77%	65.66%	63.15%	63.05%	65.87%
103年第4季	分母ID中, 在統計期間於門診有執行糖化血色素 (HbA1c) 檢驗人數	78,959	44,116	59,900	54,373	62,637	10,028	310,013
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	113,226	67,840	91,310	83,051	98,128	15,902	469,457
	糖尿病病患糖化血色素（HbA1c）執行率	69.74%	65.03%	65.60%	65.47%	63.83%	63.06%	66.04%
103年小計	分母ID中, 在統計期間於門診有執行糖化血色素 (HbA1c) 檢驗人數	119,479	70,643	93,106	86,111	96,644	16,504	482,487
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	142,241	84,134	111,552	101,417	116,535	20,382	576,261
	糖尿病病患糖化血色素（HbA1c）執行率	84.00%	83.96%	83.46%	84.91%	82.93%	80.97%	83.73%

104年第1季	分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗人數	77,596	43,944	59,462	54,618	63,015	9,924	308,559
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	113,653	68,473	92,140	83,793	99,643	15,947	473,649
	糖尿病病患醣化血色素（HbA1c）執行率	68.27%	64.18%	64.53%	65.18%	63.24%	62.23%	65.15%
104年第2季	分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗人數	81,386	46,012	62,314	56,034	64,987	10,442	321,175
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	115,477	69,245	93,511	84,742	100,915	16,245	480,135
	糖尿病病患醣化血色素（HbA1c）執行率	70.48%	66.45%	66.64%	66.12%	64.40%	64.28%	66.89%
104年第3季	分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗人數	81,010	46,570	63,427	57,424	67,111	10,509	326,051
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	114,350	69,661	94,521	85,467	101,895	16,113	482,007
	糖尿病病患醣化血色素（HbA1c）執行率	70.84%	66.85%	67.10%	67.19%	65.86%	65.22%	67.64%
104年第4季	分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗人數	83,508	47,944	65,089	58,600	67,838	10,975	333,954
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	116,600	70,910	96,000	86,419	102,954	16,399	489,282
	糖尿病病患醣化血色素（HbA1c）執行率	71.62%	67.61%	67.80%	67.81%	65.89%	66.92%	68.25%
104年小計	分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗人數	125,964	74,624	98,052	90,576	103,412	17,403	510,031
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	146,620	87,084	115,524	104,525	121,927	20,653	596,333
	糖尿病病患醣化血色素（HbA1c）執行率	85.91%	85.69%	84.88%	86.65%	84.81%	84.26%	85.53%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：109.01(季)、110.01(年)

2. 資料範圍：(1)西醫基層總額之門診案件(2)排除代辦案件

3. 公式說明：

分子：分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗人數(同分區同總額下跨院勾稽)

分母：門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數

4. 資料製表日期：105.04.13

5. 製表單位：衛生福利部中央健康保險署

西醫基層總額醫療品質資訊_ (8) 就診後同日於同院所再次就診率

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
101年小計	同天、同院門診就醫2次以上人數	156,345	24,116	13,618	17,240	22,553	2,413	236,285
	門診就診人數	36,443,320	18,537,028	25,532,370	20,080,396	21,615,614	2,592,721	124,801,449
	西醫同院所同日再次就診率	0.43%	0.13%	0.05%	0.09%	0.10%	0.09%	0.19%
102年第1季	同天、同院門診就醫2次以上人數	37,282	6,456	3,373	4,559	3,655	538	55,863
	門診就診人數	9,374,377	4,701,884	6,514,034	5,076,114	5,483,092	662,049	31,811,550
	西醫同院所同日再次就診率	0.40%	0.14%	0.05%	0.09%	0.07%	0.08%	0.18%
102年第2季	同天、同院門診就醫2次以上人數	39,708	7,151	3,402	4,609	2,829	227	57,926
	門診就診人數	9,206,328	4,621,690	6,355,700	4,943,980	5,271,101	664,667	31,063,466
	西醫同院所同日再次就診率	0.43%	0.15%	0.05%	0.09%	0.05%	0.03%	0.19%
102年第3季	同天、同院門診就醫2次以上人數	37,320	7,330	3,155	4,566	2,638	221	55,230
	門診就診人數	8,526,183	4,350,902	5,973,370	4,651,479	5,057,696	620,763	29,180,393
	西醫同院所同日再次就診率	0.44%	0.17%	0.05%	0.10%	0.05%	0.04%	0.19%
102年第4季	同天、同院門診就醫2次以上人數	37,723	7,234	3,273	4,840	3,014	256	56,340
	門診就診人數	9,528,417	4,778,567	6,613,196	5,152,287	5,627,634	669,264	32,369,365
	西醫同院所同日再次就診率	0.40%	0.15%	0.05%	0.09%	0.05%	0.04%	0.17%
102年小計	同天、同院門診就醫2次以上人數	152,033	28,171	13,203	18,574	12,136	1,242	225,359
	門診就診人數	36,635,305	18,453,043	25,456,300	19,823,860	21,439,523	2,616,743	124,424,774
	西醫同院所同日再次就診率	0.41%	0.15%	0.05%	0.09%	0.06%	0.05%	0.18%
103年第1季	同天、同院門診就醫2次以上人數	35,078	6,703	3,672	4,797	2,942	276	53,468
	門診就診人數	9,919,897	5,026,330	6,879,871	5,306,679	5,681,431	685,354	33,499,562
	西醫同院所同日再次就診率	0.35%	0.13%	0.05%	0.09%	0.05%	0.04%	0.16%
103年第2季	同天、同院門診就醫2次以上人數	37,206	6,724	3,398	5,132	2,949	390	55,799
	門診就診人數	9,314,612	4,785,755	6,419,768	5,021,935	5,382,805	677,756	31,602,631
	西醫同院所同日再次就診率	0.40%	0.14%	0.05%	0.10%	0.05%	0.06%	0.18%
103年第3季	同天、同院門診就醫2次以上人數	35,738	6,231	3,063	4,783	3,164	358	53,337
	門診就診人數	8,847,479	4,396,587	5,975,376	4,692,859	5,156,585	626,621	29,695,507
	西醫同院所同日再次就診率	0.40%	0.14%	0.05%	0.10%	0.06%	0.06%	0.18%
103年第4季	同天、同院門診就醫2次以上人數	33,942	6,567	3,104	4,999	3,385	361	52,358
	門診就診人數	9,223,000	4,670,828	6,347,374	4,972,758	5,490,468	641,412	31,345,840
	西醫同院所同日再次就診率	0.37%	0.14%	0.05%	0.10%	0.06%	0.06%	0.17%
103年小計	同天、同院門診就醫2次以上人數	141,964	26,225	13,237	19,711	12,440	1,385	214,962
	門診就診人數	37,304,988	18,879,500	25,622,389	19,994,231	21,711,289	2,631,143	126,143,540
	西醫同院所同日再次就診率	0.38%	0.14%	0.05%	0.10%	0.06%	0.05%	0.17%
104年第1季	同天、同院門診就醫2次以上人數	31,042	6,407	2,923	4,642	3,318	325	48,657
	門診就診人數	9,552,984	4,774,752	6,559,411	5,083,005	5,497,820	657,115	32,125,087
	西醫同院所同日再次就診率	0.32%	0.13%	0.04%	0.09%	0.06%	0.05%	0.15%
104年第2季	同天、同院門診就醫2次以上人數	31,845	7,422	3,030	4,732	3,340	290	50,659
	門診就診人數	9,428,404	4,759,375	6,342,455	4,853,150	5,274,439	657,058	31,314,881
	西醫同院所同日再次就診率	0.34%	0.16%	0.05%	0.10%	0.06%	0.04%	0.16%
104年第3季	同天、同院門診就醫2次以上人數	28,513	7,655	2,829	4,480	3,054	318	46,849
	門診就診人數	8,531,607	4,368,680	6,013,425	4,641,029	5,059,763	608,119	29,222,623
	西醫同院所同日再次就診率	0.33%	0.18%	0.05%	0.10%	0.06%	0.05%	0.16%

104年第4季	同天、同院門診就醫2次以上人數	29,707	7,713	2,891	4,921	3,103	304	48,639
	門診就診人數	9,448,105	4,785,828	6,516,769	5,016,659	5,554,353	644,133	31,965,847
	西醫同院所同日再次就診率	0.31%	0.16%	0.04%	0.10%	0.06%	0.05%	0.15%
104年小計	同天、同院門診就醫2次以上人數	121,107	29,197	11,673	18,775	12,815	1,237	194,804
	門診就診人數	36,961,100	18,688,635	25,432,060	19,593,843	21,386,375	2,566,425	124,628,438
	西醫同院所同日再次就診率	0.33%	0.16%	0.05%	0.10%	0.06%	0.05%	0.16%

- 備註：
- 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1321
 - 資料範圍：(1)每季所有屬西醫基層總額之門診案件。(2)排除代辦案件。
 - 公式說明：

分子：同一費用年月、同一就醫日期、同一院所，同一人(身分證號)就診2次(含)以上，按身分證號歸戶之門診人數。
 分母：同一費用年月、同一院所，身分證號歸戶之門診人數。
 - 資料製表日期： 105.04.13
 - 製表單位：衛生福利部中央健康保險署

西醫基層總額醫療品質資訊_ (9)門診上呼吸道感染病人就診後未滿7日 因同疾病再次就診率

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
101年小計	上呼吸道感染 7日內再次就診人次	421,383	165,874	283,232	189,624	197,174	27,613	1,284,900
	上呼吸道感染人次	2,809,670	1,282,895	1,761,589	1,317,832	1,485,951	198,782	8,856,719
	上呼吸道感染病人7日內再次就診率	15.00%	12.93%	16.08%	14.39%	13.27%	13.89%	14.51%
102年第1季	上呼吸道感染 7日內再次就診人次	106,954	40,540	70,790	45,147	46,870	6,693	316,994
	上呼吸道感染人次	728,104	325,142	452,903	331,186	365,496	51,905	2,254,736
	上呼吸道感染病人7日內再次就診率	14.69%	12.47%	15.63%	13.63%	12.82%	12.89%	14.06%
102年第2季	上呼吸道感染 7日內再次就診人次	131,487	51,926	86,394	54,953	51,461	8,678	384,899
	上呼吸道感染人次	853,025	392,491	524,870	375,235	383,630	60,463	2,589,714
	上呼吸道感染病人7日內再次就診率	15.41%	13.23%	16.46%	14.64%	13.41%	14.35%	14.86%
102年第3季	上呼吸道感染 7日內再次就診人次	80,640	31,330	49,299	33,642	36,979	5,183	237,073
	上呼吸道感染人次	565,386	260,185	339,920	254,812	295,913	41,223	1,757,439
	上呼吸道感染病人7日內再次就診率	14.26%	12.04%	14.50%	13.20%	12.50%	12.57%	13.49%
102年第4季	上呼吸道感染 7日內再次就診人次	116,262	47,350	80,522	52,959	58,326	8,014	363,433
	上呼吸道感染人次	783,525	368,627	506,507	368,524	424,668	56,987	2,508,838
	上呼吸道感染病人7日內再次就診率	14.84%	12.84%	15.90%	14.37%	13.73%	14.06%	14.49%
102年小計	上呼吸道感染 7日內再次就診人次	435,343	171,146	287,005	186,701	193,636	28,568	1,302,399
	上呼吸道感染人次	2,930,040	1,346,445	1,824,200	1,329,757	1,469,707	210,578	9,110,727
	上呼吸道感染病人7日內再次就診率	14.86%	12.71%	15.73%	14.04%	13.18%	13.57%	14.30%
103年第1季	上呼吸道感染 7日內再次就診人次	148,914	67,337	101,475	67,494	68,672	10,830	464,722
	上呼吸道感染人次	895,275	458,010	576,812	421,440	456,330	69,812	2,877,679
	上呼吸道感染病人7日內再次就診率	16.63%	14.70%	17.59%	16.02%	15.05%	15.51%	16.15%
103年第2季	上呼吸道感染 7日內再次就診人次	111,260	45,678	68,171	44,923	47,887	7,860	325,779
	上呼吸道感染人次	728,564	348,770	431,216	312,746	350,610	55,925	2,227,831
	上呼吸道感染病人7日內再次就診率	15.27%	13.10%	15.81%	14.36%	13.66%	14.05%	14.62%
103年第3季	上呼吸道感染 7日內再次就診人次	89,094	35,893	53,822	38,421	44,628	5,389	267,247
	上呼吸道感染人次	625,665	293,763	371,094	284,870	343,013	43,324	1,961,729
	上呼吸道感染病人7日內再次就診率	14.24%	12.22%	14.50%	13.49%	13.01%	12.44%	13.62%
103年第4季	上呼吸道感染 7日內再次就診人次	97,171	40,425	61,397	41,396	48,041	6,075	294,505
	上呼吸道感染人次	664,768	318,491	409,148	301,889	360,025	46,541	2,100,862
	上呼吸道感染病人7日內再次就診率	14.62%	12.69%	15.01%	13.71%	13.34%	13.05%	14.02%
103年小計	上呼吸道感染 7日內再次就診人次	446,439	189,333	284,865	192,234	209,228	30,154	1,352,253
	上呼吸道感染人次	2,914,272	1,419,034	1,788,270	1,320,945	1,509,978	215,602	9,168,101
	上呼吸道感染病人7日內再次就診率	15.32%	13.34%	15.93%	14.55%	13.86%	13.99%	14.75%
104年第1季	上呼吸道感染 7日內再次就診人次	129,284	52,446	79,162	51,592	57,484	7,642	377,610
	上呼吸道感染人次	832,792	398,275	496,178	354,902	411,436	56,781	2,550,364
	上呼吸道感染病人7日內再次就診率	15.52%	13.17%	15.95%	14.54%	13.97%	13.46%	14.81%
104年第2季	上呼吸道感染 7日內再次就診人次	125,319	50,266	73,000	44,518	52,055	7,690	352,848
	上呼吸道感染人次	796,891	377,098	462,503	314,637	381,784	55,968	2,388,881
	上呼吸道感染病人7日內再次就診率	15.73%	13.33%	15.78%	14.15%	13.63%	13.74%	14.77%
104年第3季	上呼吸道感染 7日內再次就診人次	68,530	29,164	46,679	29,870	36,490	4,040	214,773
	上呼吸道感染人次	490,000	242,019	321,504	230,445	282,808	32,579	1,599,355
	上呼吸道感染病人7日內再次就診率	13.99%	12.05%	14.52%	12.96%	12.90%	12.40%	13.43%

104年第4季	上呼吸道感染 7日內再次就診人次	119,398	49,920	80,140	52,954	62,749	7,684	372,845
	上呼吸道感染人次	800,742	387,680	505,706	364,990	448,099	56,599	2,563,816
	上呼吸道感染病人 7日內再次就診率	14.91%	12.88%	15.85%	14.51%	14.00%	13.58%	14.54%
104年小計	上呼吸道感染 7日內再次就診人次	442,531	181,796	278,981	178,934	208,778	27,056	1,318,076
	上呼吸道感染人次	2,920,425	1,405,072	1,785,891	1,264,974	1,524,127	201,927	9,102,416
	上呼吸道感染病人 7日內再次就診率	15.15%	12.94%	15.62%	14.15%	13.70%	13.40%	14.48%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：105.01

2.資料範圍： 每季所有屬西醫基層門診案件(排除代辦案件)，以亂數取得一個費用年月為資料範圍計算之上呼吸道感染（主診斷前三碼為'460', '462', '465', '487'）案件。

3.公式說明：

分子： 按院所、ID歸戶，計算因URI於同一院所，2次就診日期小於7日之人次。

分母： 按院所、ID歸戶，計算院所URI人次。URI：主診斷前三碼為「460」、「462」、「465」、「487」。

4.資料製表日期： 105.04.13

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

西醫基層總額醫療品質資訊_(10-1)剖腹產率-整體

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
101年小計	剖腹產案件數	11,307	2,598	4,754	5,160	1,338	217	25,374
	生產案件數	25,639	8,101	13,629	15,599	3,765	815	67,548
	剖腹產率	44.10%	32.07%	34.88%	33.08%	35.54%	26.63%	37.56%
102年第1季	剖腹產案件數	2,626	607	992	1,088	270	46	5,629
	生產案件數	5,720	1,836	2,813	3,250	740	170	14,529
	剖腹產率	45.91%	33.06%	35.26%	33.48%	36.49%	27.06%	38.74%
102年第2季	剖腹產案件數	2,325	510	869	904	226	42	4,876
	生產案件數	5,080	1,581	2,430	2,742	681	147	12,661
	剖腹產率	45.77%	32.26%	35.76%	32.97%	33.19%	28.57%	38.51%
102年第3季	剖腹產案件數	2,434	511	944	889	235	36	5,049
	生產案件數	5,399	1,620	2,688	2,879	642	161	13,389
	剖腹產率	45.08%	31.54%	35.12%	30.88%	36.60%	22.36%	37.71%
102年第4季	剖腹產案件數	2,649	566	1,030	939	257	29	5,470
	生產案件數	5,716	1,785	2,874	3,043	682	142	14,242
	剖腹產率	46.34%	31.71%	35.84%	30.86%	37.68%	20.42%	38.41%
102年小計	剖腹產案件數	10,034	2,194	3,835	3,820	988	153	21,024
	生產案件數	21,915	6,822	10,805	11,914	2,745	620	54,821
	剖腹產率	45.79%	32.16%	35.49%	32.06%	35.99%	24.68%	38.35%
103年第1季	剖腹產案件數	2,572	486	969	917	241	51	5,236
	生產案件數	5,669	1,536	2,698	2,966	651	153	13,673
	剖腹產率	45.37%	31.64%	35.92%	30.92%	37.02%	33.33%	38.29%
103年第2季	剖腹產案件數	2,818	559	952	893	250	48	5,520
	生產案件數	6,149	1,605	2,682	2,973	668	150	14,227
	剖腹產率	45.83%	34.83%	35.50%	30.04%	37.43%	32.00%	38.80%
103年第3季	剖腹產案件數	2,816	532	1,026	958	287	45	5,664
	生產案件數	6,409	1,628	2,953	3,227	760	170	15,147
	剖腹產率	43.94%	32.68%	34.74%	29.69%	37.76%	26.47%	37.39%
103年第4季	剖腹產案件數	2,967	605	1,107	1,027	309	37	6,052
	生產案件數	6,791	1,790	3,035	3,416	785	142	15,959
	剖腹產率	43.69%	33.80%	36.47%	30.06%	39.36%	26.06%	37.92%
103年小計	剖腹產案件數	11,173	2,182	4,054	3,795	1,087	181	22,472
	生產案件數	25,018	6,559	11,368	12,582	2,864	615	59,006
	剖腹產率	44.66%	33.27%	35.66%	30.16%	37.95%	29.43%	38.08%
104年第1季	剖腹產案件數	2,679	524	949	897	295	40	5,384
	生產案件數	6,046	1,559	2,655	3,009	784	115	14,168
	剖腹產率	44.31%	33.61%	35.74%	29.81%	37.63%	34.78%	38.00%
104年第2季	剖腹產案件數	2,543	548	885	820	275	30	5,101
	生產案件數	5,818	1,532	2,525	2,719	728	98	13,420

	剖腹產率	43.71%	35.77%	35.05%	30.16%	37.77%	30.61%	38.01%
104年第3季	剖腹產案件數	2,902	580	971	877	323	29	5,682
	生產案件數	6,525	1,758	2,806	2,879	799	145	14,912
	剖腹產率	44.48%	32.99%	34.60%	30.46%	40.43%	20.00%	38.10%
104年第4季	剖腹產案件數	3,031	647	1,036	838	349	42	5,943
	生產案件數	7,016	1,905	3,040	3,093	876	171	16,101
	剖腹產率	43.20%	33.96%	34.08%	27.09%	39.84%	24.56%	36.91%
104年小計	剖腹產案件數	11,155	2,299	3,841	3,432	1,242	141	22,110
	生產案件數	25,405	6,754	11,026	11,700	3,187	529	58,601
	剖腹產率	43.91%	34.04%	34.84%	29.33%	38.97%	26.65%	37.73%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1136.01

2. 資料範圍：西醫基層總額住院生產案件，排除代辦案件。

3. 公式說明：

分子：剖腹產案件數。

分母：生產案件數(自然產案件+剖腹產案件)。

(1) 自然產案件，符合下列任一條件：

a. TW-DRG前三碼為372-375。

b. DRG_CODE為0373A、0373C。

c. 符合任一自然產醫令代碼：81017C、81018C、81019C、81024C、81025C、81026C、81034C、97004C、97005D、97934C。

(2) 剖腹產案件：符合下列任一條件：

a. TW-DRG前三碼為370、371、513。

b. DRG_CODE為0371A、0373B。

c. 符合任一剖腹產醫令代碼：81004C、81005C、81028C、81029C、97009C、97014C。

4. 資料製表日期：105.04.13

5. 本項指標含符合適應症及自行要求剖腹產案件，各院所收治產婦之複雜度不同，故觀察結果也不同，本項指標不宜逕予判斷院所生產照護品質。

西醫基層總額醫療品質資訊_ (10-2)剖腹產率-自行要求

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
101年小計	不具適應症之剖腹產案件	1,402	61	17	409	5	4	1,898
	生產案件數	25,639	8,101	13,629	15,599	3,765	815	67,548
	剖腹產率	5.47%	0.75%	0.12%	2.62%	0.13%	0.49%	2.81%
102年第1季	不具適應症之剖腹產案件	387	13	1	84	0	1	486
	生產案件數	5,720	1,836	2,813	3,250	740	170	14,529
	剖腹產率	6.77%	0.71%	0.04%	2.58%	0.00%	0.59%	3.35%
102年第2季	不具適應症之剖腹產案件	335	6	4	54	0	1	400
	生產案件數	5,080	1,581	2,430	2,742	681	147	12,661
	剖腹產率	6.59%	0.38%	0.16%	1.97%	0.00%	0.68%	3.16%
102年第3季	不具適應症之剖腹產案件	351	7	3	58	0	2	421
	生產案件數	5,399	1,620	2,688	2,879	642	161	13,389
	剖腹產率	6.50%	0.43%	0.11%	2.01%	0.00%	1.24%	3.14%
102年第4季	不具適應症之剖腹產案件	390	9	2	56	0	1	458
	生產案件數	5,716	1,785	2,874	3,043	682	142	14,242
	剖腹產率	6.82%	0.50%	0.07%	1.84%	0.00%	0.70%	3.22%
102年小計	不具適應症之剖腹產案件	1,463	35	10	252	0	5	1,765
	生產案件數	21,915	6,822	10,805	11,914	2,745	620	54,821
	剖腹產率	6.68%	0.51%	0.09%	2.12%	0.00%	0.81%	3.22%
103年第1季	不具適應症之剖腹產案件	383	9	6	59	0	2	459
	生產案件數	5,669	1,536	2,698	2,966	651	153	13,673
	剖腹產率	6.76%	0.59%	0.22%	1.99%	0.00%	1.31%	3.36%
103年第2季	不具適應症之剖腹產案件	429	18	3	58	1	1	510
	生產案件數	6,149	1,605	2,682	2,973	668	150	14,227
	剖腹產率	6.98%	1.12%	0.11%	1.95%	0.15%	0.67%	3.58%
103年第3季	不具適應症之剖腹產案件	401	5	1	55	1	1	464
	生產案件數	6,409	1,628	2,953	3,227	760	170	15,147
	剖腹產率	6.26%	0.31%	0.03%	1.70%	0.13%	0.59%	3.06%
103年第4季	不具適應症之剖腹產案件	426	6	1	51	0	0	484
	生產案件數	6,791	1,790	3,035	3,416	785	142	15,959
	剖腹產率	6.27%	0.34%	0.03%	1.49%	0.00%	0.00%	3.03%
103年小計	不具適應症之剖腹產案件	1,639	38	11	223	2	4	1,917
	生產案件數	25,018	6,559	11,368	12,582	2,864	615	59,006
	剖腹產率	6.55%	0.58%	0.10%	1.77%	0.07%	0.65%	3.25%
104年第1季	不具適應症之剖腹產案件	381	8	1	44	0	1	435
	生產案件數	6,046	1,559	2,655	3,009	784	115	14,168

	剖腹產率	6.30%	0.51%	0.04%	1.46%	0.00%	0.87%	3.07%
104年第2季	不具適應症之剖腹產案件	332	7	4	57	1	0	401
	生產案件數	5,818	1,532	2,525	2,719	728	98	13,420
	剖腹產率	5.71%	0.46%	0.16%	2.10%	0.14%	0.00%	2.99%
104年第3季	不具適應症之剖腹產案件	426	6	5	41	0	1	479
	生產案件數	6,525	1,758	2,806	2,879	799	145	14,912
	剖腹產率	6.53%	0.34%	0.18%	1.42%	0.00%	0.69%	3.21%
104年第4季	不具適應症之剖腹產案件	393	4	5	63	0	0	465
	生產案件數	7,016	1,905	3,040	3,093	876	171	16,101
	剖腹產率	5.60%	0.21%	0.16%	2.04%	0.00%	0.00%	2.89%
104年小計	不具適應症之剖腹產案件	1,532	25	15	205	1	2	1,780
	生產案件數	25,405	6,754	11,026	11,700	3,187	529	58,601
	剖腹產率	6.03%	0.37%	0.14%	1.75%	0.03%	0.38%	3.04%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1137.01

2. 資料範圍：西醫基層總額住院生產案件，排除代辦案件。

3. 公式說明：

分子：不具適應症之剖腹產案件(自行要求剖腹產)，符合下列任一條件：

(1) TW-DRG前三碼為513。

(2) DRG_CODE為0373B。

(3) 醫令代碼為97014C。

分母：生產案件數(自然產案件+剖腹產案件)。

(1) 自然產案件，符合下列任一條件：

a. TW-DRG前三碼為372~375。

b. DRG_CODE為0373A、0373C。

c. 符合任一自然產醫令代碼：81017C、81018C、81019C、81024C、81025C、81026C、81034C、97004C、97005D、97934C。

(2) 剖腹產案件：符合下列任一條件：

a. TW-DRG前三碼為370、371、513。

b. DRG_CODE為0371A、0373B。

c. 符合任一剖腹產醫令代碼：81004C、81005C、81028C、81029C、97009C、97014C。

4. 資料製表日期： 105.04.13

5. 本項指標含符合適應症及自行要求剖腹產案件，各院所收治產婦之複雜度不同，故觀察結果也不同，本項指標不宜逕予判斷院所生產照護品質。

西醫基層總額醫療品質資訊_(10-3)剖腹產率-具適應症

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
101年小計	具適應症之剖腹產案件	9,905	2,537	4,737	4,751	1,333	213	23,476
	生產案件數	25,639	8,101	13,629	15,599	3,765	815	67,548
	剖腹產率	38.63%	31.32%	34.76%	30.46%	35.41%	26.13%	34.75%
102年第1季	具適應症之剖腹產案件	2,239	594	991	1,004	270	45	5,143
	生產案件數	5,720	1,836	2,813	3,250	740	170	14,529
	剖腹產率	39.14%	32.35%	35.23%	30.89%	36.49%	26.47%	35.40%
102年第2季	具適應症之剖腹產案件	1,990	504	865	850	226	41	4,476
	生產案件數	5,080	1,581	2,430	2,742	681	147	12,661
	剖腹產率	39.17%	31.88%	35.60%	31.00%	33.19%	27.89%	35.35%
102年第3季	具適應症之剖腹產案件	2,083	504	941	831	235	34	4,628
	生產案件數	5,399	1,620	2,688	2,879	642	161	13,389
	剖腹產率	38.58%	31.11%	35.01%	28.86%	36.60%	21.12%	34.57%
102年第4季	具適應症之剖腹產案件	2,259	557	1,028	883	257	28	5,012
	生產案件數	5,716	1,785	2,874	3,043	682	142	14,242
	剖腹產率	39.52%	31.20%	35.77%	29.02%	37.68%	19.72%	35.19%
102年小計	具適應症之剖腹產案件	8,571	2,159	3,825	3,568	988	148	19,259
	生產案件數	21,915	6,822	10,805	11,914	2,745	620	54,821
	剖腹產率	39.11%	31.65%	35.40%	29.95%	35.99%	23.87%	35.13%
103年第1季	具適應症之剖腹產案件	2,189	477	963	858	241	49	4,777
	生產案件數	5,669	1,536	2,698	2,966	651	153	13,673
	剖腹產率	38.61%	31.05%	35.69%	28.93%	37.02%	32.03%	34.94%
103年第2季	具適應症之剖腹產案件	2,389	541	949	835	249	47	5,010
	生產案件數	6,149	1,605	2,682	2,973	668	150	14,227
	剖腹產率	38.85%	33.71%	35.38%	28.09%	37.28%	31.33%	35.21%
103年第3季	具適應症之剖腹產案件	2,415	527	1,025	903	286	44	5,200
	生產案件數	6,409	1,628	2,953	3,227	760	170	15,147
	剖腹產率	37.68%	32.37%	34.71%	27.98%	37.63%	25.88%	34.33%
103年第4季	具適應症之剖腹產案件	2,541	599	1,106	976	309	37	5,568
	生產案件數	6,791	1,790	3,035	3,416	785	142	15,959
	剖腹產率	37.42%	33.46%	36.44%	28.57%	39.36%	26.06%	34.89%
103年小計	具適應症之剖腹產案件	9,534	2,144	4,043	3,572	1,085	177	20,555
	生產案件數	25,018	6,559	11,368	12,582	2,864	615	59,006
	剖腹產率	38.11%	32.69%	35.56%	28.39%	37.88%	28.78%	34.84%
104年第1季	具適應症之剖腹產案件	2,298	516	948	853	295	39	4,949
	生產案件數	6,046	1,559	2,655	3,009	784	115	14,168

	剖腹產率	38.01%	33.10%	35.71%	28.35%	37.63%	33.91%	34.93%
104年第2季	具適應症之剖腹產案件	2,211	541	881	763	274	30	4,700
	生產案件數	5,818	1,532	2,525	2,719	728	98	13,420
	剖腹產率	38.00%	35.31%	34.89%	28.06%	37.64%	30.61%	35.02%
104年第3季	具適應症之剖腹產案件	2,476	574	966	836	323	28	5,203
	生產案件數	6,525	1,758	2,806	2,879	799	145	14,912
	剖腹產率	37.95%	32.65%	34.43%	29.04%	40.43%	19.31%	34.89%
104年第4季	具適應症之剖腹產案件	2,638	643	1,031	775	349	42	5,478
	生產案件數	7,016	1,905	3,040	3,093	876	171	16,101
	剖腹產率	37.60%	33.75%	33.91%	25.06%	39.84%	24.56%	34.02%
104年小計	具適應症之剖腹產案件	9,623	2,274	3,826	3,227	1,241	139	20,330
	生產案件數	25,405	6,754	11,026	11,700	3,187	529	58,601
	剖腹產率	37.88%	33.67%	34.70%	27.58%	38.94%	26.28%	34.69%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標代碼：1138.01

2. 資料範圍：西醫基層總額住院生產案件，排除代辦案件。

3. 公式說明：

分子：具適應症之剖腹產案件(不具適應症剖腹產之外的剖腹產案件)。

分母：生產案件數(自然產案件+剖腹產案件)。

(1) 自然產案件，符合下列任一條件：

a. TW-DRG前三碼為372~375。

b. DRG_CODE為0373A、0373C。

c. 符合任一自然產醫令代碼：81017C、81018C、81019C、81024C、81025C、81026C、81034C、97004C、97005D、97934C。

(2) 剖腹產案件，符合下列任一條件：

a. TW-DRG前三碼為370、371、513。

b. DRG_CODE為0371A、0373B。

c. 符合任一剖腹產醫令代碼：81004C、81005C、81028C、81029C、97009C、97014C。

(3) 不具適應症之剖腹產案件，符合下列任一條件：

a. TW-DRG前三碼為513。

b. DRG_CODE為0373B。

c. 醫令代碼為97014C。

4. 資料製表日期：105.04.13

5. 本項指標含符合適應症及自行要求剖腹產案件，各院所收治產婦之複雜度不同，故觀察結果也不同，本項指標不宜逕予判斷院所生產照護品質。