

西醫基層總額專業醫療服務品質指標

101年第4季附表

指標1 西醫基層總額專業醫療服務品質指標-各區同

年季	資料	台北	北區
99年第1季	上呼吸道感染 7日內再次就診人次	134,840	48,772
	上呼吸道感染人次	887,682	386,994
	上呼吸道感染病人7日內再次就診率	0.1519	0.1260
99年第2季	上呼吸道感染 7日內再次就診人次	126,379	46,006
	上呼吸道感染人次	809,282	362,925
	上呼吸道感染病人7日內再次就診率	0.1562	0.1268
99年第3季	上呼吸道感染 7日內再次就診人次	97,140	31,335
	上呼吸道感染人次	653,496	265,582
	上呼吸道感染病人7日內再次就診率	0.1486	0.1180
99年第4季	上呼吸道感染 7日內再次就診人次	133,213	47,261
	上呼吸道感染人次	887,290	379,486
	上呼吸道感染病人7日內再次就診率	0.1501	0.1245
99年小計	上呼吸道感染 7日內再次就診人次	491,572	173,374
	上呼吸道感染人次	3,237,750	1,394,987
	上呼吸道感染病人7日內再次就診率	0.1518	0.1243
100年第1季	上呼吸道感染 7日內再次就診人次	230,020	87,312
	上呼吸道感染人次	1,286,080	585,366
	上呼吸道感染病人7日內再次就診率	0.1789	0.1492
100年第2季	上呼吸道感染 7日內再次就診人次	84,449	30,181
	上呼吸道感染人次	594,072	261,421
	上呼吸道感染病人7日內再次就診率	0.1422	0.1154
100年第3季	上呼吸道感染 7日內再次就診人次	82,870	30,781
	上呼吸道感染人次	571,670	255,366
	上呼吸道感染病人7日內再次就診率	0.1450	0.1205
100年第4季	上呼吸道感染 7日內再次就診人次	117,183	43,399
	上呼吸道感染人次	794,679	351,582
	上呼吸道感染病人7日內再次就診率	0.1475	0.1234
100年小計	上呼吸道感染 7日內再次就診人次	514,522	191,673
	上呼吸道感染人次	3,246,501	1,453,735
	上呼吸道感染病人7日內再次就診率	0.1585	0.1318
101年第1季	上呼吸道感染 7日內再次就診人次	134,052	54,066
	上呼吸道感染人次	824,787	385,551
	上呼吸道感染病人7日內再次就診率	0.1625	0.1402
101年第2季	上呼吸道感染 7日內再次就診人次	93,951	34,890
	上呼吸道感染人次	634,953	280,544
	上呼吸道感染病人7日內再次就診率	0.1480	0.1244
101年第3季	上呼吸道感染 7日內再次就診人次	81,265	32,278
	上呼吸道感染人次	582,932	263,957
	上呼吸道感染病人7日內再次就診率	0.1394	0.1223
101年第4季	上呼吸道感染 7日內再次就診人次	112,115	44,640
	上呼吸道感染人次	766,998	352,843
	上呼吸道感染病人7日內再次就診率	0.1462	0.1265
101年小計	上呼吸道感染 7日內再次就診人次	421,383	165,874
	上呼吸道感染人次	2,809,670	1,282,895
	上呼吸道感染病人7日內再次就診率	0.1500	0.1293

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：105.01

2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層門診案件(排除代辦案件)，以亂數取得一個費用年月為資料範圍計算之上呼吸道感染（主診

3. 公式說明：

分子：按院所、ID歸戶，計算因URI於同一院所，2次就診日期小於7日之人次。

監測值：≤17.13%

分母：按院所、ID歸戶，計算院所URI人次。URI：主診斷前3碼為「460」、「462」、「465」、「487」。

4. 資料擷取日期：05/10/2013

5. 製表單位：醫審及藥材組

〕院所上呼吸道感染病人7日內再次就診率

中區	南區	高屏	東區	小計
81,121	56,110	58,693	8,870	388,406
518,188	392,046	434,720	61,532	2,681,162
0.1565	0.1431	0.1350	0.1442	0.1449
68,705	46,777	47,783	9,921	345,571
447,233	335,731	364,893	65,824	2,385,888
0.1536	0.1393	0.1310	0.1507	0.1448
51,712	37,126	41,288	6,189	264,790
356,285	280,347	327,389	45,873	1,928,972
0.1451	0.1324	0.1261	0.1349	0.1373
79,030	53,998	58,024	8,718	380,244
506,551	387,341	437,020	61,460	2,659,148
0.1560	0.1394	0.1328	0.1418	0.1430
280,568	194,011	205,788	33,698	1,379,011
1,828,257	1,395,465	1,564,022	234,689	9,655,170
0.1535	0.1390	0.1316	0.1436	0.1428
142,180	82,469	90,007	13,558	645,546
760,080	514,389	590,249	85,116	3,821,280
0.1871	0.1603	0.1525	0.1593	0.1689
46,440	31,986	35,389	4,959	233,404
328,457	249,290	289,964	39,657	1,762,861
0.1414	0.1283	0.1220	0.1250	0.1324
47,888	32,450	38,192	4,681	236,862
335,368	250,959	302,979	37,894	1,754,236
0.1428	0.1293	0.1261	0.1235	0.1350
74,455	55,800	58,526	7,450	356,813
488,986	390,610	434,811	54,022	2,514,690
0.1523	0.1429	0.1346	0.1379	0.1419
310,963	202,705	222,114	30,648	1,472,625
1,912,891	1,405,248	1,618,003	216,689	9,853,067
0.1626	0.1442	0.1373	0.1414	0.1495
93,144	57,916	55,780	8,547	403,505
533,411	380,199	405,714	58,843	2,588,505
0.1746	0.1523	0.1375	0.1453	0.1559
55,900	38,380	44,258	6,664	274,043
366,331	276,774	337,412	46,974	1,942,988
0.1526	0.1387	0.1312	0.1419	0.1410
56,799	40,578	43,434	5,262	259,616
374,901	295,253	340,884	40,428	1,898,355
0.1515	0.1374	0.1274	0.1302	0.1368
77,389	52,750	53,702	7,140	347,736
486,946	365,606	401,941	52,537	2,426,871
0.1589	0.1443	0.1336	0.1359	0.1433
283,232	189,624	197,174	27,613	1,284,900
1,761,589	1,317,832	1,485,951	198,782	8,856,719
0.1608	0.1439	0.1327	0.1389	0.1451

※斷前三碼為'460'，'462'，'465'，'487'）案件。

年季	資料	台北	北區
99年第1季	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	4,804,281	2,814,551
	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	173,105	101,737
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數	27.75	27.66
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	14,062,544	7,820,580
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	497,122	277,983
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數	28.29	28.13
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	4,405,724	2,021,507
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	157,963	72,542
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數	27.89	27.87
99年第2季	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	4,965,564	2,919,713
	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	179,170	105,910
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數	27.71	27.57
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	14,103,334	7,819,032
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	496,987	276,736
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數	28.38	28.25
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	4,600,982	2,123,209
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	165,028	76,235
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數	27.88	27.85
99年第3季	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	5,063,602	2,997,593
	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	182,755	108,739
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數	27.71	27.57
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	14,081,439	7,764,417
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	494,995	274,026
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數	28.45	28.33
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	4,804,265	2,140,888
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	172,620	76,818
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數	27.83	27.87
99年第4季	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	5,198,986	3,092,745
	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	187,450	112,188
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數	27.74	27.57
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	14,867,047	8,232,132
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	526,080	292,475
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數	28.26	28.15
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	5,156,616	2,277,284
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	185,235	81,845
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數	27.84	27.82
99年小計	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	20,032,433	11,824,602
	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	722,480	428,574
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數	27.73	27.59
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	57,114,364	31,636,161
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	2,015,184	1,121,220
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數	28.34	28.22
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	18,967,587	8,562,888
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	680,846	307,440
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數	27.86	27.85
100年第1季	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	5,103,823	3,009,956
	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	183,725	108,599
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數	27.78	27.72
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	15,037,777	8,369,586
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	532,304	297,096
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數	28.25	28.17
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	5,091,672	2,234,687
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	182,163	80,009
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數	27.95	27.93
100年第2季	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	5,195,173	3,106,196
	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	187,825	112,746
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數	27.66	27.55
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	14,778,148	8,247,141
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	520,120	291,437
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數	28.41	28.30
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	5,288,407	2,382,484
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	189,579	85,828
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數	27.90	27.76
100年第3季	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	5,322,243	3,186,987
	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	192,590	116,043
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數	27.64	27.46
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	14,805,133	8,243,811
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	520,747	291,352
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數	28.43	28.30
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	5,516,338	2,489,539
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	198,140	89,759
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數	27.84	27.74

i指標－平均每張慢性病疾病別處方箋每月開藥天數

中區	南區	高屏	東區	小計
4,320,508	3,984,222	4,569,763	685,226	21,178,551
157,197	146,466	163,742	25,016	767,263
27.48	27.20	27.91	27.39	27.60
11,615,350	9,738,721	11,842,718	1,799,007	56,878,920
413,195	351,001	418,337	64,438	2,022,076
28.11	27.75	28.31	27.92	28.13
2,596,035	2,395,844	2,779,513	387,450	14,586,073
93,701	88,446	99,751	13,885	526,288
27.71	27.09	27.86	27.90	27.72
4,453,948	4,143,650	4,733,041	695,014	21,910,930
162,573	153,064	170,227	25,562	796,506
27.40	27.07	27.80	27.19	27.51
11,619,610	9,789,671	12,026,473	1,791,073	57,149,193
412,546	351,414	424,292	64,231	2,026,206
28.17	27.86	28.34	27.88	28.21
2,753,070	2,564,096	2,986,988	398,666	15,427,011
99,577	95,165	107,418	14,446	557,869
27.65	26.94	27.81	27.60	27.65
4,553,841	4,218,478	4,862,496	694,150	22,390,160
166,543	155,606	174,194	25,406	813,243
27.34	27.11	27.91	27.32	27.53
11,681,871	9,805,447	12,187,271	1,757,019	57,277,464
414,434	351,314	428,986	62,512	2,026,267
28.19	27.91	28.41	28.11	28.27
2,914,171	2,621,935	3,137,903	394,442	16,013,604
105,835	97,349	112,690	14,200	579,512
27.54	26.93	27.85	27.78	27.63
4,661,859	4,304,506	5,053,291	704,480	23,015,867
170,369	158,544	181,288	25,796	835,635
27.36	27.15	27.87	27.31	27.54
12,365,271	10,418,351	12,839,377	1,847,974	60,570,152
440,286	375,609	454,257	66,283	2,154,990
28.08	27.74	28.26	27.88	28.11
3,038,912	2,730,690	3,317,603	408,078	16,929,183
110,276	101,268	119,344	14,707	612,675
27.56	26.96	27.80	27.75	27.63
17,990,156	16,650,856	19,218,591	2,778,870	88,495,508
656,682	613,680	689,451	101,780	3,212,647
27.40	27.13	27.88	27.30	27.55
47,282,102	39,752,190	48,895,839	7,195,073	231,875,729
1,680,461	1,429,338	1,725,872	257,464	8,229,539
28.14	27.81	28.33	27.95	28.18
11,302,188	10,312,565	12,222,007	1,588,636	62,955,871
409,389	382,228	439,203	57,238	2,276,344
27.61	26.98	27.83	27.75	27.66
4,554,393	4,200,694	4,959,085	694,879	22,522,830
165,803	154,219	177,388	25,341	815,075
27.47	27.24	27.96	27.42	27.63
12,557,933	10,600,551	12,940,185	1,867,907	61,373,939
446,958	382,361	457,707	67,090	2,183,516
28.10	27.72	28.27	27.84	28.11
2,923,340	2,710,517	3,345,405	416,119	16,721,740
105,379	99,792	119,890	14,899	602,132
27.74	27.16	27.90	27.93	27.77
4,674,669	4,257,666	5,014,731	692,900	22,941,335
170,565	156,696	180,129	25,361	833,322
27.41	27.17	27.84	27.32	27.53
12,370,844	10,387,024	12,823,517	1,819,318	60,425,992
437,908	371,680	451,718	64,880	2,137,743
28.25	27.95	28.39	28.04	28.27
3,059,795	2,858,888	3,519,523	409,109	17,518,206
110,578	105,435	126,347	14,706	632,473
27.67	27.12	27.86	27.82	27.70
4,780,450	4,344,927	5,120,756	693,777	23,449,140
174,674	159,968	183,666	25,426	852,367
27.37	27.16	27.88	27.29	27.51
12,428,943	10,455,599	13,032,641	1,795,936	60,762,063
440,154	374,124	458,884	63,953	2,149,214
28.24	27.95	28.40	28.08	28.27
3,218,235	3,010,277	3,692,394	395,769	18,322,552
116,340	111,029	132,297	14,323	661,888
27.66	27.11	27.91	27.63	27.68

指標2 西醫基層總額專業醫療服務品質

年季	資料	台北	北區
100年第4季	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	5,420,211	3,273,816
	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	196,309	119,327
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數	27.61	27.44
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	15,353,603	8,674,076
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	542,884	308,511
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數	28.28	28.12
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	5,761,790	2,599,919
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	207,204	93,997
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數	27.81	27.66
100年小計	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	21,041,450	12,576,955
	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	760,449	456,715
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數	27.67	27.54
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	59,974,661	33,534,614
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	2,116,055	1,188,396
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數	28.34	28.22
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	21,658,207	9,706,629
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	777,086	349,593
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數	27.87	27.77
101年第1季	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	5,421,028	3,307,704
	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	195,355	120,121
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數	27.75	27.54
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	15,659,290	9,010,655
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	553,113	319,956
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數	28.31	28.16
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	5,773,357	2,663,464
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	205,985	95,621
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數	28.03	27.85
101年第2季	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	5,510,198	3,390,485
	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	199,510	124,194
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數	27.62	27.30
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	15,393,875	8,853,470
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	541,863	313,217
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數	28.41	28.27
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	5,919,142	2,756,689
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	211,904	99,557
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數	27.93	27.69
101年第3季	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	5,516,775	3,365,108
	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	199,785	123,207
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數	27.61	27.31
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	15,223,528	8,708,397
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	535,788	307,571
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數	28.41	28.31
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	5,965,330	2,704,161
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	213,811	97,731
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數	27.90	27.67
101年第4季	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	5,745,560	3,520,685
	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	208,180	129,033
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數	27.60	27.29
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	16,084,698	9,265,588
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	568,686	329,024
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數	28.28	28.16
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	6,284,561	2,925,492
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	225,359	105,924
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數	27.89	27.62
101年小計	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	22,193,561	13,583,982
	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	802,830	496,555
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數	27.64	27.36
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	62,361,391	35,838,110
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	2,199,450	1,269,768
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數	28.35	28.22
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	23,942,390	11,049,806
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	857,059	398,833
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數	27.94	27.71

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統，指標編號：糖尿病1169,高血壓1170,高血脂1171

2.資料範圍： 每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

3.公式說明：

分子： 開立慢性病疾病別處方箋案件給藥日份加總。

分母： 開立慢性病疾病別處方箋給藥次數加總。

※慢性病定義：主診斷為糖尿病(ICD-9-CM前三碼為250及I181者)、高血壓(CD-9-CM診斷碼前三碼為401、402、403、404)或高血脂(ICD-9-CM診斷碼前三碼為272)。

※疾病別：先以主診斷屬慢性病定義者，其次診斷屬慢性病出現次數一併納入統計。

例如：某病患罹患糖尿病、高血壓、高血脂，醫師開立處方箋日數為7天，則分子、分母計算如下：

分子：給藥天數=7天*3種疾病

分母：給藥次數=1案件*3種疾病

※慢性病處方箋：案件分類=04、08，排除給藥日份<3。

監測值：無

4.資料擷取日期： 05/10/2013

5.製表單位：醫管及藥材組

i指標－平均每張慢性病疾病別處方箋每月開藥天數

中區	南區	高屏	東區	小計
4,866,162	4,408,714	5,192,092	693,424	23,854,419
178,040	162,367	186,537	25,603	868,183
27.33	27.15	27.83	27.08	27.48
12,985,791	10,943,703	13,457,409	1,832,335	63,246,917
462,147	393,929	476,157	65,950	2,249,578
28.10	27.78	28.26	27.78	28.12
3,312,971	3,125,332	3,802,113	404,311	19,006,436
120,075	115,397	136,726	14,749	688,148
27.59	27.08	27.81	27.41	27.62
18,875,674	17,212,001	20,286,664	2,774,980	92,767,724
689,082	633,250	727,720	101,731	3,368,947
27.39	27.18	27.88	27.28	27.54
50,343,511	42,386,877	52,253,752	7,315,496	245,808,911
1,787,167	1,522,094	1,844,466	261,873	8,720,051
28.17	27.85	28.33	27.94	28.19
12,514,341	11,705,014	14,359,435	1,625,308	71,568,934
452,372	431,653	515,260	58,677	2,584,641
27.66	27.12	27.87	27.70	27.69
4,859,683	4,411,358	5,165,771	700,627	23,866,171
177,220	161,455	185,373	25,755	865,279
27.42	27.32	27.87	27.20	27.58
13,271,475	11,293,130	13,640,045	1,865,592	64,740,187
471,501	404,125	481,854	67,031	2,297,580
28.15	27.94	28.31	27.83	28.18
3,377,376	3,213,072	3,852,184	428,282	19,307,735
121,643	116,943	137,849	15,526	693,567
27.76	27.48	27.94	27.58	27.84
4,970,587	4,554,884	5,239,647	715,619	24,381,420
181,955	167,232	188,170	26,471	887,532
27.32	27.24	27.85	27.03	27.47
13,079,326	11,078,106	13,527,219	1,839,097	63,771,093
463,211	393,753	476,211	66,058	2,254,313
28.24	28.13	28.41	27.84	28.29
3,574,075	3,425,647	3,977,822	447,139	20,100,514
129,136	124,963	142,376	16,326	724,262
27.68	27.41	27.94	27.39	27.75
4,969,618	4,652,612	5,245,823	708,571	24,458,507
182,108	170,614	188,689	26,151	890,554
27.29	27.27	27.80	27.10	27.46
12,975,260	11,134,638	13,470,545	1,801,999	63,314,367
459,528	396,286	475,011	64,558	2,238,742
28.24	28.10	28.36	27.91	28.28
3,605,549	3,528,225	4,037,129	432,978	20,273,372
130,329	128,707	144,899	15,919	731,396
27.66	27.41	27.86	27.20	27.72
5,162,113	4,850,048	5,394,632	735,092	25,408,130
189,186	177,633	194,185	27,188	925,405
27.29	27.30	27.78	27.04	27.46
13,775,208	11,830,998	14,086,138	1,922,235	66,964,865
489,168	422,284	498,149	69,313	2,376,624
28.16	28.02	28.28	27.73	28.18
3,818,238	3,757,715	4,258,194	460,600	21,504,800
138,293	137,066	153,204	16,961	776,807
27.61	27.42	27.79	27.16	27.68
19,962,001	18,468,902	21,045,873	2,859,909	98,114,228
730,469	676,934	756,417	105,565	3,568,770
27.33	27.28	27.82	27.09	27.49
53,101,269	45,336,872	54,723,947	7,428,923	258,790,512
1,883,408	1,616,448	1,931,225	266,960	9,167,259
28.19	28.05	28.34	27.83	28.23
14,375,238	13,924,659	16,125,329	1,768,999	81,186,421
519,401	507,679	578,328	64,732	2,926,032
27.68	27.43	27.88	27.33	27.75

指標3 西醫基層總額專業醫

年季	資料	台北	北區
99年第1季	針劑給藥案件數	84,395	57,128
	給藥案件數	12,205,782	6,143,814
	注射劑使用率	0.0069	0.0093
99年第2季	針劑給藥案件數	86,657	54,225
	給藥案件數	12,591,478	6,416,260
	注射劑使用率	0.0069	0.0085
99年第3季	針劑給藥案件數	90,891	52,372
	給藥案件數	11,833,766	5,974,884
	注射劑使用率	0.0077	0.0088
99年第4季	針劑給藥案件數	95,722	52,198
	給藥案件數	13,191,837	6,602,523
	注射劑使用率	0.0073	0.0079
99年小計	針劑給藥案件數	357,665	215,923
	給藥案件數	49,822,863	25,137,481
	注射劑使用率	0.0072	0.0086
100年第1季	針劑給藥案件數	95,616	52,550
	給藥案件數	15,174,788	7,609,875
	注射劑使用率	0.0063	0.0069
100年第2季	針劑給藥案件數	90,226	49,087
	給藥案件數	12,697,294	6,458,346
	注射劑使用率	0.0071	0.0076
100年第3季	針劑給藥案件數	91,677	45,831
	給藥案件數	11,709,786	5,948,463
	注射劑使用率	0.0078	0.0077
100年第4季	針劑給藥案件數	97,550	47,437
	給藥案件數	13,208,637	6,547,892
	注射劑使用率	0.0074	0.0072
100年小計	針劑給藥案件數	375,069	194,905
	給藥案件數	52,790,505	26,564,576
	注射劑使用率	0.0071	0.0073
101年第1季	針劑給藥案件數	88,988	44,357
	給藥案件數	13,814,490	6,857,216
	注射劑使用率	0.0064	0.0065
101年第2季	針劑給藥案件數	86,715	41,831
	給藥案件數	12,539,220	6,308,931
	注射劑使用率	0.0069	0.0066
101年第3季	針劑給藥案件數	84,773	40,341
	給藥案件數	12,044,517	6,084,420
	注射劑使用率	0.0070	0.0066
101年第4季	針劑給藥案件數	96,385	43,741
	給藥案件數	13,462,282	6,712,262
	注射劑使用率	0.0072	0.0065
101年小計	針劑給藥案件數	356,861	170,270
	給藥案件數	51,860,509	25,962,829
	注射劑使用率	0.0069	0.0066

備註：

- 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1150.01
- 資料範圍：(1)每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）(2)排除
- 公式說明：

分子：給藥案件之針劑藥品（醫令代碼為10碼，且第8碼為「2」）案件數，但排除門診治療注射劑、急診注射劑及流感疫苗及依全民健康保險藥品給付規定，以最近3年全局值平均值 $\times(1+20\%)$ 作為上限值
分母：給藥案件數。
針劑藥品一（醫令代碼為10碼，且第8碼為「2」）案件數，但排除門診治療注射劑、急診注射劑及流感疫苗及依全民健康保險藥品給付規定，以最近3年全局值平均值 $\times(1+20\%)$ 作為上限值
急診：案件分類代碼為02碼；流感疫苗：案件分類代碼為D2碼）。

4. 資料擷取日期：05/10/2013

5. 製表單位：醫審及藥材組

醫療服務品質指標- 各區門診注射劑使用率

中區	南區	高屏	東區	小計
65,348	48,501	54,419	4,093	313,884
9,021,298	6,941,371	7,511,198	919,533	42,742,996
0.0072	0.0070	0.0072	0.0045	0.0073
65,931	49,061	52,920	8,135	316,929
9,096,093	7,070,664	7,579,065	1,007,847	43,761,407
0.0072	0.0069	0.0070	0.0081	0.0072
65,710	50,497	55,535	7,515	322,520
8,810,463	6,893,799	7,512,590	924,365	41,949,867
0.0075	0.0073	0.0074	0.0081	0.0077
66,301	53,978	59,471	7,566	335,236
9,786,762	7,498,852	8,136,205	979,868	46,196,047
0.0068	0.0072	0.0073	0.0077	0.0073
263,290	202,037	222,345	27,309	1,288,569
36,714,616	28,404,686	30,739,058	3,831,613	174,650,317
0.0072	0.0071	0.0072	0.0071	0.0074
63,885	51,676	57,207	8,768	329,702
11,190,638	8,362,459	8,991,722	1,082,201	52,411,683
0.0057	0.0062	0.0064	0.0081	0.0063
64,569	49,891	49,912	8,463	312,148
9,136,974	7,120,603	7,587,153	948,204	43,948,574
0.0071	0.0070	0.0066	0.0089	0.0071
63,335	49,578	48,958	8,127	307,506
8,560,745	6,657,380	7,321,125	868,509	41,066,008
0.0074	0.0074	0.0067	0.0094	0.0075
69,021	57,368	55,730	8,236	335,342
9,681,704	7,678,595	8,320,608	953,825	46,391,261
0.0071	0.0075	0.0067	0.0086	0.0072
260,810	208,513	211,807	33,594	1,284,698
38,570,061	29,819,037	32,220,608	3,852,739	183,817,526
0.0068	0.0070	0.0066	0.0087	0.0070
67,263	54,451	49,838	8,878	313,775
10,101,844	7,697,011	8,263,385	977,073	47,711,019
0.0067	0.0071	0.0060	0.0091	0.0066
68,299	52,060	49,366	8,439	306,710
8,955,470	6,981,713	7,547,566	939,462	43,272,362
0.0076	0.0075	0.0065	0.0090	0.0071
67,598	47,240	49,027	8,999	297,978
8,783,677	6,920,062	7,524,564	886,226	42,243,466
0.0077	0.0068	0.0065	0.0102	0.0071
74,169	52,727	58,300	9,155	334,477
9,817,877	7,585,946	8,177,391	957,704	46,713,462
0.0076	0.0070	0.0071	0.0096	0.0072
277,329	206,478	206,531	35,471	1,252,940
37,658,868	29,184,732	31,512,906	3,760,465	179,940,309
0.0074	0.0071	0.0066	0.0094	0.0070

余代辦案件。

保險藥品給付規定通則，經醫師指導使用方法後，得由病人攜回注射之藥品，及外傷緊處置使用之破傷風類毒素注射劑（排除條件詳附表1）。

定通則，經醫師指導使用方法後，得由病人攜回注射之藥品，及外傷緊處置使用之破傷風類毒素注射劑(排除門診化療:醫令代碼為3/U05B, 3/U31B- 3/U41B；

指標4 西醫基層總額專業醫

年季	資料	台北	北區
99年第1季	門診抗生素給藥案件數	1,514,414	686,304
	門診給藥案件數	12,202,670	6,142,830
	門診抗生素使用率	0.1241	0.1117
99年第2季	門診抗生素給藥案件數	1,594,723	739,267
	門診給藥案件數	12,588,486	6,415,160
	門診抗生素使用率	0.1267	0.1152
99年第3季	門診抗生素給藥案件數	1,496,449	670,926
	門診給藥案件數	11,830,113	5,973,618
	門診抗生素使用率	0.1265	0.1123
99年第4季	門診抗生素給藥案件數	1,730,233	746,950
	門診給藥案件數	13,188,743	6,601,374
	門診抗生素使用率	0.1312	0.1132
99年小計	門診抗生素給藥案件數	6,335,819	2,843,447
	門診給藥案件數	49,810,012	25,132,982
	門診抗生素使用率	0.1272	0.1131
100年第1季	門診抗生素給藥案件數	2,132,383	897,761
	門診給藥案件數	15,171,339	7,608,828
	門診抗生素使用率	0.1406	0.1180
100年第2季	門診抗生素給藥案件數	1,712,696	722,492
	門診給藥案件數	12,694,473	6,457,358
	門診抗生素使用率	0.1349	0.1119
100年第3季	門診抗生素給藥案件數	1,536,676	665,965
	門診給藥案件數	11,706,754	5,947,251
	門診抗生素使用率	0.1313	0.1120
100年第4季	門診抗生素給藥案件數	1,771,126	734,421
	門診給藥案件數	13,206,057	6,547,002
	門診抗生素使用率	0.1341	0.1122
100年小計	門診抗生素給藥案件數	7,152,881	3,020,639
	門診給藥案件數	52,778,623	26,560,439
	門診抗生素使用率	0.1355	0.1137
101年第1季	門診抗生素給藥案件數	1,891,132	794,225
	門診給藥案件數	13,811,679	6,856,546
	門診抗生素使用率	0.1369	0.1158
101年第2季	門診抗生素給藥案件數	1,662,058	722,311
	門診給藥案件數	12,535,989	6,308,254
	門診抗生素使用率	0.1326	0.1145
101年第3季	門診抗生素給藥案件數	1,612,317	704,207
	門診給藥案件數	12,041,233	6,083,646
	門診抗生素使用率	0.1339	0.1158
101年第4季	門診抗生素給藥案件數	1,826,588	785,586
	門診給藥案件數	13,459,323	6,711,573
	門診抗生素使用率	0.1357	0.1170
101年小計	門診抗生素給藥案件數	6,992,095	3,006,329
	門診給藥案件數	51,848,224	25,960,019
	門診抗生素使用率	0.1349	0.1158

備註：

- 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1140.01
- 資料範圍：(1)每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）(2)排除
- 公式說明：
分子：給藥案件之抗生素藥品（醫令代碼為10碼，且藥理分類前 4 碼0812）案件數。
分母：給藥案件數。
基層醫療機構抗生素藥品案件數/基層醫療機構開藥總案件數
抗生素藥品：ATC碼前三碼為J01（ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE）。
監測值：以最近3年全局值平均值x(1+20%)作為上限值
- 資料擷取日期：05/10/2013
- 製表單位：醫審及藥材組

療 服務品質指標－各區門診抗生素使用率

中區	南區	高屏	東區	小計
996,080	779,254	807,980	90,730	4,874,762
9,019,168	6,937,969	7,510,712	918,147	42,731,496
0.1104	0.1123	0.1076	0.0988	0.1141
1,024,184	820,808	829,159	105,218	5,113,359
9,093,492	7,067,900	7,578,603	1,006,209	43,749,850
0.1126	0.1161	0.1094	0.1046	0.1169
923,969	796,612	813,073	108,665	4,809,694
8,807,734	6,890,477	7,512,067	922,714	41,936,723
0.1049	0.1156	0.1082	0.1178	0.1147
1,029,886	865,965	875,565	109,607	5,358,206
9,784,835	7,496,426	8,135,765	978,928	46,186,071
0.1053	0.1155	0.1076	0.1120	0.1160
3,974,119	3,262,639	3,325,777	414,220	20,156,021
36,705,229	28,392,772	30,737,147	3,825,998	174,604,140
0.1083	0.1149	0.1082	0.1083	0.1154
1,285,313	1,033,538	1,029,394	125,541	6,503,930
11,188,705	8,359,387	8,990,975	1,081,057	52,400,291
0.1149	0.1236	0.1145	0.1161	0.1241
1,010,997	843,313	814,798	108,277	5,212,573
9,135,076	7,117,415	7,586,541	947,180	43,938,043
0.1107	0.1185	0.1074	0.1143	0.1186
946,618	773,502	789,398	103,536	4,815,695
8,558,774	6,654,532	7,320,702	867,226	41,055,239
0.1106	0.1162	0.1078	0.1194	0.1173
1,045,686	888,479	909,009	108,390	5,457,111
9,680,035	7,675,768	8,320,279	952,903	46,382,044
0.1080	0.1158	0.1093	0.1137	0.1177
4,288,614	3,538,832	3,542,599	445,744	21,989,309
38,562,590	29,807,102	32,218,497	3,848,366	183,775,617
0.1112	0.1187	0.1100	0.1158	0.1197
1,099,512	894,681	912,171	106,340	5,698,061
10,100,263	7,694,295	8,263,004	975,826	47,701,613
0.1089	0.1163	0.1104	0.1090	0.1195
977,087	802,054	821,299	101,817	5,086,626
8,953,790	6,978,654	7,547,224	938,451	43,262,362
0.1091	0.1149	0.1088	0.1085	0.1176
980,764	800,372	825,013	100,289	5,022,962
8,781,975	6,917,108	7,524,210	885,302	42,233,474
0.1117	0.1157	0.1096	0.1133	0.1189
1,062,622	878,833	927,761	102,740	5,584,130
9,816,308	7,583,305	8,177,039	957,184	46,704,732
0.1083	0.1159	0.1135	0.1073	0.1196
4,119,985	3,375,940	3,486,244	411,186	21,391,779
37,652,336	29,173,362	31,511,477	3,756,763	179,902,181
0.1094	0.1157	0.1106	0.1095	0.1189

代辦案件。

指標5 西醫基層總額專業醫療服務品質指標-各區跨院所再次就

年季	資料	台北	北區
99年第1季	降血壓(口服)重疊用藥日數	258,018	160,101
	降血壓(口服)之給藥日數	14,662,260	8,686,280
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0176	0.0184
99年第2季	降血壓(口服)重疊用藥日數	219,950	130,651
	降血壓(口服)之給藥日數	14,492,399	8,496,848
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0152	0.0154
99年第3季	降血壓(口服)重疊用藥日數	205,341	118,048
	降血壓(口服)之給藥日數	14,412,822	8,281,734
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0142	0.0143
99年第4季	降血壓(口服)重疊用藥日數	252,127	133,561
	降血壓(口服)之給藥日數	15,742,937	9,037,898
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0160	0.0148
99年小計	降血壓(口服)重疊用藥日數	935,436	542,361
	降血壓(口服)之給藥日數	59,310,418	34,502,760
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0158	0.0157
100年第1季	降血壓(口服)重疊用藥日數	276,562	149,741
	降血壓(口服)之給藥日數	15,908,727	9,187,907
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0174	0.0163
100年第2季	降血壓(口服)重疊用藥日數	238,532	129,138
	降血壓(口服)之給藥日數	15,615,679	9,054,834
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0153	0.0143
100年第3季	降血壓(口服)重疊用藥日數	223,945	119,535
	降血壓(口服)之給藥日數	15,634,786	9,042,113
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0143	0.0132
100年第4季	降血壓(口服)重疊用藥日數	249,829	136,842
	降血壓(口服)之給藥日數	16,201,993	9,517,861
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0154	0.0144
100年小計	降血壓(口服)重疊用藥日數	988,868	535,256
	降血壓(口服)之給藥日數	63,361,185	36,802,715
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0156	0.0145
101年第1季	降血壓(口服)重疊用藥日數	304,813	162,443
	降血壓(口服)之給藥日數	17,409,042	9,848,998
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0175	0.0165
101年第2季	降血壓(口服)重疊用藥日數	256,726	133,705
	降血壓(口服)之給藥日數	17,073,708	9,655,029
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0150	0.0138
101年第3季	降血壓(口服)重疊用藥日數	235,416	125,926
	降血壓(口服)之給藥日數	16,786,651	9,513,081
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0140	0.0132
101年第4季	降血壓(口服)重疊用藥日數	258,958	139,174
	降血壓(口服)之給藥日數	17,600,704	10,014,292
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0147	0.0139
101年小計	降血壓(口服)重疊用藥日數	1,055,913	561,248
	降血壓(口服)之給藥日數	68,870,105	39,031,400
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0153	0.0144

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1163.01

2. 資料範圍：(1)限定為西醫基層之降血壓藥物(口服)給藥案件(藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種)(2)排除代辦案件。

3. 公式說明：

分子：藥物重疊用藥日數(允許優越提早拿藥)。

分母：降血壓藥物(口服)之給藥日數。

「給藥日數」擷取該藥品醫令之「醫令檔給藥日份欄位」，若同案件同藥理下，有多筆相關藥品醫令，則以給藥日份最大的那一筆來代表該案件的給藥日數。

降血壓藥物(口服)：ATC前三碼為C07或ATC前五碼為C02AC、C02CA、C02DB、C02DC、C02DD、C02KX、C03AA、C03BA、C03CA、C03DA、C08CA、C08DA、C08DB、C09AA、C09CA、。

監測值：無

4. 資料擷取日期：05/10/2013

5. 製表單位：醫審及藥材組

：醫處方之同藥理(降血壓藥物(口服))用藥日數重疊率

中區	南區	高屏	東區	小計
281,016	197,707	250,527	42,208	1,189,577
13,305,133	11,026,753	13,715,919	1,955,432	63,351,777
0.0211	0.0179	0.0183	0.0216	0.0188
242,034	171,232	217,910	36,762	1,018,539
13,182,697	11,029,937	13,793,517	1,899,186	62,894,584
0.0184	0.0155	0.0158	0.0194	0.0162
234,256	157,410	203,794	32,420	951,269
13,013,109	10,761,976	13,764,273	1,822,876	62,056,790
0.0180	0.0146	0.0148	0.0178	0.0153
262,923	189,109	225,692	39,297	1,102,709
14,059,894	11,833,303	14,722,748	2,012,677	67,409,457
0.0187	0.0160	0.0153	0.0195	0.0164
1,020,229	715,458	897,923	150,687	4,262,094
53,560,833	44,651,969	55,996,457	7,690,171	255,712,608
0.0190	0.0160	0.0160	0.0196	0.0167
291,383	212,444	248,803	42,622	1,221,555
14,216,277	12,012,467	14,753,802	2,033,746	68,112,926
0.0205	0.0177	0.0169	0.0210	0.0179
249,558	173,636	212,031	36,988	1,039,883
14,006,916	11,749,385	14,564,208	2,000,314	66,991,336
0.0178	0.0148	0.0146	0.0185	0.0155
244,630	163,564	206,226	34,188	992,088
14,019,013	11,839,263	14,776,096	1,959,062	67,270,333
0.0174	0.0138	0.0140	0.0175	0.0147
270,100	189,053	215,837	36,422	1,098,083
14,602,240	12,390,191	15,237,685	2,001,188	69,951,158
0.0185	0.0153	0.0142	0.0182	0.0157
1,055,671	738,697	882,897	150,220	4,351,609
56,844,446	47,991,306	59,331,791	7,994,310	272,325,753
0.0186	0.0154	0.0149	0.0188	0.0160
299,920	213,532	243,599	39,541	1,263,848
14,862,690	12,721,414	15,481,738	2,010,706	72,334,588
0.0202	0.0168	0.0157	0.0197	0.0175
253,670	174,853	209,611	33,810	1,062,375
14,595,400	12,430,755	15,322,506	1,983,872	71,061,270
0.0174	0.0141	0.0137	0.0170	0.0150
242,542	173,191	199,136	32,965	1,009,176
14,446,353	12,456,973	15,206,096	1,929,455	70,338,609
0.0168	0.0139	0.0131	0.0171	0.0143
261,779	186,928	212,887	37,334	1,097,060
15,240,171	13,199,090	15,802,281	2,038,549	73,895,087
0.0172	0.0142	0.0135	0.0183	0.0148
1,057,911	748,504	865,233	143,650	4,432,459
59,144,614	50,808,232	61,812,621	7,962,582	287,629,554
0.0179	0.0147	0.0140	0.0180	0.0154

且醫令代碼第8碼為1。

指標6 西醫基層總額專業醫療服務品質指標-各區跨院所再次就

年季	資料	台北	北區
99年第1季	降血脂(口服)重疊用藥日數	25,151	11,823
	降血脂(口服)之給藥日數	3,408,249	1,836,651
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0074	0.0064
99年第2季	降血脂(口服)重疊用藥日數	22,798	10,960
	降血脂(口服)之給藥日數	3,543,488	1,903,361
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0064	0.0058
99年第3季	降血脂(口服)重疊用藥日數	23,111	10,703
	降血脂(口服)之給藥日數	3,709,910	1,877,151
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0062	0.0057
99年第4季	降血脂(口服)重疊用藥日數	27,618	11,263
	降血脂(口服)之給藥日數	4,221,659	2,018,256
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0065	0.0056
99年小計	降血脂(口服)重疊用藥日數	98,678	44,749
	降血脂(口服)之給藥日數	14,883,306	7,635,419
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0066	0.0059
100年第1季	降血脂(口服)重疊用藥日數	31,570	12,433
	降血脂(口服)之給藥日數	4,202,964	2,009,268
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0075	0.0062
100年第2季	降血脂(口服)重疊用藥日數	27,652	12,115
	降血脂(口服)之給藥日數	4,357,606	2,136,332
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0063	0.0057
100年第3季	降血脂(口服)重疊用藥日數	27,506	12,852
	降血脂(口服)之給藥日數	4,555,445	2,246,084
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0060	0.0057
100年第4季	降血脂(口服)重疊用藥日數	32,786	14,718
	降血脂(口服)之給藥日數	4,795,884	2,366,980
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0068	0.0062
100年小計	降血脂(口服)重疊用藥日數	119,514	52,118
	降血脂(口服)之給藥日數	17,911,899	8,758,664
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0067	0.0060
101年第1季	降血脂(口服)重疊用藥日數	41,024	17,846
	降血脂(口服)之給藥日數	5,212,501	2,452,086
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0079	0.0073
101年第2季	降血脂(口服)重疊用藥日數	35,575	15,180
	降血脂(口服)之給藥日數	5,339,019	2,548,109
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0067	0.0060
101年第3季	降血脂(口服)重疊用藥日數	34,605	13,860
	降血脂(口服)之給藥日數	5,310,740	2,488,233
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0065	0.0056
101年第4季	降血脂(口服)重疊用藥日數	35,806	14,065
	降血脂(口服)之給藥日數	5,575,217	2,663,828
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0064	0.0053
101年小計	降血脂(口服)重疊用藥日數	147,010	60,951
	降血脂(口服)之給藥日數	21,437,477	10,152,256
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0069	0.0060

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1164.01

2. 資料範圍：(1)每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件(藥費不為0,或給藥天數不為0,或處方調劑方式為1、0、6其中一種)(2)排除代辦案件。

3. 公式說明：

分子：藥物重疊用藥日數(允許慢錠提早拿藥)。

分母：降血脂藥物(口服)之給藥日數。

「給藥日數」擷取該藥品醫令之「醫令檔給藥日份欄位」，若同案件同藥理下，有多筆相關藥品醫令，則以給藥日份最大的那一筆來代表該案件的給藥日數。

降血脂藥物(口服)：ATC前五碼-C10AA、C10AB、C10AC、C10AD、C10AX，且醫令代碼第8碼為1。

4. 資料擷取日期：05/10/2013

5. 製表單位：醫審及藥材組

〔醫處方之同藥理(降血脂藥物(口服))用藥日數重疊率

中區	南區	高屏	東區	小計
17,298	14,138	15,953	4,055	88,418
2,347,574	2,132,531	2,493,900	374,908	12,593,813
0.0074	0.0066	0.0064	0.0108	0.0070
15,881	14,045	14,772	4,046	82,502
2,513,459	2,272,262	2,657,847	380,377	13,270,794
0.0063	0.0062	0.0056	0.0106	0.0062
16,294	13,063	13,965	4,304	81,440
2,609,941	2,226,522	2,762,516	371,656	13,557,696
0.0062	0.0059	0.0051	0.0116	0.0060
18,317	12,912	16,406	4,428	90,944
2,779,444	2,418,556	2,992,288	398,191	14,828,394
0.0066	0.0053	0.0055	0.0111	0.0061
67,790	54,158	61,096	16,833	343,304
10,250,418	9,049,871	10,906,551	1,525,132	54,250,697
0.0066	0.0060	0.0056	0.0110	0.0063
18,058	15,521	18,057	4,300	99,939
2,658,770	2,437,220	3,050,731	413,543	14,772,496
0.0068	0.0064	0.0059	0.0104	0.0068
17,167	14,659	18,145	3,807	93,545
2,757,254	2,582,032	3,238,893	403,201	15,475,318
0.0062	0.0057	0.0056	0.0094	0.0060
17,402	14,580	18,382	3,284	94,006
2,870,770	2,715,649	3,392,806	396,790	16,177,544
0.0061	0.0054	0.0054	0.0083	0.0058
18,538	15,578	18,309	3,791	103,720
2,973,251	2,835,647	3,477,292	407,271	16,856,325
0.0062	0.0055	0.0053	0.0093	0.0062
71,165	60,338	72,893	15,182	391,210
11,260,045	10,570,548	13,159,722	1,620,805	63,281,683
0.0063	0.0057	0.0055	0.0094	0.0062
23,046	19,022	20,329	4,989	126,256
3,098,532	2,983,497	3,585,984	431,313	17,763,913
0.0074	0.0064	0.0057	0.0116	0.0071
21,280	17,387	18,535	4,753	112,710
3,354,443	3,142,333	3,717,889	452,923	18,554,716
0.0063	0.0055	0.0050	0.0105	0.0061
21,621	17,051	19,201	3,454	109,792
3,398,572	3,201,849	3,769,459	426,144	18,594,997
0.0064	0.0053	0.0051	0.0081	0.0059
24,172	16,149	19,662	3,613	113,467
3,614,254	3,391,470	4,004,655	446,477	19,695,901
0.0067	0.0048	0.0049	0.0081	0.0058
90,119	69,609	77,727	16,809	462,225
13,465,801	12,719,149	15,077,987	1,756,857	74,609,527
0.0067	0.0055	0.0052	0.0096	0.0062

指標7 西醫基層總額專業醫療服務品質指標-各區跨院所再次就醫處方

年季	資料	台北	北區
99年第1季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	67,733	43,364
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	4,573,806	2,877,338
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0148	0.0151
99年第2季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	61,953	39,668
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	4,682,929	2,936,766
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0132	0.0135
99年第3季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	58,393	39,160
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	4,768,534	2,977,663
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0122	0.0132
99年第4季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	64,330	38,251
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	5,142,341	3,141,097
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0125	0.0122
99年小計	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	252,409	160,443
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	19,167,610	11,932,864
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0132	0.0134
100年第1季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	65,844	39,274
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	5,035,764	3,068,157
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0131	0.0128
100年第2季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	61,743	39,074
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	5,091,966	3,143,500
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0121	0.0124
100年第3季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	61,205	38,238
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	5,206,652	3,234,128
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0118	0.0118
100年第4季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	61,555	39,272
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	5,278,902	3,307,142
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0117	0.0119
100年小計	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	250,347	155,858
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	20,613,284	12,752,927
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0121	0.0122
101年第1季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	73,186	43,586
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	5,646,335	3,339,201
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0130	0.0131
101年第2季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	66,679	39,861
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	5,714,946	3,415,092
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0117	0.0117
101年第3季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	60,780	37,911
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	5,699,280	3,404,823
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0107	0.0111
101年第4季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	60,948	36,536
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	5,887,169	3,503,596
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0104	0.0104
101年小計	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	261,593	157,894
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	22,947,730	13,662,712
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0114	0.0116

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1165.01

2. 資料範圍：(1)每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）(2)排除代辦案件。

3. 公式說明：

分子：藥物重疊用藥日數(允許優越提早拿藥)。

分母：降血糖藥物(不分口服及注射)之給藥日數

「給藥日數」擷取該藥品醫令之「醫令檔給藥日份欄位」，若同案件同藥理下，有多筆相關藥品醫令，則以給藥日份最大的那一筆來代表該案件的給藥日數。

降血糖藥物(不分口服及注射)：ATC前五碼=A10AB、A10AC、A10AD、A10AE、A10BA、A10BB、A10BF、A10BG、A10BX。

監測值：無

4.資料擷取日期：05/10/2013

5.製表單位：醫審及藥材組

「之同藥理(降血糖藥物(不分口服及注射劑))用藥日數重疊率

中區	南區	高屏	東區	小計
63,250	54,430	69,850	14,497	313,124
4,385,027	3,952,331	4,712,940	680,757	21,182,199
0.0144	0.0138	0.0148	0.0213	0.0148
58,302	50,353	62,428	13,324	286,028
4,505,176	4,080,205	4,853,575	681,823	21,740,474
0.0129	0.0123	0.0129	0.0195	0.0132
57,558	46,833	60,867	12,541	275,352
4,560,686	4,069,317	4,934,095	669,470	21,979,765
0.0126	0.0115	0.0123	0.0187	0.0125
62,031	48,964	61,570	13,377	288,523
4,776,066	4,298,589	5,227,457	706,617	23,292,167
0.0130	0.0114	0.0118	0.0189	0.0124
241,141	200,580	254,715	53,739	1,163,027
18,226,955	16,400,442	19,728,067	2,738,667	88,194,605
0.0132	0.0122	0.0129	0.0196	0.0132
61,260	52,583	64,087	14,654	297,702
4,679,489	4,203,481	5,134,955	700,895	22,822,741
0.0131	0.0125	0.0125	0.0209	0.0130
56,796	48,654	57,815	12,662	276,744
4,776,344	4,265,359	5,196,999	704,800	23,178,968
0.0119	0.0114	0.0111	0.0180	0.0119
56,781	48,119	56,145	12,129	272,617
4,863,370	4,366,349	5,287,835	703,503	23,661,837
0.0117	0.0110	0.0106	0.0172	0.0115
56,190	48,116	56,020	13,285	274,438
4,946,620	4,451,297	5,360,528	706,358	24,050,847
0.0114	0.0108	0.0105	0.0188	0.0114
231,027	197,472	234,067	52,730	1,121,501
19,265,823	17,286,486	20,980,317	2,815,556	93,714,393
0.0120	0.0114	0.0112	0.0187	0.0120
62,267	52,662	60,543	14,419	306,663
4,947,869	4,439,815	5,363,149	711,048	24,447,417
0.0126	0.0119	0.0113	0.0203	0.0125
57,569	47,863	58,346	12,631	282,949
5,039,346	4,554,847	5,444,279	729,031	24,897,541
0.0114	0.0105	0.0107	0.0173	0.0114
56,654	47,160	55,389	11,805	269,699
5,027,030	4,600,673	5,429,216	717,417	24,878,439
0.0113	0.0103	0.0102	0.0165	0.0108
56,693	44,727	54,921	12,487	266,312
5,215,048	4,758,513	5,578,722	746,006	25,689,054
0.0109	0.0094	0.0098	0.0167	0.0104
233,183	192,412	229,199	51,342	1,125,623
20,229,293	18,353,848	21,815,366	2,903,502	99,912,451
0.0115	0.0105	0.0105	0.0177	0.0113

指標8 西醫基層總額專業醫療服務品質指標-各區跨院所再次

年季	資料	台北	北區
99年第1季	精神分裂藥物重疊用藥日數	16,344	6,201
	精神分裂藥物之給藥日數	581,318	325,029
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0281	0.0191
99年第2季	精神分裂藥物重疊用藥日數	16,186	5,625
	精神分裂藥物之給藥日數	571,417	324,200
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0283	0.0174
99年第3季	精神分裂藥物重疊用藥日數	17,307	6,165
	精神分裂藥物之給藥日數	573,254	320,782
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0302	0.0192
99年第4季	精神分裂藥物重疊用藥日數	17,055	6,019
	精神分裂藥物之給藥日數	608,995	343,398
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0280	0.0175
99年小計	精神分裂藥物重疊用藥日數	66,892	24,010
	精神分裂藥物之給藥日數	2,334,984	1,313,409
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0286	0.0183
100年第1季	精神分裂藥物重疊用藥日數	16,041	6,495
	精神分裂藥物之給藥日數	659,943	398,355
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0243	0.0163
100年第2季	精神分裂藥物重疊用藥日數	16,466	5,410
	精神分裂藥物之給藥日數	600,081	385,101
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0274	0.0140
100年第3季	精神分裂藥物重疊用藥日數	17,106	5,537
	精神分裂藥物之給藥日數	620,427	383,679
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0276	0.0144
100年第4季	精神分裂藥物重疊用藥日數	17,221	6,842
	精神分裂藥物之給藥日數	651,324	407,300
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0264	0.0168
100年小計	精神分裂藥物重疊用藥日數	66,834	24,284
	精神分裂藥物之給藥日數	2,531,775	1,574,435
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0264	0.0154
101年第1季	精神分裂藥物重疊用藥日數	19,931	6,828
	精神分裂藥物之給藥日數	726,107	411,702
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0274	0.0166
101年第2季	精神分裂藥物重疊用藥日數	18,721	6,742
	精神分裂藥物之給藥日數	710,872	392,315
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0263	0.0172
101年第3季	精神分裂藥物重疊用藥日數	19,495	6,672
	精神分裂藥物之給藥日數	723,821	391,413
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0269	0.0170
101年第4季	精神分裂藥物重疊用藥日數	20,573	7,234
	精神分裂藥物之給藥日數	805,097	416,350
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0256	0.0174
101年小計	精神分裂藥物重疊用藥日數	78,720	27,476
	精神分裂藥物之給藥日數	2,965,897	1,611,780
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0265	0.0170

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：I166.01

2. 資料範圍：(1)每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）(2)排除代辦案件。

3. 公式說明：

分子：藥物重疊用藥日數(允許優越提早拿藥)。

分母：精神分裂藥物之給藥日數。

「給藥日數」擷取該藥品醫令之「醫令檔給藥日份欄位」，若同案件同藥理下，有多筆相關藥品醫令，則以給藥日份最大的那一筆來代表該案件的給藥日數。

精神分裂藥物：ATC前五碼=N05AA、N05AB、N05AD、N05AE、N05AF、N05AH、N05AL、N05AN、A05AX。

監測值：無

4.資料擷取日期：05/10/2013

5.製表單位：醫審及藥材組

：就醫處方之同藥理(抗精神分裂症)用藥日數重疊率

中區	南區	高屏	東區	小計
15,116	8,718	10,237	866	57,482
709,867	471,152	598,816	32,922	2,719,104
0.0213	0.0185	0.0171	0.0263	0.0211
12,914	9,167	9,917	671	54,480
677,725	467,729	597,952	30,985	2,670,008
0.0191	0.0196	0.0166	0.0217	0.0204
14,117	12,239	10,764	939	61,531
686,960	514,117	594,952	35,284	2,725,349
0.0205	0.0238	0.0181	0.0266	0.0226
15,536	11,131	11,159	1,170	62,070
733,292	544,368	607,962	38,291	2,876,306
0.0212	0.0204	0.0184	0.0306	0.0216
57,683	41,255	42,077	3,646	235,563
2,807,844	1,997,366	2,399,682	137,482	10,990,767
0.0205	0.0207	0.0175	0.0265	0.0214
17,605	11,375	11,397	1,410	64,323
765,183	558,439	631,660	43,480	3,057,060
0.0230	0.0204	0.0180	0.0324	0.0210
15,909	10,638	9,991	1,158	59,572
727,213	554,662	595,560	41,728	2,904,345
0.0219	0.0192	0.0168	0.0278	0.0205
16,137	10,344	10,104	871	60,099
740,533	576,484	621,492	40,713	2,983,328
0.0218	0.0179	0.0163	0.0214	0.0201
17,415	11,423	10,277	907	64,085
773,362	636,474	624,249	46,660	3,139,369
0.0225	0.0179	0.0165	0.0194	0.0204
67,066	43,780	41,769	4,346	248,079
3,006,291	2,326,059	2,472,961	172,581	12,084,102
0.0223	0.0188	0.0169	0.0252	0.0205
21,013	12,422	11,522	896	72,612
829,555	656,596	652,522	47,623	3,324,105
0.0253	0.0189	0.0177	0.0188	0.0218
23,395	11,212	11,288	794	72,152
824,094	642,335	626,931	45,941	3,242,488
0.0284	0.0175	0.0180	0.0173	0.0223
25,158	11,434	11,889	1,003	75,651
850,502	658,584	641,852	45,724	3,311,896
0.0296	0.0174	0.0185	0.0219	0.0228
25,937	12,079	12,172	807	78,802
922,938	688,801	689,823	50,570	3,573,579
0.0281	0.0175	0.0176	0.0160	0.0221
95,503	47,147	46,871	3,500	299,217
3,427,089	2,646,316	2,611,128	189,858	13,452,068
0.0279	0.0178	0.0180	0.0184	0.0222

指標9 西醫基層總額專業醫療服務品質指標-各區跨院所再

年季	資料	台北	北區
99年第1季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	54,237	24,586
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,419,114	812,361
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0382	0.0303
99年第2季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	53,463	25,470
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,510,958	839,347
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0354	0.0303
99年第3季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	57,101	25,614
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,575,208	854,830
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0362	0.0300
99年第4季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	60,248	24,122
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,705,533	893,649
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0353	0.0270
99年小計	憂鬱症藥物重疊用藥日數	225,049	99,792
	憂鬱症藥物之給藥日數	6,210,813	3,400,187
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0362	0.0293
100年第1季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	63,918	24,586
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,714,620	892,830
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0373	0.0275
100年第2季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	65,721	23,848
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,814,060	954,235
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0362	0.0250
100年第3季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	69,298	26,029
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,913,085	995,943
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0362	0.0261
100年第4季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	71,012	26,011
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,001,274	1,049,279
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0355	0.0248
100年小計	憂鬱症藥物重疊用藥日數	269,949	100,474
	憂鬱症藥物之給藥日數	7,443,039	3,892,287
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0363	0.0258
101年第1季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	76,510	25,969
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,200,728	1,066,088
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0348	0.0244
101年第2季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	73,907	26,664
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,252,117	1,091,738
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0328	0.0244
101年第3季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	74,522	26,765
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,267,490	1,103,733
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0329	0.0242
101年第4季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	73,999	24,958
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,384,905	1,159,240
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0310	0.0215
101年小計	憂鬱症藥物重疊用藥日數	298,938	104,356
	憂鬱症藥物之給藥日數	9,105,240	4,420,799
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0328	0.0236

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1167.01

2. 資料範圍：(1)每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）(2)排除代辦案件。

3. 公式說明：

分子：藥物重疊用藥日數(允許優越提早拿藥)。

分母：憂鬱症藥物之給藥日數

「給藥日數」擷取該藥品醫令之「醫令檔給藥日份欄位」，若同案件同藥理下，有多筆相關藥品醫令，則以給藥日份最大的那一筆來代表該案件的給藥日數。

憂鬱症藥物：ATC前五碼=N06AA、N06AB、N06AG、N06AX。

監測值：無

4.資料擷取日期：05/10/2013

5.製表單位：醫審及藥材組

i次就醫處方之同藥理(抗憂鬱症)用藥日數重疊率

中區	南區	高屏	東區	小計
64,709	25,768	40,797	4,635	214,732
1,607,318	1,123,475	1,624,723	127,263	6,714,254
0.0403	0.0229	0.0251	0.0364	0.0320
62,010	25,825	43,296	4,571	214,635
1,648,260	1,034,378	1,738,203	127,502	6,898,648
0.0376	0.0250	0.0249	0.0359	0.0311
63,790	24,178	44,351	5,442	220,476
1,682,869	1,004,104	1,788,266	139,931	7,045,208
0.0379	0.0241	0.0248	0.0389	0.0313
63,808	26,520	45,127	6,644	226,469
1,767,440	1,072,539	1,891,507	163,697	7,494,365
0.0361	0.0247	0.0239	0.0406	0.0302
254,317	102,291	173,571	21,292	876,312
6,705,887	4,234,496	7,042,699	558,393	28,152,475
0.0379	0.0242	0.0246	0.0381	0.0311
69,962	26,563	44,419	6,641	236,089
1,758,695	1,070,700	1,891,964	170,355	7,499,164
0.0398	0.0248	0.0235	0.0390	0.0315
71,039	27,133	43,797	6,266	237,804
1,827,204	1,127,808	1,969,034	175,145	7,867,486
0.0389	0.0241	0.0222	0.0358	0.0302
71,439	28,871	47,243	6,563	249,443
1,895,951	1,213,947	2,075,499	185,497	8,279,922
0.0377	0.0238	0.0228	0.0354	0.0301
73,704	29,414	46,909	5,779	252,829
1,975,182	1,283,396	2,169,158	196,640	8,674,929
0.0373	0.0229	0.0216	0.0294	0.0291
286,144	111,981	182,368	25,249	976,165
7,457,032	4,695,851	8,105,655	727,637	32,321,501
0.0384	0.0238	0.0225	0.0347	0.0302
78,658	29,839	45,046	4,785	260,807
2,009,138	1,303,975	2,207,056	192,185	8,979,170
0.0392	0.0229	0.0204	0.0249	0.0290
82,474	30,027	45,314	4,546	262,932
2,094,729	1,342,156	2,250,795	196,042	9,227,577
0.0394	0.0224	0.0201	0.0232	0.0285
89,248	30,893	45,346	4,327	271,101
2,131,508	1,372,122	2,311,385	195,858	9,382,096
0.0419	0.0225	0.0196	0.0221	0.0289
90,780	30,905	44,587	4,461	269,690
2,208,076	1,471,236	2,437,686	213,732	9,874,875
0.0411	0.0210	0.0183	0.0209	0.0273
341,160	121,664	180,293	18,119	1,064,530
8,443,451	5,489,489	9,206,922	797,817	37,463,718
0.0404	0.0222	0.0196	0.0227	0.0284

指標10 西醫基層總額專業醫療服務品質指標-各區跨院所平

年季	資料	台北	北區
99年第1季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	658,480	279,686
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,025,284	3,674,723
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0937	0.0761
99年第2季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	653,395	275,726
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,139,107	3,715,159
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0915	0.0742
99年第3季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	662,562	277,005
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,189,742	3,741,529
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0922	0.0740
99年第4季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	714,531	280,599
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,799,607	3,936,033
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0916	0.0713
99年小計	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	2,688,968	1,113,016
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	29,153,740	15,067,444
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0922	0.0739
100年第1季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	744,777	286,275
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,969,274	3,954,802
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0935	0.0724
100年第2季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	759,004	286,294
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,993,763	4,056,278
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0949	0.0706
100年第3季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	787,053	286,674
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	8,235,472	4,159,295
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0956	0.0689
100年第4季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	816,329	283,360
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	8,616,932	4,313,665
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0947	0.0657
100年小計	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	3,107,163	1,142,603
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	32,815,441	16,484,040
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0947	0.0693
101年第1季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	815,074	273,017
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,092,806	4,298,359
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0896	0.0635
101年第2季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	791,981	258,735
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	8,993,022	4,295,314
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0881	0.0602
101年第3季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	798,201	250,551
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,061,552	4,301,620
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0881	0.0582
101年第4季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	822,085	245,853
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,566,840	4,490,491
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0859	0.0547
101年小計	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	3,227,341	1,028,156
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	36,714,220	17,385,784
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0879	0.0591

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1168.01

2. 資料範圍：(1)每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）(2)排除代辦案件。

3. 公式說明：

分子：藥物重疊用藥日數(允許優越提早拿藥)。

分母：安眠鎮靜藥物之給藥日數

「給藥日數」擷取該藥品醫令之「醫令檔給藥日份欄位」，若同案件同藥理下，有多筆相關藥品醫令，則以給藥日份最大的那一筆來代表該案件的給藥日數。

安眠鎮靜藥物(不含抗焦慮藥物)：ATC前五碼為N05BA、N05BE、N05CC、N05CD、N05CF、N05CM。

監測值：無

4.資料擷取日期：05/10/2013

5.製表單位：醫審及藥材組

5次就醫處方之同藥理(安眠鎮靜)用藥日數重疊率

中區	南區	高屏	東區	小計
661,902	290,346	375,431	59,276	2,325,121
6,791,689	4,030,610	5,093,561	654,804	27,270,671
0.0975	0.0720	0.0737	0.0905	0.0853
651,797	287,357	381,060	59,795	2,309,130
6,827,635	4,020,510	5,191,979	657,101	27,551,491
0.0955	0.0715	0.0734	0.0910	0.0838
666,126	289,811	383,124	63,107	2,341,735
6,905,275	4,042,371	5,265,270	660,145	27,804,332
0.0965	0.0717	0.0728	0.0956	0.0842
715,081	310,030	403,932	73,508	2,497,681
7,377,117	4,311,618	5,555,126	735,897	29,715,398
0.0969	0.0719	0.0727	0.0999	0.0841
2,694,906	1,177,544	1,543,547	255,686	9,473,667
27,901,716	16,405,109	21,105,936	2,707,947	112,341,892
0.0966	0.0718	0.0731	0.0944	0.0843
745,196	317,210	403,255	71,318	2,568,031
7,477,927	4,321,505	5,576,787	745,995	30,046,290
0.0997	0.0734	0.0723	0.0956	0.0855
736,563	318,374	402,117	73,518	2,575,870
7,460,758	4,363,117	5,633,200	751,993	30,259,109
0.0987	0.0730	0.0714	0.0978	0.0851
742,900	322,543	426,308	68,113	2,633,591
7,601,943	4,531,322	5,890,844	754,610	31,173,486
0.0977	0.0712	0.0724	0.0903	0.0845
768,164	335,741	389,060	60,282	2,652,936
7,930,110	4,754,256	6,054,001	777,132	32,446,096
0.0969	0.0706	0.0643	0.0776	0.0818
2,992,823	1,293,868	1,620,740	273,231	10,430,428
30,470,738	17,970,200	23,154,832	3,029,730	123,924,981
0.0982	0.0720	0.0700	0.0902	0.0842
806,995	340,448	374,306	50,808	2,660,648
8,076,128	4,825,502	6,089,114	761,346	33,143,255
0.0999	0.0706	0.0615	0.0667	0.0803
804,412	313,373	368,436	44,557	2,581,494
8,032,089	4,773,520	6,056,261	736,460	32,886,666
0.1001	0.0656	0.0608	0.0605	0.0785
821,412	312,302	356,581	42,353	2,581,400
8,130,817	4,862,872	6,099,186	730,562	33,186,609
0.1010	0.0642	0.0585	0.0580	0.0778
813,502	319,909	362,871	44,381	2,608,601
8,472,318	5,135,170	6,348,700	762,240	34,775,759
0.0960	0.0623	0.0572	0.0582	0.0750
3,246,321	1,286,032	1,462,194	182,099	10,432,143
32,711,352	19,597,064	24,593,261	2,990,608	133,992,289
0.0992	0.0656	0.0595	0.0609	0.0779

指標11 西醫基層總額專業醫療服務品質指標- 各區同院所再次

年季	資料	台北	北區
99年第1季	降血壓(口服)重疊用藥日數	73,038	37,409
	降血壓(口服)之給藥日數	14,662,260	8,686,280
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0050	0.0043
99年第2季	降血壓(口服)重疊用藥日數	51,475	24,470
	降血壓(口服)之給藥日數	14,492,399	8,496,848
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0036	0.0029
99年第3季	降血壓(口服)重疊用藥日數	49,391	23,731
	降血壓(口服)之給藥日數	14,412,822	8,281,734
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0034	0.0029
99年第4季	降血壓(口服)重疊用藥日數	63,670	26,527
	降血壓(口服)之給藥日數	15,742,937	9,037,898
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0040	0.0029
99年小計	降血壓(口服)重疊用藥日數	237,574	112,137
	降血壓(口服)之給藥日數	59,310,418	34,502,760
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0040	0.0033
100年第1季	降血壓(口服)重疊用藥日數	79,214	36,404
	降血壓(口服)之給藥日數	15,908,727	9,187,907
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0050	0.0040
100年第2季	降血壓(口服)重疊用藥日數	56,728	26,038
	降血壓(口服)之給藥日數	15,615,679	9,054,834
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0036	0.0029
100年第3季	降血壓(口服)重疊用藥日數	52,262	23,757
	降血壓(口服)之給藥日數	15,634,786	9,042,113
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0033	0.0026
100年第4季	降血壓(口服)重疊用藥日數	62,574	28,256
	降血壓(口服)之給藥日數	16,201,993	9,517,861
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0039	0.0030
100年小計	降血壓(口服)重疊用藥日數	250,778	114,455
	降血壓(口服)之給藥日數	63,361,185	36,802,715
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0040	0.0031
101年第1季	降血壓(口服)重疊用藥日數	92,740	41,773
	降血壓(口服)之給藥日數	17,409,042	9,848,998
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0053	0.0042
101年第2季	降血壓(口服)重疊用藥日數	62,736	27,701
	降血壓(口服)之給藥日數	17,073,708	9,655,029
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0037	0.0029
101年第3季	降血壓(口服)重疊用藥日數	58,344	27,020
	降血壓(口服)之給藥日數	16,786,651	9,513,081
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0035	0.0028
101年第4季	降血壓(口服)重疊用藥日數	59,692	27,680
	降血壓(口服)之給藥日數	17,600,704	10,014,292
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0034	0.0028
101年小計	降血壓(口服)重疊用藥日數	273,512	124,174
	降血壓(口服)之給藥日數	68,870,105	39,031,400
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0040	0.0032

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1157.01

2. 資料範圍：(1)限定為西醫基層之降血壓藥物(口服)給藥案件(藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種)(2)排除代辦案件。

3. 公式說明：

分子： 同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢籤提早拿藥)。

分母： 各案件之「給藥日數」總和。

「給藥日數」擷取該藥品醫令之「醫令檔給藥日份欄位」，若同案件同藥理下，有多筆相關藥品醫令，則以給藥日份最大的那一筆來代表該案件的給藥日數。

降血壓藥物(口服)：ATC前三碼為C07或ATC前五碼為C02AC、C02CA、C02DB、C02DC、C02DD、C02KX、C03AA、C03BA、C03CA、C03DA、C08CA、C08DA、C08DB、C09AA、C09CA、

監測值：以最近3年全局值平均值x(1+20%)作為上限值

4.資料擷取日期：05/10/2013

5.製表單位：醫審及藥材組

就醫處方之同藥理(降血壓藥物(口服))用藥日數重疊率

中區	南區	高屏	東區	小計
69,896	53,074	49,343	9,378	292,138
13,305,133	11,026,753	13,715,919	1,955,432	63,351,777
0.0053	0.0048	0.0036	0.0048	0.0046
51,838	38,920	35,964	6,905	209,572
13,182,697	11,029,937	13,793,517	1,899,186	62,894,584
0.0039	0.0035	0.0026	0.0036	0.0033
51,735	35,711	35,883	6,686	203,137
13,013,109	10,761,976	13,764,273	1,822,876	62,056,790
0.0040	0.0033	0.0026	0.0037	0.0033
57,837	43,541	42,364	8,544	242,483
14,059,894	11,833,303	14,722,748	2,012,677	67,409,457
0.0041	0.0037	0.0029	0.0042	0.0036
231,306	171,246	163,554	31,513	947,330
53,560,833	44,651,969	55,996,457	7,690,171	255,712,608
0.0043	0.0038	0.0029	0.0041	0.0037
73,006	57,378	54,185	10,371	310,558
14,216,277	12,012,467	14,753,802	2,033,746	68,112,926
0.0051	0.0048	0.0037	0.0051	0.0046
53,325	39,799	37,253	8,225	221,368
14,006,916	11,749,385	14,564,208	2,000,314	66,991,336
0.0038	0.0034	0.0026	0.0041	0.0033
53,296	36,476	37,406	7,172	210,369
14,019,013	11,839,263	14,776,096	1,959,062	67,270,333
0.0038	0.0031	0.0025	0.0037	0.0031
61,465	43,234	43,385	7,489	246,403
14,602,240	12,390,191	15,237,685	2,001,188	69,951,158
0.0042	0.0035	0.0028	0.0037	0.0035
241,092	176,887	172,229	33,257	988,698
56,844,446	47,991,306	59,331,791	7,994,310	272,325,753
0.0042	0.0037	0.0029	0.0042	0.0036
83,112	60,266	57,798	9,712	345,401
14,862,690	12,721,414	15,481,738	2,010,706	72,334,588
0.0056	0.0047	0.0037	0.0048	0.0048
60,030	39,784	41,830	6,781	238,862
14,595,400	12,430,755	15,322,506	1,983,872	71,061,270
0.0041	0.0032	0.0027	0.0034	0.0034
57,226	40,538	40,516	6,405	230,049
14,446,353	12,456,973	15,206,096	1,929,455	70,338,609
0.0040	0.0033	0.0027	0.0033	0.0033
59,868	42,057	41,154	7,091	237,542
15,240,171	13,199,090	15,802,281	2,038,549	73,895,087
0.0039	0.0032	0.0026	0.0035	0.0032
260,236	182,645	181,298	29,989	1,051,854
59,144,614	50,808,232	61,812,621	7,962,582	287,629,554
0.0044	0.0036	0.0029	0.0038	0.0037

且醫令代碼第8碼為1。

指標12 西醫基層總額專業醫療服務品質指標- 各區同院所再次

年季	資料	台北	北區
99年第1季	降血脂(口服)重疊用藥日數	12,373	5,386
	降血脂(口服)之給藥日數	3,408,249	1,836,651
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0036	0.0029
99年第2季	降血脂(口服)重疊用藥日數	9,483	4,502
	降血脂(口服)之給藥日數	3,543,488	1,903,361
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0027	0.0024
99年第3季	降血脂(口服)重疊用藥日數	10,078	4,035
	降血脂(口服)之給藥日數	3,709,910	1,877,151
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0027	0.0021
99年第4季	降血脂(口服)重疊用藥日數	11,287	4,345
	降血脂(口服)之給藥日數	4,221,659	2,018,256
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0027	0.0022
99年小計	降血脂(口服)重疊用藥日數	43,221	18,268
	降血脂(口服)之給藥日數	14,883,306	7,635,419
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0029	0.0024
100年第1季	降血脂(口服)重疊用藥日數	15,533	5,777
	降血脂(口服)之給藥日數	4,202,964	2,009,268
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0037	0.0029
100年第2季	降血脂(口服)重疊用藥日數	12,024	4,422
	降血脂(口服)之給藥日數	4,357,606	2,136,332
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0028	0.0021
100年第3季	降血脂(口服)重疊用藥日數	11,636	4,627
	降血脂(口服)之給藥日數	4,555,445	2,246,084
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0026	0.0021
100年第4季	降血脂(口服)重疊用藥日數	14,916	5,625
	降血脂(口服)之給藥日數	4,795,884	2,366,980
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0031	0.0024
100年小計	降血脂(口服)重疊用藥日數	54,109	20,451
	降血脂(口服)之給藥日數	17,911,899	8,758,664
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0030	0.0023
101年第1季	降血脂(口服)重疊用藥日數	21,549	7,888
	降血脂(口服)之給藥日數	5,212,501	2,452,086
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0041	0.0032
101年第2季	降血脂(口服)重疊用藥日數	14,949	5,988
	降血脂(口服)之給藥日數	5,339,019	2,548,109
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0028	0.0023
101年第3季	降血脂(口服)重疊用藥日數	14,456	5,926
	降血脂(口服)之給藥日數	5,310,740	2,488,233
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0027	0.0024
101年第4季	降血脂(口服)重疊用藥日數	13,911	5,238
	降血脂(口服)之給藥日數	5,575,217	2,663,828
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0025	0.0020
101年小計	降血脂(口服)重疊用藥日數	64,865	25,040
	降血脂(口服)之給藥日數	21,437,477	10,152,256
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.0030	0.0025

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1158.01

2. 資料範圍：(1)每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）(2)排除代辦案件。

3. 公式說明：

分子： 同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢籤提早拿藥)。

分母： 各案件之「給藥日數」總和

「給藥日數」擷取該藥品醫令之「醫令檔給藥日份欄位」，若同案件同藥理下，有多筆相關藥品醫令，則以給藥日份最大的那一筆來代表該案件的給藥日數。

降血脂藥物(口服)：ATC前五碼=C10AA、C10AB、C10AC、C10AD、C10AX，且醫令代碼第8碼為1。

監測值：以最近3年全局值平均值x(1+20%)作為上限值

4.資料擷取日期：05/10/2013

5.製表單位：醫審及藥材組

就醫處方之同藥理(降血脂藥物(口服))用藥日數重疊率

中區	南區	高屏	東區	小計
8,367	6,821	6,912	1,440	41,299
2,347,574	2,132,531	2,493,900	374,908	12,593,813
0.0036	0.0032	0.0028	0.0038	0.0033
6,245	5,936	5,266	1,206	32,638
2,513,459	2,272,262	2,657,847	380,377	13,270,794
0.0025	0.0026	0.0020	0.0032	0.0025
6,828	5,532	5,263	1,295	33,031
2,609,941	2,226,522	2,762,516	371,656	13,557,696
0.0026	0.0025	0.0019	0.0035	0.0024
7,410	5,827	5,525	1,231	35,625
2,779,444	2,418,556	2,992,288	398,191	14,828,394
0.0027	0.0024	0.0018	0.0031	0.0024
28,850	24,116	22,966	5,172	142,593
10,250,418	9,049,871	10,906,551	1,525,132	54,250,697
0.0028	0.0027	0.0021	0.0034	0.0026
8,811	8,275	8,331	1,390	48,117
2,658,770	2,437,220	3,050,731	413,543	14,772,496
0.0033	0.0034	0.0027	0.0034	0.0033
7,780	6,210	6,056	988	37,480
2,757,254	2,582,032	3,238,893	403,201	15,475,318
0.0028	0.0024	0.0019	0.0025	0.0024
7,825	6,336	6,502	983	37,909
2,870,770	2,715,649	3,392,806	396,790	16,177,544
0.0027	0.0023	0.0019	0.0025	0.0023
8,450	7,042	7,062	1,245	44,340
2,973,251	2,835,647	3,477,292	407,271	16,856,325
0.0028	0.0025	0.0020	0.0031	0.0026
32,866	27,863	27,951	4,606	167,846
11,260,045	10,570,548	13,159,722	1,620,805	63,281,683
0.0029	0.0026	0.0021	0.0028	0.0027
11,851	9,810	9,343	1,490	61,931
3,098,532	2,983,497	3,585,984	431,313	17,763,913
0.0038	0.0033	0.0026	0.0035	0.0035
9,220	7,685	7,552	1,203	46,597
3,354,443	3,142,333	3,717,889	452,923	18,554,716
0.0027	0.0024	0.0020	0.0027	0.0025
9,028	7,359	7,717	911	45,397
3,398,572	3,201,849	3,769,459	426,144	18,594,997
0.0027	0.0023	0.0020	0.0021	0.0024
11,182	6,924	7,126	1,084	45,465
3,614,254	3,391,470	4,004,655	446,477	19,695,901
0.0031	0.0020	0.0018	0.0024	0.0023
41,281	31,778	31,738	4,688	199,390
13,465,801	12,719,149	15,077,987	1,756,857	74,609,527
0.0031	0.0025	0.0021	0.0027	0.0027

指標13 西醫基層總額專業醫療服務品質指標- 各區同院所再次就醫處：

年季	資料	台北	北區
99年第1季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	22,302	11,379
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	4,573,806	2,877,338
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0049	0.0040
99年第2季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	17,864	8,881
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	4,682,929	2,936,766
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0038	0.0030
99年第3季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	17,219	9,223
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	4,768,534	2,977,663
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0036	0.0031
99年第4季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	20,696	8,743
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	5,142,341	3,141,097
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0040	0.0028
99年小計	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	78,081	38,226
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	19,167,610	11,932,864
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0041	0.0032
100年第1季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	24,394	11,395
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	5,035,764	3,068,157
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0048	0.0037
100年第2季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	19,869	9,876
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	5,091,966	3,143,500
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0039	0.0031
100年第3季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	20,329	9,785
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	5,206,652	3,234,128
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0039	0.0030
100年第4季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	20,894	10,313
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	5,278,902	3,307,142
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0040	0.0031
100年小計	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	85,486	41,369
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	20,613,284	12,752,927
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0041	0.0032
101年第1季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	30,499	13,251
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	5,646,335	3,339,201
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0054	0.0040
101年第2季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	22,326	11,535
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	5,714,946	3,415,092
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0039	0.0034
101年第3季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	20,079	10,105
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	5,699,280	3,404,823
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0035	0.0030
101年第4季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	20,145	9,720
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	5,887,169	3,503,596
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0034	0.0028
101年小計	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	93,049	44,611
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	22,947,730	13,662,712
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.0041	0.0033

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1159.01

2. 資料範圍：(1)每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件(藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種)(2)排除代辦案件。

3. 公式說明：

分子： 同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢籤提早拿藥)。

分母： 各案件之「給藥日數」總和。

「給藥日數」擷取該藥品醫令之「醫令檔給藥日份欄位」，若同案件同藥理下，有多筆相關藥品醫令，則以給藥日份最大的那一筆來代表該案件的給藥日數。

降血糖藥物(不分口服及注射)：ATC前五碼=A10AB、A10AC、A10AD、A10AE、A10BA、A10BB、A10BF、A10BG、A10BX。

監測值：以最近3年全局值平均值x(1+20%)作為上限值

4.資料擷取日期：05/10/2013

5.製表單位：醫審及藥材組

方之同藥理(降血糖藥物(不分口服及注射劑))用藥日數重疊率

中區	南區	高屏	東區	小計
20,155	17,327	15,272	3,577	90,012
4,385,027	3,952,331	4,712,940	680,757	21,182,199
0.0046	0.0044	0.0032	0.0053	0.0042
16,185	14,605	11,476	2,819	71,830
4,505,176	4,080,205	4,853,575	681,823	21,740,474
0.0036	0.0036	0.0024	0.0041	0.0033
15,237	13,525	12,628	2,717	70,549
4,560,686	4,069,317	4,934,095	669,470	21,979,765
0.0033	0.0033	0.0026	0.0041	0.0032
17,791	14,004	12,791	2,591	76,616
4,776,066	4,298,589	5,227,457	706,617	23,292,167
0.0037	0.0033	0.0024	0.0037	0.0033
69,368	59,461	52,167	11,704	309,007
18,226,955	16,400,442	19,728,067	2,738,667	88,194,605
0.0038	0.0036	0.0026	0.0043	0.0035
20,267	17,871	16,219	3,523	93,669
4,679,489	4,203,481	5,134,955	700,895	22,822,741
0.0043	0.0043	0.0032	0.0050	0.0041
16,335	14,089	12,990	2,818	75,977
4,776,344	4,265,359	5,196,999	704,800	23,178,968
0.0034	0.0033	0.0025	0.0040	0.0033
16,810	13,851	12,277	2,616	75,668
4,863,370	4,366,349	5,287,835	703,503	23,661,837
0.0035	0.0032	0.0023	0.0037	0.0032
18,515	14,279	13,133	2,582	79,716
4,946,620	4,451,297	5,360,528	706,358	24,050,847
0.0037	0.0032	0.0024	0.0037	0.0033
71,927	60,090	54,619	11,539	325,030
19,265,823	17,286,486	20,980,317	2,815,556	93,714,393
0.0037	0.0035	0.0026	0.0041	0.0035
24,462	18,886	17,361	3,979	108,438
4,947,869	4,439,815	5,363,149	711,048	24,447,417
0.0049	0.0043	0.0032	0.0056	0.0044
19,379	15,169	14,626	3,001	86,036
5,039,346	4,554,847	5,444,279	729,031	24,897,541
0.0038	0.0033	0.0027	0.0041	0.0035
19,316	14,962	14,775	2,252	81,489
5,027,030	4,600,673	5,429,216	717,417	24,878,439
0.0038	0.0033	0.0027	0.0031	0.0033
19,234	13,281	12,909	2,550	77,839
5,215,048	4,758,513	5,578,722	746,006	25,689,054
0.0037	0.0028	0.0023	0.0034	0.0030
82,391	62,298	59,671	11,782	353,802
20,229,293	18,353,848	21,815,366	2,903,502	99,912,451
0.0041	0.0034	0.0027	0.0041	0.0035

指標14 西醫基層總額專業醫療服務品質指標- 各區同院所再：

年季	資料	台北	北區
99年第1季	精神分裂藥物重疊用藥日數	6,781	2,890
	精神分裂藥物之給藥日數	581,318	325,029
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0117	0.0089
99年第2季	精神分裂藥物重疊用藥日數	5,792	2,661
	精神分裂藥物之給藥日數	571,417	324,200
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0101	0.0082
99年第3季	精神分裂藥物重疊用藥日數	5,653	2,643
	精神分裂藥物之給藥日數	573,254	320,782
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0099	0.0082
99年第4季	精神分裂藥物重疊用藥日數	5,825	2,577
	精神分裂藥物之給藥日數	608,995	343,398
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0096	0.0075
99年小計	精神分裂藥物重疊用藥日數	24,051	10,771
	精神分裂藥物之給藥日數	2,334,984	1,313,409
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0103	0.0082
100年第1季	精神分裂藥物重疊用藥日數	6,481	3,101
	精神分裂藥物之給藥日數	659,943	398,355
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0098	0.0078
100年第2季	精神分裂藥物重疊用藥日數	6,013	2,596
	精神分裂藥物之給藥日數	600,081	385,101
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0100	0.0067
100年第3季	精神分裂藥物重疊用藥日數	6,125	2,484
	精神分裂藥物之給藥日數	620,427	383,679
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0099	0.0065
100年第4季	精神分裂藥物重疊用藥日數	6,860	3,067
	精神分裂藥物之給藥日數	651,324	407,300
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0105	0.0075
100年小計	精神分裂藥物重疊用藥日數	25,479	11,248
	精神分裂藥物之給藥日數	2,531,775	1,574,435
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0101	0.0071
101年第1季	精神分裂藥物重疊用藥日數	8,256	3,678
	精神分裂藥物之給藥日數	726,107	411,702
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0114	0.0089
101年第2季	精神分裂藥物重疊用藥日數	7,700	3,362
	精神分裂藥物之給藥日數	710,872	392,315
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0108	0.0086
101年第3季	精神分裂藥物重疊用藥日數	8,521	3,699
	精神分裂藥物之給藥日數	723,821	391,413
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0118	0.0095
101年第4季	精神分裂藥物重疊用藥日數	9,606	3,801
	精神分裂藥物之給藥日數	805,097	416,350
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0119	0.0091
101年小計	精神分裂藥物重疊用藥日數	34,083	14,540
	精神分裂藥物之給藥日數	2,965,897	1,611,780
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0115	0.0090

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1160.01

2. 資料範圍：(1)每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）(2)排除代辦案件。

3. 公式說明：

分子： 同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許覆蓋提早拿藥)。

分母： 各案件之「給藥日數」總和。

「給藥日數」擷取該藥品醫令 之「醫令檔給藥日份欄位」，若同案件同藥理下，有多筆相關藥品醫令，則以給藥日份最大的那一筆來代表該案件的給藥日數。

精神分裂藥物：ATC前五碼=N05AA、N05AB、N05AD、N05AE、N05AF、N05AH、N05AL、N05AN、A05AX。

監測值：以最近3年全局值平均值x(1+20%)作為上限值

4.資料擷取日期： 05/10/2013

5.製表單位： 醫審及藥材組

次就醫處方之同藥理(抗精神分裂症)用藥日數重疊率

中區	南區	高屏	東區	小計
7,999	4,454	4,428	339	26,891
709,867	471,152	598,816	32,922	2,719,104
0.0113	0.0095	0.0074	0.0103	0.0099
6,202	4,440	3,869	230	23,194
677,725	467,729	597,952	30,985	2,670,008
0.0092	0.0095	0.0065	0.0074	0.0087
6,544	7,596	3,934	311	26,681
686,960	514,117	594,952	35,284	2,725,349
0.0095	0.0148	0.0066	0.0088	0.0098
6,986	6,337	4,057	393	26,175
733,292	544,368	607,962	38,291	2,876,306
0.0095	0.0116	0.0067	0.0103	0.0091
27,731	22,827	16,288	1,273	102,941
2,807,844	1,997,366	2,399,682	137,482	10,990,767
0.0099	0.0114	0.0068	0.0093	0.0094
8,711	6,090	4,685	608	29,676
765,183	558,439	631,660	43,480	3,057,060
0.0114	0.0109	0.0074	0.0140	0.0097
6,992	4,989	3,420	423	24,433
727,213	554,662	595,560	41,728	2,904,345
0.0096	0.0090	0.0057	0.0101	0.0084
7,025	4,792	3,529	349	24,304
740,533	576,484	621,492	40,713	2,983,328
0.0095	0.0083	0.0057	0.0086	0.0081
7,363	5,519	3,919	377	27,105
773,362	636,474	624,249	46,660	3,139,369
0.0095	0.0087	0.0063	0.0081	0.0086
30,091	21,390	15,553	1,757	105,518
3,006,291	2,326,059	2,472,961	172,581	12,084,102
0.0100	0.0092	0.0063	0.0102	0.0087
8,601	6,020	4,443	455	31,453
829,555	656,596	652,522	47,623	3,324,105
0.0104	0.0092	0.0068	0.0096	0.0095
8,127	5,212	4,505	333	29,239
824,094	642,335	626,931	45,941	3,242,488
0.0099	0.0081	0.0072	0.0072	0.0090
8,926	5,747	4,715	425	32,033
850,502	658,584	641,852	45,724	3,311,896
0.0105	0.0087	0.0073	0.0093	0.0097
9,104	5,801	4,918	430	33,660
922,938	688,801	689,823	50,570	3,573,579
0.0099	0.0084	0.0071	0.0085	0.0094
34,758	22,780	18,581	1,643	126,385
3,427,089	2,646,316	2,611,128	189,858	13,452,068
0.0101	0.0086	0.0071	0.0087	0.0094

指標15 西醫基層總額專業醫療服務品質指標- 各區同院所

年季	資料	台北	北區
99年第1季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	16,670	6,281
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,419,114	812,361
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0117	0.0077
99年第2季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	14,965	6,169
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,510,958	839,347
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0099	0.0073
99年第3季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	16,162	5,852
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,575,208	854,830
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0103	0.0068
99年第4季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	16,855	5,977
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,705,533	893,649
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0099	0.0067
99年小計	憂鬱症藥物重疊用藥日數	64,652	24,279
	憂鬱症藥物之給藥日數	6,210,813	3,400,187
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0104	0.0071
100年第1季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	19,557	6,864
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,714,620	892,830
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0114	0.0077
100年第2季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	19,080	6,505
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,814,060	954,235
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0105	0.0068
100年第3季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	19,809	7,656
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,913,085	995,943
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0104	0.0077
100年第4季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	21,688	8,155
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,001,274	1,049,279
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0108	0.0078
100年小計	憂鬱症藥物重疊用藥日數	80,134	29,180
	憂鬱症藥物之給藥日數	7,443,039	3,892,287
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0108	0.0075
101年第1季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	26,270	8,893
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,200,728	1,066,088
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0119	0.0083
101年第2季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	25,060	8,958
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,252,117	1,091,738
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0111	0.0082
101年第3季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	24,958	10,057
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,267,490	1,103,733
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0110	0.0091
101年第4季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	24,711	9,562
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,384,905	1,159,240
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0104	0.0082
101年小計	憂鬱症藥物重疊用藥日數	100,999	37,470
	憂鬱症藥物之給藥日數	9,105,240	4,420,799
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0111	0.0085

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1161.01

2. 資料範圍：(1)每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）(2)排除代辦案件。

3. 公式說明：

分子： 同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢籤提早拿藥)。

分母： 各案件之「給藥日數」總和。

「給藥日數」擷取該藥品醫令之「醫令檔給藥日份欄位」，若同案件同藥理下，有多筆相關藥品醫令，則以給藥日份最大的那一筆來代表該案件的給藥日數。

憂鬱症藥物： ATC前五碼=N06AA、N06AB、N06AG、N06AX。

監測值：以最近3年全局值平均值x(1+20%)作為上限值

4.資料擷取日期： 05/10/2013

5.製表單位：醫審及藥材組

再次就醫處方之同藥理(抗憂鬱症)用藥日數重疊率

中區	南區	高屏	東區	小計
23,688	9,076	10,172	1,585	67,472
1,607,318	1,123,475	1,624,723	127,263	6,714,254
0.0147	0.0081	0.0063	0.0125	0.0100
20,174	8,900	10,145	1,292	61,645
1,648,260	1,034,378	1,738,203	127,502	6,898,648
0.0122	0.0086	0.0058	0.0101	0.0089
21,519	8,154	10,121	1,475	63,283
1,682,869	1,004,104	1,788,266	139,931	7,045,208
0.0128	0.0081	0.0057	0.0105	0.0090
19,831	8,845	10,234	1,840	63,582
1,767,440	1,072,539	1,891,507	163,697	7,494,365
0.0112	0.0082	0.0054	0.0112	0.0085
85,212	34,975	40,672	6,192	255,982
6,705,887	4,234,496	7,042,699	558,393	28,152,475
0.0127	0.0083	0.0058	0.0111	0.0091
23,186	9,802	11,057	1,861	72,327
1,758,695	1,070,700	1,891,964	170,355	7,499,164
0.0132	0.0092	0.0058	0.0109	0.0096
19,903	9,208	10,347	1,727	66,770
1,827,204	1,127,808	1,969,034	175,145	7,867,486
0.0109	0.0082	0.0053	0.0099	0.0085
20,169	9,436	11,965	1,533	70,568
1,895,951	1,213,947	2,075,499	185,497	8,279,922
0.0106	0.0078	0.0058	0.0083	0.0085
20,515	10,444	12,151	1,566	74,519
1,975,182	1,283,396	2,169,158	196,640	8,674,929
0.0104	0.0081	0.0056	0.0080	0.0086
83,773	38,890	45,520	6,687	284,184
7,457,032	4,695,851	8,105,655	727,637	32,321,501
0.0112	0.0083	0.0056	0.0092	0.0088
22,829	11,760	14,002	1,787	85,541
2,009,138	1,303,975	2,207,056	192,185	8,979,170
0.0114	0.0090	0.0063	0.0093	0.0095
22,454	11,243	12,678	1,582	81,975
2,094,729	1,342,156	2,250,795	196,042	9,227,577
0.0107	0.0084	0.0056	0.0081	0.0089
23,000	12,205	14,535	1,597	86,352
2,131,508	1,372,122	2,311,385	195,858	9,382,096
0.0108	0.0089	0.0063	0.0082	0.0092
22,706	12,011	14,595	1,926	85,511
2,208,076	1,471,236	2,437,686	213,732	9,874,875
0.0103	0.0082	0.0060	0.0090	0.0087
90,989	47,219	55,810	6,892	339,379
8,443,451	5,489,489	9,206,922	797,817	37,463,718
0.0108	0.0086	0.0061	0.0086	0.0091

指標16 西醫基層總額專業醫療服務品質指標- 各區同院所

年季	資料	台北	北區
99年第1季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	79,924	30,863
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,025,284	3,674,723
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0114	0.0084
99年第2季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	69,420	27,908
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,139,107	3,715,159
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0097	0.0075
99年第3季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	69,300	27,209
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,189,742	3,741,529
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0096	0.0073
99年第4季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	77,767	28,875
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,799,607	3,936,033
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0100	0.0073
99年小計	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	296,411	114,855
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	29,153,740	15,067,444
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0102	0.0076
100年第1季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	93,268	32,953
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,969,274	3,954,802
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0117	0.0083
100年第2季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	85,471	30,263
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,993,763	4,056,278
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0107	0.0075
100年第3季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	87,561	30,995
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	8,235,472	4,159,295
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0106	0.0075
100年第4季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	92,839	33,753
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	8,616,932	4,313,665
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0108	0.0078
100年小計	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	359,139	127,964
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	32,815,441	16,484,040
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0109	0.0078
101年第1季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	110,304	38,905
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,092,806	4,298,359
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0121	0.0091
101年第2季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	97,588	34,805
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	8,993,022	4,295,314
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0109	0.0081
101年第3季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	97,585	35,084
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,061,552	4,301,620
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0108	0.0082
101年第4季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	98,587	35,726
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,566,840	4,490,491
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0103	0.0080
101年小計	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	404,064	144,520
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	36,714,220	17,385,784
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.0110	0.0083

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1162.01

2. 資料範圍：(1)每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）(2)排除代辦案件。

3. 公式說明：

分子： 同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢籤提早拿藥)

分母： 各案件之「給藥日數」總和。

「給藥日數」擷取該藥品醫令之「醫令檔給藥日份欄位」，若同案件同藥理下，有多筆相關藥品醫令，則以給藥日份最大的那一筆來代表該案件的給藥日數。

安眠鎮靜藥物(不含抗焦慮藥物)：前五碼為N05BA、N05BE、N05CC、N05CD、N05CF、N05CM。

監測值：以最近3年全局值平均值x(1+20%)作為上限值

4.資料擷取日期：05/10/2013

5.製表單位：醫審及藥材組

再次就醫處方之同藥理(安眠鎮靜)用藥日數重疊率

中區	南區	高屏	東區	小計
88,165	44,605	42,027	6,141	291,725
6,791,689	4,030,610	5,093,561	654,804	27,270,671
0.0130	0.0111	0.0083	0.0094	0.0107
76,449	40,347	38,092	5,312	257,528
6,827,635	4,020,510	5,191,979	657,101	27,551,491
0.0112	0.0100	0.0073	0.0081	0.0093
77,730	41,320	38,948	5,401	259,908
6,905,275	4,042,371	5,265,270	660,145	27,804,332
0.0113	0.0102	0.0074	0.0082	0.0093
80,598	41,381	41,709	6,166	276,496
7,377,117	4,311,618	5,555,126	735,897	29,715,398
0.0109	0.0096	0.0075	0.0084	0.0093
322,942	167,653	160,776	23,020	1,085,657
27,901,716	16,405,109	21,105,936	2,707,947	112,341,892
0.0116	0.0102	0.0076	0.0085	0.0097
94,960	46,780	46,619	6,985	321,565
7,477,927	4,321,505	5,576,787	745,995	30,046,290
0.0127	0.0108	0.0084	0.0094	0.0107
78,851	40,237	40,729	5,976	281,527
7,460,758	4,363,117	5,633,200	751,993	30,259,109
0.0106	0.0092	0.0072	0.0079	0.0093
79,111	39,951	44,027	5,337	286,982
7,601,943	4,531,322	5,890,844	754,610	31,173,486
0.0104	0.0088	0.0075	0.0071	0.0092
85,610	43,476	45,593	5,744	307,015
7,930,110	4,754,256	6,054,001	777,132	32,446,096
0.0108	0.0091	0.0075	0.0074	0.0095
338,532	170,444	176,968	24,042	1,197,089
30,470,738	17,970,200	23,154,832	3,029,730	123,924,981
0.0111	0.0095	0.0076	0.0079	0.0097
99,284	49,851	52,308	6,240	356,892
8,076,128	4,825,502	6,089,114	761,346	33,143,255
0.0123	0.0103	0.0086	0.0082	0.0108
87,120	42,401	47,255	5,291	314,460
8,032,089	4,773,520	6,056,261	736,460	32,886,666
0.0108	0.0089	0.0078	0.0072	0.0096
87,128	44,724	47,592	5,966	318,079
8,130,817	4,862,872	6,099,186	730,562	33,186,609
0.0107	0.0092	0.0078	0.0082	0.0096
87,581	47,260	48,522	6,086	323,762
8,472,318	5,135,170	6,348,700	762,240	34,775,759
0.0103	0.0092	0.0076	0.0080	0.0093
361,113	184,236	195,677	23,583	1,313,193
32,711,352	19,597,064	24,593,261	2,990,608	133,992,289
0.0110	0.0094	0.0080	0.0079	0.0098

指標17 西醫基層總額專業醫療服務品質指標-各

年季	資料	台北	北區
99年第1季	開立慢性病連續處方箋案件數	945,588	510,125
	慢性病給藥案件	1,359,467	752,739
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	0.6956	0.6777
99年第2季	開立慢性病連續處方箋案件數	958,436	514,815
	慢性病給藥案件	1,400,253	765,766
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	0.6845	0.6723
99年第3季	開立慢性病連續處方箋案件數	959,778	509,895
	慢性病給藥案件	1,394,985	752,697
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	0.6880	0.6774
99年第4季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,026,614	543,550
	慢性病給藥案件	1,491,961	806,073
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	0.6881	0.6743
99年小計	開立慢性病連續處方箋案件數	3,890,416	2,078,385
	慢性病給藥案件	5,646,666	3,077,275
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	0.6890	0.6754
100年第1季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,008,502	531,078
	慢性病給藥案件	1,438,558	779,151
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	0.7011	0.6816
100年第2季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,015,760	537,025
	慢性病給藥案件	1,475,598	801,282
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	0.6884	0.6702
100年第3季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,028,796	541,082
	慢性病給藥案件	1,493,265	805,915
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	0.6890	0.6714
100年第4季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,087,340	575,345
	慢性病給藥案件	1,579,692	866,176
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	0.6883	0.6642
100年小計	開立慢性病連續處方箋案件數	4,140,398	2,184,530
	慢性病給藥案件	5,987,113	3,252,524
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	0.6916	0.6716
101年第1季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,087,970	581,493
	慢性病給藥案件	1,556,629	859,595
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	0.6989	0.6765
101年第2季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,078,920	580,747
	慢性病給藥案件	1,566,081	866,764
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	0.6889	0.6700
101年第3季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,069,171	569,321
	慢性病給藥案件	1,547,863	848,060
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	0.6907	0.6713
101年第4季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,141,908	611,792
	慢性病給藥案件	1,655,142	911,476
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	0.6899	0.6712
101年小計	開立慢性病連續處方箋案件數	4,377,969	2,343,353
	慢性病給藥案件	6,325,715	3,485,895
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	0.6921	0.6722

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：223

2. 資料範圍：1. 每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件數（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

3. 公式說明：

分子：開立慢性病連續處方箋的案件數（案件分類=02、04、08且給藥日份>= 21）。

分母：慢性病給藥案件數（案件分類=02、04、08）

監測值：以95年全年平均值(≥61.6%)為監測值

4. 資料擷取日期：05/10/2013

5. 製表單位：醫審及藥材組

區慢性病開立慢性病連續處方箋百分比

中區	南區	高屏	東區	小計
732,201	592,831	723,471	100,280	3,604,496
991,854	866,608	943,142	153,546	5,067,356
0.7382	0.6841	0.7671	0.6531	0.7113
743,406	603,606	735,974	101,896	3,658,133
1,017,316	890,026	964,276	156,835	5,194,472
0.7308	0.6782	0.7632	0.6497	0.7042
751,773	605,268	747,450	101,088	3,675,252
1,026,376	888,650	969,708	154,491	5,186,907
0.7325	0.6811	0.7708	0.6543	0.7086
798,023	638,938	787,247	107,122	3,901,494
1,088,877	939,960	1,031,246	163,546	5,521,663
0.7329	0.6798	0.7634	0.6550	0.7066
3,025,403	2,440,643	2,994,142	410,386	14,839,375
4,124,423	3,585,244	3,908,372	628,418	20,970,398
0.7335	0.6807	0.7661	0.6530	0.7076
786,417	634,324	783,635	107,364	3,851,320
1,058,174	920,676	1,016,346	162,531	5,375,436
0.7432	0.6890	0.7710	0.6606	0.7165
790,208	635,281	785,534	106,144	3,869,952
1,073,072	929,836	1,025,920	161,792	5,467,500
0.7364	0.6832	0.7657	0.6561	0.7078
805,018	648,539	802,143	105,412	3,930,990
1,092,197	951,644	1,051,205	162,612	5,556,838
0.7371	0.6815	0.7631	0.6482	0.7074
842,132	678,103	828,769	106,635	4,118,324
1,153,248	1,000,433	1,097,349	167,810	5,864,708
0.7302	0.6778	0.7552	0.6355	0.7022
3,223,775	2,596,247	3,200,081	425,555	15,770,586
4,376,691	3,802,589	4,190,820	654,745	22,264,482
0.7366	0.6828	0.7636	0.6500	0.7083
844,096	692,598	830,237	107,442	4,143,836
1,138,836	1,001,598	1,086,805	167,219	5,810,682
0.7412	0.6915	0.7639	0.6425	0.7131
846,229	690,513	828,159	106,095	4,130,663
1,151,830	1,003,008	1,085,287	169,373	5,842,343
0.7347	0.6884	0.7631	0.6264	0.7070
846,799	691,560	824,487	105,150	4,106,488
1,154,151	1,005,639	1,088,136	164,099	5,807,948
0.7337	0.6877	0.7577	0.6408	0.7070
898,983	731,637	857,633	111,389	4,353,342
1,225,549	1,066,355	1,138,202	171,646	6,168,370
0.7335	0.6861	0.7535	0.6489	0.7058
3,436,107	2,806,308	3,340,516	430,076	16,734,329
4,670,366	4,076,600	4,398,430	672,337	23,629,343
0.7357	0.6884	0.7595	0.6397	0.7082

指標18 西醫基層總額專業醫療服務

年季	資料	台北	北區
99年第1季	交付調劑案件數	4,117,797	2,942,865
	給藥案件數	12,202,434	6,143,814
	處方箋釋出率	0.3375	0.4790
99年第2季	交付調劑案件數	4,228,206	3,064,224
	給藥案件數	12,570,557	6,413,203
	處方箋釋出率	0.3364	0.4778
99年第3季	交付調劑案件數	3,981,209	2,809,931
	給藥案件數	11,829,419	5,974,879
	處方箋釋出率	0.3366	0.4703
99年第4季	交付調劑案件數	4,449,038	3,138,962
	給藥案件數	13,177,412	6,602,523
	處方箋釋出率	0.3376	0.4754
99年小計	交付調劑案件數	16,776,250	11,955,982
	給藥案件數	49,779,822	25,134,419
	處方箋釋出率	0.3370	0.4757
100年第1季	交付調劑案件數	5,210,802	3,691,717
	給藥案件數	15,171,429	7,608,976
	處方箋釋出率	0.3435	0.4852
100年第2季	交付調劑案件數	4,301,196	3,079,678
	給藥案件數	12,694,611	6,457,971
	處方箋釋出率	0.3388	0.4769
100年第3季	交付調劑案件數	3,957,883	2,813,712
	給藥案件數	11,706,404	5,941,961
	處方箋釋出率	0.3381	0.4735
100年第4季	交付調劑案件數	4,510,854	3,134,279
	給藥案件數	13,208,423	6,547,892
	處方箋釋出率	0.3415	0.4787
100年小計	交付調劑案件數	17,980,735	12,719,386
	給藥案件數	52,780,867	26,556,800
	處方箋釋出率	0.3407	0.4790
101年第1季	交付調劑案件數	4,807,042	3,326,721
	給藥案件數	13,813,280	6,857,179
	處方箋釋出率	0.3480	0.4851
101年第2季	交付調劑案件數	4,375,715	3,019,270
	給藥案件數	12,537,549	6,308,887
	處方箋釋出率	0.3490	0.4786
101年第3季	交付調劑案件數	4,232,206	2,912,796
	給藥案件數	12,044,517	6,084,420
	處方箋釋出率	0.3514	0.4787
101年第4季	交付調劑案件數	4,791,561	3,227,733
	給藥案件數	13,461,294	6,709,150
	處方箋釋出率	0.3560	0.4811
101年小計	交付調劑案件數	18,206,524	12,486,520
	給藥案件數	51,856,640	25,959,636
	處方箋釋出率	0.3511	0.4810

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：16.01

2. 資料範圍：(1)每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件(2)排除代辦案件。

3. 公式說明：

分子：處方調劑方式為「1」的案件數。

分母：給藥案件數。

指標計算：基層醫療機構處方箋釋出張數／基層醫療機構處方箋總張數 監測值：≥25%

4. 資料擷取日期：05/10/2013

5. 製表單位：醫審及藥材組

品質指標－各區處方箋釋出率

中區	南區	高屏	東區	小計
1,944,443	2,227,727	1,067,647	563,390	12,863,869
9,021,296	6,941,189	7,510,397	919,533	42,738,663
0.2155	0.3209	0.1422	0.6127	0.3010
1,945,376	2,267,900	1,069,303	617,394	13,192,403
9,085,961	7,058,664	7,573,350	999,393	43,701,128
0.2141	0.3213	0.1412	0.6178	0.3019
1,893,600	2,228,688	1,068,953	579,477	12,561,858
8,810,462	6,893,799	7,509,376	924,365	41,942,300
0.2149	0.3233	0.1423	0.6269	0.2995
2,172,955	2,420,067	1,162,521	617,887	13,961,430
9,786,003	7,498,852	8,136,193	979,868	46,180,851
0.2220	0.3227	0.1429	0.6306	0.3023
7,956,374	9,144,382	4,368,424	2,378,148	52,579,560
36,703,722	28,392,504	30,729,316	3,823,159	174,562,942
0.2168	0.3221	0.1422	0.6220	0.3012
2,546,874	2,755,342	1,327,731	682,496	16,214,962
11,187,026	8,362,355	8,990,476	1,082,201	52,402,463
0.2277	0.3295	0.1477	0.6307	0.3094
2,020,121	2,352,234	1,106,665	592,973	13,452,867
9,136,817	7,120,597	7,586,563	948,204	43,944,763
0.2211	0.3303	0.1459	0.6254	0.3061
1,881,980	2,230,792	1,052,734	539,225	12,476,326
8,560,485	6,657,378	7,321,125	868,509	41,055,862
0.2198	0.3351	0.1438	0.6209	0.3039
2,168,337	2,582,364	1,218,004	606,906	14,220,744
9,681,659	7,678,591	8,319,650	953,825	46,390,040
0.2240	0.3363	0.1464	0.6363	0.3065
8,617,312	9,920,732	4,705,134	2,421,600	56,364,899
38,565,987	29,818,921	32,217,814	3,852,739	183,793,128
0.2234	0.3327	0.1460	0.6285	0.3067
2,285,752	2,605,398	1,218,278	622,885	14,866,076
10,096,043	7,696,994	8,263,354	975,539	47,702,389
0.2264	0.3385	0.1474	0.6385	0.3116
1,990,717	2,344,739	1,105,849	591,455	13,427,745
8,950,538	6,979,946	7,546,825	937,455	43,261,200
0.2224	0.3359	0.1465	0.6309	0.3104
1,954,195	2,332,177	1,106,520	552,328	13,090,222
8,783,677	6,920,062	7,524,563	886,226	42,243,465
0.2225	0.3370	0.1471	0.6232	0.3099
2,220,034	2,566,092	1,203,132	590,528	14,599,080
9,814,758	7,577,271	8,175,283	956,918	46,694,674
0.2262	0.3387	0.1472	0.6171	0.3126
8,450,698	9,848,406	4,633,779	2,357,196	55,983,123
37,645,016	29,174,273	31,510,025	3,756,138	179,901,728
0.2245	0.3376	0.1471	0.6276	0.3112

指標19 西醫基層總額專業醫療服務品質指標－101年感染控制評量表實評符合率

年度	臺 北	北 區	中 區
99年	94.44%	100.00%	100.00%
100年	100.00%	100.00%	100.00%
101年	100.00%	100.00%	100.00%

註：

分子：符合感染控制評量表總分85分以上之家數

分母：當季健保特約之診所數 $\times 1/50$

指標計算：分子／分母

南 區	高 屏	東 區	全 局
100.00%	88.89%	100.00%	97.54%
92.31%	100.00%	100.00%	98.56%
100.00%	94.00%	100.00%	99.00%

指標20 西醫基層總額專業醫療服務品質

年季	資料	台北	北區
99年第1季	頭部外傷病人給予類固醇藥品人數	0	1
	頭部外傷病人人數	95	64
	頭部外傷使用類固醇比率	0.0000	0.0156
99年第2季	頭部外傷病人給予類固醇藥品人數	1	0
	頭部外傷病人人數	123	86
	頭部外傷使用類固醇比率	0.0081	0.0000
99年第3季	頭部外傷病人給予類固醇藥品人數	1	0
	頭部外傷病人人數	133	78
	頭部外傷使用類固醇比率	0.0075	0.0000
99年第4季	頭部外傷病人給予類固醇藥品人數	0	0
	頭部外傷病人人數	127	66
	頭部外傷使用類固醇比率	0.0000	0.0000
99年小計	頭部外傷病人給予類固醇藥品人數	2	1
	頭部外傷病人人數	478	294
	頭部外傷使用類固醇比率	0.0042	0.0034
100年第1季	頭部外傷病人給予類固醇藥品人數	1	0
	頭部外傷病人人數	99	87
	頭部外傷使用類固醇比率	0.0101	0.0000
100年第2季	頭部外傷病人給予類固醇藥品人數	0	1
	頭部外傷病人人數	148	82
	頭部外傷使用類固醇比率	0.0000	0.0122
100年第3季	頭部外傷病人給予類固醇藥品人數	1	0
	頭部外傷病人人數	154	83
	頭部外傷使用類固醇比率	0.0065	0.0000
100年第4季	頭部外傷病人給予類固醇藥品人數	0	0
	頭部外傷病人人數	154	100
	頭部外傷使用類固醇比率	0.0000	0.0000
100年小計	頭部外傷病人給予類固醇藥品人數	2	1
	頭部外傷病人人數	555	352
	頭部外傷使用類固醇比率	0.0036	0.0028
101年第1季	頭部外傷病人給予類固醇藥品人數	0	0
	頭部外傷病人人數	144	76
	頭部外傷使用類固醇比率	0.0000	0.0000
101年第2季	頭部外傷病人給予類固醇藥品人數	0	1
	頭部外傷病人人數	155	78
	頭部外傷使用類固醇比率	0.0000	0.0128
101年第3季	頭部外傷病人給予類固醇藥品人數	0	0
	頭部外傷病人人數	167	95
	頭部外傷使用類固醇比率	0.0000	0.0000
101年第4季	頭部外傷病人給予類固醇藥品人數	0	0
	頭部外傷病人人數	165	110
	頭部外傷使用類固醇比率	0.0000	0.0000
101年小計	頭部外傷病人給予類固醇藥品人數	0	1
	頭部外傷病人人數	631	359
	頭部外傷使用類固醇比率	0.0000	0.0028

備註：

- 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：I149.01
- 資料範圍：(1)每季所有屬西醫基層總額之門診案件(2)排除代辦案件

3公式說明：

(1)分母:門診病患頭部外傷病人之人數。

(2)分子：門診病患頭部外傷病人且給予類固醇藥品之人數。

頭部外傷：主診斷碼為9590、95901。

類固醇藥品：ATC碼為H02AB02（dexamethasone）及H02AB04（methylprednisolone）之藥品品項。

指標-頭部外傷使用類固醇比率

中區	南區	高屏	東區	小計
1	1	6	0	9
33	89	196	21	498
0.0303	0.0112	0.0306	0.0000	0.0181
2	1	7	0	11
33	113	171	15	541
0.0606	0.0088	0.0409	0.0000	0.0203
0	1	4	0	6
42	125	192	15	585
0.0000	0.0080	0.0208	0.0000	0.0103
1	1	2	0	4
51	97	174	22	537
0.0196	0.0103	0.0115	0.0000	0.0074
4	4	19	0	30
159	424	733	73	2,161
0.0252	0.0094	0.0259	0.0000	0.0139
1	0	3	0	5
66	82	185	13	532
0.0152	0.0000	0.0162	0.0000	0.0094
2	0	2	0	5
78	105	164	12	589
0.0256	0.0000	0.0122	0.0000	0.0085
2	0	4	0	7
97	102	203	19	658
0.0206	0.0000	0.0197	0.0000	0.0106
1	0	1	1	3
88	90	152	22	606
0.0114	0.0000	0.0066	0.0455	0.0050
6	0	10	1	20
329	379	704	66	2,385
0.0182	0.0000	0.0142	0.0152	0.0084
1	0	2	0	3
66	95	121	18	520
0.0152	0.0000	0.0165	0.0000	0.0058
2	1	1	0	5
63	98	144	28	566
0.0317	0.0102	0.0069	0.0000	0.0088
3	0	3	1	7
75	113	170	26	646
0.0400	0.0000	0.0176	0.0385	0.0108
0	0	1	0	1
96	100	146	30	647
0.0000	0.0000	0.0068	0.0000	0.0015
6	1	7	1	16
300	406	581	102	2,379
0.0200	0.0025	0.0120	0.0098	0.0067

指標21 西醫基層總額專業醫療服務品質指標

年季	資料	台北	北區
99年第1季	痔瘡病人接受冷凍治療之人數	0	0
	痔瘡病人有接受手術者	707	840
	痔瘡治療採用冷凍痔瘡療法使用率	0.0000	0.0000
99年第2季	痔瘡病人接受冷凍治療之人數	0	0
	痔瘡病人有接受手術者	634	821
	痔瘡治療採用冷凍痔瘡療法使用率	0.0000	0.0000
99年第3季	痔瘡病人接受冷凍治療之人數	1	0
	痔瘡病人有接受手術者	605	748
	痔瘡治療採用冷凍痔瘡療法使用率	0.0017	0.0000
99年第4季	痔瘡病人接受冷凍治療之人數	1	0
	痔瘡病人有接受手術者	668	744
	痔瘡治療採用冷凍痔瘡療法使用率	0.0015	0.0000
99年小計	痔瘡病人接受冷凍治療之人數	2	0
	痔瘡病人有接受手術者	2,614	3,153
	痔瘡治療採用冷凍痔瘡療法使用率	0.0008	0.0000
100年第1季	痔瘡病人接受冷凍治療之人數	0	0
	痔瘡病人有接受手術者	656	762
	痔瘡治療採用冷凍痔瘡療法使用率	0.0000	0.0000
100年第2季	痔瘡病人接受冷凍治療之人數	0	0
	痔瘡病人有接受手術者	644	710
	痔瘡治療採用冷凍痔瘡療法使用率	0.0000	0.0000
100年第3季	痔瘡病人接受冷凍治療之人數	0	0
	痔瘡病人有接受手術者	667	628
	痔瘡治療採用冷凍痔瘡療法使用率	0.0000	0.0000
100年第4季	痔瘡病人接受冷凍治療之人數	0	0
	痔瘡病人有接受手術者	770	635
	痔瘡治療採用冷凍痔瘡療法使用率	0.0000	0.0000
100年小計	痔瘡病人接受冷凍治療之人數	0	0
	痔瘡病人有接受手術者	2,737	2,735
	痔瘡治療採用冷凍痔瘡療法使用率	0.0000	0.0000
101年第1季	痔瘡病人接受冷凍治療之人數	0	0
	痔瘡病人有接受手術者	842	613
	痔瘡治療採用冷凍痔瘡療法使用率	0.0000	0.0000
101年第2季	痔瘡病人接受冷凍治療之人數	0	0
	痔瘡病人有接受手術者	718	580
	痔瘡治療採用冷凍痔瘡療法使用率	0.0000	0.0000
101年第3季	痔瘡病人接受冷凍治療之人數	0	0
	痔瘡病人有接受手術者	806	607
	痔瘡治療採用冷凍痔瘡療法使用率	0.0000	0.0000
101年第4季	痔瘡病人接受冷凍治療之人數	0	0
	痔瘡病人有接受手術者	865	619
	痔瘡治療採用冷凍痔瘡療法使用率	0.0000	0.0000
101年小計	痔瘡病人接受冷凍治療之人數	0	0
	痔瘡病人有接受手術者	3,231	2,419
	痔瘡治療採用冷凍痔瘡療法使用率	0.0000	0.0000

備註：

- 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1069.01
- 資料範圍：(1)每季所有屬西醫基層總額之門診案件 (2)排除代辦案件
- 公式說明：

(1)分母：門診痔瘡病人中有接受手術者。

(2)分子：門診痔瘡病人且接受冷凍治療之人數。

痔瘡病人且接受冷凍治療者(分子)：痔瘡病人指ICD9CM之主診斷碼前3碼為「455」且冷凍手術醫令代碼為「65007」、「49011C」者。

痔瘡病人中有接受手術者(分母)：痔瘡患者為主診斷之ICD9CM前3碼為「455」且手術醫令代碼為「74406C」、「74407C」、「74410C」、「74411C」、「74412C」、「7441

監測值：≤5%

票-痔瘡治療採冷凍痔瘡療法使用率

中區	南區	高屏	東區	小計
66	0	0	0	66
1,802	173	479	3	4,004
0.0366	0.0000	0.0000	0.0000	0.0165
94	0	0	0	94
1,905	133	562	6	4,061
0.0493	0.0000	0.0000	0.0000	0.0231
76	0	0	0	77
1,973	130	570	4	4,030
0.0385	0.0000	0.0000	0.0000	0.0191
16	0	0	0	17
1,920	136	589	5	4,062
0.0083	0.0000	0.0000	0.0000	0.0042
252	0	0	0	254
7,600	572	2,200	18	16,157
0.0332	0.0000	0.0000	0.0000	0.0157
41	0	0	0	41
1,995	140	460	4	4,017
0.0206	0.0000	0.0000	0.0000	0.0102
36	0	0	0	36
1,956	135	452	4	3,901
0.0184	0.0000	0.0000	0.0000	0.0092
54	0	0	0	54
1,891	116	394	4	3,700
0.0286	0.0000	0.0000	0.0000	0.0146
46	0	0	0	46
2,264	134	438	1	4,242
0.0203	0.0000	0.0000	0.0000	0.0108
177	0	0	0	177
8,106	525	1,744	13	15,860
0.0218	0.0000	0.0000	0.0000	0.0112
25	0	0	0	25
2,172	156	409	4	4,196
0.0115	0.0000	0.0000	0.0000	0.0060
37	0	0	0	37
2,100	141	396	6	3,941
0.0176	0.0000	0.0000	0.0000	0.0094
45	0	0	0	45
2,035	126	362	9	3,945
0.0221	0.0000	0.0000	0.0000	0.0114
23	0	0	0	23
2,183	146	330	3	4,146
0.0105	0.0000	0.0000	0.0000	0.0055
130	0	0	0	130
8,490	569	1,497	22	16,228
0.0153	0.0000	0.0000	0.0000	0.0080

指標22 西醫基層總額專業醫:

年季	資料	台北	北區
100年第1季	IC卡上傳失敗件數	1,212,386	809,750
	IC卡上傳總件數	64,754,371	28,010,861
	健保IC卡上傳正確率	0.9813	0.9711
100年第2季	IC卡上傳失敗件數	1,096,123	556,519
	IC卡上傳總件數	54,704,885	24,202,515
	健保IC卡上傳正確率	0.9800	0.9770
100年第3季	IC卡上傳失敗件數	729,129	449,374
	IC卡上傳總件數	50,379,426	22,416,486
	健保IC卡上傳正確率	0.9855	0.9800
100年第4季	IC卡上傳失敗件數	777,644	443,712
	IC卡上傳總件數	56,970,852	24,601,859
	健保IC卡上傳正確率	0.9864	0.9820
100年小計	IC卡上傳失敗件數	3,815,282	2,259,355
	IC卡上傳總件數	226,809,534	99,231,721
	健保IC卡上傳正確率	0.9832	0.9772
101年第1季	IC卡上傳失敗件數	989,782	534,536
	IC卡上傳總件數	59,233,670	25,442,541
	健保IC卡上傳正確率	0.9833	0.9790
101年第2季	IC卡上傳失敗件數	758,821	445,070
	IC卡上傳總件數	53,996,635	23,729,566
	健保IC卡上傳正確率	0.9859	0.9812
101年第3季	IC卡上傳失敗件數	774,608	355,417
	IC卡上傳總件數	51,887,424	22,975,488
	健保IC卡上傳正確率	0.9851	0.9845
101年第4季	IC卡上傳失敗件數	906,390	442,916
	IC卡上傳總件數	57,847,442	25,254,657
	健保IC卡上傳正確率	0.9843	0.9825
101年小計	IC卡上傳失敗件數	3,429,601	1,777,939
	IC卡上傳總件數	222,965,171	97,402,252
	健保IC卡上傳正確率	0.9846	0.9817

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1323

2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診IC卡上傳案件，勾稽係以院所自身的申報資料勾稽自身的上傳資料。

3. 公式說明：

分子：（醫令勾稽失敗件數+IC卡費用為0勾稽件數+醫事人員勾稽失敗件數+主診斷勾稽失敗件數）。

分母：（醫令勾稽件數+IC卡費用勾稽件數+醫事人員勾稽件數+主診斷勾稽件數）。

指標計算： $1 - (\text{分子} \div \text{分母}) \times 100\% = 1 - \text{錯誤率}$ 監測值：無

4. 資料擷取日期：05/10/2013

5. 製表單位：醫審及藥材組

療服務品質指標－健保IC卡上傳正確率

中區	南區	高屏	東區	小計
1,148,894	657,990	984,873	77,321	4,891,214
54,054,010	35,819,096	43,867,186	3,305,342	229,810,866
0.9787	0.9816	0.9775	0.9766	0.9787
683,771	344,909	473,093	40,648	3,195,063
44,203,890	30,339,231	36,697,672	2,964,073	193,112,266
0.9845	0.9886	0.9871	0.9863	0.9835
614,287	344,590	498,133	40,191	2,675,704
41,206,176	28,129,351	35,235,773	2,766,525	180,133,737
0.9851	0.9877	0.9859	0.9855	0.9851
683,505	364,287	557,710	35,423	2,862,281
46,805,759	32,792,144	40,457,069	2,958,289	204,585,972
0.9854	0.9889	0.9862	0.9880	0.9860
3,130,457	1,711,776	2,513,809	193,583	13,624,262
186,269,835	127,079,822	156,257,700	11,994,229	807,642,841
0.9832	0.9865	0.9839	0.9839	0.9831
1,000,029	459,302	740,967	54,062	3,778,678
48,941,749	32,815,651	40,346,437	3,015,307	209,795,355
0.9796	0.9860	0.9816	0.9821	0.9820
677,762	355,370	677,828	58,349	2,973,200
43,462,404	29,783,691	36,648,326	2,948,181	190,568,803
0.9844	0.9881	0.9815	0.9802	0.9844
611,978	285,281	440,353	50,849	2,518,486
42,752,443	29,529,378	36,767,959	2,847,773	186,760,465
0.9857	0.9903	0.9880	0.9821	0.9865
714,795	352,625	530,135	33,262	2,980,123
47,832,291	32,518,999	40,392,333	3,071,082	206,916,804
0.9851	0.9892	0.9869	0.9892	0.9856
3,004,564	1,452,578	2,389,283	196,522	12,250,487
182,988,887	124,647,719	154,155,055	11,882,343	794,041,427
0.9836	0.9883	0.9845	0.9835	0.9846

指標23 西醫基層總額專業醫療服

年季	資料	台北	北區
99年第1季	同天、同院門診就醫2次以上人數	37,365	5,391
	門診就診人數	8,599,931	4,365,428
	西醫同院所同日再次就診率	0.0043	0.0012
99年第2季	同天、同院門診就醫2次以上人數	39,726	5,073
	門診就診人數	8,830,600	4,557,422
	西醫同院所同日再次就診率	0.0045	0.0011
99年第3季	同天、同院門診就醫2次以上人數	40,408	5,114
	門診就診人數	8,409,479	4,305,844
	西醫同院所同日再次就診率	0.0048	0.0012
99年第4季	同天、同院門診就醫2次以上人數	41,090	5,379
	門診就診人數	9,147,202	4,650,187
	西醫同院所同日再次就診率	0.0045	0.0012
99年小計	同天、同院門診就醫2次以上人數	158,589	20,957
	門診就診人數	34,987,212	17,878,881
	西醫同院所同日再次就診率	0.0045	0.0012
100年第1季	同天、同院門診就醫2次以上人數	40,191	5,570
	門診就診人數	10,312,002	5,250,393
	西醫同院所同日再次就診率	0.0039	0.0011
100年第2季	同天、同院門診就醫2次以上人數	41,115	5,904
	門診就診人數	8,950,915	4,621,144
	西醫同院所同日再次就診率	0.0046	0.0013
100年第3季	同天、同院門診就醫2次以上人數	39,491	5,585
	門診就診人數	8,321,044	4,286,718
	西醫同院所同日再次就診率	0.0047	0.0013
100年第4季	同天、同院門診就醫2次以上人數	40,475	5,334
	門診就診人數	9,200,861	4,635,401
	西醫同院所同日再次就診率	0.0044	0.0012
100年小計	同天、同院門診就醫2次以上人數	161,272	22,393
	門診就診人數	36,784,822	18,793,656
	西醫同院所同日再次就診率	0.0044	0.0012
101年第1季	同天、同院門診就醫2次以上人數	39,178	5,905
	門診就診人數	9,566,168	4,827,866
	西醫同院所同日再次就診率	0.0041	0.0012
101年第2季	同天、同院門診就醫2次以上人數	39,511	5,911
	門診就診人數	8,865,016	4,532,930
	西醫同院所同日再次就診率	0.0045	0.0013
101年第3季	同天、同院門診就醫2次以上人數	38,837	6,007
	門診就診人數	8,598,643	4,406,000
	西醫同院所同日再次就診率	0.0045	0.0014
101年第4季	同天、同院門診就醫2次以上人數	38,819	6,293
	門診就診人數	9,413,493	4,770,232
	西醫同院所同日再次就診率	0.0041	0.0013
101年小計	同天、同院門診就醫2次以上人數	156,345	24,116
	門診就診人數	36,443,320	18,537,028
	西醫同院所同日再次就診率	0.0043	0.0013

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1321

2. 資料範圍：(1)每季所有屬西醫基層總額之門診案件。(2)排除代辦案件。

3. 公式說明：

分子A：同一費用年月、同一就醫日期、同一院所，同一人(身分證號)就診2次(含)以上，按身分證號歸戶之門診人數。

分母B：同一費用年月、同一院所，身分證號歸戶之門診人數。

監測值：無

4. 資料擷取日期：05/10/2013

5. 製表單位：醫審及藥材組

業務品質指標－西醫同院所同日再次就診率

中區	南區	高屏	東區	小計
3,137	3,337	5,221	578	55,029
6,103,571	4,767,103	5,153,517	627,425	29,616,975
0.0005	0.0007	0.0010	0.0009	0.0019
2,947	3,567	5,524	594	57,431
6,176,035	4,860,319	5,211,923	680,468	30,316,767
0.0005	0.0007	0.0011	0.0009	0.0019
3,380	3,390	5,806	499	58,597
6,033,236	4,768,727	5,182,869	637,557	29,337,712
0.0006	0.0007	0.0011	0.0008	0.0020
3,421	3,426	6,264	545	60,125
6,520,073	5,081,969	5,512,232	660,219	31,571,882
0.0005	0.0007	0.0011	0.0008	0.0019
12,885	13,720	22,815	2,216	231,182
24,832,915	19,478,118	21,060,541	2,605,669	120,843,336
0.0005	0.0007	0.0011	0.0009	0.0019
3,816	3,362	5,958	584	59,481
7,293,880	5,577,512	6,010,631	725,800	35,170,218
0.0005	0.0006	0.0010	0.0008	0.0017
3,227	3,521	5,972	510	60,249
6,247,830	4,921,745	5,225,068	649,206	30,615,908
0.0005	0.0007	0.0011	0.0008	0.0020
3,141	3,339	5,716	516	57,788
5,883,416	4,630,342	5,046,663	603,369	28,771,552
0.0005	0.0007	0.0011	0.0009	0.0020
3,313	4,060	5,846	555	59,583
6,496,714	5,208,831	5,635,519	649,880	31,827,206
0.0005	0.0008	0.0010	0.0009	0.0019
13,497	14,282	23,492	2,165	237,101
25,921,840	20,338,430	21,917,881	2,628,255	126,384,884
0.0005	0.0007	0.0011	0.0008	0.0019
3,385	4,206	5,635	519	58,828
6,729,257	5,230,205	5,615,730	668,686	32,637,912
0.0005	0.0008	0.0010	0.0008	0.0018
3,282	4,139	5,576	603	59,022
6,141,832	4,852,699	5,211,273	647,797	30,251,547
0.0005	0.0009	0.0011	0.0009	0.0020
3,104	4,209	4,370	626	57,153
6,062,992	4,825,964	5,219,863	620,643	29,734,105
0.0005	0.0009	0.0008	0.0010	0.0019
3,847	4,686	6,972	665	61,282
6,598,289	5,171,528	5,568,748	655,595	32,177,885
0.0006	0.0009	0.0013	0.0010	0.0019
13,618	17,240	22,553	2,413	236,285
25,532,370	20,080,396	21,615,614	2,592,721	124,801,449
0.0005	0.0009	0.0010	0.0009	0.0019

指標24 西醫基層總額專業醫療服務品質指標-糖

年季	資料	台北	北區
99年第1季	分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗人數	48,456	24,066
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	87,849	49,202
	糖尿病病患醣化血色素（HbA1c）執行率	0.5516	0.4891
99年第2季	分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗人數	51,531	25,233
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	89,739	50,283
	糖尿病病患醣化血色素（HbA1c）執行率	0.5742	0.5018
99年第3季	分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗人數	53,531	26,792
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	91,164	51,435
	糖尿病病患醣化血色素（HbA1c）執行率	0.5872	0.5209
99年第4季	分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗人數	55,046	28,053
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	92,447	52,443
	糖尿病病患醣化血色素（HbA1c）執行率	0.5954	0.5349
99年小計	分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗人數	87,755	48,087
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	118,419	67,193
	糖尿病病患醣化血色素（HbA1c）執行率	0.7411	0.7157
100年第1季	分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗人數	53,677	26,917
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	92,910	52,507
	糖尿病病患醣化血色素（HbA1c）執行率	0.5777	0.5126
100年第2季	分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗人數	56,968	29,801
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	94,462	54,005
	糖尿病病患醣化血色素（HbA1c）執行率	0.6031	0.5518
100年第3季	分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗人數	58,693	31,093
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	95,661	55,198
	糖尿病病患醣化血色素（HbA1c）執行率	0.6136	0.5633
100年第4季	分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗人數	60,629	32,270
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	96,792	56,454
	糖尿病病患醣化血色素（HbA1c）執行率	0.6264	0.5716
100年小計	分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗人數	95,370	54,381
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	123,672	71,674
	糖尿病病患醣化血色素（HbA1c）執行率	0.7712	0.7587
101年第1季	分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗人數	60,623	32,703
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	97,933	57,742
	糖尿病病患醣化血色素（HbA1c）執行率	0.6190	0.5664
101年第2季	分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗人數	62,888	34,628
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	99,474	58,781
	糖尿病病患醣化血色素（HbA1c）執行率	0.6322	0.5891
101年第3季	分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗人數	64,636	35,155
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	100,200	59,425
	糖尿病病患醣化血色素（HbA1c）執行率	0.6451	0.5916
101年第4季	分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗人數	67,251	36,586
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	102,228	60,450
	糖尿病病患醣化血色素（HbA1c）執行率	0.6579	0.6052
101年小計	分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗人數	103,014	60,788
	門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	129,088	76,410
	糖尿病病患醣化血色素（HbA1c）執行率	0.7980	0.7956

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：109.01(季)、110.01(年)

2. 資料範圍：(1)西醫基層總額之門診案件(2)排除代辦案件

3. 公式說明：指標計算：分子/分母

分子：分母ID中，在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗人數(同分區同總額下跨院勾稽)

分母：門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數

監測值：無

尿病病患糖化血色素（HbA1c）執行率

中區	南區	高屏	東區	小計
36,487	34,306	36,533	4,921	184,769
70,507	66,246	75,223	12,282	361,309
0.5175	0.5179	0.4857	0.4007	0.5114
38,319	36,243	38,581	5,305	195,212
71,914	68,096	76,609	12,480	369,121
0.5328	0.5322	0.5036	0.4251	0.5289
40,408	37,919	40,386	5,397	204,433
73,307	68,915	78,178	12,449	375,448
0.5512	0.5502	0.5166	0.4335	0.5445
41,036	39,294	41,883	5,827	211,139
74,439	69,672	79,853	12,576	381,430
0.5513	0.5640	0.5245	0.4633	0.5535
67,683	67,680	70,652	10,243	352,100
92,594	87,670	98,046	16,655	480,577
0.7310	0.7720	0.7206	0.6150	0.7327
40,062	39,361	41,421	5,683	207,121
74,974	69,840	80,307	12,807	383,345
0.5343	0.5636	0.5158	0.4437	0.5403
43,047	41,179	44,638	6,092	221,725
76,189	70,888	81,858	12,918	390,320
0.5650	0.5809	0.5453	0.4716	0.5681
44,389	42,880	45,785	6,484	229,324
77,016	72,132	82,766	12,985	395,758
0.5764	0.5945	0.5532	0.4993	0.5795
45,767	43,965	46,902	6,836	236,369
78,432	73,243	83,844	13,170	401,935
0.5835	0.6003	0.5594	0.5191	0.5881
73,585	73,402	76,737	11,756	385,231
96,753	91,132	102,235	17,262	502,728
0.7605	0.8054	0.7506	0.6810	0.7663
46,328	44,884	48,021	6,830	239,389
79,610	74,091	84,864	13,474	407,714
0.5819	0.6058	0.5659	0.5069	0.5871
48,171	46,308	49,063	7,162	248,220
80,840	75,749	85,829	13,595	414,268
0.5959	0.6113	0.5716	0.5268	0.5992
49,526	47,823	50,022	7,243	254,405
81,600	76,676	86,480	13,619	418,000
0.6069	0.6237	0.5784	0.5318	0.6086
51,515	48,902	51,266	7,621	263,141
83,214	77,849	86,970	13,844	424,555
0.6191	0.6282	0.5895	0.5505	0.6198
80,819	79,506	83,407	13,393	420,927
102,306	96,275	106,754	18,177	529,010
0.7900	0.8258	0.7813	0.7368	0.7957

101年第4季_西醫基層總額專業醫療服務品質指標各分區彙整表

指標	指標名稱(DA編號)	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全局	監測值	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全局
1	各區同院所上呼吸道感染病人7日內再次就診率(105.01)	14.62%	12.65%	15.89%	14.43%	13.36%	13.59%	14.33%	≤17.13%	○	○	○	○	○	○	○
2	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數(1169)	27.60	27.29	27.29	27.30	27.78	27.04	27.46	新增訂指標，於實施一年後訂定監測值。	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數(1170)	28.28	28.16	28.16	28.02	28.28	27.73	28.18	新增訂指標，於實施一年後訂定監測值。	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數(1171)	27.89	27.62	27.61	27.42	27.79	27.16	27.68	新增訂指標，於實施一年後訂定監測值。	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	各區門診注射劑使用率(1150.01)	0.72%	0.65%	0.76%	0.70%	0.71%	0.96%	0.72%	≤0.88%	○	○	○	○	○	>	○
4	各區門診抗生素使用率(1140.01)	13.57%	11.70%	10.83%	11.59%	11.35%	10.73%	11.96%	≤13.96%	○	○	○	○	○	○	○
5	各區跨院所再次就醫處方之同藥理(降血壓藥物(口服))用藥日數重疊率(1163.01)	1.47%	1.39%	1.72%	1.42%	1.35%	1.83%	1.48%	≤1.96%	○	○	○	○	○	○	○
6	各區跨院所再次就醫處方之同藥理(降血脂藥物(口服))用藥日數重疊率(1164.01)	0.64%	0.53%	0.67%	0.48%	0.49%	0.81%	0.58%	≤0.75%	○	○	○	○	○	>	○
7	各區跨院所再次就醫處方之同藥理(降血糖(不分口服及注射))用藥日數重疊率(1165.01)	1.04%	1.04%	1.09%	0.94%	0.98%	1.67%	1.04%	≤1.51%	○	○	○	○	○	>	○
8	各區跨院所再次就醫處方之同藥理(抗精神分裂症)用藥日數重疊率(1166.01)	2.56%	1.74%	2.81%	1.75%	1.76%	1.60%	2.21%	≤4.33%	○	○	○	○	○	○	○
9	各區跨院所再次就醫處方之同藥理(抗憂鬱症)用藥日數重疊率(1167.01)	3.10%	2.15%	4.11%	2.10%	1.83%	2.09%	2.73%	≤3.68%	○	○	>	○	○	○	○
10	各區跨院所再次就醫處方之同藥理(安眠鎮靜)用藥日數重疊率(1168.01)	8.59%	5.47%	9.60%	6.23%	5.72%	5.82%	7.50%	≤10.11%	○	○	○	○	○	○	○
11	各區同院所再次就醫處方之同藥理(降血壓藥物(口服))用藥日數重疊率(1157.01)	0.34%	0.28%	0.39%	0.32%	0.26%	0.35%	0.32%	新增訂指標，於實施一年後訂定監測值。	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12	各區同院所再次就醫處方之同藥理(降血脂藥物(口服))用藥日數重疊率(1158.01)	0.25%	0.20%	0.31%	0.20%	0.18%	0.24%	0.23%	新增訂指標，於實施一年後訂定監測值。	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13	各區同院所再次就醫處方之同藥理(降血糖(不分口服及注射))用藥日數重疊率(1159.01)	0.34%	0.28%	0.37%	0.28%	0.23%	0.34%	0.30%	新增訂指標，於實施一年後訂定監測值。	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
14	各區同院所再次就醫處方之同藥理(抗精神分裂症)用藥日數重疊率(1160.01)	1.19%	0.91%	0.99%	0.84%	0.71%	0.85%	0.94%	新增訂指標，於實施一年後訂定監測值。	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
15	各區同院所再次就醫處方之同藥理(抗憂鬱症)用藥日數重疊率(1161.01)	1.04%	0.82%	1.03%	0.82%	0.60%	0.90%	0.87%	新增訂指標，於實施一年後訂定監測值。	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
16	各區同院所再次就醫處方之同藥理(安眠鎮靜)用藥日數重疊率(1162.01)	1.03%	0.80%	1.03%	0.92%	0.76%	0.80%	0.93%	新增訂指標，於實施一年後訂定監測值。	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
17	各區慢性病開立慢性病連續處方箋百分比(223)	68.99%	67.12%	73.35%	68.61%	75.35%	64.89%	70.58%	≥61.6%	○	○	○	○	○	○	○
18	各區處方箋釋出率(16.01)	35.60%	48.11%	22.62%	33.87%	14.72%	61.71%	31.26%	≥25%	○	○	<	○	<	○	○
19	感染控制評量表實評符合率								年指標	-	-	-	-	-	-	-
20	頭部外傷使用類固醇(1149.01)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.68%	0.00%	0.15%	≤10%	○	○	○	○	○	○	○
21	痔瘡治療採冷凍治療法使用率(1069.01)	0.00%	0.00%	1.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.55%	≤5%	○	○	○	○	○	○	○
22	健保IC卡上傳正確率(1323)	98.43%	98.25%	98.51%	98.92%	98.69%	98.92%	98.56%	無	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
23	西醫同院所同日再次就診率(1321)	0.41%	0.13%	0.06%	0.09%	0.13%	0.10%	0.19%	無	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
24	糖尿病病患醣化血色素（HbA1c）執行率(109.01)	65.79%	60.52%	61.91%	62.82%	58.95%	55.05%	61.98%	無	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

【說明】 一、>為高於監測值上限，<為低於監測值下限，○為位於監測值範圍。
二、指標5-7、9、10以「醫令給藥日份」計算不同處方用藥日數重複率，因醫療院所自98Q3始開始申報「醫令給藥日份」，爰暫以99、100年2年平均值*(1+20%)設定上限值。

101年 西醫基層總額專業醫療服務品質指標各分區彙整表

指標	指標名稱(DA編號)	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全局	監測值	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全局
1	各區同院所上呼吸道感染病人7日內再次就診率(105.01)	15.00%	12.93%	16.08%	14.39%	13.27%	13.89%	14.51%	≤17.13%	○	○	○	○	○	○	○
2	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數(1169)	27.64	27.36	27.33	27.28	27.82	27.09	27.49	新增訂指標，於實施一年後訂定監測值。	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數(1170)	28.35	28.22	28.19	28.05	28.34	27.83	28.23	新增訂指標，於實施一年後訂定監測值。	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數(1171)	27.94	27.71	27.68	27.43	27.88	27.33	27.75	新增訂指標，於實施一年後訂定監測值。	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	各區門診注射劑使用率(1150.01)	0.69%	0.66%	0.74%	0.71%	0.66%	0.94%	0.70%	≤0.88%	○	○	○	○	○	>	○
4	各區門診抗生素使用率(1140.01)	13.49%	11.58%	10.94%	11.57%	11.06%	10.95%	11.89%	≤13.96%	○	○	○	○	○	○	○
5	各區跨院所再次就醫處方之同藥理(降血壓藥物(口服))用藥日數重疊率(1163.01)	1.53%	1.44%	1.79%	1.47%	1.40%	1.80%	1.54%	≤1.96%	○	○	○	○	○	○	○
6	各區跨院所再次就醫處方之同藥理(降血脂藥物(口服))用藥日數重疊率(1164.01)	0.69%	0.60%	0.67%	0.55%	0.52%	0.96%	0.62%	≤0.75%	○	○	○	○	○	>	○
7	各區跨院所再次就醫處方之同藥理(降血糖(不分口服及注射))用藥日數重疊率(1165.01)	1.14%	1.16%	1.15%	1.05%	1.05%	1.77%	1.13%	≤1.51%	○	○	○	○	○	>	○
8	各區跨院所再次就醫處方之同藥理(抗精神分裂症)用藥日數重疊率(1166.01)	2.65%	1.70%	2.79%	1.78%	1.80%	1.84%	2.22%	≤4.33%	○	○	○	○	○	○	○
9	各區跨院所再次就醫處方之同藥理(抗憂鬱症)用藥日數重疊率(1167.01)	3.28%	2.36%	4.04%	2.22%	1.96%	2.27%	2.84%	≤3.68%	○	○	>	○	○	○	○
10	各區跨院所再次就醫處方之同藥理(安眠鎮靜)用藥日數重疊率(1168.01)	8.79%	5.91%	9.92%	6.56%	5.95%	6.09%	7.79%	≤10.11%	○	○	○	○	○	○	○
11	各區同院所再次就醫處方之同藥理(降血壓藥物(口服))用藥日數重疊率(1157.01)	0.40%	0.32%	0.44%	0.36%	0.29%	0.38%	0.37%	新增訂指標，於實施一年後訂定監測值。	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12	各區同院所再次就醫處方之同藥理(降血脂藥物(口服))用藥日數重疊率(1158.01)	0.30%	0.25%	0.31%	0.25%	0.21%	0.27%	0.27%	新增訂指標，於實施一年後訂定監測值。	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13	各區同院所再次就醫處方之同藥理(降血糖(不分口服及注射))用藥日數重疊率(1159.01)	0.41%	0.33%	0.41%	0.34%	0.27%	0.41%	0.35%	新增訂指標，於實施一年後訂定監測值。	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
14	各區同院所再次就醫處方之同藥理(抗精神分裂症)用藥日數重疊率(1160.01)	1.15%	0.90%	1.01%	0.86%	0.71%	0.87%	0.94%	新增訂指標，於實施一年後訂定監測值。	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
15	各區同院所再次就醫處方之同藥理(抗憂鬱症)用藥日數重疊率(1161.01)	1.11%	0.85%	1.08%	0.86%	0.61%	0.86%	0.91%	新增訂指標，於實施一年後訂定監測值。	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
16	各區同院所再次就醫處方之同藥理(安眠鎮靜)用藥日數重疊率(1162.01)	1.10%	0.83%	1.10%	0.94%	0.80%	0.79%	0.98%	新增訂指標，於實施一年後訂定監測值。	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
17	各區慢性病開立慢性病連續處方箋百分比(223)	69.21%	67.22%	73.57%	68.84%	75.95%	63.97%	70.82%	≥61.6%	○	○	○	○	○	○	○
18	各區處方箋釋出率(16.01)	35.11%	48.10%	22.45%	33.76%	14.71%	62.76%	31.12%	≥25%	○	○	<	○	<	○	○
19	感染控制評量表實評符合率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	94.00%	100.00%	99.00%	年指標	-	-	-	-	-	-	-
20	頭部外傷使用類固醇(1149.01)	0.00%	0.28%	2.00%	0.25%	1.20%	0.98%	0.67%	≤10%	○	○	○	○	○	○	○
21	痔瘡治療採冷凍治療法使用率(1069.01)	0.00%	0.00%	1.53%	0.00%	0.00%	0.00%	0.80%	≤5%	○	○	○	○	○	○	○
22	健保IC卡上傳正確率(1323)	98.46%	98.17%	98.36%	98.83%	98.45%	98.35%	98.46%	無	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
23	西醫同院所同日再次就診率(1321)	0.43%	0.13%	0.05%	0.09%	0.10%	0.09%	0.19%	無	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
24	糖尿病病患醣化血色素（HbA1c）執行率(109.01)	79.80%	79.56%	79.00%	82.58%	78.13%	73.68%	79.57%	無	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

【說明】 一、>為高於監測值上限，<為低於監測值下限，○為位於監測值範圍。
二、指標5-7、9、10以「醫令給藥日份」計算不同處方用藥日數重複率，因醫療院所自98Q3始開始申報「醫令給藥日份」，爰暫以99、100年2年平均值*(1+20%)設定上限值。