

西醫基層總額專業醫療服務品質指標
101年第3季附表

指標1 西醫基層總額專業醫療服務品質指標-各區

年季	資料	台北	北區
98年第4季	上呼吸道感染 7日內再次就診人次	149,077	61,074
	上呼吸道感染人次	919,641	417,454
	上呼吸道感染病人7日內再次就診率	16.21%	14.63%
98年小計	上呼吸道感染 7日內再次就診人次	149,077	61,074
	上呼吸道感染人次	919,641	417,454
	上呼吸道感染病人7日內再次就診率	16.21%	14.63%
99年第1季	上呼吸道感染 7日內再次就診人次	134,840	48,772
	上呼吸道感染人次	887,682	386,994
	上呼吸道感染病人7日內再次就診率	15.19%	12.60%
99年第2季	上呼吸道感染 7日內再次就診人次	126,379	46,006
	上呼吸道感染人次	809,282	362,925
	上呼吸道感染病人7日內再次就診率	15.62%	12.68%
99年第3季	上呼吸道感染 7日內再次就診人次	97,140	31,335
	上呼吸道感染人次	653,496	265,582
	上呼吸道感染病人7日內再次就診率	14.86%	11.80%
99年第4季	上呼吸道感染 7日內再次就診人次	133,213	47,261
	上呼吸道感染人次	887,290	379,486
	上呼吸道感染病人7日內再次就診率	15.01%	12.45%
99年小計	上呼吸道感染 7日內再次就診人次	491,572	173,374
	上呼吸道感染人次	3,237,750	1,394,987
	上呼吸道感染病人7日內再次就診率	15.18%	12.43%
100年第1季	上呼吸道感染 7日內再次就診人次	230,020	87,312
	上呼吸道感染人次	1,286,080	585,366
	上呼吸道感染病人7日內再次就診率	17.89%	14.92%
100年第2季	上呼吸道感染 7日內再次就診人次	84,449	30,181
	上呼吸道感染人次	594,072	261,421
	上呼吸道感染病人7日內再次就診率	14.22%	11.54%
100年第3季	上呼吸道感染 7日內再次就診人次	82,870	30,781
	上呼吸道感染人次	571,670	255,366
	上呼吸道感染病人7日內再次就診率	14.50%	12.05%
100年第4季	上呼吸道感染 7日內再次就診人次	117,183	43,399
	上呼吸道感染人次	794,679	351,582
	上呼吸道感染病人7日內再次就診率	14.75%	12.34%
100年小計	上呼吸道感染 7日內再次就診人次	514,522	191,673
	上呼吸道感染人次	3,246,501	1,453,735
	上呼吸道感染病人7日內再次就診率	15.85%	13.18%
101年第1季	上呼吸道感染 7日內再次就診人次	134,052	54,066
	上呼吸道感染人次	824,787	385,551
	上呼吸道感染病人7日內再次就診率	16.25%	14.02%
101年第2季	上呼吸道感染 7日內再次就診人次	93,951	34,890
	上呼吸道感染人次	634,953	280,544
	上呼吸道感染病人7日內再次就診率	14.80%	12.44%
101年第3季	上呼吸道感染 7日內再次就診人次	81,265	32,278
	上呼吸道感染人次	582,932	263,957
	上呼吸道感染病人7日內再次就診率	13.94%	12.23%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：105.01

2.資料範圍：每季所有屬西醫基層門診案件(排除代辦案件)，以亂數取得一個費用年月為資料範圍

3.公式說明：

分子：按院所、ID歸戶，計算因URI於同一院所，2次就診日期小於7日之人次。

分母：按院所、ID歸戶，計算院所URI人次。URI：主診斷前3碼為「460」、「462」、「465」、

監測值：≤17.13%

4.資料擷取日期：12/20/2012

5.製表單位：醫審及藥材組

同院所上呼吸道感染病人7日內再次就診率

中區	南區	高屏	東區	小計
102,801	66,612	66,434	10,278	456,276
582,510	430,659	473,995	67,124	2,891,383
17.65%	15.47%	14.02%	15.31%	15.78%
102,801	66,612	66,434	10,278	456,276
582,510	430,659	473,995	67,124	2,891,383
17.65%	15.47%	14.02%	15.31%	15.78%
81,121	56,110	58,693	8,870	388,406
518,188	392,046	434,720	61,532	2,681,162
15.65%	14.31%	13.50%	14.42%	14.49%
68,705	46,777	47,783	9,921	345,571
447,233	335,731	364,893	65,824	2,385,888
15.36%	13.93%	13.10%	15.07%	14.48%
51,712	37,126	41,288	6,189	264,790
356,285	280,347	327,389	45,873	1,928,972
14.51%	13.24%	12.61%	13.49%	13.73%
79,030	53,998	58,024	8,718	380,244
506,551	387,341	437,020	61,460	2,659,148
15.60%	13.94%	13.28%	14.18%	14.30%
280,568	194,011	205,788	33,698	1,379,011
1,828,257	1,395,465	1,564,022	234,689	9,655,170
15.35%	13.90%	13.16%	14.36%	14.28%
142,180	82,469	90,007	13,558	645,546
760,080	514,389	590,249	85,116	3,821,280
18.71%	16.03%	15.25%	15.93%	16.89%
46,440	31,986	35,389	4,959	233,404
328,457	249,290	289,964	39,657	1,762,861
14.14%	12.83%	12.20%	12.50%	13.24%
47,888	32,450	38,192	4,681	236,862
335,368	250,959	302,979	37,894	1,754,236
14.28%	12.93%	12.61%	12.35%	13.50%
74,455	55,800	58,526	7,450	356,813
488,986	390,610	434,811	54,022	2,514,690
15.23%	14.29%	13.46%	13.79%	14.19%
310,963	202,705	222,114	30,648	1,472,625
1,912,891	1,405,248	1,618,003	216,689	9,853,067
16.26%	14.42%	13.73%	14.14%	14.95%
93,144	57,916	55,780	8,547	403,505
533,411	380,199	405,714	58,843	2,588,505
17.46%	15.23%	13.75%	14.53%	15.59%
55,900	38,380	44,258	6,664	274,043
366,331	276,774	337,412	46,974	1,942,988
15.26%	13.87%	13.12%	14.19%	14.10%
56,799	40,578	43,434	5,262	259,616
374,901	295,253	340,884	40,428	1,898,355
15.15%	13.74%	12.74%	13.02%	13.68%

計算之上呼吸道感染（主診斷前三碼為'460', '462', '465', '487'）案件。

「487」。

指標2 西醫基層總額專業醫療服務品質指標—平均每張

年季	資料	台北	北區
99年第2季	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	4965564	2919713
	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	179170	105910
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數	27.71	27.57
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	14103334	7819032
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	496987	276736
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數	28.38	28.25
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	4600982	2123209
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	165028	76235
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數	27.88	27.85
99年第3季	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	5063602	2997593
	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	182755	108739
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數	27.71	27.57
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	14081439	7764417
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	494995	274026
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數	28.45	28.33
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	4804265	2140888
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	172620	76818
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數	27.83	27.87
99年第4季	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	5198986	3092745
	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	187450	112188
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數	27.74	27.57
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	14867047	8232132
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	526080	292475
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數	28.26	28.15
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	5156616	2277284
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	185235	81845
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數	27.84	27.82
99年小計	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	20032433	11824602
	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	722480	428574
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數	27.73	27.59
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	57114364	31636161
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	2015184	1121220
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數	28.34	28.22
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	18967587	8562888
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	680846	307440
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數	27.86	27.85
100年第1季	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	5103823	3009956
	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	183725	108599
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數	27.78	27.72
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	15037777	8369586
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	532304	297096
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數	28.25	28.17
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	5091672	2234687
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	182163	80009
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數	27.95	27.93
100年第2季	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	5195173	3106196
	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	187825	112746
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數	27.66	27.55
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	14778148	8247141
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	520120	291437
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數	28.41	28.3
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	5288407	2382484
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	189579	85828
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數	27.9	27.76
100年第3季	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	5322243	3186987
	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	192590	116043
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數	27.64	27.46
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	14805133	8243811
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	520747	291352
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數	28.43	28.3
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	5516338	2489539
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	198140	89759
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數	27.84	27.74

長慢性病疾病別處方箋每月開藥天數

中區	南區	高屏	東區	小計
4453948	4143650	4733041	695014	21910930
162573	153064	170227	25562	796506
27.4	27.07	27.8	27.19	27.51
11619610	9789671	12026473	1791073	57149193
412546	351414	424292	64231	2026206
28.17	27.86	28.34	27.88	28.21
2753070	2564096	2986988	398666	15427011
99577	95165	107418	14446	557869
27.65	26.94	27.81	27.6	27.65
4553841	4218478	4862496	694150	22390160
166543	155606	174194	25406	813243
27.34	27.11	27.91	27.32	27.53
11681871	9805447	12187271	1757019	57277464
414434	351314	428986	62512	2026267
28.19	27.91	28.41	28.11	28.27
2914171	2621935	3137903	394442	16013604
105835	97349	112690	14200	579512
27.54	26.93	27.85	27.78	27.63
4661859	4304506	5053291	704480	23015867
170369	158544	181288	25796	835635
27.36	27.15	27.87	27.31	27.54
12365271	10418351	12839377	1847974	60570152
440286	375609	454257	66283	2154990
28.08	27.74	28.26	27.88	28.11
3038912	2730690	3317603	408078	16929183
110276	101268	119344	14707	612675
27.56	26.96	27.8	27.75	27.63
17990156	16650856	19218591	2778870	88495508
656682	613680	689451	101780	3212647
27.4	27.13	27.88	27.3	27.55
47282102	39752190	48895839	7195073	231875729
1680461	1429338	1725872	257464	8229539
28.14	27.81	28.33	27.95	28.18
11302188	10312565	12222007	1588636	62955871
409389	382228	439203	57238	2276344
27.61	26.98	27.83	27.75	27.66
4554393	4200694	4959085	694879	22522830
165803	154219	177388	25341	815075
27.47	27.24	27.96	27.42	27.63
12557933	10600551	12940185	1867907	61373939
446958	382361	457707	67090	2183516
28.1	27.72	28.27	27.84	28.11
2923340	2710517	3345405	416119	16721740
105379	99792	119890	14899	602132
27.74	27.16	27.9	27.93	27.77
4674669	4257666	5014731	692900	22941335
170565	156696	180129	25361	833322
27.41	27.17	27.84	27.32	27.53
12370844	10387024	12823517	1819318	60425992
437908	371680	451718	64880	2137743
28.25	27.95	28.39	28.04	28.27
3059795	2858888	3519523	409109	17518206
110578	105435	126347	14706	632473
27.67	27.12	27.86	27.82	27.7
4780450	4344927	5120756	693777	23449140
174674	159968	183666	25426	852367
27.37	27.16	27.88	27.29	27.51
12428943	10455599	13032641	1795936	60762063
440154	374124	458884	63953	2149214
28.24	27.95	28.4	28.08	28.27
3218235	3010277	3692394	395769	18322552
116340	111029	132297	14323	661888
27.66	27.11	27.91	27.63	27.68

指標2 西醫基層總額專業醫療服務品質指標—平均每張

年季	資料	台北	北區
100年第4季	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	5420211	3273816
	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	196309	119327
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數	27.61	27.44
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	15353603	8674076
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	542884	308511
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數	28.28	28.12
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	5761790	2599919
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	207204	93997
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數	27.81	27.66
100年小計	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	21041450	12576955
	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	760449	456715
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數	27.67	27.54
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	59974661	33534614
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	2116055	1188396
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數	28.34	28.22
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	21658207	9706629
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	777086	349593
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數	27.87	27.77
101年第1季	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	5421028	3307704
	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	195355	120121
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數	27.75	27.54
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	15659290	9010655
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	553113	319956
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數	28.31	28.16
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	5773357	2663464
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	205985	95621
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數	28.03	27.85
101年第2季	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	5510198	3390485
	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	199510	124194
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數	27.62	27.3
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	15393875	8853470
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	541863	313217
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數	28.41	28.27
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	5919142	2756689
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	211904	99557
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數	27.93	27.69
101年第3季	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	5516775	3365108
	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	199785	123207
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數	27.61	27.31
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	15223528	8708397
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	535788	307571
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數	28.41	28.31
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	5965330	2704161
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	213811	97731
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數	27.9	27.67

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：糖尿病1169,高血壓1170,高血脂1171

2.資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、

3.公式說明：

分子：開立慢性病疾病別處方箋案件給藥日份加總。

分母：開立慢性病疾病別處方箋給藥次數加總。

※慢性病定義：主診斷為糖尿病(ICD-9-CM前三碼為250及A181者)、高血壓(CD-9-CM診斷碼前三碼為401、402

※疾病別：先以主診斷屬慢性病定義者，其次診斷慢性病出現次數一併納入統計。

例如：某病患罹患糖尿病、高血壓、高血脂，醫師開立處方箋日數為7天，則分子、分母計算如下：

分子：給藥天數=7天*3種疾病

分母：給藥次數=1案件*3種疾病

※慢性病處方箋：案件分類=04、08，排除給藥日份<3。

監測值：無

4.資料擷取日期：12/20/2012

5.製表單位：醫審及藥材組

長慢性病疾病別處方箋每月開藥天數

中區	南區	高屏	東區	小計
4866162	4408714	5192092	693424	23854419
178040	162367	186537	25603	868183
27.33	27.15	27.83	27.08	27.48
12985791	10943703	13457409	1832335	63246917
462147	393929	476157	65950	2249578
28.1	27.78	28.26	27.78	28.12
3312971	3125332	3802113	404311	19006436
120075	115397	136726	14749	688148
27.59	27.08	27.81	27.41	27.62
18875674	17212001	20286664	2774980	92767724
689082	633250	727720	101731	3368947
27.39	27.18	27.88	27.28	27.54
50343511	42386877	52253752	7315496	245808911
1787167	1522094	1844466	261873	8720051
28.17	27.85	28.33	27.94	28.19
12514341	11705014	14359435	1625308	71568934
452372	431653	515260	58677	2584641
27.66	27.12	27.87	27.7	27.69
4859683	4411358	5165771	700627	23866171
177220	161455	185373	25755	865279
27.42	27.32	27.87	27.2	27.58
13271475	11293130	13640045	1865592	64740187
471501	404125	481854	67031	2297580
28.15	27.94	28.31	27.83	28.18
3377376	3213072	3852184	428282	19307735
121643	116943	137849	15526	693567
27.76	27.48	27.94	27.58	27.84
4970587	4554884	5239647	715619	24381420
181955	167232	188170	26471	887532
27.32	27.24	27.85	27.03	27.47
13079326	11078106	13527219	1839097	63771093
463211	393753	476211	66058	2254313
28.24	28.13	28.41	27.84	28.29
3574075	3425647	3977822	447139	20100514
129136	124963	142376	16326	724262
27.68	27.41	27.94	27.39	27.75
4969618	4652612	5245823	708571	24458507
182108	170614	188689	26151	890554
27.29	27.27	27.8	27.1	27.46
12975260	11134638	13470545	1801999	63314367
459528	396286	475011	64558	2238742
28.24	28.1	28.36	27.91	28.28
3605549	3528225	4037129	432978	20273372
130329	128707	144899	15919	731396
27.66	27.41	27.86	27.2	27.72

、0、6其中一種）。

2、403、404)或高血脂(ICD-9-CM診斷碼前三碼為272)。

指標3 西醫基層總額專業醫療

年季	資料	台北	北區
98年第4季	針劑給藥案件數	89,917	60,442
	給藥案件數	12,924,685	6,505,912
	注射劑使用率	0.70%	0.93%
98年小計	針劑給藥案件數	89,917	60,442
	給藥案件數	12,924,685	6,505,912
	注射劑使用率	0.70%	0.93%
99年第1季	針劑給藥案件數	84,395	57,128
	給藥案件數	12,205,782	6,143,814
	注射劑使用率	0.69%	0.93%
99年第2季	針劑給藥案件數	86,657	54,225
	給藥案件數	12,591,478	6,416,260
	注射劑使用率	0.69%	0.85%
99年第3季	針劑給藥案件數	90,891	52,372
	給藥案件數	11,833,766	5,974,884
	注射劑使用率	0.77%	0.88%
99年第4季	針劑給藥案件數	95,722	52,198
	給藥案件數	13,191,837	6,602,523
	注射劑使用率	0.73%	0.79%
99年小計	針劑給藥案件數	357,665	215,923
	給藥案件數	49,822,863	25,137,481
	注射劑使用率	0.72%	0.86%
100年第1季	針劑給藥案件數	95,616	52,550
	給藥案件數	15,174,788	7,609,875
	注射劑使用率	0.63%	0.69%
100年第2季	針劑給藥案件數	90,226	49,087
	給藥案件數	12,697,294	6,458,346
	注射劑使用率	0.71%	0.76%
100年第3季	針劑給藥案件數	91,677	45,831
	給藥案件數	11,709,786	5,948,463
	注射劑使用率	0.78%	0.77%
100年第4季	針劑給藥案件數	97,550	47,437
	給藥案件數	13,208,637	6,547,892
	注射劑使用率	0.74%	0.72%
100年小計	針劑給藥案件數	375,069	194,905
	給藥案件數	52,790,505	26,564,576
	注射劑使用率	0.71%	0.73%
101年第1季	針劑給藥案件數	88,988	44,357
	給藥案件數	13,814,490	6,857,216
	注射劑使用率	0.64%	0.65%
101年第2季	針劑給藥案件數	86,715	41,831
	給藥案件數	12,539,220	6,308,931
	注射劑使用率	0.69%	0.66%
101年第3季	針劑給藥案件數	84,773	40,341
	給藥案件數	12,044,517	6,084,420
	注射劑使用率	0.70%	0.66%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1150.01

2.資料範圍：(1)每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數

3.公式說明：

分子：給藥案件之針劑藥品（醫令代碼為10碼，且第8碼為「2」）案件數，但排除門用方法後，得由病人攜回注射之藥品，及外傷緊處置使用之破傷風類毒素注射劑（指

分母：給藥案件數。
針劑藥品一（醫令代碼為10碼，且第8碼為「2」）案件數，但排除門診治療注射劑、病人攜回注射之藥品，及外傷緊處置使用之破傷風類毒素注射劑(排除門診治療·醫令D2碼)。

監測值：以最近3年全球值平均值x(1+20%)作為上限值，101年為0.88%。

4.資料擷取日期：12/20/2012

5.製表單位：醫審及藥材組

服務品質指標- 各區門診注射劑使用率

中區	南區	高屏	東區	小計
67,037	52,762	61,472	5,450	337,080
9,459,978	7,465,096	8,156,799	989,119	45,501,589
0.71%	0.71%	0.75%	0.55%	0.74%
67,037	52,762	61,472	5,450	337,080
9,459,978	7,465,096	8,156,799	989,119	45,501,589
0.71%	0.71%	0.75%	0.55%	0.74%
65,348	48,501	54,419	4,093	313,884
9,021,298	6,941,371	7,511,198	919,533	42,742,996
0.72%	0.70%	0.72%	0.45%	0.73%
65,931	49,061	52,920	8,135	316,929
9,096,093	7,070,664	7,579,065	1,007,847	43,761,407
0.72%	0.69%	0.70%	0.81%	0.72%
65,710	50,497	55,535	7,515	322,520
8,810,463	6,893,799	7,512,590	924,365	41,949,867
0.75%	0.73%	0.74%	0.81%	0.77%
66,301	53,978	59,471	7,566	335,236
9,786,762	7,498,852	8,136,205	979,868	46,196,047
0.68%	0.72%	0.73%	0.77%	0.73%
263,290	202,037	222,345	27,309	1,288,569
36,714,616	28,404,686	30,739,058	3,831,613	174,650,317
0.72%	0.71%	0.72%	0.71%	0.74%
63,885	51,676	57,207	8,768	329,702
11,190,638	8,362,459	8,991,722	1,082,201	52,411,683
0.57%	0.62%	0.64%	0.81%	0.63%
64,569	49,891	49,912	8,463	312,148
9,136,974	7,120,603	7,587,153	948,204	43,948,574
0.71%	0.70%	0.66%	0.89%	0.71%
63,335	49,578	48,958	8,127	307,506
8,560,745	6,657,380	7,321,125	868,509	41,066,008
0.74%	0.74%	0.67%	0.94%	0.75%
69,021	57,368	55,730	8,236	335,342
9,681,704	7,678,595	8,320,608	953,825	46,391,261
0.71%	0.75%	0.67%	0.86%	0.72%
260,810	208,513	211,807	33,594	1,284,698
38,570,061	29,819,037	32,220,608	3,852,739	183,817,526
0.68%	0.70%	0.66%	0.87%	0.70%
67,263	54,451	49,838	8,878	313,775
10,101,844	7,697,011	8,263,385	977,073	47,711,019
0.67%	0.71%	0.60%	0.91%	0.66%
68,299	52,060	49,366	8,439	306,710
8,955,470	6,981,713	7,547,566	939,462	43,272,362
0.76%	0.75%	0.65%	0.90%	0.71%
67,598	47,240	49,027	8,999	297,978
8,783,677	6,920,062	7,524,564	886,226	42,243,466
0.77%	0.68%	0.65%	1.02%	0.71%

：不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）(2)排除代辦案件。

門診治療注射劑、急診注射劑及流感疫苗及依全民健康保險藥品給付規定通則，經醫師指導使用，非除條件詳全民健康保險西醫基層總額支付制度品質確保方案附表1）。

急診注射劑及流感疫苗及依全民健康保險藥品給付規定通則，經醫師指導使用方法後，得由ICD-9代碼為37005B,37031B~ 37041B；急診：案件分類代碼為02碼；流感疫苗：案件分類代碼為

年季	資料	台北	北區
98年第4季	門診抗生素給藥案件數	1,565,880	704,677
	門診給藥案件數	12,921,482	6,504,960
	門診抗生素使用率	12.12%	10.83%
98年小計	門診抗生素給藥案件數	1,565,880	704,677
	門診給藥案件數	12,921,482	6,504,960
	門診抗生素使用率	12.12%	10.83%
99年第1季	門診抗生素給藥案件數	1,514,414	686,304
	門診給藥案件數	12,202,670	6,142,830
	門診抗生素使用率	12.41%	11.17%
99年第2季	門診抗生素給藥案件數	1,594,723	739,267
	門診給藥案件數	12,588,486	6,415,160
	門診抗生素使用率	12.67%	11.52%
99年第3季	門診抗生素給藥案件數	1,496,449	670,926
	門診給藥案件數	11,830,113	5,973,618
	門診抗生素使用率	12.65%	11.23%
99年第4季	門診抗生素給藥案件數	1,730,233	746,950
	門診給藥案件數	13,188,743	6,601,374
	門診抗生素使用率	13.12%	11.32%
99年小計	門診抗生素給藥案件數	6,335,819	2,843,447
	門診給藥案件數	49,810,012	25,132,982
	門診抗生素使用率	12.72%	11.31%
100年第1季	門診抗生素給藥案件數	2,132,383	897,761
	門診給藥案件數	15,171,339	7,608,828
	門診抗生素使用率	14.06%	11.80%
100年第2季	門診抗生素給藥案件數	1,712,696	722,492
	門診給藥案件數	12,694,473	6,457,358
	門診抗生素使用率	13.49%	11.19%
100年第3季	門診抗生素給藥案件數	1,536,676	665,965
	門診給藥案件數	11,706,754	5,947,251
	門診抗生素使用率	13.13%	11.20%
100年第4季	門診抗生素給藥案件數	1,771,126	734,421
	門診給藥案件數	13,206,057	6,547,002
	門診抗生素使用率	13.41%	11.22%
100年小計	門診抗生素給藥案件數	7,152,881	3,020,639
	門診給藥案件數	52,778,623	26,560,439
	門診抗生素使用率	13.55%	11.37%
101年第1季	門診抗生素給藥案件數	1,891,132	794,225
	門診給藥案件數	13,811,679	6,856,546
	門診抗生素使用率	13.69%	11.58%
101年第2季	門診抗生素給藥案件數	1,662,058	722,311
	門診給藥案件數	12,535,989	6,308,254
	門診抗生素使用率	13.26%	11.45%
101年第3季	門診抗生素給藥案件數	1,612,317	704,207
	門診給藥案件數	12,041,233	6,083,646
	門診抗生素使用率	13.39%	11.58%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1140.01

2.資料範圍：(1)每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或

3.公式說明：

分子：給藥案件之抗生素藥品（醫令代碼為10碼，且藥理分類前4碼0812）案件數。

分母：給藥案件數。

基層醫療機構抗生素藥品案件數/基層醫療機構開藥總案件數

抗生素藥品：ATC碼前三碼為J01（ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE）。

監測值：以最近3年全局值平均值x(1+20%)作為上限值，101年為13.96。

4.資料擷取日期：12/20/2012

5.製表單位：醫審及藥材組

良務品質指標－各區門診抗生素使用率

中區	南區	高屏	東區	小計
1,025,175	833,069	881,394	101,284	5,111,479
9,457,668	7,463,348	8,156,266	987,848	45,491,572
10.84%	11.16%	10.81%	10.25%	11.24%
1,025,175	833,069	881,394	101,284	5,111,479
9,457,668	7,463,348	8,156,266	987,848	45,491,572
10.84%	11.16%	10.81%	10.25%	11.24%
996,080	779,254	807,980	90,730	4,874,762
9,019,168	6,937,969	7,510,712	918,147	42,731,496
11.04%	11.23%	10.76%	9.88%	11.41%
1,024,184	820,808	829,159	105,218	5,113,359
9,093,492	7,067,900	7,578,603	1,006,209	43,749,850
11.26%	11.61%	10.94%	10.46%	11.69%
923,969	796,612	813,073	108,665	4,809,694
8,807,734	6,890,477	7,512,067	922,714	41,936,723
10.49%	11.56%	10.82%	11.78%	11.47%
1,029,886	865,965	875,565	109,607	5,358,206
9,784,835	7,496,426	8,135,765	978,928	46,186,071
10.53%	11.55%	10.76%	11.20%	11.60%
3,974,119	3,262,639	3,325,777	414,220	20,156,021
36,705,229	28,392,772	30,737,147	3,825,998	174,604,140
10.83%	11.49%	10.82%	10.83%	11.54%
1,285,313	1,033,538	1,029,394	125,541	6,503,930
11,188,705	8,359,387	8,990,975	1,081,057	52,400,291
11.49%	12.36%	11.45%	11.61%	12.41%
1,010,997	843,313	814,798	108,277	5,212,573
9,135,076	7,117,415	7,586,541	947,180	43,938,043
11.07%	11.85%	10.74%	11.43%	11.86%
946,618	773,502	789,398	103,536	4,815,695
8,558,774	6,654,532	7,320,702	867,226	41,055,239
11.06%	11.62%	10.78%	11.94%	11.73%
1,045,686	888,479	909,009	108,390	5,457,111
9,680,035	7,675,768	8,320,279	952,903	46,382,044
10.80%	11.58%	10.93%	11.37%	11.77%
4,288,614	3,538,832	3,542,599	445,744	21,989,309
38,562,590	29,807,102	32,218,497	3,848,366	183,775,617
11.12%	11.87%	11.00%	11.58%	11.97%
1,099,512	894,681	912,171	106,340	5,698,061
10,100,263	7,694,295	8,263,004	975,826	47,701,613
10.89%	11.63%	11.04%	10.90%	11.95%
977,087	802,054	821,299	101,817	5,086,626
8,953,790	6,978,654	7,547,224	938,451	43,262,362
10.91%	11.49%	10.88%	10.85%	11.76%
980,764	800,372	825,013	100,289	5,022,962
8,781,975	6,917,108	7,524,210	885,302	42,233,474
11.17%	11.57%	10.96%	11.33%	11.89%

處方調劑方式為1、0、6其中一種)(2)排除代辦案件。

指標5 西醫基層總額專業醫療服務品質指標-各區跨院所

年季	資料	台北	北區
99年第2季	降血壓(口服)重疊用藥日數	219,950	130,651
	降血壓(口服)之給藥日數	14,492,399	8,496,848
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	1.52%	1.54%
99年第3季	降血壓(口服)重疊用藥日數	205,341	118,048
	降血壓(口服)之給藥日數	14,412,822	8,281,734
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	1.42%	1.43%
99年第4季	降血壓(口服)重疊用藥日數	252,127	133,561
	降血壓(口服)之給藥日數	15,742,937	9,037,898
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	1.60%	1.48%
99年小計	降血壓(口服)重疊用藥日數	935,436	542,361
	降血壓(口服)之給藥日數	59,310,418	34,502,760
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	1.58%	1.57%
100年第1季	降血壓(口服)重疊用藥日數	276,562	149,741
	降血壓(口服)之給藥日數	15,908,727	9,187,907
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	1.74%	1.63%
100年第2季	降血壓(口服)重疊用藥日數	238,532	129,138
	降血壓(口服)之給藥日數	15,615,679	9,054,834
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	1.53%	1.43%
100年第3季	降血壓(口服)重疊用藥日數	223,945	119,535
	降血壓(口服)之給藥日數	15,634,786	9,042,113
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	1.43%	1.32%
100年第4季	降血壓(口服)重疊用藥日數	249,829	136,842
	降血壓(口服)之給藥日數	16,201,993	9,517,861
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	1.54%	1.44%
100年小計	降血壓(口服)重疊用藥日數	988,868	535,256
	降血壓(口服)之給藥日數	63,361,185	36,802,715
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	1.56%	1.45%
101年第1季	降血壓(口服)重疊用藥日數	304,813	162,443
	降血壓(口服)之給藥日數	17,409,042	9,848,998
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	1.75%	1.65%
101年第2季	降血壓(口服)重疊用藥日數	256,726	133,705
	降血壓(口服)之給藥日數	17,073,708	9,655,029
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	1.50%	1.38%
101年第3季	降血壓(口服)重疊用藥日數	235,416	125,926
	降血壓(口服)之給藥日數	16,786,651	9,513,081
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	1.40%	1.32%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1163.01

2.資料範圍：(1)限定為西醫基層之降血壓藥物(口服)給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑）

3.公式說明：

分子：藥物重疊用藥日數(允許慢籤提早拿藥)。

分母：降血壓藥物(口服)之給藥日數。

「給藥日數」擷取該藥品醫令之「醫令檔給藥日份欄位」，若同案件同藥理下，有多筆相關藥品醫令，則以1。

監測值：最近3年全局值平均值x(1+20%)作為上限值，宥於資料最早僅能自99年產製，101年參考最近2年值

4.資料擷取日期：12/20/2012

5.製表單位：醫審及藥材組

再次就醫處方之同藥理(降血壓藥物(口服))用藥日數重疊率

中區	南區	高屏	東區	小計
242,034	171,232	217,910	36,762	1,018,539
13,182,697	11,029,937	13,793,517	1,899,186	62,894,584
1.84%	1.55%	1.58%	1.94%	1.62%
234,256	157,410	203,794	32,420	951,269
13,013,109	10,761,976	13,764,273	1,822,876	62,056,790
1.80%	1.46%	1.48%	1.78%	1.53%
262,923	189,109	225,692	39,297	1,102,709
14,059,894	11,833,303	14,722,748	2,012,677	67,409,457
1.87%	1.60%	1.53%	1.95%	1.64%
1,020,229	715,458	897,923	150,687	4,262,094
53,560,833	44,651,969	55,996,457	7,690,171	255,712,608
1.90%	1.60%	1.60%	1.96%	1.67%
291,383	212,444	248,803	42,622	1,221,555
14,216,277	12,012,467	14,753,802	2,033,746	68,112,926
2.05%	1.77%	1.69%	2.10%	1.79%
249,558	173,636	212,031	36,988	1,039,883
14,006,916	11,749,385	14,564,208	2,000,314	66,991,336
1.78%	1.48%	1.46%	1.85%	1.55%
244,630	163,564	206,226	34,188	992,088
14,019,013	11,839,263	14,776,096	1,959,062	67,270,333
1.74%	1.38%	1.40%	1.75%	1.47%
270,100	189,053	215,837	36,422	1,098,083
14,602,240	12,390,191	15,237,685	2,001,188	69,951,158
1.85%	1.53%	1.42%	1.82%	1.57%
1,055,671	738,697	882,897	150,220	4,351,609
56,844,446	47,991,306	59,331,791	7,994,310	272,325,753
1.86%	1.54%	1.49%	1.88%	1.60%
299,920	213,532	243,599	39,541	1,263,848
14,862,690	12,721,414	15,481,738	2,010,706	72,334,588
2.02%	1.68%	1.57%	1.97%	1.75%
253,670	174,853	209,611	33,810	1,062,375
14,595,400	12,430,755	15,322,506	1,983,872	71,061,270
1.74%	1.41%	1.37%	1.70%	1.50%
242,542	173,191	199,136	32,965	1,009,176
14,446,353	12,456,973	15,206,096	1,929,455	70,338,609
1.68%	1.39%	1.31%	1.71%	1.43%

劑方式為1、0、6其中一種)(2)排除代辦案件。

給藥日份最大的那一筆來代表該案件的給藥日數。

$\text{給藥日數} \times (1+20\%)$ 為1.96%。

指標6 西醫基層總額專業醫療服務品質指標-各區跨院所再

年季	資料	台北	北區
99年第2季	降血脂(口服)重疊用藥日數	22,798	10,960
	降血脂(口服)之給藥日數	3,543,488	1,903,361
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.64%	0.58%
99年第3季	降血脂(口服)重疊用藥日數	23,111	10,703
	降血脂(口服)之給藥日數	3,709,910	1,877,151
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.62%	0.57%
99年第4季	降血脂(口服)重疊用藥日數	27,618	11,263
	降血脂(口服)之給藥日數	4,221,659	2,018,256
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.65%	0.56%
99年小計	降血脂(口服)重疊用藥日數	98,678	44,749
	降血脂(口服)之給藥日數	14,883,306	7,635,419
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.66%	0.59%
100年第1季	降血脂(口服)重疊用藥日數	31,570	12,433
	降血脂(口服)之給藥日數	4,202,964	2,009,268
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.75%	0.62%
100年第2季	降血脂(口服)重疊用藥日數	27,652	12,115
	降血脂(口服)之給藥日數	4,357,606	2,136,332
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.63%	0.57%
100年第3季	降血脂(口服)重疊用藥日數	27,506	12,852
	降血脂(口服)之給藥日數	4,555,445	2,246,084
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.60%	0.57%
100年第4季	降血脂(口服)重疊用藥日數	32,786	14,718
	降血脂(口服)之給藥日數	4,795,884	2,366,980
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.68%	0.62%
100年小計	降血脂(口服)重疊用藥日數	119,514	52,118
	降血脂(口服)之給藥日數	17,911,899	8,758,664
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.67%	0.60%
101年第1季	降血脂(口服)重疊用藥日數	41,024	17,846
	降血脂(口服)之給藥日數	5,212,501	2,452,086
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.79%	0.73%
101年第2季	降血脂(口服)重疊用藥日數	35,575	15,180
	降血脂(口服)之給藥日數	5,339,019	2,548,109
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.67%	0.60%
101年第3季	降血脂(口服)重疊用藥日數	34,605	13,860
	降血脂(口服)之給藥日數	5,310,740	2,488,233
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.65%	0.56%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1164.01

2.資料範圍：(1)每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調

3.公式說明：

分子：藥物重疊用藥日數(允許慢籤提早拿藥)。

分母：降血脂藥物(口服)之給藥日數。

「給藥日數」擷取該藥品醫令之「醫令檔給藥日份欄位」，若同案件同藥理下，有多筆相關藥品醫令，降血脂藥物(口服)：ATC前五碼=C10AA、C10AB、C10AC、C10AD、C10AX，且醫令代碼第8碼為1。

監測值：最近3年全局值平均值x(1+20%)作為上限值，宥於資料最早僅能自99年產製，101年參考最近：

4.資料擷取日期：12/20/2012

5.製表單位：醫審及藥材組

次就醫處方之同藥理(降血脂藥物(口服))用藥日數重疊率

中區	南區	高屏	東區	小計
15,881	14,045	14,772	4,046	82,502
2,513,459	2,272,262	2,657,847	380,377	13,270,794
0.63%	0.62%	0.56%	1.06%	0.62%
16,294	13,063	13,965	4,304	81,440
2,609,941	2,226,522	2,762,516	371,656	13,557,696
0.62%	0.59%	0.51%	1.16%	0.60%
18,317	12,912	16,406	4,428	90,944
2,779,444	2,418,556	2,992,288	398,191	14,828,394
0.66%	0.53%	0.55%	1.11%	0.61%
67,790	54,158	61,096	16,833	343,304
10,250,418	9,049,871	10,906,551	1,525,132	54,250,697
0.66%	0.60%	0.56%	1.10%	0.63%
18,058	15,521	18,057	4,300	99,939
2,658,770	2,437,220	3,050,731	413,543	14,772,496
0.68%	0.64%	0.59%	1.04%	0.68%
17,167	14,659	18,145	3,807	93,545
2,757,254	2,582,032	3,238,893	403,201	15,475,318
0.62%	0.57%	0.56%	0.94%	0.60%
17,402	14,580	18,382	3,284	94,006
2,870,770	2,715,649	3,392,806	396,790	16,177,544
0.61%	0.54%	0.54%	0.83%	0.58%
18,538	15,578	18,309	3,791	103,720
2,973,251	2,835,647	3,477,292	407,271	16,856,325
0.62%	0.55%	0.53%	0.93%	0.62%
71,165	60,338	72,893	15,182	391,210
11,260,045	10,570,548	13,159,722	1,620,805	63,281,683
0.63%	0.57%	0.55%	0.94%	0.62%
23,046	19,022	20,329	4,989	126,256
3,098,532	2,983,497	3,585,984	431,313	17,763,913
0.74%	0.64%	0.57%	1.16%	0.71%
21,280	17,387	18,535	4,753	112,710
3,354,443	3,142,333	3,717,889	452,923	18,554,716
0.63%	0.55%	0.50%	1.05%	0.61%
21,621	17,051	19,201	3,454	109,792
3,398,572	3,201,849	3,769,459	426,144	18,594,997
0.64%	0.53%	0.51%	0.81%	0.59%

劑方式為1、0、6其中一種)(2)排除代辦案件。

則以給藥日份最大的那一筆來代表該案件的給藥日數。

2年值 $x(1+20\%)$ 為0.75%。

指標7 西醫基層總額專業醫療服務品質指標-各區跨院所再次就醫處方之

年季	資料	台北	北區
99年第2季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	61,953	39,668
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	4,682,929	2,936,766
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	1.32%	1.35%
99年第3季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	58,393	39,160
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	4,768,534	2,977,663
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	1.22%	1.32%
99年第4季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	64,330	38,251
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	5,142,341	3,141,097
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	1.25%	1.22%
99年小計	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	252,409	160,443
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	19,167,610	11,932,864
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	1.32%	1.34%
100年第1季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	65,844	39,274
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	5,035,764	3,068,157
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	1.31%	1.28%
100年第2季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	61,743	39,074
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	5,091,966	3,143,500
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	1.21%	1.24%
100年第3季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	61,205	38,238
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	5,206,652	3,234,128
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	1.18%	1.18%
100年第4季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	61,555	39,272
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	5,278,902	3,307,142
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	1.17%	1.19%
100年小計	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	250,347	155,858
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	20,613,284	12,752,927
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	1.21%	1.22%
101年第1季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	73,186	43,586
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	5,646,335	3,339,201
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	1.30%	1.31%
101年第2季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	66,679	39,861
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	5,714,946	3,415,092
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	1.17%	1.17%
101年第3季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	60,780	37,911
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	5,699,280	3,404,823
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	1.07%	1.11%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1165.01

2.資料範圍：(1)每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑

3.公式說明：

分子：藥物重疊用藥日數(允許慢籤提早拿藥)。

分母：降血糖藥物(不分口服及注射)之給藥日數

「給藥日數」擷取該藥品醫令之「醫令檔給藥日份欄位」，若同案件同藥理下，有多筆相關藥品醫令，則

降血糖藥物(不分口服及注射)：ATC前五碼=A10AB、A10AC、A10AD、A10AE、A10BA、A10BB、A1

監測值：最近3年全局值平均值x(1+20%)作為上限值，宥於資料最早僅能自99年產製，101年參考最近2年

4.資料擷取日期：12/20/2012

5.製表單位：醫審及藥材組

司藥理(降血糖藥物(不分口服及注射劑))用藥日數重疊率

中區	南區	高屏	東區	小計
58,302	50,353	62,428	13,324	286,028
4,505,176	4,080,205	4,853,575	681,823	21,740,474
1.29%	1.23%	1.29%	1.95%	1.32%
57,558	46,833	60,867	12,541	275,352
4,560,686	4,069,317	4,934,095	669,470	21,979,765
1.26%	1.15%	1.23%	1.87%	1.25%
62,031	48,964	61,570	13,377	288,523
4,776,066	4,298,589	5,227,457	706,617	23,292,167
1.30%	1.14%	1.18%	1.89%	1.24%
241,141	200,580	254,715	53,739	1,163,027
18,226,955	16,400,442	19,728,067	2,738,667	88,194,605
1.32%	1.22%	1.29%	1.96%	1.32%
61,260	52,583	64,087	14,654	297,702
4,679,489	4,203,481	5,134,955	700,895	22,822,741
1.31%	1.25%	1.25%	2.09%	1.30%
56,796	48,654	57,815	12,662	276,744
4,776,344	4,265,359	5,196,999	704,800	23,178,968
1.19%	1.14%	1.11%	1.80%	1.19%
56,781	48,119	56,145	12,129	272,617
4,863,370	4,366,349	5,287,835	703,503	23,661,837
1.17%	1.10%	1.06%	1.72%	1.15%
56,190	48,116	56,020	13,285	274,438
4,946,620	4,451,297	5,360,528	706,358	24,050,847
1.14%	1.08%	1.05%	1.88%	1.14%
231,027	197,472	234,067	52,730	1,121,501
19,265,823	17,286,486	20,980,317	2,815,556	93,714,393
1.20%	1.14%	1.12%	1.87%	1.20%
62,267	52,662	60,543	14,419	306,663
4,947,869	4,439,815	5,363,149	711,048	24,447,417
1.26%	1.19%	1.13%	2.03%	1.25%
57,569	47,863	58,346	12,631	282,949
5,039,346	4,554,847	5,444,279	729,031	24,897,541
1.14%	1.05%	1.07%	1.73%	1.14%
56,654	47,160	55,389	11,805	269,699
5,027,030	4,600,673	5,429,216	717,417	24,878,439
1.13%	1.03%	1.02%	1.65%	1.08%

方式為1、0、6其中一種)(2)排除代辦案件。

以給藥日份最大的那一筆來代表該案件的給藥日數。

0BF、A10BG、A10BX。

值 $x(1+20\%)$ 為1.51 %。

指標8 西醫基層總額專業醫療服務品質指標-各區跨院所再次就診

年季	資料	台北	北區
99年第2季	精神分裂藥物重疊用藥日數	16,186	5,625
	精神分裂藥物之給藥日數	571,417	324,200
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重疊率	2.83%	1.74%
99年第3季	精神分裂藥物重疊用藥日數	17,307	6,165
	精神分裂藥物之給藥日數	573,254	320,782
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重疊率	3.02%	1.92%
99年第4季	精神分裂藥物重疊用藥日數	17,055	6,019
	精神分裂藥物之給藥日數	608,995	343,398
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重疊率	2.80%	1.75%
99年小計	精神分裂藥物重疊用藥日數	66,892	24,010
	精神分裂藥物之給藥日數	2,334,984	1,313,409
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重疊率	2.86%	1.83%
100年第1季	精神分裂藥物重疊用藥日數	16,041	6,495
	精神分裂藥物之給藥日數	659,943	398,355
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重疊率	2.43%	1.63%
100年第2季	精神分裂藥物重疊用藥日數	16,466	5,410
	精神分裂藥物之給藥日數	600,081	385,101
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重疊率	2.74%	1.40%
100年第3季	精神分裂藥物重疊用藥日數	17,106	5,537
	精神分裂藥物之給藥日數	620,427	383,679
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重疊率	2.76%	1.44%
100年第4季	精神分裂藥物重疊用藥日數	17,221	6,842
	精神分裂藥物之給藥日數	651,324	407,300
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重疊率	2.64%	1.68%
100年小計	精神分裂藥物重疊用藥日數	66,834	24,284
	精神分裂藥物之給藥日數	2,531,775	1,574,435
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重疊率	2.64%	1.54%
101年第1季	精神分裂藥物重疊用藥日數	19,931	6,828
	精神分裂藥物之給藥日數	726,107	411,702
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重疊率	2.74%	1.66%
101年第2季	精神分裂藥物重疊用藥日數	18,721	6,742
	精神分裂藥物之給藥日數	710,872	392,315
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重疊率	2.63%	1.72%
101年第3季	精神分裂藥物重疊用藥日數	19,495	6,672
	精神分裂藥物之給藥日數	723,821	391,413
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重疊率	2.69%	1.70%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1166.01

2.資料範圍：(1)每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方

3.公式說明：

分子：藥物重疊用藥日數(允許慢籤提早拿藥)。

分母：精神分裂藥物之給藥日數。

「給藥日數」擷取該藥品醫令之「醫令檔給藥日份欄位」，若同案件同藥理下，有多筆相關藥品醫令，則以

精神分裂藥物：ATC前五碼=N05AA、N05AB、N05AD、N05AE、N05AF、N05AH、N05AL、N05AN、A

監測值：各區抗精神分裂藥物-不同處方用藥日數重疊率監測值 $\leq$ 4.33%。

4.資料擷取日期：12/20/2012

5.製表單位：醫審及藥材組

醫處方之同藥理(抗精神分裂症)用藥日數重疊率

中區	南區	高屏	東區	小計
12,914	9,167	9,917	671	54,480
677,725	467,729	597,952	30,985	2,670,008
1.91%	1.96%	1.66%	2.17%	2.04%
14,117	12,239	10,764	939	61,531
686,960	514,117	594,952	35,284	2,725,349
2.05%	2.38%	1.81%	2.66%	2.26%
15,536	11,131	11,159	1,170	62,070
733,292	544,368	607,962	38,291	2,876,306
2.12%	2.04%	1.84%	3.06%	2.16%
57,683	41,255	42,077	3,646	235,563
2,807,844	1,997,366	2,399,682	137,482	10,990,767
2.05%	2.07%	1.75%	2.65%	2.14%
17,605	11,375	11,397	1,410	64,323
765,183	558,439	631,660	43,480	3,057,060
2.30%	2.04%	1.80%	3.24%	2.10%
15,909	10,638	9,991	1,158	59,572
727,213	554,662	595,560	41,728	2,904,345
2.19%	1.92%	1.68%	2.78%	2.05%
16,137	10,344	10,104	871	60,099
740,533	576,484	621,492	40,713	2,983,328
2.18%	1.79%	1.63%	2.14%	2.01%
17,415	11,423	10,277	907	64,085
773,362	636,474	624,249	46,660	3,139,369
2.25%	1.79%	1.65%	1.94%	2.04%
67,066	43,780	41,769	4,346	248,079
3,006,291	2,326,059	2,472,961	172,581	12,084,102
2.23%	1.88%	1.69%	2.52%	2.05%
21,013	12,422	11,522	896	72,612
829,555	656,596	652,522	47,623	3,324,105
2.53%	1.89%	1.77%	1.88%	2.18%
23,395	11,212	11,288	794	72,152
824,094	642,335	626,931	45,941	3,242,488
2.84%	1.75%	1.80%	1.73%	2.23%
25,158	11,434	11,889	1,003	75,651
850,502	658,584	641,852	45,724	3,311,896
2.96%	1.74%	1.85%	2.19%	2.28%

式為1、0、6其中一種)(2)排除代辦案件。

給藥日份最大的那一筆來代表該案件的給藥日數。
05AX。

指標9 西醫基層總額專業醫療服務品質指標-各區跨院所

年季	資料	台北	北區
99年第2季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	53,463	25,470
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,510,958	839,347
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	3.54%	3.03%
99年第3季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	57,101	25,614
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,575,208	854,830
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	3.62%	3.00%
99年第4季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	60,248	24,122
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,705,533	893,649
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	3.53%	2.70%
99年小計	憂鬱症藥物重疊用藥日數	225,049	99,792
	憂鬱症藥物之給藥日數	6,210,813	3,400,187
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	3.62%	2.93%
100年第1季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	63,918	24,586
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,714,620	892,830
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	3.73%	2.75%
100年第2季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	65,721	23,848
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,814,060	954,235
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	3.62%	2.50%
100年第3季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	69,298	26,029
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,913,085	995,943
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	3.62%	2.61%
100年第4季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	71,012	26,011
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,001,274	1,049,279
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	3.55%	2.48%
100年小計	憂鬱症藥物重疊用藥日數	269,949	100,474
	憂鬱症藥物之給藥日數	7,443,039	3,892,287
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	3.63%	2.58%
101年第1季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	76,510	25,969
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,200,728	1,066,088
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	3.48%	2.44%
101年第2季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	73,907	26,664
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,252,117	1,091,738
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	3.28%	2.44%
101年第3季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	74,522	26,765
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,267,490	1,103,733
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	3.29%	2.42%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1167.01

2.資料範圍：(1)每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調

3.公式說明：

分子：藥物重疊用藥日數(允許慢籤提早拿藥)。

分母：憂鬱症藥物之給藥日數

「給藥日數」擷取該藥品醫令之「醫令檔給藥日份欄位」，若同案件同藥理下，有多筆相關藥品醫令，憂鬱症藥物：ATC前五碼=N06AA、N06AB、N06AG、N06AX。

監測值：最近3年全局值平均值x(1+20%)作為上限值，宥於資料最早僅能自99年產製，101年參考最近

4.資料擷取日期：12/20/2012

5.製表單位：醫審及藥材組

再次就醫處方之同藥理(抗憂鬱症)用藥日數重疊率

中區	南區	高屏	東區	小計
62,010	25,825	43,296	4,571	214,635
1,648,260	1,034,378	1,738,203	127,502	6,898,648
3.76%	2.50%	2.49%	3.59%	3.11%
63,790	24,178	44,351	5,442	220,476
1,682,869	1,004,104	1,788,266	139,931	7,045,208
3.79%	2.41%	2.48%	3.89%	3.13%
63,808	26,520	45,127	6,644	226,469
1,767,440	1,072,539	1,891,507	163,697	7,494,365
3.61%	2.47%	2.39%	4.06%	3.02%
254,317	102,291	173,571	21,292	876,312
6,705,887	4,234,496	7,042,699	558,393	28,152,475
3.79%	2.42%	2.46%	3.81%	3.11%
69,962	26,563	44,419	6,641	236,089
1,758,695	1,070,700	1,891,964	170,355	7,499,164
3.98%	2.48%	2.35%	3.90%	3.15%
71,039	27,133	43,797	6,266	237,804
1,827,204	1,127,808	1,969,034	175,145	7,867,486
3.89%	2.41%	2.22%	3.58%	3.02%
71,439	28,871	47,243	6,563	249,443
1,895,951	1,213,947	2,075,499	185,497	8,279,922
3.77%	2.38%	2.28%	3.54%	3.01%
73,704	29,414	46,909	5,779	252,829
1,975,182	1,283,396	2,169,158	196,640	8,674,929
3.73%	2.29%	2.16%	2.94%	2.91%
286,144	111,981	182,368	25,249	976,165
7,457,032	4,695,851	8,105,655	727,637	32,321,501
3.84%	2.38%	2.25%	3.47%	3.02%
78,658	29,839	45,046	4,785	260,807
2,009,138	1,303,975	2,207,056	192,185	8,979,170
3.92%	2.29%	2.04%	2.49%	2.90%
82,474	30,027	45,314	4,546	262,932
2,094,729	1,342,156	2,250,795	196,042	9,227,577
3.94%	2.24%	2.01%	2.32%	2.85%
89,248	30,893	45,346	4,327	271,101
2,131,508	1,372,122	2,311,385	195,858	9,382,096
4.19%	2.25%	1.96%	2.21%	2.89%

I劑方式為1、0、6其中一種)(2)排除代辦案件。

，則以給藥日份最大的那一筆來代表該案件的給藥日數。

2年值 $x(1+20\%)$ 為3.68%。

指標10 西醫基層總額專業醫療服務品質指標-各區跨院所

年季	資料	台北	北區
99年第2季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	653,395	275,726
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,139,107	3,715,159
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	9.15%	7.42%
99年第3季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	662,562	277,005
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,189,742	3,741,529
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	9.22%	7.40%
99年第4季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	714,531	280,599
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,799,607	3,936,033
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	9.16%	7.13%
99年小計	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	2,688,968	1,113,016
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	29,153,740	15,067,444
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	9.22%	7.39%
100年第1季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	744,777	286,275
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,969,274	3,954,802
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	9.35%	7.24%
100年第2季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	759,004	286,294
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,993,763	4,056,278
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	9.49%	7.06%
100年第3季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	787,053	286,674
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	8,235,472	4,159,295
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	9.56%	6.89%
100年第4季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	816,329	283,360
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	8,616,932	4,313,665
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	9.47%	6.57%
100年小計	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	3,107,163	1,142,603
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	32,815,441	16,484,040
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	9.47%	6.93%
101年第1季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	815,074	273,017
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,092,806	4,298,359
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	8.96%	6.35%
101年第2季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	791,981	258,735
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	8,993,022	4,295,314
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	8.81%	6.02%
101年第3季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	798,201	250,551
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,061,552	4,301,620
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	8.81%	5.82%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1168.01

2.資料範圍：(1)每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式
3.公式說明：

分子：藥物重疊用藥日數(允許慢籤提早拿藥)。

分母：安眠鎮靜藥物之給藥日數

「給藥日數」擷取該藥品醫令之「醫令檔給藥日份欄位」，若同案件同藥理下,有多筆相關藥品醫令，則以該
安眠鎮靜藥物(不含抗焦慮藥物)：ATC前五碼為N05BA、N05BE、N05CC、N05CD、N05CF、N05CM。

監測值：最近3年全局值平均值x(1+20%)作為上限值，宥於資料最早僅能自99年產製，101年參考最近2年值x

4.資料擷取日期：12/20/2012

5.製表單位：醫審及藥材組

再次就醫處方之同藥理(安眠鎮靜)用藥日數重疊率

中區	南區	高屏	東區	小計
651,797	287,357	381,060	59,795	2,309,130
6,827,635	4,020,510	5,191,979	657,101	27,551,491
9.55%	7.15%	7.34%	9.10%	8.38%
666,126	289,811	383,124	63,107	2,341,735
6,905,275	4,042,371	5,265,270	660,145	27,804,332
9.65%	7.17%	7.28%	9.56%	8.42%
715,081	310,030	403,932	73,508	2,497,681
7,377,117	4,311,618	5,555,126	735,897	29,715,398
9.69%	7.19%	7.27%	9.99%	8.41%
2,694,906	1,177,544	1,543,547	255,686	9,473,667
27,901,716	16,405,109	21,105,936	2,707,947	112,341,892
9.66%	7.18%	7.31%	9.44%	8.43%
745,196	317,210	403,255	71,318	2,568,031
7,477,927	4,321,505	5,576,787	745,995	30,046,290
9.97%	7.34%	7.23%	9.56%	8.55%
736,563	318,374	402,117	73,518	2,575,870
7,460,758	4,363,117	5,633,200	751,993	30,259,109
9.87%	7.30%	7.14%	9.78%	8.51%
742,900	322,543	426,308	68,113	2,633,591
7,601,943	4,531,322	5,890,844	754,610	31,173,486
9.77%	7.12%	7.24%	9.03%	8.45%
768,164	335,741	389,060	60,282	2,652,936
7,930,110	4,754,256	6,054,001	777,132	32,446,096
9.69%	7.06%	6.43%	7.76%	8.18%
2,992,823	1,293,868	1,620,740	273,231	10,430,428
30,470,738	17,970,200	23,154,832	3,029,730	123,924,981
9.82%	7.20%	7.00%	9.02%	8.42%
806,995	340,448	374,306	50,808	2,660,648
8,076,128	4,825,502	6,089,114	761,346	33,143,255
9.99%	7.06%	6.15%	6.67%	8.03%
804,412	313,373	368,436	44,557	2,581,494
8,032,089	4,773,520	6,056,261	736,460	32,886,666
10.01%	6.56%	6.08%	6.05%	7.85%
821,412	312,302	356,581	42,353	2,581,400
8,130,817	4,862,872	6,099,186	730,562	33,186,609
10.10%	6.42%	5.85%	5.80%	7.78%

：為1、0、6其中一種）(2)排除代辦案件。

含藥日份最大的那一筆來代表該案件的給藥日數。

：(1+20%)為10.11%。

指標11 西醫基層總額專業醫療服務品質指標- 各區同院所再次就

年季	資料	台北	北區
99年第2季	降血壓(口服)重疊用藥日數	51,475	24,470
	降血壓(口服)之給藥日數	14,492,399	8,496,848
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.36%	0.29%
99年第3季	降血壓(口服)重疊用藥日數	49,391	23,731
	降血壓(口服)之給藥日數	14,412,822	8,281,734
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.34%	0.29%
99年第4季	降血壓(口服)重疊用藥日數	63,670	26,527
	降血壓(口服)之給藥日數	15,742,937	9,037,898
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.40%	0.29%
99年小計	降血壓(口服)重疊用藥日數	237,574	112,137
	降血壓(口服)之給藥日數	59,310,418	34,502,760
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.40%	0.33%
100年第1季	降血壓(口服)重疊用藥日數	79,214	36,404
	降血壓(口服)之給藥日數	15,908,727	9,187,907
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.50%	0.40%
100年第2季	降血壓(口服)重疊用藥日數	56,728	26,038
	降血壓(口服)之給藥日數	15,615,679	9,054,834
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.36%	0.29%
100年第3季	降血壓(口服)重疊用藥日數	52,262	23,757
	降血壓(口服)之給藥日數	15,634,786	9,042,113
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.33%	0.26%
100年第4季	降血壓(口服)重疊用藥日數	62,574	28,256
	降血壓(口服)之給藥日數	16,201,993	9,517,861
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.39%	0.30%
100年小計	降血壓(口服)重疊用藥日數	250,778	114,455
	降血壓(口服)之給藥日數	63,361,185	36,802,715
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.40%	0.31%
101年第1季	降血壓(口服)重疊用藥日數	92,740	41,773
	降血壓(口服)之給藥日數	17,409,042	9,848,998
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.53%	0.42%
101年第2季	降血壓(口服)重疊用藥日數	62,736	27,701
	降血壓(口服)之給藥日數	17,073,708	9,655,029
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.37%	0.29%
101年第3季	降血壓(口服)重疊用藥日數	58,344	27,020
	降血壓(口服)之給藥日數	16,786,651	9,513,081
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.35%	0.28%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1157.01

2.資料範圍：(1)限定為西醫基層之降血壓藥物(口服)給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑）。

3.公式說明：

分子：同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢籤提早拿藥)。。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

「給藥日數」擷取該藥品醫令之「醫令檔給藥日份欄位」，若同案件同藥理下，有多筆相關藥品醫令，則以最後一筆醫令代碼第8碼為1。

監測值：原未訂監測值，待實施1年後再訂。

4.資料擷取日期：12/20/2012

5.製表單位：醫審及藥材組

醫處方之同藥理(降血壓藥物(口服))用藥日數重疊率

中區	南區	高屏	東區	小計
51,838	38,920	35,964	6,905	209,572
13,182,697	11,029,937	13,793,517	1,899,186	62,894,584
0.39%	0.35%	0.26%	0.36%	0.33%
51,735	35,711	35,883	6,686	203,137
13,013,109	10,761,976	13,764,273	1,822,876	62,056,790
0.40%	0.33%	0.26%	0.37%	0.33%
57,837	43,541	42,364	8,544	242,483
14,059,894	11,833,303	14,722,748	2,012,677	67,409,457
0.41%	0.37%	0.29%	0.42%	0.36%
231,306	171,246	163,554	31,513	947,330
53,560,833	44,651,969	55,996,457	7,690,171	255,712,608
0.43%	0.38%	0.29%	0.41%	0.37%
73,006	57,378	54,185	10,371	310,558
14,216,277	12,012,467	14,753,802	2,033,746	68,112,926
0.51%	0.48%	0.37%	0.51%	0.46%
53,325	39,799	37,253	8,225	221,368
14,006,916	11,749,385	14,564,208	2,000,314	66,991,336
0.38%	0.34%	0.26%	0.41%	0.33%
53,296	36,476	37,406	7,172	210,369
14,019,013	11,839,263	14,776,096	1,959,062	67,270,333
0.38%	0.31%	0.25%	0.37%	0.31%
61,465	43,234	43,385	7,489	246,403
14,602,240	12,390,191	15,237,685	2,001,188	69,951,158
0.42%	0.35%	0.28%	0.37%	0.35%
241,092	176,887	172,229	33,257	988,698
56,844,446	47,991,306	59,331,791	7,994,310	272,325,753
0.42%	0.37%	0.29%	0.42%	0.36%
83,112	60,266	57,798	9,712	345,401
14,862,690	12,721,414	15,481,738	2,010,706	72,334,588
0.56%	0.47%	0.37%	0.48%	0.48%
60,030	39,784	41,830	6,781	238,862
14,595,400	12,430,755	15,322,506	1,983,872	71,061,270
0.41%	0.32%	0.27%	0.34%	0.34%
57,226	40,538	40,516	6,405	230,049
14,446,353	12,456,973	15,206,096	1,929,455	70,338,609
0.40%	0.33%	0.27%	0.33%	0.33%

劑方式為1、0、6其中一種)(2)排除代辦案件。

以給藥日份最大的那一筆來代表該案件的給藥日數。

指標12 西醫基層總額專業醫療服務品質指標- 各區同院所再次

年季	資料	台北	北區
99年第2季	降血脂(口服)重疊用藥日數	9,483	4,502
	降血脂(口服)之給藥日數	3,543,488	1,903,361
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.27%	0.24%
99年第3季	降血脂(口服)重疊用藥日數	10,078	4,035
	降血脂(口服)之給藥日數	3,709,910	1,877,151
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.27%	0.21%
99年第4季	降血脂(口服)重疊用藥日數	11,287	4,345
	降血脂(口服)之給藥日數	4,221,659	2,018,256
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.27%	0.22%
99年小計	降血脂(口服)重疊用藥日數	43,221	18,268
	降血脂(口服)之給藥日數	14,883,306	7,635,419
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.29%	0.24%
100年第1季	降血脂(口服)重疊用藥日數	15,533	5,777
	降血脂(口服)之給藥日數	4,202,964	2,009,268
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.37%	0.29%
100年第2季	降血脂(口服)重疊用藥日數	12,024	4,422
	降血脂(口服)之給藥日數	4,357,606	2,136,332
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.28%	0.21%
100年第3季	降血脂(口服)重疊用藥日數	11,636	4,627
	降血脂(口服)之給藥日數	4,555,445	2,246,084
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.26%	0.21%
100年第4季	降血脂(口服)重疊用藥日數	14,916	5,625
	降血脂(口服)之給藥日數	4,795,884	2,366,980
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.31%	0.24%
100年小計	降血脂(口服)重疊用藥日數	54,109	20,451
	降血脂(口服)之給藥日數	17,911,899	8,758,664
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.30%	0.23%
101年第1季	降血脂(口服)重疊用藥日數	21,549	7,888
	降血脂(口服)之給藥日數	5,212,501	2,452,086
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.41%	0.32%
101年第2季	降血脂(口服)重疊用藥日數	14,949	5,988
	降血脂(口服)之給藥日數	5,339,019	2,548,109
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.28%	0.23%
101年第3季	降血脂(口服)重疊用藥日數	14,456	5,926
	降血脂(口服)之給藥日數	5,310,740	2,488,233
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重疊率	0.27%	0.24%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1158.01

2.資料範圍：(1)每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑

3.公式說明：

分子：同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢籤提早拿藥)。

分母：各案件之「給藥日數」總和

「給藥日數」擷取該藥品醫令之「醫令檔給藥日份欄位」，若同案件同藥理下，有多筆相關藥品醫令，且降血脂藥物(口服)：ATC前五碼=C10AA、C10AB、C10AC、C10AD、C10AX，且醫令代碼第8碼為1。

監測值：原未訂監測值，待實施1年後再訂。

4.資料擷取日期：12/20/2012

5.製表單位：醫審及藥材組

就醫處方之同藥理(降血脂藥物(口服))用藥日數重疊率

中區	南區	高屏	東區	小計
6,245	5,936	5,266	1,206	32,638
2,513,459	2,272,262	2,657,847	380,377	13,270,794
0.25%	0.26%	0.20%	0.32%	0.25%
6,828	5,532	5,263	1,295	33,031
2,609,941	2,226,522	2,762,516	371,656	13,557,696
0.26%	0.25%	0.19%	0.35%	0.24%
7,410	5,827	5,525	1,231	35,625
2,779,444	2,418,556	2,992,288	398,191	14,828,394
0.27%	0.24%	0.18%	0.31%	0.24%
28,850	24,116	22,966	5,172	142,593
10,250,418	9,049,871	10,906,551	1,525,132	54,250,697
0.28%	0.27%	0.21%	0.34%	0.26%
8,811	8,275	8,331	1,390	48,117
2,658,770	2,437,220	3,050,731	413,543	14,772,496
0.33%	0.34%	0.27%	0.34%	0.33%
7,780	6,210	6,056	988	37,480
2,757,254	2,582,032	3,238,893	403,201	15,475,318
0.28%	0.24%	0.19%	0.25%	0.24%
7,825	6,336	6,502	983	37,909
2,870,770	2,715,649	3,392,806	396,790	16,177,544
0.27%	0.23%	0.19%	0.25%	0.23%
8,450	7,042	7,062	1,245	44,340
2,973,251	2,835,647	3,477,292	407,271	16,856,325
0.28%	0.25%	0.20%	0.31%	0.26%
32,866	27,863	27,951	4,606	167,846
11,260,045	10,570,548	13,159,722	1,620,805	63,281,683
0.29%	0.26%	0.21%	0.28%	0.27%
11,851	9,810	9,343	1,490	61,931
3,098,532	2,983,497	3,585,984	431,313	17,763,913
0.38%	0.33%	0.26%	0.35%	0.35%
9,220	7,685	7,552	1,203	46,597
3,354,443	3,142,333	3,717,889	452,923	18,554,716
0.27%	0.24%	0.20%	0.27%	0.25%
9,028	7,359	7,717	911	45,397
3,398,572	3,201,849	3,769,459	426,144	18,594,997
0.27%	0.23%	0.20%	0.21%	0.24%

方式為1、0、6其中一種)(2)排除代辦案件。

則以給藥日份最大的那一筆來代表該案件的給藥日數。

指標13 西醫基層總額專業醫療服務品質指標- 各區同院所再次就醫處方之同

年季	資料	台北	北區
99年第2季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	17,864	8,881
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	4,682,929	2,936,766
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.38%	0.30%
99年第3季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	17,219	9,223
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	4,768,534	2,977,663
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.36%	0.31%
99年第4季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	20,696	8,743
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	5,142,341	3,141,097
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.40%	0.28%
99年小計	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	78,081	38,226
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	19,167,610	11,932,864
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.41%	0.32%
100年第1季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	24,394	11,395
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	5,035,764	3,068,157
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.48%	0.37%
100年第2季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	19,869	9,876
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	5,091,966	3,143,500
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.39%	0.31%
100年第3季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	20,329	9,785
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	5,206,652	3,234,128
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.39%	0.30%
100年第4季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	20,894	10,313
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	5,278,902	3,307,142
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.40%	0.31%
100年小計	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	85,486	41,369
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	20,613,284	12,752,927
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.41%	0.32%
101年第1季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	30,499	13,251
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	5,646,335	3,339,201
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.54%	0.40%
101年第2季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	22,326	11,535
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	5,714,946	3,415,092
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.39%	0.34%
101年第3季	降血糖(口服及注射)重疊用藥日數	20,079	10,105
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	5,699,280	3,404,823
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重疊率	0.35%	0.30%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1159.01

2. 資料範圍：(1)每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1

3. 公式說明：

分子：同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢籤提早拿藥)。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

「給藥日數」擷取該藥品醫令之「醫令檔給藥日份欄位」，若同案件同藥理下，有多筆相關藥品醫令，則以給藥降血糖藥物(不分口服及注射)：ATC前五碼=A10AB、A10AC、A10AD、A10AE、A10BA、A10BB、A10BF、A10BG、A10BX
監測值：原未訂監測值，待實施1年後再訂。

4. 資料擷取日期：12/20/2012

5. 製表單位：醫審及藥材組

藥理(降血糖藥物(不分口服及注射劑))用藥日數重疊率

中區	南區	高屏	東區	小計
16,185	14,605	11,476	2,819	71,830
4,505,176	4,080,205	4,853,575	681,823	21,740,474
0.36%	0.36%	0.24%	0.41%	0.33%
15,237	13,525	12,628	2,717	70,549
4,560,686	4,069,317	4,934,095	669,470	21,979,765
0.33%	0.33%	0.26%	0.41%	0.32%
17,791	14,004	12,791	2,591	76,616
4,776,066	4,298,589	5,227,457	706,617	23,292,167
0.37%	0.33%	0.24%	0.37%	0.33%
69,368	59,461	52,167	11,704	309,007
18,226,955	16,400,442	19,728,067	2,738,667	88,194,605
0.38%	0.36%	0.26%	0.43%	0.35%
20,267	17,871	16,219	3,523	93,669
4,679,489	4,203,481	5,134,955	700,895	22,822,741
0.43%	0.43%	0.32%	0.50%	0.41%
16,335	14,089	12,990	2,818	75,977
4,776,344	4,265,359	5,196,999	704,800	23,178,968
0.34%	0.33%	0.25%	0.40%	0.33%
16,810	13,851	12,277	2,616	75,668
4,863,370	4,366,349	5,287,835	703,503	23,661,837
0.35%	0.32%	0.23%	0.37%	0.32%
18,515	14,279	13,133	2,582	79,716
4,946,620	4,451,297	5,360,528	706,358	24,050,847
0.37%	0.32%	0.24%	0.37%	0.33%
71,927	60,090	54,619	11,539	325,030
19,265,823	17,286,486	20,980,317	2,815,556	93,714,393
0.37%	0.35%	0.26%	0.41%	0.35%
24,462	18,886	17,361	3,979	108,438
4,947,869	4,439,815	5,363,149	711,048	24,447,417
0.49%	0.43%	0.32%	0.56%	0.44%
19,379	15,169	14,626	3,001	86,036
5,039,346	4,554,847	5,444,279	729,031	24,897,541
0.38%	0.33%	0.27%	0.41%	0.35%
19,316	14,962	14,775	2,252	81,489
5,027,030	4,600,673	5,429,216	717,417	24,878,439
0.38%	0.33%	0.27%	0.31%	0.33%

、0、6其中一種)(2)排除代辦案件。

日份最大的那一筆來代表該案件的給藥日數。

。

指標14 西醫基層總額專業醫療服務品質指標- 各區同院所再次就

年季	資料	台北	北區
99年第2季	精神分裂藥物重疊用藥日數	5,792	2,661
	精神分裂藥物之給藥日數	571,417	324,200
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重疊率	1.01%	0.82%
99年第3季	精神分裂藥物重疊用藥日數	5,653	2,643
	精神分裂藥物之給藥日數	573,254	320,782
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重疊率	0.99%	0.82%
99年第4季	精神分裂藥物重疊用藥日數	5,825	2,577
	精神分裂藥物之給藥日數	608,995	343,398
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重疊率	0.96%	0.75%
99年小計	精神分裂藥物重疊用藥日數	24,051	10,771
	精神分裂藥物之給藥日數	2,334,984	1,313,409
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重疊率	1.03%	0.82%
100年第1季	精神分裂藥物重疊用藥日數	6,481	3,101
	精神分裂藥物之給藥日數	659,943	398,355
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重疊率	0.98%	0.78%
100年第2季	精神分裂藥物重疊用藥日數	6,013	2,596
	精神分裂藥物之給藥日數	600,081	385,101
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重疊率	1.00%	0.67%
100年第3季	精神分裂藥物重疊用藥日數	6,125	2,484
	精神分裂藥物之給藥日數	620,427	383,679
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重疊率	0.99%	0.65%
100年第4季	精神分裂藥物重疊用藥日數	6,860	3,067
	精神分裂藥物之給藥日數	651,324	407,300
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重疊率	1.05%	0.75%
100年小計	精神分裂藥物重疊用藥日數	25,479	11,248
	精神分裂藥物之給藥日數	2,531,775	1,574,435
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重疊率	1.01%	0.71%
101年第1季	精神分裂藥物重疊用藥日數	8,256	3,678
	精神分裂藥物之給藥日數	726,107	411,702
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重疊率	1.14%	0.89%
101年第2季	精神分裂藥物重疊用藥日數	7,700	3,362
	精神分裂藥物之給藥日數	710,872	392,315
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重疊率	1.08%	0.86%
101年第3季	精神分裂藥物重疊用藥日數	8,521	3,699
	精神分裂藥物之給藥日數	723,821	391,413
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重疊率	1.18%	0.95%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1160.01

2. 資料範圍：(1)每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調

3. 公式說明：

分子：同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢籤提早拿藥)。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

「給藥日數」擷取該藥品醫令之「醫令檔給藥日份欄位」，若同案件同藥理下，有多筆相關藥品醫令，精神分裂藥物：ATC前五碼=N05AA、N05AB、N05AD、N05AE、N05AF、N05AH、N05AL、N05AN、A05AX。

監測值：原未訂監測值，待實施1年後再訂。

4. 資料擷取日期：12/20/2012

5. 製表單位：醫審及藥材組

醫處方之同藥理(抗精神分裂症)用藥日數重疊率

中區	南區	高屏	東區	小計
6,202	4,440	3,869	230	23,194
677,725	467,729	597,952	30,985	2,670,008
0.92%	0.95%	0.65%	0.74%	0.87%
6,544	7,596	3,934	311	26,681
686,960	514,117	594,952	35,284	2,725,349
0.95%	1.48%	0.66%	0.88%	0.98%
6,986	6,337	4,057	393	26,175
733,292	544,368	607,962	38,291	2,876,306
0.95%	1.16%	0.67%	1.03%	0.91%
27,731	22,827	16,288	1,273	102,941
2,807,844	1,997,366	2,399,682	137,482	10,990,767
0.99%	1.14%	0.68%	0.93%	0.94%
8,711	6,090	4,685	608	29,676
765,183	558,439	631,660	43,480	3,057,060
1.14%	1.09%	0.74%	1.40%	0.97%
6,992	4,989	3,420	423	24,433
727,213	554,662	595,560	41,728	2,904,345
0.96%	0.90%	0.57%	1.01%	0.84%
7,025	4,792	3,529	349	24,304
740,533	576,484	621,492	40,713	2,983,328
0.95%	0.83%	0.57%	0.86%	0.81%
7,363	5,519	3,919	377	27,105
773,362	636,474	624,249	46,660	3,139,369
0.95%	0.87%	0.63%	0.81%	0.86%
30,091	21,390	15,553	1,757	105,518
3,006,291	2,326,059	2,472,961	172,581	12,084,102
1.00%	0.92%	0.63%	1.02%	0.87%
8,601	6,020	4,443	455	31,453
829,555	656,596	652,522	47,623	3,324,105
1.04%	0.92%	0.68%	0.96%	0.95%
8,127	5,212	4,505	333	29,239
824,094	642,335	626,931	45,941	3,242,488
0.99%	0.81%	0.72%	0.72%	0.90%
8,926	5,747	4,715	425	32,033
850,502	658,584	641,852	45,724	3,311,896
1.05%	0.87%	0.73%	0.93%	0.97%

劑方式為1、0、6其中一種)(2)排除代辦案件。

，則以給藥日份最大的那一筆來代表該案件的給藥日數。

指標15 西醫基層總額專業醫療服務品質指標- 各區同院所再次就

年季	資料	台北	北區
99年第2季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	14,965	6,169
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,510,958	839,347
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.99%	0.73%
99年第3季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	16,162	5,852
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,575,208	854,830
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	1.03%	0.68%
99年第4季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	16,855	5,977
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,705,533	893,649
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	0.99%	0.67%
99年小計	憂鬱症藥物重疊用藥日數	64,652	24,279
	憂鬱症藥物之給藥日數	6,210,813	3,400,187
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	1.04%	0.71%
100年第1季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	19,557	6,864
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,714,620	892,830
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	1.14%	0.77%
100年第2季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	19,080	6,505
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,814,060	954,235
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	1.05%	0.68%
100年第3季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	19,809	7,656
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,913,085	995,943
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	1.04%	0.77%
100年第4季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	21,688	8,155
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,001,274	1,049,279
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	1.08%	0.78%
100年小計	憂鬱症藥物重疊用藥日數	80,134	29,180
	憂鬱症藥物之給藥日數	7,443,039	3,892,287
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	1.08%	0.75%
101年第1季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	26,270	8,893
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,200,728	1,066,088
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	1.19%	0.83%
101年第2季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	25,060	8,958
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,252,117	1,091,738
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	1.11%	0.82%
101年第3季	憂鬱症藥物重疊用藥日數	24,958	10,057
	憂鬱症藥物之給藥日數	2,267,490	1,103,733
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重疊率	1.10%	0.91%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1161.01

2. 資料範圍：(1)每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調

3. 公式說明：

分子：同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢籤提早拿藥)。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

「給藥日數」擷取該藥品醫令之「醫令檔給藥日份欄位」，若同案件同藥理下，有多筆相關藥品醫令

憂鬱症藥物：ATC前五碼=N06AA、N06AB、N06AG、N06AX。

監測值：原未訂監測值，待實施1年後再訂。

4. 資料擷取日期：12/20/2012

5. 製表單位：醫審及藥材組

醫處方之同藥理(抗憂鬱症)用藥日數重疊率

中區	南區	高屏	東區	小計
20,174	8,900	10,145	1,292	61,645
1,648,260	1,034,378	1,738,203	127,502	6,898,648
1.22%	0.86%	0.58%	1.01%	0.89%
21,519	8,154	10,121	1,475	63,283
1,682,869	1,004,104	1,788,266	139,931	7,045,208
1.28%	0.81%	0.57%	1.05%	0.90%
19,831	8,845	10,234	1,840	63,582
1,767,440	1,072,539	1,891,507	163,697	7,494,365
1.12%	0.82%	0.54%	1.12%	0.85%
85,212	34,975	40,672	6,192	255,982
6,705,887	4,234,496	7,042,699	558,393	28,152,475
1.27%	0.83%	0.58%	1.11%	0.91%
23,186	9,802	11,057	1,861	72,327
1,758,695	1,070,700	1,891,964	170,355	7,499,164
1.32%	0.92%	0.58%	1.09%	0.96%
19,903	9,208	10,347	1,727	66,770
1,827,204	1,127,808	1,969,034	175,145	7,867,486
1.09%	0.82%	0.53%	0.99%	0.85%
20,169	9,436	11,965	1,533	70,568
1,895,951	1,213,947	2,075,499	185,497	8,279,922
1.06%	0.78%	0.58%	0.83%	0.85%
20,515	10,444	12,151	1,566	74,519
1,975,182	1,283,396	2,169,158	196,640	8,674,929
1.04%	0.81%	0.56%	0.80%	0.86%
83,773	38,890	45,520	6,687	284,184
7,457,032	4,695,851	8,105,655	727,637	32,321,501
1.12%	0.83%	0.56%	0.92%	0.88%
22,829	11,760	14,002	1,787	85,541
2,009,138	1,303,975	2,207,056	192,185	8,979,170
1.14%	0.90%	0.63%	0.93%	0.95%
22,454	11,243	12,678	1,582	81,975
2,094,729	1,342,156	2,250,795	196,042	9,227,577
1.07%	0.84%	0.56%	0.81%	0.89%
23,000	12,205	14,535	1,597	86,352
2,131,508	1,372,122	2,311,385	195,858	9,382,096
1.08%	0.89%	0.63%	0.82%	0.92%

劑方式為1、0、6其中一種)(2)排除代辦案件。

，則以給藥日份最大的那一筆來代表該案件的給藥日數。

指標16 西醫基層總額專業醫療服務品質指標- 各區同院所

年季	資料	台北	北區
99年第2季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	69,420	27,908
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,139,107	3,715,159
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.97%	0.75%
99年第3季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	69,300	27,209
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,189,742	3,741,529
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	0.96%	0.73%
99年第4季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	77,767	28,875
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,799,607	3,936,033
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	1.00%	0.73%
99年小計	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	296,411	114,855
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	29,153,740	15,067,444
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	1.02%	0.76%
100年第1季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	93,268	32,953
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,969,274	3,954,802
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	1.17%	0.83%
100年第2季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	85,471	30,263
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,993,763	4,056,278
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	1.07%	0.75%
100年第3季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	87,561	30,995
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	8,235,472	4,159,295
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	1.06%	0.75%
100年第4季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	92,839	33,753
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	8,616,932	4,313,665
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	1.08%	0.78%
100年小計	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	359,139	127,964
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	32,815,441	16,484,040
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	1.09%	0.78%
101年第1季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	110,304	38,905
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,092,806	4,298,359
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	1.21%	0.91%
101年第2季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	97,588	34,805
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	8,993,022	4,295,314
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	1.09%	0.81%
101年第3季	安眠鎮靜藥物重疊用藥日數	97,585	35,084
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	9,061,552	4,301,620
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重疊率	1.08%	0.82%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1162.01

2. 資料範圍：(1)每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方

3. 公式說明：

分子：同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢籤提早拿藥)

分母：各案件之「給藥日數」總和。

「給藥日數」擷取該藥品醫令之「醫令檔給藥日份欄位」，若同案件同藥理下，有多筆相關藥品醫安眠鎮靜藥物(不含抗焦慮藥物)：前五碼為N05BA、N05BE、N05CC、N05CD、N05CF、N05CM。。

監測值：原未訂監測值，待實施1年後再訂。

4. 資料擷取日期：12/20/2012

5. 製表單位：醫審及藥材組

再次就醫處方之同藥理(安眠鎮靜)用藥日數重疊率

中區	南區	高屏	東區	小計
76,449	40,347	38,092	5,312	257,528
6,827,635	4,020,510	5,191,979	657,101	27,551,491
1.12%	1.00%	0.73%	0.81%	0.93%
77,730	41,320	38,948	5,401	259,908
6,905,275	4,042,371	5,265,270	660,145	27,804,332
1.13%	1.02%	0.74%	0.82%	0.93%
80,598	41,381	41,709	6,166	276,496
7,377,117	4,311,618	5,555,126	735,897	29,715,398
1.09%	0.96%	0.75%	0.84%	0.93%
322,942	167,653	160,776	23,020	1,085,657
27,901,716	16,405,109	21,105,936	2,707,947	112,341,892
1.16%	1.02%	0.76%	0.85%	0.97%
94,960	46,780	46,619	6,985	321,565
7,477,927	4,321,505	5,576,787	745,995	30,046,290
1.27%	1.08%	0.84%	0.94%	1.07%
78,851	40,237	40,729	5,976	281,527
7,460,758	4,363,117	5,633,200	751,993	30,259,109
1.06%	0.92%	0.72%	0.79%	0.93%
79,111	39,951	44,027	5,337	286,982
7,601,943	4,531,322	5,890,844	754,610	31,173,486
1.04%	0.88%	0.75%	0.71%	0.92%
85,610	43,476	45,593	5,744	307,015
7,930,110	4,754,256	6,054,001	777,132	32,446,096
1.08%	0.91%	0.75%	0.74%	0.95%
338,532	170,444	176,968	24,042	1,197,089
30,470,738	17,970,200	23,154,832	3,029,730	123,924,981
1.11%	0.95%	0.76%	0.79%	0.97%
99,284	49,851	52,308	6,240	356,892
8,076,128	4,825,502	6,089,114	761,346	33,143,255
1.23%	1.03%	0.86%	0.82%	1.08%
87,120	42,401	47,255	5,291	314,460
8,032,089	4,773,520	6,056,261	736,460	32,886,666
1.08%	0.89%	0.78%	0.72%	0.96%
87,128	44,724	47,592	5,966	318,079
8,130,817	4,862,872	6,099,186	730,562	33,186,609
1.07%	0.92%	0.78%	0.82%	0.96%

5 調劑方式為1、0、6其中一種)(2)排除代辦案件。

令，則以給藥日份最大的那一筆來代表該案件的給藥日數。

指標17 西醫基層總額專業醫療服務品質指標-各區恆

年季	資料	台北	北區
98年第4季	開立慢性病連續處方箋案件數	957,948	514,629
	慢性病給藥案件	1,403,619	772,304
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	68.25%	66.64%
98年小計	開立慢性病連續處方箋案件數	957,948	514,629
	慢性病給藥案件	1,403,619	772,304
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	68.25%	66.64%
99年第1季	開立慢性病連續處方箋案件數	945,588	510,125
	慢性病給藥案件	1,359,467	752,739
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	69.56%	67.77%
99年第2季	開立慢性病連續處方箋案件數	958,436	514,815
	慢性病給藥案件	1,400,253	765,766
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	68.45%	67.23%
99年第3季	開立慢性病連續處方箋案件數	959,778	509,895
	慢性病給藥案件	1,394,985	752,697
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	68.80%	67.74%
99年第4季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,026,614	543,550
	慢性病給藥案件	1,491,961	806,073
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	68.81%	67.43%
99年小計	開立慢性病連續處方箋案件數	3,890,416	2,078,385
	慢性病給藥案件	5,646,666	3,077,275
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	68.90%	67.54%
100年第1季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,008,502	531,078
	慢性病給藥案件	1,438,558	779,151
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	70.11%	68.16%
100年第2季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,015,760	537,025
	慢性病給藥案件	1,475,598	801,282
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	68.84%	67.02%
100年第3季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,028,796	541,082
	慢性病給藥案件	1,493,265	805,915
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	68.90%	67.14%
100年第4季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,087,340	575,345
	慢性病給藥案件	1,579,692	866,176
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	68.83%	66.42%
100年小計	開立慢性病連續處方箋案件數	4,140,398	2,184,530
	慢性病給藥案件	5,987,113	3,252,524
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	69.16%	67.16%
101年第1季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,087,970	581,493
	慢性病給藥案件	1,556,629	859,595
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	69.89%	67.65%
101年第2季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,078,920	580,747
	慢性病給藥案件	1,566,081	866,764
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	68.89%	67.00%
101年第3季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,069,171	569,321
	慢性病給藥案件	1,547,863	848,060
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	69.07%	67.13%

備註：

- 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：223
- 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件數（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方給藥天數不為0）。
- 公式說明：
 分子：開立慢性病連續處方箋的案件數（案件分類=02、04、08且給藥日份≥21）。
 分母：慢性病給藥案件數（案件分類=02、04、08）
 監測值：以95年全年平均值（≥61.6%）為監測值
- 資料擷取日期：12/20/2012
- 製表單位：醫審及藥材組

慢性病開立慢性病連續處方箋百分比

中區	南區	高屏	東區	小計
731,571	597,416	724,652	100,097	3,626,313
1,008,594	883,220	956,525	155,852	5,180,114
72.53%	67.64%	75.76%	64.23%	70.00%
731,571	597,416	724,652	100,097	3,626,313
1,008,594	883,220	956,525	155,852	5,180,114
72.53%	67.64%	75.76%	64.23%	70.00%
732,201	592,831	723,471	100,280	3,604,496
991,854	866,608	943,142	153,546	5,067,356
73.82%	68.41%	76.71%	65.31%	71.13%
743,406	603,606	735,974	101,896	3,658,133
1,017,316	890,026	964,276	156,835	5,194,472
73.08%	67.82%	76.32%	64.97%	70.42%
751,773	605,268	747,450	101,088	3,675,252
1,026,376	888,650	969,708	154,491	5,186,907
73.25%	68.11%	77.08%	65.43%	70.86%
798,023	638,938	787,247	107,122	3,901,494
1,088,877	939,960	1,031,246	163,546	5,521,663
73.29%	67.98%	76.34%	65.50%	70.66%
3,025,403	2,440,643	2,994,142	410,386	14,839,375
4,124,423	3,585,244	3,908,372	628,418	20,970,398
73.35%	68.07%	76.61%	65.30%	70.76%
786,417	634,324	783,635	107,364	3,851,320
1,058,174	920,676	1,016,346	162,531	5,375,436
74.32%	68.90%	77.10%	66.06%	71.65%
790,208	635,281	785,534	106,144	3,869,952
1,073,072	929,836	1,025,920	161,792	5,467,500
73.64%	68.32%	76.57%	65.61%	70.78%
805,018	648,539	802,143	105,412	3,930,990
1,092,197	951,644	1,051,205	162,612	5,556,838
73.71%	68.15%	76.31%	64.82%	70.74%
842,132	678,103	828,769	106,635	4,118,324
1,153,248	1,000,433	1,097,349	167,810	5,864,708
73.02%	67.78%	75.52%	63.55%	70.22%
3,223,775	2,596,247	3,200,081	425,555	15,770,586
4,376,691	3,802,589	4,190,820	654,745	22,264,482
73.66%	68.28%	76.36%	65.00%	70.83%
844,096	692,598	830,237	107,442	4,143,836
1,138,836	1,001,598	1,086,805	167,219	5,810,682
74.12%	69.15%	76.39%	64.25%	71.31%
846,229	690,513	828,159	106,095	4,130,663
1,151,830	1,003,008	1,085,287	169,373	5,842,343
73.47%	68.84%	76.31%	62.64%	70.70%
846,799	691,560	824,487	105,150	4,106,488
1,154,151	1,005,639	1,088,136	164,099	5,807,948
73.37%	68.77%	75.77%	64.08%	70.70%

處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

指標18 西醫基層總額專業醫療

年季	資料	台北	北區
98年第4季	交付調劑案件數	4,423,175	3,143,808
	給藥案件數	12,924,685	6,505,910
	處方箋釋出率	34.22%	48.32%
98年小計	交付調劑案件數	4,423,175	3,143,808
	給藥案件數	12,924,685	6,505,910
	處方箋釋出率	34.22%	48.32%
99年第1季	交付調劑案件數	4,117,797	2,942,865
	給藥案件數	12,202,434	6,143,814
	處方箋釋出率	33.75%	47.90%
99年第2季	交付調劑案件數	4,228,206	3,064,224
	給藥案件數	12,570,557	6,413,203
	處方箋釋出率	33.64%	47.78%
99年第3季	交付調劑案件數	3,981,209	2,809,931
	給藥案件數	11,829,419	5,974,879
	處方箋釋出率	33.66%	47.03%
99年第4季	交付調劑案件數	4,449,038	3,138,962
	給藥案件數	13,177,412	6,602,523
	處方箋釋出率	33.76%	47.54%
99年小計	交付調劑案件數	16,776,250	11,955,982
	給藥案件數	49,779,822	25,134,419
	處方箋釋出率	33.70%	47.57%
100年第1季	交付調劑案件數	5,210,802	3,691,717
	給藥案件數	15,171,429	7,608,976
	處方箋釋出率	34.35%	48.52%
100年第2季	交付調劑案件數	4,301,196	3,079,678
	給藥案件數	12,694,611	6,457,971
	處方箋釋出率	33.88%	47.69%
100年第3季	交付調劑案件數	3,957,883	2,813,712
	給藥案件數	11,706,404	5,941,961
	處方箋釋出率	33.81%	47.35%
100年第4季	交付調劑案件數	4,510,854	3,134,279
	給藥案件數	13,208,423	6,547,892
	處方箋釋出率	34.15%	47.87%
100年小計	交付調劑案件數	17,980,735	12,719,386
	給藥案件數	52,780,867	26,556,800
	處方箋釋出率	34.07%	47.90%
101年第1季	交付調劑案件數	4,807,042	3,326,721
	給藥案件數	13,813,280	6,857,179
	處方箋釋出率	34.80%	48.51%
101年第2季	交付調劑案件數	4,375,715	3,019,270
	給藥案件數	12,537,549	6,308,887
	處方箋釋出率	34.90%	47.86%
101年第3季	交付調劑案件數	4,232,206	2,912,796
	給藥案件數	12,044,517	6,084,420
	處方箋釋出率	35.14%	47.87%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：16.01

2. 資料範圍：(1)每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件(2)排除代辦案件。

3. 公式說明：

分子：處方調劑方式為「1」的案件數。

分母：給藥案件數。

指標計算：基層醫療機構處方箋釋出張數／基層醫療機構處方箋總張數

監測值：≥25%

4. 資料擷取日期：12/20/2012

5. 製表單位：醫審及藥材組

服務品質指標－各區處方箋釋出率

中區	南區	高屏	東區	小計
2,038,794	2,399,506	1,163,744	612,744	13,781,771
9,459,875	7,464,832	8,156,651	989,119	45,501,072
21.55%	32.14%	14.27%	61.95%	30.29%
2,038,794	2,399,506	1,163,744	612,744	13,781,771
9,459,875	7,464,832	8,156,651	989,119	45,501,072
21.55%	32.14%	14.27%	61.95%	30.29%
1,944,443	2,227,727	1,067,647	563,390	12,863,869
9,021,296	6,941,189	7,510,397	919,533	42,738,663
21.55%	32.09%	14.22%	61.27%	30.10%
1,945,376	2,267,900	1,069,303	617,394	13,192,403
9,085,961	7,058,664	7,573,350	999,393	43,701,128
21.41%	32.13%	14.12%	61.78%	30.19%
1,893,600	2,228,688	1,068,953	579,477	12,561,858
8,810,462	6,893,799	7,509,376	924,365	41,942,300
21.49%	32.33%	14.23%	62.69%	29.95%
2,172,955	2,420,067	1,162,521	617,887	13,961,430
9,786,003	7,498,852	8,136,193	979,868	46,180,851
22.20%	32.27%	14.29%	63.06%	30.23%
7,956,374	9,144,382	4,368,424	2,378,148	52,579,560
36,703,722	28,392,504	30,729,316	3,823,159	174,562,942
21.68%	32.21%	14.22%	62.20%	30.12%
2,546,874	2,755,342	1,327,731	682,496	16,214,962
11,187,026	8,362,355	8,990,476	1,082,201	52,402,463
22.77%	32.95%	14.77%	63.07%	30.94%
2,020,121	2,352,234	1,106,665	592,973	13,452,867
9,136,817	7,120,597	7,586,563	948,204	43,944,763
22.11%	33.03%	14.59%	62.54%	30.61%
1,881,980	2,230,792	1,052,734	539,225	12,476,326
8,560,485	6,657,378	7,321,125	868,509	41,055,862
21.98%	33.51%	14.38%	62.09%	30.39%
2,168,337	2,582,364	1,218,004	606,906	14,220,744
9,681,659	7,678,591	8,319,650	953,825	46,390,040
22.40%	33.63%	14.64%	63.63%	30.65%
8,617,312	9,920,732	4,705,134	2,421,600	56,364,899
38,565,987	29,818,921	32,217,814	3,852,739	183,793,128
22.34%	33.27%	14.60%	62.85%	30.67%
2,285,752	2,605,398	1,218,278	622,885	14,866,076
10,096,043	7,696,994	8,263,354	975,539	47,702,389
22.64%	33.85%	14.74%	63.85%	31.16%
1,990,717	2,344,739	1,105,849	591,455	13,427,745
8,950,538	6,979,946	7,546,825	937,455	43,261,200
22.24%	33.59%	14.65%	63.09%	31.04%
1,954,195	2,332,177	1,106,520	552,328	13,090,222
8,783,677	6,920,062	7,524,563	886,226	42,243,465
22.25%	33.70%	14.71%	62.32%	30.99%

指標20 西醫基層總額專業醫療服務品質指標-

年季	資料	台北	北區
98年第4季	頭部外傷病人給予類固醇藥品人數	0	0
	頭部外傷病人人數	128	73
	頭部外傷使用類固醇比率	0.00%	0.00%
98年小計	頭部外傷病人給予類固醇藥品人數	0	0
	頭部外傷病人人數	128	73
	頭部外傷使用類固醇比率	0.00%	0.00%
99年第1季	頭部外傷病人給予類固醇藥品人數	0	1
	頭部外傷病人人數	95	64
	頭部外傷使用類固醇比率	0.00%	1.56%
99年第2季	頭部外傷病人給予類固醇藥品人數	1	0
	頭部外傷病人人數	123	86
	頭部外傷使用類固醇比率	0.81%	0.00%
99年第3季	頭部外傷病人給予類固醇藥品人數	1	0
	頭部外傷病人人數	133	78
	頭部外傷使用類固醇比率	0.75%	0.00%
99年第4季	頭部外傷病人給予類固醇藥品人數	0	0
	頭部外傷病人人數	127	66
	頭部外傷使用類固醇比率	0.00%	0.00%
99年小計	頭部外傷病人給予類固醇藥品人數	2	1
	頭部外傷病人人數	478	294
	頭部外傷使用類固醇比率	0.42%	0.34%
100年第1季	頭部外傷病人給予類固醇藥品人數	1	0
	頭部外傷病人人數	99	87
	頭部外傷使用類固醇比率	1.01%	0.00%
100年第2季	頭部外傷病人給予類固醇藥品人數	0	1
	頭部外傷病人人數	148	82
	頭部外傷使用類固醇比率	0.00%	1.22%
100年第3季	頭部外傷病人給予類固醇藥品人數	1	0
	頭部外傷病人人數	154	83
	頭部外傷使用類固醇比率	0.65%	0.00%
100年第4季	頭部外傷病人給予類固醇藥品人數	0	0
	頭部外傷病人人數	154	100
	頭部外傷使用類固醇比率	0.00%	0.00%
100年小計	頭部外傷病人給予類固醇藥品人數	2	1
	頭部外傷病人人數	555	352
	頭部外傷使用類固醇比率	0.36%	0.28%
101年第1季	頭部外傷病人給予類固醇藥品人數	0	0
	頭部外傷病人人數	144	76
	頭部外傷使用類固醇比率	0.00%	0.00%
101年第2季	頭部外傷病人給予類固醇藥品人數	0	1
	頭部外傷病人人數	155	78
	頭部外傷使用類固醇比率	0.00%	1.28%
101年第3季	頭部外傷病人給予類固醇藥品人數	0	0
	頭部外傷病人人數	167	95
	頭部外傷使用類固醇比率	0.00%	0.00%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1149.01

2. 資料範圍：(1)每季所有屬西醫基層總額之門診案件(2)排除代辦案件

3公式說明：

(1)分母：門診病患頭部外傷病人之人數。

(2)分子：門診病患頭部外傷病人且給予類固醇藥品之人數。

頭部外傷：主診斷碼為9590、95901。

類固醇藥品：ATC碼為H02AB02 (dexamethasone) 及H02AB04 (methylprednisolone) 之藥品品項。

監測值：≤10%

4. 資料擷取日期：12/20/2012

5. 製表單位：醫審及藥材組

-頭部外傷使用類固醇比率

中區	南區	高屏	東區	小計
0	1	1	0	2
43	114	192	15	565
0.00%	0.88%	0.52%	0.00%	0.35%
0	1	1	0	2
43	114	192	15	565
0.00%	0.88%	0.52%	0.00%	0.35%
1	1	6	0	9
33	89	196	21	498
3.03%	1.12%	3.06%	0.00%	1.81%
2	1	7	0	11
33	113	171	15	541
6.06%	0.88%	4.09%	0.00%	2.03%
0	1	4	0	6
42	125	192	15	585
0.00%	0.80%	2.08%	0.00%	1.03%
1	1	2	0	4
51	97	174	22	537
1.96%	1.03%	1.15%	0.00%	0.74%
4	4	19	0	30
159	424	733	73	2,161
2.52%	0.94%	2.59%	0.00%	1.39%
1	0	3	0	5
66	82	185	13	532
1.52%	0.00%	1.62%	0.00%	0.94%
2	0	2	0	5
78	105	164	12	589
2.56%	0.00%	1.22%	0.00%	0.85%
2	0	4	0	7
97	102	203	19	658
2.06%	0.00%	1.97%	0.00%	1.06%
1	0	1	1	3
88	90	152	22	606
1.14%	0.00%	0.66%	4.55%	0.50%
6	0	10	1	20
329	379	704	66	2,385
1.82%	0.00%	1.42%	1.52%	0.84%
1	0	2	0	3
66	95	121	18	520
1.52%	0.00%	1.65%	0.00%	0.58%
2	1	1	0	5
63	98	144	28	566
3.17%	1.02%	0.69%	0.00%	0.88%
3	0	3	1	7
75	113	170	26	646
4.00%	0.00%	1.76%	3.85%	1.08%

年季	資料	台北	北區
98年第4季	痔瘡病人接受冷凍治療之人數	0	0
	痔瘡病人有接受手術者	649	872
	痔瘡治療採用冷凍痔瘡療法使用率	0.00%	0.00%
98年小計	痔瘡病人接受冷凍治療之人數	0	0
	痔瘡病人有接受手術者	649	872
	痔瘡治療採用冷凍痔瘡療法使用率	0.00%	0.00%
99年第1季	痔瘡病人接受冷凍治療之人數	0	0
	痔瘡病人有接受手術者	707	840
	痔瘡治療採用冷凍痔瘡療法使用率	0.00%	0.00%
99年第2季	痔瘡病人接受冷凍治療之人數	0	0
	痔瘡病人有接受手術者	634	821
	痔瘡治療採用冷凍痔瘡療法使用率	0.00%	0.00%
99年第3季	痔瘡病人接受冷凍治療之人數	1	0
	痔瘡病人有接受手術者	605	748
	痔瘡治療採用冷凍痔瘡療法使用率	0.17%	0.00%
99年第4季	痔瘡病人接受冷凍治療之人數	1	0
	痔瘡病人有接受手術者	668	744
	痔瘡治療採用冷凍痔瘡療法使用率	0.15%	0.00%
99年小計	痔瘡病人接受冷凍治療之人數	2	0
	痔瘡病人有接受手術者	2,614	3,153
	痔瘡治療採用冷凍痔瘡療法使用率	0.08%	0.00%
100年第1季	痔瘡病人接受冷凍治療之人數	0	0
	痔瘡病人有接受手術者	656	762
	痔瘡治療採用冷凍痔瘡療法使用率	0.00%	0.00%
100年第2季	痔瘡病人接受冷凍治療之人數	0	0
	痔瘡病人有接受手術者	644	710
	痔瘡治療採用冷凍痔瘡療法使用率	0.00%	0.00%
100年第3季	痔瘡病人接受冷凍治療之人數	0	0
	痔瘡病人有接受手術者	667	628
	痔瘡治療採用冷凍痔瘡療法使用率	0.00%	0.00%
100年第4季	痔瘡病人接受冷凍治療之人數	0	0
	痔瘡病人有接受手術者	770	635
	痔瘡治療採用冷凍痔瘡療法使用率	0.00%	0.00%
100年小計	痔瘡病人接受冷凍治療之人數	0	0
	痔瘡病人有接受手術者	2,737	2,735
	痔瘡治療採用冷凍痔瘡療法使用率	0.00%	0.00%
101年第1季	痔瘡病人接受冷凍治療之人數	0	0
	痔瘡病人有接受手術者	842	613
	痔瘡治療採用冷凍痔瘡療法使用率	0.00%	0.00%
101年第2季	痔瘡病人接受冷凍治療之人數	0	0
	痔瘡病人有接受手術者	718	580
	痔瘡治療採用冷凍痔瘡療法使用率	0.00%	0.00%
101年第3季	痔瘡病人接受冷凍治療之人數	0	0
	痔瘡病人有接受手術者	806	607
	痔瘡治療採用冷凍痔瘡療法使用率	0.00%	0.00%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1069.01

2.資料範圍：(1)每季所有屬西醫基層總額之門診案件 (2)排除代辦案件

3.公式說明：

(1)分母:門診痔瘡病人中有接受手術者。

(2)分子：門診痔瘡病人且接受冷凍治療之人數。

痔瘡病人且接受冷凍治療者(分子)：痔瘡病人指ICD9CM之主診斷碼前3碼為「455」且冷痔瘡病人中有接受手術者(分母)：痔瘡患者為主診斷之ICD9CM前3碼為「455」且手術醫

監測值：≤5%

4.資料擷取日期：12/20/2012

5.製表單位：醫審及藥材組

手術治療採冷凍痔瘡療法使用率

中區	南區	高屏	東區	小計
42	0	0	0	42
2,066	186	561	3	4,337
2.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.97%
42	0	0	0	42
2,066	186	561	3	4,337
2.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.97%
66	0	0	0	66
1,802	173	479	3	4,004
3.66%	0.00%	0.00%	0.00%	1.65%
94	0	0	0	94
1,905	133	562	6	4,061
4.93%	0.00%	0.00%	0.00%	2.31%
76	0	0	0	77
1,973	130	570	4	4,030
3.85%	0.00%	0.00%	0.00%	1.91%
16	0	0	0	17
1,920	136	589	5	4,062
0.83%	0.00%	0.00%	0.00%	0.42%
252	0	0	0	254
7,600	572	2,200	18	16,157
3.32%	0.00%	0.00%	0.00%	1.57%
41	0	0	0	41
1,995	140	460	4	4,017
2.06%	0.00%	0.00%	0.00%	1.02%
36	0	0	0	36
1,956	135	452	4	3,901
1.84%	0.00%	0.00%	0.00%	0.92%
54	0	0	0	54
1,891	116	394	4	3,700
2.86%	0.00%	0.00%	0.00%	1.46%
46	0	0	0	46
2,264	134	438	1	4,242
2.03%	0.00%	0.00%	0.00%	1.08%
177	0	0	0	177
8,106	525	1,744	13	15,860
2.18%	0.00%	0.00%	0.00%	1.12%
25	0	0	0	25
2,172	156	409	4	4,196
1.15%	0.00%	0.00%	0.00%	0.60%
37	0	0	0	37
2,100	141	396	6	3,941
1.76%	0.00%	0.00%	0.00%	0.94%
45	0	0	0	45
2,035	126	362	9	3,945
2.21%	0.00%	0.00%	0.00%	1.14%

凍手術醫令代碼為「65007」、「49011C」者。
令代碼為「74406C」、「74407C」、「74410C」、「74411C」、

指標22 西醫基層總額專業醫療服務

年季	資料	台北	北區
100年第1季	IC卡上傳失敗件數	1,212,386	809,750
	IC卡上傳總件數	64,754,371	28,010,861
	健保IC卡上傳正確率	98.13%	97.11%
100年第2季	IC卡上傳失敗件數	1,096,123	556,519
	IC卡上傳總件數	54,704,885	24,202,515
	健保IC卡上傳正確率	98.00%	97.70%
100年第3季	IC卡上傳失敗件數	729,129	449,374
	IC卡上傳總件數	50,379,426	22,416,486
	健保IC卡上傳正確率	98.55%	98.00%
100年第4季	IC卡上傳失敗件數	777,644	443,712
	IC卡上傳總件數	56,970,852	24,601,859
	健保IC卡上傳正確率	98.64%	98.20%
100年小計	IC卡上傳失敗件數	3,815,282	2,259,355
	IC卡上傳總件數	226,809,534	99,231,721
	健保IC卡上傳正確率	98.32%	97.72%
101年第1季	IC卡上傳失敗件數	989,782	534,536
	IC卡上傳總件數	59,233,670	25,442,541
	健保IC卡上傳正確率	98.33%	97.90%
101年第2季	IC卡上傳失敗件數	758,821	445,070
	IC卡上傳總件數	53,996,635	23,729,566
	健保IC卡上傳正確率	98.59%	98.12%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1323

2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診IC卡上傳案件，勾稽係以院所自身的申

3. 公式說明：

分子：（醫令勾稽失敗件數+IC卡費用為0勾稽件數+醫事人員勾稽失敗件數+主診斷勾

分母：（醫令勾稽件數+IC卡費用勾稽件數+醫事人員勾稽件數+主診斷勾稽件數）。

指標計算： $1 - (\text{分子} \div \text{分母}) \times 100\% = 1 - \text{錯誤率}$ 監測值：無

4. 資料擷取日期：12/20/2012

5. 製表單位：醫審及藥材組

務品質指標－健保IC卡上傳正確率

中區	南區	高屏	東區	小計
1,148,894	657,990	984,873	77,321	4,891,214
54,054,010	35,819,096	43,867,186	3,305,342	229,810,866
97.87%	98.16%	97.75%	97.66%	97.87%
683,771	344,909	473,093	40,648	3,195,063
44,203,890	30,339,231	36,697,672	2,964,073	193,112,266
98.45%	98.86%	98.71%	98.63%	98.35%
614,287	344,590	498,133	40,191	2,675,704
41,206,176	28,129,351	35,235,773	2,766,525	180,133,737
98.51%	98.77%	98.59%	98.55%	98.51%
683,505	364,287	557,710	35,423	2,862,281
46,805,759	32,792,144	40,457,069	2,958,289	204,585,972
98.54%	98.89%	98.62%	98.80%	98.60%
3,130,457	1,711,776	2,513,809	193,583	13,624,262
186,269,835	127,079,822	156,257,700	11,994,229	807,642,841
98.32%	98.65%	98.39%	98.39%	98.31%
1,000,029	459,302	740,967	54,062	3,778,678
48,941,749	32,815,651	40,346,437	3,015,307	209,795,355
97.96%	98.60%	98.16%	98.21%	98.20%
677,762	355,370	677,828	58,349	2,973,200
43,462,404	29,783,691	36,648,326	2,948,181	190,568,803
98.44%	98.81%	98.15%	98.02%	98.44%

報資料勾稽自身的上傳資料。

稽失敗件數）。

指標23 西醫基層總額專業醫療服務品質

年季	資料	台北	北區
98年第4季	同天、同院門診就醫2次以上人數	39,136	5,439
	門診就診人數	8,990,940	4,568,934
	西醫同院所同日再次就診率	0.44%	0.12%
98年小計	同天、同院門診就醫2次以上人數	39,136	5,439
	門診就診人數	8,990,940	4,568,934
	西醫同院所同日再次就診率	0.44%	0.12%
99年第1季	同天、同院門診就醫2次以上人數	37,365	5,391
	門診就診人數	8,599,931	4,365,428
	西醫同院所同日再次就診率	0.43%	0.12%
99年第2季	同天、同院門診就醫2次以上人數	39,726	5,073
	門診就診人數	8,830,600	4,557,422
	西醫同院所同日再次就診率	0.45%	0.11%
99年第3季	同天、同院門診就醫2次以上人數	40,408	5,114
	門診就診人數	8,409,479	4,305,844
	西醫同院所同日再次就診率	0.48%	0.12%
99年第4季	同天、同院門診就醫2次以上人數	41,090	5,379
	門診就診人數	9,147,202	4,650,187
	西醫同院所同日再次就診率	0.45%	0.12%
99年小計	同天、同院門診就醫2次以上人數	158,589	20,957
	門診就診人數	34,987,212	17,878,881
	西醫同院所同日再次就診率	0.45%	0.12%
100年第1季	同天、同院門診就醫2次以上人數	40,191	5,570
	門診就診人數	10,312,002	5,250,393
	西醫同院所同日再次就診率	0.39%	0.11%
100年第2季	同天、同院門診就醫2次以上人數	41,115	5,904
	門診就診人數	8,950,915	4,621,144
	西醫同院所同日再次就診率	0.46%	0.13%
100年第3季	同天、同院門診就醫2次以上人數	39,491	5,585
	門診就診人數	8,321,044	4,286,718
	西醫同院所同日再次就診率	0.47%	0.13%
100年第4季	同天、同院門診就醫2次以上人數	40,475	5,334
	門診就診人數	9,200,861	4,635,401
	西醫同院所同日再次就診率	0.44%	0.12%
100年小計	同天、同院門診就醫2次以上人數	161,272	22,393
	門診就診人數	36,784,822	18,793,656
	西醫同院所同日再次就診率	0.44%	0.12%
101年第1季	同天、同院門診就醫2次以上人數	39,178	5,905
	門診就診人數	9,566,168	4,827,866
	西醫同院所同日再次就診率	0.41%	0.12%
101年第2季	同天、同院門診就醫2次以上人數	39,511	5,911
	門診就診人數	8,865,016	4,532,930
	西醫同院所同日再次就診率	0.45%	0.13%
101年第3季	同天、同院門診就醫2次以上人數	38,837	6,007
	門診就診人數	8,598,643	4,406,000
	西醫同院所同日再次就診率	0.45%	0.14%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1321
2. 資料範圍：(1)每季所有屬西醫基層總額之門診案件。(2)排除代辦案件。
3. 公式說明：

分子A：同一費用年月、同一就醫日期、同一院所，同一人(身分證號)就診2次(含)以上，按身分證號
 分母B：同一費用年月、同一院所，身分證號歸戶之門診人數。

監測值：無

4. 資料擷取日期：12/20/2012
5. 製表單位：醫審及藥材組

「指標－西醫同院所同日再次就診率

中區	南區	高屏	東區	小計
3,445	3,791	5,487	574	57,872
6,315,524	5,037,916	5,508,475	666,439	31,088,228
0.05%	0.08%	0.10%	0.09%	0.19%
3,445	3,791	5,487	574	57,872
6,315,524	5,037,916	5,508,475	666,439	31,088,228
0.05%	0.08%	0.10%	0.09%	0.19%
3,137	3,337	5,221	578	55,029
6,103,571	4,767,103	5,153,517	627,425	29,616,975
0.05%	0.07%	0.10%	0.09%	0.19%
2,947	3,567	5,524	594	57,431
6,176,035	4,860,319	5,211,923	680,468	30,316,767
0.05%	0.07%	0.11%	0.09%	0.19%
3,380	3,390	5,806	499	58,597
6,033,236	4,768,727	5,182,869	637,557	29,337,712
0.06%	0.07%	0.11%	0.08%	0.20%
3,421	3,426	6,264	545	60,125
6,520,073	5,081,969	5,512,232	660,219	31,571,882
0.05%	0.07%	0.11%	0.08%	0.19%
12,885	13,720	22,815	2,216	231,182
24,832,915	19,478,118	21,060,541	2,605,669	120,843,336
0.05%	0.07%	0.11%	0.09%	0.19%
3,816	3,362	5,958	584	59,481
7,293,880	5,577,512	6,010,631	725,800	35,170,218
0.05%	0.06%	0.10%	0.08%	0.17%
3,227	3,521	5,972	510	60,249
6,247,830	4,921,745	5,225,068	649,206	30,615,908
0.05%	0.07%	0.11%	0.08%	0.20%
3,141	3,339	5,716	516	57,788
5,883,416	4,630,342	5,046,663	603,369	28,771,552
0.05%	0.07%	0.11%	0.09%	0.20%
3,313	4,060	5,846	555	59,583
6,496,714	5,208,831	5,635,519	649,880	31,827,206
0.05%	0.08%	0.10%	0.09%	0.19%
13,497	14,282	23,492	2,165	237,101
25,921,840	20,338,430	21,917,881	2,628,255	126,384,884
0.05%	0.07%	0.11%	0.08%	0.19%
3,385	4,206	5,635	519	58,828
6,729,257	5,230,205	5,615,730	668,686	32,637,912
0.05%	0.08%	0.10%	0.08%	0.18%
3,282	4,139	5,576	603	59,022
6,141,832	4,852,699	5,211,273	647,797	30,251,547
0.05%	0.09%	0.11%	0.09%	0.20%
3,104	4,209	4,370	626	57,153
6,062,992	4,825,964	5,219,863	620,643	29,734,105
0.05%	0.09%	0.08%	0.10%	0.19%

。歸戶之門診人數。

年季	資料	台北
98年第4季	分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗人數	48,806
	門診主診診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	87,200
	糖尿病病患醣化血色素 (HbA1c) 執行率	55.97%
98年小計	分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗人數	78,950
	門診主診診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	112,723
	糖尿病病患醣化血色素 (HbA1c) 執行率	70.04%
99年第1季	分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗人數	48,456
	門診主診診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	87,849
	糖尿病病患醣化血色素 (HbA1c) 執行率	55.16%
99年第2季	分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗人數	51,531
	門診主診診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	89,739
	糖尿病病患醣化血色素 (HbA1c) 執行率	57.42%
99年第3季	分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗人數	53,531
	門診主診診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	91,164
	糖尿病病患醣化血色素 (HbA1c) 執行率	58.72%
99年第4季	分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗人數	55,046
	門診主診診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	92,447
	糖尿病病患醣化血色素 (HbA1c) 執行率	59.54%
99年小計	分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗人數	87,755
	門診主診診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	118,419
	糖尿病病患醣化血色素 (HbA1c) 執行率	74.11%
100年第1季	分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗人數	53,677
	門診主診診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	92,910
	糖尿病病患醣化血色素 (HbA1c) 執行率	57.77%
100年第2季	分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗人數	56,968
	門診主診診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	94,462
	糖尿病病患醣化血色素 (HbA1c) 執行率	60.31%
100年第3季	分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗人數	58,693
	門診主診診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	95,661
	糖尿病病患醣化血色素 (HbA1c) 執行率	61.36%
100年第4季	分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗人數	60,629
	門診主診診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	96,792
	糖尿病病患醣化血色素 (HbA1c) 執行率	62.64%
100年小計	分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗人數	95,370
	門診主診診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	123,672
	糖尿病病患醣化血色素 (HbA1c) 執行率	77.12%
101年第1季	分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗人數	60,623
	門診主診診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	97,933
	糖尿病病患醣化血色素 (HbA1c) 執行率	61.90%
101年第2季	分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗人數	62,888
	門診主診診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	99,474
	糖尿病病患醣化血色素 (HbA1c) 執行率	63.22%
101年第3季	分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗人數	64,636
	門診主診診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數	100,200
	糖尿病病患醣化血色素 (HbA1c) 執行率	64.51%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：109.01(季)、110.01(年)

2. 資料範圍：(1)西醫基層總額之門診案件(2)排除代辦案件

3. 公式說明：指標計算：分子/分母

分子：分母ID中, 在統計期間於門診有執行醣化血色素(HbA1c)檢驗人數(同分區同總額下跨院勾稽)

分母：門診主診診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數

監測值：無

4. 資料擷取日期：12/20/2012

5. 製表單位：醫審及藥材組

目標-糖尿病病患糖化血色素（HbA1c）執行率

北區	中區	南區	高屏	東區	小計
23,758	36,597	34,109	35,715	4,917	183,902
48,820	69,832	65,879	74,101	12,063	357,895
48.66%	52.41%	51.78%	48.20%	40.76%	51.38%
42,558	60,155	60,520	63,023	9,116	314,322
63,332	87,630	83,625	92,143	16,077	455,530
67.20%	68.65%	72.37%	68.40%	56.70%	69.00%
24,066	36,487	34,306	36,533	4,921	184,769
49,202	70,507	66,246	75,223	12,282	361,309
48.91%	51.75%	51.79%	48.57%	40.07%	51.14%
25,233	38,319	36,243	38,581	5,305	195,212
50,283	71,914	68,096	76,609	12,480	369,121
50.18%	53.28%	53.22%	50.36%	42.51%	52.89%
26,792	40,408	37,919	40,386	5,397	204,433
51,435	73,307	68,915	78,178	12,449	375,448
52.09%	55.12%	55.02%	51.66%	43.35%	54.45%
28,053	41,036	39,294	41,883	5,827	211,139
52,443	74,439	69,672	79,853	12,576	381,430
53.49%	55.13%	56.40%	52.45%	46.33%	55.35%
48,087	67,683	67,680	70,652	10,243	352,100
67,193	92,594	87,670	98,046	16,655	480,577
71.57%	73.10%	77.20%	72.06%	61.50%	73.27%
26,917	40,062	39,361	41,421	5,683	207,121
52,507	74,974	69,840	80,307	12,807	383,345
51.26%	53.43%	56.36%	51.58%	44.37%	54.03%
29,801	43,047	41,179	44,638	6,092	221,725
54,005	76,189	70,888	81,858	12,918	390,320
55.18%	56.50%	58.09%	54.53%	47.16%	56.81%
31,093	44,389	42,880	45,785	6,484	229,324
55,198	77,016	72,132	82,766	12,985	395,758
56.33%	57.64%	59.45%	55.32%	49.93%	57.95%
32,270	45,767	43,965	46,902	6,836	236,369
56,454	78,432	73,243	83,844	13,170	401,935
57.16%	58.35%	60.03%	55.94%	51.91%	58.81%
54,381	73,585	73,402	76,737	11,756	385,231
71,674	96,753	91,132	102,235	17,262	502,728
75.87%	76.05%	80.54%	75.06%	68.10%	76.63%
32,703	46,328	44,884	48,021	6,830	239,389
57,742	79,610	74,091	84,864	13,474	407,714
56.64%	58.19%	60.58%	56.59%	50.69%	58.71%
34,628	48,171	46,308	49,063	7,162	248,220
58,781	80,840	75,749	85,829	13,595	414,268
58.91%	59.59%	61.13%	57.16%	52.68%	59.92%
35,155	49,526	47,823	50,022	7,243	254,405
59,425	81,600	76,676	86,480	13,619	418,000
59.16%	60.69%	62.37%	57.84%	53.18%	60.86%