

西醫基層總額專業醫療服務品質指標
100年第1季附表

目錄

指標	指標名稱
1	各區同院所上呼吸道感染病人7日內複診率
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數
2	平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數
3	各區門診注射劑使用率
4	各區門診抗生素使用率
5	各區降血壓藥物(口服)不同處方用藥日數重複率
6	各區降血脂藥物(口服)不同處方用藥日數重複率
7	各區降血糖藥物(口服及注射)不同處方用藥日數
8	各區抗精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率
9	各區抗憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率
10	各區安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率
11	同院所降血壓藥物(口服)不同處方用藥日數重複率
12	同院所降血脂藥物(口服)不同處方用藥日數重複率
13	同院所降血糖藥物(口服及注射)不同處方用藥日數重複率
14	同院所抗精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率
15	同院所抗憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率
16	同院所安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率
17	各區慢性病開立慢性病連續處方箋百分比
18	各區處方箋釋出率
19	感染控制評量表實評符合率
20	頭部外傷使用類固醇
21	痔瘡治療採冷凍治療法使用率

100年第1季_西醫基層總額專業醫療服務品質指標各分區彙整表

指標	指標名稱(DA編號)	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全局	監測值	監測值 上/下 限	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全局
1	各區同院所上呼吸道感染病人7日內複診率(105)	17.89%	14.92%	18.71%	16.03%	15.25%	15.93%	16.90%	≤17.13%	17.13%	>	<	>	<	<	<	<
2	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數(1169)	27.78	27.72	27.47	27.24	27.96	27.42	27.63	新增訂指標，於實施一年後訂定監測值。	無	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數(1170)	28.25	28.17	28.10	27.72	28.27	27.84	28.11	新增訂指標，於實施一年後訂定監測值。	無	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數(1171)	27.95	27.93	27.74	27.16	27.90	27.93	27.77	新增訂指標，於實施一年後訂定監測值。	無	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	各區門診注射劑使用率(1150)	0.66%	0.69%	0.57%	0.62%	0.64%	0.84%	0.64%	以最近3年全局值平均值x(1+20%)作為上限值	0.93%	<	<	<	<	<	<	<
4	各區門診抗生素使用率(1140)	14.01%	11.75%	11.46%	12.36%	11.44%	11.63%	12.38%	以最近3年全局值平均值x(1+20%)作為上限值	13.65%	>	<	<	<	<	<	<
5	各區降血壓藥物(口服)不同處方用藥日數重複率(1163)	2.24%	2.06%	3.01%	2.51%	2.33%	2.92%	2.47%	暫以99年平均值*(1+20%)設定上限值。	2.77%	<	<	>	<	<	>	<
6	各區降血脂藥物(口服)不同處方用藥日數重複率(1164)	0.80%	0.65%	0.72%	0.68%	0.63%	1.11%	0.72%	暫以99年平均值*(1+20%)設定上限值。	0.82%	<	<	<	<	<	>	<
7	各區降血糖藥物(口服及注射)不同處方用藥日數(1165)	1.43%	1.40%	1.48%	1.42%	1.39%	2.37%	1.45%	暫以99年平均值*(1+20%)設定上限值。	1.76%	<	<	<	<	<	>	<
8	各區抗精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率(1166)	2.87%	1.87%	2.84%	2.64%	2.28%	4.05%	2.58%	≤4.33%	4.33%	<	<	<	<	<	<	<
9	各區抗憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率(1167)	4.41%	3.19%	4.67%	3.03%	2.74%	4.72%	3.71%	暫以99年平均值*(1+20%)設定上限值。	4.43%	<	<	>	<	<	>	<
10	各區安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率(1168)	14.36%	10.49%	15.07%	12.30%	11.62%	13.75%	13.21%	暫以99年平均值*(1+20%)設定上限值。	15.71%	<	<	<	<	<	<	<
11	同院所降血壓藥物(口服)不同處方用藥日數重複率(1157)	0.63%	0.52%	0.76%	0.65%	0.53%	0.72%	0.63%	新增訂指標，於實施一年後訂定監測值。	無	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12	同院所降血脂藥物(口服)不同處方用藥日數重複率(1158)	0.39%	0.30%	0.35%	0.35%	0.29%	0.36%	0.34%	新增訂指標，於實施一年後訂定監測值。	無	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13	同院所降血糖藥物(口服及注射)不同處方用藥日數重複率(1159)	0.52%	0.42%	0.49%	0.46%	0.35%	0.57%	0.45%	新增訂指標，於實施一年後訂定監測值。	無	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
14	同院所抗精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率(1160)	1.06%	0.82%	1.26%	1.21%	0.84%	1.62%	1.07%	新增訂指標，於實施一年後訂定監測值。	無	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
15	同院所抗憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率(1161)	1.22%	0.84%	1.43%	0.97%	0.61%	1.27%	1.04%	新增訂指標，於實施一年後訂定監測值。	無	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
16	同院所安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率(1162)	1.51%	1.14%	1.82%	1.54%	1.19%	1.19%	1.47%	新增訂指標，於實施一年後訂定監測值。	無	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
17	各區慢性病開立慢性病連續處方箋百分比(223)	70.11%	68.16%	74.32%	68.90%	77.10%	66.06%	71.65%	≥61.6%	61.60%	>	>	>	>	>	>	>
18	各區處方箋釋出率(16)	34.42%	48.58%	22.77%	32.94%	14.77%	63.04%	30.97%	≥25%	25.00%	>	>	<	>	<	>	>
19	感染控制評量表實評符合率	-	-	-	-	-	-	-	年指標，本季無。	無	-	-	-	-	-	-	-
20	頭部外傷使用類固醇(1149)	1.00%	0.00%	1.52%	0.00%	1.62%	0.00%	0.94%	≤10%	10.00%	<	<	<	<	<	<	<
21	痔瘡治療採冷凍治療法使用率(1059)	0.00%	0.00%	2.05%	0.00%	0.00%	0.00%	1.02%	≤5%	5.00%	<	<	<	<	<	<	<

【說明】 一、>為高於監測值上限，<為低於監測值下限，○為位於監測值範圍。
二、指標5~7、9、10以「醫令給藥日份」計算不同處方用藥日數重複率，因醫療院所自98Q3始開始申報「醫令給藥日份」，爰暫以99年平均值*(1+20%)設定上限值。

指標1 西醫基層總額專業醫療服務品質指標-各區

年季	資料	台北	北區
99年第1季	上呼吸道感染 7日內重複就診人次	150,302	57,825
	上呼吸道感染人次	889,297	387,660
	上呼吸道感染病人7日內複診率	16.90%	14.92%
99年第2季	上呼吸道感染 7日內重複就診人次	127,120	46,025
	上呼吸道感染人次	809,734	362,982
	上呼吸道感染病人7日內複診率	15.70%	12.68%
99年第3季	上呼吸道感染 7日內重複就診人次	97,188	31,374
	上呼吸道感染人次	653,881	265,637
	上呼吸道感染病人7日內複診率	14.86%	11.81%
99年第4季	上呼吸道感染 7日內重複就診人次	133,262	47,285
	上呼吸道感染人次	887,868	379,620
	上呼吸道感染病人7日內複診率	15.01%	12.46%
99年小計	上呼吸道感染 7日內重複就診人次	507,872	182,509
	上呼吸道感染人次	3,240,780	1,395,899
	上呼吸道感染病人7日內複診率	15.67%	13.07%
100年第1季	上呼吸道感染 7日內重複就診人次	230,053	87,347
	上呼吸道感染人次	1,286,144	585,510
	上呼吸道感染病人7日內複診率	17.89%	14.92%

備註：

- 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：105
- 資料範圍：每季所有屬西醫基層門診案件，以亂數取得一個費用年月為資料範圍計算之上呼吸道感染。
- 公式說明：
分子：按院所、ID歸戶，計算因上呼吸道感染於同一院所，二次就醫日期小於7日之人次。
分母：按院所、ID歸戶，計算院所上呼吸道感染人次。
- 資料擷取日期：10/17/2011
- 製表單位：醫審及藥材組

同院所上呼吸道感染病人7日內複診率

中區	南區	高屏	東區	小計
93,025	61,248	62,384	9,616	434,400
520,161	392,448	434,975	61,611	2,686,152
17.88%	15.61%	14.34%	15.61%	16.17%
68,778	46,784	47,788	9,928	346,423
447,380	335,786	364,941	65,825	2,386,648
15.37%	13.93%	13.09%	15.08%	14.52%
51,760	37,129	41,225	6,189	264,865
356,473	280,406	327,165	45,876	1,929,438
14.52%	13.24%	12.60%	13.49%	13.73%
79,099	54,005	58,054	8,718	380,423
506,784	387,398	437,123	61,461	2,660,254
15.61%	13.94%	13.28%	14.18%	14.30%
292,662	199,166	209,451	34,451	1,426,111
1,830,798	1,396,038	1,564,204	234,773	9,662,492
15.99%	14.27%	13.39%	14.67%	14.76%
142,252	82,482	90,042	13,559	645,735
760,205	514,478	590,303	85,125	3,821,765
18.71%	16.03%	15.25%	15.93%	16.90%

i 感染（主診斷前三碼為'460'，'462'，'465'，'487'）案件。

指標2 西醫基層總額專業醫療服務品質指標－平均每張慢性病疾病別處方

年季	資料	台北	北區	中區
99年第1季	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	4,804,281	2,814,551	4,320,508
	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	173,105	101,737	157,197
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數	27.75	27.66	27.48
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	14,062,544	7,820,580	11,615,350
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	497,122	277,983	413,195
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數	28.29	28.13	28.11
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	4,405,724	2,021,507	2,596,035
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	157,963	72,542	93,701
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數	27.89	27.87	27.71
99年第2季	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	4,965,564	2,919,713	4,453,948
	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	179,170	105,910	162,573
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數	27.71	27.57	27.40
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	14,103,334	7,819,032	11,619,610
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	496,987	276,736	412,546
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數	28.38	28.25	28.17
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	4,600,982	2,123,209	2,753,070
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	165,028	76,235	99,577
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數	27.88	27.85	27.65
99年第3季	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	5,063,602	2,997,593	4,553,841
	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	182,755	108,739	166,543
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數	27.71	27.57	27.34
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	14,081,439	7,764,417	11,681,871
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	494,995	274,026	414,434
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數	28.45	28.33	28.19
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	4,804,265	2,140,888	2,914,171
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	172,620	76,818	105,835
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數	27.83	27.87	27.54
99年第4季	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	5,198,986	3,092,745	4,661,859
	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	187,450	112,188	170,369
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數	27.74	27.57	27.36
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	14,867,047	8,232,132	12,365,271
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	526,080	292,475	440,286
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數	28.26	28.15	28.08
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	5,156,616	2,277,284	3,038,912
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	185,235	81,845	110,276
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數	27.84	27.82	27.56
99年小計	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	20,032,433	11,824,602	17,990,156
	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	722,480	428,574	656,682
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數	27.73	27.59	27.40
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	57,114,364	31,636,161	47,282,102
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	2,015,184	1,121,220	1,680,461
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數	28.34	28.22	28.14
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	18,967,587	8,562,888	11,302,188
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	680,846	307,440	409,389
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數	27.86	27.85	27.61
100年第1季	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥日份加總	5,103,823	3,009,956	4,554,393
	開立慢性病(糖尿病)處方箋案件給藥次數加總	183,725	108,599	165,803
	平均每張慢性病(糖尿病)處方箋每月開藥天數	27.78	27.72	27.47
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥日份加總	15,037,777	8,369,586	12,557,933
	開立慢性病(高血壓)處方箋案件給藥次數加總	532,304	297,096	446,958
	平均每張慢性病(高血壓)處方箋每月開藥天數	28.25	28.17	28.10
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥日份加總	5,091,672	2,234,687	2,923,340
	開立慢性病(高血脂)處方箋案件給藥次數加總	182,163	80,009	105,379
	平均每張慢性病(高血脂)處方箋每月開藥天數	27.95	27.93	27.74

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：糖尿病1169, 高血壓1170, 高血脂1171
2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。
3. 公式說明：
分子：開立慢性病疾病別處方箋案件給藥日份加總
分母：開立慢性病疾病別處方箋給藥次數加總

慢性病定義：主診斷為糖尿病（ICD-9-CM前三碼為250及A181者）、高血壓（CD-9-CM診斷碼前三碼為401、402、403、404）或高血脂（ICD-9-CM診斷碼前三碼為270及E20-E25）之疾病別；先以主診斷屬慢性病定義者，其次診斷慢性病出現次數一併納入統計。

慢性病處方箋：案件分類=04、08，排除給藥日份<3。

4. 資料擷取日期： 10/17/2011

5. 製表單位：醫審及藥材組

箋每月開藥天數

南區	高屏	東區	小計
3,984,222	4,569,763	685,226	21,178,551
146,466	163,742	25,016	767,263
27.20	27.91	27.39	27.60
9,738,721	11,842,718	1,799,007	56,878,920
351,001	418,337	64,438	2,022,076
27.75	28.31	27.92	28.13
2,395,844	2,779,513	387,450	14,586,073
88,446	99,751	13,885	526,288
27.09	27.86	27.90	27.72
4,143,650	4,733,041	695,014	21,910,930
153,064	170,227	25,562	796,506
27.07	27.80	27.19	27.51
9,789,671	12,026,473	1,791,073	57,149,193
351,414	424,292	64,231	2,026,206
27.86	28.34	27.88	28.21
2,564,096	2,986,988	398,666	15,427,011
95,165	107,418	14,446	557,869
26.94	27.81	27.60	27.65
4,218,478	4,862,496	694,150	22,390,160
155,606	174,194	25,406	813,243
27.11	27.91	27.32	27.53
9,805,447	12,187,271	1,757,019	57,277,464
351,314	428,986	62,512	2,026,267
27.91	28.41	28.11	28.27
2,621,935	3,137,903	394,442	16,013,604
97,349	112,690	14,200	579,512
26.93	27.85	27.78	27.63
4,304,506	5,053,291	704,480	23,015,867
158,544	181,288	25,796	835,635
27.15	27.87	27.31	27.54
10,418,351	12,839,377	1,847,974	60,570,152
375,609	454,257	66,283	2,154,990
27.74	28.26	27.88	28.11
2,730,690	3,317,603	408,078	16,929,183
101,268	119,344	14,707	612,675
26.96	27.80	27.75	27.63
16,650,856	19,218,591	2,778,870	88,495,508
613,680	689,451	101,780	3,212,647
27.13	27.88	27.30	27.55
39,752,190	48,895,839	7,195,073	231,875,729
1,429,338	1,725,872	257,464	8,229,539
27.81	28.33	27.95	28.18
10,312,565	12,222,007	1,588,636	62,955,871
382,228	439,203	57,238	2,276,344
26.98	27.83	27.75	27.66
4,200,694	4,959,085	694,879	22,522,830
154,219	177,388	25,341	815,075
27.24	27.96	27.42	27.63
10,600,551	12,940,185	1,867,907	61,373,939
382,361	457,707	67,090	2,183,516
27.72	28.27	27.84	28.11
2,710,517	3,345,405	416,119	16,721,740
99,792	119,890	14,899	602,132
27.16	27.90	27.93	27.77

為272)。

指標3 西醫基層總額專業醫療服

年季	資料	台北	北區
99年第1季	針劑給藥案件數	85,227	57,174
	給藥案件數	12,308,961	6,181,141
	注射劑使用率	0.69%	0.92%
99年第2季	針劑給藥案件數	89,463	54,288
	給藥案件數	12,650,950	6,429,107
	注射劑使用率	0.71%	0.84%
99年第3季	針劑給藥案件數	94,226	52,431
	給藥案件數	11,893,278	5,986,356
	注射劑使用率	0.79%	0.88%
99年第4季	針劑給藥案件數	100,251	52,382
	給藥案件數	13,375,997	6,703,018
	注射劑使用率	0.75%	0.78%
99年小計	針劑給藥案件數	369,167	216,275
	給藥案件數	50,229,186	25,299,622
	注射劑使用率	0.73%	0.85%
100年第1季	針劑給藥案件數	99,890	52,592
	給藥案件數	15,230,829	7,605,692
	注射劑使用率	0.66%	0.69%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1150
2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處
3. 公式說明：
分子：給藥案件之針劑藥品（醫令代碼為10碼，且第8碼為「2」）案件數，但排除門診治療注射人攜回注射之藥品，及外傷緊處置使用之破傷風類毒素注射劑（排除條件詳附表1）。
分母：給藥案件數。
4. 資料擷取日期：10/17/2011
5. 製表單位：醫審及藥材組

業務品質指標- 各區門診注射劑使用率

中區	南區	高屏	東區	小計
65,646	48,591	54,466	4,162	315,266
9,076,335	6,981,100	7,541,367	925,875	43,014,779
0.72%	0.70%	0.72%	0.45%	0.73%
66,174	49,148	52,979	8,531	320,583
9,123,447	7,089,771	7,592,339	1,012,587	43,898,201
0.73%	0.69%	0.70%	0.84%	0.73%
65,942	50,582	55,583	7,886	326,650
8,838,409	6,912,216	7,524,830	929,063	42,084,152
0.75%	0.73%	0.74%	0.85%	0.78%
66,663	54,437	59,847	7,864	341,444
9,920,243	7,640,202	8,222,554	998,070	46,860,084
0.67%	0.71%	0.73%	0.79%	0.73%
264,425	202,758	222,875	28,443	1,303,943
36,958,434	28,623,289	30,881,090	3,865,595	175,857,216
0.72%	0.71%	0.72%	0.74%	0.74%
63,900	51,805	57,244	9,123	334,554
11,207,300	8,381,902	9,001,772	1,086,549	52,514,044
0.57%	0.62%	0.64%	0.84%	0.64%

方調劑方式為1、0、6其中一種）。

甘劑、急診注射劑及流感疫苗及依全民健康保險藥品給付規定通則，經醫師指導使用方法後，得由病

指標4 西醫基層總額專業醫療 服

年季	資料	台北	北區
99年第1季	抗生素給藥案件數	1,519,173	686,835
	給藥案件數	12,305,849	6,180,157
	抗生素使用率	12.35%	11.11%
99年第2季	抗生素給藥案件數	1,600,239	739,904
	給藥案件數	12,647,958	6,428,007
	抗生素使用率	12.65%	11.51%
99年第3季	抗生素給藥案件數	1,502,609	671,545
	給藥案件數	11,889,625	5,985,090
	抗生素使用率	12.64%	11.22%
99年第4季	抗生素給藥案件數	1,736,057	747,575
	給藥案件數	13,372,903	6,701,869
	抗生素使用率	12.98%	11.15%
99年小計	抗生素給藥案件數	6,358,078	2,845,859
	給藥案件數	50,216,335	25,295,123
	抗生素使用率	12.66%	11.25%
100年第1季	抗生素給藥案件數	2,132,877	894,004
	給藥案件數	15,227,320	7,605,393
	抗生素使用率	14.01%	11.75%

備註：

- 1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1140
- 2.資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0）
- 3.公式說明：基層醫療機構抗生素藥品案件數/基層醫療機構開藥總案件數
 抗生素藥品：ATC碼前三碼為J01（ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE）。
- 4.資料擷取日期：10/17/2011
- 5.製表單位：醫審及藥材組

務品質指標－各區門診抗生素使用率

中區	南區	高屏	東區	小計
998,098	780,936	808,671	91,442	4,885,155
9,074,205	6,977,698	7,540,881	924,489	43,003,279
11.00%	11.19%	10.72%	9.89%	11.36%
1,026,545	822,703	829,899	106,129	5,125,419
9,120,846	7,087,007	7,591,877	1,010,949	43,886,644
11.25%	11.61%	10.93%	10.50%	11.68%
926,594	798,449	813,859	109,591	4,822,647
8,835,680	6,908,894	7,524,307	927,412	42,071,008
10.49%	11.56%	10.82%	11.82%	11.46%
1,032,147	867,831	876,250	110,359	5,370,219
9,918,316	7,637,776	8,222,114	997,130	46,850,108
10.41%	11.36%	10.66%	11.07%	11.46%
3,983,384	3,269,919	3,328,679	417,521	20,203,440
36,949,047	28,611,375	30,879,179	3,859,980	175,811,039
10.78%	11.43%	10.78%	10.82%	11.49%
1,284,107	1,035,436	1,029,417	126,329	6,502,170
11,206,691	8,378,830	9,001,735	1,085,949	52,505,918
11.46%	12.36%	11.44%	11.63%	12.38%

，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

指標5 西醫基層總額專業醫療服務品質指標-各區降血壓

年季	資料	台北	北區
99年第1季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	333,470	201,410
	降血壓(口服)之給藥日數	14,696,608	8,687,575
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	2.27%	2.32%
99年第2季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	287,924	166,132
	降血壓(口服)之給藥日數	14,525,001	8,498,314
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	1.98%	1.95%
99年第3季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	267,989	147,846
	降血壓(口服)之給藥日數	14,443,495	8,282,602
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	1.86%	1.79%
99年第4季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	329,872	171,614
	降血壓(口服)之給藥日數	15,772,317	9,038,781
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	2.09%	1.90%
99年小計	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	1,219,255	687,002
	降血壓(口服)之給藥日數	59,437,421	34,507,272
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	2.05%	1.99%
100年第1季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	357,951	189,163
	降血壓(口服)之給藥日數	15,944,565	9,183,492
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	2.24%	2.06%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1163

2. 資料範圍：限定為西醫基層之降血壓藥物(口服)給藥案件(藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方)

3. 公式說明：

分子：同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢籤提早拿藥)。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

降血壓藥物(口服)：ATC前三碼為C07或ATC前五碼為C02AC、C02CA、C02DB、C02DC、C02DD

4. 資料擷取日期：10/17/2011

5. 製表單位：醫審及藥材組

藥物(口服)不同處方用藥日數重複率

中區	南區	高屏	東區	小計
416,988	282,468	352,035	58,528	1,644,899
13,314,787	11,036,887	13,719,907	1,956,304	63,412,068
3.13%	2.56%	2.57%	2.99%	2.59%
358,050	245,784	302,280	52,055	1,412,225
13,190,209	11,038,317	13,796,622	1,900,115	62,948,578
2.71%	2.23%	2.19%	2.74%	2.24%
345,068	225,901	287,145	46,121	1,320,070
13,018,007	10,769,565	13,766,496	1,823,817	62,103,982
2.65%	2.10%	2.09%	2.53%	2.13%
391,954	273,200	319,133	56,403	1,542,176
14,062,933	11,840,031	14,725,015	2,013,582	67,452,659
2.79%	2.31%	2.17%	2.80%	2.29%
1,512,060	1,027,353	1,260,593	213,107	5,919,370
53,585,936	44,684,800	56,008,040	7,693,818	255,917,287
2.82%	2.30%	2.25%	2.77%	2.31%
428,627	302,320	343,492	59,448	1,681,001
14,225,298	12,022,089	14,757,551	2,034,641	68,167,636
3.01%	2.51%	2.33%	2.92%	2.47%

方調劑方式為1、0、6其中一種）。

、C02KX、C03AA、C03BA、C03CA、C03DA、C08CA、C08DA、C08DB、

指標6 西醫基層總額專業醫療服務品質指標-各區降

年季	資料	台北	北區
99年第1季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	26,919	12,313
	降血脂(口服)之給藥日數	3,428,332	1,838,759
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.79%	0.67%
99年第2季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	24,177	11,457
	降血脂(口服)之給藥日數	3,564,415	1,905,117
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.68%	0.60%
99年第3季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	24,988	11,495
	降血脂(口服)之給藥日數	3,728,856	1,878,525
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.67%	0.61%
99年第4季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	29,774	12,055
	降血脂(口服)之給藥日數	4,240,181	2,019,051
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.70%	0.60%
99年小計	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	105,858	47,320
	降血脂(口服)之給藥日數	14,961,784	7,641,452
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.71%	0.62%
100年第1季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	33,866	13,123
	降血脂(口服)之給藥日數	4,234,457	2,009,748
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.80%	0.65%

備註：

1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1164

2.資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為

3.公式說明：

分子：同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢籤提早拿藥)。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

降血脂藥物(口服)：ATC前五碼=C10AA、C10AB、C10AC、C10AD、C10AX，且醫令代碼第8碼為1。

4.資料擷取日期：10/17/2011

5.製表單位：醫審及藥材組

降血脂藥物(口服)不同處方用藥日數重複率

中區	南區	高屏	東區	小計
18,688	15,137	17,338	4,298	94,693
2,358,799	2,140,047	2,498,317	375,280	12,639,534
0.79%	0.71%	0.69%	1.15%	0.75%
17,528	15,379	15,988	4,304	88,833
2,520,560	2,279,400	2,661,692	380,686	13,311,870
0.70%	0.67%	0.60%	1.13%	0.67%
17,445	14,290	15,275	4,571	88,064
2,614,480	2,231,814	2,764,710	371,897	13,590,282
0.67%	0.64%	0.55%	1.23%	0.65%
20,051	14,078	17,449	4,630	98,037
2,782,569	2,423,565	2,994,590	398,373	14,858,329
0.72%	0.58%	0.58%	1.16%	0.66%
73,712	58,884	66,050	17,803	369,627
10,276,408	9,074,826	10,919,309	1,526,236	54,400,015
0.72%	0.65%	0.60%	1.17%	0.68%
19,281	16,656	19,203	4,576	106,705
2,667,167	2,444,841	3,053,998	413,831	14,824,042
0.72%	0.68%	0.63%	1.11%	0.72%

，1、0、6其中一種）。

指標7 西醫基層總額專業醫療服務品質指標-各區降血糖

年季	資料	台北	北區
99年第1季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	73,892	47,183
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	4,585,156	2,878,178
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.61%	1.64%
99年第2季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	67,637	43,509
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	4,694,969	2,937,804
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.44%	1.48%
99年第3季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	63,959	42,836
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	4,779,500	2,978,360
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.34%	1.44%
99年第4季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	70,145	41,711
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	5,151,974	3,141,543
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.36%	1.33%
99年小計	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	275,633	175,239
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	19,211,599	11,935,885
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.43%	1.47%
100年第1季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	72,024	43,008
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	5,049,718	3,067,425
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.43%	1.40%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1165

2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0

3. 公式說明：

分子：同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢籤提早拿藥)。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

降血糖藥物(不分口服及注射)：ATC前五碼=A10AB、A10AC、A10AD、A10AE、A10BA、A10BB、A10BF、A

4. 資料擷取日期：10/17/2011

5. 製表單位：醫審及藥材組

藥物(口服及注射)不同處方用藥日數重複率

中區	南區	高屏	東區	小計
71,272	60,712	77,183	16,166	346,408
4,389,563	3,956,788	4,716,090	681,289	21,207,064
1.62%	1.53%	1.64%	2.37%	1.63%
67,053	56,507	69,804	14,687	319,197
4,509,443	4,084,589	4,855,190	682,411	21,764,406
1.49%	1.38%	1.44%	2.15%	1.47%
65,600	53,120	68,342	14,133	307,990
4,562,212	4,072,308	4,935,463	669,991	21,997,834
1.44%	1.30%	1.38%	2.11%	1.40%
70,327	54,784	68,416	15,122	320,505
4,777,225	4,300,954	5,228,479	707,005	23,307,180
1.47%	1.27%	1.31%	2.14%	1.38%
274,252	225,123	283,745	60,108	1,294,100
18,238,443	16,414,639	19,735,222	2,740,696	88,276,484
1.50%	1.37%	1.44%	2.19%	1.47%
69,262	59,602	71,592	16,614	332,102
4,683,206	4,207,819	5,136,472	701,414	22,846,054
1.48%	1.42%	1.39%	2.37%	1.45%

、6其中一種）。

10BG、A10BX。

指標8 西醫基層總額專業醫療服務品質指標-各區折

年季	資料	台北	北區
99年第1季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	19,488	7,422
	精神分裂藥物之給藥日數	581,775	325,062
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	3.35%	2.28%
99年第2季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	19,834	6,760
	精神分裂藥物之給藥日數	571,904	324,236
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	3.47%	2.08%
99年第3季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	21,004	7,303
	精神分裂藥物之給藥日數	573,720	320,824
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	3.66%	2.28%
99年第4季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	20,657	7,122
	精神分裂藥物之給藥日數	609,520	343,436
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	3.39%	2.07%
99年小計	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	80,983	28,607
	精神分裂藥物之給藥日數	2,336,919	1,313,558
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	3.47%	2.18%
100年第1季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	18,939	7,445
	精神分裂藥物之給藥日數	660,818	398,134
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	2.87%	1.87%

備註：

- 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1166
- 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式
- 公式說明：

分子：同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢籤提早拿藥)。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

精神分裂藥物：ATC前五碼=N05AA、N05AB、N05AD、N05AE、N05AF、N05AH、N05AL、N05AN、
- 資料擷取日期：10/17/2011
- 製表單位：醫審及藥材組

ㄟ精神分裂不同處方用藥日數重複率

中區	南區	高屏	東區	小計
18,631	11,692	12,872	1,150	71,255
710,162	471,535	598,883	33,197	2,720,614
2.62%	2.48%	2.15%	3.46%	2.62%
15,875	12,271	12,936	834	68,510
677,976	468,206	598,021	31,056	2,671,399
2.34%	2.62%	2.16%	2.69%	2.56%
17,927	15,753	13,593	1,091	76,671
687,152	514,691	595,001	35,310	2,726,698
2.61%	3.06%	2.28%	3.09%	2.81%
19,394	15,033	14,206	1,446	77,858
733,488	544,787	608,004	38,333	2,877,568
2.64%	2.76%	2.34%	3.77%	2.71%
71,827	54,749	53,607	4,521	294,294
2,808,778	1,999,219	2,399,909	137,896	10,996,279
2.56%	2.74%	2.23%	3.28%	2.68%
21,760	14,731	14,419	1,770	79,064
765,555	558,833	631,695	43,756	3,058,791
2.84%	2.64%	2.28%	4.05%	2.58%

,為1、0、6其中一種)。

A05AX。

指標9 西醫基層總額專業醫療服務品質指標-各區抗

年季	資料	台北	北區
99年第1季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	63,514	27,869
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,422,585	813,684
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	4.46%	3.43%
99年第2季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	63,395	28,974
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,514,455	840,520
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	4.19%	3.45%
99年第3季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	68,075	28,861
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,578,057	855,775
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	4.31%	3.37%
99年第4季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	72,626	27,382
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,707,840	894,580
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	4.25%	3.06%
99年小計	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	267,610	113,086
	憂鬱症藥物之給藥日數	6,222,937	3,404,559
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	4.30%	3.32%
100年第1季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	75,714	28,545
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,717,817	894,421
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	4.41%	3.19%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1167

2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑

3. 公式說明：

分子：同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢籤提早拿藥)。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

憂鬱症藥物：ATC前五碼=N06AA、N06AB、N06AG、N06AX。

4. 資料擷取日期：10/17/2011

5. 製表單位：醫審及藥材組

憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率

中區	南區	高屏	東區	小計
75,977	32,320	48,203	5,831	253,714
1,610,263	1,127,423	1,627,474	127,453	6,728,882
4.72%	2.87%	2.96%	4.58%	3.77%
72,627	32,855	51,875	5,759	255,485
1,650,207	1,037,669	1,740,693	127,552	6,911,096
4.40%	3.17%	2.98%	4.52%	3.70%
75,569	30,389	52,216	6,948	262,058
1,684,519	1,006,082	1,790,555	140,025	7,055,013
4.49%	3.02%	2.92%	4.96%	3.71%
75,306	32,956	53,005	8,472	269,747
1,769,364	1,074,368	1,893,641	163,802	7,503,595
4.26%	3.07%	2.80%	5.17%	3.59%
299,479	128,520	205,299	27,010	1,041,004
6,714,353	4,245,542	7,052,363	558,832	28,198,586
4.46%	3.03%	2.91%	4.83%	3.69%
82,289	32,498	51,811	8,048	278,905
1,760,882	1,073,272	1,894,082	170,679	7,511,153
4.67%	3.03%	2.74%	4.72%	3.71%

方式為1、0、6其中一種）。

指標10 西醫基層總額專業醫療服務品質指標-各區

年季	資料	台北	北區
99年第1季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	1,024,815	407,715
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,043,893	3,675,686
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	14.55%	11.09%
99年第2季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	1,013,124	397,231
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,157,386	3,715,944
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	14.15%	10.69%
99年第3季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	1,016,356	393,001
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,207,824	3,742,333
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	14.10%	10.50%
99年第4季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	1,098,602	405,506
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,818,552	3,936,626
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	14.05%	10.30%
99年小計	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	4,152,897	1,603,453
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	29,227,655	15,070,589
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	14.21%	10.64%
100年第1季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	1,147,471	414,875
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,988,291	3,955,389
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	14.36%	10.49%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1168

2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其

3. 公式說明：

分子：同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數(允許慢籤提早拿藥)。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

安眠鎮靜藥物(不含抗焦慮藥物)：ATC前五碼為N05BA、N05BE、N05CC、N05CD、N05CF、N05CM。

4. 資料擷取日期：10/17/2011

5. 製表單位：醫審及藥材組

安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率

中區	南區	高屏	東區	小計
1,024,816	490,613	616,530	86,138	3,650,627
6,795,764	4,032,571	5,094,583	655,464	27,297,961
15.08%	12.17%	12.10%	13.14%	13.37%
998,476	480,727	619,117	86,852	3,595,527
6,830,978	4,022,224	5,193,015	657,839	27,577,386
14.62%	11.95%	11.92%	13.20%	13.04%
999,765	483,814	624,030	90,226	3,607,192
6,907,788	4,044,521	5,265,918	660,737	27,829,121
14.47%	11.96%	11.85%	13.66%	12.96%
1,084,185	517,822	656,622	103,331	3,866,068
7,379,072	4,313,443	5,555,937	736,756	29,740,386
14.69%	12.00%	11.82%	14.03%	13.00%
4,107,242	1,972,976	2,516,299	366,547	14,719,414
27,913,602	16,412,759	21,109,453	2,710,796	112,444,854
14.71%	12.02%	11.92%	13.52%	13.09%
1,126,991	531,726	648,045	102,661	3,971,769
7,480,496	4,323,499	5,577,744	746,778	30,072,197
15.07%	12.30%	11.62%	13.75%	13.21%

中一種）。

指標11 西醫基層總額專業醫療服務品質指標- 同院所

年季	資料	台北	北區
99年第1季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	91,450	48,091
	降血壓(口服)之給藥日數	14,696,608	8,687,575
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	0.62%	0.55%
99年第2季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	66,693	32,880
	降血壓(口服)之給藥日數	14,525,001	8,498,314
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	0.46%	0.39%
99年第3季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	63,547	30,414
	降血壓(口服)之給藥日數	14,443,495	8,282,602
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	0.44%	0.37%
99年第4季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	82,322	35,840
	降血壓(口服)之給藥日數	15,772,317	9,038,781
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	0.52%	0.40%
99年小計	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	304,012	147,225
	降血壓(口服)之給藥日數	59,437,421	34,507,272
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	0.51%	0.43%
100年第1季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	100,181	47,785
	降血壓(口服)之給藥日數	15,944,565	9,183,492
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	0.63%	0.52%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1157

2. 資料範圍：限定為西醫基層之降血壓藥物(口服)給藥案件(藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑)

3. 公式說明：

分子：同院所同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

降血壓藥物(口服)：ATC前五碼為C02AC、C02CA、C02DB、C02DC、C02DD、C02KX、C03AA、C03BA、

4. 資料擷取日期：10/17/2011

5. 製表單位：醫審及藥材組

降血壓藥物(口服)不同處方用藥日數重複率

中區	南區	高屏	東區	小計
104,269	72,659	74,079	13,235	403,783
13,314,787	11,036,887	13,719,907	1,956,304	63,412,068
0.78%	0.66%	0.54%	0.68%	0.64%
78,398	54,141	56,064	9,929	298,105
13,190,209	11,038,317	13,796,622	1,900,115	62,948,578
0.59%	0.49%	0.41%	0.52%	0.47%
77,144	49,117	54,339	9,728	284,289
13,018,007	10,769,565	13,766,496	1,823,817	62,103,982
0.59%	0.46%	0.39%	0.53%	0.46%
88,154	62,709	65,474	12,451	346,950
14,062,933	11,840,031	14,725,015	2,013,582	67,452,659
0.63%	0.53%	0.44%	0.62%	0.51%
347,965	238,626	249,956	45,343	1,333,127
53,585,936	44,684,800	56,008,040	7,693,818	255,917,287
0.65%	0.53%	0.45%	0.59%	0.52%
108,553	78,314	77,929	14,576	427,338
14,225,298	12,022,089	14,757,551	2,034,641	68,167,636
0.76%	0.65%	0.53%	0.72%	0.63%

方式為1、0、6其中一種)。

· C03CA、C03DA、C07、C08CA06、C08CA、C08DA、C08DB、C09AA、C09CA，且醫令代

指標12 西醫基層總額專業醫療服務品質指標- 同院所

年季	資料	台北	北區
99年第1季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	13,055	5,507
	降血脂(口服)之給藥日數	3,428,332	1,838,759
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.38%	0.30%
99年第2季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	10,117	4,601
	降血脂(口服)之給藥日數	3,564,415	1,905,117
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.28%	0.24%
99年第3季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	10,976	4,183
	降血脂(口服)之給藥日數	3,728,856	1,878,525
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.29%	0.22%
99年第4季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	12,059	4,504
	降血脂(口服)之給藥日數	4,240,181	2,019,051
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.28%	0.22%
99年小計	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	46,207	18,795
	降血脂(口服)之給藥日數	14,961,784	7,641,452
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.31%	0.25%
100年第1季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	16,500	5,946
	降血脂(口服)之給藥日數	4,234,457	2,009,748
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.39%	0.30%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1158

2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式）

3. 公式說明：

分子：同院所同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

降血脂藥物(口服)：ATC前五碼=C10AA、C10AB、C10AC、C10AD、C10AX，且醫令代碼第8碼為1。

4. 資料擷取日期：10/17/2011

5. 製表單位：醫審及藥材組

降血脂藥物(口服)不同處方用藥日數重複率

中區	南區	高屏	東區	小計
8,975	7,123	7,335	1,506	43,501
2,358,799	2,140,047	2,498,317	375,280	12,639,534
0.38%	0.33%	0.29%	0.40%	0.34%
6,634	6,279	5,739	1,255	34,625
2,520,560	2,279,400	2,661,692	380,686	13,311,870
0.26%	0.28%	0.22%	0.33%	0.26%
7,277	5,798	5,831	1,357	35,422
2,614,480	2,231,814	2,764,710	371,897	13,590,282
0.28%	0.26%	0.21%	0.36%	0.26%
8,090	6,253	5,848	1,311	38,065
2,782,569	2,423,565	2,994,590	398,373	14,858,329
0.29%	0.26%	0.20%	0.33%	0.26%
30,976	25,453	24,753	5,429	151,613
10,276,408	9,074,826	10,919,309	1,526,236	54,400,015
0.30%	0.28%	0.23%	0.36%	0.28%
9,332	8,646	8,708	1,474	50,606
2,667,167	2,444,841	3,053,998	413,831	14,824,042
0.35%	0.35%	0.29%	0.36%	0.34%

為1、0、6其中一種)。

指標13 西醫基層總額專業醫療服務品質指標－同院所降

年季	資料	台北	北區
99年第1季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	24,182	11,957
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	4,585,156	2,878,178
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	0.53%	0.42%
99年第2季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	19,434	9,510
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	4,694,969	2,937,804
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	0.41%	0.32%
99年第3季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	18,783	9,928
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	4,779,500	2,978,360
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	0.39%	0.33%
99年第4季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	22,444	9,302
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	5,151,974	3,141,543
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	0.44%	0.30%
99年小計	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	84,843	40,697
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	19,211,599	11,935,885
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	0.44%	0.34%
100年第1季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	26,492	12,843
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	5,049,718	3,067,425
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	0.52%	0.42%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1159

2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中

3. 公式說明：

分子：同院所同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

降血糖藥物(不分口服及注射)：ATC前五碼=A10AB、A10AC、A10AD、A10AE、A10BA、A10BB、A10BF、A10BG、A

4. 資料擷取日期：10/17/2011

5. 製表單位：醫審及藥材組

血壓藥物(口服)不同處方用藥日數重複率

中區	南區	高屏	東區	小計
23,415	18,455	16,656	4,067	98,732
4,389,563	3,956,788	4,716,090	681,289	21,207,064
0.53%	0.47%	0.35%	0.60%	0.47%
18,887	16,008	12,694	3,081	79,614
4,509,443	4,084,589	4,855,190	682,411	21,764,406
0.42%	0.39%	0.26%	0.45%	0.37%
17,637	14,494	14,083	3,146	78,071
4,562,212	4,072,308	4,935,463	669,991	21,997,834
0.39%	0.36%	0.29%	0.47%	0.35%
19,991	15,068	13,919	3,147	83,871
4,777,225	4,300,954	5,228,479	707,005	23,307,180
0.42%	0.35%	0.27%	0.45%	0.36%
79,930	64,025	57,352	13,441	340,288
18,238,443	16,414,639	19,735,222	2,740,696	88,276,484
0.44%	0.39%	0.29%	0.49%	0.39%
22,915	19,425	17,836	4,011	103,522
4,683,206	4,207,819	5,136,472	701,414	22,846,054
0.49%	0.46%	0.35%	0.57%	0.45%

一種)。

10BX。

指標14 西醫基層總額專業醫療服務品質指標－同院所抗

年季	資料	台北	北區
99年第1季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	7,279	3,106
	精神分裂藥物之給藥日數	581,775	325,062
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	1.25%	0.96%
99年第2季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	6,284	2,840
	精神分裂藥物之給藥日數	571,904	324,236
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	1.10%	0.88%
99年第3季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	6,141	2,845
	精神分裂藥物之給藥日數	573,720	320,824
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	1.07%	0.89%
99年第4季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	6,303	2,865
	精神分裂藥物之給藥日數	609,520	343,436
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	1.03%	0.83%
99年小計	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	26,007	11,656
	精神分裂藥物之給藥日數	2,336,919	1,313,558
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	1.11%	0.89%
100年第1季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	7,029	3,246
	精神分裂藥物之給藥日數	660,818	398,134
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	1.06%	0.82%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1160

2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為

3. 公式說明：

分子：同院所同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

精神分裂藥物：ATC前五碼=N05AA、N05AB、N05AD、N05AE、N05AF、N05AH、N05AL、N05AN、A05A

4. 資料擷取日期：10/17/2011

5. 製表單位：醫審及藥材組

精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率

中區	南區	高屏	東區	小計
8,737	5,188	4,828	386	29,524
710,162	471,535	598,883	33,197	2,720,614
1.23%	1.10%	0.81%	1.16%	1.09%
6,650	5,119	4,269	244	25,406
677,976	468,206	598,021	31,056	2,671,399
0.98%	1.09%	0.71%	0.79%	0.95%
7,142	8,280	4,296	342	29,046
687,152	514,691	595,001	35,310	2,726,698
1.04%	1.61%	0.72%	0.97%	1.07%
7,921	7,189	4,441	444	29,163
733,488	544,787	608,004	38,333	2,877,568
1.08%	1.32%	0.73%	1.16%	1.01%
30,450	25,776	17,834	1,416	113,139
2,808,778	1,999,219	2,399,909	137,896	10,996,279
1.08%	1.29%	0.74%	1.03%	1.03%
9,662	6,785	5,279	707	32,708
765,555	558,833	631,695	43,756	3,058,791
1.26%	1.21%	0.84%	1.62%	1.07%

1、0、6其中一種）。

1X。

指標15 西醫基層總額專業醫療服務品質指標- 同院所

年季	資料	台北	北區
99年第1季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	17,784	6,735
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,422,585	813,684
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	1.25%	0.83%
99年第2季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	16,010	6,682
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,514,455	840,520
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	1.06%	0.79%
99年第3季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	17,828	6,245
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,578,057	855,775
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	1.13%	0.73%
99年第4季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	18,741	6,554
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,707,840	894,580
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	1.10%	0.73%
99年小計	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	70,363	26,216
	憂鬱症藥物之給藥日數	6,222,937	3,404,559
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	1.13%	0.77%
100年第1季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	21,040	7,544
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,717,817	894,421
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	1.22%	0.84%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1161

2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式）

3. 公式說明：

分子：同院所同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

憂鬱症藥物：ATC前五碼=N06AA、N06AB、N06AG、N06AX。

4. 資料擷取日期：10/17/2011

5. 製表單位：醫審及藥材組

斤抗憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率

中區	南區	高屏	東區	小計
25,168	9,788	10,570	1,734	71,779
1,610,263	1,127,423	1,627,474	127,453	6,728,882
1.56%	0.87%	0.65%	1.36%	1.07%
21,162	9,722	10,831	1,337	65,744
1,650,207	1,037,669	1,740,693	127,552	6,911,096
1.28%	0.94%	0.62%	1.05%	0.95%
22,800	8,918	10,678	1,592	68,061
1,684,519	1,006,082	1,790,555	140,025	7,055,013
1.35%	0.89%	0.60%	1.14%	0.96%
21,257	9,588	10,732	1,954	68,826
1,769,364	1,074,368	1,893,641	163,802	7,503,595
1.20%	0.89%	0.57%	1.19%	0.92%
90,387	38,016	42,811	6,617	274,410
6,714,353	4,245,542	7,052,363	558,832	28,198,586
1.35%	0.90%	0.61%	1.18%	0.97%
25,248	10,391	11,558	2,162	77,943
1,760,882	1,073,272	1,894,082	170,679	7,511,153
1.43%	0.97%	0.61%	1.27%	1.04%

為1、0、6其中一種）。

指標16 西醫基層總額專業醫療服務品質指標－同院所

年季	資料	台北	北區
99年第1季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	105,798	42,246
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,043,893	3,675,686
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	1.50%	1.15%
99年第2季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	94,610	38,443
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,157,386	3,715,944
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	1.32%	1.03%
99年第3季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	93,290	37,556
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,207,824	3,742,333
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	1.29%	1.00%
99年第4季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	102,962	40,627
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,818,552	3,936,626
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	1.32%	1.03%
99年小計	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	396,660	158,872
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	29,227,655	15,070,589
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	1.36%	1.05%
100年第1季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	120,397	45,049
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,988,291	3,955,389
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	1.51%	1.14%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1162

2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1。

3. 公式說明：

分子：同院所同ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數。

分母：各案件之「給藥日數」總和。

安眠鎮靜藥物(不含抗焦慮藥物)：前五碼為N05BA、N05BE、N05CC、N05CD、N05CF、N05CM。

4. 資料擷取日期：10/17/2011

5. 製表單位：醫審及藥材組

i安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率

中區	南區	高屏	東區	小計
126,406	62,601	62,312	7,530	406,893
6,795,764	4,032,571	5,094,583	655,464	27,297,961
1.86%	1.55%	1.22%	1.15%	1.49%
111,419	57,315	55,527	6,398	363,712
6,830,978	4,022,224	5,193,015	657,839	27,577,386
1.63%	1.42%	1.07%	0.97%	1.32%
110,909	58,574	58,912	6,829	366,070
6,907,788	4,044,521	5,265,918	660,737	27,829,121
1.61%	1.45%	1.12%	1.03%	1.32%
118,533	59,754	61,328	7,752	390,956
7,379,072	4,313,443	5,555,937	736,756	29,740,386
1.61%	1.39%	1.10%	1.05%	1.31%
467,267	238,244	238,079	28,509	1,527,631
27,913,602	16,412,759	21,109,453	2,710,796	112,444,854
1.67%	1.45%	1.13%	1.05%	1.36%
135,827	66,404	66,154	8,923	442,754
7,480,496	4,323,499	5,577,744	746,778	30,072,197
1.82%	1.54%	1.19%	1.19%	1.47%

、0、6其中一種）。

指標17 西醫基層總額專業醫療服務品質指標-各區市

年季	資料	台北	北區
99年第1季	開立慢性病連續處方箋案件數	945,588	510,125
	慢性病給藥案件	1,359,467	752,739
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	69.56%	67.77%
99年第2季	開立慢性病連續處方箋案件數	958,436	514,815
	慢性病給藥案件	1,400,253	765,766
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	68.45%	67.23%
99年第3季	開立慢性病連續處方箋案件數	959,778	509,895
	慢性病給藥案件	1,394,985	752,697
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	68.80%	67.74%
99年第4季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,026,614	543,550
	慢性病給藥案件	1,491,961	806,073
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	68.81%	67.43%
99年小計	開立慢性病連續處方箋案件數	3,890,416	2,078,385
	慢性病給藥案件	5,646,666	3,077,275
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	68.90%	67.54%
100年第1季	開立慢性病連續處方箋案件數	1,008,502	531,078
	慢性病給藥案件	1,438,558	779,151
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	70.11%	68.16%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：223

2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方

3. 公式說明：

分子：開立慢性病連續處方箋(案件分類08，且給藥日份 ≥ 21)的案件數。

分母：慢性病給藥案件數(案件分類=02、04、08)

4. 資料擷取日期：10/17/2011

5. 製表單位：醫審及藥材組

慢性病開立慢性病連續處方箋百分比

中區	南區	高屏	東區	小計
732,201	592,831	723,471	100,280	3,604,496
991,854	866,608	943,142	153,546	5,067,356
73.82%	68.41%	76.71%	65.31%	71.13%
743,406	603,606	735,974	101,896	3,658,133
1,017,316	890,026	964,276	156,835	5,194,472
73.08%	67.82%	76.32%	64.97%	70.42%
751,773	605,268	747,450	101,088	3,675,252
1,026,376	888,650	969,708	154,491	5,186,907
73.25%	68.11%	77.08%	65.43%	70.86%
798,023	638,938	787,247	107,122	3,901,494
1,088,877	939,960	1,031,246	163,546	5,521,663
73.29%	67.98%	76.34%	65.50%	70.66%
3,025,403	2,440,643	2,994,142	410,386	14,839,375
4,124,423	3,585,244	3,908,372	628,418	20,970,398
73.35%	68.07%	76.61%	65.30%	70.76%
786,417	634,324	783,635	107,364	3,851,320
1,058,174	920,676	1,016,346	162,531	5,375,436
74.32%	68.90%	77.10%	66.06%	71.65%

式為1、0、6其中一種）。

指標18 西醫基層總額專業醫療服務品質指標

年季	資料	台北	北區	中區
99年第1季	交付調劑案件數	4,156,041	2,955,207	1,952,754
	給藥案件數	12,307,191	6,180,958	9,068,285
	處方箋釋出率	33.77%	47.81%	21.53%
99年第2季	交付調劑案件數	4,259,819	3,068,621	1,950,481
	給藥案件數	12,649,154	6,426,313	9,115,510
	處方箋釋出率	33.68%	47.75%	21.40%
99年第3季	交付調劑案件數	4,006,118	2,813,957	1,898,281
	給藥案件數	11,857,709	5,981,008	8,821,689
	處方箋釋出率	33.78%	47.05%	21.52%
99年第4季	交付調劑案件數	4,482,700	3,143,372	2,181,009
	給藥案件數	13,337,701	6,690,371	9,911,935
	處方箋釋出率	33.61%	46.98%	22.00%
99年小計	交付調劑案件數	16,904,678	11,981,157	7,982,525
	給藥案件數	50,151,755	25,278,650	36,917,419
	處方箋釋出率	33.71%	47.40%	21.62%
100年第1季	交付調劑案件數	5,241,248	3,694,549	2,551,210
	給藥案件數	15,229,002	7,605,541	11,204,255
	處方箋釋出率	34.42%	48.58%	22.77%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：16

2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件。

3. 公式說明：基層醫療機構處方箋釋出張數／基層醫療機構處方箋總張數

4. 資料擷取日期： 10/17/2011

5. 製表單位：醫審及藥材組

票一各區處方箋釋出率

南區	高屏	東區	小計
2,235,554	1,070,477	565,799	12,935,832
6,980,858	7,537,862	925,870	43,001,024
32.02%	14.20%	61.11%	30.08%
2,273,293	1,070,968	620,132	13,243,314
7,087,281	7,589,704	1,012,577	43,880,539
32.08%	14.11%	61.24%	30.18%
2,233,917	1,070,364	582,240	12,604,877
6,906,853	7,515,446	928,436	42,011,141
32.34%	14.24%	62.71%	30.00%
2,431,217	1,166,814	621,609	14,026,721
7,637,264	8,216,552	996,980	46,790,803
31.83%	14.20%	62.35%	29.98%
9,173,981	4,378,623	2,389,780	52,810,744
28,612,256	30,859,564	3,863,863	175,683,507
32.06%	14.19%	61.85%	30.06%
2,760,818	1,329,164	684,938	16,261,927
8,381,856	9,000,560	1,086,549	52,507,763
32.94%	14.77%	63.04%	30.97%

--

指標20 西醫基層總額專業醫療服務品質指

年季	資料	台北	北區
99年第1季	頭部外傷病人給予類固醇藥品人數	0	1
	頭部外傷病人人數	96	64
	頭部外傷使用類固醇比率	0.00%	1.56%
99年第2季	頭部外傷病人給予類固醇藥品人數	1	0
	頭部外傷病人人數	125	86
	頭部外傷使用類固醇比率	0.80%	0.00%
99年第3季	頭部外傷病人給予類固醇藥品人數	1	0
	頭部外傷病人人數	133	80
	頭部外傷使用類固醇比率	0.75%	0.00%
99年第4季	頭部外傷病人給予類固醇藥品人數	0	0
	頭部外傷病人人數	127	67
	頭部外傷使用類固醇比率	0.00%	0.00%
99年小計	頭部外傷病人給予類固醇藥品人數	2	1
	頭部外傷病人人數	481	297
	頭部外傷使用類固醇比率	0.42%	0.34%
100年第1季	頭部外傷病人給予類固醇藥品人數	1	0
	頭部外傷病人人數	100	87
	頭部外傷使用類固醇比率	1.00%	0.00%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1149

2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診案件

3. 公式：

(1)分母：門診病患頭部外傷病人之人數。

(2)分子：門診病患頭部外傷病人且給予類固醇藥品之人數。

頭部外傷：主診斷碼為9590、95901。

類固醇藥品：ATC碼為H02AB02（dexamethasone）及H02AB04（methylprednisolone）之藥品品項。

4. 資料擷取日期：10/17/2011

5. 製表單位：醫審及藥材組

標-頭部外傷使用類固醇

中區	南區	高屏	東區	小計
1	1	6	0	9
33	89	196	21	499
3.03%	1.12%	3.06%	0.00%	1.80%
2	1	7	0	11
33	114	171	15	544
6.06%	0.88%	4.09%	0.00%	2.02%
0	1	4	0	6
42	125	193	15	588
0.00%	0.80%	2.07%	0.00%	1.02%
1	1	2	0	4
51	97	175	22	539
1.96%	1.03%	1.14%	0.00%	0.74%
4	4	19	0	30
159	425	735	73	2,170
2.52%	0.94%	2.59%	0.00%	1.38%
1	0	3	0	5
66	83	185	13	534
1.52%	0.00%	1.62%	0.00%	0.94%

。

指標21 西醫基層總額專業醫療服務品質指標-痔瘡治

年季	資料	台北	北區
99年第1季	痔瘡病人接受冷凍治療之人數	0	0
	痔瘡病人有接受手術者	710	840
	痔瘡治療採用冷凍痔瘡療法使用率	0.00%	0.00%
99年第2季	痔瘡病人接受冷凍治療之人數	0	0
	痔瘡病人有接受手術者	637	821
	痔瘡治療採用冷凍痔瘡療法使用率	0.00%	0.00%
99年第3季	痔瘡病人接受冷凍治療之人數	1	0
	痔瘡病人有接受手術者	606	748
	痔瘡治療採用冷凍痔瘡療法使用率	0.17%	0.00%
99年第4季	痔瘡病人接受冷凍治療之人數	1	0
	痔瘡病人有接受手術者	671	744
	痔瘡治療採用冷凍痔瘡療法使用率	0.15%	0.00%
99年小計	痔瘡病人接受冷凍治療之人數	2	0
	痔瘡病人有接受手術者	2,624	3,153
	痔瘡治療採用冷凍痔瘡療法使用率	0.08%	0.00%
100年第1季	痔瘡病人接受冷凍治療之人數	0	0
	痔瘡病人有接受手術者	657	762
	痔瘡治療採用冷凍痔瘡療法使用率	0.00%	0.00%

備註：

1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。指標編號：1169

2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診案件

3. 公式：

(1)分母：門診痔瘡病人中有接受手術者。

(2)分子：門診痔瘡病人且接受冷凍治療之人數。

痔瘡病人且接受冷凍治療者(分子)：痔瘡病人指ICD9CM之主診斷碼前3碼為「455」且冷凍
痔瘡病人中有接受手術者(分母)：痔瘡患者為主診斷之ICD9CM前3碼為「455」且手術醫令
「74412C」、「74417C」者。

4. 資料擷取日期：10/17/2011

5. 製表單位：醫審及藥材組

治療，採用冷凍痔瘡療法使用率

中區	南區	高屏	東區	小計
66	0	0	0	66
1,807	173	480	3	4,013
3.65%	0.00%	0.00%	0.00%	1.64%
94	0	0	0	94
1,909	133	564	6	4,070
4.92%	0.00%	0.00%	0.00%	2.31%
76	0	0	0	77
1,977	130	570	4	4,035
3.84%	0.00%	0.00%	0.00%	1.91%
16	0	0	0	17
1,925	136	591	5	4,072
0.83%	0.00%	0.00%	0.00%	0.42%
252	0	0	0	254
7,618	572	2,205	18	16,190
3.31%	0.00%	0.00%	0.00%	1.57%
41	0	0	0	41
1,996	140	461	4	4,020
2.05%	0.00%	0.00%	0.00%	1.02%

手術醫令代碼為「65007」、「49011C」者。
代碼為「74406C」、「74407C」、「74410C」、「74411C」、