

西醫基層總額專業醫療服務品質指標

99年第1季附表

指標2.1 西醫基層總額專業醫療服務品質指標－各區門診平均每張處方箋開藥天數

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
97年第1季	給藥日份	66,494,724	33,865,029	49,791,444	40,091,505	44,505,550	6,170,151	240,918,403
	給藥案件數	12,589,932	6,199,193	9,437,845	7,314,689	7,923,486	987,630	44,452,775
	平均每張處方箋開藥天數	5.28	5.46	5.28	5.48	5.62	6.25	5.42
97年第2季	給藥日份	63,203,880	32,746,968	46,773,834	37,586,726	41,319,879	6,037,420	227,668,707
	給藥案件數	11,394,082	5,702,425	8,314,491	6,495,926	6,859,426	935,697	39,702,047
	平均每張處方箋開藥天數	5.55	5.74	5.63	5.79	6.02	6.45	5.73
97年第3季	給藥日份	60,139,653	31,389,269	44,935,925	36,620,955	41,231,369	5,686,739	220,003,910
	給藥案件數	10,331,521	5,205,841	7,636,921	6,113,805	6,742,019	836,709	36,866,816
	平均每張處方箋開藥天數	5.82	6.03	5.88	5.99	6.12	6.80	5.97
97年第4季	給藥日份	69,089,007	36,094,529	51,253,163	40,693,547	45,270,865	6,321,771	248,722,882
	給藥案件數	12,745,624	6,362,496	9,475,327	7,370,377	7,928,466	989,779	44,872,069
	平均每張處方箋開藥天數	5.42	5.67	5.41	5.52	5.71	6.39	5.54
97年小計	給藥日份	258,927,264	134,095,795	192,754,366	154,992,733	172,327,663	24,216,081	937,313,902
	給藥案件數	47,061,159	23,469,955	34,864,584	27,294,797	29,453,397	3,749,815	165,893,707
	平均每張處方箋開藥天數	5.50	5.71	5.53	5.68	5.85	6.46	5.65
98年第1季	給藥日份	68,176,846	35,674,350	50,733,104	40,462,275	44,952,379	6,312,707	246,311,661
	給藥案件數	12,567,295	6,280,891	9,378,785	7,295,737	7,847,090	987,467	44,357,265
	平均每張處方箋開藥天數	5.42	5.68	5.41	5.55	5.73	6.39	5.55
98年第2季	給藥日份	66,627,349	34,961,195	48,916,944	39,299,493	43,433,981	6,256,387	239,495,349
	給藥案件數	11,737,297	5,857,339	8,510,223	6,703,824	7,111,036	941,157	40,860,876
	平均每張處方箋開藥天數	5.68	5.97	5.75	5.86	6.11	6.65	5.86
98年第3季	給藥日份	65,383,989	34,310,367	48,089,134	38,807,548	43,691,125	6,040,868	236,323,031
	給藥案件數	11,328,391	5,647,793	8,177,580	6,482,650	7,074,458	892,848	39,603,720
	平均每張處方箋開藥天數	5.77	6.08	5.88	5.99	6.18	6.77	5.97
98年第4季	給藥日份	72,428,924	38,380,316	53,672,016	42,780,157	48,014,937	6,517,801	261,794,151
	給藥案件數	13,533,633	6,920,823	9,994,037	7,860,522	8,429,604	1,039,309	47,777,928
	平均每張處方箋開藥天數	5.35	5.55	5.37	5.44	5.70	6.27	5.48
98年小計	給藥日份	272,617,108	143,326,228	201,411,198	161,349,473	180,092,422	25,127,763	983,924,192
	給藥案件數	49,166,616	24,706,846	36,060,625	28,342,733	30,462,188	3,860,781	172,599,789
	平均每張處方箋開藥天數	5.54	5.80	5.59	5.69	5.91	6.51	5.70
99年第1季	給藥日份	69,007,966	36,489,112	51,712,345	40,686,124	45,707,677	6,235,053	249,838,277
	給藥案件數	12,307,191	6,180,958	9,068,285	6,980,858	7,537,862	925,870	43,001,024
	平均每張處方箋開藥天數	5.61	5.90	5.70	5.83	6.06	6.73	5.81

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。
2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。
3. 公式說明：
分子：給藥案件之給藥日份加總。
分母：給藥案件數。
4. 資料擷取日期：99年07月22日
5. 製表單位：醫審及藥材組

指標2.2 西醫基層總額專業醫療服務品質指標－各區門診抗生素使用率

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
97年第1季	抗生素給藥案件數	1,526,039	607,990	1,042,518	775,989	831,857	94,239	4,878,632
	給藥案件數	12,589,932	6,199,193	9,437,845	7,314,689	7,923,486	987,630	44,452,775
	抗生素使用率	12.12%	9.81%	11.05%	10.61%	10.50%	9.54%	10.97%
97年第2季	抗生素給藥案件數	1,303,036	587,586	931,028	702,800	710,228	96,391	4,331,069
	給藥案件數	11,394,082	5,702,425	8,314,491	6,495,926	6,859,426	935,697	39,702,047
	抗生素使用率	11.44%	10.30%	11.20%	10.82%	10.35%	10.30%	10.91%
97年第3季	抗生素給藥案件數	1,223,430	574,681	870,780	680,260	710,150	93,896	4,153,197
	給藥案件數	10,331,521	5,205,841	7,636,921	6,113,805	6,742,019	836,709	36,866,816
	抗生素使用率	11.84%	11.04%	11.40%	11.13%	10.53%	11.22%	11.27%
97年第4季	抗生素給藥案件數	1,473,613	662,274	1,058,240	786,402	816,416	103,315	4,900,260
	給藥案件數	12,745,624	6,362,496	9,475,327	7,370,377	7,928,466	989,779	44,872,069
	抗生素使用率	11.56%	10.41%	11.17%	10.67%	10.30%	10.44%	10.92%
97年小計	抗生素給藥案件數	5,526,118	2,432,531	3,902,566	2,945,451	3,068,651	387,841	18,263,158
	給藥案件數	47,061,159	23,469,955	34,864,584	27,294,797	29,453,397	3,749,815	165,893,707
	抗生素使用率	11.74%	10.36%	11.19%	10.79%	10.42%	10.34%	11.01%
98年第1季	抗生素給藥案件數	1,444,827	652,155	1,058,563	801,540	798,843	99,382	4,855,310
	給藥案件數	12,567,295	6,280,891	9,378,785	7,295,737	7,847,090	987,467	44,357,265
	抗生素使用率	11.50%	10.38%	11.29%	10.99%	10.18%	10.06%	10.95%
98年第2季	抗生素給藥案件數	1,376,577	621,647	954,646	734,107	710,753	98,481	4,496,211
	給藥案件數	11,737,297	5,857,339	8,510,223	6,703,824	7,111,036	941,157	40,860,876
	抗生素使用率	11.73%	10.61%	11.22%	10.95%	10.00%	10.46%	11.00%
98年第3季	抗生素給藥案件數	1,351,127	617,845	893,489	727,223	729,556	102,373	4,421,613
	給藥案件數	11,328,391	5,647,793	8,177,580	6,482,650	7,074,458	892,848	39,603,720
	抗生素使用率	11.93%	10.94%	10.93%	11.22%	10.31%	11.47%	11.16%
98年第4季	抗生素給藥案件數	1,522,925	670,622	980,089	806,379	832,787	99,839	4,912,641
	給藥案件數	13,533,633	6,920,823	9,994,037	7,860,522	8,429,604	1,039,309	47,777,928
	抗生素使用率	11.25%	9.69%	9.81%	10.26%	9.88%	9.61%	10.28%
98年小計	抗生素給藥案件數	5,695,456	2,562,269	3,886,787	3,069,249	3,071,939	400,075	18,685,775
	給藥案件數	49,166,616	24,706,846	36,060,625	28,342,733	30,462,188	3,860,781	172,599,789
	抗生素使用率	11.58%	10.37%	10.78%	10.83%	10.08%	10.36%	10.83%
99年第1季	抗生素給藥案件數	1,456,070	647,315	938,340	747,250	760,696	88,347	4,638,018
	給藥案件數	12,307,191	6,180,958	9,068,285	6,980,858	7,537,862	925,870	43,001,024
	抗生素使用率	11.83%	10.47%	10.35%	10.70%	10.09%	9.54%	10.79%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

3. 公式說明：

分子：給藥案件之抗生素藥品（醫令代碼為10碼，且藥理分類前4碼0812）案件數。

分母：給藥案件數。

4. 資料擷取日期：99年07月22日

5. 製表單位：醫審及藥材組

指標2.3 西醫基層總額專業醫療服務品質指標－各區處方箋釋出率

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
97年第1季	交付調劑案件數	4,456,771	3,061,540	2,140,351	2,482,941	1,178,683	609,730	13,930,016
	給藥案件數	12,589,932	6,199,193	9,437,845	7,314,689	7,923,486	987,630	44,452,775
	處方箋釋出率	35.40%	49.39%	22.68%	33.94%	14.88%	61.74%	31.34%
97年第2季	交付調劑案件數	3,952,283	2,737,022	1,862,012	2,165,471	1,012,148	573,024	12,301,960
	給藥案件數	11,394,082	5,702,425	8,314,491	6,495,926	6,859,426	935,697	39,702,047
	處方箋釋出率	34.69%	48.00%	22.39%	33.34%	14.76%	61.24%	30.99%
97年第3季	交付調劑案件數	3,550,043	2,440,048	1,672,017	2,025,819	979,744	506,804	11,174,475
	給藥案件數	10,331,521	5,205,841	7,636,921	6,113,805	6,742,019	836,709	36,866,816
	處方箋釋出率	34.36%	46.87%	21.89%	33.14%	14.53%	60.57%	30.31%
97年第4季	交付調劑案件數	4,343,203	2,999,645	2,117,493	2,374,431	1,154,989	589,965	13,579,726
	給藥案件數	12,745,624	6,362,496	9,475,327	7,370,377	7,928,466	989,779	44,872,069
	處方箋釋出率	34.08%	47.15%	22.35%	32.22%	14.57%	59.61%	30.26%
97年小計	交付調劑案件數	16,302,300	11,238,255	7,791,873	9,048,662	4,325,564	2,279,523	50,986,177
	給藥案件數	47,061,159	23,469,955	34,864,584	27,294,797	29,453,397	3,749,815	165,893,707
	處方箋釋出率	34.64%	47.88%	22.35%	33.15%	14.69%	60.79%	30.73%
98年第1季	交付調劑案件數	4,366,082	3,014,132	2,123,008	2,399,589	1,156,343	597,878	13,657,032
	給藥案件數	12,567,295	6,280,891	9,378,785	7,295,737	7,847,090	987,467	44,357,265
	處方箋釋出率	34.74%	47.99%	22.64%	32.89%	14.74%	60.55%	30.79%
98年第2季	交付調劑案件數	4,033,761	2,773,397	1,875,455	2,177,332	1,006,028	567,364	12,433,337
	給藥案件數	11,737,297	5,857,339	8,510,223	6,703,824	7,111,036	941,157	40,860,876
	處方箋釋出率	34.37%	47.35%	22.04%	32.48%	14.15%	60.28%	30.43%
98年第3季	交付調劑案件數	3,893,689	2,670,660	1,768,427	2,089,758	1,001,719	547,811	11,972,064
	給藥案件數	11,328,391	5,647,793	8,177,580	6,482,650	7,074,458	892,848	39,603,720
	處方箋釋出率	34.37%	47.29%	21.63%	32.24%	14.16%	61.36%	30.23%
98年第4季	交付調劑案件數	4,527,616	3,231,331	2,092,971	2,438,949	1,182,496	621,044	14,094,407
	給藥案件數	13,533,633	6,920,823	9,994,037	7,860,522	8,429,604	1,039,309	47,777,928
	處方箋釋出率	33.45%	46.69%	20.94%	31.03%	14.03%	59.76%	29.50%
98年小計	交付調劑案件數	16,821,148	11,689,520	7,859,861	9,105,628	4,346,586	2,334,097	52,156,840
	給藥案件數	49,166,616	24,706,846	36,060,625	28,342,733	30,462,188	3,860,781	172,599,789
	處方箋釋出率	34.21%	47.31%	21.80%	32.13%	14.27%	60.46%	30.22%
99年第1季	交付調劑案件數	4,156,041	2,955,207	1,952,754	2,235,554	1,070,477	565,799	12,935,832
	給藥案件數	12,307,191	6,180,958	9,068,285	6,980,858	7,537,862	925,870	43,001,024
	處方箋釋出率	33.77%	47.81%	21.53%	32.02%	14.20%	61.11%	30.08%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。
2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。
3. 公式說明：
 分子：處方調劑方式為「1」的案件數。
 分母：給藥案件數。
4. 資料擷取日期：99年07月22日
5. 製表單位：醫審及藥材組

指標2.5 西醫基層總額專業醫療服務品質指標-

年季	資料	台北	北區
97年第1季	開立慢性病連續處方箋案件數	832,352	423,353
	慢性病給藥案件數	1,241,404	649,874
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	67.05%	65.14%
97年第2季	開立慢性病連續處方箋案件數	835,204	428,623
	慢性病給藥案件數	1,262,795	667,681
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	66.14%	64.20%
97年第3季	開立慢性病連續處方箋案件數	844,541	434,595
	慢性病給藥案件數	1,265,904	673,779
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	66.71%	64.50%
97年第4季	開立慢性病連續處方箋案件數	920,471	482,587
	慢性病給藥案件數	1,384,763	745,910
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	66.47%	64.70%
97年小計	開立慢性病連續處方箋案件數	3,432,568	1,769,158
	慢性病給藥案件數	5,154,866	2,737,244
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	66.59%	64.63%
98年第1季	開立慢性病連續處方箋案件數	894,155	475,040
	慢性病給藥案件數	1,311,294	709,711
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	68.19%	66.93%
98年第2季	開立慢性病連續處方箋案件數	910,623	483,037
	慢性病給藥案件數	1,350,999	731,796
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	67.40%	66.01%
98年第3季	開立慢性病連續處方箋案件數	911,605	484,070
	慢性病給藥案件數	1,342,319	728,156
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	67.91%	66.48%
98年第4季	開立慢性病連續處方箋案件數	957,948	514,629
	慢性病給藥案件數	1,403,619	772,304
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	68.25%	66.64%
98年小計	開立慢性病連續處方箋案件數	3,674,331	1,956,776
	慢性病給藥案件數	5,408,231	2,941,967
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	67.94%	66.51%
99年第1季	開立慢性病連續處方箋案件數	945,588	510,125
	慢性病給藥案件數	1,359,467	752,739
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	69.56%	67.77%

- 備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。
2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。
3. 公式說明：
- 分子：開立慢性病連續處方箋(案件分類08，且給藥日份>=21)的案件數。
- 分母：慢性病給藥案件數(案件分類=02、04、08)
4. 資料擷取日期：99年07月22日
5. 製表單位：醫審及藥材組

各區慢性病開立慢性病連續處方箋百分比

中區	南區	高屏	東區	小計
621,733	531,313	633,552	90,087	3,132,390
895,698	806,436	853,424	147,460	4,594,296
69.41%	65.88%	74.24%	61.09%	68.18%
625,760	527,631	630,754	90,490	3,138,462
909,142	802,362	847,223	148,418	4,637,621
68.83%	65.76%	74.45%	60.97%	67.67%
638,126	537,498	643,180	89,411	3,187,351
911,152	814,853	860,023	145,216	4,670,927
70.04%	65.96%	74.79%	61.57%	68.24%
686,068	570,716	681,696	96,295	3,437,833
976,300	865,098	913,934	156,397	5,042,402
70.27%	65.97%	74.59%	61.57%	68.18%
2,571,687	2,167,158	2,589,182	366,283	12,896,036
3,692,292	3,288,749	3,474,604	597,491	18,945,246
69.65%	65.90%	74.52%	61.30%	68.07%
666,633	556,010	668,701	95,537	3,356,076
926,732	832,357	884,330	151,239	4,815,663
71.93%	66.80%	75.62%	63.17%	69.69%
682,260	565,129	681,358	97,291	3,419,698
953,134	851,848	904,288	153,975	4,946,040
71.58%	66.34%	75.35%	63.19%	69.14%
690,051	568,592	697,957	95,779	3,448,054
957,887	848,751	923,697	150,866	4,951,676
72.04%	66.99%	75.56%	63.49%	69.63%
731,571	597,416	724,652	100,097	3,626,313
1,008,594	883,220	956,525	155,852	5,180,114
72.53%	67.64%	75.76%	64.23%	70.00%
2,770,515	2,287,147	2,772,668	388,704	13,850,141
3,846,347	3,416,176	3,668,840	611,932	19,893,493
72.03%	66.95%	75.57%	63.52%	69.62%
732,201	592,831	723,471	100,280	3,604,496
991,854	866,608	943,142	153,546	5,067,356
73.82%	68.41%	76.71%	65.31%	71.13%

指標2.6 西醫基層總額專業醫療

年季	資料	台北	北區
97年第1季	針劑給藥案件數	103,252	66,297
	給藥案件數	12,589,932	6,199,193
	注射劑使用率	0.82%	1.07%
97年第2季	針劑給藥案件數	97,915	64,638
	給藥案件數	11,394,082	5,702,425
	注射劑使用率	0.86%	1.13%
97年第3季	針劑給藥案件數	98,589	65,968
	給藥案件數	10,331,522	5,205,841
	注射劑使用率	0.95%	1.27%
97年第4季	針劑給藥案件數	113,377	69,548
	給藥案件數	12,745,624	6,362,496
	注射劑使用率	0.89%	1.09%
97年小計	針劑給藥案件數	413,133	266,451
	給藥案件數	47,061,160	23,469,955
	針劑給藥案件數	0.88%	1.14%
97年第1季	給藥案件數	99,283	64,759
	注射劑使用率	12,567,295	6,280,891
	注射劑使用率	0.79%	1.03%
97年第2季	給藥案件數	96,981	64,808
	注射劑使用率	11,737,297	5,857,339
	注射劑使用率	0.83%	1.11%
97年第3季	給藥案件數	98,090	65,491
	注射劑使用率	11,328,391	5,648,181
	注射劑使用率	0.87%	1.16%
98年第4季	針劑給藥案件數	100,937	69,270
	給藥案件數	13,533,633	6,920,823
	注射劑使用率	0.75%	1.00%
98年小計	針劑給藥案件數	395,291	264,328
	給藥案件數	49,166,616	24,707,234
	針劑給藥案件數	0.80%	1.07%
99年第1季	給藥案件數	94,638	65,192
	注射劑使用率	12,307,191	6,180,958
	注射劑使用率	0.77%	1.05%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

3. 公式說明：

分子：給藥案件之針劑藥品(醫令代碼為10碼，且第8碼為「2」)案件數。

分母：給藥案件數。

針劑藥品－（醫令代碼為10碼，且第8碼為「2」）案件數，但排除門診化療注射劑、急診注健康保險藥品給付規定通則，經醫師指導使用方法後，得由病人攜回注射之藥品，及外傷緊注射劑(排除門診化療:醫令代碼為37005B, 37031B~ 37041B；急診: 案件分類代碼為02碼；；

4. 資料擷取日期：99年07月22日

5. 製表單位：醫審及藥材組

服務品質指標－各區門診注射劑使用率

中區	南區	高屏	東區	小計
74,942 9,437,845 0.79%	67,112 7,314,689 0.92%	69,652 7,923,486 0.88%	7,667 987,630 0.78%	388,922 44,452,775 0.87%
74,756 8,314,491 0.90%	62,759 6,495,926 0.97%	65,649 6,859,426 0.96%	6,563 935,697 0.70%	372,280 39,702,047 0.94%
76,088 7,636,921 1.00%	58,995 6,113,805 0.96%	64,000 6,742,019 0.95%	6,032 836,709 0.72%	369,672 36,866,817 1.00%
85,852 9,476,286 0.91%	64,266 7,370,377 0.87%	74,861 7,928,466 0.94%	7,131 989,779 0.72%	415,035 44,873,028 0.92%
311,638 34,865,543 0.89%	253,132 27,294,797 0.93%	274,162 29,453,397 0.93%	27,393 3,749,815 0.73%	1,545,909 165,894,667 0.93%
84,115 9,378,785 0.90%	61,272 7,295,737 0.84%	67,793 7,847,090 0.86%	5,625 987,467 0.57%	382,847 44,357,265 0.86%
79,817 8,510,223 0.94%	60,386 6,703,824 0.90%	63,558 7,112,779 0.89%	5,337 941,157 0.57%	370,887 40,862,619 0.91%
76,849 8,177,580 0.94%	58,449 6,482,650 0.90%	63,865 7,074,458 0.90%	5,970 892,848 0.67%	368,714 39,604,108 0.93%
78,074 9,994,400 0.78%	60,237 7,860,522 0.77%	70,751 8,429,604 0.84%	6,680 1,039,309 0.64%	385,949 47,778,291 0.81%
318,855 36,060,988 0.88%	240,344 28,342,733 0.85%	265,967 30,463,931 0.87%	23,612 3,860,781 0.61%	1,508,397 172,602,283 0.87%
75,825 9,068,285 0.84%	55,658 6,980,916 0.80%	63,077 7,537,862 0.84%	5,237 925,870 0.57%	359,627 43,001,082 0.84%

：注射劑及流感疫苗及依全民
：處置使用之破傷風類毒素
流感疫苗：案件分類代碼為D2碼）。

指標2.7 西醫基層總額專業醫療服務品質指標-

年季	資料	台北	北區
97年第1季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	21,789	11,295
	精神分裂藥物之給藥日數	554,711	323,532
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	3.93%	3.49%
97年第2季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	19,628	12,529
	精神分裂藥物之給藥日數	491,332	328,116
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	3.99%	3.82%
97年第3季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	19,423	12,281
	精神分裂藥物之給藥日數	500,485	337,255
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	3.88%	3.64%
97年第4季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	22,726	13,619
	精神分裂藥物之給藥日數	550,750	359,862
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	4.13%	3.78%
97年小計	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	83,566	49,724
	精神分裂藥物之給藥日數	2,097,278	1,348,765
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	3.98%	3.69%
98年第1季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	25,381	14,440
	精神分裂藥物之給藥日數	593,428	380,309
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	4.28%	3.80%
98年第2季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	24,687	14,932
	精神分裂藥物之給藥日數	594,372	387,583
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	4.15%	3.85%
98年第3季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	28,864	16,284
	精神分裂藥物之給藥日數	620,736	401,685
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	4.65%	4.05%
98年第4季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	34,664	16,248
	精神分裂藥物之給藥日數	669,950	424,491
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	5.17%	3.83%
98年小計	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	113,596	61,904
	精神分裂藥物之給藥日數	2,478,486	1,594,068
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	4.58%	3.88%
99年第1季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	36,412	18,709
	精神分裂藥物之給藥日數	730,324	427,208
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	4.99%	4.38%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。
2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。
3. 公式說明：
 分子：精神分裂藥物重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥
 分母：精神分裂藥物之給藥日數(精神分裂藥物：ATC前四碼=N05A)
4. 資料擷取日期：99年07月22日
5. 製表單位：醫審及藥材組

各區抗精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率

中區	南區	高屏	東區	小計
28,161 726,626 3.88%	21,124 536,002 3.94%	23,062 689,045 3.35%	1,465 47,599 3.08%	106,896 2,877,515 3.71%
28,329 685,824 4.13%	17,477 478,977 3.65%	21,425 639,215 3.35%	1,502 44,478 3.38%	100,890 2,667,942 3.78%
29,304 702,970 4.17%	16,876 486,148 3.47%	22,985 675,400 3.40%	1,636 42,540 3.85%	102,505 2,744,798 3.73%
30,323 745,509 4.07%	17,753 494,770 3.59%	24,281 697,781 3.48%	1,304 40,743 3.20%	110,006 2,889,415 3.81%
116,117 2,860,929 4.06%	73,230 1,995,897 3.67%	91,753 2,701,441 3.40%	5,907 175,360 3.37%	420,297 11,179,670 3.76%
32,818 770,971 4.26%	18,007 495,393 3.63%	23,998 716,300 3.35%	1,920 43,635 4.40%	116,564 3,000,036 3.89%
31,006 753,759 4.11%	17,849 492,603 3.62%	23,766 726,774 3.27%	1,730 42,041 4.12%	113,970 2,997,132 3.80%
31,030 756,256 4.10%	17,509 497,908 3.52%	23,868 734,831 3.25%	1,587 42,774 3.71%	119,142 3,054,190 3.90%
32,942 810,544 4.06%	18,315 534,242 3.43%	24,487 732,081 3.34%	1,770 48,302 3.66%	128,426 3,219,610 3.99%
127,796 3,091,530 4.13%	71,680 2,020,146 3.55%	96,119 2,909,986 3.30%	7,007 176,752 3.96%	478,102 12,270,968 3.90%
36,003 828,423 4.35%	19,680 534,979 3.68%	25,939 756,233 3.43%	1,946 45,010 4.32%	138,689 3,322,177 4.17%

日數)

指標2.8 西醫基層總額專業醫療服務品質指標

年季	資料	台北	北區
97年第1季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	57,612	28,438
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,102,765	530,330
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	5.22%	5.36%
97年第2季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	60,008	31,194
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,141,482	585,886
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	5.26%	5.32%
97年第3季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	64,698	33,094
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,218,709	630,378
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	5.31%	5.25%
97年第4季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	71,377	36,598
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,328,391	690,670
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	5.37%	5.30%
97年小計	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	253,695	129,324
	憂鬱症藥物之給藥日數	4,791,347	2,437,264
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	5.29%	5.31%
98年第1季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	73,290	35,281
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,330,524	694,043
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	5.51%	5.08%
98年第2季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	77,551	35,956
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,405,460	732,841
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	5.52%	4.91%
98年第3季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	82,980	39,422
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,482,902	789,899
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	5.60%	4.99%
98年第4季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	89,952	41,115
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,575,409	834,951
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	5.71%	4.92%
98年小計	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	323,773	151,774
	憂鬱症藥物之給藥日數	5,794,295	3,051,734
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	5.59%	4.97%
99年第1季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	98,748	44,953
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,604,743	827,887
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	6.15%	5.43%

- 備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。
2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。
3. 公式說明：
- 分子：憂鬱症藥物重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)
- 分母：憂鬱症藥物之給藥日數(憂鬱症藥物：ATC前四碼=N06A)
4. 資料擷取日期：99年07月22日
5. 製表單位：醫審及藥材組

票-各區抗憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率

中區	南區	高屏	東區	小計
73,340 1,257,002 5.83%	40,264 904,181 4.45%	56,330 1,220,008 4.62%	5,205 111,066 4.69%	261,189 5,125,352 5.10%
76,656 1,301,120 5.89%	34,864 876,749 3.98%	55,317 1,258,187 4.40%	5,731 112,150 5.11%	263,770 5,275,574 5.00%
76,182 1,345,972 5.66%	39,960 937,406 4.26%	57,634 1,312,818 4.39%	5,607 109,212 5.13%	277,175 5,554,495 4.99%
80,865 1,429,188 5.66%	42,649 997,706 4.27%	60,320 1,377,420 4.38%	7,309 120,129 6.08%	299,118 5,943,504 5.03%
307,043 5,333,282 5.76%	157,737 3,716,042 4.24%	229,601 5,168,433 4.44%	23,852 452,557 5.27%	1,101,252 21,898,925 5.03%
83,114 1,392,237 5.97%	44,243 963,794 4.59%	61,988 1,374,723 4.51%	8,817 123,131 7.16%	306,733 5,878,452 5.22%
84,861 1,478,318 5.74%	44,415 1,039,301 4.27%	62,211 1,465,327 4.25%	7,640 124,187 6.15%	312,634 6,245,434 5.01%
85,741 1,504,012 5.70%	43,085 1,062,010 4.06%	60,883 1,525,996 3.99%	7,240 125,192 5.78%	319,351 6,490,011 4.92%
89,474 1,574,715 5.68%	46,358 1,138,066 4.07%	63,167 1,606,343 3.93%	7,068 134,257 5.26%	337,134 6,863,741 4.91%
343,190 5,949,282 5.77%	178,101 4,203,171 4.24%	248,249 5,972,389 4.16%	30,765 506,767 6.07%	1,275,852 25,477,638 5.01%
96,335 1,574,499 6.12%	49,119 1,142,921 4.30%	70,005 1,643,081 4.26%	7,511 131,743 5.70%	366,671 6,924,874 5.29%

藥日數)

指標2.9.1 西醫基層總額專業醫療服務品質指標

年季	資料	台北	北區
97年第1季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	820,860	448,063
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,637,903	4,096,408
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	10.75%	10.94%
97年第2季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	832,965	468,952
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,742,970	4,251,697
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	10.76%	11.03%
97年第3季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	846,778	474,154
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,838,403	4,326,092
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	10.80%	10.96%
97年第4季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	922,547	470,969
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	8,372,139	4,472,402
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	11.02%	10.53%
97年小計	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	3,423,150	1,862,138
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	31,591,415	17,146,599
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	10.84%	10.86%
98年第1季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	947,417	435,051
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	8,296,113	4,358,836
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	11.42%	9.98%
98年第2季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	937,533	412,928
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	8,396,276	4,426,751
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	11.17%	9.33%
98年第3季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	865,091	357,330
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,678,867	3,747,079
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	11.27%	9.54%
98年第4季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	902,945	380,201
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,979,857	3,883,246
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	11.32%	9.79%
98年小計	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	1,768,036	737,531
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	15,658,724	7,630,325
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	11.29%	9.67%
99年第1季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	942,400	393,731
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	8,021,841	3,866,339
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	11.75%	10.18%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

3. 公式說明：

分子：安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)

分母：安眠鎮靜藥物之給藥日數(安眠鎮靜藥物：ATC前四碼為N05B、N05C)

4. 資料擷取日期：99年07月22日

5. 製表單位：醫審及藥材組

表-各區安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率

中區	南區	高屏	東區	小計
770,389 6,715,503 11.47%	420,781 4,343,424 9.69%	534,000 5,044,386 10.59%	85,900 739,349 11.62%	3,079,993 28,576,973 10.78%
782,751 6,756,881 11.58%	407,127 4,282,997 9.51%	527,491 5,034,575 10.48%	86,908 727,792 11.94%	3,106,194 28,796,912 10.79%
781,423 6,865,027 11.38%	406,773 4,270,286 9.53%	540,526 5,187,394 10.42%	84,796 722,690 11.73%	3,134,450 29,209,892 10.73%
796,479 7,188,914 11.08%	434,192 4,433,094 9.79%	557,826 5,369,070 10.39%	93,146 772,068 12.06%	3,275,159 30,607,687 10.70%
3,131,042 27,526,325 11.37%	1,668,873 17,329,801 9.63%	2,159,843 20,635,425 10.47%	350,750 2,961,899 11.84%	12,595,796 117,191,464 10.75%
808,618 7,157,801 11.30%	445,555 4,508,519 9.88%	557,037 5,332,168 10.45%	96,060 772,667 12.43%	3,289,738 30,426,104 10.81%
810,691 7,221,247 11.23%	428,650 4,504,274 9.52%	538,604 5,397,059 9.98%	92,142 762,304 12.09%	3,220,548 30,707,911 10.49%
747,324 6,641,083 11.25%	377,879 4,091,532 9.24%	471,757 5,117,874 9.22%	75,621 659,805 11.46%	2,895,002 27,936,240 10.36%
810,650 7,022,149 11.54%	398,770 4,299,484 9.27%	492,976 5,299,424 9.30%	79,177 694,971 11.39%	3,064,719 29,179,131 10.50%
1,557,974 13,663,232 11.40%	776,649 8,391,016 9.26%	964,733 10,417,298 9.26%	154,798 1,354,776 11.43%	5,959,721 57,115,371 10.43%
856,245 7,066,294 12.12%	409,770 4,233,583 9.68%	507,285 5,306,451 9.56%	80,458 699,179 11.51%	3,189,889 29,193,687 10.93%

日數)

指標2.10 西醫基層總額專業醫療服務品質指標-

年季	資料	台北	北區
97年第1季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	658,744	343,238
	降血壓(口服)之給藥日數	15,580,667	7,986,458
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	4.23%	4.30%
97年第2季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	569,768	304,719
	降血壓(口服)之給藥日數	15,305,597	7,869,163
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	3.72%	3.87%
97年第3季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	531,753	288,646
	降血壓(口服)之給藥日數	15,268,830	7,882,880
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	3.48%	3.66%
97年第4季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	607,119	335,358
	降血壓(口服)之給藥日數	16,397,729	8,623,053
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	3.70%	3.89%
97年小計	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	2,367,384	1,271,961
	降血壓(口服)之給藥日數	62,552,823	32,361,554
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	3.78%	3.93%
98年第1季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	647,853	357,474
	降血壓(口服)之給藥日數	16,250,815	8,667,607
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	3.99%	4.12%
98年第2季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	569,944	329,518
	降血壓(口服)之給藥日數	16,364,120	8,753,748
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	3.48%	3.76%
98年第3季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	540,307	300,512
	降血壓(口服)之給藥日數	16,344,958	8,766,152
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	3.31%	3.43%
98年第4季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	604,166	337,169
	降血壓(口服)之給藥日數	17,195,721	9,286,319
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	3.51%	3.63%
98年小計	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	2,362,270	1,324,673
	降血壓(口服)之給藥日數	66,155,614	35,473,826
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	3.57%	3.73%
99年第1季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	657,454	369,200
	降血壓(口服)之給藥日數	17,143,119	9,367,319
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	3.84%	3.94%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：限定為西醫基層之降血壓藥物(口服)給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

3. 公式說明：

分子：降血壓藥物(口服)重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊：

分母：降血壓藥物(口服)之給藥日數(降血壓藥物(口服)：ATC前三碼為C02、C03、C07、C08、C09)。

4. 資料擷取日期：99年07月22日

5. 製表單位：醫審及藥材組

各區降血壓藥物(口服)不同處方用藥日數重複率

中區	南區	高屏	東區	小計
606, 481 12, 430, 642 4. 88%	492, 241 10, 647, 955 4. 62%	580, 926 12, 665, 931 4. 59%	99, 169 1, 967, 527 5. 04%	2, 780, 799 61, 279, 180 4. 54%
523, 318 12, 180, 198 4. 30%	416, 879 10, 351, 114 4. 03%	509, 632 12, 482, 615 4. 08%	91, 533 1, 928, 417 4. 75%	2, 415, 849 60, 117, 104 4. 02%
495, 209 12, 211, 619 4. 06%	395, 887 10, 403, 058 3. 81%	492, 199 12, 677, 862 3. 88%	84, 302 1, 908, 487 4. 42%	2, 287, 996 60, 352, 736 3. 79%
546, 547 13, 072, 458 4. 18%	434, 996 11, 039, 007 3. 94%	534, 588 13, 372, 312 4. 00%	95, 228 2, 067, 618 4. 61%	2, 553, 836 64, 572, 177 3. 96%
2, 171, 555 49, 894, 917 4. 35%	1, 740, 003 42, 441, 134 4. 10%	2, 117, 345 51, 198, 720 4. 14%	370, 232 7, 872, 049 4. 70%	10, 038, 480 246, 321, 197 4. 08%
570, 935 13, 082, 227 4. 36%	463, 211 10, 972, 119 4. 22%	559, 562 13, 371, 958 4. 18%	100, 246 2, 061, 252 4. 86%	2, 699, 281 64, 405, 978 4. 19%
508, 674 13, 215, 275 3. 85%	407, 659 11, 030, 674 3. 70%	504, 528 13, 632, 632 3. 70%	96, 984 2, 077, 500 4. 67%	2, 417, 307 65, 073, 949 3. 71%
485, 019 13, 289, 880 3. 65%	393, 809 11, 102, 611 3. 55%	497, 553 13, 908, 202 3. 58%	88, 306 2, 029, 647 4. 35%	2, 305, 506 65, 441, 450 3. 52%
552, 469 14, 208, 180 3. 89%	436, 540 11, 743, 398 3. 72%	556, 815 14, 599, 539 3. 81%	96, 193 2, 148, 184 4. 48%	2, 583, 352 69, 181, 341 3. 73%
2, 117, 097 53, 795, 562 3. 94%	1, 701, 219 44, 848, 802 3. 79%	2, 118, 458 55, 512, 331 3. 82%	381, 729 8, 316, 583 4. 59%	10, 005, 446 264, 102, 718 3. 79%
597, 777 14, 347, 268 4. 17%	465, 570 11, 783, 248 3. 95%	595, 665 14, 649, 358 4. 07%	98, 613 2, 142, 548 4. 60%	2, 784, 279 69, 432, 860 4. 01%

之給藥日數)

指標2.11 西醫基層總額專業醫療服務品質指標-

年季	資料	台北	北區
97年第1季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	47,979	17,640
	降血脂(口服)之給藥日數	2,932,093	1,334,233
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.64%	1.32%
97年第2季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	42,799	17,209
	降血脂(口服)之給藥日數	3,027,252	1,458,472
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.41%	1.18%
97年第3季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	45,141	18,237
	降血脂(口服)之給藥日數	3,238,647	1,530,930
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.39%	1.19%
97年第4季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	46,226	20,425
	降血脂(口服)之給藥日數	3,448,593	1,651,813
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.34%	1.24%
97年小計	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	182,145	73,511
	降血脂(口服)之給藥日數	12,646,585	5,975,448
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.44%	1.23%
98年第1季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	52,718	23,419
	降血脂(口服)之給藥日數	3,452,819	1,656,397
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.53%	1.41%
98年第2季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	47,688	21,214
	降血脂(口服)之給藥日數	3,675,316	1,776,334
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.30%	1.19%
98年第3季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	49,551	21,612
	降血脂(口服)之給藥日數	3,806,084	1,786,893
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.30%	1.21%
98年第4季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	50,134	20,257
	降血脂(口服)之給藥日數	3,930,027	1,838,378
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.28%	1.10%
98年小計	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	200,091	86,502
	降血脂(口服)之給藥日數	14,864,246	7,058,002
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.35%	1.23%
99年第1季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	56,513	23,912
	降血脂(口服)之給藥日數	3,908,767	1,886,101
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.45%	1.27%

- 備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。
2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。
3. 公式說明：
- 分子：降血脂藥物(口服)重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊)
- 分母：降血脂藥物(口服)之給藥日數(降血脂藥物(口服)：ATC前三碼= C10)
4. 資料擷取日期：99年07月22日
5. 製表單位：醫審及藥材組

各區降血脂藥物(口服)不同處方用藥日數重複率

中區	南區	高屏	東區	小計
27,956 1,623,818 1.72%	20,488 1,548,315 1.32%	22,822 1,667,223 1.37%	5,072 280,739 1.81%	141,957 9,386,421 1.51%
24,978 1,780,144 1.40%	19,897 1,592,855 1.25%	20,714 1,783,524 1.16%	5,817 322,315 1.80%	131,414 9,964,562 1.32%
26,789 1,909,502 1.40%	19,559 1,681,026 1.16%	21,477 1,884,067 1.14%	5,274 306,425 1.72%	136,477 10,550,597 1.29%
26,085 1,975,198 1.32%	20,689 1,768,690 1.17%	22,299 1,982,994 1.12%	5,933 328,328 1.81%	141,657 11,155,616 1.27%
105,808 7,288,662 1.45%	80,633 6,590,886 1.22%	87,312 7,317,808 1.19%	22,096 1,237,807 1.79%	551,505 41,057,196 1.34%
27,733 1,915,328 1.45%	23,219 1,787,512 1.30%	25,838 2,026,282 1.28%	6,366 332,837 1.91%	159,293 11,171,175 1.43%
25,744 2,064,582 1.25%	22,261 1,954,190 1.14%	22,589 2,180,383 1.04%	7,755 379,598 2.04%	147,251 12,030,403 1.22%
25,208 2,147,635 1.17%	22,303 2,008,132 1.11%	23,654 2,252,271 1.05%	7,205 366,056 1.97%	149,533 12,367,071 1.21%
28,457 2,279,075 1.25%	23,965 2,114,906 1.13%	27,335 2,445,320 1.12%	7,647 368,733 2.07%	157,795 12,976,439 1.22%
107,142 8,406,620 1.27%	91,748 7,864,740 1.17%	99,416 8,904,256 1.12%	28,973 1,447,224 2.00%	613,872 48,545,088 1.26%
33,684 2,406,640 1.40%	26,247 2,186,855 1.20%	31,937 2,563,787 1.25%	8,309 378,749 2.19%	180,602 13,330,899 1.35%

之給藥日數)。

指標2.12 西醫基層總額專業醫療服務品質指標-各區降

年季	資料	台北	北區
97年第1季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	136,705	68,546
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	4,711,202	2,447,372
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	2.90%	2.80%
97年第2季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	123,837	65,646
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	4,793,117	2,521,516
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	2.58%	2.60%
97年第3季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	122,118	65,723
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	4,950,000	2,635,687
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	2.47%	2.49%
97年第4季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	126,917	71,781
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	5,162,943	2,804,552
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	2.46%	2.56%
97年小計	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	509,577	271,696
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	19,617,262	10,409,127
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	2.60%	2.61%
98年第1季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	138,267	80,140
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	5,027,177	2,758,802
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	2.75%	2.90%
98年第2季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	126,924	76,982
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	5,235,775	2,891,038
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	2.42%	2.66%
98年第3季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	124,151	71,903
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	5,347,262	2,992,390
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	2.32%	2.40%
98年第4季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	126,244	73,392
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	5,442,628	3,041,322
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	2.32%	2.41%
98年小計	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	515,586	302,417
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	21,052,842	11,683,552
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	2.45%	2.59%
99年第1季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	141,078	77,538
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	5,326,966	2,990,965
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	2.65%	2.59%

- 備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。
2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。
3. 公式說明：
- 分子：降血糖藥物(不分口服及注射)重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊
- 分母：降血糖藥物(不分口服及注射)之給藥日數(降血糖藥物(不分口服及注射)：ATC前三碼=A10)
4. 資料擷取日期：99年07月22日
5. 製表單位：醫審及藥材組

表 3-1 糖尿病藥物(口服及注射)不同處方用藥日數重複率

中區	南區	高屏	東區	小計
114,252 4,002,376 2.85%	103,990 3,826,883 2.72%	117,277 4,340,102 2.70%	25,124 684,022 3.67%	565,894 20,011,957 2.83%
103,090 4,108,739 2.51%	94,602 3,872,954 2.44%	108,201 4,406,436 2.46%	23,370 685,852 3.41%	518,746 20,388,614 2.54%
105,018 4,238,501 2.48%	92,949 3,963,365 2.35%	105,453 4,522,762 2.33%	22,791 689,367 3.31%	514,052 20,999,682 2.45%
106,920 4,364,975 2.45%	93,210 4,048,159 2.30%	108,784 4,665,009 2.33%	24,826 726,660 3.42%	532,438 21,772,298 2.45%
429,280 16,714,591 2.57%	384,751 15,711,361 2.45%	439,715 17,934,309 2.45%	96,111 2,785,901 3.45%	2,131,130 83,172,551 2.56%
112,472 4,281,500 2.63%	99,582 3,949,809 2.52%	116,106 4,582,114 2.53%	25,757 712,505 3.61%	572,324 21,311,907 2.69%
104,803 4,454,833 2.35%	92,831 4,106,134 2.26%	106,949 4,791,277 2.23%	26,072 737,088 3.54%	534,561 22,216,145 2.41%
101,488 4,588,014 2.21%	92,360 4,192,673 2.20%	105,329 4,927,866 2.14%	26,159 731,597 3.58%	521,390 22,779,802 2.29%
104,400 4,685,943 2.23%	89,689 4,264,825 2.10%	111,420 5,039,760 2.21%	25,947 750,284 3.46%	531,092 23,224,762 2.29%
423,163 18,010,290 2.35%	374,462 16,513,441 2.27%	439,804 19,341,017 2.27%	103,935 2,931,474 3.55%	2,159,367 89,532,616 2.41%
112,037 4,618,208 2.43%	96,987 4,151,203 2.34%	118,866 4,975,981 2.39%	26,375 744,276 3.54%	572,881 22,807,599 2.51%

註：之給藥日數）。

指標2.13 西醫基層總額專業醫療服務品質指標-

年季	資料	台北	北區
97年第1季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	10,781	5,481
	精神分裂藥物之給藥日數	554,711	323,532
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	1.94%	1.69%
97年第2季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	9,743	6,121
	精神分裂藥物之給藥日數	491,332	328,116
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	1.98%	1.87%
97年第3季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	8,973	6,134
	精神分裂藥物之給藥日數	500,485	337,255
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	1.79%	1.82%
97年第4季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	10,825	6,169
	精神分裂藥物之給藥日數	550,750	359,862
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	1.97%	1.71%
97年小計	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	40,322	23,905
	精神分裂藥物之給藥日數	2,097,278	1,348,765
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	1.92%	1.77%
98年第1季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	12,165	7,527
	精神分裂藥物之給藥日數	593,428	380,309
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	2.05%	1.98%
98年第2季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	10,446	7,232
	精神分裂藥物之給藥日數	594,372	387,583
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	1.76%	1.87%
98年第3季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	11,848	7,030
	精神分裂藥物之給藥日數	620,736	401,727
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	1.91%	1.75%
98年第4季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	14,221	7,318
	精神分裂藥物之給藥日數	669,950	424,491
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	2.12%	1.72%
98年小計	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	48,680	29,107
	精神分裂藥物之給藥日數	2,478,486	1,594,110
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	1.96%	1.83%
99年第1季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	15,961	9,261
	精神分裂藥物之給藥日數	730,324	427,208
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	2.19%	2.17%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

3. 公式說明：

分子：精神分裂藥物重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥

分母：精神分裂藥物之給藥日數(精神分裂藥物：ATC前四碼=N05A)

4. 資料擷取日期：99年07月22日

5. 製表單位：醫審及藥材組

同院所抗精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率

中區	南區	高屏	東區	小計
13,858	9,042	9,087	795	49,044
726,626	536,002	689,045	47,599	2,877,515
1.91%	1.69%	1.32%	1.67%	1.70%
12,375	7,630	7,300	779	43,948
685,824	478,977	639,215	44,478	2,667,942
1.80%	1.59%	1.14%	1.75%	1.65%
13,230	6,894	8,436	745	44,412
702,970	486,148	675,400	42,540	2,744,798
1.88%	1.42%	1.25%	1.75%	1.62%
14,291	7,666	8,493	540	47,984
745,586	494,770	697,781	40,743	2,889,492
1.92%	1.55%	1.22%	1.33%	1.66%
53,754	31,232	33,316	2,859	185,388
2,861,006	1,995,897	2,701,441	175,360	11,179,747
1.88%	1.56%	1.23%	1.63%	1.66%
16,189	8,331	8,666	852	53,730
770,971	495,393	716,300	43,635	3,000,036
2.10%	1.68%	1.21%	1.95%	1.79%
13,805	7,843	8,439	768	48,533
753,759	492,603	726,774	42,041	2,997,132
1.83%	1.59%	1.16%	1.83%	1.62%
13,656	7,099	8,677	727	49,037
756,256	497,908	734,831	42,774	3,054,232
1.81%	1.43%	1.18%	1.70%	1.61%
13,752	8,492	9,005	728	53,516
810,544	534,242	732,081	48,302	3,219,610
1.70%	1.59%	1.23%	1.51%	1.66%
57,402	31,765	34,787	3,075	204,816
3,091,530	2,020,146	2,909,986	176,752	12,271,010
1.86%	1.57%	1.20%	1.74%	1.67%
16,083	9,512	9,750	884	61,451
828,423	534,979	756,233	45,010	3,322,177
1.94%	1.78%	1.29%	1.96%	1.85%

日數)

指標2.14 西醫基層總額專業醫療服務品質指標

年季	資料	台北	北區
97年第1季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	25,212	10,333
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,102,765	530,330
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.29%	1.95%
97年第2季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	24,046	10,101
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,141,482	585,886
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.11%	1.72%
97年第3季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	27,737	10,930
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,218,709	630,378
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.28%	1.73%
97年第4季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	31,590	12,123
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,328,391	690,670
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.38%	1.76%
97年小計	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	108,585	43,487
	憂鬱症藥物之給藥日數	4,791,347	2,437,264
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.27%	1.78%
98年第1季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	33,500	13,868
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,330,524	694,043
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.52%	2.00%
98年第2季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	31,633	12,944
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,405,460	732,841
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.25%	1.77%
98年第3季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	33,250	14,006
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,482,902	789,985
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.24%	1.77%
98年第4季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	35,922	15,309
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,575,409	834,951
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.28%	1.83%
98年小計	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	134,305	56,127
	憂鬱症藥物之給藥日數	5,794,295	3,051,820
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.32%	1.84%
99年第1季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	41,472	17,366
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,604,743	827,887
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.58%	2.10%

- 備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。
2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。
3. 公式說明：
- 分子：憂鬱症藥物重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)
- 分母：憂鬱症藥物之給藥日數(憂鬱症藥物：ATC前四碼=N06A)
4. 資料擷取日期：99年07月22日
5. 製表單位：醫審及藥材組

一 同院所抗憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率

中區	南區	高屏	東區	小計
31,186 1,257,002 2.48%	19,306 904,181 2.14%	14,628 1,220,008 1.20%	2,317 111,066 2.09%	102,982 5,125,352 2.01%
29,202 1,301,120 2.24%	15,287 876,749 1.74%	13,460 1,258,187 1.07%	2,313 112,150 2.06%	94,409 5,275,574 1.79%
29,177 1,345,972 2.17%	16,189 937,406 1.73%	14,418 1,312,818 1.10%	2,221 109,212 2.03%	100,672 5,554,495 1.81%
31,729 1,429,384 2.22%	16,680 997,706 1.67%	14,656 1,377,420 1.06%	2,628 120,129 2.19%	109,406 5,943,700 1.84%
121,294 5,333,478 2.27%	67,462 3,716,042 1.82%	57,162 5,168,433 1.11%	9,479 452,557 2.09%	407,469 21,899,121 1.86%
34,970 1,392,237 2.51%	19,278 963,794 2.00%	17,331 1,374,723 1.26%	3,428 123,131 2.78%	122,375 5,878,452 2.08%
33,723 1,478,318 2.28%	16,755 1,039,301 1.61%	15,485 1,465,327 1.06%	2,444 124,187 1.97%	112,984 6,245,434 1.81%
32,179 1,504,012 2.14%	16,103 1,062,010 1.52%	17,012 1,525,996 1.11%	2,624 125,192 2.10%	115,174 6,490,097 1.77%
32,449 1,574,715 2.06%	18,673 1,138,066 1.64%	18,031 1,606,343 1.12%	2,993 134,257 2.23%	123,377 6,863,741 1.80%
133,321 5,949,282 2.24%	70,809 4,203,171 1.68%	67,859 5,972,389 1.14%	11,489 506,767 2.27%	473,910 25,477,724 1.86%
36,623 1,574,499 2.33%	20,927 1,142,921 1.83%	21,677 1,643,081 1.32%	3,333 131,743 2.53%	141,398 6,924,874 2.04%

藥日數)

指標2.15.1 西醫基層總額專業醫療服務品質指標

年季	資料	台北	北區
97年第1季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	222,033	94,245
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,637,903	4,096,408
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	2.91%	2.30%
97年第2季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	205,967	87,664
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,742,970	4,251,697
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	2.66%	2.06%
97年第3季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	206,410	89,616
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,838,403	4,326,092
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	2.63%	2.07%
97年第4季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	223,462	93,174
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	8,372,139	4,472,402
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	2.67%	2.08%
97年小計	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	857,872	364,699
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	31,591,415	17,146,599
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	2.72%	2.13%
98年第1季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	244,028	99,145
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	8,296,113	4,358,836
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	2.94%	2.27%
98年第2季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	217,845	90,488
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	8,396,276	4,426,751
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	2.59%	2.04%
98年第3季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	193,932	75,295
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,678,867	3,747,079
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	2.53%	2.01%
98年第4季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	210,625	83,945
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,979,857	3,883,246
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	2.64%	2.16%
98年小計	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	404,557	159,240
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	15,658,724	7,630,325
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	2.58%	2.09%
99年第1季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	234,020	95,407
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	8,021,841	3,866,339
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	2.92%	2.47%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。
2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。
3. 公式說明：
分子：安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)
分母：安眠鎮靜藥物之給藥日數(安眠鎮靜藥物：ATC前四碼為N05B、N05C)
4. 資料擷取日期：99年07月22日
5. 製表單位：醫審及藥材組

- 同院所安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率

中區	南區	高屏	東區	小計
201,883 6,715,503 3.01%	117,423 4,343,424 2.70%	112,484 5,044,386 2.23%	20,097 739,349 2.72%	768,165 28,576,973 2.69%
186,842 6,756,881 2.77%	101,050 4,282,997 2.36%	100,703 5,034,575 2.00%	18,673 727,792 2.57%	700,899 28,796,912 2.43%
183,106 6,865,027 2.67%	98,833 4,270,286 2.31%	102,091 5,187,394 1.97%	16,535 722,690 2.29%	696,591 29,209,892 2.38%
190,300 7,189,927 2.65%	104,579 4,433,094 2.36%	104,061 5,369,070 1.94%	18,697 772,068 2.42%	734,273 30,608,700 2.40%
762,131 27,527,338 2.77%	421,885 17,329,801 2.43%	419,339 20,635,425 2.03%	74,002 2,961,899 2.50%	2,899,928 117,192,477 2.47%
202,035 7,157,801 2.82%	115,775 4,508,519 2.57%	113,020 5,332,168 2.12%	21,030 772,667 2.72%	795,033 30,426,104 2.61%
181,189 7,221,247 2.51%	102,463 4,504,274 2.27%	100,572 5,397,059 1.86%	18,750 762,304 2.46%	711,307 30,707,911 2.32%
156,964 6,641,083 2.36%	88,864 4,091,532 2.17%	89,252 5,117,874 1.74%	14,681 659,805 2.23%	618,988 27,936,240 2.22%
171,611 7,022,149 2.44%	97,010 4,299,484 2.26%	94,826 5,299,424 1.79%	16,250 694,971 2.34%	674,267 29,179,131 2.31%
328,575 13,663,232 2.40%	185,874 8,391,016 2.22%	184,078 10,417,298 1.77%	30,931 1,354,776 2.28%	1,293,255 57,115,371 2.26%
193,081 7,066,294 2.73%	103,791 4,233,583 2.45%	104,079 5,306,451 1.96%	18,643 699,179 2.67%	749,021 29,193,687 2.57%

日數)

指標2.16 西醫基層總額專業醫療服務品質指標-

年季	資料	台北	北區
97年第1季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	313,709	118,478
	降血壓(口服)之給藥日數	15,580,667	7,986,458
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	2.01%	1.48%
97年第2季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	252,526	97,926
	降血壓(口服)之給藥日數	15,305,597	7,869,163
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	1.65%	1.24%
97年第3季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	234,620	93,586
	降血壓(口服)之給藥日數	15,268,830	7,882,880
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	1.54%	1.19%
97年第4季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	266,392	112,104
	降血壓(口服)之給藥日數	16,397,729	8,623,053
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	1.62%	1.30%
97年小計	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	1,067,247	422,094
	降血壓(口服)之給藥日數	62,552,823	32,361,554
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	1.71%	1.30%
98年第1季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	308,298	133,344
	降血壓(口服)之給藥日數	16,250,815	8,667,607
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	1.90%	1.54%
98年第2季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	243,974	110,683
	降血壓(口服)之給藥日數	16,364,120	8,753,748
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	1.49%	1.26%
98年第3季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	228,567	100,376
	降血壓(口服)之給藥日數	16,333,188	8,767,190
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	1.40%	1.14%
98年第4季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	262,711	114,019
	降血壓(口服)之給藥日數	17,195,721	9,286,319
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	1.53%	1.23%
98年小計	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	1,043,550	458,422
	降血壓(口服)之給藥日數	66,143,844	35,474,864
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	1.58%	1.29%
99年第1季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	312,032	139,227
	降血壓(口服)之給藥日數	17,143,119	9,367,319
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	1.82%	1.49%

- 備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。
2. 資料範圍：限定為西醫基層之降血壓藥物(口服)給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。
3. 公式說明：
- 分子：降血壓藥物(口服)重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊)
- 分母：降血壓藥物(口服)之給藥日數(降血壓藥物(口服)：ATC前三碼為C02、C03、C07、C08、C09)。
4. 資料擷取日期：99年07月22日
5. 製表單位：醫審及藥材組

同院所降血壓藥物(口服)不同處方用藥日數重複率

中區	南區	高屏	東區	小計
235,129 12,430,642 1.89%	185,434 10,647,955 1.74%	211,560 12,665,931 1.67%	32,750 1,967,527 1.66%	1,097,060 61,279,180 1.79%
184,884 12,180,198 1.52%	145,498 10,351,114 1.41%	169,904 12,482,615 1.36%	28,781 1,928,417 1.49%	879,519 60,117,104 1.46%
177,167 12,211,619 1.45%	138,231 10,403,058 1.33%	166,651 12,677,862 1.31%	27,098 1,908,487 1.42%	837,353 60,352,736 1.39%
191,772 13,073,876 1.47%	151,598 11,039,007 1.37%	175,597 13,372,312 1.31%	30,894 2,067,618 1.49%	928,357 64,573,595 1.44%
788,952 49,896,335 1.58%	620,761 42,441,134 1.46%	723,712 51,198,720 1.41%	119,523 7,872,049 1.52%	3,742,289 246,322,615 1.52%
218,069 13,082,227 1.67%	176,943 10,972,119 1.61%	204,671 13,371,958 1.53%	35,252 2,061,252 1.71%	1,076,577 64,405,978 1.67%
175,090 13,215,275 1.32%	142,140 11,030,674 1.29%	165,466 13,632,632 1.21%	30,900 2,077,500 1.49%	868,253 65,073,949 1.33%
167,924 13,289,880 1.26%	138,811 11,102,611 1.25%	164,909 13,908,202 1.19%	28,762 2,029,647 1.42%	829,349 65,430,718 1.27%
191,671 14,211,216 1.35%	153,881 11,743,398 1.31%	189,167 14,599,539 1.30%	30,856 2,148,184 1.44%	942,305 69,184,377 1.36%
752,754 53,798,598 1.40%	611,775 44,848,802 1.36%	724,213 55,512,331 1.30%	125,770 8,316,583 1.51%	3,716,484 264,095,022 1.41%
223,279 14,347,268 1.56%	177,523 11,783,248 1.51%	221,786 14,649,358 1.51%	35,034 2,142,548 1.64%	1,108,881 69,432,860 1.60%

之給藥日數)

指標2.17 西醫基層總額專業醫療服務品質指標-

年季	資料	台北	北區
97年第1季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	36,019	11,495
	降血脂(口服)之給藥日數	2,932,093	1,334,233
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.23%	0.86%
97年第2季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	30,238	10,564
	降血脂(口服)之給藥日數	3,027,252	1,458,472
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.00%	0.72%
97年第3季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	31,189	11,116
	降血脂(口服)之給藥日數	3,238,647	1,530,930
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.96%	0.73%
97年第4季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	33,068	12,657
	降血脂(口服)之給藥日數	3,448,593	1,651,813
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.96%	0.77%
97年小計	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	130,514	45,832
	降血脂(口服)之給藥日數	12,646,585	5,975,448
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.03%	0.77%
98年第1季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	39,298	16,072
	降血脂(口服)之給藥日數	3,452,819	1,656,397
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.14%	0.97%
98年第2季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	32,459	13,341
	降血脂(口服)之給藥日數	3,675,316	1,776,334
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.88%	0.75%
98年第3季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	33,681	13,092
	降血脂(口服)之給藥日數	3,806,084	1,786,993
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.88%	0.73%
98年第4季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	33,262	12,709
	降血脂(口服)之給藥日數	3,930,027	1,838,378
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.85%	0.69%
98年小計	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	138,700	55,214
	降血脂(口服)之給藥日數	14,864,246	7,058,102
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.93%	0.78%
99年第1季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	41,774	16,016
	降血脂(口服)之給藥日數	3,908,767	1,886,101
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.07%	0.85%

- 備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。
2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。
3. 公式說明：
- 分子：降血脂藥物(口服)重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊)
- 分母：降血脂藥物(口服)之給藥日數(降血脂藥物(口服)：ATC前三碼= C10)
4. 資料擷取日期：99年07月22日
5. 製表單位：醫審及藥材組

同院所降血脂藥物(口服)不同處方用藥日數重複率

中區	南區	高屏	東區	小計
19,778 1,623,818 1.22%	14,948 1,548,315 0.97%	15,925 1,667,223 0.96%	3,181 280,739 1.13%	101,346 9,386,421 1.08%
16,990 1,780,144 0.95%	13,523 1,592,855 0.85%	13,442 1,783,524 0.75%	3,492 322,315 1.08%	88,249 9,964,562 0.89%
17,424 1,909,502 0.91%	13,399 1,681,026 0.80%	13,796 1,884,067 0.73%	3,203 306,425 1.05%	90,127 10,550,597 0.85%
17,748 1,975,463 0.90%	13,740 1,768,690 0.78%	14,498 1,982,994 0.73%	3,837 328,328 1.17%	95,548 11,155,881 0.86%
71,940 7,288,927 0.99%	55,610 6,590,886 0.84%	57,661 7,317,808 0.79%	13,713 1,237,807 1.11%	375,270 41,057,461 0.91%
20,456 1,915,328 1.07%	16,494 1,787,512 0.92%	17,369 2,026,282 0.86%	4,174 332,837 1.25%	113,863 11,171,175 1.02%
16,840 2,064,582 0.82%	14,679 1,954,190 0.75%	14,465 2,180,383 0.66%	4,410 379,598 1.16%	96,194 12,030,403 0.80%
16,560 2,147,635 0.77%	15,048 2,008,132 0.75%	15,235 2,252,271 0.68%	4,213 366,056 1.15%	97,829 12,367,171 0.79%
18,954 2,279,615 0.83%	15,934 2,114,906 0.75%	17,314 2,445,320 0.71%	4,289 368,733 1.16%	102,462 12,976,979 0.79%
72,810 8,407,160 0.87%	62,155 7,864,740 0.79%	64,383 8,904,256 0.72%	17,086 1,447,224 1.18%	410,348 48,545,728 0.85%
23,703 2,406,640 0.98%	18,228 2,186,855 0.83%	22,132 2,563,787 0.86%	4,876 378,749 1.29%	126,729 13,330,899 0.95%

之給藥日數)。

指標2.18 西醫基層總額專業醫療服務品質指標－同院所

年季	資料	台北	北區
97年第1季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	87,156	34,713
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	4,711,202	2,447,372
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.85%	1.42%
97年第2季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	73,668	31,519
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	4,793,117	2,521,516
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.54%	1.25%
97年第3季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	71,456	31,395
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	4,950,000	2,635,687
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.44%	1.19%
97年第4季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	73,118	34,956
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	5,162,943	2,804,552
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.42%	1.25%
97年小計	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	305,398	132,583
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	19,617,262	10,409,127
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.56%	1.27%
98年第1季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	87,355	43,428
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	5,027,177	2,758,802
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.74%	1.57%
98年第2季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	72,690	38,086
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	5,235,775	2,891,038
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.39%	1.32%
98年第3季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	71,597	36,678
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	5,347,262	2,992,975
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.34%	1.23%
98年第4季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	73,266	36,935
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	5,442,628	3,041,322
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.35%	1.21%
98年小計	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	304,908	155,127
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	21,052,842	11,684,137
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.45%	1.33%
99年第1季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	89,757	42,949
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	5,326,966	2,990,965
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.68%	1.44%

- 備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。
2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。
3. 公式說明：
- 分子：降血糖藥物(不分口服及注射)重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊
- 分母：降血糖藥物(不分口服及注射)之給藥日數(降血糖藥物(不分口服及注射)：ATC前三碼=A10)
4. 資料擷取日期：99年07月22日
5. 製表單位：醫審及藥材組

降血糖藥物(口服及注射)不同處方用藥日數重複率

中區	南區	高屏	東區	小計
66,724 4,002,376 1.67%	62,042 3,826,883 1.62%	61,993 4,340,102 1.43%	12,203 684,022 1.78%	324,831 20,011,957 1.62%
54,567 4,108,739 1.33%	53,098 3,872,954 1.37%	52,286 4,406,436 1.19%	10,278 685,852 1.50%	275,416 20,388,614 1.35%
56,070 4,238,501 1.32%	52,534 3,963,365 1.33%	50,976 4,522,762 1.13%	10,694 689,367 1.55%	273,125 20,999,682 1.30%
56,465 4,365,285 1.29%	52,393 4,048,159 1.29%	51,617 4,665,009 1.11%	12,018 726,660 1.65%	280,567 21,772,608 1.29%
233,826 16,714,901 1.40%	220,067 15,711,361 1.40%	216,872 17,934,309 1.21%	45,193 2,785,901 1.62%	1,153,939 83,172,861 1.39%
65,261 4,281,500 1.52%	60,318 3,949,809 1.53%	60,182 4,582,114 1.31%	12,563 712,505 1.76%	329,107 21,311,907 1.54%
54,835 4,454,833 1.23%	52,535 4,106,134 1.28%	50,084 4,791,277 1.05%	11,722 737,088 1.59%	279,952 22,216,145 1.26%
52,666 4,588,014 1.15%	50,973 4,192,673 1.22%	51,065 4,927,866 1.04%	11,721 731,597 1.60%	274,700 22,780,387 1.21%
55,447 4,686,093 1.18%	50,297 4,264,825 1.18%	55,025 5,039,760 1.09%	11,200 750,284 1.49%	282,170 23,224,912 1.21%
228,209 18,010,440 1.27%	214,123 16,513,441 1.30%	216,356 19,341,017 1.12%	47,206 2,931,474 1.61%	1,165,929 89,533,351 1.30%
65,046 4,618,208 1.41%	57,420 4,151,203 1.38%	63,761 4,975,981 1.28%	12,987 744,276 1.74%	331,920 22,807,599 1.46%

之給藥日數)。