

西醫基層總額專業醫療服務品質指標

98年第2季統計表

指標2.2.1 西醫基層總額專業醫療服務品質指標-各區降血壓藥物(口服)不同處方用藥日數重複率

年季	資料	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年第1季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	743,672	430,221	628,270	517,343	545,820	107,036	2,972,362
	降血壓(口服)之給藥日數	13,773,692	6,944,734	10,653,691	9,077,265	10,133,468	1,701,787	52,284,637
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	5.40%	6.19%	5.90%	5.70%	5.39%	6.29%	5.68%
95年第2季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	638,994	369,415	542,892	443,030	483,303	97,899	2,575,533
	降血壓(口服)之給藥日數	13,505,200	6,720,703	10,492,287	8,918,294	10,138,771	1,707,414	51,482,669
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	4.73%	5.50%	5.17%	4.97%	4.77%	5.73%	5.00%
95年第3季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	611,795	338,098	529,736	446,547	475,195	91,249	2,492,620
	降血壓(口服)之給藥日數	13,622,906	6,736,696	10,582,956	9,114,953	10,402,614	1,700,501	52,160,626
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	4.49%	5.02%	5.01%	4.90%	4.57%	5.37%	4.78%
95年第4季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	633,467	344,323	551,046	479,821	506,604	97,156	2,612,417
	降血壓(口服)之給藥日數	14,104,773	6,965,361	11,015,470	9,342,676	10,842,564	1,763,031	54,033,875
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	4.49%	4.94%	5.00%	5.14%	4.67%	5.51%	4.83%
95年小計	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	2,627,928	1,482,057	2,251,944	1,886,741	2,010,922	393,340	10,652,932
	降血壓(口服)之給藥日數	55,006,571	27,367,494	42,744,404	36,453,188	41,517,417	6,872,733	209,961,807
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	4.78%	5.42%	5.27%	5.18%	4.84%	5.72%	5.07%
96年第1季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	704,606	404,244	630,631	531,550	592,383	98,683	2,962,097
	降血壓(口服)之給藥日數	14,623,933	7,401,819	11,512,511	9,900,134	11,540,959	1,807,267	56,786,623
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	4.82%	5.46%	5.48%	5.37%	5.13%	5.46%	5.22%
96年第2季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	597,044	355,073	538,653	456,753	521,048	93,006	2,561,577
	降血壓(口服)之給藥日數	14,315,445	7,321,829	11,387,086	9,789,659	11,571,706	1,797,392	56,183,117
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	4.17%	4.85%	4.73%	4.67%	4.50%	5.17%	4.56%
96年第3季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	552,599	293,083	507,248	423,478	495,627	84,394	2,356,429
	降血壓(口服)之給藥日數	14,218,177	7,227,080	11,304,492	9,709,763	11,639,856	1,735,716	55,835,084
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	3.89%	4.06%	4.49%	4.36%	4.26%	4.86%	4.22%
96年第4季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	629,881	325,762	567,410	461,873	546,470	96,964	2,628,360
	降血壓(口服)之給藥日數	15,371,482	7,853,390	12,191,784	10,438,917	12,474,421	1,916,307	60,246,301
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	4.10%	4.15%	4.65%	4.42%	4.38%	5.06%	4.36%
96年小計	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	2,484,130	1,378,162	2,243,942	1,873,654	2,155,528	373,047	10,508,463
	降血壓(口服)之給藥日數	58,529,037	29,804,118	46,395,873	39,838,473	47,226,942	7,256,682	229,051,125
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	4.24%	4.62%	4.84%	4.70%	4.56%	5.14%	4.59%
97年第1季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	658,744	343,238	606,481	492,241	580,926	99,169	2,780,799
	降血壓(口服)之給藥日數	15,580,667	7,986,458	12,430,642	10,647,955	12,665,931	1,967,527	61,279,180
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	4.23%	4.30%	4.88%	4.62%	4.59%	5.04%	4.54%
97年第2季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	569,768	304,719	523,318	416,879	509,632	91,533	2,415,849
	降血壓(口服)之給藥日數	15,305,597	7,869,163	12,180,198	10,351,114	12,482,615	1,928,417	60,117,104
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	3.72%	3.87%	4.30%	4.03%	4.08%	4.75%	4.02%
97年第3季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	531,753	288,646	495,209	395,887	492,199	84,302	2,287,996
	降血壓(口服)之給藥日數	15,268,830	7,882,880	12,211,619	10,403,058	12,677,862	1,908,487	60,352,736
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	3.48%	3.66%	4.06%	3.81%	3.88%	4.42%	3.79%
97年第4季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	607,119	335,358	546,547	434,996	534,588	95,228	2,553,836
	降血壓(口服)之給藥日數	16,397,729	8,623,053	13,072,458	11,039,007	13,372,312	2,067,618	64,572,177
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	3.70%	3.89%	4.18%	3.94%	4.00%	4.61%	3.96%
97年小計	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	2,367,384	1,271,961	2,171,555	1,740,003	2,117,345	370,232	10,038,480
	降血壓(口服)之給藥日數	62,552,823	32,361,554	49,894,917	42,441,134	51,198,720	7,872,049	246,321,197
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	3.78%	3.93%	4.35%	4.10%	4.14%	4.70%	4.08%
98年第1季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	647,853	357,474	570,935	463,211	559,562	100,246	2,699,281
	降血壓(口服)之給藥日數	16,250,815	8,667,607	13,082,227	10,972,119	13,371,958	2,061,252	64,405,978
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	3.99%	4.12%	4.36%	4.22%	4.18%	4.86%	4.19%
98年第2季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	569,944	329,518	508,674	407,659	504,528	96,984	2,417,307
	降血壓(口服)之給藥日數	16,364,120	8,753,748	13,215,275	11,030,674	13,632,632	2,077,500	65,073,949
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	3.48%	3.76%	3.85%	3.70%	3.70%	4.67%	3.71%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。
2. 資料範圍：限定為西醫基層之降血壓藥物(口服)給藥案件(藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種)。
3. 公式說明：
分子：降血壓藥物(口服)重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)
分母：降血壓藥物(口服)之給藥日數(降血壓藥物(口服)：ATC前三碼為C02、C03、C07、C08、C09)。
4. 資料擷取日期：98年11月03日
5. 製表單位：醫審小組

指標2.2.2 西醫基層總額專業醫療服務品質指標-各區降血脂藥物(口服)不同處方用藥日數重複率

年季	資料	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年第1季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	60,002	19,020	26,973	20,012	21,331	4,618	151,956
	降血脂(口服)之給藥日數	2,436,730	897,566	1,318,294	1,215,725	1,313,634	188,132	7,370,081
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	2.46%	2.12%	2.05%	1.65%	1.62%	2.45%	2.06%
95年第2季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	52,773	17,154	24,097	18,563	18,272	4,432	135,291
	降血脂(口服)之給藥日數	2,509,435	954,032	1,383,072	1,271,655	1,370,941	216,907	7,706,042
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	2.10%	1.80%	1.74%	1.46%	1.33%	2.04%	1.76%
95年第3季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	54,201	16,342	24,244	19,136	17,165	4,909	135,997
	降血脂(口服)之給藥日數	2,560,520	985,472	1,392,691	1,278,028	1,313,086	222,618	7,752,415
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	2.12%	1.66%	1.74%	1.50%	1.31%	2.21%	1.75%
95年第4季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	50,707	16,084	22,824	21,494	15,781	4,297	131,187
	降血脂(口服)之給藥日數	2,577,600	1,028,024	1,389,296	1,240,614	1,270,376	223,208	7,729,118
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.97%	1.56%	1.64%	1.73%	1.24%	1.93%	1.70%
95年小計	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	217,683	68,600	98,138	79,205	72,549	18,256	554,431
	降血脂(口服)之給藥日數	10,084,285	3,865,094	5,483,353	5,006,022	5,268,037	850,865	30,557,656
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	2.16%	1.77%	1.79%	1.58%	1.38%	2.15%	1.81%
96年第1季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	55,659	21,419	29,778	20,725	23,013	5,350	155,944
	降血脂(口服)之給藥日數	2,683,264	1,154,043	1,507,996	1,326,501	1,509,070	239,480	8,420,354
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	2.07%	1.86%	1.97%	1.56%	1.52%	2.23%	1.85%
96年第2季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	46,136	19,379	24,560	18,769	21,764	5,239	135,847
	降血脂(口服)之給藥日數	2,711,141	1,234,097	1,519,031	1,399,318	1,597,578	270,467	8,731,632
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.70%	1.57%	1.62%	1.34%	1.36%	1.94%	1.56%
96年第3季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	42,368	15,962	21,919	17,359	19,983	5,253	122,844
	降血脂(口服)之給藥日數	2,710,596	1,255,967	1,500,936	1,415,874	1,593,336	257,638	8,734,347
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.56%	1.27%	1.46%	1.23%	1.25%	2.04%	1.41%
96年第4季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	45,285	15,274	23,876	18,671	21,177	5,314	129,597
	降血脂(口服)之給藥日數	2,960,388	1,342,399	1,586,717	1,509,266	1,624,816	260,766	9,284,352
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.53%	1.14%	1.50%	1.24%	1.30%	2.04%	1.40%
96年小計	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	189,448	72,034	100,133	75,524	85,937	21,156	544,232
	降血脂(口服)之給藥日數	11,065,389	4,986,506	6,114,680	5,650,959	6,324,800	1,028,351	35,170,685
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.71%	1.44%	1.64%	1.34%	1.36%	2.06%	1.55%
97年第1季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	47,979	17,640	27,956	20,488	22,822	5,072	141,957
	降血脂(口服)之給藥日數	2,932,093	1,334,233	1,623,818	1,548,315	1,667,223	280,739	9,386,421
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.64%	1.32%	1.72%	1.32%	1.37%	1.81%	1.51%
97年第2季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	42,799	17,209	24,978	19,897	20,714	5,817	131,414
	降血脂(口服)之給藥日數	3,027,252	1,458,472	1,780,144	1,592,855	1,783,524	322,315	9,964,562
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.41%	1.18%	1.40%	1.25%	1.16%	1.80%	1.32%
97年第3季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	45,141	18,237	26,789	19,559	21,477	5,274	136,477
	降血脂(口服)之給藥日數	3,238,647	1,530,930	1,909,502	1,681,026	1,884,067	306,425	10,550,597
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.39%	1.19%	1.40%	1.16%	1.14%	1.72%	1.29%
97年第4季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	46,226	20,425	26,085	20,689	22,299	5,933	141,657
	降血脂(口服)之給藥日數	3,448,593	1,651,813	1,975,198	1,768,690	1,982,994	328,328	11,155,616
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.34%	1.24%	1.32%	1.17%	1.12%	1.81%	1.27%
97年小計	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	182,145	73,511	105,808	80,633	87,312	22,096	551,505
	降血脂(口服)之給藥日數	12,646,585	5,975,448	7,288,662	6,590,886	7,317,808	1,237,807	41,057,196
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.44%	1.23%	1.45%	1.22%	1.19%	1.79%	1.34%
98年第1季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	52,718	23,419	27,733	23,219	25,838	6,366	159,293
	降血脂(口服)之給藥日數	3,452,819	1,656,397	1,915,328	1,787,512	2,026,282	332,837	11,171,175
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.53%	1.41%	1.45%	1.30%	1.28%	1.91%	1.43%
98年第2季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	47,688	21,214	25,744	22,261	22,589	7,755	147,251
	降血脂(口服)之給藥日數	3,675,316	1,776,334	2,064,582	1,954,190	2,180,383	379,598	12,030,403
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.30%	1.19%	1.25%	1.14%	1.04%	2.04%	1.22%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

3. 公式說明：

分子：降血脂藥物(口服)重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)。

分母：降血脂藥物(口服)之給藥日數(降血脂藥物(口服)：ATC前三碼=C10)

4. 資料擷取日期：98年11月03日

5. 製表單位：醫審小組

指標2.2.3 西醫基層總額專業醫療服務品質指標-各區降血糖藥物(口服及注射)不同處方用藥日數重複率

年季	資料	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年第1季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	159,571	83,348	126,454	116,333	124,000	27,166	636,872
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	4,000,949	1,996,936	3,446,676	3,303,205	3,463,689	597,848	16,809,303
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	3.99%	4.17%	3.67%	3.52%	3.58%	4.54%	3.79%
95年第2季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	142,171	74,405	111,701	104,383	108,858	24,448	565,966
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	4,098,707	2,048,114	3,509,143	3,410,283	3,570,090	604,676	17,241,013
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	3.47%	3.63%	3.18%	3.06%	3.05%	4.04%	3.28%
95年第3季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	142,014	72,311	112,535	111,856	108,149	26,439	573,304
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	4,256,754	2,133,070	3,593,225	3,535,051	3,677,637	624,655	17,820,392
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	3.34%	3.39%	3.13%	3.16%	2.94%	4.23%	3.22%
95年第4季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	142,304	72,017	108,826	119,416	106,693	24,939	574,195
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	4,322,038	2,165,761	3,618,357	3,525,994	3,723,949	630,487	17,986,586
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	3.29%	3.33%	3.01%	3.39%	2.87%	3.96%	3.19%
95年小計	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	586,060	302,081	459,516	451,988	447,700	102,992	2,350,337
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	16,678,448	8,343,881	14,167,401	13,774,533	14,435,365	2,457,666	69,857,294
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	3.51%	3.62%	3.24%	3.28%	3.10%	4.19%	3.36%
96年第1季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	150,885	82,292	125,103	122,677	126,763	25,816	633,536
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	4,367,198	2,228,528	3,702,854	3,593,303	4,011,607	628,842	18,532,332
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	3.45%	3.69%	3.38%	3.41%	3.16%	4.11%	3.42%
96年第2季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	133,079	76,010	108,265	112,309	115,939	24,531	570,133
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	4,453,785	2,323,898	3,788,941	3,699,478	4,146,339	647,172	19,059,613
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	2.99%	3.27%	2.86%	3.04%	2.80%	3.79%	2.99%
96年第3季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	126,137	64,943	101,818	103,532	111,479	23,759	531,668
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	4,527,248	2,370,776	3,827,705	3,729,979	4,218,478	641,293	19,315,479
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	2.79%	2.74%	2.66%	2.78%	2.64%	3.70%	2.75%
96年第4季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	131,016	67,012	105,976	100,299	113,902	25,284	543,489
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	4,747,127	2,485,073	4,010,157	3,863,430	4,353,979	675,795	20,135,561
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	2.76%	2.70%	2.64%	2.60%	2.62%	3.74%	2.70%
96年小計	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	541,117	290,257	441,162	438,817	468,083	99,390	2,278,826
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	18,095,358	9,408,275	15,329,657	14,886,190	16,730,403	2,593,102	77,042,985
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	2.99%	3.09%	2.88%	2.95%	2.80%	3.83%	2.96%
97年第1季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	136,705	68,546	114,252	103,990	117,277	25,124	565,894
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	4,711,202	2,447,372	4,002,376	3,826,883	4,340,102	684,022	20,011,957
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	2.90%	2.80%	2.85%	2.72%	2.70%	3.67%	2.83%
97年第2季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	123,837	65,646	103,090	94,602	108,201	23,370	518,746
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	4,793,117	2,521,516	4,108,739	3,872,954	4,406,436	685,852	20,388,614
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	2.58%	2.60%	2.51%	2.44%	2.46%	3.41%	2.54%
97年第3季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	122,118	65,723	105,018	92,949	105,453	22,791	514,052
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	4,950,000	2,635,687	4,238,501	3,963,365	4,522,762	689,367	20,999,682
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	2.47%	2.49%	2.48%	2.35%	2.33%	3.31%	2.45%
97年第4季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	126,917	71,781	106,920	93,210	108,784	24,826	532,438
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	5,162,943	2,804,552	4,364,975	4,048,159	4,665,009	726,660	21,772,298
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	2.46%	2.56%	2.45%	2.30%	2.33%	3.42%	2.45%
97年小計	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	509,577	271,696	429,280	384,751	439,715	96,111	2,131,130
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	19,617,262	10,409,127	16,714,591	15,711,361	17,934,309	2,785,901	83,172,551
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	2.60%	2.61%	2.57%	2.45%	2.45%	3.45%	2.56%
98年第1季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	138,267	80,140	112,472	99,582	116,106	25,757	572,324
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	5,027,177	2,758,802	4,281,500	3,949,809	4,582,114	712,505	21,311,907
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	2.75%	2.90%	2.63%	2.52%	2.53%	3.61%	2.69%
98年第2季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	126,924	76,982	104,803	92,831	106,949	26,072	534,561
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	5,235,775	2,891,038	4,454,833	4,106,134	4,791,277	737,088	22,216,145
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	2.42%	2.66%	2.35%	2.26%	2.23%	3.54%	2.41%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

3. 公式說明：

分子：降血糖藥物(不分口服及注射)重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)。

分母：降血糖藥物(不分口服及注射)之給藥日數(降血糖藥物(不分口服及注射)：ATC前三碼=A10)

4. 資料擷取日期：98年11月03日

5. 製表單位：醫審小組

指標2.2.4 西醫基層總額專業醫療服務品質指標-各區抗精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率

年季	資料	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年第1季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	17,644	9,374	25,716	21,781	22,101	1,183	97,799
	精神分裂藥物之給藥日數	483,547	265,194	657,046	492,306	597,951	42,292	2,538,336
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	3.65%	3.53%	3.91%	4.42%	3.70%	2.80%	3.85%
95年第2季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	17,060	8,818	24,497	19,645	21,626	1,277	92,923
	精神分裂藥物之給藥日數	440,183	259,266	612,916	471,910	581,753	37,425	2,403,453
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	3.88%	3.40%	4.00%	4.16%	3.72%	3.41%	3.87%
95年第3季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	16,906	9,021	23,809	20,212	19,763	1,220	90,931
	精神分裂藥物之給藥日數	444,129	262,178	615,692	479,676	576,735	38,124	2,416,534
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	3.81%	3.44%	3.87%	4.21%	3.43%	3.20%	3.76%
95年第4季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	18,099	9,890	24,693	20,915	20,966	1,135	95,698
	精神分裂藥物之給藥日數	490,478	276,923	651,836	476,291	585,371	40,515	2,521,414
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	3.69%	3.57%	3.79%	4.39%	3.58%	2.80%	3.80%
95年小計	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	69,709	37,103	98,715	82,553	84,456	4,815	377,351
	精神分裂藥物之給藥日數	1,858,337	1,063,561	2,537,490	1,920,183	2,341,810	158,356	9,879,737
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	3.75%	3.49%	3.89%	4.30%	3.61%	3.04%	3.82%
96年第1季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	18,555	11,956	27,785	22,559	23,532	1,314	105,701
	精神分裂藥物之給藥日數	497,882	296,869	680,844	505,748	613,314	36,770	2,631,427
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	3.73%	4.03%	4.08%	4.46%	3.84%	3.57%	4.02%
96年第2季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	17,644	11,036	24,209	20,353	20,373	1,378	94,993
	精神分裂藥物之給藥日數	457,639	278,371	631,925	462,190	611,952	36,924	2,479,001
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	3.86%	3.96%	3.83%	4.40%	3.33%	3.73%	3.83%
96年第3季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	18,797	8,642	24,815	17,614	19,516	1,080	90,464
	精神分裂藥物之給藥日數	479,836	267,298	635,841	433,880	615,353	35,465	2,467,673
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	3.92%	3.23%	3.90%	4.06%	3.17%	3.05%	3.67%
96年第4季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	19,546	10,106	26,775	18,369	21,470	1,477	97,743
	精神分裂藥物之給藥日數	519,201	285,772	684,341	457,743	651,880	41,557	2,640,494
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	3.76%	3.54%	3.91%	4.01%	3.29%	3.55%	3.70%
96年小計	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	74,542	41,740	103,584	78,895	84,891	5,249	388,901
	精神分裂藥物之給藥日數	1,954,558	1,128,310	2,632,951	1,859,561	2,492,499	150,716	10,218,595
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	3.81%	3.70%	3.93%	4.24%	3.41%	3.48%	3.81%
97年第1季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	21,789	11,295	28,161	21,124	23,062	1,465	106,896
	精神分裂藥物之給藥日數	554,711	323,532	726,626	536,002	689,045	47,599	2,877,515
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	3.93%	3.49%	3.88%	3.94%	3.35%	3.08%	3.71%
97年第2季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	19,628	12,529	28,329	17,477	21,425	1,502	100,890
	精神分裂藥物之給藥日數	491,332	328,116	685,824	478,977	639,215	44,478	2,667,942
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	3.99%	3.82%	4.13%	3.65%	3.35%	3.38%	3.78%
97年第3季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	19,423	12,281	29,304	16,876	22,985	1,636	102,505
	精神分裂藥物之給藥日數	500,485	337,255	702,970	486,148	675,400	42,540	2,744,798
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	3.88%	3.64%	4.17%	3.47%	3.40%	3.85%	3.73%
97年第4季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	22,726	13,619	30,323	17,753	24,281	1,304	110,006
	精神分裂藥物之給藥日數	550,750	359,862	745,509	494,770	697,781	40,743	2,889,415
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	4.13%	3.78%	4.07%	3.59%	3.48%	3.20%	3.81%
97年小計	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	83,566	49,724	116,117	73,230	91,753	5,907	420,297
	精神分裂藥物之給藥日數	2,097,278	1,348,765	2,860,929	1,995,897	2,701,441	175,360	11,179,670
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	3.98%	3.69%	4.06%	3.67%	3.40%	3.37%	3.76%
98年第1季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	25,381	14,440	32,818	18,007	23,998	1,920	116,564
	精神分裂藥物之給藥日數	593,428	380,309	770,971	495,393	716,300	43,635	3,000,036
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	4.28%	3.80%	4.26%	3.63%	3.35%	4.40%	3.89%
98年第2季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	24,687	14,932	31,006	17,849	23,766	1,730	113,970
	精神分裂藥物之給藥日數	594,372	387,583	753,759	492,603	726,774	42,041	2,997,132
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	4.15%	3.85%	4.11%	3.62%	3.27%	4.12%	3.80%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。
2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。
3. 公式說明：
分子：精神分裂藥物重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)
分母：精神分裂藥物之給藥日數(精神分裂藥物：ATC前四碼=N05A)
4. 資料擷取日期：98年11月03日
5. 製表單位：醫審小組

指標2.2.5 西醫基層總額專業醫療服務品質指標-各區抗憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率

年季	資料	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年第1季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	44,231	19,786	65,205	31,678	43,926	3,605	208,431
	憂鬱症藥物之給藥日數	802,585	369,799	974,952	802,605	886,456	73,937	3,910,334
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	5.51%	5.35%	6.69%	3.95%	4.96%	4.88%	5.33%
95年第2季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	44,272	20,343	65,428	29,812	43,818	3,864	207,537
	憂鬱症藥物之給藥日數	839,358	385,377	1,015,436	788,828	924,997	77,410	4,031,406
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	5.27%	5.28%	6.44%	3.78%	4.74%	4.99%	5.15%
95年第3季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	48,047	22,150	57,140	33,154	43,911	3,830	208,232
	憂鬱症藥物之給藥日數	848,610	389,430	1,032,673	764,387	954,888	78,181	4,068,169
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	5.66%	5.69%	5.53%	4.34%	4.60%	4.90%	5.12%
95年第4季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	50,611	22,920	58,812	36,335	43,306	4,304	216,288
	憂鬱症藥物之給藥日數	889,908	415,723	1,065,030	746,517	978,509	83,720	4,179,407
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	5.69%	5.51%	5.52%	4.87%	4.43%	5.14%	5.18%
95年小計	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	187,161	85,199	246,585	130,979	174,961	15,603	840,488
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,380,461	1,560,329	4,088,091	3,102,337	3,744,850	313,248	16,189,316
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	5.54%	5.46%	6.03%	4.22%	4.67%	4.98%	5.19%
96年第1季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	49,050	25,147	65,989	38,550	46,015	4,648	229,399
	憂鬱症藥物之給藥日數	901,807	436,652	1,102,882	778,805	1,011,016	80,894	4,312,056
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	5.44%	5.76%	5.98%	4.95%	4.55%	5.75%	5.32%
96年第2季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	50,072	25,653	60,384	35,723	50,838	4,735	227,405
	憂鬱症藥物之給藥日數	947,208	433,526	1,115,904	797,885	1,078,172	87,667	4,460,362
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	5.29%	5.92%	5.41%	4.48%	4.72%	5.40%	5.10%
96年第3季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	50,067	22,582	63,740	36,153	50,011	4,437	226,990
	憂鬱症藥物之給藥日數	986,809	433,156	1,147,220	782,573	1,109,962	85,251	4,544,971
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	5.07%	5.21%	5.56%	4.62%	4.51%	5.20%	4.99%
96年第4季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	56,422	23,872	68,813	38,493	50,168	5,216	242,984
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,097,053	490,528	1,241,689	866,501	1,178,627	105,730	4,980,128
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	5.14%	4.87%	5.54%	4.44%	4.26%	4.93%	4.88%
96年小計	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	205,611	97,254	258,926	148,919	197,032	19,036	926,778
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,932,877	1,793,862	4,607,695	3,225,764	4,377,777	359,542	18,297,517
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	5.23%	5.42%	5.62%	4.62%	4.50%	5.29%	5.07%
97年第1季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	57,612	28,438	73,340	40,264	56,330	5,205	261,189
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,102,765	530,330	1,257,002	904,181	1,220,008	111,066	5,125,352
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	5.22%	5.36%	5.83%	4.45%	4.62%	4.69%	5.10%
97年第2季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	60,008	31,194	76,656	34,864	55,317	5,731	263,770
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,141,482	585,886	1,301,120	876,749	1,258,187	112,150	5,275,574
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	5.26%	5.32%	5.89%	3.98%	4.40%	5.11%	5.00%
97年第3季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	64,698	33,094	76,182	39,960	57,634	5,607	277,175
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,218,709	630,378	1,345,972	937,406	1,312,818	109,212	5,554,495
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	5.31%	5.25%	5.66%	4.26%	4.39%	5.13%	4.99%
97年第4季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	71,377	36,598	80,865	42,649	60,320	7,309	299,118
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,328,391	690,670	1,429,188	997,706	1,377,420	120,129	5,943,504
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	5.37%	5.30%	5.66%	4.27%	4.38%	6.08%	5.03%
97年小計	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	253,695	129,324	307,043	157,737	229,601	23,852	1,101,252
	憂鬱症藥物之給藥日數	4,791,347	2,437,264	5,333,282	3,716,042	5,168,433	452,557	21,898,925
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	5.29%	5.31%	5.76%	4.24%	4.44%	5.27%	5.03%
98年第1季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	73,290	35,281	83,114	44,243	61,988	8,817	306,733
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,330,524	694,043	1,392,237	963,794	1,374,723	123,131	5,878,452
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	5.51%	5.08%	5.97%	4.59%	4.51%	7.16%	5.22%
98年第2季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	77,551	35,956	84,861	44,415	62,211	7,640	312,634
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,405,460	732,841	1,478,318	1,039,301	1,465,327	124,187	6,245,434
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	5.52%	4.91%	5.74%	4.27%	4.25%	6.15%	5.01%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

3. 公式說明：

分子：憂鬱症藥物重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)

分母：憂鬱症藥物之給藥日數(憂鬱症藥物：ATC前四碼=N06A)

4. 資料擷取日期：98年11月03日

5. 製表單位：醫審小組

指標2.2.6 西醫基層總額專業醫療服務品質指標-各區安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率

年季	資料	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年第1季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除08案件)	773,392	344,001	621,571	342,240	430,771	73,542	2,585,517
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	6,961,928	3,247,024	5,756,600	3,710,989	4,198,101	701,587	24,576,229
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	11.11%	10.59%	10.80%	9.22%	10.26%	10.48%	10.52%
95年第2季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除08案件)	769,428	350,748	604,184	339,218	429,648	73,307	2,566,533
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,047,823	3,354,580	5,721,388	3,751,564	4,278,673	702,750	24,856,778
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	10.92%	10.46%	10.56%	9.04%	10.04%	10.43%	10.33%
95年第3季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除08案件)	793,506	363,248	628,711	359,149	432,373	75,232	2,652,219
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,137,660	3,465,262	5,868,019	3,843,217	4,417,115	695,680	25,426,953
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	11.12%	10.48%	10.71%	9.35%	9.79%	10.81%	10.43%
95年第4季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除08案件)	822,413	394,479	658,259	387,187	463,188	81,085	2,806,611
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,401,405	3,641,195	6,151,933	3,939,482	4,596,980	716,665	26,447,660
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	11.11%	10.83%	10.70%	9.83%	10.08%	11.31%	10.61%
95年小計	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除08案件)	3,158,739	1,452,476	2,512,725	1,427,794	1,755,980	303,166	10,610,880
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	28,548,816	13,708,061	23,497,940	15,245,252	17,490,869	2,816,682	101,307,620
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	11.06%	10.60%	10.69%	9.37%	10.04%	10.76%	10.47%
96年第1季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除08案件)	832,425	417,965	703,728	405,274	493,888	87,007	2,940,287
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,477,297	3,741,601	6,341,208	4,061,940	4,744,064	735,333	27,101,443
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	11.13%	11.17%	11.10%	9.98%	10.41%	11.83%	10.85%
96年第2季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除08案件)	788,792	419,939	677,155	397,335	488,663	85,109	2,856,993
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,317,748	3,792,403	6,197,387	4,029,543	4,753,256	722,547	26,812,884
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	10.78%	11.07%	10.93%	9.86%	10.28%	11.78%	10.66%
96年第3季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除08案件)	736,862	403,926	681,620	385,607	491,109	82,607	2,781,731
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,178,488	3,783,323	6,247,231	4,074,492	4,810,839	704,942	26,799,315
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	10.26%	10.68%	10.91%	9.46%	10.21%	11.72%	10.38%
96年第4季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除08案件)	806,586	430,178	745,009	410,832	515,445	86,869	2,994,919
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,703,658	4,078,811	6,693,746	4,330,455	5,062,393	755,157	28,624,220
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	10.47%	10.55%	11.13%	9.49%	10.18%	11.50%	10.46%
96年小計	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除08案件)	3,164,665	1,672,008	2,807,512	1,599,048	1,989,105	341,592	11,573,930
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	29,677,191	15,396,138	25,479,572	16,496,430	19,370,552	2,917,979	109,337,862
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	10.66%	10.86%	11.02%	9.69%	10.27%	11.71%	10.59%
97年第1季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除08案件)	820,860	448,063	770,389	420,781	534,000	85,900	3,079,993
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,637,903	4,096,408	6,715,503	4,343,424	5,044,386	739,349	28,576,973
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	10.75%	10.94%	11.47%	9.69%	10.59%	11.62%	10.78%
97年第2季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除08案件)	832,965	468,952	782,751	407,127	527,491	86,908	3,106,194
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,742,970	4,251,697	6,756,881	4,282,997	5,034,575	727,792	28,796,912
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	10.76%	11.03%	11.58%	9.51%	10.48%	11.94%	10.79%
97年第3季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除08案件)	846,778	474,154	781,423	406,773	540,526	84,796	3,134,450
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,838,403	4,326,092	6,865,027	4,270,286	5,187,394	722,690	29,209,892
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	10.80%	10.96%	11.38%	9.53%	10.42%	11.73%	10.73%
97年第4季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除08案件)	922,547	470,969	796,479	434,192	557,826	93,146	3,275,159
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	8,372,139	4,472,402	7,188,914	4,433,094	5,369,070	772,068	30,607,687
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	11.02%	10.53%	11.08%	9.79%	10.39%	12.06%	10.70%
97年小計	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除08案件)	3,423,150	1,862,138	3,131,042	1,668,873	2,159,843	350,750	12,595,796
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	31,591,415	17,146,599	27,526,325	17,329,801	20,635,425	2,961,899	117,191,464
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	10.84%	10.86%	11.37%	9.63%	10.47%	11.84%	10.75%
98年第1季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除08案件)	947,417	435,051	808,618	445,555	557,037	96,060	3,289,738
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	8,296,113	4,358,836	7,157,801	4,508,519	5,332,168	772,667	30,426,104
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	11.42%	9.98%	11.30%	9.88%	10.45%	12.43%	10.81%
98年第2季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除08案件)	937,533	412,928	810,691	428,650	538,604	92,142	3,220,548
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	8,396,276	4,426,751	7,221,247	4,504,274	5,397,059	762,304	30,707,911
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	11.17%	9.33%	11.23%	9.52%	9.98%	12.09%	10.49%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。
2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。
3. 公式說明：
分子：安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)
分母：安眠鎮靜藥物之給藥日數(安眠鎮靜藥物：ATC前四碼為N05B、N05C)
4. 資料擷取日期：98年11月03日
5. 製表單位：醫審小組

指標2.2.7 西醫基層總額專業醫療服務品質指標-同院所降血壓藥物(口服)不同處方用藥日數重複率

年季	資料	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年第1季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	380,598	178,658	258,507	208,052	208,522	39,549	1,273,886
	降血壓(口服)之給藥日數	13,848,164	7,047,508	10,662,846	9,114,044	10,167,339	1,703,317	52,543,218
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	2.75%	2.54%	2.42%	2.28%	2.05%	2.32%	2.42%
95年第2季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	307,313	144,468	206,720	167,417	169,345	32,624	1,027,887
	降血壓(口服)之給藥日數	13,599,995	6,852,508	10,532,260	8,986,339	10,217,455	1,714,262	51,902,819
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	2.26%	2.11%	1.96%	1.86%	1.66%	1.90%	1.98%
95年第3季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	288,662	141,092	205,333	177,731	169,832	30,194	1,012,844
	降血壓(口服)之給藥日數	13,722,794	6,889,940	10,634,301	9,209,650	10,564,190	1,711,278	52,732,153
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	2.10%	2.05%	1.93%	1.93%	1.61%	1.76%	1.92%
95年第4季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	293,493	140,067	210,006	196,397	182,710	31,978	1,054,651
	降血壓(口服)之給藥日數	14,195,039	7,137,817	11,103,722	9,500,874	11,063,244	1,777,366	54,778,062
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	2.07%	1.96%	1.89%	2.07%	1.65%	1.80%	1.93%
95年小計	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	1,270,066	604,285	880,566	749,597	730,409	134,345	4,369,268
	降血壓(口服)之給藥日數	55,365,992	27,927,773	42,933,129	36,810,907	42,012,228	6,906,223	211,956,252
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	2.29%	2.16%	2.05%	2.04%	1.74%	1.95%	2.06%
96年第1季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	348,954	172,669	255,788	206,341	221,544	35,981	1,241,277
	降血壓(口服)之給藥日數	14,623,933	7,402,235	11,512,511	9,900,134	11,540,959	1,807,267	56,787,039
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	2.39%	2.33%	2.22%	2.08%	1.92%	1.99%	2.19%
96年第2季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	267,846	136,607	200,972	164,127	176,754	30,539	976,845
	降血壓(口服)之給藥日數	14,315,445	7,321,829	11,387,086	9,789,659	11,571,706	1,797,392	56,183,117
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	1.87%	1.87%	1.76%	1.68%	1.53%	1.70%	1.74%
96年第3季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	248,540	95,015	185,937	150,276	170,349	27,600	877,717
	降血壓(口服)之給藥日數	14,218,177	7,227,080	11,304,492	9,709,763	11,639,856	1,735,716	55,835,084
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	1.75%	1.31%	1.64%	1.55%	1.46%	1.59%	1.57%
96年第4季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	283,753	102,811	204,609	164,100	190,414	31,761	977,448
	降血壓(口服)之給藥日數	15,371,482	7,853,390	12,191,784	10,438,917	12,474,421	1,916,307	60,246,301
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	1.85%	1.31%	1.68%	1.57%	1.53%	1.66%	1.62%
96年小計	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	1,149,093	507,102	847,306	684,844	759,061	125,881	4,073,287
	降血壓(口服)之給藥日數	58,529,037	29,804,534	46,395,873	39,838,473	47,226,942	7,256,682	229,051,541
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	1.96%	1.70%	1.83%	1.72%	1.61%	1.73%	1.78%
97年第1季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	313,709	118,478	235,129	185,434	211,560	32,750	1,097,060
	降血壓(口服)之給藥日數	15,580,667	7,986,458	12,430,642	10,647,955	12,665,931	1,967,527	61,279,180
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	2.01%	1.48%	1.89%	1.74%	1.67%	1.66%	1.79%
97年第2季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	252,526	97,926	184,884	145,498	169,904	28,781	879,519
	降血壓(口服)之給藥日數	15,305,597	7,869,163	12,180,198	10,351,114	12,482,615	1,928,417	60,117,104
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	1.65%	1.24%	1.52%	1.41%	1.36%	1.49%	1.46%
97年第3季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	234,620	93,586	177,167	138,231	166,651	27,098	837,353
	降血壓(口服)之給藥日數	15,268,830	7,882,880	12,211,619	10,403,058	12,677,862	1,908,487	60,352,736
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	1.54%	1.19%	1.45%	1.33%	1.31%	1.42%	1.39%
97年第4季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	266,392	112,104	191,772	151,598	175,597	30,894	928,357
	降血壓(口服)之給藥日數	16,397,729	8,623,053	13,073,876	11,039,007	13,372,312	2,067,618	64,573,595
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	1.62%	1.30%	1.47%	1.37%	1.31%	1.49%	1.44%
97年小計	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	1,067,247	422,094	788,952	620,761	723,712	119,523	3,742,289
	降血壓(口服)之給藥日數	62,552,823	32,361,554	49,896,335	42,441,134	51,198,720	7,872,049	246,322,615
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	1.71%	1.30%	1.58%	1.46%	1.41%	1.52%	1.52%
98年第1季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	308,298	133,344	218,069	176,943	204,671	35,252	1,076,577
	降血壓(口服)之給藥日數	16,250,815	8,667,607	13,082,227	10,972,119	13,371,958	2,061,252	64,405,978
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	1.90%	1.54%	1.67%	1.61%	1.53%	1.71%	1.67%
98年第2季	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	243,974	110,683	175,090	142,140	165,466	30,900	868,253
	降血壓(口服)之給藥日數	16,364,120	8,753,748	13,215,275	11,030,674	13,632,632	2,077,500	65,073,949
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	1.49%	1.26%	1.32%	1.29%	1.21%	1.49%	1.33%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：限定為西醫基層之降血壓藥物(口服)給藥案件(藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種)。

3. 公式說明：

分子：降血壓藥物(口服)重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)

分母：降血壓藥物(口服)之給藥日數(降血壓藥物(口服)：ATC前三碼為C02、C03、C07、C08、C09)。

4. 資料擷取日期：98年11月03日

5. 製表單位：醫審小組

指標2.2.8 西醫基層總額專業醫療服務品質指標- 同院所降血脂藥物(口服)不同處方用藥日數重複率

年季	資料	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年第1季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	49,036	14,949	21,582	14,991	16,260	3,311	120,129
	降血脂(口服)之給藥日數	2,495,283	923,924	1,335,467	1,225,506	1,402,590	188,499	7,571,269
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.97%	1.62%	1.62%	1.22%	1.16%	1.76%	1.59%
95年第2季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	40,950	12,773	18,255	12,901	13,190	2,902	100,971
	降血脂(口服)之給藥日數	2,575,197	995,757	1,403,380	1,282,498	1,471,575	218,074	7,946,481
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.59%	1.28%	1.30%	1.01%	0.90%	1.33%	1.27%
95年第3季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	40,880	12,567	18,294	13,983	13,114	3,184	102,022
	降血脂(口服)之給藥日數	2,665,787	1,065,268	1,446,316	1,303,014	1,443,427	224,698	8,148,510
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.53%	1.18%	1.26%	1.07%	0.91%	1.42%	1.25%
95年第4季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	39,369	13,415	17,314	17,400	13,077	3,093	103,668
	降血脂(口服)之給藥日數	2,690,404	1,154,631	1,491,783	1,325,410	1,457,039	228,633	8,347,900
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.46%	1.16%	1.16%	1.31%	0.90%	1.35%	1.24%
95年小計	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	170,235	53,704	75,445	59,275	55,641	12,490	426,790
	降血脂(口服)之給藥日數	10,426,671	4,139,580	5,676,946	5,136,428	5,774,631	859,904	32,014,160
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.63%	1.30%	1.33%	1.15%	0.96%	1.45%	1.33%
96年第1季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	43,816	16,172	21,911	15,374	16,796	3,567	117,636
	降血脂(口服)之給藥日數	2,683,264	1,154,073	1,507,996	1,326,501	1,509,070	239,480	8,420,384
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.63%	1.40%	1.45%	1.16%	1.11%	1.49%	1.40%
96年第2季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	33,439	13,256	16,694	12,683	13,865	3,275	93,212
	降血脂(口服)之給藥日數	2,711,141	1,234,097	1,519,031	1,399,318	1,597,578	270,467	8,731,632
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.23%	1.07%	1.10%	0.91%	0.87%	1.21%	1.07%
96年第3季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	29,806	10,534	15,054	11,813	12,763	3,124	83,094
	降血脂(口服)之給藥日數	2,710,596	1,255,967	1,500,936	1,415,874	1,593,336	257,638	8,734,347
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.10%	0.84%	1.00%	0.83%	0.80%	1.21%	0.95%
96年第4季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	33,561	9,501	16,138	12,760	13,819	3,102	88,881
	降血脂(口服)之給藥日數	2,960,388	1,342,399	1,586,717	1,509,266	1,624,816	260,766	9,284,352
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.13%	0.71%	1.02%	0.85%	0.85%	1.19%	0.96%
96年小計	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	140,622	49,463	69,797	52,630	57,243	13,068	382,823
	降血脂(口服)之給藥日數	11,065,389	4,986,536	6,114,680	5,650,959	6,324,800	1,028,351	35,170,715
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.27%	0.99%	1.14%	0.93%	0.91%	1.27%	1.09%
97年第1季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	36,019	11,495	19,778	14,948	15,925	3,181	101,346
	降血脂(口服)之給藥日數	2,932,093	1,334,233	1,623,818	1,548,315	1,667,223	280,739	9,386,421
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.23%	0.86%	1.22%	0.97%	0.96%	1.13%	1.08%
97年第2季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	30,238	10,564	16,990	13,523	13,442	3,492	88,249
	降血脂(口服)之給藥日數	3,027,252	1,458,472	1,780,144	1,592,855	1,783,524	322,315	9,964,562
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.00%	0.72%	0.95%	0.85%	0.75%	1.08%	0.89%
97年第3季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	31,189	11,116	17,424	13,399	13,796	3,203	90,127
	降血脂(口服)之給藥日數	3,238,647	1,530,930	1,909,502	1,681,026	1,884,067	306,425	10,550,597
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.96%	0.73%	0.91%	0.80%	0.73%	1.05%	0.85%
97年第4季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	33,068	12,657	17,748	13,740	14,498	3,837	95,548
	降血脂(口服)之給藥日數	3,448,593	1,651,813	1,975,463	1,768,690	1,982,994	328,328	11,155,881
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.96%	0.77%	0.90%	0.78%	0.73%	1.17%	0.86%
97年小計	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	130,514	45,832	71,940	55,610	57,661	13,713	375,270
	降血脂(口服)之給藥日數	12,646,585	5,975,448	7,288,927	6,590,886	7,317,808	1,237,807	41,057,461
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.03%	0.77%	0.99%	0.84%	0.79%	1.11%	0.91%
98年第1季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	39,298	16,072	20,456	16,494	17,369	4,174	113,863
	降血脂(口服)之給藥日數	3,452,819	1,656,397	1,915,328	1,787,512	2,026,282	332,837	11,171,175
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.14%	0.97%	1.07%	0.92%	0.86%	1.25%	1.02%
98年第2季	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	32,459	13,341	16,840	14,679	14,465	4,410	96,194
	降血脂(口服)之給藥日數	3,675,316	1,776,334	2,064,582	1,954,190	2,180,383	379,598	12,030,403
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.88%	0.75%	0.82%	0.75%	0.66%	1.16%	0.80%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

3. 公式說明：

分子：降血脂藥物(口服)重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)。

分母：降血脂藥物(口服)之給藥日數(降血脂藥物(口服)：ATC前三碼=C10)

4. 資料擷取日期：98年11月03日

5. 製表單位：醫審小組

指標2.2.9 西醫基層總額專業醫療服務品質指標－同院所降血糖藥物(口服及注射)不同處方用藥日數重複率

年季	資料	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年第1季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	108,072	48,609	75,231	66,073	63,854	13,390	375,229
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	4,019,739	2,049,800	3,461,733	3,312,085	3,532,919	597,848	16,974,124
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	2.69%	2.37%	2.17%	1.99%	1.81%	2.24%	2.21%
95年第2季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	88,496	40,617	62,879	57,132	51,704	10,924	311,752
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	4,117,623	2,111,198	3,540,479	3,427,606	3,677,652	605,600	17,480,158
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	2.15%	1.92%	1.78%	1.67%	1.41%	1.80%	1.78%
95年第3季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	87,472	42,715	62,979	63,453	53,244	11,816	321,679
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	4,281,038	2,203,749	3,631,136	3,559,117	3,816,084	626,605	18,117,729
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	2.04%	1.94%	1.73%	1.78%	1.40%	1.89%	1.78%
95年第4季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	87,891	42,013	61,191	72,158	54,560	11,299	329,112
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	4,343,792	2,245,485	3,682,020	3,573,007	3,929,380	634,336	18,408,020
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	2.02%	1.87%	1.66%	2.02%	1.39%	1.78%	1.79%
95年小計	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	371,931	173,954	262,280	258,816	223,362	47,429	1,337,772
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	16,762,192	8,610,232	14,315,368	13,871,815	14,956,035	2,464,389	70,980,031
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	2.22%	2.02%	1.83%	1.87%	1.49%	1.92%	1.88%
96年第1季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	97,774	48,340	73,670	70,189	65,938	12,751	368,662
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	4,367,198	2,228,616	3,702,854	3,593,303	4,011,607	628,842	18,532,420
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	2.24%	2.17%	1.99%	1.95%	1.64%	2.03%	1.99%
96年第2季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	79,133	40,789	58,977	58,474	53,729	10,908	302,010
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	4,453,785	2,323,898	3,788,941	3,699,478	4,146,339	647,172	19,059,613
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.78%	1.76%	1.56%	1.58%	1.30%	1.69%	1.58%
96年第3季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	75,198	30,946	54,579	55,510	52,365	11,143	279,741
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	4,527,248	2,370,776	3,827,705	3,729,979	4,218,478	641,293	19,315,479
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.66%	1.31%	1.43%	1.49%	1.24%	1.74%	1.45%
96年第4季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	80,224	31,673	56,398	55,781	55,766	11,698	291,540
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	4,747,127	2,485,073	4,010,157	3,863,430	4,353,979	675,795	20,135,561
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.69%	1.27%	1.41%	1.44%	1.28%	1.73%	1.45%
96年小計	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	332,329	151,748	243,624	239,954	227,798	46,500	1,241,953
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	18,095,358	9,408,363	15,329,657	14,886,190	16,730,403	2,593,102	77,043,073
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.84%	1.61%	1.59%	1.61%	1.36%	1.79%	1.61%
97年第1季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	87,156	34,713	66,724	62,042	61,993	12,203	324,831
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	4,711,202	2,447,372	4,002,376	3,826,883	4,340,102	684,022	20,011,957
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.85%	1.42%	1.67%	1.62%	1.43%	1.78%	1.62%
97年第2季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	73,668	31,519	54,567	53,098	52,286	10,278	275,416
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	4,793,117	2,521,516	4,108,739	3,872,954	4,406,436	685,852	20,388,614
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.54%	1.25%	1.33%	1.37%	1.19%	1.50%	1.35%
97年第3季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	71,456	31,395	56,070	52,534	50,976	10,694	273,125
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	4,950,000	2,635,687	4,238,501	3,963,365	4,522,762	689,367	20,999,682
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.44%	1.19%	1.32%	1.33%	1.13%	1.55%	1.30%
97年第4季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	73,118	34,956	56,465	52,393	51,617	12,018	280,567
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	5,162,943	2,804,552	4,365,285	4,048,159	4,665,009	726,660	21,772,608
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.42%	1.25%	1.29%	1.29%	1.11%	1.65%	1.29%
97年小計	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	305,398	132,583	233,826	220,067	216,872	45,193	1,153,939
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	19,617,262	10,409,127	16,714,901	15,711,361	17,934,309	2,785,901	83,172,861
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.56%	1.27%	1.40%	1.40%	1.21%	1.62%	1.39%
98年第1季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	87,355	43,428	65,261	60,318	60,182	12,563	329,107
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	5,027,177	2,758,802	4,281,500	3,949,809	4,582,114	712,505	21,311,907
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.74%	1.57%	1.52%	1.53%	1.31%	1.76%	1.54%
98年第2季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	72,690	38,086	54,835	52,535	50,084	11,722	279,952
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	5,235,775	2,891,038	4,454,833	4,106,134	4,791,277	737,088	22,216,145
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.39%	1.32%	1.23%	1.28%	1.05%	1.59%	1.26%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

3. 公式說明：

分子：降血糖藥物(不分口服及注射)重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)。

分母：降血糖藥物(不分口服及注射)之給藥日數(降血糖藥物(不分口服及注射)：ATC前三碼=A10)

4. 資料擷取日期：98年11月03日

5. 製表單位：醫審小組

指標2.2.10 西醫基層總額專業醫療服務品質指標－同院所抗精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率

年季	資料	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年第1季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	10,677	4,899	13,219	11,142	10,152	713	50,802
	精神分裂藥物之給藥日數	486,189	267,344	657,046	493,725	598,910	42,292	2,545,506
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	2.20%	1.83%	2.01%	2.26%	1.70%	1.69%	2.00%
95年第2季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	9,180	5,501	12,876	9,808	9,043	687	47,095
	精神分裂藥物之給藥日數	447,058	268,702	613,937	480,214	596,527	37,425	2,443,863
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	2.05%	2.05%	2.10%	2.04%	1.52%	1.84%	1.93%
95年第3季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	8,797	5,598	12,497	10,488	8,526	697	46,603
	精神分裂藥物之給藥日數	455,270	274,639	619,646	489,679	598,851	38,208	2,476,293
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	1.93%	2.04%	2.02%	2.14%	1.42%	1.82%	1.88%
95年第4季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	10,024	5,990	12,328	10,998	8,469	590	48,399
	精神分裂藥物之給藥日數	499,733	292,580	657,949	491,580	610,265	41,712	2,593,819
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	2.01%	2.05%	1.87%	2.24%	1.39%	1.41%	1.87%
95年小計	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	38,678	21,988	50,920	42,436	36,190	2,687	192,899
	精神分裂藥物之給藥日數	1,888,250	1,103,265	2,548,578	1,955,198	2,404,553	159,637	10,059,481
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	2.05%	1.99%	2.00%	2.17%	1.51%	1.68%	1.92%
96年第1季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	10,341	7,027	14,974	11,633	10,811	854	55,640
	精神分裂藥物之給藥日數	497,882	296,869	680,844	505,748	613,314	36,770	2,631,427
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	2.08%	2.37%	2.20%	2.30%	1.76%	2.32%	2.11%
96年第2季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	8,824	6,318	11,442	9,935	8,298	702	45,519
	精神分裂藥物之給藥日數	457,639	278,371	631,925	462,190	611,952	36,924	2,479,001
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	1.93%	2.27%	1.81%	2.15%	1.36%	1.90%	1.84%
96年第3季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	9,024	4,551	11,287	8,458	7,712	541	41,573
	精神分裂藥物之給藥日數	479,836	267,298	635,841	433,880	615,353	35,465	2,467,673
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	1.88%	1.70%	1.78%	1.95%	1.25%	1.53%	1.68%
96年第4季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	9,439	4,804	12,519	8,044	8,294	682	43,782
	精神分裂藥物之給藥日數	519,222	285,772	684,341	457,743	651,880	41,557	2,640,515
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	1.82%	1.68%	1.83%	1.76%	1.27%	1.64%	1.66%
96年小計	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	37,628	22,700	50,222	38,070	35,115	2,779	186,514
	精神分裂藥物之給藥日數	1,954,579	1,128,310	2,632,951	1,859,561	2,492,499	150,716	10,218,616
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	1.93%	2.01%	1.91%	2.05%	1.41%	1.84%	1.83%
97年第1季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	10,781	5,481	13,858	9,042	9,087	795	49,044
	精神分裂藥物之給藥日數	554,711	323,532	726,626	536,002	689,045	47,599	2,877,515
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	1.94%	1.69%	1.91%	1.69%	1.32%	1.67%	1.70%
97年第2季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	9,743	6,121	12,375	7,630	7,300	779	43,948
	精神分裂藥物之給藥日數	491,332	328,116	685,824	478,977	639,215	44,478	2,667,942
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	1.98%	1.87%	1.80%	1.59%	1.14%	1.75%	1.65%
97年第3季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	8,973	6,134	13,230	6,894	8,436	745	44,412
	精神分裂藥物之給藥日數	500,485	337,255	702,970	486,148	675,400	42,540	2,744,798
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	1.79%	1.82%	1.88%	1.42%	1.25%	1.75%	1.62%
97年第4季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	10,825	6,169	14,291	7,666	8,493	540	47,984
	精神分裂藥物之給藥日數	550,750	359,862	745,586	494,770	697,781	40,743	2,889,492
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	1.97%	1.71%	1.92%	1.55%	1.22%	1.33%	1.66%
97年小計	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	40,322	23,905	53,754	31,232	33,316	2,859	185,388
	精神分裂藥物之給藥日數	2,097,278	1,348,765	2,861,006	1,995,897	2,701,441	175,360	11,179,747
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	1.92%	1.77%	1.88%	1.56%	1.23%	1.63%	1.66%
98年第1季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	12,165	7,527	16,189	8,331	8,666	852	53,730
	精神分裂藥物之給藥日數	593,428	380,309	770,971	495,393	716,300	43,635	3,000,036
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	2.05%	1.98%	2.10%	1.68%	1.21%	1.95%	1.79%
98年第2季	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	10,446	7,232	13,805	7,843	8,439	768	48,533
	精神分裂藥物之給藥日數	594,372	387,583	753,759	492,603	726,774	42,041	2,997,132
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	1.76%	1.87%	1.83%	1.59%	1.16%	1.83%	1.62%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

3. 公式說明：

分子：精神分裂藥物重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)

分母：精神分裂藥物之給藥日數(精神分裂藥物：ATC前四碼=N05A)

4. 資料擷取日期：98年11月03日

5. 製表單位：醫審小組

指標2.2.11 西醫基層總額專業醫療服務品質指標－同院所抗憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率

年季	資料	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年第1季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	24,112	10,530	37,600	16,987	15,336	1,872	106,437
	憂鬱症藥物之給藥日數	803,606	377,021	975,038	802,691	887,711	73,937	3,920,004
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	3.00%	2.79%	3.86%	2.12%	1.73%	2.53%	2.72%
95年第2季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	21,740	10,782	36,314	14,907	13,310	1,874	98,927
	憂鬱症藥物之給藥日數	843,264	401,900	1,016,570	789,325	929,559	77,578	4,058,196
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.58%	2.68%	3.57%	1.89%	1.43%	2.42%	2.44%
95年第3季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	22,846	10,251	28,146	16,311	13,005	1,848	92,407
	憂鬱症藥物之給藥日數	859,753	402,959	1,036,473	764,950	965,165	78,684	4,107,984
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.66%	2.54%	2.72%	2.13%	1.35%	2.35%	2.25%
95年第4季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	22,590	10,492	28,005	19,391	12,096	1,964	94,538
	憂鬱症藥物之給藥日數	900,690	430,990	1,081,482	747,496	996,937	84,618	4,242,213
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.51%	2.43%	2.59%	2.59%	1.21%	2.32%	2.23%
95年小計	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	91,288	42,055	130,065	67,596	53,747	7,558	392,309
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,407,313	1,612,870	4,109,563	3,104,462	3,779,372	314,817	16,328,397
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.68%	2.61%	3.16%	2.18%	1.42%	2.40%	2.40%
96年第1季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	22,875	12,188	31,865	20,737	13,477	2,205	103,347
	憂鬱症藥物之給藥日數	901,807	436,652	1,102,882	778,805	1,011,016	80,894	4,312,056
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.54%	2.79%	2.89%	2.66%	1.33%	2.73%	2.40%
96年第2季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	20,889	11,026	25,837	18,054	12,788	1,830	90,424
	憂鬱症藥物之給藥日數	947,208	433,526	1,115,904	797,885	1,078,172	87,667	4,460,362
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.21%	2.54%	2.32%	2.26%	1.19%	2.09%	2.03%
96年第3季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	20,649	8,683	25,997	18,124	12,652	1,599	87,704
	憂鬱症藥物之給藥日數	986,809	433,156	1,147,220	782,573	1,109,962	85,251	4,544,971
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.09%	2.00%	2.27%	2.32%	1.14%	1.88%	1.93%
96年第4季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	23,844	8,781	27,607	17,501	13,041	2,134	92,908
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,097,053	490,528	1,241,689	866,501	1,178,627	105,730	4,980,128
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.17%	1.79%	2.22%	2.02%	1.11%	2.02%	1.87%
96年小計	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	88,257	40,678	111,306	74,416	51,958	7,768	374,383
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,932,877	1,793,862	4,607,695	3,225,764	4,377,777	359,542	18,297,517
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.24%	2.27%	2.42%	2.31%	1.19%	2.16%	2.05%
97年第1季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	25,212	10,333	31,186	19,306	14,628	2,317	102,982
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,102,765	530,330	1,257,002	904,181	1,220,008	111,066	5,125,352
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.29%	1.95%	2.48%	2.14%	1.20%	2.09%	2.01%
97年第2季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	24,046	10,101	29,202	15,287	13,460	2,313	94,409
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,141,482	585,886	1,301,120	876,749	1,258,187	112,150	5,275,574
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.11%	1.72%	2.24%	1.74%	1.07%	2.06%	1.79%
97年第3季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	27,737	10,930	29,177	16,189	14,418	2,221	100,672
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,218,709	630,378	1,345,972	937,406	1,312,818	109,212	5,554,495
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.28%	1.73%	2.17%	1.73%	1.10%	2.03%	1.81%
97年第4季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	31,590	12,123	31,729	16,680	14,656	2,628	109,406
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,328,391	690,670	1,429,384	997,706	1,377,420	120,129	5,943,700
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.38%	1.76%	2.22%	1.67%	1.06%	2.19%	1.84%
97年小計	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	108,585	43,487	121,294	67,462	57,162	9,479	407,469
	憂鬱症藥物之給藥日數	4,791,347	2,437,264	5,333,478	3,716,042	5,168,433	452,557	21,899,121
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.27%	1.78%	2.27%	1.82%	1.11%	2.09%	1.86%
98年第1季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	33,500	13,868	34,970	19,278	17,331	3,428	122,375
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,330,524	694,043	1,392,237	963,794	1,374,723	123,131	5,878,452
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.52%	2.00%	2.51%	2.00%	1.26%	2.78%	2.08%
98年第2季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	31,633	12,944	33,723	16,755	15,485	2,444	112,984
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,405,460	732,841	1,478,318	1,039,301	1,465,327	124,187	6,245,434
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.25%	1.77%	2.28%	1.61%	1.06%	1.97%	1.81%

備註：1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

3.公式說明：

分子：憂鬱症藥物重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)

分母：憂鬱症藥物之給藥日數(憂鬱症藥物：ATC前四碼=N06A)

4.資料擷取日期：98年11月03日

5.製表單位：醫審小組

指標2.2.12 西醫基層總額專業醫療服務品質指標－同院所安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率

年季	資料	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年第1季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除08案件)	256,088	113,176	204,885	114,578	115,976	24,177	828,880
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	6,975,401	3,286,585	5,758,401	3,713,393	4,199,863	701,615	24,635,258
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	3.67%	3.44%	3.56%	3.09%	2.76%	3.45%	3.36%
95年第2季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除08案件)	228,910	102,985	184,860	103,348	106,037	21,736	747,876
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,062,723	3,393,938	5,728,226	3,754,257	4,283,420	703,168	24,925,732
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	3.24%	3.03%	3.23%	2.75%	2.48%	3.09%	3.00%
95年第3季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除08案件)	223,512	105,357	197,770	110,607	103,092	20,626	760,964
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,146,080	3,510,398	5,873,788	3,844,192	4,429,151	695,756	25,499,365
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	3.13%	3.00%	3.37%	2.88%	2.33%	2.96%	2.98%
95年第4季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除08案件)	231,643	111,009	197,648	122,464	107,259	20,705	790,728
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,410,925	3,688,890	6,157,405	3,943,476	4,607,646	721,882	26,530,224
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	3.13%	3.01%	3.21%	3.11%	2.33%	2.87%	2.98%
95年小計	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除08案件)	940,153	432,527	785,163	450,997	432,364	87,244	3,128,448
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	28,595,129	13,879,811	23,517,820	15,255,318	17,520,080	2,822,421	101,590,579
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	3.29%	3.12%	3.34%	2.96%	2.47%	3.09%	3.08%
96年第1季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除08案件)	247,241	120,679	219,547	128,844	119,172	23,786	859,269
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,477,297	3,741,629	6,341,208	4,061,940	4,744,489	735,333	27,101,896
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	3.31%	3.23%	3.46%	3.17%	2.51%	3.23%	3.17%
96年第2季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除08案件)	210,772	110,112	185,400	111,441	105,162	21,302	744,189
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,317,748	3,792,403	6,197,387	4,029,543	4,753,256	722,547	26,812,884
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	2.88%	2.90%	2.99%	2.77%	2.21%	2.95%	2.78%
96年第3季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除08案件)	191,491	86,411	177,075	105,956	102,363	19,949	683,245
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,178,488	3,783,323	6,247,231	4,074,492	4,810,839	704,942	26,799,315
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	2.67%	2.28%	2.83%	2.60%	2.13%	2.83%	2.55%
96年第4季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除08案件)	211,729	87,410	188,516	109,424	107,147	19,882	724,108
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,703,658	4,078,811	6,693,746	4,330,455	5,062,393	755,157	28,624,220
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	2.75%	2.14%	2.82%	2.53%	2.12%	2.63%	2.53%
96年小計	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除08案件)	861,233	404,612	770,538	455,665	433,844	84,919	3,010,811
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	29,677,191	15,396,166	25,479,572	16,496,430	19,370,977	2,917,979	109,338,315
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	2.90%	2.63%	3.02%	2.76%	2.24%	2.91%	2.75%
97年第1季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除08案件)	222,033	94,245	201,883	117,423	112,484	20,097	768,165
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,637,903	4,096,408	6,715,503	4,343,424	5,044,386	739,349	28,576,973
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	2.91%	2.30%	3.01%	2.70%	2.23%	2.72%	2.69%
97年第2季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除08案件)	205,967	87,664	186,842	101,050	100,703	18,673	700,899
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,742,970	4,251,697	6,756,881	4,282,997	5,034,575	727,792	28,796,912
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	2.66%	2.06%	2.77%	2.36%	2.00%	2.57%	2.43%
97年第3季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除08案件)	206,410	89,616	183,106	98,833	102,091	16,535	696,591
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,838,403	4,326,092	6,865,027	4,270,286	5,187,394	722,690	29,209,892
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	2.63%	2.07%	2.67%	2.31%	1.97%	2.29%	2.38%
97年第4季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除08案件)	223,462	93,174	190,300	104,579	104,061	18,697	734,273
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	8,372,139	4,472,402	7,189,927	4,433,094	5,369,070	772,068	30,608,700
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	2.67%	2.08%	2.65%	2.36%	1.94%	2.42%	2.40%
97年小計	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除08案件)	857,872	364,699	762,131	421,885	419,339	74,002	2,899,928
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	31,591,415	17,146,599	27,527,338	17,329,801	20,635,425	2,961,899	117,192,477
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	2.72%	2.13%	2.77%	2.43%	2.03%	2.50%	2.47%
98年第1季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除08案件)	244,028	99,145	202,035	115,775	113,020	21,030	795,033
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	8,296,113	4,358,836	7,157,801	4,508,519	5,332,168	772,667	30,426,104
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	2.94%	2.27%	2.82%	2.57%	2.12%	2.72%	2.61%
98年第2季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除08案件)	217,845	90,488	181,189	102,463	100,572	18,750	711,307
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	8,396,276	4,426,751	7,221,247	4,504,274	5,397,059	762,304	30,707,911
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	2.59%	2.04%	2.51%	2.27%	1.86%	2.46%	2.32%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。
 2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。
 3. 公式說明：
 分子：安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)
 分母：安眠鎮靜藥物之給藥日數(安眠鎮靜藥物：ATC前四碼為N05B、N05C)
 4. 資料擷取日期：98年11月03日
 5. 製表單位：醫審小組

指標2.3 西醫基層總額專業醫療服務品質指標－各區門診平均每張處方箋開藥天數

年季	資料	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年第1季	給藥日份	62,531,862	30,464,915	45,517,704	37,303,334	40,093,371	5,859,452	221,770,638
	給藥案件數	12,221,519	5,778,883	9,144,882	7,137,078	7,618,925	1,020,720	42,922,007
	平均每張處方箋開藥天數	5.12	5.27	4.98	5.23	5.26	5.74	5.17
95年第2季	給藥日份	61,448,197	29,773,373	43,687,299	36,179,710	38,687,261	5,879,540	215,655,380
	給藥案件數	11,762,042	5,556,170	8,484,046	6,696,730	7,039,871	1,003,760	40,542,619
	平均每張處方箋開藥天數	5.22	5.36	5.15	5.40	5.50	5.86	5.32
95年第3季	給藥日份	59,922,769	29,170,118	42,815,363	36,167,702	38,920,006	5,681,728	212,677,686
	給藥案件數	11,126,177	5,277,537	8,028,277	6,471,550	6,913,313	921,679	38,738,533
	平均每張處方箋開藥天數	5.39	5.53	5.33	5.59	5.63	6.16	5.49
95年第4季	給藥日份	64,963,569	31,785,106	47,013,393	39,014,698	42,134,061	6,005,716	230,916,543
	給藥案件數	12,726,695	5,985,174	9,273,450	7,437,270	7,854,503	1,015,901	44,292,993
	平均每張處方箋開藥天數	5.10	5.31	5.07	5.25	5.36	5.91	5.21
95年小計	給藥日份	248,866,397	121,193,512	179,033,759	148,665,444	159,834,699	23,426,436	881,020,247
	給藥案件數	47,836,433	22,597,764	34,930,655	27,742,628	29,426,612	3,962,060	166,496,152
	平均每張處方箋開藥天數	5.20	5.36	5.13	5.36	5.43	5.91	5.29
96年第1季	給藥日份	64,567,120	32,057,873	47,650,482	39,595,765	42,551,872	6,029,383	232,452,495
	給藥案件數	12,495,145	5,977,275	9,336,358	7,444,416	7,802,214	1,003,988	44,059,396
	平均每張處方箋開藥天數	5.17	5.36	5.10	5.32	5.45	6.01	5.28
96年第2季	給藥日份	61,403,660	31,308,623	45,567,022	37,627,909	40,763,050	5,886,166	222,556,430
	給藥案件數	11,440,245	5,616,437	8,532,137	6,701,990	7,075,966	940,528	40,307,303
	平均每張處方箋開藥天數	5.37	5.57	5.34	5.61	5.76	6.26	5.52
96年第3季	給藥日份	59,495,982	30,426,514	43,919,862	36,392,497	40,187,177	5,599,770	216,021,802
	給藥案件數	10,858,091	5,362,491	7,944,390	6,333,853	6,881,461	871,763	38,252,049
	平均每張處方箋開藥天數	5.48	5.67	5.53	5.75	5.84	6.42	5.65
96年第4季	給藥日份	67,059,587	33,957,109	49,252,309	40,179,972	44,406,277	6,140,834	240,996,088
	給藥案件數	12,738,530	6,199,900	9,306,852	7,428,075	7,947,336	988,790	44,609,483
	平均每張處方箋開藥天數	5.26	5.48	5.29	5.41	5.59	6.21	5.40
96年小計	給藥日份	252,526,349	127,750,119	186,389,675	153,796,143	167,908,376	23,656,153	912,026,815
	給藥案件數	47,532,011	23,156,103	35,119,737	27,908,334	29,706,977	3,805,069	167,228,231
	平均每張處方箋開藥天數	5.31	5.52	5.31	5.51	5.65	6.22	5.45
97年第1季	給藥日份	66,494,724	33,865,029	49,791,444	40,091,505	44,505,550	6,170,151	240,918,403
	給藥案件數	12,589,932	6,199,193	9,437,845	7,314,689	7,923,486	987,630	44,452,775
	平均每張處方箋開藥天數	5.28	5.46	5.28	5.48	5.62	6.25	5.42
97年第2季	給藥日份	63,203,880	32,746,968	46,773,834	37,586,726	41,319,879	6,037,420	227,668,707
	給藥案件數	11,394,082	5,702,425	8,314,491	6,495,926	6,859,426	935,697	39,702,047
	平均每張處方箋開藥天數	5.55	5.74	5.63	5.79	6.02	6.45	5.73
97年第3季	給藥日份	60,139,653	31,389,269	44,935,925	36,620,955	41,231,369	5,686,739	220,003,910
	給藥案件數	10,331,521	5,205,841	7,636,921	6,113,805	6,742,019	836,709	36,866,816
	平均每張處方箋開藥天數	5.82	6.03	5.88	5.99	6.12	6.80	5.97
97年第4季	給藥日份	69,089,007	36,094,529	51,253,163	40,693,547	45,270,865	6,321,771	248,722,882
	給藥案件數	12,745,624	6,362,496	9,475,327	7,370,377	7,928,466	989,779	44,872,069
	平均每張處方箋開藥天數	5.42	5.67	5.41	5.52	5.71	6.39	5.54
97年小計	給藥日份	258,927,264	134,095,795	192,754,366	154,992,733	172,327,663	24,216,081	937,313,902
	給藥案件數	47,061,159	23,469,955	34,864,584	27,294,797	29,453,397	3,749,815	165,893,707
	平均每張處方箋開藥天數	5.50	5.71	5.53	5.68	5.85	6.46	5.65
98年第1季	給藥日份	68,176,846	35,674,350	50,733,104	40,462,275	44,952,379	6,312,707	246,311,661
	給藥案件數	12,567,295	6,280,891	9,378,785	7,295,737	7,847,090	987,467	44,357,265
	平均每張處方箋開藥天數	5.42	5.68	5.41	5.55	5.73	6.39	5.55
98年第2季	給藥日份	66,627,349	34,961,195	48,916,944	39,299,493	43,433,981	6,256,387	239,495,349
	給藥案件數	11,737,297	5,857,339	8,510,223	6,703,824	7,111,036	941,157	40,860,876
	平均每張處方箋開藥天數	5.68	5.97	5.75	5.86	6.11	6.65	5.86

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

3. 公式說明：
分子：給藥案件之給藥日份加總。
分母：給藥案件數。

4. 資料擷取日期：98年11月03日

5. 製表單位：醫審小組

指標2.4 西醫基層總額專業醫療服務品質指標-各區慢性病開立慢性病連續處方箋百分比

年季	資料	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年第1季	開立慢性病連續處方箋案件數	708,041	354,103	497,632	442,539	495,551	73,549	2,571,415
	慢性病給藥案件數	1,182,286	580,797	818,471	738,693	738,626	138,987	4,197,860
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	59.89%	60.97%	60.80%	59.91%	67.09%	52.92%	61.26%
95年第2季	開立慢性病連續處方箋案件數	708,802	347,734	497,135	415,365	509,938	74,424	2,553,398
	慢性病給藥案件數	1,211,352	582,745	823,404	708,812	757,504	142,637	4,226,454
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	58.51%	59.67%	60.38%	58.60%	67.32%	52.18%	60.41%
95年第3季	開立慢性病連續處方箋案件數	728,319	356,030	516,678	431,940	526,815	76,100	2,635,882
	慢性病給藥案件數	1,188,576	590,668	836,683	722,942	770,695	139,482	4,249,046
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	61.28%	60.28%	61.75%	59.75%	68.36%	54.56%	62.03%
95年第4季	開立慢性病連續處方箋案件數	755,641	372,179	539,428	441,539	552,351	79,098	2,740,236
	慢性病給藥案件數	1,223,994	612,638	866,221	736,403	793,160	141,493	4,373,909
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	61.74%	60.75%	62.27%	59.96%	69.64%	55.90%	62.65%
95年小計	開立慢性病連續處方箋案件數	2,900,803	1,430,046	2,050,873	1,731,383	2,084,655	303,171	10,500,931
	慢性病給藥案件數	4,806,208	2,366,848	3,344,779	2,906,850	3,059,985	562,599	17,047,269
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	60.36%	60.42%	61.32%	59.56%	68.13%	53.89%	61.60%
96年第1季	開立慢性病連續處方箋案件數	772,763	381,400	563,666	484,008	572,449	82,230	2,856,516
	慢性病給藥案件數	1,208,323	610,614	858,683	771,249	801,482	139,702	4,390,053
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	63.95%	62.46%	65.64%	62.76%	71.42%	58.86%	65.07%
96年第2季	開立慢性病連續處方箋案件數	765,167	384,395	569,490	496,179	583,683	83,430	2,882,344
	慢性病給藥案件數	1,197,603	618,780	858,974	786,056	805,583	141,510	4,408,506
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	63.89%	62.12%	66.30%	63.12%	72.45%	58.96%	65.38%
96年第3季	開立慢性病連續處方箋案件數	766,773	386,418	571,639	496,883	588,206	81,706	2,891,625
	慢性病給藥案件數	1,181,287	614,451	849,363	779,902	803,517	137,879	4,366,399
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	64.91%	62.89%	67.30%	63.71%	73.20%	59.26%	66.22%
96年第4季	開立慢性病連續處方箋案件數	836,930	422,377	617,295	528,938	629,181	88,313	3,123,034
	慢性病給藥案件數	1,285,619	664,293	911,377	820,644	860,053	146,063	4,688,049
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	65.10%	63.58%	67.73%	64.45%	73.16%	60.46%	66.62%
96年小計	開立慢性病連續處方箋案件數	3,141,633	1,574,590	2,322,090	2,006,008	2,373,519	335,679	11,753,519
	慢性病給藥案件數	4,872,832	2,508,138	3,478,397	3,157,851	3,270,635	565,154	17,853,007
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	64.47%	62.78%	66.76%	63.52%	72.57%	59.40%	65.83%
97年第1季	開立慢性病連續處方箋案件數	832,352	423,353	621,733	531,313	633,552	90,087	3,132,390
	慢性病給藥案件數	1,241,404	649,874	895,698	806,436	853,424	147,460	4,594,296
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	67.05%	65.14%	69.41%	65.88%	74.24%	61.09%	68.18%
97年第2季	開立慢性病連續處方箋案件數	835,204	428,623	625,760	527,631	630,754	90,490	3,138,462
	慢性病給藥案件數	1,262,795	667,681	909,142	802,362	847,223	148,418	4,637,621
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	66.14%	64.20%	68.83%	65.76%	74.45%	60.97%	67.67%
97年第3季	開立慢性病連續處方箋案件數	844,541	434,595	638,126	537,498	643,180	89,411	3,187,351
	慢性病給藥案件數	1,265,904	673,779	911,152	814,853	860,023	145,216	4,670,927
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	66.71%	64.50%	70.04%	65.96%	74.79%	61.57%	68.24%
97年第4季	開立慢性病連續處方箋案件數	920,471	482,587	686,068	570,716	681,696	96,295	3,437,833
	慢性病給藥案件數	1,384,763	745,910	976,300	865,098	913,934	156,397	5,042,402
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	66.47%	64.70%	70.27%	65.97%	74.59%	61.57%	68.18%
97年小計	開立慢性病連續處方箋案件數	3,432,568	1,769,158	2,571,687	2,167,158	2,589,182	366,283	12,896,036
	慢性病給藥案件數	5,154,866	2,737,244	3,692,292	3,288,749	3,474,604	597,491	18,945,246
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	66.59%	64.63%	69.65%	65.90%	74.52%	61.30%	68.07%
98年第1季	開立慢性病連續處方箋案件數	894,155	475,040	666,633	556,010	668,701	95,537	3,356,076
	慢性病給藥案件數	1,311,294	709,711	926,732	832,357	884,330	151,239	4,815,663
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	68.19%	66.93%	71.93%	66.80%	75.62%	63.17%	69.69%
98年第2季	開立慢性病連續處方箋案件數	910,623	483,037	682,260	565,129	681,358	97,291	3,419,698
	慢性病給藥案件數	1,350,999	731,796	953,134	851,848	904,288	153,975	4,946,040
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	67.40%	66.01%	71.58%	66.34%	75.35%	63.19%	69.14%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

3. 公式說明：

分子：開立慢性病連續處方箋(案件分類08，且給藥日份>=21)的案件數。

分母：慢性病給藥案件數(案件分類=02、04、08)

4. 資料擷取日期：98年11月03日

5. 製表單位：醫審小組

指標2.5 西醫基層總額專業醫療服務品質指標－各區處方箋釋出率

年季	資料	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年第1季	交付調劑案件數	5,056,425	3,130,059	2,415,176	3,073,197	1,510,416	683,047	15,868,320
	給藥案件數	12,221,519	5,778,883	9,144,882	7,137,078	7,618,925	1,020,720	42,922,007
	處方箋釋出率	41.37%	54.16%	26.41%	43.06%	19.82%	66.92%	36.97%
95年第2季	交付調劑案件數	4,743,933	2,871,868	2,092,155	2,708,306	1,250,689	664,930	14,331,881
	給藥案件數	11,762,042	5,556,170	8,484,046	6,696,730	7,039,871	1,003,760	40,542,619
	處方箋釋出率	40.33%	51.69%	24.66%	40.44%	17.77%	66.24%	35.35%
95年第3季	交付調劑案件數	4,283,714	2,584,232	1,845,970	2,321,160	1,074,175	584,985	12,694,236
	給藥案件數	11,126,177	5,277,537	8,028,277	6,471,550	6,913,313	921,679	38,738,533
	處方箋釋出率	38.50%	48.97%	22.99%	35.87%	15.54%	63.47%	32.77%
95年第4季	交付調劑案件數	4,818,511	2,939,284	2,128,800	2,655,252	1,212,998	638,086	14,392,931
	給藥案件數	12,726,695	5,985,174	9,273,450	7,437,270	7,854,503	1,015,901	44,292,993
	處方箋釋出率	37.86%	49.11%	22.96%	35.70%	15.44%	62.81%	32.49%
95年小計	交付調劑案件數	18,902,583	11,525,443	8,482,101	10,757,915	5,048,278	2,571,048	57,287,368
	給藥案件數	47,836,433	22,597,764	34,930,655	27,742,628	29,426,612	3,962,060	166,496,152
	處方箋釋出率	39.52%	51.00%	24.28%	38.78%	17.16%	64.89%	34.41%
96年第1季	交付調劑案件數	4,671,829	3,018,286	2,193,450	2,695,517	1,201,334	642,153	14,422,569
	給藥案件數	12,495,145	5,977,275	9,336,358	7,444,416	7,802,214	1,003,988	44,059,396
	處方箋釋出率	37.39%	50.50%	23.49%	36.21%	15.40%	63.96%	32.73%
96年第2季	交付調劑案件數	4,169,773	2,769,817	1,990,572	2,389,654	1,049,673	598,838	12,968,327
	給藥案件數	11,440,245	5,616,437	8,532,137	6,701,990	7,075,966	940,528	40,307,303
	處方箋釋出率	36.45%	49.32%	23.33%	35.66%	14.83%	63.67%	32.17%
96年第3季	交付調劑案件數	3,889,860	2,645,621	1,794,971	2,240,378	1,014,553	549,178	12,134,561
	給藥案件數	10,858,091	5,362,491	7,944,390	6,333,853	6,881,461	871,763	38,252,049
	處方箋釋出率	35.82%	49.34%	22.59%	35.37%	14.74%	63.00%	31.72%
96年第4季	交付調劑案件數	4,511,627	3,033,209	2,075,040	2,496,109	1,152,112	620,422	13,888,519
	給藥案件數	12,738,530	6,199,900	9,306,852	7,428,075	7,947,336	988,790	44,609,483
	處方箋釋出率	35.42%	48.92%	22.30%	33.60%	14.50%	62.75%	31.13%
96年小計	交付調劑案件數	17,243,089	11,466,933	8,054,033	9,821,658	4,417,672	2,410,591	53,413,976
	給藥案件數	47,532,011	23,156,103	35,119,737	27,908,334	29,706,977	3,805,069	167,228,231
	處方箋釋出率	36.28%	49.52%	22.93%	35.19%	14.87%	63.35%	31.94%
97年第1季	交付調劑案件數	4,456,771	3,061,540	2,140,351	2,482,941	1,178,683	609,730	13,930,016
	給藥案件數	12,589,932	6,199,193	9,437,845	7,314,689	7,923,486	987,630	44,452,775
	處方箋釋出率	35.40%	49.39%	22.68%	33.94%	14.88%	61.74%	31.34%
97年第2季	交付調劑案件數	3,952,283	2,737,022	1,862,012	2,165,471	1,012,148	573,024	12,301,960
	給藥案件數	11,394,082	5,702,425	8,314,491	6,495,926	6,859,426	935,697	39,702,047
	處方箋釋出率	34.69%	48.00%	22.39%	33.34%	14.76%	61.24%	30.99%
97年第3季	交付調劑案件數	3,550,043	2,440,048	1,672,017	2,025,819	979,744	506,804	11,174,475
	給藥案件數	10,331,521	5,205,841	7,636,921	6,113,805	6,742,019	836,709	36,866,816
	處方箋釋出率	34.36%	46.87%	21.89%	33.14%	14.53%	60.57%	30.31%
97年第4季	交付調劑案件數	4,343,203	2,999,645	2,117,493	2,374,431	1,154,989	589,965	13,579,726
	給藥案件數	12,745,624	6,362,496	9,475,327	7,370,377	7,928,466	989,779	44,872,069
	處方箋釋出率	34.08%	47.15%	22.35%	32.22%	14.57%	59.61%	30.26%
97年小計	交付調劑案件數	16,302,300	11,238,255	7,791,873	9,048,662	4,325,564	2,279,523	50,986,177
	給藥案件數	47,061,159	23,469,955	34,864,584	27,294,797	29,453,397	3,749,815	165,893,707
	處方箋釋出率	34.64%	47.88%	22.35%	33.15%	14.69%	60.79%	30.73%
98年第1季	交付調劑案件數	4,366,082	3,014,132	2,123,008	2,399,589	1,156,343	597,878	13,657,032
	給藥案件數	12,567,295	6,280,891	9,378,785	7,295,737	7,847,090	987,467	44,357,265
	處方箋釋出率	34.74%	47.99%	22.64%	32.89%	14.74%	60.55%	30.79%
98年第2季	交付調劑案件數	4,033,761	2,773,397	1,875,455	2,177,332	1,006,028	567,364	12,433,337
	給藥案件數	11,737,297	5,857,339	8,510,223	6,703,824	7,111,036	941,157	40,860,876
	處方箋釋出率	34.37%	47.35%	22.04%	32.48%	14.15%	60.28%	30.43%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

3. 公式說明：

分子：處方調劑方式為「1」的案件數。

分母：給藥案件數。

4. 資料擷取日期：98年11月03日

5. 製表單位：醫審小組

指標2.6 西醫基層總額專業醫療服務品質指標－各區門診注射劑使用率

年季	資料	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年第1季	針劑給藥案件數	122,038	85,551	113,212	117,856	108,158	16,295	563,110
	給藥案件數	12,270,823	5,800,713	9,149,091	7,144,814	7,620,918	1,020,720	43,007,079
	注射劑使用率	0.99%	1.47%	1.24%	1.65%	1.42%	1.60%	1.31%
95年第2季	針劑給藥案件數	119,044	82,903	101,981	95,511	99,523	14,104	513,066
	給藥案件數	11,778,064	5,560,945	8,488,222	6,699,692	7,039,871	1,003,839	40,570,633
	注射劑使用率	1.01%	1.49%	1.20%	1.43%	1.41%	1.41%	1.26%
95年第3季	針劑給藥案件數	116,179	77,691	101,420	88,946	97,111	14,755	496,102
	給藥案件數	11,126,177	5,275,435	8,028,277	6,471,550	6,911,399	921,679	38,734,517
	注射劑使用率	1.04%	1.47%	1.26%	1.37%	1.41%	1.60%	1.28%
95年第4季	針劑給藥案件數	124,670	76,716	106,150	87,192	99,144	12,978	506,850
	給藥案件數	12,728,537	5,987,065	9,273,450	7,437,270	7,855,937	1,015,901	44,298,160
	注射劑使用率	0.98%	1.28%	1.14%	1.17%	1.26%	1.28%	1.14%
95年小計	針劑給藥案件數	481,931	322,861	422,763	389,505	403,936	58,132	2,079,128
	給藥案件數	47,903,601	22,624,158	34,939,040	27,753,326	29,428,125	3,962,139	166,610,389
	注射劑使用率	1.01%	1.43%	1.21%	1.40%	1.37%	1.47%	1.25%
96年第1季	針劑給藥案件數	111,140	74,837	98,294	78,586	81,637	11,617	456,111
	給藥案件數	12,495,145	5,977,275	9,336,358	7,444,416	7,803,319	1,003,988	44,060,501
	注射劑使用率	0.89%	1.25%	1.05%	1.06%	1.05%	1.16%	1.04%
96年第2季	針劑給藥案件數	104,845	72,625	87,510	68,820	75,032	10,341	419,173
	給藥案件數	11,440,245	5,616,437	8,532,137	6,701,990	7,075,966	940,528	40,307,303
	注射劑使用率	0.92%	1.29%	1.03%	1.03%	1.06%	1.10%	1.04%
96年第3季	針劑給藥案件數	102,606	64,929	73,292	65,617	72,627	18,079	397,150
	給藥案件數	10,858,091	5,362,491	7,944,390	6,333,853	6,881,461	871,763	38,252,049
	注射劑使用率	0.94%	1.21%	0.92%	1.04%	1.06%	2.07%	1.04%
96年第4季	針劑給藥案件數	110,969	67,879	76,176	68,635	76,539	9,631	409,829
	給藥案件數	12,738,530	6,199,900	9,306,852	7,428,075	7,947,483	988,790	44,609,630
	注射劑使用率	0.87%	1.09%	0.82%	0.92%	0.96%	0.97%	0.92%
96年小計	針劑給藥案件數	429,560	280,270	335,272	281,658	305,835	49,668	1,682,263
	給藥案件數	47,532,011	23,156,103	35,119,737	27,908,334	29,708,229	3,805,069	167,229,483
	注射劑使用率	0.90%	1.21%	0.95%	1.01%	1.03%	1.31%	1.01%
97年第1季	針劑給藥案件數	103,252	66,297	74,942	67,112	69,652	7,667	388,922
	給藥案件數	12,589,932	6,199,193	9,437,845	7,314,689	7,923,486	987,630	44,452,775
	注射劑使用率	0.82%	1.07%	0.79%	0.92%	0.88%	0.78%	0.87%
97年第2季	針劑給藥案件數	97,915	64,638	74,756	62,759	65,649	6,563	372,280
	給藥案件數	11,394,082	5,702,425	8,314,491	6,495,926	6,859,426	935,697	39,702,047
	注射劑使用率	0.86%	1.13%	0.90%	0.97%	0.96%	0.70%	0.94%
97年第3季	針劑給藥案件數	98,589	65,968	76,088	58,995	64,000	6,032	369,672
	給藥案件數	10,331,522	5,205,841	7,636,921	6,113,805	6,742,019	836,709	36,866,817
	注射劑使用率	0.95%	1.27%	1.00%	0.96%	0.95%	0.72%	1.00%
97年第4季	針劑給藥案件數	113,377	69,548	85,852	64,266	74,861	7,131	415,035
	給藥案件數	12,745,624	6,362,496	9,476,286	7,370,377	7,928,466	989,779	44,873,028
	注射劑使用率	0.89%	1.09%	0.91%	0.87%	0.94%	0.72%	0.92%
97年小計	針劑給藥案件數	413,133	266,451	311,638	253,132	274,162	27,393	1,545,909
	給藥案件數	47,061,160	23,469,955	34,865,543	27,294,797	29,453,397	3,749,815	165,894,667
	針劑給藥案件數	0.88%	1.14%	0.89%	0.93%	0.93%	0.73%	0.93%
97年第1季	給藥案件數	99,283	64,759	84,115	61,272	67,793	5,625	382,847
	注射劑使用率	12,567,295	6,280,891	9,378,785	7,295,737	7,847,090	987,467	44,357,265
	注射劑使用率	0.79%	1.03%	0.90%	0.84%	0.86%	0.57%	0.86%
97年第2季	給藥案件數	96,981	64,808	79,817	60,386	63,558	5,337	370,887
	注射劑使用率	11,737,297	5,857,339	8,510,223	6,703,824	7,112,779	941,157	40,862,619
	注射劑使用率	0.83%	1.11%	0.94%	0.90%	0.89%	0.57%	0.91%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

3. 公式說明：

分子：給藥案件之針劑藥品(醫令代碼為10碼，且第8碼為「2」)案件數。

分母：給藥案件數。

針劑藥品－（醫令代碼為10碼，且第8碼為「2」）案件數，但排除門診治療注射劑、急診注射劑及流感疫苗及依全民

健康保險藥品給付規定通則，經醫師指導使用方法後，得由病人攜回注射之藥品，及外傷緊急處置之破傷風類毒素

注射劑(排除門診治療:醫令代碼為37005B、37031B~ 37041B；急診：案件分類代碼為02碼；流感疫苗：案件分類代碼為D2碼)。

4. 資料擷取日期：98年11月03日

5. 製表單位：醫審小組

指標2.7 西醫基層總額專業醫療服務品質指標－各區門診抗生素使用率

年季	資料	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年第1季	抗生素給藥案件數	1,591,147	663,455	1,002,900	818,408	763,752	123,114	4,962,776
	給藥案件數	12,221,519	5,778,883	9,144,882	7,137,078	7,618,925	1,020,720	42,922,007
	抗生素使用率	13.02%	11.48%	10.97%	11.47%	10.02%	12.06%	11.56%
95年第2季	抗生素給藥案件數	1,548,186	659,218	957,834	775,865	729,878	120,278	4,791,259
	給藥案件數	11,762,042	5,556,170	8,484,046	6,696,730	7,039,871	1,003,760	40,542,619
	抗生素使用率	13.16%	11.86%	11.29%	11.59%	10.37%	11.98%	11.82%
95年第3季	抗生素給藥案件數	1,471,845	644,543	945,330	742,257	720,598	115,992	4,640,565
	給藥案件數	11,126,177	5,277,537	8,028,277	6,471,550	6,913,313	921,679	38,738,533
	抗生素使用率	13.23%	12.21%	11.78%	11.47%	10.42%	12.58%	11.98%
95年第4季	抗生素給藥案件數	1,583,099	670,596	1,038,704	803,277	786,821	105,551	4,988,048
	給藥案件數	12,726,695	5,985,174	9,273,450	7,437,270	7,854,503	1,015,901	44,292,993
	抗生素使用率	12.44%	11.20%	11.20%	10.80%	10.02%	10.39%	11.26%
95年小計	抗生素給藥案件數	6,194,277	2,637,812	3,944,768	3,139,807	3,001,049	464,935	19,382,648
	給藥案件數	47,836,433	22,597,764	34,930,655	27,742,628	29,426,612	3,962,060	166,496,152
	抗生素使用率	12.95%	11.67%	11.29%	11.32%	10.20%	11.73%	11.64%
96年第1季	抗生素給藥案件數	1,556,718	672,577	1,063,978	806,557	797,040	104,778	5,001,648
	給藥案件數	12,495,145	5,977,275	9,336,358	7,444,416	7,802,214	1,003,988	44,059,396
	抗生素使用率	12.46%	11.25%	11.40%	10.83%	10.22%	10.44%	11.35%
96年第2季	抗生素給藥案件數	1,445,108	648,010	977,073	731,029	733,786	102,443	4,687,449
	給藥案件數	11,440,245	5,616,437	8,532,137	6,701,990	7,075,966	940,528	40,307,303
	抗生素使用率	12.63%	11.54%	11.45%	10.91%	10.37%	10.89%	11.51%
96年第3季	抗生素給藥案件數	1,396,766	644,521	892,872	704,312	733,679	103,436	4,475,586
	給藥案件數	10,858,091	5,362,491	7,944,390	6,333,853	6,881,461	871,763	38,252,049
	抗生素使用率	12.86%	12.02%	11.24%	11.12%	10.66%	11.87%	11.70%
96年第4季	抗生素給藥案件數	1,558,046	636,564	999,962	771,418	824,286	97,268	4,887,544
	給藥案件數	12,738,530	6,199,900	9,306,852	7,428,075	7,947,336	988,790	44,609,483
	抗生素使用率	12.23%	10.27%	10.74%	10.39%	10.37%	9.84%	10.96%
96年小計	抗生素給藥案件數	5,956,638	2,601,672	3,933,885	3,013,316	3,088,791	407,925	19,002,227
	給藥案件數	47,532,011	23,156,103	35,119,737	27,908,334	29,706,977	3,805,069	167,228,231
	抗生素使用率	12.53%	11.24%	11.20%	10.80%	10.40%	10.72%	11.36%
97年第1季	抗生素給藥案件數	1,526,039	607,990	1,042,518	775,989	831,857	94,239	4,878,632
	給藥案件數	12,589,932	6,199,193	9,437,845	7,314,689	7,923,486	987,630	44,452,775
	抗生素使用率	12.12%	9.81%	11.05%	10.61%	10.50%	9.54%	10.97%
97年第2季	抗生素給藥案件數	1,303,036	587,586	931,028	702,800	710,228	96,391	4,331,069
	給藥案件數	11,394,082	5,702,425	8,314,491	6,495,926	6,859,426	935,697	39,702,047
	抗生素使用率	11.44%	10.30%	11.20%	10.82%	10.35%	10.30%	10.91%
97年第3季	抗生素給藥案件數	1,223,430	574,681	870,780	680,260	710,150	93,896	4,153,197
	給藥案件數	10,331,521	5,205,841	7,636,921	6,113,805	6,742,019	836,709	36,866,816
	抗生素使用率	11.84%	11.04%	11.40%	11.13%	10.53%	11.22%	11.27%
97年第4季	抗生素給藥案件數	1,473,613	662,274	1,058,240	786,402	816,416	103,315	4,900,260
	給藥案件數	12,745,624	6,362,496	9,475,327	7,370,377	7,928,466	989,779	44,872,069
	抗生素使用率	11.56%	10.41%	11.17%	10.67%	10.30%	10.44%	10.92%
97年小計	抗生素給藥案件數	5,526,118	2,432,531	3,902,566	2,945,451	3,068,651	387,841	18,263,158
	給藥案件數	47,061,159	23,469,955	34,864,584	27,294,797	29,453,397	3,749,815	165,893,707
	抗生素使用率	11.74%	10.36%	11.19%	10.79%	10.42%	10.34%	11.01%
98年第1季	抗生素給藥案件數	1,444,827	652,155	1,058,563	801,540	798,843	99,382	4,855,310
	給藥案件數	12,567,295	6,280,891	9,378,785	7,295,737	7,847,090	987,467	44,357,265
	抗生素使用率	11.50%	10.38%	11.29%	10.99%	10.18%	10.06%	10.95%
98年第2季	抗生素給藥案件數	1,376,577	621,647	954,646	734,107	710,753	98,481	4,496,211
	給藥案件數	11,737,297	5,857,339	8,510,223	6,703,824	7,111,036	941,157	40,860,876
	抗生素使用率	11.73%	10.61%	11.22%	10.95%	10.00%	10.46%	11.00%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

3. 公式說明：

分子：給藥案件之抗生素藥品（醫令代碼為10碼，且藥理分類前4碼0812）案件數。

分母：給藥案件數。

4. 資料擷取日期：98年11月03日

5. 製表單位：醫審小組