

西醫基層總額專業醫療服務品質指標

96年第4季統計報表

## 指標2.1 西醫基層總額專業醫療服務品質指

| 年季     | 資料               | 台北分局      | 北區分局      |
|--------|------------------|-----------|-----------|
| 94年第1季 | 上呼吸道感染 7日內重複就診人次 | 269,751   | 107,473   |
|        | 上呼吸道感染人次         | 1,320,036 | 599,142   |
|        | 上呼吸道感染病人7日內複診率   | 20.44%    | 17.94%    |
| 94年第2季 | 上呼吸道感染 7日內重複就診人次 | 152,558   | 53,188    |
|        | 上呼吸道感染人次         | 894,248   | 372,322   |
|        | 上呼吸道感染病人7日內複診率   | 17.06%    | 14.29%    |
| 94年第3季 | 上呼吸道感染 7日內重複就診人次 | 125,193   | 41,907    |
|        | 上呼吸道感染人次         | 777,269   | 316,291   |
|        | 上呼吸道感染病人7日內複診率   | 16.11%    | 13.25%    |
| 94年第4季 | 上呼吸道感染 7日內重複就診人次 | 172,795   | 54,215    |
|        | 上呼吸道感染人次         | 1,054,714 | 407,456   |
|        | 上呼吸道感染病人7日內複診率   | 16.38%    | 13.31%    |
| 94年小計  | 上呼吸道感染 7日內重複就診人次 | 720,297   | 256,783   |
|        | 上呼吸道感染人次         | 4,046,267 | 1,695,211 |
|        | 上呼吸道感染病人7日內複診率   | 16.38%    | 13.31%    |
| 95年第1季 | 上呼吸道感染 7日內重複就診人次 | 120,690   | 40,771    |
|        | 上呼吸道感染人次         | 778,574   | 319,248   |
|        | 上呼吸道感染病人7日內複診率   | 15.50%    | 12.77%    |
| 95年第2季 | 上呼吸道感染 7日內重複就診人次 | 110,547   | 31,204    |
|        | 上呼吸道感染人次         | 714,218   | 266,475   |
|        | 上呼吸道感染病人7日內複診率   | 15.48%    | 11.71%    |
| 95年第3季 | 上呼吸道感染 7日內重複就診人次 | 119,932   | 34,366    |
|        | 上呼吸道感染人次         | 789,465   | 297,255   |
|        | 上呼吸道感染病人7日內複診率   | 15.19%    | 11.56%    |
| 95年第4季 | 上呼吸道感染 7日內重複就診人次 | 121,239   | 37,190    |
|        | 上呼吸道感染人次         | 828,093   | 331,603   |
|        | 上呼吸道感染病人7日內複診率   | 14.64%    | 11.22%    |
| 95年小計  | 上呼吸道感染 7日內重複就診人次 | 472,408   | 143,531   |
|        | 上呼吸道感染人次         | 3,110,350 | 1,214,581 |
|        | 上呼吸道感染病人7日內複診率   | 15.19%    | 11.82%    |
| 96年第1季 | 上呼吸道感染 7日內重複就診人次 | 125,810   | 38,677    |
|        | 上呼吸道感染人次         | 859,101   | 332,200   |
|        | 上呼吸道感染病人7日內複診率   | 14.64%    | 11.64%    |
| 96年第2季 | 上呼吸道感染 7日內重複就診人次 | 132,186   | 42,066    |
|        | 上呼吸道感染人次         | 857,350   | 342,549   |
|        | 上呼吸道感染病人7日內複診率   | 15.42%    | 12.28%    |
| 96年第3季 | 上呼吸道感染 7日內重複就診人次 | 92,872    | 27,936    |
|        | 上呼吸道感染人次         | 640,701   | 249,734   |
|        | 上呼吸道感染病人7日內複診率   | 14.50%    | 11.19%    |
| 96年第4季 | 上呼吸道感染 7日內重複就診人次 | 121,591   | 37,873    |
|        | 上呼吸道感染人次         | 833,728   | 344,502   |
|        | 上呼吸道感染病人7日內複診率   | 14.58%    | 10.99%    |
| 96年小計  | 上呼吸道感染 7日內重複就診人次 | 472,459   | 146,552   |
|        | 上呼吸道感染人次         | 3,190,880 | 1,268,985 |
|        | 上呼吸道感染病人7日內複診率   | 14.81%    | 11.55%    |

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層門診案件，以亂數取得一個費用年月為資料範圍計算之上呼吸道感染（主診斷前三碼為'460', '462', '465', '487'）案件。

3. 公式說明：

分子：按院所、ID歸戶，計算因上呼吸道感染於同一院所，二次就醫日期小於7日之人次。

分母：按院所、ID歸戶，計算院所上呼吸道感染人次。

4. 資料擷取日期：97年05月09日

5. 製表單位：中央健康保險局(醫審暨藥材小組)

標-各區同院所上呼吸道感染病人7日內複診率

| 中區分局      | 南區分局      | 高屏分局      | 東區分局    | 小計         |
|-----------|-----------|-----------|---------|------------|
| 209,812   | 145,661   | 154,558   | 22,289  | 909,544    |
| 910,534   | 688,803   | 771,305   | 117,682 | 4,407,502  |
| 23.04%    | 21.15%    | 20.04%    | 18.94%  | 20.64%     |
| 96,900    | 72,785    | 86,660    | 11,094  | 473,185    |
| 533,842   | 429,931   | 524,325   | 71,510  | 2,826,178  |
| 18.15%    | 16.93%    | 16.53%    | 15.51%  | 16.74%     |
| 80,569    | 67,076    | 79,113    | 9,010   | 402,868    |
| 473,666   | 411,588   | 505,675   | 61,803  | 2,546,292  |
| 17.01%    | 16.30%    | 15.65%    | 14.58%  | 15.82%     |
| 116,073   | 86,854    | 83,425    | 12,626  | 525,988    |
| 656,467   | 521,714   | 558,913   | 82,089  | 3,281,353  |
| 17.68%    | 16.65%    | 14.93%    | 15.38%  | 16.03%     |
| 503,354   | 372,376   | 403,756   | 55,019  | 2,311,585  |
| 2,574,509 | 2,052,036 | 2,360,218 | 333,084 | 13,061,325 |
| 17.68%    | 16.65%    | 14.93%    | 15.38%  | 16.03%     |
| 87,533    | 60,312    | 55,562    | 8,571   | 373,439    |
| 524,545   | 396,477   | 419,612   | 63,419  | 2,501,875  |
| 16.69%    | 15.21%    | 13.24%    | 13.51%  | 14.93%     |
| 61,797    | 43,846    | 43,876    | 7,919   | 299,189    |
| 415,246   | 307,714   | 346,842   | 57,219  | 2,107,714  |
| 14.88%    | 14.25%    | 12.65%    | 13.84%  | 14.19%     |
| 66,805    | 48,250    | 48,292    | 7,410   | 325,055    |
| 441,566   | 342,073   | 385,690   | 55,402  | 2,311,451  |
| 15.13%    | 14.11%    | 12.52%    | 13.37%  | 14.06%     |
| 77,365    | 54,422    | 53,184    | 7,566   | 350,966    |
| 511,238   | 387,885   | 424,860   | 59,667  | 2,543,346  |
| 15.13%    | 14.03%    | 12.52%    | 12.68%  | 13.80%     |
| 293,500   | 206,830   | 200,914   | 31,466  | 1,348,649  |
| 1,892,595 | 1,434,149 | 1,577,004 | 235,707 | 9,464,386  |
| 15.51%    | 14.42%    | 12.74%    | 13.35%  | 14.25%     |
| 79,252    | 55,299    | 54,780    | 7,882   | 361,700    |
| 510,308   | 396,245   | 426,241   | 61,223  | 2,585,318  |
| 15.53%    | 13.96%    | 12.85%    | 12.87%  | 13.99%     |
| 86,105    | 53,601    | 57,083    | 9,127   | 380,168    |
| 527,363   | 377,249   | 423,273   | 62,404  | 2,590,188  |
| 16.33%    | 14.21%    | 13.49%    | 14.63%  | 14.68%     |
| 50,619    | 34,608    | 41,532    | 5,229   | 252,796    |
| 353,370   | 263,692   | 337,190   | 42,025  | 1,886,712  |
| 14.32%    | 13.12%    | 12.32%    | 12.44%  | 13.40%     |
| 73,632    | 51,462    | 53,390    | 7,873   | 345,821    |
| 501,415   | 383,008   | 434,001   | 59,310  | 2,555,964  |
| 14.68%    | 13.44%    | 12.30%    | 13.27%  | 13.53%     |
| 289,608   | 194,970   | 206,785   | 30,111  | 1,340,485  |
| 1,892,456 | 1,420,194 | 1,620,705 | 224,962 | 9,618,182  |
| 15.30%    | 13.73%    | 12.76%    | 13.38%  | 13.94%     |

## 指標2.2.1 西醫基層總額專業醫療服務品質指標

| 年季     | 資料                   | 台北分局       | 北區分局       |
|--------|----------------------|------------|------------|
| 94年第1季 | 降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件) | 811,137    | 432,723    |
|        | 降血壓(口服)之給藥日數         | 12,879,769 | 6,214,100  |
|        | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率   | 6.30%      | 6.96%      |
| 94年第2季 | 降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件) | 714,689    | 385,920    |
|        | 降血壓(口服)之給藥日數         | 12,800,738 | 6,134,641  |
|        | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率   | 5.58%      | 6.29%      |
| 94年第3季 | 降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件) | 644,411    | 366,805    |
|        | 降血壓(口服)之給藥日數         | 12,798,749 | 6,245,271  |
|        | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率   | 5.03%      | 5.87%      |
| 94年第4季 | 降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件) | 697,305    | 396,159    |
|        | 降血壓(口服)之給藥日數         | 13,679,693 | 6,837,031  |
|        | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率   | 5.10%      | 5.79%      |
| 94年小計  | 降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件) | 2,867,542  | 1,581,607  |
|        | 降血壓(口服)之給藥日數         | 52,158,949 | 25,431,043 |
|        | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率   | 5.50%      | 6.22%      |
| 95年第1季 | 降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件) | 743,672    | 430,221    |
|        | 降血壓(口服)之給藥日數         | 13,773,692 | 6,944,734  |
|        | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率   | 5.40%      | 6.19%      |
| 95年第2季 | 降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件) | 638,994    | 369,415    |
|        | 降血壓(口服)之給藥日數         | 13,505,200 | 6,720,703  |
|        | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率   | 4.73%      | 5.50%      |
| 95年第3季 | 降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件) | 611,795    | 338,098    |
|        | 降血壓(口服)之給藥日數         | 13,622,906 | 6,736,696  |
|        | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率   | 4.49%      | 5.02%      |
| 95年第4季 | 降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件) | 633,467    | 344,323    |
|        | 降血壓(口服)之給藥日數         | 14,104,773 | 6,965,361  |
|        | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率   | 4.49%      | 4.94%      |
| 95年小計  | 降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件) | 2,627,928  | 1,482,057  |
|        | 降血壓(口服)之給藥日數         | 55,006,571 | 27,367,494 |
|        | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率   | 4.78%      | 5.42%      |
| 96年第1季 | 降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件) | 704,606    | 404,244    |
|        | 降血壓(口服)之給藥日數         | 14,623,933 | 7,401,819  |
|        | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率   | 4.82%      | 5.46%      |
| 96年第2季 | 降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件) | 597,044    | 355,073    |
|        | 降血壓(口服)之給藥日數         | 14,315,445 | 7,321,829  |
|        | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率   | 4.17%      | 4.85%      |
| 96年第3季 | 降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件) | 552,599    | 293,083    |
|        | 降血壓(口服)之給藥日數         | 14,218,177 | 7,227,080  |
|        | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率   | 3.89%      | 4.06%      |
| 96年第4季 | 降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件) | 629,881    | 325,762    |
|        | 降血壓(口服)之給藥日數         | 15,371,482 | 7,853,390  |
|        | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率   | 4.10%      | 4.15%      |
| 96年小計  | 降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件) | 2,484,130  | 1,378,162  |
|        | 降血壓(口服)之給藥日數         | 58,529,037 | 29,804,118 |
|        | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率   | 4.24%      | 4.62%      |

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：限定為西醫基層之降血壓藥物(口服)給藥案件(藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種)。

3. 公式說明：

分子：降血壓藥物(口服)重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊)

分母：降血壓藥物(口服)之給藥日數(降血壓藥物(口服)：ATC前三碼為C02、C03、C07、C08、C09)。

4. 資料擷取日期：97年05月09日

5. 製表單位：中央健康保險局(醫審暨藥材小組)

-各區降血壓藥物(口服)不同處方用藥日數重複率

| 中區分局       | 南區分局       | 高屏分局       | 東區分局      | 小計          |
|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 690,067    | 562,753    | 615,623    | 116,355   | 3,228,658   |
| 9,920,074  | 8,502,115  | 9,476,181  | 1,715,183 | 48,707,422  |
| 6.96%      | 6.62%      | 6.50%      | 6.78%     | 6.63%       |
| 589,680    | 462,078    | 543,478    | 105,637   | 2,801,482   |
| 9,670,682  | 8,205,538  | 9,347,260  | 1,655,279 | 47,814,138  |
| 6.10%      | 5.63%      | 5.81%      | 6.38%     | 5.86%       |
| 536,096    | 433,641    | 492,966    | 95,476    | 2,569,395   |
| 9,641,116  | 8,218,456  | 9,411,408  | 1,608,722 | 47,923,722  |
| 5.56%      | 5.28%      | 5.24%      | 5.93%     | 5.36%       |
| 579,825    | 481,545    | 527,766    | 107,664   | 2,790,264   |
| 10,386,819 | 8,923,942  | 10,008,210 | 1,703,955 | 51,539,650  |
| 5.58%      | 5.40%      | 5.27%      | 6.32%     | 5.41%       |
| 2,395,668  | 1,940,017  | 2,179,833  | 425,132   | 11,389,799  |
| 39,618,691 | 33,850,051 | 38,243,059 | 6,683,139 | 195,984,932 |
| 6.05%      | 5.73%      | 5.70%      | 6.36%     | 5.81%       |
| 628,270    | 517,343    | 545,820    | 107,036   | 2,972,362   |
| 10,653,691 | 9,077,265  | 10,133,468 | 1,701,787 | 52,284,637  |
| 5.90%      | 5.70%      | 5.39%      | 6.29%     | 5.68%       |
| 542,892    | 443,030    | 483,303    | 97,899    | 2,575,533   |
| 10,492,287 | 8,918,294  | 10,138,771 | 1,707,414 | 51,482,669  |
| 5.17%      | 4.97%      | 4.77%      | 5.73%     | 5.00%       |
| 529,736    | 446,547    | 475,195    | 91,249    | 2,492,620   |
| 10,582,956 | 9,114,953  | 10,402,614 | 1,700,501 | 52,160,626  |
| 5.01%      | 4.90%      | 4.57%      | 5.37%     | 4.78%       |
| 551,046    | 479,821    | 506,604    | 97,156    | 2,612,417   |
| 11,015,470 | 9,342,676  | 10,842,564 | 1,763,031 | 54,033,875  |
| 5.00%      | 5.14%      | 4.67%      | 5.51%     | 4.83%       |
| 2,251,944  | 1,886,741  | 2,010,922  | 393,340   | 10,652,932  |
| 42,744,404 | 36,453,188 | 41,517,417 | 6,872,733 | 209,961,807 |
| 5.27%      | 5.18%      | 4.84%      | 5.72%     | 5.07%       |
| 630,631    | 531,550    | 592,383    | 98,683    | 2,962,097   |
| 11,512,511 | 9,900,134  | 11,540,959 | 1,807,267 | 56,786,623  |
| 5.48%      | 5.37%      | 5.13%      | 5.46%     | 5.22%       |
| 538,653    | 456,753    | 521,048    | 93,006    | 2,561,577   |
| 11,387,086 | 9,789,659  | 11,571,706 | 1,797,392 | 56,183,117  |
| 4.73%      | 4.67%      | 4.50%      | 5.17%     | 4.56%       |
| 507,248    | 423,478    | 495,627    | 84,394    | 2,356,429   |
| 11,304,492 | 9,709,763  | 11,639,856 | 1,735,716 | 55,835,084  |
| 4.49%      | 4.36%      | 4.26%      | 4.86%     | 4.22%       |
| 567,410    | 461,873    | 546,470    | 96,964    | 2,628,360   |
| 12,191,784 | 10,438,917 | 12,474,421 | 1,916,307 | 60,246,301  |
| 4.65%      | 4.42%      | 4.38%      | 5.06%     | 4.36%       |
| 2,243,942  | 1,873,654  | 2,155,528  | 373,047   | 10,508,463  |
| 46,395,873 | 39,838,473 | 47,226,942 | 7,256,682 | 229,051,125 |
| 4.84%      | 4.70%      | 4.56%      | 5.14%     | 4.59%       |

ㄟ給藥日數)

## 指標2.2.2 西醫基層總額專業醫療服務品質指標

| 年季     | 資料                   | 台北分局       | 北區分局      |
|--------|----------------------|------------|-----------|
| 94年第1季 | 降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件) | 69,877     | 21,291    |
|        | 降血脂(口服)之給藥日數         | 2,345,789  | 804,013   |
|        | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率   | 2.98%      | 2.65%     |
| 94年第2季 | 降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件) | 62,489     | 20,484    |
|        | 降血脂(口服)之給藥日數         | 2,453,422  | 859,185   |
|        | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率   | 2.55%      | 2.38%     |
| 94年第3季 | 降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件) | 56,626     | 20,857    |
|        | 降血脂(口服)之給藥日數         | 2,427,592  | 889,485   |
|        | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率   | 2.33%      | 2.34%     |
| 94年第4季 | 降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件) | 57,453     | 17,222    |
|        | 降血脂(口服)之給藥日數         | 2,538,860  | 918,037   |
|        | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率   | 2.26%      | 1.88%     |
| 94年小計  | 降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件) | 246,445    | 79,854    |
|        | 降血脂(口服)之給藥日數         | 9,765,663  | 3,470,720 |
|        | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率   | 2.52%      | 2.30%     |
| 95年第1季 | 降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件) | 60,002     | 19,020    |
|        | 降血脂(口服)之給藥日數         | 2,436,730  | 897,566   |
|        | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率   | 2.46%      | 2.12%     |
| 95年第2季 | 降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件) | 52,773     | 17,154    |
|        | 降血脂(口服)之給藥日數         | 2,509,435  | 954,032   |
|        | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率   | 2.10%      | 1.80%     |
| 95年第3季 | 降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件) | 54,201     | 16,342    |
|        | 降血脂(口服)之給藥日數         | 2,560,520  | 985,472   |
|        | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率   | 2.12%      | 1.66%     |
| 95年第4季 | 降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件) | 50,707     | 16,084    |
|        | 降血脂(口服)之給藥日數         | 2,577,600  | 1,028,024 |
|        | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率   | 1.97%      | 1.56%     |
| 95年小計  | 降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件) | 217,683    | 68,600    |
|        | 降血脂(口服)之給藥日數         | 10,084,285 | 3,865,094 |
|        | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率   | 2.16%      | 1.77%     |
| 96年第1季 | 降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件) | 55,659     | 21,419    |
|        | 降血脂(口服)之給藥日數         | 2,683,264  | 1,154,043 |
|        | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率   | 2.07%      | 1.86%     |
| 96年第2季 | 降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件) | 46,136     | 19,379    |
|        | 降血脂(口服)之給藥日數         | 2,711,141  | 1,234,097 |
|        | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率   | 1.70%      | 1.57%     |
| 96年第3季 | 降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件) | 42,368     | 15,962    |
|        | 降血脂(口服)之給藥日數         | 2,710,596  | 1,255,967 |
|        | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率   | 1.56%      | 1.27%     |
| 96年第4季 | 降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件) | 45,285     | 15,274    |
|        | 降血脂(口服)之給藥日數         | 2,960,388  | 1,342,399 |
|        | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率   | 1.53%      | 1.14%     |
| 96年小計  | 降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件) | 189,448    | 72,034    |
|        | 降血脂(口服)之給藥日數         | 11,065,389 | 4,986,506 |
|        | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率   | 1.71%      | 1.44%     |

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

3. 公式說明：

分子：降血脂藥物(口服)重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊)

分母：降血脂藥物(口服)之給藥日數(降血脂藥物(口服)：ATC前三碼= C10)

4. 資料擷取日期：97年05月09日

5. 製表單位：中央健康保險局(醫審暨藥材小組)

-各區降血脂藥物(口服)不同處方用藥日數重複率

| 中區分局                          | 南區分局                         | 高屏分局                          | 東區分局                         | 小計                             |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 33,159<br>1,185,387<br>2.80%  | 24,129<br>1,178,637<br>2.05% | 31,491<br>1,427,242<br>2.21%  | 5,225<br>203,035<br>2.57%    | 185,172<br>7,144,103<br>2.59%  |
| 29,294<br>1,234,422<br>2.37%  | 20,912<br>1,220,399<br>1.71% | 28,695<br>1,454,560<br>1.97%  | 5,286<br>218,156<br>2.42%    | 167,160<br>7,440,144<br>2.25%  |
| 24,427<br>1,252,995<br>1.95%  | 18,050<br>1,151,109<br>1.57% | 22,508<br>1,384,422<br>1.63%  | 4,540<br>199,996<br>2.27%    | 147,008<br>7,305,599<br>2.01%  |
| 23,944<br>1,305,339<br>1.83%  | 19,033<br>1,176,618<br>1.62% | 19,886<br>1,366,396<br>1.46%  | 3,941<br>187,024<br>2.11%    | 141,479<br>7,492,274<br>1.89%  |
| 110,824<br>4,978,143<br>2.23% | 82,124<br>4,726,763<br>1.74% | 102,580<br>5,632,620<br>1.82% | 18,992<br>808,211<br>2.35%   | 640,819<br>29,382,120<br>2.18% |
| 26,973<br>1,318,294<br>2.05%  | 20,012<br>1,215,725<br>1.65% | 21,331<br>1,313,634<br>1.62%  | 4,618<br>188,132<br>2.45%    | 151,956<br>7,370,081<br>2.06%  |
| 24,097<br>1,383,072<br>1.74%  | 18,563<br>1,271,655<br>1.46% | 18,272<br>1,370,941<br>1.33%  | 4,432<br>216,907<br>2.04%    | 135,291<br>7,706,042<br>1.76%  |
| 24,244<br>1,392,691<br>1.74%  | 19,136<br>1,278,028<br>1.50% | 17,165<br>1,313,086<br>1.31%  | 4,909<br>222,618<br>2.21%    | 135,997<br>7,752,415<br>1.75%  |
| 22,824<br>1,389,296<br>1.64%  | 21,494<br>1,240,614<br>1.73% | 15,781<br>1,270,376<br>1.24%  | 4,297<br>223,208<br>1.93%    | 131,187<br>7,729,118<br>1.70%  |
| 98,138<br>5,483,353<br>1.79%  | 79,205<br>5,006,022<br>1.58% | 72,549<br>5,268,037<br>1.38%  | 18,256<br>850,865<br>2.15%   | 554,431<br>30,557,656<br>1.81% |
| 29,778<br>1,507,996<br>1.97%  | 20,725<br>1,326,501<br>1.56% | 23,013<br>1,509,070<br>1.52%  | 5,350<br>239,480<br>2.23%    | 155,944<br>8,420,354<br>1.85%  |
| 24,560<br>1,519,031<br>1.62%  | 18,769<br>1,399,318<br>1.34% | 21,764<br>1,597,578<br>1.36%  | 5,239<br>270,467<br>1.94%    | 135,847<br>8,731,632<br>1.56%  |
| 21,919<br>1,500,936<br>1.46%  | 17,359<br>1,415,874<br>1.23% | 19,983<br>1,593,336<br>1.25%  | 5,253<br>257,638<br>2.04%    | 122,844<br>8,734,347<br>1.41%  |
| 23,876<br>1,586,717<br>1.50%  | 18,671<br>1,509,266<br>1.24% | 21,177<br>1,624,816<br>1.30%  | 5,314<br>260,766<br>2.04%    | 129,597<br>9,284,352<br>1.40%  |
| 100,133<br>6,114,680<br>1.64% | 75,524<br>5,650,959<br>1.34% | 85,937<br>6,324,800<br>1.36%  | 21,156<br>1,028,351<br>2.06% | 544,232<br>35,170,685<br>1.55% |

（給藥日數）。

### 指標2.2.3 西醫基層總額專業醫療服務品質指標-各區附

| 年季     | 資料                      | 台北分局       | 北區分局      |
|--------|-------------------------|------------|-----------|
| 94年第1季 | 降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件) | 167,561    | 84,892    |
|        | 降血糖(口服及注射)之給藥日數         | 3,643,602  | 1,813,668 |
|        | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率   | 4.60%      | 4.68%     |
| 94年第2季 | 降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件) | 159,429    | 81,921    |
|        | 降血糖(口服及注射)之給藥日數         | 3,804,784  | 1,910,971 |
|        | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率   | 4.19%      | 4.29%     |
| 94年第3季 | 降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件) | 150,929    | 81,804    |
|        | 降血糖(口服及注射)之給藥日數         | 3,956,514  | 1,917,403 |
|        | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率   | 3.81%      | 4.27%     |
| 94年第4季 | 降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件) | 152,113    | 76,226    |
|        | 降血糖(口服及注射)之給藥日數         | 4,086,946  | 2,016,870 |
|        | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率   | 3.72%      | 3.78%     |
| 94年小計  | 降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件) | 630,032    | 324,843   |
|        | 降血糖(口服及注射)之給藥日數         | 15,491,846 | 7,658,912 |
|        | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率   | 4.07%      | 4.24%     |
| 95年第1季 | 降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件) | 159,571    | 83,348    |
|        | 降血糖(口服及注射)之給藥日數         | 4,000,949  | 1,996,936 |
|        | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率   | 3.99%      | 4.17%     |
| 95年第2季 | 降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件) | 142,171    | 74,405    |
|        | 降血糖(口服及注射)之給藥日數         | 4,098,707  | 2,048,114 |
|        | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率   | 3.47%      | 3.63%     |
| 95年第3季 | 降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件) | 142,014    | 72,311    |
|        | 降血糖(口服及注射)之給藥日數         | 4,256,754  | 2,133,070 |
|        | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率   | 3.34%      | 3.39%     |
| 95年第4季 | 降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件) | 142,304    | 72,017    |
|        | 降血糖(口服及注射)之給藥日數         | 4,322,038  | 2,165,761 |
|        | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率   | 3.29%      | 3.33%     |
| 95年小計  | 降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件) | 586,060    | 302,081   |
|        | 降血糖(口服及注射)之給藥日數         | 16,678,448 | 8,343,881 |
|        | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率   | 3.51%      | 3.62%     |
| 96年第1季 | 降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件) | 150,885    | 82,292    |
|        | 降血糖(口服及注射)之給藥日數         | 4,367,198  | 2,228,528 |
|        | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率   | 3.45%      | 3.69%     |
| 96年第2季 | 降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件) | 133,079    | 76,010    |
|        | 降血糖(口服及注射)之給藥日數         | 4,453,785  | 2,323,898 |
|        | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率   | 2.99%      | 3.27%     |
| 96年第3季 | 降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件) | 126,137    | 64,943    |
|        | 降血糖(口服及注射)之給藥日數         | 4,527,248  | 2,370,776 |
|        | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率   | 2.79%      | 2.74%     |
| 96年第4季 | 降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件) | 131,016    | 67,012    |
|        | 降血糖(口服及注射)之給藥日數         | 4,747,127  | 2,485,073 |
|        | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率   | 2.76%      | 2.70%     |
| 96年小計  | 降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件) | 541,117    | 290,257   |
|        | 降血糖(口服及注射)之給藥日數         | 18,095,358 | 9,408,275 |
|        | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率   | 2.99%      | 3.09%     |

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

3. 公式說明：

分子：降血糖藥物(不分口服及注射)重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊

分母：降血糖藥物(不分口服及注射)之給藥日數(降血糖藥物(不分口服及注射)：ATC前三碼=A10)

4. 資料擷取日期：97年05月09日

5. 製表單位：中央健康保險局(醫審暨藥材小組)

# 降血糖藥物(口服及注射)不同處方用藥日數重複率

| 中區分局                           | 南區分局                           | 高屏分局                           | 東區分局                          | 小計                               |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 139,096<br>3,159,977<br>4.40%  | 122,549<br>3,019,129<br>4.06%  | 141,214<br>3,230,723<br>4.37%  | 29,310<br>560,956<br>5.23%    | 684,622<br>15,428,055<br>4.44%   |
| 128,996<br>3,250,256<br>3.97%  | 109,793<br>3,123,558<br>3.51%  | 126,899<br>3,339,392<br>3.80%  | 28,016<br>582,912<br>4.81%    | 635,054<br>16,011,873<br>3.97%   |
| 122,356<br>3,348,533<br>3.65%  | 107,963<br>3,213,703<br>3.36%  | 121,495<br>3,436,932<br>3.53%  | 26,263<br>581,927<br>4.51%    | 610,810<br>16,455,012<br>3.71%   |
| 118,231<br>3,454,987<br>3.42%  | 109,151<br>3,331,044<br>3.28%  | 120,021<br>3,498,947<br>3.43%  | 26,680<br>596,316<br>4.47%    | 602,422<br>16,985,110<br>3.55%   |
| 508,679<br>13,213,753<br>3.85% | 449,456<br>12,687,434<br>3.54% | 509,629<br>13,505,994<br>3.77% | 110,269<br>2,322,111<br>4.75% | 2,532,908<br>64,880,050<br>3.90% |
| 126,454<br>3,446,676<br>3.67%  | 116,333<br>3,303,205<br>3.52%  | 124,000<br>3,463,689<br>3.58%  | 27,166<br>597,848<br>4.54%    | 636,872<br>16,809,303<br>3.79%   |
| 111,701<br>3,509,143<br>3.18%  | 104,383<br>3,410,283<br>3.06%  | 108,858<br>3,570,090<br>3.05%  | 24,448<br>604,676<br>4.04%    | 565,966<br>17,241,013<br>3.28%   |
| 112,535<br>3,593,225<br>3.13%  | 111,856<br>3,535,051<br>3.16%  | 108,149<br>3,677,637<br>2.94%  | 26,439<br>624,655<br>4.23%    | 573,304<br>17,820,392<br>3.22%   |
| 108,826<br>3,618,357<br>3.01%  | 119,416<br>3,525,994<br>3.39%  | 106,693<br>3,723,949<br>2.87%  | 24,939<br>630,487<br>3.96%    | 574,195<br>17,986,586<br>3.19%   |
| 459,516<br>14,167,401<br>3.24% | 451,988<br>13,774,533<br>3.28% | 447,700<br>14,435,365<br>3.10% | 102,992<br>2,457,666<br>4.19% | 2,350,337<br>69,857,294<br>3.36% |
| 125,103<br>3,702,854<br>3.38%  | 122,677<br>3,593,303<br>3.41%  | 126,763<br>4,011,607<br>3.16%  | 25,816<br>628,842<br>4.11%    | 633,536<br>18,532,332<br>3.42%   |
| 108,265<br>3,788,941<br>2.86%  | 112,309<br>3,699,478<br>3.04%  | 115,939<br>4,146,339<br>2.80%  | 24,531<br>647,172<br>3.79%    | 570,133<br>19,059,613<br>2.99%   |
| 101,818<br>3,827,705<br>2.66%  | 103,532<br>3,729,979<br>2.78%  | 111,479<br>4,218,478<br>2.64%  | 23,759<br>641,293<br>3.70%    | 531,668<br>19,315,479<br>2.75%   |
| 105,976<br>4,010,157<br>2.64%  | 100,299<br>3,863,430<br>2.60%  | 113,902<br>4,353,979<br>2.62%  | 25,284<br>675,795<br>3.74%    | 543,489<br>20,135,561<br>2.70%   |
| 441,162<br>15,329,657<br>2.88% | 438,817<br>14,886,190<br>2.95% | 468,083<br>16,730,403<br>2.80% | 99,390<br>2,593,102<br>3.83%  | 2,278,826<br>77,042,985<br>2.96% |

之給藥日數)。

## 指標2.2.4 西醫基層總額專業醫療服務品質指標

| 年季     | 資料                  | 台北分局      | 北區分局      |
|--------|---------------------|-----------|-----------|
| 94年第1季 | 精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件) | 18,634    | 6,786     |
|        | 精神分裂藥物之給藥日數         | 498,968   | 198,192   |
|        | 精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率   | 3.73%     | 3.42%     |
| 94年第2季 | 精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件) | 17,703    | 7,231     |
|        | 精神分裂藥物之給藥日數         | 460,714   | 207,916   |
|        | 精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率   | 3.84%     | 3.48%     |
| 94年第3季 | 精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件) | 15,913    | 7,472     |
|        | 精神分裂藥物之給藥日數         | 437,022   | 211,113   |
|        | 精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率   | 3.64%     | 3.54%     |
| 94年第4季 | 精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件) | 15,917    | 7,725     |
|        | 精神分裂藥物之給藥日數         | 454,131   | 229,359   |
|        | 精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率   | 3.50%     | 3.37%     |
| 94年小計  | 精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件) | 68,167    | 29,214    |
|        | 精神分裂藥物之給藥日數         | 1,850,835 | 846,580   |
|        | 精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率   | 3.68%     | 3.45%     |
| 95年第1季 | 精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件) | 17,644    | 9,374     |
|        | 精神分裂藥物之給藥日數         | 483,547   | 265,194   |
|        | 精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率   | 3.65%     | 3.53%     |
| 95年第2季 | 精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件) | 17,060    | 8,818     |
|        | 精神分裂藥物之給藥日數         | 440,183   | 259,266   |
|        | 精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率   | 3.88%     | 3.40%     |
| 95年第3季 | 精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件) | 16,906    | 9,021     |
|        | 精神分裂藥物之給藥日數         | 444,129   | 262,178   |
|        | 精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率   | 3.81%     | 3.44%     |
| 95年第4季 | 精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件) | 18,099    | 9,890     |
|        | 精神分裂藥物之給藥日數         | 490,478   | 276,923   |
|        | 精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率   | 3.69%     | 3.57%     |
| 95年小計  | 精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件) | 69,709    | 37,103    |
|        | 精神分裂藥物之給藥日數         | 1,858,337 | 1,063,561 |
|        | 精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率   | 3.75%     | 3.49%     |
| 96年第1季 | 精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件) | 18,555    | 11,956    |
|        | 精神分裂藥物之給藥日數         | 497,882   | 296,869   |
|        | 精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率   | 3.73%     | 4.03%     |
| 96年第2季 | 精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件) | 17,644    | 11,036    |
|        | 精神分裂藥物之給藥日數         | 457,639   | 278,371   |
|        | 精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率   | 3.86%     | 3.96%     |
| 96年第3季 | 精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件) | 18,797    | 8,642     |
|        | 精神分裂藥物之給藥日數         | 479,836   | 267,298   |
|        | 精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率   | 3.92%     | 3.23%     |
| 96年第4季 | 精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件) | 19,546    | 10,106    |
|        | 精神分裂藥物之給藥日數         | 519,201   | 285,772   |
|        | 精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率   | 3.76%     | 3.54%     |
| 96年小計  | 精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件) | 74,542    | 41,740    |
|        | 精神分裂藥物之給藥日數         | 1,954,558 | 1,128,310 |
|        | 精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率   | 3.81%     | 3.70%     |

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

3. 公式說明：

分子：精神分裂藥物重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥

分母：精神分裂藥物之給藥日數(精神分裂藥物：ATC前四碼=N05A)

4. 資料擷取日期：97年05月09日

5. 製表單位：中央健康保險局(醫審暨藥材小組)

-各區抗精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率

| 中區分局      | 南區分局      | 高屏分局      | 東區分局    | 小計         |
|-----------|-----------|-----------|---------|------------|
| 26,602    | 22,176    | 23,592    | 1,483   | 99,273     |
| 602,590   | 470,364   | 540,797   | 48,437  | 2,359,348  |
| 4.41%     | 4.71%     | 4.36%     | 3.06%   | 4.21%      |
| 25,125    | 20,798    | 21,828    | 1,248   | 93,933     |
| 599,834   | 457,394   | 529,503   | 44,573  | 2,299,934  |
| 4.19%     | 4.55%     | 4.12%     | 2.80%   | 4.08%      |
| 28,752    | 20,867    | 21,843    | 1,127   | 95,974     |
| 591,207   | 457,160   | 533,080   | 43,582  | 2,273,164  |
| 4.86%     | 4.56%     | 4.10%     | 2.59%   | 4.22%      |
| 24,767    | 21,050    | 22,416    | 1,082   | 92,957     |
| 621,857   | 491,881   | 575,487   | 40,689  | 2,413,404  |
| 3.98%     | 4.28%     | 3.90%     | 2.66%   | 3.85%      |
| 105,246   | 84,891    | 89,679    | 4,940   | 382,137    |
| 2,415,488 | 1,876,799 | 2,178,867 | 177,281 | 9,345,850  |
| 4.36%     | 4.52%     | 4.12%     | 2.79%   | 4.09%      |
| 25,716    | 21,781    | 22,101    | 1,183   | 97,799     |
| 657,046   | 492,306   | 597,951   | 42,292  | 2,538,336  |
| 3.91%     | 4.42%     | 3.70%     | 2.80%   | 3.85%      |
| 24,497    | 19,645    | 21,626    | 1,277   | 92,923     |
| 612,916   | 471,910   | 581,753   | 37,425  | 2,403,453  |
| 4.00%     | 4.16%     | 3.72%     | 3.41%   | 3.87%      |
| 23,809    | 20,212    | 19,763    | 1,220   | 90,931     |
| 615,692   | 479,676   | 576,735   | 38,124  | 2,416,534  |
| 3.87%     | 4.21%     | 3.43%     | 3.20%   | 3.76%      |
| 24,693    | 20,915    | 20,966    | 1,135   | 95,698     |
| 651,836   | 476,291   | 585,371   | 40,515  | 2,521,414  |
| 3.79%     | 4.39%     | 3.58%     | 2.80%   | 3.80%      |
| 98,715    | 82,553    | 84,456    | 4,815   | 377,351    |
| 2,537,490 | 1,920,183 | 2,341,810 | 158,356 | 9,879,737  |
| 3.89%     | 4.30%     | 3.61%     | 3.04%   | 3.82%      |
| 27,785    | 22,559    | 23,532    | 1,314   | 105,701    |
| 680,844   | 505,748   | 613,314   | 36,770  | 2,631,427  |
| 4.08%     | 4.46%     | 3.84%     | 3.57%   | 4.02%      |
| 24,209    | 20,353    | 20,373    | 1,378   | 94,993     |
| 631,925   | 462,190   | 611,952   | 36,924  | 2,479,001  |
| 3.83%     | 4.40%     | 3.33%     | 3.73%   | 3.83%      |
| 24,815    | 17,614    | 19,516    | 1,080   | 90,464     |
| 635,841   | 433,880   | 615,353   | 35,465  | 2,467,673  |
| 3.90%     | 4.06%     | 3.17%     | 3.05%   | 3.67%      |
| 26,775    | 18,369    | 21,470    | 1,477   | 97,743     |
| 684,341   | 457,743   | 651,880   | 41,557  | 2,640,494  |
| 3.91%     | 4.01%     | 3.29%     | 3.55%   | 3.70%      |
| 103,584   | 78,895    | 84,891    | 5,249   | 388,901    |
| 2,632,951 | 1,859,561 | 2,492,499 | 150,716 | 10,218,595 |
| 3.93%     | 4.24%     | 3.41%     | 3.48%   | 3.81%      |

(日數)

## 指標2.2.5 西醫基層總額專業醫療服務品質指標-各區抗憂鬱

| 年季     | 資料                 | 台北分局      | 北區分局      | 中區分局      |
|--------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| 94年第1季 | 憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件) | 39,265    | 15,791    | 46,865    |
|        | 憂鬱症藥物之給藥日數         | 692,251   | 276,672   | 742,759   |
|        | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率   | 5.67%     | 5.71%     | 6.31%     |
| 94年第2季 | 憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件) | 40,970    | 16,415    | 53,222    |
|        | 憂鬱症藥物之給藥日數         | 747,676   | 295,468   | 848,521   |
|        | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率   | 5.48%     | 5.56%     | 6.27%     |
| 94年第3季 | 憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件) | 40,508    | 16,558    | 64,469    |
|        | 憂鬱症藥物之給藥日數         | 771,744   | 315,338   | 897,261   |
|        | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率   | 5.25%     | 5.25%     | 7.19%     |
| 94年第4季 | 憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件) | 42,266    | 18,670    | 68,805    |
|        | 憂鬱症藥物之給藥日數         | 799,373   | 345,614   | 963,087   |
|        | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率   | 5.29%     | 5.40%     | 7.14%     |
| 94年小計  | 憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件) | 163,009   | 67,434    | 233,361   |
|        | 憂鬱症藥物之給藥日數         | 3,011,044 | 1,233,092 | 3,451,628 |
|        | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率   | 5.41%     | 5.47%     | 6.76%     |
| 95年第1季 | 憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件) | 44,231    | 19,786    | 65,205    |
|        | 憂鬱症藥物之給藥日數         | 802,585   | 369,799   | 974,952   |
|        | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率   | 5.51%     | 5.35%     | 6.69%     |
| 95年第2季 | 憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件) | 44,272    | 20,343    | 65,428    |
|        | 憂鬱症藥物之給藥日數         | 839,358   | 385,377   | 1,015,436 |
|        | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率   | 5.27%     | 5.28%     | 6.44%     |
| 95年第3季 | 憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件) | 48,047    | 22,150    | 57,140    |
|        | 憂鬱症藥物之給藥日數         | 848,610   | 389,430   | 1,032,673 |
|        | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率   | 5.66%     | 5.69%     | 5.53%     |
| 95年第4季 | 憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件) | 50,611    | 22,920    | 58,812    |
|        | 憂鬱症藥物之給藥日數         | 889,908   | 415,723   | 1,065,030 |
|        | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率   | 5.69%     | 5.51%     | 5.52%     |
| 95年小計  | 憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件) | 187,161   | 85,199    | 246,585   |
|        | 憂鬱症藥物之給藥日數         | 3,380,461 | 1,560,329 | 4,088,091 |
|        | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率   | 5.54%     | 5.46%     | 6.03%     |
| 96年第1季 | 憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件) | 49,050    | 25,147    | 65,989    |
|        | 憂鬱症藥物之給藥日數         | 901,807   | 436,652   | 1,102,882 |
|        | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率   | 5.44%     | 5.76%     | 5.98%     |
| 96年第2季 | 憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件) | 50,072    | 25,653    | 60,384    |
|        | 憂鬱症藥物之給藥日數         | 947,208   | 433,526   | 1,115,904 |
|        | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率   | 5.29%     | 5.92%     | 5.41%     |
| 96年第3季 | 憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件) | 50,067    | 22,582    | 63,740    |
|        | 憂鬱症藥物之給藥日數         | 986,809   | 433,156   | 1,147,220 |
|        | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率   | 5.07%     | 5.21%     | 5.56%     |
| 96年第4季 | 憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件) | 56,422    | 23,872    | 68,813    |
|        | 憂鬱症藥物之給藥日數         | 1,097,053 | 490,528   | 1,241,689 |
|        | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率   | 5.14%     | 4.87%     | 5.54%     |
| 96年小計  | 憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件) | 205,611   | 97,254    | 258,926   |
|        | 憂鬱症藥物之給藥日數         | 3,932,877 | 1,793,862 | 4,607,695 |
|        | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率   | 5.23%     | 5.42%     | 5.62%     |

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

3. 公式說明：

分子：憂鬱症藥物重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)

分母：憂鬱症藥物之給藥日數(憂鬱症藥物：ATC前四碼=N06A)

4. 資料擷取日期：97年05月09日

5. 製表單位：中央健康保險局(醫審暨藥材小組)

參症藥物不同處方用藥日數重複率

| 南區分局      | 高屏分局      | 東區分局    | 小計         |
|-----------|-----------|---------|------------|
| 32,295    | 40,770    | 3,719   | 178,705    |
| 729,272   | 747,635   | 65,388  | 3,253,977  |
| 4.43%     | 5.45%     | 5.69%   | 5.49%      |
| 31,545    | 39,646    | 4,062   | 185,860    |
| 765,357   | 788,074   | 70,245  | 3,515,341  |
| 4.12%     | 5.03%     | 5.78%   | 5.29%      |
| 30,570    | 41,102    | 3,497   | 196,704    |
| 822,928   | 827,872   | 71,480  | 3,706,623  |
| 3.71%     | 4.96%     | 4.89%   | 5.31%      |
| 30,495    | 44,949    | 3,780   | 208,965    |
| 831,949   | 885,418   | 77,469  | 3,902,910  |
| 3.67%     | 5.08%     | 4.88%   | 5.35%      |
| 124,905   | 166,467   | 15,058  | 770,234    |
| 3,149,506 | 3,248,999 | 284,582 | 14,378,851 |
| 3.97%     | 5.12%     | 5.29%   | 5.36%      |
| 31,678    | 43,926    | 3,605   | 208,431    |
| 802,605   | 886,456   | 73,937  | 3,910,334  |
| 3.95%     | 4.96%     | 4.88%   | 5.33%      |
| 29,812    | 43,818    | 3,864   | 207,537    |
| 788,828   | 924,997   | 77,410  | 4,031,406  |
| 3.78%     | 4.74%     | 4.99%   | 5.15%      |
| 33,154    | 43,911    | 3,830   | 208,232    |
| 764,387   | 954,888   | 78,181  | 4,068,169  |
| 4.34%     | 4.60%     | 4.90%   | 5.12%      |
| 36,335    | 43,306    | 4,304   | 216,288    |
| 746,517   | 978,509   | 83,720  | 4,179,407  |
| 4.87%     | 4.43%     | 5.14%   | 5.18%      |
| 130,979   | 174,961   | 15,603  | 840,488    |
| 3,102,337 | 3,744,850 | 313,248 | 16,189,316 |
| 4.22%     | 4.67%     | 4.98%   | 5.19%      |
| 38,550    | 46,015    | 4,648   | 229,399    |
| 778,805   | 1,011,016 | 80,894  | 4,312,056  |
| 4.95%     | 4.55%     | 5.75%   | 5.32%      |
| 35,723    | 50,838    | 4,735   | 227,405    |
| 797,885   | 1,078,172 | 87,667  | 4,460,362  |
| 4.48%     | 4.72%     | 5.40%   | 5.10%      |
| 36,153    | 50,011    | 4,437   | 226,990    |
| 782,573   | 1,109,962 | 85,251  | 4,544,971  |
| 4.62%     | 4.51%     | 5.20%   | 4.99%      |
| 38,493    | 50,168    | 5,216   | 242,984    |
| 866,501   | 1,178,627 | 105,730 | 4,980,128  |
| 4.44%     | 4.26%     | 4.93%   | 4.88%      |
| 148,919   | 197,032   | 19,036  | 926,778    |
| 3,225,764 | 4,377,777 | 359,542 | 18,297,517 |
| 4.62%     | 4.50%     | 5.29%   | 5.07%      |

## 指標2.2.6 西醫基層總額專業醫療服務品質指標-各區安眠鎮

| 年季     | 資料                  | 台北分局       | 北區分局       | 中區分局       |
|--------|---------------------|------------|------------|------------|
| 94年第1季 | 安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件) | 711,237    | 298,665    | 582,967    |
|        | 安眠鎮靜藥物之給藥日數         | 6,501,620  | 2,954,315  | 5,291,473  |
|        | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率   | 10.94%     | 10.11%     | 11.02%     |
| 94年第2季 | 安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件) | 737,603    | 305,241    | 586,623    |
|        | 安眠鎮靜藥物之給藥日數         | 6,690,207  | 2,994,553  | 5,343,309  |
|        | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率   | 11.03%     | 10.19%     | 10.98%     |
| 94年第3季 | 安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件) | 715,235    | 310,798    | 587,260    |
|        | 安眠鎮靜藥物之給藥日數         | 6,703,341  | 3,046,007  | 5,367,621  |
|        | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率   | 10.67%     | 10.20%     | 10.94%     |
| 94年第4季 | 安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件) | 759,605    | 329,318    | 589,553    |
|        | 安眠鎮靜藥物之給藥日數         | 7,053,388  | 3,209,068  | 5,661,230  |
|        | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率   | 10.77%     | 10.26%     | 10.41%     |
| 94年小計  | 安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件) | 2,923,680  | 1,244,022  | 2,346,403  |
|        | 安眠鎮靜藥物之給藥日數         | 26,948,556 | 12,203,943 | 21,663,633 |
|        | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率   | 10.85%     | 10.19%     | 10.83%     |
| 95年第1季 | 安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件) | 773,392    | 344,001    | 621,571    |
|        | 安眠鎮靜藥物之給藥日數         | 6,961,928  | 3,247,024  | 5,756,600  |
|        | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率   | 11.11%     | 10.59%     | 10.80%     |
| 95年第2季 | 安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件) | 769,428    | 350,748    | 604,184    |
|        | 安眠鎮靜藥物之給藥日數         | 7,047,823  | 3,354,580  | 5,721,388  |
|        | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率   | 10.92%     | 10.46%     | 10.56%     |
| 95年第3季 | 安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件) | 793,506    | 363,248    | 628,711    |
|        | 安眠鎮靜藥物之給藥日數         | 7,137,660  | 3,465,262  | 5,868,019  |
|        | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率   | 11.12%     | 10.48%     | 10.71%     |
| 95年第4季 | 安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件) | 822,413    | 394,479    | 658,259    |
|        | 安眠鎮靜藥物之給藥日數         | 7,401,405  | 3,641,195  | 6,151,933  |
|        | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率   | 11.11%     | 10.83%     | 10.70%     |
| 95年小計  | 安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件) | 3,158,739  | 1,452,476  | 2,512,725  |
|        | 安眠鎮靜藥物之給藥日數         | 28,548,816 | 13,708,061 | 23,497,940 |
|        | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率   | 11.06%     | 10.60%     | 10.69%     |
| 96年第1季 | 安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件) | 832,425    | 417,965    | 703,728    |
|        | 安眠鎮靜藥物之給藥日數         | 7,477,297  | 3,741,601  | 6,341,208  |
|        | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率   | 11.13%     | 11.17%     | 11.10%     |
| 96年第2季 | 安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件) | 788,792    | 419,939    | 677,155    |
|        | 安眠鎮靜藥物之給藥日數         | 7,317,748  | 3,792,403  | 6,197,387  |
|        | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率   | 10.78%     | 11.07%     | 10.93%     |
| 96年第3季 | 安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件) | 736,862    | 403,926    | 681,620    |
|        | 安眠鎮靜藥物之給藥日數         | 7,178,488  | 3,783,323  | 6,247,231  |
|        | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率   | 10.26%     | 10.68%     | 10.91%     |
| 96年第4季 | 安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件) | 806,586    | 430,178    | 745,009    |
|        | 安眠鎮靜藥物之給藥日數         | 7,703,658  | 4,078,811  | 6,693,746  |
|        | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率   | 10.47%     | 10.55%     | 11.13%     |
| 96年小計  | 安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件) | 3,164,665  | 1,672,008  | 2,807,512  |
|        | 安眠鎮靜藥物之給藥日數         | 29,677,191 | 15,396,138 | 25,479,572 |
|        | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率   | 10.66%     | 10.86%     | 11.02%     |

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

3. 公式說明：

分子：安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)

分母：安眠鎮靜藥物之給藥日數(安眠鎮靜藥物：ATC前四碼為N05B、N05C)

4. 資料擷取日期：97年05月09日

5. 製表單位：中央健康保險局(醫審暨藥材小組)

靜藥物不同處方用藥日數重複率

| 南區分局       | 高屏分局       | 東區分局      | 小計          |
|------------|------------|-----------|-------------|
| 325,239    | 411,637    | 70,508    | 2,400,253   |
| 3,406,431  | 3,924,167  | 674,510   | 22,752,516  |
| 9.55%      | 10.49%     | 10.45%    | 10.55%      |
| 312,523    | 407,433    | 71,030    | 2,420,453   |
| 3,409,596  | 3,918,117  | 666,803   | 23,022,585  |
| 9.17%      | 10.40%     | 10.65%    | 10.51%      |
| 316,622    | 406,339    | 67,135    | 2,403,389   |
| 3,520,130  | 4,000,233  | 650,771   | 23,288,103  |
| 8.99%      | 10.16%     | 10.32%    | 10.32%      |
| 331,175    | 421,020    | 71,701    | 2,502,372   |
| 3,697,495  | 4,189,134  | 692,153   | 24,502,468  |
| 8.96%      | 10.05%     | 10.36%    | 10.21%      |
| 1,285,559  | 1,646,429  | 280,374   | 9,726,467   |
| 14,033,652 | 16,031,651 | 2,684,237 | 93,565,672  |
| 9.16%      | 10.27%     | 10.45%    | 10.40%      |
| 342,240    | 430,771    | 73,542    | 2,585,517   |
| 3,710,989  | 4,198,101  | 701,587   | 24,576,229  |
| 9.22%      | 10.26%     | 10.48%    | 10.52%      |
| 339,218    | 429,648    | 73,307    | 2,566,533   |
| 3,751,564  | 4,278,673  | 702,750   | 24,856,778  |
| 9.04%      | 10.04%     | 10.43%    | 10.33%      |
| 359,149    | 432,373    | 75,232    | 2,652,219   |
| 3,843,217  | 4,417,115  | 695,680   | 25,426,953  |
| 9.35%      | 9.79%      | 10.81%    | 10.43%      |
| 387,187    | 463,188    | 81,085    | 2,806,611   |
| 3,939,482  | 4,596,980  | 716,665   | 26,447,660  |
| 9.83%      | 10.08%     | 11.31%    | 10.61%      |
| 1,427,794  | 1,755,980  | 303,166   | 10,610,880  |
| 15,245,252 | 17,490,869 | 2,816,682 | 101,307,620 |
| 9.37%      | 10.04%     | 10.76%    | 10.47%      |
| 405,274    | 493,888    | 87,007    | 2,940,287   |
| 4,061,940  | 4,744,064  | 735,333   | 27,101,443  |
| 9.98%      | 10.41%     | 11.83%    | 10.85%      |
| 397,335    | 488,663    | 85,109    | 2,856,993   |
| 4,029,543  | 4,753,256  | 722,547   | 26,812,884  |
| 9.86%      | 10.28%     | 11.78%    | 10.66%      |
| 385,607    | 491,109    | 82,607    | 2,781,731   |
| 4,074,492  | 4,810,839  | 704,942   | 26,799,315  |
| 9.46%      | 10.21%     | 11.72%    | 10.38%      |
| 410,832    | 515,445    | 86,869    | 2,994,919   |
| 4,330,455  | 5,062,393  | 755,157   | 28,624,220  |
| 9.49%      | 10.18%     | 11.50%    | 10.46%      |
| 1,599,048  | 1,989,105  | 341,592   | 11,573,930  |
| 16,496,430 | 19,370,552 | 2,917,979 | 109,337,862 |
| 9.69%      | 10.27%     | 11.71%    | 10.59%      |

## 指標2.2.7 西醫基層總額專業醫療服務品質指標-

| 年季     | 資料                   | 台北分局       | 北區分局       |
|--------|----------------------|------------|------------|
| 94年第1季 | 降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件) | 430,974    | 185,738    |
|        | 降血壓(口服)之給藥日數         | 12,882,237 | 6,214,130  |
|        | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率   | 3.35%      | 2.99%      |
| 94年第2季 | 降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件) | 352,006    | 159,144    |
|        | 降血壓(口服)之給藥日數         | 12,803,520 | 6,134,641  |
|        | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率   | 2.75%      | 2.59%      |
| 94年第3季 | 降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件) | 308,631    | 144,190    |
|        | 降血壓(口服)之給藥日數         | 12,812,137 | 6,245,331  |
|        | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率   | 2.41%      | 2.31%      |
| 94年第4季 | 降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件) | 339,987    | 147,735    |
|        | 降血壓(口服)之給藥日數         | 13,687,020 | 6,868,777  |
|        | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率   | 2.48%      | 2.15%      |
| 94年小計  | 降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件) | 1,431,598  | 636,807    |
|        | 降血壓(口服)之給藥日數         | 52,184,914 | 25,462,879 |
|        | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率   | 2.74%      | 2.50%      |
| 95年第1季 | 降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件) | 380,598    | 178,658    |
|        | 降血壓(口服)之給藥日數         | 13,848,164 | 7,047,508  |
|        | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率   | 2.75%      | 2.54%      |
| 95年第2季 | 降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件) | 307,313    | 144,468    |
|        | 降血壓(口服)之給藥日數         | 13,599,995 | 6,852,508  |
|        | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率   | 2.26%      | 2.11%      |
| 95年第3季 | 降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件) | 288,662    | 141,092    |
|        | 降血壓(口服)之給藥日數         | 13,722,794 | 6,889,940  |
|        | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率   | 2.10%      | 2.05%      |
| 95年第4季 | 降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件) | 293,493    | 140,067    |
|        | 降血壓(口服)之給藥日數         | 14,195,039 | 7,137,817  |
|        | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率   | 2.07%      | 1.96%      |
| 95年小計  | 降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件) | 1,270,066  | 604,285    |
|        | 降血壓(口服)之給藥日數         | 55,365,992 | 27,927,773 |
|        | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率   | 2.29%      | 2.16%      |
| 96年第1季 | 降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件) | 348,954    | 172,669    |
|        | 降血壓(口服)之給藥日數         | 14,623,933 | 7,402,235  |
|        | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率   | 2.39%      | 2.33%      |
| 96年第2季 | 降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件) | 267,846    | 136,607    |
|        | 降血壓(口服)之給藥日數         | 14,315,445 | 7,321,829  |
|        | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率   | 1.87%      | 1.87%      |
| 96年第3季 | 降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件) | 248,540    | 95,015     |
|        | 降血壓(口服)之給藥日數         | 14,218,177 | 7,227,080  |
|        | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率   | 1.75%      | 1.31%      |
| 96年第4季 | 降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件) | 283,753    | 102,811    |
|        | 降血壓(口服)之給藥日數         | 15,371,482 | 7,853,390  |
|        | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率   | 1.85%      | 1.31%      |
| 96年小計  | 降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件) | 1,149,093  | 507,102    |
|        | 降血壓(口服)之給藥日數         | 58,529,037 | 29,804,534 |
|        | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率   | 1.96%      | 1.70%      |

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：限定為西醫基層之降血壓藥物(口服)給藥案件(藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種)。

3. 公式說明：

分子：降血壓藥物(口服)重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊)

分母：降血壓藥物(口服)之給藥日數(降血壓藥物(口服)：ATC前三碼為C02、C03、C07、C08、C09)。

4. 資料擷取日期：97年05月09日

5. 製表單位：中央健康保險局(醫審暨藥材小組)

# 同院所降血壓藥物(口服)不同處方用藥日數重複率

| 中區分局       | 南區分局       | 高屏分局       | 東區分局      | 小計          |
|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 303,683    | 236,699    | 260,687    | 41,460    | 1,459,241   |
| 9,920,129  | 8,502,115  | 9,476,181  | 1,715,183 | 48,709,975  |
| 3.06%      | 2.78%      | 2.75%      | 2.42%     | 3.00%       |
| 239,913    | 182,124    | 207,498    | 34,287    | 1,174,972   |
| 9,670,682  | 8,205,538  | 9,347,281  | 1,655,279 | 47,816,941  |
| 2.48%      | 2.22%      | 2.22%      | 2.07%     | 2.46%       |
| 211,433    | 166,277    | 182,953    | 32,236    | 1,045,720   |
| 9,641,116  | 8,218,489  | 9,413,191  | 1,608,722 | 47,938,986  |
| 2.19%      | 2.02%      | 1.94%      | 2.00%     | 2.18%       |
| 220,967    | 180,192    | 192,146    | 36,684    | 1,117,711   |
| 10,387,694 | 8,926,126  | 10,021,875 | 1,704,035 | 51,595,527  |
| 2.13%      | 2.02%      | 1.92%      | 2.15%     | 2.17%       |
| 975,996    | 765,292    | 843,284    | 144,667   | 4,797,644   |
| 39,619,621 | 33,852,268 | 38,258,528 | 6,683,219 | 196,061,429 |
| 2.46%      | 2.26%      | 2.20%      | 2.16%     | 2.45%       |
| 258,507    | 208,052    | 208,522    | 39,549    | 1,273,886   |
| 10,662,846 | 9,114,044  | 10,167,339 | 1,703,317 | 52,543,218  |
| 2.42%      | 2.28%      | 2.05%      | 2.32%     | 2.42%       |
| 206,720    | 167,417    | 169,345    | 32,624    | 1,027,887   |
| 10,532,260 | 8,986,339  | 10,217,455 | 1,714,262 | 51,902,819  |
| 1.96%      | 1.86%      | 1.66%      | 1.90%     | 1.98%       |
| 205,333    | 177,731    | 169,832    | 30,194    | 1,012,844   |
| 10,634,301 | 9,209,650  | 10,564,190 | 1,711,278 | 52,732,153  |
| 1.93%      | 1.93%      | 1.61%      | 1.76%     | 1.92%       |
| 210,006    | 196,397    | 182,710    | 31,978    | 1,054,651   |
| 11,103,722 | 9,500,874  | 11,063,244 | 1,777,366 | 54,778,062  |
| 1.89%      | 2.07%      | 1.65%      | 1.80%     | 1.93%       |
| 880,566    | 749,597    | 730,409    | 134,345   | 4,369,268   |
| 42,933,129 | 36,810,907 | 42,012,228 | 6,906,223 | 211,956,252 |
| 2.05%      | 2.04%      | 1.74%      | 1.95%     | 2.06%       |
| 255,788    | 206,341    | 221,544    | 35,981    | 1,241,277   |
| 11,512,511 | 9,900,134  | 11,540,959 | 1,807,267 | 56,787,039  |
| 2.22%      | 2.08%      | 1.92%      | 1.99%     | 2.19%       |
| 200,972    | 164,127    | 176,754    | 30,539    | 976,845     |
| 11,387,086 | 9,789,659  | 11,571,706 | 1,797,392 | 56,183,117  |
| 1.76%      | 1.68%      | 1.53%      | 1.70%     | 1.74%       |
| 185,937    | 150,276    | 170,349    | 27,600    | 877,717     |
| 11,304,492 | 9,709,763  | 11,639,856 | 1,735,716 | 55,835,084  |
| 1.64%      | 1.55%      | 1.46%      | 1.59%     | 1.57%       |
| 204,609    | 164,100    | 190,414    | 31,761    | 977,448     |
| 12,191,784 | 10,438,917 | 12,474,421 | 1,916,307 | 60,246,301  |
| 1.68%      | 1.57%      | 1.53%      | 1.66%     | 1.62%       |
| 847,306    | 684,844    | 759,061    | 125,881   | 4,073,287   |
| 46,395,873 | 39,838,473 | 47,226,942 | 7,256,682 | 229,051,541 |
| 1.83%      | 1.72%      | 1.61%      | 1.73%     | 1.78%       |

ㄟ給藥日數)

## 指標2.2.8 西醫基層總額專業醫療服務品質指標－

| 年季     | 資料                   | 台北分局       | 北區分局      |
|--------|----------------------|------------|-----------|
| 94年第1季 | 降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件) | 55,980     | 16,716    |
|        | 降血脂(口服)之給藥日數         | 2,345,877  | 804,013   |
|        | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率   | 2.39%      | 2.08%     |
| 94年第2季 | 降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件) | 47,892     | 15,325    |
|        | 降血脂(口服)之給藥日數         | 2,453,538  | 859,185   |
|        | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率   | 1.95%      | 1.78%     |
| 94年第3季 | 降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件) | 41,140     | 15,951    |
|        | 降血脂(口服)之給藥日數         | 2,429,021  | 889,485   |
|        | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率   | 1.69%      | 1.79%     |
| 94年第4季 | 降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件) | 43,430     | 12,886    |
|        | 降血脂(口服)之給藥日數         | 2,559,458  | 924,756   |
|        | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率   | 1.70%      | 1.39%     |
| 94年小計  | 降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件) | 188,442    | 60,878    |
|        | 降血脂(口服)之給藥日數         | 9,787,894  | 3,477,439 |
|        | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率   | 1.93%      | 1.75%     |
| 95年第1季 | 降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件) | 49,036     | 14,949    |
|        | 降血脂(口服)之給藥日數         | 2,495,283  | 923,924   |
|        | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率   | 1.97%      | 1.62%     |
| 95年第2季 | 降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件) | 40,950     | 12,773    |
|        | 降血脂(口服)之給藥日數         | 2,575,197  | 995,757   |
|        | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率   | 1.59%      | 1.28%     |
| 95年第3季 | 降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件) | 40,880     | 12,567    |
|        | 降血脂(口服)之給藥日數         | 2,665,787  | 1,065,268 |
|        | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率   | 1.53%      | 1.18%     |
| 95年第4季 | 降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件) | 39,369     | 13,415    |
|        | 降血脂(口服)之給藥日數         | 2,690,404  | 1,154,631 |
|        | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率   | 1.46%      | 1.16%     |
| 95年小計  | 降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件) | 170,235    | 53,704    |
|        | 降血脂(口服)之給藥日數         | 10,426,671 | 4,139,580 |
|        | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率   | 1.63%      | 1.30%     |
| 96年第1季 | 降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件) | 43,816     | 16,172    |
|        | 降血脂(口服)之給藥日數         | 2,683,264  | 1,154,073 |
|        | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率   | 1.63%      | 1.40%     |
| 96年第2季 | 降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件) | 33,439     | 13,256    |
|        | 降血脂(口服)之給藥日數         | 2,711,141  | 1,234,097 |
|        | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率   | 1.23%      | 1.07%     |
| 96年第3季 | 降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件) | 29,806     | 10,534    |
|        | 降血脂(口服)之給藥日數         | 2,710,596  | 1,255,967 |
|        | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率   | 1.10%      | 0.84%     |
| 96年第4季 | 降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件) | 33,561     | 9,501     |
|        | 降血脂(口服)之給藥日數         | 2,960,388  | 1,342,399 |
|        | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率   | 1.13%      | 0.71%     |
| 96年小計  | 降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件) | 140,622    | 49,463    |
|        | 降血脂(口服)之給藥日數         | 11,065,389 | 4,986,536 |
|        | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率   | 1.27%      | 0.99%     |

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

3. 公式說明：

分子：降血脂藥物(口服)重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊)

分母：降血脂藥物(口服)之給藥日數(降血脂藥物(口服)：ATC前三碼= C10)

4. 資料擷取日期：97年05月09日

5. 製表單位：中央健康保險局(醫審暨藥材小組)

# 同院所降血脂藥物(口服)不同處方用藥日數重複率

| 中區分局      | 南區分局      | 高屏分局      | 東區分局      | 小計         |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 27,136    | 19,319    | 23,368    | 3,671     | 146,190    |
| 1,185,387 | 1,178,637 | 1,427,242 | 203,035   | 7,144,191  |
| 2.29%     | 1.64%     | 1.64%     | 1.81%     | 2.05%      |
| 22,886    | 15,648    | 19,732    | 3,637     | 125,120    |
| 1,234,422 | 1,220,399 | 1,459,742 | 218,156   | 7,445,442  |
| 1.85%     | 1.28%     | 1.35%     | 1.67%     | 1.68%      |
| 18,306    | 13,528    | 16,105    | 3,070     | 108,100    |
| 1,252,995 | 1,151,559 | 1,408,318 | 199,996   | 7,331,374  |
| 1.46%     | 1.17%     | 1.14%     | 1.54%     | 1.47%      |
| 18,534    | 13,957    | 14,601    | 2,820     | 106,228    |
| 1,314,724 | 1,181,082 | 1,426,859 | 187,114   | 7,593,993  |
| 1.41%     | 1.18%     | 1.02%     | 1.51%     | 1.40%      |
| 86,862    | 62,452    | 73,806    | 13,198    | 485,638    |
| 4,987,528 | 4,731,677 | 5,722,161 | 808,301   | 29,515,000 |
| 1.74%     | 1.32%     | 1.29%     | 1.63%     | 1.65%      |
| 21,582    | 14,991    | 16,260    | 3,311     | 120,129    |
| 1,335,467 | 1,225,506 | 1,402,590 | 188,499   | 7,571,269  |
| 1.62%     | 1.22%     | 1.16%     | 1.76%     | 1.59%      |
| 18,255    | 12,901    | 13,190    | 2,902     | 100,971    |
| 1,403,380 | 1,282,498 | 1,471,575 | 218,074   | 7,946,481  |
| 1.30%     | 1.01%     | 0.90%     | 1.33%     | 1.27%      |
| 18,294    | 13,983    | 13,114    | 3,184     | 102,022    |
| 1,446,316 | 1,303,014 | 1,443,427 | 224,698   | 8,148,510  |
| 1.26%     | 1.07%     | 0.91%     | 1.42%     | 1.25%      |
| 17,314    | 17,400    | 13,077    | 3,093     | 103,668    |
| 1,491,783 | 1,325,410 | 1,457,039 | 228,633   | 8,347,900  |
| 1.16%     | 1.31%     | 0.90%     | 1.35%     | 1.24%      |
| 75,445    | 59,275    | 55,641    | 12,490    | 426,790    |
| 5,676,946 | 5,136,428 | 5,774,631 | 859,904   | 32,014,160 |
| 1.33%     | 1.15%     | 0.96%     | 1.45%     | 1.33%      |
| 21,911    | 15,374    | 16,796    | 3,567     | 117,636    |
| 1,507,996 | 1,326,501 | 1,509,070 | 239,480   | 8,420,384  |
| 1.45%     | 1.16%     | 1.11%     | 1.49%     | 1.40%      |
| 16,694    | 12,683    | 13,865    | 3,275     | 93,212     |
| 1,519,031 | 1,399,318 | 1,597,578 | 270,467   | 8,731,632  |
| 1.10%     | 0.91%     | 0.87%     | 1.21%     | 1.07%      |
| 15,054    | 11,813    | 12,763    | 3,124     | 83,094     |
| 1,500,936 | 1,415,874 | 1,593,336 | 257,638   | 8,734,347  |
| 1.00%     | 0.83%     | 0.80%     | 1.21%     | 0.95%      |
| 16,138    | 12,760    | 13,819    | 3,102     | 88,881     |
| 1,586,717 | 1,509,266 | 1,624,816 | 260,766   | 9,284,352  |
| 1.02%     | 0.85%     | 0.85%     | 1.19%     | 0.96%      |
| 69,797    | 52,630    | 57,243    | 13,068    | 382,823    |
| 6,114,680 | 5,650,959 | 6,324,800 | 1,028,351 | 35,170,715 |
| 1.14%     | 0.93%     | 0.91%     | 1.27%     | 1.09%      |

乙給藥日數)。

## 指標2.2.9 西醫基層總額專業醫療服務品質指標 - 同院

| 年季     | 資料                      | 台北分局       | 北區分局      |
|--------|-------------------------|------------|-----------|
| 94年第1季 | 降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件) | 113,584    | 46,710    |
|        | 降血糖(口服及注射)之給藥日數         | 3,644,712  | 1,813,668 |
|        | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率   | 3.12%      | 2.58%     |
| 94年第2季 | 降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件) | 101,476    | 43,270    |
|        | 降血糖(口服及注射)之給藥日數         | 3,806,068  | 1,910,971 |
|        | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率   | 2.67%      | 2.26%     |
| 94年第3季 | 降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件) | 95,110     | 43,959    |
|        | 降血糖(口服及注射)之給藥日數         | 3,961,203  | 1,917,403 |
|        | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率   | 2.40%      | 2.29%     |
| 94年第4季 | 降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件) | 97,010     | 40,695    |
|        | 降血糖(口服及注射)之給藥日數         | 4,088,550  | 2,035,534 |
|        | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率   | 2.37%      | 2.00%     |
| 94年小計  | 降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件) | 407,180    | 174,634   |
|        | 降血糖(口服及注射)之給藥日數         | 15,500,533 | 7,677,576 |
|        | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率   | 2.63%      | 2.27%     |
| 95年第1季 | 降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件) | 108,072    | 48,609    |
|        | 降血糖(口服及注射)之給藥日數         | 4,019,739  | 2,049,800 |
|        | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率   | 2.69%      | 2.37%     |
| 95年第2季 | 降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件) | 88,496     | 40,617    |
|        | 降血糖(口服及注射)之給藥日數         | 4,117,623  | 2,111,198 |
|        | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率   | 2.15%      | 1.92%     |
| 95年第3季 | 降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件) | 87,472     | 42,715    |
|        | 降血糖(口服及注射)之給藥日數         | 4,281,038  | 2,203,749 |
|        | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率   | 2.04%      | 1.94%     |
| 95年第4季 | 降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件) | 87,891     | 42,013    |
|        | 降血糖(口服及注射)之給藥日數         | 4,343,792  | 2,245,485 |
|        | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率   | 2.02%      | 1.87%     |
| 95年小計  | 降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件) | 371,931    | 173,954   |
|        | 降血糖(口服及注射)之給藥日數         | 16,762,192 | 8,610,232 |
|        | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率   | 2.22%      | 2.02%     |
| 96年第1季 | 降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件) | 97,774     | 48,340    |
|        | 降血糖(口服及注射)之給藥日數         | 4,367,198  | 2,228,616 |
|        | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率   | 2.24%      | 2.17%     |
| 96年第2季 | 降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件) | 79,133     | 40,789    |
|        | 降血糖(口服及注射)之給藥日數         | 4,453,785  | 2,323,898 |
|        | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率   | 1.78%      | 1.76%     |
| 96年第3季 | 降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件) | 75,198     | 30,946    |
|        | 降血糖(口服及注射)之給藥日數         | 4,527,248  | 2,370,776 |
|        | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率   | 1.66%      | 1.31%     |
| 96年第4季 | 降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件) | 80,224     | 31,673    |
|        | 降血糖(口服及注射)之給藥日數         | 4,747,127  | 2,485,073 |
|        | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率   | 1.69%      | 1.27%     |
| 96年小計  | 降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件) | 332,329    | 151,748   |
|        | 降血糖(口服及注射)之給藥日數         | 18,095,358 | 9,408,363 |
|        | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率   | 1.84%      | 1.61%     |

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

3. 公式說明：

分子：降血糖藥物(不分口服及注射)重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊

分母：降血糖藥物(不分口服及注射)之給藥日數(降血糖藥物(不分口服及注射)：ATC前三碼=A10)

4. 資料擷取日期：97年05月09日

5. 製表單位：中央健康保險局(醫審暨藥材小組)

所降血糖藥物(口服及注射)不同處方用藥日數重複率

| 中區分局       | 南區分局       | 高屏分局       | 東區分局      | 小計         |
|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 84,403     | 73,087     | 77,781     | 13,299    | 408,864    |
| 3,159,977  | 3,019,129  | 3,230,723  | 560,956   | 15,429,165 |
| 2.67%      | 2.42%      | 2.41%      | 2.37%     | 2.65%      |
| 73,223     | 61,223     | 63,417     | 11,877    | 354,486    |
| 3,250,256  | 3,123,558  | 3,342,185  | 582,912   | 16,015,950 |
| 2.25%      | 1.96%      | 1.90%      | 2.04%     | 2.21%      |
| 67,522     | 60,253     | 58,826     | 11,762    | 337,432    |
| 3,348,533  | 3,213,703  | 3,460,397  | 581,927   | 16,483,166 |
| 2.02%      | 1.87%      | 1.70%      | 2.02%     | 2.05%      |
| 66,231     | 59,569     | 57,995     | 12,019    | 333,519    |
| 3,455,329  | 3,331,518  | 3,544,351  | 596,316   | 17,051,598 |
| 1.92%      | 1.79%      | 1.64%      | 2.02%     | 1.96%      |
| 291,379    | 254,132    | 258,019    | 48,957    | 1,434,301  |
| 13,214,095 | 12,687,908 | 13,577,656 | 2,322,111 | 64,979,879 |
| 2.21%      | 2.00%      | 1.90%      | 2.11%     | 2.21%      |
| 75,231     | 66,073     | 63,854     | 13,390    | 375,229    |
| 3,461,733  | 3,312,085  | 3,532,919  | 597,848   | 16,974,124 |
| 2.17%      | 1.99%      | 1.81%      | 2.24%     | 2.21%      |
| 62,879     | 57,132     | 51,704     | 10,924    | 311,752    |
| 3,540,479  | 3,427,606  | 3,677,652  | 605,600   | 17,480,158 |
| 1.78%      | 1.67%      | 1.41%      | 1.80%     | 1.78%      |
| 62,979     | 63,453     | 53,244     | 11,816    | 321,679    |
| 3,631,136  | 3,559,117  | 3,816,084  | 626,605   | 18,117,729 |
| 1.73%      | 1.78%      | 1.40%      | 1.89%     | 1.78%      |
| 61,191     | 72,158     | 54,560     | 11,299    | 329,112    |
| 3,682,020  | 3,573,007  | 3,929,380  | 634,336   | 18,408,020 |
| 1.66%      | 2.02%      | 1.39%      | 1.78%     | 1.79%      |
| 262,280    | 258,816    | 223,362    | 47,429    | 1,337,772  |
| 14,315,368 | 13,871,815 | 14,956,035 | 2,464,389 | 70,980,031 |
| 1.83%      | 1.87%      | 1.49%      | 1.92%     | 1.88%      |
| 73,670     | 70,189     | 65,938     | 12,751    | 368,662    |
| 3,702,854  | 3,593,303  | 4,011,607  | 628,842   | 18,532,420 |
| 1.99%      | 1.95%      | 1.64%      | 2.03%     | 1.99%      |
| 58,977     | 58,474     | 53,729     | 10,908    | 302,010    |
| 3,788,941  | 3,699,478  | 4,146,339  | 647,172   | 19,059,613 |
| 1.56%      | 1.58%      | 1.30%      | 1.69%     | 1.58%      |
| 54,579     | 55,510     | 52,365     | 11,143    | 279,741    |
| 3,827,705  | 3,729,979  | 4,218,478  | 641,293   | 19,315,479 |
| 1.43%      | 1.49%      | 1.24%      | 1.74%     | 1.45%      |
| 56,398     | 55,781     | 55,766     | 11,698    | 291,540    |
| 4,010,157  | 3,863,430  | 4,353,979  | 675,795   | 20,135,561 |
| 1.41%      | 1.44%      | 1.28%      | 1.73%     | 1.45%      |
| 243,624    | 239,954    | 227,798    | 46,500    | 1,241,953  |
| 15,329,657 | 14,886,190 | 16,730,403 | 2,593,102 | 77,043,073 |
| 1.59%      | 1.61%      | 1.36%      | 1.79%     | 1.61%      |

之給藥日數)。

## 指標2.2.10 西醫基層總額專業醫療服務品質指標-

| 年季     | 資料                  | 台北分局      | 北區分局      |
|--------|---------------------|-----------|-----------|
| 94年第1季 | 精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件) | 11,616    | 4,433     |
|        | 精神分裂藥物之給藥日數         | 498,968   | 198,192   |
|        | 精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率   | 2.33%     | 2.24%     |
| 94年第2季 | 精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件) | 10,942    | 4,341     |
|        | 精神分裂藥物之給藥日數         | 460,714   | 207,916   |
|        | 精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率   | 2.38%     | 2.09%     |
| 94年第3季 | 精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件) | 9,259     | 4,421     |
|        | 精神分裂藥物之給藥日數         | 437,259   | 211,113   |
|        | 精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率   | 2.12%     | 2.09%     |
| 94年第4季 | 精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件) | 9,340     | 4,223     |
|        | 精神分裂藥物之給藥日數         | 454,131   | 229,922   |
|        | 精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率   | 2.06%     | 1.84%     |
| 94年小計  | 精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件) | 41,157    | 17,418    |
|        | 精神分裂藥物之給藥日數         | 1,851,072 | 847,143   |
|        | 精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率   | 2.22%     | 2.06%     |
| 95年第1季 | 精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件) | 10,677    | 4,899     |
|        | 精神分裂藥物之給藥日數         | 486,189   | 267,344   |
|        | 精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率   | 2.20%     | 1.83%     |
| 95年第2季 | 精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件) | 9,180     | 5,501     |
|        | 精神分裂藥物之給藥日數         | 447,058   | 268,702   |
|        | 精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率   | 2.05%     | 2.05%     |
| 95年第3季 | 精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件) | 8,797     | 5,598     |
|        | 精神分裂藥物之給藥日數         | 455,270   | 274,639   |
|        | 精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率   | 1.93%     | 2.04%     |
| 95年第4季 | 精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件) | 10,024    | 5,990     |
|        | 精神分裂藥物之給藥日數         | 499,733   | 292,580   |
|        | 精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率   | 2.01%     | 2.05%     |
| 95年小計  | 精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件) | 38,678    | 21,988    |
|        | 精神分裂藥物之給藥日數         | 1,888,250 | 1,103,265 |
|        | 精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率   | 2.05%     | 1.99%     |
| 96年第1季 | 精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件) | 10,341    | 7,027     |
|        | 精神分裂藥物之給藥日數         | 497,882   | 296,869   |
|        | 精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率   | 2.08%     | 2.37%     |
| 96年第2季 | 精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件) | 8,824     | 6,318     |
|        | 精神分裂藥物之給藥日數         | 457,639   | 278,371   |
|        | 精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率   | 1.93%     | 2.27%     |
| 96年第3季 | 精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件) | 9,024     | 4,551     |
|        | 精神分裂藥物之給藥日數         | 479,836   | 267,298   |
|        | 精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率   | 1.88%     | 1.70%     |
| 96年第4季 | 精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件) | 9,439     | 4,804     |
|        | 精神分裂藥物之給藥日數         | 519,222   | 285,772   |
|        | 精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率   | 1.82%     | 1.68%     |
| 96年小計  | 精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件) | 37,628    | 22,700    |
|        | 精神分裂藥物之給藥日數         | 1,954,579 | 1,128,310 |
|        | 精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率   | 1.93%     | 2.01%     |

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

3. 公式說明：

分子：精神分裂藥物重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥

分母：精神分裂藥物之給藥日數(精神分裂藥物：ATC前四碼=N05A)

4. 資料擷取日期：97年05月09日

5. 製表單位：中央健康保險局(醫審暨藥材小組)

- 同院所抗精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率

| 中區分局      | 南區分局      | 高屏分局      | 東區分局    | 小計         |
|-----------|-----------|-----------|---------|------------|
| 15,916    | 14,563    | 11,888    | 1,051   | 59,467     |
| 602,590   | 470,364   | 540,797   | 48,437  | 2,359,348  |
| 2.64%     | 3.10%     | 2.20%     | 2.17%   | 2.52%      |
| 13,714    | 12,073    | 10,507    | 804     | 52,381     |
| 599,834   | 457,394   | 529,503   | 44,573  | 2,299,934  |
| 2.29%     | 2.64%     | 1.98%     | 1.80%   | 2.28%      |
| 16,247    | 10,645    | 10,100    | 769     | 51,441     |
| 591,207   | 457,169   | 533,080   | 43,582  | 2,273,410  |
| 2.75%     | 2.33%     | 1.89%     | 1.76%   | 2.26%      |
| 13,028    | 10,861    | 10,067    | 727     | 48,246     |
| 621,857   | 491,984   | 575,487   | 40,689  | 2,414,070  |
| 2.10%     | 2.21%     | 1.75%     | 1.79%   | 2.00%      |
| 58,905    | 48,142    | 42,562    | 3,351   | 211,535    |
| 2,415,488 | 1,876,911 | 2,178,867 | 177,281 | 9,346,762  |
| 2.44%     | 2.56%     | 1.95%     | 1.89%   | 2.26%      |
| 13,219    | 11,142    | 10,152    | 713     | 50,802     |
| 657,046   | 493,725   | 598,910   | 42,292  | 2,545,506  |
| 2.01%     | 2.26%     | 1.70%     | 1.69%   | 2.00%      |
| 12,876    | 9,808     | 9,043     | 687     | 47,095     |
| 613,937   | 480,214   | 596,527   | 37,425  | 2,443,863  |
| 2.10%     | 2.04%     | 1.52%     | 1.84%   | 1.93%      |
| 12,497    | 10,488    | 8,526     | 697     | 46,603     |
| 619,646   | 489,679   | 598,851   | 38,208  | 2,476,293  |
| 2.02%     | 2.14%     | 1.42%     | 1.82%   | 1.88%      |
| 12,328    | 10,998    | 8,469     | 590     | 48,399     |
| 657,949   | 491,580   | 610,265   | 41,712  | 2,593,819  |
| 1.87%     | 2.24%     | 1.39%     | 1.41%   | 1.87%      |
| 50,920    | 42,436    | 36,190    | 2,687   | 192,899    |
| 2,548,578 | 1,955,198 | 2,404,553 | 159,637 | 10,059,481 |
| 2.00%     | 2.17%     | 1.51%     | 1.68%   | 1.92%      |
| 14,974    | 11,633    | 10,811    | 854     | 55,640     |
| 680,844   | 505,748   | 613,314   | 36,770  | 2,631,427  |
| 2.20%     | 2.30%     | 1.76%     | 2.32%   | 2.11%      |
| 11,442    | 9,935     | 8,298     | 702     | 45,519     |
| 631,925   | 462,190   | 611,952   | 36,924  | 2,479,001  |
| 1.81%     | 2.15%     | 1.36%     | 1.90%   | 1.84%      |
| 11,287    | 8,458     | 7,712     | 541     | 41,573     |
| 635,841   | 433,880   | 615,353   | 35,465  | 2,467,673  |
| 1.78%     | 1.95%     | 1.25%     | 1.53%   | 1.68%      |
| 12,519    | 8,044     | 8,294     | 682     | 43,782     |
| 684,341   | 457,743   | 651,880   | 41,557  | 2,640,515  |
| 1.83%     | 1.76%     | 1.27%     | 1.64%   | 1.66%      |
| 50,222    | 38,070    | 35,115    | 2,779   | 186,514    |
| 2,632,951 | 1,859,561 | 2,492,499 | 150,716 | 10,218,616 |
| 1.91%     | 2.05%     | 1.41%     | 1.84%   | 1.83%      |

(日數)

## 指標2.2.11 西醫基層總額專業醫療服務品質指標- 同院所抗

| 年季     | 資料                 | 台北分局      | 北區分局      | 中區分局      |
|--------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| 94年第1季 | 憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件) | 21,903    | 8,639     | 27,481    |
|        | 憂鬱症藥物之給藥日數         | 692,251   | 276,686   | 742,774   |
|        | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率   | 3.16%     | 3.12%     | 3.70%     |
| 94年第2季 | 憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件) | 21,443    | 8,367     | 29,318    |
|        | 憂鬱症藥物之給藥日數         | 747,676   | 295,468   | 848,521   |
|        | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率   | 2.87%     | 2.83%     | 3.46%     |
| 94年第3季 | 憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件) | 21,598    | 8,089     | 39,589    |
|        | 憂鬱症藥物之給藥日數         | 771,786   | 315,338   | 897,261   |
|        | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率   | 2.80%     | 2.57%     | 4.41%     |
| 94年第4季 | 憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件) | 22,455    | 8,961     | 41,851    |
|        | 憂鬱症藥物之給藥日數         | 799,373   | 347,471   | 963,087   |
|        | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率   | 2.81%     | 2.58%     | 4.35%     |
| 94年小計  | 憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件) | 87,399    | 34,056    | 138,239   |
|        | 憂鬱症藥物之給藥日數         | 3,011,086 | 1,234,963 | 3,451,643 |
|        | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率   | 2.90%     | 2.76%     | 4.01%     |
| 95年第1季 | 憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件) | 24,112    | 10,530    | 37,600    |
|        | 憂鬱症藥物之給藥日數         | 803,606   | 377,021   | 975,038   |
|        | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率   | 3.00%     | 2.79%     | 3.86%     |
| 95年第2季 | 憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件) | 21,740    | 10,782    | 36,314    |
|        | 憂鬱症藥物之給藥日數         | 843,264   | 401,900   | 1,016,570 |
|        | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率   | 2.58%     | 2.68%     | 3.57%     |
| 95年第3季 | 憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件) | 22,846    | 10,251    | 28,146    |
|        | 憂鬱症藥物之給藥日數         | 859,753   | 402,959   | 1,036,473 |
|        | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率   | 2.66%     | 2.54%     | 2.72%     |
| 95年第4季 | 憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件) | 22,590    | 10,492    | 28,005    |
|        | 憂鬱症藥物之給藥日數         | 900,690   | 430,990   | 1,081,482 |
|        | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率   | 2.51%     | 2.43%     | 2.59%     |
| 95年小計  | 憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件) | 91,288    | 42,055    | 130,065   |
|        | 憂鬱症藥物之給藥日數         | 3,407,313 | 1,612,870 | 4,109,563 |
|        | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率   | 2.68%     | 2.61%     | 3.16%     |
| 96年第1季 | 憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件) | 22,875    | 12,188    | 31,865    |
|        | 憂鬱症藥物之給藥日數         | 901,807   | 436,652   | 1,102,882 |
|        | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率   | 2.54%     | 2.79%     | 2.89%     |
| 96年第2季 | 憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件) | 20,889    | 11,026    | 25,837    |
|        | 憂鬱症藥物之給藥日數         | 947,208   | 433,526   | 1,115,904 |
|        | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率   | 2.21%     | 2.54%     | 2.32%     |
| 96年第3季 | 憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件) | 20,649    | 8,683     | 25,997    |
|        | 憂鬱症藥物之給藥日數         | 986,809   | 433,156   | 1,147,220 |
|        | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率   | 2.09%     | 2.00%     | 2.27%     |
| 96年第4季 | 憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件) | 23,844    | 8,781     | 27,607    |
|        | 憂鬱症藥物之給藥日數         | 1,097,053 | 490,528   | 1,241,689 |
|        | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率   | 2.17%     | 1.79%     | 2.22%     |
| 96年小計  | 憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件) | 88,257    | 40,678    | 111,306   |
|        | 憂鬱症藥物之給藥日數         | 3,932,877 | 1,793,862 | 4,607,695 |
|        | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率   | 2.24%     | 2.27%     | 2.42%     |

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

3. 公式說明：

分子：憂鬱症藥物重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)

分母：憂鬱症藥物之給藥日數(憂鬱症藥物：ATC前四碼=N06A)

4. 資料擷取日期：97年05月09日

5. 製表單位：中央健康保險局(醫審暨藥材小組)

## 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率

| 南區分局      | 高屏分局      | 東區分局    | 小計         |
|-----------|-----------|---------|------------|
| 19,632    | 17,252    | 2,177   | 97,084     |
| 729,272   | 747,635   | 65,388  | 3,254,006  |
| 2.69%     | 2.31%     | 3.33%   | 2.98%      |
| 16,691    | 14,643    | 1,976   | 92,438     |
| 765,357   | 788,074   | 70,245  | 3,515,341  |
| 2.18%     | 1.86%     | 2.81%   | 2.63%      |
| 14,896    | 15,269    | 1,690   | 101,131    |
| 823,151   | 827,872   | 71,480  | 3,706,888  |
| 1.81%     | 1.84%     | 2.36%   | 2.73%      |
| 15,255    | 15,715    | 1,860   | 106,097    |
| 832,878   | 885,564   | 77,469  | 3,905,842  |
| 1.83%     | 1.77%     | 2.40%   | 2.72%      |
| 66,474    | 62,879    | 7,703   | 396,750    |
| 3,150,658 | 3,249,145 | 284,582 | 14,382,077 |
| 2.11%     | 1.94%     | 2.71%   | 2.76%      |
| 16,987    | 15,336    | 1,872   | 106,437    |
| 802,691   | 887,711   | 73,937  | 3,920,004  |
| 2.12%     | 1.73%     | 2.53%   | 2.72%      |
| 14,907    | 13,310    | 1,874   | 98,927     |
| 789,325   | 929,559   | 77,578  | 4,058,196  |
| 1.89%     | 1.43%     | 2.42%   | 2.44%      |
| 16,311    | 13,005    | 1,848   | 92,407     |
| 764,950   | 965,165   | 78,684  | 4,107,984  |
| 2.13%     | 1.35%     | 2.35%   | 2.25%      |
| 19,391    | 12,096    | 1,964   | 94,538     |
| 747,496   | 996,937   | 84,618  | 4,242,213  |
| 2.59%     | 1.21%     | 2.32%   | 2.23%      |
| 67,596    | 53,747    | 7,558   | 392,309    |
| 3,104,462 | 3,779,372 | 314,817 | 16,328,397 |
| 2.18%     | 1.42%     | 2.40%   | 2.40%      |
| 20,737    | 13,477    | 2,205   | 103,347    |
| 778,805   | 1,011,016 | 80,894  | 4,312,056  |
| 2.66%     | 1.33%     | 2.73%   | 2.40%      |
| 18,054    | 12,788    | 1,830   | 90,424     |
| 797,885   | 1,078,172 | 87,667  | 4,460,362  |
| 2.26%     | 1.19%     | 2.09%   | 2.03%      |
| 18,124    | 12,652    | 1,599   | 87,704     |
| 782,573   | 1,109,962 | 85,251  | 4,544,971  |
| 2.32%     | 1.14%     | 1.88%   | 1.93%      |
| 17,501    | 13,041    | 2,134   | 92,908     |
| 866,501   | 1,178,627 | 105,730 | 4,980,128  |
| 2.02%     | 1.11%     | 2.02%   | 1.87%      |
| 74,416    | 51,958    | 7,768   | 374,383    |
| 3,225,764 | 4,377,777 | 359,542 | 18,297,517 |
| 2.31%     | 1.19%     | 2.16%   | 2.05%      |

## 指標2.2.12 西醫基層總額專業醫療服務品質指標－同院所安眠

| 年季     | 資料                  | 台北分局       | 北區分局       | 中區分局       |
|--------|---------------------|------------|------------|------------|
| 94年第1季 | 安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件) | 265,405    | 110,016    | 222,788    |
|        | 安眠鎮靜藥物之給藥日數         | 6,501,826  | 2,954,339  | 5,291,473  |
|        | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率   | 4.08%      | 3.72%      | 4.21%      |
| 94年第2季 | 安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件) | 253,210    | 104,012    | 207,368    |
|        | 安眠鎮靜藥物之給藥日數         | 6,690,385  | 2,994,553  | 5,343,309  |
|        | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率   | 3.78%      | 3.47%      | 3.88%      |
| 94年第3季 | 安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件) | 232,218    | 102,283    | 210,561    |
|        | 安眠鎮靜藥物之給藥日數         | 6,703,805  | 3,046,007  | 5,367,621  |
|        | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率   | 3.46%      | 3.36%      | 3.92%      |
| 94年第4季 | 安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件) | 248,108    | 103,883    | 186,772    |
|        | 安眠鎮靜藥物之給藥日數         | 7,053,656  | 3,221,214  | 5,661,863  |
|        | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率   | 3.52%      | 3.22%      | 3.30%      |
| 94年小計  | 安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件) | 998,941    | 420,194    | 827,489    |
|        | 安眠鎮靜藥物之給藥日數         | 26,949,672 | 12,216,113 | 21,664,266 |
|        | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率   | 3.71%      | 3.44%      | 3.82%      |
| 95年第1季 | 安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件) | 256,088    | 113,176    | 204,885    |
|        | 安眠鎮靜藥物之給藥日數         | 6,975,401  | 3,286,585  | 5,758,401  |
|        | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率   | 3.67%      | 3.44%      | 3.56%      |
| 95年第2季 | 安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件) | 228,910    | 102,985    | 184,860    |
|        | 安眠鎮靜藥物之給藥日數         | 7,062,723  | 3,393,938  | 5,728,226  |
|        | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率   | 3.24%      | 3.03%      | 3.23%      |
| 95年第3季 | 安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件) | 223,512    | 105,357    | 197,770    |
|        | 安眠鎮靜藥物之給藥日數         | 7,146,080  | 3,510,398  | 5,873,788  |
|        | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率   | 3.13%      | 3.00%      | 3.37%      |
| 95年第4季 | 安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件) | 231,643    | 111,009    | 197,648    |
|        | 安眠鎮靜藥物之給藥日數         | 7,410,925  | 3,688,890  | 6,157,405  |
|        | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率   | 3.13%      | 3.01%      | 3.21%      |
| 95年小計  | 安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件) | 940,153    | 432,527    | 785,163    |
|        | 安眠鎮靜藥物之給藥日數         | 28,595,129 | 13,879,811 | 23,517,820 |
|        | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率   | 3.29%      | 3.12%      | 3.34%      |
| 96年第1季 | 安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件) | 247,241    | 120,679    | 219,547    |
|        | 安眠鎮靜藥物之給藥日數         | 7,477,297  | 3,741,629  | 6,341,208  |
|        | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率   | 3.31%      | 3.23%      | 3.46%      |
| 96年第2季 | 安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件) | 210,772    | 110,112    | 185,400    |
|        | 安眠鎮靜藥物之給藥日數         | 7,317,748  | 3,792,403  | 6,197,387  |
|        | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率   | 2.88%      | 2.90%      | 2.99%      |
| 96年第3季 | 安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件) | 191,491    | 86,411     | 177,075    |
|        | 安眠鎮靜藥物之給藥日數         | 7,178,488  | 3,783,323  | 6,247,231  |
|        | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率   | 2.67%      | 2.28%      | 2.83%      |
| 96年第4季 | 安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件) | 211,729    | 87,410     | 188,516    |
|        | 安眠鎮靜藥物之給藥日數         | 7,703,658  | 4,078,811  | 6,693,746  |
|        | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率   | 2.75%      | 2.14%      | 2.82%      |
| 96年小計  | 安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件) | 861,233    | 404,612    | 770,538    |
|        | 安眠鎮靜藥物之給藥日數         | 29,677,191 | 15,396,166 | 25,479,572 |
|        | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率   | 2.90%      | 2.63%      | 3.02%      |

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

3. 公式說明：

分子：安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)

分母：安眠鎮靜藥物之給藥日數(安眠鎮靜藥物：ATC前四碼為N05B、N05C)

4. 資料擷取日期：97年05月09日

5. 製表單位：中央健康保險局(醫審暨藥材小組)

鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率

| 南區分局       | 高屏分局       | 東區分局      | 小計          |
|------------|------------|-----------|-------------|
| 124,674    | 132,933    | 23,732    | 879,548     |
| 3,406,431  | 3,924,167  | 674,510   | 22,752,746  |
| 3.66%      | 3.39%      | 3.52%     | 3.87%       |
| 107,420    | 117,617    | 22,207    | 811,834     |
| 3,409,596  | 3,918,117  | 666,803   | 23,022,763  |
| 3.15%      | 3.00%      | 3.33%     | 3.53%       |
| 105,158    | 112,883    | 20,435    | 783,538     |
| 3,520,325  | 4,000,233  | 650,771   | 23,288,762  |
| 2.99%      | 2.82%      | 3.14%     | 3.36%       |
| 105,875    | 112,858    | 22,316    | 779,812     |
| 3,698,413  | 4,189,734  | 692,153   | 24,517,033  |
| 2.86%      | 2.69%      | 3.22%     | 3.18%       |
| 443,127    | 476,291    | 88,690    | 3,254,732   |
| 14,034,765 | 16,032,251 | 2,684,237 | 93,581,304  |
| 3.16%      | 2.97%      | 3.30%     | 3.48%       |
| 114,578    | 115,976    | 24,177    | 828,880     |
| 3,713,393  | 4,199,863  | 701,615   | 24,635,258  |
| 3.09%      | 2.76%      | 3.45%     | 3.36%       |
| 103,348    | 106,037    | 21,736    | 747,876     |
| 3,754,257  | 4,283,420  | 703,168   | 24,925,732  |
| 2.75%      | 2.48%      | 3.09%     | 3.00%       |
| 110,607    | 103,092    | 20,626    | 760,964     |
| 3,844,192  | 4,429,151  | 695,756   | 25,499,365  |
| 2.88%      | 2.33%      | 2.96%     | 2.98%       |
| 122,464    | 107,259    | 20,705    | 790,728     |
| 3,943,476  | 4,607,646  | 721,882   | 26,530,224  |
| 3.11%      | 2.33%      | 2.87%     | 2.98%       |
| 450,997    | 432,364    | 87,244    | 3,128,448   |
| 15,255,318 | 17,520,080 | 2,822,421 | 101,590,579 |
| 2.96%      | 2.47%      | 3.09%     | 3.08%       |
| 128,844    | 119,172    | 23,786    | 859,269     |
| 4,061,940  | 4,744,489  | 735,333   | 27,101,896  |
| 3.17%      | 2.51%      | 3.23%     | 3.17%       |
| 111,441    | 105,162    | 21,302    | 744,189     |
| 4,029,543  | 4,753,256  | 722,547   | 26,812,884  |
| 2.77%      | 2.21%      | 2.95%     | 2.78%       |
| 105,956    | 102,363    | 19,949    | 683,245     |
| 4,074,492  | 4,810,839  | 704,942   | 26,799,315  |
| 2.60%      | 2.13%      | 2.83%     | 2.55%       |
| 109,424    | 107,147    | 19,882    | 724,108     |
| 4,330,455  | 5,062,393  | 755,157   | 28,624,220  |
| 2.53%      | 2.12%      | 2.63%     | 2.53%       |
| 455,665    | 433,844    | 84,919    | 3,010,811   |
| 16,496,430 | 19,370,977 | 2,917,979 | 109,338,315 |
| 2.76%      | 2.24%      | 2.91%     | 2.75%       |

### 指標2.3 西醫基層總額專業醫療服務品

| 年季     | 資料          | 台北分局        | 北區分局        |
|--------|-------------|-------------|-------------|
| 94年第1季 | 給藥日份        | 65,874,050  | 31,040,557  |
|        | 給藥案件數       | 14,061,021  | 6,430,007   |
|        | 平均每張處方箋開藥天數 | 4.68        | 4.83        |
| 94年第2季 | 給藥日份        | 63,818,843  | 29,930,322  |
|        | 給藥案件數       | 13,096,574  | 5,952,252   |
|        | 平均每張處方箋開藥天數 | 4.87        | 5.03        |
| 94年第3季 | 給藥日份        | 59,324,441  | 28,480,593  |
|        | 給藥案件數       | 11,557,112  | 5,439,825   |
|        | 平均每張處方箋開藥天數 | 5.13        | 5.24        |
| 94年第4季 | 給藥日份        | 64,913,468  | 31,127,251  |
|        | 給藥案件數       | 12,947,222  | 6,005,888   |
|        | 平均每張處方箋開藥天數 | 5.00        | 5.00        |
| 94年小計  | 給藥日份        | 253,930,802 | 120,578,723 |
|        | 給藥案件數       | 51,661,929  | 23,827,972  |
|        | 平均每張處方箋開藥天數 | 4.92        | 5.06        |
| 95年第1季 | 給藥日份        | 62,531,862  | 30,464,915  |
|        | 給藥案件數       | 12,221,519  | 5,778,883   |
|        | 平均每張處方箋開藥天數 | 5.12        | 5.27        |
| 95年第2季 | 給藥日份        | 61,448,197  | 29,773,373  |
|        | 給藥案件數       | 11,762,042  | 5,556,170   |
|        | 平均每張處方箋開藥天數 | 5.22        | 5.36        |
| 95年第3季 | 給藥日份        | 59,922,769  | 29,170,118  |
|        | 給藥案件數       | 11,126,177  | 5,277,537   |
|        | 平均每張處方箋開藥天數 | 5.39        | 5.53        |
| 95年第4季 | 給藥日份        | 64,963,569  | 31,785,106  |
|        | 給藥案件數       | 12,726,695  | 5,985,174   |
|        | 平均每張處方箋開藥天數 | 5.10        | 5.31        |
| 95年小計  | 給藥日份        | 248,866,397 | 121,193,512 |
|        | 給藥案件數       | 47,836,433  | 22,597,764  |
|        | 平均每張處方箋開藥天數 | 5.20        | 5.36        |
| 96年第1季 | 給藥日份        | 64,567,120  | 32,057,873  |
|        | 給藥案件數       | 12,495,145  | 5,977,275   |
|        | 平均每張處方箋開藥天數 | 5.17        | 5.36        |
| 96年第2季 | 給藥日份        | 61,403,660  | 31,308,623  |
|        | 給藥案件數       | 11,440,245  | 5,616,437   |
|        | 平均每張處方箋開藥天數 | 5.37        | 5.57        |
| 96年第3季 | 給藥日份        | 59,495,982  | 30,426,514  |
|        | 給藥案件數       | 10,858,091  | 5,362,491   |
|        | 平均每張處方箋開藥天數 | 5.48        | 5.67        |
| 96年第4季 | 給藥日份        | 67,059,587  | 33,957,109  |
|        | 給藥案件數       | 12,738,530  | 6,199,900   |
|        | 平均每張處方箋開藥天數 | 5.26        | 5.48        |
| 96年小計  | 給藥日份        | 252,526,349 | 127,750,119 |
|        | 給藥案件數       | 47,532,011  | 23,156,103  |
|        | 平均每張處方箋開藥天數 | 5.31        | 5.52        |

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

3. 公式說明：

分子：給藥案件之給藥日份加總。

分母：給藥案件數。

4. 資料擷取日期：97年05月09日

5. 製表單位：中央健康保險局(醫審暨藥材小組)

質指標－各區門診平均每張處方箋開藥天數

| 中區分局        | 南區分局        | 高屏分局        | 東區分局       | 小計          |
|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 47,769,244  | 38,590,186  | 41,419,007  | 6,352,962  | 231,046,006 |
| 10,514,065  | 7,948,087   | 8,399,340   | 1,189,034  | 48,541,554  |
| 4.54        | 4.86        | 4.93        | 5.34       | 4.76        |
| 44,832,830  | 36,642,383  | 39,314,239  | 6,196,375  | 220,734,992 |
| 9,430,039   | 7,237,917   | 7,649,158   | 1,128,561  | 44,494,501  |
| 4.75        | 5.06        | 5.14        | 5.49       | 4.96        |
| 42,167,501  | 35,323,895  | 38,327,794  | 5,751,318  | 209,375,542 |
| 8,476,670   | 6,728,191   | 7,252,785   | 1,010,812  | 40,465,395  |
| 4.97        | 5.25        | 5.28        | 5.69       | 5.17        |
| 46,372,434  | 38,160,588  | 41,335,532  | 6,020,632  | 227,929,905 |
| 9,510,610   | 7,459,790   | 8,033,696   | 1,077,681  | 45,034,887  |
| 5.00        | 5.00        | 5.00        | 6.00       | 5.00        |
| 181,142,009 | 148,717,052 | 160,396,572 | 24,321,287 | 889,086,445 |
| 37,931,384  | 29,373,985  | 31,334,979  | 4,406,088  | 178,536,337 |
| 4.78        | 5.06        | 5.12        | 5.52       | 4.98        |
| 45,517,704  | 37,303,334  | 40,093,371  | 5,859,452  | 221,770,638 |
| 9,144,882   | 7,137,078   | 7,618,925   | 1,020,720  | 42,922,007  |
| 4.98        | 5.23        | 5.26        | 5.74       | 5.17        |
| 43,687,299  | 36,179,710  | 38,687,261  | 5,879,540  | 215,655,380 |
| 8,484,046   | 6,696,730   | 7,039,871   | 1,003,760  | 40,542,619  |
| 5.15        | 5.40        | 5.50        | 5.86       | 5.32        |
| 42,815,363  | 36,167,702  | 38,920,006  | 5,681,728  | 212,677,686 |
| 8,028,277   | 6,471,550   | 6,913,313   | 921,679    | 38,738,533  |
| 5.33        | 5.59        | 5.63        | 6.16       | 5.49        |
| 47,013,393  | 39,014,698  | 42,134,061  | 6,005,716  | 230,916,543 |
| 9,273,450   | 7,437,270   | 7,854,503   | 1,015,901  | 44,292,993  |
| 5.07        | 5.25        | 5.36        | 5.91       | 5.21        |
| 179,033,759 | 148,665,444 | 159,834,699 | 23,426,436 | 881,020,247 |
| 34,930,655  | 27,742,628  | 29,426,612  | 3,962,060  | 166,496,152 |
| 5.13        | 5.36        | 5.43        | 5.91       | 5.29        |
| 47,650,482  | 39,595,765  | 42,551,872  | 6,029,383  | 232,452,495 |
| 9,336,358   | 7,444,416   | 7,802,214   | 1,003,988  | 44,059,396  |
| 5.10        | 5.32        | 5.45        | 6.01       | 5.28        |
| 45,567,022  | 37,627,909  | 40,763,050  | 5,886,166  | 222,556,430 |
| 8,532,137   | 6,701,990   | 7,075,966   | 940,528    | 40,307,303  |
| 5.34        | 5.61        | 5.76        | 6.26       | 5.52        |
| 43,919,862  | 36,392,497  | 40,187,177  | 5,599,770  | 216,021,802 |
| 7,944,390   | 6,333,853   | 6,881,461   | 871,763    | 38,252,049  |
| 5.53        | 5.75        | 5.84        | 6.42       | 5.65        |
| 49,252,309  | 40,179,972  | 44,406,277  | 6,140,834  | 240,996,088 |
| 9,306,852   | 7,428,075   | 7,947,336   | 988,790    | 44,609,483  |
| 5.29        | 5.41        | 5.59        | 6.21       | 5.40        |
| 186,389,675 | 153,796,143 | 167,908,376 | 23,656,153 | 912,026,815 |
| 35,119,737  | 27,908,334  | 29,706,977  | 3,805,069  | 167,228,231 |
| 5.31        | 5.51        | 5.65        | 6.22       | 5.45        |

## 指標2.4 西醫基層總額專業醫療服務品質指標-各區慢性

| 年季     | 資料               | 台北分局      | 北區分局      | 中區分局      |
|--------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 94年第1季 | 開立慢性病連續處方箋案件數    | 587,894   | 284,409   | 395,088   |
|        | 慢性病給藥案件數         | 986,353   | 496,520   | 667,514   |
|        | 慢性病開立慢性病連續處方箋百分比 | 59.60%    | 57.28%    | 59.19%    |
| 94年第2季 | 開立慢性病連續處方箋案件數    | 589,256   | 287,603   | 382,819   |
|        | 慢性病給藥案件數         | 1,021,871 | 504,698   | 662,770   |
|        | 慢性病開立慢性病連續處方箋百分比 | 57.66%    | 56.99%    | 57.76%    |
| 94年第3季 | 開立慢性病連續處方箋案件數    | 639,718   | 308,241   | 429,328   |
|        | 慢性病給藥案件數         | 1,085,199 | 533,327   | 733,430   |
|        | 慢性病開立慢性病連續處方箋百分比 | 58.95%    | 57.80%    | 58.54%    |
| 94年第4季 | 開立慢性病連續處方箋案件數    | 697,341   | 343,478   | 474,336   |
|        | 慢性病給藥案件數         | 1,178,239 | 584,540   | 801,570   |
|        | 慢性病開立慢性病連續處方箋百分比 | 59.19%    | 58.76%    | 59.18%    |
| 94年小計  | 開立慢性病連續處方箋案件數    | 2,514,209 | 1,223,731 | 1,681,571 |
|        | 慢性病給藥案件數         | 4,271,662 | 2,119,085 | 2,865,284 |
|        | 慢性病開立慢性病連續處方箋百分比 | 58.86%    | 57.75%    | 58.69%    |
| 95年第1季 | 開立慢性病連續處方箋案件數    | 708,041   | 354,103   | 497,632   |
|        | 慢性病給藥案件數         | 1,182,286 | 580,797   | 818,471   |
|        | 慢性病開立慢性病連續處方箋百分比 | 59.89%    | 60.97%    | 60.80%    |
| 95年第2季 | 開立慢性病連續處方箋案件數    | 708,802   | 347,734   | 497,135   |
|        | 慢性病給藥案件數         | 1,211,352 | 582,745   | 823,404   |
|        | 慢性病開立慢性病連續處方箋百分比 | 58.51%    | 59.67%    | 60.38%    |
| 95年第3季 | 開立慢性病連續處方箋案件數    | 728,319   | 356,030   | 516,678   |
|        | 慢性病給藥案件數         | 1,188,576 | 590,668   | 836,683   |
|        | 慢性病開立慢性病連續處方箋百分比 | 61.28%    | 60.28%    | 61.75%    |
| 95年第4季 | 開立慢性病連續處方箋案件數    | 755,641   | 372,179   | 539,428   |
|        | 慢性病給藥案件數         | 1,223,994 | 612,638   | 866,221   |
|        | 慢性病開立慢性病連續處方箋百分比 | 61.74%    | 60.75%    | 62.27%    |
| 95年小計  | 開立慢性病連續處方箋案件數    | 2,900,803 | 1,430,046 | 2,050,873 |
|        | 慢性病給藥案件數         | 4,806,208 | 2,366,848 | 3,344,779 |
|        | 慢性病開立慢性病連續處方箋百分比 | 60.36%    | 60.42%    | 61.32%    |
| 96年第1季 | 開立慢性病連續處方箋案件數    | 772,763   | 381,400   | 563,666   |
|        | 慢性病給藥案件數         | 1,208,323 | 610,614   | 858,683   |
|        | 慢性病開立慢性病連續處方箋百分比 | 63.95%    | 62.46%    | 65.64%    |
| 96年第2季 | 開立慢性病連續處方箋案件數    | 765,167   | 384,395   | 569,490   |
|        | 慢性病給藥案件數         | 1,197,603 | 618,780   | 858,974   |
|        | 慢性病開立慢性病連續處方箋百分比 | 63.89%    | 62.12%    | 66.30%    |
| 96年第3季 | 開立慢性病連續處方箋案件數    | 766,773   | 386,418   | 571,639   |
|        | 慢性病給藥案件數         | 1,181,287 | 614,451   | 849,363   |
|        | 慢性病開立慢性病連續處方箋百分比 | 64.91%    | 62.89%    | 67.30%    |
| 96年第4季 | 開立慢性病連續處方箋案件數    | 836,930   | 422,377   | 617,295   |
|        | 慢性病給藥案件數         | 1,285,619 | 664,293   | 911,377   |
|        | 慢性病開立慢性病連續處方箋百分比 | 65.10%    | 63.58%    | 67.73%    |
| 96年小計  | 開立慢性病連續處方箋案件數    | 3,141,633 | 1,574,590 | 2,322,090 |
|        | 慢性病給藥案件數         | 4,872,832 | 2,508,138 | 3,478,397 |
|        | 慢性病開立慢性病連續處方箋百分比 | 64.47%    | 62.78%    | 66.76%    |

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

3. 公式說明：

分子：開立慢性病連續處方箋(案件分類08，且給藥日份>=21)的案件數。

分母：慢性病給藥案件數(案件分類=02、04、08)

4. 資料擷取日期：97年05月09日

5. 製表單位：中央健康保險局(醫審暨藥材小組)

有開立慢性病連續處方箋百分比

| 南區分局      | 高屏分局      | 東區分局    | 小計         |
|-----------|-----------|---------|------------|
| 364,089   | 431,434   | 70,405  | 2,133,319  |
| 633,921   | 666,988   | 133,568 | 3,584,864  |
| 57.43%    | 64.68%    | 52.71%  | 59.51%     |
| 358,170   | 427,762   | 67,425  | 2,113,035  |
| 629,125   | 663,163   | 133,037 | 3,614,664  |
| 56.93%    | 64.50%    | 50.68%  | 58.46%     |
| 375,897   | 464,405   | 69,869  | 2,287,458  |
| 652,539   | 709,350   | 138,320 | 3,852,165  |
| 57.61%    | 65.47%    | 50.51%  | 59.38%     |
| 407,218   | 493,479   | 73,668  | 2,489,520  |
| 698,033   | 748,650   | 142,374 | 4,153,406  |
| 58.34%    | 65.92%    | 51.74%  | 59.94%     |
| 1,505,374 | 1,817,080 | 281,367 | 9,023,332  |
| 2,613,618 | 2,788,151 | 547,299 | 15,205,099 |
| 57.60%    | 65.17%    | 51.41%  | 59.34%     |
| 442,539   | 495,551   | 73,549  | 2,571,415  |
| 738,693   | 738,626   | 138,987 | 4,197,860  |
| 59.91%    | 67.09%    | 52.92%  | 61.26%     |
| 415,365   | 509,938   | 74,424  | 2,553,398  |
| 708,812   | 757,504   | 142,637 | 4,226,454  |
| 58.60%    | 67.32%    | 52.18%  | 60.41%     |
| 431,940   | 526,815   | 76,100  | 2,635,882  |
| 722,942   | 770,695   | 139,482 | 4,249,046  |
| 59.75%    | 68.36%    | 54.56%  | 62.03%     |
| 441,539   | 552,351   | 79,098  | 2,740,236  |
| 736,403   | 793,160   | 141,493 | 4,373,909  |
| 59.96%    | 69.64%    | 55.90%  | 62.65%     |
| 1,731,383 | 2,084,655 | 303,171 | 10,500,931 |
| 2,906,850 | 3,059,985 | 562,599 | 17,047,269 |
| 59.56%    | 68.13%    | 53.89%  | 61.60%     |
| 484,008   | 572,449   | 82,230  | 2,856,516  |
| 771,249   | 801,482   | 139,702 | 4,390,053  |
| 62.76%    | 71.42%    | 58.86%  | 65.07%     |
| 496,179   | 583,683   | 83,430  | 2,882,344  |
| 786,056   | 805,583   | 141,510 | 4,408,506  |
| 63.12%    | 72.45%    | 58.96%  | 65.38%     |
| 496,883   | 588,206   | 81,706  | 2,891,625  |
| 779,902   | 803,517   | 137,879 | 4,366,399  |
| 63.71%    | 73.20%    | 59.26%  | 66.22%     |
| 528,938   | 629,181   | 88,313  | 3,123,034  |
| 820,644   | 860,053   | 146,063 | 4,688,049  |
| 64.45%    | 73.16%    | 60.46%  | 66.62%     |
| 2,006,008 | 2,373,519 | 335,679 | 11,753,519 |
| 3,157,851 | 3,270,635 | 565,154 | 17,853,007 |
| 63.52%    | 72.57%    | 59.40%  | 65.83%     |

## 指標2.5 西醫基層總額專業醫

| 年季     | 資料      | 台北分局       | 北區分局       |
|--------|---------|------------|------------|
| 94年第1季 | 交付調劑案件數 | 5,544,765  | 3,414,422  |
|        | 給藥案件數   | 14,061,021 | 6,430,007  |
|        | 處方箋釋出率  | 39.43%     | 53.10%     |
| 94年第2季 | 交付調劑案件數 | 5,343,087  | 3,157,437  |
|        | 給藥案件數   | 13,096,574 | 5,952,252  |
|        | 處方箋釋出率  | 40.80%     | 53.05%     |
| 94年第3季 | 交付調劑案件數 | 4,849,263  | 2,929,788  |
|        | 給藥案件數   | 11,557,112 | 5,439,825  |
|        | 處方箋釋出率  | 41.96%     | 53.86%     |
| 94年第4季 | 交付調劑案件數 | 5,450,405  | 3,260,990  |
|        | 給藥案件數   | 12,947,222 | 6,005,888  |
|        | 處方箋釋出率  | 42.10%     | 54.30%     |
| 94年小計  | 交付調劑案件數 | 21,187,520 | 12,762,637 |
|        | 給藥案件數   | 51,661,929 | 23,827,972 |
|        | 處方箋釋出率  | 41.01%     | 53.56%     |
| 95年第1季 | 交付調劑案件數 | 5,056,425  | 3,130,059  |
|        | 給藥案件數   | 12,221,519 | 5,778,883  |
|        | 處方箋釋出率  | 41.37%     | 54.16%     |
| 95年第2季 | 交付調劑案件數 | 4,743,933  | 2,871,868  |
|        | 給藥案件數   | 11,762,042 | 5,556,170  |
|        | 處方箋釋出率  | 40.33%     | 51.69%     |
| 95年第3季 | 交付調劑案件數 | 4,283,714  | 2,584,232  |
|        | 給藥案件數   | 11,126,177 | 5,277,537  |
|        | 處方箋釋出率  | 38.50%     | 48.97%     |
| 95年第4季 | 交付調劑案件數 | 4,818,511  | 2,939,284  |
|        | 給藥案件數   | 12,726,695 | 5,985,174  |
|        | 處方箋釋出率  | 37.86%     | 49.11%     |
| 95年小計  | 交付調劑案件數 | 18,902,583 | 11,525,443 |
|        | 給藥案件數   | 47,836,433 | 22,597,764 |
|        | 處方箋釋出率  | 39.52%     | 51.00%     |
| 96年第1季 | 交付調劑案件數 | 4,671,829  | 3,018,286  |
|        | 給藥案件數   | 12,495,145 | 5,977,275  |
|        | 處方箋釋出率  | 37.39%     | 50.50%     |
| 96年第2季 | 交付調劑案件數 | 4,169,773  | 2,769,817  |
|        | 給藥案件數   | 11,440,245 | 5,616,437  |
|        | 處方箋釋出率  | 36.45%     | 49.32%     |
| 96年第3季 | 交付調劑案件數 | 3,889,860  | 2,645,621  |
|        | 給藥案件數   | 10,858,091 | 5,362,491  |
|        | 處方箋釋出率  | 35.82%     | 49.34%     |
| 96年第4季 | 交付調劑案件數 | 4,511,627  | 3,033,209  |
|        | 給藥案件數   | 12,738,530 | 6,199,900  |
|        | 處方箋釋出率  | 35.42%     | 48.92%     |
| 96年小計  | 交付調劑案件數 | 17,243,089 | 11,466,933 |
|        | 給藥案件數   | 47,532,011 | 23,156,103 |
|        | 處方箋釋出率  | 36.28%     | 49.52%     |

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

3. 公式說明：

分子：處方調劑方式為「1」的案件數。

分母：給藥案件數。

4. 資料擷取日期：97年05月09日

5. 製表單位：中央健康保險局(醫審暨藥材小組)

療服務品質指標－各區處方箋釋出率

| 中區分局       | 南區分局       | 高屏分局       | 東區分局      | 小計          |
|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 2,635,793  | 3,283,011  | 1,567,687  | 787,979   | 17,233,657  |
| 10,514,065 | 7,948,087  | 8,399,340  | 1,189,034 | 48,541,554  |
| 25.07%     | 41.31%     | 18.66%     | 66.27%    | 35.50%      |
| 2,385,066  | 3,047,127  | 1,434,806  | 763,264   | 16,130,787  |
| 9,430,039  | 7,237,917  | 7,649,158  | 1,128,561 | 44,494,501  |
| 25.29%     | 42.10%     | 18.76%     | 67.63%    | 36.25%      |
| 2,233,392  | 2,885,112  | 1,412,809  | 678,751   | 14,989,115  |
| 8,476,670  | 6,728,191  | 7,252,785  | 1,010,812 | 40,465,395  |
| 26.35%     | 42.88%     | 19.48%     | 67.15%    | 37.04%      |
| 2,576,009  | 3,202,187  | 1,625,501  | 723,552   | 16,838,644  |
| 9,510,610  | 7,459,790  | 8,033,696  | 1,077,681 | 45,034,887  |
| 27.09%     | 42.93%     | 20.23%     | 67.14%    | 37.39%      |
| 9,830,260  | 12,417,437 | 6,040,803  | 2,953,546 | 65,192,203  |
| 37,931,384 | 29,373,985 | 31,334,979 | 4,406,088 | 178,536,337 |
| 25.92%     | 42.27%     | 19.28%     | 67.03%    | 36.51%      |
| 2,415,176  | 3,073,197  | 1,510,416  | 683,047   | 15,868,320  |
| 9,144,882  | 7,137,078  | 7,618,925  | 1,020,720 | 42,922,007  |
| 26.41%     | 43.06%     | 19.82%     | 66.92%    | 36.97%      |
| 2,092,155  | 2,708,306  | 1,250,689  | 664,930   | 14,331,881  |
| 8,484,046  | 6,696,730  | 7,039,871  | 1,003,760 | 40,542,619  |
| 24.66%     | 40.44%     | 17.77%     | 66.24%    | 35.35%      |
| 1,845,970  | 2,321,160  | 1,074,175  | 584,985   | 12,694,236  |
| 8,028,277  | 6,471,550  | 6,913,313  | 921,679   | 38,738,533  |
| 22.99%     | 35.87%     | 15.54%     | 63.47%    | 32.77%      |
| 2,128,800  | 2,655,252  | 1,212,998  | 638,086   | 14,392,931  |
| 9,273,450  | 7,437,270  | 7,854,503  | 1,015,901 | 44,292,993  |
| 22.96%     | 35.70%     | 15.44%     | 62.81%    | 32.49%      |
| 8,482,101  | 10,757,915 | 5,048,278  | 2,571,048 | 57,287,368  |
| 34,930,655 | 27,742,628 | 29,426,612 | 3,962,060 | 166,496,152 |
| 24.28%     | 38.78%     | 17.16%     | 64.89%    | 34.41%      |
| 2,193,450  | 2,695,517  | 1,201,334  | 642,153   | 14,422,569  |
| 9,336,358  | 7,444,416  | 7,802,214  | 1,003,988 | 44,059,396  |
| 23.49%     | 36.21%     | 15.40%     | 63.96%    | 32.73%      |
| 1,990,572  | 2,389,654  | 1,049,673  | 598,838   | 12,968,327  |
| 8,532,137  | 6,701,990  | 7,075,966  | 940,528   | 40,307,303  |
| 23.33%     | 35.66%     | 14.83%     | 63.67%    | 32.17%      |
| 1,794,971  | 2,240,378  | 1,014,553  | 549,178   | 12,134,561  |
| 7,944,390  | 6,333,853  | 6,881,461  | 871,763   | 38,252,049  |
| 22.59%     | 35.37%     | 14.74%     | 63.00%    | 31.72%      |
| 2,075,040  | 2,496,109  | 1,152,112  | 620,422   | 13,888,519  |
| 9,306,852  | 7,428,075  | 7,947,336  | 988,790   | 44,609,483  |
| 22.30%     | 33.60%     | 14.50%     | 62.75%    | 31.13%      |
| 8,054,033  | 9,821,658  | 4,417,672  | 2,410,591 | 53,413,976  |
| 35,119,737 | 27,908,334 | 29,706,977 | 3,805,069 | 167,228,231 |
| 22.93%     | 35.19%     | 14.87%     | 63.35%    | 31.94%      |

## 指標2.6 西醫基層總額專業醫療

| 年季     | 資料      | 台北分局       | 北區分局       |
|--------|---------|------------|------------|
| 94年第1季 | 針劑給藥案件數 | 202,809    | 195,540    |
|        | 給藥案件數   | 14,085,368 | 6,442,466  |
|        | 注射劑使用率  | 1.44%      | 3.04%      |
| 94年第2季 | 針劑給藥案件數 | 193,832    | 142,142    |
|        | 給藥案件數   | 13,126,154 | 5,982,954  |
|        | 注射劑使用率  | 1.48%      | 2.38%      |
| 94年第3季 | 針劑給藥案件數 | 163,582    | 121,124    |
|        | 給藥案件數   | 11,569,077 | 5,456,706  |
|        | 注射劑使用率  | 1.41%      | 2.22%      |
| 94年第4季 | 針劑給藥案件數 | 145,657    | 103,926    |
|        | 給藥案件數   | 12,955,291 | 6,038,416  |
|        | 注射劑使用率  | 1.12%      | 1.72%      |
| 94年小計  | 針劑給藥案件數 | 705,880    | 562,732    |
|        | 給藥案件數   | 51,735,890 | 23,920,542 |
|        | 注射劑使用率  | 1.36%      | 2.35%      |
| 95年第1季 | 針劑給藥案件數 | 122,038    | 85,551     |
|        | 給藥案件數   | 12,270,823 | 5,800,713  |
|        | 注射劑使用率  | 0.99%      | 1.47%      |
| 95年第2季 | 針劑給藥案件數 | 119,044    | 82,903     |
|        | 給藥案件數   | 11,778,064 | 5,560,945  |
|        | 注射劑使用率  | 1.01%      | 1.49%      |
| 95年第3季 | 針劑給藥案件數 | 116,179    | 77,691     |
|        | 給藥案件數   | 11,126,177 | 5,275,435  |
|        | 注射劑使用率  | 1.04%      | 1.47%      |
| 95年第4季 | 針劑給藥案件數 | 124,670    | 76,716     |
|        | 給藥案件數   | 12,728,537 | 5,987,065  |
|        | 注射劑使用率  | 0.98%      | 1.28%      |
| 95年小計  | 針劑給藥案件數 | 481,931    | 322,861    |
|        | 給藥案件數   | 47,903,601 | 22,624,158 |
|        | 注射劑使用率  | 1.01%      | 1.43%      |
| 96年第1季 | 針劑給藥案件數 | 111,140    | 74,837     |
|        | 給藥案件數   | 12,495,145 | 5,977,275  |
|        | 注射劑使用率  | 0.89%      | 1.25%      |
| 96年第2季 | 針劑給藥案件數 | 104,845    | 72,625     |
|        | 給藥案件數   | 11,440,245 | 5,616,437  |
|        | 注射劑使用率  | 0.92%      | 1.29%      |
| 96年第3季 | 針劑給藥案件數 | 102,606    | 64,929     |
|        | 給藥案件數   | 10,858,091 | 5,362,491  |
|        | 注射劑使用率  | 0.94%      | 1.21%      |
| 96年第4季 | 針劑給藥案件數 | 110,969    | 67,879     |
|        | 給藥案件數   | 12,738,530 | 6,199,900  |
|        | 注射劑使用率  | 0.87%      | 1.09%      |
| 96年小計  | 針劑給藥案件數 | 429,560    | 280,270    |
|        | 給藥案件數   | 47,532,011 | 23,156,103 |
|        | 注射劑使用率  | 0.90%      | 1.21%      |

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

3. 公式說明：

分子：給藥案件之針劑藥品（醫令代碼為10碼，且第8碼為「2」）案件數。

分母：給藥案件數。

針劑藥品一（醫令代碼為10碼，且第8碼為「2」）案件數，但排除門診治療注射劑、急診治療健康保險藥品給付規定通則，經醫師指導使用方法後，得由病人攜回注射之藥品，及外傷與中毒注射劑（排除門診治療：醫令代碼為37005B、37031B~ 37041B；急診：案件分類代碼為02碼；

4. 資料擷取日期：97年05月09日

5. 製表單位：中央健康保險局（醫審暨藥材小組）

# 服務品質指標－各區門診注射劑使用率

| 中區分局                           | 南區分局                           | 高屏分局                           | 東區分局                          | 小計                                |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 245,151<br>10,546,719<br>2.32% | 239,482<br>7,950,074<br>3.01%  | 210,650<br>8,409,369<br>2.50%  | 43,114<br>1,193,338<br>3.61%  | 1,136,746<br>48,627,334<br>2.34%  |
| 215,333<br>9,452,562<br>2.28%  | 212,153<br>7,237,917<br>2.93%  | 191,281<br>7,660,264<br>2.50%  | 37,079<br>1,130,527<br>3.28%  | 991,820<br>44,590,378<br>2.22%    |
| 161,229<br>8,495,814<br>1.90%  | 170,547<br>6,734,389<br>2.53%  | 155,656<br>7,261,566<br>2.14%  | 31,156<br>1,011,944<br>3.08%  | 803,294<br>40,529,496<br>1.98%    |
| 129,271<br>9,512,199<br>1.36%  | 143,494<br>7,467,523<br>1.92%  | 119,066<br>8,038,973<br>1.48%  | 22,000<br>1,078,408<br>2.04%  | 663,414<br>45,090,810<br>1.47%    |
| 750,984<br>38,007,294<br>1.98% | 765,676<br>29,389,903<br>2.61% | 676,653<br>31,370,172<br>2.16% | 133,349<br>4,414,217<br>3.02% | 3,595,274<br>178,838,018<br>2.01% |
| 113,212<br>9,149,091<br>1.24%  | 117,856<br>7,144,814<br>1.65%  | 108,158<br>7,620,918<br>1.42%  | 16,295<br>1,020,720<br>1.60%  | 563,110<br>43,007,079<br>1.31%    |
| 101,981<br>8,488,222<br>1.20%  | 95,511<br>6,699,692<br>1.43%   | 99,523<br>7,039,871<br>1.41%   | 14,104<br>1,003,839<br>1.41%  | 513,066<br>40,570,633<br>1.26%    |
| 101,420<br>8,028,277<br>1.26%  | 88,946<br>6,471,550<br>1.37%   | 97,111<br>6,911,399<br>1.41%   | 14,755<br>921,679<br>1.60%    | 496,102<br>38,734,517<br>1.28%    |
| 106,150<br>9,273,450<br>1.14%  | 87,192<br>7,437,270<br>1.17%   | 99,144<br>7,855,937<br>1.26%   | 12,978<br>1,015,901<br>1.28%  | 506,850<br>44,298,160<br>1.14%    |
| 422,763<br>34,939,040<br>1.21% | 389,505<br>27,753,326<br>1.40% | 403,936<br>29,428,125<br>1.37% | 58,132<br>3,962,139<br>1.47%  | 2,079,128<br>166,610,389<br>1.25% |
| 98,294<br>9,336,358<br>1.05%   | 78,586<br>7,444,416<br>1.06%   | 81,637<br>7,803,319<br>1.05%   | 11,617<br>1,003,988<br>1.16%  | 456,111<br>44,060,501<br>1.04%    |
| 87,510<br>8,532,137<br>1.03%   | 68,820<br>6,701,990<br>1.03%   | 75,032<br>7,075,966<br>1.06%   | 10,341<br>940,528<br>1.10%    | 419,173<br>40,307,303<br>1.04%    |
| 73,292<br>7,944,390<br>0.92%   | 65,617<br>6,333,853<br>1.04%   | 72,627<br>6,881,461<br>1.06%   | 18,079<br>871,763<br>2.07%    | 397,150<br>38,252,049<br>1.04%    |
| 76,176<br>9,306,852<br>0.82%   | 68,635<br>7,428,075<br>0.92%   | 76,539<br>7,947,483<br>0.96%   | 9,631<br>988,790<br>0.97%     | 409,829<br>44,609,630<br>0.92%    |
| 335,272<br>35,119,737<br>0.95% | 281,658<br>27,908,334<br>1.01% | 305,835<br>29,708,229<br>1.03% | 49,668<br>3,805,069<br>1.31%  | 1,682,263<br>167,229,483<br>1.01% |

主注射劑及流感疫苗及依全民

醫處置使用之破傷風類毒素

流感疫苗：案件分類代碼為D2碼）。

## 指標2.7 西醫基層總額專業醫療

| 年季     | 資料       | 台北分局       | 北區分局       |
|--------|----------|------------|------------|
| 94年第1季 | 抗生素給藥案件數 | 2,135,517  | 959,731    |
|        | 給藥案件數    | 14,061,021 | 6,430,007  |
|        | 抗生素使用率   | 15.19%     | 14.93%     |
| 94年第2季 | 抗生素給藥案件數 | 2,012,608  | 799,648    |
|        | 給藥案件數    | 13,096,574 | 5,952,252  |
|        | 抗生素使用率   | 15.37%     | 13.43%     |
| 94年第3季 | 抗生素給藥案件數 | 1,687,742  | 711,729    |
|        | 給藥案件數    | 11,557,112 | 5,439,825  |
|        | 抗生素使用率   | 14.60%     | 13.08%     |
| 94年第4季 | 抗生素給藥案件數 | 1,725,387  | 695,839    |
|        | 給藥案件數    | 12,947,222 | 6,005,888  |
|        | 抗生素使用率   | 13.33%     | 11.59%     |
| 94年小計  | 抗生素給藥案件數 | 7,561,254  | 3,166,947  |
|        | 給藥案件數    | 51,661,929 | 23,827,972 |
|        | 抗生素使用率   | 14.64%     | 13.29%     |
| 95年第1季 | 抗生素給藥案件數 | 1,591,147  | 663,455    |
|        | 給藥案件數    | 12,221,519 | 5,778,883  |
|        | 抗生素使用率   | 13.02%     | 11.48%     |
| 95年第2季 | 抗生素給藥案件數 | 1,548,186  | 659,218    |
|        | 給藥案件數    | 11,762,042 | 5,556,170  |
|        | 抗生素使用率   | 13.16%     | 11.86%     |
| 95年第3季 | 抗生素給藥案件數 | 1,471,845  | 644,543    |
|        | 給藥案件數    | 11,126,177 | 5,277,537  |
|        | 抗生素使用率   | 13.23%     | 12.21%     |
| 95年第4季 | 抗生素給藥案件數 | 1,583,099  | 670,596    |
|        | 給藥案件數    | 12,726,695 | 5,985,174  |
|        | 抗生素使用率   | 12.44%     | 11.20%     |
| 95年小計  | 抗生素給藥案件數 | 6,194,277  | 2,637,812  |
|        | 給藥案件數    | 47,836,433 | 22,597,764 |
|        | 抗生素使用率   | 12.95%     | 11.67%     |
| 96年第1季 | 抗生素給藥案件數 | 1,556,718  | 672,577    |
|        | 給藥案件數    | 12,495,145 | 5,977,275  |
|        | 抗生素使用率   | 12.46%     | 11.25%     |
| 96年第2季 | 抗生素給藥案件數 | 1,445,108  | 648,010    |
|        | 給藥案件數    | 11,440,245 | 5,616,437  |
|        | 抗生素使用率   | 12.63%     | 11.54%     |
| 96年第3季 | 抗生素給藥案件數 | 1,396,766  | 644,521    |
|        | 給藥案件數    | 10,858,091 | 5,362,491  |
|        | 抗生素使用率   | 12.86%     | 12.02%     |
| 96年第4季 | 抗生素給藥案件數 | 1,558,046  | 636,564    |
|        | 給藥案件數    | 12,738,530 | 6,199,900  |
|        | 抗生素使用率   | 12.23%     | 10.27%     |
| 96年小計  | 抗生素給藥案件數 | 5,956,638  | 2,601,672  |
|        | 給藥案件數    | 47,532,011 | 23,156,103 |
|        | 抗生素使用率   | 12.53%     | 11.24%     |

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

3. 公式說明：

分子：給藥案件之抗生素藥品（醫令代碼為10碼，且藥理分類前4碼0812）案件數。

分母：給藥案件數。

4. 資料擷取日期：97年05月09日

5. 製表單位：中央健康保險局(醫審暨藥材小組)

服務品質指標－各區門診抗生素使用率

| 中區分局                              | 南區分局                              | 高屏分局                              | 東區分局                           | 小計                                  |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1,422,706<br>10,514,065<br>13.53% | 1,118,141<br>7,948,087<br>14.07%  | 1,028,945<br>8,399,340<br>12.25%  | 214,310<br>1,189,034<br>18.02% | 6,879,350<br>48,541,554<br>14.17%   |
| 1,279,714<br>9,430,039<br>13.57%  | 963,279<br>7,237,917<br>13.31%    | 934,073<br>7,649,158<br>12.21%    | 198,703<br>1,128,561<br>17.61% | 6,188,025<br>44,494,501<br>13.91%   |
| 1,067,271<br>8,476,670<br>12.59%  | 849,079<br>6,728,191<br>12.62%    | 825,354<br>7,252,785<br>11.38%    | 166,803<br>1,010,812<br>16.50% | 5,307,978<br>40,465,395<br>13.12%   |
| 1,059,517<br>9,510,610<br>11.14%  | 853,537<br>7,459,790<br>11.44%    | 799,370<br>8,033,696<br>9.95%     | 143,009<br>1,077,681<br>13.27% | 5,276,659<br>45,034,887<br>11.72%   |
| 4,829,208<br>37,931,384<br>12.73% | 3,784,036<br>29,373,985<br>12.88% | 3,587,742<br>31,334,979<br>11.45% | 722,825<br>4,406,088<br>16.41% | 23,652,012<br>178,536,337<br>13.25% |
| 1,002,900<br>9,144,882<br>10.97%  | 818,408<br>7,137,078<br>11.47%    | 763,752<br>7,618,925<br>10.02%    | 123,114<br>1,020,720<br>12.06% | 4,962,776<br>42,922,007<br>11.56%   |
| 957,834<br>8,484,046<br>11.29%    | 775,865<br>6,696,730<br>11.59%    | 729,878<br>7,039,871<br>10.37%    | 120,278<br>1,003,760<br>11.98% | 4,791,259<br>40,542,619<br>11.82%   |
| 945,330<br>8,028,277<br>11.78%    | 742,257<br>6,471,550<br>11.47%    | 720,598<br>6,913,313<br>10.42%    | 115,992<br>921,679<br>12.58%   | 4,640,565<br>38,738,533<br>11.98%   |
| 1,038,704<br>9,273,450<br>11.20%  | 803,277<br>7,437,270<br>10.80%    | 786,821<br>7,854,503<br>10.02%    | 105,551<br>1,015,901<br>10.39% | 4,988,048<br>44,292,993<br>11.26%   |
| 3,944,768<br>34,930,655<br>11.29% | 3,139,807<br>27,742,628<br>11.32% | 3,001,049<br>29,426,612<br>10.20% | 464,935<br>3,962,060<br>11.73% | 19,382,648<br>166,496,152<br>11.64% |
| 1,063,978<br>9,336,358<br>11.40%  | 806,557<br>7,444,416<br>10.83%    | 797,040<br>7,802,214<br>10.22%    | 104,778<br>1,003,988<br>10.44% | 5,001,648<br>44,059,396<br>11.35%   |
| 977,073<br>8,532,137<br>11.45%    | 731,029<br>6,701,990<br>10.91%    | 733,786<br>7,075,966<br>10.37%    | 102,443<br>940,528<br>10.89%   | 4,637,449<br>40,307,303<br>11.51%   |
| 892,872<br>7,944,390<br>11.24%    | 704,312<br>6,333,853<br>11.12%    | 733,679<br>6,881,461<br>10.66%    | 103,436<br>871,763<br>11.87%   | 4,475,586<br>38,252,049<br>11.70%   |
| 999,962<br>9,306,852<br>10.74%    | 771,418<br>7,428,075<br>10.39%    | 824,286<br>7,947,336<br>10.37%    | 97,268<br>988,790<br>9.84%     | 4,887,544<br>44,609,483<br>10.96%   |
| 3,933,885<br>35,119,737<br>11.20% | 3,013,316<br>27,908,334<br>10.80% | 3,088,791<br>29,706,977<br>10.40% | 407,925<br>3,805,069<br>10.72% | 19,002,227<br>167,228,231<br>11.36% |