

# 西醫基層總額專業醫療服務品質指標

## 95年第3季附表

## 指標2.1 西醫基層總額專業醫療服務品質指 ；

| 年季     | 資料               | 台北分局      | 北區分局      |
|--------|------------------|-----------|-----------|
| 94年第1季 | 上呼吸道感染 7日內重複就診人次 | 269,751   | 107,473   |
|        | 上呼吸道感染人次         | 1,320,036 | 599,142   |
|        | 上呼吸道感染病人7日內複診率   | 20.44%    | 17.94%    |
| 94年第2季 | 上呼吸道感染 7日內重複就診人次 | 152,558   | 53,188    |
|        | 上呼吸道感染人次         | 894,248   | 372,322   |
|        | 上呼吸道感染病人7日內複診率   | 17.06%    | 14.29%    |
| 94年第3季 | 上呼吸道感染 7日內重複就診人次 | 125,193   | 41,907    |
|        | 上呼吸道感染人次         | 777,269   | 316,291   |
|        | 上呼吸道感染病人7日內複診率   | 16.11%    | 13.25%    |
| 94年第4季 | 上呼吸道感染 7日內重複就診人次 | 172,795   | 54,215    |
|        | 上呼吸道感染人次         | 1,054,714 | 407,456   |
|        | 上呼吸道感染病人7日內複診率   | 16.38%    | 13.31%    |
| 94年小計  | 上呼吸道感染 7日內重複就診人次 | 720,297   | 256,783   |
|        | 上呼吸道感染人次         | 4,046,267 | 1,695,211 |
|        | 上呼吸道感染病人7日內複診率   | 17.80%    | 15.15%    |
| 95年第1季 | 上呼吸道感染 7日內重複就診人次 | 120,690   | 40,771    |
|        | 上呼吸道感染人次         | 778,574   | 319,248   |
|        | 上呼吸道感染病人7日內複診率   | 15.50%    | 12.77%    |
| 95年第2季 | 上呼吸道感染 7日內重複就診人次 | 110,547   | 31,204    |
|        | 上呼吸道感染人次         | 714,218   | 266,475   |
|        | 上呼吸道感染病人7日內複診率   | 15.48%    | 11.71%    |
| 95年第3季 | 上呼吸道感染 7日內重複就診人次 | 119,932   | 34,366    |
|        | 上呼吸道感染人次         | 789,465   | 297,255   |
|        | 上呼吸道感染病人7日內複診率   | 15.19%    | 11.56%    |

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層門診案件，以亂數取得一個費用年月為資料範圍計算之上呼吸道感染（主診斷前三碼為 '460', '462', '465', '487'）案件。

3. 公式說明：

分子：按院所、ID歸戶，計算因上呼吸道感染於同一院所，二次就醫日期小於7日之人次。

分母：按院所、ID歸戶，計算院所上呼吸道感染人次。

4. 資料擷取日期：96年01月24日

5. 製表單位：醫審小組

## 標-各區同院所上呼吸道感染病人7日內複診率

| 中區分局      | 南區分局      | 高屏分局      | 東區分局    | 小計         |
|-----------|-----------|-----------|---------|------------|
| 209,812   | 145,661   | 154,558   | 22,289  | 909,544    |
| 910,534   | 688,803   | 771,305   | 117,682 | 4,407,502  |
| 23.04%    | 21.15%    | 20.04%    | 18.94%  | 20.64%     |
| 96,900    | 72,785    | 86,660    | 11,094  | 473,185    |
| 533,842   | 429,931   | 524,325   | 71,510  | 2,826,178  |
| 18.15%    | 16.93%    | 16.53%    | 15.51%  | 16.74%     |
| 80,569    | 67,076    | 79,113    | 9,010   | 402,868    |
| 473,666   | 411,588   | 505,675   | 61,803  | 2,546,292  |
| 17.01%    | 16.30%    | 15.65%    | 14.58%  | 15.82%     |
| 116,073   | 86,854    | 83,425    | 12,626  | 525,988    |
| 656,467   | 521,714   | 558,913   | 82,089  | 3,281,353  |
| 17.68%    | 16.65%    | 14.93%    | 15.38%  | 16.03%     |
| 503,354   | 372,376   | 403,756   | 55,019  | 2,311,585  |
| 2,574,509 | 2,052,036 | 2,360,218 | 333,084 | 13,061,325 |
| 19.55%    | 18.15%    | 17.11%    | 16.52%  | 17.70%     |
| 87,533    | 60,312    | 55,562    | 8,571   | 373,439    |
| 524,545   | 396,477   | 419,612   | 63,419  | 2,501,875  |
| 16.69%    | 15.21%    | 13.24%    | 13.51%  | 14.93%     |
| 61,797    | 43,846    | 43,876    | 7,919   | 299,189    |
| 415,246   | 307,714   | 346,842   | 57,219  | 2,107,714  |
| 14.88%    | 14.25%    | 12.65%    | 13.84%  | 14.19%     |
| 66,805    | 48,250    | 48,292    | 7,410   | 325,055    |
| 441,566   | 342,073   | 385,690   | 55,402  | 2,311,451  |
| 15.13%    | 14.11%    | 12.52%    | 13.37%  | 14.06%     |

## 指標2.2.1 西醫基層總額專業醫療服務品質指標

| 年季     | 資料                   | 台北分局       | 北區分局       |
|--------|----------------------|------------|------------|
| 94年第1季 | 降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件) | 811,137    | 432,723    |
|        | 降血壓(口服)之給藥日數         | 12,879,769 | 6,214,100  |
|        | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率   | 6.30%      | 6.96%      |
| 94年第2季 | 降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件) | 714,689    | 385,920    |
|        | 降血壓(口服)之給藥日數         | 12,800,738 | 6,134,641  |
|        | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率   | 5.58%      | 6.29%      |
| 94年第3季 | 降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件) | 644,411    | 366,805    |
|        | 降血壓(口服)之給藥日數         | 12,798,749 | 6,245,271  |
|        | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率   | 5.03%      | 5.87%      |
| 94年第4季 | 降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件) | 697,305    | 396,159    |
|        | 降血壓(口服)之給藥日數         | 13,679,693 | 6,837,031  |
|        | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率   | 5.10%      | 5.79%      |
| 94年小計  | 降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件) | 2,867,542  | 1,581,607  |
|        | 降血壓(口服)之給藥日數         | 52,158,949 | 25,431,043 |
|        | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率   | 5.50%      | 6.22%      |
| 95年第1季 | 降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件) | 743,672    | 430,221    |
|        | 降血壓(口服)之給藥日數         | 13,773,692 | 6,944,734  |
|        | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率   | 5.40%      | 6.19%      |
| 95年第2季 | 降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件) | 638,994    | 369,415    |
|        | 降血壓(口服)之給藥日數         | 13,505,200 | 6,720,703  |
|        | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率   | 4.73%      | 5.50%      |
| 95年第3季 | 降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件) | 611,795    | 338,098    |
|        | 降血壓(口服)之給藥日數         | 13,622,906 | 6,736,696  |
|        | 降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率   | 4.49%      | 5.02%      |

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：限定為西醫基層之降血壓藥物(口服)給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

3. 公式說明：

分子：降血壓藥物(口服)重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊)

分母：降血壓藥物(口服)之給藥日數(降血壓藥物(口服)：ATC前三碼為C02、C03、C07、C08、C09)。

4. 資料擷取日期：96年01月24日

5. 製表單位：醫審小組

-各區降血壓藥物(口服)不同處方用藥日數重複率

| 中區分局       | 南區分局       | 高屏分局       | 東區分局      | 小計          |
|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 690,067    | 562,753    | 615,623    | 116,355   | 3,228,658   |
| 9,920,074  | 8,502,115  | 9,476,181  | 1,715,183 | 48,707,422  |
| 6.96%      | 6.62%      | 6.50%      | 6.78%     | 6.63%       |
| 589,680    | 462,078    | 543,478    | 105,637   | 2,801,482   |
| 9,670,682  | 8,205,538  | 9,347,260  | 1,655,279 | 47,814,138  |
| 6.10%      | 5.63%      | 5.81%      | 6.38%     | 5.86%       |
| 536,096    | 433,641    | 492,966    | 95,476    | 2,569,395   |
| 9,641,116  | 8,218,456  | 9,411,408  | 1,608,722 | 47,923,722  |
| 5.56%      | 5.28%      | 5.24%      | 5.93%     | 5.36%       |
| 579,825    | 481,545    | 527,766    | 107,664   | 2,790,264   |
| 10,386,819 | 8,923,942  | 10,008,210 | 1,703,955 | 51,539,650  |
| 5.58%      | 5.40%      | 5.27%      | 6.32%     | 5.41%       |
| 2,395,668  | 1,940,017  | 2,179,833  | 425,132   | 11,389,799  |
| 39,618,691 | 33,850,051 | 38,243,059 | 6,683,139 | 195,984,932 |
| 6.05%      | 5.73%      | 5.70%      | 6.36%     | 5.81%       |
| 628,270    | 517,343    | 545,820    | 107,036   | 2,972,362   |
| 10,653,691 | 9,077,265  | 10,133,468 | 1,701,787 | 52,284,637  |
| 5.90%      | 5.70%      | 5.39%      | 6.29%     | 5.68%       |
| 542,892    | 443,030    | 483,303    | 97,899    | 2,575,533   |
| 10,492,287 | 8,918,294  | 10,138,771 | 1,707,414 | 51,482,669  |
| 5.17%      | 4.97%      | 4.77%      | 5.73%     | 5.00%       |
| 529,736    | 446,547    | 475,195    | 91,249    | 2,492,620   |
| 10,582,956 | 9,114,953  | 10,402,614 | 1,700,501 | 52,160,626  |
| 5.01%      | 4.90%      | 4.57%      | 5.37%     | 4.78%       |

之給藥日數)

## 指標2.2.2 西醫基層總額專業醫療服務品質指標

| 年季     | 資料                   | 台北分局      | 北區分局      |
|--------|----------------------|-----------|-----------|
| 94年第1季 | 降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件) | 69,877    | 21,291    |
|        | 降血脂(口服)之給藥日數         | 2,345,789 | 804,013   |
|        | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率   | 2.98%     | 2.65%     |
| 94年第2季 | 降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件) | 62,489    | 20,484    |
|        | 降血脂(口服)之給藥日數         | 2,453,422 | 859,185   |
|        | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率   | 2.55%     | 2.38%     |
| 94年第3季 | 降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件) | 56,626    | 20,857    |
|        | 降血脂(口服)之給藥日數         | 2,427,592 | 889,485   |
|        | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率   | 2.33%     | 2.34%     |
| 94年第4季 | 降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件) | 57,453    | 17,222    |
|        | 降血脂(口服)之給藥日數         | 2,538,860 | 918,037   |
|        | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率   | 2.26%     | 1.88%     |
| 94年小計  | 降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件) | 246,445   | 79,854    |
|        | 降血脂(口服)之給藥日數         | 9,765,663 | 3,470,720 |
|        | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率   | 2.52%     | 2.30%     |
| 95年第1季 | 降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件) | 60,002    | 19,020    |
|        | 降血脂(口服)之給藥日數         | 2,436,730 | 897,566   |
|        | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率   | 2.46%     | 2.12%     |
| 95年第2季 | 降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件) | 52,773    | 17,154    |
|        | 降血脂(口服)之給藥日數         | 2,509,435 | 954,032   |
|        | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率   | 2.10%     | 1.80%     |
| 95年第3季 | 降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件) | 54,201    | 16,342    |
|        | 降血脂(口服)之給藥日數         | 2,560,520 | 985,472   |
|        | 降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率   | 2.12%     | 1.66%     |

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

3. 公式說明：

分子：降血脂藥物(口服)重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊)

分母：降血脂藥物(口服)之給藥日數(降血脂藥物(口服)：ATC前三碼= C10)

4. 資料擷取日期：96年01月24日

5. 製表單位：醫審小組

-各區降血脂藥物(口服)不同處方用藥日數重複率

| 中區分局      | 南區分局      | 高屏分局      | 東區分局    | 小計         |
|-----------|-----------|-----------|---------|------------|
| 33,159    | 24,129    | 31,491    | 5,225   | 185,172    |
| 1,185,387 | 1,178,637 | 1,427,242 | 203,035 | 7,144,103  |
| 2.80%     | 2.05%     | 2.21%     | 2.57%   | 2.59%      |
| 29,294    | 20,912    | 28,695    | 5,286   | 167,160    |
| 1,234,422 | 1,220,399 | 1,454,560 | 218,156 | 7,440,144  |
| 2.37%     | 1.71%     | 1.97%     | 2.42%   | 2.25%      |
| 24,427    | 18,050    | 22,508    | 4,540   | 147,008    |
| 1,252,995 | 1,151,109 | 1,384,422 | 199,996 | 7,305,599  |
| 1.95%     | 1.57%     | 1.63%     | 2.27%   | 2.01%      |
| 23,944    | 19,033    | 19,886    | 3,941   | 141,479    |
| 1,305,339 | 1,176,618 | 1,366,396 | 187,024 | 7,492,274  |
| 1.83%     | 1.62%     | 1.46%     | 2.11%   | 1.89%      |
| 110,824   | 82,124    | 102,580   | 18,992  | 640,819    |
| 4,978,143 | 4,726,763 | 5,632,620 | 808,211 | 29,382,120 |
| 2.23%     | 1.74%     | 1.82%     | 2.35%   | 2.18%      |
| 26,973    | 20,012    | 21,331    | 4,618   | 151,956    |
| 1,318,294 | 1,215,725 | 1,313,634 | 188,132 | 7,370,081  |
| 2.05%     | 1.65%     | 1.62%     | 2.45%   | 2.06%      |
| 24,097    | 18,563    | 18,272    | 4,432   | 135,291    |
| 1,383,072 | 1,271,655 | 1,370,941 | 216,907 | 7,706,042  |
| 1.74%     | 1.46%     | 1.33%     | 2.04%   | 1.76%      |
| 24,244    | 19,136    | 17,165    | 4,909   | 135,997    |
| 1,392,691 | 1,278,028 | 1,313,086 | 222,618 | 7,752,415  |
| 1.74%     | 1.50%     | 1.31%     | 2.21%   | 1.75%      |

之給藥日數)。

## 指標2.2.3 西醫基層總額專業醫療服務品質指標-各區附

| 年季     | 資料                      | 台北分局       | 北區分局      |
|--------|-------------------------|------------|-----------|
| 94年第1季 | 降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件) | 167,561    | 84,892    |
|        | 降血糖(口服及注射)之給藥日數         | 3,643,602  | 1,813,668 |
|        | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率   | 4.60%      | 4.68%     |
| 94年第2季 | 降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件) | 159,429    | 81,921    |
|        | 降血糖(口服及注射)之給藥日數         | 3,804,784  | 1,910,971 |
|        | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率   | 4.19%      | 4.29%     |
| 94年第3季 | 降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件) | 150,929    | 81,804    |
|        | 降血糖(口服及注射)之給藥日數         | 3,956,514  | 1,917,403 |
|        | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率   | 3.81%      | 4.27%     |
| 94年第4季 | 降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件) | 152,113    | 76,226    |
|        | 降血糖(口服及注射)之給藥日數         | 4,086,946  | 2,016,870 |
|        | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率   | 3.72%      | 3.78%     |
| 94年小計  | 降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件) | 630,032    | 324,843   |
|        | 降血糖(口服及注射)之給藥日數         | 15,491,846 | 7,658,912 |
|        | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率   | 4.07%      | 4.24%     |
| 95年第1季 | 降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件) | 159,571    | 83,348    |
|        | 降血糖(口服及注射)之給藥日數         | 4,000,949  | 1,996,936 |
|        | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率   | 3.99%      | 4.17%     |
| 95年第2季 | 降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件) | 142,171    | 74,405    |
|        | 降血糖(口服及注射)之給藥日數         | 4,098,707  | 2,048,114 |
|        | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率   | 3.47%      | 3.63%     |
| 95年第3季 | 降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件) | 142,014    | 72,311    |
|        | 降血糖(口服及注射)之給藥日數         | 4,256,754  | 2,133,070 |
|        | 降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率   | 3.34%      | 3.39%     |

備註：1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

3.公式說明：

分子：降血糖藥物(不分口服及注射)重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊

分母：降血糖藥物(不分口服及注射)之給藥日數(降血糖藥物(不分口服及注射)：ATC前三碼=A10)

4.資料擷取日期：96年01月24日

5.製表單位：醫審小組



## 降血糖藥物(口服及注射)不同處方用藥日數重複率

| 中區分局       | 南區分局       | 高屏分局       | 東區分局      | 小計         |
|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 139,096    | 122,549    | 141,214    | 29,310    | 684,622    |
| 3,159,977  | 3,019,129  | 3,230,723  | 560,956   | 15,428,055 |
| 4.40%      | 4.06%      | 4.37%      | 5.23%     | 4.44%      |
| 128,996    | 109,793    | 126,899    | 28,016    | 635,054    |
| 3,250,256  | 3,123,558  | 3,339,392  | 582,912   | 16,011,873 |
| 3.97%      | 3.51%      | 3.80%      | 4.81%     | 3.97%      |
| 122,356    | 107,963    | 121,495    | 26,263    | 610,810    |
| 3,348,533  | 3,213,703  | 3,436,932  | 581,927   | 16,455,012 |
| 3.65%      | 3.36%      | 3.53%      | 4.51%     | 3.71%      |
| 118,231    | 109,151    | 120,021    | 26,680    | 602,422    |
| 3,454,987  | 3,331,044  | 3,498,947  | 596,316   | 16,985,110 |
| 3.42%      | 3.28%      | 3.43%      | 4.47%     | 3.55%      |
| 508,679    | 449,456    | 509,629    | 110,269   | 2,532,908  |
| 13,213,753 | 12,687,434 | 13,505,994 | 2,322,111 | 64,880,050 |
| 3.85%      | 3.54%      | 3.77%      | 4.75%     | 3.90%      |
| 126,454    | 116,333    | 124,000    | 27,166    | 636,872    |
| 3,446,676  | 3,303,205  | 3,463,689  | 597,848   | 16,809,303 |
| 3.67%      | 3.52%      | 3.58%      | 4.54%     | 3.79%      |
| 111,701    | 104,383    | 108,858    | 24,448    | 565,966    |
| 3,509,143  | 3,410,283  | 3,570,090  | 604,676   | 17,241,013 |
| 3.18%      | 3.06%      | 3.05%      | 4.04%     | 3.28%      |
| 112,535    | 111,856    | 108,149    | 26,439    | 573,304    |
| 3,593,225  | 3,535,051  | 3,677,637  | 624,655   | 17,820,392 |
| 3.13%      | 3.16%      | 2.94%      | 4.23%     | 3.22%      |

之給藥日數)。

## 指標2.2.4 西醫基層總額專業醫療服務品質指標

| 年季     | 資料                  | 台北分局      | 北區分局    |
|--------|---------------------|-----------|---------|
| 94年第1季 | 精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件) | 18,634    | 6,786   |
|        | 精神分裂藥物之給藥日數         | 498,968   | 198,192 |
|        | 精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率   | 3.73%     | 3.42%   |
| 94年第2季 | 精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件) | 17,703    | 7,231   |
|        | 精神分裂藥物之給藥日數         | 460,714   | 207,916 |
|        | 精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率   | 3.84%     | 3.48%   |
| 94年第3季 | 精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件) | 15,913    | 7,472   |
|        | 精神分裂藥物之給藥日數         | 437,022   | 211,113 |
|        | 精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率   | 3.64%     | 3.54%   |
| 94年第4季 | 精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件) | 15,917    | 7,725   |
|        | 精神分裂藥物之給藥日數         | 454,131   | 229,359 |
|        | 精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率   | 3.50%     | 3.37%   |
| 94年小計  | 精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件) | 68,167    | 29,214  |
|        | 精神分裂藥物之給藥日數         | 1,850,835 | 846,580 |
|        | 精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率   | 3.68%     | 3.45%   |
| 95年第1季 | 精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件) | 17,644    | 9,374   |
|        | 精神分裂藥物之給藥日數         | 483,547   | 265,194 |
|        | 精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率   | 3.65%     | 3.53%   |
| 95年第2季 | 精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件) | 17,060    | 8,818   |
|        | 精神分裂藥物之給藥日數         | 440,183   | 259,266 |
|        | 精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率   | 3.88%     | 3.40%   |
| 95年第3季 | 精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件) | 16,906    | 9,021   |
|        | 精神分裂藥物之給藥日數         | 444,129   | 262,178 |
|        | 精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率   | 3.81%     | 3.44%   |

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

3. 公式說明：

分子：精神分裂藥物重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥

分母：精神分裂藥物之給藥日數(精神分裂藥物：ATC前四碼=N05A)

4. 資料擷取日期：96年01月24日

5. 製表單位：醫審小組

## -各區抗精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率

| 中區分局      | 南區分局      | 高屏分局      | 東區分局    | 小計        |
|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 26,602    | 22,176    | 23,592    | 1,483   | 99,273    |
| 602,590   | 470,364   | 540,797   | 48,437  | 2,359,348 |
| 4.41%     | 4.71%     | 4.36%     | 3.06%   | 4.21%     |
| 25,125    | 20,798    | 21,828    | 1,248   | 93,933    |
| 599,834   | 457,394   | 529,503   | 44,573  | 2,299,934 |
| 4.19%     | 4.55%     | 4.12%     | 2.80%   | 4.08%     |
| 28,752    | 20,867    | 21,843    | 1,127   | 95,974    |
| 591,207   | 457,160   | 533,080   | 43,582  | 2,273,164 |
| 4.86%     | 4.56%     | 4.10%     | 2.59%   | 4.22%     |
| 24,767    | 21,050    | 22,416    | 1,082   | 92,957    |
| 621,857   | 491,881   | 575,487   | 40,689  | 2,413,404 |
| 3.98%     | 4.28%     | 3.90%     | 2.66%   | 3.85%     |
| 105,246   | 84,891    | 89,679    | 4,940   | 382,137   |
| 2,415,488 | 1,876,799 | 2,178,867 | 177,281 | 9,345,850 |
| 4.36%     | 4.52%     | 4.12%     | 2.79%   | 4.09%     |
| 25,716    | 21,781    | 22,101    | 1,183   | 97,799    |
| 657,046   | 492,306   | 597,951   | 42,292  | 2,538,336 |
| 3.91%     | 4.42%     | 3.70%     | 2.80%   | 3.85%     |
| 24,497    | 19,645    | 21,626    | 1,277   | 92,923    |
| 612,916   | 471,910   | 581,753   | 37,425  | 2,403,453 |
| 4.00%     | 4.16%     | 3.72%     | 3.41%   | 3.87%     |
| 23,809    | 20,212    | 19,763    | 1,220   | 90,931    |
| 615,692   | 479,676   | 576,735   | 38,124  | 2,416,534 |
| 3.87%     | 4.21%     | 3.43%     | 3.20%   | 3.76%     |

(附註：日數)

## 指標2.2.5 西醫基層總額專業醫療服務品質指標

| 年季     | 資料                 | 台北分局      | 北區分局      |
|--------|--------------------|-----------|-----------|
| 94年第1季 | 憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件) | 39,265    | 15,791    |
|        | 憂鬱症藥物之給藥日數         | 692,251   | 276,672   |
|        | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率   | 5.67%     | 5.71%     |
| 94年第2季 | 憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件) | 40,970    | 16,415    |
|        | 憂鬱症藥物之給藥日數         | 747,676   | 295,468   |
|        | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率   | 5.48%     | 5.56%     |
| 94年第3季 | 憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件) | 40,508    | 16,558    |
|        | 憂鬱症藥物之給藥日數         | 771,744   | 315,338   |
|        | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率   | 5.25%     | 5.25%     |
| 94年第4季 | 憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件) | 42,266    | 18,670    |
|        | 憂鬱症藥物之給藥日數         | 799,373   | 345,614   |
|        | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率   | 5.29%     | 5.40%     |
| 94年小計  | 憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件) | 163,009   | 67,434    |
|        | 憂鬱症藥物之給藥日數         | 3,011,044 | 1,233,092 |
|        | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率   | 5.41%     | 5.47%     |
| 95年第1季 | 憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件) | 44,231    | 19,786    |
|        | 憂鬱症藥物之給藥日數         | 802,585   | 369,799   |
|        | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率   | 5.51%     | 5.35%     |
| 95年第2季 | 憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件) | 44,272    | 20,343    |
|        | 憂鬱症藥物之給藥日數         | 839,358   | 385,377   |
|        | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率   | 5.27%     | 5.28%     |
| 95年第3季 | 憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件) | 48,047    | 22,150    |
|        | 憂鬱症藥物之給藥日數         | 848,610   | 389,430   |
|        | 憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率   | 5.66%     | 5.69%     |

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

3. 公式說明：

分子：憂鬱症藥物重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥)

分母：憂鬱症藥物之給藥日數(憂鬱症藥物：ATC前四碼=N06A)

4. 資料擷取日期：96年01月24日

5. 製表單位：醫審小組

標-各區抗憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率

| 中區分局      | 南區分局      | 高屏分局      | 東區分局    | 小計         |
|-----------|-----------|-----------|---------|------------|
| 46,865    | 32,295    | 40,770    | 3,719   | 178,705    |
| 742,759   | 729,272   | 747,635   | 65,388  | 3,253,977  |
| 6.31%     | 4.43%     | 5.45%     | 5.69%   | 5.49%      |
| 53,222    | 31,545    | 39,646    | 4,062   | 185,860    |
| 848,521   | 765,357   | 788,074   | 70,245  | 3,515,341  |
| 6.27%     | 4.12%     | 5.03%     | 5.78%   | 5.29%      |
| 64,469    | 30,570    | 41,102    | 3,497   | 196,704    |
| 897,261   | 822,928   | 827,872   | 71,480  | 3,706,623  |
| 7.19%     | 3.71%     | 4.96%     | 4.89%   | 5.31%      |
| 68,805    | 30,495    | 44,949    | 3,780   | 208,965    |
| 963,087   | 831,949   | 885,418   | 77,469  | 3,902,910  |
| 7.14%     | 3.67%     | 5.08%     | 4.88%   | 5.35%      |
| 233,361   | 124,905   | 166,467   | 15,058  | 770,234    |
| 3,451,628 | 3,149,506 | 3,248,999 | 284,582 | 14,378,851 |
| 6.76%     | 3.97%     | 5.12%     | 5.29%   | 5.36%      |
| 65,205    | 31,678    | 43,926    | 3,605   | 208,431    |
| 974,952   | 802,605   | 886,456   | 73,937  | 3,910,334  |
| 6.69%     | 3.95%     | 4.96%     | 4.88%   | 5.33%      |
| 65,428    | 29,812    | 43,818    | 3,864   | 207,537    |
| 1,015,436 | 788,828   | 924,997   | 77,410  | 4,031,406  |
| 6.44%     | 3.78%     | 4.74%     | 4.99%   | 5.15%      |
| 57,140    | 33,154    | 43,911    | 3,830   | 208,232    |
| 1,032,673 | 764,387   | 954,888   | 78,181  | 4,068,169  |
| 5.53%     | 4.34%     | 4.60%     | 4.90%   | 5.12%      |

藥日數)

## 指標2.2.6 西醫基層總額專業醫療服務品質指標

| 年季     | 資料                  | 台北分局       | 北區分局       |
|--------|---------------------|------------|------------|
| 94年第1季 | 安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件) | 711,237    | 298,665    |
|        | 安眠鎮靜藥物之給藥日數         | 6,501,620  | 2,954,315  |
|        | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率   | 10.94%     | 10.11%     |
| 94年第2季 | 安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件) | 737,603    | 305,241    |
|        | 安眠鎮靜藥物之給藥日數         | 6,690,207  | 2,994,553  |
|        | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率   | 11.03%     | 10.19%     |
| 94年第3季 | 安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件) | 715,235    | 310,798    |
|        | 安眠鎮靜藥物之給藥日數         | 6,703,341  | 3,046,007  |
|        | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率   | 10.67%     | 10.20%     |
| 94年第4季 | 安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件) | 759,605    | 329,318    |
|        | 安眠鎮靜藥物之給藥日數         | 7,053,388  | 3,209,068  |
|        | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率   | 10.77%     | 10.26%     |
| 94年小計  | 安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件) | 2,923,680  | 1,244,022  |
|        | 安眠鎮靜藥物之給藥日數         | 26,948,556 | 12,203,943 |
|        | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率   | 10.85%     | 10.19%     |
| 95年第1季 | 安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件) | 773,392    | 344,001    |
|        | 安眠鎮靜藥物之給藥日數         | 6,961,928  | 3,247,024  |
|        | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率   | 11.11%     | 10.59%     |
| 95年第2季 | 安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件) | 769,428    | 350,748    |
|        | 安眠鎮靜藥物之給藥日數         | 7,047,823  | 3,354,580  |
|        | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率   | 10.92%     | 10.46%     |
| 95年第3季 | 安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件) | 793,506    | 363,248    |
|        | 安眠鎮靜藥物之給藥日數         | 7,137,660  | 3,465,262  |
|        | 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率   | 11.12%     | 10.48%     |

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

3. 公式說明：

分子：安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)

分母：安眠鎮靜藥物之給藥日數(安眠鎮靜藥物：ATC前四碼為N05B、N05C)

4. 資料擷取日期：96年01月24日

5. 製表單位：醫審小組

表-各區安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率

| 中區分局       | 南區分局       | 高屏分局       | 東區分局      | 小計         |
|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 582,967    | 325,239    | 411,637    | 70,508    | 2,400,253  |
| 5,291,473  | 3,406,431  | 3,924,167  | 674,510   | 22,752,516 |
| 11.02%     | 9.55%      | 10.49%     | 10.45%    | 10.55%     |
| 586,623    | 312,523    | 407,433    | 71,030    | 2,420,453  |
| 5,343,309  | 3,409,596  | 3,918,117  | 666,803   | 23,022,585 |
| 10.98%     | 9.17%      | 10.40%     | 10.65%    | 10.51%     |
| 587,260    | 316,622    | 406,339    | 67,135    | 2,403,389  |
| 5,367,621  | 3,520,130  | 4,000,233  | 650,771   | 23,288,103 |
| 10.94%     | 8.99%      | 10.16%     | 10.32%    | 10.32%     |
| 589,553    | 331,175    | 421,020    | 71,701    | 2,502,372  |
| 5,661,230  | 3,697,495  | 4,189,134  | 692,153   | 24,502,468 |
| 10.41%     | 8.96%      | 10.05%     | 10.36%    | 10.21%     |
| 2,346,403  | 1,285,559  | 1,646,429  | 280,374   | 9,726,467  |
| 21,663,633 | 14,033,652 | 16,031,651 | 2,684,237 | 93,565,672 |
| 10.83%     | 9.16%      | 10.27%     | 10.45%    | 10.40%     |
| 621,571    | 342,240    | 430,771    | 73,542    | 2,585,517  |
| 5,756,600  | 3,710,989  | 4,198,101  | 701,587   | 24,576,229 |
| 10.80%     | 9.22%      | 10.26%     | 10.48%    | 10.52%     |
| 604,184    | 339,218    | 429,648    | 73,307    | 2,566,533  |
| 5,721,388  | 3,751,564  | 4,278,673  | 702,750   | 24,856,778 |
| 10.56%     | 9.04%      | 10.04%     | 10.43%    | 10.33%     |
| 628,711    | 359,149    | 432,373    | 75,232    | 2,652,219  |
| 5,868,019  | 3,843,217  | 4,417,115  | 695,680   | 25,426,953 |
| 10.71%     | 9.35%      | 9.79%      | 10.81%    | 10.43%     |

日數)

## 指標2.3 西醫基層總額專業醫療服務品

| 年季     | 資料          | 台北分局        | 北區分局        |
|--------|-------------|-------------|-------------|
| 92年第1季 | 給藥日份        | 55,592,670  | 24,169,143  |
|        | 給藥案件數       | 12,808,897  | 5,861,205   |
|        | 平均每張處方箋開藥天數 | 4.34        | 4.12        |
| 92年第2季 | 給藥日份        | 49,915,411  | 21,837,324  |
|        | 給藥案件數       | 10,376,770  | 4,852,495   |
|        | 平均每張處方箋開藥天數 | 4.81        | 4.50        |
| 92年第3季 | 給藥日份        | 48,965,525  | 21,358,380  |
|        | 給藥案件數       | 10,011,522  | 4,601,296   |
|        | 平均每張處方箋開藥天數 | 4.89        | 4.64        |
| 92年第4季 | 給藥日份        | 59,637,944  | 26,103,098  |
|        | 給藥案件數       | 12,819,932  | 5,820,215   |
|        | 平均每張處方箋開藥天數 | 4.65        | 4.48        |
| 92年小計  | 給藥日份        | 214,111,550 | 93,467,945  |
|        | 給藥案件數       | 46,017,121  | 21,135,211  |
|        | 平均每張處方箋開藥天數 | 4.65        | 4.42        |
| 93年第1季 | 給藥日份        | 57,331,893  | 25,483,987  |
|        | 給藥案件數       | 12,332,626  | 5,609,334   |
|        | 平均每張處方箋開藥天數 | 4.65        | 4.54        |
| 93年第2季 | 給藥日份        | 57,642,316  | 25,880,663  |
|        | 給藥案件數       | 12,048,096  | 5,510,742   |
|        | 平均每張處方箋開藥天數 | 4.78        | 4.70        |
| 93年第3季 | 給藥日份        | 56,295,288  | 26,315,405  |
|        | 給藥案件數       | 11,424,476  | 5,405,932   |
|        | 平均每張處方箋開藥天數 | 4.93        | 4.87        |
| 93年第4季 | 給藥日份        | 63,368,780  | 30,435,617  |
|        | 給藥案件數       | 13,375,530  | 6,283,860   |
|        | 平均每張處方箋開藥天數 | 4.74        | 4.84        |
| 93年小計  | 給藥日份        | 234,638,277 | 108,115,672 |
|        | 給藥案件數       | 49,180,728  | 22,809,868  |
|        | 平均每張處方箋開藥天數 | 4.77        | 4.74        |
| 94年第1季 | 給藥日份        | 65,874,050  | 31,040,557  |
|        | 給藥案件數       | 14,061,021  | 6,430,007   |
|        | 平均每張處方箋開藥天數 | 4.68        | 4.83        |
| 94年第2季 | 給藥日份        | 63,818,843  | 29,930,322  |
|        | 給藥案件數       | 13,096,574  | 5,952,252   |
|        | 平均每張處方箋開藥天數 | 4.87        | 5.03        |
| 94年第3季 | 給藥日份        | 59,324,441  | 28,480,593  |
|        | 給藥案件數       | 11,557,112  | 5,439,825   |
|        | 平均每張處方箋開藥天數 | 5.13        | 5.24        |
| 94年第4季 | 給藥日份        | 64,913,468  | 31,127,251  |
|        | 給藥案件數       | 12,947,222  | 6,005,888   |
|        | 平均每張處方箋開藥天數 | 5.00        | 5.00        |
| 94年小計  | 給藥日份        | 253,930,802 | 120,578,723 |
|        | 給藥案件數       | 51,661,929  | 23,827,972  |
|        | 平均每張處方箋開藥天數 | 4.92        | 5.06        |
| 95年第1季 | 給藥日份        | 62,531,862  | 30,464,915  |
|        | 給藥案件數       | 12,221,519  | 5,778,883   |
|        | 平均每張處方箋開藥天數 | 5.12        | 5.27        |
| 95年第2季 | 給藥日份        | 61,448,197  | 29,773,373  |
|        | 給藥案件數       | 11,762,042  | 5,556,170   |
|        | 平均每張處方箋開藥天數 | 5.22        | 5.36        |
| 95年第3季 | 給藥日份        | 59,922,769  | 29,170,118  |
|        | 給藥案件數       | 11,126,177  | 5,277,537   |
|        | 平均每張處方箋開藥天數 | 5.39        | 5.53        |

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

3. 公式說明：

分子：給藥案件之給藥日份加總。

分母：給藥案件數。

4. 資料擷取日期：96年01月24日

5. 製表單位：醫審小組



# 質指標－各區門診平均每張處方箋開藥天數

| 中區分局        | 南區分局        | 高屏分局        | 東區分局       | 小計          |
|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 38,533,080  | 31,630,785  | 33,046,601  | 5,207,358  | 188,179,637 |
| 9,379,800   | 7,118,339   | 7,524,604   | 1,053,841  | 43,746,686  |
| 4.11        | 4.44        | 4.39        | 4.94       | 4.30        |
| 34,845,563  | 29,268,271  | 30,619,346  | 4,885,486  | 171,371,401 |
| 7,760,269   | 6,066,230   | 6,363,326   | 936,578    | 36,355,668  |
| 4.49        | 4.82        | 4.81        | 5.22       | 4.71        |
| 34,676,073  | 29,433,490  | 30,836,383  | 4,771,719  | 170,041,570 |
| 7,503,295   | 5,968,776   | 6,261,143   | 885,461    | 35,231,493  |
| 4.62        | 4.93        | 4.93        | 5.39       | 4.83        |
| 42,248,432  | 34,946,280  | 37,298,409  | 5,500,082  | 205,734,245 |
| 9,597,397   | 7,421,991   | 7,966,740   | 1,063,687  | 44,689,962  |
| 4.40        | 4.71        | 4.68        | 5.17       | 4.60        |
| 150,303,148 | 125,278,826 | 131,800,739 | 20,364,645 | 735,326,853 |
| 34,240,761  | 26,575,336  | 28,115,813  | 3,939,567  | 160,023,809 |
| 4.39        | 4.71        | 4.69        | 5.17       | 4.60        |
| 40,567,671  | 33,826,579  | 36,520,030  | 5,547,093  | 199,277,253 |
| 9,254,123   | 7,197,972   | 7,754,285   | 1,060,537  | 43,208,877  |
| 4.38        | 4.70        | 4.71        | 5.23       | 4.61        |
| 39,860,015  | 32,951,354  | 35,109,740  | 5,603,249  | 197,047,337 |
| 8,608,025   | 6,656,479   | 6,987,249   | 1,040,096  | 40,850,687  |
| 4.63        | 4.95        | 5.02        | 5.39       | 4.82        |
| 41,500,636  | 34,302,799  | 37,430,390  | 5,689,036  | 201,533,554 |
| 8,881,695   | 6,872,149   | 7,490,607   | 1,030,970  | 41,105,829  |
| 4.67        | 4.99        | 5.00        | 5.52       | 4.90        |
| 47,531,216  | 38,203,523  | 41,217,728  | 6,214,587  | 226,971,451 |
| 10,387,817  | 7,872,926   | 8,348,913   | 1,148,231  | 47,417,277  |
| 4.58        | 4.85        | 4.94        | 5.41       | 4.79        |
| 169,459,538 | 139,284,255 | 150,277,888 | 23,053,965 | 824,829,595 |
| 37,131,660  | 28,599,526  | 30,581,054  | 4,279,834  | 172,582,670 |
| 4.56        | 4.87        | 4.91        | 5.39       | 4.78        |
| 47,769,244  | 38,590,186  | 41,419,007  | 6,352,962  | 231,046,006 |
| 10,514,065  | 7,948,087   | 8,399,340   | 1,189,034  | 48,541,554  |
| 4.54        | 4.86        | 4.93        | 5.34       | 4.76        |
| 44,832,830  | 36,642,383  | 39,314,239  | 6,196,375  | 220,734,992 |
| 9,430,039   | 7,237,917   | 7,649,158   | 1,128,561  | 44,494,501  |
| 4.75        | 5.06        | 5.14        | 5.49       | 4.96        |
| 42,167,501  | 35,323,895  | 38,327,794  | 5,751,318  | 209,375,542 |
| 8,476,670   | 6,728,191   | 7,252,785   | 1,010,812  | 40,465,395  |
| 4.97        | 5.25        | 5.28        | 5.69       | 5.17        |
| 46,372,434  | 38,160,588  | 41,335,532  | 6,020,632  | 227,929,905 |
| 9,510,610   | 7,459,790   | 8,033,696   | 1,077,681  | 45,034,887  |
| 5.00        | 5.00        | 5.00        | 6.00       | 5.00        |
| 181,142,009 | 148,717,052 | 160,396,572 | 24,321,287 | 889,086,445 |
| 37,931,384  | 29,373,985  | 31,334,979  | 4,406,088  | 178,536,337 |
| 4.78        | 5.06        | 5.12        | 5.52       | 4.98        |
| 45,517,704  | 37,303,334  | 40,093,371  | 5,859,452  | 221,770,638 |
| 9,144,882   | 7,137,078   | 7,618,925   | 1,020,720  | 42,922,007  |
| 4.98        | 5.23        | 5.26        | 5.74       | 5.17        |
| 43,687,299  | 36,179,710  | 38,687,261  | 5,879,540  | 215,655,380 |
| 8,484,046   | 6,696,730   | 7,039,871   | 1,003,760  | 40,542,619  |
| 5.15        | 5.40        | 5.50        | 5.86       | 5.32        |
| 42,815,363  | 36,167,702  | 38,920,006  | 5,681,728  | 212,677,686 |
| 8,028,277   | 6,471,550   | 6,913,313   | 921,679    | 38,738,533  |
| 5.33        | 5.59        | 5.63        | 6.16       | 5.49        |

## 指標2.4 西醫基層總額專業醫療服務品質指標-

| 年季     | 資料               | 台北分局      | 北區分局      |
|--------|------------------|-----------|-----------|
| 94年第1季 | 開立慢性病連續處方箋案件數    | 587,894   | 284,409   |
|        | 慢性病給藥案件數         | 986,353   | 496,520   |
|        | 慢性病開立慢性病連續處方箋百分比 | 59.60%    | 57.28%    |
| 94年第2季 | 開立慢性病連續處方箋案件數    | 589,256   | 287,603   |
|        | 慢性病給藥案件數         | 1,021,871 | 504,698   |
|        | 慢性病開立慢性病連續處方箋百分比 | 57.66%    | 56.99%    |
| 94年第3季 | 開立慢性病連續處方箋案件數    | 639,718   | 308,241   |
|        | 慢性病給藥案件數         | 1,085,199 | 533,327   |
|        | 慢性病開立慢性病連續處方箋百分比 | 58.95%    | 57.80%    |
| 94年第4季 | 開立慢性病連續處方箋案件數    | 697,341   | 343,478   |
|        | 慢性病給藥案件數         | 1,178,239 | 584,540   |
|        | 慢性病開立慢性病連續處方箋百分比 | 59.19%    | 58.76%    |
| 94年小計  | 開立慢性病連續處方箋案件數    | 2,514,209 | 1,223,731 |
|        | 慢性病給藥案件數         | 4,271,662 | 2,119,085 |
|        | 慢性病開立慢性病連續處方箋百分比 | 58.86%    | 57.75%    |
| 95年第1季 | 開立慢性病連續處方箋案件數    | 708,041   | 354,103   |
|        | 慢性病給藥案件數         | 1,182,286 | 580,797   |
|        | 慢性病開立慢性病連續處方箋百分比 | 59.89%    | 60.97%    |
| 95年第2季 | 開立慢性病連續處方箋案件數    | 708,802   | 347,734   |
|        | 慢性病給藥案件數         | 1,211,352 | 582,745   |
|        | 慢性病開立慢性病連續處方箋百分比 | 58.51%    | 59.67%    |
| 95年第3季 | 開立慢性病連續處方箋案件數    | 728,319   | 356,030   |
|        | 慢性病給藥案件數         | 1,188,576 | 590,668   |
|        | 慢性病開立慢性病連續處方箋百分比 | 61.28%    | 60.28%    |

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

3. 公式說明：

分子：開立慢性病連續處方箋(案件分類08，且給藥日份>=21)的案件數。

分母：慢性病給藥案件數(案件分類=02、04、08)

4. 資料擷取日期：96年01月24日

5. 製表單位：醫審小組

## 各區慢性病開立慢性病連續處方箋百分比

| 中區分局      | 南區分局      | 高屏分局      | 東區分局    | 小計         |
|-----------|-----------|-----------|---------|------------|
| 395,088   | 364,089   | 431,434   | 70,405  | 2,133,319  |
| 667,514   | 633,921   | 666,988   | 133,568 | 3,584,864  |
| 59.19%    | 57.43%    | 64.68%    | 52.71%  | 59.51%     |
| 382,819   | 358,170   | 427,762   | 67,425  | 2,113,035  |
| 662,770   | 629,125   | 663,163   | 133,037 | 3,614,664  |
| 57.76%    | 56.93%    | 64.50%    | 50.68%  | 58.46%     |
| 429,328   | 375,897   | 464,405   | 69,869  | 2,287,458  |
| 733,430   | 652,539   | 709,350   | 138,320 | 3,852,165  |
| 58.54%    | 57.61%    | 65.47%    | 50.51%  | 59.38%     |
| 474,336   | 407,218   | 493,479   | 73,668  | 2,489,520  |
| 801,570   | 698,033   | 748,650   | 142,374 | 4,153,406  |
| 59.18%    | 58.34%    | 65.92%    | 51.74%  | 59.94%     |
| 1,681,571 | 1,505,374 | 1,817,080 | 281,367 | 9,023,332  |
| 2,865,284 | 2,613,618 | 2,788,151 | 547,299 | 15,205,099 |
| 58.69%    | 57.60%    | 65.17%    | 51.41%  | 59.34%     |
| 497,632   | 442,539   | 495,551   | 73,549  | 2,571,415  |
| 818,471   | 738,693   | 738,626   | 138,987 | 4,197,860  |
| 60.80%    | 59.91%    | 67.09%    | 52.92%  | 61.26%     |
| 497,135   | 415,365   | 509,938   | 74,424  | 2,553,398  |
| 823,404   | 708,812   | 757,504   | 142,637 | 4,226,454  |
| 60.38%    | 58.60%    | 67.32%    | 52.18%  | 60.41%     |
| 516,678   | 431,940   | 526,815   | 76,100  | 2,635,882  |
| 836,683   | 722,942   | 770,695   | 139,482 | 4,249,046  |
| 61.75%    | 59.75%    | 68.36%    | 54.56%  | 62.03%     |

## 指標2.5 西醫基層總額專業醫療服務品質

| 年季     | 資料      | 台北分局       | 北區分局       | 中區分局       |
|--------|---------|------------|------------|------------|
| 92年第1季 | 交付調劑案件數 | 4,122,736  | 2,558,153  | 1,280,501  |
|        | 給藥案件數   | 12,808,897 | 5,861,205  | 9,379,800  |
|        | 處方箋釋出率  | 32.19%     | 43.65%     | 13.65%     |
| 92年第2季 | 交付調劑案件數 | 3,355,368  | 2,122,584  | 1,135,630  |
|        | 給藥案件數   | 10,376,770 | 4,852,495  | 7,760,269  |
|        | 處方箋釋出率  | 32.34%     | 43.74%     | 14.63%     |
| 92年第3季 | 交付調劑案件數 | 3,244,537  | 2,069,427  | 1,208,606  |
|        | 給藥案件數   | 10,011,522 | 4,601,296  | 7,503,295  |
|        | 處方箋釋出率  | 32.41%     | 44.97%     | 16.11%     |
| 92年第4季 | 交付調劑案件數 | 4,367,219  | 2,743,580  | 1,788,687  |
|        | 給藥案件數   | 12,819,932 | 5,820,215  | 9,597,397  |
|        | 處方箋釋出率  | 34.07%     | 47.14%     | 18.64%     |
| 92年小計  | 交付調劑案件數 | 15,089,860 | 9,493,744  | 5,413,424  |
|        | 給藥案件數   | 46,017,121 | 21,135,211 | 34,240,761 |
|        | 處方箋釋出率  | 32.79%     | 44.92%     | 15.81%     |
| 93年第1季 | 交付調劑案件數 | 4,447,781  | 2,731,598  | 1,850,552  |
|        | 給藥案件數   | 12,332,626 | 5,609,334  | 9,254,123  |
|        | 處方箋釋出率  | 36.07%     | 48.70%     | 20.00%     |
| 93年第2季 | 交付調劑案件數 | 4,438,277  | 2,711,123  | 1,750,408  |
|        | 給藥案件數   | 12,048,096 | 5,510,742  | 8,608,025  |
|        | 處方箋釋出率  | 36.84%     | 49.20%     | 20.33%     |
| 93年第3季 | 交付調劑案件數 | 4,264,258  | 2,706,074  | 1,917,504  |
|        | 給藥案件數   | 11,424,476 | 5,405,932  | 8,881,695  |
|        | 處方箋釋出率  | 37.33%     | 50.06%     | 21.59%     |
| 93年第4季 | 交付調劑案件數 | 5,069,568  | 3,207,542  | 2,457,294  |
|        | 給藥案件數   | 13,375,530 | 6,283,860  | 10,387,817 |
|        | 處方箋釋出率  | 37.90%     | 51.04%     | 23.66%     |
| 93年小計  | 交付調劑案件數 | 18,219,884 | 11,356,337 | 7,975,758  |
|        | 給藥案件數   | 49,180,728 | 22,809,868 | 37,131,660 |
|        | 處方箋釋出率  | 37.05%     | 49.79%     | 21.48%     |
| 94年第1季 | 交付調劑案件數 | 5,544,765  | 3,414,422  | 2,635,793  |
|        | 給藥案件數   | 14,061,021 | 6,430,007  | 10,514,065 |
|        | 處方箋釋出率  | 39.43%     | 53.10%     | 25.07%     |
| 94年第2季 | 交付調劑案件數 | 5,343,087  | 3,157,437  | 2,385,066  |
|        | 給藥案件數   | 13,096,574 | 5,952,252  | 9,430,039  |
|        | 處方箋釋出率  | 40.80%     | 53.05%     | 25.29%     |
| 94年第3季 | 交付調劑案件數 | 4,849,263  | 2,929,788  | 2,233,392  |
|        | 給藥案件數   | 11,557,112 | 5,439,825  | 8,476,670  |
|        | 處方箋釋出率  | 41.96%     | 53.86%     | 26.35%     |
| 94年第4季 | 交付調劑案件數 | 5,450,405  | 3,260,990  | 2,576,009  |
|        | 給藥案件數   | 12,947,222 | 6,005,888  | 9,510,610  |
|        | 處方箋釋出率  | 42.10%     | 54.30%     | 27.09%     |
| 94年小計  | 交付調劑案件數 | 21,187,520 | 12,762,637 | 9,830,260  |
|        | 給藥案件數   | 51,661,929 | 23,827,972 | 37,931,384 |
|        | 處方箋釋出率  | 41.01%     | 53.56%     | 25.92%     |
| 95年第1季 | 交付調劑案件數 | 5,056,425  | 3,130,059  | 2,415,176  |
|        | 給藥案件數   | 12,221,519 | 5,778,883  | 9,144,882  |
|        | 處方箋釋出率  | 41.37%     | 54.16%     | 26.41%     |
| 95年第2季 | 交付調劑案件數 | 4,743,933  | 2,871,868  | 2,092,155  |
|        | 給藥案件數   | 11,762,042 | 5,556,170  | 8,484,046  |
|        | 處方箋釋出率  | 40.33%     | 51.69%     | 24.66%     |
| 95年第3季 | 交付調劑案件數 | 4,283,714  | 2,584,232  | 1,845,970  |
|        | 給藥案件數   | 11,126,177 | 5,277,537  | 8,028,277  |
|        | 處方箋釋出率  | 38.50%     | 48.97%     | 22.99%     |

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

3. 公式說明：

分子：處方調劑方式為「1」的案件數。

分母：給藥案件數。

4. 資料擷取日期：96年01月24日

5. 製表單位：醫審小組

# 釋率出箋處方各區一標指

| 南區分局                               | 高屏分局                              | 東區分局                             | 小計                                  |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1,871,825<br>7,118,339<br>26.30%   | 840,562<br>7,524,604<br>11.17%    | 260,766<br>1,053,841<br>24.74%   | 10,934,543<br>43,746,686<br>25.00%  |
| 1,899,633<br>6,066,230<br>31.31%   | 730,168<br>6,363,326<br>11.47%    | 418,038<br>936,578<br>44.63%     | 9,661,421<br>36,355,668<br>26.57%   |
| 2,002,190<br>5,968,776<br>33.54%   | 803,534<br>6,261,143<br>12.83%    | 486,036<br>885,461<br>54.89%     | 9,814,330<br>35,231,493<br>27.86%   |
| 2,650,992<br>7,421,991<br>35.72%   | 1,120,489<br>7,966,740<br>14.06%  | 629,968<br>1,063,687<br>59.22%   | 13,300,935<br>44,689,962<br>29.76%  |
| 8,424,640<br>26,575,336<br>31.70%  | 3,494,753<br>28,115,813<br>12.43% | 1,794,808<br>3,939,567<br>45.56% | 43,711,229<br>160,023,809<br>27.32% |
| 2,719,188<br>7,197,972<br>37.78%   | 1,137,880<br>7,754,285<br>14.67%  | 657,517<br>1,060,537<br>62.00%   | 13,544,516<br>43,208,877<br>31.35%  |
| 2,560,345<br>6,656,479<br>38.46%   | 1,034,448<br>6,987,249<br>14.80%  | 653,204<br>1,040,096<br>62.80%   | 13,147,805<br>40,850,687<br>32.19%  |
| 2,665,313<br>6,872,149<br>38.78%   | 1,224,698<br>7,490,607<br>16.35%  | 656,329<br>1,030,970<br>63.66%   | 13,434,176<br>41,105,829<br>32.68%  |
| 3,101,644<br>7,872,926<br>39.40%   | 1,456,912<br>8,348,913<br>17.45%  | 750,307<br>1,148,231<br>65.34%   | 16,043,267<br>47,417,277<br>33.83%  |
| 11,046,490<br>28,599,526<br>38.62% | 4,853,938<br>30,581,054<br>15.87% | 2,717,357<br>4,279,834<br>63.49% | 56,169,764<br>172,582,670<br>32.55% |
| 3,283,011<br>7,948,087<br>41.31%   | 1,567,687<br>8,399,340<br>18.66%  | 787,979<br>1,189,034<br>66.27%   | 17,233,657<br>48,541,554<br>35.50%  |
| 3,047,127<br>7,237,917<br>42.10%   | 1,434,806<br>7,649,158<br>18.76%  | 763,264<br>1,128,561<br>67.63%   | 16,130,787<br>44,494,501<br>36.25%  |
| 2,885,112<br>6,728,191<br>42.88%   | 1,412,809<br>7,252,785<br>19.48%  | 678,751<br>1,010,812<br>67.15%   | 14,989,115<br>40,465,395<br>37.04%  |
| 3,202,187<br>7,459,790<br>42.93%   | 1,625,501<br>8,033,696<br>20.23%  | 723,552<br>1,077,681<br>67.14%   | 16,838,644<br>45,034,887<br>37.39%  |
| 12,417,437<br>29,373,985<br>42.27% | 6,040,803<br>31,334,979<br>19.28% | 2,953,546<br>4,406,088<br>67.03% | 65,192,203<br>178,536,337<br>36.51% |
| 3,073,197<br>7,137,078<br>43.06%   | 1,510,416<br>7,618,925<br>19.82%  | 683,047<br>1,020,720<br>66.92%   | 15,868,320<br>42,922,007<br>36.97%  |
| 2,708,306<br>6,696,730<br>40.44%   | 1,250,689<br>7,039,871<br>17.77%  | 664,930<br>1,003,760<br>66.24%   | 14,331,881<br>40,542,619<br>35.35%  |
| 2,321,160<br>6,471,550<br>35.87%   | 1,074,175<br>6,913,313<br>15.54%  | 584,985<br>921,679<br>63.47%     | 12,694,236<br>38,738,533<br>32.77%  |

## 指標2.6 西醫基層總額專業醫療 月

| 年季     | 資料      | 台北分局       | 北區分局       |
|--------|---------|------------|------------|
| 94年第1季 | 針劑給藥案件數 | 202,809    | 195,540    |
|        | 給藥案件數   | 14,085,368 | 6,442,466  |
|        | 注射劑使用率  | 1.44%      | 3.04%      |
| 94年第2季 | 針劑給藥案件數 | 193,832    | 142,142    |
|        | 給藥案件數   | 13,126,154 | 5,982,954  |
|        | 注射劑使用率  | 1.48%      | 2.38%      |
| 94年第3季 | 針劑給藥案件數 | 163,582    | 121,124    |
|        | 給藥案件數   | 11,569,077 | 5,456,706  |
|        | 注射劑使用率  | 1.41%      | 2.22%      |
| 94年第4季 | 針劑給藥案件數 | 145,657    | 103,926    |
|        | 給藥案件數   | 12,955,291 | 6,038,416  |
|        | 注射劑使用率  | 1.12%      | 1.72%      |
| 94年小計  | 針劑給藥案件數 | 705,880    | 562,732    |
|        | 給藥案件數   | 51,735,890 | 23,920,542 |
|        | 注射劑使用率  | 1.36%      | 2.35%      |
| 95年第1季 | 針劑給藥案件數 | 122,038    | 85,551     |
|        | 給藥案件數   | 12,270,823 | 5,800,713  |
|        | 注射劑使用率  | 0.99%      | 1.47%      |
| 95年第2季 | 針劑給藥案件數 | 119,044    | 82,903     |
|        | 給藥案件數   | 11,778,064 | 5,560,945  |
|        | 注射劑使用率  | 1.01%      | 1.49%      |
| 95年第3季 | 針劑給藥案件數 | 116,179    | 77,691     |
|        | 給藥案件數   | 11,126,177 | 5,275,435  |
|        | 注射劑使用率  | 1.04%      | 1.47%      |

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

3. 公式說明：

分子：給藥案件之針劑藥品（醫令代碼為10碼，且第8碼為「2」）案件數。

分母：給藥案件數。

針劑藥品一（醫令代碼為10碼，且第8碼為「2」）案件數，但排除門診治療注射劑、急診注射劑、健康保險藥品給付規定通則，經醫師指導使用方法後，得由病人攜回注射之藥品，及外傷緊處置注射劑（排除門診治療：醫令代碼為37005B, 37031B~ 37041B；急診：案件分類代碼為02碼；流感）。

4. 資料擷取日期：96年01月24日

5. 製表單位：醫審小組

## 服務品質指標－各區門診注射劑使用率

| 中區分局       | 南區分局       | 高屏分局       | 東區分局      | 小計          |
|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 245,151    | 239,482    | 210,650    | 43,114    | 1,136,746   |
| 10,546,719 | 7,950,074  | 8,409,369  | 1,193,338 | 48,627,334  |
| 2.32%      | 3.01%      | 2.50%      | 3.61%     | 2.34%       |
| 215,333    | 212,153    | 191,281    | 37,079    | 991,820     |
| 9,452,562  | 7,237,917  | 7,660,264  | 1,130,527 | 44,590,378  |
| 2.28%      | 2.93%      | 2.50%      | 3.28%     | 2.22%       |
| 161,229    | 170,547    | 155,656    | 31,156    | 803,294     |
| 8,495,814  | 6,734,389  | 7,261,566  | 1,011,944 | 40,529,496  |
| 1.90%      | 2.53%      | 2.14%      | 3.08%     | 1.98%       |
| 129,271    | 143,494    | 119,066    | 22,000    | 663,414     |
| 9,512,199  | 7,467,523  | 8,038,973  | 1,078,408 | 45,090,810  |
| 1.36%      | 1.92%      | 1.48%      | 2.04%     | 1.47%       |
| 750,984    | 765,676    | 676,653    | 133,349   | 3,595,274   |
| 38,007,294 | 29,389,903 | 31,370,172 | 4,414,217 | 178,838,018 |
| 1.98%      | 2.61%      | 2.16%      | 3.02%     | 2.01%       |
| 113,212    | 117,856    | 108,158    | 16,295    | 563,110     |
| 9,149,091  | 7,144,814  | 7,620,918  | 1,020,720 | 43,007,079  |
| 1.24%      | 1.65%      | 1.42%      | 1.60%     | 1.31%       |
| 101,981    | 95,511     | 99,523     | 14,104    | 513,066     |
| 8,488,222  | 6,699,692  | 7,039,871  | 1,003,839 | 40,570,633  |
| 1.20%      | 1.43%      | 1.41%      | 1.41%     | 1.26%       |
| 101,420    | 88,946     | 97,111     | 14,755    | 496,102     |
| 8,028,277  | 6,471,550  | 6,911,399  | 921,679   | 38,734,517  |
| 1.26%      | 1.37%      | 1.41%      | 1.60%     | 1.28%       |

Ⅱ及流感疫苗及依全民

Ⅲ使用之破傷風類毒素

疫苗：案件分類代碼為D2碼)。

## 指標2.7 西醫基層總額專業醫療 月

| 年季     | 資料       | 台北分局       | 北區分局       |
|--------|----------|------------|------------|
| 92年第1季 | 抗生素給藥案件數 | 3,341,153  | 1,107,942  |
|        | 給藥案件數    | 12,808,897 | 5,861,205  |
|        | 抗生素使用率   | 26.08%     | 18.90%     |
| 92年第2季 | 抗生素給藥案件數 | 2,439,073  | 901,440    |
|        | 給藥案件數    | 10,376,770 | 4,852,495  |
|        | 抗生素使用率   | 23.51%     | 18.58%     |
| 92年第3季 | 抗生素給藥案件數 | 1,835,882  | 804,891    |
|        | 給藥案件數    | 10,011,522 | 4,601,296  |
|        | 抗生素使用率   | 18.34%     | 17.49%     |
| 92年第4季 | 抗生素給藥案件數 | 2,078,230  | 1,003,762  |
|        | 給藥案件數    | 12,819,932 | 5,820,215  |
|        | 抗生素使用率   | 16.21%     | 17.25%     |
| 92年小計  | 抗生素給藥案件數 | 9,694,338  | 3,818,035  |
|        | 給藥案件數    | 46,017,121 | 21,135,211 |
|        | 抗生素使用率   | 21.07%     | 18.06%     |
| 93年第1季 | 抗生素給藥案件數 | 1,944,979  | 971,972    |
|        | 給藥案件數    | 12,332,626 | 5,609,334  |
|        | 抗生素使用率   | 15.77%     | 17.33%     |
| 93年第2季 | 抗生素給藥案件數 | 1,889,261  | 881,140    |
|        | 給藥案件數    | 12,048,096 | 5,510,742  |
|        | 抗生素使用率   | 15.68%     | 15.99%     |
| 93年第3季 | 抗生素給藥案件數 | 1,798,045  | 850,958    |
|        | 給藥案件數    | 11,424,476 | 5,405,932  |
|        | 抗生素使用率   | 15.74%     | 15.74%     |
| 93年第4季 | 抗生素給藥案件數 | 1,977,054  | 921,275    |
|        | 給藥案件數    | 13,375,530 | 6,283,860  |
|        | 抗生素使用率   | 14.78%     | 14.66%     |
| 93年小計  | 抗生素給藥案件數 | 7,609,339  | 3,625,345  |
|        | 給藥案件數    | 49,180,728 | 22,809,868 |
|        | 抗生素使用率   | 15.47%     | 15.89%     |
| 94年第1季 | 抗生素給藥案件數 | 2,135,517  | 959,731    |
|        | 給藥案件數    | 14,061,021 | 6,430,007  |
|        | 抗生素使用率   | 15.19%     | 14.93%     |
| 94年第2季 | 抗生素給藥案件數 | 2,012,608  | 799,648    |
|        | 給藥案件數    | 13,096,574 | 5,952,252  |
|        | 抗生素使用率   | 15.37%     | 13.43%     |
| 94年第3季 | 抗生素給藥案件數 | 1,687,742  | 711,729    |
|        | 給藥案件數    | 11,557,112 | 5,439,825  |
|        | 抗生素使用率   | 14.60%     | 13.08%     |
| 94年第4季 | 抗生素給藥案件數 | 1,725,387  | 695,839    |
|        | 給藥案件數    | 12,947,222 | 6,005,888  |
|        | 抗生素使用率   | 13.33%     | 11.59%     |
| 94年小計  | 抗生素給藥案件數 | 7,561,254  | 3,166,947  |
|        | 給藥案件數    | 51,661,929 | 23,827,972 |
|        | 抗生素使用率   | 14.64%     | 13.29%     |
| 95年第1季 | 抗生素給藥案件數 | 1,591,147  | 663,455    |
|        | 給藥案件數    | 12,221,519 | 5,778,883  |
|        | 抗生素使用率   | 13.02%     | 11.48%     |
| 95年第2季 | 抗生素給藥案件數 | 1,548,186  | 659,218    |
|        | 給藥案件數    | 11,762,042 | 5,556,170  |
|        | 抗生素使用率   | 13.16%     | 11.86%     |
| 95年第3季 | 抗生素給藥案件數 | 1,471,845  | 644,543    |
|        | 給藥案件數    | 11,126,177 | 5,277,537  |
|        | 抗生素使用率   | 13.23%     | 12.21%     |

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

3. 公式說明：

分子：給藥案件之抗生素藥品（醫令代碼為10碼，且藥理分類前 4 碼0812）案件數。

分母：給藥案件數。

4. 資料擷取日期：96年01月24日

5. 製表單位：醫審小組



# 報務品質指標－各區門診抗生素使用率

| 中區分局                              | 南區分局                              | 高屏分局                              | 東區分局                           | 小計                                  |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1,899,835<br>9,379,800<br>20.25%  | 1,312,278<br>7,118,339<br>18.44%  | 1,547,928<br>7,524,604<br>20.57%  | 193,037<br>1,053,841<br>18.32% | 9,402,173<br>43,746,686<br>21.49%   |
| 1,513,476<br>7,760,269<br>19.50%  | 1,050,032<br>6,066,230<br>17.31%  | 1,168,385<br>6,363,326<br>18.36%  | 168,314<br>936,578<br>17.97%   | 7,240,720<br>36,355,668<br>19.92%   |
| 1,418,298<br>7,503,295<br>18.90%  | 987,856<br>5,968,776<br>16.55%    | 953,328<br>6,261,143<br>15.23%    | 173,432<br>885,461<br>19.59%   | 6,173,687<br>35,231,493<br>17.52%   |
| 1,786,461<br>9,597,397<br>18.61%  | 1,201,659<br>7,421,991<br>16.19%  | 1,258,641<br>7,966,740<br>15.80%  | 208,152<br>1,063,687<br>19.57% | 7,536,905<br>44,689,962<br>16.86%   |
| 6,618,070<br>34,240,761<br>19.33% | 4,551,825<br>26,575,336<br>17.13% | 4,928,282<br>28,115,813<br>17.53% | 742,935<br>3,939,567<br>18.86% | 30,353,485<br>160,023,809<br>18.97% |
| 1,735,642<br>9,254,123<br>18.76%  | 1,136,676<br>7,197,972<br>15.79%  | 1,225,154<br>7,754,285<br>15.80%  | 207,143<br>1,060,537<br>19.53% | 7,221,566<br>43,208,877<br>16.71%   |
| 1,555,190<br>8,608,025<br>18.07%  | 1,010,203<br>6,656,479<br>15.18%  | 1,053,617<br>6,987,249<br>15.08%  | 195,610<br>1,040,096<br>18.81% | 6,585,021<br>40,850,687<br>16.12%   |
| 1,430,508<br>8,881,695<br>16.11%  | 1,025,732<br>6,872,149<br>14.93%  | 1,055,484<br>7,490,607<br>14.09%  | 206,028<br>1,030,970<br>19.98% | 6,366,755<br>41,105,829<br>15.49%   |
| 1,363,760<br>10,387,817<br>13.13% | 1,111,176<br>7,872,926<br>14.11%  | 1,025,462<br>8,348,913<br>12.28%  | 204,364<br>1,148,231<br>17.80% | 6,603,091<br>47,417,277<br>13.93%   |
| 6,085,100<br>37,131,660<br>16.39% | 4,283,787<br>28,599,526<br>14.98% | 4,359,717<br>30,581,054<br>14.26% | 813,145<br>4,279,834<br>19.00% | 26,776,433<br>172,582,670<br>15.52% |
| 1,422,706<br>10,514,065<br>13.53% | 1,118,141<br>7,948,087<br>14.07%  | 1,028,945<br>8,399,340<br>12.25%  | 214,310<br>1,189,034<br>18.02% | 6,879,350<br>48,541,554<br>14.17%   |
| 1,279,714<br>9,430,039<br>13.57%  | 963,279<br>7,237,917<br>13.31%    | 934,073<br>7,649,158<br>12.21%    | 198,703<br>1,128,561<br>17.61% | 6,188,025<br>44,494,501<br>13.91%   |
| 1,067,271<br>8,476,670<br>12.59%  | 849,079<br>6,728,191<br>12.62%    | 825,354<br>7,252,785<br>11.38%    | 166,803<br>1,010,812<br>16.50% | 5,307,978<br>40,465,395<br>13.12%   |
| 1,059,517<br>9,510,610<br>11.14%  | 853,537<br>7,459,790<br>11.44%    | 799,370<br>8,033,696<br>9.95%     | 143,009<br>1,077,681<br>13.27% | 5,276,659<br>45,034,887<br>11.72%   |
| 4,829,208<br>37,931,384<br>12.73% | 3,784,036<br>29,373,985<br>12.88% | 3,587,742<br>31,334,979<br>11.45% | 722,825<br>4,406,088<br>16.41% | 23,652,012<br>178,536,337<br>13.25% |
| 1,002,900<br>9,144,882<br>10.97%  | 818,408<br>7,137,078<br>11.47%    | 763,752<br>7,618,925<br>10.02%    | 123,114<br>1,020,720<br>12.06% | 4,962,776<br>42,922,007<br>11.56%   |
| 957,834<br>8,484,046<br>11.29%    | 775,865<br>6,696,730<br>11.59%    | 729,878<br>7,039,871<br>10.37%    | 120,278<br>1,003,760<br>11.98% | 4,791,259<br>40,542,619<br>11.82%   |
| 945,330<br>8,028,277<br>11.78%    | 742,257<br>6,471,550<br>11.47%    | 720,598<br>6,913,313<br>10.42%    | 115,992<br>921,679<br>12.58%   | 4,640,565<br>38,738,533<br>11.98%   |