

門診透析醫療品質資訊公開

110年第4季

依據衛生福利部訂定發布之「全民健康保險醫療品質資訊公開辦法」第二條附表一「整體性之醫療品質資訊」之「五、門診透析」指標項目，辦理本項資訊公開事宜

(依健保申報資料及透析院所上傳至健保署VPN系統資料所編製)

目 錄

門診透析醫療品質指標

血液透析(HD)

- 指標HD1 血液透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin) (季指標, 每季呈現)
- 指標HD2 血液透析_尿素氮透析效率-URR (季指標, 每季呈現)
- 指標HD3 血液透析_貧血檢查-Hb (季指標, 每季呈現)
- 指標HD4 血液透析_住院率 (半年指標, Q2,Q4時呈現)
- 指標HD5 血液透析_死亡率 (季指標, 每季呈現)
- 指標HD6 血液透析_瘻管重建率 (半年指標, Q2,Q4時呈現)
- 指標HD7 血液透析_脫離率 (半年指標, 每半年呈現)
- 指標HD8 血液透析_B型肝炎表面抗原(HBsAg) 轉陽率 (年指標, Q4時呈現)
- 指標HD9 血液透析_C型肝炎抗體(anti-HCV) 轉陽率 (年指標, Q4時呈現)
- 指標HD10 血液透析_五十五歲以下透析病人移植登錄率 (年指標, Q4時呈現)
- 指標HD11 血液透析_鈣磷乘積 (半年指標, 每半年呈現)
- 指標HD12 血液透析_B型肝炎表面抗原(HBsAg) 受檢率 (年指標, Q4時呈現)
- 指標HD13 血液透析_C型肝炎抗體(Anti-HCV) 受檢率 (年指標, Q4時呈現)

腹膜透析(PD)

- 指標PD1 腹膜透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin) (季指標, 每季呈現)
- 指標PD2 腹膜透析_尿素氮透析效率-Weekly Kt/V (半年指標, Q2,Q4時呈現)
- 指標PD3 腹膜透析_貧血檢查-Hb (季指標, 每季呈現)
- 指標PD4 腹膜透析_住院率 (半年指標, Q2,Q4時呈現)
- 指標PD5 腹膜透析_死亡率 (季指標, 每季呈現)
- 指標PD6 腹膜透析_腹膜炎發生率 (半年指標, Q2,Q4時呈現)
- 指標PD7 腹膜透析_脫離率 (半年指標, 每半年呈現)
- 指標PD8 腹膜透析_B型肝炎表面抗原(HBsAg) 轉陽率 (年指標, Q4時呈現)
- 指標PD9 腹膜透析_C型肝炎抗體(anti-HCV) 轉陽率 (年指標, Q4時呈現)
- 指標PD10 腹膜透析_五十五歲以下透析病人移植登錄率 (年指標, Q4時呈現)
- 指標PD11 腹膜透析_鈣磷乘積 (半年指標, 每半年呈現)
- 指標PD12 腹膜透析_B型肝炎表面抗原(HBsAg) 受檢率 (年指標, Q4時呈現)
- 指標PD13 腹膜透析_C型肝炎抗體(Anti-HCV) 受檢率 (年指標, Q4時呈現)

整體透析

- 指標1 醫療費用核減率 (季指標, 每季呈現)
- 指標2 C型肝炎抗體陽性慢性透析病人HCV RNA檢查率 (年指標, Q4時呈現)
- 指標3 HCV RNA陽性慢性透析病人抗病毒藥物治療率 (年指標, Q4時呈現)

110年第4季門診透析總額醫療品質資訊彙整表

指標	指標項目		臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署	指標方向	參考值	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署	
	血液透析部分																		
1	血清白蛋白		Albumin-受檢率	97.63%	97.80%	96.09%	92.79%	97.47%	97.78%	96.60%	合理範圍	88.52%~100.00%	○	○	○	○	○	○	
			Albumin(BCG)家數	208	88	130	102	132	19	679									
			Albumin(BCG)平均值	3.97	3.92	3.95	3.97	3.95	3.97	3.95									
			Albumin(BCG)≥3.5百分比	92.50%	90.19%	90.40%	91.58%	90.95%	91.57%	91.29%	正向	≥84.78%	○	○	○	○	○	○	○
			Albumin(BCP)家數	7	2	4	1		1	15									
			Albumin-平均值(BCP)	3.66	3.71	3.46	3.76		3.92	3.62									
			Albumin(BCP)≥3.0百分比	93.06%	98.62%	90.95%	88.73%		97.50%	93.03%	正向	≥85.45%	○	○	○	○		○	○
2	URR(102年新增項目,取代原Kt/V)		URR-受檢率	97.57%	97.53%	96.10%	92.75%	97.37%	97.57%	96.52%	合理範圍	88.47%~100.00%	○	○	○	○	○	○	
			URR-平均值	75.47	75.22	74.59	74.57	74.62	73.94	74.93									
			URR≥65%百分比	96.88%	96.76%	97.30%	97.02%	97.05%	95.75%	96.97%	正向	≥88.95%	○	○	○	○	○	○	○
3	Hb(102年新增項目,取代原Hct)		Hb-受檢率	97.94%	98.23%	96.19%	92.64%	97.89%	97.94%	96.83%	合理範圍	88.61%~100.00%	○	○	○	○	○	○	
			Hb-平均值	10.59	10.50	10.54	10.56	10.69	10.44	10.58									
			Hb> 8.5百分比	95.36%	95.15%	94.68%	95.64%	96.06%	92.70%	95.32%	正向	≥88.69%	○	○	○	○	○	○	○
4	住院率(110下半年)	醫學中心	住院次數	1,154	174	552	191	544	127	2,742									
			住院率(住院次數/每千人)	420.70	285.25	423.96	288.52	325.55	372.43	374.13	負向	≤435.48	○	○	○	○	○	○	○
		區域醫院	住院次數	2,155	1,206	1,709	1,311	1,341	239	7,961									
			住院率(住院次數/每千人)	439.89	374.30	479.65	439.34	488.88	496.88	444.95	負向	≤531.68	○	○	○	○	○	○	○
		地區醫院	住院次數	1,167	1,527	1,607	1,158	1,104	266	6,828									
		住院率(住院次數/每千人)	389.65	385.12	424.91	483.10	471.59	496.27	426.32	負向	≤503.39	○	○	○	○	○	○	○	
	基層診所	住院次數	4,566	1,701	2,652	2,894	3,105	303	15,221										
		住院率(住院次數/每千人)	349.64	349.50	396.53	395.25	379.82	397.64	372.42	負向	≤430.65	○	○	○	○	○	○	○	
5	死亡率(人/每百人)		透析時間<1年之死亡率	2.58	2.41	3.01	2.69	1.74	2.61	2.51	負向	≤2.50	>	○	>	>	○	>	
			透析時間≥1年之死亡率	2.55	2.62	2.70	2.73	2.59	2.23	2.62	負向	≤2.77	○	○	○	○	○	○	○
6	瘻管重建率(110下半年)		瘻管重建次數	251	129	438	206	87	23	1,134									
			瘻管重建率(人次/每千人月)	2.17	2.07	5.86	3.20	1.19	2.19	2.83	負向	≤3.46	○	○	>	○	○	○	○
7	脫離率(110下半年)		腎功能恢復人數	25	10	11	10	6	2	64									
			脫離率(I)-腎功能回復	1.70%	1.33%	1.19%	1.26%	0.74%	1.53%	1.31%	正向	不另訂定							
			腎移植人數	33	13	10	10	19	1	86									
			脫離率(II)-腎移植	0.15%	0.11%	0.07%	0.08%	0.13%	0.05%	0.11%	正向	不另訂定							
8	B型肝炎表面抗原轉陽率(110 全年)		轉陽人數	31	19	24	28	25	2	129									
			陰性人數	18,575	9,878	11,861	10,352	11,667	1,649	63,437									
			轉陽率	0.17%	0.19%	0.20%	0.27%	0.21%	0.12%	0.20%	負向	≤0.27%	○	○	○	○	○	○	○
9	C型肝炎抗體轉陽率(110全年)		轉陽人數	92	57	46	62	57	2	316									
			陰性人數	19,058	9,972	11,836	10,058	11,536	1,575	63,477									
			轉陽率	0.48%	0.57%	0.39%	0.62%	0.49%	0.13%	0.50%	負向	≤0.53%	○	>	○	>	○	○	○
10	五十五歲以下透析病人移植登錄率(110全年)		登錄人數	1328	705	993	589	652	139	4397									
			病患人數	4,390	2,742	2,875	2,398	2,847	486	15,523									
			登錄率(百分比)	30.25%	25.71%	34.54%	24.56%	22.90%	28.60%	28.33%	正向	≥24.51%	○	○	○	○	<	○	○
11	鈣磷乘積指標(110下半年)		鈣磷乘積-受檢率	98.10%	98.34%	97.74%	97.25%	98.05%	98.01%	98.01%	合理範圍	88.40%~100.00%	○	○	○	○	○	○	
			鈣磷乘積< 60 mg ² /dL ²	93.66%	93.13%	93.87%	94.51%	93.07%	93.71%	93.70%	正向	≥87.65%	○	○	○	○	○	○	○
12	B型肝炎表面抗原(HBsAg)受檢率(110全年)		申報HBsAg檢驗值之人數	18,055	9,597	11,500	10,179	11,413	1,570	62,040									
			B肝-前一年之陰性人數	18,575	9,878	11,861	10,352	11,667	1,649	63,437									
			B肝-受檢率	97.20%	97.16%	96.96%	98.33%	97.82%	95.21%	97.80%	合理範圍	89.78%~100.00%	○	○	○	○	○	○	○
13	C型肝炎抗體(Anti-HCV)受檢率(110全年)		申報Anti-HCV檢驗值之人數	18,832	9,822	11,511	9,885	11,309	1,538	62,590									
			C肝-前一年之陰性人數	19,058	9,972	11,836	10,058	11,536	1,575	63,477									
			C肝-受檢率	98.81%	98.50%	97.25%	98.28%	98.03%	97.65%	98.60%	合理範圍	89.80%~100.00%	○	○	○	○	○	○	○

110年第4季門診透析總額醫療品質資訊彙整表

指標	指標項目		臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署	指標方向	參考值	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署	
	腹膜透析部分																		
1	血清白蛋白	Albumin-受檢率	98.47%	99.00%	94.38%	84.42%	99.35%	100.00%	95.81%	合理範圍	88.76%~100.00%	O	O	O	<	O	O	O	
		Albumin(BCG)家數	24	18	22	15	16	4	99										
		Albumin(BCG)平均值	3.83	3.82	3.71	3.84	3.80	3.66	3.80										
		Albumin(BCG)≥3.5百分比	85.26%	85.35%	79.48%	84.29%	84.05%	80.00%	83.57%	正向	≥79.87%	O	O	<	O	O	O	O	
		Albumin(BCP)家數	5	1	4	0	0	0	10										
		Albumin-平均值(BCP)	3.54	3.10	3.43				3.51										
		Albumin(BCP)≥3.0百分比	91.41%	66.67%	87.50%				90.25%	正向	≥81.41%	O	<	O				O	
2	Weekly Kt/V(110下半年)	Weekly Kt/V-受檢率	93.99%	96.27%	92.69%	95.66%	98.60%	97.96%	95.19%	合理範圍	87.67%~100.00%	O	O	O	O	O	O	O	
		Weekly Kt/V-平均值	1.99	2.07	1.97	2.01	1.98	2.05	2.00										
		Weekly Kt/V≥1.7百分比	88.02%	89.10%	87.47%	91.13%	88.08%	84.03%	88.44%	正向	≥83.82%	O	O	O	O	O	O	O	
3	Hb(102年新增項目,取代原Hct)	Hb-受檢率	98.66%	98.93%	92.66%	83.43%	99.24%	100.00%	95.45%	合理範圍	88.59%~100.00%	O	O	O	<	O	O	O	
		Hb-平均值	10.45	10.38	10.14	10.25	10.19	10.31	10.30										
		Hb> 8.5百分比	90.58%	89.63%	86.91%	92.15%	88.53%	91.25%	89.59%	正向	≥87.17%	O	O	<	O	O	O	O	
4	住院率(110下半年)	醫學中心	住院次數	458	124	336	140	232	48	1,338									
			住院率(住院次數/每千人)	347.50	341.60	392.98	301.72	354.20	494.85	356.61	負向	≤411.42	O	O	O	O	O	>	O
		區域醫院	住院次數	419	179	187	294	205	25	1,309									
			住院率(住院次數/每千人)	470.79	435.52	454.99	485.95	414.98	438.60	456.42	負向	≤534.80	O	O	O	O	O	O	O
		地區醫院	住院次數	17	57	110	18	28		230									
		住院率(住院次數/每千人)	269.84	438.46	509.26	782.61	528.30		474.23	負向	≤537.59	O	O	O	>	O		O	
	基層診所	住院次數		6	13	4	4		40										
		住院率(住院次數/每千人)		352.94	406.25	2000.00	4000.00		769.23	負向	≤643.17		O	O	>	>		>	
5	死亡率 (人/每百人)	透析時間<1年之死亡率	0.88	0.68	1.52	0.57	0.69	0.00	0.91	負向	≤1.22	O	O	O	O	O	O	O	
		透析時間≥1年之死亡率	1.86	2.76	1.60	1.19	1.57	0.93	1.75	負向	≤1.68	>	>	O	O	O	O	>	
6	腹膜炎發生率(110下半年)	腹膜炎發生次數	194	90	126	92	118	10	622										
		腹膜炎發生率 (人次/每百人月)	1.57	1.78	1.54	1.54	1.74	1.17	1.58	負向	≤1.54	>	>	O	O	>	O	>	
7	脫離率(110下半年)	腎功能恢復人數	0	0	0	3	1	0	4										
		脫離率(I)-腎功能回復	0.00%	0.00%	0.00%	3.75%	1.03%	0.00%	0.72%	正向	不另訂定								
		腎移植人數	14	3	5	4	3	1	30										
		脫離率(II)-腎移植	0.68%	0.38%	0.38%	0.40%	0.29%	0.70%	0.47%	正向	不另訂定								
8	B型肝炎表面抗原轉陽率 (110全年)	轉陽人數	3	3	1	3	0	0	10										
		陰性人數	1743	691	1073	797	921	123	5329										
		轉陽率	0.17%	0.43%	0.09%	0.38%	0.00%	0.00%	0.19%	負向	≤0.29%	O	>	O	>	O	O	O	
9	C型肝炎抗體轉陽率(110全年)	轉陽人數	5	1	1	2	2	0	11										
		陰性人數	1867	749	1164	834	992	127	5713										
		轉陽率	0.27%	0.13%	0.09%	0.24%	0.20%	0.00%	0.19%	負向	≤0.15%	>	O	O	>	>	O	>	
10	五十五歲以下透析病人移植 登錄率	登錄人數	651	284	482	296	267	40	2,016										
		病患人數	1,019	497	673	468	554	76	3,275										
		登錄率(百分比)	63.89%	57.14%	71.62%	63.25%	48.19%	52.63%	61.56%	正向	≥54.45%	O	O	O	O	<	<	O	
11	鈣磷乘積指標(110下半年)	鈣磷乘積-受檢率	98.66%	99.53%	94.98%	97.73%	99.21%	99.32%	97.98%	合理範圍	88.70%~100.00%	O	O	O	O	O	O	O	
		鈣磷乘積< 60 mg2/dL2	91.68%	90.63%	91.77%	92.13%	91.78%	94.52%	91.71%	正向	≥86.07%	O	O	O	O	O	O	O	
12	B型肝炎表面抗原(HBsAg)受 檢率(110全年)	申報HBsAg檢驗值之人數	1,682	668	1,021	781	865	120	5,131										
		B肝-前一年之陰性人數	1,743	691	1,073	797	921	123	5,329										
		B肝-受檢率	96.50%	96.67%	95.15%	97.99%	93.92%	97.56%	96.28%	合理範圍	89.80%~100.00%	O	O	O	O	O	O	O	
13	C型肝炎抗體(Anti-HCV)受 檢率(110全年)	申報Anti-HCV檢驗值之人數	1,802	723	1,110	818	936	123	5,505										
		C肝-前一年之陰性人數	1,867	749	1,164	834	992	127	5,713										
		C肝-受檢率	96.52%	96.53%	95.36%	98.08%	94.35%	96.85%	96.36%	合理範圍	89.81%~100.00%	O	O	O	O	O	O	O	

110年第4季門診透析總額醫療品質資訊彙整表

指標	指標項目		臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署	指標方向	參考值	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
	整體透析(血液與腹膜合併計算)																	
1	醫療費用核減率(初核) (104年新增)		0.01%	0.14%	0.05%	0.01%	0.01%	0.01%	0.04%	合理範圍	無	-	-	-	-	-	-	-
2	HCV RNA檢查率 (110年新增)	C型肝炎抗體陽性慢性透析病人HCV RNA-檢查率(年)	74.71%	85.06%	79.78%	84.85%	79.86%	91.80%	81.06%	正向	-	-	-	-	-	-	-	-
3	抗病毒藥物治療率 (110年新增)	HCV RNA陽性慢性透析病人抗病毒藥物-治療率(年)	92.04%	91.90%	95.39%	95.65%	93.90%	93.26%	93.85%	正向	-	-	-	-	-	-	-	-

【說明】一、依衛福部109年2月6日衛部保字第1091260018號令發布實施「全民健康保險醫療品質資訊公開辦法」第二條附表一整體性之醫療品質資訊項目製作。

二、110年門診透析總額專業醫療服務品質指標之參考值：正向指標以最近3年全國值平均值x(1-10%)作為參考值；負向指標以最近3年全國值平均值x(1+10%)為參考值；若為當年度新增指標則無參考值，若監測期間未達3年指標，取其現有監測期間做為參考值期間。

三、>為高於參考值上限，<為低於參考值下限，○為位於參考值範圍。

四、本表指標值資料擷自健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

指標HD1 血液透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108年第1季	院所數	180	87	133	100	130	18	648
	Albumin-檢查比率	97.32%	95.78%	97.70%	96.99%	98.43%	97.05%	97.41%
	Albumin(BCG)家數	172	84	124	96	130	17	623
	Albumin(BCG)平均值	3.9139	3.8940	3.9627	3.9275	3.8820	3.9526	3.9161
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	90.49%	89.59%	90.77%	91.74%	90.13%	90.42%	90.53%
	Albumin(BCP)家數	8	3	9	5	0	1	26
	Albumin-平均值(BCP)	3.6641	3.6824	3.3750	3.5944	0.0000	3.2274	3.5126
108年第2季	院所數	180	88	131	101	130	18	648
	Albumin-檢查比率	96.58%	98.27%	94.56%	98.16%	98.49%	96.52%	97.18%
	Albumin(BCG)家數	174	84	122	97	130	17	624
	Albumin(BCG)平均值	3.8950	3.8821	3.9293	3.9012	3.8877	3.9294	3.8992
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	89.87%	89.17%	90.23%	90.72%	90.35%	90.41%	90.07%
	Albumin(BCP)家數	7	5	9	5	0	1	27
	Albumin-平均值(BCP)	3.6389	3.7751	3.3599	3.5926	0.0000	3.2942	3.5205
108年第3季	院所數	183	88	130	102	130	18	651
	Albumin-檢查比率	96.88%	98.27%	95.24%	97.31%	98.36%	96.33%	97.23%
	Albumin(BCG)家數	177	83	122	98	130	17	627
	Albumin(BCG)平均值	3.8957	3.8848	3.9191	3.9091	3.8839	3.9252	3.8987
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	89.88%	89.36%	89.41%	90.90%	89.66%	89.65%	89.84%
	Albumin(BCP)家數	7	5	8	4	0	1	25
	Albumin-平均值(BCP)	3.6379	3.7075	3.3830	3.6095	0.0000	3.2573	3.5388
108年第4季	院所數	176	87	136	101	130	18	648
	Albumin-檢查比率	87.74%	94.68%	98.24%	98.58%	98.34%	96.86%	94.81%
	Albumin(BCG)家數	169	84	129	98	130	17	627
	Albumin(BCG)平均值	3.9448	3.9409	3.9741	3.9662	3.9148	3.9570	3.9476
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	91.01%	90.99%	91.55%	92.21%	90.86%	91.24%	91.29%
	Albumin(BCP)家數	7	3	7	4	0	1	22
	Albumin-平均值(BCP)	3.7991	3.7691	3.4182	3.5599	0.0000	3.2904	3.5936
108年	院所數	193	88	140	105	131	18	675
	Albumin-檢查比率	97.71%	98.19%	98.35%	98.46%	98.37%	96.88%	98.37%
	Albumin(BCG)家數	187	85	133	102	131	17	655
	Albumin(BCG)平均值	3.8995	3.8867	3.9316	3.9155	3.8773	3.9135	3.9017
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	94.30%	94.13%	94.55%	94.98%	94.50%	93.95%	94.50%
	Albumin(BCP)家數	11	6	9	5	0	1	32
	Albumin-平均值(BCP)	3.6595	3.7068	3.3651	3.5448	0.0000	3.2254	3.5115
109年第1季	院所數	189	88	132	102	130	18	659
	Albumin-檢查比率	96.67%	97.45%	95.38%	98.35%	98.00%	95.84%	97.15%
	Albumin(BCG)家數	181	85	125	100	130	17	638
	Albumin(BCG)平均值	3.9254	3.9055	3.9637	3.9112	3.9065	3.9292	3.9228
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	90.45%	89.65%	90.76%	90.55%	90.64%	90.45%	90.43%
	Albumin(BCP)家數	8	3	7	3	0	1	22
	Albumin-平均值(BCP)	3.7459	3.6851	3.3683	3.7773	0.0000	3.7476	3.5826
109年第2季	院所數	193	89	134	103	131	19	669
	Albumin-檢查比率	97.78%	97.25%	95.79%	98.43%	98.31%	95.95%	97.56%
	Albumin(BCG)家數	187	86	129	101	131	18	652
	Albumin(BCG)平均值	3.9248	3.9012	3.9501	3.9325	3.8914	3.8829	3.9194
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	90.08%	89.34%	90.41%	90.80%	89.61%	89.65%	90.04%
	Albumin(BCP)家數	6	4	5	2	0	1	18
	Albumin-平均值(BCP)	3.7755	3.7706	3.5837	3.7397	0.0000	3.9480	3.7078
109年第3季	院所數	199	89	135	103	132	16	674
	Albumin-檢查比率	97.85%	98.24%	97.41%	98.42%	98.24%	87.34%	97.79%
	Albumin(BCG)家數	192	86	131	102	132	15	658
	Albumin(BCG)平均值	3.9046	3.8922	3.9205	3.9097	3.8732	3.9020	3.9004
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	90.05%	89.35%	89.49%	90.49%	89.54%	90.60%	89.82%
	Albumin(BCP)家數	7	3	4	2	0	1	17
	Albumin-平均值(BCP)	3.7502	3.6572	3.4915	3.4755	0.0000	3.9000	3.6544

指標HD1 血液透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
109年第4季	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	94.50%	96.01%	90.49%	90.32%	0.00%	98.10%	93.44%
	院所數	199	89	136	104	129	19	676
	Albumin-檢查比率	97.50%	94.58%	96.21%	98.39%	96.79%	96.71%	96.88%
	Albumin(BCG)家數	192	88	132	103	129	18	662
	Albumin(BCG)平均值	3.9384	3.9286	3.9539	3.9451	3.9025	3.9627	3.9346
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	91.35%	90.71%	90.81%	91.80%	90.57%	91.20%	91.07%
	Albumin(BCP)家數	7	1	4	1	0	1	14
	Albumin-平均值(BCP)	3.7596	3.4906	3.4879	3.7138	0.0000	3.6640	3.6505
109年	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	95.93%	92.45%	91.49%	84.48%	0.00%	93.69%	93.82%
	院所數	202	92	139	106	132	20	691
	Albumin-檢查比率	97.87%	98.33%	98.15%	98.49%	98.20%	96.86%	98.33%
	Albumin(BCG)家數	196	90	136	105	132	19	678
	Albumin(BCG)平均值	3.9066	3.8921	3.9270	3.9088	3.8763	3.9065	3.9026
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	94.59%	94.18%	93.56%	94.50%	94.52%	94.61%	94.32%
	Albumin(BCP)家數	10	4	7	3	0	1	25
	Albumin-平均值(BCP)	3.7362	3.6494	3.4506	3.6890	0.0000	3.7634	3.6216
110年第1季	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	97.59%	96.06%	93.85%	94.57%	0.00%	97.56%	95.74%
	院所數	201	87	134	105	129	20	676
	Albumin-檢查比率	94.90%	96.01%	95.01%	98.44%	96.59%	96.73%	96.10%
	Albumin(BCG)家數	195	85	129	104	129	19	661
	Albumin(BCG)平均值	3.8964	3.8804	4.3344	3.9298	3.8893	3.9448	3.9772
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	90.09%	89.26%	91.03%	91.09%	89.44%	89.67%	90.17%
	Albumin(BCP)家數	6	2	6	2	0	1	17
	Albumin-平均值(BCP)	3.8035	3.6986	3.5396	3.6600	0.0000	3.8973	3.6990
110年第2季	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	95.61%	96.79%	90.69%	90.00%	0.00%	99.10%	93.98%
	院所數	207	91	134	103	132	19	686
	Albumin-檢查比率	98.11%	97.69%	95.62%	97.31%	98.11%	96.28%	97.42%
	Albumin(BCG)家數	200	89	130	102	132	18	671
	Albumin(BCG)平均值	3.9067	3.8617	3.8947	3.8923	3.8449	3.9348	3.8841
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	90.22%	88.72%	89.03%	90.64%	87.52%	91.17%	89.35%
	Albumin(BCP)家數	7	2	4	2	0	1	16
	Albumin-平均值(BCP)	3.6859	3.6846	3.4456	3.5364	0.0000	3.7127	3.6069
110年第3季	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	94.09%	95.15%	89.93%	83.33%	0.00%	95.76%	92.66%
	院所數	208	91	136	102	132	20	689
	Albumin-檢查比率	97.02%	98.04%	96.98%	95.92%	98.08%	97.76%	97.22%
	Albumin(BCG)家數	201	89	132	100	132	19	673
	Albumin(BCG)平均值	3.9166	3.8765	3.8988	3.8953	3.8993	3.9130	3.9002
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	90.58%	89.55%	88.84%	90.28%	89.23%	91.50%	89.82%
	Albumin(BCP)家數	8	2	4	3	0	1	18
	Albumin-平均值(BCP)	3.6819	3.7279	3.4482	3.8110	0.0000	3.8316	3.6294
110年第4季	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	93.52%	96.80%	88.98%	94.48%	0.00%	98.29%	92.73%
	院所數	215	90	134	103	132	20	694
	Albumin-檢查比率	97.63%	97.80%	96.09%	92.79%	97.47%	97.78%	96.60%
	Albumin(BCG)家數	208	88	130	102	132	19	679
	Albumin(BCG)平均值	3.9661	3.9226	3.9458	3.9706	3.9488	3.9722	3.9531
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	92.50%	90.19%	90.40%	91.58%	90.95%	91.57%	91.29%
	Albumin(BCP)家數	7	2	4	1	0	1	15
	Albumin-平均值(BCP)	3.6575	3.7120	3.4595	3.7648	0.0000	3.9183	3.6166
110年	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	93.06%	98.62%	90.95%	88.73%	0.00%	97.50%	93.03%
	院所數	222	91	141	109	133	20	716
	Albumin-檢查比率	98.14%	98.34%	97.70%	98.31%	98.06%	97.68%	98.24%
	Albumin(BCG)家數	216	89	137	108	133	19	702
	Albumin(BCG)平均值	3.9127	3.8711	3.9756	3.9088	3.8854	3.9274	3.9119
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	94.86%	94.06%	94.25%	94.41%	93.98%	94.50%	94.38%
	Albumin(BCP)家數	10	2	6	8	0	1	27
	Albumin-平均值(BCP)	3.6782	3.6899	3.4493	3.6856	0.0000	3.8217	3.6138
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	96.68%	98.78%	94.23%	95.21%	0.00%	100.00%	96.15%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Albumin人數/慢性血液透析病人數。指標編號：季：1956、年：1984。

(2)平均值=申報Albumin檢驗值之總和/申報Albumin檢驗值大於0之總筆數。指標編號：季：BCG：2032、BCP：2033，年：BCG：2052、BCP：2053。

(3)(BCG檢驗法)≥3.5百分比=分母病人測量Albumin(BCG法)≥3.5gm/dl之人數/慢性血液透析病人測量Albumin(BCG法)人數。指標編號：季：1958、年：1986。

(4)(BCP檢驗法)≥3.0百分比=分母病人測量Albumin(BCP法)≥3.0gm/dl之人數/慢性血液透析病人測量Albumin(BCP法)人數。指標編號：季：1959、年：1987。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：111/05/04

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD1 血液透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
108年第1季	院所數	19	72	158	399	648
	Albumin-檢查比率	98.44%	97.45%	95.15%	97.94%	97.41%
	Albumin(BCG)家數	18	63	145	397	623
	Albumin(BCG)平均值	3.9453	3.9122	3.8726	3.9275	3.9161
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	92.04%	90.38%	87.59%	91.33%	90.53%
	Albumin(BCP)家數	1	9	13	3	26
	Albumin-平均值(BCP)	3.3945	3.5604	3.4618	3.7308	3.5126
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	88.77%	91.48%	88.29%	96.92%	90.14%
108年第2季	院所數	19	72	158	399	648
	Albumin-檢查比率	98.31%	95.75%	96.36%	97.79%	97.18%
	Albumin(BCG)家數	18	62	145	399	624
	Albumin(BCG)平均值	3.9103	3.9035	3.8685	3.9063	3.8992
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	90.84%	90.12%	87.41%	90.86%	90.07%
	Albumin(BCP)家數	1	10	13	3	27
	Albumin-平均值(BCP)	3.4517	3.5700	3.4685	3.9000	3.5205
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	90.91%	91.83%	88.77%	100.00%	90.53%
108年第3季	院所數	19	73	159	400	651
	Albumin-檢查比率	98.56%	96.92%	96.63%	97.18%	97.23%
	Albumin(BCG)家數	19	63	147	398	627
	Albumin(BCG)平均值	3.9292	3.8961	3.8567	3.9092	3.8987
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	91.11%	89.83%	86.98%	90.64%	89.84%
	Albumin(BCP)家數	0	11	12	2	25
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.5649	3.4892	3.7312	3.5388
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	0.00%	92.19%	89.07%	93.88%	90.97%
108年第4季	院所數	19	69	158	402	648
	Albumin-檢查比率	92.88%	89.55%	96.68%	96.68%	94.81%
	Albumin(BCG)家數	19	60	147	401	627
	Albumin(BCG)平均值	3.9449	3.9385	3.8999	3.9689	3.9476
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	91.93%	91.64%	88.30%	92.13%	91.29%
	Albumin(BCP)家數	0	9	11	2	22
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.6372	3.5255	3.8968	3.5936
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	0.00%	93.88%	90.37%	100.00%	92.47%
108年	院所數	19	73	165	418	675
	Albumin-檢查比率	97.98%	97.96%	97.12%	98.41%	98.37%
	Albumin(BCG)家數	19	64	154	418	655
	Albumin(BCG)平均值	3.9168	3.8947	3.8559	3.9180	3.9017
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	95.08%	94.36%	92.01%	94.92%	94.50%
	Albumin(BCP)家數	1	11	13	7	32
	Albumin-平均值(BCP)	3.4020	3.5452	3.4684	3.7545	3.5115
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	92.13%	95.96%	92.81%	96.15%	94.57%
109年第1季	院所數	19	73	156	411	659
	Albumin-檢查比率	98.20%	98.00%	94.79%	97.35%	97.15%
	Albumin(BCG)家數	19	64	146	409	638
	Albumin(BCG)平均值	3.9415	3.9077	3.8786	3.9412	3.9228
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	92.19%	90.22%	87.42%	91.25%	90.43%
	Albumin(BCP)家數	0	9	10	3	22
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.6123	3.5180	3.7787	3.5826
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	0.00%	92.45%	90.83%	96.95%	92.02%
109年第2季	院所數	19	72	161	417	669
	Albumin-檢查比率	97.97%	97.32%	96.76%	97.79%	97.56%
	Albumin(BCG)家數	19	64	152	417	652
	Albumin(BCG)平均值	3.9320	3.9137	3.8830	3.9326	3.9194
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	91.17%	89.66%	87.31%	90.98%	90.04%
	Albumin(BCP)家數	0	8	9	1	18
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.6776	3.7300	3.8858	3.7078
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	0.00%	94.65%	94.58%	98.23%	94.77%
109年第3季	院所數	19	73	158	424	674

指標HD1 血液透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
	Albumin-檢查比率	97.97%	97.99%	96.35%	98.13%	97.79%
	Albumin(BCG)家數	19	64	152	423	658
	Albumin(BCG)平均值	3.9224	3.9004	3.8652	3.9095	3.9004
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	91.05%	89.91%	87.02%	90.62%	89.82%
	Albumin(BCP)家數	0	9	6	2	17
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.6306	3.6915	3.9949	3.6544
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	0.00%	92.64%	95.29%	100.00%	93.44%
109年第4季	院所數	19	73	156	428	676
	Albumin-檢查比率	98.11%	97.16%	94.23%	97.45%	96.88%
	Albumin(BCG)家數	19	64	152	427	662
	Albumin(BCG)平均值	3.9121	3.9223	3.8957	3.9582	3.9346
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	91.18%	90.69%	88.70%	92.11%	91.07%
	Albumin(BCP)家數	0	9	4	1	14
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.6383	3.6225	3.9892	3.6505
109年	院所數	19	73	165	434	691
	Albumin-檢查比率	97.88%	97.85%	97.18%	98.43%	98.33%
	Albumin(BCG)家數	19	65	160	434	678
	Albumin(BCG)平均值	3.9050	3.8922	3.8607	3.9218	3.9026
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	94.98%	93.83%	92.02%	94.90%	94.32%
	Albumin(BCP)家數	0	9	10	6	25
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.6143	3.6098	3.8618	3.6216
110年第1季	院所數	19	71	159	427	676
	Albumin-檢查比率	98.03%	94.57%	95.07%	96.69%	96.10%
	Albumin(BCG)家數	19	62	154	426	661
	Albumin(BCG)平均值	3.9096	3.9003	3.8686	4.0600	3.9772
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	90.44%	89.69%	87.69%	91.23%	90.17%
	Albumin(BCP)家數	0	9	5	3	17
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.6363	3.8894	3.8213	3.6990
110年第2季	院所數	19	72	160	435	686
	Albumin-檢查比率	98.23%	97.55%	96.35%	97.60%	97.42%
	Albumin(BCG)家數	19	63	155	434	671
	Albumin(BCG)平均值	3.8948	3.8836	3.8422	3.8978	3.8841
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	90.42%	88.84%	86.71%	90.35%	89.35%
	Albumin(BCP)家數	0	9	6	1	16
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.5786	3.6622	3.8792	3.6069
110年第3季	院所數	19	71	161	438	689
	Albumin-檢查比率	98.51%	97.50%	95.67%	97.44%	97.22%
	Albumin(BCG)家數	19	62	155	437	673
	Albumin(BCG)平均值	3.9139	3.8845	3.8489	3.9227	3.9002
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	90.62%	89.22%	87.07%	90.92%	89.82%
	Albumin(BCP)家數	0	9	6	3	18
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.5890	3.7141	3.9372	3.6294
110年第4季	院所數	19	71	160	444	694
	Albumin-檢查比率	98.37%	94.70%	96.54%	97.06%	96.60%
	Albumin(BCG)家數	19	62	154	444	679
	Albumin(BCG)平均值	3.9412	3.8956	3.8886	4.0009	3.9531
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	91.54%	89.66%	88.22%	92.99%	91.29%
	Albumin(BCP)家數	0	9	6	0	15
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.5869	3.7103	0.0000	3.6166
110年	院所數	19	73	165	459	716
	Albumin-檢查比率	98.20%	97.94%	96.95%	98.23%	98.24%

指標HD1 血液透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
	Albumin(BCG)家數	19	64	160	459	702
	Albumin(BCG)平均值	3.8974	3.8709	3.8433	3.9554	3.9119
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	94.52%	93.71%	92.20%	95.04%	94.38%
	Albumin(BCP)家數	0	9	8	10	27
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.5783	3.7062	3.8662	3.6138
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	0.00%	95.54%	97.53%	96.98%	96.15%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05) 及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Albumin人數/慢性血液透析病人數。指標編號：季： 1956 、年： 1984 。

(2)平均值=申報Albumin檢驗值之總和/申報Albumin檢驗值大於0之總筆數。指標編號：季：BCG： 2032 、BCP： 2033 ，年：BCG： 2052 、BCP： 2053 。

(3)(BCG檢驗法)≥3.5百分比=分母病人測量Albumin(BCG法)≥3.5gm/dl之人數/慢性血液透析病人測量Albumin(BCG法)人數。指標編號：季： 1958 、年： 1986 。

(4)(BCP檢驗法)≥3.0百分比=分母病人測量Albumin(BCP法)≥3.0gm/dl之人數/慢性血液透析病人測量Albumin(BCP法)人數。指標編號：季： 1959 、年： 1987 。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：111/05/04

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD2 血液透析_尿素氮透析效率-URR

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108年第1季	院所數	180	87	133	100	130	18	648
	URR-檢查比率	97.21%	95.62%	97.62%	96.95%	98.37%	96.94%	97.32%
	URR-平均值	75.5685	75.0516	74.6550	74.6145	74.4691	74.3949	74.9290
	URR≥65%之百分比	96.61%	96.34%	96.78%	96.94%	96.81%	96.11%	96.68%
108年第2季	院所數	180	88	131	101	130	18	648
	URR-檢查比率	96.50%	98.03%	94.45%	98.14%	98.39%	96.25%	97.07%
	URR-平均值	75.7304	75.2336	74.8036	74.9941	74.7419	74.6090	75.1506
	URR≥65%之百分比	96.87%	96.38%	96.81%	97.25%	97.11%	96.66%	96.89%
108年第3季	院所數	183	88	130	102	130	18	651
	URR-檢查比率	96.73%	97.97%	95.15%	97.29%	98.23%	95.91%	97.09%
	URR-平均值	75.9094	75.5298	74.8062	75.4474	74.9024	74.9629	75.3617
	URR≥65%之百分比	97.29%	96.88%	96.88%	97.44%	97.20%	97.06%	97.16%
108年第4季	院所數	176	87	136	101	130	18	648
	URR-檢查比率	87.64%	94.58%	98.18%	98.55%	98.19%	96.54%	94.72%
	URR-平均值	75.5844	75.4226	74.4348	74.7701	74.5230	74.0315	74.9556
	URR≥65%之百分比	97.03%	97.07%	97.07%	97.09%	96.95%	96.69%	97.04%
108年	院所數	193	88	140	105	131	18	675
	URR-檢查比率	97.68%	98.13%	98.32%	98.44%	98.32%	96.78%	98.34%
	URR-平均值	75.6150	75.2160	74.5195	74.8042	74.5127	74.3901	74.9695
	URR≥65%之百分比	98.85%	98.63%	98.71%	98.92%	98.96%	98.41%	98.85%
109年第1季	院所數	189	88	132	102	130	18	659
	URR-檢查比率	96.56%	97.27%	95.29%	98.28%	97.82%	95.84%	97.03%
	URR-平均值	75.4156	75.0494	74.4584	74.4899	74.4433	74.0264	74.8147
	URR≥65%之百分比	96.60%	96.72%	97.24%	96.84%	96.80%	96.60%	96.82%
109年第2季	院所數	193	89	134	103	131	19	669
	URR-檢查比率	97.76%	97.04%	95.77%	98.38%	98.12%	95.73%	97.48%
	URR-平均值	75.4846	75.4020	74.6320	74.8860	74.7016	74.6925	75.0527
	URR≥65%之百分比	96.78%	96.86%	97.07%	97.19%	96.91%	96.75%	96.94%
109年第3季	院所數	199	89	135	103	132	16	674
	URR-檢查比率	97.73%	98.04%	97.36%	98.39%	97.91%	87.07%	97.65%
	URR-平均值	75.5957	75.4204	74.7262	75.0307	74.7998	74.9339	75.1533
	URR≥65%之百分比	97.12%	96.87%	96.85%	97.21%	96.92%	97.72%	97.03%
109年第4季	院所數	199	89	135	104	129	19	675
	URR-檢查比率	97.35%	94.41%	96.16%	98.35%	96.60%	96.55%	96.76%
	URR-平均值	75.4463	75.1321	74.5275	74.6417	74.4231	73.9968	74.8716
	URR≥65%之百分比	96.96%	96.50%	97.06%	97.12%	96.88%	96.53%	96.91%
109年	院所數	202	92	139	106	132	20	691
	URR-檢查比率	97.81%	98.22%	98.12%	98.44%	98.15%	96.82%	98.28%
	URR-平均值	75.3754	75.1186	74.4568	74.6377	74.4568	74.2199	74.8477
	URR≥65%之百分比	98.78%	98.63%	98.75%	98.92%	98.96%	98.43%	98.81%
110年第1季	院所數	201	87	134	105	129	20	676
	URR-檢查比率	94.83%	95.89%	94.96%	98.50%	96.18%	96.42%	95.99%
	URR-平均值	75.4762	75.0530	74.2161	74.4437	74.2366	73.5334	74.7298
	URR≥65%之百分比	97.06%	96.36%	96.81%	96.96%	96.64%	95.64%	96.78%
110年第2季	院所數	207	91	134	103	132	19	686
	URR-檢查比率	98.07%	97.47%	95.61%	97.28%	97.95%	96.07%	97.33%
	URR-平均值	75.3490	75.0314	74.4978	74.7440	74.6939	74.1109	74.8946
	URR≥65%之百分比	97.01%	96.69%	97.01%	97.21%	96.96%	96.82%	96.98%
110年第3季	院所數	208	91	136	102	132	20	689
	URR-檢查比率	96.89%	97.69%	97.00%	95.90%	98.00%	97.55%	97.11%
	URR-平均值	75.6135	75.3930	74.7755	75.0050	74.8137	74.4177	75.1466
	URR≥65%之百分比	97.08%	96.86%	97.31%	97.59%	96.97%	96.60%	97.14%
110年第4季	院所數	215	90	134	103	132	20	694
	URR-檢查比率	97.57%	97.53%	96.10%	92.75%	97.37%	97.57%	96.52%
	URR-平均值	75.4709	75.2228	74.5869	74.5695	74.6174	73.9363	74.9294
	URR≥65%之百分比	96.88%	96.76%	97.30%	97.02%	97.05%	95.75%	96.97%
110年	院所數	222	91	141	109	133	20	716

指標HD2 血液透析_尿素氮透析效率-URR

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
	URR-檢查比率	98.09%	98.20%	97.76%	98.30%	97.98%	97.59%	98.19%
	URR-平均值	75.3592	75.0594	74.3816	74.5443	74.4861	73.9360	74.8053
	URR $\geq$ 65%之百分比	98.97%	98.71%	98.82%	99.00%	99.02%	98.37%	98.93%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05) 及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量URR人數/慢性血液透析病人數。指標編號：季：1962、年：1990。

(2)平均值=申報URR檢驗值之總和/申報URR檢驗值大於0之總筆數。指標編號：季：2036、年：2056。

(3) $\geq$ 65%之百分比=分母病人測量URR $\geq$ 65%之人數/慢性血液透析病人測量URR人數。指標編號：季：1963、年：1991。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

*本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Kt/V指標

4.製表日期：111/05/04

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD2 血液透析_尿素氮透析效率-URR

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
108年第1季	院所數	19	72	158	399	648
	URR-檢查比率	98.29%	97.32%	95.06%	97.87%	97.32%
	URR-平均值	74.2997	75.0190	74.9386	75.0068	74.9290
	URR≥65%之百分比	96.52%	96.53%	96.40%	96.90%	96.68%
108年第2季	院所數	19	72	158	399	648
	URR-檢查比率	98.08%	95.62%	96.27%	97.71%	97.07%
	URR-平均值	74.2248	75.3522	74.9812	75.3068	75.1506
	URR≥65%之百分比	96.97%	96.74%	96.29%	97.16%	96.89%
108年第3季	院所數	19	73	159	400	651
	URR-檢查比率	98.38%	96.69%	96.52%	97.08%	97.09%
	URR-平均值	74.5790	75.4643	75.3457	75.4713	75.3617
	URR≥65%之百分比	96.96%	96.94%	96.73%	97.46%	97.16%
108年第4季	院所數	19	69	158	402	648
	URR-檢查比率	92.76%	89.45%	96.62%	96.58%	94.72%
	URR-平均值	73.9218	75.0716	75.0935	75.0384	74.9556
	URR≥65%之百分比	97.38%	96.83%	96.72%	97.18%	97.04%
108年	院所數	19	73	165	418	675
	URR-檢查比率	97.87%	97.89%	97.10%	98.37%	98.34%
	URR-平均值	74.0861	75.1184	74.9784	75.0610	74.9695
	URR≥65%之百分比	98.79%	98.56%	98.58%	98.88%	98.85%
109年第1季	院所數	19	73	156	411	659
	URR-檢查比率	97.83%	97.83%	94.72%	97.28%	97.03%
	URR-平均值	73.8672	74.8276	74.9987	74.9139	74.8147
	URR≥65%之百分比	96.55%	96.42%	96.71%	97.07%	96.82%
109年第2季	院所數	19	72	161	417	669
	URR-檢查比率	97.81%	97.26%	96.72%	97.68%	97.48%
	URR-平均值	74.0756	75.0962	75.2041	75.1487	75.0527
	URR≥65%之百分比	96.55%	96.79%	96.90%	97.09%	96.94%
109年第3季	院所數	19	73	158	424	674
	URR-檢查比率	97.40%	97.82%	96.28%	98.03%	97.65%
	URR-平均值	74.1555	75.2225	75.2673	75.2561	75.1533
	URR≥65%之百分比	96.72%	96.90%	97.04%	97.13%	97.03%
109年第4季	院所數	19	72	156	428	675
	URR-檢查比率	98.02%	96.94%	94.16%	97.35%	96.76%
	URR-平均值	73.7227	74.8247	74.9650	75.0643	74.8716
	URR≥65%之百分比	96.75%	96.42%	96.67%	97.25%	96.91%
109年	院所數	19	73	165	434	691
	URR-檢查比率	97.83%	97.71%	97.13%	98.40%	98.28%
	URR-平均值	73.8233	74.8557	74.9547	74.9827	74.8477
	URR≥65%之百分比	98.33%	98.47%	98.64%	98.94%	98.81%
110年第1季	院所數	19	71	159	427	676
	URR-檢查比率	97.56%	94.47%	94.99%	96.61%	95.99%
	URR-平均值	73.6289	74.7195	74.7955	74.9088	74.7298
	URR≥65%之百分比	96.38%	96.56%	96.23%	97.15%	96.78%
110年第2季	院所數	19	72	160	435	686
	URR-檢查比率	97.86%	97.49%	96.29%	97.53%	97.33%
	URR-平均值	74.1339	74.9485	74.8481	75.0247	74.8946
	URR≥65%之百分比	97.19%	96.76%	96.60%	97.19%	96.98%

指標HD2 血液透析_尿素氮透析效率-URR

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
110年第3季	院所數	19	71	161	438	689
	URR-檢查比率	98.38%	97.31%	95.57%	97.35%	97.11%
	URR-平均值	74.2013	75.2724	75.1925	75.2445	75.1466
	URR $\geq$ 65%之百分比	97.12%	97.00%	96.93%	97.28%	97.14%
110年第4季	院所數	19	71	160	444	694
	URR-檢查比率	98.25%	94.61%	96.47%	96.98%	96.52%
	URR-平均值	73.9898	75.0917	74.9290	75.0303	74.9294
	URR $\geq$ 65%之百分比	97.29%	96.78%	96.59%	97.13%	96.97%
110年	院所數	19	73	165	459	716
	URR-檢查比率	98.07%	97.89%	96.94%	98.18%	98.19%
	URR-平均值	73.8638	74.9049	74.8039	74.9300	74.8053
	URR $\geq$ 65%之百分比	98.56%	98.71%	98.80%	99.00%	98.93%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05) 及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量URR人數/慢性血液透析病人數。指標編號：季： 1962、年： 1990。

(2)平均值=申報URR檢驗值之總和/申報URR檢驗值大於0之總筆數。指標編號：季： 2036、年： 2056。

(3) $\geq$ 65%之百分比=分母病人測量URR $\geq$ 65%之人數/慢性血液透析病人測量URR人數。指標編號：季： 1963、年： 1991。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

*本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Kt/V指標

4.製表日期：111/05/04

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD3 血液透析_貧血檢查-Hb

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108年第1季	院所數	180	86	133	100	130	18	647
	Hb-檢查比率	97.70%	95.93%	98.02%	97.14%	98.75%	97.39%	97.69%
	Hb-平均值	10.5612	10.5215	10.5107	10.4423	10.5553	10.4206	10.5217
	Hb>8.5g/dL之百分比	94.73%	94.68%	94.62%	94.93%	95.38%	92.33%	94.80%
108年第2季	院所數	179	88	131	100	130	18	646
	Hb-檢查比率	96.94%	98.52%	96.61%	98.37%	98.72%	97.41%	97.82%
	Hb-平均值	10.5312	10.4602	10.4199	10.4543	10.5651	10.3581	10.4896
	Hb>8.5g/dL之百分比	94.44%	94.64%	94.08%	94.85%	95.24%	91.50%	94.55%
108年第3季	院所數	183	88	129	102	130	18	650
	Hb-檢查比率	97.19%	98.63%	96.59%	97.44%	98.76%	96.95%	97.76%
	Hb-平均值	10.6030	10.5534	10.4971	10.5091	10.5743	10.5034	10.5525
	Hb>8.5g/dL之百分比	94.94%	94.85%	94.29%	95.34%	95.52%	93.11%	94.94%
108年第4季	院所數	176	87	136	101	130	18	648
	Hb-檢查比率	88.27%	94.63%	98.62%	98.72%	98.59%	97.51%	95.19%
	Hb-平均值	10.6218	10.6588	10.6253	10.5825	10.6354	10.5570	10.6225
	Hb>8.5g/dL之百分比	94.96%	95.64%	95.57%	95.77%	95.93%	94.29%	95.50%
108年	院所數	193	88	140	104	131	18	674
	Hb-檢查比率	97.68%	98.39%	98.54%	98.60%	98.61%	97.47%	98.52%
	Hb-平均值	10.5334	10.5193	10.4777	10.4601	10.5433	10.4177	10.5077
	Hb>8.5g/dL之百分比	98.51%	98.43%	98.48%	98.66%	98.76%	97.60%	98.58%
109年第1季	院所數	189	88	132	101	130	18	658
	Hb-檢查比率	96.78%	97.86%	95.49%	98.61%	98.15%	96.47%	97.36%
	Hb-平均值	10.5810	10.5421	10.4319	10.4582	10.5417	10.4143	10.5160
	Hb>8.5g/dL之百分比	94.81%	94.75%	94.52%	94.89%	95.55%	93.72%	94.88%
109年第2季	院所數	193	89	134	102	131	19	668
	Hb-檢查比率	98.14%	97.48%	95.89%	98.66%	98.57%	96.49%	97.83%
	Hb-平均值	10.5250	10.5044	10.3983	10.4820	10.5973	10.4322	10.5041
	Hb>8.5g/dL之百分比	94.63%	94.41%	94.27%	95.27%	95.71%	93.48%	94.82%
109年第3季	院所數	199	89	135	103	132	16	674
	Hb-檢查比率	98.16%	98.59%	97.64%	98.54%	98.49%	88.71%	98.08%
	Hb-平均值	10.6019	10.5680	10.5535	10.5402	10.6394	10.6097	10.5852
	Hb>8.5g/dL之百分比	94.82%	95.19%	95.06%	95.60%	96.07%	95.78%	95.31%
109年第4季	院所數	199	89	136	102	129	19	674
	Hb-檢查比率	97.77%	94.73%	96.54%	98.49%	97.07%	97.17%	97.11%
	Hb-平均值	10.5979	10.5975	10.5356	10.5494	10.6875	10.5712	10.5953
	Hb>8.5g/dL之百分比	94.79%	95.39%	95.08%	95.58%	96.34%	94.17%	95.35%
109年	院所數	202	92	139	105	132	20	690
	Hb-檢查比率	98.13%	98.63%	98.46%	98.66%	98.36%	97.51%	98.58%
	Hb-平均值	10.5243	10.5105	10.4405	10.4702	10.5886	10.4537	10.5090
	Hb>8.5g/dL之百分比	98.28%	98.54%	98.46%	98.74%	98.92%	97.32%	98.55%
110年第1季	院所數	201	87	133	105	129	20	675
	Hb-檢查比率	95.07%	96.28%	95.05%	98.59%	97.20%	96.65%	96.37%
	Hb-平均值	10.5216	10.4561	10.6684	10.4568	10.5492	10.3864	10.5283
	Hb>8.5g/dL之百分比	94.59%	94.23%	94.66%	95.03%	95.32%	93.45%	94.73%
110年第2季	院所數	207	91	134	103	132	19	686
	Hb-檢查比率	98.34%	98.07%	95.51%	97.39%	98.43%	97.41%	97.64%
	Hb-平均值	10.5166	10.4206	10.4340	10.5405	10.5591	10.3024	10.4934
	Hb>8.5g/dL之百分比	94.43%	93.93%	94.45%	95.28%	95.10%	93.07%	94.59%
110年第3季	院所數	205	91	135	102	132	20	685
	Hb-檢查比率	97.35%	98.35%	97.15%	95.90%	98.34%	98.03%	97.46%
	Hb-平均值	10.5515	10.4937	10.4813	10.5177	10.6019	10.4306	10.5310
	Hb>8.5g/dL之百分比	94.63%	94.56%	94.39%	95.37%	95.51%	91.88%	94.80%
110年第4季	院所數	215	90	132	103	132	20	692

指標HD3 血液透析_貧血檢查-Hb

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
110年	Hb-檢查比率	97.94%	98.23%	96.19%	92.64%	97.89%	97.94%	96.83%
	Hb-平均值	10.5901	10.5029	10.5422	10.5617	10.6857	10.4367	10.5776
	Hb>8.5g/dL之百分比	95.36%	95.15%	94.68%	95.64%	96.06%	92.70%	95.32%
	院所數	221	91	141	109	133	20	715
110年	Hb-檢查比率	98.39%	98.60%	97.88%	98.49%	98.41%	97.78%	98.46%
	Hb-平均值	10.4955	10.4318	10.4656	10.4766	10.5646	10.3497	10.4867
	Hb>8.5g/dL之百分比	98.41%	98.53%	98.33%	98.70%	98.67%	97.67%	98.51%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門住診及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Hb人數/慢性血液透析病人數。指標編號：季： 1964、年： 1994。

(2)平均值=申報Hb檢驗值之總和/申報Hb檢驗值大於0之總筆數。指標編號：季： 2037、年： 2058。

(3)>8.5g/dL之百分比=分母病人測量Hb>8.5g/dL之人數/慢性血液透析病人測量Hb人數。指標編號：季： 1966、年： 1996。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※排除正在接受化學療法之癌症病患及非腎性貧血(如地中海貧血)

*本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Hct指標

4.製表日期：111/05/04

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD3 血液透析_貧血檢查-Hb

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
108年第1季	院所數	19	72	157	399	647
	Hb-檢查比率	98.76%	97.59%	95.43%	98.22%	97.69%
	Hb-平均值	10.6784	10.6081	10.4862	10.4669	10.5217
	Hb>8.5g/dL之百分比	96.04%	95.53%	94.04%	94.52%	94.80%
108年第2季	院所數	19	71	158	398	646
	Hb-檢查比率	98.75%	97.15%	96.98%	98.09%	97.82%
	Hb-平均值	10.6242	10.6130	10.4352	10.4314	10.4896
	Hb>8.5g/dL之百分比	95.81%	95.48%	94.02%	94.11%	94.55%
108年第3季	院所數	19	73	158	400	650
	Hb-檢查比率	98.77%	98.02%	97.23%	97.47%	97.76%
	Hb-平均值	10.6797	10.6869	10.5178	10.4835	10.5525
	Hb>8.5g/dL之百分比	96.38%	96.00%	94.40%	94.40%	94.94%
108年第4季	院所數	19	69	158	402	648
	Hb-檢查比率	93.31%	89.84%	97.08%	96.93%	95.19%
	Hb-平均值	10.7352	10.7131	10.5978	10.5757	10.6225
	Hb>8.5g/dL之百分比	96.82%	96.31%	95.09%	95.09%	95.50%
108年	院所數	19	73	164	418	674
	Hb-檢查比率	98.26%	97.93%	97.52%	98.52%	98.52%
	Hb-平均值	10.6483	10.6088	10.4703	10.4544	10.5077
	Hb>8.5g/dL之百分比	98.88%	98.85%	98.11%	98.31%	98.58%
109年第1季	院所數	19	73	155	411	658
	Hb-檢查比率	98.52%	98.09%	95.10%	97.55%	97.36%
	Hb-平均值	10.6985	10.6497	10.4845	10.4359	10.5160
	Hb>8.5g/dL之百分比	95.95%	96.18%	94.50%	94.26%	94.88%
109年第2季	院所數	19	72	160	417	668
	Hb-檢查比率	98.51%	97.54%	97.19%	97.95%	97.83%
	Hb-平均值	10.6959	10.6841	10.4594	10.4107	10.5041
	Hb>8.5g/dL之百分比	96.28%	96.43%	94.11%	94.14%	94.82%
109年第3季	院所數	19	73	158	424	674
	Hb-檢查比率	98.41%	98.38%	96.59%	98.34%	98.08%
	Hb-平均值	10.7498	10.7272	10.5303	10.5162	10.5852
	Hb>8.5g/dL之百分比	96.12%	96.28%	94.84%	94.94%	95.31%
109年第4季	院所數	19	73	155	427	674
	Hb-檢查比率	98.58%	97.66%	94.13%	97.59%	97.11%
	Hb-平均值	10.7662	10.6828	10.5366	10.5483	10.5953
	Hb>8.5g/dL之百分比	96.44%	96.12%	94.74%	95.04%	95.35%
109年	院所數	19	73	165	433	690
	Hb-檢查比率	98.27%	98.16%	97.48%	98.64%	98.58%
	Hb-平均值	10.7081	10.6373	10.4517	10.4405	10.5090
	Hb>8.5g/dL之百分比	99.06%	98.68%	98.05%	98.40%	98.55%
110年第1季	院所數	19	71	158	427	675
	Hb-檢查比率	98.33%	94.37%	95.58%	96.97%	96.37%
	Hb-平均值	10.6900	10.6170	10.4125	10.5045	10.5283
	Hb>8.5g/dL之百分比	95.69%	95.83%	93.87%	94.42%	94.73%
110年第2季	院所數	19	72	160	435	686
	Hb-檢查比率	98.65%	97.67%	96.89%	97.69%	97.64%
	Hb-平均值	10.6786	10.5849	10.4489	10.4381	10.4934
	Hb>8.5g/dL之百分比	95.49%	95.70%	94.06%	94.16%	94.59%
110年第3季	院所數	19	71	161	434	685

指標HD3 血液透析_貧血檢查-Hb

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
	Hb-檢查比率	98.78%	97.69%	95.88%	97.67%	97.46%
	Hb-平均值	10.7222	10.6544	10.4833	10.4623	10.5310
	Hb>8.5g/dL之百分比	95.68%	95.92%	94.06%	94.44%	94.80%
110年第4季	院所數	19	71	160	442	692
	Hb-檢查比率	98.84%	94.55%	96.83%	97.35%	96.83%
	Hb-平均值	10.7545	10.6454	10.5488	10.5284	10.5776
	Hb>8.5g/dL之百分比	96.63%	96.11%	94.68%	94.99%	95.32%
110年	院所數	19	73	164	459	715
	Hb-檢查比率	98.63%	98.14%	97.29%	98.41%	98.46%
	Hb-平均值	10.6644	10.5819	10.4314	10.4364	10.4867
	Hb>8.5g/dL之百分比	98.67%	98.69%	98.22%	98.33%	98.51%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門住診及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Hb人數/慢性血液透析病人數。指標編號：季：1964、年：1994。

(2)平均值=申報Hb檢驗值之總和/申報Hb檢驗值大於0之筆數總和。指標編號：季：2037、年：2058。

(3)>8.5g/dL之百分比=分母病人測量Hb>8.5g/dL之人數/慢性血液透析病人測量Hb人數。指標編號：季：1966、年：1996。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※排除正在接受化學療法之癌症病患及非腎性貧血(如地中海貧血)

*本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Hct指標

4.製表日期：111/05/04

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD4 血液透析_住院率

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108上半年	住院次數	9,525	4,799	6,640	5,649	5,751	957	33,320
	總病人數	22,581	12,093	14,587	12,709	14,286	2,003	78,251
	住院率	421.8148	396.8411	455.1998	444.4882	402.5619	477.7833	425.8093
108下半年	住院次數	9,683	5,085	6,518	5,993	6,014	953	34,246
	總病人數	22,773	12,145	14,678	12,902	14,336	2,034	78,864
	住院率	425.1965	418.6908	444.0659	464.5016	419.5033	468.5349	434.2412
108年	住院次數	9,604	4,942	6,579	5,821	5,883	955	33,783
	總病人數	22,677	12,119	14,633	12,806	14,311	2,019	78,558
	住院率	423.5128	407.7894	449.6156	454.5703	411.0474	473.1236	430.0417
109上半年	住院次數	9,237	4,656	6,341	5,829	5,943	997	33,001
	總病人數	23,147	12,332	14,891	13,151	14,639	2,066	80,218
	住院率	399.0582	377.5543	425.8277	443.2363	405.9704	482.5750	411.3915
109下半年	住院次數	9,893	4,933	6,825	6,001	6,162	1,003	34,813
	總病人數	23,123	12,229	14,785	13,063	14,478	2,045	79,722
	住院率	427.8424	403.3854	461.6165	459.3891	425.6113	490.4645	436.6800
109年	住院次數	9,565	4,795	6,583	5,915	6,053	1,000	33,907
	總病人數	23,135	12,281	14,838	13,107	14,559	2,056	79,970
	住院率	413.4428	390.4157	443.6582	451.2856	415.7365	486.4996	423.9965
110上半年	住院次數	8,975	4,657	6,681	5,727	5,983	951	32,974
	總病人數	23,784	12,656	15,223	13,299	14,996	2,077	82,033
	住院率	377.3545	367.9678	438.8754	430.6339	398.9731	457.8719	401.9602
110下半年	住院次數	9,038	4,608	6,520	5,554	6,092	932	32,743
	總病人數	23,690	12,663	15,333	13,362	14,926	2,120	82,090
	住院率	381.5112	363.8948	425.2266	415.6563	408.1469	439.6226	398.8671
110年	住院次數	9,007	4,633	6,601	5,641	6,038	942	32,859
	總病人數	23,737	12,660	15,278	13,331	14,961	2,099	82,062
	住院率	379.4287	365.9307	432.0264	423.1274	403.5492	448.6538	400.4131

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：3071、年：3075

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診

3.公式說明：

住院率=[(追蹤期間所有病人總住院次數)／(追蹤期間之總病人數)]X1000

分子：分母病患於統計期間之住院次數。

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之病患歸屬院所人數(若統計期間同時申報血液透析與腹膜透析者，則歸屬為腹膜透析)。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※ 病患歸屬院所：該病患於統計期間最多透析次數之院所，即為病患歸屬院所。若有院所次數相同，則以申報醫療費用最多[申請費用點數(APPL_DOT)+部分負擔金額(PART_AMT)]之院所為病患歸屬院所。

※ 透析次數：以統計期間內申報醫令代碼(ORDER_CODE)*醫令總量(ORDER_QTY)後加總為該院所的次數。

※ 住院次數：同一【院所, ID, 生日, 住院日】為同次住院，視為同一案件，且主次前五個診斷碼任一符合透析相關疾病診斷碼全碼之案件，並排除任一主次前五個診斷碼全碼為癌症者之案件。多次住院者之住院次數亦計入第一次住院歸屬院所(採統計期間第一次住院前90天申報資料計算歸屬院所)。

※ 年指標計算以同年之半年指標值加總除以2。

4.製表日期：111/05/04

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD4 血液透析_住院率

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
108上半年	住院次數	2,860	8,470	7,204	14,791	33,320
	總病人數	7,297	17,552	15,674	37,742	78,251
	住院率	391.9419	482.5661	459.6146	391.8976	425.8093
108下半年	住院次數	2,870	8,626	7,374	15,382	34,246
	總病人數	7,249	17,696	15,689	38,242	78,864
	住院率	395.9167	487.4548	470.0108	402.2279	434.2412
108年	住院次數	2,865	8,548	7,289	15,087	33,783
	總病人數	7,273	17,624	15,682	37,992	78,558
	住院率	393.9227	485.0204	464.8152	397.0968	430.0417
109上半年	住院次數	2,723	8,365	7,136	14,818	33,001
	總病人數	7,075	17,717	15,874	39,579	80,218
	住院率	384.8763	472.1454	449.5401	374.3905	411.3915
109下半年	住院次數	2,905	8,765	7,244	15,917	34,813
	總病人數	7,078	17,537	15,741	39,369	79,722
	住院率	410.4267	499.8004	460.1995	404.3029	436.6800
109年	住院次數	2,814	8,565	7,190	15,368	33,907
	總病人數	7,077	17,627	15,808	39,474	79,970
	住院率	397.6542	485.9023	454.8474	389.3069	423.9965
110上半年	住院次數	2,651	8,245	7,006	15,079	32,974
	總病人數	7,253	17,938	16,079	40,777	82,033
	住院率	365.5039	459.6388	435.7236	369.7918	401.9602
110下半年	住院次數	2,742	7,961	6,828	15,221	32,743
	總病人數	7,329	17,892	16,016	40,871	82,090
	住院率	374.1302	444.9475	426.3237	372.4156	398.8671
110年	住院次數	2,697	8,103	6,917	15,150	32,859
	總病人數	7,291	17,915	16,048	40,824	82,062
	住院率	369.8395	452.3025	431.0329	371.1052	400.4131

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：3071、年：3075

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診

3.公式說明：

住院率=[(追蹤期間所有病人總住院次數)／(追蹤期間之總病人數)]X1000

分子：分母病患於統計期間之住院次數。

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之病患歸屬院所人數(若統計期間同時申報血液透析與腹膜透析者，則歸屬為腹膜透析)。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※病患歸屬院所：該病患於統計期間最多透析次數之院所，即為病患歸屬院所。若有院所次數相同，則以申報醫療費用最多[申請費用點數(APPL_DOT)+部分負擔金額(PART_AMT)]之院所為病患歸屬院所。

※透析次數：以統計期間內申報醫令代碼(ORDER_CODE)*醫令總量(ORDER_QTY)後加總為該院所的次數。

※住院次數：同一【院所, ID, 生日, 住院日】為同次住院，視為同一案件，且主次前五個診斷碼任一符合透析相關疾病診斷碼全碼之案件，並排除任一主次前五個診斷碼全碼為癌症者之案件。多次住院者之住院次數亦計入第一次住院歸屬院所(採統計期間第一次住院前90天申報資料計算歸屬院所)。

※年指標計算以同年之半年指標值加總除以2。

4.製表日期：111/05/04

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD4 血液透析_住院率

期間	特約類別	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108上半年	醫學中心	住院次數	1,244	190	537	205	546	138	2,860
		總病人數	2,866	611	1,238	670	1,601	311	7,297
		住院率	434.0544	310.9656	433.7641	305.9701	341.0369	443.7299	391.9419
	區域醫院	住院次數	2,424	1,340	1,658	1,500	1,325	223	8,470
		總病人數	4,807	3,220	3,250	3,065	2,724	486	17,552
		住院率	504.2646	416.1491	510.1538	489.3964	486.4170	458.8477	482.5661
	地區醫院	住院次數	1,351	1,704	1,759	1,060	1,078	252	7,204
		總病人數	3,035	4,052	3,707	2,262	2,195	423	15,674
		住院率	445.1400	420.5331	474.5077	468.6118	491.1162	595.7447	459.6146
	基層診所	住院次數	4,509	1,565	2,687	2,885	2,802	344	14,791
		總病人數	11,876	4,212	6,393	6,713	7,768	783	37,742
		住院率	379.6733	371.5575	420.3035	429.7631	360.7106	439.3359	391.8976
108下半年	醫學中心	住院次數	1,202	215	488	237	565	163	2,870
		總病人數	2,824	615	1,203	656	1,642	309	7,249
		住院率	425.6374	349.5935	405.6525	361.2805	344.0926	527.5081	395.9167
	區域醫院	住院次數	2,357	1,394	1,674	1,543	1,445	213	8,626
		總病人數	4,890	3,222	3,247	3,077	2,768	492	17,696
		住院率	482.0041	432.6505	515.5528	501.4625	522.0376	432.9268	487.4548
	地區醫院	住院次數	1,392	1,779	1,712	1,201	1,043	247	7,374
		總病人數	3,020	4,046	3,755	2,231	2,197	441	15,689
		住院率	460.9272	439.6935	455.9254	538.3236	474.7383	560.0907	470.0108
	基層診所	住院次數	4,736	1,698	2,644	3,012	2,962	330	15,382
		總病人數	12,043	4,262	6,474	6,941	7,730	793	38,242
		住院率	393.2575	398.4045	408.4028	433.9432	383.1824	416.1412	402.2279
108年	醫學中心	住院次數	1,223	203	513	221	556	151	2,865
		總病人數	2,845	613	1,221	663	1,622	310	7,273
		住院率	429.8770	330.3426	419.9099	333.3333	342.5840	485.4839	393.9227
	區域醫院	住院次數	2,391	1,367	1,666	1,522	1,385	218	8,548
		總病人數	4,849	3,221	3,249	3,071	2,746	489	17,624
		住院率	493.0391	424.4024	512.8521	495.4412	504.3700	445.8078	485.0204
	地區醫院	住院次數	1,372	1,742	1,736	1,131	1,061	250	7,289
		總病人數	3,028	4,049	3,731	2,247	2,196	432	15,682
		住院率	453.0140	430.1062	465.1568	503.2272	482.9235	577.5463	464.8152
	基層診所	住院次數	4,623	1,632	2,666	2,949	2,882	337	15,087
		總病人數	11,960	4,237	6,434	6,827	7,749	788	37,992
		住院率	386.5128	385.0602	414.3157	431.8881	371.9190	427.6650	397.0968
109上半年	醫學中心	住院次數	1,146	225	491	195	544	122	2,723
		總病人數	2,649	604	1,209	645	1,659	310	7,075
		住院率	432.6161	372.5166	406.1208	302.3256	327.9084	393.5484	384.8763
	區域醫院	住院次數	2,331	1,288	1,606	1,535	1,390	215	8,365
		總病人數	4,906	3,200	3,424	2,923	2,769	495	17,717
		住院率	475.1325	402.5000	469.0421	525.1454	501.9863	434.3434	472.1454
	地區醫院	住院次數	1,269	1,598	1,705	1,252	1,057	255	7,136
		總病人數	2,960	4,088	3,670	2,421	2,255	480	15,874
		住院率	428.7162	390.9002	464.5777	517.1417	468.7361	531.2500	449.5401
	基層診所	住院次數	4,500	1,549	2,565	2,848	2,952	405	14,818
		總病人數	12,637	4,445	6,596	7,162	7,959	782	39,579
		住院率	356.0972	348.4814	388.8720	397.6543	370.9009	517.9028	374.3905
109下半年	醫學中心	住院次數	1,224	218	550	220	559	134	2,905
		總病人數	2,663	593	1,224	643	1,639	316	7,078
		住院率	459.6320	367.6223	449.3464	342.1462	341.0616	424.0506	410.4267
	區域醫院	住院次數	2,435	1,318	1,808	1,552	1,421	231	8,765
		總病人數	4,871	3,152	3,396	2,928	2,713	477	17,537
		住院率	499.8974	418.1472	532.3910	530.0546	523.7744	484.2767	499.8004
	地區醫院	住院次數	1,273	1,707	1,671	1,243	1,055	295	7,244
		總病人數	2,893	4,059	3,643	2,389	2,253	504	15,741
		住院率	440.0277	420.5469	458.6879	520.3014	468.2645	585.3175	460.1995
	基層診所	住院次數	4,965	1,694	2,797	2,991	3,127	343	15,917
		總病人數	12,696	4,426	6,522	7,103	7,874	748	39,369
		住院率	391.0681	382.7384	428.8562	421.0897	397.1298	458.5561	404.3029
109年	醫學中心	住院次數	1,185	222	521	208	552	128	2,814
		總病人數	2,656	599	1,217	644	1,649	313	7,077
		住院率	446.1596	370.0919	427.8668	322.2050	334.4451	408.9457	397.6542
	區域醫院	住院次數	2,383	1,303	1,707	1,544	1,406	223	8,565

指標HD4 血液透析_住院率

期間	特約類別	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
		總病人數	4,889	3,176	3,410	2,926	2,741	486	17,627
110上半年	地區醫院	住院率	487.4706	410.2645	500.5865	527.6021	512.7691	458.8477	485.9023
		住院次數	1,271	1,653	1,688	1,248	1,056	275	7,190
		總病人數	2,927	4,074	3,657	2,405	2,254	492	15,808
	基層診所	住院率	434.3072	405.6708	461.6436	518.7110	468.5004	558.9431	454.8474
		住院次數	4,733	1,622	2,681	2,920	3,040	374	15,368
		總病人數	12,667	4,436	6,559	7,133	7,917	765	39,474
	醫學中心	住院率	373.6233	365.5732	408.7513	409.3235	383.9449	488.8889	389.3069
		住院次數	1,069	205	516	203	512	146	2,651
		總病人數	2,738	599	1,261	655	1,672	328	7,253
110下半年	區域醫院	住院率	390.4310	342.2371	409.1990	309.9237	306.2201	445.1220	365.5039
		住院次數	2,312	1,278	1,780	1,347	1,325	203	8,245
		總病人數	4,997	3,207	3,499	2,991	2,766	478	17,938
	地區醫院	住院率	462.6776	398.5033	508.7168	450.3511	479.0311	424.6862	459.6388
		住院次數	1,135	1,578	1,713	1,276	1,017	287	7,006
		總病人數	2,977	4,028	3,781	2,412	2,374	507	16,079
	基層診所	住院率	381.2563	391.7577	453.0547	529.0216	428.3909	566.0750	435.7236
		住院次數	4,460	1,596	2,675	2,904	3,129	315	15,079
		總病人數	13,079	4,823	6,684	7,241	8,186	764	40,777
110年	醫學中心	住院率	341.0047	330.9144	400.2095	401.0496	382.2380	412.3037	369.7918
		住院次數	1,154	174	552	191	544	127	2,742
		總病人數	2,743	610	1,302	662	1,671	341	7,329
	區域醫院	住院率	420.7073	285.2459	423.9631	288.5196	325.5536	372.4340	374.1302
		住院次數	2,155	1,206	1,709	1,311	1,341	239	7,961
		總病人數	4,899	3,222	3,563	2,984	2,743	481	17,892
	地區醫院	住院率	439.8857	374.3017	479.6520	439.3432	488.8808	496.8815	444.9475
		住院次數	1,167	1,527	1,607	1,158	1,104	266	6,828
		總病人數	2,995	3,965	3,782	2,397	2,341	536	16,016
110年	基層診所	住院率	389.6494	385.1198	424.9075	483.1039	471.5933	496.2687	426.3237
		住院次數	4,566	1,701	2,652	2,894	3,105	303	15,221
		總病人數	13,059	4,867	6,688	7,322	8,175	762	40,871
	醫學中心	住院率	349.6439	349.4966	396.5311	395.2472	379.8165	397.6378	372.4156
		住院次數	1,112	190	534	197	528	137	2,697
		總病人數	2,741	605	1,282	659	1,672	335	7,291
	區域醫院	住院率	405.5829	313.4822	416.6992	299.1648	315.8839	408.0717	369.8395
		住院次數	2,234	1,242	1,745	1,329	1,333	221	8,103
		總病人數	4,948	3,215	3,531	2,988	2,755	480	17,915
110年	地區醫院	住院率	451.3945	386.3742	494.0527	444.8536	483.9354	460.8968	452.3025
		住院次數	1,151	1,553	1,660	1,217	1,061	277	6,917
		總病人數	2,986	3,997	3,782	2,405	2,358	522	16,048
	基層診所	住院率	385.4655	388.4649	438.9792	506.1343	449.8409	530.2013	431.0329
		住院次數	4,513	1,649	2,664	2,899	3,117	309	15,150
		總病人數	13,069	4,845	6,686	7,282	8,181	763	40,824
	醫學中心	住院率	345.3210	340.2477	398.3697	398.1323	381.0281	404.9803	371.1052
		住院次數	1,112	190	534	197	528	137	2,697
		總病人數	2,741	605	1,282	659	1,672	335	7,291

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年： 3071、年： 3075

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診

3.公式說明：

住院率=[（追蹤期間所有病人總住院次數）／（追蹤期間之總病人數）]X1000

分子：分母病患於統計期間之住院次數。

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之病患歸屬院所人數(若統計期間同時申報血液透析與腹膜透析者，則歸屬為腹膜透析)。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※病患歸屬院所：該病患於統計期間最多透析次數之院所，即為病患歸屬院所。若有院所次數相同，則以申報醫療費用最多[申請費用點數(APPL_DOT)+部分負擔金額(PART_AMT)]之院所為病患歸屬院所。

※透析次數：以統計期間內申報醫令代碼(ORDER_CODE)*醫令總量(ORDER_QTY)後加總為該院所的次數。

※住院次數：同一【院所, ID, 生日, 住院日】為同次住院，視為同一案件，且主次前五個診斷碼任一符合透析相關疾病診斷碼全碼之案件，並排除任一主次前五個診斷碼全碼為癌症者之案件。多次住院者之住院次數亦計入第一次住院歸屬院所(採統計期間第一次住院前90天申報資料計算歸屬院所)。

※年指標計算以同年之半年指標值加總除以2。

4.製表日期：111/05/04

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD5 血液透析_透析時間<1年之死亡率

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108年第1季	透析時間<1年之死亡人數	66	49	58	47	38	12	270
	透析時間<1年之總病人數	3,649	1,828	2,161	1,873	1,973	361	11,839
	透析時間<1年之死亡率	1.8087	2.6805	2.6839	2.5093	1.9260	3.3241	2.2806
108年第2季	透析時間<1年之死亡人數	78	41	59	47	34	7	266
	透析時間<1年之總病人數	3,449	1,766	2,101	1,792	1,951	345	11,398
	透析時間<1年之死亡率	2.2615	2.3216	2.8082	2.6228	1.7427	2.0290	2.3337
108年第3季	透析時間<1年之死亡人數	63	41	45	45	42	9	245
	透析時間<1年之總病人數	3,393	1,765	2,134	1,811	1,984	350	11,423
	透析時間<1年之死亡率	1.8568	2.3229	2.1087	2.4848	2.1169	2.5714	2.1448
108年第4季	透析時間<1年之死亡人數	74	43	45	37	45	6	250
	透析時間<1年之總病人數	3,654	1,876	2,272	1,917	2,097	348	12,155
	透析時間<1年之死亡率	2.0252	2.2921	1.9806	1.9301	2.1459	1.7241	2.0568
108年	透析時間<1年之死亡人數	70	44	52	44	40	9	258
	透析時間<1年之總病人數	3,536	1,809	2,167	1,848	2,001	351	11,704
	透析時間<1年之死亡率	1.9866	2.4050	2.3881	2.3806	1.9863	2.4217	2.2023
109年第1季	透析時間<1年之死亡人數	92	47	64	48	46	6	303
	透析時間<1年之總病人數	3,623	1,879	2,242	1,929	2,172	335	12,174
	透析時間<1年之死亡率	2.5393	2.5013	2.8546	2.4883	2.1179	1.7910	2.4889
109年第2季	透析時間<1年之死亡人數	80	39	60	38	50	4	271
	透析時間<1年之總病人數	3,579	1,771	2,170	1,901	2,174	324	11,905
	透析時間<1年之死亡率	2.2353	2.2021	2.7650	1.9989	2.2999	1.2346	2.2764
109年第3季	透析時間<1年之死亡人數	58	41	62	36	36	9	242
	透析時間<1年之總病人數	3,586	1,739	2,179	1,898	2,134	322	11,849
	透析時間<1年之死亡率	1.6174	2.3577	2.8453	1.8967	1.6870	2.7950	2.0424
109年第4季	透析時間<1年之死亡人數	83	43	58	51	34	10	279
	透析時間<1年之總病人數	3,674	1,791	2,194	1,916	2,167	302	12,039
	透析時間<1年之死亡率	2.2591	2.4009	2.6436	2.6618	1.5690	3.3113	2.3175
109年	透析時間<1年之死亡人數	78	43	61	43	42	7	274
	透析時間<1年之總病人數	3,616	1,795	2,196	1,911	2,162	321	11,992
	透析時間<1年之死亡率	2.1643	2.3677	2.7775	2.2632	1.9197	2.2603	2.2828
110年第1季	透析時間<1年之死亡人數	73	33	49	40	51	8	254
	透析時間<1年之總病人數	3,459	1,748	2,107	1,833	2,016	298	11,455
	透析時間<1年之死亡率	2.1104	1.8879	2.3256	2.1822	2.5298	2.6846	2.2174
110年第2季	透析時間<1年之死亡人數	93	55	56	46	39	4	293
	透析時間<1年之總病人數	3,488	1,824	2,225	1,854	2,099	312	11,791
	透析時間<1年之死亡率	2.6663	3.0154	2.5169	2.4811	1.8580	1.2821	2.4849
110年第3季	透析時間<1年之死亡人數	74	43	62	43	43	6	271
	透析時間<1年之總病人數	3,387	1,835	2,202	1,799	2,023	323	11,564
	透析時間<1年之死亡率	2.1848	2.3433	2.8156	2.3902	2.1256	1.8576	2.3435
110年第4季	透析時間<1年之死亡人數	83	43	64	47	34	8	279
	透析時間<1年之總病人數	3,217	1,782	2,124	1,746	1,951	307	11,118
	透析時間<1年之死亡率	2.5800	2.4130	3.0132	2.6919	1.7427	2.6059	2.5094
110年	透析時間<1年之死亡人數	81	44	58	44	42	7	274
	透析時間<1年之總病人數	3,388	1,797	2,165	1,808	2,022	310	11,482
	透析時間<1年之死亡率	2.3836	2.4204	2.6681	2.4336	2.0645	2.0968	2.3885

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季： 3079 、年： 3080

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間＜1年死亡率=[（追蹤期間透析小於1年之死亡個案數）／(追蹤期間透析小於1年之總病人數)]X 100

分子：分母病患於統計期間之死亡(歸屬院所)人數。

分母：透析時間＜1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之病患歸屬院所人數(若統計期間同時申報血液透析與腹膜透析者，則歸屬為腹膜透析)。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※ 病患歸屬院所：該病患於統計期間最多透析次數之院所，即為病患歸屬院所。若有院所次數相同，則以申報醫療費用最多[申請費用點數(APPL_DOT)+部分負擔金額(PART_AMT)]之院所為病患歸屬院所。

※ 透析次數：以統計期間內申報醫令代碼(ORDER_CODE)*醫令總量(ORDER_QTY)後加總為該院所的次數。

※死亡(歸屬院所)：死亡以有無死亡為判斷標準，無須考慮死因，統計期間死亡日期往前90天申報資料計算歸屬院所。

※ 年指標計算以同年之季指標值加總除以4。

4.製表日期：111/05/04

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD5 血液透析_透析時間<1年之死亡率

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
108年第1季	透析時間<1年之死亡人數	15	55	77	123	270
	透析時間<1年之總病人數	1,015	2,805	2,542	5,501	11,839
	透析時間<1年之死亡率	1.4778	1.9608	3.0291	2.2360	2.2806
108年第2季	透析時間<1年之死亡人數	10	58	82	116	266
	透析時間<1年之總病人數	960	2,752	2,513	5,196	11,398
	透析時間<1年之死亡率	1.0417	2.1076	3.2630	2.2325	2.3337
108年第3季	透析時間<1年之死亡人數	14	53	60	118	245
	透析時間<1年之總病人數	929	2,828	2,488	5,203	11,423
	透析時間<1年之死亡率	1.5070	1.8741	2.4116	2.2679	2.1448
108年第4季	透析時間<1年之死亡人數	16	60	63	111	250
	透析時間<1年之總病人數	999	2,990	2,592	5,601	12,155
	透析時間<1年之死亡率	1.6016	2.0067	2.4306	1.9818	2.0568
108年	透析時間<1年之死亡人數	14	57	71	117	258
	透析時間<1年之總病人數	976	2,844	2,534	5,375	11,704
	透析時間<1年之死亡率	1.4092	1.9868	2.7824	2.1766	2.2023
109年第1季	透析時間<1年之死亡人數	13	71	63	157	303
	透析時間<1年之總病人數	960	2,912	2,540	5,792	12,174
	透析時間<1年之死亡率	1.3542	2.4382	2.4803	2.7106	2.4889
109年第2季	透析時間<1年之死亡人數	16	60	62	133	271
	透析時間<1年之總病人數	886	2,817	2,454	5,783	11,905
	透析時間<1年之死亡率	1.8059	2.1299	2.5265	2.2998	2.2764
109年第3季	透析時間<1年之死亡人數	12	53	65	112	242
	透析時間<1年之總病人數	978	2,804	2,444	5,652	11,849
	透析時間<1年之死亡率	1.2270	1.8902	2.6596	1.9816	2.0424
109年第4季	透析時間<1年之死亡人數	19	59	73	128	279
	透析時間<1年之總病人數	991	2,843	2,529	5,707	12,039
	透析時間<1年之死亡率	1.9173	2.0753	2.8865	2.2429	2.3175
109年	透析時間<1年之死亡人數	15	61	66	133	274
	透析時間<1年之總病人數	954	2,844	2,492	5,734	11,992
	透析時間<1年之死亡率	1.5727	2.1361	2.6387	2.3110	2.2828
110年第1季	透析時間<1年之死亡人數	13	60	68	113	254
	透析時間<1年之總病人數	1,003	2,726	2,420	5,333	11,455
	透析時間<1年之死亡率	1.2961	2.2010	2.8099	2.1189	2.2174
110年第2季	透析時間<1年之死亡人數	15	71	63	144	293
	透析時間<1年之總病人數	1,016	2,800	2,483	5,533	11,791
	透析時間<1年之死亡率	1.4764	2.5357	2.5373	2.6026	2.4849
110年第3季	透析時間<1年之死亡人數	11	64	60	136	271
	透析時間<1年之總病人數	988	2,715	2,475	5,411	11,564
	透析時間<1年之死亡率	1.1134	2.3573	2.4242	2.5134	2.3435
110年第4季	透析時間<1年之死亡人數	18	51	57	153	279
	透析時間<1年之總病人數	980	2,594	2,347	5,227	11,118
	透析時間<1年之死亡率	1.8367	1.9661	2.4286	2.9271	2.5094
110年	透析時間<1年之死亡人數	14	62	62	137	274
	透析時間<1年之總病人數	997	2,709	2,431	5,376	11,482
	透析時間<1年之死亡率	1.4296	2.2704	2.5501	2.5391	2.3885

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季： 3079 、年： 3080

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05) 、承保檔

3.公式說明：

透析時間<1年死亡率=[（追蹤期間透析小於1年之死亡個案數）／(追蹤期間透析小於1年之總病人數)]X 100

分子：分母病患於統計期間之死亡(歸屬院所)人數。

分母：透析時間<1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之病患歸屬院所人數(若統計期間同時申報血液透析與腹膜透析者，則歸屬為腹膜透析)。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※ 病患歸屬院所：該病患於統計期間最多透析次數之院所，即為病患歸屬院所。若有院所次數相同，則以申報醫療費用最多[申請費用點數(APPL_DOT)+部分負擔金額(PART_AMT)]之院所為病患歸屬院所。

※ 透析次數：以統計期間內申報醫令代碼(ORDER_CODE)*醫令總量(ORDER_QTY)後加總為該院所的次數。

※死亡(歸屬院所)：死亡以有無死亡為判斷標準，無須考慮死因，統計期間死亡日期往前90天申報資料計算歸屬院所。

※ 年指標計算以同年之季指標值加總除以4。

4.製表日期：111/05/04

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD5 血液透析_透析時間≥1年之死亡率

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	503	289	312	266	309	42	1,721
	透析時間≥1年之總病人數	18,247	9,888	11,915	10,468	11,817	1,570	63,876
	透析時間≥1年之死亡率	2.7566	2.9227	2.6185	2.5411	2.6149	2.6752	2.6943
108年第2季	透析時間≥1年之死亡人數	486	249	317	254	272	44	1,622
	透析時間≥1年之總病人數	18,515	9,977	12,046	10,629	11,930	1,616	64,649
	透析時間≥1年之死亡率	2.6249	2.4957	2.6316	2.3897	2.2800	2.7228	2.5089
108年第3季	透析時間≥1年之死亡人數	459	242	309	251	286	50	1,597
	透析時間≥1年之總病人數	18,394	9,906	11,933	10,608	11,814	1,607	64,238
	透析時間≥1年之死亡率	2.4954	2.4430	2.5895	2.3661	2.4209	3.1114	2.4861
108年第4季	透析時間≥1年之死亡人數	510	254	323	260	296	44	1,687
	透析時間≥1年之總病人數	18,614	9,995	12,020	10,734	11,942	1,631	64,906
	透析時間≥1年之死亡率	2.7399	2.5413	2.6872	2.4222	2.4786	2.6977	2.5991
108年	透析時間≥1年之死亡人數	490	259	315	258	291	45	1,657
	透析時間≥1年之總病人數	18,443	9,942	11,979	10,610	11,876	1,606	64,417
	透析時間≥1年之死亡率	2.6542	2.6002	2.6318	2.4294	2.4483	2.8020	2.5719
109年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	454	275	335	288	339	48	1,739
	透析時間≥1年之總病人數	18,751	10,128	12,178	10,852	12,016	1,665	65,552
	透析時間≥1年之死亡率	2.4212	2.7152	2.7509	2.6539	2.8212	2.8829	2.6529
109年第2季	透析時間≥1年之死亡人數	441	251	297	275	290	46	1,600
	透析時間≥1年之總病人數	19,110	10,299	12,371	11,006	12,174	1,702	66,619
	透析時間≥1年之死亡率	2.3077	2.4371	2.4008	2.4986	2.3821	2.7027	2.4017
109年第3季	透析時間≥1年之死亡人數	464	245	277	284	260	49	1,579
	透析時間≥1年之總病人數	19,075	10,274	12,300	10,941	12,104	1,700	66,351
	透析時間≥1年之死亡率	2.4325	2.3847	2.2520	2.5957	2.1481	2.8824	2.3798
109年第4季	透析時間≥1年之死亡人數	466	251	321	288	305	39	1,670
	透析時間≥1年之總病人數	19,404	10,427	12,494	11,040	12,360	1,691	67,371
	透析時間≥1年之死亡率	2.4016	2.4072	2.5692	2.6087	2.4676	2.3063	2.4788
109年	透析時間≥1年之死亡人數	456	256	308	284	299	46	1,647
	透析時間≥1年之總病人數	19,085	10,282	12,336	10,960	12,164	1,690	66,473
	透析時間≥1年之死亡率	2.3906	2.4849	2.4928	2.5890	2.4541	2.6931	2.4777
110年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	555	292	365	310	351	48	1,921
	透析時間≥1年之總病人數	19,711	10,545	12,605	11,149	12,578	1,725	68,273
	透析時間≥1年之死亡率	2.8157	2.7691	2.8957	2.7805	2.7906	2.7826	2.8137
110年第2季	透析時間≥1年之死亡人數	563	308	312	303	319	38	1,843
	透析時間≥1年之總病人數	19,797	10,574	12,649	11,182	12,595	1,732	68,473
	透析時間≥1年之死亡率	2.8439	2.9128	2.4666	2.7097	2.5328	2.1940	2.6916
110年第3季	透析時間≥1年之死亡人數	483	265	334	282	292	40	1,696
	透析時間≥1年之總病人數	19,605	10,438	12,621	11,111	12,477	1,734	67,955
	透析時間≥1年之死亡率	2.4637	2.5388	2.6464	2.5380	2.3403	2.3068	2.4958
110年第4季	透析時間≥1年之死亡人數	508	278	345	308	327	39	1,805
	透析時間≥1年之總病人數	19,915	10,591	12,765	11,297	12,621	1,752	68,902
	透析時間≥1年之死亡率	2.5508	2.6249	2.7027	2.7264	2.5909	2.2260	2.6197
110年	透析時間≥1年之死亡人數	527	286	339	301	322	41	1,816
	透析時間≥1年之總病人數	19,757	10,537	12,660	11,185	12,568	1,736	68,401
	透析時間≥1年之死亡率	2.6687	2.7119	2.6777	2.6889	2.5641	2.3765	2.6553

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季：3083、年：3084

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間≥1年死亡率=[(追蹤期間透析大於等於1年之死亡個案數)／(追蹤期間透析大於等於1年之總病人數)]X 100

分子：分母病患於統計期間之死亡(歸屬院所)人數。

分母：透析時間≥1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之病患歸屬院所人數(若統計期間同時申報血液透析與腹膜透析者，則歸屬為腹膜透析)。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※ 病患歸屬院所：該病患於統計期間最多透析次數之院所，即為病患歸屬院所。若有院所次數相同，則以申報醫療費用最多[申請費用點數(APPL_DOT)+部分負擔金額(PART_AMT)]之院所為病患歸屬院所。

※ 透析次數：以統計期間內申報醫令代碼(ORDER_CODE)*醫令總量(ORDER_QTY)後加總為該院所的次數。

※ 死亡(歸屬院所)：死亡以有無死亡為判斷標準，無須考慮死因，統計期間死亡日期往前90天申報資料計算歸屬院所。

※ 年指標計算以同年之季指標值加總除以4。

4.製表日期：111/05/04

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD5 血液透析_透析時間≥1年之死亡率

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
108年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	135	358	416	812	1,721
	透析時間≥1年之總病人數	6,124	14,187	12,525	31,103	63,876
	透析時間≥1年之死亡率	2.2044	2.5234	3.3214	2.6107	2.6943
108年第2季	透析時間≥1年之死亡人數	121	325	398	779	1,622
	透析時間≥1年之總病人數	6,126	14,308	12,686	31,584	64,649
	透析時間≥1年之死亡率	1.9752	2.2715	3.1373	2.4664	2.5089
108年第3季	透析時間≥1年之死亡人數	115	365	353	766	1,597
	透析時間≥1年之總病人數	6,061	14,221	12,540	31,471	64,238
	透析時間≥1年之死亡率	1.8974	2.5666	2.8150	2.4340	2.4861
108年第4季	透析時間≥1年之死亡人數	128	372	353	835	1,687
	透析時間≥1年之總病人數	6,085	14,272	12,723	31,935	64,906
	透析時間≥1年之死亡率	2.1035	2.6065	2.7745	2.6147	2.5991
108年	透析時間≥1年之死亡人數	125	355	380	798	1,657
	透析時間≥1年之總病人數	6,099	14,247	12,619	31,523	64,417
	透析時間≥1年之死亡率	2.0454	2.4918	3.0115	2.5315	2.5719
109年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	124	329	416	870	1,739
	透析時間≥1年之總病人數	6,135	14,303	12,857	32,428	65,552
	透析時間≥1年之死亡率	2.0212	2.3002	3.2356	2.6829	2.6529
109年第2季	透析時間≥1年之死亡人數	86	335	364	817	1,600
	透析時間≥1年之總病人數	6,019	14,517	13,059	33,154	66,619
	透析時間≥1年之死亡率	1.4288	2.3076	2.7873	2.4643	2.4017
109年第3季	透析時間≥1年之死亡人數	111	331	367	770	1,579
	透析時間≥1年之總病人數	6,006	14,427	12,984	33,005	66,351
	透析時間≥1年之死亡率	1.8482	2.2943	2.8266	2.3330	2.3798
109年第4季	透析時間≥1年之死亡人數	123	383	379	786	1,670
	透析時間≥1年之總病人數	6,054	14,697	13,164	33,550	67,371
	透析時間≥1年之死亡率	2.0317	2.6060	2.8791	2.3428	2.4788
109年	透析時間≥1年之死亡人數	111	345	382	811	1,647
	透析時間≥1年之總病人數	6,054	14,486	13,016	33,034	66,473
	透析時間≥1年之死亡率	1.8336	2.3782	2.9310	2.4543	2.4777
110年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	119	389	440	976	1,921
	透析時間≥1年之總病人數	6,113	14,732	13,235	34,296	68,273
	透析時間≥1年之死亡率	1.9467	2.6405	3.3245	2.8458	2.8137
110年第2季	透析時間≥1年之死亡人數	126	388	410	920	1,843
	透析時間≥1年之總病人數	6,132	14,756	13,243	34,566	68,473
	透析時間≥1年之死亡率	2.0548	2.6294	3.0960	2.6616	2.6916
110年第3季	透析時間≥1年之死亡人數	126	340	367	863	1,696
	透析時間≥1年之總病人數	6,123	14,574	13,070	34,271	67,955
	透析時間≥1年之死亡率	2.0578	2.3329	2.8080	2.5182	2.4958
110年第4季	透析時間≥1年之死亡人數	148	358	388	912	1,805
	透析時間≥1年之總病人數	6,153	14,807	13,296	34,709	68,902
	透析時間≥1年之死亡率	2.4053	2.4178	2.9182	2.6276	2.6197
110年	透析時間≥1年之死亡人數	130	369	401	918	1,816

指標HD5 血液透析_透析時間≥1年之死亡率

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
	透析時間≥1年之總病人數	6,130	14,717	13,211	34,461	68,401
	透析時間≥1年之死亡率	2.1166	2.5056	3.0372	2.6632	2.6553

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季：3083、年：3084

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間≥1年死亡率=[(追蹤期間透析大於等於1年之死亡個案數)／(追蹤期間透析大於等於1年之總病人數)]X 100

分子：分母病患於統計期間之死亡(歸屬院所)人數。

分母：透析時間≥1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之病患歸屬院所人數(若統計期間同時申報血液透析與腹膜透析者，則歸屬為腹膜透析)。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※病患歸屬院所：該病患於統計期間最多透析次數之院所，即為病患歸屬院所。若有院所次數相同，則以申報醫療費用最多[申請費用點數(APPL_DOT)+部分負擔金額(PART_AMT)]之院所為病患歸屬院所。

※透析次數：以統計期間內申報醫令代碼(ORDER_CODE)*醫令總量(ORDER_QTY)後加總為該院所的次數。

※死亡(歸屬院所)：死亡以有無死亡為判斷標準，無須考慮死因，統計期間死亡日期往前90天申報資料計算歸屬院所。

※年指標計算以同年之季指標值加總除以4。

4.製表日期：111/05/04

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD6 血液透析_瘻管重建率

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108上半年	瘻管重建個案數	259	106	347	158	81	23	973
	重建次數	280	122	462	194	89	24	1,171
	總病人月數	108,043	58,723	70,953	61,012	69,160	9,770	377,596
	瘻管重建率	2.5916	2.0776	6.5114	3.1797	1.2869	2.4565	3.1012
108下半年	瘻管重建個案數	252	94	396	163	75	27	1,007
	重建次數	270	108	506	182	77	29	1,172
	總病人月數	109,836	59,354	71,742	61,997	70,142	9,788	382,762
	瘻管重建率	2.4582	1.8196	7.0531	2.9356	1.0978	2.9628	3.0620
108年	瘻管重建個案數	256	100	372	161	78	25	990
	重建次數	275	115	484	188	83	27	1,172
	總病人月數	108,940	59,039	71,348	61,505	69,651	9,779	380,179
	瘻管重建率	2.5243	1.9479	6.7837	3.0567	1.1917	2.7099	3.0814
109上半年	瘻管重建個案數	224	113	385	171	76	10	979
	重建次數	234	126	494	199	79	11	1,143
	總病人月數	111,566	60,285	73,508	63,740	71,422	9,966	390,375
	瘻管重建率	2.0974	2.0901	6.7204	3.1221	1.1061	1.1038	2.9280
109下半年	瘻管重建個案數	249	113	346	176	98	9	991
	重建次數	260	124	440	213	105	9	1,151
	總病人月數	112,872	60,788	73,521	63,335	71,837	10,035	392,267
	瘻管重建率	2.3035	2.0399	5.9847	3.3631	1.4616	0.8969	2.9342
109年	瘻管重建個案數	237	113	366	174	87	10	985
	重建次數	247	125	467	206	92	10	1,147
	總病人月數	112,219	60,537	73,515	63,538	71,630	10,001	391,321
	瘻管重建率	2.2011	2.0649	6.3525	3.2422	1.2844	1.0000	2.9311
110上半年	瘻管重建個案數	181	75	351	152	58	7	824
	重建次數	189	83	459	190	59	7	987
	總病人月數	116,698	62,351	75,240	64,163	73,375	10,239	401,944
	瘻管重建率	1.6196	1.3312	6.1005	2.9612	0.8041	0.6837	2.4556
110下半年	瘻管重建個案數	236	116	336	181	82	20	971
	重建次數	251	129	438	206	87	23	1,134
	總病人月數	115,445	62,196	74,799	64,298	73,151	10,496	400,305
	瘻管重建率	2.1742	2.0741	5.8557	3.2038	1.1893	2.1913	2.8328
110年	瘻管重建個案數	209	96	344	167	70	14	898
	重建次數	220	106	449	198	73	15	1,061
	總病人月數	116,072	62,274	75,020	64,231	73,263	10,368	401,125
	瘻管重建率	1.8954	1.7022	5.9784	3.0826	0.9964	1.4468	2.6438

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：3103、年：3105

2.資料範圍：門、住診

3.公式說明：

瘻管重建率=[(追蹤期間所有病人於重新接受動靜脈瘻管或人工血管手術之總次數)／(追蹤期間之總病人月數)] X1000

分子：分母病人於統計期間申報動靜脈瘻管或人工血管手術者，往前勾稽2年曾申報動靜脈瘻管或人工血管手術之再次申報次數加總。以瘻管重建前90天計算病患歸屬院所。

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門住診血液透析任一醫令之病患歸屬院所人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※病患歸屬院所：該病患於統計期間最多透析次數之院所，即為病患歸屬院所。若有院所次數相同，則以申報醫療費用最多[申請費用點數(APPL_DOT)+部分負擔金額(PART_AMT)]之院所為病患歸屬院所。

※透析次數：以統計期間內申報醫令代碼(ORDER_CODE)*醫令總量(ORDER_QTY)後加總為該院所的次數。

※人月數：不同維度下各自歸戶，計算邏輯為以費用年月為單位，只要透析病人【ID+生日】於該月有申報任一相關門診透析醫令，不論該月透析次數多寡，計為1人月。

※年指標計算以同年之半年指標值加總除以2。

4.製表日期：111/05/04

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD6 血液透析_瘻管重建率

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
108上半年	瘻管重建個案數	153	379	180	262	973
	重建次數	172	450	211	338	1,171
	總病人月數	50,102	101,136	70,840	155,629	377,596
	瘻管重建率	3.4330	4.4495	2.9785	2.1718	3.1012
108下半年	瘻管重建個案數	154	375	203	275	1,007
	重建次數	163	436	239	334	1,172
	總病人月數	49,802	101,965	72,013	159,125	382,762
	瘻管重建率	3.2730	4.2760	3.3188	2.0990	3.0620
108年	瘻管重建個案數	154	377	192	269	990
	重建次數	168	443	225	336	1,172
	總病人月數	49,952	101,551	71,427	157,377	380,179
	瘻管重建率	3.3532	4.3624	3.1501	2.1350	3.0814
109上半年	瘻管重建個案數	156	366	176	281	979
	重建次數	166	433	205	339	1,143
	總病人月數	49,351	102,947	73,267	165,046	390,375
	瘻管重建率	3.3637	4.2060	2.7980	2.0540	2.9280
109下半年	瘻管重建個案數	170	389	175	257	991
	重建次數	182	454	213	302	1,151
	總病人月數	49,191	102,270	74,034	166,929	392,267
	瘻管重建率	3.6999	4.4392	2.8771	1.8092	2.9342
109年	瘻管重建個案數	163	378	176	269	985
	重建次數	174	444	209	321	1,147
	總病人月數	49,271	102,609	73,651	165,988	391,321
	瘻管重建率	3.5315	4.3223	2.8377	1.9309	2.9311
110上半年	瘻管重建個案數	114	307	176	227	824
	重建次數	127	376	205	279	987
	總病人月數	49,895	104,626	75,615	172,089	401,944
	瘻管重建率	2.5453	3.5938	2.7111	1.6213	2.4556
110下半年	瘻管重建個案數	171	325	211	265	971
	重建次數	183	384	248	319	1,134
	總病人月數	49,838	103,344	74,802	172,460	400,305
	瘻管重建率	3.6719	3.7157	3.3154	1.8497	2.8328
110年	瘻管重建個案數	143	316	194	246	898
	重建次數	155	380	227	299	1,061
	總病人月數	49,867	103,985	75,209	172,275	401,125
	瘻管重建率	3.1083	3.6544	3.0116	1.7356	2.6438

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：3103、年：3105

2.資料範圍：門、住診

3.公式說明：

瘻管重建率=[(追蹤期間所有病人於重新接受動靜脈瘻管或人工血管手術之總次數)÷(追蹤期間之總病人月數)]×1000

分子：分母病人於統計期間申報動靜脈瘻管或人工血管手術者，往前勾稽2年曾申報動靜脈瘻管或人工血管手術之再次申報次數加總。以瘻管重建前90天計算病患歸屬院所。

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門住診血液透析任一醫令之病患歸屬院所人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※病患歸屬院所：該病患於統計期間最多透析次數之院所，即為病患歸屬院所。若有院所次數相同，則以申報醫療費用最多[申請費用點數(APPL_DOT)+部分負擔金額(PART_AMT)]之院所為病患歸屬院所。

※透析次數：以統計期間內申報醫令代碼(ORDER_CODE)*醫令總量(ORDER_QTY)後加總為該院所的次數。

※人月數：不同維度下各自歸戶，計算邏輯為以費用年月為單位，只要透析病人【ID+生日】於該月有申報任一相關門診透析醫令，不論該月透析次數多寡，計為1人月。

※年指標計算以同年之半年指標值加總除以2。

4.製表日期：111/05/04

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD7 血液透析_脫離率(I)-腎功能回復

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108上半年	腎功能恢復人數	30	14	11	13	6	3	77
	新病人數	1,565	772	895	796	809	153	4,990
	脫離率(I)-腎功能回復	1.9169%	1.8134%	1.2290%	1.6331%	0.7416%	1.9607%	1.5430%
108下半年	腎功能恢復人數	23	8	7	18	7	2	65
	新病人數	1,485	717	865	729	800	146	4,742
	脫離率(I)-腎功能回復	1.5488%	1.1157%	0.8092%	2.4691%	0.8750%	1.3698%	1.3707%
108年	腎功能恢復人數	53	22	18	31	13	5	142
	新病人數	3,050	1,489	1,760	1,525	1,609	299	9,732
	脫離率(I)-腎功能回復	1.7377%	1.4775%	1.0227%	2.0327%	0.8079%	1.6722%	1.4591%
109上半年	腎功能恢復人數	27	8	13	13	8	2	71
	新病人數	1,478	780	961	769	887	152	5,027
	脫離率(I)-腎功能回復	1.8267%	1.0256%	1.3527%	1.6905%	0.9019%	1.3157%	1.4123%
109下半年	腎功能恢復人數	27	13	12	14	6	2	74
	新病人數	1,508	723	889	770	916	117	4,923
	脫離率(I)-腎功能回復	1.7904%	1.7980%	1.3498%	1.8181%	0.6550%	1.7094%	1.5031%
109年	腎功能恢復人數	54	21	25	27	14	4	145
	新病人數	2,986	1,503	1,850	1,539	1,803	269	9,950
	脫離率(I)-腎功能回復	1.8084%	1.3972%	1.3513%	1.7543%	0.7764%	1.4869%	1.4572%
110上半年	腎功能恢復人數	19	5	13	11	4	4	56
	新病人數	1,551	723	922	808	879	129	5,012
	脫離率(I)-腎功能回復	1.2250%	0.6915%	1.4099%	1.3613%	0.4550%	3.1007%	1.1173%
110下半年	腎功能恢復人數	25	10	11	10	6	2	64
	新病人數	1,471	750	922	795	815	131	4,884
	脫離率(I)-腎功能回復	1.6995%	1.3333%	1.1930%	1.2578%	0.7361%	1.5267%	1.3104%
110年	腎功能恢復人數	44	15	24	21	10	6	120
	新病人數	3,022	1,473	1,844	1,603	1,694	260	9,896
	脫離率(I)-腎功能回復	1.4559%	1.0183%	1.3015%	1.3100%	0.5903%	2.3076%	1.2126%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1674、年：1675

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診、重大傷病申報檔、承保檔

3.公式說明：

脫離率I (腎功能回復而不須再透析者)=[(追蹤期間新病人因腎功能回復而不須再繼續接受透析治療之人數)／(追蹤期間之所有新病人數)]

分子：分母病患於其開始透析年月起的第11、12個月連續2個月未於申報任一門、住診透析醫令之人數。

分母：透析時間小於1年之慢性血液透析新病人數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：111/05/04

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD7 血液透析_脫離率(I)-腎功能回復

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
108上半年	腎功能恢復人數	8	20	17	32	77
	新病人數	631	1,421	951	1,987	4,990
	脫離率(I)-腎功能回復	1.2678%	1.4074%	1.7875%	1.6104%	1.5430%
108下半年	腎功能恢復人數	11	17	10	27	65
	新病人數	667	1,352	934	1,789	4,742
	脫離率(I)-腎功能回復	1.6491%	1.2573%	1.0706%	1.5092%	1.3707%
108年	腎功能恢復人數	19	37	27	59	142
	新病人數	1,298	2,773	1,885	3,776	9,732
	脫離率(I)-腎功能回復	1.4637%	1.3342%	1.4323%	1.5625%	1.4591%
109上半年	腎功能恢復人數	12	24	16	19	71
	新病人數	580	1,422	1,074	1,951	5,027
	脫離率(I)-腎功能回復	2.0689%	1.6877%	1.4897%	0.9738%	1.4123%
109下半年	腎功能恢復人數	6	17	18	33	74
	新病人數	596	1,388	984	1,955	4,923
	脫離率(I)-腎功能回復	1.0067%	1.2247%	1.8292%	1.6879%	1.5031%
109年	腎功能恢復人數	18	41	34	52	145
	新病人數	1,176	2,810	2,058	3,906	9,950
	脫離率(I)-腎功能回復	1.5306%	1.4590%	1.6520%	1.3312%	1.4572%
110上半年	腎功能恢復人數	8	19	12	17	56
	新病人數	651	1,339	926	2,096	5,012
	脫離率(I)-腎功能回復	1.2288%	1.4189%	1.2958%	0.8110%	1.1173%
110下半年	腎功能恢復人數	9	24	12	19	64
	新病人數	641	1,404	1,013	1,826	4,884
	脫離率(I)-腎功能回復	1.4040%	1.7094%	1.1846%	1.0405%	1.3104%
110年	腎功能恢復人數	17	43	24	36	120
	新病人數	1,292	2,743	1,939	3,922	9,896
	脫離率(I)-腎功能回復	1.3157%	1.5676%	1.2377%	0.9178%	1.2126%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1674、年：1675

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診、重大傷病申報檔、承保檔

3.公式說明：

脫離率I(腎功能回復而不須再透析者)=(追蹤期間新病人因腎功能回復而不須再繼續接受透析治療之人數)/(追蹤期間之所有新病人數)

分子：分母病患於其開始透析年月起的第11、12個月連續2個月未於申報任一門、住診透析醫令之人數。

分母：透析時間小於1年之慢性血液透析新病人數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：111/05/04

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD7 血液透析_脫離率(II)-腎移植

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108上半年	腎移植人數	31	21	33	14	15	1	115
	所有病人數	21,472	11,494	13,878	12,219	13,622	1,907	74,592
	脫離率(II)-腎移植	0.1443%	0.1827%	0.2377%	0.1145%	0.1101%	0.0524%	0.1541%
108下半年	腎移植人數	48	21	17	12	29	3	130
	所有病人數	21,709	11,592	14,008	12,352	13,750	1,919	75,329
	脫離率(II)-腎移植	0.2211%	0.1811%	0.1213%	0.0971%	0.2109%	0.1563%	0.1725%
108年	腎移植人數	81	42	51	26	44	4	248
	所有病人數	21,808	11,635	14,060	12,393	13,778	1,923	75,596
	脫離率(II)-腎移植	0.3714%	0.3609%	0.3627%	0.2097%	0.3193%	0.2080%	0.3280%
109上半年	腎移植人數	30	9	17	15	22	4	97
	所有病人數	22,092	11,749	14,212	12,529	13,966	1,966	76,512
	脫離率(II)-腎移植	0.1357%	0.0766%	0.1196%	0.1197%	0.1575%	0.2034%	0.1267%
109下半年	腎移植人數	31	17	21	16	15	10	110
	所有病人數	22,362	11,842	14,328	12,575	14,130	1,963	77,199
	脫離率(II)-腎移植	0.1386%	0.1435%	0.1465%	0.1272%	0.1061%	0.5094%	0.1424%
109年	腎移植人數	61	26	36	30	37	14	204
	所有病人數	22,467	11,875	14,375	12,608	14,165	1,970	77,459
	脫離率(II)-腎移植	0.2715%	0.2189%	0.2504%	0.2379%	0.2612%	0.7106%	0.2633%
110上半年	腎移植人數	18	22	16	16	19	4	95
	所有病人數	22,489	11,988	14,533	12,629	14,271	1,981	77,891
	脫離率(II)-腎移植	0.0800%	0.1835%	0.1100%	0.1266%	0.1331%	0.2019%	0.1219%
110下半年	腎移植人數	33	13	10	10	19	1	86
	所有病人數	22,588	12,065	14,592	12,712	14,314	2,038	78,309
	脫離率(II)-腎移植	0.1460%	0.1077%	0.0685%	0.0786%	0.1327%	0.0490%	0.1098%
110年	腎移植人數	51	33	24	26	37	5	176
	所有病人數	22,656	12,100	14,641	12,757	14,350	2,045	78,549
	脫離率(II)-腎移植	0.2251%	0.2727%	0.1639%	0.2038%	0.2578%	0.2444%	0.2240%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1683、年：1684

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診、重大傷病申報檔、承保檔

3.公式說明：

脫離率 II (因腎移植而不須再透析者)=(追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療之人數)/(追蹤期間之所有病人數)

分子：分母病患屬腎臟移植者，且自生效起日起~生效起日的下個月月底之間未再申報任一透析醫令之人數。

分母：慢性透析病人且於統計期間最後申報門診血液透析任一醫令之人數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：111/05/04

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD7 血液透析_脫離率(II)-腎移植

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
108上半年	腎移植人數	29	18	22	46	115
	所有病人數	7,019	16,722	14,735	36,117	74,592
	脫離率(II)-腎移植	0.4131%	0.1076%	0.1493%	0.1273%	0.1541%
108下半年	腎移植人數	23	29	24	54	130
	所有病人數	6,969	16,772	14,844	36,747	75,329
	脫離率(II)-腎移植	0.3300%	0.1729%	0.1616%	0.1469%	0.1725%
108年	腎移植人數	54	47	46	101	248
	所有病人數	7,020	16,827	14,894	36,858	75,596
	脫離率(II)-腎移植	0.7692%	0.2793%	0.3088%	0.2740%	0.3280%
109上半年	腎移植人數	28	21	10	38	97
	所有病人數	6,877	16,842	14,949	37,847	76,512
	脫離率(II)-腎移植	0.4071%	0.1246%	0.0668%	0.1004%	0.1267%
109下半年	腎移植人數	26	21	16	47	110
	所有病人數	6,974	16,979	15,149	38,099	77,199
	脫離率(II)-腎移植	0.3728%	0.1236%	0.1056%	0.1233%	0.1424%
109年	腎移植人數	54	42	24	84	204
	所有病人數	7,019	17,041	15,194	38,207	77,459
	脫離率(II)-腎移植	0.7693%	0.2464%	0.1579%	0.2198%	0.2633%
110上半年	腎移植人數	19	12	21	43	95
	所有病人數	7,023	16,950	15,048	38,870	77,891
	脫離率(II)-腎移植	0.2705%	0.0707%	0.1395%	0.1106%	0.1219%
110下半年	腎移植人數	21	19	12	34	86
	所有病人數	7,049	16,987	15,185	39,088	78,309
	脫離率(II)-腎移植	0.2979%	0.1118%	0.0790%	0.0869%	0.1098%
110年	腎移植人數	39	31	32	74	176
	所有病人數	7,083	17,041	15,229	39,196	78,549
	脫離率(II)-腎移植	0.5506%	0.1819%	0.2101%	0.1887%	0.2240%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1683、年：1684

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診、重大傷病申報檔、承保檔

3.公式說明：

脫離率 II (因腎移植而不須再透析者)=(追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療之人數)/(追蹤期間之所有病人數)

分子：分母病患屬腎臟移植者，且自生效起日起~生效起日的下個月月底之間未再申報任一透析醫令之人數。

分母：慢性透析病人且於統計期間最後申報門診血液透析任一醫令之人數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：111/05/04

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD8 血液透析_B型肝炎表面抗原轉陽率

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108年	院所數	197	89	139	106	131	19	681
	轉陽人數	45	28	31	19	34	6	163
	陰性人數	17,970	9,801	11,883	10,191	11,487	1,618	62,239
	轉陽率	0.25%	0.29%	0.26%	0.19%	0.30%	0.37%	0.26%
109年	院所數	206	91	139	105	133	20	694
	轉陽人數	39	16	15	13	32	3	118
	陰性人數	18,413	10,065	12,169	10,531	11,761	1,664	63,995
	轉陽率	0.21%	0.16%	0.12%	0.12%	0.27%	0.18%	0.18%
110年	院所數	223	93	142	109	134	20	721
	轉陽人數	31	19	24	28	25	2	129
	陰性人數	18,575	9,878	11,861	10,352	11,667	1,649	63,437
	轉陽率	0.17%	0.19%	0.20%	0.27%	0.21%	0.12%	0.20%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：年：1998。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

B型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率(百分比)=分母病人追蹤期間HBsAg由陰性轉為陽性(新感染)之人數/慢性血液透析病人追蹤期間之陰性病人數

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：111/05/04

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD8 血液透析_B型肝炎表面抗原轉陽率

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
108年	院所數	19	73	167	422	681
	轉陽人數	14	37	25	87	163
	陰性人數	5,965	14,107	12,728	31,005	62,239
	轉陽率	0.23%	0.26%	0.20%	0.28%	0.26%
109年	院所數	19	73	166	436	694
	轉陽人數	6	40	17	55	118
	陰性人數	5,940	14,367	13,063	32,323	63,995
	轉陽率	0.10%	0.28%	0.13%	0.17%	0.18%
110年	院所數	19	73	165	464	721
	轉陽人數	10	47	38	34	129
	陰性人數	5,790	14,020	12,762	32,397	63,437
	轉陽率	0.17%	0.34%	0.30%	0.10%	0.20%

備註：

- 1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：年：1998。
- 2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。
- 3.公式說明：

B型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率(百分比)=分母病人追蹤期間HBsAg由陰性轉為陽性(新感染)之人數/慢性血液透析病人追蹤期間之陰性病人數

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：111/05/04

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD9 血液透析_C型肝炎抗體轉陽率

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108年	院所數	197	89	139	106	131	19	681
	轉陽人數	78	49	66	58	74	18	343
	陰性人數	18,231	9,725	11,586	9,711	11,171	1,521	61,221
	轉陽率	0.43%	0.50%	0.57%	0.60%	0.66%	1.18%	0.56%
109年	院所數	206	91	139	106	133	20	695
	轉陽人數	87	47	51	46	43	14	288
	陰性人數	18,781	10,042	11,996	10,115	11,510	1,564	63,400
	轉陽率	0.46%	0.47%	0.43%	0.45%	0.37%	0.90%	0.45%
110年	院所數	223	93	142	109	134	20	721
	轉陽人數	92	57	46	62	57	2	316
	陰性人數	19,058	9,972	11,836	10,058	11,536	1,575	63,477
	轉陽率	0.48%	0.57%	0.39%	0.62%	0.49%	0.13%	0.50%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：年：2000。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

C型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率(百分比)=分母病人追蹤期間Anti-HCV由陰性轉為陽性(新感染)之人數/慢性血液透析病人追蹤期間之陰性病人數

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：111/05/04

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD9 血液透析_C型肝炎抗體轉陽率

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
108年	院所數	19	73	167	422	681
	轉陽人數	16	76	63	188	343
	陰性人數	6,055	13,902	12,378	30,431	61,221
	轉陽率	0.26%	0.55%	0.51%	0.62%	0.56%
109年	院所數	19	73	166	437	695
	轉陽人數	10	63	84	131	288
	陰性人數	6,072	14,271	12,785	31,929	63,400
	轉陽率	0.16%	0.44%	0.66%	0.41%	0.45%
110年	院所數	19	73	165	464	721
	轉陽人數	13	124	75	104	316
	陰性人數	6,028	14,067	12,646	32,294	63,477
	轉陽率	0.22%	0.88%	0.59%	0.32%	0.50%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：年：2000。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

C型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率(百分比)=分母病人追蹤期間Anti-HCV由陰性轉為陽性(新感染)之人數/慢性血液透析病人追蹤期間之陰性病人數

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：111/05/04

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD10 血液透析_五十五歲以下透析病人移植登錄率

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108年	院所數	195	89	138	106	131	19	678
	登錄人數	1,284	690	1,006	601	634	150	4,358
	病患人數	4,488	2,711	2,898	2,539	2,938	503	15,816
	登錄率	28.61%	25.45%	34.71%	23.67%	21.58%	29.82%	27.55%
109年	院所數	206	91	138	104	133	20	692
	登錄人數	1,293	694	996	603	650	139	4,366
	病患人數	4,445	2,698	2,863	2,470	2,897	489	15,637
	登錄率	29.09%	25.72%	34.79%	24.41%	22.44%	28.43%	27.92%
110年	院所數	223	93	140	108	134	20	718
	登錄人數	1,328	705	993	589	652	139	4,397
	病患人數	4,390	2,742	2,875	2,398	2,847	486	15,523
	登錄率	30.25%	25.71%	34.54%	24.56%	22.90%	28.60%	28.33%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：年：2002。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明： 55 歲以下血液透析病人移植登錄率(百分比)=分母病人移植登錄人數 / 55 歲以下慢性血液透析病患人數

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：111/05/04

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD10 血液透析_五十五歲以下透析病人移植登錄率

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
108年	院所數	19	73	167	419	678
	登錄人數	700	1,020	834	1,825	4,358
	病患人數	1,648	3,670	3,060	7,928	15,816
	登錄率	42.48%	27.79%	27.25%	23.02%	27.55%
109年	院所數	19	73	166	434	692
	登錄人數	711	1,012	807	1,865	4,366
	病患人數	1,611	3,597	2,993	7,898	15,637
	登錄率	44.13%	28.13%	26.96%	23.61%	27.92%
110年	院所數	19	73	165	461	718
	登錄人數	697	1,018	806	1,895	4,397
	病患人數	1,536	3,592	2,948	7,882	15,523
	登錄率	45.38%	28.34%	27.34%	24.04%	28.33%

備註：

- 1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：年：2002。
- 2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。
- 3.公式說明：55歲以下血液透析病人移植登錄率(百分比)=分母病人移植登錄人數 / 55歲以下慢性血液透析病患人數
※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。
- 4.製表日期：111/05/04
- 5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD11 血液透析_鈣磷乘積指標

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108上半年	院所數	185	88	134	102	130	18	657
	鈣磷乘積-檢查比率	97.93%	98.19%	97.97%	98.11%	98.41%	96.57%	98.26%
	鈣磷乘積 < 60 mg ² /dL ² 之百分比	93.22%	92.72%	93.10%	95.16%	93.75%	94.59%	93.60%
108下半年	院所數	189	88	137	104	130	18	666
	鈣磷乘積-檢查比率	97.23%	98.13%	98.26%	98.47%	98.39%	96.78%	98.16%
	鈣磷乘積 < 60 mg ² /dL ² 之百分比	92.52%	92.68%	93.90%	94.45%	94.40%	93.70%	93.53%
108年	院所數	193	88	140	104	131	18	674
	鈣磷乘積-檢查比率	97.49%	98.16%	98.32%	98.40%	98.36%	96.88%	98.29%
	鈣磷乘積 < 60 mg ² /dL ² 之百分比	96.89%	96.76%	97.13%	97.69%	97.59%	97.88%	97.28%
109上半年	院所數	193	90	138	103	131	19	674
	鈣磷乘積-檢查比率	97.75%	98.18%	98.17%	98.42%	98.24%	95.80%	98.21%
	鈣磷乘積 < 60 mg ² /dL ² 之百分比	92.85%	92.90%	93.14%	94.49%	94.02%	93.06%	93.44%
109下半年	院所數	201	91	138	105	132	19	686
	鈣磷乘積-檢查比率	97.89%	98.43%	98.16%	98.35%	98.20%	96.61%	98.26%
	鈣磷乘積 < 60 mg ² /dL ² 之百分比	93.88%	93.57%	94.27%	95.35%	93.85%	93.60%	94.16%
109年	院所數	202	92	139	106	132	20	691
	鈣磷乘積-檢查比率	97.86%	98.30%	98.12%	98.45%	98.20%	96.77%	98.32%
	鈣磷乘積 < 60 mg ² /dL ² 之百分比	97.14%	97.44%	97.38%	97.89%	97.28%	96.81%	97.45%
110上半年	院所數	208	91	136	106	132	20	693
	鈣磷乘積-檢查比率	98.01%	98.04%	96.75%	98.53%	98.02%	97.28%	97.97%
	鈣磷乘積 < 60 mg ² /dL ² 之百分比	93.81%	93.74%	94.07%	95.19%	93.66%	94.01%	94.10%
110下半年	院所數	216	91	139	106	133	20	705
	鈣磷乘積-檢查比率	98.10%	98.34%	97.74%	97.25%	98.05%	98.01%	98.01%
	鈣磷乘積 < 60 mg ² /dL ² 之百分比	93.66%	93.13%	93.87%	94.51%	93.07%	93.71%	93.70%
110年	院所數	222	91	141	109	133	20	716
	鈣磷乘積-檢查比率	98.11%	98.32%	97.75%	98.29%	98.04%	97.68%	98.23%
	鈣磷乘積 < 60 mg ² /dL ² 之百分比	97.24%	97.16%	96.96%	97.80%	96.77%	97.02%	97.26%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門住診及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量鈣磷乘積人數/慢性血液透析病人數。指標編號：半年：2348、年：2355。

(2)鈣磷乘積 < 60 mg²/dL²之百分比=分母病人測量鈣磷乘積 < 60 mg²/dL²之人數/慢性血液透析病人測量鈣磷乘積人數。指標編號：半年：2350、年：2357。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：111/05/04

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD11 血液透析_鈣磷乘積指標

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
108上半年	院所數	19	73	160	405	657
	鈣磷乘積-檢查比率	98.12%	98.12%	97.06%	98.37%	98.26%
	鈣磷乘積<60 mg ² /dL ² 之百分比	93.54%	93.34%	93.08%	93.75%	93.60%
108下半年	院所數	19	73	163	411	666
	鈣磷乘積-檢查比率	98.08%	97.73%	97.07%	98.31%	98.16%
	鈣磷乘積<60 mg ² /dL ² 之百分比	93.84%	93.43%	93.39%	93.37%	93.53%
108年	院所數	19	73	164	418	674
	鈣磷乘積-檢查比率	97.87%	97.72%	97.09%	98.34%	98.29%
	鈣磷乘積<60 mg ² /dL ² 之百分比	97.39%	96.99%	96.77%	97.14%	97.28%
109上半年	院所數	19	73	162	420	674
	鈣磷乘積-檢查比率	97.94%	98.00%	96.95%	98.33%	98.21%
	鈣磷乘積<60 mg ² /dL ² 之百分比	93.10%	93.50%	92.98%	93.45%	93.44%
109下半年	院所數	19	73	162	432	686
	鈣磷乘積-檢查比率	97.96%	97.86%	97.39%	98.49%	98.26%
	鈣磷乘積<60 mg ² /dL ² 之百分比	93.71%	93.63%	93.78%	94.49%	94.16%
109年	院所數	19	73	165	434	691
	鈣磷乘積-檢查比率	97.84%	97.82%	97.14%	98.42%	98.32%
	鈣磷乘積<60 mg ² /dL ² 之百分比	96.59%	97.10%	97.19%	97.49%	97.45%
110上半年	院所數	19	73	162	439	693
	鈣磷乘積-檢查比率	98.07%	97.99%	96.74%	97.90%	97.97%
	鈣磷乘積<60 mg ² /dL ² 之百分比	93.75%	93.27%	93.80%	94.42%	94.10%
110下半年	院所數	19	72	163	451	705
	鈣磷乘積-檢查比率	98.23%	97.33%	97.46%	98.18%	98.01%
	鈣磷乘積<60 mg ² /dL ² 之百分比	93.84%	93.62%	93.20%	93.68%	93.70%
110年	院所數	19	73	165	459	716
	鈣磷乘積-檢查比率	98.09%	97.93%	96.97%	98.22%	98.23%
	鈣磷乘積<60 mg ² /dL ² 之百分比	97.10%	96.92%	96.78%	97.18%	97.26%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門住診及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量鈣磷乘積人數/慢性血液透析病人數。指標編號：半年：2348、年：2355。

(2)鈣磷乘積<60 mg²/dL²之百分比=分母病人測量鈣磷乘積<60 mg²/dL²之人數/慢性血液透析病人測量鈣磷乘積人數。指標編號：半年：2350、年：2357。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：111/05/04

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD12 血液透析_B型肝炎表面抗原(HBsAg)受檢率

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108年	申報HBsAg檢驗值之人數	17,868	9,752	11,823	10,144	11,418	1,594	62,083
	前一年之陰性人數	17,970	9,801	11,883	10,191	11,487	1,618	62,239
	受檢率	99.43%	99.50%	99.50%	99.54%	99.40%	98.52%	99.75%
109年	申報HBsAg檢驗值之人數	18,323	10,023	12,120	10,495	11,694	1,646	63,851
	前一年之陰性人數	18,413	10,065	12,169	10,531	11,761	1,664	63,995
	受檢率	99.51%	99.58%	99.60%	99.66%	99.43%	98.92%	99.77%
110年	申報HBsAg檢驗值之人數	18,055	9,597	11,500	10,179	11,413	1,570	62,040
	前一年之陰性人數	18,575	9,878	11,861	10,352	11,667	1,649	63,437
	受檢率	97.20%	97.16%	96.96%	98.33%	97.82%	95.21%	97.80%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：年： 2320。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

受檢率=分母病人追蹤期間之申報B型肝炎表面抗原(HBsAg)檢驗值病人數/慢性血液透析病人追蹤期間前一年之陰性病人數

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：111/05/04

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD12 血液透析_B型肝炎表面抗原(HBsAg)受檢率

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
108年	申報HBsAg檢驗值之人數	5,935	14,063	12,586	30,813	62,083
	前一年之陰性人數	5,965	14,107	12,728	31,005	62,239
	受檢率	99.50%	99.69%	98.88%	99.38%	99.75%
109年	申報HBsAg檢驗值之人數	5,922	14,326	12,907	32,135	63,851
	前一年之陰性人數	5,940	14,367	13,063	32,323	63,995
	受檢率	99.70%	99.71%	98.81%	99.42%	99.77%
110年	申報HBsAg檢驗值之人數	5,695	13,735	12,250	31,153	62,040
	前一年之陰性人數	5,790	14,020	12,762	32,397	63,437
	受檢率	98.36%	97.97%	95.99%	96.16%	97.80%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：年：2320。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

受檢率=分母病人追蹤期間之申報B型肝炎表面抗原(HBsAg)檢驗值病人數/慢性血液透析病人追蹤期間前一年之陰性病人數

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：111/05/04

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD13 血液透析_C型肝炎抗體(Anti-HCV)受檢率

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108年	申報anti-HCV檢驗值之人數	18,134	9,680	11,532	9,669	11,107	1,497	61,086
	前一年之陰性人數	18,231	9,725	11,586	9,711	11,171	1,521	61,221
	受檢率	99.47%	99.54%	99.53%	99.57%	99.43%	98.42%	99.78%
109年	申報anti-HCV檢驗值之人數	18,698	10,000	11,953	10,077	11,443	1,546	63,266
	前一年之陰性人數	18,781	10,042	11,996	10,115	11,510	1,564	63,400
	受檢率	99.56%	99.58%	99.64%	99.62%	99.42%	98.85%	99.79%
110年	申報anti-HCV檢驗值之人數	18,832	9,822	11,511	9,885	11,309	1,538	62,590
	前一年之陰性人數	19,058	9,972	11,836	10,058	11,536	1,575	63,477
	受檢率	98.81%	98.50%	97.25%	98.28%	98.03%	97.65%	98.60%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：年： 2322。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05) 及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

受檢率=分母病人追蹤期間之申報C型肝炎抗體(Anti-HCV)檢驗值病人數/慢性血液透析病人追蹤期間前一年之陰性病人數

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：111/05/04

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD13 血液透析_C型肝炎抗體(Anti-HCV)受檢率

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
108年	申報anti-HCV檢驗值之人數	6,024	13,863	12,253	30,253	61,086
	前一年之陰性人數	6,055	13,902	12,378	30,431	61,221
	受檢率	99.49%	99.72%	98.99%	99.42%	99.78%
109年	申報anti-HCV檢驗值之人數	6,052	14,226	12,642	31,746	63,266
	前一年之陰性人數	6,072	14,271	12,785	31,929	63,400
	受檢率	99.67%	99.68%	98.88%	99.43%	99.79%
110年	申報anti-HCV檢驗值之人數	5,950	13,833	12,242	31,454	62,590
	前一年之陰性人數	6,028	14,067	12,646	32,294	63,477
	受檢率	98.71%	98.34%	96.81%	97.40%	98.60%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：年： 2322。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05) 及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

受檢率=分母病人追蹤期間之申報C型肝炎抗體(Anti-HCV)檢驗值病人數/慢性血液透析病人追蹤期間前一年之陰性病人數

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：111/05/04

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD1 腹膜透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108年第1季	院所數	28	18	29	19	16	3	113
	Albumin-檢查比率	98.84%	97.48%	98.99%	98.82%	98.87%	98.40%	98.69%
	Albumin(BCG)家數	24	17	20	18	16	3	98
	Albumin(BCG)平均值	3.7741	3.8030	3.7549	3.7149	3.7711	3.8333	3.7661
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	80.12%	84.37%	80.12%	79.91%	83.87%	90.24%	81.58%
	Albumin(BCP)家數	4	1	9	1	0	0	15
	Albumin-平均值(BCP)	3.1840	3.4000	3.2216	3.1610	0.0000	0.0000	3.2010
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	76.96%	100.00%	75.50%	75.61%	0.00%	0.00%	76.18%
108年第2季	院所數	28	20	28	19	16	3	114
	Albumin-檢查比率	90.03%	99.75%	97.35%	98.56%	97.94%	98.26%	95.51%
	Albumin(BCG)家數	24	19	19	18	16	3	99
	Albumin(BCG)平均值	3.7722	3.8146	3.7270	3.7443	3.7595	3.8442	3.7647
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	81.90%	84.27%	79.64%	80.73%	82.11%	91.15%	81.88%
	Albumin(BCP)家數	4	1	9	1	0	0	15
	Albumin-平均值(BCP)	3.1181	3.2600	3.2443	3.0977	0.0000	0.0000	3.1790
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	72.02%	80.00%	78.09%	79.07%	0.00%	0.00%	75.63%
108年第3季	院所數	28	20	29	19	16	3	115
	Albumin-檢查比率	97.93%	99.75%	97.23%	98.78%	98.77%	99.12%	98.30%
	Albumin(BCG)家數	24	19	21	18	16	3	101
	Albumin(BCG)平均值	3.7665	3.7722	3.6840	3.7174	3.7303	3.7920	3.7372
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	80.55%	81.54%	76.06%	80.78%	81.64%	90.27%	80.19%
	Albumin(BCP)家數	4	1	8	1	0	0	14
	Albumin-平均值(BCP)	3.1584	3.2800	3.1760	3.0841	0.0000	0.0000	3.1549
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	79.53%	80.00%	68.29%	72.73%	0.00%	0.00%	76.01%
108年第4季	院所數	26	20	29	19	17	3	114
	Albumin-檢查比率	87.38%	99.62%	96.85%	98.76%	98.67%	99.13%	94.70%
	Albumin(BCG)家數	22	19	22	18	17	3	101
	Albumin(BCG)平均值	3.7936	3.8522	3.7237	3.7607	3.7519	3.7816	3.7739
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	83.43%	86.61%	80.03%	83.23%	80.79%	89.47%	82.75%
	Albumin(BCP)家數	4	1	7	1	0	0	13
	Albumin-平均值(BCP)	3.5876	3.3167	3.2504	3.1605	0.0000	0.0000	3.4509
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	93.43%	83.33%	78.48%	79.07%	0.00%	0.00%	87.98%
108年	院所數	29	20	29	19	17	3	117
	Albumin-檢查比率	98.75%	99.47%	96.93%	98.85%	98.54%	97.99%	98.44%
	Albumin(BCG)家數	25	19	22	18	17	3	104
	Albumin(BCG)平均值	3.7599	3.7897	3.6992	3.7253	3.7334	3.7807	3.7420
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	89.36%	90.55%	86.84%	89.06%	89.94%	94.52%	89.23%
	Albumin(BCP)家數	4	1	9	1	0	0	15
	Albumin-平均值(BCP)	3.2931	3.2704	3.2078	3.0812	0.0000	0.0000	3.2360
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	92.21%	83.33%	86.30%	84.62%	0.00%	0.00%	88.64%
109年第1季	院所數	29	20	27	19	17	3	115
	Albumin-檢查比率	98.63%	99.62%	92.75%	98.44%	98.11%	99.17%	97.42%
	Albumin(BCG)家數	25	19	19	19	17	3	102
	Albumin(BCG)平均值	3.7957	3.8375	3.7486	3.7586	3.7705	3.7050	3.7818
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	82.27%	84.48%	81.94%	81.88%	83.49%	85.00%	82.77%
	Albumin(BCP)家數	4	1	8	0	0	0	13
	Albumin-平均值(BCP)	3.5151	3.1000	3.5391	0.0000	0.0000	0.0000	3.5262
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	93.87%	50.00%	92.63%	0.00%	0.00%	0.00%	92.64%
109年第2季	院所數	29	20	28	18	16	3	114
	Albumin-檢查比率	98.36%	99.38%	98.10%	97.96%	98.62%	99.22%	98.44%
	Albumin(BCG)家數	25	19	23	18	16	3	104
	Albumin(BCG)平均值	3.7860	3.8118	3.6770	3.7294	3.7371	3.6362	3.7465
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	82.25%	83.65%	76.60%	81.01%	82.71%	75.59%	81.03%
	Albumin(BCP)家數	5	1	5	0	0	0	11
	Albumin-平均值(BCP)	3.5388	3.1500	3.2124	0.0000	0.0000	0.0000	3.4526
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	92.69%	66.67%	76.06%	0.00%	0.00%	0.00%	88.18%
109年第3季	院所數	28	20	28	18	16	3	113
	Albumin-檢查比率	95.28%	99.38%	97.87%	97.94%	98.71%	97.69%	97.37%
	Albumin(BCG)家數	24	19	24	18	16	3	104
	Albumin(BCG)平均值	3.7922	3.7901	3.6548	3.7349	3.7232	3.6740	3.7388
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	82.64%	83.23%	74.92%	80.86%	81.90%	78.74%	80.59%

指標PD1 腹膜透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
109年第4季	Albumin(BCP)家數	4	1	4	0	0	0	9
	Albumin-平均值(BCP)	3.4750	3.3250	3.4110	0.0000	0.0000	0.0000	3.4653
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	92.27%	100.00%	86.21%	0.00%	0.00%	0.00%	91.70%
	院所數	28	20	27	18	16	4	113
	Albumin-檢查比率	95.62%	99.49%	96.46%	97.87%	98.71%	99.24%	97.23%
	Albumin(BCG)家數	24	19	23	18	16	4	104
	Albumin(BCG)平均值	3.8257	3.8598	3.6660	3.7725	3.7549	3.6343	3.7713
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	85.27%	85.68%	76.92%	83.33%	83.38%	77.69%	82.76%
	Albumin(BCP)家數	4	1	4	0	0	0	9
	Albumin-平均值(BCP)	3.4450	3.2800	3.4721	0.0000	0.0000	0.0000	3.4447
109年	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	92.63%	80.00%	89.29%	0.00%	0.00%	0.00%	92.00%
	院所數	29	20	28	19	17	4	117
	Albumin-檢查比率	98.66%	99.89%	97.52%	98.20%	98.77%	98.70%	98.54%
	Albumin(BCG)家數	25	19	25	19	17	4	109
	Albumin(BCG)平均值	3.7860	3.8141	3.6614	3.7324	3.7354	3.6521	3.7445
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	89.67%	90.59%	83.94%	89.26%	90.53%	90.13%	88.70%
	Albumin(BCP)家數	5	1	8	0	0	0	14
	Albumin-平均值(BCP)	3.4688	3.1333	3.4671	0.0000	0.0000	0.0000	3.4625
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	97.54%	85.71%	92.82%	0.00%	0.00%	0.00%	94.50%
110年第1季	院所數	29	20	26	17	15	4	111
	Albumin-檢查比率	98.16%	99.12%	95.46%	94.81%	98.36%	99.26%	97.32%
	Albumin(BCG)家數	25	19	22	17	15	4	102
	Albumin(BCG)平均值	3.8115	3.8078	3.7064	3.7493	3.7536	3.6284	3.7655
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	84.65%	82.65%	78.84%	83.70%	82.85%	78.36%	82.57%
	Albumin(BCP)家數	4	1	4	0	0	0	9
	Albumin-平均值(BCP)	3.5332	3.3333	3.3861	0.0000	0.0000	0.0000	3.5107
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	92.57%	100.00%	85.71%	0.00%	0.00%	0.00%	91.95%
110年第2季	院所數	29	20	28	18	15	4	114
	Albumin-檢查比率	98.61%	99.38%	95.98%	98.08%	89.31%	100.00%	96.50%
	Albumin(BCG)家數	25	19	24	18	15	4	105
	Albumin(BCG)平均值	3.8076	3.7821	3.6803	3.7207	3.7597	3.6255	3.7517
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	83.42%	82.56%	78.81%	79.54%	83.21%	74.63%	81.49%
	Albumin(BCP)家數	5	1	4	0	0	0	10
	Albumin-平均值(BCP)	3.5519	3.4833	3.3957	0.0000	0.0000	0.0000	3.5309
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	91.75%	100.00%	86.67%	0.00%	0.00%	0.00%	91.32%
110年第3季	院所數	29	20	28	17	16	4	114
	Albumin-檢查比率	98.64%	99.63%	95.51%	98.11%	99.10%	99.28%	98.14%
	Albumin(BCG)家數	24	19	24	17	16	4	104
	Albumin(BCG)平均值	3.8174	3.8029	3.6886	3.7453	3.7549	3.6069	3.7615
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	84.41%	83.88%	79.40%	81.50%	82.47%	75.91%	82.30%
	Albumin(BCP)家數	5	1	4	0	0	0	10
	Albumin-平均值(BCP)	3.5235	3.0571	3.4155	0.0000	0.0000	0.0000	3.4965
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	91.04%	57.14%	86.21%	0.00%	0.00%	0.00%	89.45%
110年第4季	院所數	29	19	26	15	16	4	109
	Albumin-檢查比率	98.47%	99.00%	94.38%	84.42%	99.35%	100.00%	95.81%
	Albumin(BCG)家數	24	18	22	15	16	4	99
	Albumin(BCG)平均值	3.8335	3.8234	3.7112	3.8416	3.8043	3.6629	3.7978
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	85.26%	85.35%	79.48%	84.29%	84.05%	80.00%	83.57%
	Albumin(BCP)家數	5	1	4	0	0	0	10
	Albumin-平均值(BCP)	3.5381	3.1000	3.4316	0.0000	0.0000	0.0000	3.5125
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	91.41%	66.67%	87.50%	0.00%	0.00%	0.00%	90.25%
110年	院所數	29	20	28	18	16	4	115
	Albumin-檢查比率	98.67%	99.36%	95.55%	98.25%	99.11%	99.40%	98.13%
	Albumin(BCG)家數	25	19	24	18	16	4	106
	Albumin(BCG)平均值	3.8000	3.7836	3.6865	3.7492	3.7590	3.6170	3.7541
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	89.97%	89.31%	87.07%	89.12%	90.41%	86.06%	89.13%
	Albumin(BCP)家數	6	1	4	0	0	0	11
	Albumin-平均值(BCP)	3.5005	3.1794	3.3685	0.0000	0.0000	0.0000	3.4763
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	96.55%	87.50%	94.44%	0.00%	0.00%	0.00%	96.01%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Albumin人數/慢性腹膜透析病人人數。指標編號：季： 1957 、年： 1985 。

(2)平均值=申報Albumin檢驗值之總和/申報Albumin檢驗值大於0之筆數總和。指標編號：季：BCG： 2034 、BCP： 2035 、年：BCG： 2054 、BCP： 2055 。

(3)(BCG檢驗法)≥3.5百分比=分母病人測量Albumin(BCG法)≥3.5gm/dl之人數/慢性腹膜透析病人測量Albumin(BCG法)人數。指標編號：季： 1960 、年： 1988

(4)(BCP檢驗法)≥3.0百分比=分母病人測量Albumin(BCP法)≥3.0gm/dl之人數/慢性腹膜透析病人測量Albumin(BCP法)人數。指標編號：季： 1961 、年： 1989

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：111/05/04

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD1 腹膜透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
108年第1季	院所數	19	66	19	9	113
	Albumin-檢查比率	99.17%	98.77%	92.68%	100.00%	98.69%
	Albumin(BCG)家數	18	58	13	9	98
	Albumin(BCG)平均值	3.7631	3.7769	3.6841	3.8500	3.7661
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	80.93%	82.82%	75.44%	94.64%	81.58%
	Albumin(BCP)家數	1	8	6	0	15
	Albumin-平均值(BCP)	3.2462	3.1989	3.0889	0.0000	3.2010
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	78.70%	76.81%	66.67%	0.00%	76.18%
108年第2季	院所數	19	65	21	9	114
	Albumin-檢查比率	94.03%	97.82%	91.85%	100.00%	95.51%
	Albumin(BCG)家數	18	57	15	9	99
	Albumin(BCG)平均值	3.7646	3.7718	3.6873	3.8127	3.7647
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	81.15%	83.10%	77.43%	90.91%	81.88%
	Albumin(BCP)家數	1	8	6	0	15
	Albumin-平均值(BCP)	3.2970	3.1475	3.0203	0.0000	3.1790
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	84.34%	73.94%	61.19%	0.00%	75.63%
108年第3季	院所數	19	66	21	9	115
	Albumin-檢查比率	98.71%	98.80%	90.21%	100.00%	98.30%
	Albumin(BCG)家數	19	58	15	9	101
	Albumin(BCG)平均值	3.7380	3.7456	3.6465	3.7418	3.7372
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	79.80%	81.55%	71.73%	85.45%	80.19%
	Albumin(BCP)家數	0	8	6	0	14
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.1785	3.0566	0.0000	3.1549
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	0.00%	79.57%	61.19%	0.00%	76.01%
108年第4季	院所數	18	64	23	9	114
	Albumin-檢查比率	96.40%	92.97%	89.83%	100.00%	94.70%
	Albumin(BCG)家數	18	56	18	9	101
	Albumin(BCG)平均值	3.7747	3.7750	3.7462	3.8164	3.7739
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	82.53%	83.15%	80.08%	92.73%	82.75%
	Albumin(BCP)家數	0	8	5	0	13
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.5143	3.1708	0.0000	3.4509
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	0.00%	91.01%	74.60%	0.00%	87.98%
108年	院所數	19	66	23	9	117
	Albumin-檢查比率	99.12%	98.67%	90.52%	100.00%	98.44%
	Albumin(BCG)家數	19	58	18	9	104
	Albumin(BCG)平均值	3.7434	3.7456	3.6753	3.8059	3.7420
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	89.17%	89.70%	82.85%	98.36%	89.23%
	Albumin(BCP)家數	1	8	6	0	15
	Albumin-平均值(BCP)	3.2614	3.2687	3.0665	0.0000	3.2360
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	87.50%	90.68%	82.43%	0.00%	88.64%
109年第1季	院所數	19	67	21	8	115
	Albumin-檢查比率	99.07%	98.39%	74.65%	100.00%	97.42%
	Albumin(BCG)家數	18	59	17	8	102
	Albumin(BCG)平均值	3.7855	3.7740	3.8054	3.8019	3.7818
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	82.90%	82.43%	83.49%	86.54%	82.77%
	Albumin(BCP)家數	1	8	4	0	13
	Albumin-平均值(BCP)	3.6175	3.4953	3.1474	0.0000	3.5262
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	96.36%	92.18%	73.58%	0.00%	92.64%
109年第2季	院所數	19	66	21	8	114
	Albumin-檢查比率	99.05%	98.11%	94.89%	100.00%	98.44%
	Albumin(BCG)家數	19	59	18	8	104
	Albumin(BCG)平均值	3.7453	3.7513	3.7298	3.7096	3.7465
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	81.28%	81.17%	76.97%	82.69%	81.03%
	Albumin(BCP)家數	1	7	3	0	11
	Albumin-平均值(BCP)	8.0000	3.4983	3.1304	0.0000	3.4526
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	100.00%	91.06%	73.47%	0.00%	88.18%
109年第3季	院所數	19	65	21	8	113

指標PD1 腹膜透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
	Albumin-檢查比率	98.86%	95.69%	95.40%	98.08%	97.37%
	Albumin(BCG)家數	19	57	20	8	104
	Albumin(BCG)平均值	3.7458	3.7399	3.6717	3.7196	3.7388
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	81.00%	81.12%	72.90%	86.27%	80.59%
	Albumin(BCP)家數	0	8	1	0	9
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.4680	3.3000	0.0000	3.4653
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	0.00%	91.57%	100.00%	0.00%	91.70%
109年第4季	院所數	19	65	21	8	113
	Albumin-檢查比率	99.16%	95.05%	94.47%	100.00%	97.23%
	Albumin(BCG)家數	19	57	20	8	104
	Albumin(BCG)平均值	3.7657	3.7907	3.7022	3.7887	3.7713
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	83.16%	83.57%	72.96%	90.57%	82.76%
	Albumin(BCP)家數	0	8	1	0	9
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.4489	3.1900	0.0000	3.4447
109年	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	0.00%	92.28%	75.00%	0.00%	92.00%
	院所數	19	68	22	8	117
	Albumin-檢查比率	99.30%	98.16%	94.54%	98.28%	98.54%
	Albumin(BCG)家數	19	61	21	8	109
	Albumin(BCG)平均值	3.7465	3.7482	3.6957	3.7608	3.7445
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	89.07%	89.11%	81.12%	92.98%	88.70%
	Albumin(BCP)家數	2	8	4	0	14
110年第1季	Albumin-平均值(BCP)	3.6349	3.4511	3.1324	0.0000	3.4625
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	96.23%	96.06%	77.59%	0.00%	94.50%
	院所數	19	65	20	7	111
	Albumin-檢查比率	98.90%	96.53%	91.16%	80.39%	97.32%
	Albumin(BCG)家數	19	57	19	7	102
	Albumin(BCG)平均值	3.7731	3.7654	3.6863	3.8488	3.7655
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	83.27%	82.42%	76.47%	87.80%	82.57%
110年第2季	Albumin(BCP)家數	0	8	1	0	9
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.5138	3.3275	0.0000	3.5107
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	0.00%	91.81%	100.00%	0.00%	91.95%
	院所數	19	66	21	8	114
	Albumin-檢查比率	99.09%	94.15%	89.95%	100.00%	96.50%
	Albumin(BCG)家數	19	58	20	8	105
	Albumin(BCG)平均值	3.7594	3.7559	3.6668	3.7146	3.7517
110年第3季	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	82.19%	81.59%	74.80%	83.33%	81.49%
	Albumin(BCP)家數	1	8	1	0	10
	Albumin-平均值(BCP)	4.9000	3.5307	3.2000	0.0000	3.5309
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	100.00%	91.56%	75.00%	0.00%	91.32%
	院所數	19	67	21	7	114
	Albumin-檢查比率	99.16%	98.28%	88.97%	100.00%	98.14%
	Albumin(BCG)家數	19	59	19	7	104
110年第4季	Albumin(BCG)平均值	3.7667	3.7665	3.6823	3.7826	3.7615
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	82.70%	82.99%	73.77%	89.13%	82.30%
	Albumin(BCP)家數	0	8	2	0	10
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.5019	3.2460	0.0000	3.4965
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	0.00%	89.66%	80.00%	0.00%	89.45%
	院所數	19	64	20	6	109
	Albumin-檢查比率	99.12%	93.24%	87.84%	61.36%	95.81%
110年	Albumin(BCG)家數	19	56	18	6	99
	Albumin(BCG)平均值	3.8077	3.7960	3.7101	3.8741	3.7978
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	84.02%	84.48%	73.64%	88.89%	83.57%
	Albumin(BCP)家數	0	8	2	0	10
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.5191	3.2100	0.0000	3.5125
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	0.00%	90.48%	80.00%	0.00%	90.25%
	院所數	19	67	21	8	115
	Albumin-檢查比率	99.03%	98.53%	87.90%	100.00%	98.13%

指標PD1 腹膜透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
	Albumin(BCG)家數	19	59	20	8	106
	Albumin(BCG)平均值	3.7638	3.7530	3.6722	3.7955	3.7541
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	89.46%	89.35%	84.22%	92.45%	89.13%
	Albumin(BCP)家數	1	8	2	0	11
	Albumin-平均值(BCP)	4.9000	3.4806	3.2237	0.0000	3.4763
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	100.00%	95.90%	100.00%	0.00%	96.01%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Albumin人數/慢性腹膜透析病人數。指標編號：季：1957、年：1985。

(2)平均值=申報Albumin檢驗值之總和/申報Albumin檢驗值大於0之筆數總和。指標編號：季：BCG：2034、BCP：2035、年：BCG：2054、BCP：2055。

(3)(BCG檢驗法)≥3.5百分比=分母病人測量Albumin(BCG法)≥3.5gm/dl之人數/慢性腹膜透析病人測量Albumin(BCG法)人數。指標編號：季：1960、年：1988。

(4)(BCP檢驗法)≥3.0百分比=分母病人測量Albumin(BCP法)≥3.0gm/dl之人數/慢性腹膜透析病人測量Albumin(BCP法)人數。指標編號：季：1961、年：1989。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：111/05/04

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD2 腹膜透析_尿素氮透析效率-Weekly_Kt/V

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108上半年	院所數	29	19	29	19	15	3	114
	Kt/V-受檢率	93.13%	94.56%	96.54%	95.98%	96.66%	94.70%	95.07%
	Kt/V-平均值	2.0301	2.0843	2.0288	2.0493	2.0442	2.1160	2.0424
	Kt/V $\geq$ 1.7百分比	90.59%	86.23%	86.36%	92.70%	90.99%	90.40%	89.54%
108下半年	院所數	29	20	29	19	16	3	116
	Kt/V-受檢率	92.57%	96.68%	95.14%	97.14%	96.97%	98.40%	95.18%
	Kt/V-平均值	2.0344	2.1038	2.0634	2.0638	2.0359	2.1497	2.0561
	Kt/V $\geq$ 1.7百分比	90.78%	91.29%	85.74%	92.79%	90.06%	94.31%	90.04%
108年	院所數	29	20	29	19	16	3	116
	Kt/V-受檢率	97.13%	96.82%	96.13%	97.70%	97.56%	96.64%	97.07%
	Kt/V-平均值	2.0327	2.0945	2.0298	2.0599	2.0346	2.1426	2.0466
	Kt/V $\geq$ 1.7百分比	93.63%	93.09%	91.53%	95.48%	94.50%	92.36%	93.59%
109上半年	院所數	29	20	28	19	17	3	116
	Kt/V-受檢率	94.95%	96.13%	95.83%	96.07%	97.86%	98.52%	96.06%
	Kt/V-平均值	2.0355	2.1502	1.9877	2.0706	2.0249	2.0768	2.0418
	Kt/V $\geq$ 1.7百分比	88.99%	89.39%	84.63%	93.43%	89.36%	88.72%	88.83%
109下半年	院所數	28	20	28	18	16	4	114
	Kt/V-受檢率	92.47%	95.56%	94.71%	96.13%	97.90%	96.45%	94.89%
	Kt/V-平均值	2.0098	2.0934	1.9839	2.0282	1.9934	2.0487	2.0140
	Kt/V $\geq$ 1.7百分比	89.41%	89.72%	85.73%	90.99%	88.10%	86.76%	88.64%
109年	院所數	29	20	28	19	17	4	117
	Kt/V-受檢率	97.45%	98.09%	96.54%	97.25%	98.52%	98.70%	97.55%
	Kt/V-平均值	2.0212	2.1112	1.9819	2.0464	2.0057	2.0724	2.0258
	Kt/V $\geq$ 1.7百分比	92.50%	93.62%	89.52%	94.92%	92.17%	94.74%	92.38%
110上半年	院所數	28	20	28	18	16	4	114
	Kt/V-受檢率	92.85%	94.06%	93.37%	95.63%	95.06%	96.60%	94.00%
	Kt/V-平均值	2.0067	2.0844	1.9783	2.0540	2.0652	2.0754	2.0276
	Kt/V $\geq$ 1.7百分比	88.78%	88.74%	85.80%	92.77%	89.15%	88.03%	88.80%
110下半年	院所數	29	20	28	17	16	4	114
	Kt/V-受檢率	93.99%	96.27%	92.69%	95.66%	98.60%	97.96%	95.19%
	Kt/V-平均值	1.9937	2.0742	1.9692	2.0125	1.9839	2.0502	2.0022
	Kt/V $\geq$ 1.7百分比	88.02%	89.10%	87.47%	91.13%	88.08%	84.03%	88.44%
110年	院所數	29	20	28	18	16	4	115
	Kt/V-受檢率	96.73%	96.60%	94.33%	97.60%	98.05%	96.99%	96.58%
	Kt/V-平均值	1.9987	2.0752	1.9676	2.0312	2.0151	2.0489	2.0109
	Kt/V $\geq$ 1.7百分比	92.43%	92.62%	91.32%	94.71%	93.37%	93.17%	92.77%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Weekly Kt/V人數/慢性腹膜透析病人數。指標編號：半年：1980、年：1992。

(2)平均值=申報Weekly Kt/V檢驗值之總和/申報Weekly Kt/V檢驗值大於0之總筆數。指標編號：半年：2048、年：2057。

(3) $\geq$ 1.7百分比=分母病人測量Weekly Kt/V $\geq$ 1.7之人數/慢性腹膜透析病人測量Weekly Kt/V人數。指標編號：半年：1981、年：1993。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：111/05/04

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD2 腹膜透析_尿素氮透析效率-Weekly_Kt/V

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
108上半年	院所數	19	66	21	8	114
	Kt/V-受檢率	95.33%	95.49%	88.34%	94.83%	95.07%
	Kt/V-平均值	2.0336	2.0296	2.1191	2.6245	2.0424
	Kt/V $\geq$ 1.7百分比	89.59%	89.50%	90.76%	81.82%	89.54%
108下半年	院所數	19	66	22	9	116
	Kt/V-受檢率	95.18%	96.06%	87.17%	100.00%	95.18%
	Kt/V-平均值	2.0277	2.0347	2.1684	3.6819	2.0561
	Kt/V $\geq$ 1.7百分比	89.33%	90.77%	92.33%	85.96%	90.04%
108年	院所數	19	66	22	9	116
	Kt/V-受檢率	97.67%	97.50%	87.68%	98.36%	97.07%
	Kt/V-平均值	2.0310	2.0327	2.1515	2.8054	2.0466
	Kt/V $\geq$ 1.7百分比	93.41%	93.54%	94.86%	93.33%	93.59%
109上半年	院所數	19	67	22	8	116
	Kt/V-受檢率	96.28%	96.08%	92.93%	98.11%	96.06%
	Kt/V-平均值	2.0344	2.0399	2.1294	1.9220	2.0418
	Kt/V $\geq$ 1.7百分比	88.57%	89.85%	85.33%	80.77%	88.83%
109下半年	院所數	19	66	21	8	114
	Kt/V-受檢率	96.46%	92.99%	93.96%	94.55%	94.89%
	Kt/V-平均值	2.0148	2.0048	2.0682	1.9353	2.0140
	Kt/V $\geq$ 1.7百分比	88.43%	89.09%	88.69%	78.85%	88.64%
109年	院所數	19	68	22	8	117
	Kt/V-受檢率	98.03%	97.47%	93.89%	96.55%	97.55%
	Kt/V-平均值	2.0223	2.0225	2.0835	1.9350	2.0258
	Kt/V $\geq$ 1.7百分比	92.48%	92.68%	89.77%	85.71%	92.38%
110上半年	院所數	19	67	20	8	114
	Kt/V-受檢率	94.87%	93.92%	86.89%	96.15%	94.00%
	Kt/V-平均值	2.0187	2.0334	2.0552	1.9903	2.0276
	Kt/V $\geq$ 1.7百分比	88.42%	89.89%	86.45%	78.00%	88.80%
110下半年	院所數	19	67	21	7	114
	Kt/V-受檢率	95.84%	95.82%	87.39%	80.85%	95.19%
	Kt/V-平均值	2.0040	1.9940	2.0370	1.9455	2.0022
	Kt/V $\geq$ 1.7百分比	88.39%	88.91%	86.34%	84.21%	88.44%
110年	院所數	19	67	21	8	115
	Kt/V-受檢率	97.10%	97.23%	87.70%	96.23%	96.58%
	Kt/V-平均值	2.0071	2.0107	2.0409	1.9814	2.0109
	Kt/V $\geq$ 1.7百分比	93.05%	93.10%	88.97%	86.27%	92.77%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Weekly Kt/V人數/慢性腹膜透析病人數。指標編號：半年：1980、年：1992。

(2)平均值=申報Weekly Kt/V檢驗值之總和/申報Weekly Kt/V檢驗值大於0之總筆數。指標編號：半年：2048、年：2057。

(3) $\geq$ 1.7百分比=分母病人測量Weekly Kt/V $\geq$ 1.7之人數/慢性腹膜透析病人測量Weekly Kt/V人數。指標編號：半年：1981、年：1993

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月中報門診透析案件之病人。

4.製表日期：111/05/04

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD3 腹膜透析_貧血檢查-Hb

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108年第1季	院所數	27	15	27	16	15	3	103
	Hb-檢查比率	98.67%	97.55%	98.60%	98.98%	98.40%	96.88%	98.46%
	Hb-平均值	10.3671	10.2677	10.0505	10.0495	10.1343	10.0855	10.2007
	Hb>8.5g/dL之百分比	90.53%	88.26%	88.21%	87.78%	86.67%	90.32%	88.68%
108年第2季	院所數	26	17	26	18	16	3	106
	Hb-檢查比率	88.67%	99.59%	97.22%	98.50%	98.40%	96.43%	95.08%
	Hb-平均值	10.4603	10.3404	10.1108	10.2913	10.3502	10.2926	10.3276
	Hb>8.5g/dL之百分比	92.63%	89.75%	88.41%	90.65%	91.53%	87.04%	90.81%
108年第3季	院所數	26	17	27	18	16	3	107
	Hb-檢查比率	97.92%	99.60%	97.66%	98.93%	98.21%	98.25%	98.32%
	Hb-平均值	10.5340	10.3888	10.1223	10.2058	10.3588	10.2911	10.3534
	Hb>8.5g/dL之百分比	92.90%	89.84%	88.04%	90.48%	93.22%	91.07%	91.22%
108年第4季	院所數	25	16	26	18	16	3	104
	Hb-檢查比率	86.10%	99.37%	97.26%	98.69%	98.68%	98.28%	94.34%
	Hb-平均值	10.4884	10.3847	10.1596	10.2172	10.3230	10.3860	10.3354
	Hb>8.5g/dL之百分比	91.67%	90.13%	89.36%	92.27%	90.97%	87.72%	90.86%
108年	院所數	28	18	28	16	16	3	109
	Hb-檢查比率	98.52%	99.49%	96.41%	99.09%	98.11%	96.30%	98.24%
	Hb-平均值	10.4123	10.2716	10.0676	10.1612	10.2143	10.3121	10.2470
	Hb>8.5g/dL之百分比	96.78%	95.76%	95.35%	97.81%	96.83%	96.15%	96.56%
109年第1季	院所數	28	16	23	18	16	3	104
	Hb-檢查比率	98.74%	99.37%	91.54%	98.92%	98.36%	98.48%	97.37%
	Hb-平均值	10.4027	10.2424	10.0515	10.1150	10.3345	10.1600	10.2580
	Hb>8.5g/dL之百分比	90.98%	91.95%	87.95%	87.58%	91.49%	90.77%	90.18%
109年第2季	院所數	27	18	25	17	16	3	106
	Hb-檢查比率	98.49%	99.37%	98.21%	98.52%	98.75%	100.00%	98.64%
	Hb-平均值	10.5775	10.3803	10.1761	10.1878	10.3632	10.1739	10.3712
	Hb>8.5g/dL之百分比	92.69%	90.97%	90.61%	89.91%	90.49%	91.30%	91.23%
109年第3季	院所數	26	18	25	17	16	3	105
	Hb-檢查比率	95.43%	98.33%	98.10%	98.56%	98.89%	97.40%	97.45%
	Hb-平均值	10.5959	10.4391	10.1399	10.3163	10.3755	10.2600	10.3973
	Hb>8.5g/dL之百分比	92.35%	91.93%	88.51%	90.79%	91.67%	92.00%	91.18%
109年第4季	院所數	26	17	24	17	15	3	102
	Hb-檢查比率	95.69%	99.17%	96.52%	97.80%	99.22%	98.75%	97.33%
	Hb-平均值	10.5305	10.3664	10.0896	10.2564	10.3085	10.0468	10.3310
	Hb>8.5g/dL之百分比	92.09%	90.40%	89.77%	90.16%	90.35%	87.34%	90.70%
109年	院所數	28	17	25	18	16	4	108
	Hb-檢查比率	98.37%	99.83%	97.16%	98.26%	98.88%	98.84%	98.44%
	Hb-平均值	10.4884	10.3183	10.0945	10.1809	10.3328	10.1270	10.3078
	Hb>8.5g/dL之百分比	97.81%	97.06%	95.93%	96.47%	96.88%	97.65%	97.03%
110年第1季	院所數	27	19	24	17	14	3	104
	Hb-檢查比率	98.60%	98.96%	95.32%	94.46%	98.62%	98.65%	97.47%
	Hb-平均值	10.3850	10.2941	10.0083	10.1095	10.1318	10.1233	10.2125
	Hb>8.5g/dL之百分比	89.59%	90.13%	88.45%	86.23%	87.99%	86.30%	88.64%
110年第2季	院所數	28	18	25	17	13	3	104
	Hb-檢查比率	98.94%	99.38%	95.57%	98.50%	86.70%	100.00%	96.06%
	Hb-平均值	10.6685	10.4033	10.2021	10.3653	10.3138	10.3200	10.4292
	Hb>8.5g/dL之百分比	93.01%	87.92%	89.64%	90.67%	89.77%	87.50%	90.63%
110年第3季	院所數	28	18	25	16	15	3	105
	Hb-檢查比率	99.12%	99.18%	94.69%	98.15%	98.81%	100.00%	98.11%
	Hb-平均值	10.5419	10.4278	10.1364	10.1715	10.2328	10.2872	10.3326
	Hb>8.5g/dL之百分比	91.82%	91.29%	88.63%	89.43%	90.98%	92.31%	90.66%
110年第4季	院所數	28	19	24	14	15	3	103

指標PD3 腹膜透析_貧血檢查-Hb

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
	Hb-檢查比率	98.66%	98.93%	92.66%	83.43%	99.24%	100.00%	95.45%
	Hb-平均值	10.4536	10.3793	10.1401	10.2540	10.1864	10.3088	10.3041
	Hb>8.5g/dL之百分比	90.58%	89.63%	86.91%	92.15%	88.53%	91.25%	89.59%
	院所數	27	19	26	18	15	3	108
110年	Hb-檢查比率	99.06%	99.28%	95.46%	98.61%	99.17%	100.00%	98.35%
	Hb-平均值	10.4273	10.3143	10.0504	10.1897	10.1826	10.1806	10.2538
	Hb>8.5g/dL之百分比	97.71%	97.08%	96.30%	97.71%	97.20%	97.85%	97.31%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門住診及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Hb人數/慢性腹膜透析病人數。指標編號：季： 1965 、年： 1995 。

(2)平均值=申報Hb檢驗值之總和/申報Hb檢驗值大於0之總筆數。指標編號：季： 2038 、年： 2059 。

(3)>8.5g/dL之百分比=分母病人測量Hb>8.5g/dL之人數/慢性腹膜透析病人測量Hb人數。指標編號：季： 1967 、年： 1997 。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※排除正在接受化學療法之癌症病患及非腎性貧血(如地中海貧血)

*本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Hct指標

4.製表日期：111/05/04

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD3 腹膜透析_貧血檢查-Hb

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
108年第1季	院所數	19	62	15	7	103
	Hb-檢查比率	98.96%	98.63%	90.57%	100.00%	98.46%
	Hb-平均值	10.2507	10.1174	10.2340	10.4500	10.2007
	Hb>8.5g/dL之百分比	89.20%	87.76%	89.58%	90.63%	88.68%
108年第2季	院所數	19	63	17	7	106
	Hb-檢查比率	92.96%	98.10%	94.58%	100.00%	95.08%
	Hb-平均值	10.3535	10.3067	10.2050	10.3258	10.3276
	Hb>8.5g/dL之百分比	91.76%	89.63%	89.17%	93.55%	90.81%
108年第3季	院所數	19	64	17	7	107
	Hb-檢查比率	98.50%	98.84%	92.35%	100.00%	98.32%
	Hb-平均值	10.4296	10.2797	10.0432	10.5382	10.3534
	Hb>8.5g/dL之百分比	92.08%	90.93%	83.43%	94.12%	91.22%
108年第4季	院所數	18	62	17	7	104
	Hb-檢查比率	95.60%	92.62%	92.55%	100.00%	94.34%
	Hb-平均值	10.4061	10.2394	10.2276	10.5441	10.3354
	Hb>8.5g/dL之百分比	91.76%	89.60%	88.51%	100.00%	90.86%
108年	院所數	19	63	19	8	109
	Hb-檢查比率	98.89%	98.54%	89.52%	100.00%	98.24%
	Hb-平均值	10.2876	10.1876	10.2146	10.5127	10.2470
	Hb>8.5g/dL之百分比	96.47%	96.59%	95.12%	100.00%	96.56%
109年第1季	院所數	19	62	17	6	104
	Hb-檢查比率	98.86%	98.86%	73.37%	100.00%	97.37%
	Hb-平均值	10.3084	10.2198	9.9757	10.2250	10.2580
	Hb>8.5g/dL之百分比	90.84%	89.75%	84.93%	93.75%	90.18%
109年第2季	院所數	19	62	18	7	106
	Hb-檢查比率	98.77%	98.88%	95.69%	100.00%	98.64%
	Hb-平均值	10.4072	10.3603	10.0950	10.4543	10.3712
	Hb>8.5g/dL之百分比	91.59%	90.99%	89.00%	94.29%	91.23%
109年第3季	院所數	19	61	18	7	105
	Hb-檢查比率	98.62%	96.31%	94.47%	97.14%	97.45%
	Hb-平均值	10.3875	10.4411	10.1580	10.6971	10.3973
	Hb>8.5g/dL之百分比	90.80%	92.11%	88.29%	94.12%	91.18%
109年第4季	院所數	19	59	17	7	102
	Hb-檢查比率	99.04%	95.66%	92.98%	100.00%	97.33%
	Hb-平均值	10.3271	10.3584	10.1524	10.5914	10.3310
	Hb>8.5g/dL之百分比	90.75%	90.48%	91.04%	94.29%	90.70%
109年	院所數	19	65	18	6	108
	Hb-檢查比率	99.09%	98.25%	94.36%	97.30%	98.44%
	Hb-平均值	10.3255	10.3155	10.0361	10.6860	10.3078
	Hb>8.5g/dL之百分比	97.35%	96.76%	95.22%	100.00%	97.03%
110年第1季	院所數	19	60	18	7	104
	Hb-檢查比率	98.91%	97.13%	91.43%	77.78%	97.47%
	Hb-平均值	10.1939	10.2659	10.0254	10.3929	10.2125
	Hb>8.5g/dL之百分比	88.93%	87.97%	89.73%	92.86%	88.64%
110年第2季	院所數	19	60	19	6	104
	Hb-檢查比率	99.08%	93.17%	89.66%	100.00%	96.06%
	Hb-平均值	10.4438	10.4725	10.0620	10.5065	10.4292
	Hb>8.5g/dL之百分比	90.60%	90.76%	89.32%	96.77%	90.63%
110年第3季	院所數	19	61	19	6	105
	Hb-檢查比率	99.32%	98.36%	87.04%	100.00%	98.11%
	Hb-平均值	10.3439	10.3397	10.1633	10.4939	10.3326

指標PD3 腹膜透析_貧血檢查-Hb

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
	Hb>8.5g/dL之百分比	90.99%	90.41%	89.77%	87.88%	90.66%
110年第4季	院所數	19	60	19	5	103
	Hb-檢查比率	99.21%	92.72%	84.77%	66.67%	95.45%
	Hb-平均值	10.3090	10.3504	9.9379	10.7136	10.3041
	Hb>8.5g/dL之百分比	90.21%	89.31%	85.92%	86.36%	89.59%
110年	院所數	19	63	18	8	108
	Hb-檢查比率	99.09%	99.12%	88.10%	100.00%	98.35%
	Hb-平均值	10.2447	10.2995	10.0240	10.5258	10.2538
	Hb>8.5g/dL之百分比	97.45%	96.95%	97.30%	100.00%	97.31%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門住診及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Hb人數/慢性腹膜透析病人數。指標編號：季：1965、年：1995。

(2)平均值=申報Hb檢驗值之總和/申報Hb檢驗值大於0之總筆數。指標編號：季：2038、年：2059。

(3)>8.5g/dL之百分比=分母病人測量Hb>8.5g/dL之人數/慢性腹膜透析病人測量Hb人數。指標編號：季：1967、年：1997。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※排除正在接受化學療法之癌症病患及非腎性貧血(如地中海貧血)

*本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Hct指標

4.製表日期：111/05/04

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD4 腹膜透析_住院率

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108上半年	住院次數	1,005	406	626	446	501	92	3,076
	總病人數	2,373	906	1,463	1,038	1,212	146	7,138
	住院率	423.5145	448.1236	427.8879	429.6724	413.3663	630.1370	430.9330
108下半年	住院次數	1,057	408	658	434	485	80	3,122
	總病人數	2,352	908	1,491	1,007	1,204	139	7,101
	住院率	449.4048	449.3392	441.3146	430.9831	402.8239	575.5396	439.6564
108年	住院次數	1,031	407	642	440	493	86	3,099
	總病人數	2,363	907	1,477	1,023	1,208	143	7,120
	住院率	436.4021	448.7321	434.6649	430.3178	408.1126	603.5088	435.2834
109上半年	住院次數	942	349	574	401	445	57	2,768
	總病人數	2,352	919	1,509	1,030	1,200	146	7,156
	住院率	400.5102	379.7606	380.3844	389.3204	370.8333	390.4110	386.8083
109下半年	住院次數	1,089	401	763	429	485	73	3,240
	總病人數	2,304	913	1,481	1,034	1,198	155	7,085
	住院率	472.6563	439.2114	515.1924	414.8936	404.8414	470.9677	457.3042
109年	住院次數	1,016	375	669	415	465	65	3,004
	總病人數	2,328	916	1,495	1,032	1,199	151	7,121
	住院率	436.2113	409.3886	447.1572	402.1318	387.8232	431.8937	421.8805
110上半年	住院次數	933	317	639	379	477	75	2,820
	總病人數	2,303	919	1,516	1,065	1,224	162	7,189
	住院率	405.1238	344.9402	421.5040	355.8685	389.7059	462.9630	392.2660
110下半年	住院次數	907	366	646	456	469	73	2,917
	總病人數	2,271	921	1,514	1,094	1,203	154	7,157
	住院率	399.3835	397.3941	426.6843	416.8190	389.8587	474.0260	407.5730
110年	住院次數	920	342	643	418	473	74	2,869
	總病人數	2,287	920	1,515	1,080	1,214	158	7,173
	住院率	402.2737	371.1957	424.0924	386.7531	389.7816	468.3544	399.9024

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：3072、年：3076

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診

3.公式說明：

住院率=[(追蹤期間所有病人總住院次數)／(追蹤期間之總病人數)]X1000

分子：分母病患於統計期間之住院次數。

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之病患歸屬院所人數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※ 病患歸屬院所：該病患於統計期間最多透析次數之院所，即為病患歸屬院所。若有院所次數相同，則以申報醫療費用最多[申請費用點數(APPL_DOT)+部分負擔金額(PART_AMT)]之院所為病患歸屬院所。

※ 透析次數：以統計期間申報醫令代碼(ORDER_CODE)*醫令總量(ORDER_QTY)*支付成數(PAY_RATE)後加總為該院所的次數。

※ 住院次數：同一【院所, ID, 生日, 住院日】為同次住院，視為同一案件，且主次前五個診斷碼任一符合透析相關疾病診斷碼全碼之案件，並排除任一主次前五個診斷碼全碼為癌症者之案件。多次住院者之住院次數亦計入第一次住院歸屬院所(採統計期間第一次住院前90天申報資料計算歸屬院所)。

※ 年指標計算以同年之半年指標值加總除以2。

4.製表日期：111/05/04

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD4 腹膜透析_住院率

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
108上半年	住院次數	1,408	1,439	196	33	3,076
	總病人數	3,804	2,886	387	61	7,138
	住院率	370.1367	498.6140	506.4599	540.9836	430.9330
108下半年	住院次數	1,434	1,428	224	36	3,122
	總病人數	3,776	2,843	423	59	7,101
	住院率	379.7669	502.2863	529.5508	610.1695	439.6564
108年	住院次數	1,421	1,434	210	35	3,099
	總病人數	3,790	2,865	405	60	7,120
	住院率	374.9340	500.4364	518.5185	575.0000	435.2834
109上半年	住院次數	1,306	1,246	179	37	2,768
	總病人數	3,783	2,878	439	56	7,156
	住院率	345.2287	432.9395	407.7449	660.7143	386.8083
109下半年	住院次數	1,561	1,411	243	25	3,240
	總病人數	3,748	2,837	443	57	7,085
	住院率	416.4888	497.3564	548.5327	438.5965	457.3042
109年	住院次數	1,434	1,329	211	31	3,004
	總病人數	3,766	2,858	441	57	7,121
	住院率	380.6931	464.9169	478.4580	548.6726	421.8805
110上半年	住院次數	1,299	1,255	225	41	2,820
	總病人數	3,757	2,890	486	56	7,189
	住院率	345.7546	434.2561	462.9630	732.1429	392.2660
110下半年	住院次數	1,338	1,309	230	40	2,917
	總病人數	3,752	2,868	485	52	7,157
	住院率	356.6098	456.4156	474.2268	769.2308	407.5730
110年	住院次數	1,319	1,282	228	41	2,869
	總病人數	3,755	2,879	486	54	7,173
	住院率	351.1786	445.2935	468.5891	750.0000	399.9024

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：3072、年：3076

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診

3.公式說明：

住院率=[(追蹤期間所有病人總住院次數)／(追蹤期間之總病人數)]X1000

分子：分母病患於統計期間之住院次數。

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之病患歸屬院所人數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※病患歸屬院所：該病患於統計期間最多透析次數之院所，即為病患歸屬院所。若有院所次數相同，則以申報醫療費用最多[申請費用點數(APPL_DOT)+部分負擔金額(PART_AMT)]之院所為病患歸屬院所。

數

※住院次數：同一【院所, ID, 生日, 住院日】為同次住院，視為同一案件，且主次前五個診斷碼任一符合透析相關疾病診斷碼全碼之案件，並排除任一主次前五個診斷碼全碼為癌症者之案件。多次住院者之住院次數亦計入第一次住院歸屬院所(採統計期間第一次住院前90天申報資料計算歸屬院所)。

※年指標計算以同年之半年指標值加總除以2。

4.製表日期：111/05/04

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD4 腹膜透析_住院率

期間	特約類別	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108上半年	醫學中心	住院次數	528	135	328	119	235	63	1,408
		總病人數	1,368	385	882	418	659	92	3,804
		住院率	385.9649	350.6494	371.8821	284.6890	356.6009	684.7826	370.1367
	區域醫院	住院次數	463	219	193	311	224	29	1,439
		總病人數	971	407	374	588	492	54	2,886
		住院率	476.8280	538.0835	516.0428	528.9116	455.2846	537.0370	498.6140
	地區醫院	住院次數	9	47	89	10	41	0	196
		總病人數	34	102	165	28	58	0	387
		住院率	264.7059	460.7843	539.3939	357.1429	706.8966	0.0000	506.4599
	基層診所	住院次數	0	5	16	6	1	0	33
		總病人數	0	12	42	4	3	0	61
		住院率	0.0000	416.6667	380.9524	1500.0000	333.3333	0.0000	540.9836
108下半年	醫學中心	住院次數	517	156	367	120	223	51	1,434
		總病人數	1,359	369	889	411	663	85	3,776
		住院率	380.4268	422.7642	412.8234	291.9708	336.3499	600.0000	379.7669
	區域醫院	住院次數	523	181	185	291	220	28	1,428
		總病人數	953	406	380	567	483	54	2,843
		住院率	548.7933	445.8128	486.8421	513.2275	455.4865	518.5185	502.2863
	地區醫院	住院次數	10	63	91	22	37	0	224
		總病人數	40	118	183	26	56	0	423
		住院率	250.0000	533.8983	497.2678	846.1538	660.7143	0.0000	529.5508
	基層診所	住院次數	0	8	15	1	5	0	36
		總病人數	0	15	39	3	2	0	59
		住院率	0.0000	533.3333	384.6154	333.3333	2500.0000	0.0000	610.1695
108年	醫學中心	住院次數	523	146	348	120	229	57	1,421
		總病人數	1,364	377	886	415	661	89	3,790
		住院率	383.2050	385.9416	392.4337	288.2992	346.4448	644.0678	374.9340
	區域醫院	住院次數	493	200	189	301	222	29	1,434
		總病人數	962	407	377	578	488	54	2,865
		住院率	512.4740	492.0049	501.3263	521.2121	455.3846	527.7778	500.4364
	地區醫院	住院次數	10	55	90	16	39	0	210
		總病人數	37	110	174	27	57	0	405
		住院率	256.7568	500.0000	517.2414	592.5926	684.2105	0.0000	518.5185
	基層診所	住院次數	0	7	16	4	3	0	35
		總病人數	0	14	41	4	3	0	60
		住院率	0.0000	481.4815	382.7160	1000.0000	1200.0000	0.0000	575.0000
109上半年	醫學中心	住院次數	499	126	310	115	214	42	1,306
		總病人數	1,370	359	873	427	661	93	3,783
		住院率	364.2336	350.9749	355.0974	269.3208	323.7519	451.6129	345.2287
	區域醫院	住院次數	421	161	182	278	189	15	1,246
		總病人數	934	421	413	577	480	53	2,878
		住院率	450.7495	382.4228	440.6780	481.8024	393.7500	283.0189	432.9395
	地區醫院	住院次數	21	52	70	5	31	0	179
		總病人數	48	124	187	23	57	0	439
		住院率	437.5000	419.3548	374.3316	217.3913	543.8596	0.0000	407.7449
	基層診所	住院次數	0	10	12	3	11	0	37
		總病人數	0	15	36	3	2	0	56
		住院率	0.0000	666.6667	333.3333	1000.0000	5500.0000	0.0000	660.7143
109下半年	醫學中心	住院次數	567	119	414	157	255	49	1,561
		總病人數	1,337	359	852	437	667	96	3,748
		住院率	424.0838	331.4763	485.9155	359.2677	382.3088	510.4167	416.4888
	區域醫院	住院次數	503	211	219	258	196	24	1,411
		總病人數	916	415	403	569	475	59	2,837
		住院率	549.1266	508.4337	543.4243	453.4271	412.6316	406.7797	497.3564
	地區醫院	住院次數	13	66	117	14	33	0	243
		總病人數	51	122	190	26	54	0	443
		住院率	254.9020	540.9836	615.7895	538.4615	611.1111	0.0000	548.5327
	基層診所	住院次數	0	5	13	0	1	0	25
		總病人數	0	17	36	2	2	0	57
		住院率	0.0000	294.1176	361.1111	0.0000	500.0000	0.0000	438.5965
109年	醫學中心	住院次數	533	123	362	136	235	46	1,434
		總病人數	1,354	359	863	432	664	95	3,766
		住院率	393.7939	341.2256	419.7101	314.8148	353.1627	481.4815	380.6931
	區域醫院	住院次數	462	186	201	268	193	20	1,329
		總病人數	925	418	408	573	478	56	2,858
		住院率	499.4595	444.9761	491.4216	467.7138	403.1414	348.2143	464.9169

指標PD4 腹膜透析_住院率

期間	特約類別	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
	地區醫院	住院次數	17	59	94	10	32	0	211
		總病人數	50	123	189	25	56	0	441
		住院率	343.4343	479.6748	496.0212	387.7551	576.5766	0.0000	478.4580
	基層診所	住院次數	0	8	13	2	6	0	31
		總病人數	0	16	36	3	2	0	57
		住院率	0.0000	468.7500	347.2222	600.0000	3000.0000	0.0000	548.6726
	醫學中心	住院次數	467	104	309	112	263	44	1,299
		總病人數	1,331	359	853	442	673	99	3,757
		住院率	350.8640	289.6936	362.2509	253.3937	390.7875	444.4444	345.7546
110上半年	區域醫院	住院次數	444	146	205	250	180	30	1,255
		總病人數	914	411	412	598	492	63	2,890
		住院率	485.7768	355.2311	497.5728	418.0602	365.8537	476.1905	434.2561
	地區醫院	住院次數	17	55	113	8	31	0	225
		總病人數	58	132	216	23	57	0	486
		住院率	293.1034	416.6667	523.1481	347.8261	543.8596	0.0000	462.9630
	基層診所	住院次數	0	12	12	9	3	0	41
		總病人數	0	17	35	2	2	0	56
		住院率	0.0000	705.8824	342.8571	4500.0000	1500.0000	0.0000	732.1429
	醫學中心	住院次數	458	124	336	140	232	48	1,338
		總病人數	1,318	363	855	464	655	97	3,752
		住院率	347.4962	341.5978	392.9825	301.7241	354.1985	494.8454	356.6098
	區域醫院	住院次數	419	179	187	294	205	25	1,309
		總病人數	890	411	411	605	494	57	2,868
		住院率	470.7865	435.5231	454.9878	485.9504	414.9798	438.5965	456.4156
	地區醫院	住院次數	17	57	110	18	28	0	230
		總病人數	63	130	216	23	53	0	485
		住院率	269.8413	438.4615	509.2593	782.6087	528.3019	0.0000	474.2268
	基層診所	住院次數	0	6	13	4	4	0	40
		總病人數	0	17	32	2	1	0	52
		住院率	0.0000	352.9412	406.2500	2000.0000	4000.0000	0.0000	769.2308
110年	醫學中心	住院次數	463	114	323	126	248	46	1,319
		總病人數	1,325	361	854	453	664	98	3,755
		住院率	349.1884	315.7895	377.6347	278.1457	372.7410	469.3878	351.1786
	區域醫院	住院次數	432	163	196	272	193	28	1,282
		總病人數	902	411	412	602	493	60	2,879
		住院率	478.3814	395.3771	476.3062	452.2028	390.4665	458.3333	445.2935
	地區醫院	住院次數	17	56	112	13	30	0	228
		總病人數	61	131	216	23	55	0	486
		住院率	280.9917	427.4809	516.2037	565.2174	536.3636	0.0000	468.5891
	基層診所	住院次數	0	9	13	7	4	0	41
		總病人數	0	17	34	2	2	0	54
		住院率	0.0000	529.4118	373.1343	3250.0000	2333.3333	0.0000	750.0000

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：3072、年：3076

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診

3.公式說明：

住院率=[(追蹤期間所有病人總住院次數)／(追蹤期間之總病人數)]X1000

分子：分母病患於統計期間之住院次數。

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之病患歸屬院所人數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※病患歸屬院所：該病患於統計期間最多透析次數之院所，即為病患歸屬院所。若有院所次數相同，則以申報醫療費用最多[申請費用點數(APPL_DOT)+部分負擔金額(PART_AMT)]之院所為病患歸屬院所。

※透析次數：以統計期間申報醫令代碼(ORDER_CODE)*醫令總量(ORDER_QTY)*支付成數(PAY_RATE)後加總為該院所的次數。

※住院次數：同一【院所, ID, 生日, 住院日】為同次住院，視為同一案件，且主次前五個診斷碼任一符合透析相關疾病診斷碼全碼之案件，並排除任一主次前五個診斷碼全碼為癌症者之案件。多次住院者之住院次數亦計入第一次住院歸屬院所(採統計期間第一次住院前90天申報資料計算歸屬院所)。

※年指標計算以同年之半年指標值加總除以2。

4.製表日期：111/05/04

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD5 腹膜透析_透析時間<1年之死亡率

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108年第1季	透析時間<1年之死亡人數	5	1	1	0	1	0	8
	透析時間<1年之總病人數	376	139	264	141	164	22	1,106
	透析時間<1年之死亡率	1.3298	0.7194	0.3788	0	0.6098	0	0.7233
108年第2季	透析時間<1年之死亡人數	1	4	7	0	2	0	14
	透析時間<1年之總病人數	370	139	253	129	161	23	1,075
	透析時間<1年之死亡率	0.2703	2.8777	2.7668	0.0000	1.2422	0	1.3023
108年第3季	透析時間<1年之死亡人數	8	1	6	1	2	0	18
	透析時間<1年之總病人數	381	143	242	133	175	22	1,096
	透析時間<1年之死亡率	2.0997	0.6993	2.4793	0.7519	1.1429	0	1.6423
108年第4季	透析時間<1年之死亡人數	4	2	7	0	2	1	16
	透析時間<1年之總病人數	373	148	247	128	182	24	1,102
	透析時間<1年之死亡率	1.0724	1.3514	2.8340	0	1.0989	4.1667	1.4519
108年	透析時間<1年之死亡人數	5	2	5	0	2	0	14
	透析時間<1年之總病人數	375	142	252	133	171	23	1,095
	透析時間<1年之死亡率	1.2000	1.4060	2.0875	0.1883	1.0264	1.0989	1.2788
109年第1季	透析時間<1年之死亡人數	1	2	3	2	4	0	12
	透析時間<1年之總病人數	366	160	263	156	181	30	1,156
	透析時間<1年之死亡率	0.2732	1.2500	1.1407	1.2821	2.2099	0	1.0381
109年第2季	透析時間<1年之死亡人數	2	0	3	1	1	1	8
	透析時間<1年之總病人數	355	158	270	159	194	36	1,172
	透析時間<1年之死亡率	0.5634	0	1.1111	0.6289	0.5155	2.7778	0.6826
109年第3季	透析時間<1年之死亡人數	4	3	4	0	1	0	12
	透析時間<1年之總病人數	347	150	263	169	208	38	1,175
	透析時間<1年之死亡率	1.1527	2.0000	1.5209	0	0.4808	0	1.0213
109年第4季	透析時間<1年之死亡人數	5	2	3	2	4	2	18
	透析時間<1年之總病人數	358	161	245	172	200	45	1,181
	透析時間<1年之死亡率	1.3966	1.2422	1.2245	1.1628	2.0000	4.4444	1.5241
109年	透析時間<1年之死亡人數	3	2	3	1	3	1	13
	透析時間<1年之總病人數	357	157	260	164	196	37	1,171
	透析時間<1年之死亡率	0.8415	1.1129	1.2488	0.7622	1.2771	2.0134	1.0675
110年第1季	透析時間<1年之死亡人數	8	2	3	2	2	0	17
	透析時間<1年之總病人數	301	130	194	146	156	33	960
	透析時間<1年之死亡率	2.6578	1.5385	1.5464	1.3699	1.2821	0	1.7708
110年第2季	透析時間<1年之死亡人數	4	1	4	1	0	0	10
	透析時間<1年之總病人數	342	126	214	154	167	41	1,044
	透析時間<1年之死亡率	1.1696	0.7937	1.8692	0.6494	0.0000	0	0.9579
110年第3季	透析時間<1年之死亡人數	1	2	3	3	0	0	9
	透析時間<1年之總病人數	320	143	244	169	162	32	1,070
	透析時間<1年之死亡率	0.3125	1.3986	1.2295	1.7751	0	0	0.8411
110年第4季	透析時間<1年之死亡人數	3	1	4	1	1	0	10
	透析時間<1年之總病人數	341	146	263	175	144	32	1,101
	透析時間<1年之死亡率	0.8798	0.6849	1.5209	0.5714	0.6944	0	0.9083
110年	透析時間<1年之死亡人數	4	2	4	2	1	0	12
	透析時間<1年之總病人數	326	136	229	161	157	35	1,044
	透析時間<1年之死亡率	1.2270	1.1009	1.5301	1.0870	0.4769	0	1.1018

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季：3081、年：3082

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間<1年死亡率=[(追蹤期間透析小於1年之死亡個案數)／(追蹤期間透析小於1年之總病人數)]X 100

分子：分母病患於統計期間之死亡(歸屬院所)人數。

分母：透析時間<1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之病患歸屬院所人數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※病患歸屬院所：該病患於統計期間最多透析次數之院所，即為病患歸屬院所。若有院所次數相同，則以申報醫療費用最多[申請費用點數(APPL_DOT)+部分負擔金額(PART_AMT)]之院所為病患歸屬院所。

※透析次數：以統計期間申報醫令代碼(ORDER_CODE)*醫令總量(ORDER_QTY)*支付成數(PAY_RATE)後加總為該院所的次數。

※死亡(歸屬院所)：死亡以有無死亡為判斷標準，無須考慮死因，統計期間死亡日期往前90天申報資料計算歸屬院所。

※年指標計算以同年之季指標值加總除以4。

4.製表日期：111/05/04

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD5 腹膜透析_透析時間<1年之死亡率

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
108年第1季	透析時間<1年之死亡人數	2	6	0	0	8
	透析時間<1年之總病人數	539	470	94	3	1,106
	透析時間<1年之死亡率	0.3711	1.2766	0	0	0.7233
108年第2季	透析時間<1年之死亡人數	3	8	3	0	14
	透析時間<1年之總病人數	523	445	103	4	1,075
	透析時間<1年之死亡率	0.5736	1.7978	2.9126	0	1.3023
108年第3季	透析時間<1年之死亡人數	7	10	1	0	18
	透析時間<1年之總病人數	522	465	107	2	1,096
	透析時間<1年之死亡率	1.3410	2.1505	0.9346	0	1.6423
108年第4季	透析時間<1年之死亡人數	5	7	4	0	16
	透析時間<1年之總病人數	542	432	124	4	1,102
	透析時間<1年之死亡率	0.9225	1.6204	3.2258	0	1.4519
108年	透析時間<1年之死亡人數	4	8	2	0	14
	透析時間<1年之總病人數	532	453	107	3	1,095
	透析時間<1年之死亡率	0.7996	1.7108	1.8692	0	1.2788
109年第1季	透析時間<1年之死亡人數	4	5	2	1	12
	透析時間<1年之總病人數	546	477	129	4	1,156
	透析時間<1年之死亡率	0.7326	1.0482	1.5504	25.0000	1.0381
109年第2季	透析時間<1年之死亡人數	1	5	2	0	8
	透析時間<1年之總病人數	557	477	134	4	1,172
	透析時間<1年之死亡率	0.1795	1.0482	1.4925	0	0.6826
109年第3季	透析時間<1年之死亡人數	2	9	1	0	12
	透析時間<1年之總病人數	575	481	114	5	1,175
	透析時間<1年之死亡率	0.3478	1.8711	0.8772	0	1.0213
109年第4季	透析時間<1年之死亡人數	8	8	2	0	18
	透析時間<1年之總病人數	588	475	114	4	1,181
	透析時間<1年之死亡率	1.3605	1.6842	1.7544	0	1.5241
109年	透析時間<1年之死亡人數	4	7	2	0	13
	透析時間<1年之總病人數	567	478	123	4	1,171
	透析時間<1年之死亡率	0.6620	1.4136	1.4257	5.8824	1.0675
110年第1季	透析時間<1年之死亡人數	6	9	1	1	17
	透析時間<1年之總病人數	474	388	91	7	960
	透析時間<1年之死亡率	1.2658	2.3196	1.0989	14.2857	1.7708
110年第2季	透析時間<1年之死亡人數	5	2	3	0	10
	透析時間<1年之總病人數	524	426	90	4	1,044
	透析時間<1年之死亡率	0.9542	0.4695	3.3333	0	0.9579
110年第3季	透析時間<1年之死亡人數	0	7	2	0	9
	透析時間<1年之總病人數	518	456	93	3	1,070
	透析時間<1年之死亡率	0.0000	1.5351	2.1505	0	0.8411
110年第4季	透析時間<1年之死亡人數	2	6	2	0	10
	透析時間<1年之總病人數	535	465	98	3	1,101
	透析時間<1年之死亡率	0.3738	1.2903	2.0408	0	0.9083
110年	透析時間<1年之死亡人數	3	6	2	0	12
	透析時間<1年之總病人數	513	434	93	4	1,044
	透析時間<1年之死亡率	0.6338	1.3833	2.1505	5.8824	1.1018

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季：3081、年：3082

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間<1年死亡率=[(追蹤期間透析小於1年之死亡個案數)÷(追蹤期間透析小於1年之總病人數)]X 100

分子：分母病患於統計期間之死亡(歸屬院所)人數。

分母：透析時間<1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之病患歸屬院所人數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※ 病患歸屬院所：該病患於統計期間最多透析次數之院所，即為病患歸屬院所。若有院所次數相同，則以申報醫療費用最多[申請費用點數(APPL_DOT)+部分負擔金額(PART_AMT)]之院所為病患歸屬院所。

※ 透析次數：以統計期間申報醫令代碼(ORDER_CODE)*醫令總量(ORDER_QTY)*支付成數(PAY_RATE)後加總為該院所的次數。

※死亡(歸屬院所)：死亡以有無死亡為判斷標準，無須考慮死因，統計期間死亡日期往前90天申報資料計算歸屬院所。

※ 年指標計算以同年之季指標值加總除以4。

4.製表日期：111/05/04

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD5 腹膜透析_透析時間≥1年之死亡率

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	27	6	13	20	17	2	85
	透析時間≥1年之總病人數	1,695	642	1,067	773	877	94	5,148
	透析時間≥1年之死亡率	1.5929	0.9346	1.2184	2.5873	1.9384	2.1277	1.6511
108年第2季	透析時間≥1年之死亡人數	32	7	12	15	16	3	85
	透析時間≥1年之總病人數	1,705	662	1,084	761	873	100	5,185
	透析時間≥1年之死亡率	1.8768	1.0574	1.1070	1.9711	1.8328	3.0000	1.6393
108年第3季	透析時間≥1年之死亡人數	30	10	16	10	14	1	81
	透析時間≥1年之總病人數	1,696	647	1,088	768	867	94	5,159
	透析時間≥1年之死亡率	1.7689	1.5456	1.4706	1.3021	1.6148	1.0638	1.5701
108年第4季	透析時間≥1年之死亡人數	33	14	16	5	13	1	82
	透析時間≥1年之總病人數	1,700	648	1,121	773	872	99	5,213
	透析時間≥1年之死亡率	1.9412	2.1605	1.4273	0.6468	1.4908	1.0101	1.5730
108年	透析時間≥1年之死亡人數	31	9	14	13	15	2	83
	透析時間≥1年之總病人數	1,699	650	1,090	769	872	97	5,176
	透析時間≥1年之死亡率	1.7952	1.4236	1.3073	1.6260	1.7197	1.8088	1.6083
109年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	36	14	19	8	10	0	87
	透析時間≥1年之總病人數	1,693	641	1,129	766	881	97	5,207
	透析時間≥1年之死亡率	2.1264	2.1841	1.6829	1.0444	1.1351	0.0000	1.6708
109年第2季	透析時間≥1年之死亡人數	21	7	21	11	10	1	71
	透析時間≥1年之總病人數	1,698	654	1,108	746	878	98	5,182
	透析時間≥1年之死亡率	1.2367	1.0703	1.8953	1.4745	1.1390	1.0204	1.3701
109年第3季	透析時間≥1年之死亡人數	34	8	16	13	9	2	82
	透析時間≥1年之總病人數	1,703	636	1,099	775	888	100	5,201
	透析時間≥1年之死亡率	1.9965	1.2579	1.4559	1.6774	1.0135	2.0000	1.5766
109年第4季	透析時間≥1年之死亡人數	34	17	17	5	15	2	90
	透析時間≥1年之總病人數	1,695	640	1,130	781	889	97	5,232
	透析時間≥1年之死亡率	2.0059	2.6563	1.5044	0.6402	1.6873	2.0619	1.7202
109年	透析時間≥1年之死亡人數	31	12	18	9	11	1	83
	透析時間≥1年之總病人數	1,697	643	1,117	767	884	98	5,206
	透析時間≥1年之死亡率	1.8412	1.7892	1.6346	1.2060	1.2443	1.2755	1.5849
110年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	38	18	17	11	14	4	102
	透析時間≥1年之總病人數	1,464	574	904	702	731	92	4,467
	透析時間≥1年之死亡率	2.5956	3.1359	1.8805	1.5670	1.9152	4.3478	2.2834
110年第2季	透析時間≥1年之死亡人數	28	10	19	14	12	2	85
	透析時間≥1年之總病人數	1,527	594	931	750	809	97	4,708
	透析時間≥1年之死亡率	1.8337	1.6835	2.0408	1.8667	1.4833	2.0619	1.8054
110年第3季	透析時間≥1年之死亡人數	39	12	14	12	7	4	88
	透析時間≥1年之總病人數	1,643	647	984	787	877	110	5,048
	透析時間≥1年之死亡率	2.3737	1.8547	1.4228	1.5248	0.7982	3.6364	1.7433
110年第4季	透析時間≥1年之死亡人數	30	18	15	9	14	1	87
	透析時間≥1年之總病人數	1,616	653	940	757	891	107	4,964
	透析時間≥1年之死亡率	1.8564	2.7565	1.5957	1.1889	1.5713	0.9346	1.7526
110年	透析時間≥1年之死亡人數	34	15	16	12	12	3	91
	透析時間≥1年之總病人數	1,563	617	940	749	827	102	4,797
	透析時間≥1年之死亡率	2.1600	2.3501	1.7292	1.5354	1.4208	2.7094	1.8867

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季： 3085、年： 3086

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間≥1年死亡率=[(追蹤期間透析大於等於1年之死亡個案數)／(追蹤期間透析大於等於1年之總病人數)]X 100

分子：分母病患於統計期間之死亡(歸屬院所)人數。

分母：透析時間≥1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之病患歸屬院所人數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※ 病患歸屬院所：該病患於統計期間最多透析次數之院所，即為病患歸屬院所。若有院所次數相同，則以申報醫療費用最多[申請費用點數(APPL_DOT)+部分負擔金額(PART_AMT)]之院所為病患歸屬院所。

※ 透析次數：以統計期間申報醫令代碼(ORDER_CODE)*醫令總量(ORDER_QTY)*支付成數(PAY_RATE)後加總為該院所的次數。

※死亡(歸屬院所)：死亡以有無死亡為判斷標準，無須考慮死因，統計期間死亡日期往前90天申報資料計算歸屬院所。

※ 年指標計算以同年之季指標值加總除以4。

4.製表日期：111/05/04

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD5 腹膜透析_透析時間≥1年之死亡率

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
108年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	30	47	7	1	85
	透析時間≥1年之總病人數	2,797	2,076	223	52	5,148
	透析時間≥1年之死亡率	1.0726	2.2640	3.1390	1.9231	1.6511
108年第2季	透析時間≥1年之死亡人數	45	38	2	0	85
	透析時間≥1年之總病人數	2,810	2,091	235	49	5,185
	透析時間≥1年之死亡率	1.6014	1.8173	0.8511	0	1.6393
108年第3季	透析時間≥1年之死亡人數	37	38	6	0	81
	透析時間≥1年之總病人數	2,798	2,066	245	50	5,159
	透析時間≥1年之死亡率	1.3224	1.8393	2.4490	0	1.5701
108年第4季	透析時間≥1年之死亡人數	39	36	7	0	82
	透析時間≥1年之總病人數	2,847	2,075	244	47	5,213
	透析時間≥1年之死亡率	1.3699	1.7349	2.8689	0	1.5730
108年	透析時間≥1年之死亡人數	38	40	6	0	83
	透析時間≥1年之總病人數	2,813	2,077	237	50	5,176
	透析時間≥1年之死亡率	1.3420	1.9138	2.3231	0.5051	1.6083
109年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	38	42	7	0	87
	透析時間≥1年之總病人數	2,818	2,090	249	50	5,207
	透析時間≥1年之死亡率	1.3485	2.0096	2.8112	0	1.6708
109年第2季	透析時間≥1年之死亡人數	28	37	5	1	71
	透析時間≥1年之總病人數	2,762	2,101	270	49	5,182
	透析時間≥1年之死亡率	1.0138	1.7611	1.8519	2.0408	1.3701
109年第3季	透析時間≥1年之死亡人數	44	35	3	0	82
	透析時間≥1年之總病人數	2,799	2,081	271	50	5,201
	透析時間≥1年之死亡率	1.5720	1.6819	1.1070	0	1.5766
109年第4季	透析時間≥1年之死亡人數	44	40	5	1	90
	透析時間≥1年之總病人數	2,803	2,094	284	51	5,232
	透析時間≥1年之死亡率	1.5697	1.9102	1.7606	1.9608	1.7202
109年	透析時間≥1年之死亡人數	39	39	5	1	83
	透析時間≥1年之總病人數	2,796	2,092	269	50	5,206
	透析時間≥1年之死亡率	1.3772	1.8408	1.8622	1.0000	1.5849
110年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	46	46	9	1	102
	透析時間≥1年之總病人數	2,384	1,796	246	41	4,467
	透析時間≥1年之死亡率	1.9295	2.5612	3.6585	2.4390	2.2834
110年第2季	透析時間≥1年之死亡人數	31	44	9	1	85
	透析時間≥1年之總病人數	2,511	1,884	276	37	4,708
	透析時間≥1年之死亡率	1.2346	2.3355	3.2609	2.7027	1.8054
110年第3季	透析時間≥1年之死亡人數	34	47	7	0	88
	透析時間≥1年之總病人數	2,680	2,029	295	44	5,048
	透析時間≥1年之死亡率	1.2687	2.3164	2.3729	0	1.7433
110年第4季	透析時間≥1年之死亡人數	30	49	7	1	87
	透析時間≥1年之總病人數	2,659	1,969	296	40	4,964
	透析時間≥1年之死亡率	1.1282	2.4886	2.3649	2.5000	1.7526
110年	透析時間≥1年之死亡人數	35	47	8	1	91
	透析時間≥1年之總病人數	2,559	1,920	278	41	4,797
	透析時間≥1年之死亡率	1.3778	2.4225	2.8751	1.8519	1.8867

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季：3085、年：3086

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間≥1年死亡率=[(追蹤期間透析大於等於1年之死亡個案數)÷(追蹤期間透析大於等於1年之總病人數)]X 100

分子：分母病患於統計期間之死亡(歸屬院所)人數。

分母：透析時間≥1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之病患歸屬院所人數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※ 病患歸屬院所：該病患於統計期間最多透析次數之院所，即為病患歸屬院所。若有院所次數相同，則以申報醫療費用最多[申請費用點數(APPL_DOT)+部分負擔金額(PART_AMT)]之院所為病患歸屬院所。

※ 透析次數：以統計期間申報醫令代碼(ORDER_CODE)*醫令總量(ORDER_QTY)*支付成數(PAY_RATE)後加總為該院所的次數。

※死亡(歸屬院所)：死亡以有無死亡為判斷標準，無須考慮死因，統計期間死亡日期往前90天申報資料計算歸屬院所。

※ 年指標計算以同年之季指標值加總除以4。

4.製表日期：111/05/04

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD6 腹膜透析_腹膜炎發生率

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108上半年	發生腹膜炎次數	185	56	79	65	80	17	481
	總病人月數	12,989	4,983	8,065	5,724	6,668	775	39,204
	腹膜炎發生率	1.4242	1.1238	0.9795	1.1355	1.1997	2.1935	1.2269
108下半年	發生腹膜炎次數	177	67	92	88	90	14	526
	總病人月數	12,909	4,990	8,154	5,581	6,582	734	38,949
	腹膜炎發生率	1.3711	1.3426	1.1282	1.5767	1.3673	1.9073	1.3504
108年	發生腹膜炎次數	372	126	177	157	175	34	1,035
	總病人月數	25,932	9,983	16,230	11,312	13,261	1,511	78,228
	腹膜炎發生率	1.4345	1.2621	1.0905	1.3879	1.3196	2.2501	1.3230
109上半年	發生腹膜炎次數	200	53	96	73	83	8	508
	總病人月數	12,918	5,054	8,277	5,706	6,659	792	39,404
	腹膜炎發生率	1.5482	1.0486	1.1598	1.2793	1.2464	1.0101	1.2892
109下半年	發生腹膜炎次數	217	83	135	73	73	5	582
	總病人月數	12,781	5,033	8,195	5,791	6,770	822	39,391
	腹膜炎發生率	1.6978	1.6491	1.6473	1.2605	1.0782	0.6082	1.4774
109年	發生腹膜炎次數	431	148	235	149	159	13	1,121
	總病人月數	25,699	10,087	16,472	11,497	13,429	1,615	78,796
	腹膜炎發生率	1.6771	1.4672	1.4266	1.2959	1.1840	0.8049	1.4226
110上半年	發生腹膜炎次數	200	81	123	57	93	12	560
	總病人月數	12,635	5,044	8,168	5,822	6,822	863	39,352
	腹膜炎發生率	1.5829	1.6058	1.5058	0.9790	1.3632	1.3904	1.4230
110下半年	發生腹膜炎次數	194	90	126	92	118	10	622
	總病人月數	12,394	5,066	8,206	5,976	6,767	855	39,264
	腹膜炎發生率	1.5652	1.7765	1.5354	1.5394	1.7437	1.1695	1.5841
110年	發生腹膜炎次數	399	173	255	149	213	24	1,199
	總病人月數	25,029	10,110	16,374	11,798	13,589	1,718	78,616
	腹膜炎發生率	1.5941	1.7111	1.5573	1.2629	1.5674	1.3969	1.5251

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1459、年：1460

2.資料範圍：門住診

3.公式說明：

腹膜炎發生率=(追蹤期間所有病人發生腹膜炎之總次數)X 100/ (追蹤期間之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間門診或住診有申報腹膜炎之次數。

分母：慢性透析病人於統計期間申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：111/05/04

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD6 腹膜透析_腹膜炎發生率

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
108上半年	發生腹膜炎次數	228	233	17	4	481
	總病人月數	21,018	15,811	2,033	342	39,204
	腹膜炎發生率	1.0847	1.4736	0.8362	1.1695	1.2269
108下半年	發生腹膜炎次數	262	233	32	2	526
	總病人月數	20,832	15,605	2,177	336	38,949
	腹膜炎發生率	1.2576	1.4931	1.4699	0.5952	1.3504
108年	發生腹膜炎次數	512	472	53	6	1,035
	總病人月數	41,896	31,438	4,217	678	78,228
	腹膜炎發生率	1.2220	1.5013	1.2568	0.8849	1.3230
109上半年	發生腹膜炎次數	254	226	27	5	508
	總病人月數	20,926	15,806	2,350	325	39,404
	腹膜炎發生率	1.2138	1.4298	1.1489	1.5384	1.2892
109下半年	發生腹膜炎次數	305	241	35	4	582
	總病人月數	20,834	15,790	2,441	326	39,391
	腹膜炎發生率	1.4639	1.5262	1.4338	1.2269	1.4774
109年	發生腹膜炎次數	574	483	67	9	1,121
	總病人月數	41,761	31,596	4,791	651	78,796
	腹膜炎發生率	1.3744	1.5286	1.3984	1.3824	1.4226
110上半年	發生腹膜炎次數	285	238	37	5	560
	總病人月數	20,710	15,710	2,627	309	39,352
	腹膜炎發生率	1.3761	1.5149	1.4084	1.6181	1.4230
110下半年	發生腹膜炎次數	295	282	53	2	622
	總病人月數	20,726	15,631	2,624	284	39,264
	腹膜炎發生率	1.4233	1.8041	2.0198	0.7042	1.5841
110年	發生腹膜炎次數	588	528	92	7	1,199
	總病人月數	41,436	31,341	5,251	593	78,616
	腹膜炎發生率	1.4190	1.6846	1.7520	1.1804	1.5251

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1459、年：1460

2.資料範圍：門住診

3.公式說明：

腹膜炎發生率=(追蹤期間所有病人發生腹膜炎之總次數)X 100/ (追蹤期間之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間門診或住診有申報腹膜炎之次數。

分母：慢性透析病人於統計期間申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：111/05/04

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD7 腹膜透析_脫離率(I)-腎功能回復

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108上半年	腎功能恢復人數	1	1	0	2	2	0	6
	新病人數	170	65	132	74	72	13	526
	脫離率(I)-腎功能回復	0.5882%	1.5384%	0.0000%	2.7027%	2.7777%	0.0000%	1.1406%
108下半年	腎功能恢復人數	4	1	0	0	0	0	5
	新病人數	183	64	132	74	86	7	546
	脫離率(I)-腎功能回復	2.1857%	1.5625%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.9157%
108年	腎功能恢復人數	5	2	0	2	2	0	11
	新病人數	353	129	264	148	158	20	1,072
	脫離率(I)-腎功能回復	1.4164%	1.5503%	0.0000%	1.3513%	1.2658%	0.0000%	1.0261%
109上半年	腎功能恢復人數	5	0	2	0	0	1	8
	新病人數	202	80	98	57	77	11	525
	脫離率(I)-腎功能回復	2.4752%	0.0000%	2.0408%	0.0000%	0.0000%	9.0909%	1.5238%
109下半年	腎功能恢復人數	2	1	0	1	2	0	6
	新病人數	160	70	129	76	102	16	553
	脫離率(I)-腎功能回復	1.2500%	1.4285%	0.0000%	1.3157%	1.9607%	0.0000%	1.0849%
109年	腎功能恢復人數	7	1	2	1	2	1	14
	新病人數	362	150	227	133	179	27	1,078
	脫離率(I)-腎功能回復	1.9337%	0.6666%	0.8810%	0.7518%	1.1173%	3.7037%	1.2987%
110上半年	腎功能恢復人數	1	0	0	0	0	1	2
	新病人數	181	75	107	86	92	17	558
	脫離率(I)-腎功能回復	0.5524%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	5.8823%	0.3584%
110下半年	腎功能恢復人數	0	0	0	3	1	0	4
	新病人數	166	72	123	80	97	21	559
	脫離率(I)-腎功能回復	0.0000%	0.0000%	0.0000%	3.7500%	1.0309%	0.0000%	0.7155%
110年	腎功能恢復人數	1	0	0	3	1	1	6
	新病人數	347	147	230	166	189	38	1,117
	脫離率(I)-腎功能回復	0.2881%	0.0000%	0.0000%	1.8072%	0.5291%	2.6315%	0.5371%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1677、年：1678

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診、重大傷病申報檔、承保檔

3.公式說明：

脫離率I(腎功能回復而不須再透析者)=(追蹤期間新病人因腎功能回復而不須再繼續接受透析治療之人數)／(追蹤期間之所有新病人數)

分子：分母病患於其開始透析年月起的第11、12個月連續2個月未於申報任一門、住診透析醫令之人數。

分母：透析時間小於1年之慢性腹膜透析新病人數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：111/05/04

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD7 腹膜透析_脫離率(I)-腎功能回復

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
108上半年	腎功能恢復人數	4	1	1	0	6
	新病人數	266	219	32	9	526
	脫離率(I)-腎功能回復	1.5037%	0.4566%	3.1250%	0.0000%	1.1406%
108下半年	腎功能恢復人數	3	2	0	0	5
	新病人數	252	232	55	7	546
	脫離率(I)-腎功能回復	1.1904%	0.8620%	0.0000%	0.0000%	0.9157%
108年	腎功能恢復人數	7	3	1	0	11
	新病人數	518	451	87	16	1,072
	脫離率(I)-腎功能回復	1.3513%	0.6651%	1.1494%	0.0000%	1.0261%
109上半年	腎功能恢復人數	6	1	1	0	8
	新病人數	251	211	54	9	525
	脫離率(I)-腎功能回復	2.3904%	0.4739%	1.8518%	0.0000%	1.5238%
109下半年	腎功能恢復人數	4	2	0	0	6
	新病人數	269	216	60	8	553
	脫離率(I)-腎功能回復	1.4869%	0.9259%	0.0000%	0.0000%	1.0849%
109年	腎功能恢復人數	10	3	1	0	14
	新病人數	520	427	114	17	1,078
	脫離率(I)-腎功能回復	1.9230%	0.7025%	0.8771%	0.0000%	1.2987%
110上半年	腎功能恢復人數	2	0	0	0	2
	新病人數	266	225	59	8	558
	脫離率(I)-腎功能回復	0.7518%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.3584%
110下半年	腎功能恢復人數	2	2	0	0	4
	新病人數	283	219	47	10	559
	脫離率(I)-腎功能回復	0.7067%	0.9132%	0.0000%	0.0000%	0.7155%
110年	腎功能恢復人數	4	2	0	0	6
	新病人數	549	444	106	18	1,117
	脫離率(I)-腎功能回復	0.7285%	0.4504%	0.0000%	0.0000%	0.5371%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1677、年：1678

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診、重大傷病申報檔、承保檔

3.公式說明：

脫離率I (腎功能回復而不須再透析者)=(追蹤期間新病人因腎功能回復而不須再繼續接受透析治療之人數)／(追蹤期間之所有新病人數)

分子：分母病患於其開始透析年月起的第11、12個月連續2個月未於申報任一門、住診透析醫令之人數。

分母：透析時間小於1年之慢性腹膜透析新病人數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：111/05/04

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD7 腹膜透析_脫離率(II)-腎移植

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108上半年	腎移植人數	18	13	15	6	13	3	68
	所有病人數	2,193	814	1,313	929	1,062	126	6,437
	脫離率(II)-腎移植	0.8207%	1.5970%	1.1424%	0.6458%	1.2241%	2.3809%	1.0563%
108下半年	腎移植人數	22	5	8	7	8	5	55
	所有病人數	2,152	810	1,321	918	1,037	129	6,367
	脫離率(II)-腎移植	1.0223%	0.6172%	0.6056%	0.7625%	0.7714%	3.8759%	0.8638%
108年	腎移植人數	43	19	23	13	21	8	127
	所有病人數	2,176	822	1,337	925	1,052	132	6,444
	脫離率(II)-腎移植	1.9761%	2.3114%	1.7202%	1.4054%	1.9961%	6.0606%	1.9708%
109上半年	腎移植人數	8	5	10	3	3	1	30
	所有病人數	2,166	833	1,319	949	1,057	138	6,462
	脫離率(II)-腎移植	0.3693%	0.6002%	0.7581%	0.3161%	0.2838%	0.7246%	0.4642%
109下半年	腎移植人數	23	11	12	7	10	3	66
	所有病人數	2,127	828	1,310	955	1,074	143	6,437
	脫離率(II)-腎移植	1.0813%	1.3285%	0.9160%	0.7329%	0.9310%	2.0979%	1.0253%
109年	腎移植人數	32	16	22	9	13	4	96
	所有病人數	2,145	832	1,324	961	1,082	144	6,488
	脫離率(II)-腎移植	1.4918%	1.9230%	1.6616%	0.9365%	1.2014%	2.7777%	1.4796%
110上半年	腎移植人數	5	8	6	8	5	2	34
	所有病人數	2,088	825	1,316	985	1,071	147	6,432
	脫離率(II)-腎移植	0.2394%	0.9696%	0.4559%	0.8121%	0.4668%	1.3605%	0.5286%
110下半年	腎移植人數	14	3	5	4	3	1	30
	所有病人數	2,068	795	1,320	1,004	1,042	142	6,371
	脫離率(II)-腎移植	0.6769%	0.3773%	0.3787%	0.3984%	0.2879%	0.7042%	0.4708%
110年	腎移植人數	19	12	11	11	8	3	64
	所有病人數	2,077	803	1,330	1,016	1,050	143	6,419
	脫離率(II)-腎移植	0.9147%	1.4943%	0.8270%	1.0826%	0.7619%	2.0979%	0.9970%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1686、年：1687

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診、重大傷病申報檔、承保檔

3.公式說明：

脫離率 II (因腎移植而不須再透析者)=(追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療之人數)/(追蹤期間之所有病人數)

分子：分母病患屬腎臟移植者，且自生效起日起~生效起日的下個月月底之間未再申報任一透析醫令之人數。

分母：慢性透析病人且於統計期間最後申報門診腹膜透析任一醫令之人數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：111/05/04

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD7 腹膜透析_脫離率(II)-腎移植

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
108上半年	腎移植人數	52	12	4	0	68
	所有病人數	3,454	2,581	356	46	6,437
	脫離率(II)-腎移植	1.5055%	0.4649%	1.1235%	0.0000%	1.0563%
108下半年	腎移植人數	35	19	1	0	55
	所有病人數	3,412	2,543	364	48	6,367
	脫離率(II)-腎移植	1.0257%	0.7471%	0.2747%	0.0000%	0.8638%
108年	腎移植人數	89	32	6	0	127
	所有病人數	3,472	2,556	368	48	6,444
	脫離率(II)-腎移植	2.5633%	1.2519%	1.6304%	0.0000%	1.9708%
109上半年	腎移植人數	24	6	0	0	30
	所有病人數	3,424	2,594	400	44	6,462
	脫離率(II)-腎移植	0.7009%	0.2313%	0.0000%	0.0000%	0.4642%
109下半年	腎移植人數	49	16	1	0	66
	所有病人數	3,412	2,570	410	45	6,437
	脫離率(II)-腎移植	1.4361%	0.6225%	0.2439%	0.0000%	1.0253%
109年	腎移植人數	74	21	1	0	96
	所有病人數	3,452	2,581	410	45	6,488
	脫離率(II)-腎移植	2.1436%	0.8136%	0.2439%	0.0000%	1.4796%
110上半年	腎移植人數	23	10	1	0	34
	所有病人數	3,359	2,596	438	39	6,432
	脫離率(II)-腎移植	0.6847%	0.3852%	0.2283%	0.0000%	0.5286%
110下半年	腎移植人數	19	11	0	0	30
	所有病人數	3,368	2,548	419	36	6,371
	脫離率(II)-腎移植	0.5641%	0.4317%	0.0000%	0.0000%	0.4708%
110年	腎移植人數	42	21	1	0	64
	所有病人數	3,400	2,562	421	36	6,419
	脫離率(II)-腎移植	1.2352%	0.8196%	0.2375%	0.0000%	0.9970%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1686、年：1687

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診、重大傷病申報檔、承保檔

3.公式說明：

脫離率 II (因腎移植而不須再透析者)=(追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療之人數)/ (追蹤期間之所有病人數)

分子：分母病患屬腎臟移植者，且自生效起日起~生效起日的下個月月底之間未再申報任一透析醫令之人數。

分母：慢性透析病人且於統計期間最後申報門診腹膜透析任一醫令之人數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：111/05/04

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD8 腹膜透析_B型肝炎表面抗原轉陽率

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108年	院所數	28	20	29	19	17	3	116
	轉陽人數	2	1	6	1	3	0	13
	陰性人數	1,839	699	1,117	815	927	114	5,492
	轉陽率	0.11%	0.14%	0.54%	0.12%	0.32%	0.00%	0.24%
109年	院所數	29	20	28	19	17	3	116
	轉陽人數	6	2	1	1	1	0	11
	陰性人數	1,827	722	1,108	775	912	106	5,434
	轉陽率	0.33%	0.28%	0.09%	0.13%	0.11%	0.00%	0.20%
110年	院所數	30	20	28	18	16	4	116
	轉陽人數	3	3	1	3	0	0	10
	陰性人數	1,743	691	1,073	797	921	123	5,329
	轉陽率	0.17%	0.43%	0.09%	0.38%	0.00%	0.00%	0.19%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：年：1999。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

B型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率(百分比)=分母病人追蹤期間HBsAg由陰性轉為陽性(新感染)之人數/慢性腹膜透析病人追蹤期間之陰性病人數

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：111/05/04

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD8 腹膜透析_B型肝炎表面抗原轉陽率

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
108年	院所數	19	66	22	9	116
	轉陽人數	7	6	0	0	13
	陰性人數	2,975	2,221	265	52	5,492
	轉陽率	0.24%	0.27%	0.00%	0.00%	0.24%
109年	院所數	19	67	22	8	116
	轉陽人數	5	6	0	0	11
	陰性人數	2,925	2,196	279	48	5,434
	轉陽率	0.17%	0.27%	0.00%	0.00%	0.20%
110年	院所數	19	67	22	8	116
	轉陽人數	3	6	1	0	10
	陰性人數	2,859	2,119	319	45	5,329
	轉陽率	0.10%	0.28%	0.31%	0.00%	0.19%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：年：1999。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

B型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率(百分比)=分母病人追蹤期間HBsAg由陰性轉為陽性(新感染)之人數/
慢性腹膜透析病人追蹤期間之陰性病人數

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：111/05/04

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD9 腹膜透析_C型肝炎抗體轉陽率

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108年	院所數	28	20	29	19	17	3	116
	轉陽人數	1	1	7	1	1	0	11
	陰性人數	1,956	758	1,197	842	983	117	5,830
	轉陽率	0.05%	0.13%	0.58%	0.12%	0.10%	0.00%	0.19%
109年	院所數	29	20	28	19	17	3	116
	轉陽人數	1	0	0	0	2	0	3
	陰性人數	1,950	774	1,205	812	971	108	5,803
	轉陽率	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.21%	0.00%	0.05%
110年	院所數	30	20	28	18	16	4	116
	轉陽人數	5	1	1	2	2	0	11
	陰性人數	1,867	749	1,164	834	992	127	5,713
	轉陽率	0.27%	0.13%	0.09%	0.24%	0.20%	0.00%	0.19%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：年：2001。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

C型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率(百分比)=分母病人追蹤期間Anti-HCV由陰性轉為陽性(新感染)之人數/慢性腹膜透析病人追蹤期間之陰性病人數

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：111/05/04

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD9 腹膜透析_C型肝炎抗體轉陽率

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
108年	院所數	19	66	22	9	116
	轉陽人數	6	4	1	0	11
	陰性人數	3,197	2,326	277	55	5,830
	轉陽率	0.19%	0.17%	0.36%	0.00%	0.19%
109年	院所數	19	67	22	8	116
	轉陽人數	2	1	0	0	3
	陰性人數	3,158	2,315	296	52	5,803
	轉陽率	0.06%	0.04%	0.00%	0.00%	0.05%
110年	院所數	19	67	22	8	116
	轉陽人數	2	9	0	0	11
	陰性人數	3,114	2,233	333	49	5,713
	轉陽率	0.06%	0.40%	0.00%	0.00%	0.19%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：年：2001。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

C型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率(百分比)=分母病人追蹤期間Anti-HCV由陰性轉為陽性(新感染)之人數/慢性腹膜透析病人追蹤期間之陰性病人數

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：111/05/04

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD10 腹膜透析_五十五歲以下透析病人移植登錄率

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108年	院所數	27	18	27	17	16	3	108
	登錄人數	654	295	493	290	261	46	2,038
	病患人數	1,080	510	684	483	551	73	3,373
	登錄率	60.56%	57.84%	72.08%	60.04%	47.37%	63.01%	60.42%
109年	院所數	28	19	26	17	15	3	108
	登錄人數	686	283	485	277	261	41	2,029
	病患人數	1,068	498	675	471	551	65	3,319
	登錄率	64.23%	56.83%	71.85%	58.81%	47.37%	63.08%	61.13%
110年	院所數	28	19	26	16	13	3	105
	登錄人數	651	284	482	296	267	40	2,016
	病患人數	1,019	497	673	468	554	76	3,275
	登錄率	63.89%	57.14%	71.62%	63.25%	48.19%	52.63%	61.56%

備註：

- 1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：年：2003。
 - 2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。
 - 3.公式說明：55歲以下腹膜透析病人移植登錄率(百分比)=分母病人移植登錄人數 / 55歲以下慢性腹膜透析病患人數
- ※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。
- 4.製表日期：111/05/04
 - 5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD10 腹膜透析_五十五歲以下透析病人移植登錄率

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
108年	院所數	19	63	19	7	108
	登錄人數	1,299	645	84	13	2,038
	病患人數	1,941	1,239	175	28	3,373
	登錄率	66.92%	52.06%	48.00%	46.43%	60.42%
109年	院所數	19	63	20	6	108
	登錄人數	1,294	632	95	13	2,029
	病患人數	1,894	1,233	174	29	3,319
	登錄率	68.32%	51.26%	54.60%	44.83%	61.13%
110年	院所數	19	61	19	6	105
	登錄人數	1,311	592	104	12	2,016
	病患人數	1,856	1,201	201	25	3,275
	登錄率	70.64%	49.29%	51.74%	48.00%	61.56%

備註：

- 1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：年：2003。
- 2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。
- 3.公式說明：55歲以下腹膜透析病人移植登錄率(百分比)=分母病人移植登錄人數 / 55歲以下慢性腹膜透析病患人數。
- ※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。
- 4.製表日期：111/05/04
- 5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD11 腹膜透析_鈣磷乘積指標

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108上半年	院所數	29	20	29	19	16	3	116
	鈣磷乘積-檢查比率	98.83%	99.53%	98.23%	98.66%	98.07%	97.73%	98.62%
	鈣磷乘積<60 mg ² /dL ² 之百分比	90.31%	90.73%	91.99%	90.29%	89.87%	91.47%	90.66%
108下半年	院所數	29	20	29	19	17	3	117
	鈣磷乘積-檢查比率	98.29%	99.64%	96.81%	98.83%	98.57%	99.20%	98.30%
	鈣磷乘積<60 mg ² /dL ² 之百分比	90.52%	92.50%	93.70%	92.92%	90.41%	91.94%	91.78%
108年	院所數	29	20	29	19	17	3	117
	鈣磷乘積-檢查比率	98.71%	99.47%	96.86%	98.85%	98.54%	97.99%	98.41%
	鈣磷乘積<60 mg ² /dL ² 之百分比	94.95%	96.26%	96.28%	96.41%	94.89%	95.21%	95.64%
109上半年	院所數	29	20	28	19	17	3	116
	鈣磷乘積-檢查比率	98.67%	100.00%	97.20%	98.35%	98.67%	98.52%	98.48%
	鈣磷乘積<60 mg ² /dL ² 之百分比	89.87%	90.15%	91.06%	92.43%	89.99%	92.48%	90.62%
109下半年	院所數	28	20	28	18	16	4	114
	鈣磷乘積-檢查比率	95.61%	99.53%	97.35%	97.96%	98.69%	97.87%	97.39%
	鈣磷乘積<60 mg ² /dL ² 之百分比	91.93%	92.60%	93.02%	93.24%	92.28%	94.20%	92.54%
109年	院所數	29	20	28	19	17	4	117
	鈣磷乘積-檢查比率	98.66%	99.89%	97.45%	98.20%	98.77%	98.70%	98.53%
	鈣磷乘積<60 mg ² /dL ² 之百分比	95.05%	95.54%	95.78%	96.52%	96.18%	95.39%	95.72%
110上半年	院所數	29	20	28	18	16	4	115
	鈣磷乘積-檢查比率	98.55%	99.53%	95.97%	97.66%	98.35%	100.00%	98.01%
	鈣磷乘積<60 mg ² /dL ² 之百分比	90.23%	90.76%	91.82%	92.40%	90.84%	90.48%	91.05%
110下半年	院所數	29	20	28	17	16	4	114
	鈣磷乘積-檢查比率	98.66%	99.53%	94.98%	97.73%	99.21%	99.32%	97.98%
	鈣磷乘積<60 mg ² /dL ² 之百分比	91.68%	90.63%	91.77%	92.13%	91.78%	94.52%	91.71%
110年	院所數	29	20	28	18	16	4	115
	鈣磷乘積-檢查比率	98.62%	99.47%	95.23%	98.25%	99.11%	99.40%	98.06%
	鈣磷乘積<60 mg ² /dL ² 之百分比	94.94%	95.83%	95.67%	96.34%	95.25%	96.36%	95.54%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門住診及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量鈣磷乘積人數/慢性腹膜透析病人數。指標編號：半年： 2349、年： 2356。

(2)鈣磷乘積<60 mg²/dL²之百分比=分母病人測量鈣磷乘積<60 mg²/dL²之人數/慢性腹膜透析病人測量鈣磷乘積人數。指標編號：半年： 2352、年： 2359。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：111/05/04

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD11 腹膜透析_鈣磷乘積指標

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
108上半年	院所數	19	66	22	9	116
	鈣磷乘積-檢查比率	98.99%	98.51%	95.34%	100.00%	98.62%
	鈣磷乘積 $<60\text{ mg}^2/\text{dL}^2$ 之百分比	90.62%	90.28%	92.35%	100.00%	90.66%
108下半年	院所數	19	66	23	9	117
	鈣磷乘積-檢查比率	99.09%	98.41%	89.84%	100.00%	98.30%
	鈣磷乘積 $<60\text{ mg}^2/\text{dL}^2$ 之百分比	92.09%	91.45%	89.58%	100.00%	91.78%
108年	院所數	19	66	23	9	117
	鈣磷乘積-檢查比率	99.07%	98.67%	90.52%	100.00%	98.41%
	鈣磷乘積 $<60\text{ mg}^2/\text{dL}^2$ 之百分比	95.75%	95.32%	94.24%	100.00%	95.64%
109上半年	院所數	19	67	22	8	116
	鈣磷乘積-檢查比率	99.23%	98.36%	92.42%	100.00%	98.48%
	鈣磷乘積 $<60\text{ mg}^2/\text{dL}^2$ 之百分比	91.45%	90.09%	85.79%	94.34%	90.62%
109下半年	院所數	19	66	21	8	114
	鈣磷乘積-檢查比率	99.07%	95.60%	94.69%	98.18%	97.39%
	鈣磷乘積 $<60\text{ mg}^2/\text{dL}^2$ 之百分比	92.68%	92.31%	92.35%	96.30%	92.54%
109年	院所數	19	68	22	8	117
	鈣磷乘積-檢查比率	99.30%	98.16%	94.32%	98.28%	98.53%
	鈣磷乘積 $<60\text{ mg}^2/\text{dL}^2$ 之百分比	96.00%	95.44%	94.21%	98.25%	95.72%
110上半年	院所數	19	67	21	8	115
	鈣磷乘積-檢查比率	99.09%	97.94%	89.78%	98.08%	98.01%
	鈣磷乘積 $<60\text{ mg}^2/\text{dL}^2$ 之百分比	91.39%	90.72%	89.85%	94.12%	91.05%
110下半年	院所數	19	67	21	7	114
	鈣磷乘積-檢查比率	99.12%	98.30%	86.71%	100.00%	97.98%
	鈣磷乘積 $<60\text{ mg}^2/\text{dL}^2$ 之百分比	92.26%	91.33%	89.35%	91.49%	91.71%
110年	院所數	19	67	21	8	115
	鈣磷乘積-檢查比率	99.03%	98.53%	86.90%	100.00%	98.06%
	鈣磷乘積 $<60\text{ mg}^2/\text{dL}^2$ 之百分比	95.64%	95.41%	94.43%	98.11%	95.54%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門住診及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量鈣磷乘積人數/慢性腹膜透析病人數。指標編號：半年：2349、年：2356。

(2)鈣磷乘積 $<60\text{ mg}^2/\text{dL}^2$ 之百分比=分母病人測量鈣磷乘積 $<60\text{ mg}^2/\text{dL}^2$ 之人數/慢性腹膜透析病人測量鈣磷乘積人數。指標編號：半年：2352、年：2359。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：111/05/04

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD12 腹膜透析_B型肝炎表面抗原(HBsAg)受檢率

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108年	申報HBsAg檢驗值之人數	1,838	698	1,116	815	925	114	5,487
	前一年之陰性人數	1,839	699	1,117	815	927	114	5,492
	受檢率	99.95%	99.86%	99.91%	100.00%	99.78%	100.00%	99.91%
109年	申報HBsAg檢驗值之人數	1,821	721	1,107	774	911	106	5,424
	前一年之陰性人數	1,827	722	1,108	775	912	106	5,434
	受檢率	99.67%	99.86%	99.91%	99.87%	99.89%	100.00%	99.82%
110年	申報HBsAg檢驗值之人數	1,682	668	1,021	781	865	120	5,131
	前一年之陰性人數	1,743	691	1,073	797	921	123	5,329
	受檢率	96.50%	96.67%	95.15%	97.99%	93.92%	97.56%	96.28%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：年：2321。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

受檢率=分母病人追蹤期間之申報B型肝炎表面抗原(HBsAg)檢驗值病人數/慢性血液透析病人追蹤期間前一年之陰性病人數

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：111/05/04

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD12 腹膜透析_B型肝炎表面抗原(HBsAg)受檢率

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
108年	申報HBsAg檢驗值之人數	2,974	2,219	263	52	5,487
	前一年之陰性人數	2,975	2,221	265	52	5,492
	受檢率	99.97%	99.91%	99.25%	100.00%	99.91%
109年	申報HBsAg檢驗值之人數	2,919	2,192	279	48	5,424
	前一年之陰性人數	2,925	2,196	279	48	5,434
	受檢率	99.79%	99.82%	100.00%	100.00%	99.82%
110年	申報HBsAg檢驗值之人數	2,735	2,061	298	41	5,131
	前一年之陰性人數	2,859	2,119	319	45	5,329
	受檢率	95.66%	97.26%	93.42%	91.11%	96.28%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：年： 2321。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

受檢率=分母病人追蹤期間之申報B型肝炎表面抗原(HBsAg)檢驗值病人數/慢性血液透析病人追蹤期間前一年之陰性病人數

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：111/05/04

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD13 腹膜透析_C型肝炎抗體(Anti-HCV)受檢率

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108年	申報anti-HCV檢驗值之人數	1,955	758	1,196	842	981	117	5,826
	前一年之陰性人數	1,956	758	1,197	842	983	117	5,830
	受檢率	99.95%	100.00%	99.92%	100.00%	99.80%	100.00%	99.93%
109年	申報anti-HCV檢驗值之人數	1,944	773	1,203	811	971	108	5,793
	前一年之陰性人數	1,950	774	1,205	812	971	108	5,803
	受檢率	99.69%	99.87%	99.83%	99.88%	100.00%	100.00%	99.83%
110年	申報anti-HCV檢驗值之人數	1,802	723	1,110	818	936	123	5,505
	前一年之陰性人數	1,867	749	1,164	834	992	127	5,713
	受檢率	96.52%	96.53%	95.36%	98.08%	94.35%	96.85%	96.36%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：年： 2323。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05) 及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

受檢率=分母病人追蹤期間之申報C型肝炎抗體(Anti-HCV)檢驗值病人數/慢性腹膜透析病人追蹤期間前一年之陰性病人數

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：111/05/04

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD13 腹膜透析_C型肝炎抗體(Anti-HCV)受檢率

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
108年	申報anti-HCV檢驗值之人數	3,196	2,324	276	55	5,826
	前一年之陰性人數	3,197	2,326	277	55	5,830
	受檢率	99.97%	99.91%	99.64%	100.00%	99.93%
109年	申報anti-HCV檢驗值之人數	3,152	2,311	296	52	5,793
	前一年之陰性人數	3,158	2,315	296	52	5,803
	受檢率	99.81%	99.83%	100.00%	100.00%	99.83%
110年	申報anti-HCV檢驗值之人數	2,981	2,170	315	45	5,505
	前一年之陰性人數	3,114	2,233	333	49	5,713
	受檢率	95.73%	97.18%	94.59%	91.84%	96.36%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：年： 2323。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

受檢率=分母病人追蹤期間之申報C型肝炎抗體(Anti-HCV)檢驗值病人數/慢性腹膜透析病人追蹤期間前一年之陰性病人數

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：111/05/04

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

門診透析醫療品質指標

整體透析指標1 醫療費用核減率

年季	分區別	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
107年小計	初核核減率	0.01%	0.20%	0.07%	0.01%	0.01%	0.01%	0.05%
108年第1季	初核核減率	0.02%	0.32%	0.09%	0.01%	0.01%	0.00%	0.07%
108年第2季	初核核減率	0.01%	0.33%	0.06%	0.01%	0.01%	0.00%	0.07%
108年第3季	初核核減率	0.01%	0.33%	0.06%	0.01%	0.01%	0.00%	0.07%
108年第4季	初核核減率	0.01%	0.38%	0.08%	0.01%	0.01%	0.00%	0.08%
108年小計	初核核減率	0.01%	0.33%	0.08%	0.01%	0.01%	0.00%	0.07%
109年第1季	初核核減率	0.01%	0.04%	0.06%	0.01%	0.01%	0.00%	0.02%
109年第2季	初核核減率	0.02%	0.26%	0.05%	0.01%	0.01%	0.01%	0.06%
109年第3季	初核核減率	0.02%	0.02%	0.03%	0.01%	0.01%	0.00%	0.04%
109年第4季	初核核減率	0.01%	0.08%	0.05%	0.01%	0.00%	0.00%	0.03%
109年小計	初核核減率	0.01%	0.15%	0.05%	0.01%	0.01%	0.01%	0.04%
110年第1季	初核核減率	0.01%	0.25%	0.07%	0.00%	0.01%	0.00%	0.06%
110年第2季	初核核減率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
110年第3季	初核核減率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
110年第4季	初核核減率	0.01%	0.14%	0.05%	0.01%	0.01%	0.01%	0.04%

備註：

註1.資料來源：擷取門住診醫療費用統計檔，截至1110401止已完成核付之資料。

註2.初核核減率=(申請點數-核定點數)/醫療費用。

註3.本署自費用年月107年4月起，醫院、西基及中醫總額部門隨機回推倍數訂有「
(醫院門診10倍、醫院住診3倍；西基門診20倍、西基住診5.8倍；中醫門診20倍；
牙醫門診不設定)

註4.本資料檔每季更新一次，下次更新日期約在111年4月初（即每季季初）。

註5.依據本署因應COVID-19之調整作為：

(1)110年4月至9月暫停審查作業，惟得由各分區共管會議進行異常案件管理。

(2)本署持續進行異常或虛浮報案件之監控及管理，此類案件將依相關法規處理

整體透析指標2 C型肝炎抗體陽性慢性透析病人HCV RNA檢查率

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
110年	C型肝炎抗體陽性慢性透析病人申報HCV RNA檢驗人數	1,235	951	1,109	1,579	1,348	235	6,410
	C型肝炎抗體陽性慢性透析病人數	1,653	1,118	1,390	1,861	1,688	256	7,908
	C型肝炎抗體陽性慢性透析病人HCV RNA檢查率	74.71%	85.06%	79.78%	84.85%	79.86%	91.80%	81.06%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：3221

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、各透析院所申報門診透析服務品質上傳檢驗資料檔、標準化實驗室檢查資料、檢驗(查)結果(即時)上傳資料、C肝全口服用藥收案資料

3.公式說明：

受檢率 = $\left[\left(\text{分母病人統計期間及追蹤統計期前3年之HCV RNA檢查或C型肝炎全口服新藥健保給付執行計畫收案治療病人數} \right) \div \left(\text{慢性透析病人統計期間門診透析服務品質上傳檢驗資料C型肝炎抗體檢查之最大檢驗日期檢驗結果為陽性病人數} \right) \right] \times 100$

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：111/05/04

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

整體透析指標2 C型肝炎抗體陽性慢性透析病人HCV RNA檢查率

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
110年	C型肝炎抗體陽性慢性透析病人申報HCV RNA檢驗人數	451	1,517	1,401	3,171	6,410
	C型肝炎抗體陽性慢性透析病人數	540	1,807	1,690	4,038	7,908
	C型肝炎抗體陽性慢性透析病人HCV RNA檢查率	83.52%	83.95%	82.90%	78.53%	81.06%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：3221

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、各透析院所申報門診透析服務品質上傳檢驗資料檔、標準化實驗室檢查資料、檢驗(查)結果(即時)上傳資料、C肝全口服用藥收案資料

3.公式說明：

受檢率=[(分母病人統計期間及追蹤統計期前3年之HCV RNA檢查或C型肝炎全口服新藥健保給付執行計畫收案治療病人數)÷(慢性透析病人統計期間門診透析服務品質上傳檢驗資料C型肝炎抗體檢查之最大檢驗日期檢驗結果為陽性病人數)]X 100

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：111/05/04

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

整體透析指標3 HCV RNA陽性慢性透析病人抗病毒藥物治療率

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
110年	HCV RNA陽性慢性透析病人抗病毒藥物治療人數	833	703	765	1,100	908	166	4,439
	HCV RNA陽性慢性透析病人數	905	765	802	1,150	967	178	4,730
	HCV RNA陽性慢性透析病人抗病毒藥物治療率	92.04%	91.90%	95.39%	95.65%	93.90%	93.26%	93.85%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：3227

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、各透析院所申報門診透析服務品質上傳檢驗資料檔、標準化實驗室檢查資料、檢驗

3.公式說明：

治療率 = [(分母病人統計期間及追蹤統計期前3年於C型肝炎全口服新藥健保給付執行計畫收案治療病人數(不含：最末次收案治療失敗、復發與再感染者)) / (慢性透析病人於統計期間及追蹤統計期前3年之HCV RNA檢查之最大檢驗日期檢驗結果為陽性或C型肝炎全口服新藥健保給付執行計畫收案治療病人數)] X 100

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：111/05/04

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

整體透析指標3 HCV RNA陽性慢性透析病人抗病毒藥物治療率

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
110年	HCV RNA陽性慢性透析病人抗病毒藥物治療人數	282	1,030	971	2,245	4,439
	HCV RNA陽性慢性透析病人數	295	1,087	1,051	2,392	4,730
	HCV RNA陽性慢性透析病人抗病毒藥物治療率	95.59%	94.76%	92.39%	93.85%	93.85%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：3227

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、各透析院所申報門診透析服務品質上傳檢驗資料檔、標準化實驗室檢查資料、檢驗(查)結果(即時)上傳資料、C肝全口服用藥收案資料

3.公式說明：

治療率=[(分母病人統計期間及追蹤統計期前3年於C型肝炎全口服新藥健保給付執行計畫收案治療病人數(不含：最末次收案治療失敗、復發與再感染者)) / (慢性透析病人於統計期間及追蹤統計期前3年之HCV RNA檢查之最大檢驗日期檢驗結果為陽性或C型肝炎全口服新藥健保給付執行計畫收案治療病人數)] X 100

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：111/05/04

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署