

門診透析醫療品質資訊公開

109年第1季

依據衛生福利部訂定發布之「全民健康保險醫療品質資訊公開辦法」第二條附表一「整體性之醫療品質資訊」之「五、門診透析」指標項目，辦理本項資訊公開事宜

(依健保申報資料及透析院所上傳至健保署VPN系統資料所編製)

目 錄

門診透析醫療品質指標

血液透析(HD)

- 指標HD1 血液透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin) (季指標, 每季呈現)
- 指標HD2 血液透析_尿素氮透析效率-URR (季指標, 每季呈現)
- 指標HD3 血液透析_貧血檢查-Hb (季指標, 每季呈現)
- 指標HD4 血液透析_住院率 (半年指標, Q2, Q4時呈現)
- 指標HD5 血液透析_死亡率 (季指標, 每季呈現)
- 指標HD6 血液透析_瘻管重建率 (半年指標, Q2, Q4時呈現)
- 指標HD7 血液透析_脫離率 (半年指標, 每半年呈現)
- 指標HD8 血液透析_B型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率(年指標, Q4時呈現)
- 指標HD9 血液透析_C型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率(年指標, Q4時呈現)
- 指標HD10 血液透析_五十五歲以下透析病人移植登錄率(年指標, Q4時呈現)
- 指標HD11 血液透析_鈣磷乘積 (半年指標, 每半年呈現)
- 指標HD12 血液透析_B型肝炎表面抗原(HBsAg)受檢率(年指標, Q4時呈現)
- 指標HD13 血液透析_C型肝炎抗體(Anti-HCV)受檢率(年指標, Q4時呈現)

腹膜透析(PD)

- 指標PD1 腹膜透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin) (季指標, 每季呈現)
- 指標PD2 腹膜透析_尿素氮透析效率-Weekly Kt/V (半年指標, Q2, Q4時呈現)
- 指標PD3 腹膜透析_貧血檢查-Hb (季指標, 每季呈現)
- 指標PD4 腹膜透析_住院率 (半年指標, Q2, Q4時呈現)
- 指標PD5 腹膜透析_死亡率 (季指標, 每季呈現)
- 指標PD6 腹膜透析_腹膜炎發生率 (半年指標, Q2, Q4時呈現)
- 指標PD7 腹膜透析_脫離率 (半年指標, 每半年呈現)
- 指標PD8 腹膜透析_B型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率(年指標, Q4時呈現)
- 指標PD9 腹膜透析_C型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率(年指標, Q4時呈現)
- 指標PD10 腹膜透析_五十五歲以下透析病人移植登錄率(年指標, Q4時呈現)
- 指標PD11 腹膜透析_鈣磷乘積 (半年指標, 每半年呈現)
- 指標PD12 腹膜透析_B型肝炎表面抗原(HBsAg)受檢率(年指標, Q4時呈現)
- 指標PD13 腹膜透析_C型肝炎抗體(Anti-HCV)受檢率(年指標, Q4時呈現)

整體透析

- 指標1 醫療費用核減率(每季呈現)

109年第1季門診透析總額醫療品質資訊彙整表

指標	指標項目		臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署	指標 方向	參考值	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署	
	血液透析部分																		
1	營養狀態- 血清白蛋白	Albumin-受檢率	84.02%	97.43%	94.35%	94.26%	98.00%	95.84%	92.65%	規定合 理範圍	88.62%~100.00%	<	O	O	O	O	O	O	
		Albumin(BCG)家數	160	85	124	97	130	17	613		-								
		Albumin(BCG)平均值	3.93	3.91	3.97	3.92	3.91	3.93	3.92										
		Albumin(BCG)≥3.5百分比	90.56%	89.64%	90.85%	90.72%	90.64%	90.45%	90.50%	正向	≥84.67%	O	O	O	O	O	O	O	O
		Albumin(BCP)家數	7	3	7	3	0	1	21		-								
		Albumin-平均值(BCP)	3.74	3.69	3.37	3.78	0.00	3.75	3.58										
		Albumin(BCP)≥3.0百分比	95.52%	93.48%	87.98%	95.20%	0.00%	95.15%	92.06%	正向	≥85.00%	O	O	O	O		O	O	
2	URR (102年新增項目, 取代原 Kt/V)	URR-受檢率	83.93%	97.24%	94.26%	94.18%	97.82%	95.84%	92.53%	規定合 理範圍	88.58%~100.00%	<	O	O	O	O	O	O	
		URR-平均值	75.43	75.05	74.47	74.48	74.44	74.03	74.80										
		URR≥65%百分比	96.51%	96.71%	97.27%	96.86%	96.80%	96.60%	96.81%	正向	≥88.98%	O	O	O	O	O	O	O	
3	Hb (102年新增項目, 取代原 Hct)	Hb-受檢率	84.84%	97.84%	94.60%	95.87%	98.15%	96.47%	93.43%	規定合 理範圍	88.71%~100.00%	<	O	O	O	O	O	O	
		Hb-平均值	10.57	10.54	10.43	10.45	10.54	10.41	10.51										
		Hb> 8.5百分比	94.64%	94.75%	94.55%	94.83%	95.55%	93.72%	94.83%	正向	≥88.69%	O	O	O	O	O	O	O	
5	死亡率 (人/每百人)	透析時間<1年之死亡率	2.54	2.50	2.85	2.49	2.12	1.79	2.49	負向	≤2.52	>	O	>	O	O	O	O	
		透析時間≥1年之死亡率	2.42	2.72	2.75	2.65	2.82	2.88	2.65	負向	≤2.79	O	O	O	O	>	>	O	

109年第1季門診透析總額醫療品質資訊彙整表

指標	指標項目		臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署	指標方向	參考值	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
	腹膜透析部分																	
1	營養狀態- 血清白蛋白	Albumin-受檢率	78.79%	92.45%	92.75%	96.66%	98.11%	99.17%	89.71%	規定合理範圍	88.88%~100.00%	<	○	○	○	○	○	○
		Albumin(BCG)家數	22	18	19	17	17	3	96		-							
		Albumin(BCG)平均值	3.78	3.86	3.75	3.76	3.77	3.71	3.78		-							
		Albumin(BCG)≥3.5百分比	81.55%	85.46%	81.94%	82.24%	83.49%	85.00%	82.79%	正向	≥79.59%	○	○	○	○	○	○	○
		Albumin(BCP)家數	4	1	8	0	0	0	13		-							
		Albumin-平均值(BCP)	3.52	3.10	3.54	0.00	0.00	0.00	3.53		-							
		Albumin(BCP)≥3.0百分比	93.87%	50.00%	92.63%	0.00%	100.00%	200.00%	92.64%	正向	≥80.03%	○	<	○				○
3	Hb (102年新增項目, 取代原Hct)	Hb-受檢率	78.67%	94.32%	91.54%	97.20%	98.36%	98.48%	89.84%	規定合理範圍	88.74%~100.00%	<	○	○	○	○	○	○
		Hb-平均值	10.43	10.27	10.05	10.12	10.33	10.16	10.26									
		Hb> 8.5百分比	91.65%	91.74%	87.95%	87.58%	91.49%	90.77%	90.27%	正向	≥87.17%	○	○	○	○	○	○	○
5	死亡率 (人/每百人)	透析時間<1年之死亡率	0.27	1.25	1.14	1.28	2.21	0.00	1.04	負向	≤1.27	○	○	○	>	>	○	○
		透析時間≥1年之死亡率	2.13	2.18	1.68	1.04	1.14	0.00	1.67	負向	≤1.68	>	>	>	○	○	○	○

指標	指標項目			臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署	指標方向	參考值	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
	整體透析																		
1	醫療費用核減率(初核)	(104年新增)	整體(血液與腹膜合併計算)	0.01%	0.04%	0.06%	0.01%	0.01%	0.00%	0.02%	合理範圍	無	-	-	-	-	-	-	-

【說明】一、依衛福部107年9月25日衛部保字第1071260424號令修正發布實施「全民健康保險醫療品質資訊公開辦法」第二條附表一整體性之醫療品質資訊項目製作。

二、107年_門診透析總額專業醫療服務品質指標之參考值：正向指標以最近3年全國值平均值x(1-10%)作為參考值；負向指標以最近3年全國值平均值x(1+10%)為參考值；若為當年度新增指標則無參考值，若監測期間未達3年指標，取其現有監測期間做為參考值期間。

三、>為高於參考值上限，<為低於參考值下限，○為位於參考值範圍。

四、本表指標值資料擷自健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

指標HD1 血液透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
106年	院所數	178	82	130	102	124	19	635
	Albumin-檢查比率	98.00%	98.46%	98.67%	98.31%	98.80%	97.43%	98.67%
	Albumin(BCG)家數	172	77	120	100	123	18	610
	Albumin(BCG)平均值	3.8876	3.8527	3.8963	3.9012	3.8664	3.8995	3.8823
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	93.73%	92.96%	94.07%	94.26%	94.40%	93.78%	93.95%
	Albumin(BCP)家數	11	6	10	6	4	2	39
	Albumin-平均值(BCP)	3.5972	3.3056	3.4043	3.7199	3.2484	3.2314	3.4659
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	96.68%	91.36%	93.47%	96.35%	89.86%	86.43%	94.25%
107年	院所數	185	85	133	102	134	19	658
	Albumin-檢查比率	97.83%	98.17%	98.40%	97.97%	98.50%	96.83%	98.37%
	Albumin(BCG)家數	179	82	126	98	133	18	636
	Albumin(BCG)平均值	3.8852	3.8622	3.9017	3.8945	3.8519	3.8822	3.8796
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	93.92%	93.27%	93.26%	94.15%	93.85%	93.44%	93.77%
	Albumin(BCP)家數	8	5	12	7	2	1	35
	Albumin-平均值(BCP)	3.6256	3.5139	3.3800	3.5868	3.4965	3.2286	3.4904
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	96.03%	92.31%	93.64%	96.52%	97.77%	87.18%	94.52%
108年第1季	院所數	180	87	133	100	130	18	648
	Albumin-檢查比率	97.32%	95.78%	97.70%	96.99%	98.43%	97.05%	97.41%
	Albumin(BCG)家數	172	84	124	96	130	17	623
	Albumin(BCG)平均值	3.9139	3.8940	3.9627	3.9275	3.8820	3.9526	3.9161
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	90.49%	89.59%	90.77%	91.74%	90.13%	90.42%	90.53%
	Albumin(BCP)家數	8	3	9	5	0	1	26
	Albumin-平均值(BCP)	3.6641	3.6824	3.3750	3.5944	0.0000	3.2274	3.5126
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	92.80%	94.51%	87.38%	92.80%	0.00%	81.13%	90.14%
108年第2季	院所數	180	88	131	101	130	18	648
	Albumin-檢查比率	96.58%	98.27%	94.56%	98.16%	98.49%	96.52%	97.18%
	Albumin(BCG)家數	174	84	122	97	130	17	624
	Albumin(BCG)平均值	3.8950	3.8821	3.9293	3.9012	3.8877	3.9294	3.8992
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	89.87%	89.17%	90.23%	90.72%	90.35%	90.41%	90.07%
	Albumin(BCP)家數	7	5	9	5	0	1	27
	Albumin-平均值(BCP)	3.6389	3.7751	3.3599	3.5926	0.0000	3.2942	3.5205
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	92.52%	94.80%	87.52%	93.59%	0.00%	82.69%	90.53%
108年第3季	院所數	183	88	130	102	130	18	651
	Albumin-檢查比率	96.88%	98.27%	95.24%	97.31%	98.36%	96.33%	97.23%
	Albumin(BCG)家數	177	83	122	98	130	17	627
	Albumin(BCG)平均值	3.8957	3.8848	3.9191	3.9091	3.8839	3.9252	3.8987
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	89.88%	89.36%	89.41%	90.90%	89.66%	89.65%	89.84%
	Albumin(BCP)家數	7	5	8	4	0	1	25
	Albumin-平均值(BCP)	3.6379	3.7075	3.3830	3.6095	0.0000	3.2573	3.5388
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	92.28%	94.98%	88.21%	93.44%	0.00%	79.61%	90.97%
108年第4季	院所數	176	87	136	101	130	18	648
	Albumin-檢查比率	87.74%	94.68%	98.24%	98.58%	98.34%	96.86%	94.81%
	Albumin(BCG)家數	169	84	129	98	130	17	627
	Albumin(BCG)平均值	3.9448	3.9409	3.9741	3.9662	3.9148	3.9570	3.9476
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	91.01%	90.99%	91.55%	92.21%	90.86%	91.24%	91.29%
	Albumin(BCP)家數	7	3	7	4	0	1	22
	Albumin-平均值(BCP)	3.7991	3.7691	3.4182	3.5599	0.0000	3.2904	3.5936
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	96.04%	95.59%	89.29%	93.95%	0.00%	79.81%	92.47%

指標HD1 血液透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108年	院所數	193	88	140	105	131	18	675
	Albumin-檢查比率	97.71%	98.19%	98.35%	98.46%	98.37%	96.88%	98.37%
	Albumin(BCG)家數	187	85	133	102	131	17	655
	Albumin(BCG)平均值	3.8995	3.8867	3.9316	3.9155	3.8773	3.9135	3.9017
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	94.30%	94.13%	94.55%	94.98%	94.50%	93.95%	94.50%
	Albumin(BCP)家數	11	6	9	5	0	1	32
	Albumin-平均值(BCP)	3.6595	3.7068	3.3651	3.5448	0.0000	3.2254	3.5115
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	97.51%	95.36%	92.17%	96.12%	0.00%	84.38%	94.57%
109年第1季	院所數	167	88	131	99	130	18	633
	Albumin-檢查比率	84.02%	97.43%	94.35%	94.26%	98.00%	95.84%	92.65%
	Albumin(BCG)家數	160	85	124	97	130	17	613
	Albumin(BCG)平均值	3.9267	3.9054	3.9659	3.9164	3.9065	3.9292	3.9243
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	90.56%	89.64%	90.85%	90.72%	90.64%	90.45%	90.50%
	Albumin(BCP)家數	7	3	7	3	0	1	21
	Albumin-平均值(BCP)	3.7438	3.6851	3.3683	3.7773	0.0000	3.7476	3.5799
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	95.52%	93.48%	87.98%	95.20%	0.00%	95.15%	92.06%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Albumin人數/慢性血液透析病人數。指標編號：季：1956、年：1984。

(2)平均值=申報Albumin檢驗值之總和/申報Albumin檢驗值大於0之總筆數。指標編號：季：BCG：2032、BCP：2033，年：BCG：2052、BCP：2053

(3)(BCG檢驗法)≥3.5百分比=分母病人測量Albumin(BCG法)≥3.5gm/dl之人數/慢性血液透析病人測量Albumin(BCG法)人數。指標編號：季：1958、年：1986。

(4)(BCP檢驗法)≥3.0百分比=分母病人測量Albumin(BCP法)≥3.0gm/dl之人數/慢性血液透析病人測量Albumin(BCP法)人數。指標編號：季：1959、年：1987。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 109/08/12

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD1 血液透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
106年	院所數	19	75	154	387	635
	Albumin-檢查比率	98.42%	98.22%	97.47%	98.58%	98.67%
	Albumin(BCG)家數	18	66	141	385	610
	Albumin(BCG)平均值	3.8758	3.8771	3.8499	3.8963	3.8823
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	93.82%	93.39%	91.23%	94.69%	93.95%
	Albumin(BCP)家數	1	11	15	12	39
	Albumin-平均值(BCP)	3.4456	3.4953	3.4142	3.5857	3.4659
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	95.76%	94.85%	92.41%	96.38%	94.25%
107年	院所數	19	76	157	406	658
	Albumin-檢查比率	98.28%	98.06%	97.25%	98.27%	98.37%
	Albumin(BCG)家數	18	68	144	406	636
	Albumin(BCG)平均值	3.8906	3.8771	3.8421	3.8913	3.8796
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	94.30%	92.64%	91.30%	94.46%	93.77%
	Albumin(BCP)家數	1	11	15	8	35
	Albumin-平均值(BCP)	3.3730	3.5282	3.4511	3.6817	3.4904
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	96.05%	94.87%	93.53%	95.66%	94.52%
108年第1季	院所數	19	72	158	399	648
	Albumin-檢查比率	98.44%	97.45%	95.15%	97.94%	97.41%
	Albumin(BCG)家數	18	63	145	397	623
	Albumin(BCG)平均值	3.9453	3.9122	3.8726	3.9275	3.9161
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	92.04%	90.38%	87.59%	91.33%	90.53%
	Albumin(BCP)家數	1	9	13	3	26
	Albumin-平均值(BCP)	3.3945	3.5604	3.4618	3.7308	3.5126
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	88.77%	91.48%	88.29%	96.92%	90.14%
108年第2季	院所數	19	72	158	399	648
	Albumin-檢查比率	98.31%	95.75%	96.36%	97.79%	97.18%
	Albumin(BCG)家數	18	62	145	399	624
	Albumin(BCG)平均值	3.9103	3.9035	3.8685	3.9063	3.8992
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	90.84%	90.12%	87.41%	90.86%	90.07%
	Albumin(BCP)家數	1	10	13	3	27
	Albumin-平均值(BCP)	3.4517	3.5700	3.4685	3.9000	3.5205
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	90.91%	91.83%	88.77%	100.00%	90.53%
108年第3季	院所數	19	73	159	400	651
	Albumin-檢查比率	98.56%	96.92%	96.63%	97.18%	97.23%
	Albumin(BCG)家數	19	63	147	398	627
	Albumin(BCG)平均值	3.9292	3.8961	3.8567	3.9092	3.8987
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	91.11%	89.83%	86.98%	90.64%	89.84%
	Albumin(BCP)家數	0	11	12	2	25
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.5649	3.4892	3.7312	3.5388
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	0.00%	92.19%	89.07%	93.88%	90.97%
108年第4季	院所數	19	69	158	402	648
	Albumin-檢查比率	92.88%	89.55%	96.68%	96.68%	94.81%
	Albumin(BCG)家數	19	60	147	401	627
	Albumin(BCG)平均值	3.9449	3.9385	3.8999	3.9689	3.9476
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	91.93%	91.64%	88.30%	92.13%	91.29%
	Albumin(BCP)家數	0	9	11	2	22
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.6372	3.5255	3.8968	3.5936
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	0.00%	93.88%	90.37%	100.00%	92.47%

指標HD1 血液透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
108年	院所數	19	73	165	418	675
	Albumin-檢查比率	97.98%	97.96%	97.12%	98.41%	98.37%
	Albumin(BCG)家數	19	64	154	418	655
	Albumin(BCG)平均值	3.9168	3.8947	3.8559	3.9180	3.9017
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	95.08%	94.36%	92.01%	94.92%	94.50%
	Albumin(BCP)家數	1	11	13	7	32
	Albumin-平均值(BCP)	3.4020	3.5452	3.4684	3.7545	3.5115
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	92.13%	95.96%	92.81%	96.15%	94.57%
109年第1季	院所數	18	71	147	397	633
	Albumin-檢查比率	88.91%	93.52%	88.01%	94.65%	92.65%
	Albumin(BCG)家數	18	62	137	396	613
	Albumin(BCG)平均值	3.9485	3.9008	3.8846	3.9429	3.9243
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	92.64%	89.96%	87.52%	91.34%	90.50%
	Albumin(BCP)家數	0	9	10	2	21
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.6123	3.5180	3.7695	3.5799
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	0.00%	92.45%	90.83%	99.22%	92.06%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Albumin人數/慢性血液透析病人數。指標編號：季：1956、年：1984。

(2)平均值=申報Albumin檢驗值之總和/申報Albumin檢驗值大於0之總筆數。指標編號：季：BCG：2032、BCP：2033，年：BCG：2052、BCP：2053。

(3)(BCG檢驗法)≥3.5百分比=分母病人測量Albumin(BCG法)≥3.5gm/dl之人數/慢性血液透析病人測量Albumin(BCG法)人數。指標編號：季：1958、年：1986。

(4)(BCP檢驗法)≥3.0百分比=分母病人測量Albumin(BCP法)≥3.0gm/dl之人數/慢性血液透析病人測量Albumin(BCP法)人數。指標編號：季：1959、年：1987。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 109/08/12

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD2 血液透析_尿素氮透析效率-URR

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
106年	院所數	178	82	130	102	124	19	635
	URR-檢查比率	97.96%	98.30%	98.62%	98.28%	98.75%	97.22%	98.62%
	URR-平均值	75.4800	75.2321	74.5874	74.7841	74.5492	74.3437	74.9528
	URR $\geq$ 65%之百分比	98.88%	98.65%	98.86%	98.96%	98.96%	98.84%	98.90%
107年	院所數	185	85	133	102	134	19	658
	URR-檢查比率	97.73%	97.97%	98.36%	97.95%	98.39%	96.73%	98.29%
	URR-平均值	75.2763	75.1084	74.5604	74.7495	74.3754	74.4141	74.8410
	URR $\geq$ 65%之百分比	98.73%	98.63%	98.96%	98.69%	99.02%	98.79%	98.84%
108年第1季	院所數	180	87	133	100	130	18	648
	URR-檢查比率	97.21%	95.62%	97.62%	96.95%	98.37%	96.94%	97.32%
	URR-平均值	75.5685	75.0516	74.6550	74.6145	74.4691	74.3949	74.9290
	URR $\geq$ 65%之百分比	96.61%	96.34%	96.78%	96.94%	96.81%	96.11%	96.68%
108年第2季	院所數	180	88	131	101	130	18	648
	URR-檢查比率	96.50%	98.03%	94.45%	98.14%	98.39%	96.25%	97.07%
	URR-平均值	75.7304	75.2336	74.8036	74.9941	74.7419	74.6090	75.1506
	URR $\geq$ 65%之百分比	96.87%	96.38%	96.81%	97.25%	97.11%	96.66%	96.89%
108年第3季	院所數	183	88	130	102	130	18	651
	URR-檢查比率	96.73%	97.97%	95.15%	97.29%	98.23%	95.91%	97.09%
	URR-平均值	75.9094	75.5298	74.8062	75.4474	74.9024	74.9629	75.3617
	URR $\geq$ 65%之百分比	97.29%	96.88%	96.88%	97.44%	97.20%	97.06%	97.16%
108年第4季	院所數	176	87	136	101	130	18	648
	URR-檢查比率	87.64%	94.58%	98.18%	98.55%	98.19%	96.54%	94.72%
	URR-平均值	75.5844	75.4226	74.4348	74.7701	74.5230	74.0315	74.9556
	URR $\geq$ 65%之百分比	97.03%	97.07%	97.07%	97.09%	96.95%	96.69%	97.04%
108年	院所數	193	88	140	105	131	18	675
	URR-檢查比率	97.68%	98.13%	98.32%	98.44%	98.32%	96.78%	98.34%
	URR-平均值	75.6150	75.2160	74.5195	74.8042	74.5127	74.3901	74.9695
	URR $\geq$ 65%之百分比	98.85%	98.63%	98.71%	98.92%	98.96%	98.41%	98.85%
109年第1季	院所數	167	88	131	99	130	18	633
	URR-檢查比率	83.93%	97.24%	94.26%	94.18%	97.82%	95.84%	92.53%
	URR-平均值	75.4258	75.0496	74.4710	74.4798	74.4433	74.0264	74.7976
	URR $\geq$ 65%之百分比	96.51%	96.71%	97.27%	96.86%	96.80%	96.60%	96.81%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量URR人數/慢性血液透析病人數。指標編號：季：1962、年：1990。

(2)平均值=申報URR檢驗值之總和/申報URR檢驗值大於0之總筆數。指標編號：季：2036、年：2056。

(3) $\geq$ 65%之百分比=分母病人測量URR $\geq$ 65%之人數/慢性血液透析病人測量URR人數。指標編號：季：1963、年：1991

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

*本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Kt/V指標

4.製表日期: 109/08/12

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD2 血液透析_尿素氮透析效率-URR

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
106年	院所數	19	75	154	387	635
	URR-檢查比率	98.33%	98.11%	97.39%	98.53%	98.62%
	URR-平均值	74.2074	74.8047	75.1097	75.1088	74.9528
	URR ≥ 65%之百分比	98.45%	98.56%	98.67%	99.05%	98.90%
107年	院所數	19	76	157	406	658
	URR-檢查比率	98.12%	97.83%	97.17%	98.22%	98.29%
	URR-平均值	74.2690	74.6240	75.0172	74.9783	74.8410
	URR ≥ 65%之百分比	98.70%	98.46%	98.67%	98.89%	98.84%
108年第1季	院所數	19	72	158	399	648
	URR-檢查比率	98.29%	97.32%	95.06%	97.87%	97.32%
	URR-平均值	74.2997	75.0190	74.9386	75.0068	74.9290
	URR ≥ 65%之百分比	96.52%	96.53%	96.40%	96.90%	96.68%
108年第2季	院所數	19	72	158	399	648
	URR-檢查比率	98.08%	95.62%	96.27%	97.71%	97.07%
	URR-平均值	74.2248	75.3522	74.9812	75.3068	75.1506
	URR ≥ 65%之百分比	96.97%	96.74%	96.29%	97.16%	96.89%
108年第3季	院所數	19	73	159	400	651
	URR-檢查比率	98.38%	96.69%	96.52%	97.08%	97.09%
	URR-平均值	74.5790	75.4643	75.3457	75.4713	75.3617
	URR ≥ 65%之百分比	96.96%	96.94%	96.73%	97.46%	97.16%
108年第4季	院所數	19	69	158	402	648
	URR-檢查比率	92.76%	89.45%	96.62%	96.58%	94.72%
	URR-平均值	73.9218	75.0716	75.0935	75.0384	74.9556
	URR ≥ 65%之百分比	97.38%	96.83%	96.72%	97.18%	97.04%
108年	院所數	19	73	165	418	675
	URR-檢查比率	97.87%	97.89%	97.10%	98.37%	98.34%
	URR-平均值	74.0861	75.1184	74.9784	75.0610	74.9695
	URR ≥ 65%之百分比	98.79%	98.56%	98.58%	98.88%	98.85%
109年第1季	院所數	18	71	147	397	633
	URR-檢查比率	88.54%	93.35%	87.94%	94.59%	92.53%
	URR-平均值	73.9139	74.7929	75.0176	74.8713	74.7976
	URR ≥ 65%之百分比	96.74%	96.37%	96.66%	97.06%	96.81%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05) 及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量URR人數/慢性血液透析病人數。指標編號：季：1962、年：1990。

(2)平均值=申報URR檢驗值之總和/申報URR檢驗值大於0之總筆數。指標編號：季：2036、年：2056。

(3)≥65%之百分比=分母病人測量URR≥65%之人數/慢性血液透析病人測量URR人數。指標編號：季：1963、年：1991。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

*本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Kt/V指標

4.製表日期：109/08/12

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD3 血液透析_貧血檢查-Hb

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
106年	院所數	178	82	130	102	124	19	635
	Hb-檢查比率	98.29%	98.66%	98.75%	98.44%	99.02%	97.97%	98.91%
	Hb-平均值	10.5046	10.4724	10.5611	10.4444	10.5944	10.3619	10.5150
	Hb>8.5g/dL之百分比	98.31%	98.21%	98.60%	98.67%	99.00%	96.82%	98.55%
107年	院所數	184	85	133	101	134	19	656
	Hb-檢查比率	97.67%	98.34%	98.58%	96.89%	98.72%	96.85%	98.28%
	Hb-平均值	10.4970	10.4526	10.4709	10.4135	10.5500	10.3988	10.4796
	Hb>8.5g/dL之百分比	98.18%	98.48%	98.75%	98.57%	98.69%	97.24%	98.50%
108年第1季	院所數	180	86	133	100	130	18	647
	Hb-檢查比率	97.70%	95.93%	98.02%	97.14%	98.75%	97.39%	97.69%
	Hb-平均值	10.5612	10.5215	10.5107	10.4423	10.5553	10.4206	10.5217
	Hb>8.5g/dL之百分比	94.73%	94.68%	94.62%	94.93%	95.38%	92.33%	94.80%
108年第2季	院所數	179	88	131	100	130	18	646
	Hb-檢查比率	96.94%	98.52%	96.61%	98.37%	98.72%	97.41%	97.82%
	Hb-平均值	10.5312	10.4602	10.4199	10.4543	10.5651	10.3581	10.4896
	Hb>8.5g/dL之百分比	94.44%	94.64%	94.08%	94.85%	95.24%	91.50%	94.55%
108年第3季	院所數	183	88	129	102	130	18	650
	Hb-檢查比率	97.19%	98.63%	96.59%	97.44%	98.76%	96.95%	97.76%
	Hb-平均值	10.6030	10.5534	10.4971	10.5091	10.5743	10.5034	10.5525
	Hb>8.5g/dL之百分比	94.94%	94.85%	94.29%	95.34%	95.52%	93.11%	94.94%
108年第4季	院所數	176	87	136	101	130	18	648
	Hb-檢查比率	88.27%	94.63%	98.62%	98.72%	98.59%	97.51%	95.19%
	Hb-平均值	10.6218	10.6588	10.6253	10.5825	10.6354	10.5570	10.6225
	Hb>8.5g/dL之百分比	94.96%	95.64%	95.57%	95.77%	95.93%	94.29%	95.50%
108年	院所數	193	88	140	104	131	18	674
	Hb-檢查比率	97.68%	98.39%	98.54%	98.60%	98.61%	97.47%	98.52%
	Hb-平均值	10.5334	10.5193	10.4777	10.4601	10.5433	10.4177	10.5077
	Hb>8.5g/dL之百分比	98.51%	98.43%	98.48%	98.66%	98.76%	97.60%	98.58%
109年第1季	院所數	167	88	131	98	130	18	632
	Hb-檢查比率	84.84%	97.84%	94.60%	95.87%	98.15%	96.47%	93.43%
	Hb-平均值	10.5709	10.5419	10.4322	10.4490	10.5417	10.4143	10.5101
	Hb>8.5g/dL之百分比	94.64%	94.75%	94.55%	94.83%	95.55%	93.72%	94.83%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門住診及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Hb人數/慢性血液透析病人數。指標編號：季：1964、年：1994。

(2)平均值=申報Hb檢驗值之總和/申報Hb檢驗值大於0之總筆數。指標編號：季：2037、年：2058。

(3)>8.5g/dL之百分比=分母病人測量Hb>8.5g/dL之人數/慢性血液透析病人測量Hb人數。指標編號：季：1966、年：

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※排除正在接受化學療法之癌症病患及非腎性貧血(如地中海貧血)

*本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Hct指標

4.製表日期: 109/08/12

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD3 血液透析_貧血檢查-Hb

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
106年	院所數	19	75	154	387	635
	Hb-檢查比率	98.58%	98.48%	97.81%	98.77%	98.91%
	Hb-平均值	10.5707	10.5866	10.5037	10.4773	10.5150
	Hb>8.5g/dL之百分比	98.75%	98.70%	97.83%	98.45%	98.55%
107年	院所數	19	75	156	406	656
	Hb-檢查比率	98.67%	97.25%	97.11%	98.41%	98.28%
	Hb-平均值	10.5715	10.5381	10.4348	10.4539	10.4796
	Hb>8.5g/dL之百分比	98.75%	98.56%	97.75%	98.41%	98.50%
108年第1季	院所數	19	72	157	399	647
	Hb-檢查比率	98.76%	97.59%	95.43%	98.22%	97.69%
	Hb-平均值	10.6784	10.6081	10.4862	10.4669	10.5217
	Hb>8.5g/dL之百分比	96.04%	95.53%	94.04%	94.52%	94.80%
108年第2季	院所數	19	71	158	398	646
	Hb-檢查比率	98.75%	97.15%	96.98%	98.09%	97.82%
	Hb-平均值	10.6242	10.6130	10.4352	10.4314	10.4896
	Hb>8.5g/dL之百分比	95.81%	95.48%	94.02%	94.11%	94.55%
108年第3季	院所數	19	73	158	400	650
	Hb-檢查比率	98.77%	98.02%	97.23%	97.47%	97.76%
	Hb-平均值	10.6797	10.6869	10.5178	10.4835	10.5525
	Hb>8.5g/dL之百分比	96.38%	96.00%	94.40%	94.40%	94.94%
108年第4季	院所數	19	69	158	402	648
	Hb-檢查比率	93.31%	89.84%	97.08%	96.93%	95.19%
	Hb-平均值	10.7352	10.7131	10.5978	10.5757	10.6225
	Hb>8.5g/dL之百分比	96.82%	96.31%	95.09%	95.09%	95.50%
108年	院所數	19	73	164	418	674
	Hb-檢查比率	98.26%	97.93%	97.52%	98.52%	98.52%
	Hb-平均值	10.6483	10.6088	10.4703	10.4544	10.5077
	Hb>8.5g/dL之百分比	98.88%	98.85%	98.11%	98.31%	98.58%
109年第1季	院所數	18	71	146	397	632
	Hb-檢查比率	89.14%	94.34%	90.08%	94.96%	93.43%
	Hb-平均值	10.7008	10.6356	10.4844	10.4326	10.5101
	Hb>8.5g/dL之百分比	96.10%	96.06%	94.48%	94.22%	94.83%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門住診及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Hb人數/慢性血液透析病人數。指標編號：季：1964、年：1994。

(2)平均值=申報Hb檢驗值之總和/申報Hb檢驗值大於0之筆數總和。指標編號：季：2037、年：2058。

(3)>8.5g/dL之百分比=分母病人測量Hb>8.5g/dL之人數/慢性血液透析病人測量Hb人數。指標編號：季：1966、年：1996。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※排除正在接受化學療法之癌症病患及非腎性貧血(如地中海貧血)

*本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Hct指標

4.製表日期: 109/08/12

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD5 血液透析_透析時間<1年之死亡率

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
106年	透析時間<1年之死亡人數	77	39	51	42	41	5	254
	透析時間<1年之總病人數	3,307	1,725	2,006	1,723	1,839	266	10,857
	透析時間<1年之死亡率	2.3134	2.2467	2.5555	2.4086	2.2301	1.6933	2.3349
107年	透析時間<1年之死亡人數	85	37	48	45	47	7	267
	透析時間<1年之總病人數	3,526	1,819	2,010	1,794	1,976	319	11,438
	透析時間<1年之死亡率	2.4034	2.0209	2.3878	2.4808	2.3659	2.0408	2.3366
108年第1季	透析時間<1年之死亡人數	66	49	58	47	38	12	270
	透析時間<1年之總病人數	3,649	1,828	2,161	1,873	1,973	361	11,839
	透析時間<1年之死亡率	1.8087	2.6805	2.6839	2.5093	1.9260	3.3241	2.2806
108年第2季	透析時間<1年之死亡人數	78	41	59	47	34	7	266
	透析時間<1年之總病人數	3,449	1,766	2,101	1,792	1,951	345	11,398
	透析時間<1年之死亡率	2.2615	2.3216	2.8082	2.6228	1.7427	2.0290	2.3337
108年第3季	透析時間<1年之死亡人數	63	41	45	45	42	9	245
	透析時間<1年之總病人數	3,393	1,765	2,134	1,811	1,984	350	11,423
	透析時間<1年之死亡率	1.8568	2.3229	2.1087	2.4848	2.1169	2.5714	2.1448
108年第4季	透析時間<1年之死亡人數	74	43	45	37	45	6	250
	透析時間<1年之總病人數	3,654	1,876	2,272	1,917	2,097	348	12,155
	透析時間<1年之死亡率	2.0252	2.2921	1.9806	1.9301	2.1459	1.7241	2.0568
108年	透析時間<1年之死亡人數	70	44	52	44	40	9	258
	透析時間<1年之總病人數	3,536	1,809	2,167	1,848	2,001	351	11,704
	透析時間<1年之死亡率	1.9866	2.4050	2.3881	2.3806	1.9863	2.4217	2.2023
109年第1季	透析時間<1年之死亡人數	92	47	64	48	46	6	303
	透析時間<1年之總病人數	3,623	1,879	2,242	1,929	2,172	335	12,174
	透析時間<1年之死亡率	2.5393	2.5013	2.8546	2.4883	2.1179	1.7910	2.4889

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季： 3079、年： 3080

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間<1年死亡率 = $\left[\frac{\text{追蹤期間透析小於1年之死亡個案數}}{\text{追蹤期間透析小於1年之總病人數}} \right] \times 100$

分子：分母病患於統計期間之死亡(歸屬院所)人數。

分母：透析時間<1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之病患歸屬院所人數(若統計期間同時申報血液透析與腹膜透析者，則歸屬為腹膜透析)。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※ 病患歸屬院所：該病患於統計期間最多透析次數之院所，即為病患歸屬院所。若有院所次數相同，則以申報醫療費用最多[申請費用點數(APPL_DOT)+部分負擔金額(PART_AMT)]之院所為病患歸屬院所。

※ 透析次數：以統計期間內申報醫令代碼(ORDER_CODE)*醫令總量(ORDER_QTY)後加總為該院所的次數。

※死亡(歸屬院所)：死亡以有無死亡為判斷標準，無須考慮死因，統計期間死亡日期往前90天申報資料計算歸屬院所。

※ 年指標計算以同年之季指標值加總除以4。

4.製表日期：109/12/23

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD5 血液透析_透析時間<1年之死亡率

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
106年	透析時間<1年之死亡人數	19	65	65	105	254
	透析時間<1年之總病人數	1,112	2,798	2,199	4,783	10,857
	透析時間<1年之死亡率	1.6869	2.3320	2.9449	2.1903	2.3349
107年	透析時間<1年之死亡人數	15	62	67	124	267
	透析時間<1年之總病人數	1,024	2,858	2,345	5,238	11,438
	透析時間<1年之死亡率	1.4889	2.1606	2.8355	2.3673	2.3366
108年第1季	透析時間<1年之死亡人數	15	55	77	123	270
	透析時間<1年之總病人數	1,015	2,805	2,542	5,501	11,839
	透析時間<1年之死亡率	1.4778	1.9608	3.0291	2.2360	2.2806
108年第2季	透析時間<1年之死亡人數	10	58	82	116	266
	透析時間<1年之總病人數	960	2,752	2,513	5,196	11,398
	透析時間<1年之死亡率	1.0417	2.1076	3.2630	2.2325	2.3337
108年第3季	透析時間<1年之死亡人數	14	53	60	118	245
	透析時間<1年之總病人數	929	2,828	2,488	5,203	11,423
	透析時間<1年之死亡率	1.5070	1.8741	2.4116	2.2679	2.1448
108年第4季	透析時間<1年之死亡人數	16	60	63	111	250
	透析時間<1年之總病人數	999	2,990	2,592	5,601	12,155
	透析時間<1年之死亡率	1.6016	2.0067	2.4306	1.9818	2.0568
108年	透析時間<1年之死亡人數	14	57	71	117	258
	透析時間<1年之總病人數	976	2,844	2,534	5,375	11,704
	透析時間<1年之死亡率	1.4092	1.9868	2.7824	2.1766	2.2023
109年第1季	透析時間<1年之死亡人數	13	71	63	157	303
	透析時間<1年之總病人數	960	2,912	2,540	5,792	12,174
	透析時間<1年之死亡率	1.3542	2.4382	2.4803	2.7106	2.4889

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季：3079、年：3080

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間<1年死亡率= $\frac{\text{追蹤期間透析小於1年之死亡個案數}}{\text{追蹤期間透析小於1年之總病人數}} \times 100$

分子：分母病患於統計期間之死亡(歸屬院所)人數。

分母：透析時間<1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之病患歸屬院所人數(若統計期間同時申報血液透析與腹膜透析者，則歸屬為腹膜透析)。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※病患歸屬院所：該病患於統計期間最多透析次數之院所，即為病患歸屬院所。若有院所次數相同，則以申報醫療費用最多[申請費用點數(APPL_DOT)+部分負擔金額(PART_AMT)]之院所為病患歸屬院所。

※透析次數：以統計期間內申報醫令代碼(ORDER_CODE)*醫令總量(ORDER_QTY)後加總為該院所的次數。

※死亡(歸屬院所)：死亡以有無死亡為判斷標準，無須考慮死因，統計期間死亡日期往前90天申報資料計算歸屬院所。

※年指標計算以同年之季指標值加總除以4。

4.製表日期：109/12/23

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD5 血液透析_透析時間≥1年之死亡率

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
106年	透析時間≥1年之死亡人數	426	226	299	257	286	45	1,538
	透析時間≥1年之總病人數	17,181	9,242	11,460	10,163	11,399	1,523	60,926
	透析時間≥1年之死亡率	2.4809	2.4427	2.6047	2.5313	2.5068	2.9388	2.5244
107年	透析時間≥1年之死亡人數	444	239	293	267	278	41	1,561
	透析時間≥1年之總病人數	17,734	9,538	11,691	10,299	11,502	1,512	62,247
	透析時間≥1年之死亡率	2.5051	2.5057	2.5020	2.5900	2.4147	2.6786	2.5073
108年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	503	289	312	266	309	42	1,721
	透析時間≥1年之總病人數	18,247	9,888	11,915	10,468	11,817	1,570	63,876
	透析時間≥1年之死亡率	2.7566	2.9227	2.6185	2.5411	2.6149	2.6752	2.6943
108年第2季	透析時間≥1年之死亡人數	486	249	317	254	272	44	1,622
	透析時間≥1年之總病人數	18,515	9,977	12,046	10,629	11,930	1,616	64,649
	透析時間≥1年之死亡率	2.6249	2.4957	2.6316	2.3897	2.2800	2.7228	2.5089
108年第3季	透析時間≥1年之死亡人數	459	242	309	251	286	50	1,597
	透析時間≥1年之總病人數	18,394	9,906	11,933	10,608	11,814	1,607	64,238
	透析時間≥1年之死亡率	2.4954	2.4430	2.5895	2.3661	2.4209	3.1114	2.4861
108年第4季	透析時間≥1年之死亡人數	510	254	323	260	296	44	1,687
	透析時間≥1年之總病人數	18,614	9,995	12,020	10,734	11,942	1,631	64,906
	透析時間≥1年之死亡率	2.7399	2.5413	2.6872	2.4222	2.4786	2.6977	2.5991
108年	透析時間≥1年之死亡人數	490	259	315	258	291	45	1,657
	透析時間≥1年之總病人數	18,443	9,942	11,979	10,610	11,876	1,606	64,417
	透析時間≥1年之死亡率	2.6542	2.6002	2.6318	2.4294	2.4483	2.8020	2.5719
109年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	454	275	335	288	339	48	1,739
	透析時間≥1年之總病人數	18,751	10,128	12,178	10,852	12,016	1,665	65,552
	透析時間≥1年之死亡率	2.4212	2.7152	2.7509	2.6539	2.8212	2.8829	2.6529

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季： 3083 、年： 3084

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間≥1年死亡率=[(追蹤期間透析大於等於1年之死亡個案數)／(追蹤期間透析大於等於1年之總病人數)]X 100

分子：分母病患於統計期間之死亡(歸屬院所)人數。

分母：透析時間≥1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之病患歸屬院所人數(若統計期間同時申報血液透析與腹膜透析者，則歸屬為腹膜透析)。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※ 病患歸屬院所：該病患於統計期間最多透析次數之院所，即為病患歸屬院所。若有院所次數相同，則以申報醫療費用最多[申請費用點數(APPL_DOT)+部分負擔金額(PART_AMT)]之院所為病患歸屬院所。

※ 透析次數：以統計期間內申報醫令代碼(ORDER_CODE)*醫令總量(ORDER_QTY)後加總為該院所的次數。

※死亡(歸屬院所)：死亡以有無死亡為判斷標準，無須考慮死因，統計期間死亡日期往前90天申報資料計算歸屬院所。

※ 年指標計算以同年之季指標值加總除以4。

4.製表日期：109/12/23

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD5 血液透析_透析時間≥1年之死亡率

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
106年	透析時間≥1年之死亡人數	108	343	341	748	1,538
	透析時間≥1年之總病人數	5,856	14,008	11,481	29,690	60,926
	透析時間≥1年之死亡率	1.8359	2.4451	2.9701	2.5177	2.5244
107年	透析時間≥1年之死亡人數	121	344	344	753	1,561
	透析時間≥1年之總病人數	6,025	14,163	11,761	30,368	62,247
	透析時間≥1年之死亡率	2.0042	2.4289	2.9249	2.4788	2.5073
108年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	135	358	416	812	1,721
	透析時間≥1年之總病人數	6,124	14,187	12,525	31,103	63,876
	透析時間≥1年之死亡率	2.2044	2.5234	3.3214	2.6107	2.6943
108年第2季	透析時間≥1年之死亡人數	121	325	398	779	1,622
	透析時間≥1年之總病人數	6,126	14,308	12,686	31,584	64,649
	透析時間≥1年之死亡率	1.9752	2.2715	3.1373	2.4664	2.5089
108年第3季	透析時間≥1年之死亡人數	115	365	353	766	1,597
	透析時間≥1年之總病人數	6,061	14,221	12,540	31,471	64,238
	透析時間≥1年之死亡率	1.8974	2.5666	2.8150	2.4340	2.4861
108年第4季	透析時間≥1年之死亡人數	128	372	353	835	1,687
	透析時間≥1年之總病人數	6,085	14,272	12,723	31,935	64,906
	透析時間≥1年之死亡率	2.1035	2.6065	2.7745	2.6147	2.5991
108年	透析時間≥1年之死亡人數	125	355	380	798	1,657
	透析時間≥1年之總病人數	6,099	14,247	12,619	31,523	64,417
	透析時間≥1年之死亡率	2.0454	2.4918	3.0115	2.5315	2.5719
109年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	124	329	416	870	1,739
	透析時間≥1年之總病人數	6,135	14,303	12,857	32,428	65,552
	透析時間≥1年之死亡率	2.0212	2.3002	3.2356	2.6829	2.6529

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季：3083、年：3084

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間≥1年死亡率=[(追蹤期間透析大於等於1年之死亡個案數)÷(追蹤期間透析大於等於1年之總病人數)]X 100
分子：分母病患於統計期間之死亡(歸屬院所)人數。

分母：透析時間≥1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之病患歸屬院所人數(若統計期間同時申報血液透析與腹膜透析者，則歸屬為腹膜透析)。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※病患歸屬院所：該病患於統計期間最多透析次數之院所，即為病患歸屬院所。若有院所次數相同，則以申報醫療費用最多[申請費用點數(APPL_DOT)+部分負擔金額(PART_AMT)]之院所為病患歸屬院所。

※透析次數：以統計期間內申報醫令代碼(ORDER_CODE)*醫令總量(ORDER_QTY)後加總為該院所的次數。

※死亡(歸屬院所)：死亡以有無死亡為判斷標準，無須考慮死因，統計期間死亡日期往前90天申報資料計算歸屬院

※年指標計算以同年之季指標值加總除以4。

4.製表日期：109/12/23

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD1 腹膜透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
106年	院所數	28	21	29	19	17	4	118
	Albumin-檢查比率	98.98%	99.23%	99.07%	98.59%	98.69%	99.33%	98.94%
	Albumin(BCG)家數	23	19	20	19	17	4	102
	Albumin(BCG)平均值	3.7322	3.8049	3.7111	3.7005	3.7053	3.7419	3.7279
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	86.69%	89.03%	88.13%	87.05%	88.20%	90.54%	87.75%
	Albumin(BCP)家數	7	2	9	0	0	0	18
	Albumin-平均值(BCP)	3.2938	3.0938	3.2787	0.0000	0.0000	0.0000	3.2810
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	89.07%	75.00%	92.11%	0.00%	0.00%	0.00%	89.91%
107年	院所數	30	20	29	19	17	3	118
	Albumin-檢查比率	98.87%	99.34%	98.99%	98.58%	98.87%	97.96%	98.90%
	Albumin(BCG)家數	26	19	22	18	17	3	105
	Albumin(BCG)平均值	3.7498	3.7834	3.7073	3.7220	3.7156	3.7825	3.7363
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	87.50%	88.37%	87.63%	88.40%	89.72%	91.67%	88.31%
	Albumin(BCP)家數	6	2	9	1	0	0	18
	Albumin-平均值(BCP)	3.2115	3.0644	3.2407	3.1436	0.0000	0.0000	3.2168
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	87.39%	84.21%	89.83%	86.00%	0.00%	0.00%	88.22%
108年第1季	院所數	28	18	29	19	16	3	113
	Albumin-檢查比率	98.84%	97.48%	98.99%	98.82%	98.87%	98.40%	98.69%
	Albumin(BCG)家數	24	17	20	18	16	3	98
	Albumin(BCG)平均值	3.7741	3.8030	3.7549	3.7149	3.7711	3.8333	3.7661
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	80.12%	84.37%	80.12%	79.91%	83.87%	90.24%	81.58%
	Albumin(BCP)家數	4	1	9	1	0	0	15
	Albumin-平均值(BCP)	3.1840	3.4000	3.2216	3.1610	0.0000	0.0000	3.2010
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	76.96%	100.00%	75.50%	75.61%	0.00%	0.00%	76.18%
108年第2季	院所數	28	20	28	19	16	3	114
	Albumin-檢查比率	90.03%	99.75%	97.35%	98.56%	97.94%	98.26%	95.51%
	Albumin(BCG)家數	24	19	19	18	16	3	99
	Albumin(BCG)平均值	3.7722	3.8146	3.7270	3.7443	3.7595	3.8442	3.7647
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	81.90%	84.27%	79.64%	80.73%	82.11%	91.15%	81.88%
	Albumin(BCP)家數	4	1	9	1	0	0	15
	Albumin-平均值(BCP)	3.1181	3.2600	3.2443	3.0977	0.0000	0.0000	3.1790
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	72.02%	80.00%	78.09%	79.07%	0.00%	0.00%	75.63%
108年第3季	院所數	28	20	29	19	16	3	115
	Albumin-檢查比率	97.93%	99.75%	97.23%	98.78%	98.77%	99.12%	98.30%
	Albumin(BCG)家數	24	19	21	18	16	3	101
	Albumin(BCG)平均值	3.7665	3.7722	3.6840	3.7174	3.7303	3.7920	3.7372
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	80.55%	81.54%	76.06%	80.78%	81.64%	90.27%	80.19%
	Albumin(BCP)家數	4	1	8	1	0	0	14
	Albumin-平均值(BCP)	3.1584	3.2800	3.1760	3.0841	0.0000	0.0000	3.1549
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	79.53%	80.00%	68.29%	72.73%	0.00%	0.00%	76.01%
108年第4季	院所數	26	20	29	19	17	3	114
	Albumin-檢查比率	87.38%	99.62%	96.85%	98.76%	98.67%	99.13%	94.70%
	Albumin(BCG)家數	22	19	22	18	17	3	101
	Albumin(BCG)平均值	3.7936	3.8522	3.7237	3.7607	3.7519	3.7816	3.7739
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	83.43%	86.61%	80.03%	83.23%	80.79%	89.47%	82.75%
	Albumin(BCP)家數	4	1	7	1	0	0	13
	Albumin-平均值(BCP)	3.5876	3.3167	3.2504	3.1605	0.0000	0.0000	3.4509
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	93.43%	83.33%	78.48%	79.07%	0.00%	0.00%	87.98%

指標PD1 腹膜透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
108年	院所數	29	20	29	19	17	3	117
	Albumin-檢查比率	98.75%	99.47%	96.93%	98.85%	98.54%	97.99%	98.44%
	Albumin(BCG)家數	25	19	22	18	17	3	104
	Albumin(BCG)平均值	3.7599	3.7897	3.6992	3.7253	3.7334	3.7807	3.7420
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	89.36%	90.55%	86.84%	89.06%	89.94%	94.52%	89.23%
	Albumin(BCP)家數	4	1	9	1	0	0	15
	Albumin-平均值(BCP)	3.2931	3.2704	3.2078	3.0812	0.0000	0.0000	3.2360
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	92.21%	83.33%	86.30%	84.62%	0.00%	0.00%	88.64%
109年第1季	院所數	26	19	27	17	17	3	109
	Albumin-檢查比率	78.79%	92.45%	92.75%	96.66%	98.11%	99.17%	89.71%
	Albumin(BCG)家數	22	18	19	17	17	3	96
	Albumin(BCG)平均值	3.7766	3.8622	3.7486	3.7594	3.7705	3.7050	3.7784
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	81.55%	85.46%	81.94%	82.24%	83.49%	85.00%	82.79%
	Albumin(BCP)家數	4	1	8	0	0	0	13
	Albumin-平均值(BCP)	3.5151	3.1000	3.5391	0.0000	0.0000	0.0000	3.5262
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	93.87%	50.00%	92.63%	0.00%	0.00%	0.00%	92.64%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Albumin人數/慢性腹膜透析病人數。指標編號：季：1957、年：1985。

(2)平均值=申報Albumin檢驗值之總和/申報Albumin檢驗值大於0之筆數總和。指標編號：季：BCG：2034、BCP：2035、年：BCG：2054、BCP：

(3)(BCG檢驗法)≥3.5百分比=分母病人測量Albumin(BCG法)≥3.5gm/dl之人數/慢性腹膜透析病人測量Albumin(BCG法)人數。指標編號：季：1960、年：

(4)(BCP檢驗法)≥3.0百分比=分母病人測量Albumin(BCP法)≥3.0gm/dl之人數/慢性腹膜透析病人測量Albumin(BCP法)人數。指標編號：季：1961、年：

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 109/08/12

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD1 腹膜透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
106年	院所數	19	69	20	10	118
	Albumin-檢查比率	99.27%	98.55%	97.45%	98.67%	98.94%
	Albumin(BCG)家數	18	60	14	10	102
	Albumin(BCG)平均值	3.7154	3.7410	3.8005	3.7628	3.7279
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	87.31%	87.85%	89.16%	97.30%	87.75%
	Albumin(BCP)家數	1	11	6	0	18
	Albumin-平均值(BCP)	3.2836	3.3028	3.1295	0.0000	3.2810
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	92.27%	89.69%	84.13%	0.00%	89.91%
107年	院所數	19	68	22	9	118
	Albumin-檢查比率	99.05%	98.68%	98.68%	100.00%	98.90%
	Albumin(BCG)家數	18	61	17	9	105
	Albumin(BCG)平均值	3.7371	3.7380	3.6945	3.7672	3.7363
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	88.69%	88.33%	79.58%	94.37%	88.31%
	Albumin(BCP)家數	1	11	6	0	18
	Albumin-平均值(BCP)	3.2729	3.2121	3.0722	0.0000	3.2168
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	91.67%	87.78%	80.60%	0.00%	88.22%
108年第1季	院所數	19	66	19	9	113
	Albumin-檢查比率	99.17%	98.77%	92.68%	100.00%	98.69%
	Albumin(BCG)家數	18	58	13	9	98
	Albumin(BCG)平均值	3.7631	3.7769	3.6841	3.8500	3.7661
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	80.93%	82.82%	75.44%	94.64%	81.58%
	Albumin(BCP)家數	1	8	6	0	15
	Albumin-平均值(BCP)	3.2462	3.1989	3.0889	0.0000	3.2010
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	78.70%	76.81%	66.67%	0.00%	76.18%
108年第2季	院所數	19	65	21	9	114
	Albumin-檢查比率	94.03%	97.82%	91.85%	100.00%	95.51%
	Albumin(BCG)家數	18	57	15	9	99
	Albumin(BCG)平均值	3.7646	3.7718	3.6873	3.8127	3.7647
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	81.15%	83.10%	77.43%	90.91%	81.88%
	Albumin(BCP)家數	1	8	6	0	15
	Albumin-平均值(BCP)	3.2970	3.1475	3.0203	0.0000	3.1790
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	84.34%	73.94%	61.19%	0.00%	75.63%
108年第3季	院所數	19	66	21	9	115
	Albumin-檢查比率	98.71%	98.80%	90.21%	100.00%	98.30%
	Albumin(BCG)家數	19	58	15	9	101
	Albumin(BCG)平均值	3.7380	3.7456	3.6465	3.7418	3.7372
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	79.80%	81.55%	71.73%	85.45%	80.19%
	Albumin(BCP)家數	0	8	6	0	14
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.1785	3.0566	0.0000	3.1549
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	0.00%	79.57%	61.19%	0.00%	76.01%
108年第4季	院所數	18	64	23	9	114
	Albumin-檢查比率	96.40%	92.97%	89.83%	100.00%	94.70%
	Albumin(BCG)家數	18	56	18	9	101
	Albumin(BCG)平均值	3.7747	3.7750	3.7462	3.8164	3.7739
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	82.53%	83.15%	80.08%	92.73%	82.75%
	Albumin(BCP)家數	0	8	5	0	13
	Albumin-平均值(BCP)	0.0000	3.5143	3.1708	0.0000	3.4509
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	0.00%	91.01%	74.60%	0.00%	87.98%

指標PD1 腹膜透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
108年	院所數	19	66	23	9	117
	Albumin-檢查比率	99.12%	98.67%	90.52%	100.00%	98.44%
	Albumin(BCG)家數	19	58	18	9	104
	Albumin(BCG)平均值	3.7434	3.7456	3.6753	3.8059	3.7420
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	89.17%	89.70%	82.85%	98.36%	89.23%
	Albumin(BCP)家數	1	8	6	0	15
	Albumin-平均值(BCP)	3.2614	3.2687	3.0665	0.0000	3.2360
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	87.50%	90.68%	82.43%	0.00%	88.64%
109年第1季	院所數	17	64	20	8	109
	Albumin-檢查比率	91.03%	89.96%	74.08%	100.00%	89.71%
	Albumin(BCG)家數	16	56	16	8	96
	Albumin(BCG)平均值	3.7803	3.7722	3.8068	3.8019	3.7784
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	82.80%	82.58%	83.81%	86.54%	82.79%
	Albumin(BCP)家數	1	8	4	0	13
	Albumin-平均值(BCP)	3.6175	3.4953	3.1474	0.0000	3.5262
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	96.36%	92.18%	73.58%	0.00%	92.64%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Albumin人數/慢性腹膜透析病人數。指標編號：季：1957、年：1985。

(2)平均值=申報Albumin檢驗值之總和/申報Albumin檢驗值大於0之筆數總和。指標編號：季：BCG：2034、BCP：2035、年：BCG：2054、BCP：2055。

(3)(BCG檢驗法)≥3.5百分比=分母病人測量Albumin(BCG法)≥3.5gm/dl之人數/慢性腹膜透析病人測量Albumin(BCG法)人數。指標編號：季：1960、年：1988。

(4)(BCP檢驗法)≥3.0百分比=分母病人測量Albumin(BCP法)≥3.0gm/dl之人數/慢性腹膜透析病人測量Albumin(BCP法)人數。指標編號：季：1961、年：1989。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 109/08/12

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD3 腹膜透析_貧血檢查-Hb

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
106年	院所數	27	19	27	18	17	4	112
	Hb-檢查比率	99.03%	99.27%	99.03%	98.51%	98.50%	100.00%	98.93%
	Hb-平均值	10.3028	10.3286	10.0547	10.0748	10.1527	10.3785	10.2002
	Hb>8.5g/dL之百分比	96.75%	97.99%	97.63%	96.03%	96.67%	94.23%	97.03%
107年	院所數	29	18	27	16	16	3	109
	Hb-檢查比率	98.82%	99.47%	98.84%	97.30%	98.61%	96.30%	98.63%
	Hb-平均值	10.3953	10.4352	10.0388	10.0987	10.1436	10.2489	10.2344
	Hb>8.5g/dL之百分比	96.82%	97.17%	96.21%	97.04%	97.32%	98.08%	96.96%
108年第1季	院所數	27	15	27	16	15	3	103
	Hb-檢查比率	98.67%	97.55%	98.60%	98.98%	98.40%	96.88%	98.46%
	Hb-平均值	10.3671	10.2677	10.0505	10.0495	10.1343	10.0855	10.2007
	Hb>8.5g/dL之百分比	90.53%	88.26%	88.21%	87.78%	86.67%	90.32%	88.68%
108年第2季	院所數	26	17	26	18	16	3	106
	Hb-檢查比率	88.67%	99.59%	97.22%	98.50%	98.40%	96.43%	95.08%
	Hb-平均值	10.4603	10.3404	10.1108	10.2913	10.3502	10.2926	10.3276
	Hb>8.5g/dL之百分比	92.63%	89.75%	88.41%	90.65%	91.53%	87.04%	90.81%
108年第3季	院所數	26	17	27	18	16	3	107
	Hb-檢查比率	97.92%	99.60%	97.66%	98.93%	98.21%	98.25%	98.32%
	Hb-平均值	10.5340	10.3888	10.1223	10.2058	10.3588	10.2911	10.3534
	Hb>8.5g/dL之百分比	92.90%	89.84%	88.04%	90.48%	93.22%	91.07%	91.22%
108年第4季	院所數	25	16	26	18	16	3	104
	Hb-檢查比率	86.10%	99.37%	97.26%	98.69%	98.68%	98.28%	94.34%
	Hb-平均值	10.4884	10.3847	10.1596	10.2172	10.3230	10.3860	10.3354
	Hb>8.5g/dL之百分比	91.67%	90.13%	89.36%	92.27%	90.97%	87.72%	90.86%
108年	院所數	28	18	28	16	16	3	109
	Hb-檢查比率	98.52%	99.49%	96.41%	99.09%	98.11%	96.30%	98.24%
	Hb-平均值	10.4123	10.2716	10.0676	10.1612	10.2143	10.3121	10.2470
	Hb>8.5g/dL之百分比	96.78%	95.76%	95.35%	97.81%	96.83%	96.15%	96.56%
109年第1季	院所數	25	15	23	16	16	3	98
	Hb-檢查比率	78.67%	94.32%	91.54%	97.20%	98.36%	98.48%	89.84%
	Hb-平均值	10.4302	10.2732	10.0515	10.1206	10.3345	10.1600	10.2612
	Hb>8.5g/dL之百分比	91.65%	91.74%	87.95%	87.58%	91.49%	90.77%	90.27%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門住診及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Hb人數/慢性腹膜透析病人數。指標編號：季：1965、年：1995。

(2)平均值=申報Hb檢驗值之總和/申報Hb檢驗值大於0之總筆數。指標編號：季：2038、年：2059。

(3)>8.5g/dL之百分比=分母病人測量Hb>8.5g/dL之人數/慢性腹膜透析病人測量Hb人數。指標編號：季：1967、年：1997。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※排除正在接受化學療法之癌症病患及非腎性貧血(如地中海貧血)

*本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Hct指標

4.製表日期: 109/08/12

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD3 腹膜透析_貧血檢查-Hb

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
106年	院所數	19	66	17	10	112
	Hb-檢查比率	99.24%	98.51%	97.52%	98.18%	98.93%
	Hb-平均值	10.1735	10.2398	10.3156	9.9357	10.2002
	Hb>8.5g/dL之百分比	96.97%	96.91%	97.46%	94.44%	97.03%
107年	院所數	19	64	18	8	109
	Hb-檢查比率	98.87%	98.20%	99.29%	100.00%	98.63%
	Hb-平均值	10.2597	10.2086	10.2388	9.8469	10.2344
	Hb>8.5g/dL之百分比	96.83%	97.06%	96.40%	95.45%	96.96%
108年第1季	院所數	19	62	15	7	103
	Hb-檢查比率	98.96%	98.63%	90.57%	100.00%	98.46%
	Hb-平均值	10.2507	10.1174	10.2340	10.4500	10.2007
	Hb>8.5g/dL之百分比	89.20%	87.76%	89.58%	90.63%	88.68%
108年第2季	院所數	19	63	17	7	106
	Hb-檢查比率	92.96%	98.10%	94.58%	100.00%	95.08%
	Hb-平均值	10.3535	10.3067	10.2050	10.3258	10.3276
	Hb>8.5g/dL之百分比	91.76%	89.63%	89.17%	93.55%	90.81%
108年第3季	院所數	19	64	17	7	107
	Hb-檢查比率	98.50%	98.84%	92.35%	100.00%	98.32%
	Hb-平均值	10.4296	10.2797	10.0432	10.5382	10.3534
	Hb>8.5g/dL之百分比	92.08%	90.93%	83.43%	94.12%	91.22%
108年第4季	院所數	18	62	17	7	104
	Hb-檢查比率	95.60%	92.62%	92.55%	100.00%	94.34%
	Hb-平均值	10.4061	10.2394	10.2276	10.5441	10.3354
	Hb>8.5g/dL之百分比	91.76%	89.60%	88.51%	100.00%	90.86%
108年	院所數	19	63	19	8	109
	Hb-檢查比率	98.89%	98.54%	89.52%	100.00%	98.24%
	Hb-平均值	10.2876	10.1876	10.2146	10.5127	10.2470
	Hb>8.5g/dL之百分比	96.47%	96.59%	95.12%	100.00%	96.56%
109年第1季	院所數	17	59	16	6	98
	Hb-檢查比率	91.38%	90.09%	72.36%	100.00%	89.84%
	Hb-平均值	10.3450	10.1781	9.9698	10.2250	10.2612
	Hb>8.5g/dL之百分比	91.39%	89.26%	84.72%	93.75%	90.27%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門住診及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Hb人數/慢性腹膜透析病人數。指標編號：季：1965、年：1995。

(2)平均值=申報Hb檢驗值之總和/申報Hb檢驗值大於0之總筆數。指標編號：季：2038、年：2059。

(3)>8.5g/dL之百分比=分母病人測量Hb>8.5g/dL之人數/慢性腹膜透析病人測量Hb人數。指標編號：季：1967、年：1997。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※排除正在接受化學療法之癌症病患及非腎性貧血(如地中海貧血)

*本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Hct指標

4.製表日期: 109/08/12

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD5 腹膜透析_透析時間<1年之死亡率

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
106年	透析時間<1年之死亡人數	5	2	3	2	2	0	14
	透析時間<1年之總病人數	362	158	245	148	185	27	1,124
	透析時間<1年之死亡率	1.3822	0.9494	1.2257	1.1844	1.0825	0.9346	1.2013
107年	透析時間<1年之死亡人數	5	2	3	1	1	0	11
	透析時間<1年之總病人數	357	145	294	136	162	23	1,118
	透析時間<1年之死亡率	1.3996	1.3769	0.8496	0.7339	0.3082	0.0000	0.9839
108年第1季	透析時間<1年之死亡人數	5	1	1	0	1	0	8
	透析時間<1年之總病人數	376	139	264	141	164	22	1,106
	透析時間<1年之死亡率	1.3298	0.7194	0.3788	0.0000	0.6098	0.0000	0.7233
108年第2季	透析時間<1年之死亡人數	1	4	7	0	2	0	14
	透析時間<1年之總病人數	370	139	253	129	161	23	1,075
	透析時間<1年之死亡率	0.2703	2.8777	2.7668	0.0000	1.2422	0.0000	1.3023
108年第3季	透析時間<1年之死亡人數	8	1	6	1	2	0	18
	透析時間<1年之總病人數	381	143	242	133	175	22	1,096
	透析時間<1年之死亡率	2.0997	0.6993	2.4793	0.7519	1.1429	0.0000	1.6423
108年第4季	透析時間<1年之死亡人數	4	2	7	0	2	1	16
	透析時間<1年之總病人數	373	148	247	128	182	24	1,102
	透析時間<1年之死亡率	1.0724	1.3514	2.8340	0.0000	1.0989	4.1667	1.4519
108年	透析時間<1年之死亡人數	5	2	5	0	2	0	14
	透析時間<1年之總病人數	375	142	252	133	171	23	1,095
	透析時間<1年之死亡率	1.2000	1.4060	2.0875	0.1883	1.0264	1.0989	1.2788
109年第1季	透析時間<1年之死亡人數	1	2	3	2	4	0	12
	透析時間<1年之總病人數	366	160	263	156	181	30	1,156
	透析時間<1年之死亡率	0.2732	1.2500	1.1407	1.2821	2.2099	0.0000	1.0381

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季：3081、年：3082

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間<1年死亡率=[(追蹤期間透析小於1年之死亡個案數)÷(追蹤期間透析小於1年之總病人數)]X 100

分子：分母病患於統計期間之死亡(歸屬院所)人數。

分母：透析時間<1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之病患歸屬院所人數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※病患歸屬院所：該病患於統計期間最多透析次數之院所，即為病患歸屬院所。若有院所次數相同，則以申報醫療費用最多[申請費用點數(APPL_DOT)+部分負擔金額(PART_AMT)]之院所為病患歸屬院所。

※透析次數：以統計期間申報醫令代碼(ORDER_CODE)*醫令總量(ORDER_QTY)*支付成數(PAY_RATE)後加總為該院所的次數。

※死亡(歸屬院所)：死亡以有無死亡為判斷標準，無須考慮死因，統計期間死亡日期往前90天申報資料計算歸屬院所。

※年指標計算以同年之季指標值加總除以4。

4.製表日期：109/12/23

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD5 腹膜透析_透析時間<1年之死亡率

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
106年	透析時間<1年之死亡人數	4	8	1	0	14
	透析時間<1年之總病人數	602	467	51	4	1,124
	透析時間<1年之死亡率	0.6645	1.7140	2.4631	5.8824	1.2013
107年	透析時間<1年之死亡人數	4	6	2	0	11
	透析時間<1年之總病人數	572	463	78	6	1,118
	透析時間<1年之死亡率	0.6122	1.1885	2.2508	4.3478	0.9839
108年第1季	透析時間<1年之死亡人數	2	6	0	0	8
	透析時間<1年之總病人數	539	470	94	3	1,106
	透析時間<1年之死亡率	0.3711	1.2766	0.0000	0.0000	0.7233
108年第2季	透析時間<1年之死亡人數	3	8	3	0	14
	透析時間<1年之總病人數	523	445	103	4	1,075
	透析時間<1年之死亡率	0.5736	1.7978	2.9126	0.0000	1.3023
108年第3季	透析時間<1年之死亡人數	7	10	1	0	18
	透析時間<1年之總病人數	522	465	107	2	1,096
	透析時間<1年之死亡率	1.3410	2.1505	0.9346	0.0000	1.6423
108年第4季	透析時間<1年之死亡人數	5	7	4	0	16
	透析時間<1年之總病人數	542	432	124	4	1,102
	透析時間<1年之死亡率	0.9225	1.6204	3.2258	0.0000	1.4519
108年	透析時間<1年之死亡人數	4	8	2	0	14
	透析時間<1年之總病人數	532	453	107	3	1,095
	透析時間<1年之死亡率	0.7996	1.7108	1.8692	0.0000	1.2788
109年第1季	透析時間<1年之死亡人數	4	5	2	1	12
	透析時間<1年之總病人數	546	477	129	4	1,156
	透析時間<1年之死亡率	0.7326	1.0482	1.5504	25.0000	1.0381

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季： 3081、年： 3082

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間<1年死亡率 = (追蹤期間透析小於1年之死亡個案數) / (追蹤期間透析小於1年之總病人數) X 100

分子：分母病患於統計期間之死亡(歸屬院所)人數。

分母：透析時間<1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之病患歸屬院所人數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※ 病患歸屬院所：該病患於統計期間最多透析次數之院所，即為病患歸屬院所。若有院所次數相同，則以申報醫療費用最多[申請費用點數(APPL_DOT)+部分負擔金額(PART_AMT)]之院所為病患歸屬院所。

※ 透析次數：以統計期間申報醫令代碼(ORDER_CODE)*醫令總量(ORDER_QTY)*支付成數(PAY_RATE)後加總為該院所的次

※死亡(歸屬院所)：死亡以有無死亡為判斷標準，無須考慮死因，統計期間死亡日期往前90天申報資料計算歸屬院所。

※ 年指標計算以同年之季指標值加總除以4。

4.製表日期：109/12/23

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD5 腹膜透析_透析時間≥1年之死亡率

期間	項目	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
106年	透析時間≥1年之死亡人數	28	9	14	14	16	2	81
	透析時間≥1年之總病人數	1,754	612	995	801	900	99	5,160
	透析時間≥1年之死亡率	1.5966	1.3895	1.3571	1.7161	1.7495	1.7766	1.5745
107年	透析時間≥1年之死亡人數	23	10	14	13	12	1	72
	透析時間≥1年之總病人數	1,727	629	1,011	790	894	99	5,149
	透析時間≥1年之死亡率	1.3175	1.5115	1.3855	1.5818	1.3147	1.2594	1.3935
108年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	27	6	13	20	17	2	85
	透析時間≥1年之總病人數	1,695	642	1,067	773	877	94	5,148
	透析時間≥1年之死亡率	1.5929	0.9346	1.2184	2.5873	1.9384	2.1277	1.6511
108年第2季	透析時間≥1年之死亡人數	32	7	12	15	16	3	85
	透析時間≥1年之總病人數	1,705	662	1,084	761	873	100	5,185
	透析時間≥1年之死亡率	1.8768	1.0574	1.1070	1.9711	1.8328	3.0000	1.6393
108年第3季	透析時間≥1年之死亡人數	30	10	16	10	14	1	81
	透析時間≥1年之總病人數	1,696	647	1,088	768	867	94	5,159
	透析時間≥1年之死亡率	1.7689	1.5456	1.4706	1.3021	1.6148	1.0638	1.5701
108年第4季	透析時間≥1年之死亡人數	33	14	16	5	13	1	82
	透析時間≥1年之總病人數	1,700	648	1,121	773	872	99	5,213
	透析時間≥1年之死亡率	1.9412	2.1605	1.4273	0.6468	1.4908	1.0101	1.5730
108年	透析時間≥1年之死亡人數	31	9	14	13	15	2	83
	透析時間≥1年之總病人數	1,699	650	1,090	769	872	97	5,176
	透析時間≥1年之死亡率	1.7952	1.4236	1.3073	1.6260	1.7197	1.8088	1.6083
109年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	36	14	19	8	10	0	87
	透析時間≥1年之總病人數	1,693	641	1,129	766	881	97	5,207
	透析時間≥1年之死亡率	2.1264	2.1841	1.6829	1.0444	1.1351	0.0000	1.6708

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季：3085、年：3086

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間≥1年死亡率=[(追蹤期間透析大於等於1年之死亡個案數)／(追蹤期間透析大於等於1年之總病人數)]X 100

分子：分母病患於統計期間之死亡(歸屬院所)人數。

分母：透析時間≥1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之病患歸屬院所人數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※病患歸屬院所：該病患於統計期間最多透析次數之院所，即為病患歸屬院所。若有院所次數相同，則以申報醫療費用最多[申請費用點數(APPL_DOT)+部分負擔金額(PART_AMT)]之院所為病患歸屬院所。

※透析次數：以統計期間申報醫令代碼(ORDER_CODE)*醫令總量(ORDER_QTY)*支付成數(PAY_RATE)後加總為該院所的次數。

※死亡(歸屬院所)：死亡以有無死亡為判斷標準，無須考慮死因，統計期間死亡日期往前90天申報資料計算歸屬院所。

※年指標計算以同年之季指標值加總除以4。

4.製表日期：109/12/23

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD5 腹膜透析_透析時間≥1年之死亡率

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
106年	透析時間≥1年之死亡人數	38	40	3	1	81
	透析時間≥1年之總病人數	2,794	2,162	153	52	5,160
	透析時間≥1年之死亡率	1.3514	1.8617	1.7974	0.9569	1.5745
107年	透析時間≥1年之死亡人數	30	38	3	2	72
	透析時間≥1年之總病人數	2,802	2,115	176	57	5,149
	透析時間≥1年之死亡率	1.0709	1.7851	1.4225	2.6316	1.3935
108年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	30	47	7	1	85
	透析時間≥1年之總病人數	2,797	2,076	223	52	5,148
	透析時間≥1年之死亡率	1.0726	2.2640	3.1390	1.9231	1.6511
108年第2季	透析時間≥1年之死亡人數	45	38	2	0	85
	透析時間≥1年之總病人數	2,810	2,091	235	49	5,185
	透析時間≥1年之死亡率	1.6014	1.8173	0.8511	0.0000	1.6393
108年第3季	透析時間≥1年之死亡人數	37	38	6	0	81
	透析時間≥1年之總病人數	2,798	2,066	245	50	5,159
	透析時間≥1年之死亡率	1.3224	1.8393	2.4490	0.0000	1.5701
108年第4季	透析時間≥1年之死亡人數	39	36	7	0	82
	透析時間≥1年之總病人數	2,847	2,075	244	47	5,213
	透析時間≥1年之死亡率	1.3699	1.7349	2.8689	0.0000	1.5730
108年	透析時間≥1年之死亡人數	38	40	6	0	83
	透析時間≥1年之總病人數	2,813	2,077	237	50	5,176
	透析時間≥1年之死亡率	1.3420	1.9138	2.3231	0.5051	1.6083
109年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	38	42	7	0	87
	透析時間≥1年之總病人月數	2,818	2,090	249	50	5,207
	透析時間≥1年之死亡率	1.3485	2.0096	2.8112	0.0000	1.6708

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季：3085、年：3086

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間≥1年死亡率=[(追蹤期間透析大於等於1年之死亡個案數)／(追蹤期間透析大於等於1年之總病人數)]X 100

分子：分母病患於統計期間之死亡(歸屬院所)人數。

分母：透析時間≥1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之病患歸屬院所人數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※ 病患歸屬院所：該病患於統計期間最多透析次數之院所，即為病患歸屬院所。若有院所次數相同，則以申報醫療費用最多[申請費用點數(APPL_DOT)+部分負擔金額(PART_AMT)]之院所為病患歸屬院所。

※ 透析次數：以統計期間申報醫令代碼(ORDER_CODE)*醫令總量(ORDER_QTY)*支付成數(PAY_RATE)後加總為該院所的次數。

※死亡(歸屬院所)：死亡以有無死亡為判斷標準，無須考慮死因，統計期間死亡日期往前90天申報資料計算歸屬院所。

※ 年指標計算以同年之季指標值加總除以4。

4.製表日期：109/12/23

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

門診透析醫療品質指標

整體透析指標1 醫療費用核減率

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
106年第1季	初核核減率	0.01%	0.18%	0.18%	0.01%	0.00%	0.01%	0.07%
106年第2季	初核核減率	0.11%	0.19%	0.11%	0.01%	0.01%	0.00%	0.08%
106年第3季	初核核減率	0.01%	0.22%	0.08%	0.01%	0.01%	0.00%	0.05%
106年第4季	初核核減率	0.02%	0.15%	0.06%	0.01%	0.01%	0.01%	0.04%
106年小計	初核核減率	0.04%	0.19%	0.11%	0.01%	0.01%	0.01%	0.06%
107年第1季	初核核減率	0.01%	0.16%	0.06%	0.01%	0.01%	0.01%	0.04%
107年第2季	初核核減率	0.02%	0.23%	0.07%	0.01%	0.01%	0.00%	0.06%
107年第3季	初核核減率	0.02%	0.20%	0.08%	0.01%	0.01%	0.01%	0.05%
107年第4季	初核核減率	0.01%	0.23%	0.08%	0.01%	0.03%	0.00%	0.06%
107年小計	初核核減率	0.01%	0.20%	0.07%	0.01%	0.01%	0.01%	0.05%
108年第1季	初核核減率	0.02%	0.32%	0.09%	0.01%	0.01%	0.00%	0.07%
108年第2季	初核核減率	0.01%	0.33%	0.06%	0.01%	0.01%	0.00%	0.07%
108年第3季	初核核減率	0.01%	0.33%	0.06%	0.01%	0.01%	0.00%	0.07%
108年第4季	初核核減率	0.01%	0.38%	0.08%	0.01%	0.01%	0.00%	0.08%
108年小計	初核核減率	0.01%	0.33%	0.08%	0.01%	0.01%	0.00%	0.07%
109年第1季	初核核減率	0.01%	0.04%	0.06%	0.01%	0.01%	0.00%	0.02%

備註：

註1.資料來源：擷取門住診醫療費用統計檔，截至1090630止已完成核付之資料。

註2.初核核減率=(申請點數-核定點數)/醫療費用。

註3.本資料檔每季更新一次，下次更新日期約在109年10月初（即每季季初）。