

門診透析醫療品質資訊公開

108年第2季

依據衛生福利部訂定發布之「全民健康保險醫療品質資訊公開辦法」第二條附表一「整體性之醫療品質資訊」之「五、門診透析」指標項目，辦理本項資訊公開事宜

(依健保申報資料及透析院所上傳至健保署VPN系統資料所編製)

目 錄

門診透析醫療品質指標

血液透析(HD)

- 指標HD1 血液透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin) (季指標, 每季呈現)
- 指標HD2 血液透析_尿素氮透析效率-URR (季指標, 每季呈現)
- 指標HD3 血液透析_貧血檢查-Hb (季指標, 每季呈現)
- 指標HD4 血液透析_住院率 (半年指標, Q2, Q4時呈現)
- 指標HD5 血液透析_死亡率 (季指標, 每季呈現)
- 指標HD6 血液透析_瘻管重建率 (半年指標, Q2, Q4時呈現)
- 指標HD7 血液透析_脫離率 (半年指標, 每半年呈現)
- 指標HD8 血液透析_B型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率(年指標, Q4時呈現)
- 指標HD9 血液透析_C型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率(年指標, Q4時呈現)
- 指標HD10 血液透析_五十五歲以下透析病人移植登錄率(年指標, Q4時呈現)
- 指標HD11 血液透析_鈣磷乘積 (半年指標, 每半年呈現)

腹膜透析(PD)

- 指標PD1 腹膜透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin) (季指標, 每季呈現)
- 指標PD2 腹膜透析_尿素氮透析效率-Weekly Kt/V (半年指標, Q2, Q4時呈現)
- 指標PD3 腹膜透析_貧血檢查-Hb (季指標, 每季呈現)
- 指標PD4 腹膜透析_住院率 (半年指標, Q2, Q4時呈現)
- 指標PD5 腹膜透析_死亡率 (季指標, 每季呈現)
- 指標PD6 腹膜透析_腹膜炎發生率 (半年指標, Q2, Q4時呈現)
- 指標PD7 腹膜透析_脫離率 (半年指標, 每半年呈現)
- 指標PD8 腹膜透析_B型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率(年指標, Q4時呈現)
- 指標PD9 腹膜透析_C型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率(年指標, Q4時呈現)
- 指標PD10 腹膜透析_五十五歲以下透析病人移植登錄率(年指標, Q4時呈現)
- 指標PD11 腹膜透析_鈣磷乘積 (半年指標, 每半年呈現)

整體透析

- 指標1 醫療費用核減率(每季呈現)

門診透析醫療品質指標

整體透析指標1 醫療費用核減率

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
105年第1季	初核核減率	0.02%	0.22%	0.10%	0.01%	0.01%	0.02%	0.06%
105年第2季	初核核減率	0.02%	0.18%	0.09%	0.01%	0.01%	0.00%	0.05%
105年第3季	初核核減率	0.01%	0.21%	0.09%	0.01%	0.02%	0.00%	0.05%
105年第4季	初核核減率	0.01%	0.17%	0.09%	0.01%	0.03%	0.01%	0.05%
105年小計	初核核減率	0.01%	0.19%	0.09%	0.01%	0.02%	0.01%	0.05%
106年第1季	初核核減率	0.01%	0.18%	0.18%	0.01%	0.00%	0.01%	0.07%
106年第2季	初核核減率	0.11%	0.19%	0.11%	0.01%	0.01%	0.00%	0.08%
106年第3季	初核核減率	0.01%	0.22%	0.08%	0.01%	0.01%	0.00%	0.05%
106年第4季	初核核減率	0.02%	0.15%	0.06%	0.01%	0.01%	0.01%	0.04%
106年小計	初核核減率	0.04%	0.19%	0.11%	0.01%	0.01%	0.01%	0.06%
107年第1季	初核核減率	0.01%	0.16%	0.06%	0.01%	0.01%	0.01%	0.04%
107年第2季	初核核減率	0.02%	0.23%	0.07%	0.01%	0.01%	0.00%	0.06%
107年第3季	初核核減率	0.02%	0.20%	0.08%	0.01%	0.01%	0.01%	0.05%
107年第4季	初核核減率	0.01%	0.23%	0.08%	0.01%	0.03%	0.00%	0.06%
107年小計	初核核減率	0.01%	0.20%	0.07%	0.01%	0.01%	0.01%	0.05%
108年第1季	初核核減率	0.02%	0.32%	0.09%	0.01%	0.01%	0.00%	0.07%
108年第2季	初核核減率	0.01%	0.33%	0.06%	0.01%	0.01%	0.00%	0.07%

備註：

1. 資料來源：擷取健保門住診醫療費用統計檔，截至1081002止已完成核付之資料。
2. 資料範圍：門診洗腎
3. 公式說明：(申請點數-核定點數)/醫療費用
醫療費用=申請點數+部分負擔
4. 製表日期： 108/10/14
5. 製表單位：衛生福利部中央健康保險署

108年第2季門診透析總額醫療品質資訊彙整表

指標	指標項目		臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署	指標 方向	參考值	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署		
	血液透析部分																			
1	血清白蛋白	Albumin-受檢率	96.57%	98.27%	94.55%	98.16%	98.49%	96.36%	97.17%	規定合理範圍	88.79%~100.00%	○	○	○	○	○	○	○		
		Albumin(BCG)家數	174	84	122	97	130	17	624		-									
		Albumin(BCG)平均值	3.90	3.88	3.93	3.90	3.89	3.93	3.90											
		Albumin(BCG)≥3.5百分比	89.88%	89.17%	90.23%	90.72%	90.35%	90.45%	90.07%	正向	≥84.45%	○	○	○	○	○	○	○		
		Albumin(BCP)家數	7	5	9	5		1	27		-									
		Albumin-平均值(BCP)	3.64	3.78	3.36	3.59		3.29	3.52											
		Albumin(BCP)≥3.0百分比	92.52%	94.80%	87.52%	93.59%		82.69%	90.53%	正向	≥84.44%	○	○	○	○		<	○		
2	URR (102年新增項目, 取代原 Kt/V)	URR-受檢率	96.49%	98.03%	94.44%	98.14%	98.39%	96.09%	97.06%	規定合理範圍	88.74%~100.00%	○	○	○	○	○	○	○		
		URR-平均值	75.73	75.23	74.80	74.99	74.74	74.60	75.15											
		URR≥65%百分比	96.87%	96.38%	96.80%	97.25%	97.11%	96.66%	96.89%	正向	≥89.00%	○	○	○	○	○	○	○		
3	Hb (102年新增項目, 取代原 Hct)	Hb-受檢率	96.93%	98.52%	96.61%	98.37%	98.72%	97.26%	97.81%	規定合理範圍	88.91%~100.00%	○	○	○	○	○	○	○		
		Hb-平均值	10.53	10.46	10.42	10.45	10.57	10.36	10.49											
		Hb> 8.5百分比	94.44%	94.64%	94.08%	94.83%	95.24%	91.56%	94.55%	正向	≥88.67%	○	○	○	○	○	○	○		
4-1	同院住院率 (108上半年)	醫學中心	住院次數	1639	203	732	343	714	272	3903										
			住院率(人次/每百人月)	9.79	5.63	9.80	8.90	7.64	14.29	9.10	負向	≤11.56	○	○	○	○	○	>	○	
		區域醫院	住院次數	2858	1633	2050	1670	1599	298	10108										
			住院率(人次/每百人月)	10.40	8.84	11.01	9.46	10.15	10.53	10.05	負向	≤11.55	○	○	○	○	○	○	○	
		地區醫院	住院次數	540	919	1017	654	711	183	4024										
			住院率(人次/每百人月)	3.14	3.99	4.78	5.02	5.61	7.36	4.50	負向	≤4.98	○	○	○	>	>	>	○	
		基層診所	住院次數	0	0	0	0	0	0	0										
			住院率(人次/每百人月)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	負向	≤0.00	○	○	○	○	○	○	○	
4-2	跨院住院率 (108上半年)	醫學中心	住院次數	1883	228	854	386	805	318	4472										
			住院率(人次/每百人月)	11.25	6.32	11.44	10.02	8.61	16.71	10.43	負向	≤13.50	○	○	○	○	○	>	○	
		區域醫院	住院次數	3353	2057	2424	2025	2014	384	12172										
			住院率(人次/每百人月)	12.20	11.14	13.02	11.47	12.79	13.57	12.10	負向	≤14.48	○	○	○	○	○	○	○	
		地區醫院	住院次數	1986	2454	2629	1717	1609	432	10725										
			住院率(人次/每百人月)	11.56	10.66	12.35	13.19	12.69	17.38	12.00	負向	≤14.22	○	○	○	○	○	>	○	
		基層診所	住院次數	6434	2233	3775	3913	3851	568	20144										
			住院率(人次/每百人月)	9.42	9.16	10.20	9.94	8.45	11.23	9.28	負向	≤10.67	○	○	○	○	○	>	○	
5	死亡率 (人/每百人月)	醫學中心	透析時間<1年之死亡率	0.43	0.00	1.14	0.32	0.33	0.55	0.48	負向	≤1.08	○	○	>	○	○	○	○	
			透析時間≥1年之死亡率	0.82	0.42	0.77	0.74	0.66	0.90	0.74	負向	≤1.09	○	○	○	○	○	○	○	
		區域醫院	透析時間<1年之死亡率	0.61	0.90	1.35	0.61	0.41	1.30	0.79	負向	≤1.23	○	○	>	○	○	>	○	
			透析時間≥1年之死亡率	0.83	0.95	0.95	0.61	0.54	1.01	0.80	負向	≤1.19	○	○	○	○	○	○	○	
		地區醫院	透析時間<1年之死亡率	1.47	0.97	1.51	1.35	1.55	1.07	1.32	負向	≤1.51	○	○	>	○	>	○	○	
			透析時間≥1年之死亡率	1.30	0.93	1.06	1.40	0.90	1.46	1.11	負向	≤1.39	○	○	○	>	○	>	○	
		基層診所	透析時間<1年之死亡率	0.99	0.91	0.83	1.19	0.52	0.32	0.89	負向	≤1.14	○	○	○	>	○	○	○	○
			透析時間≥1年之死亡率	0.88	0.80	0.84	0.80	0.85	0.87	0.85	負向	≤1.13	○	○	○	○	○	○	○	
6-1	同院瘻管重建率 (108上半年)	瘻管重建次數	195	45	60	66	88	21	476											
		瘻管重建率 (人次/每百人月)	0.15	0.06	0.07	0.09	0.11	0.17	0.11	負向	≤0.13	>	○	○	○	○	>	○		
6-2	跨院瘻管重建率 (108上半年)	瘻管重建次數	429	180	628	267	146	33	1649											
		瘻管重建率 (人次/每百人月)	0.33	0.26	0.74	0.36	0.18	0.27	0.37	負向	≤0.49	○	○	>	○	○	○	○		
7	脫離率 (108上半年)	腎功能恢復人數	30	14	11	13	6	3	77	-										
		脫離率(I)-腎功能回復	1.92%	1.81%	1.23%	1.63%	0.74%	1.96%	1.54%	正向	參考指標									
		腎移植人數	31	21	33	14	15	1	115	-										
		脫離率(II)-腎移植	0.15%	0.18%	0.24%	0.12%	0.11%	0.05%	0.16%	正向	參考指標									
11	鈣磷乘積 (108上半年)	鈣磷乘積-受檢率	97.90%	98.19%	97.93%	98.08%	98.41%	96.52%	98.24%	規定合理範圍	88.44%~100.00%	○	○	○	○	○	○	○		
		鈣磷乘積< 60 mg ² /dL ²	93.11%	92.72%	93.02%	95.12%	93.75%	94.59%	93.55%	正向	≥87.65%	○	○	○	○	○	○	○		

108年第2季門診透析總額醫療品質資訊彙整表

指標	指標項目		臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署	指標方向	參考值	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署	
	腹膜透析部分																		
1	血清白蛋白	Albumin-受檢率	90.03%	99.75%	97.35%	98.45%	97.94%	98.26%	95.49%	規定合理範圍	89.10%~100.00%	○	○	○	○	○	○	○	
		Albumin(BCG)家數	24	19	19	18	16	3	99										
		Albumin(BCG)平均值	3.77	3.81	3.73	3.74	3.76	3.84	3.76										
		Albumin(BCG)≥3.5百分比	81.90%	84.27%	79.64%	80.73%	82.11%	91.15%	81.88%	正向	≥79.08%	○	○	○	○	○	○	○	
		Albumin(BCP)家數	4	1	9	1			15										
		Albumin-平均值(BCP)	3.12	3.26	3.24	3.09			3.18										
		Albumin(BCP)≥3.0百分比	72.02%	80.00%	78.09%	78.57%			75.58%	正向	≥79.96%	<	○	<	<		<		
2	Weekly Kt/V (108上半年)	Weekly Kt/V-受檢率	93.13%	94.56%	96.54%	95.88%	96.66%	94.70%	95.06%	規定合理範圍	87.81%~100.00%	○	○	○	○	○	○	○	
		Weekly Kt/V-平均值	2.03	2.08	2.03	2.05	2.04	2.12	2.04										
		Weekly Kt/V≥1.7百分比	90.59%	86.23%	86.36%	92.70%	90.72%	90.40%	89.49%	正向	≥84.44%	○	○	○	○	○	○	○	
3	Hb (102年新增項目, 取代原Hct)	Hb-受檢率	88.67%	99.59%	97.22%	98.50%	98.40%	96.43%	95.08%	規定合理範圍	89.00%~100.00%	<	○	○	○	○	○	○	
		Hb-平均值	10.46	10.34	10.11	10.29	10.35	10.29	10.33										
		Hb>8.5百分比	92.63%	89.75%	88.41%	90.65%	91.53%	87.04%	90.81%	正向	≥87.34%	○	○	○	○	○	<	○	
4-1	同院住院率 (108上半年)	醫學中心	住院次數	576	154	349	139	270	71	1559									
			住院率(人次/每百人月)	7.71	7.17	7.07	5.93	7.41	14.79	7.42	負向	≤9.33	○	○	○	○	○	>	○
		區域醫院	住院次數	549	236	193	313	242	28	1561									
			住院率(人次/每百人月)	10.28	10.64	9.36	9.78	8.99	9.49	9.87	負向	≤11.81	○	○	○	○	○	○	○
		地區醫院	住院次數	12	43	124	10	28		217									
			住院率(人次/每百人月)	6.67	7.80	14.98	6.29	8.89		10.67	負向	≤9.43	○	○	>	○	○		>
4-2	跨院住院率 (108上半年)	醫學中心	住院次數	644	176	413	154	309	75	1771									
			住院率(人次/每百人月)	8.62	8.20	8.37	6.57	8.48	15.63	8.43	負向	≤10.55	○	○	○	○	○	>	○
		區域醫院	住院次數	601	284	222	360	278	35	1778									
			住院率(人次/每百人月)	11.25	12.80	10.76	11.25	10.32	11.86	11.25	負向	≤13.61	○	○	○	○	○	○	○
		地區醫院	住院次數	20	71	155	16	49		311									
			住院率(人次/每百人月)	11.11	12.89	18.72	10.06	15.56		15.30	負向	≤15.34	○	○	>	○	>		○
5	死亡率 (人/每百人月)	醫學中心	透析時間<1年之死亡率	0.34	0.00	0.26	0.00	0.39	0.00	0.26	負向	≤0.34	○	○	○	○	>	○	○
			透析時間≥1年之死亡率	0.51	0.32	0.34	0.78	0.51	1.54	0.50	負向	≤0.63	○	○	○	>	○	>	○
		區域醫院	透析時間<1年之死亡率	0.00	2.84	1.89	0.00	0.44	0.00	0.73	負向	≤0.69	○	>	>	○	○	○	>
			透析時間≥1年之死亡率	0.73	0.44	0.69	0.53	0.54	0.78	0.61	負向	≤0.93	○	○	○	○	○	○	○
		地區醫院	透析時間<1年之死亡率	0.00	0.00	1.54	0.00	0.00		0.99	負向	≤0.76	○	○	>	○	○		>
			透析時間≥1年之死亡率	0.00	0.00	0.43	0.00	1.47		0.41	負向	≤0.98	○	○	○	○	>		○
		基層診所	透析時間<1年之死亡率		0.00	0.00		0.00		0.00	負向	≤1.85		○	○		○		○
			透析時間≥1年之死亡率		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	負向	≤0.66		○	○	○	○		○
6	腹膜炎發生率 (108上半年)	腹膜炎發生次數	185	56	79	65	80	17	481										
		腹膜炎發生率 (人次/每百人月)	1.42	1.12	0.98	1.14	1.20	2.19	1.23	負向	≤1.71	○	○	○	○	○	>	○	
7	脫離率 (108上半年)	腎功能恢復人數	1	1	0	2	2	0	6	-									
		脫離率(I)-腎功能回復	0.59%	1.54%	0.00%	2.70%	2.78%	0.00%	1.14%	正向	參考指標								
		腎移植人數	18	13	15	6	13	3	68	-									
		脫離率(II)-腎移植	0.83%	1.62%	1.15%	0.65%	1.24%	2.42%	1.07%	正向	參考指標								
11	鈣磷乘積 (108上半年)	鈣磷乘積-受檢率	98.83%	99.53%	98.23%	98.56%	98.07%	97.73%	98.60%	規定合理範圍	88.95%~100.00%	○	○	○	○	○	○	○	
		鈣磷乘積<60 mg2/dL2	90.31%	90.73%	91.99%	90.28%	89.60%	91.47%	90.61%	正向	≥85.68%	○	○	○	○	○	○	○	

12	醫療費用核減率(初核)(104年新增)	整體(血液與腹膜合併計算)	0.02%	0.32%	0.09%	0.01%	0.01%	0.00%	0.07%	合理範圍	無	-	-	-	-	-	-	-
----	---------------------	---------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	---	---	---	---	---	---	---	---

【說明】一、依衛福部107年9月25日衛部保字第1071260424號令發布實施「全民健康保險醫療品質資訊公開辦法」第二條附表一整體性之醫療品質資訊項目製作。
二、108年_門診透析總額專業醫療服務品質指標之參考值：正向指標以最近3年全國值平均值x(1-10%)作為參考值；負向指標以最近3年全國值平均值x(1+10%)為參考值；
若為當年度新增指標則無參考值，若監測期間未達3年指標，取其現有監測期間做為參考值期間。
三、>為高於參考值上限，<為低於參考值下限，○為位於參考值範圍。
四、本表指標值資料擷自健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

指標HD1 血液透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

期間	項目	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
105年	院所數	174	80	125	102	119	19	619
	Albumin-檢查比率	97.99%	98.97%	98.93%	98.76%	98.87%	97.80%	98.91%
	Albumin(BCG)家數	169	75	115	98	118	18	593
	Albumin(BCG)平均值	3.8877	3.8445	3.8911	3.8889	3.8433	3.9287	3.8744
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	94.18%	92.62%	93.99%	94.02%	93.36%	93.28%	93.78%
	Albumin(BCP)家數	9	6	12	10	1	2	40
	Albumin-平均值(BCP)	3.5065	3.4446	3.3451	3.7644	3.2133	3.2443	3.4373
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	93.99%	90.54%	92.15%	96.47%	90.48%	86.11%	92.71%
106年	院所數	178	82	130	102	124	19	635
	Albumin-檢查比率	98.00%	98.46%	98.67%	98.31%	98.80%	97.43%	98.67%
	Albumin(BCG)家數	172	77	120	100	123	18	610
	Albumin(BCG)平均值	3.8876	3.8527	3.8963	3.9012	3.8664	3.8995	3.8823
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	93.73%	92.96%	94.07%	94.26%	94.40%	93.78%	93.95%
	Albumin(BCP)家數	11	6	10	6	4	2	39
	Albumin-平均值(BCP)	3.5972	3.3056	3.4043	3.7199	3.2484	3.2314	3.4659
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	96.68%	91.36%	93.47%	96.35%	89.86%	86.43%	94.25%
107年第1季	院所數	165	78	128	101	127	19	618
	Albumin-檢查比率	92.02%	93.49%	98.02%	96.92%	98.16%	97.33%	95.52%
	Albumin(BCG)家數	158	73	117	96	126	18	588
	Albumin(BCG)平均值	3.9018	3.8449	3.9132	3.8989	3.8662	3.8911	3.8872
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	89.55%	87.00%	89.73%	89.76%	89.19%	88.68%	89.13%
	Albumin(BCP)家數	8	5	11	6	1	1	32
	Albumin-平均值(BCP)	3.6741	3.3718	3.3914	3.6873	3.1509	3.2313	3.5032
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	93.03%	82.37%	87.04%	95.06%	73.58%	80.21%	88.91%
107年第2季	院所數	173	79	131	101	124	18	626
	Albumin-檢查比率	96.67%	96.28%	96.90%	97.26%	97.09%	96.77%	96.94%
	Albumin(BCG)家數	167	74	121	97	123	17	599
	Albumin(BCG)平均值	3.8956	3.8516	3.8833	3.8969	3.8516	3.8715	3.8778
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	89.32%	87.24%	88.39%	90.75%	88.31%	89.14%	88.88%
	Albumin(BCP)家數	6	5	10	5	1	1	28
	Albumin-平均值(BCP)	3.6025	3.4029	3.4243	3.5300	3.2226	3.2328	3.4731
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	91.18%	84.58%	88.48%	91.83%	79.25%	85.42%	88.84%
107年第3季	院所數	172	79	130	99	127	18	625
	Albumin-檢查比率	94.01%	94.21%	97.92%	96.34%	98.26%	97.18%	96.10%
	Albumin(BCG)家數	166	75	122	95	126	17	601
	Albumin(BCG)平均值	3.9083	3.8893	3.8978	3.9100	3.8765	3.9455	3.8985
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	89.52%	88.98%	88.10%	90.98%	89.54%	90.52%	89.45%
	Albumin(BCP)家數	6	4	8	6	1	1	26
	Albumin-平均值(BCP)	3.6694	3.7342	3.4232	3.5933	3.2392	3.3133	3.5564
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	93.10%	93.39%	89.06%	92.53%	82.35%	84.69%	91.12%
107年第4季	院所數	178	83	129	102	129	18	639
	Albumin-檢查比率	93.67%	86.20%	97.44%	97.16%	98.42%	96.87%	94.85%
	Albumin(BCG)家數	172	80	120	98	128	17	615
	Albumin(BCG)平均值	3.9101	3.9140	3.9583	3.9320	3.8806	3.9359	3.9176
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	90.14%	89.98%	90.84%	91.28%	89.79%	90.70%	90.38%
	Albumin(BCP)家數	6	3	9	5	1	1	25
	Albumin-平均值(BCP)	3.6404	3.7081	3.3954	3.6166	3.6018	3.3071	3.5196
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	91.70%	94.76%	89.40%	93.93%	96.36%	80.61%	90.94%
107年	院所數	185	85	133	102	134	19	658
	Albumin-檢查比率	97.83%	98.17%	98.40%	97.97%	98.50%	96.83%	98.37%
	Albumin(BCG)家數	179	82	126	98	133	18	636
	Albumin(BCG)平均值	3.8852	3.8622	3.9017	3.8945	3.8519	3.8822	3.8796
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	93.92%	93.27%	93.26%	94.15%	93.85%	93.44%	93.77%
	Albumin(BCP)家數	8	5	12	7	2	1	35
	Albumin-平均值(BCP)	3.6256	3.5139	3.3800	3.5868	3.4965	3.2286	3.4904

	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	96.03%	92.31%	93.64%	96.52%	97.77%	87.18%	94.52%
108年第1季	院所數	179	87	132	100	130	18	646
	Albumin-檢查比率	95.85%	95.78%	96.55%	96.82%	98.42%	96.83%	96.73%
	Albumin(BCG)家數	171	84	123	96	130	17	621
	Albumin(BCG)平均值	3.9150	3.8940	3.9641	3.9271	3.8821	3.9531	3.9165
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	90.46%	89.59%	90.85%	91.70%	90.13%	90.40%	90.53%
	Albumin(BCP)家數	8	3	9	5	0	1	26
	Albumin-平均值(BCP)	3.6641	3.6824	3.3750	3.5944	0.0000	3.2274	3.5126
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	92.80%	94.51%	87.38%	92.80%	0.00%	81.13%	90.14%
108年第2季	院所數	180	88	131	101	130	18	648
	Albumin-檢查比率	96.57%	98.27%	94.55%	98.16%	98.49%	96.36%	97.17%
	Albumin(BCG)家數	174	84	122	97	130	17	624
	Albumin(BCG)平均值	3.8950	3.8821	3.9294	3.9012	3.8877	3.9297	3.8992
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	89.88%	89.17%	90.23%	90.72%	90.35%	90.45%	90.07%
	Albumin(BCP)家數	7	5	9	5	0	1	27
	Albumin-平均值(BCP)	3.6389	3.7751	3.3599	3.5926	0.0000	3.2942	3.5205
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	92.52%	94.80%	87.52%	93.59%	0.00%	82.69%	90.53%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Albumin人數/慢性血液透析病人數。指標編號：季：1956、年：1984。

(2)平均值=申報Albumin檢驗值之總和/申報Albumin檢驗值大於0之總筆數。指標編號：季：BCG：2032、BCP：2033，年：BCG：2052、BCP：2053。

(3)(BCG檢驗法)≥3.5百分比=分母病人測量Albumin(BCG法)≥3.5gm/dl之人數/慢性血液透析病人測量Albumin(BCG法)人數。指標編號：季：1958、年：1986。

(4)(BCP檢驗法)≥3.0百分比=分母病人測量Albumin(BCP法)≥3.0gm/dl之人數/慢性血液透析病人測量Albumin(BCP法)人數。指標編號：季：1959、年：1987。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 108/09/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD1 血液透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
105年	院所數	19	75	157	368	619
	Albumin-檢查比率	98.79%	98.41%	97.49%	98.88%	98.91%
	Albumin(BCG)家數	18	67	142	366	593
	Albumin(BCG)平均值	3.8675	3.8847	3.8437	3.8815	3.8744
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	93.62%	92.88%	91.46%	94.45%	93.78%
	Albumin(BCP)家數	2	11	18	9	40
	Albumin-平均值(BCP)	3.3750	3.4406	3.4343	3.5415	3.4373
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	94.06%	92.70%	92.12%	94.64%	92.71%
106年	院所數	19	75	154	387	635
	Albumin-檢查比率	98.42%	98.22%	97.47%	98.58%	98.67%
	Albumin(BCG)家數	18	66	141	385	610
	Albumin(BCG)平均值	3.8758	3.8771	3.8499	3.8963	3.8823
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	93.82%	93.39%	91.23%	94.69%	93.95%
	Albumin(BCP)家數	1	11	15	12	39
	Albumin-平均值(BCP)	3.4456	3.4953	3.4142	3.5857	3.4659
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	95.76%	94.85%	92.41%	96.38%	94.25%
107年第1季	院所數	19	72	146	381	618
	Albumin-檢查比率	98.35%	94.78%	91.91%	96.61%	95.52%
	Albumin(BCG)家數	18	62	131	377	588
	Albumin(BCG)平均值	3.8912	3.8762	3.8449	3.9048	3.8872
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	88.71%	87.74%	86.16%	90.76%	89.13%
	Albumin(BCP)家數	1	11	15	5	32
	Albumin-平均值(BCP)	3.3485	3.5538	3.4400	3.6432	3.5032
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	86.35%	90.43%	86.96%	91.53%	88.91%
107年第2季	院所數	19	74	150	383	626
	Albumin-檢查比率	98.45%	96.36%	95.66%	97.25%	96.94%
	Albumin(BCG)家數	18	64	136	381	599
	Albumin(BCG)平均值	3.8846	3.8753	3.8383	3.8909	3.8778
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	88.21%	88.43%	86.23%	90.10%	88.88%
	Albumin(BCP)家數	1	10	14	3	28
	Albumin-平均值(BCP)	3.4312	3.4878	3.4503	3.5751	3.4731
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	88.97%	88.77%	89.33%	84.17%	88.84%
107年第3季	院所數	19	73	146	387	625
	Albumin-檢查比率	98.29%	95.43%	93.53%	96.84%	96.10%
	Albumin(BCG)家數	18	64	133	386	601
	Albumin(BCG)平均值	3.9140	3.8943	3.8629	3.9091	3.8985
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	90.60%	88.87%	86.67%	90.41%	89.45%
	Albumin(BCP)家數	1	9	13	3	26
	Albumin-平均值(BCP)	3.4311	3.6186	3.4907	3.8733	3.5564
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	90.56%	92.17%	89.66%	100.00%	91.12%
107年第4季	院所數	19	72	154	394	639
	Albumin-檢查比率	98.74%	91.29%	90.08%	97.49%	94.85%
	Albumin(BCG)家數	18	63	140	394	615
	Albumin(BCG)平均值	3.9311	3.9224	3.8948	3.9203	3.9176
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	90.53%	90.57%	87.71%	91.12%	90.38%
	Albumin(BCP)家數	1	9	14	1	25
	Albumin-平均值(BCP)	3.4252	3.5479	3.5050	4.3000	3.5196
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	90.56%	91.37%	90.53%	100.00%	90.94%
107年	院所數	19	76	157	406	658
	Albumin-檢查比率	98.28%	98.06%	97.25%	98.27%	98.37%
	Albumin(BCG)家數	18	68	144	406	636
	Albumin(BCG)平均值	3.8906	3.8771	3.8421	3.8913	3.8796
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	94.30%	92.64%	91.30%	94.46%	93.77%
	Albumin(BCP)家數	1	11	15	8	35
	Albumin-平均值(BCP)	3.3730	3.5282	3.4511	3.6817	3.4904

	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	96.05%	94.87%	93.53%	95.66%	94.52%
--	----------------------	--------	--------	--------	--------	--------

108年第1季	院所數	19	71	158	398	646
	Albumin-檢查比率	98.21%	95.57%	94.93%	97.55%	96.73%
	Albumin(BCG)家數	18	62	145	396	621
	Albumin(BCG)平均值	3.9449	3.9137	3.8732	3.9275	3.9165
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	91.99%	90.34%	87.63%	91.35%	90.53%
	Albumin(BCP)家數	1	9	13	3	26
	Albumin-平均值(BCP)	3.3945	3.5604	3.4618	3.7308	3.5126
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	88.77%	91.48%	88.29%	96.92%	90.14%
108年第2季	院所數	19	72	158	399	648
	Albumin-檢查比率	98.31%	95.73%	96.36%	97.79%	97.17%
	Albumin(BCG)家數	18	62	145	399	624
	Albumin(BCG)平均值	3.9103	3.9036	3.8685	3.9063	3.8992
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	90.84%	90.12%	87.41%	90.86%	90.07%
	Albumin(BCP)家數	1	10	13	3	27
	Albumin-平均值(BCP)	3.4517	3.5700	3.4685	3.9000	3.5205
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	90.91%	91.83%	88.77%	100.00%	90.53%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Albumin人數/慢性血液透析病人數。指標編號：季：1956、年：1984。

(2)平均值=申報Albumin檢驗值之總和/申報Albumin檢驗值大於0之總筆數。指標編號：季：BCG：2032、BCP：2033，年：BCG：2052、BCP：2053。

(3)(BCG檢驗法)≥3.5百分比=分母病人測量Albumin(BCG法)≥3.5gm/dl之人數/慢性血液透析病人測量Albumin(BCG法)人數。指標編號：季：1958、年：1986。

(4)(BCP檢驗法)≥3.0百分比=分母病人測量Albumin(BCP法)≥3.0gm/dl之人數/慢性血液透析病人測量Albumin(BCP法)人數。指標編號：季：1959、年：1987。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 108/09/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD2 血液透析_尿素氮透析效率-URR

期間	項目	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
105年	院所數	174	80	125	102	119	19	619
	URR-檢查比率	98.15%	98.70%	98.94%	98.71%	98.81%	97.74%	98.90%
	URR-平均值	75.6444	75.6798	74.6918	74.9613	74.5269	74.1420	75.0974
	URR $\geq$ 65%之百分比	98.87%	98.72%	98.78%	99.02%	99.05%	98.34%	98.91%
106年	院所數	178	82	130	102	124	19	635
	URR-檢查比率	97.96%	98.30%	98.62%	98.28%	98.75%	97.22%	98.62%
	URR-平均值	75.4800	75.2321	74.5874	74.7841	74.5492	74.3437	74.9528
	URR $\geq$ 65%之百分比	98.88%	98.65%	98.86%	98.96%	98.96%	98.84%	98.90%
107年第1季	院所數	165	78	128	101	127	19	618
	URR-檢查比率	91.91%	93.25%	97.90%	96.88%	97.96%	97.16%	95.38%
	URR-平均值	75.0986	74.8730	74.3147	74.4755	74.0748	73.9833	74.5874
	URR $\geq$ 65%之百分比	95.95%	96.31%	96.63%	96.84%	96.63%	95.82%	96.42%
107年第2季	院所數	173	79	131	101	124	18	626
	URR-檢查比率	96.57%	96.09%	96.84%	97.15%	96.83%	96.83%	96.81%
	URR-平均值	75.4791	75.1215	74.8050	74.9373	74.5015	74.3554	75.0011
	URR $\geq$ 65%之百分比	96.44%	96.58%	97.25%	97.02%	96.93%	96.37%	96.81%
107年第3季	院所數	172	79	130	99	127	18	625
	URR-檢查比率	93.97%	93.91%	97.83%	96.33%	98.01%	96.90%	95.97%
	URR-平均值	75.8304	75.6261	75.1957	75.1897	74.7090	74.7922	75.3365
	URR $\geq$ 65%之百分比	96.92%	96.79%	97.26%	97.19%	97.08%	96.62%	97.04%
107年第4季	院所數	178	83	129	102	129	18	639
	URR-檢查比率	93.55%	86.01%	97.37%	97.14%	98.24%	96.65%	94.73%
	URR-平均值	75.6280	75.2690	74.6056	74.8378	74.5353	74.5842	75.0135
	URR $\geq$ 65%之百分比	96.69%	96.49%	97.01%	96.79%	96.83%	96.53%	96.77%
107年	院所數	185	85	133	102	134	19	658
	URR-檢查比率	97.73%	97.97%	98.36%	97.95%	98.39%	96.73%	98.29%
	URR-平均值	75.2763	75.1084	74.5604	74.7495	74.3754	74.4141	74.8410
	URR $\geq$ 65%之百分比	98.73%	98.63%	98.96%	98.69%	99.02%	98.79%	98.84%
108年第1季	院所數	179	87	132	100	130	18	646
	URR-檢查比率	95.74%	95.62%	96.47%	96.77%	98.36%	96.72%	96.65%
	URR-平均值	75.5600	75.0516	74.6664	74.6191	74.4693	74.3970	74.9275
	URR $\geq$ 65%之百分比	96.58%	96.34%	96.80%	96.93%	96.81%	96.10%	96.68%
108年第2季	院所數	180	88	131	101	130	18	648
	URR-檢查比率	96.49%	98.03%	94.44%	98.14%	98.39%	96.09%	97.06%
	URR-平均值	75.7301	75.2336	74.8040	74.9941	74.7419	74.6028	75.1504
	URR $\geq$ 65%之百分比	96.87%	96.38%	96.80%	97.25%	97.11%	96.66%	96.89%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量URR人數/慢性血液透析病人數。指標編號：季：1962、年：1990。

(2)平均值=申報URR檢驗值之總和/申報URR檢驗值大於0之總筆數。指標編號：季：2036、年：2056。

(3) $\geq$ 65%之百分比=分母病人測量URR $\geq$ 65%之人數/慢性血液透析病人測量URR人數。指標編號：季：1963、年：1991。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

*本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Kt/V指標

4.製表日期：108/09/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD2 血液透析_尿素氮透析效率-URR

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
105年	院所數	19	75	157	368	619
	URR-檢查比率	98.66%	98.32%	97.63%	98.84%	98.90%
	URR-平均值	74.4308	75.0531	75.0821	75.2584	75.0974
	URR ≥ 65%之百分比	98.28%	98.63%	98.61%	99.08%	98.91%
106年	院所數	19	75	154	387	635
	URR-檢查比率	98.33%	98.11%	97.39%	98.53%	98.62%
	URR-平均值	74.2074	74.8047	75.1097	75.1088	74.9528
	URR ≥ 65%之百分比	98.45%	98.56%	98.67%	99.05%	98.90%
107年第1季	院所數	19	72	146	381	618
	URR-檢查比率	98.01%	94.60%	91.77%	96.52%	95.38%
	URR-平均值	73.8992	74.5628	74.7934	74.6625	74.5874
	URR ≥ 65%之百分比	96.21%	95.90%	96.45%	96.68%	96.42%
107年第2季	院所數	19	74	150	383	626
	URR-檢查比率	98.02%	96.21%	95.57%	97.17%	96.81%
	URR-平均值	74.4559	74.7985	75.1878	75.1330	75.0011
	URR ≥ 65%之百分比	96.49%	96.22%	96.84%	97.13%	96.81%
107年第3季	院所數	19	73	146	387	625
	URR-檢查比率	98.13%	95.34%	93.36%	96.71%	95.97%
	URR-平均值	74.5148	75.3576	75.5377	75.4138	75.3365
	URR ≥ 65%之百分比	96.82%	96.74%	97.02%	97.22%	97.04%
107年第4季	院所數	19	72	154	394	639
	URR-檢查比率	98.52%	91.16%	89.99%	97.37%	94.73%
	URR-平均值	74.4256	74.9435	75.0767	75.1371	75.0135
	URR ≥ 65%之百分比	97.17%	96.38%	96.62%	96.91%	96.77%
107年	院所數	19	76	157	406	658
	URR-檢查比率	98.12%	97.83%	97.17%	98.22%	98.29%
	URR-平均值	74.2690	74.6240	75.0172	74.9783	74.8410
	URR ≥ 65%之百分比	98.70%	98.46%	98.67%	98.89%	98.84%
108年第1季	院所數	19	71	158	398	646
	URR-檢查比率	98.07%	95.45%	94.84%	97.48%	96.65%
	URR-平均值	74.3056	74.9994	74.9399	75.0118	74.9275
	URR ≥ 65%之百分比	96.49%	96.50%	96.42%	96.90%	96.68%
108年第2季	院所數	19	72	158	399	648
	URR-檢查比率	98.08%	95.60%	96.26%	97.70%	97.06%
	URR-平均值	74.2248	75.3517	74.9815	75.3066	75.1504
	URR ≥ 65%之百分比	96.97%	96.74%	96.29%	97.16%	96.89%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量URR人數/慢性血液透析病人數。指標編號：季：1962、年：1990。

(2)平均值=申報URR檢驗值之總和/申報URR檢驗值大於0之總筆數。指標編號：季：2036、年：2056。

(3)≥65%之百分比=分母病人測量URR ≥ 65%之人數/慢性血液透析病人測量URR人數。指標編號：季：1963、年：1991。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

*本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Kt/V指標

4.製表日期：108/09/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD3 血液透析_貧血檢查-Hb

期間	項目	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
105年	院所數	174	80	125	102	119	19	619
	Hb-檢查比率	98.47%	99.15%	99.12%	98.96%	99.10%	98.29%	99.19%
	Hb-平均值	10.5103	10.4163	10.4892	10.4821	10.6001	10.4379	10.5050
	Hb>8.5g/dL之百分比	98.21%	98.40%	98.39%	98.49%	98.99%	98.26%	98.52%
106年	院所數	178	82	130	102	124	19	635
	Hb-檢查比率	98.29%	98.66%	98.75%	98.44%	99.02%	97.97%	98.91%
	Hb-平均值	10.5046	10.4724	10.5611	10.4444	10.5944	10.3619	10.5150
	Hb>8.5g/dL之百分比	98.31%	98.21%	98.60%	98.67%	99.00%	96.82%	98.55%
107年第1季	院所數	165	77	127	101	127	19	616
	Hb-檢查比率	92.44%	93.83%	98.45%	97.09%	98.46%	97.06%	95.89%
	Hb-平均值	10.4899	10.4521	10.4301	10.3525	10.5258	10.3625	10.4540
	Hb>8.5g/dL之百分比	94.11%	94.29%	94.15%	94.61%	95.38%	91.24%	94.41%
107年第2季	院所數	173	79	131	101	124	18	626
	Hb-檢查比率	97.12%	96.96%	98.18%	97.37%	97.63%	97.15%	97.53%
	Hb-平均值	10.5448	10.4849	10.5226	10.4930	10.6377	10.4522	10.5385
	Hb>8.5g/dL之百分比	94.52%	94.29%	94.53%	95.34%	95.82%	92.53%	94.82%
107年第3季	院所數	172	78	130	99	127	18	624
	Hb-檢查比率	94.30%	94.40%	98.23%	96.54%	98.65%	97.61%	96.40%
	Hb-平均值	10.5891	10.5488	10.5612	10.4778	10.6464	10.5040	10.5687
	Hb>8.5g/dL之百分比	94.68%	94.76%	94.90%	94.92%	95.74%	93.60%	94.95%
107年第4季	院所數	178	83	129	102	129	18	639
	Hb-檢查比率	93.60%	86.06%	97.71%	97.58%	98.63%	97.19%	94.97%
	Hb-平均值	10.5995	10.5078	10.5555	10.4899	10.5769	10.4212	10.5506
	Hb>8.5g/dL之百分比	94.95%	94.69%	95.01%	95.05%	95.58%	93.14%	95.02%
107年	院所數	184	85	133	101	134	19	656
	Hb-檢查比率	97.67%	98.34%	98.58%	96.89%	98.72%	96.85%	98.28%
	Hb-平均值	10.4970	10.4526	10.4709	10.4135	10.5500	10.3988	10.4796
	Hb>8.5g/dL之百分比	98.18%	98.48%	98.75%	98.57%	98.69%	97.24%	98.50%
108年第1季	院所數	179	86	132	100	130	18	645
	Hb-檢查比率	96.24%	95.93%	96.85%	97.02%	98.74%	97.16%	97.04%
	Hb-平均值	10.5609	10.5215	10.5109	10.4414	10.5553	10.4213	10.5214
	Hb>8.5g/dL之百分比	94.69%	94.68%	94.65%	94.88%	95.38%	92.31%	94.79%
108年第2季	院所數	179	88	131	100	130	18	646
	Hb-檢查比率	96.93%	98.52%	96.61%	98.37%	98.72%	97.26%	97.81%
	Hb-平均值	10.5315	10.4602	10.4198	10.4542	10.5651	10.3589	10.4896
	Hb>8.5g/dL之百分比	94.44%	94.64%	94.08%	94.83%	95.24%	91.56%	94.55%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門住診及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Hb人數/慢性血液透析病人人數。指標編號：季：1964、年：1994。

(2)平均值=申報Hb檢驗值之總和/申報Hb檢驗值大於0之總筆數。指標編號：季：2037、年：2058。

(3)>8.5g/dL之百分比=分母病人測量Hb>8.5g/dL之人數/慢性血液透析病人測量Hb人數。指標編號：季：1966、年：1996。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※排除正在接受化學療法之癌症病患及非腎性貧血(如地中海貧血)

*本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Hct指標

4.製表日期: 108/09/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD3 血液透析_貧血檢查-Hb

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
105年	院所數	19	75	157	368	619
	Hb-檢查比率	99.20%	98.67%	98.06%	99.07%	99.19%
	Hb-平均值	10.5485	10.5815	10.4343	10.4883	10.5050
	Hb>8.5g/dL之百分比	98.72%	98.63%	98.07%	98.32%	98.52%
106年	院所數	19	75	154	387	635
	Hb-檢查比率	98.58%	98.48%	97.81%	98.77%	98.91%
	Hb-平均值	10.5707	10.5866	10.5037	10.4773	10.5150
	Hb>8.5g/dL之百分比	98.75%	98.70%	97.83%	98.45%	98.55%
107年第1季	院所數	19	72	146	379	616
	Hb-檢查比率	98.80%	94.69%	92.59%	96.91%	95.89%
	Hb-平均值	10.5233	10.5161	10.4388	10.4183	10.4540
	Hb>8.5g/dL之百分比	95.66%	94.95%	93.57%	94.20%	94.41%
107年第2季	院所數	19	74	150	383	626
	Hb-檢查比率	98.92%	97.19%	96.53%	97.62%	97.53%
	Hb-平均值	10.6100	10.5800	10.4863	10.5248	10.5385
	Hb>8.5g/dL之百分比	95.54%	95.41%	93.73%	94.80%	94.82%
107年第3季	院所數	19	73	146	386	624
	Hb-檢查比率	98.61%	95.62%	93.81%	97.12%	96.40%
	Hb-平均值	10.6689	10.6290	10.5481	10.5300	10.5687
	Hb>8.5g/dL之百分比	96.06%	95.27%	94.59%	94.72%	94.95%
107年第4季	院所數	19	72	154	394	639
	Hb-檢查比率	98.95%	90.68%	90.01%	97.79%	94.97%
	Hb-平均值	10.6830	10.6230	10.5184	10.5062	10.5506
	Hb>8.5g/dL之百分比	96.24%	95.40%	94.25%	94.88%	95.02%
107年	院所數	19	75	156	406	656
	Hb-檢查比率	98.67%	97.25%	97.11%	98.41%	98.28%
	Hb-平均值	10.5715	10.5381	10.4348	10.4539	10.4796
	Hb>8.5g/dL之百分比	98.75%	98.56%	97.75%	98.41%	98.50%
108年第1季	院所數	19	71	157	398	645
	Hb-檢查比率	98.60%	95.70%	95.30%	97.82%	97.04%
	Hb-平均值	10.6774	10.6085	10.4870	10.4666	10.5214
	Hb>8.5g/dL之百分比	95.97%	95.50%	94.03%	94.53%	94.79%
108年第2季	院所數	19	71	158	398	646
	Hb-檢查比率	98.75%	97.14%	96.98%	98.08%	97.81%
	Hb-平均值	10.6240	10.6129	10.4352	10.4315	10.4896
	Hb>8.5g/dL之百分比	95.79%	95.48%	94.02%	94.11%	94.55%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門住診及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Hb人數/慢性血液透析病人數。指標編號：季：1964、年：1994。

(2)平均值=申報Hb檢驗值之總和/申報Hb檢驗值大於0之筆數總和。指標編號：季：2037、年：2058。

(3)>8.5g/dL之百分比=分母病人測量Hb>8.5g/dL之人數/慢性血液透析病人測量Hb人數。指標編號：季：1966、年：1996。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※排除正在接受化學療法之癌症病患及非腎性貧血(如地中海貧血)

*本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Hct指標

4.製表日期: 108/09/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD4 血液透析_跨院住院率

期間	項目	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
105年	住院次數	23,507	12,221	15,401	14,744	14,785	2,702	78,718
	總病人月數	230,943	123,718	154,707	138,003	154,283	21,606	812,524
	住院率	10.1787	9.8781	9.9549	10.6838	9.5830	12.5057	9.6880
106年	住院次數	24,692	12,894	16,279	14,829	15,216	2,703	81,891
	總病人月數	240,844	128,965	159,591	140,671	157,038	22,093	838,380
	住院率	10.2522	9.9980	10.2004	10.5416	9.6893	12.2346	9.7677
107上半年	住院次數	12,325	6,376	8,145	7,559	7,657	1,412	41,723
	總病人月數	124,339	66,572	80,950	71,747	80,192	11,383	429,356
	住院率	9.9124	9.5776	10.0617	10.5356	9.5483	12.4044	9.7175
107下半年	住院次數	11,851	5,916	7,696	6,970	7,156	1,321	39,475
	總病人月數	126,106	67,395	81,513	71,806	80,640	11,501	434,192
	住院率	9.3976	8.7780	9.4414	9.7067	8.8740	11.4859	9.0916
107年	住院次數	26,083	13,238	17,019	15,573	15,959	3,142	86,062
	總病人月數	250,552	134,041	162,522	143,621	160,904	22,904	863,944
	住院率	10.4102	9.8760	10.4718	10.8431	9.9183	13.7181	9.9615
108上半年	住院次數	12,544	6,429	8,778	7,490	7,657	1,426	42,571
	總病人月數	128,580	68,868	83,581	73,415	82,565	12,044	442,757
	住院率	9.7557	9.3352	10.5023	10.2022	9.2739	11.8399	9.6149

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1443、年：1444

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診

3.公式說明：

跨院住院率=[(追蹤期間所有病人跨院總住院次數)÷(追蹤期間之總病人月數)]X100

分子：分母病患於統計期間之跨院住院次數。

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：108/09/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD4 血液透析_跨院住院率

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
105年	住院次數	10,259	25,960	19,970	36,996	78,718
	總病人月數	80,871	196,158	157,886	391,006	812,524
	住院率	12.6856	13.2342	12.6483	9.4617	9.6880
106年	住院次數	10,190	25,973	21,028	39,133	81,891
	總病人月數	83,680	198,805	162,245	407,232	838,380
	住院率	12.1773	13.0645	12.9606	9.6095	9.7677
107上半年	住院次數	4,653	12,355	10,181	19,833	41,723
	總病人月數	42,600	101,091	83,339	209,678	429,356
	住院率	10.9225	12.2216	12.2163	9.4587	9.7175
107下半年	住院次數	4,234	11,566	9,551	18,767	39,475
	總病人月數	42,416	101,276	84,063	212,533	434,192
	住院率	9.9820	11.4202	11.3617	8.8301	9.0916
107年	住院次數	10,183	26,691	22,064	42,318	86,062
	總病人月數	85,097	202,489	167,489	422,355	863,944
	住院率	11.9663	13.1814	13.1734	10.0195	9.9615
108上半年	住院次數	4,472	12,172	10,725	20,144	42,571
	總病人月數	42,895	100,608	89,372	216,968	442,757
	住院率	10.4254	12.0984	12.0004	9.2843	9.6149

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1443、年：1444

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診

3.公式說明：

跨院住院率=[(追蹤期間所有病人跨院總住院次數)／(追蹤期間之總病人月數)]X100

分子：分母病患於統計期間之跨院住院次數。

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：108/09/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD4 血液透析_跨院住院率

期間	特約類別	項目	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
105年	醫學中心	住院次數	4,322	489	2,180	804	1,784	728	10,259
		總病人月數	30,729	7,146	15,011	6,782	18,136	3,163	80,871
		住院率	14.0648	6.8429	14.5226	11.8549	9.8367	23.0161	12.6856
	區域醫院	住院次數	6,965	4,202	5,001	4,959	4,251	896	25,960
		總病人月數	51,931	33,046	37,002	38,308	30,908	5,326	196,158
		住院率	13.4120	12.7156	13.5154	12.9450	13.7537	16.8231	13.2342
	地區醫院	住院次數	4,079	4,942	4,527	2,813	3,272	721	19,970
		總病人月數	32,474	42,431	38,775	18,139	22,534	4,098	157,886
		住院率	12.5608	11.6471	11.6750	15.5080	14.5202	17.5939	12.6483
	基層診所	住院次數	11,775	4,088	6,081	7,744	7,703	1,182	36,996
		總病人月數	118,116	42,150	65,401	75,592	84,255	9,493	391,006
		住院率	9.9690	9.6986	9.2980	10.2444	9.1424	12.4512	9.4617
106年	醫學中心	住院次數	4,484	511	1,961	818	1,762	702	10,190
		總病人月數	32,532	7,193	15,350	7,174	18,221	3,293	83,680
		住院率	13.7833	7.1041	12.7752	11.4022	9.6701	21.3179	12.1773
	區域醫院	住院次數	7,000	4,243	5,032	5,098	4,055	801	25,973
		總病人月數	53,190	34,838	36,553	38,492	30,719	5,366	198,805
		住院率	13.1603	12.1792	13.7663	13.2443	13.2002	14.9273	13.0645
	地區醫院	住院次數	4,057	5,343	5,125	2,810	3,420	701	21,028
		總病人月數	32,291	43,910	40,641	18,496	23,183	4,222	162,245
		住院率	12.5638	12.1680	12.6104	15.1924	14.7521	16.6035	12.9606
	基層診所	住院次數	12,552	4,307	6,828	7,778	8,096	1,240	39,133
		總病人月數	124,903	44,192	68,688	77,403	86,568	9,697	407,232
		住院率	10.0493	9.7461	9.9406	10.0487	9.3521	12.7874	9.6095
107上半年	醫學中心	住院次數	1,907	295	905	406	772	377	4,653
		總病人月數	16,600	3,667	7,684	3,685	9,112	1,882	42,600
		住院率	11.4879	8.0447	11.7777	11.0176	8.4723	20.0318	10.9225
	區域醫院	住院次數	3,179	2,069	2,364	2,502	1,921	402	12,355
		總病人月數	26,943	18,037	18,203	19,786	15,469	2,818	101,091
		住院率	11.7989	11.4708	12.9868	12.6453	12.4183	14.2654	12.2216
	地區醫院	住院次數	1,995	2,480	2,435	1,310	1,681	375	10,181
		總病人月數	16,665	22,333	20,732	9,582	12,010	2,278	83,339
		住院率	11.9711	11.1046	11.7451	13.6714	13.9966	16.4618	12.2163
	基層診所	住院次數	6,419	2,123	3,393	3,912	4,036	579	19,833
		總病人月數	65,208	23,119	35,175	39,226	44,456	4,830	209,678
		住院率	9.8438	9.1829	9.6460	9.9729	9.0786	11.9875	9.4587
107下半年	醫學中心	住院次數	1,875	222	753	347	734	304	4,234
		總病人月數	16,612	3,629	7,538	3,778	9,070	1,807	42,416
		住院率	11.2870	6.1173	9.9893	9.1847	8.0926	16.8234	9.9820
	區域醫院	住院次數	3,175	1,818	2,283	2,222	1,802	343	11,566
		總病人月數	27,091	18,167	18,268	19,649	15,511	2,754	101,276
		住院率	11.7197	10.0071	12.4972	11.3084	11.6175	12.4546	11.4202
	地區醫院	住院次數	1,911	2,300	2,258	1,304	1,531	350	9,551
		總病人月數	16,720	22,484	20,777	9,701	12,301	2,308	84,063
		住院率	11.4294	10.2294	10.8677	13.4419	12.4461	15.1646	11.3617
	基層診所	住院次數	6,016	2,065	3,251	3,626	3,759	583	18,767
		總病人月數	66,718	23,620	35,711	39,107	44,550	4,842	212,533
		住院率	9.0170	8.7425	9.1036	9.2719	8.4377	12.0404	8.8301

107年	醫學中心	住院次數	4,303	566	1,929	862	1,687	856	10,183
		總病人月數	33,245	7,295	15,244	7,470	18,198	3,693	85,097
		住院率	12.9432	7.7587	12.6541	11.5394	9.2702	23.1789	11.9663
	區域醫院	住院次數	7,095	4,353	5,181	5,284	4,197	868	26,691
		總病人月數	54,078	36,223	36,491	39,451	30,999	5,576	202,489
		住院率	13.1199	12.0172	14.1980	13.3938	13.5391	15.5667	13.1814
	地區醫院	住院次數	4,404	5,308	5,226	2,943	3,679	862	22,064
		總病人月數	33,391	44,848	41,514	19,295	24,335	4,595	167,489
		住院率	13.1891	11.8355	12.5885	15.2526	15.1181	18.7595	13.1734
108上半年	醫學中心	住院次數	13,764	4,683	7,414	8,297	8,601	1,424	42,318
		總病人月數	131,964	46,766	70,906	78,367	89,028	9,676	422,355
		住院率	10.4301	10.0136	10.4560	10.5873	9.6610	14.7168	10.0195
	區域醫院	住院次數	1,883	228	854	386	805	318	4,472
		總病人月數	16,738	3,605	7,468	3,854	9,346	1,903	42,895
		住院率	11.2498	6.3245	11.4354	10.0155	8.6133	16.7104	10.4254
	地區醫院	住院次數	3,353	2,057	2,424	2,025	2,014	384	12,172
		總病人月數	27,473	18,470	18,624	17,648	15,747	2,830	100,608
		住院率	12.2047	11.1369	13.0154	11.4743	12.7897	13.5689	12.0984
	基層診所	住院次數	1,986	2,454	2,629	1,717	1,609	432	10,725
		總病人月數	17,176	23,015	21,291	13,021	12,675	2,486	89,372
		住院率	11.5626	10.6626	12.3479	13.1863	12.6942	17.3773	12.0004
	基層診所	住院次數	6,434	2,233	3,775	3,913	3,851	568	20,144
		總病人月數	68,277	24,369	37,007	39,374	45,574	5,057	216,968
		住院率	9.4233	9.1632	10.2007	9.9380	8.4499	11.2319	9.2843

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1443、年：1444

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診

3.公式說明：

跨院住院率=[(追蹤期間所有病人跨院總住院次數)／(追蹤期間之總病人月數)]X100

分子：分母病患於統計期間之跨院住院次數。

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：108/09/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD4 血液透析_同院住院率

期間	項目	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
105年	住院次數	10,345	5,447	7,249	5,482	6,140	1,447	36,110
	總病人月數	230,943	123,718	154,707	138,003	154,283	21,606	812,524
	住院率	4.4794	4.4027	4.6856	3.9723	3.9796	6.6972	4.4441
106年	住院次數	10,610	5,730	7,601	5,554	6,048	1,403	36,946
	總病人月數	240,844	128,965	159,591	140,671	157,038	22,093	838,380
	住院率	4.4053	4.4430	4.7627	3.9482	3.8512	6.3504	4.4068
107上半年	住院次數	4,946	2,821	3,775	2,866	2,935	774	18,117
	總病人月數	124,339	66,572	80,950	71,747	80,192	11,383	429,356
	住院率	3.9778	4.2375	4.6633	3.9945	3.6599	6.7996	4.2195
107下半年	住院次數	4,872	2,477	3,460	2,580	2,795	635	16,819
	總病人月數	126,106	67,395	81,513	71,806	80,640	11,501	434,192
	住院率	3.8634	3.6753	4.2447	3.5930	3.4660	5.5212	3.8736
107年	住院次數	10,737	5,693	7,824	5,921	6,226	1,583	37,984
	總病人月數	250,552	134,041	162,522	143,621	160,904	22,904	863,944
	住院率	4.2853	4.2472	4.8141	4.1226	3.8693	6.9114	4.3965
108上半年	住院次數	5,037	2,755	3,799	2,667	3,024	753	18,035
	總病人月數	128,580	68,868	83,581	73,415	82,565	12,044	442,757
	住院率	3.9174	4.0004	4.5452	3.6327	3.6625	6.2520	4.0733

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1835、年：1836

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診

3.公式說明：

同院住院率=[(追蹤期間所有病人同院總住院次數)／(追蹤期間之總病人月數)]X100

分子：分母病患於統計期間之同院住院次數。

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：108/09/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD4 血液透析_同院住院率

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
105年	住院次數	8,763	20,544	6,803	0	36,110
	總病人月數	80,871	196,158	157,886	391,006	812,524
	住院率	10.8357	10.4731	4.3088	0.0000	4.4441
106年	住院次數	8,690	20,679	7,577	0	36,946
	總病人月數	83,680	198,805	162,245	407,232	838,380
	住院率	10.3847	10.4016	4.6700	0.0000	4.4068
107上半年	住院次數	4,141	10,177	3,799	0	18,117
	總病人月數	42,600	101,091	83,339	209,678	429,356
	住院率	9.7206	10.0671	4.5584	0.0000	4.2195
107下半年	住院次數	3,745	9,629	3,445	0	16,819
	總病人月數	42,416	101,276	84,063	212,533	434,192
	住院率	8.8292	9.5076	4.0981	0.0000	3.8736
107年	住院次數	8,781	21,511	7,692	0	37,984
	總病人月數	85,097	202,489	167,489	422,355	863,944
	住院率	10.3188	10.6232	4.5925	0.0000	4.3965
108上半年	住院次數	3,903	10,108	4,024	0	18,035
	總病人月數	42,895	100,608	89,372	216,968	442,757
	住院率	9.0989	10.0469	4.5025	0.0000	4.0733

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1835、年：1836

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診

3.公式說明：

同院住院率=[(追蹤期間所有病人同院總住院次數)／(追蹤期間之總病人月數)]X100

分子：分母病患於統計期間之同院住院次數。

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：108/09/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

107年	醫學中心	住院次數	3,735	505	1,584	774	1,505	678	8,781
		總病人月數	33,245	7,295	15,244	7,470	18,198	3,693	85,097
		住院率	11.2347	6.9225	10.3909	10.3614	8.2701	18.3590	10.3188
	區域醫院	住院次數	5,924	3,253	4,280	4,205	3,242	607	21,511
		總病人月數	54,078	36,223	36,491	39,451	30,999	5,576	202,489
		住院率	10.9545	8.9804	11.7289	10.6587	10.4584	10.8859	10.6232
	地區醫院	住院次數	1,078	1,935	1,960	942	1,479	298	7,692
		總病人月數	33,391	44,848	41,514	19,295	24,335	4,595	167,489
		住院率	3.2284	4.3145	4.7212	4.8820	6.0776	6.4853	4.5925
108上半年	醫學中心	住院次數	0	0	0	0	0	0	0
		總病人月數	131,964	46,766	70,906	78,367	89,028	9,676	422,355
		住院率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	區域醫院	住院次數	1,639	203	732	343	714	272	3,903
		總病人月數	16,738	3,605	7,468	3,854	9,346	1,903	42,895
		住院率	9.7920	5.6310	9.8018	8.8998	7.6396	14.2932	9.0989
	地區醫院	住院次數	2,858	1,633	2,050	1,670	1,599	298	10,108
		總病人月數	27,473	18,470	18,624	17,648	15,747	2,830	100,608
		住院率	10.4029	8.8413	11.0073	9.4628	10.1543	10.5300	10.0469
	基層診所	住院次數	540	919	1,017	654	711	183	4,024
		總病人月數	17,176	23,015	21,291	13,021	12,675	2,486	89,372
		住院率	3.1439	3.9930	4.7766	5.0226	5.6094	7.3612	4.5025
	基層診所	住院次數	0	0	0	0	0	0	0
		總病人月數	68,277	24,369	37,007	39,374	45,574	5,057	216,968
		住院率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1835、年：1836

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診

3.公式說明：

同院住院率=[(追蹤期間所有病人同院總住院次數)／(追蹤期間之總病人月數)]X100

分子：分母病患於統計期間之同院住院次數。

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：108/09/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD5 血液透析_透析時間<1年之死亡率

期間	項目	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
105年	透析時間<1年之死亡人數	344	167	228	196	199	43	1,148
	透析時間<1年之總病人月數	34,638	17,575	22,062	19,389	19,194	3,477	115,128
	透析時間<1年之死亡率	0.9931	0.9502	1.0334	1.0108	1.0367	1.2366	0.9971
106年	透析時間<1年之死亡人數	378	192	254	199	198	26	1,209
	透析時間<1年之總病人月數	36,018	18,849	22,275	18,848	20,035	3,056	117,769
	透析時間<1年之死亡率	1.0494	1.0186	1.1402	1.0558	0.9882	0.8507	1.0265
107年第1季	透析時間<1年之死亡人數	99	40	50	56	47	6	294
	透析時間<1年之總病人月數	9,482	4,974	5,571	4,817	5,440	797	30,659
	透析時間<1年之死亡率	1.0440	0.8041	0.8975	1.1625	0.8639	0.7528	0.9589
107年第2季	透析時間<1年之死亡人數	71	35	59	38	36	7	244
	透析時間<1年之總病人月數	9,609	5,034	5,569	5,011	5,365	917	31,193
	透析時間<1年之死亡率	0.7388	0.6952	1.0594	0.7583	0.6710	0.7633	0.7822
107年第3季	透析時間<1年之死亡人數	90	40	52	50	47	9	287
	透析時間<1年之總病人月數	9,576	5,018	5,488	4,927	5,408	941	31,091
	透析時間<1年之死亡率	0.9398	0.7971	0.9475	1.0148	0.8690	0.9564	0.9230
107年第4季	透析時間<1年之死亡人數	83	36	37	39	59	5	258
	透析時間<1年之總病人月數	9,711	4,902	5,614	4,946	5,425	982	31,289
	透析時間<1年之死亡率	0.8547	0.7343	0.6590	0.7885	1.0875	0.5091	0.8245
107年	透析時間<1年之死亡人數	405	172	233	210	209	31	1,230
	透析時間<1年之總病人月數	38,378	19,928	22,242	19,701	21,638	3,637	124,232
	透析時間<1年之死亡率	1.0552	0.8631	1.0475	1.0659	0.9658	0.8523	0.9900
108年第1季	透析時間<1年之死亡人數	69	49	60	47	38	13	275
	透析時間<1年之總病人月數	9,623	4,804	5,700	4,842	5,269	1,021	30,838
	透析時間<1年之死亡率	0.7170	1.0199	1.0526	0.9706	0.7211	1.2732	0.8917
108年第2季	透析時間<1年之死亡人數	79	41	62	48	34	7	269
	透析時間<1年之總病人月數	9,195	4,687	5,692	4,710	5,218	980	30,175
	透析時間<1年之死亡率	0.8591	0.8747	1.0892	1.0191	0.6515	0.7142	0.8914

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季：1449、年：1450

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間<1年死亡率=[(追蹤期間透析小於1年之死亡個案數)／(追蹤期間透析小於1年之總病人月數)]X 100

分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間<1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：108/09/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD5 血液透析_透析時間<1年之死亡率

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
105年	透析時間<1年之死亡人數	122	337	335	515	1,148
	透析時間<1年之總病人月數	12,283	31,012	23,723	50,936	115,128
	透析時間<1年之死亡率	0.9932	1.0866	1.4121	1.0110	0.9971
106年	透析時間<1年之死亡人數	138	371	350	544	1,209
	透析時間<1年之總病人月數	12,758	31,136	24,358	52,404	117,769
	透析時間<1年之死亡率	1.0816	1.1915	1.4368	1.0380	1.0265
107年第1季	透析時間<1年之死亡人數	25	72	82	131	294
	透析時間<1年之總病人月數	3,165	8,017	6,327	14,039	30,659
	透析時間<1年之死亡率	0.7898	0.8980	1.2960	0.9331	0.9589
107年第2季	透析時間<1年之死亡人數	22	52	65	119	244
	透析時間<1年之總病人月數	3,014	8,175	6,471	14,277	31,193
	透析時間<1年之死亡率	0.7299	0.6360	1.0044	0.8335	0.7822
107年第3季	透析時間<1年之死亡人數	15	82	77	127	287
	透析時間<1年之總病人月數	2,869	7,953	6,466	14,445	31,091
	透析時間<1年之死亡率	0.5228	1.0310	1.1908	0.8791	0.9230
107年第4季	透析時間<1年之死亡人數	13	64	60	131	258
	透析時間<1年之總病人月數	2,839	7,811	6,577	14,727	31,289
	透析時間<1年之死亡率	0.4579	0.8193	0.9122	0.8895	0.8245
107年	透析時間<1年之死亡人數	104	340	328	615	1,230
	透析時間<1年之總病人月數	11,887	31,956	25,841	57,488	124,232
	透析時間<1年之死亡率	0.8749	1.0639	1.2693	1.0697	0.9900
108年第1季	透析時間<1年之死亡人數	19	58	83	127	275
	透析時間<1年之總病人月數	2,886	7,604	6,686	14,419	30,838
	透析時間<1年之死亡率	0.6583	0.7627	1.2413	0.8807	0.8917
108年第2季	透析時間<1年之死亡人數	13	59	89	124	269
	透析時間<1年之總病人月數	2,725	7,455	6,741	13,890	30,175
	透析時間<1年之死亡率	0.4770	0.7914	1.3202	0.8927	0.8914

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季：1449、年：1450

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間<1年死亡率=[(追蹤期間透析小於1年之死亡個案數)／(追蹤期間透析小於1年之總病人月數)]X 100

分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間<1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：108/09/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD5 血液透析_透析時間<1年之死亡率

期間	特約類別	項目	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
105年	醫學中心	透析時間<1年之死亡人數	54	3	34	11	15	5	122
		透析時間<1年之總病人月數	5,064	633	2,844	978	2,275	507	12,283
		透析時間<1年之死亡率	1.0663	0.4739	1.1954	1.1247	0.6593	0.9861	0.9932
	區域醫院	透析時間<1年之死亡人數	93	55	62	57	49	26	337
		透析時間<1年之總病人月數	8,129	5,476	5,918	5,978	4,438	1,142	31,012
		透析時間<1年之死亡率	1.1440	1.0043	1.0476	0.9534	1.1041	2.2767	1.0866
	地區醫院	透析時間<1年之死亡人數	57	75	83	55	57	8	335
		透析時間<1年之總病人月數	4,867	6,183	5,580	2,831	3,370	944	23,723
		透析時間<1年之死亡率	1.1711	1.2130	1.4874	1.9427	1.6913	0.8474	1.4121
	基層診所	透析時間<1年之死亡人數	183	47	85	96	95	15	515
		透析時間<1年之總病人月數	17,270	5,503	8,098	9,863	9,555	978	50,936
		透析時間<1年之死亡率	1.0596	0.8540	1.0496	0.9733	0.9942	1.5337	1.0110
106年	醫學中心	透析時間<1年之死亡人數	67	2	28	7	28	6	138
		透析時間<1年之總病人月數	5,577	728	2,459	1,142	2,389	469	12,758
		透析時間<1年之死亡率	1.2013	0.2747	1.1386	0.6129	1.1720	1.2793	1.0816
	區域醫院	透析時間<1年之死亡人數	80	76	85	80	42	10	371
		透析時間<1年之總病人月數	8,480	6,051	5,660	5,632	4,432	942	31,136
		透析時間<1年之死亡率	0.9433	1.2559	1.5017	1.4204	0.9476	1.0615	1.1915
	地區醫院	透析時間<1年之死亡人數	69	83	91	37	61	10	350
		透析時間<1年之總病人月數	4,921	6,171	5,935	2,817	3,851	718	24,358
		透析時間<1年之死亡率	1.4021	1.3450	1.5332	1.3134	1.5840	1.3927	1.4368
	基層診所	透析時間<1年之死亡人數	206	52	96	100	94	7	544
		透析時間<1年之總病人月數	17,667	6,145	8,642	9,496	9,836	1,043	52,404
		透析時間<1年之死亡率	1.1660	0.8462	1.1108	1.0530	0.9556	0.6711	1.0380
107年第2季	醫學中心	透析時間<1年之死亡人數	14	0	1	1	3	3	22
		透析時間<1年之總病人月數	1,248	207	500	310	557	195	3,014
		透析時間<1年之死亡率	1.1217	0.0000	0.2000	0.3225	0.5385	1.5384	0.7299
	區域醫院	透析時間<1年之死亡人數	12	13	15	8	3	1	52
		透析時間<1年之總病人月數	2,101	1,583	1,455	1,606	1,170	267	8,175
		透析時間<1年之死亡率	0.5711	0.8212	1.0309	0.4981	0.2564	0.3745	0.6360
	地區醫院	透析時間<1年之死亡人數	13	12	22	7	9	2	65
		透析時間<1年之總病人月數	1,293	1,697	1,544	695	1,017	238	6,471
		透析時間<1年之死亡率	1.0054	0.7071	1.4248	1.0071	0.8849	0.8403	1.0044
	基層診所	透析時間<1年之死亡人數	39	11	24	23	21	2	119
		透析時間<1年之總病人月數	5,122	1,607	2,186	2,463	2,742	248	14,277
		透析時間<1年之死亡率	0.7614	0.6845	1.0978	0.9338	0.7658	0.8064	0.8335
107年第3季	醫學中心	透析時間<1年之死亡人數	8	0	2	1	3	1	15
		透析時間<1年之總病人月數	1,196	187	474	294	528	193	2,869
		透析時間<1年之死亡率	0.6688	0.0000	0.4219	0.3401	0.5681	0.5181	0.5228
	區域醫院	透析時間<1年之死亡人數	19	11	14	19	15	4	82
		透析時間<1年之總病人月數	2,050	1,535	1,407	1,508	1,206	255	7,953
		透析時間<1年之死亡率	0.9268	0.7166	0.9950	1.2599	1.2437	1.5686	1.0310
	地區醫院	透析時間<1年之死亡人數	18	17	15	13	11	3	77
		透析時間<1年之總病人月數	1,274	1,735	1,456	701	1,060	253	6,466
		透析時間<1年之死亡率	1.4128	0.9798	1.0302	1.8544	1.0377	1.1857	1.1908
	基層診所	透析時間<1年之死亡人數	48	12	22	23	19	3	127
		透析時間<1年之總病人月數	5,203	1,621	2,237	2,483	2,713	263	14,445
		透析時間<1年之死亡率	0.9225	0.7402	0.9834	0.9262	0.7003	1.1406	0.8791

107年第4季	醫學中心	透析時間<1年之死亡人數	6	0	1	2	2	2	13
		透析時間<1年之總病人月數	1,219	172	440	289	515	206	2,839
		透析時間<1年之死亡率	0.4922	0.0000	0.2272	0.6920	0.3883	0.9708	0.4579
	區域醫院	透析時間<1年之死亡人數	16	10	10	10	18	0	64
		透析時間<1年之總病人月數	2,059	1,461	1,406	1,461	1,186	249	7,811
		透析時間<1年之死亡率	0.7770	0.6844	0.7112	0.6844	1.5177	0.0000	0.8193
	地區醫院	透析時間<1年之死亡人數	10	11	10	11	15	3	60
		透析時間<1年之總病人月數	1,300	1,738	1,458	747	1,102	254	6,577
		透析時間<1年之死亡率	0.7692	0.6329	0.6858	1.4725	1.3611	1.1811	0.9122
	基層診所	透析時間<1年之死亡人數	53	15	20	16	27	0	131
		透析時間<1年之總病人月數	5,276	1,593	2,413	2,504	2,722	309	14,727
		透析時間<1年之死亡率	1.0045	0.9416	0.8288	0.6389	0.9919	0.0000	0.8895
107年	醫學中心	透析時間<1年之死亡人數	53	1	20	8	14	8	104
		透析時間<1年之總病人月數	5,013	786	1,929	1,203	2,192	772	11,887
		透析時間<1年之死亡率	1.0572	0.1272	1.0368	0.6650	0.6386	1.0362	0.8749
	區域醫院	透析時間<1年之死亡人數	92	54	65	67	56	7	340
		透析時間<1年之總病人月數	8,340	6,127	5,714	6,106	4,700	1,005	31,956
		透析時間<1年之死亡率	1.1031	0.8813	1.1375	1.0972	1.1914	0.6965	1.0639
	地區醫院	透析時間<1年之死亡人數	79	75	70	43	51	12	328
		透析時間<1年之總病人月數	5,116	6,838	5,976	2,831	4,209	935	25,841
		透析時間<1年之死亡率	1.5441	1.0968	1.1713	1.5188	1.2116	1.2834	1.2693
	基層診所	透析時間<1年之死亡人數	231	58	111	114	106	9	615
		透析時間<1年之總病人月數	20,538	6,432	9,051	9,816	10,985	1,063	57,488
		透析時間<1年之死亡率	1.1247	0.9017	1.2263	1.1613	0.9649	0.8466	1.0697
108年第1季	醫學中心	透析時間<1年之死亡人數	7	0	6	2	2	2	19
		透析時間<1年之總病人月數	1,234	151	448	309	561	184	2,886
		透析時間<1年之死亡率	0.5672	0.0000	1.3392	0.6472	0.3565	1.0869	0.6583
	區域醫院	透析時間<1年之死亡人數	7	12	16	13	8	2	58
		透析時間<1年之總病人月數	2,133	1,389	1,434	1,216	1,196	244	7,604
		透析時間<1年之死亡率	0.3281	0.8639	1.1157	1.0690	0.6688	0.8196	0.7627
	地區醫院	透析時間<1年之死亡人數	14	25	15	10	12	7	83
		透析時間<1年之總病人月數	1,307	1,669	1,467	959	1,022	288	6,686
		透析時間<1年之死亡率	1.0711	1.4979	1.0224	1.0427	1.1741	2.4305	1.2413
	基層診所	透析時間<1年之死亡人數	43	15	24	23	20	2	127
		透析時間<1年之總病人月數	5,105	1,660	2,468	2,417	2,589	335	14,419
		透析時間<1年之死亡率	0.8423	0.9036	0.9724	0.9515	0.7724	0.5970	0.8807
108年第2季	醫學中心	透析時間<1年之死亡人數	5	0	4	1	2	1	13
		透析時間<1年之總病人月數	1,161	116	351	312	604	182	2,725
		透析時間<1年之死亡率	0.4306	0.0000	1.1396	0.3205	0.3311	0.5494	0.4770
	區域醫院	透析時間<1年之死亡人數	13	12	19	7	5	3	59
		透析時間<1年之總病人月數	2,130	1,331	1,412	1,147	1,217	230	7,455
		透析時間<1年之死亡率	0.6103	0.9015	1.3456	0.6102	0.4108	1.3043	0.7914
	地區醫院	透析時間<1年之死亡人數	19	16	23	14	15	3	89
		透析時間<1年之總病人月數	1,294	1,658	1,522	1,036	967	281	6,741
		透析時間<1年之死亡率	1.4683	0.9650	1.5111	1.3513	1.5511	1.0676	1.3202
	基層診所	透析時間<1年之死亡人數	47	15	21	27	13	1	124
		透析時間<1年之總病人月數	4,748	1,641	2,520	2,271	2,514	317	13,890
		透析時間<1年之死亡率	0.9898	0.9140	0.8333	1.1889	0.5171	0.3154	0.8927

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季：1449、年：1450

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間<1年死亡率=[(追蹤期間透析小於1年之死亡個案數)÷(追蹤期間透析小於1年之總病人月數)]X 100

分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間<1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：108/09/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD5 血液透析_透析時間≥1年之死亡率

期間	項目	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
105年	透析時間≥1年之死亡人數	1,929	1,065	1,314	1,274	1,312	193	6,907
	透析時間≥1年之總病人月數	196,606	106,304	132,833	118,798	135,265	18,157	698,416
	透析時間≥1年之死亡率	0.9811	1.0018	0.9892	1.0724	0.9699	1.0629	0.9889
106年	透析時間≥1年之死亡人數	2,077	1,086	1,437	1,246	1,377	214	7,224
	透析時間≥1年之總病人月數	205,127	110,283	137,500	121,990	137,183	19,058	721,622
	透析時間≥1年之死亡率	1.0125	0.9847	1.0450	1.0213	1.0037	1.1228	1.0010
107年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	506	281	366	323	357	41	1,856
	透析時間≥1年之總病人月數	52,456	28,213	34,896	31,137	34,671	4,872	183,462
	透析時間≥1年之死亡率	0.9646	0.9959	1.0488	1.0373	1.0296	0.8415	1.0116
107年第2季	透析時間≥1年之死亡人數	423	219	277	270	268	49	1,492
	透析時間≥1年之總病人月數	53,025	28,475	35,057	30,905	34,844	4,821	184,810
	透析時間≥1年之死亡率	0.7977	0.7690	0.7901	0.8736	0.7691	1.0163	0.8073
107年第3季	透析時間≥1年之死亡人數	440	246	255	248	256	45	1,472
	透析時間≥1年之總病人月數	53,382	28,672	35,173	30,958	34,845	4,813	185,723
	透析時間≥1年之死亡率	0.8242	0.8579	0.7249	0.8010	0.7346	0.9349	0.7925
107年第4季	透析時間≥1年之死亡人數	460	232	301	253	253	40	1,530
	透析時間≥1年之總病人月數	53,736	28,966	35,404	31,131	35,131	4,795	187,064
	透析時間≥1年之死亡率	0.8560	0.8009	0.8501	0.8126	0.7201	0.8342	0.8179
107年	透析時間≥1年之死亡人數	2,157	1,159	1,402	1,289	1,350	216	7,366
	透析時間≥1年之總病人月數	212,599	114,326	140,530	124,131	139,491	19,301	741,059
	透析時間≥1年之死亡率	1.0145	1.0137	0.9976	1.0384	0.9678	1.1191	0.9939
108年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	514	296	320	275	316	43	1,751
	透析時間≥1年之總病人月數	54,586	29,592	36,069	31,841	36,036	5,033	190,050
	透析時間≥1年之死亡率	0.9416	1.0002	0.8871	0.8636	0.8769	0.8543	0.9213
108年第2季	透析時間≥1年之死亡人數	494	252	325	268	275	48	1,644
	透析時間≥1年之總病人月數	55,176	29,785	36,120	32,022	36,042	5,010	191,694
	透析時間≥1年之死亡率	0.8953	0.8460	0.8997	0.8369	0.7629	0.9580	0.8576

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季：1455、年：1456

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間≥1年死亡率=[(追蹤期間透析大於等於1年之死亡個案數)÷(追蹤期間透析大於等於1年之總病人月數)]X 100

分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間≥1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：108/09/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD5 血液透析_透析時間≥1年之死亡率

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
105年	透析時間≥1年之死亡人數	675	1,796	1,666	3,456	6,907
	透析時間≥1年之總病人月數	68,740	165,481	134,377	340,457	698,416
	透析時間≥1年之死亡率	0.9819	1.0853	1.2397	1.0151	0.9889
106年	透析時間≥1年之死亡人數	693	1,808	1,791	3,654	7,224
	透析時間≥1年之總病人月數	71,050	168,007	138,079	355,232	721,622
	透析時間≥1年之死亡率	0.9753	1.0761	1.2970	1.0286	1.0010
107年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	158	410	456	915	1,856
	透析時間≥1年之總病人月數	18,259	42,506	35,182	90,555	183,462
	透析時間≥1年之死亡率	0.8653	0.9645	1.2961	1.0104	1.0116
107年第2季	透析時間≥1年之死亡人數	128	358	335	718	1,492
	透析時間≥1年之總病人月數	18,267	42,602	35,520	91,143	184,810
	透析時間≥1年之死亡率	0.7007	0.8403	0.9431	0.7877	0.8073
107年第3季	透析時間≥1年之死亡人數	133	308	361	721	1,472
	透析時間≥1年之總病人月數	18,362	42,728	35,526	91,516	185,723
	透析時間≥1年之死亡率	0.7243	0.7208	1.0161	0.7878	0.7925
107年第4季	透析時間≥1年之死亡人數	134	375	317	759	1,530
	透析時間≥1年之總病人月數	18,500	43,066	35,690	92,240	187,064
	透析時間≥1年之死亡率	0.7243	0.8707	0.8882	0.8228	0.8179
107年	透析時間≥1年之死亡人數	739	1,834	1,763	3,753	7,366
	透析時間≥1年之總病人月數	73,388	170,902	141,918	365,454	741,059
	透析時間≥1年之死亡率	1.0069	1.0731	1.2422	1.0269	0.9939
108年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	148	380	440	835	1,751
	透析時間≥1年之總病人月數	18,622	42,714	37,900	93,877	190,050
	透析時間≥1年之死亡率	0.7947	0.8896	1.1609	0.8894	0.9213
108年第2季	透析時間≥1年之死亡人數	138	342	422	802	1,644
	透析時間≥1年之總病人月數	18,662	42,835	38,045	94,782	191,694
	透析時間≥1年之死亡率	0.7394	0.7984	1.1092	0.8461	0.8576

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季：1455、年：1456

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間≥1年死亡率=[(追蹤期間透析大於等於1年之死亡個案數)／(追蹤期間透析大於等於1年之總病人月數)]X 100
 分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間≥1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：108/09/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD5 血液透析_透析時間≥1年之死亡率

期間	特約類別	項目	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
105年	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	269	52	146	44	120	45	675
		透析時間≥1年之總病人月數	25,738	6,518	12,188	5,820	15,891	2,663	68,740
		透析時間≥1年之死亡率	1.0451	0.7977	1.1978	0.7560	0.7551	1.6898	0.9819
	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	418	338	342	362	287	54	1,796
		透析時間≥1年之總病人月數	43,889	27,629	31,141	32,399	26,525	4,192	165,481
		透析時間≥1年之死亡率	0.9524	1.2233	1.0982	1.1173	1.0819	1.2881	1.0853
	地區醫院	透析時間≥1年之死亡人數	371	397	373	226	271	44	1,666
		透析時間≥1年之總病人月數	27,658	36,300	33,241	15,331	19,202	3,158	134,377
		透析時間≥1年之死亡率	1.3413	1.0936	1.1221	1.4741	1.4113	1.3932	1.2397
	基層診所	透析時間≥1年之死亡人數	1,039	367	586	718	729	88	3,456
		透析時間≥1年之總病人月數	100,959	36,694	57,374	65,813	74,765	8,525	340,457
		透析時間≥1年之死亡率	1.0291	1.0001	1.0213	1.0909	0.9750	1.0322	1.0151
106年	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	275	37	148	47	134	53	693
		透析時間≥1年之總病人月數	26,999	6,471	12,918	6,041	15,867	2,831	71,050
		透析時間≥1年之死亡率	1.0185	0.5717	1.1456	0.7780	0.8445	1.8721	0.9753
	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	470	315	340	361	274	54	1,808
		透析時間≥1年之總病人月數	44,809	28,851	30,947	32,929	26,332	4,432	168,007
		透析時間≥1年之死亡率	1.0488	1.0918	1.0986	1.0962	1.0405	1.2184	1.0761
	地區醫院	透析時間≥1年之死亡人數	378	420	451	242	273	50	1,791
		透析時間≥1年之總病人月數	27,411	37,793	34,746	15,698	19,366	3,508	138,079
		透析時間≥1年之死亡率	1.3790	1.1113	1.2979	1.5415	1.4096	1.4253	1.2970
	基層診所	透析時間≥1年之死亡人數	1,116	399	636	683	799	101	3,654
		透析時間≥1年之總病人月數	107,367	38,092	60,114	67,984	76,813	8,656	355,232
		透析時間≥1年之死亡率	1.0394	1.0474	1.0579	1.0046	1.0401	1.1668	1.0286
107年第2季	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	57	8	24	12	19	9	128
		透析時間≥1年之總病人月數	7,036	1,622	3,362	1,543	4,006	713	18,267
		透析時間≥1年之死亡率	0.8101	0.4932	0.7138	0.7777	0.4742	1.2622	0.7007
	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	77	55	77	73	65	12	358
		透析時間≥1年之總病人月數	11,444	7,479	7,689	8,349	6,591	1,117	42,602
		透析時間≥1年之死亡率	0.6728	0.7353	1.0014	0.8743	0.9861	1.0743	0.8403
	地區醫院	透析時間≥1年之死亡人數	73	75	74	48	49	16	335
		透析時間≥1年之總病人月數	7,130	9,541	8,871	4,113	5,067	914	35,520
		透析時間≥1年之死亡率	1.0238	0.7860	0.8341	1.1670	0.9670	1.7505	0.9431
	基層診所	透析時間≥1年之死亡人數	233	85	111	145	139	15	718
		透析時間≥1年之總病人月數	27,776	10,041	15,450	17,127	19,505	2,170	91,143
		透析時間≥1年之死亡率	0.8388	0.8465	0.7184	0.8466	0.7126	0.6912	0.7877
107年第3季	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	56	10	23	11	24	9	133
		透析時間≥1年之總病人月數	7,112	1,629	3,323	1,592	4,012	701	18,362
		透析時間≥1年之死亡率	0.7874	0.6138	0.6921	0.6909	0.5982	1.2838	0.7243
	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	86	52	60	53	49	8	308
		透析時間≥1年之總病人月數	11,521	7,557	7,730	8,309	6,563	1,119	42,728
		透析時間≥1年之死亡率	0.7464	0.6881	0.7761	0.6378	0.7466	0.7149	0.7208
	地區醫院	透析時間≥1年之死亡人數	95	107	59	42	42	16	361
		透析時間≥1年之總病人月數	7,108	9,515	8,932	4,123	5,060	897	35,526
		透析時間≥1年之死亡率	1.3365	1.1245	0.6605	1.0186	0.8300	1.7837	1.0161
	基層診所	透析時間≥1年之死亡人數	219	81	125	150	142	15	721
		透析時間≥1年之總病人月數	28,052	10,181	15,469	17,071	19,501	2,163	91,516
		透析時間≥1年之死亡率	0.7806	0.7955	0.8080	0.8786	0.7281	0.6934	0.7878
107年第4季	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	72	8	29	7	11	7	134
		透析時間≥1年之總病人月數	7,163	1,645	3,318	1,612	4,052	717	18,500
		透析時間≥1年之死亡率	1.0051	0.4863	0.8740	0.4342	0.2714	0.9762	0.7243
	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	106	73	75	61	48	12	375
		透析時間≥1年之總病人月數	11,544	7,670	7,771	8,428	6,590	1,137	43,066
		透析時間≥1年之死亡率	0.9182	0.9517	0.9651	0.7237	0.7283	1.0554	0.8707

107年	地區醫院	透析時間≥1年之死亡人數	61	77	78	41	50	10	317	
		透析時間≥1年之總病人月數	7,073	9,555	8,968	4,155	5,112	913	35,690	
		透析時間≥1年之死亡率	0.8624	0.8058	0.8697	0.9867	0.9780	1.0952	0.8882	
	基層診所	透析時間≥1年之死亡人數	237	77	134	151	152	12	759	
		透析時間≥1年之總病人月數	28,309	10,272	15,664	17,119	19,691	2,114	92,240	
		透析時間≥1年之死亡率	0.8371	0.7496	0.8554	0.8820	0.7719	0.5676	0.8228	
	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	339	53	145	50	101	53	739	
		透析時間≥1年之總病人月數	28,322	6,518	13,334	6,280	16,044	2,931	73,388	
		透析時間≥1年之死亡率	1.1969	0.8131	1.0874	0.7961	0.6295	1.8082	1.0069	
	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	474	326	334	342	297	70	1,834	
		透析時間≥1年之總病人月數	45,842	30,165	30,840	33,419	26,350	4,579	170,902	
		透析時間≥1年之死亡率	1.0339	1.0807	1.0830	1.0233	1.1271	1.5287	1.0731	
	地區醫院	透析時間≥1年之死亡人數	374	442	401	227	259	68	1,763	
		透析時間≥1年之總病人月數	28,329	38,087	35,599	16,496	20,165	3,669	141,918	
		透析時間≥1年之死亡率	1.3202	1.1605	1.1264	1.3760	1.2844	1.8533	1.2422	
	基層診所	透析時間≥1年之死亡人數	1,155	427	662	755	777	80	3,753	
		透析時間≥1年之總病人月數	111,624	40,395	61,968	68,649	78,152	8,622	365,454	
		透析時間≥1年之死亡率	1.0347	1.0570	1.0682	1.0997	0.9942	0.9278	1.0269	
108年第1季	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	68	7	27	15	26	5	148	
		透析時間≥1年之總病人月數	7,186	1,663	3,293	1,621	4,106	763	18,622	
		透析時間≥1年之死亡率	0.9462	0.4209	0.8199	0.9253	0.6332	0.6553	0.7947	
	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	106	78	66	60	60	12	380	
		透析時間≥1年之總病人月數	11,575	7,882	7,900	7,630	6,654	1,168	42,714	
		透析時間≥1年之死亡率	0.9157	0.9895	0.8354	0.7863	0.9017	1.0273	0.8896	
	地區醫院	透析時間≥1年之死亡人數	89	120	95	61	63	13	440	
		透析時間≥1年之總病人月數	7,259	9,837	9,134	5,522	5,331	961	37,900	
		透析時間≥1年之死亡率	1.2260	1.2198	1.0400	1.1046	1.1817	1.3527	1.1609	
	基層診所	透析時間≥1年之死亡人數	264	103	140	146	172	15	835	
		透析時間≥1年之總病人月數	28,967	10,478	15,995	17,246	20,263	2,233	93,877	
		透析時間≥1年之死亡率	0.9113	0.9830	0.8752	0.8465	0.8488	0.6717	0.8894	
	108年第2季	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	59	7	26	12	27	7	138
			透析時間≥1年之總病人月數	7,157	1,675	3,376	1,612	4,075	774	18,662
			透析時間≥1年之死亡率	0.8243	0.4179	0.7701	0.7444	0.6625	0.9043	0.7394
		區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	97	75	75	47	36	12	342
			透析時間≥1年之總病人月數	11,635	7,868	7,878	7,655	6,680	1,188	42,835
			透析時間≥1年之死亡率	0.8336	0.9532	0.9520	0.6139	0.5389	1.0101	0.7984
地區醫院		透析時間≥1年之死亡人數	95	92	97	77	48	14	422	
		透析時間≥1年之總病人月數	7,316	9,851	9,168	5,504	5,355	956	38,045	
		透析時間≥1年之死亡率	1.2985	0.9339	1.0580	1.3989	0.8963	1.4644	1.1092	
基層診所		透析時間≥1年之死亡人數	260	85	135	139	171	19	802	
		透析時間≥1年之總病人月數	29,457	10,590	16,024	17,440	20,208	2,172	94,782	
		透析時間≥1年之死亡率	0.8826	0.8026	0.8424	0.7970	0.8461	0.8747	0.8461	

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季：1455、年：1456

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間≥1年死亡率=[(追蹤期間透析大於等於1年之死亡個案數)／(追蹤期間透析大於等於1年之總病人月數)]X 100

分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間≥1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：108/09/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD6 血液透析_跨院瘻管重建率

期間	項目	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
105年	瘻管重建個案數	928	411	874	498	264	74	2,985
	重建次數	1,120	502	1,372	624	301	90	3,941
	總病人月數	234,238	125,430	156,584	139,554	155,662	21,752	819,638
	瘻管重建率	0.4781	0.4002	0.8762	0.4471	0.1933	0.4137	0.4808
106年	瘻管重建個案數	907	372	857	436	290	80	2,883
	重建次數	1,063	454	1,352	558	315	96	3,774
	總病人月數	244,304	130,716	161,459	142,228	158,477	22,241	845,658
	瘻管重建率	0.4351	0.3473	0.8373	0.3923	0.1987	0.4316	0.4462
107上半年	瘻管重建個案數	425	165	496	230	146	48	1,472
	重建次數	470	193	679	263	153	52	1,772
	總病人月數	126,122	67,450	82,013	72,646	80,879	11,472	433,244
	瘻管重建率	0.3726	0.2861	0.8279	0.3620	0.1891	0.4532	0.4090
107下半年	瘻管重建個案數	435	200	496	231	150	39	1,507
	重建次數	477	234	660	263	162	40	1,790
	總病人月數	127,908	68,277	82,467	72,551	81,324	11,603	437,867
	瘻管重建率	0.3729	0.3427	0.8003	0.3625	0.1992	0.3447	0.4087
107年	瘻管重建個案數	804	328	848	423	294	79	2,710
	重建次數	947	423	1,346	527	321	89	3,582
	總病人月數	254,176	135,808	164,561	145,279	162,289	23,098	871,569
	瘻管重建率	0.3725	0.3114	0.8179	0.3627	0.1977	0.3853	0.4109
108上半年	瘻管重建個案數	391	156	469	225	132	31	1,372
	重建次數	429	180	628	267	146	33	1,649
	總病人月數	130,464	69,795	84,578	74,218	83,214	12,130	446,644
	瘻管重建率	0.3288	0.2578	0.7425	0.3597	0.1754	0.2720	0.3691

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1734、年：1735

2.資料範圍：門住診

3.公式說明：

跨院瘻管重建率=[(追蹤期間所有病人於跨院重新接受動靜脈瘻管或人工血管手術之總次數)÷(追蹤期間之總病人月數)]X100

分子：統計期間分母病人於透析年月跨院申報動靜脈瘻管或人工血管手術者，往前勾稽2年曾申報動靜脈瘻管或人工血管手術之再次

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門住診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月中報門診透析案件之病人。

瘻管重建個案數=追蹤期間所有病人須重新接受動靜脈瘻管或人工血管手術之人數

4.製表日期：108/09/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD6 血液透析_跨院瘻管重建率

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
105年	瘻管重建個案數	496	1,073	669	1,276	2,985
	重建次數	572	1,373	875	1,686	3,941
	總病人月數	102,104	214,806	161,099	391,006	819,638
	瘻管重建率	0.5602	0.6391	0.5431	0.4311	0.4808
106年	瘻管重建個案數	509	986	637	1,260	2,883
	重建次數	579	1,235	833	1,669	3,774
	總病人月數	106,137	218,349	165,847	407,232	845,658
	瘻管重建率	0.5455	0.5656	0.5022	0.4098	0.4462
107上半年	瘻管重建個案數	279	506	344	627	1,472
	重建次數	308	590	424	748	1,772
	總病人月數	54,370	111,609	85,328	209,678	433,244
	瘻管重建率	0.5664	0.5286	0.4969	0.3567	0.4090
107下半年	瘻管重建個案數	272	516	330	669	1,507
	重建次數	295	602	404	779	1,790
	總病人月數	53,888	111,330	86,126	212,533	437,867
	瘻管重建率	0.5474	0.5407	0.4690	0.3665	0.4087
107年	瘻管重建個案數	501	939	610	1,171	2,710
	重建次數	586	1,188	844	1,504	3,582
	總病人月數	108,555	223,222	171,559	422,355	871,569
	瘻管重建率	0.5398	0.5322	0.4919	0.3560	0.4109
108上半年	瘻管重建個案數	224	492	327	585	1,372
	重建次數	248	570	378	718	1,649
	總病人月數	55,050	111,177	91,620	216,968	446,644
	瘻管重建率	0.4504	0.5126	0.4125	0.3309	0.3691

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1734、年：1735

2.資料範圍：門住診

3.公式說明：

跨院瘻管重建率=[（追蹤期間所有病人於跨院重新接受動靜脈瘻管或人工血管手術之總次數）／（追蹤期間之總病人月數）]
 分子：統計期間分母病人於透析年月跨院申報動靜脈瘻管或人工血管手術者，往前勾稽2年曾申報動靜脈瘻管或人工血管手術之再次申報次數加總。

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門住診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

瘻管重建個案數=追蹤期間所有病人須重新接受動靜脈瘻管或人工血管手術之人數

4.製表日期：108/09/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD6 血液透析_同院瘻管重建率

期間	項目	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
105年	瘻管重建個案數	330	109	111	162	150	55	922
	重建次數	371	122	119	170	162	64	1,014
	總病人月數	234,238	125,430	156,584	139,554	155,662	21,752	819,638
	瘻管重建率	0.1583	0.0972	0.0759	0.1218	0.1040	0.2942	0.1237
106年	瘻管重建個案數	367	98	116	123	167	55	931
	重建次數	400	106	122	127	180	64	1,004
	總病人月數	244,304	130,716	161,459	142,228	158,477	22,241	845,658
	瘻管重建率	0.1637	0.0810	0.0755	0.0892	0.1135	0.2877	0.1187
107上半年	瘻管重建個案數	202	49	67	64	97	34	513
	重建次數	213	52	71	67	102	36	541
	總病人月數	126,122	67,450	82,013	72,646	80,879	11,472	433,244
	瘻管重建率	0.1688	0.0770	0.0865	0.0922	0.1261	0.3138	0.1248
107下半年	瘻管重建個案數	189	63	63	74	85	27	502
	重建次數	197	64	67	74	92	27	522
	總病人月數	127,908	68,277	82,467	72,551	81,324	11,603	437,867
	瘻管重建率	0.1540	0.0937	0.0812	0.1019	0.1131	0.2326	0.1192
107年	瘻管重建個案數	360	98	123	135	184	52	956
	重建次數	396	104	134	139	199	58	1,036
	總病人月數	254,176	135,808	164,561	145,279	162,289	23,098	871,569
	瘻管重建率	0.1557	0.0765	0.0814	0.0956	0.1226	0.2511	0.1188
108上半年	瘻管重建個案數	183	43	58	63	83	20	451
	重建次數	195	45	60	66	88	21	476
	總病人月數	130,464	69,795	84,578	74,218	83,214	12,130	446,644
	瘻管重建率	0.1494	0.0644	0.0709	0.0889	0.1057	0.1731	0.1065

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1828、年：1829

2.資料範圍：門住診

3.公式說明：

同院瘻管重建率=[(追蹤期間所有病人於跨院重新接受動靜脈瘻管或人工血管手術之總次數)÷(追蹤期間之總病人月數)]X100

分子：統計期間分母病人於透析年月同院申報動靜脈瘻管或人工血管手術者，往前勾稽2年曾申報動靜脈瘻管或人工血管手術之再次申報次

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門住診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

瘻管重建個案數=追蹤期間所有病人須重新接受動靜脈瘻管或人工血管手術之人數

4.製表日期：108/09/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD6 血液透析_同院瘻管重建率

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
105年	瘻管重建個案數	340	497	72	0	922
	重建次數	372	545	78	0	1,014
	總病人月數	102,104	214,806	161,099	391,006	819,638
	瘻管重建率	0.3643	0.2537	0.0484	0.0000	0.1237
106年	瘻管重建個案數	376	481	67	0	931
	重建次數	399	523	73	0	1,004
	總病人月數	106,137	218,349	165,847	407,232	845,658
	瘻管重建率	0.3759	0.2395	0.0440	0.0000	0.1187
107上半年	瘻管重建個案數	203	248	55	0	513
	重建次數	210	263	59	0	541
	總病人月數	54,370	111,609	85,328	209,678	433,244
	瘻管重建率	0.3862	0.2356	0.0691	0.0000	0.1248
107下半年	瘻管重建個案數	205	261	32	0	502
	重建次數	210	275	32	0	522
	總病人月數	53,888	111,330	86,126	212,533	437,867
	瘻管重建率	0.3896	0.2470	0.0371	0.0000	0.1192
107年	瘻管重建個案數	372	485	85	0	956
	重建次數	400	524	90	0	1,036
	總病人月數	108,555	223,222	171,559	422,355	871,569
	瘻管重建率	0.3684	0.2347	0.0524	0.0000	0.1188
108上半年	瘻管重建個案數	161	246	39	0	451
	重建次數	171	261	39	0	476
	總病人月數	55,050	111,177	91,620	216,968	446,644
	瘻管重建率	0.3106	0.2347	0.0425	0.0000	0.1065

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1828、年：1829

2.資料範圍：門住診

3.公式說明：

同院瘻管重建率=[（追蹤期間所有病人於跨院重新接受動靜脈瘻管或人工血管手術之總次數）／（追蹤期間之總病人月數）]
分子：統計期間分母病人於透析年月同院申報動靜脈瘻管或人工血管手術者，往前勾稽2年曾申報動靜脈瘻管或人工血管手術之再次申報次數加總。

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門住診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

瘻管重建個案數=追蹤期間所有病人須重新接受動靜脈瘻管或人工血管手術之人數

4.製表日期：108/09/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD7 血液透析_脫離率(I)-腎功能回復

期間	項目	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
105年	腎功能恢復人數	37	15	19	15	5	3	94
	新病人數	2,654	1,317	1,647	1,433	1,405	231	8,687
	脫離率(I)-腎功能回復	1.3941%	1.1389%	1.1536%	1.0467%	0.3558%	1.2987%	1.0820%
106年	腎功能恢復人數	55	31	26	15	10	1	138
	新病人數	2,767	1,407	1,726	1,539	1,530	251	9,220
	脫離率(I)-腎功能回復	1.9877%	2.2032%	1.5063%	0.9746%	0.6535%	0.3984%	1.4967%
107上半年	腎功能恢復人數	30	7	7	8	8	1	61
	新病人數	1,524	754	873	667	828	110	4,756
	脫離率(I)-腎功能回復	1.9685%	0.9283%	0.8018%	1.1994%	0.9661%	0.9090%	1.2825%
107下半年	腎功能恢復人數	22	12	4	14	9	1	62
	新病人數	1,425	762	811	730	837	116	4,681
	脫離率(I)-腎功能回復	1.5438%	1.5748%	0.4932%	1.9178%	1.0752%	0.8620%	1.3245%
107年	腎功能恢復人數	53	19	11	24	18	2	127
	新病人數	2,949	1,516	1,684	1,397	1,665	226	9,437
	脫離率(I)-腎功能回復	1.7972%	1.2532%	0.6532%	1.7179%	1.0810%	0.8849%	1.3457%
108上半年	腎功能恢復人數	30	14	11	13	6	3	77
	新病人數	1,565	772	895	796	809	153	4,990
	脫離率(I)-腎功能回復	1.9169%	1.8134%	1.2290%	1.6331%	0.7416%	1.9607%	1.5430%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1674、年：1675

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診、重大傷病申報檔、承保檔

3.公式說明：

脫離率I (腎功能回復而不須再透析者)=(追蹤期間新病人因腎功能回復而不須再繼續接受透析治療之人數)／(追蹤期間之所有新病人數)

分子：分母病患於其開始透析年月起的第11、12個月連續2個月未於申報任一門、住診透析醫令之人數。

分母：透析時間小於1年之慢性血液透析新病人數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：108/09/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD7 血液透析_脫離率(I)-腎功能回復

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
105年	腎功能恢復人數	19	27	24	24	94
	新病人數	1,244	2,739	1,685	3,019	8,687
	脫離率(I)-腎功能回復	1.5273%	0.9857%	1.4243%	0.7949%	1.0820%
106年	腎功能恢復人數	29	35	28	46	138
	新病人數	1,459	2,837	1,707	3,217	9,220
	脫離率(I)-腎功能回復	1.9876%	1.2336%	1.6403%	1.4299%	1.4967%
107上半年	腎功能恢復人數	6	18	12	25	61
	新病人數	733	1,370	909	1,744	4,756
	脫離率(I)-腎功能回復	0.8185%	1.3138%	1.3201%	1.4334%	1.2825%
107下半年	腎功能恢復人數	4	18	16	24	62
	新病人數	671	1,444	872	1,694	4,681
	脫離率(I)-腎功能回復	0.5961%	1.2465%	1.8348%	1.4167%	1.3245%
107年	腎功能恢復人數	10	38	29	50	127
	新病人數	1,404	2,814	1,781	3,438	9,437
	脫離率(I)-腎功能回復	0.7122%	1.3503%	1.6282%	1.4543%	1.3457%
108上半年	腎功能恢復人數	8	20	17	32	77
	新病人數	631	1,421	951	1,987	4,990
	脫離率(I)-腎功能回復	1.2678%	1.4074%	1.7875%	1.6104%	1.5430%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1674、年：1675

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診、重大傷病申報檔、承保檔

3.公式說明：

脫離率I(腎功能回復而不須再透析者)=(追蹤期間新病人因腎功能回復而不須再繼續接受透析治療之人數)／(追蹤期間之所有新病人數)

分子：分母病患於其開始透析年月起的第11、12個月連續2個月未於申報任一門、住診透析醫令之人數。

分母：透析時間小於1年之慢性血液透析新病人數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：108/09/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD7 血液透析_脫離率(II)-腎移植

期間	項目	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
105年	腎移植人數	61	29	39	22	33	3	187
	所有病人數	19,591	10,389	13,004	11,492	12,859	1,739	69,074
	脫離率(II)-腎移植	0.3113%	0.2791%	0.2999%	0.1914%	0.2566%	0.1725%	0.2707%
106年	腎移植人數	67	39	51	26	30	13	225
	所有病人數	20,360	10,896	13,279	11,713	13,099	1,767	71,112
	脫離率(II)-腎移植	0.3290%	0.3579%	0.3840%	0.2219%	0.2290%	0.7357%	0.3164%
107上半年	腎移植人數	40	12	14	14	18	10	108
	所有病人數	20,855	11,103	13,435	11,851	13,280	1,843	72,366
	脫離率(II)-腎移植	0.1918%	0.1080%	0.1042%	0.1181%	0.1355%	0.5425%	0.1492%
107下半年	腎移植人數	38	14	22	9	14	2	99
	所有病人數	21,075	11,267	13,591	11,939	13,466	1,867	73,204
	脫離率(II)-腎移植	0.1803%	0.1242%	0.1618%	0.0753%	0.1039%	0.1071%	0.1352%
107年	腎移植人數	79	26	36	22	32	11	206
	所有病人數	21,165	11,299	13,623	11,985	13,502	1,880	73,453
	脫離率(II)-腎移植	0.3732%	0.2301%	0.2642%	0.1835%	0.2370%	0.5851%	0.2804%
108上半年	腎移植人數	31	21	33	14	15	1	115
	所有病人數	21,215	11,372	13,731	12,071	13,475	1,889	73,753
	脫離率(II)-腎移植	0.1461%	0.1846%	0.2403%	0.1159%	0.1113%	0.0529%	0.1559%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1683、年：1684

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診、重大傷病申報檔、承保檔

3.公式說明：

脫離率 II (因腎移植而不須再透析者)=(追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療之人數)/(追蹤期間之所有病人數)

分子：分母病患屬腎臟移植者，且自生效起日起~生效起日的下個月月底之間未再申報任一透析醫令之人數。

分母：慢性透析病人且於統計期間最後申報門診血液透析任一醫令之人數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：108/09/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD7 血液透析_脫離率(II)-腎移植

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
105年	腎移植人數	40	42	36	69	187
	所有病人數	6,768	16,309	13,025	32,973	69,074
	脫離率(II)-腎移植	0.5910%	0.2575%	0.2763%	0.2092%	0.2707%
106年	腎移植人數	50	54	36	85	225
	所有病人數	6,982	16,489	13,429	34,212	71,112
	脫離率(II)-腎移植	0.7161%	0.3274%	0.2680%	0.2484%	0.3164%
107上半年	腎移植人數	19	33	16	40	108
	所有病人數	6,952	16,709	13,769	34,938	72,366
	脫離率(II)-腎移植	0.2733%	0.1974%	0.1162%	0.1144%	0.1492%
107下半年	腎移植人數	22	16	18	43	99
	所有病人數	7,004	16,743	13,984	35,474	73,204
	脫離率(II)-腎移植	0.3141%	0.0955%	0.1287%	0.1212%	0.1352%
107年	腎移植人數	40	49	34	83	206
	所有病人數	7,036	16,812	14,037	35,569	73,453
	脫離率(II)-腎移植	0.5685%	0.2914%	0.2422%	0.2333%	0.2804%
108上半年	腎移植人數	29	18	22	46	115
	所有病人數	6,950	16,490	14,553	35,761	73,753
	脫離率(II)-腎移植	0.4172%	0.1091%	0.1511%	0.1286%	0.1559%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1683、年：1684

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診、重大傷病申報檔、承保檔

3.公式說明：

脫離率 II (因腎移植而不須再透析者)=(追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療之人數)/(追蹤期間之所有病人數)

分子：分母病患屬腎臟移植者，且自生效起日起~生效起日的下個月月底之間未再申報任一透析醫令之人數。

分母：慢性透析病人且於統計期間最後申報門診血液透析任一醫令之人數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：108/09/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD11 血液透析_鈣磷乘積指標

期間	項目	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
106上半年	院所數	171	80	127	101	122	19	620
	鈣磷乘積-檢查比率	97.01%	97.54%	98.29%	97.12%	98.42%	96.82%	97.85%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	92.61%	91.87%	93.37%	94.11%	93.59%	93.42%	93.12%
106下半年	院所數	177	82	129	101	124	19	632
	鈣磷乘積-檢查比率	97.92%	98.43%	98.56%	97.46%	98.82%	97.55%	98.42%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	93.24%	92.96%	94.26%	94.85%	93.96%	95.78%	93.88%
106年	院所數	178	82	130	102	124	19	635
	鈣磷乘積-檢查比率	97.77%	98.31%	98.51%	98.05%	98.55%	97.12%	98.48%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	96.86%	96.73%	97.54%	97.72%	97.58%	97.67%	97.34%
107上半年	院所數	177	81	132	101	129	19	639
	鈣磷乘積-檢查比率	97.47%	96.96%	98.40%	97.01%	98.44%	97.00%	97.87%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	93.33%	93.58%	94.17%	94.99%	94.18%	93.75%	93.99%
107下半年	院所數	181	84	132	102	130	18	647
	鈣磷乘積-檢查比率	96.37%	97.68%	98.28%	98.03%	98.53%	96.91%	97.81%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	93.52%	92.61%	94.56%	94.72%	94.26%	95.77%	93.99%
107年	院所數	184	85	133	101	134	19	656
	鈣磷乘積-檢查比率	97.47%	98.00%	98.37%	96.80%	98.49%	96.78%	98.05%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	96.99%	97.07%	97.68%	97.87%	97.38%	98.13%	97.43%
108上半年	院所數	185	88	134	102	130	18	657
	鈣磷乘積-檢查比率	97.90%	98.19%	97.93%	98.08%	98.41%	96.52%	98.24%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	93.11%	92.72%	93.02%	95.12%	93.75%	94.59%	93.55%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門住診及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量鈣磷乘積人數/慢性血液透析病人數。指標編號：半年：2348、年：2355。

(2)鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比=分母病人測量鈣磷乘積<60 mg2/dL2之人數/慢性血液透析病人測量鈣磷乘積人數。指標編號：半年：2350、年：2357。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日：108/09/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD11 血液透析_鈣磷乘積指標

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
106上半年	院所數	19	74	153	374	620
	鈣磷乘積-檢查比率	98.15%	97.34%	96.02%	98.13%	97.85%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	92.73%	92.77%	91.95%	93.62%	93.12%
106下半年	院所數	19	74	153	386	632
	鈣磷乘積-檢查比率	98.48%	97.59%	97.48%	98.60%	98.42%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	93.54%	93.31%	93.61%	94.11%	93.88%
106年	院所數	19	75	154	387	635
	鈣磷乘積-檢查比率	98.05%	98.03%	97.24%	98.35%	98.48%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	96.73%	96.83%	96.80%	97.36%	97.34%
107上半年	院所數	19	74	154	392	639
	鈣磷乘積-檢查比率	98.23%	97.37%	96.47%	98.05%	97.87%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	93.98%	93.58%	93.39%	94.23%	93.99%
107下半年	院所數	19	75	155	398	647
	鈣磷乘積-檢查比率	98.42%	96.15%	96.92%	98.31%	97.81%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	94.43%	93.55%	93.53%	94.11%	93.99%
107年	院所數	19	75	156	406	656
	鈣磷乘積-檢查比率	98.24%	97.14%	96.79%	98.20%	98.05%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	97.35%	96.96%	97.01%	97.41%	97.43%
108上半年	院所數	19	73	160	405	657
	鈣磷乘積-檢查比率	98.07%	98.08%	97.02%	98.36%	98.24%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	93.49%	93.20%	93.07%	93.72%	93.55%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門住診及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量鈣磷乘積人數/慢性血液透析病人數。指標編號：半年：2348、年：2355。

(2)鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比=分母病人測量鈣磷乘積<60 mg2/dL2之人數/慢性血液透析病人測量鈣磷乘積人數。指標編號：半年：2350、年：2357。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日: 108/09/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD1 腹膜透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

期間	項目	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
105年	院所數	28	20	27	19	16	4	114
	Albumin-檢查比率	99.03%	99.89%	99.35%	99.25%	98.83%	97.78%	99.17%
	Albumin(BCG)家數	23	18	18	19	16	4	98
	Albumin(BCG)平均值	3.7036	3.7989	3.7062	3.7244	3.7342	3.7448	3.7277
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	85.14%	90.88%	87.74%	88.48%	88.00%	89.39%	87.55%
	Albumin(BCP)家數	6	2	9	0	0	0	17
	Albumin-平均值(BCP)	3.2310	3.2196	3.2217	0.0000	0.0000	0.0000	3.2267
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	86.93%	83.33%	90.88%	0.00%	0.00%	0.00%	88.41%
106年	院所數	28	21	29	19	17	4	118
	Albumin-檢查比率	98.98%	99.23%	99.07%	98.59%	98.69%	99.33%	98.94%
	Albumin(BCG)家數	23	19	20	19	17	4	102
	Albumin(BCG)平均值	3.7322	3.8049	3.7111	3.7005	3.7053	3.7419	3.7279
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	86.69%	89.03%	88.13%	87.05%	88.20%	90.54%	87.75%
	Albumin(BCP)家數	7	2	9	0	0	0	18
	Albumin-平均值(BCP)	3.2938	3.0938	3.2787	0.0000	0.0000	0.0000	3.2810
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	89.07%	75.00%	92.11%	0.00%	0.00%	0.00%	89.91%
107年第1季	院所數	26	18	28	18	17	3	110
	Albumin-檢查比率	94.38%	97.28%	98.77%	97.30%	98.82%	91.74%	96.78%
	Albumin(BCG)家數	22	16	19	17	17	3	94
	Albumin(BCG)平均值	3.7918	3.7900	3.7338	3.7256	3.7376	3.8099	3.7604
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	80.99%	83.13%	81.86%	79.30%	80.59%	84.68%	81.16%
	Albumin(BCP)家數	5	2	9	1	0	0	17
	Albumin-平均值(BCP)	3.1234	3.1053	3.2743	3.2750	0.0000	0.0000	3.2011
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	74.30%	76.47%	81.71%	80.00%	0.00%	0.00%	78.08%
107年第2季	院所數	27	20	28	18	16	3	112
	Albumin-檢查比率	98.93%	99.75%	98.86%	96.88%	98.54%	97.52%	98.62%
	Albumin(BCG)家數	22	18	19	17	16	3	95
	Albumin(BCG)平均值	3.7494	3.7901	3.7303	3.7341	3.7168	3.7689	3.7435
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	77.00%	80.87%	80.56%	79.16%	78.28%	79.66%	78.81%
	Albumin(BCP)家數	5	2	9	1	0	0	17
	Albumin-平均值(BCP)	3.3159	3.1165	3.2818	3.0300	0.0000	0.0000	3.2768
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	79.31%	70.59%	84.27%	65.00%	0.00%	0.00%	80.17%
107年第3季	院所數	28	18	29	18	16	3	112
	Albumin-檢查比率	99.11%	98.44%	98.89%	97.63%	98.70%	96.75%	98.64%
	Albumin(BCG)家數	23	17	22	17	16	3	98
	Albumin(BCG)平均值	3.7299	3.7751	3.6878	3.7043	3.7013	3.8126	3.7206
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	78.05%	82.96%	77.50%	78.98%	78.13%	86.55%	78.96%
	Albumin(BCP)家數	5	1	7	1	0	0	14
	Albumin-平均值(BCP)	3.3485	2.9857	3.2270	3.1286	0.0000	0.0000	3.2778
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	80.43%	57.14%	81.06%	76.19%	0.00%	0.00%	80.07%
107年第4季	院所數	26	19	29	19	16	3	112
	Albumin-檢查比率	97.52%	99.62%	99.05%	98.61%	98.97%	96.85%	98.50%
	Albumin(BCG)家數	22	18	20	18	16	3	97
	Albumin(BCG)平均值	3.7808	3.8398	3.7418	3.7534	3.7652	3.8016	3.7751
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	81.77%	84.44%	80.80%	81.23%	82.45%	84.55%	82.07%
	Albumin(BCP)家數	4	1	9	1	0	0	15
	Albumin-平均值(BCP)	3.1699	3.0714	3.2524	3.1512	0.0000	0.0000	3.2070
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	74.09%	57.14%	80.88%	78.05%	0.00%	0.00%	77.46%
107年	院所數	30	20	29	19	17	3	118
	Albumin-檢查比率	98.87%	99.34%	98.99%	98.58%	98.87%	97.96%	98.90%
	Albumin(BCG)家數	26	19	22	18	17	3	105
	Albumin(BCG)平均值	3.7498	3.7834	3.7073	3.7220	3.7156	3.7825	3.7363
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	87.50%	88.37%	87.63%	88.40%	89.72%	91.67%	88.31%
	Albumin(BCP)家數	6	2	9	1	0	0	18
	Albumin-平均值(BCP)	3.2115	3.0644	3.2407	3.1436	0.0000	0.0000	3.2168

	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	87.39%	84.21%	89.83%	86.00%	0.00%	0.00%	88.22%
108年第1季	院所數	28	18	29	19	15	3	112
	Albumin-檢查比率	98.84%	97.48%	98.99%	98.71%	95.75%	97.60%	98.13%
	Albumin(BCG)家數	24	17	20	18	15	3	97
	Albumin(BCG)平均值	3.7741	3.8030	3.7549	3.7149	3.7732	3.8311	3.7664
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	80.12%	84.37%	80.12%	79.91%	84.04%	90.16%	81.59%
	Albumin(BCP)家數	4	1	9	1	0	0	15
	Albumin-平均值(BCP)	3.1840	3.4000	3.2216	3.1400	0.0000	0.0000	3.1994
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	76.96%	100.00%	75.50%	75.00%	0.00%	0.00%	76.13%
108年第2季	院所數	28	20	28	19	16	3	114
	Albumin-檢查比率	90.03%	99.75%	97.35%	98.45%	97.94%	98.26%	95.49%
	Albumin(BCG)家數	24	19	19	18	16	3	99
	Albumin(BCG)平均值	3.7722	3.8146	3.7270	3.7443	3.7595	3.8442	3.7647
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	81.90%	84.27%	79.64%	80.73%	82.11%	91.15%	81.88%
	Albumin(BCP)家數	4	1	9	1	0	0	15
	Albumin-平均值(BCP)	3.1181	3.2600	3.2443	3.0881	0.0000	0.0000	3.1784
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	72.02%	80.00%	78.09%	78.57%	0.00%	0.00%	75.58%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Albumin人數/慢性腹膜透析病人數。指標編號：季：1957、年：1985。

(2)平均值=申報Albumin檢驗值之總和/申報Albumin檢驗值大於0之筆數總和。指標編號：季：BCG：2034、BCP：2035、年：BCG：2054

(3)(BCG檢驗法)≥3.5百分比=分母病人測量Albumin(BCG法)≥3.5gm/dl之人數/慢性腹膜透析病人測量Albumin(BCG法)人數。指標編號：季：

(4)(BCP檢驗法)≥3.0百分比=分母病人測量Albumin(BCP法)≥3.0gm/dl之人數/慢性腹膜透析病人測量Albumin(BCP法)人數。指標編號：季：

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 108/09/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD1 腹膜透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
105年	院所數	19	69	17	9	114
	Albumin-檢查比率	99.28%	98.92%	100.00%	100.00%	99.17%
	Albumin(BCG)家數	18	60	11	9	98
	Albumin(BCG)平均值	3.7297	3.7188	3.8072	3.7939	3.7277
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	86.44%	88.69%	89.24%	98.11%	87.55%
	Albumin(BCP)家數	1	10	6	0	17
	Albumin-平均值(BCP)	3.2539	3.2570	2.9605	0.0000	3.2267
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	93.16%	88.57%	73.02%	0.00%	88.41%
106年	院所數	19	69	20	10	118
	Albumin-檢查比率	99.27%	98.55%	97.45%	98.67%	98.94%
	Albumin(BCG)家數	18	60	14	10	102
	Albumin(BCG)平均值	3.7154	3.7410	3.8005	3.7628	3.7279
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	87.31%	87.85%	89.16%	97.30%	87.75%
	Albumin(BCP)家數	1	11	6	0	18
	Albumin-平均值(BCP)	3.2836	3.3028	3.1295	0.0000	3.2810
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	92.27%	89.69%	84.13%	0.00%	89.91%
107年第1季	院所數	19	63	19	9	110
	Albumin-檢查比率	98.88%	94.35%	91.63%	100.00%	96.78%
	Albumin(BCG)家數	18	54	13	9	94
	Albumin(BCG)平均值	3.7650	3.7506	3.7949	3.7750	3.7604
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	81.15%	80.55%	87.84%	85.94%	81.16%
	Albumin(BCP)家數	1	10	6	0	17
	Albumin-平均值(BCP)	3.2989	3.1607	3.1450	0.0000	3.2011
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	82.74%	76.23%	75.00%	0.00%	78.08%
107年第2季	院所數	19	66	18	9	112
	Albumin-檢查比率	99.17%	97.96%	97.40%	100.00%	98.62%
	Albumin(BCG)家數	18	56	12	9	95
	Albumin(BCG)平均值	3.7427	3.7456	3.7325	3.7397	3.7435
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	77.68%	80.28%	78.79%	85.71%	78.81%
	Albumin(BCP)家數	1	10	6	0	17
	Albumin-平均值(BCP)	3.3155	3.2844	3.1215	0.0000	3.2768
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	87.50%	77.66%	75.00%	0.00%	80.17%
107年第3季	院所數	19	67	18	8	112
	Albumin-檢查比率	99.08%	98.37%	97.95%	88.33%	98.64%
	Albumin(BCG)家數	18	59	13	8	98
	Albumin(BCG)平均值	3.7153	3.7328	3.6434	3.8189	3.7206
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	77.79%	81.03%	71.81%	90.57%	78.96%
	Albumin(BCP)家數	1	8	5	0	14
	Albumin-平均值(BCP)	3.2606	3.3155	3.0871	0.0000	3.2778
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	84.12%	79.46%	70.59%	0.00%	80.07%
107年第4季	院所數	19	66	18	9	112
	Albumin-檢查比率	98.78%	98.08%	98.45%	100.00%	98.50%
	Albumin(BCG)家數	18	58	12	9	97
	Albumin(BCG)平均值	3.7709	3.7845	3.7360	3.7867	3.7751
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	81.45%	83.18%	79.27%	83.33%	82.07%
	Albumin(BCP)家數	1	8	6	0	15
	Albumin-平均值(BCP)	3.2841	3.1833	3.1036	0.0000	3.2070
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	85.29%	75.00%	67.21%	0.00%	77.46%
107年	院所數	19	68	22	9	118
	Albumin-檢查比率	99.05%	98.68%	98.68%	100.00%	98.90%
	Albumin(BCG)家數	18	61	17	9	105
	Albumin(BCG)平均值	3.7371	3.7380	3.6945	3.7672	3.7363
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	88.69%	88.33%	79.58%	94.37%	88.31%
	Albumin(BCP)家數	1	11	6	0	18
	Albumin-平均值(BCP)	3.2729	3.2121	3.0722	0.0000	3.2168

	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	91.67%	87.78%	80.60%	0.00%	88.22%
--	----------------------	--------	--------	--------	-------	--------

108年第1季	院所數	19	65	19	9	112
	Albumin-檢查比率	99.17%	97.37%	92.68%	100.00%	98.13%
	Albumin(BCG)家數	18	57	13	9	97
	Albumin(BCG)平均值	3.7631	3.7778	3.6841	3.8500	3.7664
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	80.93%	82.87%	75.44%	94.64%	81.59%
	Albumin(BCP)家數	1	8	6	0	15
	Albumin-平均值(BCP)	3.2462	3.1960	3.0889	0.0000	3.1994
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	78.70%	76.73%	66.67%	0.00%	76.13%
108年第2季	院所數	19	65	21	9	114
	Albumin-檢查比率	94.03%	97.78%	91.85%	100.00%	95.49%
	Albumin(BCG)家數	18	57	15	9	99
	Albumin(BCG)平均值	3.7646	3.7718	3.6873	3.8127	3.7647
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	81.15%	83.10%	77.43%	90.91%	81.88%
	Albumin(BCP)家數	1	8	6	0	15
	Albumin-平均值(BCP)	3.2970	3.1463	3.0203	0.0000	3.1784
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	84.34%	73.85%	61.19%	0.00%	75.58%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Albumin人數/慢性腹膜透析病人數。指標編號：季：1957、年：1985。

(2)平均值=申報Albumin檢驗值之總和/申報Albumin檢驗值大於0之筆數總和。指標編號：季：BCG：2034、BCP：2035、年：BCG：2054、BCP：2055。

(3)(BCG檢驗法)≥3.5百分比=分母病人測量Albumin(BCG法)≥3.5gm/dl之人數/慢性腹膜透析病人測量Albumin(BCG法)人數。指標編號：季：1960、年：1988。

(4)(BCP檢驗法)≥3.0百分比=分母病人測量Albumin(BCP法)≥3.0gm/dl之人數/慢性腹膜透析病人測量Albumin(BCP法)人數。指標編號：季：1961、年：1989。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 108/09/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD2 腹膜透析_尿素氮透析效率-Weekly_Kt/V

期間	項目	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
105年	院所數	28	20	27	19	16	4	114
	Kt/V-受檢率	96.70%	99.09%	98.13%	97.94%	97.89%	95.56%	97.64%
	Kt/V-平均值	2.0275	2.0720	1.9959	2.0558	2.0518	2.1405	2.0373
	Kt/V $\geq$ 1.7百分比	93.71%	91.62%	91.28%	95.22%	95.30%	98.45%	93.57%
106年	院所數	28	21	28	19	17	4	117
	Kt/V-受檢率	97.35%	96.93%	97.49%	97.46%	97.46%	96.64%	97.46%
	Kt/V-平均值	2.0397	2.0883	2.0082	2.0535	2.0712	2.0946	2.0471
	Kt/V $\geq$ 1.7百分比	94.35%	91.62%	93.37%	96.82%	95.49%	97.22%	94.48%
107上半年	院所數	28	20	28	18	17	3	114
	Kt/V-受檢率	94.05%	95.20%	95.94%	95.38%	97.67%	93.02%	95.41%
	Kt/V-平均值	2.0311	2.1327	1.9792	2.0533	2.0536	2.1316	2.0396
	Kt/V $\geq$ 1.7百分比	90.90%	88.92%	85.73%	93.01%	89.83%	95.83%	89.83%
107下半年	院所數	28	19	29	19	16	3	114
	Kt/V-受檢率	94.76%	95.48%	96.38%	96.54%	97.69%	95.52%	95.97%
	Kt/V-平均值	2.0173	2.1037	1.9968	2.0332	2.0300	2.0914	2.0273
	Kt/V $\geq$ 1.7百分比	89.93%	87.47%	87.27%	92.00%	89.62%	92.97%	89.39%
107年	院所數	29	20	29	19	17	3	117
	Kt/V-受檢率	96.82%	97.35%	97.84%	98.01%	98.63%	97.28%	97.61%
	Kt/V-平均值	2.0218	2.1088	1.9873	2.0430	2.0386	2.1021	2.0314
	Kt/V $\geq$ 1.7百分比	94.09%	91.73%	91.50%	95.27%	93.54%	97.90%	93.43%
108上半年	院所數	29	19	29	19	15	3	114
	Kt/V-受檢率	93.13%	94.56%	96.54%	95.88%	96.66%	94.70%	95.06%
	Kt/V-平均值	2.0301	2.0843	2.0288	2.0491	2.0439	2.1160	2.0423
	Kt/V $\geq$ 1.7百分比	90.59%	86.23%	86.36%	92.70%	90.72%	90.40%	89.49%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Weekly Kt/V人數/慢性腹膜透析病人數。指標編號：半年：1980、年：1992。

(2)平均值=申報Weekly Kt/V檢驗值之總和/申報Weekly Kt/V檢驗值大於0之總筆數。指標編號：半年：2048、年：2057。

(3) $\geq$ 1.7百分比=分母病人測量Weekly Kt/V $\geq$ 1.7之人數/慢性腹膜透析病人測量Weekly Kt/V人數。指標編號：半年：1981、年：1993。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日: 108/09/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD2 腹膜透析_尿素氮透析效率-Weekly_Kt/V

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
105年	院所數	19	69	17	9	114
	Kt/V-受檢率	97.29%	97.91%	98.64%	100.00%	97.64%
	Kt/V-平均值	2.0428	2.0330	2.0513	1.9092	2.0373
	Kt/V $\geq$ 1.7百分比	93.67%	93.53%	93.12%	90.57%	93.57%
106年	院所數	19	69	19	10	117
	Kt/V-受檢率	97.60%	96.80%	96.17%	98.67%	97.46%
	Kt/V-平均值	2.0535	2.0431	2.0350	1.9378	2.0471
	Kt/V $\geq$ 1.7百分比	94.79%	94.30%	90.71%	91.89%	94.48%
107上半年	院所數	19	66	20	9	114
	Kt/V-受檢率	96.42%	94.91%	85.71%	97.06%	95.41%
	Kt/V-平均值	2.0382	2.0378	2.1235	1.8933	2.0396
	Kt/V $\geq$ 1.7百分比	89.53%	90.22%	91.67%	84.85%	89.83%
107下半年	院所數	19	68	18	9	114
	Kt/V-受檢率	96.51%	95.23%	94.87%	98.39%	95.97%
	Kt/V-平均值	2.0271	2.0215	2.1094	1.9194	2.0273
	Kt/V $\geq$ 1.7百分比	89.37%	89.55%	89.58%	81.97%	89.39%
107年	院所數	19	68	21	9	117
	Kt/V-受檢率	97.61%	97.57%	97.35%	100.00%	97.61%
	Kt/V-平均值	2.0314	2.0278	2.0986	1.9098	2.0314
	Kt/V $\geq$ 1.7百分比	93.58%	93.53%	90.82%	90.14%	93.43%
108上半年	院所數	19	66	21	8	114
	Kt/V-受檢率	95.33%	95.45%	88.34%	94.83%	95.06%
	Kt/V-平均值	2.0336	2.0292	2.1191	2.6245	2.0423
	Kt/V $\geq$ 1.7百分比	89.59%	89.38%	90.76%	81.82%	89.49%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Weekly Kt/V人數/慢性腹膜透析病人數。指標編號：半年：1980、年：1992。

(2)平均值=申報Weekly Kt/V檢驗值之總和/申報Weekly Kt/V檢驗值大於0之總筆數。指標編號：半年：2048、年：2057。

(3) $\geq$ 1.7百分比=分母病人測量Weekly Kt/V $\geq$ 1.7之人數/慢性腹膜透析病人測量Weekly Kt/V人數。指標編號：半年：1981、年：1993。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日：108/09/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD3 腹膜透析_貧血檢查-Hb

期間	項目	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
105年	院所數	28	17	26	19	16	3	109
	Hb-檢查比率	99.08%	99.80%	99.57%	99.23%	98.46%	93.88%	99.10%
	Hb-平均值	10.3067	10.3908	9.9425	10.2151	10.2170	9.9874	10.2181
	Hb>8.5g/dL之百分比	97.22%	97.77%	95.96%	97.48%	97.44%	97.83%	97.14%
106年	院所數	27	19	27	18	17	4	112
	Hb-檢查比率	99.03%	99.27%	99.03%	98.51%	98.50%	100.00%	98.93%
	Hb-平均值	10.3028	10.3286	10.0547	10.0748	10.1527	10.3785	10.2002
	Hb>8.5g/dL之百分比	96.75%	97.99%	97.63%	96.03%	96.67%	94.23%	97.03%
107年第1季	院所數	25	16	26	16	16	3	102
	Hb-檢查比率	93.62%	97.06%	98.53%	97.44%	98.87%	86.67%	96.46%
	Hb-平均值	10.3503	10.2914	9.9663	10.0274	10.1194	10.3128	10.1779
	Hb>8.5g/dL之百分比	90.81%	90.93%	87.04%	89.50%	89.90%	97.44%	89.83%
107年第2季	院所數	26	18	26	15	16	3	104
	Hb-檢查比率	99.35%	99.80%	98.70%	96.70%	98.56%	95.74%	98.72%
	Hb-平均值	10.4982	10.4558	10.2058	10.1586	10.2684	10.2652	10.3439
	Hb>8.5g/dL之百分比	91.99%	91.31%	90.95%	89.34%	88.65%	95.56%	90.75%
107年第3季	院所數	27	17	28	15	16	3	106
	Hb-檢查比率	99.17%	98.36%	98.89%	98.17%	98.72%	94.00%	98.69%
	Hb-平均值	10.5076	10.5756	10.1205	10.1048	10.2254	10.2298	10.3303
	Hb>8.5g/dL之百分比	91.74%	92.28%	88.89%	90.04%	91.25%	91.49%	90.94%
107年第4季	院所數	25	17	28	16	16	3	105
	Hb-檢查比率	97.14%	99.79%	98.86%	98.57%	98.56%	94.64%	98.27%
	Hb-平均值	10.4308	10.4671	10.0685	10.1517	10.1766	10.1019	10.2754
	Hb>8.5g/dL之百分比	91.07%	90.57%	89.27%	89.00%	89.45%	92.45%	90.08%
107年	院所數	29	18	27	16	16	3	109
	Hb-檢查比率	98.82%	99.47%	98.84%	97.30%	98.61%	96.30%	98.63%
	Hb-平均值	10.3953	10.4352	10.0388	10.0987	10.1436	10.2489	10.2344
	Hb>8.5g/dL之百分比	96.82%	97.17%	96.21%	97.04%	97.32%	98.08%	96.96%
108年第1季	院所數	27	15	27	16	14	3	102
	Hb-檢查比率	98.67%	97.55%	98.60%	98.98%	95.52%	95.31%	97.90%
	Hb-平均值	10.3671	10.2677	10.0505	10.0495	10.1218	10.0607	10.1984
	Hb>8.5g/dL之百分比	90.53%	88.26%	88.21%	87.78%	86.43%	90.16%	88.64%
108年第2季	院所數	26	17	26	18	16	3	106
	Hb-檢查比率	88.67%	99.59%	97.22%	98.50%	98.40%	96.43%	95.08%
	Hb-平均值	10.4603	10.3404	10.1108	10.2913	10.3502	10.2926	10.3276
	Hb>8.5g/dL之百分比	92.63%	89.75%	88.41%	90.65%	91.53%	87.04%	90.81%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門住診及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Hb人數/慢性腹膜透析病人數。指標編號：季：1965、年：1995。

(2)平均值=申報Hb檢驗值之總和/申報Hb檢驗值大於0之總筆數。指標編號：季：2038、年：2059。

(3)>8.5g/dL之百分比=分母病人測量Hb>8.5g/dL之人數/慢性腹膜透析病人測量Hb人數。指標編號：季：1967、年：1997。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※排除正在接受化學療法之癌症病患及非腎性貧血(如地中海貧血)

*本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Hct指標

4.製表日期：108/09/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD3 腹膜透析_貧血檢查-Hb

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
105年	院所數	19	66	16	8	109
	Hb-檢查比率	99.03%	99.12%	100.00%	100.00%	99.10%
	Hb-平均值	10.1921	10.2535	10.3785	9.6934	10.2181
	Hb>8.5g/dL之百分比	96.84%	97.55%	96.23%	96.15%	97.14%
106年	院所數	19	66	17	10	112
	Hb-檢查比率	99.24%	98.51%	97.52%	98.18%	98.93%
	Hb-平均值	10.1735	10.2398	10.3156	9.9357	10.2002
	Hb>8.5g/dL之百分比	96.97%	96.91%	97.46%	94.44%	97.03%
107年第1季	院所數	19	60	15	8	102
	Hb-檢查比率	98.72%	93.65%	89.00%	100.00%	96.46%
	Hb-平均值	10.2157	10.1279	10.4584	9.3250	10.1779
	Hb>8.5g/dL之百分比	89.94%	90.08%	89.89%	77.50%	89.83%
107年第2季	院所數	19	62	15	8	104
	Hb-檢查比率	99.16%	98.15%	97.37%	100.00%	98.72%
	Hb-平均值	10.3611	10.3190	10.3694	10.2528	10.3439
	Hb>8.5g/dL之百分比	91.19%	90.28%	90.09%	86.11%	90.75%
107年第3季	院所數	19	63	17	7	106
	Hb-檢查比率	98.96%	98.69%	99.15%	82.35%	98.69%
	Hb-平均值	10.3522	10.3067	10.3034	10.0321	10.3303
	Hb>8.5g/dL之百分比	90.68%	91.64%	87.93%	89.29%	90.94%
107年第4季	院所數	19	62	16	8	105
	Hb-檢查比率	98.53%	97.83%	98.36%	100.00%	98.27%
	Hb-平均值	10.2737	10.2903	10.2600	9.8290	10.2754
	Hb>8.5g/dL之百分比	89.65%	90.73%	89.17%	93.55%	90.08%
107年	院所數	19	64	18	8	109
	Hb-檢查比率	98.87%	98.20%	99.29%	100.00%	98.63%
	Hb-平均值	10.2597	10.2086	10.2388	9.8469	10.2344
	Hb>8.5g/dL之百分比	96.83%	97.06%	96.40%	95.45%	96.96%
108年第1季	院所數	19	61	15	7	102
	Hb-檢查比率	98.96%	97.19%	90.57%	100.00%	97.90%
	Hb-平均值	10.2507	10.1102	10.2340	10.4500	10.1984
	Hb>8.5g/dL之百分比	89.20%	87.66%	89.58%	90.63%	88.64%
108年第2季	院所數	19	63	17	7	106
	Hb-檢查比率	92.96%	98.10%	94.58%	100.00%	95.08%
	Hb-平均值	10.3535	10.3067	10.2050	10.3258	10.3276
	Hb>8.5g/dL之百分比	91.76%	89.63%	89.17%	93.55%	90.81%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門住診及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Hb人數/慢性腹膜透析病人數。指標編號：季：1965、年：1995。

(2)平均值=申報Hb檢驗值之總和/申報Hb檢驗值大於0之總筆數。指標編號：季：2038、年：2059。

(3)>8.5g/dL之百分比=分母病人測量Hb>8.5g/dL之人數/慢性腹膜透析病人測量Hb人數。指標編號：季：1967、年：1997。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※排除正在接受化學療法之癌症病患及非腎性貧血(如地中海貧血)

*本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Hct指標

4.製表日期: 108/09/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD4 腹膜透析_跨院住院率

期間	項目	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
105年	住院次數	3,016	983	1,733	1,158	1,451	199	8,475
	總病人月數	26,703	9,542	14,859	11,794	13,902	1,462	78,262
	住院率	11.2946	10.3018	11.6629	9.8185	10.4373	13.6114	10.8290
106年	住院次數	2,921	1,039	1,607	1,147	1,554	210	8,405
	總病人月數	26,252	9,674	14,765	11,781	14,017	1,537	78,024
	住院率	11.1267	10.7401	10.8838	9.7360	11.0865	13.6629	10.7723
107上半年	住院次數	1,294	454	772	542	540	83	3,669
	總病人月數	12,939	4,916	7,709	5,772	6,854	758	38,947
	住院率	10.0007	9.2351	10.0142	9.3901	7.8786	10.9498	9.4204
107下半年	住院次數	1,295	440	758	548	611	99	3,734
	總病人月數	12,870	4,853	7,932	5,795	6,682	788	38,920
	住院率	10.0621	9.0665	9.5562	9.4564	9.1439	12.5634	9.5940
107年	住院次數	2,934	980	1,702	1,193	1,277	216	8,238
	總病人月數	25,820	9,771	15,657	11,569	13,544	1,548	77,908
	住院率	11.3632	10.0296	10.8705	10.3120	9.4285	13.9534	10.5740
108上半年	住院次數	1,262	533	799	532	638	110	3,865
	總病人月數	12,989	4,983	8,065	5,724	6,668	775	39,204
	住院率	9.7159	10.6963	9.9070	9.2941	9.5680	14.1935	9.8586

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1445、年：1446

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診

3.公式說明：

跨院住院率=[(追蹤期間所有病人跨院總住院次數)÷(追蹤期間之總病人月數)]X100

分子：分母病患於統計期間之跨院住院次數。

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：108/09/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD4 腹膜透析_跨院住院率

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
105年	住院次數	4,094	4,118	323	36	8,475
	總病人月數	42,306	33,056	2,304	596	78,262
	住院率	9.6771	12.4576	14.0190	6.0402	10.8290
106年	住院次數	4,152	3,981	347	57	8,405
	總病人月數	42,610	32,264	2,430	722	78,024
	住院率	9.7441	12.3388	14.2798	7.8947	10.7723
107上半年	住院次數	1,752	1,746	171	22	3,669
	總病人月數	21,177	15,909	1,461	401	38,947
	住院率	8.2731	10.9749	11.7043	5.4862	9.4204
107下半年	住院次數	1,767	1,785	193	33	3,734
	總病人月數	21,085	15,855	1,612	368	38,920
	住院率	8.3803	11.2582	11.9727	8.9673	9.5940
107年	住院次數	3,960	3,915	417	62	8,238
	總病人月數	42,290	31,771	3,078	770	77,908
	住院率	9.3639	12.3225	13.5477	8.0519	10.5740
108上半年	住院次數	1,771	1,778	311	30	3,865
	總病人月數	21,018	15,811	2,033	342	39,204
	住院率	8.4261	11.2453	15.2975	8.7719	9.8586

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1445、年：1446

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診

3.公式說明：

跨院住院率=[(追蹤期間所有病人跨院總住院次數)／(追蹤期間之總病人月數)]X100

分子：分母病患於統計期間之跨院住院次數。

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：108/09/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD4 腹膜透析_跨院住院率

期間	特約類別	項目	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
105年	醫學中心	住院次數	1,526	415	945	346	761	114	4,094
		總病人月數	15,687	4,479	8,847	4,667	7,871	755	42,306
		住院率	9.7278	9.2654	10.6815	7.4137	9.6684	15.0993	9.6771
	區域醫院	住院次數	1,468	447	709	808	629	84	4,118
		總病人月數	10,782	4,051	4,976	7,024	5,517	706	33,056
		住院率	13.6152	11.0343	14.2483	11.5034	11.4011	11.8980	12.4576
	地區醫院	住院次數	50	130	76	0	67	0	323
		總病人月數	234	860	733	0	477	0	2,304
		住院率	21.3675	15.1162	10.3683	0.0000	14.0461	0.0000	14.0190
	基層診所	住院次數	0	10	17	6	2	1	36
		總病人月數	0	152	303	103	37	1	596
		住院率	0.0000	6.5789	5.6105	5.8252	5.4054	100.0000	6.0402
106年	醫學中心	住院次數	1,529	424	938	365	793	119	4,152
		總病人月數	15,539	4,430	9,131	4,767	7,885	858	42,610
		住院率	9.8397	9.5711	10.2726	7.6568	10.0570	13.8694	9.7441
	區域醫院	住院次數	1,381	471	586	785	685	92	3,981
		總病人月數	10,519	4,208	4,381	6,942	5,536	679	32,264
		住院率	13.1286	11.1929	13.3759	11.3079	12.3735	13.5493	12.3388
	地區醫院	住院次數	14	145	112	0	76	0	347
		總病人月數	194	909	775	0	552	0	2,430
		住院率	7.2164	15.9515	14.4516	0.0000	13.7681	0.0000	14.2798
	基層診所	住院次數	0	4	47	3	3	0	57
		總病人月數	0	128	478	72	44	0	722
		住院率	0.0000	3.1250	9.8326	4.1666	6.8181	0.0000	7.8947
107上半年	醫學中心	住院次數	651	190	457	152	267	42	1,752
		總病人月數	7,575	2,214	4,825	2,286	3,838	439	21,177
		住院率	8.5940	8.5817	9.4715	6.6491	6.9567	9.5671	8.2731
	區域醫院	住院次數	636	207	229	390	247	41	1,746
		總病人月數	5,252	2,129	2,050	3,459	2,700	319	15,909
		住院率	12.1096	9.7228	11.1707	11.2749	9.1481	12.8526	10.9749
	地區醫院	住院次數	13	53	78	0	27	0	171
		總病人月數	112	508	549	0	292	0	1,461
		住院率	11.6071	10.4330	14.2076	0.0000	9.2465	0.0000	11.7043
	基層診所	住院次數	0	5	13	1	3	0	22
		總病人月數	0	65	285	27	24	0	401
		住院率	0.0000	7.6923	4.5614	3.7037	12.5000	0.0000	5.4862
107下半年	醫學中心	住院次數	664	162	420	159	297	66	1,767
		總病人月數	7,465	2,150	4,950	2,337	3,712	471	21,085
		住院率	8.8948	7.5348	8.4848	6.8035	8.0010	14.0127	8.3803
	區域醫院	住院次數	631	217	239	389	278	33	1,785
		總病人月數	5,265	2,128	2,067	3,434	2,644	317	15,855
		住院率	11.9848	10.1973	11.5626	11.3278	10.5143	10.4100	11.2582
	地區醫院	住院次數	8	59	90	0	36	0	193
		總病人月數	140	509	655	0	308	0	1,612
		住院率	5.7142	11.5913	13.7404	0.0000	11.6883	0.0000	11.9727
	基層診所	住院次數	0	6	20	3	4	0	33
		總病人月數	0	66	260	24	18	0	368
		住院率	0.0000	9.0909	7.6923	12.5000	22.2222	0.0000	8.9673

107年	醫學中心	住院次數	1,500	378	969	346	642	135	3,960
		總病人月數	15,047	4,364	9,786	4,626	7,556	911	42,290
		住院率	9.9687	8.6617	9.9019	7.4794	8.4965	14.8188	9.3639
	區域醫院	住院次數	1,434	462	529	848	574	81	3,915
		總病人月數	10,521	4,255	4,121	6,892	5,345	637	31,771
		住院率	13.6298	10.8578	12.8366	12.3041	10.7390	12.7158	12.3225
	地區醫院	住院次數	23	132	191	0	71	0	417
		總病人月數	252	1,020	1,205	0	601	0	3,078
		住院率	9.1269	12.9411	15.8506	0.0000	11.8136	0.0000	13.5477
	基層診所	住院次數	0	13	35	6	8	0	62
		總病人月數	0	132	545	51	42	0	770
		住院率	0.0000	9.8484	6.4220	11.7647	19.0476	0.0000	8.0519
108上半年	醫學中心	住院次數	644	176	413	154	309	75	1,771
		總病人月數	7,469	2,147	4,934	2,343	3,645	480	21,018
		住院率	8.6223	8.1974	8.3704	6.5727	8.4773	15.6250	8.4261
	區域醫院	住院次數	601	284	222	360	278	35	1,778
		總病人月數	5,340	2,219	2,063	3,201	2,693	295	15,811
		住院率	11.2546	12.7985	10.7610	11.2464	10.3230	11.8644	11.2453
	地區醫院	住院次數	20	71	155	16	49	0	311
		總病人月數	180	551	828	159	315	0	2,033
		住院率	11.1111	12.8856	18.7198	10.0628	15.5555	0.0000	15.2975
	基層診所	住院次數	0	8	16	2	4	0	30
		總病人月數	0	66	240	21	15	0	342
		住院率	0.0000	12.1212	6.6666	9.5238	26.6666	0.0000	8.7719

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1445、年：1446

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診

3.公式說明：

跨院住院率=[(追蹤期間所有病人跨院總住院次數)／(追蹤期間之總病人月數)]X100

分子：分母病患於統計期間之跨院住院次數。

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：108/09/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD4 腹膜透析_同院住院率

期間	項目	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
105年	住院次數	2,696	773	1,485	1,010	1,240	165	7,369
	總病人月數	26,703	9,542	14,859	11,794	13,902	1,462	78,262
	住院率	10.0962	8.1010	9.9939	8.5636	8.9195	11.2859	9.4158
106年	住院次數	2,607	862	1,366	1,000	1,334	180	7,349
	總病人月數	26,252	9,674	14,765	11,781	14,017	1,537	78,024
	住院率	9.9306	8.9104	9.2516	8.4882	9.5170	11.7111	9.4188
107上半年	住院次數	1,178	376	677	491	472	74	3,268
	總病人月數	12,939	4,916	7,709	5,772	6,854	758	38,947
	住院率	9.1042	7.6484	8.7819	8.5065	6.8864	9.7625	8.3908
107下半年	住院次數	1,157	365	649	475	521	90	3,257
	總病人月數	12,870	4,853	7,932	5,795	6,682	788	38,920
	住院率	8.9898	7.5211	8.1820	8.1967	7.7970	11.4213	8.3684
107年	住院次數	2,610	795	1,447	1,038	1,092	189	7,171
	總病人月數	25,820	9,771	15,657	11,569	13,544	1,548	77,908
	住院率	10.1084	8.1363	9.2418	8.9722	8.0626	12.2093	9.2044
108上半年	住院次數	1,137	433	666	462	540	99	3,337
	總病人月數	12,989	4,983	8,065	5,724	6,668	775	39,204
	住院率	8.7535	8.6895	8.2579	8.0712	8.0983	12.7741	8.5118

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1837、年：1838

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診

3.公式說明：

同院住院率=[(追蹤期間所有病人同院總住院次數)／(追蹤期間之總病人月數)]X100

分子：分母病患於統計期間之同院住院次數。

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：108/09/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD4 腹膜透析_同院住院率

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
105年	住院次數	3,586	3,599	184	0	7,369
	總病人月數	42,306	33,056	2,304	596	78,262
	住院率	8.4763	10.8875	7.9861	0.0000	9.4158
106年	住院次數	3,675	3,453	221	0	7,349
	總病人月數	42,610	32,264	2,430	722	78,024
	住院率	8.6247	10.7023	9.0946	0.0000	9.4188
107上半年	住院次數	1,603	1,551	114	0	3,268
	總病人月數	21,177	15,909	1,461	401	38,947
	住院率	7.5695	9.7491	7.8028	0.0000	8.3908
107下半年	住院次數	1,602	1,532	123	0	3,257
	總病人月數	21,085	15,855	1,612	368	38,920
	住院率	7.5978	9.6625	7.6302	0.0000	8.3684
107年	住院次數	3,534	3,371	266	0	7,171
	總病人月數	42,290	31,771	3,078	770	77,908
	住院率	8.3565	10.6103	8.6419	0.0000	9.2044
108上半年	住院次數	1,559	1,561	217	0	3,337
	總病人月數	21,018	15,811	2,033	342	39,204
	住院率	7.4174	9.8728	10.6738	0.0000	8.5118

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1837、年：1838

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診

3.公式說明：

同院住院率=[(追蹤期間所有病人同院總住院次數)／(追蹤期間之總病人月數)]X100

分子：分母病患於統計期間之同院住院次數。

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：108/09/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

107年	醫學中心	住院次數	1,348	330	844	312	580	120	3,534
		總病人月數	15,047	4,364	9,786	4,626	7,556	911	42,290
		住院率	8.9585	7.5618	8.6245	6.7444	7.6760	13.1723	8.3565
	區域醫院	住院次數	1,245	396	459	726	476	69	3,371
		總病人月數	10,521	4,255	4,121	6,892	5,345	637	31,771
		住院率	11.8334	9.3066	11.1380	10.5339	8.9055	10.8320	10.6103
	地區醫院	住院次數	17	69	144	0	36	0	266
		總病人月數	252	1,020	1,205	0	601	0	3,078
		住院率	6.7460	6.7647	11.9502	0.0000	5.9900	0.0000	8.6419
108上半年	醫學中心	住院次數	0	0	0	0	0	0	0
		總病人月數	0	132	545	51	42	0	770
		住院率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	區域醫院	住院次數	576	154	349	139	270	71	1,559
		總病人月數	7,469	2,147	4,934	2,343	3,645	480	21,018
		住院率	7.7118	7.1727	7.0733	5.9325	7.4074	14.7916	7.4174
	地區醫院	住院次數	549	236	193	313	242	28	1,561
		總病人月數	5,340	2,219	2,063	3,201	2,693	295	15,811
		住院率	10.2808	10.6354	9.3553	9.7781	8.9862	9.4915	9.8728
	基層診所	住院次數	12	43	124	10	28	0	217
		總病人月數	180	551	828	159	315	0	2,033
		住院率	6.6666	7.8039	14.9758	6.2893	8.8888	0.0000	10.6738
	基層診所	住院次數	0	0	0	0	0	0	0
		總病人月數	0	66	240	21	15	0	342
		住院率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
		住院次數	0	0	0	0	0	0	0
		總病人月數	0	66	240	21	15	0	342
		住院率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1837、年：1838

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診

3.公式說明：

同院住院率=[(追蹤期間所有病人同院總住院次數)／(追蹤期間之總病人月數)]X100

分子：分母病患於統計期間之同院住院次數。

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：108/09/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD5 腹膜透析_透析時間<1年之死亡率

期間	項目	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
105年	透析時間<1年之死亡人數	29	6	12	11	8	1	66
	透析時間<1年之總病人月數	4,858	1,681	2,711	1,975	2,456	296	13,977
	透析時間<1年之死亡率	0.5969	0.3569	0.4426	0.5569	0.3257	0.3378	0.4722
106年	透析時間<1年之死亡人數	24	8	17	8	11	1	69
	透析時間<1年之總病人月數	4,284	1,937	2,780	1,733	2,352	313	13,398
	透析時間<1年之死亡率	0.5602	0.4130	0.6115	0.4616	0.4676	0.3194	0.5150
107年第1季	透析時間<1年之死亡人數	5	2	3	1	0	0	11
	透析時間<1年之總病人月數	1,046	500	863	408	546	69	3,432
	透析時間<1年之死亡率	0.4780	0.4000	0.3476	0.2450	0.0000	0.0000	0.3205
107年第2季	透析時間<1年之死亡人數	0	2	2	1	0	0	5
	透析時間<1年之總病人月數	1,046	461	873	410	492	65	3,347
	透析時間<1年之死亡率	0.0000	0.4338	0.2290	0.2439	0.0000	0.0000	0.1493
107年第3季	透析時間<1年之死亡人數	9	2	3	2	1	0	17
	透析時間<1年之總病人月數	1,107	431	890	387	449	62	3,326
	透析時間<1年之死亡率	0.8130	0.4640	0.3370	0.5167	0.2227	0.0000	0.5111
107年第4季	透析時間<1年之死亡人數	6	3	2	0	1	0	12
	透析時間<1年之總病人月數	1,112	413	855	425	486	70	3,361
	透析時間<1年之死亡率	0.5395	0.7263	0.2339	0.0000	0.2057	0.0000	0.3570
107年	透析時間<1年之死亡人數	24	13	11	5	2	1	56
	透析時間<1年之總病人月數	4,311	1,805	3,481	1,630	1,973	266	13,466
	透析時間<1年之死亡率	0.5567	0.7202	0.3160	0.3067	0.1013	0.3759	0.4158
108年第1季	透析時間<1年之死亡人數	6	2	1	0	1	1	11
	透析時間<1年之總病人月數	1,115	422	814	432	475	70	3,328
	透析時間<1年之死亡率	0.5381	0.4739	0.1228	0.0000	0.2105	1.4285	0.3305
108年第2季	透析時間<1年之死亡人數	2	6	7	0	2	0	17
	透析時間<1年之總病人月數	1,115	405	746	386	507	57	3,216
	透析時間<1年之死亡率	0.1793	1.4814	0.9383	0.0000	0.3944	0.0000	0.5286

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季： 1451、年： 1452

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間<1年死亡率=[(追蹤期間透析小於1年之死亡個案數)／(追蹤期間透析小於1年之總病人月數)]X 100

分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間<1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：108/09/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD5 腹膜透析_透析時間<1年之死亡率

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
105年	透析時間<1年之死亡人數	26	39	1	0	66
	透析時間<1年之總病人月數	7,099	6,313	554	11	13,977
	透析時間<1年之死亡率	0.3662	0.6177	0.1805	0.0000	0.4722
106年	透析時間<1年之死亡人數	22	42	5	1	69
	透析時間<1年之總病人月數	7,304	5,483	561	52	13,398
	透析時間<1年之死亡率	0.3012	0.7660	0.8912	1.9230	0.5150
107年第1季	透析時間<1年之死亡人數	3	7	1	0	11
	透析時間<1年之總病人月數	1,825	1,369	222	16	3,432
	透析時間<1年之死亡率	0.1643	0.5113	0.4504	0.0000	0.3205
107年第2季	透析時間<1年之死亡人數	0	2	3	0	5
	透析時間<1年之總病人月數	1,718	1,394	222	13	3,347
	透析時間<1年之死亡率	0.0000	0.1434	1.3513	0.0000	0.1493
107年第3季	透析時間<1年之死亡人數	8	8	1	0	17
	透析時間<1年之總病人月數	1,697	1,369	243	17	3,326
	透析時間<1年之死亡率	0.4714	0.5843	0.4115	0.0000	0.5111
107年第4季	透析時間<1年之死亡人數	3	6	2	1	12
	透析時間<1年之總病人月數	1,704	1,420	219	18	3,361
	透析時間<1年之死亡率	0.1760	0.4225	0.9132	5.5555	0.3570
107年	透析時間<1年之死亡人數	18	27	9	2	56
	透析時間<1年之總病人月數	6,944	5,552	906	64	13,466
	透析時間<1年之死亡率	0.2592	0.4863	0.9933	3.1250	0.4158
108年第1季	透析時間<1年之死亡人數	3	8	0	0	11
	透析時間<1年之總病人月數	1,614	1,422	282	10	3,328
	透析時間<1年之死亡率	0.1858	0.5625	0.0000	0.0000	0.3305
108年第2季	透析時間<1年之死亡人數	4	10	3	0	17
	透析時間<1年之總病人月數	1,532	1,370	304	10	3,216
	透析時間<1年之死亡率	0.2610	0.7299	0.9868	0.0000	0.5286

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季：1451、年：1452

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間<1年死亡率=[(追蹤期間透析小於1年之死亡個案數)/(追蹤期間透析小於1年之總病人月數)]X 100

分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間<1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：108/09/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD5 腹膜透析_透析時間<1年之死亡率

期間	特約類別	項目	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
105年	醫學中心	透析時間<1年之死亡人數	13	0	8	3	1	1	26
		透析時間<1年之總病人月數	2,632	743	1,573	663	1,324	164	7,099
		透析時間<1年之死亡率	0.4939	0.0000	0.5085	0.4524	0.0755	0.6097	0.3662
	區域醫院	透析時間<1年之死亡人數	15	6	4	8	7	0	39
		透析時間<1年之總病人月數	2,170	721	916	1,312	1,062	132	6,313
		透析時間<1年之死亡率	0.6912	0.8321	0.4366	0.6097	0.6591	0.0000	0.6177
	地區醫院	透析時間<1年之死亡人數	1	0	0	0	0	0	1
		透析時間<1年之總病人月數	56	212	217	0	69	0	554
		透析時間<1年之死亡率	1.7857	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1805
	基層診所	透析時間<1年之死亡人數	0	0	0	0	0	0	0
		透析時間<1年之總病人月數	0	5	5	0	1	0	11
		透析時間<1年之死亡率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
106年	醫學中心	透析時間<1年之死亡人數	8	1	5	1	6	1	22
		透析時間<1年之總病人月數	2,453	830	1,817	674	1,329	201	7,304
		透析時間<1年之死亡率	0.3261	0.1204	0.2751	0.1483	0.4514	0.4975	0.3012
	區域醫院	透析時間<1年之死亡人數	16	5	9	7	5	0	42
		透析時間<1年之總病人月數	1,807	821	755	1,059	929	112	5,483
		透析時間<1年之死亡率	0.8854	0.6090	1.1920	0.6610	0.5382	0.0000	0.7660
	地區醫院	透析時間<1年之死亡人數	0	2	3	0	0	0	5
		透析時間<1年之總病人月數	24	287	167	0	83	0	561
		透析時間<1年之死亡率	0.0000	0.6968	1.7964	0.0000	0.0000	0.0000	0.8912
	基層診所	透析時間<1年之死亡人數	0	0	1	0	0	0	1
		透析時間<1年之總病人月數	0	0	41	0	11	0	52
		透析時間<1年之死亡率	0.0000	0.0000	2.4390	0.0000	0.0000	0.0000	1.9230
107年第1季	醫學中心	透析時間<1年之死亡人數	0	0	2	1	0	0	3
		透析時間<1年之總病人月數	594	193	558	139	294	47	1,825
		透析時間<1年之死亡率	0.0000	0.0000	0.3584	0.7194	0.0000	0.0000	0.1643
	區域醫院	透析時間<1年之死亡人數	5	2	0	0	0	0	7
		透析時間<1年之總病人月數	451	222	179	269	226	22	1,369
		透析時間<1年之死亡率	1.1086	0.9009	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.5113
	地區醫院	透析時間<1年之死亡人數	0	0	1	0	0	0	1
		透析時間<1年之總病人月數	1	83	112	0	26	0	222
		透析時間<1年之死亡率	0.0000	0.0000	0.8928	0.0000	0.0000	0.0000	0.4504
	基層診所	透析時間<1年之死亡人數	0	0	0	0	0	0	0
		透析時間<1年之總病人月數	0	2	14	0	0	0	16
		透析時間<1年之死亡率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
107年第2季	醫學中心	透析時間<1年之死亡人數	0	0	0	0	0	0	0
		透析時間<1年之總病人月數	562	173	568	128	253	34	1,718
		透析時間<1年之死亡率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	區域醫院	透析時間<1年之死亡人數	0	0	1	1	0	0	2
		透析時間<1年之總病人月數	476	214	177	282	214	31	1,394
		透析時間<1年之死亡率	0.0000	0.0000	0.5649	0.3546	0.0000	0.0000	0.1434
	地區醫院	透析時間<1年之死亡人數	0	2	1	0	0	0	3
		透析時間<1年之總病人月數	8	70	119	0	25	0	222
		透析時間<1年之死亡率	0.0000	2.8571	0.8403	0.0000	0.0000	0.0000	1.3513
	基層診所	透析時間<1年之死亡人數	0	0	0	0	0	0	0
		透析時間<1年之總病人月數	0	4	9	0	0	0	13
		透析時間<1年之死亡率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
107年第3季	醫學中心	透析時間<1年之死亡人數	5	1	2	0	0	0	8
		透析時間<1年之總病人月數	570	169	557	132	235	34	1,697
		透析時間<1年之死亡率	0.8771	0.5917	0.3590	0.0000	0.0000	0.0000	0.4714
	區域醫院	透析時間<1年之死亡人數	4	1	0	2	1	0	8
		透析時間<1年之總病人月數	524	194	176	255	192	28	1,369
		透析時間<1年之死亡率	0.7633	0.5154	0.0000	0.7843	0.5208	0.0000	0.5843
	地區醫院	透析時間<1年之死亡人數	0	0	1	0	0	0	1
		透析時間<1年之總病人月數	13	62	146	0	22	0	243
		透析時間<1年之死亡率	0.0000	0.0000	0.6849	0.0000	0.0000	0.0000	0.4115

107年第4季	基層診所	透析時間<1年之死亡人數	0	0	0	0	0	0	0
		透析時間<1年之總病人月數	0	6	11	0	0	0	17
		透析時間<1年之死亡率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	醫學中心	透析時間<1年之死亡人數	1	0	1	0	1	0	3
		透析時間<1年之總病人月數	587	166	516	139	250	46	1,704
		透析時間<1年之死亡率	0.1703	0.0000	0.1937	0.0000	0.4000	0.0000	0.1760
	區域醫院	透析時間<1年之死亡人數	5	1	0	0	0	0	6
		透析時間<1年之總病人月數	509	194	188	286	219	24	1,420
		透析時間<1年之死亡率	0.9823	0.5154	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.4225
107年	地區醫院	透析時間<1年之死亡人數	0	2	0	0	0	0	2
		透析時間<1年之總病人月數	16	47	139	0	17	0	219
		透析時間<1年之死亡率	0.0000	4.2553	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.9132
	基層診所	透析時間<1年之死亡人數	0	0	1	0	0	0	1
		透析時間<1年之總病人月數	0	6	12	0	0	0	18
		透析時間<1年之死亡率	0.0000	0.0000	8.3333	0.0000	0.0000	0.0000	5.5555
	醫學中心	透析時間<1年之死亡人數	9	2	5	1	1	0	18
		透析時間<1年之總病人月數	2,313	701	2,199	538	1,032	161	6,944
		透析時間<1年之死亡率	0.3891	0.2853	0.2273	0.1858	0.0968	0.0000	0.2592
108年第1季	區域醫院	透析時間<1年之死亡人數	15	5	1	4	1	1	27
		透析時間<1年之總病人月數	1,960	824	720	1,092	851	105	5,552
		透析時間<1年之死亡率	0.7653	0.6067	0.1388	0.3663	0.1175	0.9523	0.4863
	地區醫院	透析時間<1年之死亡人數	0	5	4	0	0	0	9
		透析時間<1年之總病人月數	38	262	516	0	90	0	906
		透析時間<1年之死亡率	0.0000	1.9083	0.7751	0.0000	0.0000	0.0000	0.9933
	基層診所	透析時間<1年之死亡人數	0	1	1	0	0	0	2
		透析時間<1年之總病人月數	0	18	46	0	0	0	64
		透析時間<1年之死亡率	0.0000	5.5555	2.1739	0.0000	0.0000	0.0000	3.1250
108年第2季	醫學中心	透析時間<1年之死亡人數	1	0	0	0	1	1	3
		透析時間<1年之總病人月數	601	155	451	151	214	42	1,614
		透析時間<1年之死亡率	0.1663	0.0000	0.0000	0.0000	0.4672	2.3809	0.1858
	區域醫院	透析時間<1年之死亡人數	5	2	1	0	0	0	8
		透析時間<1年之總病人月數	487	209	183	278	237	28	1,422
		透析時間<1年之死亡率	1.0266	0.9569	0.5464	0.0000	0.0000	0.0000	0.5625
	地區醫院	透析時間<1年之死亡人數	0	0	0	0	0	0	0
		透析時間<1年之總病人月數	27	55	174	3	23	0	282
		透析時間<1年之死亡率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
108年第2季	基層診所	透析時間<1年之死亡人數	0	0	0	0	0	0	0
		透析時間<1年之總病人月數	0	3	6	0	1	0	10
		透析時間<1年之死亡率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	醫學中心	透析時間<1年之死亡人數	2	0	1	0	1	0	4
		透析時間<1年之總病人月數	585	140	386	125	258	38	1,532
		透析時間<1年之死亡率	0.3418	0.0000	0.2590	0.0000	0.3875	0.0000	0.2610
	區域醫院	透析時間<1年之死亡人數	0	6	3	0	1	0	10
		透析時間<1年之總病人月數	495	211	159	258	228	19	1,370
		透析時間<1年之死亡率	0.0000	2.8436	1.8867	0.0000	0.4385	0.0000	0.7299
108年第2季	地區醫院	透析時間<1年之死亡人數	0	0	3	0	0	0	3
		透析時間<1年之總病人月數	35	52	195	3	19	0	304
		透析時間<1年之死亡率	0.0000	0.0000	1.5384	0.0000	0.0000	0.0000	0.9868
	基層診所	透析時間<1年之死亡人數	0	0	0	0	0	0	0
		透析時間<1年之總病人月數	0	2	6	0	2	0	10
		透析時間<1年之死亡率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季：1451、年：1452

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間<1年死亡率=[(追蹤期間透析小於1年之死亡個案數)／(追蹤期間透析小於1年之總病人月數)]X 100

分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間<1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：108/09/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD5 腹膜透析_透析時間≥1年之死亡率

期間	項目	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
105年	透析時間≥1年之死亡人數	162	59	91	68	68	5	451
	透析時間≥1年之總病人月數	21,868	7,877	12,161	9,832	11,463	1,170	64,371
	透析時間≥1年之死亡率	0.7408	0.7490	0.7482	0.6916	0.5932	0.4273	0.7006
106年	透析時間≥1年之死亡人數	167	53	80	75	85	13	472
	透析時間≥1年之總病人月數	21,997	7,753	12,024	10,059	11,682	1,224	64,738
	透析時間≥1年之死亡率	0.7591	0.6836	0.6653	0.7456	0.7276	1.0620	0.7290
107年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	27	11	19	21	12	1	91
	透析時間≥1年之總病人月數	5,438	1,941	2,981	2,475	2,900	308	16,043
	透析時間≥1年之死亡率	0.4965	0.5667	0.6373	0.8484	0.4137	0.3246	0.5672
107年第2季	透析時間≥1年之死亡人數	27	11	11	8	10	2	69
	透析時間≥1年之總病人月數	5,434	2,019	3,012	2,485	2,929	318	16,196
	透析時間≥1年之死亡率	0.4968	0.5448	0.3652	0.3219	0.3414	0.6289	0.4260
107年第3季	透析時間≥1年之死亡人數	24	8	17	11	17	0	77
	透析時間≥1年之總病人月數	5,330	1,995	3,077	2,500	2,914	324	16,140
	透析時間≥1年之死亡率	0.4502	0.4010	0.5524	0.4400	0.5833	0.0000	0.4770
107年第4季	透析時間≥1年之死亡人數	23	8	13	13	8	3	67
	透析時間≥1年之總病人月數	5,345	2,020	3,137	2,496	2,851	335	16,184
	透析時間≥1年之死亡率	0.4303	0.3960	0.4144	0.5208	0.2806	0.8955	0.4139
107年	透析時間≥1年之死亡人數	139	55	77	63	78	6	415
	透析時間≥1年之總病人月數	21,547	7,975	12,207	9,956	11,594	1,285	64,563
	透析時間≥1年之死亡率	0.6451	0.6896	0.6307	0.6327	0.6727	0.4669	0.6427
108年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	29	7	14	21	17	2	90
	透析時間≥1年之總病人月數	5,386	2,066	3,220	2,468	2,865	324	16,329
	透析時間≥1年之死亡率	0.5384	0.3388	0.4347	0.8508	0.5933	0.6172	0.5511
108年第2季	透析時間≥1年之死亡人數	32	7	14	15	16	4	88
	透析時間≥1年之總病人月數	5,373	2,090	3,285	2,438	2,821	324	16,331
	透析時間≥1年之死亡率	0.5955	0.3349	0.4261	0.6152	0.5671	1.2345	0.5388

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季：1457、年：1458

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間≥1年死亡率=[(追蹤期間透析大於等於1年之死亡個案數)／(追蹤期間透析大於等於1年之總病人月數)]X 100
 分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間≥1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：108/09/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD5 腹膜透析_透析時間≥1年之死亡率

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
105年	透析時間≥1年之死亡人數	216	218	18	2	451
	透析時間≥1年之總病人月數	35,262	26,771	1,752	586	64,371
	透析時間≥1年之死亡率	0.6125	0.8143	1.0273	0.3412	0.7006
106年	透析時間≥1年之死亡人數	216	236	20	4	472
	透析時間≥1年之總病人月數	35,366	26,820	1,882	670	64,738
	透析時間≥1年之死亡率	0.6107	0.8799	1.0626	0.5970	0.7290
107年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	43	44	1	3	91
	透析時間≥1年之總病人月數	8,797	6,564	492	190	16,043
	透析時間≥1年之死亡率	0.4888	0.6703	0.2032	1.5789	0.5672
107年第2季	透析時間≥1年之死亡人數	31	35	2	1	69
	透析時間≥1年之總病人月數	8,876	6,606	532	183	16,196
	透析時間≥1年之死亡率	0.3492	0.5298	0.3759	0.5464	0.4260
107年第3季	透析時間≥1年之死亡人數	27	44	5	1	77
	透析時間≥1年之總病人月數	8,877	6,540	553	170	16,140
	透析時間≥1年之死亡率	0.3041	0.6727	0.9041	0.5882	0.4770
107年第4季	透析時間≥1年之死亡人數	28	37	2	1	67
	透析時間≥1年之總病人月數	8,848	6,563	610	163	16,184
	透析時間≥1年之死亡率	0.3164	0.5637	0.3278	0.6134	0.4139
107年	透析時間≥1年之死亡人數	179	219	13	6	415
	透析時間≥1年之總病人月數	35,398	26,273	2,187	706	64,563
	透析時間≥1年之死亡率	0.5056	0.8335	0.5944	0.8498	0.6427
108年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	30	52	7	1	90
	透析時間≥1年之總病人月數	8,957	6,495	712	165	16,329
	透析時間≥1年之死亡率	0.3349	0.8006	0.9831	0.6060	0.5511
108年第2季	透析時間≥1年之死亡人數	45	40	3	0	88
	透析時間≥1年之總病人月數	8,915	6,524	735	157	16,331
	透析時間≥1年之死亡率	0.5047	0.6131	0.4081	0.0000	0.5388

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季：1457、年：1458

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間≥1年死亡率=[(追蹤期間透析大於等於1年之死亡個案數)／(追蹤期間透析大於等於1年之總病人月數)]X 100
 分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間≥1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：108/09/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD5 腹膜透析_透析時間≥1年之死亡率

期間	特約類別	項目	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
105年	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	87	22	51	22	32	2	216
		透析時間≥1年之總病人月數	13,070	3,743	7,283	4,012	6,559	595	35,262
		透析時間≥1年之死亡率	0.6656	0.5877	0.7002	0.5483	0.4878	0.3361	0.6125
	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	74	28	36	46	32	3	218
		透析時間≥1年之總病人月數	8,620	3,338	4,063	5,717	4,459	574	26,771
		透析時間≥1年之死亡率	0.8584	0.8388	0.8860	0.8046	0.7176	0.5226	0.8143
	地區醫院	透析時間≥1年之死亡人數	2	8	3	0	5	0	18
		透析時間≥1年之總病人月數	178	649	517	0	408	0	1,752
		透析時間≥1年之死亡率	1.1235	1.2326	0.5802	0.0000	1.2254	0.0000	1.0273
	基層診所	透析時間≥1年之死亡人數	0	1	1	0	0	0	2
		透析時間≥1年之總病人月數	0	147	298	103	37	1	586
		透析時間≥1年之死亡率	0.0000	0.6802	0.3355	0.0000	0.0000	0.0000	0.3412
106年	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	81	16	40	31	41	7	216
		透析時間≥1年之總病人月數	13,101	3,605	7,335	4,098	6,570	657	35,366
		透析時間≥1年之死亡率	0.6182	0.4438	0.5453	0.7564	0.6240	1.0654	0.6107
	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	86	28	33	44	39	6	236
		透析時間≥1年之總病人月數	8,726	3,398	3,631	5,889	4,610	567	26,820
		透析時間≥1年之死亡率	0.9855	0.8240	0.9088	0.7471	0.8459	1.0582	0.8799
	地區醫院	透析時間≥1年之死亡人數	0	8	7	0	5	0	20
		透析時間≥1年之總病人月數	170	622	621	0	469	0	1,882
		透析時間≥1年之死亡率	0.0000	1.2861	1.1272	0.0000	1.0660	0.0000	1.0626
	基層診所	透析時間≥1年之死亡人數	0	1	3	0	0	0	4
		透析時間≥1年之總病人月數	0	128	437	72	33	0	670
		透析時間≥1年之死亡率	0.0000	0.7812	0.6864	0.0000	0.0000	0.0000	0.5970
107年第1季	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	16	4	11	5	6	1	43
		透析時間≥1年之總病人月數	3,215	904	1,848	1,009	1,643	178	8,797
		透析時間≥1年之死亡率	0.4976	0.4424	0.5952	0.4955	0.3651	0.5617	0.4888
	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	11	5	6	16	6	0	44
		透析時間≥1年之總病人月數	2,175	837	845	1,451	1,126	130	6,564
		透析時間≥1年之死亡率	0.5057	0.5973	0.7100	1.1026	0.5328	0.0000	0.6703
	地區醫院	透析時間≥1年之死亡人數	0	1	0	0	0	0	1
		透析時間≥1年之總病人月數	48	169	156	0	119	0	492
		透析時間≥1年之死亡率	0.0000	0.5917	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.2032
	基層診所	透析時間≥1年之死亡人數	0	1	2	0	0	0	3
		透析時間≥1年之總病人月數	0	31	132	15	12	0	190
		透析時間≥1年之死亡率	0.0000	3.2258	1.5151	0.0000	0.0000	0.0000	1.5789
107年第2季	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	13	7	7	1	2	1	31
		透析時間≥1年之總病人月數	3,219	945	1,864	1,013	1,654	181	8,876
		透析時間≥1年之死亡率	0.4038	0.7407	0.3755	0.0987	0.1209	0.5524	0.3492
	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	13	3	3	7	8	1	35
		透析時間≥1年之總病人月數	2,160	856	853	1,460	1,140	137	6,606
		透析時間≥1年之死亡率	0.6018	0.3504	0.3516	0.4794	0.7017	0.7299	0.5298
	地區醫院	透析時間≥1年之死亡人數	1	1	0	0	0	0	2
		透析時間≥1年之總病人月數	55	189	165	0	123	0	532
		透析時間≥1年之死亡率	1.8181	0.5291	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3759
	基層診所	透析時間≥1年之死亡人數	0	0	1	0	0	0	1
		透析時間≥1年之總病人月數	0	29	130	12	12	0	183
		透析時間≥1年之死亡率	0.0000	0.0000	0.7692	0.0000	0.0000	0.0000	0.5464
107年第3季	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	11	0	4	2	10	0	27
		透析時間≥1年之總病人月數	3,161	914	1,932	1,033	1,644	193	8,877
		透析時間≥1年之死亡率	0.3479	0.0000	0.2070	0.1936	0.6082	0.0000	0.3041
	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	13	5	10	9	7	0	44
		透析時間≥1年之總病人月數	2,114	860	852	1,455	1,128	131	6,540
		透析時間≥1年之死亡率	0.6149	0.5813	1.1737	0.6185	0.6205	0.0000	0.6727
	地區醫院	透析時間≥1年之死亡人數	0	2	3	0	0	0	5
		透析時間≥1年之總病人月數	55	192	173	0	133	0	553
		透析時間≥1年之死亡率	0.0000	1.0416	1.7341	0.0000	0.0000	0.0000	0.9041

107年第4季	基層診所	透析時間≥1年之死亡人數	0	1	0	0	0	0	1
		透析時間≥1年之總病人月數	0	29	120	12	9	0	170
		透析時間≥1年之死亡率	0.0000	3.4482	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.5882
	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	9	0	8	4	5	2	28
		透析時間≥1年之總病人月數	3,158	905	1,957	1,036	1,591	201	8,848
		透析時間≥1年之死亡率	0.2849	0.0000	0.4087	0.3861	0.3142	0.9950	0.3164
	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	14	5	5	9	3	1	37
		透析時間≥1年之總病人月數	2,130	881	855	1,448	1,115	134	6,563
		透析時間≥1年之死亡率	0.6572	0.5675	0.5847	0.6215	0.2690	0.7462	0.5637
107年	地區醫院	透析時間≥1年之死亡人數	0	2	0	0	0	0	2
		透析時間≥1年之總病人月數	57	209	208	0	136	0	610
		透析時間≥1年之死亡率	0.0000	0.9569	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3278
	基層診所	透析時間≥1年之死亡人數	0	1	0	0	0	0	1
		透析時間≥1年之總病人月數	0	25	117	12	9	0	163
		透析時間≥1年之死亡率	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.6134
	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	66	16	39	15	39	4	179
		透析時間≥1年之總病人月數	12,753	3,668	7,601	4,091	6,532	753	35,398
		透析時間≥1年之死亡率	0.5175	0.4362	0.5130	0.3666	0.5970	0.5312	0.5056
108年第1季	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	72	28	31	48	39	2	219
		透析時間≥1年之總病人月數	8,579	3,434	3,405	5,814	4,509	532	26,273
		透析時間≥1年之死亡率	0.8392	0.8153	0.9104	0.8255	0.8649	0.3759	0.8335
	地區醫院	透析時間≥1年之死亡人數	1	8	4	0	0	0	13
		透析時間≥1年之總病人月數	215	759	702	0	511	0	2,187
		透析時間≥1年之死亡率	0.4651	1.0540	0.5698	0.0000	0.0000	0.0000	0.5944
	基層診所	透析時間≥1年之死亡人數	0	3	3	0	0	0	6
		透析時間≥1年之總病人月數	0	114	499	51	42	0	706
		透析時間≥1年之死亡率	0.0000	2.6315	0.6012	0.0000	0.0000	0.0000	0.8498
108年第2季	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	14	2	3	5	6	0	30
		透析時間≥1年之總病人月數	3,158	927	2,024	1,039	1,604	205	8,957
		透析時間≥1年之死亡率	0.4433	0.2157	0.1482	0.4812	0.3740	0.0000	0.3349
	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	14	5	6	15	10	2	52
		透析時間≥1年之總病人月數	2,170	895	854	1,339	1,118	119	6,495
		透析時間≥1年之死亡率	0.6451	0.5586	0.7025	1.1202	0.8944	1.6806	0.8006
	地區醫院	透析時間≥1年之死亡人數	1	0	4	1	1	0	7
		透析時間≥1年之總病人月數	58	214	225	78	137	0	712
		透析時間≥1年之死亡率	1.7241	0.0000	1.7777	1.2820	0.7299	0.0000	0.9831
108年第2季	基層診所	透析時間≥1年之死亡人數	0	0	1	0	0	0	1
		透析時間≥1年之總病人月數	0	30	117	12	6	0	165
		透析時間≥1年之死亡率	0.0000	0.0000	0.8547	0.0000	0.0000	0.0000	0.6060
	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	16	3	7	8	8	3	45
		透析時間≥1年之總病人月數	3,125	925	2,073	1,028	1,569	195	8,915
		透析時間≥1年之死亡率	0.5120	0.3243	0.3376	0.7782	0.5098	1.5384	0.5047
	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	16	4	6	7	6	1	40
		透析時間≥1年之總病人月數	2,188	904	867	1,326	1,110	129	6,524
		透析時間≥1年之死亡率	0.7312	0.4424	0.6920	0.5279	0.5405	0.7751	0.6131
108年第2季	地區醫院	透析時間≥1年之死亡人數	0	0	1	0	2	0	3
		透析時間≥1年之總病人月數	60	230	234	75	136	0	735
		透析時間≥1年之死亡率	0.0000	0.0000	0.4273	0.0000	1.4705	0.0000	0.4081
	基層診所	透析時間≥1年之死亡人數	0	0	0	0	0	0	0
		透析時間≥1年之總病人月數	0	31	111	9	6	0	157
		透析時間≥1年之死亡率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季：1457、年：1458

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間≥1年死亡率=[(追蹤期間透析大於等於1年之死亡個案數)／(追蹤期間透析大於等於1年之總病人月數)]X 100

分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間≥1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：108/09/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD6 腹膜透析_腹膜炎發生率

期間	項目	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
105年	發生腹膜炎次數	409	145	235	174	219	30	1,200
	總病人月數	26,703	9,542	14,859	11,794	13,902	1,462	78,262
	腹膜炎發生率	1.5316	1.5195	1.5815	1.4753	1.5753	2.0519	1.5333
106年	發生腹膜炎次數	499	159	239	159	232	31	1,306
	總病人月數	26,252	9,674	14,765	11,781	14,017	1,537	78,024
	腹膜炎發生率	1.9008	1.6435	1.6186	1.3496	1.6551	2.0169	1.6738
107上半年	發生腹膜炎次數	203	69	134	87	81	6	578
	總病人月數	12,939	4,916	7,709	5,772	6,854	758	38,947
	腹膜炎發生率	1.5689	1.4035	1.7382	1.5072	1.1817	0.7915	1.4840
107下半年	發生腹膜炎次數	184	57	114	64	111	3	531
	總病人月數	12,870	4,853	7,932	5,795	6,682	788	38,920
	腹膜炎發生率	1.4296	1.1745	1.4372	1.1044	1.6611	0.3807	1.3643
107年	發生腹膜炎次數	398	127	258	158	198	9	1,138
	總病人月數	25,820	9,771	15,657	11,569	13,544	1,548	77,908
	腹膜炎發生率	1.5414	1.2997	1.6478	1.3657	1.4619	0.5813	1.4606
108上半年	發生腹膜炎次數	185	56	79	65	80	17	481
	總病人月數	12,989	4,983	8,065	5,724	6,668	775	39,204
	腹膜炎發生率	1.4242	1.1238	0.9795	1.1355	1.1997	2.1935	1.2269

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1459、年：1460

2.資料範圍：門住診

3.公式說明：

腹膜炎發生率=[(追蹤期間所有病人發生腹膜炎之總次數)/(追蹤期間之總病人月數)]X 100

分子：分母病患於統計期間門診或住診有申報腹膜炎之次數。

分母：慢性透析病人於統計期間申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：108/09/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD6 腹膜透析_腹膜炎發生率

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
105年	發生腹膜炎次數	596	573	32	8	1,200
	總病人月數	42,306	33,056	2,304	596	78,262
	腹膜炎發生率	1.4087	1.7334	1.3888	1.3422	1.5333
106年	發生腹膜炎次數	679	596	39	6	1,306
	總病人月數	42,610	32,264	2,430	722	78,024
	腹膜炎發生率	1.5935	1.8472	1.6049	0.8310	1.6738
107上半年	發生腹膜炎次數	267	289	22	3	578
	總病人月數	21,177	15,909	1,461	401	38,947
	腹膜炎發生率	1.2608	1.8165	1.5058	0.7481	1.4840
107下半年	發生腹膜炎次數	250	257	19	8	531
	總病人月數	21,085	15,855	1,612	368	38,920
	腹膜炎發生率	1.1856	1.6209	1.1786	2.1739	1.3643
107年	發生腹膜炎次數	531	566	44	11	1,138
	總病人月數	42,290	31,771	3,078	770	77,908
	腹膜炎發生率	1.2556	1.7814	1.4294	1.4285	1.4606
108上半年	發生腹膜炎次數	228	233	17	4	481
	總病人月數	21,018	15,811	2,033	342	39,204
	腹膜炎發生率	1.0847	1.4736	0.8362	1.1695	1.2269

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1459、年：1460

2.資料範圍：門住診

3.公式說明：

腹膜炎發生率=[(追蹤期間所有病人發生腹膜炎之總次數)/(追蹤期間之總病人月數)]X 100

分子：分母病患於統計期間門診或住診有申報腹膜炎之次數。

分母：慢性透析病人於統計期間申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：108/09/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD7 腹膜透析_脫離率(I)-腎功能回復

期間	項目	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
105年	腎功能恢復人數	2	0	1	0	0	0	3
	新病人數	413	143	212	135	202	21	1,126
	脫離率(I)-腎功能回復	0.4842%	0.0000%	0.4716%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.2664%
106年	腎功能恢復人數	4	0	3	2	0	0	9
	新病人數	375	141	213	154	212	25	1,120
	脫離率(I)-腎功能回復	1.0666%	0.0000%	1.4084%	1.2987%	0.0000%	0.0000%	0.8035%
107上半年	腎功能恢復人數	0	2	2	0	0	0	4
	新病人數	176	85	129	74	103	14	581
	脫離率(I)-腎功能回復	0.0000%	2.3529%	1.5503%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.6884%
107下半年	腎功能恢復人數	2	1	1	1	3	0	8
	新病人數	172	76	146	59	84	9	546
	脫離率(I)-腎功能回復	1.1627%	1.3157%	0.6849%	1.6949%	3.5714%	0.0000%	1.4652%
107年	腎功能恢復人數	2	3	3	1	3	0	12
	新病人數	348	161	275	133	187	23	1,127
	脫離率(I)-腎功能回復	0.5747%	1.8633%	1.0909%	0.7518%	1.6042%	0.0000%	1.0647%
108上半年	腎功能恢復人數	1	1	0	2	2	0	6
	新病人數	170	65	132	74	72	13	526
	脫離率(I)-腎功能回復	0.5882%	1.5384%	0.0000%	2.7027%	2.7777%	0.0000%	1.1406%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1677、年：1678

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診、重大傷病申報檔、承保檔

3.公式說明：

脫離率I (腎功能回復而不須再透析者)=(追蹤期間新病人因腎功能回復而不須再繼續接受透析治療之人數)／(追蹤期間之所有新病人數)

分子：分母病患於其開始透析年月起的第11、12個月連續2個月未於申報任一門、住診透析醫令之人數。

分母：透析時間小於1年之慢性腹膜透析新病人數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：108/09/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD7 腹膜透析_脫離率(I)-腎功能回復

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
105年	腎功能恢復人數	1	2	0	0	3
	新病人數	552	518	44	12	1,126
	脫離率(I)-腎功能回復	0.1811%	0.3861%	0.0000%	0.0000%	0.2664%
106年	腎功能恢復人數	5	4	0	0	9
	新病人數	595	477	36	12	1,120
	脫離率(I)-腎功能回復	0.8403%	0.8385%	0.0000%	0.0000%	0.8035%
107上半年	腎功能恢復人數	2	2	0	0	4
	新病人數	312	224	29	16	581
	脫離率(I)-腎功能回復	0.6410%	0.8928%	0.0000%	0.0000%	0.6884%
107下半年	腎功能恢復人數	6	2	0	0	8
	新病人數	277	220	39	10	546
	脫離率(I)-腎功能回復	2.1660%	0.9090%	0.0000%	0.0000%	1.4652%
107年	腎功能恢復人數	8	4	0	0	12
	新病人數	589	444	68	26	1,127
	脫離率(I)-腎功能回復	1.3582%	0.9009%	0.0000%	0.0000%	1.0647%
108上半年	腎功能恢復人數	4	1	1	0	6
	新病人數	266	219	32	9	526
	脫離率(I)-腎功能回復	1.5037%	0.4566%	3.1250%	0.0000%	1.1406%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1677、年：1678

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診、重大傷病申報檔、承保檔

3.公式說明：

脫離率I (腎功能回復而不須再透析者)=(追蹤期間新病人因腎功能回復而不須再繼續接受透析治療之人數)/(追蹤期間之所有新病人數)

分子：分母病患於其開始透析年月起的第11、12個月連續2個月未於申報任一門、住診透析醫令之人數。

分母：透析時間小於1年之慢性腹膜透析新病人數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：108/09/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD7 腹膜透析_脫離率(II)-腎移植

期間	項目	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
105年	腎移植人數	31	7	28	8	10	0	84
	所有病人數	2,263	793	1,212	981	1,134	128	6,511
	脫離率(II)-腎移植	1.3698%	0.8827%	2.3102%	0.8154%	0.8818%	0.0000%	1.2901%
106年	腎移植人數	32	14	24	9	12	2	93
	所有病人數	2,210	815	1,270	966	1,119	127	6,507
	脫離率(II)-腎移植	1.4479%	1.7177%	1.8897%	0.9316%	1.0723%	1.5748%	1.4292%
107上半年	腎移植人數	13	8	7	6	8	0	42
	所有病人數	2,170	819	1,284	954	1,095	128	6,450
	脫離率(II)-腎移植	0.5990%	0.9768%	0.5451%	0.6289%	0.7305%	0.0000%	0.6511%
107下半年	腎移植人數	21	5	20	4	10	0	60
	所有病人數	2,169	795	1,323	955	1,080	134	6,456
	脫離率(II)-腎移植	0.9681%	0.6289%	1.5117%	0.4188%	0.9259%	0.0000%	0.9293%
107年	腎移植人數	35	13	27	10	18	0	103
	所有病人數	2,189	803	1,334	963	1,089	134	6,512
	脫離率(II)-腎移植	1.5989%	1.6189%	2.0239%	1.0384%	1.6528%	0.0000%	1.5816%
108上半年	腎移植人數	18	13	15	6	13	3	68
	所有病人數	2,160	804	1,302	922	1,051	124	6,363
	脫離率(II)-腎移植	0.8333%	1.6169%	1.1520%	0.6507%	1.2369%	2.4193%	1.0686%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1686、年：1687

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診、重大傷病申報檔、承保檔

3.公式說明：

脫離率 II (因腎移植而不須再透析者)=(追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療之人數)/(追蹤期間之所有病人數)

分子：分母病患屬腎臟移植者，且自生效起日起~生效起日的下個月月底之間未再申報任一透析醫令之人數。

分母：慢性透析病人且於統計期間最後申報門診腹膜透析任一醫令之人數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：108/09/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD7 腹膜透析_脫離率(II)-腎移植

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
105年	腎移植人數	65	17	1	1	84
	所有病人數	3,542	2,737	190	42	6,511
	脫離率(II)-腎移植	1.8351%	0.6211%	0.5263%	2.3809%	1.2901%
106年	腎移植人數	75	15	2	1	93
	所有病人數	3,550	2,659	234	64	6,507
	脫離率(II)-腎移植	2.1126%	0.5641%	0.8547%	1.5625%	1.4292%
107上半年	腎移植人數	32	9	1	0	42
	所有病人數	3,496	2,643	255	56	6,450
	脫離率(II)-腎移植	0.9153%	0.3405%	0.3921%	0.0000%	0.6511%
107下半年	腎移植人數	51	8	1	0	60
	所有病人數	3,483	2,640	283	50	6,456
	脫離率(II)-腎移植	1.4642%	0.3030%	0.3533%	0.0000%	0.9293%
107年	腎移植人數	84	17	2	0	103
	所有病人數	3,523	2,654	285	50	6,512
	脫離率(II)-腎移植	2.3843%	0.6405%	0.7017%	0.0000%	1.5816%
108上半年	腎移植人數	52	12	4	0	68
	所有病人數	3,409	2,559	349	46	6,363
	脫離率(II)-腎移植	1.5253%	0.4689%	1.1461%	0.0000%	1.0686%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1686、年：1687

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診、重大傷病申報檔、承保檔

3.公式說明：

脫離率 II (因腎移植而不須再透析者)=(追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療之人數)/(追蹤期間之所有病人數)

分子：分母病患屬腎臟移植者，且自生效起日起~生效起日的下個月月底之間未再申報任一透析醫令之人數。

分母：慢性透析病人且於統計期間最後申報門診腹膜透析任一醫令之人數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：108/09/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD11 腹膜透析_鈣磷乘積指標

期間	項目	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
106上半年	院所數	28	21	27	18	17	4	115
	鈣磷乘積-檢查比率	99.07%	99.52%	98.86%	97.70%	98.84%	96.27%	98.81%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	88.29%	89.17%	89.96%	89.95%	88.82%	90.70%	89.11%
106下半年	院所數	28	21	28	18	17	4	116
	鈣磷乘積-檢查比率	99.14%	99.02%	98.89%	97.45%	98.71%	100.00%	98.76%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	89.59%	89.41%	92.49%	89.64%	90.30%	90.48%	90.27%
106年	院所數	28	21	29	19	17	4	118
	鈣磷乘積-檢查比率	98.94%	99.23%	99.07%	98.59%	98.61%	99.33%	98.92%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	94.07%	94.80%	95.94%	95.52%	94.45%	95.27%	94.87%
107上半年	院所數	29	20	28	18	17	3	115
	鈣磷乘積-檢查比率	98.76%	99.52%	98.78%	97.13%	98.62%	97.67%	98.57%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	88.33%	89.04%	91.25%	89.76%	89.84%	94.44%	89.63%
107下半年	院所數	28	19	29	19	16	3	114
	鈣磷乘積-檢查比率	98.93%	99.39%	99.04%	98.48%	99.02%	97.76%	98.93%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	92.04%	90.54%	94.10%	91.12%	89.94%	93.13%	91.80%
107年	院所數	30	20	29	18	17	3	117
	鈣磷乘積-檢查比率	98.87%	99.34%	98.99%	97.54%	98.79%	97.96%	98.74%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	95.27%	94.78%	96.17%	94.95%	95.84%	97.92%	95.54%
108上半年	院所數	29	20	29	19	16	3	116
	鈣磷乘積-檢查比率	98.83%	99.53%	98.23%	98.56%	98.07%	97.73%	98.60%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	90.31%	90.73%	91.99%	90.28%	89.60%	91.47%	90.61%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門住診及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量鈣磷乘積人數/慢性腹膜透析病人數。指標編號：半年：2349、年：2356。

(2)鈣磷乘積<60 mg2/dL2=分母病人測量鈣磷乘積<60 mg2/dL2之人數/慢性腹膜透析病人測量鈣磷乘積人數。指標編號：半年：※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日: 108/09/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD11 腹膜透析_鈣磷乘積指標

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
106上半年	院所數	19	68	19	9	115
	鈣磷乘積-檢查比率	99.20%	98.15%	100.00%	100.00%	98.81%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	89.21%	88.75%	91.19%	88.89%	89.11%
106下半年	院所數	19	67	20	10	116
	鈣磷乘積-檢查比率	99.25%	98.25%	97.25%	98.61%	98.76%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	90.34%	90.21%	91.04%	85.92%	90.27%
106年	院所數	19	69	20	10	118
	鈣磷乘積-檢查比率	99.24%	98.51%	97.45%	98.67%	98.92%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	94.80%	94.53%	96.51%	97.30%	94.87%
107上半年	院所數	19	66	21	9	115
	鈣磷乘積-檢查比率	99.16%	97.85%	97.62%	100.00%	98.57%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	90.10%	88.92%	89.02%	91.18%	89.63%
107下半年	院所數	19	68	18	9	114
	鈣磷乘積-檢查比率	99.04%	98.81%	98.53%	100.00%	98.93%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	92.05%	91.21%	92.94%	96.77%	91.80%
107年	院所數	19	67	22	9	117
	鈣磷乘積-檢查比率	99.02%	98.31%	98.68%	100.00%	98.74%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	95.72%	95.26%	94.63%	95.77%	95.54%
108上半年	院所數	19	66	22	9	116
	鈣磷乘積-檢查比率	98.99%	98.47%	95.34%	100.00%	98.60%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	90.62%	90.16%	92.35%	100.00%	90.61%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門住診及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量鈣磷乘積人數/慢性腹膜透析病人數。指標編號：半年：2349、年：2356。

(2)鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比=分母病人測量鈣磷乘積<60 mg2/dL2之人數/慢性腹膜透析病人測量鈣磷乘積人數。指標編號：半年：2352、年：2359。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日: 108/09/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署