

門診透析醫療品質資訊公開

107年第4季

依據衛生福利部訂定發布之「全民健康保險醫療品質資訊公開辦法」第二條附表一「整體性之醫療品質資訊」之「五、門診透析」指標項目，辦理本項資訊公開

(依健保申報資料及透析院所上傳至健保署VPN系統資

資質
「訊」
事宜

料所編製)

目 錄

門診透析醫療品質指標

血液透析(HD)

- 指標HD1 血液透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin) (季指標，每季呈現)
- 指標HD2 血液透析_尿素氮透析效率-URR (季指標，每季呈現)
- 指標HD3 血液透析_貧血檢查-Hb (季指標，每季呈現)
- 指標HD4 血液透析_住院率 (半年指標，Q2, Q4時呈現)
- 指標HD5 血液透析_死亡率 (季指標，每季呈現)
- 指標HD6 血液透析_瘻管重建率 (半年指標，Q2, Q4時呈現)
- 指標HD7 血液透析_脫離率 (半年指標，每半年呈現)
- 指標HD8 血液透析_B型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率(年指標，Q4時呈現)
- 指標HD9 血液透析_C型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率(年指標，Q4時呈現)
- 指標HD10 血液透析_五十五歲以下透析病人移植登錄率(年指標，Q4時呈現)
- 指標HD11 血液透析_鈣磷乘積 (半年指標，每半年呈現)
- 指標HD12 血液透析_B型肝炎表面抗原(HBsAg)受檢率
- 指標HD13 血液透析_C型肝炎抗體(Anti-HCV)受檢率

腹膜透析(PD)

- 指標PD1 腹膜透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin) (季指標，每季呈現)
- 指標PD2 腹膜透析_尿素氮透析效率-Weekly Kt/V (半年指標，Q2, Q4時呈現)
- 指標PD3 腹膜透析_貧血檢查-Hb (季指標，每季呈現)
- 指標PD4 腹膜透析_住院率 (半年指標，Q2, Q4時呈現)
- 指標PD5 腹膜透析_死亡率 (季指標，每季呈現)
- 指標PD6 腹膜透析_腹膜炎發生率 (半年指標，Q2, Q4時呈現)
- 指標PD7 腹膜透析_脫離率 (半年指標，每半年呈現)
- 指標PD8 腹膜透析_B型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率(年指標，Q4時呈現)
- 指標PD9 腹膜透析_C型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率(年指標，Q4時呈現)
- 指標PD10 腹膜透析_五十五歲以下透析病人移植登錄率(年指標，Q4時呈現)
- 指標PD11 腹膜透析_鈣磷乘積 (半年指標，每半年呈現)
- 指標PD12 腹膜透析_B型肝炎表面抗原(HBsAg)受檢率
- 指標PD13 腹膜透析_C型肝炎抗體(Anti-HCV)受檢率

整體透析

- 指標1 醫療費用核減率(每季呈現)

門診透析醫療品質指標

整體透析指標1 醫療費用核減率

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏
105年第1季	初核核減率	0.02%	0.22%	0.10%	0.01%	0.01%
105年第2季	初核核減率	0.02%	0.18%	0.09%	0.01%	0.01%
105年第3季	初核核減率	0.01%	0.21%	0.09%	0.01%	0.02%
105年第4季	初核核減率	0.01%	0.17%	0.09%	0.01%	0.03%
105年小計	初核核減率	0.01%	0.19%	0.09%	0.01%	0.02%
106年第1季	初核核減率	0.01%	0.18%	0.18%	0.01%	0.00%
106年第2季	初核核減率	0.11%	0.19%	0.11%	0.01%	0.01%
106年第3季	初核核減率	0.01%	0.22%	0.08%	0.01%	0.01%
106年第4季	初核核減率	0.02%	0.15%	0.06%	0.01%	0.01%
106年小計	初核核減率	0.04%	0.19%	0.11%	0.01%	0.01%
107年第1季	初核核減率	0.01%	0.16%	0.06%	0.01%	0.01%
107年第2季	初核核減率	0.02%	0.23%	0.07%	0.01%	0.01%
107年第3季	初核核減率	0.02%	0.20%	0.08%	0.01%	0.01%
107年第4季	初核核減率	0.01%	0.23%	0.08%	0.01%	0.03%
107年小計	初核核減率	尚無資料	尚無資料	尚無資料	尚無資料	尚無資料

備註：

- 資料來源：擷取健保門住診醫療費用統計檔，截至1080417止已完成核付之資料。
- 資料範圍：門診洗腎
- 公式說明： $(\text{申請點數} - \text{核定點數}) / \text{醫療費用}$
醫療費用=申請點數+部分負擔
- 製表日期：108/04/17
- 製表單位：衛生福利部中央健康保險署

東區	合計
0.02%	0.06%
0.00%	0.05%
0.00%	0.05%
0.01%	0.05%
0.01%	0.05%
0.01%	0.07%
0.00%	0.08%
0.00%	0.05%
0.01%	0.04%
0.01%	0.06%
0.01%	0.04%
0.00%	0.06%
0.01%	0.05%
0.00%	0.06%
尚無資料	尚無資料

107年第4季門診透析總額醫療品質資訊彙整表

指標	指標項目		臺北	北區	中區	南區	高屏	
	血液透析部分							
1	血清白蛋白		Albumin-受檢率	93.67%	86.20%	97.44%	97.16%	98.42%
			Albumin(BCG)家數	172	80	120	98	128
			Albumin(BCG)平均值	3.91	3.91	3.96	3.93	3.88
			Albumin(BCG)≥3.5百分比	90.14%	89.98%	90.84%	91.28%	89.79%
			Albumin(BCP)家數	6	3	9	5	1
			Albumin-平均值(BCP)	3.64	3.71	3.40	3.62	3.60
			Albumin(BCP)≥3.0百分比	91.70%	94.76%	89.40%	93.93%	96.36%
2	URR (102年新增項目, 取代原Kt/V)		URR-受檢率	93.55%	86.01%	97.37%	97.14%	98.24%
			URR-平均值	75.63	75.27	74.61	74.84	74.54
			URR≥65%百分比	96.69%	96.49%	97.01%	96.79%	96.83%
3	Hb (102年新增項目, 取代原Hct)		Hb-受檢率	93.60%	86.06%	97.71%	97.58%	98.63%
			Hb-平均值	10.60	10.51	10.56	10.49	10.58
			Hb> 8.5百分比	94.95%	94.69%	95.01%	95.05%	95.58%
4-1	同院住院率 (107下半年)	醫學中心	住院次數	1659	197	653	311	669
			住院率(人次/每百人月)	9.99	5.43	8.66	8.23	7.38
		區域醫院	住院次數	2716	1442	1941	1844	1432
			住院率(人次/每百人月)	10.03	7.94	10.63	9.38	9.23
		地區醫院	住院次數	497	838	866	425	694
			住院率(人次/每百人月)	2.97	3.73	4.17	4.38	5.64
		基層診所	住院次數	0	0	0	0	0
			住院率(人次/每百人月)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-2	跨院住院率 (107下半年)	醫學中心	住院次數	1875	222	753	347	734
			住院率(人次/每百人月)	11.29	6.12	9.99	9.18	8.09
		區域醫院	住院次數	3175	1818	2283	2222	1802
			住院率(人次/每百人月)	11.72	10.01	12.50	11.31	11.62
		地區醫院	住院次數	1911	2300	2258	1304	1531
			住院率(人次/每百人月)	11.43	10.23	10.87	13.44	12.45
		基層診所	住院次數	6016	2065	3251	3626	3759
			住院率(人次/每百人月)					

			住院率(人次/每百人月)	9.02	8.74	9.10	9.27	8.44
5	死亡率 (人/每百人月)	醫學中心	透析時間<1年之死亡率	0.49	0.00	0.23	0.69	0.39
			透析時間≥1年之死亡率	1.01	0.49	0.87	0.43	0.27
		區域醫院	透析時間<1年之死亡率	0.78	0.68	0.71	0.68	1.52
			透析時間≥1年之死亡率	0.92	0.95	0.97	0.72	0.73
		地區醫院	透析時間<1年之死亡率	0.77	0.63	0.69	1.47	1.36
			透析時間≥1年之死亡率	0.86	0.81	0.87	0.99	0.98
		基層診所	透析時間<1年之死亡率	1.00	0.94	0.83	0.64	0.99
			透析時間≥1年之死亡率	0.84	0.75	0.86	0.88	0.77
6-1	同院瘻管重建率 (107下半年)		瘻管重建次數	197	64	67	74	92
			瘻管重建率 (人次/每百人月)	0.15	0.09	0.08	0.10	0.11
6-2	跨院瘻管重建率 (107下半年)		瘻管重建次數	477	234	660	263	162
			瘻管重建率 (人次/每百人月)	0.37	0.34	0.80	0.36	0.20
7	脫離率 (107下半年)		腎功能恢復人數	22	12	4	14	9
			脫離率(I)-腎功能回復	1.54%	1.57%	0.49%	1.92%	1.08%
			腎移植人數	38	14	22	9	14
			脫離率(II)-腎移植	0.18%	0.12%	0.16%	0.08%	0.10%
8	B型肝炎表面抗原轉陽率 (107全年)		轉陽人數	41	16	51	27	41
			陰性人數	17311	9420	11512	9874	11159
			轉陽率	0.24%	0.17%	0.44%	0.27%	0.37%
9	C型肝炎抗體轉陽率 (107全年)		轉陽人數	77	28	48	36	50
			陰性人數	17380	9280	11122	9304	10771
			轉陽率	0.44%	0.30%	0.43%	0.39%	0.46%
10	五十五歲以下透析病人移植登錄 率(107全年)		登錄人數	1246	660	971	552	619
			病患人數	4534	2683	2920	2551	3006
			登錄率(百分比)	27.48%	24.60%	33.25%	21.64%	20.59%
11	鈣磷乘積 (107下半年)		鈣磷乘積-受檢率	96.37%	97.68%	98.28%	98.03%	98.53%
			鈣磷乘積< 60 mg ² /dL ²	93.52%	92.61%	94.56%	94.72%	94.26%

12	B型肝炎表面抗原(HBsAg)受檢率 (107 全年)	B肝-受檢率	99.27%	99.30%	99.42%	99.33%	99.51%
13	C型肝炎抗體(Anti-HCV)受檢率 (107 全年)	C肝-受檢率	99.27%	99.41%	99.52%	99.36%	99.49%

107年第4季門診透析總額醫療品質資訊彙整表

指標	指標項目			臺北	北區	中區	南區	高屏
	腹膜透析部分							
1	血清白蛋白		Albumin-受檢率	97.52%	99.62%	99.05%	98.61%	98.97%
			Albumin(BCG)家數	22	18	20	18	16
			Albumin(BCG)平均值	3.78	3.84	3.74	3.75	3.77
			Albumin(BCG)≥3.5百分比	81.77%	84.44%	80.80%	81.23%	82.45%
			Albumin(BCP)家數	4	1	9	1	-
			Albumin-平均值(BCP)	3.17	3.07	3.25	3.15	-
			Albumin(BCP)≥3.0百分比	74.09%	57.14%	80.88%	78.05%	-
2	Weekly Kt/V (107下半年)		Weekly Kt/V-受檢率	94.76%	95.48%	96.38%	96.54%	97.69%
			Weekly Kt/V-平均值	2.02	2.10	2.00	2.03	2.03
			Weekly Kt/V≥ 1.7百分比	89.93%	87.47%	87.27%	92.00%	89.62%
3	Hb (102年新增項目, 取代原Hct)		Hb-受檢率	97.14%	99.79%	98.86%	98.57%	98.56%
			Hb-平均值	10.43	10.47	10.07	10.15	10.18
			Hb> 8.5百分比	91.07%	90.57%	89.27%	89.00%	89.45%
4-1	同院住院率 (107下半年)	醫學中心	住院次數 住院率(人次/每百人月)	607 8.13	141 6.56	378 7.64	143 6.12	273 7.35
		區域醫院	住院次數 住院率(人次/每百人月)	543 10.31	189 8.88	207 10.01	332 9.67	231 8.74
		地區醫院	住院次數 住院率(人次/每百人月)	7 5.00	35 6.88	64 9.77	- -	17 5.52
		基層診所	住院次數 住院率(人次/每百人月)	- -	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
4-2	跨院住院率 (107下半年)	醫學中心	住院次數 住院率(人次/每百人月)	664 8.89	162 7.53	420 8.48	159 6.80	297 8.00
		區域醫院	住院次數 住院率(人次/每百人月)	631 11.98	217 10.20	239 11.56	389 11.33	278 10.51
		地區醫院	住院次數 住院率(人次/每百人月)	8 5.71	59 11.59	90 13.74	- -	36 11.69
		基層診所	住院次數	-	6	20	3	4

			住院率(人次/每百人月)	-	9.09	7.69	12.50	22.22
5	死亡率 (人/每百人月)	醫學中心	透析時間<1年之死亡率	0.17	0.00	0.19	0.00	0.40
			透析時間≥1年之死亡率	0.28	0.00	0.41	0.39	0.31
		區域醫院	透析時間<1年之死亡率	0.98	0.52	0.00	0.00	0.00
			透析時間≥1年之死亡率	0.66	0.57	0.58	0.62	0.27
		地區醫院	透析時間<1年之死亡率	0.00	4.26	0.00	-	0.00
			透析時間≥1年之死亡率	0.00	0.96	0.00	-	0.00
		基層診所	透析時間<1年之死亡率	-	0.00	8.33	-	-
			透析時間≥1年之死亡率	-	4.00	0.00	0.00	0.00
6	腹膜炎發生率 (107下半年)	腹膜炎發生次數		184	57	114	64	111
		腹膜炎發生率 (人次/每百人月)		1.43	1.17	1.44	1.10	1.66
	脫離率	腎功能恢復人數		2	1	1	1	3

7	(107下半年)	脫離率(I)-腎功能回復 腎移植人數 脫離率(II)-腎移植	1.16% 21 0.97%	1.32% 5 0.63%	0.68% 20 1.51%	1.69% 4 0.42%	3.57% 10 0.93%
8	B型肝炎表面抗原轉陽率 (107全年)	轉陽人數 陰性人數 轉陽率	6 1797 0.33%	1 670 0.15%	7 1061 0.66%	2 800 0.25%	2 946 0.21%
9	C型肝炎抗體轉陽率 (107全年)	轉陽人數 陰性人數 轉陽率	5 1934 0.26%	0 739 0.00%	1 1136 0.09%	0 836 0.00%	3 1016 0.30%
10	五十五歲以下透析病人移植登錄 率(107全年)	登錄人數 病患人數 登錄率(百分比)	651 1076 60.50%	286 497 57.55%	536 730 73.42%	296 507 58.38%	262 582 45.02%
11	鈣磷乘積 (107下半年)	鈣磷乘積-受檢率 鈣磷乘積< 60 mg ² /dL ²	98.93% 92.04%	99.39% 90.54%	99.04% 94.10%	98.48% 91.12%	99.02% 89.94%
12	B型肝炎表面抗原(HBsAg)受檢率 (107 全年)	B肝-受檢率	98.50%	100.00%	100.00%	99.88%	99.89%
13	C型肝炎抗體(Anti-HCV)受檢率 (107 全年)	C肝-受檢率	98.45%	100.00%	100.00%	99.88%	99.90%

醫療費用核減率 (初核)	(104年新增)	整體(血液與腹膜合併計算)	0.01%	0.23%	0.08%	0.01%	0.03%
-----------------	----------	---------------	-------	-------	-------	-------	-------

- 【說明】
- 一、依衛福部107年9月25日衛部保字第1071260424號令修正發布實施「全民健康保險醫療品質資訊公開辦法」第二條附表一整體性之醫療品質資訊項目製作。
 - 二、107年_門診透析總額專業醫療服務品質指標之參考值：正向指標以最近3年全國值平均值x(1-10%)作為參考值；負向指標以最近3年全國值平均值x(1+10%)為參考值；若為當年度新增指標則無參考值，若監測期間未達3年指標，取其現有監測期間做為參考值期間。
 - 三、>為高於參考值上限，<為低於參考值下限，○為位於參考值範圍。
 - 四、本表指標值資料擷自健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

[illegible]

12.04	8.83	負向	≤ 10.41	0	0	0	0	0	>	0
0.97	0.46	負向	≤ 1.17	0	0	0	0	0	0	0
0.98	0.72	負向	≤ 1.07	0	0	0	0	0	0	0
0.00	0.82	負向	≤ 1.23	0	0	0	0	>	0	0
1.06	0.87	負向	≤ 1.17	0	0	0	0	0	0	0
1.18	0.91	負向	≤ 1.59	0	0	0	0	0	0	0
1.10	0.89	負向	≤ 1.37	0	0	0	0	0	0	0
0.00	0.89	負向	≤ 1.13	0	0	0	0	0	0	0
0.57	0.82	負向	≤ 1.11	0	0	0	0	0	0	0
27	522		-							
0.23	0.12	負向	≤ 0.14	>	0	0	0	0	>	0
40	1790		-							
0.34	0.41	負向	≤ 0.54	0	0	>	0	0	0	0
1	62	-								
0.86%	1.32%	正向	參考指標	-	-	-	-	-	-	-
2	99	-								
0.11%	0.14%	正向	參考指標	-	-	-	-	-	-	-
1	177		-							
1521	60177		-							
0.07%	0.29%	負向	$\leq 0.40\%$	0	0	>	0	0	0	0
10	249		-							
1419	58673		-							
0.70%	0.42%	負向	$\leq 0.69\%$	0	0	0	0	0	>	0
141	4185		-							
490	15951		-							
28.78%	26.24%	正向	$\geq 21.01\%$	0	0	0	0	<	0	0
96.91%	97.81%	規定合理範圍	88.63%~100.00%	0	0	0	0	0	0	0
95.77%	93.99%	正向	$\geq 87.61\%$	0	0	0	0	0	0	0

98.55%	99.65%	規定合理 範圍	89.68%~100.00%	O	O	O	O	O	O	O
97.89%	99.66%	規定合理 範圍	89.67%~100.00%	O	O	O	O	O	O	O

東區	全署	指標 方向	參考值	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
96.85% 3 3.80 84.55% - - -	98.50% 97 3.78 82.07% 15 3.21 77.46%	規定合理 範圍 正向 正向	89.34%~100.00% - - ≥78.97% - - ≥79.43%	O O <	O O <	O O O	O O <	O O -	O O -	O O <
95.52% 2.09 92.97%	95.97% 2.03 89.39%	規定合理 範圍 正向	87.89%~100.00% - ≥84.50%	O O	O O	O O	O O	O O	O O	O O
94.64% 10.10 92.45%	98.27% 10.28 90.08%	規定合理 範圍 正向	89.33%~100.00% - ≥87.44%	O O	O O	O O	O O	O O	O O	O O
60 12.74	1602 7.60	負向	- ≤9.23	O	O	O	O	O	>	O
30 9.46	1532 9.66	負向	- ≤11.92	O	O	O	O	O	O	O
- - -	123 7.63 0	負向 負向	- ≤9.47 -	O -	O O	> O	- O	O O	- -	O O
66 14.01	1767 8.38	負向	- ≤10.49	O	O	O	O	O	>	O
33 10.41	1785 11.26	負向	- ≤13.65	O	O	O	O	O	O	O
- - -	193 11.97 33	負向	- ≤15.24 -	O -	O -	O -	- O	O -	- -	O -

-	8.97	負向	≤ 8.27	-	>	0	>	>	-	>
0.00	0.18	負向	≤ 0.39	0	0	0	0	>	0	0
1.00	0.32	負向	≤ 0.67	0	0	0	0	0	>	0
0.00	0.42	負向	≤ 0.71	>	0	0	0	0	0	0
0.75	0.56	負向	≤ 0.94	0	0	0	0	0	0	0
-	0.91	負向	≤ 0.67	0	>	0	-	0	-	>
-	0.33	負向	≤ 0.97	0	0	0	-	0	-	0
-	5.56	負向	≤ 1.06	-	0	>	-	-	-	>
-	0.61	負向	≤ 0.60	-	>	0	0	0	-	>
3	531		-							
0.38	1.36	負向	≤ 1.77	0	0	0	0	0	0	0
0	8	-								

0.00%	1.47%	正向	參考指標	-	-	-	-	-	-	-
0	60	-								
0.00%	0.93%	正向	參考指標	-	-	-	-	-	-	-
0	18		-							
113	5370		-							
0.00%	0.34%	負向	≤0.35%	O	O	>	O	O	O	O
0	9		-							
116	5757		-							
0.00%	0.16%	負向	≤0.21%	>	O	O	O	>	O	O
45	2071		-							
72	3454		-							
62.50%	59.96%	正向	≥49.84%	O	O	O	O	<	O	O
97.76%	98.93%	規定合理範圍	89.01%~100.00%	O	O	O	O	O	O	O
93.13%	91.80%	正向	≥85.38%	O	O	O	O	O	O	O
99.12%	99.46%	規定合理範圍	88.86%~100.00%	O	O	O	O	O	O	O
99.14%	99.44%	規定合理範圍	88.91%~100.00%	O	O	O	O	O	O	O
0.00%	0.06%	合理範圍	無	-	-	-	-	-	-	-

指標HD1 血液透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

期間	項目	台北	北區	中區	南區
104年	院所數	167	81	121	104
	Albumin-檢查比率	98.66%	99.39%	99.20%	99.01%
	Albumin(BCG)家數	159	76	111	100
	Albumin(BCG)平均值	3.9044	3.8574	3.8984	3.9009
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	94.44%	93.39%	94.11%	94.50%
	Albumin(BCP)家數	17	11	17	12
	Albumin-平均值(BCP)	3.4823	3.4103	3.3515	3.5594
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	93.44%	90.67%	92.13%	94.89%
105年	院所數	174	80	125	102
	Albumin-檢查比率	97.99%	98.97%	98.93%	98.76%
	Albumin(BCG)家數	169	75	115	98
	Albumin(BCG)平均值	3.8877	3.8445	3.8911	3.8889
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	94.18%	92.62%	93.99%	94.02%
	Albumin(BCP)家數	9	6	12	10
	Albumin-平均值(BCP)	3.5065	3.4446	3.3451	3.7644
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	93.99%	90.54%	92.15%	96.47%
106年	院所數	178	82	130	102
	Albumin-檢查比率	98.00%	98.46%	98.67%	98.31%
	Albumin(BCG)家數	172	77	120	100
	Albumin(BCG)平均值	3.8876	3.8527	3.8963	3.9012
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	93.73%	92.96%	94.07%	94.26%
	Albumin(BCP)家數	11	6	10	6
	Albumin-平均值(BCP)	3.5972	3.3056	3.4043	3.7199
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	96.68%	91.36%	93.47%	96.35%
107年第1季	院所數	165	78	128	101
	Albumin-檢查比率	92.02%	93.49%	98.02%	96.92%
	Albumin(BCG)家數	158	73	117	96
	Albumin(BCG)平均值	3.9018	3.8449	3.9132	3.8989
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	89.55%	87.00%	89.73%	89.76%
	Albumin(BCP)家數	8	5	11	6
	Albumin-平均值(BCP)	3.6741	3.3718	3.3914	3.6873
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	93.03%	82.37%	87.04%	95.06%
107年第2季	院所數	173	79	131	101
	Albumin-檢查比率	96.67%	96.28%	96.90%	97.26%
	Albumin(BCG)家數	167	74	121	97
	Albumin(BCG)平均值	3.8956	3.8516	3.8833	3.8969
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	89.32%	87.24%	88.39%	90.75%
	Albumin(BCP)家數	6	5	10	5
	Albumin-平均值(BCP)	3.6025	3.4029	3.4243	3.5300
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	91.18%	84.58%	88.48%	91.83%
107年第3季	院所數	172	79	130	99
	Albumin-檢查比率	94.01%	94.21%	97.92%	96.34%
	Albumin(BCG)家數	166	75	122	95
	Albumin(BCG)平均值	3.9083	3.8893	3.8978	3.9100
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	89.52%	88.98%	88.10%	90.98%
	Albumin(BCP)家數	6	4	8	6
	Albumin-平均值(BCP)	3.6694	3.7342	3.4232	3.5933
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	93.10%	93.39%	89.06%	92.53%
107年第4季	院所數	178	83	129	102
	Albumin-檢查比率	93.67%	86.20%	97.44%	97.16%
	Albumin(BCG)家數	172	80	120	98
	Albumin(BCG)平均值	3.9101	3.9140	3.9583	3.9320
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	90.14%	89.98%	90.84%	91.28%
	Albumin(BCP)家數	6	3	9	5

107年	Albumin-平均值(BCP)	3.6404	3.7081	3.3954	3.6166
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	91.70%	94.76%	89.40%	93.93%
	院所數	185	85	133	102
	Albumin-檢查比率	97.83%	98.17%	98.40%	97.97%
	Albumin(BCG)家數	179	82	126	98
	Albumin(BCG)平均值	3.8852	3.8622	3.9017	3.8945
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	93.92%	93.27%	93.26%	94.15%
	Albumin(BCP)家數	8	5	12	7
	Albumin-平均值(BCP)	3.6256	3.5139	3.3800	3.5868
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	96.03%	92.31%	93.64%	96.52%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Albumin人數/慢性血液透析病人數。指標編號：季：1956、年：1984。

(2)平均值=申報Albumin檢驗值之總和/申報Albumin檢驗值大於0之總筆數。指標編號：季：BCG：2032、BCP：2033，年：BCG

(3)(BCG檢驗法)≥3.5百分比=分母病人測量Albumin(BCG法)≥3.5gm/dl之人數/慢性血液透析病人測量Albumin(BCG法)人數。指標編號

(4)(BCP檢驗法)≥3.0百分比=分母病人測量Albumin(BCP法)≥3.0gm/dl之人數/慢性血液透析病人測量Albumin(BCP法)人數。指標編號

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 108/04/18

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

高屏	東區	全署
117	18	608
99.06%	98.37%	99.37%
116	17	579
3.8448	3.9092	3.8837
93.46%	91.98%	94.03%
5	3	65
3.2502	3.4646	3.4314
83.33%	94.85%	92.86%
119	19	619
98.87%	97.80%	98.91%
118	18	593
3.8433	3.9287	3.8744
93.36%	93.28%	93.78%
1	2	40
3.2133	3.2443	3.4373
90.48%	86.11%	92.71%
124	19	635
98.80%	97.43%	98.67%
123	18	610
3.8664	3.8995	3.8823
94.40%	93.78%	93.95%
4	2	39
3.2484	3.2314	3.4659
89.86%	86.43%	94.25%
127	19	618
98.16%	97.33%	95.52%
126	18	588
3.8662	3.8911	3.8872
89.19%	88.68%	89.13%
1	1	32
3.1509	3.2313	3.5032
73.58%	80.21%	88.91%
124	18	626
97.09%	96.77%	96.94%
123	17	599
3.8516	3.8715	3.8778
88.31%	89.14%	88.88%
1	1	28
3.2226	3.2328	3.4731
79.25%	85.42%	88.84%
127	18	625
98.26%	97.18%	96.10%
126	17	601
3.8765	3.9455	3.8985
89.54%	90.52%	89.45%
1	1	26
3.2392	3.3133	3.5564
82.35%	84.69%	91.12%
129	18	639
98.42%	96.87%	94.85%
128	17	615
3.8806	3.9359	3.9176
89.79%	90.70%	90.38%
1	1	25

3.6018	3.3071	3.5196
96.36%	80.61%	90.94%
134	19	658
98.50%	96.83%	98.37%
133	18	636
3.8519	3.8822	3.8796
93.85%	93.44%	93.77%
2	1	35
3.4965	3.2286	3.4904
97.77%	87.18%	94.52%

： 2052 、 BCP ： 2053 。

號：季： 1958 、年： 1986 。

虎：季： 1959 、年： 1987 。

期間	項目	醫學中心	區域醫院
104年	院所數	19	74
	Albumin-檢查比率	98.34%	98.85%
	Albumin(BCG)家數	18	64
	Albumin(BCG)平均值	3.8757	3.8792
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	92.99%	93.03%
	Albumin(BCP)家數	3	13
	Albumin-平均值(BCP)	3.5182	3.3883
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	95.60%	91.41%
105年	院所數	19	75
	Albumin-檢查比率	98.79%	98.41%
	Albumin(BCG)家數	18	67
	Albumin(BCG)平均值	3.8675	3.8847
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	93.62%	92.88%
	Albumin(BCP)家數	2	11
	Albumin-平均值(BCP)	3.3750	3.4406
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	94.06%	92.70%
106年	院所數	19	75
	Albumin-檢查比率	98.42%	98.22%
	Albumin(BCG)家數	18	66
	Albumin(BCG)平均值	3.8758	3.8771
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	93.82%	93.39%
	Albumin(BCP)家數	1	11
	Albumin-平均值(BCP)	3.4456	3.4953
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	95.76%	94.85%
107年第1季	院所數	19	72
	Albumin-檢查比率	98.35%	94.78%
	Albumin(BCG)家數	18	62
	Albumin(BCG)平均值	3.8912	3.8762
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	88.71%	87.74%
	Albumin(BCP)家數	1	11
	Albumin-平均值(BCP)	3.3485	3.5538
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	86.35%	90.43%
107年第2季	院所數	19	74
	Albumin-檢查比率	98.45%	96.36%
	Albumin(BCG)家數	18	64
	Albumin(BCG)平均值	3.8846	3.8753
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	88.21%	88.43%
	Albumin(BCP)家數	1	10
	Albumin-平均值(BCP)	3.4312	3.4878
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	88.97%	88.77%
107年第3季	院所數	19	73
	Albumin-檢查比率	98.29%	95.43%
	Albumin(BCG)家數	18	64
	Albumin(BCG)平均值	3.9140	3.8943
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	90.60%	88.87%
	Albumin(BCP)家數	1	9
	Albumin-平均值(BCP)	3.4311	3.6186
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	90.56%	92.17%
107年第4季	院所數	19	72
	Albumin-檢查比率	98.74%	91.29%
	Albumin(BCG)家數	18	63
	Albumin(BCG)平均值	3.9311	3.9224
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	90.53%	90.57%

107年	Albumin(BCP)家數	1	9
	Albumin-平均值(BCP)	3.4252	3.5479
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	90.56%	91.37%
	院所數	19	76
	Albumin-檢查比率	98.28%	98.06%
	Albumin(BCG)家數	18	68
	Albumin(BCG)平均值	3.8906	3.8771
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	94.30%	92.64%
	Albumin(BCP)家數	1	11
	Albumin-平均值(BCP)	3.3730	3.5282
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	96.05%	94.87%

備註：

- 1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。
- 2.資料範圍：門診透析(案件分類為05) 及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。
- 3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Albumin人數/慢性血液透析病人數。指標編號：季： 1956 、年： 1984 。

(2)平均值=申報Albumin檢驗值之總和/申報Albumin檢驗值大於0之總筆數。指標編號：季：BCG： 2032 、BCP： 2

(3)(BCG檢驗法)≥3.5百分比=分母病人測量Albumin(BCG法)≥3.5gm/dl之人數/慢性血液透析病人測量Albumin(BCG法)≥3.5gm/dl之人數。

(4)(BCP檢驗法)≥3.0百分比=分母病人測量Albumin(BCP法)≥3.0gm/dl之人數/慢性血液透析病人測量Albumin(BCP法)≥3.0gm/dl之人數。
- ※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。
- 4.製表日期: 108/04/18
- 5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

min)

地區醫院	基層診所	全署
154	361	608
99.04%	99.12%	99.37%
138	359	579
3.8486	3.8999	3.8837
91.68%	94.95%	94.03%
25	24	65
3.4262	3.5896	3.4314
92.33%	96.15%	92.86%
157	368	619
97.49%	98.88%	98.91%
142	366	593
3.8437	3.8815	3.8744
91.46%	94.45%	93.78%
18	9	40
3.4343	3.5415	3.4373
92.12%	94.64%	92.71%
154	387	635
97.47%	98.58%	98.67%
141	385	610
3.8499	3.8963	3.8823
91.23%	94.69%	93.95%
15	12	39
3.4142	3.5857	3.4659
92.41%	96.38%	94.25%
146	381	618
91.91%	96.61%	95.52%
131	377	588
3.8449	3.9048	3.8872
86.16%	90.76%	89.13%
15	5	32
3.4400	3.6432	3.5032
86.96%	91.53%	88.91%
150	383	626
95.66%	97.25%	96.94%
136	381	599
3.8383	3.8909	3.8778
86.23%	90.10%	88.88%
14	3	28
3.4503	3.5751	3.4731
89.33%	84.17%	88.84%
146	387	625
93.53%	96.84%	96.10%
133	386	601
3.8629	3.9091	3.8985
86.67%	90.41%	89.45%
13	3	26
3.4907	3.8733	3.5564
89.66%	100.00%	91.12%
154	394	639
90.08%	97.49%	94.85%
140	394	615
3.8948	3.9203	3.9176
87.71%	91.12%	90.38%

14	1	25
3.5050	4.3000	3.5196
90.53%	100.00%	90.94%
157	406	658
97.25%	98.27%	98.37%
144	406	636
3.8421	3.8913	3.8796
91.30%	94.46%	93.77%
15	8	35
3.4511	3.6817	3.4904
93.53%	95.66%	94.52%

2033 ，年：BCG： 2052 、 BCP： 2053 。

去)人數。指標編號：季： 1958 、年： 1986 。

;)人數。指標編號：季： 1959 、年： 1987 。

指標HD2 血液透析_尿素氮透析效率-URR

期間	項目	台北	北區	中區	南區
104年	院所數	167	81	121	104
	URR-檢查比率	98.57%	99.07%	98.61%	98.97%
	URR-平均值	75.4746	75.6802	74.5939	74.6092
	URR≥65%之百分比	98.82%	98.69%	98.88%	98.90%
105年	院所數	174	80	125	102
	URR-檢查比率	98.15%	98.70%	98.94%	98.71%
	URR-平均值	75.6444	75.6798	74.6918	74.9613
	URR≥65%之百分比	98.87%	98.72%	98.78%	99.02%
106年	院所數	178	82	130	102
	URR-檢查比率	97.96%	98.30%	98.62%	98.28%
	URR-平均值	75.4800	75.2321	74.5874	74.7841
	URR≥65%之百分比	98.88%	98.65%	98.86%	98.96%
107年第1季	院所數	165	78	128	101
	URR-檢查比率	91.91%	93.25%	97.90%	96.88%
	URR-平均值	75.0986	74.8730	74.3147	74.4755
	URR≥65%之百分比	95.95%	96.31%	96.63%	96.84%
107年第2季	院所數	173	79	131	101
	URR-檢查比率	96.57%	96.09%	96.84%	97.15%
	URR-平均值	75.4791	75.1215	74.8050	74.9373
	URR≥65%之百分比	96.44%	96.58%	97.25%	97.02%
107年第3季	院所數	172	79	130	99
	URR-檢查比率	93.97%	93.91%	97.83%	96.33%
	URR-平均值	75.8304	75.6261	75.1957	75.1897
	URR≥65%之百分比	96.92%	96.79%	97.26%	97.19%
107年第4季	院所數	178	83	129	102
	URR-檢查比率	93.55%	86.01%	97.37%	97.14%
	URR-平均值	75.6280	75.2690	74.6056	74.8378
	URR≥65%之百分比	96.69%	96.49%	97.01%	96.79%
107年	院所數	185	85	133	102
	URR-檢查比率	97.73%	97.97%	98.36%	97.95%
	URR-平均值	75.2763	75.1084	74.5604	74.7495
	URR≥65%之百分比	98.73%	98.63%	98.96%	98.69%

備註：

- 1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。
- 2.資料範圍：門診透析(案件分類為05) 及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。
- 3.公式說明：
(1)檢查比率=分母病人測量URR人數/慢性血液透析病人數。指標編號：季： 1962 、年： 1990 。
(2)平均值=申報URR檢驗值之總和/申報URR檢驗值大於0之總筆數。指標編號：季： 2036 、年： 2056 。
(3)≥65%之百分比=分母病人測量URR≥65%之人數/慢性血液透析病人測量URR人數。指標編號：季： 1963 、年： 1991 。
※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。
*本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Kt/V指標

4.製表日期: 108/04/18
5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

高屏	東區	全署
117	18	608
98.98%	98.31%	99.21%
74.3221	73.9374	74.9397
98.76%	98.73%	98.85%
119	19	619
98.81%	97.74%	98.90%
74.5269	74.1420	75.0974
99.05%	98.34%	98.91%
124	19	635
98.75%	97.22%	98.62%
74.5492	74.3437	74.9528
98.96%	98.84%	98.90%
127	19	618
97.96%	97.16%	95.38%
74.0748	73.9833	74.5874
96.63%	95.82%	96.42%
124	18	626
96.83%	96.83%	96.81%
74.5015	74.3554	75.0011
96.93%	96.37%	96.81%
127	18	625
98.01%	96.90%	95.97%
74.7090	74.7922	75.3365
97.08%	96.62%	97.04%
129	18	639
98.24%	96.65%	94.73%
74.5353	74.5842	75.0135
96.83%	96.53%	96.77%
134	19	658
98.39%	96.73%	98.29%
74.3754	74.4141	74.8410
99.02%	98.79%	98.84%

指標HD2 血液透析_尿素氮透析效率-URR

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院
104年	院所數	19	74	154
	URR-檢查比率	98.21%	98.68%	98.28%
	URR-平均值	74.5473	74.9538	75.0604
	URR≥65%之百分比	98.51%	98.39%	98.56%
105年	院所數	19	75	157
	URR-檢查比率	98.66%	98.32%	97.63%
	URR-平均值	74.4308	75.0531	75.0821
	URR≥65%之百分比	98.28%	98.63%	98.61%
106年	院所數	19	75	154
	URR-檢查比率	98.33%	98.11%	97.39%
	URR-平均值	74.2074	74.8047	75.1097
	URR≥65%之百分比	98.45%	98.56%	98.67%
107年第1季	院所數	19	72	146
	URR-檢查比率	98.01%	94.60%	91.77%
	URR-平均值	73.8992	74.5628	74.7934
	URR≥65%之百分比	96.21%	95.90%	96.45%
107年第2季	院所數	19	74	150
	URR-檢查比率	98.02%	96.21%	95.57%
	URR-平均值	74.4559	74.7985	75.1878
	URR≥65%之百分比	96.49%	96.22%	96.84%
107年第3季	院所數	19	73	146
	URR-檢查比率	98.13%	95.34%	93.36%
	URR-平均值	74.5148	75.3576	75.5377
	URR≥65%之百分比	96.82%	96.74%	97.02%
107年第4季	院所數	19	72	154
	URR-檢查比率	98.52%	91.16%	89.99%
	URR-平均值	74.4256	74.9435	75.0767
	URR≥65%之百分比	97.17%	96.38%	96.62%
107年	院所數	19	76	157
	URR-檢查比率	98.12%	97.83%	97.17%
	URR-平均值	74.2690	74.6240	75.0172
	URR≥65%之百分比	98.70%	98.46%	98.67%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05) 及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量URR人數/慢性血液透析病人數。指標編號：季： 1962、年： 1990。

(2)平均值=申報URR檢驗值之總和/申報URR檢驗值大於0之總筆數。指標編號：季： 2036、年： 2056。

(3)≥65%之百分比=分母病人測量URR≥65%之人數/慢性血液透析病人測量URR人數。指標編號：季： 1963、年： 1991

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

*本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Kt/V指標

4.製表日期: 108/04/18

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

基層診所	全署
361	608
99.08%	99.21%
74.9613	74.9397
99.05%	98.85%
368	619
98.84%	98.90%
75.2584	75.0974
99.08%	98.91%
387	635
98.53%	98.62%
75.1088	74.9528
99.05%	98.90%
381	618
96.52%	95.38%
74.6625	74.5874
96.68%	96.42%
383	626
97.17%	96.81%
75.1330	75.0011
97.13%	96.81%
387	625
96.71%	95.97%
75.4138	75.3365
97.22%	97.04%
394	639
97.37%	94.73%
75.1371	75.0135
96.91%	96.77%
406	658
98.22%	98.29%
74.9783	74.8410
98.89%	98.84%

指標HD3 血液透析_貧血檢查-Hb

期間	項目	台北	北區	中區	南區
104年	院所數	167	81	121	104
	Hb-檢查比率	98.78%	99.43%	99.27%	99.18%
	Hb-平均值	10.5071	10.4700	10.5391	10.4979
	Hb>8.5g/dL之百分比	98.40%	98.47%	98.48%	98.81%
105年	院所數	174	80	125	102
	Hb-檢查比率	98.47%	99.15%	99.12%	98.96%
	Hb-平均值	10.5103	10.4163	10.4892	10.4821
	Hb>8.5g/dL之百分比	98.21%	98.40%	98.39%	98.49%
106年	院所數	178	82	130	102
	Hb-檢查比率	98.29%	98.66%	98.75%	98.44%
	Hb-平均值	10.5046	10.4724	10.5611	10.4444
	Hb>8.5g/dL之百分比	98.31%	98.21%	98.60%	98.67%
107年第1季	院所數	165	77	127	101
	Hb-檢查比率	92.44%	93.83%	98.45%	97.09%
	Hb-平均值	10.4899	10.4521	10.4301	10.3525
	Hb>8.5g/dL之百分比	94.11%	94.29%	94.15%	94.61%
107年第2季	院所數	173	79	131	101
	Hb-檢查比率	97.12%	96.96%	98.18%	97.37%
	Hb-平均值	10.5448	10.4849	10.5226	10.4930
	Hb>8.5g/dL之百分比	94.52%	94.29%	94.53%	95.34%
107年第3季	院所數	172	78	130	99
	Hb-檢查比率	94.30%	94.40%	98.23%	96.54%
	Hb-平均值	10.5891	10.5488	10.5612	10.4778
	Hb>8.5g/dL之百分比	94.68%	94.76%	94.90%	94.92%
107年第4季	院所數	178	83	129	102
	Hb-檢查比率	93.60%	86.06%	97.71%	97.58%
	Hb-平均值	10.5995	10.5078	10.5555	10.4899
	Hb>8.5g/dL之百分比	94.95%	94.69%	95.01%	95.05%
107年	院所數	184	85	133	101
	Hb-檢查比率	97.67%	98.34%	98.58%	96.89%
	Hb-平均值	10.4970	10.4526	10.4709	10.4135
	Hb>8.5g/dL之百分比	98.18%	98.48%	98.75%	98.57%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門住診及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Hb人數/慢性血液透析病人數。指標編號：季： 1964 、年： 1994 。

(2)平均值=申報Hb檢驗值之總和/申報Hb檢驗值大於0之總筆數。指標編號：季： 2037 、年： 2058 。

(3)>8.5g/dL之百分比=分母病人測量Hb>8.5g/dL之人數/慢性血液透析病人測量Hb人數。指標編號：季： 1966 、年： 1996 。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※排除正在接受化學療法之癌症病患及非腎性貧血(如地中海貧血)

*本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Hct指標

4.製表日期: 108/04/18

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

高屏	東區	全署
117	18	608
99.24%	98.37%	99.50%
10.5886	10.3928	10.5193
98.91%	97.08%	98.59%
119	19	619
99.10%	98.29%	99.19%
10.6001	10.4379	10.5050
98.99%	98.26%	98.52%
124	19	635
99.02%	97.97%	98.91%
10.5944	10.3619	10.5150
99.00%	96.82%	98.55%
127	19	616
98.46%	97.06%	95.89%
10.5258	10.3625	10.4540
95.38%	91.24%	94.41%
124	18	626
97.63%	97.15%	97.53%
10.6377	10.4522	10.5385
95.82%	92.53%	94.82%
127	18	624
98.65%	97.61%	96.40%
10.6464	10.5040	10.5687
95.74%	93.60%	94.95%
129	18	639
98.63%	97.19%	94.97%
10.5769	10.4212	10.5506
95.58%	93.14%	95.02%
134	19	656
98.72%	96.85%	98.28%
10.5500	10.3988	10.4796
98.69%	97.24%	98.50%

指標HD3 血液透析_貧血檢查-Hb

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院
104年	院所數	19	74	154
	Hb-檢查比率	98.64%	99.03%	99.25%
	Hb-平均值	10.6253	10.6217	10.4634
	Hb>8.5g/dL之百分比	98.60%	98.57%	97.97%
105年	院所數	19	75	157
	Hb-檢查比率	99.20%	98.67%	98.06%
	Hb-平均值	10.5485	10.5815	10.4343
	Hb>8.5g/dL之百分比	98.72%	98.63%	98.07%
106年	院所數	19	75	154
	Hb-檢查比率	98.58%	98.48%	97.81%
	Hb-平均值	10.5707	10.5866	10.5037
	Hb>8.5g/dL之百分比	98.75%	98.70%	97.83%
107年第1季	院所數	19	72	146
	Hb-檢查比率	98.80%	94.69%	92.59%
	Hb-平均值	10.5233	10.5161	10.4388
	Hb>8.5g/dL之百分比	95.66%	94.95%	93.57%
107年第2季	院所數	19	74	150
	Hb-檢查比率	98.92%	97.19%	96.53%
	Hb-平均值	10.6100	10.5800	10.4863
	Hb>8.5g/dL之百分比	95.54%	95.41%	93.73%
107年第3季	院所數	19	73	146
	Hb-檢查比率	98.61%	95.62%	93.81%
	Hb-平均值	10.6689	10.6290	10.5481
	Hb>8.5g/dL之百分比	96.06%	95.27%	94.59%
107年第4季	院所數	19	72	154
	Hb-檢查比率	98.95%	90.68%	90.01%
	Hb-平均值	10.6830	10.6230	10.5184
	Hb>8.5g/dL之百分比	96.24%	95.40%	94.25%
107年	院所數	19	75	156
	Hb-檢查比率	98.67%	97.25%	97.11%
	Hb-平均值	10.5715	10.5381	10.4348
	Hb>8.5g/dL之百分比	98.75%	98.56%	97.75%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門住診及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Hb人數/慢性血液透析病人數。指標編號：季： 1964 、年： 1994 。

(2)平均值=申報Hb檢驗值之總和/申報Hb檢驗值大於0之筆數總和。指標編號：季： 2037 、年： 2058 。

(3)>8.5g/dL之百分比=分母病人測量Hb>8.5g/dL之人數/慢性血液透析病人測量Hb人數。指標編號：季： 1966 、年： 1996 。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※排除正在接受化學療法之癌症病患及非腎性貧血(如地中海貧血)

*本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Hct指標

4.製表日期: 108/04/18

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

基層診所	全署
361	117
99.22%	99.24%
10.4746	10.5886
98.51%	98.91%
368	119
99.07%	99.10%
10.4883	10.6001
98.32%	98.99%
387	124
98.77%	99.02%
10.4773	10.5944
98.45%	99.00%
379	616
96.91%	95.89%
10.4183	10.4540
94.20%	94.41%
383	626
97.62%	97.53%
10.5248	10.5385
94.80%	94.82%
386	624
97.12%	96.40%
10.5300	10.5687
94.72%	94.95%
394	129
97.79%	98.63%
10.5062	10.5769
94.88%	95.58%
406	134
98.41%	98.72%
10.4539	10.5500
98.41%	98.69%

指標HD4 血液透析_跨院住院率

期間	項目	台北	北區	中區	南區
104年	住院次數	22,519	11,608	14,902	14,000
	總病人月數	222,366	119,118	149,387	134,228
	住院率	10.1269	9.7449	9.9754	10.4300
105年	住院次數	23,507	12,221	15,401	14,744
	總病人月數	230,943	123,718	154,707	138,003
	住院率	10.1787	9.8781	9.9549	10.6838
106年	住院次數	24,692	12,894	16,279	14,829
	總病人月數	240,844	128,965	159,591	140,671
	住院率	10.2522	9.9980	10.2004	10.5416
107上半年	住院次數	12,325	6,376	8,145	7,559
	總病人月數	124,339	66,572	80,950	71,747
	住院率	9.9124	9.5776	10.0617	10.5356
107下半年	住院次數	11,851	5,916	7,696	6,970
	總病人月數	126,106	67,395	81,513	71,806
	住院率	9.3976	8.7780	9.4414	9.7067
107年	住院次數	26,083	13,238	17,019	15,573
	總病人月數	250,552	134,041	162,522	143,621
	住院率	10.4102	9.8760	10.4718	10.8431

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1443、年：1444

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診

3.公式說明：

跨院住院率=（追蹤期間所有病人跨院總住院次數）X100／（追蹤期間之總病人月數）

分子：分母病患於統計期間之跨院住院次數。

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 108/04/18

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

高屏	東區	全署
14,318	2,613	75,545
151,659	20,419	786,889
9.4409	12.7969	9.6004
14,785	2,702	78,718
154,283	21,606	812,524
9.5830	12.5057	9.6880
15,216	2,703	81,891
157,038	22,093	838,380
9.6893	12.2346	9.7677
7,657	1,412	41,723
80,192	11,383	429,356
9.5483	12.4044	9.7175
7,156	1,321	39,475
80,640	11,501	434,192
8.8740	11.4859	9.0916
15,959	3,142	86,062
160,904	22,904	863,944
9.9183	13.7181	9.9615

指標HD4 血液透析_跨院住院率

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院
104年	住院次數	9,156	25,653	20,209
	總病人月數	77,380	190,519	158,639
	住院率	11.8325	13.4647	12.7389
105年	住院次數	10,259	25,960	19,970
	總病人月數	80,871	196,158	157,886
	住院率	12.6856	13.2342	12.6483
106年	住院次數	10,190	25,973	21,028
	總病人月數	83,680	198,805	162,245
	住院率	12.1773	13.0645	12.9606
107上半年	住院次數	4,653	12,355	10,181
	總病人月數	42,600	101,091	83,339
	住院率	10.9225	12.2216	12.2163
107下半年	住院次數	4,234	11,566	9,551
	總病人月數	42,416	101,276	84,063
	住院率	9.9820	11.4202	11.3617
107年	住院次數	10,183	26,691	22,064
	總病人月數	85,097	202,489	167,489
	住院率	11.9663	13.1814	13.1734

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1443、年：1444

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診

3.公式說明：

跨院住院率=（追蹤期間所有病人跨院總住院次數）X100／（追蹤期間之總病人月數）

分子：分母病患於統計期間之跨院住院次數。

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 108/04/18

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

基層診所	全署
34,826	75,545
373,936	786,889
9.3133	9.6004
36,996	78,718
391,006	812,524
9.4617	9.6880
39,133	81,891
407,232	838,380
9.6095	9.7677
19,833	41,723
209,678	429,356
9.4587	9.7175
18,767	39,475
212,533	434,192
8.8301	9.0916
42,318	86,062
422,355	863,944
10.0195	9.9615

指標HD4 血液透析_跨院住院率

期間	特約類別	項目	台北	北區	中區	南區
104年	醫學中心	住院次數	3,952	526	1,744	737
		總病人月數	29,655	7,283	13,341	6,510
		住院率	13.3265	7.2222	13.0724	11.3210
	區域醫院	住院次數	7,104	3,922	4,998	4,965
		總病人月數	50,745	31,891	36,042	36,215
		住院率	13.9994	12.2981	13.8671	13.7097
	地區醫院	住院次數	4,142	4,981	4,616	2,844
		總病人月數	35,164	40,344	38,522	18,832
		住院率	11.7790	12.3463	11.9827	15.1019
	基層診所	住院次數	10,851	3,796	5,951	7,057
		總病人月數	109,151	40,809	62,993	73,550
		住院率	9.9412	9.3018	9.4470	9.5948
105年	醫學中心	住院次數	4,322	489	2,180	804
		總病人月數	30,729	7,146	15,011	6,782
		住院率	14.0648	6.8429	14.5226	11.8549
	區域醫院	住院次數	6,965	4,202	5,001	4,959
		總病人月數	51,931	33,046	37,002	38,308
		住院率	13.4120	12.7156	13.5154	12.9450
	地區醫院	住院次數	4,079	4,942	4,527	2,813
		總病人月數	32,474	42,431	38,775	18,139
		住院率	12.5608	11.6471	11.6750	15.5080
	基層診所	住院次數	11,775	4,088	6,081	7,744
		總病人月數	118,116	42,150	65,401	75,592
		住院率	9.9690	9.6986	9.2980	10.2444
106年	醫學中心	住院次數	4,484	511	1,961	818
		總病人月數	32,532	7,193	15,350	7,174
		住院率	13.7833	7.1041	12.7752	11.4022
	區域醫院	住院次數	7,000	4,243	5,032	5,098
		總病人月數	53,190	34,838	36,553	38,492
		住院率	13.1603	12.1792	13.7663	13.2443
	地區醫院	住院次數	4,057	5,343	5,125	2,810
		總病人月數	32,291	43,910	40,641	18,496
		住院率	12.5638	12.1680	12.6104	15.1924
	基層診所	住院次數	12,552	4,307	6,828	7,778
		總病人月數	124,903	44,192	68,688	77,403
		住院率	10.0493	9.7461	9.9406	10.0487
107上半年	醫學中心	住院次數	1,907	295	905	406
		總病人月數	16,600	3,667	7,684	3,685
		住院率	11.4879	8.0447	11.7777	11.0176
	區域醫院	住院次數	3,179	2,069	2,364	2,502
		總病人月數	26,943	18,037	18,203	19,786
		住院率	11.7989	11.4708	12.9868	12.6453
	地區醫院	住院次數	1,995	2,480	2,435	1,310
		總病人月數	16,665	22,333	20,732	9,582
		住院率	11.9711	11.1046	11.7451	13.6714
	基層診所	住院次數	6,419	2,123	3,393	3,912
		總病人月數	65,208	23,119	35,175	39,226
		住院率	9.8438	9.1829	9.6460	9.9729
107下半年	醫學中心	住院次數	1,875	222	753	347
		總病人月數	16,612	3,629	7,538	3,778
		住院率	11.2870	6.1173	9.9893	9.1847
	區域醫院	住院次數	3,175	1,818	2,283	2,222
		總病人月數	27,091	18,167	18,268	19,649
		住院率	11.7197	10.0071	12.4972	11.3084
	地區醫院	住院次數	1,911	2,300	2,258	1,304

107年	基層診所	總病人月數	16,720	22,484	20,777	9,701
		住院率	11.4294	10.2294	10.8677	13.4419
		住院次數	6,016	2,065	3,251	3,626
		總病人月數	66,718	23,620	35,711	39,107
		住院率	9.0170	8.7425	9.1036	9.2719
	醫學中心	住院次數	4,303	566	1,929	862
		總病人月數	33,245	7,295	15,244	7,470
		住院率	12.9432	7.7587	12.6541	11.5394
	區域醫院	住院次數	7,095	4,353	5,181	5,284
		總病人月數	54,078	36,223	36,491	39,451
		住院率	13.1199	12.0172	14.1980	13.3938
	地區醫院	住院次數	4,404	5,308	5,226	2,943
		總病人月數	33,391	44,848	41,514	19,295
		住院率	13.1891	11.8355	12.5885	15.2526
	基層診所	住院次數	13,764	4,683	7,414	8,297
		總病人月數	131,964	46,766	70,906	78,367
		住院率	10.4301	10.0136	10.4560	10.5873

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年： 1443 、年： 1444

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診

3.公式說明：

跨院住院率=（追蹤期間所有病人跨院總住院次數）X100／(追蹤期間之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之跨院住院次數。

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 108/04/18

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

高屏	東區	全署
1,528	706	9,156
17,679	2,988	77,380
8.6430	23.6278	11.8325
4,165	745	25,653
30,949	5,055	190,519
13.4576	14.7378	13.4647
3,338	666	20,209
22,800	3,527	158,639
14.6403	18.8829	12.7389
7,346	1,189	34,826
81,782	9,289	373,936
8.9824	12.8000	9.3133
1,784	728	10,259
18,136	3,163	80,871
9.8367	23.0161	12.6856
4,251	896	25,960
30,908	5,326	196,158
13.7537	16.8231	13.2342
3,272	721	19,970
22,534	4,098	157,886
14.5202	17.5939	12.6483
7,703	1,182	36,996
84,255	9,493	391,006
9.1424	12.4512	9.4617
1,762	702	10,190
18,221	3,293	83,680
9.6701	21.3179	12.1773
4,055	801	25,973
30,719	5,366	198,805
13.2002	14.9273	13.0645
3,420	701	21,028
23,183	4,222	162,245
14.7521	16.6035	12.9606
8,096	1,240	39,133
86,568	9,697	407,232
9.3521	12.7874	9.6095
772	377	4,653
9,112	1,882	42,600
8.4723	20.0318	10.9225
1,921	402	12,355
15,469	2,818	101,091
12.4183	14.2654	12.2216
1,681	375	10,181
12,010	2,278	83,339
13.9966	16.4618	12.2163
4,036	579	19,833
44,456	4,830	209,678
9.0786	11.9875	9.4587
734	304	4,234
9,070	1,807	42,416
8.0926	16.8234	9.9820
1,802	343	11,566
15,511	2,754	101,276
11.6175	12.4546	11.4202
1,531	350	9,551

12,301	2,308	84,063
12.4461	15.1646	11.3617
3,759	583	18,767
44,550	4,842	212,533
8.4377	12.0404	8.8301
1,687	856	10,183
18,198	3,693	85,097
9.2702	23.1789	11.9663
4,197	868	26,691
30,999	5,576	202,489
13.5391	15.5667	13.1814
3,679	862	22,064
24,335	4,595	167,489
15.1181	18.7595	13.1734
8,601	1,424	42,318
89,028	9,676	422,355
9.6610	14.7168	10.0195

指標HD4 血液透析_同院住院率

期間	項目	台北	北區	中區	南區	高屏
104年	住院次數	10,208	5,230	7,059	5,667	5,998
	總病人月數	222,366	119,118	149,387	134,228	151,659
	住院率	4.5906	4.3906	4.7253	4.2219	3.9549
105年	住院次數	10,345	5,447	7,249	5,482	6,140
	總病人月數	230,943	123,718	154,707	138,003	154,283
	住院率	4.4794	4.4027	4.6856	3.9723	3.9796
106年	住院次數	10,610	5,730	7,601	5,554	6,048
	總病人月數	240,844	128,965	159,591	140,671	157,038
	住院率	4.4053	4.4430	4.7627	3.9482	3.8512
107上半年	住院次數	4,946	2,821	3,775	2,866	2,935
	總病人月數	124,339	66,572	80,950	71,747	80,192
	住院率	3.9778	4.2375	4.6633	3.9945	3.6599
107下半年	住院次數	4,872	2,477	3,460	2,580	2,795
	總病人月數	126,106	67,395	81,513	71,806	80,640
	住院率	3.8634	3.6753	4.2447	3.5930	3.4660
107年	住院次數	10,737	5,693	7,824	5,921	6,226
	總病人月數	250,552	134,041	162,522	143,621	160,904
	住院率	4.2853	4.2472	4.8141	4.1226	3.8693

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1835、年：1836

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診

3.公式說明：

同院住院率= (追蹤期間所有病人同院總住院次數) X100 / (追蹤期間之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之同院住院次數。

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 108/04/18

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

東區	全署
1,367	35,529
20,419	786,889
6.6947	4.5151
1,447	36,110
21,606	812,524
6.6972	4.4441
1,403	36,946
22,093	838,380
6.3504	4.4068
774	18,117
11,383	429,356
6.7996	4.2195
635	16,819
11,501	434,192
5.5212	3.8736
1,583	37,984
22,904	863,944
6.9114	4.3965

指標HD4 血液透析_同院住院率

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院
104年	住院次數	7,857	20,499	7,173
	總病人月數	77,380	190,519	158,639
	住院率	10.1537	10.7595	4.5215
105年	住院次數	8,763	20,544	6,803
	總病人月數	80,871	196,158	157,886
	住院率	10.8357	10.4731	4.3088
106年	住院次數	8,690	20,679	7,577
	總病人月數	83,680	198,805	162,245
	住院率	10.3847	10.4016	4.6700
107上半年	住院次數	4,141	10,177	3,799
	總病人月數	42,600	101,091	83,339
	住院率	9.7206	10.0671	4.5584
107下半年	住院次數	3,745	9,629	3,445
	總病人月數	42,416	101,276	84,063
	住院率	8.8292	9.5076	4.0981
107年	住院次數	8,781	21,511	7,692
	總病人月數	85,097	202,489	167,489
	住院率	10.3188	10.6232	4.5925

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1835、年：1836

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診

3.公式說明：

同院住院率=（追蹤期間所有病人同院總住院次數）X100／（追蹤期間之總病人月數）

分子：分母病患於統計期間之同院住院次數。

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 108/04/18

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

基層診所	全署
0	35,529
373,936	786,889
0.0000	4.5151
0	36,110
391,006	812,524
0.0000	4.4441
0	36,946
407,232	838,380
0.0000	4.4068
0	18,117
209,678	429,356
0.0000	4.2195
0	16,819
212,533	434,192
0.0000	3.8736
0	37,984
422,355	863,944
0.0000	4.3965

指標HD4 血液透析_同院住院率

期間	特約類別	項目	台北	北區	中區	南區
104年	醫學中心	住院次數	3,409	439	1,477	659
		總病人月數	29,655	7,283	13,341	6,510
		住院率	11.4955	6.0277	11.0711	10.1228
	區域醫院	住院次數	5,801	2,858	4,029	3,973
		總病人月數	50,745	31,891	36,042	36,215
		住院率	11.4316	8.9617	11.1786	10.9705
	地區醫院	住院次數	998	1,933	1,553	1,035
		總病人月數	35,164	40,344	38,522	18,832
		住院率	2.8381	4.7912	4.0314	5.4959
	基層診所	住院次數	0	0	0	0
		總病人月數	109,151	40,809	62,993	73,550
		住院率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
105年	醫學中心	住院次數	3,709	405	1,797	711
		總病人月數	30,729	7,146	15,011	6,782
		住院率	12.0700	5.6675	11.9712	10.4836
	區域醫院	住院次數	5,710	3,062	3,997	3,855
		總病人月數	51,931	33,046	37,002	38,308
		住院率	10.9953	9.2658	10.8021	10.0631
	地區醫院	住院次數	926	1,980	1,455	916
		總病人月數	32,474	42,431	38,775	18,139
		住院率	2.8515	4.6663	3.7524	5.0498
	基層診所	住院次數	0	0	0	0
		總病人月數	118,116	42,150	65,401	75,592
		住院率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
106年	醫學中心	住院次數	3,896	445	1,565	731
		總病人月數	32,532	7,193	15,350	7,174
		住院率	11.9759	6.1865	10.1954	10.1895
	區域醫院	住院次數	5,743	3,154	4,102	3,951
		總病人月數	53,190	34,838	36,553	38,492
		住院率	10.7971	9.0533	11.2220	10.2644
	地區醫院	住院次數	971	2,131	1,934	872
		總病人月數	32,291	43,910	40,641	18,496
		住院率	3.0070	4.8531	4.7587	4.7145
	基層診所	住院次數	0	0	0	0
		總病人月數	124,903	44,192	68,688	77,403
		住院率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
107上半年	醫學中心	住院次數	1,708	274	767	376
		總病人月數	16,600	3,667	7,684	3,685
		住院率	10.2891	7.4720	9.9817	10.2035
	區域醫院	住院次數	2,706	1,582	2,023	2,018
		總病人月數	26,943	18,037	18,203	19,786
		住院率	10.0434	8.7708	11.1135	10.1991
	地區醫院	住院次數	532	965	985	472
		總病人月數	16,665	22,333	20,732	9,582
		住院率	3.1923	4.3209	4.7511	4.9259
	基層診所	住院次數	0	0	0	0
		總病人月數	65,208	23,119	35,175	39,226
		住院率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
107下半年	醫學中心	住院次數	1,659	197	653	311

	區域醫院	總病人月數	16,612	3,629	7,538	3,778
		住院率	9.9867	5.4284	8.6627	8.2318
		住院次數	2,716	1,442	1,941	1,844
		總病人月數	27,091	18,167	18,268	19,649
		住院率	10.0254	7.9374	10.6251	9.3847
		住院次數	497	838	866	425
	地區醫院	總病人月數	16,720	22,484	20,777	9,701
		住院率	2.9724	3.7270	4.1680	4.3809
		住院次數	0	0	0	0
	基層診所	總病人月數	66,718	23,620	35,711	39,107
		住院率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
		住院次數	0	0	0	0
107年	醫學中心	住院次數	3,735	505	1,584	774
		總病人月數	33,245	7,295	15,244	7,470
		住院率	11.2347	6.9225	10.3909	10.3614
	區域醫院	住院次數	5,924	3,253	4,280	4,205
		總病人月數	54,078	36,223	36,491	39,451
		住院率	10.9545	8.9804	11.7289	10.6587
	地區醫院	住院次數	1,078	1,935	1,960	942
		總病人月數	33,391	44,848	41,514	19,295
		住院率	3.2284	4.3145	4.7212	4.8820
	基層診所	住院次數	0	0	0	0
		總病人月數	131,964	46,766	70,906	78,367
		住院率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1835、年：1836

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診

3.公式說明：

同院住院率=（追蹤期間所有病人同院總住院次數）X100／（追蹤期間之總病人月數）

分子：分母病患於統計期間之同院住院次數。

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 108/04/18

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

高屏	東區	全署
1,327	546	7,857
17,679	2,988	77,380
7.5060	18.2730	10.1537
3,290	548	20,499
30,949	5,055	190,519
10.6303	10.8407	10.7595
1,381	273	7,173
22,800	3,527	158,639
6.0570	7.7402	4.5215
0	0	0
81,782	9,289	373,936
0.0000	0.0000	0.0000
1,574	567	8,763
18,136	3,163	80,871
8.6788	17.9260	10.8357
3,312	608	20,544
30,908	5,326	196,158
10.7156	11.4156	10.4731
1,254	272	6,803
22,534	4,098	157,886
5.5649	6.6373	4.3088
0	0	0
84,255	9,493	391,006
0.0000	0.0000	0.0000
1,529	524	8,690
18,221	3,293	83,680
8.3914	15.9125	10.3847
3,150	579	20,679
30,719	5,366	198,805
10.2542	10.7901	10.4016
1,369	300	7,577
23,183	4,222	162,245
5.9051	7.1056	4.6700
0	0	0
86,568	9,697	407,232
0.0000	0.0000	0.0000
699	317	4,141
9,112	1,882	42,600
7.6712	16.8437	9.7206
1,549	299	10,177
15,469	2,818	101,091
10.0135	10.6103	10.0671
687	158	3,799
12,010	2,278	83,339
5.7202	6.9359	4.5584
0	0	0
44,456	4,830	209,678
0.0000	0.0000	0.0000
669	256	3,745

9,070	1,807	42,416
7.3759	14.1671	8.8292
1,432	254	9,629
15,511	2,754	101,276
9.2321	9.2229	9.5076
694	125	3,445
12,301	2,308	84,063
5.6418	5.4159	4.0981
0	0	0
44,550	4,842	212,533
0.0000	0.0000	0.0000
1,505	678	8,781
18,198	3,693	85,097
8.2701	18.3590	10.3188
3,242	607	21,511
30,999	5,576	202,489
10.4584	10.8859	10.6232
1,479	298	7,692
24,335	4,595	167,489
6.0776	6.4853	4.5925
0	0	0
89,028	9,676	422,355
0.0000	0.0000	0.0000

指標HD5 血液透析_透析時間<1年之死亡率

期間	項目	台北	北區	中區	南區
104年	透析時間<1年之死亡人數	338	182	211	204
	透析時間<1年之總病人月數	32,841	17,183	21,407	18,026
	透析時間<1年之死亡率	1.0292	1.0591	0.9856	1.1316
105年	透析時間<1年之死亡人數	344	167	228	196
	透析時間<1年之總病人月數	34,638	17,575	22,062	19,389
	透析時間<1年之死亡率	0.9931	0.9502	1.0334	1.0108
106年	透析時間<1年之死亡人數	378	192	254	199
	透析時間<1年之總病人月數	36,018	18,849	22,275	18,848
	透析時間<1年之死亡率	1.0494	1.0186	1.1402	1.0558
107年第1季	透析時間<1年之死亡人數	98	40	50	56
	透析時間<1年之總病人月數	9,482	4,974	5,571	4,817
	透析時間<1年之死亡率	1.0335	0.8041	0.8975	1.1625
107年第2季	透析時間<1年之死亡人數	71	35	59	38
	透析時間<1年之總病人月數	9,609	5,034	5,569	5,011
	透析時間<1年之死亡率	0.7388	0.6952	1.0594	0.7583
107年第3季	透析時間<1年之死亡人數	88	40	52	50
	透析時間<1年之總病人月數	9,576	5,018	5,488	4,927
	透析時間<1年之死亡率	0.9189	0.7971	0.9475	1.0148
107年第4季	透析時間<1年之死亡人數	83	36	37	39
	透析時間<1年之總病人月數	9,711	4,902	5,614	4,946
	透析時間<1年之死亡率	0.8547	0.7343	0.6590	0.7885
107年	透析時間<1年之死亡人數	405	172	233	210
	透析時間<1年之總病人月數	38,356	19,922	22,230	19,692
	透析時間<1年之死亡率	1.0558	0.8633	1.0481	1.0664

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季：1449、年：1450

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間<1年死亡率 = (追蹤期間透析小於1年之死亡個案數) X 100 / (追蹤期間透析小於1年之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間<1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 108/04/18

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

高屏	東區	全署
176	36	1,118
18,913	2,971	110,052
0.9305	1.2117	1.0158
199	43	1,148
19,194	3,477	115,128
1.0367	1.2366	0.9971
198	26	1,209
20,035	3,056	117,769
0.9882	0.8507	1.0265
47	6	293
5,440	797	30,659
0.8639	0.7528	0.9556
36	6	243
5,365	917	31,193
0.6710	0.6543	0.7790
47	9	285
5,408	941	31,091
0.8690	0.9564	0.9166
59	5	258
5,425	982	31,289
1.0875	0.5091	0.8245
209	31	1,230
21,625	3,637	124,172
0.9664	0.8523	0.9905

指標HD5 血液透析_透析時間<1年之死亡率

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院
104年	透析時間<1年之死亡人數	121	331	362
	透析時間<1年之總病人月數	10,831	30,964	24,556
	透析時間<1年之死亡率	1.1171	1.0689	1.4741
105年	透析時間<1年之死亡人數	122	337	335
	透析時間<1年之總病人月數	12,283	31,012	23,723
	透析時間<1年之死亡率	0.9932	1.0866	1.4121
106年	透析時間<1年之死亡人數	138	371	350
	透析時間<1年之總病人月數	12,758	31,136	24,358
	透析時間<1年之死亡率	1.0816	1.1915	1.4368
107年第1季	透析時間<1年之死亡人數	25	72	81
	透析時間<1年之總病人月數	3,165	8,017	6,327
	透析時間<1年之死亡率	0.7898	0.8980	1.2802
107年第2季	透析時間<1年之死亡人數	21	52	65
	透析時間<1年之總病人月數	3,014	8,175	6,471
	透析時間<1年之死亡率	0.6967	0.6360	1.0044
107年第3季	透析時間<1年之死亡人數	15	82	76
	透析時間<1年之總病人月數	2,869	7,953	6,466
	透析時間<1年之死亡率	0.5228	1.0310	1.1753
107年第4季	透析時間<1年之死亡人數	13	64	60
	透析時間<1年之總病人月數	2,839	7,811	6,577
	透析時間<1年之死亡率	0.4579	0.8193	0.9122
107年	透析時間<1年之死亡人數	104	340	328
	透析時間<1年之總病人月數	11,880	31,938	25,830
	透析時間<1年之死亡率	0.8754	1.0645	1.2698

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季： 1449 、年： 1450

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05) 、承保檔

3.公式說明：

透析時間<1年死亡率=（追蹤期間透析小於1年之死亡個案數）X 100／(追蹤期間透析小於1年之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間<1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 108/04/18

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

基層診所	全署
477	1,118
46,496	110,052
1.0258	1.0158
515	1,148
50,936	115,128
1.0110	0.9971
544	1,209
52,404	117,769
1.0380	1.0265
131	293
14,039	30,659
0.9331	0.9556
119	243
14,277	31,193
0.8335	0.7790
126	285
14,445	31,091
0.8722	0.9166
131	258
14,727	31,289
0.8895	0.8245
615	1,230
57,463	124,172
1.0702	0.9905

指標HD5 血液透析_透析時間<1年之死亡率

期間	特約類別	項目	台北	北區	中區
104年	醫學中心	透析時間<1年之死亡人數	53	9	23
		透析時間<1年之總病人月數	3,886	792	2,396
		透析時間<1年之死亡率	1.3638	1.1363	0.9599
	區域醫院	透析時間<1年之死亡人數	102	57	59
		透析時間<1年之總病人月數	8,236	5,167	6,094
		透析時間<1年之死亡率	1.2384	1.1031	0.9681
	地區醫院	透析時間<1年之死亡人數	83	80	75
		透析時間<1年之總病人月數	5,510	6,208	5,772
		透析時間<1年之死亡率	1.5063	1.2886	1.2993
	基層診所	透析時間<1年之死亡人數	159	55	88
		透析時間<1年之總病人月數	15,885	5,256	7,530
		透析時間<1年之死亡率	1.0009	1.0464	1.1686
105年	醫學中心	透析時間<1年之死亡人數	54	3	34
		透析時間<1年之總病人月數	5,064	633	2,844
		透析時間<1年之死亡率	1.0663	0.4739	1.1954
	區域醫院	透析時間<1年之死亡人數	93	55	62
		透析時間<1年之總病人月數	8,129	5,476	5,918
		透析時間<1年之死亡率	1.1440	1.0043	1.0476
	地區醫院	透析時間<1年之死亡人數	57	75	83
		透析時間<1年之總病人月數	4,867	6,183	5,580
		透析時間<1年之死亡率	1.1711	1.2130	1.4874
	基層診所	透析時間<1年之死亡人數	183	47	85
		透析時間<1年之總病人月數	17,270	5,503	8,098
		透析時間<1年之死亡率	1.0596	0.8540	1.0496
106年	醫學中心	透析時間<1年之死亡人數	67	2	28
		透析時間<1年之總病人月數	5,577	728	2,459
		透析時間<1年之死亡率	1.2013	0.2747	1.1386
	區域醫院	透析時間<1年之死亡人數	80	76	85
		透析時間<1年之總病人月數	8,480	6,051	5,660
		透析時間<1年之死亡率	0.9433	1.2559	1.5017
	地區醫院	透析時間<1年之死亡人數	69	83	91
		透析時間<1年之總病人月數	4,921	6,171	5,935
		透析時間<1年之死亡率	1.4021	1.3450	1.5332
	基層診所	透析時間<1年之死亡人數	206	52	96
		透析時間<1年之總病人月數	17,667	6,145	8,642
		透析時間<1年之死亡率	1.1660	0.8462	1.1108
107年第1季	醫學中心	透析時間<1年之死亡人數	9	0	11
		透析時間<1年之總病人月數	1,350	220	515
		透析時間<1年之死亡率	0.6666	0.0000	2.1359
	區域醫院	透析時間<1年之死亡人數	22	9	10
		透析時間<1年之總病人月數	2,130	1,548	1,446
		透析時間<1年之死亡率	1.0328	0.5813	0.6915
	地區醫院	透析時間<1年之死亡人數	23	21	14
		透析時間<1年之總病人月數	1,249	1,668	1,518
		透析時間<1年之死亡率	1.8414	1.2589	0.9222
	基層診所	透析時間<1年之死亡人數	50	10	19
		透析時間<1年之總病人月數	4,937	1,611	2,215
		透析時間<1年之死亡率	1.0127	0.6207	0.8577
107年第2季	醫學中心	透析時間<1年之死亡人數	14	0	1
		透析時間<1年之總病人月數	1,248	207	500
		透析時間<1年之死亡率	1.1217	0.0000	0.2000
	區域醫院	透析時間<1年之死亡人數	12	13	15
		透析時間<1年之總病人月數	2,101	1,583	1,455
		透析時間<1年之死亡率	0.5711	0.8212	1.0309
	地區醫院	透析時間<1年之死亡人數	13	12	22
		透析時間<1年之總病人月數	1,293	1,697	1,544

	基層診所	透析時間<1年之死亡率	1.0054	0.7071	1.4248
		透析時間<1年之死亡人數	39	11	24
		透析時間<1年之總病人月數	5,122	1,607	2,186
		透析時間<1年之死亡率	0.7614	0.6845	1.0978
107年第3季	醫學中心	透析時間<1年之死亡人數	8	0	2
		透析時間<1年之總病人月數	1,196	187	474
		透析時間<1年之死亡率	0.6688	0.0000	0.4219
	區域醫院	透析時間<1年之死亡人數	19	11	14
		透析時間<1年之總病人月數	2,050	1,535	1,407
		透析時間<1年之死亡率	0.9268	0.7166	0.9950
	地區醫院	透析時間<1年之死亡人數	17	17	15
		透析時間<1年之總病人月數	1,274	1,735	1,456
		透析時間<1年之死亡率	1.3343	0.9798	1.0302
	基層診所	透析時間<1年之死亡人數	47	12	22
		透析時間<1年之總病人月數	5,203	1,621	2,237
		透析時間<1年之死亡率	0.9033	0.7402	0.9834
107年第4季	醫學中心	透析時間<1年之死亡人數	6	0	1
		透析時間<1年之總病人月數	1,219	172	440
		透析時間<1年之死亡率	0.4922	0.0000	0.2272
	區域醫院	透析時間<1年之死亡人數	16	10	10
		透析時間<1年之總病人月數	2,059	1,461	1,406
		透析時間<1年之死亡率	0.7770	0.6844	0.7112
	地區醫院	透析時間<1年之死亡人數	10	11	10
		透析時間<1年之總病人月數	1,300	1,738	1,458
		透析時間<1年之死亡率	0.7692	0.6329	0.6858
	基層診所	透析時間<1年之死亡人數	53	15	20
		透析時間<1年之總病人月數	5,276	1,593	2,413
		透析時間<1年之死亡率	1.0045	0.9416	0.8288
107年	醫學中心	透析時間<1年之死亡人數	53	1	20
		透析時間<1年之總病人月數	5,010	783	1,929
		透析時間<1年之死亡率	1.0578	0.1277	1.0368
	區域醫院	透析時間<1年之死亡人數	92	54	65
		透析時間<1年之總病人月數	8,338	6,126	5,709
		透析時間<1年之死亡率	1.1033	0.8814	1.1385
	地區醫院	透析時間<1年之死亡人數	79	75	70
		透析時間<1年之總病人月數	5,111	6,837	5,972
		透析時間<1年之死亡率	1.5456	1.0969	1.1721
	基層診所	透析時間<1年之死亡人數	231	58	111
		透析時間<1年之總病人月數	20,526	6,431	9,048
		透析時間<1年之死亡率	1.1254	0.9018	1.2267

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季： 1449 、年： 1450

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間<1年死亡率＝（追蹤期間透析小於1年之死亡個案數）X 100／(追蹤期間透析小於1年之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間<1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 108/04/18

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

南區	高屏	東區	全署
7	22	7	121
1,041	2,204	529	10,831
0.6724	0.9981	1.3232	1.1171
65	41	9	331
6,078	4,580	884	30,964
1.0694	0.8951	1.0180	1.0689
62	50	14	362
3,047	3,453	657	24,556
2.0347	1.4480	2.1308	1.4741
88	86	11	477
8,089	9,087	988	46,496
1.0878	0.9464	1.1133	1.0258
11	15	5	122
978	2,275	507	12,283
1.1247	0.6593	0.9861	0.9932
57	49	26	337
5,978	4,438	1,142	31,012
0.9534	1.1041	2.2767	1.0866
55	57	8	335
2,831	3,370	944	23,723
1.9427	1.6913	0.8474	1.4121
96	95	15	515
9,863	9,555	978	50,936
0.9733	0.9942	1.5337	1.0110
7	28	6	138
1,142	2,389	469	12,758
0.6129	1.1720	1.2793	1.0816
80	42	10	371
5,632	4,432	942	31,136
1.4204	0.9476	1.0615	1.1915
37	61	10	350
2,817	3,851	718	24,358
1.3134	1.5840	1.3927	1.4368
100	94	7	544
9,496	9,836	1,043	52,404
1.0530	0.9556	0.6711	1.0380
2	2	1	25
310	592	178	3,165
0.6451	0.3378	0.5617	0.7898
19	11	1	72
1,531	1,138	234	8,017
1.2410	0.9666	0.4273	0.8980
8	13	2	81
688	1,030	190	6,327
1.1627	1.2621	1.0526	1.2802
28	23	3	131
2,366	2,808	243	14,039
1.1834	0.8190	1.2345	0.9331
1	3	2	21
310	557	195	3,014
0.3225	0.5385	1.0256	0.6967
8	3	1	52
1,606	1,170	267	8,175
0.4981	0.2564	0.3745	0.6360
7	9	2	65
695	1,017	238	6,471

1.0071	0.8849	0.8403	1.0044
23	21	2	119
2,463	2,742	248	14,277
0.9338	0.7658	0.8064	0.8335
1	3	1	15
294	528	193	2,869
0.3401	0.5681	0.5181	0.5228
19	15	4	82
1,508	1,206	255	7,953
1.2599	1.2437	1.5686	1.0310
13	11	3	76
701	1,060	253	6,466
1.8544	1.0377	1.1857	1.1753
23	19	3	126
2,483	2,713	263	14,445
0.9262	0.7003	1.1406	0.8722
2	2	2	13
289	515	206	2,839
0.6920	0.3883	0.9708	0.4579
10	18	0	64
1,461	1,186	249	7,811
0.6844	1.5177	0.0000	0.8193
11	15	3	60
747	1,102	254	6,577
1.4725	1.3611	1.1811	0.9122
16	27	0	131
2,504	2,722	309	14,727
0.6389	0.9919	0.0000	0.8895
8	14	8	104
1,203	2,191	772	11,880
0.6650	0.6389	1.0362	0.8754
67	56	7	340
6,100	4,696	1,005	31,938
1.0983	1.1925	0.6965	1.0645
43	51	12	328
2,831	4,208	935	25,830
1.5188	1.2119	1.2834	1.2698
114	106	9	615
9,813	10,978	1,063	57,463
1.1617	0.9655	0.8466	1.0702

指標HD5 血液透析_透析時間≥1年之死亡率

期間	項目	台北	北區	中區	南區
104年	透析時間≥1年之死亡人數	1,886	925	1,252	1,086
	透析時間≥1年之總病人月數	189,806	102,066	128,140	116,369
	透析時間≥1年之死亡率	0.9936	0.9062	0.9770	0.9332
105年	透析時間≥1年之死亡人數	1,929	1,065	1,314	1,274
	透析時間≥1年之總病人月數	196,606	106,304	132,833	118,798
	透析時間≥1年之死亡率	0.9811	1.0018	0.9892	1.0724
106年	透析時間≥1年之死亡人數	2,069	1,084	1,437	1,246
	透析時間≥1年之總病人月數	205,127	110,283	137,500	121,990
	透析時間≥1年之死亡率	1.0086	0.9829	1.0450	1.0213
107年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	500	280	365	322
	透析時間≥1年之總病人月數	52,456	28,213	34,896	31,137
	透析時間≥1年之死亡率	0.9531	0.9924	1.0459	1.0341
107年第2季	透析時間≥1年之死亡人數	420	215	277	270
	透析時間≥1年之總病人月數	53,025	28,475	35,057	30,905
	透析時間≥1年之死亡率	0.7920	0.7550	0.7901	0.8736
107年第3季	透析時間≥1年之死亡人數	440	246	255	248
	透析時間≥1年之總病人月數	53,382	28,672	35,173	30,958
	透析時間≥1年之死亡率	0.8242	0.8579	0.7249	0.8010
107年第4季	透析時間≥1年之死亡人數	460	232	301	253
	透析時間≥1年之總病人月數	53,736	28,966	35,404	31,131
	透析時間≥1年之死亡率	0.8560	0.8009	0.8501	0.8126
107年	透析時間≥1年之死亡人數	2,155	1,158	1,401	1,289
	透析時間≥1年之總病人月數	212,495	114,282	140,461	124,085
	透析時間≥1年之死亡率	1.0141	1.0132	0.9974	1.0388

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季： 1455 、年： 1456

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05) 、承保檔

3.公式說明：

透析時間≥1年死亡率=（追蹤期間透析大於等於1年之死亡個案數）X 100／(追蹤期間透析大於等於1年之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間≥1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 108/04/18

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

高屏	東區	全署
1,261	200	6,409
132,878	17,479	677,729
0.9489	1.1442	0.9456
1,312	193	6,907
135,265	18,157	698,416
0.9699	1.0629	0.9889
1,374	214	7,211
137,183	19,058	721,622
1.0015	1.1228	0.9992
357	41	1,847
34,671	4,872	183,462
1.0296	0.8415	1.0067
267	37	1,472
34,844	4,821	184,810
0.7662	0.7674	0.7964
256	45	1,472
34,845	4,813	185,723
0.7346	0.9349	0.7925
253	40	1,530
35,131	4,795	187,064
0.7201	0.8342	0.8179
1,349	216	7,361
139,448	19,297	740,750
0.9673	1.1193	0.9937

指標HD5 血液透析_透析時間≥1年之死亡率

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院
104年	透析時間≥1年之死亡人數	635	1,663	1,602
	透析時間≥1年之總病人月數	66,695	159,837	134,272
	透析時間≥1年之死亡率	0.9520	1.0404	1.1931
105年	透析時間≥1年之死亡人數	675	1,796	1,666
	透析時間≥1年之總病人月數	68,740	165,481	134,377
	透析時間≥1年之死亡率	0.9819	1.0853	1.2397
106年	透析時間≥1年之死亡人數	691	1,807	1,788
	透析時間≥1年之總病人月數	71,050	168,007	138,079
	透析時間≥1年之死亡率	0.9725	1.0755	1.2949
107年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	157	409	455
	透析時間≥1年之總病人月數	18,259	42,506	35,182
	透析時間≥1年之死亡率	0.8598	0.9622	1.2932
107年第2季	透析時間≥1年之死亡人數	124	352	330
	透析時間≥1年之總病人月數	18,267	42,602	35,520
	透析時間≥1年之死亡率	0.6788	0.8262	0.9290
107年第3季	透析時間≥1年之死亡人數	133	308	361
	透析時間≥1年之總病人月數	18,362	42,728	35,526
	透析時間≥1年之死亡率	0.7243	0.7208	1.0161
107年第4季	透析時間≥1年之死亡人數	134	375	317
	透析時間≥1年之總病人月數	18,500	43,066	35,690
	透析時間≥1年之死亡率	0.7243	0.8707	0.8882
107年	透析時間≥1年之死亡人數	739	1,832	1,762
	透析時間≥1年之總病人月數	73,373	170,833	141,855
	透析時間≥1年之死亡率	1.0071	1.0723	1.2421

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季： 1455 、年： 1456

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05) 、承保檔

3.公式說明：

透析時間≥1年死亡率=（追蹤期間透析大於等於1年之死亡個案數）X 100／(追蹤期間透析大於等於1年之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間≥1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 108/04/18

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

基層診所	全署
3,205	6,409
327,765	677,729
0.9778	0.9456
3,456	6,907
340,457	698,416
1.0151	0.9889
3,647	7,211
355,232	721,622
1.0266	0.9992
909	1,847
90,555	183,462
1.0038	1.0067
713	1,472
91,143	184,810
0.7822	0.7964
721	1,472
91,516	185,723
0.7878	0.7925
759	1,530
92,240	187,064
0.8228	0.8179
3,751	7,361
365,287	740,750
1.0268	0.9937

指標HD5 血液透析_透析時間≥1年之死亡率

期間	特約類別	項目	台北	北區	中區
104年	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	300	37	113
		透析時間≥1年之總病人月數	25,835	6,495	10,974
		透析時間≥1年之死亡率	1.1612	0.5696	1.0297
	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	434	303	320
		透析時間≥1年之總病人月數	42,597	26,769	29,991
		透析時間≥1年之死亡率	1.0188	1.1319	1.0669
	地區醫院	透析時間≥1年之死亡人數	381	323	384
		透析時間≥1年之總病人月數	29,690	34,186	32,798
		透析時間≥1年之死亡率	1.2832	0.9448	1.1708
	基層診所	透析時間≥1年之死亡人數	960	333	567
		透析時間≥1年之總病人月數	93,376	35,588	55,504
		透析時間≥1年之死亡率	1.0281	0.9357	1.0215
105年	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	269	52	146
		透析時間≥1年之總病人月數	25,738	6,518	12,188
		透析時間≥1年之死亡率	1.0451	0.7977	1.1978
	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	418	338	342
		透析時間≥1年之總病人月數	43,889	27,629	31,141
		透析時間≥1年之死亡率	0.9524	1.2233	1.0982
	地區醫院	透析時間≥1年之死亡人數	371	397	373
		透析時間≥1年之總病人月數	27,658	36,300	33,241
		透析時間≥1年之死亡率	1.3413	1.0936	1.1221
	基層診所	透析時間≥1年之死亡人數	1,039	367	586
		透析時間≥1年之總病人月數	100,959	36,694	57,374
		透析時間≥1年之死亡率	1.0291	1.0001	1.0213
106年	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	273	37	148
		透析時間≥1年之總病人月數	26,999	6,471	12,918
		透析時間≥1年之死亡率	1.0111	0.5717	1.1456
	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	469	315	340
		透析時間≥1年之總病人月數	44,809	28,851	30,947
		透析時間≥1年之死亡率	1.0466	1.0918	1.0986
	地區醫院	透析時間≥1年之死亡人數	376	419	451
		透析時間≥1年之總病人月數	27,411	37,793	34,746
		透析時間≥1年之死亡率	1.3717	1.1086	1.2979
	基層診所	透析時間≥1年之死亡人數	1,113	398	636
		透析時間≥1年之總病人月數	107,367	38,092	60,114
		透析時間≥1年之死亡率	1.0366	1.0448	1.0579
107年第1季	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	67	15	40
		透析時間≥1年之總病人月數	7,011	1,622	3,331
		透析時間≥1年之死亡率	0.9556	0.9247	1.2008
	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	109	69	68
		透析時間≥1年之總病人月數	11,333	7,459	7,650
		透析時間≥1年之死亡率	0.9617	0.9250	0.8888
	地區醫院	透析時間≥1年之死亡人數	74	111	114
		透析時間≥1年之總病人月數	7,018	9,476	8,828
		透析時間≥1年之死亡率	1.0544	1.1713	1.2913
	基層診所	透析時間≥1年之死亡人數	270	97	166
		透析時間≥1年之總病人月數	27,487	9,901	15,385
		透析時間≥1年之死亡率	0.9822	0.9796	1.0789
107年第2季	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	57	8	24
		透析時間≥1年之總病人月數	7,036	1,622	3,362
		透析時間≥1年之死亡率	0.8101	0.4932	0.7138
	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	77	53	77
		透析時間≥1年之總病人月數	11,444	7,479	7,689
		透析時間≥1年之死亡率	0.6728	0.7086	1.0014
	地區醫院	透析時間≥1年之死亡人數	71	74	74
		透析時間≥1年之總病人月數	7,130	9,541	8,871

	基層診所	透析時間≥1年之死亡率	0.9957	0.7756	0.8341
		透析時間≥1年之死亡人數	232	84	111
		透析時間≥1年之總病人月數	27,776	10,041	15,450
		透析時間≥1年之死亡率	0.8352	0.8365	0.7184
107年第3季	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	56	10	23
		透析時間≥1年之總病人月數	7,112	1,629	3,323
		透析時間≥1年之死亡率	0.7874	0.6138	0.6921
	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	86	52	60
		透析時間≥1年之總病人月數	11,521	7,557	7,730
		透析時間≥1年之死亡率	0.7464	0.6881	0.7761
	地區醫院	透析時間≥1年之死亡人數	95	107	59
		透析時間≥1年之總病人月數	7,108	9,515	8,932
		透析時間≥1年之死亡率	1.3365	1.1245	0.6605
	基層診所	透析時間≥1年之死亡人數	219	81	125
		透析時間≥1年之總病人月數	28,052	10,181	15,469
		透析時間≥1年之死亡率	0.7806	0.7955	0.8080
107年第4季	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	72	8	29
		透析時間≥1年之總病人月數	7,163	1,645	3,318
		透析時間≥1年之死亡率	1.0051	0.4863	0.8740
	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	106	73	75
		透析時間≥1年之總病人月數	11,544	7,670	7,771
		透析時間≥1年之死亡率	0.9182	0.9517	0.9651
	地區醫院	透析時間≥1年之死亡人數	61	77	78
		透析時間≥1年之總病人月數	7,073	9,555	8,968
		透析時間≥1年之死亡率	0.8624	0.8058	0.8697
	基層診所	透析時間≥1年之死亡人數	237	77	134
		透析時間≥1年之總病人月數	28,309	10,272	15,664
		透析時間≥1年之死亡率	0.8371	0.7496	0.8554
107年	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	339	53	145
		透析時間≥1年之總病人月數	28,313	6,516	13,334
		透析時間≥1年之死亡率	1.1973	0.8133	1.0874
	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	472	326	334
		透析時間≥1年之總病人月數	45,823	30,153	30,828
		透析時間≥1年之死亡率	1.0300	1.0811	1.0834
	地區醫院	透析時間≥1年之死亡人數	374	441	401
		透析時間≥1年之總病人月數	28,315	38,070	35,579
		透析時間≥1年之死亡率	1.3208	1.1583	1.1270
	基層診所	透析時間≥1年之死亡人數	1,155	427	661
		透析時間≥1年之總病人月數	111,560	40,382	61,930
		透析時間≥1年之死亡率	1.0353	1.0574	1.0673

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季： 1455 、年： 1456

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間≥1年死亡率=（追蹤期間透析大於等於1年之死亡個案數）X 100／(追蹤期間透析大於等於1年之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間≥1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 108/04/18

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

南區	高屏	東區	全署
35	111	41	635
5,484	15,500	2,465	66,695
0.6382	0.7161	1.6632	0.9520
284	280	48	1,663
30,201	26,401	4,182	159,837
0.9403	1.0605	1.1477	1.0404
218	271	40	1,602
15,811	19,368	2,879	134,272
1.3787	1.3992	1.3893	1.1931
616	699	103	3,205
65,529	72,761	8,308	327,765
0.9400	0.9606	1.2397	0.9778
44	120	45	675
5,820	15,891	2,663	68,740
0.7560	0.7551	1.6898	0.9819
362	287	54	1,796
32,399	26,525	4,192	165,481
1.1173	1.0819	1.2881	1.0853
226	271	44	1,666
15,331	19,202	3,158	134,377
1.4741	1.4113	1.3932	1.2397
718	729	88	3,456
65,813	74,765	8,525	340,457
1.0909	0.9750	1.0322	1.0151
47	134	53	691
6,041	15,867	2,831	71,050
0.7780	0.8445	1.8721	0.9725
361	274	54	1,807
32,929	26,332	4,432	168,007
1.0962	1.0405	1.2184	1.0755
242	273	50	1,788
15,698	19,366	3,508	138,079
1.5415	1.4096	1.4253	1.2949
683	796	101	3,647
67,984	76,813	8,656	355,232
1.0046	1.0362	1.1668	1.0266
11	18	6	157
1,533	3,974	800	18,259
0.7175	0.4529	0.7500	0.8598
73	76	14	409
8,333	6,606	1,206	42,506
0.8760	1.1504	1.1608	0.9622
66	74	16	455
4,105	4,926	945	35,182
1.6077	1.5022	1.6931	1.2932
179	194	11	909
17,332	19,455	2,175	90,555
1.0327	0.9971	0.5057	1.0038
12	19	5	124
1,543	4,006	713	18,267
0.7777	0.4742	0.7012	0.6788
73	65	8	352
8,349	6,591	1,117	42,602
0.8743	0.9861	0.7162	0.8262
48	49	14	330
4,113	5,067	914	35,520

1.1670	0.9670	1.5317	0.9290
145	138	13	713
17,127	19,505	2,170	91,143
0.8466	0.7075	0.5990	0.7822
11	24	9	133
1,592	4,012	701	18,362
0.6909	0.5982	1.2838	0.7243
53	49	8	308
8,309	6,563	1,119	42,728
0.6378	0.7466	0.7149	0.7208
42	42	16	361
4,123	5,060	897	35,526
1.0186	0.8300	1.7837	1.0161
150	142	15	721
17,071	19,501	2,163	91,516
0.8786	0.7281	0.6934	0.7878
7	11	7	134
1,612	4,052	717	18,500
0.4342	0.2714	0.9762	0.7243
61	48	12	375
8,428	6,590	1,137	43,066
0.7237	0.7283	1.0554	0.8707
41	50	10	317
4,155	5,112	913	35,690
0.9867	0.9780	1.0952	0.8882
151	152	12	759
17,119	19,691	2,114	92,240
0.8820	0.7719	0.5676	0.8228
50	101	53	739
6,276	16,044	2,931	73,373
0.7966	0.6295	1.8082	1.0071
342	297	70	1,832
33,408	26,337	4,577	170,833
1.0237	1.1276	1.5293	1.0723
227	259	68	1,762
16,489	20,160	3,669	141,855
1.3766	1.2847	1.8533	1.2421
755	776	80	3,751
68,624	78,127	8,620	365,287
1.1001	0.9932	0.9280	1.0268

指標HD6 血液透析_跨院瘻管重建率

期間	項目	台北	北區	中區	南區
104年	瘻管重建個案數	1,046	468	872	477
	重建次數	1,262	598	1,425	646
	總病人月數	225,551	120,680	151,298	135,637
	瘻管重建率	0.5595	0.4955	0.9418	0.4762
105年	瘻管重建個案數	928	411	874	498
	重建次數	1,120	502	1,372	624
	總病人月數	234,238	125,430	156,584	139,554
	瘻管重建率	0.4781	0.4002	0.8762	0.4471
106年	瘻管重建個案數	907	372	857	436
	重建次數	1,063	454	1,352	558
	總病人月數	244,304	130,716	161,459	142,228
	瘻管重建率	0.4351	0.3473	0.8373	0.3923
107上半年	瘻管重建個案數	425	165	496	230
	重建次數	470	193	679	263
	總病人月數	126,122	67,450	82,013	72,646
	瘻管重建率	0.3726	0.2861	0.8279	0.3620
107下半年	瘻管重建個案數	435	200	496	231
	重建次數	477	234	660	263
	總病人月數	127,908	68,277	82,467	72,551
	瘻管重建率	0.3729	0.3427	0.8003	0.3625
107年	瘻管重建個案數	804	328	848	423
	重建次數	947	423	1,346	527
	總病人月數	254,176	135,808	164,561	145,279
	瘻管重建率	0.3725	0.3114	0.8179	0.3627

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1734、年：1735

2.資料範圍：門住診

3.公式說明：

跨院瘻管重建率=（追蹤期間所有病人於跨院重新接受動靜脈瘻管或人工血管手術之總次數）X100／（追蹤期間之總分子：統計期間分母病人於透析年月跨院申報動靜脈瘻管或人工血管手術者，往前勾稽2年曾申報動靜脈瘻管或人工分母：慢性透析病人於統計期間有申報門住診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

瘻管重建個案數=追蹤期間所有病人須重新接受動靜脈瘻管或人工血管手術之人數

4.製表日期: 108/04/18

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

高屏	東區	全署
297	75	3,139
331	88	4,241
153,080	20,573	793,818
0.2162	0.4277	0.5342
264	74	2,985
301	90	3,941
155,662	21,752	819,638
0.1933	0.4137	0.4808
290	80	2,883
315	96	3,774
158,477	22,241	845,658
0.1987	0.4316	0.4462
146	48	1,472
153	52	1,772
80,879	11,472	433,244
0.1891	0.4532	0.4090
150	39	1,507
162	40	1,790
81,324	11,603	437,867
0.1992	0.3447	0.4087
294	79	2,710
321	89	3,582
162,289	23,098	871,569
0.1977	0.3853	0.4109

病人月數)
二血管手術之再次申報次數加總。

指標HD6 血液透析_跨院瘻管重建率

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院
104年	瘻管重建個案數	519	1,082	787
	重建次數	586	1,419	1,090
	總病人月數	97,733	207,813	161,907
	瘻管重建率	0.5995	0.6828	0.6732
105年	瘻管重建個案數	496	1,073	669
	重建次數	572	1,373	875
	總病人月數	102,104	214,806	161,099
	瘻管重建率	0.5602	0.6391	0.5431
106年	瘻管重建個案數	509	986	637
	重建次數	579	1,235	833
	總病人月數	106,137	218,349	165,847
	瘻管重建率	0.5455	0.5656	0.5022
107上半年	瘻管重建個案數	279	506	344
	重建次數	308	590	424
	總病人月數	54,370	111,609	85,328
	瘻管重建率	0.5664	0.5286	0.4969
107下半年	瘻管重建個案數	272	516	330
	重建次數	295	602	404
	總病人月數	53,888	111,330	86,126
	瘻管重建率	0.5474	0.5407	0.4690
107年	瘻管重建個案數	501	939	610
	重建次數	586	1,188	844
	總病人月數	108,555	223,222	171,559
	瘻管重建率	0.5398	0.5322	0.4919

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年： 1734 、年： 1735

2.資料範圍：門住診

3.公式說明：

跨院瘻管重建率=（追蹤期間所有病人於跨院重新接受動靜脈瘻管或人工血管手術之總次數）X100／(追蹤期間之總病人月數)
分子：統計期間分母病人於透析年月跨院申報動靜脈瘻管或人工血管手術者，往前勾稽2年曾申報動靜脈瘻管或人工血管手術者。

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門住診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

瘻管重建個案數=追蹤期間所有病人須重新接受動靜脈瘻管或人工血管手術之人數

4.製表日期: 108/04/18

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

基層診所	全署
1,333	3,139
1,763	4,241
373,936	793,818
0.4714	0.5342
1,276	2,985
1,686	3,941
391,006	819,638
0.4311	0.4808
1,260	2,883
1,669	3,774
407,232	845,658
0.4098	0.4462
627	1,472
748	1,772
209,678	433,244
0.3567	0.4090
669	1,507
779	1,790
212,533	437,867
0.3665	0.4087
1,171	2,710
1,504	3,582
422,355	871,569
0.3560	0.4109

人月數)
I管手術之再次申報次

指標HD6 血液透析_同院瘻管重建率

期間	項目	台北	北區	中區	南區
104年	瘻管重建個案數	400	106	141	131
	重建次數	435	110	155	136
	總病人月數	225,551	120,680	151,298	135,637
	瘻管重建率	0.1928	0.0911	0.1024	0.1002
105年	瘻管重建個案數	330	109	111	162
	重建次數	371	122	119	170
	總病人月數	234,238	125,430	156,584	139,554
	瘻管重建率	0.1583	0.0972	0.0759	0.1218
106年	瘻管重建個案數	367	98	116	123
	重建次數	400	106	122	127
	總病人月數	244,304	130,716	161,459	142,228
	瘻管重建率	0.1637	0.0810	0.0755	0.0892
107上半年	瘻管重建個案數	202	49	67	64
	重建次數	213	52	71	67
	總病人月數	126,122	67,450	82,013	72,646
	瘻管重建率	0.1688	0.0770	0.0865	0.0922
107下半年	瘻管重建個案數	189	63	63	74
	重建次數	197	64	67	74
	總病人月數	127,908	68,277	82,467	72,551
	瘻管重建率	0.1540	0.0937	0.0812	0.1019
107年	瘻管重建個案數	360	98	123	135
	重建次數	396	104	134	139
	總病人月數	254,176	135,808	164,561	145,279
	瘻管重建率	0.1557	0.0765	0.0814	0.0956

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年： 1828 、年： 1829

2.資料範圍：門住診

3.公式說明：

同院瘻管重建率=（追蹤期間所有病人於同院須重新接受動靜脈瘻管或人工血管手術之總次數）X100／(追蹤期間之總病人分子：統計期間分母病人於透析年月同院申報動靜脈瘻管或人工血管手術者，往前勾稽2年曾申報動靜脈瘻管或人工血管分母：慢性透析病人於統計期間有申報門住診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。
瘻管重建個案數=追蹤期間所有病人須重新接受動靜脈瘻管或人工血管手術之人數

4.製表日期: 108/04/18

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

高屏	東區	全署
159	56	997
171	63	1,076
153,080	20,573	793,818
0.1117	0.3062	0.1355
150	55	922
162	64	1,014
155,662	21,752	819,638
0.1040	0.2942	0.1237
167	55	931
180	64	1,004
158,477	22,241	845,658
0.1135	0.2877	0.1187
97	34	513
102	36	541
80,879	11,472	433,244
0.1261	0.3138	0.1248
85	27	502
92	27	522
81,324	11,603	437,867
0.1131	0.2326	0.1192
184	52	956
199	58	1,036
162,289	23,098	871,569
0.1226	0.2511	0.1188

(月數)
手術之再次申報次數加總。

指標HD6 血液透析_同院瘻管重建率

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院
104年	瘻管重建個案數	366	497	123
	重建次數	387	543	129
	總病人月數	97,733	207,813	161,907
	瘻管重建率	0.3959	0.2612	0.0796
105年	瘻管重建個案數	340	497	72
	重建次數	372	545	78
	總病人月數	102,104	214,806	161,099
	瘻管重建率	0.3643	0.2537	0.0484
106年	瘻管重建個案數	376	481	67
	重建次數	399	523	73
	總病人月數	106,137	218,349	165,847
	瘻管重建率	0.3759	0.2395	0.0440
107上半年	瘻管重建個案數	203	248	55
	重建次數	210	263	59
	總病人月數	54,370	111,609	85,328
	瘻管重建率	0.3862	0.2356	0.0691
107下半年	瘻管重建個案數	205	261	32
	重建次數	210	275	32
	總病人月數	53,888	111,330	86,126
	瘻管重建率	0.3896	0.2470	0.0371
107年	瘻管重建個案數	372	485	85
	重建次數	400	524	90
	總病人月數	108,555	223,222	171,559
	瘻管重建率	0.3684	0.2347	0.0524

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年： 1828 、年： 1829

2.資料範圍：門住診

3.公式說明：

同院瘻管重建率=（追蹤期間所有病人於同院須重新接受動靜脈瘻管或人工血管手術之總次數）X100／(追蹤期間之總)
分子：統計期間分母病人於透析年月同院申報動靜脈瘻管或人工血管手術者，往前勾稽2年曾申報動靜脈瘻管或人工血
數加總。

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門住診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

瘻管重建個案數=追蹤期間所有病人須重新接受動靜脈瘻管或人工血管手術之人數

4.製表日期: 108/04/18

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

基層診所	全署
0	997
0	1,076
373,936	793,818
0.0000	0.1355
0	922
0	1,014
391,006	819,638
0.0000	0.1237
0	931
0	1,004
407,232	845,658
0.0000	0.1187
0	513
0	541
209,678	433,244
0.0000	0.1248
0	502
0	522
212,533	437,867
0.0000	0.1192
0	956
0	1,036
422,355	871,569
0.0000	0.1188

病人月數)
1管手術之再次申報次

指標HD7 血液透析_脫離率(I)-腎功能回復

期間	項目	台北	北區	中區	南區
104年	腎功能恢復人數	38	18	21	8
	新病人數	2,405	1,314	1,544	1,325
	脫離率(I)-腎功能回復	1.58%	1.37%	1.36%	0.60%
105年	腎功能恢復人數	37	15	19	15
	新病人數	2,654	1,317	1,647	1,433
	脫離率(I)-腎功能回復	1.39%	1.14%	1.15%	1.05%
106年	腎功能恢復人數	55	31	26	15
	新病人數	2,767	1,407	1,726	1,539
	脫離率(I)-腎功能回復	1.99%	2.20%	1.51%	0.97%
107上半年	腎功能恢復人數	30	7	7	8
	新病人數	1,524	754	873	667
	脫離率(I)-腎功能回復	1.97%	0.93%	0.80%	1.20%
107下半年	腎功能恢復人數	22	12	4	14
	新病人數	1,425	762	811	730
	脫離率(I)-腎功能回復	1.54%	1.57%	0.49%	1.92%
107年	腎功能恢復人數	53	19	11	24
	新病人數	2,949	1,516	1,684	1,397
	脫離率(I)-腎功能回復	1.80%	1.25%	0.65%	1.72%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1674、年：1675

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診、重大傷病申報檔、承保檔

3.公式說明：

脫離率I (腎功能回復而不須再透析者)=(追蹤期間新病人因腎功能回復而不須再繼續接受透析治療之人數)／(追蹤分子：分母病患於其開始透析年月起的第11、12個月連續2個月未於申報任一門、住診透析醫令之人數。

分母：透析時間小於1年之慢性血液透析新病人數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 108/04/18

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

高屏	東區	全署
11	0	96
1,432	218	8,238
0.77%	0.00%	1.17%
5	3	94
1,405	231	8,687
0.36%	1.30%	1.08%
10	1	138
1,530	251	9,220
0.65%	0.40%	1.50%
8	1	61
828	110	4,756
0.97%	0.91%	1.28%
9	1	62
837	116	4,681
1.08%	0.86%	1.32%
18	2	127
1,665	226	9,437
1.08%	0.88%	1.35%

期間之所有新病人數)

指標HD7 血液透析_脫離率(I)-腎功能回復

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院
104年	腎功能恢復人數	12	30	27
	新病人數	1,219	2,570	1,701
	脫離率(I)-腎功能回復	0.98%	1.17%	1.59%
105年	腎功能恢復人數	19	27	24
	新病人數	1,244	2,739	1,685
	脫離率(I)-腎功能回復	1.53%	0.99%	1.42%
106年	腎功能恢復人數	29	35	28
	新病人數	1,459	2,837	1,707
	脫離率(I)-腎功能回復	1.99%	1.23%	1.64%
107上半年	腎功能恢復人數	6	18	12
	新病人數	733	1,370	909
	脫離率(I)-腎功能回復	0.82%	1.31%	1.32%
107下半年	腎功能恢復人數	4	18	16
	新病人數	671	1,444	872
	脫離率(I)-腎功能回復	0.60%	1.25%	1.83%
107年	腎功能恢復人數	10	38	29
	新病人數	1,404	2,814	1,781
	脫離率(I)-腎功能回復	0.71%	1.35%	1.63%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年： 1674 、年： 1675

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05) 、住診、重大傷病申報檔、承保檔

3.公式說明：

脫離率I (腎功能回復而不須再透析者)=(追蹤期間新病人因腎功能回復而不須再繼續接受透析治療之人數)／(追蹤期間之所有分子：分母病患於其開始透析年月起的第11、12個月連續2個月未於申報任一門、住診透析醫令之人數。

分母：透析時間小於1年之慢性血液透析新病人數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 108/04/18

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

基層診所	全署
27	96
2,748	8,238
0.98%	1.17%
24	94
3,019	8,687
0.79%	1.08%
46	138
3,217	9,220
1.43%	1.50%
25	61
1,744	4,756
1.43%	1.28%
24	62
1,694	4,681
1.42%	1.32%
50	127
3,438	9,437
1.45%	1.35%

新病人數)

指標HD7 血液透析_脫離率(II)-腎移植

期間	項目	台北	北區	中區	南區
104年	腎移植人數	58	18	41	28
	所有病人數	18,791	10,037	12,576	11,217
	脫離率(II)-腎移植	0.31%	0.18%	0.33%	0.25%
105年	腎移植人數	61	29	39	22
	所有病人數	19,591	10,389	13,004	11,492
	脫離率(II)-腎移植	0.31%	0.28%	0.30%	0.19%
106年	腎移植人數	67	39	51	26
	所有病人數	20,360	10,896	13,279	11,713
	脫離率(II)-腎移植	0.33%	0.36%	0.38%	0.22%
107上半年	腎移植人數	40	12	14	14
	所有病人數	20,855	11,103	13,435	11,851
	脫離率(II)-腎移植	0.19%	0.11%	0.10%	0.12%
107下半年	腎移植人數	38	14	22	9
	所有病人數	21,075	11,267	13,591	11,939
	脫離率(II)-腎移植	0.18%	0.12%	0.16%	0.08%
107年	腎移植人數	79	26	36	22
	所有病人數	21,165	11,299	13,623	11,985
	脫離率(II)-腎移植	0.37%	0.23%	0.26%	0.18%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1683、年：1684

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診、重大傷病申報檔、承保檔

3.公式說明：

脫離率 II (因腎移植而不須再透析者)=(追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療之人數)/(追蹤期間之所有病人數)

分子：分母病患屬腎臟移植者，且自生效起日起~生效起日的下個月月底之間未再申報任一透析醫令之人數。

分母：慢性透析病人且於統計期間最後申報門診血液透析任一醫令之人數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 108/04/18

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

高屏	東區	全署
33	7	185
12,601	1,654	66,876
0.26%	0.42%	0.28%
33	3	187
12,859	1,739	69,074
0.26%	0.17%	0.27%
30	13	225
13,099	1,767	71,112
0.23%	0.74%	0.32%
18	10	108
13,280	1,843	72,366
0.14%	0.54%	0.15%
14	2	99
13,466	1,867	73,204
0.10%	0.11%	0.14%
32	11	206
13,502	1,880	73,453
0.24%	0.59%	0.28%

指標HD7 血液透析_脫離率(II)-腎移植

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院
104年	腎移植人數	28	42	36
	所有病人數	6,445	15,886	13,060
	脫離率(II)-腎移植	0.43%	0.26%	0.28%
105年	腎移植人數	40	42	36
	所有病人數	6,768	16,309	13,025
	脫離率(II)-腎移植	0.59%	0.26%	0.28%
106年	腎移植人數	50	54	36
	所有病人數	6,982	16,489	13,429
	脫離率(II)-腎移植	0.72%	0.33%	0.27%
107上半年	腎移植人數	19	33	16
	所有病人數	6,952	16,709	13,769
	脫離率(II)-腎移植	0.27%	0.20%	0.12%
107下半年	腎移植人數	22	16	18
	所有病人數	7,004	16,743	13,984
	脫離率(II)-腎移植	0.31%	0.10%	0.13%
107年	腎移植人數	40	49	34
	所有病人數	7,036	16,812	14,037
	脫離率(II)-腎移植	0.57%	0.29%	0.24%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1683、年：1684

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診、重大傷病申報檔、承保檔

3.公式說明：

脫離率 II (因腎移植而不須再透析者)=(追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療之人數)/(追蹤期間之所有病人數)

分子：分母病患屬腎臟移植者，且自生效起日起~生效起日的下個月月底之間未再申報任一透析醫令之人數。

分母：慢性透析病人且於統計期間最後申報門診血液透析任一醫令之人數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 108/04/18

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

基層診所	全署
79	185
31,487	66,876
0.25%	0.28%
69	187
32,973	69,074
0.21%	0.27%
85	225
34,212	71,112
0.25%	0.32%
40	108
34,938	72,366
0.11%	0.15%
43	99
35,474	73,204
0.12%	0.14%
83	206
35,569	73,453
0.23%	0.28%

指標HD8 血液透析_B型肝炎表面抗原轉陽率

期間	項目	台北	北區	中區	南區
104年	院所數	168	81	121	105
	轉陽人數	37	24	34	25
	陰性人數	13,827	8,117	9,935	8,824
	轉陽率	0.27%	0.30%	0.34%	0.28%
105年	院所數	177	80	125	103
	轉陽人數	61	38	56	30
	陰性人數	15,968	8,747	10,854	9,461
	轉陽率	0.38%	0.43%	0.52%	0.32%
106年	院所數	180	83	130	106
	轉陽人數	77	35	44	30
	陰性人數	16,736	9,038	11,280	9,715
	轉陽率	0.46%	0.39%	0.39%	0.31%
107年	院所數	187	87	133	103
	轉陽人數	41	16	51	27
	陰性人數	17,311	9,420	11,512	9,874
	轉陽率	0.24%	0.17%	0.44%	0.27%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：年：1998。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

B型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率(百分比)=分母病人追蹤期間HBsAg由陰性轉為陽性(新感染)之人數/慢性血液透
※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 108/04/18

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

高屏	東區	全署
117	18	610
31	11	162
9,994	1,385	51,406
0.31%	0.79%	0.32%
120	19	624
39	5	229
10,824	1,442	56,602
0.36%	0.35%	0.40%
125	19	643
33	5	224
10,951	1,503	58,552
0.30%	0.33%	0.38%
135	19	664
41	1	177
11,159	1,521	60,177
0.37%	0.07%	0.29%

析病人追蹤期間之陰性病人數

指標HD8 血液透析_B型肝炎表面抗原轉陽率

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院
104年	院所數	19	75	154
	轉陽人數	16	34	34
	陰性人數	4,624	12,412	10,682
	轉陽率	0.35%	0.27%	0.32%
105年	院所數	19	76	161
	轉陽人數	20	53	50
	陰性人數	5,440	13,688	11,462
	轉陽率	0.37%	0.39%	0.44%
106年	院所數	19	76	155
	轉陽人數	25	52	41
	陰性人數	5,724	13,953	11,557
	轉陽率	0.44%	0.37%	0.35%
107年	院所數	19	76	158
	轉陽人數	17	61	30
	陰性人數	5,877	14,142	11,877
	轉陽率	0.29%	0.43%	0.25%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：年：1998。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

B型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率(百分比)=分母病人追蹤期間HBsAg由陰性轉為陽性(新感染)之人數/慢性

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 108/04/18

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

基層診所	全署
362	610
78	162
25,364	51,406
0.31%	0.32%
368	624
106	229
27,816	56,602
0.38%	0.40%
393	643
106	224
29,031	58,552
0.37%	0.38%
411	664
69	177
29,932	60,177
0.23%	0.29%

血液透析病人追蹤

指標HD9 血液透析_C型肝炎抗體轉陽率

期間	項目	台北	北區	中區	南區
104年	院所數	168	81	121	105
	轉陽人數	76	42	79	65
	陰性人數	13,504	7,796	9,415	8,101
	轉陽率	0.56%	0.54%	0.84%	0.80%
105年	院所數	177	80	125	103
	轉陽人數	94	37	82	52
	陰性人數	15,811	8,490	10,362	8,751
	轉陽率	0.59%	0.44%	0.79%	0.59%
106年	院所數	180	83	130	106
	轉陽人數	95	50	67	51
	陰性人數	16,675	8,868	10,870	9,050
	轉陽率	0.57%	0.56%	0.62%	0.56%
107年	院所數	187	87	133	103
	轉陽人數	77	28	48	36
	陰性人數	17,380	9,280	11,122	9,304
	轉陽率	0.44%	0.30%	0.43%	0.39%

備註：

- 1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：年： 2000 。
- 2.資料範圍：門診透析(案件分類為05) 及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。
- 3.公式說明：
C型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率(百分比)=分母病人追蹤期間Anti-HCV由陰性轉為陽性(新感染)之人數/慢性血液透析病人人數
※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。
- 4.製表日期: 108/04/18
- 5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

高屏	東區	全署
117	18	610
44	11	317
9,417	1,234	48,843
0.47%	0.89%	0.65%
120	19	624
68	14	347
10,274	1,316	54,351
0.66%	1.06%	0.64%
125	19	643
58	13	334
10,461	1,385	56,669
0.55%	0.94%	0.59%
135	19	664
50	10	249
10,771	1,419	58,673
0.46%	0.70%	0.42%

每人追蹤期間之陰性病人數

指標HD9 血液透析_C型肝炎抗體轉陽率

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院
104年	院所數	19	75	154
	轉陽人數	3	57	88
	陰性人數	4,606	11,933	9,939
	轉陽率	0.07%	0.48%	0.89%
105年	院所數	19	76	161
	轉陽人數	15	73	74
	陰性人數	5,478	13,318	10,797
	轉陽率	0.27%	0.55%	0.69%
106年	院所數	19	76	155
	轉陽人數	20	76	62
	陰性人數	5,780	13,681	10,989
	轉陽率	0.35%	0.56%	0.56%
107年	院所數	19	76	158
	轉陽人數	10	54	48
	陰性人數	5,949	13,868	11,433
	轉陽率	0.17%	0.39%	0.42%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：年：2000。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

C型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率(百分比)=分母病人追蹤期間Anti-HCV由陰性轉為陽性(新感染)之人數/慢性血

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 108/04/18

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

基層診所	全署
362	610
178	317
23,919	48,843
0.74%	0.65%
368	624
185	347
26,467	54,351
0.70%	0.64%
393	643
176	334
27,855	56,669
0.63%	0.59%
411	664
137	249
29,022	58,673
0.47%	0.42%

液透析病人追蹤期間

指標HD10 血液透析_五十五歲以下透析病人移植率

期間	項目	台北	北區	中區	南區
104年	院所數	166	81	121	105
	登錄人數	1,000	504	784	502
	病患人數	4,558	2,637	2,921	2,772
	登錄率	21.94%	19.11%	26.84%	18.11%
105年	院所數	176	80	124	103
	登錄人數	1,130	576	834	524
	病患人數	4,538	2,624	2,908	2,654
	登錄率	24.90%	21.95%	28.68%	19.74%
106年	院所數	178	82	130	106
	登錄人數	1,219	614	939	545
	病患人數	4,569	2,684	2,930	2,583
	登錄率	26.68%	22.88%	32.05%	21.10%
107年	院所數	187	87	132	103
	登錄人數	1,246	660	971	552
	病患人數	4,534	2,683	2,920	2,551
	登錄率	27.48%	24.60%	33.25%	21.64%

備註：

- 1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：年：2002。
- 2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。
- 3.公式說明：55歲以下血液透析病人移植登錄率(百分比)=分母病人移植登錄人數 / 55歲以下慢性血液透析病人人數
※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。
- 4.製表日期: 108/04/18
- 5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

登錄率

高屏	東區	全署
117	18	608
550	134	3,467
3,205	483	16,265
17.16%	27.74%	21.32%
120	19	622
552	144	3,754
3,109	492	16,064
17.75%	29.27%	23.37%
125	19	640
601	147	4,059
3,016	504	16,018
19.93%	29.17%	25.34%
133	19	661
619	141	4,185
3,006	490	15,951
20.59%	28.78%	26.24%

病患人數

指標HD10 血液透析_五十五歲以下透析病人移植登錄率

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院
104年	院所數	19	74	153
	登錄人數	593	825	611
	病患人數	1,719	3,875	3,213
	登錄率	34.50%	21.29%	19.02%
105年	院所數	19	76	160
	登錄人數		871	686
	病患人數	1,727	3,819	3,079
	登錄率	37.06%	22.81%	22.28%
106年	院所數	19	76	154
	登錄人數		970	715
	病患人數	1,745	3,845	2,961
	登錄率	39.71%	25.23%	24.15%
107年	院所數	19	76	158
	登錄人數	705	977	768
	病患人數	1,695	3,751	2,981
	登錄率	41.59%	26.05%	25.76%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：年：2002。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：55歲以下血液透析病人移植登錄率(百分比)=分母病人移植登錄人數 / 55歲以下慢性血液透析病人人數
※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 108/04/18

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

基層診所	全署
362	608
1,456	3,467
8,057	16,265
18.07%	21.32%
367	622
1,584	3,754
8,003	16,064
19.79%	23.37%
391	640
1,706	4,059
8,006	16,018
21.31%	25.34%
408	661
1,753	4,185
8,025	15,951
21.84%	26.24%

升病患人數

指標HD11 血液透析_鈣磷乘積指標

期間	項目	台北	北區	中區	南區
106上半年	院所數	171	80	127	101
	鈣磷乘積-檢查比率	97.01%	97.54%	98.29%	97.12%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	92.61%	91.87%	93.37%	94.11%
106下半年	院所數	177	82	129	101
	鈣磷乘積-檢查比率	97.92%	98.43%	98.56%	97.46%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	93.24%	92.96%	94.26%	94.85%
106年	院所數	178	82	130	102
	鈣磷乘積-檢查比率	97.77%	98.31%	98.51%	98.05%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	96.86%	96.73%	97.54%	97.72%
107上半年	院所數	177	81	132	101
	鈣磷乘積-檢查比率	97.47%	96.96%	98.40%	97.01%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	93.33%	93.58%	94.17%	94.99%
107下半年	院所數	181	84	132	102
	鈣磷乘積-檢查比率	96.37%	97.68%	98.28%	98.03%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	93.52%	92.61%	94.56%	94.72%
107年	院所數	184	85	133	101
	鈣磷乘積-檢查比率	97.47%	98.00%	98.37%	96.80%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	96.99%	97.07%	97.68%	97.87%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門住診及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量鈣磷乘積人數/慢性血液透析病人數。指標編號：半年： 2348 、年： 2355 。

(2)鈣磷乘積 mg2/dL2=分母病人測量鈣磷乘積 mg2/dL2之人數/慢性血液透析病人測量鈣磷乘積人數。指標編號：半年： 2350 、

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日: 108/04/18

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

高屏	東區	全署
122	19	620
98.42%	96.82%	97.85%
93.59%	93.42%	93.12%
124	19	632
98.82%	97.55%	98.42%
93.96%	95.78%	93.88%
124	19	635
98.55%	97.12%	98.48%
97.58%	97.67%	97.34%
129	19	639
98.44%	97.00%	97.87%
94.18%	93.75%	93.99%
130	18	647
98.53%	96.91%	97.81%
94.26%	95.77%	93.99%
134	19	656
98.49%	96.78%	98.05%
97.38%	98.13%	97.43%

、年： 2357 。

指標HD11 血液透析_鈣磷乘積指標

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院
106上半年	院所數	19	74	153
	鈣磷乘積-檢查比率	98.15%	97.34%	96.02%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	92.73%	92.77%	91.95%
106下半年	院所數	19	74	153
	鈣磷乘積-檢查比率	98.48%	97.59%	97.48%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	93.54%	93.31%	93.61%
106年	院所數	19	75	154
	鈣磷乘積-檢查比率	98.05%	98.03%	97.24%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	96.73%	96.83%	96.80%
107上半年	院所數	19	74	154
	鈣磷乘積-檢查比率	98.23%	97.37%	96.47%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	93.98%	93.58%	93.39%
107下半年	院所數	19	75	155
	鈣磷乘積-檢查比率	98.42%	96.15%	96.92%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	94.43%	93.55%	93.53%
107年	院所數	19	75	156
	鈣磷乘積-檢查比率	98.24%	97.14%	96.79%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	97.35%	96.96%	97.01%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門住診及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量鈣磷乘積人數/慢性血液透析病人數。指標編號：半年：2348、年：2355。

(2)鈣磷乘積 mg2/dL2=分母病人測量鈣磷乘積 mg2/dL2之人數/慢性血液透析病人測量鈣磷乘積人數。指標編號：半年：

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日: 108/04/18

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

基層診所	全署
374	620
98.13%	97.85%
93.62%	93.12%
386	632
98.60%	98.42%
94.11%	93.88%
387	635
98.35%	98.48%
97.36%	97.34%
392	639
98.05%	97.87%
94.23%	93.99%
398	647
98.31%	97.81%
94.11%	93.99%
406	656
98.20%	98.05%
97.41%	97.43%

2350、年：2357。

指標HD12 血液透析_B型肝炎表面抗原(HBsAg)受檢率

期間	項目	台北	北區	中區	南區
106年	申報HBsAg檢驗值之人數	16,620	8,977	11,203	9,636
	前一年之陰性人數	16,736	9,038	11,280	9,715
	受檢率	99.31%	99.33%	99.32%	99.19%
107年	申報HBsAg檢驗值之人數	17,185	9,354	11,445	9,808
	前一年之陰性人數	17,311	9,420	11,512	9,874
	受檢率	99.27%	99.30%	99.42%	99.33%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：年： 2320 。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05) 及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

受檢率=分母病人追蹤期間之申報B型肝炎表面抗原(HBsAg)檢驗值病人數/慢性血液透析病人追蹤期間前一年之陰性病人數

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※107.10.05衛部保字第1070131634號函新增指標。

4.製表日: 108/04/17

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

高屏	東區	全署
10,894	1,476	58,340
10,951	1,503	58,552
99.48%	98.20%	99.64%
11,104	1,499	59,964
11,159	1,521	60,177
99.51%	98.55%	99.65%

指標HD12 血液透析_B型肝炎表面抗原(HBsAg)受檢率

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院
106年	申報HBsAg檢驗值之人數	5,710	13,882	11,396
	前一年之陰性人數	5,724	13,953	11,557
	受檢率	99.76%	99.49%	98.61%
107年	申報HBsAg檢驗值之人數	5,862	14,100	11,706
	前一年之陰性人數	5,877	14,142	11,877
	受檢率	99.74%	99.70%	98.56%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：年： 2320。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

受檢率=分母病人追蹤期間之申報B型肝炎表面抗原(HBsAg)檢驗值病人數/慢性血液透析病人追蹤期間前一年之陰性病人數

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※107.10.05衛部保字第1070131634號函新增指標。

4.製表日: 108/04/17

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

基層診所	全署
28,777	58,340
29,031	58,552
99.13%	99.64%
29,697	59,964
29,932	60,177
99.21%	99.65%

.

指標HD13 血液透析_C型肝炎抗體(Anti-HCV)受檢率

期間	項目	台北	北區	中區	南區
106年	申報anti-HCV檢驗值之人數	16,554	8,805	10,803	8,970
	前一年之陰性人數	16,675	8,868	10,870	9,050
	受檢率	99.27%	99.29%	99.38%	99.12%
107年	申報anti-HCV檢驗值之人數	17,253	9,225	11,069	9,244
	前一年之陰性人數	17,380	9,280	11,122	9,304
	受檢率	99.27%	99.41%	99.52%	99.36%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：年： 2322 。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05) 及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

受檢率=分母病人追蹤期間之申報C型肝炎抗體(Anti-HCV)檢驗值病人數/慢性血液透析病人追蹤期間前一年之陰性病人數

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※107.10.05衛部保字第1070131634號函新增指標。

4.製表日: 108/04/17

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

高屏	東區	全署
10,403	1,360	56,462
10,461	1,385	56,669
99.45%	98.19%	99.63%
10,716	1,389	58,475
10,771	1,419	58,673
99.49%	97.89%	99.66%

指標HD13 血液透析_C型肝炎抗體(Anti-HCV)受檢率

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院
106年	申報anti-HCV檢驗值之人數	5,765	13,604	10,842
	前一年之陰性人數	5,780	13,681	10,989
	受檢率	99.74%	99.44%	98.66%
107年	申報anti-HCV檢驗值之人數	5,926	13,829	11,275
	前一年之陰性人數	5,949	13,868	11,433
	受檢率	99.61%	99.72%	98.62%

備註：

- 1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：年： 2322 。
- 2.資料範圍：門診透析(案件分類為05) 及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。
- 3.公式說明：

受檢率=分母病人追蹤期間之申報C型肝炎抗體(Anti-HCV)檢驗值病人數/慢性血液透析病人追蹤期間前一年之陰性病人數
※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。
※107.10.05衛部保字第1070131634號函新增指標。
4.製表日: 108/04/17
5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

基層診所	全署
27,615	56,462
27,855	56,669
99.14%	99.63%
28,799	58,475
29,022	58,673
99.23%	99.66%

指標PD1 腹膜透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

期間	項目	台北	北區	中區	南區
104年	院所數	28	21	27	19
	Albumin-檢查比率	99.51%	100.00%	99.93%	99.53%
	Albumin(BCG)家數	23	19	18	19
	Albumin(BCG)平均值	3.6957	3.8071	3.7434	3.7063
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	86.56%	90.69%	88.94%	87.41%
	Albumin(BCP)家數	6	2	9	3
	Albumin-平均值(BCP)	3.2085	3.1733	3.2935	3.1385
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	85.53%	96.15%	90.48%	81.72%
105年	院所數	28	20	27	19
	Albumin-檢查比率	99.03%	99.89%	99.35%	99.25%
	Albumin(BCG)家數	23	18	18	19
	Albumin(BCG)平均值	3.7036	3.7989	3.7062	3.7244
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	85.14%	90.88%	87.74%	88.48%
	Albumin(BCP)家數	6	2	9	0
	Albumin-平均值(BCP)	3.2310	3.2196	3.2217	0.0000
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	86.93%	83.33%	90.88%	0.00%
106年第1季	院所數	27	20	26	19
	Albumin-檢查比率	97.78%	98.95%	98.70%	98.73%
	Albumin(BCG)家數	22	18	17	19
	Albumin(BCG)平均值	3.7615	3.8460	3.7410	3.7320
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	80.27%	84.33%	79.67%	81.41%
	Albumin(BCP)家數	6	2	9	0
	Albumin-平均值(BCP)	3.3127	3.1733	3.2472	0.0000
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	77.85%	77.78%	80.59%	0.00%
106年第2季	院所數	27	21	26	18
	Albumin-檢查比率	98.67%	99.49%	98.84%	97.47%
	Albumin(BCG)家數	22	19	17	18
	Albumin(BCG)平均值	3.6964	3.8127	3.7088	3.7146
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	74.86%	82.48%	80.56%	79.63%
	Albumin(BCP)家數	7	2	9	0
	Albumin-平均值(BCP)	3.3707	3.2006	3.3098	0.0000
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	85.76%	82.35%	84.14%	0.00%
106年第3季	院所數	28	21	27	18
	Albumin-檢查比率	99.33%	99.35%	98.90%	98.61%
	Albumin(BCG)家數	23	19	18	18
	Albumin(BCG)平均值	3.7175	3.7930	3.6922	3.6950
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	76.15%	81.84%	77.87%	77.74%
	Albumin(BCP)家數	6	2	9	0
	Albumin-平均值(BCP)	3.3015	3.1400	3.2889	0.0000
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	77.94%	81.25%	83.48%	0.00%
106年第4季	院所數	28	19	27	17
	Albumin-檢查比率	98.06%	94.19%	96.83%	90.59%
	Albumin(BCG)家數	23	17	18	17
	Albumin(BCG)平均值	3.7554	3.8524	3.7418	3.7220
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	79.44%	83.97%	82.10%	78.51%
	Albumin(BCP)家數	5	2	9	0
	Albumin-平均值(BCP)	3.3245	3.0483	3.3491	0.0000
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	81.14%	72.22%	85.65%	0.00%
106年	院所數	28	21	29	19
	Albumin-檢查比率	98.98%	99.23%	99.07%	98.59%
	Albumin(BCG)家數	23	19	20	19
	Albumin(BCG)平均值	3.7322	3.8049	3.7111	3.7005
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	86.69%	89.03%	88.13%	87.05%
	Albumin(BCP)家數	7	2	9	0
	Albumin-平均值(BCP)	3.2938	3.0938	3.2787	0.0000
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	89.07%	75.00%	92.11%	0.00%
107年第1季	院所數	26	18	28	18

	Albumin-檢查比率	94.38%	97.28%	98.77%	97.30%
	Albumin(BCG)家數	22	16	19	17
	Albumin(BCG)平均值	3.7918	3.7900	3.7338	3.7256
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	80.99%	83.13%	81.86%	79.30%
	Albumin(BCP)家數	5	2	9	1
	Albumin-平均值(BCP)	3.1234	3.1053	3.2743	3.2750
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	74.30%	76.47%	81.71%	80.00%
107年第2季	院所數	27	20	28	18
	Albumin-檢查比率	98.93%	99.75%	98.86%	96.88%
	Albumin(BCG)家數	22	18	19	17
	Albumin(BCG)平均值	3.7494	3.7901	3.7303	3.7341
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	77.00%	80.87%	80.56%	79.16%
	Albumin(BCP)家數	5	2	9	1
	Albumin-平均值(BCP)	3.3159	3.1165	3.2818	3.0300
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	79.31%	70.59%	84.27%	65.00%
107年第3季	院所數	28	18	29	18
	Albumin-檢查比率	99.11%	98.44%	98.89%	97.63%
	Albumin(BCG)家數	23	17	22	17
	Albumin(BCG)平均值	3.7299	3.7751	3.6878	3.7043
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	78.05%	82.96%	77.50%	78.98%
	Albumin(BCP)家數	5	1	7	1
	Albumin-平均值(BCP)	3.3485	2.9857	3.2270	3.1286
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	80.43%	57.14%	81.06%	76.19%
107年第4季	院所數	26	19	29	19
	Albumin-檢查比率	97.52%	99.62%	99.05%	98.61%
	Albumin(BCG)家數	22	18	20	18
	Albumin(BCG)平均值	3.7808	3.8398	3.7418	3.7534
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	81.77%	84.44%	80.80%	81.23%
	Albumin(BCP)家數	4	1	9	1
	Albumin-平均值(BCP)	3.1699	3.0714	3.2524	3.1512
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	74.09%	57.14%	80.88%	78.05%
107年	院所數	30	20	29	19
	Albumin-檢查比率	98.87%	99.34%	98.99%	98.58%
	Albumin(BCG)家數	26	19	22	18
	Albumin(BCG)平均值	3.7498	3.7834	3.7073	3.7220
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	87.50%	88.37%	87.63%	88.40%
	Albumin(BCP)家數	6	2	9	1
	Albumin-平均值(BCP)	3.2115	3.0644	3.2407	3.1436
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	87.39%	84.21%	89.83%	86.00%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Albumin人數/慢性腹膜透析病人數。指標編號：季：1957、年：1985。

(2)平均值=申報Albumin檢驗值之總和/申報Albumin檢驗值大於0之筆數總和。指標編號：季：BCG：2034、BCP：2035、年：BCG：20

(3)(BCG檢驗法)≥3.5百分比=分母病人測量Albumin(BCG法)≥3.5gm/dl之人數/慢性腹膜透析病人測量Albumin(BCG法)人數。指標編號：季

(4)(BCP檢驗法)≥3.0百分比=分母病人測量Albumin(BCP法)≥3.0gm/dl之人數/慢性腹膜透析病人測量Albumin(BCP法)人數。指標編號：季：

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 108/04/18

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

高屏	東區	全署
17	5	117
99.68%	100.00%	99.69%
17	5	101
3.7249	3.6862	3.7265
88.06%	82.61%	87.93%
0	1	21
0.0000	3.0691	3.2299
0.00%	77.78%	86.44%
16	4	114
98.83%	97.78%	99.17%
16	4	98
3.7342	3.7448	3.7277
88.00%	89.39%	87.55%
0	0	17
0.0000	0.0000	3.2267
0.00%	0.00%	88.41%
15	4	111
98.05%	96.00%	98.25%
15	4	95
3.7235	3.7597	3.7568
76.90%	85.00%	80.33%
0	0	17
0.0000	0.0000	3.2801
0.00%	0.00%	79.02%
17	4	113
98.76%	96.61%	98.60%
17	4	97
3.7131	3.7456	3.7216
78.31%	80.70%	78.41%
0	0	18
0.0000	0.0000	3.3409
0.00%	0.00%	85.00%
17	4	115
98.66%	100.00%	99.03%
17	4	99
3.7020	3.7320	3.7169
78.86%	78.33%	78.04%
0	0	17
0.0000	0.0000	3.2911
0.00%	0.00%	80.46%
17	3	111
98.72%	100.00%	96.36%
17	3	95
3.7562	3.8026	3.7618
80.61%	76.92%	80.52%
0	0	16
0.0000	0.0000	3.3261
0.00%	0.00%	82.84%
17	4	118
98.69%	99.33%	98.94%
17	4	102
3.7053	3.7419	3.7279
88.20%	90.54%	87.75%
0	0	18
0.0000	0.0000	3.2810
0.00%	0.00%	89.91%
17	3	110

98.82%	91.74%	96.78%
17	3	94
3.7376	3.8099	3.7604
80.59%	84.68%	81.16%
0	0	17
0.0000	0.0000	3.2011
0.00%	0.00%	78.08%
16	3	112
98.54%	97.52%	98.62%
16	3	95
3.7168	3.7689	3.7435
78.28%	79.66%	78.81%
0	0	17
0.0000	0.0000	3.2768
0.00%	0.00%	80.17%
16	3	112
98.70%	96.75%	98.64%
16	3	98
3.7013	3.8126	3.7206
78.13%	86.55%	78.96%
0	0	14
0.0000	0.0000	3.2778
0.00%	0.00%	80.07%
16	3	112
98.97%	96.85%	98.50%
16	3	97
3.7652	3.8016	3.7751
82.45%	84.55%	82.07%
0	0	15
0.0000	0.0000	3.2070
0.00%	0.00%	77.46%
17	3	118
98.87%	97.96%	98.90%
17	3	105
3.7156	3.7825	3.7363
89.72%	91.67%	88.31%
0	0	18
0.0000	0.0000	3.2168
0.00%	0.00%	88.22%

54、BCP：2055。
：1960、年：1988。
：1961、年：1989。

指標PD1 腹膜透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院
104年	院所數	19	67	19
	Albumin-檢查比率	99.72%	99.63%	100.00%
	Albumin(BCG)家數	18	58	13
	Albumin(BCG)平均值	3.7173	3.7352	3.7871
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	86.88%	88.54%	93.41%
	Albumin(BCP)家數	2	11	6
	Albumin-平均值(BCP)	3.3153	3.2163	2.9867
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	89.72%	86.64%	68.42%
105年	院所數	19	69	17
	Albumin-檢查比率	99.28%	98.92%	100.00%
	Albumin(BCG)家數	18	60	11
	Albumin(BCG)平均值	3.7297	3.7188	3.8072
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	86.44%	88.69%	89.24%
	Albumin(BCP)家數	1	10	6
	Albumin-平均值(BCP)	3.2539	3.2570	2.9605
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	93.16%	88.57%	73.02%
106年第1季	院所數	19	67	16
	Albumin-檢查比率	98.88%	97.40%	98.25%
	Albumin(BCG)家數	18	58	10
	Albumin(BCG)平均值	3.7393	3.7759	3.8609
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	78.98%	81.95%	83.19%
	Albumin(BCP)家數	1	10	6
	Albumin-平均值(BCP)	3.2535	3.3238	3.0743
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	81.76%	79.64%	65.31%
106年第2季	院所數	19	67	18
	Albumin-檢查比率	98.86%	98.16%	99.45%
	Albumin(BCG)家數	18	58	12
	Albumin(BCG)平均值	3.7029	3.7435	3.8073
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	76.48%	80.57%	86.57%
	Albumin(BCP)家數	1	11	6
	Albumin-平均值(BCP)	3.3429	3.3755	3.0810
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	85.71%	87.46%	64.58%
106年第3季	院所數	19	67	19
	Albumin-檢查比率	99.36%	98.57%	99.48%
	Albumin(BCG)家數	18	58	13
	Albumin(BCG)平均值	3.7080	3.7241	3.7879
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	76.56%	79.59%	83.92%
	Albumin(BCP)家數	1	10	6
	Albumin-平均值(BCP)	3.3037	3.3148	3.1010
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	84.66%	80.57%	66.00%
106年第4季	院所數	19	65	19
	Albumin-檢查比率	99.23%	94.87%	82.61%
	Albumin(BCG)家數	18	56	13
	Albumin(BCG)平均值	3.7493	3.7772	3.8464
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	79.80%	81.24%	85.22%
	Albumin(BCP)家數	1	9	6
	Albumin-平均值(BCP)	3.3482	3.3363	3.2041
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	85.98%	82.91%	73.21%
106年	院所數	19	69	20
	Albumin-檢查比率	99.27%	98.55%	97.45%
	Albumin(BCG)家數	18	60	14
	Albumin(BCG)平均值	3.7154	3.7410	3.8005
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	87.31%	87.85%	89.16%
	Albumin(BCP)家數	1	11	6

107年第1季	Albumin-平均值(BCP)	3.2836	3.3028	3.1295
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	92.27%	89.69%	84.13%
	院所數	19	63	19
	Albumin-檢查比率	98.88%	94.35%	91.63%
	Albumin(BCG)家數	18	54	13
	Albumin(BCG)平均值	3.7650	3.7506	3.7949
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	81.15%	80.55%	87.84%
	Albumin(BCP)家數	1	10	6
	Albumin-平均值(BCP)	3.2989	3.1607	3.1450
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	82.74%	76.23%	75.00%
107年第2季	院所數	19	66	18
	Albumin-檢查比率	99.17%	97.96%	97.40%
	Albumin(BCG)家數	18	56	12
	Albumin(BCG)平均值	3.7427	3.7456	3.7325
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	77.68%	80.28%	78.79%
	Albumin(BCP)家數	1	10	6
	Albumin-平均值(BCP)	3.3155	3.2844	3.1215
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	87.50%	77.66%	75.00%
	院所數	19	67	18
107年第3季	Albumin-檢查比率	99.08%	98.37%	97.95%
	Albumin(BCG)家數	18	59	13
	Albumin(BCG)平均值	3.7153	3.7328	3.6434
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	77.79%	81.03%	71.81%
	Albumin(BCP)家數	1	8	5
	Albumin-平均值(BCP)	3.2606	3.3155	3.0871
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	84.12%	79.46%	70.59%
	院所數	19	66	18
	Albumin-檢查比率	98.78%	98.08%	98.45%
107年第4季	Albumin(BCG)家數	18	58	12
	Albumin(BCG)平均值	3.7709	3.7845	3.7360
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	81.45%	83.18%	79.27%
	Albumin(BCP)家數	1	8	6
	Albumin-平均值(BCP)	3.2841	3.1833	3.1036
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	85.29%	75.00%	67.21%
	院所數	19	68	22
	Albumin-檢查比率	99.05%	98.68%	98.68%
	Albumin(BCG)家數	18	61	17
107年	Albumin(BCG)平均值	3.7371	3.7380	3.6945
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	88.69%	88.33%	79.58%
	Albumin(BCP)家數	1	11	6
	Albumin-平均值(BCP)	3.2729	3.2121	3.0722
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	91.67%	87.78%	80.60%
	院所數	19	68	22
	Albumin-檢查比率	99.05%	98.68%	98.68%
	Albumin(BCG)家數	18	61	17
	Albumin(BCG)平均值	3.7371	3.7380	3.6945

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05) 及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Albumin人數/慢性腹膜透析病人數。指標編號：季： 1957 、年： 1985 。

(2)平均值=申報Albumin檢驗值之總和/申報Albumin檢驗值大於0之筆數總和。指標編號：季：BCG： 2034 、BCP： 2035 、年：BCG： 2034 、BCP： 2035 。

(3)(BCG檢驗法)≥3.5百分比=分母病人測量Albumin(BCG法)≥3.5gm/dl之人數/慢性腹膜透析病人測量Albumin(BCG法)人數。指標編號：季：BCG： 2034 、BCP： 2035 、年：BCG： 2034 、BCP： 2035 。

(4)(BCP檢驗法)≥3.0百分比=分母病人測量Albumin(BCP法)≥3.0gm/dl之人數/慢性腹膜透析病人測量Albumin(BCP法)人數。指標編號：季：BCG： 2034 、BCP： 2035 、年：BCG： 2034 、BCP： 2035 。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 108/04/18

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

基層診所	全署
12	117
100.00%	99.69%
12	101
3.7578	3.7265
95.52%	87.93%
2	21
3.9429	3.2299
100.00%	86.44%
9	114
100.00%	99.17%
9	98
3.7939	3.7277
98.11%	87.55%
0	17
0.0000	3.2267
0.00%	88.41%
9	111
100.00%	98.25%
9	95
3.7844	3.7568
88.89%	80.33%
0	17
0.0000	3.2801
0.00%	79.02%
9	113
100.00%	98.60%
9	97
3.7625	3.7216
90.00%	78.41%
0	18
0.0000	3.3409
0.00%	85.00%
10	115
98.51%	99.03%
10	99
3.7652	3.7169
86.36%	78.04%
0	17
0.0000	3.2911
0.00%	80.46%
8	111
52.86%	96.36%
8	95
3.6946	3.7618
86.49%	80.52%
0	16
0.0000	3.3261
0.00%	82.84%
10	118
98.67%	98.94%
10	102
3.7628	3.7279
97.30%	87.75%
0	18

0.0000	3.2810
0.00%	89.91%
9	110
100.00%	96.78%
9	94
3.7750	3.7604
85.94%	81.16%
0	17
0.0000	3.2011
0.00%	78.08%
9	112
100.00%	98.62%
9	95
3.7397	3.7435
85.71%	78.81%
0	17
0.0000	3.2768
0.00%	80.17%
8	112
88.33%	98.64%
8	98
3.8189	3.7206
90.57%	78.96%
0	14
0.0000	3.2778
0.00%	80.07%
9	112
100.00%	98.50%
9	97
3.7867	3.7751
83.33%	82.07%
0	15
0.0000	3.2070
0.00%	77.46%
9	118
100.00%	98.90%
9	105
3.7672	3.7363
94.37%	88.31%
0	18
0.0000	3.2168
0.00%	88.22%

054 、BCP： 2055

⌘： 1960 、年：

： 1961 、年： 1989

指標PD2 腹膜透析_尿素氮透析效率-Weekly_Kt/V

期間	項目	台北	北區	中區	南區
104年	院所數	27	21	27	19
	Kt/V-受檢率	97.77%	96.47%	97.63%	98.22%
	Kt/V-平均值	2.0214	2.0698	2.0368	2.0474
	Kt/V≥1.7百分比	93.29%	92.22%	91.55%	95.62%
105年	院所數	28	20	27	19
	Kt/V-受檢率	96.70%	99.09%	98.13%	97.94%
	Kt/V-平均值	2.0275	2.0720	1.9959	2.0558
	Kt/V≥1.7百分比	93.71%	91.62%	91.28%	95.22%
106上半年	院所數	27	21	27	18
	Kt/V-受檢率	94.09%	95.40%	96.09%	95.49%
	Kt/V-平均值	2.0510	2.0854	2.0113	2.0690
	Kt/V≥1.7百分比	89.37%	86.42%	88.15%	93.91%
106下半年	院所數	28	20	27	18
	Kt/V-受檢率	95.68%	95.00%	95.73%	89.09%
	Kt/V-平均值	2.0245	2.0936	2.0068	2.0319
	Kt/V≥1.7百分比	90.59%	85.88%	88.93%	93.59%
106年	院所數	28	21	28	19
	Kt/V-受檢率	97.35%	96.93%	97.49%	97.46%
	Kt/V-平均值	2.0397	2.0883	2.0082	2.0535
	Kt/V≥1.7百分比	94.35%	91.62%	93.37%	96.82%
107上半年	院所數	28	20	28	18
	Kt/V-受檢率	94.05%	95.20%	95.94%	95.38%
	Kt/V-平均值	2.0311	2.1327	1.9792	2.0533
	Kt/V≥1.7百分比	90.90%	88.92%	85.73%	93.01%
107下半年	院所數	28	19	29	19
	Kt/V-受檢率	94.76%	95.48%	96.38%	96.54%
	Kt/V-平均值	2.0173	2.1037	1.9968	2.0332
	Kt/V≥1.7百分比	89.93%	87.47%	87.27%	92.00%
107年	院所數	29	20	29	19
	Kt/V-受檢率	96.82%	97.35%	97.84%	98.01%
	Kt/V-平均值	2.0218	2.1088	1.9873	2.0430
	Kt/V≥1.7百分比	94.09%	91.73%	91.50%	95.27%

備註：

- 1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。
- 2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。
- 3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Weekly Kt/V人數/慢性腹膜透析病人數。指標編號：半年： 1980、年： 1992。

(2)平均值=申報Weekly Kt/V檢驗值之總和/申報Weekly Kt/V檢驗值大於0之總筆數。指標編號：半年： 2048、年： 2057。

(3)≥1.7百分比=分母病人測量Weekly Kt/V≥1.7之人數/慢性腹膜透析病人測量Weekly Kt/V人數。指標編號：半年： 1981、年： 2058。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。
- 4.製表日期: 108/04/18
- 5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

高屏	東區	全署
17	5	116
98.63%	96.38%	97.85%
2.0651	2.0897	2.0424
95.19%	96.99%	93.61%
16	4	114
97.89%	95.56%	97.64%
2.0518	2.1405	2.0373
95.30%	98.45%	93.57%
17	4	114
96.84%	91.04%	95.33%
2.0893	2.0548	2.0565
92.11%	92.62%	90.04%
16	4	113
97.76%	96.03%	95.04%
2.0610	2.1349	2.0367
91.62%	92.56%	90.32%
17	4	117
97.46%	96.64%	97.46%
2.0712	2.0946	2.0471
95.49%	97.22%	94.48%
17	3	114
97.67%	93.02%	95.41%
2.0536	2.1316	2.0396
89.83%	95.83%	89.83%
16	3	114
97.69%	95.52%	95.97%
2.0300	2.0914	2.0273
89.62%	92.97%	89.39%
17	3	117
98.63%	97.28%	97.61%
2.0386	2.1021	2.0314
93.54%	97.90%	93.43%

年： 1993 。

指標PD2 腹膜透析_尿素氮透析效率-Weekly_Kt/V

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院
104年	院所數	19	67	19
	Kt/V-受檢率	97.71%	97.94%	97.32%
	Kt/V-平均值	2.0393	2.0480	2.0647
	Kt/V ≥ 1.7 百分比	93.49%	93.86%	92.20%
105年	院所數	19	69	17
	Kt/V-受檢率	97.29%	97.91%	98.64%
	Kt/V-平均值	2.0428	2.0330	2.0513
	Kt/V ≥ 1.7 百分比	93.67%	93.53%	93.12%
106上半年	院所數	19	68	18
	Kt/V-受檢率	95.44%	94.75%	98.45%
	Kt/V-平均值	2.0546	2.0612	2.0637
	Kt/V ≥ 1.7 百分比	90.11%	89.99%	90.00%
106下半年	院所數	19	67	17
	Kt/V-受檢率	96.45%	93.51%	94.04%
	Kt/V-平均值	2.0428	2.0314	2.0420
	Kt/V ≥ 1.7 百分比	90.06%	91.15%	87.80%
106年	院所數	19	69	19
	Kt/V-受檢率	97.60%	96.80%	96.17%
	Kt/V-平均值	2.0535	2.0431	2.0350
	Kt/V ≥ 1.7 百分比	94.79%	94.30%	90.71%
107上半年	院所數	19	66	20
	Kt/V-受檢率	96.42%	94.91%	85.71%
	Kt/V-平均值	2.0382	2.0378	2.1235
	Kt/V ≥ 1.7 百分比	89.53%	90.22%	91.67%
107下半年	院所數	19	68	18
	Kt/V-受檢率	96.51%	95.23%	94.87%
	Kt/V-平均值	2.0271	2.0215	2.1094
	Kt/V ≥ 1.7 百分比	89.37%	89.55%	89.58%
107年	院所數	19	68	21
	Kt/V-受檢率	97.61%	97.57%	97.35%
	Kt/V-平均值	2.0314	2.0278	2.0986
	Kt/V ≥ 1.7 百分比	93.58%	93.53%	90.82%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Weekly Kt/V人數/慢性腹膜透析病人數。指標編號：半年：1980、年：1992。

(2)平均值=申報Weekly Kt/V檢驗值之總和/申報Weekly Kt/V檢驗值大於0之總筆數。指標編號：半年：2048、年：20

(3) ≥ 1.7 百分比=分母病人測量Weekly Kt/V ≥ 1.7 之人數/慢性腹膜透析病人測量Weekly Kt/V人數。指標編號：半年：1

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：108/04/18

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

基層診所	全署
11	116
97.01%	97.85%
1.9073	2.0424
87.69%	93.61%
9	114
100.00%	97.64%
1.9092	2.0373
90.57%	93.57%
9	114
97.78%	95.33%
1.9100	2.0565
86.36%	90.04%
10	113
81.94%	95.04%
1.9450	2.0367
79.66%	90.32%
10	117
98.67%	97.46%
1.9378	2.0471
91.89%	94.48%
9	114
97.06%	95.41%
1.8933	2.0396
84.85%	89.83%
9	114
98.39%	95.97%
1.9194	2.0273
81.97%	89.39%
9	117
100.00%	97.61%
1.9098	2.0314
90.14%	93.43%

157。

1981、年：1993。

指標PD3 腹膜透析_貧血檢查-Hb

期間	項目	台北	北區	中區	南區
104年	院所數	26	18	25	19
	Hb-檢查比率	99.70%	100.00%	99.86%	99.44%
	Hb-平均值	10.5066	10.5924	10.2326	10.3363
	Hb>8.5g/dL之百分比	97.72%	97.32%	97.15%	96.80%
105年	院所數	28	17	26	19
	Hb-檢查比率	99.08%	99.80%	99.57%	99.23%
	Hb-平均值	10.3067	10.3908	9.9425	10.2151
	Hb>8.5g/dL之百分比	97.22%	97.77%	95.96%	97.48%
106年第1季	院所數	26	18	24	18
	Hb-檢查比率	98.04%	99.34%	98.95%	98.28%
	Hb-平均值	10.2607	10.2808	10.0268	10.1118
	Hb>8.5g/dL之百分比	89.39%	92.26%	89.36%	91.03%
106年第2季	院所數	25	19	24	17
	Hb-檢查比率	98.47%	99.58%	98.95%	97.67%
	Hb-平均值	10.3802	10.4134	10.0853	10.2470
	Hb>8.5g/dL之百分比	90.33%	91.26%	90.78%	91.34%
106年第3季	院所數	27	19	24	18
	Hb-檢查比率	99.26%	99.35%	99.00%	98.73%
	Hb-平均值	10.3624	10.4701	10.1107	10.1970
	Hb>8.5g/dL之百分比	90.21%	92.58%	90.62%	91.88%
106年第4季	院所數	27	17	23	17
	Hb-檢查比率	98.03%	94.83%	95.89%	88.20%
	Hb-平均值	10.2862	10.3335	10.0333	9.9761
	Hb>8.5g/dL之百分比	90.41%	91.36%	89.19%	89.20%
106年	院所數	27	19	27	18
	Hb-檢查比率	99.03%	99.27%	99.03%	98.51%
	Hb-平均值	10.3028	10.3286	10.0547	10.0748
	Hb>8.5g/dL之百分比	96.75%	97.99%	97.63%	96.03%
107年第1季	院所數	25	16	26	16
	Hb-檢查比率	93.62%	97.06%	98.53%	97.44%
	Hb-平均值	10.3503	10.2914	9.9663	10.0274
	Hb>8.5g/dL之百分比	90.81%	90.93%	87.04%	89.50%
107年第2季	院所數	26	18	26	15
	Hb-檢查比率	99.35%	99.80%	98.70%	96.70%
	Hb-平均值	10.4982	10.4558	10.2058	10.1586
	Hb>8.5g/dL之百分比	91.99%	91.31%	90.95%	89.34%
107年第3季	院所數	27	17	28	15
	Hb-檢查比率	99.17%	98.36%	98.89%	98.17%
	Hb-平均值	10.5076	10.5756	10.1205	10.1048
	Hb>8.5g/dL之百分比	91.74%	92.28%	88.89%	90.04%
107年第4季	院所數	25	17	28	16
	Hb-檢查比率	97.14%	99.79%	98.86%	98.57%
	Hb-平均值	10.4308	10.4671	10.0685	10.1517
	Hb>8.5g/dL之百分比	91.07%	90.57%	89.27%	89.00%
107年	院所數	29	18	27	16
	Hb-檢查比率	98.82%	99.47%	98.84%	97.30%
	Hb-平均值	10.3953	10.4352	10.0388	10.0987
	Hb>8.5g/dL之百分比	96.82%	97.17%	96.21%	97.04%

備註：

- 1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。
- 2.資料範圍：門住診及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。
- 3.公式說明：
(1)檢查比率=分母病人測量Hb人數/慢性腹膜透析病人數。指標編號：季： 1965 、年： 1995 。
(2)平均值=申報Hb檢驗值之總和/申報Hb檢驗值大於0之總筆數。指標編號：季： 2038 、年： 2059 。

(3)>8.5g/dL之百分比=分母病人測量Hb>8.5g/dL之人數/慢性腹膜透析病人測量Hb人數。指標編號：季： 1967 、年： 1997 。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※排除正在接受化學療法之癌症病患及非腎性貧血(如地中海貧血)

*本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Hct指標

4.製表日期: 108/04/18

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

高屏	東區	全署
16	5	109
99.71%	100.00%	99.74%
10.3549	10.3453	10.4146
96.98%	96.23%	97.29%
16	3	109
98.46%	93.88%	99.10%
10.2170	9.9874	10.2181
97.44%	97.83%	97.14%
15	4	105
97.28%	97.50%	98.26%
10.0819	10.4333	10.1698
87.50%	94.87%	89.73%
16	4	105
98.39%	97.37%	98.57%
10.2082	10.6946	10.2857
87.77%	91.89%	90.22%
16	4	108
98.70%	100.00%	99.05%
10.1998	10.8227	10.2833
88.47%	90.91%	90.54%
16	3	103
98.69%	100.00%	95.87%
10.2307	10.3738	10.1942
88.54%	92.86%	89.83%
17	4	112
98.50%	100.00%	98.93%
10.1527	10.3785	10.2002
96.67%	94.23%	97.03%
16	3	102
98.87%	86.67%	96.46%
10.1194	10.3128	10.1779
89.90%	97.44%	89.83%
16	3	104
98.56%	95.74%	98.72%
10.2684	10.2652	10.3439
88.65%	95.56%	90.75%
16	3	106
98.72%	94.00%	98.69%
10.2254	10.2298	10.3303
91.25%	91.49%	90.94%
16	3	105
98.56%	94.64%	98.27%
10.1766	10.1019	10.2754
89.45%	92.45%	90.08%
16	3	109
98.61%	96.30%	98.63%
10.1436	10.2489	10.2344
97.32%	98.08%	96.96%

指標PD3 腹膜透析_貧血檢查-Hb

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院
104年	院所數	19	65	16
	Hb-檢查比率	99.77%	99.67%	100.00%
	Hb-平均值	10.4250	10.4180	10.3949
	Hb>8.5g/dL之百分比	97.14%	97.40%	95.73%
105年	院所數	19	66	16
	Hb-檢查比率	99.03%	99.12%	100.00%
	Hb-平均值	10.1921	10.2535	10.3785
	Hb>8.5g/dL之百分比	96.84%	97.55%	96.23%
106年第1季	院所數	19	64	13
	Hb-檢查比率	98.88%	97.20%	100.00%
	Hb-平均值	10.1244	10.2296	10.2988
	Hb>8.5g/dL之百分比	89.07%	90.73%	91.76%
106年第2季	院所數	19	63	14
	Hb-檢查比率	98.67%	98.37%	98.95%
	Hb-平均值	10.2592	10.3199	10.4606
	Hb>8.5g/dL之百分比	89.54%	91.38%	90.43%
106年第3季	院所數	19	65	14
	Hb-檢查比率	99.20%	98.82%	100.00%
	Hb-平均值	10.2484	10.3370	10.4097
	Hb>8.5g/dL之百分比	90.39%	90.98%	92.47%
106年第4季	院所數	19	63	13
	Hb-檢查比率	99.08%	93.99%	80.41%
	Hb-平均值	10.1889	10.2097	10.2154
	Hb>8.5g/dL之百分比	89.67%	90.28%	88.46%
106年	院所數	19	66	17
	Hb-檢查比率	99.24%	98.51%	97.52%
	Hb-平均值	10.1735	10.2398	10.3156
	Hb>8.5g/dL之百分比	96.97%	96.91%	97.46%
107年第1季	院所數	19	60	15
	Hb-檢查比率	98.72%	93.65%	89.00%
	Hb-平均值	10.2157	10.1279	10.4584
	Hb>8.5g/dL之百分比	89.94%	90.08%	89.89%
107年第2季	院所數	19	62	15
	Hb-檢查比率	99.16%	98.15%	97.37%
	Hb-平均值	10.3611	10.3190	10.3694
	Hb>8.5g/dL之百分比	91.19%	90.28%	90.09%
107年第3季	院所數	19	63	17
	Hb-檢查比率	98.96%	98.69%	99.15%
	Hb-平均值	10.3522	10.3067	10.3034
	Hb>8.5g/dL之百分比	90.68%	91.64%	87.93%
107年第4季	院所數	19	62	16
	Hb-檢查比率	98.53%	97.83%	98.36%
	Hb-平均值	10.2737	10.2903	10.2600
	Hb>8.5g/dL之百分比	89.65%	90.73%	89.17%
107年	院所數	19	64	18
	Hb-檢查比率	98.87%	98.20%	99.29%
	Hb-平均值	10.2597	10.2086	10.2388
	Hb>8.5g/dL之百分比	96.83%	97.06%	96.40%

備註：
1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。
2.資料範圍：門住診及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。
3.公式說明：
(1)檢查比率=分母病人測量Hb人數/慢性腹膜透析病人數。指標編號：季： 1965 、年： 1995 。

(2)平均值=申報Hb檢驗值之總和/申報Hb檢驗值大於0之總筆數。指標編號：季： 2038 、年： 2059 。

(3)>8.5g/dL之百分比=分母病人測量Hb>8.5g/dL之人數/慢性腹膜透析病人測量Hb人數。指標編號：季： 1967 、年： 1997 。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※排除正在接受化學療法之癌症病患及非腎性貧血(如地中海貧血)

*本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Hct指標

4.製表日期: 108/04/18

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

基層診所	全署
9	109
100.00%	99.74%
9.8226	10.4146
100.00%	97.29%
8	109
100.00%	99.10%
9.6934	10.2181
96.15%	97.14%
9	105
100.00%	98.26%
10.1233	10.1698
83.33%	89.73%
9	105
100.00%	98.57%
9.9143	10.2857
82.14%	90.22%
10	108
97.92%	99.05%
9.9809	10.2833
80.85%	90.54%
8	103
53.19%	95.87%
9.7720	10.1942
84.00%	89.83%
10	112
98.18%	98.93%
9.9357	10.2002
94.44%	97.03%
8	102
100.00%	96.46%
9.3250	10.1779
77.50%	89.83%
8	104
100.00%	98.72%
10.2528	10.3439
86.11%	90.75%
7	106
82.35%	98.69%
10.0321	10.3303
89.29%	90.94%
8	105
100.00%	98.27%
9.8290	10.2754
93.55%	90.08%
8	109
100.00%	98.63%
9.8469	10.2344
95.45%	96.96%

指標PD4 腹膜透析_跨院住院率

期間	項目	台北	北區	中區	南區	高屏
104年	住院次數	2,953	1,024	1,615	1,165	1,259
	總病人月數	26,539	9,628	14,848	11,623	13,503
	住院率	11.1270	10.6356	10.8768	10.0232	9.3238
105年	住院次數	3,016	983	1,733	1,158	1,451
	總病人月數	26,703	9,542	14,859	11,794	13,902
	住院率	11.2946	10.3018	11.6629	9.8185	10.4373
106上半年	住院次數	1,333	478	712	541	746
	總病人月數	13,233	4,829	7,261	5,919	7,062
	住院率	10.0733	9.8985	9.8058	9.1400	10.5635
106下半年	住院次數	1,310	452	697	517	669
	總病人月數	12,995	4,835	7,480	5,852	6,940
	住院率	10.0808	9.3485	9.3181	8.8345	9.6397
106年	住院次數	2,921	1,039	1,607	1,147	1,554
	總病人月數	26,252	9,674	14,765	11,781	14,017
	住院率	11.1267	10.7401	10.8838	9.7360	11.0865
107上半年	住院次數	1,294	454	772	542	540
	總病人月數	12,939	4,916	7,709	5,772	6,854
	住院率	10.0007	9.2351	10.0142	9.3901	7.8786
107下半年	住院次數	1,295	440	758	548	611
	總病人月數	12,870	4,853	7,932	5,795	6,682
	住院率	10.0621	9.0665	9.5562	9.4564	9.1439
107年	住院次數	2,934	980	1,702	1,193	1,277
	總病人月數	25,820	9,771	15,657	11,569	13,544
	住院率	11.3632	10.0296	10.8705	10.3120	9.4285

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1445、年：1446

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診

3.公式說明：

跨院住院率=(追蹤期間所有病人跨院總住院次數)X100/(追蹤期間之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之跨院住院次數。

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 108/04/18

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

東區	全署
196	8,141
1,444	77,583
13.5734	10.4932
199	8,475
1,462	78,262
13.6114	10.8290
96	3,887
782	39,085
12.2762	9.9449
88	3,718
751	38,852
11.7177	9.5696
210	8,405
1,537	78,024
13.6629	10.7723
83	3,669
758	38,947
10.9498	9.4204
99	3,734
788	38,920
12.5634	9.5940
216	8,238
1,548	77,908
13.9534	10.5740

指標PD4 腹膜透析_跨院住院率

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院
104年	住院次數	3,902	3,987	307
	總病人月數	42,440	32,089	2,313
	住院率	9.1941	12.4248	13.2728
105年	住院次數	4,094	4,118	323
	總病人月數	42,306	33,056	2,304
	住院率	9.6771	12.4576	14.0190
106上半年	住院次數	1,918	1,836	148
	總病人月數	21,363	16,299	1,132
	住院率	8.9781	11.2644	13.0742
106下半年	住院次數	1,782	1,793	147
	總病人月數	21,202	15,930	1,291
	住院率	8.4048	11.2554	11.3865
106年	住院次數	4,152	3,981	347
	總病人月數	42,610	32,264	2,430
	住院率	9.7441	12.3388	14.2798
107上半年	住院次數	1,752	1,746	171
	總病人月數	21,177	15,909	1,461
	住院率	8.2731	10.9749	11.7043
107下半年	住院次數	1,767	1,785	193
	總病人月數	21,085	15,855	1,612
	住院率	8.3803	11.2582	11.9727
107年	住院次數	3,960	3,915	417
	總病人月數	42,290	31,771	3,078
	住院率	9.3639	12.3225	13.5477

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年： 1445 、年： 1446

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05) 、住診

3.公式說明：

跨院住院率=（追蹤期間所有病人跨院總住院次數）X100／(追蹤期間之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之跨院住院次數。

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 108/04/18

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

基層診所	全署
64	8,141
742	77,583
8.6253	10.4932
36	8,475
596	78,262
6.0402	10.8290
27	3,887
293	39,085
9.2150	9.9449
24	3,718
429	38,852
5.5944	9.5696
57	8,405
722	78,024
7.8947	10.7723
22	3,669
401	38,947
5.4862	9.4204
33	3,734
368	38,920
8.9673	9.5940
62	8,238
770	77,908
8.0519	10.5740

指標PD4 腹膜透析_跨院住院率

期間	特約類別	項目	台北	北區	中區	南區
104年	醫學中心	住院次數	1,525	417	852	356
		總病人月數	15,879	4,561	8,824	4,718
		住院率	9.6038	9.1427	9.6554	7.5455
	區域醫院	住院次數	1,429	480	689	789
		總病人月數	10,415	4,007	5,061	6,645
		住院率	13.7205	11.9790	13.6139	11.8735
	地區醫院	住院次數	37	123	55	21
		總病人月數	242	885	607	131
		住院率	15.2892	13.8983	9.0609	16.0305
	基層診所	住院次數	1	16	25	11
		總病人月數	3	175	356	129
		住院率	33.3333	9.1428	7.0224	8.5271
105年	醫學中心	住院次數	1,526	415	945	346
		總病人月數	15,687	4,479	8,847	4,667
		住院率	9.7278	9.2654	10.6815	7.4137
	區域醫院	住院次數	1,468	447	709	808
		總病人月數	10,782	4,051	4,976	7,024
		住院率	13.6152	11.0343	14.2483	11.5034
	地區醫院	住院次數	50	130	76	0
		總病人月數	234	860	733	0
		住院率	21.3675	15.1162	10.3683	0.0000
	基層診所	住院次數	0	10	17	6
		總病人月數	0	152	303	103
		住院率	0.0000	6.5789	5.6105	5.8252
106上半年	醫學中心	住院次數	686	213	407	185
		總病人月數	7,833	2,262	4,438	2,403
		住院率	8.7578	9.4164	9.1707	7.6987
	區域醫院	住院次數	642	200	266	355
		總病人月數	5,307	2,081	2,292	3,480
		住院率	12.0972	9.6107	11.6055	10.2011
	地區醫院	住院次數	6	64	41	0
		總病人月數	93	418	364	0
		住院率	6.4516	15.3110	11.2637	0.0000
	基層診所	住院次數	0	3	21	1
		總病人月數	0	69	167	36
		住院率	0.0000	4.3478	12.5748	2.7777
106下半年	醫學中心	住院次數	665	168	418	152
		總病人月數	7,694	2,165	4,678	2,361
		住院率	8.6430	7.7598	8.9354	6.4379
	區域醫院	住院次數	640	216	233	363
		總病人月數	5,200	2,122	2,082	3,455
		住院率	12.3076	10.1790	11.1911	10.5065
	地區醫院	住院次數	6	68	45	0
		總病人月數	101	489	409	0
		住院率	5.9405	13.9059	11.0024	0.0000
	基層診所	住院次數	0	1	20	2
		總病人月數	0	59	311	36
		住院率	0.0000	1.6949	6.4308	5.5555
106年	醫學中心	住院次數	1,529	424	938	365
		總病人月數	15,539	4,430	9,131	4,767
		住院率	9.8397	9.5711	10.2726	7.6568

	區域醫院	住院次數	1,381	471	586	785
		總病人月數	10,519	4,208	4,381	6,942
		住院率	13.1286	11.1929	13.3759	11.3079
	地區醫院	住院次數	14	145	112	0
		總病人月數	194	909	775	0
		住院率	7.2164	15.9515	14.4516	0.0000
	基層診所	住院次數	0	4	47	3
		總病人月數	0	128	478	72
		住院率	0.0000	3.1250	9.8326	4.1666
107上半年	醫學中心	住院次數	651	190	457	152
		總病人月數	7,575	2,214	4,825	2,286
		住院率	8.5940	8.5817	9.4715	6.6491
	區域醫院	住院次數	636	207	229	390
		總病人月數	5,252	2,129	2,050	3,459
		住院率	12.1096	9.7228	11.1707	11.2749
	地區醫院	住院次數	13	53	78	0
		總病人月數	112	508	549	0
		住院率	11.6071	10.4330	14.2076	0.0000
107下半年	基層診所	住院次數	0	5	13	1
		總病人月數	0	65	285	27
		住院率	0.0000	7.6923	4.5614	3.7037
	醫學中心	住院次數	664	162	420	159
		總病人月數	7,465	2,150	4,950	2,337
		住院率	8.8948	7.5348	8.4848	6.8035
	區域醫院	住院次數	631	217	239	389
		總病人月數	5,265	2,128	2,067	3,434
		住院率	11.9848	10.1973	11.5626	11.3278
107年	地區醫院	住院次數	8	59	90	0
		總病人月數	140	509	655	0
		住院率	5.7142	11.5913	13.7404	0.0000
	基層診所	住院次數	0	6	20	3
		總病人月數	0	66	260	24
		住院率	0.0000	9.0909	7.6923	12.5000
	醫學中心	住院次數	1,500	378	969	346
		總病人月數	15,047	4,364	9,786	4,626
		住院率	9.9687	8.6617	9.9019	7.4794
	區域醫院	住院次數	1,434	462	529	848
		總病人月數	10,521	4,255	4,121	6,892
		住院率	13.6298	10.8578	12.8366	12.3041
	地區醫院	住院次數	23	132	191	0
		總病人月數	252	1,020	1,205	0
		住院率	9.1269	12.9411	15.8506	0.0000
	基層診所	住院次數	0	13	35	6
		總病人月數	0	132	545	51
		住院率	0.0000	9.8484	6.4220	11.7647

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年： 1445 、年： 1446

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診

3.公式說明：

跨院住院率=（追蹤期間所有病人跨院總住院次數）X100／(追蹤期間之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之跨院住院次數。

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 108/04/18

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

高屏	東區	全署
662	100	3,902
7,743	716	42,440
8.5496	13.9664	9.1941
528	94	3,987
5,255	706	32,089
10.0475	13.3144	12.4248
71	0	307
448	0	2,313
15.8482	0.0000	13.2728
9	2	64
57	22	742
15.7894	9.0909	8.6253
761	114	4,094
7,871	755	42,306
9.6684	15.0993	9.6771
629	84	4,118
5,517	706	33,056
11.4011	11.8980	12.4576
67	0	323
477	0	2,304
14.0461	0.0000	14.0190
2	1	36
37	1	596
5.4054	100.0000	6.0402
380	52	1,918
4,005	422	21,363
9.4881	12.3222	8.9781
329	44	1,836
2,779	360	16,299
11.8387	12.2222	11.2644
37	0	148
257	0	1,132
14.3968	0.0000	13.0742
2	0	27
21	0	293
9.5238	0.0000	9.2150
333	50	1,782
3,872	432	21,202
8.6002	11.5740	8.4048
308	39	1,793
2,753	319	15,930
11.1877	12.2257	11.2554
28	0	147
292	0	1,291
9.5890	0.0000	11.3865
1	0	24
23	0	429
4.3478	0.0000	5.5944
793	119	4,152
7,885	858	42,610
10.0570	13.8694	9.7441

685	92	3,981
5,536	679	32,264
12.3735	13.5493	12.3388
76	0	347
552	0	2,430
13.7681	0.0000	14.2798
3	0	57
44	0	722
6.8181	0.0000	7.8947
267	42	1,752
3,838	439	21,177
6.9567	9.5671	8.2731
247	41	1,746
2,700	319	15,909
9.1481	12.8526	10.9749
27	0	171
292	0	1,461
9.2465	0.0000	11.7043
3	0	22
24	0	401
12.5000	0.0000	5.4862
297	66	1,767
3,712	471	21,085
8.0010	14.0127	8.3803
278	33	1,785
2,644	317	15,855
10.5143	10.4100	11.2582
36	0	193
308	0	1,612
11.6883	0.0000	11.9727
4	0	33
18	0	368
22.2222	0.0000	8.9673
642	135	3,960
7,556	911	42,290
8.4965	14.8188	9.3639
574	81	3,915
5,345	637	31,771
10.7390	12.7158	12.3225
71	0	417
601	0	3,078
11.8136	0.0000	13.5477
8	0	62
42	0	770
19.0476	0.0000	8.0519

指標PD4 腹膜透析_同院住院率

期間	項目	台北	北區	中區	南區
104年	住院次數	2,627	850	1,424	1,009
	總病人月數	26,539	9,628	14,848	11,623
	住院率	9.8986	8.8284	9.5905	8.6810
105年	住院次數	2,696	773	1,485	1,010
	總病人月數	26,703	9,542	14,859	11,794
	住院率	10.0962	8.1010	9.9939	8.5636
106上半年	住院次數	1,213	389	616	476
	總病人月數	13,233	4,829	7,261	5,919
	住院率	9.1664	8.0554	8.4836	8.0418
106下半年	住院次數	1,164	393	600	453
	總病人月數	12,995	4,835	7,480	5,852
	住院率	8.9572	8.1282	8.0213	7.7409
106年	住院次數	2,607	862	1,366	1,000
	總病人月數	26,252	9,674	14,765	11,781
	住院率	9.9306	8.9104	9.2516	8.4882
107上半年	住院次數	1,178	376	677	491
	總病人月數	12,939	4,916	7,709	5,772
	住院率	9.1042	7.6484	8.7819	8.5065
107下半年	住院次數	1,157	365	649	475
	總病人月數	12,870	4,853	7,932	5,795
	住院率	8.9898	7.5211	8.1820	8.1967
107年	住院次數	2,610	795	1,447	1,038
	總病人月數	25,820	9,771	15,657	11,569
	住院率	10.1084	8.1363	9.2418	8.9722

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1837、年：1838

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診

3.公式說明：

同院住院率=(追蹤期間所有病人同院總住院次數)X100/(追蹤期間之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之同院住院次數。

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 108/04/18

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

高屏	東區	全署
1,079	145	7,134
13,503	1,444	77,583
7.9908	10.0415	9.1953
1,240	165	7,369
13,902	1,462	78,262
8.9195	11.2859	9.4158
647	85	3,426
7,062	782	39,085
9.1617	10.8695	8.7655
588	73	3,271
6,940	751	38,852
8.4726	9.7203	8.4191
1,334	180	7,349
14,017	1,537	78,024
9.5170	11.7111	9.4188
472	74	3,268
6,854	758	38,947
6.8864	9.7625	8.3908
521	90	3,257
6,682	788	38,920
7.7970	11.4213	8.3684
1,092	189	7,171
13,544	1,548	77,908
8.0626	12.2093	9.2044

指標PD4 腹膜透析_同院住院率

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院
104年	住院次數	3,426	3,506	202
	總病人月數	42,440	32,089	2,313
	住院率	8.0725	10.9258	8.7332
105年	住院次數	3,586	3,599	184
	總病人月數	42,306	33,056	2,304
	住院率	8.4763	10.8875	7.9861
106上半年	住院次數	1,726	1,610	90
	總病人月數	21,363	16,299	1,132
	住院率	8.0793	9.8779	7.9505
106下半年	住院次數	1,589	1,580	102
	總病人月數	21,202	15,930	1,291
	住院率	7.4945	9.9183	7.9008
106年	住院次數	3,675	3,453	221
	總病人月數	42,610	32,264	2,430
	住院率	8.6247	10.7023	9.0946
107上半年	住院次數	1,603	1,551	114
	總病人月數	21,177	15,909	1,461
	住院率	7.5695	9.7491	7.8028
107下半年	住院次數	1,602	1,532	123
	總病人月數	21,085	15,855	1,612
	住院率	7.5978	9.6625	7.6302
107年	住院次數	3,534	3,371	266
	總病人月數	42,290	31,771	3,078
	住院率	8.3565	10.6103	8.6419

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1837、年：1838

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診

3.公式說明：

同院住院率=(追蹤期間所有病人同院總住院次數)X100/(追蹤期間之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之同院住院次數。

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 108/04/18

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

基層診所	全署
0	7,134
742	77,583
0.0000	9.1953
0	7,369
596	78,262
0.0000	9.4158
0	3,426
293	39,085
0.0000	8.7655
0	3,271
429	38,852
0.0000	8.4191
0	7,349
722	78,024
0.0000	9.4188
0	3,268
401	38,947
0.0000	8.3908
0	3,257
368	38,920
0.0000	8.3684
0	7,171
770	77,908
0.0000	9.2044

指標PD4 腹膜透析_同院住院率

期間	特約類別	項目	台北	北區	中區	南區
104年	醫學中心	住院次數	1,326	349	781	312
		總病人月數	15,879	4,561	8,824	4,718
		住院率	8.3506	7.6518	8.8508	6.6129
	區域醫院	住院次數	1,282	418	608	677
		總病人月數	10,415	4,007	5,061	6,645
		住院率	12.3091	10.4317	12.0134	10.1881
	地區醫院	住院次數	19	83	35	20
		總病人月數	242	885	607	131
		住院率	7.8512	9.3785	5.7660	15.2671
	基層診所	住院次數	0	0	0	0
		總病人月數	3	175	356	129
		住院率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
105年	醫學中心	住院次數	1,354	337	825	303
		總病人月數	15,687	4,479	8,847	4,667
		住院率	8.6313	7.5240	9.3251	6.4923
	區域醫院	住院次數	1,321	359	610	707
		總病人月數	10,782	4,051	4,976	7,024
		住院率	12.2519	8.8620	12.2588	10.0654
	地區醫院	住院次數	21	77	50	0
		總病人月數	234	860	733	0
		住院率	8.9743	8.9534	6.8212	0.0000
	基層診所	住院次數	0	0	0	0
		總病人月數	0	152	303	103
		住院率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
106下半年	醫學中心	住院次數	590	157	359	139
		總病人月數	7,694	2,165	4,678	2,361
		住院率	7.6683	7.2517	7.6742	5.8873
	區域醫院	住院次數	572	188	205	314
		總病人月數	5,200	2,122	2,082	3,455
		住院率	11.0000	8.8595	9.8463	9.0882
	地區醫院	住院次數	2	48	36	0
		總病人月數	101	489	409	0
		住院率	1.9801	9.8159	8.8019	0.0000
	基層診所	住院次數	0	0	0	0
		總病人月數	0	59	311	36
		住院率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
106年	醫學中心	住院次數	1,359	374	795	333
		總病人月數	15,539	4,430	9,131	4,767
		住院率	8.7457	8.4424	8.7066	6.9855
	區域醫院	住院次數	1,242	394	493	667
		總病人月數	10,519	4,208	4,381	6,942
		住院率	11.8072	9.3631	11.2531	9.6081
	地區醫院	住院次數	6	94	78	0
		總病人月數	194	909	775	0
		住院率	3.0927	10.3410	10.0645	0.0000
	基層診所	住院次數	0	0	0	0
		總病人月數	0	128	478	72
		住院率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

107上半年	醫學中心	住院次數	596	171	405	143
		總病人月數	7,575	2,214	4,825	2,286
		住院率	7.8679	7.7235	8.3937	6.2554
	區域醫院	住院次數	573	180	207	348
		總病人月數	5,252	2,129	2,050	3,459
		住院率	10.9101	8.4546	10.0975	10.0607
	地區醫院	住院次數	9	25	65	0
		總病人月數	112	508	549	0
		住院率	8.0357	4.9212	11.8397	0.0000
	基層診所	住院次數	0	0	0	0
		總病人月數	0	65	285	27
		住院率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
107下半年	醫學中心	住院次數	607	141	378	143
		總病人月數	7,465	2,150	4,950	2,337
		住院率	8.1312	6.5581	7.6363	6.1189
	區域醫院	住院次數	543	189	207	332
		總病人月數	5,265	2,128	2,067	3,434
		住院率	10.3133	8.8815	10.0145	9.6680
	地區醫院	住院次數	7	35	64	0
		總病人月數	140	509	655	0
		住院率	5.0000	6.8762	9.7709	0.0000
	基層診所	住院次數	0	0	0	0
		總病人月數	0	66	260	24
		住院率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
107年	醫學中心	住院次數	1,348	330	844	312
		總病人月數	15,047	4,364	9,786	4,626
		住院率	8.9585	7.5618	8.6245	6.7444
	區域醫院	住院次數	1,245	396	459	726
		總病人月數	10,521	4,255	4,121	6,892
		住院率	11.8334	9.3066	11.1380	10.5339
	地區醫院	住院次數	17	69	144	0
		總病人月數	252	1,020	1,205	0
		住院率	6.7460	6.7647	11.9502	0.0000
	基層診所	住院次數	0	0	0	0
		總病人月數	0	132	545	51
		住院率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1837、年：1838

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診

3.公式說明：

同院住院率=（追蹤期間所有病人同院總住院次數）X100／（追蹤期間之總病人月數）

分子：分母病患於統計期間之同院住院次數。

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 108/04/18

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

高屏	東區	全署
572	86	3,426
7,743	716	42,440
7.3873	12.0111	8.0725
462	59	3,506
5,255	706	32,089
8.7916	8.3569	10.9258
45	0	202
448	0	2,313
10.0446	0.0000	8.7332
0	0	0
57	22	742
0.0000	0.0000	0.0000
671	96	3,586
7,871	755	42,306
8.5249	12.7152	8.4763
533	69	3,599
5,517	706	33,056
9.6610	9.7733	10.8875
36	0	184
477	0	2,304
7.5471	0.0000	7.9861
0	0	0
37	1	596
0.0000	0.0000	0.0000
303	41	1,589
3,872	432	21,202
7.8254	9.4907	7.4945
269	32	1,580
2,753	319	15,930
9.7711	10.0313	9.9183
16	0	102
292	0	1,291
5.4794	0.0000	7.9008
0	0	0
23	0	429
0.0000	0.0000	0.0000
712	102	3,675
7,885	858	42,610
9.0298	11.8881	8.6247
579	78	3,453
5,536	679	32,264
10.4588	11.4874	10.7023
43	0	221
552	0	2,430
7.7898	0.0000	9.0946
0	0	0
44	0	722
0.0000	0.0000	0.0000

249	39	1,603
3,838	439	21,177
6.4877	8.8838	7.5695
208	35	1,551
2,700	319	15,909
7.7037	10.9717	9.7491
15	0	114
292	0	1,461
5.1369	0.0000	7.8028
0	0	0
24	0	401
0.0000	0.0000	0.0000
273	60	1,602
3,712	471	21,085
7.3545	12.7388	7.5978
231	30	1,532
2,644	317	15,855
8.7367	9.4637	9.6625
17	0	123
308	0	1,612
5.5194	0.0000	7.6302
0	0	0
18	0	368
0.0000	0.0000	0.0000
580	120	3,534
7,556	911	42,290
7.6760	13.1723	8.3565
476	69	3,371
5,345	637	31,771
8.9055	10.8320	10.6103
36	0	266
601	0	3,078
5.9900	0.0000	8.6419
0	0	0
42	0	770
0.0000	0.0000	0.0000

指標PD5 腹膜透析_透析時間<1年之死亡率

期間	項目	台北	北區	中區	南區
104年	透析時間<1年之死亡人數	29	6	13	5
	透析時間<1年之總病人月數	5,185	1,598	2,589	1,653
	透析時間<1年之死亡率	0.5593	0.3754	0.5021	0.3024
105年	透析時間<1年之死亡人數	29	6	12	11
	透析時間<1年之總病人月數	4,858	1,681	2,711	1,975
	透析時間<1年之死亡率	0.5969	0.3569	0.4426	0.5569
106年	透析時間<1年之死亡人數	24	8	17	8
	透析時間<1年之總病人月數	4,284	1,937	2,780	1,733
	透析時間<1年之死亡率	0.5602	0.4130	0.6115	0.4616
107年第1季	透析時間<1年之死亡人數	5	2	3	1
	透析時間<1年之總病人月數	1,046	500	863	408
	透析時間<1年之死亡率	0.4780	0.4000	0.3476	0.2450
107年第2季	透析時間<1年之死亡人數	0	2	2	1
	透析時間<1年之總病人月數	1,046	461	873	410
	透析時間<1年之死亡率	0.0000	0.4338	0.2290	0.2439
107年第3季	透析時間<1年之死亡人數	9	2	3	2
	透析時間<1年之總病人月數	1,107	431	890	387
	透析時間<1年之死亡率	0.8130	0.4640	0.3370	0.5167
107年第4季	透析時間<1年之死亡人數	6	3	2	0
	透析時間<1年之總病人月數	1,112	413	855	425
	透析時間<1年之死亡率	0.5395	0.7263	0.2339	0.0000
107年	透析時間<1年之死亡人數	24	13	11	5
	透析時間<1年之總病人月數	4,311	1,804	3,481	1,630
	透析時間<1年之死亡率	0.5567	0.7206	0.3160	0.3067

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季：1451、年：1452

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間<1年死亡率=(追蹤期間透析小於1年之死亡個案數) X 100/(追蹤期間透析小於1年之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間<1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 108/04/18

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

高屏	東區	全署
10	2	65
2,496	279	13,798
0.4006	0.7168	0.4710
8	1	66
2,456	296	13,977
0.3257	0.3378	0.4722
11	1	69
2,352	313	13,398
0.4676	0.3194	0.5150
0	0	11
546	69	3,432
0.0000	0.0000	0.3205
0	0	5
492	65	3,347
0.0000	0.0000	0.1493
1	0	17
449	62	3,326
0.2227	0.0000	0.5111
1	0	12
486	70	3,361
0.2057	0.0000	0.3570
2	1	56
1,971	266	13,463
0.1014	0.3759	0.4159

指標PD5 腹膜透析_透析時間<1年之死亡率

期間	項目	醫學中心	區域醫院
104年	透析時間<1年之死亡人數	27	34
	透析時間<1年之總病人月數	7,023	6,208
	透析時間<1年之死亡率	0.3844	0.5476
105年	透析時間<1年之死亡人數	26	39
	透析時間<1年之總病人月數	7,099	6,313
	透析時間<1年之死亡率	0.3662	0.6177
106年	透析時間<1年之死亡人數	22	42
	透析時間<1年之總病人月數	7,304	5,483
	透析時間<1年之死亡率	0.3012	0.7660
107年第1季	透析時間<1年之死亡人數	3	7
	透析時間<1年之總病人月數	1,825	1,369
	透析時間<1年之死亡率	0.1643	0.5113
107年第2季	透析時間<1年之死亡人數	0	2
	透析時間<1年之總病人月數	1,718	1,394
	透析時間<1年之死亡率	0.0000	0.1434
107年第3季	透析時間<1年之死亡人數	8	8
	透析時間<1年之總病人月數	1,697	1,369
	透析時間<1年之死亡率	0.4714	0.5843
107年第4季	透析時間<1年之死亡人數	3	6
	透析時間<1年之總病人月數	1,704	1,420
	透析時間<1年之死亡率	0.1760	0.4225
107年	透析時間<1年之死亡人數	18	27
	透析時間<1年之總病人月數	6,943	5,550
	透析時間<1年之死亡率	0.2592	0.4864

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季： 1451、年： 1452

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間<1年死亡率=(追蹤期間透析小於1年之死亡個案數) X 100 / (追蹤期間透析小於1年之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間<1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 108/04/18

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

地區醫院	基層診所	全署
4	0	65
531	37	13,798
0.7532	0.0000	0.4710
1	0	66
554	11	13,977
0.1805	0.0000	0.4722
5	1	69
561	52	13,398
0.8912	1.9230	0.5150
1	0	11
222	16	3,432
0.4504	0.0000	0.3205
3	0	5
222	13	3,347
1.3513	0.0000	0.1493
1	0	17
243	17	3,326
0.4115	0.0000	0.5111
2	1	12
219	18	3,361
0.9132	5.5555	0.3570
9	2	56
906	64	13,463
0.9933	3.1250	0.4159

數)

指標PD5 腹膜透析_透析時間<1年之死亡率

期間	特約類別	項目	台北	北區	中區
104年	醫學中心	透析時間<1年之死亡人數	13	2	7
		透析時間<1年之總病人月數	2,996	592	1,407
		透析時間<1年之死亡率	0.4339	0.3378	0.4975
	區域醫院	透析時間<1年之死亡人數	16	3	5
		透析時間<1年之總病人月數	2,136	777	1,027
		透析時間<1年之死亡率	0.7490	0.3861	0.4868
	地區醫院	透析時間<1年之死亡人數	0	1	1
		透析時間<1年之總病人月數	53	218	140
		透析時間<1年之死亡率	0.0000	0.4587	0.7142
	基層診所	透析時間<1年之死亡人數	0	0	0
		透析時間<1年之總病人月數	0	11	15
		透析時間<1年之死亡率	0.0000	0.0000	0.0000
105年	醫學中心	透析時間<1年之死亡人數	13	0	8
		透析時間<1年之總病人月數	2,632	743	1,573
		透析時間<1年之死亡率	0.4939	0.0000	0.5085
	區域醫院	透析時間<1年之死亡人數	15	6	4
		透析時間<1年之總病人月數	2,170	721	916
		透析時間<1年之死亡率	0.6912	0.8321	0.4366
	地區醫院	透析時間<1年之死亡人數	1	0	0
		透析時間<1年之總病人月數	56	212	217
		透析時間<1年之死亡率	1.7857	0.0000	0.0000
	基層診所	透析時間<1年之死亡人數	0	0	0
		透析時間<1年之總病人月數	0	5	5
		透析時間<1年之死亡率	0.0000	0.0000	0.0000
106年	醫學中心	透析時間<1年之死亡人數	8	1	5
		透析時間<1年之總病人月數	2,453	830	1,817
		透析時間<1年之死亡率	0.3261	0.1204	0.2751
	區域醫院	透析時間<1年之死亡人數	16	5	9
		透析時間<1年之總病人月數	1,807	821	755
		透析時間<1年之死亡率	0.8854	0.6090	1.1920
	地區醫院	透析時間<1年之死亡人數	0	2	3
		透析時間<1年之總病人月數	24	287	167
		透析時間<1年之死亡率	0.0000	0.6968	1.7964
	基層診所	透析時間<1年之死亡人數	0	0	1
		透析時間<1年之總病人月數	0	0	41
		透析時間<1年之死亡率	0.0000	0.0000	2.4390
107年第1季	醫學中心	透析時間<1年之死亡人數	0	0	2
		透析時間<1年之總病人月數	594	193	558
		透析時間<1年之死亡率	0.0000	0.0000	0.3584
	區域醫院	透析時間<1年之死亡人數	5	2	0
		透析時間<1年之總病人月數	451	222	179
		透析時間<1年之死亡率	1.1086	0.9009	0.0000
	地區醫院	透析時間<1年之死亡人數	0	0	1
		透析時間<1年之總病人月數	1	83	112
		透析時間<1年之死亡率	0.0000	0.0000	0.8928
	基層診所	透析時間<1年之死亡人數	0	0	0
		透析時間<1年之總病人月數	0	2	14
		透析時間<1年之死亡率	0.0000	0.0000	0.0000
107年第2季	醫學中心	透析時間<1年之死亡人數	0	0	0
		透析時間<1年之總病人月數	562	173	568
		透析時間<1年之死亡率	0.0000	0.0000	0.0000
	區域醫院	透析時間<1年之死亡人數	0	0	1
		透析時間<1年之總病人月數	476	214	177
		透析時間<1年之死亡率	0.0000	0.0000	0.5649

	地區醫院	透析時間<1年之死亡人數	0	2	1
		透析時間<1年之總病人月數	8	70	119
		透析時間<1年之死亡率	0.0000	2.8571	0.8403
	基層診所	透析時間<1年之死亡人數	0	0	0
		透析時間<1年之總病人月數	0	4	9
		透析時間<1年之死亡率	0.0000	0.0000	0.0000
107年第3季	醫學中心	透析時間<1年之死亡人數	5	1	2
		透析時間<1年之總病人月數	570	169	557
		透析時間<1年之死亡率	0.8771	0.5917	0.3590
	區域醫院	透析時間<1年之死亡人數	4	1	0
		透析時間<1年之總病人月數	524	194	176
		透析時間<1年之死亡率	0.7633	0.5154	0.0000
	地區醫院	透析時間<1年之死亡人數	0	0	1
		透析時間<1年之總病人月數	13	62	146
		透析時間<1年之死亡率	0.0000	0.0000	0.6849
	基層診所	透析時間<1年之死亡人數	0	0	0
		透析時間<1年之總病人月數	0	6	11
		透析時間<1年之死亡率	0.0000	0.0000	0.0000
107年第4季	醫學中心	透析時間<1年之死亡人數	1	0	1
		透析時間<1年之總病人月數	587	166	516
		透析時間<1年之死亡率	0.1703	0.0000	0.1937
	區域醫院	透析時間<1年之死亡人數	5	1	0
		透析時間<1年之總病人月數	509	194	188
		透析時間<1年之死亡率	0.9823	0.5154	0.0000
	地區醫院	透析時間<1年之死亡人數	0	2	0
		透析時間<1年之總病人月數	16	47	139
		透析時間<1年之死亡率	0.0000	4.2553	0.0000
	基層診所	透析時間<1年之死亡人數	0	0	1
		透析時間<1年之總病人月數	0	6	12
		透析時間<1年之死亡率	0.0000	0.0000	8.3333
107年	醫學中心	透析時間<1年之死亡人數	9	2	5
		透析時間<1年之總病人月數	2,313	700	2,199
		透析時間<1年之死亡率	0.3891	0.2857	0.2273
	區域醫院	透析時間<1年之死亡人數	15	5	1
		透析時間<1年之總病人月數	1,960	824	720
		透析時間<1年之死亡率	0.7653	0.6067	0.1388
	地區醫院	透析時間<1年之死亡人數	0	5	4
		透析時間<1年之總病人月數	38	262	516
		透析時間<1年之死亡率	0.0000	1.9083	0.7751
	基層診所	透析時間<1年之死亡人數	0	1	1
		透析時間<1年之總病人月數	0	18	46
		透析時間<1年之死亡率	0.0000	5.5555	2.1739

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季： 1451 、年： 1452

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間<1年死亡率=（追蹤期間透析小於1年之死亡個案數）X 100／（追蹤期間透析小於1年之總病人月數）

分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間<1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 108/04/18

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

南區	高屏	東區	全署
0	3	2	27
496	1,398	135	7,023
0.0000	0.2145	1.4814	0.3844
5	5	0	34
1,108	1,016	144	6,208
0.4512	0.4921	0.0000	0.5476
0	2	0	4
49	71	0	531
0.0000	2.8169	0.0000	0.7532
0	0	0	0
0	11	0	37
0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	1	1	26
663	1,324	164	7,099
0.4524	0.0755	0.6097	0.3662
8	7	0	39
1,312	1,062	132	6,313
0.6097	0.6591	0.0000	0.6177
0	0	0	1
0	69	0	554
0.0000	0.0000	0.0000	0.1805
0	0	0	0
0	1	0	11
0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1	6	1	22
674	1,329	201	7,304
0.1483	0.4514	0.4975	0.3012
7	5	0	42
1,059	929	112	5,483
0.6610	0.5382	0.0000	0.7660
0	0	0	5
0	83	0	561
0.0000	0.0000	0.0000	0.8912
0	0	0	1
0	11	0	52
0.0000	0.0000	0.0000	1.9230
1	0	0	3
139	294	47	1,825
0.7194	0.0000	0.0000	0.1643
0	0	0	7
269	226	22	1,369
0.0000	0.0000	0.0000	0.5113
0	0	0	1
0	26	0	222
0.0000	0.0000	0.0000	0.4504
0	0	0	0
0	0	0	16
0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
0	0	0	0
128	253	34	1,718
0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1	0	0	2
282	214	31	1,394
0.3546	0.0000	0.0000	0.1434

0	0	0	3
0	25	0	222
0.0000	0.0000	0.0000	1.3513
0	0	0	0
0	0	0	13
0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
0	0	0	8
132	235	34	1,697
0.0000	0.0000	0.0000	0.4714
2	1	0	8
255	192	28	1,369
0.7843	0.5208	0.0000	0.5843
0	0	0	1
0	22	0	243
0.0000	0.0000	0.0000	0.4115
0	0	0	0
0	0	0	17
0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
0	1	0	3
139	250	46	1,704
0.0000	0.4000	0.0000	0.1760
0	0	0	6
286	219	24	1,420
0.0000	0.0000	0.0000	0.4225
0	0	0	2
0	17	0	219
0.0000	0.0000	0.0000	0.9132
0	0	0	1
0	0	0	18
0.0000	0.0000	0.0000	5.5555
1	1	0	18
538	1,032	161	6,943
0.1858	0.0968	0.0000	0.2592
4	1	1	27
1,092	849	105	5,550
0.3663	0.1177	0.9523	0.4864
0	0	0	9
0	90	0	906
0.0000	0.0000	0.0000	0.9933
0	0	0	2
0	0	0	64
0.0000	0.0000	0.0000	3.1250

指標PD5 腹膜透析_透析時間≥1年之死亡率

期間	項目	台北	北區	中區	南區
104年	透析時間≥1年之死亡人數	166	65	85	59
	透析時間≥1年之總病人月數	21,392	8,044	12,277	9,986
	透析時間≥1年之死亡率	0.7759	0.8080	0.6923	0.5908
105年	透析時間≥1年之死亡人數	162	59	91	68
	透析時間≥1年之總病人月數	21,868	7,877	12,161	9,832
	透析時間≥1年之死亡率	0.7408	0.7490	0.7482	0.6916
106年	透析時間≥1年之死亡人數	165	53	80	75
	透析時間≥1年之總病人月數	21,997	7,753	12,024	10,059
	透析時間≥1年之死亡率	0.7501	0.6836	0.6653	0.7456
107年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	27	11	19	21
	透析時間≥1年之總病人月數	5,437	1,941	2,981	2,475
	透析時間≥1年之死亡率	0.4965	0.5667	0.6373	0.8484
107年第2季	透析時間≥1年之死亡人數	27	11	10	8
	透析時間≥1年之總病人月數	5,434	2,019	3,012	2,485
	透析時間≥1年之死亡率	0.4968	0.5448	0.3320	0.3219
107年第3季	透析時間≥1年之死亡人數	24	8	17	11
	透析時間≥1年之總病人月數	5,330	1,995	3,077	2,500
	透析時間≥1年之死亡率	0.4502	0.4010	0.5524	0.4400
107年第4季	透析時間≥1年之死亡人數	23	8	13	13
	透析時間≥1年之總病人月數	5,345	2,020	3,137	2,496
	透析時間≥1年之死亡率	0.4303	0.3960	0.4144	0.5208
107年	透析時間≥1年之死亡人數	139	55	77	63
	透析時間≥1年之總病人月數	21,533	7,973	12,203	9,952
	透析時間≥1年之死亡率	0.6455	0.6898	0.6309	0.6330

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季： 1457 、年： 1458

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05) 、承保檔

3.公式說明：

透析時間≥1年死亡率=（追蹤期間透析大於等於1年之死亡個案數）X 100／(追蹤期間透析大於等於1年之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間≥1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 108/04/18

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

高屏	東區	全署
68	11	453
11,025	1,167	63,891
0.6167	0.9425	0.7090
68	5	451
11,463	1,170	64,371
0.5932	0.4273	0.7006
84	13	469
11,682	1,224	64,738
0.7190	1.0620	0.7244
12	1	91
2,900	308	16,042
0.4137	0.3246	0.5672
10	1	67
2,929	318	16,196
0.3414	0.3144	0.4136
17	0	77
2,914	324	16,140
0.5833	0.0000	0.4770
8	3	67
2,851	334	16,183
0.2806	0.8982	0.4140
78	6	415
11,591	1,284	64,535
0.6729	0.4672	0.6430

指標PD5 腹膜透析_透析時間≥1年之死亡率

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院
104年	透析時間≥1年之死亡人數	214	226	10
	透析時間≥1年之總病人月數	35,478	25,922	1,786
	透析時間≥1年之死亡率	0.6031	0.8718	0.5599
105年	透析時間≥1年之死亡人數	216	218	18
	透析時間≥1年之總病人月數	35,262	26,771	1,752
	透析時間≥1年之死亡率	0.6125	0.8143	1.0273
106年	透析時間≥1年之死亡人數	215	234	20
	透析時間≥1年之總病人月數	35,366	26,820	1,882
	透析時間≥1年之死亡率	0.6079	0.8724	1.0626
107年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	43	44	1
	透析時間≥1年之總病人月數	8,796	6,564	492
	透析時間≥1年之死亡率	0.4888	0.6703	0.2032
107年第2季	透析時間≥1年之死亡人數	30	34	2
	透析時間≥1年之總病人月數	8,876	6,606	532
	透析時間≥1年之死亡率	0.3379	0.5146	0.3759
107年第3季	透析時間≥1年之死亡人數	27	44	5
	透析時間≥1年之總病人月數	8,877	6,540	553
	透析時間≥1年之死亡率	0.3041	0.6727	0.9041
107年第4季	透析時間≥1年之死亡人數	28	37	2
	透析時間≥1年之總病人月數	8,847	6,563	610
	透析時間≥1年之死亡率	0.3164	0.5637	0.3278
107年	透析時間≥1年之死亡人數	179	219	13
	透析時間≥1年之總病人月數	35,387	26,258	2,185
	透析時間≥1年之死亡率	0.5058	0.8340	0.5949

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季： 1457 、年： 1458

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05) 、承保檔

3.公式說明：

透析時間≥1年死亡率=（追蹤期間透析大於等於1年之死亡個案數）X 100／(追蹤期間透析大於等於1年之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間≥1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 108/04/18

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

基層診所	全署
5	453
705	63,891
0.7092	0.7090
2	451
586	64,371
0.3412	0.7006
4	469
670	64,738
0.5970	0.7244
3	91
190	16,042
1.5789	0.5672
1	67
183	16,196
0.5464	0.4136
1	77
170	16,140
0.5882	0.4770
1	67
163	16,183
0.6134	0.4140
6	415
706	64,535
0.8498	0.6430

指標PD5 腹膜透析_透析時間≥1年之死亡率

期間	特約類別	項目	台北	北區	中區	南區
104年	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	83	19	54	20
		透析時間≥1年之總病人月數	12,904	3,978	7,427	4,228
		透析時間≥1年之死亡率	0.6432	0.4776	0.7270	0.4730
	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	81	41	27	38
		透析時間≥1年之總病人月數	8,296	3,235	4,038	5,547
		透析時間≥1年之死亡率	0.9763	1.2673	0.6686	0.6850
	地區醫院	透析時間≥1年之死亡人數	3	4	2	0
		透析時間≥1年之總病人月數	189	667	471	82
		透析時間≥1年之死亡率	1.5873	0.5997	0.4246	0.0000
	基層診所	透析時間≥1年之死亡人數	0	1	2	2
		透析時間≥1年之總病人月數	3	164	341	129
		透析時間≥1年之死亡率	0.0000	0.6097	0.5865	1.5503
105年	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	87	22	51	22
		透析時間≥1年之總病人月數	13,070	3,743	7,283	4,012
		透析時間≥1年之死亡率	0.6656	0.5877	0.7002	0.5483
	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	74	28	36	46
		透析時間≥1年之總病人月數	8,620	3,338	4,063	5,717
		透析時間≥1年之死亡率	0.8584	0.8388	0.8860	0.8046
	地區醫院	透析時間≥1年之死亡人數	2	8	3	0
		透析時間≥1年之總病人月數	178	649	517	0
		透析時間≥1年之死亡率	1.1235	1.2326	0.5802	0.0000
	基層診所	透析時間≥1年之死亡人數	0	1	1	0
		透析時間≥1年之總病人月數	0	147	298	103
		透析時間≥1年之死亡率	0.0000	0.6802	0.3355	0.0000
106年	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	81	16	40	31
		透析時間≥1年之總病人月數	13,101	3,605	7,335	4,098
		透析時間≥1年之死亡率	0.6182	0.4438	0.5453	0.7564
	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	84	28	33	44
		透析時間≥1年之總病人月數	8,726	3,398	3,631	5,889
		透析時間≥1年之死亡率	0.9626	0.8240	0.9088	0.7471
	地區醫院	透析時間≥1年之死亡人數	0	8	7	0
		透析時間≥1年之總病人月數	170	622	621	0
		透析時間≥1年之死亡率	0.0000	1.2861	1.1272	0.0000
	基層診所	透析時間≥1年之死亡人數	0	1	3	0
		透析時間≥1年之總病人月數	0	128	437	72
		透析時間≥1年之死亡率	0.0000	0.7812	0.6864	0.0000
107年第1季	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	16	4	11	5
		透析時間≥1年之總病人月數	3,214	904	1,848	1,009
		透析時間≥1年之死亡率	0.4978	0.4424	0.5952	0.4955
	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	11	5	6	16
		透析時間≥1年之總病人月數	2,175	837	845	1,451
		透析時間≥1年之死亡率	0.5057	0.5973	0.7100	1.1026
	地區醫院	透析時間≥1年之死亡人數	0	1	0	0
		透析時間≥1年之總病人月數	48	169	156	0
		透析時間≥1年之死亡率	0.0000	0.5917	0.0000	0.0000
	基層診所	透析時間≥1年之死亡人數	0	1	2	0
		透析時間≥1年之總病人月數	0	31	132	15
		透析時間≥1年之死亡率	0.0000	3.2258	1.5151	0.0000
107年第2季	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	13	7	6	1
		透析時間≥1年之總病人月數	3,219	945	1,864	1,013
		透析時間≥1年之死亡率	0.4038	0.7407	0.3218	0.0987
	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	13	3	3	7
		透析時間≥1年之總病人月數	2,160	856	853	1,460
		透析時間≥1年之死亡率	0.6018	0.3504	0.3516	0.4794

	地區醫院	透析時間≥1年之死亡人數	1	1	0	0	
		透析時間≥1年之總病人月數	55	189	165	0	
		透析時間≥1年之死亡率	1.8181	0.5291	0.0000	0.0000	
	基層診所	透析時間≥1年之死亡人數	0	0	1	0	
		透析時間≥1年之總病人月數	0	29	130	12	
		透析時間≥1年之死亡率	0.0000	0.0000	0.7692	0.0000	
	107年第3季	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	11	0	4	2
			透析時間≥1年之總病人月數	3,161	914	1,932	1,033
			透析時間≥1年之死亡率	0.3479	0.0000	0.2070	0.1936
區域醫院		透析時間≥1年之死亡人數	13	5	10	9	
		透析時間≥1年之總病人月數	2,114	860	852	1,455	
		透析時間≥1年之死亡率	0.6149	0.5813	1.1737	0.6185	
地區醫院		透析時間≥1年之死亡人數	0	2	3	0	
		透析時間≥1年之總病人月數	55	192	173	0	
		透析時間≥1年之死亡率	0.0000	1.0416	1.7341	0.0000	
基層診所		透析時間≥1年之死亡人數	0	1	0	0	
		透析時間≥1年之總病人月數	0	29	120	12	
		透析時間≥1年之死亡率	0.0000	3.4482	0.0000	0.0000	
107年第4季	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	9	0	8	4	
		透析時間≥1年之總病人月數	3,158	905	1,957	1,036	
		透析時間≥1年之死亡率	0.2849	0.0000	0.4087	0.3861	
	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	14	5	5	9	
		透析時間≥1年之總病人月數	2,130	881	855	1,448	
		透析時間≥1年之死亡率	0.6572	0.5675	0.5847	0.6215	
	地區醫院	透析時間≥1年之死亡人數	0	2	0	0	
		透析時間≥1年之總病人月數	57	209	208	0	
		透析時間≥1年之死亡率	0.0000	0.9569	0.0000	0.0000	
	基層診所	透析時間≥1年之死亡人數	0	1	0	0	
		透析時間≥1年之總病人月數	0	25	117	12	
		透析時間≥1年之死亡率	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	
107年	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	66	16	39	15	
		透析時間≥1年之總病人月數	12,745	3,668	7,599	4,091	
		透析時間≥1年之死亡率	0.5178	0.4362	0.5132	0.3666	
	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	72	28	31	48	
		透析時間≥1年之總病人月數	8,573	3,432	3,405	5,810	
		透析時間≥1年之死亡率	0.8398	0.8158	0.9104	0.8261	
	地區醫院	透析時間≥1年之死亡人數	1	8	4	0	
		透析時間≥1年之總病人月數	215	759	700	0	
		透析時間≥1年之死亡率	0.4651	1.0540	0.5714	0.0000	
	基層診所	透析時間≥1年之死亡人數	0	3	3	0	
		透析時間≥1年之總病人月數	0	114	499	51	
		透析時間≥1年之死亡率	0.0000	2.6315	0.6012	0.0000	

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季： 1457 、年： 1458

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05) 、承保檔

3.公式說明：

透析時間≥1年死亡率=（追蹤期間透析大於等於1年之死亡個案數）X 100／(追蹤期間透析大於等於1年之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間≥1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 108/04/18

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

高屏	東區	全署
31	7	214
6,359	582	35,478
0.4874	1.2027	0.6031
36	4	226
4,243	563	25,922
0.8484	0.7104	0.8718
1	0	10
377	0	1,786
0.2652	0.0000	0.5599
0	0	5
46	22	705
0.0000	0.0000	0.7092
32	2	216
6,559	595	35,262
0.4878	0.3361	0.6125
32	3	218
4,459	574	26,771
0.7176	0.5226	0.8143
5	0	18
408	0	1,752
1.2254	0.0000	1.0273
0	0	2
37	1	586
0.0000	0.0000	0.3412
40	7	215
6,570	657	35,366
0.6088	1.0654	0.6079
39	6	234
4,610	567	26,820
0.8459	1.0582	0.8724
5	0	20
469	0	1,882
1.0660	0.0000	1.0626
0	0	4
33	0	670
0.0000	0.0000	0.5970
6	1	43
1,643	178	8,796
0.3651	0.5617	0.4888
6	0	44
1,126	130	6,564
0.5328	0.0000	0.6703
0	0	1
119	0	492
0.0000	0.0000	0.2032
0	0	3
12	0	190
0.0000	0.0000	1.5789
2	1	30
1,654	181	8,876
0.1209	0.5524	0.3379
8	0	34
1,140	137	6,606
0.7017	0.0000	0.5146

0	0	2
123	0	532
0.0000	0.0000	0.3759
0	0	1
12	0	183
0.0000	0.0000	0.5464
10	0	27
1,644	193	8,877
0.6082	0.0000	0.3041
7	0	44
1,128	131	6,540
0.6205	0.0000	0.6727
0	0	5
133	0	553
0.0000	0.0000	0.9041
0	0	1
9	0	170
0.0000	0.0000	0.5882
5	2	28
1,591	200	8,847
0.3142	1.0000	0.3164
3	1	37
1,115	134	6,563
0.2690	0.7462	0.5637
0	0	2
136	0	610
0.0000	0.0000	0.3278
0	0	1
9	0	163
0.0000	0.0000	0.6134
39	4	179
6,532	752	35,387
0.5970	0.5319	0.5058
39	2	219
4,506	532	26,258
0.8655	0.3759	0.8340
0	0	13
511	0	2,185
0.0000	0.0000	0.5949
0	0	6
42	0	706
0.0000	0.0000	0.8498

指標PD6 腹膜透析_腹膜炎發生率

期間	項目	台北	北區	中區	南區
104年	發生腹膜炎次數	438	170	259	181
	總病人月數	26,539	9,628	14,848	11,623
	腹膜炎發生率	1.6504	1.7656	1.7443	1.5572
105年	發生腹膜炎次數	409	145	235	174
	總病人月數	26,703	9,542	14,859	11,794
	腹膜炎發生率	1.5316	1.5195	1.5815	1.4753
106年	發生腹膜炎次數	499	159	239	159
	總病人月數	26,252	9,674	14,765	11,781
	腹膜炎發生率	1.9008	1.6435	1.6186	1.3496
107上半年	發生腹膜炎次數	203	69	134	87
	總病人月數	12,939	4,916	7,709	5,772
	腹膜炎發生率	1.5689	1.4035	1.7382	1.5072
107下半年	發生腹膜炎次數	184	57	114	64
	總病人月數	12,870	4,853	7,932	5,795
	腹膜炎發生率	1.4296	1.1745	1.4372	1.1044
107年	發生腹膜炎次數	398	127	258	158
	總病人月數	25,820	9,771	15,657	11,569
	腹膜炎發生率	1.5414	1.2997	1.6478	1.3657

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1459、年：1460

2.資料範圍：門住診

3.公式說明：

腹膜炎發生率=(追蹤期間所有病人發生腹膜炎之總次數)X 100/ (追蹤期間之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間門診或住診有申報腹膜炎之次數。

分母：慢性透析病人於統計期間申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 108/04/18

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

高屏	東區	全署
198	28	1,264
13,503	1,444	77,583
1.4663	1.9390	1.6292
219	30	1,200
13,902	1,462	78,262
1.5753	2.0519	1.5333
232	31	1,306
14,017	1,537	78,024
1.6551	2.0169	1.6738
81	6	578
6,854	758	38,947
1.1817	0.7915	1.4840
111	3	531
6,682	788	38,920
1.6611	0.3807	1.3643
198	9	1,138
13,544	1,548	77,908
1.4619	0.5813	1.4606

指標PD6 腹膜透析_腹膜炎發生率

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院
104年	發生腹膜炎次數	639	578	56
	總病人月數	42,440	32,089	2,313
	腹膜炎發生率	1.5056	1.8012	2.4210
105年	發生腹膜炎次數	596	573	32
	總病人月數	42,306	33,056	2,304
	腹膜炎發生率	1.4087	1.7334	1.3888
106年	發生腹膜炎次數	679	596	39
	總病人月數	42,610	32,264	2,430
	腹膜炎發生率	1.5935	1.8472	1.6049
107上半年	發生腹膜炎次數	267	289	22
	總病人月數	21,177	15,909	1,461
	腹膜炎發生率	1.2608	1.8165	1.5058
107下半年	發生腹膜炎次數	250	257	19
	總病人月數	21,085	15,855	1,612
	腹膜炎發生率	1.1856	1.6209	1.1786
107年	發生腹膜炎次數	531	566	44
	總病人月數	42,290	31,771	3,078
	腹膜炎發生率	1.2556	1.7814	1.4294

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1459、年：1460

2.資料範圍：門住診

3.公式說明：

腹膜炎發生率=(追蹤期間所有病人發生腹膜炎之總次數)X 100/ (追蹤期間之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間門診或住診有申報腹膜炎之次數。

分母：慢性透析病人於統計期間申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 108/04/18

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

基層診所	全署
13	1,264
742	77,583
1.7520	1.6292
8	1,200
596	78,262
1.3422	1.5333
6	1,306
722	78,024
0.8310	1.6738
3	578
401	38,947
0.7481	1.4840
8	531
368	38,920
2.1739	1.3643
11	1,138
770	77,908
1.4285	1.4606

指標PD7 腹膜透析_脫離率(I)-腎功能回復

期間	項目	台北	北區	中區	南區
104年	腎功能恢復人數	3	0	2	1
	新病人數	402	128	217	148
	脫離率(I)-腎功能回復	0.75%	0.00%	0.92%	0.68%
105年	腎功能恢復人數	2	0	1	0
	新病人數	413	143	212	135
	脫離率(I)-腎功能回復	0.48%	0.00%	0.47%	0.00%
106年	腎功能恢復人數	4	0	3	2
	新病人數	375	141	213	154
	脫離率(I)-腎功能回復	1.07%	0.00%	1.41%	1.30%
107上半年	腎功能恢復人數	0	2	2	0
	新病人數	176	85	129	74
	脫離率(I)-腎功能回復	0.00%	2.35%	1.55%	0.00%
107下半年	腎功能恢復人數	2	1	1	1
	新病人數	172	76	146	59
	脫離率(I)-腎功能回復	1.16%	1.32%	0.68%	1.69%
107年	腎功能恢復人數	2	3	3	1
	新病人數	348	161	275	133
	脫離率(I)-腎功能回復	0.57%	1.86%	1.09%	0.75%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1677、年：1678

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診、重大傷病申報檔、承保檔

3.公式說明：

脫離率I(腎功能回復而不須再透析者)=(追蹤期間新病人因腎功能回復而不須再繼續接受透析治療之人數)／(追蹤期間之所7

分子：分母病患於其開始透析年月起的第11、12個月連續2個月未於申報任一門、住診透析醫令之人數。

分母：透析時間小於1年之慢性腹膜透析新病人數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 108/04/18

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

高屏	東區	全署
3	0	9
195	25	1,115
1.54%	0.00%	0.81%
0	0	3
202	21	1,126
0.00%	0.00%	0.27%
0	0	9
212	25	1,120
0.00%	0.00%	0.80%
0	0	4
103	14	581
0.00%	0.00%	0.69%
3	0	8
84	9	546
3.57%	0.00%	1.47%
3	0	12
187	23	1,127
1.60%	0.00%	1.06%

自新病人數)

指標PD7 腹膜透析_脫離率(I)-腎功能回復

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院
104年	腎功能恢復人數	5	4	0
	新病人數	547	502	57
	脫離率(I)-腎功能回復	0.91%	0.80%	0.00%
105年	腎功能恢復人數	1	2	0
	新病人數	552	518	44
	脫離率(I)-腎功能回復	0.18%	0.39%	0.00%
106年	腎功能恢復人數	5	4	0
	新病人數	595	477	36
	脫離率(I)-腎功能回復	0.84%	0.84%	0.00%
107上半年	腎功能恢復人數	2	2	0
	新病人數	312	224	29
	脫離率(I)-腎功能回復	0.64%	0.89%	0.00%
107下半年	腎功能恢復人數	6	2	0
	新病人數	277	220	39
	脫離率(I)-腎功能回復	2.17%	0.91%	0.00%
107年	腎功能恢復人數	8	4	0
	新病人數	589	444	68
	脫離率(I)-腎功能回復	1.36%	0.90%	0.00%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1677、年：1678

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診、重大傷病申報檔、承保檔

3.公式說明：

脫離率I (腎功能回復而不須再透析者)=(追蹤期間新病人因腎功能回復而不須再繼續接受透析治療之人數)／(追蹤期間之)
分子：分母病患於其開始透析年月起的第11、12個月連續2個月未於申報任一門、住診透析醫令之人數。

分母：透析時間小於1年之慢性腹膜透析新病人數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 108/04/18

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

基層診所	全署
0	9
9	1,115
0.00%	0.81%
0	3
12	1,126
0.00%	0.27%
0	9
12	1,120
0.00%	0.80%
0	4
16	581
0.00%	0.69%
0	8
10	546
0.00%	1.47%
0	12
26	1,127
0.00%	1.06%

所有新病人數)

指標PD7 腹膜透析_脫離率(II)-腎移植

期間	項目	台北	北區	中區	南區
104年	腎移植人數	24	4	22	9
	所有病人數	2,239	796	1,240	976
	脫離率(II)-腎移植	1.07%	0.50%	1.77%	0.92%
105年	腎移植人數	31	7	28	8
	所有病人數	2,263	793	1,212	981
	脫離率(II)-腎移植	1.37%	0.88%	2.31%	0.82%
106年	腎移植人數	32	14	24	9
	所有病人數	2,210	815	1,270	966
	脫離率(II)-腎移植	1.45%	1.72%	1.89%	0.93%
107上半年	腎移植人數	13	8	7	6
	所有病人數	2,145	814	1,264	948
	脫離率(II)-腎移植	0.61%	0.98%	0.55%	0.63%
107下半年	腎移植人數	21	5	20	4
	所有病人數	2,169	795	1,323	955
	脫離率(II)-腎移植	0.97%	0.63%	1.51%	0.42%
107年	腎移植人數	35	13	27	10
	所有病人數	2,189	803	1,334	963
	脫離率(II)-腎移植	1.60%	1.62%	2.02%	1.04%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1686、年：1687

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診、重大傷病申報檔、承保檔

3.公式說明：

脫離率 II (因腎移植而不須再透析者)=(追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療之人數)/(追蹤期間之所有病人數)

分子：分母病患屬腎臟移植者，且自生效起日起~生效起日的下個月月底之間未再申報任一透析醫令之人數。

分母：慢性透析病人且於統計期間最後申報門診腹膜透析任一醫令之人數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 108/04/18

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

高屏	東區	全署
16	4	79
1,121	122	6,494
1.43%	3.28%	1.22%
10	0	84
1,134	128	6,511
0.88%	0.00%	1.29%
12	2	93
1,119	127	6,507
1.07%	1.57%	1.43%
8	0	42
1,083	126	6,380
0.74%	0.00%	0.66%
10	0	60
1,080	134	6,456
0.93%	0.00%	0.93%
18	0	103
1,089	134	6,512
1.65%	0.00%	1.58%

)

指標PD7 腹膜透析_脫離率(II)-腎移植

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院
104年	腎移植人數	48	30	1
	所有病人數	3,543	2,701	198
	脫離率(II)-腎移植	1.35%	1.11%	0.51%
105年	腎移植人數	65	17	1
	所有病人數	3,542	2,737	190
	脫離率(II)-腎移植	1.84%	0.62%	0.53%
106年	腎移植人數	75	15	2
	所有病人數	3,550	2,659	234
	脫離率(II)-腎移植	2.11%	0.56%	0.85%
107上半年	腎移植人數	32	9	1
	所有病人數	3,457	2,620	248
	脫離率(II)-腎移植	0.93%	0.34%	0.40%
107下半年	腎移植人數	51	8	1
	所有病人數	3,483	2,640	283
	脫離率(II)-腎移植	1.46%	0.30%	0.35%
107年	腎移植人數	84	17	2
	所有病人數	3,523	2,654	285
	脫離率(II)-腎移植	2.38%	0.64%	0.70%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1686、年：1687

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診、重大傷病申報檔、承保檔

3.公式說明：

脫離率 II (因腎移植而不須再透析者)=(追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療之人數)/(追蹤期間之所有病人數)

分子：分母病患屬腎臟移植者，且自生效起日起~生效起日的下個月月底之間未再申報任一透析醫令之人數。

分母：慢性透析病人且於統計期間最後申報門診腹膜透析任一醫令之人數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 108/04/18

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

基層診所	全署
0	79
52	6,494
0.00%	1.22%
1	84
42	6,511
2.38%	1.29%
1	93
64	6,507
1.56%	1.43%
0	42
55	6,380
0.00%	0.66%
0	60
50	6,456
0.00%	0.93%
0	103
50	6,512
0.00%	1.58%

指標PD8 腹膜透析_B型肝炎表面抗原轉陽率

期間	項目	台北	北區	中區	南區	高屏
104年	院所數	26	19	26	19	16
	轉陽人數	3	2	0	4	1
	陰性人數	1,655	670	1,015	779	873
	轉陽率	0.18%	0.30%	0.00%	0.51%	0.11%
105年	院所數	27	20	27	19	16
	轉陽人數	5	1	1	2	2
	陰性人數	1,833	666	1,050	800	927
	轉陽率	0.27%	0.15%	0.10%	0.25%	0.22%
106年	院所數	28	20	29	20	17
	轉陽人數	8	1	10	3	5
	陰性人數	1,872	664	1,042	809	956
	轉陽率	0.43%	0.15%	0.96%	0.37%	0.52%
107年	院所數	30	20	29	19	17
	轉陽人數	6	1	7	2	2
	陰性人數	1,797	670	1,061	800	946
	轉陽率	0.33%	0.15%	0.66%	0.25%	0.21%

備註：

- 1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：年： 1999 。
- 2.資料範圍：門診透析(案件分類為05) 及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。
- 3.公式說明：
B型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率(百分比)=分母病人追蹤期間HBsAg由陰性轉為陽性(新感染)之人數/慢性腹膜透析病人追蹤期
※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。
- 4.製表日期: 108/04/18
- 5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

東區	全署
4	110
1	11
101	5,067
0.99%	0.22%
4	113
0	11
100	5,356
0.00%	0.21%
4	118
1	28
110	5,422
0.91%	0.52%
3	118
0	18
113	5,370
0.00%	0.34%

間之陰性病人數

指標PD8 腹膜透析_B型肝炎表面抗原轉陽率

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院
104年	院所數	18	65	15
	轉陽人數	6	5	0
	陰性人數	2,796	2,086	165
	轉陽率	0.21%	0.24%	0.00%
105年	院所數	19	68	17
	轉陽人數	4	6	1
	陰性人數	2,932	2,248	157
	轉陽率	0.14%	0.27%	0.64%
106年	院所數	19	70	19
	轉陽人數	20	8	0
	陰性人數	2,980	2,275	160
	轉陽率	0.67%	0.35%	0.00%
107年	院所數	19	68	22
	轉陽人數	12	4	2
	陰性人數	2,940	2,200	196
	轉陽率	0.41%	0.18%	1.02%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：年：1999。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

B型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率(百分比)=分母病人追蹤期間HBsAg由陰性轉為陽性(新感染)之人數/慢性腹膜透

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 108/04/18

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

基層診所	全署
12	110
0	11
50	5,067
0.00%	0.22%
9	113
0	11
47	5,356
0.00%	0.21%
10	118
0	28
60	5,422
0.00%	0.52%
9	118
0	18
59	5,370
0.00%	0.34%

析病人追蹤期間之陰

指標PD9 腹膜透析_C型肝炎抗體轉陽率

期間	項目	台北	北區	中區	南區	高屏
104年	院所數	26	19	26	19	16
	轉陽人數	3	2	1	0	1
	陰性人數	1,797	731	1,065	812	947
	轉陽率	0.17%	0.27%	0.09%	0.00%	0.11%
105年	院所數	27	20	27	19	16
	轉陽人數	3	2	5	4	2
	陰性人數	1,989	734	1,110	832	1,008
	轉陽率	0.15%	0.27%	0.45%	0.48%	0.20%
106年	院所數	28	20	29	20	17
	轉陽人數	5	0	1	2	1
	陰性人數	2,011	729	1,094	843	1,027
	轉陽率	0.25%	0.00%	0.09%	0.24%	0.10%
107年	院所數	30	20	29	19	17
	轉陽人數	5	0	1	0	3
	陰性人數	1,934	739	1,136	836	1,016
	轉陽率	0.26%	0.00%	0.09%	0.00%	0.30%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：年：2001。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

C型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率(百分比)=分母病人追蹤期間Anti-HCV由陰性轉為陽性(新感染)之人數/慢性腹膜透析病人追

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 108/04/18

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

東區	全署
4	110
0	7
104	5,432
0.00%	0.13%
4	113
0	16
106	5,761
0.00%	0.28%
4	118
0	9
113	5,786
0.00%	0.16%
3	118
0	9
116	5,757
0.00%	0.16%

蹤期間之陰性病人數

指標PD9 腹膜透析_C型肝炎抗體轉陽率

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院
104年	院所數	18	65	16
	轉陽人數	2	4	0
	陰性人數	3,005	2,224	172
	轉陽率	0.07%	0.18%	0.00%
105年	院所數	19	68	17
	轉陽人數	1	12	2
	陰性人數	3,174	2,394	167
	轉陽率	0.03%	0.50%	1.20%
106年	院所數	19	70	19
	轉陽人數	7	2	0
	陰性人數	3,205	2,401	170
	轉陽率	0.22%	0.08%	0.00%
107年	院所數	19	68	22
	轉陽人數	4	3	1
	陰性人數	3,169	2,340	210
	轉陽率	0.13%	0.13%	0.48%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：年：2001。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

C型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率(百分比)=分母病人追蹤期間Anti-HCV由陰性轉為陽性(新感染)之人數/慢性腹膜透析病人數

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 108/04/18

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

基層診所	全署
11	110
1	7
60	5,432
1.67%	0.13%
9	113
1	16
51	5,761
1.96%	0.28%
10	118
0	9
64	5,786
0.00%	0.16%
9	118
1	9
63	5,757
1.59%	0.16%

病人追蹤期間之陰性病

指標PD10 腹膜透析_五十五歲以下透析病人移植登錄率

期間	項目	台北	北區	中區	南區	高屏
104年	院所數	28	19	27	19	17
	登錄人數	594	244	475	287	213
	病患人數	1,126	518	700	522	622
	登錄率	52.75%	47.10%	67.86%	54.98%	34.24%
105年	院所數	28	18	27	19	16
	登錄人數	659	258	496	269	223
	病患人數	1,122	505	695	505	635
	登錄率	58.73%	51.09%	71.37%	53.27%	35.12%
106年	院所數	27	19	29	20	17
	登錄人數	647	281	513	292	260
	病患人數	1,085	500	691	512	612
	登錄率	59.63%	56.20%	74.24%	57.03%	42.48%
107年	院所數	28	18	27	19	17
	登錄人數	651	286	536	296	262
	病患人數	1,076	497	730	507	582
	登錄率	60.50%	57.55%	73.42%	58.38%	45.02%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：年： 2003 。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05) 及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：55歲以下腹膜透析病人移植登錄率(百分比)=分母病人移植登錄人數 / 55歲以下慢性腹膜透析病患人數

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 108/04/18

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

東區	全署
4	114
45	1,855
72	3,548
62.50%	52.28%
3	111
40	1,943
76	3,525
52.63%	55.12%
3	115
44	2,032
78	3,460
56.41%	58.73%
3	112
45	2,071
72	3,454
62.50%	59.96%

指標PD10 腹膜透析_五十五歲以下透析病人移植登錄率

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院
104年	院所數	19	65	18
	登錄人數	1,208	599	39
	病患人數	2,064	1,354	109
	登錄率	58.53%	44.24%	35.78%
105年	院所數	19	67	16
	登錄人數	1,270	614	51
	病患人數	2,054	1,351	107
	登錄率	61.83%	45.45%	47.66%
106年	院所數	19	68	18
	登錄人數	1,336	626	66
	病患人數	2,042	1,291	120
	登錄率	65.43%	48.49%	55.00%
107年	院所數	19	65	19
	登錄人數	1,333	654	71
	病患人數	2,005	1,290	137
	登錄率	66.48%	50.70%	51.82%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：年：2003。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：55歲以下腹膜透析病人移植登錄率(百分比)=分母病人移植登錄人數 / 55歲以下慢性腹膜透析病患
※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 108/04/18

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

基層診所	全署
12	114
12	1,855
36	3,548
33.33%	52.28%
9	111
10	1,943
29	3,525
34.48%	55.12%
10	115
16	2,032
34	3,460
47.06%	58.73%
9	112
16	2,071
31	3,454
51.61%	59.96%

人 數

指標PD11 腹膜透析_鈣磷乘積指標

期間	項目	台北	北區	中區	南區
106上半年	院所數	28	21	27	18
	鈣磷乘積-檢查比率	99.07%	99.52%	98.86%	97.70%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	88.29%	89.17%	89.96%	89.95%
106下半年	院所數	28	21	28	18
	鈣磷乘積-檢查比率	99.14%	99.02%	98.89%	97.45%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	89.59%	89.41%	92.49%	89.64%
106年	院所數	28	21	29	19
	鈣磷乘積-檢查比率	98.94%	99.23%	99.07%	98.59%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	94.07%	94.80%	95.94%	95.52%
107上半年	院所數	29	20	28	18
	鈣磷乘積-檢查比率	98.76%	99.52%	98.78%	97.13%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	88.33%	89.04%	91.25%	89.76%
107下半年	院所數	28	19	29	19
	鈣磷乘積-檢查比率	98.93%	99.39%	99.04%	98.48%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	92.04%	90.54%	94.10%	91.12%
107年	院所數	30	20	29	18
	鈣磷乘積-檢查比率	98.87%	99.34%	98.99%	97.54%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	95.27%	94.78%	96.17%	94.95%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門住診及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量鈣磷乘積人數/慢性腹膜透析病人數。指標編號：半年： 2349、年： 2356。

(2)鈣磷乘積 mg2/dL2=分母病人測量鈣磷乘積 mg2/dL2之人數/慢性腹膜透析病人測量鈣磷乘積人數。指標編號：半年： 2352

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日: 108/04/18

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

高屏	東區	全署
17	4	115
98.84%	96.27%	98.81%
88.82%	90.70%	89.11%
17	4	116
98.71%	100.00%	98.76%
90.30%	90.48%	90.27%
17	4	118
98.61%	99.33%	98.92%
94.45%	95.27%	94.87%
17	3	115
98.62%	97.67%	98.57%
89.84%	94.44%	89.63%
16	3	114
99.02%	97.76%	98.93%
89.94%	93.13%	91.80%
17	3	117
98.79%	97.96%	98.74%
95.84%	97.92%	95.54%

、年： 2359 。

指標PD11 腹膜透析_鈣磷乘積指標

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院
106上半年	院所數	19	68	19
	鈣磷乘積-檢查比率	99.20%	98.15%	100.00%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	89.21%	88.75%	91.19%
106下半年	院所數	19	67	20
	鈣磷乘積-檢查比率	99.25%	98.25%	97.25%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	90.34%	90.21%	91.04%
106年	院所數	19	69	20
	鈣磷乘積-檢查比率	99.24%	98.51%	97.45%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	94.80%	94.53%	96.51%
107上半年	院所數	19	67	21
	鈣磷乘積-檢查比率	99.16%	98.32%	97.61%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	90.09%	89.02%	88.98%
107下半年	院所數	19	68	18
	鈣磷乘積-檢查比率	99.04%	98.81%	98.53%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	92.05%	91.21%	92.94%
107年	院所數	19	66	21
	鈣磷乘積-檢查比率	99.16%	97.85%	97.62%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	90.10%	88.92%	89.02%

備註：

- 1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。
- 2.資料範圍：門住診及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。
- 3.公式說明：
(1)檢查比率=分母病人測量鈣磷乘積人數/慢性腹膜透析病人數。指標編號：半年： 2349 、年： 2356 。
- (2)鈣磷乘積 mg2/dL2=分母病人測量鈣磷乘積 mg2/dL2之人數/慢性腹膜透析病人測量鈣磷乘積人數。指標編號：半年： 2352
- ※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。
- 4.製表日: 108/04/18
- 5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

基層診所	全署
9	115
100.00%	98.81%
88.89%	89.11%
10	116
98.61%	98.76%
85.92%	90.27%
10	118
98.67%	98.92%
97.30%	94.87%
9	115
100.00%	98.57%
91.18%	89.63%
9	114
100.00%	98.93%
96.77%	91.80%
9	117
100.00%	98.74%
91.18%	95.54%

、年： 2359 。

指標PD12 腹膜透析_B型肝炎表面抗原(HBsAg)受檢率

期間	項目	台北	北區	中區	南區
106年	申報HBsAg檢驗值之人數	1,805	664	1,041	807
	前一年之陰性人數	1,872	664	1,042	809
	受檢率	96.42%	100.00%	99.90%	99.75%
107年	申報HBsAg檢驗值之人數	1,770	670	1,061	799
	前一年之陰性人數	1,797	670	1,061	800
	受檢率	98.50%	100.00%	100.00%	99.88%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：年： 2321 。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05) 及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

受檢率=分母病人追蹤期間之申報B型肝炎表面抗原(HBsAg)檢驗值病人數/慢性血液透析病人追蹤期間前一年之陰性病人數

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日: 108/04/17

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

高屏	東區	全署
954	109	5,353
956	110	5,422
99.79%	99.09%	98.73%
945	112	5,331
946	113	5,370
99.89%	99.12%	99.46%

丙人數

指標PD12 腹膜透析_B型肝炎表面抗原(HBsAg)受檢率

期間	項目	醫學中心	區域醫院	地區醫院
106年	申報HBsAg檢驗值之人數	2,913	2,271	159
	前一年之陰性人數	2,980	2,275	160
	受檢率	97.75%	99.82%	99.38%
107年	申報HBsAg檢驗值之人數	2,915	2,196	196
	前一年之陰性人數	2,940	2,200	196
	受檢率	0.99%	1.00%	1.00%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：年： 2321 。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05) 及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

受檢率=分母病人追蹤期間之申報B型肝炎表面抗原(HBsAg)檢驗值病人數/慢性血液透析病人追蹤期間前一年之陰性病人數

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日: 108/04/17

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

基層診所	全署
60	5,353
60	5,422
100.00%	98.73%
59	5,331
59	5,370
1.00%	99.46%

數

指標PD13 腹膜透析_C型肝炎抗體(Anti-HCV)受檢率

期間	項目	台北	北區	中區	南區
106年	申報anti-HCV檢驗值之人數	1,942	729	1,093	841
	前一年之陰性人數	2,011	729	1,094	843
	受檢率	96.57%	100.00%	99.91%	99.76%
107年	申報anti-HCV檢驗值之人數	1,904	739	1,136	835
	前一年之陰性人數	1,934	739	1,136	836
	受檢率	98.45%	100.00%	100.00%	99.88%

備註：

- 1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：年： 2323 。
- 2.資料範圍：門診透析(案件分類為05) 及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。
- 3.公式說明：
受檢率=分母病人追蹤期間之申報C型肝炎抗體(Anti-HCV)檢驗值病人數/慢性腹膜透析病人追蹤期間前一年之陰性病人數
※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。
- 4.製表日: 108/04/17
- 5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

高屏	東區	全署
1,025	113	5,716
1,027	113	5,786
99.81%	100.00%	98.79%
1,015	115	5,725
1,016	116	5,757
99.90%	99.14%	99.44%

{

指標PD13 腹膜透析_C型肝炎抗體(Anti-HCV)受檢率

期間	項目	醫學中心	區域醫院
106年	申報anti-HCV檢驗值之人數	3,138	2,396
	前一年之陰性人數	3,205	2,401
	受檢率	97.91%	99.79%
107年	申報anti-HCV檢驗值之人數	3,141	2,336
	前一年之陰性人數	3,169	2,340
	受檢率	0.99%	1.00%

備註：

- 1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：年： 2323 。
- 2.資料範圍：門診透析(案件分類為05) 及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。
- 3.公式說明：

受檢率=分母病人追蹤期間之申報C型肝炎抗體(Anti-HCV)檢驗值病人數/慢性腹膜透析病人追蹤期間前一

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日: 108/04/17

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

地區醫院	基層診所	全署
169	64	5,716
170	64	5,786
99.41%	100.00%	98.79%
210	63	5,725
210	63	5,757
1.00%	1.00%	99.44%

年之陰性病人數