

門診透析醫療品質資訊公開

107年第2季

依據衛生福利部訂定發布之「全民健康保險醫療品質資訊公開辦法」第二條附表一「整體性之醫療品質資訊」之「五、門診透析」指標項目，辦理本項資訊公開事宜

(依健保申報資料及透析院所上傳至健保署VPN系統資料所編製)

目 錄

門診透析醫療品質指標

血液透析(HD)

- 指標HD1 血液透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin) (季指標，每季呈現)
- 指標HD2 血液透析_尿素氮透析效率-URR (季指標，每季呈現)
- 指標HD3 血液透析_貧血檢查-Hb (季指標，每季呈現)
- 指標HD4 血液透析_住院率 (半年指標，Q2, Q4時呈現)
- 指標HD5 血液透析_死亡率 (季指標，每季呈現)
- 指標HD6 血液透析_瘻管重建率 (半年指標，Q2, Q4時呈現)
- 指標HD7 血液透析_脫離率 (半年指標，每半年呈現)
- 指標HD8 血液透析_B型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率(年指標，Q4時呈現)
- 指標HD9 血液透析_C型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率(年指標，Q4時呈現)
- 指標HD10 血液透析_五十五歲以下透析病人移植登錄率(年指標，Q4時呈現)
- 指標HD11 血液透析_鈣磷乘積 (半年指標，每半年呈現)

腹膜透析(PD)

- 指標PD1 腹膜透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin) (季指標，每季呈現)
- 指標PD2 腹膜透析_尿素氮透析效率-Weekly Kt/V (半年指標，Q2, Q4時呈現)
- 指標PD3 腹膜透析_貧血檢查-Hb (季指標，每季呈現)
- 指標PD4 腹膜透析_住院率 (半年指標，Q2, Q4時呈現)
- 指標PD5 腹膜透析_死亡率 (季指標，每季呈現)
- 指標PD6 腹膜透析_腹膜炎發生率 (半年指標，Q2, Q4時呈現)
- 指標PD7 腹膜透析_脫離率 (半年指標，每半年呈現)
- 指標PD8 腹膜透析_B型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率(年指標，Q4時呈現)
- 指標PD9 腹膜透析_C型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率(年指標，Q4時呈現)
- 指標PD10 腹膜透析_五十五歲以下透析病人移植登錄率(年指標，Q4時呈現)
- 指標PD11 腹膜透析_鈣磷乘積 (半年指標，每半年呈現)

整體透析

- 指標1 醫療費用核減率(每季呈現)

107年第2季門診透析總額醫療品質資訊彙整表

指標	指標項目		臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署	指標方向	參考值	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署	
	血液透析部分																		
1	血清白蛋白	Albumin-受檢率	96.67%	96.28%	96.90%	97.26%	97.09%	96.77%	96.94%	合理範圍	89.08%~100.00%	○	○	○	○	○	○	○	
		Albumin(BCG)家數	167	74	121	97	123	17	599		-								
		Albumin(BCG)平均值	3.90	3.85	3.88	3.90	3.85	3.87	3.88										
		Albumin(BCG)≥3.5百分比	89.32%	87.24%	88.39%	90.75%	88.31%	89.14%	88.88%	正向	≥84.53%	○	○	○	○	○	○	○	
		Albumin(BCP)家數	6	5	10	5	1	1	28		-								
		Albumin-平均值(BCP)	3.60	3.40	3.42	3.53	3.22	3.23	3.47										
		Albumin(BCP)≥3.0百分比	91.18%	84.58%	88.48%	91.83%	79.25%	85.42%	88.84%	正向	≥83.95%	○	○	○	○	<	○	○	
		尿素氮透析效率-URR (102年新增項目, 取代 原Kt/V)	96.57%	96.09%	96.84%	97.15%	96.83%	96.83%	96.81%	合理範圍	89.02%~100.00%	○	○	○	○	○	○	○	
		URR-平均值	75.48	75.12	74.81	74.94	74.50	74.36	75.00		-								
		URR≥65%百分比	96.44%	96.58%	97.25%	97.02%	96.93%	96.37%	96.81%	正向	≥89.00%	○	○	○	○	○	○	○	
3	貧血檢查Hb (102年新增項目, 取代 原Hct)	Hb-受檢率	97.12%	96.96%	98.18%	97.37%	97.63%	97.15%	97.53%	合理範圍	89.28%~100.00%	○	○	○	○	○	○	○	
		Hb-平均值	10.54	10.48	10.52	10.49	10.64	10.45	10.54		-								
		Hb> 8.5百分比	94.52%	94.29%	94.53%	95.34%	95.82%	92.53%	94.82%	正向	≥88.70%	○	○	○	○	○	○	○	
4-1	同院住院率 (107上半年)	醫學中心	住院次數	1708	274	767	376	699	317	4141									
			住院率(人次/每百人月)	10.29	7.47	9.98	10.20	7.67	16.84	9.72	負向	≤11.50	○	○	○	○	○	>	○
		區域醫院	住院次數	2706	1582	2023	2018	1549	299	10177									
			住院率(人次/每百人月)	10.04	8.77	11.11	10.20	10.01	10.61	10.07	負向	≤11.60	○	○	○	○	○	○	○
		地區醫院	住院次數	532	965	985	472	687	158	3799									
			住院率(人次/每百人月)	3.19	4.32	4.75	4.93	5.72	6.94	4.56	負向	≤4.95	○	○	○	○	>	>	○
		基層診所	住院次數	0	0	0	0	0	0	0									
			住院率(人次/每百人月)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	負向	≤0.00	○	○	○	○	○	○	○
4-2	跨院住院率 (107上半年)	醫學中心	住院次數	1907	295	905	406	772	377	4653									
			住院率(人次/每百人月)	11.49	8.04	11.78	11.02	8.47	20.03	10.92	負向	≤13.45	○	○	○	○	○	>	○
		區域醫院	住院次數	3179	2069	2364	2502	1921	402	12355									
			住院率(人次/每百人月)	11.80	11.47	12.99	12.65	12.42	14.27	12.22	負向	≤14.58	○	○	○	○	○	○	○
		地區醫院	住院次數	1995	2480	2435	1310	1681	375	10181									
			住院率(人次/每百人月)	11.97	11.10	11.75	13.67	14.00	16.46	12.22	負向	≤14.06	○	○	○	○	○	>	○
		基層診所	住院次數	6419	2123	3393	3912	4036	579	19833									
			住院率(人次/每百人月)	9.84	9.18	9.65	9.97	9.08	11.99	9.46	負向	≤10.41	○	○	○	○	○	>	○
5	死亡率 (人/每百人月)	醫學中心	透析時間<1年之死亡率	1.16	0.00	0.21	0.33	0.56	1.05	0.72	負向	≤1.17	○	○	○	○	○	○	○
			透析時間≥1年之死亡率	0.81	0.49	0.71	0.78	0.47	0.70	0.68	負向	≤1.07	○	○	○	○	○	○	○
		區域醫院	透析時間<1年之死亡率	0.59	0.84	1.06	0.51	0.26	0.38	0.65	負向	≤1.23	○	○	○	○	○	○	○
			透析時間≥1年之死亡率	0.66	0.71	1.00	0.87	0.99	0.72	0.82	負向	≤1.17	○	○	○	○	○	○	○
		地區醫院	透析時間<1年之死亡率	0.95	0.73	1.45	1.04	0.91	0.87	1.01	負向	≤1.59	○	○	○	○	○	○	○
			透析時間≥1年之死亡率	0.97	0.78	0.83	1.17	0.97	1.53	0.92	負向	≤1.37	○	○	○	○	○	>	○
		基層診所	透析時間<1年之死亡率	0.74	0.70	1.13	0.96	0.78	0.83	0.84	負向	≤1.13	○	○	○	○	○	○	○
			透析時間≥1年之死亡率	0.83	0.84	0.72	0.85	0.71	0.60	0.78	負向	≤1.11	○	○	○	○	○	○	○
6-1	同院瘻管重建率 (107上半年)	瘻管重建次數	213	52	71	67	102	36	541		-								
		瘻管重建率 (人次/每百人月)	0.17	0.08	0.09	0.09	0.13	0.31	0.12	負向	≤0.14	>	○	○	○	○	>	○	
6-2	跨院瘻管重建率 (107上半年)	瘻管重建次數	470	193	679	263	153	52	1772		-								
		瘻管重建率 (人次/每百人月)	0.37	0.29	0.83	0.36	0.19	0.45	0.41	負向	≤0.54	○	○	>	○	○	○	○	
8	脫離率 (107上半年)	腎功能恢復人數	30	7	7	8	8	1	61	參考指標	未訂定	-	-	-	-	-	-	-	
		脫離率(I)-腎功能回復	1.97%	0.93%	0.80%	1.20%	0.97%	0.91%	1.28%										
		腎移植人數	40	12	14	14	18	10	108	參考指標	未訂定	-	-	-	-	-	-	-	
		脫離率(II)-腎移植	0.19%	0.11%	0.11%	0.12%	0.14%	0.55%	0.15%										
13	鈣磷乘積 (107上半年)	鈣磷乘積-受檢率	97.47%	96.96%	98.40%	97.01%	98.44%	97.00%	97.87%	定合理範圍	-	-	-	-	-	-	-	-	
		鈣磷乘積< 60 mg ² /dL ²	93.33%	93.58%	94.17%	94.99%	94.18%	93.75%	93.99%	正向	-	-	-	-	-	-	-	-	

107年第2季門診透析總額醫療品質資訊彙整表

指標	指標項目		臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署	指標方向	參考值	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署	
																			腹膜透析部分
1	血清白蛋白	Albumin-受檢率	98.93%	99.75%	98.86%	96.88%	98.54%	97.52%	98.62%	合理範圍	89.34%~100.00%	○	○	○	○	○	○	○	
		Albumin(BCG)家數	22	18	19	17	16	3	95		-								
		Albumin(BCG)平均值	3.75	3.79	3.73	3.73	3.72	3.77	3.74		-								
		Albumin(BCG)≥3.5百分比	77.00%	80.87%	80.56%	79.16%	78.28%	79.66%	78.81%	正向	≥78.97%	<	○	○	○	<	○	<	
		Albumin(BCP)家數	5	2	9	1	0	0	17		-								
		Albumin-平均值(BCP)	3.32	3.12	3.28	3.03	0.00	0.00	3.28		-								
		Albumin(BCP)≥3.0百分比	79.31%	70.59%	84.27%	65.00%	0	0	80.17%	正向	≥79.43%	<	<	○	<	○	○	○	
2	尿素氮透析效率- Weekly Kt/V (107上半年)	Weekly Kt/V-受檢率	94.05%	95.20%	95.94%	95.38%	97.67%	93.02%	95.41%	合理範圍	87.89%~100.00%	○	○	○	○	○	○	○	
		Weekly Kt/V-平均值	2.03	2.13	1.98	2.05	2.05	2.13	2.04		-								
		Weekly Kt/V≥1.7百分比	90.90%	88.92%	85.73%	93.01%	89.83%	95.83%	89.83%	正向	≥84.50%	○	○	○	○	○	○	○	
3	貧血檢查Hb (102年新增項目, 取代 原Hct)	Hb-受檢率	99.35%	99.80%	98.70%	96.70%	98.56%	95.74%	98.72%	合理範圍	89.33%~100.00%	○	○	○	○	○	○	○	
		Hb-平均值	10.50	10.46	10.21	10.16	10.27	10.27	10.34		-								
		Hb>8.5百分比	91.99%	91.31%	90.95%	89.34%	88.65%	95.56%	90.75%	正向	≥87.44%	○	○	○	○	○	○	○	
4-1	同院住院率 (107上半年)	醫學中心	住院次數	596	171	405	143	249	39	1603		-							
			住院率(人次/每百人月)	7.87	7.72	8.39	6.26	6.49	8.88	7.57	負向	≤9.23	○	○	○	○	○	○	○
		區域醫院	住院次數	573	180	207	348	208	35	1551		-							
			住院率(人次/每百人月)	10.91	8.45	10.10	10.06	7.70	10.97	9.75	負向	≤11.92	○	○	○	○	○	○	○
		地區醫院	住院次數	9	25	65	-	15	-	114		-							
4-2	跨院住院率 (107上半年)		住院率(人次/每百人月)	8.04	4.92	11.84	-	5.14	-	7.80	負向	≤9.47	○	○	>	-	○	-	○
		基層診所	住院次數	-	0	0	0	0	-	0		-							
			住院率(人次/每百人月)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	負向	≤0.00	-	○	○	○	○	-	○
		醫學中心	住院次數	651	190	457	152	267	42	1752		-							
			住院率(人次/每百人月)	8.59	8.58	9.47	6.65	6.96	9.57	8.27	負向	≤10.49	○	○	○	○	○	○	○
5	死亡率 (人/每百人月)	區域醫院	住院次數	636	207	229	390	247	41	1746		-							
			住院率(人次/每百人月)	12.11	9.72	11.17	11.27	9.15	12.85	10.97	負向	≤13.65	○	○	○	○	○	○	○
		地區醫院	住院次數	13	53	78	-	27	-	171		-							
			住院率(人次/每百人月)	11.61	10.43	14.21	-	9.25	-	11.70	負向	≤15.24	○	○	○	-	○	-	○
		基層診所	住院次數	-	5	13	1	3	-	22		-							
7	腹膜炎發生率 (107上半年)		住院率(人次/每百人月)	-	7.69	4.56	3.70	12.50	-	5.49	負向	≤8.27	-	○	○	○	>	-	○
		醫學中心	透析時間<1年之死亡率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	負向	≤0.39	○	○	○	○	○	○	○
			透析時間≥1年之死亡率	0.40	0.74	0.32	0.10	0.12	0.55	0.34	負向	≤0.67	○	>	○	○	○	○	○
		區域醫院	透析時間<1年之死亡率	0.00	0.00	0.58	0.36	0.00	0.00	0.15	負向	≤0.71	○	○	○	○	○	○	○
			透析時間≥1年之死亡率	0.60	0.35	0.35	0.48	0.61	0.00	0.50	負向	≤0.94	○	○	○	○	○	○	○
8	脫離率 (107上半年)	地區醫院	透析時間<1年之死亡率	0.00	2.99	0.86	-	0.00	-	1.40	負向	≤0.67	○	>	>	-	○	-	>
			透析時間≥1年之死亡率	1.82	0.53	0.00	-	0.00	-	0.38	負向	≤0.97	>	○	○	-	○	-	○
		基層診所	透析時間<1年之死亡率	-	0.00	0.00	-	-	-	0.00	負向	≤1.06	-		○	-	-	-	○
			透析時間≥1年之死亡率	-	0.00	0.77	0.00	0.00	-	0.55	負向	≤0.60	-	○	>	○	○	-	○
		腹膜炎發生次數	203	69	134	87	81	6	578		-								
13	鈣磷乘積 (107上半年)	腹膜炎發生率	1.57	1.40	1.74	1.51	1.18	0.79	1.48	負向	≤1.77	○	○	○	○	○	○	○	
		(人次/每百人月)																	
		腎功能恢復人數	0	2	2	0	0	0	4	-									
		脫離率(I)-腎功能回復	0.00%	2.35%	1.55%	0.00%	0.00%	0.00%	0.69%	參考指標	未訂定	-	-	-	-	-	-	-	
13	鈣磷乘積 (107上半年)	腎移植人數	13	8	7	6	8	0	42	-									
		脫離率(II)-腎移植	0.61%	0.98%	0.55%	0.63%	0.74%	0.00%	0.66%	參考指標	未訂定	-	-	-	-	-	-	-	
		鈣磷乘積-受檢率	98.76%	99.52%	98.78%	97.13%	98.62%	97.67%	98.57%	合理範圍	-	-	-	-	-	-	-	-	
		鈣磷乘積<60 mg2/dL2	88.33%	89.04%	91.25%	89.76%	89.84%	94.44%	89.63%	正向	-	-	-	-	-	-	-	-	

【說明】一、依衛福部102年8月7日衛部保字第1021280007號令發布實施「全民健康保險醫療品質資訊公開辦法」第二條附表一整體性之醫療品質資訊項目製作。

二、105年_門診透析總額專業醫療服務品質指標之參考值：正向指標以最近3年全國值平均值x(1-10%)作為參考值；負向指標以最近3年全國值平均值x(1+10%)為參考值；若為當年度新增指標則無參考值，若監測期間未達3年指標，取其現有監測期間做為參考值期間。

三、>為高於參考值上限，<為低於參考值下限，○為位於參考值範圍。

四、本表指標值資料擷自健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

門診透析醫療品質指標

整體透析指標1 醫療費用核減率

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104年小計	初核核減率	0.02%	0.11%	0.12%	0.01%	0.01%	0.01%	0.05%
105年小計	初核核減率	0.01%	0.19%	0.09%	0.01%	0.02%	0.01%	0.05%
106年第1季	初核核減率	0.01%	0.18%	0.18%	0.01%	0.00%	0.01%	0.07%
106年第2季	初核核減率	0.11%	0.19%	0.11%	0.01%	0.01%	0.00%	0.08%
106年第3季	初核核減率	0.01%	0.22%	0.08%	0.01%	0.01%	0.00%	0.05%
106年第4季	初核核減率	0.02%	0.15%	0.06%	0.01%	0.01%	0.01%	0.04%
106年小計	初核核減率	0.04%	0.19%	0.11%	0.01%	0.01%	0.01%	0.06%
107年第1季	初核核減率	0.01%	0.16%	0.06%	0.01%	0.01%	0.01%	0.04%
107年第2季	初核核減率	0.02%	0.23%	0.07%	0.01%	0.01%	0.00%	0.06%

備註：

1. 資料來源：擷取健保門住診醫療費用統計檔，截至1071001止已完成核付之資料。
2. 資料範圍：門診洗腎
3. 公式說明： $(\text{申請點數} - \text{核定點數}) / \text{醫療費用}$
 $\text{醫療費用} = \text{申請點數} + \text{部分負擔}$
4. 製表日期：107/10/08
5. 製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD1 血液透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
104年小計	院所數	167	81	121	104	117	18	608
	Albumin-檢查比率	98.66%	99.39%	99.20%	99.01%	99.06%	98.37%	99.37%
	Albumin(BCG)家數	159	76	111	100	116	17	579
	Albumin(BCG)平均值	3.9044	3.8574	3.8984	3.9009	3.8448	3.9092	3.8837
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	94.44%	93.39%	94.11%	94.50%	93.46%	91.98%	94.03%
	Albumin(BCP)家數	17	11	17	12	5	3	65
	Albumin-平均值(BCP)	3.4823	3.4103	3.3515	3.5594	3.2502	3.4646	3.4314
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	93.44%	90.67%	92.13%	94.89%	83.33%	94.85%	92.86%
105年小計	院所數	174	80	125	102	119	19	619
	Albumin-檢查比率	97.99%	98.97%	98.93%	98.76%	98.87%	97.80%	98.91%
	Albumin(BCG)家數	169	75	115	98	118	18	593
	Albumin(BCG)平均值	3.8877	3.8445	3.8911	3.8889	3.8433	3.9287	3.8744
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	94.18%	92.62%	93.99%	94.02%	93.36%	93.28%	93.78%
	Albumin(BCP)家數	9	6	12	10	1	2	40
	Albumin-平均值(BCP)	3.5065	3.4446	3.3451	3.7644	3.2133	3.2443	3.4373
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	93.99%	90.54%	92.15%	96.47%	90.48%	86.11%	92.71%
106年小計	院所數	178	82	130	102	124	19	635
	Albumin-檢查比率	98.00%	98.46%	98.67%	98.31%	98.80%	97.43%	98.67%
	Albumin(BCG)家數	172	77	120	100	123	18	610
	Albumin(BCG)平均值	3.8876	3.8527	3.8963	3.9012	3.8664	3.8995	3.8823
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	93.73%	92.96%	94.07%	94.26%	94.40%	93.78%	93.95%
	Albumin(BCP)家數	11	6	10	6	4	2	39
	Albumin-平均值(BCP)	3.5972	3.3056	3.4043	3.7199	3.2484	3.2314	3.4659
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	96.68%	91.36%	93.47%	96.35%	89.86%	86.43%	94.25%
107年第1季	院所數	165	78	128	101	127	19	618
	Albumin-檢查比率	92.02%	93.49%	98.02%	96.92%	98.16%	97.33%	95.52%
	Albumin(BCG)家數	158	73	117	96	126	18	588
	Albumin(BCG)平均值	3.9018	3.8449	3.9132	3.8989	3.8662	3.8911	3.8872
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	89.55%	87.00%	89.73%	89.76%	89.19%	88.68%	89.13%
	Albumin(BCP)家數	8	5	11	6	1	1	32
	Albumin-平均值(BCP)	3.6741	3.3718	3.3914	3.6873	3.1509	3.2313	3.5032
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	93.03%	82.37%	87.04%	95.06%	73.58%	80.21%	88.91%
107年第2季	院所數	173	79	131	101	124	18	626
	Albumin-檢查比率	96.67%	96.28%	96.90%	97.26%	97.09%	96.77%	96.94%
	Albumin(BCG)家數	167	74	121	97	123	17	599
	Albumin(BCG)平均值	3.8956	3.8516	3.8833	3.8969	3.8516	3.8715	3.8778
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	89.32%	87.24%	88.39%	90.75%	88.31%	89.14%	88.88%
	Albumin(BCP)家數	6	5	10	5	1	1	28
	Albumin-平均值(BCP)	3.6025	3.4029	3.4243	3.5300	3.2226	3.2328	3.4731
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	91.18%	84.58%	88.48%	91.83%	79.25%	85.42%	88.84%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Albumin人數/慢性血液透析病人數。指標編號：季： 1956 、年： 1984 。

(2)平均值=申報Albumin檢驗值之總和/申報Albumin檢驗值大於0之總筆數。指標編號：季：BCG： 2032 、 BCP： 2033 ，年：BCG： 2052 、 BCP： 2053 。

(3)(BCG檢驗法) ≥ 3.5 百分比=分母病人測量Albumin(BCG法) $\geq 3.5\text{gm/dl}$ 之人數/慢性血液透析病人測量Albumin(BCG法)人數。指標編號：季： 1958 、年： 19

(4)(BCP檢驗法) ≥ 3.0 百分比=分母病人測量Albumin(BCP法) $\geq 3.0\text{gm/dl}$ 之人數/慢性血液透析病人測量Albumin(BCP法)人數。指標編號：季： 1959 、年： 198

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 107/10/08

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

186 °
37 °

指標HD1 血液透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
104年小計	院所數	19	74	154	361
	Albumin-檢查比率	98.34%	98.85%	99.04%	99.12%
	Albumin(BCG)家數	18	64	138	359
	Albumin(BCG)平均值	3.8757	3.8792	3.8486	3.8999
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	92.99%	93.03%	91.68%	94.95%
	Albumin(BCP)家數	3	13	25	24
	Albumin-平均值(BCP)	3.5182	3.3883	3.4262	3.5896
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	95.60%	91.41%	92.33%	96.15%
105年小計	院所數	19	75	157	368
	Albumin-檢查比率	98.79%	98.41%	97.49%	98.88%
	Albumin(BCG)家數	18	67	142	366
	Albumin(BCG)平均值	3.8675	3.8847	3.8437	3.8815
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	93.62%	92.88%	91.46%	94.45%
	Albumin(BCP)家數	2	11	18	9
	Albumin-平均值(BCP)	3.3750	3.4406	3.4343	3.5415
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	94.06%	92.70%	92.12%	94.64%
106年小計	院所數	19	75	154	387
	Albumin-檢查比率	98.42%	98.22%	97.47%	98.58%
	Albumin(BCG)家數	18	66	141	385
	Albumin(BCG)平均值	3.8758	3.8771	3.8499	3.8963
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	93.82%	93.39%	91.23%	94.69%
	Albumin(BCP)家數	1	11	15	12
	Albumin-平均值(BCP)	3.4456	3.4953	3.4142	3.5857
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	95.76%	94.85%	92.41%	96.38%
107年第1季	院所數	19	72	146	381
	Albumin-檢查比率	98.35%	94.78%	91.91%	96.61%
	Albumin(BCG)家數	18	62	131	377
	Albumin(BCG)平均值	3.8912	3.8762	3.8449	3.9048
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	88.71%	87.74%	86.16%	90.76%
	Albumin(BCP)家數	1	11	15	5
	Albumin-平均值(BCP)	3.3485	3.5538	3.4400	3.6432
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	86.35%	90.43%	86.96%	91.53%
107年第2季	院所數	19	74	150	383
	Albumin-檢查比率	98.45%	96.36%	95.66%	97.25%
	Albumin(BCG)家數	18	64	136	381
	Albumin(BCG)平均值	3.8846	3.8753	3.8383	3.8909
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	88.21%	88.43%	86.23%	90.10%
	Albumin(BCP)家數	1	10	14	3
	Albumin-平均值(BCP)	3.4312	3.4878	3.4503	3.5751
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	88.97%	88.77%	89.33%	84.17%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05) 及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Albumin人數/慢性血液透析病人數。指標編號：季： 1956 、年： 1984 。

(2)平均值=申報Albumin檢驗值之總和/申報Albumin檢驗值大於0之總筆數。指標編號：季：BCG： 2032 、 BCP： 2033
，年：BCG： 2052 、 BCP： 2053 。

(3)(BCG檢驗法)≥3.5百分比=分母病人測量Albumin(BCG法)≥3.5gm/dl之人數/慢性血液透析病人測量Albumin(BCG法)人數。指標編號：季： 1958 、年： 1986 。

(4)(BCP檢驗法)≥3.0百分比=分母病人測量Albumin(BCP法)≥3.0gm/dl之人數/慢性血液透析病人測量Albumin(BCP法)人數。指標編號：季： 1959 、年： 1987 。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 107/10/08

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD2 血液透析_尿素氮透析效率-URR

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
104年小計	院所數	167	81	121	104	117	18	608
	URR-檢查比率	98.57%	99.07%	98.61%	98.97%	98.98%	98.31%	99.21%
	URR-平均值	75.4746	75.6802	74.5939	74.6092	74.3221	73.9374	74.9397
	URR $\geq$ 65%之百分比	98.82%	98.69%	98.88%	98.90%	98.76%	98.73%	98.85%
105年小計	院所數	174	80	125	102	119	19	619
	URR-檢查比率	98.15%	98.70%	98.94%	98.71%	98.81%	97.74%	98.90%
	URR-平均值	75.6444	75.6798	74.6918	74.9613	74.5269	74.1420	75.0974
	URR $\geq$ 65%之百分比	98.87%	98.72%	98.78%	99.02%	99.05%	98.34%	98.91%
106年小計	院所數	178	82	130	102	124	19	635
	URR-檢查比率	97.96%	98.30%	98.62%	98.28%	98.75%	97.22%	98.62%
	URR-平均值	75.4800	75.2321	74.5874	74.7841	74.5492	74.3437	74.9528
	URR $\geq$ 65%之百分比	98.88%	98.65%	98.86%	98.96%	98.96%	98.84%	98.90%
107年第1季	院所數	165	78	128	101	127	19	618
	URR-檢查比率	91.91%	93.25%	97.90%	96.88%	97.96%	97.16%	95.38%
	URR-平均值	75.0986	74.8730	74.3147	74.4755	74.0748	73.9833	74.5874
	URR $\geq$ 65%之百分比	95.95%	96.31%	96.63%	96.84%	96.63%	95.82%	96.42%
107年第2季	院所數	173	79	131	101	124	18	626
	URR-檢查比率	96.57%	96.09%	96.84%	97.15%	96.83%	96.83%	96.81%
	URR-平均值	75.4791	75.1215	74.8050	74.9373	74.5015	74.3554	75.0011
	URR $\geq$ 65%之百分比	96.44%	96.58%	97.25%	97.02%	96.93%	96.37%	96.81%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量URR人數/慢性血液透析病人數。指標編號：季：1962、年：1990。

(2)平均值=申報URR檢驗值之總和/申報URR檢驗值大於0之總筆數。指標編號：季：2036、年：2056。

(3) $\geq$ 65%之百分比=分母病人測量URR $\geq$ 65%之人數/慢性血液透析病人測量URR人數。指標編號：季：1963、年：1991。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

*本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Kt/V指標

4.製表日期: 107/10/08

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD2 血液透析_尿素氮透析效率-URR

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
104年小計	院所數	19	74	154	361
	URR-檢查比率	98.21%	98.68%	98.28%	99.08%
	URR-平均值	74.5473	74.9538	75.0604	74.9613
	URR $\geq$ 65%之百分比	98.51%	98.39%	98.56%	99.05%
105年小計	院所數	19	75	157	368
	URR-檢查比率	98.66%	98.32%	97.63%	98.84%
	URR-平均值	74.4308	75.0531	75.0821	75.2584
	URR $\geq$ 65%之百分比	98.28%	98.63%	98.61%	99.08%
106年小計	院所數	19	75	154	387
	URR-檢查比率	98.33%	98.11%	97.39%	98.53%
	URR-平均值	74.2074	74.8047	75.1097	75.1088
	URR $\geq$ 65%之百分比	98.45%	98.56%	98.67%	99.05%
107年第1季	院所數	19	72	146	381
	URR-檢查比率	98.01%	94.60%	91.77%	96.52%
	URR-平均值	73.8992	74.5628	74.7934	74.6625
	URR $\geq$ 65%之百分比	96.21%	95.90%	96.45%	96.68%
107年第2季	院所數	19	74	150	383
	URR-檢查比率	98.02%	96.21%	95.57%	97.17%
	URR-平均值	74.4559	74.7985	75.1878	75.1330
	URR $\geq$ 65%之百分比	96.49%	96.22%	96.84%	97.13%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05) 及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量URR人數/慢性血液透析病人數。指標編號：季： 1962、年： 1990。

(2)平均值=申報URR檢驗值之總和/申報URR檢驗值大於0之總筆數。指標編號：季： 2036、年： 2056。

(3) $\geq$ 65%之百分比=分母病人測量URR $\geq$ 65%之人數/慢性血液透析病人測量URR人數。指標編號：季： 1963、年： 1991。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

*本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Kt/V指標

4.製表日期: 107/10/08

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD3 血液透析_貧血檢查-Hb

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
104年小計	院所數	167	81	121	104	117	18	608
	Hb-檢查比率	98.78%	99.43%	99.27%	99.18%	99.24%	98.37%	99.50%
	Hb-平均值	10.5071	10.4700	10.5391	10.4979	10.5886	10.3928	10.5193
	Hb>8.5g/dL之百分比	98.40%	98.47%	98.48%	98.81%	98.91%	97.08%	98.59%
105年小計	院所數	174	80	125	102	119	19	619
	Hb-檢查比率	98.47%	99.15%	99.12%	98.96%	99.10%	98.29%	99.19%
	Hb-平均值	10.5103	10.4163	10.4892	10.4821	10.6001	10.4379	10.5050
	Hb>8.5g/dL之百分比	98.21%	98.40%	98.39%	98.49%	98.99%	98.26%	98.52%
106年小計	院所數	178	82	130	102	124	19	635
	Hb-檢查比率	98.29%	98.66%	98.75%	98.44%	99.02%	97.97%	98.91%
	Hb-平均值	10.5046	10.4724	10.5611	10.4444	10.5944	10.3619	10.5150
	Hb>8.5g/dL之百分比	98.31%	98.21%	98.60%	98.67%	99.00%	96.82%	98.55%
107年第1季	院所數	165	77	127	101	127	19	616
	Hb-檢查比率	92.44%	93.83%	98.45%	97.09%	98.46%	97.06%	95.89%
	Hb-平均值	10.4899	10.4521	10.4301	10.3525	10.5258	10.3625	10.4540
	Hb>8.5g/dL之百分比	94.11%	94.29%	94.15%	94.61%	95.38%	91.24%	94.41%
107年第2季	院所數	173	79	131	101	124	18	626
	Hb-檢查比率	97.12%	96.96%	98.18%	97.37%	97.63%	97.15%	97.53%
	Hb-平均值	10.5448	10.4849	10.5226	10.4930	10.6377	10.4522	10.5385
	Hb>8.5g/dL之百分比	94.52%	94.29%	94.53%	95.34%	95.82%	92.53%	94.82%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門住診及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Hb人數/慢性血液透析病人數。指標編號：季： 1964 、年： 1994 。

(2)平均值=申報Hb檢驗值之總和/申報Hb檢驗值大於0之總筆數。指標編號：季： 2037 、年： 2058 。

(3)>8.5g/dL之百分比=分母病人測量Hb>8.5g/dL之人數/慢性血液透析病人測量Hb人數。指標編號：季： 1966 、年： 1996 。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※排除正在接受化學療法之癌症病患及非腎性貧血(如地中海貧血)

*本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Hct指標

4.製表日期: 107/10/08

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD3 血液透析_貧血檢查-Hb

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
104年小計	院所數	19	74	154	361
	Hb-檢查比率	98.64%	99.03%	99.25%	99.22%
	Hb-平均值	10.6253	10.6217	10.4634	10.4746
	Hb>8.5g/dL之百分比	98.60%	98.57%	97.97%	98.51%
105年小計	院所數	19	75	157	368
	Hb-檢查比率	99.20%	98.67%	98.06%	99.07%
	Hb-平均值	10.5485	10.5815	10.4343	10.4883
	Hb>8.5g/dL之百分比	98.72%	98.63%	98.07%	98.32%
106年小計	院所數	19	75	154	387
	Hb-檢查比率	98.58%	98.48%	97.81%	98.77%
	Hb-平均值	10.5707	10.5866	10.5037	10.4773
	Hb>8.5g/dL之百分比	98.75%	98.70%	97.83%	98.45%
107年第1季	院所數	19	72	146	379
	Hb-檢查比率	98.80%	94.69%	92.59%	96.91%
	Hb-平均值	10.5233	10.5161	10.4388	10.4183
	Hb>8.5g/dL之百分比	95.66%	94.95%	93.57%	94.20%
107年第2季	院所數	19	74	150	383
	Hb-檢查比率	98.92%	97.19%	96.53%	97.62%
	Hb-平均值	10.6100	10.5800	10.4863	10.5248
	Hb>8.5g/dL之百分比	95.54%	95.41%	93.73%	94.80%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門住診及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Hb人數/慢性血液透析病人數。指標編號：季：1964、年：1994。

(2)平均值=申報Hb檢驗值之總和/申報Hb檢驗值大於0之筆數總和。指標編號：季：2037、年：2058。

(3)>8.5g/dL之百分比=分母病人測量Hb>8.5g/dL之人數/慢性血液透析病人測量Hb人數。指標編號：季：1966、年：1996。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※排除正在接受化學療法之癌症病患及非腎性貧血(如地中海貧血)

*本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Hct指標

4.製表日期: 107/10/08

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD4 血液透析_跨院住院率

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
104年小計	住院次數	22,519	11,608	14,902	14,000	14,318	2,613	75,545
	總病人月數	222,366	119,118	149,387	134,228	151,659	20,419	786,889
	住院率	10.1269	9.7449	9.9754	10.4300	9.4409	12.7969	9.6004
105年小計	住院次數	23,507	12,221	15,401	14,744	14,785	2,702	78,718
	總病人月數	230,943	123,718	154,707	138,003	154,283	21,606	812,524
	住院率	10.1787	9.8781	9.9549	10.6838	9.5830	12.5057	9.6880
106上半年	住院次數	11,599	6,126	7,793	6,926	7,229	1,287	39,316
	總病人月數	119,537	63,917	79,655	70,300	78,391	11,090	416,711
	住院率	9.7032	9.5843	9.7834	9.8520	9.2217	11.6050	9.4348
106下半年	住院次數	11,259	5,837	7,349	6,823	6,951	1,182	38,031
	總病人月數	121,030	64,920	79,787	70,237	78,496	10,986	420,814
	住院率	9.3026	8.9910	9.2107	9.7142	8.8552	10.7591	9.0374
106年小計	住院次數	24,692	12,894	16,279	14,829	15,216	2,703	81,891
	總病人月數	240,844	128,965	159,591	140,671	157,038	22,093	838,380
	住院率	10.2522	9.9980	10.2004	10.5416	9.6893	12.2346	9.7677
107上半年	住院次數	12,325	6,376	8,145	7,559	7,657	1,412	41,723
	總病人月數	124,339	66,572	80,950	71,747	80,192	11,383	429,356
	住院率	9.9124	9.5776	10.0617	10.5356	9.5483	12.4044	9.7175

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1443、年：1444

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診

3.公式說明：

跨院住院率=（追蹤期間所有病人跨院總住院次數）X100／（追蹤期間之總病人月數）

分子：分母病患於統計期間之跨院住院次數。

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 107/10/08

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD4 血液透析_跨院住院率

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
104年小計	住院次數	9,156	25,653	20,209	34,826
	總病人月數	77,380	190,519	158,639	373,936
	住院率	11.8325	13.4647	12.7389	9.3133
105年小計	住院次數	10,259	25,960	19,970	36,996
	總病人月數	80,871	196,158	157,886	391,006
	住院率	12.6856	13.2342	12.6483	9.4617
106上半年	住院次數	4,535	11,939	9,590	18,174
	總病人月數	41,565	99,475	80,866	202,139
	住院率	10.9106	12.0020	11.8591	8.9908
106下半年	住院次數	4,300	11,358	9,176	17,618
	總病人月數	41,984	99,084	81,203	204,740
	住院率	10.2419	11.4630	11.3000	8.6050
106年小計	住院次數	10,190	25,973	21,028	39,133
	總病人月數	83,680	198,805	162,245	407,232
	住院率	12.1773	13.0645	12.9606	9.6095
107上半年	住院次數	4,653	12,355	10,181	19,833
	總病人月數	42,600	101,091	83,339	209,678
	住院率	10.9225	12.2216	12.2163	9.4587

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1443、年：1444

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診

3.公式說明：

跨院住院率= (追蹤期間所有病人跨院總住院次數) X100 / (追蹤期間之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之跨院住院次數。

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 107/10/08

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD4 血液透析_跨院住院率

年季	特約類別	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
104年小計	醫學中心	住院次數	3,952	526	1,744	737	1,528	706	9,156
		總病人月數	29,655	7,283	13,341	6,510	17,679	2,988	77,380
		住院率	13.3265	7.2222	13.0724	11.3210	8.6430	23.6278	11.8325
	區域醫院	住院次數	7,104	3,922	4,998	4,965	4,165	745	25,653
		總病人月數	50,745	31,891	36,042	36,215	30,949	5,055	190,519
		住院率	13.9994	12.2981	13.8671	13.7097	13.4576	14.7378	13.4647
	地區醫院	住院次數	4,142	4,981	4,616	2,844	3,338	666	20,209
		總病人月數	35,164	40,344	38,522	18,832	22,800	3,527	158,639
		住院率	11.7790	12.3463	11.9827	15.1019	14.6403	18.8829	12.7389
105年小計	醫學中心	住院次數	10,851	3,796	5,951	7,057	7,346	1,189	34,826
		總病人月數	109,151	40,809	62,993	73,550	81,782	9,289	373,936
		住院率	9.9412	9.3018	9.4470	9.5948	8.9824	12.8000	9.3133
	區域醫院	住院次數	4,322	489	2,180	804	1,784	728	10,259
		總病人月數	30,729	7,146	15,011	6,782	18,136	3,163	80,871
		住院率	14.0648	6.8429	14.5226	11.8549	9.8367	23.0161	12.6856
	地區醫院	住院次數	6,965	4,202	5,001	4,959	4,251	896	25,960
		總病人月數	51,931	33,046	37,002	38,308	30,908	5,326	196,158
		住院率	13.4120	12.7156	13.5154	12.9450	13.7537	16.8231	13.2342
106年小計	醫學中心	住院次數	4,079	4,942	4,527	2,813	3,272	721	19,970
		總病人月數	32,474	42,431	38,775	18,139	22,534	4,098	157,886
		住院率	12.5608	11.6471	11.6750	15.5080	14.5202	17.5939	12.6483
	基層診所	住院次數	11,775	4,088	6,081	7,744	7,703	1,182	36,996
		總病人月數	118,116	42,150	65,401	75,592	84,255	9,493	391,006
		住院率	9.9690	9.6986	9.2980	10.2444	9.1424	12.4512	9.4617
	醫學中心	住院次數	4,484	511	1,961	818	1,762	702	10,190
		總病人月數	32,532	7,193	15,350	7,174	18,221	3,293	83,680
		住院率	13.7833	7.1041	12.7752	11.4022	9.6701	21.3179	12.1773
107上半年	區域醫院	住院次數	7,000	4,243	5,032	5,098	4,055	801	25,973
		總病人月數	53,190	34,838	36,553	38,492	30,719	5,366	198,805
		住院率	13.1603	12.1792	13.7663	13.2443	13.2002	14.9273	13.0645
	地區醫院	住院次數	4,057	5,343	5,125	2,810	3,420	701	21,028
		總病人月數	32,291	43,910	40,641	18,496	23,183	4,222	162,245
		住院率	12.5638	12.1680	12.6104	15.1924	14.7521	16.6035	12.9606
	基層診所	住院次數	12,552	4,307	6,828	7,778	8,096	1,240	39,133
		總病人月數	124,903	44,192	68,688	77,403	86,568	9,697	407,232
		住院率	10.0493	9.7461	9.9406	10.0487	9.3521	12.7874	9.6095
107上半年	醫學中心	住院次數	1,907	295	905	406	772	377	4,653
		總病人月數	16,600	3,667	7,684	3,685	9,112	1,882	42,600
		住院率	11.4879	8.0447	11.7777	11.0176	8.4723	20.0318	10.9225
	區域醫院	住院次數	3,179	2,069	2,364	2,502	1,921	402	12,355
		總病人月數	26,943	18,037	18,203	19,786	15,469	2,818	101,091
		住院率	11.7989	11.4708	12.9868	12.6453	12.4183	14.2654	12.2216
	地區醫院	住院次數	1,995	2,480	2,435	1,310	1,681	375	10,181
		總病人月數	16,665	22,333	20,732	9,582	12,010	2,278	83,339
		住院率	11.9711	11.1046	11.7451	13.6714	13.9966	16.4618	12.2163

	基層診所	住院次數	6,419	2,123	3,393	3,912	4,036	579	19,833
		總病人月數	65,208	23,119	35,175	39,226	44,456	4,830	209,678
		住院率	9.8438	9.1829	9.6460	9.9729	9.0786	11.9875	9.4587

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年： 1443 、年： 1444

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診

3.公式說明：

跨院住院率=（追蹤期間所有病人跨院總住院次數）X100／(追蹤期間之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之跨院住院次數。

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 107/10/08

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD4 血液透析_同院住院率

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
104年小計	住院次數	10,208	5,230	7,059	5,667	5,998	1,367	35,529
	總病人月數	222,366	119,118	149,387	134,228	151,659	20,419	786,889
	住院率	4.5906	4.3906	4.7253	4.2219	3.9549	6.6947	4.5151
105年小計	住院次數	10,345	5,447	7,249	5,482	6,140	1,447	36,110
	總病人月數	230,943	123,718	154,707	138,003	154,283	21,606	812,524
	住院率	4.4794	4.4027	4.6856	3.9723	3.9796	6.6972	4.4441
106上半年	住院次數	4,908	2,705	3,583	2,568	2,914	666	17,344
	總病人月數	119,537	63,917	79,655	70,300	78,391	11,090	416,711
	住院率	4.1058	4.2320	4.4981	3.6529	3.7172	6.0054	4.1621
106下半年	住院次數	4,721	2,610	3,390	2,541	2,686	609	16,557
	總病人月數	121,030	64,920	79,787	70,237	78,496	10,986	420,814
	住院率	3.9006	4.0203	4.2488	3.6177	3.4218	5.5434	3.9345
106年小計	住院次數	10,610	5,730	7,601	5,554	6,048	1,403	36,946
	總病人月數	240,844	128,965	159,591	140,671	157,038	22,093	838,380
	住院率	4.4053	4.4430	4.7627	3.9482	3.8512	6.3504	4.4068
107上半年	住院次數	4,946	2,821	3,775	2,866	2,935	774	18,117
	總病人月數	124,339	66,572	80,950	71,747	80,192	11,383	429,356
	住院率	3.9778	4.2375	4.6633	3.9945	3.6599	6.7996	4.2195

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1835、年：1836

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診

3.公式說明：

同院住院率= (追蹤期間所有病人同院總住院次數) X100 / (追蹤期間之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之同院住院次數。

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 107/10/08

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD4 血液透析_同院住院率

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
104年小計	住院次數	7,857	20,499	7,173	0
	總病人月數	77,380	190,519	158,639	373,936
	住院率	10.1537	10.7595	4.5215	0.0000
105年小計	住院次數	8,763	20,544	6,803	0
	總病人月數	80,871	196,158	157,886	391,006
	住院率	10.8357	10.4731	4.3088	0.0000
106上半年	住院次數	4,012	9,739	3,593	0
	總病人月數	41,565	99,475	80,866	202,139
	住院率	9.6523	9.7903	4.4431	0.0000
106下半年	住院次數	3,763	9,281	3,513	0
	總病人月數	41,984	99,084	81,203	204,740
	住院率	8.9629	9.3667	4.3261	0.0000
106年小計	住院次數	8,690	20,679	7,577	0
	總病人月數	83,680	198,805	162,245	407,232
	住院率	10.3847	10.4016	4.6700	0.0000
107上半年	住院次數	4,141	10,177	3,799	0
	總病人月數	42,600	101,091	83,339	209,678
	住院率	9.7206	10.0671	4.5584	0.0000

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1835、年：1836

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診

3.公式說明：

同院住院率= (追蹤期間所有病人同院總住院次數) X100 / (追蹤期間之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之同院住院次數。

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 107/10/08

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD4 血液透析_同院住院率

年季	特約類別	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
104年小計	醫學中心	住院次數	3,409	439	1,477	659	1,327	546	7,857
		總病人月數	29,655	7,283	13,341	6,510	17,679	2,988	77,380
		住院率	11.4955	6.0277	11.0711	10.1228	7.5060	18.2730	10.1537
	區域醫院	住院次數	5,801	2,858	4,029	3,973	3,290	548	20,499
		總病人月數	50,745	31,891	36,042	36,215	30,949	5,055	190,519
		住院率	11.4316	8.9617	11.1786	10.9705	10.6303	10.8407	10.7595
	地區醫院	住院次數	998	1,933	1,553	1,035	1,381	273	7,173
		總病人月數	35,164	40,344	38,522	18,832	22,800	3,527	158,639
		住院率	2.8381	4.7912	4.0314	5.4959	6.0570	7.7402	4.5215
105年小計	醫學中心	住院次數	0	0	0	0	0	0	0
		總病人月數	109,151	40,809	62,993	73,550	81,782	9,289	373,936
		住院率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	區域醫院	住院次數	3,709	405	1,797	711	1,574	567	8,763
		總病人月數	30,729	7,146	15,011	6,782	18,136	3,163	80,871
		住院率	12.0700	5.6675	11.9712	10.4836	8.6788	17.9260	10.8357
	地區醫院	住院次數	5,710	3,062	3,997	3,855	3,312	608	20,544
		總病人月數	51,931	33,046	37,002	38,308	30,908	5,326	196,158
		住院率	10.9953	9.2658	10.8021	10.0631	10.7156	11.4156	10.4731
106年小計	醫學中心	住院次數	926	1,980	1,455	916	1,254	272	6,803
		總病人月數	32,474	42,431	38,775	18,139	22,534	4,098	157,886
		住院率	2.8515	4.6663	3.7524	5.0498	5.5649	6.6373	4.3088
	區域醫院	住院次數	0	0	0	0	0	0	0
		總病人月數	118,116	42,150	65,401	75,592	84,255	9,493	391,006
		住院率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	地區醫院	住院次數	3,896	445	1,565	731	1,529	524	8,690
		總病人月數	32,532	7,193	15,350	7,174	18,221	3,293	83,680
		住院率	11.9759	6.1865	10.1954	10.1895	8.3914	15.9125	10.3847
107上半年	醫學中心	住院次數	5,743	3,154	4,102	3,951	3,150	579	20,679
		總病人月數	53,190	34,838	36,553	38,492	30,719	5,366	198,805
		住院率	10.7971	9.0533	11.2220	10.2644	10.2542	10.7901	10.4016
	區域醫院	住院次數	971	2,131	1,934	872	1,369	300	7,577
		總病人月數	32,291	43,910	40,641	18,496	23,183	4,222	162,245
		住院率	3.0070	4.8531	4.7587	4.7145	5.9051	7.1056	4.6700
	基層診所	住院次數	0	0	0	0	0	0	0
		總病人月數	124,903	44,192	68,688	77,403	86,568	9,697	407,232
		住院率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
107上半年	醫學中心	住院次數	1,708	274	767	376	699	317	4,141
		總病人月數	16,600	3,667	7,684	3,685	9,112	1,882	42,600
		住院率	10.2891	7.4720	9.9817	10.2035	7.6712	16.8437	9.7206
	區域醫院	住院次數	2,706	1,582	2,023	2,018	1,549	299	10,177
		總病人月數	26,943	18,037	18,203	19,786	15,469	2,818	101,091
		住院率	10.0434	8.7708	11.1135	10.1991	10.0135	10.6103	10.0671
	地區醫院	住院次數	532	965	985	472	687	158	3,799
		總病人月數	16,665	22,333	20,732	9,582	12,010	2,278	83,339
		住院率	3.1923	4.3209	4.7511	4.9259	5.7202	6.9359	4.5584

	基層診所	住院次數	0	0	0	0	0	0	0
		總病人月數	65,208	23,119	35,175	39,226	44,456	4,830	209,678
		住院率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年： 1835 、年： 1836

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診

3.公式說明：

同院住院率=（追蹤期間所有病人同院總住院次數）X100／(追蹤期間之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之同院住院次數。

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 107/10/08

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD5 血液透析_透析時間<1年之死亡率

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
104年小計	透析時間<1年之死亡人數	338	182	211	204	176	36	1,118
	透析時間<1年之總病人月數	32,841	17,183	21,407	18,026	18,913	2,971	110,052
	透析時間<1年之死亡率	1.0292	1.0591	0.9856	1.1316	0.9305	1.2117	1.0158
105年小計	透析時間<1年之死亡人數	344	167	228	196	199	43	1,148
	透析時間<1年之總病人月數	34,638	17,575	22,062	19,389	19,194	3,477	115,128
	透析時間<1年之死亡率	0.9931	0.9502	1.0334	1.0108	1.0367	1.2366	0.9971
106年小計	透析時間<1年之死亡人數	378	192	254	199	198	26	1,209
	透析時間<1年之總病人月數	36,018	18,849	22,275	18,848	20,035	3,056	117,769
	透析時間<1年之死亡率	1.0494	1.0186	1.1402	1.0558	0.9882	0.8507	1.0265
107年第1季	透析時間<1年之死亡人數	98	40	50	56	47	6	293
	透析時間<1年之總病人月數	9,482	4,974	5,571	4,817	5,440	797	30,659
	透析時間<1年之死亡率	1.0335	0.8041	0.8975	1.1625	0.8639	0.7528	0.9556
107年第2季	透析時間<1年之死亡人數	68	35	59	38	36	6	240
	透析時間<1年之總病人月數	9,376	4,910	5,429	4,888	5,237	893	30,428
	透析時間<1年之死亡率	0.7252	0.7128	1.0867	0.7774	0.6874	0.6718	0.7887

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季： 1449 、年： 1450

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間<1年死亡率 = (追蹤期間透析小於1年之死亡個案數) X 100 / (追蹤期間透析小於1年之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間<1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 107/10/08

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD5 血液透析_透析時間<1年之死亡率

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
104年小計	透析時間<1年之死亡人數	121	331	362	477
	透析時間<1年之總病人月數	10,831	30,964	24,556	46,496
	透析時間<1年之死亡率	1.1171	1.0689	1.4741	1.0258
105年小計	透析時間<1年之死亡人數	122	337	335	515
	透析時間<1年之總病人月數	12,283	31,012	23,723	50,936
	透析時間<1年之死亡率	0.9932	1.0866	1.4121	1.0110
106年小計	透析時間<1年之死亡人數	138	371	350	544
	透析時間<1年之總病人月數	12,758	31,136	24,358	52,404
	透析時間<1年之死亡率	1.0816	1.1915	1.4368	1.0380
107年第1季	透析時間<1年之死亡人數	25	72	81	131
	透析時間<1年之總病人月數	3,165	8,017	6,327	14,039
	透析時間<1年之死亡率	0.7898	0.8980	1.2802	0.9331
107年第2季	透析時間<1年之死亡人數	21	52	64	117
	透析時間<1年之總病人月數	2,911	7,966	6,310	13,941
	透析時間<1年之死亡率	0.7214	0.6527	1.0142	0.8392

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季： 1449 、年： 1450

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間<1年死亡率=（追蹤期間透析小於1年之死亡個案數）X 100／(追蹤期間透析小於1年之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間<1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 107/10/08

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD5 血液透析_透析時間<1年之死亡率

年季	特約類別	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
104年小計	醫學中心	透析時間<1年之死亡人數	53	9	23	7	22	7	121
		透析時間<1年之總病人月數	3,886	792	2,396	1,041	2,204	529	10,831
		透析時間<1年之死亡率	1.3638	1.1363	0.9599	0.6724	0.9981	1.3232	1.1171
	區域醫院	透析時間<1年之死亡人數	102	57	59	65	41	9	331
		透析時間<1年之總病人月數	8,236	5,167	6,094	6,078	4,580	884	30,964
		透析時間<1年之死亡率	1.2384	1.1031	0.9681	1.0694	0.8951	1.0180	1.0689
	地區醫院	透析時間<1年之死亡人數	83	80	75	62	50	14	362
		透析時間<1年之總病人月數	5,510	6,208	5,772	3,047	3,453	657	24,556
		透析時間<1年之死亡率	1.5063	1.2886	1.2993	2.0347	1.4480	2.1308	1.4741
105年小計	醫學中心	透析時間<1年之死亡人數	159	55	88	88	86	11	477
		透析時間<1年之總病人月數	15,885	5,256	7,530	8,089	9,087	988	46,496
		透析時間<1年之死亡率	1.0009	1.0464	1.1686	1.0878	0.9464	1.1133	1.0258
	區域醫院	透析時間<1年之死亡人數	54	3	34	11	15	5	122
		透析時間<1年之總病人月數	5,064	633	2,844	978	2,275	507	12,283
		透析時間<1年之死亡率	1.0663	0.4739	1.1954	1.1247	0.6593	0.9861	0.9932
	地區醫院	透析時間<1年之死亡人數	93	55	62	57	49	26	337
		透析時間<1年之總病人月數	8,129	5,476	5,918	5,978	4,438	1,142	31,012
		透析時間<1年之死亡率	1.1440	1.0043	1.0476	0.9534	1.1041	2.2767	1.0866
106年小計	醫學中心	透析時間<1年之死亡人數	57	75	83	55	57	8	335
		透析時間<1年之總病人月數	4,867	6,183	5,580	2,831	3,370	944	23,723
		透析時間<1年之死亡率	1.1711	1.2130	1.4874	1.9427	1.6913	0.8474	1.4121
	區域醫院	透析時間<1年之死亡人數	183	47	85	96	95	15	515
		透析時間<1年之總病人月數	17,270	5,503	8,098	9,863	9,555	978	50,936
		透析時間<1年之死亡率	1.0596	0.8540	1.0496	0.9733	0.9942	1.5337	1.0110
	地區醫院	透析時間<1年之死亡人數	67	2	28	7	28	6	138
		透析時間<1年之總病人月數	5,577	728	2,459	1,142	2,389	469	12,758
		透析時間<1年之死亡率	1.2013	0.2747	1.1386	0.6129	1.1720	1.2793	1.0816
107年第1季	醫學中心	透析時間<1年之死亡人數	80	76	85	80	42	10	371
		透析時間<1年之總病人月數	8,480	6,051	5,660	5,632	4,432	942	31,136
		透析時間<1年之死亡率	0.9433	1.2559	1.5017	1.4204	0.9476	1.0615	1.1915
	區域醫院	透析時間<1年之死亡人數	69	83	91	37	61	10	350
		透析時間<1年之總病人月數	4,921	6,171	5,935	2,817	3,851	718	24,358
		透析時間<1年之死亡率	1.4021	1.3450	1.5332	1.3134	1.5840	1.3927	1.4368
	地區醫院	透析時間<1年之死亡人數	206	52	96	100	94	7	544
		透析時間<1年之總病人月數	17,667	6,145	8,642	9,496	9,836	1,043	52,404
		透析時間<1年之死亡率	1.1660	0.8462	1.1108	1.0530	0.9556	0.6711	1.0380
107年第1季	醫學中心	透析時間<1年之死亡人數	9	0	11	2	2	1	25
		透析時間<1年之總病人月數	1,350	220	515	310	592	178	3,165
		透析時間<1年之死亡率	0.6666	0.0000	2.1359	0.6451	0.3378	0.5617	0.7898
	區域醫院	透析時間<1年之死亡人數	22	9	10	19	11	1	72
		透析時間<1年之總病人月數	2,130	1,548	1,446	1,531	1,138	234	8,017
		透析時間<1年之死亡率	1.0328	0.5813	0.6915	1.2410	0.9666	0.4273	0.8980
	地區醫院	透析時間<1年之死亡人數	23	21	14	8	13	2	81
		透析時間<1年之總病人月數	1,249	1,668	1,518	688	1,030	190	6,327
		透析時間<1年之死亡率	1.8414	1.2589	0.9222	1.1627	1.2621	1.0526	1.2802
107年第1季	基層診所	透析時間<1年之死亡人數	50	10	19	28	23	3	131
		透析時間<1年之總病人月數	4,937	1,611	2,215	2,366	2,808	243	14,039
		透析時間<1年之死亡率	1.0127	0.6207	0.8577	1.1834	0.8190	1.2345	0.9331

107年第2季	醫學中心	透析時間<1年之死亡人數	14	0	1	1	3	2	21
		透析時間<1年之總病人月數	1,203	203	478	299	540	191	2,911
		透析時間<1年之死亡率	1.1637	0.0000	0.2092	0.3344	0.5555	1.0471	0.7214
	區域醫院	透析時間<1年之死亡人數	12	13	15	8	3	1	52
		透析時間<1年之總病人月數	2,036	1,551	1,418	1,573	1,134	261	7,966
		透析時間<1年之死亡率	0.5893	0.8381	1.0578	0.5085	0.2645	0.3831	0.6527
	地區醫院	透析時間<1年之死亡人數	12	12	22	7	9	2	64
		透析時間<1年之總病人月數	1,268	1,648	1,515	676	987	229	6,310
		透析時間<1年之死亡率	0.9463	0.7281	1.4521	1.0355	0.9118	0.8733	1.0142
	基層診所	透析時間<1年之死亡人數	37	11	24	23	21	2	117
		透析時間<1年之總病人月數	5,008	1,566	2,125	2,401	2,688	242	13,941
		透析時間<1年之死亡率	0.7388	0.7024	1.1294	0.9579	0.7812	0.8264	0.8392

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季： 1449 、年： 1450

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間<1年死亡率 = (追蹤期間透析小於1年之死亡個案數) X 100 / (追蹤期間透析小於1年之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間<1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 107/10/08

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD5 血液透析_透析時間≥1年之死亡率

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
104年小計	透析時間≥1年之死亡人數	1,886	925	1,252	1,086	1,261	200	6,409
	透析時間≥1年之總病人月數	189,806	102,066	128,140	116,369	132,878	17,479	677,729
	透析時間≥1年之死亡率	0.9936	0.9062	0.9770	0.9332	0.9489	1.1442	0.9456
105年小計	透析時間≥1年之死亡人數	1,929	1,065	1,314	1,274	1,312	193	6,907
	透析時間≥1年之總病人月數	196,606	106,304	132,833	118,798	135,265	18,157	698,416
	透析時間≥1年之死亡率	0.9811	1.0018	0.9892	1.0724	0.9699	1.0629	0.9889
106年小計	透析時間≥1年之死亡人數	2,069	1,084	1,437	1,246	1,374	214	7,211
	透析時間≥1年之總病人月數	205,127	110,283	137,500	121,990	137,183	19,058	721,622
	透析時間≥1年之死亡率	1.0086	0.9829	1.0450	1.0213	1.0015	1.1228	0.9992
107年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	500	280	365	322	357	41	1,847
	透析時間≥1年之總病人月數	52,456	28,213	34,896	31,137	34,671	4,872	183,462
	透析時間≥1年之死亡率	0.9531	0.9924	1.0459	1.0341	1.0296	0.8415	1.0067
107年第2季	透析時間≥1年之死亡人數	416	215	277	270	267	37	1,468
	透析時間≥1年之總病人月數	53,025	28,475	35,057	30,905	34,844	4,821	184,810
	透析時間≥1年之死亡率	0.7845	0.7550	0.7901	0.8736	0.7662	0.7674	0.7943

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季：1455、年：1456

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間≥1年死亡率=(追蹤期間透析大於等於1年之死亡個案數) X 100 / (追蹤期間透析大於等於1年之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間≥1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 107/10/08

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD5 血液透析_透析時間≥1年之死亡率

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
104年小計	透析時間≥1年之死亡人數	635	1,663	1,602	3,205
	透析時間≥1年之總病人月數	66,695	159,837	134,272	327,765
	透析時間≥1年之死亡率	0.9520	1.0404	1.1931	0.9778
105年小計	透析時間≥1年之死亡人數	675	1,796	1,666	3,456
	透析時間≥1年之總病人月數	68,740	165,481	134,377	340,457
	透析時間≥1年之死亡率	0.9819	1.0853	1.2397	1.0151
106年小計	透析時間≥1年之死亡人數	691	1,807	1,788	3,647
	透析時間≥1年之總病人月數	71,050	168,007	138,079	355,232
	透析時間≥1年之死亡率	0.9725	1.0755	1.2949	1.0266
107年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	157	409	455	909
	透析時間≥1年之總病人月數	18,259	42,506	35,182	90,555
	透析時間≥1年之死亡率	0.8598	0.9622	1.2932	1.0038
107年第2季	透析時間≥1年之死亡人數	124	351	328	711
	透析時間≥1年之總病人月數	18,267	42,602	35,520	91,143
	透析時間≥1年之死亡率	0.6788	0.8239	0.9234	0.7800

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季： 1455 、年： 1456

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間≥1年死亡率=（追蹤期間透析大於等於1年之死亡個案數）X 100／（追蹤期間透析大於等於1年之總病人月

分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間≥1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 107/10/08

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD5 血液透析_透析時間≥1年之死亡率

年季	特約類別	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
104年小計	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	300	37	113	35	111	41	635
		透析時間≥1年之總病人月數	25,835	6,495	10,974	5,484	15,500	2,465	66,695
		透析時間≥1年之死亡率	1.1612	0.5696	1.0297	0.6382	0.7161	1.6632	0.9520
	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	434	303	320	284	280	48	1,663
		透析時間≥1年之總病人月數	42,597	26,769	29,991	30,201	26,401	4,182	159,837
		透析時間≥1年之死亡率	1.0188	1.1319	1.0669	0.9403	1.0605	1.1477	1.0404
	地區醫院	透析時間≥1年之死亡人數	381	323	384	218	271	40	1,602
		透析時間≥1年之總病人月數	29,690	34,186	32,798	15,811	19,368	2,879	134,272
		透析時間≥1年之死亡率	1.2832	0.9448	1.1708	1.3787	1.3992	1.3893	1.1931
	基層診所	透析時間≥1年之死亡人數	960	333	567	616	699	103	3,205
		透析時間≥1年之總病人月數	93,376	35,588	55,504	65,529	72,761	8,308	327,765
		透析時間≥1年之死亡率	1.0281	0.9357	1.0215	0.9400	0.9606	1.2397	0.9778
105年小計	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	269	52	146	44	120	45	675
		透析時間≥1年之總病人月數	25,738	6,518	12,188	5,820	15,891	2,663	68,740
		透析時間≥1年之死亡率	1.0451	0.7977	1.1978	0.7560	0.7551	1.6898	0.9819
	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	418	338	342	362	287	54	1,796
		透析時間≥1年之總病人月數	43,889	27,629	31,141	32,399	26,525	4,192	165,481
		透析時間≥1年之死亡率	0.9524	1.2233	1.0982	1.1173	1.0819	1.2881	1.0853
	地區醫院	透析時間≥1年之死亡人數	371	397	373	226	271	44	1,666
		透析時間≥1年之總病人月數	27,658	36,300	33,241	15,331	19,202	3,158	134,377
		透析時間≥1年之死亡率	1.3413	1.0936	1.1221	1.4741	1.4113	1.3932	1.2397
	基層診所	透析時間≥1年之死亡人數	1,039	367	586	718	729	88	3,456
		透析時間≥1年之總病人月數	100,959	36,694	57,374	65,813	74,765	8,525	340,457
		透析時間≥1年之死亡率	1.0291	1.0001	1.0213	1.0909	0.9750	1.0322	1.0151
106年小計	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	273	37	148	47	134	53	691
		透析時間≥1年之總病人月數	26,999	6,471	12,918	6,041	15,867	2,831	71,050
		透析時間≥1年之死亡率	1.0111	0.5717	1.1456	0.7780	0.8445	1.8721	0.9725
	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	469	315	340	361	274	54	1,807
		透析時間≥1年之總病人月數	44,809	28,851	30,947	32,929	26,332	4,432	168,007
		透析時間≥1年之死亡率	1.0466	1.0918	1.0986	1.0962	1.0405	1.2184	1.0755
	地區醫院	透析時間≥1年之死亡人數	376	419	451	242	273	50	1,788
		透析時間≥1年之總病人月數	27,411	37,793	34,746	15,698	19,366	3,508	138,079
		透析時間≥1年之死亡率	1.3717	1.1086	1.2979	1.5415	1.4096	1.4253	1.2949
	基層診所	透析時間≥1年之死亡人數	1,113	398	636	683	796	101	3,647
		透析時間≥1年之總病人月數	107,367	38,092	60,114	67,984	76,813	8,656	355,232
		透析時間≥1年之死亡率	1.0366	1.0448	1.0579	1.0046	1.0362	1.1668	1.0266
107年第1季	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	67	15	40	11	18	6	157
		透析時間≥1年之總病人月數	7,011	1,622	3,331	1,533	3,974	800	18,259
		透析時間≥1年之死亡率	0.9556	0.9247	1.2008	0.7175	0.4529	0.7500	0.8598
	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	109	69	68	73	76	14	409
		透析時間≥1年之總病人月數	11,333	7,459	7,650	8,333	6,606	1,206	42,506
		透析時間≥1年之死亡率	0.9617	0.9250	0.8888	0.8760	1.1504	1.1608	0.9622
	地區醫院	透析時間≥1年之死亡人數	74	111	114	66	74	16	455
		透析時間≥1年之總病人月數	7,018	9,476	8,828	4,105	4,926	945	35,182
		透析時間≥1年之死亡率	1.0544	1.1713	1.2913	1.6077	1.5022	1.6931	1.2932
	基層診所	透析時間≥1年之死亡人數	270	97	166	179	194	11	909
		透析時間≥1年之總病人月數	27,487	9,901	15,385	17,332	19,455	2,175	90,555
		透析時間≥1年之死亡率	0.9822	0.9796	1.0789	1.0327	0.9971	0.5057	1.0038
107年第2季	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	57	8	24	12	19	5	124
		透析時間≥1年之總病人月數	7,036	1,622	3,362	1,543	4,006	713	18,267
		透析時間≥1年之死亡率	0.8101	0.4932	0.7138	0.7777	0.4742	0.7012	0.6788

	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	76	53	77	73	65	8	351
		透析時間≥1年之總病人月數	11,444	7,479	7,689	8,349	6,591	1,117	42,602
		透析時間≥1年之死亡率	0.6641	0.7086	1.0014	0.8743	0.9861	0.7162	0.8239
	地區醫院	透析時間≥1年之死亡人數	69	74	74	48	49	14	328
		透析時間≥1年之總病人月數	7,130	9,541	8,871	4,113	5,067	914	35,520
		透析時間≥1年之死亡率	0.9677	0.7756	0.8341	1.1670	0.9670	1.5317	0.9234
	基層診所	透析時間≥1年之死亡人數	230	84	111	145	138	13	711
		透析時間≥1年之總病人月數	27,776	10,041	15,450	17,127	19,505	2,170	91,143
		透析時間≥1年之死亡率	0.8280	0.8365	0.7184	0.8466	0.7075	0.5990	0.7800

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季： 1455 、年： 1456

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間≥1年死亡率=（追蹤期間透析大於等於1年之死亡個案數）X 100／（追蹤期間透析大於等於1年之總病人月數）

分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間≥1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 107/10/08

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD6 血液透析_跨院瘻管重建率

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
104年小計	瘻管重建個案數	1,046	468	872	477	297	75	3,139
	重建次數	1,262	598	1,425	646	331	88	4,241
	總病人月數	225,551	120,680	151,298	135,637	153,080	20,573	793,818
105年小計	瘻管重建個案數	928	411	874	498	264	74	2,985
	重建次數	1,120	502	1,372	624	301	90	3,941
	總病人月數	234,238	125,430	156,584	139,554	155,662	21,752	819,638
	瘻管重建率	0.4781	0.4002	0.8762	0.4471	0.1933	0.4137	0.4808
106年小計	瘻管重建個案數	907	372	857	436	290	80	2,883
	重建次數	1,063	454	1,352	558	315	96	3,774
	總病人月數	244,304	130,716	161,459	142,228	158,477	22,241	845,658
	瘻管重建率	0.4351	0.3473	0.8373	0.3923	0.1987	0.4316	0.4462
107上半年	瘻管重建個案數	425	165	496	230	146	48	1,472
	重建次數	470	193	679	263	153	52	1,772
	總病人月數	126,122	67,450	82,013	72,646	80,879	11,472	433,244
	瘻管重建率	0.3726	0.2861	0.8279	0.3620	0.1891	0.4532	0.4090

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1734、年：1735

2.資料範圍：門住診

3.公式說明：

跨院瘻管重建率=（追蹤期間所有病人於跨院重新接受動靜脈瘻管或人工血管手術之總次數）X100／（追蹤期間之總病人分子：統計期間分母病人於透析年月跨院申報動靜脈瘻管或人工血管手術者，往前勾稽2年曾申報動靜脈瘻管或人工血
分母：慢性透析病人於統計期間有申報門住診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

瘻管重建個案數=追蹤期間所有病人須重新接受動靜脈瘻管或人工血管手術之人數

4.製表日期: 107/10/08

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD6 血液透析_跨院瘻管重建率

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
104年小計	瘻管重建個案數	519	1,082	787	1,333
	重建次數	586	1,419	1,090	1,763
	總病人月數	97,733	207,813	161,907	373,936
105年小計	瘻管重建個案數	496	1,073	669	1,276
	重建次數	572	1,373	875	1,686
	總病人月數	102,104	214,806	161,099	391,006
	瘻管重建率	0.5602	0.6391	0.5431	0.4311
106年小計	瘻管重建個案數	509	986	637	1,260
	重建次數	579	1,235	833	1,669
	總病人月數	106,137	218,349	165,847	407,232
	瘻管重建率	0.5455	0.5656	0.5022	0.4098
107上半年	瘻管重建個案數	279	506	344	627
	重建次數	308	590	424	748
	總病人月數	54,370	111,609	85,328	209,678
	瘻管重建率	0.5664	0.5286	0.4969	0.3567

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1734、年：1735

2.資料範圍：門住診

3.公式說明：

跨院瘻管重建率=（追蹤期間所有病人於跨院重新接受動靜脈瘻管或人工血管手術之總次數）X100／（追蹤期間之總病人月
分子：統計期間分母病人於透析年月跨院申報動靜脈瘻管或人工血管手術者，往前勾稽2年曾申報動靜脈瘻管或人工血管手術之再次申報次數加總。

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門住診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

瘻管重建個案數=追蹤期間所有病人須重新接受動靜脈瘻管或人工血管手術之人數

4.製表日期: 107/10/08

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD6 血液透析_同院瘻管重建率

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
104年小計	瘻管重建個案數	400	106	141	131	159	56	997
	重建次數	435	110	155	136	171	63	1,076
	總病人月數	225,551	120,680	151,298	135,637	153,080	20,573	793,818
	瘻管重建率	0.1928	0.0911	0.1024	0.1002	0.1117	0.3062	0.1355
105年小計	瘻管重建個案數	330	109	111	162	150	55	922
	重建次數	371	122	119	170	162	64	1,014
	總病人月數	234,238	125,430	156,584	139,554	155,662	21,752	819,638
	瘻管重建率	0.1583	0.0972	0.0759	0.1218	0.1040	0.2942	0.1237
106年小計	瘻管重建個案數	367	98	116	123	167	55	931
	重建次數	400	106	122	127	180	64	1,004
	總病人月數	244,304	130,716	161,459	142,228	158,477	22,241	845,658
	瘻管重建率	0.1637	0.0810	0.0755	0.0892	0.1135	0.2877	0.1187
107上半年	瘻管重建個案數	202	49	67	64	97	34	513
	重建次數	213	52	71	67	102	36	541
	總病人月數	126,122	67,450	82,013	72,646	80,879	11,472	433,244
	瘻管重建率	0.1688	0.0770	0.0865	0.0922	0.1261	0.3138	0.1248

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1828、年：1829

2.資料範圍：門住診

3.公式說明：

同院瘻管重建率=（追蹤期間所有病人於同院須重新接受動靜脈瘻管或人工血管手術之總次數）X100／（追蹤期間之總病人月
 分子：統計期間分母病人於透析年月同院申報動靜脈瘻管或人工血管手術者，往前勾稽2年曾申報動靜脈瘻管或人工血管手術
 分母：慢性透析病人於統計期間有申報門住診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

瘻管重建個案數=追蹤期間所有病人須重新接受動靜脈瘻管或人工血管手術之人數

4.製表日期: 107/10/08

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD6 血液透析_同院瘻管重建率

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
104年小計	瘻管重建個案數	366	497	123	0
	重建次數	387	543	129	0
	總病人月數	97,733	207,813	161,907	373,936
	瘻管重建率	0.3959	0.2612	0.0796	0.0000
105年小計	瘻管重建個案數	340	497	72	0
	重建次數	372	545	78	0
	總病人月數	102,104	214,806	161,099	391,006
	瘻管重建率	0.3643	0.2537	0.0484	0.0000
106年小計	瘻管重建個案數	376	481	67	0
	重建次數	399	523	73	0
	總病人月數	106,137	218,349	165,847	407,232
	瘻管重建率	0.3759	0.2395	0.0440	0.0000
107上半年	瘻管重建個案數	203	248	55	0
	重建次數	210	263	59	0
	總病人月數	54,370	111,609	85,328	209,678
	瘻管重建率	0.3862	0.2356	0.0691	0.0000

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年： 1828 、年： 1829

2.資料範圍：門住診

3.公式說明：

同院瘻管重建率=（追蹤期間所有病人於同院須重新接受動靜脈瘻管或人工血管手術之總次數）X100／(追蹤期間之分子：統計期間分母病人於透析年月同院申報動靜脈瘻管或人工血管手術者，往前勾稽2年曾申報動靜脈瘻管或人工血管手術之再次申報次數加總。

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門住診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

瘻管重建個案數=追蹤期間所有病人須重新接受動靜脈瘻管或人工血管手術之人數

4.製表日期: 107/10/08

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD7 血液透析_脫離率(I)-腎功能回復

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
104年小計	腎功能恢復人數	38	18	21	8	11	0	96
	新病人數	2,405	1,314	1,544	1,325	1,432	218	8,238
	脫離率(I)-腎功能回復	1.5800%	1.3698%	1.3601%	0.6037%	0.7681%	0.0000%	1.1653%
105年小計	腎功能恢復人數	37	15	19	15	5	3	94
	新病人數	2,654	1,317	1,647	1,433	1,405	231	8,687
	脫離率(I)-腎功能回復	1.3941%	1.1389%	1.1536%	1.0467%	0.3558%	1.2987%	1.0820%
106年小計	腎功能恢復人數	55	31	26	15	10	1	138
	新病人數	2,767	1,407	1,726	1,539	1,530	251	9,220
	脫離率(I)-腎功能回復	1.99%	2.20%	1.51%	0.97%	0.65%	0.40%	1.50%
107上半年	腎功能恢復人數	30	7	7	8	8	1	61
	新病人數	1,524	754	873	667	828	110	4,756
	脫離率(I)-腎功能回復	1.97%	0.93%	0.80%	1.20%	0.97%	0.91%	1.28%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1674、年：1675

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診、重大傷病申報檔、承保檔

3.公式說明：

脫離率I (腎功能回復而不須再透析者)=(追蹤期間新病人因腎功能回復而不須再繼續接受透析治療之人數)／(追蹤期間分子：分母病患於其開始透析年月起的第11、12個月連續2個月未於申報任一門、住診透析醫令之人數。

分母：透析時間小於1年之慢性血液透析新病人數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 107/10/08

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD7 血液透析_脫離率(I)-腎功能回復

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
104年小計	腎功能恢復人數	12	30	27	27
	新病人數	1,219	2,570	1,701	2,748
	脫離率(I)-腎功能回復	0.9844%	1.1673%	1.5873%	0.9825%
105年小計	腎功能恢復人數	19	27	24	24
	新病人數	1,244	2,739	1,685	3,019
	脫離率(I)-腎功能回復	1.5273%	0.9857%	1.4243%	0.7949%
106年小計	腎功能恢復人數	29	35	28	46
	新病人數	1,459	2,837	1,707	3,217
	脫離率(I)-腎功能回復	1.99%	1.23%	1.64%	1.43%
107上半年	腎功能恢復人數	6	18	12	25
	新病人數	733	1,370	909	1,744
	脫離率(I)-腎功能回復	0.82%	1.31%	1.32%	1.43%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1674、年：1675

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診、重大傷病申報檔、承保檔

3.公式說明：

脫離率I(腎功能回復而不須再透析者)=(追蹤期間新病人因腎功能回復而不須再繼續接受透析治療之人數)／(追蹤期間之分子：分母病患於其開始透析年月起的第11、12個月連續2個月未於申報任一門、住診透析醫令之人數。

分母：透析時間小於1年之慢性血液透析新病人數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 107/10/08

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD7 血液透析_脫離率(II)-腎移植

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
104年小計	腎移植人數	58	18	41	28	33	7	185
	所有病人數	18,791	10,037	12,576	11,217	12,601	1,654	66,876
	脫離率(II)-腎移植	0.3086%	0.1793%	0.3260%	0.2496%	0.2618%	0.4232%	0.2766%
105年小計	腎移植人數	61	29	39	22	33	3	187
	所有病人數	19,591	10,389	13,004	11,492	12,859	1,739	69,074
	脫離率(II)-腎移植	0.3113%	0.2791%	0.2999%	0.1914%	0.2566%	0.1725%	0.2707%
106年小計	腎移植人數	67	39	51	26	30	13	225
	所有病人數	20,360	10,896	13,279	11,713	13,099	1,767	71,112
	脫離率(II)-腎移植	0.33%	0.36%	0.38%	0.22%	0.23%	0.74%	0.32%
107上半年	腎移植人數	40	12	14	14	18	10	108
	所有病人數	20,634	10,980	13,303	11,730	13,152	1,819	71,617
	脫離率(II)-腎移植	0.19%	0.11%	0.11%	0.12%	0.14%	0.55%	0.15%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1683、年：1684

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診、重大傷病申報檔、承保檔

3.公式說明：

脫離率 II (因腎移植而不須再透析者)=(追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療之人數)/(追蹤期間之所有病人數)

分子：分母病患屬腎臟移植者，且自生效起日起~生效起日的下個月月底之間未再申報任一透析醫令之人數。

分母：慢性透析病人且於統計期間最後申報門診血液透析任一醫令之人數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 107/10/08

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD7 血液透析_脫離率(II)-腎移植

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
104年小計	腎移植人數	28	42	36	79
	所有病人數	6,445	15,886	13,060	31,487
	脫離率(II)-腎移植	0.4344%	0.2643%	0.2756%	0.2508%
105年小計	腎移植人數	40	42	36	69
	所有病人數	6,768	16,309	13,025	32,973
	脫離率(II)-腎移植	0.5910%	0.2575%	0.2763%	0.2092%
106年小計	腎移植人數	50	54	36	85
	所有病人數	6,982	16,489	13,429	34,212
	脫離率(II)-腎移植	0.72%	0.33%	0.27%	0.25%
107上半年	腎移植人數	19	33	16	40
	所有病人數	6,871	16,517	13,618	34,613
	脫離率(II)-腎移植	0.28%	0.20%	0.12%	0.12%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1683、年：1684

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診、重大傷病申報檔、承保檔

3.公式說明：

脫離率 II (因腎移植而不須再透析者)=(追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療之人數)/(追蹤期間之所有病人分子：分母病患屬腎臟移植者，且自生效起日起~生效起日的下個月月底之間未再申報任一透析醫令之人數。

分母：慢性透析病人且於統計期間最後申報門診血液透析任一醫令之人數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 107/10/08

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD11 血液透析_鈣磷乘積指標

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
106上半年	院所數	171	80	127	101	122	19	620
	鈣磷乘積-檢查比率	97.01%	97.54%	98.29%	97.12%	98.42%	96.82%	97.85%
	鈣磷乘積 < 60 mg2/dL2之百分比	92.61%	91.87%	93.37%	94.11%	93.59%	93.42%	93.12%
106下半年	院所數	177	82	129	101	124	19	632
	鈣磷乘積-檢查比率	97.92%	98.43%	98.56%	97.46%	98.82%	97.55%	98.42%
	鈣磷乘積 < 60 mg2/dL2之百分比	93.24%	92.96%	94.26%	94.85%	93.96%	95.78%	93.88%
106年小計	院所數	178	82	130	102	124	19	635
	鈣磷乘積-檢查比率	97.77%	98.31%	98.51%	98.05%	98.55%	97.12%	98.48%
	鈣磷乘積 < 60 mg2/dL2之百分比	96.86%	96.73%	97.54%	97.72%	97.58%	97.67%	97.34%
107上半年	院所數	177	81	132	101	129	19	639
	鈣磷乘積-檢查比率	97.47%	96.96%	98.40%	97.01%	98.44%	97.00%	97.87%
	鈣磷乘積 < 60 mg2/dL2之百分比	93.33%	93.58%	94.17%	94.99%	94.18%	93.75%	93.99%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門住診及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量鈣磷乘積人數/慢性血液透析病人數。指標編號：半年：2348、年：2355。

(2)鈣磷乘積 mg2/dL2=分母病人測量鈣磷乘積 mg2/dL2之人數/慢性血液透析病人測量鈣磷乘積人數。指標編號：半年：2350、年：2357。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日: 107/10/08

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD11 血液透析_鈣磷乘積指標

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
106上半年	院所數	19	74	153	374
	鈣磷乘積-檢查比率	98.15%	97.34%	96.02%	98.13%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	92.73%	92.77%	91.95%	93.62%
106下半年	院所數	19	74	153	386
	鈣磷乘積-檢查比率	98.48%	97.59%	97.48%	98.60%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	93.54%	93.31%	93.61%	94.11%
106年小計	院所數	19	75	154	387
	鈣磷乘積-檢查比率	98.05%	98.03%	97.24%	98.35%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	96.73%	96.83%	96.80%	97.36%
107上半年	院所數	19	74	154	392
	鈣磷乘積-檢查比率	98.23%	97.37%	96.47%	98.05%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	93.98%	93.58%	93.39%	94.23%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門住診及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量鈣磷乘積人數/慢性血液透析病人數。指標編號：半年：2348、年：2355。

(2)鈣磷乘積 mg2/dL2=分母病人測量鈣磷乘積 mg2/dL2之人數/慢性血液透析病人測量鈣磷乘積人數。指標編號：半年：2350、年：2357。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日：107/10/08

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD1 腹膜透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
104年小計	院所數	28	21	27	19	17	5	117
	Albumin-檢查比率	99.51%	100.00%	99.93%	99.53%	99.68%	100.00%	99.69%
	Albumin(BCG)家數	23	19	18	19	17	5	101
	Albumin(BCG)平均值	3.6957	3.8071	3.7434	3.7063	3.7249	3.6862	3.7265
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	86.56%	90.69%	88.94%	87.41%	88.06%	82.61%	87.93%
	Albumin(BCP)家數	6	2	9	3	0	1	21
	Albumin-平均值(BCP)	3.2085	3.1733	3.2935	3.1385	0.0000	3.0691	3.2299
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	85.53%	96.15%	90.48%	81.72%	0.00%	77.78%	86.44%
105年小計	院所數	28	20	27	19	16	4	114
	Albumin-檢查比率	99.03%	99.89%	99.35%	99.25%	98.83%	97.78%	99.17%
	Albumin(BCG)家數	23	18	18	19	16	4	98
	Albumin(BCG)平均值	3.7036	3.7989	3.7062	3.7244	3.7342	3.7448	3.7277
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	85.14%	90.88%	87.74%	88.48%	88.00%	89.39%	87.55%
	Albumin(BCP)家數	6	2	9	0	0	0	17
	Albumin-平均值(BCP)	3.2310	3.2196	3.2217	0.0000	0.0000	0.0000	3.2267
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	86.93%	83.33%	90.88%	0.00%	0.00%	0.00%	88.41%
106年小計	院所數	28	21	29	19	17	4	118
	Albumin-檢查比率	98.98%	99.23%	99.07%	98.59%	98.69%	99.33%	98.94%
	Albumin(BCG)家數	23	19	20	19	17	4	102
	Albumin(BCG)平均值	3.7322	3.8049	3.7111	3.7005	3.7053	3.7419	3.7279
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	86.69%	89.03%	88.13%	87.05%	88.20%	90.54%	87.75%
	Albumin(BCP)家數	7	2	9	0	0	0	18
	Albumin-平均值(BCP)	3.2938	3.0938	3.2787	0.0000	0.0000	0.0000	3.2810
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	89.07%	75.00%	92.11%	0.00%	0.00%	0.00%	89.91%
107年第1季	院所數	26	18	28	18	17	3	110
	Albumin-檢查比率	94.38%	97.28%	98.77%	97.30%	98.82%	91.74%	96.78%
	Albumin(BCG)家數	22	16	19	17	17	3	94
	Albumin(BCG)平均值	3.7918	3.7900	3.7338	3.7256	3.7376	3.8099	3.7604
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	80.99%	83.13%	81.86%	79.30%	80.59%	84.68%	81.16%
	Albumin(BCP)家數	5	2	9	1	0	0	17
	Albumin-平均值(BCP)	3.1234	3.1053	3.2743	3.2750	0.0000	0.0000	3.2011
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	74.30%	76.47%	81.71%	80.00%	0.00%	0.00%	78.08%
107年第2季	院所數	27	20	28	18	16	3	112
	Albumin-檢查比率	98.93%	99.75%	98.86%	96.88%	98.54%	97.52%	98.62%
	Albumin(BCG)家數	22	18	19	17	16	3	95
	Albumin(BCG)平均值	3.7494	3.7901	3.7303	3.7341	3.7168	3.7689	3.7435
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	77.00%	80.87%	80.56%	79.16%	78.28%	79.66%	78.81%
	Albumin(BCP)家數	5	2	9	1	0	0	17
	Albumin-平均值(BCP)	3.3159	3.1165	3.2818	3.0300	0.0000	0.0000	3.2768
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	79.31%	70.59%	84.27%	65.00%	0.00%	0.00%	80.17%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Albumin人數/慢性腹膜透析病人數。指標編號：季： 1957 、年： 1985 。

(2)平均值=申報Albumin檢驗值之總和/申報Albumin檢驗值大於0之筆數總和。指標編號：季：BCG： 2034 、BCP： 2035 、年：BCG： 2054 、

(3)(BCG檢驗法)≥3.5百分比=分母病人測量Albumin(BCG法)≥3.5gm/dl之人數/慢性腹膜透析病人測量Albumin(BCG法)人數。指標編號：季： 1960

(4)(BCP檢驗法)≥3.0百分比=分母病人測量Albumin(BCP法)≥3.0gm/dl之人數/慢性腹膜透析病人測量Albumin(BCP法)人數。指標編號：季： 1961 、

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 107/10/08

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD1 腹膜透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
104年小計	院所數	19	67	19	12
	Albumin-檢查比率	99.72%	99.63%	100.00%	100.00%
	Albumin(BCG)家數	18	58	13	12
	Albumin(BCG)平均值	3.7173	3.7352	3.7871	3.7578
	比	86.88%	88.54%	93.41%	95.52%
	Albumin(BCP)家數	2	11	6	2
	Albumin-平均值(BCP)	3.3153	3.2163	2.9867	3.9429
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	89.72%	86.64%	68.42%	100.00%
105年小計	院所數	19	69	17	9
	Albumin-檢查比率	99.28%	98.92%	100.00%	100.00%
	Albumin(BCG)家數	18	60	11	9
	Albumin(BCG)平均值	3.7297	3.7188	3.8072	3.7939
	比	86.44%	88.69%	89.24%	98.11%
	Albumin(BCP)家數	1	10	6	0
	Albumin-平均值(BCP)	3.2539	3.2570	2.9605	0.0000
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	93.16%	88.57%	73.02%	0.00%
106年小計	院所數	19	69	20	10
	Albumin-檢查比率	99.27%	98.55%	97.45%	98.67%
	Albumin(BCG)家數	18	60	14	10
	Albumin(BCG)平均值	3.7154	3.7410	3.8005	3.7628
	比	87.31%	87.85%	89.16%	97.30%
	Albumin(BCP)家數	1	11	6	0
	Albumin-平均值(BCP)	3.2836	3.3028	3.1295	0.0000
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	92.27%	89.69%	84.13%	0.00%
107年第1季	院所數	19	63	19	9
	Albumin-檢查比率	98.88%	94.35%	91.63%	100.00%
	Albumin(BCG)家數	18	54	13	9
	Albumin(BCG)平均值	3.7650	3.7506	3.7949	3.7750
	比	81.15%	80.55%	87.84%	85.94%
	Albumin(BCP)家數	1	10	6	0
	Albumin-平均值(BCP)	3.2989	3.1607	3.1450	0.0000
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	82.74%	76.23%	75.00%	0.00%
107年第2季	院所數	19	66	18	9
	Albumin-檢查比率	99.17%	97.96%	97.40%	100.00%
	Albumin(BCG)家數	18	56	12	9
	Albumin(BCG)平均值	3.7427	3.7456	3.7325	3.7397
	比	77.68%	80.28%	78.79%	85.71%
	Albumin(BCP)家數	1	10	6	0
	Albumin-平均值(BCP)	3.3155	3.2844	3.1215	0.0000
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	87.50%	77.66%	75.00%	0.00%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05) 及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Albumin人數/慢性腹膜透析病人數。指標編號：季： 1957 、年： 1985 。

(2)平均值=申報Albumin檢驗值之總和/申報Albumin檢驗值大於0之筆數總和。指標編號：季：BCG： 2034 、BCP： 2035 、年：BCG： 2054 、BCP： 2055 。

(3)(BCG檢驗法) ≥ 3.5 百分比=分母病人測量Albumin(BCG法) $\geq 3.5\text{gm/dl}$ 之人數/慢性腹膜透析病人測量Albumin(BCG法)人數。指標編號：季： 1960 、年： 1988 。

(4)(BCP檢驗法) ≥ 3.0 百分比=分母病人測量Albumin(BCP法) $\geq 3.0\text{gm/dl}$ 之人數/慢性腹膜透析病人測量Albumin(BCP法)人數。指標編號：季： 1961 、年： 1989 。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 107/10/08

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD2 腹膜透析_尿素氮透析效率-Weekly_Kt/V

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
104年小計	院所數	27	21	27	19	17	5	116
	Kt/V-受檢率	97.77%	96.47%	97.63%	98.22%	98.63%	96.38%	97.85%
	Kt/V-平均值	2.0214	2.0698	2.0368	2.0474	2.0651	2.0897	2.0424
	Kt/V $\geq$ 1.7百分比	93.29%	92.22%	91.55%	95.62%	95.19%	96.99%	93.61%
105年小計	院所數	28	20	27	19	16	4	114
	Kt/V-受檢率	96.70%	99.09%	98.13%	97.94%	97.89%	95.56%	97.64%
	Kt/V-平均值	2.0275	2.0720	1.9959	2.0558	2.0518	2.1405	2.0373
	Kt/V $\geq$ 1.7百分比	93.71%	91.62%	91.28%	95.22%	95.30%	98.45%	93.57%
106上半年	院所數	27	21	27	18	17	4	114
	Kt/V-受檢率	94.09%	95.40%	96.09%	95.49%	96.84%	91.04%	95.33%
	Kt/V-平均值	2.0510	2.0854	2.0113	2.0690	2.0893	2.0548	2.0565
	Kt/V $\geq$ 1.7百分比	89.37%	86.42%	88.15%	93.91%	92.11%	92.62%	90.04%
106下半年	院所數	28	20	27	18	16	4	113
	Kt/V-受檢率	95.68%	95.00%	95.73%	89.09%	97.76%	96.03%	95.04%
	Kt/V-平均值	2.0245	2.0936	2.0068	2.0319	2.0610	2.1349	2.0367
	Kt/V $\geq$ 1.7百分比	90.59%	85.88%	88.93%	93.59%	91.62%	92.56%	90.32%
106年小計	院所數	28	21	28	19	17	4	117
	Kt/V-受檢率	97.35%	96.93%	97.49%	97.46%	97.46%	96.64%	97.46%
	Kt/V-平均值	2.0397	2.0883	2.0082	2.0535	2.0712	2.0946	2.0471
	Kt/V $\geq$ 1.7百分比	94.35%	91.62%	93.37%	96.82%	95.49%	97.22%	94.48%
107上半年	院所數	28	20	28	18	17	3	114
	Kt/V-受檢率	94.05%	95.20%	95.94%	95.38%	97.67%	93.02%	95.41%
	Kt/V-平均值	2.0311	2.1327	1.9792	2.0533	2.0536	2.1316	2.0396
	Kt/V $\geq$ 1.7百分比	90.90%	88.92%	85.73%	93.01%	89.83%	95.83%	89.83%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Weekly Kt/V人數/慢性腹膜透析病人數。指標編號：半年：1980、年：1992。

(2)平均值=申報Weekly Kt/V檢驗值之總和/申報Weekly Kt/V檢驗值大於0之總筆數。指標編號：半年：2048、年：2057。

(3) $\geq$ 1.7百分比=分母病人測量Weekly Kt/V $\geq$ 1.7之人數/慢性腹膜透析病人測量Weekly Kt/V人數。指標編號：半年：1981、年：1993。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 107/10/08

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD2 腹膜透析_尿素氮透析效率-Weekly_Kt/V

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
104年小計	院所數	19	67	19	11
	Kt/V-受檢率	97.71%	97.94%	97.32%	97.01%
	Kt/V-平均值	2.0393	2.0480	2.0647	1.9073
	Kt/V $\geq$ 1.7百分比	93.49%	93.86%	92.20%	87.69%
105年小計	院所數	19	69	17	9
	Kt/V-受檢率	97.29%	97.91%	98.64%	100.00%
	Kt/V-平均值	2.0428	2.0330	2.0513	1.9092
	Kt/V $\geq$ 1.7百分比	93.67%	93.53%	93.12%	90.57%
106上半年	院所數	19	68	18	9
	Kt/V-受檢率	95.44%	94.75%	98.45%	97.78%
	Kt/V-平均值	2.0546	2.0612	2.0637	1.9100
	Kt/V $\geq$ 1.7百分比	90.11%	89.99%	90.00%	86.36%
106下半年	院所數	19	67	17	10
	Kt/V-受檢率	96.45%	93.51%	94.04%	81.94%
	Kt/V-平均值	2.0428	2.0314	2.0420	1.9450
	Kt/V $\geq$ 1.7百分比	90.06%	91.15%	87.80%	79.66%
106年小計	院所數	19	69	19	10
	Kt/V-受檢率	97.60%	96.80%	96.17%	98.67%
	Kt/V-平均值	2.0535	2.0431	2.0350	1.9378
	Kt/V $\geq$ 1.7百分比	94.79%	94.30%	90.71%	91.89%
107上半年	院所數	19	66	20	9
	Kt/V-受檢率	96.42%	94.91%	85.71%	97.06%
	Kt/V-平均值	2.0382	2.0378	2.1235	1.8933
	Kt/V $\geq$ 1.7百分比	89.53%	90.22%	91.67%	84.85%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Weekly Kt/V人數/慢性腹膜透析病人數。指標編號：半年：1980、年：1992。

(2)平均值=申報Weekly Kt/V檢驗值之總和/申報Weekly Kt/V檢驗值大於0之總筆數。指標編號：半年：2048、年：2057。

(3) $\geq$ 1.7百分比=分母病人測量Weekly Kt/V $\geq$ 1.7之人數/慢性腹膜透析病人測量Weekly Kt/V人數。指標編號：半年：1981、年：1993。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 107/10/08

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD3 腹膜透析_貧血檢查-Hb

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
104年小計	院所數	26	18	25	19	16	5	109
	Hb-檢查比率	99.70%	100.00%	99.86%	99.44%	99.71%	100.00%	99.74%
	Hb-平均值	10.5066	10.5924	10.2326	10.3363	10.3549	10.3453	10.4146
	Hb>8.5g/dL之百分比	97.72%	97.32%	97.15%	96.80%	96.98%	96.23%	97.29%
105年小計	院所數	28	17	26	19	16	3	109
	Hb-檢查比率	99.08%	99.80%	99.57%	99.23%	98.46%	93.88%	99.10%
	Hb-平均值	10.3067	10.3908	9.9425	10.2151	10.2170	9.9874	10.2181
	Hb>8.5g/dL之百分比	97.22%	97.77%	95.96%	97.48%	97.44%	97.83%	97.14%
106年小計	院所數	27	19	27	18	17	4	112
	Hb-檢查比率	99.03%	99.27%	99.03%	98.51%	98.50%	100.00%	98.93%
	Hb-平均值	10.3028	10.3286	10.0547	10.0748	10.1527	10.3785	10.2002
	Hb>8.5g/dL之百分比	96.75%	97.99%	97.63%	96.03%	96.67%	94.23%	97.03%
107年第1季	院所數	25	16	26	16	16	3	102
	Hb-檢查比率	93.62%	97.06%	98.53%	97.44%	98.87%	86.67%	96.46%
	Hb-平均值	10.3503	10.2914	9.9663	10.0274	10.1194	10.3128	10.1779
	Hb>8.5g/dL之百分比	90.81%	90.93%	87.04%	89.50%	89.90%	97.44%	89.83%
107年第2季	院所數	26	18	26	15	16	3	104
	Hb-檢查比率	99.35%	99.80%	98.70%	96.70%	98.56%	95.74%	98.72%
	Hb-平均值	10.4982	10.4558	10.2058	10.1586	10.2684	10.2652	10.3439
	Hb>8.5g/dL之百分比	91.99%	91.31%	90.95%	89.34%	88.65%	95.56%	90.75%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門住診及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Hb人數/慢性腹膜透析病人數。指標編號：季：1965、年：1995。

(2)平均值=申報Hb檢驗值之總和/申報Hb檢驗值大於0之總筆數。指標編號：季：2038、年：2059。

(3)>8.5g/dL之百分比=分母病人測量Hb>8.5g/dL之人數/慢性腹膜透析病人測量Hb人數。指標編號：季：1967、年：1997。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※排除正在接受化學療法之癌症病患及非腎性貧血(如地中海貧血)

*本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Hct指標

4.製表日期: 107/10/08

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD3 腹膜透析_貧血檢查-Hb

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
104年小計	院所數	19	65	16	9
	Hb-檢查比率	99.77%	99.67%	100.00%	100.00%
	Hb-平均值	10.4250	10.4180	10.3949	9.8226
	Hb>8.5g/dL之百分比	97.14%	97.40%	95.73%	100.00%
105年小計	院所數	19	66	16	8
	Hb-檢查比率	99.03%	99.12%	100.00%	100.00%
	Hb-平均值	10.1921	10.2535	10.3785	9.6934
	Hb>8.5g/dL之百分比	96.84%	97.55%	96.23%	96.15%
106年小計	院所數	19	66	17	10
	Hb-檢查比率	99.24%	98.51%	97.52%	98.18%
	Hb-平均值	10.1735	10.2398	10.3156	9.9357
	Hb>8.5g/dL之百分比	96.97%	96.91%	97.46%	94.44%
107年第1季	院所數	19	60	15	8
	Hb-檢查比率	98.72%	93.65%	89.00%	100.00%
	Hb-平均值	10.2157	10.1279	10.4584	9.3250
	Hb>8.5g/dL之百分比	89.94%	90.08%	89.89%	77.50%
107年第2季	院所數	19	62	15	8
	Hb-檢查比率	99.16%	98.15%	97.37%	100.00%
	Hb-平均值	10.3611	10.3190	10.3694	10.2528
	Hb>8.5g/dL之百分比	91.19%	90.28%	90.09%	86.11%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門住診及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Hb人數/慢性腹膜透析病人數。指標編號：季：1965、年：1995。

(2)平均值=申報Hb檢驗值之總和/申報Hb檢驗值大於0之總筆數。指標編號：季：2038、年：2059。

(3)>8.5g/dL之百分比=分母病人測量Hb>8.5g/dL之人數/慢性腹膜透析病人測量Hb人數。指標編號：季：1967、

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※排除正在接受化學療法之癌症病患及非腎性貧血(如地中海貧血)

*本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Hct指標

4.製表日期: 107/10/08

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD4 腹膜透析_跨院住院率

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
104年小計	住院次數	2,953	1,024	1,615	1,165	1,259	196	8,141
	總病人月數	26,539	9,628	14,848	11,623	13,503	1,444	77,583
	住院率	11.1270	10.6356	10.8768	10.0232	9.3238	13.5734	10.4932
105年小計	住院次數	3,016	983	1,733	1,158	1,451	199	8,475
	總病人月數	26,703	9,542	14,859	11,794	13,902	1,462	78,262
	住院率	11.2946	10.3018	11.6629	9.8185	10.4373	13.6114	10.8290
106上半年	住院次數	1,333	478	712	541	746	96	3,887
	總病人月數	13,233	4,829	7,261	5,919	7,062	782	39,085
	住院率	10.0733	9.8985	9.8058	9.1400	10.5635	12.2762	9.9449
106下半年	住院次數	1,310	452	697	517	669	88	3,718
	總病人月數	12,995	4,835	7,480	5,852	6,940	751	38,852
	住院率	10.0808	9.3485	9.3181	8.8345	9.6397	11.7177	9.5696
106年小計	住院次數	2,921	1,039	1,607	1,147	1,554	210	8,405
	總病人月數	26,252	9,674	14,765	11,781	14,017	1,537	78,024
	住院率	11.1267	10.7401	10.8838	9.7360	11.0865	13.6629	10.7723
107上半年	住院次數	1,294	454	772	542	540	83	3,669
	總病人月數	12,939	4,916	7,709	5,772	6,854	758	38,947
	住院率	10.0007	9.2351	10.0142	9.3901	7.8786	10.9498	9.4204

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1445、年：1446

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診

3.公式說明：

跨院住院率=（追蹤期間所有病人跨院總住院次數）X100／（追蹤期間之總病人月數）

分子：分母病患於統計期間之跨院住院次數。

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 107/10/08

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD4 腹膜透析_跨院住院率

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
104年小計	住院次數	3,902	3,987	307	64
	總病人月數	42,440	32,089	2,313	742
	住院率	9.1941	12.4248	13.2728	8.6253
105年小計	住院次數	4,094	4,118	323	36
	總病人月數	42,306	33,056	2,304	596
	住院率	9.6771	12.4576	14.0190	6.0402
106上半年	住院次數	1,918	1,836	148	27
	總病人月數	21,363	16,299	1,132	293
	住院率	8.9781	11.2644	13.0742	9.2150
106下半年	住院次數	1,782	1,793	147	24
	總病人月數	21,202	15,930	1,291	429
	住院率	8.4048	11.2554	11.3865	5.5944
106年小計	住院次數	4,152	3,981	347	57
	總病人月數	42,610	32,264	2,430	722
	住院率	9.7441	12.3388	14.2798	7.8947
107上半年	住院次數	1,752	1,746	171	22
	總病人月數	21,177	15,909	1,461	401
	住院率	8.2731	10.9749	11.7043	5.4862

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1445、年：1446

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診

3.公式說明：

跨院住院率= (追蹤期間所有病人跨院總住院次數) X100 / (追蹤期間之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之跨院住院次數。

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 107/10/08

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD4 腹膜透析_跨院住院率

年季	特約類別	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
104年小計	醫學中心	住院次數	1,525	417	852	356	662	100	3,902
		總病人月數	15,879	4,561	8,824	4,718	7,743	716	42,440
		住院率	9.6038	9.1427	9.6554	7.5455	8.5496	13.9664	9.1941
	區域醫院	住院次數	1,429	480	689	789	528	94	3,987
		總病人月數	10,415	4,007	5,061	6,645	5,255	706	32,089
		住院率	13.7205	11.9790	13.6139	11.8735	10.0475	13.3144	12.4248
	地區醫院	住院次數	37	123	55	21	71	0	307
		總病人月數	242	885	607	131	448	0	2,313
		住院率	15.2892	13.8983	9.0609	16.0305	15.8482	0.0000	13.2728
	基層診所	住院次數	1	16	25	11	9	2	64
		總病人月數	3	175	356	129	57	22	742
		住院率	33.3333	9.1428	7.0224	8.5271	15.7894	9.0909	8.6253
105年小計	醫學中心	住院次數	1,526	415	945	346	761	114	4,094
		總病人月數	15,687	4,479	8,847	4,667	7,871	755	42,306
		住院率	9.7278	9.2654	10.6815	7.4137	9.6684	15.0993	9.6771
	區域醫院	住院次數	1,468	447	709	808	629	84	4,118
		總病人月數	10,782	4,051	4,976	7,024	5,517	706	33,056
		住院率	13.6152	11.0343	14.2483	11.5034	11.4011	11.8980	12.4576
	地區醫院	住院次數	50	130	76	0	67	0	323
		總病人月數	234	860	733	0	477	0	2,304
		住院率	21.3675	15.1162	10.3683	0.0000	14.0461	0.0000	14.0190
	基層診所	住院次數	0	10	17	6	2	1	36
		總病人月數	0	152	303	103	37	1	596
		住院率	0.0000	6.5789	5.6105	5.8252	5.4054	100.0000	6.0402
106年小計	醫學中心	住院次數	1,529	424	938	365	793	119	4,152
		總病人月數	15,539	4,430	9,131	4,767	7,885	858	42,610
		住院率	9.8397	9.5711	10.2726	7.6568	10.0570	13.8694	9.7441
	區域醫院	住院次數	1,381	471	586	785	685	92	3,981
		總病人月數	10,519	4,208	4,381	6,942	5,536	679	32,264
		住院率	13.1286	11.1929	13.3759	11.3079	12.3735	13.5493	12.3388
	地區醫院	住院次數	14	145	112	0	76	0	347
		總病人月數	194	909	775	0	552	0	2,430
		住院率	7.2164	15.9515	14.4516	0.0000	13.7681	0.0000	14.2798
	基層診所	住院次數	0	4	47	3	3	0	57
		總病人月數	0	128	478	72	44	0	722
		住院率	0.0000	3.1250	9.8326	4.1666	6.8181	0.0000	7.8947
107上半年	醫學中心	住院次數	651	190	457	152	267	42	1,752
		總病人月數	7,575	2,214	4,825	2,286	3,838	439	21,177
		住院率	8.5940	8.5817	9.4715	6.6491	6.9567	9.5671	8.2731
	區域醫院	住院次數	636	207	229	390	247	41	1,746
		總病人月數	5,252	2,129	2,050	3,459	2,700	319	15,909
		住院率	12.1096	9.7228	11.1707	11.2749	9.1481	12.8526	10.9749
	地區醫院	住院次數	13	53	78	0	27	0	171
		總病人月數	112	508	549	0	292	0	1,461
		住院率	11.6071	10.4330	14.2076	0.0000	9.2465	0.0000	11.7043
	基層診所	住院次數	0	5	13	1	3	0	22
		總病人月數	0	65	285	27	24	0	401
		住院率	0.0000	7.6923	4.5614	3.7037	12.5000	0.0000	5.4862

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年： 1445 、年： 1446

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診

3.公式說明：

跨院住院率=（追蹤期間所有病人跨院總住院次數）X100／(追蹤期間之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之跨院住院次數。

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 107/10/08

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD4 腹膜透析_同院住院率

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
104年小計	住院次數	2,627	850	1,424	1,009	1,079	145	7,134
	總病人月數	26,539	9,628	14,848	11,623	13,503	1,444	77,583
	住院率	9.8986	8.8284	9.5905	8.6810	7.9908	10.0415	9.1953
105年小計	住院次數	2,696	773	1,485	1,010	1,240	165	7,369
	總病人月數	26,703	9,542	14,859	11,794	13,902	1,462	78,262
	住院率	10.0962	8.1010	9.9939	8.5636	8.9195	11.2859	9.4158
106上半年	住院次數	1,213	389	616	476	647	85	3,426
	總病人月數	13,233	4,829	7,261	5,919	7,062	782	39,085
	住院率	9.1664	8.0554	8.4836	8.0418	9.1617	10.8695	8.7655
106下半年	住院次數	1,164	393	600	453	588	73	3,271
	總病人月數	12,995	4,835	7,480	5,852	6,940	751	38,852
	住院率	8.9572	8.1282	8.0213	7.7409	8.4726	9.7203	8.4191
106年小計	住院次數	2,607	862	1,366	1,000	1,334	180	7,349
	總病人月數	26,252	9,674	14,765	11,781	14,017	1,537	78,024
	住院率	9.9306	8.9104	9.2516	8.4882	9.5170	11.7111	9.4188
107上半年	住院次數	1,178	376	677	491	472	74	3,268
	總病人月數	12,939	4,916	7,709	5,772	6,854	758	38,947
	住院率	9.1042	7.6484	8.7819	8.5065	6.8864	9.7625	8.3908

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1837、年：1838

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診

3.公式說明：

同院住院率=（追蹤期間所有病人同院總住院次數）X100／（追蹤期間之總病人月數）

分子：分母病患於統計期間之同院住院次數。

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 107/10/08

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD4 腹膜透析_同院住院率

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
104年小計	住院次數	3,426	3,506	202	0
	總病人月數	42,440	32,089	2,313	742
	住院率	8.0725	10.9258	8.7332	0.0000
105年小計	住院次數	3,586	3,599	184	0
	總病人月數	42,306	33,056	2,304	596
	住院率	8.4763	10.8875	7.9861	0.0000
106上半年	住院次數	1,726	1,610	90	0
	總病人月數	21,363	16,299	1,132	293
	住院率	8.0793	9.8779	7.9505	0.0000
106下半年	住院次數	1,589	1,580	102	0
	總病人月數	21,202	15,930	1,291	429
	住院率	7.4945	9.9183	7.9008	0.0000
106年小計	住院次數	3,675	3,453	221	0
	總病人月數	42,610	32,264	2,430	722
	住院率	8.6247	10.7023	9.0946	0.0000
107上半年	住院次數	1,603	1,551	114	0
	總病人月數	21,177	15,909	1,461	401
	住院率	7.5695	9.7491	7.8028	0.0000

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1837、年：1838

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診

3.公式說明：

同院住院率= (追蹤期間所有病人同院總住院次數) X100 / (追蹤期間之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之同院住院次數。

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 107/10/08

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年： 1837 、年： 1838

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診

3.公式說明：

同院住院率=（追蹤期間所有病人同院總住院次數）X100／(追蹤期間之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之同院住院次數。

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 107/10/08

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD5 腹膜透析_透析時間<1年之死亡率

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
104年小計	透析時間<1年之死亡人數	29	6	13	5	10	2	65
	透析時間<1年之總病人月數	5,185	1,598	2,589	1,653	2,496	279	13,798
	透析時間<1年之死亡率	0.5593	0.3754	0.5021	0.3024	0.4006	0.7168	0.4710
105年小計	透析時間<1年之死亡人數	29	6	12	11	8	1	66
	透析時間<1年之總病人月數	4,858	1,681	2,711	1,975	2,456	296	13,977
	透析時間<1年之死亡率	0.5969	0.3569	0.4426	0.5569	0.3257	0.3378	0.4722
106年小計	透析時間<1年之死亡人數	24	8	17	8	11	1	69
	透析時間<1年之總病人月數	4,284	1,937	2,780	1,733	2,352	313	13,398
	透析時間<1年之死亡率	0.5602	0.4130	0.6115	0.4616	0.4676	0.3194	0.5150
107年第1季	透析時間<1年之死亡人數	5	2	3	1	0	0	11
	透析時間<1年之總病人月數	1,046	500	863	408	546	69	3,432
	透析時間<1年之死亡率	0.4780	0.4000	0.3476	0.2450	0.0000	0.0000	0.3205
107年第2季	透析時間<1年之死亡人數	0	2	2	1	0	0	5
	透析時間<1年之總病人月數	1,021	456	853	404	479	63	3,276
	透析時間<1年之死亡率	0.0000	0.4385	0.2344	0.2475	0.0000	0.0000	0.1526

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季： 1451 、年： 1452

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間<1年死亡率=(追蹤期間透析小於1年之死亡個案數) X 100 / (追蹤期間透析小於1年之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間<1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 107/10/08

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD5 腹膜透析_透析時間<1年之死亡率

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
104年小計	透析時間<1年之死亡人數	27	34	4	0
	透析時間<1年之總病人月數	7,023	6,208	531	37
	透析時間<1年之死亡率	0.3844	0.5476	0.7532	0.0000
105年小計	透析時間<1年之死亡人數	26	39	1	0
	透析時間<1年之總病人月數	7,099	6,313	554	11
	透析時間<1年之死亡率	0.3662	0.6177	0.1805	0.0000
106年小計	透析時間<1年之死亡人數	22	42	5	1
	透析時間<1年之總病人月數	7,304	5,483	561	52
	透析時間<1年之死亡率	0.3012	0.7660	0.8912	1.9230
107年第1季	透析時間<1年之死亡人數	3	7	1	0
	透析時間<1年之總病人月數	1,825	1,369	222	16
	透析時間<1年之死亡率	0.1643	0.5113	0.4504	0.0000
107年第2季	透析時間<1年之死亡人數	0	2	3	0
	透析時間<1年之總病人月數	1,679	1,370	215	12
	透析時間<1年之死亡率	0.0000	0.1459	1.3953	0.0000

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季： 1451 、年： 1452

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間<1年死亡率=（追蹤期間透析小於1年之死亡個案數）X 100／(追蹤期間透析小於1年之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間<1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 107/10/08

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

107年第2季	醫學中心	透析時間<1年之死亡人數	0	0	0	0	0	0	0
		透析時間<1年之總病人月數	547	172	555	125	247	33	1,679
		透析時間<1年之死亡率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	區域醫院	透析時間<1年之死亡人數	0	0	1	1	0	0	2
		透析時間<1年之總病人月數	466	214	173	279	208	30	1,370
		透析時間<1年之死亡率	0.0000	0.0000	0.5780	0.3584	0.0000	0.0000	0.1459
	地區醫院	透析時間<1年之死亡人數	0	2	1	0	0	0	3
		透析時間<1年之總病人月數	8	67	116	0	24	0	215
		透析時間<1年之死亡率	0.0000	2.9850	0.8620	0.0000	0.0000	0.0000	1.3953
	基層診所	透析時間<1年之死亡人數	0	0	0	0	0	0	0
		透析時間<1年之總病人月數	0	3	9	0	0	0	12
		透析時間<1年之死亡率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季： 1451 、年： 1452

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間<1年死亡率=（追蹤期間透析小於1年之死亡個案數）X 100／（追蹤期間透析小於1年之總病人月數）

分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間<1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 107/10/08

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD5 腹膜透析_透析時間≥1年之死亡率

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
104年小計	透析時間≥1年之死亡人數	166	65	85	59	68	11	453
	透析時間≥1年之總病人月數	21,392	8,044	12,277	9,986	11,025	1,167	63,891
	透析時間≥1年之死亡率	0.7759	0.8080	0.6923	0.5908	0.6167	0.9425	0.7090
105年小計	透析時間≥1年之死亡人數	162	59	91	68	68	5	451
	透析時間≥1年之總病人月數	21,868	7,877	12,161	9,832	11,463	1,170	64,371
	透析時間≥1年之死亡率	0.7408	0.7490	0.7482	0.6916	0.5932	0.4273	0.7006
106年小計	透析時間≥1年之死亡人數	165	53	80	75	84	13	469
	透析時間≥1年之總病人月數	21,997	7,753	12,024	10,059	11,682	1,224	64,738
	透析時間≥1年之死亡率	0.7501	0.6836	0.6653	0.7456	0.7190	1.0620	0.7244
107年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	27	11	19	21	12	1	91
	透析時間≥1年之總病人月數	5,437	1,941	2,981	2,475	2,900	308	16,042
	透析時間≥1年之死亡率	0.4965	0.5667	0.6373	0.8484	0.4137	0.3246	0.5672
107年第2季	透析時間≥1年之死亡人數	27	11	10	8	9	1	66
	透析時間≥1年之總病人月數	5,434	2,019	3,012	2,485	2,929	318	16,196
	透析時間≥1年之死亡率	0.4968	0.5448	0.3320	0.3219	0.3072	0.3144	0.4075

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季：1457、年：1458

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間≥1年死亡率=（追蹤期間透析大於等於1年之死亡個案數）X 100／（追蹤期間透析大於等於1年之總病人月數）

分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間≥1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 107/10/08

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD5 腹膜透析_透析時間≥1年之死亡率

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
104年小計	透析時間≥1年之死亡人數	214	226	10	5
	透析時間≥1年之總病人月數	35,478	25,922	1,786	705
	透析時間≥1年之死亡率	0.6031	0.8718	0.5599	0.7092
105年小計	透析時間≥1年之死亡人數	216	218	18	2
	透析時間≥1年之總病人月數	35,262	26,771	1,752	586
	透析時間≥1年之死亡率	0.6125	0.8143	1.0273	0.3412
106年小計	透析時間≥1年之死亡人數	215	234	20	4
	透析時間≥1年之總病人月數	35,366	26,820	1,882	670
	透析時間≥1年之死亡率	0.6079	0.8724	1.0626	0.5970
107年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	43	44	1	3
	透析時間≥1年之總病人月數	8,796	6,564	492	190
	透析時間≥1年之死亡率	0.4888	0.6703	0.2032	1.5789
107年第2季	透析時間≥1年之死亡人數	30	33	2	1
	透析時間≥1年之總病人月數	8,876	6,606	532	183
	透析時間≥1年之死亡率	0.3379	0.4995	0.3759	0.5464

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季： 1457 、年： 1458

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間≥1年死亡率=（追蹤期間透析大於等於1年之死亡個案數）X 100／（追蹤期間透析大於等於1年之總病人

分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間≥1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 107/10/08

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD5 腹膜透析_透析時間≥1年之死亡率

年季	特約類別	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
104年小計	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	83	19	54	20	31	7	214
		透析時間≥1年之總病人月數	12,904	3,978	7,427	4,228	6,359	582	35,478
		透析時間≥1年之死亡率	0.6432	0.4776	0.7270	0.4730	0.4874	1.2027	0.6031
	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	81	41	27	38	36	4	226
		透析時間≥1年之總病人月數	8,296	3,235	4,038	5,547	4,243	563	25,922
		透析時間≥1年之死亡率	0.9763	1.2673	0.6686	0.6850	0.8484	0.7104	0.8718
	地區醫院	透析時間≥1年之死亡人數	3	4	2	0	1	0	10
		透析時間≥1年之總病人月數	189	667	471	82	377	0	1,786
		透析時間≥1年之死亡率	1.5873	0.5997	0.4246	0.0000	0.2652	0.0000	0.5599
	基層診所	透析時間≥1年之死亡人數	0	1	2	2	0	0	5
		透析時間≥1年之總病人月數	3	164	341	129	46	22	705
		透析時間≥1年之死亡率	0.0000	0.6097	0.5865	1.5503	0.0000	0.0000	0.7092
105年小計	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	87	22	51	22	32	2	216
		透析時間≥1年之總病人月數	13,070	3,743	7,283	4,012	6,559	595	35,262
		透析時間≥1年之死亡率	0.6656	0.5877	0.7002	0.5483	0.4878	0.3361	0.6125
	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	74	28	36	46	32	3	218
		透析時間≥1年之總病人月數	8,620	3,338	4,063	5,717	4,459	574	26,771
		透析時間≥1年之死亡率	0.8584	0.8388	0.8860	0.8046	0.7176	0.5226	0.8143
	地區醫院	透析時間≥1年之死亡人數	2	8	3	0	5	0	18
		透析時間≥1年之總病人月數	178	649	517	0	408	0	1,752
		透析時間≥1年之死亡率	1.1235	1.2326	0.5802	0.0000	1.2254	0.0000	1.0273
	基層診所	透析時間≥1年之死亡人數	0	1	1	0	0	0	2
		透析時間≥1年之總病人月數	0	147	298	103	37	1	586
		透析時間≥1年之死亡率	0.0000	0.6802	0.3355	0.0000	0.0000	0.0000	0.3412
106年小計	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	81	16	40	31	40	7	215
		透析時間≥1年之總病人月數	13,101	3,605	7,335	4,098	6,570	657	35,366
		透析時間≥1年之死亡率	0.6182	0.4438	0.5453	0.7564	0.6088	1.0654	0.6079
	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	84	28	33	44	39	6	234
		透析時間≥1年之總病人月數	8,726	3,398	3,631	5,889	4,610	567	26,820
		透析時間≥1年之死亡率	0.9626	0.8240	0.9088	0.7471	0.8459	1.0582	0.8724
	地區醫院	透析時間≥1年之死亡人數	0	8	7	0	5	0	20
		透析時間≥1年之總病人月數	170	622	621	0	469	0	1,882
		透析時間≥1年之死亡率	0.0000	1.2861	1.1272	0.0000	1.0660	0.0000	1.0626
	基層診所	透析時間≥1年之死亡人數	0	1	3	0	0	0	4
		透析時間≥1年之總病人月數	0	128	437	72	33	0	670
		透析時間≥1年之死亡率	0.0000	0.7812	0.6864	0.0000	0.0000	0.0000	0.5970
107年第1季	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	16	4	11	5	6	1	43
		透析時間≥1年之總病人月數	3,214	904	1,848	1,009	1,643	178	8,796
		透析時間≥1年之死亡率	0.4978	0.4424	0.5952	0.4955	0.3651	0.5617	0.4888
	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	11	5	6	16	6	0	44
		透析時間≥1年之總病人月數	2,175	837	845	1,451	1,126	130	6,564
		透析時間≥1年之死亡率	0.5057	0.5973	0.7100	1.1026	0.5328	0.0000	0.6703
	地區醫院	透析時間≥1年之死亡人數	0	1	0	0	0	0	1
		透析時間≥1年之總病人月數	48	169	156	0	119	0	492
		透析時間≥1年之死亡率	0.0000	0.5917	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.2032
	基層診所	透析時間≥1年之死亡人數	0	1	2	0	0	0	3
		透析時間≥1年之總病人月數	0	31	132	15	12	0	190
		透析時間≥1年之死亡率	0.0000	3.2258	1.5151	0.0000	0.0000	0.0000	1.5789
107年第2季	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	13	7	6	1	2	1	30
		透析時間≥1年之總病人月數	3,219	945	1,864	1,013	1,654	181	8,876
		透析時間≥1年之死亡率	0.4038	0.7407	0.3218	0.0987	0.1209	0.5524	0.3379

	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	13	3	3	7	7	0	33
		透析時間≥1年之總病人月數	2,160	856	853	1,460	1,140	137	6,606
		透析時間≥1年之死亡率	0.6018	0.3504	0.3516	0.4794	0.6140	0.0000	0.4995
	地區醫院	透析時間≥1年之死亡人數	1	1	0	0	0	0	2
		透析時間≥1年之總病人月數	55	189	165	0	123	0	532
		透析時間≥1年之死亡率	1.8181	0.5291	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3759
	基層診所	透析時間≥1年之死亡人數	0	0	1	0	0	0	1
		透析時間≥1年之總病人月數	0	29	130	12	12	0	183
		透析時間≥1年之死亡率	0.0000	0.0000	0.7692	0.0000	0.0000	0.0000	0.5464

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季： 1457 、年： 1458

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間≥1年死亡率=（追蹤期間透析大於等於1年之死亡個案數）X 100／(追蹤期間透析大於等於1年之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間≥1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 107/10/08

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD6 腹膜透析_腹膜炎發生率

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
104年小計	發生腹膜炎次數	438	170	259	181	198	28	1,264
	總病人月數	26,539	9,628	14,848	11,623	13,503	1,444	77,583
105年小計	發生腹膜炎次數	409	145	235	174	219	30	1,200
	總病人月數	26,703	9,542	14,859	11,794	13,902	1,462	78,262
	腹膜炎發生率	1.5316	1.5195	1.5815	1.4753	1.5753	2.0519	1.5333
106上半年	發生腹膜炎次數	224	79	108	75	116	13	612
	總病人月數	13,233	4,829	7,261	5,919	7,062	782	39,085
	腹膜炎發生率	1.6927	1.6359	1.4873	1.2671	1.6425	1.6624	1.5658
106下半年	發生腹膜炎次數	256	78	117	77	111	16	650
	總病人月數	12,995	4,835	7,480	5,852	6,940	751	38,852
	腹膜炎發生率	1.9699	1.6132	1.5641	1.3157	1.5994	2.1304	1.6730
106年小計	發生腹膜炎次數	499	159	239	159	232	31	1,306
	總病人月數	26,252	9,674	14,765	11,781	14,017	1,537	78,024
	腹膜炎發生率	1.9008	1.6435	1.6186	1.3496	1.6551	2.0169	1.6738
107上半年	發生腹膜炎次數	203	69	134	87	81	6	578
	總病人月數	12,939	4,916	7,709	5,772	6,854	758	38,947
	腹膜炎發生率	1.5689	1.4035	1.7382	1.5072	1.1817	0.7915	1.4840

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1459、年：1460

2.資料範圍：門住診

3.公式說明：

腹膜炎發生率=(追蹤期間所有病人發生腹膜炎之總次數)X 100/ (追蹤期間之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間門診或住診有申報腹膜炎之次數。

分母：慢性透析病人於統計期間申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 107/10/08

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD6 腹膜透析_腹膜炎發生率

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
104年小計	發生腹膜炎次數	639	578	56	13
	總病人月數	42,440	32,089	2,313	742
105年小計	發生腹膜炎次數	596	573	32	8
	總病人月數	42,306	33,056	2,304	596
	腹膜炎發生率	1.4087	1.7334	1.3888	1.3422
106上半年	發生腹膜炎次數	333	257	23	1
	總病人月數	21,363	16,299	1,132	293
	腹膜炎發生率	1.5587	1.5767	2.0318	0.3412
106下半年	發生腹膜炎次數	320	315	15	5
	總病人月數	21,202	15,930	1,291	429
	腹膜炎發生率	1.5092	1.9774	1.1618	1.1655
106年小計	發生腹膜炎次數	679	596	39	6
	總病人月數	42,610	32,264	2,430	722
	腹膜炎發生率	1.5935	1.8472	1.6049	0.8310
107上半年	發生腹膜炎次數	267	289	22	3
	總病人月數	21,177	15,909	1,461	401
	腹膜炎發生率	1.2608	1.8165	1.5058	0.7481

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1459、年：1460

2.資料範圍：門住診

3.公式說明：

腹膜炎發生率=(追蹤期間所有病人發生腹膜炎之總次數)X 100/ (追蹤期間之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間門診或住診有申報腹膜炎之次數。

分母：慢性透析病人於統計期間申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 107/10/08

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD7 腹膜透析_脫離率(I)-腎功能回復

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
104年小計	腎功能恢復人數	3	0	2	1	3	0	9
	新病人數	402	128	217	148	195	25	1,115
	脫離率(I)-腎功能回復	0.75%	0.00%	0.92%	0.68%	1.54%	0.00%	0.81%
105年小計	腎功能恢復人數	2	0	1	0	0	0	3
	新病人數	413	143	212	135	202	21	1,126
	脫離率(I)-腎功能回復	0.48%	0.00%	0.47%	0.00%	0.00%	0.00%	0.27%
106上半年	腎功能恢復人數	2	0	3	1	0	0	6
	新病人數	206	59	113	90	116	12	596
	脫離率(I)-腎功能回復	0.97%	0.00%	2.65%	1.11%	0.00%	0.00%	1.01%
106下半年	腎功能恢復人數	2	0	0	1	0	0	3
	新病人數	169	82	100	64	96	13	524
	脫離率(I)-腎功能回復	1.18%	0.00%	0.00%	1.56%	0.00%	0.00%	0.57%
106年小計	腎功能恢復人數	4	0	3	2	0	0	9
	新病人數	375	141	213	154	212	25	1,120
	脫離率(I)-腎功能回復	1.07%	0.00%	1.41%	1.30%	0.00%	0.00%	0.80%
107上半年	腎功能恢復人數	0	2	2	0	0	0	4
	新病人數	176	85	129	74	103	14	581
	脫離率(I)-腎功能回復	0.00%	2.35%	1.55%	0.00%	0.00%	0.00%	0.69%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1677、年：1678

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診、重大傷病申報檔、承保檔

3.公式說明：

脫離率I(腎功能回復而不須再透析者)=(追蹤期間新病人因腎功能回復而不須再繼續接受透析治療之人數)／(追蹤期間之所有新病人分子：分母病患於其開始透析年月起的第11、12個月連續2個月未於申報任一門、住診透析醫令之人數。

分母：透析時間小於1年之慢性腹膜透析新病人數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 107/10/08

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD7 腹膜透析_脫離率(I)-腎功能回復

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
104年小計	腎功能恢復人數	5	4	0	0
	新病人數	547	502	57	9
	脫離率(I)-腎功能回復	0.91%	0.80%	0.00%	0.00%
105年小計	腎功能恢復人數	1	2	0	0
	新病人數	552	518	44	12
	脫離率(I)-腎功能回復	0.18%	0.39%	0.00%	0.00%
106上半年	腎功能恢復人數	3	3	0	0
	新病人數	311	257	21	7
	脫離率(I)-腎功能回復	0.96%	1.17%	0.00%	0.00%
106下半年	腎功能恢復人數	2	1	0	0
	新病人數	284	220	15	5
	脫離率(I)-腎功能回復	0.70%	0.45%	0.00%	0.00%
106年小計	腎功能恢復人數	5	4	0	0
	新病人數	595	477	36	12
	脫離率(I)-腎功能回復	0.84%	0.84%	0.00%	0.00%
107上半年	腎功能恢復人數	2	2	0	0
	新病人數	312	224	29	16
	脫離率(I)-腎功能回復	0.64%	0.89%	0.00%	0.00%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1677、年：1678

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診、重大傷病申報檔、承保檔

3.公式說明：

脫離率I (腎功能回復而不須再透析者)=(追蹤期間新病人因腎功能回復而不須再繼續接受透析治療之人數)／(追蹤期間之分子：分母病患於其開始透析年月起的第11、12個月連續2個月未於申報任一門、住診透析醫令之人數。

分母：透析時間小於1年之慢性腹膜透析新病人數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 107/10/08

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD7 腹膜透析_脫離率(II)-腎移植

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
104年小計	腎移植人數	24	4	22	9	16	4	79
	所有病人數	2,239	796	1,240	976	1,121	122	6,494
	脫離率(II)-腎移植	1.0719%	0.5025%	1.7741%	0.9221%	1.4272%	3.2786%	1.2165%
105年小計	腎移植人數	31	7	28	8	10	0	84
	所有病人數	2,263	793	1,212	981	1,134	128	6,511
	脫離率(II)-腎移植	1.3698%	0.8827%	2.3102%	0.8154%	0.8818%	0.0000%	1.2901%
106上半年	腎移植人數	14	7	13	5	5	1	45
	所有病人數	2,238	807	1,214	984	1,150	131	6,524
	脫離率(II)-腎移植	0.6255%	0.8674%	1.0708%	0.5081%	0.4347%	0.7633%	0.6897%
106下半年	腎移植人數	17	7	11	4	7	1	47
	所有病人數	2,184	807	1,254	958	1,111	126	6,440
	脫離率(II)-腎移植	0.7783%	0.8674%	0.8771%	0.4175%	0.6300%	0.7936%	0.7298%
106年小計	腎移植人數	32	14	24	9	12	2	93
	所有病人數	2,210	815	1,270	966	1,119	127	6,507
	脫離率(II)-腎移植	1.45%	1.72%	1.89%	0.93%	1.07%	1.57%	1.43%
107上半年	腎移植人數	13	8	7	6	8	0	42
	所有病人數	2,145	814	1,264	948	1,083	126	6,380
	脫離率(II)-腎移植	0.61%	0.98%	0.55%	0.63%	0.74%	0.00%	0.66%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1686、年：1687

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診、重大傷病申報檔、承保檔

3.公式說明：

脫離率 II (因腎移植而不須再透析者)=(追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療之人數)/(追蹤期間之所有病人數)

分子：分母病患屬腎臟移植者，且自生效起日起~生效起日的下個月月底之間未再申報任一透析醫令之人數。

分母：慢性透析病人且於統計期間最後申報門診腹膜透析任一醫令之人數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 107/10/08

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD7 腹膜透析_脫離率(II)-腎移植

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
104年小計	腎移植人數	48	30	1	0
	所有病人數	3,543	2,701	198	52
	脫離率(II)-腎移植	1.3547%	1.1106%	0.5050%	0.0000%
105年小計	腎移植人數	65	17	1	1
	所有病人數	3,542	2,737	190	42
	脫離率(II)-腎移植	1.8351%	0.6211%	0.5263%	2.3809%
106上半年	腎移植人數	36	8	1	0
	所有病人數	3,567	2,692	201	64
	脫離率(II)-腎移植	1.0092%	0.2971%	0.4975%	0.0000%
106下半年	腎移植人數	39	6	1	1
	所有病人數	3,503	2,640	233	64
	脫離率(II)-腎移植	1.1133%	0.2272%	0.4291%	1.5625%
106年小計	腎移植人數	75	15	2	1
	所有病人數	3,550	2,659	234	64
	脫離率(II)-腎移植	2.11%	0.56%	0.85%	1.56%
107上半年	腎移植人數	32	9	1	0
	所有病人數	3,457	2,620	248	55
	脫離率(II)-腎移植	0.93%	0.34%	0.40%	0.00%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1686、年：1687

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診、重大傷病申報檔、承保檔

3.公式說明：

脫離率 II (因腎移植而不須再透析者)=(追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療之人數)/(追蹤期間之所有病人
分子：分母病患屬腎臟移植者，且自生效起日起~生效起日的下個月月底之間未再申報任一透析醫令之人數。

分母：慢性透析病人且於統計期間最後申報門診腹膜透析任一醫令之人數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 107/10/08

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD11 腹膜透析_鈣磷乘積指標

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
106上半年	院所數	28	21	27	18	17	4	115
	鈣磷乘積-檢查比率	99.07%	99.52%	98.86%	97.70%	98.84%	96.27%	98.81%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	88.29%	89.17%	89.96%	89.95%	88.82%	90.70%	89.11%
106下半年	院所數	28	21	28	18	17	4	116
	鈣磷乘積-檢查比率	99.14%	99.02%	98.89%	97.45%	98.71%	100.00%	98.76%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	89.59%	89.41%	92.49%	89.64%	90.30%	90.48%	90.27%
106年小計	院所數	28	21	29	19	17	4	118
	鈣磷乘積-檢查比率	98.94%	99.23%	99.07%	98.59%	98.61%	99.33%	98.92%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	94.07%	94.80%	95.94%	95.52%	94.45%	95.27%	94.87%
107上半年	院所數	29	20	28	18	17	3	115
	鈣磷乘積-檢查比率	98.76%	99.52%	98.78%	97.13%	98.62%	97.67%	98.57%
	鈣磷乘積<60 mg2/dL2之百分比	88.33%	89.04%	91.25%	89.76%	89.84%	94.44%	89.63%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門住診及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量鈣磷乘積人數/慢性腹膜透析病人數。指標編號：半年：2349、年：2356。

(2)鈣磷乘積 mg2/dL2=分母病人測量鈣磷乘積 mg2/dL2之人數/慢性腹膜透析病人測量鈣磷乘積人數。指標編號：半年：2352、年：2359。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日: 107/10/08

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD11 腹膜透析_鈣磷乘積指標

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
106上半年	院所數	19	68	19	9
	鈣磷乘積-檢查比率	99.20%	98.15%	100.00%	100.00%
	鈣磷乘積 < 60 mg2/dL2之百分比	89.21%	88.75%	91.19%	88.89%
106下半年	院所數	19	67	20	10
	鈣磷乘積-檢查比率	99.25%	98.25%	97.25%	98.61%
	鈣磷乘積 < 60 mg2/dL2之百分比	90.34%	90.21%	91.04%	85.92%
106年小計	院所數	19	69	20	10
	鈣磷乘積-檢查比率	99.24%	98.51%	97.45%	98.67%
	鈣磷乘積 < 60 mg2/dL2之百分比	94.80%	94.53%	96.51%	97.30%
107上半年	院所數	19	66	21	9
	鈣磷乘積-檢查比率	99.16%	97.85%	97.62%	100.00%
	鈣磷乘積 < 60 mg2/dL2之百分比	90.10%	88.92%	89.02%	91.18%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門住診及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量鈣磷乘積人數/慢性腹膜透析病人數。指標編號：半年： 2349、年： 2356。

(2)鈣磷乘積 mg2/dL2=分母病人測量鈣磷乘積 mg2/dL2之人數/慢性腹膜透析病人測量鈣磷乘積人數。指標編號：半年： 2352、年： 2359。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日: 107/10/08

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署