

門診透析醫療品質資訊公開

105年第4季

依據衛生福利部訂定發布之「全民健康保險醫療品質資訊公開辦法」第二條附表一「整體性之醫療品質資訊」之「五、門診透析」指標項目，辦理本項資訊公開事宜

(依健保申報資料及透析院所上傳至健保署VPN系統資料所編製)

目 錄

門診透析醫療品質指標

血液透析(HD)

- 指標HD1 血液透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin) (季指標，每季呈現)
- 指標HD2 血液透析_尿素氮透析效率-URR (季指標，每季呈現)
- 指標HD3 血液透析_貧血檢查-Hb (季指標，每季呈現)
- 指標HD4 血液透析_住院率 (半年指標，Q2, Q4時呈現)
- 指標HD5 血液透析_死亡率 (季指標，每季呈現)
- 指標HD6 血液透析_瘻管重建率 (半年指標，Q2, Q4時呈現)
- 指標HD7 血液透析_脫離率 (半年指標，每半年呈現)
- 指標HD8 血液透析_B型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率(年指標，Q4時呈現)
- 指標HD9 血液透析_C型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率(年指標，Q4時呈現)
- 指標HD10 血液透析_五十五歲以下透析病人移植登錄率(年指標，Q4時呈現)

腹膜透析(PD)

- 指標PD1 腹膜透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin) (季指標，每季呈現)
- 指標PD2 腹膜透析_尿素氮透析效率-Weekly Kt/V (半年指標，Q2, Q4時呈現)
- 指標PD3 腹膜透析_貧血檢查-Hb (季指標，每季呈現)
- 指標PD4 腹膜透析_住院率 (半年指標，Q2, Q4時呈現)
- 指標PD5 腹膜透析_死亡率 (季指標，每季呈現)
- 指標PD6 腹膜透析_腹膜炎發生率 (半年指標，Q2, Q4時呈現)
- 指標PD7 腹膜透析_脫離率 (半年指標，每半年呈現)
- 指標PD8 腹膜透析_B型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率(年指標，Q4時呈現)
- 指標PD9 腹膜透析_C型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率(年指標，Q4時呈現)
- 指標PD10 腹膜透析_五十五歲以下透析病人移植登錄率(年指標，Q4時呈現)

整體透析

- 指標1 醫療費用核減率(每季呈現)

105年第4季門診透析總額醫療品質資訊彙整表

指標	指標項目		臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署	指標方向	參考值	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署	
	血液透析部分																		
1	血清白蛋白	Albumin-受檢率	95.53%	86.42%	97.78%	98.58%	98.65%	98.33%	95.85%	規定合理範圍	89.43%-100%	○	<	○	○	○	○	○	
		Albumin(BCG)家數	158	69	113	96	117	18	571		-								
		Albumin(BCG)平均值	3.90	3.88	3.93	3.92	3.88	3.96	3.91										
		Albumin(BCG)≥3.5百分	89.86%	88.92%	89.74%	90.83%	90.13%	89.39%	89.93%	正向	≥84.63%	○	○	○	○	○	○	○	
		Albumin(BCP)家數	8	5	10	6	1	1	31		-								
		Albumin-平均值(BCP)	3.60	3.50	3.39	3.78	3.19	3.29	3.50										
		Albumin(BCP)≥3.0百分	90.67%	85.92%	86.67%	94.29%	74.55%	80.21%	88.09%	正向	≥83.57%	○	○	○	○	<	<	○	
2	URR (102年新增項目, 取代原Kt/V)	URR-受檢率	95.72%	86.18%	97.76%	98.56%	98.55%	98.03%	95.84%	規定合理範圍	89.29%-100%	○	<	○	○	○	○	○	
		URR-平均值	75.72	75.62	74.64	74.98	74.55	74.07	75.10		-								
		URR≥65%百分比	96.57%	96.52%	96.88%	96.99%	96.75%	96.29%	96.73%	正向	≥88.97%	○	○	○	○	○	○	○	
3	Hb (102年新增項目, 取代原Hct)	Hb-受檢率	96.54%	85.84%	97.80%	98.84%	98.95%	98.76%	96.21%	規定合理範圍	89.55%-100%	○	<	○	○	○	○	○	
		Hb-平均值	10.53	10.50	10.62	10.54	10.66	10.48	10.57		-								
		Hb> 8.5百分比	94.76%	94.33%	94.88%	95.36%	95.66%	94.12%	95.00%	正向	≥88.73%	○	○	○	○	○	○	○	
4-1	跨院住院率 (105下半年)	醫學中心	住院次數	1807	227	903	328	753	271	4276		-							
			住院率(人次/每百人月)	11.68	6.47	11.86	9.64	8.30	17.32	10.54	負向	≤13.06	○	○	○	○	○	>	○
		區域醫院	住院次數	3052	1900	2124	2115	1820	317	11245		-							
			住院率(人次/每百人月)	11.76	11.40	11.48	11.09	11.94	11.97	11.49	負向	≤14.99	○	○	○	○	○	○	○
		地區醫院	住院次數	1755	2159	1895	1221	1355	286	8559		-							
			住院率(人次/每百人月)	11.16	10.17	9.74	13.40	12.05	13.74	10.89	負向	≤14.20	○	○	○	○	○	○	○
		基層診所	住院次數	5137	1821	2593	3319	3333	417	16191		-							
			住院率(人次/每百人月)	8.54	8.60	7.92	8.82	7.91	8.85	8.23	負向	≤10.15	○	○	○	○	○	○	○
4-2	同院住院率 (105下半年)	醫學中心	住院次數	1616	195	791	303	685	218	3808		-							
			住院率(人次/每百人月)	10.45	5.56	10.38	8.90	7.55	13.93	9.38	負向	≤11.19	○	○	○	○	○	>	○
		區域醫院	住院次數	2568	1407	1782	1720	1432	252	9161		-							
			住院率(人次/每百人月)	9.90	8.45	9.63	9.02	9.39	9.52	9.36	負向	≤11.90	○	○	○	○	○	○	○
		地區醫院	住院次數	428	951	659	432	573	127	3170		-							
			住院率(人次/每百人月)	2.72	4.48	3.39	4.74	5.10	6.10	4.03	負向	≤4.99	○	○	○	○	>	>	○
		基層診所	住院次數	0	0	0	0	0	0	0		-							
			住院率(人次/每百人月)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	負向	≤0.00	○	○	○	○	○	○	○
5	死亡率 (人/每百人月)	醫學中心	透析時間<1年之死亡率	0.30	0.00	0.28	0.37	0.34	0.00	0.29	負向	≤1.11	○	○	○	○	○	○	○
			透析時間≥1年之死亡率	0.63	0.56	1.03	0.68	0.43	1.19	0.67	負向	≤1.07	○	○	○	○	○	>	○
		區域醫院	透析時間<1年之死亡率	0.81	1.12	0.95	0.85	0.56	2.33	0.92	負向	≤1.25	○	○	○	○	○	>	○
			透析時間≥1年之死亡率	0.75	0.77	0.75	1.00	0.89	0.76	0.83	負向	≤1.19	○	○	○	○	○	○	○
		地區醫院	透析時間<1年之死亡率	0.94	1.02	1.60	0.67	1.13	1.32	1.13	負向	≤1.54	○	○	>	○	○	○	○
			透析時間≥1年之死亡率	0.98	0.87	0.83	1.12	0.96	0.99	0.93	負向	≤1.36	○	○	○	○	○	○	○
		基層診所	透析時間<1年之死亡率	0.82	0.78	0.45	0.64	0.58	1.65	0.70	負向	≤1.13	○	○	○	○	○	>	○
			透析時間≥1年之死亡率	0.75	0.75	0.79	0.80	0.62	1.01	0.75	負向	≤1.05	○	○	○	○	○	○	○

6-1	跨院瘻管重建率 (105下半年)	瘻管重建次數 瘻管重建率 (人次/每百人月)	565 0.48	265 0.42	674 0.86	299 0.43	150 0.19	43 0.40	1953 0.47	負向	- ≤0.60	○	○	>	○	○	○	○
6-2	同院瘻管重建率 (105下半年)	瘻管重建次數 瘻管重建率 (人次/每百人月)	211 0.18	77 0.12	59 0.08	84 0.12	86 0.11	31 0.29	550 0.13	負向	- ≤0.16	>	○	○	○	○	>	○
7	脫離率 (105下半年)	腎功能恢復人數	16	6	9	10	3	2	46	- 參考指標		-	-	-	-	-	-	-
		脫離率(I)-腎功能回復	1.25%	0.92%	1.13%	1.39%	0.44%	1.63%	1.08%	- 參考指標		-	-	-	-	-	-	-
		腎移植人數 脫離率(II)-腎移植	36 0.18%	15 0.14%	16 0.12%	11 0.10%	19 0.15%	2 0.12%	99 0.14%			-	-	-	-	-	-	-
8	B型肝炎表面抗原轉陽率 (105全年)	轉陽人數	61	38	56	30	39	5	229	負向	-							
		陰性人數	15968	8747	10854	9461	10824	1442	56602		-							
		轉陽率	0.38%	0.43%	0.52%	0.32%	0.36%	0.35%	0.40%		≤0.35%	>	>	>	○	>	○	>
9	C型肝炎抗體轉陽率 (105全年)	轉陽人數	94	37	82	52	68	14	347	負向	-							
		陰性人數	15811	8490	10362	8751	10274	1316	54351		-							
		轉陽率	0.59%	0.44%	0.79%	0.59%	0.66%	1.06%	0.64%		≤0.72%	○	○	>	○	○	>	○
10	五十五歲以下透析病人 移植登錄率(105全年)	登錄人數	1130	576	834	524	552	144	3754	正向	-							
		病患人數	4538	2624	2908	2654	3109	492	16064		-							
		登錄率(百分比)	24.90%	21.95%	28.68%	19.74%	17.75%	29.27%	23.37%		≥19.19%	○	○	○	○	<	○	○

105年第4季門診透析總額醫療品質資訊彙整表

指標	指標項目		臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署	指標方向	參考值	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署	
	腹膜透析部分																		
1	血清白蛋白	Albumin-受檢率	97.37%	99.87%	71.31%	99.05%	98.84%	97.46%	93.35%	規定合理範圍	89.72%~100%	○	○	<	○	○	○	○	
		Albumin(BCG)家數	23	18	17	19	16	4	97		-								
		Albumin(BCG)平均值	3.73	3.84	3.77	3.75	3.75	3.78	3.76		-								
		Albumin(BCG)≥3.5百分	76.84%	84.63%	85.07%	78.70%	79.55%	83.48%	79.90%	正向	≥79.14%	<	○	○	<	○	○	○	
		Albumin(BCP)家數	6	2	9	-	-	-	17		-								
		Albumin-平均值(BCP)	3.36	3.22	3.32	-	-	-	3.34		-								
		Albumin(BCP)≥3.0百分	83.11%	77.78%	87.34%	-	-	-	84.71%	正向	≥77.80%	○	<	○	-	-	-	○	
2	Weekly Kt/V (105下半年)	Weekly Kt/V-受檢率	90.80%	97.01%	70.94%	97.70%	97.28%	94.40%	90.11%	規定合理範圍	88.07%~100%	○	○	<	○	○	○	○	
		Weekly Kt/V-平均值	2.02	2.07	2.01	2.05	2.05	2.15	2.03		-								
		Weekly Kt/V≥1.7百分比	88.85%	85.60%	89.08%	92.72%	92.14%	95.76%	89.86%	正向	≥84.25%	○	○	○	○	○	○	○	
3	Hb (102年新增項目, 取代原Hct)	Hb-受檢率	97.67%	99.77%	66.79%	99.12%	98.49%	94.29%	92.93%	規定合理範圍	89.77%~100%	○	○	<	○	○	○	○	
		Hb-平均值	10.30	10.42	10.14	10.21	10.21	10.12	10.26		-								
		Hb> 8.5百分比	89.28%	93.66%	91.03%	92.94%	90.65%	90.91%	90.98%	正向	≥87.56%	○	○	○	○	○	○	○	
4-1	跨院住院率 (105下半年)	醫學中心	住院次數	621	172	389	143	364	40	1725		-							
			住院率(人次/每百人月)	7.92	7.78	8.84	6.10	9.24	10.31	8.16	負向	≤10.24	○	○	○	○	○	>	○
		區域醫院	住院次數	661	214	304	329	265	37	1802		-							
			住院率(人次/每百人月)	12.11	10.56	12.51	9.39	9.53	10.51	10.89	負向	≤13.68	○	○	○	○	○	○	○
		地區醫院	住院次數	23	67	32	-	30	-	152		-							
4-2	同院住院率 (105下半年)		住院率(人次/每百人月)	20.00	15.37	8.65	-	12.55	-	13.10	負向	≤16.66	>	○	○	-	○	-	○
		基層診所	住院次數	-	6	8	3	1	-	18		-							
			住院率(人次/每百人月)	-	8.00	5.56	6.98	5.56	-	6.43	負向	≤9.33	-	○	○	○	○	-	○
		醫學中心	住院次數	573	142	353	127	326	37	1558		-							
			住院率(人次/每百人月)	7.31	6.42	8.02	5.41	8.28	9.54	7.37	負向	≤8.92	○	○	○	○	○	>	○
5	死亡率 (人/每百人月)	區域醫院	住院次數	605	174	258	286	214	31	1568		-							
			住院率(人次/每百人月)	11.08	8.58	10.62	8.16	7.70	8.81	9.47	負向	≤11.90	○	○	○	○	○	○	○
		地區醫院	住院次數	9	39	20	-	15	-	83		-							
			住院率(人次/每百人月)	7.83	8.94	5.41	-	6.28	-	7.16	負向	≤10.12	○	○	○	-	○	-	○
		基層診所	住院次數	-	0	0	0	0	-	0		-							
5	死亡時間 (人/每百人月)		住院率(人次/每百人月)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	負向	≤0.00	-	○	○	○	○	-	○
		醫學中心	透析時間<1年之死亡率	0.62	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.33	負向	≤0.41	>	○	>	○	○	○	○
			透析時間≥1年之死亡率	0.40	0.65	0.61	0.30	0.25	0.65	0.43	負向	≤0.67	○	○	○	○	○	○	○
		區域醫院	透析時間<1年之死亡率	0.73	0.60	0.48	1.00	0.38	0.00	0.66	負向	≤0.66	>	○	○	>	○	○	○
			透析時間≥1年之死亡率	0.96	1.05	0.71	0.48	0.62	1.35	0.77	負向	≤0.97	○	>	○	○	>	○	○
5	死亡時間 (人/每百人月)	地區醫院	透析時間<1年之死亡率	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	負向	≤0.51	○	○	○	-	○	-	○
			透析時間≥1年之死亡率	0.00	0.64	0.00	-	1.92	-	0.69	負向	≤0.82	○	○	○	-	>	-	○
		基層診所	透析時間<1年之死亡率	-	-	-	-	0.00	-	0.00	負向	≤0.00	-	-	-	-	○	-	○
			透析時間≥1年之死亡率	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	負向	≤1.00	-	○	○	○	○	-	○

6	腹膜炎發生率 (105下半年)	腹膜炎發生次數 腹膜炎發生率 (人次/每百人月)	181 1.35	65 1.37	116 1.58	77 1.31	114 1.63	12 1.62	560 1.43	負向	- ≤1.71	○	○	○	○	○	○
7	脫離率 (105下半年)	腎功能恢復人數	2	0	1	0	0	0	3	- 參考指標	- 參考指標	-	-	-	-	-	-
		脫離率(I)-腎功能回復	1.04%	0.00%	0.99%	0.00%	0.00%	0.00%	0.56%								
		腎移植人數	18	3	14	3	8	0	46								
		脫離率(II)-腎移植	0.80%	0.38%	1.17%	0.31%	0.71%	0.00%	0.71%			-	-	-	-	-	-
8	B型肝炎表面抗原轉陽率 (105全年)	轉陽人數	5	1	1	2	2	0	11	負向	- - ≤0.24%	>	○	○	>	○	○
		陰性人數	1833	666	1050	800	927	100	5356								
		轉陽率	0.27%	0.15%	0.10%	0.25%	0.22%	0.00%	0.21%								
9	C型肝炎抗體轉陽率 (105全年)	轉陽人數	3	2	5	4	2	0	16	負向	- - ≤0.14%	>	>	>	>	>	○
		陰性人數	1989	734	1110	832	1008	106	5761								
		轉陽率	0.15%	0.27%	0.45%	0.48%	0.20%	0.00%	0.28%								
10	五十五歲以下透析病人 移植登錄率(105全年)	登錄人數	659	258	496	269	223	40	1943	正向	- - ≥47.05%	○	○	○	○	<	○
		病患人數	1122	505	695	505	635	76	3525								
		登錄率(百分比)	58.73%	51.09%	71.37%	53.27%	35.12%	52.63%	55.12%								

【說明】一、依衛福部102年8月7日衛部保字第1021280007號令發布實施「全民健康保險醫療品質資訊公開辦法」第二條附表一整體性之醫療品質資訊項目製作。

二、105年_門診透析總額專業醫療服務品質指標之參考值：正向指標以最近3年全國值平均值 $\times(1-10\%)$ 作為參考值；負向指標以最近3年全國值平均值 $\times(1+10\%)$ 為參考值；

若為當年度新增指標則無參考值，若監測期間未達3年指標，取其現有監測期間做為參考值期間。受檢率為規定合理範圍，最近3年平均値*(1±10%)。

三、>為高於參考值上限，<為低於參考值下限，○為位於參考值範圍。

四、本表指標值資料擷自健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

指標HD1 血液透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
104年小計	院所數	167	81	121	104	117	18	608
	Albumin-檢查比率	98.66%	99.39%	99.20%	99.01%	99.06%	98.37%	99.37%
	Albumin(BCG)家數	159	76	111	100	116	17	579
	Albumin(BCG)平均值	3.9044	3.8574	3.8984	3.9009	3.8448	3.9092	3.8837
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	94.44%	93.39%	94.11%	94.50%	93.46%	91.98%	94.03%
	Albumin(BCP)家數	17	11	17	12	5	3	65
	Albumin-平均值(BCP)	3.4823	3.4103	3.3515	3.5594	3.2502	3.4646	3.4314
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	93.44%	90.67%	92.13%	94.89%	83.33%	94.85%	92.86%
105年第1季	院所數	161	76	118	99	117	16	587
	Albumin-檢查比率	95.84%	97.05%	98.78%	96.86%	98.44%	90.90%	97.27%
	Albumin(BCG)家數	155	71	107	95	116	15	559
	Albumin(BCG)平均值	3.9016	3.8468	3.8950	3.9146	3.8455	3.9806	3.8848
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	89.77%	87.02%	89.18%	90.45%	87.30%	91.13%	88.90%
	Albumin(BCP)家數	6	5	11	5	1	1	29
	Albumin-平均值(BCP)	3.3250	3.4143	3.3568	3.7377	3.1877	3.1816	3.3828
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	84.46%	79.92%	85.85%	93.47%	73.68%	74.76%	84.82%
105年第2季	院所數	166	77	119	99	117	16	594
	Albumin-檢查比率	97.60%	92.83%	98.68%	96.82%	98.79%	91.51%	97.14%
	Albumin(BCG)家數	159	72	109	95	116	15	566
	Albumin(BCG)平均值	3.9002	3.8629	3.8938	3.8932	3.8382	3.9368	3.8807
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	89.61%	88.08%	88.13%	89.78%	87.30%	90.53%	88.70%
	Albumin(BCP)家數	7	5	10	5	1	1	29
	Albumin-平均值(BCP)	3.5270	3.4958	3.3666	3.8023	3.2357	3.3104	3.4724
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	89.31%	84.19%	86.13%	94.43%	76.79%	83.02%	87.45%
105年第3季	院所數	154	74	121	101	118	18	586
	Albumin-檢查比率	91.26%	89.98%	98.64%	98.79%	98.89%	98.11%	95.46%
	Albumin(BCG)家數	148	68	111	97	117	16	557
	Albumin(BCG)平均值	3.9226	3.8691	3.9152	3.8927	3.8642	3.9450	3.8969
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	90.05%	88.51%	89.11%	89.90%	88.79%	89.68%	89.36%
	Albumin(BCP)家數	6	6	10	7	1	2	32
	Albumin-平均值(BCP)	3.5807	3.4964	3.3777	3.8126	3.2589	3.2297	3.4883
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	89.87%	85.86%	87.35%	96.09%	85.71%	78.91%	88.35%
105年第4季	院所數	164	74	123	100	118	19	598
	Albumin-檢查比率	95.53%	86.42%	97.78%	98.58%	98.65%	98.33%	95.85%
	Albumin(BCG)家數	158	69	113	96	117	18	571
	Albumin(BCG)平均值	3.9045	3.8800	3.9255	3.9231	3.8830	3.9637	3.9054
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	89.86%	88.92%	89.74%	90.83%	90.13%	89.39%	89.93%
	Albumin(BCP)家數	8	5	10	6	1	1	31
	Albumin-平均值(BCP)	3.5976	3.4955	3.3858	3.7837	3.1927	3.2885	3.4954
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	90.67%	85.92%	86.67%	94.29%	74.55%	80.21%	88.09%
105年小計	院所數	174	80	125	102	119	19	619
	Albumin-檢查比率	97.99%	98.97%	98.93%	98.76%	98.87%	97.80%	98.91%
	Albumin(BCG)家數	169	75	115	98	118	18	593
	Albumin(BCG)平均值	3.8877	3.8445	3.8911	3.8889	3.8433	3.9287	3.8744
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	94.18%	92.62%	93.99%	94.02%	93.36%	93.28%	93.78%
	Albumin(BCP)家數	9	6	12	10	1	2	40
	Albumin-平均值(BCP)	3.5065	3.4446	3.3451	3.7644	3.2133	3.2443	3.4373
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	93.99%	90.54%	92.15%	96.47%	90.48%	86.11%	92.71%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Albumin人數/慢性血液透析病人數。指標編號：季：1956、年：1984。

(2)平均值=申報Albumin檢驗值之總和/申報Albumin檢驗值大於0之總筆數。指標編號：季：BCG：2032、BCP：2033，年：BCG：2052、BCP：2053。

(3)(BCG檢驗法)≥3.5百分比=分母病人測量Albumin(BCG法)≥3.5gm/dl之人數/慢性血液透析病人測量Albumin(BCG法)人數。指標編號：季：1958、年：1986。

(4)(BCP檢驗法)≥3.0百分比=分母病人測量Albumin(BCP法)≥3.0gm/dl之人數/慢性血液透析病人測量Albumin(BCP法)人數。指標編號：季：1959、年：1987。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：106/04/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD1 血液透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
104年小計	院所數	19	74	154	361
	Albumin-檢查比率	98.34%	98.85%	99.04%	99.12%
	Albumin(BCG)家數	18	64	138	359
	Albumin(BCG)平均值	3.8757	3.8792	3.8486	3.8999
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	92.99%	93.03%	91.68%	94.95%
	Albumin(BCP)家數	3	13	25	24
	Albumin-平均值(BCP)	3.5182	3.3883	3.4262	3.5896
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	95.60%	91.41%	92.33%	96.15%
105年第1季	院所數	19	73	147	348
	Albumin-檢查比率	98.78%	95.92%	96.78%	97.58%
	Albumin(BCG)家數	18	64	132	345
	Albumin(BCG)平均值	3.8644	3.9070	3.8610	3.8875
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	87.90%	88.69%	86.80%	89.94%
	Albumin(BCP)家數	1	9	15	4
	Albumin-平均值(BCP)	3.3748	3.3072	3.4467	3.5597
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	87.11%	83.83%	85.15%	87.56%
105年第2季	院所數	19	74	147	354
	Albumin-檢查比率	98.67%	97.49%	94.59%	97.46%
	Albumin(BCG)家數	18	64	132	352
	Albumin(BCG)平均值	3.9043	3.8995	3.8591	3.8753
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	88.69%	88.38%	86.90%	89.47%
	Albumin(BCP)家數	1	10	15	3
	Albumin-平均值(BCP)	3.4363	3.4665	3.4736	3.6361
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	88.73%	87.74%	87.11%	83.87%
105年第3季	院所數	19	75	145	347
	Albumin-檢查比率	98.77%	94.89%	93.05%	95.81%
	Albumin(BCG)家數	18	66	129	344
	Albumin(BCG)平均值	3.8850	3.9072	3.8662	3.9050
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	88.33%	88.58%	86.97%	90.73%
	Albumin(BCP)家數	1	9	16	6
	Albumin-平均值(BCP)	3.4142	3.4996	3.4756	3.6025
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	88.97%	88.97%	87.47%	88.95%
105年第4季	院所數	19	75	145	359
	Albumin-檢查比率	99.00%	96.98%	87.36%	97.81%
	Albumin(BCG)家數	18	66	130	357
	Albumin(BCG)平均值	3.8984	3.9095	3.8778	3.9133
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	89.44%	88.92%	87.26%	91.27%
	Albumin(BCP)家數	1	10	15	5
	Albumin-平均值(BCP)	3.3972	3.5190	3.4857	3.5017
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	88.28%	89.24%	86.42%	91.28%
105年小計	院所數	19	75	157	368
	Albumin-檢查比率	98.79%	98.41%	97.49%	98.88%
	Albumin(BCG)家數	18	67	142	366
	Albumin(BCG)平均值	3.8675	3.8847	3.8437	3.8815
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	93.62%	92.88%	91.46%	94.45%
	Albumin(BCP)家數	2	11	18	9
	Albumin-平均值(BCP)	3.3750	3.4406	3.4343	3.5415
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	94.06%	92.70%	92.12%	94.64%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Albumin人數/慢性血液透析病人數。指標編號：季：1956、年：1984。

(2)平均值=申報Albumin檢驗值之總和/申報Albumin檢驗值大於0之總筆數。指標編號：季：BCG：2032、BCP：2033，年：BCG：2052、BCP：2053。

(3)BCG檢驗法)≥3.5百分比=分母病人測量Albumin(BCG法)≥3.5gm/dl之人數/慢性血液透析病人測量Albumin(BCG法)人數。指標編號：季：1958、年：1986。

(4)(BCP檢驗法) ≥ 3.0 百分比 = 分母病人測量Albumin(BCP法) ≥ 3.0 gm/dl 之人數 / 慢性血液透析病人測量Albumin(BCP法) 人數。指標編號：季：1959、年：1987。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 106/04/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD2 血液透析_尿素氮透析效率-URR

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
104年小計	院所數	167	81	121	104	117	18	608
	URR-檢查比率	98.57%	99.07%	98.61%	98.97%	98.98%	98.31%	99.21%
	URR-平均值	75.4746	75.6802	74.5939	74.6092	74.3221	73.9374	74.9397
	URR≥65%之百分比	98.82%	98.69%	98.88%	98.90%	98.76%	98.73%	98.85%
105年第1季	院所數	162	75	118	99	117	16	587
	URR-檢查比率	95.78%	96.11%	98.26%	96.85%	98.15%	90.77%	96.95%
	URR-平均值	75.2994	75.7473	74.6734	74.5931	74.4131	73.8618	74.9251
	URR≥65%之百分比	96.40%	96.39%	96.83%	97.06%	96.50%	96.27%	96.61%
105年第2季	院所數	167	77	118	99	117	16	594
	URR-檢查比率	97.65%	93.40%	98.16%	96.77%	98.66%	91.27%	97.11%
	URR-平均值	75.9015	75.9217	74.9777	75.3709	74.9446	74.5403	75.4242
	URR≥65%之百分比	97.00%	96.88%	97.16%	97.35%	97.17%	96.92%	97.11%
105年第3季	院所數	155	74	121	101	118	18	587
	URR-檢查比率	91.35%	90.65%	98.63%	98.72%	98.77%	98.05%	95.55%
	URR-平均值	76.0626	76.1237	74.9806	75.3199	74.7360	74.1321	75.4235
	URR≥65%之百分比	96.94%	97.30%	97.14%	97.54%	97.02%	96.26%	97.13%
105年第4季	院所數	164	74	123	100	118	19	598
	URR-檢查比率	95.72%	86.18%	97.76%	98.56%	98.55%	98.03%	95.84%
	URR-平均值	75.7152	75.6213	74.6396	74.9802	74.5458	74.0692	75.1019
	URR≥65%之百分比	96.57%	96.52%	96.88%	96.99%	96.75%	96.29%	96.73%
105年小計	院所數	174	80	125	102	119	19	619
	URR-檢查比率	98.15%	98.70%	98.94%	98.71%	98.81%	97.74%	98.90%
	URR-平均值	75.6444	75.6798	74.6918	74.9613	74.5269	74.1420	75.0974
	URR≥65%之百分比	98.87%	98.72%	98.78%	99.02%	99.05%	98.34%	98.91%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量URR人數/慢性血液透析病人數。指標編號：季：1962、年：1990。

(2)平均值=申報URR檢驗值之總和/申報URR檢驗值大於0之總筆數。指標編號：季：2036、年：2056。

(3)≥65%之百分比=分母病人測量URR≥65%之人數/慢性血液透析病人測量URR人數。指標編號：季：1963、年：1991。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

*本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Kt/V指標

4.製表日期: 106/04/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD2 血液透析_尿素氮透析效率-URR

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
104年小計	院所數	19	74	154	361
	URR-檢查比率	98.21%	98.68%	98.28%	99.08%
	URR-平均值	74.5473	74.9538	75.0604	74.9613
	URR $\geq$ 65%之百分比	98.51%	98.39%	98.56%	99.05%
105年第1季	院所數	19	73	147	348
	URR-檢查比率	98.58%	95.77%	95.70%	97.48%
	URR-平均值	74.3311	75.0812	74.8607	74.9951
	URR $\geq$ 65%之百分比	95.76%	96.47%	96.23%	97.00%
105年第2季	院所數	19	74	147	354
	URR-檢查比率	98.56%	97.38%	94.76%	97.39%
	URR-平均值	74.5591	75.2158	75.4654	75.6898
	URR $\geq$ 65%之百分比	96.25%	96.64%	97.12%	97.51%
105年第3季	院所數	19	75	146	347
	URR-檢查比率	98.61%	94.74%	93.92%	95.75%
	URR-平均值	74.8571	75.5134	75.3685	75.5184
	URR $\geq$ 65%之百分比	96.61%	96.91%	96.94%	97.42%
105年第4季	院所數	19	75	145	359
	URR-檢查比率	98.89%	96.94%	87.56%	97.74%
	URR-平均值	74.4588	75.0132	75.0849	75.2827
	URR $\geq$ 65%之百分比	95.91%	96.36%	96.47%	97.17%
105年小計	院所數	19	75	157	368
	URR-檢查比率	98.66%	98.32%	97.63%	98.84%
	URR-平均值	74.4308	75.0531	75.0821	75.2584
	URR $\geq$ 65%之百分比	98.28%	98.63%	98.61%	99.08%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量URR人數/慢性血液透析病人數。指標編號：季：1962、年：1990。

(2)平均值=申報URR檢驗值之總和/申報URR檢驗值大於0之總筆數。指標編號：季：2036、年：2056。

(3) $\geq$ 65%之百分比=分母病人測量URR $\geq$ 65%之人數/慢性血液透析病人測量URR人數。指標編號：季：1963、年：1991。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

*本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Kt/V指標

4.製表日期: 106/04/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD3 血液透析_貧血檢查-Hb

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
104年小計	院所數	167	81	121	104	117	18	608
	Hb-檢查比率	98.78%	99.43%	99.27%	99.18%	99.24%	98.37%	99.50%
	Hb-平均值	10.5071	10.4700	10.5391	10.4979	10.5886	10.3928	10.5193
	Hb>8.5g/dL之百分比	98.40%	98.47%	98.48%	98.81%	98.91%	97.08%	98.59%
105年第1季	院所數	161	76	118	99	117	16	587
	Hb-檢查比率	96.50%	97.16%	99.10%	96.99%	98.71%	91.42%	97.63%
	Hb-平均值	10.4163	10.3575	10.3962	10.4370	10.5492	10.3994	10.4340
	Hb>8.5g/dL之百分比	93.48%	93.70%	93.58%	94.32%	95.16%	93.10%	94.01%
105年第2季	院所數	166	77	119	99	117	16	594
	Hb-檢查比率	98.15%	93.60%	99.07%	96.86%	99.08%	92.13%	97.57%
	Hb-平均值	10.7209	10.4617	10.5093	10.5007	10.6429	10.4388	10.5850
	Hb>8.5g/dL之百分比	94.29%	93.89%	94.18%	94.63%	95.49%	94.42%	94.52%
105年第3季	院所數	155	74	121	101	118	18	587
	Hb-檢查比率	92.37%	90.16%	98.86%	99.10%	99.21%	98.67%	95.99%
	Hb-平均值	10.5933	10.5240	10.5831	10.6054	10.6972	10.5315	10.6034
	Hb>8.5g/dL之百分比	95.09%	95.21%	94.55%	95.47%	96.15%	94.51%	95.27%
105年第4季	院所數	163	73	123	99	118	19	595
	Hb-檢查比率	96.54%	85.84%	97.80%	98.84%	98.95%	98.76%	96.21%
	Hb-平均值	10.5287	10.5046	10.6187	10.5443	10.6619	10.4764	10.5707
	Hb>8.5g/dL之百分比	94.76%	94.33%	94.88%	95.36%	95.66%	94.12%	95.00%
105年小計	院所數	174	80	125	102	119	19	619
	Hb-檢查比率	98.47%	99.15%	99.12%	98.96%	99.10%	98.29%	99.19%
	Hb-平均值	10.5103	10.4163	10.4892	10.4821	10.6001	10.4379	10.5050
	Hb>8.5g/dL之百分比	98.21%	98.40%	98.39%	98.49%	98.99%	98.26%	98.52%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門住診及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Hb人數/慢性血液透析病人數。指標編號：季：1964、年：1994。

(2)平均值=申報Hb檢驗值之總和/申報Hb檢驗值大於0之總筆數。指標編號：季：2037、年：2058。

(3)>8.5g/dL之百分比=分母病人測量Hb>8.5g/dL之人數/慢性血液透析病人測量Hb人數。指標編號：季：1966、年：1996。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※排除正在接受化學療法之癌症病患及非腎性貧血(如地中海貧血)

*本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Hct指標

4.製表日期: 106/04/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD3 血液透析_貧血檢查-Hb

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
104年小計	院所數	19	74	154	361
	Hb-檢查比率	98.64%	99.03%	99.25%	99.22%
	Hb-平均值	10.6253	10.6217	10.4634	10.4746
	Hb>8.5g/dL之百分比	98.60%	98.57%	97.97%	98.51%
105年第1季	院所數	19	73	148	347
	Hb-檢查比率	99.22%	96.11%	97.22%	97.94%
	Hb-平均值	10.5627	10.5184	10.3775	10.3922
	Hb>8.5g/dL之百分比	95.59%	94.32%	93.10%	93.91%
105年第2季	院所數	19	74	148	353
	Hb-檢查比率	99.02%	97.48%	95.62%	97.87%
	Hb-平均值	10.5726	10.5870	10.4735	10.6270
	Hb>8.5g/dL之百分比	95.37%	95.07%	93.15%	94.60%
105年第3季	院所數	19	75	146	347
	Hb-檢查比率	99.07%	95.25%	94.56%	96.05%
	Hb-平均值	10.5901	10.7066	10.5444	10.5823
	Hb>8.5g/dL之百分比	95.13%	95.78%	94.29%	95.43%
105年第4季	院所數	19	74	145	357
	Hb-檢查比率	99.37%	97.69%	87.34%	98.00%
	Hb-平均值	10.6183	10.6667	10.5357	10.5306
	Hb>8.5g/dL之百分比	95.44%	95.44%	93.67%	95.14%
105年小計	院所數	19	75	157	368
	Hb-檢查比率	99.20%	98.67%	98.06%	99.07%
	Hb-平均值	10.5485	10.5815	10.4343	10.4883
	Hb>8.5g/dL之百分比	98.72%	98.63%	98.07%	98.32%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門住診及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Hb人數/慢性血液透析病人數。指標編號：季：1964、年：1994。

(2)平均值=申報Hb檢驗值之總和/申報Hb檢驗值大於0之筆數總和。指標編號：季：2037、年：2058。

(3)>8.5g/dL之百分比=分母病人測量Hb>8.5g/dL之人數/慢性血液透析病人測量Hb人數。指標編號：季：1966、年：1996。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※排除正在接受化學療法之癌症病患及非腎性貧血(如地中海貧血)

*本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Hct指標

4.製表日期: 106/04/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD4 血液透析_跨院住院率

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
102年小計	住院次數	21,515	11,075	14,009	13,303	13,571	2,343	71,689
	總病人月數	206,915	109,659	139,931	127,756	145,061	19,097	738,355
	住院率	10.3979	10.0994	10.0113	10.4128	9.3553	12.2689	9.7092
103年小計	住院次數	21,698	11,130	14,389	13,611	13,842	2,470	73,050
	總病人月數	213,830	114,023	144,057	130,219	148,450	20,085	760,464
	住院率	10.1473	9.7611	9.9884	10.4523	9.3243	12.2977	9.6059
104年小計	住院次數	22,519	11,608	14,902	14,000	14,318	2,613	75,545
	總病人月數	222,366	119,118	149,387	134,228	151,659	20,419	786,889
	住院率	10.1269	9.7449	9.9754	10.4300	9.4409	12.7969	9.6004
105上半年	住院次數	11,130	5,694	7,495	7,196	7,101	1,317	38,255
	總病人月數	114,537	61,519	76,977	69,079	77,165	10,802	404,086
	住院率	9.7173	9.2556	9.7366	10.4170	9.2023	12.1921	9.4670
105下半年	住院次數	10,613	5,642	6,834	6,576	6,623	1,064	36,045
	總病人月數	116,201	62,076	77,612	68,831	76,979	10,782	407,741
	住院率	9.1333	9.0888	8.8053	9.5538	8.6036	9.8682	8.8401
105年小計	住院次數	23,507	12,221	15,401	14,744	14,785	2,702	78,718
	總病人月數	230,943	123,718	154,707	138,003	154,283	21,606	812,524
	住院率	10.1787	9.8781	9.9549	10.6838	9.5830	12.5057	9.6880

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1443、年：1444

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診

3.公式說明：

跨院住院率=（追蹤期間所有病人跨院總住院次數）X100／（追蹤期間之總病人月數）

分子：分母病患於統計期間之跨院住院次數。

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 106/04/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD4 血液透析_跨院住院率

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
102年小計	住院次數	8,744	24,679	20,340	31,850
	總病人月數	73,955	179,763	154,524	343,323
	住院率	11.8234	13.7286	13.1630	9.2769
103年小計	住院次數	8,976	25,382	19,804	32,607
	總病人月數	75,085	185,369	154,348	359,139
	住院率	11.9544	13.6926	12.8307	9.0792
104年小計	住院次數	9,156	25,653	20,209	34,826
	總病人月數	77,380	190,519	158,639	373,936
	住院率	11.8325	13.4647	12.7389	9.3133
105上半年	住院次數	4,474	12,087	9,293	17,578
	總病人月數	40,174	98,055	79,134	193,906
	住院率	11.1365	12.3267	11.7433	9.0652
105下半年	住院次數	4,276	11,245	8,559	16,191
	總病人月數	40,582	97,901	78,603	196,797
	住院率	10.5366	11.4860	10.8888	8.2272
105年小計	住院次數	10,259	25,960	19,970	36,996
	總病人月數	80,871	196,158	157,886	391,006
	住院率	12.6856	13.2342	12.6483	9.4617

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1443、年：1444

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診

3.公式說明：

跨院住院率= (追蹤期間所有病人跨院總住院次數) X100 / (追蹤期間之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之跨院住院次數。

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 106/04/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD4 血液透析_跨院住院率

年季	特約類別	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
102年小計	醫學中心	住院次數	3,953	528	1,656	650	1,362	636	8,744
		總病人月數	29,233	6,803	12,603	6,045	16,811	2,527	73,955
		住院率	13.5223	7.7612	13.1397	10.7526	8.1018	25.1681	11.8234
	區域醫院	住院次數	6,721	3,726	5,190	4,897	3,752	691	24,679
		總病人月數	48,047	28,343	35,298	34,416	29,717	4,336	179,763
		住院率	13.9883	13.1461	14.7033	14.2288	12.6257	15.9363	13.7286
	地區醫院	住院次數	4,694	4,515	4,179	2,868	3,692	788	20,340
		總病人月數	34,387	38,969	35,329	18,311	24,609	3,453	154,524
		住院率	13.6505	11.5861	11.8288	15.6627	15.0026	22.8207	13.1630
	基層診所	住院次數	9,473	3,793	5,297	6,694	6,724	1,060	31,850
		總病人月數	97,255	36,631	58,238	69,928	75,443	9,328	343,323
		住院率	9.7403	10.3546	9.0954	9.5727	8.9126	11.3636	9.2769
103年小計	醫學中心	住院次數	3,843	561	1,708	795	1,465	650	8,976
		總病人月數	29,646	6,958	12,556	6,103	17,023	2,850	75,085
		住院率	12.9629	8.0626	13.6030	13.0263	8.6060	22.8070	11.9544
	區域醫院	住院次數	6,789	3,823	5,310	4,902	4,007	862	25,382
		總病人月數	48,932	30,677	35,197	35,224	30,901	4,867	185,369
		住院率	13.8743	12.4621	15.0865	13.9166	12.9672	17.7111	13.6926
	地區醫院	住院次數	4,449	4,370	4,287	2,879	3,435	684	19,804
		總病人月數	35,731	37,400	37,266	18,019	23,101	3,345	154,348
		住院率	12.4513	11.6844	11.5037	15.9775	14.8694	20.4484	12.8307
	基層診所	住院次數	9,753	3,777	5,516	6,782	6,912	1,097	32,607
		總病人月數	101,576	40,016	60,680	71,897	78,994	9,521	359,139
		住院率	9.6016	9.4387	9.0903	9.4329	8.7500	11.5218	9.0792
104年小計	醫學中心	住院次數	3,952	526	1,744	737	1,528	706	9,156
		總病人月數	29,655	7,283	13,341	6,510	17,679	2,988	77,380
		住院率	13.3265	7.2222	13.0724	11.3210	8.6430	23.6278	11.8325
	區域醫院	住院次數	7,104	3,922	4,998	4,965	4,165	745	25,653
		總病人月數	50,745	31,891	36,042	36,215	30,949	5,055	190,519
		住院率	13.9994	12.2981	13.8671	13.7097	13.4576	14.7378	13.4647
	地區醫院	住院次數	4,142	4,981	4,616	2,844	3,338	666	20,209
		總病人月數	35,164	40,344	38,522	18,832	22,800	3,527	158,639
		住院率	11.7790	12.3463	11.9827	15.1019	14.6403	18.8829	12.7389
	基層診所	住院次數	10,851	3,796	5,951	7,057	7,346	1,189	34,826
		總病人月數	109,151	40,809	62,993	73,550	81,782	9,289	373,936
		住院率	9.9412	9.3018	9.4470	9.5948	8.9824	12.8000	9.3133

105上半年	醫學中心	住院次數	1,898	212	910	371	763	329	4,474
		總病人月數	15,226	3,638	7,370	3,364	9,031	1,596	40,174
		住院率	12.4655	5.8273	12.3473	11.0285	8.4486	20.6140	11.1365
	區域醫院	住院次數	3,213	1,846	2,385	2,369	1,940	436	12,087
		總病人月數	25,937	16,332	18,473	19,220	15,624	2,670	98,055
		住院率	12.3877	11.3029	12.9107	12.3257	12.4167	16.3295	12.3267
	地區醫院	住院次數	1,846	2,321	2,124	1,306	1,458	329	9,293
		總病人月數	16,715	21,166	19,281	9,017	11,267	2,008	79,134
		住院率	11.0439	10.9656	11.0160	14.4837	12.9404	16.3844	11.7433
105下半年	醫學中心	住院次數	5,412	1,836	2,915	3,741	3,653	548	17,578
		總病人月數	57,841	20,937	32,626	37,929	42,027	4,775	193,906
		住院率	9.3566	8.7691	8.9345	9.8631	8.6920	11.4764	9.0652
	區域醫院	住院次數	1,807	227	903	328	753	271	4,276
		總病人月數	15,465	3,508	7,617	3,404	9,067	1,565	40,582
		住院率	11.6844	6.4709	11.8550	9.6357	8.3048	17.3162	10.5366
	地區醫院	住院次數	3,052	1,900	2,124	2,115	1,820	317	11,245
		總病人月數	25,949	16,660	18,498	19,064	15,244	2,648	97,901
		住院率	11.7615	11.4045	11.4823	11.0942	11.9391	11.9712	11.4860
105年小計	醫學中心	住院次數	1,755	2,159	1,895	1,221	1,355	286	8,559
		總病人月數	15,721	21,227	19,465	9,109	11,243	2,082	78,603
		住院率	11.1634	10.1710	9.7354	13.4043	12.0519	13.7367	10.8888
	區域醫院	住院次數	5,137	1,821	2,593	3,319	3,333	417	16,191
		總病人月數	60,176	21,179	32,736	37,614	42,153	4,711	196,797
		住院率	8.5366	8.5981	7.9209	8.8238	7.9069	8.8516	8.2272
	地區醫院	住院次數	4,322	489	2,180	804	1,784	728	10,259
		總病人月數	30,729	7,146	15,011	6,782	18,136	3,163	80,871
		住院率	14.0648	6.8429	14.5226	11.8549	9.8367	23.0161	12.6856
	區域醫院	住院次數	6,965	4,202	5,001	4,959	4,251	896	25,960
		總病人月數	51,931	33,046	37,002	38,308	30,908	5,326	196,158
		住院率	13.4120	12.7156	13.5154	12.9450	13.7537	16.8231	13.2342
	地區醫院	住院次數	4,079	4,942	4,527	2,813	3,272	721	19,970
		總病人月數	32,474	42,431	38,775	18,139	22,534	4,098	157,886
		住院率	12.5608	11.6471	11.6750	15.5080	14.5202	17.5939	12.6483
	基層診所	住院次數	11,775	4,088	6,081	7,744	7,703	1,182	36,996
		總病人月數	118,116	42,150	65,401	75,592	84,255	9,493	391,006
		住院率	9.9690	9.6986	9.2980	10.2444	9.1424	12.4512	9.4617

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1443、年：1444

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診

3.公式說明：

跨院住院率=（追蹤期間所有病人跨院總住院次數）X100/（追蹤期間之總病人月數）

分子：分母病患於統計期間之跨院住院次數。

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 106/04/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD4 血液透析_同院住院率

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
102年小計	住院次數	10,168	5,021	6,856	5,334	5,624	1,259	34,262
	總病人月數	206,915	109,659	139,931	127,756	145,061	19,097	738,355
	住院率	4.9140	4.5787	4.8995	4.1751	3.8769	6.5926	4.6403
103年小計	住院次數	9,997	4,917	7,007	5,414	5,865	1,379	34,579
	總病人月數	213,830	114,023	144,057	130,219	148,450	20,085	760,464
	住院率	4.6752	4.3122	4.8640	4.1576	3.9508	6.8658	4.5470
104年小計	住院次數	10,208	5,230	7,059	5,667	5,998	1,367	35,529
	總病人月數	222,366	119,118	149,387	134,228	151,659	20,419	786,889
	住院率	4.5906	4.3906	4.7253	4.2219	3.9549	6.6947	4.5151
105上半年	住院次數	4,845	2,517	3,387	2,636	2,882	710	16,977
	總病人月數	114,537	61,519	76,977	69,079	77,165	10,802	404,086
	住院率	4.2300	4.0914	4.4000	3.8159	3.7348	6.5728	4.2013
105下半年	住院次數	4,612	2,553	3,232	2,455	2,690	597	16,139
	總病人月數	116,201	62,076	77,612	68,831	76,979	10,782	407,741
	住院率	3.9689	4.1127	4.1643	3.5667	3.4944	5.5370	3.9581
105年小計	住院次數	10,345	5,447	7,249	5,482	6,140	1,447	36,110
	總病人月數	230,943	123,718	154,707	138,003	154,283	21,606	812,524
	住院率	4.4794	4.4027	4.6856	3.9723	3.9796	6.6972	4.4441

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1835、年：1836

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診

3.公式說明：

同院住院率= (追蹤期間所有病人同院總住院次數) X100 / (追蹤期間之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之同院住院次數。

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 106/04/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD4 血液透析_同院住院率

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
102年小計	住院次數	7,475	19,702	7,085	0
	總病人月數	73,955	179,763	154,524	343,323
	住院率	10.1074	10.9599	4.5850	0.0000
103年小計	住院次數	7,696	19,918	6,965	0
	總病人月數	75,085	185,369	154,348	359,139
	住院率	10.2497	10.7450	4.5125	0.0000
104年小計	住院次數	7,857	20,499	7,173	0
	總病人月數	77,380	190,519	158,639	373,936
	住院率	10.1537	10.7595	4.5215	0.0000
105上半年	住院次數	3,960	9,818	3,199	0
	總病人月數	40,174	98,055	79,134	193,906
	住院率	9.8571	10.0127	4.0425	0.0000
105下半年	住院次數	3,808	9,161	3,170	0
	總病人月數	40,582	97,901	78,603	196,797
	住院率	9.3834	9.3574	4.0329	0.0000
105年小計	住院次數	8,763	20,544	6,803	0
	總病人月數	80,871	196,158	157,886	391,006
	住院率	10.8357	10.4731	4.3088	0.0000

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1835、年：1836

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診

3.公式說明：

同院住院率=（追蹤期間所有病人同院總住院次數）X100／（追蹤期間之總病人月數）

分子：分母病患於統計期間之同院住院次數。

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 106/04/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

105上半年	醫學中心	住院次數	1,690	181	783	338	692	276	3,960
		總病人月數	15,226	3,638	7,370	3,364	9,031	1,596	40,174
		住院率	11.0994	4.9752	10.6241	10.0475	7.6624	17.2932	9.8571
	區域醫院	住院次數	2,698	1,427	1,939	1,864	1,592	298	9,818
		總病人月數	25,937	16,332	18,473	19,220	15,624	2,670	98,055
		住院率	10.4021	8.7374	10.4964	9.6982	10.1894	11.1610	10.0127
	地區醫院	住院次數	457	909	665	434	598	136	3,199
		總病人月數	16,715	21,166	19,281	9,017	11,267	2,008	79,134
		住院率	2.7340	4.2946	3.4489	4.8131	5.3075	6.7729	4.0425
	基層診所	住院次數	0	0	0	0	0	0	0
		總病人月數	57,841	20,937	32,626	37,929	42,027	4,775	193,906
		住院率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
105下半年	醫學中心	住院次數	1,616	195	791	303	685	218	3,808
		總病人月數	15,465	3,508	7,617	3,404	9,067	1,565	40,582
		住院率	10.4494	5.5587	10.3846	8.9012	7.5548	13.9297	9.3834
	區域醫院	住院次數	2,568	1,407	1,782	1,720	1,432	252	9,161
		總病人月數	25,949	16,660	18,498	19,064	15,244	2,648	97,901
		住院率	9.8963	8.4453	9.6334	9.0222	9.3938	9.5166	9.3574
	地區醫院	住院次數	428	951	659	432	573	127	3,170
		總病人月數	15,721	21,227	19,465	9,109	11,243	2,082	78,603
		住院率	2.7224	4.4801	3.3855	4.7425	5.0965	6.0999	4.0329
	基層診所	住院次數	0	0	0	0	0	0	0
		總病人月數	60,176	21,179	32,736	37,614	42,153	4,711	196,797
		住院率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
105年小計	醫學中心	住院次數	3,709	405	1,797	711	1,574	567	8,763
		總病人月數	30,729	7,146	15,011	6,782	18,136	3,163	80,871
		住院率	12.0700	5.6675	11.9712	10.4836	8.6788	17.9260	10.8357
	區域醫院	住院次數	5,710	3,062	3,997	3,855	3,312	608	20,544
		總病人月數	51,931	33,046	37,002	38,308	30,908	5,326	196,158
		住院率	10.9953	9.2658	10.8021	10.0631	10.7156	11.4156	10.4731
	地區醫院	住院次數	926	1,980	1,455	916	1,254	272	6,803
		總病人月數	32,474	42,431	38,775	18,139	22,534	4,098	157,886
		住院率	2.8515	4.6663	3.7524	5.0498	5.5649	6.6373	4.3088
	基層診所	住院次數	0	0	0	0	0	0	0
		總病人月數	118,116	42,150	65,401	75,592	84,255	9,493	391,006
		住院率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1835、年：1836

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診

3.公式說明：

同院住院率=（追蹤期間所有病人同院總住院次數）X100／（追蹤期間之總病人月數）

分子：分母病患於統計期間之同院住院次數。

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：106/04/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD5 血液透析_透析時間<1年之死亡率

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
102年小計	透析時間<1年之死亡人數	332	195	201	158	189	34	1,082
	透析時間<1年之總病人月數	31,401	16,388	19,360	17,908	19,447	3,147	106,499
	透析時間<1年之死亡率	1.0572	1.1898	1.0382	0.8822	0.9718	1.0803	1.0159
103年小計	透析時間<1年之死亡人數	341	178	201	178	171	29	1,082
	透析時間<1年之總病人月數	31,808	16,790	19,717	17,433	19,135	3,051	106,703
	透析時間<1年之死亡率	1.0720	1.0601	1.0194	1.0210	0.8936	0.9505	1.0140
104年小計	透析時間<1年之死亡人數	338	182	211	204	176	36	1,118
	透析時間<1年之總病人月數	32,841	17,183	21,407	18,026	18,913	2,971	110,052
	透析時間<1年之死亡率	1.0292	1.0591	0.9856	1.1316	0.9305	1.2117	1.0158
105年第1季	透析時間<1年之死亡人數	88	31	62	46	54	7	284
	透析時間<1年之總病人月數	8,577	4,352	5,489	4,780	4,745	843	28,421
	透析時間<1年之死亡率	1.0259	0.7123	1.1295	0.9623	1.1380	0.8303	0.9992
105年第2季	透析時間<1年之死亡人數	68	35	33	53	38	8	231
	透析時間<1年之總病人月數	8,764	4,377	5,606	4,891	4,813	918	29,082
	透析時間<1年之死亡率	0.7759	0.7996	0.5886	1.0836	0.7895	0.8714	0.7943
105年第3季	透析時間<1年之死亡人數	63	41	42	38	38	10	230
	透析時間<1年之總病人月數	8,608	4,445	5,482	4,826	4,800	900	28,779
	透析時間<1年之死亡率	0.7318	0.9223	0.7661	0.7874	0.7916	1.1111	0.7991
105年第4季	透析時間<1年之死亡人數	65	38	47	31	32	13	226
	透析時間<1年之總病人月數	8,689	4,401	5,482	4,892	4,835	816	28,842
	透析時間<1年之死亡率	0.7480	0.8634	0.8573	0.6336	0.6618	1.5931	0.7835
105年小計	透析時間<1年之死亡人數	344	167	228	196	199	43	1,148
	透析時間<1年之總病人月數	34,638	17,575	22,062	19,389	19,194	3,477	115,128
	透析時間<1年之死亡率	0.9931	0.9502	1.0334	1.0108	1.0367	1.2366	0.9971

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季： 1449、年： 1450

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間<1年死亡率 = (追蹤期間透析小於1年之死亡個案數) X 100 / (追蹤期間透析小於1年之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間<1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 106/04/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD5 血液透析_透析時間<1年之死亡率

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
102年小計	透析時間<1年之死亡人數	107	348	322	464
	透析時間<1年之總病人月數	10,315	29,931	24,089	44,898
	透析時間<1年之死亡率	1.0373	1.1626	1.3367	1.0334
103年小計	透析時間<1年之死亡人數	94	350	341	459
	透析時間<1年之總病人月數	10,629	29,891	24,546	44,316
	透析時間<1年之死亡率	0.8843	1.1709	1.3892	1.0357
104年小計	透析時間<1年之死亡人數	121	331	362	477
	透析時間<1年之總病人月數	10,831	30,964	24,556	46,496
	透析時間<1年之死亡率	1.1171	1.0689	1.4741	1.0258
105年第1季	透析時間<1年之死亡人數	31	64	75	130
	透析時間<1年之總病人月數	2,954	7,956	5,996	12,317
	透析時間<1年之死亡率	1.0494	0.8044	1.2508	1.0554
105年第2季	透析時間<1年之死亡人數	18	56	62	105
	透析時間<1年之總病人月數	3,106	7,841	6,034	12,869
	透析時間<1年之死亡率	0.5795	0.7141	1.0275	0.8159
105年第3季	透析時間<1年之死亡人數	17	65	67	92
	透析時間<1年之總病人月數	3,077	7,600	5,828	12,909
	透析時間<1年之死亡率	0.5524	0.8552	1.1496	0.7126
105年第4季	透析時間<1年之死亡人數	9	70	66	90
	透析時間<1年之總病人月數	3,143	7,614	5,865	12,840
	透析時間<1年之死亡率	0.2863	0.9193	1.1253	0.7009
105年小計	透析時間<1年之死亡人數	122	337	335	515
	透析時間<1年之總病人月數	12,283	31,012	23,723	50,936
	透析時間<1年之死亡率	0.9932	1.0866	1.4121	1.0110

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季：1449、年：1450

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間<1年死亡率=(追蹤期間透析小於1年之死亡個案數) X 100/(追蹤期間透析小於1年之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間<1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 106/04/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD5 血液透析_透析時間<1年之死亡率

年季	特約類別	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
102年小計	醫學中心	透析時間<1年之死亡人數	47	5	24	7	17	8	107
		透析時間<1年之總病人月數	4,233	1,168	1,674	909	2,005	335	10,315
		透析時間<1年之死亡率	1.1103	0.4280	1.4336	0.7700	0.8478	2.3880	1.0373
	區域醫院	透析時間<1年之死亡人數	94	76	77	46	46	11	348
		透析時間<1年之總病人月數	7,555	4,841	6,058	5,951	4,781	816	29,931
		透析時間<1年之死亡率	1.2442	1.5699	1.2710	0.7729	0.9621	1.3480	1.1626
	地區醫院	透析時間<1年之死亡人數	98	73	48	34	58	12	322
		透析時間<1年之總病人月數	6,460	5,525	5,150	2,677	3,623	716	24,089
		透析時間<1年之死亡率	1.5170	1.3212	0.9320	1.2700	1.6008	1.6759	1.3367
	基層診所	透析時間<1年之死亡人數	139	65	81	87	88	6	464
		透析時間<1年之總病人月數	13,734	5,098	6,855	8,634	9,442	1,413	44,898
		透析時間<1年之死亡率	1.0120	1.2750	1.1816	1.0076	0.9320	0.4246	1.0334
103年小計	醫學中心	透析時間<1年之死亡人數	50	6	14	8	12	4	94
		透析時間<1年之總病人月數	4,570	896	1,738	876	1,992	562	10,629
		透析時間<1年之死亡率	1.0940	0.6696	0.8055	0.9132	0.6024	0.7117	0.8843
	區域醫院	透析時間<1年之死亡人數	89	66	80	63	41	11	350
		透析時間<1年之總病人月數	7,578	4,978	6,186	5,815	4,483	921	29,891
		透析時間<1年之死亡率	1.1744	1.3258	1.2932	1.0834	0.9145	1.1943	1.1709
	地區醫院	透析時間<1年之死亡人數	91	66	61	51	60	13	341
		透析時間<1年之總病人月數	6,241	5,919	4,964	2,895	3,911	701	24,546
		透析時間<1年之死亡率	1.4580	1.1150	1.2288	1.7616	1.5341	1.8544	1.3892
	基層診所	透析時間<1年之死亡人數	160	62	76	79	77	10	459
		透析時間<1年之總病人月數	13,970	5,252	7,199	8,115	9,163	954	44,316
		透析時間<1年之死亡率	1.1453	1.1805	1.0557	0.9735	0.8403	1.0482	1.0357
104年小計	醫學中心	透析時間<1年之死亡人數	53	9	23	7	22	7	121
		透析時間<1年之總病人月數	3,886	792	2,396	1,041	2,204	529	10,831
		透析時間<1年之死亡率	1.3638	1.1363	0.9599	0.6724	0.9981	1.3232	1.1171
	區域醫院	透析時間<1年之死亡人數	102	57	59	65	41	9	331
		透析時間<1年之總病人月數	8,236	5,167	6,094	6,078	4,580	884	30,964
		透析時間<1年之死亡率	1.2384	1.1031	0.9681	1.0694	0.8951	1.0180	1.0689
	地區醫院	透析時間<1年之死亡人數	83	80	75	62	50	14	362
		透析時間<1年之總病人月數	5,510	6,208	5,772	3,047	3,453	657	24,556
		透析時間<1年之死亡率	1.5063	1.2886	1.2993	2.0347	1.4480	2.1308	1.4741
	基層診所	透析時間<1年之死亡人數	159	55	88	88	86	11	477
		透析時間<1年之總病人月數	15,885	5,256	7,530	8,089	9,087	988	46,496
		透析時間<1年之死亡率	1.0009	1.0464	1.1686	1.0878	0.9464	1.1133	1.0258
105年第1季	醫學中心	透析時間<1年之死亡人數	14	1	10	3	3	0	31
		透析時間<1年之總病人月數	1,188	176	684	242	539	133	2,954
		透析時間<1年之死亡率	1.1784	0.5681	1.4619	1.2396	0.5565	0.0000	1.0494
	區域醫院	透析時間<1年之死亡人數	22	4	17	11	7	3	64
		透析時間<1年之總病人月數	2,111	1,327	1,487	1,622	1,155	282	7,956
		透析時間<1年之死亡率	1.0421	0.3014	1.1432	0.6781	0.6060	1.0638	0.8044
	地區醫院	透析時間<1年之死亡人數	15	17	15	14	12	2	75
		透析時間<1年之總病人月數	1,294	1,579	1,423	659	839	220	5,996
		透析時間<1年之死亡率	1.1591	1.0766	1.0541	2.1244	1.4302	0.9090	1.2508
	基層診所	透析時間<1年之死亡人數	42	10	25	20	32	3	130
		透析時間<1年之總病人月數	4,186	1,337	1,997	2,325	2,339	235	12,317
		透析時間<1年之死亡率	1.0033	0.7479	1.2518	0.8602	1.3681	1.2765	1.0554
105年第2季	醫學中心	透析時間<1年之死亡人數	6	1	6	2	2	1	18
		透析時間<1年之總病人月數	1,272	169	711	228	578	152	3,106
		透析時間<1年之死亡率	0.4716	0.5917	0.8438	0.8771	0.3460	0.6578	0.5795
	區域醫院	透析時間<1年之死亡人數	16	6	7	13	10	5	56
		透析時間<1年之總病人月數	2,069	1,317	1,527	1,522	1,118	298	7,841
		透析時間<1年之死亡率	0.7733	0.4555	0.4584	0.8541	0.8944	1.6778	0.7141
	地區醫院	透析時間<1年之死亡人數	8	18	8	14	14	0	62
		透析時間<1年之總病人月數	1,264	1,600	1,396	705	832	246	6,034
		透析時間<1年之死亡率	0.6329	1.1250	0.5730	1.9858	1.6826	0.0000	1.0275
	基層診所	透析時間<1年之死亡人數	39	10	14	25	13	4	105
		透析時間<1年之總病人月數	4,339	1,346	2,076	2,523	2,411	245	12,869
		透析時間<1年之死亡率	0.8988	0.7429	0.6743	0.9908	0.5391	1.6326	0.8159

105年第3季	醫學中心	透析時間<1年之死亡人數	5	1	4	2	4	1	17
		透析時間<1年之總病人月數	1,285	144	720	238	578	117	3,077
		透析時間<1年之死亡率	0.3891	0.6944	0.5555	0.8403	0.6920	0.8547	0.5524
	區域醫院	透析時間<1年之死亡人數	17	21	8	6	9	4	65
		透析時間<1年之總病人月數	1,964	1,403	1,432	1,422	1,094	304	7,600
		透析時間<1年之死亡率	0.8655	1.4967	0.5586	0.4219	0.8226	1.3157	0.8552
	地區醫院	透析時間<1年之死亡人數	11	13	20	12	8	3	67
		透析時間<1年之總病人月數	1,133	1,537	1,389	720	813	250	5,828
		透析時間<1年之死亡率	0.9708	0.8458	1.4398	1.6666	0.9840	1.2000	1.1496
	基層診所	透析時間<1年之死亡人數	33	8	13	18	17	3	92
		透析時間<1年之總病人月數	4,373	1,412	2,036	2,498	2,406	255	12,909
		透析時間<1年之死亡率	0.7546	0.5665	0.6385	0.7205	0.7065	1.1764	0.7126
105年第4季	醫學中心	透析時間<1年之死亡人數	4	0	2	1	2	0	9
		透析時間<1年之總病人月數	1,319	144	726	270	580	105	3,143
		透析時間<1年之死亡率	0.3032	0.0000	0.2754	0.3703	0.3448	0.0000	0.2863
	區域醫院	透析時間<1年之死亡人數	16	16	14	12	6	6	70
		透析時間<1年之總病人月數	1,985	1,429	1,472	1,412	1,070	258	7,614
		透析時間<1年之死亡率	0.8060	1.1196	0.9510	0.8498	0.5607	2.3255	0.9193
	地區醫院	透析時間<1年之死亡人數	11	15	22	5	10	3	66
		透析時間<1年之總病人月數	1,176	1,467	1,372	747	886	228	5,865
		透析時間<1年之死亡率	0.9353	1.0224	1.6034	0.6693	1.1286	1.3157	1.1253
	基層診所	透析時間<1年之死亡人數	36	11	9	16	14	4	90
		透析時間<1年之總病人月數	4,372	1,408	1,989	2,517	2,398	243	12,840
		透析時間<1年之死亡率	0.8234	0.7812	0.4524	0.6356	0.5838	1.6460	0.7009
105年小計	醫學中心	透析時間<1年之死亡人數	54	3	34	11	15	5	122
		透析時間<1年之總病人月數	5,064	633	2,844	978	2,275	507	12,283
		透析時間<1年之死亡率	1.0663	0.4739	1.1954	1.1247	0.6593	0.9861	0.9932
	區域醫院	透析時間<1年之死亡人數	93	55	62	57	49	26	337
		透析時間<1年之總病人月數	8,129	5,476	5,918	5,978	4,438	1,142	31,012
		透析時間<1年之死亡率	1.1440	1.0043	1.0476	0.9534	1.1041	2.2767	1.0866
	地區醫院	透析時間<1年之死亡人數	57	75	83	55	57	8	335
		透析時間<1年之總病人月數	4,867	6,183	5,580	2,831	3,370	944	23,723
		透析時間<1年之死亡率	1.1711	1.2130	1.4874	1.9427	1.6913	0.8474	1.4121
	基層診所	透析時間<1年之死亡人數	183	47	85	96	95	15	515
		透析時間<1年之總病人月數	17,270	5,503	8,098	9,863	9,555	978	50,936
		透析時間<1年之死亡率	1.0596	0.8540	1.0496	0.9733	0.9942	1.5337	1.0110

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季：1449、年：1450

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間<1年死亡率 = (追蹤期間透析小於1年之死亡個案數) X 100 / (追蹤期間透析小於1年之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間<1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 106/04/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD5 血液透析_透析時間≥1年之死亡率

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
102年小計	透析時間≥1年之死亡人數	1,761	866	1,108	1,065	1,177	156	5,962
	透析時間≥1年之總病人月數	175,513	93,272	120,571	109,848	125,614	15,950	631,856
	透析時間≥1年之死亡率	1.0033	0.9284	0.9189	0.9695	0.9369	0.9780	0.9435
103年小計	透析時間≥1年之死亡人數	1,839	916	1,229	1,177	1,183	199	6,352
	透析時間≥1年之總病人月數	182,022	97,233	124,341	112,786	129,316	17,034	653,764
	透析時間≥1年之死亡率	1.0103	0.9420	0.9884	1.0435	0.9148	1.1682	0.9716
104年小計	透析時間≥1年之死亡人數	1,886	925	1,252	1,086	1,261	200	6,409
	透析時間≥1年之總病人月數	189,806	102,066	128,140	116,369	132,878	17,479	677,729
	透析時間≥1年之死亡率	0.9936	0.9062	0.9770	0.9332	0.9489	1.1442	0.9456
105年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	500	282	342	332	316	52	1,797
	透析時間≥1年之總病人月數	48,519	26,429	32,955	29,883	33,863	4,584	173,182
	透析時間≥1年之死亡率	1.0305	1.0670	1.0377	1.1109	0.9331	1.1343	1.0376
105年第2季	透析時間≥1年之死亡人數	374	209	255	249	276	38	1,395
	透析時間≥1年之總病人月數	48,882	26,484	33,043	29,618	33,882	4,479	174,095
	透析時間≥1年之死亡率	0.7651	0.7891	0.7717	0.8407	0.8145	0.8484	0.8012
105年第3季	透析時間≥1年之死亡人數	341	215	233	228	293	35	1,338
	透析時間≥1年之總病人月數	49,355	26,600	33,276	29,617	33,788	4,568	174,945
	透析時間≥1年之死亡率	0.6909	0.8082	0.7002	0.7698	0.8671	0.7661	0.7648
105年第4季	透析時間≥1年之死亡人數	378	209	265	263	230	37	1,369
	透析時間≥1年之總病人月數	49,849	26,791	33,559	29,680	33,732	4,526	176,193
	透析時間≥1年之死亡率	0.7582	0.7801	0.7896	0.8861	0.6818	0.8174	0.7769
105年小計	透析時間≥1年之死亡人數	1,929	1,065	1,314	1,274	1,312	193	6,907
	透析時間≥1年之總病人月數	196,606	106,304	132,833	118,798	135,265	18,157	698,416
	透析時間≥1年之死亡率	0.9811	1.0018	0.9892	1.0724	0.9699	1.0629	0.9889

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季：1455、年：1456

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間≥1年死亡率=(追蹤期間透析大於等於1年之死亡個案數) X 100 / (追蹤期間透析大於等於1年之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間≥1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 106/04/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD5 血液透析_透析時間≥1年之死亡率

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
102年小計	透析時間≥1年之死亡人數	593	1,603	1,640	2,765
	透析時間≥1年之總病人月數	63,640	149,831	130,435	298,425
	透析時間≥1年之死亡率	0.9318	1.0698	1.2573	0.9265
103年小計	透析時間≥1年之死亡人數	669	1,763	1,626	3,041
	透析時間≥1年之總病人月數	64,456	155,478	129,802	314,824
	透析時間≥1年之死亡率	1.0379	1.1339	1.2526	0.9659
104年小計	透析時間≥1年之死亡人數	635	1,663	1,602	3,205
	透析時間≥1年之總病人月數	66,695	159,837	134,272	327,765
	透析時間≥1年之死亡率	0.9520	1.0404	1.1931	0.9778
105年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	136	402	436	896
	透析時間≥1年之總病人月數	17,075	41,148	33,769	84,294
	透析時間≥1年之死亡率	0.7964	0.9769	1.2911	1.0629
105年第2季	透析時間≥1年之死亡人數	120	341	315	674
	透析時間≥1年之總病人月數	17,151	41,310	33,484	84,729
	透析時間≥1年之死亡率	0.6996	0.8254	0.9407	0.7954
105年第3季	透析時間≥1年之死亡人數	118	350	284	639
	透析時間≥1年之總病人月數	17,175	41,424	33,580	85,420
	透析時間≥1年之死亡率	0.6870	0.8449	0.8457	0.7480
105年第4季	透析時間≥1年之死亡人數	117	344	311	642
	透析時間≥1年之總病人月數	17,339	41,598	33,544	86,014
	透析時間≥1年之死亡率	0.6747	0.8269	0.9271	0.7463
105年小計	透析時間≥1年之死亡人數	675	1,796	1,666	3,456
	透析時間≥1年之總病人月數	68,740	165,481	134,377	340,457
	透析時間≥1年之死亡率	0.9819	1.0853	1.2397	1.0151

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季： 1455 、年： 1456

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間≥1年死亡率=(追蹤期間透析大於等於1年之死亡個案數) X 100/(追蹤期間透析大於等於1年之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間≥1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 106/04/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD5 血液透析_透析時間≥1年之死亡率

年季	特約類別	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
102年小計	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	267	36	100	45	107	39	593
		透析時間≥1年之總病人月數	25,000	5,635	10,929	5,136	14,806	2,192	63,640
		透析時間≥1年之死亡率	1.0680	0.6388	0.9149	0.8761	0.7226	1.7791	0.9318
	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	476	252	300	291	268	34	1,603
		透析時間≥1年之總病人月數	40,491	23,502	29,240	28,465	24,936	3,520	149,831
		透析時間≥1年之死亡率	1.1755	1.0722	1.0259	1.0223	1.0747	0.9659	1.0698
	地區醫院	透析時間≥1年之死亡人數	376	334	350	222	316	56	1,640
		透析時間≥1年之總病人月數	27,927	33,444	30,179	15,634	20,986	2,737	130,435
		透析時間≥1年之死亡率	1.3463	0.9986	1.1597	1.4199	1.5057	2.0460	1.2573
	基層診所	透析時間≥1年之死亡人數	795	306	467	594	593	70	2,765
		透析時間≥1年之總病人月數	83,521	31,533	51,383	61,294	66,001	7,915	298,425
		透析時間≥1年之死亡率	0.9518	0.9704	0.9088	0.9690	0.8984	0.8843	0.9265
103年小計	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	298	42	139	50	92	50	669
		透析時間≥1年之總病人月數	25,076	6,062	10,818	5,227	15,031	2,288	64,456
		透析時間≥1年之死亡率	1.1883	0.6928	1.2848	0.9565	0.6120	2.1853	1.0379
	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	432	283	351	372	279	59	1,763
		透析時間≥1年之總病人月數	41,354	25,699	29,011	29,409	26,418	3,946	155,478
		透析時間≥1年之死亡率	1.0446	1.1012	1.2098	1.2649	1.0560	1.4951	1.1339
	地區醫院	透析時間≥1年之死亡人數	380	325	366	249	273	45	1,626
		透析時間≥1年之總病人月數	29,490	31,481	32,302	15,124	19,190	2,644	129,802
		透析時間≥1年之死亡率	1.2885	1.0323	1.1330	1.6463	1.4226	1.7019	1.2526
	基層診所	透析時間≥1年之死亡人數	908	332	526	602	638	98	3,041
		透析時間≥1年之總病人月數	87,606	34,764	53,481	63,782	69,832	8,567	314,824
		透析時間≥1年之死亡率	1.0364	0.9550	0.9835	0.9438	0.9136	1.1439	0.9659
104年小計	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	300	37	113	35	111	41	635
		透析時間≥1年之總病人月數	25,835	6,495	10,974	5,484	15,500	2,465	66,695
		透析時間≥1年之死亡率	1.1612	0.5696	1.0297	0.6382	0.7161	1.6632	0.9520
	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	434	303	320	284	280	48	1,663
		透析時間≥1年之總病人月數	42,597	26,769	29,991	30,201	26,401	4,182	159,837
		透析時間≥1年之死亡率	1.0188	1.1319	1.0669	0.9403	1.0605	1.1477	1.0404
	地區醫院	透析時間≥1年之死亡人數	381	323	384	218	271	40	1,602
		透析時間≥1年之總病人月數	29,690	34,186	32,798	15,811	19,368	2,879	134,272
		透析時間≥1年之死亡率	1.2832	0.9448	1.1708	1.3787	1.3992	1.3893	1.1931
	基層診所	透析時間≥1年之死亡人數	960	333	567	616	699	103	3,205
		透析時間≥1年之總病人月數	93,376	35,588	55,504	65,529	72,761	8,308	327,765
		透析時間≥1年之死亡率	1.0281	0.9357	1.0215	0.9400	0.9606	1.2397	0.9778
105年第1季	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	57	13	26	11	22	7	136
		透析時間≥1年之總病人月數	6,431	1,651	2,942	1,444	3,979	647	17,075
		透析時間≥1年之死亡率	0.8863	0.7874	0.8837	0.7617	0.5529	1.0819	0.7964
	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	97	79	65	84	61	17	402
		透析時間≥1年之總病人月數	10,866	6,855	7,731	8,049	6,671	1,060	41,148
		透析時間≥1年之死亡率	0.8926	1.1524	0.8407	1.0436	0.9144	1.6037	0.9769
	地區醫院	透析時間≥1年之死亡人數	94	105	106	65	63	9	436
		透析時間≥1年之總病人月數	7,187	9,033	8,235	3,846	4,848	779	33,769
		透析時間≥1年之死亡率	1.3079	1.1624	1.2871	1.6900	1.2995	1.1553	1.2911
	基層診所	透析時間≥1年之死亡人數	277	94	161	177	176	22	896
		透析時間≥1年之總病人月數	24,455	9,128	14,353	16,701	18,646	2,187	84,294
		透析時間≥1年之死亡率	1.1326	1.0297	1.1217	1.0598	0.9439	1.0059	1.0629

105年第2季	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	45	9	22	9	27	8	120
		透析時間≥1年之總病人月數	6,373	1,642	3,054	1,464	3,973	666	17,151
		透析時間≥1年之死亡率	0.7061	0.5481	0.7203	0.6147	0.6795	1.2012	0.6996
	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	72	74	70	66	54	5	341
		透析時間≥1年之總病人月數	10,935	6,887	7,759	8,051	6,719	1,038	41,310
		透析時間≥1年之死亡率	0.6584	1.0744	0.9021	0.8197	0.8036	0.4816	0.8254
	地區醫院	透析時間≥1年之死亡人數	70	71	69	47	51	8	315
		透析時間≥1年之總病人月數	7,008	8,992	8,256	3,820	4,772	771	33,484
		透析時間≥1年之死亡率	0.9988	0.7895	0.8357	1.2303	1.0687	1.0376	0.9407
105年第3季	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	201	64	106	133	150	22	674
		透析時間≥1年之總病人月數	24,961	9,160	14,239	16,429	18,705	2,115	84,729
		透析時間≥1年之死亡率	0.8052	0.6986	0.7444	0.8095	0.8019	1.0401	0.7954
	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	47	8	23	6	28	6	118
		透析時間≥1年之總病人月數	6,401	1,610	3,082	1,450	3,975	678	17,175
		透析時間≥1年之死亡率	0.7342	0.4968	0.7462	0.4137	0.7044	0.8849	0.6870
	地區醫院	透析時間≥1年之死亡人數	76	66	72	60	65	12	350
		透析時間≥1年之總病人月數	11,013	6,899	7,803	8,133	6,597	1,043	41,424
		透析時間≥1年之死亡率	0.6900	0.9566	0.9227	0.7377	0.9852	1.1505	0.8449
105年第4季	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	55	77	51	36	58	8	284
		透析時間≥1年之總病人月數	6,820	9,112	8,328	3,825	4,811	798	33,580
		透析時間≥1年之死亡率	0.8064	0.8450	0.6123	0.9411	1.2055	1.0025	0.8457
	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	183	68	95	132	152	12	639
		透析時間≥1年之總病人月數	25,598	9,187	14,343	16,339	18,680	2,149	85,420
		透析時間≥1年之死亡率	0.7148	0.7401	0.6623	0.8078	0.8137	0.5583	0.7480
	地區醫院	透析時間≥1年之死亡人數	41	9	32	10	17	8	117
		透析時間≥1年之總病人月數	6,533	1,615	3,110	1,462	3,964	672	17,339
		透析時間≥1年之死亡率	0.6275	0.5572	1.0289	0.6839	0.4288	1.1904	0.6747
105年小計	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	83	54	59	82	58	8	344
		透析時間≥1年之總病人月數	11,074	6,988	7,848	8,166	6,538	1,051	41,598
		透析時間≥1年之死亡率	0.7495	0.7727	0.7517	1.0041	0.8871	0.7611	0.8269
	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	65	80	70	43	46	8	311
		透析時間≥1年之總病人月數	6,643	9,163	8,422	3,840	4,771	810	33,544
		透析時間≥1年之死亡率	0.9784	0.8730	0.8311	1.1197	0.9641	0.9876	0.9271
	基層診所	透析時間≥1年之死亡人數	195	69	114	131	116	21	642
		透析時間≥1年之總病人月數	25,945	9,219	14,439	16,344	18,734	2,074	86,014
		透析時間≥1年之死亡率	0.7515	0.7484	0.7895	0.8015	0.6191	1.0125	0.7463
105年小計	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	269	52	146	44	120	45	675
		透析時間≥1年之總病人月數	25,738	6,518	12,188	5,820	15,891	2,663	68,740
		透析時間≥1年之死亡率	1.0451	0.7977	1.1978	0.7560	0.7551	1.6898	0.9819
	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	418	338	342	362	287	54	1,796
		透析時間≥1年之總病人月數	43,889	27,629	31,141	32,399	26,525	4,192	165,481
		透析時間≥1年之死亡率	0.9524	1.2233	1.0982	1.1173	1.0819	1.2881	1.0853
	地區醫院	透析時間≥1年之死亡人數	371	397	373	226	271	44	1,666
		透析時間≥1年之總病人月數	27,658	36,300	33,241	15,331	19,202	3,158	134,377
		透析時間≥1年之死亡率	1.3413	1.0936	1.1221	1.4741	1.4113	1.3932	1.2397
105年小計	基層診所	透析時間≥1年之死亡人數	1,039	367	586	718	729	88	3,456
		透析時間≥1年之總病人月數	100,959	36,694	57,374	65,813	74,765	8,525	340,457
		透析時間≥1年之死亡率	1.0291	1.0001	1.0213	1.0909	0.9750	1.0322	1.0151

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季： 1455、年： 1456

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間≥1年死亡率=(追蹤期間透析大於等於1年之死亡個案數) X 100/(追蹤期間透析大於等於1年之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間≥1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 106/04/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD6 血液透析_跨院瘻管重建率

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
102年小計	瘻管重建個案數	1,066	482	801	536	308	87	3,194
	重建次數	1,250	573	1,275	725	339	101	4,172
	總病人月數	210,147	111,211	141,789	129,146	146,475	19,275	745,318
	瘻管重建率	0.5948	0.5152	0.8992	0.5613	0.2314	0.5239	0.5597
103年小計	瘻管重建個案數	1,035	417	832	496	292	94	3,085
	重建次數	1,245	490	1,355	621	327	117	4,067
	總病人月數	217,211	115,622	145,790	131,714	149,811	20,252	767,455
	瘻管重建率	0.5731	0.4237	0.9294	0.4714	0.2182	0.5777	0.5299
104年小計	瘻管重建個案數	1,046	468	872	477	297	75	3,139
	重建次數	1,262	598	1,425	646	331	88	4,241
	總病人月數	225,551	120,680	151,298	135,637	153,080	20,573	793,818
	瘻管重建率	0.5595	0.4955	0.9418	0.4762	0.2162	0.4277	0.5342
105上半年	瘻管重建個案數	488	218	508	283	148	38	1,651
	重建次數	538	241	695	328	158	43	1,969
	總病人月數	116,200	62,371	77,970	69,895	77,845	10,869	407,707
	瘻管重建率	0.4629	0.3863	0.8913	0.4692	0.2029	0.3956	0.4829
105下半年	瘻管重建個案數	501	227	495	255	137	40	1,615
	重建次數	565	265	674	299	150	43	1,953
	總病人月數	117,817	62,920	78,478	69,561	77,673	10,861	411,197
	瘻管重建率	0.4795	0.4211	0.8588	0.4298	0.1931	0.3959	0.4749
105年小計	瘻管重建個案數	928	411	874	498	264	74	2,985
	重建次數	1,120	502	1,372	624	301	90	3,941
	總病人月數	234,238	125,430	156,584	139,554	155,662	21,752	819,638
	瘻管重建率	0.4781	0.4002	0.8762	0.4471	0.1933	0.4137	0.4808

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1734、年：1735

2.資料範圍：門住診

3.公式說明：

跨院瘻管重建率=（追蹤期間所有病人於跨院重新接受動靜脈瘻管或人工血管手術之總次數）X100/（追蹤期間之總病人月數）

分子：統計期間分母病人於透析年月跨院申報動靜脈瘻管或人工血管手術者，往前勾稽2年曾申報動靜脈瘻管或人工血管手術之再次申報次數加總。

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門住診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

瘻管重建個案數=追蹤期間所有病人須重新接受動靜脈瘻管或人工血管手術之人數

4.製表日期: 106/04/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD6 血液透析_跨院瘻管重建率

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
102年小計	瘻管重建個案數	554	1,125	772	1,350
	重建次數	637	1,468	977	1,734
	總病人月數	92,977	195,602	157,659	343,323
	瘻管重建率	0.6851	0.7505	0.6196	0.5050
103年小計	瘻管重建個案數	530	1,096	698	1,309
	重建次數	598	1,414	914	1,717
	總病人月數	94,461	201,956	157,510	359,139
	瘻管重建率	0.6330	0.7001	0.5802	0.4780
104年小計	瘻管重建個案數	519	1,082	787	1,333
	重建次數	586	1,419	1,090	1,763
	總病人月數	97,733	207,813	161,907	373,936
	瘻管重建率	0.5995	0.6828	0.6732	0.4714
105上半年	瘻管重建個案數	277	578	361	725
	重建次數	293	661	443	877
	總病人月數	50,909	107,646	80,704	193,906
	瘻管重建率	0.5755	0.6140	0.5489	0.4522
105下半年	瘻管重建個案數	263	604	379	658
	重建次數	293	719	445	803
	總病人月數	50,913	106,828	80,236	196,797
	瘻管重建率	0.5754	0.6730	0.5546	0.4080
105年小計	瘻管重建個案數	496	1,073	669	1,276
	重建次數	572	1,373	875	1,686
	總病人月數	102,104	214,806	161,099	391,006
	瘻管重建率	0.5602	0.6391	0.5431	0.4311

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1734、年：1735

2.資料範圍：門住診

3.公式說明：

跨院瘻管重建率=（追蹤期間所有病人於跨院重新接受動靜脈瘻管或人工血管手術之總次數）X100/（追蹤期間之總病人月數）

分子：統計期間分母病人於透析年月跨院申報動靜脈瘻管或人工血管手術者，往前勾稽2年曾申報動靜脈瘻管或人工血管手術之再次申報次數加總。

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門住診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

瘻管重建個案數=追蹤期間所有病人須重新接受動靜脈瘻管或人工血管手術之人數

4.製表日期: 106/04/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD6 血液透析_同院瘻管重建率

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
102年小計	瘻管重建個案數	381	139	159	169	182	52	1,086
	重建次數	423	150	174	193	199	57	1,201
	總病人月數	210,147	111,211	141,789	129,146	146,475	19,275	745,318
	瘻管重建率	0.2012	0.1348	0.1227	0.1494	0.1358	0.2957	0.1611
103年小計	瘻管重建個案數	379	109	155	124	173	62	1,002
	重建次數	417	114	164	133	185	72	1,087
	總病人月數	217,211	115,622	145,790	131,714	149,811	20,252	767,455
	瘻管重建率	0.1919	0.0985	0.1124	0.1009	0.1234	0.3555	0.1416
104年小計	瘻管重建個案數	400	106	141	131	159	56	997
	重建次數	435	110	155	136	171	63	1,076
	總病人月數	225,551	120,680	151,298	135,637	153,080	20,573	793,818
	瘻管重建率	0.1928	0.0911	0.1024	0.1002	0.1117	0.3062	0.1355
105上半年	瘻管重建個案數	164	48	61	89	79	28	470
	重建次數	171	49	64	92	83	30	490
	總病人月數	116,200	62,371	77,970	69,895	77,845	10,869	407,707
	瘻管重建率	0.1471	0.0785	0.0820	0.1316	0.1066	0.2760	0.1201
105下半年	瘻管重建個案數	193	69	57	80	83	30	513
	重建次數	211	77	59	84	86	31	550
	總病人月數	117,817	62,920	78,478	69,561	77,673	10,861	411,197
	瘻管重建率	0.1790	0.1223	0.0751	0.1207	0.1107	0.2854	0.1337
105年小計	瘻管重建個案數	330	109	111	162	150	55	922
	重建次數	371	122	119	170	162	64	1,014
	總病人月數	234,238	125,430	156,584	139,554	155,662	21,752	819,638
	瘻管重建率	0.1583	0.0972	0.0759	0.1218	0.1040	0.2942	0.1237

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1828、年：1829

2.資料範圍：門住診

3.公式說明：

同院瘻管重建率=（追蹤期間所有病人於同院須重新接受動靜脈瘻管或人工血管手術之總次數）X100/（追蹤期間之總病人月數）

分子：統計期間分母病人於透析年月同院申報動靜脈瘻管或人工血管手術者，往前勾稽2年曾申報動靜脈瘻管或人工血管手術之再次申報次數加總。

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門住診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月中報門診透析案件之病人。

瘻管重建個案數=追蹤期間所有病人須重新接受動靜脈瘻管或人工血管手術之人數

4.製表日期: 106/04/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD6 血液透析_同院瘻管重建率

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
102年小計	瘻管重建個案數	417	532	131	0
	重建次數	442	597	142	0
	總病人月數	92,977	195,602	157,659	343,323
	瘻管重建率	0.4753	0.3052	0.0900	0.0000
103年小計	瘻管重建個案數	404	475	114	0
	重建次數	424	518	127	0
	總病人月數	94,461	201,956	157,510	359,139
	瘻管重建率	0.4488	0.2564	0.0806	0.0000
104年小計	瘻管重建個案數	366	497	123	0
	重建次數	387	543	129	0
	總病人月數	97,733	207,813	161,907	373,936
	瘻管重建率	0.3959	0.2612	0.0796	0.0000
105上半年	瘻管重建個案數	181	256	32	0
	重建次數	188	265	33	0
	總病人月數	50,909	107,646	80,704	193,906
	瘻管重建率	0.3692	0.2461	0.0408	0.0000
105下半年	瘻管重建個案數	185	275	51	0
	重建次數	197	294	54	0
	總病人月數	50,913	106,828	80,236	196,797
	瘻管重建率	0.3869	0.2752	0.0673	0.0000
105年小計	瘻管重建個案數	340	497	72	0
	重建次數	372	545	78	0
	總病人月數	102,104	214,806	161,099	391,006
	瘻管重建率	0.3643	0.2537	0.0484	0.0000

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1828、年：1829

2.資料範圍：門住診

3.公式說明：

同院瘻管重建率=（追蹤期間所有病人於同院須重新接受動靜脈瘻管或人工血管手術之總次數）X100／（追蹤期間之總病人月數）

分子：統計期間分母病人於透析年月同院申報動靜脈瘻管或人工血管手術者，往前勾稽2年曾申報動靜脈瘻管或人工血管手術之再次申報次數加總。

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門住診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

瘻管重建個案數=追蹤期間所有病人須重新接受動靜脈瘻管或人工血管手術之人數

4.製表日期: 106/04/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD7 血液透析_脫離率(I)-腎功能回復

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
102年小計	腎功能恢復人數	30	10	12	15	8	12	87
	新病人數	2,398	1,209	1,448	1,361	1,466	260	8,142
	脫離率(I)-腎功能回復	1.2510%	0.8271%	0.8287%	1.1021%	0.5457%	4.6153%	1.0685%
103年小計	腎功能恢復人數	30	15	13	14	9	11	92
	新病人數	2,528	1,260	1,516	1,385	1,511	227	8,427
	脫離率(I)-腎功能回復	1.1867%	1.1904%	0.8575%	1.0108%	0.5956%	4.8458%	1.0917%
104年小計	腎功能恢復人數	38	18	21	8	11	0	96
	新病人數	2,405	1,314	1,544	1,325	1,432	218	8,238
	脫離率(I)-腎功能回復	1.5800%	1.3698%	1.3601%	0.6037%	0.7681%	0.0000%	1.1653%
105上半年	腎功能恢復人數	21	9	10	5	2	1	48
	新病人數	1,377	668	850	711	730	108	4,444
	脫離率(I)-腎功能回復	1.5250%	1.3473%	1.1764%	0.7032%	0.2739%	0.9259%	1.0801%
105下半年	腎功能恢復人數	16	6	9	10	3	2	46
	新病人數	1,277	649	797	722	675	123	4,243
	脫離率(I)-腎功能回復	1.2529%	0.9244%	1.1292%	1.3850%	0.4444%	1.6260%	1.0841%
105年小計	腎功能恢復人數	37	15	19	15	5	3	94
	新病人數	2,654	1,317	1,647	1,433	1,405	231	8,687
	脫離率(I)-腎功能回復	1.3941%	1.1389%	1.1536%	1.0467%	0.3558%	1.2987%	1.0820%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1674、年：1675

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診、重大傷病申報檔、承保檔

3.公式說明：

脫離率I (腎功能回復而不須再透析者)=(追蹤期間新病人因腎功能回復而不須再繼續接受透析治療之人數)／(追蹤期間之所有新病人數)

分子：分母病患於其開始透析年月起的第11、12個月連續2個月未於申報任一門、住診透析醫令之人數。

分母：透析時間小於1年之慢性血液透析新病人數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 106/04/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD7 血液透析_脫離率(I)-腎功能回復

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
102年小計	腎功能恢復人數	15	25	21	26
	新病人數	1,156	2,554	1,661	2,771
	脫離率(I)-腎功能回復	1.2975%	0.9788%	1.2642%	0.9382%
103年小計	腎功能恢復人數	21	25	23	23
	新病人數	1,204	2,673	1,766	2,784
	脫離率(I)-腎功能回復	1.7441%	0.9352%	1.3023%	0.8261%
104年小計	腎功能恢復人數	12	30	27	27
	新病人數	1,219	2,570	1,701	2,748
	脫離率(I)-腎功能回復	0.9844%	1.1673%	1.5873%	0.9825%
105上半年	腎功能恢復人數	9	12	17	10
	新病人數	598	1,439	871	1,536
	脫離率(I)-腎功能回復	1.5050%	0.8339%	1.9517%	0.6510%
105下半年	腎功能恢復人數	10	15	7	14
	新病人數	646	1,300	814	1,483
	脫離率(I)-腎功能回復	1.5479%	1.1538%	0.8599%	0.9440%
105年小計	腎功能恢復人數	19	27	24	24
	新病人數	1,244	2,739	1,685	3,019
	脫離率(I)-腎功能回復	1.5273%	0.9857%	1.4243%	0.7949%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1674、年：1675

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診、重大傷病申報檔、承保檔

3.公式說明：

脫離率I(腎功能回復而不須再透析者)=(追蹤期間新病人因腎功能回復而不須再繼續接受透析治療之人數)／(追蹤期間之所有新病人
分子：分母病患於其開始透析年月起的第11、12個月連續2個月未於申報任一門、住診透析醫令之人數。

分母：透析時間小於1年之慢性血液透析新病人數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 106/04/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD7 血液透析_脫離率(II)-腎移植

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
102年小計	腎移植人數	73	22	55	25	28	5	208
	所有病人數	17,457	9,196	11,791	10,642	12,086	1,625	62,797
	脫離率(II)-腎移植	0.4181%	0.2392%	0.4664%	0.2349%	0.2316%	0.3076%	0.3312%
103年小計	腎移植人數	58	15	45	30	36	5	189
	所有病人數	17,995	9,601	12,115	10,855	12,372	1,676	64,614
	脫離率(II)-腎移植	0.3223%	0.1562%	0.3714%	0.2763%	0.2909%	0.2983%	0.2925%
104年小計	腎移植人數	58	18	41	28	33	7	185
	所有病人數	18,791	10,037	12,576	11,217	12,601	1,654	66,876
	脫離率(II)-腎移植	0.3086%	0.1793%	0.3260%	0.2496%	0.2618%	0.4232%	0.2766%
105上半年	腎移植人數	25	14	22	10	14	1	86
	所有病人數	19,133	10,206	12,832	11,360	12,749	1,722	68,001
	脫離率(II)-腎移植	0.1306%	0.1371%	0.1714%	0.0880%	0.1098%	0.0580%	0.1264%
105下半年	腎移植人數	36	15	16	11	19	2	99
	所有病人數	19,519	10,355	12,962	11,459	12,831	1,736	68,862
	脫離率(II)-腎移植	0.1844%	0.1448%	0.1234%	0.0959%	0.1480%	0.1152%	0.1437%
105年小計	腎移植人數	61	29	39	22	33	3	187
	所有病人數	19,591	10,389	13,004	11,492	12,859	1,739	69,074
	脫離率(II)-腎移植	0.3113%	0.2791%	0.2999%	0.1914%	0.2566%	0.1725%	0.2707%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1683、年：1684

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診、重大傷病申報檔、承保檔

3.公式說明：

脫離率 II (因腎移植而不須再透析者)=(追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療之人數)/(追蹤期間之所有病人數)

分子：分母病患屬腎臟移植者，且自生效起日起~生效起日的下個月月底之間未再申報任一透析醫令之人數。

分母：慢性透析病人且於統計期間最後申報門診血液透析任一醫令之人數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 106/04/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD7 血液透析_脫離率(II)-腎移植

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
102年小計	腎移植人數	32	52	34	90
	所有病人數	6,077	15,037	12,638	29,045
	脫離率(II)-腎移植	0.5265%	0.3458%	0.2690%	0.3098%
103年小計	腎移植人數	43	51	25	70
	所有病人數	6,262	15,365	12,783	30,206
	脫離率(II)-腎移植	0.6866%	0.3319%	0.1955%	0.2317%
104年小計	腎移植人數	28	42	36	79
	所有病人數	6,445	15,886	13,060	31,487
	脫離率(II)-腎移植	0.4344%	0.2643%	0.2756%	0.2508%
105上半年	腎移植人數	15	22	19	30
	所有病人數	6,576	16,068	13,000	32,358
	脫離率(II)-腎移植	0.2281%	0.1369%	0.1461%	0.0927%
105下半年	腎移植人數	25	19	17	38
	所有病人數	6,736	16,263	12,982	32,882
	脫離率(II)-腎移植	0.3711%	0.1168%	0.1309%	0.1155%
105年小計	腎移植人數	40	42	36	69
	所有病人數	6,768	16,309	13,025	32,973
	脫離率(II)-腎移植	0.5910%	0.2575%	0.2763%	0.2092%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1683、年：1684

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診、重大傷病申報檔、承保檔

3.公式說明：

脫離率 II (因腎移植而不須再透析者)=(追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療之人數)/(追蹤期間之所有病人數)

分子：分母病患屬腎臟移植者，且自生效起日起~生效起日的下個月月底之間未再申報任一透析醫令之人數。

分母：慢性透析病人且於統計期間最後申報門診血液透析任一醫令之人數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 106/04/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD8 血液透析_B型肝炎表面抗原轉陽率

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
104年小計	院所數	168	81	121	105	117	18	610
	轉陽人數	37	24	34	25	31	11	162
	陰性人數	13,827	8,117	9,935	8,824	9,994	1,385	51,406
	轉陽率	0.27%	0.30%	0.34%	0.28%	0.31%	0.79%	0.32%
105年小計	院所數	177	80	125	103	120	19	624
	轉陽人數	61	38	56	30	39	5	229
	陰性人數	15,968	8,747	10,854	9,461	10,824	1,442	56,602
	轉陽率	0.38%	0.43%	0.52%	0.32%	0.36%	0.35%	0.40%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：年：1998。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

B型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率(百分比)=分母病人追蹤期間HBsAg由陰性轉為陽性(新感染)之人數/慢性血液透析病人追蹤期間之陰性病人數

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 106/04/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD8 血液透析_B型肝炎表面抗原轉陽率

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
104年小計	院所數	19	75	154	362
	轉陽人數	16	34	34	78
	陰性人數	4,624	12,412	10,682	25,364
	轉陽率	0.35%	0.27%	0.32%	0.31%
105年小計	院所數	19	76	161	368
	轉陽人數	20	53	50	106
	陰性人數	5,440	13,688	11,462	27,816
	轉陽率	0.37%	0.39%	0.44%	0.38%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：年：1998。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

B型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率(百分比)=分母病人追蹤期間HBsAg由陰性轉為陽性(新感染)之人數/慢性血液透析病人追蹤期間之陰性病人數

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 106/04/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD9 血液透析_C型肝炎抗體轉陽率

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
104年小計	院所數	168	81	121	105	117	18	610
	轉陽人數	76	42	79	65	44	11	317
	陰性人數	13,504	7,796	9,415	8,101	9,417	1,234	48,843
	轉陽率	0.56%	0.54%	0.84%	0.80%	0.47%	0.89%	0.65%
105年小計	院所數	177	80	125	103	120	19	624
	轉陽人數	94	37	82	52	68	14	347
	陰性人數	15,811	8,490	10,362	8,751	10,274	1,316	54,351
	轉陽率	0.59%	0.44%	0.79%	0.59%	0.66%	1.06%	0.64%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：年：2000。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

C型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率(百分比)=分母病人追蹤期間Anti-HCV由陰性轉為陽性(新感染)之人數/慢性血液透析病人追蹤期間之陰性病人數

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 106/04/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD9 血液透析_C型肝炎抗體轉陽率

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
104年小計	院所數	19	75	154	362
	轉陽人數	3	57	88	178
	陰性人數	4,606	11,933	9,939	23,919
	轉陽率	0.07%	0.48%	0.89%	0.74%
105年小計	院所數	19	76	161	368
	轉陽人數	15	73	74	185
	陰性人數	5,478	13,318	10,797	26,467
	轉陽率	0.27%	0.55%	0.69%	0.70%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：年：2000。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

C型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率(百分比)=分母病人追蹤期間Anti-HCV由陰性轉為陽性(新感染)之人數/慢性血液透析病人追蹤期間之陰性病人數

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 106/04/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD10 血液透析_五十五歲以下透析病人移植登錄率

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
104年小計	院所數	166	81	121	105	117	18	608
	登錄人數	1,000	504	784	502	550	134	3,467
	病患人數	4,558	2,637	2,921	2,772	3,205	483	16,265
	登錄率	21.94%	19.11%	26.84%	18.11%	17.16%	27.74%	21.32%
105年小計	院所數	176	80	124	103	120	19	622
	登錄人數	1,130	576	834	524	552	144	3,754
	病患人數	4,538	2,624	2,908	2,654	3,109	492	16,064
	登錄率	24.90%	21.95%	28.68%	19.74%	17.75%	29.27%	23.37%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：年：2002。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：55歲以下血液透析病人移植登錄率(百分比)=分母病人移植登錄人數 / 55歲以下慢性血液透析病患人數

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 106/04/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD10 血液透析_五十五歲以下透析病人移植登錄率

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
104年小計	院所數	19	74	153	362
	登錄人數	593	825	611	1,456
	病患人數	1,719	3,875	3,213	8,057
	登錄率	34.50%	21.29%	19.02%	18.07%
105年小計	院所數	19	76	160	367
	登錄人數	640	871	686	1,584
	病患人數	1,727	3,819	3,079	8,003
	登錄率	37.06%	22.81%	22.28%	19.79%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：年：2002。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：55歲以下血液透析病人移植登錄率(百分比)=分母病人移植登錄人數 / 55歲以下慢性血液透析病患人數

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 106/04/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD1 腹膜透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
104年小計	院所數	28	21	27	19	17	5	117
	Albumin-檢查比率	99.51%	100.00%	99.93%	99.53%	99.68%	100.00%	99.69%
	Albumin(BCG)家數	23	19	18	19	17	5	101
	Albumin(BCG)平均值	3.6957	3.8071	3.7434	3.7063	3.7249	3.6862	3.7265
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	86.56%	90.69%	88.94%	87.41%	88.06%	82.61%	87.93%
	Albumin(BCP)家數	6	2	9	3	0	1	21
	Albumin-平均值(BCP)	3.2085	3.1733	3.2935	3.1385	0.0000	3.0691	3.2299
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	85.53%	96.15%	90.48%	81.72%	0.00%	77.78%	86.44%
105年第1季	院所數	26	20	27	19	15	4	111
	Albumin-檢查比率	99.22%	100.00%	99.24%	98.91%	99.26%	99.11%	99.28%
	Albumin(BCG)家數	20	18	18	19	15	4	94
	Albumin(BCG)平均值	3.7147	3.8391	3.7419	3.7291	3.7698	3.7653	3.7502
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	76.52%	84.71%	79.89%	80.24%	81.37%	81.98%	79.87%
	Albumin(BCP)家數	6	2	9	0	0	0	17
	Albumin-平均值(BCP)	3.2466	3.1941	3.2660	0.0000	0.0000	0.0000	3.2524
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	81.19%	77.27%	82.55%	0.00%	0.00%	0.00%	81.60%
105年第2季	院所數	28	17	27	19	15	4	110
	Albumin-檢查比率	99.24%	97.13%	98.91%	98.86%	99.18%	99.13%	98.85%
	Albumin(BCG)家數	22	15	18	19	15	4	93
	Albumin(BCG)平均值	3.7001	3.8311	3.7188	3.7220	3.7453	3.7434	3.7336
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	75.69%	84.44%	78.65%	78.84%	76.07%	77.19%	77.96%
	Albumin(BCP)家數	6	2	9	0	0	0	17
	Albumin-平均值(BCP)	3.2972	3.3158	3.1749	0.0000	0.0000	0.0000	3.2473
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	79.75%	84.21%	76.57%	0.00%	0.00%	0.00%	78.58%
105年第3季	院所數	27	18	27	19	14	3	108
	Albumin-檢查比率	91.15%	98.54%	99.14%	99.06%	98.66%	99.14%	96.23%
	Albumin(BCG)家數	22	16	18	19	14	3	92
	Albumin(BCG)平均值	3.6948	3.8089	3.7086	3.7636	3.7396	3.7795	3.7350
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	73.53%	84.16%	79.01%	80.89%	79.95%	83.48%	78.65%
	Albumin(BCP)家數	5	2	9	0	0	0	16
	Albumin-平均值(BCP)	3.2633	3.2105	3.2266	0.0000	0.0000	0.0000	3.2464
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	78.32%	78.95%	79.57%	0.00%	0.00%	0.00%	78.85%
105年第4季	院所數	28	20	26	19	16	4	113
	Albumin-檢查比率	97.37%	99.87%	71.31%	99.05%	98.84%	97.46%	93.35%
	Albumin(BCG)家數	23	18	17	19	16	4	97
	Albumin(BCG)平均值	3.7284	3.8401	3.7689	3.7452	3.7470	3.7783	3.7565
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	76.84%	84.63%	85.07%	78.70%	79.55%	83.48%	79.90%
	Albumin(BCP)家數	6	2	9	0	0	0	17
	Albumin-平均值(BCP)	3.3559	3.2172	3.3174	0.0000	0.0000	0.0000	3.3351
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	83.11%	77.78%	87.34%	0.00%	0.00%	0.00%	84.71%
105年小計	院所數	28	20	27	19	16	4	114
	Albumin-檢查比率	99.03%	99.89%	99.35%	99.25%	98.83%	97.78%	99.17%
	Albumin(BCG)家數	23	18	18	19	16	4	98
	Albumin(BCG)平均值	3.7036	3.7989	3.7062	3.7244	3.7342	3.7448	3.7277
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	85.14%	90.88%	87.74%	88.48%	88.00%	89.39%	87.55%
	Albumin(BCP)家數	6	2	9	0	0	0	17
	Albumin-平均值(BCP)	3.2310	3.2196	3.2217	0.0000	0.0000	0.0000	3.2267
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	86.93%	83.33%	90.88%	0.00%	0.00%	0.00%	88.41%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Albumin人數/慢性腹膜透析病人人數。指標編號：季：1957、年：1985。

(2)平均值=申報Albumin檢驗值之總和/申報Albumin檢驗值大於0之筆數總和。指標編號：季：BCG：2034、BCP：2035、年：BCG：2054、BCP：2055。

(3)(BCG檢驗法)≥3.5百分比=分母病人測量Albumin(BCG法)≥3.5gm/dl之人數/慢性腹膜透析病人測量Albumin(BCG法)人數。指標編號：季：1960、年：1988。

(4)(BCP檢驗法)≥3.0百分比=分母病人測量Albumin(BCP法)≥3.0gm/dl之人數/慢性腹膜透析病人測量Albumin(BCP法)人數。指標編號：季：1961、年：1989。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：106/04/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD1 腹膜透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
104年小計	院所數	19	67	19	12
	Albumin-檢查比率	99.72%	99.63%	100.00%	100.00%
	Albumin(BCG)家數	18	58	13	12
	Albumin(BCG)平均值	3.7173	3.7352	3.7871	3.7578
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	86.88%	88.54%	93.41%	95.52%
	Albumin(BCP)家數	2	11	6	2
	Albumin-平均值(BCP)	3.3153	3.2163	2.9867	3.9429
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	89.72%	86.64%	68.42%	100.00%
105年第1季	院所數	19	68	15	9
	Albumin-檢查比率	99.67%	98.90%	97.14%	100.00%
	Albumin(BCG)家數	18	58	9	9
	Albumin(BCG)平均值	3.7413	3.7577	3.8368	3.7824
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	78.30%	81.65%	86.67%	86.27%
	Albumin(BCP)家數	1	10	6	0
	Albumin-平均值(BCP)	3.3173	3.2737	2.9329	0.0000
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	85.71%	82.96%	58.00%	0.00%
105年第2季	院所數	19	68	15	8
	Albumin-檢查比率	99.17%	99.09%	90.76%	94.12%
	Albumin(BCG)家數	18	58	9	8
	Albumin(BCG)平均值	3.7403	3.7169	3.8704	3.7604
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	77.60%	77.97%	86.61%	81.25%
	Albumin(BCP)家數	1	10	6	0
	Albumin-平均值(BCP)	3.1804	3.3158	3.0087	0.0000
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	76.79%	82.02%	61.82%	0.00%
105年第3季	院所數	19	65	16	8
	Albumin-檢查比率	99.32%	92.22%	99.47%	86.96%
	Albumin(BCG)家數	18	56	10	8
	Albumin(BCG)平均值	3.7410	3.7225	3.7833	3.7575
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	77.65%	79.85%	81.95%	85.00%
	Albumin(BCP)家數	1	9	6	0
	Albumin-平均值(BCP)	3.2506	3.2817	3.0045	0.0000
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	80.86%	80.76%	60.38%	0.00%
105年第4季	院所數	18	69	17	9
	Albumin-檢查比率	89.82%	97.33%	100.00%	100.00%
	Albumin(BCG)家數	17	60	11	9
	Albumin(BCG)平均值	3.7511	3.7584	3.8199	3.8302
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	79.08%	80.48%	84.62%	90.70%
	Albumin(BCP)家數	1	10	6	0
	Albumin-平均值(BCP)	3.3340	3.3698	3.0983	0.0000
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	90.12%	84.38%	68.75%	0.00%
105年小計	院所數	19	69	17	9
	Albumin-檢查比率	99.28%	98.92%	100.00%	100.00%
	Albumin(BCG)家數	18	60	11	9
	Albumin(BCG)平均值	3.7297	3.7188	3.8072	3.7939
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	86.44%	88.69%	89.24%	98.11%
	Albumin(BCP)家數	1	10	6	0
	Albumin-平均值(BCP)	3.2539	3.2570	2.9605	0.0000
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	93.16%	88.57%	73.02%	0.00%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Albumin人數/慢性腹膜透析病人數。指標編號：季：1957、年：1985。

(2)平均值=申報Albumin檢驗值之總和/申報Albumin檢驗值大於0之筆數總和。指標編號：季：BCG：2034、BCP：2035、年：BCG：2054、BCP：2055。

(3)(BCG檢驗法)≥3.5百分比=分母病人測量Albumin(BCG法)≥3.5gm/dl之人數/慢性腹膜透析病人測量Albumin(BCG法)人數。指標編號：季：1960、年：1988。

(4)(BCP檢驗法)≥3.0百分比=分母病人測量Albumin(BCP法)≥3.0gm/dl之人數/慢性腹膜透析病人測量Albumin(BCP法)人數。指標編號：季：1961、年：1989。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 106/04/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD2 腹膜透析_尿素氮透析效率-Weekly_Kt/V

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
104年小計	院所數	27	21	27	19	17	5	116
	Kt/V-受檢率	97.77%	96.47%	97.63%	98.22%	98.63%	96.38%	97.85%
	Kt/V-平均值	2.0214	2.0698	2.0368	2.0474	2.0651	2.0897	2.0424
	Kt/V $\geq$ 1.7百分比	93.29%	92.22%	91.55%	95.62%	95.19%	96.99%	93.61%
105上半年	院所數	27	20	27	19	15	4	112
	Kt/V-受檢率	95.60%	95.33%	96.55%	96.69%	97.43%	93.44%	96.24%
	Kt/V-平均值	2.0248	2.0785	1.9989	2.0531	2.0480	2.1209	2.0349
	Kt/V $\geq$ 1.7百分比	90.00%	86.86%	85.62%	90.98%	91.48%	91.23%	89.20%
105下半年	院所數	28	20	27	19	16	4	114
	Kt/V-受檢率	90.80%	97.01%	70.94%	97.70%	97.28%	94.40%	90.11%
	Kt/V-平均值	2.0158	2.0684	2.0051	2.0541	2.0523	2.1531	2.0349
	Kt/V $\geq$ 1.7百分比	88.85%	85.60%	89.08%	92.72%	92.14%	95.76%	89.86%
105年小計	院所數	28	20	27	19	16	4	114
	Kt/V-受檢率	96.70%	99.09%	98.13%	97.94%	97.89%	95.56%	97.64%
	Kt/V-平均值	2.0275	2.0720	1.9959	2.0558	2.0518	2.1405	2.0373
	Kt/V $\geq$ 1.7百分比	93.71%	91.62%	91.28%	95.22%	95.30%	98.45%	93.57%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Weekly Kt/V人數/慢性腹膜透析病人數。指標編號：半年：1980、年：1992。

(2)平均值=申報Weekly Kt/V檢驗值之總和/申報Weekly Kt/V檢驗值大於0之總筆數。指標編號：半年：2048、年：2057。

(3) $\geq$ 1.7百分比=分母病人測量Weekly Kt/V $\geq$ 1.7之人數/慢性腹膜透析病人測量Weekly Kt/V人數。指標編號：半年：1981、年：1993。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 106/04/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD2 腹膜透析_尿素氮透析效率-Weekly_Kt/V

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
104年小計	院所數	19	67	19	11
	Kt/V-受檢率	97.71%	97.94%	97.32%	97.01%
	Kt/V-平均值	2.0393	2.0480	2.0647	1.9073
	Kt/V ≥ 1.7 百分比	93.49%	93.86%	92.20%	87.69%
105上半年	院所數	19	68	16	9
	Kt/V-受檢率	95.97%	96.55%	94.36%	98.08%
	Kt/V-平均值	2.0327	2.0402	2.0463	1.8888
	Kt/V ≥ 1.7 百分比	88.93%	89.70%	88.04%	86.27%
105下半年	院所數	19	69	17	9
	Kt/V-受檢率	85.00%	95.83%	98.49%	97.87%
	Kt/V-平均值	2.0487	2.0214	2.0679	1.9338
	Kt/V ≥ 1.7 百分比	90.82%	88.81%	90.82%	84.78%
105年小計	院所數	19	69	17	9
	Kt/V-受檢率	97.29%	97.91%	98.64%	100.00%
	Kt/V-平均值	2.0428	2.0330	2.0513	1.9092
	Kt/V ≥ 1.7 百分比	93.67%	93.53%	93.12%	90.57%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05) 及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Weekly Kt/V人數/慢性腹膜透析病人數。指標編號：半年： 1980 、年： 1992 。

(2)平均值=申報Weekly Kt/V檢驗值之總和/申報Weekly Kt/V檢驗值大於0之總筆數。指標編號：半年： 2048 、年： 2057 。

(3) ≥ 1.7 百分比=分母病人測量Weekly Kt/V ≥ 1.7 之人數/慢性腹膜透析病人測量Weekly Kt/V人數。指標編號：半年： 1981 、年： 1993 。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 106/04/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD3 腹膜透析_貧血檢查-Hb

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
104年小計	院所數	26	18	25	19	16	5	109
	Hb-檢查比率	99.70%	100.00%	99.86%	99.44%	99.71%	100.00%	99.74%
	Hb-平均值	10.5066	10.5924	10.2326	10.3363	10.3549	10.3453	10.4146
	Hb>8.5g/dL之百分比	97.72%	97.32%	97.15%	96.80%	96.98%	96.23%	97.29%
105年第1季	院所數	24	17	26	19	15	3	104
	Hb-檢查比率	99.53%	100.00%	99.65%	99.31%	99.32%	97.14%	99.52%
	Hb-平均值	10.2293	10.3356	9.8943	10.1291	10.2003	10.0294	10.1609
	Hb>8.5g/dL之百分比	89.17%	90.50%	85.34%	89.07%	89.73%	88.24%	88.73%
105年第2季	院所數	27	16	26	19	15	3	106
	Hb-檢查比率	99.36%	96.99%	99.30%	99.13%	98.97%	100.00%	98.93%
	Hb-平均值	10.3371	10.5313	9.9656	10.3678	10.3431	10.1697	10.3001
	Hb>8.5g/dL之百分比	89.79%	92.84%	85.82%	92.78%	89.79%	90.91%	89.93%
105年第3季	院所數	26	16	25	19	14	3	103
	Hb-檢查比率	89.84%	99.04%	99.09%	99.33%	98.46%	100.00%	95.72%
	Hb-平均值	10.4031	10.3947	10.0189	10.2135	10.3010	10.2094	10.2831
	Hb>8.5g/dL之百分比	88.59%	92.25%	88.10%	90.29%	91.51%	96.88%	89.90%
105年第4季	院所數	27	18	24	17	16	3	105
	Hb-檢查比率	97.67%	99.77%	66.79%	99.12%	98.49%	94.29%	92.93%
	Hb-平均值	10.2982	10.4244	10.1375	10.2084	10.2061	10.1242	10.2624
	Hb>8.5g/dL之百分比	89.28%	93.66%	91.03%	92.94%	90.65%	90.91%	90.98%
105年小計	院所數	28	17	26	19	16	3	109
	Hb-檢查比率	99.08%	99.80%	99.57%	99.23%	98.46%	93.88%	99.10%
	Hb-平均值	10.3067	10.3908	9.9425	10.2151	10.2170	9.9874	10.2181
	Hb>8.5g/dL之百分比	97.22%	97.77%	95.96%	97.48%	97.44%	97.83%	97.14%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門住診及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Hb人數/慢性腹膜透析病人數。指標編號：季： 1965、年： 1995。

(2)平均值=申報Hb檢驗值之總和/申報Hb檢驗值大於0之總筆數。指標編號：季： 2038、年： 2059。

(3)>8.5g/dL之百分比=分母病人測量Hb>8.5g/dL之人數/慢性腹膜透析病人測量Hb人數。指標編號：季： 1967、年： 1997。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※排除正在接受化學療法之癌症病患及非腎性貧血(如地中海貧血)

*本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Hct指標

4.製表日期: 106/04/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD3 腹膜透析_貧血檢查-Hb

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
104年小計	院所數	19	65	16	9
	Hb-檢查比率	99.77%	99.67%	100.00%	100.00%
	Hb-平均值	10.4250	10.4180	10.3949	9.8226
	Hb>8.5g/dL之百分比	97.14%	97.40%	95.73%	100.00%
105年第1季	院所數	19	63	14	8
	Hb-檢查比率	99.67%	99.41%	97.47%	100.00%
	Hb-平均值	10.1700	10.1572	10.1833	9.6308
	Hb>8.5g/dL之百分比	88.90%	89.10%	84.42%	73.08%
105年第2季	院所數	19	65	14	8
	Hb-檢查比率	99.18%	99.43%	86.90%	96.43%
	Hb-平均值	10.2350	10.3985	10.4151	9.8926
	Hb>8.5g/dL之百分比	89.02%	91.59%	87.67%	81.48%
105年第3季	院所數	19	63	13	8
	Hb-檢查比率	99.50%	89.92%	100.00%	92.31%
	Hb-平均值	10.2437	10.3388	10.4788	9.9792
	Hb>8.5g/dL之百分比	89.63%	90.24%	91.76%	87.50%
105年第4季	院所數	18	65	14	8
	Hb-檢查比率	89.41%	97.57%	100.00%	100.00%
	Hb-平均值	10.2341	10.2962	10.4329	9.9593
	Hb>8.5g/dL之百分比	91.01%	91.28%	89.02%	81.48%
105年小計	院所數	19	66	16	8
	Hb-檢查比率	99.03%	99.12%	100.00%	100.00%
	Hb-平均值	10.1921	10.2535	10.3785	9.6934
	Hb>8.5g/dL之百分比	96.84%	97.55%	96.23%	96.15%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門住診及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Hb人數/慢性腹膜透析病人數。指標編號：季：1965、年：1995。

(2)平均值=申報Hb檢驗值之總和/申報Hb檢驗值大於0之總筆數。指標編號：季：2038、年：2059。

(3)>8.5g/dL之百分比=分母病人測量Hb>8.5g/dL之人數/慢性腹膜透析病人測量Hb人數。指標編號：季：1967、年：1997

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※排除正在接受化學療法之癌症病患及非腎性貧血(如地中海貧血)

*本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Hct指標

4.製表日期: 106/04/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD4 腹膜透析_跨院住院率

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
102年小計	住院次數	2,813	1,095	1,627	1,267	1,126	140	7,959
	總病人月數	26,088	9,499	14,641	11,718	12,334	1,401	75,681
	住院率	10.7827	11.5275	11.1126	10.8124	9.1292	9.9928	10.5165
103年小計	住院次數	2,998	1,081	1,540	1,145	1,298	177	8,155
	總病人月數	26,040	9,682	14,823	11,949	13,113	1,415	77,020
	住院率	11.5130	11.1650	10.3892	9.5823	9.8985	12.5088	10.5881
104年小計	住院次數	2,953	1,024	1,615	1,165	1,259	196	8,141
	總病人月數	26,539	9,628	14,848	11,623	13,503	1,444	77,583
	住院率	11.1270	10.6356	10.8768	10.0232	9.3238	13.5734	10.4932
105上半年	住院次數	1,404	433	829	583	675	92	4,000
	總病人月數	13,251	4,779	7,498	5,895	6,913	722	39,058
	住院率	10.5954	9.0604	11.0562	9.8897	9.7642	12.7423	10.2411
105下半年	住院次數	1,303	450	729	475	658	77	3,675
	總病人月數	13,415	4,750	7,344	5,893	6,976	740	39,118
	住院率	9.7130	9.4736	9.9264	8.0604	9.4323	10.4054	9.3946
105年小計	住院次數	3,016	983	1,733	1,158	1,451	199	8,475
	總病人月數	26,703	9,542	14,859	11,794	13,902	1,462	78,262
	住院率	11.2946	10.3018	11.6629	9.8185	10.4373	13.6114	10.8290

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1445、年：1446

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診

3.公式說明：

跨院住院率= (追蹤期間所有病人跨院總住院次數) X100 / (追蹤期間之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之跨院住院次數。

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 106/04/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD4 腹膜透析_跨院住院率

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
102年小計	住院次數	3,890	3,847	290	94
	總病人月數	41,807	31,047	1,758	1,070
	住院率	9.3046	12.3908	16.4960	8.7850
103年小計	住院次數	3,985	3,977	323	70
	總病人月數	42,261	31,834	2,060	870
	住院率	9.4294	12.4929	15.6796	8.0459
104年小計	住院次數	3,902	3,987	307	64
	總病人月數	42,440	32,089	2,313	742
	住院率	9.1941	12.4248	13.2728	8.6253
105上半年	住院次數	1,914	1,959	142	12
	總病人月數	21,136	16,466	1,140	316
	住院率	9.0556	11.8972	12.4561	3.7974
105下半年	住院次數	1,725	1,802	152	18
	總病人月數	21,127	16,551	1,160	280
	住院率	8.1649	10.8875	13.1034	6.4285
105年小計	住院次數	4,094	4,118	323	36
	總病人月數	42,306	33,056	2,304	596
	住院率	9.6771	12.4576	14.0190	6.0402

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1445、年：1446

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診

3.公式說明：

跨院住院率=（追蹤期間所有病人跨院總住院次數）X100／（追蹤期間之總病人月數）

分子：分母病患於統計期間之跨院住院次數。

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 106/04/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD4 腹膜透析_跨院住院率

年季	特約類別	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
102年小計	醫學中心	住院次數	1,524	406	896	451	554	74	3,890
		總病人月數	15,780	4,650	8,924	4,727	7,041	685	41,807
		住院率	9.6577	8.7311	10.0403	9.5409	7.8682	10.8029	9.3046
	區域醫院	住院次數	1,302	539	672	807	494	61	3,847
		總病人月數	10,071	3,761	4,901	6,810	4,833	671	31,047
		住院率	12.9282	14.3312	13.7114	11.8502	10.2213	9.0909	12.3908
	地區醫院	住院次數	18	159	40	0	68	5	290
		總病人月數	225	756	343	0	422	12	1,758
		住院率	8.0000	21.0317	11.6618	0.0000	16.1137	41.6666	16.4960
	基層診所	住院次數	0	35	24	20	10	5	94
		總病人月數	12	333	473	181	38	33	1,070
		住院率	0.0000	10.5105	5.0739	11.0497	26.3157	15.1515	8.7850
103年小計	醫學中心	住院次數	1,567	442	841	406	633	105	3,985
		總病人月數	15,596	4,719	8,860	4,924	7,441	721	42,261
		住院率	10.0474	9.3663	9.4920	8.2453	8.5069	14.5631	9.4294
	區域醫院	住院次數	1,433	501	646	719	607	86	3,977
		總病人月數	10,183	3,928	5,063	6,813	5,177	670	31,834
		住院率	14.0724	12.7545	12.7592	10.5533	11.7249	12.8358	12.4929
	地區醫院	住院次數	36	158	49	15	65	0	323
		總病人月數	249	819	484	52	456	0	2,060
		住院率	14.4578	19.2918	10.1239	28.8461	14.2543	0.0000	15.6796
	基層診所	住院次數	1	28	31	6	4	0	70
		總病人月數	12	218	416	161	39	24	870
		住院率	8.3333	12.8440	7.4519	3.7267	10.2564	0.0000	8.0459
104年小計	醫學中心	住院次數	1,525	417	852	356	662	100	3,902
		總病人月數	15,879	4,561	8,824	4,718	7,743	716	42,440
		住院率	9.6038	9.1427	9.6554	7.5455	8.5496	13.9664	9.1941
	區域醫院	住院次數	1,429	480	689	789	528	94	3,987
		總病人月數	10,415	4,007	5,061	6,645	5,255	706	32,089
		住院率	13.7205	11.9790	13.6139	11.8735	10.0475	13.3144	12.4248
	地區醫院	住院次數	37	123	55	21	71	0	307
		總病人月數	242	885	607	131	448	0	2,313
		住院率	15.2892	13.8983	9.0609	16.0305	15.8482	0.0000	13.2728
	基層診所	住院次數	1	16	25	11	9	2	64
		總病人月數	3	175	356	129	57	22	742
		住院率	33.3333	9.1428	7.0224	8.5271	15.7894	9.0909	8.6253
105上半年	醫學中心	住院次數	720	189	453	172	330	54	1,914
		總病人月數	7,829	2,261	4,434	2,318	3,927	367	21,136
		住院率	9.1965	8.3591	10.2165	7.4201	8.4033	14.7138	9.0556
	區域醫院	住院次數	667	197	338	411	314	37	1,959
		總病人月數	5,305	2,019	2,542	3,517	2,729	354	16,466
		住院率	12.5730	9.7573	13.2966	11.6860	11.5060	10.4519	11.8972
	地區醫院	住院次數	21	48	37	0	36	0	142
		總病人月數	117	422	363	0	238	0	1,140
		住院率	17.9487	11.3744	10.1928	0.0000	15.1260	0.0000	12.4561
	基層診所	住院次數	0	2	6	2	1	1	12
		總病人月數	0	77	159	60	19	1	316
		住院率	0.0000	2.5974	3.7735	3.3333	5.2631	100.0000	3.7974

105下半年	醫學中心	住院次數	621	172	389	143	364	40	1,725
		總病人月數	7,842	2,212	4,400	2,346	3,939	388	21,127
		住院率	7.9188	7.7757	8.8409	6.0954	9.2409	10.3092	8.1649
	區域醫院	住院次數	661	214	304	329	265	37	1,802
		總病人月數	5,458	2,027	2,430	3,504	2,780	352	16,551
		住院率	12.1106	10.5574	12.5102	9.3892	9.5323	10.5113	10.8875
	地區醫院	住院次數	23	67	32	0	30	0	152
		總病人月數	115	436	370	0	239	0	1,160
		住院率	20.0000	15.3669	8.6486	0.0000	12.5523	0.0000	13.1034
	基層診所	住院次數	0	6	8	3	1	0	18
		總病人月數	0	75	144	43	18	0	280
		住院率	0.0000	8.0000	5.5555	6.9767	5.5555	0.0000	6.4285
105年小計	醫學中心	住院次數	1,526	415	945	346	761	114	4,094
		總病人月數	15,687	4,479	8,847	4,667	7,871	755	42,306
		住院率	9.7278	9.2654	10.6815	7.4137	9.6684	15.0993	9.6771
	區域醫院	住院次數	1,468	447	709	808	629	84	4,118
		總病人月數	10,782	4,051	4,976	7,024	5,517	706	33,056
		住院率	13.6152	11.0343	14.2483	11.5034	11.4011	11.8980	12.4576
	地區醫院	住院次數	50	130	76	0	67	0	323
		總病人月數	234	860	733	0	477	0	2,304
		住院率	21.3675	15.1162	10.3683	0.0000	14.0461	0.0000	14.0190
	基層診所	住院次數	0	10	17	6	2	1	36
		總病人月數	0	152	303	103	37	1	596
		住院率	0.0000	6.5789	5.6105	5.8252	5.4054	100.0000	6.0402

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1445、年：1446

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診

3.公式說明：

跨院住院率=（追蹤期間所有病人跨院總住院次數）X100／（追蹤期間之總病人月數）

分子：分母病患於統計期間之跨院住院次數。

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 106/04/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD4 腹膜透析_同院住院率

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
102年小計	住院次數	2,455	883	1,368	1,076	953	123	6,858
	總病人月數	26,088	9,499	14,641	11,718	12,334	1,401	75,681
	住院率	9.4104	9.2957	9.3436	9.1824	7.7266	8.7794	9.0617
103年小計	住院次數	2,661	899	1,308	961	1,109	164	7,102
	總病人月數	26,040	9,682	14,823	11,949	13,113	1,415	77,020
	住院率	10.2188	9.2852	8.8241	8.0425	8.4572	11.5901	9.2209
104年小計	住院次數	2,627	850	1,424	1,009	1,079	145	7,134
	總病人月數	26,539	9,628	14,848	11,623	13,503	1,444	77,583
	住院率	9.8986	8.8284	9.5905	8.6810	7.9908	10.0415	9.1953
105上半年	住院次數	1,262	355	722	524	591	82	3,536
	總病人月數	13,251	4,779	7,498	5,895	6,913	722	39,058
	住院率	9.5238	7.4283	9.6292	8.8888	8.5491	11.3573	9.0532
105下半年	住院次數	1,187	355	631	413	555	68	3,209
	總病人月數	13,415	4,750	7,344	5,893	6,976	740	39,118
	住院率	8.8483	7.4736	8.5920	7.0083	7.9558	9.1891	8.2033
105年小計	住院次數	2,696	773	1,485	1,010	1,240	165	7,369
	總病人月數	26,703	9,542	14,859	11,794	13,902	1,462	78,262
	住院率	10.0962	8.1010	9.9939	8.5636	8.9195	11.2859	9.4158

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1837、年：1838

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診

3.公式說明：

同院住院率= (追蹤期間所有病人同院總住院次數) X100 / (追蹤期間之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之同院住院次數。

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 106/04/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD4 腹膜透析_同院住院率

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
102年小計	住院次數	3,362	3,329	167	0
	總病人月數	41,807	31,047	1,758	1,070
	住院率	8.0417	10.7224	9.4994	0.0000
103年小計	住院次數	3,469	3,440	193	0
	總病人月數	42,261	31,834	2,060	870
	住院率	8.2085	10.8060	9.3689	0.0000
104年小計	住院次數	3,426	3,506	202	0
	總病人月數	42,440	32,089	2,313	742
	住院率	8.0725	10.9258	8.7332	0.0000
105上半年	住院次數	1,688	1,756	92	0
	總病人月數	21,136	16,466	1,140	316
	住院率	7.9863	10.6643	8.0701	0.0000
105下半年	住院次數	1,558	1,568	83	0
	總病人月數	21,127	16,551	1,160	280
	住院率	7.3744	9.4737	7.1551	0.0000
105年小計	住院次數	3,586	3,599	184	0
	總病人月數	42,306	33,056	2,304	596
	住院率	8.4763	10.8875	7.9861	0.0000

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1837、年：1838

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診

3.公式說明：

同院住院率=（追蹤期間所有病人同院總住院次數）X100／（追蹤期間之總病人月數）

分子：分母病患於統計期間之同院住院次數。

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 106/04/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

105上半年	醫學中心	住院次數	646	160	391	155	288	48	1,688
		總病人月數	7,829	2,261	4,434	2,318	3,927	367	21,136
		住院率	8.2513	7.0765	8.8182	6.6867	7.3338	13.0790	7.9863
	區域醫院	住院次數	605	163	303	369	282	34	1,756
		總病人月數	5,305	2,019	2,542	3,517	2,729	354	16,466
		住院率	11.4043	8.0733	11.9197	10.4918	10.3334	9.6045	10.6643
	地區醫院	住院次數	11	32	28	0	21	0	92
		總病人月數	117	422	363	0	238	0	1,140
		住院率	9.4017	7.5829	7.7134	0.0000	8.8235	0.0000	8.0701
105下半年	醫學中心	住院次數	0	0	0	0	0	0	0
		總病人月數	0	77	159	60	19	1	316
		住院率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	區域醫院	住院次數	573	142	353	127	326	37	1,558
		總病人月數	7,842	2,212	4,400	2,346	3,939	388	21,127
		住院率	7.3068	6.4195	8.0227	5.4134	8.2762	9.5360	7.3744
	地區醫院	住院次數	605	174	258	286	214	31	1,568
		總病人月數	5,458	2,027	2,430	3,504	2,780	352	16,551
		住院率	11.0846	8.5841	10.6172	8.1621	7.6978	8.8068	9.4737
105年小計	醫學中心	住院次數	9	39	20	0	15	0	83
		總病人月數	115	436	370	0	239	0	1,160
		住院率	7.8260	8.9449	5.4054	0.0000	6.2761	0.0000	7.1551
	區域醫院	住院次數	0	0	0	0	0	0	0
		總病人月數	0	75	144	43	18	0	280
		住院率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	地區醫院	住院次數	1,354	337	825	303	671	96	3,586
		總病人月數	15,687	4,479	8,847	4,667	7,871	755	42,306
		住院率	8.6313	7.5240	9.3251	6.4923	8.5249	12.7152	8.4763
	區域醫院	住院次數	1,321	359	610	707	533	69	3,599
		總病人月數	10,782	4,051	4,976	7,024	5,517	706	33,056
		住院率	12.2519	8.8620	12.2588	10.0654	9.6610	9.7733	10.8875
	地區醫院	住院次數	21	77	50	0	36	0	184
		總病人月數	234	860	733	0	477	0	2,304
		住院率	8.9743	8.9534	6.8212	0.0000	7.5471	0.0000	7.9861
	基層診所	住院次數	0	0	0	0	0	0	0
		總病人月數	0	152	303	103	37	1	596
		住院率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1837、年：1838

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診

3.公式說明：

同院住院率= (追蹤期間所有病人同院總住院次數) X100 / (追蹤期間之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之同院住院次數。

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 106/04/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD5 腹膜透析_透析時間<1年之死亡率

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
102年小計	透析時間<1年之死亡人數	28	7	6	11	9	1	62
	透析時間<1年之總病人月數	4,370	1,641	2,886	1,903	2,184	256	13,240
	透析時間<1年之死亡率	0.6407	0.4265	0.2079	0.5780	0.4120	0.3906	0.4682
103年小計	透析時間<1年之死亡人數	30	11	11	6	10	0	68
	透析時間<1年之總病人月數	4,594	1,677	2,725	2,110	2,359	256	13,720
	透析時間<1年之死亡率	0.6530	0.6559	0.4036	0.2843	0.4239	0.0000	0.4956
104年小計	透析時間<1年之死亡人數	29	6	13	5	10	2	65
	透析時間<1年之總病人月數	5,185	1,598	2,589	1,653	2,496	279	13,798
	透析時間<1年之死亡率	0.5593	0.3754	0.5021	0.3024	0.4006	0.7168	0.4710
105年第1季	透析時間<1年之死亡人數	4	2	1	3	2	1	13
	透析時間<1年之總病人月數	1,217	426	680	461	591	73	3,448
	透析時間<1年之死亡率	0.3286	0.4694	0.1470	0.6507	0.3384	1.3698	0.3770
105年第2季	透析時間<1年之死亡人數	4	1	3	1	1	0	10
	透析時間<1年之總病人月數	1,200	422	692	526	605	72	3,517
	透析時間<1年之死亡率	0.3333	0.2369	0.4335	0.1901	0.1652	0.0000	0.2843
105年第3季	透析時間<1年之死亡人數	5	2	2	2	1	0	12
	透析時間<1年之總病人月數	1,227	415	673	506	622	75	3,518
	透析時間<1年之死亡率	0.4074	0.4819	0.2971	0.3952	0.1607	0.0000	0.3411
105年第4季	透析時間<1年之死亡人數	8	1	3	3	1	0	16
	透析時間<1年之總病人月數	1,214	418	665	482	637	76	3,492
	透析時間<1年之死亡率	0.6589	0.2392	0.4511	0.6224	0.1569	0.0000	0.4581
105年小計	透析時間<1年之死亡人數	29	6	12	11	8	1	66
	透析時間<1年之總病人月數	4,858	1,681	2,711	1,975	2,456	296	13,977
	透析時間<1年之死亡率	0.5969	0.3569	0.4426	0.5569	0.3257	0.3378	0.4722

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季：1451、年：1452

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間<1年死亡率=(追蹤期間透析小於1年之死亡個案數) X 100 / (追蹤期間透析小於1年之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間<1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：106/04/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD5 腹膜透析_透析時間<1年之死亡率

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
102年小計	透析時間<1年之死亡人數	24	38	1	0
	透析時間<1年之總病人月數	6,666	6,157	368	49
	透析時間<1年之死亡率	0.3600	0.6171	0.2717	0.0000
103年小計	透析時間<1年之死亡人數	26	40	2	0
	透析時間<1年之總病人月數	6,893	6,225	563	40
	透析時間<1年之死亡率	0.3771	0.6425	0.3552	0.0000
104年小計	透析時間<1年之死亡人數	27	34	4	0
	透析時間<1年之總病人月數	7,023	6,208	531	37
	透析時間<1年之死亡率	0.3844	0.5476	0.7532	0.0000
105年第1季	透析時間<1年之死亡人數	6	7	0	0
	透析時間<1年之總病人月數	1,717	1,604	121	6
	透析時間<1年之死亡率	0.3494	0.4364	0.0000	0.0000
105年第2季	透析時間<1年之死亡人數	6	4	0	0
	透析時間<1年之總病人月數	1,753	1,615	145	4
	透析時間<1年之死亡率	0.3422	0.2476	0.0000	0.0000
105年第3季	透析時間<1年之死亡人數	7	4	1	0
	透析時間<1年之總病人月數	1,793	1,580	145	0
	透析時間<1年之死亡率	0.3904	0.2531	0.6896	0.0000
105年第4季	透析時間<1年之死亡人數	6	10	0	0
	透析時間<1年之總病人月數	1,834	1,514	143	1
	透析時間<1年之死亡率	0.3271	0.6605	0.0000	0.0000
105年小計	透析時間<1年之死亡人數	26	39	1	0
	透析時間<1年之總病人月數	7,099	6,313	554	11
	透析時間<1年之死亡率	0.3662	0.6177	0.1805	0.0000

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季： 1451、年： 1452

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間<1年死亡率=(追蹤期間透析小於1年之死亡個案數) X 100/(追蹤期間透析小於1年之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間<1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 106/04/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD5 腹膜透析_透析時間<1年之死亡率

年季	特約類別	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
102年小計	醫學中心	透析時間<1年之死亡人數	13	0	4	3	3	1	24
		透析時間<1年之總病人月數	2,351	559	1,796	700	1,158	102	6,666
		透析時間<1年之死亡率	0.5529	0.0000	0.2227	0.4285	0.2590	0.9803	0.3600
	區域醫院	透析時間<1年之死亡人數	16	7	1	8	6	0	38
		透析時間<1年之總病人月數	1,991	860	1,034	1,203	924	145	6,157
		透析時間<1年之死亡率	0.8036	0.8139	0.0967	0.6650	0.6493	0.0000	0.6171
	地區醫院	透析時間<1年之死亡人數	0	0	1	0	0	0	1
		透析時間<1年之總病人月數	28	203	46	0	88	3	368
		透析時間<1年之死亡率	0.0000	0.0000	2.1739	0.0000	0.0000	0.0000	0.2717
	基層診所	透析時間<1年之死亡人數	0	0	0	0	0	0	0
		透析時間<1年之總病人月數	0	19	10	0	14	6	49
		透析時間<1年之死亡率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
103年小計	醫學中心	透析時間<1年之死亡人數	16	2	3	3	2	0	26
		透析時間<1年之總病人月數	2,561	627	1,443	815	1,278	169	6,893
		透析時間<1年之死亡率	0.6247	0.3189	0.2079	0.3680	0.1564	0.0000	0.3771
	區域醫院	透析時間<1年之死亡人數	14	8	7	3	8	0	40
		透析時間<1年之總病人月數	1,977	802	1,125	1,245	989	87	6,225
		透析時間<1年之死亡率	0.7081	0.9975	0.6222	0.2409	0.8088	0.0000	0.6425
	地區醫院	透析時間<1年之死亡人數	0	1	1	0	0	0	2
		透析時間<1年之總病人月數	56	236	134	50	87	0	563
		透析時間<1年之死亡率	0.0000	0.4237	0.7462	0.0000	0.0000	0.0000	0.3552
	基層診所	透析時間<1年之死亡人數	0	0	0	0	0	0	0
		透析時間<1年之總病人月數	0	12	23	0	5	0	40
		透析時間<1年之死亡率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
104年小計	醫學中心	透析時間<1年之死亡人數	13	2	7	0	3	2	27
		透析時間<1年之總病人月數	2,996	592	1,407	496	1,398	135	7,023
		透析時間<1年之死亡率	0.4339	0.3378	0.4975	0.0000	0.2145	1.4814	0.3844
	區域醫院	透析時間<1年之死亡人數	16	3	5	5	5	0	34
		透析時間<1年之總病人月數	2,136	777	1,027	1,108	1,016	144	6,208
		透析時間<1年之死亡率	0.7490	0.3861	0.4868	0.4512	0.4921	0.0000	0.5476
	地區醫院	透析時間<1年之死亡人數	0	1	1	0	2	0	4
		透析時間<1年之總病人月數	53	218	140	49	71	0	531
		透析時間<1年之死亡率	0.0000	0.4587	0.7142	0.0000	2.8169	0.0000	0.7532
	基層診所	透析時間<1年之死亡人數	0	0	0	0	0	0	0
		透析時間<1年之總病人月數	0	11	15	0	11	0	37
		透析時間<1年之死亡率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
105年第1季	醫學中心	透析時間<1年之死亡人數	2	0	1	1	1	1	6
		透析時間<1年之總病人月數	685	170	378	137	313	34	1,717
		透析時間<1年之死亡率	0.2919	0.0000	0.2645	0.7299	0.3194	2.9411	0.3494
	區域醫院	透析時間<1年之死亡人數	2	2	0	2	1	0	7
		透析時間<1年之總病人月數	526	205	247	324	263	39	1,604
		透析時間<1年之死亡率	0.3802	0.9756	0.0000	0.6172	0.3802	0.0000	0.4364
	地區醫院	透析時間<1年之死亡人數	0	0	0	0	0	0	0
		透析時間<1年之總病人月數	6	48	52	0	15	0	121
		透析時間<1年之死亡率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	基層診所	透析時間<1年之死亡人數	0	0	0	0	0	0	0
		透析時間<1年之總病人月數	0	3	3	0	0	0	6
		透析時間<1年之死亡率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
105年第2季	醫學中心	透析時間<1年之死亡人數	2	0	3	1	0	0	6
		透析時間<1年之總病人月數	647	186	391	168	322	39	1,753
		透析時間<1年之死亡率	0.3091	0.0000	0.7672	0.5952	0.0000	0.0000	0.3422
	區域醫院	透析時間<1年之死亡人數	2	1	0	0	1	0	4
		透析時間<1年之總病人月數	536	182	243	358	263	33	1,615
		透析時間<1年之死亡率	0.3731	0.5494	0.0000	0.0000	0.3802	0.0000	0.2476
	地區醫院	透析時間<1年之死亡人數	0	0	0	0	0	0	0
		透析時間<1年之總病人月數	17	52	56	0	20	0	145
		透析時間<1年之死亡率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	基層診所	透析時間<1年之死亡人數	0	0	0	0	0	0	0
		透析時間<1年之總病人月數	0	2	2	0	0	0	4
		透析時間<1年之死亡率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

105年第3季	醫學中心	透析時間<1年之死亡人數	4	0	2	1	0	0	7	
		透析時間<1年之總病人月數	651	195	397	177	330	43	1,793	
		透析時間<1年之死亡率	0.6144	0.0000	0.5037	0.5649	0.0000	0.0000	0.3904	
	區域醫院	透析時間<1年之死亡人數	0	2	0	1	1	0	4	
		透析時間<1年之總病人月數	558	168	217	329	276	32	1,580	
		透析時間<1年之死亡率	0.0000	1.1904	0.0000	0.3039	0.3623	0.0000	0.2531	
	地區醫院	透析時間<1年之死亡人數	1	0	0	0	0	0	1	
		透析時間<1年之總病人月數	18	52	59	0	16	0	145	
		透析時間<1年之死亡率	5.5555	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.6896	
105年第4季	醫學中心	透析時間<1年之死亡人數	4	0	2	0	0	0	6	
		透析時間<1年之總病人月數	649	192	406	181	358	48	1,834	
		透析時間<1年之死亡率	0.6163	0.0000	0.4926	0.0000	0.0000	0.0000	0.3271	
	區域醫院	透析時間<1年之死亡人數	4	1	1	3	1	0	10	
		透析時間<1年之總病人月數	550	166	209	301	260	28	1,514	
		透析時間<1年之死亡率	0.7272	0.6024	0.4784	0.9966	0.3846	0.0000	0.6605	
	地區醫院	透析時間<1年之死亡人數	0	0	0	0	0	0	0	
		透析時間<1年之總病人月數	15	60	50	0	18	0	143	
		透析時間<1年之死亡率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
	基層診所	透析時間<1年之死亡人數	0	0	0	0	0	0	0	
		透析時間<1年之總病人月數	0	0	0	0	1	0	1	
		透析時間<1年之死亡率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
	105年小計	醫學中心	透析時間<1年之死亡人數	13	0	8	3	1	1	26
			透析時間<1年之總病人月數	2,632	743	1,573	663	1,324	164	7,099
			透析時間<1年之死亡率	0.4939	0.0000	0.5085	0.4524	0.0755	0.6097	0.3662
區域醫院		透析時間<1年之死亡人數	15	6	4	8	7	0	39	
		透析時間<1年之總病人月數	2,170	721	916	1,312	1,062	132	6,313	
		透析時間<1年之死亡率	0.6912	0.8321	0.4366	0.6097	0.6591	0.0000	0.6177	
地區醫院		透析時間<1年之死亡人數	1	0	0	0	0	0	1	
		透析時間<1年之總病人月數	56	212	217	0	69	0	554	
		透析時間<1年之死亡率	1.7857	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1805	
基層診所		透析時間<1年之死亡人數	0	0	0	0	0	0	0	
		透析時間<1年之總病人月數	0	5	5	0	1	0	11	
		透析時間<1年之死亡率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季： 1451、年： 1452

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間<1年死亡率=（追蹤期間透析小於1年之死亡個案數）X 100/（追蹤期間透析小於1年之總病人月數）

分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間<1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 106/04/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD5 腹膜透析_透析時間≥1年之死亡率

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
102年小計	透析時間≥1年之死亡人數	168	57	81	64	52	13	431
	透析時間≥1年之總病人月數	21,718	7,858	11,755	9,815	10,150	1,145	62,441
	透析時間≥1年之死亡率	0.7735	0.7253	0.6890	0.6520	0.5123	1.1353	0.6902
103年小計	透析時間≥1年之死亡人數	181	67	76	83	71	10	484
	透析時間≥1年之總病人月數	21,446	8,005	12,098	9,839	10,754	1,159	63,300
	透析時間≥1年之死亡率	0.8439	0.8369	0.6282	0.8435	0.6602	0.8628	0.7646
104年小計	透析時間≥1年之死亡人數	166	65	85	59	68	11	453
	透析時間≥1年之總病人月數	21,392	8,044	12,277	9,986	11,025	1,167	63,891
	透析時間≥1年之死亡率	0.7759	0.8080	0.6923	0.5908	0.6167	0.9425	0.7090
105年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	51	15	20	15	15	0	115
	透析時間≥1年之總病人月數	5,415	1,976	3,073	2,459	2,841	287	16,051
	透析時間≥1年之死亡率	0.9418	0.7591	0.6508	0.6100	0.5279	0.0000	0.7164
105年第2季	透析時間≥1年之死亡人數	25	7	14	8	12	0	66
	透析時間≥1年之總病人月數	5,456	1,968	3,070	2,455	2,889	290	16,128
	透析時間≥1年之死亡率	0.4582	0.3556	0.4560	0.3258	0.4153	0.0000	0.4092
105年第3季	透析時間≥1年之死亡人數	21	12	13	10	13	1	70
	透析時間≥1年之總病人月數	5,489	1,963	3,028	2,455	2,873	292	16,100
	透析時間≥1年之死亡率	0.3825	0.6113	0.4293	0.4073	0.4524	0.3424	0.4347
105年第4季	透析時間≥1年之死亡人數	34	16	18	10	13	3	93
	透析時間≥1年之總病人月數	5,508	1,970	2,990	2,463	2,860	301	16,092
	透析時間≥1年之死亡率	0.6172	0.8121	0.6020	0.4060	0.4545	0.9966	0.5779
105年小計	透析時間≥1年之死亡人數	162	59	91	68	68	5	451
	透析時間≥1年之總病人月數	21,868	7,877	12,161	9,832	11,463	1,170	64,371
	透析時間≥1年之死亡率	0.7408	0.7490	0.7482	0.6916	0.5932	0.4273	0.7006

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季：1457、年：1458

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間≥1年死亡率=(追蹤期間透析大於等於1年之死亡個案數) X 100/(追蹤期間透析大於等於1年之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間≥1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 106/04/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD5 腹膜透析_透析時間≥1年之死亡率

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
102年小計	透析時間≥1年之死亡人數	217	200	13	7
	透析時間≥1年之總病人月數	35,141	24,890	1,390	1,021
	透析時間≥1年之死亡率	0.6175	0.8035	0.9352	0.6856
103年小計	透析時間≥1年之死亡人數	219	250	11	11
	透析時間≥1年之總病人月數	35,368	25,609	1,497	830
	透析時間≥1年之死亡率	0.6192	0.9762	0.7348	1.3253
104年小計	透析時間≥1年之死亡人數	214	226	10	5
	透析時間≥1年之總病人月數	35,478	25,922	1,786	705
	透析時間≥1年之死亡率	0.6031	0.8718	0.5599	0.7092
105年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	61	50	4	1
	透析時間≥1年之總病人月數	8,870	6,585	442	154
	透析時間≥1年之死亡率	0.6877	0.7593	0.9049	0.6493
105年第2季	透析時間≥1年之死亡人數	34	29	3	0
	透析時間≥1年之總病人月數	8,839	6,701	436	152
	透析時間≥1年之死亡率	0.3846	0.4327	0.6880	0.0000
105年第3季	透析時間≥1年之死亡人數	27	36	6	1
	透析時間≥1年之總病人月數	8,785	6,728	442	145
	透析時間≥1年之死亡率	0.3073	0.5350	1.3574	0.6896
105年第4季	透析時間≥1年之死亡人數	38	52	3	0
	透析時間≥1年之總病人月數	8,768	6,757	432	135
	透析時間≥1年之死亡率	0.4333	0.7695	0.6944	0.0000
105年小計	透析時間≥1年之死亡人數	216	218	18	2
	透析時間≥1年之總病人月數	35,262	26,771	1,752	586
	透析時間≥1年之死亡率	0.6125	0.8143	1.0273	0.3412

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季： 1457 、年： 1458

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間≥1年死亡率=（追蹤期間透析大於等於1年之死亡個案數）X 100／(追蹤期間透析大於等於1年之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間≥1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 106/04/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD5 腹膜透析 透析時間 ≥ 1 年之死亡率

年季	特約類別	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
102年小計	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	94	21	40	24	30	8	217
		透析時間≥1年之總病人月數	13,429	4,091	7,128	4,027	5,883	583	35,141
		透析時間≥1年之死亡率	0.6999	0.5133	0.5611	0.5959	0.5099	1.3722	0.6175
	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	74	24	37	39	22	5	200
		透析時間≥1年之總病人月數	8,080	2,901	3,867	5,607	3,909	526	24,890
		透析時間≥1年之死亡率	0.9158	0.8273	0.9568	0.6955	0.5628	0.9505	0.8035
	地區醫院	透析時間≥1年之死亡人數	1	8	3	0	1	0	13
		透析時間≥1年之總病人月數	197	553	297	0	334	9	1,390
		透析時間≥1年之死亡率	0.5076	1.4466	1.0101	0.0000	0.2994	0.0000	0.9352
	基層診所	透析時間≥1年之死亡人數	0	5	1	1	0	0	7
		透析時間≥1年之總病人月數	12	314	463	181	24	27	1,021
		透析時間≥1年之死亡率	0.0000	1.5923	0.2159	0.5524	0.0000	0.0000	0.6856
103年小計	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	96	19	42	27	29	7	219
		透析時間≥1年之總病人月數	13,035	4,092	7,417	4,109	6,163	552	35,368
		透析時間≥1年之死亡率	0.7364	0.4643	0.5662	0.6570	0.4705	1.2681	0.6192
	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	85	36	32	55	40	3	250
		透析時間≥1年之總病人月數	8,206	3,126	3,938	5,568	4,188	583	25,609
		透析時間≥1年之死亡率	1.0358	1.1516	0.8125	0.9877	0.9551	0.5145	0.9762
	地區醫院	透析時間≥1年之死亡人數	3	6	0	0	2	0	11
		透析時間≥1年之總病人月數	193	583	350	2	369	0	1,497
		透析時間≥1年之死亡率	1.5544	1.0291	0.0000	0.0000	0.5420	0.0000	0.7348
	基層診所	透析時間≥1年之死亡人數	0	8	2	1	0	0	11
		透析時間≥1年之總病人月數	12	206	393	161	34	24	830
		透析時間≥1年之死亡率	0.0000	3.8834	0.5089	0.6211	0.0000	0.0000	1.3253
104年小計	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	83	19	54	20	31	7	214
		透析時間≥1年之總病人月數	12,904	3,978	7,427	4,228	6,359	582	35,478
		透析時間≥1年之死亡率	0.6432	0.4776	0.7270	0.4730	0.4874	1.2027	0.6031
	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	81	41	27	38	36	4	226
		透析時間≥1年之總病人月數	8,296	3,235	4,038	5,547	4,243	563	25,922
		透析時間≥1年之死亡率	0.9763	1.2673	0.6686	0.6850	0.8484	0.7104	0.8718
	地區醫院	透析時間≥1年之死亡人數	3	4	2	0	1	0	10
		透析時間≥1年之總病人月數	189	667	471	82	377	0	1,786
		透析時間≥1年之死亡率	1.5873	0.5997	0.4246	0.0000	0.2652	0.0000	0.5599
	基層診所	透析時間≥1年之死亡人數	0	1	2	2	0	0	5
		透析時間≥1年之總病人月數	3	164	341	129	46	22	705
		透析時間≥1年之死亡率	0.0000	0.6097	0.5865	1.5503	0.0000	0.0000	0.7092
105年第1季	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	33	6	11	4	7	0	61
		透析時間≥1年之總病人月數	3,252	971	1,839	1,019	1,643	146	8,870
		透析時間≥1年之死亡率	1.0147	0.6179	0.5981	0.3925	0.4260	0.0000	0.6877
	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	18	6	8	11	7	0	50
		透析時間≥1年之總病人月數	2,115	808	1,028	1,410	1,084	140	6,585
		透析時間≥1年之死亡率	0.8510	0.7425	0.7782	0.7801	0.6457	0.0000	0.7593
	地區醫院	透析時間≥1年之死亡人數	0	3	0	0	1	0	4
		透析時間≥1年之總病人月數	48	162	128	0	104	0	442
		透析時間≥1年之死亡率	0.0000	1.8518	0.0000	0.0000	0.9615	0.0000	0.9049
	基層診所	透析時間≥1年之死亡人數	0	0	1	0	0	0	1
		透析時間≥1年之總病人月數	0	35	78	30	10	1	154
		透析時間≥1年之死亡率	0.0000	0.0000	1.2820	0.0000	0.0000	0.0000	0.6493
105年第2季	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	15	1	11	2	5	0	34
		透析時間≥1年之總病人月數	3,261	940	1,839	997	1,654	148	8,839
		透析時間≥1年之死亡率	0.4599	0.1063	0.5981	0.2006	0.3022	0.0000	0.3846
	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	10	5	2	6	6	0	29
		透析時間≥1年之總病人月數	2,147	829	1,028	1,428	1,127	142	6,701
		透析時間≥1年之死亡率	0.4657	0.6031	0.1945	0.4201	0.5323	0.0000	0.4327
	地區醫院	透析時間≥1年之死亡人數	0	1	1	0	1	0	3
		透析時間≥1年之總病人月數	48	162	127	0	99	0	436
		透析時間≥1年之死亡率	0.0000	0.6172	0.7874	0.0000	1.0101	0.0000	0.6880
	基層診所	透析時間≥1年之死亡人數	0	0	0	0	0	0	0
		透析時間≥1年之總病人月數	0	37	76	30	9	0	152
		透析時間≥1年之死亡率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

105年第3季	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	9	4	5	3	5	1	27
		透析時間≥1年之總病人月數	3,273	913	1,810	1,002	1,639	148	8,785
		透析時間≥1年之死亡率	0.2749	0.4381	0.2762	0.2994	0.3050	0.6756	0.3073
	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	10	4	7	7	8	0	36
		透析時間≥1年之總病人月數	2,171	843	1,017	1,429	1,124	144	6,728
		透析時間≥1年之死亡率	0.4606	0.4744	0.6882	0.4898	0.7117	0.0000	0.5350
	地區醫院	透析時間≥1年之死亡人數	2	3	1	0	0	0	6
		透析時間≥1年之總病人月數	45	168	128	0	101	0	442
		透析時間≥1年之死亡率	4.4444	1.7857	0.7812	0.0000	0.0000	0.0000	1.3574
	基層診所	透析時間≥1年之死亡人數	0	1	0	0	0	0	1
		透析時間≥1年之總病人月數	0	39	73	24	9	0	145
		透析時間≥1年之死亡率	0.0000	2.5641	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.6896
105年第4季	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	13	6	11	3	4	1	38
		透析時間≥1年之總病人月數	3,284	919	1,795	994	1,623	153	8,768
		透析時間≥1年之死亡率	0.3958	0.6528	0.6128	0.3018	0.2464	0.6535	0.4333
	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	21	9	7	7	7	2	52
		透析時間≥1年之總病人月數	2,187	858	990	1,450	1,124	148	6,757
		透析時間≥1年之死亡率	0.9602	1.0489	0.7070	0.4827	0.6227	1.3513	0.7695
	地區醫院	透析時間≥1年之死亡人數	0	1	0	0	2	0	3
		透析時間≥1年之總病人月數	37	157	134	0	104	0	432
		透析時間≥1年之死亡率	0.0000	0.6369	0.0000	0.0000	1.9230	0.0000	0.6944
	基層診所	透析時間≥1年之死亡人數	0	0	0	0	0	0	0
		透析時間≥1年之總病人月數	0	36	71	19	9	0	135
		透析時間≥1年之死亡率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
105年小計	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	87	22	51	22	32	2	216
		透析時間≥1年之總病人月數	13,070	3,743	7,283	4,012	6,559	595	35,262
		透析時間≥1年之死亡率	0.6656	0.5877	0.7002	0.5483	0.4878	0.3361	0.6125
	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	74	28	36	46	32	3	218
		透析時間≥1年之總病人月數	8,620	3,338	4,063	5,717	4,459	574	26,771
		透析時間≥1年之死亡率	0.8584	0.8388	0.8860	0.8046	0.7176	0.5226	0.8143
	地區醫院	透析時間≥1年之死亡人數	2	8	3	0	5	0	18
		透析時間≥1年之總病人月數	178	649	517	0	408	0	1,752
		透析時間≥1年之死亡率	1.1235	1.2326	0.5802	0.0000	1.2254	0.0000	1.0273
	基層診所	透析時間≥1年之死亡人數	0	1	1	0	0	0	2
		透析時間≥1年之總病人月數	0	147	298	103	37	1	586
		透析時間≥1年之死亡率	0.0000	0.6802	0.3355	0.0000	0.0000	0.0000	0.3412

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季：1457、年：1458

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間≥1年死亡率=(追蹤期間透析大於等於1年之死亡個案數) X 100 / (追蹤期間透析大於等於1年之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間≥1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 106/04/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD6 腹膜透析_腹膜炎發生率

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
102年小計	發生腹膜炎次數	351	149	197	193	163	24	1,060
	總病人月數	26,112	9,506	14,645	11,719	12,350	1,401	75,733
	腹膜炎發生率	1.3442	1.5674	1.3451	1.6468	1.3198	1.7130	1.3996
103年小計	發生腹膜炎次數	453	189	196	214	187	37	1,267
	總病人月數	26,055	9,687	14,824	11,953	13,157	1,418	77,092
	腹膜炎發生率	1.7386	1.9510	1.3221	1.7903	1.4212	2.6093	1.6434
104年小計	發生腹膜炎次數	438	170	259	181	198	28	1,264
	總病人月數	26,539	9,628	14,848	11,623	13,503	1,444	77,583
	腹膜炎發生率	1.6504	1.7656	1.7443	1.5572	1.4663	1.9390	1.6292
105上半年	發生腹膜炎次數	210	77	111	88	97	17	600
	總病人月數	13,251	4,779	7,498	5,895	6,913	722	39,058
	腹膜炎發生率	1.5847	1.6112	1.4803	1.4927	1.4031	2.3545	1.5361
105下半年	發生腹膜炎次數	181	65	116	77	114	12	560
	總病人月數	13,415	4,750	7,344	5,893	6,976	740	39,118
	腹膜炎發生率	1.3492	1.3684	1.5795	1.3066	1.6341	1.6216	1.4315
105年小計	發生腹膜炎次數	409	145	235	174	219	30	1,200
	總病人月數	26,703	9,542	14,859	11,794	13,902	1,462	78,262
	腹膜炎發生率	1.5316	1.5195	1.5815	1.4753	1.5753	2.0519	1.5333

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1459、年：1460

2.資料範圍：門住診

3.公式說明：

腹膜炎發生率=(追蹤期間所有病人發生腹膜炎之總次數)X 100/（追蹤期間之總病人月數）

分子：分母病患於統計期間門診或住診有申報腹膜炎之次數。

分母：慢性透析病人於統計期間申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 106/04/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD6 腹膜透析_腹膜炎發生率

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
102年小計	發生腹膜炎次數	501	536	35	13
	總病人月數	41,841	31,065	1,758	1,070
	腹膜炎發生率	1.1973	1.7254	1.9908	1.2149
103年小計	發生腹膜炎次數	614	629	34	10
	總病人月數	42,310	31,850	2,067	870
	腹膜炎發生率	1.4511	1.9748	1.6448	1.1494
104年小計	發生腹膜炎次數	639	578	56	13
	總病人月數	42,440	32,089	2,313	742
	腹膜炎發生率	1.5056	1.8012	2.4210	1.7520
105上半年	發生腹膜炎次數	286	300	10	4
	總病人月數	21,136	16,466	1,140	316
	腹膜炎發生率	1.3531	1.8219	0.8771	1.2658
105下半年	發生腹膜炎次數	290	251	16	3
	總病人月數	21,127	16,551	1,160	280
	腹膜炎發生率	1.3726	1.5165	1.3793	1.0714
105年小計	發生腹膜炎次數	596	573	32	8
	總病人月數	42,306	33,056	2,304	596
	腹膜炎發生率	1.4087	1.7334	1.3888	1.3422

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1459、年：1460

2.資料範圍：門住診

3.公式說明：

腹膜炎發生率=(追蹤期間所有病人發生腹膜炎之總次數)X 100/ (追蹤期間之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間門診或住診有申報腹膜炎之次數。

分母：慢性透析病人於統計期間申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 106/04/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD7 腹膜透析_脫離率(I)-腎功能回復

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
102年小計	腎功能恢復人數	8	3	0	0	1	0	12
	新病人數	387	127	232	148	166	21	1,081
	脫離率(I)-腎功能回復	2.0671%	2.3622%	0.0000%	0.0000%	0.6024%	0.0000%	1.1100%
103年小計	腎功能恢復人數	3	3	1	4	2	1	14
	新病人數	361	140	228	175	194	17	1,115
	脫離率(I)-腎功能回復	0.8310%	2.1428%	0.4385%	2.2857%	1.0309%	5.8823%	1.2556%
104年小計	腎功能恢復人數	3	0	2	1	3	0	9
	新病人數	402	128	217	148	195	25	1,115
	脫離率(I)-腎功能回復	0.7462%	0.0000%	0.9216%	0.6756%	1.5384%	0.0000%	0.8071%
105上半年	腎功能恢復人數	0	0	0	0	0	0	0
	新病人數	221	72	111	59	115	10	588
	脫離率(I)-腎功能回復	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
105下半年	腎功能恢復人數	2	0	1	0	0	0	3
	新病人數	192	71	101	76	87	11	538
	脫離率(I)-腎功能回復	1.0416%	0.0000%	0.9900%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.5576%
105年小計	腎功能恢復人數	2	0	1	0	0	0	3
	新病人數	413	143	212	135	202	21	1,126
	脫離率(I)-腎功能回復	0.4842%	0.0000%	0.4716%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.2664%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1677、年：1678

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診、重大傷病申報檔、承保檔

3.公式說明：

脫離率I(腎功能回復而不須再透析者)=(追蹤期間新病人因腎功能回復而不須再繼續接受透析治療之人數)／(追蹤期間之所有新病人數)

分子：分母病患於其開始透析年月起第11、12個月連續2個月未於申報任一門、住診透析醫令之人數。

分母：透析時間小於1年之慢性腹膜透析新病人數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 106/04/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD7 腹膜透析_脫離率(I)-腎功能回復

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
102年小計	腎功能恢復人數	3	8	1	0
	新病人數	542	497	32	10
	脫離率(I)-腎功能回復	0.5535%	1.6096%	3.1250%	0.0000%
103年小計	腎功能恢復人數	9	5	0	0
	新病人數	560	504	41	10
	脫離率(I)-腎功能回復	1.6071%	0.9920%	0.0000%	0.0000%
104年小計	腎功能恢復人數	5	4	0	0
	新病人數	547	502	57	9
	脫離率(I)-腎功能回復	0.9140%	0.7968%	0.0000%	0.0000%
105上半年	腎功能恢復人數	0	0	0	0
	新病人數	298	269	15	6
	脫離率(I)-腎功能回復	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
105下半年	腎功能恢復人數	1	2	0	0
	新病人數	254	249	29	6
	脫離率(I)-腎功能回復	0.3937%	0.8032%	0.0000%	0.0000%
105年小計	腎功能恢復人數	1	2	0	0
	新病人數	552	518	44	12
	脫離率(I)-腎功能回復	0.1811%	0.3861%	0.0000%	0.0000%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1677、年：1678

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診、重大傷病申報檔、承保檔

3.公式說明：

脫離率I(腎功能回復而不須再透析者)=(追蹤期間新病人因腎功能回復而不須再繼續接受透析治療之人數)／(追蹤期間之所有新病人
分子：分母病患於其開始透析年月起的第11、12個月連續2個月未於申報任一門、住診透析醫令之人數。

分母：透析時間小於1年之慢性腹膜透析新病人數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 106/04/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD7 腹膜透析_脫離率(II)-腎移植

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
102年小計	腎移植人數	34	7	36	13	15	2	107
	所有病人數	2,236	810	1,249	1,000	1,050	116	6,461
	脫離率(II)-腎移植	1.5205%	0.8641%	2.8823%	1.3000%	1.4285%	1.7241%	1.6560%
103年小計	腎移植人數	34	7	22	7	4	2	76
	所有病人數	2,234	811	1,236	999	1,089	129	6,498
	脫離率(II)-腎移植	1.5219%	0.8631%	1.7799%	0.7007%	0.3673%	1.5503%	1.1695%
104年小計	腎移植人數	24	4	22	9	16	4	79
	所有病人數	2,239	796	1,240	976	1,121	122	6,494
	脫離率(II)-腎移植	1.0719%	0.5025%	1.7741%	0.9221%	1.4272%	3.2786%	1.2165%
105上半年	腎移植人數	13	4	13	5	2	0	37
	所有病人數	2,250	788	1,229	985	1,131	120	6,503
	脫離率(II)-腎移植	0.5777%	0.5076%	1.0577%	0.5076%	0.1768%	0.0000%	0.5689%
105下半年	腎移植人數	18	3	14	3	8	0	46
	所有病人數	2,246	788	1,198	975	1,133	128	6,468
	脫離率(II)-腎移植	0.8014%	0.3807%	1.1686%	0.3076%	0.7060%	0.0000%	0.7111%
105年小計	腎移植人數	31	7	28	8	10	0	84
	所有病人數	2,263	793	1,212	981	1,134	128	6,511
	脫離率(II)-腎移植	1.3698%	0.8827%	2.3102%	0.8154%	0.8818%	0.0000%	1.2901%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1686、年：1687

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診、重大傷病申報檔、承保檔

3.公式說明：

脫離率 II (因腎移植而不須再透析者)=(追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療之人數)/(追蹤期間之所有病人數)

分子：分母病患屬腎臟移植者，且自生效起日起~生效起日的下個月月底之間未再申報任一透析醫令之人數。

分母：慢性透析病人且於統計期間最後申報門診腹膜透析任一醫令之人數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 106/04/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD7 腹膜透析_脫離率(II)-腎移植

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
102年小計	腎移植人數	77	28	1	1
	所有病人數	3,590	2,639	152	80
	脫離率(II)-腎移植	2.1448%	1.0610%	0.6578%	1.2500%
103年小計	腎移植人數	56	16	1	3
	所有病人數	3,566	2,677	192	63
	脫離率(II)-腎移植	1.5703%	0.5976%	0.5208%	4.7619%
104年小計	腎移植人數	48	30	1	0
	所有病人數	3,543	2,701	198	52
	脫離率(II)-腎移植	1.3547%	1.1106%	0.5050%	0.0000%
105上半年	腎移植人數	29	6	1	1
	所有病人數	3,502	2,763	193	45
	脫離率(II)-腎移植	0.8280%	0.2171%	0.5181%	2.2222%
105下半年	腎移植人數	36	10	0	0
	所有病人數	3,510	2,728	189	41
	脫離率(II)-腎移植	1.0256%	0.3665%	0.0000%	0.0000%
105年小計	腎移植人數	65	17	1	1
	所有病人數	3,542	2,737	190	42
	脫離率(II)-腎移植	1.8351%	0.6211%	0.5263%	2.3809%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1686、年：1687

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診、重大傷病申報檔、承保檔

3.公式說明：

脫離率 II (因腎移植而不須再透析者)=(追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療之人數)/(追蹤期間之所有病人數)

分子：分母病患屬腎臟移植者，且自生效起日起~生效起日的下個月月底之間未再申報任一透析醫令之人數。

分母：慢性透析病人且於統計期間最後申報門診腹膜透析任一醫令之人數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 106/04/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD8 腹膜透析_B型肝炎表面抗原轉陽率

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
104年小計	院所數	26	19	26	19	16	4	110
	轉陽人數	3	2	0	4	1	1	11
	陰性人數	1,655	670	1,015	779	873	101	5,067
	轉陽率	0.18%	0.30%	0.00%	0.51%	0.11%	0.99%	0.22%
105年小計	院所數	27	20	27	19	16	4	113
	轉陽人數	5	1	1	2	2	0	11
	陰性人數	1,833	666	1,050	800	927	100	5,356
	轉陽率	0.27%	0.15%	0.10%	0.25%	0.22%	0.00%	0.21%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：年：1999。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

B型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率(百分比)=分母病人追蹤期間HBsAg由陰性轉為陽性(新感染)之人數/慢性腹膜透析病人追蹤期間之陰性病人數

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 106/04/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD8 腹膜透析_B型肝炎表面抗原轉陽率

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
104年小計	院所數	18	65	15	12
	轉陽人數	6	5	0	0
	陰性人數	2,796	2,086	165	50
	轉陽率	0.21%	0.24%	0.00%	0.00%
105年小計	院所數	19	68	17	9
	轉陽人數	4	6	1	0
	陰性人數	2,932	2,248	157	47
	轉陽率	0.14%	0.27%	0.64%	0.00%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：年：1999。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

B型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率(百分比)=分母病人追蹤期間HBsAg由陰性轉為陽性(新感染)之人數/慢性腹膜透析病人追蹤期間之陰性病人數

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 106/04/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD9 腹膜透析_C型肝炎抗體轉陽率

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
104年小計	院所數	26	19	26	19	16	4	110
	轉陽人數	3	2	1	0	1	0	7
	陰性人數	1,797	731	1,065	812	947	104	5,432
	轉陽率	0.17%	0.27%	0.09%	0.00%	0.11%	0.00%	0.13%
105年小計	院所數	27	20	27	19	16	4	113
	轉陽人數	3	2	5	4	2	0	16
	陰性人數	1,989	734	1,110	832	1,008	106	5,761
	轉陽率	0.15%	0.27%	0.45%	0.48%	0.20%	0.00%	0.28%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：年：2001。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

C型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率(百分比)=分母病人追蹤期間Anti-HCV由陰性轉為陽性(新感染)之人數/慢性腹膜透析病人追蹤期間之陰性病人數

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 106/04/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD9 腹膜透析_C型肝炎抗體轉陽率

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
104年小計	院所數	18	65	16	11
	轉陽人數	2	4	0	1
	陰性人數	3,005	2,224	172	60
	轉陽率	0.07%	0.18%	0.00%	1.67%
105年小計	院所數	19	68	17	9
	轉陽人數	1	12	2	1
	陰性人數	3,174	2,394	167	51
	轉陽率	0.03%	0.50%	1.20%	1.96%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：年：2001。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

C型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率(百分比)=分母病人追蹤期間Anti-HCV由陰性轉為陽性(新感染)之人數/慢性腹膜透析病人追蹤期間之陰性病人數

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 106/04/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD10 腹膜透析_五十五歲以下透析病人移植登錄率

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
104年小計	院所數	28	19	27	19	17	4	114
	登錄人數	594	244	475	287	213	45	1,855
	病患人數	1,126	518	700	522	622	72	3,548
	登錄率	52.75%	47.10%	67.86%	54.98%	34.24%	62.50%	52.28%
105年小計	院所數	28	18	27	19	16	3	111
	登錄人數	659	258	496	269	223	40	1,943
	病患人數	1,122	505	695	505	635	76	3,525
	登錄率	58.73%	51.09%	71.37%	53.27%	35.12%	52.63%	55.12%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：年：2003。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：55歲以下腹膜透析病人移植登錄率(百分比)=分母病人移植登錄人數 / 55歲以下慢性腹膜透析病患人數

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 106/04/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD10 腹膜透析_五十五歲以下透析病人移植登錄率

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
104年小計	院所數	19	65	18	12
	登錄人數	1,208	599	39	12
	病患人數	2,064	1,354	109	36
	登錄率	58.53%	44.24%	35.78%	33.33%
105年小計	院所數	19	67	16	9
	登錄人數	1,270	614	51	10
	病患人數	2,054	1,351	107	29
	登錄率	61.83%	45.45%	47.66%	34.48%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：年： 2003。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05) 及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：55歲以下腹膜透析病人移植登錄率(百分比)=分母病人移植登錄人數 / 55歲以下慢性腹膜透析病患人數

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 106/04/24

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

門診透析醫療品質指標

整體透析指標1 醫療費用核減率

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104年第1季	初核核減率	0.05%	0.16%	0.10%	0.02%	0.02%	0.01%	0.06%
104年第2季	初核核減率	0.01%	0.10%	0.12%	0.01%	0.01%	0.03%	0.04%
104年第3季	初核核減率	0.01%	0.08%	0.13%	0.01%	0.01%	0.00%	0.04%
104年第4季	初核核減率	0.01%	0.11%	0.12%	0.01%	0.01%	0.01%	0.04%
104年小計	初核核減率	0.02%	0.11%	0.12%	0.01%	0.01%	0.01%	0.05%
105年第1季	初核核減率	0.02%	0.22%	0.10%	0.01%	0.01%	0.02%	0.06%
105年第2季	初核核減率	0.02%	0.18%	0.09%	0.01%	0.01%	0.00%	0.05%
105年第3季	初核核減率	0.01%	0.21%	0.09%	0.01%	0.02%	0.00%	0.05%
105年第4季	初核核減率	0.01%	0.17%	0.09%	0.01%	0.03%	0.01%	0.05%
105年小計	初核核減率	0.01%	0.19%	0.09%	0.01%	0.02%	0.01%	0.05%

備註：

1. 資料來源：擷取健保門住診醫療費用統計檔，截至1060404止已完成核付之資料。
2. 資料範圍：門診洗腎
3. 公式說明： $(\text{申請點數} - \text{核定點數}) / \text{醫療費用}$
 $\text{醫療費用} = \text{申請點數} + \text{部分負擔}$
4. 製表日期：106/04/24
5. 製表單位：衛生福利部中央健康保險署

105年門診透析總額醫療品質資訊彙整表

指標	指標項目		臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署	指標方向	參考值	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署	
	血液透析部分																		
1	血清白蛋白	Albumin-受檢率	97.99%	98.97%	98.93%	98.76%	98.87%	97.80%	98.91%	規定合理範圍	89.43%~100%	○	○	○	○	○	○	○	
		Albumin(BCG)家數	169	75	115	98	118	18	593		-								
		Albumin(BCG)平均值	3.89	3.84	3.89	3.89	3.84	3.93	3.87		-								
		Albumin(BCG)≥3.5百分比	94.18%	92.62%	93.99%	94.02%	93.36%	93.28%	93.78%	正向	≥84.63%	○	○	○	○	○	○	○	
		Albumin(BCP)家數	9	6	12	10	1	2	40		-								
		Albumin-平均值(BCP)	3.51	3.44	3.35	3.76	3.21	3.24	3.44		-								
		Albumin(BCP)≥3.0百分比	93.99%	90.54%	92.15%	96.47%	90.48%	86.11%	92.71%	正向	≥83.57%	○	○	○	○	○	○	○	
		URR (102年新增項目, 取代原Kt/V)	URR-受檢率	98.15%	98.70%	98.94%	98.71%	98.81%	97.74%	98.90%	規定合理範圍	89.29%~100%	○	○	○	○	○	○	○
			URR-平均值	75.64	75.68	74.69	74.96	74.53	74.14	75.10		-							
			URR≥65%百分比	98.87%	98.72%	98.78%	99.02%	99.05%	98.34%	98.91%	正向	≥88.97%	○	○	○	○	○	○	
3	Hb (102年新增項目, 取代原Hct)	Hb-受檢率	98.47%	99.15%	99.12%	98.96%	99.10%	98.29%	99.19%	規定合理範圍	89.55%~100%	○	○	○	○	○	○	○	
		Hb-平均值	10.51	10.42	10.49	10.48	10.60	10.44	10.51		-								
		Hb> 8.5百分比	98.21%	98.40%	98.39%	98.49%	98.99%	98.26%	98.52%	正向	≥88.73%	○	○	○	○	○	○	○	
4-1	跨院住院率	醫學中心	住院次數	4322	489	2180	804	1784	728	10259		-							
			住院率(人次/每百人月)	14.06	6.84	14.52	11.85	9.84	23.02	12.69	負向	≤13.06	>	○	>	○	>	○	
		區域醫院	住院次數	6965	4202	5001	4959	4251	896	25960		-							
			住院率(人次/每百人月)	13.41	12.72	13.52	12.95	13.75	16.82	13.23	負向	≤14.99	○	○	○	○	>	○	
		地區醫院	住院次數	4079	4942	4527	2813	3272	721	19970		-							
			住院率(人次/每百人月)	12.56	11.65	11.68	15.51	14.52	17.59	12.65	負向	≤14.20	○	○	○	>	>	>	○
		基層診所	住院次數	11775	4088	6081	7744	7703	1182	36996		-							
			住院率(人次/每百人月)	9.97	9.70	9.30	10.24	9.14	12.45	9.46	負向	≤10.15	○	○	○	>	○	>	○
4-2	同院住院率	醫學中心	住院次數	3709	405	1797	711	1574	567	8763		-							
			住院率(人次/每百人月)	12.07	5.67	11.97	10.48	8.68	17.93	10.84	負向	≤11.19	>	○	>	○	○	>	○
		區域醫院	住院次數	5710	3062	3997	3855	3312	608	20544		-							
			住院率(人次/每百人月)	11.00	9.27	10.80	10.06	10.72	11.42	10.47	負向	≤11.90	○	○	○	○	○	○	○
		地區醫院	住院次數	926	1980	1455	916	1254	272	6803		-							
			住院率(人次/每百人月)	2.85	4.67	3.75	5.05	5.56	6.64	4.31	負向	≤4.99	○	○	○	>	>	>	○
		基層診所	住院次數	0	0	0	0	0	0	0		-							
			住院率(人次/每百人月)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	負向	≤0.00	○	○	○	○	○	○	○
5	死亡率 (人/每百人月)	醫學中心	透析時間<1年之死亡率	1.07	0.47	1.20	1.12	0.66	0.99	0.99	負向	≤1.11	○	○	>	>	○	○	○
			透析時間≥1年之死亡率	1.05	0.80	1.20	0.76	0.76	1.69	0.98	負向	≤1.07	○	○	>	○	○	>	○
		區域醫院	透析時間<1年之死亡率	1.14	1.00	1.05	0.95	1.10	2.28	1.09	負向	≤1.25	○	○	○	○	○	>	○
			透析時間≥1年之死亡率	0.95	1.22	1.10	1.12	1.08	1.29	1.09	負向	≤1.19	○	>	○	○	○	>	○
		地區醫院	透析時間<1年之死亡率	1.17	1.21	1.49	1.94	1.69	0.85	1.41	負向	≤1.54	○	○	○	>	>	○	○
			透析時間≥1年之死亡率	1.34	1.09	1.12	1.47	1.41	1.39	1.24	負向	≤1.36	○	○	○	>	>	>	○
		基層診所	透析時間<1年之死亡率	1.06	0.85	1.05	0.97	0.99	1.53	1.01	負向	≤1.13	○	○	○	○	○	>	○
			透析時間≥1年之死亡率	1.03	1.00	1.02	1.09	0.98	1.03	1.02	負向	≤1.05	○	○	○	>	○	○	○

6-1	跨院瘻管重建率	瘻管重建次數	1120	502	1372	624	301	90	3941	負向	-							
		瘻管重建率 (人次/每百人月)	0.48	0.40	0.88	0.45	0.19	0.41	0.48		≤0.60	○	○	>	○	○	○	○
6-2	同院瘻管重建率	瘻管重建次數	371	122	119	170	162	64	1014	負向	-							
		瘻管重建率 (人次/每百人月)	0.16	0.10	0.08	0.12	0.10	0.29	0.12		≤0.16	○	○	○	○	○	>	○
7	脫離率	腎功能恢復人數	37	15	19	15	5	3	94	參考指標	-							
		脫離率(I)-腎功能回復	1.39%	1.14%	1.15%	1.05%	0.36%	1.30%	1.08%		-	-	-	-	-	-	-	-
		腎移植人數	61	29	39	22	33	3	187		-							
		脫離率(II)-腎移植	0.31%	0.28%	0.30%	0.19%	0.26%	0.17%	0.27%		-	-	-	-	-	-	-	-
8	B型肝炎表面抗原轉陽率 (105全年)	轉陽人數	61	38	56	30	39	5	229	負向	-							
		陰性人數	15968	8747	10854	9461	10824	1442	56602		-							
		轉陽率	0.38%	0.43%	0.52%	0.32%	0.36%	0.35%	0.40%		≤0.35%	>	>	>	○	>	○	>
9	C型肝炎抗體轉陽率 (105全年)	轉陽人數	94	37	82	52	68	14	347	負向	-							
		陰性人數	15811	8490	10362	8751	10274	1316	54351		-							
		轉陽率	0.59%	0.44%	0.79%	0.59%	0.66%	1.06%	0.64%		≤0.72%	○	○	>	○	○	>	○
10	五十五歲以下透析病人移植登錄率	登錄人數	1130	576	834	524	552	144	3754	正向	-							
		病患人數	4538	2624	2908	2654	3109	492	16064		-							
		登錄率(百分比)	24.90%	21.95%	28.68%	19.74%	17.75%	29.27%	23.37%		≥19.19%	○	○	○	○	<	○	○

105年門診透析總額醫療品質資訊彙整表

指標	指標項目		臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署	指標方向	參考值	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署	
	腹膜透析部分																		
1	血清白蛋白	Albumin-受檢率	99.03%	99.89%	99.35%	99.25%	98.83%	97.78%	99.17%	規定合理範圍	89.72%~100%	○	○	○	○	○	○	○	
		Albumin(BCG)家數	23	18	18	19	16	4	98		-								
		Albumin(BCG)平均值	3.70	3.80	3.71	3.72	3.73	3.74	3.73		-								
		Albumin(BCG)≥3.5百分比	85.14%	90.88%	87.74%	88.48%	88.00%	89.39%	87.55%	正向	≥79.14%	○	○	○	○	○	○	○	
		Albumin(BCP)家數	6	2	9	-	-	-	17		-								
		Albumin-平均值(BCP)	3.23	3.22	3.22	-	-	-	3.23		-								
		Albumin(BCP)≥3.0百分比	86.93%	83.33%	90.88%	-	-	-	88.41%	正向	≥77.80%	○	○	○	-	-	-	○	
2	Weekly Kt/V	Weekly Kt/V-受檢率	96.70%	99.09%	98.13%	97.94%	97.89%	95.56%	97.64%	規定合理範圍	88.07%~100%	○	○	○	○	○	○	○	
		Weekly Kt/V-平均值	2.03	2.07	2.00	2.06	2.05	2.14	2.04		-								
		Weekly Kt/V ≥ 1.7百分比	93.71%	91.62%	91.28%	95.22%	95.30%	98.45%	93.57%	正向	≥84.25%	○	○	○	○	○	○	○	
3	Hb (102年新增項目, 取代原Hct)	Hb-受檢率	99.08%	99.80%	99.57%	99.23%	98.46%	93.88%	99.10%	規定合理範圍	89.77%~100%	○	○	○	○	○	○	○	
		Hb-平均值	10.31	10.39	9.94	10.22	10.22	9.99	10.22		-								
		Hb> 8.5百分比	97.22%	97.77%	95.96%	97.48%	97.44%	97.83%	97.14%	正向	≥87.56%	○	○	○	○	○	○	○	
4-1	跨院住院率	醫學中心	住院次數	1526	415	945	346	761	114	4094		-							
			住院率(人次/每百人月)	9.73	9.27	10.68	7.41	9.67	15.10	9.68	負向	≤10.24	○	○	>	○	>	○	
		區域醫院	住院次數	1468	447	709	808	629	84	4118		-							
			住院率(人次/每百人月)	13.62	11.03	14.25	11.50	11.40	11.90	12.46	負向	≤13.68	○	○	>	○	○	○	○
		地區醫院	住院次數	50	130	76	-	67	-	323		-							
			住院率(人次/每百人月)	21.37	15.12	10.37	-	14.05	-	14.02	負向	≤16.66	>	○	○	-	○	-	○
		基層診所	住院次數	-	10	17	6	2	1	36		-							
			住院率(人次/每百人月)	-	6.58	5.61	5.83	5.41	100.00	6.04	負向	≤9.33	-	○	○	○	○	>	○
4-2	同院住院率	醫學中心	住院次數	1354	337	825	303	671	96	3586		-							
			住院率(人次/每百人月)	8.63	7.52	9.33	6.49	8.52	12.72	8.48	負向	≤8.92	○	○	>	○	○	>	○
		區域醫院	住院次數	1321	359	610	707	533	69	3599		-							
			住院率(人次/每百人月)	12.25	8.86	12.26	10.07	9.66	9.77	10.89	負向	≤11.90	>	○	>	○	○	○	○
		地區醫院	住院次數	21	77	50	-	36	-	184		-							
			住院率(人次/每百人月)	8.97	8.95	6.82	-	7.55	-	7.99	負向	≤10.12	○	○	○	-	○	-	○
		基層診所	住院次數	-	0	0	0	0	0	0		-							
			住院率(人次/每百人月)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	負向	≤0.00	-	○	○	○	○	○	○
5	死亡率 (人/每百人月)	醫學中心	透析時間<1年之死亡率	0.49	0.00	0.51	0.45	0.08	0.61	0.37	負向	≤0.41	>	○	>	>	○	>	
			透析時間≥1年之死亡率	0.67	0.59	0.70	0.55	0.49	0.34	0.61	負向	≤0.67	○	○	>	○	○	○	○
		區域醫院	透析時間<1年之死亡率	0.69	0.83	0.44	0.61	0.66	0.00	0.62	負向	≤0.66	>	>	○	○	○	○	○
			透析時間≥1年之死亡率	0.86	0.84	0.89	0.80	0.72	0.52	0.81	負向	≤0.97	○	○	○	○	○	○	○
		地區醫院	透析時間<1年之死亡率	1.79	0.00	0.00	-	0.00	-	0.18	負向	≤0.51	>	○	○	-	○	-	○
			透析時間≥1年之死亡率	1.12	1.23	0.58	-	1.23	-	1.03	負向	≤0.82	>	>	○	-	>	-	>
		基層診所	透析時間<1年之死亡率	-	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	負向	≤0.00	-	○	○	-	○	-	○
			透析時間≥1年之死亡率	-	0.68	0.34	0.00	0.00	0.00	0.34	負向	≤1.00	-	○	○	○	○	○	○

6	腹膜炎發生率	腹膜炎發生次數 腹膜炎發生率 (人次/每百人月)	409 1.53	145 1.52	235 1.58	174 1.48	219 1.58	30 2.05	1200 1.53	負向	- ≤1.71	○	○	○	○	○	>	○
7	脫離率	腎功能恢復人數 脫離率(I)-腎功能回復 腎移植人數 脫離率(II)-腎移植	2 0.48% 31 1.37%	0 0.00% 7 0.88%	1 0.47% 28 2.31%	0 0.00% 8 0.82%	0 0.00% 10 0.88%	0 0.00% 0 0.00%	3 0.27% 84 1.29%	- 參考指標 - 參考指標	-	-	-	-	-	-	-	-
8	B型肝炎表面抗原轉陽率 (105全年)	轉陽人數 陰性人數 轉陽率	5 1833 0.27%	1 666 0.15%	1 1050 0.10%	2 800 0.25%	2 927 0.22%	0 100 0.00%	11 5356 0.21%	負向	- - ≤0.24%	>	○	○	>	○	○	○
9	C型肝炎抗體轉陽率 (105全年)	轉陽人數 陰性人數 轉陽率	3 1989 0.15%	2 734 0.27%	5 1110 0.45%	4 832 0.48%	2 1008 0.20%	0 106 0.00%	16 5761 0.28%	負向	- - ≤0.14%	>	>	>	>	>	○	>
10	五十五歲以下透析病人移植登錄率	登錄人數 病患人數 登錄率(百分比)	659 1122 58.73%	258 505 51.09%	496 695 71.37%	269 505 53.27%	223 635 35.12%	40 76 52.63%	1943 3525 55.12%	正向	- - ≥47.05%	○	○	○	○	<	○	○

【說明】一、依衛福部102年8月7日衛部保字第1021280007號令發布實施「全民健康保險醫療品質資訊公開辦法」第二條附表一整體性之醫療品質資訊項目製作。

二、105年_門診透析總額專業醫療服務品質指標之參考值：正向指標以最近3年全國值平均值x(1-10%)作為參考值；負向指標以最近3年全國值平均值x(1+10%)為參考值；若為當年度新增指標則無參考值，若監測期間未達3年指標，取其現有監測期間做為參考值期間。受檢率為規定合理範圍，最近3年平均值*(1±10%)。

三、>為高於參考值上限，<為低於參考值下限，○為位於參考值範圍。

四、本表指標值資料擷自健保倉儲醫療給付檔案分析系統。