

門診透析醫療品質資訊公開

105年第3季

依據衛生福利部訂定發布之「全民健康保險醫療品質資訊公開辦法」第二條附表一「整體性之醫療品質資訊」之「五、門診透析」指標項目，辦理本項資訊公開事宜

(依健保申報資料及透析院所上傳至健保署VPN系統資料所編製)

目 錄

門診透析醫療品質指標

血液透析(HD)

- 指標HD1 血液透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin) (季指標，每季呈現)
- 指標HD2 血液透析_尿素氮透析效率-URR (季指標，每季呈現)
- 指標HD3 血液透析_貧血檢查-Hb (季指標，每季呈現)
- 指標HD4 血液透析_住院率 (半年指標，Q2, Q4時呈現)
- 指標HD5 血液透析_死亡率 (季指標，每季呈現)
- 指標HD6 血液透析_瘻管重建率 (半年指標，Q2, Q4時呈現)
- 指標HD7 血液透析_脫離率 (半年指標，每半年呈現)
- 指標HD8 血液透析_B型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率(年指標，Q4時呈現)
- 指標HD9 血液透析_C型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率(年指標，Q4時呈現)
- 指標HD10 血液透析_五十五歲以下透析病人移植登錄率(年指標，Q4時呈現)

腹膜透析(PD)

- 指標PD1 腹膜透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin) (季指標，每季呈現)
- 指標PD2 腹膜透析_尿素氮透析效率-Weekly Kt/V (半年指標，Q2, Q4時呈現)
- 指標PD3 腹膜透析_貧血檢查-Hb (季指標，每季呈現)
- 指標PD4 腹膜透析_住院率 (半年指標，Q2, Q4時呈現)
- 指標PD5 腹膜透析_死亡率 (季指標，每季呈現)
- 指標PD6 腹膜透析_腹膜炎發生率 (半年指標，Q2, Q4時呈現)
- 指標PD7 腹膜透析_脫離率 (半年指標，每半年呈現)
- 指標PD8 腹膜透析 B型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率(年指標，Q4時呈現)
- 指標PD9 腹膜透析 C型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率(年指標，Q4時呈現)
- 指標PD10 腹膜透析_五十五歲以下透析病人移植登錄率(年指標，Q4時呈現)

整體透析

- 指標1 醫療費用核減率(每季呈現)

105年第3季門診透析總額醫療品質資訊彙整表

指標	指標項目		臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署	指標 方向	參考值	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署	
	血液透析部分																		
1	血清白蛋白	Albumin-受檢率	91.26%	89.98%	98.64%	98.79%	98.89%	98.11%	95.46%	規定合理範圍	89.43%~100%	○	○	○	○	○	○	○	
		Albumin(BCG)家數	148	68	111	97	117	16	557	正向	-	○	○	○	○	○	○	○	
		Albumin(BCG)平均值	3.92	3.87	3.92	3.89	3.86	3.95	3.90										
		Albumin(BCG)≥3.5百分比	90.05%	88.51%	89.11%	89.90%	88.79%	89.68%	89.36%										
		Albumin(BCP)家數	6	6	10	7	1	2	32	-	正向	≥84.63%	○	○	○	○	○	○	○
		Albumin-平均值(BCP)	3.58	3.50	3.38	3.81	3.26	3.23	3.49	-									
		Albumin(BCP)≥3.0百分比	89.87%	85.86%	87.35%	96.09%	85.71%	78.91%	88.35%	≥83.57%	○	○	○	○	○	<	○		
2	URR (102年新增項目, 取代原Kt/V)	URR-受檢率	91.35%	90.65%	98.63%	98.72%	98.77%	98.05%	95.55%	規定合理範圍	89.29%~100%	○	○	○	○	○	○	○	
		URR-平均值	76.06	76.12	74.98	75.32	74.74	74.13	75.42	-	正向	≥88.97%	○	○	○	○	○	○	○
		URR≥65%百分比	96.94%	97.30%	97.14%	97.54%	97.02%	96.26%	97.13%	≥88.97%									
3	Hb (102年新增項目, 取代原Hct)	Hb-受檢率	92.37%	90.16%	98.86%	99.10%	99.21%	98.67%	95.99%	規定合理範圍	89.55%~100%	○	○	○	○	○	○	○	
		Hb-平均值	10.59	10.52	10.58	10.61	10.70	10.53	10.60	-	正向	≥88.73%	○	○	○	○	○	○	○
		Hb> 8.5百分比	95.09%	95.21%	94.55%	95.47%	96.15%	94.51%	95.27%	≥88.73%									
5	死亡率 (人/每百人月)	醫學中心	透析時間<1年之死亡率	0.39	0.69	0.56	0.84	0.69	0.85	0.55	負向	≤1.11	○	○	○	○	○	○	○
			透析時間≥1年之死亡率	0.73	0.50	0.75	0.41	0.70	0.88	0.69	負向	≤1.07	○	○	○	○	○	○	○
		區域醫院	透析時間<1年之死亡率	0.87	1.50	0.56	0.42	0.82	1.32	0.86	負向	≤1.25	○	>	○	○	○	>	○
			透析時間≥1年之死亡率	0.69	0.96	0.92	0.74	0.99	1.15	0.84	負向	≤1.19	○	○	○	○	○	○	○
		地區醫院	透析時間<1年之死亡率	0.97	0.85	1.44	1.67	0.98	1.20	1.15	負向	≤1.54	○	○	○	>	○	○	○
			透析時間≥1年之死亡率	0.81	0.85	0.61	0.94	1.21	1.00	0.85	負向	≤1.36	○	○	○	○	○	○	○
		基層診所	透析時間<1年之死亡率	0.75	0.57	0.64	0.72	0.71	1.18	0.71	負向	≤1.13	○	○	○	○	○	>	○
			透析時間≥1年之死亡率	0.71	0.74	0.66	0.81	0.81	0.56	0.75	負向	≤1.05	○	○	○	○	○	○	○

105年第3季門診透析總額醫療品質資訊彙整表

指標	指標項目		臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署	指標方向	參考值	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署		
	腹膜透析部分																			
1	血清白蛋白	Albumin-受檢率	91.15%	98.54%	99.14%	99.06%	98.66%	99.14%	96.23%	規定合理範圍	89.72%~100%	○	○	○	○	○	○	○		
		Albumin(BCG)家數	22	16	18	19	14	3	92		-									
		Albumin(BCG)平均值	3.69	3.81	3.71	3.76	3.74	3.78	3.74		-									
		Albumin(BCG)≥3.5百分比	73.53%	84.16%	79.01%	80.89%	79.95%	83.48%	78.65%	正向	≥79.14%	<	○	<	○	○	○	<		
		Albumin(BCP)家數	5	2	9	0	0	0	16		-									
		Albumin-平均值(BCP)	3.26	3.21	3.23	-	-	-	3.25		-									
		Albumin(BCP)≥3.0百分比	78.32%	78.95%	79.57%	-	-	-	78.85%	正向	≥77.80%	○	○	○	-	-	-	○		
3	Hb (102年新增項目, 取代原Hct)	Hb-受檢率	89.84%	99.04%	99.09%	99.33%	98.46%	100.00%	95.72%	規定合理範圍	89.77%~100%	○	○	○	○	○	○	○		
		Hb-平均值	10.40	10.39	10.02	10.21	10.30	10.21	10.28		-									
		Hb> 8.5百分比	88.59%	92.25%	88.10%	90.29%	91.51%	96.88%	89.90%	正向	≥87.56%	○	○	○	○	○	○	○		
5	死亡率 (人/每百人月)	醫學中心	透析時間<1年之死亡率	0.61	0.00	0.50	0.56	0.00	0.00	0.39	負向	≤0.41	>	○	>	>	○	○	○	
			透析時間≥1年之死亡率	0.27	0.44	0.28	0.30	0.31	0.68	0.31	負向	≤0.67	○	○	○	○	○	>	○	
		區域醫院	透析時間<1年之死亡率	0.00	1.19	0.00	0.30	0.36	0.00	0.25	負向	≤0.66	○	>	○	○	○	○	○	○
			透析時間≥1年之死亡率	0.46	0.47	0.69	0.49	0.71	0.00	0.54	負向	≤0.97	○	○	○	○	○	○	○	○
		地區醫院	透析時間<1年之死亡率	5.56	0.00	0.00	-	0.00	-	0.69	負向	≤0.51	>	○	○	-	○	-	-	>
			透析時間≥1年之死亡率	4.44	1.79	0.78	-	0.00	-	1.36	負向	≤0.82	>	>	○	-	○	-	-	>
		基層診所	透析時間<1年之死亡率	-	-	-	-	-	-	-	-	負向	≤0.00	-	-	-	-	-	-	-
			透析時間≥1年之死亡率	-	2.56	0.00	0.00	0.00	-	0.69	負向	≤1.00	-	>	○	○	○	○	-	○

【說明】一、依衛福部102年8月7日衛部保字第1021280007號令發布實施「全民健康保險醫療品質資訊公開辦法」第二條附表一整體性之醫療品質資訊項目製作。

二、105年_門診透析總額專業醫療服務品質指標之參考值：正向指標以最近3年全國值平均值x(1-10%)作為參考值；負向指標以最近3年全國值平均值x(1+10%)為參考值；若為當年度新增指標則無參考值，若監測期間未達3年指標，取其現有監測期間做為參考值期間。

三、>為高於參考值上限，<為低於參考值下限，○為位於參考值範圍。

四、本表指標值資料擷自健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

指標HD1 血液透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
104年小計	院所數	167	81	121	104	117	18	608
	Albumin-檢查比率	98.66%	99.39%	99.20%	99.01%	99.06%	98.37%	99.37%
	Albumin(BCG)家數	159	76	111	100	116	17	579
	Albumin(BCG)平均值	3.9044	3.8574	3.8984	3.9009	3.8448	3.9092	3.8837
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	94.44%	93.39%	94.11%	94.50%	93.46%	91.98%	94.03%
	Albumin(BCP)家數	17	11	17	12	5	3	65
	Albumin-平均值(BCP)	3.4823	3.4103	3.3515	3.5594	3.2502	3.4646	3.4314
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	93.44%	90.67%	92.13%	94.89%	83.33%	94.85%	92.86%
105年第1季	院所數	161	76	118	99	117	16	587
	Albumin-檢查比率	95.84%	97.05%	98.78%	96.86%	98.44%	90.90%	97.27%
	Albumin(BCG)家數	155	71	107	95	116	15	559
	Albumin(BCG)平均值	3.9016	3.8468	3.8950	3.9146	3.8455	3.9806	3.8848
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	89.77%	87.02%	89.18%	90.45%	87.30%	91.13%	88.90%
	Albumin(BCP)家數	6	5	11	5	1	1	29
	Albumin-平均值(BCP)	3.3250	3.4143	3.3568	3.7377	3.1877	3.1816	3.3828
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	84.46%	79.92%	85.85%	93.47%	73.68%	74.76%	84.82%
105年第2季	院所數	166	77	119	99	117	16	594
	Albumin-檢查比率	97.60%	92.83%	98.68%	96.82%	98.79%	91.51%	97.14%
	Albumin(BCG)家數	159	72	109	95	116	15	566
	Albumin(BCG)平均值	3.9002	3.8629	3.8938	3.8932	3.8382	3.9368	3.8807
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	89.61%	88.08%	88.13%	89.78%	87.30%	90.53%	88.70%
	Albumin(BCP)家數	7	5	10	5	1	1	29
	Albumin-平均值(BCP)	3.5270	3.4958	3.3666	3.8023	3.2357	3.3104	3.4724
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	89.31%	84.19%	86.13%	94.43%	76.79%	83.02%	87.45%
105年第3季	院所數	154	74	121	101	118	18	586
	Albumin-檢查比率	91.26%	89.98%	98.64%	98.79%	98.89%	98.11%	95.46%
	Albumin(BCG)家數	148	68	111	97	117	16	557
	Albumin(BCG)平均值	3.9226	3.8691	3.9152	3.8927	3.8642	3.9450	3.8969
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	90.05%	88.51%	89.11%	89.90%	88.79%	89.68%	89.36%
	Albumin(BCP)家數	6	6	10	7	1	2	32
	Albumin-平均值(BCP)	3.5807	3.4964	3.3777	3.8126	3.2589	3.2297	3.4883
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	89.87%	85.86%	87.35%	96.09%	85.71%	78.91%	88.35%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Albumin人數/慢性血液透析病人數。指標編號：季：1956、年：1984。

(2)平均值=申報Albumin檢驗值之總和/申報Albumin檢驗值大於0之總筆數。指標編號：季：BCG：2032、BCP：2033，年：

(3)(BCG檢驗法)≥3.5百分比=分母病人測量Albumin(BCG法)≥3.5gm/dl之人數/慢性血液透析病人測量Albumin(BCG法)人數。指標編

(4)(BCP檢驗法)≥3.0百分比=分母病人測量Albumin(BCP法)≥3.0gm/dl之人數/慢性血液透析病人測量Albumin(BCP法)人數。指標編

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：106/01/11

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD1 血液透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
104年小計	院所數	19	74	154	361
	Albumin-檢查比率	98.34%	98.85%	99.04%	99.12%
	Albumin(BCG)家數	18	64	138	359
	Albumin(BCG)平均值	3.8757	3.8792	3.8486	3.8999
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	92.99%	93.03%	91.68%	94.95%
	Albumin(BCP)家數	3	13	25	24
	Albumin-平均值(BCP)	3.5182	3.3883	3.4262	3.5896
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	95.60%	91.41%	92.33%	96.15%
105年第1季	院所數	19	73	147	348
	Albumin-檢查比率	98.78%	95.92%	96.78%	97.58%
	Albumin(BCG)家數	18	64	132	345
	Albumin(BCG)平均值	3.8644	3.9070	3.8610	3.8875
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	87.90%	88.69%	86.80%	89.94%
	Albumin(BCP)家數	1	9	15	4
	Albumin-平均值(BCP)	3.3748	3.3072	3.4467	3.5597
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	87.11%	83.83%	85.15%	87.56%
105年第2季	院所數	19	74	147	354
	Albumin-檢查比率	98.67%	97.49%	94.59%	97.46%
	Albumin(BCG)家數	18	64	132	352
	Albumin(BCG)平均值	3.9043	3.8995	3.8591	3.8753
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	88.69%	88.38%	86.90%	89.47%
	Albumin(BCP)家數	1	10	15	3
	Albumin-平均值(BCP)	3.4363	3.4665	3.4736	3.6361
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	88.73%	87.74%	87.11%	83.87%
105年第3季	院所數	19	75	145	347
	Albumin-檢查比率	98.77%	94.89%	93.05%	95.81%
	Albumin(BCG)家數	18	66	129	344
	Albumin(BCG)平均值	3.8850	3.9072	3.8662	3.9050
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	88.33%	88.58%	86.97%	90.73%
	Albumin(BCP)家數	1	9	16	6
	Albumin-平均值(BCP)	3.4142	3.4996	3.4756	3.6025
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	88.97%	88.97%	87.47%	88.95%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Albumin人數/慢性血液透析病人數。指標編號：季：1956、年：1984。

(2)平均值=申報Albumin檢驗值之總和/申報Albumin檢驗值大於0之總筆數。指標編號：季：BCG：2032、BCP：2033，年：BCG：2052、BCP：2053。

(3)(BCG檢驗法)≥3.5百分比=分母病人測量Albumin(BCG法)≥3.5gm/dl之人數/慢性血液透析病人測量Albumin(BCG法)人數。指標編號：季：1958、年：1986。

(4)(BCP檢驗法)≥3.0百分比=分母病人測量Albumin(BCP法)≥3.0gm/dl之人數/慢性血液透析病人測量Albumin(BCP法)人數。指標編號：季：1959、年：1987。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：106/01/11

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD2 血液透析_尿素氮透析效率-URR

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
104年小計	院所數	167	81	121	104	117	18	608
	URR-檢查比率	98.57%	99.07%	98.61%	98.97%	98.98%	98.31%	99.21%
	URR-平均值	75.4746	75.6802	74.5939	74.6092	74.3221	73.9374	74.9397
	URR $\geq$ 65%之百分比	98.82%	98.69%	98.88%	98.90%	98.76%	98.73%	98.85%
105年第1季	院所數	162	75	118	99	117	16	587
	URR-檢查比率	95.78%	96.11%	98.26%	96.85%	98.15%	90.77%	96.95%
	URR-平均值	75.2994	75.7473	74.6734	74.5931	74.4131	73.8618	74.9251
	URR $\geq$ 65%之百分比	96.40%	96.39%	96.83%	97.06%	96.50%	96.27%	96.61%
105年第2季	院所數	167	77	118	99	117	16	594
	URR-檢查比率	97.65%	93.40%	98.16%	96.77%	98.66%	91.27%	97.11%
	URR-平均值	75.9015	75.9217	74.9777	75.3709	74.9446	74.5403	75.4242
	URR $\geq$ 65%之百分比	97.00%	96.88%	97.16%	97.35%	97.17%	96.92%	97.11%
105年第3季	院所數	155	74	121	101	118	18	587
	URR-檢查比率	91.35%	90.65%	98.63%	98.72%	98.77%	98.05%	95.55%
	URR-平均值	76.0626	76.1237	74.9806	75.3199	74.7360	74.1321	75.4235
	URR $\geq$ 65%之百分比	96.94%	97.30%	97.14%	97.54%	97.02%	96.26%	97.13%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量URR人數/慢性血液透析病人數。指標編號：季：1962、年：1990。

(2)平均值=申報URR檢驗值之總和/申報URR檢驗值大於0之總筆數。指標編號：季：2036、年：2056。

(3) $\geq$ 65%之百分比=分母病人測量URR $\geq$ 65%之人數/慢性血液透析病人測量URR人數。指標編號：季：1963、年：1991。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

*本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Kt/V指標

4.製表日期: 106/01/11

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD2 血液透析_尿素氮透析效率-URR

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
104年小計	院所數	19	74	154	361
	URR-檢查比率	98.21%	98.68%	98.28%	99.08%
	URR-平均值	74.5473	74.9538	75.0604	74.9613
	URR $\geq$ 65%之百分比	98.51%	98.39%	98.56%	99.05%
105年第1季	院所數	19	73	147	348
	URR-檢查比率	98.58%	95.77%	95.70%	97.48%
	URR-平均值	74.3311	75.0812	74.8607	74.9951
	URR $\geq$ 65%之百分比	95.76%	96.47%	96.23%	97.00%
105年第2季	院所數	19	74	147	354
	URR-檢查比率	98.56%	97.38%	94.76%	97.39%
	URR-平均值	74.5591	75.2158	75.4654	75.6898
	URR $\geq$ 65%之百分比	96.25%	96.64%	97.12%	97.51%
105年第3季	院所數	19	75	146	347
	URR-檢查比率	98.61%	94.74%	93.92%	95.75%
	URR-平均值	74.8571	75.5134	75.3685	75.5184
	URR $\geq$ 65%之百分比	96.61%	96.91%	96.94%	97.42%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量URR人數/慢性血液透析病人數。指標編號：季：1962、年：1990。

(2)平均值=申報URR檢驗值之總和/申報URR檢驗值大於0之總筆數。指標編號：季：2036、年：2056。

(3) $\geq$ 65%之百分比=分母病人測量URR $\geq$ 65%之人數/慢性血液透析病人測量URR人數。指標編號：季：1963、年：1991。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

*本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Kt/V指標

4.製表日期: 106/01/11

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD3 血液透析_貧血檢查-Hb

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
104年小計	院所數	167	81	121	104	117	18	608
	Hb-檢查比率	98.78%	99.43%	99.27%	99.18%	99.24%	98.37%	99.50%
	Hb-平均值	10.5071	10.4700	10.5391	10.4979	10.5886	10.3928	10.5193
	Hb>8.5g/dL之百分比	98.40%	98.47%	98.48%	98.81%	98.91%	97.08%	98.59%
105年第1季	院所數	161	76	118	99	117	16	587
	Hb-檢查比率	96.50%	97.16%	99.10%	96.99%	98.71%	91.42%	97.63%
	Hb-平均值	10.4163	10.3575	10.3962	10.4370	10.5492	10.3994	10.4340
	Hb>8.5g/dL之百分比	93.48%	93.70%	93.58%	94.32%	95.16%	93.10%	94.01%
105年第2季	院所數	166	77	119	99	117	16	594
	Hb-檢查比率	98.15%	93.60%	99.07%	96.86%	99.08%	92.13%	97.57%
	Hb-平均值	10.7209	10.4617	10.5093	10.5007	10.6429	10.4388	10.5850
	Hb>8.5g/dL之百分比	94.29%	93.89%	94.18%	94.63%	95.49%	94.42%	94.52%
105年第3季	院所數	155	74	121	101	118	18	587
	Hb-檢查比率	92.37%	90.16%	98.86%	99.10%	99.21%	98.67%	95.99%
	Hb-平均值	10.5933	10.5240	10.5831	10.6054	10.6972	10.5315	10.6034
	Hb>8.5g/dL之百分比	95.09%	95.21%	94.55%	95.47%	96.15%	94.51%	95.27%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門住診及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Hb人數/慢性血液透析病人數。指標編號：季：1964、年：1994。

(2)平均值=申報Hb檢驗值之總和/申報Hb檢驗值大於0之總筆數。指標編號：季：2037、年：2058。

(3)>8.5g/dL之百分比=分母病人測量Hb>8.5g/dL之人數/慢性血液透析病人測量Hb人數。指標編號：季：1966、年：1996。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※排除正在接受化學療法之癌症病患及非腎性貧血(如地中海貧血)

*本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Hct指標

4.製表日期: 106/01/11

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD3 血液透析_貧血檢查-Hb

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
104年小計	院所數	19	74	154	361
	Hb-檢查比率	98.64%	99.03%	99.25%	99.22%
	Hb-平均值	10.6253	10.6217	10.4634	10.4746
	Hb>8.5g/dL之百分比	98.60%	98.57%	97.97%	98.51%
105年第1季	院所數	19	73	148	347
	Hb-檢查比率	99.22%	96.11%	97.22%	97.94%
	Hb-平均值	10.5627	10.5184	10.3775	10.3922
	Hb>8.5g/dL之百分比	95.59%	94.32%	93.10%	93.91%
105年第2季	院所數	19	74	148	353
	Hb-檢查比率	99.02%	97.48%	95.62%	97.87%
	Hb-平均值	10.5726	10.5870	10.4735	10.6270
	Hb>8.5g/dL之百分比	95.37%	95.07%	93.15%	94.60%
105年第3季	院所數	19	75	146	347
	Hb-檢查比率	99.07%	95.25%	94.56%	96.05%
	Hb-平均值	10.5901	10.7066	10.5444	10.5823
	Hb>8.5g/dL之百分比	95.13%	95.78%	94.29%	95.43%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門住診及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Hb人數/慢性血液透析病人數。指標編號：季：1964、年：1994。

(2)平均值=申報Hb檢驗值之總和/申報Hb檢驗值大於0之筆數總和。指標編號：季：2037、年：2058。

(3)>8.5g/dL之百分比=分母病人測量Hb>8.5g/dL之人數/慢性血液透析病人測量Hb人數。指標編號：季：1966、年：1996。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※排除正在接受化學療法之癌症病患及非腎性貧血(如地中海貧血)

*本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Hct指標

4.製表日期: 106/01/11

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD5 血液透析_透析時間<1年之死亡率

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
102年小計	透析時間<1年之死亡人數	332	195	201	158	189	34	1,082
	透析時間<1年之總病人月數	31,401	16,388	19,360	17,908	19,447	3,147	106,499
	透析時間<1年之死亡率	1.0572	1.1898	1.0382	0.8822	0.9718	1.0803	1.0159
103年小計	透析時間<1年之死亡人數	341	178	201	178	171	29	1,082
	透析時間<1年之總病人月數	31,808	16,790	19,717	17,433	19,135	3,051	106,703
	透析時間<1年之死亡率	1.0720	1.0601	1.0194	1.0210	0.8936	0.9505	1.0140
104年小計	透析時間<1年之死亡人數	338	182	211	204	176	36	1,118
	透析時間<1年之總病人月數	32,841	17,183	21,407	18,026	18,913	2,971	110,052
	透析時間<1年之死亡率	1.0292	1.0591	0.9856	1.1316	0.9305	1.2117	1.0158
105年第1季	透析時間<1年之死亡人數	88	31	62	46	54	7	284
	透析時間<1年之總病人月數	8,577	4,352	5,489	4,780	4,745	843	28,421
	透析時間<1年之死亡率	1.0259	0.7123	1.1295	0.9623	1.1380	0.8303	0.9992
105年第2季	透析時間<1年之死亡人數	68	35	33	53	38	8	231
	透析時間<1年之總病人月數	8,764	4,377	5,606	4,891	4,813	918	29,082
	透析時間<1年之死亡率	0.7759	0.7996	0.5886	1.0836	0.7895	0.8714	0.7943
105年第3季	透析時間<1年之死亡人數	63	41	42	38	38	10	230
	透析時間<1年之總病人月數	8,608	4,445	5,482	4,826	4,800	900	28,779
	透析時間<1年之死亡率	0.7318	0.9223	0.7661	0.7874	0.7916	1.1111	0.7991

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季：1449、年：1450

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間<1年死亡率 = (追蹤期間透析小於1年之死亡個案數) X 100 / (追蹤期間透析小於1年之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間<1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：106/01/11

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD5 血液透析_透析時間<1年之死亡率

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
102年小計	透析時間<1年之死亡人數	107	348	322	464
	透析時間<1年之總病人月數	10,315	29,931	24,089	44,898
	透析時間<1年之死亡率	1.0373	1.1626	1.3367	1.0334
103年小計	透析時間<1年之死亡人數	94	350	341	459
	透析時間<1年之總病人月數	10,629	29,891	24,546	44,316
	透析時間<1年之死亡率	0.8843	1.1709	1.3892	1.0357
104年小計	透析時間<1年之死亡人數	121	331	362	477
	透析時間<1年之總病人月數	10,831	30,964	24,556	46,496
	透析時間<1年之死亡率	1.1171	1.0689	1.4741	1.0258
105年第1季	透析時間<1年之死亡人數	31	64	75	130
	透析時間<1年之總病人月數	2,954	7,956	5,996	12,317
	透析時間<1年之死亡率	1.0494	0.8044	1.2508	1.0554
105年第2季	透析時間<1年之死亡人數	18	56	62	105
	透析時間<1年之總病人月數	3,106	7,841	6,034	12,869
	透析時間<1年之死亡率	0.5795	0.7141	1.0275	0.8159
105年第3季	透析時間<1年之死亡人數	17	65	67	92
	透析時間<1年之總病人月數	3,077	7,600	5,828	12,909
	透析時間<1年之死亡率	0.5524	0.8552	1.1496	0.7126

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季： 1449、年： 1450

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間<1年死亡率=(追蹤期間透析小於1年之死亡個案數) X 100/(追蹤期間透析小於1年之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間<1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：106/01/11

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD5 血液透析_透析時間<1年之死亡率

年季	特約類別	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
102年小計	醫學中心	透析時間<1年之死亡人數	47	5	24	7	17	8	107
		透析時間<1年之總病人月數	4,233	1,168	1,674	909	2,005	335	10,315
		透析時間<1年之死亡率	1.1103	0.4280	1.4336	0.7700	0.8478	2.3880	1.0373
	區域醫院	透析時間<1年之死亡人數	94	76	77	46	46	11	348
		透析時間<1年之總病人月數	7,555	4,841	6,058	5,951	4,781	816	29,931
		透析時間<1年之死亡率	1.2442	1.5699	1.2710	0.7729	0.9621	1.3480	1.1626
	地區醫院	透析時間<1年之死亡人數	98	73	48	34	58	12	322
		透析時間<1年之總病人月數	6,460	5,525	5,150	2,677	3,623	716	24,089
		透析時間<1年之死亡率	1.5170	1.3212	0.9320	1.2700	1.6008	1.6759	1.3367
103年小計	醫學中心	透析時間<1年之死亡人數	139	65	81	87	88	6	464
		透析時間<1年之總病人月數	13,734	5,098	6,855	8,634	9,442	1,413	44,898
		透析時間<1年之死亡率	1.0120	1.2750	1.1816	1.0076	0.9320	0.4246	1.0334
	區域醫院	透析時間<1年之死亡人數	50	6	14	8	12	4	94
		透析時間<1年之總病人月數	4,570	896	1,738	876	1,992	562	10,629
		透析時間<1年之死亡率	1.0940	0.6696	0.8055	0.9132	0.6024	0.7117	0.8843
	地區醫院	透析時間<1年之死亡人數	89	66	80	63	41	11	350
		透析時間<1年之總病人月數	7,578	4,978	6,186	5,815	4,483	921	29,891
		透析時間<1年之死亡率	1.1744	1.3258	1.2932	1.0834	0.9145	1.1943	1.1709
104年小計	醫學中心	透析時間<1年之死亡人數	91	66	61	51	60	13	341
		透析時間<1年之總病人月數	6,241	5,919	4,964	2,895	3,911	701	24,546
		透析時間<1年之死亡率	1.4580	1.1150	1.2288	1.7616	1.5341	1.8544	1.3892
	基層診所	透析時間<1年之死亡人數	160	62	76	79	77	10	459
		透析時間<1年之總病人月數	13,970	5,252	7,199	8,115	9,163	954	44,316
		透析時間<1年之死亡率	1.1453	1.1805	1.0557	0.9735	0.8403	1.0482	1.0357
	醫學中心	透析時間<1年之死亡人數	53	9	23	7	22	7	121
		透析時間<1年之總病人月數	3,886	792	2,396	1,041	2,204	529	10,831
		透析時間<1年之死亡率	1.3638	1.1363	0.9599	0.6724	0.9981	1.3232	1.1171
105年第1季	區域醫院	透析時間<1年之死亡人數	102	57	59	65	41	9	331
		透析時間<1年之總病人月數	8,236	5,167	6,094	6,078	4,580	884	30,964
		透析時間<1年之死亡率	1.2384	1.1031	0.9681	1.0694	0.8951	1.0180	1.0689
	地區醫院	透析時間<1年之死亡人數	83	80	75	62	50	14	362
		透析時間<1年之總病人月數	5,510	6,208	5,772	3,047	3,453	657	24,556
		透析時間<1年之死亡率	1.5063	1.2886	1.2993	2.0347	1.4480	2.1308	1.4741
	基層診所	透析時間<1年之死亡人數	159	55	88	88	86	11	477
		透析時間<1年之總病人月數	15,885	5,256	7,530	8,089	9,087	988	46,496
		透析時間<1年之死亡率	1.0009	1.0464	1.1686	1.0878	0.9464	1.1133	1.0258
105年第2季	醫學中心	透析時間<1年之死亡人數	14	1	10	3	3	0	31
		透析時間<1年之總病人月數	1,188	176	684	242	539	133	2,954
		透析時間<1年之死亡率	1.1784	0.5681	1.4619	1.2396	0.5565	0.0000	1.0494
	區域醫院	透析時間<1年之死亡人數	22	4	17	11	7	3	64
		透析時間<1年之總病人月數	2,111	1,327	1,487	1,622	1,155	282	7,956
		透析時間<1年之死亡率	1.0421	0.3014	1.1432	0.6781	0.6060	1.0638	0.8044
	地區醫院	透析時間<1年之死亡人數	15	17	15	14	12	2	75
		透析時間<1年之總病人月數	1,294	1,579	1,423	659	839	220	5,996
		透析時間<1年之死亡率	1.1591	1.0766	1.0541	2.1244	1.4302	0.9090	1.2508
105年第2季	基層診所	透析時間<1年之死亡人數	42	10	25	20	32	3	130
		透析時間<1年之總病人月數	4,186	1,337	1,997	2,325	2,339	235	12,317
		透析時間<1年之死亡率	1.0033	0.7479	1.2518	0.8602	1.3681	1.2765	1.0554

	區域醫院	透析時間<1年之總病人月數	1,272	169	711	228	578	152	3,106
		透析時間<1年之死亡率	0.4716	0.5917	0.8438	0.8771	0.3460	0.6578	0.5795
		透析時間<1年之死亡人數	16	6	7	13	10	5	56
		透析時間<1年之總病人月數	2,069	1,317	1,527	1,522	1,118	298	7,841
		透析時間<1年之死亡率	0.7733	0.4555	0.4584	0.8541	0.8944	1.6778	0.7141
	地區醫院	透析時間<1年之死亡人數	8	18	8	14	14	0	62
		透析時間<1年之總病人月數	1,264	1,600	1,396	705	832	246	6,034
		透析時間<1年之死亡率	0.6329	1.1250	0.5730	1.9858	1.6826	0.0000	1.0275
	基層診所	透析時間<1年之死亡人數	39	10	14	25	13	4	105
		透析時間<1年之總病人月數	4,339	1,346	2,076	2,523	2,411	245	12,869
		透析時間<1年之死亡率	0.8988	0.7429	0.6743	0.9908	0.5391	1.6326	0.8159
	105年第3季	醫學中心	透析時間<1年之死亡人數	5	1	4	2	4	1
透析時間<1年之總病人月數			1,285	144	720	238	578	117	3,077
透析時間<1年之死亡率			0.3891	0.6944	0.5555	0.8403	0.6920	0.8547	0.5524
區域醫院		透析時間<1年之死亡人數	17	21	8	6	9	4	65
		透析時間<1年之總病人月數	1,964	1,403	1,432	1,422	1,094	304	7,600
		透析時間<1年之死亡率	0.8655	1.4967	0.5586	0.4219	0.8226	1.3157	0.8552
地區醫院		透析時間<1年之死亡人數	11	13	20	12	8	3	67
		透析時間<1年之總病人月數	1,133	1,537	1,389	720	813	250	5,828
		透析時間<1年之死亡率	0.9708	0.8458	1.4398	1.6666	0.9840	1.2000	1.1496
基層診所		透析時間<1年之死亡人數	33	8	13	18	17	3	92
		透析時間<1年之總病人月數	4,373	1,412	2,036	2,498	2,406	255	12,909
		透析時間<1年之死亡率	0.7546	0.5665	0.6385	0.7205	0.7065	1.1764	0.7126

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季： 1449 、年： 1450

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05) 、承保檔

3.公式說明：

透析時間<1年死亡率 = (追蹤期間透析小於1年之死亡個案數) X 100 / (追蹤期間透析小於1年之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間<1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期： 106/01/11

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD5 血液透析_透析時間≥1年之死亡率

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
102年小計	透析時間≥1年之死亡人數	1,761	866	1,108	1,065	1,177	156	5,962
	透析時間≥1年之總病人月數	175,513	93,272	120,571	109,848	125,614	15,950	631,856
	透析時間≥1年之死亡率	1.0033	0.9284	0.9189	0.9695	0.9369	0.9780	0.9435
103年小計	透析時間≥1年之死亡人數	1,839	916	1,229	1,177	1,183	199	6,352
	透析時間≥1年之總病人月數	182,022	97,233	124,341	112,786	129,316	17,034	653,764
	透析時間≥1年之死亡率	1.0103	0.9420	0.9884	1.0435	0.9148	1.1682	0.9716
104年小計	透析時間≥1年之死亡人數	1,886	925	1,252	1,086	1,261	200	6,409
	透析時間≥1年之總病人月數	189,806	102,066	128,140	116,369	132,878	17,479	677,729
	透析時間≥1年之死亡率	0.9936	0.9062	0.9770	0.9332	0.9489	1.1442	0.9456
105年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	500	282	342	332	316	52	1,797
	透析時間≥1年之總病人月數	48,519	26,429	32,955	29,883	33,863	4,584	173,182
	透析時間≥1年之死亡率	1.0305	1.0670	1.0377	1.1109	0.9331	1.1343	1.0376
105年第2季	透析時間≥1年之死亡人數	374	209	255	249	276	38	1,395
	透析時間≥1年之總病人月數	48,882	26,484	33,043	29,618	33,882	4,479	174,095
	透析時間≥1年之死亡率	0.7651	0.7891	0.7717	0.8407	0.8145	0.8484	0.8012
105年第3季	透析時間≥1年之死亡人數	341	215	233	228	293	35	1,338
	透析時間≥1年之總病人月數	49,355	26,600	33,276	29,617	33,788	4,568	174,945
	透析時間≥1年之死亡率	0.6909	0.8082	0.7002	0.7698	0.8671	0.7661	0.7648

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季：1455、年：1456

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間≥1年死亡率=（追蹤期間透析大於等於1年之死亡個案數）X 100／（追蹤期間透析大於等於1年之總病人月數）

分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間≥1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：106/01/11

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD5 血液透析_透析時間≥1年之死亡率

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
102年小計	透析時間≥1年之死亡人數	593	1,603	1,640	2,765
	透析時間≥1年之總病人月數	63,640	149,831	130,435	298,425
	透析時間≥1年之死亡率	0.9318	1.0698	1.2573	0.9265
103年小計	透析時間≥1年之死亡人數	669	1,763	1,626	3,041
	透析時間≥1年之總病人月數	64,456	155,478	129,802	314,824
	透析時間≥1年之死亡率	1.0379	1.1339	1.2526	0.9659
104年小計	透析時間≥1年之死亡人數	635	1,663	1,602	3,205
	透析時間≥1年之總病人月數	66,695	159,837	134,272	327,765
	透析時間≥1年之死亡率	0.9520	1.0404	1.1931	0.9778
105年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	136	402	436	896
	透析時間≥1年之總病人月數	17,075	41,148	33,769	84,294
	透析時間≥1年之死亡率	0.7964	0.9769	1.2911	1.0629
105年第2季	透析時間≥1年之死亡人數	120	341	315	674
	透析時間≥1年之總病人月數	17,151	41,310	33,484	84,729
	透析時間≥1年之死亡率	0.6996	0.8254	0.9407	0.7954
105年第3季	透析時間≥1年之死亡人數	118	350	284	639
	透析時間≥1年之總病人月數	17,175	41,424	33,580	85,420
	透析時間≥1年之死亡率	0.6870	0.8449	0.8457	0.7480

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季： 1455、年： 1456

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間≥1年死亡率=(追蹤期間透析大於等於1年之死亡個案數) X 100/(追蹤期間透析大於等於1年之總病人月數)
分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間≥1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期： 106/01/11

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD5 血液透析_透析時間≥1年之死亡率

年季	特約類別	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
102年小計	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	267	36	100	45	107	39	593
		透析時間≥1年之總病人月數	25,000	5,635	10,929	5,136	14,806	2,192	63,640
		透析時間≥1年之死亡率	1.0680	0.6388	0.9149	0.8761	0.7226	1.7791	0.9318
	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	476	252	300	291	268	34	1,603
		透析時間≥1年之總病人月數	40,491	23,502	29,240	28,465	24,936	3,520	149,831
		透析時間≥1年之死亡率	1.1755	1.0722	1.0259	1.0223	1.0747	0.9659	1.0698
	地區醫院	透析時間≥1年之死亡人數	376	334	350	222	316	56	1,640
		透析時間≥1年之總病人月數	27,927	33,444	30,179	15,634	20,986	2,737	130,435
		透析時間≥1年之死亡率	1.3463	0.9986	1.1597	1.4199	1.5057	2.0460	1.2573
	基層診所	透析時間≥1年之死亡人數	795	306	467	594	593	70	2,765
		透析時間≥1年之總病人月數	83,521	31,533	51,383	61,294	66,001	7,915	298,425
		透析時間≥1年之死亡率	0.9518	0.9704	0.9088	0.9690	0.8984	0.8843	0.9265
103年小計	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	298	42	139	50	92	50	669
		透析時間≥1年之總病人月數	25,076	6,062	10,818	5,227	15,031	2,288	64,456
		透析時間≥1年之死亡率	1.1883	0.6928	1.2848	0.9565	0.6120	2.1853	1.0379
	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	432	283	351	372	279	59	1,763
		透析時間≥1年之總病人月數	41,354	25,699	29,011	29,409	26,418	3,946	155,478
		透析時間≥1年之死亡率	1.0446	1.1012	1.2098	1.2649	1.0560	1.4951	1.1339
	地區醫院	透析時間≥1年之死亡人數	380	325	366	249	273	45	1,626
		透析時間≥1年之總病人月數	29,490	31,481	32,302	15,124	19,190	2,644	129,802
		透析時間≥1年之死亡率	1.2885	1.0323	1.1330	1.6463	1.4226	1.7019	1.2526
	基層診所	透析時間≥1年之死亡人數	908	332	526	602	638	98	3,041
		透析時間≥1年之總病人月數	87,606	34,764	53,481	63,782	69,832	8,567	314,824
		透析時間≥1年之死亡率	1.0364	0.9550	0.9835	0.9438	0.9136	1.1439	0.9659
104年小計	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	300	37	113	35	111	41	635
		透析時間≥1年之總病人月數	25,835	6,495	10,974	5,484	15,500	2,465	66,695
		透析時間≥1年之死亡率	1.1612	0.5696	1.0297	0.6382	0.7161	1.6632	0.9520
	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	434	303	320	284	280	48	1,663
		透析時間≥1年之總病人月數	42,597	26,769	29,991	30,201	26,401	4,182	159,837
		透析時間≥1年之死亡率	1.0188	1.1319	1.0669	0.9403	1.0605	1.1477	1.0404
	地區醫院	透析時間≥1年之死亡人數	381	323	384	218	271	40	1,602
		透析時間≥1年之總病人月數	29,690	34,186	32,798	15,811	19,368	2,879	134,272
		透析時間≥1年之死亡率	1.2832	0.9448	1.1708	1.3787	1.3992	1.3893	1.1931
	基層診所	透析時間≥1年之死亡人數	960	333	567	616	699	103	3,205
		透析時間≥1年之總病人月數	93,376	35,588	55,504	65,529	72,761	8,308	327,765
		透析時間≥1年之死亡率	1.0281	0.9357	1.0215	0.9400	0.9606	1.2397	0.9778
105年第1季	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	57	13	26	11	22	7	136
		透析時間≥1年之總病人月數	6,431	1,651	2,942	1,444	3,979	647	17,075
		透析時間≥1年之死亡率	0.8863	0.7874	0.8837	0.7617	0.5529	1.0819	0.7964
	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	97	79	65	84	61	17	402
		透析時間≥1年之總病人月數	10,866	6,855	7,731	8,049	6,671	1,060	41,148
		透析時間≥1年之死亡率	0.8926	1.1524	0.8407	1.0436	0.9144	1.6037	0.9769
	地區醫院	透析時間≥1年之死亡人數	94	105	106	65	63	9	436
		透析時間≥1年之總病人月數	7,187	9,033	8,235	3,846	4,848	779	33,769
		透析時間≥1年之死亡率	1.3079	1.1624	1.2871	1.6900	1.2995	1.1553	1.2911
	基層診所	透析時間≥1年之死亡人數	277	94	161	177	176	22	896
		透析時間≥1年之總病人月數	24,455	9,128	14,353	16,701	18,646	2,187	84,294
		透析時間≥1年之死亡率	1.1326	1.0297	1.1217	1.0598	0.9439	1.0059	1.0629

105年第2季	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	45	9	22	9	27	8	120
		透析時間≥1年之總病人月數	6,373	1,642	3,054	1,464	3,973	666	17,151
		透析時間≥1年之死亡率	0.7061	0.5481	0.7203	0.6147	0.6795	1.2012	0.6996
	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	72	74	70	66	54	5	341
		透析時間≥1年之總病人月數	10,935	6,887	7,759	8,051	6,719	1,038	41,310
		透析時間≥1年之死亡率	0.6584	1.0744	0.9021	0.8197	0.8036	0.4816	0.8254
	地區醫院	透析時間≥1年之死亡人數	70	71	69	47	51	8	315
		透析時間≥1年之總病人月數	7,008	8,992	8,256	3,820	4,772	771	33,484
		透析時間≥1年之死亡率	0.9988	0.7895	0.8357	1.2303	1.0687	1.0376	0.9407
	基層診所	透析時間≥1年之死亡人數	201	64	106	133	150	22	674
		透析時間≥1年之總病人月數	24,961	9,160	14,239	16,429	18,705	2,115	84,729
		透析時間≥1年之死亡率	0.8052	0.6986	0.7444	0.8095	0.8019	1.0401	0.7954
105年第3季	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	47	8	23	6	28	6	118
		透析時間≥1年之總病人月數	6,401	1,610	3,082	1,450	3,975	678	17,175
		透析時間≥1年之死亡率	0.7342	0.4968	0.7462	0.4137	0.7044	0.8849	0.6870
	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	76	66	72	60	65	12	350
		透析時間≥1年之總病人月數	11,013	6,899	7,803	8,133	6,597	1,043	41,424
		透析時間≥1年之死亡率	0.6900	0.9566	0.9227	0.7377	0.9852	1.1505	0.8449
	地區醫院	透析時間≥1年之死亡人數	55	77	51	36	58	8	284
		透析時間≥1年之總病人月數	6,820	9,112	8,328	3,825	4,811	798	33,580
		透析時間≥1年之死亡率	0.8064	0.8450	0.6123	0.9411	1.2055	1.0025	0.8457
	基層診所	透析時間≥1年之死亡人數	183	68	95	132	152	12	639
		透析時間≥1年之總病人月數	25,598	9,187	14,343	16,339	18,680	2,149	85,420
		透析時間≥1年之死亡率	0.7148	0.7401	0.6623	0.8078	0.8137	0.5583	0.7480

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季： 1455 、年： 1456

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05) 、承保檔

3.公式說明：

透析時間≥1年死亡率=(追蹤期間透析大於等於1年之死亡個案數) X 100/(追蹤期間透析大於等於1年之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間≥1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期： 106/01/11

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD1 腹膜透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
104年小計	院所數	28	21	27	19	17	5	117
	Albumin-檢查比率	99.51%	100.00%	99.93%	99.53%	99.68%	100.00%	99.69%
	Albumin(BCG)家數	23	19	18	19	17	5	101
	Albumin(BCG)平均值	3.6957	3.8071	3.7434	3.7063	3.7249	3.6862	3.7265
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	86.56%	90.69%	88.94%	87.41%	88.06%	82.61%	87.93%
	Albumin(BCP)家數	6	2	9	3	0	1	21
	Albumin-平均值(BCP)	3.2085	3.1733	3.2935	3.1385	0.0000	3.0691	3.2299
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	85.53%	96.15%	90.48%	81.72%	0.00%	77.78%	86.44%
105年第1季	院所數	26	20	27	19	15	4	111
	Albumin-檢查比率	99.22%	100.00%	99.24%	98.91%	99.26%	99.11%	99.28%
	Albumin(BCG)家數	20	18	18	19	15	4	94
	Albumin(BCG)平均值	3.7147	3.8391	3.7419	3.7291	3.7698	3.7653	3.7502
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	76.52%	84.71%	79.89%	80.24%	81.37%	81.98%	79.87%
	Albumin(BCP)家數	6	2	9	0	0	0	17
	Albumin-平均值(BCP)	3.2466	3.1941	3.2660	0.0000	0.0000	0.0000	3.2524
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	81.19%	77.27%	82.55%	0.00%	0.00%	0.00%	81.60%
105年第2季	院所數	28	17	27	19	15	4	110
	Albumin-檢查比率	99.24%	97.13%	98.91%	98.86%	99.18%	99.13%	98.85%
	Albumin(BCG)家數	22	15	18	19	15	4	93
	Albumin(BCG)平均值	3.7001	3.8311	3.7188	3.7220	3.7453	3.7434	3.7336
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	75.69%	84.44%	78.65%	78.84%	76.07%	77.19%	77.96%
	Albumin(BCP)家數	6	2	9	0	0	0	17
	Albumin-平均值(BCP)	3.2972	3.3158	3.1749	0.0000	0.0000	0.0000	3.2473
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	79.75%	84.21%	76.57%	0.00%	0.00%	0.00%	78.58%
105年第3季	院所數	27	18	27	19	14	3	108
	Albumin-檢查比率	91.15%	98.54%	99.14%	99.06%	98.66%	99.14%	96.23%
	Albumin(BCG)家數	22	16	18	19	14	3	92
	Albumin(BCG)平均值	3.6948	3.8089	3.7086	3.7636	3.7396	3.7795	3.7350
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	73.53%	84.16%	79.01%	80.89%	79.95%	83.48%	78.65%
	Albumin(BCP)家數	5	2	9	0	0	0	16
	Albumin-平均值(BCP)	3.2633	3.2105	3.2266	0.0000	0.0000	0.0000	3.2464
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	78.32%	78.95%	79.57%	0.00%	0.00%	0.00%	78.85%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Albumin人數/慢性腹膜透析病人數。指標編號：季：1957、年：1985。

(2)平均值=申報Albumin檢驗值之總和/申報Albumin檢驗值大於0之筆數總和。指標編號：季：BCG：2034、BCP：2035、年：

(3)(BCG檢驗法)≥3.5百分比=分母病人測量Albumin(BCG法)≥3.5gm/dl之人數/慢性腹膜透析病人測量Albumin(BCG法)人數。指標編

(4)(BCP檢驗法)≥3.0百分比=分母病人測量Albumin(BCP法)≥3.0gm/dl之人數/慢性腹膜透析病人測量Albumin(BCP法)人數。指標編

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：106/01/11

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD1 腹膜透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
104年小計	院所數	19	67	19	12
	Albumin-檢查比率	99.72%	99.63%	100.00%	100.00%
	Albumin(BCG)家數	18	58	13	12
	Albumin(BCG)平均值	3.7173	3.7352	3.7871	3.7578
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	86.88%	88.54%	93.41%	95.52%
	Albumin(BCP)家數	2	11	6	2
	Albumin-平均值(BCP)	3.3153	3.2163	2.9867	3.9429
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	89.72%	86.64%	68.42%	100.00%
105年第1季	院所數	19	68	15	9
	Albumin-檢查比率	99.67%	98.90%	97.14%	100.00%
	Albumin(BCG)家數	18	58	9	9
	Albumin(BCG)平均值	3.7413	3.7577	3.8368	3.7824
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	78.30%	81.65%	86.67%	86.27%
	Albumin(BCP)家數	1	10	6	0
	Albumin-平均值(BCP)	3.3173	3.2737	2.9329	0.0000
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	85.71%	82.96%	58.00%	0.00%
105年第2季	院所數	19	68	15	8
	Albumin-檢查比率	99.17%	99.09%	90.76%	94.12%
	Albumin(BCG)家數	18	58	9	8
	Albumin(BCG)平均值	3.7403	3.7169	3.8704	3.7604
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	77.60%	77.97%	86.61%	81.25%
	Albumin(BCP)家數	1	10	6	0
	Albumin-平均值(BCP)	3.1804	3.3158	3.0087	0.0000
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	76.79%	82.02%	61.82%	0.00%
105年第3季	院所數	19	65	16	8
	Albumin-檢查比率	99.32%	92.22%	99.47%	86.96%
	Albumin(BCG)家數	18	56	10	8
	Albumin(BCG)平均值	3.7410	3.7225	3.7833	3.7575
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	77.65%	79.85%	81.95%	85.00%
	Albumin(BCP)家數	1	9	6	0
	Albumin-平均值(BCP)	3.2506	3.2817	3.0045	0.0000
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	80.86%	80.76%	60.38%	0.00%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Albumin人數/慢性腹膜透析病人數。指標編號：季：1957、年：1985。

(2)平均值=申報Albumin檢驗值之總和/申報Albumin檢驗值大於0之筆數總和。指標編號：季：BCG：2034、BCP：2035、年：BCG：2054、BCP：2055。

(3)(BCG檢驗法)≥3.5百分比=分母病人測量Albumin(BCG法)≥3.5gm/dl之人數/慢性腹膜透析病人測量Albumin(BCG法)人數。指標編號：季：1960、年：1988。

(4)(BCP檢驗法)≥3.0百分比=分母病人測量Albumin(BCP法)≥3.0gm/dl之人數/慢性腹膜透析病人測量Albumin(BCP法)人數。指標編號：季：1961、年：1989。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：106/01/11

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD3 腹膜透析_貧血檢查-Hb

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
104年小計	院所數	26	18	25	19	16	5	109
	Hb-檢查比率	99.70%	100.00%	99.86%	99.44%	99.71%	100.00%	99.74%
	Hb-平均值	10.5066	10.5924	10.2326	10.3363	10.3549	10.3453	10.4146
	Hb>8.5g/dL之百分比	97.72%	97.32%	97.15%	96.80%	96.98%	96.23%	97.29%
105年第1季	院所數	24	17	26	19	15	3	104
	Hb-檢查比率	99.53%	100.00%	99.65%	99.31%	99.32%	97.14%	99.52%
	Hb-平均值	10.2293	10.3356	9.8943	10.1291	10.2003	10.0294	10.1609
	Hb>8.5g/dL之百分比	89.17%	90.50%	85.34%	89.07%	89.73%	88.24%	88.73%
105年第2季	院所數	27	16	26	19	15	3	106
	Hb-檢查比率	99.36%	96.99%	99.30%	99.13%	98.97%	100.00%	98.93%
	Hb-平均值	10.3371	10.5313	9.9656	10.3678	10.3431	10.1697	10.3001
	Hb>8.5g/dL之百分比	89.79%	92.84%	85.82%	92.78%	89.79%	90.91%	89.93%
105年第3季	院所數	26	16	25	19	14	3	103
	Hb-檢查比率	89.84%	99.04%	99.09%	99.33%	98.46%	100.00%	95.72%
	Hb-平均值	10.4031	10.3947	10.0189	10.2135	10.3010	10.2094	10.2831
	Hb>8.5g/dL之百分比	88.59%	92.25%	88.10%	90.29%	91.51%	96.88%	89.90%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門住診及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Hb人數/慢性腹膜透析病人數。指標編號：季：1965、年：1995。

(2)平均值=申報Hb檢驗值之總和/申報Hb檢驗值大於0之總筆數。指標編號：季：2038、年：2059。

(3)>8.5g/dL之百分比=分母病人測量Hb>8.5g/dL之人數/慢性腹膜透析病人測量Hb人數。指標編號：季：1967、年：1997。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※排除正在接受化學療法之癌症病患及非腎性貧血(如地中海貧血)

*本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Hct指標

4.製表日期: 106/01/11

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD3 腹膜透析_貧血檢查-Hb

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
104年小計	院所數	19	65	16	9
	Hb-檢查比率	99.77%	99.67%	100.00%	100.00%
	Hb-平均值	10.4250	10.4180	10.3949	9.8226
	Hb>8.5g/dL之百分比	97.14%	97.40%	95.73%	100.00%
105年第1季	院所數	19	63	14	8
	Hb-檢查比率	99.67%	99.41%	97.47%	100.00%
	Hb-平均值	10.1700	10.1572	10.1833	9.6308
	Hb>8.5g/dL之百分比	88.90%	89.10%	84.42%	73.08%
105年第2季	院所數	19	65	14	8
	Hb-檢查比率	99.18%	99.43%	86.90%	96.43%
	Hb-平均值	10.2350	10.3985	10.4151	9.8926
	Hb>8.5g/dL之百分比	89.02%	91.59%	87.67%	81.48%
105年第3季	院所數	19	63	13	8
	Hb-檢查比率	99.50%	89.92%	100.00%	92.31%
	Hb-平均值	10.2437	10.3388	10.4788	9.9792
	Hb>8.5g/dL之百分比	89.63%	90.24%	91.76%	87.50%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門住診及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Hb人數/慢性腹膜透析病人數。指標編號：季： 1965、年： 1995。

(2)平均值=申報Hb檢驗值之總和/申報Hb檢驗值大於0之總筆數。指標編號：季： 2038、年：

(3)>8.5g/dL之百分比=分母病人測量Hb>8.5g/dL之人數/慢性腹膜透析病人測量Hb人數。指標編號

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※排除正在接受化學療法之癌症病患及非腎性貧血(如地中海貧血)

*本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Hct指標

4.製表日期: 106/01/11

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD5 腹膜透析_透析時間<1年之死亡率

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
102年小計	透析時間<1年之死亡人數	28	7	6	11	9	1	62
	透析時間<1年之總病人月數	4,370	1,641	2,886	1,903	2,184	256	13,240
	透析時間<1年之死亡率	0.6407	0.4265	0.2079	0.5780	0.4120	0.3906	0.4682
103年小計	透析時間<1年之死亡人數	30	11	11	6	10	0	68
	透析時間<1年之總病人月數	4,594	1,677	2,725	2,110	2,359	256	13,720
	透析時間<1年之死亡率	0.6530	0.6559	0.4036	0.2843	0.4239	0.0000	0.4956
104年小計	透析時間<1年之死亡人數	29	6	13	5	10	2	65
	透析時間<1年之總病人月數	5,185	1,598	2,589	1,653	2,496	279	13,798
	透析時間<1年之死亡率	0.5593	0.3754	0.5021	0.3024	0.4006	0.7168	0.4710
105年第1季	透析時間<1年之死亡人數	4	2	1	3	2	1	13
	透析時間<1年之總病人月數	1,217	426	680	461	591	73	3,448
	透析時間<1年之死亡率	0.3286	0.4694	0.1470	0.6507	0.3384	1.3698	0.3770
105年第2季	透析時間<1年之死亡人數	4	1	3	1	1	0	10
	透析時間<1年之總病人月數	1,200	422	692	526	605	72	3,517
	透析時間<1年之死亡率	0.3333	0.2369	0.4335	0.1901	0.1652	0.0000	0.2843
105年第3季	透析時間<1年之死亡人數	5	2	2	2	1	0	12
	透析時間<1年之總病人月數	1,227	415	673	506	622	75	3,518
	透析時間<1年之死亡率	0.4074	0.4819	0.2971	0.3952	0.1607	0.0000	0.3411

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季： 1451、年： 1452

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間<1年死亡率=(追蹤期間透析小於1年之死亡個案數) X 100/(追蹤期間透析小於1年之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間<1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：106/01/11

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD5 腹膜透析_透析時間<1年之死亡率

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
102年小計	透析時間<1年之死亡人數	24	38	1	0
	透析時間<1年之總病人月數	6,666	6,157	368	49
	透析時間<1年之死亡率	0.3600	0.6171	0.2717	0.0000
103年小計	透析時間<1年之死亡人數	26	40	2	0
	透析時間<1年之總病人月數	6,893	6,225	563	40
	透析時間<1年之死亡率	0.3771	0.6425	0.3552	0.0000
104年小計	透析時間<1年之死亡人數	27	34	4	0
	透析時間<1年之總病人月數	7,023	6,208	531	37
	透析時間<1年之死亡率	0.3844	0.5476	0.7532	0.0000
105年第1季	透析時間<1年之死亡人數	6	7	0	0
	透析時間<1年之總病人月數	1,717	1,604	121	6
	透析時間<1年之死亡率	0.3494	0.4364	0.0000	0.0000
105年第2季	透析時間<1年之死亡人數	6	4	0	0
	透析時間<1年之總病人月數	1,753	1,615	145	4
	透析時間<1年之死亡率	0.3422	0.2476	0.0000	0.0000
105年第3季	透析時間<1年之死亡人數	7	4	1	0
	透析時間<1年之總病人月數	1,793	1,580	145	0
	透析時間<1年之死亡率	0.3904	0.2531	0.6896	0.0000

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季： 1451、年： 1452

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間<1年死亡率=(追蹤期間透析小於1年之死亡個案數) X 100/(追蹤期間透析小於1年之總病人月數)
分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間<1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：106/01/11

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

105年第2季	醫學中心	透析時間<1年之死亡人數	2	0	3	1	0	0	6
		透析時間<1年之總病人月數	647	186	391	168	322	39	1,753
		透析時間<1年之死亡率	0.3091	0.0000	0.7672	0.5952	0.0000	0.0000	0.3422
	區域醫院	透析時間<1年之死亡人數	2	1	0	0	1	0	4
		透析時間<1年之總病人月數	536	182	243	358	263	33	1,615
		透析時間<1年之死亡率	0.3731	0.5494	0.0000	0.0000	0.3802	0.0000	0.2476
	地區醫院	透析時間<1年之死亡人數	0	0	0	0	0	0	0
		透析時間<1年之總病人月數	17	52	56	0	20	0	145
		透析時間<1年之死亡率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	基層診所	透析時間<1年之死亡人數	0	0	0	0	0	0	0
		透析時間<1年之總病人月數	0	2	2	0	0	0	4
		透析時間<1年之死亡率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
105年第3季	醫學中心	透析時間<1年之死亡人數	4	0	2	1	0	0	7
		透析時間<1年之總病人月數	651	195	397	177	330	43	1,793
		透析時間<1年之死亡率	0.6144	0.0000	0.5037	0.5649	0.0000	0.0000	0.3904
	區域醫院	透析時間<1年之死亡人數	0	2	0	1	1	0	4
		透析時間<1年之總病人月數	558	168	217	329	276	32	1,580
		透析時間<1年之死亡率	0.0000	1.1904	0.0000	0.3039	0.3623	0.0000	0.2531
	地區醫院	透析時間<1年之死亡人數	1	0	0	0	0	0	1
		透析時間<1年之總病人月數	18	52	59	0	16	0	145
		透析時間<1年之死亡率	5.5555	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.6896

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季： 1451 、年： 1452

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間<1年死亡率=(追蹤期間透析小於1年之死亡個案數) X 100/(追蹤期間透析小於1年之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間<1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期： 106/01/11

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD5 腹膜透析_透析時間≥1年之死亡率

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
102年小計	透析時間≥1年之死亡人數	168	57	81	64	52	13	431
	透析時間≥1年之總病人月數	21,718	7,858	11,755	9,815	10,150	1,145	62,441
	透析時間≥1年之死亡率	0.7735	0.7253	0.6890	0.6520	0.5123	1.1353	0.6902
103年小計	透析時間≥1年之死亡人數	181	67	76	83	71	10	484
	透析時間≥1年之總病人月數	21,446	8,005	12,098	9,839	10,754	1,159	63,300
	透析時間≥1年之死亡率	0.8439	0.8369	0.6282	0.8435	0.6602	0.8628	0.7646
104年小計	透析時間≥1年之死亡人數	166	65	85	59	68	11	453
	透析時間≥1年之總病人月數	21,392	8,044	12,277	9,986	11,025	1,167	63,891
	透析時間≥1年之死亡率	0.7759	0.8080	0.6923	0.5908	0.6167	0.9425	0.7090
105年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	51	15	20	15	15	0	115
	透析時間≥1年之總病人月數	5,415	1,976	3,073	2,459	2,841	287	16,051
	透析時間≥1年之死亡率	0.9418	0.7591	0.6508	0.6100	0.5279	0.0000	0.7164
105年第2季	透析時間≥1年之死亡人數	25	7	14	8	12	0	66
	透析時間≥1年之總病人月數	5,456	1,968	3,070	2,455	2,889	290	16,128
	透析時間≥1年之死亡率	0.4582	0.3556	0.4560	0.3258	0.4153	0.0000	0.4092
105年第3季	透析時間≥1年之死亡人數	21	12	13	10	13	1	70
	透析時間≥1年之總病人月數	5,489	1,963	3,028	2,455	2,873	292	16,100
	透析時間≥1年之死亡率	0.3825	0.6113	0.4293	0.4073	0.4524	0.3424	0.4347

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季：1457、年：1458

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間≥1年死亡率= (追蹤期間透析大於等於1年之死亡個案數) X 100 / (追蹤期間透析大於等於1年之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間≥1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：106/01/11

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD5 腹膜透析_透析時間≥1年之死亡率

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
102年小計	透析時間≥1年之死亡人數	217	200	13	7
	透析時間≥1年之總病人月數	35,141	24,890	1,390	1,021
	透析時間≥1年之死亡率	0.6175	0.8035	0.9352	0.6856
103年小計	透析時間≥1年之死亡人數	219	250	11	11
	透析時間≥1年之總病人月數	35,368	25,609	1,497	830
	透析時間≥1年之死亡率	0.6192	0.9762	0.7348	1.3253
104年小計	透析時間≥1年之死亡人數	214	226	10	5
	透析時間≥1年之總病人月數	35,478	25,922	1,786	705
	透析時間≥1年之死亡率	0.6031	0.8718	0.5599	0.7092
105年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	61	50	4	1
	透析時間≥1年之總病人月數	8,870	6,585	442	154
	透析時間≥1年之死亡率	0.6877	0.7593	0.9049	0.6493
105年第2季	透析時間≥1年之死亡人數	34	29	3	0
	透析時間≥1年之總病人月數	8,839	6,701	436	152
	透析時間≥1年之死亡率	0.3846	0.4327	0.6880	0.0000
105年第3季	透析時間≥1年之死亡人數	27	36	6	1
	透析時間≥1年之總病人月數	8,785	6,728	442	145
	透析時間≥1年之死亡率	0.3073	0.5350	1.3574	0.6896

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季：1457、年：1458

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間≥1年死亡率=(追蹤期間透析大於等於1年之死亡個案數) X 100/(追蹤期間透析大於等於1年之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間≥1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：106/01/11

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD5 腹膜透析_透析時間≥1年之死亡率

年季	特約類別	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
102年小計	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	94	21	40	24	30	8	217
		透析時間≥1年之總病人月數	13,429	4,091	7,128	4,027	5,883	583	35,141
		透析時間≥1年之死亡率	0.6999	0.5133	0.5611	0.5959	0.5099	1.3722	0.6175
	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	74	24	37	39	22	5	200
		透析時間≥1年之總病人月數	8,080	2,901	3,867	5,607	3,909	526	24,890
		透析時間≥1年之死亡率	0.9158	0.8273	0.9568	0.6955	0.5628	0.9505	0.8035
	地區醫院	透析時間≥1年之死亡人數	1	8	3	0	1	0	13
		透析時間≥1年之總病人月數	197	553	297	0	334	9	1,390
		透析時間≥1年之死亡率	0.5076	1.4466	1.0101	0.0000	0.2994	0.0000	0.9352
	基層診所	透析時間≥1年之死亡人數	0	5	1	1	0	0	7
		透析時間≥1年之總病人月數	12	314	463	181	24	27	1,021
		透析時間≥1年之死亡率	0.0000	1.5923	0.2159	0.5524	0.0000	0.0000	0.6856
103年小計	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	96	19	42	27	29	7	219
		透析時間≥1年之總病人月數	13,035	4,092	7,417	4,109	6,163	552	35,368
		透析時間≥1年之死亡率	0.7364	0.4643	0.5662	0.6570	0.4705	1.2681	0.6192
	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	85	36	32	55	40	3	250
		透析時間≥1年之總病人月數	8,206	3,126	3,938	5,568	4,188	583	25,609
		透析時間≥1年之死亡率	1.0358	1.1516	0.8125	0.9877	0.9551	0.5145	0.9762
	地區醫院	透析時間≥1年之死亡人數	3	6	0	0	2	0	11
		透析時間≥1年之總病人月數	193	583	350	2	369	0	1,497
		透析時間≥1年之死亡率	1.5544	1.0291	0.0000	0.0000	0.5420	0.0000	0.7348
	基層診所	透析時間≥1年之死亡人數	0	8	2	1	0	0	11
		透析時間≥1年之總病人月數	12	206	393	161	34	24	830
		透析時間≥1年之死亡率	0.0000	3.8834	0.5089	0.6211	0.0000	0.0000	1.3253
104年小計	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	83	19	54	20	31	7	214
		透析時間≥1年之總病人月數	12,904	3,978	7,427	4,228	6,359	582	35,478
		透析時間≥1年之死亡率	0.6432	0.4776	0.7270	0.4730	0.4874	1.2027	0.6031
	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	81	41	27	38	36	4	226
		透析時間≥1年之總病人月數	8,296	3,235	4,038	5,547	4,243	563	25,922
		透析時間≥1年之死亡率	0.9763	1.2673	0.6686	0.6850	0.8484	0.7104	0.8718
	地區醫院	透析時間≥1年之死亡人數	3	4	2	0	1	0	10
		透析時間≥1年之總病人月數	189	667	471	82	377	0	1,786
		透析時間≥1年之死亡率	1.5873	0.5997	0.4246	0.0000	0.2652	0.0000	0.5599
	基層診所	透析時間≥1年之死亡人數	0	1	2	2	0	0	5
		透析時間≥1年之總病人月數	3	164	341	129	46	22	705
		透析時間≥1年之死亡率	0.0000	0.6097	0.5865	1.5503	0.0000	0.0000	0.7092
105年第1季	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	33	6	11	4	7	0	61
		透析時間≥1年之總病人月數	3,252	971	1,839	1,019	1,643	146	8,870
		透析時間≥1年之死亡率	1.0147	0.6179	0.5981	0.3925	0.4260	0.0000	0.6877
	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	18	6	8	11	7	0	50
		透析時間≥1年之總病人月數	2,115	808	1,028	1,410	1,084	140	6,585
		透析時間≥1年之死亡率	0.8510	0.7425	0.7782	0.7801	0.6457	0.0000	0.7593
	地區醫院	透析時間≥1年之死亡人數	0	3	0	0	1	0	4
		透析時間≥1年之總病人月數	48	162	128	0	104	0	442
		透析時間≥1年之死亡率	0.0000	1.8518	0.0000	0.0000	0.9615	0.0000	0.9049
	基層診所	透析時間≥1年之死亡人數	0	0	1	0	0	0	1
		透析時間≥1年之總病人月數	0	35	78	30	10	1	154
		透析時間≥1年之死亡率	0.0000	0.0000	1.2820	0.0000	0.0000	0.0000	0.6493

105年第2季	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	15	1	11	2	5	0	34
		透析時間≥1年之總病人月數	3,261	940	1,839	997	1,654	148	8,839
		透析時間≥1年之死亡率	0.4599	0.1063	0.5981	0.2006	0.3022	0.0000	0.3846
	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	10	5	2	6	6	0	29
		透析時間≥1年之總病人月數	2,147	829	1,028	1,428	1,127	142	6,701
		透析時間≥1年之死亡率	0.4657	0.6031	0.1945	0.4201	0.5323	0.0000	0.4327
	地區醫院	透析時間≥1年之死亡人數	0	1	1	0	1	0	3
		透析時間≥1年之總病人月數	48	162	127	0	99	0	436
		透析時間≥1年之死亡率	0.0000	0.6172	0.7874	0.0000	1.0101	0.0000	0.6880
	基層診所	透析時間≥1年之死亡人數	0	0	0	0	0	0	0
		透析時間≥1年之總病人月數	0	37	76	30	9	0	152
		透析時間≥1年之死亡率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
105年第3季	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	9	4	5	3	5	1	27
		透析時間≥1年之總病人月數	3,273	913	1,810	1,002	1,639	148	8,785
		透析時間≥1年之死亡率	0.2749	0.4381	0.2762	0.2994	0.3050	0.6756	0.3073
	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	10	4	7	7	8	0	36
		透析時間≥1年之總病人月數	2,171	843	1,017	1,429	1,124	144	6,728
		透析時間≥1年之死亡率	0.4606	0.4744	0.6882	0.4898	0.7117	0.0000	0.5350
	地區醫院	透析時間≥1年之死亡人數	2	3	1	0	0	0	6
		透析時間≥1年之總病人月數	45	168	128	0	101	0	442
		透析時間≥1年之死亡率	4.4444	1.7857	0.7812	0.0000	0.0000	0.0000	1.3574
	基層診所	透析時間≥1年之死亡人數	0	1	0	0	0	0	1
		透析時間≥1年之總病人月數	0	39	73	24	9	0	145
		透析時間≥1年之死亡率	0.0000	2.5641	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.6896

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季： 1457、年： 1458

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間≥1年死亡率=(追蹤期間透析大於等於1年之死亡個案數) X 100/(追蹤期間透析大於等於1年之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間≥1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：106/01/11

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

門診透析醫療品質指標

整體透析指標1 醫療費用核減率

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104年第1季	初核核減率	0.05%	0.16%	0.10%	0.02%	0.02%	0.01%	0.06%
104年第2季	初核核減率	0.01%	0.10%	0.12%	0.01%	0.01%	0.03%	0.04%
104年第3季	初核核減率	0.01%	0.08%	0.13%	0.01%	0.01%	0.00%	0.04%
104年第4季	初核核減率	0.01%	0.11%	0.12%	0.01%	0.01%	0.01%	0.04%
104年小計	初核核減率	0.02%	0.11%	0.12%	0.01%	0.01%	0.01%	0.05%
105年第1季	初核核減率	0.02%	0.22%	0.10%	0.01%	0.01%	0.02%	0.06%
105年第2季	初核核減率	0.02%	0.18%	0.09%	0.01%	0.01%	0.00%	0.05%
105年第3季	初核核減率	0.01%	0.21%	0.09%	0.01%	0.02%	0.00%	0.05%

備註：

1. 資料來源：擷取健保門住診醫療費用統計檔，截至1060104止已完成核付之資料。
2. 資料範圍：門診洗腎
3. 公式說明： $(\text{申請點數} - \text{核定點數}) / \text{醫療費用}$
 $\text{醫療費用} = \text{申請點數} + \text{部分負擔}$
4. 製表日期：106/01/11
5. 製表單位：衛生福利部中央健康保險署