

門診透析醫療品質資訊公開

105年第2季

依據衛生福利部訂定發布之「全民健康保險醫療品質資訊公開辦法」第二條附表一「整體性之醫療品質資訊」之「五、門診透析」指標項目，辦理本項資訊公開事宜

(依健保申報資料及透析院所上傳至健保署VPN系統資料所編製)

目 錄

門診透析醫療品質指標

血液透析(HD)

- 指標HD1 血液透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin) (季指標，每季呈現)
- 指標HD2 血液透析_尿素氮透析效率-URR (季指標，每季呈現)
- 指標HD3 血液透析_貧血檢查-Hb (季指標，每季呈現)
- 指標HD4 血液透析_住院率 (半年指標，Q2, Q4時呈現)
- 指標HD5 血液透析_死亡率 (季指標，每季呈現)
- 指標HD6 血液透析_瘻管重建率 (半年指標，Q2, Q4時呈現)
- 指標HD7 血液透析_脫離率 (半年指標，每半年呈現)
- 指標HD8 血液透析_B型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率(年指標，Q4時呈現)
- 指標HD9 血液透析_C型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率(年指標，Q4時呈現)
- 指標HD10 血液透析_五十五歲以下透析病人移植登錄率(年指標，Q4時呈現)

腹膜透析(PD)

- 指標PD1 腹膜透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin) (季指標，每季呈現)
- 指標PD2 腹膜透析_尿素氮透析效率-Weekly Kt/V (半年指標，Q2, Q4時呈現)
- 指標PD3 腹膜透析_貧血檢查-Hb (季指標，每季呈現)
- 指標PD4 腹膜透析_住院率 (半年指標，Q2, Q4時呈現)
- 指標PD5 腹膜透析_死亡率 (季指標，每季呈現)
- 指標PD6 腹膜透析_腹膜炎發生率 (半年指標，Q2, Q4時呈現)
- 指標PD7 腹膜透析_脫離率 (半年指標，每半年呈現)
- 指標PD8 腹膜透析 B型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率(年指標，Q4時呈現)
- 指標PD9 腹膜透析 C型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率(年指標，Q4時呈現)
- 指標PD10 腹膜透析_五十五歲以下透析病人移植登錄率(年指標，Q4時呈現)

整體透析

- 指標1 醫療費用核減率(每季呈現)

105年第2季門診透析總額醫療品質資訊彙整表

指標	指標項目		臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署	指標方向	參考值	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署	
	血液透析部分																		
1	血清白蛋白	Albumin-受檢率	97.60%	92.83%	98.68%	96.82%	98.79%	91.51%	97.14%	規定合理範圍	89.43%~100%	○	○	○	○	○	○	○	
		Albumin(BCG)家數	159	72	109	95	116	15	566	正向	-								
		Albumin(BCG)平均值	3.90	3.86	3.89	3.89	3.84	3.94	3.88		≥84.63%	○	○	○	○	○	○	○	
		Albumin(BCG)≥3.5百分比	89.61%	88.08%	88.13%	89.78%	87.30%	90.53%	88.70%		-								
		Albumin(BCP)家數	7	5	10	5	1	1	29	正向	≥83.57%	○	○	○	○	<	<	○	
		Albumin-平均值(BCP)	3.53	3.50	3.37	3.80	3.24	3.31	3.47		≥88.97%	○	○	○	○	○	○	○	
		Albumin(BCP)≥3.0百分比	89.31%	84.19%	86.13%	94.43%	76.79%	83.02%	87.45%		-								
2	URR (102年新增項目, 取代原Kt/V)	URR-受檢率	97.65%	93.40%	98.16%	96.77%	98.66%	91.27%	97.11%	規定合理範圍	89.29%~100%	○	○	○	○	○	○	○	
		URR-平均值	75.90	75.92	74.98	75.37	74.94	74.54	75.42	正向	-								
		URR≥65%百分比	97.00%	96.88%	97.16%	97.35%	97.17%	96.92%	97.11%		≥88.97%	○	○	○	○	○	○	○	
3	Hb (102年新增項目, 取代原Hct)	Hb-受檢率	98.15%	93.60%	99.07%	96.86%	99.08%	92.13%	97.57%	規定合理範圍	89.55%~100%	○	○	○	○	○	○	○	
		Hb-平均值	10.72	10.46	10.51	10.50	10.64	10.44	10.59	正向	-								
		Hb> 8.5百分比	94.29%	93.89%	94.18%	94.63%	95.49%	94.42%	94.52%		≥88.73%	○	○	○	○	○	○	○	
4-1	跨院住院率 (105上半年)	醫學中心	住院次數	1,898	212	910	371	763	329	4,474	負向	-							
		住院率(人次/每百人月)	12.47	5.83	12.35	11.03	8.45	20.61	11.14	≤13.06		○	○	○	○	○	>	○	
		區域醫院	住院次數	3,213	1,846	2,385	2,369	1,940	436	12,087	負向	-							
		住院率(人次/每百人月)	12.39	11.30	12.91	12.33	12.42	16.33	12.33	≤14.99		○	○	○	○	○	>	○	
		地區醫院	住院次數	1,846	2,321	2,124	1,306	1,458	329	9,293	負向	-							
		住院率(人次/每百人月)	11.04	10.97	11.02	14.48	12.94	16.38	11.74	≤14.20		○	○	○	>	○	>	○	
		基層診所	住院次數	5,412	1,836	2,915	3,741	3,653	548	17,578	負向	-							
		住院率(人次/每百人月)	9.36	8.77	8.93	9.86	8.69	11.48	9.07	≤10.15		○	○	○	○	○	>	○	
4-2	同院住院率 (105上半年)	醫學中心	住院次數	1,690	181	783	338	692	276	3,960	負向	-							
		住院率(人次/每百人月)	11.10	4.98	10.62	10.05	7.66	17.29	9.86	≤11.19		○	○	○	○	○	>	○	
		區域醫院	住院次數	2,698	1,427	1,939	1,864	1,592	298	9,818	負向	-							
		住院率(人次/每百人月)	10.40	8.74	10.50	9.70	10.19	11.16	10.01	≤11.90		○	○	○	○	○	○	○	
		地區醫院	住院次數	457	909	665	434	598	136	3,199	負向	-							
		住院率(人次/每百人月)	2.73	4.29	3.45	4.81	5.31	6.77	4.04	≤4.99		○	○	○	○	>	>	○	
		基層診所	住院次數	0	0	0	0	0	0	0	負向	-							
		住院率(人次/每百人月)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	≤0.00		○	○	○	○	○	○	○	
5	死亡率 (人/每百人月)	醫學中心	透析時間<1年之死亡率	0.47	0.59	0.84	0.88	0.35	0.66	0.58	負向	≤1.11	○	○	○	○	○	○	○
		透析時間≥1年之死亡率	0.71	0.55	0.72	0.61	0.68	1.20	0.70	負向	≤1.07	○	○	○	○	○	>	○	
		區域醫院	透析時間<1年之死亡率	0.77	0.46	0.46	0.85	0.89	1.68	0.71	負向	≤1.25	○	○	○	○	○	>	○
		透析時間≥1年之死亡率	0.66	1.07	0.90	0.82	0.80	0.48	0.83	負向	≤1.19	○	○	○	○	○	○	○	
		地區醫院	透析時間<1年之死亡率	0.63	1.13	0.57	1.99	1.68	0.00	1.03	負向	≤1.54	○	○	○	>	>	○	○
		透析時間≥1年之死亡率	1.00	0.79	0.84	1.23	1.07	1.04	0.94	負向	≤1.36	○	○	○	○	○	○	○	
		基層診所	透析時間<1年之死亡率	0.90	0.74	0.67	0.99	0.54	1.63	0.82	負向	≤1.13	○	○	○	○	○	>	○
		透析時間≥1年之死亡率	0.81	0.70	0.74	0.81	0.80	1.04	0.80	負向	≤1.05	○	○	○	○	○	○	○	
6-1	跨院瘻管重建率 (105上半年)	瘻管重建次數	538	241	695	328	158	43	1,969	負向	-								
		瘻管重建率 (人次/每百人月)	0.46	0.39	0.89	0.47	0.20	0.40	0.48		≤0.60	○	○	>	○	○	○	○	
6-2	同院瘻管重建率 (105上半年)	瘻管重建次數	171	49	64	92	83	30	490	負向	-								
		瘻管重建率 (人次/每百人月)	0.15	0.08	0.08	0.13	0.11	0.28	0.12		≤0.16	○	○	○	○	○	>	○	
7	脫離率 (105上半年)	腎功能恢復人數	21	9	10	5	2	1	48	參考指標	-	-	-	-	-	-	-	-	
		脫離率(I)-腎功能回復	1.53%	1.35%	1.18%	0.70%	0.27%	0.93%	1.08%		-	-	-	-	-	-	-	-	
		腎移植人數	25	14	22	10	14	1	86		-	-	-	-	-	-	-	-	
		脫離率(II)-腎移植	0.13%	0.14%	0.17%	0.09%	0.11%	0.06%	0.13%	參考指標	-	-	-	-	-	-	-	-	

105年第2季門診透析總額醫療品質資訊彙整表

指標	指標項目		臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署	指標方向	參考值	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署	
	腹膜透析部分																		
1	血清白蛋白	Albumin-受檢率	99.24%	97.13%	98.91%	98.86%	99.18%	99.13%	98.85%	規定合理範圍	89.72%-100%	○	○	○	○	○	○	○	
		Albumin(BCG)家數	22	15	18	19	15	4	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Albumin(BCG)平均值	3.70	3.83	3.72	3.72	3.75	3.74	3.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Albumin(BCG)≥3.5百分比	75.69%	84.44%	78.65%	78.84%	76.07%	77.19%	77.96%	正向	≥79.14%	<	○	<	<	<	<	<	
		Albumin(BCP)家數	6	2	9	0	0	0	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Albumin-平均值(BCP)	3.30	3.32	3.17	-	-	-	3.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Albumin(BCP)≥3.0百分比	79.75%	84.21%	76.57%	-	-	-	78.58%	正向	≥77.80%	○	○	<	-	-	-	○	
2	Weekly Kt/V (105上半年)	Weekly Kt/V-受檢率	95.60%	95.33%	96.55%	96.69%	97.43%	93.44%	96.24%	規定合理範圍	88.07%-100%	○	○	○	○	○	○	○	
		Weekly Ku/V-平均值	2.02	2.08	2.00	2.05	2.05	2.12	2.03	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Weekly Kt/V≥1.7百分比	90.00%	86.86%	85.62%	90.98%	91.48%	91.23%	89.20%	正向	≥84.25%	○	○	○	○	○	○	○	
3	Hb (102年新增項目,取代原Hct)	Hb-受檢率	99.36%	96.99%	99.30%	99.13%	98.97%	100.00%	98.93%	規定合理範圍	89.77%-100%	○	○	○	○	○	○	○	
		Hb-平均值	10.34	10.53	9.97	10.37	10.34	10.17	10.30	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Hb>8.5百分比	89.79%	92.84%	85.82%	92.78%	89.79%	90.91%	89.93%	正向	≥87.56%	○	○	<	○	○	○	○	
4-1	跨院住院率 (105上半年)	醫學中心	住院次數	720	189	453	172	330	54	1,914	-	-	-	-	-	-	-	-	
			住院率(人次/每百人月)	9.20	8.36	10.22	7.42	8.40	14.71	9.06	負向	≤10.24	○	○	○	○	○	>	○
		區域醫院	住院次數	667	197	338	411	314	37	1,959	-	-	-	-	-	-	-	-	
			住院率(人次/每百人月)	12.57	9.76	13.30	11.69	11.51	10.45	11.90	負向	≤13.68	○	○	○	○	○	○	○
		地區醫院	住院次數	21	48	37	-	36	-	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			住院率(人次/每百人月)	17.95	11.37	10.19	-	15.13	-	12.46	負向	≤16.66	>	○	○	-	○	-	○
		基層診所	住院次數	-	2	6	2	1	1	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			住院率(人次/每百人月)	-	2.60	3.77	3.33	5.26	100.00	3.80	負向	≤9.33	-	○	○	○	○	○	>
4-2	同院住院率 (105上半年)	醫學中心	住院次數	646	160	391	155	288	48	1,688	-	-	-	-	-	-	-	-	
			住院率(人次/每百人月)	8.25	7.08	8.82	6.69	7.33	13.08	7.99	負向	≤8.92	○	○	○	○	○	>	○
		區域醫院	住院次數	605	163	303	369	282	34	1,756	-	-	-	-	-	-	-	-	
			住院率(人次/每百人月)	11.40	8.07	11.92	10.49	10.33	9.60	10.66	負向	≤11.90	○	○	>	○	○	○	○
		地區醫院	住院次數	11	32	28	-	21	-	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			住院率(人次/每百人月)	9.40	7.58	7.71	-	8.82	-	8.07	負向	≤10.12	○	○	○	-	○	-	○
		基層診所	住院次數	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			住院率(人次/每百人月)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	負向	≤0.00	-	○	○	○	○	○	○
5	死亡率 (人/每百人月)	醫學中心	透析時間<1年之死亡率	0.31	0.00	0.77	0.60	0.00	0.00	0.34	負向	≤0.41	○	○	>	>	○	○	○
			透析時間≥1年之死亡率	0.46	0.11	0.60	0.20	0.30	0.00	0.38	負向	≤0.67	○	○	○	○	○	○	○
		區域醫院	透析時間<1年之死亡率	0.37	0.55	0.00	0.00	0.38	0.00	0.25	負向	≤0.66	○	○	○	○	○	○	○
			透析時間≥1年之死亡率	0.47	0.60	0.19	0.42	0.53	0.00	0.43	負向	≤0.97	○	○	○	○	○	○	○
		地區醫院	透析時間<1年之死亡率	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	負向	≤0.51	○	○	○	-	○	-	○
			透析時間≥1年之死亡率	0.00	0.62	0.79	-	1.01	-	0.69	負向	≤0.82	○	○	○	-	>	-	○
		基層診所	透析時間<1年之死亡率	-	0.00	0.00	-	-	-	0.00	負向	≤0.00	-	○	○	-	-	-	○
			透析時間≥1年之死亡率	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	負向	≤1.00	-	○	○	○	-	-	○
6	腹膜炎發生率 (105上半年)	腹膜炎發生次數	210	77	111	88	97	17	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		腹膜炎發生率(人次/每百人月)	1.58	1.61	1.48	1.49	1.40	2.35	1.54	負向	≤1.71	○	○	○	○	○	>	○	
7	脫離率 (105上半年)	腎功能恢復人數	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		脫離率(I)-腎功能回復	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	參考指標	-	-	-	-	-	-	-	-	
		腎移植人數	13	4	13	5	2	0	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		脫離率(II)-腎移植	0.58%	0.51%	1.06%	0.51%	0.18%	0.00%	0.57%	參考指標	-	-	-	-	-	-	-	-	

【說明】一、依衛福部102年8月7日衛部保字第1021280007號令發布實施「全民健康保險醫療品質資訊公開辦法」第二條附表一整體性之醫療品質資訊項目製作。

二、105年_門診透析總額專業醫療服務品質指標之參考值：正向指標以最近3年全國值平均值x(1-10%)作為參考值；負向指標以最近3年全國值平均值x(1+10%)為參考值；

若為當年度新增指標則無參考值，若監測期間未達3年指標，取其現有監測期間做為參考值期間。

三、>為高於參考值上限，<為低於參考值下限，○為位於參考值範圍。

四、本表指標值資料擷自健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

指標HD1 血液透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
104年第1季	院所數	155	78	117	99	114	18	581
	Albumin-檢查比率	97.81%	99.15%	99.28%	98.73%	98.85%	98.92%	98.84%
	Albumin(BCG)家數	147	72	107	94	113	15	548
	Albumin(BCG)平均值	3.9753	3.9172	3.9289	3.9042	3.8982	3.9400	3.9292
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	91.22%	89.51%	89.89%	90.16%	90.09%	88.54%	90.25%
	Albumin(BCP)家數	12	9	14	9	2	3	49
	Albumin-平均值(BCP)	3.5182	3.4404	3.3674	3.4106	3.3286	3.3918	3.4320
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	87.19%	83.07%	86.78%	87.10%	80.65%	87.64%	86.50%
104年第2季	院所數	160	78	117	100	115	18	588
	Albumin-檢查比率	97.44%	99.12%	99.36%	97.73%	99.01%	99.23%	98.67%
	Albumin(BCG)家數	152	72	107	94	114	15	554
	Albumin(BCG)平均值	3.9128	3.8736	3.8850	3.9179	3.8694	3.9384	3.8943
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	89.76%	88.61%	88.47%	89.75%	88.65%	89.31%	89.12%
	Albumin(BCP)家數	11	9	15	9	3	3	50
	Albumin-平均值(BCP)	3.4932	3.4396	3.3496	3.4566	3.2853	3.3734	3.4203
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	86.73%	85.02%	85.32%	87.37%	73.85%	86.54%	85.93%
104年第3季	院所數	163	78	117	101	115	18	592
	Albumin-檢查比率	98.32%	99.15%	99.24%	98.90%	98.11%	98.86%	98.88%
	Albumin(BCG)家數	155	73	107	96	114	17	562
	Albumin(BCG)平均值	3.8910	3.8538	3.8944	3.9085	3.8306	3.9201	3.8773
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	89.94%	87.25%	89.12%	89.22%	87.13%	88.60%	88.66%
	Albumin(BCP)家數	11	9	13	10	3	2	48
	Albumin-平均值(BCP)	3.4742	3.3829	3.3544	3.5875	3.2231	3.8276	3.4583
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	86.74%	81.62%	85.54%	91.96%	65.67%	94.60%	86.70%
104年第4季	院所數	162	78	118	100	116	18	592
	Albumin-檢查比率	97.33%	99.06%	99.33%	99.12%	99.20%	98.88%	98.86%
	Albumin(BCG)家數	154	73	107	96	115	17	562
	Albumin(BCG)平均值	3.9183	3.8705	3.9337	3.9307	3.8504	3.9365	3.9025
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	90.50%	88.36%	89.93%	91.30%	88.03%	87.36%	89.63%
	Albumin(BCP)家數	11	6	12	5	1	1	36
	Albumin-平均值(BCP)	3.5097	3.4303	3.4114	3.8123	3.1967	3.3660	3.4850
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	88.71%	82.78%	87.71%	95.45%	71.67%	90.00%	88.08%
104年小計	院所數	167	81	121	104	117	18	608
	Albumin-檢查比率	98.66%	99.39%	99.20%	99.01%	99.06%	98.37%	99.37%
	Albumin(BCG)家數	159	76	111	100	116	17	579
	Albumin(BCG)平均值	3.9044	3.8574	3.8984	3.9009	3.8448	3.9092	3.8837
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	94.44%	93.39%	94.11%	94.50%	93.46%	91.98%	94.03%
	Albumin(BCP)家數	17	11	17	12	5	3	65
	Albumin-平均值(BCP)	3.4823	3.4103	3.3515	3.5594	3.2502	3.4646	3.4314
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	93.44%	90.67%	92.13%	94.89%	83.33%	94.85%	92.86%
105年第1季	院所數	161	76	118	99	117	16	587
	Albumin-檢查比率	95.84%	97.05%	98.78%	96.86%	98.44%	90.90%	97.27%
	Albumin(BCG)家數	155	71	107	95	116	15	559
	Albumin(BCG)平均值	3.9016	3.8468	3.8950	3.9146	3.8455	3.9806	3.8848
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	89.77%	87.02%	89.18%	90.45%	87.30%	91.13%	88.90%
	Albumin(BCP)家數	6	5	11	5	1	1	29
	Albumin-平均值(BCP)	3.3250	3.4143	3.3568	3.7377	3.1877	3.1816	3.3828
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	84.46%	79.92%	85.85%	93.47%	73.68%	74.76%	84.82%
105年第2季	院所數	166	77	119	99	117	16	594
	Albumin-檢查比率	97.60%	92.83%	98.68%	96.82%	98.79%	91.51%	97.14%
	Albumin(BCG)家數	159	72	109	95	116	15	566
	Albumin(BCG)平均值	3.9002	3.8629	3.8938	3.8932	3.8382	3.9368	3.8807
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	89.61%	88.08%	88.13%	89.78%	87.30%	90.53%	88.70%
	Albumin(BCP)家數	7	5	10	5	1	1	29
	Albumin-平均值(BCP)	3.5270	3.4958	3.3666	3.8023	3.2357	3.3104	3.4724
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	89.31%	84.19%	86.13%	94.43%	76.79%	83.02%	87.45%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Albumin人數/慢性血液透析病人數。指標編號：季：1956、年：1984。

(2)平均值=申報Albumin檢驗值之總和/申報Albumin檢驗值大於0之總筆數。指標編號：季：BCG：2032、BCP：2033，年：BCG：2052、BCP：2053。

(3)(BCG檢驗法)≥3.5百分比=分母病人測量Albumin(BCG法)≥3.5gm/dl之人數/慢性血液透析病人測量Albumin(BCG法)人數。指標編號：季：1958、年：1986。

(4)(BCP檢驗法)≥3.0百分比=分母病人測量Albumin(BCP法)≥3.0gm/dl之人數/慢性血液透析病人測量Albumin(BCP法)人數。指標編號：季：1959、年：1987。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：105/11/15

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD1 血液透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
104年第1季	院所數	19	74	152	336
	Albumin-檢查比率	98.78%	98.82%	98.80%	98.49%
	Albumin(BCG)家數	17	63	136	332
	Albumin(BCG)平均值	3.9004	3.9111	3.8810	3.9606
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	89.11%	88.92%	87.36%	92.13%
	Albumin(BCP)家數	3	12	22	12
	Albumin-平均值(BCP)	3.6367	3.3617	3.4002	3.5291
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	90.79%	84.35%	86.99%	88.06%
104年第2季	院所數	19	74	153	342
	Albumin-檢查比率	99.05%	98.15%	98.82%	98.35%
	Albumin(BCG)家數	17	63	136	338
	Albumin(BCG)平均值	3.8940	3.8899	3.8573	3.9101
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	88.73%	87.76%	86.60%	90.71%
	Albumin(BCP)家數	2	13	23	12
	Albumin-平均值(BCP)	3.4094	3.4211	3.4112	3.4699
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	88.15%	86.05%	84.92%	86.50%
104年第3季	院所數	19	74	153	346
	Albumin-檢查比率	98.80%	98.89%	99.05%	98.44%
	Albumin(BCG)家數	18	63	137	344
	Albumin(BCG)平均值	3.8755	3.8855	3.8476	3.8850
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	88.46%	87.92%	86.12%	89.97%
	Albumin(BCP)家數	2	12	22	12
	Albumin-平均值(BCP)	3.7087	3.4002	3.4149	3.6531
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	93.55%	85.33%	85.41%	91.42%
104年第4季	院所數	19	73	151	349
	Albumin-檢查比率	98.88%	98.13%	98.74%	98.83%
	Albumin(BCG)家數	18	63	135	346
	Albumin(BCG)平均值	3.8999	3.9099	3.8778	3.9088
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	89.10%	88.75%	87.15%	91.03%
	Albumin(BCP)家數	1	10	17	8
	Albumin-平均值(BCP)	3.4089	3.4350	3.5073	3.7594
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	88.01%	87.22%	87.99%	94.03%
104年小計	院所數	19	74	154	361
	Albumin-檢查比率	98.34%	98.85%	99.04%	99.12%
	Albumin(BCG)家數	18	64	138	359
	Albumin(BCG)平均值	3.8757	3.8792	3.8486	3.8999
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	92.99%	93.03%	91.68%	94.95%
	Albumin(BCP)家數	3	13	25	24
	Albumin-平均值(BCP)	3.5182	3.3883	3.4262	3.5896
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	95.60%	91.41%	92.33%	96.15%
105年第1季	院所數	19	73	147	348
	Albumin-檢查比率	98.78%	95.92%	96.78%	97.58%
	Albumin(BCG)家數	18	64	132	345
	Albumin(BCG)平均值	3.8644	3.9070	3.8610	3.8875
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	87.90%	88.69%	86.80%	89.94%
	Albumin(BCP)家數	1	9	15	4
	Albumin-平均值(BCP)	3.3748	3.3072	3.4467	3.5597
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	87.11%	83.83%	85.15%	87.56%
105年第2季	院所數	19	74	147	354
	Albumin-檢查比率	98.67%	97.49%	94.59%	97.46%
	Albumin(BCG)家數	18	64	132	352
	Albumin(BCG)平均值	3.9043	3.8995	3.8591	3.8753
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	88.69%	88.38%	86.90%	89.47%
	Albumin(BCP)家數	1	10	15	3
	Albumin-平均值(BCP)	3.4363	3.4665	3.4736	3.6361
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	88.73%	87.74%	87.11%	83.87%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Albumin人數/慢性血液透析病人數。指標編號：季：1956、年：1984。

(2)平均值=申報Albumin檢驗值之總和/申報Albumin檢驗值大於0之總筆數。指標編號：季：BCG：2032、BCP：

2033、年：BCG：2052、BCP：2053。

(3)(BCG檢驗法)≥3.5百分比=分母病人測量Albumin(BCG法)≥3.5gm/dl之人數/慢性血液透析病人測量Albumin(BCG法)人數。指標編號：季：1958、年：1986。

(4)(BCP檢驗法)≥3.0百分比=分母病人測量Albumin(BCP法)≥3.0gm/dl之人數/慢性血液透析病人測量Albumin(BCP法)人數。指標編號：季：1959、年：1987。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：105/11/15

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD2 血液透析_尿素氮透析效率-URR

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
104年第1季	院所數	155	78	117	99	114	18	581
	URR-檢查比率	97.53%	98.75%	98.30%	98.52%	98.76%	98.79%	98.47%
	URR-平均值	75.5182	75.5570	74.3765	74.2242	74.1447	73.7592	74.7831
	URR ≥ 65%之百分比	96.28%	96.43%	96.65%	96.47%	96.29%	96.08%	96.41%
104年第2季	院所數	160	78	117	100	115	18	588
	URR-檢查比率	97.11%	98.82%	98.73%	97.68%	98.94%	99.04%	98.39%
	URR-平均值	75.4962	75.7378	74.5721	75.0336	74.3504	74.3815	75.0315
	URR ≥ 65%之百分比	96.69%	96.18%	96.40%	97.21%	96.47%	96.32%	96.60%
104年第3季	院所數	163	78	117	101	115	18	592
	URR-檢查比率	97.92%	98.86%	98.56%	98.80%	97.73%	98.86%	98.51%
	URR-平均值	75.7598	75.9125	74.7391	74.9569	74.5302	74.1262	75.1850
	URR ≥ 65%之百分比	96.68%	96.48%	96.79%	97.39%	96.58%	96.67%	96.77%
104年第4季	院所數	162	78	118	100	116	18	592
	URR-檢查比率	97.42%	97.97%	98.66%	99.06%	98.85%	98.82%	98.52%
	URR-平均值	75.4756	75.9051	74.8517	74.7140	74.4111	73.9395	75.0524
	URR ≥ 65%之百分比	96.55%	97.09%	97.02%	97.15%	96.57%	96.28%	96.82%
104年小計	院所數	167	81	121	104	117	18	608
	URR-檢查比率	98.57%	99.07%	98.61%	98.97%	98.98%	98.31%	99.21%
	URR-平均值	75.4746	75.6802	74.5939	74.6092	74.3221	73.9374	74.9397
	URR ≥ 65%之百分比	98.82%	98.69%	98.88%	98.90%	98.76%	98.73%	98.85%
105年第1季	院所數	162	75	118	99	117	16	587
	URR-檢查比率	95.78%	96.11%	98.26%	96.85%	98.15%	90.77%	96.95%
	URR-平均值	75.2994	75.7473	74.6734	74.5931	74.4131	73.8618	74.9251
	URR ≥ 65%之百分比	96.40%	96.39%	96.83%	97.06%	96.50%	96.27%	96.61%
105年第2季	院所數	167	77	118	99	117	16	594
	URR-檢查比率	97.65%	93.40%	98.16%	96.77%	98.66%	91.27%	97.11%
	URR-平均值	75.9015	75.9217	74.9777	75.3709	74.9446	74.5403	75.4242
	URR ≥ 65%之百分比	97.00%	96.88%	97.16%	97.35%	97.17%	96.92%	97.11%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量URR人數/慢性血液透析病人數。指標編號：季：1962、年：1990。

(2)平均值=申報URR檢驗值之總和/申報URR檢驗值大於0之總筆數。指標編號：季：2036、年：2056。

(3)≥65%之百分比=分母病人測量URR ≥ 65%之人數/慢性血液透析病人測量URR人數。指標編號：季：1963、年：1991。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

*本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Kt/V指標

4.製表日期：105/11/15

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD2 血液透析_尿素氮透析效率-URR

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院
104年第1季	院所數	19	74	152
	URR-檢查比率	98.64%	98.57%	97.48%
	URR-平均值	74.6420	74.6311	74.8576
	URR ≥ 65%之百分比	96.02%	95.62%	96.06%
104年第2季	院所數	19	74	153
	URR-檢查比率	98.99%	98.03%	97.76%
	URR-平均值	74.6993	75.0467	75.0842
	URR ≥ 65%之百分比	95.80%	96.36%	95.96%
104年第3季	院所數	19	74	153
	URR-檢查比率	98.30%	98.76%	97.84%
	URR-平均值	74.7675	75.3932	75.1698
	URR ≥ 65%之百分比	96.28%	96.62%	96.40%
104年第4季	院所數	19	73	151
	URR-檢查比率	98.19%	97.98%	97.75%
	URR-平均值	74.4645	75.1027	75.2210
	URR ≥ 65%之百分比	95.96%	96.53%	96.52%
104年小計	院所數	19	74	154
	URR-檢查比率	98.21%	98.68%	98.28%
	URR-平均值	74.5473	74.9538	75.0604
	URR ≥ 65%之百分比	98.51%	98.39%	98.56%
105年第1季	院所數	19	73	147
	URR-檢查比率	98.58%	95.77%	95.70%
	URR-平均值	74.3311	75.0812	74.8607
	URR ≥ 65%之百分比	95.76%	96.47%	96.23%
105年第2季	院所數	19	74	147
	URR-檢查比率	98.56%	97.38%	94.76%
	URR-平均值	74.5591	75.2158	75.4654
	URR ≥ 65%之百分比	96.25%	96.64%	97.12%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量URR人數/慢性血液透析病人數。指標編號：季：1962、年：1990。

(2)平均值=申報URR檢驗值之總和/申報URR檢驗值大於0之總筆數。指標編號：季：2036、年：2056。

(3)≥65%之百分比=分母病人測量URR ≥ 65%之人數/慢性血液透析病人測量URR人數。指標編號：季：1991。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

*本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Kt/V指標

4.製表日期: 105/11/15

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

基層診所
336
98.40%
74.8578
97.02%
342
98.28%
75.0694
97.15%
346
98.33%
75.1674
97.10%
349
98.73%
75.0767
97.27%
361
99.08%
74.9613
99.05%
348
97.48%
74.9951
97.00%
354
97.39%
75.6898
97.51%

1963、年：

指標HD3 血液透析_貧血檢查-Hb

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
104年第1季	院所數	155	78	117	99	114	18	581
	Hb-檢查比率	97.95%	99.21%	99.43%	99.09%	99.11%	99.02%	99.04%
	Hb-平均值	10.5116	10.4937	10.5363	10.4534	10.6039	10.4049	10.5198
	Hb>8.5g/dL之百分比	94.50%	94.75%	94.96%	94.86%	96.07%	94.31%	95.00%
104年第2季	院所數	158	78	117	100	115	18	586
	Hb-檢查比率	97.39%	99.20%	99.51%	97.84%	99.20%	99.10%	98.76%
	Hb-平均值	10.5096	10.4350	10.5337	10.5225	10.6052	10.4098	10.5225
	Hb>8.5g/dL之百分比	94.01%	94.64%	94.32%	94.97%	95.62%	93.98%	94.65%
104年第3季	院所數	162	78	117	101	115	18	591
	Hb-檢查比率	98.37%	99.37%	99.45%	99.07%	98.34%	98.96%	99.02%
	Hb-平均值	10.5755	10.5691	10.6058	10.5429	10.6309	10.5128	10.5840
	Hb>8.5g/dL之百分比	95.13%	94.83%	94.85%	95.06%	95.56%	93.94%	95.08%
104年第4季	院所數	162	78	118	100	116	18	592
	Hb-檢查比率	97.65%	99.19%	99.46%	99.26%	99.25%	99.15%	99.07%
	Hb-平均值	10.5784	10.5522	10.6227	10.5891	10.6489	10.5146	10.5970
	Hb>8.5g/dL之百分比	94.61%	95.11%	95.02%	95.34%	95.63%	94.28%	95.08%
104年小計	院所數	167	81	121	104	117	18	608
	Hb-檢查比率	98.78%	99.43%	99.27%	99.18%	99.24%	98.37%	99.50%
	Hb-平均值	10.5071	10.4700	10.5391	10.4979	10.5886	10.3928	10.5193
	Hb>8.5g/dL之百分比	98.40%	98.47%	98.48%	98.81%	98.91%	97.08%	98.59%
105年第1季	院所數	161	76	118	99	117	16	587
	Hb-檢查比率	96.50%	97.16%	99.10%	96.99%	98.71%	91.42%	97.63%
	Hb-平均值	10.4163	10.3575	10.3962	10.4370	10.5492	10.3994	10.4340
	Hb>8.5g/dL之百分比	93.48%	93.70%	93.58%	94.32%	95.16%	93.10%	94.01%
105年第2季	院所數	166	77	119	99	117	16	594
	Hb-檢查比率	98.15%	93.60%	99.07%	96.86%	99.08%	92.13%	97.57%
	Hb-平均值	10.7209	10.4617	10.5093	10.5007	10.6429	10.4388	10.5850
	Hb>8.5g/dL之百分比	94.29%	93.89%	94.18%	94.63%	95.49%	94.42%	94.52%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門住診及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Hb人數/慢性血液透析病人數。指標編號：季：1964、年：1994。

(2)平均值=申報Hb檢驗值之總和/申報Hb檢驗值大於0之總筆數。指標編號：季：2037、年：2058。

(3)>8.5g/dL之百分比=分母病人測量Hb>8.5g/dL之人數/慢性血液透析病人測量Hb人數。指標編號：季：1966、年：1996。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※排除正在接受化學療法之癌症病患及非腎性貧血(如地中海貧血)

*本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Hct指標

4.製表日期: 105/11/15

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD3 血液透析_貧血檢查-Hb

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院
104年第1季	院所數	19	74	152
	Hb-檢查比率	99.02%	98.97%	99.11%
	Hb-平均值	10.6125	10.6205	10.4988
	Hb>8.5g/dL之百分比	95.40%	95.39%	94.58%
104年第2季	院所數	19	73	153
	Hb-檢查比率	99.12%	98.10%	99.11%
	Hb-平均值	10.6513	10.6177	10.4477
	Hb>8.5g/dL之百分比	95.57%	95.31%	93.42%
104年第3季	院所數	19	74	153
	Hb-檢查比率	99.21%	99.00%	99.28%
	Hb-平均值	10.7161	10.7223	10.5270
	Hb>8.5g/dL之百分比	96.00%	95.78%	94.10%
104年第4季	院所數	19	73	151
	Hb-檢查比率	99.15%	98.09%	99.17%
	Hb-平均值	10.7077	10.7019	10.5548
	Hb>8.5g/dL之百分比	95.66%	95.60%	94.34%
104年小計	院所數	19	74	154
	Hb-檢查比率	98.64%	99.03%	99.25%
	Hb-平均值	10.6253	10.6217	10.4634
	Hb>8.5g/dL之百分比	98.60%	98.57%	97.97%
105年第1季	院所數	19	73	148
	Hb-檢查比率	99.22%	96.11%	97.22%
	Hb-平均值	10.5627	10.5184	10.3775
	Hb>8.5g/dL之百分比	95.59%	94.32%	93.10%
105年第2季	院所數	19	74	148
	Hb-檢查比率	99.02%	97.48%	95.62%
	Hb-平均值	10.5726	10.5870	10.4735
	Hb>8.5g/dL之百分比	95.37%	95.07%	93.15%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門住診及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Hb人數/慢性血液透析病人數。指標編號：季：1964、年：1994。

(2)平均值=申報Hb檢驗值之總和/申報Hb檢驗值大於0之筆數總和。指標編號：季：2037、年：2058。

(3)>8.5g/dL之百分比=分母病人測量Hb>8.5g/dL之人數/慢性血液透析病人測量Hb人數。指標編號：季：19。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※排除正在接受化學療法之癌症病患及非腎性貧血(如地中海貧血)

*本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Hct指標

4.製表日期: 105/11/15

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

基層診所
336
98.68%
10.4643
94.92%
341
98.43%
10.4835
94.67%
345
98.55%
10.5157
94.95%
349
99.03%
10.5449
95.01%
361
99.22%
10.4746
98.51%
347
97.94%
10.3922
93.91%
353
97.87%
10.6270
94.60%

66、年：1996

指標HD4 血液透析_跨院住院率

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
102年小計	住院次數	21,515	11,075	14,009	13,303	13,571	2,343	71,689
	總病人月數	206,915	109,659	139,931	127,756	145,061	19,097	738,355
	住院率	10.3979	10.0994	10.0113	10.4128	9.3553	12.2689	9.7092
103年小計	住院次數	21,698	11,130	14,389	13,611	13,842	2,470	73,050
	總病人月數	213,830	114,023	144,057	130,219	148,450	20,085	760,464
	住院率	10.1473	9.7611	9.9884	10.4523	9.3243	12.2977	9.6059
104年小計	住院次數	22,519	11,608	14,902	14,000	14,318	2,613	75,545
	總病人月數	222,366	119,118	149,387	134,228	151,659	20,419	786,889
	住院率	10.1269	9.7449	9.9754	10.4300	9.4409	12.7969	9.6004
105上半年	住院次數	11,130	5,694	7,495	7,196	7,101	1,317	38,255
	總病人月數	114,537	61,519	76,977	69,079	77,165	10,802	404,086
	住院率	9.7173	9.2556	9.7366	10.4170	9.2023	12.1921	9.4670

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1443、年：1444

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診

3.公式說明：

跨院住院率= (追蹤期間所有病人跨院總住院次數) X100 / (追蹤期間之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之跨院住院次數。

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 105/11/15

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD4 血液透析_跨院住院率

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
102年小計	住院次數	8,744	24,679	20,340	31,850
	總病人月數	73,955	179,763	154,524	343,323
	住院率	11.8234	13.7286	13.1630	9.2769
103年小計	住院次數	8,976	25,382	19,804	32,607
	總病人月數	75,085	185,369	154,348	359,139
	住院率	11.9544	13.6926	12.8307	9.0792
104年小計	住院次數	9,156	25,653	20,209	34,826
	總病人月數	77,380	190,519	158,639	373,936
	住院率	11.8325	13.4647	12.7389	9.3133
105上半年	住院次數	4,474	12,087	9,293	17,578
	總病人月數	40,174	98,055	79,134	193,906
	住院率	11.1365	12.3267	11.7433	9.0652

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1443、年：1444

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診

3.公式說明：

跨院住院率= (追蹤期間所有病人跨院總住院次數) X100 / (追蹤期間之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之跨院住院次數。

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 105/11/15

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD4 血液透析_跨院住院率

年季	特約類別	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
102年小計	醫學中心	住院次數	3,953	528	1,656	650	1,362	636	8,744
		總病人月數	29,233	6,803	12,603	6,045	16,811	2,527	73,955
		住院率	13.5223	7.7612	13.1397	10.7526	8.1018	25.1681	11.8234
	區域醫院	住院次數	6,721	3,726	5,190	4,897	3,752	691	24,679
		總病人月數	48,047	28,343	35,298	34,416	29,717	4,336	179,763
		住院率	13.9883	13.1461	14.7033	14.2288	12.6257	15.9363	13.7286
	地區醫院	住院次數	4,694	4,515	4,179	2,868	3,692	788	20,340
		總病人月數	34,387	38,969	35,329	18,311	24,609	3,453	154,524
		住院率	13.6505	11.5861	11.8288	15.6627	15.0026	22.8207	13.1630
	基層診所	住院次數	9,473	3,793	5,297	6,694	6,724	1,060	31,850
		總病人月數	97,255	36,631	58,238	69,928	75,443	9,328	343,323
		住院率	9.7403	10.3546	9.0954	9.5727	8.9126	11.3636	9.2769
103年小計	醫學中心	住院次數	3,843	561	1,708	795	1,465	650	8,976
		總病人月數	29,646	6,958	12,556	6,103	17,023	2,850	75,085
		住院率	12.9629	8.0626	13.6030	13.0263	8.6060	22.8070	11.9544
	區域醫院	住院次數	6,789	3,823	5,310	4,902	4,007	862	25,382
		總病人月數	48,932	30,677	35,197	35,224	30,901	4,867	185,369
		住院率	13.8743	12.4621	15.0865	13.9166	12.9672	17.7111	13.6926
	地區醫院	住院次數	4,449	4,370	4,287	2,879	3,435	684	19,804
		總病人月數	35,731	37,400	37,266	18,019	23,101	3,345	154,348
		住院率	12.4513	11.6844	11.5037	15.9775	14.8694	20.4484	12.8307
	基層診所	住院次數	9,753	3,777	5,516	6,782	6,912	1,097	32,607
		總病人月數	101,576	40,016	60,680	71,897	78,994	9,521	359,139
		住院率	9.6016	9.4387	9.0903	9.4329	8.7500	11.5218	9.0792
104年小計	醫學中心	住院次數	3,952	526	1,744	737	1,528	706	9,156
		總病人月數	29,655	7,283	13,341	6,510	17,679	2,988	77,380
		住院率	13.3265	7.2222	13.0724	11.3210	8.6430	23.6278	11.8325
	區域醫院	住院次數	7,104	3,922	4,998	4,965	4,165	745	25,653
		總病人月數	50,745	31,891	36,042	36,215	30,949	5,055	190,519
		住院率	13.9994	12.2981	13.8671	13.7097	13.4576	14.7378	13.4647
	地區醫院	住院次數	4,142	4,981	4,616	2,844	3,338	666	20,209
		總病人月數	35,164	40,344	38,522	18,832	22,800	3,527	158,639
		住院率	11.7790	12.3463	11.9827	15.1019	14.6403	18.8829	12.7389
	基層診所	住院次數	10,851	3,796	5,951	7,057	7,346	1,189	34,826
		總病人月數	109,151	40,809	62,993	73,550	81,782	9,289	373,936
		住院率	9.9412	9.3018	9.4470	9.5948	8.9824	12.8000	9.3133
105上半年	醫學中心	住院次數	1,898	212	910	371	763	329	4,474
		總病人月數	15,226	3,638	7,370	3,364	9,031	1,596	40,174
		住院率	12.4655	5.8273	12.3473	11.0285	8.4486	20.6140	11.1365
	區域醫院	住院次數	3,213	1,846	2,385	2,369	1,940	436	12,087
		總病人月數	25,937	16,332	18,473	19,220	15,624	2,670	98,055
		住院率	12.3877	11.3029	12.9107	12.3257	12.4167	16.3295	12.3267
	地區醫院	住院次數	1,846	2,321	2,124	1,306	1,458	329	9,293
		總病人月數	16,715	21,166	19,281	9,017	11,267	2,008	79,134
		住院率	11.0439	10.9656	11.0160	14.4837	12.9404	16.3844	11.7433
	基層診所	住院次數	5,412	1,836	2,915	3,741	3,653	548	17,578
		總病人月數	57,841	20,937	32,626	37,929	42,027	4,775	193,906
		住院率	9.3566	8.7691	8.9345	9.8631	8.6920	11.4764	9.0652

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1443、年：1444

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診

3.公式說明：

跨院住院率=（追蹤期間所有病人跨院總住院次數）X100／（追蹤期間之總病人月數）

分子：分母病患於統計期間之跨院住院次數。

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：105/11/15

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD4 血液透析_同院住院率

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
102年小計	住院次數	10,168	5,021	6,856	5,334	5,624	1,259	34,262
	總病人月數	206,915	109,659	139,931	127,756	145,061	19,097	738,355
	住院率	4.9140	4.5787	4.8995	4.1751	3.8769	6.5926	4.6403
103年小計	住院次數	9,997	4,917	7,007	5,414	5,865	1,379	34,579
	總病人月數	213,830	114,023	144,057	130,219	148,450	20,085	760,464
	住院率	4.6752	4.3122	4.8640	4.1576	3.9508	6.8658	4.5470
104年小計	住院次數	10,208	5,230	7,059	5,667	5,998	1,367	35,529
	總病人月數	222,366	119,118	149,387	134,228	151,659	20,419	786,889
	住院率	4.5906	4.3906	4.7253	4.2219	3.9549	6.6947	4.5151
105上半年	住院次數	4,845	2,517	3,387	2,636	2,882	710	16,977
	總病人月數	114,537	61,519	76,977	69,079	77,165	10,802	404,086
	住院率	4.2300	4.0914	4.4000	3.8159	3.7348	6.5728	4.2013

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1835、年：1836

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診

3.公式說明：

同院住院率= (追蹤期間所有病人同院總住院次數) X100 / (追蹤期間之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之同院住院次數。

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 105/11/15

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD4 血液透析_同院住院率

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
102年小計	住院次數	7,475	19,702	7,085	0
	總病人月數	73,955	179,763	154,524	343,323
	住院率	10.1074	10.9599	4.5850	0.0000
103年小計	住院次數	7,696	19,918	6,965	0
	總病人月數	75,085	185,369	154,348	359,139
	住院率	10.2497	10.7450	4.5125	0.0000
104年小計	住院次數	7,857	20,499	7,173	0
	總病人月數	77,380	190,519	158,639	373,936
	住院率	10.1537	10.7595	4.5215	0.0000
105上半年	住院次數	3,960	9,818	3,199	0
	總病人月數	40,174	98,055	79,134	193,906
	住院率	9.8571	10.0127	4.0425	0.0000

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1835、年：1836

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診

3.公式說明：

同院住院率= (追蹤期間所有病人同院總住院次數) X100 / (追蹤期間之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之同院住院次數。

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 105/11/15

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD4 血液透析_同院住院率

年季	特約類別	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
102年小計	醫學中心	住院次數	3,432	437	1,345	588	1,187	486	7,475
		總病人月數	29,233	6,803	12,603	6,045	16,811	2,527	73,955
		住院率	11.7401	6.4236	10.6720	9.7270	7.0608	19.2322	10.1074
	區域醫院	住院次數	5,523	2,774	4,135	3,838	2,953	479	19,702
		總病人月數	48,047	28,343	35,298	34,416	29,717	4,336	179,763
		住院率	11.4949	9.7872	11.7145	11.1517	9.9370	11.0470	10.9599
	地區醫院	住院次數	1,213	1,810	1,376	908	1,484	294	7,085
		總病人月數	34,387	38,969	35,329	18,311	24,609	3,453	154,524
		住院率	3.5274	4.6447	3.8948	4.9587	6.0303	8.5143	4.5850
	基層診所	住院次數	0	0	0	0	0	0	0
		總病人月數	97,255	36,631	58,238	69,928	75,443	9,328	343,323
		住院率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
103年小計	醫學中心	住院次數	3,325	476	1,415	702	1,288	490	7,696
		總病人月數	29,646	6,958	12,556	6,103	17,023	2,850	75,085
		住院率	11.2156	6.8410	11.2695	11.5025	7.5662	17.1929	10.2497
	區域醫院	住院次數	5,540	2,801	4,109	3,730	3,156	582	19,918
		總病人月數	48,932	30,677	35,197	35,224	30,901	4,867	185,369
		住院率	11.3218	9.1306	11.6742	10.5893	10.2132	11.9580	10.7450
	地區醫院	住院次數	1,132	1,640	1,483	982	1,421	307	6,965
		總病人月數	35,731	37,400	37,266	18,019	23,101	3,345	154,348
		住院率	3.1681	4.3850	3.9794	5.4498	6.1512	9.1778	4.5125
	基層診所	住院次數	0	0	0	0	0	0	0
		總病人月數	101,576	40,016	60,680	71,897	78,994	9,521	359,139
		住院率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
104年小計	醫學中心	住院次數	3,409	439	1,477	659	1,327	546	7,857
		總病人月數	29,655	7,283	13,341	6,510	17,679	2,988	77,380
		住院率	11.4955	6.0277	11.0711	10.1228	7.5060	18.2730	10.1537
	區域醫院	住院次數	5,801	2,858	4,029	3,973	3,290	548	20,499
		總病人月數	50,745	31,891	36,042	36,215	30,949	5,055	190,519
		住院率	11.4316	8.9617	11.1786	10.9705	10.6303	10.8407	10.7595
	地區醫院	住院次數	998	1,933	1,553	1,035	1,381	273	7,173
		總病人月數	35,164	40,344	38,522	18,832	22,800	3,527	158,639
		住院率	2.8381	4.7912	4.0314	5.4959	6.0570	7.7402	4.5215
	基層診所	住院次數	0	0	0	0	0	0	0
		總病人月數	109,151	40,809	62,993	73,550	81,782	9,289	373,936
		住院率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
105上半年	醫學中心	住院次數	1,690	181	783	338	692	276	3,960
		總病人月數	15,226	3,638	7,370	3,364	9,031	1,596	40,174
		住院率	11.0994	4.9752	10.6241	10.0475	7.6624	17.2932	9.8571
	區域醫院	住院次數	2,698	1,427	1,939	1,864	1,592	298	9,818
		總病人月數	25,937	16,332	18,473	19,220	15,624	2,670	98,055
		住院率	10.4021	8.7374	10.4964	9.6982	10.1894	11.1610	10.0127
	地區醫院	住院次數	457	909	665	434	598	136	3,199
		總病人月數	16,715	21,166	19,281	9,017	11,267	2,008	79,134
		住院率	2.7340	4.2946	3.4489	4.8131	5.3075	6.7729	4.0425
	基層診所	住院次數	0	0	0	0	0	0	0
		總病人月數	57,841	20,937	32,626	37,929	42,027	4,775	193,906
		住院率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1835、年：1836

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診

3.公式說明：

同院住院率=（追蹤期間所有病人同院總住院次數）X100/（追蹤期間之總病人月數）

分子：分母病患於統計期間之同院住院次數。

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 105/11/15

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD5 血液透析_透析時間<1年之死亡率

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
102年小計	透析時間<1年之死亡人數	332	195	201	158	189	34
	透析時間<1年之總病人月數	31,401	16,388	19,360	17,908	19,447	3,147
	透析時間<1年之死亡率	1.0572	1.1898	1.0382	0.8822	0.9718	1.0803
103年小計	透析時間<1年之死亡人數	341	178	201	178	171	29
	透析時間<1年之總病人月數	31,808	16,790	19,717	17,433	19,135	3,051
	透析時間<1年之死亡率	1.0720	1.0601	1.0194	1.0210	0.8936	0.9505
104年小計	透析時間<1年之死亡人數	338	182	211	204	176	36
	透析時間<1年之總病人月數	32,841	17,183	21,407	18,026	18,913	2,971
	透析時間<1年之死亡率	1.0292	1.0591	0.9856	1.1316	0.9305	1.2117
105年第1季	透析時間<1年之死亡人數	88	31	62	46	54	7
	透析時間<1年之總病人月數	8,577	4,352	5,489	4,780	4,745	843
	透析時間<1年之死亡率	1.0259	0.7123	1.1295	0.9623	1.1380	0.8303
105年第2季	透析時間<1年之死亡人數	68	35	33	53	38	8
	透析時間<1年之總病人月數	8,764	4,377	5,606	4,891	4,813	918
	透析時間<1年之死亡率	0.7759	0.7996	0.5886	1.0836	0.7895	0.8714

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季：1449、年：1450

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間<1年死亡率 = (追蹤期間透析小於1年之死亡個案數) X 100 / (追蹤期間透析小於1年之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間<1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 105/11/15

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

小計
1,082
106,499
1.0159
1,082
106,703
1.0140
1,118
110,052
1.0158
284
28,421
0.9992
231
29,082
0.7943

指標HD5 血液透析_透析時間<1年之死亡率

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
102年小計	透析時間<1年之死亡人數	107	348	322	464
	透析時間<1年之總病人月數	10,315	29,931	24,089	44,898
	透析時間<1年之死亡率	1.0373	1.1626	1.3367	1.0334
103年小計	透析時間<1年之死亡人數	94	350	341	459
	透析時間<1年之總病人月數	10,629	29,891	24,546	44,316
	透析時間<1年之死亡率	0.8843	1.1709	1.3892	1.0357
104年小計	透析時間<1年之死亡人數	121	331	362	477
	透析時間<1年之總病人月數	10,831	30,964	24,556	46,496
	透析時間<1年之死亡率	1.1171	1.0689	1.4741	1.0258
105年第1季	透析時間<1年之死亡人數	31	64	75	130
	透析時間<1年之總病人月數	2,954	7,956	5,996	12,317
	透析時間<1年之死亡率	1.0494	0.8044	1.2508	1.0554
105年第2季	透析時間<1年之死亡人數	18	56	62	105
	透析時間<1年之總病人月數	3,106	7,841	6,034	12,869
	透析時間<1年之死亡率	0.5795	0.7141	1.0275	0.8159

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季：1449、年：1450

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間<1年死亡率=(追蹤期間透析小於1年之死亡個案數) X 100 / (追蹤期間透析小於1年之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間<1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 105/11/15

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD5 血液透析_透析時間<1年之死亡率

年季	特約類別	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
102年小計	醫學中心	透析時間<1年之死亡人數	47	5	24	7	17	8	107
		透析時間<1年之總病人月數	4,233	1,168	1,674	909	2,005	335	10,315
		透析時間<1年之死亡率	1.1103	0.4280	1.4336	0.7700	0.8478	2.3880	1.0373
	區域醫院	透析時間<1年之死亡人數	94	76	77	46	46	11	348
		透析時間<1年之總病人月數	7,555	4,841	6,058	5,951	4,781	816	29,931
		透析時間<1年之死亡率	1.2442	1.5699	1.2710	0.7729	0.9621	1.3480	1.1626
	地區醫院	透析時間<1年之死亡人數	98	73	48	34	58	12	322
		透析時間<1年之總病人月數	6,460	5,525	5,150	2,677	3,623	716	24,089
		透析時間<1年之死亡率	1.5170	1.3212	0.9320	1.2700	1.6008	1.6759	1.3367
	基層診所	透析時間<1年之死亡人數	139	65	81	87	88	6	464
		透析時間<1年之總病人月數	13,734	5,098	6,855	8,634	9,442	1,413	44,898
		透析時間<1年之死亡率	1.0120	1.2750	1.1816	1.0076	0.9320	0.4246	1.0334
103年小計	醫學中心	透析時間<1年之死亡人數	50	6	14	8	12	4	94
		透析時間<1年之總病人月數	4,570	896	1,738	876	1,992	562	10,629
		透析時間<1年之死亡率	1.0940	0.6696	0.8055	0.9132	0.6024	0.7117	0.8843
	區域醫院	透析時間<1年之死亡人數	89	66	80	63	41	11	350
		透析時間<1年之總病人月數	7,578	4,978	6,186	5,815	4,483	921	29,891
		透析時間<1年之死亡率	1.1744	1.3258	1.2932	1.0834	0.9145	1.1943	1.1709
	地區醫院	透析時間<1年之死亡人數	91	66	61	51	60	13	341
		透析時間<1年之總病人月數	6,241	5,919	4,964	2,895	3,911	701	24,546
		透析時間<1年之死亡率	1.4580	1.1150	1.2288	1.7616	1.5341	1.8544	1.3892
	基層診所	透析時間<1年之死亡人數	160	62	76	79	77	10	459
		透析時間<1年之總病人月數	13,970	5,252	7,199	8,115	9,163	954	44,316
		透析時間<1年之死亡率	1.1453	1.1805	1.0557	0.9735	0.8403	1.0482	1.0357
104年小計	醫學中心	透析時間<1年之死亡人數	53	9	23	7	22	7	121
		透析時間<1年之總病人月數	3,886	792	2,396	1,041	2,204	529	10,831
		透析時間<1年之死亡率	1.3638	1.1363	0.9599	0.6724	0.9981	1.3232	1.1171
	區域醫院	透析時間<1年之死亡人數	102	57	59	65	41	9	331
		透析時間<1年之總病人月數	8,236	5,167	6,094	6,078	4,580	884	30,964
		透析時間<1年之死亡率	1.2384	1.1031	0.9681	1.0694	0.8951	1.0180	1.0689
	地區醫院	透析時間<1年之死亡人數	83	80	75	62	50	14	362
		透析時間<1年之總病人月數	5,510	6,208	5,772	3,047	3,453	657	24,556
		透析時間<1年之死亡率	1.5063	1.2886	1.2993	2.0347	1.4480	2.1308	1.4741
	基層診所	透析時間<1年之死亡人數	159	55	88	88	86	11	477
		透析時間<1年之總病人月數	15,885	5,256	7,530	8,089	9,087	988	46,496
		透析時間<1年之死亡率	1.0009	1.0464	1.1686	1.0878	0.9464	1.1133	1.0258
105年第1季	醫學中心	透析時間<1年之死亡人數	14	1	10	3	3	0	31
		透析時間<1年之總病人月數	1,188	176	684	242	539	133	2,954
		透析時間<1年之死亡率	1.1784	0.5681	1.4619	1.2396	0.5565	0.0000	1.0494
	區域醫院	透析時間<1年之死亡人數	22	4	17	11	7	3	64
		透析時間<1年之總病人月數	2,111	1,327	1,487	1,622	1,155	282	7,956
		透析時間<1年之死亡率	1.0421	0.3014	1.1432	0.6781	0.6060	1.0638	0.8044
	地區醫院	透析時間<1年之死亡人數	15	17	15	14	12	2	75
		透析時間<1年之總病人月數	1,294	1,579	1,423	659	839	220	5,996
		透析時間<1年之死亡率	1.1591	1.0766	1.0541	2.1244	1.4302	0.9090	1.2508
	基層診所	透析時間<1年之死亡人數	42	10	25	20	32	3	130
		透析時間<1年之總病人月數	4,186	1,337	1,997	2,325	2,339	235	12,317
		透析時間<1年之死亡率	1.0033	0.7479	1.2518	0.8602	1.3681	1.2765	1.0554
105年第2季	醫學中心	透析時間<1年之死亡人數	6	1	6	2	2	1	18
		透析時間<1年之總病人月數	1,272	169	711	228	578	152	3,106
		透析時間<1年之死亡率	0.4716	0.5917	0.8438	0.8771	0.3460	0.6578	0.5795
	區域醫院	透析時間<1年之死亡人數	16	6	7	13	10	5	56
		透析時間<1年之總病人月數	2,069	1,317	1,527	1,522	1,118	298	7,841
		透析時間<1年之死亡率	0.7733	0.4555	0.4584	0.8541	0.8944	1.6778	0.7141
	地區醫院	透析時間<1年之死亡人數	8	18	8	14	14	0	62
		透析時間<1年之總病人月數	1,264	1,600	1,396	705	832	246	6,034
		透析時間<1年之死亡率	0.6329	1.1250	0.5730	1.9858	1.6826	0.0000	1.0275
	基層診所	透析時間<1年之死亡人數	39	10	14	25	13	4	105
		透析時間<1年之總病人月數	4,339	1,346	2,076	2,523	2,411	245	12,869
		透析時間<1年之死亡率	0.8988	0.7429	0.6743	0.9908	0.5391	1.6326	0.8159

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季： 1449、年： 1450

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間<1年死亡率=(追蹤期間透析小於1年之死亡個案數)X 100/(追蹤期間透析小於1年之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間<1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：105/11/15

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD5 血液透析_透析時間≥1年之死亡率

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
102年小計	透析時間≥1年之死亡人數	1,761	866	1,108	1,065	1,177	156
	透析時間≥1年之總病人月數	175,513	93,272	120,571	109,848	125,614	15,950
	透析時間≥1年之死亡率	1.0033	0.9284	0.9189	0.9695	0.9369	0.9780
103年小計	透析時間≥1年之死亡人數	1,839	916	1,229	1,177	1,183	199
	透析時間≥1年之總病人月數	182,022	97,233	124,341	112,786	129,316	17,034
	透析時間≥1年之死亡率	1.0103	0.9420	0.9884	1.0435	0.9148	1.1682
104年小計	透析時間≥1年之死亡人數	1,886	925	1,252	1,086	1,261	200
	透析時間≥1年之總病人月數	189,806	102,066	128,140	116,369	132,878	17,479
	透析時間≥1年之死亡率	0.9936	0.9062	0.9770	0.9332	0.9489	1.1442
105年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	500	282	342	332	316	52
	透析時間≥1年之總病人月數	48,519	26,429	32,955	29,883	33,863	4,584
	透析時間≥1年之死亡率	1.0305	1.0670	1.0377	1.1109	0.9331	1.1343
105年第2季	透析時間≥1年之死亡人數	374	209	255	249	276	38
	透析時間≥1年之總病人月數	48,882	26,484	33,043	29,618	33,882	4,479
	透析時間≥1年之死亡率	0.7651	0.7891	0.7717	0.8407	0.8145	0.8484

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季：1455、年：1456

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間≥1年死亡率=（追蹤期間透析大於等於1年之死亡個案數）X 100／（追蹤期間透析大於等於1年之總病人月數）

分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間≥1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 105/11/15

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

小計
5,962
631,856
0.9435
6,352
653,764
0.9716
6,409
677,729
0.9456
1,797
173,182
1.0376
1,395
174,095
0.8012

指標HD5 血液透析_透析時間≥1年之死亡率

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院
102年小計	透析時間≥1年之死亡人數	593	1,603	1,640
	透析時間≥1年之總病人月數	63,640	149,831	130,435
	透析時間≥1年之死亡率	0.9318	1.0698	1.2573
103年小計	透析時間≥1年之死亡人數	669	1,763	1,626
	透析時間≥1年之總病人月數	64,456	155,478	129,802
	透析時間≥1年之死亡率	1.0379	1.1339	1.2526
104年小計	透析時間≥1年之死亡人數	635	1,663	1,602
	透析時間≥1年之總病人月數	66,695	159,837	134,272
	透析時間≥1年之死亡率	0.9520	1.0404	1.1931
105年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	136	402	436
	透析時間≥1年之總病人月數	17,075	41,148	33,769
	透析時間≥1年之死亡率	0.7964	0.9769	1.2911
105年第2季	透析時間≥1年之死亡人數	120	341	315
	透析時間≥1年之總病人月數	17,151	41,310	33,484
	透析時間≥1年之死亡率	0.6996	0.8254	0.9407

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季：1455、年：1456

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間≥1年死亡率=（追蹤期間透析大於等於1年之死亡個案數）X 100／（追蹤期間透析大於等於1年之分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間≥1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 105/11/15

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

基層診所
2,765
298,425
0.9265
3,041
314,824
0.9659
3,205
327,765
0.9778
896
84,294
1.0629
674
84,729
0.7954

(總病人月數)

指標HD5 血液透析_透析時間≥1年之死亡率

年季	特約類別	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
102年小計	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	267	36	100	45	107	39	593
		透析時間≥1年之總病人月數	25,000	5,635	10,929	5,136	14,806	2,192	63,640
		透析時間≥1年之死亡率	1.0680	0.6388	0.9149	0.8761	0.7226	1.7791	0.9318
	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	476	252	300	291	268	34	1,603
		透析時間≥1年之總病人月數	40,491	23,502	29,240	28,465	24,936	3,520	149,831
		透析時間≥1年之死亡率	1.1755	1.0722	1.0259	1.0223	1.0747	0.9659	1.0698
	地區醫院	透析時間≥1年之死亡人數	376	334	350	222	316	56	1,640
		透析時間≥1年之總病人月數	27,927	33,444	30,179	15,634	20,986	2,737	130,435
		透析時間≥1年之死亡率	1.3463	0.9986	1.1597	1.4199	1.5057	2.0460	1.2573
	基層診所	透析時間≥1年之死亡人數	795	306	467	594	593	70	2,765
		透析時間≥1年之總病人月數	83,521	31,533	51,383	61,294	66,001	7,915	298,425
		透析時間≥1年之死亡率	0.9518	0.9704	0.9088	0.9690	0.8984	0.8843	0.9265
103年小計	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	298	42	139	50	92	50	669
		透析時間≥1年之總病人月數	25,076	6,062	10,818	5,227	15,031	2,288	64,456
		透析時間≥1年之死亡率	1.1883	0.6928	1.2848	0.9565	0.6120	2.1853	1.0379
	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	432	283	351	372	279	59	1,763
		透析時間≥1年之總病人月數	41,354	25,699	29,011	29,409	26,418	3,946	155,478
		透析時間≥1年之死亡率	1.0446	1.1012	1.2098	1.2649	1.0560	1.4951	1.1339
	地區醫院	透析時間≥1年之死亡人數	380	325	366	249	273	45	1,626
		透析時間≥1年之總病人月數	29,490	31,481	32,302	15,124	19,190	2,644	129,802
		透析時間≥1年之死亡率	1.2885	1.0323	1.1330	1.6463	1.4226	1.7019	1.2526
	基層診所	透析時間≥1年之死亡人數	908	332	526	602	638	98	3,041
		透析時間≥1年之總病人月數	87,606	34,764	53,481	63,782	69,832	8,567	314,824
		透析時間≥1年之死亡率	1.0364	0.9550	0.9835	0.9438	0.9136	1.1439	0.9659
104年小計	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	300	37	113	35	111	41	635
		透析時間≥1年之總病人月數	25,835	6,495	10,974	5,484	15,500	2,465	66,695
		透析時間≥1年之死亡率	1.1612	0.5696	1.0297	0.6382	0.7161	1.6632	0.9520
	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	434	303	320	284	280	48	1,663
		透析時間≥1年之總病人月數	42,597	26,769	29,991	30,201	26,401	4,182	159,837
		透析時間≥1年之死亡率	1.0188	1.1319	1.0669	0.9403	1.0605	1.1477	1.0404
	地區醫院	透析時間≥1年之死亡人數	381	323	384	218	271	40	1,602
		透析時間≥1年之總病人月數	29,690	34,186	32,798	15,811	19,368	2,879	134,272
		透析時間≥1年之死亡率	1.2832	0.9448	1.1708	1.3787	1.3992	1.3893	1.1931
	基層診所	透析時間≥1年之死亡人數	960	333	567	616	699	103	3,205
		透析時間≥1年之總病人月數	93,376	35,588	55,504	65,529	72,761	8,308	327,765
		透析時間≥1年之死亡率	1.0281	0.9357	1.0215	0.9400	0.9606	1.2397	0.9778
105年第1季	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	57	13	26	11	22	7	136
		透析時間≥1年之總病人月數	6,431	1,651	2,942	1,444	3,979	647	17,075
		透析時間≥1年之死亡率	0.8863	0.7874	0.8837	0.7617	0.5529	1.0819	0.7964
	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	97	79	65	84	61	17	402
		透析時間≥1年之總病人月數	10,866	6,855	7,731	8,049	6,671	1,060	41,148
		透析時間≥1年之死亡率	0.8926	1.1524	0.8407	1.0436	0.9144	1.6037	0.9769
	地區醫院	透析時間≥1年之死亡人數	94	105	106	65	63	9	436
		透析時間≥1年之總病人月數	7,187	9,033	8,235	3,846	4,848	779	33,769
		透析時間≥1年之死亡率	1.3079	1.1624	1.2871	1.6900	1.2995	1.1553	1.2911
	基層診所	透析時間≥1年之死亡人數	277	94	161	177	176	22	896
		透析時間≥1年之總病人月數	24,455	9,128	14,353	16,701	18,646	2,187	84,294
		透析時間≥1年之死亡率	1.1326	1.0297	1.1217	1.0598	0.9439	1.0059	1.0629
105年第2季	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	45	9	22	9	27	8	120
		透析時間≥1年之總病人月數	6,373	1,642	3,054	1,464	3,973	666	17,151
		透析時間≥1年之死亡率	0.7061	0.5481	0.7203	0.6147	0.6795	1.2012	0.6996
	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	72	74	70	66	54	5	341
		透析時間≥1年之總病人月數	10,935	6,887	7,759	8,051	6,719	1,038	41,310
		透析時間≥1年之死亡率	0.6584	1.0744	0.9021	0.8197	0.8036	0.4816	0.8254
	地區醫院	透析時間≥1年之死亡人數	70	71	69	47	51	8	315
		透析時間≥1年之總病人月數	7,008	8,992	8,256	3,820	4,772	771	33,484
		透析時間≥1年之死亡率	0.9988	0.7895	0.8357	1.2303	1.0687	1.0376	0.9407
	基層診所	透析時間≥1年之死亡人數	201	64	106	133	150	22	674
		透析時間≥1年之總病人月數	24,961	9,160	14,239	16,429	18,705	2,115	84,729
		透析時間≥1年之死亡率	0.8052	0.6986	0.7444	0.8095	0.8019	1.0401	0.7954

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季：1455、年：1456

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間≥1年死亡率=(追蹤期間透析大於等於1年之死亡個案數) X 100/(追蹤期間透析大於等於1年之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間≥1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：105/11/15

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD6 血液透析_跨院瘻管重建率

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
102年小計	瘻管重建個案數	1,066	482	801	536	308	87
	重建次數	1,250	573	1,275	725	339	101
	總病人月數	210,147	111,211	141,789	129,146	146,475	19,275
	瘻管重建率	0.5948	0.5152	0.8992	0.5613	0.2314	0.5239
103年小計	瘻管重建個案數	1,035	417	832	496	292	94
	重建次數	1,245	490	1,355	621	327	117
	總病人月數	217,211	115,622	145,790	131,714	149,811	20,252
	瘻管重建率	0.5731	0.4237	0.9294	0.4714	0.2182	0.5777
104年小計	瘻管重建個案數	1,046	468	872	477	297	75
	重建次數	1,262	598	1,425	646	331	88
	總病人月數	225,551	120,680	151,298	135,637	153,080	20,573
	瘻管重建率	0.5595	0.4955	0.9418	0.4762	0.2162	0.4277
105上半年	瘻管重建個案數	488	218	508	283	148	38
	重建次數	538	241	695	328	158	43
	總病人月數	116,200	62,371	77,970	69,895	77,845	10,869
	瘻管重建率	0.4629	0.3863	0.8913	0.4692	0.2029	0.3956

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1734、年：1735

2.資料範圍：門住診

3.公式說明：

跨院瘻管重建率=（追蹤期間所有病人於跨院重新接受動靜脈瘻管或人工血管手術之總次數）X100/（追蹤期間之總病人月數）

分子：統計期間分母病人於透析年月跨院申報動靜脈瘻管或人工血管手術者，往前勾稽2年曾申報動靜脈瘻管或人工血管手術之再次申報

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門住診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

瘻管重建個案數=追蹤期間所有病人須重新接受動靜脈瘻管或人工血管手術之人數

4.製表日期: 105/11/15

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

小計
3,194
4,172
745,318
0.5597
3,085
4,067
767,455
0.5299
3,139
4,241
793,818
0.5342
1,651
1,969
407,707
0.4829

表次數加總。

指標HD6 血液透析_跨院瘻管重建率

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
102年小計	瘻管重建個案數	554	1,125	772	1,350
	重建次數	637	1,468	977	1,734
	總病人月數	92,977	195,602	157,659	343,323
	瘻管重建率	0.6851	0.7505	0.6196	0.5050
103年小計	瘻管重建個案數	530	1,096	698	1,309
	重建次數	598	1,414	914	1,717
	總病人月數	94,461	201,956	157,510	359,139
	瘻管重建率	0.6330	0.7001	0.5802	0.4780
104年小計	瘻管重建個案數	519	1,082	787	1,333
	重建次數	586	1,419	1,090	1,763
	總病人月數	97,733	207,813	161,907	373,936
	瘻管重建率	0.5995	0.6828	0.6732	0.4714
105上半年	瘻管重建個案數	277	578	361	725
	重建次數	293	661	443	877
	總病人月數	50,909	107,646	80,704	193,906
	瘻管重建率	0.5755	0.6140	0.5489	0.4522

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1734、年：1735

2.資料範圍：門住診

3.公式說明：

跨院瘻管重建率=（追蹤期間所有病人於跨院重新接受動靜脈瘻管或人工血管手術之總次數）X100／（追蹤期間之總病人月數）
 分子：統計期間分母病人於透析年月跨院申報動靜脈瘻管或人工血管手術者，往前勾稽2年曾申報動靜脈瘻管或人工血管手術者。
 分母：慢性透析病人於統計期間有申報門住診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

瘻管重建個案數=追蹤期間所有病人須重新接受動靜脈瘻管或人工血管手術之人數

4.製表日期: 105/11/15

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD6 血液透析_同院瘻管重建率

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
102年小計	瘻管重建個案數	381	139	159	169	182	52	1,086
	重建次數	423	150	174	193	199	57	1,201
	總病人月數	210,147	111,211	141,789	129,146	146,475	19,275	745,318
	瘻管重建率	0.2012	0.1348	0.1227	0.1494	0.1358	0.2957	0.1611
103年小計	瘻管重建個案數	379	109	155	124	173	62	1,002
	重建次數	417	114	164	133	185	72	1,087
	總病人月數	217,211	115,622	145,790	131,714	149,811	20,252	767,455
	瘻管重建率	0.1919	0.0985	0.1124	0.1009	0.1234	0.3555	0.1416
104年小計	瘻管重建個案數	400	106	141	131	159	56	997
	重建次數	435	110	155	136	171	63	1,076
	總病人月數	225,551	120,680	151,298	135,637	153,080	20,573	793,818
	瘻管重建率	0.1928	0.0911	0.1024	0.1002	0.1117	0.3062	0.1355
105上半年	瘻管重建個案數	164	48	61	89	79	28	470
	重建次數	171	49	64	92	83	30	490
	總病人月數	116,200	62,371	77,970	69,895	77,845	10,869	407,707
	瘻管重建率	0.1471	0.0785	0.0820	0.1316	0.1066	0.2760	0.1201

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1828、年：1829

2.資料範圍：門住診

3.公式說明：

同院瘻管重建率=（追蹤期間所有病人於同院須重新接受動靜脈瘻管或人工血管手術之總次數）X100／（追蹤期間之總病人月數）

分子：統計期間分母病人於透析年月同院申報動靜脈瘻管或人工血管手術者，往前勾稽2年曾申報動靜脈瘻管或人工血管手術之再次申報次數加總。

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門住診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

瘻管重建個案數=追蹤期間所有病人須重新接受動靜脈瘻管或人工血管手術之人數

4.製表日期: 105/11/15

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD6 血液透析_同院瘻管重建率

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院
102年小計	瘻管重建個案數	417	532	131
	重建次數	442	597	142
	總病人月數	92,977	195,602	157,659
	瘻管重建率	0.4753	0.3052	0.0900
103年小計	瘻管重建個案數	404	475	114
	重建次數	424	518	127
	總病人月數	94,461	201,956	157,510
	瘻管重建率	0.4488	0.2564	0.0806
104年小計	瘻管重建個案數	366	497	123
	重建次數	387	543	129
	總病人月數	97,733	207,813	161,907
	瘻管重建率	0.3959	0.2612	0.0796
105上半年	瘻管重建個案數	181	256	32
	重建次數	188	265	33
	總病人月數	50,909	107,646	80,704
	瘻管重建率	0.3692	0.2461	0.0408

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1828、年：1829

2.資料範圍：門住診

3.公式說明：

同院瘻管重建率=（追蹤期間所有病人於同院須重新接受動靜脈瘻管或人工血管手術之總次數）X100／
分子：統計期間分母病人於透析年月同院申報動靜脈瘻管或人工血管手術者，往前勾稽2年曾申報動靜
分母：慢性透析病人於統計期間有申報門住診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

瘻管重建個案數=追蹤期間所有病人須重新接受動靜脈瘻管或人工血管手術之人數

4.製表日期: 105/11/15

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

基層診所
0
0
343,323
0.0000
0
0
359,139
0.0000
0
0
373,936
0.0000
0
0
193,906
0.0000

(追蹤期間之總病人
 脈瘻管或人工血管

指標HD7 血液透析_脫離率(I)-腎功能回復

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
102年小計	腎功能恢復人數	30	10	12	15	8	12
	新病人數	2,398	1,209	1,448	1,361	1,466	260
	脫離率(I)-腎功能回復	1.2510%	0.8271%	0.8287%	1.1021%	0.5457%	4.6153%
103年小計	腎功能恢復人數	30	15	13	14	9	11
	新病人數	2,528	1,260	1,516	1,385	1,511	227
	脫離率(I)-腎功能回復	1.1867%	1.1904%	0.8575%	1.0108%	0.5956%	4.8458%
104年小計	腎功能恢復人數	38	18	21	8	11	0
	新病人數	2,405	1,314	1,544	1,325	1,432	218
	脫離率(I)-腎功能回復	1.5800%	1.3698%	1.3601%	0.6037%	0.7681%	0.0000%
105上半年	腎功能恢復人數	21	9	10	5	2	1
	新病人數	1,377	668	850	711	730	108
	脫離率(I)-腎功能回復	1.5250%	1.3473%	1.1764%	0.7032%	0.2739%	0.9259%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1674、年：1675

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診、重大傷病申報檔、承保檔

3.公式說明：

脫離率I(腎功能回復而不須再透析者)=(追蹤期間新病人因腎功能回復而不須再繼續接受透析治療之人數)／(追蹤期間之所有新分子：分母病患於其開始透析年月起的第11、12個月連續2個月未於申報任一門、住診透析醫令之人數。

分母：透析時間小於1年之慢性血液透析新病人數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 105/11/15

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

小計
87
8,142
1.0685%
92
8,427
1.0917%
96
8,238
1.1653%
48
4,444
1.0801%

斤病人數)

指標HD7 血液透析_脫離率(I)-腎功能回復

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院
102年小計	腎功能恢復人數	15	25	21
	新病人數	1,156	2,554	1,661
	脫離率(I)-腎功能回復	1.2975%	0.9788%	1.2642%
103年小計	腎功能恢復人數	21	25	23
	新病人數	1,204	2,673	1,766
	脫離率(I)-腎功能回復	1.7441%	0.9352%	1.3023%
104年小計	腎功能恢復人數	12	30	27
	新病人數	1,219	2,570	1,701
	脫離率(I)-腎功能回復	0.9844%	1.1673%	1.5873%
105上半年	腎功能恢復人數	9	12	17
	新病人數	598	1,439	871
	脫離率(I)-腎功能回復	1.5050%	0.8339%	1.9517%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1674、年：1675

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診、重大傷病申報檔、承保檔

3.公式說明：

脫離率I(腎功能回復而不須再透析者)=(追蹤期間新病人因腎功能回復而不須再繼續接受透析治療之人數)
分子：分母病患於其開始透析年月起的第11、12個月連續2個月未於申報任一門、住診透析醫令之人數
分母：透析時間小於1年之慢性血液透析新病人數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 105/11/15

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

基層診所
26
2,771
0.9382%
23
2,784
0.8261%
27
2,748
0.9825%
10
1,536
0.6510%

數)／(追蹤期間之
：

指標HD7 血液透析_脫離率(II)-腎移植

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
102年小計	腎移植人數	73	22	55	25	28	5	208
	所有病人數	17,457	9,196	11,791	10,642	12,086	1,625	62,797
	脫離率(II)-腎移植	0.4181%	0.2392%	0.4664%	0.2349%	0.2316%	0.3076%	0.3312%
103年小計	腎移植人數	58	15	45	30	36	5	189
	所有病人數	17,995	9,601	12,115	10,855	12,372	1,676	64,614
	脫離率(II)-腎移植	0.3223%	0.1562%	0.3714%	0.2763%	0.2909%	0.2983%	0.2925%
104年小計	腎移植人數	58	18	41	28	33	7	185
	所有病人數	18,791	10,037	12,576	11,217	12,601	1,654	66,876
	脫離率(II)-腎移植	0.3086%	0.1793%	0.3260%	0.2496%	0.2618%	0.4232%	0.2766%
105上半年	腎移植人數	25	14	22	10	14	1	86
	所有病人數	19,133	10,206	12,832	11,360	12,749	1,722	68,001
	脫離率(II)-腎移植	0.1306%	0.1371%	0.1714%	0.0880%	0.1098%	0.0580%	0.1264%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1683、年：1684

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診、重大傷病申報檔、承保檔

3.公式說明：

脫離率 II (因腎移植而不須再透析者)=(追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療之人數)/(追蹤期間之所有病人數)

分子：分母病患屬腎臟移植者，且自生效起日起~生效起日的下個月月底之間未再申報任一透析醫令之人數。

分母：慢性透析病人且於統計期間最後申報門診血液透析任一醫令之人數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 105/11/15

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD7 血液透析_脫離率(II)-腎移植

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
102年小計	腎移植人數	32	52	34	90
	所有病人數	6,077	15,037	12,638	29,045
	脫離率(II)-腎移植	0.5265%	0.3458%	0.2690%	0.3098%
103年小計	腎移植人數	43	51	25	70
	所有病人數	6,262	15,365	12,783	30,206
	脫離率(II)-腎移植	0.6866%	0.3319%	0.1955%	0.2317%
104年小計	腎移植人數	28	42	36	79
	所有病人數	6,445	15,886	13,060	31,487
	脫離率(II)-腎移植	0.4344%	0.2643%	0.2756%	0.2508%
105上半年	腎移植人數	15	22	19	30
	所有病人數	6,576	16,068	13,000	32,358
	脫離率(II)-腎移植	0.2281%	0.1369%	0.1461%	0.0927%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1683、年：1684

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診、重大傷病申報檔、承保檔

3.公式說明：

脫離率 II (因腎移植而不須再透析者)=(追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療之人數)/(追蹤期間之所有病人
分子：分母病患屬腎臟移植者，且自生效起日起~生效起日的下個月月底之間未再申報任一透析醫令之人數。

分母：慢性透析病人且於統計期間最後申報門診血液透析任一醫令之人數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 105/11/15

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD1 腹膜透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
104年第1季	院所數	28	20	27	19	17	4	115
	Albumin-檢查比率	99.43%	99.87%	99.92%	99.47%	99.44%	100.00%	99.60%
	Albumin(BCG)家數	22	18	18	18	17	3	96
	Albumin(BCG)平均值	3.7295	3.8332	3.7577	3.7461	3.7527	3.7098	3.7556
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	79.48%	84.05%	79.27%	81.10%	77.52%	86.89%	80.02%
	Albumin(BCP)家數	6	2	9	2	0	1	20
	Albumin-平均值(BCP)	3.2148	3.2428	3.2847	3.1585	0.0000	3.0869	3.2203
104年第2季	院所數	27	20	27	18	17	4	113
	Albumin-檢查比率	99.62%	99.87%	99.91%	99.68%	99.44%	100.00%	99.69%
	Albumin(BCG)家數	22	18	18	17	17	3	95
	Albumin(BCG)平均值	3.6707	3.8152	3.7261	3.7330	3.7514	3.6815	3.7257
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	74.94%	83.38%	76.70%	80.43%	77.51%	88.89%	77.90%
	Albumin(BCP)家數	6	2	9	1	0	1	19
	Albumin-平均值(BCP)	3.2650	3.1810	3.2810	3.0829	0.0000	3.1161	3.2349
104年第3季	院所數	27	20	27	19	17	5	115
	Albumin-檢查比率	99.53%	99.87%	99.75%	99.68%	99.36%	100.00%	99.61%
	Albumin(BCG)家數	21	18	18	18	17	5	97
	Albumin(BCG)平均值	3.6687	3.8194	3.7787	3.7036	3.7254	3.7172	3.7252
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	75.06%	84.18%	80.08%	78.15%	75.81%	84.35%	77.97%
	Albumin(BCP)家數	6	2	9	1	0	0	18
	Albumin-平均值(BCP)	3.2276	3.1943	3.2781	4.0167	0.0000	0.0000	3.2545
104年第4季	院所數	27	20	27	19	15	5	113
	Albumin-檢查比率	99.38%	100.00%	99.83%	99.46%	99.45%	100.00%	99.58%
	Albumin(BCG)家數	22	18	18	19	15	5	97
	Albumin(BCG)平均值	3.7611	3.8557	3.7722	3.7323	3.7413	3.7157	3.7661
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	79.46%	85.35%	81.06%	81.43%	79.31%	75.89%	80.75%
	Albumin(BCP)家數	6	2	9	0	0	0	17
	Albumin-平均值(BCP)	3.2669	3.1559	3.3741	0.0000	0.0000	0.0000	3.3064
104年小計	院所數	27	20	27	19	15	5	113
	Albumin-檢查比率	99.38%	100.00%	99.83%	99.46%	99.45%	100.00%	99.58%
	Albumin(BCG)家數	22	18	18	19	15	5	97
	Albumin(BCG)平均值	3.7611	3.8557	3.7722	3.7323	3.7413	3.7157	3.7661
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	79.46%	85.35%	81.06%	81.43%	79.31%	75.89%	80.75%
	Albumin(BCP)家數	6	2	9	0	0	0	17
	Albumin-平均值(BCP)	3.2669	3.1559	3.3741	0.0000	0.0000	0.0000	3.3064
105年第1季	院所數	26	20	27	19	15	4	111
	Albumin-檢查比率	99.22%	100.00%	99.24%	98.91%	99.26%	99.11%	99.28%
	Albumin(BCG)家數	20	18	18	19	15	4	94
	Albumin(BCG)平均值	3.7147	3.8391	3.7419	3.7291	3.7698	3.7653	3.7502
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	76.52%	84.71%	79.89%	80.24%	81.37%	81.98%	79.87%
	Albumin(BCP)家數	6	2	9	0	0	0	17
	Albumin-平均值(BCP)	3.2466	3.1941	3.2660	0.0000	0.0000	0.0000	3.2524
105年第2季	院所數	28	17	27	19	15	4	110
	Albumin-檢查比率	99.24%	97.13%	98.91%	98.86%	99.18%	99.13%	98.85%
	Albumin(BCG)家數	22	15	18	19	15	4	93
	Albumin(BCG)平均值	3.7001	3.8311	3.7188	3.7220	3.7453	3.7434	3.7336
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	75.69%	84.44%	78.65%	78.84%	76.07%	77.19%	77.96%
	Albumin(BCP)家數	6	2	9	0	0	0	17
	Albumin-平均值(BCP)	3.2972	3.3158	3.1749	0.0000	0.0000	0.0000	3.2473
105年第3季	院所數	27	20	27	19	17	5	115
	Albumin-檢查比率	99.53%	99.87%	99.75%	99.68%	99.36%	100.00%	99.61%
	Albumin(BCG)家數	21	18	18	18	17	5	97
	Albumin(BCG)平均值	3.6687	3.8194	3.7787	3.7036	3.7254	3.7172	3.7252
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	75.06%	84.18%	80.08%	78.15%	75.81%	84.35%	77.97%
	Albumin(BCP)家數	6	2	9	1	0	0	18
	Albumin-平均值(BCP)	3.2276	3.1943	3.2781	4.0167	0.0000	0.0000	3.2545
105年第4季	院所數	27	20	27	19	15	5	113
	Albumin-檢查比率	99.38%	100.00%	99.83%	99.46%	99.45%	100.00%	99.58%
	Albumin(BCG)家數	22	18	18	19	15	5	97
	Albumin(BCG)平均值	3.7611	3.8557	3.7722	3.7323	3.7413	3.7157	3.7661
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	79.46%	85.35%	81.06%	81.43%	79.31%	75.89%	80.75%
	Albumin(BCP)家數	6	2	9	0	0	0	17
	Albumin-平均值(BCP)	3.2669	3.1559	3.3741	0.0000	0.0000	0.0000	3.3064
105年小計	院所數	27	20	27	19	15	5	113
	Albumin-檢查比率	99.38%	100.00%	99.83%	99.46%	99.45%	100.00%	99.58%
	Albumin(BCG)家數	22	18	18	19	15	5	97
	Albumin(BCG)平均值	3.7611	3.8557	3.7722	3.7323	3.7413	3.7157	3.7661
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	79.46%	85.35%	81.06%	81.43%	79.31%	75.89%	80.75%
	Albumin(BCP)家數	6	2	9	0	0	0	17
	Albumin-平均值(BCP)	3.2669	3.1559	3.3741	0.0000	0.0000	0.0000	3.3064

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Albumin人數/慢性腹膜透析病人數。指標編號：季：1957、年：1985。

(2)平均值=申報Albumin檢驗值之總和/申報Albumin檢驗值大於0之筆數總和。指標編號：季：BCG：2034、BCP：2035、年：BCG：2054、BCP：2055。

(3)(BCG檢驗法)≥3.5百分比=分母病人測量Albumin(BCG法)≥3.5gm/dl之人數/慢性腹膜透析病人測量Albumin(BCG法)人數。指標編號：季：1960、年：1988。

(4)(BCP檢驗法)≥3.0百分比=分母病人測量Albumin(BCP法)≥3.0gm/dl之人數/慢性腹膜透析病人測量Albumin(BCP法)人數。指標編號：季：1961、年：1989。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：105/11/15

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD1 腹膜透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
104年第1季	院所數	19	65	19	12
	Albumin-檢查比率	99.65%	99.53%	99.45%	100.00%
	Albumin(BCG)家數	17	54	13	12
	Albumin(BCG)平均值	3.7555	3.7518	3.7873	3.8175
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	79.38%	80.30%	85.19%	92.06%
	Albumin(BCP)家數	2	11	6	1
	Albumin-平均值(BCP)	3.2813	3.2261	2.8730	3.5000
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	80.91%	77.83%	53.19%	100.00%
104年第2季	院所數	19	64	19	11
	Albumin-檢查比率	99.71%	99.64%	100.00%	100.00%
	Albumin(BCG)家數	17	54	13	11
	Albumin(BCG)平均值	3.7189	3.7331	3.7539	3.7687
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	76.39%	79.53%	83.85%	88.33%
	Albumin(BCP)家數	2	11	6	0
	Albumin-平均值(BCP)	3.2766	3.2467	2.9171	0.0000
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	82.11%	80.22%	57.78%	0.00%
104年第3季	院所數	19	67	18	11
	Albumin-檢查比率	99.50%	99.73%	100.00%	100.00%
	Albumin(BCG)家數	18	57	12	10
	Albumin(BCG)平均值	3.7034	3.7532	3.7952	3.7064
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	75.82%	80.14%	88.49%	90.91%
	Albumin(BCP)家數	1	10	6	1
	Albumin-平均值(BCP)	3.3512	3.2363	2.9507	4.0167
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	87.95%	77.26%	58.70%	100.00%
104年第4季	院所數	19	67	17	10
	Albumin-檢查比率	99.70%	99.38%	100.00%	100.00%
	Albumin(BCG)家數	18	58	11	10
	Albumin(BCG)平均值	3.7599	3.7703	3.8325	3.7946
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	79.69%	81.71%	87.68%	85.71%
	Albumin(BCP)家數	1	10	6	0
	Albumin-平均值(BCP)	3.4074	3.2850	3.1210	0.0000
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	89.57%	80.79%	68.75%	0.00%
104年小計	院所數	19	67	19	12
	Albumin-檢查比率	99.72%	99.63%	100.00%	100.00%
	Albumin(BCG)家數	18	58	13	12
	Albumin(BCG)平均值	3.7173	3.7352	3.7871	3.7578
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	86.88%	88.54%	93.41%	95.52%
	Albumin(BCP)家數	2	11	6	2
	Albumin-平均值(BCP)	3.3153	3.2163	2.9867	3.9429
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	89.72%	86.64%	68.42%	100.00%
105年第1季	院所數	19	68	15	9
	Albumin-檢查比率	99.67%	98.90%	97.14%	100.00%
	Albumin(BCG)家數	18	58	9	9
	Albumin(BCG)平均值	3.7413	3.7577	3.8368	3.7824
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	78.30%	81.65%	86.67%	86.27%
	Albumin(BCP)家數	1	10	6	0
	Albumin-平均值(BCP)	3.3173	3.2737	2.9329	0.0000
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	85.71%	82.96%	58.00%	0.00%
105年第2季	院所數	19	68	15	8
	Albumin-檢查比率	99.17%	99.09%	90.76%	94.12%
	Albumin(BCG)家數	18	58	9	8
	Albumin(BCG)平均值	3.7403	3.7169	3.8704	3.7604
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	77.60%	77.97%	86.61%	81.25%
	Albumin(BCP)家數	1	10	6	0
	Albumin-平均值(BCP)	3.1804	3.3158	3.0087	0.0000
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	76.79%	82.02%	61.82%	0.00%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Albumin人數/慢性腹膜透析病人數。指標編號：季：1957、年：1985。

(2)平均值=申報Albumin檢驗值之總和/申報Albumin檢驗值大於0之筆數總和。指標編號：季：BCG：2034、BCP：2035、年：BCG：2054、BCP：2055。

(3)(BCG檢驗法)≥3.5百分比=分母病人測量Albumin(BCG法)≥3.5gm/dl之人數/慢性腹膜透析病人測量Albumin(BCG法)人數。指標編號：季：1960、年：1988。

(4)(BCP檢驗法)≥3.0百分比=分母病人測量Albumin(BCP法)≥3.0gm/dl之人數/慢性腹膜透析病人測量Albumin(BCP法)人數。指標編號：季：1961、年：1989。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：105/11/15

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD2 腹膜透析_尿素氮透析效率-Weekly_Kt/V

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
104上半年	院所數	27	20	27	18	17	4	113
	Kt/V-受檢率	94.51%	94.79%	95.11%	96.64%	97.48%	94.44%	95.54%
	Kt/V-平均值	2.0259	2.0996	1.9818	2.0673	2.0790	1.9884	2.0396
	Kt/V $\geq$ 1.7百分比	89.27%	88.51%	84.67%	92.52%	92.06%	89.08%	89.29%
104下半年	院所數	27	20	27	19	16	5	114
	Kt/V-受檢率	96.10%	96.68%	97.07%	96.72%	97.81%	98.33%	96.82%
	Kt/V-平均值	2.0175	2.0624	2.1069	2.0361	2.0528	2.1415	2.0520
	Kt/V $\geq$ 1.7百分比	90.31%	85.11%	87.92%	92.70%	92.47%	90.68%	89.96%
104年小計	院所數	27	21	27	19	17	5	116
	Kt/V-受檢率	97.77%	96.47%	97.63%	98.22%	98.63%	96.38%	97.85%
	Kt/V-平均值	2.0214	2.0698	2.0368	2.0474	2.0651	2.0897	2.0424
	Kt/V $\geq$ 1.7百分比	93.29%	92.22%	91.55%	95.62%	95.19%	96.99%	93.61%
105上半年	院所數	27	20	27	19	15	4	112
	Kt/V-受檢率	95.60%	95.33%	96.55%	96.69%	97.43%	93.44%	96.24%
	Kt/V-平均值	2.0248	2.0785	1.9989	2.0531	2.0480	2.1209	2.0349
	Kt/V $\geq$ 1.7百分比	90.00%	86.86%	85.62%	90.98%	91.48%	91.23%	89.20%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Weekly Kt/V人數/慢性腹膜透析病人數。指標編號：半年：1980、年：1992。

(2)平均值=申報Weekly Kt/V檢驗值之總和/申報Weekly Kt/V檢驗值大於0之總筆數。指標編號：半年：2048、年：2057。

(3) $\geq$ 1.7百分比=分母病人測量Weekly Kt/V $\geq$ 1.7之人數/慢性腹膜透析病人測量Weekly Kt/V人數。指標編號：半年：1981、年：1993。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：105/11/15

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD2 腹膜透析_尿素氮透析效率-Weekly_Kt/V

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院
104上半年	院所數	19	64	19
	Kt/V-受檢率	95.27%	95.81%	95.81%
	Kt/V-平均值	2.0411	2.0333	2.1909
	Kt/V ≥ 1.7 百分比	88.42%	90.79%	90.71%
104下半年	院所數	19	67	18
	Kt/V-受檢率	97.09%	96.42%	97.47%
	Kt/V-平均值	2.0379	2.0747	2.0006
	Kt/V ≥ 1.7 百分比	89.66%	90.59%	87.56%
104年小計	院所數	19	67	19
	Kt/V-受檢率	97.71%	97.94%	97.32%
	Kt/V-平均值	2.0393	2.0480	2.0647
	Kt/V ≥ 1.7 百分比	93.49%	93.86%	92.20%
105上半年	院所數	19	68	16
	Kt/V-受檢率	95.97%	96.55%	94.36%
	Kt/V-平均值	2.0327	2.0402	2.0463
	Kt/V ≥ 1.7 百分比	88.93%	89.70%	88.04%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Weekly Kt/V人數/慢性腹膜透析病人數。指標編號：半年：1980、年：19

(2)平均值=申報Weekly Kt/V檢驗值之總和/申報Weekly Kt/V檢驗值大於0之總筆數。指標編號：半年：

(3) ≥ 1.7 百分比=分母病人測量Weekly Kt/V ≥ 1.7 之人數/慢性腹膜透析病人測量Weekly Kt/V人數。指標編號：半年：1981、年：1993。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 105/11/15

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

基層診所
11
95.38%
1.8508
70.97%
10
93.55%
1.9374
86.21%
11
97.01%
1.9073
87.69%
9
98.08%
1.8888
86.27%

92 。
2048 、年： 2057

編號：半年：

指標PD3 腹膜透析_貧血檢查-Hb

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
104年第1季	院所數	26	17	24	18	16	4	105
	Hb-檢查比率	99.82%	99.76%	99.83%	99.34%	99.49%	100.00%	99.69%
	Hb-平均值	10.4458	10.5898	10.3051	10.3327	10.3080	10.3930	10.3969
	Hb>8.5g/dL之百分比	89.72%	93.36%	90.24%	90.04%	88.95%	88.37%	90.18%
104年第2季	院所數	25	17	24	18	15	3	102
	Hb-檢查比率	99.91%	99.77%	99.83%	99.32%	99.32%	100.00%	99.69%
	Hb-平均值	10.6033	10.6814	10.2318	10.4781	10.4408	10.4394	10.4950
	Hb>8.5g/dL之百分比	91.90%	93.65%	88.13%	92.69%	90.07%	87.88%	91.16%
104年第3季	院所數	25	18	25	18	15	3	104
	Hb-檢查比率	99.54%	100.00%	99.83%	99.78%	99.33%	100.00%	99.66%
	Hb-平均值	10.6615	10.6557	10.3836	10.3833	10.4449	10.5543	10.5282
	Hb>8.5g/dL之百分比	91.59%	92.84%	91.37%	91.74%	91.79%	94.29%	91.81%
104年第4季	院所數	26	18	26	19	15	3	107
	Hb-檢查比率	99.91%	100.00%	99.83%	99.55%	99.50%	100.00%	99.78%
	Hb-平均值	10.6232	10.6485	10.2309	10.4237	10.3645	10.0973	10.4704
	Hb>8.5g/dL之百分比	92.76%	92.78%	88.13%	92.01%	88.56%	86.49%	90.92%
104年小計	院所數	26	18	25	19	16	5	109
	Hb-檢查比率	99.70%	100.00%	99.86%	99.44%	99.71%	100.00%	99.74%
	Hb-平均值	10.5066	10.5924	10.2326	10.3363	10.3549	10.3453	10.4146
	Hb>8.5g/dL之百分比	97.72%	97.32%	97.15%	96.80%	96.98%	96.23%	97.29%
105年第1季	院所數	24	17	26	19	15	3	104
	Hb-檢查比率	99.53%	100.00%	99.65%	99.31%	99.32%	97.14%	99.52%
	Hb-平均值	10.2293	10.3356	9.8943	10.1291	10.2003	10.0294	10.1609
	Hb>8.5g/dL之百分比	89.17%	90.50%	85.34%	89.07%	89.73%	88.24%	88.73%
105年第2季	院所數	27	16	26	19	15	3	106
	Hb-檢查比率	99.36%	96.99%	99.30%	99.13%	98.97%	100.00%	98.93%
	Hb-平均值	10.3371	10.5313	9.9656	10.3678	10.3431	10.1697	10.3001
	Hb>8.5g/dL之百分比	89.79%	92.84%	85.82%	92.78%	89.79%	90.91%	89.93%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門住診及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Hb人數/慢性腹膜透析病人數。指標編號：季：1965、年：1995。

(2)平均值=申報Hb檢驗值之總和/申報Hb檢驗值大於0之總筆數。指標編號：季：2038、年：2059。

(3)>8.5g/dL之百分比=分母病人測量Hb>8.5g/dL之人數/慢性腹膜透析病人測量Hb人數。指標編號：季：1967、年：1997。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※排除正在接受化學療法之癌症病患及非腎性貧血(如地中海貧血)

*本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Hct指標

4.製表日期: 105/11/15

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD3 腹膜透析_貧血檢查-Hb

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
104年第1季	院所數	19	62	15	9
	Hb-檢查比率	99.73%	99.67%	98.88%	100.00%
	Hb-平均值	10.4209	10.3878	10.3614	9.6053
	Hb>8.5g/dL之百分比	89.92%	90.79%	89.77%	84.21%
104年第2季	院所數	19	61	14	8
	Hb-檢查比率	99.68%	99.67%	100.00%	100.00%
	Hb-平均值	10.4941	10.5215	10.4106	9.8147
	Hb>8.5g/dL之百分比	90.58%	92.42%	87.06%	88.24%
104年第3季	院所數	19	62	15	8
	Hb-檢查比率	99.46%	99.92%	100.00%	100.00%
	Hb-平均值	10.5430	10.5305	10.4225	9.8939
	Hb>8.5g/dL之百分比	92.58%	91.37%	84.27%	84.85%
104年第4季	院所數	19	65	15	8
	Hb-檢查比率	99.78%	99.76%	100.00%	100.00%
	Hb-平均值	10.4436	10.5143	10.7110	9.5690
	Hb>8.5g/dL之百分比	91.14%	91.41%	86.81%	68.97%
104年小計	院所數	19	65	16	9
	Hb-檢查比率	99.77%	99.67%	100.00%	100.00%
	Hb-平均值	10.4250	10.4180	10.3949	9.8226
	Hb>8.5g/dL之百分比	97.14%	97.40%	95.73%	100.00%
105年第1季	院所數	19	63	14	8
	Hb-檢查比率	99.67%	99.41%	97.47%	100.00%
	Hb-平均值	10.1700	10.1572	10.1833	9.6308
	Hb>8.5g/dL之百分比	88.90%	89.10%	84.42%	73.08%
105年第2季	院所數	19	65	14	8
	Hb-檢查比率	99.18%	99.43%	86.90%	96.43%
	Hb-平均值	10.2350	10.3985	10.4151	9.8926
	Hb>8.5g/dL之百分比	89.02%	91.59%	87.67%	81.48%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門住診及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Hb人數/慢性腹膜透析病人數。指標編號：季：1965、年：1995。

(2)平均值=申報Hb檢驗值之總和/申報Hb檢驗值大於0之總筆數。指標編號：季：2038、年：2059。

(3)>8.5g/dL之百分比=分母病人測量Hb>8.5g/dL之人數/慢性腹膜透析病人測量Hb人數。指標編號：季：1967、

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※排除正在接受化學療法之癌症病患及非腎性貧血(如地中海貧血)

*本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Hct指標

4.製表日期: 105/11/15

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD4 腹膜透析_跨院住院率

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
102年小計	住院次數	2,813	1,095	1,627	1,267	1,126	140	7,959
	總病人月數	26,088	9,499	14,641	11,718	12,334	1,401	75,681
	住院率	10.7827	11.5275	11.1126	10.8124	9.1292	9.9928	10.5165
103年小計	住院次數	2,998	1,081	1,540	1,145	1,298	177	8,155
	總病人月數	26,040	9,682	14,823	11,949	13,113	1,415	77,020
	住院率	11.5130	11.1650	10.3892	9.5823	9.8985	12.5088	10.5881
104年小計	住院次數	2,953	1,024	1,615	1,165	1,259	196	8,141
	總病人月數	26,539	9,628	14,848	11,623	13,503	1,444	77,583
	住院率	11.1270	10.6356	10.8768	10.0232	9.3238	13.5734	10.4932
105上半年	住院次數	1,404	433	829	583	675	92	4,000
	總病人月數	13,251	4,779	7,498	5,895	6,913	722	39,058
	住院率	10.5954	9.0604	11.0562	9.8897	9.7642	12.7423	10.2411

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1445、年：1446

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診

3.公式說明：

跨院住院率=（追蹤期間所有病人跨院總住院次數）X100／（追蹤期間之總病人月數）

分子：分母病患於統計期間之跨院住院次數。

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 105/11/15

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD4 腹膜透析_跨院住院率

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
102年小計	住院次數	3,890	3,847	290	94
	總病人月數	41,807	31,047	1,758	1,070
	住院率	9.3046	12.3908	16.4960	8.7850
103年小計	住院次數	3,985	3,977	323	70
	總病人月數	42,261	31,834	2,060	870
	住院率	9.4294	12.4929	15.6796	8.0459
104年小計	住院次數	3,902	3,987	307	64
	總病人月數	42,440	32,089	2,313	742
	住院率	9.1941	12.4248	13.2728	8.6253
105上半年	住院次數	1,914	1,959	142	12
	總病人月數	21,136	16,466	1,140	316
	住院率	9.0556	11.8972	12.4561	3.7974

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1445、年：1446

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診

3.公式說明：

跨院住院率= (追蹤期間所有病人跨院總住院次數) X100 / (追蹤期間之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之跨院住院次數。

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 105/11/15

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD4 腹膜透析_跨院住院率

年季	特約類別	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
102年小計	醫學中心	住院次數	1,524	406	896	451	554	74	3,890
		總病人月數	15,780	4,650	8,924	4,727	7,041	685	41,807
		住院率	9.6577	8.7311	10.0403	9.5409	7.8682	10.8029	9.3046
	區域醫院	住院次數	1,302	539	672	807	494	61	3,847
		總病人月數	10,071	3,761	4,901	6,810	4,833	671	31,047
		住院率	12.9282	14.3312	13.7114	11.8502	10.2213	9.0909	12.3908
	地區醫院	住院次數	18	159	40	0	68	5	290
		總病人月數	225	756	343	0	422	12	1,758
		住院率	8.0000	21.0317	11.6618	0.0000	16.1137	41.6666	16.4960
103年小計	醫學中心	住院次數	0	35	24	20	10	5	94
		總病人月數	12	333	473	181	38	33	1,070
		住院率	0.0000	10.5105	5.0739	11.0497	26.3157	15.1515	8.7850
	區域醫院	住院次數	1,567	442	841	406	633	105	3,985
		總病人月數	15,596	4,719	8,860	4,924	7,441	721	42,261
		住院率	10.0474	9.3663	9.4920	8.2453	8.5069	14.5631	9.4294
	地區醫院	住院次數	1,433	501	646	719	607	86	3,977
		總病人月數	10,183	3,928	5,063	6,813	5,177	670	31,834
		住院率	14.0724	12.7545	12.7592	10.5533	11.7249	12.8358	12.4929
104年小計	醫學中心	住院次數	36	158	49	15	65	0	323
		總病人月數	249	819	484	52	456	0	2,060
		住院率	14.4578	19.2918	10.1239	28.8461	14.2543	0.0000	15.6796
	區域醫院	住院次數	1	28	31	6	4	0	70
		總病人月數	12	218	416	161	39	24	870
		住院率	8.3333	12.8440	7.4519	3.7267	10.2564	0.0000	8.0459
	地區醫院	住院次數	1,525	417	852	356	662	100	3,902
		總病人月數	15,879	4,561	8,824	4,718	7,743	716	42,440
		住院率	9.6038	9.1427	9.6554	7.5455	8.5496	13.9664	9.1941
105上半年	醫學中心	住院次數	1,429	480	689	789	528	94	3,987
		總病人月數	10,415	4,007	5,061	6,645	5,255	706	32,089
		住院率	13.7205	11.9790	13.6139	11.8735	10.0475	13.3144	12.4248
	區域醫院	住院次數	37	123	55	21	71	0	307
		總病人月數	242	885	607	131	448	0	2,313
		住院率	15.2892	13.8983	9.0609	16.0305	15.8482	0.0000	13.2728
	基層診所	住院次數	1	16	25	11	9	2	64
		總病人月數	3	175	356	129	57	22	742
		住院率	33.3333	9.1428	7.0224	8.5271	15.7894	9.0909	8.6253
105上半年	醫學中心	住院次數	720	189	453	172	330	54	1,914
		總病人月數	7,829	2,261	4,434	2,318	3,927	367	21,136
		住院率	9.1965	8.3591	10.2165	7.4201	8.4033	14.7138	9.0556
	區域醫院	住院次數	667	197	338	411	314	37	1,959
		總病人月數	5,305	2,019	2,542	3,517	2,729	354	16,466
		住院率	12.5730	9.7573	13.2966	11.6860	11.5060	10.4519	11.8972
	地區醫院	住院次數	21	48	37	0	36	0	142
		總病人月數	117	422	363	0	238	0	1,140
		住院率	17.9487	11.3744	10.1928	0.0000	15.1260	0.0000	12.4561
105上半年	基層診所	住院次數	0	2	6	2	1	1	12
		總病人月數	0	77	159	60	19	1	316
		住院率	0.0000	2.5974	3.7735	3.3333	5.2631	100.0000	3.7974

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1445、年：1446

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診

3.公式說明：

跨院住院率=(追蹤期間所有病人跨院總住院次數)X100/(追蹤期間之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之跨院住院次數。

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 105/11/15

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD4 腹膜透析_同院住院率

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
102年小計	住院次數	2,455	883	1,368	1,076	953	123	6,858
	總病人月數	26,088	9,499	14,641	11,718	12,334	1,401	75,681
	住院率	9.4104	9.2957	9.3436	9.1824	7.7266	8.7794	9.0617
103年小計	住院次數	2,661	899	1,308	961	1,109	164	7,102
	總病人月數	26,040	9,682	14,823	11,949	13,113	1,415	77,020
	住院率	10.2188	9.2852	8.8241	8.0425	8.4572	11.5901	9.2209
104年小計	住院次數	2,627	850	1,424	1,009	1,079	145	7,134
	總病人月數	26,539	9,628	14,848	11,623	13,503	1,444	77,583
	住院率	9.8986	8.8284	9.5905	8.6810	7.9908	10.0415	9.1953
105上半年	住院次數	1,262	355	722	524	591	82	3,536
	總病人月數	13,251	4,779	7,498	5,895	6,913	722	39,058
	住院率	9.5238	7.4283	9.6292	8.8888	8.5491	11.3573	9.0532

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1837、年：1838

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診

3.公式說明：

同院住院率= (追蹤期間所有病人同院總住院次數) X100 / (追蹤期間之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之同院住院次數。

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 105/11/15

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD4 腹膜透析_同院住院率

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
102年小計	住院次數	3,362	3,329	167	0
	總病人月數	41,807	31,047	1,758	1,070
	住院率	8.0417	10.7224	9.4994	0.0000
103年小計	住院次數	3,469	3,440	193	0
	總病人月數	42,261	31,834	2,060	870
	住院率	8.2085	10.8060	9.3689	0.0000
104年小計	住院次數	3,426	3,506	202	0
	總病人月數	42,440	32,089	2,313	742
	住院率	8.0725	10.9258	8.7332	0.0000
105上半年	住院次數	1,688	1,756	92	0
	總病人月數	21,136	16,466	1,140	316
	住院率	7.9863	10.6643	8.0701	0.0000

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1837、年：1838

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診

3.公式說明：

同院住院率= (追蹤期間所有病人同院總住院次數) X100 / (追蹤期間之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之同院住院次數。

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 105/11/15

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD4 腹膜透析_同院住院率

年季	特約類別	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
102年小計	醫學中心	住院次數	1,310	333	770	395	485	69	3,362
		總病人月數	15,780	4,650	8,924	4,727	7,041	685	41,807
		住院率	8.3016	7.1612	8.6284	8.3562	6.8882	10.0729	8.0417
	區域醫院	住院次數	1,137	463	568	681	426	54	3,329
		總病人月數	10,071	3,761	4,901	6,810	4,833	671	31,047
		住院率	11.2898	12.3105	11.5894	10.0000	8.8144	8.0476	10.7224
	地區醫院	住院次數	8	87	30	0	42	0	167
		總病人月數	225	756	343	0	422	12	1,758
		住院率	3.5555	11.5079	8.7463	0.0000	9.9526	0.0000	9.4994
103年小計	醫學中心	住院次數	0	0	0	0	0	0	0
		總病人月數	12	333	473	181	38	33	1,070
		住院率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	區域醫院	住院次數	1,374	385	725	348	545	92	3,469
		總病人月數	15,596	4,719	8,860	4,924	7,441	721	42,261
		住院率	8.8099	8.1585	8.1828	7.0674	7.3242	12.7600	8.2085
	地區醫院	住院次數	1,269	423	550	602	524	72	3,440
		總病人月數	10,183	3,928	5,063	6,813	5,177	670	31,834
		住院率	12.4619	10.7688	10.8631	8.8360	10.1216	10.7462	10.8060
104年小計	醫學中心	住院次數	18	91	33	11	40	0	193
		總病人月數	249	819	484	52	456	0	2,060
		住院率	7.2289	11.1111	6.8181	21.1538	8.7719	0.0000	9.3689
	區域醫院	住院次數	0	0	0	0	0	0	0
		總病人月數	12	218	416	161	39	24	870
		住院率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	地區醫院	住院次數	1,326	349	781	312	572	86	3,426
		總病人月數	15,879	4,561	8,824	4,718	7,743	716	42,440
		住院率	8.3506	7.6518	8.8508	6.6129	7.3873	12.0111	8.0725
105上半年	醫學中心	住院次數	1,282	418	608	677	462	59	3,506
		總病人月數	10,415	4,007	5,061	6,645	5,255	706	32,089
		住院率	12.3091	10.4317	12.0134	10.1881	8.7916	8.3569	10.9258
	區域醫院	住院次數	19	83	35	20	45	0	202
		總病人月數	242	885	607	131	448	0	2,313
		住院率	7.8512	9.3785	5.7660	15.2671	10.0446	0.0000	8.7332
	基層診所	住院次數	0	0	0	0	0	0	0
		總病人月數	3	175	356	129	57	22	742
		住院率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
105上半年	醫學中心	住院次數	646	160	391	155	288	48	1,688
		總病人月數	7,829	2,261	4,434	2,318	3,927	367	21,136
		住院率	8.2513	7.0765	8.8182	6.6867	7.3338	13.0790	7.9863
	區域醫院	住院次數	605	163	303	369	282	34	1,756
		總病人月數	5,305	2,019	2,542	3,517	2,729	354	16,466
		住院率	11.4043	8.0733	11.9197	10.4918	10.3334	9.6045	10.6643
	地區醫院	住院次數	11	32	28	0	21	0	92
		總病人月數	117	422	363	0	238	0	1,140
		住院率	9.4017	7.5829	7.7134	0.0000	8.8235	0.0000	8.0701
105上半年	基層診所	住院次數	0	0	0	0	0	0	0
		總病人月數	0	77	159	60	19	1	316
		住院率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1837、年：1838

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診

3.公式說明：

同院住院率= (追蹤期間所有病人同院總住院次數) X100 / (追蹤期間之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之同院住院次數。

分母：慢性透析病人於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 105/11/15

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD5 腹膜透析_透析時間<1年之死亡率

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
102年小計	透析時間<1年之死亡人數	28	7	6	11	9	1
	透析時間<1年之總病人月數	4,370	1,641	2,886	1,903	2,184	256
	透析時間<1年之死亡率	0.6407	0.4265	0.2079	0.5780	0.4120	0.3906
103年小計	透析時間<1年之死亡人數	30	11	11	6	10	0
	透析時間<1年之總病人月數	4,594	1,677	2,725	2,110	2,359	256
	透析時間<1年之死亡率	0.6530	0.6559	0.4036	0.2843	0.4239	0.0000
104年小計	透析時間<1年之死亡人數	29	6	13	5	10	2
	透析時間<1年之總病人月數	5,185	1,598	2,589	1,653	2,496	279
	透析時間<1年之死亡率	0.5593	0.3754	0.5021	0.3024	0.4006	0.7168
105年第1季	透析時間<1年之死亡人數	4	2	1	3	2	1
	透析時間<1年之總病人月數	1,217	426	680	461	591	73
	透析時間<1年之死亡率	0.3286	0.4694	0.1470	0.6507	0.3384	1.3698
105年第2季	透析時間<1年之死亡人數	4	1	3	1	1	0
	透析時間<1年之總病人月數	1,200	422	692	526	605	72
	透析時間<1年之死亡率	0.3333	0.2369	0.4335	0.1901	0.1652	0.0000

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季：1451、年：1452

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間<1年死亡率=(追蹤期間透析小於1年之死亡個案數) X 100 / (追蹤期間透析小於1年之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間<1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 105/11/15

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

小計
62
13,240
0.4682
68
13,720
0.4956
65
13,798
0.4710
13
3,448
0.3770
10
3,517
0.2843

指標PD5 腹膜透析_透析時間<1年之死亡率

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院
102年小計	透析時間<1年之死亡人數	24	38	1
	透析時間<1年之總病人月數	6,666	6,157	368
	透析時間<1年之死亡率	0.3600	0.6171	0.2717
103年小計	透析時間<1年之死亡人數	26	40	2
	透析時間<1年之總病人月數	6,893	6,225	563
	透析時間<1年之死亡率	0.3771	0.6425	0.3552
104年小計	透析時間<1年之死亡人數	27	34	4
	透析時間<1年之總病人月數	7,023	6,208	531
	透析時間<1年之死亡率	0.3844	0.5476	0.7532
105年第1季	透析時間<1年之死亡人數	6	7	0
	透析時間<1年之總病人月數	1,717	1,604	121
	透析時間<1年之死亡率	0.3494	0.4364	0.0000
105年第2季	透析時間<1年之死亡人數	6	4	0
	透析時間<1年之總病人月數	1,753	1,615	145
	透析時間<1年之死亡率	0.3422	0.2476	0.0000

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季： 1451、年： 1452

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間<1年死亡率=(追蹤期間透析小於1年之死亡個案數) X 100/(追蹤期間透析小於1年之總分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間<1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 105/11/15

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

基層診所
0
49
0.0000
0
40
0.0000
0
37
0.0000
0
6
0.0000
0
4
0.0000

診病人月數)

指標PD5 腹膜透析_透析時間<1年之死亡率

年季	特約類別	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
102年小計	醫學中心	透析時間<1年之死亡人數	13	0	4	3	3	1	24
		透析時間<1年之總病人月數	2,351	559	1,796	700	1,158	102	6,666
		透析時間<1年之死亡率	0.5529	0.0000	0.2227	0.4285	0.2590	0.9803	0.3600
	區域醫院	透析時間<1年之死亡人數	16	7	1	8	6	0	38
		透析時間<1年之總病人月數	1,991	860	1,034	1,203	924	145	6,157
		透析時間<1年之死亡率	0.8036	0.8139	0.0967	0.6650	0.6493	0.0000	0.6171
	地區醫院	透析時間<1年之死亡人數	0	0	1	0	0	0	1
		透析時間<1年之總病人月數	28	203	46	0	88	3	368
		透析時間<1年之死亡率	0.0000	0.0000	2.1739	0.0000	0.0000	0.0000	0.2717
	基層診所	透析時間<1年之死亡人數	0	0	0	0	0	0	0
		透析時間<1年之總病人月數	0	19	10	0	14	6	49
		透析時間<1年之死亡率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
103年小計	醫學中心	透析時間<1年之死亡人數	16	2	3	3	2	0	26
		透析時間<1年之總病人月數	2,561	627	1,443	815	1,278	169	6,893
		透析時間<1年之死亡率	0.6247	0.3189	0.2079	0.3680	0.1564	0.0000	0.3771
	區域醫院	透析時間<1年之死亡人數	14	8	7	3	8	0	40
		透析時間<1年之總病人月數	1,977	802	1,125	1,245	989	87	6,225
		透析時間<1年之死亡率	0.7081	0.9975	0.6222	0.2409	0.8088	0.0000	0.6425
	地區醫院	透析時間<1年之死亡人數	0	1	1	0	0	0	2
		透析時間<1年之總病人月數	56	236	134	50	87	0	563
		透析時間<1年之死亡率	0.0000	0.4237	0.7462	0.0000	0.0000	0.0000	0.3552
	基層診所	透析時間<1年之死亡人數	0	0	0	0	0	0	0
		透析時間<1年之總病人月數	0	12	23	0	5	0	40
		透析時間<1年之死亡率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
104年小計	醫學中心	透析時間<1年之死亡人數	13	2	7	0	3	2	27
		透析時間<1年之總病人月數	2,996	592	1,407	496	1,398	135	7,023
		透析時間<1年之死亡率	0.4339	0.3378	0.4975	0.0000	0.2145	1.4814	0.3844
	區域醫院	透析時間<1年之死亡人數	16	3	5	5	5	0	34
		透析時間<1年之總病人月數	2,136	777	1,027	1,108	1,016	144	6,208
		透析時間<1年之死亡率	0.7490	0.3861	0.4868	0.4512	0.4921	0.0000	0.5476
	地區醫院	透析時間<1年之死亡人數	0	1	1	0	2	0	4
		透析時間<1年之總病人月數	53	218	140	49	71	0	531
		透析時間<1年之死亡率	0.0000	0.4587	0.7142	0.0000	2.8169	0.0000	0.7532
	基層診所	透析時間<1年之死亡人數	0	0	0	0	0	0	0
		透析時間<1年之總病人月數	0	11	15	0	11	0	37
		透析時間<1年之死亡率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
105年第1季	醫學中心	透析時間<1年之死亡人數	2	0	1	1	1	1	6
		透析時間<1年之總病人月數	685	170	378	137	313	34	1,717
		透析時間<1年之死亡率	0.2919	0.0000	0.2645	0.7299	0.3194	2.9411	0.3494
	區域醫院	透析時間<1年之死亡人數	2	2	0	2	1	0	7
		透析時間<1年之總病人月數	526	205	247	324	263	39	1,604
		透析時間<1年之死亡率	0.3802	0.9756	0.0000	0.6172	0.3802	0.0000	0.4364
	地區醫院	透析時間<1年之死亡人數	0	0	0	0	0	0	0
		透析時間<1年之總病人月數	6	48	52	0	15	0	121
		透析時間<1年之死亡率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	基層診所	透析時間<1年之死亡人數	0	0	0	0	0	0	0
		透析時間<1年之總病人月數	0	3	3	0	0	0	6
		透析時間<1年之死亡率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
105年第2季	醫學中心	透析時間<1年之死亡人數	2	0	3	1	0	0	6
		透析時間<1年之總病人月數	647	186	391	168	322	39	1,753
		透析時間<1年之死亡率	0.3091	0.0000	0.7672	0.5952	0.0000	0.0000	0.3422
	區域醫院	透析時間<1年之死亡人數	2	1	0	0	1	0	4
		透析時間<1年之總病人月數	536	182	243	358	263	33	1,615
		透析時間<1年之死亡率	0.3731	0.5494	0.0000	0.0000	0.3802	0.0000	0.2476
	地區醫院	透析時間<1年之死亡人數	0	0	0	0	0	0	0
		透析時間<1年之總病人月數	17	52	56	0	20	0	145
		透析時間<1年之死亡率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	基層診所	透析時間<1年之死亡人數	0	0	0	0	0	0	0
		透析時間<1年之總病人月數	0	2	2	0	0	0	4
		透析時間<1年之死亡率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季： 1451、年： 1452

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間<1年死亡率=(追蹤期間透析小於1年之死亡個案數) X 100/(追蹤期間透析小於1年之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間<1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：105/1/15

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD5 腹膜透析_透析時間≥1年之死亡率

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
102年小計	透析時間≥1年之死亡人數	168	57	81	64	52	13	431
	透析時間≥1年之總病人月數	21,718	7,858	11,755	9,815	10,150	1,145	62,441
	透析時間≥1年之死亡率	0.7735	0.7253	0.6890	0.6520	0.5123	1.1353	0.6902
103年小計	透析時間≥1年之死亡人數	181	67	76	83	71	10	484
	透析時間≥1年之總病人月數	21,446	8,005	12,098	9,839	10,754	1,159	63,300
	透析時間≥1年之死亡率	0.8439	0.8369	0.6282	0.8435	0.6602	0.8628	0.7646
104年小計	透析時間≥1年之死亡人數	166	65	85	59	68	11	453
	透析時間≥1年之總病人月數	21,392	8,044	12,277	9,986	11,025	1,167	63,891
	透析時間≥1年之死亡率	0.7759	0.8080	0.6923	0.5908	0.6167	0.9425	0.7090
105年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	51	15	20	15	15	0	115
	透析時間≥1年之總病人月數	5,415	1,976	3,073	2,459	2,841	287	16,051
	透析時間≥1年之死亡率	0.9418	0.7591	0.6508	0.6100	0.5279	0.0000	0.7164
105年第2季	透析時間≥1年之死亡人數	25	7	14	8	12	0	66
	透析時間≥1年之總病人月數	5,456	1,968	3,070	2,455	2,889	290	16,128
	透析時間≥1年之死亡率	0.4582	0.3556	0.4560	0.3258	0.4153	0.0000	0.4092

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季：1457、年：1458

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間≥1年死亡率= (追蹤期間透析大於等於1年之死亡個案數) X 100 / (追蹤期間透析大於等於1年之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間≥1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：105/11/15

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD5 腹膜透析_透析時間≥1年之死亡率

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院
102年小計	透析時間≥1年之死亡人數	217	200	13
	透析時間≥1年之總病人月數	35,141	24,890	1,390
	透析時間≥1年之死亡率	0.6175	0.8035	0.9352
103年小計	透析時間≥1年之死亡人數	219	250	11
	透析時間≥1年之總病人月數	35,368	25,609	1,497
	透析時間≥1年之死亡率	0.6192	0.9762	0.7348
104年小計	透析時間≥1年之死亡人數	214	226	10
	透析時間≥1年之總病人月數	35,478	25,922	1,786
	透析時間≥1年之死亡率	0.6031	0.8718	0.5599
105年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	61	50	4
	透析時間≥1年之總病人月數	8,870	6,585	442
	透析時間≥1年之死亡率	0.6877	0.7593	0.9049
105年第2季	透析時間≥1年之死亡人數	34	29	3
	透析時間≥1年之總病人月數	8,839	6,701	436
	透析時間≥1年之死亡率	0.3846	0.4327	0.6880

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季：1457、年：1458

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間≥1年死亡率=（追蹤期間透析大於等於1年之死亡個案數）X 100／（追蹤期間透析大於等於1年之分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間≥1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 105/11/15

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

基層診所
7
1,021
0.6856
11
830
1.3253
5
705
0.7092
1
154
0.6493
0
152
0.0000

月之總病人

指標PD5 腹膜透析_透析時間≥1年之死亡率

年季	特約類別	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
102年小計	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	94	21	40	24	30	8	217
		透析時間≥1年之總病人月數	13,429	4,091	7,128	4,027	5,883	583	35,141
		透析時間≥1年之死亡率	0.6999	0.5133	0.5611	0.5959	0.5099	1.3722	0.6175
	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	74	24	37	39	22	5	200
		透析時間≥1年之總病人月數	8,080	2,901	3,867	5,607	3,909	526	24,890
		透析時間≥1年之死亡率	0.9158	0.8273	0.9568	0.6955	0.5628	0.9505	0.8035
	地區醫院	透析時間≥1年之死亡人數	1	8	3	0	1	0	13
		透析時間≥1年之總病人月數	197	553	297	0	334	9	1,390
		透析時間≥1年之死亡率	0.5076	1.4466	1.0101	0.0000	0.2994	0.0000	0.9352
103年小計	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	0	5	1	1	0	0	7
		透析時間≥1年之總病人月數	12	314	463	181	24	27	1,021
		透析時間≥1年之死亡率	0.0000	1.5923	0.2159	0.5524	0.0000	0.0000	0.6856
	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	96	19	42	27	29	7	219
		透析時間≥1年之總病人月數	13,035	4,092	7,417	4,109	6,163	552	35,368
		透析時間≥1年之死亡率	0.7364	0.4643	0.5662	0.6570	0.4705	1.2681	0.6192
	地區醫院	透析時間≥1年之死亡人數	85	36	32	55	40	3	250
		透析時間≥1年之總病人月數	8,206	3,126	3,938	5,568	4,188	583	25,609
		透析時間≥1年之死亡率	1.0358	1.1516	0.8125	0.9877	0.9551	0.5145	0.9762
104年小計	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	3	6	0	0	2	0	11
		透析時間≥1年之總病人月數	193	583	350	2	369	0	1,497
		透析時間≥1年之死亡率	1.5544	1.0291	0.0000	0.0000	0.5420	0.0000	0.7348
	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	0	8	2	1	0	0	11
		透析時間≥1年之總病人月數	12	206	393	161	34	24	830
		透析時間≥1年之死亡率	0.0000	3.8834	0.5089	0.6211	0.0000	0.0000	1.3253
	地區醫院	透析時間≥1年之死亡人數	83	19	54	20	31	7	214
		透析時間≥1年之總病人月數	12,904	3,978	7,427	4,228	6,359	582	35,478
		透析時間≥1年之死亡率	0.6432	0.4776	0.7270	0.4730	0.4874	1.2027	0.6031
105年第1季	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	81	41	27	38	36	4	226
		透析時間≥1年之總病人月數	8,296	3,235	4,038	5,547	4,243	563	25,922
		透析時間≥1年之死亡率	0.9763	1.2673	0.6686	0.6850	0.8484	0.7104	0.8718
	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	3	4	2	0	1	0	10
		透析時間≥1年之總病人月數	189	667	471	82	377	0	1,786
		透析時間≥1年之死亡率	1.5873	0.5997	0.4246	0.0000	0.2652	0.0000	0.5599
	地區醫院	透析時間≥1年之死亡人數	0	1	2	2	0	0	5
		透析時間≥1年之總病人月數	3	164	341	129	46	22	705
		透析時間≥1年之死亡率	0.0000	0.6097	0.5865	1.5503	0.0000	0.0000	0.7092
105年第2季	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	33	6	11	4	7	0	61
		透析時間≥1年之總病人月數	3,252	971	1,839	1,019	1,643	146	8,870
		透析時間≥1年之死亡率	1.0147	0.6179	0.5981	0.3925	0.4260	0.0000	0.6877
	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	18	6	8	11	7	0	50
		透析時間≥1年之總病人月數	2,115	808	1,028	1,410	1,084	140	6,585
		透析時間≥1年之死亡率	0.8510	0.7425	0.7782	0.7801	0.6457	0.0000	0.7593
	地區醫院	透析時間≥1年之死亡人數	0	3	0	0	1	0	4
		透析時間≥1年之總病人月數	48	162	128	0	104	0	442
		透析時間≥1年之死亡率	0.0000	1.8518	0.0000	0.0000	0.9615	0.0000	0.9049
105年第3季	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	0	0	1	0	0	0	1
		透析時間≥1年之總病人月數	0	35	78	30	10	1	154
		透析時間≥1年之死亡率	0.0000	0.0000	1.2820	0.0000	0.0000	0.0000	0.6493
	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	15	1	11	2	5	0	34
		透析時間≥1年之總病人月數	3,261	940	1,839	997	1,654	148	8,839
		透析時間≥1年之死亡率	0.4599	0.1063	0.5981	0.2006	0.3022	0.0000	0.3846
	地區醫院	透析時間≥1年之死亡人數	10	5	2	6	6	0	29
		透析時間≥1年之總病人月數	2,147	829	1,028	1,428	1,127	142	6,701
		透析時間≥1年之死亡率	0.4657	0.6031	0.1945	0.4201	0.5323	0.0000	0.4327
105年第4季	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	0	1	1	0	1	0	3
		透析時間≥1年之總病人月數	48	162	127	0	99	0	436
		透析時間≥1年之死亡率	0.0000	0.6172	0.7874	0.0000	1.0101	0.0000	0.6880
	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	0	0	0	0	0	0	0
		透析時間≥1年之總病人月數	0	37	76	30	9	0	152
		透析時間≥1年之死亡率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	地區醫院	透析時間≥1年之死亡人數	0	0	0	0	0	0	0
		透析時間≥1年之總病人月數	0	0	0	0	0	0	0
		透析時間≥1年之死亡率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季：1457、年：1458

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間≥1年死亡率=(追蹤期間透析大於等於1年之死亡個案數) X 100/(追蹤期間透析大於等於1年之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間≥1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：105/1/15

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD6 腹膜透析_腹膜炎發生率

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
102年小計	發生腹膜炎次數	351	149	197	193	163	24	1,060
	總病人月數	26,112	9,506	14,645	11,719	12,350	1,401	75,733
	腹膜炎發生率	1.3442	1.5674	1.3451	1.6468	1.3198	1.7130	1.3996
103年小計	發生腹膜炎次數	453	189	196	214	187	37	1,267
	總病人月數	26,055	9,687	14,824	11,953	13,157	1,418	77,092
	腹膜炎發生率	1.7386	1.9510	1.3221	1.7903	1.4212	2.6093	1.6434
104年小計	發生腹膜炎次數	438	170	259	181	198	28	1,264
	總病人月數	26,539	9,628	14,848	11,623	13,503	1,444	77,583
	腹膜炎發生率	1.6504	1.7656	1.7443	1.5572	1.4663	1.9390	1.6292
105上半年	發生腹膜炎次數	210	77	111	88	97	17	600
	總病人月數	13,251	4,779	7,498	5,895	6,913	722	39,058
	腹膜炎發生率	1.5847	1.6112	1.4803	1.4927	1.4031	2.3545	1.5361

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1459、年：1460

2.資料範圍：門住診

3.公式說明：

腹膜炎發生率=(追蹤期間所有病人發生腹膜炎之總次數)X 100/ (追蹤期間之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間門診或住診有申報腹膜炎之次數。

分母：慢性透析病人於統計期間申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 105/11/15

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD6 腹膜透析_腹膜炎發生率

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
102年小計	發生腹膜炎次數	501	536	35	13
	總病人月數	41,841	31,065	1,758	1,070
	腹膜炎發生率	1.1973	1.7254	1.9908	1.2149
103年小計	發生腹膜炎次數	614	629	34	10
	總病人月數	42,310	31,850	2,067	870
	腹膜炎發生率	1.4511	1.9748	1.6448	1.1494
104年小計	發生腹膜炎次數	639	578	56	13
	總病人月數	42,440	32,089	2,313	742
	腹膜炎發生率	1.5056	1.8012	2.4210	1.7520
105上半年	發生腹膜炎次數	286	300	10	4
	總病人月數	21,136	16,466	1,140	316
	腹膜炎發生率	1.3531	1.8219	0.8771	1.2658

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1459、年：1460

2.資料範圍：門住診

3.公式說明：

腹膜炎發生率=(追蹤期間所有病人發生腹膜炎之總次數)X 100/ (追蹤期間之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間門診或住診有申報腹膜炎之次數。

分母：慢性透析病人於統計期間申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 105/11/15

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD7 腹膜透析_脫離率(I)-腎功能回復

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區
102年小計	腎功能恢復人數	8	3	0	0	1	0
	新病人數	387	127	232	148	166	21
	脫離率(I)-腎功能回復	2.0671%	2.3622%	0.0000%	0.0000%	0.6024%	0.0000%
103年小計	腎功能恢復人數	3	3	1	4	2	1
	新病人數	361	140	228	175	194	17
	脫離率(I)-腎功能回復	0.8310%	2.1428%	0.4385%	2.2857%	1.0309%	5.8823%
104年小計	腎功能恢復人數	3	0	2	1	3	0
	新病人數	402	128	217	148	195	25
	脫離率(I)-腎功能回復	0.7462%	0.0000%	0.9216%	0.6756%	1.5384%	0.0000%
105上半年	腎功能恢復人數	0	0	0	0	0	0
	新病人數	221	72	111	59	115	10
	脫離率(I)-腎功能回復	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1677、年：1678

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診、重大傷病申報檔、承保檔

3.公式說明：

脫離率I (腎功能回復而不須再透析者)=(追蹤期間新病人因腎功能回復而不須再繼續接受透析治療之人數)／(追蹤期間之所有新病人數)
分子：分母病患於其開始透析年月起的第11、12個月連續2個月未於申報任一門、住診透析醫令之人數。

分母：透析時間小於1年之慢性腹膜透析新病人數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 105/11/15

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

小計
12
1,081
1.1100%
14
1,115
1.2556%
9
1,115
0.8071%
0
588
0.0000%

員人數)

指標PD7 腹膜透析_脫離率(I)-腎功能回復

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院
102年小計	腎功能恢復人數	3	8	1
	新病人數	542	497	32
	脫離率(I)-腎功能回復	0.5535%	1.6096%	3.1250%
103年小計	腎功能恢復人數	9	5	0
	新病人數	560	504	41
	脫離率(I)-腎功能回復	1.6071%	0.9920%	0.0000%
104年小計	腎功能恢復人數	5	4	0
	新病人數	547	502	57
	脫離率(I)-腎功能回復	0.9140%	0.7968%	0.0000%
105上半年	腎功能恢復人數	0	0	0
	新病人數	298	269	15
	脫離率(I)-腎功能回復	0.0000%	0.0000%	0.0000%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1677、年：1678

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診、重大傷病申報檔、承保檔

3.公式說明：

脫離率I(腎功能回復而不須再透析者)=(追蹤期間新病人因腎功能回復而不須再繼續接受透析治療之人數)
分子：分母病患於其開始透析年月起的第11、12個月連續2個月未於申報任一門、住診透析醫令之人數
分母：透析時間小於1年之慢性腹膜透析新病人數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 105/11/15

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

基層診所
0
10
0.0000%
0
10
0.0000%
0
9
0.0000%
0
6
0.0000%

數)／(追蹤期間之
：。

指標PD7 腹膜透析_脫離率(II)-腎移植

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
102年小計	腎移植人數	34	7	36	13	15	2	107
	所有病人數	2,236	810	1,249	1,000	1,050	116	6,461
	脫離率(II)-腎移植	1.5205%	0.8641%	2.8823%	1.3000%	1.4285%	1.7241%	1.6560%
103年小計	腎移植人數	34	7	22	7	4	2	76
	所有病人數	2,234	811	1,236	999	1,089	129	6,498
	脫離率(II)-腎移植	1.5219%	0.8631%	1.7799%	0.7007%	0.3673%	1.5503%	1.1695%
104年小計	腎移植人數	24	4	22	9	16	4	79
	所有病人數	2,239	796	1,240	976	1,121	122	6,494
	脫離率(II)-腎移植	1.0719%	0.5025%	1.7741%	0.9221%	1.4272%	3.2786%	1.2165%
105上半年	腎移植人數	13	4	13	5	2	0	37
	所有病人數	2,250	788	1,229	985	1,131	120	6,503
	脫離率(II)-腎移植	0.5777%	0.5076%	1.0577%	0.5076%	0.1768%	0.0000%	0.5689%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1686、年：1687

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診、重大傷病申報檔、承保檔

3.公式說明：

脫離率 II (因腎移植而不須再透析者)=(追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療之人數)/(追蹤期間之所有病人數)

分子：分母病患屬腎臟移植者，且自生效起日起~生效起日的下個月月底之間未再申報任一透析醫令之人數。

分母：慢性透析病人且於統計期間最後申報門診腹膜透析任一醫令之人數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 105/11/15

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD7 腹膜透析_脫離率(II)-腎移植

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
102年小計	腎移植人數	77	28	1	1
	所有病人數	3,590	2,639	152	80
	脫離率(II)-腎移植	2.1448%	1.0610%	0.6578%	1.2500%
103年小計	腎移植人數	56	16	1	3
	所有病人數	3,566	2,677	192	63
	脫離率(II)-腎移植	1.5703%	0.5976%	0.5208%	4.7619%
104年小計	腎移植人數	48	30	1	0
	所有病人數	3,543	2,701	198	52
	脫離率(II)-腎移植	1.3547%	1.1106%	0.5050%	0.0000%
105上半年	腎移植人數	29	6	1	1
	所有病人數	3,502	2,763	193	45
	脫離率(II)-腎移植	0.8280%	0.2171%	0.5181%	2.2222%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：半年：1686、年：1687

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診、重大傷病申報檔、承保檔

3.公式說明：

脫離率 II (因腎移植而不須再透析者)=(追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療之人數)/(追蹤期間之所有病人數)

分子：分母病患屬腎臟移植者，且自生效起日起~生效起日的下個月月底之間未再申報任一透析醫令之人數。

分母：慢性透析病人且於統計期間最後申報門診腹膜透析任一醫令之人數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 105/11/15

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

門診透析醫療品質指標

整體透析指標1 醫療費用核減率

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104年第1季	初核核減率	0.05%	0.16%	0.10%	0.02%	0.02%	0.01%	0.06%
104年第2季	初核核減率	0.01%	0.10%	0.12%	0.01%	0.01%	0.03%	0.04%
104年第3季	初核核減率	0.01%	0.08%	0.13%	0.01%	0.01%	0.00%	0.04%
104年第4季	初核核減率	0.01%	0.11%	0.12%	0.01%	0.01%	0.01%	0.04%
104年小計	初核核減率	0.02%	0.11%	0.12%	0.01%	0.01%	0.01%	0.05%
105年第1季	初核核減率	0.02%	0.22%	0.10%	0.01%	0.01%	0.02%	0.06%
105年第2季	初核核減率	0.02%	0.18%	0.09%	0.01%	0.01%	0.00%	0.05%

備註：

1. 資料來源：擷取健保門住診醫療費用統計檔，截至1051004止已完成核付之資料。
2. 資料範圍：門診洗腎
3. 公式說明： $(\text{申請點數} - \text{核定點數}) / \text{醫療費用}$
 $\text{醫療費用} = \text{申請點數} + \text{部分負擔}$
4. 製表日期：105/11/15
5. 製表單位：衛生福利部中央健康保險署