

門診透析醫療品質資訊公開

105年第1季

依據衛生福利部訂定發布之「全民健康保險醫療品質資訊公開辦法」第二條附表一「整體性之醫療品質資訊」之「五、門診透析」指標項目，辦理本項資訊公開事宜

(依健保申報資料及透析院所上傳至健保署VPN系統資料所編製)

目 錄

門診透析醫療品質指標

血液透析(HD)

- 指標HD1 血液透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin) (季指標，每季呈現)
- 指標HD2 血液透析_尿素氮透析效率-URR (季指標，每季呈現)
- 指標HD3 血液透析_貧血檢查-Hb (季指標，每季呈現)
- 指標HD4 血液透析_住院率 (半年指標，Q2, Q4時呈現)
- 指標HD5 血液透析_死亡率 (季指標，每季呈現)
- 指標HD6 血液透析_瘻管重建率 (半年指標，Q2, Q4時呈現)
- 指標HD7 血液透析_脫離率 (半年指標，每半年呈現)
- 指標HD8 血液透析_B型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率(年指標，Q4時呈現)
- 指標HD9 血液透析_C型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率(年指標，Q4時呈現)
- 指標HD10 血液透析_五十五歲以下透析病人移植登錄率(年指標，Q4時呈現)

腹膜透析(PD)

- 指標PD1 腹膜透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin) (季指標，每季呈現)
- 指標PD2 腹膜透析_尿素氮透析效率-Weekly Kt/V (半年指標，Q2, Q4時呈現)
- 指標PD3 腹膜透析_貧血檢查-Hb (季指標，每季呈現)
- 指標PD4 腹膜透析_住院率 (半年指標，Q2, Q4時呈現)
- 指標PD5 腹膜透析_死亡率 (季指標，每季呈現)
- 指標PD6 腹膜透析_腹膜炎發生率 (半年指標，Q2, Q4時呈現)
- 指標PD7 腹膜透析_脫離率 (半年指標，每半年呈現)
- 指標PD8 腹膜透析 B型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率(年指標，Q4時呈現)
- 指標PD9 腹膜透析 C型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率(年指標，Q4時呈現)
- 指標PD10 腹膜透析_五十五歲以下透析病人移植登錄率(年指標，Q4時呈現)

整體透析

- 指標1 醫療費用核減率(每季呈現)

105年第1季門診透析總額醫療品質資訊彙整表

指標	指標項目		臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署	指標方向	參考值	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署		
																			血液透析部分	
1	血清白蛋白	Albumin-受檢率	95.84%	97.05%	98.78%	96.86%	98.44%	90.90%	97.27%	規定合理範圍	89.43%~100%	○	○	○	○	○	○	○		
		Albumin(BCG)家數	155	71	107	95	116	15	559		-									
		Albumin(BCG)平均值	3.90	3.85	3.90	3.91	3.85	3.98	3.88		-									
		Albumin(BCG)≥3.5百分比	89.77%	87.02%	89.18%	90.45%	87.30%	91.13%	88.90%	正向	≥84.63%	○	○	○	○	○	○	○		
		Albumin(BCP)家數	6	5	11	5	1	1	29		-									
		Albumin-平均值(BCP)	3.33	3.41	3.36	3.74	3.19	3.18	3.38		-									
		Albumin(BCP)≥3.0百分比	84.46%	79.92%	85.85%	93.47%	73.68%	74.76%	84.82%	正向	≥83.57%	○	<	○	○	<	<	○		
2	URR (102年新增項目, 取代原Kt/V)	URR-受檢率	95.78%	96.11%	98.26%	96.85%	98.15%	90.77%	96.95%	規定合理範圍	89.29%~100%	○	○	○	○	○	○	○		
		URR-平均值	75.30	75.75	74.67	74.59	74.41	73.86	74.93		-									
		URR≥65%百分比	96.40%	96.39%	96.83%	97.06%	96.50%	96.27%	96.61%	正向	≥88.97%	○	○	○	○	○	○	○		
3	Hb (102年新增項目, 取代原Hct)	Hb-受檢率	96.50%	97.16%	99.10%	96.99%	98.71%	91.42%	97.63%	規定合理範圍	89.55%~100%	○	○	○	○	○	○	○		
		Hb-平均值	10.42	10.36	10.40	10.44	10.55	10.40	10.43		-									
		Hb>8.5百分比	93.48%	93.70%	93.58%	94.32%	95.16%	93.10%	94.01%	正向	≥88.73%	○	○	○	○	○	○	○		
5	死亡率 (人/每百人月)	醫學中心	透析時間<1年之死亡率	1.18	0.57	1.46	1.24	0.56	0.00	1.05	負向	≤1.11	>	○	>	>	○	○	○	
			透析時間≥1年之死亡率	0.89	0.79	0.88	0.76	0.55	1.08	0.80	負向	≤1.07	○	○	○	○	○	>	○	
		區域醫院	透析時間<1年之死亡率	1.04	0.30	1.14	0.68	0.61	1.06	0.80	負向	≤1.25	○	○	○	○	○	○	○	○
			透析時間≥1年之死亡率	0.89	1.15	0.84	1.04	0.91	1.60	0.98	負向	≤1.19	○	○	○	○	○	>	○	
		地區醫院	透析時間<1年之死亡率	1.16	1.08	1.05	2.12	1.43	0.91	1.25	負向	≤1.54	○	○	○	>	○	○	○	○
			透析時間≥1年之死亡率	1.31	1.16	1.29	1.69	1.30	1.16	1.29	負向	≤1.36	○	○	○	>	○	○	○	○
		基層診所	透析時間<1年之死亡率	1.00	0.75	1.25	0.86	1.37	1.28	1.06	負向	≤1.13	○	○	>	○	>	>	○	
			透析時間≥1年之死亡率	1.13	1.03	1.12	1.06	0.94	1.01	1.06	負向	≤1.05	>	○	>	>	○	○	>	

105年第1季門診透析總額醫療品質資訊彙整表

指標	指標項目		臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署	指標方向	參考值	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署	
	腹膜透析部分																		
1	血清白蛋白	Albumin-受檢率	99.22%	100.00%	99.24%	98.91%	99.26%	99.11%	99.28%	規定合理範圍	89.72%~100%	○	○	○	○	○	○	○	
		Albumin(BCG)家數	20	18	18	19	15	4	94	正向	-	<	○	○	○	○	○	○	
		Albumin(BCG)平均值	3.71	3.84	3.74	3.73	3.77	3.77	3.75		-								
		Albumin(BCG)≥3.5百分比	76.52%	84.71%	79.89%	80.24%	81.37%	81.98%	79.87%		≥79.14%								
		Albumin(BCP)家數	6	2	9	0	0	0	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Albumin-平均值(BCP)	3.25	3.19	3.27	-	-	-	3.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Albumin(BCP)≥3.0百分比	81.19%	77.27%	82.55%	-	-	-	81.60%	正向	≥77.80%	○	<	○	-	-	-	○	
3	Hb (102年新增項目, 取代原Hct)	Hb-受檢率	99.53%	100.00%	99.65%	99.31%	99.32%	97.14%	99.52%	規定合理範圍	89.77%-100%	○	○	○	○	○	○	○	
		Hb-平均值	10.23	10.34	9.89	10.13	10.20	10.03	10.16	正向	-	○	○	<	○	○	○	○	
		Hb> 8.5百分比	89.17%	90.50%	85.34%	89.07%	89.73%	88.24%	88.73%		≥87.56%								
5	死亡率 (人/每百人月)	醫學中心	透析時間<1年之死亡率	0.29	0.00	0.26	0.73	0.32	0.35	負向	≤0.41	○	○	○	>	○	>	○	
			透析時間≥1年之死亡率	1.01	0.62	0.60	0.39	0.43	0.00	0.69	負向	≤0.67	>	○	○	○	○	○	>
		區域醫院	透析時間<1年之死亡率	0.38	0.98	0.00	0.62	0.38	0.00	0.44	負向	≤0.66	○	>	○	○	○	○	○
			透析時間≥1年之死亡率	0.85	0.74	0.78	0.78	0.65	0.00	0.76	負向	≤0.97	○	○	○	○	○	○	○
		地區醫院	透析時間<1年之死亡率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	負向	≤0.51	○	○	○	○	○	○	○
			透析時間≥1年之死亡率	0.00	1.85	0.00	0.00	0.96	0.00	0.90	負向	≤0.82	○	>	○	○	>	○	>
		基層診所	透析時間<1年之死亡率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	負向	≤0.00	○	○	○	○	○	○	○
			透析時間≥1年之死亡率	0.00	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00	0.65	負向	≤1.00	○	○	>	○	○	○	○

【說明】一、依衛福部102年8月7日衛部保字第1021280007號令發布實施「全民健康保險醫療品質資訊公開辦法」第二條附表一整體性之醫療品質資訊項目製作。
二、105年_門診透析總額專業醫療服務品質指標之參考值：正向指標以最近3年全國值平均值x(1-10%)作為參考值；負向指標以最近3年全國值平均值x(1+10%)為參考值；
若為當年度新增指標則無參考值，若監測期間未達3年指標，取其現有監測期間做為參考值期間。
三、>為高於參考值上限，<為低於參考值下限，○為位於參考值範圍。
四、本表指標值資料擷自健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

指標HD1 血液透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
104年第1季	院所數	155	78	117	99	114	18	581
	Albumin-檢查比率	97.81%	99.15%	99.28%	98.73%	98.85%	98.92%	98.84%
	Albumin(BCG)家數	147	72	107	94	113	15	548
	Albumin(BCG)平均值	3.9753	3.9172	3.9289	3.9042	3.8982	3.9400	3.9292
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	91.22%	89.51%	89.89%	90.16%	90.09%	88.54%	90.25%
	Albumin(BCP)家數	12	9	14	9	2	3	49
	Albumin-平均值(BCP)	3.5182	3.4404	3.3674	3.4106	3.3286	3.3918	3.4320
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	87.19%	83.07%	86.78%	87.10%	80.65%	87.64%	86.50%
104年第2季	院所數	160	78	117	100	115	18	588
	Albumin-檢查比率	97.44%	99.12%	99.36%	97.73%	99.01%	99.23%	98.67%
	Albumin(BCG)家數	152	72	107	94	114	15	554
	Albumin(BCG)平均值	3.9128	3.8736	3.8850	3.9179	3.8694	3.9384	3.8943
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	89.76%	88.61%	88.47%	89.75%	88.65%	89.31%	89.12%
	Albumin(BCP)家數	11	9	15	9	3	3	50
	Albumin-平均值(BCP)	3.4932	3.4396	3.3496	3.4566	3.2853	3.3734	3.4203
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	86.73%	85.02%	85.32%	87.37%	73.85%	86.54%	85.93%
104年第3季	院所數	163	78	117	101	115	18	592
	Albumin-檢查比率	98.32%	99.15%	99.24%	98.90%	98.11%	98.86%	98.88%
	Albumin(BCG)家數	155	73	107	96	114	17	562
	Albumin(BCG)平均值	3.8910	3.8538	3.8944	3.9085	3.8306	3.9201	3.8773
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	89.94%	87.25%	89.12%	89.22%	87.13%	88.60%	88.66%
	Albumin(BCP)家數	11	9	13	10	3	2	48
	Albumin-平均值(BCP)	3.4742	3.3829	3.3544	3.5875	3.2231	3.8276	3.4583
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	86.74%	81.62%	85.54%	91.96%	65.67%	94.60%	86.70%
104年第4季	院所數	162	78	118	100	116	18	592
	Albumin-檢查比率	97.33%	99.06%	99.33%	99.12%	99.20%	98.88%	98.86%
	Albumin(BCG)家數	154	73	107	96	115	17	562
	Albumin(BCG)平均值	3.9183	3.8705	3.9337	3.9307	3.8504	3.9365	3.9025
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	90.50%	88.36%	89.93%	91.30%	88.03%	87.36%	89.63%
	Albumin(BCP)家數	11	6	12	5	1	1	36
	Albumin-平均值(BCP)	3.5097	3.4303	3.4114	3.8123	3.1967	3.3660	3.4850
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	88.71%	82.78%	87.71%	95.45%	71.67%	90.00%	88.08%
104年小計	院所數	167	81	121	104	117	18	608
	Albumin-檢查比率	98.66%	99.39%	99.20%	99.01%	99.06%	98.37%	99.37%
	Albumin(BCG)家數	159	76	111	100	116	17	579
	Albumin(BCG)平均值	3.9044	3.8574	3.8984	3.9009	3.8448	3.9092	3.8837
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	94.44%	93.39%	94.11%	94.50%	93.46%	91.98%	94.03%
	Albumin(BCP)家數	17	11	17	12	5	3	65
	Albumin-平均值(BCP)	3.4823	3.4103	3.3515	3.5594	3.2502	3.4646	3.4314
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	93.44%	90.67%	92.13%	94.89%	83.33%	94.85%	92.86%
105年第1季	院所數	161	76	118	99	117	16	587
	Albumin-檢查比率	95.84%	97.05%	98.78%	96.86%	98.44%	90.90%	97.27%
	Albumin(BCG)家數	155	71	107	95	116	15	559
	Albumin(BCG)平均值	3.9016	3.8468	3.8950	3.9146	3.8455	3.9806	3.8848
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	89.77%	87.02%	89.18%	90.45%	87.30%	91.13%	88.90%
	Albumin(BCP)家數	6	5	11	5	1	1	29
	Albumin-平均值(BCP)	3.3250	3.4143	3.3568	3.7377	3.1877	3.1816	3.3828
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	84.46%	79.92%	85.85%	93.47%	73.68%	74.76%	84.82%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Albumin人數/慢性血液透析病人數。指標編號：季：1956、年：1984。

(2)平均值=申報Albumin檢驗值之總和/申報Albumin檢驗值大於0之總筆數。指標編號：季：BCG：2032、BCP：2033，年：BCG：2052、BCP：2053。

(3)(BCG檢驗法)≥3.5百分比=分母病人測量Albumin(BCG法)≥3.5gm/dl之人數/慢性血液透析病人測量Albumin(BCG法)人數。指標編號：季：1958、年：1986。

(4)(BCP檢驗法)≥3.0百分比=分母病人測量Albumin(BCP法)≥3.0gm/dl之人數/慢性血液透析病人測量Albumin(BCP法)人數。指標編號：季：1959、年：1987。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期: 105/09/08

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD1 血液透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
104年第1季	院所數	19	74	152	336
	Albumin-檢查比率	98.78%	98.82%	98.80%	98.49%
	Albumin(BCG)家數	17	63	136	332
	Albumin(BCG)平均值	3.9004	3.9111	3.8810	3.9606
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	89.11%	88.92%	87.36%	92.13%
	Albumin(BCP)家數	3	12	22	12
	Albumin-平均值(BCP)	3.6367	3.3617	3.4002	3.5291
104年第2季	院所數	19	74	153	342
	Albumin-檢查比率	99.05%	98.15%	98.82%	98.35%
	Albumin(BCG)家數	17	63	136	338
	Albumin(BCG)平均值	3.8940	3.8899	3.8573	3.9101
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	88.73%	87.76%	86.60%	90.71%
	Albumin(BCP)家數	2	13	23	12
	Albumin-平均值(BCP)	3.4094	3.4211	3.4112	3.4699
104年第3季	院所數	19	74	153	346
	Albumin-檢查比率	98.80%	98.89%	99.05%	98.44%
	Albumin(BCG)家數	18	63	137	344
	Albumin(BCG)平均值	3.8755	3.8855	3.8476	3.8850
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	88.46%	87.92%	86.12%	89.97%
	Albumin(BCP)家數	2	12	22	12
	Albumin-平均值(BCP)	3.7087	3.4002	3.4149	3.6531
104年第4季	院所數	19	73	151	349
	Albumin-檢查比率	98.88%	98.13%	98.74%	98.83%
	Albumin(BCG)家數	18	63	135	346
	Albumin(BCG)平均值	3.8999	3.9099	3.8778	3.9088
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	89.10%	88.75%	87.15%	91.03%
	Albumin(BCP)家數	1	10	17	8
	Albumin-平均值(BCP)	3.4089	3.4350	3.5073	3.7594
104年小計	院所數	19	74	154	361
	Albumin-檢查比率	98.34%	98.85%	99.04%	99.12%
	Albumin(BCG)家數	18	64	138	359
	Albumin(BCG)平均值	3.8757	3.8792	3.8486	3.8999
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	92.99%	93.03%	91.68%	94.95%
	Albumin(BCP)家數	3	13	25	24
	Albumin-平均值(BCP)	3.5182	3.3883	3.4262	3.5896
105年第1季	院所數	19	73	147	348
	Albumin-檢查比率	98.78%	95.92%	96.78%	97.58%
	Albumin(BCG)家數	18	64	132	345
	Albumin(BCG)平均值	3.8644	3.9070	3.8610	3.8875
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	87.90%	88.69%	86.80%	89.94%
	Albumin(BCP)家數	1	9	15	4
	Albumin-平均值(BCP)	3.3748	3.3072	3.4467	3.5597
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	87.11%	83.83%	85.15%	87.56%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Albumin人數/慢性血液透析病人數。指標編號：季：1956、年：1984。

(2)平均值=申報Albumin檢驗值之總和/申報Albumin檢驗值大於0之總筆數。指標編號：季：BCG：2032、BCP：2033，年：BCG：2052、BCP：2053。

(3)(BCG檢驗法)≥3.5百分比=分母病人測量Albumin(BCG法)≥3.5gm/dl之人數/慢性血液透析病人測量Albumin(BCG法)人數。指標編號：季：1958、年：1986。

(4)(BCP檢驗法)≥3.0百分比=分母病人測量Albumin(BCP法)≥3.0gm/dl之人數/慢性血液透析病人測量Albumin(BCP法)人數。指標編號：季：1959、年：1987。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：105/09/08

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD2 血液透析_尿素氮透析效率-URR

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
104年第1季	院所數	155	78	117	99	114	18	581
	URR-檢查比率	97.53%	98.75%	98.30%	98.52%	98.76%	98.79%	98.47%
	URR-平均值	75.5182	75.5570	74.3765	74.2242	74.1447	73.7592	74.7831
	URR $\geq$ 65%之百分比	96.28%	96.43%	96.65%	96.47%	96.29%	96.08%	96.41%
104年第2季	院所數	160	78	117	100	115	18	588
	URR-檢查比率	97.11%	98.82%	98.73%	97.68%	98.94%	99.04%	98.39%
	URR-平均值	75.4962	75.7378	74.5721	75.0336	74.3504	74.3815	75.0315
	URR $\geq$ 65%之百分比	96.69%	96.18%	96.40%	97.21%	96.47%	96.32%	96.60%
104年第3季	院所數	163	78	117	101	115	18	592
	URR-檢查比率	97.92%	98.86%	98.56%	98.80%	97.73%	98.86%	98.51%
	URR-平均值	75.7598	75.9125	74.7391	74.9569	74.5302	74.1262	75.1850
	URR $\geq$ 65%之百分比	96.68%	96.48%	96.79%	97.39%	96.58%	96.67%	96.77%
104年第4季	院所數	162	78	118	100	116	18	592
	URR-檢查比率	97.42%	97.97%	98.66%	99.06%	98.85%	98.82%	98.52%
	URR-平均值	75.4756	75.9051	74.8517	74.7140	74.4111	73.9395	75.0524
	URR $\geq$ 65%之百分比	96.55%	97.09%	97.02%	97.15%	96.57%	96.28%	96.82%
104年小計	院所數	167	81	121	104	117	18	608
	URR-檢查比率	98.57%	99.07%	98.61%	98.97%	98.98%	98.31%	99.21%
	URR-平均值	75.4746	75.6802	74.5939	74.6092	74.3221	73.9374	74.9397
	URR $\geq$ 65%之百分比	98.82%	98.69%	98.88%	98.90%	98.76%	98.73%	98.85%
105年第1季	院所數	162	75	118	99	117	16	587
	URR-檢查比率	95.78%	96.11%	98.26%	96.85%	98.15%	90.77%	96.95%
	URR-平均值	75.2994	75.7473	74.6734	74.5931	74.4131	73.8618	74.9251
	URR $\geq$ 65%之百分比	96.40%	96.39%	96.83%	97.06%	96.50%	96.27%	96.61%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量URR人數/慢性血液透析病人數。指標編號：季：1962、年：1990。

(2)平均值=申報URR檢驗值之總和/申報URR檢驗值大於0之總筆數。指標編號：季：2036、年：2056。

(3) $\geq$ 65%之百分比=分母病人測量URR $\geq$ 65%之人數/慢性血液透析病人測量URR人數。指標編號：季：1963、年：1991。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

*本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Kt/V指標

4.製表日期：105/09/08

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD2 血液透析_尿素氮透析效率-URR

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
104年第1季	院所數	19	74	152	336
	URR-檢查比率	98.64%	98.57%	97.48%	98.40%
	URR-平均值	74.6420	74.6311	74.8576	74.8578
	URR $\geq$ 65%之百分比	96.02%	95.62%	96.06%	97.02%
104年第2季	院所數	19	74	153	342
	URR-檢查比率	98.99%	98.03%	97.76%	98.28%
	URR-平均值	74.6993	75.0467	75.0842	75.0694
	URR $\geq$ 65%之百分比	95.80%	96.36%	95.96%	97.15%
104年第3季	院所數	19	74	153	346
	URR-檢查比率	98.30%	98.76%	97.84%	98.33%
	URR-平均值	74.7675	75.3932	75.1698	75.1674
	URR $\geq$ 65%之百分比	96.28%	96.62%	96.40%	97.10%
104年第4季	院所數	19	73	151	349
	URR-檢查比率	98.19%	97.98%	97.75%	98.73%
	URR-平均值	74.4645	75.1027	75.2210	75.0767
	URR $\geq$ 65%之百分比	95.96%	96.53%	96.52%	97.27%
104年小計	院所數	19	74	154	361
	URR-檢查比率	98.21%	98.68%	98.28%	99.08%
	URR-平均值	74.5473	74.9538	75.0604	74.9613
	URR $\geq$ 65%之百分比	98.51%	98.39%	98.56%	99.05%
105年第1季	院所數	19	73	147	348
	URR-檢查比率	98.58%	95.77%	95.70%	97.48%
	URR-平均值	74.3311	75.0812	74.8607	74.9951
	URR $\geq$ 65%之百分比	95.76%	96.47%	96.23%	97.00%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量URR人數/慢性血液透析病人數。指標編號：季：1962、年：1990。

(2)平均值=申報URR檢驗值之總和/申報URR檢驗值大於0之總筆數。指標編號：季：2036、年：2056。

(3) $\geq$ 65%之百分比=分母病人測量URR $\geq$ 65%之人數/慢性血液透析病人測量URR人數。指標編號：季：1963、年：1991。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

*本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Kt/V指標

4.製表日期: 105/09/08

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD3 血液透析_貧血檢查-Hb

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
104年第1季	院所數	155	78	117	99	114	18	581
	Hb-檢查比率	97.95%	99.21%	99.43%	99.09%	99.11%	99.02%	99.04%
	Hb-平均值	10.5116	10.4937	10.5363	10.4534	10.6039	10.4049	10.5198
	Hb>8.5g/dL之百分比	94.50%	94.75%	94.96%	94.86%	96.07%	94.31%	95.00%
104年第2季	院所數	158	78	117	100	115	18	586
	Hb-檢查比率	97.39%	99.20%	99.51%	97.84%	99.20%	99.10%	98.76%
	Hb-平均值	10.5096	10.4350	10.5337	10.5225	10.6052	10.4098	10.5225
	Hb>8.5g/dL之百分比	94.01%	94.64%	94.32%	94.97%	95.62%	93.98%	94.65%
104年第3季	院所數	162	78	117	101	115	18	591
	Hb-檢查比率	98.37%	99.37%	99.45%	99.07%	98.34%	98.96%	99.02%
	Hb-平均值	10.5755	10.5691	10.6058	10.5429	10.6309	10.5128	10.5840
	Hb>8.5g/dL之百分比	95.13%	94.83%	94.85%	95.06%	95.56%	93.94%	95.08%
104年第4季	院所數	162	78	118	100	116	18	592
	Hb-檢查比率	97.65%	99.19%	99.46%	99.26%	99.25%	99.15%	99.07%
	Hb-平均值	10.5784	10.5522	10.6227	10.5891	10.6489	10.5146	10.5970
	Hb>8.5g/dL之百分比	94.61%	95.11%	95.02%	95.34%	95.63%	94.28%	95.08%
104年小計	院所數	167	81	121	104	117	18	608
	Hb-檢查比率	98.78%	99.43%	99.27%	99.18%	99.24%	98.37%	99.50%
	Hb-平均值	10.5071	10.4700	10.5391	10.4979	10.5886	10.3928	10.5193
	Hb>8.5g/dL之百分比	98.40%	98.47%	98.48%	98.81%	98.91%	97.08%	98.59%
105年第1季	院所數	161	76	118	99	117	16	587
	Hb-檢查比率	96.50%	97.16%	99.10%	96.99%	98.71%	91.42%	97.63%
	Hb-平均值	10.4163	10.3575	10.3962	10.4370	10.5492	10.3994	10.4340
	Hb>8.5g/dL之百分比	93.48%	93.70%	93.58%	94.32%	95.16%	93.10%	94.01%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門住診及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Hb人數/慢性血液透析病人數。指標編號：季：1964、年：1994。

(2)平均值=申報Hb檢驗值之總和/申報Hb檢驗值大於0之總筆數。指標編號：季：2037、年：2058。

(3)>8.5g/dL之百分比=分母病人測量Hb>8.5g/dL之人數/慢性血液透析病人測量Hb人數。指標編號：季：1966、年：1996。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※排除正在接受化學療法之癌症病患及非腎性貧血(如地中海貧血)

*本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Hct指標

4.製表日期: 105/09/08

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD3 血液透析_貧血檢查-Hb

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
104年第1季	院所數	19	74	152	336
	Hb-檢查比率	99.02%	98.97%	99.11%	98.68%
	Hb-平均值	10.6125	10.6205	10.4988	10.4643
	Hb>8.5g/dL之百分比	95.40%	95.39%	94.58%	94.92%
104年第2季	院所數	19	73	153	341
	Hb-檢查比率	99.12%	98.10%	99.11%	98.43%
	Hb-平均值	10.6513	10.6177	10.4477	10.4835
	Hb>8.5g/dL之百分比	95.57%	95.31%	93.42%	94.67%
104年第3季	院所數	19	74	153	345
	Hb-檢查比率	99.21%	99.00%	99.28%	98.55%
	Hb-平均值	10.7161	10.7223	10.5270	10.5157
	Hb>8.5g/dL之百分比	96.00%	95.78%	94.10%	94.95%
104年第4季	院所數	19	73	151	349
	Hb-檢查比率	99.15%	98.09%	99.17%	99.03%
	Hb-平均值	10.7077	10.7019	10.5548	10.5449
	Hb>8.5g/dL之百分比	95.66%	95.60%	94.34%	95.01%
104年小計	院所數	19	74	154	361
	Hb-檢查比率	98.64%	99.03%	99.25%	99.22%
	Hb-平均值	10.6253	10.6217	10.4634	10.4746
	Hb>8.5g/dL之百分比	98.60%	98.57%	97.97%	98.51%
105年第1季	院所數	19	73	148	347
	Hb-檢查比率	99.22%	96.11%	97.22%	97.94%
	Hb-平均值	10.5627	10.5184	10.3775	10.3922
	Hb>8.5g/dL之百分比	95.59%	94.32%	93.10%	93.91%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門住診及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Hb人數/慢性血液透析病人數。指標編號：季：1964、年：1994。

(2)平均值=申報Hb檢驗值之總和/申報Hb檢驗值大於0之筆數總和。指標編號：季：2037、年：2058。

(3)>8.5g/dL之百分比=分母病人測量Hb>8.5g/dL之人數/慢性血液透析病人測量Hb人數。指標編號：季：1966、年：1996。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※排除正在接受化學療法之癌症病患及非腎性貧血(如地中海貧血)

*本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Hct指標

4.製表日期: 105/09/08

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD5 血液透析_透析時間<1年之死亡率

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
102年小計	透析時間<1年之死亡人數	332	195	201	158	189	34	1,082
	透析時間<1年之總病人月數	31,401	16,388	19,360	17,908	19,447	3,147	106,499
	透析時間<1年之死亡率	1.0572	1.1898	1.0382	0.8822	0.9718	1.0803	1.0159
103年小計	透析時間<1年之死亡人數	341	178	201	178	171	29	1,082
	透析時間<1年之總病人月數	31,808	16,790	19,717	17,433	19,135	3,051	106,703
	透析時間<1年之死亡率	1.0720	1.0601	1.0194	1.0210	0.8936	0.9505	1.0140
104年小計	透析時間<1年之死亡人數	338	182	211	204	176	36	1,118
	透析時間<1年之總病人月數	32,841	17,183	21,407	18,026	18,913	2,971	110,052
	透析時間<1年之死亡率	1.0292	1.0591	0.9856	1.1316	0.9305	1.2117	1.0158
105年第1季	透析時間<1年之死亡人數	88	31	62	46	54	7	284
	透析時間<1年之總病人月數	8,577	4,352	5,489	4,780	4,745	843	28,421
	透析時間<1年之死亡率	1.0259	0.7123	1.1295	0.9623	1.1380	0.8303	0.9992

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季： 1449 、年： 1450

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間<1年死亡率 = (追蹤期間透析小於1年之死亡個案數) X 100 / (追蹤期間透析小於1年之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間<1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期： 105/09/08

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD5 血液透析_透析時間<1年之死亡率

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
102年小計	透析時間<1年之死亡人數	107	348	322	464
	透析時間<1年之總病人月數	10,315	29,931	24,089	44,898
	透析時間<1年之死亡率	1.0373	1.1626	1.3367	1.0334
103年小計	透析時間<1年之死亡人數	94	350	341	459
	透析時間<1年之總病人月數	10,629	29,891	24,546	44,316
	透析時間<1年之死亡率	0.8843	1.1709	1.3892	1.0357
104年小計	透析時間<1年之死亡人數	121	331	362	477
	透析時間<1年之總病人月數	10,831	30,964	24,556	46,496
	透析時間<1年之死亡率	1.1171	1.0689	1.4741	1.0258
105年第1季	透析時間<1年之死亡人數	31	64	75	130
	透析時間<1年之總病人月數	2,954	7,956	5,996	12,317
	透析時間<1年之死亡率	1.0494	0.8044	1.2508	1.0554

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季：1449、年：1450

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間<1年死亡率=(追蹤期間透析小於1年之死亡個案數) X 100 / (追蹤期間透析小於1年之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間<1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：105/09/08

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD5 血液透析_透析時間<1年之死亡率

年季	特約類別	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
102年小計	醫學中心	透析時間<1年之死亡人數	47	5	24	7	17	8	107
		透析時間<1年之總病人月數	4,233	1,168	1,674	909	2,005	335	10,315
		透析時間<1年之死亡率	1.1103	0.4280	1.4336	0.7700	0.8478	2.3880	1.0373
	區域醫院	透析時間<1年之死亡人數	94	76	77	46	46	11	348
		透析時間<1年之總病人月數	7,555	4,841	6,058	5,951	4,781	816	29,931
		透析時間<1年之死亡率	1.2442	1.5699	1.2710	0.7729	0.9621	1.3480	1.1626
	地區醫院	透析時間<1年之死亡人數	98	73	48	34	58	12	322
		透析時間<1年之總病人月數	6,460	5,525	5,150	2,677	3,623	716	24,089
		透析時間<1年之死亡率	1.5170	1.3212	0.9320	1.2700	1.6008	1.6759	1.3367
	基層診所	透析時間<1年之死亡人數	139	65	81	87	88	6	464
		透析時間<1年之總病人月數	13,734	5,098	6,855	8,634	9,442	1,413	44,898
		透析時間<1年之死亡率	1.0120	1.2750	1.1816	1.0076	0.9320	0.4246	1.0334
103年小計	醫學中心	透析時間<1年之死亡人數	50	6	14	8	12	4	94
		透析時間<1年之總病人月數	4,570	896	1,738	876	1,992	562	10,629
		透析時間<1年之死亡率	1.0940	0.6696	0.8055	0.9132	0.6024	0.7117	0.8843
	區域醫院	透析時間<1年之死亡人數	89	66	80	63	41	11	350
		透析時間<1年之總病人月數	7,578	4,978	6,186	5,815	4,483	921	29,891
		透析時間<1年之死亡率	1.1744	1.3258	1.2932	1.0834	0.9145	1.1943	1.1709
	地區醫院	透析時間<1年之死亡人數	91	66	61	51	60	13	341
		透析時間<1年之總病人月數	6,241	5,919	4,964	2,895	3,911	701	24,546
		透析時間<1年之死亡率	1.4580	1.1150	1.2288	1.7616	1.5341	1.8544	1.3892
	基層診所	透析時間<1年之死亡人數	160	62	76	79	77	10	459
		透析時間<1年之總病人月數	13,970	5,252	7,199	8,115	9,163	954	44,316
		透析時間<1年之死亡率	1.1453	1.1805	1.0557	0.9735	0.8403	1.0482	1.0357
104年小計	醫學中心	透析時間<1年之死亡人數	53	9	23	7	22	7	121
		透析時間<1年之總病人月數	3,886	792	2,396	1,041	2,204	529	10,831
		透析時間<1年之死亡率	1.3638	1.1363	0.9599	0.6724	0.9981	1.3232	1.1171
	區域醫院	透析時間<1年之死亡人數	102	57	59	65	41	9	331
		透析時間<1年之總病人月數	8,236	5,167	6,094	6,078	4,580	884	30,964
		透析時間<1年之死亡率	1.2384	1.1031	0.9681	1.0694	0.8951	1.0180	1.0689
	地區醫院	透析時間<1年之死亡人數	83	80	75	62	50	14	362
		透析時間<1年之總病人月數	5,510	6,208	5,772	3,047	3,453	657	24,556
		透析時間<1年之死亡率	1.5063	1.2886	1.2993	2.0347	1.4480	2.1308	1.4741
	基層診所	透析時間<1年之死亡人數	159	55	88	88	86	11	477
		透析時間<1年之總病人月數	15,885	5,256	7,530	8,089	9,087	988	46,496
		透析時間<1年之死亡率	1.0009	1.0464	1.1686	1.0878	0.9464	1.1133	1.0258
105年第1季	醫學中心	透析時間<1年之死亡人數	14	1	10	3	3	0	31
		透析時間<1年之總病人月數	1,188	176	684	242	539	133	2,954
		透析時間<1年之死亡率	1.1784	0.5681	1.4619	1.2396	0.5565	0.0000	1.0494
	區域醫院	透析時間<1年之死亡人數	22	4	17	11	7	3	64
		透析時間<1年之總病人月數	2,111	1,327	1,487	1,622	1,155	282	7,956
		透析時間<1年之死亡率	1.0421	0.3014	1.1432	0.6781	0.6060	1.0638	0.8044
	地區醫院	透析時間<1年之死亡人數	15	17	15	14	12	2	75
		透析時間<1年之總病人月數	1,294	1,579	1,423	659	839	220	5,996
		透析時間<1年之死亡率	1.1591	1.0766	1.0541	2.1244	1.4302	0.9090	1.2508
	基層診所	透析時間<1年之死亡人數	42	10	25	20	32	3	130
		透析時間<1年之總病人月數	4,186	1,337	1,997	2,325	2,339	235	12,317
		透析時間<1年之死亡率	1.0033	0.7479	1.2518	0.8602	1.3681	1.2765	1.0554

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季：1449、年：1450

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間<1年死亡率=(追蹤期間透析小於1年之死亡個案數)X100/(追蹤期間透析小於1年之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間<1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：105/09/08

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD5 血液透析_透析時間≥1年之死亡率

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
102年小計	透析時間≥1年之死亡人數	1,761	866	1,108	1,065	1,177	156	5,962
	透析時間≥1年之總病人月數	175,513	93,272	120,571	109,848	125,614	15,950	631,856
	透析時間≥1年之死亡率	1.0033	0.9284	0.9189	0.9695	0.9369	0.9780	0.9435
103年小計	透析時間≥1年之死亡人數	1,839	916	1,229	1,177	1,183	199	6,352
	透析時間≥1年之總病人月數	182,022	97,233	124,341	112,786	129,316	17,034	653,764
	透析時間≥1年之死亡率	1.0103	0.9420	0.9884	1.0435	0.9148	1.1682	0.9716
104年小計	透析時間≥1年之死亡人數	1,886	925	1,252	1,086	1,261	200	6,409
	透析時間≥1年之總病人月數	189,806	102,066	128,140	116,369	132,878	17,479	677,729
	透析時間≥1年之死亡率	0.9936	0.9062	0.9770	0.9332	0.9489	1.1442	0.9456
105年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	500	282	342	332	316	52	1,797
	透析時間≥1年之總病人月數	48,519	26,429	32,955	29,883	33,863	4,584	173,182
	透析時間≥1年之死亡率	1.0305	1.0670	1.0377	1.1109	0.9331	1.1343	1.0376

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季：1455、年：1456

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間≥1年死亡率=（追蹤期間透析大於等於1年之死亡個案數）X 100／（追蹤期間透析大於等於1年之總病人月數）

分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間≥1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：105/09/08

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD5 血液透析_透析時間≥1年之死亡率

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
102年小計	透析時間≥1年之死亡人數	593	1,603	1,640	2,765
	透析時間≥1年之總病人月數	63,640	149,831	130,435	298,425
	透析時間≥1年之死亡率	0.9318	1.0698	1.2573	0.9265
103年小計	透析時間≥1年之死亡人數	669	1,763	1,626	3,041
	透析時間≥1年之總病人月數	64,456	155,478	129,802	314,824
	透析時間≥1年之死亡率	1.0379	1.1339	1.2526	0.9659
104年小計	透析時間≥1年之死亡人數	635	1,663	1,602	3,205
	透析時間≥1年之總病人月數	66,695	159,837	134,272	327,765
	透析時間≥1年之死亡率	0.9520	1.0404	1.1931	0.9778
105年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	136	402	436	896
	透析時間≥1年之總病人月數	17,075	41,148	33,769	84,294
	透析時間≥1年之死亡率	0.7964	0.9769	1.2911	1.0629

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季： 1455 、年： 1456

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間≥1年死亡率= (追蹤期間透析大於等於1年之死亡個案數) X 100 / (追蹤期間透析大於等於1年之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間≥1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期： 105/09/08

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD5 血液透析_透析時間≥1年之死亡率

年季	特約類別	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
102年小計	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	267	36	100	45	107	39	593
		透析時間≥1年之總病人月數	25,000	5,635	10,929	5,136	14,806	2,192	63,640
		透析時間≥1年之死亡率	1.0680	0.6388	0.9149	0.8761	0.7226	1.7791	0.9318
	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	476	252	300	291	268	34	1,603
		透析時間≥1年之總病人月數	40,491	23,502	29,240	28,465	24,936	3,520	149,831
		透析時間≥1年之死亡率	1.1755	1.0722	1.0259	1.0223	1.0747	0.9659	1.0698
	地區醫院	透析時間≥1年之死亡人數	376	334	350	222	316	56	1,640
		透析時間≥1年之總病人月數	27,927	33,444	30,179	15,634	20,986	2,737	130,435
		透析時間≥1年之死亡率	1.3463	0.9986	1.1597	1.4199	1.5057	2.0460	1.2573
	基層診所	透析時間≥1年之死亡人數	795	306	467	594	593	70	2,765
		透析時間≥1年之總病人月數	83,521	31,533	51,383	61,294	66,001	7,915	298,425
		透析時間≥1年之死亡率	0.9518	0.9704	0.9088	0.9690	0.8984	0.8843	0.9265
103年小計	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	298	42	139	50	92	50	669
		透析時間≥1年之總病人月數	25,076	6,062	10,818	5,227	15,031	2,288	64,456
		透析時間≥1年之死亡率	1.1883	0.6928	1.2848	0.9565	0.6120	2.1853	1.0379
	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	432	283	351	372	279	59	1,763
		透析時間≥1年之總病人月數	41,354	25,699	29,011	29,409	26,418	3,946	155,478
		透析時間≥1年之死亡率	1.0446	1.1012	1.2098	1.2649	1.0560	1.4951	1.1339
	地區醫院	透析時間≥1年之死亡人數	380	325	366	249	273	45	1,626
		透析時間≥1年之總病人月數	29,490	31,481	32,302	15,124	19,190	2,644	129,802
		透析時間≥1年之死亡率	1.2885	1.0323	1.1330	1.6463	1.4226	1.7019	1.2526
	基層診所	透析時間≥1年之死亡人數	908	332	526	602	638	98	3,041
		透析時間≥1年之總病人月數	87,606	34,764	53,481	63,782	69,832	8,567	314,824
		透析時間≥1年之死亡率	1.0364	0.9550	0.9835	0.9438	0.9136	1.1439	0.9659
104年小計	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	300	37	113	35	111	41	635
		透析時間≥1年之總病人月數	25,835	6,495	10,974	5,484	15,500	2,465	66,695
		透析時間≥1年之死亡率	1.1612	0.5696	1.0297	0.6382	0.7161	1.6632	0.9520
	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	434	303	320	284	280	48	1,663
		透析時間≥1年之總病人月數	42,597	26,769	29,991	30,201	26,401	4,182	159,837
		透析時間≥1年之死亡率	1.0188	1.1319	1.0669	0.9403	1.0605	1.1477	1.0404
	地區醫院	透析時間≥1年之死亡人數	381	323	384	218	271	40	1,602
		透析時間≥1年之總病人月數	29,690	34,186	32,798	15,811	19,368	2,879	134,272
		透析時間≥1年之死亡率	1.2832	0.9448	1.1708	1.3787	1.3992	1.3893	1.1931
	基層診所	透析時間≥1年之死亡人數	960	333	567	616	699	103	3,205
		透析時間≥1年之總病人月數	93,376	35,588	55,504	65,529	72,761	8,308	327,765
		透析時間≥1年之死亡率	1.0281	0.9357	1.0215	0.9400	0.9606	1.2397	0.9778
105年第1季	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	57	13	26	11	22	7	136
		透析時間≥1年之總病人月數	6,431	1,651	2,942	1,444	3,979	647	17,075
		透析時間≥1年之死亡率	0.8863	0.7874	0.8837	0.7617	0.5529	1.0819	0.7964
	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	97	79	65	84	61	17	402
		透析時間≥1年之總病人月數	10,866	6,855	7,731	8,049	6,671	1,060	41,148
		透析時間≥1年之死亡率	0.8926	1.1524	0.8407	1.0436	0.9144	1.6037	0.9769
	地區醫院	透析時間≥1年之死亡人數	94	105	106	65	63	9	436
		透析時間≥1年之總病人月數	7,187	9,033	8,235	3,846	4,848	779	33,769
		透析時間≥1年之死亡率	1.3079	1.1624	1.2871	1.6900	1.2995	1.1553	1.2911
	基層診所	透析時間≥1年之死亡人數	277	94	161	177	176	22	896
		透析時間≥1年之總病人月數	24,455	9,128	14,353	16,701	18,646	2,187	84,294
		透析時間≥1年之死亡率	1.1326	1.0297	1.1217	1.0598	0.9439	1.0059	1.0629

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季：1455、年：1456

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間≥1年死亡率=(追蹤期間透析大於等於1年之死亡個案數) X 100/(追蹤期間透析大於等於1年之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間≥1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：105/09/08

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD1 腹膜透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
104年第1季	院所數	28	20	27	19	17	4	115
	Albumin-檢查比率	99.43%	99.87%	99.92%	99.47%	99.44%	100.00%	99.60%
	Albumin(BCG)家數	22	18	18	18	17	3	96
	Albumin(BCG)平均值	3.7295	3.8332	3.7577	3.7461	3.7527	3.7098	3.7556
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	79.48%	84.05%	79.27%	81.10%	77.52%	86.89%	80.02%
	Albumin(BCP)家數	6	2	9	2	0	1	20
	Albumin-平均值(BCP)	3.2148	3.2428	3.2847	3.1585	0.0000	3.0869	3.2203
104年第2季	院所數	27	20	27	18	17	4	113
	Albumin-檢查比率	99.62%	99.87%	99.91%	99.68%	99.44%	100.00%	99.69%
	Albumin(BCG)家數	22	18	18	17	17	3	95
	Albumin(BCG)平均值	3.6707	3.8152	3.7261	3.7330	3.7514	3.6815	3.7257
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	74.94%	83.38%	76.70%	80.43%	77.51%	88.89%	77.90%
	Albumin(BCP)家數	6	2	9	1	0	1	19
	Albumin-平均值(BCP)	3.2650	3.1810	3.2810	3.0829	0.0000	3.1161	3.2349
104年第3季	院所數	27	20	27	19	17	5	115
	Albumin-檢查比率	99.53%	99.87%	99.75%	99.68%	99.36%	100.00%	99.61%
	Albumin(BCG)家數	21	18	18	18	17	5	97
	Albumin(BCG)平均值	3.6687	3.8194	3.7787	3.7036	3.7254	3.7172	3.7252
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	75.06%	84.18%	80.08%	78.15%	75.81%	84.35%	77.97%
	Albumin(BCP)家數	6	2	9	1	0	0	18
	Albumin-平均值(BCP)	3.2276	3.1943	3.2781	4.0167	0.0000	0.0000	3.2545
104年第4季	院所數	27	20	27	19	15	5	113
	Albumin-檢查比率	99.38%	100.00%	99.83%	99.46%	99.45%	100.00%	99.58%
	Albumin(BCG)家數	22	18	18	19	15	5	97
	Albumin(BCG)平均值	3.7611	3.8557	3.7722	3.7323	3.7413	3.7157	3.7661
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	79.46%	85.35%	81.06%	81.43%	79.31%	75.89%	80.75%
	Albumin(BCP)家數	6	2	9	0	0	0	17
	Albumin-平均值(BCP)	3.2669	3.1559	3.3741	0.0000	0.0000	0.0000	3.3064
104年小計	院所數	28	21	27	19	17	5	117
	Albumin-檢查比率	99.51%	100.00%	99.93%	99.53%	99.68%	100.00%	99.69%
	Albumin(BCG)家數	23	19	18	19	17	5	101
	Albumin(BCG)平均值	3.6957	3.8071	3.7434	3.7063	3.7249	3.6862	3.7265
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	86.56%	90.69%	88.94%	87.41%	88.06%	82.61%	87.93%
	Albumin(BCP)家數	6	2	9	3	0	1	21
	Albumin-平均值(BCP)	3.2085	3.1733	3.2935	3.1385	0.0000	3.0691	3.2299
105年第1季	院所數	26	20	27	19	15	4	111
	Albumin-檢查比率	99.22%	100.00%	99.24%	98.91%	99.26%	99.11%	99.28%
	Albumin(BCG)家數	20	18	18	19	15	4	94
	Albumin(BCG)平均值	3.7147	3.8391	3.7419	3.7291	3.7698	3.7653	3.7502
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	76.52%	84.71%	79.89%	80.24%	81.37%	81.98%	79.87%
	Albumin(BCP)家數	6	2	9	0	0	0	17
	Albumin-平均值(BCP)	3.2466	3.1941	3.2660	0.0000	0.0000	0.0000	3.2524
105年第2季	院所數	26	20	27	19	15	4	111
	Albumin-檢查比率	99.22%	100.00%	99.24%	98.91%	99.26%	99.11%	99.28%
	Albumin(BCG)家數	20	18	18	19	15	4	94
	Albumin(BCG)平均值	3.7147	3.8391	3.7419	3.7291	3.7698	3.7653	3.7502
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	76.52%	84.71%	79.89%	80.24%	81.37%	81.98%	79.87%
	Albumin(BCP)家數	6	2	9	0	0	0	17
	Albumin-平均值(BCP)	3.2466	3.1941	3.2660	0.0000	0.0000	0.0000	3.2524

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Albumin人數/慢性腹膜透析病人數。指標編號：季：1957、年：1985。

(2)平均值=申報Albumin檢驗值之總和/申報Albumin檢驗值大於0之筆數總和。指標編號：季：BCG：2034、BCP：2035、年：BCG：

(3)(BCG檢驗法)≥3.5百分比=分母病人測量Albumin(BCG法)≥3.5gm/dl之人數/慢性腹膜透析病人測量Albumin(BCG法)人數。指標編號：

(4)(BCP檢驗法)≥3.0百分比=分母病人測量Albumin(BCP法)≥3.0gm/dl之人數/慢性腹膜透析病人測量Albumin(BCP法)人數。指標編號：季：

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：105/09/08

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD1 腹膜透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
104年第1季	院所數	19	65	19	12
	Albumin-檢查比率	99.65%	99.53%	99.45%	100.00%
	Albumin(BCG)家數	17	54	13	12
	Albumin(BCG)平均值	3.7555	3.7518	3.7873	3.8175
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	79.38%	80.30%	85.19%	92.06%
	Albumin(BCP)家數	2	11	6	1
	Albumin-平均值(BCP)	3.2813	3.2261	2.8730	3.5000
104年第2季	院所數	19	64	19	11
	Albumin-檢查比率	99.71%	99.64%	100.00%	100.00%
	Albumin(BCG)家數	17	54	13	11
	Albumin(BCG)平均值	3.7189	3.7331	3.7539	3.7687
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	76.39%	79.53%	83.85%	88.33%
	Albumin(BCP)家數	2	11	6	0
	Albumin-平均值(BCP)	3.2766	3.2467	2.9171	0.0000
104年第3季	院所數	19	67	18	11
	Albumin-檢查比率	99.50%	99.73%	100.00%	100.00%
	Albumin(BCG)家數	18	57	12	10
	Albumin(BCG)平均值	3.7034	3.7532	3.7952	3.7064
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	75.82%	80.14%	88.49%	90.91%
	Albumin(BCP)家數	1	10	6	1
	Albumin-平均值(BCP)	3.3512	3.2363	2.9507	4.0167
104年第4季	院所數	19	67	17	10
	Albumin-檢查比率	99.70%	99.38%	100.00%	100.00%
	Albumin(BCG)家數	18	58	11	10
	Albumin(BCG)平均值	3.7599	3.7703	3.8325	3.7946
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	79.69%	81.71%	87.68%	85.71%
	Albumin(BCP)家數	1	10	6	0
	Albumin-平均值(BCP)	3.4074	3.2850	3.1210	0.0000
104年小計	院所數	19	67	19	12
	Albumin-檢查比率	99.72%	99.63%	100.00%	100.00%
	Albumin(BCG)家數	18	58	13	12
	Albumin(BCG)平均值	3.7173	3.7352	3.7871	3.7578
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	86.88%	88.54%	93.41%	95.52%
	Albumin(BCP)家數	2	11	6	2
	Albumin-平均值(BCP)	3.3153	3.2163	2.9867	3.9429
105年第1季	院所數	19	68	15	9
	Albumin-檢查比率	99.67%	98.90%	97.14%	100.00%
	Albumin(BCG)家數	18	58	9	9
	Albumin(BCG)平均值	3.7413	3.7577	3.8368	3.7824
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	78.30%	81.65%	86.67%	86.27%
	Albumin(BCP)家數	1	10	6	0
	Albumin-平均值(BCP)	3.3173	3.2737	2.9329	0.0000
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	85.71%	82.96%	58.00%	0.00%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Albumin人數/慢性腹膜透析病人數。指標編號：季：1957、年：1985。

(2)平均值=申報Albumin檢驗值之總和/申報Albumin檢驗值大於0之筆數總和。指標編號：季：BCG：2034、BCP：2035、年：BCG：2054、BCP：2055。

(3)(BCG檢驗法)≥3.5百分比=分母病人測量Albumin(BCG法)≥3.5gm/dl之人數/慢性腹膜透析病人測量Albumin(BCG法)人數。指標編號：季：1960、年：1988。

(4)(BCP檢驗法)≥3.0百分比=分母病人測量Albumin(BCP法)≥3.0gm/dl之人數/慢性腹膜透析病人測量Albumin(BCP法)人數。指標編號：季：1961、年：1989。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：105/09/08

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD3 腹膜透析_貧血檢查-Hb

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
104年第1季	院所數	26	17	24	18	16	4	105
	Hb-檢查比率	99.82%	99.76%	99.83%	99.34%	99.49%	100.00%	99.69%
	Hb-平均值	10.4458	10.5898	10.3051	10.3327	10.3080	10.3930	10.3969
	Hb>8.5g/dL之百分比	89.72%	93.36%	90.24%	90.04%	88.95%	88.37%	90.18%
104年第2季	院所數	25	17	24	18	15	3	102
	Hb-檢查比率	99.91%	99.77%	99.83%	99.32%	99.32%	100.00%	99.69%
	Hb-平均值	10.6033	10.6814	10.2318	10.4781	10.4408	10.4394	10.4950
	Hb>8.5g/dL之百分比	91.90%	93.65%	88.13%	92.69%	90.07%	87.88%	91.16%
104年第3季	院所數	25	18	25	18	15	3	104
	Hb-檢查比率	99.54%	100.00%	99.83%	99.78%	99.33%	100.00%	99.66%
	Hb-平均值	10.6615	10.6557	10.3836	10.3833	10.4449	10.5543	10.5282
	Hb>8.5g/dL之百分比	91.59%	92.84%	91.37%	91.74%	91.79%	94.29%	91.81%
104年第4季	院所數	26	18	26	19	15	3	107
	Hb-檢查比率	99.91%	100.00%	99.83%	99.55%	99.50%	100.00%	99.78%
	Hb-平均值	10.6232	10.6485	10.2309	10.4237	10.3645	10.0973	10.4704
	Hb>8.5g/dL之百分比	92.76%	92.78%	88.13%	92.01%	88.56%	86.49%	90.92%
104年小計	院所數	26	18	25	19	16	5	109
	Hb-檢查比率	99.70%	100.00%	99.86%	99.44%	99.71%	100.00%	99.74%
	Hb-平均值	10.5066	10.5924	10.2326	10.3363	10.3549	10.3453	10.4146
	Hb>8.5g/dL之百分比	97.72%	97.32%	97.15%	96.80%	96.98%	96.23%	97.29%
105年第1季	院所數	24	17	26	19	15	3	104
	Hb-檢查比率	99.53%	100.00%	99.65%	99.31%	99.32%	97.14%	99.52%
	Hb-平均值	10.2293	10.3356	9.8943	10.1291	10.2003	10.0294	10.1609
	Hb>8.5g/dL之百分比	89.17%	90.50%	85.34%	89.07%	89.73%	88.24%	88.73%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門住診及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Hb人數/慢性腹膜透析病人數。指標編號：季：1965、年：1995。

(2)平均值=申報Hb檢驗值之總和/申報Hb檢驗值大於0之總筆數。指標編號：季：2038、年：2059。

(3)>8.5g/dL之百分比=分母病人測量Hb>8.5g/dL之人數/慢性腹膜透析病人測量Hb人數。指標編號：季：1967、年：1997。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※排除正在接受化學療法之癌症病患及非腎性貧血(如地中海貧血)

*本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Hct指標

4.製表日期: 105/09/08

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD3 腹膜透析_貧血檢查-Hb

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
104年第1季	院所數	19	62	15	9
	Hb-檢查比率	99.73%	99.67%	98.88%	100.00%
	Hb-平均值	10.4209	10.3878	10.3614	9.6053
	Hb>8.5g/dL之百分比	89.92%	90.79%	89.77%	84.21%
104年第2季	院所數	19	61	14	8
	Hb-檢查比率	99.68%	99.67%	100.00%	100.00%
	Hb-平均值	10.4941	10.5215	10.4106	9.8147
	Hb>8.5g/dL之百分比	90.58%	92.42%	87.06%	88.24%
104年第3季	院所數	19	62	15	8
	Hb-檢查比率	99.46%	99.92%	100.00%	100.00%
	Hb-平均值	10.5430	10.5305	10.4225	9.8939
	Hb>8.5g/dL之百分比	92.58%	91.37%	84.27%	84.85%
104年第4季	院所數	19	65	15	8
	Hb-檢查比率	99.78%	99.76%	100.00%	100.00%
	Hb-平均值	10.4436	10.5143	10.7110	9.5690
	Hb>8.5g/dL之百分比	91.14%	91.41%	86.81%	68.97%
104年小計	院所數	19	65	16	9
	Hb-檢查比率	99.77%	99.67%	100.00%	100.00%
	Hb-平均值	10.4250	10.4180	10.3949	9.8226
	Hb>8.5g/dL之百分比	97.14%	97.40%	95.73%	100.00%
105年第1季	院所數	19	63	14	8
	Hb-檢查比率	99.67%	99.41%	97.47%	100.00%
	Hb-平均值	10.1700	10.1572	10.1833	9.6308
	Hb>8.5g/dL之百分比	88.90%	89.10%	84.42%	73.08%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：門住診及各透析院所申報VPN上傳檢驗資料檔。

3.公式說明：

(1)檢查比率=分母病人測量Hb人數/慢性腹膜透析病人數。指標編號：季：1965、年：1995。

(2)平均值=申報Hb檢驗值之總和/申報Hb檢驗值大於0之總筆數。指標編號：季：2038、年：2059。

(3)>8.5g/dL之百分比=分母病人測量Hb>8.5g/dL之人數/慢性腹膜透析病人測量Hb人數。指標編號：季：1967、年：1997

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

※排除正在接受化學療法之癌症病患及非腎性貧血(如地中海貧血)

*本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Hct指標

4.製表日期: 105/09/08

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD5 腹膜透析_透析時間<1年之死亡率

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
102年小計	透析時間<1年之死亡人數	28	7	6	11	9	1	62
	透析時間<1年之總病人月數	4,370	1,641	2,886	1,903	2,184	256	13,240
	透析時間<1年之死亡率	0.6407	0.4265	0.2079	0.5780	0.4120	0.3906	0.4682
103年小計	透析時間<1年之死亡人數	30	11	11	6	10	0	68
	透析時間<1年之總病人月數	4,594	1,677	2,725	2,110	2,359	256	13,720
	透析時間<1年之死亡率	0.6530	0.6559	0.4036	0.2843	0.4239	0.0000	0.4956
104年小計	透析時間<1年之死亡人數	29	6	13	5	10	2	65
	透析時間<1年之總病人月數	5,185	1,598	2,589	1,653	2,496	279	13,798
	透析時間<1年之死亡率	0.5593	0.3754	0.5021	0.3024	0.4006	0.7168	0.4710
105年第1季	透析時間<1年之死亡人數	4	2	1	3	2	1	13
	透析時間<1年之總病人月數	1,217	426	680	461	591	73	3,448
	透析時間<1年之死亡率	0.3286	0.4694	0.1470	0.6507	0.3384	1.3698	0.3770

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季： 1451 、年： 1452

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05) 、承保檔

3.公式說明：

透析時間<1年死亡率=(追蹤期間透析小於1年之死亡個案數) X 100/(追蹤期間透析小於1年之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間<1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期： 105/09/08

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD5 腹膜透析_透析時間<1年之死亡率

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
102年小計	透析時間<1年之死亡人數	24	38	1	0
	透析時間<1年之總病人月數	6,666	6,157	368	49
	透析時間<1年之死亡率	0.3600	0.6171	0.2717	0.0000
103年小計	透析時間<1年之死亡人數	26	40	2	0
	透析時間<1年之總病人月數	6,893	6,225	563	40
	透析時間<1年之死亡率	0.3771	0.6425	0.3552	0.0000
104年小計	透析時間<1年之死亡人數	27	34	4	0
	透析時間<1年之總病人月數	7,023	6,208	531	37
	透析時間<1年之死亡率	0.3844	0.5476	0.7532	0.0000
105年第1季	透析時間<1年之死亡人數	6	7	0	0
	透析時間<1年之總病人月數	1,717	1,604	121	6
	透析時間<1年之死亡率	0.3494	0.4364	0.0000	0.0000

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季：1451、年：1452

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間<1年死亡率=(追蹤期間透析小於1年之死亡個案數) X 100 / (追蹤期間透析小於1年之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間<1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：105/09/08

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD5 腹膜透析_透析時間<1年之死亡率

年季	特約類別	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
102年小計	醫學中心	透析時間<1年之死亡人數	13	0	4	3	3	1	24
		透析時間<1年之總病人月數	2,351	559	1,796	700	1,158	102	6,666
		透析時間<1年之死亡率	0.5529	0.0000	0.2227	0.4285	0.2590	0.9803	0.3600
	區域醫院	透析時間<1年之死亡人數	16	7	1	8	6	0	38
		透析時間<1年之總病人月數	1,991	860	1,034	1,203	924	145	6,157
		透析時間<1年之死亡率	0.8036	0.8139	0.0967	0.6650	0.6493	0.0000	0.6171
	地區醫院	透析時間<1年之死亡人數	0	0	1	0	0	0	1
		透析時間<1年之總病人月數	28	203	46	0	88	3	368
		透析時間<1年之死亡率	0.0000	0.0000	2.1739	0.0000	0.0000	0.0000	0.2717
	基層診所	透析時間<1年之死亡人數	0	0	0	0	0	0	0
		透析時間<1年之總病人月數	0	19	10	0	14	6	49
		透析時間<1年之死亡率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
103年小計	醫學中心	透析時間<1年之死亡人數	16	2	3	3	2	0	26
		透析時間<1年之總病人月數	2,561	627	1,443	815	1,278	169	6,893
		透析時間<1年之死亡率	0.6247	0.3189	0.2079	0.3680	0.1564	0.0000	0.3771
	區域醫院	透析時間<1年之死亡人數	14	8	7	3	8	0	40
		透析時間<1年之總病人月數	1,977	802	1,125	1,245	989	87	6,225
		透析時間<1年之死亡率	0.7081	0.9975	0.6222	0.2409	0.8088	0.0000	0.6425
	地區醫院	透析時間<1年之死亡人數	0	1	1	0	0	0	2
		透析時間<1年之總病人月數	56	236	134	50	87	0	563
		透析時間<1年之死亡率	0.0000	0.4237	0.7462	0.0000	0.0000	0.0000	0.3552
	基層診所	透析時間<1年之死亡人數	0	0	0	0	0	0	0
		透析時間<1年之總病人月數	0	12	23	0	5	0	40
		透析時間<1年之死亡率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
104年小計	醫學中心	透析時間<1年之死亡人數	13	2	7	0	3	2	27
		透析時間<1年之總病人月數	2,996	592	1,407	496	1,398	135	7,023
		透析時間<1年之死亡率	0.4339	0.3378	0.4975	0.0000	0.2145	1.4814	0.3844
	區域醫院	透析時間<1年之死亡人數	16	3	5	5	5	0	34
		透析時間<1年之總病人月數	2,136	777	1,027	1,108	1,016	144	6,208
		透析時間<1年之死亡率	0.7490	0.3861	0.4868	0.4512	0.4921	0.0000	0.5476
	地區醫院	透析時間<1年之死亡人數	0	1	1	0	2	0	4
		透析時間<1年之總病人月數	53	218	140	49	71	0	531
		透析時間<1年之死亡率	0.0000	0.4587	0.7142	0.0000	2.8169	0.0000	0.7532
	基層診所	透析時間<1年之死亡人數	0	0	0	0	0	0	0
		透析時間<1年之總病人月數	0	11	15	0	11	0	37
		透析時間<1年之死亡率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
105年第1季	醫學中心	透析時間<1年之死亡人數	2	0	1	1	1	1	6
		透析時間<1年之總病人月數	685	170	378	137	313	34	1,717
		透析時間<1年之死亡率	0.2919	0.0000	0.2645	0.7299	0.3194	2.9411	0.3494
	區域醫院	透析時間<1年之死亡人數	2	2	0	2	1	0	7
		透析時間<1年之總病人月數	526	205	247	324	263	39	1,604
		透析時間<1年之死亡率	0.3802	0.9756	0.0000	0.6172	0.3802	0.0000	0.4364
	地區醫院	透析時間<1年之死亡人數	0	0	0	0	0	0	0
		透析時間<1年之總病人月數	6	48	52	0	15	0	121
		透析時間<1年之死亡率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	基層診所	透析時間<1年之死亡人數	0	0	0	0	0	0	0
		透析時間<1年之總病人月數	0	3	3	0	0	0	6
		透析時間<1年之死亡率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季：1451、年：1452

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間<1年死亡率=(追蹤期間透析小於1年之死亡個案數)X 100/(追蹤期間透析小於1年之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間<1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：105/09/08

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD5 腹膜透析_透析時間≥1年之死亡率

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
102年小計	透析時間≥1年之死亡人數	168	57	81	64	52	13	431
	透析時間≥1年之總病人月數	21,718	7,858	11,755	9,815	10,150	1,145	62,441
	透析時間≥1年之死亡率	0.7735	0.7253	0.6890	0.6520	0.5123	1.1353	0.6902
103年小計	透析時間≥1年之死亡人數	181	67	76	83	71	10	484
	透析時間≥1年之總病人月數	21,446	8,005	12,098	9,839	10,754	1,159	63,300
	透析時間≥1年之死亡率	0.8439	0.8369	0.6282	0.8435	0.6602	0.8628	0.7646
104年小計	透析時間≥1年之死亡人數	166	65	85	59	68	11	453
	透析時間≥1年之總病人月數	21,392	8,044	12,277	9,986	11,025	1,167	63,891
	透析時間≥1年之死亡率	0.7759	0.8080	0.6923	0.5908	0.6167	0.9425	0.7090
105年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	51	15	20	15	15	0	115
	透析時間≥1年之總病人月數	5,415	1,976	3,073	2,459	2,841	287	16,051
	透析時間≥1年之死亡率	0.9418	0.7591	0.6508	0.6100	0.5279	0.0000	0.7164

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季：1457、年：1458

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間≥1年死亡率=(追蹤期間透析大於等於1年之死亡個案數) X 100 / (追蹤期間透析大於等於1年之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間≥1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：105/09/08

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD5 腹膜透析_透析時間≥1年之死亡率

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
102年小計	透析時間≥1年之死亡人數	217	200	13	7
	透析時間≥1年之總病人月數	35,141	24,890	1,390	1,021
	透析時間≥1年之死亡率	0.6175	0.8035	0.9352	0.6856
103年小計	透析時間≥1年之死亡人數	219	250	11	11
	透析時間≥1年之總病人月數	35,368	25,609	1,497	830
	透析時間≥1年之死亡率	0.6192	0.9762	0.7348	1.3253
104年小計	透析時間≥1年之死亡人數	214	226	10	5
	透析時間≥1年之總病人月數	35,478	25,922	1,786	705
	透析時間≥1年之死亡率	0.6031	0.8718	0.5599	0.7092
105年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	61	50	4	1
	透析時間≥1年之總病人月數	8,870	6,585	442	154
	透析時間≥1年之死亡率	0.6877	0.7593	0.9049	0.6493

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季： 1457 、年： 1458

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間≥1年死亡率= (追蹤期間透析大於等於1年之死亡個案數) X 100 / (追蹤期間透析大於等於1年之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間≥1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期： 105/09/08

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD5 腹膜透析_透析時間≥1年之死亡率

年季	特約類別	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
102年小計	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	94	21	40	24	30	8	217
		透析時間≥1年之總病人月數	13,429	4,091	7,128	4,027	5,883	583	35,141
		透析時間≥1年之死亡率	0.6999	0.5133	0.5611	0.5959	0.5099	1.3722	0.6175
	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	74	24	37	39	22	5	200
		透析時間≥1年之總病人月數	8,080	2,901	3,867	5,607	3,909	526	24,890
		透析時間≥1年之死亡率	0.9158	0.8273	0.9568	0.6955	0.5628	0.9505	0.8035
	地區醫院	透析時間≥1年之死亡人數	1	8	3	0	1	0	13
		透析時間≥1年之總病人月數	197	553	297	0	334	9	1,390
		透析時間≥1年之死亡率	0.5076	1.4466	1.0101	0.0000	0.2994	0.0000	0.9352
	基層診所	透析時間≥1年之死亡人數	0	5	1	1	0	0	7
		透析時間≥1年之總病人月數	12	314	463	181	24	27	1,021
		透析時間≥1年之死亡率	0.0000	1.5923	0.2159	0.5524	0.0000	0.0000	0.6856
103年小計	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	96	19	42	27	29	7	219
		透析時間≥1年之總病人月數	13,035	4,092	7,417	4,109	6,163	552	35,368
		透析時間≥1年之死亡率	0.7364	0.4643	0.5662	0.6570	0.4705	1.2681	0.6192
	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	85	36	32	55	40	3	250
		透析時間≥1年之總病人月數	8,206	3,126	3,938	5,568	4,188	583	25,609
		透析時間≥1年之死亡率	1.0358	1.1516	0.8125	0.9877	0.9551	0.5145	0.9762
	地區醫院	透析時間≥1年之死亡人數	3	6	0	0	2	0	11
		透析時間≥1年之總病人月數	193	583	350	2	369	0	1,497
		透析時間≥1年之死亡率	1.5544	1.0291	0.0000	0.0000	0.5420	0.0000	0.7348
	基層診所	透析時間≥1年之死亡人數	0	8	2	1	0	0	11
		透析時間≥1年之總病人月數	12	206	393	161	34	24	830
		透析時間≥1年之死亡率	0.0000	3.8834	0.5089	0.6211	0.0000	0.0000	1.3253
104年小計	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	83	19	54	20	31	7	214
		透析時間≥1年之總病人月數	12,904	3,978	7,427	4,228	6,359	582	35,478
		透析時間≥1年之死亡率	0.6432	0.4776	0.7270	0.4730	0.4874	1.2027	0.6031
	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	81	41	27	38	36	4	226
		透析時間≥1年之總病人月數	8,296	3,235	4,038	5,547	4,243	563	25,922
		透析時間≥1年之死亡率	0.9763	1.2673	0.6686	0.6850	0.8484	0.7104	0.8718
	地區醫院	透析時間≥1年之死亡人數	3	4	2	0	1	0	10
		透析時間≥1年之總病人月數	189	667	471	82	377	0	1,786
		透析時間≥1年之死亡率	1.5873	0.5997	0.4246	0.0000	0.2652	0.0000	0.5599
	基層診所	透析時間≥1年之死亡人數	0	1	2	2	0	0	5
		透析時間≥1年之總病人月數	3	164	341	129	46	22	705
		透析時間≥1年之死亡率	0.0000	0.6097	0.5865	1.5503	0.0000	0.0000	0.7092
105年第1季	醫學中心	透析時間≥1年之死亡人數	33	6	11	4	7	0	61
		透析時間≥1年之總病人月數	3,252	971	1,839	1,019	1,643	146	8,870
		透析時間≥1年之死亡率	1.0147	0.6179	0.5981	0.3925	0.4260	0.0000	0.6877
	區域醫院	透析時間≥1年之死亡人數	18	6	8	11	7	0	50
		透析時間≥1年之總病人月數	2,115	808	1,028	1,410	1,084	140	6,585
		透析時間≥1年之死亡率	0.8510	0.7425	0.7782	0.7801	0.6457	0.0000	0.7593
	地區醫院	透析時間≥1年之死亡人數	0	3	0	0	1	0	4
		透析時間≥1年之總病人月數	48	162	128	0	104	0	442
		透析時間≥1年之死亡率	0.0000	1.8518	0.0000	0.0000	0.9615	0.0000	0.9049
	基層診所	透析時間≥1年之死亡人數	0	0	1	0	0	0	1
		透析時間≥1年之總病人月數	0	35	78	30	10	1	154
		透析時間≥1年之死亡率	0.0000	0.0000	1.2820	0.0000	0.0000	0.0000	0.6493

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季：1457、年：1458

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間≥1年死亡率=(追蹤期間透析大於等於1年之死亡個案數) X 100/(追蹤期間透析大於等於1年之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間≥1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：105/09/08

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

門診透析醫療品質指標

整體透析指標1 醫療費用核減率

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104年第1季	初核核減率	0.05%	0.16%	0.10%	0.02%	0.02%	0.01%	0.06%
104年第2季	初核核減率	0.01%	0.10%	0.12%	0.01%	0.01%	0.03%	0.04%
104年第3季	初核核減率	0.01%	0.08%	0.13%	0.01%	0.01%	0.00%	0.04%
104年第4季	初核核減率	0.01%	0.11%	0.12%	0.01%	0.01%	0.01%	0.04%
104年小計	初核核減率	0.02%	0.11%	0.12%	0.01%	0.01%	0.01%	0.05%
105年第1季	初核核減率	0.02%	0.22%	0.10%	0.01%	0.01%	0.02%	0.06%

備註：

1. 資料來源：擷取健保門住診醫療費用統計檔，截至1050701止已完成核付之資料。
2. 資料範圍：門診洗腎
3. 公式說明： $(\text{申請點數} - \text{核定點數}) / \text{醫療費用}$
 $\text{醫療費用} = \text{申請點數} + \text{部分負擔}$
4. 製表日期：105/09/08
5. 製表單位：衛生福利部中央健康保險署