

門診透析醫療品質資訊

104年第3季

依據衛生福利部訂定發布之「全民健康保險醫療品質資訊公開辦法」第二條附表一「整體性之醫療品質資訊」之「五、門診透析」指標項目，辦理本項資訊公開事宜

(依台灣腎臟醫學會提供之資料及健保申報資料所編製)

一、本資料係台灣腎臟醫學會的學會會員(大部分透析醫療院所)，自願通報自家院所治療之每個透析個案的病患基本資料、病史、檢驗檢查、相關合併症、住院、植管情形及是否有感染情形等相關個案資料給台灣腎臟醫學會，再由台灣腎臟醫學會依據各會員院所提報的個案資料彙整成整體之指標資料提供中央健康保險署製作。

二、另住院率、死亡率、瘻管重建率、腹膜炎發生率及脫離率指標值資料擷自健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

目 錄

門診透析醫療品質指標

血液透析(HD)

- 指標HD1 血液透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin) (季指標，每季呈現)
- 指標HD2 血液透析_尿素氮透析效率-URR (季指標，每季呈現)
- 指標HD3 血液透析_貧血檢查-Hb (季指標，每季呈現)
- 指標HD4 血液透析_住院率 (半年指標，Q2,Q4時呈現)
- 指標HD5 血液透析_死亡率 (季指標，每季呈現)
- 指標HD6 血液透析_瘻管重建率 (半年指標，Q2,Q4時呈現)
- 指標HD7 血液透析_脫離率 (季指標，每季呈現)
- 指標HD8 血液透析_B型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率(年指標，Q4時呈現)
- 指標HD9 血液透析_C型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率(年指標，Q4時呈現)
- 指標HD10 血液透析_五十五歲以下透析病人移植登錄率(年指標，Q4時呈現)

腹膜透析(PD)

- 指標PD1 腹膜透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin) (季指標，每季呈現)
- 指標PD2 腹膜透析_尿素氮透析效率-Weekly Kt/V (半年指標，Q2,Q4時呈現)
- 指標PD3 腹膜透析_貧血檢查-Hb (季指標，每季呈現)
- 指標PD4 腹膜透析_住院率 (半年指標，Q2,Q4時呈現)
- 指標PD5 腹膜透析_死亡率 (季指標，每季呈現)
- 指標PD6 腹膜透析_腹膜炎發生率 (半年指標，Q2,Q4時呈現)
- 指標PD7 腹膜透析_脫離率 (季指標，每季呈現)
- 指標PD8 腹膜透析_B型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率(年指標，Q4時呈現)
- 指標PD9 腹膜透析_C型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率(年指標，Q4時呈現)
- 指標PD10 腹膜透析_五十五歲以下透析病人移植登錄率(年指標，Q4時呈現)

整體透析

- 指標1 醫療費用核減率(每季呈現)

104年第3季門診透析總額醫療品質資訊彙整表

指標	指標項目		臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署	指標方向	參考值	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
	血液透析部分																	
1	血清白蛋白	Albumin-受檢率	99.07%	99.46%	99.46%	99.34%	99.35%	98.61%	99.29%	規定合理範圍	88.70%-100%	○	○	○	○	○	○	○
		Albumin(BCG)家數	162	74	109	95	113	17	570		-							
		Albumin(BCG)平均值	3.88	3.84	3.88	3.90	3.82	3.92	3.87		-							
		Albumin(BCG)≥3.5百分比	89.01%	86.16%	88.00%	88.64%	86.41%	87.20%	87.76%	正向	≥80.41%	○	○	○	○	○	○	○
		Albumin(BCP)家數	9	7	10	7	2	1	36		-							
		Albumin-平均值(BCP)	3.44	3.42	3.31	3.54	3.27	3.22	3.40		-							
		Albumin(BCP)≥3.0百分比	85.83%	81.91%	83.64%	90.92%	75.02%	82.10%	84.94%	正向	≥78.64%	○	○	○	○	<	○	○
2	URR (102年新增項目, 取代原Kt/V)	URR-受檢率	98.46%	98.35%	99.16%	99.00%	98.63%	98.43%	98.70%	規定合理範圍	88.44%-100%	○	○	○	○	○	○	○
		URR-平均值	75.66	75.83	74.24	74.90	74.51	74.06	75.03		-							
		URR≥65%百分比	96.60%	96.20%	96.10%	97.40%	96.50%	96.40%	96.60%	正向	≥86.45%	○	○	○	○	○	○	○
3	Hb (102年新增項目, 取代原Hct)	Hb-受檢率	99.18%	99.44%	99.50%	99.35%	99.44%	98.67%	99.34%	規定合理範圍	88.87%-100%	○	○	○	○	○	○	○
		Hb-平均值	10.40	10.37	10.42	10.41	10.52	10.34	10.42		-							
		Hb> 8.5百分比	94.50%	93.90%	94.00%	94.90%	95.70%	92.60%	94.60%	正向	≥84.42%	○	○	○	○	○	○	○
5	死亡率	透析時間<1年之死亡率 (人/每百人月)	0.86	0.92	0.93	1.01	0.63	1.22	0.87	負向	≤1.12	○	○	○	○	○	>	○
		透析時間≥1年之死亡率 (人/每百人月)	0.81	0.68	0.82	0.86	0.73	0.78	0.79	負向	≤1.04	○	○	○	○	○	○	○
7	脫離率	腎功能恢復人數	5	6	6	3	5	0	25	參考指標		-	-	-	-	-	-	-
		脫離率(I)-腎功能回復	1.01%	2.31%	1.81%	0.99%	1.67%	0.00%	1.44%			-	-	-	-	-	-	-
		腎移植人數	20	3	14	4	10	0	51	參考指標		-	-	-	-	-	-	-
		脫離率(II)-腎移植	0.11%	0.03%	0.11%	0.04%	0.08%	0.00%	0.08%			-	-	-	-	-	-	-

104年第3季門診透析總額醫療品質資訊彙整表

指標	指標項目		臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署	指標方向	參考值	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署		
	腹膜透析部分																			
1	血清白蛋白	Albumin-受檢率	99.13%	99.04%	99.46%	98.99%	99.83%	100.00%	99.30%	規定合理範圍	88.68%-100%	○	○	○	○	○	○	○		
		Albumin(BCG)家數	26	18	20	19	17	4	104		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Albumin(BCG)平均值	3.66	3.80	3.71	3.69	3.71	3.69	3.70		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Albumin(BCG)≥3.5百分比	74.15%	83.20%	77.54%	76.90%	75.02%	83.19%	76.73%	正向	≥72.45%	○	○	○	○	○	○	○	○	
		Albumin(BCP)家數	7	2	9	0	0	0	18		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Albumin-平均值(BCP)	3.20	3.17	3.26	-	-	-	3.23		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Albumin(BCP)≥3.0百分比	73.36%	75.01%	82.97%	-	-	-	77.28%		正向	≥70.35%	○	○	○	-	-	-	-	○
3	Hb (102年新增項目,取代原Hct)	Hb-受檢率	99.13%	99.16%	99.46%	99.19%	99.83%	100.00%	99.34%	規定合理範圍	89.03%-100%	○	○	○	○	○	○	○		
		Hb-平均值	10.38	10.52	10.08	10.13	10.33	10.23	10.29		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Hb> 8.5百分比	90.80%	92.60%	90.20%	89.50%	90.20%	91.60%	90.60%	正向	≥80.42%	○	○	○	○	○	○	○	○	
5	死亡率	透析時間<1年之死亡率 (人/每百人月)	0.38	0.53	0.76	0.50	0.31	0.00	0.46	負向	≤0.51	○	>	>	○	○	○	○		
		透析時間≥1年之死亡率 (人/每百人月)	0.56	0.54	0.52	0.40	0.26	1.04	0.48	負向	≤0.77	○	○	○	○	○	>	○		
7	脫離率	腎功能恢復人數	1	0	1	0	0	0	2	-		-	-	-	-	-	-	-		
		脫離率(I)-腎功能回復	1.22%	0.00%	2.27%	0.00%	0.00%	0.00%	0.89%	參考指標		-	-	-	-	-	-	-		
		腎移植人數	10	2	12	4	2	0	30	-		-	-	-	-	-	-	-		
		脫離率(II)-腎移植	0.45%	0.25%	0.99%	0.41%	0.18%	0.00%	0.47%	參考指標		-	-	-	-	-	-	-		

【說明】 一、依衛福部102年8月7日衛部保字第1021280007號令發布實施「全民健康保險醫療品質資訊公開辦法」第二條附表一整體性之醫療品質資訊項目製作。
二、104年_門診透析總額專業醫療服務品質指標之參考值：正向指標以最近3年全國值平均值x(1-10%)作為參考值；負向指標以最近3年全國值平均值x(1+10%)為參考值；
若為當年度新增指標則無參考值，若監測期間未達3年指標，取其現有監測期間做為參考值期間。
三、>為高於參考值上限，<為低於參考值下限，○為位於參考值範圍。
四、另住院率、死亡率、瘻管重建率、腹膜炎發生率及脫離率指標值資料擷自健保倉儲醫療給付檔案分析系統。

門診透析醫療品質指標

指標HD1 血液透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
101年小計	院所數	153	78	116	99	110	18	574
	Albumin-檢查比率	97.82%	98.59%	98.64%	98.74%	98.22%	97.37%	98.31%
	Albumin(BCG)家數	145	73	106	91	110	17	542
	Albumin(BCG)平均值	3.92	3.88	3.94	3.90	3.85	3.79	3.90
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	89.02%	88.10%	89.74%	89.64%	87.62%	80.57%	88.62%
	Albumin(BCP)家數	14	6	12	11	1	3	47
	Albumin-平均值(BCP)	3.57	3.54	3.35	3.55	3.57	3.48	3.50
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	90.08%	88.65%	85.95%	88.66%	95.30%	91.16%	88.68%
102年小計	院所數	160	79	119	100	112	17	587
	Albumin-檢查比率	98.07%	98.56%	98.78%	98.75%	98.39%	97.89%	98.45%
	Albumin(BCG)家數	150	75	109	91	111	15	551
	Albumin(BCG)平均值	3.96	3.92	3.94	3.92	3.89	3.89	3.93
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	90.55%	89.13%	89.91%	89.92%	89.21%	86.46%	89.75%
	Albumin(BCP)家數	13	5	15	9	1	4	47
	Albumin-平均值(BCP)	3.55	3.39	3.43	3.41	3.92	3.34	3.46
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	89.56%	82.84%	87.33%	85.65%	100.0%	85.66%	87.38%
103年小計	院所數	162	79	121	99	114	17	592
	Albumin-檢查比率	98.54%	99.06%	99.16%	99.01%	98.97%	98.52%	98.89%
	Albumin(BCG)家數	153	74	111	92	114	14	558
	Albumin(BCG)平均值	3.94	3.91	3.94	3.93	3.88	3.86	3.92
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	90.36%	89.20%	89.99%	90.18%	88.79%	85.66%	89.66%
	Albumin(BCP)家數	12	6	11	8	1	3	41
	Albumin-平均值(BCP)	3.51	3.48	3.35	3.45	4.04	3.30	3.43
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	87.46%	85.24%	85.32%	86.23%	98.4%	82.66%	86.06%
104年第1季	院所數	167	82	119	102	115	18	603
	Albumin-檢查比率	98.90%	99.38%	99.35%	99.26%	99.14%	98.73%	99.16%
	Albumin(BCG)家數	157	75	109	95	114	15	565
	Albumin(BCG)平均值	3.96	3.91	3.92	3.89	3.88	3.91	3.92
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	90.42%	88.81%	89.20%	89.51%	89.05%	86.16%	89.43%
	Albumin(BCP)家數	10	7	10	7	1	3	38
	Albumin-平均值(BCP)	3.53	3.48	3.33	3.40	3.07	3.37	3.43
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	86.79%	84.71%	84.31%	86.98%	72.50%	86.93%	85.58%
104年第2季	院所數	171	81	119	102	115	18	606
	Albumin-檢查比率	98.99%	99.26%	99.39%	99.30%	99.30%	99.69%	99.23%
	Albumin(BCG)家數	161	75	109	94	114	15	568
	Albumin(BCG)平均值	3.90	3.85	3.87	3.91	3.86	3.91	3.88
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	88.90%	87.09%	87.53%	89.12%	87.74%	87.84%	88.16%
	Albumin(BCP)家數	10	6	10	8	1	3	38
	Albumin-平均值(BCP)	3.45	3.41	3.32	3.48	3.14	3.35	3.39
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	84.57%	82.78%	83.81%	87.64%	66.20%	84.94%	84.33%
104年第3季	院所數	171	81	119	102	115	18	606
	Albumin-檢查比率	99.07%	99.46%	99.46%	99.34%	99.35%	98.61%	99.29%
	Albumin(BCG)家數	162	74	109	95	113	17	570
	Albumin(BCG)平均值	3.88	3.84	3.88	3.90	3.82	3.92	3.87
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	89.01%	86.16%	88.00%	88.64%	86.41%	87.20%	87.76%
	Albumin(BCP)家數	9	7	10	7	2	1	36
	Albumin-平均值(BCP)	3.44	3.42	3.31	3.54	3.27	3.22	3.40
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	85.83%	81.91%	83.64%	90.92%	75.02%	82.10%	84.94%

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。
2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3.公式說明：
(1)檢查比率=(Albumin樣本數總和)/(病患總數之總和)
(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和
(3)(BCG檢驗法)≥3.5百分比=[((該院Albumin≥3.5百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]
(BCP檢驗法)≥3.0百分比=[((該院Albumin≥3.0百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]
4.製表日期： 105/01/19
5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

門診透析醫療品質指標

指標HD1 血液透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

年季	層級別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
101年小計	院所數	22	80	163	309
	Albumin-檢查比率	98.18%	98.25%	98.12%	98.46%
	Albumin(BCG)家數	20	70	147	305
	Albumin(BCG)平均值	3.92	4	3.87	3.93
	Albumin(BCG)≥3.5百分比	88.97%	85.10%	86.61%	91.03%
	Albumin(BCP)家數	3	13	23	8
	Albumin-平均值(BCP)	3.47	3.43	3.53	3.77
102年小計	院所數	22	84	159	322
	Albumin-檢查比率	97.88%	98.30%	98.43%	98.66%
	Albumin(BCG)家數	20	71	143	317
	Albumin(BCG)平均值	3.93	3.89	3.90	3.95
	Albumin(BCG)≥3.5百分比	90.02%	87.20%	87.45%	91.73%
	Albumin(BCP)家數	3	15	18	11
	Albumin-平均值(BCP)	3.34	3.41	3.45	3.84
103年小計	院所數	22	83	159	328
	Albumin-檢查比率	98.77%	98.79%	98.79%	99.02%
	Albumin(BCG)家數	20	71	143	324
	Albumin(BCG)平均值	3.91	3.89	3.88	3.95
	Albumin(BCG)≥3.5百分比	89.58%	87.47%	87.08%	91.67%
	Albumin(BCP)家數	2	13	17	9
	Albumin-平均值(BCP)	3.36	3.39	3.43	3.76
104年第1季	院所數	22	83	158	340
	Albumin-檢查比率	98.91%	99.01%	99.15%	99.29%
	Albumin(BCG)家數	19	70	140	336
	Albumin(BCG)平均值	3.88	3.89	3.87	3.95
	Albumin(BCG)≥3.5百分比	88.00%	87.90%	86.60%	91.45%
	Albumin(BCP)家數	3	13	18	4
	Albumin-平均值(BCP)	3.65	3.33	3.44	3.45
104年第2季	院所數	22	83	160	341
	Albumin-檢查比率	99.12%	98.95%	99.23%	99.40%
	Albumin(BCG)家數	20	70	142	336
	Albumin(BCG)平均值	3.88	3.87	3.84	3.90
	Albumin(BCG)≥3.5百分比	87.68%	86.41%	85.74%	89.96%
	Albumin(BCP)家數	2	13	18	5
	Albumin-平均值(BCP)	3.38	3.38	3.40	3.52
104年第3季	院所數	22	83	160	341
	Albumin-檢查比率	99.16%	99.10%	99.29%	99.41%
	Albumin(BCG)家數	21	70	141	338
	Albumin(BCG)平均值	3.87	3.87	3.83	3.88
	Albumin(BCG)≥3.5百分比	87.41%	86.60%	85.05%	89.39%
	Albumin(BCP)家數	1	13	19	3
	Albumin-平均值(BCP)	3.39	3.36	3.44	3.58
104年第4季	院所數	22	83	160	341
	Albumin-檢查比率	99.16%	99.10%	99.29%	99.41%
	Albumin(BCG)家數	21	70	141	338
	Albumin(BCG)平均值	3.87	3.87	3.83	3.88
	Albumin(BCG)≥3.5百分比	87.41%	86.60%	85.05%	89.39%
	Albumin(BCP)家數	1	13	19	3
	Albumin-平均值(BCP)	3.39	3.36	3.44	3.58

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3.公式說明：

(1)檢查比率=(Albumin樣本數總和)/(病患總數之總和)

(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和

(3)(BCG檢驗法)≥3.5百分比=[((該院Albumin≥3.5百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和)]*100]

(BCP檢驗法)≥3.0百分比=[((該院Albumin≥3.0百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和)]*100]

4.製表日期： 105/01/19

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

門診透析醫療品質指標

指標HD2 血液透析_尿素氮透析效率-URR

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
102年小計	院所數	160	79	119	100	112	17	587
	URR-檢查比率	97.69%	97.83%	98.55%	98.44%	97.90%	97.28%	98.03%
	URR-平均值	74.91	75.41	74.02	74.12	73.97	72.96	74.45
	URR $\geq$ 65%之百分比	95.60%	95.90%	96.00%	96.30%	95.30%	93.60%	95.70%
103年小計	院所數	162	79	121	99	114	17	592
	URR-檢查比率	98.19%	98.38%	98.92%	98.69%	98.53%	97.91%	98.50%
	URR-平均值	75.34	75.60	74.22	74.49	74.18	73.23	74.75
	URR $\geq$ 65%之百分比	96.50%	96.40%	96.40%	97.00%	96.00%	94.90%	96.40%
104年第1季	院所數	167	82	119	102	115	18	603
	URR-檢查比率	98.34%	98.29%	98.59%	98.85%	98.71%	98.55%	98.54%
	URR-平均值	75.48	75.56	73.92	74.32	74.09	73.62	74.69
	URR $\geq$ 65%之百分比	96.20%	96.40%	96.00%	96.60%	96.10%	95.40%	96.20%
104年第2季	院所數	171	81	119	102	115	18	606
	URR-檢查比率	98.50%	97.98%	99.17%	99.08%	98.90%	99.27%	98.74%
	URR-平均值	75.45	75.67	74.14	74.94	74.31	74.38	74.91
	URR $\geq$ 65%之百分比	96.50%	96.00%	96.00%	97.10%	96.30%	96.20%	96.40%
104年第3季	院所數	171	81	119	102	115	18	606
	URR-檢查比率	98.46%	98.35%	99.16%	99.00%	98.63%	98.43%	98.70%
	URR-平均值	75.66	75.83	74.24	74.90	74.51	74.06	75.03
	URR $\geq$ 65%之百分比	96.60%	96.20%	96.10%	97.40%	96.50%	96.40%	96.60%

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3.公式說明：

(1)檢查比率=(URR樣本數總和)/(病患總數之總和)

(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和

(3) $\geq$ 65%之百分比=[((該院URR $\geq$ 65%之百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]***本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Kt/V指標**

4.製表日期：105/01/19

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

門診透析醫療品質指標

指標HD2 血液透析_尿素氮透析效率-URR

年季	層級別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
102年小計	院所數	22	84	159	322
	URR-檢查比率	97.12%	97.87%	98.03%	98.30%
	URR-平均值	73.98	74.24	74.64	74.57
	URR $\geq$ 65%之百分比	95.20%	94.80%	95.60%	96.40%
103年小計	院所數	22	83	159	328
	URR-檢查比率	97.84%	98.31%	98.39%	98.78%
	URR-平均值	74.27	74.75	74.60	74.91
	URR $\geq$ 65%之百分比	95.90%	95.90%	95.60%	97.10%
104年第1季	院所數	22	83	158	340
	URR-檢查比率	98.11%	98.37%	97.97%	98.97%
	URR-平均值	74.59	74.66	74.47	74.83
	URR $\geq$ 65%之百分比	95.80%	95.70%	95.50%	96.90%
104年第2季	院所數	22	83	160	341
	URR-檢查比率	98.34%	98.57%	98.29%	99.11%
	URR-平均值	74.70	75.00	74.66	75.02
	URR $\geq$ 65%之百分比	95.70%	96.10%	95.50%	97.10%
104年第3季	院所數	22	83	160	341
	URR-檢查比率	97.97%	98.59%	98.37%	99.05%
	URR-平均值	74.66	75.22	74.73	75.15
	URR $\geq$ 65%之百分比	96.00%	96.40%	95.70%	97.10%

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3.公式說明：

(1)檢查比率=(URR樣本數總和)/(病患總數之總和)

(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和

(3) $\geq$ 65%之百分比=[((該院URR $\geq$ 65%之百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]

***本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Kt/V指標**

4.製表日期：105/01/19

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

門診透析醫療品質指標

指標HD3 血液透析_貧血檢查-Hb

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
102年小計	院所數	160	79	119	100	112	17	587
	Hb-檢查比率	98.18%	98.48%	98.76%	98.79%	98.54%	98.04%	98.50%
	Hb-平均值	10.31	10.32	10.31	10.34	10.45	10.07	10.34
	Hb>8.5g/dL之百分比	93.60%	93.20%	93.50%	94.30%	94.80%	91.10%	93.80%
103年小計	院所數	162	79	121	99	114	17	592
	Hb-檢查比率	98.69%	99.10%	99.20%	99.05%	99.08%	98.62%	98.98%
	Hb-平均值	10.30	10.31	10.32	10.40	10.47	10.10	10.35
	Hb>8.5g/dL之百分比	93.60%	93.50%	93.50%	94.10%	94.80%	91.50%	93.80%
104年第1季	院所數	167	82	119	102	115	18	603
	Hb-檢查比率	99.06%	99.53%	99.32%	99.34%	99.31%	99.28%	99.28%
	Hb-平均值	10.35	10.33	10.37	10.32	10.48	10.23	10.37
	Hb>8.5g/dL之百分比	94.50%	93.90%	94.40%	95.00%	95.70%	93.00%	94.70%
104年第2季	院所數	171	81	119	102	115	18	606
	Hb-檢查比率	99.12%	99.60%	99.37%	99.35%	99.39%	99.51%	99.34%
	Hb-平均值	10.33	10.26	10.36	10.38	10.48	10.21	10.36
	Hb>8.5g/dL之百分比	94.10%	93.50%	94.10%	95.30%	95.60%	93.00%	94.50%
104年第3季	院所數	171	81	119	102	115	18	606
	Hb-檢查比率	99.18%	99.44%	99.50%	99.35%	99.44%	98.67%	99.34%
	Hb-平均值	10.40	10.37	10.42	10.41	10.52	10.34	10.42
	Hb>8.5g/dL之百分比	94.50%	93.90%	94.00%	94.90%	95.70%	92.60%	94.60%

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3.公式說明：

(1)檢查比率=(Hb樣本數總和)/(病患總數之總和)

(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和

※平均值：排除正在接受化學療法之癌症病患及非腎性貧血(如地中海貧血)

(3)>8.5g/dL之百分比=[((該院Hb>8.5之百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]

***本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Hct指標**

4.製表日期：105/01/19

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

門診透析醫療品質指標

指標HD3 血液透析_貧血檢查-Hb

年季	層級別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
102年小計	院所數	22	84	159	322
	Hb-檢查比率	98.04%	98.51%	98.50%	98.59%
	Hb-平均值	10.43	10.37	10.27	10.34
	Hb>8.5g/dL之百分比	94.30%	93.60%	92.80%	94.30%
103年小計	院所數	22	83	159	328
	Hb-檢查比率	98.96%	98.99%	98.89%	99.03%
	Hb-平均值	10.53	10.41	10.28	10.31
	Hb>8.5g/dL之百分比	94.40%	94.00%	92.80%	94.10%
104年第1季	院所數	22	83	158	340
	Hb-檢查比率	99.37%	99.22%	99.16%	99.35%
	Hb-平均值	10.46	10.46	10.34	10.32
	Hb>8.5g/dL之百分比	94.80%	94.40%	93.90%	95.10%
104年第2季	院所數	22	83	160	341
	Hb-檢查比率	99.38%	99.24%	99.31%	99.39%
	Hb-平均值	10.49	10.45	10.28	10.32
	Hb>8.5g/dL之百分比	95.20%	94.40%	93.30%	94.80%
104年第3季	院所數	22	83	160	341
	Hb-檢查比率	99.32%	99.28%	99.34%	99.38%
	Hb-平均值	10.55	10.53	10.37	10.36
	Hb>8.5g/dL之百分比	95.00%	94.80%	93.90%	94.70%

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3.公式說明：

(1)檢查比率=(Hb樣本數總和)/(病患總數之總和)

(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和

※平均值：排除正在接受化學療法之癌症病患及非腎性貧血(如地中海貧血)

(3)>8.5g/dL之百分比=[((該院Hb>8.5之百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]

***本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Hct指標**

4.製表日期：105/01/19

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD5 血液透析_透析時間<1年之死亡率

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
101年小計	透析時間<1年之死亡人數	335	150	209	182	157	29	1,037
	透析時間<1年之總病人月數	29,702	15,034	18,387	17,451	18,262	2,982	100,640
	透析時間<1年之死亡率	1.1278	0.9977	1.1366	1.0429	0.8597	0.9725	1.0304
102年小計	透析時間<1年之死亡人數	332	195	201	158	189	34	1,082
	透析時間<1年之總病人月數	31,401	16,388	19,360	17,908	19,447	3,147	106,499
	透析時間<1年之死亡率	1.0572	1.1898	1.0382	0.8822	0.9718	1.0803	1.0159
103年小計	透析時間<1年之死亡人數	341	178	201	178	171	29	1,082
	透析時間<1年之總病人月數	31,808	16,790	19,717	17,433	19,135	3,051	106,703
	透析時間<1年之死亡率	1.0720	1.0601	1.0194	1.0210	0.8936	0.9505	1.0140
104年第1季	透析時間<1年之死亡人數	73	37	34	36	37	5	220
	透析時間<1年之總病人月數	7,826	4,317	5,098	4,494	4,686	753	26,782
	透析時間<1年之死亡率	0.9327	0.8570	0.6669	0.8010	0.7895	0.6640	0.8214
104年第2季	透析時間<1年之死亡人數	72	37	39	52	37	7	243
	透析時間<1年之總病人月數	8,080	4,286	5,361	4,566	4,715	722	27,422
	透析時間<1年之死亡率	0.8910	0.8632	0.7274	1.1388	0.7847	0.9695	0.8861
104年第3季	透析時間<1年之死亡人數	72	39	51	45	30	9	243
	透析時間<1年之總病人月數	8,405	4,262	5,472	4,473	4,764	738	27,805
	透析時間<1年之死亡率	0.8566	0.9150	0.9320	1.0060	0.6297	1.2195	0.8739

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季：1449、年：1450

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間<1年死亡率=(追蹤期間透析小於1年之死亡個案數) X 100/(追蹤期間透析小於1年之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間<1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：105/01/12

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD5 血液透析_透析時間<1年之死亡率

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
101年小計	透析時間<1年之死亡人數	129	346	316	425
	透析時間<1年之總病人月數	9,288	29,377	21,779	42,955
	透析時間<1年之死亡率	1.3888	1.1777	1.4509	0.9894
102年小計	透析時間<1年之死亡人數	107	348	322	464
	透析時間<1年之總病人月數	10,315	29,931	24,089	44,898
	透析時間<1年之死亡率	1.0373	1.1626	1.3367	1.0334
103年小計	透析時間<1年之死亡人數	94	350	341	459
	透析時間<1年之總病人月數	10,629	29,891	24,546	44,316
	透析時間<1年之死亡率	0.8843	1.1709	1.3892	1.0357
104年第1季	透析時間<1年之死亡人數	22	65	65	85
	透析時間<1年之總病人月數	2,732	7,572	6,107	11,160
	透析時間<1年之死亡率	0.8052	0.8584	1.0643	0.7616
104年第2季	透析時間<1年之死亡人數	14	62	72	102
	透析時間<1年之總病人月數	2,675	7,757	6,086	11,585
	透析時間<1年之死亡率	0.5233	0.7992	1.1830	0.8804
104年第3季	透析時間<1年之死亡人數	20	58	80	102
	透析時間<1年之總病人月數	2,685	7,767	6,185	11,834
	透析時間<1年之死亡率	0.7448	0.7467	1.2934	0.8619

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季：1449、年：1450

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間<1年死亡率=(追蹤期間透析小於1年之死亡個案數) X 100/(追蹤期間透析小於1年之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間<1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：105/01/12

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD5 血液透析_透析時間≥1年之死亡率

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
101年小計	透析時間≥1年之死亡人數	1,599	790	1,084	979	1,097	161	5,553
	透析時間≥1年之總病人月數	168,082	89,302	116,088	105,679	122,293	14,982	607,909
	透析時間≥1年之死亡率	0.9513	0.8846	0.9337	0.9263	0.8970	1.0746	0.9134
102年小計	透析時間≥1年之死亡人數	1,761	866	1,108	1,065	1,177	156	5,962
	透析時間≥1年之總病人月數	175,513	93,272	120,571	109,848	125,614	15,950	631,856
	透析時間≥1年之死亡率	1.0033	0.9284	0.9189	0.9695	0.9369	0.9780	0.9435
103年小計	透析時間≥1年之死亡人數	1,839	916	1,229	1,177	1,183	199	6,352
	透析時間≥1年之總病人月數	182,022	97,233	124,341	112,786	129,316	17,034	653,764
	透析時間≥1年之死亡率	1.0103	0.9420	0.9884	1.0435	0.9148	1.1682	0.9716
104年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	406	213	285	219	261	51	1,424
	透析時間≥1年之總病人月數	47,003	25,115	31,925	28,971	33,225	4,419	167,807
	透析時間≥1年之死亡率	0.8637	0.8480	0.8927	0.7559	0.7855	1.1541	0.8485
104年第2季	透析時間≥1年之死亡人數	378	191	260	205	279	40	1,340
	透析時間≥1年之總病人月數	47,447	25,408	31,957	29,034	33,248	4,321	169,280
	透析時間≥1年之死亡率	0.7966	0.7517	0.8135	0.7060	0.8391	0.9257	0.7915
104年第3季	透析時間≥1年之死亡人數	384	175	261	250	243	34	1,336
	透析時間≥1年之總病人月數	47,545	25,654	32,021	29,130	33,170	4,361	169,771
	透析時間≥1年之死亡率	0.8076	0.6821	0.8150	0.8582	0.7325	0.7796	0.7869

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季：1455、年：1456

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間≥1年死亡率= (追蹤期間透析大於等於1年之死亡個案數) X 100 / (追蹤期間透析大於等於1年之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間≥1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：105/01/12

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD5 血液透析_透析時間≥1年之死亡率

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
101年小計	透析時間≥1年之死亡人數	537	1,551	1,511	2,586
	透析時間≥1年之總病人月數	62,677	145,896	128,136	281,974
	透析時間≥1年之死亡率	0.8567	1.0630	1.1792	0.9171
102年小計	透析時間≥1年之死亡人數	593	1,603	1,640	2,765
	透析時間≥1年之總病人月數	63,640	149,831	130,435	298,425
	透析時間≥1年之死亡率	0.9318	1.0698	1.2573	0.9265
103年小計	透析時間≥1年之死亡人數	669	1,763	1,626	3,041
	透析時間≥1年之總病人月數	64,456	155,478	129,802	314,824
	透析時間≥1年之死亡率	1.0379	1.1339	1.2526	0.9659
104年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	123	348	312	694
	透析時間≥1年之總病人月數	16,481	39,777	33,416	81,280
	透析時間≥1年之死亡率	0.7463	0.8748	0.9336	0.8538
104年第2季	透析時間≥1年之死亡人數	121	324	301	660
	透析時間≥1年之總病人月數	16,678	39,939	33,731	81,589
	透析時間≥1年之死亡率	0.7255	0.8112	0.8923	0.8089
104年第3季	透析時間≥1年之死亡人數	96	349	339	603
	透析時間≥1年之總病人月數	16,681	39,950	33,664	82,081
	透析時間≥1年之死亡率	0.5755	0.8735	1.0070	0.7346

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季：1455、年：1456

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間≥1年死亡率= (追蹤期間透析大於等於1年之死亡個案數) X 100 / (追蹤期間透析大於等於1年之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間≥1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診血液透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：105/01/12

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD7 血液透析_脫離率(I)-腎功能回復

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
101年小計	腎功能恢復人數	30	11	20	15	9	9	94
	新病人數	2,262	1,110	1,408	1,319	1,415	199	7,713
	脫離率(I)-腎功能回復	1.3262%	0.9909%	1.4204%	1.1372%	0.6360%	4.5226%	1.2187%
102年小計	腎功能恢復人數	30	10	12	15	8	12	87
	新病人數	2,398	1,209	1,448	1,361	1,466	260	8,142
	脫離率(I)-腎功能回復	1.2510%	0.8271%	0.8287%	1.1021%	0.5457%	4.6153%	1.0685%
103年小計	腎功能恢復人數	30	15	13	14	9	11	92
	新病人數	2,528	1,260	1,516	1,385	1,511	227	8,427
	脫離率(I)-腎功能回復	1.1867%	1.1904%	0.8575%	1.0108%	0.5956%	4.8458%	1.0917%
104年第1季	腎功能恢復人數	11	7	5	2	2	4	31
	新病人數	686	386	385	345	395	72	2,269
	脫離率(I)-腎功能回復	1.6034%	1.8134%	1.2987%	0.5797%	0.5063%	5.5555%	1.3662%
104年第2季	腎功能恢復人數	11	4	7	2	2	0	26
	新病人數	520	303	336	311	337	44	1,851
	脫離率(I)-腎功能回復	2.1153%	1.3201%	2.0833%	0.6430%	0.5934%	0.0000%	1.4046%
104年第3季	腎功能恢復人數	5	6	6	3	5	0	25
	新病人數	495	260	331	302	299	45	1,732
	脫離率(I)-腎功能回復	1.0101%	2.3076%	1.8126%	0.9933%	1.6722%	0.0000%	1.4434%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季： 1673、年： 1675

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診、重大傷病申報檔、承保檔

3.公式說明：

脫離率I (腎功能回復而不須再透析者)=(追蹤期間新病人或原透析病人因腎功能回復而不須再繼續接受透析治療之人數)／(追蹤期間之所有新病人數)

分子：分母病患於其開始透析年月起的第11、12個月連續2個月未於申報任一門、住診透析醫令之人數。

分母：透析時間小於1年之慢性血液透析新病人數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期： 105/01/12

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD7 血液透析_脫離率(I)-腎功能回復

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
101年小計	腎功能恢復人數	14	31	25	24
	新病人數	1,103	2,556	1,475	2,579
	脫離率(I)-腎功能回復	1.2692%	1.2128%	1.6949%	0.9305%
102年小計	腎功能恢復人數	15	25	21	26
	新病人數	1,156	2,554	1,661	2,771
	脫離率(I)-腎功能回復	1.2975%	0.9788%	1.2642%	0.9382%
103年小計	腎功能恢復人數	21	25	23	23
	新病人數	1,204	2,673	1,766	2,784
	脫離率(I)-腎功能回復	1.7441%	0.9352%	1.3023%	0.8261%
104年第1季	腎功能恢復人數	3	6	10	12
	新病人數	337	688	463	781
	脫離率(I)-腎功能回復	0.8902%	0.8720%	2.1598%	1.5364%
104年第2季	腎功能恢復人數	1	10	9	6
	新病人數	277	593	368	613
	脫離率(I)-腎功能回復	0.3610%	1.6863%	2.4456%	0.9787%
104年第3季	腎功能恢復人數	3	9	7	6
	新病人數	272	546	350	564
	脫離率(I)-腎功能回復	1.1029%	1.6483%	2.0000%	1.0638%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季：1673、年：1675

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診、重大傷病申報檔、承保檔

3.公式說明：

脫離率I (腎功能回復而不須再透析者)=(追蹤期間新病人或原透析病人因腎功能回復而不須再繼續接受透析治療之人數)／(追蹤期間之所有新病人數)

分子：分母病患於其開始透析年月起的第11、12個月連續2個月未於申報任一門、住診透析醫令之人數。

分母：透析時間小於1年之慢性血液透析新病人數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：105/01/12

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD7 血液透析_脫離率(II)-腎移植

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
101年小計	腎移植人數	40	25	45	19	27	5	161
	所有病人數	16,719	8,824	11,342	10,334	11,813	1,547	60,579
	脫離率(II)-腎移植	0.2392%	0.2833%	0.3967%	0.1838%	0.2285%	0.3232%	0.2657%
102年小計	腎移植人數	73	22	55	25	28	5	208
	所有病人數	17,457	9,196	11,791	10,642	12,086	1,625	62,797
	脫離率(II)-腎移植	0.4181%	0.2392%	0.4664%	0.2349%	0.2316%	0.3076%	0.3312%
103年小計	腎移植人數	58	15	45	30	36	5	189
	所有病人數	17,995	9,601	12,115	10,855	12,372	1,676	64,614
	脫離率(II)-腎移植	0.3223%	0.1562%	0.3714%	0.2763%	0.2909%	0.2983%	0.2925%
104年第1季	腎移植人數	16	3	9	11	7	3	49
	所有病人數	18,203	9,712	12,271	10,988	12,467	1,638	65,279
	脫離率(II)-腎移植	0.0878%	0.0308%	0.0733%	0.1001%	0.0561%	0.1831%	0.0750%
104年第2季	腎移植人數	11	7	6	4	9	4	41
	所有病人數	18,398	9,809	12,374	11,096	12,532	1,610	65,818
	脫離率(II)-腎移植	0.0597%	0.0713%	0.0484%	0.0360%	0.0718%	0.2484%	0.0622%
104年第3季	腎移植人數	20	3	14	4	10	0	51
	所有病人數	18,483	9,832	12,427	11,071	12,529	1,638	65,980
	脫離率(II)-腎移植	0.1082%	0.0305%	0.1126%	0.0361%	0.0798%	0.0000%	0.0772%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季：1682、年：1684

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診、重大傷病申報檔、承保檔

3.公式說明：

脫離率 II (因腎移植而不須再透析者)=(追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療之人數)/(追蹤期間之所有病人數)

分子：分母病患屬腎臟移植者，且自生效起日起~生效起日的下個月月底之間未再申報任一透析醫令之人數。

分母：慢性透析病人且於統計期間最後申報門診血液透析任一醫令之人數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：105/01/12

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標HD7 血液透析_脫離率(II)-腎移植

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
101年小計	腎移植人數	24	47	28	62
	所有病人數	5,922	14,563	12,501	27,593
	脫離率(II)-腎移植	0.4052%	0.3227%	0.2239%	0.2246%
102年小計	腎移植人數	32	52	34	90
	所有病人數	6,077	15,037	12,638	29,045
	脫離率(II)-腎移植	0.5265%	0.3458%	0.2690%	0.3098%
103年小計	腎移植人數	43	51	25	70
	所有病人數	6,262	15,365	12,783	30,206
	脫離率(II)-腎移植	0.6866%	0.3319%	0.1955%	0.2317%
104年第1季	腎移植人數	7	14	9	19
	所有病人數	6,277	15,602	12,820	30,581
	脫離率(II)-腎移植	0.1115%	0.0897%	0.0702%	0.0621%
104年第2季	腎移植人數	5	11	5	20
	所有病人數	6,283	15,648	13,064	30,826
	脫離率(II)-腎移植	0.0795%	0.0702%	0.0382%	0.0648%
104年第3季	腎移植人數	8	12	9	22
	所有病人數	6,317	15,625	12,883	31,157
	脫離率(II)-腎移植	0.1266%	0.0768%	0.0698%	0.0706%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季：1682、年：1684

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診、重大傷病申報檔、承保檔

3.公式說明：

脫離率 II (因腎移植而不須再透析者)=(追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療之人數)/(追蹤期間之所有病人數)

分子：分母病患屬腎臟移植者，且自生效起日起~生效起日的下個月月底之間未再申報任一透析醫令之人數。

分母：慢性透析病人且於統計期間最後申報門診血液透析任一醫令之人數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：105/01/12

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

門診透析醫療品質指標

指標PD1 腹膜透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
101年小計	院所數	33	18	31	20	14	4	120
	Albumin-檢查比率	97.46%	98.14%	98.69%	98.52%	99.17%	96.48%	98.19%
	Albumin(BCG)家數	28	17	22	19	14	3	103
	Albumin(BCG)平均值	3.72	3.78	3.76	3.73	3.73	3.74	3.74
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	78.19%	82.05%	82.22%	77.84%	81.05%	89.11%	79.97%
	Albumin(BCP)家數	9	1	9	1	0	1	21
	Albumin-平均值(BCP)	3.44	3.23	3.20	3.06	-	3.05	3.33
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	85.99%	75.02%	80.26%	64.78%	-	66.08%	81.63%
102年小計	院所數	34	19	30	18	17	4	122
	Albumin-檢查比率	98.20%	98.90%	98.48%	98.27%	99.31%	97.93%	98.53%
	Albumin(BCG)家數	27	18	21	17	17	3	103
	Albumin(BCG)平均值	3.73	3.81	3.81	3.77	3.77	3.79	3.77
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	81.43%	82.62%	83.93%	81.81%	81.14%	88.85%	82.12%
	Albumin(BCP)家數	10	2	9	1	0	1	23
	Albumin-平均值(BCP)	3.22	3.13	3.21	3.14	-	3.14	3.20
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	76.51%	69.56%	81.12%	72.18%	-	65.98%	76.48%
103年小計	院所數	32	19	29	18	16	4	118
	Albumin-檢查比率	98.50%	99.11%	98.87%	98.95%	99.40%	99.20%	98.88%
	Albumin(BCG)家數	26	17	20	17	16	3	99
	Albumin(BCG)平均值	3.71	3.82	3.77	3.72	3.75	3.67	3.74
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	77.73%	83.26%	80.04%	78.69%	78.96%	89.81%	79.42%
	Albumin(BCP)家數	7	2	9	1	0	1	20
	Albumin-平均值(BCP)	3.21	3.17	3.21	3.11	-	3.05	3.18
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	77.96%	75.29%	79.85%	70.01%	-	63.24%	76.38%
104年第1季	院所數	34	19	29	19	17	4	122
	Albumin-檢查比率	98.70%	99.88%	99.76%	98.50%	99.65%	100.00%	99.21%
	Albumin(BCG)家數	27	17	20	18	17	3	102
	Albumin(BCG)平均值	3.71	3.80	3.75	3.71	3.74	3.71	3.73
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	77.29%	82.26%	78.33%	79.34%	75.72%	87.30%	78.27%
	Albumin(BCP)家數	7	2	9	1	0	1	20
	Albumin-平均值(BCP)	3.20	3.23	3.26	3.16	-	3.07	3.20
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	74.78%	81.84%	79.14%	76.20%	-	67.70%	75.94%
104年第2季	院所數	33	19	29	19	17	4	121
	Albumin-檢查比率	98.85%	99.65%	99.45%	99.20%	99.40%	99.21%	99.22%
	Albumin(BCG)家數	27	17	20	18	17	3	102
	Albumin(BCG)平均值	3.65	3.79	3.71	3.69	3.73	3.72	3.70
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	73.48%	81.90%	75.19%	77.94%	75.75%	90.66%	76.25%
	Albumin(BCP)家數	6	2	9	1	0	1	19
	Albumin-平均值(BCP)	3.23	3.17	3.27	3.06	-	3.06	3.21
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	77.29%	70.80%	81.83%	71.80%	-	65.60%	77.05%
104年第3季	院所數	33	20	29	19	17	4	122
	Albumin-檢查比率	99.13%	99.04%	99.46%	98.99%	99.83%	100.00%	99.30%
	Albumin(BCG)家數	26	18	20	19	17	4	104
	Albumin(BCG)平均值	3.66	3.80	3.71	3.69	3.71	3.69	3.70
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	74.15%	83.20%	77.54%	76.90%	75.02%	83.19%	76.73%
	Albumin(BCP)家數	7	2	9	0	0	0	18
	Albumin-平均值(BCP)	3.20	3.17	3.26	-	-	-	3.23
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	73.36%	75.01%	82.97%	-	-	-	77.28%

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。
2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3.公式說明：
(1)檢查比率=(Albumin樣本數總和)/(病患總數之總和)
(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和
(3)(BCG檢驗法)≥3.5百分比=[((該院Albumin≥3.5百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]
(BCP檢驗法)≥3.0百分比=[((該院Albumin≥3.0百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]
4.製表日期 105/01/19
5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

門診透析醫療品質指標

指標PD1 腹膜透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

年季	層級別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
101年小計	院所數	20	71	17	12
	Albumin-檢查比率	98.04%	98.42%	96.91%	99.49%
	Albumin(BCG)家數	18	61	12	12
	Albumin(BCG)平均值	3.76	3.70	3.67	3.82
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	80.81%	78.47%	74.17%	86.57%
	Albumin(BCP)家數	3	13	5	0
	Albumin-平均值(BCP)	3.39	3.29	3	-
102年小計	院所數	20	73	17	12
	Albumin-檢查比率	98.35%	98.70%	98.97%	99.72%
	Albumin(BCG)家數	18	61	12	12
	Albumin(BCG)平均值	3.79	3.74	3.67	3.79
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	83.33%	80.27%	77.14%	89.49%
	Albumin(BCP)家數	3	14	5	0
	Albumin-平均值(BCP)	3.17	3.24	3.11	-
103年小計	院所數	20	71	17	10
	Albumin-檢查比率	98.79%	98.99%	98.99%	98.99%
	Albumin(BCG)家數	18	59	12	10
	Albumin(BCG)平均值	3.75	3.73	3.77	3.82
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	79.19%	79.28%	82.31%	88.81%
	Albumin(BCP)家數	2	12	6	0
	Albumin-平均值(BCP)	3.17	3.20	3.01	-
104年第1季	院所數	20	73	17	12
	Albumin-檢查比率	99.21%	99.16%	99.49%	100.00%
	Albumin(BCG)家數	18	61	11	12
	Albumin(BCG)平均值	3.74	3.72	3.77	3.79
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	77.65%	78.55%	82.66%	91.05%
	Albumin(BCP)家數	2	12	6	0
	Albumin-平均值(BCP)	3.26	3.20	2.92	-
104年第2季	院所數	20	73	17	11
	Albumin-檢查比率	98.98%	99.49%	99.50%	100.00%
	Albumin(BCG)家數	18	61	12	11
	Albumin(BCG)平均值	3.70	3.71	3.75	3.74
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	74.49%	78.20%	83.53%	84.62%
	Albumin(BCP)家數	2	12	5	0
	Albumin-平均值(BCP)	3.26	3.22	2.86	-
104年第3季	院所數	20	73	18	11
	Albumin-檢查比率	99.38%	99.12%	100.00%	100.00%
	Albumin(BCG)家數	19	62	12	11
	Albumin(BCG)平均值	3.69	3.71	3.78	3.73
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	74.85%	78.49%	86.72%	90.48%
	Albumin(BCP)家數	1	11	6	0
	Albumin-平均值(BCP)	3.34	3.21	2.98	-
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	87.80%	74.86%	58.84%	-

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3.公式說明：

(1)檢查比率=(Albumin樣本數總和)/(病患總數之總和)

(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和

(3)(BCG檢驗法)≥3.5百分比=[((該院Albumin≥3.5百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]
(BCP檢驗法)≥3.0百分比=[((該院Albumin≥3.0百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]

4.製表日期：105/01/19

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

門診透析總額醫療品質指標

指標PD3 腹膜透析_貧血檢查-Hb

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
102年小計	院所數	34	19	30	18	17	4	122
	Hb-受檢率	98.53%	99.27%	98.63%	98.33%	99.53%	97.57%	98.75%
	Hb-平均值	10.21	10.37	10.15	10.13	10.22	10.16	10.21
	Hb>8.5之百分比	89.60%	91.10%	89.30%	89.20%	88.60%	89.50%	89.50%
103年小計	院所數	32	19	29	18	16	4	118
	Hb-受檢率	98.89%	99.41%	98.95%	99.04%	99.47%	99.21%	99.09%
	Hb-平均值	10.25	10.40	10.06	11.00	10.19	10.02	10.33
	Hb>8.5之百分比	89.70%	90.80%	87.90%	89.10%	88.60%	88.00%	89.20%
104年第1季	院所數	34	19	29	19	17	4	122
	Hb-受檢率	99.01%	99.88%	99.84%	98.60%	99.74%	100.00%	99.36%
	Hb-平均值	10.26	10.39	10.02	10.08	10.23	9.96	10.19
	Hb>8.5之百分比	89.40%	90.60%	89.30%	87.80%	90.10%	83.60%	89.30%
104年第2季	院所數	33	19	29	19	17	4	121
	Hb-受檢率	99.19%	99.76%	99.69%	99.10%	99.57%	99.21%	99.41%
	Hb-平均值	10.36	10.49	9.98	10.13	10.30	10.13	10.26
	Hb>8.5之百分比	90.40%	91.90%	88.10%	89.80%	89.70%	88.80%	89.90%
104年第3季	院所數	33	20	29	19	17	4	122
	Hb-受檢率	99.13%	99.16%	99.46%	99.19%	99.83%	100.00%	99.34%
	Hb-平均值	10.38	10.52	10.08	10.13	10.33	10.23	10.29
	Hb>8.5之百分比	90.80%	92.60%	90.20%	89.50%	90.20%	91.60%	90.60%

備註:1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3.公式說明：

(1)檢查比率=(Hb樣本數總和)/(病患總數之總和)

(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和

※平均值：排除正在接受化學療法之癌症病患及非腎性貧血(如地中海貧血)

(3)>8.5g/dL之百分比=[((該院Hb>8.5之百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]

4.製表日期：105/01/19

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

門診透析總額醫療品質指標

指標PD3 腹膜透析_貧血檢查-Hb

年季	層級別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
102年小計	院所數	20	73	17	12
	Hb-受檢率	98.54%	98.94%	99.55%	100.00%
	Hb-平均值	10.23	10.21	10.17	9.51
	Hb>8.5之百分比	89.20%	90.20%	88.00%	86.30%
103年小計	院所數	20	71	17	10
	Hb-受檢率	99.02%	99.19%	99.44%	98.69%
	Hb-平均值	10.43	10.23	10.31	9.50
	Hb>8.5之百分比	88.40%	90.20%	90.50%	86.80%
104年第1季	院所數	20	73	17	12
	Hb-受檢率	99.32%	99.38%	99.49%	100.00%
	Hb-平均值	10.20	10.18	10.27	9.66
	Hb>8.5之百分比	89.50%	89.00%	90.30%	88.10%
104年第2季	院所數	20	73	17	11
	Hb-受檢率	99.25%	99.60%	99.50%	100.00%
	Hb-平均值	10.27	10.24	10.36	9.93
	Hb>8.5之百分比	89.90%	90.10%	87.90%	90.80%
104年第3季	院所數	20	73	18	11
	Hb-受檢率	99.38%	99.23%	100.00%	100.00%
	Hb-平均值	10.28	10.31	10.43	9.98
	Hb>8.5之百分比	90.50%	91.00%	89.00%	93.70%

備註:1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3.公式說明：

(1)檢查比率=(Hb樣本數總和)/(病患總數之總和)

(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和

※平均值：排除正在接受化學療法之癌症病患及非腎性貧血(如地中海貧血)

(3)>8.5g/dL之百分比=[((該院Hb>8.5之百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]

4.製表日期：105/01/19

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD5 腹膜透析_透析時間<1年之死亡率

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
101年小計	透析時間<1年之死亡人數	22	5	13	9	5	3	56
	透析時間<1年之總病人月數	5,051	1,464	2,560	1,782	2,241	239	13,336
	透析時間<1年之死亡率	0.4355	0.3415	0.5078	0.5050	0.2231	1.2552	0.4199
102年小計	透析時間<1年之死亡人數	28	7	6	11	9	1	62
	透析時間<1年之總病人月數	4,370	1,641	2,886	1,903	2,184	256	13,240
	透析時間<1年之死亡率	0.6407	0.4265	0.2079	0.5780	0.4120	0.3906	0.4682
103年小計	透析時間<1年之死亡人數	30	11	11	6	10	0	68
	透析時間<1年之總病人月數	4,594	1,677	2,725	2,110	2,359	256	13,720
	透析時間<1年之死亡率	0.6530	0.6559	0.4036	0.2843	0.4239	0.0000	0.4956
104年第1季	透析時間<1年之死亡人數	3	2	2	0	1	1	9
	透析時間<1年之總病人月數	1,260	409	632	447	602	80	3,429
	透析時間<1年之死亡率	0.2380	0.4889	0.3164	0.0000	0.1661	1.2500	0.2624
104年第2季	透析時間<1年之死亡人數	7	1	2	0	4	0	14
	透析時間<1年之總病人月數	1,336	400	636	408	629	65	3,473
	透析時間<1年之死亡率	0.5239	0.2500	0.3144	0.0000	0.6359	0.0000	0.4031
104年第3季	透析時間<1年之死亡人數	5	2	5	2	2	0	16
	透析時間<1年之總病人月數	1,307	379	658	400	645	66	3,455
	透析時間<1年之死亡率	0.3825	0.5277	0.7598	0.5000	0.3100	0.0000	0.4630

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季：1451、年：1452

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間<1年死亡率=(追蹤期間透析小於1年之死亡個案數) X 100 / (追蹤期間透析小於1年之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間<1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：105/01/19

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD5 腹膜透析_透析時間<1年之死亡率

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
101年小計	透析時間<1年之死亡人數	27	27	2	0
	透析時間<1年之總病人月數	7,204	5,722	315	95
	透析時間<1年之死亡率	0.3747	0.4718	0.6349	0.0000
102年小計	透析時間<1年之死亡人數	24	38	1	0
	透析時間<1年之總病人月數	6,666	6,157	368	49
	透析時間<1年之死亡率	0.3600	0.6171	0.2717	0.0000
103年小計	透析時間<1年之死亡人數	26	40	2	0
	透析時間<1年之總病人月數	6,893	6,225	563	40
	透析時間<1年之死亡率	0.3771	0.6425	0.3552	0.0000
104年第1季	透析時間<1年之死亡人數	4	4	1	0
	透析時間<1年之總病人月數	1,728	1,528	164	10
	透析時間<1年之死亡率	0.2314	0.2617	0.6097	0.0000
104年第2季	透析時間<1年之死亡人數	4	10	0	0
	透析時間<1年之總病人月數	1,768	1,548	147	10
	透析時間<1年之死亡率	0.2262	0.6459	0.0000	0.0000
104年第3季	透析時間<1年之死亡人數	7	7	2	0
	透析時間<1年之總病人月數	1,773	1,556	116	10
	透析時間<1年之死亡率	0.3948	0.4498	1.7241	0.0000

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季： 1451、年： 1452

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間<1年死亡率=(追蹤期間透析小於1年之死亡個案數) X 100/(追蹤期間透析小於1年之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間<1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期： 105/01/19

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD5 腹膜透析_透析時間≥1年之死亡率

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
101年小計	透析時間≥1年之死亡人數	169	60	69	54	39	9	397
	透析時間≥1年之總病人月數	20,915	7,640	11,782	9,777	9,343	1,222	60,678
	透析時間≥1年之死亡率	0.8080	0.7853	0.5856	0.5523	0.4174	0.7364	0.6542
102年小計	透析時間≥1年之死亡人數	168	57	81	64	52	13	431
	透析時間≥1年之總病人月數	21,718	7,858	11,755	9,815	10,150	1,145	62,441
	透析時間≥1年之死亡率	0.7735	0.7253	0.6890	0.6520	0.5123	1.1353	0.6902
103年小計	透析時間≥1年之死亡人數	181	67	76	83	71	10	484
	透析時間≥1年之總病人月數	21,446	8,005	12,098	9,839	10,754	1,159	63,300
	透析時間≥1年之死亡率	0.8439	0.8369	0.6282	0.8435	0.6602	0.8628	0.7646
104年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	33	12	15	9	12	0	81
	透析時間≥1年之總病人月數	5,362	2,010	3,072	2,464	2,762	296	15,966
	透析時間≥1年之死亡率	0.6154	0.5970	0.4882	0.3652	0.4344	0.0000	0.5073
104年第2季	透析時間≥1年之死亡人數	25	14	15	11	20	2	87
	透析時間≥1年之總病人月數	5,358	2,023	3,070	2,510	2,752	298	16,011
	透析時間≥1年之死亡率	0.4665	0.6920	0.4885	0.4382	0.7267	0.6711	0.5433
104年第3季	透析時間≥1年之死亡人數	30	11	16	10	7	3	77
	透析時間≥1年之總病人月數	5,352	2,019	3,078	2,510	2,742	288	15,989
	透析時間≥1年之死亡率	0.5605	0.5448	0.5198	0.3984	0.2552	1.0416	0.4815

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季：1457、年：1458

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間≥1年死亡率=(追蹤期間透析大於等於1年之死亡個案數)X100/(追蹤期間透析大於等於1年之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間≥1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：105/01/19

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD5 腹膜透析_透析時間≥1年之死亡率

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
101年小計	透析時間≥1年之死亡人數	202	183	9	5
	透析時間≥1年之總病人月數	34,531	23,860	1,216	1,071
	透析時間≥1年之死亡率	0.5849	0.7669	0.7401	0.4668
102年小計	透析時間≥1年之死亡人數	217	200	13	7
	透析時間≥1年之總病人月數	35,141	24,890	1,390	1,021
	透析時間≥1年之死亡率	0.6175	0.8035	0.9352	0.6856
103年小計	透析時間≥1年之死亡人數	219	250	11	11
	透析時間≥1年之總病人月數	35,368	25,609	1,497	830
	透析時間≥1年之死亡率	0.6192	0.9762	0.7348	1.3253
104年第1季	透析時間≥1年之死亡人數	42	38	0	1
	透析時間≥1年之總病人月數	8,919	6,445	416	186
	透析時間≥1年之死亡率	0.4709	0.5896	0.0000	0.5376
104年第2季	透析時間≥1年之死亡人數	30	53	2	2
	透析時間≥1年之總病人月數	8,901	6,514	418	178
	透析時間≥1年之死亡率	0.3370	0.8136	0.4784	1.1235
104年第3季	透析時間≥1年之死亡人數	35	40	1	1
	透析時間≥1年之總病人月數	8,861	6,476	476	176
	透析時間≥1年之死亡率	0.3949	0.6176	0.2100	0.5681

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季：1457、年：1458

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、承保檔

3.公式說明：

透析時間≥1年死亡率= (追蹤期間透析大於等於1年之死亡個案數) X 100 / (追蹤期間透析大於等於1年之總病人月數)

分子：分母病患於統計期間之死亡人數。

分母：透析時間≥1年的慢性透析病人且於統計期間有申報門診腹膜透析任一醫令之人月數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：105/01/19

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD7 腹膜透析_脫離率(I)-腎功能回復

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
101年小計	腎功能恢復人數	5	2	2	0	0	1	10
	新病人數	412	123	227	146	199	23	1,130
	脫離率(I)-腎功能回復	1.2135%	1.6260%	0.8810%	0.0000%	0.0000%	4.3478%	0.8849%
102年小計	腎功能恢復人數	8	3	0	0	1	0	12
	新病人數	387	127	232	148	166	21	1,081
	脫離率(I)-腎功能回復	2.0671%	2.3622%	0.0000%	0.0000%	0.6024%	0.0000%	1.1100%
103年小計	腎功能恢復人數	3	3	1	4	2	1	14
	新病人數	361	140	228	175	194	17	1,115
	脫離率(I)-腎功能回復	0.8310%	2.1428%	0.4385%	2.2857%	1.0309%	5.8823%	1.2556%
104年第1季	腎功能恢復人數	1	0	0	0	1	0	2
	新病人數	97	35	57	40	55	6	290
	脫離率(I)-腎功能回復	1.0309%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	1.8181%	0.0000%	0.6896%
104年第2季	腎功能恢復人數	0	0	1	1	0	0	2
	新病人數	96	38	53	40	41	9	277
	脫離率(I)-腎功能回復	0.0000%	0.0000%	1.8867%	2.5000%	0.0000%	0.0000%	0.7220%
104年第3季	腎功能恢復人數	1	0	1	0	0	0	2
	新病人數	82	23	44	40	34	1	224
	脫離率(I)-腎功能回復	1.2195%	0.0000%	2.2727%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.8928%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季：1676、年：1678

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診、重大傷病申報檔、承保檔

3.公式說明：

脫離率I (腎功能回復而不須再透析者)=(追蹤期間新病人或原透析病人因腎功能回復而不須再繼續接受透析治療之人數)/(追蹤期間之所有新病人數)

分子：分母病患於其開始透析年月起的第11、12個月連續2個月未於申報任一門、住診透析醫令之人數。

分母：透析時間小於1年之慢性腹膜透析新病人數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：105/01/19

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD7 腹膜透析_脫離率(I)-腎功能回復

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
101年小計	腎功能恢復人數	7	3	0	0
	新病人數	616	477	18	19
	脫離率(I)-腎功能回復	1.1363%	0.6289%	0.0000%	0.0000%
102年小計	腎功能恢復人數	3	8	1	0
	新病人數	542	497	32	10
	脫離率(I)-腎功能回復	0.5535%	1.6096%	3.1250%	0.0000%
103年小計	腎功能恢復人數	9	5	0	0
	新病人數	560	504	41	10
	脫離率(I)-腎功能回復	1.6071%	0.9920%	0.0000%	0.0000%
104年第1季	腎功能恢復人數	0	2	0	0
	新病人數	138	137	13	2
	脫離率(I)-腎功能回復	0.0000%	1.4598%	0.0000%	0.0000%
104年第2季	腎功能恢復人數	1	1	0	0
	新病人數	135	127	13	2
	脫離率(I)-腎功能回復	0.7407%	0.7874%	0.0000%	0.0000%
104年第3季	腎功能恢復人數	1	1	0	0
	新病人數	102	101	18	3
	脫離率(I)-腎功能回復	0.9803%	0.9900%	0.0000%	0.0000%

備註：

- 1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季：1676、年：1678
- 2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診、重大傷病申報檔、承保檔
- 3.公式說明：

脫離率I (腎功能回復而不須再透析者)=(追蹤期間新病人或原透析病人因腎功能回復而不須再繼續接受透析治療之人數)／(追蹤期間之所有新病人數)

分子：分母病患於其開始透析年月起的第11、12個月連續2個月未於申報任一門、住診透析醫令之人數。

分母：透析時間小於1年之慢性腹膜透析新病人數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：105/01/19

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD7 腹膜透析_脫離率(II)-腎移植

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
101年小計	腎移植人數	26	7	24	13	7	1	78
	所有病人數	2,228	769	1,230	969	961	120	6,277
	脫離率(II)-腎移植	1.1669%	0.9102%	1.9512%	1.3415%	0.7284%	0.8333%	1.2426%
102年小計	腎移植人數	34	7	36	13	15	2	107
	所有病人數	2,236	810	1,249	1,000	1,050	116	6,461
	脫離率(II)-腎移植	1.5205%	0.8641%	2.8823%	1.3000%	1.4285%	1.7241%	1.6560%
103年小計	腎移植人數	34	7	22	7	4	2	76
	所有病人數	2,234	811	1,236	999	1,089	129	6,498
	脫離率(II)-腎移植	1.5219%	0.8631%	1.7799%	0.7007%	0.3673%	1.5503%	1.1695%
104年第1季	腎移植人數	0	0	4	1	3	2	10
	所有病人數	2,216	801	1,207	968	1,095	124	6,411
	脫離率(II)-腎移植	0.0000%	0.0000%	0.3314%	0.1033%	0.2739%	1.6129%	0.1559%
104年第2季	腎移植人數	6	0	2	2	7	2	19
	所有病人數	2,239	798	1,230	972	1,098	122	6,459
	脫離率(II)-腎移植	0.2679%	0.0000%	0.1626%	0.2057%	0.6375%	1.6393%	0.2941%
104年第3季	腎移植人數	10	2	12	4	2	0	30
	所有病人數	2,220	791	1,218	969	1,101	117	6,416
	脫離率(II)-腎移植	0.4504%	0.2528%	0.9852%	0.4127%	0.1816%	0.0000%	0.4675%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季：1685、年：1687

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診、重大傷病申報檔、承保檔

3.公式說明：

脫離率 II (因腎移植而不須再透析者)=(追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療之人數)/(追蹤期間之所有病人數)

分子：分母病患屬腎臟移植者，且自生效起日起~生效起日的下個月月底之間未再申報任一透析醫令之人數。

分母：慢性透析病人且於統計期間最後申報門診腹膜透析任一醫令之人數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：105/01/19

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD7 腹膜透析_脫離率(II)-腎移植

年季	特約類別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
101年小計	腎移植人數	53	23	2	0
	所有病人數	3,510	2,529	144	94
	脫離率(II)-腎移植	1.5099%	0.9094%	1.3888%	0.0000%
102年小計	腎移植人數	77	28	1	1
	所有病人數	3,590	2,639	152	80
	脫離率(II)-腎移植	2.1448%	1.0610%	0.6578%	1.2500%
103年小計	腎移植人數	56	16	1	3
	所有病人數	3,566	2,677	192	63
	脫離率(II)-腎移植	1.5703%	0.5976%	0.5208%	4.7619%
104年第1季	腎移植人數	4	6	0	0
	所有病人數	3,512	2,651	189	59
	脫離率(II)-腎移植	0.1138%	0.2263%	0.0000%	0.0000%
104年第2季	腎移植人數	8	10	1	0
	所有病人數	3,529	2,685	188	57
	脫離率(II)-腎移植	0.2266%	0.3724%	0.5319%	0.0000%
104年第3季	腎移植人數	22	8	0	0
	所有病人數	3,511	2,651	197	57
	脫離率(II)-腎移植	0.6266%	0.3017%	0.0000%	0.0000%

備註：

1.資料來源：健保倉儲醫療給付檔案分析系統。指標編號：季：1685、年：1687

2.資料範圍：門診透析(案件分類為05)、住診、重大傷病申報檔、承保檔

3.公式說明：

脫離率 II (因腎移植而不須再透析者)=(追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療之人數)/(追蹤期間之所有病人數)

分子：分母病患屬腎臟移植者，且自生效起日起~生效起日的下個月月底之間未再申報任一透析醫令之人數。

分母：慢性透析病人且於統計期間最後申報門診腹膜透析任一醫令之人數。

※「慢性透析病人」定義：依就醫日期統計，曾連續3個月申報門診透析案件之病人。

4.製表日期：105/01/19

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

門診透析醫療品質指標

整體透析指標1 醫療費用核減率

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104年第1季	初核核減率	0.05%	0.16%	0.10%	0.02%	0.02%	0.01%	0.06%
104年第2季	初核核減率	0.01%	0.10%	0.12%	0.01%	0.01%	0.03%	0.04%
104年第3季	初核核減率	0.01%	0.08%	0.13%	0.01%	0.01%	0.00%	0.04%

備註：

1.資料來源： 擷取健保門住診醫療費用統計檔，截至1050105止已完成核付之資料。

2.資料範圍：門診洗腎

3.公式說明：(申請點數-核定點數)/醫療費用

醫療費用=申請點數+部分負擔

4.製表日期： 105/01/19

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署