

門診透析醫療品質資訊

104年第1季

依據衛生福利部訂定發布之「全民健康保險醫療品質資訊公開辦法」第二條附表一「整體性之醫療品質資訊」之「五、門診透析」指標項目，辦理本項資訊公開事宜

（依台灣腎臟醫學會提供之資料所編製）

本資料係台灣腎臟醫學會的學會會員（大部分透析醫療院所），自願通報自家院所治療之每個透析個案的病患基本資料、病史、檢驗檢查、相關合併症、住院、植管情形及是否有感染情形等相關個案資料給台灣腎臟醫學會，再由台灣腎臟醫學會依據各會員院所提報的個案資料彙整成整體之指標資料提供中央健康保險署製作。

目 錄

門診透析醫療品質指標

血液透析(HD)

- 指標HD1 血液透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin) (季指標，每季呈現)
- 指標HD2 血液透析_尿素氮透析效率-URR (季指標，每季呈現)
- 指標HD3 血液透析_貧血檢查-Hb (季指標，每季呈現)
- 指標HD4 血液透析_住院率 (半年指標，Q2,Q4時呈現)
- 指標HD5 血液透析_死亡率 (季指標，每季呈現)
- 指標HD6 血液透析_瘻管重建率 (半年指標，Q2,Q4時呈現)
- 指標HD7 血液透析_脫離率 (季指標，每季呈現)
- 指標HD8 血液透析_B型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率(年指標，Q4時呈現)
- 指標HD9 血液透析_C型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率(年指標，Q4時呈現)
- 指標HD10 血液透析_五十五歲以下透析病人移植登錄率(年指標，Q4時呈現)

腹膜透析(PD)

- 指標PD1 腹膜透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin) (季指標，每季呈現)
- 指標PD2 腹膜透析_尿素氮透析效率-Weekly Kt/V (半年指標，Q2,Q4時呈現)
- 指標PD3 腹膜透析_貧血檢查-Hb (季指標，每季呈現)
- 指標PD4 腹膜透析_住院率 (半年指標，Q2,Q4時呈現)
- 指標PD5 腹膜透析_死亡率 (季指標，每季呈現)
- 指標PD6 腹膜透析_腹膜炎發生率 (半年指標，Q2,Q4時呈現)
- 指標PD7 腹膜透析_脫離率 (季指標，每季呈現)
- 指標PD8 腹膜透析_B型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率(年指標，Q4時呈現)
- 指標PD9 腹膜透析_C型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率(年指標，Q4時呈現)
- 指標PD10 腹膜透析_五十五歲以下透析病人移植登錄率(年指標，Q4時呈現)

整體透析

- 指標1 醫療費用核減率(每季呈現)

104年第1季門診透析總額醫療品質資訊彙整表(指標值資料由台灣腎臟醫學會提供)

指標	指標項目		臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署	指標方向	參考值	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
	血液透析部分																	
1	血清白蛋白	Albumin-受檢率	98.90%	99.38%	99.35%	99.26%	99.14%	98.73%	99.16%	正向	≥88.70%	○	○	○	○	○	○	○
		Albumin(BCG)家數	157	75	109	95	114	15	565		-							
		Albumin(BCG)平均值	3.96	3.91	3.92	3.89	3.88	3.91	3.92									
		Albumin(BCG)≥3.5百分比	90.42%	88.81%	89.20%	89.51%	89.05%	86.16%	89.43%	正向	≥80.41%	○	○	○	○	○	○	○
		Albumin(BCP)家數	10	7	10	7	1	3	38		-							
		Albumin-平均值(BCP)	3.53	3.48	3.33	3.40	3.07	3.37	3.43									
2	URR (102年新增項目， 取代原Kt/V)	Albumin(BCP)≥3.0百分比	86.79%	84.71%	84.31%	86.98%	72.50%	86.93%	85.58%	正向	≥78.64%	○	○	○	○	<	○	○
		URR-受檢率	98.34%	98.29%	98.59%	98.85%	98.71%	98.55%	98.54%	正向	≥88.44%	○	○	○	○	○	○	○
		URR-平均值	75.48	75.56	73.92	74.32	74.09	73.62	74.69		-							
3	Hb (102年新增項目， 取代原Hct)	URR≥65%百分比	96.20%	96.40%	96.00%	96.60%	96.10%	95.40%	96.20%	正向	≥86.45%	○	○	○	○	○	○	○
		Hb-受檢率	99.06%	99.53%	99.32%	99.34%	99.31%	99.28%	99.28%	正向	≥88.87%	○	○	○	○	○	○	○
		Hb-平均值	10.35	10.33	10.37	10.32	10.48	10.23	10.37		-							
5	死亡率	Hb> 8.5百分比	94.50%	93.90%	94.40%	95.00%	95.70%	93.00%	94.70%	正向	≥84.42%	○	○	○	○	○	○	○
		透析時間<1年之死亡率 (人/每百人月)	0.53	0.71	0.34	0.61	0.66	0.96	0.57	負向	≤0.74	○	○	○	○	○	>	○
7	脫離率	透析時間≥1年之死亡率 (人/每百人月)	0.68	0.73	0.69	0.57	0.71	1.12	0.69	負向	≤0.73	○	○	○	○	○	>	○
		腎功能恢復人數	5	3	3	0	0	0	11		-							
		脫離率(I)-腎功能回復	1.05%	1.71%	1.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.74%		參考指標	-	-	-	-	-	-	-
		腎移植人數	22	3	8	6	13	3	55		-							
		脫離率(II)-腎移植	0.12%	0.03%	0.07%	0.06%	0.10%	0.18%	0.08%		參考指標	-	-	-	-	-	-	-

104年第1季門診透析總額醫療品質資訊彙整表(指標值資料由台灣腎臟醫學會提供)

指標	指標項目		臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署	指標方向	參考值	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
	腹膜透析部分																	
1	血清白蛋白	Albumin-受檢率	98.70%	99.76%	99.76%	98.50%	99.65%	100.00%	99.19%	正向	≥88.68%	○	○	○	○	○	○	○
		Albumin(BCG)家數	27	17	20	18	17	3	102		-							
		Albumin(BCG)平均值	3.71	3.80	3.75	3.71	3.74	3.71	3.73		-							
		Albumin(BCG)≥3.5百分比	77.29%	82.13%	78.33%	79.34%	75.72%	87.30%	78.25%	正向	≥72.45%	○	○	○	○	○	○	○
		Albumin(BCP)家數	7	2	9	1	0	1	20		-							
		Albumin-平均值(BCP)	3.20	3.23	3.26	3.16	-	3.07	3.20		-							
		Albumin(BCP)≥3.0百分比	74.78%	81.84%	79.14%	76.20%	-	67.70%	75.94%	正向	≥70.35%	○	○	○	○	-	<	○
3	Hb (102年新增項目, 取代原Hct)	Hb-受檢率	99.01%	99.76%	99.84%	98.60%	99.74%	100.00%	99.34%	正向	≥89.03%	○	○	○	○	○	○	○
		Hb-平均值	10.26	10.39	10.02	10.08	10.23	9.96	10.19		-							
		Hb> 8.5百分比	89.40%	91.30%	89.30%	87.80%	90.10%	83.60%	89.40%	正向	≥80.42%	○	○	○	○	○	○	○
5	死亡率	透析時間<1年之死亡率 (人/每百人月)	0.57	0.61	0.18	0.00	0.39	1.29	0.41	負向	≤0.44	>	>	○	○	○	>	○
		透析時間≥1年之死亡率 (人/每百人月)	0.83	0.59	0.42	0.71	0.32	0.00	0.60	負向	≤0.61	>	○	○	>	○	○	○
7	脫離率	腎功能恢復人數	0	0	0	0	0	0	0	-								
		脫離率(I)-腎功能回復	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	參考指標	-	-	-	-	-	-	-	-
		腎移植人數	2	0	2	3	1	3	11	-								
		脫離率(II)-腎移植	0.09%	0.00%	0.16%	0.30%	0.09%	2.34%	0.16%	參考指標	-	-	-	-	-	-	-	-

【說明】 一、依衛福部102年8月7日衛部保字第1021280007號令發布實施「全民健康保險醫療品質資訊公開辦法」第二條附表一整體性之醫療品質資訊項目製作。

二、104年_門診透析總額專業醫療服務品質指標之參考值：正向指標以最近3年全國值平均值x(1-10%)作為參考值；負向指標以最近3年全國值平均值x(1+10%)為參考值；若為當年度新增指標則無參考值，若監測期間未達3年指標，取其現有監測期間做為參考值期間。

三、>為高於參考值上限，<為低於參考值下限，○為位於參考值範圍。

門診透析醫療品質指標

指標HD1 血液透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
102年小計	院所數	160	79	119	100	112	17	587
	Albumin-檢查比率	98.07%	98.56%	98.78%	98.75%	98.39%	97.89%	98.45%
	Albumin(BCG)家數	150	75	109	91	111	15	551
	Albumin(BCG)平均值	3.96	3.92	3.94	3.92	3.89	3.89	3.93
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	90.55%	89.13%	89.91%	89.92%	89.21%	86.46%	89.75%
	Albumin(BCP)家數	13	5	15	9	1	4	47
	Albumin-平均值(BCP)	3.55	3.39	3.43	3.41	3.92	3.34	3.46
103年小計	院所數	162	79	121	99	114	17	592
	Albumin-檢查比率	98.54%	99.06%	99.16%	99.01%	98.97%	98.52%	98.89%
	Albumin(BCG)家數	153	74	111	92	114	14	558
	Albumin(BCG)平均值	3.94	3.91	3.94	3.93	3.88	3.86	3.92
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	90.36%	89.20%	89.99%	90.18%	88.79%	85.66%	89.66%
	Albumin(BCP)家數	12	6	11	8	1	3	41
	Albumin-平均值(BCP)	3.51	3.48	3.35	3.45	4.04	3.30	3.43
104年第1季	院所數	167	82	119	102	115	18	603
	Albumin-檢查比率	98.90%	99.38%	99.35%	99.26%	99.14%	98.73%	99.16%
	Albumin(BCG)家數	157	75	109	95	114	15	565
	Albumin(BCG)平均值	3.96	3.91	3.92	3.89	3.88	3.91	3.92
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	90.42%	88.81%	89.20%	89.51%	89.05%	86.16%	89.43%
	Albumin(BCP)家數	10	7	10	7	1	3	38
	Albumin-平均值(BCP)	3.53	3.48	3.33	3.40	3.07	3.37	3.43
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	86.79%	84.71%	84.31%	86.98%	72.50%	86.93%	85.58%

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(季指標，每季呈現)

3.公式說明：

(1)檢查比率=(Albumin樣本數總和)/(病患總數之總和)

(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和

(3)(BCG檢驗法)≥3.5百分比=[((該院Albumin≥3.5百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]

(BCP檢驗法)≥3.0百分比=[((該院Albumin≥3.0百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]

4.製表日：104.07.17

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

門診透析醫療品質指標

指標HD1 血液透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

年季	層級別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
102年小計	院所數	22	84	159	322
	Albumin-檢查比率	97.88%	98.30%	98.43%	98.66%
	Albumin(BCG)家數	20	71	143	317
	Albumin(BCG)平均值	3.93	3.89	3.90	3.95
	Albumin(BCG)≥3.5百分比	90.02%	87.20%	87.45%	91.73%
	Albumin(BCP)家數	3	15	18	11
	Albumin-平均值(BCP)	3.34	3.41	3.45	3.84
103年小計	院所數	22	83	159	328
	Albumin-檢查比率	98.77%	98.79%	98.79%	99.02%
	Albumin(BCG)家數	20	71	143	324
	Albumin(BCG)平均值	3.91	3.89	3.88	3.95
	Albumin(BCG)≥3.5百分比	89.58%	87.47%	87.08%	91.67%
	Albumin(BCP)家數	2	13	17	9
	Albumin-平均值(BCP)	3.36	3.39	3.43	3.76
104年第1季	院所數	22	83	158	340
	Albumin-檢查比率	98.91%	99.01%	99.15%	99.29%
	Albumin(BCG)家數	19	70	140	336
	Albumin(BCG)平均值	3.88	3.89	3.87	3.95
	Albumin(BCG)≥3.5百分比	88.00%	87.90%	86.60%	91.45%
	Albumin(BCP)家數	3	13	18	4
	Albumin-平均值(BCP)	3.65	3.33	3.44	3.45
	Albumin(BCP)≥3.0百分比	89.73%	83.07%	86.84%	86.75%

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(季指標，每季呈現)

3.公式說明：

(1)檢查比率=(Albumin樣本數總和)/(病患總數之總和)

(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和

(3)(BCG檢驗法)≥3.5百分比=[(((該院Albumin≥3.5百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]

(BCP檢驗法)≥3.0百分比=[(((該院Albumin≥3.0百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]

4.製表日：104.07.17

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

門診透析醫療品質指標

指標HD2 血液透析_尿素氮透析效率-URR

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
102年小計	院所數	160	79	119	100	112	17	587
	URR-檢查比率	97.69%	97.83%	98.55%	98.44%	97.90%	97.28%	98.03%
	URR-平均值	74.91	75.41	74.02	74.12	73.97	72.96	74.45
	URR $\geq$ 65%之百分比	95.60%	95.90%	96.00%	96.30%	95.30%	93.60%	95.70%
103年小計	院所數	162	79	121	99	114	17	592
	URR-檢查比率	98.19%	98.38%	98.92%	98.69%	98.53%	97.91%	98.50%
	URR-平均值	75.34	75.60	74.22	74.49	74.18	73.23	74.75
	URR $\geq$ 65%之百分比	96.50%	96.40%	96.40%	97.00%	96.00%	94.90%	96.40%
104年第1季	院所數	167	82	119	102	115	18	603
	URR-檢查比率	98.34%	98.29%	98.59%	98.85%	98.71%	98.55%	98.54%
	URR-平均值	75.48	75.56	73.92	74.32	74.09	73.62	74.69
	URR $\geq$ 65%之百分比	96.20%	96.40%	96.00%	96.60%	96.10%	95.40%	96.20%

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(季指標，每季呈現)

3.公式說明：

(1)檢查比率=(URR樣本數總和)/(病患總數之總和)

(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和

(3) $\geq$ 65%之百分比=[((該院URR $\geq$ 65%之百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]

***本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Kt/V指標**

4.製表日： 104.07.17

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

門診透析醫療品質指標

指標HD2 血液透析_尿素氮透析效率-URR

年季	層級別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
102年小計	院所數	22	84	159	322
	URR-檢查比率	97.12%	97.87%	98.03%	98.30%
	URR-平均值	73.98	74.24	74.64	74.57
	URR≥65%之百分比	95.20%	94.80%	95.60%	96.40%
103年小計	院所數	22	83	159	328
	URR-檢查比率	97.84%	98.31%	98.39%	98.78%
	URR-平均值	74.27	74.75	74.60	74.91
	URR≥65%之百分比	95.90%	95.90%	95.60%	97.10%
104年第1季	院所數	22	83	158	340
	URR-檢查比率	98.11%	98.37%	97.97%	98.97%
	URR-平均值	74.59	74.66	74.47	74.83
	URR≥65%之百分比	95.80%	95.70%	95.50%	96.90%

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。
2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(季指標，每季呈現)
3.公式說明：
(1)檢查比率=(URR樣本數總和)/(病患總數之總和)
(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和
(3)≥65%之百分比=[((該院URR≥65%之百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]
***本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Kt/V指標**
4.製表日： 104.07.17
5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

門診透析醫療品質指標

指標HD3 血液透析_貧血檢查-Hb

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
102年小計	院所數	160	79	119	100	112	17	587
	Hb-檢查比率	98.18%	98.48%	98.76%	98.79%	98.54%	98.04%	98.50%
	Hb-平均值	10.31	10.32	10.31	10.34	10.45	10.07	10.34
	Hb>8.5g/dL之百分比	93.60%	93.20%	93.50%	94.30%	94.80%	91.10%	93.80%
103年小計	院所數	162	79	121	99	114	17	592
	Hb-檢查比率	98.69%	99.10%	99.20%	99.05%	99.08%	98.62%	98.98%
	Hb-平均值	10.30	10.31	10.32	10.40	10.47	10.10	10.35
	Hb>8.5g/dL之百分比	93.60%	93.50%	93.50%	94.10%	94.80%	91.50%	93.80%
104年第1季	院所數	167	82	119	102	115	18	603
	Hb-檢查比率	99.06%	99.53%	99.32%	99.34%	99.31%	99.28%	99.28%
	Hb-平均值	10.35	10.33	10.37	10.32	10.48	10.23	10.37
	Hb>8.5g/dL之百分比	94.50%	93.90%	94.40%	95.00%	95.70%	93.00%	94.70%

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(季指標，每季呈現)

3.公式說明：

(1)檢查比率=(Hb樣本數總和)/(病患總數之總和)

(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和

※平均值：排除正在接受化學療法之癌症病患及非腎性貧血(如地中海貧血)

(3)>8.5g/dL之百分比=[((該院Hb>8.5之百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]

***本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Hct指標**

4.製表日：104.07.17

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

門診透析醫療品質指標

指標HD3 血液透析_貧血檢查-Hb

年季	層級別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
102年小計	院所數	22	84	159	322
	Hb-檢查比率	98.04%	98.51%	98.50%	98.59%
	Hb-平均值	10.43	10.37	10.27	10.34
	Hb>8.5g/dL之百分比	94.30%	93.60%	92.80%	94.30%
103年小計	院所數	22	83	159	328
	Hb-檢查比率	98.96%	98.99%	98.89%	99.03%
	Hb-平均值	10.53	10.41	10.28	10.31
	Hb>8.5g/dL之百分比	94.40%	94.00%	92.80%	94.10%
104年第1季	院所數	22	83	158	340
	Hb-檢查比率	99.37%	99.22%	99.16%	99.35%
	Hb-平均值	10.46	10.46	10.34	10.32
	Hb>8.5g/dL之百分比	94.80%	94.40%	93.90%	95.10%

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(季指標，每季呈現)

3.公式說明：

(1)檢查比率=(Hb樣本數總和)/(病患總數之總和)

(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和

※平均值：排除正在接受化學療法之癌症病患及非腎性貧血(如地中海貧血)

(3)>8.5g/dL之百分比=[((該院Hb>8.5之百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]

***本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Hct指標**

4.製表日：104.07.17

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

門診透析醫療品質指標

指標HD5 血液透析_死亡率

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
102年小計	院所數	160	79	119	100	112	17	587
	透析時間<1年之死亡率	0.69%	0.74%	0.54%	0.39%	0.64%	1.07%	0.63%
	透析時間≥1年之死亡率	0.69%	0.65%	0.61%	0.60%	0.67%	0.68%	0.65%
103年小計	院所數	162	79	121	99	114	17	592
	透析時間<1年之死亡率	0.76%	0.63%	0.55%	0.64%	0.69%	0.96%	0.68%
	透析時間≥1年之死亡率	0.69%	0.68%	0.66%	0.65%	0.66%	0.86%	0.68%
104年第1季	院所數	167	82	119	102	115	18	603
	透析時間<1年之死亡率	0.53%	0.71%	0.34%	0.61%	0.66%	0.96%	0.57%
	透析時間≥1年之死亡率	0.68%	0.73%	0.69%	0.57%	0.71%	1.12%	0.69%

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(季指標，每季呈現)

3.公式說明：

(1)透析時間<1年之死亡率=((透析少於一年之死亡個案數之總和)*100)/(總病人月數之總和)

(2)透析時間≥1年之死亡率=((透析大於等於一年之死亡個案數之總和)*100)/(總病人月數之總和)

4.製表日： 104.07.17

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

門診透析醫療品質指標

指標HD5 血液透析_死亡率

年季	層級別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
102年小計	院所數	22	84	159	322
	透析時間<1年之死亡率	0.70%	0.76%	0.87%	0.41%
	透析時間≥1年之死亡率	0.69%	0.78%	0.73%	0.53%
103年小計	院所數	22	83	159	328
	透析時間<1年之死亡率	0.64%	0.85%	0.81%	0.51%
	透析時間≥1年之死亡率	0.75%	0.85%	0.73%	0.55%
104年第1季	院所數	22	83	158	340
	透析時間<1年之死亡率	0.42%	0.73%	0.63%	0.47%
	透析時間≥1年之死亡率	0.74%	0.86%	0.70%	0.59%

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(季指標，每季呈現)

3.公式說明：

(1)透析時間<1年之死亡率=((透析少於一年之死亡個案數之總和)*100)/(總病人月數之總和)

(2)透析時間≥1年之死亡率=((透析大於等於一年之死亡個案數之總和)*100)/(總病人月數之總和)

4.製表日： 104.07.17

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

門診透析醫療品質指標

指標HD7 血液透析_脫離率

年度	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
102年小計	院所數	160	79	119	100	112	17	587
	腎功能恢復人數	14	10	18	12	7	2	63
	脫離率(I)-腎功能回復	0.94%	1.95%	2.30%	1.52%	0.60%	1.24%	1.29%
	腎移植人數	64	22	53	25	29	4	197
	脫離率(II)-腎移植	0.37%	0.24%	0.45%	0.24%	0.24%	0.25%	0.31%
103年小計	院所數	162	79	121	99	114	17	592
	腎功能恢復人數	19	12	17	10	6	2	66
	脫離率(I)-腎功能回復	1.25%	2.28%	2.34%	1.36%	0.57%	1.25%	1.40%
	腎移植人數	70	16	38	37	46	3	210
	脫離率(II)-腎移植	0.40%	0.17%	0.32%	0.35%	0.37%	0.18%	0.33%
104年第1季	院所數	167	82	119	102	115	18	603
	腎功能恢復人數	5	3	3	0	0	0	11
	脫離率(I)-腎功能回復	1.05%	1.71%	1.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.74%
	腎移植人數	22	3	8	6	13	3	55
	脫離率(II)-腎移植	0.12%	0.03%	0.07%	0.06%	0.10%	0.18%	0.08%

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(季指標)

3.公式說明：

腎功能恢復人數=追蹤期間新病人或原透析病人腎功能回復而不須繼續接受透析治療者

脫離率 I (腎功能回復而不須再透析者)=

(追蹤期間新病人或原透析病人因腎功能回復而不須再繼續接受透析治療之人數)/(追蹤期間之所有新病人數)

脫離率 II (因腎移植而不須再透析者)=

(追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療之人數)/(追蹤期間之所有病人數)

4.製表日： 104.07.17

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析醫療品質指標

指標HD7 血液透析_脫離率

年度	層級別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
102年小計	院所數	22	84	159	322
	腎功能恢復人數	6	25	18	14
	脫離率(I)-腎功能回復	1.04%	1.95%	1.73%	0.70%
	腎移植人數	38	49	32	78
	脫離率(II)-腎移植	0.63%	0.33%	0.24%	0.27%
103年小計	院所數	22	83	159	328
	腎功能恢復人數	10	21	16	19
	脫離率(I)-腎功能回復	1.84%	1.73%	1.63%	0.96%
	腎移植人數	41	60	29	80
	脫離率(II)-腎移植	0.67%	0.40%	0.22%	0.27%
104年第1季	院所數	22	83	158	340
	腎功能恢復人數	0	6	3	2
	脫離率(I)-腎功能回復	0.00%	1.38%	1.09%	0.31%
	腎移植人數	7	17	6	25
	脫離率(II)-腎移植	0.11%	0.11%	0.05%	0.08%

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(季指標)

3.公式說明：

腎功能恢復人數=追蹤期間新病人或原透析病人腎功能回復而不須繼續接受透析治療者

脫離率 I (腎功能回復而不須再透析者)=

(追蹤期間新病人或原透析病人因腎功能回復而不須再繼續接受透析治療之人數)/(追蹤期間之所有新病人數)

脫離率 II (因腎移植而不須再透析者)=

(追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療之人數)/(追蹤期間之所有病人數)

4.製表日： 104.07.17

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析醫療品質指標

整體透析(HD+PD)_脫離率

年度	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
102年小計	院所數	160	79	119	100	112	17	587
	腎功能恢復人數	19	14	19	13	7	2	74
	脫離率(I)-腎功能回復	1.04%	2.23%	1.92%	1.38%	0.53%	1.15%	1.26%
	腎移植人數	101	31	91	39	46	6	314
	脫離率(II)-腎移植	0.51%	0.31%	0.70%	0.34%	0.34%	0.35%	0.45%
103年小計	院所數	163	79	121	99	114	17	593
	腎功能恢復人數	19	12	17	10	7	2	67
	脫離率(I)-腎功能回復	1.00%	1.84%	1.86%	1.20%	0.57%	1.06%	1.17%
	腎移植人數	113	22	70	50	56	5	316
	脫離率(II)-腎移植	0.57%	0.22%	0.53%	0.43%	0.41%	0.29%	0.45%
104年第1季	院所數	167	82	119	102	115	18	603
	腎功能恢復人數	5	3	3	0	0	0	11
	脫離率(I)-腎功能回復	0.85%	1.51%	1.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.63%
	腎移植人數	24	3	10	9	14	6	66
	脫離率(II)-腎移植	0.12%	0.03%	0.07%	0.08%	0.10%	0.34%	0.09%

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3.公式說明：

腎功能恢復人數=追蹤期間新病人或原透析病人腎功能回復而不須繼續接受透析治療者

脫離率 I (腎功能回復而不須再透析者)=

(追蹤期間新病人或原透析病人因腎功能回復而不須再繼續接受透析治療之人數)/(追蹤期間之所有新病人數)

脫離率 II (因腎移植而不須再透析者)=

(追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療之人數)/(追蹤期間之所有病人數)

4.製表日： 104.07.17

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

門診透析醫療品質指標

整體透析(HD+PD)_脫離率

年度	層級別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
102年小計	院所數	22	84	160	322
	腎功能恢復人數	14	27	19	14
	脫離率(I)-腎功能回復	1.20%	1.65%	1.75%	0.70%
	腎移植人數	125	76	33	80
	脫離率(II)-腎移植	1.28%	0.43%	0.25%	0.28%
103年小計	院所數	23	83	159	328
	腎功能恢復人數	11	21	16	19
	脫離率(I)-腎功能回復	0.97%	1.34%	1.56%	0.95%
	腎移植人數	118	85	30	83
	脫離率(II)-腎移植	1.20%	0.48%	0.22%	0.28%
104年第1季	院所數	22	83	158	340
	腎功能恢復人數	0	6	3	2
	脫離率(I)-腎功能回復	0.00%	1.13%	1.06%	0.31%
	腎移植人數	11	24	6	25
	脫離率(II)-腎移植	0.11%	0.13%	0.04%	0.08%

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3.公式說明：

腎功能恢復人數=追蹤期間新病人或原透析病人腎功能回復而不須繼續接受透析治療者

脫離率 I (腎功能回復而不須再透析者)=

(追蹤期間新病人或原透析病人因腎功能回復而不須再繼續接受透析治療之人數)/(追蹤期間之所有新病人數)

脫離率 II (因腎移植而不須再透析者)=

(追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療之人數)/(追蹤期間之所有病人數)

4.製表日： 104.07.17

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

指標PD1 腹膜透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

3.公式說明：

(1) 檢查比率=(Albumin樣本數總和)/(病患總數之總和)

(2) 平均值 = (樣本數 * 平均值) 之總和 / 樣本數之總和

(3)(BCG檢驗法) ≥ 3.5 百分比 = $\frac{((\text{該院 Albumin} \geq 3.5 \text{ 百分比值} * \text{該院之樣本數}) \text{之總和}) / (\text{樣本數之總和}) * 100}$

$$(\text{BCP檢驗法}) \geq 3.0 \text{ 百分比} = [((\text{該院 Albumin} \geq 3.0 \text{ 百分比值} * \text{該院之樣本數}) \text{之總和}) / (\text{樣本數之總和})] * 100]$$

4.製表日: 104.07.17

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

門診透析醫療品質指標

指標PD1 腹膜透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

年季	層級別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
102年小計	院所數	20	73	17	12
	Albumin-檢查比率	98.35%	98.70%	98.97%	99.72%
	Albumin(BCG)家數	18	61	12	12
	Albumin(BCG)平均值	3.79	3.74	3.67	3.79
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	83.33%	80.27%	77.14%	89.49%
	Albumin(BCP)家數	3	14	5	0
	Albumin-平均值(BCP)	3.17	3.24	3.11	-
103年小計	院所數	20	71	17	10
	Albumin-檢查比率	98.79%	98.99%	98.99%	98.99%
	Albumin(BCG)家數	18	59	12	10
	Albumin(BCG)平均值	3.75	3.73	3.77	3.82
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	79.19%	79.28%	82.31%	88.81%
	Albumin(BCP)家數	2	12	6	0
	Albumin-平均值(BCP)	3.17	3.20	3.01	-00
104年第1季	院所數	20	73	17	12
	Albumin-檢查比率	99.21%	99.12%	99.49%	100.00%
	Albumin(BCG)家數	18	61	11	12
	Albumin(BCG)平均值	3.74	3.72	3.77	3.79
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	77.65%	78.50%	82.66%	91.05%
	Albumin(BCP)家數	2	12	6	0
	Albumin-平均值(BCP)	3.26	3.20	2.92	-00
	院所數	20	73	17	12
	Albumin-檢查比率	99.21%	99.12%	99.49%	100.00%
	Albumin(BCG)家數	18	61	11	12
	Albumin(BCG)平均值	3.74	3.72	3.77	3.79
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	77.65%	78.50%	82.66%	91.05%
	Albumin(BCP)家數	2	12	6	0
	Albumin-平均值(BCP)	3.26	3.20	2.92	-00
	院所數	20	73	17	12
	Albumin-檢查比率	99.21%	99.12%	99.49%	100.00%
	Albumin(BCG)家數	18	61	11	12
	Albumin(BCG)平均值	3.74	3.72	3.77	3.79
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	77.65%	78.50%	82.66%	91.05%
	Albumin(BCP)家數	2	12	6	0
	Albumin-平均值(BCP)	3.26	3.20	2.92	-00

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(季指標，每季呈現)

3.公式說明：

(1)檢查比率=(Albumin樣本數總和)/(病患總數之總和)

(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和

(3)(BCG檢驗法)≥3.5百分比=[((該院Albumin≥3.5百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]

(BCP檢驗法)≥3.0百分比=[((該院Albumin≥3.0百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]

4.製表日：104.07.17

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析總額醫療品質指標

指標PD3 腹膜透析_貧血檢查-Hb

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
102年小計	院所數	34	19	30	18	17	4	122
	Hb-受檢率	98.53%	99.27%	98.63%	98.33%	99.53%	97.57%	98.75%
	Hb-平均值	10.21	10.37	10.15	10.13	10.22	10.16	10.21
	Hb>8.5之百分比	89.60%	91.10%	89.30%	89.20%	88.60%	89.50%	89.50%
103年小計	院所數	32	19	29	18	16	4	118
	Hb-受檢率	98.89%	99.41%	98.95%	99.04%	99.47%	99.21%	99.09%
	Hb-平均值	10.25	10.40	10.06	11.00	10.19	10.02	10.33
	Hb>8.5之百分比	89.70%	90.80%	87.90%	89.10%	88.60%	88.00%	89.20%
104年第1季	院所數	34	19	29	19	17	4	122
	Hb-受檢率	99.01%	99.76%	99.84%	98.60%	99.74%	100.00%	99.34%
	Hb-平均值	10.26	10.39	10.02	10.08	10.23	9.96	10.19
	Hb>8.5之百分比	89.40%	91.30%	89.30%	87.80%	90.10%	83.60%	89.40%

備註:1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(季指標，每季呈現)

3.公式說明：

(1)檢查比率=(Hb樣本數總和)/(病患總數之總和)

(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和

※平均值：排除正在接受化學療法之癌症病患及非腎性貧血(如地中海貧血)

(3)>8.5g/dL之百分比=[((該院Hb>8.5之百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]

4.製表日：104.07.17

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

門診透析總額醫療品質指標

指標PD3 腹膜透析_貧血檢查-Hb

年季	層級別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
102年小計	院所數	20	73	17	12
	Hb-受檢率	98.54%	98.94%	99.55%	100.00%
	Hb-平均值	10.23	10.21	10.17	9.51
	Hb>8.5之百分比	89.20%	90.20%	88.00%	86.30%
103年小計	院所數	20	71	17	10
	Hb-受檢率	99.02%	99.19%	99.44%	98.69%
	Hb-平均值	10.43	10.23	10.31	9.50
	Hb>8.5之百分比	88.40%	90.20%	90.50%	86.80%
104年第1季	院所數	20	73	17	12
	Hb-受檢率	99.32%	99.34%	99.49%	100.00%
	Hb-平均值	10.20	10.18	10.27	9.66
	Hb>8.5之百分比	89.50%	89.20%	90.30%	88.10%

備註:1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(季指標，每季呈現)

3.公式說明：

(1)檢查比率=(Hb樣本數總和)/(病患總數之總和)

(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和

※平均值：排除正在接受化學療法之癌症病患及非腎性貧血(如地中海貧血)

(3)>8.5g/dL之百分比=[((該院Hb>8.5之百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]

4.製表日：104.07.17

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

門診透析總額醫療品質指標

指標PD5 腹膜透析_死亡率

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
102年小計	院所數	34	19	30	18	17	4	122
	透析時間<1年之死亡率	0.54%	0.27%	0.24%	0.47%	0.15%	0.00%	0.36%
	透析時間≥1年之死亡率	0.67%	0.44%	0.52%	0.46%	0.42%	0.95%	0.54%
103年小計	院所數	32	19	29	18	16	4	118
	透析時間<1年之死亡率	0.52%	0.27%	0.56%	0.40%	0.43%	0.00%	0.45%
	透析時間≥1年之死亡率	0.65%	0.64%	0.46%	0.67%	0.51%	0.43%	0.59%
104年第1季	院所數	34	19	29	19	17	4	122
	透析時間<1年之死亡率	0.57%	0.61%	0.18%	0.00%	0.39%	1.29%	0.41%
	透析時間≥1年之死亡率	0.83%	0.59%	0.42%	0.71%	0.32%	0.00%	0.60%

備註:1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(季指標，每季呈現)

3.公式說明：

(1)透析時間<1年之死亡率=((透析少於一年之死亡個案數之總和)*100)/(總病人月數之總和)

(2)透析時間≥1年之死亡率=((透析大於等於一年之死亡個案數之總和)*100)/(總病人月數之總和)

4.製表日： 104.07.17

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

門診透析總額醫療品質指標

指標PD5 腹膜透析_死亡率

年季	層級別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
102年小計	院所數	20	73	17	12
	透析時間<1年之死亡率	0.32%	0.42%	0.18%	0.00%
	透析時間≥1年之死亡率	0.48%	0.66%	0.46%	0.10%
103年小計	院所數	20	71	17	10
	透析時間<1年之死亡率	0.40%	0.56%	0.00%	0.00%
	透析時間≥1年之死亡率	0.46%	0.77%	0.67%	0.37%
104年第1季	院所數	20	73	17	12
	透析時間<1年之死亡率	0.45%	0.33%	0.74%	0.00%
	透析時間≥1年之死亡率	0.53%	0.69%	0.72%	0.54%

備註:1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(季指標，每季呈現)

3.公式說明：

(1)透析時間<1年之死亡率=((透析少於一年之死亡個案數之總和)*100)/(總病人月數之總和)

(2)透析時間≥1年之死亡率=((透析大於等於一年之死亡個案數之總和)*100)/(總病人月數之總和)

4.製表日： 104.07.17

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

門診透析醫療品質指標

指標PD7 腹膜透析_脫離率

年度	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
102年小計	院所數	34	19	30	18	17	4	122
	腎功能恢復人數	5	4	1	1	0	0	11
	脫離率(I)-腎功能回復	1.49%	3.48%	0.49%	0.67%	0.00%	0.00%	1.12%
	腎移植人數	37	9	38	14	17	2	117
	脫離率(II)-腎移植	1.60%	1.07%	2.95%	1.36%	1.59%	1.61%	1.75%
103年小計	院所數	32	19	29	18	16	4	118
	腎功能恢復人數	0	0	0	0	1	0	1
	脫離率(I)-腎功能回復	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.56%	0.00%	0.10%
	腎移植人數	43	6	32	13	10	2	106
	脫離率(II)-腎移植	1.88%	0.71%	2.49%	1.27%	0.89%	1.59%	1.59%
104年第1季	院所數	34	19	29	19	17	4	122
	腎功能恢復人數	0	0	0	0	0	0	0
	脫離率(I)-腎功能回復	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	腎移植人數	2	0	2	3	1	3	11
	脫離率(II)-腎移植	0.09%	0.00%	0.16%	0.30%	0.09%	2.34%	0.16%

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(季指標)

3.公式說明：

腎功能恢復人數=追蹤期間新病人或原透析病人腎功能回復而不須繼續接受透析治療者

脫離率 I (腎功能回復而不須再透析者)=

(追蹤期間新病人或原透析病人因腎功能回復而不須再繼續接受透析治療之人數)/(追蹤期間之所有新病人數)

脫離率 II (因腎移植而不須再透析者)=

(追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療之人數)/(追蹤期間之所有病人數)

4.製表日： 104.07.17

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

門診透析醫療品質指標

指標PD7 腹膜透析_脫離率

年度	層級別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
102年小計	院所數	20	73	17	12
	腎功能恢復人數	8	2	1	0
	脫離率(I)-腎功能回復	1.35%	0.57%	2.33%	0.00%
	腎移植人數	87	27	1	2
	脫離率(II)-腎移植	2.35%	1.02%	0.45%	2.09%
103年小計	院所數	20	71	17	10
	腎功能恢復人數	1	0	0	0
	脫離率(I)-腎功能回復	0.17%	0.00%	0.00%	0.00%
	腎移植人數	77	25	1	3
	脫離率(II)-腎移植	2.08%	0.92%	0.57%	4.03%
104年第1季	院所數	20	73	17	12
	腎功能恢復人數	0	0	0	0
	脫離率(I)-腎功能回復	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	腎移植人數	4	7	0	0
	脫離率(II)-腎移植	0.11%	0.26%	0.00%	0.00%

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(季指標)

3.公式說明：

腎功能恢復人數=追蹤期間新病人或原透析病人腎功能回復而不須繼續接受透析治療者

脫離率 I (腎功能回復而不須再透析者)=

(追蹤期間新病人或原透析病人因腎功能回復而不須再繼續接受透析治療之人數)/(追蹤期間之所有新病人數)

脫離率 II (因腎移植而不須再透析者)=

(追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療之人數)/(追蹤期間之所有病人數)

4.製表日： 104.07.17

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署

門診透析醫療品質指標

整體透析指標1 醫療費用核減率

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104年第1季	初核核減率	0.05%	0.16%	0.10%	0.02%	0.02%	0.01%	0.06%

備註：

1.資料來源： 擷取健保門住診醫療費用統計檔，截至1040703止已完成核付之資料。

2.資料範圍：門診洗腎

3.公式說明：(申請點數-核定點數)/醫療費用

醫療費用=申請點數+部分負擔

4.製表日：104.07.22

5.製表單位：衛生福利部中央健康保險署