

門診透析醫療品質資訊

102年第4季

依據102年8月7日衛部保字第1021280007號令
訂定發布之「全民健康保險醫療品質資訊公
開辦法」第二條附表一「整體性之醫療品質
資訊」之「五、門診透析」指標項目，辦理
本項資訊公開事宜

（依台灣腎臟醫學會提供之資料所編製）

本資料係台灣腎臟醫學會的學會會員（大部分透析醫療院所），自願通報自家院所治療之每個透析個案的病患基本資料、病史、檢驗檢查、相關合併症、住院、植管情形及是否有感染情形等相關個案資料給台灣腎臟醫學會，再由台灣腎臟醫學會依據各會員院所提報的個案資料彙整成整體之指標資料提供中央健康保險署製作。

目 錄

門診透析醫療品質指標

血液透析(HD)

- 指標HD1 血液透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin) (季指標，每季呈現)
- 指標HD2 血液透析_尿素氮透析效率-URR (季指標，每季呈現)
- 指標HD3 血液透析_貧血檢查-Hb (季指標，每季呈現)
- 指標HD4 血液透析_住院率 (半年指標，Q2,Q4時呈現)
- 指標HD5 血液透析_死亡率 (季指標，每季呈現)
- 指標HD6 血液透析_瘻管重建率 (半年指標，Q2,Q4時呈現)
- 指標HD7 血液透析_脫離率 (半年指標，Q2,Q4時呈現)
- 指標HD8 血液透析_B型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率(年指標，Q4時呈現)
- 指標HD9 血液透析_C型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率(年指標，Q4時呈現)
- 指標HD10 血液透析_五十五歲以下透析病人移植登錄率(年指標，Q4時呈現)

腹膜透析(PD)

- 指標PD1 腹膜透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin) (季指標，每季呈現)
- 指標PD2 腹膜透析_尿素氮透析效率-Weekly Kt/V (半年指標，Q2,Q4時呈現)
- 指標PD3 腹膜透析_貧血檢查-Hb (季指標，每季呈現)
- 指標PD4 腹膜透析_住院率 (半年指標，Q2,Q4時呈現)
- 指標PD5 腹膜透析_死亡率 (季指標，每季呈現)
- 指標PD6 腹膜透析_腹膜炎發生率 (半年指標，Q2,Q4時呈現)
- 指標PD7 腹膜透析_脫離率 (半年指標，Q2,Q4時呈現)
- 指標PD8 腹膜透析 B型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率(年指標，Q4時呈現)
- 指標PD9 腹膜透析 C型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率(年指標，Q4時呈現)
- 指標PD10 腹膜透析_五十五歲以下透析病人移植登錄率(年指標，Q4時呈現)

門診透析醫療品質指標

指標HD1 血液透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
101年小計	院所數	153	78	116	99	110	18	574
	Albumin-檢查比率	97.82%	98.59%	98.64%	98.74%	98.22%	97.37%	98.31%
	Albumin(BCG)家數	145	73	106	91	110	17	542
	Albumin(BCG)平均值	3.92	3.88	3.94	3.90	3.85	3.79	3.90
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	89.02%	88.10%	89.74%	89.64%	87.62%	80.57%	88.62%
	Albumin(BCP)家數	14	6	12	11	1	3	47
	Albumin-平均值(BCP)	3.57	3.54	3.35	3.55	3.57	3.48	3.50
102年第1季	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	90.08%	88.65%	85.95%	88.66%	95.30%	91.16%	88.68%
	院所數	155	76	117	99	108	16	571
	Albumin-檢查比率	98.11%	98.55%	98.83%	98.97%	98.55%	97.92%	98.54%
	Albumin(BCG)家數	143	72	104	90	108	13	530
	Albumin(BCG)平均值	3.96	3.92	3.94	3.93	3.88	3.90	3.93
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	90.23%	88.88%	90.03%	90.20%	88.96%	87.68%	89.67%
	Albumin(BCP)家數	12	4	13	9	0	3	41
102年第2季	Albumin-平均值(BCP)	3.55	3.45	3.37	3.41	-	3.27	3.44
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	89.89%	83.44%	86.11%	85.71%	-	82.44%	86.97%
	院所數	155	77	117	99	109	17	574
	Albumin-檢查比率	98.21%	98.52%	98.70%	98.85%	98.30%	97.74%	98.46%
	Albumin(BCG)家數	144	73	104	90	109	15	535
	Albumin(BCG)平均值	3.95	3.90	3.91	3.90	3.88	3.89	3.91
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	90.27%	88.55%	89.17%	89.05%	88.48%	86.05%	89.14%
102年第3季	Albumin(BCP)家數	11	4	13	9	-	2	39
	Albumin-平均值(BCP)	3.52	3.42	3.36	3.38	-	3.30	3.42
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	88.55%	84.19%	85.61%	83.40%	1	85.27%	86.16%
	院所數	156	77	119	100	109	17	578
	Albumin-檢查比率	97.94%	98.69%	98.81%	98.55%	98.19%	98.72%	98.38%
	Albumin(BCG)家數	146	72	109	91	109	14	541
	Albumin(BCG)平均值	3.95	3.91	3.92	3.92	3.88	3.87	3.92
102年第4季	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	90.43%	88.71%	89.84%	89.87%	89.02%	85.49%	89.57%
	Albumin(BCP)家數	10	5	10	9	-	3	37
	Albumin-平均值(BCP)	3.53	3.40	3.30	3.41	-	3.31	3.41
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	89.00%	83.68%	85.03%	86.85%	1	84.40%	86.41%
	院所數	157	79	119	100	112	17	584
	Albumin-檢查比率	98.03%	98.45%	98.78%	98.66%	98.52%	97.20%	98.41%
	Albumin(BCG)家數	148	74	108	91	111	14	546
102年小計	Albumin(BCG)平均值	3.98	3.95	3.96	3.94	3.91	3.93	3.95
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	91.07%	90.49%	90.72%	90.51%	90.34%	87.43%	90.59%
	Albumin(BCP)家數	9	5	11	9	1	3	38
	Albumin-平均值(BCP)	3.52	3.36	3.40	3.44	4	3.40	3.44
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	88.68%	81.50%	86.94%	86.65%	100.0%	88.84%	87.00%
	院所數	160	79	119	100	112	17	587
	Albumin-檢查比率	98.07%	98.56%	98.78%	98.75%	98.39%	97.89%	98.45%
102年小計	Albumin(BCG)家數	150	75	109	91	111	15	551
	Albumin(BCG)平均值	3.96	3.92	3.94	3.92	3.89	3.89	3.93
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	90.55%	89.13%	89.91%	89.92%	89.21%	86.46%	89.75%
	Albumin(BCP)家數	13	5	15	9	1	4	47
	Albumin-平均值(BCP)	3.55	3.39	3.43	3.41	4	3.34	3.46
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	89.56%	82.84%	87.33%	85.65%	100.0%	85.66%	87.38%

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(季指標，每季呈現)

3.公式說明：

(1)檢查比率=(Albumin樣本數總和)/(病患總數之總和)

(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和

(3)(BCG檢驗法)≥3.5百分比=[((該院Albumin≥3.5百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]

(BCP檢驗法)≥3.0百分比=[((該院Albumin≥3.0百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]

4.製表日：103.05.22

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析醫療品質指標

指標HD1 血液透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

年季	層級別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
101年小計	院所數	22	80	163	309
	Albumin-檢查比率	98.18%	98.25%	98.12%	98.46%
	Albumin(BCG)家數	20	70	147	305
	Albumin(BCG)平均值	3.92	4	3.87	3.93
	Albumin(BCG)≥3.5百分比	88.97%	85.10%	86.61%	91.03%
	Albumin(BCP)家數	3	13	23	8
	Albumin-平均值(BCP)	3.47	3.43	3.53	3.77
102年第1季	Albumin(BCP)≥3.0百分比	90.69%	85.74%	90.43%	94.29%
	院所數	22	83	158	308
	Albumin-檢查比率	97.87%	98.48%	98.58%	98.69%
	Albumin(BCG)家數	19	69	140	302
	Albumin(BCG)平均值	3.94	3.89	3.90	3.95
	Albumin(BCG)≥3.5百分比	90.56%	87.31%	87.40%	91.47%
	Albumin(BCP)家數	3	14	18	6
102年第2季	Albumin-平均值(BCP)	3.31	3.44	3.47	3.72
	Albumin(BCP)≥3.0百分比	84.14%	86.00%	88.81%	93.02%
	院所數	22	83	159	310
	Albumin-檢查比率	97.88%	98.47%	98.46%	98.58%
	Albumin(BCG)家數	20	70	141	304
	Albumin(BCG)平均值	3.90	3.87	3.88	3.94
	Albumin(BCG)≥3.5百分比	89.36%	86.42%	86.88%	91.22%
102年第3季	Albumin(BCP)家數	2	13	18	6
	Albumin-平均值(BCP)	3.33	3.40	3.43	3.69
	Albumin(BCP)≥3.0百分比	85.28%	85.17%	86.72%	94.22%
	院所數	22	83	158	315
	Albumin-檢查比率	98.06%	98.24%	98.15%	98.64%
	Albumin(BCG)家數	20	70	142	309
	Albumin(BCG)平均值	3.93	3.88	3.89	3.95
102年第4季	Albumin(BCG)≥3.5百分比	89.38%	87.05%	87.10%	91.73%
	Albumin(BCP)家數	2	13	16	6
	Albumin-平均值(BCP)	3.33	3.38	3.42	3.67
	Albumin(BCP)≥3.0百分比	85.07%	84.92%	88.21%	91.89%
	院所數	22	82	159	321
	Albumin-檢查比率	97.71%	98.03%	98.52%	98.71%
	Albumin(BCG)家數	20	69	143	314
102年第4季	Albumin(BCG)平均值	3.95	3.92	3.93	3.97
	Albumin(BCG)≥3.5百分比	90.58%	88.17%	88.70%	92.42%
	Albumin(BCP)家數	2	13	16	7
	Albumin-平均值(BCP)	3.41	3.40	3.44	3.72
	Albumin(BCP)≥3.0百分比	89.93%	85.31%	88.00%	90.67%
	院所數	22	84	159	322
	Albumin-檢查比率	97.88%	98.30%	98.43%	98.66%
102年小計	Albumin(BCG)家數	20	71	143	317
	Albumin(BCG)平均值	3.93	3.89	3.90	3.95
	Albumin(BCG)≥3.5百分比	90.02%	87.20%	87.45%	91.73%
	Albumin(BCP)家數	3	15	18	11
	Albumin-平均值(BCP)	3.34	3.41	3.45	3.84
	Albumin(BCP)≥3.0百分比	86.14%	85.39%	88.17%	95.47%

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(季指標，每季呈現)

3.公式說明：

(1)檢查比率=(Albumin樣本數總和)/(病患總數之總和)

(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和

(3)(BCG檢驗法)≥3.5百分比=[((該院Albumin≥3.5百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]

(BCP檢驗法)≥3.0百分比=[((該院Albumin≥3.0百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]

4.製表日：103.05.22

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析醫療品質指標

指標HD2 血液透析_尿素氮透析效率-URR

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
102年第1季	院所數	155	76	117	99	108	16	571
	URR-檢查比率	97.64%	97.89%	98.40%	98.55%	98.00%	97.30%	98.03%
	URR-平均值	74.75	75.36	73.95	73.92	73.83	72.55	74.31
	URR $\geq$ 65%之百分比	94.80%	95.60%	95.20%	95.90%	94.70%	92.70%	95.10%
102年第2季	院所數	155	77	117	99	109	17	574
	URR-檢查比率	97.80%	97.71%	98.29%	98.50%	97.75%	97.29%	97.97%
	URR-平均值	75.23	75.72	73.81	74.45	74.26	73.36	74.67
	URR $\geq$ 65%之百分比	95.80%	96.20%	96.00%	96.20%	95.30%	93.60%	95.80%
102年第3季	院所數	156	77	119	100	109	17	578
	URR-檢查比率	97.64%	97.87%	98.72%	98.23%	97.71%	98.21%	98.00%
	URR-平均值	75.03	75.72	74.65	74.51	74.38	73.65	74.81
	URR $\geq$ 65%之百分比	95.60%	96.30%	96.50%	96.50%	95.70%	94.50%	96.00%
102年第4季	院所數	157	79	119	100	112	17	584
	URR-檢查比率	97.71%	97.94%	98.58%	98.44%	98.22%	96.14%	98.09%
	URR-平均值	75.40	75.51	74.51	74.34	74.04	73.26	74.75
	URR $\geq$ 65%之百分比	96.30%	96.10%	96.40%	96.40%	95.60%	93.80%	96.10%
102年小計	院所數	160	79	119	100	112	17	587
	URR-檢查比率	97.69%	97.83%	98.55%	98.44%	97.90%	97.28%	98.03%
	URR-平均值	74.91	75.41	74.02	74.12	73.97	72.96	74.45
	URR $\geq$ 65%之百分比	95.60%	95.90%	96.00%	96.30%	95.30%	93.60%	95.70%

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(季指標，每季呈現)

3.公式說明：

(1)檢查比率=(URR樣本數總和)/(病患總數之總和)

(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和

(3) $\geq$ 65%之百分比=[((該院URR $\geq$ 65%之百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]

***本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Kt/V指標**

4.製表日：103.05.22

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析醫療品質指標

指標HD2 血液透析_尿素氮透析效率-URR

年季	層級別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
102年第1季	院所數	22	83	158	308
	URR-檢查比率	97.02%	97.86%	97.98%	98.36%
	URR-平均值	73.68	74.14	74.66	74.38
	URR $\geq$ 65%之百分比	94.40%	93.90%	95.30%	95.90%
102年第2季	院所數	22	83	159	310
	URR-檢查比率	96.81%	97.97%	97.94%	98.23%
	URR-平均值	73.91	74.11	75.04	74.95
	URR $\geq$ 65%之百分比	94.60%	94.80%	95.80%	96.60%
102年第3季	院所數	22	83	158	315
	URR-檢查比率	97.43%	97.79%	97.95%	98.25%
	URR-平均值	74.33	74.54	75.06	74.94
	URR $\geq$ 65%之百分比	95.50%	95.10%	95.90%	96.70%
102年第4季	院所數	22	82	159	321
	URR-檢查比率	97.21%	97.73%	98.23%	98.39%
	URR-平均值	74.22	74.67	74.77	74.89
	URR $\geq$ 65%之百分比	96.10%	95.60%	95.40%	96.70%
102年小計	院所數	22	84	159	322
	URR-檢查比率	97.12%	97.87%	98.03%	98.30%
	URR-平均值	73.98	74.24	74.64	74.57
	URR $\geq$ 65%之百分比	95.20%	94.80%	95.60%	96.40%

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(季指標，每季呈現)

3.公式說明：

(1)檢查比率=(URR樣本數總和)/(病患總數之總和)

(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和

(3) $\geq$ 65%之百分比=[((該院URR $\geq$ 65%之百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]

***本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Kt/V指標**

4.製表日：103.05.22

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析醫療品質指標

指標HD3 血液透析_貧血檢查-Hb

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
102年第1季	院所數	155	76	117	99	108	16	571
	Hb-檢查比率	98.05%	98.51%	98.75%	99.02%	98.73%	98.48%	98.56%
	Hb-平均值	10.32	10.32	10.30	10.33	10.43	10.08	10.34
	Hb>8.5g/dL之百分比	93.60%	92.90%	93.30%	94.20%	94.60%	92.20%	93.70%
102年第2季	院所數	155	77	117	99	109	17	574
	Hb-檢查比率	98.38%	98.45%	98.60%	98.91%	98.48%	97.74%	98.53%
	Hb-平均值	10.29	10.30	10.28	10.32	10.41	10.06	10.31
	Hb>8.5g/dL之百分比	93.40%	93.20%	93.10%	93.90%	94.20%	90.00%	93.50%
102年第3季	院所數	156	77	119	100	109	17	578
	Hb-檢查比率	98.17%	98.61%	98.84%	98.59%	98.43%	98.79%	98.50%
	Hb-平均值	10.35	10.35	10.36	10.40	10.51	10.13	10.39
	Hb>8.5g/dL之百分比	93.70%	93.20%	93.70%	94.60%	95.20%	91.40%	94.00%
102年第4季	院所數	157	79	119	100	112	17	584
	Hb-檢查比率	98.10%	98.41%	98.77%	98.69%	98.68%	97.13%	98.46%
	Hb-平均值	10.36	10.37	10.42	10.42	10.54	10.15	10.41
	Hb>8.5g/dL之百分比	93.80%	93.40%	93.80%	94.60%	94.90%	91.70%	94.00%
102年小計	院所數	160	79	119	100	112	17	587
	Hb-檢查比率	98.18%	98.48%	98.76%	98.79%	98.54%	98.04%	98.50%
	Hb-平均值	10.31	10.32	10.31	10.34	10.45	10.07	10.34
	Hb>8.5g/dL之百分比	93.60%	93.20%	93.50%	94.30%	94.80%	91.10%	93.80%

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(季指標，每季呈現)

3.公式說明：

(1)檢查比率=(Hb樣本數總和)/(病患總數之總和)

(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和

※平均值：排除正在接受化學療法之癌症病患及非腎性貧血(如地中海貧血)

(3)>8.5g/dL之百分比=[((該院Hb>8.5之百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]

***本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Hct指標**

4.製表日：103.05.22

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析醫療品質指標

指標HD3 血液透析_貧血檢查-Hb

年季	層級別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
102年第1季	院所數	22	83	158	308
	Hb-檢查比率	97.92%	98.60%	98.62%	98.64%
	Hb-平均值	10.43	10.34	10.28	10.34
	Hb>8.5g/dL之百分比	94.40%	93.30%	92.60%	94.30%
102年第2季	院所數	22	83	159	310
	Hb-檢查比率	98.01%	98.64%	98.54%	98.57%
	Hb-平均值	10.38	10.31	10.25	10.33
	Hb>8.5g/dL之百分比	93.60%	93.30%	92.20%	94.10%
102年第3季	院所數	22	83	158	315
	Hb-檢查比率	98.28%	98.55%	98.31%	98.60%
	Hb-平均值	10.47	10.42	10.32	10.38
	Hb>8.5g/dL之百分比	94.90%	94.00%	92.90%	94.30%
102年第4季	院所數	22	82	159	321
	Hb-檢查比率	97.81%	98.16%	98.61%	98.68%
	Hb-平均值	10.49	10.46	10.36	10.40
	Hb>8.5g/dL之百分比	94.30%	94.00%	93.20%	94.40%
102年小計	院所數	22	84	159	322
	Hb-檢查比率	98.04%	98.51%	98.50%	98.59%
	Hb-平均值	10.43	10.37	10.27	10.34
	Hb>8.5g/dL之百分比	94.30%	93.60%	92.80%	94.30%

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(季指標，每季呈現)

3.公式說明：

(1)檢查比率=(Hb樣本數總和)/(病患總數之總和)

(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和

※平均值：排除正在接受化學療法之癌症病患及非腎性貧血(如地中海貧血)

(3)>8.5g/dL之百分比=[((該院Hb>8.5之百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]

***本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Hct指標**

4.製表日：103.05.22

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析醫療品質指標

指標HD4 血液透析_住院率

年度	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
99年小計	院所數	148	77	114	95	103	15	552
	住院次數	6,323	3,383	4,147	3,508	4,686	544	22,591
	住院率	4	4	3	3	4	4	4
100年小計	院所數	155	80	115	98	108	17	573
	住院次數	6,356	4,084	4,485	3,712	4,803	572	24,012
	住院率	3.56	4.27	3.65	3.28	3.66	3.79	3.66
101年小計	院所數	153	78	116	99	110	18	574
	住院次數	6,157	3,926	4,711	3,800	4,935	600	24,129
	住院率	3.27	3.96	3.70	3.27	3.66	3.58	3.54
102年上半年	院所數	155	77	117	99	109	17	574
	住院次數	2,990	2,128	2,398	1,951	2,578	295	12,340
	住院率	3.08	4.16	3.66	3.29	3.81	3.55	3.53
102年下半年	院所數	159	79	119	100	112	17	586
	住院次數	3,458	2,242	2,436	1,982	2,628	409	13,155
	住院率	3.47	4.19	3.59	3.25	3.71	4.48	3.63
102年小計	院所數	160	79	119	100	112	17	587
	住院次數	6,448	4,370	4,834	3,933	5,206	704	25,495
	住院率	3.28	4.17	3.62	3.27	3.76	4.03	3.58

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(半年指標)

3.公式說明：

住院率=追蹤期間所有病人之總住院次數/追蹤期間之總病人月數

4.製表日： 103.05.22

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析醫療品質指標

指標HD4 血液透析_住院率

年度	層級別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
99年小計	院所數	19	72	168	293
	住院次數	2,062	6,166	6,175	8,188
	住院率	3	5	4	3
100年小計	院所數	21	71	173	308
	住院次數	2,319	6,247	6,392	9,054
	住院率	3.53	4.65	3.79	3.14
101年小計	院所數	22	80	163	309
	住院次數	2,448	6,790	5,417	9,462
	住院率	3.63	4.26	3.64	3.09
102年上半年	院所數	22	83	159	310
	住院次數	982	3,580	2,765	5,013
	住院率	2.87	4.26	3.79	3.17
102年下半年	院所數	22	83	159	322
	住院次數	1,286	3,755	2,842	5,272
	住院率	3.61	4.36	3.79	3.19
102年小計	院所數	22	84	159	322
	住院次數	2,268	7,335	5,607	10,285
	住院率	3.25	4.31	3.79	3.18

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(半年指標)

3.公式說明：

住院率=追蹤期間所有病人之總住院次數/追蹤期間之總病人月數

4.製表日： 103.05.22

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析醫療品質指標

指標HD5 血液透析_死亡率

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
99年小計	院所數	148	77	114	95	103	15	552
	透析時間<1年之死亡率	0.80%	0.83%	0.66%	0.75%	0.76%	1.10%	0.77%
	透析時間≥1年之死亡率	0.61%	0.59%	0.68%	0.66%	0.63%	0.78%	0.64%
100年小計	院所數	155	80	115	98	108	17	573
	透析時間<1年之死亡率	0.73%	0.71%	0.64%	0.62%	0.73%	1.20%	0.71%
	透析時間≥1年之死亡率	0.63%	0.68%	0.66%	0.62%	0.62%	0.66%	0.64%
101年小計	院所數	153	78	116	99	110	18	574
	透析時間<1年之死亡率	0.67%	0.57%	0.74%	0.56%	0.91%	1.05%	0.71%
	透析時間≥1年之死亡率	0.68%	0.66%	0.64%	0.58%	0.66%	0.75%	0.65%
102年第1季	院所數	155	76	117	99	108	16	571
	透析時間<1年之死亡率	0.76%	0.87%	0.68%	0.32%	0.62%	1.32%	0.68%
	透析時間≥1年之死亡率	0.71%	0.68%	0.64%	0.67%	0.70%	0.62%	0.68%
102年第2季	院所數	155	77	117	99	109	17	574
	透析時間<1年之死亡率	0.64%	0.53%	0.54%	0.50%	0.81%	1.34%	0.64%
	透析時間≥1年之死亡率	0.67%	0.60%	0.64%	0.61%	0.65%	0.52%	0.63%
102年第3季	院所數	156	77	119	100	109	17	578
	透析時間<1年之死亡率	0.61%	0.70%	0.46%	0.40%	0.60%	0.65%	0.57%
	透析時間≥1年之死亡率	0.61%	0.68%	0.52%	0.58%	0.63%	0.61%	0.60%
102年第4季	院所數	157	79	119	100	112	17	584
	透析時間<1年之死亡率	0.76%	0.87%	0.46%	0.33%	0.52%	1.00%	0.62%
	透析時間≥1年之死亡率	0.76%	0.64%	0.64%	0.55%	0.70%	0.97%	0.68%
102年小計	院所數	160	79	119	100	112	17	587
	透析時間<1年之死亡率	0.69%	0.74%	0.54%	0.39%	0.64%	1.07%	0.63%
	透析時間≥1年之死亡率	0.69%	0.65%	0.61%	0.60%	0.67%	0.68%	0.65%

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(季指標，每季呈現)

3.公式說明：

(1)透析時間<1年之死亡率=((透析少於一年之死亡個案數之總和)*100)/(總病人月數之總和)

(2)透析時間≥1年之死亡率=((透析大於等於一年之死亡個案數之總和)*100)/(總病人月數之總和)

4.製表日：103.05.22

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析醫療品質指標

指標HD5 血液透析_死亡率

年季	層級別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
99年小計	院所數	19	72	168	293
	透析時間<1年之死亡率	0.70%	1.10%	0.89%	0.54%
	透析時間≥1年之死亡率	0.60%	0.81%	0.71%	0.51%
100年小計	院所數	21	71	173	308
	透析時間<1年之死亡率	0.73%	0.96%	0.94%	0.43%
	透析時間≥1年之死亡率	0.59%	0.82%	0.68%	0.54%
101年小計	院所數	22	80	163	309
	透析時間<1年之死亡率	0.84%	0.91%	1.00%	0.41%
	透析時間≥1年之死亡率	0.63%	0.77%	0.73%	0.54%
102年第1季	院所數	22	83	158	308
	透析時間<1年之死亡率	0.60%	0.91%	0.88%	0.48%
	透析時間≥1年之死亡率	0.76%	0.79%	0.75%	0.58%
102年第2季	院所數	22	83	159	310
	透析時間<1年之死亡率	0.76%	0.75%	0.98%	0.39%
	透析時間≥1年之死亡率	0.71%	0.77%	0.69%	0.52%
102年第3季	院所數	22	83	158	315
	透析時間<1年之死亡率	0.58%	0.65%	0.72%	0.43%
	透析時間≥1年之死亡率	0.61%	0.74%	0.74%	0.47%
102年第4季	院所數	22	82	159	321
	透析時間<1年之死亡率	0.86%	0.75%	0.92%	0.34%
	透析時間≥1年之死亡率	0.68%	0.83%	0.74%	0.57%
102年小計	院所數	22	84	159	322
	透析時間<1年之死亡率	0.70%	0.76%	0.87%	0.41%
	透析時間≥1年之死亡率	0.69%	0.78%	0.73%	0.53%

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(季指標，每季呈現)

3.公式說明：

(1)透析時間<1年之死亡率=((透析少於一年之死亡個案數之總和)*100)/(總病人月數之總和)

(2)透析時間≥1年之死亡率=((透析大於等於一年之死亡個案數之總和)*100)/(總病人月數之總和)

4.製表日：103.05.22

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析醫療品質指標

指標HD6 血液透析_瘻管重建率

年度	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
99年小計	院所數	148	77	114	95	103	15	552
	瘻管重建個案數	499	193	327	362	349	105	1,835
	瘻管重建率	0.29	0.21	0.28	0.33	0.28	0.72	0.29
100年小計	院所數	155	80	115	98	108	17	573
	瘻管重建個案數	429	281	289	234	353	111	1,697
	瘻管重建率	0.24	0.29	0.23	0.21	0.27	0.74	0.26
101年小計	院所數	153	78	116	99	110	18	574
	瘻管重建個案數	372	224	317	206	320	121	1,560
	瘻管重建率	0.20	0.23	0.25	0.18	0.24	0.72	0.23
102年上半年	院所數	155	77	117	99	109	17	574
	瘻管重建個案數	146	60	63	57	94	21	441
	瘻管重建率	0.15	0.12	0.10	0.10	0.14	0.25	0.13
102年下半年	院所數	159	79	119	100	112	17	586
	瘻管重建個案數	292	156	144	169	153	51	965
	瘻管重建率	0.29	0.29	0.21	0.28	0.22	0.56	0.27
102年小計	院所數	160	79	119	100	112	17	587
	瘻管重建個案數	438	216	207	226	247	72	1,406
	瘻管重建率	0.22	0.21	0.16	0.19	0.18	0.41	0.20

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(半年指標)

3.公式說明：

瘻管重建個案數=追蹤期間所有病人須重新接受動靜脈瘻管或人工血管手術之人數

瘻管重建率=(追蹤期間所有病人須重新接受動靜脈瘻管或人工血管手術之總次數)×100
÷ (追蹤期間之總病人月數)

4.製表日：103.05.22

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析醫療品質指標

指標HD6 血液透析_瘻管重建率

年度	層級別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
99年小計	院所數	19	72	168	293
	瘻管重建個案數	139	517	562	617
	瘻管重建率	0.23	0.38	0.34	0.23
100年小計	院所數	21	71	173	308
	瘻管重建個案數	153	466	530	548
	瘻管重建率	0.23	0.35	0.31	0.19
101年小計	院所數	22	80	163	309
	瘻管重建個案數	169	464	368	556
	瘻管重建率	0.25	0.29	0.25	0.18
102年上半年	院所數	22	83	159	310
	瘻管重建個案數	38	99	79	225
	瘻管重建率	0.11	0.12	0.11	0.14
102年下半年	院所數	22	83	159	322
	瘻管重建個案數	83	260	209	413
	瘻管重建率	0.23	0.30	0.28	0.25
102年小計	院所數	22	84	159	322
	瘻管重建個案數	121	359	288	638
	瘻管重建率	0.17	0.21	0.19	0.20

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(半年指標)

3.公式說明：

瘻管重建個案數=追蹤期間所有病人須重新接受動靜脈瘻管或人工血管手術之人數

瘻管重建率=(追蹤期間所有病人須重新接受動靜脈瘻管或人工血管手術之總次數)×100
÷(追蹤期間之總病人月數)

4.製表日：103.05.22

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析醫療品質指標

指標HD7 血液透析_脫離率

年度	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
100年小計	院所數	155	80	115	98	108	17	573
	腎功能恢復人數	24	11	20	17	6	2	80
	脫離率(I)-腎功能回復	1.40%	1.70%	2.24%	1.92%	0.45%	1.25%	1.42%
	腎移植人數	82	18	62	42	36	3	243
	脫離率(II)-腎移植	0.50%	0.20%	0.56%	0.41%	0.30%	0.21%	0.41%
101年小計	院所數	153	78	116	99	110	18	574
	腎功能恢復人數	25	10	29	10	10	7	91
	脫離率(I)-腎功能回復	1.45%	1.74%	3.48%	1.12%	0.80%	2.94%	1.65%
	腎移植人數	47	26	54	23	30	5	185
	脫離率(II)-腎移植	0.27%	0.29%	0.46%	0.22%	0.25%	0.30%	0.30%
102年上半年	院所數	155	77	117	99	109	17	574
	腎功能恢復人數	7	3	12	9	4	2	37
	脫離率(I)-腎功能回復	0.92%	1.09%	2.75%	2.11%	0.64%	2.74%	1.43%
	腎移植人數	31	10	28	8	14	2	93
	脫離率(II)-腎移植	0.18%	0.11%	0.24%	0.08%	0.12%	0.13%	0.15%
102年下半年	院所數	159	79	119	100	112	17	586
	腎功能恢復人數	7	7	6	3	3	0	26
	脫離率(I)-腎功能回復	0.97%	2.95%	1.73%	0.82%	0.56%	0.00%	1.13%
	腎移植人數	33	12	25	17	15	2	104
	脫離率(II)-腎移植	0.19%	0.13%	0.21%	0.16%	0.12%	0.12%	0.16%
102年小計	院所數	160	79	119	100	112	17	587
	腎功能恢復人數	14	10	18	12	7	2	63
	脫離率(I)-腎功能回復	0.94%	1.95%	2.30%	1.52%	0.60%	1.24%	1.29%
	腎移植人數	64	22	53	25	29	4	197
	脫離率(II)-腎移植	0.37%	0.24%	0.45%	0.24%	0.24%	0.25%	0.31%

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(半年指標)

3.公式說明：

腎功能恢復人數=追蹤期間新病人或原透析病人腎功能回復而不須繼續接受透析治療者

脫離率 I (腎功能回復而不須再透析者)=

(追蹤期間新病人或原透析病人因腎功能回復而不須再繼續接受透析治療之人數)/(追蹤期間之所有新病人數)

脫離率 II (因腎移植而不須再透析者)=

(追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療之人數)/(追蹤期間之所有病人數)

4.製表日：103.05.22

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析醫療品質指標

指標HD7 血液透析_脫離率

年度	層級別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
100年小計	院所數	21	71	173	308
	腎功能恢復人數	8	22	34	16
	脫離率(I)-腎功能回復	1.57%	1.89%	2.39%	0.63%
	腎移植人數	54	54	50	85
	脫離率(II)-腎移植	0.94%	0.45%	0.32%	0.32%
101年小計	院所數	22	80	163	309
	腎功能恢復人數	8	39	12	32
	脫離率(I)-腎功能回復	1.77%	2.11%	1.97%	1.25%
	腎移植人數	27	50	34	74
	脫離率(II)-腎移植	0.46%	0.35%	0.25%	0.26%
102年上半年	院所數	22	83	159	310
	腎功能恢復人數	4	16	8	9
	脫離率(I)-腎功能回復	1.46%	2.37%	1.49%	0.81%
	腎移植人數	14	22	13	44
	脫離率(II)-腎移植	0.23%	0.15%	0.10%	0.15%
102年下半年	院所數	22	83	159	322
	腎功能恢復人數	2	9	10	5
	脫離率(I)-腎功能回復	0.66%	1.48%	1.99%	0.56%
	腎移植人數	24	27	19	34
	脫離率(II)-腎移植	0.39%	0.18%	0.14%	0.12%
102年小計	院所數	22	84	159	322
	腎功能恢復人數	6	25	18	14
	脫離率(I)-腎功能回復	1.04%	1.95%	1.73%	0.70%
	腎移植人數	38	49	32	78
	脫離率(II)-腎移植	0.63%	0.33%	0.24%	0.27%

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(半年指標)

3.公式說明：

腎功能恢復人數=追蹤期間新病人或原透析病人腎功能回復而不須繼續接受透析治療者

脫離率 I (腎功能回復而不須再透析者)=

(追蹤期間新病人或原透析病人因腎功能回復而不須再繼續接受透析治療之人數)/(追蹤期間之所有新病人數)

脫離率 II (因腎移植而不須再透析者)=

(追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療之人數)/(追蹤期間之所有病人數)

4.製表日：103.05.22

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析醫療品質指標

整體透析(HD+PD)_脫離率

年度	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
102年上半年	院所數	155	77	117	99	109	17	574
	腎功能恢復人數	11	5	12	9	4	2	43
	脫離率(I)-腎功能回復	1.18%	1.49%	2.19%	1.84%	0.56%	2.47%	1.39%
	腎移植人數	46	15	46	15	18	2	142
	脫離率(II)-腎移植	0.23%	0.15%	0.36%	0.13%	0.14%	0.12%	0.21%
102年下半年	院所數	159	79	119	100	112	17	586
	腎功能恢復人數	8	9	7	4	3	0	31
	脫離率(I)-腎功能回復	0.90%	3.08%	1.59%	0.88%	0.49%	0.00%	1.11%
	腎移植人數	55	16	45	24	28	4	172
	脫離率(II)-腎移植	0.28%	0.16%	0.34%	0.21%	0.21%	0.23%	0.25%
102年小計	院所數	160	79	119	100	112	17	587
	腎功能恢復人數	19	14	19	13	7	2	74
	脫離率(I)-腎功能回復	1.04%	2.23%	1.92%	1.38%	0.53%	1.15%	1.26%
	腎移植人數	101	31	91	39	46	6	314
	脫離率(II)-腎移植	0.51%	0.31%	0.70%	0.34%	0.34%	0.35%	0.45%

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(半年指標)

3.公式說明：

腎功能恢復人數=追蹤期間新病人或原透析病人腎功能回復而不須繼續接受透析治療者

脫離率 I (腎功能回復而不須再透析者)=

(追蹤期間新病人或原透析病人因腎功能回復而不須再繼續接受透析治療之人數)/(追蹤期間之所有新病人數)

脫離率 II (因腎移植而不須再透析者)=

(追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療之人數)/(追蹤期間之所有病人數)

4.製表日：103.05.22

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析醫療品質指標

整體透析(HD+PD)_脫離率

年度	層級別	醫學中心 小計	區域醫院 小計	地區醫院 小計	基層診所 小計
102年上半年	院所數	22	83	160	310
	腎功能恢復人數	9	17	8	9
	脫離率(I)-腎功能回復	1.55%	2.01%	1.42%	0.81%
	腎移植人數	51	33	13	45
	脫離率(II)-腎移植	0.53%	0.19%	0.10%	0.16%
102年下半年	院所數	22	83	160	322
	腎功能恢復人數	5	10	11	5
	脫離率(I)-腎功能回復	0.86%	1.27%	2.12%	0.56%
	腎移植人數	74	43	20	35
	脫離率(II)-腎移植	0.75%	0.24%	0.15%	0.12%
102年小計	院所數	22	84	160	322
	腎功能恢復人數	14	27	19	14
	脫離率(I)-腎功能回復	1.20%	1.65%	1.75%	0.70%
	腎移植人數	125	76	33	80
	脫離率(II)-腎移植	1.28%	0.43%	0.25%	0.28%

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(半年指標)

3.公式說明：

腎功能恢復人數=追蹤期間新病人或原透析病人腎功能回復而不須繼續接受透析治療者

脫離率 I (腎功能回復而不須再透析者)=

(追蹤期間新病人或原透析病人因腎功能回復而不須再繼續接受透析治療之人數)/(追蹤期間之所有新病人數)

脫離率 II (因腎移植而不須再透析者)=

(追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療之人數)/(追蹤期間之所有病人數)

4.製表日：103.05.22

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析醫療品質指標

指標HD8 血液透析_B型肝炎表面抗原轉陽率

年度	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
100年小計	院所數	155	80	115	98	108	17	573
	轉陽人數	35	16	15	17	33	4	120
	陰性人數	13,127	7,287	8,948	8,243	9,656	1,148	48,409
	轉陽率	0.27%	0.22%	0.17%	0.21%	0.34%	0.35%	0.25%
101年小計	院所數	153	78	116	99	110	18	574
	轉陽人數	49	12	20	15	35	3	134
	陰性人數	13,926	7,494	9,334	8,454	9,935	1,245	50,388
	轉陽率	0.35%	0.16%	0.21%	0.18%	0.35%	0.24%	0.27%
102年上半年	院所數	155	77	117	99	109	17	574
	轉陽人數	11	4	7	4	15	4	45
	陰性人數	14,754	7,669	9,758	8,932	10,097	1,290	52,500
	轉陽率	0.07%	0.05%	0.07%	0.04%	0.15%	0.31%	0.09%
102年下半年	院所數	159	79	119	100	112	17	586
	轉陽人數	20	8	17	8	17	2	72
	陰性人數	15,319	8,236	10,270	9,274	10,830	1,428	55,357
	轉陽率	0.13%	0.10%	0.17%	0.09%	0.16%	0.14%	0.13%
102年小計	院所數	160	79	119	100	112	17	587
	轉陽人數	31	12	24	12	32	6	117
	陰性人數	15,705	8,290	10,357	9,374	10,952	1,438	56,116
	轉陽率	0.20%	0.14%	0.23%	0.13%	0.29%	0.42%	0.21%

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(年指標)

3.公式說明：

B型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率(百分比)=

(追蹤期間HBsAg由陰性轉為陽性(新感染)之人數)/(追蹤期間之陰性病人數)

4.製表日：103.05.22

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析醫療品質指標

指標HD8 血液透析_B型肝炎表面抗原轉陽率

年度	層級別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
100年小計	院所數	21	71	173	308
	轉陽人數	2	24	30	64
	陰性人數	4,799	9,771	12,526	21,313
	轉陽率	0.04%	0.25%	0.24%	0.30%
101年小計	院所數	22	80	163	309
	轉陽人數	14	30	47	43
	陰性人數	4,938	11,609	11,232	22,609
	轉陽率	0.28%	0.26%	0.42%	0.19%
102年上半年	院所數	22	83	159	310
	轉陽人數	1	10	12	22
	陰性人數	4,982	12,695	11,247	23,576
	轉陽率	0.02%	0.08%	0.11%	0.09%
102年下半年	院所數	22	83	159	322
	轉陽人數	3	6	20	43
	陰性人數	5,409	13,189	11,685	25,074
	轉陽率	0.06%	0.05%	0.17%	0.17%
102年小計	院所數	22	84	159	322
	轉陽人數	4	16	32	65
	陰性人數	5,417	13,324	11,915	25,460
	轉陽率	0.07%	0.12%	0.27%	0.26%

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(年指標)

3.公式說明：

B型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率(百分比)=

(追蹤期間HBsAg由陰性轉為陽性(新感染)之人數)/(追蹤期間之陰性病人數)

4.製表日：103.05.22

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析醫療品質指標

指標HD9 血液透析_C型肝炎抗體轉陽率

年度	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
100年小計	院所數	155	80	115	98	108	17	573
	轉陽人數	87	21	43	51	56	19	277
	陰性人數	12,652	6,770	8,491	7,384	8,792	982	45,071
	轉陽率	0.69%	0.31%	0.51%	0.69%	0.64%	1.93%	0.61%
101年小計	院所數	153	78	116	99	110	18	574
	轉陽人數	74	34	36	39	55	18	256
	陰性人數	13,468	7,067	8,867	7,728	9,142	1,068	47,340
	轉陽率	0.55%	0.48%	0.41%	0.50%	0.60%	1.69%	0.54%
102年上半年	院所數	155	77	117	99	109	17	574
	轉陽人數	29	14	8	8	19	1	79
	陰性人數	14,563	7,305	9,357	8,090	9,434	1,119	49,868
	轉陽率	0.20%	0.19%	0.09%	0.10%	0.20%	0.09%	0.16%
102年下半年	院所數	159	79	119	100	112	17	586
	轉陽人數	56	21	30	44	43	7	201
	陰性人數	15,200	7,881	9,800	8,421	10,189	1,255	52,746
	轉陽率	0.37%	0.27%	0.31%	0.52%	0.42%	0.56%	0.38%
102年小計	院所數	160	79	119	100	112	17	587
	轉陽人數	85	35	38	52	62	8	280
	陰性人數	15,472	7,917	9,888	8,485	10,280	1,264	53,306
	轉陽率	0.55%	0.44%	0.38%	0.61%	0.60%	0.63%	0.53%

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(年指標)

3.公式說明：

C型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率(百分比)=

(追蹤期間Anti-HCV由陰性轉為陽性(新感染)之人數)/(追蹤期間之陰性病人數)

4.製表日：103.05.22

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析醫療品質指標

指標HD9 血液透析_C型肝炎抗體轉陽率

年度	層級別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
100年小計	院所數	21	71	173	308
	轉陽人數	9	59	69	140
	陰性人數	4,676	9,380	11,447	19,568
	轉陽率	0.19%	0.63%	0.60%	0.72%
101年小計	院所數	22	80	163	309
	轉陽人數	21	46	63	126
	陰性人數	4,854	11,280	10,277	20,929
	轉陽率	0.43%	0.41%	0.61%	0.60%
102年上半年	院所數	22	83	159	310
	轉陽人數	1	18	24	36
	陰性人數	4,920	12,354	10,342	22,252
	轉陽率	0.02%	0.15%	0.23%	0.16%
102年下半年	院所數	22	83	159	322
	轉陽人數	7	32	44	118
	陰性人數	5,344	12,766	10,811	23,825
	轉陽率	0.13%	0.25%	0.41%	0.50%
102年小計	院所數	22	84	159	322
	轉陽人數	8	50	68	154
	陰性人數	5,349	12,908	10,983	24,066
	轉陽率	0.15%	0.39%	0.62%	0.64%

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(年指標)

3.公式說明：

C型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率(百分比)=

(追蹤期間Anti-HCV由陰性轉為陽性(新感染)之人數)/(追蹤期間之陰性病人數)

4.製表日：103.05.22

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析醫療品質指標

指標HD10 血液透析_五十五歲以下透析病人移植登錄率

年度	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
100年小計	登錄人數	976	323	679	516	559	78	3,131
	病患人數	4,485	2,491	2,834	2,904	3,346	426	16,486
	登錄率	21.76%	12.97%	23.96%	17.77%	16.71%	18.31%	18.99%
101年小計	登錄人數	1,231	457	826	653	688	91	3,946
	病患人數	4,473	2,485	2,845	2,913	3,363	438	16,517
	登錄率	27.52%	18.39%	29.03%	22.42%	20.46%	20.78%	23.89%
102年小計	登錄人數	1,354	494	923	713	801	110	4,395
	病患人數	4,458	2,531	2,887	2,852	3,325	451	16,504
	登錄率	30.37%	19.52%	31.97%	25.00%	24.09%	24.39%	26.63%

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供及健保申報資料所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(年指標)

健保門診透析案件申報資料。

3.公式說明：

55歲以下血液透析病患移植登錄(百分比)=

(55歲以下血液透析病患移植登錄人數 / 55歲以下血液透析病患人數)

4.製表日:103.05.22

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析醫療品質指標

指標HD10 血液透析_五十五歲以下透析病人移植登錄率

年度	層級別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
100年小計	登錄人數	607	750	660	1,114
	病患人數	1,720	3,844	3,281	7,641
	登錄率	35.29%	19.51%	20.12%	14.58%
101年小計	登錄人數	712	1,095	689	1,450
	病患人數	1,735	3,802	3,206	7,774
	登錄率	41.04%	28.80%	21.49%	18.65%
102年小計	登錄人數	818	1,219	761	1,597
	病患人數	1,708	3,772	3,161	7,863
	登錄率	47.89%	32.32%	24.07%	20.31%

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供及健保申報資料所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(年指標)
健保門診透析案件申報資料。

3.公式說明：

55歲以下血液透析病患移植登錄(百分比)=
(55歲以下血液透析病患移植登錄人數 / 55歲以下血液透析病患人數)

4.製表日：103.05.22

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析醫療品質指標

指標PD1 腹膜透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
101年小計	院所數	33	18	31	20	14	4	120
	Albumin-檢查比率	97.46%	98.14%	98.69%	98.52%	99.17%	96.48%	98.19%
	Albumin(BCG)家數	28	17	22	19	14	3	103
	Albumin(BCG)平均值	3.72	3.78	3.76	3.73	3.73	3.74	3.74
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	78.19%	82.05%	82.22%	77.84%	81.05%	89.11%	79.97%
	Albumin(BCP)家數	9	1	9	1	0	1	21
	Albumin-平均值(BCP)	3.44	3.23	3.20	3.06	-	3.05	3.33
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	85.99%	75.02%	80.26%	64.78%	-	66.08%	81.63%
102年第1季	院所數	34	19	30	18	17	3	121
	Albumin-檢查比率	98.51%	99.27%	98.59%	98.69%	99.31%	98.28%	98.77%
	Albumin(BCG)家數	25	18	21	17	17	2	100
	Albumin(BCG)平均值	3.77	3.83	3.82	3.79	3.73	3.76	3.78
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	82.91%	83.17%	84.61%	83.62%	77.88%	92.32%	82.52%
	Albumin(BCP)家數	9	1	9	1	0	1	21
	Albumin-平均值(BCP)	3.23	3.18	3.22	3.10	-	2.99	3.20
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	77.44%	72.20%	79.27%	71.00%	-	59.70%	76.19%
102年第2季	院所數	34	19	29	17	17	4	120
	Albumin-檢查比率	98.25%	99.01%	98.67%	98.40%	99.53%	98.39%	98.66%
	Albumin(BCG)家數	27	18	21	16	17	3	102
	Albumin(BCG)平均值	3.72	3.82	3.81	3.74	3.75	3.77	3.76
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	81.91%	82.32%	84.31%	79.07%	81.22%	88.74%	81.89%
	Albumin(BCP)家數	7	1	8	1	0	1	18
	Albumin-平均值(BCP)	3.23	3.03	3.22	3.12	-	3.14	3.20
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	77.76%	65.00%	82.44%	73.20%	-	66.70%	77.55%
102年第3季	院所數	31	19	29	17	17	4	117
	Albumin-檢查比率	98.12%	99.15%	98.40%	98.15%	99.16%	98.36%	98.48%
	Albumin(BCG)家數	25	17	21	16	17	3	99
	Albumin(BCG)平均值	3.70	3.76	3.77	3.75	3.78	3.74	3.74
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	80.32%	79.89%	81.87%	83.22%	82.72%	85.72%	81.50%
	Albumin(BCP)家數	6	2	8	1	0	1	18
	Albumin-平均值(BCP)	3.18	3.06	3.20	3.12	-	3.19	3.18
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	74.03%	60.84%	80.30%	71.60%	-	73.70%	75.27%
102年第4季	院所數	30	19	29	16	17	4	115
	Albumin-檢查比率	97.93%	98.21%	98.27%	97.85%	99.25%	96.69%	98.21%
	Albumin(BCG)家數	24	17	21	15	17	3	97
	Albumin(BCG)平均值	3.75	3.84	3.85	3.80	3.80	3.89	3.80
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	80.73%	84.89%	84.88%	81.37%	82.58%	90.13%	82.60%
	Albumin(BCP)家數	6	2	8	1	0	1	18
	Albumin-平均值(BCP)	3.26	3.16	3.21	3.20	-	3.24	3.23
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	78.43%	69.60%	82.31%	72.90%	-	64.30%	77.68%
102年小計	院所數	34	19	30	18	17	4	122
	Albumin-檢查比率	98.20%	98.90%	98.48%	98.27%	99.31%	97.93%	98.53%
	Albumin(BCG)家數	27	18	21	17	17	3	103
	Albumin(BCG)平均值	3.73	3.81	3.81	3.77	3.77	3.79	3.77
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	81.43%	82.62%	83.93%	81.81%	81.14%	88.85%	82.12%
	Albumin(BCP)家數	10	2	9	1	0	1	23
	Albumin-平均值(BCP)	3.22	3.13	3.21	3.14	-	3.14	3.20
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	76.51%	69.56%	81.12%	72.18%	-	65.98%	76.48%

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(季指標，每季呈現)

3.公式說明：

(1)檢查比率=(Albumin樣本數總和)/(病患總數之總和)

(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和

(3)(BCG檢驗法)≥3.5百分比=[((該院Albumin≥3.5百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]

(BCP檢驗法)≥3.0百分比=[((該院Albumin≥3.0百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]

4.製表日：103.05.22

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析醫療品質指標

指標PD1 腹膜透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

年季	層級別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
101年小計	院所數	20	71	17	12
	Albumin-檢查比率	98.04%	98.42%	96.91%	99.49%
	Albumin(BCG)家數	18	61	12	12
	Albumin(BCG)平均值	3.76	3.70	3.67	3.82
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	80.81%	78.47%	74.17%	86.57%
	Albumin(BCP)家數	3	13	5	0
	Albumin-平均值(BCP)	3.39	3.29	3	-
102年第1季	院所數	20	73	17	11
	Albumin-檢查比率	98.50%	99.05%	99.53%	100.00%
	Albumin(BCG)家數	17	60	12	11
	Albumin(BCG)平均值	3.82	3.74	3.65	3.78
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	83.85%	80.34%	80.32%	89.26%
	Albumin(BCP)家數	3	13	5	0
	Albumin-平均值(BCP)	3.15	3.25	3.16	-
102年第2季	院所數	20	73	16	11
	Albumin-檢查比率	98.52%	98.77%	99.54%	98.95%
	Albumin(BCG)家數	18	61	12	11
	Albumin(BCG)平均值	3.79	3.72	3.70	3.80
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	83.90%	78.68%	78.38%	87.24%
	Albumin(BCP)家數	2	12	4	0
	Albumin-平均值(BCP)	3.21	3.21	3.02	-
102年第3季	院所數	20	71	16	10
	Albumin-檢查比率	98.33%	98.59%	99.09%	100.00%
	Albumin(BCG)家數	18	59	12	10
	Albumin(BCG)平均值	3.76	3.72	3.63	3.74
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	82.29%	80.78%	72.86%	86.67%
	Albumin(BCP)家數	2	12	4	0
	Albumin-平均值(BCP)	3.21	3.16	3.08	-
102年第4季	院所數	20	69	16	10
	Albumin-檢查比率	98.07%	98.39%	97.79%	100.00%
	Albumin(BCG)家數	18	57	12	10
	Albumin(BCG)平均值	3.81	3.78	3.69	3.81
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	83.39%	81.28%	77.08%	95.29%
	Albumin(BCP)家數	2	12	4	0
	Albumin-平均值(BCP)	3.22	3.24	314.69%	-
102年小計	院所數	20	73	17	12
	Albumin-檢查比率	98.35%	98.70%	98.97%	99.72%
	Albumin(BCG)家數	18	61	12	12
	Albumin(BCG)平均值	3.79	3.74	3.67	3.79
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	83.33%	80.27%	77.14%	89.49%
	Albumin(BCP)家數	3	14	5	0
	Albumin-平均值(BCP)	3.17	3.24	310.66%	-
	院所數	20	73	17	12
	Albumin-檢查比率	98.35%	98.70%	98.97%	99.72%
	Albumin(BCG)家數	18	61	12	12
	Albumin(BCG)平均值	3.79	3.74	3.67	3.79
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	83.33%	80.27%	77.14%	89.49%
	Albumin(BCP)家數	3	14	5	0
	Albumin-平均值(BCP)	3.17	3.24	310.66%	-

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(季指標，每季呈現)

3.公式說明：

(1)檢查比率=(Albumin樣本數總和)/(病患總數之總和)

(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和

(3)(BCG檢驗法)≥3.5百分比=[((該院Albumin≥3.5百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]

(BCP檢驗法)≥3.0百分比=[((該院Albumin≥3.0百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]

4.製表日：103.05.22

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析醫療品質指標

指標PD2 腹膜透析_尿素氮透析效率-Weekly_Kt/V

年度	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
99年小計	院所數	37	15	31	17	13	4	117
	Kt/V-受檢率	97.58%	96.11%	95.92%	98.50%	96.61%	96.60%	97.04%
	Kt/V-平均值	2.00	2.13	2.09	2.05	2.08	2.11	2.05
	Kt/V-<1.7百分比	18.46%	14.35%	14.20%	13.13%	13.04%	12.20%	15.41%
100年小計	院所數	37	16	32	18	13	4	120
	Kt/V-受檢率	95.12%	93.50%	94.42%	97.43%	96.93%	97.96%	95.46%
	Kt/V-平均值	2.07	2.15	2.09	2.12	2.11	2.13	2.10
	Kt/V < 1.7百分比	14.03%	12.16%	12.84%	8.99%	10.52%	10.43%	12.19%
101年小計	院所數	33	18	31	20	14	4	120
	Kt/V-受檢率	97.58%	94.17%	95.57%	95.20%	97.81%	94.38%	96.38%
	Kt/V-平均值	2.06	2.15	2.09	2.12	2.10	2.01	2.09
	Kt/V $\geq$ 1.7百分比	87.22%	90.58%	85.25%	92.30%	91.07%	83.64%	88.50%
102年上半年	院所數	34	19	30	18	17	4	122
	Kt/V-受檢率	94.70%	89.96%	94.95%	97.43%	96.21%	93.60%	94.79%
	Kt/V-平均值	2.04	2.15	2.07	2.09	2.09	2.02	2.08
	Kt/V $\geq$ 1.7百分比	86.15%	88.89%	84.83%	93.56%	92.20%	87.41%	88.44%
102年下半年	院所數	31	19	29	17	17	4	117
	Kt/V-受檢率	97.63%	95.49%	94.94%	97.14%	98.62%	91.06%	96.81%
	Kt/V-平均值	2.02	2.15	3.10	2.08	2.10	2.15	2.27
	Kt/V $\geq$ 1.7百分比	87.26%	89.06%	85.22%	92.45%	90.08%	92.24%	88.48%
102年小計	院所數	34	19	30	18	17	4	122
	Kt/V-受檢率	96.16%	92.74%	94.95%	97.28%	97.43%	92.34%	95.80%
	Kt/V-平均值	2.03	2.15	2.59	2.09	2.09	2.08	2.17
	Kt/V $\geq$ 1.7百分比	86.72%	88.98%	85.03%	92.98%	91.13%	89.75%	88.46%

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(半年指標)

3.公式說明：

(1)受檢率=(Kt/v樣本數總和)/(病患總數之總和)

(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和

(3) $\geq$ 1.7百分比=

=(該院Kt/V $\geq$ 1.7百分比值*該院之樣本數)之總和/(樣本數之總和)*100%

4.製表日：103.05.22

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析醫療品質指標

指標PD2 腹膜透析_尿素氮透析效率-Weekly_Kt/V

年度	層級別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
99年小計	院所數	18	57	31	11
	Kt/V-受檢率	96.78%	98.20%	95.15%	100.00%
	Kt/V-平均值	2.03	2.10	2.04	1.98
	Kt/V-<1.7百分比	15.89%	14.32%	16.73%	18.84%
100年小計	院所數	19	59	32	10
	Kt/V-受檢率	92.72%	97.85%	85.20%	25.00%
	Kt/V-平均值	2.08	2.12	2.10	2.04
	Kt/V < 1.7百分比	13.13%	10.46%	14.07%	11.12%
101年小計	院所數	20	71	17	12
	Kt/V-受檢率	96.67%	96.75%	87.64%	88.43%
	Kt/V-平均值	2.10	2.08	2.07	1.99
	Kt/V ≥ 1.7百分比	88.21%	89.04%	87.08%	86.22%
102年上半年	院所數	20	73	17	12
	Kt/V-受檢率	95.43%	93.56%	95.24%	100.00%
	Kt/V-平均值	2.09	2.06	2.06	1.95
	Kt/V ≥ 1.7百分比	88.33%	88.97%	85.69%	82.98%
102年下半年	院所數	20	71	16	10
	Kt/V-受檢率	98.79%	95.87%	95.00%	89.29%
	Kt/V-平均值	2.08	2.05	2.08	16.42
	Kt/V ≥ 1.7百分比	88.43%	88.88%	85.27%	85.91%
102年小計	院所數	20	73	17	12
	Kt/V-受檢率	98.79%	95.87%	95.00%	89.29%
	Kt/V-平均值	2.08	2.06	2.07	9.02
	Kt/V ≥ 1.7百分比	88.38%	88.92%	85.47%	84.41%

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(半年指標)

3.公式說明：

(1)受檢率=(Kt/v樣本數總和)/(病患總數之總和)

(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和

(3) ≥ 1.7百分比=

= (該院Kt/V ≥ 1.7百分比值*該院之樣本數)之總和 / (樣本數之總和)*100%

4.製表日：103.05.22

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析總額醫療品質指標

指標PD3 腹膜透析_貧血檢查-Hb

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
102年第1季	院所數	34	19	30	18	17	3	121
	Hb-受檢率	98.77%	99.27%	98.51%	98.49%	99.51%	99.14%	98.86%
	Hb-平均值	10.21	10.34	10.18	10.11	10.16	10.13	10.20
	Hb>8.5之百分比	88.90%	90.30%	88.90%	88.40%	87.50%	87.80%	88.80%
102年第2季	院所數	34	19	29	17	17	4	120
	Hb-受檢率	98.43%	99.38%	98.67%	98.50%	99.53%	98.39%	98.78%
	Hb-平均值	10.27	10.49	10.20	10.16	10.31	10.28	10.27
	Hb>8.5之百分比	90.00%	92.30%	90.00%	89.40%	89.50%	89.30%	90.10%
102年第3季	院所數	31	19	29	17	17	4	117
	Hb-受檢率	98.60%	99.27%	98.72%	98.34%	99.35%	98.36%	98.78%
	Hb-平均值	10.30	10.41	10.24	10.23	10.33	10.23	10.29
	Hb>8.5之百分比	90.30%	91.80%	90.70%	90.70%	89.20%	90.00%	90.40%
102年第4季	院所數	30	19	29	16	17	4	115
	Hb-受檢率	98.24%	98.57%	98.43%	98.24%	99.44%	96.69%	98.48%
	Hb-平均值	10.23	10.46	10.16	10.18	10.21	10.20	10.23
	Hb>8.5之百分比	89.40%	91.20%	88.40%	88.50%	87.90%	90.60%	89.10%
102年小計	院所數	34	19	30	18	17	4	122
	Hb-受檢率	98.53%	99.27%	98.63%	98.33%	99.53%	97.57%	98.75%
	Hb-平均值	10.21	10.37	10.15	10.13	10.22	10.16	10.21
	Hb>8.5之百分比	89.60%	91.10%	89.30%	89.20%	88.60%	89.50%	89.50%

備註:1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(季指標，每季呈現)

3.公式說明：

(1)檢查比率=(Hb樣本數總和)/(病患總數之總和)

(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和

※平均值：排除正在接受化學療法之癌症病患及非腎性貧血(如地中海貧血)

(3)>8.5g/dL之百分比=[((該院Hb>8.5之百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]

4.製表日：103.05.22

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析總額醫療品質指標

指標PD3 腹膜透析_貧血檢查-Hb

年季	層級別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
102年第1季	院所數	20	73	17	11
	Hb-受檢率	98.50%	99.29%	99.53%	100.00%
	Hb-平均值	10.19	10.23	10.14	9.66
	Hb>8.5之百分比	88.10%	89.80%	87.80%	86.00%
102年第2季	院所數	20	73	16	11
	Hb-受檢率	98.74%	98.77%	99.54%	98.95%
	Hb-平均值	10.28	10.27	10.38	9.92
	Hb>8.5之百分比	89.60%	90.80%	90.70%	89.40%
102年第3季	院所數	20	71	16	10
	Hb-受檢率	98.57%	98.97%	99.54%	100.00%
	Hb-平均值	10.27	10.32	10.49	9.91
	Hb>8.5之百分比	90.50%	90.50%	90.40%	87.80%
102年第4季	院所數	20	69	16	10
	Hb-受檢率	98.23%	98.69%	99.56%	100.00%
	Hb-平均值	10.23	10.26	10.19	9.76
	Hb>8.5之百分比	88.80%	89.60%	87.10%	88.20%
102年小計	院所數	20	73	17	12
	Hb-受檢率	98.54%	98.94%	99.55%	100.00%
	Hb-平均值	10.23	10.21	10.17	9.51
	Hb>8.5之百分比	89.20%	90.20%	88.00%	86.30%

備註:1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(季指標，每季呈現)

3.公式說明：

(1)檢查比率=(Hb樣本數總和)/(病患總數之總和)

(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和

※平均值：排除正在接受化學療法之癌症病患及非腎性貧血(如地中海貧血)

(3)>8.5g/dL之百分比=[((該院Hb>8.5之百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]

4.製表日：103.05.22

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析醫療品質指標

指標PD4 腹膜透析_住院率

年度	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
99年小計	院所數	37	15	31	17	13	4	117
	住院次數	1,024	378	432	523	452	86	2,895
	住院率	4.24	4.10	3.32	4.92	4.40	6.72	4.22
100年小計	院所數	37	16	32	18	13	4	120
	住院次數	1,054	439	438	580	437	73	3,021
	住院率	4.09	4.77	3.15	5.11	4.00	5.30	4.16
101年小計	院所數	33	18	31	20	14	4	120
	住院次數	1,091	416	395	609	429	93	3,033
	住院率	4.14	4.56	2.76	5.17	3.74	6.39	4.07
102年上半年	院所數	34	19	30	18	17	4	122
	住院次數	501	225	248	282	227	38	1,521
	住院率	3.82	4.89	3.40	4.89	3.80	5.51	4.06
102年下半年	院所數	31	19	29	17	17	4	117
	住院次數	551	230	223	313	252	42	1,611
	住院率	4.17	4.74	3.03	5.22	4.00	5.94	4.19
102年小計	院所數	34	19	30	18	17	4	122
	住院次數	1,052	455	471	595	479	80	3,132
	住院率	3.99	4.81	3.22	5.06	3.90	5.73	4.13

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(半年指標)

3.公式說明：

住院率=追蹤期間所有病人之總住院次數/追蹤期間之總病人月數

4.製表日： 103.05.22

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析醫療品質指標

指標PD4 腹膜透析_住院率

年度	層級別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
99年小計	院所數	18	57	31	11
	住院次數	1,763	908	213	11
	住院率	4.51	3.88	4.06	1.26
100年小計	院所數	19	59	32	10
	住院次數	1,803	982	229	7
	住院率	4.34	4.01	4.08	0.73
101年小計	院所數	20	71	17	12
	住院次數	1,840	1,112	74	7
	住院率	4.34	3.77	5.04	0.60
102年上半年	院所數	20	73	17	12
	住院次數	877	599	44	1
	住院率	4.20	4.05	3.57	0.18
102年下半年	院所數	20	71	16	10
	住院次數	893	666	42	10
	住院率	4.17	4.38	3.24	1.92
102年小計	院所數	20	73	17	12
	住院次數	1,770	1,265	86	11
	住院率	4.19	4.22	3.40	1.03

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(半年指標)

3.公式說明：

住院率=追蹤期間所有病人之總住院次數/追蹤期間之總病人月數

4.製表日： 103.05.22

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析總額醫療品質指標

指標PD5 腹膜透析_死亡率

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
99年小計	院所數	37	15	31	17	13	4	117
	透析時間<1年之死亡率	0.51%	0.46%	0.45%	0.34%	0.31%	1.93%	0.48%
	透析時間≥1年之死亡率	0.64%	0.63%	0.48%	0.58%	0.40%	0.83%	0.57%
100年小計	院所數	37	16	32	18	13	4	120
	透析時間<1年之死亡率	0.66%	0.44%	0.37%	0.11%	0.61%	0.00%	0.48%
	透析時間≥1年之死亡率	0.66%	0.55%	0.44%	0.38%	0.36%	0.45%	0.51%
101年小計	院所數	33	18	31	20	14	4	120
	透析時間<1年之死亡率	0.46%	0.54%	0.27%	0.37%	0.28%	0.00%	0.38%
	透析時間≥1年之死亡率	0.71%	0.54%	0.38%	0.43%	0.37%	0.48%	0.52%
102年第1季	院所數	34	19	30	18	17	3	121
	透析時間<1年之死亡率	0.30%	0.00%	0.16%	0.27%	0.24%	0.00%	0.21%
	透析時間≥1年之死亡率	0.82%	0.37%	0.67%	0.53%	0.52%	1.09%	0.65%
102年第2季	院所數	34	19	29	17	17	4	120
	透析時間<1年之死亡率	0.52%	0.55%	0.15%	0.76%	0.00%	0.00%	0.38%
	透析時間≥1年之死亡率	0.60%	0.30%	0.70%	0.52%	0.35%	1.73%	0.55%
102年第3季	院所數	31	19	29	17	17	4	117
	透析時間<1年之死亡率	0.71%	0.26%	0.16%	0.90%	0.19%	0.00%	0.46%
	透析時間≥1年之死亡率	0.55%	0.39%	0.33%	0.43%	0.46%	0.34%	0.45%
102年第4季	院所數	30	19	29	16	17	4	115
	透析時間<1年之死亡率	0.64%	0.26%	0.51%	0.00%	0.20%	0.00%	0.37%
	透析時間≥1年之死亡率	0.71%	0.68%	0.39%	0.36%	0.34%	0.67%	0.53%
102年小計	院所數	34	19	30	18	17	4	122
	透析時間<1年之死亡率	0.54%	0.27%	0.24%	0.47%	0.15%	0.00%	0.36%
	透析時間≥1年之死亡率	0.67%	0.44%	0.52%	0.46%	0.42%	0.95%	0.54%

備註:1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(季指標，每季呈現)

3.公式說明：

(1)透析時間<1年之死亡率=((透析少於一年之死亡個案數之總和)*100)/(總病人月數之總和)

(2)透析時間≥1年之死亡率=((透析大於等於一年之死亡個案數之總和)*100)/(總病人月數之總和)

4.製表日： 103.05.22

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析總額醫療品質指標

指標PD5 腹膜透析_死亡率

年季	層級別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
99年小計	院所數	18	57	31	11
	透析時間<1年之死亡率	0.36%	0.57%	0.69%	0.00%
	透析時間≥1年之死亡率	0.45%	0.70%	0.98%	0.12%
100年小計	院所數	19	59	32	10
	透析時間<1年之死亡率	0.52%	0.35%	0.72%	0.00%
	透析時間≥1年之死亡率	0.41%	0.60%	0.99%	0.00%
101年小計	院所數	20	71	17	12
	透析時間<1年之死亡率	0.39%	0.46%	0.75%	1.38%
	透析時間≥1年之死亡率	0.48%	0.63%	0.50%	0.36%
102年第1季	院所數	20	73	17	11
	透析時間<1年之死亡率	0.27%	0.17%	0.00%	0.00%
	透析時間≥1年之死亡率	0.61%	0.76%	0.23%	0.00%
102年第2季	院所數	20	73	16	11
	透析時間<1年之死亡率	0.32%	0.48%	0.00%	0.00%
	透析時間≥1年之死亡率	0.59%	0.54%	0.20%	0.00%
102年第3季	院所數	20	71	16	10
	透析時間<1年之死亡率	0.38%	0.61%	0.00%	0.00%
	透析時間≥1年之死亡率	0.34%	0.62%	0.60%	0.00%
102年第4季	院所數	20	69	16	10
	透析時間<1年之死亡率	0.32%	0.40%	0.71%	0.00%
	透析時間≥1年之死亡率	0.38%	0.73%	0.78%	0.41%
102年小計	院所數	20	73	17	12
	透析時間<1年之死亡率	0.32%	0.42%	0.18%	0.00%
	透析時間≥1年之死亡率	0.48%	0.66%	0.46%	0.10%

備註:1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(季指標，每季呈現)

3.公式說明：

(1)透析時間<1年之死亡率=((透析少於一年之死亡個案數之總和)*100)/(總病人月數之總和)

(2)透析時間≥1年之死亡率=((透析大於等於一年之死亡個案數之總和)*100)/(總病人月數之總和)

4.製表日： 103.05.22

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析醫療品質指標

指標PD6 腹膜透析_腹膜炎發生率

年度	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
99年小計	院所數	37	15	31	17	13	4	117
	腹膜炎發生數	398	132	159	184	187	14	1,074
	腹膜炎發生率	1.65	1.43	1.22	1.73	1.82	1.09	1.57
100年小計	院所數	37	16	32	18	13	4	120
	腹膜炎發生數	359	140	165	179	185	17	1,045
	腹膜炎發生率	1.39	1.52	1.19	1.58	1.69	1.23	1.44
101年小計	院所數	33	18	31	20	14	4	120
	腹膜炎發生數	414	138	159	196	193	15	1,115
	腹膜炎發生率	1.57	1.51	1.11	1.66	1.68	1.03	1.50
102年上半年	院所數	34	19	30	18	17	4	122
	腹膜炎發生數	178	53	63	91	92	6	483
	腹膜炎發生率	1.36	1.15	0.86	1.58	1.54	0.87	1.29
102年下半年	院所數	31	19	29	17	17	4	117
	腹膜炎發生數	199	61	79	97	98	11	545
	腹膜炎發生率	1.50	1.26	1.08	1.62	1.56	1.56	1.42
102年小計	院所數	34	19	30	18	17	4	122
	腹膜炎發生數	377	114	142	188	190	17	1,028
	腹膜炎發生率	1.43	1.20	0.97	1.60	1.55	1.22	1.35

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(半年指標)

3.公式說明：

腹膜炎發生率=(追蹤期間所有病人發生腹膜炎之總次數)/(追蹤期間之總病人月數)

4.製表日： 103.05.22

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析醫療品質指標

指標PD6 腹膜透析_腹膜炎發生率

年度	層級別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
99年小計	院所數	18	57	31	11
	腹膜炎發生數	639	372	61	2
	腹膜炎發生率	1.64	1.59	1.16	0.23
100年小計	院所數	19	59	32	10
	腹膜炎發生數	607	58	373	7
	腹膜炎發生率	1.46	1.03	1.52	0.73
101年小計	院所數	20	71	17	12
	腹膜炎發生數	629	446	31	9
	腹膜炎發生率	1.48	1.51	2.11	0.77
102年上半年	院所數	20	73	17	12
	腹膜炎發生數	270	200	13	0
	腹膜炎發生率	1.29	1.35	1.06	0.00
102年下半年	院所數	20	71	16	10
	腹膜炎發生數	314	211	18	2
	腹膜炎發生率	1.47	1.39	1.39	0.38
102年小計	院所數	20	73	17	12
	腹膜炎發生數	584	411	31	2
	腹膜炎發生率	1.38	1.37	1.23	0.19

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(半年指標)

3.公式說明：

腹膜炎發生率=(追蹤期間所有病人發生腹膜炎之總次數)/(追蹤期間之總病人月數)

4.製表日： 103.05.22

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析醫療品質指標

指標PD7 腹膜透析_脫離率

年度	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
100年小計	院所數	37	16	32	18	13	4	120
	腎功能恢復人數	4	0	2	1	1	0	8
	脫離率(I)-腎功能回復	1.04%	0.00%	0.96%	0.76%	0.61%	0.00%	0.79%
	腎移植人數	36	15	30	19	20	5	125
	脫離率(II)-腎移植	0.40%	0.47%	0.62%	0.49%	0.52%	1.04%	0.49%
101年小計	院所數	33	18	31	20	14	4	120
	腎功能恢復人數	5	3	0	0	2	1	11
	脫離率(I)-腎功能回復	1.37%	2.75%	0.00%	0.00%	1.52%	5.56%	1.15%
	腎移植人數	33	7	28	18	8	1	95
	脫離率(II)-腎移植	1.31%	0.85%	1.94%	1.71%	0.78%	0.71%	1.36%
102年上半年	院所數	34	19	30	18	17	4	122
	腎功能恢復人數	4	2	0	0	0	0	6
	脫離率(I)-腎功能回復	2.40%	3.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.19%
	腎移植人數	15	5	18	7	4	0	49
	脫離率(II)-腎移植	0.65%	0.60%	1.40%	0.69%	0.38%	0.00%	0.74%
102年下半年	院所數	31	19	29	17	17	4	117
	腎功能恢復人數	1	2	1	1	0	0	5
	脫離率(I)-腎功能回復	0.59%	3.64%	1.08%	1.16%	0.00%	0.00%	1.04%
	腎移植人數	22	4	20	7	13	2	68
	脫離率(II)-腎移植	0.95%	0.47%	1.56%	0.67%	1.20%	1.63%	1.01%
102年小計	院所數	34	19	30	18	17	4	122
	腎功能恢復人數	5	4	1	1	0	0	11
	脫離率(I)-腎功能回復	1.49%	3.48%	0.49%	0.67%	0.00%	0.00%	1.12%
	腎移植人數	37	9	38	14	17	2	117
	脫離率(II)-腎移植	1.60%	1.07%	2.95%	1.36%	1.59%	1.61%	1.75%

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(半年指標)

3.公式說明：

腎功能恢復人數=追蹤期間新病人或原透析病人腎功能回復而不須繼續接受透析治療者

脫離率 I (腎功能回復而不須再透析者)=

(追蹤期間新病人或原透析病人因腎功能回復而不須再繼續接受透析治療之人數)/(追蹤期間之所有新病人數)

脫離率 II (因腎移植而不須再透析者)=

(追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療之人數)/(追蹤期間之所有病人數)

4.製表日： 103.05.22

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析醫療品質指標

指標PD7 腹膜透析_脫離率

年度	層級別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
100年小計	院所數	19	59	32	10
	腎功能恢復人數	3	4	1	0
	脫離率(I)-腎功能回復	0.50%	1.38%	0.91%	0.00%
	腎移植人數	88	34	3	0
	脫離率(II)-腎移植	2.36%	1.52%	0.53%	0.00%
101年小計	院所數	20	71	17	12
	腎功能恢復人數	5	5	1	0
	脫離率(I)-腎功能回復	0.86%	1.47%	3.70%	0.00%
	腎移植人數	65	28	2	0
	脫離率(II)-腎移植	1.72%	1.05%	1.34%	0.00%
102年上半年	院所數	20	73	17	12
	腎功能恢復人數	5	1	0	0
	脫離率(I)-腎功能回復	1.62%	0.58%	0.00%	0.00%
	腎移植人數	37	11	0	1
	脫離率(II)-腎移植	1.00%	0.42%	0.00%	1.00%
102年下半年	院所數	20	71	16	10
	腎功能恢復人數	3	1	1	0
	脫離率(I)-腎功能回復	1.06%	0.56%	5.56%	0.00%
	腎移植人數	50	16	1	1
	脫離率(II)-腎移植	1.35%	0.60%	0.44%	1.10%
102年小計	院所數	20	73	17	12
	腎功能恢復人數	8	2	1	0
	脫離率(I)-腎功能回復	1.35%	0.57%	2.33%	0.00%
	腎移植人數	87	27	1	2
	脫離率(II)-腎移植	2.35%	1.02%	0.45%	2.09%

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(半年指標)

3.公式說明：

腎功能恢復人數=追蹤期間新病人或原透析病人腎功能回復而不須繼續接受透析治療者

脫離率 I (腎功能回復而不須再透析者)=

(追蹤期間新病人或原透析病人因腎功能回復而不須再繼續接受透析治療之人數)/(追蹤期間之所有新病人數)

脫離率 II (因腎移植而不須再透析者)=

(追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療之人數)/(追蹤期間之所有病人數)

4.製表日： 103.05.22

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析醫療品質指標

指標PD8 腹膜透析_B型肝炎表面抗原轉陽率

年度	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
100年小計	院所數	37	16	32	18	13	4	120
	轉陽人數	6	3	1	3	3	0	16
	陰性人數	1,818	709	1,041	783	739	104	5,194
	轉陽率	0.33%	0.42%	0.10%	0.38%	0.41%	0.00%	0.31%
101年小計	院所數	33	18	31	20	14	4	120
	轉陽人數	1	1	8	3	2	0	15
	陰性人數	1,929	684	1,054	861	817	114	5,459
	轉陽率	0.05%	0.15%	0.76%	0.35%	0.24%	0.00%	0.27%
102年上半年	院所數	34	19	30	18	17	4	122
	轉陽人數	2	0	0	0	0	0	2
	陰性人數	1,953	710	1,088	853	795	100	5,499
	轉陽率	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.04%
102年下半年	院所數	31	19	29	17	17	4	117
	轉陽人數	1	0	0	1	2	0	4
	陰性人數	2,033	735	1,131	894	907	109	5,809
	轉陽率	0.05%	0.00%	0.00%	0.11%	0.22%	0.00%	0.07%
102年小計	院所數	34	19	30	18	17	4	122
	轉陽人數	3	0	0	1	2	0	6
	陰性人數	2,064	770	1,162	898	913	109	5,916
	轉陽率	0.15%	0.00%	0.00%	0.11%	0.22%	0.00%	0.10%

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(年指標)

3.公式說明：

B型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率(百分比)=

(追蹤期間HBsAg由陰性轉為陽性(新感染)之人數)/(追蹤期間之陰性病人數)

4.製表日：103.05.22

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析醫療品質指標

指標PD8 腹膜透析_B型肝炎表面抗原轉陽率

年度	層級別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
100年小計	院所數	19	59	32	10
	轉陽人數	6	10	0	0
	陰性人數	2,926	1,752	431	85
	轉陽率	0.21%	0.57%	0.00%	0.00%
101年小計	院所數	20	71	17	12
	轉陽人數	3	3	1	8
	陰性人數	3,090	2,154	113	102
	轉陽率	0.10%	0.14%	0.88%	7.84%
102年上半年	院所數	20	73	17	12
	轉陽人數	0	2	0	0
	陰性人數	3,074	2,170	180	75
	轉陽率	0.00%	0.09%	0.00%	0.00%
101年下半年	院所數	20	71	16	10
	轉陽人數	1	1	1	1
	陰性人數	3,213	2,327	196	73
	轉陽率	0.03%	0.04%	0.51%	1.37%
102年小計	院所數	20	73	17	12
	轉陽人數	1	3	1	1
	陰性人數	3,262	2,374	198	82
	轉陽率	0.03%	0.13%	0.51%	1.22%

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(年指標)

3.公式說明：

B型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率(百分比)=

(追蹤期間HBsAg由陰性轉為陽性(新感染)之人數)/(追蹤期間之陰性病人數)

4.製表日：103.05.22

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析醫療品質指標

指標PD9 腹膜透析_C型肝炎抗體轉陽率

年度	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
100年小計	院所數	37	16	32	18	13	4	120
	轉陽人數	3	1	1	1	5	1	12
	陰性人數	1,954	750	1,087	819	794	106	5,510
	轉陽率	0.15%	0.13%	0.09%	0.12%	0.63%	0.94%	0.22%
101年小計	院所數	33	18	31	20	14	4	120
	轉陽人數	3	1	1	5	1	0	11
	陰性人數	2,080	735	1,118	872	856	115	5,776
	轉陽率	0.14%	0.14%	0.09%	0.57%	0.12%	0.00%	0.19%
102年上半年	院所數	34	19	30	18	17	4	122
	轉陽人數	1	0	0	0	0	0	1
	陰性人數	2,113	766	1,152	871	881	105	5,888
	轉陽率	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%
102年下半年	院所數	31	19	29	17	17	4	117
	轉陽人數	3	0	0	2	3	0	8
	陰性人數	2,191	790	1,178	902	979	113	6,153
	轉陽率	0.14%	0.00%	0.00%	0.22%	0.31%	0.00%	0.13%
102年小計	院所數	34	19	30	18	17	4	122
	轉陽人數	4	0	0	2	3	0	9
	陰性人數	2,222	827	1,207	907	985	114	6,262
	轉陽率	0.18%	0.00%	0.00%	0.22%	0.30%	0.00%	0.14%

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(年指標)

3.公式說明：

C型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率(百分比)=

(追蹤期間Anti-HCV由陰性轉為陽性(新感染)之人數)/(追蹤期間之陰性病人數)

4.製表日：103.05.22

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析醫療品質指標

指標PD9 腹膜透析_C型肝炎抗體轉陽率

年度	層級別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
100年小計	院所數	19	59	32	10
	轉陽人數	7	4	0	1
	陰性人數	3,131	1,845	448	86
	轉陽率	0.22%	0.22%	0.00%	1.16%
101年小計	院所數	20	71	17	12
	轉陽人數	5	5	1	0
	陰性人數	3,297	2,252	119	108
	轉陽率	0.15%	0.22%	0.84%	0.00%
102年上半年	院所數	20	73	17	12
	轉陽人數	0	1	0	0
	陰性人數	3,320	2,288	191	89
	轉陽率	0.00%	0.04%	0.00%	0.00%
102年下半年	院所數	20	71	16	10
	轉陽人數	4	4	0	0
	陰性人數	3,443	2,420	205	85
	轉陽率	0.12%	0.17%	0.00%	0.00%
102年小計	院所數	20	73	17	12
	轉陽人數	4	5	0	0
	陰性人數	3,491	2,468	209	94
	轉陽率	0.11%	0.20%	0.00%	0.00%

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(年指標)

3.公式說明：

C型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率(百分比)=

(追蹤期間Anti-HCV由陰性轉為陽性(新感染)之人數)/(追蹤期間之陰性病人數)

4.製表日：103.05.22

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析醫療品質指標

指標PD10 腹膜透析_五十五歲以下透析病人移植登錄率

年度	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
100年小計	登錄人數	584	194	422	279	149	30	1,658
	病患人數	1,065	464	646	509	457	61	3,202
	登錄率	54.84%	41.81%	65.33%	54.81%	32.60%	49.18%	51.78%
101年小計	登錄人數	616	222	467	306	204	22	1,837
	病患人數	1,055	450	651	516	471	58	3,201
	登錄率	58.39%	49.33%	71.74%	59.30%	43.31%	37.93%	57.39%
102年小計	登錄人數	649	234	492	299	206	28	1,908
	病患人數	1,041	452	626	516	497	53	3,185
	登錄率	62.34%	51.77%	78.59%	57.95%	41.45%	52.83%	59.91%

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供及健保申報資料所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(年指標)
健保門診透析案件申報資料。

3.公式說明：

55歲以下腹膜透析病患移植登錄(百分比)=

(55歲腹膜透析病患移植登錄人數 / 55歲以下腹膜透析病患人數)

4.製表日：103.05.22

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析醫療品質指標

指標PD10 腹膜透析_五十五歲以下透析病人移植登錄率

年度	層級別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所
100年小計	登錄人數	1105	509	26	18
	病患人數	1,910	1,183	55	54
	登錄率	57.85%	43.03%	47.27%	33.33%
101年小計	登錄人數	1,230	563	28	16
	病患人數	1,860	1,218	70	53
	登錄率	66.13%	46.22%	40.00%	30.19%
102年小計	登錄人數	1186	681	26	15
	病患人數	1,849	1,228	69	39
	登錄率	64.14%	55.46%	37.68%	38.46%

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供及健保申報資料所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(年指標)
健保門診透析案件申報資料。

3.公式說明：

55歲以下腹膜透析病患移植登錄(百分比)=

(55歲腹膜透析病患移植登錄人數 / 55歲以下腹膜透析病患人數)

4.製表日：103.05.22

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

102年第4季門診透析總額醫療品質資訊彙整表(指標值資料由台灣腎臟醫學會提供)

指標	指標項目		臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全局	指標方向	參考值	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全局
	血液透析部分																	
1	血清白蛋白	Albumin-受檢率	98.03%	98.45%	98.78%	98.66%	98.52%	97.20%	98.41%	正向	≥88.32%	○	○	○	○	○	○	○
		Albumin(BCG)家數	148	74	108	91	111	14	546		-							
		Albumin(BCG)平均值	3.98	3.95	3.96	3.94	3.91	3.93	3.95		-							
		Albumin(BCG)≥3.5百分比	91.07%	90.49%	90.72%	90.51%	90.34%	87.43%	90.59%	正向	≥79.81%	○	○	○	○	○	○	○
		Albumin(BCP)家數	9	5	11	9	1	3	38		-							
		Albumin-平均值(BCP)	3.52	3.36	3.40	3.44	3.92	3.40	3.44		-							
2	URR (102年新增項目, 取代原Kt/V)	Albumin(BCP)≥3.0百分比	88.68%	81.50%	86.94%	86.65%	100.00%	88.84%	87.00%	正向	≥80.60%	○	○	○	○	○	○	○
		URR-受檢率	97.71%	97.94%	98.58%	98.44%	98.22%	96.14%	98.09%	正向	暫無參考值							
		URR-平均值	75.40	75.51	74.51	74.34	74.04	73.26	74.75		-							
3	Hb (102年新增項目, 取代原Hct)	URR≥65%百分比	96.30%	96.10%	96.40%	96.40%	95.60%	93.80%	96.10%	正向	暫無參考值							
		Hb-受檢率	98.10%	98.41%	98.77%	98.69%	98.68%	97.13%	98.46%	正向	暫無參考值							
4	住院率 (102下半年)	Hb-平均值	10.36	10.37	10.42	10.42	10.54	10.15	10.41		-							
		Hb> 8.5百分比	93.80%	93.40%	93.80%	94.60%	94.90%	91.70%	94.00%	正向	暫無參考值							
		住院次數	3,458	2,242	2,436	1,982	2,628	409	13,155		-							
5	死亡率	住院率(人次/每百人月)	3.47	4.19	3.59	3.25	3.71	4.48	3.63	負向	≤3.97	○	>	○	○	○	>	○
		透析時間<1年之死亡率 (人/每百人月)	0.76	0.87	0.46	0.33	0.52	1.00	0.62	負向	≤0.86	○	>	○	○	○	>	○
6	瘻管重建率 (102下半年)	透析時間≥1年之死亡率 (人/每百人月)	0.76	0.64	0.64	0.55	0.70	0.97	0.68	負向	≤0.69	>	○	○	○	>	>	○
		瘻管重建個案數	292	156	144	169	153	51	965		-							
7	脫離率 (102下半年)	瘻管重建率	0.29	0.29	0.21	0.28	0.22	0.56	0.27	負向	≤0.33	○	○	○	○	○	>	○
		腎功能恢復人數	7	7	6	3	3	0	26		-							
		脫離率(I)-腎功能回復	0.97%	2.95%	1.73%	0.82%	0.56%	0.00%	1.13%	正向	≥0.98%	<	○	○	<	<	<	○
8	B型肝炎表面抗原 轉陽率 (102全年)	腎移植人數	33	12	25	17	15	2	104		-							
		脫離率(II)-腎移植	0.19%	0.13%	0.21%	0.16%	0.12%	0.12%	0.16%	正向	≥0.19%	<	<	○	<	<	<	<
		轉陽人數	31	12	24	12	32	6	117		-							
9	C型肝炎抗體轉陽 率 (102全年)	陰性人數	15,705	8,290	10,357	9,374	10,952	1,438	56,116		-							
		轉陽率	0.20%	0.14%	0.23%	0.13%	0.29%	0.42%	0.21%	負向	≤0.35%	○	○	○	○	○	>	○
		轉陽人數	85	35	38	52	62	8	280		-							
9		陰性人數	15,472	7,917	9,888	8,485	10,280	1,264	53,306		-							
		轉陽率	0.55%	0.44%	0.38%	0.61%	0.60%	0.63%	0.53%	負向	≤0.95%	○	○	○	○	○	○	○

102年第4季門診透析總額醫療品質資訊彙整表(指標值資料由台灣腎臟醫學會提供)

指標	指標項目		臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全局	指標方向	參考值	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全局	
	腹膜透析部分																		
1	血清白蛋白	Albumin-受檢率	97.93%	98.21%	98.27%	97.85%	99.25%	96.69%	98.21%	正向	≥87.95%	○	○	○	○	○	○	○	
		Albumin(BCG)家數	24	17	21	15	17	3	97		-								
		Albumin(BCG)平均值	3.75	3.84	3.85	3.80	3.80	3.89	3.80		-								
		Albumin(BCG)≥3.5百分比	80.73%	84.89%	84.88%	81.37%	82.58%	90.13%	82.60%	正向	≥71.56%	○	○	○	○	○	○	○	
		Albumin(BCP)家數	6	2	8	1	0	1	18		-								
		Albumin-平均值(BCP)	3.26	3.16	3.21	3.20	-	3.24	3.23		-								
2	Weekly Kt/V (102下半年)	Albumin(BCP)≥3.0百分比	78.43%	69.60%	82.31%	72.90%	-	64.30%	77.68%	正向	≥72.48%	○	<	○	○	○	<	○	
		Weekly Kt/V-受檢率	97.63%	95.49%	94.94%	97.14%	98.62%	91.06%	96.81%	正向	≥86.73%	○	○	○	○	○	○	○	
		Weekly Kt/V-平均值	2.02	2.15	3.10	2.08	2.10	2.15	2.27		-								
3	Hb (102年新增項目, 取代原Hct)	Weekly Kt/V≥1.7百分比	87.26%	89.06%	85.22%	92.45%	90.08%	92.24%	88.48%	正向	≥77.59%	○	○	○	○	○	○	○	
		Hb-受檢率	98.24%	98.57%	98.43%	98.24%	99.44%	96.69%	98.48%	正向	暫無參考值								
		Hb-平均值	10.23	10.46	10.16	10.18	10.21	10.20	10.23		-								
4	住院率 (102下半年)	Hb>8.5百分比	89.40%	91.20%	88.40%	88.50%	87.90%	90.60%	89.10%	正向	暫無參考值								
		住院次數	551	230	223	313	252	42	1,611		-								
5	死亡率	住院率(人次/每百人月)	4.17	4.74	3.03	5.22	4.00	5.94	4.19	負向	≤4.75	○	○	○	>	○	>	○	
		透析時間<1年之死亡率 (人/每百人月)	0.64	0.26	0.51	0.00	0.20	0.00	0.37	負向	≤0.57	>	○	○	○	○	○	○	
6	腹膜炎發生率 (102下半年)	透析時間≥1年之死亡率 (人/每百人月)	0.71	0.68	0.39	0.36	0.34	0.67	0.53	負向	≤0.58	>	>	○	○	○	>	○	
		腹膜炎發生數	199	61	79	97	98	11	545		-								
7	脫離率 (102下半年)	腹膜炎發生率 (人次/每百人月)	1.50	1.26	1.08	1.62	1.56	1.56	1.42	負向	≤1.70	○	○	○	○	○	○	○	
		腎功能恢復人數	1	2	1	1	0	0	5	正向	-	<	○	○	○	○	<	<	○
		脫離率(I)-腎功能回復	0.59%	3.64%	1.08%	1.16%	0.00%	0.00%	1.04%		≥0.67%								
8	B型肝炎表面抗原 轉陽率(102全年)	腎移植人數	22	4	20	7	13	2	68	正向	-	○	<	○	○	○	○	○	
		脫離率(II)-腎移植	0.95%	0.47%	1.56%	0.67%	1.20%	1.63%	1.01%	正向	≥0.57%	○	<	○	○	○	○	○	
		轉陽人數	3	0	0	1	2	0	6		-								
9	C型肝炎抗體轉陽 率 (102全年)	陰性人數	2,064	770	1,162	898	913	109	5,916		-								
		轉陽率	0.15%	0.00%	0.00%	0.11%	0.22%	0.00%	0.10%	負向	≤0.37%	○	○	○	○	○	○	○	
		轉陽人數	4	0	0	2	3	0	9		-								
10	轉陽率	陰性人數	2,222	827	1,207	907	985	114	6,262		-								
		轉陽率	0.18%	0.00%	0.00%	0.22%	0.30%	0.00%	0.14%	負向	≤0.39%	○	○	○	○	○	○	○	

【說明】一、依衛福部102年8月7日衛部保字第1021280007號令發布實施「全民健康保險醫療品質資訊公開辦法」第二條附表一整體性之醫療品質資訊項目製作。

二、102年_門診透析總額專業醫療服務品質指標之參考值：正向指標以最近5年全國值平均值x(1-10%)作為參考值；負向指標以最近5年全國值平均值x(1+10%)為參考值；若為當年度新增指標則無參考值，若監測期間未達5年指標，取其現有監測期間做為參考值期間。

三、>為高於參考值上限，<為低於參考值下限，○為位於參考值範圍。