

門診透析醫療品質資訊

102年第3季

依據102年8月7日衛部保字第1021280007號令
訂定發布之「全民健康保險醫療品質資訊公
開辦法」第二條附表一「整體性之醫療品質
資訊」之「五、門診透析」指標項目，辦理
本項資訊公開事宜

(依台灣腎臟醫學會提供之資料所編製)

本資料係台灣腎臟醫學會的學會會員(大部分透析醫療院所)，自願通報自家院所治療之每個透析個案的病患基本資料、病史、檢驗檢查、相關合併症、住院、植管情形及是否有感染情形等相關個案資料給台灣腎臟醫學會，再由台灣腎臟醫學會依據各會員院所提報的個案資料彙整成整體之指標資料提供中央健康保險署製作。

目 錄

門診透析醫療品質指標

血液透析(HD)

- 指標HD1 血液透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin) (季指標，每季呈現)
- 指標HD2 血液透析_尿素氮透析效率-URR (季指標，每季呈現)
- 指標HD3 血液透析_貧血檢查-Hb (季指標，每季呈現)
- 指標HD4 血液透析_住院率 (半年指標，Q2,Q4時呈現)
- 指標HD5 血液透析_死亡率 (季指標，每季呈現)
- 指標HD6 血液透析_瘻管重建率 (半年指標，Q2,Q4時呈現)
- 指標HD7 血液透析_脫離率 (半年指標，Q2,Q4時呈現)
- 指標HD8 血液透析_B型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率(年指標，Q4時呈現)
- 指標HD9 血液透析_C型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率(年指標，Q4時呈現)
- 指標HD10 血液透析_五十五歲以下透析病人移植登錄率(年指標，Q4時呈現)

腹膜透析(PD)

- 指標PD1 腹膜透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin) (季指標，每季呈現)
- 指標PD2 腹膜透析_尿素氮透析效率-Weekly Kt/V (半年指標，Q2,Q4時呈現)
- 指標PD3 腹膜透析_貧血檢查-Hb (季指標，每季呈現)
- 指標PD4 腹膜透析_住院率 (半年指標，Q2,Q4時呈現)
- 指標PD5 腹膜透析_死亡率 (季指標，每季呈現)
- 指標PD6 腹膜透析_腹膜炎發生率 (半年指標，Q2,Q4時呈現)
- 指標PD7 腹膜透析_脫離率 (半年指標，Q2,Q4時呈現)
- 指標PD8 腹膜透析 B型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率(年指標，Q4時呈現)
- 指標PD9 腹膜透析 C型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率(年指標，Q4時呈現)
- 指標PD10 腹膜透析 C型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率(年指標，Q4時呈現)

102年第3季門診透析總額醫療品質資訊彙整表(指標值資料由台灣腎臟醫學會提供)

(一)血液透析部分

指標	指標項目		臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計 (全國)	指標 方向	參考值	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
	血液透析部分																	
1	血清白蛋白	Albumin-受檢率	97.97%	98.70%	98.84%	98.55%	98.20%	98.66%	98.40%	正向	88.32%	○	○	○	○	○	○	○
		Albumin(BCG)家數	146	72	109	91	109	14	541		-							
		Albumin(BCG)平均值	3.95	3.91	3.92	3.92	3.88	3.87	3.92									
		Albumin(BCG)≥3.5百分比	90.42%	88.68%	89.74%	89.87%	89.03%	85.49%	89.55%	正向	79.81%	○	○	○	○	○	○	○
		Albumin(BCP)家數	10	5	9	9	0	3	36		-							
		Albumin-平均值(BCP)	3.53	3.40	3.30	3.41	-	3.31	3.41									
		Albumin(BCP)≥3.0百分比	89.00%	83.68%	84.90%	86.85%	-	84.40%	86.37%	正向	80.60%	○	○	○	○	-	○	○
2	URR	URR-受檢率	97.65%	97.83%	98.74%	98.23%	97.71%	98.02%	98.00%	正向	暫無參考值							
		URR-平均值	75.03	75.72	75.62	74.51	74.37	73.65	74.99		-							
		URR≥ 65%之百分比	95.60%	96.30%	96.60%	96.50%	95.60%	94.20%	96.00%	正向	暫無參考值							
3	Hb	Hb-受檢率	98.18%	98.61%	98.86%	98.59%	98.44%	98.72%	98.50%	正向	暫無參考值							
		Hb-平均值	10.35	10.35	10.36	10.40	10.51	10.13	10.39		-							
		Hb> 8.5之百分比	93.60%	93.30%	93.60%	94.60%	95.20%	91.00%	94.00%	正向	暫無參考值							
5	死亡率	透析時間<1年之死亡率 (人/每百人月)	0.61	0.70	0.47	0.40	0.60	0.64	0.57	負向	0.86	○	○	○	○	○	○	○
		透析時間≥1年之死亡率 (人/每百人月)	0.61	0.68	0.52	0.58	0.63	0.61	0.60	負向	0.69	○	○	○	○	○	○	○

(二)腹膜透析部分

指標	指標項目		臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計 (全國)	指標 方向	參考值	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
	腹膜透析部分																	
1	血清白蛋白	Albumin-受檢率	98.12%	99.15%	98.40%	98.15%	99.16%	98.36%	98.48%	正向	87.95%	○	○	○	○	○	○	○
		Albumin(BCG)家數	25	17	21	16	17	3	99		-							
		Albumin(BCG)平均值	3.70	3.76	3.77	3.75	3.78	3.74	3.74									
		Albumin(BCG)≥3.5百分比	80.32%	79.89%	81.87%	83.22%	82.72%	85.72%	81.50%	正向	71.56%	○	○	○	○	○	○	○
		Albumin(BCP)家數	6	2	8	1	0	1	18		-							
		Albumin-平均值(BCP)	3.18	3.06	3.20	3.12	-	3.19	3.18		-							
3	Hb	Albumin(BCP)≥3.0百分比	74.03%	60.84%	80.30%	71.60%	-	73.70%	75.27%	正向	72.48%	○	<	○	<	-	○	○
		Hb-受檢率	98.60%	99.27%	98.72%	98.34%	99.35%	98.36%	98.78%	正向	暫無參考值							
		Hb-平均值	10.30	10.41	10.24	10.23	10.33	10.23	10.29		-							
5	死亡率	Hb> 8.5之百分比	90.30%	91.80%	90.70%	90.70%	89.20%	90.00%	90.40%	正向	暫無參考值							
		透析時間<1年之死亡率 (人/每百人月)	0.71	0.26	0.16	0.90	0.19	0.00	0.46	負向	0.57	>	○	○	>	○	○	○
		透析時間≥1年之死亡率 (人/每百人月)	0.55	0.39	0.33	0.43	0.46	0.34	0.45	負向	0.58	○	○	○	○	○	○	○

【說明】一、依衛福部102年8月7日衛部保字第1021280007號令發布實施「全民健康保險醫療品質資訊公開辦法」第二條附表一整體性之醫療品質資訊項目製作。

二、102年_門診透析總額專業醫療服務品質指標之參考值：正向指標以最近5年全國值平均值x(1-10%)作為參考值；負向指標以最近5年全國值平均值x(1+10%)為參考值；若為當年度新增指標則無參考值，若監測期間未達5年指標，取其現有監測期間做為參考值期間。

三、>為高於參考值上限，<為低於參考值下限，○為位於參考值範圍。

門診透析醫療品質指標

指標HD1 血液透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
99年小計	院所數	148	77	114	95	103	15	552
	Albumin-檢查比率	97.87%	98.24%	98.55%	98.58%	98.02%	97.70%	98.20%
	Albumin(BCG)家數	141	72	103	89	103	14	522
	Albumin(BCG)平均值	3.92	3.88	3.91	3.88	3.89	3.86	3.90
	Albumin(BCG)<3.5百分比	11.26%	12.53%	10.81%	11.37%	11.19%	13.33%	11.42%
	Albumin(BCP)家數	11	5	11	9	1	2	39
	Albumin-平均值(BCP)	3.66	3.76	3.35	3.26	3.86	3.34	3.48
	Albumin(BCP)<3.0百分比	7.70 %	3.79 %	13.69 %	21.78 %	4.10 %	11.66 %	12.26 %
100年小計	院所數	155	80	115	98	108	17	573
	Albumin-檢查比率	97.77%	98.43%	98.41%	98.53%	97.92%	97.88%	98.15%
	Albumin(BCG)家數	145	75	105	91	108	15	539
	Albumin(BCG)平均值	3.94	3.89	3.93	3.87	3.88	3.85	3.90
	Albumin(BCG)<3.5之百分比	10.18%	12.15%	10.48%	11.87%	11.22%	14.14%	11.13%
	Albumin(BCP)家數	10	5	10	9	1	2	37
	Albumin-平均值(BCP)	3.54	3.73	3.36	3.42	3.97	3.32	3.56
	Albumin(BCP)<3.0之百分比	10.12%	4.51%	12.39%	15.08%	1.30%	13.91%	9.69%
101年小計	院所數	153	78	116	99	110	18	574
	Albumin-檢查比率	97.82%	98.59%	98.64%	98.74%	98.22%	97.37%	98.31%
	Albumin(BCG)家數	145	73	106	91	110	17	542
	Albumin(BCG)平均值	3.92	3.88	3.94	3.90	3.85	3.79	3.90
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	89.02%	88.10%	89.74%	89.64%	87.62%	80.57%	88.62%
	Albumin(BCP)家數	14	6	12	11	1	3	47
	Albumin-平均值(BCP)	3.57	3.54	3.35	3.55	3.57	3.48	3.50
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	90.08%	88.65%	85.95%	88.66%	95.30%	91.16%	88.68%
102年第1季	院所數	155	76	117	99	108	16	571
	Albumin-檢查比率	98.14%	98.55%	98.83%	98.97%	98.57%	98.06%	98.55%
	Albumin(BCG)家數	143	72	104	90	108	13	530
	Albumin(BCG)平均值	3.96	3.92	3.94	3.93	3.88	3.90	3.93
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	90.23%	88.88%	90.03%	90.20%	88.96%	87.68%	89.67%
	Albumin(BCP)家數	12	4	13	9	0	3	41
	Albumin-平均值(BCP)	3.55	3.45	3.37	3.41	-	3.27	3.44
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	89.89%	83.44%	86.11%	85.71%	-	82.44%	86.97%
102年第2季	院所數	155	77	117	99	109	17	574
	Albumin-檢查比率	98.23%	98.52%	98.69%	98.85%	98.32%	97.74%	98.47%
	Albumin(BCG)家數	144	73	104	90	109	15	535
	Albumin(BCG)平均值	3.95	3.90	3.91	3.90	3.88	3.89	3.91
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	90.27%	88.52%	89.19%	89.05%	88.48%	86.05%	89.14%
	Albumin(BCP)家數	11	4	13	9	0	2	39
	Albumin-平均值(BCP)	3.52	3.42	3.36	3.38	-	3.30	3.42
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	88.55%	84.19%	85.61%	83.40%	-	85.27%	86.16%
102年第3季	院所數	156	77	118	100	109	17	577
	Albumin-檢查比率	97.97%	98.70%	98.84%	98.55%	98.20%	98.66%	98.40%
	Albumin(BCG)家數	146	72	109	91	109	14	541
	Albumin(BCG)平均值	3.95	3.91	3.92	3.92	3.88	3.87	3.92
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	90.42%	88.68%	89.74%	89.87%	89.03%	85.49%	89.55%
	Albumin(BCP)家數	10	5	9	9	0	3	36
	Albumin-平均值(BCP)	3.53	3.40	3.30	3.41	-	3.31	3.41
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	89.00%	83.68%	84.90%	86.85%	-	84.40%	86.37%

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。
2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(季指標，每季呈現)
3.公式說明：
 (1)檢查比率=(Albumin樣本數總和)/(病患總數之總和)
 (2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和
 (3)(BCG檢驗法)≥3.5百分比=[((該院Albumin≥3.5百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100
 (BCP檢驗法)≥3.0百分比=[(((該院Albumin≥3.0百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]
4.製表日：103.02.25
5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析醫療品質指標

指標HD1 血液透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

年季	層級別	醫學中心 小計	區域醫院 小計	地區醫院 小計	基層診所 小計
99年小計	院所數	19	72	168	293
	Albumin-檢查比率	98.35%	98.14%	97.96%	98.34%
	Albumin(BCG)家數	19	65	149	289
	Albumin(BCG)平均值	3.90	3.86	3.88	3.93
	Albumin(BCG)<3.5百分比	12.22 %	14.63 %	13.23 %	8.77 %
	Albumin(BCP)家數	3	8	23	5
	Albumin-平均值(BCP)	3.51	3.37	3.48	3.86
100年小計	Albumin(BCP)<3.0百分比	9.03 %	17.70 %	11.17 %	3.31 %
	院所數	21	71	173	308
	Albumin-檢查比率	97.63%	98.07%	98.18%	98.28%
	Albumin(BCG)家數	19	64	153	303
	Albumin(BCG)平均值	3.95	4	3.88	3.93
	Albumin(BCG)<3.5百分比	9.50%	15.47%	12.75%	8.70%
	Albumin(BCP)家數	2	9	21	5
101年小計	Albumin-平均值(BCP)	3.37	3.67	3.46	3.77
	Albumin(BCP)<3.0百分比	11.42%	8.12%	11.32%	4.80%
	院所數	22	80	163	309
	Albumin-檢查比率	98.18%	98.25%	98.12%	98.46%
	Albumin(BCG)家數	20	70	147	305
	Albumin(BCG)平均值	3.92	4	3.87	3.93
	Albumin(BCG)≥3.5百分比	88.97%	85.10%	86.61%	91.03%
102年第1季	Albumin(BCP)家數	3	13	23	8
	Albumin-平均值(BCP)	3.47	3.43	3.53	3.77
	Albumin(BCP)≥3.0百分比	90.69%	85.74%	90.43%	94.29%
	院所數	22	83	158	308
	Albumin-檢查比率	97.91%	98.48%	98.58%	98.72%
	Albumin(BCG)家數	19	69	140	302
	Albumin(BCG)平均值	3.94	3.89	3.90	3.95
102年第2季	Albumin(BCG)≥3.5百分比	90.56%	87.31%	87.40%	91.47%
	Albumin(BCP)家數	3	14	18	6
	Albumin-平均值(BCP)	3.31	3.44	3.47	3.72
	Albumin(BCP)≥3.0百分比	84.14%	86.00%	88.81%	93.02%
	院所數	22	83	159	310
	Albumin-檢查比率	97.89%	98.48%	98.46%	98.59%
	Albumin(BCG)家數	20	70	141	304
102年第3季	Albumin(BCG)平均值	3.90	3.87	3.88	3.94
	Albumin(BCG)≥3.5百分比	89.39%	86.43%	86.86%	91.22%
	Albumin(BCP)家數	2	13	18	6
	Albumin-平均值(BCP)	3.33	3.40	3.43	3.69
	Albumin(BCP)≥3.0百分比	85.28%	85.17%	86.72%	94.22%
	院所數	22	83	157	315
	Albumin-檢查比率	98.21%	98.24%	98.16%	98.63%
102年第4季	Albumin(BCG)家數	20	70	142	309
	Albumin(BCG)平均值	3.93	3.88	3.89	3.95
	Albumin(BCG)≥3.5百分比	89.19%	87.05%	87.08%	91.73%
	Albumin(BCP)家數	2	13	15	6
	Albumin-平均值(BCP)	3.33	3.38	3.42	3.67
	Albumin(BCP)≥3.0百分比	85.07%	84.92%	88.12%	91.89%

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。
2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(季指標，每季呈現)
3.公式說明：
(1)檢查比率=(Albumin樣本數總和)/(病患總數之總和)
(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和
(3)(BCG檢驗法)≥3.5百分比=[((該院Albumin≥3.5百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]
(BCP檢驗法)≥3.0百分比=[((該院Albumin≥3.0百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]
4.製表日：103.02.25
5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析醫療品質指標

指標HD2 血液透析_尿素氮透析效率-URR

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
102年第1季	院所數	155	76	117	99	108	16	571
	URR-檢查比率	97.65%	97.89%	98.40%	98.55%	98.02%	97.43%	98.04%
	URR-平均值	74.75	75.36	73.95	73.92	73.82	72.53	74.31
	URR $\geq$ 65%之百分比	94.80%	95.60%	95.20%	95.90%	94.60%	91.80%	95.10%
102年第2季	院所數	155	77	117	99	109	17	574
	URR-檢查比率	97.80%	97.65%	98.31%	98.50%	97.76%	97.16%	97.97%
	URR-平均值	75.23	75.72	74.72	74.45	74.25	73.34	74.84
	URR $\geq$ 65%之百分比	95.80%	96.20%	96.00%	96.20%	95.20%	92.60%	95.80%
102年第3季	院所數	156	77	118	100	109	17	577
	URR-檢查比率	97.65%	97.83%	98.74%	98.23%	97.71%	98.02%	98.00%
	URR-平均值	75.03	75.72	75.62	74.51	74.37	73.65	74.99
	URR $\geq$ 65%之百分比	95.60%	96.30%	96.60%	96.50%	95.60%	94.20%	96.00%

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(季指標，每季呈現)

3.公式說明：

(1)檢查比率=(URR樣本數總和)/(病患總數之總和)

(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和

(3) $\geq$ 65%之百分比=[((該院URR $\geq$ 65%之百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]

***本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Kt/V指標**

4.製表日：103.02.25

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析醫療品質指標

指標HD2 血液透析_尿素氮透析效率-URR

年季	層級別	醫學中心 小計	區域醫院 小計	地區醫院 小計	基層診所 小計
102年第1季	院所數	22	83	158	308
	URR-檢查比率	97.02%	97.86%	97.98%	98.39%
	URR-平均值	73.68	74.14	74.66	74.38
	URR $\geq$ 65%之百分比	94.40%	93.90%	95.30%	95.70%
102年第2季	院所數	22	83	159	310
	URR-檢查比率	96.82%	97.99%	97.90%	98.23%
	URR-平均值	75.72	74.09	75.04	74.95
	URR $\geq$ 65%之百分比	94.70%	94.80%	95.80%	96.50%
102年第3季	院所數	22	83	157	315
	URR-檢查比率	97.52%	97.79%	97.93%	98.24%
	URR-平均值	76.18	74.54	75.07	74.93
	URR $\geq$ 65%之百分比	95.60%	95.10%	95.80%	96.60%

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(季指標，每季呈現)

3.公式說明：

(1)檢查比率=(URR樣本數總和)/(病患總數之總和)

(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和

(3) $\geq$ 65%之百分比=[((該院URR $\geq$ 65%之百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]

***本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Kt/V指標**

4.製表日：103.02.25

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析醫療品質指標

指標HD3 血液透析_貧血檢查-Hb

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
102年第1季	院所數	155	76	117	99	108	16	571
	Hb-檢查比率	98.07%	98.51%	98.75%	99.02%	98.75%	98.61%	98.57%
	Hb-平均值	10.32	10.32	10.30	10.33	10.43	10.08	10.34
	Hb $\geq$ 8.5g/dL之百分比	93.60%	92.90%	93.20%	94.20%	94.60%	92.00%	93.70%
102年第2季	院所數	155	77	117	99	109	17	574
	Hb-檢查比率	98.39%	98.45%	98.61%	98.91%	98.50%	97.74%	98.53%
	Hb-平均值	10.29	10.30	10.28	10.32	10.41	10.06	10.31
	Hb $\geq$ 8.5g/dL之百分比	93.40%	93.20%	93.00%	93.90%	94.20%	89.80%	93.40%
102年第3季	院所數	156	77	118	100	109	17	577
	Hb-檢查比率	98.18%	98.61%	98.86%	98.59%	98.44%	98.72%	98.50%
	Hb-平均值	10.35	10.35	10.36	10.40	10.51	10.13	10.39
	Hb $\geq$ 8.5g/dL之百分比	93.60%	93.30%	93.60%	94.60%	95.20%	91.00%	94.00%

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(季指標，每季呈現)

3.公式說明：

(1)檢查比率=(Hb樣本數總和)/(病患總數之總和)

(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和

※平均值：排除正在接受化學療法之癌症病患及非腎性貧血(如地中海貧血)

(3) $\geq$ 8.5g/dL之百分比=[((該院Hb $\geq$ 8.5之百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]

***本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Hct指標**

4.製表日：103.02.25

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析醫療品質指標

指標HD3 血液透析_貧血檢查-Hb

年季	層級別	醫學中心 小計	區域醫院 小計	地區醫院 小計	基層診所 小計
102年第1季	院所數	22	83	158	308
	Hb-檢查比率	97.92%	98.60%	98.62%	98.66%
	Hb-平均值	10.43	10.34	10.28	10.34
	Hb $\geq$ 8.5g/dL之百分比	94.40%	93.30%	92.60%	94.30%
102年第2季	院所數	22	83	159	310
	Hb-檢查比率	97.97%	98.66%	98.55%	98.58%
	Hb-平均值	10.38	10.31	10.25	10.33
	Hb $\geq$ 8.5g/dL之百分比	93.60%	93.30%	92.10%	94.10%
102年第3季	院所數	22	83	157	315
	Hb-檢查比率	98.38%	98.55%	98.31%	98.59%
	Hb-平均值	10.47	10.42	10.32	10.38
	Hb $\geq$ 8.5g/dL之百分比	94.90%	94.00%	92.90%	94.30%

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(季指標，每季呈現)

3.公式說明：

(1)檢查比率=(Hb樣本數總和)/(病患總數之總和)

(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和

※平均值：排除正在接受化學療法之癌症病患及非腎性貧血(如地中海貧血)

(3) $\geq$ 8.5g/dL之百分比=[((該院Hb $\geq$ 8.5之百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]

***本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Hct指標**

4.製表日：103.02.25

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析醫療品質指標

指標HD5 血液透析_死亡率

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
99年小計	院所數	148	77	114	95	103	15	552
	透析時間<1年之死亡率	0.80%	0.83%	0.66%	0.75%	0.76%	1.10%	0.77%
	透析時間≥1年之死亡率	0.61%	0.59%	0.68%	0.66%	0.63%	0.78%	0.64%
100年小計	院所數	155	80	115	98	108	17	573
	透析時間<1年之死亡率	0.73%	0.71%	0.64%	0.62%	0.73%	1.20%	0.71%
	透析時間≥1年之死亡率	0.63%	0.68%	0.66%	0.62%	0.62%	0.66%	0.64%
101年小計	院所數	153	78	116	99	110	18	574
	透析時間<1年之死亡率	0.67%	0.57%	0.74%	0.56%	0.91%	1.05%	0.71%
	透析時間≥1年之死亡率	0.68%	0.66%	0.64%	0.58%	0.66%	0.75%	0.65%
102年第1季	院所數	155	76	117	99	108	16	571
	透析時間<1年之死亡率	0.76%	0.87%	0.68%	0.32%	0.62%	1.32%	0.68%
	透析時間≥1年之死亡率	0.71%	0.68%	0.64%	0.67%	0.70%	0.62%	0.68%
102年第2季	院所數	155	77	117	99	109	17	574
	透析時間<1年之死亡率	0.64%	0.53%	0.52%	0.50%	0.81%	1.35%	0.64%
	透析時間≥1年之死亡率	0.67%	0.61%	0.63%	0.61%	0.65%	0.52%	0.63%
102年第3季	院所數	156	77	118	100	109	17	577
	透析時間<1年之死亡率	0.61%	0.70%	0.47%	0.40%	0.60%	0.64%	0.57%
	透析時間≥1年之死亡率	0.61%	0.68%	0.52%	0.58%	0.63%	0.61%	0.60%

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(季指標，每季呈現)

3.公式說明：

(1)透析時間<1年之死亡率=((透析少於一年之死亡個案數之總和)*100)/(總病人月數之總和)

(2)透析時間≥1年之死亡率=((透析大於等於一年之死亡個案數之總和)*100)/(總病人月數之總和)

4.製表日：103.02.25

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析醫療品質指標

指標HD5 血液透析_死亡率

年季	層級別	醫學中心 小計	區域醫院 小計	地區醫院 小計	基層診所 小計
99年小計	院所數	19	72	168	293
	透析時間<1年之死亡率	0.70%	1.10%	0.89%	0.54%
	透析時間≥1年之死亡率	0.60%	0.81%	0.71%	0.51%
100年小計	院所數	21	71	173	308
	透析時間<1年之死亡率	0.73%	0.96%	0.94%	0.43%
	透析時間≥1年之死亡率	0.59%	0.82%	0.68%	0.54%
101年小計	院所數	22	80	163	309
	透析時間<1年之死亡率	0.84%	0.91%	1.00%	0.41%
	透析時間≥1年之死亡率	0.63%	0.77%	0.73%	0.54%
102年第1季	院所數	22	83	158	308
	透析時間<1年之死亡率	0.60%	0.91%	0.88%	0.48%
	透析時間≥1年之死亡率	0.76%	0.79%	0.75%	0.58%
102年第2季	院所數	22	83	159	310
	透析時間<1年之死亡率	0.72%	0.75%	0.98%	0.39%
	透析時間≥1年之死亡率	0.70%	0.77%	0.69%	0.52%
102年第3季	院所數	22	83	157	315
	透析時間<1年之死亡率	0.59%	0.65%	0.72%	0.43%
	透析時間≥1年之死亡率	0.61%	0.74%	0.74%	0.47%

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(季指標，每季呈現)

3.公式說明：

(1)透析時間<1年之死亡率=((透析少於一年之死亡個案數之總和)*100)/(總病人月數之總和)

(2)透析時間≥1年之死亡率=((透析大於等於一年之死亡個案數之總和)*100)/(總病人月數之總和)

4.製表日：103.02.25

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析醫療品質指標

指標PD1 腹膜透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
99年小計	院所數	37	15	31	17	13	4	117
	Albumin-檢查比率	97.39%	98.62%	98.63%	98.44%	98.03%	98.69%	98.07%
	Albumin(BCG)家數	32	14	22	17	13	4	102
	Albumin(BCG)平均值	3.76	3.83	3.77	3.74	3.76	3.68	3.76
	Albumin(BCG)<3.5百分比	21.75%	18.31%	18.69%	22.27%	21.26%	25.70%	20.94%
	Albumin(BCP)家數	7	1	9	1	0	1	19
	Albumin-平均值(BCP)	3.54	3.65	3.15	3.09	-	3.09	3.23
	Albumin(BCP)<3.0百分比	11.83 %	4.68 %	25.38 %	33.00 %	-	31.51 %	24.83 %
100年小計	院所數	37	16	32	18	13	4	120
	Albumin-檢查比率	97.39%	98.66%	98.50%	97.84%	98.57%	98.76%	98.04%
	Albumin(BCG)家數	30	15	23	17	13	3	101
	Albumin(BCG)平均值	3.80	3.78	3.75	3.71	3.74	3.74	3.76
	Albumin(BCG)<3.5百分比	19.11%	19.43%	19.26%	22.49%	21.00%	12.12%	20.01%
	Albumin(BCP)家數	7	1	9	1	0	1	19
	Albumin-平均值(BCP)	3.39	3.47	3.17	3.16	-	3.13	3.28
	Albumin(BCP)<3.0百分比	13.52%	15.95%	20.46%	30.95%	-	29.16%	18.55%
101年小計	院所數	33	18	31	20	14	4	120
	Albumin-檢查比率	97.46%	98.14%	98.69%	98.52%	99.17%	96.48%	98.19%
	Albumin(BCG)家數	28	17	22	19	14	3	103
	Albumin(BCG)平均值	3.72	3.78	3.76	3.73	3.73	3.74	3.74
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	78.19%	82.05%	82.22%	77.84%	81.05%	89.11%	79.97%
	Albumin(BCP)家數	9	1	9	1	0	1	21
	Albumin-平均值(BCP)	3.44	3.23	3.20	3.06	-	3.05	3.33
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	85.99%	75.02%	80.26%	64.78%	-	66.08%	81.63%
102年第1季	院所數	34	19	30	18	17	3	121
	Albumin-檢查比率	98.51%	99.27%	98.59%	98.69%	99.31%	98.28%	98.77%
	Albumin(BCG)家數	24	18	21	17	17	2	99
	Albumin(BCG)平均值	3.77	3.83	3.82	3.79	3.73	3.76	3.78
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	82.91%	83.17%	84.61%	83.62%	77.88%	92.32%	82.52%
	Albumin(BCP)家數	10	1	9	1	0	1	22
	Albumin-平均值(BCP)	3.23	3.18	3.22	3.10	-	2.99	3.20
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	77.44%	72.20%	79.27%	71.00%	-	59.70%	76.19%
102年第2季	院所數	34	19	29	17	17	4	120
	Albumin-檢查比率	98.25%	99.01%	98.67%	98.40%	99.53%	98.39%	98.66%
	Albumin(BCG)家數	27	18	21	16	17	3	102
	Albumin(BCG)平均值	3.72	3.82	3.81	3.74	3.75	3.77	3.76
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	81.91%	82.32%	84.31%	79.07%	81.22%	88.74%	81.89%
	Albumin(BCP)家數	7	1	8	1	0	1	18
	Albumin-平均值(BCP)	3.23	3.03	3.22	3.12	-	3.14	3.20
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	77.76%	65.00%	82.44%	73.20%	-	66.70%	77.55%
102年第3季	院所數	31	19	29	17	17	4	117
	Albumin-檢查比率	98.12%	99.15%	98.40%	98.15%	99.16%	98.36%	98.48%
	Albumin(BCG)家數	25	17	21	16	17	3	99
	Albumin(BCG)平均值	3.70	3.76	3.77	3.75	3.78	3.74	3.74
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	80.32%	79.89%	81.87%	83.22%	82.72%	85.72%	81.50%
	Albumin(BCP)家數	6	2	8	1	0	1	18
	Albumin-平均值(BCP)	3.18	3.06	3.20	3.12	-	3.19	3.18
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	74.03%	60.84%	80.30%	71.60%	-	73.70%	75.27%

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(季指標，每季呈現)

3.公式說明：

(1)檢查比率=(Albumin樣本數總和)/(病患總數之總和)

(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和

(3)(BCG檢驗法)≥3.5百分比=[((該院Albumin≥3.5百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]
(BCP檢驗法)≥3.0百分比=[((該院Albumin≥3.0百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]

4.製表日：103.02.25

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析醫療品質指標

指標PD1 腹膜透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

年季	層級別	醫學中心 小計	區域醫院 小計	地區醫院 小計	基層診所 小計
99年小計	院所數	18	57	31	11
	Albumin-檢查比率	97.91%	98.30%	97.95%	100.00%
	Albumin(BCG)家數	17	50	24	11
	Albumin(BCG)平均值	3.81	3.72	3.59	3.84
	Albumin(BCG)<3.5百分比	19.15 %	22.13 %	31.56 %	8.80%
	Albumin(BCP)家數	3	8	8	0
	Albumin-平均值(BCP)	3.23	3.21	3.39	-
100年小計	院所數	19	59	32	10
	Albumin-檢查比率	98.01%	98.29%	96.99%	99.05%
	Albumin(BCG)家數	17	50	24	10
	Albumin(BCG)平均值	3.80	3.69	3.68	3.85
	Albumin(BCG)<3.5百分比	18.47%	22.66%	26.08%	8.81%
	Albumin(BCP)家數	2	9	8	0
	Albumin-平均值(BCP)	3.16	3.42	3.17	-
101年小計	院所數	20	71	17	12
	Albumin-檢查比率	98.04%	98.42%	96.91%	99.49%
	Albumin(BCG)家數	18	61	12	12
	Albumin(BCG)平均值	3.76	3.70	3.67	3.82
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	80.81%	78.47%	74.17%	86.57%
	Albumin(BCP)家數	3	13	5	0
	Albumin-平均值(BCP)	3.39	3.29	3	-
102年第1季	院所數	20	73	17	11
	Albumin-檢查比率	98.50%	99.05%	99.53%	100.00%
	Albumin(BCG)家數	16	60	12	11
	Albumin(BCG)平均值	3.82	3.74	3.65	3.78
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	83.85%	80.34%	80.32%	89.26%
	Albumin(BCP)家數	4	13	5	0
	Albumin-平均值(BCP)	3.15	3.25	3.16	-
102年第2季	院所數	20	73	16	11
	Albumin-檢查比率	98.52%	98.77%	99.54%	98.95%
	Albumin(BCG)家數	18	61	12	11
	Albumin(BCG)平均值	3.79	3.72	3.70	3.80
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	83.90%	78.68%	78.38%	87.24%
	Albumin(BCP)家數	2	12	4	0
	Albumin-平均值(BCP)	3.21	3.21	3.02	-
102年第3季	院所數	20	71	16	10
	Albumin-檢查比率	98.33%	98.59%	99.09%	100.00%
	Albumin(BCG)家數	18	59	12	10
	Albumin(BCG)平均值	3.76	3.72	3.63	3.74
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	82.29%	80.78%	72.86%	86.67%
	Albumin(BCP)家數	2	12	4	0
	Albumin-平均值(BCP)	3.21	3.16	3.08	-

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(季指標，每季呈現)

3.公式說明：

(1)檢查比率=(Albumin樣本數總和)/(病患總數之總和)

(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和

(3)(BCG檢驗法)≥3.5百分比=[((該院Albumin≥3.5百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]
(BCP檢驗法)≥3.0百分比=[((該院Albumin≥3.0百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]

4.製表日：103.02.25

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析總額醫療品質指標

指標PD3 腹膜透析_貧血檢查-Hb

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
102年第1季	院所數	34	19	30	18	17	3	121
	Hb-受檢率	98.77%	99.27%	98.51%	98.49%	99.51%	99.14%	98.86%
	Hb-平均值	10.21	10.34	10.18	10.11	10.16	10.13	10.20
	Hb $\geq$ 8.5之百分比	88.90%	90.30%	88.90%	88.40%	87.50%	87.80%	88.80%
102年第2季	院所數	34	19	29	17	17	4	120
	Hb-受檢率	98.43%	99.38%	98.67%	98.50%	99.53%	98.39%	98.78%
	Hb-平均值	10.27	10.49	10.20	10.16	10.31	10.28	10.27
	Hb $\geq$ 8.5之百分比	90.00%	92.30%	90.00%	89.40%	89.50%	89.30%	90.10%
102年第3季	院所數	31	19	29	17	17	4	117
	Hb-受檢率	98.60%	99.27%	98.72%	98.34%	99.35%	98.36%	98.78%
	Hb-平均值	10.30	10.41	10.24	10.23	10.33	10.23	10.29
	Hb $\geq$ 8.5之百分比	90.30%	91.80%	90.70%	90.70%	89.20%	90.00%	90.40%

備註:1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(季指標，每季呈現)

3.公式說明：

(1)檢查比率=(Hb樣本數總和)/(病患總數之總和)

(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和

※平均值：排除正在接受化學療法之癌症病患及非腎性貧血(如地中海貧血)

(3) $\geq$ 8.5g/dL之百分比=[((該院Hb $\geq$ 8.5之百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]

4.製表日：103.02.25

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析總額醫療品質指標

指標PD3 腹膜透析_貧血檢查-Hb

年季	層級別	醫學中心 小計	區域醫院 小計	地區醫院 小計	基層診所 小計
102年第1季	院所數	20	73	17	11
	Hb-受檢率	98.50%	99.29%	99.53%	100.00%
	Hb-平均值	10.19	10.23	10.14	9.66
	Hb $\geq$ 8.5之百分比	88.10%	89.80%	87.80%	86.00%
102年第2季	院所數	20	73	16	11
	Hb-受檢率	98.74%	98.77%	99.54%	98.95%
	Hb-平均值	10.28	10.27	10.38	9.92
	Hb $\geq$ 8.5之百分比	89.60%	90.80%	90.70%	89.40%
102年第3季	院所數	20	71	16	10
	Hb-受檢率	98.57%	98.97%	99.54%	100.00%
	Hb-平均值	10.27	10.32	10.49	9.91
	Hb $\geq$ 8.5之百分比	90.50%	90.50%	90.40%	87.80%

備註:1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(季指標，每季呈現)

3.公式說明：

(1)檢查比率=(Hb樣本數總和)/(病患總數之總和)

(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和

※平均值：排除正在接受化學療法之癌症病患及非腎性貧血(如地中海貧血)

(3) $\geq$ 8.5g/dL之百分比=[((該院Hb $\geq$ 8.5之百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]

4.製表日：103.02.25

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析總額醫療品質指標

指標PD5 腹膜透析_死亡率

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
99年小計	院所數	37	15	31	17	13	4	117
	透析時間<1年之死亡率	0.51%	0.46%	0.45%	0.34%	0.31%	1.93%	0.48%
	透析時間≥1年之死亡率	0.64%	0.63%	0.48%	0.58%	0.40%	0.83%	0.57%
100年小計	院所數	37	16	32	18	13	4	120
	透析時間<1年之死亡率	0.66%	0.44%	0.37%	0.11%	0.61%	0.00%	0.48%
	透析時間≥1年之死亡率	0.66%	0.55%	0.44%	0.38%	0.36%	0.45%	0.51%
101年小計	院所數	33	18	31	20	14	4	120
	透析時間<1年之死亡率	0.46%	0.54%	0.27%	0.37%	0.28%	0.00%	0.38%
	透析時間≥1年之死亡率	0.71%	0.54%	0.38%	0.43%	0.37%	0.48%	0.52%
102年第1季	院所數	34	19	30	18	17	3	121
	透析時間<1年之死亡率	0.30%	0.00%	0.16%	0.27%	0.24%	0.00%	0.21%
	透析時間≥1年之死亡率	0.82%	0.37%	0.67%	0.53%	0.52%	1.09%	0.65%
102年第2季	院所數	34	19	29	17	17	4	120
	透析時間<1年之死亡率	0.52%	0.55%	0.15%	0.76%	0.00%	0.00%	0.38%
	透析時間≥1年之死亡率	0.60%	0.30%	0.70%	0.52%	0.35%	1.73%	0.55%
102年第3季	院所數	31	19	29	17	17	4	117
	透析時間<1年之死亡率	0.71%	0.26%	0.16%	0.90%	0.19%	0.00%	0.46%
	透析時間≥1年之死亡率	0.55%	0.39%	0.33%	0.43%	0.46%	0.34%	0.45%

備註:1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(季指標，每季呈現)

3.公式說明：

(1)透析時間<1年之死亡率=((透析少於一年之死亡個案數之總和)*100)/(總病人月數之總和)

(2)透析時間≥1年之死亡率=((透析大於等於一年之死亡個案數之總和)*100)/(總病人月數之總和)

4.製表日： 103.02.25

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析總額醫療品質指標

指標PD5 腹膜透析_死亡率

年季	層級別	醫學中心 小計	區域醫院 小計	地區醫院 小計	基層診所 小計
99年小計	院所數	18	57	31	11
	透析時間<1年之死亡率	0.36%	0.57%	0.69%	0.00%
	透析時間≥1年之死亡率	0.45%	0.70%	0.98%	0.12%
100年小計	院所數	19	59	32	10
	透析時間<1年之死亡率	0.52%	0.35%	0.72%	0.00%
	透析時間≥1年之死亡率	0.41%	0.60%	0.99%	0.00%
101年小計	院所數	20	71	17	12
	透析時間<1年之死亡率	0.39%	0.46%	0.75%	1.38%
	透析時間≥1年之死亡率	0.48%	0.63%	0.50%	0.36%
102年第1季	院所數	20	73	17	11
	透析時間<1年之死亡率	0.27%	0.17%	0.00%	0.00%
	透析時間≥1年之死亡率	0.61%	0.76%	0.23%	0.00%
102年第2季	院所數	20	73	16	11
	透析時間<1年之死亡率	0.32%	0.48%	0.00%	0.00%
	透析時間≥1年之死亡率	0.59%	0.54%	0.20%	0.00%
102年第3季	院所數	20	71	16	10
	透析時間<1年之死亡率	0.38%	0.61%	0.00%	0.00%
	透析時間≥1年之死亡率	0.34%	0.62%	0.60%	0.00%

備註:1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(季指標，每季呈現)

3.公式說明：

(1)透析時間<1年之死亡率=((透析少於一年之死亡個案數之總和)*100)/(總病人月數之總和)

(2)透析時間≥1年之死亡率=((透析大於等於一年之死亡個案數之總和)*100)/(總病人月數之總和)

4.製表日： 103.02.25

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)