

門診透析醫療品質資訊

102年第2季

依據102年8月7日衛部保字第1021280007號令
訂定發布之「全民健康保險醫療品質資訊公
開辦法」第二條附表一「整體性之醫療品質
資訊」之「五、門診透析」指標項目，辦理
本項資訊公開事宜

（依台灣腎臟醫學會提供之資料所編製）

本資料係台灣腎臟醫學會的學會會員（大部分透析醫療院所），自願通報自家院所治療之每個透析個案的病患基本資料、病史、檢驗檢查、相關合併症、住院、植管情形及是否有感染情形等相關個案資料給台灣腎臟醫學會，再由台灣腎臟醫學會依據各會員院所提報的個案資料彙整成整體之指標資料提供中央健康保險署製作。

目 錄

門診透析醫療品質指標

血液透析(HD)

- 指標HD1 血液透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin) (季指標，每季呈現)
- 指標HD2 血液透析_尿素氮透析效率-URR (季指標，每季呈現)
- 指標HD3 血液透析_貧血檢查-Hb (季指標，每季呈現)
- 指標HD4 血液透析_住院率 (半年指標，Q2,Q4時呈現)
- 指標HD5 血液透析_死亡率 (季指標，每季呈現)
- 指標HD6 血液透析_瘻管重建率 (半年指標，Q2,Q4時呈現)
- 指標HD7 血液透析_脫離率 (半年指標，Q2,Q4時呈現)
- 指標HD8 血液透析_B型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率(年指標，Q4時呈現)
- 指標HD9 血液透析_C型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率(年指標，Q4時呈現)
- 指標HD10 血液透析_五十五歲以下透析病人移植登錄率(年指標，Q4時呈現)

腹膜透析(PD)

- 指標PD1 腹膜透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin) (季指標，每季呈現)
- 指標PD2 腹膜透析_尿素氮透析效率-Weekly Kt/V (半年指標，Q2,Q4時呈現)
- 指標PD3 腹膜透析_貧血檢查-Hb (季指標，每季呈現)
- 指標PD4 腹膜透析_住院率 (半年指標，Q2,Q4時呈現)
- 指標PD5 腹膜透析_死亡率 (季指標，每季呈現)
- 指標PD6 腹膜透析_腹膜炎發生率 (半年指標，Q2,Q4時呈現)
- 指標PD7 腹膜透析_脫離率 (半年指標，Q2,Q4時呈現)
- 指標PD8 腹膜透析_B型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率(年指標，Q4時呈現)
- 指標PD9 腹膜透析_C型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率(年指標，Q4時呈現)
- 指標PD10 腹膜透析_C型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率(年指標，Q4時呈現)

門診透析醫療品質指標

指標HD1 血液透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
99年小計	院所數	148	77	114	95	103	15	552
	Albumin-檢查比率	97.87%	98.24%	98.55%	98.58%	98.02%	97.70%	98.20%
	Albumin(BCG)家數	141	72	103	89	103	14	522
	Albumin(BCG)平均值	3.92	3.88	3.91	3.88	3.89	3.86	3.90
	Albumin(BCG)<3.5百分比	11.26%	12.53%	10.81%	11.37%	11.19%	13.33%	11.42%
	Albumin(BCP)家數	11	5	11	9	1	2	39
	Albumin-平均值(BCP)	3.66	3.76	3.35	3.26	3.86	3.34	3.48
100年小計	院所數	155	80	115	98	108	17	573
	Albumin-檢查比率	97.77%	98.43%	98.41%	98.53%	97.92%	97.88%	98.15%
	Albumin(BCG)家數	145	75	105	91	108	15	539
	Albumin(BCG)平均值	3.94	3.89	3.93	3.87	3.88	3.85	3.90
	Albumin(BCG)<3.5之百分比	10.18%	12.15%	10.48%	11.87%	11.22%	14.14%	11.13%
	Albumin(BCP)家數	10	5	10	9	1	2	37
	Albumin-平均值(BCP)	3.54	3.73	3.36	3.42	3.97	3.32	3.56
101年小計	院所數	153	78	116	99	110	18	574
	Albumin-檢查比率	97.82%	98.59%	98.64%	98.74%	98.22%	97.37%	98.31%
	Albumin(BCG)家數	145	73	106	91	110	17	542
	Albumin(BCG)平均值	3.92	3.88	3.94	3.90	3.85	3.79	3.90
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	89.02%	88.10%	89.74%	89.64%	87.62%	80.57%	88.62%
	Albumin(BCP)家數	14	6	12	11	1	3	47
	Albumin-平均值(BCP)	3.57	3.54	3.35	3.55	3.57	3.48	3.50
102年第1季	院所數	154	76	116	99	108	16	569
	Albumin-檢查比率	98.15%	98.55%	98.82%	98.97%	98.56%	98.06%	98.55%
	Albumin(BCG)家數	142	72	103	90	108	13	528
	Albumin(BCG)平均值	3.96	3.92	3.94	3.93	3.88	3.90	3.93
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	90.30%	88.88%	90.04%	90.20%	88.95%	87.68%	89.69%
	Albumin(BCP)家數	12	4	13	9	0	3	41
	Albumin-平均值(BCP)	3.55	3.45	3.37	3.41	-	3.27	3.44
102年第2季	院所數	153	77	117	99	109	17	572
	Albumin-檢查比率	98.23%	98.52%	98.69%	98.85%	98.31%	97.74%	98.47%
	Albumin(BCG)家數	143	73	104	90	109	15	534
	Albumin(BCG)平均值	3.95	3.90	3.91	3.90	3.88	3.89	3.91
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	90.31%	88.52%	89.19%	89.05%	88.50%	86.05%	89.15%
	Albumin(BCP)家數	10	4	13	9	0	2	38
	Albumin-平均值(BCP)	3.49	3.42	3.36	3.38	-	3.30	3.41
102年第3季	院所數	153	77	117	99	109	17	572
	Albumin-檢查比率	98.23%	98.52%	98.69%	98.85%	98.31%	97.74%	98.47%
	Albumin(BCG)家數	143	73	104	90	109	15	534
	Albumin(BCG)平均值	3.95	3.90	3.91	3.90	3.88	3.89	3.91
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	90.31%	88.52%	89.19%	89.05%	88.50%	86.05%	89.15%
	Albumin(BCP)家數	10	4	13	9	0	2	38
	Albumin-平均值(BCP)	3.49	3.42	3.36	3.38	-	3.30	3.41

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(季指標，每季呈現)

3.公式說明：

(1)檢查比率=(Albumin樣本數總和)/(病患總數之總和)

(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和

(3)(BCG檢驗法)≥3.5百分比=[((該院Albumin≥3.5百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]

(BCP檢驗法)≥3.0百分比=[((該院Albumin≥3.0百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]

4.製表日：102.12.15

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析醫療品質指標

指標HD1 血液透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

年季	層級別	醫學中心 小計	區域醫院 小計	地區醫院 小計	基層診所 小計
99年小計	院所數	19	72	168	293
	Albumin-檢查比率	98.35%	98.14%	97.96%	98.34%
	Albumin(BCG)家數	19	65	149	289
	Albumin(BCG)平均值	3.90	3.86	3.88	3.93
	Albumin(BCG)<3.5百分比	12.22 %	14.63 %	13.23 %	8.77 %
	Albumin(BCP)家數	3	8	23	5
	Albumin-平均值(BCP)	3.51	3.37	3.48	3.86
100年小計	院所數	21	71	173	308
	Albumin-檢查比率	97.63%	98.07%	98.18%	98.28%
	Albumin(BCG)家數	19	64	153	303
	Albumin(BCG)平均值	3.95	4	3.88	3.93
	Albumin(BCG)<3.5百分比	9.50%	15.47%	12.75%	8.70%
	Albumin(BCP)家數	2	9	21	5
	Albumin-平均值(BCP)	3.37	3.67	3.46	3.77
101年小計	院所數	22	80	163	309
	Albumin-檢查比率	98.18%	98.25%	98.12%	98.46%
	Albumin(BCG)家數	20	70	147	305
	Albumin(BCG)平均值	3.92	4	3.87	3.93
	Albumin(BCG)≥3.5百分比	88.97%	85.10%	86.61%	91.03%
	Albumin(BCP)家數	3	13	23	8
	Albumin-平均值(BCP)	3.47	3.43	3.53	3.77
102年第1季	院所數	22	83	157	307
	Albumin-檢查比率	97.91%	98.47%	98.60%	98.71%
	Albumin(BCG)家數	19	69	139	301
	Albumin(BCG)平均值	3.94	3.89	3.90	3.95
	Albumin(BCG)≥3.5百分比	90.56%	87.30%	87.47%	91.48%
	Albumin(BCP)家數	3	14	18	6
	Albumin-平均值(BCP)	3.31	3.44	3.47	3.72
102年第2季	院所數	22	82	158	310
	Albumin-檢查比率	97.89%	98.48%	98.46%	98.59%
	Albumin(BCG)家數	20	70	140	304
	Albumin(BCG)平均值	3.90	3.87	3.88	3.94
	Albumin(BCG)≥3.5百分比	89.39%	86.44%	86.91%	91.22%
	Albumin(BCP)家數	2	12	18	6
	Albumin-平均值(BCP)	3.33	3.38	3.43	3.69
102年第3季	院所數	22	82	158	310
	Albumin-檢查比率	97.89%	98.48%	98.46%	98.59%
	Albumin(BCG)家數	20	70	140	304
	Albumin(BCG)平均值	3.90	3.87	3.88	3.94
	Albumin(BCG)≥3.5百分比	89.39%	86.44%	86.91%	91.22%
	Albumin(BCP)家數	2	12	18	6
	Albumin-平均值(BCP)	3.33	3.38	3.43	3.69

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(季指標，每季呈現)

3.公式說明：

(1)檢查比率=(Albumin樣本數總和)/(病患總數之總和)

(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和

(3)(BCG檢驗法)≥3.5百分比=[((該院Albumin≥3.5百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]
 (BCP檢驗法)≥3.0百分比=[((該院Albumin≥3.0百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]

4.製表日：102.12.15

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析醫療品質指標

指標HD2 血液透析_尿素氮透析效率-URR

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
102年第1季	院所數	154	76	116	99	108	16	569
	URR-檢查比率	97.66%	97.89%	98.39%	98.55%	98.01%	97.43%	98.04%
	URR-平均值	74.75	75.36	73.94	73.92	73.82	72.53	74.31
	URR $\geq$ 65%之百分比	94.80%	95.60%	95.20%	95.90%	94.70%	91.80%	95.10%
102年第2季	院所數	153	77	117	99	109	17	572
	URR-檢查比率	97.80%	97.65%	98.31%	98.50%	97.75%	97.16%	97.97%
	URR-平均值	75.26	75.72	74.72	74.45	74.26	73.34	74.84
	URR $\geq$ 65%之百分比	95.90%	96.20%	96.00%	96.20%	95.20%	92.60%	95.80%

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(季指標，每季呈現)

3.公式說明：

(1)檢查比率=(URR樣本數總和)/(病患總數之總和)

(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和

(3) $\geq$ 65%之百分比=[((該院URR $\geq$ 65%之百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]

***本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Kt/V指標**

4.製表日：102.12.15

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析醫療品質指標

指標HD2 血液透析_尿素氮透析效率-URR

年季	層級別	醫學中心 小計	區域醫院 小計	地區醫院 小計	基層診所 小計
102年第1季	院所數	22	83	157	307
	URR-檢查比率	97.02%	97.85%	98.00%	98.38%
	URR-平均值	73.68	74.15	74.66	74.37
	URR≥65%之百分比	94.40%	93.90%	95.40%	95.70%
102年第2季	院所數	22	82	158	310
	URR-檢查比率	96.82%	97.99%	97.89%	98.23%
	URR-平均值	75.72	74.11	75.05	74.95
	URR≥65%之百分比	94.70%	94.90%	95.80%	96.50%

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(季指標，每季呈現)

3.公式說明：

(1)檢查比率=(URR樣本數總和)/(病患總數之總和)

(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和

(3)≥65%之百分比=[((該院URR≥65%之百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]

***本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Kt/V指標**

4.製表日：102.12.15

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析醫療品質指標

指標HD3 血液透析_貧血檢查-Hb

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
102年第1季	院所數	154	76	116	99	108	16	569
	Hb-檢查比率	98.08%	98.51%	98.74%	99.02%	98.74%	98.61%	98.57%
	Hb-平均值	10.33	10.32	10.30	10.33	10.43	10.08	10.34
	Hb $\geq$ 8.5g/dL之百分比	93.60%	92.90%	93.20%	94.20%	94.60%	92.00%	93.70%
102年第2季	院所數	153	77	117	99	109	17	572
	Hb-檢查比率	98.39%	98.45%	98.61%	98.91%	98.49%	97.74%	98.53%
	Hb-平均值	10.28	10.30	10.28	10.32	10.41	10.06	10.31
	Hb $\geq$ 8.5g/dL之百分比	93.40%	93.20%	93.00%	93.90%	94.20%	89.80%	93.40%

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(季指標，每季呈現)

3.公式說明：

(1)檢查比率=(Hb樣本數總和)/(病患總數之總和)

(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和

※平均值：排除正在接受化學療法之癌症病患及非腎性貧血(如地中海貧血)

(3) $\geq$ 8.5g/dL之百分比=[((該院Hb $\geq$ 8.5之百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]

***本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Hct指標**

4.製表日：102.12.15

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析醫療品質指標

指標HD3 血液透析_貧血檢查-Hb

年季	層級別	醫學中心 小計	區域醫院 小計	地區醫院 小計	基層診所 小計
102年第1季	院所數	22	83	157	307
	Hb-檢查比率	97.92%	98.60%	98.65%	98.65%
	Hb-平均值	10.43	10.34	10.28	10.34
	Hb $\geq$ 8.5g/dL之百分比	94.40%	93.30%	92.60%	94.30%
102年第2季	院所數	22	82	158	310
	Hb-檢查比率	97.97%	98.67%	98.54%	98.58%
	Hb-平均值	10.38	10.31	10.24	10.33
	Hb $\geq$ 8.5g/dL之百分比	93.60%	93.30%	92.10%	94.10%

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(季指標，每季呈現)

3.公式說明：

(1)檢查比率=(Hb樣本數總和)/(病患總數之總和)

(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和

※平均值：排除正在接受化學療法之癌症病患及非腎性貧血(如地中海貧血)

(3) $\geq$ 8.5g/dL之百分比=[((該院Hb $\geq$ 8.5之百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]

***本項指標為102年新增指標，取代原血液透析Hct指標**

4.製表日：102.12.15

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析醫療品質指標

指標HD4 血液透析_住院率

年度	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
99年小計	院所數	8	2	3	2	3	1	19
	住院次數	818	177	355	170	459	83	2,062
	住院率	4	3	4	3	3	4	3
100年小計	院所數	10	2	3	2	3	1	21
	住院次數	987	235	378	195	455	69	2,319
	住院率	3.66	4.08	3.74	3.77	2.91	3.31	3.53
101年小計	院所數	10	2	4	2	3	1	22
	住院次數	954	227	377	307	507	76	2,448
	住院率	3.50	4.03	3.26	5.54	3.30	3.54	3.63
102年上半年	院所數	155	77	117	99	109	17	574
	住院次數	2,946	2,129	2,381	1,951	2,579	294	12,280
	住院率	3.06	4.16	3.65	3.29	3.81	3.54	3.53

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(半年指標)

3.公式說明：

住院率=追蹤期間所有病人之總住院次數/追蹤期間之總病人月數

4.製表日： 102.12.15

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析醫療品質指標

指標HD4 血液透析_住院率

年度	層級別	醫學中心 小計	區域醫院 小計	地區醫院 小計	基層診所 小計
99年小計	院所數	19	72	168	293
	住院次數	2,062	6,166	6,175	8,188
	住院率	3	5	4	3
100年小計	院所數	21	71	173	308
	住院次數	2,319	6,247	6,392	9,054
	住院率	3.53	4.65	3.79	3.14
101年小計	院所數	22	80	163	309
	住院次數	2,448	6,790	5,417	9,462
	住院率	3.63	4.26	3.64	3.09
102年上半年	院所數	22	83	159	310
	住院次數	980	3,550	2,755	4,995
	住院率	2.87	4.25	3.80	3.16

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(半年指標)

3.公式說明：

住院率=追蹤期間所有病人之總住院次數/追蹤期間之總病人月數

4.製表日：102.12.15

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析醫療品質指標

指標HD5 血液透析_死亡率

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
99年小計	院所數	148	77	114	95	103	15	552
	透析時間<1年之死亡率	0.80%	0.83%	0.66%	0.75%	0.76%	1.10%	0.77%
	透析時間≥1年之死亡率	0.61%	0.59%	0.68%	0.66%	0.63%	0.78%	0.64%
100年小計	院所數	155	80	115	98	108	17	573
	透析時間<1年之死亡率	0.73%	0.71%	0.64%	0.62%	0.73%	1.20%	0.71%
	透析時間≥1年之死亡率	0.63%	0.68%	0.66%	0.62%	0.62%	0.66%	0.64%
101年小計	院所數	153	78	116	99	110	18	574
	透析時間<1年之死亡率	0.67%	0.57%	0.74%	0.56%	0.91%	1.05%	0.71%
	透析時間≥1年之死亡率	0.68%	0.66%	0.64%	0.58%	0.66%	0.75%	0.65%
102年第1季	院所數	154	76	116	99	108	16	569
	透析時間<1年之死亡率	0.74%	0.87%	0.65%	0.32%	0.62%	1.32%	0.67%
	透析時間≥1年之死亡率	0.71%	0.68%	0.64%	0.67%	0.70%	0.62%	0.68%
102年第2季	院所數	153	77	117	99	109	17	572
	透析時間<1年之死亡率	0.65%	0.53%	0.52%	0.50%	0.81%	1.35%	0.64%
	透析時間≥1年之死亡率	0.67%	0.61%	0.63%	0.61%	0.65%	0.52%	0.64%

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(季指標，每季呈現)

3.公式說明：

(1)透析時間<1年之死亡率=((透析少於一年之死亡個案數之總和)*100)/(總病人月數之總和)

(2)透析時間≥1年之死亡率=((透析大於等於一年之死亡個案數之總和)*100)/(總病人月數之總和)

4.製表日：102.12.15

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析醫療品質指標

指標HD5 血液透析_死亡率

年季	層級別	醫學中心 小計	區域醫院 小計	地區醫院 小計	基層診所 小計
99年小計	院所數	19	72	168	293
	透析時間<1年之死亡率	0.70%	1.10%	0.89%	0.54%
	透析時間≥1年之死亡率	0.60%	0.81%	0.71%	0.51%
100年小計	院所數	21	71	173	308
	透析時間<1年之死亡率	0.73%	0.96%	0.94%	0.43%
	透析時間≥1年之死亡率	0.59%	0.82%	0.68%	0.54%
101年小計	院所數	22	80	163	309
	透析時間<1年之死亡率	0.84%	0.91%	1.00%	0.41%
	透析時間≥1年之死亡率	0.63%	0.77%	0.73%	0.54%
102年第1季	院所數	22	83	157	307
	透析時間<1年之死亡率	0.60%	0.90%	0.86%	0.46%
	透析時間≥1年之死亡率	0.76%	0.79%	0.74%	0.58%
102年第2季	院所數	22	82	158	310
	透析時間<1年之死亡率	0.72%	0.76%	0.99%	0.39%
	透析時間≥1年之死亡率	0.70%	0.77%	0.70%	0.52%

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(季指標，每季呈現)

3.公式說明：

(1)透析時間<1年之死亡率=((透析少於一年之死亡個案數之總和)*100)/(總病人月數之總和)

(2)透析時間≥1年之死亡率=((透析大於等於一年之死亡個案數之總和)*100)/(總病人月數之總和)

4.製表日：102.12.15

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析醫療品質指標

指標HD6 血液透析_瘻管重建率

年度	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
99年小計	院所數	148	77	114	95	103	15	552
	瘻管重建個案數	499	193	327	362	349	105	1,835
	瘻管重建率	0.29	0.21	0.28	0.33	0.28	0.72	0.29
100年小計	院所數	155	80	115	98	108	17	573
	瘻管重建個案數	429	281	289	234	353	111	1,697
	瘻管重建率	0.24	0.29	0.23	0.21	0.27	0.74	0.26
101年小計	院所數	153	78	116	99	110	18	574
	瘻管重建個案數	372	224	317	206	320	121	1,560
	瘻管重建率	0.20	0.23	0.25	0.18	0.24	0.72	0.23
102年上半年	院所數	155	77	117	99	109	17	574
	瘻管重建個案數	146	60	63	57	94	22	442
	瘻管重建率	0.15	0.12	0.10	0.10	0.14	0.26	0.13

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(半年指標)

3.公式說明：

瘻管重建個案數=追蹤期間所有病人須重新接受動靜脈瘻管或人工血管手術之人數

瘻管重建率=(追蹤期間所有病人須重新接受動靜脈瘻管或人工血管手術之總次數)×100
÷(追蹤期間之總病人月數)

4.製表日：102.12.15

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析醫療品質指標

指標HD6 血液透析_瘻管重建率

年度	層級別	醫學中心 小計	區域醫院 小計	地區醫院 小計	基層診所 小計
99年小計	院所數	19	72	168	293
	瘻管重建個案數	139	517	562	617
	瘻管重建率	0.23	0.38	0.34	0.23
100年小計	院所數	21	71	173	308
	瘻管重建個案數	153	466	530	548
	瘻管重建率	0.23	0.35	0.31	0.19
101年小計	院所數	22	80	163	309
	瘻管重建個案數	169	464	368	556
	瘻管重建率	0.25	0.29	0.25	0.18
102年上半年	院所數	22	83	159	310
	瘻管重建個案數	38	100	78	226
	瘻管重建率	0.11	0.12	0.11	0.14

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(半年指標)

3.公式說明：

瘻管重建個案數=追蹤期間所有病人須重新接受動靜脈瘻管或人工血管手術之人數

瘻管重建率=(追蹤期間所有病人須重新接受動靜脈瘻管或人工血管手術之總次數)×100
÷ (追蹤期間之總病人月數)

4.製表日：102.12.15

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析醫療品質指標

指標HD7 血液透析_脫離率

年度	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
100年小計	院所數	155	80	115	98	108	17	573
	腎功能恢復人數	24	11	20	17	6	2	80
	脫離率(I)-腎功能回復	1.40%	1.70%	2.24%	1.92%	0.45%	1.25%	1.42%
	腎移植人數	82	18	62	42	36	3	243
	脫離率(II)-腎移植	0.50%	0.20%	0.56%	0.41%	0.30%	0.21%	0.41%
101年小計	院所數	153	78	116	99	110	18	574
	腎功能恢復人數	25	10	29	10	10	7	91
	脫離率(I)-腎功能回復	1.45%	1.74%	3.48%	1.12%	0.80%	2.94%	1.65%
	腎移植人數	47	26	54	23	30	5	185
	脫離率(II)-腎移植	0.27%	0.29%	0.46%	0.22%	0.25%	0.30%	0.30%
102年上半年 (PD+HD)	院所數	155	77	117	99	109	17	574
	腎功能恢復人數	11	5	12	9	4	2	43
	脫離率(I)-腎功能回復	1.22%	1.51%	2.23%	1.84%	0.56%	2.50%	1.41%
	腎移植人數	46	15	46	15	18	2	142
	脫離率(II)-腎移植	0.12%	0.08%	0.18%	0.07%	0.07%	0.06%	0.11%

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(半年指標)

3.公式說明：

腎功能恢復人數=追蹤期間新病人或原透析病人腎功能回復而不須繼續接受透析治療者

脫離率 I (腎功能回復而不須再透析者)=

(追蹤期間新病人或原透析病人因腎功能回復而不須再繼續接受透析治療之人數)/(追蹤期間之所有新病人數)

脫離率 II (因腎移植而不須再透析者)=

(追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療之人數)/(追蹤期間之所有病人數)

4.製表日： 102.12.15

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析醫療品質指標

指標HD7 血液透析_脫離率

年度	層級別	醫學中心 小計	區域醫院 小計	地區醫院 小計	基層診所 小計
100年小計	院所數	21	71	173	308
	腎功能恢復人數	8	22	34	16
	脫離率(I)-腎功能回復	1.57%	1.89%	2.39%	0.63%
	腎移植人數	54	54	50	85
	脫離率(II)-腎移植	0.94%	0.45%	0.32%	0.32%
101年小計	院所數	22	80	163	309
	腎功能恢復人數	8	39	12	32
	脫離率(I)-腎功能回復	1.77%	2.11%	1.97%	1.25%
	腎移植人數	27	50	34	74
	脫離率(II)-腎移植	0.46%	0.35%	0.25%	0.26%
102年上半年 (PD+HD)	院所數	22	83	160	310
	腎功能恢復人數	9	17	8	9
	脫離率(I)-腎功能回復	1.59%	2.02%	1.48%	0.82%
	腎移植人數	51	33	13	45
	脫離率(II)-腎移植	0.42%	0.12%	0.09%	0.15%

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(半年指標)

3.公式說明：

腎功能恢復人數=追蹤期間新病人或原透析病人腎功能回復而不須繼續接受透析治療者

脫離率 I (腎功能回復而不須再透析者)=

(追蹤期間新病人或原透析病人因腎功能回復而不須再繼續接受透析治療之人數)/(追蹤期間之所有新病人數)

脫離率 II (因腎移植而不須再透析者)=

(追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療之人數)/(追蹤期間之所有病人數)

4.製表日： 102.12.15

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析醫療品質指標

指標HD8 血液透析_B型肝炎表面抗原轉陽率

年度	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
100年小計	院所數	155	80	115	98	108	17	573
	轉陽人數	35	16	15	17	33	4	120
	陰性人數	13,127	7,287	8,948	8,243	9,656	1,148	48,409
	轉陽率	0.27%	0.22%	0.17%	0.21%	0.34%	0.35%	0.25%
101年小計	院所數	153	78	116	99	110	18	574
	轉陽人數	49	12	20	15	35	3	134
	陰性人數	13,926	7,494	9,334	8,454	9,935	1,245	50,388
	轉陽率	0.35%	0.16%	0.21%	0.18%	0.35%	0.24%	0.27%
102年上半年	院所數	34	19	30	18	16	4	121
	轉陽人數	2	0	0	0	0	0	2
	陰性人數	1,953	710	1,088	853	793	100	5,497
	轉陽率	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.04%

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(年指標)

3.公式說明：

B型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率(百分比)=

(追蹤期間HBsAg由陰性轉為陽性(新感染)之人數)/(追蹤期間之陰性病人數)

4.製表日：102.12.15

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析醫療品質指標

指標HD8 血液透析_B型肝炎表面抗原轉陽率

年度	層級別	醫學中心 小計	區域醫院 小計	地區醫院 小計	基層診所 小計
100年小計	院所數	21	71	173	308
	轉陽人數	2	24	30	64
	陰性人數	4,799	9,771	12,526	21,313
	轉陽率	0.04%	0.25%	0.24%	0.30%
101年小計	院所數	22	80	163	309
	轉陽人數	14	30	47	43
	陰性人數	4,938	11,609	11,232	22,609
	轉陽率	0.28%	0.26%	0.42%	0.19%
102年上半年	院所數	22	83	159	310
	轉陽人數	3	11	12	21
	陰性人數	4,963	12,694	11,247	23,569
	轉陽率	0.06%	0.09%	0.11%	0.09%

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(年指標)

3.公式說明：

B型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率(百分比)=

(追蹤期間HBsAg由陰性轉為陽性(新感染)之人數)/(追蹤期間之陰性病人數)

4.製表日：102.12.15

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析醫療品質指標

指標HD9 血液透析_C型肝炎抗體轉陽率

年度	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
100年小計	院所數	155	80	115	98	108	17	573
	轉陽人數	87	21	43	51	56	19	277
	陰性人數	12,652	6,770	8,491	7,384	8,792	982	45,071
	轉陽率	0.69%	0.31%	0.51%	0.69%	0.64%	1.93%	0.61%
101年小計	院所數	153	78	116	99	110	18	574
	轉陽人數	74	34	36	39	55	18	256
	陰性人數	13,468	7,067	8,867	7,728	9,142	1,068	47,340
	轉陽率	0.55%	0.48%	0.41%	0.50%	0.60%	1.69%	0.54%
102年上半年	院所數	34	19	30	18	16	4	121
	轉陽人數	1	0	0	0	0	0	1
	陰性人數	2,113	766	1,152	871	879	105	5,886
	轉陽率	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(年指標)

3.公式說明：

C型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率(百分比)=

(追蹤期間Anti-HCV由陰性轉為陽性(新感染)之人數)/(追蹤期間之陰性病人數)

4.製表日：102.12.15

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析醫療品質指標

指標HD9 血液透析_C型肝炎抗體轉陽率

年度	層級別	醫學中心 小計	區域醫院 小計	地區醫院 小計	基層診所 小計
100年小計	院所數	21	71	173	308
	轉陽人數	9	59	69	140
	陰性人數	4,676	9,380	11,447	19,568
	轉陽率	0.19%	0.63%	0.60%	0.72%
101年小計	院所數	22	80	163	309
	轉陽人數	21	46	63	126
	陰性人數	4,854	11,280	10,277	20,929
	轉陽率	0.43%	0.41%	0.61%	0.60%
102年上半年	院所數	22	83	159	310
	轉陽人數	1	18	22	37
	陰性人數	4,897	12,356	10,340	22,259
	轉陽率	0.02%	0.15%	0.21%	0.17%

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(年指標)

3.公式說明：

C型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率(百分比)=

(追蹤期間Anti-HCV由陰性轉為陽性(新感染)之人數)/(追蹤期間之陰性病人數)

4.製表日：102.12.15

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析醫療品質指標

指標PD1 腹膜透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
99年小計	院所數	37	15	31	17	13	4	117
	Albumin-檢查比率	97.39%	98.62%	98.63%	98.44%	98.03%	98.69%	98.07%
	Albumin(BCG)家數	32	14	22	17	13	4	102
	Albumin(BCG)平均值	3.76	3.83	3.77	3.74	3.76	3.68	3.76
	Albumin(BCG)<3.5百分比	21.75%	18.31%	18.69%	22.27%	21.26%	25.70%	20.94%
	Albumin(BCP)家數	7	1	9	1	0	1	19
	Albumin-平均值(BCP)	3.54	3.65	3.15	3.09	-	3.09	3.23
100年小計	院所數	37	16	32	18	13	4	120
	Albumin-檢查比率	97.39%	98.66%	98.50%	97.84%	98.57%	98.76%	98.04%
	Albumin(BCG)家數	30	15	23	17	13	3	101
	Albumin(BCG)平均值	3.80	3.78	3.75	3.71	3.74	3.74	3.76
	Albumin(BCG)<3.5百分比	19.11%	19.43%	19.26%	22.49%	21.00%	12.12%	20.01%
	Albumin(BCP)家數	7	1	9	1	0	1	19
	Albumin-平均值(BCP)	3.39	3.47	3.17	3.16	-	3.13	3.28
101年小計	院所數	33	18	31	20	14	4	120
	Albumin-檢查比率	97.46%	98.14%	98.69%	98.52%	99.17%	96.48%	98.19%
	Albumin(BCG)家數	28	17	22	19	14	3	103
	Albumin(BCG)平均值	3.72	3.78	3.76	3.73	3.73	3.74	3.74
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	78.19%	82.05%	82.22%	77.84%	81.05%	89.11%	79.97%
	Albumin(BCP)家數	9	1	9	1	0	1	21
	Albumin-平均值(BCP)	3.44	3.23	3.20	3.06	-	3.05	3.33
102年第1季	院所數	34	19	30	18	16	3	120
	Albumin-檢查比率	98.51%	99.27%	98.59%	98.69%	99.31%	98.28%	98.77%
	Albumin(BCG)家數	24	18	21	17	16	2	98
	Albumin(BCG)平均值	3.77	3.83	3.82	3.79	3.73	3.76	3.78
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	82.91%	83.17%	84.61%	83.62%	77.83%	92.32%	82.52%
	Albumin(BCP)家數	10	1	9	1	0	1	22
	Albumin-平均值(BCP)	3.23	3.18	3.22	3.10	-	2.99	3.20
102年第2季	院所數	34	19	29	17	16	4	119
	Albumin-檢查比率	98.25%	99.01%	98.67%	98.40%	99.52%	98.39%	98.66%
	Albumin(BCG)家數	27	18	21	16	16	3	101
	Albumin(BCG)平均值	3.72	3.82	3.81	3.74	3.75	3.77	3.76
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	81.91%	82.32%	84.31%	79.07%	81.19%	88.74%	81.89%
	Albumin(BCP)家數	7	1	8	1	0	1	18
	Albumin-平均值(BCP)	3.23	3.03	3.22	3.12	-	3.14	3.20
102年第3季	院所數	34	19	29	17	16	4	119
	Albumin-檢查比率	98.25%	99.01%	98.67%	98.40%	99.52%	98.39%	98.66%
	Albumin(BCG)家數	27	18	21	16	16	3	101
	Albumin(BCG)平均值	3.72	3.82	3.81	3.74	3.75	3.77	3.76
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	81.91%	82.32%	84.31%	79.07%	81.19%	88.74%	81.89%
	Albumin(BCP)家數	7	1	8	1	0	1	18
	Albumin-平均值(BCP)	3.23	3.03	3.22	3.12	-	3.14	3.20

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(季指標，每季呈現)

3.公式說明：

(1)檢查比率=(Albumin樣本數總和)/(病患總數之總和)

(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和

(3)(BCG檢驗法)≥3.5百分比=[((該院Albumin≥3.5百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]
 (BCP檢驗法)≥3.0百分比=[((該院Albumin≥3.0百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]

4.製表日：102.12.15

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析醫療品質指標

指標PD1 腹膜透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

年季	層級別	醫學中心 小計	區域醫院 小計	地區醫院 小計	基層診所 小計
99年小計	院所數	18	57	31	117
	Albumin-檢查比率	97.91%	98.30%	97.95%	98.07%
	Albumin(BCG)家數	17	50	24	102
	Albumin(BCG)平均值	3.81	3.72	3.59	3.76
	Albumin(BCG)≥3.5百分比	19.15 %	22.13 %	31.56 %	20.94 %
	Albumin(BCP)家數	3	8	8	19
	Albumin-平均值(BCP)	3.23	3.21	3.39	3.23
	Albumin(BCP)≥3.0百分比	22.57 %	27.15 %	21.45 %	24.83 %
100年小計	院所數	19	59	32	10
	Albumin-檢查比率	98.01%	98.29%	96.99%	99.05%
	Albumin(BCG)家數	17	50	24	10
	Albumin(BCG)平均值	3.80	3.69	3.68	3.85
	Albumin(BCG)≥3.5百分比	18.47%	22.66%	26.08%	8.81%
	Albumin(BCP)家數	2	9	8	0
	Albumin-平均值(BCP)	3.16	3.42	3.17	-
	Albumin(BCP)≥3.0百分比	20.60%	17.19%	18.75%	-
101年小計	院所數	20	71	17	12
	Albumin-檢查比率	98.04%	98.42%	96.91%	99.49%
	Albumin(BCG)家數	18	61	12	12
	Albumin(BCG)平均值	3.76	3.70	3.67	3.82
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	80.81%	78.47%	74.17%	86.57%
	Albumin(BCP)家數	3	13	5	0
	Albumin-平均值(BCP)	3.39	3.29	3	-
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	86.26%	79.21%	59.09%	-
102年第1季	院所數	20	72	17	11
	Albumin-檢查比率	98.50%	99.05%	99.53%	100.00%
	Albumin(BCG)家數	16	59	12	11
	Albumin(BCG)平均值	3.82	3.74	3.65	3.78
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	83.85%	80.32%	80.32%	89.26%
	Albumin(BCP)家數	4	13	5	0
	Albumin-平均值(BCP)	3.15	3.25	3.16	-
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	75.09%	77.79%	66.65%	-
102年第2季	院所數	20	72	16	11
	Albumin-檢查比率	98.52%	98.77%	99.54%	98.95%
	Albumin(BCG)家數	18	60	12	11
	Albumin(BCG)平均值	3.79	3.72	3.70	3.80
	Albumin(BCG)≥3.5之百分比	83.90%	78.66%	78.38%	87.24%
	Albumin(BCP)家數	2	12	4	0
	Albumin-平均值(BCP)	3.21	3.21	3.02	-
	Albumin(BCP)≥3.0之百分比	81.52%	76.39%	64.53%	-

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(季指標，每季呈現)

3.公式說明：

(1)檢查比率=(Albumin樣本數總和)/(病患總數之總和)

(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和

(3)(BCG檢驗法)≥3.5百分比=[((該院Albumin≥3.5百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]
 (BCP檢驗法)≥3.0百分比=[((該院Albumin≥3.0百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]

4.製表日：102.12.15

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析醫療品質指標

指標PD2 腹膜透析_尿素氮透析效率-Weekly_Kt/V

年度	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
99年小計	院所數	37	15	31	17	13	4	117
	Kt/V-受檢率	97.58%	96.11%	95.92%	98.50%	96.61%	96.60%	97.04%
	Kt/V-平均值	2.00	2.13	2.09	2.05	2.08	2.11	2.05
	Kt/V-<1.7百分比	18.46%	14.35%	14.20%	13.13%	13.04%	12.20%	15.41%
100年小計	院所數	37	16	32	18	13	4	120
	Kt/V-受檢率	95.12%	93.50%	94.42%	97.43%	96.93%	97.96%	95.46%
	Kt/V-平均值	2.07	2.15	2.09	2.12	2.11	2.13	2.10
	Kt/V < 1.7百分比	14.03%	12.16%	12.84%	8.99%	10.52%	10.43%	12.19%
101年小計	院所數	33	18	31	20	14	4	120
	Kt/V-受檢率	97.58%	94.17%	95.57%	95.20%	97.81%	94.38%	96.38%
	Kt/V-平均值	2.06	2.15	2.09	2.12	2.10	2.01	2.09
	Kt/V $\geq$ 1.7百分比	87.22%	90.58%	85.25%	92.30%	91.07%	83.64%	88.50%
102年上半年	院所數	34	19	30	18	16	4	121
	Kt/V-受檢率	94.70%	89.96%	94.95%	97.43%	96.20%	93.60%	94.79%
	Kt/V-平均值	2.04	2.15	2.07	2.09	2.09	2.02	2.07
	Kt/V $\geq$ 1.7百分比	86.15%	88.89%	84.83%	93.56%	92.18%	87.41%	88.44%

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(半年指標)

3.公式說明：

(1)受檢率=(Kt/v樣本數總和)/(病患總數之總和)

(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和

(3) $\geq$ 1.7百分比=

=(該院Kt/V $\geq$ 1.7百分比值*該院之樣本數)之總和/(樣本數之總和)*100%

4.製表日：102.12.15

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析醫療品質指標

指標PD2 腹膜透析_尿素氮透析效率-Weekly_Kt/V

年度	層級別	醫學中心 小計	區域醫院 小計	地區醫院 小計	基層診所 小計
99年小計	院所數	18	57	31	11
	Kt/V-受檢率	96.78%	98.20%	95.15%	100.00%
	Kt/V-平均值	2.03	2.10	2.04	1.98
	Kt/V-<1.7百分比	15.89%	14.32%	16.73%	18.84%
100年小計	院所數	19	59	32	10
	Kt/V-受檢率	92.72%	97.85%	85.20%	25.00%
	Kt/V-平均值	2.08	2.12	2.10	2.04
	Kt/V < 1.7百分比	13.13%	10.46%	14.07%	11.12%
101年小計	院所數	20	71	17	12
	Kt/V-受檢率	96.67%	96.75%	87.64%	88.43%
	Kt/V-平均值	2.10	2.08	2.07	1.99
	Kt/V $\geq$ 1.7百分比	88.21%	89.04%	87.08%	86.22%
102年上半年	院所數	20	72	17	12
	Kt/V-受檢率	95.43%	93.56%	95.24%	100.00%
	Kt/V-平均值	2.09	2.06	2.06	1.95
	Kt/V $\geq$ 1.7百分比	88.33%	88.96%	85.69%	82.98%

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(半年指標)

3.公式說明：

(1)受檢率=(Kt/v樣本數總和)/(病患總數之總和)

(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和

(3) $\geq$ 1.7百分比=

= (該院Kt/V $\geq$ 1.7百分比值*該院之樣本數)之總和 / (樣本數之總和)*100%

4.製表日：102.12.15

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析總額醫療品質指標

指標PD3 腹膜透析_貧血檢查-Hb

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
102年第1季	院所數	34	19	30	18	16	3	120
	Hb-受檢率	98.77%	99.27%	98.51%	98.49%	99.51%	99.14%	98.86%
	Hb-平均值	10.21	10.34	10.18	10.11	10.16	10.13	10.20
	Hb $\geq$ 8.5之百分比	88.90%	90.30%	88.90%	88.40%	87.60%	87.80%	88.80%
102年第2季	院所數	34	19	29	17	16	4	119
	Hb-受檢率	98.43%	99.38%	98.67%	98.50%	99.52%	98.39%	98.78%
	Hb-平均值	10.27	10.49	10.20	10.16	10.32	10.28	10.27
	Hb $\geq$ 8.5之百分比	90.00%	92.30%	90.00%	89.40%	89.60%	89.30%	90.10%

備註:1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(季指標，每季呈現)

3.公式說明：

(1)檢查比率=(Hb樣本數總和)/(病患總數之總和)

(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和

※平均值：排除正在接受化學療法之癌症病患及非腎性貧血(如地中海貧血)

(3) $\geq$ 8.5g/dL之百分比=[((該院Hb $\geq$ 8.5之百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]

4.製表日：102.12.15

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析總額醫療品質指標

指標PD3 腹膜透析_貧血檢查-Hb

年季	層級別	醫學中心 小計	區域醫院 小計	地區醫院 小計	基層診所 小計
102年第1季	院所數	20	72	17	11
	Hb-受檢率	98.50%	99.29%	99.53%	100.00%
	Hb-平均值	10.19	10.23	10.14	9.66
	Hb $\geq$ 8.5之百分比	88.10%	89.90%	87.80%	86.00%
102年第2季	院所數	20	72	16	11
	Hb-受檢率	98.74%	98.77%	99.54%	98.95%
	Hb-平均值	10.28	10.27	10.38	9.92
	Hb $\geq$ 8.5之百分比	89.60%	90.90%	90.70%	89.40%

備註:1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(季指標，每季呈現)

3.公式說明：

(1)檢查比率=(Hb樣本數總和)/(病患總數之總和)

(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和

※平均值：排除正在接受化學療法之癌症病患及非腎性貧血(如地中海貧血)

(3) $\geq$ 8.5g/dL之百分比=[((該院Hb $\geq$ 8.5之百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]

4.製表日：102.12.15

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析醫療品質指標

指標PD4 腹膜透析_住院率

年度	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
99年小計	院所數	37	15	31	17	13	4	117
	住院次數	1,024	378	432	523	452	86	2,895
	住院率	4.24	4.10	3.32	4.92	4.40	6.72	4.22
100年小計	院所數	37	16	32	18	13	4	120
	住院次數	1,054	439	438	580	437	73	3,021
	住院率	4.09	4.77	3.15	5.11	4.00	5.30	4.16
101年小計	院所數	33	18	31	20	14	4	120
	住院次數	1,091	416	395	609	429	93	3,033
	住院率	4.14	4.56	2.76	5.17	3.74	6.39	4.07
102年上半年	院所數	34	19	30	18	16	4	121
	住院次數	501	225	248	282	227	38	1,521
	住院率	3.82	4.89	3.40	4.89	3.81	5.51	4.06

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(半年指標)

3.公式說明：

住院率=追蹤期間所有病人之總住院次數/追蹤期間之總病人月數

4.製表日：102.12.15

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析醫療品質指標

指標PD4 腹膜透析_住院率

年度	層級別	醫學中心 小計	區域醫院 小計	地區醫院 小計	基層診所 小計
99年小計	院所數	18	57	31	11
	住院次數	1,763	908	213	11
	住院率	4.51	3.88	4.06	1.26
100年小計	院所數	19	59	32	10
	住院次數	1,803	982	229	7
	住院率	4.34	4.01	4.08	0.73
101年小計	院所數	20	71	17	12
	住院次數	1,840	1,112	74	7
	住院率	4.34	3.77	5.04	0.60
102年上半年	院所數	20	72	17	12
	住院次數	877	599	44	1
	住院率	4.20	4.05	3.57	0.18

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(半年指標)

3.公式說明：

住院率=追蹤期間所有病人之總住院次數/追蹤期間之總病人月數

4.製表日：102.12.15

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析總額醫療品質指標

指標PD5 腹膜透析_死亡率

年季	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
99年小計	院所數	37	15	31	17	13	4	117
	透析時間<1年之死亡率	0.51%	0.46%	0.45%	0.34%	0.31%	1.93%	0.48%
	透析時間≥1年之死亡率	0.64%	0.63%	0.48%	0.58%	0.40%	0.83%	0.57%
100年小計	院所數	37	16	32	18	13	4	120
	透析時間<1年之死亡率	0.66%	0.44%	0.37%	0.11%	0.61%	0.00%	0.48%
	透析時間≥1年之死亡率	0.66%	0.55%	0.44%	0.38%	0.36%	0.45%	0.51%
101年小計	院所數	33	18	31	20	14	4	120
	透析時間<1年之死亡率	0.46%	0.54%	0.27%	0.37%	0.28%	0.00%	0.38%
	透析時間≥1年之死亡率	0.71%	0.54%	0.38%	0.43%	0.37%	0.48%	0.52%
102年第1季	院所數	34	19	30	18	16	3	120
	透析時間<1年之死亡率	0.30%	0.00%	0.16%	0.27%	0.24%	0.00%	0.21%
	透析時間≥1年之死亡率	0.82%	0.37%	0.67%	0.53%	0.52%	1.09%	0.65%
102年第2季	院所數	34	19	29	17	16	4	119
	透析時間<1年之死亡率	0.52%	0.55%	0.15%	0.76%	0.00%	0.00%	0.38%
	透析時間≥1年之死亡率	0.60%	0.30%	0.70%	0.52%	0.35%	1.73%	0.55%

備註:1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(季指標，每季呈現)

3.公式說明：

(1)透析時間<1年之死亡率=((透析少於一年之死亡個案數之總和)*100)/(總病人月數之總和)

(2)透析時間≥1年之死亡率=((透析大於等於一年之死亡個案數之總和)*100)/(總病人月數之總和)

4.製表日： 102.12.15

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析總額醫療品質指標

指標PD5 腹膜透析_死亡率

年季	層級別	醫學中心 小計	區域醫院 小計	地區醫院 小計	基層診所 小計
99年小計	院所數	18	57	31	11
	透析時間<1年之死亡率	0.36%	0.57%	0.69%	0.00%
	透析時間≥1年之死亡率	0.45%	0.70%	0.98%	0.12%
100年小計	院所數	19	59	32	10
	透析時間<1年之死亡率	0.52%	0.35%	0.72%	0.00%
	透析時間≥1年之死亡率	0.41%	0.60%	0.99%	0.00%
101年小計	院所數	20	71	17	12
	透析時間<1年之死亡率	0.39%	0.46%	0.75%	1.38%
	透析時間≥1年之死亡率	0.48%	0.63%	0.50%	0.36%
102年第1季	院所數	20	72	17	11
	透析時間<1年之死亡率	0.27%	0.17%	0.00%	0.00%
	透析時間≥1年之死亡率	0.61%	0.76%	0.23%	0.00%
102年第2季	院所數	20	72	16	11
	透析時間<1年之死亡率	0.32%	0.48%	0.00%	0.00%
	透析時間≥1年之死亡率	0.59%	0.54%	0.20%	0.00%

備註:1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(季指標，每季呈現)

3.公式說明：

(1)透析時間<1年之死亡率=((透析少於一年之死亡個案數之總和)*100)/(總病人月數之總和)

(2)透析時間≥1年之死亡率=((透析大於等於一年之死亡個案數之總和)*100)/(總病人月數之總和)

4.製表日： 102.12.15

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析醫療品質指標

指標PD6 腹膜透析_腹膜炎發生率

年度	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
99年小計	院所數	37	15	31	17	13	4	117
	住院次數	398	132	159	184	187	14	1,074
	住院率	1.65	1.43	1.22	1.73	1.82	1.09	1.57
100年小計	院所數	37	16	32	18	13	4	120
	住院次數	359	140	165	179	185	17	1,045
	住院率	1.39	1.52	1.19	1.58	1.69	1.23	1.44
101年小計	院所數	33	18	31	20	14	4	120
	住院次數	414	138	159	196	193	15	1,115
	住院率	1.57	1.51	1.11	1.66	1.68	1.03	1.50
102年上半年	院所數	34	19	30	18	16	4	121
	住院次數	178	53	63	91	92	6	483
	住院率	1.36	1.15	0.86	1.58	1.54	0.87	1.29

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(半年指標)

3.公式說明：

腹膜炎發生率=(追蹤期間所有病人發生腹膜炎之總次數)/(追蹤期間之總病人月數)

4.製表日：102.12.15

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析醫療品質指標

指標PD6 腹膜透析_腹膜炎發生率

年度	層級別	醫學中心 小計	區域醫院 小計	地區醫院 小計	基層診所 小計
99年小計	院所數	18	57	31	11
	住院次數	639	372	61	2
	住院率	1.64	1.59	1.16	0.23
100年小計	院所數	19	59	32	10
	住院次數	607	58	373	7
	住院率	1.46	1.03	1.52	0.73
101年小計	院所數	20	71	17	12
	住院次數	629	446	31	9
	住院率	1.48	1.51	2.11	0.77
102年上半年	院所數	20	72	17	12
	住院次數	270	200	13	0
	住院率	1.29	1.35	1.06	0.00

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(半年指標)

3.公式說明：

腹膜炎發生率=(追蹤期間所有病人發生腹膜炎之總次數)/(追蹤期間之總病人月數)

4.製表日：102.12.15

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析醫療品質指標

指標PD7 腹膜透析_脫離率

年度	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
100年小計	院所數	37	16	32	18	13	4	120
	腎功能恢復人數	4	0	2	1	1	0	8
	脫離率(I)-腎功能回復	1.04%	0.00%	0.96%	0.76%	0.61%	0.00%	0.79%
	腎移植人數	36	15	30	19	20	5	125
	脫離率(II)-腎移植	0.40%	0.47%	0.62%	0.49%	0.52%	1.04%	0.49%
101年小計	院所數	33	18	31	20	14	4	120
	腎功能恢復人數	5	3	0	0	2	1	11
	脫離率(I)-腎功能回復	1.37%	2.75%	0.00%	0.00%	1.52%	5.56%	1.15%
	腎移植人數	33	7	28	18	8	1	95
	脫離率(II)-腎移植	1.31%	0.85%	1.94%	1.71%	0.78%	0.71%	1.36%
102年上半年 (PD+HD)	院所數	155	77	117	99	109	17	574
	腎功能恢復人數	11	5	12	9	4	2	43
	脫離率(I)-腎功能回復	1.22%	1.51%	2.23%	1.84%	0.56%	2.50%	1.41%
	腎移植人數	46	15	46	15	18	2	142
	脫離率(II)-腎移植	0.12%	0.08%	0.18%	0.07%	0.07%	0.06%	0.11%

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(半年指標)

3.公式說明：

腎功能恢復人數=追蹤期間新病人或原透析病人腎功能回復而不須繼續接受透析治療者

脫離率 I (腎功能回復而不須再透析者)=

(追蹤期間新病人或原透析病人因腎功能回復而不須再繼續接受透析治療之人數)/(追蹤期間之所有新病人數)

脫離率 II (因腎移植而不須再透析者)=

(追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療之人數)/(追蹤期間之所有病人數)

4.製表日： 102.12.15

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析醫療品質指標

指標PD7 腹膜透析_脫離率

年度	層級別	醫學中心 小計	區域醫院 小計	地區醫院 小計	基層診所 小計
100年小計	院所數	19	59	32	10
	腎功能恢復人數	3	4	1	0
	脫離率(I)-腎功能回復	0.50%	1.38%	0.91%	0.00%
	腎移植人數	88	34	3	0
	脫離率(II)-腎移植	2.36%	1.52%	0.53%	0.00%
101年小計	院所數	20	71	17	12
	腎功能恢復人數	5	5	1	0
	脫離率(I)-腎功能回復	0.86%	1.47%	3.70%	0.00%
	腎移植人數	65	28	2	0
	脫離率(II)-腎移植	1.72%	1.05%	1.34%	0.00%
102年上半年 (PD+HD)	院所數	22	83	160	310
	腎功能恢復人數	9	17	8	9
	脫離率(I)-腎功能回復	1.59%	2.02%	1.48%	0.82%
	腎移植人數	51	33	13	45
	脫離率(II)-腎移植	0.42%	0.12%	0.09%	0.15%

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(半年指標)

3.公式說明：

腎功能恢復人數=追蹤期間新病人或原透析病人腎功能回復而不須繼續接受透析治療者

脫離率 I (腎功能回復而不須再透析者)=

(追蹤期間新病人或原透析病人因腎功能回復而不須再繼續接受透析治療之人數)/(追蹤期間之所有新病人數)

脫離率 II (因腎移植而不須再透析者)=

(追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療之人數)/(追蹤期間之所有病人數)

4.製表日： 102.12.15

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析醫療品質指標

指標PD8 腹膜透析_B型肝炎表面抗原轉陽率

年度	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
100年小計	院所數	37	16	32	18	13	4	120
	轉陽人數	6	3	1	3	3	0	16
	陰性人數	1,818	709	1,041	783	739	104	5,194
	轉陽率	0.33%	0.42%	0.10%	0.38%	0.41%	0.00%	0.31%
101年小計	院所數	33	18	31	20	14	4	120
	轉陽人數	1	1	8	3	2	0	15
	陰性人數	1,929	684	1,054	861	817	114	5,459
	轉陽率	0.05%	0.15%	0.76%	0.35%	0.24%	0.00%	0.27%
102年上半年	院所數	34	19	30	18	16	4	121
	轉陽人數	2	0	0	0	0	0	2
	陰性人數	1,953	710	1,088	853	793	100	5,497
	轉陽率	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.04%

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(年指標)

3.公式說明：

B型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率(百分比)=

(追蹤期間HBsAg由陰性轉為陽性(新感染)之人數)/(追蹤期間之陰性病人數)

4.製表日：102.12.15

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析醫療品質指標

指標PD8 腹膜透析_B型肝炎表面抗原轉陽率

年度	層級別	醫學中心 小計	區域醫院 小計	地區醫院 小計	基層診所 小計
100年小計	院所數	19	59	32	10
	轉陽人數	6	10	0	0
	陰性人數	2,926	1,752	431	85
	轉陽率	0.21%	0.57%	0.00%	0.00%
101年小計	院所數	20	71	17	12
	轉陽人數	3	3	1	8
	陰性人數	3,090	2,154	113	102
	轉陽率	0.10%	0.14%	0.88%	7.84%
102年上半年	院所數	20	72	17	12
	轉陽人數	0	2	0	0
	陰性人數	3,074	2,168	180	75
	轉陽率	0.00%	0.09%	0.00%	0.00%

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(年指標)

3.公式說明：

B型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率(百分比)=

(追蹤期間HBsAg由陰性轉為陽性(新感染)之人數)/(追蹤期間之陰性病人數)

4.製表日：102.12.15

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析醫療品質指標

指標PD9 腹膜透析_C型肝炎抗體轉陽率

年度	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
100年小計	院所數	37	16	32	18	13	4	120
	轉陽人數	3	1	1	1	5	1	12
	陰性人數	1,954	750	1,087	819	794	106	5,510
	轉陽率	0.15%	0.13%	0.09%	0.12%	0.63%	0.94%	0.22%
101年小計	院所數	33	18	31	20	14	4	120
	轉陽人數	3	1	1	5	1	0	11
	陰性人數	2,080	735	1,118	872	856	115	5,776
	轉陽率	0.14%	0.14%	0.09%	0.57%	0.12%	0.00%	0.19%
102年上半年	院所數	34	19	30	18	16	4	121
	轉陽人數	1	0	0	0	0	0	1
	陰性人數	2,113	766	1,152	871	879	105	5,886
	轉陽率	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(年指標)

3.公式說明：

C型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率(百分比)=

(追蹤期間Anti-HCV由陰性轉為陽性(新感染)之人數)/(追蹤期間之陰性病人數)

4.製表日：102.12.15

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)

門診透析醫療品質指標

指標PD9 腹膜透析_C型肝炎抗體轉陽率

年度	層級別	醫學中心 小計	區域醫院 小計	地區醫院 小計	基層診所 小計
100年小計	院所數	19	59	32	10
	轉陽人數	7	4	0	1
	陰性人數	3,131	1,845	448	86
	轉陽率	0.22%	0.22%	0.00%	1.16%
101年小計	院所數	20	71	17	12
	轉陽人數	5	5	1	0
	陰性人數	3,297	2,252	119	108
	轉陽率	0.15%	0.22%	0.84%	0.00%
102年上半年	院所數	20	72	17	12
	轉陽人數	0	1	0	0
	陰性人數	3,320	2,286	191	89
	轉陽率	0.00%	0.04%	0.00%	0.00%

備註：1.資料來源：依台灣腎臟醫學會資料提供所製。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。(年指標)

3.公式說明：

C型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率(百分比)=

(追蹤期間Anti-HCV由陰性轉為陽性(新感染)之人數)/(追蹤期間之陰性病人數)

4.製表日: 102.12.15

5.製表單位：中央健康保險署(醫審及藥材組)