

透析總額專業醫療服務品質指標

100年第1季附表

台灣腎臟醫學會提供資料

目 錄

人口學資料

表1	血液透析 病患總數 (台灣腎臟醫學會提供)
表2	血液透析 平均年齡 (台灣腎臟醫學會提供)
表3	透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析 年齡$\geq$65歲者
表4	血液透析 糖尿病腎病病人數 (台灣腎臟醫學會提供)
表5	血液透析 死亡個案數 (台灣腎臟醫學會提供)
表6	腹膜透析 病患總數 (台灣腎臟醫學會提供)
表7	腹膜透析 平均年齡 (台灣腎臟醫學會提供)
表8	腹膜透析 年齡$\geq$65歲者 (台灣腎臟醫學會提供)
表9	腹膜透析 糖尿病腎病病人數 (台灣腎臟醫學會提供)
表10	腹膜透析 死亡個案數 (台灣腎臟醫學會提供)

專業醫療服務品質指標

指標5.1	血液透析 血清白蛋白(Albumin) (台灣腎臟醫學會提供)
指標5.2	血液透析 Kt/V (台灣腎臟醫學會提供)
指標5.3	血液透析 Hct (台灣腎臟醫學會提供)
指標5.4	血液透析 住院率 (台灣腎臟醫學會提供)
指標5.5	血液透析 死亡率 (台灣腎臟醫學會提供)
指標5.6	血液透析 瘻管重建率 (台灣腎臟醫學會提供)
指標5.7	血液透析 脫離率 (台灣腎臟醫學會提供)
指標5.8	血液透析 B型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率(台灣腎臟醫學會提供)
指標5.9	血液透析 C型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率(台灣腎臟醫學會提供)
指標5.10	腹膜透析 血清白蛋白(Albumin) (台灣腎臟醫學會提供)
指標5.11	腹膜透析 Weekly Kt/V (台灣腎臟醫學會提供)
指標5.12	腹膜透析 Hct (台灣腎臟醫學會提供)
指標5.13	腹膜透析 住院率 (台灣腎臟醫學會提供)
指標5.14	腹膜透析 死亡率 (台灣腎臟醫學會提供)
指標5.15	腹膜透析 腹膜炎發生率 (台灣腎臟醫學會提供)
指標5.16	腹膜透析 脫離率 (台灣腎臟醫學會提供)
指標5.17	腹膜透析 B型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率(台灣腎臟醫學會提供)
指標5.18	腹膜透析 C型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率(台灣腎臟醫學會提供)

表1 透析總額專業醫療服務品質指標-血液

年季	層級別	醫學中心						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
98年第1季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	病患總數	1,857	503	780	410	1,354	165	5,069
98年第2季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	病患總數	1,873	502	782	408	1,368	165	5,098
98年第3季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	病患總數	1,866	497	792	414	1,369	159	5,097
98年第4季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	病患總數	1,848	491	824	430	1,355	159	5,107
99年第1季	院所數	8	2	3	2	3	1	19
	病患總數	1,878	488	842	442	1,353	155	5,158
99年第2季	院所數	8	2	3	2	3	1	19
	病患總數	1,869	499	856	452	1,328	160	5,164
99年第3季	院所數	8	2	3	2	3	1	19
	病患總數	1,900	501	850	455	1,316	159	5,181
99年第4季	院所數	8	2	3	2	3	1	19
	病患總數	1,898	500	851	468	1,305	168	5,190
100年第1季	院所數	8	2	3	2	3	1	19
	病患總數	1,954	499	861	448	1,323	181	5,266

備註：1. 資料來源：依台灣腎臟醫學會100年6月15日資料提供所製。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：病患總數=病患人數之總和
4. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
5. 製表時間：100.7.3

表1 透析總額專業醫療服務品質指標-血液

年季	層級別	地區醫院						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
98年第1季	院所數	40	29	40	20	33	5	167
	病患總數	3,261	2,970	2,920	1,603	2,461	370	13,585
98年第2季	院所數	39	27	40	20	33	5	164
	病患總數	3,297	2,995	3,016	1,593	2,502	378	13,781
98年第3季	院所數	39	26	40	20	32	5	162
	病患總數	3,345	2,947	3,028	1,589	2,456	389	13,754
98年第4季	院所數	39	27	40	21	32	5	164
	病患總數	3,350	2,967	3,167	1,688	2,480	393	14,045
99年第1季	院所數	39	27	39	21	33	5	164
	病患總數	3,431	2,988	3,205	1,712	2,534	414	14,284
99年第2季	院所數	39	27	39	21	33	5	164
	病患總數	3,455	3,000	3,237	1,747	2,537	405	14,381
99年第3季	院所數	39	27	40	23	33	5	167
	病患總數	3,449	3,002	3,253	1,756	2,556	434	14,450
99年第4季	院所數	39	28	40	23	33	5	168
	病患總數	3,381	3,024	3,210	1,778	2,555	442	14,390
100年第1季	院所數	41	28	39	23	34	5	170
	病患總數	3,564	3,043	3,244	1,828	2,504	466	14,649

備註：1. 資料來源：依台灣腎臟醫學會100年6月15日資料提供所製。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：病患總數=病患人數之總和
4. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
5. 製表時間：100.7.3

透析_病患總數(台灣腎臟醫學會提供)

區域醫院						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
19	11	15	12	11	5	73
3,001	2,060	2,025	2,159	2,084	369	11,698
19	11	15	12	11	5	73
3,030	2,124	2,014	2,172	2,065	387	11,792
19	11	15	12	10	4	71
3,060	1,975	1,990	2,186	2,025	322	11,558
19	11	15	12	10	5	72
3,073	1,961	2,001	2,179	2,041	335	11,590
19	11	15	12	10	5	72
3,097	1,975	2,021	2,125	2,025	345	11,588
19	11	15	12	10	5	72
3,090	1,998	2,065	2,150	2,057	368	11,728
19	11	15	12	10	5	72
3,111	1,993	2,049	2,161	2,053	361	11,728
19	11	15	12	10	5	72
3,150	1,994	2,153	2,188	2,068	362	11,915
19	11	15	12	10	5	72
3,122	2,054	2,164	2,180	2,098	355	11,973

透析_病患總數(台灣腎臟醫學會提供)

診所						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
76	30	55	56	51	4	272
5,965	1,930	3,993	4,912	4,355	291	21,446
78	30	56	57	50	4	275
6,089	1,979	3,992	4,947	4,481	295	21,783
78	32	56	57	51	5	279
6,158	2,198	4,017	5,007	4,601	349	22,330
80	33	54	57	54	5	283
6,285	2,261	3,975	5,072	4,755	351	22,699
80	35	56	57	55	5	288
6,400	2,378	4,089	5,128	4,905	353	23,253
81	34	56	57	56	5	289
6,480	2,417	4,135	5,146	4,980	360	23,518
82	36	56	58	57	4	293
6,572	2,508	4,184	5,199	5,053	352	23,868
82	36	56	58	57	4	293
6,675	2,625	4,299	5,241	5,143	347	24,330
84	36	57	59	60	5	301
6,765	2,651	4,329	5,297	5,445	343	24,830

表1 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_病患總數(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	合計						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
98年第1季	院所數	144	72	113	90	98	15	532
	病患總數	14,084	7,463	9,718	9,084	10,254	1,195	51,798
98年第2季	院所數	145	70	114	91	97	15	532
	病患總數	14,289	7,600	9,804	9,120	10,416	1,225	52,454
98年第3季	院所數	145	71	114	91	96	15	532
	病患總數	14,429	7,617	9,827	9,196	10,451	1,219	52,739
98年第4季	院所數	147	73	112	92	99	16	539
	病患總數	14,556	7,680	9,967	9,369	10,631	1,238	53,441
99年第1季	院所數	146	75	113	92	101	16	543
	病患總數	14,806	7,829	10,157	9,407	10,817	1,267	54,283
99年第2季	院所數	147	74	113	92	102	16	544
	病患總數	14,894	7,914	10,293	9,495	10,902	1,293	54,791
99年第3季	院所數	148	76	114	95	103	15	551
	病患總數	15,032	8,004	10,336	9,571	10,978	1,306	55,227
99年第4季	院所數	148	77	114	95	103	15	552
	病患總數	15,104	8,143	10,513	9,675	11,071	1,319	55,825
100年第1季	院所數	152	77	114	96	107	16	562
	病患總數	15,405	8,247	10,598	9,753	11,370	1,345	56,718

備註：1. 資料來源：依台灣腎臟醫學會100年6月15日資料提供所製。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：病患總數=病患人數之總和
4. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
5. 製表時間：100.7.3

表2 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_平均

年季	層級別	醫學中心						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
98年第1季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	平均年齡	63.23	60.13	60.75	59.94	59.09	61.58	61.12
	年齡標準差	13.64	13.67	13.81	13.86	12.89	15.25	13.55
98年第2季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	平均年齡	63.28	59.99	61.05	60.08	59.08	61.67	61.18
	年齡標準差	13.86	13.68	13.79	13.51	12.98	15.29	13.62
98年第3季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	平均年齡	63.25	59.83	61.28	60.39	59.12	61.50	61.21
	年齡標準差	13.86	13.57	13.73	13.34	12.99	15.25	13.58
98年第4季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	平均年齡	63.20	59.74	61.38	60.22	59.34	61.58	61.25
	年齡標準差	14.13	13.91	13.80	13.29	12.80	15.14	13.67
99年第1季	院所數	8	2	3	2	3	1	19
	平均年齡	63.35	59.51	61.61	60.55	59.56	61.57	61.41
	年齡標準差	14.13	13.56	13.78	13.51	12.82	15.28	13.67
99年第2季	院所數	8	2	3	2	3	1	19
	平均年齡	63.80	59.84	61.75	60.77	59.66	62.01	61.69
	年齡標準差	14.05	13.70	13.62	13.50	12.79	15.56	13.63
99年第3季	院所數	8	2	3	2	3	1	19
	平均年齡	63.72	59.79	61.43	60.60	59.75	62.49	61.65
	年齡標準差	14.24	13.67	13.72	13.36	12.94	15.28	13.74
99年第4季	院所數	8	2	3	2	3	1	19
	平均年齡	63.86	60.05	61.25	60.98	60.13	63.01	61.84
	年齡標準差	14.58	13.42	13.58	13.35	12.84	14.60	13.77
100年第1季	院所數	8	2	3	2	3	1	19
	平均年齡	64.08	60.25	61.37	61.10	60.32	62.53	62.02
	年齡標準差	14.22	13.51	13.52	13.54	12.79	14.29	13.63

- 備註：1. 資料來源：依台灣腎臟醫學會100年6月15日資料提供所製。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
- （1）年齡平均值=（該院的平均年齡*該院的病患總）之總和／病患總數之總和
- （2）年齡標準差=開平方（總和（（病患總數-1）*（ 年齡標準差*年齡標準））/（SUM（ 病患總數）-取唯一值（學會代號）））
4. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
5. 製表時間：100.7.3

表2 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_平均

年季	層級別	地區醫院						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
98年第1季	院所數	40	29	40	20	33	5	167
	平均年齡	62.16	60.86	63.60	62.58	62.52	61.87	62.29
	年齡標準差	13.63	13.41	12.93	12.94	13.31	13.27	13.28
98年第2季	院所數	39	27	40	20	33	5	164
	平均年齡	62.21	61.02	63.57	62.40	62.82	62.09	62.38
	年齡標準差	13.63	13.40	12.83	13.08	13.28	13.56	13.28
98年第3季	院所數	39	26	40	20	32	5	162
	平均年齡	62.41	61.22	63.22	62.57	62.86	62.60	62.44
	年齡標準差	13.78	13.32	12.91	12.97	13.24	13.73	13.30
98年第4季	院所數	39	27	40	21	32	5	164
	平均年齡	62.51	61.42	63.68	62.67	62.90	62.61	62.63
	年齡標準差	13.63	13.29	12.95	13.18	13.14	13.59	13.26
99年第1季	院所數	39	27	39	21	33	5	164
	平均年齡	62.61	61.51	63.89	63.04	63.14	62.45	62.81
	年齡標準差	13.69	13.43	12.61	13.27	13.23	13.72	13.27
99年第2季	院所數	39	27	39	21	33	5	164
	平均年齡	62.84	61.74	64.00	63.03	63.31	62.16	62.96
	年齡標準差	13.67	13.47	12.62	13.40	13.21	13.44	13.28
99年第3季	院所數	39	27	40	23	33	5	167
	平均年齡	62.86	61.95	63.99	62.80	63.41	61.81	62.99
	年齡標準差	13.63	13.46	12.71	13.78	13.11	13.83	13.33
99年第4季	院所數	39	28	40	23	33	5	168
	平均年齡	62.93	62.11	64.19	62.83	63.50	62.09	63.10
	年齡標準差	13.50	13.45	12.73	13.80	13.10	13.59	13.29
100年第1季	院所數	41	28	39	23	34	5	170
	平均年齡	63.18	62.21	64.33	63.36	63.52	62.11	63.28
	年齡標準差	13.55	13.37	12.81	12.90	13.31	13.47	13.23

- 備註：1. 資料來源：依台灣腎臟醫學會100年6月15日資料提供所製。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
- （1）年齡平均值=（該院的平均年齡*該院的病患總）之總和／病患總數之總和
- （2）年齡標準差=開平方（總和（（病患總數-1）*（ 年齡標準差*年齡標準））/（SUM（ 病患總數）-取唯一值（學會代號）））
4. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
5. 製表時間：100.7.3

1年齡(台灣腎臟醫學會提供)

區域醫院						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
19	11	15	12	11	5	73
63.12	62.02	62.31	61.95	61.59	64.42	62.34
13.54	13.74	13.35	13.37	12.88	13.39	13.39
19	11	15	12	11	5	73
63.19	62.34	62.37	62.06	61.62	64.45	62.46
13.74	13.78	13.28	13.31	12.78	13.28	13.41
19	11	15	12	10	4	71
63.35	62.98	62.50	62.14	61.60	64.54	62.64
13.73	13.65	13.11	13.19	12.93	13.30	13.36
19	11	15	12	10	5	72
63.43	63.31	62.66	62.45	61.58	64.04	62.79
13.76	13.38	13.14	12.93	12.85	12.86	13.25
19	11	15	12	10	5	72
63.32	63.37	62.78	62.45	61.64	64.29	62.81
13.67	13.52	13.14	12.89	12.79	12.73	13.23
19	11	15	12	10	5	72
63.55	63.44	63.02	62.54	61.66	64.73	62.96
13.58	13.34	13.25	12.91	12.71	12.85	13.19
19	11	15	12	10	5	72
63.51	63.56	63.04	62.39	61.92	64.97	63.00
13.66	13.50	13.36	12.94	12.64	12.76	13.25
19	11	15	12	10	5	72
63.63	63.64	63.34	62.44	61.97	64.82	63.11
14.26	13.32	13.16	13.10	12.73	13.05	13.40
19	11	15	12	10	5	72
63.68	63.50	63.27	62.35	62.05	64.99	63.09
14.31	13.33	13.38	13.64	12.98	13.33	13.60

1年齡(台灣腎臟醫學會提供)

診所						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
76	30	55	56	51	4	272
61.59	61.85	62.19	60.98	60.10	60.30	61.26
13.53	13.46	12.80	12.88	13.17	13.71	13.17
78	30	56	57	50	4	275
61.81	61.80	62.28	61.15	60.32	60.43	61.42
13.60	13.33	12.78	12.84	13.32	13.75	13.20
78	32	56	57	51	5	279
61.88	61.32	62.40	61.32	60.63	60.62	61.52
13.64	13.53	12.70	12.83	13.23	13.54	13.20
80	33	54	57	54	5	283
62.02	61.29	62.42	61.43	60.69	60.61	61.59
13.68	13.65	12.70	12.81	13.29	13.35	13.23
80	35	56	57	55	5	288
62.28	61.26	62.54	61.59	61.07	60.76	61.79
13.68	13.71	12.87	12.82	13.15	13.36	13.24
81	34	56	57	56	5	289
62.38	61.59	62.66	61.71	61.19	60.92	61.93
13.58	13.83	12.83	12.87	13.15	13.34	13.23
82	36	56	58	57	4	293
62.38	61.53	62.68	61.71	61.25	61.29	61.94
13.64	13.94	12.87	12.84	13.12	13.21	13.25
82	36	56	58	57	4	293
62.48	61.81	62.73	61.94	61.51	61.87	62.12
13.63	13.94	12.83	12.85	13.01	13.10	13.22
84	36	57	59	60	5	301
62.61	61.86	62.83	62.09	61.61	61.80	62.23
13.64	14.13	12.88	12.83	12.94	13.23	13.23

表2 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_平均年齡(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	合計						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
98年第1季	院所數	144	72	113	90	98	15	532
	平均年齡	62.26	61.39	62.52	61.44	60.85	62.24	61.76
	年齡標準差	13.57	13.53	13.04	13.05	13.11	13.71	13.29
98年第2季	院所數	145	70	114	91	97	15	532
	平均年齡	62.39	61.53	62.59	61.54	61.01	62.38	61.88
	年齡標準差	13.67	13.51	12.98	13.03	13.16	13.77	13.31
98年第3季	院所數	145	71	114	91	96	15	532
	平均年齡	62.49	61.61	62.58	61.69	61.14	62.40	61.97
	年齡標準差	13.72	13.48	12.93	12.97	13.14	13.77	13.30
98年第4季	院所數	147	73	112	92	99	16	539
	平均年齡	62.58	61.76	62.78	61.83	61.21	62.30	62.09
	年齡標準差	13.74	13.46	12.96	12.93	13.11	13.54	13.29
99年第1季	院所數	146	75	113	92	101	16	543
	平均年齡	62.71	61.78	62.94	62.00	61.47	62.37	62.24
	年齡標準差	13.74	13.55	12.92	12.95	13.06	13.56	13.29
99年第2季	院所數	147	74	113	92	102	16	544
	平均年齡	62.91	62.00	63.08	62.09	61.59	62.53	62.40
	年齡標準差	13.66	13.56	12.92	13.01	13.04	13.53	13.27
99年第3季	院所數	148	76	114	95	103	15	551
	平均年齡	62.90	62.09	63.06	62.01	61.70	62.63	62.41
	年齡標準差	13.72	13.63	12.99	13.06	13.01	13.57	13.32
99年第4季	院所數	148	77	114	95	103	15	552
	平均年齡	62.99	62.26	63.18	62.17	61.89	62.90	62.56
	年齡標準差	13.86	13.58	12.93	13.11	12.96	13.45	13.33
100年第1季	院所數	152	77	114	96	107	16	562
	平均年齡	63.15	62.30	63.26	62.34	61.96	62.84	62.66
	年齡標準差	13.83	13.62	13.02	13.06	13.02	13.49	13.35

備註：1. 資料來源：依台灣腎臟醫學會100年6月15日資料提供所製。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
 (1)年齡平均值=(該院的平均年齡*該院的病患總)之總和／病患總數之總和
 (2)年齡標準差=開平方(總和((病患總數-1)*(年齡標準差*年齡標準)))/(SUM(病患總數)-取唯一值
 (學會代號))))
4. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
5. 製表時間：100.7.3

表3 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_

年季	層級別	醫學中心						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
98年第1季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	≥65歲個案數	927	181	321	160	467	75	2,131
	≥65歲百分比	49.92%	35.98%	41.15%	39.02%	34.49%	45.45%	42.04%
98年第2季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	≥65歲個案數	939	176	323	158	476	73	2,145
	≥65歲百分比	50.13%	35.06%	41.30%	38.73%	34.80%	44.24%	42.08%
98年第3季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	≥65歲個案數	935	176	330	163	480	71	2,155
	≥65歲百分比	50.11%	35.41%	41.67%	39.37%	35.06%	44.65%	42.28%
98年第4季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	≥65歲個案數	918	172	348	169	481	71	2,159
	≥65歲百分比	49.68%	35.03%	42.23%	39.30%	35.50%	44.65%	42.28%
99年第1季	院所數	8	2	3	2	3	1	19
	≥65歲個案數	935	167	362	177	491	69	2,201
	≥65歲百分比	49.79%	34.22%	42.99%	40.05%	36.29%	44.52%	42.67%
99年第2季	院所數	8	2	3	2	3	1	19
	≥65歲個案數	943	179	370	184	482	72	2,230
	≥65歲百分比	50.45%	35.87%	43.22%	40.71%	36.30%	45.00%	43.18%
99年第3季	院所數	8	2	3	2	3	1	19
	≥65歲個案數	947	181	363	182	482	74	2,229
	≥65歲百分比	49.84%	36.13%	42.71%	40.00%	36.63%	46.54%	43.02%
99年第4季	院所數	8	2	3	2	3	1	19
	≥65歲個案數	955	181	352	191	493	83	2255
	≥65歲百分比	50.32%	36.20%	41.36%	40.81%	37.78%	49.40%	43.45%
100年第1季	院所數	8	2	3	2	3	1	19
	≥65歲個案數	990	184	356	186	499	85	2,300
	≥65歲百分比	50.67%	36.87%	41.35%	41.52%	37.72%	46.96%	43.68%

備註：1. 資料來源：依台灣腎臟醫學會100年6月15日資料提供所製。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
 (1)年齡大於(等於)65歲者=病患總數之總和
 (2)年齡大於(等於)65歲百分比≥65歲之個案數之總和/病患總數之總和
4. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
5. 製表時間：100.7.3

表3 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_

年季	層級別	地區醫院						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
98年第1季	院所數	40	29	40	20	33	5	167
	≥65歲個案數	1,475	1,250	1,522	786	1,153	174	6,360
	≥65歲百分比	45.23%	42.09%	52.12%	49.03%	46.85%	47.03%	46.82%
98年第2季	院所數	39	27	40	20	33	5	164
	≥65歲個案數	1,489	1,276	1,564	764	1,202	182	6,477
	≥65歲百分比	45.16%	42.60%	51.86%	47.96%	48.04%	48.15%	47.00%
98年第3季	院所數	39	26	40	20	32	5	162
	≥65歲個案數	1,540	1,267	1,555	774	1,183	190	6,509
	≥65歲百分比	46.04%	42.99%	51.35%	48.71%	48.17%	48.84%	47.32%
98年第4季	院所數	39	27	40	21	32	5	164
	≥65歲個案數	1,544	1,293	1,637	827	1,197	192	6,690
	≥65歲百分比	46.09%	43.58%	51.69%	48.99%	48.27%	48.85%	47.63%
99年第1季	院所數	39	27	39	21	33	5	164
	≥65歲個案數	1,575	1,291	1,655	852	1,245	199	6,817
	≥65歲百分比	45.90%	43.21%	51.64%	49.77%	49.13%	48.07%	47.72%
99年第2季	院所數	39	27	39	21	33	5	164
	≥65歲個案數	1,603	1,317	1,684	863	1,257	190	6,914
	≥65歲百分比	46.40%	43.90%	52.02%	49.40%	49.55%	46.91%	48.08%
99年第3季	院所數	39	27	40	23	33	5	167
	≥65歲個案數	1,597	1,334	1,691	863	1,271	200	6,956
	≥65歲百分比	46.30%	44.44%	51.98%	49.15%	49.73%	46.08%	48.14%
99年第4季	院所數	39	28	40	23	33	5	168
	≥65歲個案數	1568	1350	1683	873	1264	203	6941
	≥65歲百分比	46.38%	44.64%	52.43%	49.10%	49.47%	45.93%	48.23%
100年第1季	院所數	41	28	39	23	34	5	170
	≥65歲個案數	1,676	1,362	1,698	905	1,236	208	7,085
	≥65歲百分比	47.03%	44.76%	52.34%	49.51%	49.36%	44.64%	48.37%

備註：1. 資料來源：依台灣腎臟醫學會100年6月15日資料提供所製。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
 (1)年齡大於(等於)65歲者=病患總數之總和
 (2)年齡大於(等於)65歲百分比≥65歲之個案數之總和/病患總數之總和
4. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
5. 製表時間：100.7.3

年齡≥65歲者(台灣腎臟醫學會提供)

區域醫院						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
19	11	15	12	11	5	73
1,463	962	931	992	900	191	5,439
48.75%	46.70%	45.98%	45.95%	43.19%	51.76%	46.50%
19	11	15	12	11	5	73
1,480	1,013	930	1,002	887	199	5,511
48.84%	47.69%	46.18%	46.13%	42.95%	51.42%	46.74%
19	11	15	12	10	4	71
1,505	973	924	1,003	883	168	5,456
49.18%	49.27%	46.43%	45.88%	43.60%	52.17%	47.21%
19	11	15	12	10	5	72
1,510	986	938	1,012	877	168	5,491
49.14%	50.28%	46.88%	46.44%	42.97%	50.15%	47.38%
19	11	15	12	10	5	72
1,494	989	953	978	865	177	5,456
48.24%	50.08%	47.15%	46.02%	42.72%	51.30%	47.08%
19	11	15	12	10	5	72
1,492	997	998	992	876	197	5,552
48.28%	49.90%	48.33%	46.14%	42.59%	53.53%	47.34%
19	11	15	12	10	5	72
1,487	997	992	993	890	197	5,556
47.80%	50.03%	48.41%	45.95%	43.35%	54.57%	47.37%
19	11	15	12	10	5	72
1510	986	1062	1006	890	197	5651
47.94%	49.45%	49.33%	45.98%	43.04%	54.42%	47.43%
19	11	15	12	10	5	72
1,494	1,002	1,047	1,009	908	194	5,654
47.85%	48.78%	48.38%	46.28%	43.28%	54.65%	47.22%

年齡≥65歲者(台灣腎臟醫學會提供)

診所						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
76	30	55	56	51	4	272
2,637	894	1,811	2,074	1,686	111	9,213
44.21%	46.32%	45.35%	42.22%	38.71%	38.14%	42.96%
78	30	56	57	50	4	275
2,721	900	1,821	2,115	1,752	115	9,424
44.69%	45.48%	45.62%	42.75%	39.10%	38.98%	43.26%
78	32	56	57	51	5	279
2,764	957	1,856	2,166	1,830	139	9,712
44.88%	43.54%	46.20%	43.26%	39.77%	39.83%	43.49%
80	33	54	57	54	5	283
2,833	991	1,847	2,212	1,913	140	9,936
45.08%	43.83%	46.47%	43.61%	40.23%	39.89%	43.77%
80	35	56	57	55	5	288
2,930	1,043	1,927	2,243	2,013	144	10,300
45.78%	43.86%	47.13%	43.74%	41.04%	40.79%	44.30%
81	34	56	57	56	5	289
2,971	1,079	1,960	2,246	2,049	147	10,452
45.85%	44.64%	47.40%	43.65%	41.14%	40.83%	44.44%
82	36	56	58	57	4	293
3,009	1,116	1,976	2,259	2,087	146	10,593
45.79%	44.50%	47.23%	43.45%	41.30%	41.48%	44.38%
82	36	56	58	57	4	293
3052	1186	2025	2311	2148	152	10874
45.72%	45.18%	47.10%	44.09%	41.77%	43.80%	44.69%
84	36	57	59	60	5	301
3,109	1,190	2,040	2,354	2,272	151	11,116
45.96%	44.89%	47.12%	44.44%	41.73%	44.02%	44.77%

表3 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_年齡≥65歲者(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	合計						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
98年第1季	院所數	144	72	113	90	98	15	532
	≥65歲個案數	6,502	3,287	4,585	4,012	4,206	551	23,143
	≥65歲百分比	46.17%	44.04%	47.18%	44.17%	41.02%	46.11%	44.68%
98年第2季	院所數	145	70	114	91	97	15	532
	≥65歲個案數	6,629	3,365	4,638	4,039	4,317	569	23,557
	≥65歲百分比	46.39%	44.28%	47.31%	44.29%	41.45%	46.45%	44.91%
98年第3季	院所數	145	71	114	91	96	15	532
	≥65歲個案數	6,744	3,373	4,665	4,106	4,376	568	23,832
	≥65歲百分比	46.74%	44.28%	47.47%	44.65%	41.87%	46.60%	45.19%
98年第4季	院所數	147	73	112	92	99	16	539
	≥65歲個案數	6,805	3,442	4,770	4,220	4,468	571	24,276
	≥65歲百分比	46.75%	44.82%	47.86%	45.04%	42.03%	46.12%	45.43%
99年第1季	院所數	146	75	113	92	101	16	543
	≥65歲個案數	6,934	3,490	4,897	4,250	4,614	589	24,774
	≥65歲百分比	46.83%	44.58%	48.21%	45.18%	42.66%	46.49%	45.64%
99年第2季	院所數	147	74	113	92	102	16	544
	≥65歲個案數	7,009	3,572	5,012	4,285	4,664	606	25,148
	≥65歲百分比	47.06%	45.14%	48.69%	45.13%	42.78%	46.87%	45.90%
99年第3季	院所數	148	76	114	95	103	15	551
	≥65歲個案數	7,040	3,628	5,022	4,297	4,730	617	25,334
	≥65歲百分比	46.83%	45.33%	48.59%	44.90%	43.09%	47.24%	45.87%
99年第4季	院所數	148	77	114	95	103	15	552
	≥65歲個案數	7085	3703	5122	4381	4795	635	25721
	≥65歲百分比	46.91%	45.47%	48.72%	45.28%	43.31%	48.14%	46.07%
100年第1季	院所數	152	77	114	96	107	16	562
	≥65歲個案數	7,269	3,738	5,141	4,454	4,915	638	26,155
	≥65歲百分比	47.19%	45.33%	48.51%	45.67%	43.23%	47.43%	46.11%

備註：1. 資料來源：依台灣腎臟醫學會100年6月15日資料提供所製。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
 (1)年齡大於(等於)65歲者=病患總數之總和
 (2)年齡大於(等於)65歲百分比≥65歲之個案數之總和/病患總數之總和
4. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
5. 製表時間：100.7.3

表4 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_糖尿病腎疾

年季	層級別	醫學中心						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
98年第1季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	糖尿病個案數	587	145	247	130	345	60	1,514
	糖尿病百分比	31.61%	28.83%	31.67%	31.71%	25.48%	36.36%	29.87%
98年第2季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	糖尿病個案數	586	146	246	134	340	59	1,511
	糖尿病百分比	31.29%	29.08%	31.46%	32.84%	24.85%	35.76%	29.64%
98年第3季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	糖尿病個案數	583	140	251	139	346	57	1,516
	糖尿病百分比	31.24%	28.17%	31.69%	33.57%	25.27%	35.85%	29.74%
98年第4季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	糖尿病個案數	600	138	259	152	341	58	1,548
	糖尿病百分比	32.47%	28.11%	31.43%	35.35%	25.17%	36.48%	30.31%
99年第1季	院所數	8	2	3	2	3	1	19
	糖尿病個案數	628	139	275	161	350	55	1,608
	糖尿病百分比	33.44%	28.48%	32.66%	36.43%	25.87%	35.48%	31.17%
99年第2季	院所數	8	2	3	2	3	1	19
	糖尿病個案數	624	144	282	159	335	58	1,602
	糖尿病百分比	33.39%	28.86%	32.94%	35.18%	25.23%	36.25%	31.02%
99年第3季	院所數	8	2	3	2	3	1	19
	糖尿病個案數	629	147	285	157	334	57	1,609
	糖尿病百分比	33.11%	29.34%	33.53%	34.51%	25.38%	35.85%	31.06%
99年第4季	院所數	8	2	3	2	3	1	19
	糖尿病個案數	613	146	284	160	331	65	1599
	糖尿病百分比	32.30%	29.20%	33.37%	34.19%	25.36%	38.69%	30.81%
100年第1季	院所數	8	2	3	2	3	1	19
	糖尿病個案數	643	147	287	153	338	71	1,639
	糖尿病百分比	32.91%	29.46%	33.33%	34.15%	25.55%	39.23%	31.12%

備註：1. 資料來源：依台灣腎臟醫學會100年6月15日資料提供所製。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
 (1)糖尿病個案數=糖尿病個案數之總和
 (2)糖尿病百分比=糖尿病個案數之總和／病患總數之總和
4. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
5. 製表時間：100.7.3

表4 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_糖尿病腎病

年季	層級別	地區醫院						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
98年第1季	院所數	40	29	40	20	33	5	167
	糖尿病個案數	1,201	1,059	919	607	930	141	4,857
	糖尿病百分比	36.83%	35.66%	31.47%	37.87%	37.79%	38.11%	35.75%
98年第2季	院所數	39	27	40	20	33	5	164
	糖尿病個案數	1,204	1,055	950	605	953	152	4,919
	糖尿病百分比	36.52%	35.23%	31.50%	37.98%	38.09%	40.21%	35.69%
98年第3季	院所數	39	26	40	20	32	5	162
	糖尿病個案數	1,235	1,039	966	616	953	163	4,972
	糖尿病百分比	36.92%	35.26%	31.90%	38.77%	38.80%	41.90%	36.15%
98年第4季	院所數	39	27	40	21	32	5	164
	糖尿病個案數	1,255	1,047	1,006	651	975	166	5,100
	糖尿病百分比	37.46%	35.29%	31.77%	38.57%	39.31%	42.24%	36.31%
99年第1季	院所數	39	27	39	21	33	5	164
	糖尿病個案數	1,318	1,089	1,014	672	1,000	178	5,271
	糖尿病百分比	38.41%	36.45%	31.64%	39.25%	39.46%	43.00%	36.90%
99年第2季	院所數	39	27	39	21	33	5	164
	糖尿病個案數	1,336	1,091	1,024	675	1,009	182	5,317
	糖尿病百分比	38.67%	36.37%	31.63%	38.64%	39.77%	44.94%	36.97%
99年第3季	院所數	39	27	40	23	33	5	167
	糖尿病個案數	1,339	1,089	1,025	680	1,012	198	5,343
	糖尿病百分比	38.82%	36.28%	31.51%	38.72%	39.59%	45.62%	36.98%
99年第4季	院所數	39	28	40	23	33	5	168
	糖尿病個案數	1315	1104	1017	706	1031	207	5380
	糖尿病百分比	38.89%	36.51%	31.68%	39.71%	40.35%	46.83%	37.39%
100年第1季	院所數	41	28	39	23	34	5	170
	糖尿病個案數	1,417	1,135	1,029	721	1,005	221	5,528
	糖尿病百分比	39.76%	37.30%	31.72%	39.44%	40.14%	47.42%	37.74%

備註：1. 資料來源：依台灣腎臟醫學會100年6月15日資料提供所製。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
 (1)糖尿病個案數=糖尿病個案數之總和
 (2)糖尿病百分比=糖尿病個案數之總和／病患總數之總和
4. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
5. 製表時間：100.7.3

腎病人數(台灣腎臟醫學會提供)

區域醫院						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
19	11	15	12	11	5	73
1,167	815	727	833	769	169	4,480
38.89%	39.56%	35.90%	38.58%	36.90%	45.80%	38.30%
19	11	15	12	11	5	73
1,188	842	732	862	754	177	4,555
39.21%	39.64%	36.35%	39.69%	36.51%	45.74%	38.63%
19	11	15	12	10	4	71
1,214	792	727	867	732	159	4,491
39.67%	40.10%	36.53%	39.66%	36.15%	49.38%	38.86%
19	11	15	12	10	5	72
1,208	789	735	874	764	164	4,534
39.31%	40.23%	36.73%	40.11%	37.43%	48.96%	39.12%
19	11	15	12	10	5	72
1,255	793	767	860	767	173	4,615
40.52%	40.15%	37.95%	40.47%	37.88%	50.14%	39.83%
19	11	15	12	10	5	72
1,254	800	787	873	784	178	4,676
40.58%	40.04%	38.11%	40.60%	38.11%	48.37%	39.87%
19	11	15	12	10	5	72
1,271	794	767	872	775	181	4,660
40.86%	39.84%	37.43%	40.35%	37.75%	50.14%	39.73%
19	11	15	12	10	5	72
1277	804	831	885	789	181	4767
40.54%	40.32%	38.60%	40.45%	38.15%	50.00%	40.01%
19	11	15	12	10	5	72
1,294	814	853	873	824	179	4,837
41.45%	39.63%	39.42%	40.05%	39.28%	50.42%	40.40%

病人數(台灣腎臟醫學會提供)

診所						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
76	30	55	56	51	4	272
2,016	675	1,252	1,641	1,453	102	7,139
33.80%	34.97%	31.35%	33.41%	33.36%	35.05%	33.29%
78	30	56	57	50	4	275
2,055	704	1,252	1,661	1,510	106	7,288
33.75%	35.57%	31.36%	33.58%	33.70%	35.93%	33.46%
78	32	56	57	51	5	279
2,073	792	1,286	1,707	1,575	115	7,548
33.66%	36.03%	32.01%	34.09%	34.23%	32.95%	33.80%
80	33	54	57	54	5	283
2,168	879	1,288	1,750	1,623	124	7,832
34.49%	38.88%	32.40%	34.50%	34.13%	35.33%	34.50%
80	35	56	57	55	5	288
2,239	947	1,350	1,827	1,697	132	8,192
34.98%	39.82%	33.02%	35.63%	34.60%	37.39%	35.23%
81	34	56	57	56	5	289
2,303	955	1,376	1,860	1,729	134	8,357
35.54%	39.51%	33.28%	36.14%	34.72%	37.22%	35.53%
82	36	56	58	57	4	293
2,364	1,001	1,402	1,881	1,775	128	8,551
35.97%	39.91%	33.51%	36.18%	35.13%	36.36%	35.83%
82	36	56	58	57	4	293
2450	1050	1478	1914	1839	129	8860
36.70%	40.00%	34.38%	36.52%	35.76%	37.18%	36.42%
84	36	57	59	60	5	301
2,516	1,056	1,506	1,948	1,953	130	9,109
37.19%	39.83%	34.79%	36.78%	35.87%	37.90%	36.69%

表4 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_糖尿病腎病病人數(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	合計						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
98年第1季	院所數	144	72	113	90	98	15	532
	糖尿病個案數	4,971	2,694	3,145	3,211	3,497	472	17,990
	糖尿病百分比	35.30%	36.10%	32.36%	35.35%	34.10%	39.50%	34.73%
98年第2季	院所數	145	70	114	91	97	15	532
	糖尿病個案數	5,033	2,747	3,180	3,262	3,557	494	18,273
	糖尿病百分比	35.22%	36.14%	32.44%	35.77%	34.15%	40.33%	34.84%
98年第3季	院所數	145	71	114	91	96	15	532
	糖尿病個案數	5,105	2,763	3,230	3,329	3,606	494	18,527
	糖尿病百分比	35.38%	36.27%	32.87%	36.20%	34.50%	40.53%	35.13%
98年第4季	院所數	147	73	112	92	99	16	539
	糖尿病個案數	5,231	2,853	3,288	3,427	3,703	512	19,014
	糖尿病百分比	35.94%	37.15%	32.99%	36.58%	34.83%	41.36%	35.58%
99年第1季	院所數	146	75	113	92	101	16	543
	糖尿病個案數	5,440	2,968	3,406	3,520	3,814	538	19,686
	糖尿病百分比	36.74%	37.91%	33.53%	37.42%	35.26%	42.46%	36.27%
99年第2季	院所數	147	74	113	92	102	16	544
	糖尿病個案數	5,517	2,990	3,469	3,567	3,857	552	19,952
	糖尿病百分比	37.04%	37.78%	33.70%	37.57%	35.38%	42.69%	36.41%
99年第3季	院所數	148	76	114	95	103	15	551
	糖尿病個案數	5,603	3,031	3,479	3,590	3,896	564	20,163
	糖尿病百分比	37.27%	37.87%	33.66%	37.51%	35.49%	43.19%	36.51%
99年第4季	院所數	148	77	114	95	103	15	552
	糖尿病個案數	5655	3104	3610	3665	3990	582	20606
	糖尿病百分比	37.44%	38.12%	34.34%	37.88%	36.04%	44.12%	36.91%
100年第1季	院所數	152	77	114	96	107	16	562
	糖尿病個案數	5,870	3,152	3,675	3,695	4,120	601	21,113
	糖尿病百分比	38.10%	38.22%	34.68%	37.89%	36.24%	44.68%	37.22%

備註：1. 資料來源：依台灣腎臟醫學會100年6月15日資料提供所製。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
 (1)糖尿病個案數=糖尿病個案數之總和
 (2)糖尿病百分比=糖尿病個案數之總和／病患總數之總和
4. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
5. 製表時間：100.7.3

表5 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_3

年季	層級別	醫學中心						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
98年第1季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	死亡個案數	45	10	17	10	25	3	110
98年第2季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	死亡個案數	35	7	9	8	23	5	87
98年第3季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	死亡個案數	38	11	11	6	15	1	82
98年第4季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	死亡個案數	38	11	11	10	20	1	91
98年小計	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	死亡個案數	156	39	48	34	83	10	370
99年第1季	院所數	8	2	3	2	3	1	19
	死亡個案數	38	5	16	11	20	1	91
99年第2季	院所數	8	2	3	2	3	1	19
	死亡個案數	32	3	21	7	20	6	89
99年第3季	院所數	8	2	3	2	3	1	19
	死亡個案數	37	5	18	4	22	3	89
99年第4季	院所數	8	2	3	2	3	1	19
	死亡個案數	36	7	21	16	12	4	96
99年小計	院所數	8	2	3	2	3	1	19
	死亡個案數	143	20	76	38	74	14	365
100年第1季	院所數	8	2	3	2	3	1	19
	死亡個案數	45	7	10	12	20	3	97

備註：1. 資料來源：依台灣腎臟醫學會100年6月15日資料提供所製。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：死亡個案數=死亡個案數之總和
4. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
5. 製表時間：100.7.3

表5 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_3

年季	層級別	地區醫院						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
98年第1季	院所數	40	29	40	20	33	5	167
	死亡個案數	58	70	81	46	63	9	327
98年第2季	院所數	39	27	40	20	33	5	164
	死亡個案數	57	49	56	28	49	7	246
98年第3季	院所數	39	26	40	20	32	5	162
	死亡個案數	60	48	55	34	43	16	256
98年第4季	院所數	39	27	40	21	32	5	164
	死亡個案數	61	52	46	41	58	5	263
98年小計	院所數	40	30	40	21	33	5	169
	死亡個案數	236	219	238	149	213	37	1,092
99年第1季	院所數	39	27	39	21	33	5	164
	死亡個案數	51	63	62	49	62	13	300
99年第2季	院所數	39	27	39	21	33	5	164
	死亡個案數	65	53	63	38	56	6	281
99年第3季	院所數	39	27	40	23	33	5	167
	死亡個案數	68	58	71	49	71	12	329
99年第4季	院所數	39	28	40	23	33	5	168
	死亡個案數	65	55	57	44	57	10	288
99年小計	院所數	39	28	40	23	33	5	168
	死亡個案數	249	229	253	180	246	41	1198
100年第1季	院所數	41	28	39	23	34	5	170
	死亡個案數	72	70	57	55	71	14	339

備註：1. 資料來源：依台灣腎臟醫學會100年6月15日資料提供所製。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：死亡個案數=死亡個案數之總和
4. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
5. 製表時間：100.7.3

死亡個案數(台灣腎臟醫學會提供)

區域醫院						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
19	11	15	12	11	5	73
74	42	40	55	50	7	268
19	11	15	12	11	5	73
73	57	37	44	56	13	280
19	11	15	12	10	4	71
73	37	41	31	44	8	234
19	11	15	12	10	5	72
93	47	62	44	56	6	308
19	11	15	12	11	5	73
313	183	180	174	206	34	1,090
19	11	15	12	10	5	72
103	42	56	37	50	6	294
19	11	15	12	10	5	72
86	46	48	47	46	15	288
19	11	15	12	10	5	72
74	44	46	55	34	14	267
19	11	15	12	10	5	72
107	48	48	46	45	12	306
19	11	15	12	10	5	72
370	180	198	185	175	47	1155
19	11	15	12	10	5	72
91	72	67	48	42	13	333

死亡個案數(台灣腎臟醫學會提供)

診所						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
76	30	55	56	51	4	272
71	27	68	64	59	4	293
78	30	56	57	50	4	275
60	28	50	70	55	5	268
78	32	56	57	51	5	279
68	31	62	66	63	5	295
80	33	54	57	54	5	283
75	26	72	77	77	2	329
80	34	56	57	55	5	287
274	112	252	277	254	16	1,185
80	35	56	57	55	5	288
87	35	83	90	77	2	374
81	34	56	57	56	5	289
71	30	61	67	83	5	317
82	36	56	58	57	4	293
91	24	66	83	84	7	355
82	36	56	58	57	4	293
83	43	69	86	74	5	360
82	36	56	58	57	4	293
331	133	279	326	318	19	1406
84	36	57	59	60	5	301
116	49	73	81	99	5	423

表5 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_死亡個案數(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	合計						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
98年第1季	院所數	144	72	113	90	98	15	532
	死亡個案數	248	149	206	175	197	23	998
98年第2季	院所數	145	70	114	91	97	15	532
	死亡個案數	225	141	152	150	183	30	881
98年第3季	院所數	145	71	114	91	96	15	532
	死亡個案數	239	127	169	137	165	30	867
98年第4季	院所數	147	73	112	92	99	16	539
	死亡個案數	267	136	191	172	211	14	991
98年小計	院所數	148	77	114	92	102	16	549
	死亡個案數	979	553	718	634	756	97	3,737
99年第1季	院所數	146	75	113	92	101	16	543
	死亡個案數	279	145	217	187	209	22	1,059
99年第2季	院所數	147	74	113	92	102	16	544
	死亡個案數	254	132	193	159	205	32	975
99年第3季	院所數	148	76	114	95	103	15	551
	死亡個案數	270	131	201	191	211	36	1040
99年第4季	院所數	148	77	114	95	103	15	552
	死亡個案數	291	153	195	192	188	31	1050
99年小計	院所數	148	77	114	95	103	15	552
	死亡個案數	1093	562	806	729	813	121	4124
100年第1季	院所數	152	77	114	96	107	16	562
	死亡個案數	324	198	207	196	232	35	1,192

備註：1. 資料來源：依台灣腎臟醫學會100年6月15日資料提供所製。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：死亡個案數=死亡個案數之總和
4. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
5. 製表時間：100.7.3

表6 透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_3

年季	層級別	醫學中心						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
98年第1季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	病患總數	1,250	443	675	330	482	62	3,242
98年第2季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	病患總數	1,246	441	674	345	490	64	3,260
98年第3季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	病患總數	1,256	450	679	351	517	67	3,320
98年第4季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	病患總數	1,249	456	682	349	537	68	3,341
99年第1季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	病患總數	1,252	466	682	363	541	70	3,374
99年第2季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	病患總數	1,266	464	688	374	530	73	3,395
99年第3季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	病患總數	1,285	460	687	380	542	74	3,428
99年第4季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	病患總數	1,293	459	682	392	548	75	3,449
100年第1季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	病患總數	1,313	451	713	403	561	75	3,516

備註：1. 資料來源：依台灣腎臟醫學會100年6月15日資料提供所製。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：病患總數=病患總數之總和
4. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
5. 製表時間：100.7.3

指標-腹膜透析 病患總數(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	地區醫院						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
98年第1季	院所數	8	3	9	4	1	1	26
	病患總數	173	52	58	20	11	2	316
98年第2季	院所數	9	3	10	4	1	1	28
	病患總數	197	57	66	19	13	2	354
98年第3季	院所數	9	3	10	3	2	1	28
	病患總數	203	57	69	17	18	3	367
98年第4季	院所數	9	3	10	4	2	1	29
	病患總數	243	64	75	19	19	3	423
99年第1季	院所數	10	3	10	3	2	1	29
	病患總數	254	67	75	16	25	3	440
99年第2季	院所數	10	3	10	3	2	1	29
	病患總數	268	70	73	17	27	2	457
99年第3季	院所數	9	3	12	3	2	1	30
	病患總數	271	67	89	20	24	2	473
99年第4季	院所數	10	3	12	3	2	1	31
	病患總數	280	68	84	20	23	2	477
100年第1季	院所數	11	3	12	3	2	1	32
	病患總數	290	66	94	21	26	2	499

備註：1. 資料來源：依台灣腎臟醫學會100年6月15日資料提供所製。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：病患總數=病患總數之總和
4. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
5. 製表時間：100.7.3

病患總數(台灣腎臟醫學會提供)

區域醫院						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
15	9	12	9	8	2	55
508	234	285	462	271	25	1,785
15	9	12	9	8	2	55
512	233	297	470	283	32	1,827
15	9	12	9	8	2	55
516	239	307	472	298	32	1,864
15	9	12	9	8	2	55
533	241	316	498	263	34	1,885
15	9	11	9	8	2	54
538	246	319	490	320	37	1,950
16	10	12	9	8	2	57
556	263	329	506	329	38	2,021
16	10	12	9	8	2	57
579	279	298	467	346	39	2,008
16	10	12	9	8	2	57
598	285	334	508	345	42	2,112
16	10	12	9	8	2	57
615	292	346	522	345	41	2,161

基層診所						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
3	1	4	4	–	–	12
4	3	48	21	–	–	76
3	1	4	4	–	–	12
4	3	47	20	–	–	74
3	1	4	3	–	–	11
4	2	46	16	–	–	68
3	1	4	3	–	–	11
4	2	48	17	–	–	71
2	1	4	3	–	–	10
3	2	47	17	–	–	69
3	1	4	3	–	–	11
5	1	49	16	–	–	71
3	1	4	3	–	–	11
5	1	48	16	–	–	70
3	1	4	3	–	–	11
5	1	49	17	–	–	72
3	1	3	3	–	–	10
5	1	47	16	–	–	69

表6 透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_病患總數(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	合計						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
98年第1季	院所數	34	14	28	19	12	4	111
	病患總數	1,935	732	1,066	833	764	89	5,419
98年第2季	院所數	35	14	29	19	12	4	113
	病患總數	1,959	734	1,084	854	786	98	5,515
98年第3季	院所數	35	14	29	17	13	4	112
	病患總數	1,979	748	1,101	856	833	102	5,619
98年第4季	院所數	35	14	29	18	13	4	113
	病患總數	2,029	763	1,121	883	819	105	5,720
99年第1季	院所數	35	14	28	17	13	4	111
	病患總數	2,047	781	1,123	886	886	110	5,833
99年第2季	院所數	38	15	29	17	13	4	116
	病患總數	2,095	798	1,139	913	886	113	5,944
99年第3季	院所數	36	15	31	17	13	4	116
	病患總數	2,140	807	1,122	883	912	115	5,979
99年第4季	院所數	37	15	31	17	13	4	117
	病患總數	2,176	813	1,149	937	916	119	6,110
100年第1季	院所數	38	15	30	17	13	4	117
	病患總數	2,223	810	1,200	962	932	118	6,245

備註：1. 資料來源：依台灣腎臟醫學會100年6月15日資料提供所製。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：病患總數=病患總數之總和
4. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
5. 製表時間：100.7.3

表7 透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_平

年季	層級別	醫學中心						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
98年第1季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	平均年齡	52.83	48.17	51.84	48.97	47.77	54.97	50.88
	年齡標準差	15.03	14.54	15.38	14.80	15.57	14.12	15.08
98年第2季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	平均年齡	52.83	48.46	51.80	49.82	48.26	54.39	51.05
	年齡標準差	14.90	14.70	15.28	15.30	14.91	13.73	14.98
98年第3季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	平均年齡	52.79	48.33	51.94	50.09	47.80	54.21	50.98
	年齡標準差	14.51	14.72	15.08	15.08	15.70	13.25	14.88
98年第4季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	平均年齡	53.06	48.46	52.00	50.45	48.44	54.12	51.22
	年齡標準差	14.48	15.05	14.88	14.83	14.62	12.84	14.67
99年第1季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	平均年齡	52.95	48.46	52.26	50.03	48.32	54.34	51.16
	年齡標準差	14.58	14.66	14.86	15.10	14.68	13.93	14.71
99年第2季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	平均年齡	52.92	48.98	52.35	50.57	48.06	54.22	51.28
	年齡標準差	14.51	14.52	15.10	14.85	14.55	13.28	14.65
99年第3季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	平均年齡	53.01	49.19	52.02	50.14	48.24	54.42	51.26
	年齡標準差	14.61	14.58	15.01	14.92	14.65	13.91	14.71
99年第4季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	平均年齡	53.24	49.12	51.83	50.27	48.40	54.15	51.33
	年齡標準差	14.25	14.55	14.61	14.68	14.53	14.59	14.46
100年第1季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	平均年齡	53.51	48.95	52.11	50.45	48.40	54.37	51.50
	年齡標準差	14.44	14.67	14.72	14.67	14.57	14.54	14.58

備註：1. 資料來源：依台灣腎臟醫學會100年6月15日資料提供所製。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
 (1)年齡平均值=(該院的平均年齡*該院的病患總)-總和／病患總數之總和
 (2)年齡標準差=開平方(總和((病患總數-1)*(年齡標準差*年齡標準))/(SUM(病患總數)-取唯一值(學會代號))))
4. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
5. 製表時間：100.7.3

標-腹膜透析_平均年齡(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	地區醫院						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
98年第1季	院所數	8	3	9	4	1	1	26
	平均年齡	58.23	60.23	57.81	54.75	56.18	37.00	58.06
	年齡標準差	14.29	12.02	15.84	9.00	11.10	24.04	13.92
98年第2季	院所數	9	3	10	4	1	1	28
	平均年齡	58.80	60.51	56.70	55.73	55.62	37.50	58.28
	年齡標準差	13.51	12.47	15.76	10.14	10.62	24.75	13.58
98年第3季	院所數	9	3	10	3	2	1	28
	平均年齡	58.02	59.91	58.36	56.94	53.33	43.00	57.98
	年齡標準差	13.50	12.96	15.68	10.55	11.34	19.92	13.67
98年第4季	院所數	9	3	10	4	2	1	29
	平均年齡	57.41	59.66	57.20	56.37	51.79	43.67	57.31
	年齡標準差	13.99	12.95	15.37	10.25	12.61	19.63	13.93
99年第1季	院所數	10	3	10	3	2	1	29
	平均年齡	57.58	59.64	57.59	57.68	53.92	43.67	57.60
	年齡標準差	13.75	12.79	15.55	11.96	11.94	19.63	13.79
99年第2季	院所數	10	3	10	3	2	1	29
	平均年齡	57.80	59.00	58.58	52.94	54.81	38.50	57.67
	年齡標準差	14.40	13.78	17.46	12.61	12.10	24.75	14.66
99年第3季	院所數	9	3	12	3	2	1	30
	平均年齡	57.07	58.61	59.52	52.35	56.58	38.50	57.45
	年齡標準差	14.50	15.12	14.65	10.79	11.08	24.75	14.38
99年第4季	院所數	10	3	12	3	2	1	31
	平均年齡	57.15	57.88	58.80	52.80	56.26	39.00	57.24
	年齡標準差	14.65	15.40	14.16	10.75	10.92	24.04	14.43
100年第1季	院所數	11	3	12	3	2	1	32
	平均年齡	56.84	58.36	57.97	53.62	56.77	39.00	57.04
	年齡標準差	14.59	15.50	14.10	11.07	10.76	24.04	14.37

備註：1. 資料來源：依台灣腎臟醫學會100年6月15日資料提供所製。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
 (1)年齡平均值=(該院的平均年齡*該院的病患總)-總和／病患總數之總和
 (2)年齡標準差=開平方(總和((病患總數-1)*(年齡標準差*年齡標準))/(SUM(病患總數)-取唯一值(學會代號))))
4. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
5. 製表時間：100.7.3

平均年齡(台灣腎臟醫學會提供)

區域醫院						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
15	9	12	9	8	2	55
55.89	51.95	53.52	53.74	53.31	52.88	54.00
14.01	12.62	13.59	13.55	12.51	13.36	13.42
15	9	12	9	8	2	55
55.87	51.71	53.26	53.70	53.41	55.09	53.96
14.20	12.90	13.46	13.83	12.92	14.10	13.63
15	9	12	9	8	2	55
55.76	52.72	52.93	53.95	54.01	56.28	54.17
14.35	12.67	13.98	14.02	12.92	13.90	13.77
15	9	12	9	8	2	55
56.30	52.74	53.36	54.18	53.76	55.56	54.43
14.40	13.31	13.66	14.13	13.55	14.76	13.96
15	9	11	9	8	2	54
55.74	52.71	53.62	54.35	53.97	56.03	54.37
14.01	13.03	13.54	13.94	12.64	13.76	13.57
16	10	12	9	8	2	57
55.92	52.41	53.31	54.50	54.70	56.08	54.49
14.07	13.18	13.47	13.60	12.88	14.67	13.56
16	10	12	9	8	2	57
56.12	52.11	52.64	54.91	54.51	56.75	54.50
14.05	13.15	12.90	13.43	12.79	13.75	13.40
16	10	12	9	8	2	57
55.78	52.14	53.15	54.60	54.98	56.24	54.47
13.83	12.55	12.80	13.66	12.59	14.17	13.27
16	10	12	9	8	2	57
55.69	51.98	53.31	54.39	54.52	53.44	54.27
13.95	12.61	13.25	13.40	12.85	14.42	13.37

基層診所						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
3	1	4	4	-	-	12
48.00	42.33	50.67	49.19	-	-	49.79
7.07	17.01	13.81	8.31	-	-	12.62
3	1	4	4	-	-	12
48.25	43.00	51.15	49.20	-	-	50.14
7.07	17.52	13.99	8.67	-	-	12.88
3	1	4	3	-	-	11
48.25	35.00	50.28	49.12	-	-	49.44
7.07	12.73	14.46	8.91	-	-	13.27
3	1	4	3	-	-	11
48.75	35.00	50.81	51.06	-	-	50.31
7.07	12.73	14.01	9.72	-	-	13.02
2	1	4	3	-	-	10
48.33	35.00	50.02	49.53	-	-	49.39
6.36	12.73	13.96	8.48	-	-	12.75
3	1	4	3	-	-	11
45.20	26.00	50.20	49.00	-	-	49.24
6.72		13.82	8.28	-	-	12.64
3	1	4	3	-	-	11
45.40	27.00	49.96	49.19	-	-	49.13
6.40	0.00	13.56	8.40	-	-	12.41
3	1	4	3	-	-	11
49.20	27.00	50.02	50.47	-	-	49.75
13.00		13.61	8.60	-	-	12.61
3	1	3	3	-	-	10
53.20	27.00	49.68	49.68	-	-	49.61
5.38		13.52	8.02	-	-	12.31

表7 透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_平均年齡(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	合計						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
98年第1季	院所數	34	14	28	19	12	4	111
	平均年齡	54.11	50.21	52.56	51.76	49.86	53.98	52.31
	年齡標準差	14.71	13.81	14.89	13.91	14.52	14.08	14.47
98年第2季	院所數	35	14	29	19	12	4	113
	平均年齡	54.21	50.41	52.47	52.07	50.23	54.27	52.47
	年齡標準差	14.59	14.01	14.78	14.32	14.18	14.01	14.44
98年第3季	院所數	35	14	29	17	13	4	112
	平均年齡	54.09	50.58	52.55	52.34	50.14	54.53	52.48
	年齡標準差	14.37	13.98	14.80	14.36	14.70	13.62	14.44
98年第4季	院所數	35	14	29	18	13	4	113
	平均年齡	54.42	50.72	52.68	52.69	50.22	54.29	52.71
	年齡標準差	14.40	14.36	14.55	14.30	14.25	13.64	14.37
99年第1季	院所數	35	14	28	17	13	4	111
	平均年齡	54.25	50.72	52.91	52.55	50.52	54.62	52.70
	年齡標準差	14.33	14.02	14.51	14.33	13.92	14.00	14.26
99年第2季	院所數	38	15	29	17	13	4	116
	平均年齡	54.33	50.96	52.93	52.77	50.73	54.57	52.84
	年齡標準差	14.37	14.04	14.75	14.06	13.89	13.90	14.27
99年第3季	院所數	36	15	31	17	13	4	116
	平均年齡	54.35	50.96	52.69	52.69	50.84	54.93	52.81
	年齡標準差	14.44	14.16	14.41	14.00	13.90	13.99	14.24
99年第4季	院所數	37	15	31	17	13	4	117
	平均年齡	54.43	50.88	52.65	52.67	51.08	54.63	52.85
	年齡標準差	14.19	13.97	14.04	13.99	13.76	14.56	14.05
100年第1季	院所數	38	15	30	17	13	4	117
	平均年齡	54.55	50.78	52.82	52.65	50.90	53.78	52.88
	年齡標準差	14.32	14.05	14.23	13.86	13.87	14.61	14.14

備註：1. 資料來源：依台灣腎臟醫學會100年6月15日資料提供所製。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
 (1)年齡平均值=(該院的平均年齡*該院的病患總)-總和／病患總數之總和
 (2)年齡標準差=開平方(總和((病患總數-1)*(年齡標準差*年齡標準))/(SUM(病患總數)-取唯一值(學會代號))))
4. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
5. 製表時間：100.7.3

表8 透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_年

年季	層級別	醫學中心						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
98年第1季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	≥65歲個案數	292	59	146	49	55	14	615
	≥65歲百分比	23.36%	13.32%	21.63%	14.85%	11.41%	22.58%	18.97%
98年第2季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	≥65歲個案數	284	62	142	61	52	12	613
	≥65歲百分比	22.79%	14.06%	21.07%	17.68%	10.61%	18.75%	18.80%
98年第3季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	≥65歲個案數	274	62	146	63	55	13	613
	≥65歲百分比	21.82%	13.78%	21.50%	17.95%	10.64%	19.40%	18.46%
98年第4季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	≥65歲個案數	277	61	144	64	58	11	615
	≥65歲百分比	22.18%	13.38%	21.11%	18.34%	10.80%	16.18%	18.41%
99年第1季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	≥65歲個案數	275	57	149	65	58	14	618
	≥65歲百分比	21.96%	12.23%	21.85%	17.91%	10.72%	20.00%	18.32%
99年第2季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	≥65歲個案數	272	58	152	71	55	15	623
	≥65歲百分比	21.48%	12.50%	22.09%	18.98%	10.38%	20.55%	18.35%
99年第3季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	≥65歲個案數	277	60	144	68	63	16	628
	≥65歲百分比	21.56%	13.04%	20.96%	17.89%	11.62%	21.62%	18.32%
99年第4季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	≥65歲個案數	281	60	136	69	153	17	716
	≥65歲百分比	21.73%	13.07%	19.94%	17.60%	27.92%	22.67%	20.76%
100年第1季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	≥65歲個案數	299	59	148	71	67	16	660
	≥65歲百分比	22.77%	13.08%	20.76%	17.62%	11.94%	21.33%	18.77%

備註：1. 資料來源：依台灣腎臟醫學會100年6月15日資料提供所製。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
 (1)年齡大於(等於)65歲者=病患總數之總和
 (2)年齡大於(等於)65歲百分比≥65歲之個案數之總和/病患總數之總和

4. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
5. 製表時間：100.7.3

-腹膜透析_年齡≥65歲者(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	地區醫院						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
98年第1季	院所數	8	3	9	4	1	1	26
	≥65歲個案數	64	19	22	2	4	0	111
	≥65歲百分比	36.99%	36.54%	37.93%	10.00%	36.36%	0.00%	35.13%
98年第2季	院所數	9	3	10	4	1	1	28
	≥65歲個案數	74	23	23	3	4	0	127
	≥65歲百分比	37.56%	40.35%	34.85%	15.79%	30.77%	0.00%	35.88%
98年第3季	院所數	9	3	10	3	2	1	28
	≥65歲個案數	69	22	25	4	5	0	125
	≥65歲百分比	33.99%	38.60%	36.23%	23.53%	27.78%	0.00%	34.06%
98年第4季	院所數	9	3	10	4	2	1	29
	≥65歲個案數	80	24	24	4	4	0	136
	≥65歲百分比	32.92%	37.50%	32.00%	21.05%	21.05%	0.00%	32.15%
99年第1季	院所數	10	3	10	3	2	1	29
	≥65歲個案數	86	23	25	4	6	0	144
	≥65歲百分比	33.86%	34.33%	33.33%	25.00%	24.00%	0.00%	32.73%
99年第2季	院所數	10	3	10	3	2	1	29
	≥65歲個案數	91	24	26	2	6	0	149
	≥65歲百分比	33.96%	34.29%	35.62%	11.76%	22.22%	0.00%	32.60%
99年第3季	院所數	9	3	12	3	2	1	30
	≥65歲個案數	89	23	32	2	6	0	152
	≥65歲百分比	32.84%	34.33%	35.96%	10.00%	25.00%	0.00%	32.14%
99年第4季	院所數	10	3	12	3	2	1	31
	≥65歲個案數	93	38	29	2	5	0	167
	≥65歲百分比	33.21%	55.88%	34.52%	10.00%	21.74%	0.00%	35.01%
100年第1季	院所數	11	3	12	3	2	1	32
	≥65歲個案數	93	22	30	3	6	0	154
	≥65歲百分比	32.07%	33.33%	31.91%	14.29%	23.08%	0.00%	30.86%

備註：1. 資料來源：依台灣腎臟醫學會100年6月15日資料提供所製。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
 (1)年齡大於(等於)65歲者=病患總數之總和
 (2)年齡大於(等於)65歲百分比≥65歲之個案數之總和/病患總數之總和

4. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
5. 製表時間：100.7.3

齡≥65歲者(台灣腎臟醫學會提供)

區域醫院						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
15	9	12	9	8	2	55
144	44	69	98	55	5	415
28.35%	18.80%	24.21%	21.21%	20.30%	20.00%	23.25%
15	9	12	9	8	2	55
148	42	69	98	60	8	425
28.91%	18.03%	23.23%	20.85%	21.20%	25.00%	23.26%
15	9	12	9	8	2	55
148	47	73	100	67	9	444
28.68%	19.67%	23.78%	21.19%	22.48%	28.13%	23.82%
15	9	12	9	8	2	55
157	48	76	110	54	10	455
29.46%	19.92%	24.05%	22.09%	20.53%	29.41%	24.14%
15	9	11	9	8	2	54
152	46	76	108	70	12	464
28.25%	18.70%	23.82%	22.04%	21.88%	32.43%	23.79%
16	10	12	9	8	2	57
158	48	72	114	80	12	484
28.42%	18.25%	21.88%	22.53%	24.32%	31.58%	23.95%
16	10	12	9	8	2	57
162	49	58	107	80	12	468
27.98%	17.56%	19.46%	22.91%	23.12%	30.77%	23.31%
16	10	12	9	8	2	57
163	50	66	111	80	12	482
27.26%	17.54%	19.76%	21.85%	23.19%	28.57%	22.82%
16	10	12	9	8	2	57
162	48	69	114	76	11	480
26.34%	16.44%	19.94%	21.84%	22.03%	26.83%	22.21%

基層診所						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
3	1	4	4	—	—	12
1	0	8	1	—	—	10
25.00%	0.00%	16.67%	4.76%	—	—	13.16%
3	1	4	4	—	—	12
1	0	9	1	—	—	11
25.00%	0.00%	19.15%	5.00%	—	—	14.86%
3	1	4	3	—	—	11
1	0	9	0	—	—	10
25.00%	0.00%	19.57%	0.00%	—	—	14.71%
3	1	4	3	—	—	11
1	0	9	1	—	—	11
25.00%	0.00%	18.75%	5.88%	—	—	15.49%
2	1	4	3	—	—	10
1	0	9	0	—	—	10
33.33%	0.00%	19.15%	0.00%	—	—	14.49%
3	1	4	3	—	—	11
1	0	9	0	—	—	10
20.00%	0.00%	18.37%	0.00%	—	—	14.08%
3	1	4	3	—	—	11
1	0	8	0	—	—	9
20.00%	0.00%	16.67%	0.00%	—	—	12.86%
3	1	4	3	—	—	11
1	0	8	1	—	—	10
20.00%	0.00%	16.33%	5.88%	—	—	13.89%
3	1	3	3	—	—	10
2	0	7	0	—	—	9
40.00%	0.00%	14.89%	0.00%	—	—	13.04%

表8 透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_年齡≥65歲者(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	合計						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
98年第1季	院所數	34	14	28	19	12	4	111
	≥65歲個案數	501	122	245	150	114	19	1,151
	≥65歲百分比	25.89%	16.67%	22.98%	18.01%	14.92%	21.35%	21.24%
98年第2季	院所數	35	14	29	19	12	4	113
	≥65歲個案數	507	127	243	163	116	20	1,176
	≥65歲百分比	25.88%	17.30%	22.42%	19.09%	14.76%	20.41%	21.32%
98年第3季	院所數	35	14	29	17	13	4	112
	≥65歲個案數	492	131	253	167	127	22	1,192
	≥65歲百分比	24.86%	17.51%	22.98%	19.51%	15.25%	21.57%	21.21%
98年第4季	院所數	35	14	29	18	13	4	113
	≥65歲個案數	515	133	253	179	116	21	1,217
	≥65歲百分比	25.38%	17.43%	22.57%	20.27%	14.16%	20.00%	21.28%
99年第1季	院所數	35	14	28	17	13	4	111
	≥65歲個案數	514	126	259	177	134	26	1,236
	≥65歲百分比	25.11%	16.13%	23.06%	19.98%	15.12%	23.64%	21.19%
99年第2季	院所數	38	15	29	17	13	4	116
	≥65歲個案數	522	130	259	187	141	27	1266
	≥65歲百分比	24.92%	16.29%	22.74%	20.48%	15.91%	23.89%	21.30%
99年第3季	院所數	36	15	31	17	13	4	116
	≥65歲個案數	529	132	242	177	149	28	1,257
	≥65歲百分比	24.72%	16.36%	21.57%	20.05%	16.34%	24.35%	21.02%
99年第4季	院所數	37	15	31	17	13	4	117
	≥65歲個案數	538	148	239	183	238	29	1375
	≥65歲百分比	24.72%	18.20%	20.80%	19.53%	25.98%	24.37%	22.50%
100年第1季	院所數	38	15	30	17	13	4	117
	≥65歲個案數	556	129	254	188	149	27	1303
	≥65歲百分比	25.01%	15.93%	21.17%	19.54%	15.99%	22.88%	20.86%

備註：1. 資料來源：依台灣腎臟醫學會100年6月15日資料提供所製。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
 (1)年齡大於(等於)65歲者=病患總數之總和
 (2)年齡大於(等於)65歲百分比≥65歲之個案數之總和/病患總數之總和
4. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
5. 製表時間：100.7.3

表9 透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_糖尿病腎

年季	層級別	醫學中心						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
98年第1季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	糖尿病個案數	264	72	132	56	72	26	622
	糖尿病百分比	21.12%	16.25%	19.56%	16.97%	14.94%	41.94%	19.19%
98年第2季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	糖尿病個案數	269	71	130	63	70	25	628
	糖尿病百分比	21.59%	16.10%	19.29%	18.26%	14.29%	39.06%	19.26%
98年第3季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	糖尿病個案數	271	71	134	62	75	27	640
	糖尿病百分比	21.58%	15.78%	19.73%	17.66%	14.51%	40.30%	19.28%
98年第4季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	糖尿病個案數	278	74	137	63	84	29	665
	糖尿病百分比	22.26%	16.23%	20.09%	18.05%	15.64%	42.65%	19.90%
99年第1季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	糖尿病個案數	286	80	139	67	84	31	687
	糖尿病百分比	22.84%	17.17%	20.38%	18.46%	15.53%	44.29%	20.36%
99年第2季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	糖尿病個案數	289	82	138	70	79	33	691
	糖尿病百分比	22.83%	17.67%	20.06%	18.72%	14.91%	45.21%	20.35%
99年第3季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	糖尿病個案數	293	79	140	71	80	34	697
	糖尿病百分比	22.80%	17.17%	20.38%	18.68%	14.76%	45.95%	20.33%
99年第4季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	糖尿病個案數	295	78	142	72	84	35	706
	糖尿病百分比	22.82%	16.99%	20.82%	18.37%	15.33%	46.67%	20.47%
100年第1季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	糖尿病個案數	314	75	161	75	82	36	743
	糖尿病百分比	23.91%	16.63%	22.58%	18.61%	14.62%	48.00%	21.13%

備註：1. 資料來源：依台灣腎臟醫學會100年6月15日資料提供所製。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
 (1)糖尿病個案數=糖尿病個案數之總和
 (2)糖尿病百分比=糖尿病個案數之總和／病患總數之總和
4. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
5. 製表時間：100.7.3

腹膜透析_糖尿病腎病病人數(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	地區醫院						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
98年第1季	院所數	8	3	9	4	1	1	26
	糖尿病個案數	70	24	15	8	2	1	120
	糖尿病百分比	40.46%	46.15%	25.86%	40.00%	18.18%	50.00%	37.97%
98年第2季	院所數	9	3	10	4	1	1	28
	糖尿病個案數	72	25	16	7	2	1	123
	糖尿病百分比	36.55%	43.86%	24.24%	36.84%	15.38%	50.00%	34.75%
98年第3季	院所數	9	3	10	3	2	1	28
	糖尿病個案數	73	25	19	5	4	1	127
	糖尿病百分比	35.96%	43.86%	27.54%	29.41%	22.22%	33.33%	34.60%
98年第4季	院所數	9	3	10	4	2	1	29
	糖尿病個案數	94	26	18	5	3	1	147
	糖尿病百分比	38.68%	40.63%	24.00%	26.32%	15.79%	33.33%	34.75%
99年第1季	院所數	10	3	10	3	2	1	29
	糖尿病個案數	100	26	14	4	4	1	149
	糖尿病百分比	39.37%	38.81%	18.67%	25.00%	16.00%	33.33%	33.86%
99年第2季	院所數	10	3	10	3	2	1	29
	糖尿病個案數	109	24	19	4	4	1	161
	糖尿病百分比	40.67%	34.29%	26.03%	23.53%	14.81%	50.00%	35.23%
99年第3季	院所數	9	3	12	3	2	1	30
	糖尿病個案數	104	21	24	7	3	1	160
	糖尿病百分比	38.38%	31.34%	26.97%	35.00%	12.50%	50.00%	33.83%
99年第4季	院所數	10	3	12	3	2	1	31
	糖尿病個案數	101	24	21	7	3	1	157
	糖尿病百分比	36.07%	35.29%	25.00%	35.00%	13.04%	50.00%	32.91%
100年第1季	院所數	11	3	12	3	2	1	32
	糖尿病個案數	111	22	23	7	3	1	167
	糖尿病百分比	38.28%	33.33%	24.47%	33.33%	11.54%	50.00%	33.47%

備註：1. 資料來源：依台灣腎臟醫學會100年6月15日資料提供所製。
2. 公式說明：
 (1)糖尿病個案數=糖尿病個案數之總和
 (2)糖尿病百分比=糖尿病個案數之總和／病患總數之總和
3. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
4. 製表時間：100.7.3

↑病病人數(台灣腎臟醫學會提供)

區域醫院						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
15	9	12	9	8	2	55
148	78	72	139	93	8	538
29.13%	33.33%	25.26%	30.09%	34.32%	32.00%	30.14%
15	9	12	9	8	2	55
153	73	73	135	95	11	540
29.88%	31.33%	24.58%	28.72%	33.57%	34.38%	29.56%
15	9	12	9	8	2	55
160	77	83	131	108	11	570
31.01%	32.22%	27.04%	27.75%	36.24%	34.38%	30.58%
15	9	12	9	8	2	55
173	79	87	142	89	11	581
32.46%	32.78%	27.53%	28.51%	33.84%	32.35%	30.82%
15	9	11	9	8	2	54
177	83	81	142	120	13	616
32.90%	33.74%	25.39%	28.98%	37.50%	35.14%	31.59%
16	10	12	9	8	2	57
180	93	86	150	124	13	646
32.37%	35.36%	26.14%	29.64%	37.69%	34.21%	31.96%
16	10	12	9	8	2	57
193	93	70	168	130	13	667
33.33%	33.33%	23.49%	35.97%	37.57%	33.33%	33.22%
16	10	12	9	8	2	57
196	100	89	159	130	14	688
32.78%	35.09%	26.65%	31.30%	37.68%	33.33%	32.58%
16	10	12	9	8	2	57
195	103	92	169	129	13	701
31.71%	35.27%	26.59%	32.38%	37.39%	31.71%	32.44%

基層診所						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
3	1	4	4	-	-	12
0	2	9	4	-	-	15
0.00%	66.67%	18.75%	19.05%	-	-	19.74%
3	1	4	4	-	-	12
0	2	9	3	-	-	14
0.00%	66.67%	19.15%	15.00%	-	-	18.92%
3	1	4	3	-	-	11
0	1	8	2	-	-	11
0.00%	50.00%	17.39%	12.50%	-	-	16.18%
3	1	4	3	-	-	11
0	1	8	2	-	-	11
0.00%	50.00%	16.67%	11.76%	-	-	15.49%
2	1	4	3	-	-	10
0	1	7	2	-	-	10
0.00%	50.00%	14.89%	11.76%	-	-	14.49%
3	1	4	3	-	-	11
0	0	7	1	-	-	8
0.00%	0.00%	14.29%	6.25%	-	-	11.27%
3	1	4	3	-	-	11
0	0	7	1	-	-	8
0.00%	0.00%	14.58%	6.25%	-	-	11.43%
3	1	4	3	-	-	11
1	0	7	1	-	-	9
20.00%	0.00%	14.29%	5.88%	-	-	12.50%
3	1	3	3	-	-	10
1.00	0	6	1	-	-	8
0.20	0.00%	12.77%	6.25%	-	-	11.59%

表9 透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_糖尿病腎病病人數(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	合計						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
98年第1季	院所數	34	14	28	19	12	4	111
	糖尿病個案數	482	176	228	207	167	35	1,295
	糖尿病百分比	24.91%	24.04%	21.39%	24.85%	21.86%	39.33%	23.90%
98年第2季	院所數	35	14	29	19	12	4	113
	糖尿病個案數	494	171	228	208	167	37	1,305
	糖尿病百分比	25.22%	23.30%	21.03%	24.36%	21.25%	37.76%	23.66%
98年第3季	院所數	35	14	29	17	13	4	112
	糖尿病個案數	504	174	244	200	187	39	1,348
	糖尿病百分比	25.47%	23.26%	22.16%	23.36%	22.45%	38.24%	23.99%
98年第4季	院所數	35	14	29	18	13	4	113
	糖尿病個案數	545	180	250	212	176	41	1,404
	糖尿病百分比	26.86%	23.59%	22.30%	24.01%	21.49%	39.05%	24.55%
99年第1季	院所數	35	14	28	17	13	4	111
	糖尿病個案數	563	190	241	215	208	45	1,462
	糖尿病百分比	27.50%	24.33%	21.46%	24.27%	23.48%	40.91%	25.06%
99年第2季	院所數	38	15	29	17	13	4	116
	糖尿病個案數	578	199	250	225	207	47	1506
	糖尿病百分比	27.59%	24.94%	21.95%	24.64%	23.36%	41.59%	25.34%
99年第3季	院所數	36	15	31	17	13	4	116
	糖尿病個案數	590	193	241	247	213	48	1,532
	糖尿病百分比	27.57%	23.92%	21.48%	27.97%	23.36%	41.74%	25.62%
99年第4季	院所數	37	15	31	17	13	4	117
	糖尿病個案數	593	202	259	239	217	50	1560
	糖尿病百分比	27.25%	24.85%	22.54%	25.51%	23.69%	42.02%	25.53%
100年第1季	院所數	38	15	30	17	13	4	117
	糖尿病個案數	621	200	282	252	214	50	1,619
	糖尿病百分比	27.94%	24.69%	23.50%	26.20%	22.96%	42.37%	25.92%

備註：1. 資料來源：依台灣腎臟醫學會100年6月15日資料提供所製。
2. 公式說明：
 (1)糖尿病個案數=糖尿病個案數之總和
 (2)糖尿病百分比=糖尿病個案數之總和／病患總數之總和
3. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
4. 製表時間：100.7.3

表10 透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_列

年季	層級別	醫學中心						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
98年第1季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	死亡個案數	26	4	7	6	4	3	50
98年第2季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	死亡個案數	27	4	10	2	5	2	50
98年第3季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	死亡個案數	25	2	5	3	3	2	40
98年第4季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	死亡個案數	16	4	7	3	5	1	36
98年小計	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	死亡個案數	94	14	29	14	17	8	176
99年第1季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	死亡個案數	16	6	9	0	7	4	42
99年第2季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	死亡個案數	16	3	12	2	5	3	41
99年第3季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	死亡個案數	17	4	7	5	6	2	41
99年第4季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	死亡個案數	22	10	6	5	2	1	46
99年	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	死亡個案數	71	23	34	12	20	10	170
100年第1季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	死亡個案數	30	4	11	5	5	0	55

備註：1. 資料來源：依台灣腎臟醫學會100年6月15日資料提供所製。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：死亡個案數=死亡個案數之總和
4. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
5. 製表時間：100.7.3

標-腹膜透析_死亡個案數(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	地區醫院						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
98年第1季	院所數	8	3	9	4	1	1	26
	死亡個案數	4	1	2	1	0	0	8
98年第2季	院所數	9	3	10	4	1	1	28
	死亡個案數	7	4	2	2	0	0	15
98年第3季	院所數	9	3	10	3	2	1	28
	死亡個案數	4	3	0	0	1	0	8
98年第4季	院所數	9	3	10	4	2	1	29
	死亡個案數	7	4	3	1	0	0	15
98年小計	院所數	9	3	10	4	2	1	29
	死亡個案數	22	12	7	4	1	0	46
99年第1季	院所數	10	3	10	3	2	1	29
	死亡個案數	1	3	0	1	1	0	6
99年第2季	院所數	10	3	10	3	2	1	29
	死亡個案數	11	6	1	1	0	0	19
99年第3季	院所數	9	3	12	3	2	1	30
	死亡個案數	6	0	3	0	0	0	9
99年第4季	院所數	10	3	12	3	2	1	31
	死亡個案數	9	3	1	0	0	0	13
99年	院所數	10	3	12	3	2	1	31
	死亡個案數	27	12	5	2	1	0	47
100年第1季	院所數	11	3	12	3	2	1	32
	死亡個案數	9	2	2	0	1	0	14

備註：1. 資料來源：依台灣腎臟醫學會100年6月15日資料提供所製。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：死亡個案數=死亡個案數之總和
4. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
5. 製表時間：100.7.3

E亡個案數(台灣腎臟醫學會提供)

區域醫院						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
15	9	12	9	8	2	55
13	3	5	8	6	0	35
15	9	12	9	8	2	55
13	1	2	9	6	0	31
15	9	12	9	8	2	55
6	3	5	5	5	2	26
15	9	12	9	8	2	55
8	3	2	7	3	2	25
15	9	12	9	8	2	55
40	10	14	29	20	4	117
15	9	11	9	8	2	54
9	4	6	11	3	0	33
16	10	12	9	8	2	57
10	4	6	14	2	1	37
16	10	12	9	8	2	57
15	7	4	6	5	1	38
16	10	12	9	8	2	57
17	5	6	7	8	2	45
16	10	12	9	8	2	57
51	20	22	43	18	4	158
16	10	12	9	8	2	57
9	9	5	4	5	1	33

基層診所						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
3	1	4	4	-	-	12
0	0	0	0	0	0	0
3	1	4	4	-	-	12
0	0	0	0	0	0	0
3	1	4	3	-	-	11
0	0	1	0	0	0	1
3	1	4	3	-	-	11
0	0	1	0	0	0	1
3	1	4	4	-	-	12
0	0	2	0	0	0	2
2	1	4	3	-	-	10
0	0	0	0	0	0	0
3	1	4	3	-	-	11
0	0	1	0	0	0	1
3	1	4	3	-	-	11
0	0	0	0	0	0	0
3	1	4	3	-	1	11
0	0	0	0	0	1	0
3	1	4	3	1	-	11
0	0	1	0	1	0	1
3	1	3	3	-	-	10
0	0	0	0	0	0	0

表10 透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_死亡個案數(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	合計						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
98年第1季	院所數	34	14	28	19	12	4	111
	死亡個案數	43	8	14	15	10	3	93
98年第2季	院所數	35	14	29	19	12	4	113
	死亡個案數	47	9	14	13	11	2	96
98年第3季	院所數	35	14	29	17	13	4	112
	死亡個案數	35	8	11	8	9	4	75
98年第4季	院所數	35	14	29	18	13	4	113
	死亡個案數	31	11	13	11	8	3	77
98年小計	院所數	35	14	29	19	13	4	114
	死亡個案數	156	36	52	47	38	12	341
99年第1季	院所數	35	14	28	17	13	4	111
	死亡個案數	26	13	15	12	11	4	81
99年第2季	院所數	38	15	29	17	13	4	116
	死亡個案數	37	13	20	17	7	4	98
99年第3季	院所數	36	15	31	17	13	4	116
	死亡個案數	38	11	14	11	11	3	88
99年第4季	院所數	37	15	31	17	13	4	117
	死亡個案數	48	18	13	12	10	3	104
99年	院所數	37	15	31	17	13	4	117
	死亡個案數	149	55	62	57	39	14	376
100年第1季	院所數	38	15	30	17	13	4	117
	死亡個案數	48	15	18	9	11	1	102

備註：1. 資料來源：依台灣腎臟醫學會100年6月15日資料提供所製。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：死亡個案數=死亡個案數之總和
4. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
5. 製表時間：100.7.3

指標5.1 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_血清白蛋白(Albumin)(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	醫學中心						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
98年第1季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Albumin-受檢率	98.17%	96.62%	97.82%	97.56%	99.19%	93.33%	98.03%
	Albumin(BCG)家數	8	2	3	2	3	1	19
	Albumin(BCG)平均值	4.03	3.89	3.83	3.82	3.84	3.98	3.91
	Albumin(BCG)<3.5百分比	7.83%	11.12%	16.76%	18.27%	8.37%	8.40%	10.69%
	Albumin(BCP)家數	1	0	0	0	0	0	1
	Albumin-平均值(BCP)	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.83
	Albumin(BCP)<3.0百分比	3.90 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	3.90 %
98年第2季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Albumin-受檢率	97.97%	96.81%	98.98%	98.04%	99.63%	95.15%	98.37%
	Albumin(BCG)家數	8	2	3	2	3	1	19
	Albumin(BCG)平均值	4.01	3.89	3.81	3.87	3.92	3.93	3.92
	Albumin(BCG)<3.5百分比	9.27%	10.28%	14.86%	16.23%	4.69%	9.60%	9.57%
	Albumin(BCP)家數	1	0	0	0	0	0	1
	Albumin-平均值(BCP)	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.76
	Albumin(BCP)<3.0百分比	4.70 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	4.70 %
98年第3季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Albumin-受檢率	98.02%	96.78%	99.37%	98.31%	98.69%	96.23%	98.25%
	Albumin(BCG)家數	8	2	3	2	3	1	19
	Albumin(BCG)平均值	4.01	3.90	3.81	3.86	3.88	3.93	3.91
	Albumin(BCG)<3.5百分比	8.53%	11.22%	13.45%	15.95%	10.70%	11.80%	10.99%
	Albumin(BCP)家數	1	0	0	0	0	0	1
	Albumin-平均值(BCP)	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.64
	Albumin(BCP)<3.0百分比	5.70 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	5.70 %
98年第4季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Albumin-受檢率	97.46%	96.33%	98.54%	99.07%	98.08%	95.60%	97.77%
	Albumin(BCG)家數	8	2	3	2	3	1	19
	Albumin(BCG)平均值	4.05	3.97	3.86	3.90	3.90	3.87	3.95
	Albumin(BCG)<3.5百分比	6.77%	8.05%	15.16%	15.22%	8.88%	11.80%	9.87%
	Albumin(BCP)家數	1	0	0	0	0	0	1
	Albumin-平均值(BCP)	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.73
	Albumin(BCP)<3.0百分比	3.60 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	3.60 %
98年小計	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Albumin-受檢率	97.90%	96.64%	98.68%	98.26%	98.90%	95.06%	98.11%
	Albumin(BCG)家數	8	2	3	2	3	1	19
	Albumin(BCG)平均值	4.02	3.91	3.83	3.86	3.88	3.93	3.92
	Albumin(BCG)<3.5百分比	8.11%	10.18%	15.05%	16.40%	8.15%	10.39%	10.28%
	Albumin(BCP)家數	1	0	0	0	0	0	1
	Albumin-平均值(BCP)	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.74
	Albumin(BCP)<3.0百分比	4.48 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	4.48 %
99年第1季	院所數	8	2	3	2	3	1	19
	Albumin-受檢率	97.39%	98.36%	98.57%	99.77%	99.04%	100.00%	98.39%
	Albumin(BCG)家數	7	2	2	2	3	1	17
	Albumin(BCG)平均值	4.02	3.99	3.85	3.87	3.88	3.84	3.94
	Albumin(BCG)<3.5百分比	8.52%	8.32%	15.38%	6.32%	10.52%	13.50%	9.91%
	Albumin(BCP)家數	1	0	1	0	0	0	2
	Albumin-平均值(BCP)	3.72	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00	3.50
	Albumin(BCP)<3.0百分比	4.10 %	0.00 %	19.30 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	11.30 %
99年第2季	院所數	8	2	3	2	3	1	19
	Albumin-受檢率	98.23%	98.00%	98.60%	97.57%	98.04%	98.75%	98.18%
	Albumin(BCG)家數	7	2	2	2	3	1	17
	Albumin(BCG)平均值	3.99	3.88	3.85	3.87	3.89	3.86	3.91
	Albumin(BCG)<3.5百分比	9.41%	12.49%	16.52%	16.07%	8.82%	13.30%	11.28%
	Albumin(BCP)家數	1	0	1	0	0	0	2
	Albumin-平均值(BCP)	3.65	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00	3.48
	Albumin(BCP)<3.0百分比	4.60 %	0.00 %	17.10 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	10.39 %
99年第3季	院所數	8	2	3	2	3	1	19
	Albumin-受檢率	97.26%	98.80%	98.82%	99.12%	98.86%	98.74%	98.28%
	Albumin(BCG)家數	8	2	2	2	3	0	17
	Albumin(BCG)平均值	3.96	3.89	3.90	3.83	3.85	0.00	3.90
	Albumin(BCG)<3.5百分比	11.34 %	12.71 %	11.24 %	16.87 %	11.59 %	0.00 %	12.07 %
	Albumin(BCP)家數	0	0	1	0	0	1	2
	Albumin-平均值(BCP)	0.00	0.00	3.33	0.00	0.00	3.35	3.34
	Albumin(BCP)<3.0百分比	0.00 %	0.00 %	16.30 %	0.00 %	0.00 %	12.70 %	14.91 %
99年第4季	院所數	8	2	3	2	3	1	19
	Albumin-受檢率	98.37%	98.20%	98.71%	97.86%	99.23%	97.62%	98.55%
	Albumin(BCG)家數	8	2	2	2	3	0	17
	Albumin(BCG)平均值	3.99	3.92	3.89	3.87	3.85	0.00	3.92
	Albumin(BCG)<3.5百分比	10.61 %	10.20 %	10.64 %	14.22 %	11.94 %	0.00 %	11.29 %
	Albumin(BCP)家數	0	0	1	0	0	1	2
	Albumin-平均值(BCP)	0.00	0.00	3.42	0.00	0.00	3.34	3.39
	Albumin(BCP)<3.0百分比	0.00 %	0.00 %	9.60 %	0.00 %	0.00 %	12.20 %	10.63 %
99年小計	院所數	8	2	3	2	3	1	19
	Albumin-受檢率	97.81%	98.34%	98.68%	98.57%	98.79%	98.75%	98.35%
	Albumin(BCG)家數	9	2	2	2	3	1	19
	Albumin(BCG)平均值	3.93	3.92	3.87	3.86	3.87	3.85	3.90
	Albumin(BCG)<3.5百分比	12.68 %	10.95 %	13.41 %	13.40 %	10.72 %	13.40 %	12.22 %
	Albumin(BCP)家數	1	0	1	0	0	1	3
	Albumin-平均值(BCP)	3.68	0.00	3.32	0.00	0.00	3.34	3.51
	Albumin(BCP)<3.0百分比	4.36 %	0.00 %	15.65 %	0.00 %	0.00 %	12.44 %	9.03 %
100年第1季	院所數	8	2	3	2	3	1	19
	Albumin-受檢率	97.65%	98.40%	97.56%	97.77%	98.41%	98.34%	97.93%
	Albumin(BCG)家數	8	2	2	2	3	-	17
	Albumin(BCG)平均值	4.00	3.99	3.92	3.87	3.85	-	3.94
	Albumin(BCG)<3.5百分比	9.39%	8.54%	10.80%	10.53%	10.59%	0.00%	9.91%
	Albumin(BCP)家數	-	-	1	-	-	1	2
	Albumin-平均值(BCP)	0.00	0.00	3.35	0.00	0.00	3.33	3.34
	Albumin(BCP)<3.0百分比	0.00%	0.00%	12.10%	0.00%	0.00%	11.20%	11.72%

備註：1. 資料來源：依台灣腎臟醫學會100年6月15日資料提供所製。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
 (1)受檢率=(Albumin樣本數總和)/(病患總數之總和)
 (2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和
 (3)<3.0百分比=[((該院Albumin<3.0百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]
4. 積極性目標值：
 (1)受檢率≥90%。
 (2)合格為<3.5gm/dl（BCG）或<3.0gm/dl（BCP）之百分比<30%；全國合格率應>80%。
5. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
6. 製表時間：100.7.3

區域醫院						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
19	11	15	12	11	5	73
96.97%	98.50%	97.73%	97.36%	97.94%	97.56%	97.63%
15	10	13	12	11	4	65
3.88	3.73	3.85	3.88	3.90	4.05	3.85
14.14%	18.65%	16.02%	12.75%	12.89%	9.87%	14.63%
4	1	2	0	0	1	8
3.56	3.91	3.30	0.00	0.00	3.27	3.51
8.90 %	3.00 %	17.60 %	0.00 %	0.00 %	20.50 %	11.62 %
19	11	15	12	11	5	73
97.29%	97.98%	98.91%	98.20%	97.24%	97.67%	97.86%
15	10	13	12	11	4	65
3.88	3.75	3.88	3.88	3.91	4.04	3.86
15.95%	17.51%	16.21%	12.89%	11.90%	9.53%	14.73%
4	1	2	0	0	1	8
3.58	3.63	3.23	0.00	0.00	3.20	3.45
7.29 %	6.00 %	20.28 %	0.00 %	0.00 %	14.60 %	11.34 %
19	11	15	12	10	4	71
97.29%	98.68%	98.74%	98.49%	97.23%	97.83%	98.01%
15	10	13	12	10	4	64
3.83	3.78	3.88	3.88	3.90	3.89	3.86
16.91%	16.01%	14.50%	11.43%	12.11%	12.37%	14.18%
4	1	2	0	0	0	7
3.60	3.68	3.24	0.00	0.00	0.00	3.51
11.14 %	6.00 %	19.33 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	12.48 %
19	11	15	12	10	5	72
97.20%	98.47%	99.00%	98.67%	97.89%	99.10%	98.18%
15	11	13	12	10	5	66
3.85	3.78	3.95	3.91	3.91	3.91	3.88
16.03%	17.95%	11.15%	10.93%	10.87%	13.55%	13.51%
4	0	2	0	0	0	6
3.58	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00	3.48
13.36 %	0.00 %	17.11 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	14.66 %
19	11	15	12	11	5	73
97.19%	98.40%	98.59%	98.18%	97.58%	98.02%	97.92%
15	11	13	12	11	5	67
3.86	3.76	4	4	4	4	4
15.76%	17.46%	14.47%	11.99%	11.90%	13.88%	14.46%
4	1	2	0	0	1	8
3.58	3.72	3.26	0.00	0.00	3.23	3.47
10.24 %	5.30 %	18.59 %	0.00 %	0.00 %	17.44 %	12.60 %
19	11	15	12	10	5	72
97.42%	98.94%	99.11%	98.92%	97.98%	98.84%	98.39%
15	10	13	12	10	5	65
3.80	3.75	3.90	3.85	3.91	3.89	3.84
18.48%	18.96%	14.15%	12.10%	10.64%	16.11%	14.99%
4	1	2	0	0	0	7
3.55	3.73	3.24	0.00	0.00	0.00	3.49
12.49 %	4.50 %	17.95 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	12.59 %
19	11	15	12	10	5	72
97.35%	98.55%	99.23%	98.51%	98.01%	95.65%	98.16%
15	10	13	12	10	5	65
3.85	3.74	3.91	3.87	3.86	3.89	3.85
15.66%	18.84%	13.96%	12.83%	13.21%	15.62%	14.88%
4	1	2	0	0	0	7
3.56	3.75	3.29	0.00	0.00	0.00	3.52
12.95 %	2.70 %	17.36 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	12.30 %
19	11	15	12	10	5	72
96.91%	98.34%	98.73%	98.47%	98.15%	96.40%	97.96%
15	10	13	12	10	5	65
3.84	3.73	3.90	3.88	3.88	3.90	3.85
15.74 %	20.72 %	14.44 %	13.25 %	12.07 %	15.25 %	15.14 %
4	1	2	0	0	0	7
3.62	3.77	3.32	0.00	0.00	0.00	3.56
9.91 %	3.70 %	13.96 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	9.94 %
19	11	15	12	10	5	72
97.08%	98.90%	98.75%	98.40%	97.97%	96.96%	98.08%
15	10	13	11	10	5	64
3.84	3.79	3.98	3.90	3.90	4.01	3.89
15.39 %	18.01 %	12.00 %	11.31 %	12.28 %	8.25 %	13.64 %
4	1	2	1	0	0	8
3.60	3.73	3.34	3.15	0.00	0.00	3.49
10.76 %	3.20 %	11.62 %	27.20 %	0.00 %	0.00 %	12.17 %
19	11	15	12	10	5	72
97.16%	98.68%	98.95%	98.57%	98.03%	96.94%	98.14%
15	10	13	12	10	5	65
3.83	3.75	3.93	3.88	3.89	3.92	3.86
16.32 %	19.12 %	13.62 %	12.36 %	12.06 %	13.79 %	14.63 %
4	1	2	1	0	0	8
3.58	3.75	3.30	3.15	0.00	0.00	3.37
11.52 %	3.51 %	15.18 %	27.20 %	0.00 %	0.00 %	17.70 %
19	11	15	12	10	5	72
97.31%	98.49%	98.71%	98.30%	97.04%	97.46%	97.90%
15	10	13	12	10	5	65
3.82	3.78	3.90	3.84	3.86	4.00	3.85
17.51%	19.05%	14.64%	14.38%	14.39%	9.24%	15.79%
4	1	2	-	-	-	7
3.59	3.63	3.26	0.00	0.00	0.00	3.50
9.98%	7.00%	18.87%	0.00%	0.00%	0.00%	11.97%

指標5.1 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_血清白蛋白(Albumin)(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	地區醫院						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
98年第1季	院所數	40	29	40	20	33	5	167
	Albumin-受檢率	97.42%	97.91%	98.01%	98.13%	97.97%	94.05%	97.75%
	Albumin(BCG)家數	32	27	37	16	33	4	149
	Albumin(BCG)平均值	3.95	3.98	3.86	3.88	3.88	3.86	3.91
	Albumin(BCG)<3.5百分比	10.48%	9.08%	13.20%	14.20%	14.30%	12.29%	11.98%
	Albumin(BCP)家數	8	2	3	4	0	1	18
	Albumin-平均值(BCP)	3.75	3.81	3.34	3.35	0.00	3.35	3.58
	Albumin(BCP)<3.0百分比	7.59 %	1.38 %	11.00 %	16.23 %	0.00 %	6.20 %	8.98 %
98年第2季	院所數	39	27	40	20	33	5	164
	Albumin-受檢率	97.57%	98.23%	98.67%	98.31%	98.08%	94.71%	98.06%
	Albumin(BCG)家數	31	25	36	16	33	4	145
	Albumin(BCG)平均值	3.91	3.97	3.87	3.86	3.87	3.83	3.90
	Albumin(BCG)<3.5百分比	12.16%	9.00%	12.56%	13.32%	15.49%	14.03%	12.37%
	Albumin(BCP)家數	8	2	4	4	0	1	19
	Albumin-平均值(BCP)	3.78	3.76	3.39	3.41	0.00	3.34	3.60
	Albumin(BCP)<3.0百分比	6.14 %	3.33 %	9.10 %	16.85 %	0.00 %	8.80 %	8.36 %
98年第3季	院所數	39	26	40	20	32	5	162
	Albumin-受檢率	97.91%	98.03%	98.58%	98.74%	97.92%	95.12%	98.10%
	Albumin(BCG)家數	32	24	36	16	32	4	144
	Albumin(BCG)平均值	3.89	4.00	3.82	3.86	3.86	3.82	3.89
	Albumin(BCG)<3.5百分比	12.37%	8.76%	13.61%	13.27%	14.44%	11.11%	12.30%
	Albumin(BCP)家數	7	2	4	4	0	1	18
	Albumin-平均值(BCP)	3.77	3.80	3.37	3.39	0.00	3.39	3.58
	Albumin(BCP)<3.0百分比	6.32 %	2.00 %	9.70 %	16.11 %	0.00 %	6.00 %	8.41 %
98年第4季	院所數	39	27	40	21	32	5	164
	Albumin-受檢率	98.00%	98.45%	98.80%	98.52%	98.31%	96.18%	98.34%
	Albumin(BCG)家數	32	25	36	17	32	4	146
	Albumin(BCG)平均值	3.93	3.99	3.95	3.89	3.89	3.84	3.93
	Albumin(BCG)<3.5百分比	10.02%	8.87%	10.55%	12.20%	14.07%	9.86%	10.93%
	Albumin(BCP)家數	7	2	4	4	0	1	18
	Albumin-平均值(BCP)	3.73	3.77	3.39	3.46	0.00	3.33	3.57
	Albumin(BCP)<3.0百分比	6.58 %	2.67 %	10.47 %	11.03 %	0.00 %	6.00 %	7.97 %
98年小計	院所數	40	30	40	21	33	5	169
	Albumin-受檢率	97.73%	98.16%	98.52%	98.42%	98.07%	95.03%	98.06%
	Albumin(BCG)家數	33	28	37	17	33	4	152
	Albumin(BCG)平均值	3.92	3.97	3.86	3.87	3.87	3.84	3.90
	Albumin(BCG)<3.5百分比	10.99%	9.06%	12.72%	12.94%	14.54%	11.78%	11.85%
	Albumin(BCP)家數	8	2	4	4	0	1	19
	Albumin-平均值(BCP)	3.80	3.78	3.38	3.40	0.00	3.35	3.63
	Albumin(BCP)<3.0百分比	5.44 %	2.36 %	9.90 %	15.02 %	0.00 %	6.73 %	7.58 %
99年第1季	院所數	39	27	39	21	33	5	164
	Albumin-受檢率	97.93%	97.76%	98.53%	98.71%	98.15%	94.44%	98.06%
	Albumin(BCG)家數	33	25	32	17	33	4	144
	Albumin(BCG)平均值	3.93	3.95	3.91	3.84	3.83	3.74	3.89
	Albumin(BCG)<3.5百分比	11.83%	10.08%	10.71%	14.46%	15.25%	16.17%	12.32%
	Albumin(BCP)家數	6	2	7	4	0	1	20
	Albumin-平均值(BCP)	3.72	3.73	3.36	3.35	0.00	3.19	3.48
	Albumin(BCP)<3.0百分比	7.42 %	3.83 %	12.95 %	16.20 %	0.00 %	17.00 %	11.34 %
99年第2季	院所數	39	27	39	21	33	5	164
	Albumin-受檢率	97.71%	97.73%	98.67%	99.03%	97.64%	97.78%	98.08%
	Albumin(BCG)家數	33	25	32	17	33	4	144
	Albumin(BCG)平均值	3.90	3.89	3.90	3.83	3.82	3.77	3.87
	Albumin(BCG)<3.5百分比	11.76%	12.20%	10.73%	13.45%	14.98%	13.67%	12.55%
	Albumin(BCP)家數	6	2	7	4	0	1	20
	Albumin-平均值(BCP)	3.69	3.76	3.37	3.50	0.00	3.40	3.51
	Albumin(BCP)<3.0百分比	6.79 %	5.69 %	12.43 %	9.15 %	0.00 %	5.70 %	9.51 %
99年第3季	院所數	39	27	40	23	33	5	167
	Albumin-受檢率	97.39%	97.83%	98.68%	99.03%	97.57%	98.16%	98.03%
	Albumin(BCG)家數	34	25	32	18	33	4	146
	Albumin(BCG)平均值	3.84	3.92	3.90	3.83	3.78	3.78	3.85
	Albumin(BCG)<3.5百分比	16.91 %	10.75 %	10.95 %	15.82 %	17.25 %	16.73 %	14.31 %
	Albumin(BCP)家數	5	2	8	5	0	1	21
	Albumin-平均值(BCP)	3.78	3.82	3.38	3.32	0.00	3.38	3.51
	Albumin(BCP)<3.0百分比	6.31 %	4.51 %	11.55 %	17.14 %	0.00 %	7.70 %	10.10 %
99年第4季	院所數	39	28	40	23	33	5	168
	Albumin-受檢率	97.84%	97.72%	96.48%	98.88%	98.12%	97.51%	97.68%
	Albumin(BCG)家數	35	26	32	18	33	4	148
	Albumin(BCG)平均值	3.88	3.95	3.92	3.88	3.83	3.80	3.89
	Albumin(BCG)<3.5百分比	15.93 %	10.22 %	10.70 %	14.43 %	16.15 %	13.92 %	13.48 %
	Albumin(BCP)家數	4	2	8	5	0	1	20
	Albumin-平均值(BCP)	3.76	3.77	3.38	3.33	0.00	3.36	3.48
	Albumin(BCP)<3.0百分比	7.74 %	4.44 %	12.87 %	18.73 %	0.00 %	5.30 %	11.43 %
99年小計	院所數	39	28	40	23	33	5	168
	Albumin-受檢率	97.72%	97.76%	98.09%	98.91%	97.87%	96.99%	97.96%
	Albumin(BCG)家數	35	26	32	19	33	4	149
	Albumin(BCG)平均值	3.89	3.93	3.91	3.85	3.82	3.77	3.88
	Albumin(BCG)<3.5百分比	14.03 %	10.80 %	10.77 %	14.83 %	15.91 %	15.13 %	13.23 %
	Albumin(BCP)家數	6	2	8	6	0	1	23
	Albumin-平均值(BCP)	3.71	3.77	3.37	3.34	0.00	3.33	3.48
	Albumin(BCP)<3.0百分比	7.72 %	4.62 %	12.45 %	15.71 %	0.00 %	8.85 %	11.17 %
100年第1季	院所數	41	28	39	23	34	5	170
	Albumin-受檢率	97.84%	98.06%	98.30%	98.52%	97.64%	95.92%	97.98%
	Albumin(BCG)家數	36	26	32	18	34	4	150
	Albumin(BCG)平均值	3.92	3.93	3.90	3.86	3.81	3.75	3.89
	Albumin(BCG)<3.5百分比	11.36%	11.79%	11.75%	14.44%	15.83%	17.65%	12.96%
	Albumin(BCP)家數	5	2	7	5	-	1	20
	Albumin-平均值(BCP)	3.50	3.85	3.38	3.48	0.00	3.27	3.47
	Albumin(BCP)<3.0百分比	11.31%	2.93%	12.24%	15.24%	0.00%	13.90%	11.58%

備註：1. 資料來源：依台灣腎臟醫學會100年6月15日資料提供所製。

2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3. 公式說明：

(1)受檢率=(Albumin樣本數總和)/(病患總數之總和)

(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和

(3)<3.0百分比=[((該院Albumin<3.0百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]

4. 積極性目標值：

(1)受檢率≥90%。

(2)合格為<3.5gm/dl (BCG) 或<3.0gm/dl (BCP) 之百分比<30% ；全國合格率應>80% 。

5. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組

6. 製表時間：100.7.3

診所						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
76	30	55	56	51	4	272
97.99%	98.34%	98.70%	98.07%	97.66%	97.94%	98.10%
76	28	55	53	51	4	267
4.00	3.93	3.89	3.92	3.88	3.85	3.93
6.86%	7.97%	10.76%	7.91%	10.37%	10.50%	8.70%
0	2	0	3	0	0	5
0.00	3.80	0.00	4.11	0.00	0.00	3.93
0.00 %	3.49 %	0.00 %	1.22 %	0.00 %	0.00 %	2.55 %
78	30	56	57	50	4	275
98.37%	98.28%	98.90%	98.26%	97.88%	98.64%	98.34%
78	28	56	54	50	4	270
3.97	3.88	3.90	3.91	3.85	3.94	3.91
6.99%	9.35%	10.51%	7.72%	11.83%	8.26%	9.03%
0	2	0	3	0	0	5
0.00	3.71	0.00	4.15	0.00	0.00	3.89
0.00 %	0.87 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.52 %
78	32	56	57	51	5	279
98.16%	98.64%	98.81%	98.48%	98.04%	98.28%	98.37%
78	30	56	54	51	5	274
3.96	3.91	3.85	3.90	3.87	3.92	3.90
7.13%	10.13%	12.98%	9.22%	12.15%	10.50%	10.04%
0	2	0	3	0	0	5
0.00	3.73	0.00	4.01	0.00	0.00	3.84
0.00 %	3.55 %	0.00 %	1.29 %	0.00 %	0.00 %	2.63 %
80	33	54	57	54	5	283
98.17%	98.72%	98.69%	98.74%	97.69%	98.01%	98.34%
80	31	54	55	54	5	279
4.00	3.95	3.97	3.92	3.90	3.91	3.95
6.22%	8.62%	8.77%	9.18%	11.41%	10.46%	8.72%
0	2	0	2	0	0	4
0.00	3.76	0.00	4.14	0.00	0.00	3.87
0.00 %	3.57 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	2.58 %
80	34	56	57	55	5	287
98.18%	98.51%	98.77%	98.39%	97.82%	98.21%	98.29%
80	32	56	55	55	5	283
3.98	3.91	3.90	3.92	3.88	3.91	3.92
6.84%	9.21%	10.80%	8.47%	11.54%	10.03%	9.17%
0	2	0	3	0	0	5
0.00	3.75	0.00	4.08	0.00	0.00	3.90
0.00 %	2.87 %	0.00 %	0.65 %	0.00 %	0.00 %	1.89 %
80	35	56	57	55	5	288
98.34%	98.61%	98.46%	98.30%	97.76%	99.15%	98.27%
80	33	56	55	54	5	283
3.95	3.92	3.91	3.90	3.93	3.88	3.93
8.07%	9.71%	9.41%	9.40%	8.97%	10.88%	9.00%
0	2	0	2	1	0	5
0.00	3.78	0.00	4.10	4.18	0.00	4.00
0.00 %	3.35 %	0.00 %	0.00 %	0.80 %	0.00 %	1.75 %
81	34	56	57	56	5	289
98.23%	98.43%	98.84%	98.46%	98.03%	98.06%	98.36%
81	32	56	55	56	5	285
3.96	3.90	3.90	3.88	3.95	3.86	3.92
7.61%	10.71%	9.30%	9.95%	8.09%	11.62%	8.89%
0	2	0	2	0	0	4
0.00	3.76	0.00	4.10	0.00	0.00	3.85
0.00 %	3.37 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	2.49 %
82	36	56	58	57	4	293
98.22%	98.17%	98.78%	98.52%	97.86%	98.86%	98.31%
82	34	56	56	56	4	289
3.96	3.92	3.89	3.88	3.92	3.85	3.92
7.81 %	9.99 %	9.38 %	9.91 %	9.37 %	13.51 %	9.18 %
0	2	0	2	1	0	5
0.00	3.79	0.00	4.11	3.86	0.00	3.87
0.00 %	2.52 %	0.00 %	0.00 %	4.10 %	0.00 %	2.40 %
82	36	56	58	57	4	293
98.25%	98.55%	98.67%	98.57%	97.92%	99.42%	98.37%
82	34	56	56	57	4	289
4.01	3.91	3.95	3.90	3.96	3.90	3.95
6.22 %	9.46 %	8.98 %	9.16 %	8.16 %	8.68 %	8.13 %
0	2	0	2	0	0	4
0.00	3.78	0.00	4.14	0.00	0.00	3.87
0.00 %	3.34 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	2.54 %
82	36	56	58	57	4	293
98.29%	98.44%	98.69%	98.46%	97.90%	98.87%	98.34%
82	34	56	56	57	4	289
3.97	3.91	3.91	3.89	3.94	3.87	3.93
7.42 %	9.91 %	9.27 %	9.60 %	8.58 %	11.18 %	8.77 %
0	2	0	2	1	0	5
0.00	3.78	0.00	4.11	3.86	0.00	3.86
0.00 %	3.15 %	0.00 %	0.00 %	4.10 %	0.00 %	3.31 %
84	36	57	59	60	5	301
98.02%	98.45%	98.52%	98.53%	97.34%	98.54%	98.12%
83	34	57	57	60	5	296
3.97	3.91	3.97	3.90	3.94	3.86	3.94
7.50%	9.17%	8.81%	8.93%	8.77%	12.44%	8.56%
1	2	-	2	-	-	5
3.38	3.74	0.00	4.10	0.00	0.00	3.81
40.00%	3.19%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.59%

指標5.1 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_血清白蛋白(Albumin)(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	合計						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
98年第2季	院所數	145	70	114	91	97	15	532
	Albumin-受檢率	97.91%	98.08%	98.84%	98.25%	98.03%	96.65%	98.16%
	Albumin(BCG)家數	132	65	108	84	97	13	499
	Albumin(BCG)平均值	3.94	3.88	3.88	3.89	3.87	3.93	3.90
	Albumin(BCG)<3.5百分比	10.08%	11.48%	12.56%	10.25%	11.77%	10.46%	11.14%
	Albumin(BCP)家數	13	5	6	7	0	2	33
	Albumin-平均值(BCP)	3.71	3.69	3.32	3.59	0.00	3.25	3.58
	Albumin(BCP)<3.0百分比	6.23 %	3.80 %	13.58 %	12.68 %	0.00 %	12.46 %	8.56 %
98年第3季	院所數	145	71	114	91	96	15	532
	Albumin-受檢率	97.90%	98.29%	98.77%	98.52%	97.94%	96.88%	98.21%
	Albumin(BCG)家數	133	66	108	84	96	14	501
	Albumin(BCG)平均值	3.93	3.91	3.84	3.89	3.87	3.88	3.89
	Albumin(BCG)<3.5百分比	10.31%	11.14%	13.48%	10.69%	12.49%	11.38%	11.56%
	Albumin(BCP)家數	12	5	6	7	0	1	31
	Albumin-平均值(BCP)	3.68	3.73	3.32	3.54	0.00	3.39	3.58
	Albumin(BCP)<3.0百分比	7.94 %	4.03 %	13.56 %	12.50 %	0.00 %	6.00 %	9.10 %
98年第4季	院所數	147	73	112	92	99	16	539
	Albumin-受檢率	97.84%	98.40%	98.78%	98.70%	97.92%	97.42%	98.25%
	Albumin(BCG)家數	135	69	106	86	99	15	510
	Albumin(BCG)平均值	3.96	3.92	3.95	3.91	3.90	3.88	3.93
	Albumin(BCG)<3.5百分比	8.98%	11.15%	10.31%	10.37%	11.61%	11.40%	10.39%
	Albumin(BCP)家數	12	4	6	6	0	1	29
	Albumin-平均值(BCP)	3.68	3.77	3.35	3.56	0.00	3.33	3.58
	Albumin(BCP)<3.0百分比	8.47 %	3.05 %	13.10 %	9.38 %	0.00 %	6.00 %	9.14 %
98年小計	院所數	148	77	114	92	102	16	549
	Albumin-受檢率	97.83%	98.22%	98.65%	98.34%	97.97%	96.74%	98.13%
	Albumin(BCG)家數	136	73	109	86	102	15	521
	Albumin(BCG)平均值	3.95	3.89	3.88	3.90	3.88	3.88	3.90
	Albumin(BCG)<3.5百分比	9.61%	11.78%	12.42%	10.38%	11.88%	11.95%	11.13%
	Albumin(BCP)家數	13	5	6	7	0	2	33
	Albumin-平均值(BCP)	3.73	3.75	3.33	3.59	0.00	3.26	3.59
	Albumin(BCP)<3.0百分比	6.67 %	3.87 %	13.23 %	11.08 %	0.00 %	14.91 %	8.79 %
99年第1季	院所數	146	75	113	92	101	16	543
	Albumin-受檢率	97.93%	98.35%	98.62%	98.59%	98.05%	97.63%	98.25%
	Albumin(BCG)家數	135	70	103	86	100	15	509
	Albumin(BCG)平均值	3.92	3.89	3.91	3.88	3.90	3.84	3.90
	Albumin(BCG)<3.5百分比	10.91%	12.03%	11.09%	10.69%	10.97%	14.18%	11.15%
	Albumin(BCP)家數	11	5	10	6	1	1	34
	Albumin-平均值(BCP)	3.65	3.75	3.31	3.46	4.18	3.19	3.53
	Albumin(BCP)<3.0百分比	8.71%	3.97%	15.31%	13.89%	0.80%	17.00%	10.91%
99年第2季	院所數	147	74	113	92	102	16	544
	Albumin-受檢率	97.93%	98.17%	98.84%	98.54%	97.94%	97.37%	98.23%
	Albumin(BCG)家數	136	69	103	86	102	15	511
	Albumin(BCG)平均值	3.93	3.86	3.90	3.87	3.90	3.84	3.89
	Albumin(BCG)<3.5百分比	10.24%	13.38%	11.09%	11.49%	10.74%	13.59%	11.25%
	Albumin(BCP)家數	11	5	10	6	0	1	33
	Albumin-平均值(BCP)	3.63	3.76	3.34	3.59	0.00	3.40	3.52
	Albumin(BCP)<3.0百分比	8.78 %	3.89 %	14.44 %	7.84 %	0.00 %	5.70 %	10.13 %
99年第3季	院所數	148	76	114	95	103	15	551
	Albumin-受檢率	97.64%	98.13%	98.74%	98.63%	97.97%	97.93%	98.16%
	Albumin(BCG)家數	139	71	103	88	102	13	516
	Albumin(BCG)平均值	3.91	3.87	3.90	3.87	3.87	3.85	3.89
	Albumin(BCG)<3.5百分比	11.68%	13.03%	10.92%	12.01%	11.99%	15.14%	11.94%
	Albumin(BCP)家數	9	5	11	7	1	2	35
	Albumin-平均值(BCP)	3.69	3.79	3.35	3.45	3.86	3.36	3.53
	Albumin(BCP)<3.0百分比	8.36 %	3.67 %	13.00 %	14.34 %	4.10 %	10.87 %	10.16 %
99年第4季	院所數	148	77	114	95	103	15	552
	Albumin-受檢率	97.93%	98.31%	98.02%	98.55%	98.13%	97.88%	98.15%
	Albumin(BCG)家數	140	72	103	87	103	13	518
	Albumin(BCG)平均值	3.95	3.90	3.94	3.89	3.90	3.90	3.92
	Albumin(BCG)<3.5百分比	10.58%	11.81%	10.15%	10.77%	11.22%	10.24%	10.85%
	Albumin(BCP)家數	8	5	11	8	0	2	34
	Albumin-平均值(BCP)	3.65	3.76	3.38	3.33	0.00	3.35	3.49
	Albumin(BCP)<3.0百分比	9.77 %	3.65 %	11.94 %	20.48 %	0.00 %	9.69 %	11.16 %
99年小計	院所數	148	77	114	95	103	15	552
	Albumin-受檢率	97.87%	98.24%	98.55%	98.58%	98.02%	97.70%	98.20%
	Albumin(BCG)家數	141	72	103	89	103	14	522
	Albumin(BCG)平均值	3.92	3.88	3.91	3.88	3.89	3.86	3.90
	Albumin(BCG)<3.5百分比	11.26%	12.53%	10.81%	11.37%	11.19%	13.33%	11.42%
	Albumin(BCP)家數	11	5	11	9	1	2	39
	Albumin-平均值(BCP)	3.66	3.76	3.35	3.26	3.86	3.34	3.48
	Albumin(BCP)<3.0百分比	7.70 %	3.79 %	13.69 %	21.78 %	4.10 %	11.66 %	12.26 %
100年第1季	院所數	152	77	114	96	107	16	562
	Albumin-受檢率	97.79%	98.31%	98.41%	98.44%	97.48%	97.32%	98.02%
	Albumin(BCG)家數	142	72	104	89	107	14	528
	Albumin(BCG)平均值	3.94	3.89	3.93	3.88	3.88	3.87	3.91
	Albumin(BCG)<3.5百分比	10.36%	12.48%	10.90%	11.18%	11.58%	13.11%	11.22%
	Albumin(BCP)家數	10	5	10	7	0	2	34
	Albumin-平均值(BCP)	3.55	3.73	3.35	3.56	-	3.31	3.48
	Albumin(BCP)<3.0百分比	10.78%	4.58%	13.71%	13.22%	0.00%	12.18%	11.32%

備註：1. 資料來源：依台灣腎臟醫學會100年6月15日資料提供所製。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
 (1)受檢率=(Albumin樣本數總和)/(病患總數之總和)
 (2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和
 (3)<3.0百分比=[((該院Albumin<3.0百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]
4. 積極性目標值：
 (1)受檢率≥90%。
 (2)合格為<3.5gm/dl (BCG) 或<3.0gm/dl (BCP) 之百分比<30% ；全國合格率應>80%。
5. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
6. 製表時間：100.7.3

指標5.2 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_Kt/V(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	醫學中心						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
98年第1季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Kt/V-受檢率	95.32%	91.85%	94.49%	97.07%	98.01%	93.94%	95.66%
	Kt/V-平均值	1.73	1.86	1.62	1.62	1.69	1.55	1.70
	Kt/V< 1.2百分比	2.80%	1.70%	5.80%	1.80%	1.80%	9.00%	3.00%
98年第2季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Kt/V-受檢率	95.68%	95.82%	96.80%	97.30%	98.54%	94.55%	96.72%
	Kt/V-平均值	1.73	1.90	1.69	1.62	1.65	1.52	1.70
	Kt/V< 1.2百分比	3.00%	2.10%	2.80%	0.30%	5.10%	8.30%	3.40%
98年第3季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Kt/V-受檢率	92.71%	93.76%	98.23%	98.31%	96.64%	95.60%	95.27%
	Kt/V-平均值	1.75	1.84	1.67	1.61	1.64	1.55	1.70
	Kt/V< 1.2百分比	2.80%	2.80%	3.90%	1.50%	5.70%	7.90%	3.80%
98年第4季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Kt/V-受檢率	95.67%	95.52%	96.24%	98.14%	93.36%	94.97%	95.32%
	Kt/V-平均值	1.70	1.91	1.62	1.59	1.66	1.53	1.68
	Kt/V< 1.2百分比	3.80%	3.00%	4.50%	0.50%	5.60%	6.60%	4.10%
98年小計	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Kt/V-受檢率	94.85%	94.19%	96.42%	97.72%	96.59%	95.06%	95.73%
	Kt/V-平均值	1.72	1.88	1.65	1.61	1.66	1.53	1.69
	Kt/V< 1.2百分比	3.10%	2.40%	4.20%	1.00%	4.60%	7.80%	3.60%
99年第1季	院所數	8	2	3	2	3	1	19
	Kt/V-受檢率	94.04%	96.31%	96.20%	99.77%	99.11%	100.00%	96.61%
	Kt/V-平均值	1.72	1.93	1.64	1.61	1.64	1.52	1.69
	Kt/V< 1.2百分比	2.90%	1.70%	3.80%	1.10%	3.20%	8.40%	3.10%
99年第2季	院所數	8	2	3	2	3	1	19
	Kt/V-受檢率	95.67%	96.59%	94.51%	97.35%	97.82%	97.50%	96.32%
	Kt/V-平均值	1.73	1.95	1.65	1.58	1.62	1.53	1.69
	Kt/V< 1.2百分比	2.80%	2.50%	5.90%	0.20%	2.30%	8.30%	3.10%
99年第3季	院所數	8	2	3	2	3	1	19
	Kt/V-受檢率	94.53%	95.01%	96.47%	98.90%	97.95%	98.74%	96.27%
	Kt/V-平均值	1.71	1.96	1.65	1.60	1.65	1.55	1.69
	Kt/V< 1.2百分比	3.00%	1.70%	3.90%	0.70%	2.60%	3.20%	2.70%
99年第4季	院所數	8	2	3	2	3	1	19
	Kt/V-受檢率	96.05%	97.00%	96.94%	97.86%	99.08%	97.62%	97.26%
	Kt/V-平均值	1.71	1.87	1.64	1.62	1.64	1.60	1.68
	Kt/V< 1.2百分比	2.60%	1.00%	3.50%	2.80%	3.10%	4.30%	2.80%
99年小計	院所數	8	2	3	2	3	1	19
	Kt/V-受檢率	94.76%	96.28%	95.95%	98.46%	98.42%	98.45%	96.47%
	Kt/V-平均值	1.72	1.93	1.64	1.60	1.64	1.55	1.69
	Kt/V< 1.2百分比	2.80%	1.80%	4.30%	1.20%	2.80%	6.00%	2.90%
100年第1季	院所數	8	2	3	2	3	1	19
	Kt/V-受檢率	93.40%	96.79%	95.12%	97.32%	97.73%	98.34%	95.59%
	Kt/V-平均值	1.71	1.87	1.63	1.60	1.62	1.51	1.67
	Kt/V< 1.2百分比	3.50%	1.70%	4.90%	2.80%	2.80%	5.60%	3.40%

備註：1. 資料來源：依台灣腎臟醫學會100年6月15日資料提供所製。

2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3. 公式說明：

(1)受檢率=(Kt/v樣本數總和)/(病患總數之總和)

(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和

(3)<1.2百分比=[((該院Kt/V<1.2百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]

4. 積極性目標值：

(1)受檢率≥90%

(2)合格為<1.2 (Daugirdas 公式) 之百分比<10% ；全國合格率應>80% 。【96年未修訂前，合格為<1.0 (Daugirdas 公式) 之百分比<10% 】

5. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組

6. 製表時間：100.7.3

區域醫院						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
19	11	15	12	11	5	73
93.80%	97.09%	96.84%	96.16%	96.07%	95.93%	95.81%
1.69	1.63	1.68	1.67	1.67	1.69	1.67
4.60%	6.20%	4.50%	3.30%	4.10%	3.70%	4.50%
19	11	15	12	11	5	73
94.75%	96.61%	97.77%	96.69%	95.40%	96.64%	96.13%
1.68	1.65	1.74	1.68	1.69	1.69	1.69
4.10%	6.50%	2.90%	3.00%	4.60%	4.80%	4.20%
19	11	15	12	10	4	71
94.05%	97.47%	97.84%	97.16%	95.75%	96.89%	96.25%
1.68	1.68	1.72	1.67	1.69	1.71	1.69
4.80%	4.60%	3.00%	3.00%	4.20%	5.80%	4.00%
19	11	15	12	10	5	72
93.91%	97.50%	97.75%	97.80%	95.49%	97.01%	96.28%
1.68	1.69	1.73	1.67	1.67	1.69	1.69
5.30%	4.70%	2.80%	3.00%	6.00%	5.20%	4.40%
19	11	15	12	11	5	73
94.14%	97.12%	97.59%	97.01%	95.70%	95.58%	96.11%
1.68	1.66	1.71	1.67	1.68	1.69	1.68
4.70%	5.50%	3.40%	3.10%	4.70%	4.90%	4.30%
19	11	15	12	10	5	72
94.48%	97.97%	98.12%	98.31%	95.70%	97.68%	96.72%
1.66	1.69	1.72	1.68	1.70	1.70	1.69
5.30%	4.60%	3.30%	2.40%	4.10%	3.90%	4.00%
19	11	15	12	10	5	72
95.37%	97.65%	98.35%	97.67%	96.21%	95.11%	96.85%
1.68	1.71	1.72	1.66	1.69	1.67	1.69
3.80%	4.50%	2.60%	3.00%	3.90%	3.70%	3.60%
19	11	15	12	10	5	72
94.31%	97.24%	98.00%	97.69%	96.74%	96.12%	96.56%
1.68	2.02	1.72	1.68	1.70	1.70	1.75
4.10%	3.40%	2.90%	3.40%	3.50%	4.30%	3.50%
19	11	15	12	10	5	72
95.27%	97.89%	97.40%	97.49%	96.37%	95.58%	96.70%
1.70	1.73	1.70	1.67	1.68	1.66	1.70
4.30%	3.90%	3.10%	2.90%	3.80%	6.10%	3.70%
19	11	15	12	10	5	72
94.83%	97.67%	97.95%	97.80%	96.23%	96.26%	96.70%
1.68	1.71	1.71	1.67	1.69	1.68	1.69
4.30%	4.00%	2.90%	2.90%	3.80%	4.30%	3.70%
19	11	15	12	10	5	72
94.46%	97.13%	97.13%	97.57%	94.95%	96.62%	96.12%
1.70	1.68	1.67	1.67	1.71	1.67	1.69
4.30%	5.00%	3.80%	3.10%	4.00%	5.00%	4.10%

指標5.2 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_Kt/V(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	地區醫院						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
98年第1季	院所數	40	29	40	20	33	5	167
	Kt/V-受檢率	96.47%	95.99%	96.99%	97.01%	95.81%	92.97%	96.33%
	Kt/V-平均值	1.77	1.78	1.67	1.68	1.67	1.65	1.72
	Kt/V< 1.2百分比	3.30%	3.10%	3.70%	2.60%	4.70%	5.50%	3.50%
98年第2季	院所數	39	27	40	20	33	5	164
	Kt/V-受檢率	96.75%	96.93%	97.21%	97.11%	96.20%	93.12%	96.73%
	Kt/V-平均值	1.80	1.77	1.70	1.69	1.69	1.65	1.73
	Kt/V< 1.2百分比	2.50%	3.10%	3.30%	3.20%	4.90%	1.70%	3.30%
98年第3季	院所數	39	26	40	20	32	5	162
	Kt/V-受檢率	97.34%	96.84%	97.75%	97.36%	95.52%	92.03%	96.85%
	Kt/V-平均值	1.79	1.81	1.68	1.71	1.68	1.66	1.74
	Kt/V< 1.2百分比	2.70%	2.50%	3.00%	2.60%	4.20%	4.20%	3.00%
98年第4季	院所數	39	27	40	21	32	5	164
	Kt/V-受檢率	97.58%	96.53%	97.98%	97.33%	96.17%	95.17%	97.10%
	Kt/V-平均值	1.79	1.80	1.69	1.70	1.69	1.64	1.74
	Kt/V< 1.2百分比	2.80%	2.80%	2.60%	3.30%	5.20%	1.60%	3.20%
98年小計	院所數	40	30	40	21	33	5	169
	Kt/V-受檢率	96.78%	96.70%	97.54%	97.20%	95.89%	93.47%	96.73%
	Kt/V-平均值	1.78	1.79	1.68	1.69	1.68	1.64	1.73
	Kt/V< 1.2百分比	2.80%	2.90%	3.10%	2.80%	4.70%	3.10%	3.20%
99年第1季	院所數	39	27	39	21	33	5	164
	Kt/V-受檢率	97.32%	96.12%	97.35%	97.84%	95.82%	92.27%	96.72%
	Kt/V-平均值	1.78	1.77	1.66	1.69	1.65	1.62	1.72
	Kt/V< 1.2百分比	2.50%	4.00%	2.70%	2.90%	5.10%	5.80%	3.40%
99年第2季	院所數	39	27	39	21	33	5	164
	Kt/V-受檢率	97.05%	95.43%	97.71%	98.00%	95.98%	96.79%	96.78%
	Kt/V-平均值	1.78	1.75	1.68	1.70	1.66	1.63	1.71
	Kt/V< 1.2百分比	2.80%	4.10%	2.50%	2.70%	4.40%	3.60%	3.30%
99年第3季	院所數	39	27	40	23	33	5	167
	Kt/V-受檢率	96.61%	96.20%	97.36%	98.41%	94.76%	94.70%	96.53%
	Kt/V-平均值	1.78	1.77	1.69	1.69	1.65	1.63	1.72
	Kt/V< 1.2百分比	2.60%	3.40%	2.20%	2.20%	5.60%	3.60%	3.20%
99年第4季	院所數	39	28	40	23	33	5	168
	Kt/V-受檢率	97.04%	95.93%	95.64%	97.86%	95.54%	96.61%	96.32%
	Kt/V-平均值	1.77	1.76	1.66	1.70	1.66	1.62	1.71
	Kt/V< 1.2百分比	3.00%	3.80%	3.40%	3.10%	5.00%	3.50%	3.60%
99年小計	院所數	39	28	40	23	33	5	168
	Kt/V-受檢率	97.02%	96.03%	97.08%	97.96%	95.55%	95.18%	96.63%
	Kt/V-平均值	1.77	1.76	1.67	1.69	1.65	1.62	1.71
	Kt/V< 1.2百分比	2.70%	3.80%	2.70%	2.70%	5.00%	4.10%	3.40%
100年第1季	院所數	41	28	39	23	34	5	170
	Kt/V-受檢率	97.05%	96.12%	97.04%	96.88%	90.34%	94.21%	95.60%
	Kt/V-平均值	1.75	1.75	1.67	1.68	1.63	1.61	1.70
	Kt/V< 1.2百分比	3.00%	3.00%	3.10%	2.70%	5.60%	5.90%	3.50%

備註：1. 資料來源：依台灣腎臟醫學會100年6月15日資料提供所製。

2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3. 公式說明：

（1）受檢率=(Kt/v樣本數總和)/(病患總數之總和)

（2）平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和

（3）<1.2百分比=[((該院Kt/V<1.2百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]

4. 積極性目標值：

（1）受檢率≥90%

（2）合格為<1.2（Daugirdas 公式）之百分比<10% ；全國合格率應>80% 。【96年未修訂前，合格為<1.0（Daugirdas 公式）之百分比<10% 】

5. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組

6. 製表時間：100.7.3

診所						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
76	30	55	56	51	4	272
97.02%	96.32%	98.17%	97.17%	96.85%	97.59%	97.18%
1.77	1.71	1.67	1.69	1.73	1.68	1.72
2.50%	2.50%	3.00%	2.30%	3.10%	3.20%	2.70%
78	30	56	57	50	4	275
97.41%	96.92%	98.65%	97.17%	96.94%	97.97%	97.45%
1.79	1.74	1.69	1.70	1.75	1.73	1.74
1.80%	2.30%	2.70%	2.20%	3.00%	2.10%	2.40%
78	32	56	57	51	5	279
97.08%	97.27%	98.58%	97.80%	97.07%	96.85%	97.52%
1.78	1.75	1.71	1.70	1.76	1.67	1.74
2.10%	3.20%	2.40%	2.40%	3.20%	1.50%	2.50%
80	33	54	57	54	5	283
97.17%	97.66%	98.31%	97.91%	96.70%	95.16%	97.45%
1.77	1.74	1.71	1.68	1.72	1.70	1.73
2.20%	3.00%	2.70%	2.90%	3.20%	2.10%	2.70%
80	34	56	57	55	5	287
97.18%	96.99%	98.45%	97.55%	96.98%	96.30%	97.41%
1.77	1.73	1.69	1.69	1.74	1.69	1.73
2.20%	2.70%	2.70%	2.50%	3.20%	2.20%	2.60%
80	35	56	57	55	5	288
97.55%	96.51%	98.09%	97.68%	96.72%	95.18%	97.36%
1.75	1.72	1.70	1.65	1.66	1.71	1.70
2.20%	3.10%	3.20%	3.30%	3.80%	2.40%	3.10%
81	34	56	57	56	5	289
97.81%	96.69%	98.40%	97.61%	97.15%	97.22%	97.61%
1.77	1.73	1.71	1.68	1.68	1.67	1.71
2.10%	2.40%	3.00%	2.40%	2.80%	2.90%	2.50%
82	36	56	58	57	4	293
97.32%	96.81%	98.28%	97.52%	96.73%	96.88%	97.35%
1.77	1.73	1.71	1.69	1.68	1.66	1.72
1.80%	2.30%	2.60%	2.20%	3.20%	2.30%	2.40%
82	36	56	58	57	4	293
96.25%	96.95%	98.28%	97.81%	97.03%	98.27%	97.21%
1.74	1.70	1.68	1.68	1.67	1.63	1.70
2.10%	3.00%	2.90%	2.50%	3.50%	3.20%	2.70%
82	36	56	58	57	4	293
97.29%	96.49%	98.27%	97.73%	96.91%	96.76%	97.38%
1.75	1.72	1.69	1.67	1.67	1.66	1.70
2.00%	2.70%	2.90%	2.60%	3.30%	2.90%	2.70%
84	36	57	59	60	5	301
97.13%	96.94%	97.94%	97.60%	96.16%	97.96%	97.15%
1.74	1.72	1.70	1.66	1.66	1.60	1.69
2.60%	3.30%	2.80%	2.70%	3.40%	3.30%	2.90%

指標5.2 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_Kt/V(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	合計						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
98年第1季	院所數	144	72	113	90	98	15	532
	Kt/V-受檢率	95.98%	96.10%	97.24%	96.90%	96.60%	95.15%	96.50%
	Kt/V-平均值	1.75	1.73	1.67	1.68	1.70	1.66	1.71
	Kt/V< 1.2百分比	3.20%	3.70%	3.70%	2.60%	3.50%	4.80%	3.40%
98年第2季	院所數	145	70	114	91	97	15	532
	Kt/V-受檢率	96.47%	96.76%	97.88%	97.05%	96.67%	95.59%	96.89%
	Kt/V-平均值	1.76	1.74	1.70	1.69	1.71	1.67	1.72
	Kt/V< 1.2百分比	2.60%	3.80%	2.90%	2.50%	4.10%	3.70%	3.10%
98年第3季	院所數	145	71	114	91	96	15	532
	Kt/V-受檢率	95.93%	96.93%	98.15%	97.60%	96.39%	95.16%	96.85%
	Kt/V-平均值	1.76	1.76	1.70	1.69	1.71	1.66	1.72
	Kt/V< 1.2百分比	2.90%	3.30%	2.80%	2.50%	3.90%	4.30%	3.10%
98年第4季	院所數	147	73	112	92	99	16	539
	Kt/V-受檢率	96.39%	97.04%	97.92%	97.79%	95.92%	95.64%	96.90%
	Kt/V-平均值	1.75	1.76	1.70	1.68	1.70	1.66	1.72
	Kt/V< 1.2百分比	3.20%	3.30%	2.80%	2.90%	4.50%	3.40%	3.40%
98年小計	院所數	148	77	114	92	102	16	549
	Kt/V-受檢率	96.14%	96.74%	97.83%	97.37%	96.42%	95.07%	96.79%
	Kt/V-平均值	1.75	1.74	1.69	1.68	1.70	1.65	1.71
	Kt/V< 1.2百分比	3.00%	3.50%	3.10%	2.60%	4.00%	4.00%	3.20%
99年第1季	院所數	146	75	113	92	101	16	543
	Kt/V-受檢率	96.41%	96.72%	97.71%	97.95%	96.62%	95.50%	96.98%
	Kt/V-平均值	1.74	1.75	1.69	1.66	1.66	1.65	1.70
	Kt/V<1.2百分比	3.00%	3.70%	3.10%	2.90%	4.10%	4.60%	3.40%
99年第2季	院所數	147	74	113	92	102	16	544
	Kt/V-受檢率	96.86%	96.45%	97.85%	97.68%	96.78%	96.52%	97.11%
	Kt/V-平均值	1.75	1.75	1.70	1.68	1.67	1.64	1.71
	Kt/V<1.2百分比	2.70%	3.60%	3.00%	2.50%	3.30%	4.00%	3.00%
99年第3季	院所數	148	76	114	95	103	15	551
	Kt/V-受檢率	96.18%	96.58%	97.78%	97.78%	96.42%	96.17%	96.86%
	Kt/V-平均值	1.75	1.83	1.70	1.68	1.67	1.65	1.72
	Kt/V<1.2百分比	2.60%	2.90%	2.60%	2.40%	3.70%	3.40%	2.90%
99年第4季	院所數	148	77	114	95	103	15	552
	Kt/V-受檢率	96.20%	96.81%	97.18%	97.75%	96.80%	96.89%	96.88%
	Kt/V-平均值	1.74	1.74	1.68	1.68	1.67	1.63	1.70
	Kt/V<1.2百分比	2.80%	3.40%	3.10%	2.70%	3.80%	4.20%	3.20%
99年小計	院所數	148	77	114	95	103	15	552
	Kt/V-受檢率	96.40%	96.60%	97.64%	97.82%	96.65%	96.31%	96.95%
	Kt/V-平均值	1.74	1.74	1.69	1.67	1.66	1.64	1.70
	Kt/V<1.2百分比	2.80%	3.40%	3.00%	2.60%	3.70%	4.10%	3.10%
100年第1季	院所數	152	77	114	96	107	16	562
	Kt/V-受檢率	96.10%	96.68%	97.27%	97.45%	94.84%	96.36%	96.39%
	Kt/V-平均值	1.73	1.73	1.68	1.66	1.66	1.61	1.69
	Kt/V< 1.2百分比	3.10%	3.50%	3.20%	2.80%	3.90%	4.90%	3.30%

備註：1. 資料來源：依台灣腎臟醫學會100年6月15日資料提供所製。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
 (1)受檢率=(Kt/v樣本數總和)/(病患總數之總和)
 (2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和
 (3)<1.2百分比=[((該院Kt/V<1.2百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]
4. 積極性目
 (1)
 (2)
5. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
6. 製表時間：100.7.3

指標5.3 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_Hct(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	醫學中心						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
98年第1季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Hct-受檢率	98.44%	96.62%	97.82%	97.56%	99.48%	94.55%	98.24%
	Hct-平均值	31.05	31.90	31.30	28.83	32.66	31.31	31.44
	Hct < 24百分比	3.40%	3.30%	3.70%	8.00%	1.30%	0.00%	3.20%
98年第2季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Hct-受檢率	98.29%	96.81%	99.10%	98.04%	99.71%	95.15%	98.53%
	Hct-平均值	8.00	2.00	3.00	2.00	3.00	1.00	19.00
	Hct < 24百分比	195400.00%	49900.00%	86100.00%	44800.00%	132300.00%	18100.00%	526600.00%
98年第3季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Hct-受檢率	98.23%	96.78%	99.24%	98.31%	98.76%	96.23%	98.33%
	Hct-平均值	31.51	32.69	31.41	29.23	32.48	31.28	31.68
	Hct < 24百分比	2.30%	1.90%	5.90%	7.60%	2.70%	3.30%	3.40%
98年第4季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Hct-受檢率	97.78%	96.33%	98.79%	99.07%	98.67%	95.60%	98.08%
	Hct-平均值	31.44	32.31	31.55	29.83	32.83	31.38	31.77
	Hct < 24百分比	3.00%	2.10%	6.00%	7.70%	2.40%	1.30%	3.60%
98年小計	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Hct-受檢率	98.17%	96.49%	98.81%	98.32%	99.16%	95.68%	98.30%
	Hct-平均值	31.23	32.27	31.27	29.21	32.49	31.06	31.50
	Hct < 24百分比	3.20%	2.30%	5.40%	7.80%	2.10%	1.90%	3.50%
99年第1季	院所數	8	2	3	2	3	1	19
	Hct-受檢率	97.50%	98.36%	98.81%	99.77%	99.19%	100.00%	98.51%
	Hct-平均值	31.18	32.53	31.94	29.52	32.46	30.55	31.61
	Hct < 24百分比	3.00%	1.70%	3.80%	7.30%	3.10%	0.00%	3.30%
99年第2季	院所數	8	2	3	2	3	1	19
	Hct-受檢率	98.34%	98.00%	98.36%	97.57%	98.27%	99.38%	98.26%
	Hct-平均值	31.19	31.87	31.65	29.90	33.04	30.56	31.68
	Hct < 24百分比	2.80%	1.40%	3.80%	7.70%	1.80%	0.00%	2.90%
99年第3季	院所數	8	2	3	2	3	1	19
	Hct-受檢率	97.42%	98.80%	98.71%	99.12%	98.86%	99.37%	98.34%
	Hct-平均值	31.07	32.17	32.01	29.53	32.68	31.24	31.61
	Hct < 24百分比	3.40%	2.40%	4.80%	7.50%	2.90%	0.00%	3.70%
99年第4季	院所數	8	2	3	2	3	1	19
	Hct-受檢率	98.37%	98.40%	98.82%	97.86%	99.16%	98.81%	98.61%
	Hct-平均值	31.07	32.30	31.93	29.65	32.09	30.85	31.46
	Hct < 24百分比	3.50%	1.60%	6.20%	7.90%	3.20%	0.60%	4.00%
99年小計	院所數	8	2	3	2	3	1	19
	Hct-受檢率	97.63%	98.39%	98.65%	98.57%	98.79%	99.07%	98.29%
	Hct-平均值	41.00	28.00	39.00	23.00	34.00	5.00	170.00
	Hct < 24百分比	3.20%	1.90%	4.60%	7.60%	2.80%	0.00%	3.50%
100年第1季	院所數	8	2	3	2	3	1	19
	Hct-受檢率	97.85%	98.40%	97.68%	97.77%	98.56%	98.90%	98.08%
	Hct-平均值	31.26	32.01	32.03	31.21	32.22	31.02	31.69
	Hct < 26百分比	7.10%	4.10%	7.10%	8.70%	5.60%	1.10%	6.40%

備註：1. 資料來源：依台灣腎臟醫學會100年6月15日資料提供所製,本項指標自100年第1季起台灣腎臟醫學會改提供Hct < 26百分比。

2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3. 公式說明：

(1)受檢率=(Hct樣本數總和)/(病患總數之總和)

(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和

(3)<24%百分比=[((該院Hct<24百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]

4. 積極性目標值：

(1)受檢率≥90%。

(2)合格為<24% 之百分比<15% ;全國合格率應>80%。

5. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組

6. 製表時間：100.7.3

區域醫院						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
19	11	15	12	11	5	73
97.50%	98.83%	97.83%	97.64%	98.13%	98.10%	97.95%
31.92	31.54	31.79	32.10	31.55	31.38	31.78
2.90%	3.80%	2.40%	2.40%	2.20%	2.20%	2.70%
19	11	15	12	11	5	73
97.56%	98.26%	99.16%	98.30%	97.77%	97.93%	98.14%
19.00	11.00	15.00	12.00	10.00	5.00	72.00
312200.00%	205400.00%	216400.00%	218000.00%	209800.00%	35500.00%	1197300.00%
19	11	15	12	10	4	71
97.32%	98.78%	98.89%	98.54%	97.83%	97.83%	98.17%
31.97	31.33	31.82	31.99	31.87	30.90	31.79
3.00%	3.40%	2.70%	2.70%	2.50%	2.20%	2.90%
19	11	15	12	10	5	72
97.59%	98.67%	99.10%	98.67%	97.99%	99.40%	98.36%
31.90	31.72	31.92	32.15	31.63	31.42	31.86
3.20%	3.00%	2.90%	3.00%	2.80%	3.00%	3.00%
19	11	15	12	11	5	73
97.50%	98.62%	98.81%	98.35%	97.94%	98.13%	98.17%
31.88	31.44	31.69	31.99	31.63	31.00	31.72
3.00%	3.70%	2.50%	2.70%	2.60%	2.80%	2.90%
19	11	15	12	10	5	72
97.68%	98.99%	99.26%	99.11%	98.27%	98.84%	98.58%
31.79	31.47	31.40	31.62	31.57	30.92	31.57
3.10%	2.90%	2.60%	2.90%	2.20%	2.90%	2.80%
19	11	15	12	10	5	72
97.61%	98.65%	99.32%	98.74%	98.25%	96.20%	98.36%
31.87	31.53	31.84	31.64	31.63	31.26	31.70
3.10%	3.20%	2.30%	3.50%	2.50%	2.30%	2.90%
19	11	15	12	10	5	72
97.40%	98.29%	98.83%	98.57%	98.25%	97.78%	98.18%
32.03	31.45	31.59	31.83	31.70	31.17	31.73
3.10%	3.60%	2.80%	3.60%	2.10%	4.50%	3.10%
19	11	15	12	10	5	72
97.43%	98.85%	98.70%	98.54%	98.07%	97.24%	98.20%
31.96	31.42	31.60	31.80	31.64	31.40	31.70
3.40%	4.40%	3.20%	3.30%	2.40%	3.10%	3.30%
19	11	15	12	10	5	72
97.53%	98.77%	99.01%	98.73%	98.20%	97.36%	98.33%
84.00	36.00	57.00	59.00	60.00	5.00	301.00
3.20%	3.50%	2.70%	3.40%	2.40%	3.10%	3.00%
19	11	15	12	10	5	72
97.31%	98.59%	98.75%	98.39%	97.33%	98.03%	98.01%
31.58	31.29	31.41	31.57	31.76	31.30	31.52
7.60%	8.60%	7.20%	8.00%	5.70%	5.20%	7.40%

指標5.3 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_Hct(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	地區醫院						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
98年第1季	院所數	40	29	40	20	33	5	167
	Hct-受檢率	97.76%	98.05%	98.39%	98.38%	98.13%	94.32%	98.01%
	Hct-平均值	31.65	32.06	31.74	31.63	31.74	31.23	31.76
	Hct < 24百分比	2.50%	2.70%	2.50%	3.00%	2.60%	2.00%	2.60%
98年第2季	院所數	39	27	40	20	33	5	164
	Hct-受檢率	97.97%	98.26%	98.74%	98.37%	98.04%	95.50%	98.19%
	Hct-平均值	31.72	31.99	31.70	31.61	31.60	30.69	31.71
	Hct < 24百分比	3.00%	2.80%	2.90%	3.10%	3.00%	4.20%	3.00%
98年第3季	院所數	39	26	40	20	32	5	162
	Hct-受檢率	98.15%	97.93%	98.78%	98.87%	97.96%	95.12%	98.20%
	Hct-平均值	31.66	32.22	31.50	31.91	31.73	30.89	31.77
	Hct < 24百分比	2.90%	2.60%	2.60%	3.10%	2.40%	3.00%	2.70%
98年第4季	院所數	39	27	40	21	32	5	164
	Hct-受檢率	98.12%	98.38%	98.86%	98.70%	98.27%	96.44%	98.39%
	Hct-平均值	31.69	32.18	31.96	31.82	31.72	30.61	31.85
	Hct < 24百分比	3.50%	2.80%	2.80%	2.60%	3.10%	2.90%	3.00%
98年小計	院所數	40	30	40	21	33	5	169
	Hct-受檢率	97.95%	98.22%	98.70%	98.54%	98.02%	95.56%	98.19%
	Hct-平均值	31.59	32.04	31.62	31.62	31.61	30.75	31.68
	Hct < 24百分比	2.90%	2.80%	2.70%	3.10%	2.80%	3.40%	2.80%
99年第1季	院所數	39	27	39	21	33	5	164
	Hct-受檢率	98.19%	97.79%	98.63%	98.83%	98.18%	93.72%	98.15%
	Hct-平均值	31.67	31.70	31.43	31.51	31.43	30.57	31.53
	Hct < 24百分比	2.70%	3.40%	3.20%	2.10%	3.00%	5.20%	3.00%
99年第2季	院所數	39	27	39	21	33	5	164
	Hct-受檢率	97.86%	97.73%	98.76%	99.20%	97.56%	97.53%	98.14%
	Hct-平均值	31.58	31.84	32.04	31.79	31.74	30.39	31.76
	Hct < 24百分比	3.00%	3.20%	3.20%	2.10%	2.20%	4.60%	2.90%
99年第3季	院所數	39	27	40	23	33	5	167
	Hct-受檢率	97.51%	97.77%	98.74%	99.09%	97.69%	96.54%	98.03%
	Hct-平均值	31.72	31.76	31.77	31.79	31.86	30.86	31.75
	Hct < 24百分比	3.20%	3.40%	2.60%	2.10%	2.90%	3.10%	2.90%
99年第4季	院所數	39	28	40	23	33	5	168
	Hct-受檢率	97.84%	97.78%	96.36%	98.99%	98.20%	97.96%	97.71%
	Hct-平均值	31.45	31.74	31.64	31.58	31.71	30.49	31.59
	Hct < 24百分比	3.10%	2.80%	3.20%	2.70%	2.70%	3.90%	3.00%
99年小計	院所數	39	28	40	23	33	5	168
	Hct-受檢率	97.88%	97.86%	98.16%	98.98%	97.96%	96.35%	98.04%
	Hct-平均值	31.51	31.67	31.62	31.58	31.58	30.52	31.56
	Hct < 24百分比	3.00%	3.30%	3.00%	2.20%	2.70%	4.20%	2.90%
100年第1季	院所數	41	28	39	23	34	5	170
	Hct-受檢率	97.84%	98.06%	98.12%	98.69%	97.40%	96.57%	97.94%
	Hct-平均值	31.41	31.43	31.33	31.46	31.34	30.34	31.36
	Hct < 26百分比	7.90%	8.00%	7.40%	6.90%	7.50%	10.40%	7.70%

備註：1. 資料來源：依台灣腎臟醫學會100年6月15日資料提供所製, 本項指標自100年第1季起台灣腎臟醫學會改提供Hct < 26百分比。

2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3. 公式說明：

(1)受檢率=(Hct樣本數總和)/(病患總數之總和)

(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和

(3)<24 百分比=[((該院Hct<24百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]

4. 積極性目標值：

(1)受檢率≥90% 。

(2)合格為<24% 之百分比<15% ;全國合格率應>80% 。

5. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組

6. 製表時間：100.7.3

診所						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
76	30	55	56	51	4	272
98.11%	98.19%	98.90%	98.19%	97.84%	97.94%	98.22%
32.43	32.63	32.69	31.50	32.27	32.26	32.25
1.60%	1.60%	1.50%	2.60%	2.70%	3.20%	2.10%
78	30	56	57	50	4	275
98.42%	98.38%	98.87%	98.28%	98.04%	98.64%	98.39%
32.40	32.67	32.60	31.76	32.30	31.80	32.29
1.30%	1.80%	1.80%	2.10%	2.20%	2.70%	1.80%
78	32	56	57	51	5	279
98.15%	98.59%	98.90%	98.56%	98.20%	98.28%	98.43%
32.43	32.61	32.60	31.91	32.45	32.16	32.36
1.50%	2.00%	2.00%	2.00%	2.10%	3.20%	1.90%
80	33	54	57	54	5	283
98.27%	98.58%	98.87%	98.84%	97.81%	98.01%	98.43%
32.15	32.44	32.60	32.07	32.77	31.58	32.36
1.70%	1.90%	1.90%	2.00%	1.80%	2.60%	1.90%
80	34	56	57	55	5	287
98.27%	98.29%	98.90%	98.49%	98.03%	98.15%	98.38%
32.23	32.39	32.52	31.72	32.35	31.84	32.20
1.60%	2.00%	1.80%	2.20%	2.20%	3.00%	2.00%
80	35	56	57	55	5	288
98.36%	98.28%	98.41%	98.46%	97.94%	99.15%	98.31%
31.67	31.88	32.21	31.49	32.15	31.41	31.84
2.30%	2.40%	2.10%	2.60%	2.20%	3.70%	2.30%
81	34	56	57	56	5	289
98.26%	98.43%	98.81%	98.58%	98.09%	98.06%	98.41%
32.00	32.41	32.35	31.55	32.33	31.60	32.07
1.80%	2.00%	1.90%	2.80%	2.20%	3.40%	2.20%
82	36	56	58	57	4	293
98.25%	98.37%	98.76%	98.69%	98.00%	98.86%	98.40%
32.02	32.20	32.11	31.62	32.11	32.18	31.99
2.00%	2.20%	1.90%	2.70%	2.70%	2.00%	2.30%
82	36	56	58	57	4	293
98.29%	98.48%	98.46%	98.57%	97.94%	99.42%	98.34%
31.72	31.94	31.95	31.39	31.98	31.67	31.77
2.30%	2.90%	2.50%	2.20%	2.60%	2.60%	2.40%
82	36	56	58	57	4	293
98.35%	98.36%	98.62%	98.64%	98.02%	98.73%	98.40%
31.74	31.98	32.05	31.42	32.05	31.62	31.82
2.10%	2.40%	2.10%	2.60%	2.40%	3.10%	2.30%
84	36	57	59	60	5	301
98.15%	98.19%	98.04%	98.58%	97.45%	98.83%	98.08%
31.51	31.69	31.49	31.28	31.84	30.91	31.54
5.70%	6.50%	5.70%	5.90%	5.70%	7.40%	5.80%

指標5.3 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_Hct(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	合計						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
98年第1季	院所數	144	72	113	90	98	15	532
	Hct-受檢率	97.94%	98.20%	98.44%	98.06%	98.19%	96.40%	98.11%
	Hct-平均值	31.96	32.06	32.11	31.54	32.04	31.54	31.94
	Hct < 24百分比	2.30%	2.70%	2.20%	2.90%	2.40%	2.10%	2.50%
98年第2季	院所數	145	70	114	91	97	15	532
	Hct-受檢率	98.12%	98.20%	98.91%	98.29%	98.20%	96.98%	98.30%
	Hct-平均值	31.97	31.99	31.98	31.66	31.97	31.05	31.90
	Hct < 24百分比	2.40%	3.00%	2.60%	2.70%	2.50%	3.60%	2.60%
98年第3季	院所數	145	71	114	91	96	15	532
	Hct-受檢率	97.98%	98.27%	98.89%	98.60%	98.05%	96.88%	98.29%
	Hct-平均值	32.03	32.13	32.01	31.81	32.17	31.31	32.01
	Hct < 24百分比	2.20%	2.60%	2.70%	2.60%	2.30%	2.90%	2.50%
98年第4季	院所數	147	73	112	92	99	16	539
	Hct-受檢率	98.03%	98.39%	98.91%	98.78%	97.88%	97.58%	98.34%
	Hct-平均值	31.90	32.15	32.17	31.94	32.31	31.21	32.06
	Hct < 24百分比	2.60%	2.50%	2.70%	2.60%	2.30%	2.60%	2.60%
98年小計	院所數	148	77	114	92	102	16	549
	Hct-受檢率	98.02%	98.24%	98.81%	98.46%	98.08%	97.03%	98.26%
	Hct-平均值	31.88	32.00	31.97	31.65	32.05	31.17	31.89
	Hct < 24百分比	2.40%	2.80%	2.50%	2.70%	2.40%	2.90%	2.50%
99年第1季	院所數	146	75	113	92	101	16	543
	Hct-受檢率	98.07%	98.28%	98.68%	98.73%	98.22%	97.40%	98.34%
	Hct-平均值	31.63	31.75	31.78	31.43	31.91	30.90	31.68
	Hct<24百分比	2.60%	2.90%	2.70%	2.80%	2.50%	3.50%	2.70%
99年第2季	院所數	147	74	113	92	102	16	544
	Hct-受檢率	98.04%	98.19%	98.86%	98.68%	98.02%	97.53%	98.31%
	Hct-平均值	31.77	31.94	32.09	31.54	32.15	30.99	31.87
	Hct<24百分比	2.50%	2.70%	2.60%	3.10%	2.20%	3.00%	2.60%
99年第3季	院所數	148	76	114	95	103	15	551
	Hct-受檢率	97.80%	98.15%	98.76%	98.76%	98.08%	97.86%	98.25%
	Hct-平均值	31.83	31.85	31.89	31.60	32.05	31.35	31.84
	Hct<24百分比	2.70%	3.00%	2.50%	3.00%	2.60%	2.80%	2.80%
99年第4季	院所數	148	77	114	95	103	15	552
	Hct-受檢率	98.02%	98.31%	97.90%	98.60%	98.17%	98.26%	98.17%
	Hct-平均值	31.63	31.76	31.78	31.44	31.87	31.10	31.68
	Hct<24百分比	2.90%	3.20%	3.10%	2.80%	2.70%	2.90%	2.90%
99年小計	院所數	148	77	114	95	103	15	552
	Hct-受檢率	97.98%	98.28%	98.56%	98.72%	98.13%	97.62%	98.28%
	Hct-平均值	31.63	31.74	31.80	31.43	31.92	31.02	31.68
	Hct<24百分比	2.70%	3.00%	2.70%	2.90%	2.50%	3.10%	2.70%
100年第1季	院所數	152	77	114	96	107	16	562
	Hct-受檢率	97.87%	98.25%	98.18%	98.52%	97.55%	97.84%	98.03%
	Hct-平均值	31.47	31.51	31.47	31.37	31.76	30.84	31.50
	Hct < 26百分比	6.80%	7.50%	6.70%	6.70%	6.10%	7.00%	6.70%

備註：1. 資料來源：依台灣腎臟醫學會100年6月15日資料提供所製，本項指標自100年第1季起台灣腎臟醫學會改提供Hct < 26百分比。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
 (1)受檢率=(Hct樣本數總和)/(病患總數之總和)
 (2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和
 (3)<24 百分比=[((該院Hct<24百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]
4. 積極性目標
 (1)受
 (2)合
5. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
6. 製表時間：100.7.3

指標5.4 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析

年季	層級別	醫學中心						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
97年上半年	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	住院次數	375	106	214	66	215	25	1,001
	住院率	3.49	3.84	4.93	2.72	2.75	2.59	3.45
97年下半年	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	住院次數	379	105	231	55	256	30	1,056
	住院率	3.50	3.68	5.12	2.47	3.19	3.15	3.59
97年小計	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	住院次數	754	211	445	121	471	55	2,057
	住院率	3.49	3.76	5.03	2.60	2.97	2.87	3.52
98年上半年	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	住院次數	408	91	230	83	243	25	1,080
	住院率	3.81	3.12	5.13	3.62	3.06	2.65	3.69
98年下半年	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	住院次數	481	87	169	85	249	52	1,123
	住院率	4.48	2.99	3.57	3.55	3.07	5.48	3.76
98年小計	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	住院次數	889	178	399	168	492	77	2,203
	住院率	4.15	3.06	4.33	3.58	3.07	4.07	3.73
99年上半年	院所數	8	2	3	2	3	1	19
	住院次數	412	92	171	84	208	36	1003
	住院率	3.82	3.24	3.53	3.39	2.63	3.96	3.37
99年下半年	院所數	8	2	3	2	3	1	19
	住院次數	406	85	184	86	251	47	1,059
	住院率	4	3	4	3	3	5	3
99年小計	院所數	8	2	3	2	3	1	19
	住院次數	818	177	355	170	459	83	2,062
	住院率	4	3	4	3	3	4	3

備註：1. 資料來源：依台灣腎臟醫學會100年6月15日資料提供所製。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
 住院率=追蹤期間所有病人之總住院次數/追蹤期間之總病人月數
4. 積極性目標值：無
5. 本表資料係台灣腎臟醫學會的學會會員(大部分透析醫療院所)，自願通報自家院所治療之每個透析個案的病患基本資料、病史、檢驗檢查、相關合併症、住院、植管情形及是否有感染情形等相關個案資料給台灣腎臟醫學會，再由台灣腎臟醫學會依據各會員院所提報的個案資料彙整成整體之指標資料提供健保局製作成本表資料。
6. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
7. 製表時間：100.7.3

指標5.4 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析

年季	層級別	地區醫院						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
97年上半年	院所數	38	29	39	17	34	4	161
	住院次數	685	770	586	316	513	32	2,902
	住院率	3.82	4.54	3.33	3.73	3.68	1.52	3.77
97年下半年	院所數	40	29	40	18	33	5	165
	住院次數	743	726	592	346	486	52	2,945
	住院率	4.05	4.29	3.27	3.89	3.48	2.59	3.76
97年小計	院所數	40	29	40	18	34	5	166
	住院次數	1,428	1,496	1,178	662	999	84	5,847
	住院率	3.94	4.42	3.30	3.81	3.58	2.04	3.77
98年上半年	院所數	40	29	40	20	33	5	167
	住院次數	732	736	507	350	597	72	2,994
	住院率	3.96	4.38	3.02	3.90	4.24	3.46	3.88
98年下半年	院所數	39	27	40	21	32	5	164
	住院次數	773	718	562	364	595	82	3,094
	住院率	4.01	4.22	3.12	3.88	4.18	3.65	3.86
98年小計	院所數	40	30	40	21	33	5	169
	住院次數	1,505	1,454	1,069	714	1,192	154	6,088
	住院率	3.99	4.30	3.07	3.89	4.21	3.56	3.87
99年上半年	院所數	39	27	39	21	33	5	164
	住院次數	845	657	605	284	612	48	3,051
	住院率	4.34	3.88	3.29	2.91	4.27	2.12	3.76
99年下半年	院所數	39	28	40	23	33	5	168
	住院次數	782	758	565	306	616	97	3,124
	住院率	4	4	3	3	4	4	4
99年小計	院所數	39	28	40	23	33	5	168
	住院次數	1,627	1,415	1,170	590	1,228	145	6,175
	住院率	4	4	3	3	4	3	4

備註：1. 資料來源：依台灣腎臟醫學會100年6月15日資料提供所製。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
 住院率=追蹤期間所有病人之總住院次數/追蹤期間之總病人月數
4. 積極性目標值：無
5. 本表資料係台灣腎臟醫學會的學會會員(大部分透析醫療院所)，自願通報自家院所治療之每個透析個案的病患基本資料、病史、檢驗檢查、相關合併症、住院、植管情形及是否有感染情形等相關個案資料給台灣腎臟醫學會，再由台灣腎臟醫學會依據各會員院所提報的個案資料彙整成整體之指標資料提供健保局製作成本表資料。
6. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
7. 製表時間：100.7.3

住院率(台灣腎臟醫學會提供)

區域醫院						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
18	11	15	12	11	5	72
801	517	621	600	450	110	3,099
4.80	4.48	5.42	4.86	3.90	5.45	4.72
19	11	15	12	11	5	73
849	445	505	650	445	96	2,990
4.97	3.77	4.32	5.16	3.80	4.67	4.47
19	11	15	12	11	5	73
1,650	962	1,126	1,250	895	206	6,089
4.89	4.12	4.87	5.01	3.85	5.06	4.59
19	11	15	12	11	5	73
839	494	544	608	585	86	3,156
4.88	4.13	4.66	4.85	4.97	4.15	4.70
19	11	15	12	10	5	72
850	433	526	662	506	94	3,071
4.82	3.78	4.48	5.23	4.36	5.12	4.59
19	11	15	12	11	5	73
1,689	927	1,070	1,270	1,091	180	6,227
4.85	3.96	4.57	5.05	4.67	4.60	4.64
19	11	15	12	10	5	72
784	487	482	669	573	107	3102
4.48	4.25	4.11	5.47	4.93	5.46	4.66
19	11	15	12	10	5	72
766	472	458	675	565	128	3,064
4	4	4	5	5	6	4
19	11	15	12	10	5	72
1,550	959	940	1,344	1,138	235	6,166
4	4	4	5	5	6	5

住院率(台灣腎臟醫學會提供)

診所						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
75	29	52	57	45	4	262
874	349	698	675	716	32	3,344
2.64	3.45	3.50	2.57	3.21	1.95	2.95
76	29	52	55	48	4	264
860	282	706	654	757	41	3,300
2.54	2.65	3.41	2.38	3.13	2.47	2.78
77	29	53	57	49	5	270
1,734	631	1,404	1,329	1,473	73	6,644
2.59	3.04	3.45	2.47	3.17	2.21	2.86
78	30	56	57	51	4	276
936	361	768	702	853	41	3,661
2.74	3.32	3.41	2.49	3.41	2.48	2.99
80	33	56	57	54	5	285
1,081	405	848	783	931	40	4,088
3.00	3.19	3.67	2.66	3.45	2.00	3.14
80	34	56	57	55	5	287
2,017	766	1,616	1,485	1,784	81	7,749
2.87	3.25	3.54	2.58	3.43	2.22	3.07
81	35	56	57	56	5	290
1,147	406	846	705	898	37	4,039
3.13	3.04	3.61	2.40	3.20	1.82	3.04
82	36	56	58	57	4	293
1,181	426	838	699	963	44	4,151
3	3	3	2	3	2	3
82	36	56	58	57	4	293
2,328	832	1,682	1,404	1,861	81	8,188
3	3	3	2	3	2	3

指標5.4 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_住院率(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	合計						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
97年上半年	院所數	140	71	109	88	93	14	515
	住院次數	2,735	1,742	2,119	1,657	1,894	199	10,346
	住院率	3.49	4.21	3.97	3.35	3.40	2.96	3.63
97年下半年	院所數	144	71	110	87	95	15	522
	住院次數	2,831	1,558	2,034	1,705	1,944	219	10,291
	住院率	3.53	3.69	3.70	3.33	3.36	3.28	3.51
97年小計	院所數	145	71	111	89	97	16	529
	住院次數	5,566	3,300	4,153	3,362	3,838	418	20,637
	住院率	3.51	3.95	3.83	3.34	3.38	3.12	3.57
98年上半年	院所數	146	72	114	91	98	15	536
	住院次數	2,915	1,682	2,049	1,743	2,278	224	10,891
	住院率	3.62	3.95	3.69	3.35	3.87	3.32	3.68
98年下半年	院所數	147	73	114	92	99	16	541
	住院次數	3,185	1,643	2,105	1,894	2,281	268	11,376
	住院率	3.81	3.73	3.66	3.52	3.75	3.81	3.70
98年小計	院所數	148	77	114	92	102	16	549
	住院次數	6,100	3,325	4,154	3,637	4,559	492	22,267
	住院率	3.71	3.84	3.67	3.44	3.81	3.57	3.69
99年上半年	院所數	147	75	113	92	102	16	545
	住院次數	3,188	1,642	2,104	1,742	2,291	228	11,195
	住院率	3.78	3.68	3.61	3.24	3.70	3.18	3.61
99年下半年	院所數	148	77	114	95	103	15	552
	住院次數	3,135	1,741	2,045	1,766	2,395	316	11,398
	住院率	4	4	3	3	4	4	4
99年小計	院所數	148	77	114	95	103	15	552
	住院次數	6,323	3,383	4,147	3,508	4,686	544	22,591
	住院率	4	4	3	3	4	4	4

備註：1. 資料來源：依台灣腎臟醫學會100年6月15日資料提供所製。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
 住院率=追蹤期間所有病人之總住院次數/追蹤期間之總病人月數
4. 積極性目標值：無
5. 本表資料係台灣腎臟醫學會的學會會員(大部分透析醫療院所)，自願通報自家院所治療之每個透析個案的病患基本資料、病史、檢驗檢查、相關合併症、住院、植管情形及是否有感染情形等相關個案資料給台灣腎臟醫學會，再由台灣腎臟醫學會依據各會員院所提報的個案資料彙整成整體之指標資料提供健保局製作成本表資料。
6. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
7. 製表時間：100.7.3

指標5.5 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_死亡率(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	醫學中心						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
97年第2季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	透析時間<1年之死亡率	0.81%	1.29%	0.31%	1.11%	0.61%	2.02%	0.76%
	透析時間≥1年之死亡率	0.82%	0.98%	0.37%	1.23%	0.36%	1.41%	0.69%
97年第3季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	透析時間<1年之死亡率	1.15%	0.00%	0.61%	1.18%	1.07%	0.00%	0.93%
	透析時間≥1年之死亡率	0.63%	0.30%	0.52%	0.85%	0.41%	0.00%	0.52%
97年第4季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	透析時間<1年之死亡率	1.20%	1.02%	0.28%	0.00%	1.34%	4.90%	0.93%
	透析時間≥1年之死亡率	0.75%	0.59%	0.69%	0.85%	0.44%	1.10%	0.66%
97年小計	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	透析時間<1年之死亡率	1.05%	0.92%	0.40%	0.67%	0.87%	1.79%	0.83%
	透析時間≥1年之死亡率	0.73%	0.64%	0.50%	0.92%	0.36%	0.74%	0.60%
98年第1季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	透析時間<1年之死亡率	0.86%	1.64%	0.54%	0.52%	1.22%	0.00%	0.86%
	透析時間≥1年之死亡率	0.85%	0.60%	0.81%	0.96%	0.59%	0.69%	0.75%
98年第2季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	透析時間<1年之死亡率	0.73%	0.89%	0.57%	1.08%	0.54%	0.00%	0.69%
	透析時間≥1年之死亡率	0.64%	0.44%	0.36%	0.62%	0.57%	1.16%	0.57%
98年第3季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	透析時間<1年之死亡率	1.17%	0.00%	1.12%	0.51%	0.27%	0.00%	0.81%
	透析時間≥1年之死亡率	0.64%	0.79%	0.35%	0.50%	0.38%	0.23%	0.52%
98年第4季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	透析時間<1年之死亡率	1.09%	1.16%	0.29%	1.00%	1.25%	2.87%	0.98%
	透析時間≥1年之死亡率	0.66%	0.73%	0.49%	0.79%	0.43%	0.00%	0.56%
98年小計	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	透析時間<1年之死亡率	0.96%	1.01%	0.63%	0.78%	0.80%	0.63%	0.83%
	透析時間≥1年之死亡率	0.70%	0.65%	0.50%	0.71%	0.49%	0.52%	0.60%
99年第1季	院所數	8	2	3	2	3	1	19
	透析時間<1年之死亡率	1.16%	0.00%	0.58%	1.00%	0.34%	0.00%	0.78%
	透析時間≥1年之死亡率	0.66%	0.37%	0.69%	0.89%	0.52%	0.23%	0.60%
99年第2季	院所數	8	2	3	2	3	1	19
	透析時間<1年之死亡率	0.79%	0.00%	0.51%	0.42%	0.87%	0.00%	0.63%
	透析時間≥1年之死亡率	0.56%	0.22%	0.92%	0.59%	0.49%	1.39%	0.59%
99年第3季	院所數	8	2	3	2	3	1	19
	透析時間<1年之死亡率	1.02%	0.00%	0.49%	0.38%	0.88%	3.29%	0.76%
	透析時間≥1年之死亡率	0.62%	0.37%	0.77%	0.29%	0.54%	0.47%	0.56%
99年第4季	院所數	8	2	3	2	3	1	19
	透析時間<1年之死亡率	0.43%	0.00%	1.15%	1.24%	0.00%	0.00%	0.61%
	透析時間≥1年之死亡率	0.67%	0.50%	0.79%	1.22%	0.32%	0.96%	0.63%
99年小計	院所數	8	2	3	2	3	1	19
	透析時間<1年之死亡率	0.84%	0.00%	0.67%	0.74%	0.54%	0.72%	0.70%
	透析時間≥1年之死亡率	0.63%	0.37%	0.79%	0.75%	0.47%	0.76%	0.60%
100年第1季	院所數	8	2	3	2	3	1	19
	透析時間<1年之死亡率	1.30%	0.00%	1.02%	0.00%	0.85%	2.13%	0.99%
	透析時間≥1年之死亡率	0.74%	0.52%	0.33%	1.16%	0.50%	0.24%	0.60%

備註：1. 資料來源：依台灣腎臟醫學會100年6月15日資料提供所製。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
 (1)透析時間<1年之死亡率 = ((透析少於一年之死亡個案數之總和)*100)／(總病人月數之總和)
 (2)透析時間≥1年之死亡率 =((透析大於等於一年之死亡個案數之總和)*100)／(總病人月數之總和)
4. 積極性目標值：無。
5. 本表資料係台灣腎臟醫學會的學會會員(大部分透析醫療院所)，自願通報自家院所治療之每個透析個案的病患基本資料、病史、檢驗檢查、相關合併症、住院、植管情形及是否有感染情形等相關個案資料給台灣腎臟醫學會，再由台灣腎臟醫學會依據各會員院所提報的個案資料彙整成整體之指標資料提供健保局製作成本表資料。

6. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
7. 製表時間：100.4.6

區域醫院						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
18	11	15	12	11	5	72
2.11%	0.42%	1.50%	1.17%	0.86%	1.63%	1.32%
0.92%	0.68%	0.61%	0.52%	0.53%	0.71%	0.67%
19	11	15	12	11	5	73
1.43%	0.39%	1.53%	0.77%	0.76%	0.48%	1.01%
0.59%	0.75%	0.72%	0.51%	0.70%	0.97%	0.66%
18	11	15	12	11	5	72
1.22%	0.96%	1.31%	0.69%	1.19%	1.59%	1.12%
0.87%	0.88%	0.93%	0.61%	0.61%	0.84%	0.78%
19	11	15	12	11	5	73
1.77%	0.74%	1.51%	0.85%	1.05%	1.07%	1.24%
0.89%	0.79%	0.82%	0.63%	0.67%	0.90%	0.77%
19	11	15	12	11	5	73
0.68%	0.96%	0.88%	2.11%	2.22%	0.63%	1.27%
0.90%	0.68%	0.66%	0.74%	0.65%	0.70%	0.74%
19	11	15	12	11	5	73
1.39%	1.63%	1.01%	0.84%	2.67%	1.05%	1.49%
0.75%	0.84%	0.58%	0.68%	0.70%	1.27%	0.73%
19	11	15	12	10	4	71
1.09%	0.78%	0.92%	0.50%	2.21%	1.72%	1.10%
0.78%	0.63%	0.67%	0.48%	0.57%	0.68%	0.64%
19	11	15	12	10	5	72
1.56%	1.02%	1.17%	0.43%	1.69%	1.18%	1.23%
0.97%	0.79%	1.05%	0.74%	0.86%	0.53%	0.88%
19	11	15	12	11	5	73
1.19%	1.11%	0.99%	0.94%	2.20%	1.16%	1.27%
0.85%	0.73%	0.74%	0.66%	0.69%	0.81%	0.75%
19	11	15	12	10	5	72
1.11%	0.85%	0.99%	0.17%	0.93%	1.27%	0.88%
1.20%	0.73%	0.97%	0.66%	0.86%	0.50%	0.89%
19	11	15	12	10	5	72
1.18%	1.20%	0.89%	1.00%	0.81%	2.88%	1.11%
0.94%	0.75%	0.80%	0.74%	0.78%	1.21%	0.82%
19	11	15	12	10	5	72
1.10%	1.24%	1.14%	1.37%	1.10%	1.18%	1.17%
0.78%	0.70%	0.73%	0.82%	0.48%	1.42%	0.73%
19	11	15	12	10	5	72
1.44%	0.96%	0.65%	1.58%	1.25%	1.31%	1.21%
0.97%	0.80%	0.78%	0.64%	0.68%	1.17%	0.81%
19	11	15	12	10	5	72
1.21%	1.06%	0.91%	1.05%	1.01%	1.69%	1.10%
0.97%	0.74%	0.82%	0.71%	0.70%	1.08%	0.81%
19	11	15	12	10	5	72
1.11%	1.40%	1.25%	0.31%	0.44%	0.66%	0.93%
1.03%	1.20%	1.07%	0.83%	0.75%	1.46%	0.99%

指標5.5 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_死亡率(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	地區醫院						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
97年第2季	院所數	38	29	39	17	34	4	161
	透析時間<1年之死亡率	0.76%	1.33%	0.85%	0.35%	1.30%	1.08%	0.95%
	透析時間≥1年之死亡率	0.41%	0.63%	0.65%	0.81%	0.58%	0.61%	0.59%
97年第3季	院所數	39	29	40	17	33	4	162
	透析時間<1年之死亡率	1.06%	1.37%	0.95%	1.75%	2.12%	0.00%	1.33%
	透析時間≥1年之死亡率	0.60%	0.55%	0.61%	0.79%	0.49%	0.73%	0.60%
97年第4季	院所數	40	29	40	18	32	5	164
	透析時間<1年之死亡率	0.81%	1.10%	0.50%	1.97%	1.28%	1.22%	1.03%
	透析時間≥1年之死亡率	0.53%	0.52%	0.56%	0.88%	0.75%	0.47%	0.61%
97年小計	院所數	40	29	40	18	34	5	166
	透析時間<1年之死亡率	1.01%	1.22%	0.93%	1.38%	1.52%	0.81%	1.16%
	透析時間≥1年之死亡率	0.54%	0.65%	0.65%	0.87%	0.71%	0.74%	0.66%
98年第1季	院所數	40	29	40	20	33	5	167
	透析時間<1年之死亡率	0.76%	1.61%	1.67%	0.49%	1.28%	0.61%	1.18%
	透析時間≥1年之死亡率	0.62%	0.76%	0.89%	1.11%	0.85%	0.94%	0.82%
98年第2季	院所數	39	27	40	20	33	5	164
	透析時間<1年之死亡率	0.90%	0.83%	0.99%	0.67%	1.07%	1.79%	0.94%
	透析時間≥1年之死亡率	0.57%	0.55%	0.59%	0.61%	0.63%	0.45%	0.58%
98年第3季	院所數	39	26	40	20	32	5	162
	透析時間<1年之死亡率	1.00%	0.57%	1.34%	0.71%	1.00%	3.07%	1.05%
	透析時間≥1年之死亡率	0.57%	0.56%	0.50%	0.75%	0.55%	1.10%	0.58%
98年第4季	院所數	39	27	40	21	32	5	164
	透析時間<1年之死亡率	0.86%	1.03%	0.74%	0.82%	0.96%	0.52%	0.86%
	透析時間≥1年之死亡率	0.60%	0.56%	0.46%	0.86%	0.79%	0.42%	0.62%
98年小計	院所數	40	30	40	21	33	5	169
	透析時間<1年之死亡率	0.88%	1.00%	1.16%	0.68%	1.08%	1.53%	1.01%
	透析時間≥1年之死亡率	0.59%	0.61%	0.61%	0.83%	0.71%	0.72%	0.65%
99年第1季	院所數	39	27	39	21	33	5	164
	透析時間<1年之死亡率	0.43%	1.55%	0.45%	1.85%	1.06%	0.51%	0.93%
	透析時間≥1年之死亡率	0.54%	0.67%	0.71%	0.89%	0.85%	1.29%	0.72%
99年第2季	院所數	39	27	39	21	33	5	164
	透析時間<1年之死亡率	0.89%	1.04%	0.36%	0.92%	0.71%	0.00%	0.73%
	透析時間≥1年之死亡率	0.63%	0.57%	0.72%	0.75%	0.78%	0.64%	0.68%
99年第3季	院所數	39	27	40	23	33	5	167
	透析時間<1年之死亡率	0.90%	0.66%	1.10%	1.56%	0.99%	1.22%	1.03%
	透析時間≥1年之死亡率	0.66%	0.67%	0.71%	0.87%	0.96%	0.93%	0.76%
99年第4季	院所數	39	28	40	23	33	5	168
	透析時間<1年之死亡率	0.66%	0.56%	0.65%	1.33%	1.25%	1.47%	0.88%
	透析時間≥1年之死亡率	0.67%	0.64%	0.62%	0.80%	0.71%	0.61%	0.67%
99年小計	院所數	39	28	40	23	33	5	168
	透析時間<1年之死亡率	0.72%	0.93%	0.65%	1.41%	1.00%	0.87%	0.89%
	透析時間≥1年之死亡率	0.62%	0.64%	0.69%	0.82%	0.83%	0.86%	0.71%
100年第1季	院所數	41	28	39	23	34	5	170
	透析時間<1年之死亡率	0.72%	1.48%	0.96%	1.71%	0.99%	1.92%	1.14%
	透析時間≥1年之死亡率	0.72%	0.74%	0.57%	0.96%	1.03%	0.92%	0.78%

備註：1. 資料來源：依台灣腎臟醫學會100年6月15日資料提供所製。

2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3. 公式說明：

(1)透析時間<1年之死亡率 = ((透析少於一年之死亡個案數之總和)*100)／(總病人月數之總和)

(2)透析時間≥1年之死亡率 = ((透析大於等於一年之死亡個案數之總和)*100)／(總病人月數之總和)

4. 積極性目標值：無。

5. 本表資料係台灣腎臟醫學會的學會會員(大部分透析醫療院所)，自願通報自家院所治療之每個透析個案的病患基本資料、病史、檢驗檢查、相關合併症、住院、植管情形及是否有感染情形等相關個案資料給台灣腎臟醫學會，再由台灣腎臟醫學會依據各會員院所提報的個案資料彙整成整體之指標資料提供健保局製作成本表資料。

6. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組

7. 製表時間：100.4.6

診所						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
75	29	51	56	44	4	259
0.47%	0.39%	0.19%	0.61%	0.31%	1.14%	0.42%
0.50%	0.41%	0.59%	0.42%	0.41%	0.69%	0.48%
74	29	51	55	45	4	258
0.40%	0.13%	0.52%	0.37%	0.45%	1.15%	0.40%
0.32%	0.38%	0.45%	0.38%	0.50%	0.42%	0.40%
75	29	52	54	48	4	262
0.53%	0.14%	0.45%	0.45%	0.44%	0.93%	0.45%
0.36%	0.49%	0.53%	0.43%	0.62%	0.67%	0.47%
77	29	53	57	49	5	270
0.46%	0.34%	0.40%	0.52%	0.47%	0.87%	0.46%
0.40%	0.42%	0.53%	0.45%	0.55%	0.54%	0.47%
76	30	55	56	51	4	272
0.65%	0.76%	0.76%	0.62%	0.29%	0.00%	0.58%
0.39%	0.47%	0.59%	0.44%	0.51%	0.55%	0.47%
78	30	56	57	50	4	275
0.47%	0.56%	0.24%	0.34%	0.55%	1.15%	0.44%
0.33%	0.50%	0.46%	0.51%	0.41%	0.54%	0.43%
78	32	56	57	51	5	279
0.49%	0.46%	0.55%	0.39%	0.59%	0.00%	0.49%
0.37%	0.50%	0.53%	0.46%	0.45%	0.65%	0.45%
80	33	54	57	54	5	283
0.44%	0.71%	0.26%	0.53%	0.58%	0.00%	0.48%
0.41%	0.36%	0.67%	0.52%	0.56%	0.26%	0.51%
80	34	56	57	55	5	287
0.51%	0.62%	0.45%	0.47%	0.51%	0.16%	0.50%
0.38%	0.45%	0.56%	0.48%	0.49%	0.50%	0.47%
80	35	56	57	55	5	288
0.77%	0.58%	0.87%	0.26%	0.63%	0.00%	0.61%
0.45%	0.53%	0.71%	0.66%	0.55%	0.22%	0.57%
81	34	56	57	56	5	289
0.40%	0.44%	0.24%	0.19%	0.62%	0.85%	0.40%
0.38%	0.44%	0.54%	0.48%	0.58%	0.44%	0.48%
82	36	56	58	57	4	293
0.62%	0.57%	0.63%	0.36%	0.44%	0.79%	0.52%
0.46%	0.29%	0.53%	0.57%	0.59%	0.68%	0.51%
82	36	56	58	57	4	293
0.59%	1.02%	0.39%	0.63%	0.56%	1.74%	0.63%
0.41%	0.51%	0.57%	0.56%	0.49%	0.34%	0.50%
82	36	56	58	57	4	293
0.59%	0.68%	0.52%	0.36%	0.56%	0.86%	0.54%
0.42%	0.44%	0.59%	0.57%	0.55%	0.42%	0.51%
84	36	57	59	60	5	301
0.51%	0.11%	0.42%	0.73%	0.64%	1.11%	0.53%
0.62%	0.75%	0.61%	0.52%	0.65%	0.44%	0.62%

指標5.5 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析 死亡率(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	合計						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
97年第2季	院所數	140	71	108	87	92	14	512
	透析時間<1年之死亡率	0.98%	0.77%	0.76%	0.73%	0.71%	1.38%	0.83%
	透析時間≥1年之死亡率	0.61%	0.62%	0.59%	0.55%	0.47%	0.78%	0.57%
97年第3季	院所數	141	71	109	86	92	14	513
	透析時間<1年之死亡率	0.90%	0.68%	0.92%	0.78%	0.96%	0.39%	0.85%
	透析時間≥1年之死亡率	0.49%	0.55%	0.56%	0.50%	0.53%	0.60%	0.52%
97年第4季	院所數	142	71	110	86	94	15	518
	透析時間<1年之死亡率	0.85%	0.78%	0.64%	0.78%	0.87%	1.46%	0.81%
	透析時間≥1年之死亡率	0.56%	0.61%	0.63%	0.57%	0.62%	0.73%	0.60%
97年小計	院所數	145	71	111	89	97	16	529
	透析時間<1年之死亡率	0.98%	0.81%	0.85%	0.78%	0.88%	1.00%	0.88%
	透析時間≥1年之死亡率	0.58%	0.63%	0.63%	0.59%	0.59%	0.74%	0.60%
98年第1季	院所數	144	72	113	90	98	15	532
	透析時間<1年之死亡率	0.71%	1.17%	1.05%	0.93%	1.01%	0.45%	0.93%
	透析時間≥1年之死亡率	0.61%	0.65%	0.71%	0.65%	0.63%	0.73%	0.65%
98年第2季	院所數	145	70	114	91	97	15	532
	透析時間<1年之死亡率	0.83%	1.01%	0.69%	0.58%	1.09%	1.23%	0.85%
	透析時間≥1年之死亡率	0.51%	0.61%	0.52%	0.57%	0.54%	0.82%	0.55%
98年第3季	院所數	145	71	114	91	96	15	532
	透析時間<1年之死亡率	0.84%	0.58%	0.95%	0.49%	0.95%	1.42%	0.81%
	透析時間≥1年之死亡率	0.54%	0.58%	0.54%	0.51%	0.49%	0.74%	0.53%
98年第4季	院所數	147	73	112	92	99	16	539
	透析時間<1年之死亡率	0.89%	0.92%	0.60%	0.60%	0.93%	0.63%	0.79%
	透析時間≥1年之死亡率	0.60%	0.57%	0.67%	0.64%	0.65%	0.34%	0.62%
98年小計	院所數	148	77	114	92	102	16	549
	透析時間<1年之死亡率	0.82%	0.91%	0.82%	0.64%	0.99%	0.96%	0.84%
	透析時間≥1年之死亡率	0.56%	0.60%	0.61%	0.59%	0.58%	0.66%	0.59%
99年第1季	院所數	146	75	113	92	101	16	543
	透析時間<1年之死亡率	0.82%	0.96%	0.71%	0.64%	0.76%	0.62%	0.77%
	透析時間≥1年之死亡率	0.65%	0.62%	0.76%	0.71%	0.67%	0.62%	0.68%
99年第2季	院所數	147	74	113	92	102	16	544
	透析時間<1年之死亡率	0.76%	0.83%	0.44%	0.52%	0.70%	1.16%	0.67%
	透析時間≥1年之死亡率	0.57%	0.56%	0.68%	0.59%	0.65%	0.84%	0.62%
99年第3季	院所數	148	76	114	95	103	15	551
	透析時間<1年之死亡率	0.85%	0.74%	0.87%	0.82%	0.73%	1.23%	0.82%
	透析時間≥1年之死亡率	0.59%	0.54%	0.64%	0.67%	0.65%	0.93%	0.63%
99年第4季	院所數	148	77	114	95	103	15	552
	透析時間<1年之死亡率	0.78%	0.80%	0.61%	1.02%	0.84%	1.33%	0.82%
	透析時間≥1年之死亡率	0.63%	0.63%	0.65%	0.65%	0.55%	0.73%	0.62%
99年小計	院所數	148	77	114	95	103	15	552
	透析時間<1年之死亡率	0.80%	0.83%	0.66%	0.75%	0.76%	1.10%	0.77%
	透析時間≥1年之死亡率	0.61%	0.59%	0.68%	0.66%	0.63%	0.78%	0.64%
100年第1季	院所數	152	77	114	96	107	16	562
	透析時間<1年之死亡率	0.79%	0.91%	0.83%	0.81%	0.70%	1.51%	0.82%
	透析時間≥1年之死亡率	0.74%	0.84%	0.67%	0.70%	0.73%	0.83%	0.74%

備註：1. 資料來源：依台灣腎臟醫學會100年6月15日資料提供所製。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
 (1)透析時間<1年之死亡率 = ((透析少於一年之死亡個案數之總和)*100)／(總病人月數之總和)
 (2)透析時間≥1年之死亡率 =((透析大於等於一年之死亡個案數之總和)*100)／(總病人月數之總和)
4. 積極
5. 本表資料係台灣腎臟醫學會的學會會員(大部分透析醫療院所)，自願通報自家院所治療之每個透析個案的病患基本資料、病史、檢驗檢查、相關合併症、住院、植管情形及是否有感染情形等相關個案資料給台灣腎臟醫學會，再由台灣腎臟醫學會依據各會員院所提報的個案資料彙整成整體之指標資料提供健保局製作成本表資料。
6. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
7. 製表時間：100.4.6

指標5.6 透析總額專業醫療服務品質指標-血

年季	層級別	醫學中心						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
98年上半年	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	瘻管重建個案數	32	2	12	2	11	1	60
	瘻管重建率	0.30	0.07	0.27	0.09	0.14	0.11	0.20
98年下半年	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	瘻管重建個案數	71	6	21	2	5	4	109
	瘻管重建率	0.66	0.21	0.44	0.08	0.06	0.42	0.37
98年小計	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	瘻管重建個案數	103	8	33	4	16	5	169
	瘻管重建率	0.48	0.14	0.36	0.09	0.10	0.26	0.29
98年上半年	院所數	8	2	3	2	3	1	19
	瘻管重建個案數	33	5	14	7	7	4	70
	瘻管重建率	0.31	0.18	0.29	0.28	0.09	0.44	0.24
99年下半年	院所數	8	2	3	2	3	1	19
	瘻管重建個案數	50	4	6	0	6	3	69
	瘻管重建率	0.45	0.14	0.12	0.00	0.08	0.32	0.23
99年小計	院所數	8	2	3	2	3	1	19
	瘻管重建個案數	83	9	20	7	13	7	139
	瘻管重建率	0.38	0.16	0.20	0.14	0.08	0.38	0.23

指標5.6 透析總額專業醫療服務品質指標-血

年季	層級別	地區醫院						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
98年上半年	院所數	40	29	40	20	33	5	167
	瘻管重建個案數	71	56	31	39	50	22	269
	瘻管重建率	0.38	0.33	0.18	0.43	0.36	1.06	0.35
98年下半年	院所數	39	27	40	21	32	5	164
	瘻管重建個案數	95	51	46	71	54	19	336
	瘻管重建率	0.49	0.30	0.26	0.76	0.38	0.85	0.42
98年小計	院所數	40	30	40	21	33	5	169
	瘻管重建個案數	166	107	77	110	104	41	605
	瘻管重建率	0.44	0.32	0.22	0.60	0.37	0.95	0.38
99年上半年	院所數	39	27	39	21	33	5	164
	瘻管重建個案數	83	44	40	59	39	20	285
	瘻管重建率	0.43	0.26	0.22	0.60	0.27	0.88	0.35
99年下半年	院所數	39	28	40	23	33	5	168
	瘻管重建個案數	74	43	53	30	57	20	277
	瘻管重建率	0.38	0.25	0.29	0.30	0.39	0.81	0.33
99年小計	院所數	39	28	40	23	33	5	168
	瘻管重建個案數	157	87	93	89	96	40	562
	瘻管重建率	0.40	0.25	0.25	0.45	0.33	0.84	0.34

備註：1. 資料來源：依台灣腎臟醫學會100年6月15日資料提供所製。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
 瘻管重建個案數=追蹤期間所有病人須重新接受動靜脈瘻管或人工血管手術之人數
 瘻管重建率=(追蹤期間所有病人須重新接受動靜脈瘻管或人工血管手術之總次數)×100/（追蹤期間之總病人月數）
4. 積極性目標值：無。
5. 本表資料係台灣腎臟醫學會的學會會員(大部分透析醫療院所)，自願通報自家院所治療之每個透析個案的病患基本資料、病史、檢驗檢查、相關合併症、住院、植管情形及是否有感染情形等相關個案資料給台灣腎臟醫學會，再由台灣腎臟醫學會依據各會員院所提報的個案資料彙集成整體之指標資料提供健保局製作成本表資料。
6. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
7. 製表時間：100.7.3

液透析_瘻管重建率(台灣腎臟醫學會提供)

區域醫院						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
19	11	15	12	11	5	73
93	26	47	42	46	15	269
0.54	0.22	0.40	0.34	0.39	0.72	0.40
19	11	15	12	10	5	72
113	11	62	73	46	19	324
0.64	0.10	0.53	0.58	0.40	1.03	0.48
19	11	15	12	11	5	73
206	37	109	115	92	34	593
0.59	0.16	0.47	0.46	0.39	0.87	0.44
19	11	15	12	10	5	72
50	10	39	58	46	22	225
0.29	0.09	0.33	0.47	0.40	1.12	0.34
19	11	15	12	10	5	72
75	23	59	72	45	19	293
0.39	0.20	0.48	0.57	0.38	0.94	0.42
19	11	15	12	10	5	72
124	33	98	130	91	41	517
0.34	0.14	0.41	0.53	0.39	1.03	0.38

液透析_瘻管重建率(台灣腎臟醫學會提供)

診所						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
78	30	56	57	51	4	276
80	33	93	39	67	15	327
0.23	0.30	0.41	0.14	0.27	0.91	0.27
80	33	56	57	54	5	285
85	26	75	76	61	14	337
0.24	0.21	0.32	0.26	0.23	0.70	0.26
80	34	56	57	55	5	287
165	59	168	115	128	29	664
0.24	0.25	0.37	0.20	0.25	0.79	0.26
81	35	56	57	56	5	290
69	20	44	83	57	9	282
0.19	0.15	0.19	0.28	0.20	0.44	0.21
82	36	56	58	57	4	293
66	44	72	53	92	8	335
0.17	0.30	0.29	0.18	0.31	0.40	0.24
82	36	56	58	57	4	293
135	64	116	136	149	17	617
0.18	0.23	0.24	0.23	0.26	0.42	0.23

指標5.6 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_瘻管重建率(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	合計						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
98年上半年	院所數	146	72	114	91	98	15	536
	瘻管重建個案數	276	117	183	122	174	53	925
	瘻管重建率	0.34	0.28	0.33	0.23	0.30	0.79	0.31
98年下半年	院所數	147	73	114	92	99	16	541
	瘻管重建個案數	364	94	204	222	166	56	1,106
	瘻管重建率	0.43	0.21	0.35	0.41	0.27	0.80	0.36
98年小計	院所數	148	77	114	92	102	16	549
	瘻管重建個案數	640	211	387	344	340	109	2,031
	瘻管重建率	0.39	0.24	0.34	0.33	0.28	0.79	0.34
99年上半年	院所數	147	75	113	92	102	16	545
	瘻管重建個案數	235	79	137	207	149	55	862
	瘻管重建率	0.28	0.18	0.23	0.38	0.24	0.77	0.28
99年下半年	院所數	148	77	114	95	103	15	552
	瘻管重建個案數	265	114	190	155	200	50	974
	瘻管重建率	0.30	0.24	0.31	0.28	0.31	0.67	0.30
99年小計	院所數	148	77	114	95	103	15	552
	瘻管重建個案數	499	193	327	362	349	105	1,835
	瘻管重建率	0.29	0.21	0.28	0.33	0.28	0.72	0.29

備註：1. 資料來源：依台灣腎臟醫學會100年6月15日資料提供所製。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
 瘻管重建個案數=追蹤期間所有病人須重新接受動靜脈瘻管或人工血管手術之人數
 瘻管重建率=(追蹤期間所有病人須重新接受動靜脈瘻管或人工血管手術之總次數)×100/（追蹤期間之總病人月數）
4. 積極性目標值：無。
5. 本表資料係台灣腎臟醫學會的學會會員(大部分透析醫療院所)，自願通報自家院所治療之每個透析個案的病患基本資料、病史、檢驗檢查、相關合併症、住院、植管情形及是否有感染情形等相關個案資料給台灣腎臟醫學會，再由台灣腎臟醫學會依據各會員院所提報的個案資料彙集成整體之指標資料提供健保局製成本表資料。
6. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
7. 製表時間：100.7.3

指標5.7 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析

年季	層級別	醫學中心						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
98年上半年	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	腎功能恢復人數	1	0	1	3	1	0	6
	脫離率(I)-腎功能回復	0.66%	0.00%	1.61%	6.12%	1.28%	0.00%	1.54%
	腎移植人數	15	1	3	1	3	-	23
	脫離率(II)-腎移植	0.80%	0.20%	0.38%	0.24%	0.22%	0.00%	0.45%
98年下半年	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	腎功能恢復人數	2	0	2	0	1	0	5
	脫離率(I)-腎功能回復	1.57%	0.00%	3.57%	0.00%	2.00%	0.00%	1.62%
	腎移植人數	9	-	3	3	9	-	24
	脫離率(II)-腎移植	0.48%	0.00%	0.36%	0.70%	0.66%	0.00%	0.47%
98年小計	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	腎功能恢復人數	3	0	3	3	2	0	11
	脫離率(I)-腎功能回復	1.08%	0.00%	2.54%	2.86%	1.56%	0.00%	1.58%
	腎移植人數	24	1	6	4	12	-	47
	脫離率(II)-腎移植	1.25%	0.20%	0.73%	0.93%	0.88%	0.00%	0.90%
99年上半年	院所數	8	2	3	2	3	1	19
	腎功能恢復人數	1	0	0	4	0	0	5
	脫離率(I)-腎功能回復	0.66%	0.00%	0.00%	6.90%	0.00%	0.00%	1.40%
	腎移植人數	11	2	2	2	3	1	21
	脫離率(II)-腎移植	0.58%	0.40%	0.23%	0.44%	0.22%	0.63%	0.40%
99年下半年	院所數	8	2	3	2	3	1	19
	腎功能恢復人數	2	0	4	0	0	0	6
	脫離率(I)-腎功能回復	1.44%	0.00%	9.09%	0.00%	0.00%	0.00%	1.85%
	腎移植人數	9	0	2	6	5	1	23
	脫離率(II)-腎移植	0.47%	0.00%	0.23%	1.28%	0.38%	0.60%	0.44%
99年小計	院所數	8	2	3	2	3	1	19
	腎功能恢復人數	3	0	4	4	0	0	11
	脫離率(I)-腎功能回復	1.03%	0.00%	3.60%	3.57%	0.00%	0.00%	1.62%
	腎移植人數	20	2	4	8	8	2	44
	脫離率(II)-腎移植	1.03%	0.40%	0.46%	1.71%	0.59%	1.19%	0.83%

指標5.7 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析

年季	層級別	地區醫院						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
98年上半年	院所數	40	29	40	20	33	5	167
	腎功能恢復人數	4	1	9	2	2	0	18
	脫離率(I)-腎功能回復	1.39%	0.30%	2.84%	1.29%	0.98%	0.00%	1.35%
	腎移植人數	8	4	7	1	0	0	20
	脫離率(II)-腎移植	0.24%	0.13%	0.23%	0.06%	0.00%	0.00%	0.14%
98年下半年	院所數	39	27	40	21	32	5	164
	腎功能恢復人數	2	0	5	4	1	0	12
	脫離率(I)-腎功能回復	0.73%	0.00%	1.98%	2.53%	0.57%	0.00%	1.08%
	腎移植人數	11	5	6	1	5	-	28
	脫離率(II)-腎移植	0.32%	0.17%	0.19%	0.06%	0.20%	0.00%	0.20%
98年小計	院所數	40	30	40	21	33	5	169
	腎功能恢復人數	6	1	14	6	3	0	30
	脫離率(I)-腎功能回復	1.07%	0.18%	2.46%	1.92%	0.79%	0.00%	1.23%
	腎移植人數	19	9	13	2	5	-	48
	脫離率(II)-腎移植	0.55%	0.28%	0.40%	0.11%	0.19%	0.00%	0.33%
99年上半年	院所數	39	27	39	21	33	5	164
	腎功能恢復人數	5	2	7	2	2	2	20
	脫離率(I)-腎功能回復	1.69%	0.71%	2.53%	1.05%	0.89%	3.70%	1.51%
	腎移植人數	12	5	7	1	2	0	27
	脫離率(II)-腎移植	0.34%	0.16%	0.21%	0.06%	0.08%	0.00%	0.19%
99年下半年	院所數	39	28	40	23	33	5	168
	腎功能恢復人數	2	5	2	1	0	2	12
	脫離率(I)-腎功能回復	0.85%	1.92%	0.80%	0.63%	0.00%	3.57%	1.04%
	腎移植人數	6	3	7	2	5	1	24
	脫離率(II)-腎移植	0.17%	0.10%	0.21%	0.11%	0.19%	0.22%	0.16%
99年小計	院所數	39	28	40	23	33	5	168
	腎功能恢復人數	7	7	9	3	2	4	32
	脫離率(I)-腎功能回復	1.32%	1.29%	1.70%	0.86%	0.48%	3.64%	1.29%
	腎移植人數	18	8	14	3	7	1	51
	脫離率(II)-腎移植	0.50%	0.26%	0.42%	0.16%	0.27%	0.22%	0.34%

備註：1. 資料來源：依台灣腎臟醫學會100年6月15日資料提供所製。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
腎功能恢復人數=追蹤期間新病人或原透析病人腎功能回復而不須繼續接受透析治療者
脫離率 I（腎功能回復而不須再透析者）=（追蹤期間新病人或原透析病人因腎功能回復而不須再繼續接受透析治療之人數）／（追蹤期間之所有新病人數）
脫離率 II（因腎移植而不須再透析者）=（追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療之人數）／（追蹤期間之所有病人數）
4. 積極性目標值：無。
5. 本表資料係台灣腎臟醫學會的學會會員(大部分透析醫療院所)，自願通報自家院所治療之每個透析個案的病患基本資料、病史、檢驗檢查、相關合併症、住院、植管情形及是否有感染情形等相關個案資料給台灣腎臟醫學會，再由台灣腎臟醫學會依據各會員院所提報的個案資料彙整成整體之指標資料提供健保局製作成本表資料。
6. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
7. 製表時間：100.7.3

脫離率(台灣腎臟醫學會提供)

區域醫院						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
19	11	15	12	11	5	73
4	0	1	0	2	3	10
1.40%	0.00%	0.57%	0.00%	0.99%	3.53%	0.85%
11	1	9	7	2	1	31
0.36%	0.05%	0.44%	0.32%	0.10%	0.26%	0.26%
19	11	15	12	10	5	72
5	1	0	1	0	0	7
1.64%	0.72%	0.00%	0.54%	0.00%	0.00%	0.68%
8	3	3	6	2	2	24
0.26%	0.15%	0.15%	0.27%	0.10%	0.59%	0.20%
19	11	15	12	11	5	73
9	1	1	1	2	3	17
1.52%	0.28%	0.33%	0.26%	0.46%	2.29%	0.77%
19	4	12	13	4	3	55
0.61%	0.19%	0.58%	0.59%	0.19%	0.76%	0.45%
19	11	15	12	10	5	72
8	0	0	1	4	0	13
2.63%	0.00%	0.00%	0.54%	1.77%	0.00%	1.12%
8	6	3	2	2	1	22
0.26%	0.30%	0.14%	0.09%	0.10%	0.27%	0.19%
19	11	15	12	10	5	72
5	0	1	2	2	3	13
1.63%	0.00%	0.62%	1.00%	1.13%	6.12%	1.24%
17	3	4	3	4	0	31
0.53%	0.15%	0.18%	0.14%	0.19%	0.00%	0.26%
19	11	15	12	10	5	72
13	0	1	3	6	3	26
2.13%	0.00%	0.28%	0.78%	1.49%	2.65%	1.17%
25	9	7	5	6	1	53
0.78%	0.44%	0.32%	0.23%	0.29%	0.27%	0.44%

脫離率(台灣腎臟醫學會提供)

診所						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
78	30	56	57	51	4	276
1	1	1	0	2	0	5
0.18%	0.56%	0.31%	0.00%	0.48%	0.00%	0.27%
11	3	9	10	4	0	37
0.18%	0.15%	0.22%	0.20%	0.09%	0.00%	0.17%
80	33	56	57	54	5	285
0	1	0	2	3	1	7
0.00%	0.56%	0.00%	0.64%	0.80%	2.78%	0.42%
22	4	6	14	13	3	62
0.35%	0.17%	0.15%	0.27%	0.27%	0.84%	0.27%
80	34	56	57	55	5	287
1	2	1	2	5	1	12
0.10%	0.56%	0.16%	0.29%	0.63%	1.92%	0.34%
33	7	15	24	17	3	99
0.51%	0.29%	0.36%	0.46%	0.35%	0.84%	0.42%
81	35	56	57	56	5	290
0	0	0	6	0	0	6
0.00%	0.00%	0.00%	1.80%	0.00%	0.00%	0.32%
12	6	10	8	10	1	47
0.18%	0.24%	0.24%	0.15%	0.20%	0.27%	0.20%
82	36	56	58	57	4	293
6	0	2	0	0	1	9
1.17%	0.00%	0.55%	0.00%	0.00%	6.25%	0.49%
12	0	11	8	4	3	38
0.18%	0.00%	0.25%	0.15%	0.08%	0.85%	0.15%
82	36	56	58	57	4	293
6	0	2	6	0	1	15
0.57%	0.00%	0.30%	0.88%	0.00%	2.38%	0.41%
24	6	21	16	14	4	85
0.35%	0.23%	0.48%	0.30%	0.27%	1.10%	0.34%

指標5.7 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_脫離率(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	合計						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
98年上半年	院所數	146	72	114	91	98	15	536
	腎功能恢復人數	10	2	12	5	7	3	39
	脫離率(I)-腎功能回復	0.79%	0.26%	1.37%	0.65%	0.78%	1.95%	0.82%
	腎移植人數	45	9	28	19	9	1	111
	脫離率(II)-腎移植	0.16%	0.06%	0.14%	0.10%	0.04%	0.04%	0.11%
98年下半年	院所數	147	73	114	92	99	16	541
	腎功能恢復人數	9	2	7	7	5	1	31
	脫離率(I)-腎功能回復	0.77%	0.37%	0.96%	0.98%	0.60%	0.81%	0.75%
	腎移植人數	50	12	18	24	29	5	138
	脫離率(II)-腎移植	0.17%	0.08%	0.09%	0.13%	0.14%	0.20%	0.13%
98年小計	院所數	148	77	114	92	102	16	549
	腎功能恢復人數	19	4	19	12	12	4	70
	脫離率(I)-腎功能回復	0.78%	0.31%	1.18%	0.81%	0.69%	1.44%	0.79%
	腎移植人數	95	21	46	43	38	6	249
	脫離率(II)-腎移植	0.17%	0.07%	0.12%	0.12%	0.09%	0.12%	0.12%
99年上半年	院所數	147	75	113	92	102	16	545
	腎功能恢復人數	14	2	7	13	6	2	44
	脫離率(I)-腎功能回復	1.08%	0.27%	0.82%	1.70%	0.67%	1.32%	0.93%
	腎移植人數	43	19	22	13	17	3	117
	脫離率(II)-腎移植	0.14%	0.12%	0.11%	0.07%	0.08%	0.12%	0.11%
99年下半年	院所數	148	77	114	95	103	15	552
	腎功能恢復人數	15	5	9	3	2	6	40
	脫離率(I)-腎功能回復	1.26%	0.78%	1.10%	0.40%	0.25%	4.26%	0.92%
	腎移植人數	44	6	24	19	18	5	116
	脫離率(II)-腎移植	0.15%	0.04%	0.12%	0.10%	0.08%	0.19%	0.10%
99年小計	院所數	148	77	114	95	103	15	552
	腎功能恢復人數	29	7	16	16	8	8	84
	脫離率(I)-腎功能回復	1.17%	0.51%	0.96%	1.05%	0.47%	2.73%	0.93%
	腎移植人數	87	25	46	32	35	8	233
	脫離率(II)-腎移植	0.15%	0.08%	0.11%	0.08%	0.08%	0.15%	0.11%

備註：1. 資料來源：依台灣腎臟醫學會100年6月15日資料提供所製。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
腎功能恢復人數=追蹤期間新病人或原透析病人腎功能回復而不須繼續接受透析治療者
脫離率 I（腎功能回復而不須再透析者）=（追蹤期間新病人或原透析病人因腎功能回復而不須再繼續接受透析治療之人數）／（追蹤期間之所有新病人數）
脫離率 II（因腎移植而不須再透析者）=（追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療之人數）／（追蹤期間之所有病人數）
4. 積極性目標值：無。
5. 本表資料係台灣腎臟醫學會的學會會員(大部分透析醫療院所)，自願通報自家院所治療之每個透析個案的病患基本資料、病史、檢驗檢查、相關合併症、住院、植管情形及是否有感染情形等相關個案資料給台灣腎臟醫學會，再由台灣腎臟醫學會依據各會員院所提報的個案資料彙整成整體之指標資料提供健保局製作成本表資料。
6. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
7. 製表時間：100.7.3

指標5.8 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_B型肝炎表面抗原轉陽率

年季	層級別	醫學中心						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
97年	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	轉陽人數	0	0	0	0	1	4	5
	陰性人數	1,601	449	651	379	1,129	143	4,352
	轉陽率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.09%	2.80%	0.11%
98年	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	轉陽人數	1	0	1	0	1	0	3
	陰性人數	1,602	446	679	347	1,151	137	4,362
	轉陽率	0.06%	0.00%	0.15%	0.00%	0.09%	0.00%	0.07%
99年(上半年)	院所數	8	2	3	2	3	1	19
	轉陽人數	1	0	0	1	0	0	2
	陰性人數	1583	435	713	361	1140	139	4371
	轉陽率	0.06%	0.00%	0.00%	0.28%	0.00%	0.00%	0.05%
99年(下半年)	院所數	8	2	3	2	3	1	19
	轉陽人數	2	-	-	-	-	-	2
	陰性人數	1,555	441	706	374	1,112	145	4,333
	轉陽率	0.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.05%
99年小計	院所數	8	2	3	2	3	1	19
	轉陽人數	3	-	-	1	-	-	4
	陰性人數	1,621	441	734	374	1,141	145	4,456
	轉陽率	0.19%	0.00%	0.00%	0.27%	0.00%	0.00%	0.09%

指標5.8 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_B型肝炎表面抗原轉陽率

年季	層級別	地區醫院						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
97年	院所數	40	29	40	18	34	5	166
	轉陽人數	7	8	12	3	19	5	54
	陰性人數	2,709	2,613	2,652	1,315	2,165	294	11,748
	轉陽率	0.26%	0.31%	0.45%	0.23%	0.88%	1.70%	0.46%
98年	院所數	40	30	40	21	33	5	169
	轉陽人數	10	5	4	2	11	2	34
	陰性人數	2,837	2,766	2,641	1,432	2,167	321	12,164
	轉陽率	0.35%	0.18%	0.15%	0.14%	0.51%	0.62%	0.28%
99年(上半年)	院所數	39	27	39	21	33	5	164
	轉陽人數	2	3	2	1	4	1	13
	陰性人數	2877	2536	2632	1445	2104	323	11917
	轉陽率	0.07%	0.12%	0.08%	0.07%	0.19%	0.31%	0.11%
99年(下半年)	院所數	39	28	40	23	33	5	168
	轉陽人數	6	3	6	2	7	2	26
	陰性人數	2865	2549	2729	1471	2070	344	12028
	轉陽率	0.21%	0.12%	0.22%	0.14%	0.34%	0.58%	0.22%
99年小計	院所數	39	28	40	23	33	5	168
	轉陽人數	8	6	8	3	11	3	39
	陰性人數	2950	2590	2851	1488	2154	347	12380
	轉陽率	0.27%	0.23%	0.28%	0.20%	0.51%	0.86%	0.32%

指標5.8 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_B型肝炎表面抗原轉陽率(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	合計						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
97年	院所數	145	71	111	89	97	16	529
	轉陽人數	64	38	28	38	46	17	231
	陰性人數	11,880	6,384	8,136	7,588	8,459	1,048	43,495
	轉陽率	0.54%	0.60%	0.34%	0.50%	0.54%	1.62%	0.53%
98年	院所數	148	77	114	92	102	16	549
	轉陽人數	40	15	13	22	29	5	124
	陰性人數	12,274	6,976	8,474	7,883	8,780	1,081	45,468
	轉陽率	0.33%	0.22%	0.15%	0.28%	0.33%	0.46%	0.27%
99年(上半年)	院所數	147	75	113	92	102	16	545
	轉陽人數	18	5	6	8	5	1	43
	陰性人數	12424	6699	8378	7772	8939	1052	45264
	轉陽率	0.14%	0.07%	0.07%	0.10%	0.06%	0.10%	0.09%
99年(下半年)	院所數	148	77	114	95	103	15	552
	轉陽人數	24	6	13	11	18	3	75
	陰性人數	12405	6771	8542	7695	8844	1057	45314
	轉陽率	0.19%	0.09%	0.15%	0.14%	0.20%	0.28%	0.17%
99年小計	院所數	148	77	114	95	103	15	552
	轉陽人數	41	11	19	19	23	4	117
	陰性人數	12796	6955	8823	7959	9126	1085	46744
	轉陽率	0.32%	0.16%	0.22%	0.24%	0.25%	0.37%	0.25%

備註：1. 資料來源：依台灣腎臟醫學會100年6月15日資料提供所製。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
B型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率(百分比)=(追蹤期間HBsAg由陰性轉為陽性(新感染)之人數)/(追蹤期間之陰性病人數)
4. 積極性目標值：無。
5. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
6. 製表時間：100.7.3

HBsAg表面抗原轉陽率(台灣腎臟醫學會提供)

區域醫院						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
19	11	15	12	11	5	73
31	23	6	16	9	3	88
2,487	1,725	1,708	1,816	1,733	306	9,775
1.25%	1.33%	0.35%	0.88%	0.52%	0.98%	0.90%
19	11	15	12	11	5	73
19	5	2	8	2	2	38
2,579	1,783	1,733	1,816	1,725	324	9,960
0.74%	0.28%	0.12%	0.44%	0.12%	0.62%	0.38%
19	11	15	12	10	5	72
3	0	1	2	1	0	7
2596	1722	1772	1771	1699	288	9848
0.12%	0.00%	0.06%	0.11%	0.06%	0.00%	0.07%
19	11	15	12	10	5	72
8	3	3	2	1	1	18
2,603	1,736	1,818	1,649	1,630	282	9,718
0.31%	0.17%	0.17%	0.12%	0.06%	0.35%	0.19%
19	11	15	12	10	5	72
10	3	4	4	2	1	24
2,665	1,760	1,856	1,793	1,710	291	10,075
0.38%	0.17%	0.22%	0.22%	0.12%	0.34%	0.24%

HBsAg表面抗原轉陽率(台灣腎臟醫學會提供)

基層診所						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
77	29	53	57	49	5	270
26	7	10	19	17	5	84
5,083	1,597	3,125	4,078	3,432	305	17,620
0.51%	0.44%	0.32%	0.47%	0.50%	1.64%	0.48%
80	34	56	57	55	5	287
10	5	6	12	15	1	49
5,256	1,981	3,421	4,288	3,737	299	18,982
0.19%	0.25%	0.18%	0.28%	0.40%	0.33%	0.26%
81	35	56	57	56	5	290
12	2	3	4	0	0	21
5368	2006	3261	4195	3996	302	19128
0.22%	0.10%	0.09%	0.10%	0.00%	0.00%	0.11%
82	36	56	58	57	4	293
8	0	4	7	10	0	29
5382	2045	3289	4201	4032	286	19235
0.15%	0.00%	0.12%	0.17%	0.25%	0.00%	0.15%
82	36	56	58	57	4	293
20	2	7	11	10	0	50
5560	2164	3382	4304	4121	302	19833
0.36%	0.09%	0.21%	0.26%	0.24%	0.00%	0.25%

指標5.9 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_C型肝炎

年季	層級別	醫學中心						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
97年	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	轉陽人數	13	1	12	0	1	2	29
	陰性人數	1,561	385	587	364	1,125	125	4,147
	轉陽率	0.83%	0.26%	2.04%	0.00%	0.09%	1.60%	0.70%
98年	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	轉陽人數	7	2	1	4	1	0	15
	陰性人數	1,563	388	619	338	1,147	124	4,179
	轉陽率	0.45%	0.52%	0.16%	1.18%	0.09%	0.00%	0.36%
99年(上半年)	院所數	8	2	3	2	3	1	19
	轉陽人數	2	0	1	0	0	0	3
	陰性人數	1580	380	648	354	1140	123	4225
	轉陽率	0.13%	0.00%	0.15%	0.00%	0.00%	0.00%	0.07%
99年(下半年)	院所數	8	2	3	2	3	1	19
	轉陽人數	1	0	1	0	0	0	2
	陰性人數	1540	388	673	375	1118	125	4219
	轉陽率	0.06%	0.00%	0.15%	0.00%	0.00%	0.00%	0.05%
99年	院所數	8	2	3	2	3	1	19
	轉陽人數	3	0	2	0	0	0	5
	陰性人數	1606	388	680	375	1140	125	4314
	轉陽率	0.19%	0.00%	0.29%	0.00%	0.00%	0.00%	0.12%

指標5.9 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_C型肝炎

年季	層級別	地區醫院						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
97年	院所數	40	29	40	18	34	5	166
	轉陽人數	34	26	33	14	35	16	158
	陰性人數	2,466	2,281	2,439	1,029	1,804	238	10,257
	轉陽率	1.38%	1.14%	1.35%	1.36%	1.94%	6.72%	1.54%
98年	院所數	40	30	40	21	33	5	169
	轉陽人數	27	19	31	17	27	16	137
	陰性人數	2,613	2,425	2,422	1,135	1,836	270	10,701
	轉陽率	1.03%	0.78%	1.28%	1.50%	1.47%	5.93%	1.28%
99年(上半年)	院所數	39	27	39	21	33	5	164
	轉陽人數	9	7	4	3	12	3	38
	陰性人數	2650	2288	2443	1155	1827	265	10628
	轉陽率	0.34%	0.31%	0.16%	0.26%	0.66%	1.13%	0.36%
99年(下半年)	院所數	39	28	40	23	33	5	168
	轉陽人數	9	7	13	3	21	5	58
	陰性人數	2675	2305	2493	1199	1806	275	10753
	轉陽率	0.34%	0.30%	0.52%	0.25%	1.16%	1.82%	0.54%
99年	院所數	39	28	40	23	33	5	168
	轉陽人數	18	14	17	6	33	8	96
	陰性人數	2737	2341	2582	1211	1868	281	11020
	轉陽率	0.66%	0.60%	0.66%	0.50%	1.77%	2.85%	0.87%

指標5.9 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_C型肝炎抗體轉陽率(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	合計						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
97年	院所數	145	71	111	89	97	16	529
	轉陽人數	144	55	98	80	112	26	515
	陰性人數	11,038	5,721	7,349	6,538	7,599	864	39,109
	轉陽率	1.30%	0.96%	1.33%	1.22%	1.47%	3.01%	1.32%
98年	院所數	148	77	114	92	102	16	549
	轉陽人數	115	42	93	76	103	24	453
	陰性人數	11,523	6,289	7,760	6,772	7,965	911	41,220
	轉陽率	1.00%	0.67%	1.20%	1.12%	1.29%	2.63%	1.10%
99年(上半年)	院所數	147	75	113	92	102	16	545
	轉陽人數	26	17	12	13	29	5	102
	陰性人數	11,678	6,130	7,828	6,811	8,119	883	41,449
	轉陽率	0.22%	0.28%	0.15%	0.19%	0.36%	0.57%	0.25%
99年(下半年)	院所數	148	77	114	95	103	15	552
	轉陽人數	51	19	29	43	56	9	207
	陰性人數	11,736	6,258	8,031	6,918	7,954	882	41,779
	轉陽率	0.43%	0.30%	0.36%	0.62%	0.70%	1.02%	0.50%
99年	院所數	148	77	114	95	103	15	552
	轉陽人數	77	36	41	56	85	14	309
	陰性人數	12,037	6,408	8,212	7,030	8,324	905	42,916
	轉陽率	0.64%	0.56%	0.50%	0.80%	1.02%	1.55%	0.72%

備註：1. 資料來源：依台灣腎臟醫學會100年6月15日資料提供所製。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
C型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率(百分比)=(追蹤期間Anti-HCV由陰性轉為陽性(新感染)之人數)/(追蹤期間之陰性病人數)
4. 積極性目標值：無。
5. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
6. 製表時間：100.4.6

炎抗體轉陽率(台灣腎臟醫學會提供)

區域醫院						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
19	11	15	12	11	5	73
30	20	19	22	22	6	119
2,444	1,626	1,523	1,579	1,642	260	9,074
1.23%	1.23%	1.25%	1.39%	1.34%	2.31%	1.31%
19	11	15	12	11	5	73
24	14	12	17	26	6	99
2,536	1,682	1,563	1,563	1,633	280	9,257
0.95%	0.83%	0.77%	1.09%	1.59%	2.14%	1.07%
19	11	15	12	10	5	72
7	3	3	2	3	1	19
2530	1620	1613	1543	1588	258	9152
0.28%	0.19%	0.19%	0.13%	0.19%	0.39%	0.21%
19	11	15	12	10	5	72
7	6	3	8	6	2	32
2564	1639	1687	1556	1404	256	9106
0.27%	0.37%	0.18%	0.51%	0.43%	0.78%	0.35%
19	11	15	12	10	5	72
14	9	6	10	9	3	51
2603	1663	1711	1574	1606	262	9419
0.54%	0.54%	0.35%	0.64%	0.56%	1.15%	0.54%

炎抗體轉陽率(台灣腎臟醫學會提供)

基層診所						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
77	29	53	57	49	5	270
67	8	34	44	54	2	209
4,567	1,429	2,800	3,566	3,028	241	15,631
1.47%	0.56%	1.21%	1.23%	1.78%	0.83%	1.34%
80	34	56	57	55	5	287
57	7	49	38	49	2	202
4,811	1,794	3,156	3,736	3,349	237	17,083
1.18%	0.39%	1.55%	1.02%	1.46%	0.84%	1.18%
81	35	56	57	56	5	290
8	7	4	8	14	1	42
4918	1842	3124	3759	3564	237	17444
0.16%	0.38%	0.13%	0.21%	0.39%	0.42%	0.24%
82	36	56	58	57	4	293
34	6	12	32	29	2	115
4957	1926	3178	3788	3626	226	17701
0.69%	0.31%	0.38%	0.84%	0.80%	0.88%	0.65%
82	36	56	58	57	4	293
42	13	16	40	43	3	157
5091	2016	3239	3870	3710	237	18163
0.82%	0.64%	0.49%	1.03%	1.16%	1.27%	0.86%

指標5.10 透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_血清白蛋白(Albumin)(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	醫學中心						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
98年第1季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Albumin-受檢率	96.24%	99.10%	97.78%	95.76%	98.34%	100.00%	97.29%
	Albumin(BCG)家數	7	1	3	2	3	1	17
	Albumin(BCG)平均值	3.83	3.93	3.70	3.76	3.73	3.70	3.79
	Albumin(BCG)<3.5百分比	17.55%	11.80%	22.86%	21.49%	24.88%	30.60%	19.64%
	Albumin(BCP)家數	1	0	0	0	0	0	1
	Albumin-平均值(BCP)	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.64
	Albumin(BCP)<3.0百分比	5.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	5.00 %
98年第2季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Albumin-受檢率	97.59%	98.64%	98.22%	96.52%	98.16%	98.44%	97.85%
	Albumin(BCG)家數	7	1	3	2	3	1	17
	Albumin(BCG)平均值	3.82	3.97	3.66	3.75	3.74	3.67	3.79
	Albumin(BCG)<3.5百分比	17.04%	12.00%	28.56%	23.11%	23.68%	31.70%	20.71%
	Albumin(BCP)家數	1	0	0	0	0	0	1
	Albumin-平均值(BCP)	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.65
	Albumin(BCP)<3.0百分比	2.40 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	2.40 %
98年第3季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Albumin-受檢率	96.97%	98.67%	98.09%	96.30%	98.07%	100.00%	97.59%
	Albumin(BCG)家數	7	1	3	2	3	1	17
	Albumin(BCG)平均值	3.80	3.94	3.71	3.73	3.78	3.65	3.79
	Albumin(BCG)<3.5百分比	20.17%	10.60%	23.39%	22.22%	20.91%	31.30%	20.08%
	Albumin(BCP)家數	1	0	0	0	0	0	1
	Albumin-平均值(BCP)	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70
	Albumin(BCP)<3.0百分比	7.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	7.00 %
98年第4季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Albumin-受檢率	97.68%	99.12%	98.24%	96.85%	95.53%	100.00%	97.61%
	Albumin(BCG)家數	7	1	3	2	3	1	17
	Albumin(BCG)平均值	3.84	3.98	3.77	3.79	3.79	3.71	3.83
	Albumin(BCG)<3.5百分比	16.36%	13.30%	19.39%	18.04%	21.83%	20.60%	17.70%
	Albumin(BCP)家數	1	0	0	0	0	0	1
	Albumin-平均值(BCP)	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.77
	Albumin(BCP)<3.0百分比	2.40 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	2.40 %
98年小計	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Albumin-受檢率	97.12%	98.88%	98.08%	96.36%	97.48%	99.62%	97.58%
	Albumin(BCG)家數	7	1	3	2	3	1	17
	Albumin(BCG)平均值	3.82	3.96	3.71	3.76	3.76	3.68	3.80
	Albumin(BCG)<3.5百分比	17.78%	11.93%	23.54%	21.20%	22.78%	28.43%	19.52%
	Albumin(BCP)家數	1	0	0	0	0	0	1
	Albumin-平均值(BCP)	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.69
	Albumin(BCP)<3.0百分比	4.22 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	4.22 %
99年第1季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Albumin-受檢率	97.84%	98.50%	98.39%	99.17%	97.04%	98.57%	98.07%
	Albumin(BCG)家數	7	1	2	2	3	1	16
	Albumin(BCG)平均值	3.84	3.94	3.74	3.75	3.74	3.72	3.81
	Albumin(BCG)<3.5百分比	17.51%	12.40%	23.81%	23.56%	23.08%	27.50%	19.60%
	Albumin(BCP)家數	1	0	1	0	0	0	2
	Albumin-平均值(BCP)	3.73	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00	3.26
	Albumin(BCP)<3.0百分比	4.80 %	0.00 %	22.80 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	19.64 %
99年第2季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Albumin-受檢率	97.47%	99.35%	98.69%	97.59%	97.92%	100.00%	98.11%
	Albumin(BCG)家數	7	1	2	2	3	1	16
	Albumin(BCG)平均值	3.84	3.92	3.77	3.78	3.75	3.62	3.81
	Albumin(BCG)<3.5百分比	18.46%	13.40%	21.46%	21.09%	22.17%	31.50%	19.41%
	Albumin(BCP)家數	1	0	1	0	0	0	2
	Albumin-平均值(BCP)	3.63	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00	3.18
	Albumin(BCP)<3.0百分比	4.90 %	0.00 %	30.40 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	26.13 %
99年第3季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Albumin-受檢率	97.04%	97.39%	97.96%	97.63%	97.23%	97.30%	97.37%
	Albumin(BCG)家數	8	1	2	2	3	0	16
	Albumin(BCG)平均值	3.79	3.89	3.77	3.79	3.77	0.00	3.80
	Albumin(BCG)<3.5百分比	20.34 %	14.70 %	20.63 %	14.29 %	20.86 %	0.00 %	18.92 %
	Albumin(BCP)家數	0	0	1	0	0	1	2
	Albumin-平均值(BCP)	0.00	0.00	3.16	0.00	0.00	3.04	3.13
	Albumin(BCP)<3.0百分比	0.00 %	0.00 %	20.20 %	0.00 %	0.00 %	34.70 %	24.07 %
99年第4季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Albumin-受檢率	96.91%	99.13%	98.83%	99.23%	98.18%	98.67%	98.09%
	Albumin(BCG)家數	8	1	2	2	3	0	16
	Albumin(BCG)平均值	3.85	3.96	3.84	3.80	3.82	0.00	3.85
	Albumin(BCG)<3.5百分比	16.91 %	12.70 %	17.61 %	21.59 %	17.28 %	0.00 %	17.05 %
	Albumin(BCP)家數	0	0	1	0	0	1	2
	Albumin-平均值(BCP)	0.00	0.00	3.19	0.00	0.00	3.13	3.17
	Albumin(BCP)<3.0百分比	0.00 %	0.00 %	19.90 %	0.00 %	0.00 %	28.40 %	22.27 %
99年	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Albumin-受檢率	97.31%	98.59%	98.47%	98.41%	97.59%	98.63%	97.91%
	Albumin(BCG)家數	8	1	2	2	3	1	17
	Albumin(BCG)平均值	3.82	3.93	3.78	3.78	3.77	3.67	3.81
	Albumin(BCG)<3.5百分比	18.46 %	13.29 %	20.86 %	20.12 %	20.82 %	29.56 %	19.15 %
	Albumin(BCP)家數	1	0	1	0	0	1	3
	Albumin-平均值(BCP)	3.68	0.00	3.15	0.00	0.00	3.09	3.23
	Albumin(BCP)<3.0百分比	4.85 %	0.00 %	23.41 %	0.00 %	0.00 %	31.51 %	22.57 %
100年第1季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Albumin-受檢率	96.80%	98.89%	98.88%	97.02%	97.86%	100.00%	97.75%
	Albumin(BCG)家數	8	1	2	2	3	-	16
	Albumin(BCG)平均值	3.81	3.92	3.75	3.74	3.75	0.00	3.80
	Albumin(BCG)<3.5百分比	18.96%	14.10%	21.78%	17.13%	20.23%	0.00%	18.72%
	Albumin(BCP)家數	-	-	1	-	-	1	2
	Albumin-平均值(BCP)	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00	3.15	3.19
	Albumin(BCP)<3.0百分比	0.00%	0.00%	17.10%	0.00%	0.00%	29.30%	20.44%

備註：1. 資料來源：依台灣腎臟醫學會100年6月15日資料提供所製。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
(1)受檢率=(Albumin樣本數總和)/(病患總數之總和)
(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和
(3)<3.0百分比=[((該院Albumin<3.0百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]
4. 積極性目標值：
(1)受檢率≥90%
(2)合格為<3.5gm/dl（BCG）或<3.0gm/dl（BCP）之百分比<40%；全國合格率應>75%。
5. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
6. 製表時間：100.7.3

區域醫院						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
15	9	12	9	8	2	55
95.47%	97.44%	97.54%	96.10%	98.15%	100.00%	96.69%
11	8	10	9	8	1	47
3.84	3.67	3.68	3.70	3.70	3.78	3.73
17.50%	24.88%	16.91%	25.90%	26.69%	16.70%	22.30%
4	1	2	0	0	1	8
3.31	3.77	3.05	0.00	0.00	3.06	3.34
22.68 %	0.00 %	33.33 %	0.00 %	0.00 %	38.50 %	21.11 %
15	9	12	9	8	2	55
95.90%	97.00%	98.99%	96.60%	97.17%	100.00%	96.99%
11	8	10	9	8	1	47
3.78	3.65	3.65	3.70	3.71	3.75	3.71
17.28%	27.94%	21.74%	24.69%	25.45%	17.60%	22.90%
4	1	2	0	0	1	8
3.39	3.65	2.90	0.00	0.00	3.02	3.36
18.24 %	4.50 %	66.64 %	0.00 %	0.00 %	46.70 %	21.72 %
15	9	12	9	8	2	55
96.32%	97.49%	98.37%	98.94%	98.32%	100.00%	97.85%
11	8	10	9	8	2	48
3.78	3.65	3.74	3.71	3.70	3.58	3.72
19.25%	25.37%	18.83%	26.12%	25.95%	21.89%	23.08%
4	1	2	0	0	0	7
3.48	3.65	2.80	0.00	0.00	0.00	3.46
11.04 %	8.30 %	50.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	13.17 %
15	9	12	9	8	2	55
96.25%	97.51%	99.05%	97.99%	85.17%	100.00%	95.86%
11	8	10	9	8	2	48
3.77	3.67	3.75	3.73	3.81	3.74	3.75
18.81%	24.17%	18.49%	22.55%	19.20%	11.75%	20.45%
4	1	2	0	0	0	7
3.49	3.73	3.11	0.00	0.00	0.00	3.50
14.38 %	12.50 %	39.97 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	15.71 %
15	9	12	9	8	2	55
95.99%	97.36%	98.51%	97.42%	94.89%	100.00%	96.85%
11	8	10	9	8	2	48
3.79	3.66	3.71	3.71	3.73	3.62	3.72
18.22%	25.58%	19.01%	24.78%	24.58%	25.27%	22.35%
4	1	2	0	0	1	8
3.42	3.70	2.96	0.00	0.00	3.04	3.37
16.56 %	6.43 %	48.56 %	0.00 %	0.00 %	42.89 %	20.92 %
15	9	11	9	8	2	54
97.03%	98.37%	97.81%	98.37%	98.75%	100.00%	98.00%
11	8	10	9	8	2	48
3.69	3.66	3.70	3.71	3.73	3.76	3.70
25.87%	29.49%	17.55%	23.44%	23.42%	13.50%	23.51%
4	1	1	0	0	0	6
3.45	3.75	2.91	0.00	0.00	0.00	3.47
15.64 %	8.00 %	40.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	15.97 %
16	10	12	9	8	2	57
97.48%	98.48%	99.09%	98.22%	99.09%	97.37%	98.32%
12	9	10	9	8	2	50
3.73	3.67	3.72	3.67	3.76	3.78	3.71
18.40%	27.60%	19.37%	27.16%	21.78%	8.08%	22.53%
4	1	2	0	0	0	7
3.44	3.68	3.08	0.00	0.00	0.00	3.45
19.40 %	0.00 %	27.27 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	16.78 %
16	10	12	9	8	2	57
97.93%	99.28%	99.33%	92.08%	98.27%	100.00%	97.06%
12	9	10	9	8	2	50
3.68	3.67	3.74	3.70	3.74	3.67	3.71
24.42 %	23.69 %	18.53 %	23.48 %	23.24 %	15.36 %	22.72 %
4	1	2	0	0	0	7
3.46	3.56	3.13	0.00	0.00	0.00	3.45
13.87 %	3.60 %	39.96 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	13.72 %
16	10	12	9	8	2	57
97.49%	97.54%	99.70%	98.62%	99.13%	97.62%	98.39%
12	9	10	8	8	2	49
3.75	3.73	3.79	3.78	3.75	3.71	3.76
18.47 %	21.51 %	13.92 %	19.77 %	23.11 %	14.63 %	19.17 %
4	1	2	1	0	0	8
3.46	3.62	3.34	3.09	0.00	0.00	3.35
14.00 %	7.40 %	20.00 %	33.00 %	0.00 %	0.00 %	19.79 %
16	10	12	9	8	2	57
97.49%	98.42%	98.98%	98.35%	98.81%	98.72%	98.30%
12	9	10	9	8	2	50
3.71	3.68	3.74	3.70	3.74	3.73	3.72
21.71 %	25.45 %	16.88 %	24.22 %	22.89 %	12.97 %	22.13 %
4	1	2	1	0	0	8
3.45	3.65	3.11	3.09	0.00	0.00	3.21
15.63 %	4.68 %	30.94 %	33.00 %	0.00 %	0.00 %	27.15 %
16	10	12	9	8	2	57
99.02%	98.29%	99.13%	98.08%	98.84%	95.12%	98.61%
12	9	10	8	8	2	49
3.71	3.66	3.71	3.69	3.71	3.74	3.70
20.26%	21.54%	15.50%	23.41%	20.25%	15.36%	20.20%
4	1	2	1	-	-	8
3.41	3.45	3.18	3.46	0.00	0.00	3.42
16.76%	22.20%	28.59%	18.30%	0.00%	0.00%	18.34%

指標5.10 透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_血清白蛋白(Albumin)(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	地區醫院						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
98年第1季	院所數	8	3	9	4	1	1	26
	Albumin-受檢率	95.95%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.78%
	Albumin(BCG)家數	4	3	8	4	1	1	21
	Albumin(BCG)平均值	3.70	3.59	3.62	3.58	3.79	3.75	3.66
	Albumin(BCG)<3.5百分比	25.18%	26.91%	33.96%	40.03%	9.10%	50.00%	27.76%
	Albumin(BCP)家數	4	0	1	0	0	0	5
	Albumin-平均值(BCP)	3.67	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00	3.57
	Albumin(BCP)<3.0百分比	13.04 %	0.00 %	20.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	14.29 %
98年第2季	院所數	9	3	10	4	1	1	28
	Albumin-受檢率	95.43%	100.00%	96.97%	100.00%	100.00%	100.00%	96.89%
	Albumin(BCG)家數	5	3	7	4	1	1	21
	Albumin(BCG)平均值	3.69	3.53	3.64	3.59	3.73	3.80	3.65
	Albumin(BCG)<3.5百分比	26.78%	31.55%	30.20%	31.59%	7.70%	0.00%	27.59%
	Albumin(BCP)家數	4	0	3	0	0	0	7
	Albumin-平均值(BCP)	3.78	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00	3.65
	Albumin(BCP)<3.0百分比	16.11 %	0.00 %	27.27 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	19.03 %
98年第3季	院所數	9	3	10	3	2	1	28
	Albumin-受檢率	96.55%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.09%
	Albumin(BCG)家數	6	3	7	3	2	1	22
	Albumin(BCG)平均值	3.69	3.56	3.63	3.84	3.74	4.13	3.67
	Albumin(BCG)<3.5百分比	25.03%	29.82%	30.33%	17.64%	22.24%	0.00%	26.04%
	Albumin(BCP)家數	3	0	3	0	0	0	6
	Albumin-平均值(BCP)	3.79	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00	3.59
	Albumin(BCP)<3.0百分比	6.25 %	0.00 %	46.18 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	17.79 %
98年第4季	院所數	9	3	10	4	2	1	29
	Albumin-受檢率	98.77%	98.44%	97.33%	100.00%	100.00%	100.00%	98.58%
	Albumin(BCG)家數	6	3	7	4	2	1	23
	Albumin(BCG)平均值	3.69	3.61	3.65	3.77	3.87	3.67	3.68
	Albumin(BCG)<3.5百分比	18.74%	25.38%	31.64%	26.33%	15.81%	0.00%	22.13%
	Albumin(BCP)家數	3	0	3	0	0	0	6
	Albumin-平均值(BCP)	3.60	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00	3.52
	Albumin(BCP)<3.0百分比	13.94 %	0.00 %	23.08 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	16.06 %
98年小計	院所數	9	3	10	4	2	1	29
	Albumin-受檢率	96.81%	99.57%	98.51%	100.00%	100.00%	100.00%	97.88%
	Albumin(BCG)家數	6	3	8	4	2	1	24
	Albumin(BCG)平均值	3.68	3.57	3.60	3.69	3.83	3.85	3.65
	Albumin(BCG)<3.5百分比	25.04%	28.37%	41.67%	28.96%	12.69%	10.00%	28.84%
	Albumin(BCP)家數	4	0	3	0	0	0	7
	Albumin-平均值(BCP)	3.65	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00	3.53
	Albumin(BCP)<3.0百分比	16.66 %	0.00 %	33.34 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	21.13 %
99年第1季	院所數	10	3	10	3	2	1	29
	Albumin-受檢率	96.46%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.95%
	Albumin(BCG)家數	8	3	5	3	2	1	22
	Albumin(BCG)平均值	3.63	3.65	3.72	3.72	3.90	3.63	3.67
	Albumin(BCG)<3.5百分比	29.48%	26.86%	22.70%	25.02%	12.01%	0.00%	26.68%
	Albumin(BCP)家數	2	0	5	0	0	0	7
	Albumin-平均值(BCP)	3.39	0.00	3.11	0.00	0.00	0.00	3.21
	Albumin(BCP)<3.0百分比	27.77 %	0.00 %	38.72 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	34.70 %
99年第2季	院所數	10	3	10	3	2	1	29
	Albumin-受檢率	97.39%	98.57%	98.63%	100.00%	88.89%	100.00%	97.37%
	Albumin(BCG)家數	9	3	5	3	2	1	23
	Albumin(BCG)平均值	3.62	3.63	3.71	3.72	3.86	3.65	3.65
	Albumin(BCG)<3.5百分比	24.73%	26.06%	20.93%	23.54%	12.50%	0.00%	23.67%
	Albumin(BCP)家數	1	0	5	0	0	0	6
	Albumin-平均值(BCP)	2.85	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00	3.05
	Albumin(BCP)<3.0百分比	50.00 %	0.00 %	37.94 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	40.01 %
99年第3季	院所數	9	3	12	3	2	1	30
	Albumin-受檢率	98.15%	100.00%	96.63%	100.00%	100.00%	100.00%	98.31%
	Albumin(BCG)家數	8	3	6	3	2	1	23
	Albumin(BCG)平均值	3.37	3.66	3.65	3.65	3.94	3.70	3.50
	Albumin(BCG)<3.5百分比	54.58 %	19.36 %	5.69 %	25.03 %	8.33 %	0.00 %	38.71 %
	Albumin(BCP)家數	1	0	6	0	0	0	7
	Albumin-平均值(BCP)	2.83	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00	3.10
	Albumin(BCP)<3.0百分比	50.00 %	0.00 %	36.36 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	38.46 %
99年第4季	院所數	10	3	12	3	2	1	31
	Albumin-受檢率	97.86%	100.00%	96.43%	100.00%	100.00%	100.00%	98.11%
	Albumin(BCG)家數	9	3	6	3	2	1	24
	Albumin(BCG)平均值	3.46	3.60	3.60	3.78	4.01	3.95	3.55
	Albumin(BCG)<3.5百分比	42.36 %	35.33 %	31.36 %	25.03 %	0.00 %	0.00 %	36.72 %
	Albumin(BCP)家數	1	0	6	0	0	0	7
	Albumin-平均值(BCP)	2.84	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	3.15
	Albumin(BCP)<3.0百分比	40.00 %	0.00 %	33.32 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	34.27 %
99年	院所數	10	3	12	3	2	1	31
	Albumin-受檢率	97.49%	99.63%	97.84%	100.00%	96.97%	100.00%	97.95%
	Albumin(BCG)家數	9	3	6	3	2	1	24
	Albumin(BCG)平均值	3.52	3.63	3.67	3.72	3.93	3.72	3.59
	Albumin(BCG)<3.5百分比	37.86 %	26.93 %	19.69 %	24.68 %	8.34 %	0.00 %	31.56 %
	Albumin(BCP)家數	2	0	6	0	0	0	8
	Albumin-平均值(BCP)	3.53	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00	3.39
	Albumin(BCP)<3.0百分比	12.99 %	0.00 %	36.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	21.45 %
100年第1季	院所數	11	3	12	3	2	1	32
	Albumin-受檢率	95.86%	98.48%	98.94%	100.00%	96.15%	100.00%	96.99%
	Albumin(BCG)家數	9	3	6	3	2	1	24
	Albumin(BCG)平均值	3.80	3.49	3.57	3.83	3.89	3.90	3.69
	Albumin(BCG)<3.5百分比	16.81%	38.49%	32.15%	14.32%	16.02%	0.00%	24.48%
	Albumin(BCP)家數	2	-	6	-	-	-	8
	Albumin-平均值(BCP)	3.13	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00	3.13
	Albumin(BCP)<3.0百分比	19.39%	0.00%	40.54%	0.00%	0.00%	0.00%	23.27%

備註：1. 資料來源：依台灣腎臟醫學會100年6月15日資料提供所製。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
(1)受檢率=(Albumin樣本數總和)/(病患總數之總和)
(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和
(3)<3.0百分比=[(該院Albumin<3.0百分比值*該院之樣本數)之總和]/(樣本數之總和))*100]
4. 積極性目標值：
(1)受檢率≥90%
(2)合格為<3.5gm/dl (BCG) 或<3.0gm/dl (BCP) 之百分比<40% ；全國合格率應>75% 。
5. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
6. 製表時間：100.7.3

基層診所						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
3	1	4	4	-	-	12
100.00%	100.00%	97.92%	100.00%	-	-	98.68%
3	1	4	4	-	-	12
3.85	3.20	3.66	4.00	-	-	3.75
0.00%	66.70%	25.52%	0.00%	-	-	18.66%
0	0	0	0	-	-	0
0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	-	-	0.00 %
3	1	4	4	-	-	12
100.00%	100.00%	97.87%	100.00%	-	-	98.65%
3	1	4	4	-	-	12
3.78	3.87	3.66	3.95	-	-	3.75
0.00%	33.30%	23.90%	0.00%	-	-	16.43%
0	0	0	0	-	-	0
0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	-	-	0.00 %
3	1	4	3	-	-	11
100.00%	100.00%	97.83%	100.00%	-	-	98.53%
3	1	4	3	-	-	11
3.98	4.00	3.65	3.87	-	-	3.73
0.00%	0.00%	17.78%	0.00%	-	-	11.94%
0	0	0	0	-	-	0
0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	-	-	0.00 %
3	1	4	3	-	-	11
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-	-	100.00%
3	1	4	3	-	-	11
3.98	3.95	3.85	3.79	-	-	3.84
0.00%	50.00%	10.42%	0.00%	-	-	8.45%
0	0	0	0	-	-	0
0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	-	-	0.00 %
3	1	4	4	-	-	12
100.00%	100.00%	98.41%	100.00%	-	-	98.96%
3	1	4	4	-	-	12
3.89	3.71	3.71	3.91	-	-	3.77
0.00%	40.00%	19.35%	0.00%	-	-	13.89%
0	0	0	0	-	-	-
0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	-	-	0.00 %
2	1	4	3	-	-	10
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-	-	100.00%
2	1	4	3	-	-	10
3.47	3.95	3.79	3.84	-	-	3.79
66.67%	50.00%	12.77%	5.86%	-	-	14.49%
0	0	0	0	-	-	0
0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	-	-	0.00 %
3	1	4	3	-	-	11
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-	-	100.00%
3	1	4	3	-	-	11
3.70	4.40	3.83	3.88	-	-	3.84
20.00%	0.00%	8.15%	6.26%	-	-	8.44%
0	0	0	0	-	-	0
0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	-	-	0.00 %
3	1	4	3	-	-	11
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-	-	100.00%
3	1	4	3	-	-	11
3.76	4.30	3.87	3.76	-	-	3.84
20.00 %	0.00 %	4.17 %	6.26 %	-	-	5.72 %
0	0	0	0	-	-	0
0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	-	-	0.00 %
3	1	4	3	-	-	117
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-	-	98.22%
3	1	4	3	-	-	100
3.86	4.20	3.88	3.82	-	-	3.80
20.00 %	0.00 %	6.12 %	5.89 %	-	-	19.19 %
0	0	0	0	-	-	17
0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	3.26
0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	-	-	21.81 %
3	1	4	3	-	-	117
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-	-	98.07%
3	1	4	3	-	-	102
3.76	4.16	3.84	3.83	-	-	3.76
25.00 %	20.00 %	7.77 %	6.06 %	-	-	20.94 %
0	0	0	0	-	-	19
0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	3.23
0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	-	-	24.83 %
3	1	3	3	-	-	10
80.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-	-	98.55%
3	1	3	3	-	-	10
3.98	4.00	3.97	3.80	-	-	3.93
0.00%	0.00%	6.38%	6.26%	-	-	5.88%
-	-	-	-	-	-	-
0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0.00%

指標5.10 透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_血清白蛋白(Albumin)(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	合計						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
98年第1季	院所數	34	14	28	19	12	4	111
	Albumin-受檢率	96.02%	98.63%	97.84%	96.16%	98.30%	100.00%	97.14%
	Albumin(BCG)家數	25	13	25	19	12	3	97
	Albumin(BCG)平均值	3.82	3.82	3.68	3.73	3.72	3.71	3.76
	Albumin(BCG)<3.5百分比	18.15%	17.00%	21.98%	23.84%	25.29%	28.92%	20.91%
	Albumin(BCP)家數	9	1	3	0	0	1	14
	Albumin-平均值(BCP)	3.42	3.77	3.09	0.00	0.00	3.06	3.42
	Albumin(BCP)<3.0百分比	17.58 %	0.00 %	27.27 %	0.00 %	0.00 %	38.50 %	17.47 %
98年第2季	院所數	35	14	29	19	12	4	113
	Albumin-受檢率	96.94%	98.23%	98.34%	96.72%	97.84%	98.98%	97.52%
	Albumin(BCG)家數	26	13	24	19	12	3	97
	Albumin(BCG)平均值	3.80	3.84	3.66	3.72	3.73	3.69	3.75
	Albumin(BCG)<3.5百分比	17.94%	18.34%	26.58%	23.61%	24.04%	28.00%	21.74%
	Albumin(BCP)家數	9	1	5	0	0	1	16
	Albumin-平均值(BCP)	3.51	3.65	3.10	0.00	0.00	3.02	3.46
	Albumin(BCP)<3.0百分比	14.35 %	4.50 %	44.99 %	0.00 %	0.00 %	46.70 %	17.95 %
98年第3季	院所數	35	14	29	17	13	4	112
	Albumin-受檢率	96.77%	98.40%	98.27%	97.90%	98.20%	100.00%	97.72%
	Albumin(BCG)家數	27	13	24	17	13	4	98
	Albumin(BCG)平均值	3.79	3.82	3.71	3.73	3.75	3.64	3.76
	Albumin(BCG)<3.5百分比	20.38%	16.44%	22.26%	23.88%	22.75%	27.43%	21.29%
	Albumin(BCP)家數	8	1	5	0	0	0	14
	Albumin-平均值(BCP)	3.58	3.65	2.96	0.00	0.00	0.00	3.53
	Albumin(BCP)<3.0百分比	9.35 %	8.30 %	47.84 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	12.93 %
98年第4季	院所數	35	14	29	18	13	4	113
	Albumin-受檢率	97.44%	98.56%	98.48%	97.62%	92.31%	100.00%	97.13%
	Albumin(BCG)家數	27	13	24	18	13	4	99
	Albumin(BCG)平均值	3.81	3.86	3.76	3.75	3.80	3.72	3.79
	Albumin(BCG)<3.5百分比	17.12%	17.60%	19.42%	20.42%	20.90%	17.15%	18.73%
	Albumin(BCP)家數	8	1	5	0	0	0	14
	Albumin-平均值(BCP)	3.57	3.73	3.18	0.00	0.00	0.00	3.55
	Albumin(BCP)<3.0百分比	11.94 %	12.50 %	30.43 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	13.65 %
98年小計	院所數	35	14	29	19	13	4	114
	Albumin-受檢率	96.80%	98.45%	98.24%	97.11%	96.63%	99.75%	97.38%
	Albumin(BCG)家數	27	13	25	19	13	4	101
	Albumin(BCG)平均值	3.80	3.84	3.70	3.73	3.75	3.66	3.76
	Albumin(BCG)<3.5百分比	18.54%	17.34%	23.46%	22.88%	23.16%	26.75%	20.95%
	Albumin(BCP)家數	9	1	5	0	0	1	16
	Albumin-平均值(BCP)	3.52	3.70	3.11	0.00	0.00	3.04	3.45
	Albumin(BCP)<3.0百分比	13.99 %	6.43 %	39.26 %	0.00 %	0.00 %	42.89 %	18.41 %
99年第1季	院所數	35	14	28	17	13	4	111
	Albumin-受檢率	97.46%	98.59%	98.40%	98.76%	97.74%	99.09%	98.06%
	Albumin(BCG)家數	28	13	21	17	13	4	96
	Albumin(BCG)平均值	3.78	3.83	3.73	3.73	3.74	3.73	3.76
	Albumin(BCG)<3.5百分比	20.92%	18.78%	20.97%	23.18%	22.88%	21.99%	21.34%
	Albumin(BCP)家數	7	1	7	0	0	0	15
	Albumin-平均值(BCP)	3.51	3.75	3.14	0.00	0.00	0.00	3.33
	Albumin(BCP)<3.0百分比	14.38 %	8.00 %	25.60 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	19.95 %
99年第2季	院所數	38	15	29	17	13	4	116
	Albumin-受檢率	97.47%	99.00%	98.86%	98.03%	98.08%	99.12%	98.15%
	Albumin(BCG)家數	32	14	21	17	13	4	101
	Albumin(BCG)平均值	3.78	3.82	3.76	3.72	3.75	3.67	3.77
	Albumin(BCG)<3.5百分比	19.31%	18.85%	19.95%	24.24%	21.76%	23.20%	20.64%
	Albumin(BCP)家數	6	1	8	0	0	0	15
	Albumin-平均值(BCP)	3.46	3.68	3.09	0.00	0.00	0.00	3.27
	Albumin(BCP)<3.0百分比	17.07 %	0.00 %	31.15 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	23.73 %
99年第3季	院所數	36	15	31	17	13	4	116
	Albumin-受檢率	97.43%	98.27%	98.31%	94.79%	97.70%	98.26%	97.37%
	Albumin(BCG)家數	31	14	22	17	13	3	100
	Albumin(BCG)平均值	3.71	3.80	3.76	3.74	3.76	3.67	3.74
	Albumin(BCG)<3.5百分比	25.83%	18.02%	18.10%	19.12%	21.43%	14.61%	21.59%
	Albumin(BCP)家數	5	1	9	0	0	1	16
	Albumin-平均值(BCP)	3.43	3.56	3.16	0.00	0.00	3.04	3.24
	Albumin(BCP)<3.0百分比	15.38 %	3.60 %	23.23 %	0.00 %	0.00 %	34.70 %	21.48 %
99年第4季	院所數	37	15	31	17	13	4	117
	Albumin-受檢率	97.20%	98.65%	98.96%	98.93%	98.58%	98.32%	98.22%
	Albumin(BCG)家數	32	14	22	16	13	3	100
	Albumin(BCG)平均值	3.77	3.85	3.81	3.79	3.80	3.72	3.80
	Albumin(BCG)<3.5百分比	20.76%	17.52%	16.45%	20.46%	19.04%	13.95%	19.19%
	Albumin(BCP)家數	5	1	9	1	0	1	17
	Albumin-平均值(BCP)	3.44	3.62	3.20	3.09	0.00	3.13	3.26
	Albumin(BCP)<3.0百分比	14.83 %	7.40 %	21.65 %	33.00 %	0.00 %	28.40 %	21.81 %
99年小計	院所數	37	15	31	17	13	4	117
	Albumin-受檢率	97.39%	98.62%	98.63%	98.44%	98.03%	98.69%	98.07%
	Albumin(BCG)家數	32	14	22	17	13	4	102
	Albumin(BCG)平均值	3.76	3.83	3.77	3.74	3.76	3.68	3.76
	Albumin(BCG)<3.5百分比	21.75%	18.31%	18.69%	22.27%	21.26%	25.70%	20.94%
	Albumin(BCP)家數	7	1	9	1	0	1	19
	Albumin-平均值(BCP)	3.54	3.65	3.15	3.09	0.00	3.09	3.23
	Albumin(BCP)<3.0百分比	11.83 %	4.68 %	25.38 %	33.00 %	0.00 %	31.51 %	24.83 %
100年第1季	院所數	38	15	30	17	13	4	117
	Albumin-受檢率	97.26%	98.64%	99.00%	97.71%	98.18%	98.31%	98.00%
	Albumin(BCG)家數	32	14	21	16	13	3	99
	Albumin(BCG)平均值	3.79	3.80	3.74	3.72	3.74	3.74	3.76
	Albumin(BCG)<3.5百分比	19.10%	18.64%	19.42%	19.96%	20.12%	14.61%	19.37%
	Albumin(BCP)家數	6	1	9	1	-	1	18
	Albumin-平均值(BCP)	3.27	3.45	3.18	3.46	0.00	3.15	3.26
	Albumin(BCP)<3.0百分比	18.12%	22.20%	21.21%	18.30%	0.00%	29.30%	20.39%

備註：1. 資料來源：依台灣腎臟醫學會100年6月15日資料提供所製。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
(1)受檢率=(Albumin樣本數總和)/(病患總數之總和)
(2)平均值=(樣本數*平均值之總和/樣本數之總和
(3)<3.0百分比=[((該院Albumin<3.0百分比值*該院之樣本數)-總和)/(樣本數之總和))*100]
4. 積極性目標值：
(1)受檢率≥90%
(2)合格為<3.5gm/dl（BCG）或<3.0gm/dl（BCP）之百分比<40%；全國合格率應>75%。
5. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
6. 製表時間：100.7.3

指標5.11 透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透

年季	層級別	醫學中心						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
98年上半年	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Kt/V-受檢率	96.83%	95.71%	98.97%	96.81%	97.15%	95.31%	96.83%
	Kt/V-平均值	1.97	2.18	2.11	2.21	2.12	2.10	2.08
	Kt/V-<1.7百分比	18.99%	8.33%	13.78%	11.38%	11.86%	17.64%	14.66%
98年下半年	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Kt/V-受檢率	97.87%	96.93%	100.00%	100.00%	93.11%	75.00%	97.87%
	Kt/V-平均值	2.01	2.16	2.05	2.13	2.08	2.08	2.06
	Kt/V-<1.7百分比	17.12%	10.60%	17.04%	11.22%	14.27%	18.04%	15.29%
98年小計	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Kt/V-受檢率	96.83%	95.71%	98.97%	96.81%	97.15%	95.31%	96.83%
	Kt/V-平均值	1.99	2.17	2.08	2.17	2.10	2.09	2.07
	Kt/V < 1.7百分比	18.04%	9.49%	15.50%	11.30%	13.01%	17.82%	14.98%
99年上半年	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Kt/V-受檢率	96.17%	96.17%	96.17%	96.17%	96.17%	96.17%	96.17%
	Kt/V-平均值	1.92	2.14	2.08	2.11	2.12	2.16	2.04
	Kt/V-<1.7百分比	20.17%	13.02%	15.13%	12.33%	14.29%	9.26%	16.20%
99年下半年	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Kt/V-受檢率	98.39%	97.61%	97.68%	98.21%	97.28%	100.00%	98.39%
	Kt/V-平均值	1.94	2.12	2.06	2.04	2.05	2.13	2.02
	Kt/V-<1.7百分比	17.35%	10.73%	15.13%	13.35%	16.90%	15.15%	15.59%
99年小計	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Kt/V-受檢率	96.78%	97.85%	94.96%	95.45%	95.77%	93.15%	96.78%
	Kt/V-平均值	1.93	2.13	2.07	2.08	2.09	2.14	2.03
	Kt/V-<1.7百分比	18.65%	11.88%	15.13%	12.85%	15.52%	12.45%	15.89%

指標5.11 透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透

年季	層級別	地區醫院						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
98年上半年	院所數	9	3	10	4	1	1	28
	Kt/V-受檢率	94.42%	94.74%	88.06%	85.71%	92.31%	100.00%	94.42%
	Kt/V-平均值	2.03	1.87	2.17	2.18	2.08	1.87	2.04
	Kt/V < 1.7百分比	16.22%	18.16%	9.80%	13.27%	0.00%	0.00%	14.81%
98年下半年	院所數	9	3	10	4	2	1	29
	Kt/V-受檢率	96.31%	93.75%	94.74%	94.74%	90.00%	66.67%	96.31%
	Kt/V-平均值	2.07	2.00	2.05	2.07	2.08	2.12	2.06
	Kt/V < 1.7百分比	16.67%	5.03%	17.60%	21.69%	5.50%	0.00%	15.03%
98年小計	院所數	9	3	10	4	2	1	29
	Kt/V-受檢率	94.42%	94.74%	88.06%	85.71%	92.31%	100.00%	94.42%
	Kt/V-平均值	2.05	1.94	2.10	2.12	2.08	2.00	2.05
	Kt/V < 1.7百分比	16.44%	11.10%	14.34%	17.61%	3.30%	0.00%	14.92%
99年上半年	院所數	10	3	10	3	2	1	29
	Kt/V-受檢率	92.86%	92.86%	92.86%	92.86%	92.86%	92.86%	92.86%
	Kt/V-平均值	2.08	2.02	2.02	2.12	1.75	1.56	2.05
	Kt/V < 1.7百分比	16.01%	14.64%	16.68%	9.87%	16.67%	33.33%	15.77%
99年下半年	院所數	10	3	12	3	2	1	31
	Kt/V-受檢率	98.58%	94.12%	92.39%	100.00%	95.83%	100.00%	98.58%
	Kt/V-平均值	2.06	1.80	2.07	2.01	1.81	1.78	2.02
	Kt/V < 1.7百分比	17.16%	28.20%	13.94%	10.97%	20.83%	50.00%	17.64%
99年小計	院所數	10	3	12	3	2	1	31
	Kt/V-受檢率	95.15%	85.71%	91.14%	100.00%	88.89%	100.00%	95.15%
	Kt/V-平均值	2.07	1.90	2.05	2.06	1.78	1.65	2.04
	Kt/V < 1.7百分比	16.62%	21.58%	15.07%	10.47%	18.75%	40.00%	16.73%

備註：1. 資料來源：依台灣腎臟醫學會100年6月15日資料提供所製。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
(1)受檢率=(Kt/v樣本數總和)/(病患總數之總和)
(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和
(3)<1.7百分比=[((該院Kt/V<1.7百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]
4. 積極性目標值：
(1)受檢率≥90%。
(2)合格為<1.7之百分比<20%；全國合格率應>75%。
5. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
6. 製表時間：100.7.3

析_Kt/V(台灣腎臟醫學會提供)

區域醫院						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
15	9	12	9	8	2	55
95.61%	92.92%	93.71%	98.11%	96.15%	96.88%	95.61%
2.24	2.20	2.04	1.99	2.15	1.97	2.12
18.75%	16.70%	17.82%	17.96%	8.66%	18.81%	16.60%
15	9	12	9	8	2	55
96.84%	94.29%	95.27%	98.40%	94.10%	91.43%	96.84%
2.08	2.08	2.10	2.03	2.13	2.09	2.07
18.28%	19.50%	13.87%	12.99%	10.49%	15.63%	15.18%
15	9	12	9	8	2	55
95.61%	92.92%	93.71%	98.11%	96.15%	96.88%	95.61%
2.16	2.14	2.07	2.01	2.14	2.03	2.10
18.51%	18.13%	15.76%	15.41%	9.55%	17.22%	15.87%
16	10	12	9	8	2	57
97.60%	97.60%	97.60%	97.60%	97.60%	97.60%	97.60%
2.12	2.15	2.17	2.02	2.11	2.04	2.10
18.55%	18.67%	9.55%	15.76%	9.46%	14.59%	14.80%
16	10	12	9	8	2	57
97.84%	94.48%	97.07%	99.42%	97.44%	92.86%	97.84%
2.07	2.21	2.11	2.05	2.07	2.10	2.09
19.46%	14.34%	11.76%	12.17%	9.63%	5.18%	13.91%
16	10	12	9	8	2	57
98.20%	95.82%	95.47%	99.81%	96.71%	100.00%	98.20%
2.09	2.18	2.15	2.03	2.09	2.07	2.10
19.13%	16.43%	10.27%	13.93%	9.55%	10.00%	14.32%

析_Kt/V(台灣腎臟醫學會提供)

基層診所						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
3	1	4	4	-	-	12
75.00%	66.67%	93.75%	95.24%	-	-	75.00%
1.73	1.82	2.02	2.05	-	-	2.01
50.00%	50.00%	13.64%	2.72%	-	-	11.89%
3	1	4	3	-	-	11
100.00%	100.00%	91.84%	100.00%	-	-	100.00%
1.70	1.65	2.03	2.12	-	-	2.03
33.33%	50.00%	16.35%	0.00%	-	-	13.20%
3	1	4	4	-	-	12
75.00%	66.67%	93.75%	95.24%	-	-	75.00%
1.71	1.74	2.02	2.08	-	-	2.02
40.00%	50.00%	15.10%	1.46%	-	-	12.57%
3	1	4	3	-	-	11
95.89%	95.89%	95.89%	95.89%	-	-	95.89%
1.87	1.86	1.93	2.11	-	-	1.98
20.00%	0.00%	30.40%	0.00%	-	-	20.35%
3	1	4	3	-	-	11
66.67%	100.00%	94.00%	100.00%	-	-	66.67%
2.01	1.73	1.92	2.12	-	-	1.99
0.00%	0.00%	25.91%	3.30%	-	-	17.23%
3	1	4	3	-	-	11
100.00%	50.00%	95.92%	100.00%	-	-	100.00%
1.93	1.80	1.93	2.11	-	-	1.98
11.11%	0.00%	28.25%	1.65%	-	-	18.84%

指標5.11 透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_Kt/V(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	合計						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
98年上半年	院所數	35	14	29	19	12	4	113
	Kt/V-受檢率	96.22%	94.62%	96.63%	97.22%	96.71%	95.92%	96.31%
	Kt/V-平均值	2.05	2.17	2.09	2.07	2.13	2.05	2.09
	Kt/V < 1.7百分比	18.65%	12.18%	14.75%	15.13%	10.50%	17.66%	15.34%
98年下半年	院所數	35	14	29	18	13	4	113
	Kt/V-受檢率	97.42%	95.83%	97.96%	98.98%	93.39%	80.19%	96.64%
	Kt/V-平均值	2.04	2.11	2.06	2.07	2.10	2.08	2.06
	Kt/V < 1.7百分比	17.47%	13.45%	16.14%	12.29%	12.65%	16.71%	15.19%
98年小計	院所數	35	14	29	19	13	4	114
	Kt/V-受檢率	96.83%	95.23%	97.30%	98.11%	94.98%	87.75%	96.48%
	Kt/V-平均值	2.05	2.14	2.07	2.07	2.12	2.07	2.08
	Kt/V < 1.7百分比	18.05%	12.83%	15.49%	13.68%	11.53%	17.21%	15.26%
99年上半年	院所數	37	15	29	17	13	4	115
	Kt/V-受檢率	96.91%	96.00%	94.87%	98.05%	95.91%	95.69%	96.40%
	Kt/V-平均值	2.00	2.13	2.10	2.05	2.11	2.10	2.06
	Kt/V < 1.7百分比	19.04%	15.25%	14.19%	14.00%	12.38%	11.86%	15.69%
99年下半年	院所數	37	15	31	17	13	4	117
	Kt/V-受檢率	98.18%	96.21%	96.93%	98.94%	97.30%	97.48%	97.65%
	Kt/V-平均值	1.99	2.13	2.07	2.05	2.05	2.11	2.04
	Kt/V < 1.7百分比	17.88%	13.46%	14.47%	12.30%	13.72%	12.51%	15.17%
99年小計	院所數	37	15	31	17	13	4	117
	Kt/V-受檢率	97.58%	96.11%	95.92%	98.50%	96.61%	96.60%	97.04%
	Kt/V-平均值	2.00	2.13	2.09	2.05	2.08	2.11	2.05
	Kt/V < 1.7百分比	18.46%	14.35%	14.20%	13.13%	13.04%	12.20%	15.41%

備註：1. 資料來源：依台灣腎臟醫學會100年6月15日資料提供所製。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
(1)受檢率=(Kt/v樣本數總和)/(病患總數之總和)
(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和
(3)<1.7百分比=[(((該院Kt/V<1.7百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]
4. 積極性目標值：
(1)受檢率≥90%。
(2)合格為<1.7之百分比<20%；全國合格率應>75%。
5. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
6. 製表時間：100.7.3

指標5.12 透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜:

年季	層級別	醫學中心						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
98年第1季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Hct-受檢率	96.48%	99.77%	98.22%	95.76%	99.17%	100.00%	97.69%
	Hct-平均值	30.38	30.75	30.03	30.37	30.94	30.01	30.43
	Hct < 24百分比	8.90%	7.00%	6.80%	9.80%	8.60%	8.10%	8.20%
98年第2季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Hct-受檢率	97.75%	99.09%	98.37%	96.52%	98.78%	98.44%	98.10%
	Hct-平均值	30.67	30.76	30.55	30.47	31.21	30.23	30.71
	Hct < 24百分比	7.70%	8.70%	6.00%	8.40%	8.10%	7.90%	7.60%
98年第3季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Hct-受檢率	97.13%	99.11%	98.23%	96.01%	98.26%	100.00%	97.74%
	Hct-平均值	31.06	31.03	30.54	30.54	31.36	30.03	30.92
	Hct < 24百分比	6.80%	4.30%	6.40%	9.20%	6.30%	10.40%	6.60%
98年第4季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Hct-受檢率	98.00%	99.78%	98.39%	97.42%	97.95%	100.00%	98.29%
	Hct-平均值	30.36	31.10	30.59	30.01	31.56	30.05	30.66
	Hct < 24百分比	10.00%	5.70%	8.50%	10.30%	7.60%	8.80%	8.70%
98年小計	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Hct-受檢率	97.40%	99.55%	98.30%	96.51%	98.42%	100.00%	98.00%
	Hct-平均值	30.55	30.88	30.40	30.30	31.24	29.85	30.63
	Hct < 24百分比	8.30%	6.40%	6.90%	9.30%	7.70%	8.40%	7.80%
99年第1季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Hct-受檢率	98.00%	99.14%	98.24%	99.17%	98.15%	98.57%	98.37%
	Hct-平均值	30.24	31.59	30.37	29.81	31.13	30.16	30.55
	Hct < 24百分比	9.90%	4.30%	8.20%	11.10%	6.20%	14.50%	8.40%
99年第2季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Hct-受檢率	97.63%	99.78%	98.84%	97.59%	98.30%	100.00%	98.32%
	Hct-平均值	30.74	31.85	30.58	30.38	31.26	30.20	30.89
	Hct < 24百分比	8.10%	4.10%	6.20%	9.90%	7.10%	9.60%	7.20%
99年第3季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Hct-受檢率	97.43%	98.70%	98.11%	97.63%	98.52%	97.30%	97.93%
	Hct-平均值	30.58	32.02	30.86	30.12	30.88	30.21	30.82
	Hct < 24百分比	9.10%	4.00%	5.60%	9.70%	7.50%	15.30%	7.70%
99年第4季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Hct-受檢率	97.22%	99.78%	99.27%	99.23%	98.54%	98.67%	98.43%
	Hct-平均值	30.49	32.06	31.00	29.81	30.89	30.45	30.79
	Hct < 24百分比	10.50%	3.10%	6.10%	11.80%	8.00%	9.50%	8.30%
99年小計	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Hct-受檢率	97.65%	99.35%	98.61%	98.41%	98.34%	97.96%	98.27%
	Hct-平均值	30.44	31.86	30.67	30.01	30.98	30.26	30.71
	Hct < 24百分比	9.50%	3.80%	6.50%	10.60%	7.20%	12.50%	8.00%
100年第1季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Hct-受檢率	96.95%	99.56%	98.60%	97.02%	98.93%	100.00%	98.01%
	Hct-平均值	30.34	31.40	30.46	30.55	30.66	30.11	30.57
	Hct < 26百分比	9.30%	5.60%	6.80%	7.40%	9.00%	13.30%	8.10%

備註：1. 資料來源：依台灣腎臟醫學會100年6月15日資料提供所製,本項指標自100年第1季起台灣腎臟醫學會改提供Hct < 26百分比。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
(1)受檢率=(Hct樣本數總和)/(病患總數之總和)
(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和
(3)<24%百分比=[((該院Hct<24百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]
4. 積極性目標值：
(1)受檢率≥95%。
(2)合格為<24% 之百分比<20% ;全國合格率應>75%。
5. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
6. 製表時間：100.7.3

透析_Hct(台灣腎臟醫學會提供)

區域醫院						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
15	9	12	9	8	2	55
96.06%	97.86%	98.60%	96.97%	98.52%	100.00%	97.37%
31.96	30.74	31.19	30.59	30.85	30.42	31.13
2.50%	4.80%	5.00%	7.40%	8.60%	0.00%	5.40%
15	9	12	9	8	2	55
96.48%	97.00%	98.99%	97.02%	97.17%	100.00%	97.26%
31.95	30.53	30.96	30.32	30.89	30.60	31.00
4.50%	8.40%	5.80%	7.70%	6.50%	0.00%	6.20%
15	9	12	9	8	2	55
96.71%	98.33%	98.37%	99.15%	98.32%	100.00%	98.12%
32.15	30.49	31.17	30.61	31.25	30.99	31.22
3.60%	8.90%	5.00%	6.80%	6.50%	0.00%	5.70%
15	9	12	9	8	2	55
96.62%	97.51%	99.05%	98.59%	85.17%	100.00%	96.13%
31.45	30.16	31.08	30.49	30.64	29.89	30.83
4.90%	10.60%	3.50%	7.10%	8.00%	0.00%	6.30%
15	9	12	9	8	2	55
96.45%	97.49%	98.69%	97.81%	95.19%	100.00%	97.17%
31.62	30.25	30.79	30.36	30.66	29.75	30.80
4.00%	8.60%	5.00%	7.10%	7.10%	0.00%	5.90%
15	9	11	9	8	2	54
97.96%	98.37%	98.75%	98.37%	98.75%	100.00%	98.41%
31.69	30.67	30.57	30.41	30.50	29.98	30.83
4.20%	8.30%	6.30%	8.10%	6.60%	5.40%	6.50%
16	10	12	9	8	2	57
97.84%	98.48%	98.78%	98.62%	99.09%	97.37%	98.47%
32.06	30.81	31.43	30.48	31.09	30.83	31.22
3.30%	8.10%	2.50%	6.80%	8.00%	0.00%	5.40%
16	10	12	9	8	2	57
98.27%	99.28%	99.66%	92.08%	98.27%	100.00%	97.21%
31.86	31.61	30.81	30.95	31.31	30.43	31.34
4.20%	7.60%	3.70%	6.30%	5.90%	2.60%	5.30%
16	10	12	9	8	2	57
97.66%	97.54%	99.70%	98.62%	99.13%	100.00%	98.48%
31.72	31.18	30.73	30.32	30.40	30.03	30.90
5.10%	8.30%	5.70%	11.20%	9.40%	0.00%	7.70%
16	10	12	9	8	2	57
97.90%	98.34%	99.38%	98.51%	98.81%	98.73%	98.51%
31.63	30.87	30.59	30.34	30.64	30.12	30.86
4.60%	8.10%	5.10%	8.10%	7.80%	2.60%	6.50%
16	10	12	9	8	2	57
99.02%	98.97%	99.13%	98.85%	98.84%	97.56%	98.94%
31.57	30.30	30.40	30.22	30.00	30.47	30.61
3.90%	10.00%	5.80%	7.40%	10.60%	10.00%	7.10%

指標5.12 透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜:

年季	層級別	地區醫院						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
98年第1季	院所數	8	3	9	4	1	1	26
	Hct-受檢率	97.69%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.73%
	Hct-平均值	30.78	30.94	31.53	31.05	32.99	25.65	31.01
	Hct < 24百分比	4.10%	9.60%	8.60%	5.00%	0.00%	0.00%	5.80%
98年第2季	院所數	9	3	10	4	1	1	28
	Hct-受檢率	95.94%	100.00%	96.97%	100.00%	100.00%	100.00%	97.18%
	Hct-平均值	31.31	31.28	30.52	30.68	32.00	31.50	31.15
	Hct < 24百分比	4.80%	12.30%	14.10%	0.00%	0.00%	0.00%	7.30%
98年第3季	院所數	9	3	10	3	2	1	28
	Hct-受檢率	99.01%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.46%
	Hct-平均值	31.06	31.46	29.75	30.63	31.91	26.40	30.86
	Hct < 24百分比	4.50%	7.00%	7.20%	0.00%	5.60%	33.30%	5.50%
98年第4季	院所數	9	3	10	4	2	1	29
	Hct-受檢率	98.77%	98.44%	97.33%	100.00%	100.00%	100.00%	98.58%
	Hct-平均值	30.30	31.64	31.16	30.85	30.54	26.20	30.66
	Hct < 24百分比	9.60%	7.90%	5.50%	0.00%	5.30%	66.70%	8.40%
98年小計	院所數	9	3	10	4	2	1	29
	Hct-受檢率	98.05%	100.00%	98.20%	100.00%	100.00%	100.00%	98.59%
	Hct-平均值	30.66	30.95	29.94	29.99	31.06	27.20	30.53
	Hct < 24百分比	6.70%	8.60%	9.50%	2.50%	5.60%	40.00%	7.50%
99年第1季	院所數	10	3	10	3	2	1	29
	Hct-受檢率	96.46%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.95%
	Hct-平均值	30.55	32.26	29.95	32.77	29.87	28.30	30.74
	Hct < 24百分比	4.50%	7.50%	10.70%	0.00%	8.00%	0.00%	6.00%
99年第2季	院所數	10	3	10	3	2	1	29
	Hct-受檢率	97.76%	98.57%	98.63%	100.00%	92.59%	100.00%	97.81%
	Hct-平均值	30.96	32.27	30.20	31.26	30.81	30.35	31.04
	Hct < 24百分比	7.30%	5.80%	6.90%	0.00%	12.00%	0.00%	6.90%
99年第3季	院所數	9	3	12	3	2	1	30
	Hct-受檢率	98.15%	100.00%	97.75%	100.00%	100.00%	100.00%	98.52%
	Hct-平均值	30.87	32.34	29.79	29.57	30.23	28.55	30.78
	Hct < 24百分比	7.50%	4.50%	10.30%	10.00%	4.20%	0.00%	7.50%
99年第4季	院所數	10	3	12	3	2	1	31
	Hct-受檢率	97.86%	100.00%	96.43%	100.00%	100.00%	100.00%	98.11%
	Hct-平均值	30.76	31.28	29.60	29.04	31.06	33.70	30.59
	Hct < 24百分比	9.50%	7.40%	7.40%	5.00%	4.30%	0.00%	8.30%
99年小計	院所數	10	3	12	3	2	1	31
	Hct-受檢率	97.77%	100.00%	97.60%	100.00%	100.00%	100.00%	98.29%
	Hct-平均值	30.68	31.69	29.30	30.08	29.56	27.00	30.48
	Hct < 24百分比	7.00%	5.80%	9.20%	5.40%	8.00%	0.00%	7.20%
100年第1季	院所數	11	3	12	3	2	1	32
	Hct-受檢率	97.24%	98.48%	98.94%	100.00%	96.15%	100.00%	97.80%
	Hct-平均值	30.85	31.20	29.49	30.25	30.94	26.35	30.60
	Hct < 26百分比	5.70%	12.30%	15.10%	4.80%	0.00%	50.00%	8.20%

備註：1. 資料來源：依台灣腎臟醫學會100年6月15日資料提供所製,本項指標自100年第1季起台灣腎臟醫學會改提供Hct < 26百分比。

2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3. 公式說明：

(1)受檢率=(Hct樣本數總和)/(病患總數之總和)

(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和

(3)<24%百分比=[((該院Hct<24百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]

4. 積極性目標值：

(1)受檢率≥95% 。

(2)合格為<24% 之百分比<20% ;全國合格率應>75% 。

5. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組

6. 製表時間：100.7.3

透析_Hct(台灣腎臟醫學會提供)

基層診所						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
3	1	4	4	-	-	12
100.00%	100.00%	97.92%	100.00%	-	-	98.68%
33.08	34.20	30.91	30.62	-	-	31.07
0.00%	0.00%	2.10%	0.00%	-	-	1.30%
3	1	4	4	-	-	12
100.00%	100.00%	97.87%	100.00%	-	-	98.65%
31.38	37.33	29.69	30.30	-	-	30.26
0.00%	0.00%	8.70%	0.00%	-	-	5.50%
3	1	4	3	-	-	11
100.00%	100.00%	97.83%	100.00%	-	-	98.53%
32.28	46.10	29.43	31.16	-	-	30.51
0.00%	0.00%	8.90%	0.00%	-	-	6.00%
3	1	4	3	-	-	11
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-	-	100.00%
31.75	40.40	29.64	31.65	-	-	30.54
0.00%	0.00%	8.30%	0.00%	-	-	5.60%
3	1	4	4	-	-	12
100.00%	100.00%	97.92%	100.00%	-	-	98.65%
32.00	38.80	29.61	30.08	-	-	30.18
0.00%	0.00%	7.40%	0.00%	-	-	4.80%
2	1	4	3	-	-	10
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-	-	100.00%
29.20	38.75	28.95	30.75	-	-	29.69
0.00%	0.00%	8.50%	0.00%	-	-	5.80%
3	1	4	3	-	-	11
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-	-	100.00%
32.36	42.80	30.07	31.95	-	-	30.83
0.00%	0.00%	4.10%	0.00%	-	-	2.80%
3	1	4	3	-	-	11
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-	-	100.00%
31.90	45.70	29.84	31.79	-	-	30.66
0.00%	0.00%	2.10%	0.00%	-	-	1.40%
3	1	4	3	-	-	11
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-	-	100.00%
29.94	44.50	29.29	30.82	-	-	29.91
0.00%	0.00%	8.20%	5.90%	-	-	6.90%
3	1	4	3	-	-	11
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-	-	100.00%
27.82	35.00	28.79	30.38	-	-	29.21
0.00%	0.00%	4.00%	2.90%	-	-	3.40%
3	1	3	3	-	-	10
80.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-	-	98.55%
28.88	35.30	28.65	29.41	-	-	28.94
0.00%	0.00%	10.60%	0.00%	-	-	7.40%

指標5.12 透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_Hct(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	合計						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
98年第1季	院所數	34	14	28	19	12	4	111
	Hct-受檢率	96.49%	99.18%	98.41%	96.64%	98.95%	100.00%	97.66%
	Hct-平均值	30.83	30.77	30.46	30.52	30.94	30.03	30.70
	Hct < 24百分比	6.70%	6.50%	6.20%	8.10%	8.50%	5.60%	7.00%
98年第2季	院所數	35	14	29	19	12	4	113
	Hct-受檢率	97.24%	98.50%	98.43%	96.96%	98.22%	98.98%	97.77%
	Hct-平均值	31.07	30.75	30.62	30.39	31.11	30.38	30.83
	Hct < 24百分比	6.60%	8.90%	6.60%	7.60%	7.40%	5.20%	7.10%
98年第3季	院所數	35	14	29	17	13	4	112
	Hct-受檢率	97.22%	98.93%	98.37%	97.90%	98.32%	100.00%	97.99%
	Hct-平均值	31.35	30.93	30.62	30.59	31.33	30.23	31.01
	Hct < 24百分比	5.70%	5.90%	6.20%	7.50%	6.30%	7.80%	6.20%
98年第4季	院所數	35	14	29	18	13	4	113
	Hct-受檢率	97.73%	98.95%	98.57%	98.19%	93.89%	100.00%	97.62%
	Hct-平均值	30.63	30.88	30.72	30.33	31.27	29.89	30.71
	Hct < 24百分比	8.60%	7.40%	6.90%	8.10%	7.70%	7.60%	7.90%
98年小計	院所數	35	14	29	19	13	4	114
	Hct-受檢率	97.23%	98.93%	98.39%	97.39%	97.33%	100.00%	97.77%
	Hct-平均值	30.85	30.71	30.45	30.32	31.04	29.75	30.68
	Hct < 24百分比	7.00%	7.20%	6.60%	7.70%	7.50%	6.50%	7.10%
99年第1季	院所數	35	14	28	17	13	4	111
	Hct-受檢率	97.80%	98.98%	98.58%	98.76%	98.42%	99.09%	98.37%
	Hct-平均值	30.66	31.38	30.34	30.21	30.86	30.05	30.65
	Hct < 24百分比	7.70%	5.80%	7.90%	9.00%	6.40%	11.00%	7.60%
99年第2季	院所數	38	15	29	17	13	4	116
	Hct-受檢率	97.71%	99.25%	98.86%	98.25%	98.42%	99.12%	98.35%
	Hct-平均值	31.12	31.56	30.78	30.48	31.19	30.41	31.01
	Hct < 24百分比	6.70%	5.60%	5.10%	7.80%	7.60%	6.20%	6.50%
99年第3季	院所數	36	15	31	17	13	4	116
	Hct-受檢率	97.76%	99.01%	98.57%	94.79%	98.46%	98.26%	97.76%
	Hct-平均值	30.97	31.92	30.72	30.57	31.03	30.26	30.99
	Hct < 24百分比	7.60%	5.30%	5.30%	7.80%	6.80%	10.60%	6.80%
99年第4季	院所數	37	15	31	17	13	4	117
	Hct-受檢率	97.43%	99.02%	99.22%	98.93%	98.80%	99.16%	98.45%
	Hct-平均值	30.86	31.71	30.75	30.09	30.71	30.36	30.80
	Hct < 24百分比	8.90%	5.20%	6.10%	11.20%	8.40%	5.90%	8.10%
99年小計	院所數	37	15	31	17	13	4	117
	Hct-受檢率	97.74%	99.07%	98.82%	98.53%	98.56%	98.27%	98.38%
	Hct-平均值	30.78	31.52	30.46	30.20	30.81	30.14	30.73
	Hct < 24百分比	7.80%	5.40%	6.20%	9.00%	7.50%	8.80%	7.30%
100年第1季	院所數	38	15	30	17	13	4	117
	Hct-受檢率	97.53%	99.26%	98.83%	98.13%	98.82%	99.15%	98.32%
	Hct-平均值	30.75	30.99	30.29	30.34	30.42	30.17	30.57
	Hct < 26百分比	7.30%	7.70%	7.30%	7.20%	9.30%	12.80%	7.80%

備註：1. 資料來源：依台灣腎臟醫學會100年6月15日資料提供所製,本項指標自100年第1季起台灣腎臟醫學會改提供Hct < 26百分比。
2. 公式說明：
 (1)受檢率=(Hct樣本數總和)/(病患總數之總和)
 (2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和
 (3)<24%百分比=[((該院Hct<24百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]
3. 積極性目標值：
 (1)受檢率≥95% 。
 (2)合格為<24% 之百分比<20% ;全國合格率應>75% 。
4. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
5. 製表時間：100.7.3

指標5.13 透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透

年季	層級別	醫學中心						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
98年上半年	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	住院次數	336	112	218	93	128	29	916
	住院率	4.82	4.41	5.80	4.79	4.60	8.46	5.00
98年下半年	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	住院次數	323	135	171	79	122	25	855
	住院率	4.53	5.16	4.39	3.85	4.06	6.52	4.48
98年小計	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	住院次數	659	247	389	172	250	54	1,771
	住院率	4.67	4.79	5.08	4.31	4.32	7.43	4.73
99年上半年	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	住院次數	339	105	144	111	140	34	873
	住院率	4.75	3.97	3.72	5.17	4.60	8.76	4.54
99年下半年	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	住院次數	335	121	128	137	134	35	890
	住院率	4.52	4.57	3.26	6.03	4.26	8.18	4.49
99年小計	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	住院次數	674	226	272	248	274	69	1763
	住院率	4.63	4.27	3.49	5.61	4.43	8.46	4.51

指標5.13 透析總額專業醫療服務品質指標-膜腹透

年季	層級別	地區醫院						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
98年上半年	院所數	9	3	10	4	1	1	28
	住院次數	61	12	13	4	-	-	90
	住院率	6.15	4.04	3.83	3.82	0.00	0.00	4.97
98年下半年	院所數	9	3	10	4	2	1	29
	住院次數	68	9	22	1	9	-	109
	住院率	5.46	2.64	5.39	0.96	8.22	0.00	4.90
98年小計	院所數	9	3	10	4	2	1	29
	住院次數	129	21	35	5	9	-	199
	住院率	5.76	3.29	4.68	2.40	5.10	0.00	4.93
99年上半年	院所數	10	3	12	3	2	1	31
	住院次數	64	19	17	2	6	0	108
	住院率	4.33	5.03	3.95	2.31	4.74	0.00	4.29
99年下半年	院所數	10	3	12	3	2	1	31
	住院次數	67	18	16	2	2	0	105
	住院率	4.26	4.76	3.21	1.71	1.44	0.00	3.86
99年小計	院所數	10	3	12	3	2	1	31
	住院次數	131	37	33	4	8	0	213
	住院率	4.29	4.89	3.55	1.97	3.01	0.00	4.06

指標5.13 透析總額專業醫療服務品質指標-膜腹透析_住院率(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	合計						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
98年上半年	院所數	35	14	29	19	12	4	113
	住院次數	534	179	283	212	206	38	1,452
	住院率	4.93	4.26	4.71	4.41	4.68	7.48	4.72
98年下半年	院所數	35	14	29	18	13	4	113
	住院次數	498	211	234	197	213	37	1,390
	住院率	4.35	4.79	3.70	3.89	4.51	6.35	4.27
98年小計	院所數	35	14	29	19	13	4	114
	住院次數	1,032	390	517	409	419	75	2,842
	住院率	4.63	4.53	4.19	4.14	4.59	6.88	4.49
99年上半年	院所數	37	15	29	17	13	4	115
	住院次數	503	180	234	251	230	40	1,438
	住院率	4.29	3.99	3.63	4.83	4.60	6.56	4.29
99年下半年	院所數	37	15	31	17	13	4	117
	住院次數	521	198	198	272	222	46	1457
	住院率	4.19	4.21	3.02	5.01	4.21	6.86	4.16
99年小計	院所數	37	15	31	17	13	4	117
	住院次數	1024	378	432	523	452	86	2895
	住院率	4.24	4.10	3.32	4.92	4.40	6.72	4.22

備註：1. 資料來源：依台灣腎臟醫學會100年6月15日資料提供所製。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
住院率=追蹤期間所有病人之總住院次數/追蹤期間之總病人月數
4. 積極性目標值：無。
5. 本表資料係台灣腎臟醫學會的學會會員(大部分透析醫療院所)，自願通報自家院所治療之每個透析個案的病患基本資料、病史、檢驗檢查、相關合併症、住院、植管情形及是否有感染情形等相關個案資料給台灣腎臟醫學會，再由台灣腎臟醫學會依據各會員院所提報的個案資料彙集成整體之指標資料提供健保局製作成本表資料。
6. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
7. 製表時間：100.7.3

斤_住院率(台灣腎臟醫學會提供)

區域醫院						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
15	9	12	9	8	2	55
137	55	51	115	78	9	445
4.80	4.07	3.13	4.34	5.01	5.87	4.36
15	9	12	9	8	2	55
107	67	39	117	82	12	424
3.51	4.66	2.22	4.16	5.08	6.60	3.91
15	9	12	9	8	2	55
244	122	90	232	160	21	869
4.13	4.37	2.66	4.25	5.05	6.27	4.13
16	10	12	9	8	2	57
99	56	67	137	84	6	449
3.21	3.78	3.61	4.78	4.58	2.94	3.96
16	10	12	9	8	2	57
119	59	53	131	86	11	459
3.47	3.53	2.91	4.45	4.34	4.90	3.80
16	10	12	9	8	2	57
218	115	120	268	170	17	908
3.35	3.65	3.27	4.61	4.45	3.97	3.88

斤_住院率(台灣腎臟醫學會提供)

基層診所						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
3	1	4	4	－	－	12
－	－	1	0	－	－	1
0.00	0.00	0.37	0.00	－	－	0.24
3	1	4	3	－	－	11
－	－	2	0	－	－	2
0.00	0.00	0.74	0.00	－	－	0.50
3	1	4	4	－	－	12
－	－	3	－	－	－	3
0.00	0.00	0.55	0.00	－	－	0.36
3	1	4	3	－	－	11
1	0	6	1	－	－	8
3.51	0.00	1.98	1.03	－	－	1.84
3	1	4	3	－	－	11
0	0	1	2	－	－	3
0.00	0.00	0.33	2.06	－	－	0.69
3	1	4	3	－	－	11
1	0	7	3	－	－	11
1.89	0.00	1.15	1.55	－	－	1.26

指標5.14 透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_死亡率(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	醫學中心						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
98年第1季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	透析時間<1年之死亡率	0.71%	0.55%	0.25%	0.54%	0.35%	0.00%	0.48%
	透析時間≥1年之死亡率	0.76%	0.28%	0.41%	0.67%	0.28%	2.43%	0.57%
98年第2季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	透析時間<1年之死亡率	1.06%	0.00%	0.72%	0.45%	0.34%	1.87%	0.69%
	透析時間≥1年之死亡率	0.71%	0.37%	0.47%	0.13%	0.36%	0.85%	0.50%
98年第3季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	透析時間<1年之死亡率	0.50%	0.57%	0.25%	0.96%	0.34%	0.00%	0.46%
	透析時間≥1年之死亡率	0.74%	0.09%	0.26%	0.12%	0.17%	1.46%	0.41%
98年第4季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	透析時間<1年之死亡率	0.00%	0.51%	0.62%	0.00%	0.65%	0.00%	0.30%
	透析時間≥1年之死亡率	0.54%	0.27%	0.31%	0.36%	0.25%	0.71%	0.39%
98年小計	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	透析時間<1年之死亡率	0.56%	0.41%	0.45%	0.49%	0.42%	0.48%	0.48%
	透析時間≥1年之死亡率	0.69%	0.25%	0.36%	0.31%	0.26%	1.35%	0.47%
99年第1季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	透析時間<1年之死亡率	0.66%	0.92%	0.33%	0.00%	0.68%	6.44%	0.72%
	透析時間≥1年之死亡率	0.41%	0.37%	0.49%	0.00%	0.41%	0.71%	0.38%
99年第2季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	透析時間<1年之死亡率	0.17%	0.42%	0.32%	0.00%	0.35%	1.95%	0.30%
	透析時間≥1年之死亡率	0.50%	0.18%	0.68%	0.22%	0.32%	1.35%	0.45%
99年第3季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	透析時間<1年之死亡率	0.47%	0.00%	0.62%	0.00%	0.00%	1.66%	0.36%
	透析時間≥1年之死亡率	0.46%	0.36%	0.31%	0.53%	0.46%	0.65%	0.43%
99年第4季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	透析時間<1年之死亡率	0.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.06%
	透析時間≥1年之死亡率	0.68%	0.89%	0.36%	0.52%	0.15%	0.62%	0.54%
99年小計	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	透析時間<1年之死亡率	0.36%	0.35%	0.32%	0.00%	0.28%	2.36%	0.36%
	透析時間≥1年之死亡率	0.51%	0.45%	0.46%	0.33%	0.33%	0.83%	0.45%
100年第1季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	透析時間<1年之死亡率	1.42%	0.00%	0.86%	0.00%	0.42%	0.00%	0.79%
	透析時間≥1年之死亡率	0.69%	0.36%	0.49%	0.52%	0.30%	0.00%	0.51%

備註：1. 資料來源：依台灣腎臟醫學會100年6月15日資料提供所製。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
 (1)透析時間<1年之死亡率 = ((透析少於一年之死亡個案數之總和)*100)／(總病人月數之總和)
 (2)透析時間≥1年之死亡率 =((透析大於等於一年之死亡個案數之總和)*100)／(總病人月數之總和)
4. 積極性目標值：無。
5. 本表資料係台灣腎臟醫學會的學會會員(大部分透析醫療院所)，自願通報自家院所治療之每個透析個案的病患基本資料、病史、檢驗檢查、相關合併症、住院、植管情形及 是否有感染情形等相關個案資料給台灣腎臟醫學會，再由台灣腎臟醫學會依據各會員院所提報的個案資料彙整成整體之指標資料提供健保局製作成本表資料。
6. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
7. 製表時間：100.7.3

區域醫院						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
15	9	12	9	8	2	55
1.80%	0.00%	0.00%	1.26%	0.00%	0.00%	0.86%
0.65%	0.58%	0.77%	0.41%	1.07%	0.00%	0.65%
15	9	12	9	8	2	55
1.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.49%	0.00%	0.45%
0.78%	0.18%	0.29%	0.87%	0.83%	0.00%	0.63%
15	9	12	9	8	2	55
0.62%	0.00%	0.55%	0.65%	0.00%	0.00%	0.42%
0.34%	0.52%	0.59%	0.28%	0.79%	2.97%	0.50%
15	9	12	9	8	2	55
1.56%	0.00%	0.00%	1.02%	0.00%	0.00%	0.69%
0.24%	0.51%	0.29%	0.35%	0.52%	3.27%	0.40%
15	9	12	9	8	2	55
1.35%	0.00%	0.15%	0.73%	0.13%	0.00%	0.61%
0.50%	0.45%	0.48%	0.47%	0.80%	1.64%	0.54%
15	9	11	9	8	2	54
0.30%	0.00%	0.00%	0.39%	0.00%	0.00%	0.17%
0.68%	0.69%	0.85%	0.87%	0.43%	0.00%	0.71%
16	10	12	9	8	2	57
0.28%	1.34%	1.76%	0.78%	0.00%	0.00%	0.69%
0.74%	0.32%	0.39%	1.00%	0.27%	1.23%	0.63%
16	10	12	9	8	2	57
1.00%	0.00%	0.80%	0.40%	1.52%	0.00%	0.76%
0.87%	1.09%	0.41%	0.45%	0.25%	1.19%	0.63%
16	10	12	9	8	2	57
0.91%	0.50%	0.00%	0.00%	0.00%	4.46%	0.49%
0.98%	0.62%	0.74%	0.56%	0.98%	1.11%	0.79%
16	10	12	9	8	2	57
0.65%	0.45%	0.61%	0.62%	0.39%	1.01%	0.57%
0.83%	0.68%	0.60%	0.76%	0.49%	0.91%	0.70%
16	10	12	9	8	2	57
0.24%	1.35%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.27%
0.61%	1.04%	0.61%	0.32%	0.61%	1.12%	0.61%

指標5.14 透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_死亡率(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	地區醫院						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
98年第1季	院所數	8	3	9	4	1	1	26
	透析時間<1年之死亡率	1.03%	0.00%	2.87%	0.00%	0.00%	0.00%	1.12%
	透析時間≥1年之死亡率	0.73%	1.21%	0.00%	3.26%	0.00%	0.00%	0.81%
98年第2季	院所數	9	3	10	4	1	1	28
	透析時間<1年之死亡率	1.99%	4.20%	0.00%	7.81%	0.00%	0.00%	2.30%
	透析時間≥1年之死亡率	0.93%	1.12%	1.87%	0.00%	0.00%	0.00%	1.05%
98年第3季	院所數	9	3	10	3	2	1	28
	透析時間<1年之死亡率	0.92%	1.68%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.77%
	透析時間≥1年之死亡率	0.56%	1.95%	0.00%	0.00%	2.65%	0.00%	0.77%
98年第4季	院所數	9	3	10	4	2	1	29
	透析時間<1年之死亡率	0.38%	0.00%	1.22%	5.35%	0.00%	0.00%	0.66%
	透析時間≥1年之死亡率	1.47%	3.73%	1.55%	0.00%	0.00%	0.00%	1.64%
98年小計	院所數	9	3	10	4	2	1	29
	透析時間<1年之死亡率	1.03%	1.56%	0.98%	3.42%	0.00%	0.00%	1.20%
	透析時間≥1年之死亡率	0.95%	2.10%	0.91%	0.83%	0.85%	0.00%	1.10%
99年第1季	院所數	10	3	10	3	2	1	29
	透析時間<1年之死亡率	0.00%	1.83%	0.00%	0.00%	0.00%		0.26%
	透析時間≥1年之死亡率	0.21%	1.50%	0.00%	2.75%	2.18%	0.00%	0.59%
99年第2季	院所數	10	3	10	3	2	1	29
	透析時間<1年之死亡率	1.41%	1.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.15%
	透析時間≥1年之死亡率	1.46%	3.92%	0.62%	2.39%	0.00%	0.00%	1.60%
99年第3季	院所數	9	3	12	3	2	1	30
	透析時間<1年之死亡率	0.96%	0.00%	2.83%	0.00%	0.00%	0.00%	1.05%
	透析時間≥1年之死亡率	0.72%	0.00%	0.53%	0.00%	0.00%	0.00%	0.52%
99年第4季	院所數	10	3	12	3	2	1	31
	透析時間<1年之死亡率	0.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.30%
	透析時間≥1年之死亡率	1.32%	1.98%	0.56%	0.00%	0.00%	0.00%	1.16%
99年小計	院所數	10	3	12	3	2	1	31
	透析時間<1年之死亡率	0.69%	0.91%	0.82%	0.00%	0.00%	0.00%	0.69%
	透析時間≥1年之死亡率	0.96%	1.87%	0.44%	1.23%	0.53%	0.00%	0.98%
100年第1季	院所數	11	3	12	3	2	1	32
	透析時間<1年之死亡率	0.52%	3.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.61%
	透析時間≥1年之死亡率	1.31%	0.64%	1.10%	0.00%	1.64%	0.00%	1.13%

備註：1. 資料來源：依台灣腎臟醫學會100年6月15日資料提供所製。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
 (1)透析時間<1年之死亡率 = ((透析少於一年之死亡個案數之總和)*100)／(總病人月數之總和)
 (2)透析時間≥1年之死亡率 =((透析大於等於一年之死亡個案數之總和)*100)／(總病人月數之總和)
4. 積極性目標值：無。
5. 本表資料係台灣腎臟醫學會的學會會員(大部分透析醫療院所)，自願通報自家院所治療之每個透析個案的病患基本資料、病史、檢驗檢查、相關合併症、住院、植管情形及 是否有感染情形等相關個案資料給台灣腎臟醫學會，再由台灣腎臟醫學會依據各會員院所提報的個案資料彙整成整體之指標資料提供健保局製作成本表資料。
6. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
7. 製表時間：100.7.3

基層診所						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
3	1	4	4	－	－	12
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	－	－	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	－	－	0.00%
3	1	4	4	－	－	12
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	－	－	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	－	－	0.00%
3	1	4	3	－	－	11
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	－	－	0.00%
0.00%	0.00%	0.82%	0.00%	－	－	0.53%
3	1	4	3	－	－	11
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	－	－	0.00%
0.00%	0.00%	0.77%	0.00%	－	－	0.51%
3	1	4	4	－	－	12
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	－	－	0.00%
0.00%	0.00%	0.42%	0.00%	－	－	0.26%
2	1	4	3	－	－	10
		0.00%	0.00%	－	－	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	－	－	0.00%
3	1	4	3	－	－	11
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	－	－	0.00%
0.00%	0.00%	0.72%	0.00%	－	－	0.50%
3	1	4	3	－	－	11
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	－	－	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	－	－	0.00%
3	1	4	3	－	－	11
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	－	－	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	－	－	0.00%
3	1	4	3	－	－	11
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	－	－	0.00%
0.00%	0.00%	0.18%	0.00%	－	－	0.12%
3	1	3	3	－	－	10
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	－	－	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	－	－	0.00%

指標5.14 透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_死亡率(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	合計						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
98年第1季	院所數	34	14	28	19	12	4	111
	透析時間<1年之死亡率	1.10%	0.26%	0.46%	0.95%	0.20%	0.00%	0.68%
	透析時間≥1年之死亡率	0.73%	0.41%	0.48%	0.55%	0.54%	1.67%	0.60%
98年第2季	院所數	35	14	29	19	12	4	113
	透析時間<1年之死亡率	1.33%	0.79%	0.46%	0.53%	0.39%	1.34%	0.80%
	透析時間≥1年之死亡率	0.74%	0.34%	0.46%	0.53%	0.52%	0.54%	0.56%
98年第3季	院所數	35	14	29	17	13	4	112
	透析時間<1年之死亡率	0.62%	0.54%	0.30%	0.75%	0.19%	0.00%	0.48%
	透析時間≥1年之死亡率	0.62%	0.33%	0.36%	0.20%	0.43%	1.89%	0.46%
98年第4季	院所數	35	14	29	18	13	4	113
	透析時間<1年之死亡率	0.51%	0.25%	0.49%	0.79%	0.39%	0.00%	0.49%
	透析時間≥1年之死亡率	0.54%	0.55%	0.39%	0.34%	0.33%	1.42%	0.47%
98年小計	院所數	35	14	29	19	13	4	114
	透析時間<1年之死亡率	0.87%	0.46%	0.43%	0.75%	0.29%	0.33%	0.61%
	透析時間≥1年之死亡率	0.66%	0.41%	0.42%	0.40%	0.45%	1.39%	0.52%
99年第1季	院所數	35	14	28	17	13	4	111
	透析時間<1年之死亡率	0.42%	0.74%	0.17%	0.22%	0.39%	4.23%	0.47%
	透析時間≥1年之死亡率	0.46%	0.55%	0.54%	0.52%	0.46%	0.45%	0.50%
99年第2季	院所數	38	15	29	17	13	4	116
	透析時間<1年之死亡率	0.43%	0.89%	0.72%	0.45%	0.20%	1.32%	0.53%
	透析時間≥1年之死亡率	0.67%	0.49%	0.59%	0.68%	0.29%	1.26%	0.59%
99年第3季	院所數	36	15	31	17	13	4	116
	透析時間<1年之死亡率	0.72%	0.00%	0.94%	0.21%	0.64%	1.13%	0.58%
	透析時間≥1年之死亡率	0.59%	0.58%	0.33%	0.47%	0.37%	0.81%	0.49%
99年第4季	院所數	37	15	31	17	13	4	117
	透析時間<1年之死亡率	0.47%	0.24%	0.00%	0.00%	0.00%	1.31%	0.25%
	透析時間≥1年之死亡率	0.83%	0.88%	0.47%	0.52%	0.46%	0.77%	0.66%
99年小計	院所數	37	15	31	17	13	4	117
	透析時間<1年之死亡率	0.51%	0.46%	0.45%	0.34%	0.31%	1.93%	0.48%
	透析時間≥1年之死亡率	0.64%	0.63%	0.48%	0.58%	0.40%	0.83%	0.57%
100年第1季	院所數	38	15	30	17	13	4	117
	透析時間<1年之死亡率	0.88%	0.84%	0.52%	0.00%	0.25%	0.00%	0.58%
	透析時間≥1年之死亡率	0.74%	0.62%	0.54%	0.39%	0.45%	0.38%	0.58%

備註：1. 資料來源：依台灣腎臟醫學會100年6月15日資料提供所製。

2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3. 公式說明：

（1）透析時間<1年之死亡率 = ((透析少於一年之死亡個案數之總和)*100)／(總病人月數之總和)

（2）透析時間≥1年之死亡率 =((透析大於等於一年之死亡個案數之總和)*100)／(總病人月數之總和)

4. 積極性目標值：無。

5. 本表資料係台灣腎臟醫學會的學會會員(大部分透析醫療院所)，自願通報自家院所治療之每個透析個案的病患基本資料、病史、檢驗檢查、相關合併症、住院、植管情形及 是否有感染情形等相關個案資料給台灣腎臟醫學會，再由台灣腎臟醫學會依據各會員院所提報的個案資料彙整成整體之指標資料提供健保局製作成本表資料。

6. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組

7. 製表時間：100.7.3

指標5.15 透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_腹膜炎發生率(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	醫學中心						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
98年上半年	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	腹膜炎發生數	107	41	65	27	46	4	290
	腹膜炎發生率	1.53	1.61	1.73	1.39	1.65	1.17	1.58
98年下半年	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	腹膜炎發生數	120	66	58	35	49	2	330
	腹膜炎發生率	1.68	2.52	1.49	1.70	1.63	0.52	1.73
98年小計	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	腹膜炎發生數	227	107	123	62	95	6	620
	腹膜炎發生率	1.61	2.07	1.61	1.55	1.64	0.83	1.66
99年上半年	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	腹膜炎發生數	135	42	58	43	65	6	349
	腹膜炎發生率	1.89	1.59	1.50	2.00	2.14	1.55	1.81
99年下半年	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	腹膜炎發生數	115	39	46	32	53	5	290
	腹膜炎發生率	1.55	1.47	1.17	1.41	1.69	1.17	1.46
99年小計	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	腹膜炎發生數	250	81	104	75	118	11	639
	腹膜炎發生率	1.72	1.53	1.33	1.70	1.91	1.35	1.64

指標5.15 透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_腹膜炎發生率(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	地區醫院						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
98年上半年	院所數	9	3	10	4	1	1	28
	腹膜炎發生數	21	1	2	1	-	-	25
	腹膜炎發生率	2.12	0.34	0.59	0.96	0.00	0.00	1.38
98年下半年	院所數	9	3	10	4	2	1	29
	腹膜炎發生數	14	2	5	0	1	-	22
	腹膜炎發生率	1.12	0.59	1.22	0.00	0.91	0.00	0.99
98年小計	院所數	9	3	10	4	2	1	29
	腹膜炎發生數	35	3	7	1	1	-	47
	腹膜炎發生率	1.56	0.47	0.94	0.48	0.57	0.00	1.16
99年上半年	院所數	10	3	12	3	2	1	31
	腹膜炎發生數	21	7	3	1	1	0	33
	腹膜炎發生率	1.42	1.85	0.70	1.16	0.79	0.00	1.31
99年下半年	院所數	10	3	12	3	2	1	31
	腹膜炎發生數	19	5	2	1	1	0	28
	腹膜炎發生率	1.21	1.32	0.40	0.85	0.72	0.00	1.03
99年小計	院所數	10	3	12	3	2	1	31
	腹膜炎發生數	40	12	5	2	2	0	61
	腹膜炎發生率	1.31	1.59	0.54	0.98	0.75	0.00	1.16

備註：1. 資料來源：依台灣腎臟醫學會100年6月15日 資料提供所製。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
 腹膜炎發生率=(追蹤期間所有病人發生腹膜炎之總次數)/(追蹤期間之總病人月數)
4. 積極性目標值：
 (1)合格為<4次/100人月。
 (2)全國合格率應>80%。
5. 本表資料係台灣腎臟醫學會的學會會員(大部分透析醫療院所)，自願通報自家院所治療之每個透析個案的病患基本資料、病史、檢驗檢查、相關合併症、住院、植管情形及是否有感染情形等相關個案資料給台灣腎臟醫學會，再由台灣腎臟醫學會依據各會員院所提報的個案資料彙集成整體之指標資料提供健保局製作成本表資料。
6. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
7. 製表時間：100.7.3

區域醫院						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
15	9	12	9	8	2	55
57	20	25	36	28	2	168
2.00	1.48	1.53	1.36	1.80	1.31	1.65
15	9	12	9	8	2	55
43	31	19	66	25	6	190
1.41	2.16	1.08	2.35	1.55	3.30	1.75
15	9	12	9	8	2	55
100	51	44	102	53	8	358
1.69	1.83	1.30	1.87	1.67	2.39	1.70
16	10	12	9	8	2	57
21	7	3	1	1	0	33
1.42	1.85	0.71	1.16	0.79	0.00	1.32
16	10	12	9	8	2	57
47	18	21	39	36	2	163
1.37	1.08	1.15	1.32	1.82	0.89	1.35
16	10	12	9	8	2	57
108	39	48	107	67	3	372
1.66	1.24	1.31	1.84	1.75	0.70	1.59

基層診所						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
3	1	4	4	-	-	12
-	-	-	-	-	-	0
0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
3	1	4	3	-	-	11
0	0	4	1	-	-	5
0.00	0.00	1.48	1.02	-	-	1.24
3	1	4	4	-	-	12
0	0	4	1	-	-	5
0.00	0.00	0.74	0.47	-	-	0.60
3	1	4	3	-	-	11
0	0	1	0	-	-	1
0.00	0.00	0.33	0.00	-	-	0.23
3	1	4	3	-	-	11
0	0	1	0	-	-	1
0.00	0.00	0.33	0.00	-	-	0.23
3	1	4	3	-	-	11
0	0	2	0	-	-	2
0.00	0.00	0.33	0.00	-	-	0.23

指標5.15 透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_腹膜炎發生率(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	合計						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
98年上半年	院所數	35	14	29	19	12	4	113
	腹膜炎發生數	185	62	92	64	74	6	483
	腹膜炎發生率	1.71	1.48	1.53	1.33	1.68	1.18	1.57
98年下半年	院所數	35	14	29	18	13	4	113
	腹膜炎發生數	177	99	86	102	75	8	547
	腹膜炎發生率	1.55	2.25	1.36	2.01	1.59	1.37	1.68
98年小計	院所數	35	14	29	19	13	4	114
	腹膜炎發生數	362	161	178	166	149	14	1,030
	腹膜炎發生率	1.62	1.87	1.44	1.68	1.63	1.28	1.63
99年上半年	院所數	37	15	29	17	13	4	115
	腹膜炎發生數	217	70	89	112	97	7	592
	腹膜炎發生率	1.85	1.55	1.38	2.15	1.94	1.15	1.77
99年下半年	院所數	37	15	31	17	13	4	117
	腹膜炎發生數	181	62	70	72	90	7	482
	腹膜炎發生率	1.46	1.32	1.07	1.33	1.71	1.04	1.38
99年小計	院所數	37	15	31	17	13	4	117
	腹膜炎發生數	398	132	159	184	187	14	1074
	腹膜炎發生率	1.65	1.43	1.22	1.73	1.82	1.09	1.57

備註：1. 資料來源：依台灣腎臟醫學會100年6月15日資料提供所製。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
 腹膜炎發生率=(追蹤期間所有病人發生腹膜炎之總次數)/(追蹤期間之總病人月數)
4. 積極性目標值：
 (1)合格為<4次/100人月。
 (2)全國合格率應>80%。
5. 本表資料係台灣腎臟醫學會的學會會員(大部分透析醫療院所)，自願通報自家院所治療之每個透析個案的病患基本資料、病史、檢驗檢查、相關合併症、住院、植管情形及是否有感染情形等相關個案資料給台灣腎臟醫學會，再由台灣腎臟醫學會依據各會員院所提報的個案資料彙整成整體之指標資料提供健保局製成本表資料。
6. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
7. 製表時間：100.7.3

指標5.16 透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_脫離率(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	醫學中心						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
98年上半年	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	腎功能恢復人數	-	-	2	-	-	-	2
	脫離率(I)-腎功能回復	0.00%	0.00%	2.74%	0.00%	0.00%	0.00%	0.53%
	腎移植人數	21	2	4	2	3	-	32
	脫離率(II)-腎移植	1.67%	0.45%	0.59%	0.58%	0.61%	0.00%	0.97%
98年下半年	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	腎功能恢復人數	-	-	-	-	-	-	-
	脫離率(I)-腎功能回復	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	腎移植人數	27	-	9	6	5	1	48
	脫離率(II)-腎移植	2.13%	0.00%	1.32%	1.71%	0.93%	1.47%	1.43%
98年小計	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	腎功能恢復人數	-	-	2	-	-	-	2
	脫離率(I)-腎功能回復	0.00%	0.00%	1.42%	0.00%	0.00%	0.00%	0.27%
	腎移植人數	48	2	13	8	8	1	80
	脫離率(II)-腎移植	3.72%	0.44%	1.88%	2.28%	1.49%	1.47%	2.36%
99年上半年	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	腎功能恢復人數	2	0	0	1	0	0	3
	脫離率(I)-腎功能回復	1.45%	0.00%	0.00%	2.50%	0.00%	0.00%	0.85%
	腎移植人數	10	1	6	5	2	1	25
	脫離率(II)-腎移植	0.79%	0.21%	0.86%	1.34%	0.37%	1.37%	0.73%
99年下半年	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	腎功能恢復人數	1	0	0	1	0	0	2
	脫離率(I)-腎功能回復	0.68%	0.00%	0.00%	2.70%	0.00%	0.00%	0.59%
	腎移植人數	12	8	10	4	4	0	38
	脫離率(II)-腎移植	0.92%	1.74%	1.45%	1.02%	0.73%	0.00%	1.09%
99年小計	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	腎功能恢復人數	3	0	0	2	0	0	5
	脫離率(I)-腎功能回復	1.05%	0.00%	0.00%	2.60%	0.00%	0.00%	0.72%
	腎移植人數	22	9	16	9	6	1	63
	脫離率(II)-腎移植	1.68%	1.93%	2.29%	2.30%	1.08%	1.33%	1.80%

指標5.16 透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_脫離率(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	地區醫院						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
98年上半年	院所數	9	3	10	4	1	1	28
	腎功能恢復人數	0	0	0	0	0	0	0
	脫離率(I)-腎功能回復	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	腎移植人數	1	-	-	-	-	-	1
	脫離率(II)-腎移植	0.51%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.28%
98年下半年	院所數	9	3	10	4	2	1	29
	腎功能恢復人數	-	-	-	-	-	-	-
	脫離率(I)-腎功能回復	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	腎移植人數	-	-	-	-	-	-	-
	脫離率(II)-腎移植	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
98年小計	院所數	9	3	10	4	2	1	29
	腎功能恢復人數	-	-	-	-	-	-	-
	脫離率(I)-腎功能回復	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	腎移植人數	1	-	-	-	-	-	1
	脫離率(II)-腎移植	0.41%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.23%
99年上半年	院所數	10	3	10	3	2	1	29
	腎功能恢復人數	0	0	0	0	0	0	0
	脫離率(I)-腎功能回復	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	腎移植人數	0	1	3	0	0	0	4
	脫離率(II)-腎移植	0.00%	1.43%	3.90%	0.00%	0.00%	0.00%	0.87%
99年下半年	院所數	10	3	12	3	2	1	31
	腎功能恢復人數	1	0	0	0	0	0	1
	脫離率(I)-腎功能回復	2.86%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.69%
	腎移植人數	2	1	1	0	0	0	4
	脫離率(II)-腎移植	0.71%	1.47%	1.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.82%
99年小計	院所數	10	3	12	3	2	1	31
	腎功能恢復人數	1	0	0	0	0	0	1
	脫離率(I)-腎功能回復	1.56%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.83%
	腎移植人數	2	2	4	0	0	0	8
	脫離率(II)-腎移植	0.69%	2.86%	4.12%	0.00%	0.00%	0.00%	1.58%

備註：1. 資料來源：依台灣腎臟醫學會100年6月15日資料提供所製。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
腎功能恢復人數=追蹤期間新病人或原透析病人腎功能回復而不須繼續接受透析治療者
脫離率 I（腎功能回復而不須再透析者）=（追蹤期間新病人或原透析病人因腎功能回復而不須再繼續接受透析治療之人數）/（追蹤期間之所有新病人數）
腎移植人數=追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療者
脫離率 II（因腎移植而不須再透析者）=（追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療之人數）/（追蹤期間之所有病人數）
4. 積極性目標值：無。
5. 本表資料係台灣腎臟醫學會的學會會員(大部分透析醫療院所)，自願通報自家院所治療之每個透析個案的病患基本資料、病史、檢驗檢查、相關合併症、住院、植管情形及是否有感染情形等相關個案資料給台灣腎臟醫學會，再由台灣腎臟醫學會依據各會員院所提報的個案資料彙集成整體之指標資料提供健保局製作成本表資料。
6. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
7. 製表時間：100.7.3

區域醫院						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
15	9	12	9	8	2	55
-	1	1	-	-	-	2
0.00%	3.23%	2.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.74%
3	1	2	2	4	1	13
0.57%	0.42%	0.66%	0.42%	1.40%	3.13%	0.70%
15	9	12	9	8	2	55
-	-	-	-	-	-	-
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
5	3	3	1	1	0	13
0.93%	1.22%	0.95%	0.20%	0.33%	0.00%	0.67%
15	9	12	9	8	2	55
-	1	1	-	-	-	2
0.00%	2.04%	1.04%	0.00%	0.00%	0.00%	0.38%
8	4	5	3	5	1	26
1.46%	1.60%	1.54%	0.59%	1.61%	2.86%	1.32%
16	10	12	9	8	2	57
0	0	0	1	0	0	1
0.00%	0.00%	0.00%	1.85%	0.00%	0.00%	0.38%
7	2	2	1	0	2	14
1.26%	0.76%	0.60%	0.19%	0.00%	5.00%	0.69%
16	10	12	9	8	2	57
0	0	0	0	0	0	0
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
1	0	2	3	2	1	9
0.17%	0.00%	0.59%	0.58%	0.57%	2.38%	0.42%
16	10	12	9	8	2	57
0	0	0	1	0	0	1
0.00%	0.00%	0.00%	0.94%	0.00%	0.00%	0.20%
8	2	4	4	2	3	23
1.33%	0.68%	1.16%	0.76%	0.57%	6.82%	1.06%

基層診所						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
3	1	4	4	-	-	12
0	0	0	0	-	-	0
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0.00%
-	-	1	1	-	-	2
0.00%	0.00%	2.08%	4.76%	-	-	2.63%
3	1	4	3	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0.00%
-	-	-	-	-	-	-
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0.00%
3	1	4	4	-	-	12
-	-	-	-	-	-	-
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0.00%
-	-	1	1	-	-	2
0.00%	0.00%	1.92%	4.76%	-	-	2.50%
3	1	4	3	-	-	11
0	0	0	0	-	-	0
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0.00%
0	0	0	0	-	-	0
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0.00%
3	1	4	3	-	-	11
0	0	0	0	-	-	0
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0.00%
0	0	0	0	-	-	0
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0.00%
3	1	4	3	-	-	11
0	0	0	0	-	-	0
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0.00%
0	0	0	0	-	-	0
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0.00%

指標5.16 透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_脫離率(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	合計						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
98年上半年	院所數	35	14	29	19	12	4	113
	腎功能恢復人數	-	1	3	-	-	-	4
	脫離率(I)-腎功能回復	0.00%	1.25%	2.24%	0.00%	0.00%	0.00%	0.54%
	腎移植人數	25	3	7	5	7	1	48
	脫離率(II)-腎移植	0.64%	0.20%	0.33%	0.30%	0.45%	0.53%	0.44%
98年下半年	院所數	35	14	29	18	13	4	113
	腎功能恢復人數	-	-	-	-	-	-	-
	脫離率(I)-腎功能回復	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	腎移植人數	32	3	12	7	6	1	61
	脫離率(II)-腎移植	0.80%	0.20%	0.54%	0.40%	0.36%	0.48%	0.54%
98年小計	院所數	35	14	29	19	13	4	114
	腎功能恢復人數	-	1	3	-	-	-	4
	脫離率(I)-腎功能回復	0.00%	0.62%	1.11%	0.00%	0.00%	0.00%	0.28%
	腎移植人數	57	6	19	12	13	2	109
	脫離率(II)-腎移植	0.72%	0.20%	0.43%	0.35%	0.41%	0.51%	0.49%
99年上半年	院所數	37	15	29	17	13	4	115
	腎功能恢復人數	2	0	0	2	0	0	4
	脫離率(I)-腎功能回復	0.82%	0.00%	0.00%	2.02%	0.00%	0.00%	0.59%
	腎移植人數	17	4	11	6	2	3	43
	脫離率(II)-腎移植	0.41%	0.25%	0.49%	0.33%	0.11%	1.35%	0.37%
99年下半年	院所數	37	15	31	17	13	4	117
	腎功能恢復人數	2	0	0	1	0	0	3
	脫離率(I)-腎功能回復	0.75%	0.00%	0.00%	1.08%	0.00%	0.00%	0.47%
	腎移植人數	15	9	13	7	6	1	51
	脫離率(II)-腎移植	0.35%	0.56%	0.57%	0.38%	0.33%	0.43%	0.42%
99年小計	院所數	37	15	31	17	13	4	117
	腎功能恢復人數	4	0	0	3	0	0	7
	脫離率(I)-腎功能回復	0.78%	0.00%	0.00%	1.56%	0.00%	0.00%	0.53%
	腎移植人數	32	13	24	13	8	4	94
	脫離率(II)-腎移植	0.38%	0.41%	0.53%	0.36%	0.22%	0.88%	0.39%

- 備註：1. 資料來源：依台灣腎臟醫學會100年6月15日資料提供所製。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
- 腎功能恢復人數=追蹤期間新病人或原透析病人腎功能回復而不須繼續接受透析治療者
- 脫離率 I（腎功能回復而不須再透析者）=（追蹤期間新病人或原透析病人因腎功能回復而不須再繼續接受透析治療之人數）/（追蹤期間之所有新病人數）
- 腎移植人數=追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療者
- 脫離率 II（因腎移植而不須再透析者）=（追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療之人數）/（追蹤期間之所有病人數）
4. 積極性目標值：無。
5. 本表資料係台灣腎臟醫學會的學會會員(大部分透析醫療院所)，自願通報自家院所治療之每個透析個案的病患基本資料、病史、檢驗檢查、相關合併症、住院、植管情形及是否有感染情形等相關個案資料給台灣腎臟醫學會，再由台灣腎臟醫學會依據各會員院所提報的個案資料彙整成整體之指標資料提供健保局製作成本表資料。
6. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
7. 製表時間：100.7.3

指標5.17 透析總額專業醫療服務品質指標-膜腹透析_B型肝炎

年季	層級別	醫學中心						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
98年	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	轉陽人數	4	1	1	0	1	0	7
	陰性人數	1,015	380	564	291	372	51	2,673
	轉陽率	0.39%	0.26%	0.18%	0.00%	0.27%	0.00%	0.26%
99年(上半年)	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	轉陽人數	0	0	0	0	1	0	1
	陰性人數	996	395	580	294	417	53	2735
	轉陽率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.24%	0.00%	0.04%
99年(下半年)	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	轉陽人數	2	1	0	0	0	0	3
	陰性人數	944	397	570	317	408	62	2698
	轉陽率	0.21%	0.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.11%
99年	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	轉陽人數	2	1	0	0	1	0	4
	陰性人數	998	397	589	317	418	62	2781
	轉陽率	0.20%	0.25%	0.00%	0.00%	0.24%	0.00%	0.14%

指標5.17 透析總額專業醫療服務品質指標-膜腹透析_B型肝炎

年季	層級別	地區醫院						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
98年	院所數	9	3	10	4	2	1	29
	轉陽人數	0	0	0	0	0	1	1
	陰性人數	180	48	56	14	18	3	319
	轉陽率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	33.33%	0.31%
99年(上半年)	院所數	10	3	10	3	2	1	29
	轉陽人數	0	0	0	0	0	0	0
	陰性人數	205	57	37	13	25	3	340
	轉陽率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
99年(下半年)	院所數	10	3	12	3	2	1	31
	轉陽人數	0	0	0	0	0	0	0
	陰性人數	197	54	41	17	23	2	334
	轉陽率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
99年	院所數	10	3	12	3	2	1	31
	轉陽人數	0	0	0	0	0	0	0
	陰性人數	209	58	44	17	26	3	357
	轉陽率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

指標5.17 透析總額專業醫療服務品質指標-膜腹透析_B型肝炎表面抗原轉陽率(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	合計						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
98年	院所數	35	14	29	19	13	4	114
	轉陽人數	7	1	1	2	2	1	14
	陰性人數	1,638	634	911	701	629	81	4,594
	轉陽率	0.43%	0.16%	0.11%	0.29%	0.32%	1.23%	0.30%
99年(上半年)	院所數	37	15	29	17	13	4	115
	轉陽人數	0	0	0	0	2	0	2
	陰性人數	1655	659	932	712	695	89	4742
	轉陽率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.29%	0.00%	0.04%
99年(下半年)	院所數	37	15	31	17	13	4	117
	轉陽人數	2	1	0	1	1	0	5
	陰性人數	1626	669	925	734	665	95	4714
	轉陽率	0.12%	0.15%	0.00%	0.14%	0.15%	0.00%	0.11%
99年	院所數	37	15	31	17	13	4	117
	轉陽人數	2	1	0	1	3	0	7
	陰性人數	1696	677	956	750	702	98	4879
	轉陽率	0.12%	0.15%	0.00%	0.13%	0.43%	0.00%	0.14%

備註：1. 資料來源：依台灣腎臟醫學會100年6月15日資料提供所製。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
B型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率(百分比)=(追蹤期間HBsAg由陰性轉為陽性(新感染)之人數)/(追蹤期間之陰性病人數)
4. 積極性目標值：無。
5. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
6. 製表時間：100.7.3

· 炎表面抗原轉陽率(台灣腎臟醫學會提供)

區域醫院						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
15	9	12	9	8	2	55
2	0	0	2	1	0	5
439	204	246	378	239	27	1,533
0.46%	0.00%	0.00%	0.53%	0.42%	0.00%	0.33%
16	10	12	9	8	2	57
0	0	0	0	1	0	1
450	205	275	390	253	33	1606
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.40%	0.00%	0.06%
16	10	12	9	8	2	57
0	0	0	1	1	0	2
481	217	276	386	234	31	1625
0.00%	0.00%	0.00%	0.26%	0.43%	0.00%	0.12%
16	10	12	9	8	2	57
0	0	0	1	2	0	3
485	220	283	401	258	33	1680
0.00%	0.00%	0.00%	0.25%	0.78%	0.00%	0.18%

· 炎表面抗原轉陽率(台灣腎臟醫學會提供)

基層診所						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
3	1	4	4	-	-	12
1	0	0	0	-	-	1
4	2	45	18	-	-	69
25.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	1.45%
3	1	4	3	-	-	11
0	0	0	0	-	-	0
4	2	40	15	-	-	61
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0.00%
3	1	4	3	-	-	11
0	0	0	0	-	-	0
4	1	38	14	-	-	57
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0.00%
3	1	4	3	-	-	11
0	0	0	0	-	-	0
4	2	40	15	-	-	61
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0.00%

指標5.18 透析總額專業醫療服務品質指標-膜腹透析_C型

年季	層級別	醫學中心						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
98年	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	轉陽人數	1	0	1	1	0	1	4
	陰性人數	1,101	410	603	300	393	55	2,862
	轉陽率	0.09%	0.00%	0.17%	0.33%	0.00%	1.82%	0.14%
99年(上半年)	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	轉陽人數	0	0	0	0	3	0	3
	陰性人數	1,103	430	616	320	434	55	2,958
	轉陽率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.69%	0.00%	0.10%
99年(下半年)	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	轉陽人數	0	3	0	0	1	0	4
	陰性人數	1045	427	602	329	426	65	2894
	轉陽率	0.00%	0.70%	0.00%	0.00%	0.23%	0.00%	0.14%
99年	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	轉陽人數	0	3	0	0	4	0	7
	陰性人數	1105	430	625	329	439	65	2993
	轉陽率	0.00%	0.70%	0.00%	0.00%	0.91%	0.00%	0.23%

指標5.18 透析總額專業醫療服務品質指標-膜腹透析_C型

年季	層級別	地區醫院						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
98年	院所數	9	3	10	4	2	1	29
	轉陽人數	3	0	1	0	0	1	5
	陰性人數	187	47	55	17	18	3	327
	轉陽率	1.60%	0.00%	1.82%	0.00%	0.00%	33.33%	1.53%
99年(上半年)	院所數	10	3	10	3	2	1	29
	轉陽人數	0	0	0	0	0	0	0
	陰性人數	215	55	38	13	25	3	349
	轉陽率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
99年(下半年)	院所數	10	3	12	3	2	1	31
	轉陽人數	1	0	0	0	0	0	1
	陰性人數	207	53	38	17	24	2	341
	轉陽率	0.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.29%
99年	院所數	10	3	12	3	2	1	31
	轉陽人數	1	0	0	0	0	0	1
	陰性人數	220	56	44	17	26	3	366
	轉陽率	0.45%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.27%

指標5.18 透析總額專業醫療服務品質指標-膜腹透析_C型肝炎抗體轉陽率(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	合計						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
98年	院所數	35	14	29	19	13	4	114
	轉陽人數	6	0	3	5	2	2	18
	陰性人數	1,754	668	962	721	659	84	4,848
	轉陽率	0.34%	0.00%	0.31%	0.69%	0.30%	2.38%	0.37%
99年(上半年)	院所數	37	15	29	17	13	4	115
	轉陽人數	0	0	0	0	3	0	3
	陰性人數	1796	703	980	732	728	89	5028
	轉陽率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.41%	0.00%	0.06%
99年(下半年)	院所數	37	15	31	17	13	4	117
	轉陽人數	2	4	0	5	6	0	17
	陰性人數	1760	707	967	745	705	98	4982
	轉陽率	0.11%	0.57%	0.00%	0.67%	0.85%	0.00%	0.34%
99年	院所數	37	15	31	17	13	4	117
	轉陽人數	2	4	0	5	9	0	20
	陰性人數	1835	716	1005	754	739	101	5150
	轉陽率	0.11%	0.56%	0.00%	0.66%	1.22%	0.00%	0.39%

備註：1. 資料來源：依台灣腎臟醫學會100年6月15日資料提供所製。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
C型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率(百分比)=(追蹤期間Anti-HCV由陰性轉為陽性(新感染)之人數)/(追蹤期間之陰性病人數)
4. 積極性目標值：無。
5. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
6. 製表時間：100.7.3

型肝炎抗體轉陽率(台灣腎臟醫學會提供)

區域醫院						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
15	9	12	9	8	2	55
2	0	1	4	2	0	9
464	209	258	384	248	26	1,589
0.43%	0.00%	0.39%	1.04%	0.81%	0.00%	0.57%
16	10	12	9	8	2	57
0	0	0	0	0	0	0
475	216	281	383	269	31	1,655
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
16	10	12	9	8	2	57
0	1	0	5	5	0	11
504	226	284	384	255	31	1684
0.00%	0.44%	0.00%	1.30%	1.96%	0.00%	0.65%
16	10	12	9	8	2	57
0	1	0	5	5	0	11
506	228	291	392	274	33	1724
0.00%	0.44%	0.00%	1.28%	1.82%	0.00%	0.64%

型肝炎抗體轉陽率(台灣腎臟醫學會提供)

基層診所						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
3	1	4	4	-	-	12
0	0	0	0	-	-	0
2	2	46	20	-	-	70
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0.00%
3	1	4	3	-	-	11
0	0	0	0	-	-	0
3	2	45	16	-	-	66
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0.00%
3	1	4	3	-	-	11
1	0	0	0	-	-	1
4	1	43	15	-	-	63
25.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	1.59%
3	1	4	3	-	-	11
1	0	0	0	-	-	1
4	2	45	16	-	-	67
25.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	1.49%