

透析總額專業醫療服務品質指標

98年第三季附表

目 錄

人口學資料

表1	血液透析 病患總數 (台灣腎臟醫學會提供)
表2	血液透析 平均年齡 (台灣腎臟醫學會提供)
表3	血液透析 年齡 ≥ 65 歲者 (台灣腎臟醫學會提供)
表4	血液透析 糖尿病腎病病人數 (台灣腎臟醫學會提供)
表5	血液透析 死亡個案數 (台灣腎臟醫學會提供)
表6	腹膜透析 病患總數 (台灣腎臟醫學會提供)
表7	腹膜透析 平均年齡 (台灣腎臟醫學會提供)
表8	腹膜透析 年齡 ≥ 65 歲者 (台灣腎臟醫學會提供)
表9	腹膜透析 糖尿病腎病病人數 (台灣腎臟醫學會提供)
表10	腹膜透析 死亡個案數 (台灣腎臟醫學會提供)

專業醫療服務品質指標

指標5.1	血液透析 血清白蛋白(Albumin) (台灣腎臟醫學會提供)
指標5.2	血液透析 Kt/V (台灣腎臟醫學會提供)
指標5.3	血液透析 Hct (台灣腎臟醫學會提供)
指標5.4	血液透析 住院率 (台灣腎臟醫學會提供)
指標5.5	血液透析 死亡率 (台灣腎臟醫學會提供)
指標5.6	血液透析 瘻管重建率 (台灣腎臟醫學會提供)
指標5.7	血液透析 脫離率 (台灣腎臟醫學會提供)
指標5.8	血液透析 B型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率(台灣腎臟醫學會提供)
指標5.9	血液透析 C型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率(台灣腎臟醫學會提供)
指標5.10	腹膜透析 血清白蛋白(Albumin) (台灣腎臟醫學會提供)
指標5.11	腹膜透析 Weekly Kt/V (台灣腎臟醫學會提供)
指標5.12	腹膜透析 Hct (台灣腎臟醫學會提供)
指標5.13	腹膜透析 住院率 (台灣腎臟醫學會提供)
指標5.14	腹膜透析 死亡率 (台灣腎臟醫學會提供)
指標5.15	腹膜透析 腹膜炎發生率 (台灣腎臟醫學會提供)
指標5.16	腹膜透析 脫離率 (台灣腎臟醫學會提供)
指標5.17	腹膜透析 B型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率(台灣腎臟醫學會提供)
指標5.18	腹膜透析 C型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率(台灣腎臟醫學會提供)

表1 透析總額專業醫療服務品質指標-血液

年季	層級別	醫學中心						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
95年第1季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	病患總數	1,800	499	718	402	1,277	163	4,859
95年第2季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	病患總數	1,811	491	713	399	1,313	157	4,884
95年第3季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	病患總數	1,829	484	683	390	1,287	149	4,822
95年第4季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	病患總數	1,823	494	700	398	1,311	137	4,863
96年第1季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	病患總數	1,838	484	708	425	1,317	147	4,919
96年第2季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	病患總數	1,846	477	711	424	1,333	152	4,943
96年第3季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	病患總數	1,853	467	728	433	1,327	153	4,961
96年第4季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	病患總數	1,833	477	728	439	1,317	161	4,955
97年第1季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	病患總數	1,842	491	737	454	1,319	169	5,012
97年第2季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	病患總數	1,854	495	771	409	1,341	165	5,035
97年第3季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	病患總數	1,868	475	766	386	1,351	157	5,003
97年第4季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	病患總數	1,844	506	773	392	1,354	162	5,031
98年第1季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	病患總數	1,857	503	780	410	1,354	165	5,069
98年第2季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	病患總數	1,873	502	782	408	1,368	165	5,098
98年第3季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	病患總數	1,866	497	792	414	1,369	159	5,097

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年12月25日以電子郵件檢送98年第3季資料檔案。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：病患總數=病患人數之總和
4. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
5. 製表時間：98.12.29

透析_病患總數(台灣腎臟醫學會提供)

區域醫院						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
18 2,967	11 1,893	14 1,832	13 2,159	12 2,102	3 264	71 11,217
18 3,020	11 1,928	14 1,806	13 2,189	12 2,113	3 277	71 11,333
18 2,923	11 1,920	14 1,787	13 2,187	12 2,098	3 290	71 11,205
18 2,820	11 1,933	15 1,881	13 2,177	10 1,769	4 339	71 10,919
18 2,874	11 1,939	15 1,899	13 2,232	11 1,966	4 343	72 11,253
18 2,887	11 1,954	15 1,894	13 2,147	11 2,010	4 352	72 11,244
18 2,828	11 1,935	15 1,890	13 2,203	11 2,034	4 360	72 11,250
18 2,897	11 1,951	15 1,916	13 2,185	11 2,054	4 349	72 11,352
18 2,953	11 1,999	15 1,959	12 2,136	10 2,031	5 361	71 11,439
18 2,941	11 2,002	15 1,993	12 2,142	11 2,038	5 375	72 11,491
19 2,944	11 2,010	15 2,000	12 2,148	11 2,037	5 375	73 11,514
18 2,981	11 2,004	15 1,988	12 2,154	11 2,033	5 361	72 11,521
19 2,851	11 2,060	15 2,025	12 2,159	11 2,084	5 369	73 11,548
19 3,030	11 2,124	15 2,014	12 2,172	11 2,064	5 387	73 11,791
18 3,059	11 1,975	15 1,990	11 1,968	10 2,024	4 322	69 11,338

表1 透析總額專業醫療服務品質指標-血液

年季	層級別	地區醫院						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
95年第1季	院所數	39	27	38	18	33	5	160
	病患總數	2,832	2,819	2,956	1,494	2,423	369	12,893
95年第2季	院所數	39	27	38	18	33	4	159
	病患總數	2,860	2,825	3,007	1,495	2,317	350	12,854
95年第3季	院所數	38	27	39	18	33	4	159
	病患總數	2,797	2,721	3,030	1,497	2,305	354	12,704
95年第4季	院所數	38	27	40	18	35	3	161
	病患總數	2,936	2,805	2,980	1,501	2,675	315	13,212
96年第1季	院所數	39	27	41	18	35	3	163
	病患總數	3,054	2,837	3,058	1,486	2,524	322	13,281
96年第2季	院所數	39	28	40	18	35	3	163
	病患總數	3,104	2,867	3,057	1,524	2,567	339	13,458
96年第3季	院所數	39	28	40	18	36	4	165
	病患總數	3,067	2,854	3,093	1,522	2,559	353	13,448
96年第4季	院所數	39	29	40	18	36	4	166
	病患總數	3,138	2,925	3,109	1,509	2,587	355	13,623
97年第1季	院所數	38	29	39	17	34	4	161
	病患總數	3,138	2,976	3,099	1,477	2,480	369	13,539
97年第2季	院所數	38	29	39	17	34	4	161
	病患總數	3,155	2,999	3,081	1,515	2,461	346	13,557
97年第3季	院所數	39	29	40	17	33	4	162
	病患總數	3,199	2,910	3,105	1,555	2,447	339	13,555
97年第4季	院所數	40	29	40	18	32	5	164
	病患總數	3,207	2,925	3,120	1,578	2,419	358	13,607
98年第1季	院所數	40	29	39	19	33	5	165
	病患總數	3,262	2,970	2,915	1,599	2,461	370	13,577
98年第2季	院所數	39	27	40	20	33	5	164
	病患總數	3,292	2,995	3,018	1,593	2,502	378	13,778
98年第3季	院所數	39	26	40	20	32	5	162
	病患總數	3,351	2,947	3,028	1,589	2,460	389	13,764

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年12月25日以電子郵件檢送98年第3季資料檔案。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：病患總數=病患人數之總和
4. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
5. 製表時間：98.12.29

透析_病患總數(台灣腎臟醫學會提供)

診所						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
66	21	43	45	35	4	214
5,161	1,235	2,982	4,138	3,057	264	16,837
65	22	44	46	36	4	217
5,176	1,300	3,052	4,173	3,214	282	17,197
67	24	43	46	37	4	221
5,265	1,335	3,070	4,161	3,269	289	17,389
67	25	44	48	37	4	225
5,359	1,387	3,100	4,214	3,334	294	17,688
68	26	45	49	37	4	229
5,441	1,440	3,163	4,218	3,393	298	17,953
69	26	46	50	38	4	233
5,477	1,495	3,249	4,261	3,477	297	18,256
71	26	46	50	38	4	235
5,575	1,529	3,282	4,259	3,502	305	18,452
74	26	49	51	42	4	246
5,695	1,577	3,333	4,386	3,615	296	18,902
75	29	50	54	44	4	256
5,784	1,767	3,459	4,565	3,871	287	19,733
75	29	51	56	44	4	259
5,866	1,801	3,538	4,668	4,028	286	20,187
74	29	51	55	45	4	258
5,796	1,840	3,569	4,713	4,154	287	20,359
75	29	52	54	48	4	262
5,891	1,868	3,598	4,761	4,258	297	20,673
76	30	55	56	50	4	271
5,965	1,930	3,993	4,912	4,347	291	21,438
78	30	56	56	50	4	274
6,089	1,979	3,992	4,890	4,481	295	21,726
78	32	56	57	51	5	279
6,158	2,198	4,017	5,013	4,603	350	22,339

表1 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_病患總數(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	合計						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
95年第1季	院所數	132	61	98	78	83	13	465
	病患總數	12,760	6,446	8,488	8,193	8,859	1,060	45,806
95年第2季	院所數	131	62	99	79	84	12	467
	病患總數	12,867	6,544	8,578	8,256	8,957	1,066	46,268
95年第3季	院所數	132	64	99	79	85	12	471
	病患總數	12,814	6,460	8,570	8,235	8,959	1,082	46,120
95年第4季	院所數	132	65	102	81	85	12	477
	病患總數	12,938	6,619	8,661	8,290	9,089	1,085	46,682
96年第1季	院所數	134	66	104	82	86	12	484
	病患總數	13,207	6,700	8,828	8,361	9,200	1,110	47,406
96年第2季	院所數	135	68	104	83	87	12	489
	病患總數	13,314	6,806	8,911	8,356	9,387	1,140	47,914
96年第3季	院所數	137	68	104	83	88	13	493
	病患總數	13,323	6,807	8,993	8,417	9,422	1,171	48,133
96年第4季	院所數	140	68	107	84	92	13	504
	病患總數	13,563	6,930	9,086	8,519	9,573	1,161	48,832
97年第1季	院所數	140	71	107	85	91	14	508
	病患總數	13,717	7,233	9,254	8,632	9,701	1,186	49,723
97年第2季	院所數	140	71	108	87	92	14	512
	病患總數	13,816	7,297	9,383	8,734	9,868	1,172	50,270
97年第3季	院所數	141	71	109	86	92	14	513
	病患總數	13,807	7,235	9,440	8,802	9,989	1,158	50,431
97年第4季	院所數	142	71	110	86	94	15	518
	病患總數	13,923	7,303	9,479	8,885	10,064	1,178	50,832
98年第1季	院所數	144	72	112	89	97	15	529
	病患總數	13,935	7,463	9,713	9,080	10,246	1,195	51,632
98年第2季	院所數	145	70	114	90	97	15	531
	病患總數	14,284	7,600	9,806	9,063	10,415	1,225	52,393
98年第3季	院所數	144	71	114	90	96	15	530
	病患總數	14,434	7,617	9,827	8,984	10,456	1,220	52,538

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年12月25日以電子郵件檢送98年第3季資料檔案。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：病患總數=病患人數之總和
4. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
5. 製表時間：98.12.29

表2 透析總額專業醫療服務品質指標-血

年季	層級別	醫學中心						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
95年第1季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	平均年齡	61.68	59.81	58.87	59.26	56.91	60.74	59.59
	年齡標準差	13.81	13.53	14.02	13.87	13.08	14.51	13.66
95年第2季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	平均年齡	61.94	59.55	59.18	59.37	57.12	60.73	59.75
	年齡標準差	13.77	13.42	13.73	13.87	13.00	14.65	13.56
95年第3季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	平均年齡	61.87	59.60	59.09	58.68	57.16	60.67	59.70
	年齡標準差	13.66	13.42	13.73	15.02	12.91	14.59	13.60
95年第4季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	平均年齡	62.15	59.88	59.24	58.61	57.55	60.74	59.93
	年齡標準差	13.49	13.35	13.69	14.83	12.93	14.74	13.51
96年第1季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	平均年齡	62.37	60.16	59.35	59.53	57.66	60.82	60.16
	年齡標準差	13.49	13.45	13.65	14.12	12.89	15.49	13.48
96年第2季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	平均年齡	62.45	34.85	59.64	59.36	57.85	60.66	57.82
	年齡標準差	13.50	123.76	13.70	14.51	12.94	15.36	40.54
96年第3季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	平均年齡	62.49	60.11	59.85	59.65	57.99	61.69	60.40
	年齡標準差	13.60	13.49	13.87	14.39	12.98	14.26	13.56
96年第4季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	平均年齡	62.39	60.12	59.78	59.47	58.05	60.76	60.33
	年齡標準差	13.66	13.37	13.96	14.41	12.80	14.88	13.57
97年第1季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	平均年齡	62.86	60.02	60.39	59.31	58.39	61.30	60.67
	年齡標準差	13.53	13.23	13.79	14.25	12.88	14.97	13.49
97年第2季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	平均年齡	62.99	60.20	60.44	59.75	58.66	61.95	60.87
	年齡標準差	13.54	13.37	13.88	14.14	12.99	15.11	13.54
97年第3季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	平均年齡	62.86	59.86	60.64	59.45	58.80	61.59	60.84
	年齡標準差	13.53	13.45	13.76	14.01	12.91	15.19	13.49
97年第4季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	平均年齡	62.96	59.83	60.84	59.56	58.89	61.60	60.91
	年齡標準差	13.54	13.49	13.83	13.75	12.96	15.32	13.50
98年第1季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	平均年齡	63.23	60.13	60.75	59.94	59.09	61.58	61.12
	年齡標準差	13.64	13.67	13.81	13.86	12.89	15.25	13.55
98年第2季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	平均年齡	63.28	59.99	61.05	60.08	59.08	61.67	61.18
	年齡標準差	13.86	13.68	13.79	13.51	12.98	15.29	13.62
98年第3季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	平均年齡	63.25	59.83	61.28	60.39	59.12	61.50	61.21
	年齡標準差	13.86	13.57	13.73	13.34	12.99	15.25	13.58

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年12月25日以電子郵件檢送98年第3季資料檔案。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
 (1)年齡平均值=(該院的平均年齡*該院的病患總)之總和／病患總數之總和
 (2)年齡標準差=開平方(總和((病患總數-1)*(年齡標準差*年齡標準))/ (SUM(病患總數)-取唯一值
 (學會代號))))
4. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
5. 製表時間：98.12.29

液透析_平均年齡(台灣腎臟醫學會提供)

區域醫院						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
18	11	14	13	12	3	71
61.94	61.80	60.58	60.91	59.26	62.94	61.02
15.08	13.76	13.89	13.02	13.44	13.99	13.95
18	11	14	13	12	3	71
62.06	61.71	60.99	61.11	59.49	62.95	61.19
15.18	13.67	13.92	12.87	13.31	13.86	13.92
18	11	14	13	12	3	71
61.89	61.52	61.04	61.07	59.60	63.62	61.15
15.13	13.54	13.68	12.81	13.20	13.77	13.80
18	11	15	13	10	4	71
62.31	61.60	61.44	61.18	59.56	63.18	61.39
13.98	13.55	13.58	12.86	13.34	13.81	13.51
18	11	15	13	11	4	72
62.49	61.63	61.47	61.18	59.83	63.39	61.47
13.97	13.61	13.71	13.23	13.15	14.04	13.58
18	11	15	13	11	4	72
62.59	61.60	61.66	61.28	60.21	63.73	61.62
14.00	13.84	13.39	13.21	12.95	13.87	13.53
18	11	15	13	11	4	72
62.51	61.43	61.76	61.44	60.28	63.34	61.61
14.05	13.78	13.49	13.21	13.00	13.99	13.56
18	11	15	13	11	4	72
62.81	61.72	61.54	61.36	60.47	63.22	61.72
13.74	13.71	13.68	13.39	13.01	14.54	13.55
18	11	15	12	10	5	71
62.97	61.79	61.99	61.70	60.64	63.42	61.96
13.74	13.67	13.29	13.05	13.01	13.67	13.39
18	11	15	12	11	5	72
63.01	61.95	61.97	61.86	60.67	63.30	62.02
13.91	13.85	13.56	13.18	12.99	13.98	13.55
19	11	15	12	11	5	73
62.91	62.14	62.10	62.00	61.02	63.59	62.15
13.75	13.79	13.42	13.03	12.86	14.14	13.43
18	11	15	12	11	5	72
62.95	62.18	62.21	61.97	61.33	63.91	62.25
13.75	13.52	13.33	13.28	12.92	13.38	13.40
19	11	15	12	11	5	73
63.01	62.02	62.31	61.95	61.59	64.42	62.30
13.61	13.74	13.35	13.37	12.88	13.39	13.41
19	11	15	12	11	5	73
63.19	62.34	62.37	62.06	61.63	64.45	62.46
13.74	13.78	13.28	13.31	12.78	13.28	13.41
18	11	15	11	10	4	69
63.36	62.98	62.50	62.24	61.61	64.54	62.67
13.73	13.65	13.11	13.25	12.92	13.30	13.37

表2 透析總額專業醫療服務品質指標-血

年季	層級別	地區醫院						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
95年第1季	院所數	39	27	38	18	33	5	160
	平均年齡	60.46	59.13	61.81	61.55	60.65	62.25	60.69
	年齡標準差	13.74	13.64	13.50	13.63	13.55	15.55	13.67
95年第2季	院所數	39	27	38	18	33	4	159
	平均年齡	60.57	59.25	61.91	61.61	60.98	62.61	60.84
	年齡標準差	13.75	13.61	13.11	13.53	13.33	15.87	13.54
95年第3季	院所數	38	27	39	18	33	4	159
	平均年齡	60.80	59.30	61.97	61.63	61.03	62.53	60.94
	年齡標準差	13.70	13.56	13.17	13.43	13.26	15.69	13.49
95年第4季	院所數	38	27	40	18	35	3	161
	平均年齡	60.91	59.44	62.12	61.55	61.01	62.53	61.00
	年齡標準差	13.50	13.54	12.94	13.68	13.18	15.95	13.40
96年第1季	院所數	39	27	41	18	35	3	163
	平均年齡	61.09	59.65	62.45	61.59	61.32	62.06	61.22
	年齡標準差	13.62	13.49	13.06	13.39	13.27	15.98	13.44
96年第2季	院所數	39	28	40	18	35	3	163
	平均年齡	61.24	59.83	62.67	61.46	61.28	62.34	61.32
	年齡標準差	13.69	13.51	13.11	13.67	13.33	15.95	13.51
96年第3季	院所數	39	28	40	18	36	4	165
	平均年齡	61.48	60.03	62.70	61.55	61.30	61.76	61.43
	年齡標準差	13.75	13.46	13.10	13.41	13.30	16.09	13.49
96年第4季	院所數	39	29	40	18	36	4	166
	平均年齡	61.65	60.22	62.77	61.79	61.65	61.73	61.62
	年齡標準差	13.67	13.44	13.02	13.39	13.34	13.61	13.38
97年第1季	院所數	38	29	39	17	34	4	161
	平均年齡	61.94	60.40	62.84	62.20	61.92	62.16	61.84
	年齡標準差	13.45	13.63	12.83	13.15	13.34	13.51	13.30
97年第2季	院所數	38	29	39	17	34	4	161
	平均年齡	61.95	60.51	62.91	62.44	62.03	62.58	61.94
	年齡標準差	13.53	13.49	13.00	13.13	13.39	13.44	13.33
97年第3季	院所數	39	29	40	17	33	4	162
	平均年齡	62.03	60.48	63.11	62.35	62.14	61.99	62.00
	年齡標準差	13.57	13.50	13.05	13.14	13.26	13.43	13.33
97年第4季	院所數	40	29	40	18	32	5	164
	平均年齡	62.06	60.63	63.25	62.43	62.39	61.68	62.12
	年齡標準差	13.57	13.52	12.96	12.95	13.25	13.60	13.29
98年第1季	院所數	40	29	39	19	33	5	165
	平均年齡	62.15	60.86	63.60	62.59	62.52	61.87	62.29
	年齡標準差	13.64	13.41	12.99	12.93	13.31	13.27	13.30
98年第2季	院所數	39	27	40	20	33	5	164
	平均年齡	62.20	61.02	63.58	62.40	62.82	62.09	62.38
	年齡標準差	13.64	13.40	12.84	13.08	13.28	13.56	13.28
98年第3季	院所數	39	26	40	20	32	5	162
	平均年齡	62.43	61.22	63.22	62.57	62.88	62.60	62.45
	年齡標準差	13.78	13.32	12.91	12.97	13.23	13.73	13.30

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年12月25日以電子郵件檢送98年第3季資料檔案。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
 (1)年齡平均值=(該院的平均年齡*該院的病患總)-總和／病患總數之總和
 (2)年齡標準差=開平方(總和((病患總數-1)*(年齡標準差*年齡標準)))/(SUM(病患總數)-取唯一值
 (學會代號))))
4. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
5. 製表時間：98.12.29

液透析_平均年齡(台灣腎臟醫學會提供)

診所						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
66	21	43	45	35	4	214
59.55	58.91	60.19	59.63	58.56	56.53	59.41
13.98	13.54	13.32	13.58	13.44	13.82	13.63
65	22	44	46	36	4	217
59.87	59.10	60.29	59.69	58.67	56.72	59.57
13.86	13.31	13.29	13.39	13.37	14.33	13.52
67	24	43	46	37	4	221
59.90	59.32	60.40	59.75	58.73	57.24	59.64
14.18	13.24	13.13	13.28	13.33	13.95	13.55
67	25	44	48	37	4	225
60.08	59.73	60.48	59.88	58.95	57.21	59.82
14.26	13.41	13.05	13.16	13.48	13.95	13.58
68	26	45	49	37	4	229
60.40	60.12	60.56	60.05	59.10	57.80	60.03
13.68	13.51	13.24	13.12	13.34	13.85	13.39
69	26	46	50	38	4	233
60.38	60.52	60.73	60.16	59.35	57.88	60.17
13.66	13.64	13.11	13.10	13.25	13.90	13.36
71	26	46	50	38	4	235
60.43	60.59	60.86	60.28	59.39	58.60	60.26
13.71	13.64	13.16	13.11	13.20	14.16	13.38
74	26	49	51	42	4	246
60.66	60.70	61.10	60.35	59.34	58.60	60.39
13.58	13.64	12.96	13.05	13.24	14.20	13.30
75	29	50	54	44	4	256
60.87	61.13	61.36	60.42	59.50	58.78	60.58
13.67	13.36	13.09	13.02	13.31	14.02	13.33
75	29	51	56	44	4	259
61.11	61.39	61.67	60.53	59.64	58.92	60.77
13.58	13.45	12.95	12.94	13.23	13.76	13.25
74	29	51	55	45	4	258
61.18	61.59	61.74	60.62	59.80	59.56	60.88
13.49	13.40	13.00	12.90	13.25	13.86	13.22
75	29	52	54	48	4	262
61.36	61.63	61.87	60.81	59.96	60.29	61.04
13.57	13.43	12.89	12.87	13.20	13.69	13.21
76	30	55	56	50	4	271
61.59	61.85	62.19	60.98	60.10	60.30	61.26
13.53	13.46	12.80	12.88	13.20	13.71	13.18
78	30	56	56	50	4	274
61.81	61.80	62.28	61.16	60.32	60.43	61.42
13.60	13.33	12.78	12.83	13.32	13.75	13.20
78	32	56	57	51	5	279
61.88	61.32	62.40	61.32	60.64	60.62	61.52
13.64	13.53	12.70	12.85	13.26	13.59	13.21

表2 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_平均年齡(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	合計						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
95年第1季	院所數	132	61	98	78	83	13	465
	平均年齡	60.61	59.92	60.72	60.30	59.06	60.76	60.18
	年齡標準差	14.17	13.65	13.57	13.46	13.42	14.59	13.73
95年第2季	院所數	131	62	99	79	84	12	467
	平均年齡	60.83	59.97	60.91	60.40	59.24	60.86	60.34
	年齡標準差	14.15	13.55	13.40	13.31	13.29	14.78	13.63
95年第3季	院所數	132	64	99	79	85	12	471
	平均年齡	60.83	59.98	60.98	60.39	59.30	61.15	60.37
	年齡標準差	14.23	13.48	13.31	13.27	13.22	14.58	13.60
95年第4季	院所數	132	65	102	81	85	12	477
	平均年齡	61.05	60.16	61.15	60.46	59.47	61.07	60.53
	年齡標準差	13.92	13.50	13.18	13.26	13.28	14.62	13.51
96年第1季	院所數	134	66	104	82	86	12	484
	平均年齡	61.29	60.36	61.31	60.60	59.65	61.16	60.72
	年齡標準差	13.70	13.52	13.31	13.25	13.22	14.78	13.46
96年第2季	院所數	135	68	104	83	87	12	489
	平均年齡	61.35	58.73	61.51	60.64	59.85	61.39	60.59
	年齡標準差	13.72	35.39	13.22	13.31	13.16	14.73	18.24
96年第3季	院所數	137	68	104	83	88	13	493
	平均年齡	61.40	60.57	61.60	60.78	59.90	61.41	60.92
	年齡標準差	13.78	13.60	13.27	13.26	13.15	14.73	13.47
96年第4季	院所數	140	68	107	84	92	13	504
	平均年齡	61.58	60.75	61.66	60.82	60.03	61.24	61.03
	年齡標準差	13.65	13.56	13.22	13.27	13.16	14.23	13.41
97年第1季	院所數	140	71	107	85	91	14	508
	平均年齡	61.83	60.94	61.91	60.98	60.21	61.60	61.25
	年齡標準差	13.62	13.55	13.11	13.12	13.20	13.90	13.35
97年第2季	院所數	140	71	108	87	92	14	512
	平均年齡	61.96	61.10	62.04	61.15	60.32	61.83	61.38
	年齡標準差	13.63	13.57	13.18	13.09	13.19	13.94	13.37
97年第3季	院所數	141	71	109	86	92	14	513
	平均年齡	61.98	61.18	62.18	61.21	60.49	61.85	61.47
	年齡標準差	13.57	13.56	13.17	13.03	13.13	14.02	13.32
97年第4季	院所數	142	71	110	86	94	15	518
	平均年齡	62.07	61.25	62.31	61.32	60.68	62.00	61.59
	年齡標準差	13.61	13.49	13.09	13.03	13.12	13.81	13.30
98年第1季	院所數	144	72	112	89	97	15	529
	平均年齡	62.23	61.39	62.52	61.45	60.85	62.24	61.75
	年齡標準差	13.59	13.53	13.06	13.05	13.12	13.71	13.30
98年第2季	院所數	145	70	114	90	97	15	531
	平均年齡	62.39	61.53	62.60	61.54	61.02	62.38	61.88
	年齡標準差	13.67	13.51	12.99	13.02	13.16	13.77	13.31
98年第3季	院所數	144	71	114	90	96	15	530
	平均年齡	62.50	61.61	62.58	61.70	61.15	62.40	61.98
	年齡標準差	13.72	13.48	12.93	12.98	13.15	13.79	13.31

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年12月25日以電子郵件檢送98年第3季資料檔案。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
 (1)年齡平均值=(該院的平均年齡*該院的病患總)之總和／病患總數之總和
 (2)年齡標準差=開平方(總和((病患總數-1)*(年齡標準差*年齡標準))/(SUM(病患總數)-取唯一值(學會代號))))
4. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
5. 製表時間：98.12.29

表3 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透

年季	層級別	醫學中心						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
95年第1季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	≥65歲個案數	845	189	268	160	376	77	1,915
	≥65歲百分比	46.94%	37.88%	37.33%	39.80%	29.44%	47.24%	39.41%
95年第2季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	≥65歲個案數	861	181	262	160	392	74	1,930
	≥65歲百分比	47.54%	36.86%	36.75%	40.10%	29.86%	47.13%	39.52%
95年第3季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	≥65歲個案數	860	177	252	150	387	69	1,895
	≥65歲百分比	47.02%	36.57%	36.90%	38.46%	30.07%	46.31%	39.30%
95年第4季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	≥65歲個案數	864	183	258	152	406	63	1,926
	≥65歲百分比	47.39%	37.04%	36.86%	38.19%	30.97%	45.99%	39.61%
96年第1季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	≥65歲個案數	895	181	257	166	412	68	1,979
	≥65歲百分比	48.69%	37.40%	36.30%	39.06%	31.28%	46.26%	40.23%
96年第2季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	≥65歲個案數	896	282	261	168	426	71	2,104
	≥65歲百分比	48.54%	59.12%	36.71%	39.62%	31.96%	46.71%	42.57%
96年第3季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	≥65歲個案數	899	172	276	173	432	73	2,025
	≥65歲百分比	48.52%	36.83%	37.91%	39.95%	32.55%	47.71%	40.82%
96年第4季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	≥65歲個案數	883	171	276	170	425	72	1,997
	≥65歲百分比	48.17%	35.85%	37.91%	38.72%	32.27%	44.72%	40.30%
97年第1季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	≥65歲個案數	909	174	291	171	438	76	2,059
	≥65歲百分比	49.35%	35.44%	39.48%	37.67%	33.21%	44.97%	41.08%
97年第2季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	≥65歲個案數	918	183	304	160	459	78	2,102
	≥65歲百分比	49.51%	36.97%	39.43%	39.12%	34.23%	47.27%	41.75%
97年第3季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	≥65歲個案數	915	168	305	146	470	73	2,077
	≥65歲百分比	48.98%	35.37%	39.82%	37.82%	34.79%	46.50%	41.52%
97年第4季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	≥65歲個案數	908	179	316	149	469	75	2,096
	≥65歲百分比	49.24%	35.38%	40.88%	38.01%	34.64%	46.30%	41.66%
98年第1季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	≥65歲個案數	927	181	321	160	467	75	2,131
	≥65歲百分比	49.92%	35.98%	41.15%	39.02%	34.49%	45.45%	42.04%
98年第2季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	≥65歲個案數	939	176	323	158	476	73	2,145
	≥65歲百分比	50.13%	35.06%	41.30%	38.73%	34.80%	44.24%	42.08%
98年第3季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	≥65歲個案數	935	176	330	163	480	71	2,155
	≥65歲百分比	50.11%	35.41%	41.67%	39.37%	35.06%	44.65%	42.28%

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年12月25日以電子郵件檢送98年第3季資料檔案。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
 (1)年齡大於(等於)65歲者=病患總數之總和
 (2)年齡大於(等於)65歲百分比≥65歲之個案數之總和/病患總數之總和
4. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
5. 製表時間：98.12.29

析_年齡≥65歲者(台灣腎臟醫學會提供)

區域醫院						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
18 1,404 47.32%	11 874 46.17%	14 796 43.45%	13 926 42.89%	12 788 37.49%	3 132 50.00%	71 4,920 43.86%
18 1,437 47.58%	11 885 45.90%	14 803 44.46%	13 944 43.12%	12 807 38.19%	3 137 49.46%	71 5,013 44.23%
18 1,364 46.66%	11 866 45.10%	14 786 43.98%	13 935 42.75%	12 807 38.47%	3 145 50.00%	71 4,903 43.76%
18 1,344 47.66%	11 866 44.80%	15 841 44.71%	13 933 42.86%	10 677 38.27%	4 168 49.56%	71 4,829 44.23%
18 1,377 47.91%	11 873 45.02%	15 851 44.81%	13 960 43.01%	11 769 39.11%	4 175 51.02%	72 5,005 44.48%
18 1,393 48.25%	11 879 44.98%	15 856 45.20%	13 932 43.41%	11 802 39.90%	4 182 51.70%	72 5,044 44.86%
18 1,353 47.84%	11 859 44.39%	15 850 44.97%	13 976 44.30%	11 810 39.82%	4 176 48.89%	72 5,024 44.66%
18 1,405 48.50%	11 884 45.31%	15 852 44.47%	13 971 44.44%	11 827 40.26%	4 168 48.14%	72 5,107 44.99%
18 1,445 48.93%	11 920 46.02%	15 885 45.18%	12 965 45.18%	10 827 40.72%	5 174 48.20%	71 5,216 45.60%
18 1,437 48.86%	11 931 46.50%	15 911 45.71%	12 976 45.56%	11 828 40.63%	5 185 49.33%	72 5,268 45.84%
19 1,429 48.54%	11 946 47.06%	15 919 45.95%	12 977 45.48%	11 854 41.92%	5 186 49.60%	73 5,311 46.13%
18 1,447 48.54%	11 937 46.76%	15 909 45.72%	12 988 45.87%	11 876 43.09%	5 184 50.97%	72 5,341 46.36%
19 1,382 48.47%	11 962 46.70%	15 931 45.98%	12 992 45.95%	11 900 43.19%	5 191 51.76%	73 5,358 46.40%
19 1,480 48.84%	11 1,013 47.69%	15 930 46.18%	12 1,002 46.13%	11 887 42.97%	5 199 51.42%	73 5,511 46.74%
18 1,505 49.20%	11 973 49.27%	15 924 46.43%	11 910 46.24%	10 883 43.63%	4 168 52.17%	69 5,363 47.30%

表3 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透

年季	層級別	地區醫院						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
95年第1季	院所數	39	27	38	18	33	5	160
	≥65歲個案數	1,192	1,097	1,390	677	1,036	176	5,568
	≥65歲百分比	42.09%	38.91%	47.02%	45.31%	42.76%	47.70%	43.19%
95年第2季	院所數	39	27	38	18	33	4	159
	≥65歲個案數	1,222	1,108	1,418	678	993	173	5,592
	≥65歲百分比	42.73%	39.22%	47.16%	45.35%	42.86%	49.43%	43.50%
95年第3季	院所數	38	27	39	18	33	4	159
	≥65歲個案數	1,199	1,078	1,432	678	995	174	5,556
	≥65歲百分比	42.87%	39.62%	47.26%	45.29%	43.17%	49.15%	43.73%
95年第4季	院所數	38	27	40	18	35	3	161
	≥65歲個案數	1,257	1,116	1,432	672	1,153	150	5,780
	≥65歲百分比	42.81%	39.79%	48.05%	44.77%	43.10%	47.62%	43.75%
96年第1季	院所數	39	27	41	18	35	3	163
	≥65歲個案數	1,317	1,136	1,497	661	1,102	146	5,859
	≥65歲百分比	43.12%	40.04%	48.95%	44.48%	43.66%	45.34%	44.12%
96年第2季	院所數	39	28	40	18	35	3	163
	≥65歲個案數	1,354	1,162	1,517	675	1,129	154	5,991
	≥65歲百分比	43.62%	40.53%	49.62%	44.29%	43.98%	45.43%	44.52%
96年第3季	院所數	39	28	40	18	36	4	165
	≥65歲個案數	1,353	1,172	1,536	681	1,119	157	6,018
	≥65歲百分比	44.11%	41.07%	49.66%	44.74%	43.73%	44.48%	44.75%
96年第4季	院所數	39	29	40	18	36	4	166
	≥65歲個案數	1,396	1,208	1,553	689	1,158	162	6,166
	≥65歲百分比	44.49%	41.30%	49.95%	45.66%	44.76%	45.63%	45.26%
97年第1季	院所數	38	29	39	17	34	4	161
	≥65歲個案數	1,408	1,240	1,555	687	1,135	172	6,197
	≥65歲百分比	44.87%	41.67%	50.18%	46.51%	45.77%	46.61%	45.77%
97年第2季	院所數	38	29	39	17	34	4	161
	≥65歲個案數	1,415	1,260	1,557	719	1,124	167	6,242
	≥65歲百分比	44.85%	42.01%	50.54%	47.46%	45.67%	48.27%	46.04%
97年第3季	院所數	39	29	40	17	33	4	162
	≥65歲個案數	1,439	1,213	1,582	742	1,119	159	6,254
	≥65歲百分比	44.98%	41.68%	50.95%	47.72%	45.73%	46.90%	46.14%
97年第4季	院所數	40	29	40	18	32	5	164
	≥65歲個案數	1,444	1,225	1,605	762	1,127	164	6,327
	≥65歲百分比	45.03%	41.88%	51.44%	48.29%	46.59%	45.81%	46.50%
98年第1季	院所數	40	29	39	19	33	5	165
	≥65歲個案數	1,474	1,250	1,519	785	1,153	174	6,355
	≥65歲百分比	45.19%	42.09%	52.11%	49.09%	46.85%	47.03%	46.81%
98年第2季	院所數	39	27	40	20	33	5	164
	≥65歲個案數	1,487	1,276	1,566	764	1,202	182	6,477
	≥65歲百分比	45.17%	42.60%	51.89%	47.96%	48.04%	48.15%	47.01%
98年第3季	院所數	39	26	40	20	32	5	162
	≥65歲個案數	1,544	1,267	1,555	774	1,188	190	6,518
	≥65歲百分比	46.08%	42.99%	51.35%	48.71%	48.29%	48.84%	47.36%

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年12月25日以電子郵件檢送98年第3季資料檔案。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
（1）年齡大於（等於）65歲者=病患總數之總和
（2）年齡大於（等於）65歲百分比≥65歲之個案數之總和/病患總數之總和
4. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
5. 製表時間：98.12.29

析_年齡≥65歲者(台灣腎臟醫學會提供)

診所						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
66	21	43	45	35	4	214
2,062	468	1,210	1,648	1,078	82	6,548
39.95%	37.89%	40.58%	39.83%	35.26%	31.06%	38.89%
65	22	44	46	36	4	217
2,086	503	1,244	1,676	1,138	88	6,735
40.30%	38.69%	40.76%	40.16%	35.41%	31.21%	39.16%
67	24	43	46	37	4	221
2,151	521	1,257	1,660	1,165	92	6,846
40.85%	39.03%	40.94%	39.89%	35.64%	31.83%	39.37%
67	25	44	48	37	4	225
2,212	563	1,267	1,702	1,212	91	7,047
41.28%	40.59%	40.87%	40.39%	36.35%	30.95%	39.84%
68	26	45	49	37	4	229
2,276	598	1,305	1,718	1,244	98	7,239
41.83%	41.53%	41.26%	40.73%	36.66%	32.89%	40.32%
69	26	46	50	38	4	233
2,281	639	1,361	1,738	1,302	98	7,419
41.65%	42.74%	41.89%	40.79%	37.45%	33.00%	40.64%
71	26	46	50	38	4	235
2,319	664	1,384	1,751	1,305	107	7,530
41.60%	43.43%	42.17%	41.11%	37.26%	35.08%	40.81%
74	26	49	51	42	4	246
2,391	679	1,422	1,802	1,348	103	7,745
41.98%	43.06%	42.66%	41.09%	37.29%	34.80%	40.97%
75	29	50	54	44	4	256
2,469	782	1,499	1,881	1,461	102	8,194
42.69%	44.26%	43.34%	41.20%	37.74%	35.54%	41.52%
75	29	51	56	44	4	259
2,547	816	1,563	1,930	1,517	100	8,473
43.42%	45.31%	44.18%	41.35%	37.66%	34.97%	41.97%
74	29	51	55	45	4	258
2,516	843	1,600	1,951	1,577	108	8,595
43.41%	45.82%	44.83%	41.40%	37.96%	37.63%	42.22%
75	29	52	54	48	4	262
2,568	847	1,610	1,995	1,639	113	8,772
43.59%	45.34%	44.75%	41.90%	38.49%	38.05%	42.43%
76	30	55	56	50	4	271
2,637	894	1,811	2,074	1,684	111	9,211
44.21%	46.32%	45.35%	42.22%	38.74%	38.14%	42.97%
78	30	56	56	50	4	274
2,721	900	1,821	2,091	1,752	115	9,400
44.69%	45.48%	45.62%	42.76%	39.10%	38.98%	43.27%
78	32	56	57	51	5	279
2,764	957	1,856	2,169	1,832	139	9,717
44.88%	43.54%	46.20%	43.27%	39.80%	39.71%	43.50%

表3 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_年齡≥65歲者(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	合計						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
95年第1季	院所數	132	61	98	78	83	13	465
	≥65歲個案數	5,503	2,628	3,664	3,411	3,278	467	18,951
	≥65歲百分比	43.13%	40.77%	43.17%	41.63%	37.00%	44.06%	41.37%
95年第2季	院所數	131	62	99	79	84	12	467
	≥65歲個案數	5,606	2,677	3,727	3,458	3,330	472	19,270
	≥65歲百分比	43.57%	40.91%	43.45%	41.88%	37.18%	44.28%	41.65%
95年第3季	院所數	132	64	99	79	85	12	471
	≥65歲個案數	5,574	2,642	3,727	3,423	3,354	480	19,200
	≥65歲百分比	43.50%	40.90%	43.49%	41.57%	37.44%	44.36%	41.63%
95年第4季	院所數	132	65	102	81	85	12	477
	≥65歲個案數	5,677	2,728	3,798	3,459	3,448	472	19,582
	≥65歲百分比	43.88%	41.21%	43.85%	41.72%	37.94%	43.50%	41.95%
96年第1季	院所數	134	66	104	82	86	12	484
	≥65歲個案數	5,865	2,788	3,910	3,505	3,527	487	20,082
	≥65歲百分比	44.41%	41.61%	44.29%	41.92%	38.34%	43.87%	42.36%
96年第2季	院所數	135	68	104	83	87	12	489
	≥65歲個案數	5,924	2,965	3,995	3,513	3,659	505	20,561
	≥65歲百分比	44.49%	43.56%	44.83%	42.04%	38.98%	44.30%	42.91%
96年第3季	院所數	137	68	104	83	88	13	493
	≥65歲個案數	5,924	2,876	4,046	3,581	3,666	513	20,606
	≥65歲百分比	44.46%	42.25%	44.99%	42.54%	38.91%	43.81%	42.81%
96年第4季	院所數	140	68	107	84	92	13	504
	≥65歲個案數	6,075	2,942	4,103	3,632	3,758	505	21,015
	≥65歲百分比	44.79%	42.45%	45.16%	42.63%	39.26%	43.50%	43.04%
97年第1季	院所數	140	71	107	85	91	14	508
	≥65歲個案數	6,231	3,116	4,230	3,704	3,861	524	21,666
	≥65歲百分比	45.43%	43.08%	45.71%	42.91%	39.80%	44.18%	43.57%
97年第2季	院所數	140	71	108	87	92	14	512
	≥65歲個案數	6,317	3,190	4,335	3,785	3,928	530	22,085
	≥65歲百分比	45.72%	43.72%	46.20%	43.34%	39.81%	45.22%	43.93%
97年第3季	院所數	141	71	109	86	92	14	513
	≥65歲個案數	6,299	3,170	4,406	3,816	4,020	526	22,237
	≥65歲百分比	45.62%	43.81%	46.67%	43.35%	40.24%	45.42%	44.09%
97年第4季	院所數	142	71	110	86	94	15	518
	≥65歲個案數	6,367	3,188	4,440	3,894	4,111	536	22,536
	≥65歲百分比	45.73%	43.65%	46.84%	43.83%	40.85%	45.50%	44.33%
98年第1季	院所數	144	72	112	89	97	15	529
	≥65歲個案數	6,420	3,287	4,582	4,011	4,204	551	23,055
	≥65歲百分比	46.07%	44.04%	47.17%	44.17%	41.03%	46.11%	44.65%
98年第2季	院所數	145	70	114	90	97	15	531
	≥65歲個案數	6,627	3,365	4,640	4,015	4,317	569	23,533
	≥65歲百分比	46.39%	44.28%	47.32%	44.30%	41.45%	46.45%	44.92%
98年第3季	院所數	144	71	114	90	96	15	530
	≥65歲個案數	6,748	3,373	4,665	4,016	4,383	568	23,753
	≥65歲百分比	46.75%	44.28%	47.47%	44.70%	41.92%	46.56%	45.21%

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年12月25日以電子郵件檢送98年第3季資料檔案。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
 (1)年齡大於(等於)65歲者=病患總數之總和
 (2)年齡大於(等於)65歲百分比≥65歲之個案數之總和/病患總數之總和
4. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
5. 製表時間：98.12.29

表4 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析

年季	層級別	醫學中心						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
95年第1季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	糖尿病個案數	530	118	216	87	299	55	1,305
	糖尿病百分比	29.44%	23.65%	30.08%	21.64%	23.41%	33.74%	26.86%
95年第2季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	糖尿病個案數	547	114	212	81	296	53	1,303
	糖尿病百分比	30.20%	23.22%	29.73%	20.30%	22.54%	33.76%	26.68%
95年第3季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	糖尿病個案數	564	113	197	93	285	49	1,301
	糖尿病百分比	30.84%	23.35%	28.84%	23.85%	22.14%	32.89%	26.98%
95年第4季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	糖尿病個案數	561	117	208	100	298	45	1,329
	糖尿病百分比	30.77%	23.68%	29.71%	25.13%	22.73%	32.85%	27.33%
96年第1季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	糖尿病個案數	571	109	221	117	301	49	1,368
	糖尿病百分比	31.07%	22.52%	31.21%	27.53%	22.85%	33.33%	27.81%
96年第2季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	糖尿病個案數	578	103	224	127	313	53	1,398
	糖尿病百分比	31.31%	21.59%	31.50%	29.95%	23.48%	34.87%	28.28%
96年第3季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	糖尿病個案數	589	99	237	135	311	51	1,422
	糖尿病百分比	31.79%	21.20%	32.55%	31.18%	23.44%	33.33%	28.66%
96年第4季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	糖尿病個案數	572	105	232	129	314	53	1,405
	糖尿病百分比	31.21%	22.01%	31.87%	29.38%	23.84%	32.92%	28.36%
97年第1季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	糖尿病個案數	568	116	239	138	318	58	1,437
	糖尿病百分比	30.84%	23.63%	32.43%	30.40%	24.11%	34.32%	28.67%
97年第2季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	糖尿病個案數	580	131	248	117	326	57	1,459
	糖尿病百分比	31.28%	26.46%	32.17%	28.61%	24.31%	34.55%	28.98%
97年第3季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	糖尿病個案數	567	126	240	115	336	53	1,437
	糖尿病百分比	30.35%	26.53%	31.33%	29.79%	24.87%	33.76%	28.72%
97年第4季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	糖尿病個案數	577	146	244	120	350	55	1,492
	糖尿病百分比	31.29%	28.85%	31.57%	30.61%	25.85%	33.95%	29.66%
98年第1季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	糖尿病個案數	587	145	247	130	345	60	1,514
	糖尿病百分比	31.61%	28.83%	31.67%	31.71%	25.48%	36.36%	29.87%
98年第2季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	糖尿病個案數	586	146	246	134	340	59	1,511
	糖尿病百分比	31.29%	29.08%	31.46%	32.84%	24.85%	35.76%	29.64%
98年第3季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	糖尿病個案數	583	140	251	139	346	57	1,516
	糖尿病百分比	31.24%	28.17%	31.69%	33.57%	25.27%	35.85%	29.74%

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年12月25日以電子郵件檢送98年第3季資料檔案。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
 (1)糖尿病個案數=糖尿病個案數之總和
 (2)糖尿病百分比=糖尿病個案數之總和／病患總數之總和
4. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
5. 製表時間：98.12.29

_糖尿病腎病病人數(台灣腎臟醫學會提供)

區域醫院						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
18 1,095 36.91%	11 676 35.71%	14 543 29.64%	13 723 33.49%	12 665 31.64%	3 107 40.53%	71 3,809 33.96%
18 1,113 36.85%	11 698 36.20%	14 547 30.29%	13 767 35.04%	12 671 31.76%	3 115 41.52%	71 3,911 34.51%
18 1,076 36.81%	11 671 34.95%	14 540 30.22%	13 797 36.44%	12 648 30.89%	3 130 44.83%	71 3,862 34.47%
18 1,055 37.41%	11 686 35.49%	15 561 29.82%	13 800 36.75%	10 568 32.11%	4 148 43.66%	71 3,818 34.97%
18 1,074 37.37%	11 697 35.95%	15 581 30.60%	13 821 36.78%	11 634 32.25%	4 140 40.82%	72 3,947 35.08%
18 1,061 36.75%	11 714 36.54%	15 590 31.15%	13 797 37.12%	11 659 32.79%	4 142 40.34%	72 3,963 35.25%
18 1,044 36.92%	11 724 37.42%	15 586 31.01%	13 829 37.63%	11 670 32.94%	4 152 42.22%	72 4,005 35.60%
18 1,080 37.28%	11 739 37.88%	15 608 31.73%	13 817 37.39%	11 686 33.40%	4 154 44.13%	72 4,084 35.98%
18 1,114 37.72%	11 762 38.12%	15 649 33.13%	12 789 36.94%	10 691 34.02%	5 173 47.92%	71 4,178 36.52%
18 1,110 37.74%	11 753 37.61%	15 662 33.22%	12 797 37.21%	11 707 34.69%	5 179 47.73%	72 4,208 36.62%
19 1,116 37.91%	11 754 37.51%	15 676 33.80%	12 804 37.43%	11 724 35.54%	5 175 46.67%	73 4,249 36.90%
18 1,145 38.41%	11 766 38.22%	15 674 33.90%	12 826 38.35%	11 734 36.10%	5 169 46.81%	72 4,314 37.44%
19 1,102 38.65%	11 815 39.56%	15 727 35.90%	12 833 38.58%	11 769 36.90%	5 169 45.80%	73 4,415 38.23%
19 1,188 39.21%	11 842 39.64%	15 732 36.35%	12 862 39.69%	11 754 36.53%	5 177 45.74%	73 4,555 38.63%
18 1,214 39.69%	11 792 40.10%	15 727 36.53%	11 808 41.06%	10 732 36.17%	4 159 49.38%	69 4,432 39.09%

表4 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析

年季	層級別	地區醫院						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
95年第1季	院所數	39	27	38	18	33	5	160
	糖尿病個案數	884	892	744	529	790	155	3,994
	糖尿病百分比	31.21%	31.64%	25.17%	35.41%	32.60%	42.01%	30.98%
95年第2季	院所數	39	27	38	18	33	4	159
	糖尿病個案數	883	916	754	524	797	150	4,024
	糖尿病百分比	30.87%	32.42%	25.07%	35.05%	34.40%	42.86%	31.31%
95年第3季	院所數	38	27	39	18	33	4	159
	糖尿病個案數	893	873	753	520	796	143	3,978
	糖尿病百分比	31.93%	32.08%	24.85%	34.74%	34.53%	40.40%	31.31%
95年第4季	院所數	38	27	40	18	35	3	161
	糖尿病個案數	978	931	762	544	915	123	4,253
	糖尿病百分比	33.31%	33.19%	25.57%	36.24%	34.21%	39.05%	32.19%
96年第1季	院所數	39	27	41	18	35	3	163
	糖尿病個案數	1,044	962	834	550	885	124	4,399
	糖尿病百分比	34.18%	33.91%	27.27%	37.01%	35.06%	38.51%	33.12%
96年第2季	院所數	39	28	40	18	35	3	163
	糖尿病個案數	1,064	970	822	564	904	123	4,447
	糖尿病百分比	34.28%	33.83%	26.89%	37.01%	35.22%	36.28%	33.04%
96年第3季	院所數	39	28	40	18	36	4	165
	糖尿病個案數	1,067	961	852	561	912	124	4,477
	糖尿病百分比	34.79%	33.67%	27.55%	36.86%	35.64%	35.13%	33.29%
96年第4季	院所數	39	29	40	18	36	4	166
	糖尿病個案數	1,109	990	873	565	919	122	4,578
	糖尿病百分比	35.34%	33.85%	28.08%	37.44%	35.52%	34.37%	33.60%
97年第1季	院所數	38	29	39	17	34	4	161
	糖尿病個案數	1,134	1,025	926	545	900	127	4,657
	糖尿病百分比	36.14%	34.44%	29.88%	36.90%	36.29%	34.42%	34.40%
97年第2季	院所數	38	29	39	17	34	4	161
	糖尿病個案數	1,140	1,051	920	565	897	123	4,696
	糖尿病百分比	36.13%	35.05%	29.86%	37.29%	36.45%	35.55%	34.64%
97年第3季	院所數	39	29	40	17	33	4	162
	糖尿病個案數	1,161	1,016	928	584	917	125	4,731
	糖尿病百分比	36.29%	34.91%	29.89%	37.56%	37.47%	36.87%	34.90%
97年第4季	院所數	40	29	40	18	32	5	164
	糖尿病個案數	1,164	1,033	951	598	903	135	4,784
	糖尿病百分比	36.30%	35.32%	30.48%	37.90%	37.33%	37.71%	35.16%
98年第1季	院所數	40	29	39	19	33	5	165
	糖尿病個案數	1,202	1,059	912	605	930	141	4,849
	糖尿病百分比	36.85%	35.66%	31.29%	37.84%	37.79%	38.11%	35.71%
98年第2季	院所數	39	27	40	20	33	5	164
	糖尿病個案數	1,201	1,055	950	605	953	152	4,916
	糖尿病百分比	36.48%	35.23%	31.48%	37.98%	38.09%	40.21%	35.68%
98年第3季	院所數	39	26	40	20	32	5	162
	糖尿病個案數	1,235	1,039	961	616	956	163	4,970
	糖尿病百分比	36.85%	35.26%	31.74%	38.77%	38.86%	41.90%	36.11%

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年12月25日以電子郵件檢送98年第3季資料檔案。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
 (1)糖尿病個案數=糖尿病個案數之總和
 (2)糖尿病百分比=糖尿病個案數之總和／病患總數之總和
4. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
5. 製表時間：98.12.29

糖尿病腎病病人數(台灣腎臟醫學會提供)

診所						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
66	21	43	45	35	4	214
1,507	332	797	1,233	907	85	4,861
29.20%	26.88%	26.73%	29.80%	29.67%	32.20%	28.87%
65	22	44	46	36	4	217
1,547	366	854	1,272	953	82	5,074
29.89%	28.15%	27.98%	30.48%	29.65%	29.08%	29.51%
67	24	43	46	37	4	221
1,585	378	860	1,269	949	89	5,130
30.10%	28.31%	28.01%	30.50%	29.03%	30.80%	29.50%
67	25	44	48	37	4	225
1,656	405	874	1,296	970	92	5,293
30.90%	29.20%	28.19%	30.75%	29.09%	31.29%	29.92%
68	26	45	49	37	4	229
1,716	443	913	1,310	996	97	5,475
31.54%	30.76%	28.87%	31.06%	29.35%	32.55%	30.50%
69	26	46	50	38	4	233
1,723	467	934	1,325	1,039	94	5,582
31.46%	31.24%	28.75%	31.10%	29.88%	31.65%	30.58%
71	26	46	50	38	4	235
1,763	483	957	1,334	1,057	100	5,694
31.62%	31.59%	29.16%	31.32%	30.18%	32.79%	30.86%
74	26	49	51	42	4	246
1,813	513	992	1,383	1,082	99	5,882
31.83%	32.53%	29.76%	31.53%	29.93%	33.45%	31.12%
75	29	50	54	44	4	256
1,850	592	1,047	1,455	1,213	90	6,247
31.98%	33.50%	30.27%	31.87%	31.34%	31.36%	31.66%
75	29	51	56	44	4	259
1,886	617	1,083	1,516	1,284	96	6,482
32.15%	34.26%	30.61%	32.48%	31.88%	33.57%	32.11%
74	29	51	55	45	4	258
1,882	634	1,087	1,550	1,313	102	6,568
32.47%	34.46%	30.46%	32.89%	31.61%	35.54%	32.26%
75	29	52	54	48	4	262
1,960	649	1,107	1,572	1,356	108	6,752
33.27%	34.74%	30.77%	33.02%	31.85%	36.36%	32.66%
76	30	55	56	50	4	271
2,016	675	1,252	1,641	1,446	102	7,132
33.80%	34.97%	31.35%	33.41%	33.26%	35.05%	33.27%
78	30	56	56	50	4	274
2,055	704	1,252	1,650	1,510	106	7,277
33.75%	35.57%	31.36%	33.74%	33.70%	35.93%	33.49%
78	32	56	57	51	5	279
2,073	792	1,286	1,707	1,576	117	7,551
33.66%	36.03%	32.01%	34.05%	34.24%	33.43%	33.80%

表4 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_糖尿病腎病病人數(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	合計						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
95年第1季	院所數	132	61	98	78	83	13	465
	糖尿病個案數	4,016	2,018	2,300	2,572	2,661	402	13,969
	糖尿病百分比	31.47%	31.31%	27.10%	31.39%	30.04%	37.92%	30.50%
95年第2季	院所數	131	62	99	79	84	12	467
	糖尿病個案數	4,090	2,094	2,367	2,644	2,717	400	14,312
	糖尿病百分比	31.79%	32.00%	27.59%	32.03%	30.33%	37.52%	30.93%
95年第3季	院所數	132	64	99	79	85	12	471
	糖尿病個案數	4,118	2,035	2,350	2,679	2,678	411	14,271
	糖尿病百分比	32.14%	31.50%	27.42%	32.53%	29.89%	37.99%	30.94%
95年第4季	院所數	132	65	102	81	85	12	477
	糖尿病個案數	4,250	2,139	2,405	2,740	2,751	408	14,693
	糖尿病百分比	32.85%	32.32%	27.77%	33.05%	30.27%	37.60%	31.47%
96年第1季	院所數	134	66	104	82	86	12	484
	糖尿病個案數	4,405	2,211	2,549	2,798	2,816	410	15,189
	糖尿病百分比	33.35%	33.00%	28.87%	33.46%	30.61%	36.94%	32.04%
96年第2季	院所數	135	68	104	83	87	12	489
	糖尿病個案數	4,426	2,256	2,570	2,813	2,915	412	15,392
	糖尿病百分比	33.24%	33.15%	28.84%	33.66%	31.05%	36.14%	32.12%
96年第3季	院所數	137	68	104	83	88	13	493
	糖尿病個案數	4,463	2,271	2,632	2,859	2,950	427	15,602
	糖尿病百分比	33.50%	33.36%	29.27%	33.97%	31.31%	36.46%	32.41%
96年第4季	院所數	140	68	107	84	92	13	504
	糖尿病個案數	4,574	2,347	2,705	2,894	3,001	428	15,949
	糖尿病百分比	33.72%	33.87%	29.77%	33.97%	31.35%	36.86%	32.66%
97年第1季	院所數	140	71	107	85	91	14	508
	糖尿病個案數	4,666	2,495	2,861	2,927	3,122	448	16,519
	糖尿病百分比	34.02%	34.49%	30.92%	33.91%	32.18%	37.77%	33.22%
97年第2季	院所數	140	71	108	87	92	14	512
	糖尿病個案數	4,716	2,552	2,913	2,995	3,214	455	16,845
	糖尿病百分比	34.13%	34.97%	31.05%	34.29%	32.57%	38.82%	33.51%
97年第3季	院所數	141	71	109	86	92	14	513
	糖尿病個案數	4,726	2,530	2,931	3,053	3,290	455	16,985
	糖尿病百分比	34.23%	34.97%	31.05%	34.69%	32.94%	39.29%	33.68%
97年第4季	院所數	142	71	110	86	94	15	518
	糖尿病個案數	4,846	2,594	2,976	3,116	3,343	467	17,342
	糖尿病百分比	34.81%	35.52%	31.40%	35.07%	33.22%	39.64%	34.12%
98年第1季	院所數	144	72	112	89	97	15	529
	糖尿病個案數	4,907	2,694	3,138	3,209	3,490	472	17,910
	糖尿病百分比	35.21%	36.10%	32.31%	35.34%	34.06%	39.50%	34.69%
98年第2季	院所數	145	70	114	90	97	15	531
	糖尿病個案數	5,030	2,747	3,180	3,251	3,557	494	18,259
	糖尿病百分比	35.21%	36.14%	32.43%	35.87%	34.15%	40.33%	34.85%
98年第3季	院所數	144	71	114	90	96	15	530
	糖尿病個案數	5,105	2,763	3,225	3,270	3,610	496	18,469
	糖尿病百分比	35.37%	36.27%	32.82%	36.40%	34.53%	40.66%	35.15%

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年12月25日以電子郵件檢送98年第3季資料檔案。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
 (1)糖尿病個案數=糖尿病個案數之總和
 (2)糖尿病百分比=糖尿病個案數之總和／病患總數之總和
4. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
5. 製表時間：98.12.29

表5 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透

年季	層級別	醫學中心						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
95年第1季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	死亡個案數	39	10	14	16	18	5	102
95年第2季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	死亡個案數	32	15	15	17	24	2	105
95年第3季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	死亡個案數	31	6	11	8	11	6	73
96年第4季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	死亡個案數	23	8	9	5	28	2	75
95年小計	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	死亡個案數	125	39	49	46	81	15	355
96年第1季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	死亡個案數	35	12	15	12	17	5	96
96年第2季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	死亡個案數	40	8	13	8	19	3	91
96年第3季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	死亡個案數	36	13	11	11	24	1	96
96年第4季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	死亡個案數	40	15	13	6	17	3	94
96年小計	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	死亡個案數	151	48	52	37	77	12	377
97年第1季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	死亡個案數	40	10	9	9	9	3	80
97年第2季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	死亡個案數	44	14	8	14	15	7	102
97年第3季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	死亡個案數	37	4	12	10	19	0	82
97年第4季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	死亡個案數	43	9	14	8	21	6	101
97年小計	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	死亡個案數	164	37	43	41	64	16	365
98年第1季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	死亡個案數	45	10	17	10	25	3	110
98年第2季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	死亡個案數	35	7	9	8	23	5	87
98年第3季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	死亡個案數	38	11	11	6	15	1	82

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年12月25日以電子郵件檢送98年第3季資料檔案。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：死亡個案數=死亡個案數之總和
4. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
5. 製表時間：98.12.29

臺析_死亡個案數(台灣腎臟醫學會提供)

區域醫院						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
18	11	14	13	12	3	71
99	52	52	54	57	7	321
18	11	14	13	12	3	71
70	47	52	50	51	12	282
18	11	14	13	12	3	71
76	39	29	57	40	9	250
18	11	15	13	10	4	71
82	55	46	56	51	12	302
19	11	15	13	12	4	74
327	193	179	217	199	40	1,155
18	11	15	13	11	4	72
99	44	49	62	34	11	299
18	11	15	13	11	4	72
74	47	39	55	50	6	271
18	11	15	13	11	4	72
65	38	39	69	46	18	275
18	11	15	13	11	4	72
81	45	56	45	47	16	290
18	11	15	13	11	4	72
321	174	183	231	177	51	1,137
18	11	15	12	10	5	71
112	50	64	53	54	10	343
18	11	15	12	11	5	72
91	38	43	37	33	9	251
19	11	15	12	11	5	73
61	42	49	34	41	9	236
18	11	15	12	11	5	72
79	52	57	39	40	10	277
19	11	15	12	11	5	73
343	182	213	163	168	38	1,107
19	11	15	12	11	5	73
71	42	40	55	50	7	265
19	11	15	12	11	5	73
73	57	37	44	56	13	280
18	11	15	11	10	4	69
73	37	41	27	44	8	230

表5 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透

年季	層級別	地區醫院						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
95年第1季	院所數	39	27	38	18	33	5	160
	死亡個案數	55	72	70	43	69	8	317
95年第2季	院所數	39	27	38	18	33	4	159
	死亡個案數	61	55	71	44	77	8	316
95年第3季	院所數	38	27	39	18	33	4	159
	死亡個案數	51	60	56	42	67	8	284
95年第4季	院所數	38	27	40	18	35	3	161
	死亡個案數	62	43	66	37	68	9	285
95年小計	院所數	41	27	41	18	35	5	167
	死亡個案數	229	230	263	166	281	33	1,202
96年第1季	院所數	39	27	41	18	35	3	163
	死亡個案數	70	49	72	49	68	4	312
96年第2季	院所數	39	28	40	18	35	3	163
	死亡個案數	59	57	59	35	70	10	290
96年第3季	院所數	39	28	40	18	36	4	165
	死亡個案數	64	71	62	30	58	8	293
96年第4季	院所數	39	29	40	18	36	4	166
	死亡個案數	61	62	66	35	76	8	308
96年小計	院所數	39	29	41	18	37	4	168
	死亡個案數	254	240	259	149	272	30	1,204
97年第1季	院所數	38	29	39	17	34	4	161
	死亡個案數	64	76	77	44	73	12	346
97年第2季	院所數	38	29	39	17	34	4	161
	死亡個案數	41	60	59	32	47	7	246
97年第3季	院所數	39	29	40	17	33	4	162
	死亡個案數	60	55	59	41	49	6	270
97年第4季	院所數	40	29	40	18	32	5	164
	死亡個案數	52	49	50	46	57	6	260
97年小計	院所數	40	29	40	18	34	5	166
	死亡個案數	217	240	245	163	226	31	1,122
98年第1季	院所數	40	29	39	19	33	5	165
	死亡個案數	58	70	81	46	63	9	327
98年第2季	院所數	39	27	40	20	33	5	164
	死亡個案數	57	49	56	28	49	7	246
98年第3季	院所數	39	26	40	20	32	5	162
	死亡個案數	59	48	55	34	43	16	255

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年12月25日以電子郵件檢送98年第3季資料檔案。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：死亡個案數=死亡個案數之總和
4. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
5. 製表時間：98.12.29

透析_死亡個案數(台灣腎臟醫學會提供)

診所						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
66	21	43	45	35	4	214
88	19	39	76	45	2	269
65	22	44	46	36	4	217
69	20	43	66	58	2	258
67	24	43	46	37	4	221
57	17	44	80	45	2	245
67	25	44	48	37	4	225
68	13	42	60	45	2	230
68	25	46	49	37	4	229
282	69	168	282	193	8	1,002
68	26	45	49	37	4	229
94	21	43	85	69	4	316
69	26	46	50	38	4	233
79	30	41	72	49	1	272
71	26	46	50	38	4	235
58	18	43	54	60	7	240
74	26	49	51	42	4	246
61	21	43	70	48	6	249
74	26	49	51	42	4	246
292	90	170	281	226	18	1,077
75	29	50	54	44	4	256
69	21	55	75	75	3	298
75	29	51	56	44	4	259
83	21	55	59	45	6	269
74	29	51	55	45	4	258
56	18	47	52	59	4	236
75	29	52	54	48	4	262
64	24	54	60	73	6	281
77	29	53	57	49	5	270
272	84	211	246	252	19	1,084
76	30	55	56	50	4	271
71	27	68	64	59	4	293
78	30	56	56	50	4	274
60	28	50	71	55	5	269
78	32	56	57	51	5	279
68	31	62	66	63	5	295

表5 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_死亡個案數(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	合計						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
95年第1季	院所數	132	61	98	78	83	13	465
	死亡個案數	281	153	175	189	189	22	1,009
95年第2季	院所數	131	62	99	79	84	12	467
	死亡個案數	232	137	181	177	210	24	961
95年第3季	院所數	135	64	100	80	85	13	477
	死亡個案數	215	122	140	187	163	25	852
95年第4季	院所數	132	65	102	81	85	12	477
	死亡個案數	235	119	163	158	192	25	892
95年小計	院所數	135	65	104	82	85	13	484
	死亡個案數	963	531	659	711	754	96	3,714
96年第1季	院所數	134	66	104	82	86	12	484
	死亡個案數	298	126	179	208	188	24	1,023
96年第2季	院所數	135	68	104	83	87	12	489
	死亡個案數	252	142	152	170	188	20	924
96年第3季	院所數	137	68	104	83	88	13	493
	死亡個案數	223	141	155	164	188	34	905
96年第4季	院所數	140	68	107	84	92	13	504
	死亡個案數	243	143	178	156	188	33	941
96年小計	院所數	140	68	108	84	93	13	506
	死亡個案數	1,016	552	664	698	752	111	3,793
97年第1季	院所數	140	71	107	85	91	14	508
	死亡個案數	285	157	205	181	211	28	1,067
97年第2季	院所數	140	71	108	87	92	14	512
	死亡個案數	259	133	165	142	140	29	868
97年第3季	院所數	141	71	109	86	92	14	513
	死亡個案數	214	119	167	137	168	19	824
97年第4季	院所數	142	71	110	86	94	15	518
	死亡個案數	238	134	175	153	191	28	919
97年小計	院所數	145	71	111	89	97	16	529
	死亡個案數	996	543	712	613	710	104	3,678
98年第1季	院所數	144	72	112	89	97	15	529
	死亡個案數	245	149	206	175	197	23	995
98年第2季	院所數	145	70	114	90	97	15	531
	死亡個案數	225	141	152	151	183	30	882
98年第3季	院所數	144	71	114	90	96	15	530
	死亡個案數	238	127	169	133	165	30	862

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年12月25日以電子郵件檢送98年第3季資料檔案。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：死亡個案數=死亡個案數之總和
4. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
5. 製表時間：98.12.29

表6 透析總額專業醫療服務品質指標-腹

年季	層級別	醫學中心						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
95年第1季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	病患總數	979	397	544	226	321	59	2,526
95年第2季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	病患總數	993	404	562	237	344	62	2,602
95年第3季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	病患總數	1,001	411	549	235	360	64	2,620
95年第4季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	病患總數	1,019	412	569	236	380	70	2,686
96年第1季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	病患總數	1,039	425	574	248	390	67	2,743
96年第2季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	病患總數	1,068	437	603	263	404	67	2,842
96年第3季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	病患總數	1,077	430	587	279	418	62	2,853
96年第4季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	病患總數	1,139	438	620	288	430	62	2,977
97年第1季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	病患總數	1,197	442	616	300	430	64	3,049
97年第2季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	病患總數	1,210	436	628	306	434	64	3,078
97年第3季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	病患總數	1,229	449	635	310	449	67	3,139
97年第4季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	病患總數	1,234	452	662	313	462	63	3,186
98年第1季	院所數	7	1	3	2	3	1	17
	病患總數	1,219	443	675	330	482	62	3,211
98年第2季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	病患總數	1,246	441	674	345	490	64	3,260
98年第3季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	病患總數	1,073	450	552	351	517	67	3,010

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年12月25日以電子郵件檢送98年第3季資料檔案。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：病患總數=病患總數之總和
4. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
5. 製表時間：98.12.29

膜透析_病患總數(台灣腎臟醫學會提供)

區域醫院						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
10	6	7	9	8	1	41
349	113	193	243	153	4	1,055
10	5	7	8	8	1	39
355	89	190	252	158	7	1,051
10	6	7	9	8	1	41
370	125	189	271	165	9	1,129
10	7	8	9	7	2	43
375	131	199	290	148	11	1,154
12	8	10	9	8	2	49
399	150	207	324	192	12	1,284
13	8	10	9	8	2	50
415	159	220	349	193	12	1,348
14	8	10	9	8	2	51
443	164	237	365	204	15	1,428
14	8	10	9	8	2	51
466	170	245	375	204	16	1,476
14	9	10	9	8	2	52
489	178	266	390	221	17	1,561
14	9	10	9	8	2	52
490	187	270	415	244	16	1,622
14	9	11	9	8	2	53
487	205	279	423	251	19	1,664
14	9	11	9	8	2	53
492	218	276	440	262	22	1,710
14	9	12	8	8	2	53
506	234	285	449	271	25	1,770
15	9	12	9	8	2	55
512	233	297	470	283	32	1,827
15	9	12	9	8	2	55
517	239	307	472	298	32	1,865

表6 透析總額專業醫療服務品質指

年季	層級別	地區醫院						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
95年第1季	院所數	1	2	-	-	-	-	3
	病患總數	8	6	-	-	-	-	14
95年第2季	院所數	1	1	-	-	-	-	2
	病患總數	8	4	-	-	-	-	12
95年第3季	院所數	1	2	-	-	-	-	3
	病患總數	10	11	-	-	-	-	21
95年第4季	院所數	1	2	-	1	1	-	5
	病患總數	9	14	-	6	26	-	55
96年第1季	院所數	2	2	2	2	1	-	9
	病患總數	40	18	16	14	2	-	90
96年第2季	院所數	2	2	4	2	1	-	11
	病患總數	59	22	32	14	3	-	130
96年第3季	院所數	3	2	4	2	1	-	12
	病患總數	76	27	30	9	4	-	146
96年第4季	院所數	4	2	5	3	1	1	16
	病患總數	98	28	32	11	5	2	176
97年第1季	院所數	5	2	6	3	1	1	18
	病患總數	110	31	39	19	6	2	207
97年第2季	院所數	4	2	6	3	1	1	17
	病患總數	117	33	39	18	7	2	216
97年第3季	院所數	6	2	6	4	1	1	20
	病患總數	137	38	39	17	9	2	242
97年第4季	院所數	5	2	6	3	1	1	18
	病患總數	148	43	56	18	9	2	276
98年第1季	院所數	8	3	7	4	1	1	24
	病患總數	173	52	56	20	11	2	314
98年第2季	院所數	9	3	10	4	1	1	28
	病患總數	197	57	66	19	13	2	354
98年第3季	院所數	8	3	10	3	2	1	27
	病患總數	199	57	69	17	18	3	363

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年12月25日以電子郵件檢送98年第3季資料檔案。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：病患總數=病患總數之總和
4. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
5. 製表時間：98.12.29

標-腹膜透析_病患總數(台灣腎臟醫學會提供)

基層診所						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
-	-	1	-	-	-	1
-	-	9	-	-	-	9
-	-	1	-	-	-	1
-	-	14	-	-	-	14
-	-	1	-	-	-	1
-	-	17	-	-	-	17
-	-	1	-	-	-	1
-	-	18	-	-	-	18
-	-	3	1	-	-	4
-	-	23	4	-	-	27
-	-	3	2	-	-	5
-	-	25	6	-	-	31
-	1	3	2	-	-	6
-	2	26	6	-	-	34
1	1	4	2	-	-	8
1	1	40	5	-	-	47
2	1	4	3	-	-	10
3	1	43	7	-	-	54
2	1	3	4	-	-	10
6	2	46	16	-	-	70
2	1	4	4	-	-	11
3	2	50	21	-	-	76
2	1	4	4	-	-	11
3	2	49	21	-	-	75
1	1	4	4	-	-	10
2	3	48	21	-	-	74
3	1	4	4	-	-	12
4	3	47	20	-	-	74
3	1	4	3	-	-	11
4	2	46	16	-	-	68

表6 透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_病患總數(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	合計						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
95年第1季	院所數	19	9	11	11	11	2	63
	病患總數	1,336	516	746	469	474	63	3,604
95年第2季	院所數	19	7	11	10	11	2	60
	病患總數	1,356	497	766	489	502	69	3,679
95年第3季	院所數	19	9	11	11	11	2	63
	病患總數	1,381	547	755	506	525	73	3,787
95年第4季	院所數	19	10	12	12	11	3	67
	病患總數	1,403	557	786	532	554	81	3,913
96年第1季	院所數	22	11	18	14	12	3	80
	病患總數	1,478	593	820	590	584	79	4,144
96年第2季	院所數	23	11	20	15	12	3	84
	病患總數	1,542	618	880	632	600	79	4,351
96年第3季	院所數	25	12	20	15	12	3	87
	病患總數	1,596	623	880	659	626	77	4,461
96年第4季	院所數	27	12	22	16	12	4	93
	病患總數	1,704	637	937	679	639	80	4,676
97年第1季	院所數	29	13	23	17	12	4	98
	病患總數	1,799	652	964	716	657	83	4,871
97年第2季	院所數	28	13	22	18	12	4	97
	病患總數	1,823	658	983	755	685	82	4,986
97年第3季	院所數	30	13	24	19	12	4	102
	病患總數	1,856	694	1,003	771	709	88	5,121
97年第4季	院所數	29	13	24	18	12	4	100
	病患總數	1,877	715	1,043	792	733	87	5,247
98年第1季	院所數	30	14	26	18	12	4	104
	病患總數	1,900	732	1,064	820	764	89	5,369
98年第2季	院所數	35	14	29	19	12	4	113
	病患總數	1,959	734	1,084	854	786	98	5,515
98年第3季	院所數	34	14	29	17	13	4	111
	病患總數	1,793	748	974	856	833	102	5,306

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年12月25日以電子郵件檢送98年第3季資料檔案。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：病患總數=病患總數之總和
4. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
5. 製表時間：98.12.29

表7 透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜

年季	層級別	醫學中心						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
95年第1季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	平均年齡	51.54	48.08	50.45	47.46	43.05	56.36	49.43
	年齡標準差	15.09	14.29	16.28	14.34	15.71	14.53	15.24
95年第2季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	平均年齡	51.48	48.38	50.86	48.02	43.56	55.58	49.60
	年齡標準差	14.78	14.62	16.09	14.00	15.62	13.98	15.08
95年第3季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	平均年齡	51.83	48.12	50.49	47.98	44.41	55.09	49.68
	年齡標準差	14.69	14.83	15.91	14.02	15.72	14.75	15.06
95年第4季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	平均年齡	51.81	47.77	51.03	48.40	44.49	54.91	49.77
	年齡標準差	14.77	14.79	16.19	14.20	15.89	15.82	15.23
96年第1季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	平均年齡	51.75	47.55	51.19	48.83	44.80	53.79	49.78
	年齡標準差	14.84	14.90	16.12	14.24	15.87	15.81	15.24
96年第2季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	平均年齡	51.78	47.65	51.32	48.87	45.04	53.28	49.85
	年齡標準差	15.22	14.92	15.84	14.47	16.07	15.92	15.38
96年第3季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	平均年齡	51.99	47.68	51.06	48.88	45.70	54.42	49.97
	年齡標準差	15.11	14.68	15.38	14.34	16.20	15.18	15.19
96年第4季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	平均年齡	52.17	47.44	51.37	49.22	46.32	54.69	50.23
	年齡標準差	15.03	14.50	15.40	14.43	15.96	14.92	15.11
97年第1季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	平均年齡	52.64	47.65	51.38	49.50	46.44	55.62	50.54
	年齡標準差	14.93	14.82	15.54	14.34	15.55	16.81	15.11
97年第2季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	平均年齡	52.34	47.90	51.45	49.18	46.74	56.69	50.51
	年齡標準差	14.97	14.68	15.86	14.31	15.63	15.81	15.16
97年第3季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	平均年齡	52.44	47.86	51.33	48.59	46.90	55.46	50.45
	年齡標準差	15.10	14.46	15.65	15.05	15.73	16.10	15.23
97年第4季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	平均年齡	52.61	47.88	51.45	49.16	48.11	55.38	50.76
	年齡標準差	15.13	14.42	15.22	14.73	14.95	15.24	14.99
98年第1季	院所數	7	1	3	2	3	1	17
	平均年齡	52.79	48.17	51.84	48.97	47.77	54.97	50.85
	年齡標準差	15.03	14.54	15.38	14.80	15.57	14.12	15.08
98年第2季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	平均年齡	52.83	48.46	51.80	49.82	48.26	54.39	51.05
	年齡標準差	14.90	14.70	15.28	15.30	14.91	13.73	14.98
98年第3季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	平均年齡	52.68	48.33	52.37	50.09	47.80	54.21	50.87
	年齡標準差	14.40	14.72	16.96	15.08	15.70	13.25	15.23

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年12月25日以電子郵件檢送98年第3季資料檔案。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
 (1)年齡平均值=(該院的平均年齡*該院的病患總)-之總和／病患總數之總和
 (2)年齡標準差=開平方(總和((病患總數-1)*(年齡標準差*年齡標準))/(SUM(病患總數)-取唯一值(學會代號))))
4. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
5. 製表時間：98.12.29

模透析_平均年齡(台灣腎臟醫學會提供)

區域醫院						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
10	6	7	9	8	1	41
53.50	50.95	50.90	50.16	50.75	46.75	51.56
19.60	14.10	13.88	13.56	12.64	24.03	15.87
10	5	7	8	8	1	39
53.45	51.63	51.20	50.33	50.80	54.29	51.75
19.69	13.09	13.47	13.46	12.61	19.15	15.77
10	6	7	9	8	1	41
53.37	52.41	51.52	50.58	51.28	53.00	51.97
19.62	13.28	13.52	13.37	12.53	17.65	15.66
10	7	8	9	7	2	43
53.20	51.68	51.31	50.93	51.93	54.36	51.98
19.22	13.28	13.53	13.54	12.26	20.70	15.54
12	8	10	9	8	2	49
53.39	50.68	51.47	51.88	51.63	55.59	52.14
18.81	12.56	13.72	13.38	13.23	20.06	15.30
13	8	10	9	8	2	50
53.71	50.57	52.25	52.62	51.42	56.25	52.51
18.50	13.54	14.25	13.45	13.27	18.05	15.34
14	8	10	9	8	2	51
53.76	50.57	52.40	52.59	51.45	53.93	52.54
18.25	13.34	14.14	13.85	12.60	17.35	15.23
14	8	10	9	8	2	51
54.37	50.96	52.67	52.72	51.71	54.37	52.91
18.32	13.64	13.31	13.81	12.28	16.63	15.14
14	9	10	9	8	2	52
54.52	50.90	53.36	52.90	52.46	53.76	53.20
17.75	12.83	14.45	13.71	12.37	16.87	15.00
14	9	10	9	8	2	52
55.03	50.33	53.33	53.40	52.80	51.88	53.42
17.65	12.66	13.83	13.39	13.01	14.88	14.77
14	9	11	9	8	2	53
55.39	50.75	53.42	53.76	53.35	52.10	53.73
13.69	12.45	13.90	13.38	12.63	13.57	13.34
14	9	11	9	8	2	53
55.48	51.68	53.18	53.32	53.20	52.73	53.69
13.78	12.51	14.29	13.86	12.54	12.79	13.54
14	9	12	8	8	2	53
55.87	51.95	53.52	53.76	53.31	52.88	54.00
14.00	12.62	13.59	13.66	12.51	13.36	13.44
15	9	12	9	8	2	55
55.87	51.71	53.26	53.70	53.41	55.09	53.96
14.20	12.90	13.46	13.83	12.92	14.10	13.63
15	9	12	9	8	2	55
55.77	52.72	52.93	53.95	54.01	56.28	54.18
14.34	12.67	13.98	14.02	12.92	13.90	13.77

表7 透析總額專業醫療服務品質指

年季	層級別	地區醫院						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
95年第1季	院所數	1	2	-	-	-	-	3
	平均年齡	54.00	56.50	-	-	-	-	55.07
	年齡標準差	22.33	15.18	-	-	-	-	20.03
95年第2季	院所數	1	1	-	-	-	-	2
	平均年齡	54.38	53.75	-	-	-	-	54.17
	年齡標準差	22.26	14.86	-	-	-	-	20.32
95年第3季	院所數	1	2	-	-	-	-	3
	平均年齡	55.00	56.00	-	-	-	-	55.52
	年齡標準差	20.99	16.67	-	-	-	-	18.95
95年第4季	院所數	1	2	-	1	1	-	5
	平均年齡	51.44	56.64	-	64.83	45.19	-	51.27
	年齡標準差	17.64	14.62	-	12.35	17.47	-	16.40
96年第1季	院所數	2	2	2	2	1	-	9
	平均年齡	54.80	57.61	54.88	63.21	48.00	-	56.53
	年齡標準差	19.78	14.78	12.43	12.48	24.04	-	16.84
96年第2季	院所數	2	2	4	2	1	-	11
	平均年齡	60.07	56.45	52.72	63.50	53.67	-	57.87
	年齡標準差	13.43	14.46	15.14	12.54	19.63	-	14.06
96年第3季	院所數	3	2	4	2	1	-	12
	平均年齡	58.89	57.70	55.77	59.56	56.50	-	58.01
	年齡標準差	14.15	14.69	12.82	13.48	17.02	-	14.04
96年第4季	院所數	4	2	5	3	1	1	16
	平均年齡	58.71	56.96	57.06	59.46	53.80	37.50	57.80
	年齡標準差	14.48	14.36	16.12	13.18	16.63	26.16	14.85
97年第1季	院所數	5	2	6	3	1	1	18
	平均年齡	58.69	56.71	56.82	59.37	55.67	37.50	57.81
	年齡標準差	13.97	14.13	15.11	11.51	15.13	26.16	14.13
97年第2季	院所數	4	2	6	3	1	1	17
	平均年齡	60.39	56.00	56.10	58.67	54.86	36.50	58.40
	年齡標準差	13.52	14.08	15.91	9.44	14.16	24.75	13.87
97年第3季	院所數	6	2	6	4	1	1	20
	平均年齡	59.42	58.29	55.38	57.06	55.00	36.50	58.07
	年齡標準差	14.32	14.00	16.05	8.92	12.54	24.75	14.29
97年第4季	院所數	5	2	6	3	1	1	18
	平均年齡	59.34	58.88	56.00	55.56	55.56	37.00	58.06
	年齡標準差	13.09	14.06	16.18	7.38	12.62	24.04	13.69
98年第1季	院所數	8	3	7	4	1	1	24
	平均年齡	58.23	60.23	58.14	54.75	56.18	37.00	58.12
	年齡標準差	14.29	12.02	15.84	9.00	11.10	24.04	13.92
98年第2季	院所數	9	3	10	4	1	1	28
	平均年齡	58.80	60.51	56.70	55.73	55.62	37.50	58.28
	年齡標準差	13.51	12.47	15.76	10.14	10.62	24.75	13.58
98年第3季	院所數	8	3	10	3	2	1	27
	平均年齡	58.13	59.91	58.36	56.94	53.33	43.00	58.04
	年齡標準差	13.39	12.96	15.68	10.55	11.34	19.92	13.61

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年12月25日以電子郵件檢送98年第3季資料檔案。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
 (1)年齡平均值=(該院的平均年齡*該院的病患總)-總和／病患總數之總和
 (2)年齡標準差=開平方(總和((病患總數-1)*(年齡標準差*年齡標準)))/(SUM(病患總數)-取唯一值(學會代號))))
4. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
5. 製表時間：98.12.29

標-腹膜透析_平均年齡(台灣腎臟醫學會提供)

基層診所						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
-	-	1	-	-	-	1
-	-	49.89	-	-	-	49.89
-	-	13.36	-	-	-	13.36
-	-	1	-	-	-	1
-	-	46.50	-	-	-	46.50
-	-	12.95	-	-	-	12.95
-	-	1	-	-	-	1
-	-	47.76	-	-	-	47.76
-	-	14.29	-	-	-	14.29
-	-	1	-	-	-	1
-	-	48.39	-	-	-	48.39
-	-	13.97	-	-	-	13.97
-	-	3	1	-	-	4
-	-	48.74	55.25	-	-	49.70
-	-	14.75	8.18	-	-	14.07
-	-	3	2	-	-	5
-	-	46.68	47.83	-	-	46.91
-	-	13.41	10.50	-	-	13.00
-	1	3	2	-	-	6
-	27.50	47.73	48.00	-	-	46.59
-	20.51	14.13	10.53	-	-	13.96
1	1	4	2	-	-	8
33.00	42.00	47.48	44.80	-	-	46.77
-	-	15.45	9.91	-	-	15.09
2	1	4	3	-	-	10
37.33	42.00	47.02	50.29	-	-	46.81
7.07		15.05	9.15	-	-	14.48
2	1	3	4	-	-	10
50.00	33.50	48.31	48.06	-	-	47.97
18.32	13.44	15.26	7.45	-	-	14.26
2	1	4	4	-	-	11
37.33	34.00	49.30	48.76	-	-	48.28
7.07	12.73	14.95	8.68	-	-	13.46
2	1	4	4	-	-	11
38.00	34.00	50.59	48.90	-	-	49.17
7.07	12.73	13.79	8.61	-	-	12.52
1	1	4	4	-	-	10
39.00	42.33	50.67	49.19	-	-	49.59
7.07	17.01	13.81	8.31	-	-	12.62
3	1	4	4	-	-	12
48.25	43.00	51.15	49.20	-	-	50.14
7.07	17.52	13.99	8.67	-	-	12.88
3	1	4	3	-	-	11
48.25	35.00	50.28	49.12	-	-	49.44
7.07	12.73	14.46	8.91	-	-	13.27

表7 透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_平均年齡(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	合計						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
95年第1季	院所數	19	9	11	11	11	2	63
	平均年齡	52.07	48.81	50.56	48.86	45.54	55.75	50.08
	年齡標準差	16.42	14.26	15.68	13.95	14.82	15.14	15.43
95年第2季	院所數	19	7	11	10	11	2	60
	平均年齡	52.01	49.00	50.87	49.21	45.84	55.45	50.22
	年齡標準差	16.24	14.37	15.44	13.73	14.77	14.52	15.28
95年第3季	院所數	19	9	11	11	11	2	63
	平均年齡	52.26	49.26	50.69	49.37	46.57	54.83	50.39
	年齡標準差	16.19	14.54	15.32	13.68	14.82	15.10	15.26
95年第4季	院所數	19	10	12	12	11	3	67
	平均年齡	52.18	48.91	51.04	49.96	46.51	54.84	50.44
	年齡標準差	16.08	14.46	15.53	13.83	15.11	16.46	15.33
96年第1季	院所數	22	11	18	14	12	3	80
	平均年齡	52.28	48.65	51.26	50.89	47.06	54.06	50.66
	年齡標準差	16.13	14.36	15.47	13.71	15.09	16.43	15.29
96年第2季	院所數	23	11	20	15	12	3	84
	平均年齡	52.62	48.72	51.47	51.25	47.13	53.73	50.90
	年齡標準差	16.09	14.57	15.38	13.86	15.26	16.22	15.32
96年第3季	院所數	25	12	20	15	12	3	87
	平均年齡	52.81	48.81	51.48	51.07	47.64	54.33	51.03
	年齡標準差	15.98	14.36	14.96	14.04	15.15	15.58	15.16
96年第4季	院所數	27	12	22	16	12	4	93
	平均年齡	53.14	48.79	51.74	51.28	48.10	54.20	51.32
	年齡標準差	15.96	14.28	14.92	14.06	14.92	15.45	15.11
97年第1季	院所數	29	13	23	17	12	4	98
	平均年齡	53.49	48.96	51.95	51.62	48.55	54.80	51.66
	年齡標準差	15.68	14.29	15.21	13.91	14.57	16.97	15.03
97年第2季	院所數	28	13	22	18	12	4	97
	平均年齡	53.57	48.95	52.00	51.70	48.98	55.26	51.77
	年齡標準差	15.65	14.12	15.31	13.64	14.75	15.80	14.98
97年第3季	院所數	30	13	24	19	12	4	102
	平均年齡	53.71	49.24	51.97	51.61	49.29	54.30	51.85
	年齡標準差	14.69	13.88	15.17	13.94	14.69	15.76	14.59
97年第4季	院所數	29	13	24	18	12	4	100
	平均年齡	53.87	49.66	52.11	51.61	50.02	54.29	52.08
	年齡標準差	14.64	13.86	14.97	14.03	14.12	14.83	14.44
98年第1季	院所數	30	14	26	18	12	4	104
	平均年齡	54.09	50.21	52.57	51.74	49.86	53.98	52.30
	年齡標準差	14.70	13.81	14.89	13.97	14.52	14.08	14.47
98年第2季	院所數	35	14	29	19	12	4	113
	平均年齡	54.21	50.41	52.47	52.07	50.23	54.27	52.47
	年齡標準差	14.59	14.01	14.78	14.32	14.18	14.01	14.44
98年第3季	院所數	34	14	29	17	13	4	111
	平均年齡	54.17	50.58	52.87	52.34	50.14	54.53	52.50
	年齡標準差	14.27	13.98	15.90	14.36	14.70	13.62	14.61

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年12月25日以電子郵件檢送98年第3季資料檔案。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
 (1)年齡平均值=(該院的平均年齡*該院的病患總)-之總和／病患總數之總和
 (2)年齡標準差=開平方(總和((病患總數-1)*(年齡標準差*年齡標準)/(SUM(病患總數)-取唯一值(學會代號))))
4. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
5. 製表時間：98.12.29

表8 透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透

年季	層級別	醫學中心						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
95年第1季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	≥65歲個案數	207	45	108	31	23	17	431
	≥65歲百分比	21.12%	11.34%	19.85%	13.72%	7.17%	28.81%	17.06%
95年第2季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	≥65歲個案數	200	52	119	34	30	16	451
	≥65歲百分比	20.14%	12.87%	21.17%	14.35%	8.72%	25.81%	17.33%
95年第3季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	≥65歲個案數	205	51	110	33	37	16	452
	≥65歲百分比	20.48%	12.41%	20.04%	14.04%	10.28%	25.00%	17.25%
95年第4季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	≥65歲個案數	213	53	123	34	38	18	479
	≥65歲百分比	20.90%	12.86%	21.62%	14.41%	10.00%	25.71%	17.83%
96年第1季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	≥65歲個案數	212	52	127	35	39	18	483
	≥65歲百分比	20.40%	12.24%	22.13%	14.11%	10.00%	26.87%	17.61%
96年第2季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	≥65歲個案數	221	57	134	38	40	17	507
	≥65歲百分比	20.69%	13.04%	22.22%	14.45%	9.90%	25.37%	17.84%
96年第3季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	≥65歲個案數	224	55	126	38	44	16	503
	≥65歲百分比	20.80%	12.79%	21.47%	13.62%	10.53%	25.81%	17.63%
96年第4季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	≥65歲個案數	239	53	135	38	47	17	529
	≥65歲百分比	20.98%	12.10%	21.77%	13.19%	10.93%	27.42%	17.77%
97年第1季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	≥65歲個案數	259	56	133	47	43	19	557
	≥65歲百分比	21.64%	12.67%	21.59%	15.67%	10.00%	29.69%	18.27%
97年第2季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	≥65歲個案數	257	58	139	47	43	19	563
	≥65歲百分比	21.24%	13.30%	22.13%	15.36%	9.91%	29.69%	18.29%
97年第3季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	≥65歲個案數	273	58	138	45	47	18	579
	≥65歲百分比	22.21%	12.92%	21.73%	14.52%	10.47%	26.87%	18.45%
97年第4季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	≥65歲個案數	282	59	140	46	52	17	596
	≥65歲百分比	22.85%	13.05%	21.15%	14.70%	11.26%	26.98%	18.71%
98年第1季	院所數	7	1	3	2	3	1	17
	≥65歲個案數	283	59	146	49	55	14	606
	≥65歲百分比	23.22%	13.32%	21.63%	14.85%	11.41%	22.58%	18.87%
98年第2季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	≥65歲個案數	284	62	142	61	52	12	613
	≥65歲百分比	22.79%	14.06%	21.07%	17.68%	10.61%	18.75%	18.80%
98年第3季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	≥65歲個案數	234	62	132	63	55	13	559
	≥65歲百分比	21.81%	13.78%	23.91%	17.95%	10.64%	19.40%	18.57%

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年12月25日以電子郵件檢送98年第3季資料檔案。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
 (1)年齡大於(等於)65歲者=病患總數之總和
 (2)年齡大於(等於)65歲百分比≥65歲之個案數之總和/病患總數之總和
4. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
5. 製表時間：98.12.29

分析_年齡≥65歲者(台灣腎臟醫學會提供)

區域醫院						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
10	6	7	9	8	1	41
85	25	31	41	20	1	203
24.36%	22.12%	16.06%	16.87%	13.07%	25.00%	19.24%
10	6	7	9	8	1	41
87	28	29	49	20	2	215
24.51%	23.33%	15.26%	18.70%	12.66%	28.57%	19.69%
10	6	7	9	8	1	41
88	28	29	48	26	2	221
23.78%	22.40%	15.34%	17.71%	15.76%	22.22%	19.57%
10	7	8	9	7	2	43
83	28	32	54	23	3	223
22.13%	21.37%	16.08%	18.62%	15.54%	27.27%	19.32%
12	8	10	9	8	2	49
95	26	34	66	31	3	255
23.81%	17.33%	16.43%	20.37%	16.15%	25.00%	19.86%
13	8	10	9	8	2	50
97	29	39	73	34	3	275
23.37%	18.24%	17.73%	20.92%	17.62%	25.00%	20.40%
14	8	10	9	8	2	51
103	32	41	77	32	3	288
23.25%	19.51%	17.30%	21.10%	15.69%	20.00%	20.17%
14	8	10	9	8	2	51
117	36	47	77	33	3	313
25.11%	21.18%	19.18%	20.53%	16.18%	18.75%	21.21%
14	9	10	9	8	2	52
122	34	59	79	38	5	337
24.95%	19.10%	22.18%	20.26%	17.19%	29.41%	21.59%
14	9	10	9	8	2	52
134	31	61	86	50	4	366
27.35%	16.58%	22.59%	20.72%	20.49%	25.00%	22.56%
14	9	11	9	8	2	53
132	32	65	90	54	4	377
27.10%	15.61%	23.30%	21.28%	21.51%	21.05%	22.66%
14	9	11	9	8	2	53
134	40	64	95	52	4	389
27.24%	18.35%	23.19%	21.59%	19.85%	18.18%	22.75%
14	9	12	8	8	2	53
143	44	69	97	55	5	413
28.26%	18.80%	24.21%	21.60%	20.30%	20.00%	23.33%
15	9	12	9	8	2	55
148	42	69	98	60	8	425
28.91%	18.03%	23.23%	20.85%	21.20%	25.00%	23.26%
15	9	12	9	8	2	55
148	47	73	100	67	9	444
28.63%	19.67%	23.78%	21.19%	22.48%	28.13%	23.81%

表8 透析總額專業醫療服務品質指標-1

年季	層級別	地區醫院						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
95年第1季	院所數	1	2	0	0	0	0	3
	≥65歲個案數	2	2	0	0	0	0	4
	≥65歲百分比	25.00%	33.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	28.57%
95年第2季	院所數	1	2	0	0	0	0	3
	≥65歲個案數	3	2	0	0	0	0	5
	≥65歲百分比	37.50%	28.57%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	33.33%
95年第3季	院所數	1	2	0	0	0	0	3
	≥65歲個案數	4	4	0	0	0	0	8
	≥65歲百分比	40.00%	36.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	38.10%
95年第4季	院所數	1	2	0	1	1	0	5
	≥65歲個案數	3	5	0	3	2	0	13
	≥65歲百分比	33.33%	35.71%	0.00%	50.00%	7.69%	0.00%	23.64%
96年第1季	院所數	2	2	2	2	1	0	9
	≥65歲個案數	17	7	4	7	1	0	36
	≥65歲百分比	42.50%	38.89%	25.00%	50.00%	50.00%	0.00%	40.00%
96年第2季	院所數	2	2	4	2	1	0	11
	≥65歲個案數	25	7	8	7	2	0	49
	≥65歲百分比	42.37%	31.82%	25.00%	50.00%	66.67%	0.00%	37.69%
96年第3季	院所數	3	2	4	2	1	0	12
	≥65歲個案數	30	9	11	3	2	0	55
	≥65歲百分比	39.47%	33.33%	36.67%	33.33%	50.00%	0.00%	37.67%
96年第4季	院所數	4	2	5	3	1	1	16
	≥65歲個案數	38	9	16	4	3	0	70
	≥65歲百分比	38.78%	32.14%	50.00%	36.36%	60.00%	0.00%	39.77%
97年第1季	院所數	5	2	6	3	1	1	18
	≥65歲個案數	43	10	17	6	3	0	79
	≥65歲百分比	39.09%	32.26%	43.59%	31.58%	50.00%	0.00%	38.16%
97年第2季	院所數	4	2	6	3	1	1	17
	≥65歲個案數	52	10	16	5	4	0	87
	≥65歲百分比	44.44%	30.30%	41.03%	27.78%	57.14%	0.00%	40.28%
97年第3季	院所數	6	2	6	4	1	1	20
	≥65歲個案數	55	14	15	5	4	0	93
	≥65歲百分比	40.15%	36.84%	38.46%	29.41%	44.44%	0.00%	38.43%
97年第4季	院所數	5	2	6	3	1	1	18
	≥65歲個案數	57	16	21	3	4	0	101
	≥65歲百分比	38.51%	37.21%	37.50%	16.67%	44.44%	0.00%	36.59%
98年第1季	院所數	8	3	7	4	1	1	24
	≥65歲個案數	64	19	22	2	4	0	111
	≥65歲百分比	36.99%	36.54%	39.29%	10.00%	36.36%	0.00%	35.35%
98年第2季	院所數	9	3	10	4	1	1	28
	≥65歲個案數	74	23	23	3	4	0	127
	≥65歲百分比	37.56%	40.35%	34.85%	15.79%	30.77%	0.00%	35.88%
98年第3季	院所數	8	3	10	3	2	1	27
	≥65歲個案數	68	22	25	4	5	0	124
	≥65歲百分比	34.17%	38.60%	36.23%	23.53%	27.78%	0.00%	34.16%

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年12月25日以電子郵件檢送98年第3季資料檔案。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
 (1)年齡大於(等於)65歲者=病患總數之總和
 (2)年齡大於(等於)65歲百分比≥65歲之個案數之總和/病患總數之總和
4. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
5. 製表時間：98.12.29

腹膜透析_年齡≥65歲者(台灣腎臟醫學會提供)

基層診所						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
-	-	1	-	-	-	1
-	-	2	-	-	-	2
-	-	22.22%	-	-	-	22.22%
-	-	1	-	-	-	1
-	-	2	-	-	-	2
-	-	14.29%	-	-	-	14.29%
-	-	1	-	-	-	1
-	-	4	-	-	-	4
-	-	23.53%	-	-	-	23.53%
-	-	1	-	-	-	1
-	-	4	-	-	-	4
-	-	22.22%	-	-	-	22.22%
-	-	3	1	-	-	4
-	-	6	1	-	-	7
-	-	26.09%	25.00%	-	-	25.93%
-	0	3	2	-	-	5
-	0	4	1	-	-	5
-	0.00%	16.00%	16.67%	-	-	16.13%
-	1	3	2	-	-	6
-	0	5	1	-	-	6
-	0.00%	19.23%	16.67%	-	-	17.65%
1	1	4	2	-	-	8
0	0	7	0	-	-	7
0.00%	0.00%	17.50%	0.00%	-	-	14.89%
2	1	4	3	-	-	10
0	0	6	1	-	-	7
0.00%	0.00%	13.95%	14.29%	-	-	12.96%
2	1	3	4	-	-	10
1	0	8	1	-	-	10
16.67%	0.00%	17.39%	6.25%	-	-	14.29%
2	1	4	4	-	-	11
0	0	9	1	-	-	10
0.00%	0.00%	18.00%	4.76%	-	-	13.16%
2	1	4	4	-	-	11
0	0	8	1	-	-	9
0.00%	0.00%	16.33%	4.76%	-	-	12.00%
1	1	4	4	-	-	10
0	0	8	1	-	-	9
0.00%	0.00%	16.67%	4.76%	-	-	12.16%
3	1	4	4	-	-	12
1	0	9	1	-	-	11
25.00%	0.00%	19.15%	5.00%	-	-	14.86%
3	1	4	3	-	-	11
1	0	9	0	-	-	10
25.00%	0.00%	19.57%	0.00%	-	-	14.71%

表8 透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_年齡≥65歲者(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	合計						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
95年第1季	院所數	19	7	11	10	11	2	60
	≥65歲個案數	290	72	150	80	50	18	660
	≥65歲百分比	21.39%	14.49%	19.58%	16.36%	9.96%	26.09%	17.94%
95年第2季	院所數	19	7	11	10	11	2	60
	≥65歲個案數	290	72	150	80	50	18	660
	≥65歲百分比	21.39%	14.49%	19.58%	16.36%	9.96%	26.09%	17.94%
95年第3季	院所數	19	9	11	11	11	2	63
	≥65歲個案數	297	83	143	81	63	18	685
	≥65歲百分比	21.51%	15.17%	18.94%	16.01%	12.00%	24.66%	18.09%
95年第4季	院所數	19	10	12	12	11	3	67
	≥65歲個案數	299	86	159	91	63	21	719
	≥65歲百分比	21.31%	15.44%	20.23%	17.11%	11.37%	25.93%	18.37%
96年第1季	院所數	22	11	18	14	12	3	80
	≥65歲個案數	324	85	171	109	71	21	781
	≥65歲百分比	21.92%	14.33%	20.85%	18.47%	12.16%	26.58%	18.85%
96年第2季	院所數	23	11	20	15	12	3	84
	≥65歲個案數	343	93	185	119	76	20	836
	≥65歲百分比	22.24%	15.05%	21.02%	18.83%	12.67%	25.32%	19.21%
96年第3季	院所數	25	12	20	15	12	3	87
	≥65歲個案數	357	96	183	119	78	19	852
	≥65歲百分比	22.37%	15.41%	20.80%	18.06%	12.46%	24.68%	19.10%
96年第4季	院所數	27	12	22	16	12	4	93
	≥65歲個案數	394	98	205	119	83	20	919
	≥65歲百分比	23.12%	15.38%	21.88%	17.53%	12.99%	25.00%	19.65%
97年第1季	院所數	29	13	23	17	12	4	98
	≥65歲個案數	424	100	215	133	84	24	980
	≥65歲百分比	23.57%	15.34%	22.30%	18.58%	12.79%	28.92%	20.12%
97年第2季	院所數	28	13	22	18	12	4	97
	≥65歲個案數	444	99	224	139	97	23	1,026
	≥65歲百分比	24.36%	15.05%	22.79%	18.41%	14.16%	28.05%	20.58%
97年第3季	院所數	30	13	24	19	12	4	102
	≥65歲個案數	460	104	227	141	105	22	1,059
	≥65歲百分比	24.78%	14.99%	22.63%	18.29%	14.81%	25.00%	20.68%
97年第4季	院所數	29	13	24	18	12	4	100
	≥65歲個案數	473	115	233	145	108	21	1,095
	≥65歲百分比	25.20%	16.08%	22.34%	18.31%	14.73%	24.14%	20.87%
98年第1季	院所數	30	14	26	18	12	4	104
	≥65歲個案數	490	122	245	149	114	19	1,139
	≥65歲百分比	25.79%	16.67%	23.03%	18.17%	14.92%	21.35%	21.21%
98年第2季	院所數	35	14	29	19	12	4	113
	≥65歲個案數	507	127	243	163	116	20	1,176
	≥65歲百分比	25.88%	17.30%	22.42%	19.09%	14.76%	20.41%	21.32%
98年第3季	院所數	34	14	29	17	13	4	111
	≥65歲個案數	451	131	239	167	127	22	1,137
	≥65歲百分比	25.15%	17.51%	24.54%	19.51%	15.25%	21.57%	21.43%

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年12月25日以電子郵件檢送98年第3季資料檔案。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
 (1)年齡大於(等於)65歲者=病患總數之總和
 (2)年齡大於(等於)65歲百分比≥65歲之個案數之總和/病患總數之總和
4. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
5. 製表時間：98.12.29

表9 透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析

年季	層級別	醫學中心						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
95年第1季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	糖尿病個案數	158	47	92	22	24	20	363
	糖尿病百分比	16.14%	11.84%	16.91%	9.73%	7.48%	33.90%	14.37%
95年第2季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	糖尿病個案數	161	51	99	25	28	21	385
	糖尿病百分比	16.21%	12.62%	17.62%	10.55%	8.14%	33.87%	14.80%
95年第3季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	糖尿病個案數	169	55	93	28	32	21	398
	糖尿病百分比	16.88%	13.38%	16.94%	11.91%	8.89%	32.81%	15.19%
95年第4季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	糖尿病個案數	177	57	98	32	42	20	426
	糖尿病百分比	17.37%	13.83%	17.22%	13.56%	11.05%	28.57%	15.86%
96年第1季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	糖尿病個案數	186	64	98	42	45	19	454
	糖尿病百分比	17.90%	15.06%	17.07%	16.94%	11.54%	28.36%	16.55%
96年第2季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	糖尿病個案數	190	68	100	41	45	19	463
	糖尿病百分比	17.79%	15.56%	16.58%	15.59%	11.14%	28.36%	16.29%
96年第3季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	糖尿病個案數	194	66	83	43	52	17	455
	糖尿病百分比	18.01%	15.35%	14.14%	15.41%	12.44%	27.42%	15.95%
96年第4季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	糖尿病個案數	215	66	100	44	54	19	498
	糖尿病百分比	18.88%	15.07%	16.13%	15.28%	12.56%	30.65%	16.73%
97年第1季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	糖尿病個案數	234	70	103	48	56	22	533
	糖尿病百分比	19.55%	15.84%	16.72%	16.00%	13.02%	34.38%	17.48%
97年第2季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	糖尿病個案數	239	67	106	47	55	24	538
	糖尿病百分比	19.75%	15.37%	16.88%	15.36%	12.67%	37.50%	17.48%
97年第3季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	糖尿病個案數	254	67	110	52	61	24	568
	糖尿病百分比	20.67%	14.92%	17.32%	16.77%	13.59%	35.82%	18.09%
97年第4季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	糖尿病個案數	264	70	124	51	68	25	602
	糖尿病百分比	21.39%	15.49%	18.73%	16.29%	14.72%	39.68%	18.90%
98年第1季	院所數	7	1	3	2	3	1	17
	糖尿病個案數	253	72	132	56	72	26	611
	糖尿病百分比	20.75%	16.25%	19.56%	16.97%	14.94%	41.94%	19.03%
98年第2季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	糖尿病個案數	269	71	130	63	70	25	628
	糖尿病百分比	21.59%	16.10%	19.29%	18.26%	14.29%	39.06%	19.26%
98年第3季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	糖尿病個案數	215	71	119	62	75	27	569
	糖尿病百分比	20.04%	15.78%	21.56%	17.66%	14.51%	40.30%	18.90%

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年12月25日以電子郵件檢送98年第3季資料檔案。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
 (1)糖尿病個案數=糖尿病個案數之總和
 (2)糖尿病百分比=糖尿病個案數之總和／病患總數之總和
4. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
5. 製表時間：98.12.29

糖尿病腎病病人數(台灣腎臟醫學會提供)

區域醫院						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
10	6	7	9	8	1	41
90	20	32	63	30	2	237
25.79%	17.70%	16.58%	25.93%	19.61%	50.00%	22.46%
10	5	7	8	8	1	39
90	17	30	62	28	4	231
25.35%	19.10%	15.79%	24.60%	17.72%	57.14%	21.98%
10	6	7	9	8	1	41
89	31	32	70	31	5	258
24.05%	24.80%	16.93%	25.83%	18.79%	55.56%	22.85%
10	7	8	9	7	2	43
92	31	31	74	33	5	266
24.53%	23.66%	15.58%	25.52%	22.30%	45.45%	23.05%
12	8	10	9	8	2	49
99	39	38	87	41	6	310
24.81%	26.00%	18.36%	26.85%	21.35%	50.00%	24.14%
13	8	10	9	8	2	50
103	38	40	95	41	5	322
24.82%	23.90%	18.18%	27.22%	21.24%	41.67%	23.89%
14	8	10	9	8	2	51
117	42	45	93	47	5	349
26.41%	25.61%	18.99%	25.48%	23.04%	33.33%	24.44%
14	8	10	9	8	2	51
126	46	48	92	52	5	369
27.04%	27.06%	19.59%	24.53%	25.49%	31.25%	25.00%
14	9	10	9	8	2	52
136	51	56	98	69	6	416
27.81%	28.65%	21.05%	25.13%	31.22%	35.29%	26.65%
14	9	10	9	8	2	52
131	55	56	108	79	6	435
26.73%	29.41%	20.74%	26.02%	32.38%	37.50%	26.82%
14	9	11	9	8	2	53
134	63	61	115	85	7	465
27.52%	30.73%	21.86%	27.19%	33.86%	36.84%	27.94%
14	9	11	9	8	2	53
135	68	64	122	89	8	486
27.44%	31.19%	23.19%	27.73%	33.97%	36.36%	28.42%
14	9	12	8	8	2	53
147	78	72	135	93	8	533
29.05%	33.33%	25.26%	30.07%	34.32%	32.00%	30.11%
15	9	12	9	8	2	55
153	73	73	135	95	11	540
29.88%	31.33%	24.58%	28.72%	33.57%	34.38%	29.56%
15	9	12	9	8	2	55
160	77	83	131	108	11	570
30.95%	32.22%	27.04%	27.75%	36.24%	34.38%	30.56%

表9 透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜

年季	層級別	地區醫院						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
95年第1季	院所數	1	2	0	0	0	0	3
	糖尿病個案數	0	1	0	0	0	0	1
	糖尿病百分比	0.00%	16.67%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7.14%
95年第2季	院所數	1	1	0	0	0	0	2
	糖尿病個案數	0	1	0	0	0	0	1
	糖尿病百分比	0.00%	25.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.33%
95年第3季	院所數	1	2	0	0	0	0	3
	糖尿病個案數	3	2	0	0	0	0	5
	糖尿病百分比	30.00%	18.18%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	23.81%
95年第4季	院所數	1	2	0	1	1	0	5
	糖尿病個案數	2	4	0	5	2	0	13
	糖尿病百分比	22.22%	28.57%	0.00%	83.33%	7.69%	0.00%	23.64%
96年第1季	院所數	2	2	2	2	1	0	9
	糖尿病個案數	10	6	6	9	1	0	32
	糖尿病百分比	25.00%	33.33%	37.50%	64.29%	50.00%	0.00%	35.56%
96年第2季	院所數	2	2	4	2	1	0	11
	糖尿病個案數	18	8	9	9	1	0	45
	糖尿病百分比	30.51%	36.36%	28.13%	64.29%	33.33%	0.00%	34.62%
96年第3季	院所數	3	2	4	2	1	0	12
	糖尿病個案數	22	9	9	6	1	0	47
	糖尿病百分比	28.95%	33.33%	30.00%	66.67%	25.00%	0.00%	32.19%
96年第4季	院所數	4	2	5	3	1	1	16
	糖尿病個案數	26	12	7	6	1	0	52
	糖尿病百分比	26.53%	42.86%	21.88%	54.55%	20.00%	0.00%	29.55%
97年第1季	院所數	5	2	6	3	1	1	18
	糖尿病個案數	44	15	9	7	1	0	76
	糖尿病百分比	40.00%	48.39%	23.08%	36.84%	16.67%	0.00%	36.71%
97年第2季	院所數	4	2	6	3	1	1	17
	糖尿病個案數	49	16	9	7	1	1	83
	糖尿病百分比	41.88%	48.48%	23.08%	38.89%	14.29%	50.00%	38.43%
97年第3季	院所數	6	2	6	4	1	1	20
	糖尿病個案數	57	15	11	6	1	1	91
	糖尿病百分比	41.61%	39.47%	28.21%	35.29%	11.11%	50.00%	37.60%
97年第4季	院所數	5	2	6	3	1	1	18
	糖尿病個案數	61	16	14	6	1	1	99
	糖尿病百分比	41.22%	37.21%	25.00%	33.33%	11.11%	50.00%	35.87%
98年第1季	院所數	8	3	7	4	1	1	24
	糖尿病個案數	70	24	15	8	2	1	120
	糖尿病百分比	40.46%	46.15%	26.79%	40.00%	18.18%	50.00%	38.22%
98年第2季	院所數	9	3	10	4	1	1	28
	糖尿病個案數	72	25	16	7	2	1	123
	糖尿病百分比	36.55%	43.86%	24.24%	36.84%	15.38%	50.00%	34.75%
98年第3季	院所數	8	3	10	3	2	1	27
	糖尿病個案數	73	25	19	5	4	1	127
	糖尿病百分比	36.68%	43.86%	27.54%	29.41%	22.22%	33.33%	34.99%

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年12月25日以電子郵件檢送98年第3季資料檔案。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
 (1)糖尿病個案數=糖尿病個案數之總和
 (2)糖尿病百分比=糖尿病個案數之總和／病患總數之總和
4. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
5. 製表時間：98.12.29

透析_糖尿病腎病病人數(台灣腎臟醫學會提供)

基層診所						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
-	-	1	-	-	-	1
-	-	1	-	-	-	1
-	-	11.11%	-	-	-	11.11%
-	-	1	-	-	-	1
-	-	2	-	-	-	2
-	-	14.29%	-	-	-	14.29%
-	-	1	-	-	-	1
-	-	2	-	-	-	2
-	-	11.76%	-	-	-	11.76%
-	-	1	-	-	-	1
-	-	2	-	-	-	2
-	-	11.11%	-	-	-	11.11%
-	-	3	1	-	-	4
-	-	2	0	-	-	2
-	-	8.70%	0.00%	-	-	7.41%
-	-	3	2	-	-	5
-	-	2	0	-	-	2
-	-	8.00%	0.00%	-	-	6.45%
-	1	3	2	-	-	6
-	1	2	0	-	-	3
-	50.00%	7.69%	0.00%	-	-	8.82%
1	1	4	2	-	-	8
-	1	5	0	-	-	6
-	100.00%	12.50%	0.00%	-	-	12.77%
2	1	4	3	-	-	10
-	1	8	1	-	-	10
-	100.00%	18.60%	14.29%	-	-	18.52%
2	1	3	4	-	-	10
2	1	10	1	-	-	14
33.33%	50.00%	21.74%	6.25%	-	-	20.00%
2	1	4	4	-	-	11
0	1	10	4	-	-	15
0.00%	50.00%	20.00%	19.05%	-	-	19.74%
2	1	4	4	-	-	11
0	1	10	4	-	-	15
0.00%	50.00%	20.41%	19.05%	-	-	20.00%
1	1	4	4	-	-	10
0	2	9	4	-	-	15
0.00%	66.67%	18.75%	19.05%	-	-	20.27%
3	1	4	4	-	-	12
0	2	9	3	-	-	14
0.00%	66.67%	19.15%	15.00%	-	-	18.92%
3	1	4	3	-	-	11
0	1	8	2	-	-	11
0.00%	50.00%	17.39%	12.50%	-	-	16.18%

表9 透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_糖尿病腎病病人數(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	合計						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
95年第1季	院所數	19	9	11	11	11	2	63
	糖尿病個案數	248	68	125	85	54	22	602
	糖尿病百分比	18.56%	13.18%	16.76%	18.12%	11.39%	34.92%	16.70%
95年第2季	院所數	19	7	11	10	11	2	60
	糖尿病個案數	251	69	131	87	56	25	619
	糖尿病百分比	18.51%	13.88%	17.10%	17.79%	11.16%	36.23%	16.83%
95年第3季	院所數	19	9	11	11	11	2	63
	糖尿病個案數	261	88	127	98	63	26	663
	糖尿病百分比	18.90%	16.09%	16.82%	19.37%	12.00%	35.62%	17.51%
95年第4季	院所數	19	10	12	12	11	3	67
	糖尿病個案數	271	92	131	111	77	25	707
	糖尿病百分比	19.32%	16.52%	16.67%	20.86%	13.90%	30.86%	18.07%
96年第1季	院所數	22	11	18	14	12	3	80
	糖尿病個案數	295	109	144	138	87	25	798
	糖尿病百分比	19.96%	18.38%	17.56%	23.39%	14.90%	31.65%	19.26%
96年第2季	院所數	23	11	20	15	12	3	84
	糖尿病個案數	311	114	151	145	87	24	832
	糖尿病百分比	20.17%	18.45%	17.16%	22.94%	14.50%	30.38%	19.12%
96年第3季	院所數	25	12	20	15	12	3	87
	糖尿病個案數	333	118	139	142	100	22	854
	糖尿病百分比	20.86%	18.94%	15.80%	21.55%	15.97%	28.57%	19.14%
96年第4季	院所數	27	12	22	16	12	4	93
	糖尿病個案數	367	125	160	142	107	24	925
	糖尿病百分比	21.54%	19.62%	17.08%	20.91%	16.74%	30.00%	19.78%
97年第1季	院所數	29	13	23	17	12	4	98
	糖尿病個案數	414	137	176	154	126	28	1,035
	糖尿病百分比	23.01%	21.01%	18.26%	21.51%	19.18%	33.73%	21.25%
97年第2季	院所數	28	13	22	18	12	4	97
	糖尿病個案數	421	139	181	163	135	31	1,070
	糖尿病百分比	23.09%	21.12%	18.41%	21.59%	19.71%	37.80%	21.46%
97年第3季	院所數	30	13	24	19	12	4	102
	糖尿病個案數	445	146	192	177	147	32	1,139
	糖尿病百分比	23.98%	21.04%	19.14%	22.96%	20.73%	36.36%	22.24%
97年第4季	院所數	29	13	24	18	12	4	100
	糖尿病個案數	460	155	212	183	158	34	1,202
	糖尿病百分比	24.51%	21.68%	20.33%	23.11%	21.56%	39.08%	22.91%
98年第1季	院所數	30	14	26	18	12	4	104
	糖尿病個案數	470	176	228	203	167	35	1,279
	糖尿病百分比	24.74%	24.04%	21.43%	24.76%	21.86%	39.33%	23.82%
98年第2季	院所數	35	14	29	19	12	4	113
	糖尿病個案數	494	171	228	208	167	37	1,305
	糖尿病百分比	25.22%	23.30%	21.03%	24.36%	21.25%	37.76%	23.66%
98年第3季	院所數	34	14	29	17	13	4	111
	糖尿病個案數	448	174	229	200	187	39	1,277
	糖尿病百分比	24.99%	23.26%	23.51%	23.36%	22.45%	38.24%	24.07%

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年12月25日以電子郵件檢送98年第3季資料檔案。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
 (1)糖尿病個案數=糖尿病個案數之總和
 (2)糖尿病百分比=糖尿病個案數之總和／病患總數之總和
4. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
5. 製表時間：98.12.29

表10 透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜

年季	層級別	醫學中心						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
95年第1季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	死亡個案數	14	4	7	1	3	5	34
95年第2季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	死亡個案數	19	2	14	5	4	0	44
95年第3季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	死亡個案數	14	7	4	3	2	2	32
95年第4季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	死亡個案數	17	4	6	3	6	2	38
95年小計	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	死亡個案數	64	17	31	12	15	9	148
96年第1季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	死亡個案數	10	1	19	2	3	2	37
96年第2季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	死亡個案數	13	6	10	2	5	3	39
96年第3季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	死亡個案數	14	5	4	2	1	0	26
96年第4季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	死亡個案數	18	4	10	0	4	4	40
96年小計	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	死亡個案數	55	16	43	6	13	9	142
97年第1季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	死亡個案數	19	7	10	3	7	2	48
97年第2季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	死亡個案數	18	2	11	2	4	2	39
97年第3季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	死亡個案數	14	7	6	1	4	3	35
97年第4季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	死亡個案數	24	6	7	4	3	3	47
97年小計	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	死亡個案數	75	22	34	10	18	10	169
98年第1季	院所數	7	1	3	2	3	1	17
	死亡個案數	26	4	7	6	4	3	50
98年第2季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	死亡個案數	27	4	10	2	5	2	50
98年第3季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	死亡個案數	24	2	4	3	3	2	38

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年12月25日以電子郵件檢送98年第3季資料檔案。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：死亡個案數=死亡個案數之總和
4. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
5. 製表時間：98.12.29

膜透析_死亡個案數(台灣腎臟醫學會提供)

區域醫院						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
10	6	7	9	8	1	41
11	1	6	3	3	1	25
10	5	7	8	8	1	39
7	2	0	3	1	0	13
10	6	7	9	8	1	41
15	0	3	6	1	0	25
10	7	8	9	7	2	43
14	1	1	6	1	1	24
10	7	8	9	8	2	44
47	4	10	18	6	2	87
12	8	10	9	8	2	49
16	2	5	10	7	0	40
13	8	10	9	8	2	50
9	2	1	10	2	0	24
14	8	10	9	8	2	51
6	3	2	7	3	0	21
14	8	10	9	8	2	51
12	4	5	6	6	0	33
14	8	10	9	8	2	51
43	11	13	33	18	0	118
14	9	10	9	8	2	52
23	5	2	7	2	1	40
14	9	10	9	8	2	52
13	2	2	6	7	0	30
14	9	11	9	8	2	53
9	2	7	9	2	0	29
14	9	11	9	8	2	53
7	3	4	9	7	0	30
14	9	11	9	8	2	53
52	12	15	31	18	1	129
14	9	12	8	8	2	53
13	3	5	8	6	0	35
15	9	12	9	8	2	55
13	1	2	9	6	0	31
15	9	12	9	8	2	55
7	3	5	5	5	2	27

表10 透析總額專業醫療服務品質指標

年季	層級別	地區醫院						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
95年第1季	院所數	1	2	0	0	0	0	3
	死亡個案數	0	1	0	0	0	0	1
95年第2季	院所數	1	1	0	0	0	0	2
	死亡個案數	0	0	0	0	0	0	0
95年第3季	院所數	1	2	0	0	0	0	3
	死亡個案數	1	0	0	0	0	0	1
95年第4季	院所數	1	2	0	1	1	0	5
	死亡個案數	0	1	0	0	0	0	1
95年小計	院所數	1	2	0	1	1	0	5
	死亡個案數	1	2	0	0	0	0	3
96年第1季	院所數	2	2	2	2	1	0	9
	死亡個案數	0	2	0	0	0	0	2
96年第2季	院所數	2	2	4	2	1	0	11
	死亡個案數	2	0	0	1	0	0	3
96年第3季	院所數	3	2	4	2	1	0	12
	死亡個案數	1	0	1	1	0	0	3
96年第4季	院所數	4	2	5	3	1	1	16
	死亡個案數	1	2	0	1	0	0	4
96年小計	院所數	4	2	6	3	1	1	17
	死亡個案數	4	4	1	3	0	0	12
97年第1季	院所數	5	2	6	3	1	1	18
	死亡個案數	3	0	0	0	0	0	3
97年第2季	院所數	4	2	6	3	1	1	17
	死亡個案數	5	1	0	1	0	0	7
97年第3季	院所數	6	2	6	4	1	1	20
	死亡個案數	5	0	0	2	0	0	7
97年第4季	院所數	5	2	6	3	1	1	18
	死亡個案數	4	1	0	0	0	0	5
97年小計	院所數	7	2	6	4	1	1	21
	死亡個案數	17	2	0	3	0	0	22
98年第1季	院所數	8	3	7	4	1	1	24
	死亡個案數	4	1	2	1	0	0	8
98年第2季	院所數	9	3	10	4	1	1	28
	死亡個案數	7	4	2	2	0	0	15
98年第3季	院所數	8	3	10	3	2	1	27
	死亡個案數	4	3	0	0	1	0	8

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年12月25日以電子郵件檢送98年第3季資料檔案。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：死亡個案數=死亡個案數之總和
4. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
5. 製表時間：98.12.29

票-腹膜透析_死亡個案數(台灣腎臟醫學會提供)

基層診所						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
-	-	1	-	-	-	1
-	-	0	-	-	-	0
-	-	1	-	-	-	1
-	-	0	-	-	-	0
-	-	1	-	-	-	1
-	-	0	-	-	-	0
-	-	1	-	-	-	1
-	-	0	-	-	-	0
0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0
-	-	3	1	-	-	4
-	-	0	-	-	-	0
-	0	3	2	-	-	5
-	0	0	0	-	-	0
-	1	3	2	-	-	6
-	0	0	0	-	-	0
1	1	4	2	-	-	8
-	0	2	0	-	-	2
1	1	4	2	0	0	8
0	0	2	0	0	0	2
2	1	4	3	-	-	10
0	0	0	1	-	-	1
2	1	3	4	-	-	10
0	0	0	0	-	-	0
2	1	4	4	-	-	11
0	0	1	0	-	-	1
2	1	4	4	-	-	11
0	0	1	0	-	-	1
2	1	4	4	-	-	11
0	0	2	1	-	-	3
1	1	4	4	-	-	10
0	0	0	0	-	-	0
3	1	4	4	-	-	12
0	0	0	0	-	-	0
3	1	4	3	-	-	11
0	0	1	0	-	-	1

表10 透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_死亡個案數(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	合計						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
95年第1季	院所數	19	9	11	11	11	2	63
	死亡個案數	25	6	13	4	6	6	60
95年第2季	院所數	19	7	11	10	11	2	60
	死亡個案數	26	4	14	8	5	0	57
95年第3季	院所數	19	9	11	11	11	2	63
	死亡個案數	30	7	7	9	3	2	58
95年第4季	院所數	19	10	12	12	11	3	67
	死亡個案數	31	6	7	9	7	3	63
95年小計	院所數	19	10	12	12	11	3	67
	死亡個案數	112	23	41	30	21	11	238
96年第1季	院所數	22	11	18	14	12	3	80
	死亡個案數	26	5	24	12	10	2	79
96年第2季	院所數	23	11	20	15	12	3	84
	死亡個案數	24	8	11	13	7	3	66
96年第3季	院所數	25	12	20	15	12	3	87
	死亡個案數	21	8	7	10	4	0	50
96年第4季	院所數	27	12	22	16	12	4	93
	死亡個案數	31	10	17	7	10	4	79
96年小計	院所數	27	12	23	16	12	4	94
	死亡個案數	102	31	59	42	31	9	274
97年第1季	院所數	29	13	23	17	12	4	98
	死亡個案數	45	12	12	11	9	3	92
97年第2季	院所數	28	13	22	18	12	4	97
	死亡個案數	36	5	13	9	11	2	76
97年第3季	院所數	30	13	24	19	12	4	102
	死亡個案數	28	9	14	12	6	3	72
97年第4季	院所數	29	13	24	18	12	4	100
	死亡個案數	35	10	12	13	10	3	83
97年小計	院所數	31	13	24	19	12	4	103
	死亡個案數	144	36	51	45	36	11	323
98年第1季	院所數	30	14	26	18	12	4	104
	死亡個案數	43	8	14	15	10	3	93
98年第2季	院所數	35	14	29	19	12	4	113
	死亡個案數	47	9	14	13	11	2	96
98年第3季	院所數	34	14	29	17	13	4	111
	死亡個案數	35	8	10	8	9	4	74

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年12月25日以電子郵件檢送98年第3季資料檔案。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：死亡個案數=死亡個案數之總和
4. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
5. 製表時間：98.12.29

指標5.1 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析

年季	層級別	醫學中心						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
95年第1季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Albumin-受檢率	97.06%	98.20%	97.21%	96.27%	99.14%	95.09%	97.61%
	Albumin(BCG)家數	7	2	3	2	3	1	18
	Albumin(BCG)平均值	4.01	3.93	3.85	4.14	3.90	3.82	3.95
	Albumin(BCG)<3.5百分比	7.95%	9.58%	13.76%	13.66%	5.62%	16.80%	9.22%
	Albumin(BCP)家數	2	-	-	-	-	-	2
	Albumin-平均值(BCP)	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.34
95年第2季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Albumin-受檢率	97.02%	97.76%	96.35%	94.74%	98.17%	92.99%	96.99%
	Albumin(BCG)家數	9	2	3	2	3	1	20
	Albumin(BCG)平均值	3.97	3.93	3.79	4.14	3.84	3.70	3.91
	Albumin(BCG)<3.5百分比	9.18%	8.96%	16.32%	6.84%	5.51%	22.60%	9.42%
	Albumin(BCP)家數	-	-	-	-	-	-	-
	Albumin-平均值(BCP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95年第3季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Albumin-受檢率	97.38%	97.73%	97.36%	96.15%	98.83%	97.99%	97.72%
	Albumin(BCG)家數	9	2	3	2	3	1	20
	Albumin(BCG)平均值	3.97	3.92	3.88	4.17	3.84	3.77	3.93
	Albumin(BCG)<3.5百分比	8.03%	9.74%	11.01%	8.76%	9.37%	17.10%	9.32%
	Albumin(BCP)家數	-	-	-	-	-	-	-
	Albumin-平均值(BCP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95年第4季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Albumin-受檢率	97.37%	99.19%	97.57%	98.49%	99.01%	100.00%	98.19%
	Albumin(BCG)家數	9	2	3	2	3	1	20
	Albumin(BCG)平均值	4.03	3.87	3.79	3.95	3.81	3.89	3.91
	Albumin(BCG)<3.5百分比	7.72%	9.20%	16.96%	8.41%	10.11%	13.10%	10.05%
	Albumin(BCP)家數	-	-	-	-	-	-	-
	Albumin-平均值(BCP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95年小計	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Albumin-受檢率	97.21%	98.22%	97.12%	96.41%	98.79%	96.37%	97.63%
	Albumin(BCG)家數	9	2	3	2	3	1	20
	Albumin(BCG)平均值	3.99	3.91	3.83	4.10	3.85	3.79	3.92
	Albumin(BCG)<3.5百分比	8.24%	9.37%	14.53%	9.43%	7.66%	17.46%	9.51%
	Albumin(BCP)家數	2	-	-	-	-	-	2
	Albumin-平均值(BCP)	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.34
96年第1季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Albumin-受檢率	97.88%	98.14%	97.88%	96.00%	97.95%	96.60%	97.72%
	Albumin(BCG)家數	8	2	3	2	3	1	19
	Albumin(BCG)平均值	3.99	3.80	3.85	3.97	3.88	3.75	3.91
	Albumin(BCG)<3.5百分比	8.40%	12.87%	15.16%	9.03%	8.93%	21.80%	10.51%
	Albumin(BCP)家數	1	-	-	-	-	-	1
	Albumin-平均值(BCP)	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.84
96年第2季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Albumin-受檢率	96.86%	97.48%	97.61%	97.64%	98.12%	98.03%	97.47%
	Albumin(BCG)家數	8	2	3	2	3	1	19
	Albumin(BCG)平均值	4.01	3.76	3.84	3.95	3.92	3.76	3.92
	Albumin(BCG)<3.5百分比	7.76%	15.93%	14.70%	5.32%	8.65%	19.50%	10.06%
	Albumin(BCP)家數	1	-	-	-	-	-	1
	Albumin-平均值(BCP)	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.73
96年第3季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Albumin-受檢率	98.27%	98.07%	97.94%	97.23%	98.42%	100.00%	98.21%
	Albumin(BCG)家數	8	2	3	2	3	1	19
	Albumin(BCG)平均值	3.95	3.81	3.87	3.87	3.94	3.91	3.91
	Albumin(BCG)<3.5百分比	9.68%	11.77%	14.58%	8.33%	7.78%	10.50%	10.01%
	Albumin(BCP)家數	1	-	-	-	-	-	1
	Albumin-平均值(BCP)	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
96年第4季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Albumin-受檢率	97.49%	97.69%	96.98%	96.58%	98.63%	100.00%	97.74%
	Albumin(BCG)家數	8	2	3	2	3	1	19
	Albumin(BCG)平均值	4.05	3.86	4.03	3.94	3.98	3.90	3.99
	Albumin(BCG)<3.5百分比	7.78%	7.74%	8.08%	8.45%	6.56%	14.30%	7.77%
	Albumin(BCP)家數	1	-	-	-	-	-	1
	Albumin-平均值(BCP)	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.77
96年小計	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Albumin-受檢率	97.59%	97.90%	97.60%	96.86%	98.28%	98.69%	97.78%
	Albumin(BCG)家數	8	2	3	2	3	1	19
	Albumin(BCG)平均值	4.00	3.81	3.90	3.93	3.93	3.83	3.93
	Albumin(BCG)<3.5百分比	8.40%	12.08%	13.12%	7.79%	7.98%	16.38%	9.58%
	Albumin(BCP)家數	1	-	-	-	-	-	1
	Albumin-平均值(BCP)	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.78
	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Albumin-受檢率	97.59%	97.90%	97.60%	96.86%	98.28%	98.69%	97.78%
	Albumin(BCG)家數	8	2	3	2	3	1	19
	Albumin(BCG)平均值	4.00	3.81	3.90	3.93	3.93	3.83	3.93
	Albumin(BCG)<3.5百分比	8.40%	12.08%	13.12%	7.79%	7.98%	16.38%	9.58%
	Albumin(BCP)家數	1	-	-	-	-	-	1
	Albumin-平均值(BCP)	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.78
	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Albumin-受檢率	97.59%	97.90%	97.60%	96.86%	98.28%	98.69%	97.78%
	Albumin(BCG)家數	8	2	3	2	3	1	19
	Albumin(BCG)平均值	4.00	3.81	3.90	3.93	3.93	3.83	3.93
	Albumin(BCG)<3.5百分比	8.40%	12.08%	13.12%	7.79%	7.98%	16.38%	9.58%
	Albumin(BCP)家數	1	-	-	-	-	-	1
	Albumin-平均值(BCP)	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.78

血清白蛋白(Albumin)(台灣腎臟醫學會提供)

區域醫院						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
18	11	14	13	12	3	71
94.03%	96.94%	96.78%	97.64%	97.19%	98.11%	96.35%
10	9	13	12	12	1	57
3.81	3.84	3.85	3.82	3.85	3.90	3.84
17.31%	15.53%	15.24%	14.41%	13.98%	14.10%	15.18%
8	2	1	1	–	2	14
3.67	3.42	3.47	3.13	0.00	3.37	3.54
6.56%	13.52%	4.70%	31.40%	0.00%	15.98%	10.87%
18	11	14	13	12	3	71
93.18%	96.42%	97.29%	96.76%	97.11%	98.92%	95.95%
11	9	13	13	12	1	59
3.82	3.83	3.79	3.84	3.84	3.88	3.83
17.52%	15.38%	18.25%	14.23%	13.67%	15.10%	15.68%
7	2	1	–	–	2	12
3.50	3.49	3.36	0.00	0.00	3.32	3.46
11.26%	16.61%	14.00%	0.00%	0.00%	20.40%	13.76%
18	11	14	13	12	3	71
96.00%	97.55%	98.38%	97.35%	97.14%	98.28%	97.18%
11	9	12	13	12	1	58
3.85	3.81	3.82	3.82	3.85	3.75	3.83
14.27%	16.39%	17.61%	14.70%	13.04%	19.40%	15.04%
7	2	2	–	–	2	13
3.56	3.36	3.34	0.00	0.00	3.46	3.48
9.17%	21.59%	12.81%	0.00%	0.00%	7.50%	11.91%
18	11	15	13	10	4	71
96.56%	97.36%	98.56%	97.70%	97.68%	99.41%	97.55%
12	9	13	13	10	2	59
3.90	3.79	3.89	3.85	3.87	3.95	3.86
13.15%	16.83%	13.85%	14.10%	12.79%	16.82%	14.10%
6	2	2	–	–	2	12
3.55	3.69	3.39	0.00	0.00	3.36	3.53
8.84%	4.66%	15.48%	0.00%	0.00%	9.80%	9.15%
19	11	15	13	12	4	74
94.91%	97.07%	97.76%	97.36%	97.27%	98.72%	96.75%
12	9	14	13	12	2	62
3.85	3.82	3.84	3.83	3.85	3.88	3.84
15.47%	16.03%	16.22%	14.36%	13.39%	16.42%	15.00%
8	2	2	1	–	2	15
3.58	3.49	3.38	3.13	0.00	3.38	3.50
8.76%	13.98%	12.56%	31.40%	0.00%	13.19%	11.37%
18	11	15	13	11	4	72
95.55%	97.63%	97.79%	97.18%	98.47%	97.96%	97.19%
13	9	13	13	11	2	61
3.84	3.77	3.84	3.83	4.03	3.76	3.87
16.63%	19.78%	16.16%	15.41%	14.62%	20.03%	16.41%
5	2	2	–	–	2	11
3.47	3.63	3.36	0.00	0.00	3.45	3.49
12.92%	7.29%	10.65%	0.00%	0.00%	12.37%	11.08%
18	11	15	13	11	4	72
96.40%	97.95%	98.68%	97.67%	97.96%	99.72%	97.68%
13	10	13	13	11	2	62
3.82	3.70	3.92	3.82	3.88	3.70	3.82
16.93%	21.78%	15.68%	14.75%	11.97%	28.95%	16.26%
5	1	2	–	–	2	10
3.45	3.74	3.39	0.00	0.00	3.40	3.46
12.32%	3.80%	10.97%	0.00%	0.00%	12.67%	11.10%
18	11	15	13	11	4	72
96.29%	98.35%	98.41%	97.82%	97.69%	96.67%	97.56%
15	10	13	13	11	2	64
3.80	3.75	3.84	3.83	3.85	3.75	3.81
17.39%	17.84%	16.22%	15.39%	11.70%	24.58%	15.81%
3	1	2	–	–	2	8
3.32	3.77	3.22	0.00	0.00	3.41	3.39
17.77%	3.80%	19.93%	0.00%	0.00%	10.68%	14.28%
18	11	15	13	11	4	72
96.76%	98.26%	98.59%	97.99%	98.39%	98.28%	97.90%
15	10	13	13	11	2	64
3.78	3.80	3.89	3.91	3.86	3.69	3.84
18.48%	14.72%	12.96%	11.58%	12.75%	26.17%	14.41%
3	1	2	–	–	2	8
3.37	3.78	3.17	0.00	0.00	3.40	3.39
17.45%	3.80%	22.86%	0.00%	0.00%	11.01%	15.29%
18	11	15	13	11	4	72
96.26%	98.05%	98.37%	97.67%	98.13%	98.15%	97.59%
15	10	13	13	11	2	64
3.81	3.75	4	4	4	4	4
17.40%	18.49%	15.25%	14.13%	12.75%	24.96%	15.67%
5	2	2	–	–	2	11
3.43	3.71	3.28	0.00	0.00	3.41	3.44
14.18%	5.30%	16.19%	0.00%	0.00%	11.68%	12.60%

97年第1季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Albumin-受檢率	98.15%	97.96%	97.01%	98.24%	98.26%	96.45%	97.94%
	Albumin(BCG)家數	8	2	3	2	3	1	19
	Albumin(BCG)平均值	4.00	3.80	3.98	3.82	3.94	3.84	3.94
	Albumin(BCG)<3.5百分比	9.48%	14.80%	9.79%	16.38%	6.72%	17.20%	10.24%
	Albumin(BCP)家數	1	0	0	0	0	0	1
	Albumin-平均值(BCP)	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85
97年第2季	Albumin(BCP)<3.0百分比	2.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	2.00 %
	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Albumin-受檢率	97.84%	98.18%	97.41%	96.58%	99.11%	93.94%	97.91%
	Albumin(BCG)家數	8	2	3	2	3	1	19
	Albumin(BCG)平均值	3.97	3.82	3.87	3.80	3.91	3.89	3.90
	Albumin(BCG)<3.5百分比	8.31%	15.03%	12.40%	10.85%	9.23%	12.90%	10.29%
	Albumin(BCP)家數	1	0	0	0	0	0	1
97年第3季	Albumin-平均值(BCP)	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.69
	Albumin(BCP)<3.0百分比	3.50 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	3.50 %
	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Albumin-受檢率	97.48%	98.32%	97.52%	97.41%	98.59%	96.82%	97.84%
	Albumin(BCG)家數	8	2	3	2	3	1	19
	Albumin(BCG)平均值	3.99	3.88	3.83	3.77	3.93	3.89	3.91
	Albumin(BCG)<3.5百分比	7.96%	10.05%	13.52%	15.97%	8.87%	11.20%	10.08%
97年第4季	Albumin(BCP)家數	1	0	0	0	0	0	1
	Albumin-平均值(BCP)	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.81
	Albumin(BCP)<3.0百分比	2.70 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	2.70 %
	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Albumin-受檢率	98.48%	96.84%	98.71%	98.47%	98.97%	95.68%	98.39%
	Albumin(BCG)家數	8	2	3	2	3	1	19
	Albumin(BCG)平均值	4.02	3.90	3.94	3.88	3.89	4.04	3.95
97年小計	Albumin(BCG)<3.5百分比	8.49%	10.60%	10.61%	14.28%	10.53%	12.30%	10.24%
	Albumin(BCP)家數	1	0	0	0	0	0	1
	Albumin-平均值(BCP)	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.84
	Albumin(BCP)<3.0百分比	1.50 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	1.50 %
	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Albumin-受檢率	97.99%	97.81%	97.67%	97.68%	98.73%	95.71%	98.02%
	Albumin(BCG)家數	8	2	3	2	3	1	19
98年第1季	Albumin(BCG)平均值	3.99	3.85	3.90	3.82	3.92	3.91	3.93
	Albumin(BCG)<3.5百分比	8.56%	12.63%	11.60%	14.41%	8.85%	13.46%	10.22%
	Albumin(BCP)家數	1	0	0	0	0	0	1
	Albumin-平均值(BCP)	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
	Albumin(BCP)<3.0百分比	2.42 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	2.42 %
	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Albumin-受檢率	98.17%	96.62%	97.82%	97.56%	99.19%	93.33%	98.03%
98年第2季	Albumin(BCG)家數	8	2	3	2	3	1	19
	Albumin(BCG)平均值	4.03	3.89	3.83	3.82	3.84	3.98	3.91
	Albumin(BCG)<3.5百分比	7.83%	11.12%	16.76%	18.27%	8.37%	8.40%	10.69%
	Albumin(BCP)家數	1	0	0	0	0	0	1
	Albumin-平均值(BCP)	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.83
	Albumin(BCP)<3.0百分比	3.90 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	3.90 %
	院所數	9	2	3	2	3	1	20
98年第3季	Albumin-受檢率	97.97%	96.81%	98.98%	98.04%	99.63%	95.15%	98.37%
	Albumin(BCG)家數	8	2	3	2	3	1	19
	Albumin(BCG)平均值	4.01	3.89	3.81	3.87	3.92	3.93	3.92
	Albumin(BCG)<3.5百分比	9.27%	10.28%	14.86%	16.23%	4.69%	9.60%	9.57%
	Albumin(BCP)家數	1	-	-	-	-	-	1
	Albumin-平均值(BCP)	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.76
	Albumin(BCP)<3.0百分比	4.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.70%
98年第3季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Albumin-受檢率	98.02%	96.78%	99.37%	98.31%	98.69%	96.23%	98.25%
	Albumin(BCG)家數	8	2	3	2	3	1	19
	Albumin(BCG)平均值	4.01	3.90	3.81	3.86	3.88	3.93	3.91
	Albumin(BCG)<3.5百分比	8.53%	11.22%	13.45%	15.95%	10.70%	11.80%	10.99%
	Albumin(BCP)家數	1	0	0	0	0	0	1
	Albumin-平均值(BCP)	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.64
98年第3季	Albumin(BCP)<3.0百分比	5.70 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	5.70 %

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年12月25日以電子郵件檢送98年第3季資料檔案。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
 (1)受檢率=(Albumin樣本數總和)/(病患總數之總和)
 (2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和
 (3)<3.0百分比=[((該院Albumin<3.0百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]
4. 積極性目標值：
 (1)受檢率≥90%。
 (2)合格為<3.5gm/dl (BCG) 或<3.0gm/dl (BCP) 之百分比<30% ；全國合格率應>80%。
5. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
6. 製表時間：98.12.29

18	11	15	12	10	5	71
96.41%	97.95%	97.81%	97.33%	97.83%	96.40%	97.34%
14	10	13	12	10	4	63
3.81	3.76	3.85	3.87	3.89	3.93	3.84
17.35%	18.79%	14.77%	13.28%	12.09%	13.43%	15.23%
4	1	2	0	0	1	8
3.48	3.70	3.27	0.00	0.00	3.14	3.42
15.94 %	6.10 %	17.79 %	0.00 %	0.00 %	24.80 %	15.86 %
18	11	15	12	11	5	72
97.18%	98.60%	97.54%	98.09%	98.33%	95.73%	97.82%
14	10	13	12	11	4	64
3.84	3.76	3.85	3.87	3.92	3.89	3.85
15.87%	16.42%	15.43%	12.27%	11.57%	18.18%	14.37%
4	1	2	0	0	1	8
3.48	3.64	3.27	0.00	0.00	3.18	3.42
14.27 %	7.30 %	15.20 %	0.00 %	0.00 %	20.50 %	14.10 %
19	11	15	12	11	5	73
97.59%	98.41%	96.85%	97.72%	97.15%	95.73%	97.49%
15	10	13	12	11	4	65
3.82	3.75	3.83	3.86	3.91	3.97	3.84
14.94%	18.98%	15.80%	12.38%	11.78%	12.34%	14.60%
4	1	2	0	0	1	8
3.54	3.76	3.31	0.00	0.00	3.16	3.47
11.06 %	3.80 %	15.75 %	0.00 %	0.00 %	26.60 %	13.04 %
18	11	15	12	11	5	72
96.95%	98.50%	97.74%	97.63%	98.13%	97.23%	97.70%
14	10	13	12	11	4	64
3.86	3.77	3.82	3.92	3.93	4.06	3.87
14.25%	18.34%	16.74%	10.69%	11.63%	6.71%	13.97%
4	1	2	0	0	1	8
3.57	3.94	3.33	0.00	0.00	3.22	3.52
11.43 %	1.20 %	13.70 %	0.00 %	0.00 %	21.30 %	11.60 %
19	11	15	12	11	5	73
97.03%	98.37%	97.48%	97.69%	97.86%	96.26%	97.59%
15	10	13	12	11	4	65
3.83	3.76	4	4	4	4	4
15.59%	18.13%	15.69%	12.15%	11.81%	12.77%	14.55%
4	1	2	0	0	1	8
3.52	3.76	3.29	0.00	0.00	3.18	3.46
13.16 %	4.61 %	15.61 %	0.00 %	0.00 %	23.31 %	13.64 %
19	11	15	12	11	5	73
96.95%	98.50%	97.73%	97.36%	97.94%	97.56%	97.64%
15	9	13	12	11	4	64
3.90	3.76	3.85	3.88	3.90	4.05	3.87
12.63%	15.83%	16.02%	12.75%	12.89%	9.87%	13.74%
4	2	2	0	0	1	9
3.56	3.67	3.30	0.00	0.00	3.27	3.51
8.90 %	6.79 %	17.60 %	0.00 %	0.00 %	20.50 %	11.19 %
19	11	15	12	11	5	73
97.29%	97.98%	98.91%	98.20%	97.24%	97.67%	97.86%
15	9	13	12	11	4	64
3.88	3.77	3.88	3.88	3.91	4.04	3.87
15.95%	16.25%	16.21%	12.89%	11.91%	9.53%	14.46%
4	2	2	–	–	1	9
3.58	3.62	3.23	0.00	0.00	3.20	3.48
7.29%	6.06%	20.28%	0.00%	0.00%	14.60%	10.35%
18	11	15	11	10	4	69
97.29%	98.68%	98.74%	98.32%	97.23%	97.83%	97.97%
14	10	13	11	10	4	62
3.83	3.78	3.88	3.89	3.99	3.89	3.88
16.91%	16.01%	14.50%	11.74%	12.12%	12.37%	14.30%
4	1	2	0	0	0	7
3.60	3.68	3.24	0.00	0.00	0.00	3.51
11.14 %	6.00 %	19.33 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	12.48 %

指標5.1 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析

年季	層級別	地區醫院						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
95年第1季	院所數	39	27	38	18	33	5	160
	Albumin-受檢率	97.42%	97.23%	96.75%	97.72%	95.79%	92.68%	96.82%
	Albumin(BCG)家數	33	26	34	15	30	4	142
	Albumin(BCG)平均值	3.93	3.88	3.85	3.79	3.86	3.72	3.87
	Albumin(BCG)<3.5百分比	12.56%	12.55%	12.97%	19.58%	16.99%	23.98%	14.52%
	Albumin(BCP)家數	6	1	4	3	3	1	18
	Albumin-平均值(BCP)	3.43	3.67	3.65	3.18	3.55	3.13	3.46
	Albumin(BCP)<3.0百分比	11.25%	3.20%	7.52%	23.58%	5.62%	25.00%	11.57%
95年第2季	院所數	39	27	38	18	33	4	159
	Albumin-受檢率	97.03%	97.35%	96.84%	97.66%	96.81%	89.43%	96.88%
	Albumin(BCG)家數	33	26	34	15	31	3	142
	Albumin(BCG)平均值	3.93	3.86	3.85	3.77	3.81	3.69	3.85
	Albumin(BCG)<3.5百分比	10.17%	13.62%	12.80%	19.62%	17.99%	24.11%	14.42%
	Albumin(BCP)家數	6	1	4	3	2	1	17
	Albumin-平均值(BCP)	3.45	3.57	3.42	3.14	3.89	3.12	3.41
	Albumin(BCP)<3.0百分比	9.20%	5.10%	10.13%	32.27%	2.31%	29.90%	14.01%
95年第3季	院所數	38	27	39	18	33	4	159
	Albumin-受檢率	97.03%	98.20%	97.23%	97.93%	97.40%	92.09%	97.36%
	Albumin(BCG)家數	32	26	35	15	31	3	142
	Albumin(BCG)平均值	3.90	3.83	3.83	3.76	3.82	3.83	3.84
	Albumin(BCG)<3.5百分比	9.95%	12.88%	13.25%	17.45%	16.92%	11.37%	13.64%
	Albumin(BCP)家數	6	1	4	3	2	1	17
	Albumin-平均值(BCP)	3.46	3.64	3.30	3.11	3.85	3.33	3.40
	Albumin(BCP)<3.0百分比	8.48%	1.00%	16.83%	33.32%	1.15%	14.30%	13.76%
95年第4季	院所數	38	27	40	18	35	3	161
	Albumin-受檢率	97.55%	98.29%	97.42%	98.13%	96.90%	90.79%	97.45%
	Albumin(BCG)家數	31	26	36	15	33	2	143
	Albumin(BCG)平均值	3.96	3.95	3.90	3.81	3.88	3.77	3.91
	Albumin(BCG)<3.5百分比	9.48%	8.83%	9.98%	14.78%	13.89%	11.99%	11.03%
	Albumin(BCP)家數	7	1	4	3	2	1	18
	Albumin-平均值(BCP)	3.65	3.80	3.36	3.12	3.83	3.21	3.50
	Albumin(BCP)<3.0百分比	7.67%	1.00%	13.57%	27.26%	2.33%	25.50%	12.27%
95年小計	院所數	41	27	41	18	35	5	167
	Albumin-受檢率	97.26%	97.76%	97.06%	97.86%	96.72%	91.28%	97.13%
	Albumin(BCG)家數	34	26	37	15	33	4	149
	Albumin(BCG)平均值	3.93	3.88	3.86	3.78	3.85	3.75	3.87
	Albumin(BCG)<3.5百分比	10.54%	11.96%	12.26%	17.85%	16.34%	18.12%	13.38%
	Albumin(BCP)家數	7	1	4	3	3	1	19
	Albumin-平均值(BCP)	3.51	3.67	3.43	3.14	3.70	3.20	3.44
	Albumin(BCP)<3.0百分比	9.06%	2.55%	12.15%	29.21%	3.73%	23.65%	12.85%
96年第1季	院所數	39	27	41	18	35	3	163
	Albumin-受檢率	97.25%	97.71%	97.87%	98.32%	97.74%	64.60%	96.91%
	Albumin(BCG)家數	33	26	38	15	32	2	146
	Albumin(BCG)平均值	3.93	3.93	3.89	3.84	3.89	3.83	3.90
	Albumin(BCG)<3.5百分比	11.55%	10.56%	10.25%	14.82%	14.72%	8.53%	11.95%
	Albumin(BCP)家數	6	1	3	3	3	1	17
	Albumin-平均值(BCP)	3.67	3.56	3.33	3.21	3.89	2.58	3.55
	Albumin(BCP)<3.0百分比	6.81%	6.70%	17.56%	23.64%	5.06%	62.50%	11.65%
96年第2季	院所數	39	28	40	18	35	3	163
	Albumin-受檢率	97.91%	97.91%	97.64%	98.49%	97.23%	90.27%	97.59%
	Albumin(BCG)家數	33	26	37	15	33	2	146
	Albumin(BCG)平均值	3.90	3.88	3.86	3.77	3.89	3.75	3.87
	Albumin(BCG)<3.5百分比	11.27%	12.26%	11.24%	17.21%	14.29%	14.32%	12.80%
	Albumin(BCP)家數	6	2	3	3	2	1	17
	Albumin-平均值(BCP)	3.67	3.59	3.42	3.38	3.80	3.26	3.54
	Albumin(BCP)<3.0百分比	7.98%	3.06%	13.74%	10.35%	5.65%	18.80%	9.72%
96年第3季	院所數	39	28	40	18	36	4	165
	Albumin-受檢率	98.01%	97.93%	97.93%	98.62%	97.58%	85.84%	97.64%
	Albumin(BCG)家數	33	26	37	15	34	3	148
	Albumin(BCG)平均值	3.93	3.90	3.85	3.79	3.86	3.80	3.87
	Albumin(BCG)<3.5百分比	9.98%	11.01%	11.19%	17.14%	14.06%	13.95%	12.18%
	Albumin(BCP)家數	6	2	3	3	2	1	17
	Albumin-平均值(BCP)	3.62	3.66	3.27	3.41	3.64	3.25	3.49
	Albumin(BCP)<3.0百分比	9.51%	3.75%	13.52%	13.40%	5.72%	20.30%	10.75%
96年第4季	院所數	39	29	40	18	36	4	166
	Albumin-受檢率	98.06%	98.63%	98.26%	98.61%	98.26%	91.27%	98.15%
	Albumin(BCG)家數	32	27	37	15	34	3	148
	Albumin(BCG)平均值	3.99	3.92	3.90	3.87	3.85	3.78	3.91
	Albumin(BCG)<3.5百分比	9.80%	9.87%	9.74%	14.82%	16.64%	12.83%	11.82%
	Albumin(BCP)家數	7	2	3	3	2	1	18
	Albumin-平均值(BCP)	3.82	3.73	3.34	3.28	3.74	3.25	3.61
	Albumin(BCP)<3.0百分比	5.66%	3.51%	12.13%	17.05%	5.59%	18.10%	8.86%
96年小計	院所數	39	29	41	18	37	4	168
	Albumin-受檢率	97.81%	98.06%	97.93%	98.51%	97.70%	87.57%	97.69%
	Albumin(BCG)家數	33	28	38	15	35	3	152
	Albumin(BCG)平均值	3.94	3.91	3.87	3.82	3.87	3.79	3.89
	Albumin(BCG)<3.5百分比	10.44%	10.85%	10.60%	16.01%	14.89%	12.50%	12.12%
	Albumin(BCP)家數	8	2	3	3	3	1	20
	Albumin-平均值(BCP)	3.70	3.64	3.34	3.32	3.79	3.22	3.55
	Albumin(BCP)<3.0百分比	7.38%	4.11%	14.17%	16.05%	5.43%	21.73%	10.39%

血清白蛋白(Albumin)(台灣腎臟醫學會提供)

診所						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
66	21	43	45	35	4	214
97.60%	95.55%	98.09%	97.32%	96.70%	97.73%	97.30%
65	19	43	40	35	4	206
3.95	3.90	3.89	3.91	3.95	4.06	3.93
9.40%	10.41%	11.73%	10.08%	7.68%	12.02%	9.78%
1	2	-	5	-	-	8
3.80	3.95	0.00	3.84	0.00	0.00	3.88
5.30%	2.08%	0.00%	5.60%	0.00%	0.00%	4.09%
65	22	44	46	36	4	217
96.52%	95.38%	98.72%	96.98%	96.92%	98.94%	97.05%
64	20	44	43	36	4	211
3.94	3.87	3.85	3.88	3.93	4.10	3.90
9.15%	10.60%	12.15%	11.16%	8.24%	11.09%	10.15%
1	2	-	3	-	-	6
3.84	3.88	0.00	3.93	0.00	0.00	3.89
0.00%	3.82%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.38%
67	24	43	46	37	4	221
98.12%	88.61%	97.88%	97.57%	97.31%	97.92%	97.06%
67	22	43	43	37	4	216
3.91	3.87	3.88	3.85	3.93	4.09	3.90
9.12%	11.40%	10.24%	11.34%	7.85%	12.02%	9.82%
-	2	-	3	-	-	5
0.00	4.23	0.00	4.06	0.00	0.00	4.14
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
67	25	44	48	37	4	225
98.69%	97.84%	98.74%	97.72%	97.81%	98.30%	98.23%
67	23	44	45	37	4	220
3.95	3.88	3.91	3.89	3.91	4.15	3.92
8.34%	11.03%	9.41%	9.23%	8.49%	11.08%	9.00%
-	2	-	3	-	-	5
0.00	3.69	0.00	4.02	0.00	0.00	3.78
0.00%	5.95%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.22%
68	25	46	49	37	4	229
97.74%	94.35%	98.36%	97.40%	97.20%	98.23%	97.42%
68	23	46	46	37	4	224
3.94	3.88	3.88	3.88	3.93	4.10	3.91
9.02%	10.88%	10.87%	10.45%	8.08%	11.54%	9.69%
-	2	-	5	-	-	7
0.00	3.88	0.00	3.93	0.00	0.00	3.90
0.00%	3.57%	0.00%	2.62%	0.00%	0.00%	3.19%
68	26	45	49	37	4	229
97.87%	98.47%	97.57%	97.68%	97.49%	98.32%	97.76%
67	23	45	46	35	4	220
3.95	3.90	3.89	3.90	3.93	3.91	3.92
8.31%	11.04%	9.66%	8.52%	8.12%	13.31%	8.86%
1	3	-	3	2	-	9
3.75	3.85	0.00	4.08	3.87	0.00	3.87
2.50%	2.70%	0.00%	0.00%	2.06%	0.00%	2.11%
69	26	46	50	38	4	233
97.70%	98.60%	98.83%	97.84%	98.04%	99.66%	98.10%
68	23	46	47	38	4	226
3.92	3.85	3.90	3.86	3.91	3.83	3.89
8.55%	11.11%	8.68%	8.53%	7.78%	12.51%	8.67%
1	3	-	3	-	-	7
3.78	3.85	0.00	4.01	0.00	0.00	3.87
0.00%	3.75%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.21%
71	26	46	50	38	4	235
98.21%	97.97%	98.84%	97.93%	97.92%	98.03%	98.18%
70	23	46	47	38	4	228
3.98	3.91	3.87	3.88	3.89	3.81	3.91
7.03%	8.79%	10.54%	9.02%	8.66%	15.05%	8.71%
1	3	-	3	-	-	7
3.91	3.97	0.00	3.95	0.00	0.00	3.95
1.30%	1.63%	0.00%	1.68%	0.00%	0.00%	1.56%
74	26	49	51	42	4	246
97.98%	98.29%	98.86%	97.58%	98.09%	98.65%	98.10%
74	23	49	48	42	4	240
3.97	3.96	3.94	3.89	3.87	3.81	3.92
7.79%	8.15%	8.72%	8.83%	10.38%	12.00%	8.79%
-	3	-	3	-	-	6
0.00	3.92	0.00	4.07	0.00	0.00	3.95
0.00%	3.14%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.39%
74	26	49	51	42	4	246
97.94%	98.30%	98.53%	97.75%	97.89%	98.66%	98.03%
74	23	49	48	42	4	240
3.96	3.91	3.90	3.88	3.90	3.84	3.91
7.92%	9.73%	9.39%	8.72%	8.83%	13.23%	8.77%
1	3	-	3	1	-	8
3.81	3.90	0.00	4.03	3.85	0.00	3.90
1.32%	2.82%	0.00%	0.42%	0.00%	0.00%	1.93%

97年第1季	院所數	38	29	39	17	34	4	161
	Albumin-受檢率	98.06%	97.55%	97.81%	98.71%	96.57%	89.97%	97.47%
	Albumin(BCG)家數	31	27	36	14	33	3	144
	Albumin(BCG)平均值	3.91	3.93	3.84	3.83	3.86	3.67	3.88
	Albumin(BCG)<3.5百分比	11.46%	10.94%	12.10%	16.24%	15.09%	19.38%	12.88%
	Albumin(BCP)家數	7	2	3	3	1	1	17
	Albumin-平均值(BCP)	3.72	3.83	3.27	3.31	3.55	3.14	3.54
97年第2季	院所數	38	29	39	17	34	4	161
	Albumin-受檢率	98.51%	98.13%	97.63%	98.42%	97.85%	93.35%	97.96%
	Albumin(BCG)家數	31	27	36	14	33	3	144
	Albumin(BCG)平均值	3.98	3.92	3.84	3.81	3.87	3.79	3.89
	Albumin(BCG)<3.5百分比	9.00%	10.58%	12.23%	18.38%	13.71%	12.41%	12.13%
	Albumin(BCP)家數	7	2	3	3	1	1	17
	Albumin-平均值(BCP)	3.72	3.66	3.32	3.38	4.10	3.12	3.56
97年第3季	院所數	39	29	40	17	33	4	162
	Albumin-受檢率	97.47%	98.14%	97.55%	98.52%	97.34%	97.05%	97.72%
	Albumin(BCG)家數	32	27	37	14	32	3	145
	Albumin(BCG)平均值	3.95	3.92	3.82	3.82	3.85	3.86	3.88
	Albumin(BCG)<3.5百分比	9.58%	10.28%	13.10%	16.70%	15.50%	10.46%	12.52%
	Albumin(BCP)家數	7	2	3	3	1	1	17
	Albumin-平均值(BCP)	3.77	3.77	3.34	3.26	4.10	3.08	3.57
97年第4季	院所數	40	29	40	18	32	5	164
	Albumin-受檢率	98.29%	97.81%	97.66%	98.80%	98.59%	94.69%	98.06%
	Albumin(BCG)家數	32	27	37	15	31	4	146
	Albumin(BCG)平均值	3.96	3.98	3.90	3.87	3.88	3.90	3.92
	Albumin(BCG)<3.5百分比	9.41%	8.49%	10.29%	14.13%	14.80%	8.40%	10.97%
	Albumin(BCP)家數	8	2	3	3	1	1	18
	Albumin-平均值(BCP)	3.79	3.88	3.37	3.28	4.00	3.28	3.62
97年小計	院所數	40	29	40	18	34	5	166
	Albumin-受檢率	98.08%	97.91%	97.66%	98.61%	97.58%	93.70%	97.80%
	Albumin(BCG)家數	33	27	37	15	33	4	149
	Albumin(BCG)平均值	3.95	3.94	3.85	3.83	3.86	3.80	3.89
	Albumin(BCG)<3.5百分比	10.08%	10.08%	11.94%	16.25%	14.85%	12.53%	12.18%
	Albumin(BCP)家數	8	2	3	3	1	1	18
	Albumin-平均值(BCP)	3.75	3.78	3.32	3.31	3.94	3.15	3.58
98年第1季	院所數	40	29	39	19	33	5	165
	Albumin-受檢率	97.33%	97.91%	97.91%	98.12%	97.97%	94.05%	97.70%
	Albumin(BCG)家數	32	27	36	16	32	4	147
	Albumin(BCG)平均值	3.95	3.98	3.86	3.88	3.89	3.86	3.92
	Albumin(BCG)<3.5百分比	10.48%	9.08%	13.25%	14.19%	14.03%	12.29%	11.92%
	Albumin(BCP)家數	8	2	3	3	1	1	18
	Albumin-平均值(BCP)	3.75	3.81	3.34	3.34	3.69	3.35	3.59
98年第2季	院所數	39	27	40	20	33	5	164
	Albumin-受檢率	97.54%	98.23%	98.58%	98.31%	98.08%	94.71%	98.03%
	Albumin(BCG)家數	31	25	37	16	33	4	146
	Albumin(BCG)平均值	3.91	3.97	3.85	3.86	3.87	3.83	3.89
	Albumin(BCG)<3.5百分比	12.16%	9.00%	13.71%	13.32%	15.49%	14.03%	12.62%
	Albumin(BCP)家數	8	2	3	4	-	1	18
	Albumin-平均值(BCP)	3.78	3.76	3.37	3.41	0.00	3.34	3.61
98年第3季	院所數	39	26	40	20	32	5	162
	Albumin-受檢率	97.58%	98.03%	98.58%	98.74%	97.80%	95.12%	98.00%
	Albumin(BCG)家數	32	24	36	16	32	4	144
	Albumin(BCG)平均值	3.89	4.00	3.82	3.86	3.86	3.82	3.89
	Albumin(BCG)<3.5百分比	12.37%	8.76%	13.61%	13.27%	14.52%	11.11%	12.31%
	Albumin(BCP)家數	7	2	4	4	0	1	18
	Albumin-平均值(BCP)	3.68	3.80	3.37	3.39	0.00	3.39	3.54
98年第4季	院所數	40	29	40	18	32	5	166
	Albumin-受檢率	98.29%	97.81%	97.66%	98.80%	98.59%	94.69%	98.06%
	Albumin(BCG)家數	32	27	37	15	31	4	146
	Albumin(BCG)平均值	3.96	3.98	3.90	3.87	3.88	3.90	3.92
	Albumin(BCG)<3.5百分比	9.41%	8.49%	10.29%	14.13%	14.80%	8.40%	10.97%
	Albumin(BCP)家數	8	2	3	3	1	1	18
	Albumin-平均值(BCP)	3.79	3.88	3.37	3.28	4.00	3.28	3.62
98年小計	院所數	40	29	40	18	34	5	166
	Albumin-受檢率	98.08%	97.91%	97.66%	98.61%	97.58%	93.70%	97.80%
	Albumin(BCG)家數	33	27	37	15	33	4	149
	Albumin(BCG)平均值	3.95	3.94	3.85	3.83	3.86	3.80	3.89
	Albumin(BCG)<3.5百分比	10.08%	10.08%	11.94%	16.25%	14.85%	12.53%	12.18%
	Albumin(BCP)家數	8	2	3	3	1	1	18
	Albumin-平均值(BCP)	3.75	3.78	3.32	3.31	3.94	3.15	3.58
99年第1季	院所數	40	29	39	19	33	5	165
	Albumin-受檢率	97.33%	97.91%	97.91%	98.12%	97.97%	94.05%	97.70%
	Albumin(BCG)家數	32	27	36	16	32	4	147
	Albumin(BCG)平均值	3.95	3.98	3.86	3.88	3.89	3.86	3.92
	Albumin(BCG)<3.5百分比	10.48%	9.08%	13.25%	14.19%	14.03%	12.29%	11.92%
	Albumin(BCP)家數	8	2	3	3	1	1	18
	Albumin-平均值(BCP)	3.75	3.81	3.34	3.34	3.69	3.35	3.59
99年第2季	院所數	40	29	39	19	33	5	165
	Albumin-受檢率	97.33%	97.91%	97.91%	98.12%	97.97%	94.05%	97.70%
	Albumin(BCG)家數	32	27	36	16	32	4	147
	Albumin(BCG)平均值	3.95	3.98	3.86	3.88	3.89	3.86	3.92
	Albumin(BCG)<3.5百分比	10.48%	9.08%	13.25%	14.19%	14.03%	12.29%	11.92%
	Albumin(BCP)家數	8	2	3	3	1	1	18
	Albumin-平均值(BCP)	3.75	3.81	3.34	3.34	3.69	3.35	3.59
99年第3季	院所數	40	29	39	19	33	5	165
	Albumin-受檢率	97.33%	97.91%	97.91%	98.12%	97.97%	94.05%	97.70%
	Albumin(BCG)家數	32	27	36	16	32	4	147
	Albumin(BCG)平均值	3.95	3.98	3.86	3.88	3.89	3.86	3.92
	Albumin(BCG)<3.5百分比	10.48%	9.08%	13.25%	14.19%	14.03%	12.29%	11.92%
	Albumin(BCP)家數	8	2	3	3	1	1	18
	Albumin-平均值(BCP)	3.75	3.81	3.34	3.34	3.69	3.35	3.59
99年第4季	院所數	40	29	39	19	33	5	165
	Albumin-受檢率	97.33%	97.91%	97.91%	98.12%	97.97%	94.05%	97.70%
	Albumin(BCG)家數	32	27	36	16	32	4	147
	Albumin(BCG)平均值	3.95	3.98	3.86	3.88	3.89	3.86	3.92
	Albumin(BCG)<3.5百分比	10.48%	9.08%	13.25%	14.19%	14.03%	12.29%	11.92%
	Albumin(BCP)家數	8	2	3	3	1	1	18
	Albumin-平均值(BCP)	3.75	3.81	3.34	3.34	3.69	3.35	3.59
99年小計	院所數	40	29	39	19	33	5	165
	Albumin-受檢率	97.33%	97.91%	97.91%	98.12%	97.97%	94.05%	97.70%
	Albumin(BCG)家數	32	27	36	16	32	4	147
	Albumin(BCG)平均值	3.95	3.98	3.86	3.88	3.89	3.86	3.92
	Albumin(BCG)<3.5百分比	10.48%	9.08%	13.25%	14.19%	14.03%	12.29%	11.92%
	Albumin(BCP)家數	8	2	3	3	1	1	18
	Albumin-平均值(BCP)	3.75	3.81	3.34	3.34	3.69	3.35	3.59
100年第1季	院所數	40	29	39	19	33	5	165
	Albumin-受檢率	97.33%	97.91%	97.91%	98.12%	97.97%	94.05%	97.70%
	Albumin(BCG)家數	32	27	36	16	32	4	147
	Albumin(BCG)平均值	3.95	3.98	3.86	3.88	3.89	3.86	3.92
	Albumin(BCG)<3.5百分比	10.48%	9.08%	13.25%	14.19%	14.03%	12.29%	11.92%
	Albumin(BCP)家數	8	2	3	3	1	1	18
	Albumin-平均值(BCP)	3.75	3.81	3.34	3.34	3.69	3.35	3.59
100年第2季	院所數	40	29	39	19	33	5	165
	Albumin-受檢率	97.33%	97.91%	97.91%	98.12%	97.97%	94.05%	97.70%
	Albumin(BCG)家數	32	27	36	16	32	4	147
	Albumin(BCG)平均值	3.95	3.98	3.86	3.88	3.89	3.86	3.92
	Albumin(BCG)<3.5百分比	10.48%	9.08%	13.25%	14.19%	14.03%	12.29%	11.92%
	Albumin(BCP)家數	8	2	3	3	1	1	18
	Albumin-平均值(BCP)	3.75	3.81	3.34	3.34	3.69	3.35	3.59
100年第3季	院所數	40	29	39	19	33	5	165
	Albumin-受檢率	97.33%	97.91%	97.91%	98.12%	97.97%	94.05%	97.70%
	Albumin(BCG)家數	32	27	36	16	32	4	147
	Albumin(BCG)平均值	3.95	3.98	3.86	3.88	3.89	3.86	3.92
	Albumin(BCG)<3.5百分比	10.48%	9.08%	13.25%	14.19%	14.03%	12.29%	11.92%
	Albumin(BCP)家數	8	2	3	3	1	1	18
	Albumin-平均值(BCP)	3.75	3.81	3.34	3.34	3.69	3.35	3.59
100年第4季	院所數	40	29	39	19	33	5	165
	Albumin-受檢率	97.33%	97.91%	97.91%	98.12%	97.97%	94.05%	97.70%
	Albumin(BCG)家數	32	27	36	16	32	4	147
	Albumin(BCG)平均值	3.95	3.98	3.86	3.88	3.89	3.86	3.92
	Albumin(BCG)<3.5百分比	10.48%	9.08%	13.25%	14.19%	14.03%	12.29%	11.92%
	Albumin(BCP)家數	8	2	3	3	1	1	18
	Albumin-平均值(BCP)	3.75	3.81	3.34	3.34	3.69	3.35	3.59
100年小計	院所數	40	29	39	19	33	5	165
	Albumin-受檢率	97.33%	97.91%	97.91%	98.12%	97.97%	94.05%	97.70%
	Albumin(BCG)家數	32	27	36	16	32	4	147
	Albumin(BCG)平均值	3.95	3.98	3.86	3.88	3.89	3.86	3.92
	Albumin(BCG)<3.5百分比	10.48%	9.08%	13.25%	14.19%	14.03%	12.29%	11.92%
	Albumin(BCP)家數	8	2	3	3	1	1	18
	Albumin-平均值(BCP)	3.75	3.81	3.34	3.34	3.69	3.35	3.59

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年12月25日以電子郵件檢送98年第3季資料檔案。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
 (1)受檢率=(Albumin樣本數總和)/(病患總數之總和)
 (2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和
 (3)<3.0百分比=[((該院Albumin<3.0百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]
4. 積極性目標值：
 (1)受檢率≥90%。
 (2)合格為<3.5gm/dl (BCG) 或<3.0gm/dl (BCP) 之百分比<30% ；全國合格率應>80%。
5. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
6. 製表時間：98.12.29

75	29	50	54	44	4	256
97.75%	97.17%	98.76%	97.72%	97.08%	98.61%	97.75%
75	26	50	50	44	4	249
3.88	3.86	3.87	3.87	3.91	3.79	3.88
10.45%	11.02%	11.68%	10.01%	9.35%	14.12%	10.45%
0	3	0	4	0	0	7
0.00	3.76	0.00	4.05	0.00	0.00	3.86
0.00 %	4.14 %	0.00 %	2.04 %	0.00 %	0.00 %	3.43 %
75	29	51	56	44	4	259
97.80%	98.22%	98.22%	97.92%	97.34%	99.65%	97.87%
75	26	51	52	44	4	252
3.99	3.92	3.82	3.87	3.86	3.79	3.90
8.56%	8.72%	12.80%	10.32%	11.17%	12.30%	10.31%
0	3	0	4	0	0	7
0.00	3.86	0.00	4.02	0.00	0.00	3.91
0.00 %	2.04 %	0.00 %	1.07 %	0.00 %	0.00 %	1.73 %
74	29	51	55	45	4	258
98.24%	98.80%	98.57%	98.22%	97.47%	98.61%	98.19%
74	26	51	51	45	4	251
3.98	3.91	3.81	3.87	3.91	3.81	3.90
8.27%	8.57%	13.62%	9.45%	10.33%	11.30%	9.99%
0	3	0	4	0	0	7
0.00	3.79	0.00	3.92	0.00	0.00	3.84
0.00 %	2.04 %	0.00 %	4.08 %	0.00 %	0.00 %	2.72 %
75	29	52	54	48	4	262
98.25%	98.13%	98.78%	98.26%	97.79%	99.33%	98.25%
75	26	52	51	48	4	256
4.00	3.95	3.90	3.91	3.90	3.90	3.94
7.65%	8.60%	10.72%	7.99%	10.62%	11.85%	9.03%
0	3	0	3	0	0	6
0.00	3.83	0.00	4.12	0.00	0.00	3.92
0.00 %	1.06 %	0.00 %	3.41 %	0.00 %	0.00 %	1.80 %
77	29	53	57	49	5	270
98.01%	98.09%	98.58%	98.03%	97.43%	99.05%	98.02%
77	26	53	53	49	5	263
3.97	3.91	3.85	3.88	3.89	3.83	3.90
8.70%	9.20%	12.11%	9.58%	10.39%	12.39%	9.96%
0	3	0	4	0	0	7
0.00	3.81	0.00	4.02	0.00	0.00	3.88
0.00 %	2.32 %	0.00 %	2.60 %	0.00 %	0.00 %	2.41 %
76	30	55	56	50	4	271
97.99%	98.34%	98.70%	98.07%	97.65%	97.94%	98.10%
75	27	55	53	49	4	263
4.00	3.93	3.89	3.92	3.88	3.85	3.93
6.81%	7.73%	10.76%	7.91%	10.48%	10.50%	8.69%
1	3	0	3	0	0	7
4.01	3.84	0.00	4.11	0.00	0.00	3.94
0.00 %	3.97 %	0.00 %	1.22 %	0.00 %	0.00 %	2.41 %
78	30	56	56	50	4	274
98.37%	98.28%	98.90%	98.26%	97.88%	98.64%	98.34%
78	27	56	53	50	4	268
3.97	3.87	3.90	3.91	3.85	3.94	3.91
6.99%	9.68%	10.51%	7.75%	11.83%	8.26%	9.07%
-	3	-	3	-	-	6
0.00	3.86	0.00	4.15	0.00	0.00	3.94
0.00%	1.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.72%
78	32	56	57	51	5	279
98.16%	98.64%	98.81%	98.36%	98.04%	98.00%	98.34%
77	29	56	54	51	5	272
3.96	3.90	3.85	3.90	3.87	3.91	3.90
7.17%	10.40%	12.98%	9.22%	12.14%	10.79%	10.09%
1	3	0	3	0	0	7
3.97	3.89	0.00	4.01	0.00	0.00	3.94
0.00 %	2.55 %	0.00 %	1.29 %	0.00 %	0.00 %	1.64 %

指標5.1 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_血清白蛋白(Albumin)(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	合計						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
95年第1季	院所數	132	61	98	78	83	13	465
	Albumin-受檢率	96.65%	96.90%	97.27%	97.42%	96.92%	95.66%	96.97%
	Albumin(BCG)家數	115	56	93	69	80	10	423
	Albumin(BCG)平均值	3.93	3.88	3.87	3.88	3.89	3.88	3.89
	Albumin(BCG)<3.5百分比	11.14%	12.69%	13.05%	13.01%	11.22%	17.23%	12.21%
	Albumin(BCP)家數	17	5	5	9	3	3	42
	Albumin-平均值(BCP)	3.56	3.60	3.59	3.36	3.55	3.29	3.52
	Albumin(BCP)<3.0百分比	8.56%	8.88%	6.57%	21.22%	5.62%	19.11%	10.65%
95年第2季	院所數	131	62	99	79	84	12	467
	Albumin-受檢率	95.92%	96.71%	97.56%	96.94%	97.12%	94.93%	96.73%
	Albumin(BCG)家數	118	58	94	73	83	9	435
	Albumin(BCG)平均值	3.92	3.86	3.83	3.86	3.87	3.87	3.87
	Albumin(BCG)<3.5百分比	10.83%	13.14%	13.97%	13.18%	11.57%	17.79%	12.45%
	Albumin(BCP)家數	14	5	5	6	2	3	35
	Albumin-平均值(BCP)	3.49	3.61	3.40	3.34	3.89	3.25	3.48
	Albumin(BCP)<3.0百分比	10.33%	11.15%	11.42%	24.40%	2.31%	23.49%	12.89%
95年第3季	院所數	132	64	99	79	85	12	471
	Albumin-受檢率	97.29%	95.99%	97.71%	97.51%	97.51%	96.12%	97.24%
	Albumin(BCG)家數	119	59	93	73	83	9	436
	Albumin(BCG)平均值	3.91	3.84	3.85	3.84	3.87	3.91	3.87
	Albumin(BCG)<3.5百分比	10.00%	13.28%	12.74%	13.14%	11.56%	13.56%	11.93%
	Albumin(BCP)家數	13	5	6	6	2	3	35
	Albumin-平均值(BCP)	3.53	3.51	3.32	3.34	3.85	3.42	3.47
	Albumin(BCP)<3.0百分比	8.95%	14.92%	14.85%	25.19%	1.15%	9.64%	12.19%
95年第4季	院所數	132	65	102	81	85	12	477
	Albumin-受檢率	97.78%	97.99%	98.15%	97.83%	97.69%	96.68%	97.84%
	Albumin(BCG)家數	119	60	96	75	83	9	442
	Albumin(BCG)平均值	3.95	3.89	3.89	3.87	3.88	3.97	3.90
	Albumin(BCG)<3.5百分比	9.30%	11.40%	11.14%	11.41%	11.11%	12.59%	10.75%
	Albumin(BCP)家數	13	5	6	6	2	3	35
	Albumin-平均值(BCP)	3.59	3.71	3.37	3.34	3.83	3.32	3.53
	Albumin(BCP)<3.0百分比	8.37%	4.38%	14.47%	20.47%	2.33%	14.44%	10.10%
95年小計	院所數	135	65	104	82	85	13	484
	Albumin-受檢率	96.91%	96.90%	97.68%	97.43%	97.31%	95.85%	97.20%
	Albumin(BCG)家數	122	60	99	76	83	10	450
	Albumin(BCG)平均值	3.93	3.87	3.86	3.86	3.88	3.91	3.88
	Albumin(BCG)<3.5百分比	10.30%	12.62%	12.72%	12.68%	11.37%	15.28%	11.83%
	Albumin(BCP)家數	16	5	6	9	3	3	42
	Albumin-平均值(BCP)	3.54	3.61	3.41	3.35	3.70	3.32	3.50
	Albumin(BCP)<3.0百分比	9.08%	9.58%	12.32%	22.46%	3.73%	16.54%	11.42%
96年第1季	院所數	134	66	104	82	86	12	484
	Albumin-受檢率	97.22%	97.88%	97.75%	97.57%	97.84%	88.20%	97.38%
	Albumin(BCG)家數	121	60	99	76	81	9	446
	Albumin(BCG)平均值	3.93	3.87	3.88	3.88	3.93	3.84	3.90
	Albumin(BCG)<3.5百分比	10.57%	13.24%	11.61%	11.45%	11.48%	14.64%	11.55%
	Albumin(BCP)家數	13	6	5	6	5	3	38
	Albumin-平均值(BCP)	3.62	3.68	3.35	3.42	3.88	3.42	3.59
	Albumin(BCP)<3.0百分比	8.55%	5.87%	14.00%	17.80%	3.25%	14.09%	9.24%
96年第2季	院所數	135	68	104	83	87	12	489
	Albumin-受檢率	97.35%	98.05%	98.29%	97.91%	97.82%	96.67%	97.80%
	Albumin(BCG)家數	122	62	99	77	85	9	454
	Albumin(BCG)平均值	3.91	3.81	3.88	3.84	3.90	3.78	3.87
	Albumin(BCG)<3.5百分比	10.59%	14.97%	11.40%	11.44%	10.54%	16.80%	11.62%
	Albumin(BCP)家數	13	6	5	6	2	3	35
	Albumin-平均值(BCP)	3.58	3.74	3.40	3.53	3.80	3.36	3.56
	Albumin(BCP)<3.0百分比	8.62%	3.58%	12.35%	7.87%	5.65%	14.43%	8.95%
96年第3季	院所數	137	68	104	83	88	13	493
	Albumin-受檢率	97.76%	98.08%	98.37%	97.99%	97.85%	94.19%	97.89%
	Albumin(BCG)家數	126	62	99	77	86	10	460
	Albumin(BCG)平均值	3.93	3.85	3.86	3.85	3.88	3.82	3.88
	Albumin(BCG)<3.5百分比	10.11%	12.56%	12.19%	12.03%	10.62%	15.22%	11.39%
	Albumin(BCP)家數	11	6	5	6	2	3	33
	Albumin-平均值(BCP)	3.60	3.81	3.24	3.54	3.64	3.37	3.54
	Albumin(BCP)<3.0百分比	9.70%	2.96%	16.71%	10.63%	5.72%	12.99%	10.19%
96年第4季	院所數	140	68	107	84	92	13	504
	Albumin-受檢率	97.67%	98.38%	98.45%	97.82%	98.28%	96.47%	98.03%
	Albumin(BCG)家數	129	62	102	78	90	10	471
	Albumin(BCG)平均值	3.95	3.89	3.93	3.90	3.88	3.81	3.91
	Albumin(BCG)<3.5百分比	10.37%	10.69%	9.82%	10.50%	12.01%	14.61%	10.75%
	Albumin(BCP)家數	11	6	5	6	2	3	33
	Albumin-平均值(BCP)	3.68	3.82	3.25	3.46	3.74	3.36	3.58
	Albumin(BCP)<3.0百分比	8.61%	3.46%	17.53%	13.10%	5.59%	12.86%	10.09%
96年小計	院所數	140	68	108	84	93	13	506
	Albumin-受檢率	97.50%	98.09%	98.22%	97.82%	97.95%	95.20%	97.81%
	Albumin(BCG)家數	129	62	103	78	91	10	474
	Albumin(BCG)平均值	3.93	3.86	3.89	3.87	3.90	3.81	3.89
	Albumin(BCG)<3.5百分比	10.36%	12.81%	11.25%	11.31%	11.16%	15.31%	11.30%
	Albumin(BCP)家數	15	7	5	6	4	3	40
	Albumin-平均值(BCP)	3.62	3.76	3.31	3.49	3.80	3.36	3.56
	Albumin(BCP)<3.0百分比	8.86%	4.12%	15.18%	12.32%	4.56%	14.23%	9.77%

97年第1季	院所數	140	71	107	85	91	14	508
	Albumin-受檢率	97.59%	97.59%	98.10%	97.82%	97.27%	94.94%	97.60%
	Albumin(BCG)家數	128	65	102	78	90	12	475
	Albumin(BCG)平均值	3.89	3.86	3.87	3.86	3.90	3.80	3.88
	Albumin(BCG)<3.5百分比	11.90%	13.39%	12.26%	12.15%	10.99%	15.90%	12.12%
	Albumin(BCP)家數	12	6	5	7	1	2	33
	Albumin-平均值(BCP)	3.66	3.76	3.27	3.55	3.55	3.14	3.56
	Albumin(BCP)<3.0百分比	9.81%	4.23%	17.89%	13.04%	4.70%	28.35%	11.87%
97年第2季	院所數	140	71	108	87	92	14	512
	Albumin-受檢率	97.84%	98.29%	97.82%	97.98%	97.91%	95.73%	97.89%
	Albumin(BCG)家數	128	65	103	80	91	12	479
	Albumin(BCG)平均值	3.96	3.87	3.84	3.86	3.88	3.83	3.89
	Albumin(BCG)<3.5百分比	10.05%	12.05%	13.10%	12.09%	11.61%	13.97%	11.67%
	Albumin(BCP)家數	12	6	5	7	1	2	33
	Albumin-平均值(BCP)	3.63	3.73	3.29	3.58	4.10	3.16	3.56
	Albumin(BCP)<3.0百分比	9.80%	5.36%	14.33%	11.69%	0.00%	25.25%	10.89%
97年第3季	院所數	141	71	109	86	92	14	513
	Albumin-受檢率	97.82%	98.40%	97.79%	98.11%	97.53%	96.98%	97.87%
	Albumin(BCG)家數	129	65	104	79	91	12	480
	Albumin(BCG)平均值	3.95	3.87	3.82	3.86	3.90	3.88	3.88
	Albumin(BCG)<3.5百分比	9.82%	12.23%	13.87%	11.62%	11.66%	11.32%	11.66%
	Albumin(BCP)家數	12	6	5	7	1	2	33
	Albumin-平均值(BCP)	3.70	3.77	3.32	3.46	4.10	3.13	3.58
	Albumin(BCP)<3.0百分比	7.62%	3.25%	14.00%	15.11%	0.00%	30.36%	10.28%
97年第4季	院所數	142	71	110	86	94	15	518
	Albumin-受檢率	98.01%	98.01%	98.19%	98.21%	98.21%	96.77%	98.09%
	Albumin(BCG)家數	129	65	105	80	93	13	485
	Albumin(BCG)平均值	3.97	3.91	3.89	3.90	3.90	3.96	3.92
	Albumin(BCG)<3.5百分比	9.42%	11.35%	11.73%	9.93%	11.80%	9.73%	10.72%
	Albumin(BCP)家數	13	6	5	6	1	2	33
	Albumin-平均值(BCP)	3.72	3.88	3.35	3.51	4.00	3.24	3.63
	Albumin(BCP)<3.0百分比	7.31%	1.20%	12.53%	13.55%	1.50%	19.06%	8.59%
97年小計	院所數	145	71	111	89	97	16	529
	Albumin-受檢率	97.81%	98.07%	97.97%	98.03%	97.73%	96.10%	97.86%
	Albumin(BCG)家數	133	65	106	82	96	14	496
	Albumin(BCG)平均值	3.94	3.88	3.85	3.87	3.89	3.87	3.89
	Albumin(BCG)<3.5百分比	10.31%	12.25%	12.70%	11.50%	11.54%	12.68%	11.55%
	Albumin(BCP)家數	13	6	5	7	1	2	34
	Albumin-平均值(BCP)	3.68	3.79	3.31	3.52	3.94	3.17	3.59
	Albumin(BCP)<3.0百分比	8.27%	3.51%	14.67%	13.31%	1.52%	25.74%	10.18%
98年第1季	院所數	144	72	112	89	97	15	529
	Albumin-受檢率	97.65%	98.10%	98.19%	97.89%	97.99%	95.98%	97.89%
	Albumin(BCG)家數	130	65	107	83	95	13	493
	Albumin(BCG)平均值	3.98	3.91	3.87	3.90	3.88	3.93	3.91
	Albumin(BCG)<3.5百分比	8.80%	10.55%	12.98%	10.57%	11.53%	10.51%	10.77%
	Albumin(BCP)家數	14	7	5	6	1	2	35
	Albumin-平均值(BCP)	3.72	3.74	3.32	3.54	3.69	3.30	3.62
	Albumin(BCP)<3.0百分比	6.94%	5.01%	14.01%	12.50%	3.00%	14.97%	8.60%
98年第2季	院所數	145	70	114	90	97	15	531
	Albumin-受檢率	97.90%	98.08%	98.81%	98.25%	98.03%	96.65%	98.15%
	Albumin(BCG)家數	132	63	109	83	97	13	497
	Albumin(BCG)平均值	3.94	3.89	3.87	3.89	3.87	3.93	3.90
	Albumin(BCG)<3.5百分比	10.08%	11.06%	12.89%	10.28%	11.77%	10.46%	11.15%
	Albumin(BCP)家數	13	7	5	7	0	2	34
	Albumin-平均值(BCP)	3.71	3.71	3.31	3.59	-	3.25	3.60
	Albumin(BCP)<3.0百分比	6.26%	4.25%	14.18%	12.68%	0.00%	12.46%	8.19%
98年第3季	院所數	144	71	114	90	96	15	530
	Albumin-受檢率	97.82%	98.29%	98.77%	98.42%	97.92%	96.80%	98.17%
	Albumin(BCG)家數	131	65	108	83	96	14	497
	Albumin(BCG)平均值	3.93	3.91	3.84	3.89	3.89	3.88	3.89
	Albumin(BCG)<3.5百分比	10.35%	11.24%	13.48%	10.74%	12.50%	11.47%	11.61%
	Albumin(BCP)家數	13	6	6	7	0	1	33
	Albumin-平均值(BCP)	3.66	3.79	3.32	3.54	0.00	3.39	3.59
	Albumin(BCP)<3.0百分比	7.87 %	3.58 %	13.56 %	12.50 %	0.00 %	6.00 %	8.81 %

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年12月25日以電子郵件檢送98年第3季資料檔案。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
 (1)受檢率=(Albumin樣本數總和)/(病患總數之總和)
 (2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和
 (3)<3.0百分比=[((該院Albumin<3.0百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]
4. 積極性目標值：
 (1)受檢率≥90%。
 (2)合格為<3.5gm/dl (BCG) 或<3.0gm/dl (BCP) 之百分比<30% ；全國合格率應>80%。
5. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
6. 製表時間：98.12.29

指標5.2 透析總額專業醫療服務品質指標

年季	層級別	醫學中心						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
95年第1季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Kt/V-受檢率	93.61%	96.19%	94.15%	95.52%	97.49%	95.09%	95.18%
	Kt/V-平均值	1.73	1.79	1.74	1.70	1.68	1.45	1.71
	Kt/V< 1.0百分比	0.64%	1.00%	0.85%	3.86%	0.82%	5.00%	1.17%
95年第2季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Kt/V-受檢率	94.37%	94.70%	92.85%	93.23%	96.95%	92.36%	94.72%
	Kt/V-平均值	1.73	1.79	1.75	1.70	1.69	1.56	1.72
	Kt/V< 1.0百分比	0.63%	0.46%	1.70%	1.92%	1.53%	1.00%	1.13%
95年第3季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Kt/V-受檢率	94.92%	92.77%	94.73%	95.64%	97.20%	97.32%	95.42%
	Kt/V-平均值	1.78	1.87	1.69	1.75	1.69	1.55	1.74
	Kt/V< 1.0百分比	0.42%	0.47%	0.99%	1.92%	1.16%	4.00%	0.94%
95年第4季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Kt/V-受檢率	94.84%	95.95%	93.00%	97.49%	97.79%	99.27%	95.83%
	Kt/V-平均值	1.74	1.92	1.76	1.66	1.72	1.55	1.74
	Kt/V< 1.0百分比	0.65%	0.00%	1.55%	3.87%	1.49%	2.00%	1.25%
95年小計	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Kt/V-受檢率	94.44%	94.92%	93.67%	95.47%	97.36%	95.87%	95.29%
	Kt/V-平均值	1.75	1.84	1.73	1.70	1.70	1.53	1.73
	Kt/V< 1.0百分比	0.58%	0.48%	1.27%	2.91%	1.25%	3.05%	1.12%
96年第1季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Kt/V-受檢率	94.29%	95.66%	93.22%	94.12%	96.05%	94.56%	94.73%
	Kt/V-平均值	1.74	1.97	1.71	1.69	1.72	1.53	1.74
	Kt/V< 1.0百分比	0.45%	0.46%	0.54%	1.92%	1.00%	4.00%	0.85%
96年第2季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Kt/V-受檢率	95.02%	95.18%	92.55%	97.41%	95.27%	97.37%	95.02%
	Kt/V-平均值	1.74	1.96	1.76	1.69	1.71	1.52	1.74
	Kt/V< 1.0百分比	1.04%	0.00%	0.91%	0.96%	0.82%	3.00%	0.92%
96年第3季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Kt/V-受檢率	94.82%	93.58%	91.35%	96.30%	95.86%	99.35%	94.74%
	Kt/V-平均值	1.76	1.90	1.69	1.71	1.70	1.58	1.74
	Kt/V< 1.0百分比	0.82%	0.00%	0.65%	1.90%	0.33%	1.00%	0.69%
96年第4季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Kt/V-受檢率	95.25%	93.50%	93.27%	96.36%	94.00%	100.00%	94.71%
	Kt/V-平均值	1.74	1.94	1.71	1.71	1.68	1.59	1.73
	Kt/V< 1.0百分比	0.74%	0.46%	0.84%	0.94%	1.00%	2.00%	0.86%
96年小計	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Kt/V-受檢率	94.82%	94.49%	92.59%	96.05%	95.30%	97.88%	94.79%
	Kt/V-平均值	1.75	1.94	1.72	1.70	1.70	1.56	1.74
	Kt/V< 1.0百分比	0.76%	0.23%	0.74%	1.42%	0.79%	2.46%	0.83%
97年第1季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Kt/V-受檢率	96.58%	94.50%	92.40%	97.58%	95.45%	94.08%	95.47%
	Kt/V-平均值	1.73	1.82	1.63	1.64	1.66	1.60	1.69
	Kt/V< 1.2百分比	2.80%	4.50%	4.30%	2.70%	4.60%	5.00%	3.70%
97年第2季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Kt/V-受檢率	96.28%	94.95%	94.94%	94.62%	95.53%	93.33%	95.51%
	Kt/V-平均值	1.71	1.84	1.71	1.64	1.64	1.58	1.70
	Kt/V< 1.2百分比	3.10%	2.30%	4.90%	1.80%	4.80%	5.20%	3.70%
97年第3季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Kt/V-受檢率	94.49%	96.84%	95.17%	97.15%	95.19%	96.82%	95.28%
	Kt/V-平均值	1.72	1.83	1.66	1.61	1.64	1.61	1.68
	Kt/V< 1.2百分比	3.10%	1.30%	4.80%	3.50%	5.20%	3.90%	3.80%
97年第4季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Kt/V-受檢率	95.88%	94.27%	95.86%	97.96%	97.71%	95.68%	96.36%
	Kt/V-平均值	1.74	1.89	1.68	1.59	1.61	1.62	1.69
	Kt/V< 1.2百分比	2.70%	1.70%	5.90%	1.30%	6.00%	3.90%	3.90%
97年小計	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Kt/V-受檢率	95.82%	95.22%	94.56%	96.84%	95.98%	95.11%	95.67%
	Kt/V-平均值	1.72	1.84	1.67	1.62	1.64	1.60	1.69
	Kt/V< 1.2百分比	2.90%	2.60%	4.90%	2.30%	5.20%	4.50%	3.80%
98年第1季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Kt/V-受檢率	95.32%	91.85%	94.49%	97.07%	98.01%	93.94%	95.66%
	Kt/V-平均值	1.73	1.86	1.62	1.62	1.69	1.55	1.70
	Kt/V< 1.2百分比	2.80%	1.70%	5.80%	1.80%	1.80%	9.00%	3.00%
98年第2季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Kt/V-受檢率	95.68%	95.82%	96.80%	97.30%	98.54%	94.55%	96.72%
	Kt/V-平均值	1.73	1.90	1.69	1.62	1.65	1.52	1.70
	Kt/V< 1.2百分比	3.00%	2.10%	2.80%	0.30%	5.10%	8.30%	3.40%
98年第3季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Kt/V-受檢率	92.71%	93.76%	98.23%	98.31%	96.64%	95.60%	95.27%
	Kt/V-平均值	1.75	1.84	1.67	1.61	1.64	1.55	1.70
	Kt/V< 1.2百分比	2.80%	2.80%	3.90%	1.50%	5.70%	7.90%	3.80%

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年12月25日以電子郵件檢送98年第3季資料檔案。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
 (1)受檢率=(Kt/v樣本數總和)/(病患總數之總和)
 (2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和
 (3)<1.2百分比=[((該院Kt/V<1.2百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]
4. 積極性目標值：
 (1)受檢率≥90%
 (2)合格為<1.2 (Daugirdas 公式) 之百分比<10% ；全國合格率應>80% 。【96年未修訂前，合格為<1.0 (Daugirdas 公式) 之百分比<10% 】
5. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
6. 製表時間：98.12.29

-血液透析_Kt/V(台灣腎臟醫學會提供)

區域醫院						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
18	11	14	13	12	3	71
90.66%	94.08%	94.49%	95.00%	95.39%	94.70%	93.68%
1.65	1.67	1.69	1.63	1.63	1.58	1.65
2.36%	1.55%	1.63%	2.64%	2.33%	1.81%	2.14%
18	11	14	13	12	3	71
89.80%	93.26%	94.96%	94.11%	95.74%	96.39%	93.31%
1.69	1.69	1.72	1.69	1.67	1.56	1.69
1.33%	1.20%	1.44%	1.42%	1.78%	3.74%	1.49%
18	11	14	13	12	3	71
92.71%	87.66%	96.81%	95.15%	94.14%	96.90%	93.35%
1.70	1.70	1.77	1.69	1.65	1.61	1.70
1.90%	1.88%	1.07%	0.79%	2.00%	1.32%	1.54%
18	11	15	13	10	4	71
93.55%	95.19%	96.76%	95.41%	96.72%	97.05%	95.38%
1.66	1.70	1.72	1.68	1.66	1.60	1.68
2.10%	2.59%	1.72%	1.24%	1.20%	1.29%	1.77%
19	11	15	13	12	4	74
91.65%	92.55%	95.76%	94.92%	95.45%	96.32%	93.92%
1.67	1.69	1.72	1.67	1.66	1.59	1.68
1.92%	1.81%	1.47%	1.52%	1.85%	1.99%	1.74%
18	11	15	13	11	4	72
92.66%	94.74%	95.63%	95.83%	96.19%	95.92%	94.86%
1.66	1.65	1.74	1.68	1.66	1.59	1.67
2.01%	2.26%	1.34%	1.43%	1.92%	1.22%	1.78%
18	11	15	13	11	4	72
94.08%	94.98%	96.78%	95.85%	96.42%	96.59%	95.53%
1.67	1.68	1.73	1.68	1.66	1.62	1.68
1.67%	1.85%	1.34%	1.09%	1.75%	2.62%	1.58%
18	11	15	13	11	4	72
92.72%	95.71%	97.14%	95.32%	95.18%	92.22%	94.92%
1.67	1.69	1.74	1.70	1.69	1.56	1.69
1.87%	1.68%	1.73%	1.11%	1.55%	1.62%	1.60%
18	11	15	13	11	4	72
94.24%	95.34%	97.08%	95.51%	96.59%	94.84%	95.60%
1.68	1.67	1.74	1.67	1.67	1.62	1.68
2.24%	2.12%	2.01%	1.07%	0.84%	1.10%	1.66%
18	11	15	13	11	4	72
93.45%	95.19%	96.66%	95.63%	96.09%	94.87%	95.23%
1.67	1.67	1.74	1.68	1.67	1.60	1.68
1.94%	1.98%	1.61%	1.18%	1.51%	1.65%	1.65%
18	11	15	12	10	5	71
93.74%	95.20%	96.22%	95.18%	96.26%	95.57%	95.19%
1.68	1.70	1.72	1.67	1.68	1.68	1.69
5.50%	5.40%	3.70%	3.20%	3.80%	7.80%	4.50%
18	11	15	12	11	5	72
94.25%	96.90%	95.99%	96.31%	96.96%	93.87%	95.87%
1.67	1.68	1.72	1.66	1.68	1.69	1.68
6.20%	5.20%	4.00%	2.80%	4.70%	5.40%	4.70%
19	11	15	12	11	5	73
94.87%	96.72%	95.50%	96.51%	95.14%	94.40%	95.64%
1.68	1.70	1.74	1.67	1.70	1.69	1.70
5.40%	3.40%	3.40%	2.50%	4.00%	4.00%	3.90%
18	11	15	12	11	5	72
95.00%	96.81%	96.03%	96.43%	97.05%	94.74%	96.11%
1.69	1.70	1.70	1.67	1.71	1.71	1.69
5.60%	4.90%	3.90%	3.00%	3.60%	2.90%	4.30%
19	11	15	12	11	5	73
94.43%	96.46%	95.90%	96.11%	96.34%	94.59%	95.70%
1.68	1.69	1.72	1.66	1.69	1.69	1.69
5.70%	4.70%	3.80%	2.80%	4.10%	4.90%	4.30%
19	11	15	12	11	5	73
94.18%	97.09%	96.84%	96.16%	96.07%	95.93%	95.93%
1.69	1.63	1.68	1.67	1.67	1.69	1.67
4.70%	6.20%	4.50%	3.30%	4.10%	3.70%	4.60%
19	11	15	12	11	5	73
94.75%	96.61%	97.77%	96.69%	95.40%	82.95%	95.68%
1.68	1.65	1.74	1.68	1.69	1.68	1.69
4.10%	6.50%	2.90%	3.00%	4.60%	5.00%	4.20%
18	11	15	11	10	4	69
94.05%	97.47%	97.84%	96.85%	95.70%	96.89%	96.17%
1.68	1.68	1.72	1.69	1.69	1.71	1.69
4.80%	4.60%	3.00%	2.90%	4.20%	5.80%	4.00%

指標5.2 透析總額專業醫療服務品質指標

年季	層級別	地區醫院						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
95年第1季	院所數	39	27	38	18	33	5	160
	Kt/V-受檢率	95.76%	94.79%	95.30%	96.32%	92.32%	88.89%	94.66%
	Kt/V-平均值	1.76	1.74	1.63	1.62	1.64	1.64	1.68
	Kt/V< 1.0百分比	1.38%	0.91%	1.84%	1.64%	1.99%	2.33%	1.55%
95年第2季	院所數	39	27	38	18	33	4	159
	Kt/V-受檢率	94.48%	95.01%	95.34%	95.92%	93.53%	88.00%	94.62%
	Kt/V-平均值	1.78	1.77	1.70	1.67	1.67	1.55	1.72
	Kt/V< 1.0百分比	1.07%	0.42%	0.92%	1.19%	1.95%	2.68%	1.10%
95年第3季	院所數	38	27	39	18	33	4	159
	Kt/V-受檢率	95.42%	96.36%	92.48%	96.66%	94.79%	89.55%	94.79%
	Kt/V-平均值	1.79	1.78	1.71	1.67	1.64	1.56	1.72
	Kt/V< 1.0百分比	0.46%	1.08%	1.08%	1.31%	2.15%	2.09%	1.19%
95年第4季	院所數	38	27	40	18	35	3	161
	Kt/V-受檢率	96.53%	96.79%	96.28%	96.60%	94.28%	87.94%	95.87%
	Kt/V-平均值	1.77	1.81	1.70	1.69	1.64	1.60	1.72
	Kt/V< 1.0百分比	1.38%	0.84%	1.10%	1.19%	1.74%	2.71%	1.28%
95年小計	院所數	41	27	41	18	35	5	167
	Kt/V-受檢率	95.55%	95.73%	94.84%	96.38%	93.73%	88.62%	94.99%
	Kt/V-平均值	1.77	1.77	1.68	1.66	1.65	1.59	1.71
	Kt/V< 1.0百分比	1.08%	0.81%	1.23%	1.33%	1.95%	2.44%	1.28%
96年第1季	院所數	39	27	41	18	35	3	163
	Kt/V-受檢率	96.07%	96.55%	96.17%	96.70%	95.13%	61.49%	95.25%
	Kt/V-平均值	1.74	1.78	1.69	1.67	1.65	1.81	1.71
	Kt/V< 1.0百分比	1.52%	0.63%	1.13%	0.74%	2.30%	2.98%	1.32%
96年第2季	院所數	39	28	40	18	35	3	163
	Kt/V-受檢率	97.07%	96.20%	96.53%	97.83%	95.05%	87.32%	96.22%
	Kt/V-平均值	1.77	1.79	1.73	1.68	1.67	1.59	1.73
	Kt/V< 1.0百分比	1.10%	0.59%	0.88%	1.54%	1.75%	3.89%	1.18%
96年第3季	院所數	39	28	40	18	36	4	165
	Kt/V-受檢率	97.23%	95.73%	95.96%	97.04%	95.00%	83.57%	95.81%
	Kt/V-平均值	1.78	1.82	1.74	1.68	1.66	1.54	1.74
	Kt/V< 1.0百分比	1.07%	0.72%	0.71%	0.90%	1.52%	3.58%	1.04%
96年第4季	院所數	39	29	40	18	36	4	166
	Kt/V-受檢率	97.26%	96.51%	97.04%	97.48%	95.55%	89.01%	96.54%
	Kt/V-平均值	1.77	1.81	1.71	1.67	1.67	1.59	1.73
	Kt/V< 1.0百分比	1.28%	0.46%	0.90%	1.32%	1.94%	2.55%	1.18%
96年小計	院所數	39	29	41	18	37	4	168
	Kt/V-受檢率	96.91%	96.26%	96.43%	97.27%	95.18%	84.94%	96.07%
	Kt/V-平均值	1.76	1.80	1.72	1.68	1.66	1.63	1.73
	Kt/V< 1.0百分比	1.24%	0.60%	0.90%	1.13%	1.88%	3.12%	1.17%
97年第1季	院所數	38	29	39	17	34	4	161
	Kt/V-受檢率	97.42%	95.56%	96.55%	97.22%	93.51%	87.53%	95.80%
	Kt/V-平均值	1.76	1.77	1.72	1.70	1.65	1.62	1.72
	Kt/V< 1.2百分比	3.70%	3.00%	3.70%	3.40%	4.10%	7.70%	3.70%
97年第2季	院所數	38	29	39	17	34	4	161
	Kt/V-受檢率	97.88%	96.60%	96.17%	97.82%	95.33%	91.33%	96.57%
	Kt/V-平均值	1.79	1.78	1.70	1.69	1.68	1.61	1.73
	Kt/V< 1.2百分比	3.10%	2.70%	3.60%	3.20%	4.60%	8.20%	3.60%
97年第3季	院所數	39	29	40	17	33	4	162
	Kt/V-受檢率	96.53%	95.95%	96.20%	97.88%	94.93%	96.76%	96.20%
	Kt/V-平均值	1.79	1.76	1.69	1.70	1.68	1.66	1.73
	Kt/V< 1.2百分比	2.80%	3.00%	3.40%	3.00%	4.50%	4.60%	3.40%
97年第4季	院所數	40	29	40	18	32	5	164
	Kt/V-受檢率	97.44%	96.21%	96.31%	97.72%	95.49%	91.34%	96.44%
	Kt/V-平均值	1.78	1.78	1.69	1.71	1.68	1.65	1.73
	Kt/V< 1.2百分比	3.40%	3.50%	3.90%	2.80%	3.90%	5.20%	3.60%
97年小計	院所數	40	29	40	18	34	5	166
	Kt/V-受檢率	97.26%	96.10%	96.27%	97.64%	94.67%	91.97%	96.22%
	Kt/V-平均值	1.77	1.77	1.69	1.69	1.67	1.62	1.72
	Kt/V< 1.2百分比	3.30%	3.10%	3.60%	3.10%	4.20%	6.60%	3.50%
98年第1季	院所數	40	29	39	19	33	5	165
	Kt/V-受檢率	96.35%	95.99%	96.84%	97.00%	95.81%	92.97%	96.27%
	Kt/V-平均值	1.78	1.78	1.67	1.69	1.67	1.65	1.72
	Kt/V< 1.2百分比	3.30%	3.10%	3.70%	2.60%	4.70%	5.50%	3.60%
98年第2季	院所數	39	27	40	20	33	5	164
	Kt/V-受檢率	96.72%	96.93%	96.36%	97.11%	96.20%	93.12%	96.54%
	Kt/V-平均值	1.80	1.77	1.69	1.69	1.69	1.65	1.73
	Kt/V< 1.2百分比	2.70%	3.10%	3.30%	3.20%	4.90%	1.70%	3.40%
98年第3季	院所數	39	26	40	20	32	5	162
	Kt/V-受檢率	96.45%	96.84%	97.75%	97.36%	95.24%	92.03%	96.59%
	Kt/V-平均值	1.79	1.81	1.68	1.71	1.68	1.66	1.74
	Kt/V< 1.2百分比	2.70%	2.50%	3.20%	2.60%	4.30%	4.20%	3.10%

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年12月25日以電子郵件檢送98年第3季資料檔案。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
 (1)受檢率=(Kt/v樣本數總和)/(病患總數之總和)
 (2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和
 (3)<1.2百分比=[((該院Kt/V<1.2百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]
4. 積極性目標值：
 (1)受檢率≥90%
 (2)合格為<1.2 (Daugirdas 公式)之百分比<10% ；全國合格率應>80% 。【96年未修訂前，合格為<1.0 (Daugirdas 公式)之百分比<10% 】
5. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
6. 製表時間：98.12.29

-血液透析_Kt/V(台灣腎臟醫學會提供)

診所						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
66	21	43	45	35	4	214
96.42%	93.36%	97.35%	93.50%	95.39%	97.73%	95.47%
1.72	1.72	1.65	1.64	1.66	1.60	1.68
0.76%	0.72%	1.27%	1.50%	1.28%	1.60%	1.14%
65	22	44	46	36	4	217
95.29%	93.85%	97.74%	95.81%	95.55%	98.94%	95.85%
1.74	1.70	1.72	1.68	1.69	1.66	1.71
0.70%	1.62%	0.90%	1.37%	0.79%	1.23%	0.99%
67	24	43	46	37	4	221
97.21%	86.37%	97.39%	96.30%	94.74%	96.54%	95.72%
1.74	1.72	1.72	1.67	1.68	1.62	1.70
0.66%	1.10%	0.90%	1.55%	1.05%	0.78%	1.02%
67	25	44	48	37	4	225
97.37%	95.75%	97.84%	94.35%	95.86%	96.94%	96.31%
1.73	1.74	1.70	1.68	1.70	1.62	1.70
0.91%	1.00%	0.98%	1.10%	0.98%	1.84%	1.00%
68	25	46	49	37	4	229
96.58%	92.33%	97.58%	94.99%	95.39%	97.52%	95.84%
1.73	1.72	1.70	1.66	1.68	1.62	1.70
0.76%	1.11%	1.01%	1.38%	1.02%	1.36%	1.04%
68	26	45	49	37	4	229
96.56%	94.86%	97.72%	96.66%	95.84%	97.99%	96.54%
1.72	1.71	1.71	1.67	1.68	1.64	1.70
0.81%	0.58%	0.67%	1.02%	1.26%	0.79%	0.90%
69	26	46	50	38	4	233
96.66%	96.92%	98.37%	97.02%	97.01%	99.33%	97.18%
1.72	1.72	1.73	1.69	1.69	1.65	1.71
0.76%	0.98%	0.72%	1.06%	0.79%	1.50%	0.86%
71	26	46	50	38	4	235
97.11%	96.08%	98.35%	97.02%	96.74%	97.05%	97.15%
1.72	1.72	1.72	1.69	1.71	1.65	1.71
0.67%	0.95%	0.53%	0.76%	0.70%	1.09%	0.70%
74	26	49	51	42	4	246
96.63%	96.96%	97.99%	96.10%	97.15%	96.96%	96.88%
1.74	1.71	1.71	1.67	1.69	1.66	1.70
0.80%	1.40%	0.75%	1.14%	1.09%	1.48%	0.99%
74	26	49	51	42	4	246
96.74%	96.67%	98.11%	96.69%	96.70%	97.83%	96.98%
1.73	1.71	1.72	1.68	1.69	1.65	1.71
0.76%	0.98%	0.67%	0.99%	0.96%	1.22%	0.86%
75	29	50	54	44	4	256
96.49%	95.13%	98.27%	96.69%	95.27%	97.91%	96.51%
1.73	1.73	1.69	1.68	1.70	1.74	1.71
2.80%	3.30%	2.60%	3.10%	3.60%	4.60%	3.10%
75	29	51	56	44	4	259
96.62%	96.45%	97.94%	96.94%	96.33%	97.90%	96.87%
1.74	1.73	1.68	1.69	1.74	1.71	1.72
2.80%	2.30%	2.60%	2.80%	3.20%	2.90%	2.80%
74	29	51	55	45	4	258
97.52%	97.01%	98.18%	97.41%	96.65%	96.52%	97.37%
1.75	1.73	1.69	1.71	1.74	1.69	1.73
2.70%	2.50%	2.40%	2.60%	3.00%	5.10%	2.70%
75	29	52	54	48	4	262
97.20%	96.47%	97.89%	97.31%	96.95%	97.98%	97.24%
1.74	1.75	1.67	1.69	1.74	1.76	1.72
2.70%	2.70%	3.40%	2.40%	4.00%	4.10%	3.00%
77	29	53	57	49	5	270
96.99%	96.33%	98.12%	97.12%	96.37%	97.77%	97.04%
1.74	1.73	1.67	1.69	1.73	1.69	1.71
2.70%	2.60%	2.80%	2.70%	3.40%	5.00%	2.90%
76	30	55	56	50	4	271
97.02%	96.32%	98.17%	97.17%	96.80%	97.59%	97.17%
1.77	1.71	1.67	1.69	1.73	1.68	1.72
2.50%	2.50%	3.00%	2.30%	3.10%	3.20%	2.70%
78	30	56	56	50	4	274
97.41%	96.92%	98.65%	97.16%	96.94%	97.97%	97.45%
1.79	1.74	1.69	1.70	1.75	1.73	1.74
1.80%	2.30%	2.70%	2.30%	3.00%	2.10%	2.40%
78	32	56	57	51	5	279
97.08%	97.27%	98.58%	97.53%	97.05%	96.57%	97.45%
1.78	1.75	1.71	1.70	1.76	1.67	1.74
2.10%	3.20%	2.40%	2.40%	3.30%	1.50%	2.50%

指標5.2 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_Kt/V(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	合計						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
95年第1季	院所數	132	61	98	78	83	13	465
	Kt/V-受檢率	94.54%	94.42%	95.75%	94.51%	94.85%	93.49%	94.78%
	Kt/V-平均值	1.72	1.72	1.66	1.64	1.65	1.59	1.68
	Kt/V< 1.0百分比	1.24%	1.07%	1.51%	1.95%	1.65%	2.42%	1.50%
95年第2季	院所數	131	62	99	79	84	12	467
	Kt/V-受檢率	93.69%	94.24%	95.91%	95.25%	95.28%	93.71%	94.77%
	Kt/V-平均值	1.74	1.73	1.71	1.68	1.68	1.58	1.71
	Kt/V< 1.0百分比	0.91%	0.89%	1.08%	1.38%	1.43%	2.31%	1.16%
95年第3季	院所數	132	64	99	79	85	12	471
	Kt/V-受檢率	95.47%	91.44%	95.32%	96.03%	94.97%	94.45%	94.85%
	Kt/V-平均值	1.75	1.75	1.72	1.68	1.67	1.59	1.71
	Kt/V< 1.0百分比	0.86%	1.27%	1.00%	1.33%	1.57%	1.79%	1.18%
95年第4季	院所數	132	65	102	81	85	12	477
	Kt/V-受檢率	95.99%	96.04%	96.67%	95.19%	95.84%	94.65%	95.92%
	Kt/V-平均值	1.72	1.77	1.71	1.68	1.68	1.60	1.71
	Kt/V< 1.0百分比	1.23%	1.32%	1.22%	1.29%	1.32%	1.92%	1.29%
95年小計	院所數	135	65	104	82	85	13	484
	Kt/V-受檢率	94.92%	94.05%	95.92%	95.24%	95.24%	94.08%	95.08%
	Kt/V-平均值	1.73	1.74	1.70	1.67	1.67	1.59	1.70
	Kt/V< 1.0百分比	1.06%	1.14%	1.20%	1.48%	1.49%	2.11%	1.28%
96年第1季	院所數	134	66	104	82	86	12	484
	Kt/V-受檢率	95.28%	95.60%	96.38%	96.32%	95.75%	86.31%	95.59%
	Kt/V-平均值	1.72	1.74	1.71	1.67	1.67	1.64	1.70
	Kt/V< 1.0百分比	1.18%	1.07%	0.96%	1.12%	1.65%	1.86%	1.22%
96年第2季	院所數	135	68	104	83	87	12	489
	Kt/V-受檢率	95.97%	95.94%	96.94%	96.89%	96.10%	94.65%	96.30%
	Kt/V-平均值	1.72	1.76	1.73	1.68	1.68	1.61	1.71
	Kt/V< 1.0百分比	1.07%	0.99%	0.92%	1.15%	1.26%	2.71%	1.12%
96年第3季	院所數	137	68	104	83	88	13	493
	Kt/V-受檢率	95.89%	95.65%	96.71%	96.54%	95.81%	91.80%	96.01%
	Kt/V-平均值	1.73	1.82	1.73	1.69	1.69	1.58	1.73
	Kt/V< 1.0百分比	1.03%	1.00%	0.85%	0.93%	1.05%	1.92%	1.00%
96年第4季	院所數	140	68	107	84	92	13	504
	Kt/V-受檢率	96.08%	96.08%	97.09%	96.21%	96.17%	94.32%	96.26%
	Kt/V-平均值	1.73	1.76	1.72	1.67	1.68	1.62	1.71
	Kt/V< 1.0百分比	1.21%	1.14%	1.08%	1.14%	1.25%	1.75%	1.18%
96年小計	院所數	140	68	108	84	93	13	506
	Kt/V-受檢率	95.81%	95.92%	96.78%	96.48%	95.96%	93.08%	96.09%
	Kt/V-平均值	1.73	1.75	1.72	1.68	1.68	1.61	1.71
	Kt/V< 1.0百分比	1.12%	1.05%	0.95%	1.09%	1.30%	2.05%	1.13%
97年第1季	院所數	140	71	107	85	91	14	508
	Kt/V-受檢率	96.12%	95.29%	96.79%	96.46%	95.05%	93.42%	95.91%
	Kt/V-平均值	1.73	1.74	1.70	1.68	1.68	1.67	1.71
	Kt/V< 1.2百分比	3.60%	3.80%	3.30%	3.20%	3.90%	6.60%	3.60%
97年第2季	院所數	140	71	108	87	92	14	512
	Kt/V-受檢率	96.36%	96.53%	96.70%	96.83%	96.10%	94.03%	96.42%
	Kt/V-平均值	1.74	1.75	1.70	1.68	1.70	1.66	1.71
	Kt/V< 1.2百分比	3.60%	3.30%	3.40%	2.80%	4.10%	5.50%	3.50%
97年第3季	院所數	141	71	109	86	92	14	513
	Kt/V-受檢率	96.31%	96.49%	96.72%	97.26%	95.73%	95.94%	96.45%
	Kt/V-平均值	1.74	1.74	1.70	1.70	1.70	1.67	1.72
	Kt/V< 1.2百分比	3.30%	2.90%	3.10%	2.70%	3.90%	4.40%	3.20%
97年第4季	院所數	142	71	110	86	94	15	518
	Kt/V-受檢率	96.61%	96.30%	96.81%	97.20%	96.72%	94.65%	96.68%
	Kt/V-平均值	1.74	1.76	1.68	1.68	1.70	1.69	1.71
	Kt/V< 1.2百分比	3.50%	3.50%	3.80%	2.60%	4.20%	4.00%	3.60%
97年小計	院所數	145	71	111	89	97	16	529
	Kt/V-受檢率	96.35%	96.20%	96.76%	96.95%	95.89%	94.81%	96.38%
	Kt/V-平均值	1.73	1.74	1.69	1.68	1.70	1.66	1.71
	Kt/V< 1.2百分比	3.50%	3.40%	3.40%	2.80%	4.00%	5.30%	3.50%
98年第1季	院所數	144	72	112	89	97	15	529
	Kt/V-受檢率	96.05%	96.10%	97.20%	96.89%	96.57%	95.15%	96.51%
	Kt/V-平均值	1.75	1.73	1.67	1.68	1.70	1.66	1.71
	Kt/V< 1.2百分比	3.20%	3.70%	3.70%	2.60%	3.50%	4.80%	3.40%
98年第2季	院所數	145	70	114	90	97	15	531
	Kt/V-受檢率	96.46%	96.76%	97.88%	97.04%	96.67%	95.59%	96.89%
	Kt/V-平均值	1.76	1.74	1.70	1.69	1.71	1.67	1.72
	Kt/V< 1.2百分比	2.60%	3.80%	2.90%	2.50%	4.10%	3.70%	3.10%
98年第3季	院所數	144	71	114	90	96	15	530
	Kt/V-受檢率	95.73%	96.93%	98.15%	97.38%	96.31%	95.08%	96.74%
	Kt/V-平均值	1.76	1.76	1.70	1.69	1.71	1.66	1.73
	Kt/V< 1.2百分比	2.90%	3.30%	2.90%	2.50%	4.00%	4.30%	3.10%

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年12月25日以電子郵件檢送98年第3季資料檔案。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
 (1)受檢率=(Kt/v樣本數總和)/(病患總數之總和)
 (2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和
 (3)<1.2百分比=[((該院Kt/V<1.2百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]
4. 積極性目標值：
 (1)受檢率≥90%
 (2)合格為<1.2（Daugirdas 公式）之百分比<10% ；全國合格率應>80% 。【96年未修訂前，合格為<1.0（Daugirdas 公式）之百分比<10% 】
5. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
6. 製表時間：98.12.29

指標5.3 透析總額專業醫療服務品質指標-五

年季	層級別	醫學中心						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
95年第1季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Hct-受檢率	97.11%	98.20%	96.52%	96.27%	99.14%	95.09%	97.53%
	Hct-平均值	30.61	31.76	29.64	28.91	31.29	29.85	30.61
	Hct < 24百分比	4.84%	3.44%	8.04%	12.56%	4.49%	7.00%	5.77%
95年第2季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Hct-受檢率	97.29%	98.37%	95.93%	94.74%	98.48%	93.63%	97.19%
	Hct-平均值	30.55	31.82	30.20	29.34	31.51	29.96	30.78
	Hct < 24百分比	4.99%	2.45%	7.22%	9.63%	3.19%	1.00%	4.81%
95年第3季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Hct-受檢率	97.70%	97.93%	97.66%	96.15%	99.07%	97.99%	97.97%
	Hct-平均值	30.93	32.35	30.51	30.50	31.71	30.47	31.17
	Hct < 24百分比	4.08%	1.54%	6.56%	9.63%	4.01%	5.00%	4.62%
95年第4季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Hct-受檢率	97.70%	99.19%	97.71%	98.49%	99.24%	100.00%	98.40%
	Hct-平均值	31.17	31.96	31.26	30.84	31.36	31.45	31.30
	Hct < 24百分比	4.35%	3.00%	5.04%	7.73%	4.00%	1.00%	4.40%
95年小計	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Hct-受檢率	97.45%	98.42%	96.94%	96.41%	98.98%	96.53%	97.77%
	Hct-平均值	30.82	31.97	30.40	29.90	31.47	30.41	30.96
	Hct < 24百分比	4.56%	2.62%	6.72%	9.89%	3.92%	3.59%	4.90%
96年第1季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Hct-受檢率	98.26%	97.93%	97.88%	96.00%	98.10%	97.28%	97.91%
	Hct-平均值	31.19	31.75	30.62	30.27	31.42	30.96	31.14
	Hct < 24百分比	3.55%	2.10%	4.74%	7.69%	4.34%	4.00%	4.16%
96年第2季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Hct-受檢率	97.29%	97.48%	97.89%	97.64%	98.50%	98.03%	97.77%
	Hct-平均值	31.05	31.97	31.05	29.33	31.74	30.65	31.17
	Hct < 24百分比	3.65%	3.60%	5.54%	9.84%	3.54%	1.00%	4.34%
96年第3季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Hct-受檢率	98.70%	98.07%	98.08%	97.23%	98.79%	100.00%	98.49%
	Hct-平均值	31.03	31.94	31.15	29.43	31.72	30.42	31.16
	Hct < 24百分比	2.68%	2.93%	5.01%	10.48%	4.00%	4.00%	4.11%
96年第4季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Hct-受檢率	97.55%	97.69%	97.12%	96.58%	98.79%	100.00%	97.82%
	Hct-平均值	30.83	31.85	30.81	29.28	31.50	30.55	30.96
	Hct < 24百分比	4.28%	3.10%	5.71%	9.63%	4.02%	1.00%	4.67%
96年小計	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Hct-受檢率	97.91%	97.85%	97.74%	96.86%	98.55%	98.86%	97.99%
	Hct-平均值	31.02	31.87	30.91	29.57	31.60	30.64	31.11
	Hct < 24百分比	3.54%	2.93%	5.25%	9.42%	3.97%	2.47%	4.32%
97年第1季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Hct-受檢率	98.43%	97.96%	97.01%	98.24%	98.71%	96.45%	98.16%
	Hct-平均值	30.56	31.33	30.77	28.87	31.76	30.63	30.83
	Hct < 24百分比	4.50%	2.30%	7.40%	9.00%	3.20%	2.50%	4.70%
97年第2季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Hct-受檢率	97.90%	98.18%	97.54%	96.58%	99.48%	93.94%	98.05%
	Hct-平均值	30.61	32.21	30.70	28.82	31.74	31.42	30.97
	Hct < 24百分比	4.60%	2.50%	6.00%	6.60%	3.50%	0.60%	4.30%
97年第3季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Hct-受檢率	97.86%	98.11%	97.52%	97.41%	98.82%	96.82%	98.02%
	Hct-平均值	31.05	32.30	31.34	28.81	32.03	31.38	31.32
	Hct < 24百分比	3.20%	3.00%	5.10%	8.50%	2.90%	0.00%	3.70%
97年第4季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Hct-受檢率	98.59%	96.84%	98.84%	98.21%	99.04%	96.30%	98.47%
	Hct-平均值	31.12	32.30	31.63	29.24	32.48	31.22	31.54
	Hct < 24百分比	3.10%	2.20%	4.70%	8.10%	2.70%	1.90%	3.50%
97年小計	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Hct-受檢率	98.19%	97.87%	97.77%	97.57%	99.03%	95.72%	98.19%
	Hct-平均值	30.79	31.99	31.08	28.90	31.98	31.15	31.13
	Hct < 24百分比	3.90%	2.60%	5.80%	8.00%	3.10%	1.30%	4.10%
98年第1季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Hct-受檢率	98.44%	96.62%	97.82%	97.56%	99.48%	94.55%	98.24%
	Hct-平均值	31.05	31.90	31.30	28.83	32.66	31.31	31.44
	Hct < 24百分比	3.40%	3.30%	3.70%	8.00%	1.30%	0.00%	3.20%
98年第2季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Hct-受檢率	98.29%	96.81%	99.10%	98.04%	99.71%	95.15%	98.53%
	Hct-平均值	31.03	32.18	30.95	29.13	32.12	30.67	31.26
	Hct < 24百分比	3.70%	2.10%	5.80%	7.80%	1.80%	2.50%	3.70%
98年第3季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Hct-受檢率	98.23%	96.78%	99.24%	98.31%	98.76%	96.23%	98.33%
	Hct-平均值	31.51	32.69	31.41	29.23	32.48	31.28	31.68
	Hct < 24百分比	2.30%	1.90%	5.90%	7.60%	2.70%	3.30%	3.40%

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年12月25日以電子郵件檢送98年第3季資料檔案。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
 (1)受檢率=(Hct樣本數總和)/(病患總數之總和)
 (2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和
 (3)<24%百分比=[((該院Hct<24百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]
4. 積極性目標值：
 (1)受檢率≥90%。
 (2)合格為<24% 之百分比<15% ;全國合格率應>80%。
5. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
6. 製表時間：98.12.29

血液透析_Hct(台灣腎臟醫學會提供)

區域醫院						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
18	11	14	13	12	3	71
94.41%	97.52%	96.56%	98.29%	98.00%	98.86%	96.81%
30.78	30.75	31.66	30.17	30.80	30.96	30.81
4.54%	4.52%	2.93%	5.63%	3.55%	5.10%	4.31%
18	11	14	13	12	3	71
93.54%	96.78%	97.18%	97.44%	97.63%	99.28%	96.33%
30.91	30.41	30.92	30.13	30.58	29.95	30.59
5.01%	5.65%	4.33%	5.92%	4.36%	8.77%	5.16%
18	11	14	13	12	3	71
96.17%	98.02%	98.38%	97.99%	97.38%	98.62%	97.48%
31.27	30.87	31.24	30.58	31.04	31.13	31.02
3.94%	4.36%	3.25%	5.13%	3.90%	3.15%	4.11%
18	11	15	13	10	4	71
96.95%	97.62%	98.72%	98.02%	97.91%	99.71%	97.83%
31.33	30.75	31.36	30.77	31.16	30.64	31.07
4.05%	5.08%	2.95%	4.34%	3.71%	6.31%	4.12%
19	11	15	13	12	4	74
95.23%	97.49%	97.71%	97.93%	97.72%	99.15%	97.11%
31.07	30.70	31.30	30.41	30.88	30.67	30.87
4.39%	4.90%	3.36%	5.25%	3.88%	5.84%	4.43%
18	11	15	13	11	4	72
96.00%	97.99%	97.79%	97.89%	98.93%	98.25%	97.60%
31.13	30.86	31.53	30.98	31.28	31.10	31.15
4.93%	4.37%	3.49%	4.09%	3.98%	5.52%	4.27%
18	11	15	13	11	4	72
96.95%	98.21%	98.73%	98.04%	98.16%	99.72%	97.98%
31.32	30.73	31.11	31.07	31.12	30.23	31.06
4.06%	4.43%	3.40%	3.83%	4.24%	8.34%	4.14%
18	11	15	13	11	4	72
96.71%	98.86%	98.73%	97.82%	97.89%	97.22%	97.87%
31.42	30.66	31.28	31.12	31.42	30.18	31.17
4.22%	5.33%	4.03%	3.49%	2.85%	5.07%	4.02%
18	11	15	13	11	4	72
97.45%	98.67%	98.90%	97.94%	98.83%	98.85%	98.29%
31.02	30.84	31.24	31.31	31.03	29.83	31.05
4.51%	4.41%	3.54%	3.87%	4.21%	7.68%	4.25%
18	11	15	13	11	4	72
96.79%	98.43%	98.54%	97.92%	98.45%	98.50%	97.94%
31.21	30.78	31.29	31.12	31.21	30.33	31.10
4.43%	4.63%	3.61%	3.82%	3.82%	6.66%	4.17%
18	11	15	12	10	5	71
96.88%	98.35%	97.81%	97.33%	98.18%	97.51%	97.63%
31.32	30.33	31.13	30.97	30.95	29.98	30.94
3.60%	5.90%	3.00%	4.00%	4.00%	6.50%	4.10%
18	11	15	12	11	5	72
97.52%	98.85%	97.54%	98.32%	98.58%	96.53%	98.06%
31.51	31.67	31.49	31.43	31.46	29.81	31.46
3.80%	4.00%	3.10%	3.60%	3.60%	7.50%	3.80%
19	11	15	12	11	5	73
97.66%	98.91%	97.00%	97.91%	97.55%	96.27%	97.74%
31.77	31.54	31.98	31.79	31.56	30.19	31.68
2.90%	3.30%	1.90%	3.40%	2.50%	8.60%	3.00%
18	11	15	12	11	5	72
97.22%	98.60%	97.89%	97.82%	98.28%	97.78%	97.89%
31.86	31.55	31.81	31.97	31.65	30.69	31.74
3.40%	3.40%	2.80%	3.00%	2.80%	3.40%	3.10%
19	11	15	12	11	5	73
97.28%	98.73%	97.49%	97.81%	98.15%	97.02%	97.81%
31.57	31.21	31.55	31.49	31.36	30.04	31.41
3.40%	4.20%	2.70%	3.40%	3.30%	6.60%	3.50%
19	11	15	12	11	5	73
97.51%	98.83%	97.83%	97.64%	98.13%	98.10%	97.96%
31.94	31.54	31.79	32.10	31.55	31.38	31.78
3.00%	3.80%	2.40%	2.40%	2.20%	2.20%	2.80%
19	11	15	12	11	5	73
97.56%	98.26%	99.16%	98.30%	97.77%	97.93%	98.14%
31.93	31.33	31.54	31.94	31.58	30.97	31.67
3.20%	4.40%	2.40%	2.80%	2.90%	4.20%	3.20%
18	11	15	11	10	4	69
97.32%	98.78%	98.89%	98.37%	97.83%	97.83%	98.14%
31.96	31.33	31.82	31.98	31.86	30.90	31.78
3.00%	3.40%	2.70%	2.90%	2.50%	2.20%	2.90%

指標5.3 透析總額專業醫療服務品質指標-五

年季	層級別	地區醫院						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
95年第1季	院所數	39	27	38	18	33	5	160
	Hct-受檢率	97.39%	97.59%	96.45%	97.99%	96.33%	90.79%	96.90%
	Hct-平均值	31.31	31.35	31.41	31.42	30.53	29.53	31.16
	Hct < 24百分比	4.34%	3.74%	3.68%	3.94%	5.13%	7.88%	4.25%
95年第2季	院所數	39	27	38	18	33	4	159
	Hct-受檢率	97.31%	97.63%	96.77%	97.86%	96.85%	88.86%	97.00%
	Hct-平均值	31.13	31.72	31.39	31.03	30.94	29.92	31.24
	Hct < 24百分比	3.95%	3.02%	3.73%	4.90%	4.63%	7.74%	4.02%
95年第3季	院所數	38	27	39	18	33	4	159
	Hct-受檢率	97.10%	98.31%	97.49%	98.06%	97.61%	91.81%	97.51%
	Hct-平均值	31.71	31.93	31.48	31.33	31.05	31.18	31.52
	Hct < 24百分比	3.17%	2.95%	3.16%	4.43%	4.63%	1.80%	3.50%
95年第4季	院所數	38	27	40	18	35	3	161
	Hct-受檢率	98.06%	98.43%	97.68%	98.13%	97.01%	88.89%	97.63%
	Hct-平均值	31.27	31.73	31.48	31.20	31.31	30.55	31.40
	Hct < 24百分比	3.82%	3.13%	3.51%	4.03%	4.28%	2.82%	3.70%
95年小計	院所數	41	27	41	18	35	5	167
	Hct-受檢率	97.47%	97.99%	97.10%	98.01%	96.94%	90.13%	97.26%
	Hct-平均值	31.35	31.68	31.44	31.25	30.97	30.28	31.33
	Hct < 24百分比	3.82%	3.21%	3.52%	4.32%	4.66%	5.13%	3.87%
96年第1季	院所數	39	27	41	18	35	3	163
	Hct-受檢率	97.90%	98.13%	98.10%	98.65%	97.86%	63.35%	97.24%
	Hct-平均值	31.38	31.96	31.75	31.55	31.41	31.53	31.62
	Hct < 24百分比	4.34%	2.73%	2.28%	2.71%	3.69%	3.55%	3.19%
96年第2季	院所數	39	28	40	18	35	3	163
	Hct-受檢率	98.26%	98.01%	97.78%	98.82%	97.35%	88.20%	97.73%
	Hct-平均值	31.42	31.57	31.50	31.09	31.58	30.60	31.45
	Hct < 24百分比	3.48%	3.97%	3.43%	3.74%	3.16%	1.55%	3.50%
96年第3季	院所數	39	28	40	18	36	4	165
	Hct-受檢率	98.53%	97.97%	98.19%	98.75%	97.69%	86.12%	97.87%
	Hct-平均值	31.61	31.89	31.52	31.67	31.81	30.82	31.67
	Hct < 24百分比	3.66%	3.46%	3.13%	2.79%	3.12%	3.52%	3.29%
96年第4季	院所數	39	29	40	18	36	4	166
	Hct-受檢率	98.37%	98.67%	98.23%	98.81%	98.26%	89.58%	98.20%
	Hct-平均值	31.44	31.81	31.67	31.81	31.62	30.79	31.63
	Hct < 24百分比	3.30%	3.89%	2.88%	2.96%	3.18%	3.13%	3.27%
96年小計	院所數	39	29	41	18	37	4	168
	Hct-受檢率	98.27%	98.20%	98.08%	98.76%	97.79%	86.70%	97.88%
	Hct-平均值	31.46	31.81	31.61	31.53	31.60	30.82	31.59
	Hct < 24百分比	3.69%	3.52%	2.93%	3.05%	3.29%	3.01%	3.32%
97年第1季	院所數	38	29	39	17	34	4	161
	Hct-受檢率	98.37%	97.65%	97.74%	98.65%	96.69%	87.53%	97.50%
	Hct-平均值	31.01	31.49	31.21	31.06	31.39	30.52	31.22
	Hct < 24百分比	3.50%	3.20%	3.50%	3.60%	2.90%	4.60%	3.40%
97年第2季	院所數	38	29	39	17	34	4	161
	Hct-受檢率	98.67%	98.10%	97.50%	98.55%	97.81%	93.93%	97.99%
	Hct-平均值	31.44	31.94	31.41	31.25	31.65	30.70	31.54
	Hct < 24百分比	3.50%	3.10%	3.70%	3.80%	3.20%	4.30%	3.40%
97年第3季	院所數	39	29	40	17	33	4	162
	Hct-受檢率	97.72%	98.08%	97.58%	99.04%	97.38%	97.05%	97.84%
	Hct-平均值	31.74	32.21	31.40	31.47	31.77	30.98	31.72
	Hct < 24百分比	2.30%	2.30%	3.00%	2.90%	2.60%	3.00%	2.60%
97年第4季	院所數	40	29	40	18	32	5	164
	Hct-受檢率	98.35%	97.74%	97.88%	99.05%	98.68%	93.30%	98.12%
	Hct-平均值	31.33	32.10	31.63	31.55	31.75	30.87	31.65
	Hct < 24百分比	3.80%	2.30%	3.50%	3.10%	3.00%	2.10%	3.10%
97年小計	院所數	40	29	40	18	34	5	166
	Hct-受檢率	98.22%	97.87%	97.66%	98.84%	97.44%	93.21%	97.81%
	Hct-平均值	31.28	31.86	31.32	31.25	31.58	30.63	31.45
	Hct < 24百分比	3.30%	2.80%	3.40%	3.30%	2.90%	3.70%	3.20%
98年第1季	院所數	40	29	39	19	33	5	165
	Hct-受檢率	97.64%	98.05%	98.28%	98.37%	98.13%	94.32%	97.95%
	Hct-平均值	31.65	32.06	31.74	31.63	31.74	31.23	31.76
	Hct < 24百分比	2.50%	2.70%	2.50%	3.10%	2.60%	2.00%	2.60%
98年第2季	院所數	39	27	40	20	33	5	164
	Hct-受檢率	97.90%	98.26%	98.64%	98.37%	98.04%	95.50%	98.16%
	Hct-平均值	31.71	31.99	31.70	31.61	31.60	30.69	31.71
	Hct < 24百分比	3.10%	2.80%	2.90%	3.10%	3.00%	4.20%	3.00%
98年第3季	院所數	39	26	40	20	32	5	162
	Hct-受檢率	97.61%	97.93%	98.78%	98.87%	97.85%	95.12%	98.05%
	Hct-平均值	31.67	32.22	31.50	31.91	31.73	30.89	31.77
	Hct < 24百分比	2.90%	2.60%	2.60%	3.10%	2.40%	3.00%	2.70%

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年12月25日以電子郵件檢送98年第3季資料檔案。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
 (1)受檢率=(Hct樣本數總和)/(病患總數之總和)
 (2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和
 (3)<24百分比=[((該院Hct<24百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]
4. 積極性目標值：
 (1)受檢率≥90%。
 (2)合格為<24% 之百分比<15% ;全國合格率應>80%。
5. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
6. 製表時間：98.12.29

血液透析_Hct(台灣腎臟醫學會提供)

診所						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
66	21	43	45	35	4	214
96.01%	95.79%	97.65%	97.10%	96.70%	97.73%	96.70%
30.96	31.21	31.66	30.82	31.12	31.23	31.10
3.83%	3.49%	2.52%	4.18%	3.71%	3.63%	3.63%
65	22	44	46	36	4	217
96.52%	95.31%	97.97%	96.98%	96.98%	99.29%	96.93%
31.00	31.57	31.57	30.85	30.93	30.55	31.09
3.43%	3.34%	3.03%	4.64%	4.10%	6.66%	3.83%
67	24	43	46	37	4	221
98.14%	88.61%	98.24%	97.67%	97.25%	98.27%	97.15%
31.35	31.69	31.38	31.17	31.17	31.13	31.30
3.13%	2.77%	3.11%	3.91%	4.19%	6.10%	3.54%
67	25	44	48	37	4	225
98.68%	98.05%	98.39%	97.70%	97.87%	99.32%	98.20%
31.14	31.27	31.42	31.20	31.03	30.91	31.19
3.35%	4.59%	3.22%	3.59%	4.33%	3.86%	3.67%
68	25	46	49	37	4	229
97.35%	94.45%	98.07%	97.36%	97.21%	98.67%	97.26%
31.12	31.43	31.50	31.01	31.06	30.95	31.17
3.43%	3.58%	2.97%	4.08%	4.09%	5.08%	3.67%
68	26	45	49	37	4	229
98.03%	98.19%	98.48%	97.65%	97.14%	99.33%	97.89%
31.20	31.48	31.70	31.75	31.17	31.32	31.44
3.14%	3.69%	2.28%	2.37%	4.01%	5.85%	3.06%
69	26	46	50	38	4	233
97.74%	98.33%	98.80%	97.82%	98.02%	99.66%	98.08%
31.19	31.38	31.51	31.79	31.36	31.16	31.44
2.49%	3.25%	2.91%	2.63%	3.89%	4.10%	2.96%
71	26	46	50	38	4	235
98.39%	97.91%	98.72%	98.12%	98.00%	98.03%	98.27%
31.45	31.84	31.84	31.75	31.51	31.13	31.63
2.61%	2.43%	1.94%	2.33%	3.11%	4.14%	2.53%
74	26	49	51	42	4	246
98.17%	98.48%	98.50%	97.72%	98.09%	99.32%	98.15%
31.25	31.43	31.75	31.55	31.29	31.05	31.43
3.21%	2.95%	1.97%	2.75%	3.06%	4.72%	2.86%
74	26	49	51	42	4	246
98.08%	98.20%	98.63%	97.82%	97.82%	99.08%	98.09%
31.27	31.54	31.70	31.71	31.33	31.16	31.48
2.87%	3.06%	2.27%	2.52%	3.51%	4.70%	2.85%
75	29	50	54	44	4	256
97.80%	97.28%	98.79%	97.90%	96.64%	98.61%	97.73%
30.62	31.00	31.46	31.09	30.81	30.71	30.95
3.50%	3.00%	2.50%	3.40%	4.40%	2.50%	3.40%
75	29	51	56	44	4	259
96.10%	98.22%	97.99%	98.03%	97.37%	99.65%	97.37%
31.14	31.39	31.71	31.60	31.22	31.03	31.39
2.90%	2.50%	2.40%	2.60%	3.60%	3.20%	2.80%
74	29	51	55	45	4	258
98.31%	98.64%	98.57%	98.22%	97.45%	98.26%	98.19%
31.56	31.71	31.95	31.80	31.56	31.05	31.69
2.70%	2.30%	2.30%	2.60%	3.30%	3.90%	2.70%
75	29	52	54	48	4	262
98.34%	98.29%	98.55%	98.40%	97.93%	99.33%	98.32%
31.24	31.68	31.96	31.67	31.89	31.06	31.63
2.90%	2.50%	2.40%	2.30%	3.10%	4.10%	2.70%
77	29	53	57	49	5	270
97.68%	98.08%	98.52%	98.22%	97.47%	98.60%	97.96%
31.04	31.32	31.74	31.43	31.36	30.68	31.33
2.90%	2.50%	2.30%	2.70%	3.70%	3.10%	2.90%
76	30	55	56	50	4	271
98.11%	98.19%	98.90%	98.19%	97.84%	97.94%	98.22%
32.43	32.63	32.69	31.50	32.27	32.26	32.25
1.60%	1.60%	1.50%	2.60%	2.70%	3.20%	2.10%
78	30	56	56	50	4	274
98.42%	98.38%	98.87%	98.28%	98.04%	98.64%	98.39%
32.40	32.67	32.60	31.77	32.30	31.80	32.29
1.30%	1.80%	1.80%	2.10%	2.20%	2.70%	1.80%
78	32	56	57	51	5	279
98.15%	98.59%	98.90%	98.44%	98.20%	98.00%	98.40%
32.43	32.61	32.60	31.91	32.45	32.18	32.36
1.50%	2.00%	2.00%	2.00%	2.10%	3.20%	1.90%

指標5.3 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_Hct(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	合計						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
95年第1季	院所數	132	61	98	78	83	13	465
	Hct-受檢率	96.10%	97.27%	96.90%	97.53%	97.26%	95.19%	96.87%
	Hct-平均值	30.95	31.18	31.40	30.66	30.91	30.38	30.99
	Hct < 24百分比	4.25%	3.90%	3.47%	4.92%	4.17%	5.94%	4.20%
95年第2季	院所數	131	62	99	79	84	12	467
	Hct-受檢率	96.11%	96.97%	97.21%	97.15%	97.32%	95.03%	96.83%
	Hct-平均值	30.94	31.31	31.26	30.62	30.93	30.11	30.98
	Hct < 24百分比	4.13%	3.81%	3.89%	5.27%	4.16%	6.74%	4.31%
95年第3季	院所數	132	64	99	79	85	12	471
	Hct-受檢率	97.40%	96.19%	97.96%	97.75%	97.63%	96.21%	97.42%
	Hct-平均值	31.35	31.60	31.32	31.01	31.19	31.05	31.28
	Hct < 24百分比	3.46%	3.24%	3.43%	4.59%	4.21%	3.79%	3.78%
95年第4季	院所數	132	65	102	81	85	12	477
	Hct-受檢率	98.02%	98.17%	98.16%	97.90%	97.82%	96.50%	97.97%
	Hct-平均值	31.22	31.36	31.41	31.07	31.19	30.80	31.23
	Hct < 24百分比	3.75%	3.99%	3.41%	4.07%	4.15%	4.00%	3.86%
95年小計	院所數	135	65	104	82	85	13	484
	Hct-受檢率	96.91%	97.16%	97.56%	97.59%	97.51%	95.74%	97.28%
	Hct-平均值	31.12	31.36	31.35	30.84	31.06	30.59	31.12
	Hct < 24百分比	3.90%	3.74%	3.55%	4.71%	4.17%	5.10%	4.04%
96年第1季	院所數	134	66	104	82	86	12	484
	Hct-受檢率	97.59%	98.09%	98.15%	97.81%	97.86%	88.29%	97.64%
	Hct-平均值	31.22	31.52	31.60	31.44	31.29	31.23	31.39
	Hct < 24百分比	3.86%	3.36%	2.74%	3.16%	3.96%	4.99%	3.50%
96年第2季	院所數	135	68	104	83	87	12	489
	Hct-受檢率	97.63%	98.10%	98.36%	98.05%	97.93%	96.05%	97.93%
	Hct-平均值	31.26	31.32	31.39	31.35	31.42	30.64	31.32
	Hct < 24百分比	3.22%	3.91%	3.40%	3.51%	3.72%	4.34%	3.53%
96年第3季	院所數	137	68	104	83	88	13	493
	Hct-受檢率	98.11%	98.22%	98.49%	98.11%	98.00%	94.45%	98.09%
	Hct-平均值	31.42	31.53	31.56	31.45	31.60	30.64	31.48
	Hct < 24百分比	3.20%	3.73%	3.04%	3.13%	3.18%	4.25%	3.25%
96年第4季	院所數	140	68	107	84	92	13	504
	Hct-受檢率	97.98%	98.56%	98.38%	97.91%	98.39%	96.30%	98.17%
	Hct-平均值	31.19	31.45	31.54	31.42	31.35	30.53	31.35
	Hct < 24百分比	3.65%	3.77%	2.91%	3.42%	3.47%	4.64%	3.48%
96年小計	院所數	140	68	108	84	93	13	506
	Hct-受檢率	97.82%	98.24%	98.35%	97.97%	98.05%	95.18%	97.99%
	Hct-平均值	31.27	31.46	31.52	31.42	31.42	30.73	31.39
	Hct < 24百分比	3.48%	3.69%	3.02%	3.30%	3.58%	4.55%	3.44%
97年第1季	院所數	140	71	107	85	91	14	508
	Hct-受檢率	97.82%	97.77%	98.09%	97.90%	97.26%	94.52%	97.69%
	Hct-平均值	30.85	31.04	31.25	30.94	31.12	30.41	31.01
	Hct < 24百分比	3.60%	3.80%	3.30%	3.90%	3.80%	4.40%	3.70%
97年第2季	院所數	140	71	108	87	92	14	512
	Hct-受檢率	97.23%	98.34%	97.70%	98.12%	98.01%	96.16%	97.76%
	Hct-平均值	31.22	31.75	31.48	31.37	31.45	30.60	31.40
	Hct < 24百分比	3.40%	3.20%	3.30%	3.20%	3.50%	4.50%	3.40%
97年第3季	院所數	141	71	109	86	92	14	513
	Hct-受檢率	97.97%	98.45%	97.83%	98.25%	97.64%	97.06%	97.98%
	Hct-平均值	31.58	31.90	31.73	31.61	31.67	30.80	31.66
	Hct < 24百分比	2.70%	2.60%	2.70%	3.10%	2.90%	4.60%	2.80%
97年第4季	院所數	142	71	110	86	94	15	518
	Hct-受檢率	98.13%	98.06%	98.22%	98.37%	98.33%	96.60%	98.18%
	Hct-平均值	31.37	31.85	31.79	31.61	31.89	30.91	31.65
	Hct < 24百分比	3.20%	2.70%	3.00%	2.80%	2.90%	3.00%	3.00%
97年小計	院所數	145	71	111	89	97	16	529
	Hct-受檢率	97.79%	98.16%	97.96%	98.20%	97.81%	96.21%	97.91%
	Hct-平均值	31.17	31.56	31.51	31.29	31.50	30.54	31.36
	Hct < 24百分比	3.20%	3.10%	3.00%	3.20%	3.30%	4.10%	3.20%
98年第1季	院所數	144	72	112	89	97	15	529
	Hct-受檢率	97.92%	98.20%	98.40%	98.06%	98.18%	96.40%	98.09%
	Hct-平均值	31.96	32.06	32.11	31.54	32.05	31.54	31.94
	Hct < 24百分比	2.40%	2.70%	2.20%	2.90%	2.40%	2.10%	2.50%
98年第2季	院所數	145	70	114	90	97	15	531
	Hct-受檢率	98.10%	98.20%	98.88%	98.29%	98.20%	96.98%	98.29%
	Hct-平均值	31.97	31.99	31.98	31.67	31.97	31.05	31.90
	Hct < 24百分比	2.40%	3.00%	2.60%	2.70%	2.50%	3.60%	2.60%
98年第3季	院所數	144	71	114	90	96	15	530
	Hct-受檢率	97.86%	98.27%	98.89%	98.50%	98.12%	96.80%	98.25%
	Hct-平均值	32.04	32.13	32.01	31.80	32.17	31.32	32.01
	Hct < 24百分比	2.20%	2.60%	2.70%	2.70%	2.30%	2.90%	2.50%

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年12月25日以電子郵件檢送98年第3季資料檔案。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
 (1)受檢率=(Hct樣本數總和)/(病患總數之總和)
 (2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和
 (3)<24百分比=[((該院Hct<24百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]
4. 積極性目標值：
 (1)受檢率≥90%。
 (2)合格為<24% 之百分比<15% ;全國合格率應>80%。
5. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
6. 製表時間：98.12.29

指標5.4 透析總額專業醫療服務品質指標-血

年季	層級別	醫學中心						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
95年上半年	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	住院次數	562	113	211	110	279	26	1,301
	住院率	5.47	3.96	5.89	5.17	3.68	2.87	4.76
95年下半年	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	住院次數	404	135	220	85	206	36	1,086
	住院率	3.79	4.70	5.46	3.86	2.69	4.29	3.84
95年小計	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	住院次數	966	248	431	195	485	62	2,387
	住院率	4.62	4.33	5.66	4.51	3.18	3.55	4.30
96年上半年	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	住院次數	394	129	193	61	341	26	1,144
	住院率	3.73	4.60	4.76	2.62	4.45	3.18	4.05
96年下半年	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	住院次數	389	126	235	49	224	37	1,060
	住院率	3.60	4.61	5.54	1.99	2.88	3.96	3.66
96年小計	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	住院次數	783	255	428	110	565	63	2,204
	住院率	3.66	4.60	5.16	2.30	3.66	3.59	3.85
97年上半年	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	住院次數	375	106	214	66	215	25	1,001
	住院率	3.49	3.84	4.93	2.72	2.75	2.59	3.45
97年下半年	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	住院次數	379	105	231	55	256	30	1,056
	住院率	3.50	3.68	5.12	2.47	3.19	3.15	3.59
97年小計	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	住院次數	754	211	445	121	471	55	2,057
	住院率	3.49	3.76	5.03	2.60	2.97	2.87	3.52
98年上半年	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	住院次數	408	91	230	83	243	25	1,080
	住院率	3.81	3.12	5.13	3.62	3.06	2.65	3.69

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年12月25日以電子郵件檢送98年第3季資料檔案。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
 住院率=追蹤期間所有病人之總住院次數/追蹤期間之總病人月數
4. 積極性目標值：無
5. 本表資料係台灣腎臟醫學會的學會會員(大部分透析醫療院所)，自願通報自家院所治療之每個透析個案的病患基本資料、病史、檢驗檢查、相關合併症、住院、植管情形及是否有感染情形等相關個案資料給台灣腎臟醫學會，再由台灣腎臟醫學會依據各會員院所提報的個案資料彙整成整體之指標資料提供健保局製作成本表資料。
6. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
7. 製表時間：98.12.29

指標5.4 透析總額專業醫療服務品質指標-血

年季	層級別	地區醫院						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
95年上半年	院所數	39	27	38	18	33	5	160
	住院次數	728	750	665	567	554	27	3,291
	住院率	4.57	4.75	4.02	6.87	4.23	1.27	4.59
95年下半年	院所數	38	27	40	18	35	3	161
	住院次數	799	649	711	427	671	35	3,292
	住院率	4.78	4.08	4.22	5.01	4.47	1.75	4.39
95年小計	院所數	41	27	41	18	35	5	167
	住院次數	1,527	1,399	1,376	994	1,225	62	6,583
	住院率	4.68	4.42	4.12	5.93	4.36	1.50	4.49
96年上半年	院所數	39	28	41	18	35	3	164
	住院次數	819	757	773	363	680	31	3,423
	住院率	4.80	4.68	4.53	4.31	4.84	1.53	4.58
96年下半年	院所數	39	29	40	18	37	4	167
	住院次數	715	758	666	320	640	22	3,121
	住院率	4.05	4.55	3.74	3.69	4.40	1.04	4.03
96年小計	院所數	39	29	41	18	37	4	168
	住院次數	1,534	1,519	1,439	683	1,320	53	6,548
	住院率	4.42	4.62	4.12	3.99	4.62	1.28	4.30
97年上半年	院所數	38	29	39	17	34	4	161
	住院次數	685	770	586	316	513	32	2,902
	住院率	3.82	4.54	3.33	3.73	3.68	1.52	3.77
97年下半年	院所數	40	29	40	18	33	5	165
	住院次數	743	726	592	346	486	52	2,945
	住院率	4.05	4.29	3.27	3.89	3.48	2.59	3.76
97年小計	院所數	40	29	40	18	34	5	166
	住院次數	1,428	1,496	1,178	662	999	84	5,847
	住院率	3.94	4.42	3.30	3.81	3.58	2.04	3.77
98年上半年	院所數	40	29	40	20	33	5	167
	住院次數	732	736	505	350	597	72	2,992
	住院率	3.96	4.38	3.01	3.90	4.24	3.46	3.87

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年12月25日以電子郵件檢送98年第3季資料檔案。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
 住院率=追蹤期間所有病人之總住院次數/追蹤期間之總病人月數
4. 積極性目標值：無
5. 本表資料係台灣腎臟醫學會的學會會員(大部分透析醫療院所)，自願通報自家院所治療之每個透析個案的病患基本資料、病史、檢驗檢查、相關合併症、住院、植管情形及是否有感染情形等相關個案資料給台灣腎臟醫學會，再由台灣腎臟醫學會依據各會員院所提報的個案資料彙整成整體之指標資料提供健保局製作成本表資料。
6. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
7. 製表時間：98.12.29

指標5.4 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_住院率(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	合計						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
95年上半年	院所數	132	62	99	79	84	13	469
	住院次數	3,103	1,682	2,227	2,155	2,182	156	11,505
	住院率	4.32	4.61	4.70	4.68	4.36	2.57	4.46
95年下半年	院所數	132	65	103	81	85	12	478
	住院次數	2,905	1,643	2,085	2,015	2,164	190	11,002
	住院率	3.93	4.40	4.22	4.26	4.18	3.01	4.14
95年小計	院所數	135	65	104	82	85	13	484
	住院次數	6,008	3,325	4,312	4,170	4,346	346	22,507
	住院率	4.12	4.50	4.45	4.47	4.27	2.80	4.29
96年上半年	院所數	135	68	105	83	87	12	490
	住院次數	2,915	1,682	2,130	1,784	2,273	171	10,955
	住院率	3.92	4.42	4.29	3.80	4.34	2.65	4.09
96年下半年	院所數	140	68	107	84	93	13	505
	住院次數	2,630	1,605	2,075	1,737	2,025	179	10,251
	住院率	3.41	4.06	3.99	3.56	3.72	2.67	3.68
96年小計	院所數	140	68	108	84	93	13	506
	住院次數	5,545	3,287	4,205	3,521	4,298	350	21,206
	住院率	3.66	4.24	4.13	3.67	4.02	2.66	3.88
97年上半年	院所數	140	71	109	88	93	14	515
	住院次數	2,735	1,742	2,119	1,657	1,894	199	10,346
	住院率	3.49	4.21	3.97	3.35	3.40	2.96	3.63
97年下半年	院所數	144	71	110	87	95	15	522
	住院次數	2,831	1,558	2,034	1,705	1,944	219	10,291
	住院率	3.53	3.69	3.70	3.33	3.36	3.28	3.51
97年小計	院所數	145	71	111	89	97	16	529
	住院次數	5,566	3,300	4,153	3,362	3,838	418	20,637
	住院率	3.51	3.95	3.83	3.34	3.38	3.12	3.57
98年上半年	院所數	146	72	114	91	98	15	536
	住院次數	2,915	1,682	2,047	1,743	2,277	224	10,888
	住院率	3.64	3.95	3.69	3.37	3.87	3.34	3.69

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年12月25日以電子郵件檢送98年第3季資料檔案。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
 住院率=追蹤期間所有病人之總住院次數/追蹤期間之總病人月數
4. 積極性目標值：無
5. 本表資料係台灣腎臟醫學會的學會會員(大部分透析醫療院所)，自願通報自家院所治療之每個透析個案的病患基本資料、病史、檢驗檢查、相關合併症、住院、植管情形及是否有感染情形等相關個案資料給台灣腎臟醫學會，再由台灣腎臟醫學會依據各會員院所提報的個案資料彙整成整體之指標資料提供健保局製作成本表資料。
6. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
7. 製表時間：98.12.29

血液透析_住院率(台灣腎臟醫學會提供)

區域醫院						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
18	11	14	13	12	3	71
923	583	684	723	689	45	3,647
5.60	5.36	6.66	6.01	5.86	3.02	5.80
18	11	15	13	10	4	71
787	646	562	768	635	61	3,459
4.94	5.88	5.16	6.20	6.26	3.34	5.56
19	11	15	13	12	4	74
1,710	1,229	1,246	1,491	1,324	106	7,106
5.28	5.62	5.89	6.10	6.05	3.20	5.68
18	11	15	13	11	4	72
807	546	527	685	570	41	3,176
5.02	4.99	4.92	5.57	5.06	2.14	5.02
18	11	15	13	11	4	72
774	484	584	659	525	56	3,082
4.68	4.28	5.32	5.22	4.50	2.86	4.74
18	11	15	13	11	4	72
1,581	1,030	1,111	1,344	1,095	97	6,258
4.85	4.63	5.12	5.40	4.77	2.51	4.88
18	11	15	12	11	5	72
801	517	621	600	450	110	3,099
4.80	4.48	5.42	4.86	3.90	5.45	4.72
19	11	15	12	11	5	73
849	445	505	650	445	96	2,990
4.97	3.77	4.32	5.16	3.80	4.67	4.47
19	11	15	12	11	5	73
1,650	962	1,126	1,250	895	206	6,089
4.89	4.12	4.87	5.01	3.85	5.06	4.59
19	11	15	12	11	5	73
839	494	544	608	584	86	3,155
5.01	4.13	4.66	4.85	4.97	4.26	4.73

血液透析_住院率(台灣腎臟醫學會提供)

診所						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
66	22	44	46	36	4	218
890	236	667	755	660	58	3,266
3.05	3.37	3.93	3.19	3.74	3.79	3.40
67	25	45	48	37	4	226
915	213	592	735	652	58	3,165
2.99	2.80	3.35	3.05	3.45	3.51	3.15
68	25	46	49	37	4	229
1,805	449	1,259	1,490	1,312	116	6,431
3.02	3.07	3.63	3.12	3.59	3.65	3.27
69	26	46	50	38	4	233
895	246	637	675	682	73	3,208
2.92	3.03	3.57	2.82	3.52	4.30	3.16
74	26	49	51	42	4	246
752	237	590	709	636	64	2,988
2.34	2.68	3.10	2.82	3.11	3.77	2.79
74	26	49	51	42	4	246
1,647	483	1,227	1,384	1,318	137	6,196
2.63	2.85	3.33	2.82	3.31	4.03	2.97
75	29	52	57	45	4	262
874	349	698	675	716	32	3,344
2.64	3.45	3.50	2.57	3.21	1.95	2.95
76	29	52	55	48	4	264
860	282	706	654	757	41	3,300
2.54	2.65	3.41	2.38	3.13	2.47	2.78
77	29	53	57	49	5	270
1,734	631	1,404	1,329	1,473	73	6,644
2.59	3.04	3.45	2.47	3.17	2.21	2.86
78	30	56	57	51	4	276
936	361	768	702	853	41	3,661
2.74	3.32	3.41	2.51	3.41	2.48	2.99

指標5.5 透析總額專業醫療服務品質指標-血

年季	層級別	醫學中心						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
95年第1季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	透析時間<1年之死亡率	0.36	-	1.07	0.80	0.88	2.99	0.72
	透析時間≥1年之死亡率	0.82	0.77	0.86	1.75	0.44	0.77	0.77
95年第2季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	透析時間<1年之死亡率	1.00	1.02	0.36	1.43	0.52	1.81	0.88
	透析時間≥1年之死亡率	0.56	1.06	0.82	1.63	0.63	0.25	0.73
95年第3季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	透析時間<1年之死亡率	0.84	-	0.38	0.81	0.85	4.02	0.81
	透析時間≥1年之死亡率	0.55	0.46	0.58	0.72	0.23	1.06	0.48
95年第4季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	透析時間<1年之死亡率	-	-	0.75	0.46	0.27	-	0.25
	透析時間≥1年之死亡率	0.49	0.60	0.39	0.45	0.78	0.52	0.56
95年小計	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	透析時間<1年之死亡率	0.55	0.22	0.60	0.90	0.62	2.50	0.67
	透析時間≥1年之死亡率	0.60	0.72	0.65	1.11	0.52	0.65	0.64
96年第1季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	透析時間<1年之死亡率	0.56	1.36	0.70	0.47	0.30	-	0.54
	透析時間≥1年之死亡率	0.68	0.83	0.76	1.19	0.47	1.40	0.71
96年第2季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	透析時間<1年之死亡率	0.54	-	0.69	0.82	0.53	-	0.57
	透析時間≥1年之死亡率	0.77	0.59	0.62	0.63	0.48	0.84	0.64
96年第3季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	透析時間<1年之死亡率	0.97	-	0.63	2.14	0.53	-	0.87
	透析時間≥1年之死亡率	0.63	1.00	0.50	0.61	0.62	0.27	0.64
96年第4季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	透析時間<1年之死亡率	1.16	1.44	0.72	0.47	0.61	-	0.78
	透析時間≥1年之死亡率	0.71	1.08	0.60	0.49	0.42	0.78	0.64
96年小計	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	透析時間<1年之死亡率	0.78	0.78	0.68	1.00	0.50	-	0.69
	透析時間≥1年之死亡率	0.70	0.87	0.62	0.72	0.50	0.82	0.66
97年第1季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	透析時間<1年之死亡率	0.98	1.34	0.40	0.46	0.33	1.49	0.68
	透析時間≥1年之死亡率	0.73	0.70	0.42	0.76	0.22	0.47	0.54
97年第2季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	透析時間<1年之死亡率	0.81	1.29	0.31	1.11	0.61	2.02	0.76
	透析時間≥1年之死亡率	0.82	0.98	0.37	1.23	0.36	1.41	0.69
97年第3季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	透析時間<1年之死亡率	1.15	0.00	0.61	1.18	1.07	0.00	0.93
	透析時間≥1年之死亡率	0.63	0.30	0.52	0.85	0.41	0.00	0.52
97年第4季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	透析時間<1年之死亡率	1.20	1.02	0.28	0.00	1.34	4.90	0.93
	透析時間≥1年之死亡率	0.75	0.59	0.69	0.85	0.44	1.10	0.66
97年小計	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	透析時間<1年之死亡率	1.05	0.92	0.40	0.67	0.87	1.79	0.83
	透析時間≥1年之死亡率	0.73	0.64	0.50	0.92	0.36	0.74	0.60
98年第1季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	透析時間<1年之死亡率	0.86	1.64	0.54	0.52	1.22	0.00	0.86
	透析時間≥1年之死亡率	0.85	0.60	0.81	0.96	0.59	0.69	0.75
98年第2季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	透析時間<1年之死亡率	0.73	0.89	0.57	1.08	0.54	0.00	0.69
	透析時間≥1年之死亡率	0.64	0.44	0.36	0.62	0.57	1.16	0.57
98年第3季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	透析時間<1年之死亡率	1.17	0.00	1.12	0.51	0.27	0.00	0.81
	透析時間≥1年之死亡率	0.64	0.79	0.35	0.50	0.38	0.23	0.52

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年12月25日以電子郵件檢送98年第3季資料檔案。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
 (1)透析時間<1年之死亡率 = ((透析少於一年之死亡個案數之總和)*100)／(總病人月數之總和)
 (2)透析時間≥1年之死亡率 =((透析大於等於一年之死亡個案數之總和)*100)／(總病人月數之總和)
4. 積極性目標值：無。
5. 本表資料係台灣腎臟醫學會的學會會員(大部分透析醫療院所)，自願通報自家院所治療之每個透析個案的病患基本資料、病史、檢驗檢查、相關合併症、住院、植管情形及是否有感染情形等相關個案資料給台灣腎臟醫學會，再由台灣腎臟醫學會依據各會員院所提報的個案資料彙整成整體之指標資料提供健保局製作成本表資料。
6. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
7. 製表時間：98.12.29

液透析_死亡率(台灣腎臟醫學會提供)

區域醫院						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
18	11	14	13	12	3	71
2.05	1.27	1.75	1.37	1.48	-	1.58
1.05	0.91	0.91	0.82	0.87	1.20	0.93
18	11	14	13	12	3	71
1.35	0.91	1.28	1.16	1.97	2.14	1.36
0.71	0.84	0.95	0.75	0.65	1.44	0.79
18	11	14	13	12	3	71
1.43	1.37	0.51	1.15	1.30	1.93	1.22
0.81	0.59	0.57	0.87	0.55	0.93	0.70
18	11	15	13	10	4	71
1.72	1.44	1.27	1.31	1.78	2.47	1.55
0.89	0.92	0.77	0.83	0.89	0.97	0.86
19	11	15	13	12	4	74
1.63	1.24	1.18	1.25	1.62	1.72	1.42
0.86	0.82	0.80	0.82	0.73	1.12	0.82
18	11	15	13	11	4	72
1.99	1.09	1.40	1.01	0.74	1.48	1.31
1.11	0.76	0.84	1.00	0.59	1.08	0.89
18	11	15	13	11	4	72
2.11	1.39	0.85	1.04	1.63	1.61	1.49
0.68	0.75	0.71	0.88	0.74	0.38	0.74
18	11	15	13	11	4	72
1.03	1.14	0.79	1.30	0.86	1.54	1.05
0.76	0.60	0.70	1.06	0.78	1.88	0.82
18	11	15	13	11	4	72
1.61	1.09	0.98	1.23	1.32	3.69	1.37
0.87	0.75	1.02	0.63	0.72	1.24	0.81
18	11	15	13	11	4	72
1.67	1.19	1.00	1.14	1.15	2.01	1.30
0.86	0.71	0.82	0.89	0.71	1.15	0.81
18	11	15	12	10	5	71
2.40	1.26	1.69	0.76	1.38	0.60	1.53
1.19	0.83	1.04	0.88	0.86	1.10	0.98
18	11	15	12	11	5	72
2.11	0.42	1.50	1.17	0.86	1.63	1.32
0.92	0.68	0.61	0.52	0.53	0.71	0.67
19	11	15	12	11	5	73
1.43	0.39	1.53	0.77	0.76	0.48	1.01
0.59	0.75	0.72	0.51	0.70	0.97	0.66
18	11	15	12	11	5	72
1.22	0.96	1.31	0.69	1.19	1.59	1.12
0.87	0.88	0.93	0.61	0.61	0.84	0.78
19	11	15	12	11	5	73
1.77	0.74	1.51	0.85	1.05	1.07	1.24
0.89	0.79	0.82	0.63	0.67	0.90	0.77
19	11	15	12	11	5	73
0.72	0.96	0.88	2.11	2.22	0.63	1.29
0.91	0.68	0.66	0.74	0.65	0.70	0.74
19	11	15	12	11	5	73
1.39	1.63	1.01	0.84	2.69	1.08	1.49
0.75	0.84	0.58	0.68	0.70	1.34	0.73
18	11	15	11	10	4	69
1.09	0.78	0.92	0.28	2.21	1.72	1.08
0.78	0.63	0.67	0.50	0.57	0.68	0.64

指標5.5 透析總額專業醫療服務品質指標-血

年季	層級別	地區醫院						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
95年第1季	院所數	39	27	38	18	33	5	160
	透析時間<1年之死亡率	1.01	1.65	0.94	1.59	2.67	1.09	1.47
	透析時間≥1年之死亡率	0.66	0.83	0.85	0.95	0.81	0.67	0.80
95年第2季	院所數	39	27	38	18	33	4	159
	透析時間<1年之死亡率	1.17	1.37	1.44	1.99	3.11	0.51	1.67
	透析時間≥1年之死亡率	0.68	0.61	0.73	0.90	0.90	0.82	0.74
95年第3季	院所數	38	27	39	18	33	4	159
	透析時間<1年之死亡率	1.05	1.50	0.97	2.34	2.00	0.90	1.39
	透析時間≥1年之死亡率	0.55	0.68	0.59	0.79	0.88	0.69	0.68
95年第4季	院所數	38	27	40	18	35	3	161
	透析時間<1年之死亡率	0.88	1.09	1.23	2.58	2.35	2.57	1.53
	透析時間≥1年之死亡率	0.71	0.47	0.69	0.61	0.66	0.59	0.63
95年小計	院所數	41	27	41	18	35	5	167
	透析時間<1年之死亡率	1.02	1.40	1.15	2.10	2.52	1.19	1.52
	透析時間≥1年之死亡率	0.65	0.64	0.72	0.81	0.81	0.69	0.71
96年第1季	院所數	39	27	41	18	35	3	163
	透析時間<1年之死亡率	1.26	1.07	0.91	1.64	1.74	-	1.24
	透析時間≥1年之死亡率	0.76	0.56	0.84	1.12	0.86	0.46	0.78
96年第2季	院所數	39	28	40	18	35	3	163
	透析時間<1年之死亡率	1.42	1.20	0.97	2.77	1.23	2.63	1.40
	透析時間≥1年之死亡率	0.56	0.65	0.63	0.56	0.94	0.69	0.67
96年第3季	院所數	39	28	40	18	36	4	165
	透析時間<1年之死亡率	1.62	0.87	1.01	0.75	1.45	1.71	1.22
	透析時間≥1年之死亡率	0.59	0.86	0.64	0.68	0.69	0.57	0.69
96年第4季	院所數	39	29	40	18	36	4	166
	透析時間<1年之死亡率	0.96	1.78	1.16	0.93	2.03	0.52	1.35
	透析時間≥1年之死亡率	0.65	0.62	0.66	0.79	0.88	0.81	0.71
96年小計	院所數	39	29	41	18	37	4	168
	透析時間<1年之死亡率	1.32	1.27	1.01	1.50	1.61	1.22	1.31
	透析時間≥1年之死亡率	0.64	0.67	0.69	0.78	0.84	0.63	0.71
97年第1季	院所數	38	29	39	17	34	4	161
	透析時間<1年之死亡率	1.41	1.06	1.44	1.38	1.35	0.97	1.32
	透析時間≥1年之死亡率	0.62	0.88	0.79	1.00	1.01	1.13	0.84
97年第2季	院所數	38	29	39	17	34	4	161
	透析時間<1年之死亡率	0.76	1.33	0.85	0.35	1.30	1.08	0.95
	透析時間≥1年之死亡率	0.41	0.63	0.65	0.81	0.58	0.61	0.59
97年第3季	院所數	39	29	40	17	33	4	162
	透析時間<1年之死亡率	1.06	1.37	0.95	1.75	2.12	-	1.33
	透析時間≥1年之死亡率	0.60	0.55	0.61	0.79	0.49	0.73	0.60
97年第4季	院所數	40	29	40	18	32	5	164
	透析時間<1年之死亡率	0.81	1.10	0.50	1.97	1.28	1.22	1.03
	透析時間≥1年之死亡率	0.53	0.52	0.56	0.88	0.75	0.47	0.61
97年小計	院所數	40	29	40	18	34	5	166
	透析時間<1年之死亡率	1.01	1.22	0.93	1.38	1.52	0.81	1.16
	透析時間≥1年之死亡率	0.54	0.65	0.65	0.87	0.71	0.74	0.66
98年第1季	院所數	40	29	39	19	33	5	165
	透析時間<1年之死亡率	0.76	1.61	1.69	0.50	1.28	0.61	1.18
	透析時間≥1年之死亡率	0.62	0.76	0.89	1.12	0.85	0.94	0.82
98年第2季	院所數	39	27	40	20	33	5	164
	透析時間<1年之死亡率	0.91	0.83	0.99	0.67	1.07	1.79	0.95
	透析時間≥1年之死亡率	0.57	0.55	0.59	0.61	0.63	0.45	0.58
98年第3季	院所數	39	26	40	20	32	5	162
	透析時間<1年之死亡率	0.91	0.57	1.34	0.71	1.00	3.07	1.03
	透析時間≥1年之死亡率	0.57	0.56	0.50	0.75	0.55	1.10	0.58

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年12月25日以電子郵件檢送98年第3季資料檔案。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
 (1)透析時間<1年之死亡率 = ((透析少於一年之死亡個案數之總和)*100)／(總病人月數之總和)
 (2)透析時間≥1年之死亡率 =((透析大於等於一年之死亡個案數之總和)*100)／(總病人月數之總和)
4. 積極性目標值：無。
5. 本表資料係台灣腎臟醫學會的學會會員(大部分透析醫療院所)，自願通報自家院所治療之每個透析個案的病患基本資料、病史、檢驗檢查、相關合併症、住院、植管情形及是否有感染情形等相關個案資料給台灣腎臟醫學會，再由台灣腎臟醫學會依據各會員院所提報的個案資料彙整成整體之指標資料提供健保局製作成本表資料。
6. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
7. 製表時間：98.12.29

液透析_死亡率(台灣腎臟醫學會提供)

診所						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
66	21	43	45	35	4	214
1.03	0.93	0.59	0.62	0.51	1.97	0.77
0.54	0.48	0.45	0.66	0.53	-	0.54
65	22	44	46	36	4	217
0.42	0.87	0.63	1.00	0.62	1.94	0.69
0.48	0.50	0.48	0.48	0.64	-	0.50
67	24	43	46	37	4	221
0.72	0.81	1.14	0.86	0.60	-	0.78
0.32	0.38	0.42	0.64	0.45	0.28	0.45
67	25	44	48	37	4	225
0.85	0.33	0.86	0.76	0.49	1.05	0.69
0.39	0.34	0.43	0.47	0.47	0.13	0.42
68	25	46	49	37	4	229
0.76	0.73	0.80	0.81	0.55	1.27	0.73
0.43	0.42	0.44	0.56	0.52	0.11	0.48
68	26	45	49	37	4	229
1.13	1.15	0.82	0.46	0.90	-	0.88
0.56	0.42	0.45	0.74	0.70	0.54	0.60
69	26	46	50	38	4	233
0.63	0.75	0.73	0.35	0.35	-	0.53
0.50	0.71	0.42	0.62	0.52	0.13	0.53
71	26	46	50	38	4	235
0.37	0.40	0.30	0.50	0.55	1.38	0.44
0.36	0.42	0.47	0.43	0.60	0.76	0.45
74	26	49	51	42	4	246
0.46	0.41	0.51	0.55	0.35	-	0.45
0.36	0.48	0.44	0.55	0.48	0.76	0.46
74	26	49	51	42	4	246
0.64	0.66	0.58	0.47	0.53	0.32	0.57
0.44	0.51	0.45	0.58	0.57	0.55	0.51
75	29	50	54	44	4	256
0.44	0.72	0.42	0.69	0.68	-	0.57
0.42	0.37	0.57	0.57	0.69	0.39	0.53
75	29	51	56	44	4	259
0.47	0.39	0.19	0.61	0.31	1.14	0.42
0.50	0.41	0.59	0.42	0.41	0.69	0.48
74	29	51	55	45	4	258
0.40	0.13	0.52	0.37	0.45	1.15	0.40
0.32	0.38	0.45	0.38	0.50	0.42	0.40
75	29	52	54	48	4	262
0.53	0.14	0.45	0.45	0.44	0.93	0.45
0.36	0.49	0.53	0.43	0.62	0.67	0.47
77	29	53	57	49	5	270
0.46	0.34	0.40	0.52	0.47	0.87	0.46
0.40	0.42	0.53	0.45	0.55	0.54	0.47
76	30	55	56	50	4	271
0.65	0.76	0.76	0.62	0.30	-	0.58
0.39	0.47	0.59	0.44	0.51	0.55	0.47
78	30	56	56	50	4	274
0.47	0.56	0.24	0.34	0.55	1.15	0.44
0.33	0.50	0.46	0.52	0.41	0.54	0.43
78	32	56	57	51	5	279
0.49	0.46	0.55	0.39	0.59	-	0.49
0.37	0.50	0.53	0.46	0.45	0.64	0.45

指標5.5 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_死亡率(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	合計						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
95年第1季	院所數	132	61	98	78	83	13	465
	透析時間<1年之死亡率	1.24	1.25	1.01	1.03	1.32	1.21	1.18
	透析時間≥1年之死亡率	0.72	0.79	0.72	0.80	0.67	0.64	0.73
95年第2季	院所數	131	62	99	79	84	12	467
	透析時間<1年之死亡率	0.93	1.07	1.08	1.26	1.54	1.41	1.17
	透析時間≥1年之死亡率	0.59	0.69	0.69	0.67	0.71	0.66	0.66
95年第3季	院所數	132	64	99	79	85	12	471
	透析時間<1年之死亡率	1.01	1.21	0.86	1.20	1.13	1.34	1.08
	透析時間≥1年之死亡率	0.51	0.57	0.52	0.73	0.55	0.69	0.57
95年第4季	院所數	132	65	102	81	85	12	477
	透析時間<1年之死亡率	0.98	0.97	1.10	1.26	1.25	2.08	1.13
	透析時間≥1年之死亡率	0.58	0.58	0.59	0.58	0.65	0.56	0.60
95年小計	院所數	135	65	104	82	85	13	484
	透析時間<1年之死亡率	1.04	1.13	1.01	1.19	1.31	1.50	1.14
	透析時間≥1年之死亡率	0.60	0.66	0.63	0.69	0.65	0.64	0.64
96年第1季	院所數	134	66	104	82	86	12	484
	透析時間<1年之死亡率	1.32	1.11	0.98	0.86	1.04	0.63	1.08
	透析時間≥1年之死亡率	0.74	0.61	0.69	0.89	0.68	0.78	0.73
96年第2季	院所數	135	68	104	83	87	12	489
	透析時間<1年之死亡率	1.23	1.12	0.85	1.05	0.91	1.42	1.05
	透析時間≥1年之死亡率	0.59	0.68	0.57	0.67	0.67	0.47	0.63
96年第3季	院所數	137	68	104	83	88	13	493
	透析時間<1年之死亡率	0.92	0.83	0.72	0.93	0.87	1.31	0.87
	透析時間≥1年之死亡率	0.53	0.70	0.58	0.64	0.67	0.95	0.62
96年第4季	院所數	140	68	107	84	92	13	504
	透析時間<1年之死亡率	0.94	1.14	0.89	0.82	1.08	1.41	0.98
	透析時間≥1年之死亡率	0.58	0.66	0.65	0.61	0.63	0.92	0.63
96年小計	院所數	140	68	108	84	93	13	506
	透析時間<1年之死亡率	1.10	1.05	0.86	0.92	0.97	1.20	0.99
	透析時間≥1年之死亡率	0.61	0.67	0.62	0.70	0.66	0.78	0.65
97年第1季	院所數	140	71	107	85	91	14	508
	透析時間<1年之死亡率	1.21	1.02	1.10	0.81	0.98	0.80	1.04
	透析時間≥1年之死亡率	0.67	0.74	0.73	0.73	0.73	0.83	0.72
97年第2季	院所數	140	71	108	87	92	14	512
	透析時間<1年之死亡率	0.98	0.77	0.76	0.73	0.71	1.38	0.83
	透析時間≥1年之死亡率	0.61	0.62	0.59	0.55	0.47	0.78	0.57
97年第3季	院所數	141	71	109	86	92	14	513
	透析時間<1年之死亡率	0.90	0.68	0.92	0.78	0.96	0.39	0.85
	透析時間≥1年之死亡率	0.49	0.55	0.56	0.50	0.53	0.60	0.52
97年第4季	院所數	142	71	110	86	94	15	518
	透析時間<1年之死亡率	0.85	0.78	0.64	0.78	0.87	1.46	0.81
	透析時間≥1年之死亡率	0.56	0.61	0.63	0.57	0.62	0.73	0.60
97年小計	院所數	145	71	111	89	97	16	529
	透析時間<1年之死亡率	0.98	0.81	0.85	0.78	0.88	1.00	0.88
	透析時間≥1年之死亡率	0.58	0.63	0.63	0.59	0.59	0.74	0.60
98年第1季	院所數	144	72	112	89	97	15	529
	透析時間<1年之死亡率	0.72	1.17	1.05	0.93	1.01	0.45	0.93
	透析時間≥1年之死亡率	0.61	0.65	0.71	0.65	0.63	0.73	0.65
98年第2季	院所數	145	70	114	90	97	15	531
	透析時間<1年之死亡率	0.83	1.01	0.69	0.58	1.09	1.24	0.85
	透析時間≥1年之死亡率	0.51	0.61	0.52	0.58	0.54	0.83	0.55
98年第3季	院所數	144	71	114	90	96	15	530
	透析時間<1年之死亡率	0.82	0.58	0.95	0.43	0.95	1.41	0.79
	透析時間≥1年之死亡率	0.54	0.58	0.54	0.52	0.49	0.74	0.53

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年12月25日以電子郵件檢送98年第3季資料檔案。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
 (1)透析時間<1年之死亡率 = ((透析少於一年之死亡個案數之總和)*100)／(總病人月數之總和)
 (2)透析時間≥1年之死亡率 =((透析大於等於一年之死亡個案數之總和)*100)／(總病人月數之總和)
4. 積極性目標值：無。
5. 本表資料係台灣腎臟醫學會的學會會員(大部分透析醫療院所)，自願通報自家院所治療之每個透析個案的病患基本資料、病史、檢驗檢查、相關合併症、住院、植管情形及是否有感染情形等相關個案資料給台灣腎臟醫學會，再由台灣腎臟醫學會依據各會員院所提報的個案資料彙整成整體之指標資料提供健保局製作成本表資料。
6. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
7. 製表時間：98.12.29

指標5.6 透析總額專業醫療服務品質指標-血

年季	層級別	醫學中心						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
95年上半年	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	瘻管重建個案數	39	34	9	5	10	14	111
	瘻管重建率	0.38	1.19	0.25	0.23	0.13	1.54	0.41
95年下半年	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	瘻管重建個案數	53	10	23	1	16	4	107
	瘻管重建率	0.50	0.35	0.57	0.05	0.21	0.48	0.38
95年小計	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	瘻管重建個案數	92	44	32	6	26	18	218
	瘻管重建率	0.44	0.77	0.42	0.14	0.17	1.03	0.39
96年上半年	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	瘻管重建個案數	37	4	5	1	23	1	71
	瘻管重建率	0.35	0.14	0.12	0.04	0.30	0.12	0.25
96年下半年	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	瘻管重建個案數	65	7	17	2	14	-	105
	瘻管重建率	0.60	0.26	0.40	0.08	0.18	0.00	0.36
96年小計	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	瘻管重建個案數	102	11	22	3	37	1	176
	瘻管重建率	0.48	0.20	0.27	0.06	0.24	0.06	0.31
97年上半年	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	瘻管重建個案數	85	7	11	4	19	4	130
	瘻管重建率	0.79	0.25	0.25	0.16	0.24	0.41	0.45
97年下半年	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	瘻管重建個案數	77	8	16	1	10	4	116
	瘻管重建率	0.71	0.28	0.35	0.04	0.12	0.42	0.39
97年小計	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	瘻管重建個案數	162	15	27	5	29	8	246
	瘻管重建率	0.75	0.27	0.30	0.11	0.18	0.42	0.42
98年上半年	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	瘻管重建個案數	32	2	12	2	11	1	60
	瘻管重建率	0.30	0.07	0.27	0.09	0.14	0.11	0.20

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年12月25日以電子郵件檢送98年第3季資料檔案。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
瘻管重建個案數=追蹤期間所有病人需重新接受動靜脈瘻管或人工血管手術之人數
瘻管重建率=(追蹤期間所有病人須重新接受動靜脈瘻管或人工血管手術之總次數)×100/（追蹤期間之總病人月數）
4. 積極性目標值：無。
5. 本表資料係台灣腎臟醫學會的學會會員(大部分透析醫療院所)，自願通報自家院所治療之每個透析個案的病患基本資料、病史、檢驗檢查、相關合併症、住院、植是否有感染情形等相關個案資料給台灣腎臟醫學會，再由台灣腎臟醫學會依據各會員院所提報的個案資料彙整成整體之指標資料提供健保局製作成本表資料。
6. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
7. 製表時間：98.12.29

指標5.6 透析總額專業醫療服務品質指標-血

年季	層級別	地區醫院						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
95年上半年	院所數	39	27	38	18	33	5	160
	瘻管重建個案數	118	63	51	62	48	18	360
	瘻管重建率	0.74	0.40	0.31	0.75	0.37	0.84	0.50
95年下半年	院所數	38	27	40	18	35	3	161
	瘻管重建個案數	96	53	54	37	86	4	330
	瘻管重建率	0.57	0.33	0.32	0.43	0.57	0.20	0.44
95年小計	院所數	41	27	41	18	35	5	167
	瘻管重建個案數	214	116	105	99	134	22	690
	瘻管重建率	0.66	0.37	0.31	0.59	0.48	0.53	0.47
96年上半年	院所數	39	28	41	18	35	3	164
	瘻管重建個案數	88	48	35	31	56	10	268
	瘻管重建率	0.52	0.30	0.21	0.37	0.40	0.49	0.36
96年下半年	院所數	39	29	40	18	37	4	167
	瘻管重建個案數	107	51	68	33	45	11	315
	瘻管重建率	0.61	0.31	0.38	0.38	0.31	0.52	0.41
96年小計	院所數	39	29	41	18	37	4	168
	瘻管重建個案數	195	99	103	64	101	21	583
	瘻管重建率	0.56	0.30	0.30	0.37	0.35	0.51	0.38
97年上半年	院所數	38	29	39	17	34	4	161
	瘻管重建個案數	75	46	46	42	71	12	292
	瘻管重建率	0.42	0.27	0.26	0.50	0.51	0.57	0.38
97年下半年	院所數	40	29	40	18	33	5	165
	瘻管重建個案數	122	49	30	46	55	13	315
	瘻管重建率	0.66	0.29	0.17	0.52	0.39	0.65	0.40
97年小計	院所數	40	29	40	18	34	5	166
	瘻管重建個案數	197	95	76	88	126	25	607
	瘻管重建率	0.54	0.28	0.21	0.51	0.45	0.61	0.39
98年上半年	院所數	40	29	40	20	33	5	167
	瘻管重建個案數	71	56	31	39	50	22	269
	瘻管重建率	0.38	0.33	0.18	0.43	0.36	1.06	0.35

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年12月25日以電子郵件檢送98年第3季資料檔案。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
瘻管重建個案數=追蹤期間所有病人須重新接受動靜脈瘻管或人工血管手術之人數
瘻管重建率=(追蹤期間所有病人須重新接受動靜脈瘻管或人工血管手術之總次數)×100/（追蹤期間之總病人月數）
4. 積極性目標值：無。
5. 本表資料係台灣腎臟醫學會的學會會員(大部分透析醫療院所)，自願通報自家院所治療之每個透析個案的病患基本資料、病史、檢驗檢查、相關合併症、住院、植是否有感染情形等相關個案資料給台灣腎臟醫學會，再由台灣腎臟醫學會依據各會員院所提報的個案資料彙整成整體之指標資料提供健保局製作成本表資料。
6. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
7. 製表時間：98.12.29

指標5.6 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_瘻管重建率(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	合計						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
95年上半年	院所數	132	62	99	79	84	13	469
	瘻管重建個案數	334	151	172	231	183	59	1,130
	瘻管重建率	0.46	0.41	0.36	0.50	0.37	0.97	0.44
95年下半年	院所數	132	65	103	81	85	12	478
	瘻管重建個案數	354	134	189	218	200	53	1,148
	瘻管重建率	0.48	0.36	0.38	0.46	0.39	0.84	0.43
95年小計	院所數	135	65	104	82	85	13	484
	瘻管重建個案數	688	285	361	449	383	112	2,278
	瘻管重建率	0.47	0.39	0.37	0.48	0.38	0.91	0.43
96年上半年	院所數	135	68	105	83	87	12	490
	瘻管重建個案數	290	117	156	199	202	49	1,013
	瘻管重建率	0.39	0.31	0.31	0.42	0.39	0.76	0.38
96年下半年	院所數	140	68	107	84	93	13	505
	瘻管重建個案數	394	107	230	215	164	45	1,155
	瘻管重建率	0.51	0.27	0.44	0.44	0.30	0.67	0.41
96年小計	院所數	140	68	108	84	93	13	506
	瘻管重建個案數	684	224	386	414	366	94	2,168
	瘻管重建率	0.45	0.29	0.38	0.43	0.34	0.71	0.40
97年上半年	院所數	140	71	109	88	93	14	515
	瘻管重建個案數	346	99	189	225	200	49	1,108
	瘻管重建率	0.44	0.24	0.35	0.45	0.36	0.73	0.39
97年下半年	院所數	144	71	110	87	95	15	522
	瘻管重建個案數	358	116	194	189	162	55	1,074
	瘻管重建率	0.45	0.27	0.35	0.37	0.28	0.82	0.37
97年小計	院所數	145	71	111	89	97	16	529
	瘻管重建個案數	704	215	383	414	362	104	2,182
	瘻管重建率	0.44	0.26	0.35	0.41	0.32	0.78	0.38
98年上半年	院所數	146	72	114	91	98	15	536
	瘻管重建個案數	273	117	183	121	173	53	920
	瘻管重建率	0.34	0.28	0.33	0.23	0.29	0.79	0.31

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年12月25日以電子郵件檢送98年第3季資料檔案。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
 瘻管重建個案數=追蹤期間所有病人須重新接受動靜脈瘻管或人工血管手術之人數
 瘻管重建率=(追蹤期間所有病人須重新接受動靜脈瘻管或人工血管手術之總次數)×100/（追蹤期間之總病人月數）
4. 積極性目標值：無。
5. 本表資料係台灣腎臟醫學會的學會會員(大部分透析醫療院所)，自願通報自家院所治療之每個透析個案的病患基本資料、病史、檢驗檢查、相關合併症、住院、植
 是否有感染情形等相關個案資料給台灣腎臟醫學會，再由台灣腎臟醫學會依據各會員院所提報的個案資料彙整成整體之指標資料提供健保局製作成本表資料。
6. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
7. 製表時間：98.12.29

液透析_瘻管重建率(台灣腎臟醫學會提供)

區域醫院						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
18	11	14	13	12	3	71
59	38	46	61	68	15	287
0.36	0.35	0.45	0.51	0.58	1.01	0.46
18	11	15	13	10	4	71
85	39	53	46	53	31	307
0.53	0.36	0.49	0.37	0.52	1.70	0.49
19	11	15	13	12	4	74
144	77	99	107	121	46	594
0.44	0.35	0.47	0.44	0.55	1.39	0.48
18	11	15	13	11	4	72
62	35	55	62	74	25	313
0.39	0.32	0.51	0.50	0.66	1.31	0.50
18	11	15	13	11	4	72
114	23	70	65	57	28	357
0.69	0.20	0.64	0.52	0.49	1.43	0.55
18	11	15	13	11	4	72
176	58	125	127	131	53	670
0.54	0.26	0.58	0.51	0.57	1.37	0.52
18	11	15	12	11	5	72
97	24	59	95	41	25	341
0.58	0.21	0.52	0.77	0.36	1.24	0.52
19	11	15	12	11	5	73
77	34	63	53	35	27	289
0.45	0.29	0.54	0.42	0.30	1.31	0.43
19	11	15	12	11	5	73
174	58	122	148	76	52	630
0.52	0.25	0.53	0.59	0.33	1.28	0.48
19	11	15	12	11	5	73
90	26	47	42	46	15	266
0.54	0.22	0.40	0.34	0.39	0.74	0.40

i管情形及

液透析_瘻管重建率(台灣腎臟醫學會提供)

診所						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
66	22	44	46	36	4	218
118	16	66	103	57	12	372
0.40	0.23	0.39	0.43	0.32	0.78	0.39
67	25	45	48	37	4	226
120	32	59	134	45	14	404
0.39	0.42	0.33	0.56	0.24	0.85	0.40
68	25	46	49	37	4	229
238	48	125	237	102	26	776
0.40	0.33	0.36	0.50	0.28	0.82	0.39
69	26	46	50	38	4	233
103	30	61	105	49	13	361
0.34	0.37	0.34	0.44	0.25	0.77	0.36
74	26	49	51	42	4	246
108	26	75	115	48	6	378
0.34	0.29	0.39	0.46	0.23	0.35	0.35
74	26	49	51	42	4	246
211	56	136	220	97	19	739
0.34	0.33	0.37	0.45	0.24	0.56	0.35
75	29	52	57	45	4	262
89	22	73	84	69	8	345
0.27	0.22	0.37	0.32	0.31	0.49	0.30
76	29	52	55	48	4	264
82	25	85	89	62	11	354
0.24	0.24	0.41	0.32	0.26	0.66	0.30
77	29	53	57	49	5	270
171	47	158	173	131	19	699
0.26	0.23	0.39	0.32	0.28	0.58	0.30
78	30	56	57	51	4	276
80	33	93	38	66	15	325
0.23	0.30	0.41	0.14	0.26	0.91	0.27

i管情形及

i管情形及

指標5.7 透析總額專業醫療服務品質指標-並

年季	層級別	醫學中心						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
95年上半年	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	腎功能恢復人數	1	0	3	1	0	0	5
	脫離率(I)-腎功能回復	1.18%	0.00%	5.56%	1.92%	0.00%	0.00%	1.92%
	腎移植人數	10	2	6	4	8	-	30
	脫離率(II)-腎移植	0.55%	0.40%	0.83%	1.00%	0.60%	0.00%	0.61%
95年下半年	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	腎功能恢復人數	2	0	0	4	0	0	6
	脫離率(I)-腎功能回復	2.30%	0.00%	0.00%	10.53%	0.00%	0.00%	2.82%
	腎移植人數	20	-	2	5	5	-	32
	脫離率(II)-腎移植	1.09%	0.00%	0.29%	1.25%	0.38%	0.00%	0.65%
95年小計	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	腎功能恢復人數	3	0	3	5	0	0	11
	脫離率(I)-腎功能回復	1.74%	0.00%	3.70%	5.56%	0.00%	0.00%	2.33%
	腎移植人數	30	2	8	9	13	-	62
	脫離率(II)-腎移植	1.62%	0.40%	1.10%	2.24%	0.98%	0.00%	1.25%
96年上半年	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	腎功能恢復人數	0	0	3	2	0	0	5
	脫離率(I)-腎功能回復	0.00%	0.00%	7.50%	4.26%	0.00%	0.00%	2.07%
	腎移植人數	8	-	3	-	2	1	14
	脫離率(II)-腎移植	0.43%	0.00%	0.42%	0.00%	0.15%	0.66%	0.28%
96年下半年	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	腎功能恢復人數	1	0	2	2	0	0	5
	脫離率(I)-腎功能回復	1.85%	0.00%	6.06%	6.06%	0.00%	0.00%	2.78%
	腎移植人數	6	2	4	3	3	-	18
	脫離率(II)-腎移植	0.32%	0.42%	0.54%	0.68%	0.23%	0.00%	0.36%
96年小計	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	腎功能恢復人數	1	0	5	4	0	0	10
	脫離率(I)-腎功能回復	0.90%	0.00%	6.85%	5.00%	0.00%	0.00%	2.38%
	腎移植人數	14	2	7	3	5	1	32
	脫離率(II)-腎移植	0.74%	0.41%	0.95%	0.68%	0.37%	0.62%	0.64%
97年上半年	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	腎功能恢復人數	2	0	2	1	0	1	6
	脫離率(I)-腎功能回復	1.71%	0.00%	2.86%	1.85%	0.00%	11.11%	1.60%
	腎移植人數	6	-	4	3	4	1	18
	脫離率(II)-腎移植	0.16%	0.00%	0.27%	0.35%	0.15%	0.30%	0.18%
97年下半年	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	腎功能恢復人數	0	0	1	0	0	0	1
	脫離率(I)-腎功能回復	0.00%	0.00%	2.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.32%
	腎移植人數	7	3	6	2	5	2	25
	脫離率(II)-腎移植	0.19%	0.31%	0.39%	0.26%	0.18%	0.63%	0.25%
97年小計	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	腎功能恢復人數	2	0	3	1	0	1	7
	脫離率(I)-腎功能回復	0.87%	0.00%	2.59%	1.03%	0.00%	7.14%	1.01%
	腎移植人數	13	3	10	5	9	3	43
	脫離率(II)-腎移植	0.18%	0.15%	0.33%	0.30%	0.17%	0.46%	0.21%
98年上半年	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	腎功能恢復人數	1	0	1	3	1	0	6
	脫離率(I)-腎功能回復	0.66%	0.00%	1.61%	6.12%	1.28%	0.00%	1.54%
	腎移植人數	15	1	3	1	3	-	23
	脫離率(II)-腎移植	0.80%	0.20%	0.38%	0.24%	0.22%	0.00%	0.45%

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年12月25日以電子郵件檢送98年第3季資料檔案。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
腎功能恢復人數=追蹤期間新病人或原透析病人腎功能回復而不須繼續接受透析治療者
脫離率 I（腎功能回復而不須再透析者）=（追蹤期間新病人或原透析病人因腎功能回復而不須再繼續接受透析治療之人數）/（追蹤期間之所有新病人數）
腎移植人數=追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療者
脫離率 II（因腎移植而不須再透析者）=（追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療之人數）/（追蹤期間之所有病人數）
4. 積極性目標值：無。
5. 本表資料係台灣腎臟醫學會的學會會員(大部分透析醫療院所)，自願通報自家院所治療之每個透析個案的病患基本資料、病史、檢驗檢查、相關合併症、住院、植管情形是否有感染情形等相關個案資料給台灣腎臟醫學會，再由台灣腎臟醫學會依據各會員院所提報的個案資料彙整成整體之指標資料提供健保局製作成本表資料。
6. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
7. 製表時間：98.12.29

指標5.7 透析總額專業醫療服務品質指標-ㄉ

年季	層級別	地區醫院						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
95年上半年	院所數	39	27	38	18	33	5	160
	腎功能恢復人數	2	0	0	1	1	0	4
	脫離率(I)-腎功能回復	0.93%	0.00%	0.00%	1.08%	0.63%	0.00%	0.43%
	腎移植人數	17	6	6	1	4	1	35
	脫離率(II)-腎移植	0.57%	0.21%	0.20%	0.07%	0.16%	0.25%	0.26%
95年下半年	院所數	38	27	40	18	35	3	161
	腎功能恢復人數	3	2	0	1	1	2	9
	脫離率(I)-腎功能回復	1.94%	2.04%	0.00%	1.16%	0.50%	10.53%	1.17%
	腎移植人數	17	9	13	3	3	1	46
	脫離率(II)-腎移植	0.43%	0.25%	0.33%	0.14%	0.09%	0.28%	0.27%
95年小計	院所數	41	27	41	18	35	5	167
	腎功能恢復人數	5	2	0	2	2	2	13
	脫離率(I)-腎功能回復	1.35%	0.80%	0.00%	1.12%	0.56%	3.39%	0.77%
	腎移植人數	34	15	19	4	7	2	81
	脫離率(II)-腎移植	0.81%	0.40%	0.48%	0.18%	0.20%	0.50%	0.45%
96年上半年	院所數	39	28	41	18	35	3	164
	腎功能恢復人數	2	0	4	1	3	1	11
	脫離率(I)-腎功能回復	0.88%	0.00%	1.71%	1.15%	1.46%	3.70%	1.27%
	腎移植人數	11	9	6	2	1	1	30
	脫離率(II)-腎移植	0.35%	0.30%	0.19%	0.13%	0.04%	0.29%	0.22%
96年下半年	院所數	39	29	40	18	37	4	167
	腎功能恢復人數	2	0	6	3	3	1	15
	脫離率(I)-腎功能回復	1.18%	0.00%	3.73%	4.69%	2.01%	2.70%	2.15%
	腎移植人數	13	5	4	0	1	1	24
	脫離率(II)-腎移植	0.41%	0.17%	0.13%	0.00%	0.04%	0.27%	0.17%
96年小計	院所數	39	29	41	18	37	4	168
	腎功能恢復人數	4	0	10	4	6	2	26
	脫離率(I)-腎功能回復	1.01%	0.00%	2.53%	2.65%	1.69%	3.13%	1.66%
	腎移植人數	24	14	10	2	2	2	54
	脫離率(II)-腎移植	0.73%	0.45%	0.30%	0.13%	0.07%	0.52%	0.38%
97年上半年	院所數	38	29	39	17	34	4	161
	腎功能恢復人數	0	2	3	4	2	1	12
	脫離率(I)-腎功能回復	0.00%	0.75%	1.13%	2.27%	0.83%	2.86%	0.97%
	腎移植人數	8	2	10	1	3	2	26
	脫離率(II)-腎移植	0.13%	0.03%	0.16%	0.03%	0.06%	0.28%	0.10%
97年下半年	院所數	40	29	40	18	33	5	165
	腎功能恢復人數	3	2	3	1	2	0	11
	脫離率(I)-腎功能回復	1.22%	0.84%	1.14%	0.60%	1.04%	0.00%	0.97%
	腎移植人數	9	5	8	2	1	1	26
	脫離率(II)-腎移植	0.14%	0.09%	0.13%	0.06%	0.02%	0.14%	0.10%
97年小計	院所數	40	29	40	18	34	5	166
	腎功能恢復人數	3	4	6	5	4	1	23
	脫離率(I)-腎功能回復	0.60%	0.79%	1.13%	1.45%	0.92%	1.64%	0.97%
	腎移植人數	17	7	18	3	4	3	52
	脫離率(II)-腎移植	0.13%	0.06%	0.15%	0.05%	0.04%	0.21%	0.10%
98年上半年	院所數	40	29	40	20	33	5	167
	腎功能恢復人數	3	1	9	2	2	0	17
	脫離率(I)-腎功能回復	1.06%	0.30%	2.93%	1.29%	0.98%	0.00%	1.29%
	腎移植人數	7	4	7	1	0	0	19
	脫離率(II)-腎移植	0.21%	0.13%	0.23%	0.06%	0.00%	0.00%	0.14%

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年12月25日以電子郵件檢送98年第3季資料檔案。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
腎功能恢復人數=追蹤期間新病人或原透析病人腎功能回復而不須繼續接受透析治療者
脫離率 I（腎功能回復而不須再透析者）=（追蹤期間新病人或原透析病人因腎功能回復而不須再繼續接受透析治療之人數）/（追蹤期間之所有新病人數）
腎移植人數=追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療者
脫離率 II（因腎移植而不須再透析者）=（追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療之人數）/（追蹤期間之所有病人數）
4. 積極性目標值：無。
5. 本表資料係台灣腎臟醫學會的學會會員(大部分透析醫療院所)，自願通報自家院所治療之每個透析個案的病患基本資料、病史、檢驗檢查、相關合併症、住院、植管情形是否有感染情形等相關個案資料給台灣腎臟醫學會，再由台灣腎臟醫學會依據各會員院所提報的個案資料彙整成整體之指標資料提供健保局製作成本表資料。
6. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
7. 製表時間：98.12.29

指標5.7 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_脫離率(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	合計						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
95年上半年	院所數	132	62	99	79	84	13	469
	腎功能恢復人數	18	0	8	7	5	1	39
	脫離率(I)-腎功能回復	1.97%	0.00%	1.37%	1.17%	0.74%	1.02%	1.18%
	腎移植人數	68	14	22	20	35	1	160
	脫離率(II)-腎移植	0.52%	0.21%	0.25%	0.24%	0.38%	0.09%	0.34%
95年下半年	院所數	132	65	103	81	85	12	478
	腎功能恢復人數	12	4	2	7	3	4	32
	脫離率(I)-腎功能回復	1.61%	1.08%	0.42%	1.56%	0.49%	5.48%	1.17%
	腎移植人數	78	22	28	18	17	2	165
	脫離率(II)-腎移植	0.55%	0.29%	0.29%	0.20%	0.17%	0.18%	0.32%
95年小計	院所數	135	65	104	82	85	13	484
	腎功能恢復人數	30	4	10	14	8	5	71
	脫離率(I)-腎功能回復	1.81%	0.50%	0.95%	1.34%	0.62%	2.92%	1.18%
	腎移植人數	146	36	50	38	52	3	325
	脫離率(II)-腎移植	0.99%	0.46%	0.50%	0.40%	0.50%	0.25%	0.61%
96年上半年	院所數	135	68	105	83	87	12	490
	腎功能恢復人數	8	5	10	5	3	1	32
	脫離率(I)-腎功能回復	0.97%	1.45%	1.77%	1.08%	0.43%	1.18%	1.07%
	腎移植人數	39	11	23	15	14	5	107
	脫離率(II)-腎移植	0.29%	0.16%	0.25%	0.18%	0.15%	0.44%	0.22%
96年下半年	院所數	140	68	107	84	93	13	505
	腎功能恢復人數	14	4	9	7	3	1	38
	脫離率(I)-腎功能回復	1.97%	1.17%	2.21%	1.84%	0.52%	1.18%	1.52%
	腎移植人數	41	14	18	13	10	6	102
	脫離率(II)-腎移植	0.30%	0.20%	0.19%	0.15%	0.10%	0.50%	0.21%
96年小計	院所數	140	68	108	84	93	13	506
	腎功能恢復人數	21	9	17	11	6	2	66
	脫離率(I)-腎功能回復	1.37%	1.31%	1.75%	1.30%	0.47%	1.18%	1.20%
	腎移植人數	80	25	41	28	24	11	209
	脫離率(II)-腎移植	0.57%	0.35%	0.43%	0.32%	0.24%	0.91%	0.41%
97年上半年	院所數	140	71	109	88	93	14	515
	腎功能恢復人數	8	4	7	6	4	2	31
	脫離率(I)-腎功能回復	0.64%	0.58%	0.85%	0.72%	0.42%	1.72%	0.67%
	腎移植人數	42	5	27	19	18	8	119
	脫離率(II)-腎移植	0.15%	0.03%	0.14%	0.11%	0.09%	0.34%	0.12%
97年下半年	院所數	144	71	110	87	95	15	522
	腎功能恢復人數	5	4	7	5	2	1	24
	脫離率(I)-腎功能回復	0.48%	0.69%	0.97%	0.67%	0.23%	1.04%	0.59%
	腎移植人數	39	13	27	22	13	6	120
	脫離率(II)-腎移植	0.14%	0.09%	0.14%	0.12%	0.06%	0.26%	0.12%
97年小計	院所數	145	71	111	89	97	16	529
	腎功能恢復人數	13	8	14	11	6	3	55
	脫離率(I)-腎功能回復	0.56%	0.63%	0.91%	0.69%	0.33%	1.42%	0.63%
	腎移植人數	81	18	54	41	31	14	239
	脫離率(II)-腎移植	0.15%	0.06%	0.14%	0.12%	0.08%	0.30%	0.12%
98年上半年	院所數	146	72	114	91	98	15	536
	腎功能恢復人數	9	2	12	5	7	3	38
	脫離率(I)-腎功能回復	0.72%	0.26%	1.39%	0.65%	0.78%	2.31%	0.81%
	腎移植人數	44	9	28	19	9	1	110
	脫離率(II)-腎移植	0.16%	0.06%	0.14%	0.10%	0.04%	0.04%	0.11%

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年12月25日以電子郵件檢送98年第3季資料檔案。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
腎功能恢復人數=追蹤期間新病人或原透析病人腎功能回復而不須繼續接受透析治療者
脫離率 I（腎功能回復而不須再透析者）=（追蹤期間新病人或原透析病人因腎功能回復而不須再繼續接受透析治療之人數）/（追蹤期間之所有新病人數）
腎移植人數=追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療者
脫離率 II（因腎移植而不須再透析者）=（追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療之人數）/（追蹤期間之所有病人數）
4. 積極性目標值：無。
5. 本表資料係台灣腎臟醫學會的學會會員(大部分透析醫療院所)，自願通報自家院所治療之每個透析個案的病患基本資料、病史、檢驗檢查、相關合併症、住院、植管情形是否有感染情形等相關個案資料給台灣腎臟醫學會，再由台灣腎臟醫學會依據各會員院所提報的個案資料彙整成整體之指標資料提供健保局製作成本表資料。
6. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
7. 製表時間：98.12.29

血液透析_脫離率(台灣腎臟醫學會提供)

區域醫院						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
18	11	14	13	12	3	71
11	0	3	4	4	1	23
3.50%	0.00%	2.80%	1.98%	2.14%	3.85%	2.30%
20	2	4	3	9	-	38
0.65%	0.10%	0.21%	0.14%	0.42%	0.00%	0.33%
18	11	15	13	10	4	71
6	2	1	0	2	2	13
2.50%	1.56%	0.93%	0.00%	1.60%	5.26%	1.63%
15	9	3	5	1	1	34
0.51%	0.43%	0.16%	0.21%	0.05%	0.29%	0.29%
19	11	15	13	12	4	74
17	2	4	4	6	3	36
3.07%	0.68%	1.87%	1.10%	1.92%	4.69%	2.00%
35	11	7	8	10	1	72
1.12%	0.52%	0.34%	0.33%	0.46%	0.29%	0.59%
18	11	15	13	11	4	72
5	5	2	1	0	0	13
2.06%	3.52%	1.83%	0.73%	0.00%	0.00%	1.63%
10	2	7	5	5	2	31
0.34%	0.10%	0.36%	0.22%	0.25%	0.56%	0.27%
18	11	15	13	11	4	72
11	3	1	2	0	0	17
6.32%	3.09%	1.12%	2.90%	0.00%	0.00%	2.75%
8	3	5	2	2	5	25
0.27%	0.15%	0.26%	0.09%	0.10%	1.39%	0.22%
18	11	15	13	11	4	72
15	8	1	3	0	0	27
3.60%	3.32%	0.51%	1.46%	0.00%	0.00%	1.90%
18	5	12	7	7	7	56
0.60%	0.25%	0.61%	0.31%	0.34%	1.94%	0.48%
18	11	15	12	11	5	72
5	1	2	0	2	0	10
1.52%	0.48%	0.94%	0.00%	1.03%	0.00%	0.81%
8	1	4	6	6	4	29
0.14%	0.02%	0.10%	0.14%	0.15%	0.54%	0.13%
19	11	15	12	11	5	73
2	1	3	3	0	1	10
0.75%	0.65%	1.88%	1.42%	0.00%	2.56%	0.95%
7	3	8	3	1	1	23
0.12%	0.07%	0.20%	0.07%	0.02%	0.14%	0.10%
19	11	15	12	11	5	73
7	2	5	3	2	1	20
1.17%	0.55%	1.34%	0.67%	0.48%	1.06%	0.88%
15	4	12	9	7	5	52
0.13%	0.05%	0.15%	0.10%	0.09%	0.34%	0.11%
19	11	15	12	11	5	73
4	0	1	0	2	3	10
1.42%	0.00%	0.57%	0.00%	0.99%	4.92%	0.87%
11	1	9	7	2	1	31
0.36%	0.05%	0.44%	0.32%	0.10%	0.26%	0.26%

血液透析_脫離率(台灣腎臟醫學會提供)

診所						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
66	22	44	46	36	4	218
4	0	2	1	0	0	7
1.34%	0.00%	1.27%	0.40%	0.00%	0.00%	0.63%
21	4	6	12	14	0	57
0.40%	0.31%	0.19%	0.28%	0.43%	0.00%	0.33%
67	25	45	48	37	4	226
1	0	1	2	0	0	4
0.38%	0.00%	0.77%	1.22%	0.00%	0.00%	0.42%
26	4	10	5	8	0	53
0.48%	0.28%	0.32%	0.12%	0.24%	0.00%	0.30%
68	25	46	49	37	4	229
5	0	3	3	0	0	11
0.89%	0.00%	1.05%	0.72%	0.00%	0.00%	0.53%
47	8	16	17	22	0	110
0.84%	0.55%	0.50%	0.38%	0.64%	0.00%	0.60%
69	26	46	50	38	4	233
1	0	1	1	0	0	3
0.33%	0.00%	0.55%	0.52%	0.00%	0.00%	0.28%
10	0	7	8	6	1	32
0.18%	0.00%	0.21%	0.18%	0.17%	0.33%	0.17%
74	26	49	51	42	4	246
0	1	0	0	0	0	1
0.00%	0.85%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%
14	4	5	8	4	0	35
0.24%	0.25%	0.15%	0.18%	0.11%	0.00%	0.18%
74	26	49	51	42	4	246
1	1	1	0	0	0	3
0.16%	0.44%	0.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.14%
24	4	12	16	10	1	67
0.41%	0.25%	0.35%	0.35%	0.27%	0.33%	0.34%
75	29	52	57	45	4	262
1	1	0	1	0	0	3
0.18%	0.63%	0.00%	0.27%	0.00%	0.00%	0.17%
20	2	9	9	5	1	46
0.17%	0.06%	0.13%	0.10%	0.06%	0.17%	0.12%
76	29	52	55	48	4	264
0	1	0	1	0	0	2
0.00%	0.70%	0.00%	0.31%	0.00%	0.00%	0.13%
16	2	5	15	6	2	46
0.14%	0.05%	0.07%	0.16%	0.07%	0.34%	0.11%
77	29	53	57	49	5	270
1	2	0	2	0	0	5
0.10%	0.66%	0.00%	0.29%	0.00%	0.00%	0.15%
36	4	14	24	11	3	92
0.15%	0.05%	0.10%	0.13%	0.07%	0.26%	0.11%
78	30	56	57	51	4	276
1	1	1	0	2	0	5
0.18%	0.56%	0.31%	0.00%	0.48%	0.00%	0.27%
11	3	9	10	4	0	37
0.18%	0.15%	0.22%	0.20%	0.09%	0.00%	0.17%

指標5.8 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析

年季	層級別	醫學中心						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
97年	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	轉陽人數	0	0	0	0	1	4	5
	陰性人數	1,601	449	651	379	1,129	143	4,352
	轉陽率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.09%	2.80%	0.11%

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年06月23日以台腎醫裕(98)字第310號函檢送97年度第1季至第4季修訂報告及98年第1季資料檔案。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
 B型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率(百分比)=(追蹤期間HBsAg由陰性轉為陽性(新感染)之人數)/(追蹤期間之陰性病人數)
4. 積極性目標值：無。
5. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
6. 製表時間：98.06.29

指標5.8 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析

年季	層級別	地區醫院						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
97年	院所數	40	29	40	18	34	5	166
	轉陽人數	7	8	12	3	19	5	54
	陰性人數	2,709	2,613	2,652	1,315	2,165	294	11,748
	轉陽率	0.26%	0.31%	0.45%	0.23%	0.88%	1.70%	0.46%

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年06月23日以台腎醫裕(98)字第310號函檢送97年度第1季至第4季修訂報告及98年第1季資料檔案。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
 B型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率(百分比)=(追蹤期間HBsAg由陰性轉為陽性(新感染)之人數)/(追蹤期間之陰性病人數)
4. 積極性目標值：無。
5. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
6. 製表時間：98.06.29

指標5.8 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_B型肝炎表面抗原轉陽率(台灣腎臟醫學會提供)								
年季	層級別	合計						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
97年	院所數	145	71	111	89	97	16	529
	轉陽人數	64	38	28	38	46	17	231
	陰性人數	11,880	6,384	8,136	7,588	8,459	1,048	43,495
	轉陽率	0.54%	0.60%	0.34%	0.50%	0.54%	1.62%	0.53%

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年06月23日以台腎醫裕(98)字第310號函檢送97年度第1季至第4季修訂報告及98年第1季資料檔案。

2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3. 公式說明：

 B型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率(百分比)=(追蹤期間HBsAg由陰性轉為陽性(新感染)之人數)/(追蹤期間之陰性病人數)

4. 積極性目標值：無。

5. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組

6. 製表時間：98.06.29

_B型肝炎表面抗原轉陽率(台灣腎臟醫學會提供)

區域醫院						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
19	11	15	12	11	5	73
31	23	6	16	9	3	88
2,487	1,725	1,708	1,816	1,733	306	9,775
1.25%	1.33%	0.35%	0.88%	0.52%	0.98%	0.90%

B型肝炎表面抗原轉陽率(台灣腎臟醫學會提供)

基層診所						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
77	29	53	57	49	5	270
26	7	10	19	17	5	84
5,083	1,597	3,125	4,078	3,432	305	17,620
0.51%	0.44%	0.32%	0.47%	0.50%	1.64%	0.48%

指標5.9 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析

年季	層級別	醫學中心						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
97年	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	轉陽人數	13	1	12	0	1	2	29
	陰性人數	1,561	385	587	364	1,125	125	4,147
	轉陽率	0.83%	0.26%	2.04%	0.00%	0.09%	1.60%	0.70%

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年06月23日以台腎醫裕(98)字第310號函檢送97年度第1季至第4季修訂報告及98年第1季資料檔案。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
C型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率(百分比)=(追蹤期間Anti-HCV由陰性轉為陽性(新感染)之人數)/(追蹤期間之陰性病人數)
4. 積極性目標值：無。
5. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
6. 製表時間：98.06.29

指標5.9 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透

年季	層級別	地區醫院						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
97年	院所數	40	29	40	18	34	5	166
	轉陽人數	34	26	33	14	35	16	158
	陰性人數	2,466	2,281	2,439	1,029	1,804	238	10,257
	轉陽率	1.38%	1.14%	1.35%	1.36%	1.94%	6.72%	1.54%

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年06月23日以台腎醫裕(98)字第310號函檢送97年度第1季至第4季修訂報告及98年第1季資料檔案。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
C型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率(百分比)=(追蹤期間Anti-HCV由陰性轉為陽性(新感染)之人數)/(追蹤期間之陰性病人數)
4. 積極性目標值：無。
5. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
6. 製表時間：98.06.29

指標5.9 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_C型肝炎抗體轉陽率(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	合計						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
97年	院所數	145	71	111	89	97	16	529
	轉陽人數	144	55	98	80	112	26	515
	陰性人數	11,038	5,721	7,349	6,538	7,599	864	39,109
	轉陽率	1.30%	0.96%	1.33%	1.22%	1.47%	3.01%	1.32%

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年06月23日以台腎醫裕(98)字第310號函檢送97年度第1季至第4季修訂報告及98年第1季資料檔案。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
C型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率(百分比)=(追蹤期間Anti-HCV由陰性轉為陽性(新感染)之人數)/(追蹤期間之陰性病人數)
4. 積極性目標值：無。
5. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
6. 製表時間：98.06.29

γ_C型肝炎抗體轉陽率(台灣腎臟醫學會提供)

區域醫院						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
19	11	15	12	11	5	73
30	20	19	22	22	6	119
2,444	1,626	1,523	1,579	1,642	260	9,074
1.23%	1.23%	1.25%	1.39%	1.34%	2.31%	1.31%

析_C型肝炎抗體轉陽率(台灣腎臟醫學會提供)

基層診所						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
77	29	53	57	49	5	270
67	8	34	44	54	2	209
4,567	1,429	2,800	3,566	3,028	241	15,631
1.47%	0.56%	1.21%	1.23%	1.78%	0.83%	1.34%

指標5.10 透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析

年季	層級別	醫學中心						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
95年第1季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Albumin-受檢率	93.57%	98.74%	98.90%	96.90%	96.88%	96.61%	96.32%
	Albumin(BCG)家數	7	1	3	2	3	1	17
	Albumin(BCG)平均值	3.86	3.73	3.62	3.78	3.78	3.53	3.76
	Albumin(BCG)<3.5百分比	15.32%	25.00%	29.57%	21.48%	18.97%	38.60%	21.90%
	Albumin(BCP)家數	1	-	-	-	-	-	1
	Albumin-平均值(BCP)	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.29
95年第2季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Albumin-受檢率	93.55%	98.51%	96.98%	95.78%	96.51%	95.16%	95.70%
	Albumin(BCG)家數	8	1	3	2	3	1	18
	Albumin(BCG)平均值	3.84	3.90	3.63	3.86	3.66	3.56	3.78
	Albumin(BCG)<3.5百分比	17.33%	13.60%	31.18%	10.15%	29.50%	44.10%	21.37%
	Albumin(BCP)家數	-	-	-	-	-	-	-
	Albumin-平均值(BCP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95年第3季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Albumin-受檢率	93.51%	98.05%	98.54%	98.30%	97.50%	96.88%	96.34%
	Albumin(BCG)家數	8	1	3	2	3	1	18
	Albumin(BCG)平均值	3.84	3.75	3.69	3.77	3.71	3.57	3.76
	Albumin(BCG)<3.5百分比	16.67%	18.10%	28.31%	17.30%	23.33%	35.50%	20.84%
	Albumin(BCP)家數	-	-	-	-	-	-	-
	Albumin-平均值(BCP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95年第4季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Albumin-受檢率	93.72%	98.54%	95.78%	96.61%	97.37%	95.71%	95.72%
	Albumin(BCG)家數	8	1	3	2	3	1	18
	Albumin(BCG)平均值	3.90	3.86	3.61	3.85	3.69	3.60	3.79
	Albumin(BCG)<3.5百分比	14.97%	12.60%	30.42%	21.04%	22.96%	35.80%	20.10%
	Albumin(BCP)家數	-	-	-	-	-	-	-
	Albumin-平均值(BCP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95年小計	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Albumin-受檢率	93.59%	98.46%	97.53%	96.90%	97.08%	96.08%	96.01%
	Albumin(BCG)家數	8	1	3	2	3	1	18
	Albumin(BCG)平均值	3.86	3.81	3.64	3.81	3.71	3.57	3.77
	Albumin(BCG)<3.5百分比	16.09%	17.27%	29.87%	17.46%	23.74%	38.37%	21.03%
	Albumin(BCP)家數	1	-	-	-	-	-	1
	Albumin-平均值(BCP)	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.29
96年第1季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Albumin-受檢率	94.80%	98.35%	95.99%	96.77%	95.90%	98.51%	96.03%
	Albumin(BCG)家數	7	1	3	2	3	1	17
	Albumin(BCG)平均值	3.85	3.85	3.58	3.90	3.74	3.56	3.77
	Albumin(BCG)<3.5百分比	16.61%	14.80%	34.85%	12.49%	21.94%	34.80%	21.02%
	Albumin(BCP)家數	1	-	-	-	-	-	1
	Albumin-平均值(BCP)	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52
96年第2季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Albumin-受檢率	94.76%	99.08%	92.54%	97.72%	96.53%	100.00%	95.60%
	Albumin(BCG)家數	7	1	3	2	3	1	17
	Albumin(BCG)平均值	3.86	3.87	3.63	3.86	3.80	3.45	3.79
	Albumin(BCG)<3.5百分比	16.00%	13.20%	32.93%	8.56%	12.81%	46.30%	18.65%
	Albumin(BCP)家數	1	-	-	-	-	-	1
	Albumin-平均值(BCP)	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.63
96年第3季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Albumin-受檢率	96.19%	97.91%	95.06%	98.21%	97.61%	100.00%	96.71%
	Albumin(BCG)家數	7	1	3	2	3	1	17
	Albumin(BCG)平均值	3.81	3.85	3.67	3.81	3.78	3.49	3.78
	Albumin(BCG)<3.5百分比	17.60%	14.50%	27.60%	11.67%	16.17%	32.30%	18.69%
	Albumin(BCP)家數	1	-	-	-	-	-	1
	Albumin-平均值(BCP)	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.59
96年第4季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Albumin-受檢率	95.96%	99.54%	95.97%	96.88%	97.91%	100.00%	96.94%
	Albumin(BCG)家數	7	1	3	2	3	1	17
	Albumin(BCG)平均值	3.86	3.89	3.68	3.86	3.80	3.57	3.81
	Albumin(BCG)<3.5百分比	16.84%	11.70%	25.87%	12.20%	13.79%	33.90%	17.41%
	Albumin(BCP)家數	1	-	-	-	-	-	1
	Albumin-平均值(BCP)	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.62
96年小計	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Albumin-受檢率	95.44%	98.73%	94.88%	97.40%	97.02%	99.61%	96.33%
	Albumin(BCG)家數	7	1	3	2	3	1	17
	Albumin(BCG)平均值	3.85	3.87	3.64	3.86	3.78	3.52	3.79
	Albumin(BCG)<3.5百分比	16.77%	13.53%	30.23%	11.24%	16.07%	36.98%	18.90%
	Albumin(BCP)家數	1	-	-	-	-	-	1
	Albumin-平均值(BCP)	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.59
	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Albumin-受檢率	95.44%	98.73%	94.88%	97.40%	97.02%	99.61%	96.33%
	Albumin(BCG)家數	7	1	3	2	3	1	17
	Albumin(BCG)平均值	3.85	3.87	3.64	3.86	3.78	3.52	3.79
	Albumin(BCG)<3.5百分比	16.77%	13.53%	30.23%	11.24%	16.07%	36.98%	18.90%
	Albumin(BCP)家數	1	-	-	-	-	-	1
	Albumin-平均值(BCP)	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.59

血清白蛋白(Albumin)(台灣腎臟醫學會提供)

區域醫院						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
10	6	7	9	8	1	41
92.26%	99.12%	95.85%	94.24%	96.73%	75.00%	94.69%
5	4	7	8	8	-	32
3.70	3.65	3.72	3.72	3.71	0.00	3.70
27.55%	27.45%	23.22%	23.11%	26.35%	0.00%	25.06%
5	2	-	1	-	1	9
3.55	3.46	0.00	3.12	0.00	3.13	3.50
13.05%	19.05%	0.00%	23.50%	0.00%	33.30%	14.67%
10	5	7	8	8	1	39
94.37%	97.75%	95.79%	96.83%	98.73%	71.43%	96.00%
6	3	7	8	8	-	32
3.74	3.61	3.67	3.75	3.68	0.00	3.71
21.26%	29.39%	25.26%	22.55%	26.28%	0.00%	23.93%
4	2	-	-	-	1	7
3.33	3.63	0.00	0.00	0.00	3.18	3.37
21.04%	26.33%	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	21.84%
10	6	7	9	8	1	41
94.86%	95.20%	97.88%	97.42%	97.58%	88.89%	96.37%
6	4	7	9	8	-	34
3.74	3.54	3.67	3.71	3.67	0.00	3.69
21.91%	32.01%	27.01%	26.13%	28.59%	0.00%	26.20%
4	2	-	-	-	1	7
3.35	3.53	0.00	0.00	0.00	3.01	3.36
24.21%	15.79%	0.00%	0.00%	0.00%	25.00%	22.95%
10	7	8	9	7	2	43
96.00%	99.24%	97.49%	95.17%	95.27%	81.82%	96.19%
6	5	8	9	7	-	35
3.83	3.56	3.76	3.70	3.67	0.00	3.73
18.34%	35.14%	23.20%	29.00%	28.38%	0.00%	25.62%
4	2	-	-	-	2	8
3.31	3.53	0.00	0.00	0.00	3.46	3.36
24.47%	5.23%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19.82%
10	7	8	9	8	2	44
94.41%	97.75%	96.76%	95.97%	97.12%	80.65%	95.85%
6	5	8	9	8	-	36
3.76	3.59	3.71	3.72	3.68	0.00	3.71
21.56%	31.24%	24.65%	25.65%	27.40%	0.00%	25.35%
5	2	-	1	-	2	10
3.42	3.53	0.00	3.12	0.00	3.22	3.42
19.28%	16.66%	0.00%	23.50%	0.00%	16.00%	18.92%
12	8	10	9	8	2	49
95.99%	98.67%	100.00%	95.99%	97.40%	100.00%	97.20%
7	6	10	9	8	-	40
3.80	3.56	3.72	3.66	3.66	0.00	3.70
19.43%	35.69%	20.78%	28.62%	26.19%	0.00%	25.27%
5	2	-	-	-	2	9
3.17	3.60	0.00	0.00	0.00	3.21	3.24
33.65%	18.17%	0.00%	0.00%	0.00%	8.33%	29.18%
13	8	10	9	8	2	50
98.07%	98.74%	98.64%	96.28%	95.85%	91.67%	97.40%
8	7	10	9	8	-	42
3.85	3.55	3.65	3.69	3.68	0.00	3.70
15.97%	34.02%	23.95%	26.78%	26.48%	0.00%	24.37%
5	1	-	-	-	2	8
3.21	3.73	0.00	0.00	0.00	3.32	3.28
28.35%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	18.18%	24.31%
14	8	10	9	8	2	51
97.97%	96.95%	95.36%	96.16%	98.53%	86.67%	96.92%
11	7	10	9	8	-	45
3.73	3.62	3.66	3.72	3.69	0.00	3.69
23.69%	28.70%	25.22%	27.35%	24.89%	0.00%	25.73%
3	1	-	-	-	2	6
3.25	3.71	0.00	0.00	0.00	3.35	3.32
26.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19.67%
14	8	10	9	8	2	51
97.85%	97.65%	97.14%	96.53%	98.04%	100.00%	97.43%
11	7	10	9	8	-	45
3.73	3.66	3.70	3.82	3.71	0.00	3.74
20.89%	24.67%	24.39%	20.73%	23.50%	0.00%	22.31%
3	1	-	-	-	2	6
3.14	3.72	0.00	0.00	0.00	3.21	3.23
33.67%	6.20%	0.00%	0.00%	0.00%	37.53%	30.63%
14	8	10	9	8	2	51
97.50%	97.98%	97.69%	96.25%	97.48%	94.55%	97.24%
11	7	10	9	8	-	45
3.77	3.60	3.68	3.73	3.68	0.00	3.71
20.20%	30.53%	23.65%	25.74%	25.23%	0.00%	24.37%
5	2	-	-	-	2	9
3.19	3.68	0.00	0.00	0.00	3.27	3.26
30.53%	7.13%	0.00%	0.00%	0.00%	17.32%	26.10%

97年第1季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Albumin-受檢率	95.49%	98.19%	97.56%	96.33%	97.67%	93.75%	96.65%
	Albumin(BCG)家數	7	1	3	2	3	1	17
	Albumin(BCG)平均值	3.84	3.85	3.75	3.78	3.74	3.65	3.80
	Albumin(BCG)<3.5百分比	17.14%	12.20%	21.95%	14.21%	20.47%	28.30%	17.82%
	Albumin(BCP)家數	1	0	0	0	0	0	1
	Albumin-平均值(BCP)	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.61
97年第2季	Albumin(BCP)<3.0百分比	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Albumin-受檢率	96.20%	98.85%	96.66%	95.10%	97.00%	96.88%	96.69%
	Albumin(BCG)家數	7	1	3	2	3	1	17
	Albumin(BCG)平均值	3.82	3.86	3.71	3.77	3.82	3.63	3.80
	Albumin(BCG)<3.5百分比	17.78%	14.20%	22.90%	22.65%	16.39%	29.00%	18.83%
	Albumin(BCP)家數	1	0	0	0	0	0	1
97年第3季	Albumin-平均值(BCP)	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.61
	Albumin(BCP)<3.0百分比	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Albumin-受檢率	95.61%	98.89%	98.90%	97.74%	96.88%	95.52%	97.13%
	Albumin(BCG)家數	7	1	3	2	3	1	17
	Albumin(BCG)平均值	3.82	3.82	3.68	3.70	3.77	3.59	3.76
	Albumin(BCG)<3.5百分比	18.04%	14.40%	25.32%	23.13%	20.73%	34.40%	20.27%
97年第4季	Albumin(BCP)家數	1	0	0	0	0	0	1
	Albumin-平均值(BCP)	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.65
	Albumin(BCP)<3.0百分比	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Albumin-受檢率	96.76%	99.34%	98.49%	98.08%	94.37%	96.83%	97.27%
	Albumin(BCG)家數	7	1	3	2	3	1	17
	Albumin(BCG)平均值	3.85	3.86	3.73	3.79	3.76	3.61	3.80
97年小計	Albumin(BCG)<3.5百分比	16.25%	12.00%	22.24%	20.16%	23.19%	29.50%	18.55%
	Albumin(BCP)家數	1	0	0	0	0	0	1
	Albumin-平均值(BCP)	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70
	Albumin(BCP)<3.0百分比	7.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	7.00 %
	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Albumin-受檢率	96.02%	98.82%	97.91%	96.83%	96.45%	95.74%	96.94%
	Albumin(BCG)家數	7	1	3	2	3	1	17
98年第1季	Albumin(BCG)平均值	3.83	3.85	3.72	3.76	3.77	3.62	3.79
	Albumin(BCG)<3.5百分比	17.30%	13.19%	23.11%	20.08%	20.22%	30.35%	18.87%
	Albumin(BCP)家數	1	0	0	0	0	0	1
	Albumin-平均值(BCP)	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.65
	Albumin(BCP)<3.0百分比	1.95 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	1.95 %
	院所數	7	1	3	2	3	1	17
	Albumin-受檢率	96.23%	99.10%	97.78%	95.76%	98.34%	100.00%	97.29%
98年第2季	Albumin(BCG)家數	6	1	3	2	3	1	16
	Albumin(BCG)平均值	3.84	3.93	3.70	3.76	3.73	3.70	3.79
	Albumin(BCG)<3.5百分比	17.57%	11.80%	22.86%	21.49%	24.88%	30.60%	19.67%
	Albumin(BCP)家數	1	0	0	0	0	0	1
	Albumin-平均值(BCP)	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.64
	Albumin(BCP)<3.0百分比	5.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	5.00 %
	院所數	8	1	3	2	3	1	18
98年第3季	Albumin-受檢率	97.59%	98.64%	98.22%	96.52%	98.16%	98.44%	97.85%
	Albumin(BCG)家數	7	1	3	2	3	1	17
	Albumin(BCG)平均值	3.82	3.97	3.66	3.75	3.74	3.67	3.79
	Albumin(BCG)<3.5百分比	17.04%	12.00%	28.56%	23.11%	23.68%	31.70%	20.71%
	Albumin(BCP)家數	1	0	0	0	0	0	1
	Albumin-平均值(BCP)	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.65
	Albumin(BCP)<3.0百分比	2.40 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	2.40 %
98年第4季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Albumin-受檢率	97.58%	98.67%	88.77%	96.30%	98.07%	100.00%	96.11%
	Albumin(BCG)家數	7	1	3	2	3	1	17
	Albumin(BCG)平均值	3.78	3.94	3.70	3.73	3.78	3.65	3.78
	Albumin(BCG)<3.5百分比	21.42%	10.60%	23.22%	22.22%	20.91%	31.30%	20.28%
	Albumin(BCP)家數	1	0	0	0	0	0	1
	Albumin-平均值(BCP)	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70
98年小計	Albumin(BCP)<3.0百分比	7.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	7.00 %

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年12月25日以電子郵件檢送98年第3季資料檔案。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
(1)受檢率=(Albumin樣本數總和)/(病患總數之總和)
(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和
(3)<3.0百分比=[(((該院Albumin<3.0百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]
4. 積極性目標值：
(1)受檢率≥90%
(2)合格為<3.5gm/dl（BCG）或<3.0gm/dl（BCP）之百分比<40% ；全國合格率應>75% 。
5. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
6. 製表時間：98.12.29

14	9	10	9	8	2	52
94.68%	98.31%	95.86%	94.87%	99.55%	94.12%	96.03%
10	8	10	9	8	1	46
3.79	3.66	3.63	3.79	3.70	3.56	3.73
19.60%	22.94%	29.41%	22.44%	27.27%	20.00%	23.81%
4	1	0	0	0	1	6
3.26	3.70	0.00	0.00	0.00	3.07	3.30
26.74 %	5.60 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	27.30 %	23.86 %
14	9	10	9	8	2	52
94.49%	98.93%	98.52%	95.66%	98.36%	100.00%	96.61%
10	8	10	9	8	1	46
3.84	3.70	3.65	3.75	3.70	3.80	3.74
17.97%	21.96%	26.67%	21.14%	25.42%	0.00%	22.14%
4	1	0	0	0	1	6
3.29	3.66	0.00	0.00	0.00	2.95	3.32
22.46 %	4.80 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	50.00 %	22.18 %
14	9	11	9	8	2	53
95.48%	98.05%	98.92%	97.16%	98.80%	100.00%	97.36%
10	8	10	9	8	1	46
3.79	3.66	3.64	3.75	3.67	3.70	3.71
16.43%	28.09%	24.55%	25.55%	26.21%	0.00%	23.44%
4	1	1	0	0	1	7
3.39	3.70	2.93	0.00	0.00	2.93	3.39
15.09 %	4.30 %	66.70 %	0.00 %	0.00 %	50.00 %	17.35 %
14	9	11	9	8	2	53
95.53%	98.62%	98.19%	96.14%	99.24%	100.00%	97.13%
10	8	10	9	8	1	46
3.82	3.66	3.67	3.79	3.71	3.84	3.74
18.04%	24.10%	24.15%	19.62%	24.99%	0.00%	21.42%
4	1	1	0	0	1	7
3.36	3.90	3.05	0.00	0.00	2.99	3.41
21.75 %	4.20 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	25.00 %	18.97 %
14	9	11	9	8	2	53
95.05%	98.48%	97.89%	95.98%	98.98%	98.65%	96.80%
10	8	10	9	8	1	46
3.81	3.67	3.64	3.77	3.69	3.74	3.73
18.01%	24.36%	26.14%	22.17%	25.93%	3.85%	22.68%
4	1	1	0	0	1	7
3.32	3.75	2.98	0.00	0.00	2.98	3.35
21.46 %	4.67 %	40.02 %	0.00 %	0.00 %	38.30 %	20.64 %
14	9	12	8	8	2	53
95.45%	97.44%	97.54%	95.99%	98.15%	100.00%	96.67%
10	7	10	8	8	1	44
3.84	3.67	3.68	3.69	3.70	3.78	3.72
17.60%	23.44%	16.91%	26.68%	26.69%	16.70%	22.32%
4	2	2	0	0	1	9
3.31	3.71	3.05	0.00	0.00	3.06	3.36
22.68 %	0.00 %	33.33 %	0.00 %	0.00 %	38.50 %	19.54 %
15	9	12	9	8	2	55
95.90%	97.00%	98.99%	96.60%	96.47%	100.00%	96.88%
11	7	10	9	8	1	46
3.78	3.65	3.65	3.70	3.72	3.75	3.71
17.28%	27.75%	21.74%	24.69%	24.90%	17.60%	22.74%
4	2	2	0	0	1	9
3.39	3.66	2.90	0.00	0.00	3.02	3.38
18.24 %	2.83 %	66.64 %	0.00 %	0.00 %	46.70 %	20.10 %
15	9	12	9	8	2	55
96.13%	97.49%	98.37%	98.94%	98.32%	100.00%	97.80%
11	8	10	9	8	2	48
3.78	3.65	3.74	3.71	3.70	3.58	3.72
19.25%	25.37%	18.83%	26.12%	25.95%	21.89%	23.08%
4	1	2	0	0	0	7
3.48	3.65	2.80	0.00	0.00	0.00	3.46
11.04 %	8.30 %	50.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	13.17 %

指標5.10 透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析

年季	層級別	地區醫院						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
95年第1季	院所數	1	2	-	-	-	-	3
	Albumin-受檢率	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	Albumin(BCG)家數	1	2	-	-	-	-	3
	Albumin(BCG)平均值	4.08	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85
	Albumin(BCG)<3.5百分比	25.00%	33.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	28.57%
	Albumin(BCP)家數	-	-	-	-	-	-	-
	Albumin-平均值(BCP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Albumin(BCP)<3.0百分比	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
95年第2季	院所數	1	1	-	-	-	-	2
	Albumin-受檢率	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	Albumin(BCG)家數	1	1	-	-	-	-	2
	Albumin(BCG)平均值	3.99	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3.84
	Albumin(BCG)<3.5百分比	25.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	33.33%
	Albumin(BCP)家數	-	-	-	-	-	-	-
	Albumin-平均值(BCP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Albumin(BCP)<3.0百分比	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
95年第3季	院所數	1	2	-	-	-	-	3
	Albumin-受檢率	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	Albumin(BCG)家數	1	2	-	-	-	-	3
	Albumin(BCG)平均值	3.88	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67
	Albumin(BCG)<3.5百分比	30.00%	63.63%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	47.61%
	Albumin(BCP)家數	-	-	-	-	-	-	-
	Albumin-平均值(BCP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Albumin(BCP)<3.0百分比	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
95年第4季	院所數	1	2	-	1	1	-	5
	Albumin-受檢率	100.00%	92.86%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	98.18%
	Albumin(BCG)家數	1	2	-	1	1	-	5
	Albumin(BCG)平均值	3.80	3.35	0.00	3.45	3.88	0.00	3.69
	Albumin(BCG)<3.5百分比	33.30%	38.44%	0.00%	33.30%	3.80%	0.00%	20.33%
	Albumin(BCP)家數	-	-	-	-	-	-	-
	Albumin-平均值(BCP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Albumin(BCP)<3.0百分比	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
95年小計	院所數	1	2	-	1	1	-	5
	Albumin-受檢率	100.00%	97.37%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	99.05%
	Albumin(BCG)家數	1	2	-	1	1	-	5
	Albumin(BCG)平均值	3.93	3.45	0.00	3.45	3.88	0.00	3.72
	Albumin(BCG)<3.5百分比	28.56%	48.64%	0.00%	33.30%	3.80%	0.00%	29.79%
	Albumin(BCP)家數	-	-	-	-	-	-	-
	Albumin-平均值(BCP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Albumin(BCP)<3.0百分比	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
96年第1季	院所數	2	2	2	2	1	-	9
	Albumin-受檢率	97.50%	100.00%	93.75%	85.71%	100.00%	0.00%	95.56%
	Albumin(BCG)家數	2	2	2	2	1	-	9
	Albumin(BCG)平均值	3.66	3.43	3.71	3.50	3.90	0.00	3.61
	Albumin(BCG)<3.5百分比	17.95%	44.44%	26.69%	33.33%	50.00%	0.00%	27.91%
	Albumin(BCP)家數	-	-	-	-	-	-	-
	Albumin-平均值(BCP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Albumin(BCP)<3.0百分比	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
96年第2季	院所數	2	2	4	2	1	-	11
	Albumin-受檢率	96.61%	100.00%	100.00%	78.57%	100.00%	-	96.15%
	Albumin(BCG)家數	2	2	4	2	1	-	11
	Albumin(BCG)平均值	3.67	3.44	3.65	3.53	3.57	-	3.61
	Albumin(BCG)<3.5百分比	15.79%	54.51%	24.98%	18.18%	66.70%	-	26.39%
	Albumin(BCP)家數	-	-	-	-	-	-	-
	Albumin-平均值(BCP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
	Albumin(BCP)<3.0百分比	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	0.00%
96年第3季	院所數	3	2	4	2	1	-	12
	Albumin-受檢率	100.00%	96.30%	90.00%	100.00%	100.00%	-	97.26%
	Albumin(BCG)家數	3	2	4	2	1	-	12
	Albumin(BCG)平均值	3.74	3.54	3.63	3.53	3.68	-	3.67
	Albumin(BCG)<3.5百分比	10.53%	38.48%	25.93%	22.23%	25.00%	-	19.73%
	Albumin(BCP)家數	-	-	-	-	-	-	0
	Albumin-平均值(BCP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
	Albumin(BCP)<3.0百分比	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	0.00%
96年第4季	院所數	4	2	5	3	1	1	16
	Albumin-受檢率	94.90%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.16%
	Albumin(BCG)家數	3	2	4	3	1	1	14
	Albumin(BCG)平均值	3.55	3.47	3.81	3.63	3.78	4.15	3.65
	Albumin(BCG)<3.5百分比	30.77%	32.14%	19.33%	36.38%	0.00%	0.00%	25.55%
	Albumin(BCP)家數	1	-	1	-	-	-	2
	Albumin-平均值(BCP)	3.72	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	3.71
	Albumin(BCP)<3.0百分比	2.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.47%
96年小計	院所數	4	2	6	3	1	1	17
	Albumin-受檢率	96.73%	98.95%	96.36%	96.23%	100.00%	100.00%	97.09%
	Albumin(BCG)家數	5	2	6	3	1	1	17
	Albumin(BCG)平均值	3.69	3.48	3.70	3.57	3.72	4.15	3.64
	Albumin(BCG)<3.5百分比	15.06%	41.49%	23.80%	29.42%	28.58%	0.00%	24.56%
	Albumin(BCP)家數	1	-	1	-	-	-	2
	Albumin-平均值(BCP)	3.72	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	3.71
	Albumin(BCP)<3.0百分比	2.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.47%

血清白蛋白(Albumin)(台灣腎臟醫學會提供)

基層診所						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
-	-	1	-	-	-	1
-	-	88.89%	-	-	-	88.89%
-	-	1	-	-	-	1
-	-	3.88	-	-	-	3.88
-	-	0.00%	-	-	-	0.00%
-	-	-	-	-	-	-
-	-	0.00	-	-	-	0.00
-	-	0.00%	-	-	-	0.00%
-	-	1	-	-	-	1
-	-	92.86%	-	-	-	92.86%
-	-	1	-	-	-	1
-	-	3.75	-	-	-	3.75
-	-	15.40%	-	-	-	15.40%
-	-	-	-	-	-	-
-	-	0.00	-	-	-	0.00
-	-	0.00%	-	-	-	0.00%
-	-	1	-	-	-	1
-	-	100.00%	-	-	-	100.00%
-	-	1	-	-	-	1
-	-	3.77	-	-	-	3.77
-	-	17.60%	-	-	-	17.60%
-	-	-	-	-	-	-
-	-	0.00	-	-	-	0.00
-	-	0.00%	-	-	-	0.00%
-	-	1	-	-	-	1
-	-	94.44%	-	-	-	94.44%
-	-	1	-	-	-	1
-	-	3.75	-	-	-	3.75
-	-	23.50%	-	-	-	23.50%
-	-	-	-	-	-	-
-	-	0.00	-	-	-	0.00
-	-	0.00%	-	-	-	0.00%
-	-	1	-	-	-	1
-	-	94.83%	-	-	-	94.83%
-	-	1	-	-	-	1
-	-	3.78	-	-	-	3.78
-	-	16.34%	-	-	-	16.34%
-	-	-	-	-	-	-
-	-	0.00	-	-	-	0.00
-	-	0.00%	-	-	-	0.00%
-	-	3	1	-	-	4
-	-	95.65%	100.00%	-	-	96.30%
-	-	3	100.00%	-	-	4
-	-	3.71	3.58	-	-	3.69
-	-	31.79%	25.00%	-	-	30.74%
-	-	-	0.00%	-	-	-
-	-	0.00	0.00	-	-	0.00
-	-	0.00%	0.00%	-	-	0.00%
-	-	3	2	-	-	5
-	0.00%	100.00%	83.33%	-	-	96.77%
-	-	3	2	-	-	5
-	0.00	3.78	3.64	-	-	3.75
-	0.00%	8.01%	20.00%	-	-	10.01%
-	0	0	0	-	-	0
-	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
-	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0.00%
-	1	3	2	-	-	6
-	100.00%	100.00%	100.00%	-	-	100.00%
-	1	3	2	-	-	6
-	4.35	3.61	3.70	-	-	3.67
-	0.00%	34.59%	16.67%	-	-	29.39%
-	-	-	-	-	-	-
-	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
-	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0.00%
1	1	4	2	-	-	8
100.00%	100.00%	87.50%	100.00%	-	-	89.36%
1	1	4	2	-	-	8
3.70	3.70	3.61	3.86	-	-	3.65
0.00%	0.00%	31.46%	19.98%	-	-	28.59%
-	-	-	-	-	-	-
0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0.00%
1	1	4	2	-	-	8
100.00%	100.00%	94.74%	95.24%	-	-	95.07%
1	1	4	2	-	-	8
4.18	4.13	3.67	3.70	-	-	3.70
0.00%	0.00%	26.85%	20.00%	-	-	24.44%
-	-	-	-	-	-	-
0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0.00%

97年第1季	院所數	5	2	6	3	1	1	18
	Albumin-受檢率	98.18%	100.00%	94.87%	100.00%	100.00%	100.00%	98.07%
	Albumin(BCG)家數	3	2	5	3	1	1	15
	Albumin(BCG)平均值	3.67	3.60	3.76	3.49	3.57	4.00	3.66
	Albumin(BCG)<3.5百分比	29.33%	19.37%	21.22%	36.85%	16.70%	0.00%	26.34%
	Albumin(BCP)家數	2	0	1	0	0	0	3
	Albumin-平均值(BCP)	3.23	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00	3.10
97年第2季	Albumin(BCP)<3.0百分比	33.36 %	0.00 %	25.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	30.78 %
	院所數	4	2	6	3	1	1	17
	Albumin-受檢率	97.44%	100.00%	97.44%	100.00%	100.00%	100.00%	98.15%
	Albumin(BCG)家數	3	2	5	3	1	1	15
	Albumin(BCG)平均值	3.67	3.66	3.64	3.36	3.63	3.70	3.64
	Albumin(BCG)<3.5百分比	27.27%	15.15%	23.55%	50.01%	14.30%	0.00%	25.98%
	Albumin(BCP)家數	1	0	1	0	0	0	2
97年第3季	Albumin-平均值(BCP)	3.22	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.11
	Albumin(BCP)<3.0百分比	25.00 %	0.00 %	25.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	25.00 %
	院所數	6	2	6	4	1	1	20
	Albumin-受檢率	95.62%	100.00%	94.87%	100.00%	100.00%	100.00%	96.69%
	Albumin(BCG)家數	4	2	5	4	1	1	17
	Albumin(BCG)平均值	3.60	3.59	3.70	3.35	3.74	3.80	3.60
	Albumin(BCG)<3.5百分比	28.24%	26.33%	34.36%	47.05%	22.20%	0.00%	29.73%
97年第4季	Albumin(BCP)家數	2	0	1	0	0	0	3
	Albumin-平均值(BCP)	3.76	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00	3.47
	Albumin(BCP)<3.0百分比	14.29 %	0.00 %	20.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	16.67 %
	院所數	5	2	6	3	1	1	18
	Albumin-受檢率	92.57%	97.67%	92.86%	100.00%	100.00%	100.00%	94.20%
	Albumin(BCG)家數	3	2	5	3	1	1	15
	Albumin(BCG)平均值	3.67	3.63	3.70	3.49	3.82	3.65	3.66
97年小計	Albumin(BCG)<3.5百分比	23.88%	21.44%	27.66%	38.87%	22.20%	0.00%	25.02%
	Albumin(BCP)家數	2	0	1	0	0	0	3
	Albumin-平均值(BCP)	3.67	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00	3.49
	Albumin(BCP)<3.0百分比	14.29 %	0.00 %	20.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	16.67 %
	院所數	7	2	6	4	1	1	21
	Albumin-受檢率	95.70%	99.31%	94.80%	100.00%	100.00%	100.00%	96.60%
	Albumin(BCG)家數	4	2	5	4	1	1	17
98年第1季	Albumin(BCG)平均值	3.65	3.62	3.70	3.38	3.71	3.79	3.63
	Albumin(BCG)<3.5百分比	27.29%	20.84%	26.71%	46.05%	19.35%	0.00%	27.23%
	Albumin(BCP)家數	3	0	1	0	0	0	4
	Albumin-平均值(BCP)	3.51	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00	3.36
	Albumin(BCP)<3.0百分比	24.33 %	0.00 %	22.22 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	23.64 %
	院所數	8	3	7	4	1	1	24
	Albumin-受檢率	95.95%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.77%
98年第2季	Albumin(BCG)家數	4	3	6	4	1	1	19
	Albumin(BCG)平均值	3.70	3.59	3.62	3.58	3.79	3.75	3.66
	Albumin(BCG)<3.5百分比	25.18%	26.91%	35.29%	40.03%	9.10%	50.00%	27.96%
	Albumin(BCP)家數	4	0	1	0	0	0	5
	Albumin-平均值(BCP)	3.56	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00	3.49
	Albumin(BCP)<3.0百分比	21.75 %	0.00 %	20.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	21.44 %
	院所數	9	3	10	4	1	1	28
98年第3季	Albumin-受檢率	95.43%	100.00%	96.97%	100.00%	100.00%	100.00%	96.89%
	Albumin(BCG)家數	5	3	8	4	1	1	22
	Albumin(BCG)平均值	3.69	3.53	3.61	3.59	3.73	3.80	3.64
	Albumin(BCG)<3.5百分比	26.78%	31.55%	34.50%	31.59%	7.70%	0.00%	28.45%
	Albumin(BCP)家數	4	0	2	0	0	0	6
	Albumin-平均值(BCP)	3.59	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00	3.53
	Albumin(BCP)<3.0百分比	22.61 %	0.00 %	16.67 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	21.65 %
98年第4季	院所數	8	3	10	3	2	1	27
	Albumin-受檢率	96.98%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.35%
	Albumin(BCG)家數	5	3	7	3	2	1	21
	Albumin(BCG)平均值	3.69	3.56	3.63	3.84	3.74	4.13	3.67
	Albumin(BCG)<3.5百分比	24.88%	29.82%	30.33%	17.64%	22.24%	0.00%	25.97%
	Albumin(BCP)家數	3	0	3	0	0	0	6
	Albumin-平均值(BCP)	3.40	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00	3.31
98年小計	Albumin(BCP)<3.0百分比	28.13 %	0.00 %	46.18 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	33.35 %
	院所數	6	2	6	4	1	1	20
	Albumin-受檢率	95.62%	100.00%	94.87%	100.00%	100.00%	100.00%	96.69%
	Albumin(BCG)家數	4	2	5	4	1	1	17
	Albumin(BCG)平均值	3.60	3.59	3.70	3.35	3.74	3.80	3.60
	Albumin(BCG)<3.5百分比	28.24%	26.33%	34.36%	47.05%	22.20%	0.00%	29.73%
	Albumin(BCP)家數	2	0	1	0	0	0	3
98年小計	Albumin-平均值(BCP)	3.76	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00	3.47
	Albumin(BCP)<3.0百分比	14.29 %	0.00 %	20.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	16.67 %
	院所數	5	2	6	3	1	1	18
	Albumin-受檢率	92.57%	97.67%	92.86%	100.00%	100.00%	100.00%	94.20%
	Albumin(BCG)家數	3	2	5	3	1	1	15
	Albumin(BCG)平均值	3.67	3.63	3.70	3.49	3.82	3.65	3.66
	Albumin(BCG)<3.5百分比	23.88%	21.44%	27.66%	38.87%	22.20%	0.00%	25.02%
98年小計	Albumin(BCP)家數	2	0	1	0	0	0	3
	Albumin-平均值(BCP)	3.67	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00	3.49
	Albumin(BCP)<3.0百分比	14.29 %	0.00 %	20.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	16.67 %
	院所數	7	2	6	4	1	1	21
	Albumin-受檢率	95.70%	99.31%	94.80%	100.00%	100.00%	100.00%	96.60%
	Albumin(BCG)家數	4	2	5	4	1	1	17
	Albumin(BCG)平均值	3.65	3.62	3.70	3.38	3.71	3.79	3.63
98年小計	Albumin(BCG)<3.5百分比	27.29%	20.84%	26.71%	46.05%	19.35%	0.00%	27.23%
	Albumin(BCP)家數	3	0	1	0	0	0	4
	Albumin-平均值(BCP)	3.51	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00	3.36
	Albumin(BCP)<3.0百分比	24.33 %	0.00 %	22.22 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	23.64 %
	院所數	8	3	7	4	1	1	24
	Albumin-受檢率	95.95%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.77%
	Albumin(BCG)家數	4	3	6	4	1	1	19
98年小計	Albumin(BCG)平均值	3.70	3.59	3.62	3.58	3.79	3.75	3.66
	Albumin(BCG)<3.5百分比	25.18%	26.91%	35.29%	40.03%	9.10%	50.00%	27.96%
	Albumin(BCP)家數	4	0	1	0	0	0	5
	Albumin-平均值(BCP)	3.56	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00	3.49
	Albumin(BCP)<3.0百分比	21.75 %	0.00 %	20.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	21.44 %
	院所數	9	3	10	4	1	1	28
	Albumin-受檢率	95.43%	100.00%	96.97%	100.00%	100.00%	100.00%	96.89%
98年小計	Albumin(BCG)家數	5	3	8	4	1	1	22
	Albumin(BCG)平均值	3.69	3.53	3.61	3.59	3.73	3.80	3.64
	Albumin(BCG)<3.5百分比	26.78%	31.55%	34.50%	31.59%	7.70%	0.00%	28.45%
	Albumin(BCP)家數	4	0	2	0	0	0	6
	Albumin-平均值(BCP)	3.59	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00	3.53
	Albumin(BCP)<3.0百分比	22.61 %	0.00 %	16.67 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	21.65 %
	院所數	8	3	10	3	2	1	27
98年小計	Albumin-受檢率	96.98%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.35%
	Albumin(BCG)家數	5	3	7	3	2	1	21
	Albumin(BCG)平均值	3.69	3.56	3.63	3.84	3.74	4.13	3.67
	Albumin(BCG)<3.5百分比	24.88%	29.82%	30.33%	17.64%	22.24%	0.00%	25.97%
	Albumin(BCP)家數	3	0	3	0	0	0	6
	Albumin-平均值(BCP)	3.40	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00	3.31
	Albumin(BCP)<3.0百分比	28.13 %	0.00 %	46.18 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	33.35 %

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年12月25日以電子郵件檢送98年第3季資料檔案。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
(1)受檢率=(Albumin樣本數總和)/(病患總數之總和)
(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和
(3)<3.0百分比=[(((該院Albumin<3.0百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]
4. 積極性目標值：
(1)受檢率≥90%
(2)合格為<3.5gm/dl（BCG）或<3.0gm/dl（BCP）之百分比<40% ；全國合格率應>75% 。
5. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
6. 製表時間：98.12.29

2	1	4	3	–	–	10
100.00%	100.00%	95.35%	100.00%	–	–	96.30%
2	1	4	3	–	–	10
3.63	3.80	3.54	3.69	–	–	3.57
0.00%	0.00%	48.77%	14.29%	–	–	40.38%
0	0	0	0	–	–	0
0.00	0.00	0.00	0.00	–	–	0.00
0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	–	–	0.00 %
2	1	3	4	–	–	10
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	–	–	100.00%
2	1	3	4	–	–	10
3.83	3.80	3.51	3.86	–	–	3.63
0.00%	0.00%	36.94%	6.25%	–	–	25.70%
0	0	0	0	–	–	0
0.00	0.00	0.00	0.00	–	–	0.00
0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	–	–	0.00 %
2	1	4	4	–	–	11
100.00%	100.00%	98.00%	100.00%	–	–	98.68%
2	1	4	4	–	–	11
3.57	3.70	3.56	3.66	–	–	3.59
0.00%	0.00%	32.66%	23.79%	–	–	27.99%
0	0	0	0	–	–	0
0.00	0.00	0.00	0.00	–	–	0.00
0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	–	–	0.00 %
2	1	4	4	–	–	11
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	–	–	100.00%
2	1	4	4	–	–	11
3.80	3.85	3.61	3.81	–	–	3.68
0.00%	50.00%	22.43%	4.79%	–	–	17.33%
0	0	0	0	–	–	0
0.00	0.00	0.00	0.00	–	–	0.00
0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	–	–	0.00 %
2	1	4	4	–	–	11
100.00%	100.00%	98.40%	100.00%	–	–	98.91%
2	1	4	4	–	–	11
3.73	3.79	3.56	3.79	–	–	3.63
0.00%	14.29%	34.40%	10.67%	–	–	25.79%
0	0	0	0	–	–	0
0.00	0.00	0.00	0.00	–	–	0.00
0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	–	–	0.00 %
1	1	4	4	–	–	10
100.00%	100.00%	97.92%	100.00%	–	–	98.65%
1	1	4	4	–	–	10
3.95	3.20	3.66	4.00	–	–	3.75
0.00%	66.70%	25.52%	0.00%	–	–	19.17%
0	0	0	0	–	–	0
0.00	0.00	0.00	0.00	–	–	0.00
0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	–	–	0.00 %
3	1	4	4	–	–	12
100.00%	100.00%	97.87%	100.00%	–	–	98.65%
3	1	4	4	–	–	12
3.78	3.87	3.66	3.95	–	–	3.75
0.00%	33.30%	23.90%	0.00%	–	–	16.43%
0	0	0	0	–	–	0
0.00	0.00	0.00	0.00	–	–	0.00
0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	–	–	0.00 %
3	1	4	3	–	–	11
100.00%	100.00%	97.83%	100.00%	–	–	98.53%
3	1	4	3	–	–	11
3.98	4.00	3.65	3.87	–	–	3.73
0.00%	0.00%	17.78%	0.00%	–	–	11.94%
0	0	0	0	–	–	0
0.00	0.00	0.00	0.00	–	–	0.00
0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	–	–	0.00 %

指標5.10 透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_血清白蛋白(Albumin)(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	合計						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
95年第1季	院所數	19	9	11	11	11	2	63
	Albumin-受檢率	93.27%	98.84%	97.99%	95.52%	96.84%	95.24%	95.84%
	Albumin(BCG)家數	13	7	11	10	11	1	53
	Albumin(BCG)平均值	3.84	3.71	3.65	3.75	3.76	3.53	3.74
	Albumin(BCG)<3.5百分比	17.18%	25.56%	27.64%	22.28%	21.35%	38.60%	22.66%
	Albumin(BCP)家數	6	2	-	1	-	1	10
	Albumin-平均值(BCP)	3.45	3.46	0.00	3.12	0.00	3.13	3.43
	Albumin(BCP)<3.0百分比	16.13%	19.05%	0.00%	23.50%	0.00%	33.30%	16.83%
95年第2季	院所數	19	7	11	10	11	2	60
	Albumin-受檢率	93.81%	98.39%	96.61%	96.32%	97.21%	92.75%	95.79%
	Albumin(BCG)家數	15	5	11	10	11	1	53
	Albumin(BCG)平均值	3.82	3.86	3.64	3.80	3.66	3.56	3.76
	Albumin(BCG)<3.5百分比	18.18%	16.19%	29.45%	16.58%	28.47%	44.10%	22.06%
	Albumin(BCP)家數	4	2	-	-	-	1	7
	Albumin-平均值(BCP)	3.33	3.63	0.00	0.00	0.00	3.18	3.37
	Albumin(BCP)<3.0百分比	21.04%	26.33%	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	21.84%
95年第3季	院所數	19	9	11	11	11	2	63
	Albumin-受檢率	93.92%	97.44%	98.41%	97.83%	97.52%	95.89%	96.38%
	Albumin(BCG)家數	15	7	11	11	11	1	56
	Albumin(BCG)平均值	3.82	3.70	3.69	3.74	3.70	3.57	3.74
	Albumin(BCG)<3.5百分比	17.90%	21.78%	27.74%	22.01%	24.98%	35.50%	22.45%
	Albumin(BCP)家數	4	2	-	-	-	1	7
	Albumin-平均值(BCP)	3.35	3.53	0.00	0.00	0.00	3.01	3.36
	Albumin(BCP)<3.0百分比	24.21%	15.79%	0.00%	0.00%	0.00%	25.00%	22.95%
95年第4季	院所數	19	10	12	12	11	3	67
	Albumin-受檢率	94.37%	98.56%	96.18%	95.86%	96.93%	93.83%	95.89%
	Albumin(BCG)家數	15	8	12	12	11	1	59
	Albumin(BCG)平均值	3.88	3.78	3.65	3.77	3.70	3.60	3.77
	Albumin(BCG)<3.5百分比	15.82%	17.95%	28.41%	25.49%	23.46%	35.80%	21.62%
	Albumin(BCP)家數	4	2	-	-	-	2	8
	Albumin-平均值(BCP)	3.31	3.53	0.00	0.00	0.00	3.46	3.36
	Albumin(BCP)<3.0百分比	24.47%	5.23%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19.82%
95年小計	院所數	19	10	12	12	11	3	67
	Albumin-受檢率	93.85%	98.28%	97.28%	96.41%	97.13%	94.41%	95.98%
	Albumin(BCG)家數	15	8	12	12	11	1	59
	Albumin(BCG)平均值	3.84	3.76	3.66	3.76	3.70	3.57	3.75
	Albumin(BCG)<3.5百分比	17.26%	20.59%	28.31%	21.81%	24.59%	38.37%	22.23%
	Albumin(BCP)家數	6	2	-	1	-	2	11
	Albumin-平均值(BCP)	3.39	3.53	0.00	3.12	0.00	3.22	3.40
	Albumin(BCP)<3.0百分比	19.63%	16.66%	0.00%	23.50%	0.00%	16.00%	19.27%
96年第1季	院所數	22	11	18	14	12	3	80
	Albumin-受檢率	95.20%	98.48%	96.95%	96.10%	96.40%	98.73%	96.38%
	Albumin(BCG)家數	16	9	18	14	12	1	70
	Albumin(BCG)平均值	3.83	3.77	3.62	3.76	3.71	3.56	3.75
	Albumin(BCG)<3.5百分比	17.26%	20.43%	30.95%	21.87%	23.45%	34.80%	22.47%
	Albumin(BCP)家數	6	2	-	-	-	2	10
	Albumin-平均值(BCP)	3.24	3.60	0.00	0.00	0.00	3.21	3.28
	Albumin(BCP)<3.0百分比	28.26%	18.17%	0.00%	0.00%	0.00%	8.33%	25.58%
96年第2季	院所數	23	11	20	15	12	3	84
	Albumin-受檢率	95.72%	99.03%	94.55%	96.36%	96.33%	98.73%	96.18%
	Albumin(BCG)家數	17	10	20	15	12	1	75
	Albumin(BCG)平均值	3.85	3.78	3.64	3.76	3.76	3.45	3.76
	Albumin(BCG)<3.5百分比	15.98%	19.65%	29.53%	18.88%	17.46%	46.30%	20.50%
	Albumin(BCP)家數	6	1	-	-	-	2	9
	Albumin-平均值(BCP)	3.30	3.73	0.00	0.00	0.00	3.32	3.34
	Albumin(BCP)<3.0百分比	23.65%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	18.18%	21.08%
96年第3季	院所數	25	12	20	15	12	3	87
	Albumin-受檢率	96.87%	97.59%	95.11%	97.12%	97.92%	97.40%	96.82%
	Albumin(BCG)家數	21	11	20	15	12	1	80
	Albumin(BCG)平均值	3.79	3.78	3.67	3.76	3.75	3.49	3.75
	Albumin(BCG)<3.5百分比	18.70%	18.93%	27.12%	20.47%	19.09%	32.30%	20.96%
	Albumin(BCP)家數	4	1	-	-	-	2	7
	Albumin-平均值(BCP)	3.35	3.71	0.00	0.00	0.00	3.35	3.38
	Albumin(BCP)<3.0百分比	19.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	15.70%
96年第4季	院所數	27	12	22	16	12	4	93
	Albumin-受檢率	96.42%	99.06%	96.05%	96.76%	97.97%	100.00%	97.03%
	Albumin(BCG)家數	22	11	21	16	12	2	84
	Albumin(BCG)平均值	3.82	3.81	3.69	3.83	3.77	3.59	3.78
	Albumin(BCG)<3.5百分比	17.98%	15.78%	25.47%	17.36%	16.79%	32.84%	19.19%
	Albumin(BCP)家數	5	1	1	-	-	2	9
	Albumin-平均值(BCP)	3.45	3.72	3.20	0.00	0.00	3.21	3.45
	Albumin(BCP)<3.0百分比	16.34%	6.20%	0.00%	0.00%	0.00%	37.53%	17.01%
96年小計	院所數	27	12	23	16	12	4	94
	Albumin-受檢率	96.06%	98.54%	95.65%	96.73%	97.18%	98.73%	96.63%
	Albumin(BCG)家數	23	11	23	16	12	2	86
	Albumin(BCG)平均值	3.82	3.79	3.65	3.78	3.75	3.52	3.76
	Albumin(BCG)<3.5百分比	17.50%	18.65%	28.18%	19.63%	19.12%	36.69%	20.73%
	Albumin(BCP)家數	7	2	1	-	-	2	12
	Albumin-平均值(BCP)	3.34	3.68	3.20	0.00	0.00	3.27	3.37
	Albumin(BCP)<3.0百分比	21.35%	7.13%	0.00%	0.00%	0.00%	17.32%	19.68%

97年第1季	院所數	29	13	23	17	12	4	98
	Albumin-受檢率	95.44%	98.31%	96.89%	95.67%	98.33%	93.98%	96.51%
	Albumin(BCG)家數	22	12	22	17	12	3	88
	Albumin(BCG)平均值	3.81	3.79	3.71	3.78	3.72	3.65	3.77
	Albumin(BCG)<3.5百分比	18.44%	15.24%	25.15%	19.28%	22.75%	26.84%	20.25%
	Albumin(BCP)家數	7	1	1	0	0	1	10
	Albumin-平均值(BCP)	3.34	3.70	2.82	0.00	0.00	3.07	3.35
97年第2季	Albumin(BCP)<3.0百分比	20.70 %	5.60 %	25.00 %	0.00 %	0.00 %	27.30 %	19.67 %
	院所數	28	13	22	18	12	4	97
	Albumin-受檢率	95.83%	98.94%	97.36%	95.63%	97.52%	97.56%	96.77%
	Albumin(BCG)家數	22	12	21	18	12	3	88
	Albumin(BCG)平均值	3.82	3.81	3.68	3.75	3.78	3.64	3.77
	Albumin(BCG)<3.5百分比	18.41%	16.22%	24.65%	22.14%	19.61%	26.44%	20.26%
	Albumin(BCP)家數	6	1	1	0	0	1	9
97年第3季	Albumin-平均值(BCP)	3.36	3.66	3.00	0.00	0.00	2.95	3.36
	Albumin(BCP)<3.0百分比	17.27 %	4.80 %	25.00 %	0.00 %	0.00 %	50.00 %	18.16 %
	院所數	30	13	24	19	12	4	102
	Albumin-受檢率	95.58%	98.70%	98.70%	97.54%	97.60%	96.59%	97.21%
	Albumin(BCG)家數	23	12	22	19	12	3	91
	Albumin(BCG)平均值	3.79	3.76	3.66	3.72	3.73	3.61	3.74
	Albumin(BCG)<3.5百分比	18.43%	18.72%	25.77%	25.01%	22.71%	30.16%	21.81%
97年第4季	Albumin(BCP)家數	7	1	2	0	0	1	11
	Albumin-平均值(BCP)	3.47	3.70	3.01	0.00	0.00	2.93	3.45
	Albumin(BCP)<3.0百分比	10.97 %	4.30 %	37.51 %	0.00 %	0.00 %	50.00 %	13.63 %
	院所數	29	13	24	18	12	4	100
	Albumin-受檢率	96.11%	99.02%	98.18%	97.10%	96.18%	97.70%	97.10%
	Albumin(BCG)家數	22	12	22	18	12	3	89
	Albumin(BCG)平均值	3.83	3.79	3.71	3.78	3.74	3.64	3.77
97年小計	Albumin(BCG)<3.5百分比	17.21%	16.07%	23.01%	19.88%	23.84%	24.65%	19.74%
	Albumin(BCP)家數	7	1	2	0	0	1	11
	Albumin-平均值(BCP)	3.46	3.90	3.19	0.00	0.00	2.99	3.47
	Albumin(BCP)<3.0百分比	17.59 %	4.20 %	14.29 %	0.00 %	0.00 %	25.00 %	16.36 %
	院所數	31	13	24	19	12	4	103
	Albumin-受檢率	95.74%	98.75%	97.80%	96.51%	97.38%	96.47%	96.90%
	Albumin(BCG)家數	23	12	22	19	12	3	91
98年第1季	Albumin(BCG)平均值	3.81	3.79	3.69	3.76	3.74	3.64	3.76
	Albumin(BCG)<3.5百分比	18.15%	16.58%	24.62%	21.65%	22.25%	27.04%	20.53%
	Albumin(BCP)家數	8	1	2	0	0	1	12
	Albumin-平均值(BCP)	3.42	3.75	3.02	0.00	0.00	2.98	3.41
	Albumin(BCP)<3.0百分比	16.79 %	4.67 %	28.58 %	0.00 %	0.00 %	38.30 %	17.17 %
	院所數	30	14	26	18	12	4	104
	Albumin-受檢率	96.00%	98.63%	97.84%	96.10%	98.30%	100.00%	97.13%
98年第2季	Albumin(BCG)家數	21	12	23	18	12	3	89
	Albumin(BCG)平均值	3.82	3.83	3.68	3.73	3.72	3.71	3.76
	Albumin(BCG)<3.5百分比	18.22%	16.44%	22.03%	24.23%	25.29%	28.92%	20.95%
	Albumin(BCP)家數	9	2	3	0	0	1	15
	Albumin-平均值(BCP)	3.41	3.71	3.09	0.00	0.00	3.06	3.42
	Albumin(BCP)<3.0百分比	18.68 %	0.00 %	27.27 %	0.00 %	0.00 %	38.50 %	17.35 %
	院所數	35	14	29	19	12	4	113
98年第3季	Albumin-受檢率	96.94%	98.23%	98.34%	96.72%	97.58%	98.98%	97.48%
	Albumin(BCG)家數	26	12	25	19	12	3	97
	Albumin(BCG)平均值	3.80	3.84	3.65	3.72	3.73	3.69	3.75
	Albumin(BCG)<3.5百分比	17.94%	18.10%	26.83%	23.61%	23.84%	28.00%	21.75%
	Albumin(BCP)家數	9	2	4	0	0	1	16
	Albumin-平均值(BCP)	3.48	3.66	3.04	0.00	0.00	3.02	3.45
	Albumin(BCP)<3.0百分比	15.42 %	2.83 %	46.65 %	0.00 %	0.00 %	46.70 %	17.39 %
98年第4季	院所數	34	14	29	17	13	4	111
	Albumin-受檢率	97.10%	98.40%	93.02%	97.90%	98.20%	100.00%	96.89%
	Albumin(BCG)家數	26	13	24	17	13	4	97
	Albumin(BCG)平均值	3.77	3.82	3.71	3.73	3.75	3.64	3.75
	Albumin(BCG)<3.5百分比	21.19%	16.44%	21.95%	23.88%	22.75%	27.43%	21.49%
	Albumin(BCP)家數	8	1	5	0	0	0	14
	Albumin-平均值(BCP)	3.52	3.65	2.96	0.00	0.00	0.00	3.48
98年小計	Albumin(BCP)<3.0百分比	12.98 %	8.30 %	47.84 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	15.85 %

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年12月25日以電子郵件檢送98年第3季資料檔案。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
(1)受檢率=(Albumin樣本數總和)/(病患總數之總和)
(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和
(3)<3.0百分比=[(((該院Albumin<3.0百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]
4. 積極性目標值：
(1)受檢率≥90%
(2)合格為<3.5gm/dl（BCG）或<3.0gm/dl（BCP）之百分比<40% ；全國合格率應>75% 。
5. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
6. 製表時間：98.12.29

指標5.11 透析總額專業醫療服務品質指標-

年季	層級別	醫學中心						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
95年上半年	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Kt/V-受檢率	99.70%	94.80%	91.30%	87.76%	100.00%	85.48%	96.52%
	Kt/V-平均值	2.08	2.17	2.03	2.42	2.06	1.91	2.11
	Kt/V < 1.7百分比	15.87%	10.23%	16.40%	5.15%	18.89%	18.83%	14.74%
95年下半年	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Kt/V-受檢率	100.00%	96.84%	93.54%	91.60%	100.00%	98.57%	100.00%
	Kt/V-平均值	2.04	2.17	1.97	2.26	2.18	1.98	2.08
	Kt/V < 1.7百分比	16.42%	9.23%	19.83%	5.26%	12.95%	17.78%	14.67%
95年小計	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Kt/V-受檢率	100.00%	95.83%	92.43%	89.68%	100.00%	92.42%	98.47%
	Kt/V-平均值	2.06	2.17	2.00	2.34	2.12	1.95	2.10
	Kt/V < 1.7百分比	16.15%	9.72%	18.15%	5.21%	15.82%	18.24%	14.70%
96年上半年	院所數	9	1	3	2	3	1	19
	Kt/V-受檢率	95.13%	98.86%	86.02%	92.78%	94.07%	92.54%	93.33%
	Kt/V-平均值	2.01	2.17	1.97	2.25	2.11	1.99	2.06
	Kt/V-<1.7百分比	18.33%	10.28%	18.24%	8.81%	13.24%	22.89%	15.59%
96年下半年	院所數	9	1	3	2	3	1	19
	Kt/V-受檢率	95.96%	98.17%	92.91%	96.53%	96.74%	95.16%	95.80%
	Kt/V-平均值	2.02	2.21	6.45	2.24	2.11	1.97	2.93
	Kt/V < 1.7百分比	17.88%	8.73%	15.23%	8.99%	15.85%	19.08%	14.97%
96年小計	院所數	9	1	3	2	3	1	19
	Kt/V-受檢率	95.56%	98.51%	89.50%	94.74%	95.45%	93.80%	94.59%
	Kt/V-平均值	2.02	2.19	4.32	2.25	2.11	1.98	2.51
	Kt/V < 1.7百分比	18.09%	9.50%	16.66%	8.90%	14.62%	21.03%	15.27%
97年上半年	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Kt/V-受檢率	98.36%	97.96%	97.93%	93.14%	95.21%	96.88%	97.22%
	Kt/V-平均值	2.04	2.21	2.05	2.23	2.15	1.93	2.10
	Kt/V-<1.7百分比	16.68%	8.45%	16.77%	9.97%	12.34%	27.55%	14.62%
97年下半年	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Kt/V-受檢率	98.08%	98.01%	97.28%	97.44%	95.02%	85.07%	97.13%
	Kt/V-平均值	1.97	2.19	2.14	2.12	2.10	2.04	2.07
	Kt/V-<1.7百分比	17.78%	10.69%	11.12%	11.27%	15.36%	14.42%	14.38%
97年小計	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Kt/V-受檢率	98.22%	97.99%	97.60%	95.32%	95.11%	90.84%	97.17%
	Kt/V-平均值	2.01	2.20	2.10	2.17	2.12	1.98	2.08
	Kt/V < 1.7百分比	17.24%	9.58%	13.83%	10.66%	13.88%	21.26%	14.50%
98年上半年	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Kt/V-受檢率	97.17%	97.17%	97.17%	97.17%	97.17%	97.17%	97.17%
	Kt/V-平均值	1.97	2.18	2.11	2.21	2.12	2.10	2.07
	Kt/V-<1.7百分比	19.13%	8.33%	13.78%	11.38%	11.86%	17.64%	14.71%

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年12月25日以電子郵件檢送98年第3季資料檔案。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
(1)受檢率=(Kt/v樣本數總和)/(病患總數之總和)
(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和
(3)<1.7百分比=[((該院Kt/V<1.7百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]
4. 積極性目標值：
(1)受檢率≥90%。
(2)合格為<1.7之百分比<20%；全國合格率應>75%。
5. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
6. 製表時間：98.12.29

指標5.11 透析總額專業醫療服務品質指標

年季	層級別	地區醫院						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
95年上半年	院所數	1	2	－	－	－	－	3
	Kt/V-受檢率	100.00%	66.67%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	Kt/V-平均值	1.48	1.89	－	－	－	－	1.58
	Kt/V < 1.7百分比	41.50%	25.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	37.38%
95年下半年	院所數	1	2	－	1	1	－	5
	Kt/V-受檢率	57.89%	100.00%	0.00%	100.00%	88.46%	0.00%	89.71%
	Kt/V-平均值	1.14	1.40	－	1.44	2.40	－	1.82
	Kt/V < 1.7百分比	54.55%	47.57%	0.00%	67.00%	6.47%	0.00%	31.54%
95年小計	院所數	1	2	－	1	1	－	5
	Kt/V-受檢率	85.19%	100.00%	0.00%	100.00%	88.46%	0.00%	96.39%
	Kt/V-平均值	1.32	1.48	－	1.44	2.40	－	1.77
	Kt/V < 1.7百分比	47.74%	49.96%	0.00%	67.00%	6.47%	0.00%	34.90%
96年上半年	院所數	2	2	4	3	1	－	12
	Kt/V-受檢率	100.00%	81.82%	78.13%	76.47%	100.00%	0.00%	88.81%
	Kt/V-平均值	1.98	1.52	1.99	1.94	1.94	－	1.92
	Kt/V < 1.7百分比	18.63%	44.22%	19.96%	15.15%	33.33%	0.00%	22.07%
96年下半年	院所數	4	2	5	3	1	1	16
	Kt/V-受檢率	100.00%	92.86%	85.29%	91.67%	100.00%	50.00%	95.00%
	Kt/V-平均值	1.91	1.77	2.14	3.11	1.94	2.41	2.04
	Kt/V < 1.7百分比	24.08%	25.00%	6.86%	16.44%	20.00%	0.00%	20.73%
96年小計	院所數	4	2	6	3	1	1	17
	Kt/V-受檢率	100.00%	88.00%	81.82%	82.76%	100.00%	50.00%	92.36%
	Kt/V-平均值	1.94	1.67	2.08	2.50	1.94	2.41	1.99
	Kt/V < 1.7百分比	22.02%	32.52%	12.93%	15.76%	25.00%	0.00%	21.28%
97年上半年	院所數	5	2	6	3	1	1	18
	Kt/V-受檢率	97.52%	96.97%	85.00%	94.74%	100.00%	100.00%	95.05%
	Kt/V-平均值	1.99	1.89	2.04	2.20	2.03	1.01	2.00
	Kt/V < 1.7百分比	23.15%	25.25%	13.26%	14.70%	14.57%	50.00%	20.79%
97年下半年	院所數	6	2	6	4	1	1	20
	Kt/V-受檢率	90.60%	90.70%	69.64%	80.00%	100.00%	100.00%	86.02%
	Kt/V-平均值	2.02	1.81	2.26	2.15	2.17	2.08	2.05
	Kt/V < 1.7百分比	18.55%	25.90%	0.00%	16.00%	0.00%	0.00%	15.57%
97年小計	院所數	7	2	6	4	1	1	21
	Kt/V-受檢率	93.70%	93.42%	76.04%	87.18%	100.00%	100.00%	90.02%
	Kt/V-平均值	2.01	1.85	2.15	2.18	2.11	1.55	2.02
	Kt/V < 1.7百分比	20.73%	25.61%	6.30%	15.33%	6.38%	25.00%	18.04%
98年上半年	院所數	9	3	10	4	1	1	28
	Kt/V-受檢率	92.72%	92.72%	92.72%	92.72%	92.72%	92.72%	92.72%
	Kt/V-平均值	2.02	1.87	2.17	2.18	2.08	1.87	2.03
	Kt/V < 1.7百分比	16.54%	18.16%	9.97%	13.27%	0.00%	0.00%	15.04%

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年12月25日以電子郵件檢送98年第3季資料檔案。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
(1)受檢率=(Kt/v樣本數總和)/(病患總數之總和)
(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和
(3)<1.7百分比=[(((該院Kt/V<1.7百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]
4. 積極性目標值：
(1)受檢率≥90%。
(2)合格為<1.7之百分比<20%；全國合格率應>75%。
5. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
6. 製表時間：98.12.29

指標5.11 透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_Kt/V(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	合計						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
95年上半年	院所數	19	9	11	11	11	2	63
	Kt/V-受檢率	100.00%	90.94%	94.56%	99.80%	100.00%	85.51%	98.56%
	Kt/V-平均值	2.12	2.20	2.07	2.30	2.17	1.88	2.15
	Kt/V < 1.7百分比	16.16%	10.01%	16.78%	7.37%	15.21%	20.31%	14.23%
95年下半年	院所數	19	10	12	12	11	3	67
	Kt/V-受檢率	100.00%	100.00%	94.08%	100.00%	100.00%	97.53%	100.00%
	Kt/V-平均值	2.06	2.13	1.99	2.07	2.19	2.00	2.08
	Kt/V < 1.7百分比	17.49%	12.90%	18.11%	14.34%	11.20%	18.06%	15.61%
95年小計	院所數	19	10	12	12	11	3	67
	Kt/V-受檢率	100.00%	98.45%	94.32%	100.00%	100.00%	92.00%	100.00%
	Kt/V-平均值	2.09	2.15	2.03	2.17	2.18	1.95	2.11
	Kt/V < 1.7百分比	16.86%	12.45%	17.45%	11.66%	13.06%	19.02%	15.13%
96年上半年	院所數	25	11	20	16	12	3	87
	Kt/V-受檢率	95.10%	96.93%	86.94%	95.00%	94.07%	92.41%	93.50%
	Kt/V-平均值	2.05	2.13	2.00	2.18	2.14	1.99	2.08
	Kt/V < 1.7百分比	17.54%	14.63%	17.69%	12.84%	12.15%	22.19%	15.80%
96年下半年	院所數	28	12	22	16	12	4	94
	Kt/V-受檢率	96.43%	97.19%	92.46%	97.38%	96.12%	93.75%	95.79%
	Kt/V-平均值	2.02	15.90	4.85	2.12	2.13	2.01	4.33
	Kt/V < 1.7百分比	19.80%	11.58%	14.69%	12.40%	13.93%	16.35%	15.79%
96年小計	院所數	28	12	23	16	12	4	95
	Kt/V-受檢率	95.80%	97.06%	89.78%	96.23%	95.12%	93.08%	94.68%
	Kt/V-平均值	2.04	9.16	3.52	2.15	2.13	2.00	3.28
	Kt/V < 1.7百分比	18.74%	13.07%	16.09%	12.60%	13.09%	19.23%	15.79%
97年上半年	院所數	29	13	23	18	12	4	99
	Kt/V-受檢率	97.67%	96.86%	95.66%	96.32%	95.66%	96.39%	96.67%
	Kt/V-平均值	2.07	2.17	2.07	2.13	2.16	1.91	2.10
	Kt/V < 1.7百分比	17.70%	11.94%	15.56%	10.41%	10.91%	28.83%	14.66%
97年下半年	院所數	30	13	24	19	12	4	102
	Kt/V-受檢率	96.85%	96.92%	94.49%	97.75%	96.33%	89.01%	96.32%
	Kt/V-平均值	2.02	2.17	2.15	2.05	2.10	2.05	2.08
	Kt/V < 1.7百分比	18.61%	12.86%	10.55%	13.36%	12.60%	10.95%	14.52%
97年小計	院所數	31	13	24	19	12	4	103
	Kt/V-受檢率	97.25%	96.89%	95.05%	97.05%	96.00%	92.53%	96.49%
	Kt/V-平均值	2.04	2.17	2.11	2.09	2.13	1.99	2.09
	Kt/V < 1.7百分比	18.16%	12.42%	12.96%	11.96%	11.81%	19.67%	14.59%
98年上半年	院所數	35	14	29	19	12	4	113
	Kt/V-受檢率	96.27%	94.62%	96.54%	97.22%	96.59%	95.92%	96.29%
	Kt/V-平均值	2.05	2.16	2.09	2.07	2.13	2.05	2.09
	Kt/V < 1.7百分比	18.73%	12.31%	14.76%	15.31%	10.52%	17.66%	15.42%

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年12月25日以電子郵件檢送98年第3季資料檔案。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
(1)受檢率=(Kt/v樣本數總和)/(病患總數之總和)
(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和
(3)<1.7百分比=[((該院Kt/V<1.7百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]
4. 積極性目標值：
(1)受檢率≥90%。
(2)合格為<1.7之百分比<20%；全國合格率應>75%。
5. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
6. 製表時間：98.12.29

腹膜透析_Kt/V(台灣腎臟醫學會提供)

區域醫院						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
10	6	7	9	8	1	41
100.00%	79.17%	100.00%	100.00%	100.00%	85.71%	100.00%
2.24	2.34	2.20	2.21	2.41	1.61	2.25
16.11%	8.52%	15.69%	8.97%	7.20%	33.33%	12.40%
10	7	8	9	7	2	43
100.00%	100.00%	93.10%	100.00%	100.00%	90.91%	100.00%
2.11	2.10	2.11	1.98	2.16	2.10	2.08
19.09%	17.97%	10.60%	18.71%	8.44%	20.00%	16.25%
10	7	8	9	8	2	44
100.00%	100.00%	98.99%	100.00%	100.00%	88.89%	100.00%
2.17	2.15	2.16	2.07	2.28	1.92	2.15
17.76%	16.53%	13.25%	15.22%	7.87%	25.00%	14.93%
13	8	10	9	8	2	50
94.30%	93.71%	93.24%	97.74%	93.97%	91.67%	94.88%
2.16	2.10	2.05	2.15	2.19	2.04	2.14
15.77%	22.39%	16.23%	15.12%	9.99%	18.27%	15.60%
14	8	10	9	8	2	51
97.01%	95.93%	94.31%	98.43%	94.74%	93.75%	96.45%
2.04	48.69	2.11	2.02	2.15	2.15	6.92
23.03%	15.55%	13.65%	14.07%	10.48%	6.67%	16.48%
14	8	10	9	8	2	51
95.73%	94.86%	93.80%	98.10%	94.36%	92.86%	95.70%
2.09	26.54	2.08	2.08	2.17	2.10	4.71
19.60%	18.80%	14.84%	14.53%	10.25%	11.58%	16.08%
14	9	10	9	8	2	52
96.60%	94.24%	93.80%	98.57%	96.34%	94.12%	96.30%
2.14	2.14	2.10	2.07	2.18	1.99	2.12
18.53%	16.56%	13.37%	10.43%	8.80%	31.13%	13.98%
14	9	11	9	8	2	53
95.66%	95.87%	91.90%	98.65%	98.48%	100.00%	96.32%
2.11	2.19	2.19	2.02	2.11	2.07	2.11
20.09%	14.32%	7.79%	14.68%	9.53%	3.92%	14.30%
14	9	11	9	8	2	53
96.13%	95.11%	92.83%	98.61%	97.45%	97.44%	96.31%
2.13	2.17	2.15	2.04	2.14	2.04	2.11
19.33%	15.34%	10.52%	12.64%	9.20%	14.54%	14.15%
15	9	12	9	8	2	55
95.59%	95.59%	95.59%	95.59%	95.59%	95.59%	95.59%
2.24	2.20	2.04	1.99	2.16	1.97	2.12
18.63%	17.07%	17.82%	18.31%	8.70%	18.81%	16.70%

-腹膜透析_Kt/V(台灣腎臟醫學會提供)

基層診所						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
-	-	1	-	-	-	1
-	-	78.57%	-	-	-	78.57%
-	-	1.04	-	-	-	1.04
-	-	54.73%	-	-	-	54.73%
-	-	1	-	-	-	1
-	-	100.00%	-	-	-	100.00%
-	-	1.49	-	-	-	1.49
-	-	40.91%	-	-	-	40.91%
-	-	1	-	-	-	1
-	-	100.00%	-	-	-	100.00%
-	-	1.34	-	-	-	1.34
-	-	45.52%	-	-	-	45.52%
1	-	3	2	-	-	6
100.00%	0.00%	65.38%	83.33%	-	-	69.70%
1.87	-	2.03	2.05	-	-	2.03
0.00%	0.00%	17.47%	16.50%	-	-	16.50%
1	1	4	2	-	-	8
50.00%	50.00%	80.49%	83.33%	-	-	78.43%
1.85	1.64	2.05	2.18	-	-	2.06
0.00%	100.00%	21.00%	16.67%	-	-	21.78%
1	1	4	2	-	-	8
66.67%	50.00%	74.63%	83.33%	-	-	75.00%
1.86	1.64	2.04	2.11	-	-	2.05
0.00%	100.00%	19.80%	16.58%	-	-	19.83%
2	1	4	4	-	-	11
50.00%	100.00%	85.42%	100.00%	-	-	86.30%
1.65	1.76	2.08	2.26	-	-	2.09
50.00%	50.00%	14.63%	10.47%	-	-	16.65%
2	1	4	4	-	-	11
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-	-	100.00%
1.60	1.77	1.87	1.99	-	-	1.90
50.00%	50.00%	28.32%	7.75%	-	-	21.32%
2	1	4	4	-	-	11
66.67%	100.00%	92.86%	100.00%	-	-	93.29%
1.62	1.76	1.96	2.08	-	-	1.98
50.00%	50.00%	22.35%	8.63%	-	-	19.45%
3	1	4	4	-	-	12
92.11%	92.11%	92.11%	92.11%	-	-	92.11%
1.73	1.82	2.02	2.05	-	-	2.01
50.00%	50.00%	13.64%	2.72%	-	-	11.89%

指標5.12 透析總額專業醫療服務品質指標-

年季	層級別	醫學中心						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
95年第1季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Hct-受檢率	94.48%	98.99%	99.08%	97.79%	98.13%	96.61%	96.99%
	Hct-平均值	29.36	28.40	27.40	27.68	29.56	29.31	28.65
	Hct < 24百分比	11.09%	13.00%	16.28%	16.44%	12.88%	14.00%	13.32%
95年第2季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Hct-受檢率	93.66%	99.26%	97.51%	95.78%	97.67%	95.16%	96.12%
	Hct-平均值	29.35	29.73	27.99	28.10	29.60	30.76	29.07
	Hct < 24百分比	10.50%	9.00%	13.94%	12.44%	10.68%	3.00%	11.04%
95年第3季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Hct-受檢率	94.11%	98.78%	98.18%	98.30%	97.78%	96.88%	96.64%
	Hct-平均值	29.42	29.62	28.01	28.46	29.36	30.69	29.09
	Hct < 24百分比	10.20%	9.00%	15.80%	10.50%	12.90%	8.00%	11.55%
95年第4季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Hct-受檢率	93.82%	98.54%	95.96%	96.61%	98.68%	95.71%	95.98%
	Hct-平均值	29.60	29.93	28.16	29.27	29.94	29.76	29.37
	Hct < 24百分比	9.78%	5.00%	15.91%	8.52%	11.37%	10.00%	10.45%
95年小計	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Hct-受檢率	93.94%	98.89%	97.66%	97.11%	98.08%	96.08%	96.40%
	Hct-平均值	29.44	29.43	27.89	28.38	29.62	30.13	29.05
	Hct < 24百分比	10.39%	8.97%	15.48%	11.94%	11.94%	8.74%	11.57%
96年第1季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Hct-受檢率	94.80%	98.59%	95.99%	97.18%	96.67%	98.51%	96.21%
	Hct-平均值	30.05	30.98	28.45	31.61	29.81	30.80	29.99
	Hct < 24百分比	9.66%	7.00%	16.60%	5.39%	12.44%	3.00%	10.52%
96年第2季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Hct-受檢率	94.94%	99.08%	94.86%	97.72%	96.78%	100.00%	96.20%
	Hct-平均值	30.40	31.23	29.57	30.57	30.33	30.89	30.38
	Hct < 24百分比	7.54%	7.00%	11.69%	5.60%	8.34%	9.00%	8.29%
96年第3季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Hct-受檢率	96.38%	98.84%	95.91%	98.21%	97.85%	100.00%	97.13%
	Hct-平均值	30.35	31.80	29.95	30.80	30.35	29.97	30.53
	Hct < 24百分比	10.41%	6.00%	10.52%	6.33%	9.28%	8.00%	9.13%
96年第4季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Hct-受檢率	96.31%	100.00%	96.45%	97.22%	97.91%	100.00%	97.28%
	Hct-平均值	29.79	31.43	28.92	30.57	30.15	29.97	29.99
	Hct < 24百分比	11.74%	6.00%	14.06%	5.65%	11.88%	13.00%	10.81%
96年小計	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Hct-受檢率	95.63%	99.13%	95.81%	97.59%	97.32%	99.61%	96.71%
	Hct-平均值	30.14	31.36	29.22	30.87	30.16	30.42	30.22
	Hct < 24百分比	9.88%	6.50%	13.21%	5.76%	10.48%	8.18%	9.70%
97年第1季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Hct-受檢率	96.16%	98.19%	98.05%	96.33%	98.14%	96.88%	97.15%
	Hct-平均值	29.55	30.83	29.23	29.83	29.78	29.82	29.74
	Hct < 24百分比	12.30%	7.60%	14.10%	10.70%	9.70%	8.10%	11.40%
97年第2季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Hct-受檢率	96.69%	99.77%	96.50%	94.77%	97.70%	96.88%	97.04%
	Hct-平均值	30.66	30.86	30.17	30.93	31.12	30.95	30.69
	Hct < 24百分比	8.20%	8.30%	10.10%	9.00%	8.30%	8.10%	8.70%
97年第3季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Hct-受檢率	96.09%	99.11%	98.74%	97.74%	97.55%	95.52%	97.42%
	Hct-平均值	30.39	31.45	30.47	30.27	30.91	31.11	30.64
	Hct < 24百分比	8.70%	5.80%	8.30%	11.20%	7.30%	3.10%	8.10%
97年第4季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Hct-受檢率	97.08%	99.56%	98.49%	97.44%	96.97%	96.83%	97.74%
	Hct-平均值	30.07	30.80	30.02	30.32	30.68	31.12	30.30
	Hct < 24百分比	10.60%	4.70%	8.70%	9.20%	9.60%	8.20%	9.00%
97年小計	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Hct-受檢率	96.56%	99.21%	97.96%	96.75%	97.64%	96.90%	97.40%
	Hct-平均值	30.11	30.95	29.94	30.26	30.56	30.63	30.29
	Hct < 24百分比	9.80%	6.60%	10.20%	10.10%	8.80%	6.40%	9.20%
98年第1季	院所數	7	1	3	2	3	1	17
	Hct-受檢率	96.47%	99.77%	98.22%	95.76%	99.17%	100.00%	97.70%
	Hct-平均值	30.39	30.75	30.03	30.37	30.94	30.01	30.44
	Hct < 24百分比	9.00%	7.00%	6.80%	9.80%	8.60%	8.10%	8.30%
98年第2季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Hct-受檢率	97.75%	99.09%	98.37%	96.52%	98.78%	98.44%	98.10%
	Hct-平均值	30.67	30.76	30.55	30.47	31.21	30.23	30.71
	Hct < 24百分比	7.70%	8.70%	6.00%	8.40%	8.10%	7.90%	7.60%
98年第3季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Hct-受檢率	97.76%	99.11%	88.95%	96.01%	98.26%	100.00%	96.28%
	Hct-平均值	31.00	31.03	30.92	30.54	31.36	30.03	30.98
	Hct < 24百分比	7.10%	4.30%	5.50%	9.20%	6.30%	10.40%	6.60%

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年12月25日以電子郵件檢送98年第3季資料檔案。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
(1)受檢率=(Hct樣本數總和)/(病患總數之總和)
(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和
(3)<24%百分比=[((該院Hct<24百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]
4. 積極性目標值：
(1)受檢率≥95%。
(2)合格為<24%之百分比<20% ;全國合格率應>75%。
5. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
6. 製表時間：98.12.29

腹膜透析_Hct(台灣腎臟醫學會提供)

區域醫院						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
10	6	7	9	8	1	41
92.26%	99.12%	96.37%	95.06%	97.39%	75.00%	95.07%
29.52	28.63	29.38	28.00	28.13	29.97	28.84
9.62%	11.84%	11.26%	17.03%	13.38%	33.00%	12.51%
10	5	7	8	8	1	39
94.37%	97.75%	95.79%	96.83%	98.73%	85.71%	96.10%
30.25	30.03	29.55	28.64	28.51	27.88	29.43
7.99%	7.80%	6.67%	10.86%	13.50%	17.00%	9.33%
10	6	7	9	8	1	41
95.14%	95.20%	97.88%	97.79%	97.58%	100.00%	96.63%
30.15	29.79	30.02	28.15	28.28	28.82	29.32
5.50%	7.60%	6.99%	13.19%	12.48%	33.00%	9.11%
10	7	8	9	7	2	43
96.53%	99.24%	98.49%	95.86%	95.95%	81.82%	96.79%
31.43	30.07	30.12	28.58	28.18	31.14	29.92
3.02%	6.82%	7.13%	12.97%	18.56%	0.00%	8.61%
10	7	8	9	8	2	44
94.62%	97.75%	97.15%	96.44%	97.44%	87.10%	96.19%
30.36	29.52	29.77	28.32	28.28	29.51	29.37
6.42%	9.01%	8.01%	13.70%	14.38%	18.44%	9.96%
12	8	10	9	8	2	49
96.24%	99.33%	100.00%	96.91%	97.40%	100.00%	97.59%
31.28	30.02	30.57	29.40	29.12	29.54	30.20
6.42%	7.93%	7.64%	11.19%	12.88%	8.25%	8.98%
13	8	10	9	8	2	50
98.31%	98.74%	99.09%	96.85%	97.41%	91.67%	97.92%
31.92	30.63	30.53	29.63	29.95	30.85	30.66
5.48%	5.97%	3.23%	8.88%	13.47%	9.45%	7.21%
14	8	10	9	8	2	51
98.19%	96.95%	96.62%	96.99%	98.53%	93.33%	97.48%
31.85	31.06	30.67	29.99	29.84	30.59	30.79
4.86%	5.89%	4.13%	9.77%	10.71%	0.00%	6.90%
14	8	10	9	8	2	51
98.07%	97.65%	97.55%	96.80%	98.04%	100.00%	97.63%
31.26	30.59	30.65	30.37	30.41	29.40	30.72
5.38%	7.24%	5.98%	7.60%	9.90%	12.38%	6.96%
14	8	10	9	8	2	51
97.74%	98.13%	98.24%	96.89%	97.86%	96.36%	97.65%
31.57	30.59	30.61	29.87	29.84	30.05	30.60
5.51%	6.75%	5.22%	9.30%	11.69%	7.57%	7.47%
14	9	10	9	8	2	52
95.30%	98.88%	96.24%	95.90%	99.55%	100.00%	96.67%
31.31	30.33	30.79	30.12	30.30	29.97	30.65
4.10%	6.80%	4.70%	8.60%	10.00%	5.90%	6.50%
14	9	10	9	8	2	52
94.90%	98.93%	98.89%	96.14%	98.36%	100.00%	96.92%
32.10	31.65	31.35	30.77	31.09	28.77	31.39
3.70%	3.80%	3.70%	5.30%	7.90%	18.80%	4.90%
14	9	11	9	8	2	53
95.48%	99.02%	99.28%	97.40%	98.80%	100.00%	97.60%
32.03	31.06	31.05	30.76	31.13	30.18	31.26
2.60%	4.40%	5.10%	6.30%	7.70%	0.00%	4.90%
14	9	11	9	8	2	53
95.93%	98.62%	98.19%	97.05%	99.24%	100.00%	97.49%
31.69	30.23	30.56	30.34	30.69	29.93	30.79
3.80%	8.40%	6.30%	9.10%	8.80%	9.10%	7.00%
14	9	11	9	8	2	53
95.63%	98.99%	98.01%	96.66%	99.39%	100.00%	97.31%
31.51	30.45	30.66	30.32	30.55	28.97	30.76
3.80%	6.10%	5.00%	7.50%	8.60%	7.90%	6.00%
14	9	12	8	8	2	53
96.05%	97.86%	98.60%	96.88%	98.52%	100.00%	97.34%
31.97	30.74	31.19	30.57	30.85	30.42	31.13
2.50%	4.80%	5.00%	7.60%	8.60%	0.00%	5.40%
15	9	12	9	8	2	55
96.48%	97.00%	98.99%	97.02%	96.47%	100.00%	97.15%
31.95	30.53	30.96	30.32	30.91	30.60	31.00
4.50%	8.40%	5.80%	7.70%	6.60%	0.00%	6.30%
15	9	12	9	8	2	55
96.52%	98.33%	98.37%	99.15%	98.32%	100.00%	98.07%
32.15	30.49	31.17	30.61	31.25	30.99	31.22
3.60%	8.90%	5.00%	6.80%	6.50%	0.00%	5.70%

指標5.12 透析總額專業醫療服務品質指標-

年季	層級別	地區醫院						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
95年第1季	院所數	1	2	-	-	-	-	3
	Hct-受檢率	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	Hct-平均值	29.28	26.11	-	-	-	-	27.92
	Hct < 24百分比	13.00%	33.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	21.71%
95年第2季	院所數	1	1	-	-	-	-	2
	Hct-受檢率	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	Hct-平均值	31.25	28.62	-	-	-	-	30.37
	Hct < 24百分比	0.00%	25.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.33%
95年第3季	院所數	1	2	-	-	-	-	3
	Hct-受檢率	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	Hct-平均值	30.76	30.26	-	-	-	-	30.50
	Hct < 24百分比	10.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.76%
95年第4季	院所數	1	2	-	1	1	-	5
	Hct-受檢率	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%
	Hct-平均值	30.4	29.21	-	30.25	29.11	-	29.47
	Hct < 24百分比	0.00%	7.14%	0.00%	17.00%	12.00%	0.00%	9.35%
95年小計	院所數	1	2	-	1	1	-	5
	Hct-受檢率	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%
	Hct-平均值	30.44	28.93	-	30.25	29.11	-	29.55
	Hct < 24百分比	5.83%	10.53%	0.00%	17.00%	12.00%	0.00%	9.70%
96年第1季	院所數	2	2	2	2	1	-	9
	Hct-受檢率	97.50%	100.00%	93.75%	85.71%	100.00%	0.00%	95.56%
	Hct-平均值	31.44	29.83	30.09	29.94	32.30	-	30.68
	Hct < 24百分比	7.77%	5.56%	6.93%	8.33%	0.00%	0.00%	7.06%
96年第2季	院所數	2	2	4	2	1	-	11
	Hct-受檢率	96.61%	100.00%	100.00%	78.57%	100.00%	-	96.15%
	Hct-平均值	30.86	31.22	28.48	30.12	29.23	-	30.21
	Hct < 24百分比	7.02%	4.73%	18.81%	0.00%	0.00%	-	8.85%
96年第3季	院所數	3	2	4	2	1	-	12
	Hct-受檢率	100.00%	100.00%	96.67%	100.00%	100.00%	-	99.32%
	Hct-平均值	30.82	30.38	29.37	30.93	29.5	-	30.42
	Hct < 24百分比	3.11%	3.56%	6.97%	0.00%	0.00%	-	3.68%
96年第4季	院所數	4	2	5	3	1	1	16
	Hct-受檢率	97.96%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.86%
	Hct-平均值	29.6	28.77	29.11	29.15	30.84	27.95	29.36
	Hct < 24百分比	13.32%	14.36%	6.09%	17.91%	20.00%	0.00%	12.49%
96年小計	院所數	4	2	6	3	1	1	17
	Hct-受檢率	97.82%	100.00%	98.18%	94.34%	100.00%	100.00%	98.00%
	Hct-平均值	30.48	30	29.13	30.14	30.32	27.95	30.08
	Hct < 24百分比	8.25%	7.39%	10.21%	5.94%	7.14%	0.00%	8.22%
97年第1季	院所數	5	2	6	3	1	1	18
	Hct-受檢率	98.18%	100.00%	97.44%	100.00%	100.00%	100.00%	98.55%
	Hct-平均值	30.44	31.24	30.11	29.80	32.35	30.45	30.50
	Hct < 24百分比	5.60%	6.50%	10.50%	10.50%	0.00%	0.00%	6.90%
97年第2季	院所數	4	2	6	3	1	1	17
	Hct-受檢率	97.44%	100.00%	97.44%	100.00%	100.00%	100.00%	98.15%
	Hct-平均值	31.34	31.68	29.76	31.19	31.94	29.10	31.10
	Hct < 24百分比	4.40%	6.10%	13.20%	5.60%	0.00%	0.00%	6.10%
97年第3季	院所數	6	2	6	4	1	1	20
	Hct-受檢率	94.89%	100.00%	94.87%	100.00%	100.00%	100.00%	96.28%
	Hct-平均值	30.99	31.58	29.96	28.80	31.71	31.60	30.79
	Hct < 24百分比	6.20%	5.30%	10.80%	17.60%	0.00%	0.00%	7.30%
97年第4季	院所數	5	2	6	3	1	1	18
	Hct-受檢率	92.57%	97.67%	94.64%	100.00%	100.00%	100.00%	94.57%
	Hct-平均值	30.45	31.46	30.04	31.83	33.32	28.80	30.71
	Hct < 24百分比	5.80%	7.10%	11.30%	0.00%	0.00%	0.00%	6.50%
97年小計	院所數	7	2	6	4	1	1	21
	Hct-受檢率	94.49%	98.63%	96.63%	100.00%	100.00%	100.00%	96.15%
	Hct-平均值	30.59	31.50	28.94	29.13	31.38	30.00	30.33
	Hct < 24百分比	5.40%	5.60%	11.60%	17.80%	0.00%	0.00%	7.40%
98年第1季	院所數	8	3	7	4	1	1	24
	Hct-受檢率	97.69%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.73%
	Hct-平均值	30.78	30.94	31.37	31.05	32.99	25.65	30.97
	Hct < 24百分比	4.10%	9.60%	8.90%	5.00%	0.00%	0.00%	5.80%
98年第2季	院所數	9	3	10	4	1	1	28
	Hct-受檢率	95.94%	100.00%	96.97%	100.00%	100.00%	100.00%	97.18%
	Hct-平均值	31.31	31.28	30.52	30.68	32.00	31.50	31.15
	Hct < 24百分比	4.80%	12.30%	14.10%	0.00%	0.00%	0.00%	7.30%
98年第3季	院所數	8	3	10	3	2	1	27
	Hct-受檢率	98.99%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.45%
	Hct-平均值	31.09	31.46	29.75	30.63	31.91	26.40	30.87
	Hct < 24百分比	4.60%	7.00%	7.20%	0.00%	5.60%	33.30%	5.50%

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年12月25日以電子郵件檢送98年第3季資料檔案。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
 (1)受檢率=(Hct樣本數總和)/(病患總數之總和)
 (2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和
 (3)<24%百分比=[((該院Hct<24百分比*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]
4. 積極性目標值：
 (1)受檢率≥95%。
 (2)合格為<24% 之百分比<20% ；全國合格率應>75%。
5. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
6. 製表時間：98.12.29

腹膜透析_Hct(台灣腎臟醫學會提供)

基層診所						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
-	-	1	-	-	-	1
-	-	88.89%	-	-	-	88.89%
-	-	27.75	-	-	-	27.75
-	-	0.00%	-	-	-	0.00%
-	-	1	-	-	-	1
-	-	100.00%	-	-	-	100.00%
-	-	27.64	-	-	-	27.64
-	-	7.00%	-	-	-	7.00%
-	-	1	-	-	-	1
-	-	100.00%	-	-	-	100.00%
-	-	25.28	-	-	-	25.28
-	-	29.00%	-	-	-	29.00%
-	-	1	-	-	-	1
-	-	100.00%	-	-	-	100.00%
-	-	26.87	-	-	-	26.87
-	-	11.00%	-	-	-	11.00%
-	-	1	-	-	-	1
-	-	98.28%	-	-	-	98.28%
-	-	26.71	-	-	-	26.71
-	-	13.84%	-	-	-	13.84%
-	-	3	1	-	-	4
-	-	100.00%	100.00%	-	-	100.00%
-	-	28.78	29.48	-	-	28.88
-	-	13.39%	25.00%	-	-	15.11%
-	-	3	2	-	-	5
-	0.00%	100.00%	83.33%	-	-	96.77%
-	-	28.66	29.27	-	-	28.76
-	0.00%	7.92%	40.00%	-	-	13.27%
-	1	3	2	-	-	6
-	100.00%	100.00%	100.00%	-	-	100.00%
-	33.40	28.40	29.78	-	-	28.94
-	0.00%	7.96%	33.33%	-	-	11.97%
1	1	4	2	-	-	8
100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	-	-	91.49%
32.6	29.1	28.35	30.42	-	-	28.71
0.00%	0.00%	11.39%	40.20%	-	-	14.21%
1	1	4	2	-	-	8
100.00%	100.00%	96.49%	95.24%	-	-	96.48%
28.4	31.97	28.52	29.75	-	-	28.77
25.00%	0.00%	10.21%	35.05%	-	-	14.04%
2	1	4	3	-	-	10
100.00%	100.00%	97.67%	100.00%	-	-	98.15%
29.37	34.10	28.37	29.12	-	-	28.64
0.00%	0.00%	19.00%	28.60%	-	-	18.90%
2	1	3	4	-	-	10
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-	-	100.00%
31.63	38.85	29.68	31.34	-	-	30.49
0.00%	0.00%	6.50%	6.20%	-	-	5.70%
2	1	4	4	-	-	11
100.00%	100.00%	98.00%	100.00%	-	-	98.68%
33.43	38.90	29.35	29.95	-	-	29.93
0.00%	0.00%	6.10%	4.80%	-	-	5.30%
2	1	4	4	-	-	11
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-	-	100.00%
30.10	34.05	30.28	29.28	-	-	30.09
0.00%	0.00%	8.20%	4.80%	-	-	6.70%
2	1	4	4	-	-	11
100.00%	100.00%	97.92%	100.00%	-	-	98.64%
29.25	32.25	29.28	30.08	-	-	29.58
0.00%	0.00%	11.70%	5.10%	-	-	9.00%
1	1	4	4	-	-	10
100.00%	100.00%	97.92%	100.00%	-	-	98.65%
33.90	34.20	30.91	30.62	-	-	31.04
0.00%	0.00%	2.10%	0.00%	-	-	1.40%
3	1	4	4	-	-	12
100.00%	100.00%	97.87%	100.00%	-	-	98.65%
31.38	37.33	29.69	30.30	-	-	30.26
0.00%	0.00%	8.70%	0.00%	-	-	5.50%
3	1	4	3	-	-	11
100.00%	100.00%	97.83%	100.00%	-	-	98.53%
32.28	46.10	29.43	31.16	-	-	30.51
0.00%	0.00%	8.90%	0.00%	-	-	6.00%

指標5.12 透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_Hct(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	合計						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
95年第1季	院所數	19	9	11	11	11	2	63
	Hct-受檢率	93.94%	99.03%	98.26%	96.38%	97.89%	95.24%	96.42%
	Hct-平均值	29.40	28.42	27.91	27.84	29.10	29.34	28.70
	Hct < 24百分比	10.73%	12.98%	14.83%	16.74%	13.04%	14.95%	13.09%
95年第2季	院所數	19	7	11	10	11	2	60
	Hct-受檢率	93.88%	98.99%	97.13%	96.32%	98.01%	94.20%	96.14%
	Hct-平均值	29.60	29.77	28.37	28.38	29.25	30.49	29.17
	Hct < 24百分比	9.77%	8.92%	12.03%	11.62%	11.58%	4.29%	10.53%
95年第3季	院所數	19	9	11	11	11	2	63
	Hct-受檢率	94.42%	97.99%	98.15%	98.02%	97.71%	97.26%	96.67%
	Hct-平均值	29.63	29.67	28.45	28.30	29.02	30.45	29.15
	Hct < 24百分比	8.93%	8.50%	13.90%	11.94%	12.77%	11.17%	10.86%
95年第4季	院所數	19	10	12	12	11	3	67
	Hct-受檢率	94.58%	98.74%	96.69%	96.24%	98.01%	93.83%	96.29%
	Hct-平均值	30.10	29.95	28.63	28.91	29.44	29.92	29.52
	Hct < 24百分比	7.87%	5.48%	13.53%	11.04%	13.28%	8.82%	9.89%
95年小計	院所數	19	10	12	12	11	3	67
	Hct-受檢率	94.16%	98.65%	97.54%	96.76%	97.91%	95.10%	96.37%
	Hct-平均值	29.69	29.44	28.34	28.36	29.21	30.07	29.14
	Hct < 24百分比	9.30%	9.00%	13.57%	12.89%	12.68%	9.70%	11.09%
96年第1季	院所數	22	11	18	14	12	3	80
	Hct-受檢率	95.26%	98.82%	97.07%	96.78%	96.92%	98.73%	96.65%
	Hct-平均值	30.42	30.70	29.04	30.34	29.59	30.61	30.06
	Hct < 24百分比	8.72%	7.19%	13.99%	8.78%	12.54%	3.81%	10.00%
96年第2季	院所數	23	11	20	15	12	3	84
	Hct-受檢率	95.91%	99.03%	96.25%	96.68%	97.00%	98.73%	96.74%
	Hct-平均值	30.84	31.08	29.75	30.03	30.20	30.88	30.45
	Hct < 24百分比	6.95%	6.66%	9.67%	7.59%	9.95%	9.06%	8.00%
96年第3季	院所數	25	12	20	15	12	3	87
	Hct-受檢率	97.06%	98.39%	96.25%	97.57%	98.08%	98.70%	97.33%
	Hct-平均值	30.79	31.55	30.08	30.35	30.18	30.08	30.60
	Hct < 24百分比	8.50%	5.84%	8.59%	8.39%	9.69%	6.53%	8.26%
96年第4季	院所數	27	12	22	16	12	4	93
	Hct-受檢率	96.89%	99.37%	96.58%	97.05%	97.97%	100.00%	97.39%
	Hct-平均值	30.19	31.09	29.36	30.44	30.24	29.81	30.18
	Hct < 24百分比	10.06%	6.69%	11.53%	7.19%	11.31%	12.55%	9.69%
96年小計	院所數	27	12	23	16	12	4	94
	Hct-受檢率	96.30%	98.91%	96.53%	97.12%	97.51%	99.05%	97.05%
	Hct-平均值	30.55	31.11	29.56	30.29	30.06	30.34	30.33
	Hct < 24百分比	8.61%	6.59%	10.91%	7.94%	10.85%	8.03%	8.98%
97年第1季	院所數	29	13	23	17	12	4	98
	Hct-受檢率	96.05%	98.47%	97.51%	96.23%	98.63%	97.59%	97.06%
	Hct-平均值	30.08	30.72	29.66	29.98	29.98	29.87	30.05
	Hct < 24百分比	9.70%	7.30%	11.60%	9.70%	9.70%	7.40%	9.70%
97年第2季	院所數	28	13	22	18	12	4	97
	Hct-受檢率	96.27%	99.54%	97.36%	95.76%	97.96%	97.56%	97.09%
	Hct-平均值	31.09	31.15	30.46	30.86	31.11	30.47	30.93
	Hct < 24百分比	6.70%	6.90%	8.30%	6.80%	8.00%	10.00%	7.30%
97年第3季	院所數	30	13	24	19	12	4	102
	Hct-受檢率	95.85%	99.14%	98.70%	97.67%	98.03%	96.59%	97.44%
	Hct-平均值	30.87	31.36	30.56	30.50	31.00	30.91	30.84
	Hct < 24百分比	6.90%	5.40%	7.40%	8.50%	7.30%	2.40%	7.00%
97年第4季	院所數	29	13	24	18	12	4	100
	Hct-受檢率	96.43%	99.16%	98.27%	97.35%	97.82%	97.70%	97.52%
	Hct-平均值	30.52	30.68	30.18	30.34	30.72	30.76	30.48
	Hct < 24百分比	8.50%	5.90%	8.20%	8.80%	9.20%	8.20%	8.20%
97年小計	院所數	31	13	24	19	12	4	103
	Hct-受檢率	96.17%	99.12%	97.91%	96.87%	98.28%	97.66%	97.33%
	Hct-平均值	30.51	30.84	30.06	30.26	30.56	30.24	30.43
	Hct < 24百分比	7.90%	6.40%	8.90%	8.80%	8.60%	6.60%	8.10%
98年第1季	院所數	30	14	26	18	12	4	104
	Hct-受檢率	96.47%	99.18%	98.40%	96.59%	98.95%	100.00%	97.65%
	Hct-平均值	30.85	30.77	30.45	30.50	30.94	30.03	30.71
	Hct < 24百分比	6.80%	6.50%	6.20%	8.20%	8.50%	5.60%	7.10%
98年第2季	院所數	35	14	29	19	12	4	113
	Hct-受檢率	97.24%	98.50%	98.43%	96.96%	97.96%	98.98%	97.73%
	Hct-平均值	31.07	30.75	30.62	30.39	31.12	30.38	30.83
	Hct < 24百分比	6.60%	8.90%	6.60%	7.60%	7.40%	5.20%	7.10%
98年第3季	院所數	34	14	29	17	13	4	111
	Hct-受檢率	97.55%	98.93%	93.12%	97.90%	98.32%	100.00%	97.15%
	Hct-平均值	31.34	30.93	30.84	30.59	31.33	30.23	31.05
	Hct < 24百分比	5.80%	5.90%	5.60%	7.50%	6.30%	7.80%	6.20%

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年12月25日以電子郵件檢送98年第3季資料檔案。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
 (1)受檢率=(Hct樣本數總和)/(病患總數之總和)
 (2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和
 (3)<24%百分比=[((該院Hct<24百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]
4. 積極性目標值：
 (1)受檢率≥95%。
 (2)合格為<24%之百分比<20% ;全國合格率應>75%。
5. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
6. 製表時間：98.12.29

指標5.13 透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜

年季	層級別	醫學中心						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
95年上半年	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	住院次數	302	136	209	78	83	22	830
	住院率	5.48	5.97	6.88	5.72	4.39	6.79	5.76
95年下半年	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	住院次數	292	136	253	70	77	20	848
	住院率	5.07	5.76	7.83	5.12	3.67	5.29	5.58
95年小計	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	住院次數	594	272	462	148	160	42	1,678
	住院率	5.27	5.86	7.37	5.42	4.01	5.98	5.67
96年上半年	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	住院次數	295	111	221	80	85	51	843
	住院率	5.03	4.53	6.75	5.58	3.87	13.82	5.41
96年下半年	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	住院次數	328	94	148	82	123	21	796
	住院率	5.19	3.75	4.35	5.00	5.11	6.07	4.79
96年小計	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	住院次數	623	205	369	162	208	72	1,639
	住院率	5.11	4.14	5.52	5.27	4.52	10.07	5.09
97年上半年	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	住院次數	326	113	208	68	117	27	859
	住院率	4.82	4.47	5.96	3.81	4.74	7.50	4.94
97年下半年	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	住院次數	337	128	187	100	110	27	889
	住院率	4.76	4.93	5.07	5.43	4.21	7.42	4.89
97年小計	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	住院次數	663	241	395	168	227	54	1,748
	住院率	4.79	4.70	5.50	4.63	4.47	7.46	4.91
98年上半年	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	住院次數	324	112	218	93	128	29	904
	住院率	4.65	4.41	5.80	4.79	4.60	8.46	4.93

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年12月25日以電子郵件檢送98年第3季資料檔案。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
 住院率=追蹤期間所有病人之總住院次數/追蹤期間之總病人月數
4. 積極性目標值：無。
5. 本表資料係台灣腎臟醫學會的學會會員(大部分透析醫療院所)，自願通報自家院所治療之每個透析個案的病患基本資料、病史、檢驗檢查、相關合併症、住院、植管情形及是否有感染情形等相關個案資料給台灣腎臟醫學會，再由台灣腎臟醫學會依據各會員院所提報的個案資料彙整成整體之指標資料提供健保局製作成本表資料。
6. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
7. 製表時間：98.12.29

指標5.13 透析總額專業醫療服務品質指標-膜腹

年季	層級別	地區醫院						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
95年上半年	院所數	1	2	-	-	-	-	3
	住院次數	5	2	-	-	-	-	7
	住院率	10.50	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	9.42
95年下半年	院所數	1	2	-	1	1	-	5
	住院次數	3	5	-	2	8	-	18
	住院率	5.86	7.18	0.00	19.42	5.88	0.00	6.74
95年小計	院所數	1	2	-	1	1	-	5
	住院次數	8	10	-	2	8	-	28
	住院率	8.10	9.76	0.00	19.42	5.88	0.00	8.05
96年上半年	院所數	2	2	4	2	1	-	11
	住院次數	12	7	4	3	-	-	26
	住院率	5.06	7.02	3.14	4.26	0.00	0.00	4.78
96年下半年	院所數	4	2	5	3	1	1	16
	住院次數	31	7	5	5	2	-	50
	住院率	6.76	4.81	2.91	8.88	8.58	0.00	5.81
96年小計	院所數	4	2	6	3	1	1	17
	住院次數	43	14	9	8	2	-	76
	住院率	6.18	5.71	3.01	6.27	6.25	0.00	5.41
97年上半年	院所數	5	2	6	3	1	1	18
	住院次數	28	10	7	3	-	-	48
	住院率	4.55	5.71	3.18	3.46	0.00	0.00	4.20
97年下半年	院所數	6	2	6	4	1	1	20
	住院次數	29	14	5	3	1	-	52
	住院率	3.73	6.19	1.94	3.08	1.98	0.00	3.66
97年小計	院所數	7	2	6	4	1	1	21
	住院次數	57	24	12	6	1	-	100
	住院率	4.09	5.98	2.51	3.26	1.13	0.00	3.90
98年上半年	院所數	9	3	10	4	1	1	28
	住院次數	59	12	13	4	-	-	88
	住院率	5.95	4.04	3.86	3.82	0.00	0.00	4.86

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年12月25日以電子郵件檢送98年第3季資料檔案。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
 住院率=追蹤期間所有病人之總住院次數/追蹤期間之總病人月數
4. 積極性目標值：無。
5. 本表資料係台灣腎臟醫學會的學會會員(大部分透析醫療院所)，自願通報自家院所治療之每個透析個案的病患基本資料、病史、檢驗檢查、相關合併症、住院、植管情形¹是否有感染情形等相關個案資料給台灣腎臟醫學會，再由台灣腎臟醫學會依據各會員院所提報的個案資料彙整成整體之指標資料提供健保局製作成本表資料。
6. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
7. 製表時間：98.12.29

指標5.13 透析總額專業醫療服務品質指標-膜腹透析_住院率(台灣腎臟醫學會提供)								
年季	層級別	合計						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
95年上半年	院所數	19	9	11	11	11	2	63
	住院次數	389	193	283	143	138	23	1,169
	住院率	5.17	6.35	6.74	5.20	5.00	6.61	5.66
95年下半年	院所數	19	10	12	12	11	3	67
	住院次數	406	187	299	138	123	24	1,177
	住院率	5.15	5.93	6.74	4.68	4.04	5.63	5.37
95年小計	院所數	19	10	12	12	11	3	67
	住院次數	795	380	582	281	261	47	2,346
	住院率	5.16	6.18	6.74	4.93	4.50	6.07	5.52
96年上半年	院所數	23	11	20	15	12	3	84
	住院次數	453	170	287	220	145	53	1,328
	住院率	5.43	5.00	6.04	6.57	4.46	12.23	5.65
96年下半年	院所數	27	12	22	16	12	4	93
	住院次數	505	162	214	175	178	26	1,260
	住院率	5.41	4.49	4.16	4.59	5.00	5.98	4.87
96年小計	院所數	27	12	23	16	12	4	94
	住院次數	958	332	501	395	323	79	2,588
	住院率	5.42	4.74	5.06	5.52	4.74	9.10	5.24
97年上半年	院所數	29	13	23	18	12	4	99
	住院次數	474	158	273	147	204	41	1,297
	住院率	4.68	4.17	4.96	3.48	5.38	8.89	4.65
97年下半年	院所數	30	13	24	19	12	4	102
	住院次數	501	193	254	198	196	38	1,380
	住院率	4.69	4.70	4.34	4.34	4.74	7.75	4.62
97年小計	院所數	31	13	24	19	12	4	103
	住院次數	975	351	527	345	400	79	2,677
	住院率	4.69	4.45	4.64	3.93	5.05	8.30	4.64
98年上半年	院所數	35	14	29	19	12	4	113
	住院次數	520	179	283	212	206	38	1,438
	住院率	4.80	4.26	4.72	4.44	4.68	7.48	4.68

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年12月25日以電子郵件檢送98年第3季資料檔案。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
 住院率=追蹤期間所有病人之總住院次數/追蹤期間之總病人月數
4. 積極性目標值：無。
5. 本表資料係台灣腎臟醫學會的學會會員(大部分透析醫療院所)，自願通報自家院所治療之每個透析個案的病患基本資料、病史、檢驗檢查、相關合併症、住院、植管情形¹是否有感染情形等相關個案資料給台灣腎臟醫學會，再由台灣腎臟醫學會依據各會員院所提報的個案資料彙整成整體之指標資料提供健保局製作成本表資料。
6. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
7. 製表時間：98.12.29

透析_住院率(台灣腎臟醫學會提供)

區域醫院						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
10	6	7	9	8	1	41
82	52	74	65	55	1	329
4.16	7.77	6.69	4.69	6.33	4.18	5.43
10	7	8	9	7	2	43
111	46	46	66	38	4	311
5.34	6.35	4.16	4.20	4.69	8.32	4.91
10	7	8	9	8	2	44
193	98	120	131	93	5	640
4.76	6.96	5.42	4.43	5.54	6.94	5.17
13	8	10	9	8	2	50
146	52	62	134	60	2	456
6.52	6.12	5.08	7.37	5.75	3.11	6.30
14	8	10	9	8	2	51
146	61	60	88	53	5	413
5.73	6.45	4.34	4.22	4.69	6.03	5.05
14	8	10	9	8	2	51
292	113	122	222	113	7	869
6.10	6.29	4.68	5.69	5.19	4.76	5.64
14	9	10	9	8	2	52
119	34	50	76	87	14	380
4.37	3.16	3.22	3.29	6.78	15.15	4.21
14	9	11	9	8	2	53
135	51	58	88	85	11	428
4.81	4.01	3.56	3.52	5.75	9.61	4.37
14	9	11	9	8	2	53
254	85	108	164	172	25	808
4.60	3.62	3.39	3.41	6.23	12.08	4.29
15	9	12	9	8	2	55
137	55	51	115	78	9	445
4.81	4.07	3.13	4.40	5.01	5.87	4.38

透析_住院率(台灣腎臟醫學會提供)

基層診所						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
-	-	1	-	-	-	1
-	-	0	-	-	-	0
-	-	0.00	-	-	-	0.00
-	-	1	-	-	-	1
-	-	0	-	-	-	0
-	-	0.00	-	-	-	0.00
-	-	1	-	-	-	1
-	-	0	-	-	-	0
-	-	0.00	-	-	-	0.00
-	-	3	2	-	-	5
-	-	-	3	-	-	3
-	-	0.00	11.07	-	-	1.93
1	1	4	2	-	-	8
-	-	1	-	-	-	1
0.00	0.00	0.55	0.00	-	-	0.44
1	1	4	2	-	-	8
-	-	1	3	-	-	4
0.00	0.00	0.32	5.18	-	-	1.03
2	1	4	4	-	-	11
1	1	8	0	-	-	10
4.81	11.76	3.28	0.00	-	-	3.17
2	1	4	4	-	-	11
-	-	4	7	-	-	11
0.00	0.00	1.40	5.64	-	-	2.50
2	1	4	4	-	-	11
1	1	12	7	-	-	21
2.58	4.88	2.27	4.22	-	-	2.78
3	1	4	4	-	-	12
-	-	1	0	-	-	1
0.00	0.00	0.37	0.00	-	-	0.24

指標5.14 透析總額專業醫療服務品質指標-腹

年季	層級別	醫學中心						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
95年第1季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	透析時間<1年之死亡率	0.96	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00	0.52
	透析時間≥1年之死亡率	0.41	0.44	0.40	0.20	0.42	3.96	0.47
95年第2季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	透析時間<1年之死亡率	0.77	0.89	1.80	0.64	0.44	-	0.90
	透析時間≥1年之死亡率	0.66	0.00	0.71	0.73	0.40	0.00	0.53
95年第3季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	透析時間<1年之死亡率	0.72	1.00	-	-	-	-	0.40
	透析時間≥1年之死亡率	0.43	0.51	0.32	0.56	0.25	1.49	0.43
95年第4季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	透析時間<1年之死亡率	0.36	0.52	-	0.76	0.42	1.75	0.40
	透析時間≥1年之死亡率	0.64	0.30	0.46	0.36	0.60	0.71	0.52
95年小計	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	透析時間<1年之死亡率	0.70	0.61	0.60	0.34	0.22	0.59	0.55
	透析時間≥1年之死亡率	0.54	0.31	0.47	0.47	0.42	1.50	0.49
96年第1季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	透析時間<1年之死亡率	0.70	0.48	2.13	-	-	3.91	0.92
	透析時間≥1年之死亡率	0.26	0.00	0.94	0.35	0.37	0.00	0.38
96年第2季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	透析時間<1年之死亡率	0.97	0.47	0.57	0.72	0.39	-	0.68
	透析時間≥1年之死亡率	0.29	0.49	0.60	0.17	0.46	2.08	0.44
96年第3季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	透析時間<1年之死亡率	0.94	-	0.57	-	-	-	0.48
	透析時間≥1年之死亡率	0.32	0.48	0.15	0.32	0.11	0.00	0.28
96年第4季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	透析時間<1年之死亡率	0.75	-	0.55	-	-	3.07	0.47
	透析時間≥1年之死亡率	0.51	0.38	0.59	0.00	0.42	2.11	0.48
96年小計	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	透析時間<1年之死亡率	0.84	0.24	0.93	0.16	0.10	1.94	0.63
	透析時間≥1年之死亡率	0.35	0.34	0.57	0.20	0.34	1.07	0.39
97年第1季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	透析時間<1年之死亡率	0.54	-	0.49	0.52	-	-	0.39
	透析時間≥1年之死亡率	0.58	0.64	0.61	0.29	0.73	1.43	0.60
97年第2季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	透析時間<1年之死亡率	1.04	-	0.75	-	0.40	2.46	0.72
	透析時間≥1年之死亡率	0.38	0.18	0.58	0.28	0.30	0.71	0.37
97年第3季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	透析時間<1年之死亡率	0.62	0.53	0.47	-	-	-	0.42
	透析時間≥1年之死亡率	0.33	0.54	0.29	0.14	0.38	2.14	0.38
97年第4季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	透析時間<1年之死亡率	1.05	0.58	0.94	-	-	-	0.69
	透析時間≥1年之死亡率	0.59	0.44	0.21	0.53	0.28	2.28	0.47
97年小計	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	透析時間<1年之死亡率	0.80	0.29	0.66	0.14	0.10	0.58	0.55
	透析時間≥1年之死亡率	0.47	0.45	0.42	0.31	0.42	1.63	0.46
98年第1季	院所數	7	1	3	2	3	1	17
	透析時間<1年之死亡率	0.73	0.55	0.25	0.54	0.35	-	0.48
	透析時間≥1年之死亡率	0.78	0.28	0.41	0.67	0.28	2.43	0.57
98年第2季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	透析時間<1年之死亡率	1.06	-	0.72	0.45	0.34	1.87	0.69
	透析時間≥1年之死亡率	0.71	0.37	0.47	0.13	0.36	0.85	0.50
98年第3季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	透析時間<1年之死亡率	0.68	0.57	0.34	0.96	0.34	-	0.54
	透析時間≥1年之死亡率	0.80	0.09	0.23	0.12	0.17	1.46	0.42

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年12月25日以電子郵件檢送98年第3季資料檔案。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
 (1)透析時間<1年之死亡率 = ((透析少於一年之死亡個案數之總和)*100)／(總病人月數之總和)
 (2)透析時間≥1年之死亡率 =((透析大於等於一年之死亡個案數之總和)*100)／(總病人月數之總和)
4. 積極性目標值：無。
5. 本表資料係台灣腎臟醫學會的學會會員(大部分透析醫療院所)，自願通報自家院所治療之每個透析個案的病患基本資料、病史、檢驗檢查、相關合併症、住院、植管情形、是否有感染情形等相關個案資料給台灣腎臟醫學會，再由台灣腎臟醫學會依據各會員院所提報的個案資料彙整成整體之指標資料提供健保局製作成本表資料。
6. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
7. 製表時間：98.12.29

膜透析_死亡率(台灣腎臟醫學會提供)

區域醫院						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
10	6	7	9	8	1	41
1.23	0.00	0.00	0.49	0.00	0.00	0.53
1.13	0.36	1.49	0.44	0.94	13.16	0.97
10	5	7	8	8	1	39
0.78	-	-	0.46	-	-	0.40
0.65	0.94	0.00	0.41	0.29	0.00	0.44
10	6	7	9	8	1	41
1.89	-	-	0.86	-	-	0.87
1.31	0.00	0.70	0.76	0.28	0.00	0.76
10	7	8	9	7	2	43
1.12	-	0.93	1.23	1.25	4.83	1.10
1.41	0.37	0.00	0.53	0.00	0.00	0.62
10	7	8	9	8	2	44
1.26	0	0.20	0.76	0.26	2.21	0.73
1.13	0.36	0.52	0.54	0.37	3.75	0.69
12	8	10	9	8	2	49
1.73	0.71	-	2.04	1.47	-	1.39
1.39	0.37	1.05	0.80	1.33	0.00	1.06
13	8	10	9	8	2	50
0.90	-	0.67	1.37	1.22	-	0.91
0.73	0.68	0.00	0.91	0.00	0.00	0.53
14	8	10	9	8	2	51
0.29	-	-	0.61	1.22	-	0.43
0.56	0.92	0.39	0.72	0.25	0.00	0.56
14	8	10	9	8	2	51
1.12	-	0.64	0.30	-	-	0.51
0.85	1.20	0.75	0.69	1.52	0.00	0.91
14	8	10	9	8	2	51
0.98	0	0.34	1.00	0.95	-	0.77
0.87	0.82	0.55	0.78	0.78	0.00	0.76
14	9	10	9	8	2	52
1.93	0.81	1.23	0.33	0.55	-	1.01
1.65	1.00	0.00	0.73	0.23	3.24	0.88
14	9	10	9	8	2	52
0.65	1.37	-	0.68	0.96	-	0.70
1.03	0.00	0.32	0.45	1.08	0.00	0.63
14	9	11	9	8	2	53
0.88	0.63	0.52	0.64	0.91	-	0.73
0.56	0.22	0.95	0.77	0.00	0.00	0.55
14	9	11	9	8	2	53
0.29	0.62	-	-	1.93	-	0.49
0.57	0.40	0.63	0.96	0.55	0.00	0.65
14	9	11	9	8	2	53
0.92	0.85	0.43	0.40	1.10	-	0.72
0.95	0.40	0.48	0.73	0.46	0.63	0.67
14	9	12	8	8	2	53
1.83	-	-	1.29	-	-	0.88
0.65	0.58	0.77	0.42	1.07	0.00	0.66
15	9	12	9	8	2	55
1.40	-	-	-	0.49	-	0.45
0.78	0.18	0.29	0.87	0.83	0.00	0.63
15	9	12	9	8	2	55
0.62	-	0.55	0.65	-	-	0.42
0.42	0.52	0.59	0.28	0.79	2.97	0.52

及

指標5.14 透析總額專業醫療服務品質指標-腹

年季	層級別	地區醫院						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
95年第1季	院所數	1	2	-	-	-	-	3
	透析時間<1年之死亡率	-	-	-	-	-	-	-
	透析時間≥1年之死亡率	0.00	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00	8.70
95年第2季	院所數	1	1	-	-	-	-	2
	透析時間<1年之死亡率	-	-	-	-	-	-	-
	透析時間≥1年之死亡率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95年第3季	院所數	1	2	-	-	-	-	3
	透析時間<1年之死亡率	-	-	-	-	-	-	-
	透析時間≥1年之死亡率	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.31
95年第4季	院所數	1	2	-	1	1	-	5
	透析時間<1年之死亡率	-	3.66	-	-	-	-	1.35
	透析時間≥1年之死亡率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95年小計	院所數	1	2	-	1	1	-	5
	透析時間<1年之死亡率	-	1.20	-	-	-	-	0.63
	透析時間≥1年之死亡率	1.53	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63
96年第1季	院所數	2	2	2	2	1	-	9
	透析時間<1年之死亡率	-	3.38	-	-	-	-	0.80
	透析時間≥1年之死亡率	0.00	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16
96年第2季	院所數	2	2	4	2	1	-	11
	透析時間<1年之死亡率	1.85	-	-	-	-	-	1.04
	透析時間≥1年之死亡率	0.00	0.00	0.00	5.68	0.00	-	0.72
96年第3季	院所數	3	2	4	2	1	-	12
	透析時間<1年之死亡率	0.68	-	-	-	-	-	0.42
	透析時間≥1年之死亡率	0.00	0.00	2.81	15.87	0.00	-	1.44
96年第4季	院所數	4	2	5	3	1	1	16
	透析時間<1年之死亡率	-	2.61	-	-	-	-	0.36
	透析時間≥1年之死亡率	1.15	2.38	0.00	7.04	0.00	0.00	1.50
96年小計	院所數	4	2	6	3	1	1	17
	透析時間<1年之死亡率	0.62	1.54	-	-	-	-	0.59
	透析時間≥1年之死亡率	0.48	1.73	0.62	6.19	0.00	0.00	1.26
97年第1季	院所數	5	2	6	3	1	1	18
	透析時間<1年之死亡率	0.58	-	-	-	-	-	0.37
	透析時間≥1年之死亡率	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
97年第2季	院所數	4	2	6	3	1	1	17
	透析時間<1年之死亡率	2.93	3.25	-	-	-	-	1.95
	透析時間≥1年之死亡率	0.56	0.00	0.00	5.15	0.00	0.00	0.59
97年第3季	院所數	6	2	6	4	1	1	20
	透析時間<1年之死亡率	1.97	-	-	3.07	-	-	1.47
	透析時間≥1年之死亡率	0.92	0.00	0.00	5.78	0.00	0.00	0.76
97年第4季	院所數	5	2	6	3	1	1	18
	透析時間<1年之死亡率	0.62	2.28	-	-	-	-	0.64
	透析時間≥1年之死亡率	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
97年小計	院所數	7	2	6	4	1	1	21
	透析時間<1年之死亡率	1.45	1.45	-	0.93	-	-	1.08
	透析時間≥1年之死亡率	1.04	0.00	0.00	2.62	0.00	0.00	0.69
98年第1季	院所數	8	3	7	4	1	1	24
	透析時間<1年之死亡率	1.03	-	3.03	-	-	-	1.14
	透析時間≥1年之死亡率	0.73	1.21	0.00	3.26	0.00	0.00	0.81
98年第2季	院所數	9	3	10	4	1	1	28
	透析時間<1年之死亡率	1.99	4.20	-	7.81	-	-	2.30
	透析時間≥1年之死亡率	0.93	1.12	1.87	0.00	0.00	0.00	1.05
98年第3季	院所數	8	3	10	3	2	1	27
	透析時間<1年之死亡率	0.96	1.68	-	-	-	-	0.78
	透析時間≥1年之死亡率	0.56	1.95	-	-	2.65	-	0.77

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年12月25日以電子郵件檢送98年第3季資料檔案。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
 (1)透析時間<1年之死亡率 = ((透析少於一年之死亡個案數之總和)*100)／(總病人月數之總和)
 (2)透析時間≥1年之死亡率 =((透析大於等於一年之死亡個案數之總和)*100)／(總病人月數之總和)
4. 積極性目標值：無。
5. 本表資料係台灣腎臟醫學會的學會會員(大部分透析醫療院所)，自願通報自家院所治療之每個透析個案的病患基本資料、病史、檢驗檢查、相關合併症、住院、植管情形。是否有感染情形等相關個案資料給台灣腎臟醫學會，再由台灣腎臟醫學會依據各會員院所提報的個案資料彙整成整體之指標資料提供健保局製作成本表資料。
6. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
7. 製表時間：98.12.29

膜透析_死亡率(台灣腎臟醫學會提供)

基層診所						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
-	-	1	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-
-	-	0.00	-	-	-	0.00
-	-	1	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-
-	-	0.00	-	-	-	0.00
-	-	1	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-
-	-	0.00	-	-	-	0.00
-	-	1	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-
-	-	0.00	-	-	-	0.00
-	-	1	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-
-	-	0.00	-	-	-	0.00
-	-	3	1	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-
-	-	0.00	0.00	-	-	0.00
-	-	3	2	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-
-	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
-	1	3	2	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-
-	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
1	1	4	2	-	-	8
-	-	3.57	-	-	-	3.22
0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
1	1	4	2	-	-	8
-	-	1.54	-	-	-	1.34
0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
2	1	4	3	-	-	10
-	-	-	19.23	-	-	1.56
0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
2	1	3	4	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-
0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
2	1	4	4	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-
0.00	0.00	0.95	0.00	-	-	0.74
2	1	4	4	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-
0.00	0.00	0.93	0.00	-	-	0.73
2	1	4	4	-	-	11
-	-	-	0.92	-	-	0.33
0.00	0.00	0.60	0.00	-	-	0.44
1	1	4	4	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-
0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
3	1	4	4	-	-	12
-	-	-	-	-	-	-
0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
3	1	4	3	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-
0.00	-	0.82	-	-	-	0.53

及

指標5.14 透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_死亡率(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	合計						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
95年第1季	院所數	19	9	11	11	11	2	63
	透析時間<1年之死亡率	1.03	-	0.50	0.27	-	-	0.51
	透析時間≥1年之死亡率	0.58	0.50	0.66	0.32	0.58	4.48	0.62
95年第2季	院所數	19	7	11	10	11	2	60
	透析時間<1年之死亡率	0.77	0.71	1.18	0.53	0.31	-	0.72
	透析時間≥1年之死亡率	0.65	0.17	0.53	0.58	0.37	0.00	0.50
95年第3季	院所數	19	9	11	11	11	2	63
	透析時間<1年之死亡率	1.10	0.67	-	0.53	-	-	0.55
	透析時間≥1年之死亡率	0.68	0.40	0.41	0.66	0.26	1.41	0.53
95年第4季	院所數	19	10	12	12	11	3	67
	透析時間<1年之死亡率	0.60	0.62	0.22	1.05	0.56	2.56	0.66
	透析時間≥1年之死亡率	0.83	0.31	0.33	0.45	0.42	0.68	0.54
95年小計	院所數	19	10	12	12	11	3	67
	透析時間<1年之死亡率	0.87	0.50	0.45	0.59	0.23	0.93	0.61
	透析時間≥1年之死亡率	0.69	0.34	0.48	0.50	0.40	1.61	0.55
96年第1季	院所數	22	11	18	14	12	3	80
	透析時間<1年之死亡率	0.98	0.80	1.45	1.32	0.51	2.91	1.07
	透析時間≥1年之死亡率	0.55	0.16	0.94	0.57	0.67	0.00	0.58
96年第2季	院所數	23	11	20	15	12	3	84
	透析時間<1年之死亡率	1.04	0.26	0.55	1.10	0.72	-	0.79
	透析時間≥1年之死亡率	0.40	0.52	0.42	0.62	0.32	1.85	0.47
96年第3季	院所數	25	12	20	15	12	3	87
	透析時間<1年之死亡率	0.71	-	0.33	0.38	0.47	-	0.45
	透析時間≥1年之死亡率	0.38	0.57	0.26	0.60	0.15	0.00	0.38
96年第4季	院所數	27	12	22	16	12	4	93
	透析時間<1年之死亡率	0.75	0.26	0.80	0.18	-	1.88	0.53
	透析時間≥1年之死亡率	0.61	0.62	0.60	0.43	0.74	1.74	0.62
96年小計	院所數	27	12	23	16	12	4	94
	透析時間<1年之死亡率	0.86	0.33	0.75	0.68	0.42	1.34	0.69
	透析時間≥1年之死亡率	0.49	0.47	0.55	0.55	0.47	0.93	0.51
97年第1季	院所數	29	13	23	17	12	4	98
	透析時間<1年之死亡率	0.89	0.31	0.60	0.59	0.22	-	0.62
	透析時間≥1年之死亡率	0.90	0.71	0.39	0.51	0.57	1.74	0.69
97年第2季	院所數	28	13	22	18	12	4	97
	透析時間<1年之死亡率	1.15	0.88	0.44	0.39	0.64	1.66	0.80
	透析時間≥1年之死亡率	0.56	0.13	0.47	0.43	0.54	0.58	0.46
97年第3季	院所數	30	13	24	19	12	4	102
	透析時間<1年之死亡率	0.85	0.52	0.43	0.52	0.43	-	0.60
	透析時間≥1年之死亡率	0.42	0.43	0.50	0.54	0.25	1.61	0.45
97年第4季	院所數	29	13	24	18	12	4	100
	透析時間<1年之死亡率	0.77	0.80	0.58	0.00	0.84	0.00	0.59
	透析時間≥1年之死亡率	0.62	0.41	0.35	0.76	0.37	1.62	0.54
97年小計	院所數	31	13	24	19	12	4	103
	透析時間<1年之死亡率	0.92	0.63	0.51	0.37	0.54	0.43	0.65
	透析時間≥1年之死亡率	0.62	0.42	0.43	0.56	0.43	1.39	0.53
98年第1季	院所數	30	14	26	18	12	4	104
	透析時間<1年之死亡率	1.12	0.26	0.47	0.96	0.20	-	0.69
	透析時間≥1年之死亡率	0.74	0.41	0.48	0.56	0.54	1.67	0.60
98年第2季	院所數	35	14	29	19	12	4	113
	透析時間<1年之死亡率	1.33	0.79	0.46	0.53	0.39	1.34	0.80
	透析時間≥1年之死亡率	0.74	0.34	0.46	0.53	0.52	0.54	0.56
98年第3季	院所數	34	14	29	17	13	4	111
	透析時間<1年之死亡率	0.72	0.54	0.35	0.75	0.19	-	0.52
	透析時間≥1年之死亡率	0.67	0.33	0.36	0.20	0.43	1.89	0.47

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年12月25日以電子郵件檢送98年第3季資料檔案。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
 (1)透析時間<1年之死亡率 = ((透析少於一年之死亡個案數之總和)*100)／(總病人月數之總和)
 (2)透析時間≥1年之死亡率 =((透析大於等於一年之死亡個案數之總和)*100)／(總病人月數之總和)
4. 積極性目標值：無。
5. 本表資料係台灣腎臟醫學會的學會會員(大部分透析醫療院所)，自願通報自家院所治療之每個透析個案的病患基本資料、病史、檢驗檢查、相關合併症、住院、植管情形、是否有感染情形等相關個案資料給台灣腎臟醫學會，再由台灣腎臟醫學會依據各會員院所提報的個案資料彙整成整體之指標資料提供健保局製作成本表資料。
6. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
7. 製表時間：98.12.29

指標5.15 透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透

年季	層級別	醫學中心						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
95年上半年	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	腹膜炎發生數	95	64	76	32	38	10	315
	腹膜炎發生率	1.72	2.81	2.50	2.35	2.01	3.09	2.19
95年下半年	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	腹膜炎發生數	90	50	43	24	42	4	253
	腹膜炎發生率	1.56	2.12	1.33	1.76	2.00	1.06	1.67
95年小計	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	腹膜炎發生數	185	114	119	56	80	14	568
	腹膜炎發生率	1.64	2.46	1.90	2.05	2.01	1.99	1.92
96年上半年	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	腹膜炎發生數	92	56	59	28	49	9	293
	腹膜炎發生率	1.57	2.29	1.80	1.95	2.23	2.44	1.88
96年下半年	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	腹膜炎發生數	95	50	49	29	54	12	289
	腹膜炎發生率	1.50	1.99	1.44	1.77	2.24	3.47	1.74
96年小計	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	腹膜炎發生數	187	106	108	57	103	21	582
	腹膜炎發生率	1.53	2.14	1.62	1.86	2.24	2.94	1.81
97年上半年	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	腹膜炎發生數	117	34	58	34	41	5	289
	腹膜炎發生率	1.73	1.35	1.66	1.91	1.66	1.39	1.66
97年下半年	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	腹膜炎發生數	102	46	58	37	50	7	300
	腹膜炎發生率	1.44	1.77	1.57	2.01	1.92	1.92	1.65
97年小計	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	腹膜炎發生數	219	80	116	71	91	12	589
	腹膜炎發生率	1.58	1.56	1.62	1.96	1.79	1.66	1.66
97年上半年	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	腹膜炎發生數	117	34	58	34	41	5	289
	腹膜炎發生率	1.73	1.35	1.66	1.91	1.66	1.39	1.66
97年下半年	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	腹膜炎發生數	102	46	58	37	50	7	300
	腹膜炎發生率	1.44	1.77	1.57	2.01	1.92	1.92	1.65
97年小計	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	腹膜炎發生數	219	80	116	71	91	12	589
	腹膜炎發生率	1.58	1.56	1.62	1.96	1.79	1.66	1.66
98年上半年	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	腹膜炎發生數	103	41	65	27	46	4	286
	腹膜炎發生率	1.48	1.61	1.73	1.39	1.65	1.17	1.56

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年12月25日以電子郵件檢送98年第3季資料檔案。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
腹膜炎發生率=(追蹤期間所有病人發生腹膜炎之總次數)/(追蹤期間之總病人月數)
4. 積極性目標值：
(1)合格為<4次/100人月。
(2)全國合格率應>80%。
5. 本表資料係台灣腎臟醫學會的學會會員(大部分透析醫療院所)，自願通報自家院所治療之每個透析個案的病患基本資料、病史、檢驗檢查、相關合併症、住院、植管情形及是否有感染情形等相關個案資料給台灣腎臟醫學會，再由台灣腎臟醫學會依據各會員院所提報的個案資料彙整成整體之指標資料提供健保局製作成本表資料。
6. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
7. 製表時間：98.12.29

指標5.15 透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透

年季	層級別	地區醫院						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
95年上半年	院所數	1	2	-	-	-	-	3
	腹膜炎發生數	1	-	-	-	-	-	1
	腹膜炎發生率	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
95年下半年	院所數	1	2	-	1	1	-	5
	腹膜炎發生數	2	-	-	0	2	-	4
	腹膜炎發生率	3.91	0.00	0.00	0.00	1.47	0.00	1.50
95年小計	院所數	1	2	-	1	1	-	5
	腹膜炎發生數	3	0	-	0	2	-	5
	腹膜炎發生率	3.04	0.00	0.00	0.00	1.47	0.00	1.44
96年上半年	院所數	2	2	4	2	1	-	11
	腹膜炎發生數	4	0	2	1	-	-	7
	腹膜炎發生率	1.69	0.00	1.57	1.42	0.00	0.00	1.29
96年下半年	院所數	4	2	5	3	1	1	16
	腹膜炎發生數	8	3	2	3	1	-	17
	腹膜炎發生率	1.74	2.06	1.17	5.33	4.29	0.00	1.97
96年小計	院所數	4	2	6	3	1	1	17
	腹膜炎發生數	12	3	4	4	1	-	24
	腹膜炎發生率	1.72	1.22	1.34	3.14	3.13	0.00	1.71
97年上半年	院所數	5	2	6	3	1	1	18
	腹膜炎發生數	8	3	3	1	-	-	15
	腹膜炎發生率	1.30	1.71	1.36	1.15	0.00	0.00	1.31
97年下半年	院所數	6	2	6	4	1	1	20
	腹膜炎發生數	7	3	4	0	-	-	14
	腹膜炎發生率	0.90	1.33	1.55	0.00	0.00	0.00	0.99
97年小計	院所數	7	2	6	4	1	1	21
	腹膜炎發生數	15	6	7	1	-	-	29
	腹膜炎發生率	1.08	1.50	1.47	0.54	0.00	0.00	1.13
97年上半年	院所數	5	2	6	3	1	1	18
	腹膜炎發生數	8	3	3	1	-	-	15
	腹膜炎發生率	1.30	1.71	1.36	1.15	0.00	0.00	1.31
97年下半年	院所數	6	2	6	4	1	1	20
	腹膜炎發生數	7	3	4	0	-	-	14
	腹膜炎發生率	0.90	1.33	1.55	0.00	0.00	0.00	0.99
97年小計	院所數	7	2	6	4	1	1	21
	腹膜炎發生數	15	6	7	1	-	-	29
	腹膜炎發生率	1.08	1.50	1.47	0.54	0.00	0.00	1.13
98年上半年	院所數	1	28	3	1	4	4	12
	腹膜炎發生數	57	20	25	36	27	2	167
	腹膜炎發生率	2.00	1.48	1.53	1.38	1.73	1.31	1.64

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年12月25日以電子郵件檢送98年第3季資料檔案。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
 腹膜炎發生率=(追蹤期間所有病人發生腹膜炎之總次數)/(追蹤期間之總病人月數)
4. 積極性目標值：
 (1)合格為<4次/100人月。
 (2)全國合格率應>80%。
5. 本表資料係台灣腎臟醫學會的學會會員(大部分透析醫療院所)，自願通報自家院所治療之每個透析個案的病患基本資料、病史、檢驗檢查、相關合併症、住院、植管情形及是否有感染情形等相關個案資料給台灣腎臟醫學會，再由台灣腎臟醫學會依據各會員院所提報的個案資料彙整成整體之指標資料提供健保局製作成本表資料。
6. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
7. 製表時間：98.12.29

指標5.15 透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_腹膜炎發生率(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	合計						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
95年上半年	院所數	19	9	11	11	11	2	63
	腹膜炎發生數	131	75	98	50	56	11	421
	腹膜炎發生率	1.74	2.55	2.33	1.83	2.03	3.16	2.05
95年下半年	院所數	19	10	12	12	11	3	67
	腹膜炎發生數	129	68	57	52	65	5	376
	腹膜炎發生率	1.64	2.15	1.28	1.76	2.13	1.17	1.72
95年小計	院所數	19	10	12	12	11	3	67
	腹膜炎發生數	260	143	155	102	121	16	797
	腹膜炎發生率	1.69	2.32	1.79	1.79	2.09	2.07	1.88
96年上半年	院所數	23	11	20	15	12	3	84
	腹膜炎發生數	150	75	77	74	71	10	457
	腹膜炎發生率	1.80	2.21	1.62	2.21	2.19	2.31	1.94
96年下半年	院所數	27	12	22	16	12	4	93
	腹膜炎發生數	145	72	74	70	87	13	461
	腹膜炎發生率	1.55	2.00	1.44	1.84	2.44	2.99	1.78
96年小計	院所數	27	12	23	16	12	4	94
	腹膜炎發生數	295	147	151	144	158	23	918
	腹膜炎發生率	1.67	2.10	1.53	2.01	2.32	2.65	1.86
97年上半年	院所數	29	13	23	18	12	4	99
	腹膜炎發生數	174	45	86	72	59	9	445
	腹膜炎發生率	1.72	1.19	1.56	1.71	1.56	1.95	1.60
97年下半年	院所數	30	13	24	19	12	4	102
	腹膜炎發生數	168	63	84	74	86	12	487
	腹膜炎發生率	1.57	1.53	1.43	1.62	2.08	2.45	1.63
97年小計	院所數	31	13	24	19	12	4	103
	腹膜炎發生數	342	108	170	146	145	21	932
	腹膜炎發生率	1.64	1.37	1.50	1.66	1.83	2.21	1.61
97年上半年	院所數	29	13	23	18	12	4	99
	腹膜炎發生數	174	45	86	72	59	9	445
	腹膜炎發生率	1.72	1.19	1.56	1.71	1.56	1.95	1.60
97年下半年	院所數	30	13	24	19	12	4	102
	腹膜炎發生數	168	63	84	74	86	12	487
	腹膜炎發生率	1.57	1.53	1.43	1.62	2.08	2.45	1.63
97年小計	院所數	31	13	24	19	12	4	103
	腹膜炎發生數	342	108	170	146	145	21	932
	腹膜炎發生率	1.64	1.37	1.50	1.66	1.83	2.21	1.61
98年上半年	院所數	29	13	23	18	12	4	99
	腹膜炎發生數	174	45	86	72	59	9	445
	腹膜炎發生率	1.72	1.19	1.56	1.71	1.56	1.95	1.60

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年12月25日以電子郵件檢送98年第3季資料檔案。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
 腹膜炎發生率=(追蹤期間所有病人發生腹膜炎之總次數)/(追蹤期間之總病人月數)
4. 積極性目標值：
 (1)合格為<4次/100人月。
 (2)全國合格率應>80%。
5. 本表資料係台灣腎臟醫學會的學會會員(大部分透析醫療院所)，自願通報自家院所治療之每個透析個案的病患基本資料、病史、檢驗檢查、相關合併症、住院、植管情形及是否有感染情形等相關個案資料給台灣腎臟醫學會，再由台灣腎臟醫學會依據各會員院所提報的個案資料彙整成整體之指標資料提供健保局製作成本表資料。
6. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
7. 製表時間：98.12.29

析_腹膜炎發生率(台灣腎臟醫學會提供)

區域醫院						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
10	6	7	9	8	1	41
35	10	22	18	18	1	104
1.77	1.69	1.99	1.32	2.07	4.18	1.75
10	7	8	9	7	2	43
37	19	11	28	21	1	117
1.78	2.49	0.99	1.78	2.59	2.08	1.83
10	7	8	9	8	2	44
72	29	33	46	39	2	221
1.78	2.06	1.49	1.56	2.32	2.78	1.79
13	8	10	9	8	2	50
54	19	13	44	22	1	153
2.41	2.24	1.06	2.42	2.11	1.56	2.11
14	8	10	9	8	2	51
42	19	15	38	32	1	147
1.65	2.01	1.08	1.82	2.83	1.21	1.80
14	8	10	9	8	2	51
96	38	28	82	54	2	300
2.01	2.12	1.07	2.10	2.48	1.36	1.95
14	9	10	9	8	2	52
49	8	19	37	18	4	135
1.80	0.74	1.22	1.60	1.40	4.33	1.49
14	9	11	9	8	2	53
59	14	21	37	36	5	172
2.10	1.10	1.29	1.48	2.44	4.37	1.76
14	9	11	9	8	2	53
108	22	40	74	54	9	307
1.95	0.94	1.26	1.54	1.96	4.35	1.63
14	9	10	9	8	2	52
49	8	19	37	18	4	135
1.80	0.74	1.22	1.60	1.40	4.33	1.49
14	9	11	9	8	2	53
59	14	21	37	36	5	172
2.10	1.10	1.29	1.48	2.44	4.37	1.76
14	9	11	9	8	2	53
108	22	40	74	54	9	307
1.95	0.94	1.26	1.54	1.96	4.35	1.63
2	55	9	3	10	4	1
19	1	2	1	-	-	23
1.92	0.34	0.59	0.96	0.00	0.00	1.27

析_腹膜炎發生率(台灣腎臟醫學會提供)

基層診所						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
-	-	1	-	-	-	1
-	-	0	-	-	-	0
-	-	0.00	-	-	-	0.00
-	-	1	-	-	-	1
-	-	3	-	-	-	3
-	-	2.94	-	-	-	2.94
-	-	1	-	-	-	1
-	-	3	-	-	-	3
-	-	1.88	-	-	-	1.88
-	-	3	2	-	-	5
-	-	3	1	-	-	4
-	-	2.34	3.69	-	-	2.58
1	1	4	2	-	-	8
-	-	8	0	-	-	8
0.00	0.00	4.38	0.00	-	-	3.53
1	1	4	2	-	-	8
-	-	11	1	-	-	12
0.00	0.00	3.54	1.73	-	-	3.10
2	1	4	4	-	-	11
-	-	6	-	-	-	6
0.00	0.00	2.46	0.00	-	-	1.90
2	1	4	4	-	-	11
0	0	1	0	-	-	1
0.00	0.00	0.35	0.00	-	-	0.23
2	1	4	4	-	-	11
0	0	7	0	-	-	7
0.00	0.00	1.32	0.00	-	-	0.93
2	1	4	4	-	-	11
-	-	6	-	-	-	6
0.00	0.00	2.46	0.00	-	-	1.90
2	1	4	4	-	-	11
0	0	1	0	-	-	1
0.00	0.00	0.35	0.00	-	-	0.23
2	1	4	4	-	-	11
0	0	7	0	-	-	7
0.00	0.00	1.32	0.00	-	-	0.93
15	9	12	9	-	-	8
-	-	-	-	-	-	0
0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00

指標5.16 透析總額專業醫療服務品質指標-

年季	層級別	醫學中心						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
95年上半年	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	腎功能恢復人數	1	-	-	-	-	-	1
	脫離率(I)-腎功能回復	1.08%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.35%
	腎移植人數	18	3	10	1	3	-	35
	脫離率(II)-腎移植	1.79%	0.74%	1.78%	0.42%	0.87%	0.00%	1.34%
95年下半年	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	腎功能恢復人數	-	-	-	-	-	-	-
	脫離率(I)-腎功能回復	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	腎移植人數	22	2	6	3	5	1	39
	脫離率(II)-腎移植	2.16%	0.49%	1.05%	1.26%	1.32%	1.43%	1.45%
95年小計	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	腎功能恢復人數	1	-	-	-	-	-	1
	脫離率(I)-腎功能回復	0.52%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.19%
	腎移植人數	40	5	16	4	8	1	74
	脫離率(II)-腎移植	3.89%	1.21%	2.79%	1.68%	2.11%	1.43%	2.74%
96年上半年	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	腎功能恢復人數	1	-	1	-	-	-	2
	脫離率(I)-腎功能回復	0.79%	0.00%	1.39%	0.00%	0.00%	0.00%	0.60%
	腎移植人數	12	3	3	1	5	2	26
	脫離率(II)-腎移植	1.12%	0.69%	0.49%	0.38%	1.23%	2.99%	0.91%
96年下半年	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	腎功能恢復人數	-	-	1	1	3	-	5
	脫離率(I)-腎功能回復	0.00%	0.00%	1.20%	3.03%	6.82%	0.00%	1.52%
	腎移植人數	14	4	8	2	5	1	34
	脫離率(II)-腎移植	1.23%	0.91%	1.29%	0.69%	1.16%	1.61%	1.14%
96年小計	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	腎功能恢復人數	1	-	2	1	3	-	7
	脫離率(I)-腎功能回復	0.40%	0.00%	1.29%	1.47%	3.16%	0.00%	1.06%
	腎移植人數	26	7	11	3	10	3	60
	脫離率(II)-腎移植	2.27%	1.60%	1.77%	1.04%	2.33%	4.48%	2.01%
97年上半年	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	腎功能恢復人數	1	-	1	-	-	-	2
	脫離率(I)-腎功能回復	0.65%	0.00%	1.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.57%
	腎移植人數	12	5	7	5	9	1	39
	脫離率(II)-腎移植	0.50%	0.57%	0.56%	0.83%	1.04%	0.78%	0.64%
97年下半年	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	腎功能恢復人數	4	1	3	-	-	1	9
	脫離率(I)-腎功能回復	3.25%	2.38%	3.13%	0.00%	0.00%	10.00%	2.47%
	腎移植人數	18	3	5	5	3	1	35
	脫離率(II)-腎移植	0.73%	0.33%	0.39%	0.80%	0.33%	0.77%	0.55%
97年小計	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	腎功能恢復人數	5	1	4	-	-	1	11
	脫離率(I)-腎功能回復	1.81%	1.39%	2.27%	0.00%	0.00%	5.56%	1.53%
	腎移植人數	30	8	12	10	12	2	74
	脫離率(II)-腎移植	0.62%	0.45%	0.47%	0.81%	0.68%	0.78%	0.59%
97年上半年	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	腎功能恢復人數	1	-	1	-	-	-	2
	脫離率(I)-腎功能回復	0.65%	0.00%	1.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.57%
	腎移植人數	12	5	7	5	9	1	39
	脫離率(II)-腎移植	0.50%	0.57%	0.56%	0.83%	1.04%	0.78%	0.64%
97年下半年	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	腎功能恢復人數	4	1	3	-	-	1	9
	脫離率(I)-腎功能回復	3.25%	2.38%	3.13%	0.00%	0.00%	10.00%	2.47%
	腎移植人數	18	3	5	5	3	1	35
	脫離率(II)-腎移植	0.73%	0.33%	0.39%	0.80%	0.33%	0.77%	0.55%
97年小計	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	腎功能恢復人數	5	1	4	-	-	1	11
	脫離率(I)-腎功能回復	1.81%	1.39%	2.27%	0.00%	0.00%	5.56%	1.53%
	腎移植人數	30	8	12	10	12	2	74
	脫離率(II)-腎移植	0.62%	0.45%	0.47%	0.81%	0.68%	0.78%	0.59%
98年上半年	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	腎功能恢復人數	-	-	2	-	-	-	2
	脫離率(I)-腎功能回復	0.00%	0.00%	2.74%	0.00%	0.00%	0.00%	0.53%
	腎移植人數	21	2	4	2	3	-	32
	脫離率(II)-腎移植	1.67%	0.45%	0.59%	0.58%	0.61%	0.00%	0.97%

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年12月25日以電子郵件檢送98年第3季資料檔案。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
腎功能恢復人數=追蹤期間新病人或原透析病人腎功能回復而不須繼續接受透析治療者
脫離率 I（腎功能回復而不須再透析者）=（追蹤期間新病人或原透析病人因腎功能回復而不須再繼續接受透析治療之人數）/（追蹤期間之所有新病人數）
腎移植人數=追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療者
脫離率 II（因腎移植而不須再透析者）=（追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療之人數）/（追蹤期間之所有病人數）
4. 積極性目標值：無。
5. 本表資料係台灣腎臟醫學會的學會會員（大部分透析醫療院所），自願通報自家院所治療之每個透析個案的病患基本資料、病史、檢驗檢查、相關合併症、住院、植管是否有感染情形等相關個案資料給台灣腎臟醫學會，再由台灣腎臟醫學會依據各會員院所提報的個案資料彙整成整體之指標資料提供健保局製作成本表資料。
6. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
7. 製表時間：98.12.29

指標5.16 透析總額專業醫療服務品質指標-

年季	層級別	地區醫院						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
95年上半年	院所數	1	2	-	-	1	-	3
	腎功能恢復人數	-	-	-	-	-	-	-
	脫離率(I)-腎功能回復	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	腎移植人數	-	-	-	-	1	-	1
	脫離率(II)-腎移植	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
95年下半年	院所數	1	2	-	1	1	-	5
	腎功能恢復人數	-	-	-	-	1	-	1
	脫離率(I)-腎功能回復	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	12.50%	0.00%	7.69%
	腎移植人數	-	-	-	-	1	-	1
	脫離率(II)-腎移植	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.85%	0.00%	1.47%
95年小計	院所數	1	2	-	1	1	-	5
	腎功能恢復人數	-	-	-	-	1	-	1
	脫離率(I)-腎功能回復	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	12.50%	0.00%	6.25%
	腎移植人數	-	-	-	-	1	-	1
	脫離率(II)-腎移植	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.85%	0.00%	1.47%
96年上半年	院所數	2	2	4	2	1	-	11
	腎功能恢復人數	-	-	-	-	-	-	-
	脫離率(I)-腎功能回復	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	腎移植人數	1	-	-	-	-	-	1
	脫離率(II)-腎移植	1.67%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.76%
96年下半年	院所數	4	2	5	3	1	1	16
	腎功能恢復人數	1	-	-	-	-	-	1
	脫離率(I)-腎功能回復	3.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.27%
	腎移植人數	1	-	-	-	-	-	1
	脫離率(II)-腎移植	1.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.56%
96年小計	院所數	4	2	6	3	1	1	17
	腎功能恢復人數	1	-	-	-	-	-	1
	脫離率(I)-腎功能回復	1.69%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.10%
	腎移植人數	2	-	-	-	-	-	2
	脫離率(II)-腎移植	2.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.01%
97年上半年	院所數	5	2	6	3	1	1	18
	腎功能恢復人數	0	0	0	0	0	0	0
	脫離率(I)-腎功能回復	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	腎移植人數	-	-	-	-	-	1	1
	脫離率(II)-腎移植	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25.00%	0.24%
97年下半年	院所數	6	2	6	4	1	1	20
	腎功能恢復人數	-	-	-	1	-	-	1
	脫離率(I)-腎功能回復	0.00%	0.00%	0.00%	16.67%	0.00%	0.00%	1.33%
	腎移植人數	-	-	-	-	-	-	-
	脫離率(II)-腎移植	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
97年小計	院所數	7	2	6	4	1	1	21
	腎功能恢復人數	-	-	-	1	-	-	1
	脫離率(I)-腎功能回復	0.00%	0.00%	0.00%	6.25%	0.00%	0.00%	0.76%
	腎移植人數	-	-	-	-	-	1	1
	脫離率(II)-腎移植	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	12.50%	0.11%
97年上半年	院所數	5	2	6	3	1	1	18
	腎功能恢復人數	0	0	0	0	0	0	0
	脫離率(I)-腎功能回復	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	腎移植人數	-	-	-	-	-	1	1
	脫離率(II)-腎移植	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25.00%	0.24%
97年下半年	院所數	6	2	6	4	1	1	20
	腎功能恢復人數	-	-	-	1	-	-	1
	脫離率(I)-腎功能回復	0.00%	0.00%	0.00%	16.67%	0.00%	0.00%	1.33%
	腎移植人數	-	-	-	-	-	-	-
	脫離率(II)-腎移植	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
97年小計	院所數	7	2	6	4	1	1	21
	腎功能恢復人數	-	-	-	1	-	-	1
	脫離率(I)-腎功能回復	0.00%	0.00%	0.00%	6.25%	0.00%	0.00%	0.76%
	腎移植人數	-	-	-	-	-	1	1
	脫離率(II)-腎移植	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	12.50%	0.11%
98年上半年	院所數	9	3	10	4	1	1	28
	腎功能恢復人數	0	0	0	0	0	0	0
	脫離率(I)-腎功能回復	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	腎移植人數	1	-	-	-	-	-	1
	脫離率(II)-腎移植	0.51%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.28%

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年12月25日以電子郵件檢送98年第3季資料檔案。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
腎功能恢復人數=追蹤期間新病人或原透析病人腎功能回復而不須繼續接受透析治療者
脫離率 I（腎功能回復而不須再透析者）=（追蹤期間新病人或原透析病人因腎功能回復而不須再繼續接受透析治療之人數）/（追蹤期間之所有新病人數）
腎移植人數=追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療者
脫離率 II（因腎移植而不須再透析者）=（追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療之人數）/（追蹤期間之所有病人數）
4. 積極性目標值：無。
5. 本表資料係台灣腎臟醫學會的學會會員(大部分透析醫療院所)，自願通報自家院所治療之每個透析個案的病患基本資料、病史、檢驗檢查、相關合併症、住院、植管是否有感染情形等相關個案資料給台灣腎臟醫學會，再由台灣腎臟醫學會依據各會員院所提報的個案資料彙整成整體之指標資料提供健保局製作成本表資料。
6. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
7. 製表時間：98.12.29

指標5.16 透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_脫離率(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	合計						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
95年上半年	院所數	19	9	11	11	11	2	63
	腎功能恢復人數	1	-	1	-	-	-	2
	脫離率(I)-腎功能回復	0.69%	0.00%	1.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.45%
	腎移植人數	23	4	13	2	6	0	48
	脫離率(II)-腎移植	1.67%	0.75%	1.68%	0.40%	1.19%	0.00%	1.28%
95年下半年	院所數	19	10	12	12	11	3	67
	腎功能恢復人數	-	-	-	-	1	-	1
	脫離率(I)-腎功能回復	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.30%	0.00%	0.24%
	腎移植人數	24	3	8	7	7	1	50
	脫離率(II)-腎移植	1.69%	0.53%	1.01%	1.30%	1.21%	1.23%	1.26%
95年小計	院所數	19	10	12	12	11	3	67
	腎功能恢復人數	1	-	1	-	1	-	3
	脫離率(I)-腎功能回復	0.34%	0.00%	0.70%	0.00%	0.68%	0.00%	0.35%
	腎移植人數	47	7	21	9	13	1	98
	脫離率(II)-腎移植	3.28%	1.24%	2.63%	1.68%	2.23%	1.23%	2.45%
96年上半年	院所數	23	11	20	15	12	3	84
	腎功能恢復人數	2	-	1	-	-	-	3
	脫離率(I)-腎功能回復	0.88%	0.00%	1.11%	0.00%	0.00%	0.00%	0.50%
	腎移植人數	14	4	5	3	6	2	34
	脫離率(II)-腎移植	0.90%	0.65%	0.56%	0.47%	0.99%	2.53%	0.78%
96年下半年	院所數	27	12	22	16	12	4	93
	腎功能恢復人數	1	-	2	1	3	-	7
	脫離率(I)-腎功能回復	0.48%	0.00%	1.87%	1.18%	4.05%	0.00%	1.29%
	腎移植人數	17	6	9	3	6	1	42
	脫離率(II)-腎移植	1.00%	0.94%	0.96%	0.44%	0.93%	1.25%	0.89%
96年小計	院所數	27	12	23	16	12	4	94
	腎功能恢復人數	2	-	3	1	3	-	9
	脫離率(I)-腎功能回復	0.46%	0.00%	1.52%	0.51%	1.82%	0.00%	0.79%
	腎移植人數	31	10	14	6	12	3	76
	脫離率(II)-腎移植	1.81%	1.56%	1.46%	0.87%	1.85%	3.53%	1.60%
97年上半年	院所數	29	13	23	18	12	4	99
	腎功能恢復人數	1	-	1	-	-	-	2
	脫離率(I)-腎功能回復	0.37%	0.00%	0.72%	0.00%	0.00%	0.00%	0.27%
	腎移植人數	16	5	8	5	10	2	46
	脫離率(II)-腎移植	0.44%	0.38%	0.41%	0.34%	0.75%	1.21%	0.47%
97年下半年	院所數	30	13	24	19	12	4	102
	腎功能恢復人數	5	1	3	2	-	1	12
	脫離率(I)-腎功能回復	2.17%	1.23%	2.11%	1.80%	0.00%	6.25%	1.77%
	腎移植人數	21	4	7	6	3	1	42
	脫離率(II)-腎移植	0.56%	0.28%	0.34%	0.38%	0.21%	0.57%	0.41%
97年小計	院所數	31	13	24	19	12	4	103
	腎功能恢復人數	6	1	4	2	-	1	14
	脫離率(I)-腎功能回復	1.20%	0.65%	1.42%	0.87%	0.00%	3.70%	0.99%
	腎移植人數	37	9	15	11	13	3	88
	脫離率(II)-腎移植	0.50%	0.33%	0.38%	0.36%	0.47%	0.88%	0.44%
97年上半年	院所數	29	13	23	18	12	4	99
	腎功能恢復人數	1	-	1	-	-	-	2
	脫離率(I)-腎功能回復	0.37%	0.00%	0.72%	0.00%	0.00%	0.00%	0.27%
	腎移植人數	16	5	8	5	10	2	46
	脫離率(II)-腎移植	0.44%	0.38%	0.41%	0.34%	0.75%	1.21%	0.47%
97年下半年	院所數	30	13	24	19	12	4	102
	腎功能恢復人數	5	1	3	2	-	1	12
	脫離率(I)-腎功能回復	2.17%	1.23%	2.11%	1.80%	0.00%	6.25%	1.77%
	腎移植人數	21	4	7	6	3	1	42
	脫離率(II)-腎移植	0.56%	0.28%	0.34%	0.38%	0.21%	0.57%	0.41%
97年小計	院所數	31	13	24	19	12	4	103
	腎功能恢復人數	6	1	4	2	-	1	14
	脫離率(I)-腎功能回復	1.20%	0.65%	1.42%	0.87%	0.00%	3.70%	0.99%
	腎移植人數	37	9	15	11	13	3	88
	脫離率(II)-腎移植	0.50%	0.33%	0.38%	0.36%	0.47%	0.88%	0.44%
98年上半年	院所數	35	14	29	19	12	4	113
	腎功能恢復人數	-	1	3	-	-	-	4
	脫離率(I)-腎功能回復	0.00%	1.25%	2.24%	0.00%	0.00%	0.00%	0.54%
	腎移植人數	25	3	7	4	7	1	47
	脫離率(II)-腎移植	0.64%	0.20%	0.33%	0.24%	0.45%	0.53%	0.43%

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年12月25日以電子郵件檢送98年第3季資料檔案。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
腎功能恢復人數=追蹤期間新病人或原透析病人腎功能回復而不須繼續接受透析治療者
脫離率 I（腎功能回復而不須再透析者）=（追蹤期間新病人或原透析病人因腎功能回復而不須再繼續接受透析治療之人數）/（追蹤期間之所有新病人數）
腎移植人數=追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療者
脫離率 II（因腎移植而不須再透析者）=（追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療之人數）/（追蹤期間之所有病人數）
4. 積極性目標值：無。
5. 本表資料係台灣腎臟醫學會的學會會員(大部分透析醫療院所)，自願通報自家院所治療之每個透析個案的病患基本資料、病史、檢驗檢查、相關合併症、住院、植管是否有感染情形等相關個案資料給台灣腎臟醫學會，再由台灣腎臟醫學會依據各會員院所提報的個案資料彙整成整體之指標資料提供健保局製作成本表資料。
6. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
7. 製表時間：98.12.29

腹膜透析_脫離率(台灣腎臟醫學會提供)

區域醫院						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
10	6	7	9	8	1	41
-	-	1	-	-	-	1
0.00%	0.00%	5.88%	0.00%	0.00%	0.00%	0.65%
5	1	3	1	3	0	13
1.37%	0.83%	1.54%	0.38%	1.86%	0.00%	1.17%
10	7	8	9	7	2	43
-	-	-	-	-	-	-
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2	1	2	4	1	0	10
0.53%	0.75%	0.99%	1.37%	0.57%	0.00%	0.84%
10	7	8	9	8	2	44
-	-	1	-	-	-	1
0.00%	0.00%	3.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.33%
7	2	5	5	4	0	23
1.82%	1.46%	2.40%	1.71%	2.27%	0.00%	1.90%
13	8	10	9	8	2	50
1	-	-	-	-	-	1
1.43%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.47%
1	1	2	2	1	0	7
0.24%	0.63%	0.90%	0.56%	0.50%	0.00%	0.51%
14	8	10	9	8	2	51
-	-	1	-	-	-	1
0.00%	0.00%	7.14%	0.00%	0.00%	0.00%	0.60%
2	2	1	1	1	0	7
0.43%	1.16%	0.41%	0.26%	0.48%	0.00%	0.47%
14	8	10	9	8	2	51
-	-	1	-	-	-	1
0.00%	0.00%	4.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.26%
3	3	3	3	2	-	14
0.64%	1.72%	1.21%	0.79%	0.93%	0.00%	0.93%
14	9	10	9	8	2	52
-	-	-	-	-	-	-
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
4	-	1	0	1	0	6
0.41%	0.00%	0.19%	0.00%	0.22%	0.00%	0.19%
14	9	11	9	8	2	53
1	-	-	1	-	-	2
1.52%	0.00%	0.00%	1.59%	0.00%	0.00%	0.88%
3	1	1	1	0	0	6
0.31%	0.24%	0.18%	0.12%	0.00%	0.00%	0.18%
14	9	11	9	8	2	53
1	-	-	1	-	-	2
0.66%	0.00%	0.00%	0.76%	0.00%	0.00%	0.38%
7	1	2	1	1	-	12
0.36%	0.13%	0.18%	0.06%	0.10%	0.00%	0.18%
14	9	10	9	8	2	52
-	-	-	-	-	-	-
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
4	-	1	0	1	0	6
0.41%	0.00%	0.19%	0.00%	0.22%	0.00%	0.19%
14	9	11	9	8	2	53
1	-	-	1	-	-	2
1.52%	0.00%	0.00%	1.59%	0.00%	0.00%	0.88%
3	1	1	1	0	0	6
0.31%	0.24%	0.18%	0.12%	0.00%	0.00%	0.18%
14	9	11	9	8	2	53
1	-	-	1	-	-	2
0.66%	0.00%	0.00%	0.76%	0.00%	0.00%	0.38%
7	1	2	1	1	-	12
0.36%	0.13%	0.18%	0.06%	0.10%	0.00%	0.18%
15	9	12	9	8	2	55
-	1	1	-	-	-	2
0.00%	3.23%	2.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.74%
3	1	2	1	4	1	12
0.57%	0.42%	0.66%	0.21%	1.40%	3.13%	0.64%

情形及

腹膜透析_脫離率(台灣腎臟醫學會提供)

基層診所						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
-	-	1	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-
-	-	0.00%	-	-	-	0.00%
-	-	-	-	-	-	-
-	-	0.00%	-	-	-	0.00%
-	-	1	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-
-	-	0.00%	-	-	-	0.00%
-	-	-	-	-	-	-
-	-	0.00%	-	-	-	0.00%
-	-	1	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-
-	-	0.00%	-	-	-	0.00%
-	-	-	-	-	-	-
-	-	0.00%	-	-	-	0.00%
-	-	3	2	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-
-	-	0.00%	0.00%	-	-	0.00%
-	-	-	-	-	-	-
-	-	0.00%	0.00%	-	-	0.00%
1	1	4	2	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0.00%
-	-	-	-	-	-	-
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0.00%
1	1	4	2	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0.00%
-	-	-	-	-	-	-
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0.00%
2	1	4	4	-	-	11
0	0	0	0	-	-	0
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0.00%
-	-	-	-	-	-	0
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0.00%
2	1	4	4	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0.00%
-	-	1	-	-	-	1
0.00%	0.00%	1.01%	0.00%	-	-	0.66%
2	1	4	4	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0.00%
-	-	1	-	-	-	1
0.00%	0.00%	0.53%	0.00%	-	-	0.36%
2	1	4	4	-	-	11
0	0	0	0	-	-	0
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0.00%
-	-	-	-	-	-	0
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0.00%
2	1	4	4	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0.00%
-	-	1	-	-	-	1
0.00%	0.00%	1.01%	0.00%	-	-	0.66%
2	1	4	4	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0.00%
-	-	1	-	-	-	1
0.00%	0.00%	0.53%	0.00%	-	-	0.36%
3	1	4	4	-	-	12
0	0	0	0	-	-	0
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0.00%
-	-	1	1	-	-	2
0.00%	0.00%	2.08%	4.76%	-	-	2.63%

情形及

情形及

指標5.17 透析總額專業醫療服務品質指標-膜腹透析

年季	層級別	醫學中心						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
97年	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	轉陽人數	7	7	0	0	2	0	16
	陰性人數	935	385	517	254	352	48	2,491
	轉陽率	0.75%	1.82%	0.00%	0.00%	0.57%	0.00%	0.64%

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年06月23日以台腎醫裕(98)字第310號函檢送97年度第1季至第4季修訂報告及98年第1季資料檔案。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
 B型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率(百分比)=(追蹤期間HBsAg由陰性轉為陽性(新感染)之人數)/(追蹤期間之陰性病人數)
4. 積極性目標值：無。
5. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
6. 製表時間：98.06.29

指標5.17 透析總額專業醫療服務品質指標-膜腹透析

年季	層級別	地區醫院						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
97年	院所數	7	2	6	4	1	1	21
	轉陽人數	1	0	0	0	0	0	1
	陰性人數	109	34	36	13	9	2	203
	轉陽率	0.92%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.49%

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年06月23日以台腎醫裕(98)字第310號函檢送97年度第1季至第4季修訂報告及98年第1季資料檔案。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
 B型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率(百分比)=(追蹤期間HBsAg由陰性轉為陽性(新感染)之人數)/(追蹤期間之陰性病人數)
4. 積極性目標值：無。
5. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
6. 製表時間：98.06.29

指標5.17 透析總額專業醫療服務品質指標-膜腹透析_B型肝炎表面抗原轉陽率(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	合計						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
97年	院所數	31	13	24	19	12	4	103
	轉陽人數	11	9	2	3	2	1	28
	陰性人數	1,456	588	832	619	575	69	4,139
	轉陽率	0.76%	1.53%	0.24%	0.48%	0.35%	1.45%	0.68%

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年06月23日以台腎醫裕(98)字第310號函檢送97年度第1季至第4季修訂報告及98年第1季資料檔案。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
 B型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率(百分比)=(追蹤期間HBsAg由陰性轉為陽性(新感染)之人數)/(追蹤期間之陰性病人數)
4. 積極性目標值：無。
5. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
6. 製表時間：98.06.29

B型肝炎表面抗原轉陽率(台灣腎臟醫學會提供)

區域醫院						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
14	9	11	9	8	2	53
3	2	1	3	0	1	10
407	167	238	333	214	19	1,378
0.74%	1.20%	0.42%	0.90%	0.00%	5.26%	0.73%

B型肝炎表面抗原轉陽率(台灣腎臟醫學會提供)

基層診所						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
2	1	4	4	-	-	11
0	0	1	0	-	-	1
5	2	41	19	-	-	67
0.00%	0.00%	2.44%	0.00%	-	-	1.49%

指標5.18 透析總額專業醫療服務品質指標-膜腹透

年季	層級別	醫學中心						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
97年	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	轉陽人數	7	4	0	0	4	1	16
	陰性人數	1,030	414	546	264	379	50	2,683
	轉陽率	0.68%	0.97%	0.00%	0.00%	1.06%	2.00%	0.60%

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年06月23日以台腎醫裕(98)字第310號函檢送97年度第1季至第4季修訂報告及98年第1季資料檔案。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
C型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率(百分比)=(追蹤期間Anti-HCV由陰性轉為陽性(新感染)之人數)/(追蹤期間之陰性病人數)
4. 積極性目標值：無。
5. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
6. 製表時間：98.06.29

指標5.18 透析總額專業醫療服務品質指標-膜腹透

年季	層級別	地區醫院						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
97年	院所數	7	2	6	4	1	1	21
	轉陽人數	3	0	2	0	0	0	5
	陰性人數	122	31	39	17	9	2	220
	轉陽率	2.46%	0.00%	5.13%	0.00%	0.00%	0.00%	2.27%

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年06月23日以台腎醫裕(98)字第310號函檢送97年度第1季至第4季修訂報告及98年第1季資料檔案。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
C型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率(百分比)=(追蹤期間Anti-HCV由陰性轉為陽性(新感染)之人數)/(追蹤期間之陰性病人數)
4. 積極性目標值：無。
5. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
6. 製表時間：98.06.29

指標5.18 透析總額專業醫療服務品質指標-膜腹透析_C型肝炎抗體轉陽率(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	合計						
	分區別	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
97年	院所數	31	13	24	19	12	4	103
	轉陽人數	11	4	2	1	6	2	26
	陰性人數	1,594	615	870	641	610	70	4,400
	轉陽率	0.69%	0.65%	0.23%	0.16%	0.98%	2.86%	0.59%

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年06月23日以台腎醫裕(98)字第310號函檢送97年度第1季至第4季修訂報告及98年第1季資料檔案。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
C型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率(百分比)=(追蹤期間Anti-HCV由陰性轉為陽性(新感染)之人數)/(追蹤期間之陰性病人數)
4. 積極性目標值：無。
5. 製表單位：中央健康保險局醫審及藥材組
6. 製表時間：98.06.29

逕析_C型肝炎抗體轉陽率(台灣腎臟醫學會提供)

區域醫院						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
14	9	11	9	8	2	53
1	0	0	1	2	1	5
438	168	243	339	222	18	1,428
0.23%	0.00%	0.00%	0.29%	0.90%	5.56%	0.35%

逕析_C型肝炎抗體轉陽率(台灣腎臟醫學會提供)

基層診所						
台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
2	1	4	4	-	-	11
0	0	0	0	-	-	0
4	2	42	21	-	-	69
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0.00%

