

97 年
門診透析總額專業醫療服務品質報告



中央健康保險局

98 年 7 月

目 錄

壹、專業醫療服務品質指標項目及定義

貳、指標值監測結果

參、結論

肆、97 年問題及各分局採行對策

伍、建議

附 表

人口學資料

表 1 病患總數（血液透析部分）

表 2 年齡（血液透析部分）

表 3 年齡 ≥ 65 歲者（血液透析部分）

表 4 糖尿病腎病病人數（血液透析部分）

表 5 死亡個案數（血液透析部分）

表 6 病患總數（腹膜透析部分）

表 7 年齡（腹膜透析部分）

表 8 年齡 ≥ 65 歲者（腹膜透析部分）

表 9 糖尿病腎病病人數（腹膜透析部分）

表 10 死亡個案數（腹膜透析部分）

專業醫療服務品質指標

指標 5.1 血清白蛋白（血液透析部分）

指標 5.2 Kt/V（血液透析部分）

指標 5.3 Hct（血液透析部分）

指標 5.4 住院率（血液透析部分）

指標 5.5 死亡率（血液透析部分）

指標 5.6 瘻管重建率（血液透析部分）

指標 5.7 脫離率（血液透析部分）

指標 5.8 B 型肝炎表面抗原轉陽率(血液透析部分)

指標 5.9 C 型肝炎抗體轉陽率(血液透析部分)

指標 5.10 血清白蛋白（腹膜透析部分）

指標 5.11 Weekly Kt/V（腹膜透析部分）

指標 5.12 Hct（腹膜透析部分）

指標 5.13 住院率（腹膜透析部分）

指標 5.14 死亡率（腹膜透析部分）

指標 5.15 腹膜炎發生率（腹膜透析部分）

指標 5.16 脫離率（腹膜透析部分）

指標 5.17 B 型肝炎表面抗原轉陽率(腹膜透析部分)

指標 5.18 C 型肝炎抗體轉陽率(腹膜透析部分)

壹、專業醫療服務品質指標項目及定義

本報告所載專業醫療服務品質指標定義，依中央健康保險局97年6月13日健保醫字第0970027583號公告修正之「全民健康保險門診透析總額支付制度品質確保方案」之醫療服務品質指標項目定義呈現，並依各指標監測值比較與分析。

人口學資料（血液透析部分）

項目	監測頻率	監測內容
病患總數	每3個月	院所數；個案數
年齡（mean, $\pm$ SD）	每3個月	平均年齡；年齡標準差
年齡 $\geq$ 65歲者	每3個月	個案數；百分比
糖尿病腎病病人數	每3個月	個案數；百分比
死亡個案數	每3個月	個案數

專業醫療服務品質（血液透析部分）

指標5.1 血清白蛋白（Albumin）

一、公式說明：

（一）受檢率

分子：接受血清白蛋白（Albumin）檢驗之樣本數總和。

分母：病患總數。

（二）全體平均值

分子：樣本數乘以平均值之總和。

分母：樣本數總和。

(三) 百分比

分子：該院血清白蛋白 (Albumin) < 3.0 百分比 (BCP) 或 < 3.5 百分比 (BCG) 值乘以該院之樣本數之總和。

分母：樣本數總和。

二、積極性目標值：

(一) 受檢率 $\geq 90\%$ 。

(二) 合格為 $< 3.5\text{gm/dl}$ (BCG) 或 $< 3.0\text{gm/dl}$ (BCP) 之百分比 $< 30\%$ ；全國合格率應 $> 80\%$ 。

三、監測頻率：每3個月。

指標5.2 Kt/V

一、公式說明：

(一) 受檢率：

分子：接受Kt/V檢驗之樣本數總和。

分母：病患總數。

(二) 全體平均值：

分子：樣本數乘以平均值之總和。

分母：樣本數總和。

(三) 百分比

分子：該院Kt/V < 1.2 百分比值乘以該院樣本數之總和。

分母：樣本數總和。

二、積極性目標值：

(一) 受檢率 $\geq 90\%$ 。

(二) 合格為 < 1.2 (Daugirdas 公式) 之百分比 $< 10\%$ ；全國合格率應 $> 80\%$ 【96年未修訂前，合格為 < 1.0 之百分比 $< 10\%$ 】。

三、監測頻率：每3個月。

指標5.3 Hct

一、公式說明：

(一) 受檢率：

分子：接受Hct檢驗之樣本數總和。

分母：病患總數。

(二) 全體平均值：

分子：樣本數乘以平均值之總和。

分母：樣本數總和。

(三) 百分比

分子：該院Hct $< 24\%$ 百分比值乘以該院樣本數之總和。

分母：樣本數總和。

二、積極性目標值：

(一) 受檢率 $\geq 90\%$ 。

(二) 合格為 $< 24\%$ 之百分比 $< 15\%$ ；全國合格率應 $> 80\%$ 。

三、監測頻率：每3個月。

指標5.4 住院率：**一、公式說明：**

分子：追蹤期間所有病人之總住院次數。

分母：追蹤期間之總病人月數。

二、積極性目標值：無。**三、監測頻率：每6個月（以上、下半年，呈現指標數值）。****指標5.5 死亡率****一、公式說明：****（一）透析時間<1年之死亡率**

分子：透析少於1年之死亡個案數之總和。

分母：追蹤期間總病人月數之總和。

（二）透析時間 $\geq$ 1年之死亡率

分子：透析大於等於1年之死亡個案數之總和。

分母：追蹤期間總病人月數之總和。

二、積極性目標值：無。**三、監測頻率：每3個月。****指標5.6 瘻管重建率****一、公式說明：**

分子：追蹤期間所有病人須重新接受動靜脈瘻管或人工血管手術之總次數。

分母：追蹤期間之總病人月數。

二、積極性目標值：無。

三、監測頻率：每6個月（以上、下半年，呈現指標數值）。

指標5.7 脫離率

一、公式說明：

（一）脫離率I：

分子：追蹤期間新病人或原透析病人因腎功能回復而不須再繼續接受透析治療之人數。

分母：追蹤期間之所有新病人數。

（二）脫離率II：

分子：追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療之人數。

分母：追蹤期間之所有病人數。

二、積極性目標值：無

三、監測頻率：每6個月（以上、下半年，呈現指標數值）。

指標5.8 B型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率

一、公式說明：

分子：追蹤期間HBsAg由陰性轉為陽性(新感染)之人數。

分母：追蹤期間之陰性病人數。

二、積極性目標值：無

三、監測頻率：每年（自97年起，每年呈現指標數值）。

指標5.9 C型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率**一、公式說明：**

分子：追蹤期間anti-HCV由陰性轉為陽性(新感染)之人數。

分母：追蹤期間之陰性病人數。

二、積極性目標值：無**三、監測頻率：每年（自97年起，每年呈現指標數值）。****人口學資料（腹膜透析部分）**

項目	監測頻率	監測內容
病患總數	每3個月	院所數；個案數
年齡（mean, $\pm$ SD）	每3個月	平均年齡；年齡標準差
年齡 $\geq$ 65歲者	每3個月	個案數；百分比
糖尿病腎病病人數	每3個月	個案數；百分比
死亡個案數	每3個月	個案數

專業醫療服務品質（腹膜透析部分）**指標5.10 血清白蛋白（Albumin）****一、公式說明：****（一）受檢率**

分子：接受血清白蛋白（Albumin）檢驗之樣本數總和。

分母：病患總數。

(二) 全體平均值

分子：樣本數乘以平均值之總和。

分母：樣本數總和。

(三) 百分比

分子：該院血清白蛋白 (Albumin) < 3.0 百分比 (BCP) 或 < 3.5 百分比 (BCG) 值乘以該院之樣本數之總和。

分母：樣本數總和。

二、積極性目標值：

(一) 受檢率 $\geq 90\%$ 。

(二) 合格為 $< 3.5\text{gm/dl}$ (BCG) 或 $< 3.0\text{gm/dl}$ (BCP) 之百分比 $< 40\%$ ；全國合格率應 $> 75\%$ 。

三、監測頻率：每3個月。

指標5.11 Weekly Kt/V

一、公式說明：

(一) 受檢率：

分子：接受 Weekly Kt/V 檢驗之樣本數總和。

分母：病患總數。

(二) 全體平均值：

分子：樣本數乘以平均值之總和。

分母：樣本數總和。

(三) 百分比

分子：該院Weekly Kt/V <1.7 百分比值乘以該院樣本數之總和。

分母：樣本數總和。

二、積極性目標值：

(一) 受檢率 $\geq 90\%$ 。

(二) 合格為 <1.7 之百分比 $<20\%$ ；全國合格率應 $>75\%$ 。

三、監測頻率：每6個月（以上、下半年，呈現指標數值）。

指標5.12 Hct

一、公式說明：

(一) 受檢率：

分子：接受Hct檢驗之樣本數總和。

分母：病患總數。

(二) 全體平均值：

分子：樣本數乘以平均值之總和。

分母：樣本數總和。

(三) 百分比

分子：該院Hct $<24\%$ 百分比值乘以該院樣本數之總和。

分母：樣本數總和。

二、積極性目標值：

(一) 受檢率 $\geq 95\%$ 。

(二) 合格為 $<24\%$ 之百分比 $<20\%$ ；全國合格率應 $>75\%$ 。

三、監測頻率：每3個月。

指標5.13 住院率

一、公式說明：

分子：追蹤期間所有病人之總住院次數

分母：追蹤期間之總病人月數

二、積極性目標值：無。

三、監測頻率：每6個月（以上、下半年，呈現指標數值）。

指標5.14 死亡率

一、公式說明：

（一）透析時間＜1年之死亡率

分子：透析少於1年之死亡個案數之總和。

分母：追蹤期間總病人月數之總和。

（二）透析時間 $\geq$ 1年之死亡率

分子：透析大於等於1年之死亡個案數之總和。

分母：追蹤期間總病人月數之總和。

二、積極性目標值：無。

三、監測頻率：每3個月。

指標5.15 腹膜炎發生率

一、公式說明：

分子：追蹤期間所有病人發生腹膜炎之總次數。

分母：追蹤期間之總病人月數。

二、積極性目標值：

(一) 合格為<4次/100人月。

(二) 全國合格率應>80%。

三、監測頻率：每6個月（以上、下半年，呈現指標數值）。

指標5.16 脫離率

一、公式說明：

(一) 脫離率I：

分子：追蹤期間新病人或原透析病人因腎功能回復而不須再繼續接受透析治療之人數。

分母：追蹤期間之所有新病人數。

(二) 脫離率II：

分子：追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療之人數。

分母：追蹤期間之所有病人數。

二、積極性目標值：無。

三、監測頻率：每6個月（以上、下半年，呈現指標數值）。

指標5.17 B型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率

一、公式說明：

分子：追蹤期間HBsAg由陰性轉為陽性(新感染)之人數。

分母：追蹤期間之陰性病人數。

二、積極性目標值：無

三、監測頻率：每年（自97年起，每年呈現指標數值）。

指標5.18 C型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率

一、公式說明：

分子：追蹤期間anti-HCV由陰性轉為陽性(新感染)之人數。

分母：追蹤期間之陰性病人數。


二、積極性目標值：無

三、監測頻率：每年（自97年起，每年呈現指標數值）。


貳、指標值監測結果

一、人口學資料（血液透析）

（一）院所數：97年第4季院所數為518家。97年第4季以台北區142家最多、其次中區110家、高屏區94家。醫學中心20家、區域醫院72家、地區醫院164家、基層診所262家。




年季



年季


年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
95年第1季	132	61	98	78	83	13	465
95年第2季	131	62	99	79	84	12	467
95年第3季	132	64	99	79	85	12	471
95年第4季	132	65	102	81	85	12	477
96年第1季	134	66	104	82	86	12	484
96年第2季	135	68	104	83	87	12	489
96年第3季	137	68	104	83	88	13	493
96年第4季	140	68	107	84	92	13	504
97年第1季	140	71	107	85	91	14	508
97年第2季	140	71	108	87	92	14	512
97年第3季	141	71	109	86	92	14	513
97年第4季	142	71	110	86	94	15	518

(二) 病患總數：97年第4季病患總數為50,832人。97年第4季以台北區13,923人最多、其次高屏區10,064人、中區9,479人。醫學中心5,031人，區域醫院11,521人，地區醫院13,607人，基層診所20,673人。



年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
95年第1季	12,760	6,446	8,488	8,193	8,859	1,060	45,806
95年第2季	12,867	6,544	8,578	8,256	8,957	1,066	46,268
95年第3季	12,814	6,460	8,570	8,235	8,959	1,082	46,120
95年第4季	12,938	6,619	8,661	8,290	9,089	1,085	46,682
96年第1季	13,207	6,700	8,828	8,361	9,200	1,110	47,406
96年第2季	13,314	6,806	8,911	8,356	9,387	1,140	47,914
96年第3季	13,323	6,807	8,993	8,417	9,422	1,171	48,133
96年第4季	13,563	6,930	9,086	8,519	9,573	1,161	48,832
97年第1季	13,717	7,233	9,254	8,632	9,701	1,186	49,723
97年第2季	13,816	7,297	9,383	8,734	9,868	1,172	50,270
97年第3季	13,807	7,235	9,440	8,802	9,989	1,158	50,431
97年第4季	13,923	7,303	9,479	8,885	10,064	1,178	50,832


(三) 年齡 (mean,±SD)：97年第4季平均年齡為61.59歲，年齡標準差為13.30。97年第4季中區62.31歲最高、其次為台北區62.07歲。醫學中心平均年齡60.91歲、區域醫院62.25歲、地區醫院62.12歲、基層診所61.04歲。



年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
95年第1季	60.61	59.92	60.72	60.30	59.06	60.76	60.18
95年第2季	60.83	59.97	60.91	60.40	59.24	60.86	60.34
95年第3季	60.83	59.98	60.98	60.39	59.30	61.15	60.37
95年第4季	61.05	60.16	61.15	60.46	59.47	61.07	60.53
96年第1季	61.29	60.36	61.31	60.60	59.65	61.16	60.72
96年第2季	61.35	58.73	61.51	60.64	59.85	61.39	60.59
96年第3季	61.40	60.57	61.60	60.78	59.90	61.41	60.92
96年第4季	61.58	60.75	61.66	60.82	60.03	61.24	61.03
97年第1季	61.83	60.94	61.91	60.98	60.21	61.60	61.25
97年第2季	61.96	61.10	62.04	61.15	60.32	61.83	61.38
97年第3季	61.98	61.18	62.18	61.21	60.49	61.85	61.47
97年第4季	62.07	61.25	62.31	61.32	60.68	62.00	61.59

(四) 年齡 ≥ 65 歲者：


1. 97年第4季 ≥ 65 歲個案共22,536人。97年第4季台北區6,367人最多、中區4,440人第二、其次高屏區4,111人。醫學中心2,096人、區域醫院5,341人、地區醫院6,327人、基層診所8,772人。



年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
95年第1季	5,503	2,628	3,664	3,411	3,278	467	18,951
95年第2季	5,606	2,677	3,727	3,458	3,330	472	19,270
95年第3季	5,574	2,642	3,727	3,423	3,354	480	19,200
95年第4季	5,677	2,728	3,798	3,459	3,448	472	19,582
96年第1季	5,865	2,788	3,910	3,505	3,527	487	20,082
96年第2季	5,924	2,965	3,995	3,513	3,659	505	20,561
96年第3季	5,924	2,876	4,046	3,581	3,666	513	20,606
96年第4季	6,075	2,942	4,103	3,632	3,758	505	21,015
97年第1季	6,231	3,116	4,230	3,704	3,861	524	21,666
97年第2季	6,317	3,190	4,335	3,785	3,928	530	22,085
97年第3季	6,299	3,170	4,406	3,816	4,020	526	22,237
97年第4季	6,367	3,188	4,440	3,894	4,111	536	22,536

2. 年齡 ≥ 65 歲百分比：97年第4季 ≥ 65 歲百分比為44.33%。97年第4季中區46.84% 最高、台北區45.73% 第二、其次東區45.50%。醫學中心41.66%、區域醫院46.36%、地區醫院46.50%、基層診所42.43%。


透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_年齡 ≥ 65 歲者百分比



年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
95年第1季	43.13%	40.77%	43.17%	41.63%	37.00%	44.06%	41.37%
95年第2季	43.57%	40.91%	43.45%	41.88%	37.18%	44.28%	41.65%
95年第3季	43.50%	40.90%	43.49%	41.57%	37.44%	44.36%	41.63%
95年第4季	43.88%	41.21%	43.85%	41.72%	37.94%	43.50%	41.95%
96年第1季	44.41%	41.61%	44.29%	41.92%	38.34%	43.87%	42.36%
96年第2季	44.49%	43.56%	44.83%	42.04%	38.98%	44.30%	42.91%
96年第3季	44.46%	42.25%	44.99%	42.54%	38.91%	43.81%	42.81%
96年第4季	44.79%	42.45%	45.16%	42.63%	39.26%	43.50%	43.04%
97年第1季	45.43%	43.08%	45.71%	42.91%	39.80%	44.18%	43.57%
97年第2季	45.72%	43.72%	46.20%	43.34%	39.81%	45.22%	43.93%
97年第3季	45.62%	43.81%	46.67%	43.35%	40.24%	45.42%	44.09%
97年第4季	45.73%	43.65%	46.84%	43.83%	40.85%	45.50%	44.33%

(五) 糖尿病腎病病人數：


1. 97年第4季為17,342人。97年第4季台北區4,846人最高、高屏區3,343人第二、其次南區3,116人。醫學中心1,492人、區域醫院4,314人、地區醫院4,784人、基層診所6,752人



年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
95年第1季	4,016	2,018	2,300	2,572	2,661	402	13,969
95年第2季	4,090	2,094	2,367	2,644	2,717	400	14,312
95年第3季	4,118	2,035	2,350	2,679	2,678	411	14,271
95年第4季	4,250	2,139	2,405	2,740	2,751	408	14,693
96年第1季	4,405	2,211	2,549	2,798	2,816	410	15,189
96年第2季	4,426	2,256	2,570	2,813	2,915	412	15,392
96年第3季	4,463	2,271	2,632	2,859	2,950	427	15,602
96年第4季	4,574	2,347	2,705	2,894	3,001	428	15,949
97年第1季	4,666	2,495	2,861	2,927	3,122	448	16,519
97年第2季	4,716	2,552	2,913	2,995	3,214	455	16,845
97年第3季	4,726	2,530	2,931	3,053	3,290	455	16,985
97年第4季	4,846	2,594	2,976	3,116	3,343	467	17,342

2. 糖尿病腎病病人數百分比：97年第4季糖尿病腎病病人百分比34.12%。97年第4季東區39.64% 最高、北區35.52% 第二，其次南區35.07%。醫學中心（29.66%）、區域醫院（37.44%）、地區醫院（35.16%）、基層診所（32.66%）。


透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_糖尿病腎病病人數百分比



年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
95年第1季	31.47%	31.31%	27.10%	31.39%	30.04%	37.92%	30.50%
95年第2季	31.79%	32.00%	27.59%	32.03%	30.33%	37.52%	30.93%
95年第3季	32.14%	31.50%	27.42%	32.53%	29.89%	37.99%	30.94%
95年第4季	32.85%	32.32%	27.77%	33.05%	30.27%	37.60%	31.47%
96年第1季	33.35%	33.00%	28.87%	33.46%	30.61%	36.94%	32.04%
96年第2季	33.24%	33.15%	28.84%	33.66%	31.05%	36.14%	32.12%
96年第3季	33.50%	33.36%	29.27%	33.97%	31.31%	36.46%	32.41%
96年第4季	33.72%	33.87%	29.77%	33.97%	31.35%	36.86%	32.66%
97年第1季	34.02%	34.49%	30.92%	33.91%	32.18%	37.77%	33.22%
97年第2季	34.13%	34.97%	31.05%	34.29%	32.57%	38.82%	33.51%
97年第3季	34.23%	34.97%	31.05%	34.69%	32.94%	39.29%	33.68%
97年第4季	34.81%	35.52%	31.40%	35.07%	33.22%	39.64%	34.12%

(六) 死亡個案數：97年死亡個案數3,678人。97年台北區996人最高，中區712人第二，其次高屏區710人。醫學中心365人、區域醫院1,107人、地區醫院1,122人、基層診所1,084人。

透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_死亡個案數



年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
95年第1季	281	153	175	189	189	22	1,009
95年第2季	232	137	181	177	210	24	961
95年第3季	215	122	140	187	163	25	852
95年第4季	235	119	163	158	192	25	892
95年	963	531	659	711	754	96	3,714
96年第1季	298	126	179	208	188	24	1,023
96年第2季	252	142	152	170	188	20	924
96年第3季	223	141	155	164	188	34	905
96年第4季	243	143	178	156	188	33	941
96年	1,018	552	664	698	752	111	3,795
97年第1季	285	157	205	181	211	28	1,067
97年第2季	259	133	165	142	140	29	868
97年第3季	214	119	167	137	168	19	824
97年第4季	238	134	175	153	191	28	919
97年	996	543	712	613	710	104	3,678

二、專業醫療服務品質指標（血液透析部分）：


指標5.1：血清白蛋白（Albumin）

（一）整體：

97年受檢率為97.86%，較96年（97.81%）為高、血清白蛋白平均值(BCG)為3.89gm/dl、血清白蛋白平均值(BCP)為3.59gm/dl， <3.5 gm/dl之百分比為11.55% 較96年（11.30%）為高， <3.0 gm/dl之百分比為10.18% 較96年（9.77%）為高。

（二）分區別：

1. 97年以東區之血清白蛋白受檢率96.10%、高屏區97.73%及台北區97.81%，低於整體比率（97.86%）。
2. <3.5 gm/dl之百分比，以中區12.70%、東區12.68%、北區12.25%高於整體比率11.55%。
3. <3.0 gm/dl之百分比，以東區25.74%、中區14.67%、南區13.31%高於整體比率（10.18%）。




季別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
95年第1季	96.65%	96.90%	97.27%	97.42%	96.92%	95.66%	96.97%
95年第2季	95.92%	96.71%	97.56%	96.94%	97.12%	94.93%	96.73%
95年第3季	97.29%	95.99%	97.71%	97.51%	97.51%	96.12%	97.24%
95年第4季	97.78%	97.99%	98.15%	97.83%	97.69%	96.68%	97.84%
95年	96.91%	96.90%	97.68%	97.43%	97.31%	95.85%	97.20%
96年第1季	97.22%	97.88%	97.75%	97.57%	97.84%	88.20%	97.38%
96年第2季	97.35%	98.05%	98.29%	97.91%	97.82%	96.67%	97.80%
96年第3季	97.76%	98.08%	98.37%	97.99%	97.85%	94.19%	97.89%
96年第4季	97.67%	98.38%	98.45%	97.82%	98.28%	96.47%	98.03%
96年	97.50%	98.09%	98.22%	97.82%	97.95%	95.20%	97.81%
97年第1季	97.59%	97.59%	98.10%	97.82%	97.27%	94.94%	97.60%
97年第2季	97.84%	98.29%	97.82%	97.98%	97.91%	95.73%	97.89%
97年第3季	97.82%	98.40%	97.79%	98.11%	97.53%	96.98%	97.87%
97年第4季	98.01%	98.01%	98.19%	98.21%	98.21%	96.77%	98.09%
97年	97.81%	98.07%	97.97%	98.03%	97.73%	96.10%	97.86%


百分

比

透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_Albumin<3.0百分比




季別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
95年第1季	8.56%	8.88%	6.57%	21.22%	5.62%	19.11%	10.65%
95年第2季	10.33%	11.15%	11.42%	24.40%	2.31%	23.49%	12.89%
95年第3季	8.95%	14.92%	14.85%	25.19%	1.15%	9.64%	12.19%
95年第4季	8.37%	4.38%	14.47%	20.47%	2.33%	14.44%	10.10%
95年	9.08%	9.58%	12.32%	22.46%	3.73%	16.54%	11.42%
96年第1季	8.55%	5.87%	14.00%	17.80%	3.25%	14.09%	9.24%
96年第2季	8.62%	3.58%	12.35%	7.87%	5.65%	14.43%	8.95%
96年第3季	9.70%	2.96%	16.71%	10.63%	5.72%	12.99%	10.19%
96年第4季	8.61%	3.46%	17.53%	13.10%	5.59%	12.86%	10.09%
96年	8.86%	4.12%	15.18%	12.32%	4.56%	14.23%	9.77%
97年第1季	9.81%	4.23%	17.89%	13.04%	4.70%	28.35%	11.87%
97年第2季	9.80%	5.36%	14.33%	11.69%	0.00%	25.25%	10.89%
97年第3季	7.62%	3.25%	14.00%	15.11%	0.00%	30.36%	10.28%
97年第4季	7.31%	1.20%	12.53%	13.55%	1.50%	19.06%	8.59%
97年	8.27%	3.51%	14.67%	13.31%	1.52%	25.74%	10.18%




季別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
95年第1季	11.14%	12.69%	13.05%	13.01%	11.22%	17.23%	12.21%
95年第2季	10.83%	13.14%	13.97%	13.18%	11.57%	17.79%	12.45%
95年第3季	10.00%	13.28%	12.74%	13.14%	11.56%	13.56%	11.93%
95年第4季	9.30%	11.40%	11.14%	11.41%	11.11%	12.59%	10.75%
95年	10.30%	12.62%	12.72%	12.68%	11.37%	15.28%	11.83%
96年第1季	10.57%	13.24%	11.61%	11.45%	11.48%	14.64%	11.55%
96年第2季	10.59%	14.97%	11.40%	11.44%	10.54%	16.80%	11.62%
96年第3季	10.11%	12.56%	12.19%	12.03%	10.62%	15.22%	11.39%
96年第4季	10.37%	10.69%	9.82%	10.50%	12.01%	14.61%	10.75%
96年	10.36%	12.81%	11.25%	11.31%	11.16%	15.31%	11.30%
97年第1季	11.90%	13.39%	12.26%	12.15%	10.99%	15.90%	12.12%
97年第2季	10.05%	12.05%	13.10%	12.09%	11.61%	13.97%	11.67%
97年第3季	9.82%	12.23%	13.87%	11.62%	11.66%	11.32%	11.66%
97年第4季	9.42%	11.35%	11.73%	9.93%	11.80%	9.73%	10.72%
97年	10.31%	12.25%	12.70%	11.50%	11.54%	12.68%	11.55%

(三) 層級別：


1. 97年受檢率以區域醫院97.59%、地區醫院97.80%，低於整體比率（97.86%）。
2. <3.5 gm/dl之百分比，以區域醫院14.55%、地區醫院12.18%，高於整體比率（11.55%）。
3. <3.0 gm/dl之百分比，以區域醫院13.64%、地區醫院10.66%，高於整體比率（10.18%）。



季別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全局
95年第1季	97.61%	96.35%	96.82%	97.30%	96.97%
95年第2季	96.99%	95.95%	96.88%	97.05%	96.73%
95年第3季	97.72%	97.18%	97.36%	97.06%	97.24%
95年第4季	98.19%	97.55%	97.45%	98.23%	97.84%
95年	97.63%	96.75%	97.13%	97.42%	97.20%
96年第1季	97.72%	97.19%	96.91%	97.76%	97.38%
96年第2季	97.47%	97.68%	97.59%	98.10%	97.80%
96年第3季	98.21%	97.56%	97.64%	98.18%	97.89%
96年第4季	97.74%	97.90%	98.15%	98.10%	98.03%
96年	97.78%	97.59%	97.69%	98.03%	97.81%
97年第1季	97.94%	97.34%	97.47%	97.75%	97.60%
97年第2季	97.91%	97.82%	97.96%	97.87%	97.89%
97年第3季	97.84%	97.49%	97.72%	98.19%	97.87%
97年第4季	98.39%	97.70%	98.06%	98.25%	98.09%
97年	98.02%	97.59%	97.80%	98.02%	97.86%



季別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全局
95年第1季	1.17%	3.63%	3.21%	1.56%	10.65%
95年第2季	0.00%	13.76%	14.01%	2.38%	12.89%
95年第3季	0.00%	11.91%	13.76%	0.00%	12.19%
95年第4季	12.06%	11.37%	12.85%	3.19%	10.10%
95年	12.06%	11.37%	12.85%	3.19%	11.42%
96年第1季	2.60%	11.08%	11.65%	2.11%	9.24%
96年第2季	2.10%	11.10%	9.72%	2.21%	8.95%
96年第3季	2.80%	14.28%	10.75%	1.56%	10.19%
96年第4季	3.90%	15.29%	8.86%	2.39%	10.09%
96年	2.87%	12.60%	10.39%	1.93%	9.77%
97年第1季	2.00%	15.86%	12.55%	3.43%	11.87%
97年第2季	3.50%	14.10%	11.80%	1.73%	10.89%
97年第3季	2.70%	13.04%	11.23%	2.72%	10.28%
97年第4季	1.50%	11.60%	9.04%	1.80%	8.59%
97年	2.42%	13.64%	10.66%	2.41%	10.18%



季別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全局
95年第1季	9.22%	15.18%	14.52%	9.78%	12.21%
95年第2季	9.42%	15.68%	14.42%	10.15%	12.45%
95年第3季	9.32%	15.04%	13.64%	9.82%	11.93%
95年第4季	10.05%	14.10%	11.03%	9.00%	10.75%
95年	9.51%	15.00%	13.38%	9.69%	11.83%
96年第1季	10.51%	16.41%	11.95%	8.86%	11.55%
96年第2季	10.06%	16.26%	12.80%	8.67%	11.62%
96年第3季	10.01%	15.81%	12.18%	8.71%	11.39%
96年第4季	7.77%	14.41%	11.82%	8.79%	10.75%
96年	9.58%	15.67%	12.12%	8.77%	11.30%
97年第1季	10.24%	15.23%	12.88%	10.45%	12.12%
97年第2季	10.29%	14.37%	12.13%	10.31%	11.67%
97年第3季	10.08%	14.60%	12.52%	9.99%	11.66%
97年第4季	10.24%	13.97%	10.97%	9.03%	10.72%
97年	10.22%	14.55%	12.18%	9.96%	11.55%


指標5.2：Kt/V

(一) 整體：

97年Kt/V受檢率為96.38%，較96年（96.09%）為高。97年Kt/V平均值1.71，<1.2百分比 3.50%。


(二) 分區別：

1. 97年以東區之Kt/V受檢率94.81%、高屏區95.89%、北區96.20%、台北區96.35%，低於整體比率（96.38%），除中區及高屏區外，皆較96年為高。
2. 97年<1.2之百分比，以東區5.30%、高屏區4.00%，高於整體比率（3.50%）。



年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
95年第1季	94.54%	94.42%	95.75%	94.51%	94.85%	93.49%	94.78%
95年第2季	93.69%	94.24%	95.91%	95.25%	95.28%	93.71%	94.77%
95年第3季	95.47%	91.44%	95.32%	96.03%	94.97%	94.45%	94.85%
95年第4季	95.99%	96.04%	96.67%	95.19%	95.84%	94.65%	95.92%
95年	94.92%	94.05%	95.92%	95.24%	95.24%	94.08%	95.08%
96年第1季	95.28%	95.60%	96.38%	96.32%	95.75%	86.31%	95.59%
96年第2季	95.97%	95.94%	96.94%	96.89%	96.10%	94.65%	96.30%
96年第3季	95.89%	95.65%	96.71%	96.54%	95.81%	91.80%	96.01%
96年第4季	96.08%	96.08%	97.09%	96.21%	96.17%	94.32%	96.26%
96年	95.81%	95.92%	96.78%	96.48%	95.96%	93.08%	96.09%
97年第1季	96.12%	95.29%	96.79%	96.46%	95.05%	93.42%	95.91%
97年第2季	96.36%	96.53%	96.70%	96.83%	96.10%	94.03%	96.42%
97年第3季	96.31%	96.49%	96.72%	97.26%	95.73%	95.94%	96.45%
97年第4季	96.61%	96.30%	96.81%	97.20%	96.72%	94.65%	96.68%
97年	96.35%	96.20%	96.76%	96.95%	95.89%	94.81%	96.38%


透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_Kt/V < 1.2百分比




年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
95年第1季	1.24%	1.07%	1.51%	1.95%	1.65%	2.42%	1.50%
95年第2季	0.91%	0.89%	1.08%	1.38%	1.43%	2.31%	1.16%
95年第3季	0.86%	1.27%	1.00%	1.33%	1.57%	1.79%	1.18%
95年第4季	1.23%	1.32%	1.22%	1.29%	1.32%	1.92%	1.29%
95年	1.06%	1.14%	1.20%	1.48%	1.49%	2.11%	1.28%
96年第1季	1.18%	1.07%	0.96%	1.12%	1.65%	1.86%	1.22%
96年第2季	1.07%	0.99%	0.92%	1.15%	1.26%	2.71%	1.12%
96年第3季	1.03%	1.00%	0.85%	0.93%	1.05%	1.92%	1.00%
96年第4季	1.21%	1.14%	1.08%	1.14%	1.25%	1.75%	1.18%
96年	1.12%	1.05%	0.95%	1.09%	1.30%	2.05%	1.13%
97年第1季	3.60%	3.80%	3.30%	3.20%	3.90%	6.60%	3.60%
97年第2季	3.60%	3.30%	3.40%	2.80%	4.10%	5.50%	3.50%
97年第3季	3.30%	2.90%	3.10%	2.70%	3.90%	4.40%	3.20%
97年第4季	3.50%	3.50%	3.80%	2.60%	4.20%	4.00%	3.60%
97年	3.50%	3.40%	3.40%	2.80%	4.00%	5.30%	3.50%

(三) 層級別：

1. 97年Kt/V受檢率以醫學中心95.67%、區域醫院95.70%、地區醫院96.22%，低於整體比率（96.38%）。
2. <1.2百分比，以區域醫院4.30%、醫學中心3.80%，高於整體比率（3.50%）。



年季	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全局
95年第1季	95.18%	93.68%	94.66%	95.47%	94.78%
95年第2季	97.19%	93.31%	94.62%	95.85%	94.77%
95年第3季	95.42%	93.35%	94.79%	95.72%	94.85%
95年第4季	95.83%	95.38%	95.87%	98.10%	95.92%
95年	95.29%	93.92%	94.99%	95.84%	95.08%
96年第1季	94.86%	94.86%	95.25%	96.54%	95.59%
96年第2季	95.02%	95.53%	96.22%	97.18%	96.30%
96年第3季	94.74%	94.92%	95.81%	97.15%	96.01%
96年第4季	94.71%	95.60%	96.54%	96.88%	96.26%
96年	94.79%	95.23%	96.07%	96.98%	96.09%
97年第1季	95.47%	95.19%	95.80%	96.51%	95.91%
97年第2季	95.51%	95.87%	96.57%	96.87%	96.42%
97年第3季	95.28%	95.64%	96.20%	97.37%	96.45%
97年第4季	96.36%	96.11%	96.44%	97.24%	96.68%
97年	95.67%	95.70%	96.22%	97.04%	96.38%



年季	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全局
95年第1季	1.60%	2.14%	1.55%	1.14%	1.50%
95年第2季	1.13%	1.49%	1.10%	0.99%	1.16%
95年第3季	0.94%	1.54%	1.19%	1.02%	1.18%
95年第4季	1.25%	1.77%	1.28%	1.00%	1.29%
95年	1.12%	1.74%	1.28%	1.04%	1.28%
96年第1季	0.85%	1.78%	1.32%	0.90%	1.22%
96年第2季	0.92%	1.58%	1.18%	0.86%	1.12%
96年第3季	0.69%	1.60%	1.19%	1.02%	1.00%
96年第4季	0.86%	1.66%	1.18%	0.99%	1.18%
96年	0.83%	1.65%	1.17%	0.86%	1.13%
97年第1季	3.70%	4.50%	3.70%	3.10%	3.60%
97年第2季	3.70%	4.70%	3.60%	2.80%	3.50%
97年第3季	3.80%	3.90%	3.40%	2.70%	3.20%
97年第4季	3.90%	4.30%	3.60%	3.00%	3.60%
97年	3.80%	4.30%	3.50%	2.90%	3.50%


指標5.3：Hct

(一) 整體：

97年Hct受檢率為97.91%，較96年（97.99%）為低。97年Hct平均值為31.36，<24% 百分比3.20% 較96年（3.44%）為低。


(二) 分區別：

1. 97年以東區之Hct受檢率96.21%、台北區97.79%、高屏區97.81%，低於整體比率（97.91%）。
2. <24% 之百分比，以東區4.10%、高屏區3.30%，高於整體比率（3.20%）。



年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
95年第1季	96.10%	97.27%	96.90%	97.53%	97.26%	95.19%	96.87%
95年第2季	96.11%	96.97%	97.21%	97.15%	97.32%	95.03%	96.83%
95年第3季	97.40%	96.19%	97.96%	97.75%	97.63%	96.21%	97.42%
95年第4季	98.02%	98.17%	98.16%	97.90%	97.82%	96.50%	97.97%
95年	96.91%	97.16%	97.56%	97.59%	97.51%	95.74%	97.28%
96年第1季	97.59%	98.09%	98.15%	97.81%	97.86%	88.29%	97.64%
96年第2季	97.63%	98.10%	98.36%	98.05%	97.93%	96.05%	97.93%
96年第3季	98.11%	98.22%	98.49%	98.11%	98.00%	94.45%	98.09%
96年第4季	97.98%	98.56%	98.38%	97.91%	98.39%	96.30%	98.17%
96年	97.82%	98.24%	98.35%	97.97%	98.05%	95.18%	97.99%
97年第1季	97.82%	97.77%	98.09%	97.90%	97.26%	94.52%	97.69%
97年第2季	97.23%	98.34%	97.70%	98.12%	98.01%	96.16%	97.76%
97年第3季	97.97%	98.45%	97.83%	98.25%	97.64%	97.06%	97.98%
97年第4季	98.13%	98.06%	98.22%	98.37%	98.33%	96.60%	98.18%
97年	97.79%	98.16%	97.96%	98.20%	97.81%	96.21%	97.91%

透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_Hct< 24%百分比




年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
95年第1季	4.25%	3.90%	3.47%	4.92%	4.17%	5.94%	4.20%
95年第2季	4.13%	3.81%	3.89%	5.27%	4.16%	6.74%	4.31%
95年第3季	3.46%	3.24%	3.43%	4.59%	4.21%	3.79%	3.78%
95年第4季	3.75%	3.99%	3.41%	4.07%	4.15%	4.00%	3.86%
95年	3.90%	3.74%	3.55%	4.71%	4.17%	5.10%	4.04%
96年第1季	3.86%	3.36%	2.74%	3.16%	3.96%	4.99%	3.50%
96年第2季	3.22%	3.91%	3.40%	3.51%	3.72%	4.34%	3.53%
96年第3季	3.20%	3.73%	3.04%	3.13%	3.18%	4.25%	3.25%
96年第4季	3.65%	3.77%	2.91%	3.42%	3.47%	4.64%	3.48%
96年	3.48%	3.69%	3.02%	3.30%	3.58%	4.55%	3.44%
97年第1季	3.60%	3.80%	3.30%	3.90%	3.80%	4.40%	3.70%
97年第2季	3.40%	3.20%	3.30%	3.20%	3.50%	4.50%	3.40%
97年第3季	2.70%	2.60%	2.70%	3.10%	2.90%	4.60%	2.80%
97年第4季	3.20%	2.70%	3.00%	2.80%	2.90%	3.00%	3.00%
97年	3.20%	3.10%	3.00%	3.20%	3.30%	4.10%	3.20%

(三) 層級別：

1. 97年Hct受檢率以地區醫院97.81% 及區域醫院97.81% ，低於整體比率（97.91% ）。
2. <24% 百分比，以醫學中心4.10% 、區域醫院3.5% ，高於整體比率（3.20% ）。


百分比

透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_Hct受檢率



年季	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全局
95年第1季	97.53%	96.81%	96.90%	96.70%	96.87%
95年第2季	97.53%	96.33%	97.00%	96.93%	96.83%
95年第3季	97.97%	97.48%	97.51%	97.15%	97.42%
95年第4季	98.40%	97.83%	97.63%	98.20%	97.97%
95年	97.77%	97.11%	97.26%	97.26%	97.28%
96年第1季	97.91%	97.60%	97.24%	97.89%	97.64%
96年第2季	97.77%	97.98%	97.73%	98.08%	97.93%
96年第3季	98.49%	97.87%	97.87%	98.27%	98.09%
96年第4季	97.82%	98.29%	98.20%	98.15%	98.17%
96年	97.99%	97.94%	97.88%	98.09%	97.99%
97年第1季	98.16%	97.63%	97.50%	97.73%	97.69%
97年第2季	98.05%	98.06%	97.99%	97.37%	97.76%
97年第3季	98.02%	97.74%	97.84%	98.19%	97.98%
97年第4季	98.47%	97.89%	98.12%	98.32%	98.18%
97年	98.19%	97.81%	97.81%	97.96%	97.91%

透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_Hct< 24%百分比



年季	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全局
95年第1季	5.77%	4.31%	4.25%	3.63%	4.20%
95年第2季	4.81%	5.16%	4.02%	3.83%	4.31%
95年第3季	4.62%	4.11%	3.50%	3.54%	3.78%
95年第4季	4.40%	4.12%	3.70%	3.67%	3.86%
95年	4.90%	4.43%	3.87%	3.67%	4.04%
96年第1季	4.16%	4.27%	3.19%	3.06%	3.50%
96年第2季	4.34%	4.14%	3.50%	2.96%	3.53%
96年第3季	4.67%	4.25%	3.27%	2.86%	3.25%
96年第4季	4.67%	4.25%	3.27%	2.86%	3.48%
96年	4.32%	4.17%	3.32%	2.85%	3.44%
97年第1季	4.70%	4.10%	3.40%	3.40%	3.70%
97年第2季	4.30%	3.80%	3.40%	2.80%	3.40%
97年第3季	3.70%	3.00%	2.60%	2.70%	2.80%
97年第4季	3.50%	3.10%	3.10%	2.70%	3.00%
97年	4.10%	3.50%	3.20%	2.90%	3.20%


指標5.4：住院率（次/100人月）

（一）整體：

97年住院次數為20,637次，住院率為3.57次/100人月，較96年（3.88次/100人月）為低。

（二）分區別：


97年以北區3.95次/100人月、中區3.83次/100人月，高於整體比率3.57次/100人月。



年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
95年上半年	4.32	4.61	4.70	4.68	4.36	2.57	4.46
95年下半年	3.93	4.40	4.22	4.26	4.18	3.01	4.14
95年	4.12	4.50	4.45	4.47	4.27	2.80	4.29
96年上半年	3.92	4.42	4.29	3.80	4.34	2.65	4.09
96年下半年	3.41	4.06	3.99	3.56	3.72	2.67	3.68
96年	3.66	4.24	4.13	3.67	4.02	2.66	3.88
97年上半年	3.49	4.21	3.97	3.35	3.40	2.96	3.63
97年下半年	3.53	3.69	3.70	3.33	3.36	3.28	3.51
97年	3.51	3.95	3.83	3.34	3.38	3.12	3.57

(三) 層級別：

97年以區域醫院4.59次/100人月、地區醫院3.77次/100人月，高於整體比率3.57次/100人月。



年季	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全局
95年上半年	4.76	5.80	4.59	3.40	4.46
95年下半年	3.84	5.56	4.39	3.15	4.14
95年	4.30	5.68	4.49	3.27	4.29
96年上半年	4.05	5.02	4.58	3.16	4.09
96年下半年	3.66	4.74	4.03	2.79	3.68
96年	3.85	4.88	4.30	2.97	3.88
97年上半年	3.45	4.72	3.77	2.95	3.63
97年下半年	3.59	4.47	3.76	2.78	3.51
97年	3.52	4.59	3.77	2.86	3.57

指標5.5：死亡率（人/100人月）

（一）整體：


97年透析時間<1年之死亡率為0.88人/100人月，較96年（0.99人/100人月）為低。透析時間 $\geq$ 1年之死亡率為0.60人/100人月，較96年（0.65人/100人月）為低。

（二）分區別：


1. 97年透析時間<1年之死亡率，以東區1.00人/100人月、台北區0.98人/100人月，高於整體死亡率（0.88人/100人月）。
2. 透析時間 $\geq$ 1年之死亡率，以東區0.74人/100人月、北區0.63人/100人月、中區0.63人/100人月，高於整體死亡率（0.60人/100人月）。

透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析<1年死亡率

死亡率



年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
95年第1季	1.24	1.25	1.01	1.03	1.32	1.21	1.18
95年第2季	0.93	1.07	1.08	1.26	1.54	1.41	1.17
95年第3季	1.01	1.21	0.86	1.20	1.13	1.34	1.08
95年第4季	0.98	0.97	1.10	1.26	1.25	2.08	1.13
95年	1.04	1.13	1.01	1.19	1.31	1.50	1.14
96年第1季	1.32	1.11	0.98	0.86	1.04	0.63	1.08
96年第2季	1.23	1.12	0.85	1.05	0.91	1.42	1.05
96年第3季	0.92	0.83	0.72	0.93	0.87	1.31	0.87
96年第4季	0.94	1.14	0.89	0.82	1.08	1.41	0.98
96年	1.10	1.05	0.86	0.92	0.97	1.20	0.99
97年第1季	1.21	1.02	1.10	0.81	0.98	0.80	1.04
97年第2季	0.98	0.77	0.76	0.73	0.71	1.38	0.83
97年第3季	0.90	0.68	0.92	0.78	0.96	0.39	0.85
97年第4季	0.85	0.78	0.64	0.78	0.87	1.46	0.81
97年	0.98	0.81	0.85	0.78	0.88	1.00	0.88


透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析 ≥ 1 年死亡率

年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
95年第1季	0.72	0.79	0.72	0.80	0.67	0.64	0.73
95年第2季	0.59	0.69	0.69	0.67	0.71	0.66	0.66
95年第3季	0.51	0.57	0.52	0.73	0.55	0.69	0.57
95年第4季	0.58	0.58	0.59	0.58	0.65	0.56	0.60
95年	0.60	0.66	0.63	0.69	0.65	0.64	0.64
96年第1季	0.74	0.61	0.69	0.89	0.68	0.78	0.73
96年第2季	0.59	0.68	0.57	0.67	0.67	0.47	0.63
96年第3季	0.53	0.70	0.58	0.64	0.67	0.95	0.62
96年第4季	0.58	0.66	0.65	0.61	0.63	0.92	0.63
96年	0.61	0.67	0.62	0.70	0.66	0.78	0.65
97年第1季	0.67	0.74	0.73	0.73	0.73	0.83	0.72
97年第2季	0.61	0.62	0.59	0.55	0.47	0.78	0.57
97年第3季	0.49	0.55	0.56	0.50	0.53	0.60	0.52
97年第4季	0.56	0.61	0.63	0.57	0.62	0.73	0.60
97年	0.58	0.63	0.63	0.59	0.59	0.74	0.60

(三) 層級別：

1. 97年透析時間<1年之死亡率，以區域醫院1.24人/100人月、地區醫院1.16人/100人月，高於整體死亡率(0.88人/100人月)。
2. 透析時間 $\geq$ 1年之死亡率，以區域醫院0.77人/100人月、地區醫院0.66人/100人月，高於整體死亡率(0.60人/100人月)。


透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析<1年死亡率



年季	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全局
95年第1季	0.72	1.58	1.47	0.77	1.18
95年第2季	0.88	1.36	1.67	0.69	1.17
95年第3季	0.81	1.22	1.39	0.78	1.08
95年第4季	0.25	1.55	1.53	0.69	1.13
95年	0.67	1.42	1.52	0.73	1.14
96年第1季	0.54	1.31	1.24	0.88	1.08
96年第2季	0.57	1.49	1.40	0.53	1.05
96年第3季	0.87	1.05	1.22	0.44	0.87
96年第4季	0.78	1.37	1.35	0.45	0.98
96年	0.69	1.30	1.31	0.57	0.99
97年第1季	0.68	1.53	1.32	0.57	1.04
97年第2季	0.76	1.32	0.95	0.42	0.83
97年第3季	0.93	1.01	1.33	0.40	0.85
97年第4季	0.93	1.12	1.03	0.45	0.81
97年	0.83	1.24	1.16	0.46	0.88

透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析 ≥ 1 年死亡率

死亡率



年季	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全局
95年第1季	0.77	0.93	0.80	0.54	0.73
95年第2季	0.73	0.79	0.74	0.50	0.66
95年第3季	0.48	0.70	0.68	0.45	0.57
95年第4季	0.56	0.86	0.63	0.42	0.60
95年	0.64	0.82	0.71	0.48	0.64
96年第1季	0.64	0.89	0.78	0.60	0.73
96年第2季	0.64	0.74	0.67	0.53	0.63
96年第3季	0.64	0.82	0.69	0.45	0.62
96年第4季	0.64	0.81	0.71	0.46	0.63
96年	0.66	0.81	0.71	0.51	0.65
97年第1季	0.54	0.98	0.84	0.53	0.72
97年第2季	0.69	0.67	0.59	0.48	0.57
97年第3季	0.52	0.66	0.60	0.40	0.52
97年第4季	0.66	0.78	0.61	0.47	0.60
97年	0.60	0.77	0.66	0.47	0.60

指標5.6：瘻管重建率（次/100人月）


（一）整體：

97年瘻管重建個案數為2,182人，瘻管重建率為0.38次/100人月，較96年（0.40次/100人月）為低。

（二）分區別：

97年瘻管重建率以東區0.78次/100人月、台北區0.44次/100人月、南區0.41次/100人月，高於整體平均值（0.38次/100人月）。

透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_瘻管重建率




年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
95年上半年	0.46	0.41	0.36	0.50	0.37	0.97	0.44
95年下半年	0.48	0.36	0.38	0.46	0.39	0.84	0.43
95年	0.47	0.39	0.37	0.48	0.38	0.91	0.43
96年上半年	0.39	0.31	0.31	0.42	0.39	0.76	0.38
96年下半年	0.51	0.27	0.44	0.44	0.30	0.67	0.41
96年	0.45	0.29	0.38	0.43	0.34	0.71	0.40
97年上半年	0.44	0.24	0.35	0.45	0.36	0.73	0.39
97年下半年	0.45	0.27	0.35	0.37	0.28	0.82	0.37
97年	0.44	0.26	0.35	0.41	0.32	0.78	0.38

(三) 層級別：

97年瘻管重建率以區域醫院0.48次/100人月、醫學中心0.42次/100人月、地區醫院0.39次/100人月，高於整體平均值0.38次/100人月。

透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_瘻管重建率



年季	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全局
95年上半年	0.41	0.46	0.50	0.39	0.44
95年下半年	0.38	0.49	0.44	0.40	0.43
95年	0.39	0.48	0.47	0.39	0.43
96年上半年	0.25	0.50	0.36	0.36	0.38
96年下半年	0.36	0.55	0.41	0.35	0.41
96年	0.31	0.52	0.38	0.35	0.40
97年上半年	0.45	0.52	0.38	0.30	0.39
97年下半年	0.39	0.43	0.40	0.30	0.37
97年	0.42	0.48	0.39	0.30	0.38


指標5.7：脫離率

（一）整體：

97年腎功能回復脫離率0.63%，較96年（1.20%）為低，腎移植脫離率0.12%，較96年（0.41%）為低。


（二）分區別：

1. 腎功能回復脫離率：97年以高屏區0.33%、台北區0.56%，低於整體平均值0.63%。
2. 腎移植脫離率：97年以北區0.06%、高屏區0.08%，低於整體平均值0.12%。



年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
95年上半年	1.97%	0.00%	1.37%	1.17%	0.74%	1.02%	1.18%
95年下半年	1.61%	1.08%	0.42%	1.56%	0.49%	5.48%	1.17%
95年	1.81%	0.50%	0.95%	1.34%	0.62%	2.92%	1.18%
96年上半年	0.97%	1.45%	1.77%	1.08%	0.43%	1.18%	1.07%
96年下半年	1.97%	1.17%	2.21%	1.84%	0.52%	1.18%	1.52%
96年	1.37%	1.31%	1.75%	1.30%	0.47%	1.18%	1.20%
97年上半年	0.64%	0.58%	0.85%	0.72%	0.42%	1.72%	0.67%
97年下半年	0.48%	0.69%	0.97%	0.67%	0.23%	1.04%	0.59%
97年	0.56%	0.63%	0.91%	0.69%	0.33%	1.42%	0.63%

透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_脫離率II(腎移植脫離率)




年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
95年上半年	0.52%	0.21%	0.25%	0.24%	0.38%	0.09%	0.34%
95年下半年	0.55%	0.29%	0.29%	0.20%	0.17%	0.18%	0.32%
95年	0.99%	0.46%	0.50%	0.40%	0.50%	0.25%	0.61%
96年上半年	0.29%	0.16%	0.25%	0.18%	0.15%	0.44%	0.22%
96年下半年	0.30%	0.20%	0.19%	0.15%	0.10%	0.50%	0.21%
96年	0.57%	0.35%	0.43%	0.32%	0.24%	0.91%	0.41%
97年上半年	0.15%	0.03%	0.14%	0.11%	0.09%	0.34%	0.12%
97年下半年	0.14%	0.09%	0.14%	0.12%	0.06%	0.26%	0.12%
97年	0.15%	0.06%	0.14%	0.12%	0.08%	0.30%	0.12%

(三) 層級別：


1. 腎功能回復脫離率：97年以基層診所0.15%，低於整體平均值0.63%。
2. 腎移植脫離率：97年以地區醫院0.10%、基層診所0.11%、區域醫院0.11%，低於整體平均值0.12%。

透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_脫離率I(腎功能回復脫離率)



年季	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全局
95年上半年	1.92%	2.30%	0.43%	0.63%	1.18%
95年下半年	2.82%	1.63%	1.17%	0.42%	1.17%
95年	2.33%	2.00%	0.77%	0.53%	1.18%
96年上半年	2.07%	1.63%	1.27%	0.28%	1.07%
96年下半年	2.78%	2.75%	2.15%	0.10%	1.52%
96年	2.38%	1.90%	1.66%	0.14%	1.20%
97年上半年	1.60%	0.81%	0.97%	0.17%	0.67%
97年下半年	0.32%	0.95%	0.97%	0.13%	0.59%
97年	1.01%	0.88%	0.97%	0.15%	0.63%

透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_脫離率II(腎移植脫離率)



年季	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全局
95年上半年	0.61%	0.33%	0.26%	0.33%	0.34%
95年下半年	0.65%	0.29%	0.27%	0.30%	0.32%
95年	1.25%	0.59%	0.45%	0.60%	0.61%
96年上半年	0.28%	0.27%	0.22%	0.17%	0.22%
96年下半年	0.36%	0.22%	0.17%	0.18%	0.21%
96年	0.64%	0.48%	0.38%	0.34%	0.41%
97年上半年	0.18%	0.13%	0.10%	0.12%	0.12%
97年下半年	0.25%	0.10%	0.10%	0.11%	0.12%
97年	0.21%	0.11%	0.10%	0.11%	0.12%

指標5.8：B型肝炎表面抗原轉陽率

（一）整體：

97年B型肝炎表面抗原轉陽率為0.53%。

（二）分區別：

B型肝炎表面抗原轉陽率：97年以東區1.62%、北區0.60%、高屏區及台北區0.54%，高於整體平均值0.53%。

年	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
97年	0.54%	0.60%	0.34%	0.50%	0.54%	1.62%	0.53%

（三）層級別：

B型肝炎表面抗原轉陽率：97年以區域醫院0.90%，高於整體平均值0.53%。

年	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全局
97年	0.11%	0.90%	0.46%	0.48%	0.53%

指標5.9：C型肝炎抗體轉陽率**(一) 整體：**

97年C型肝炎抗體轉陽率為1.32%。

(二) 分區別：

C型肝炎抗體轉陽率：97年以東區3.01%、高屏區1.47%及中區1.33%，高於整體平均值1.32%。

年	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
97年	1.30%	0.96%	1.33%	1.22%	1.47%	3.01%	1.32%

(三) 層級別：


C型肝炎抗體轉陽率：97年以地區醫院1.54%及基層診所1.34%，高於整體平均值1.32%。

年	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全局
97年	0.70%	1.31%	1.54%	1.34%	1.32%

二、人口學資料（腹膜透析）


（一）院所數：97年第4季院所數為100家，以台北區29家最多、其次中區24家。其中醫學中心18家、區域醫院53家、地區醫院18家、基層診所11家。

透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_院所數



年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
95年第1季	19	9	11	11	11	2	63
95年第2季	19	7	11	10	11	2	60
95年第3季	19	9	11	11	11	2	63
95年第4季	19	10	12	12	11	3	67
96年第1季	22	11	18	14	12	3	80
96年第2季	23	11	20	15	12	3	84
96年第3季	25	12	20	15	12	3	87
96年第4季	27	12	22	16	12	4	93
97年第1季	29	13	23	17	12	4	98
97年第2季	28	13	22	18	12	4	97
97年第3季	30	13	24	19	12	4	102
97年第4季	29	13	24	18	12	4	100

(二) 病患總數：97年第4季病患總數為5,247人。以台北區1,877人最多、其次中區1,043人、南區792人。其中醫學中心3,186人，區域醫院1,710人、地區醫院276人、基層診所75人。




年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
95年第1季	1,336	516	746	469	474	63	3,604
95年第2季	1,356	497	766	489	502	69	3,679
95年第3季	1,381	547	755	506	525	73	3,787
95年第4季	1,403	557	786	532	554	81	3,913
96年第1季	1,478	593	820	590	584	79	4,144
96年第2季	1,542	618	880	632	600	79	4,351
96年第3季	1,596	623	880	659	626	77	4,461
96年第4季	1,704	637	937	679	639	80	4,676
97年第1季	1,799	652	964	716	657	83	4,871
97年第2季	1,823	658	983	755	685	82	4,986
97年第3季	1,856	694	1,003	771	709	88	5,121
97年第4季	1,877	715	1,043	792	733	87	5,247

(三) 年齡(mean,±SD)：97年第4季平均年齡52.08歲，年齡標準差為14.44。台北區53.87歲、北區49.66歲、中區52.11歲、南區51.61歲、高屏區50.02歲、東區54.29歲。醫學中心平均年齡50.76歲、區域醫院53.69歲、地區醫院58.06歲、基層診所49.17歲。

年
齡


透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_平均年齡



年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
95年第1季	52.07	48.81	50.56	48.86	45.54	55.75	50.08
95年第2季	52.01	49.00	50.87	49.21	45.84	55.45	50.22
95年第3季	52.26	49.26	50.69	49.37	46.57	54.83	50.39
95年第4季	52.18	48.91	51.04	49.96	46.51	54.84	50.44
96年第1季	52.28	48.65	51.26	50.89	47.06	54.06	50.66
96年第2季	52.62	48.72	51.47	51.25	47.13	53.73	50.90
96年第3季	52.81	48.81	51.48	51.07	47.64	54.33	51.03
96年第4季	53.14	48.79	51.74	51.28	48.10	54.20	51.32
97年第1季	53.49	48.96	51.95	51.62	48.55	54.80	51.66
97年第2季	53.57	48.95	52.00	51.70	48.98	55.26	51.77
97年第3季	53.71	49.24	51.97	51.61	49.29	54.30	51.85
97年第4季	53.87	49.66	52.11	51.61	50.02	54.29	52.08


(四) 年齡 ≥ 65 歲者：

1. 97年第4季 ≥ 65 歲個案共1,095人。97年第4季台北區473人最多、中區233人第二、其次南區145人，醫學中心596人、區域醫院389人、地區醫院101人、基層診所9人。



年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
95年第1季	293	72	141	72	43	18	639
95年第2季	290	72	150	80	50	18	660
95年第3季	297	83	143	81	63	18	685
95年第4季	299	86	159	91	63	21	719
96年第1季	324	85	171	109	71	21	781
96年第2季	343	93	185	119	76	20	836
96年第3季	357	96	183	119	78	19	852
96年第4季	394	98	205	119	83	20	919
97年第1季	424	100	215	133	84	24	980
97年第2季	444	99	224	139	97	23	1,026
97年第3季	460	104	227	141	105	22	1,059
97年第4季	473	115	233	145	108	21	1,095

2. ≥ 65 歲個案百分比：台北區25.20% 最高、東區24.14% 第二、其次中區22.34%。醫學中心18.71%、區域醫院22.75%、地區醫院36.59%、基層診所12.00%。




年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
95年第1季	21.93%	13.95%	18.90%	15.35%	9.07%	28.57%	17.73%
95年第2季	21.39%	14.49%	19.58%	16.36%	9.96%	26.09%	17.94%
95年第3季	21.51%	15.17%	18.94%	16.01%	12.00%	24.66%	18.09%
95年第4季	21.31%	15.44%	20.23%	17.11%	11.37%	25.93%	18.37%
96年第1季	21.92%	14.33%	20.85%	18.47%	12.16%	26.58%	18.85%
96年第2季	22.24%	15.05%	21.02%	18.83%	12.67%	25.32%	19.21%
96年第3季	22.37%	15.41%	20.80%	18.06%	12.46%	24.68%	19.10%
96年第4季	23.12%	15.38%	21.88%	17.53%	12.99%	25.00%	19.65%
97年第1季	23.57%	15.34%	22.30%	18.58%	12.79%	28.92%	20.12%
97年第2季	24.36%	15.05%	22.79%	18.41%	14.16%	28.05%	20.58%
97年第3季	24.78%	14.99%	22.63%	18.29%	14.81%	25.00%	20.68%
97年第4季	25.20%	16.08%	22.34%	18.31%	14.73%	24.14%	20.87%

(五) 糖尿病腎病病人數：


1. 97年第4季糖尿病個案數1,202人，台北區460人最高、中區212人第二、其次南區183人，醫學中心602人、區域醫院486人、地區醫院99人、基層診所15人。

透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_糖尿病腎病病人數




年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
95年第1季	248	68	125	85	54	22	602
95年第2季	251	69	131	87	56	25	619
95年第3季	261	88	127	98	63	26	663
95年第4季	271	92	131	111	77	25	707
96年第1季	295	109	144	138	87	25	798
96年第2季	311	114	151	145	87	24	832
96年第3季	333	118	139	142	100	22	854
96年第4季	367	125	160	142	107	24	925
97年第1季	414	137	176	154	126	28	1,035
97年第2季	421	139	181	163	135	31	1,070
97年第3季	445	146	192	177	147	32	1,139
97年第4季	460	155	212	183	158	34	1,202

2. 糖尿病病人百分比：東區39.08% 最高、台北區24.51%、南區23.11%。醫學中心18.90%、區域醫院28.42%、地區醫院35.87%、基層診所20.00%。



年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
95年第1季	18.56%	13.18%	16.76%	18.12%	11.39%	34.92%	16.70%
95年第2季	18.51%	13.88%	17.10%	17.79%	11.16%	36.23%	16.83%
95年第3季	18.90%	16.09%	16.82%	19.37%	12.00%	35.62%	17.51%
95年第4季	19.32%	16.52%	16.67%	20.86%	13.90%	30.86%	18.07%
96年第1季	19.96%	18.38%	17.56%	23.39%	14.90%	31.65%	19.26%
96年第2季	20.17%	18.45%	17.16%	22.94%	14.50%	30.38%	19.12%
96年第3季	20.86%	18.94%	15.80%	21.55%	15.97%	28.57%	19.14%
96年第4季	21.54%	19.62%	17.08%	20.91%	16.74%	30.00%	19.78%
97年第1季	23.01%	21.01%	18.26%	21.51%	19.18%	33.73%	21.25%
97年第2季	23.09%	21.12%	18.41%	21.59%	19.71%	37.80%	21.46%
97年第3季	23.98%	21.04%	19.14%	22.96%	20.73%	36.36%	22.24%
97年第4季	24.51%	21.68%	20.33%	23.11%	21.56%	39.08%	22.91%

(六) 死亡個案數：97年死亡個案數323人。台北區144人最高，中區51人第二，南區45人。醫學中心169人、區域醫院129人、地區醫院22人、基層診所3人。



年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
95年第1季	25	6	13	4	6	6	60
95年第2季	26	4	14	8	5	0	57
95年第3季	30	7	7	9	3	2	58
95年第4季	31	6	7	9	7	3	63
96年第1季	26	5	24	12	10	2	79
96年第2季	24	8	11	13	7	3	66
96年第3季	21	8	7	10	4	0	50
96年第4季	31	10	17	7	10	4	79
97年第1季	45	12	12	11	9	3	92
97年第2季	36	5	13	9	11	2	76
97年第3季	28	9	14	12	6	3	72
97年第4季	35	10	12	13	10	3	83

三、專業醫療服務品質指標：(腹膜透析部分)

指標5.10：血清白蛋白(Albumin)


(一) 整體：

97年血清白蛋白受檢率為96.90%，較96年（96.63%）為高，血清白蛋白平均值（BCG）為3.76gm/dl，血清白蛋白平均值（BCP）為3.41gm/dl，<3.5 gm/dl之百分比為20.53% 較96年（20.73%）為低，<3.0 gm/dl之百分比為17.17% 較96年（19.68%）為低。


(二) 分區別：

1. 97年血清白蛋白受檢率，以台北區95.74%、南區96.51%及東區96.47%，低於整體受檢率（96.90%）。
2. 97年<3.5gm/dl之百分比，以東區27.04%、中區24.62%、高屏區22.25%及南區21.65%，高於整體百分比（20.53%）。
3. 97年<3.0gm/dl之百分比，以東區38.30%及中區28.58%，高於整體百分比（17.17%）。

透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_血清白蛋白Albumin受檢率




季別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
95年第1季	93.27%	98.84%	97.99%	95.52%	96.84%	95.24%	95.84%
95年第2季	93.81%	98.39%	96.61%	96.32%	97.21%	92.75%	95.79%
95年第3季	93.92%	97.44%	98.41%	97.83%	97.52%	95.89%	96.38%
95年第4季	94.37%	98.56%	96.18%	95.86%	96.93%	93.83%	95.89%
95年	93.85%	98.28%	97.28%	96.41%	97.13%	94.41%	95.98%
96年第1季	95.20%	98.48%	96.95%	96.10%	96.40%	98.73%	96.38%
96年第2季	95.72%	99.03%	94.55%	96.36%	96.33%	98.73%	96.18%
96年第3季	96.87%	97.59%	95.11%	97.12%	97.92%	97.40%	96.82%
96年第4季	96.42%	99.06%	96.05%	96.76%	97.97%	100.00%	97.03%
96年	96.06%	98.54%	95.65%	96.73%	97.18%	98.73%	96.63%
97年第1季	95.44%	98.31%	96.89%	95.67%	98.33%	93.98%	96.51%
97年第2季	95.83%	98.94%	97.36%	95.63%	97.52%	97.56%	96.77%
97年第3季	95.58%	98.70%	98.70%	97.54%	97.60%	96.59%	97.21%
97年第4季	96.11%	99.02%	98.18%	97.10%	96.18%	97.70%	97.10%
97年	95.74%	98.75%	97.80%	96.51%	97.38%	96.47%	96.90%



季別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
95年第1季	16.13%	19.05%	0.00%	23.50%	0.00%	33.30%	16.83%
95年第2季	21.04%	26.33%	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	21.84%
95年第3季	24.21%	15.79%	0.00%	0.00%	0.00%	25.00%	22.95%
95年第4季	24.47%	5.23%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19.82%
95年	19.63%	16.66%	0.00%	23.50%	0.00%	16.00%	19.27%
96年第1季	28.26%	18.17%	0.00%	0.00%	0.00%	8.33%	25.58%
96年第2季	23.65%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	18.18%	21.08%
96年第3季	19.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	15.70%
96年第4季	16.34%	6.20%	0.00%	0.00%	0.00%	37.53%	17.01%
96年	21.35%	7.13%	0.00%	0.00%	0.00%	17.32%	19.68%
97年第1季	20.70 %	5.60 %	25.00 %	0.00 %	0.00 %	27.30 %	19.67 %
97年第2季	17.27 %	4.80 %	25.00 %	0.00 %	0.00 %	50.00 %	18.16 %
97年第3季	10.97 %	4.30 %	37.51 %	0.00 %	0.00 %	50.00 %	13.63 %
97年第4季	17.59 %	4.20 %	14.29 %	0.00 %	0.00 %	25.00 %	16.36 %
97年	16.79 %	4.67 %	28.58 %	0.00 %	0.00 %	38.30 %	17.17 %

百分比
透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_血清白蛋白Albumin< 3.5百分比




季別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
95年第1季	17.18%	25.56%	27.64%	22.28%	21.35%	38.60%	22.66%
95年第2季	18.18%	16.19%	29.45%	16.58%	28.47%	44.10%	22.06%
95年第3季	17.90%	21.78%	27.74%	22.01%	24.98%	35.50%	22.45%
95年第4季	15.82%	17.95%	28.41%	25.49%	23.46%	35.80%	21.62%
95年	17.26%	20.59%	28.31%	21.81%	24.59%	38.37%	22.23%
96年第1季	17.26%	20.43%	30.95%	21.87%	23.45%	34.80%	22.47%
96年第2季	15.98%	19.65%	29.53%	18.88%	17.46%	46.30%	20.50%
96年第3季	18.70%	18.93%	27.12%	20.47%	19.09%	32.30%	20.96%
96年第4季	17.98%	15.78%	25.47%	17.36%	16.79%	32.84%	19.19%
96年	17.50%	18.65%	28.18%	19.63%	19.12%	36.69%	20.73%
97年第1季	18.44%	15.24%	25.15%	19.28%	22.75%	26.84%	20.25%
97年第2季	18.41%	16.22%	24.65%	22.14%	19.61%	26.44%	20.26%
97年第3季	18.43%	18.72%	25.77%	25.01%	22.71%	30.16%	21.81%
97年第4季	17.21%	16.07%	23.01%	19.88%	23.84%	24.65%	19.74%
97年	18.15%	16.58%	24.62%	21.65%	22.25%	27.04%	20.53%

(三) 層級別：

1. 97年以地區醫院血清白蛋白受檢率為96.60%、區域醫院96.80%，低於整體比率（96.90%）。
2. 血清白蛋白＜3.5之百分比，以地區醫院27.23%、基層診所25.79%、區域醫院22.68%，高於整體比率（20.53%）。
3. 血清白蛋白＜3.0之百分比，以地區醫院23.64%及區域醫院20.64%，高於整體比率（17.17%）。


百分比

透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_血清白蛋白Albumin受檢率




季別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全局
95年第1季	96.32%	94.69%	100.00%	88.89%	95.84%
95年第2季	95.70%	96.00%	100.00%	92.86%	89.42%
95年第3季	96.34%	96.37%	100.00%	100.00%	96.38%
95年第4季	95.72%	96.19%	98.19%	94.44%	95.89%
95年	96.01%	95.85%	99.05%	94.83%	95.98%
96年第1季	96.03%	97.20%	95.56%	96.30%	96.38%
96年第2季	95.60%	97.40%	96.15%	96.77%	96.18%
96年第3季	96.71%	96.92%	97.26%	100.00%	96.82%
96年第4季	96.94%	97.43%	97.16%	89.36%	97.03%
96年	96.33%	97.24%	97.09%	95.07%	96.63%
97年第1季	96.65%	96.03%	98.07%	96.30%	96.51%
97年第2季	96.69%	96.61%	98.15%	100.00%	96.77%
97年第3季	97.13%	97.36%	96.69%	98.68%	97.21%
97年第4季	97.27%	97.13%	94.20%	100.00%	97.10%
97年	96.94%	96.80%	96.60%	98.91%	96.90%

透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_血清白蛋白Albumin< 3.0百分比



季別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全局
95年第1季	21.10%	14.67%	0.00%	0.00%	16.83%
95年第2季	0.00%	21.84%	0.00%	0.00%	21.84%
95年第3季	0.00%	22.95%	0.00%	0.00%	22.95%
95年第4季	0.00%	19.82%	0.00%	0.00%	19.82%
95年	21.10%	18.92%	0.00%	0.00%	19.27%
96年第1季	7.10%	29.18%	0.00%	0.00%	25.58%
96年第2季	6.50%	24.31%	0.00%	0.00%	21.08%
96年第3季	2.80%	19.67%	0.00%	0.00%	15.70%
96年第4季	2.80%	30.63%	2.47%	0.00%	17.01%
96年	4.59%	26.10%	2.47%	0.00%	19.68%
97年第1季	0.00 %	23.86 %	30.78 %	0.00 %	19.67 %
97年第2季	0.00 %	22.18 %	25.00 %	0.00 %	18.16 %
97年第3季	0.00 %	17.35 %	16.67 %	0.00 %	13.63 %
97年第4季	7.00 %	18.97 %	16.67 %	0.00 %	16.36 %
97年	1.95 %	20.64 %	23.64 %	0.00 %	17.17 %

透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_血清白蛋白Albumin< 3.5百分比



季別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全局
95年第1季	21.90%	25.06%	28.57%	0.00%	22.66%
95年第2季	21.37%	23.93%	33.33%	15.40%	22.06%
95年第3季	20.84%	26.20%	47.61%	17.60%	22.45%
95年第4季	20.10%	25.62%	20.33%	23.50%	21.62%
95年	21.03%	25.35%	29.79%	16.34%	22.23%
96年第1季	21.02%	25.27%	27.91%	30.74%	22.47%
96年第2季	18.65%	24.37%	26.39%	10.01%	20.50%
96年第3季	18.69%	25.73%	19.73%	29.39%	20.96%
96年第4季	17.41%	22.31%	25.55%	28.59%	19.19%
96年	18.90%	24.37%	24.56%	24.44%	20.73%
97年第1季	17.82%	23.81%	26.34%	40.38%	20.25%
97年第2季	18.83%	22.14%	25.98%	25.70%	20.26%
97年第3季	20.27%	23.44%	29.73%	27.99%	21.81%
97年第4季	18.55%	21.42%	25.02%	17.33%	19.74%
97年	18.87%	22.68%	27.23%	25.79%	20.53%


指標5.11：Weekly Kt/V

(一) 整體：

97年Kt/V受檢率為96.49% 較96年94.68% 為高，平均值2.09，
Kt/V<1.7百分比為14.59% 較96年15.79% 為低。


(二) 分區別：

1. Kt/V受檢率，97年以東區92.53%、中區95.05% 及高屏區96.00%，低於整體平均值96.49%。
2. Kt/V<1.7百分比，97年以東區19.67%、台北區18.16%，高於整體平均值14.59%。



年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
95年上半年	100.00%	90.94%	94.56%	99.80%	100.00%	85.51%	98.56%
95年下半年	100.00%	100.00%	94.08%	100.00%	100.00%	97.53%	100.00%
95年	100.00%	98.45%	94.32%	100.00%	100.00%	92.00%	100.00%
96年上半年	95.10%	96.93%	86.94%	95.00%	94.07%	92.41%	93.50%
96年下半年	96.43%	97.19%	92.46%	97.38%	96.12%	93.75%	95.79%
96年	95.80%	97.06%	89.78%	96.23%	95.12%	93.08%	94.68%
97年上半年	97.67%	96.86%	95.66%	96.32%	95.66%	96.39%	96.67%
97年下半年	96.85%	96.92%	94.49%	97.75%	96.33%	89.01%	96.32%
97年	97.25%	96.89%	95.05%	97.05%	96.00%	92.53%	96.49%


透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_Kt/V < 1.7百分比




年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
95年上半年	16.16%	10.01%	16.78%	7.37%	15.21%	20.31%	14.23%
95年下半年	17.49%	12.90%	18.11%	14.34%	11.20%	18.06%	15.61%
95年	16.86%	12.45%	17.45%	11.66%	13.06%	19.02%	15.13%
96年上半年	17.54%	14.63%	17.69%	12.84%	12.15%	22.19%	15.80%
96年下半年	19.80%	11.58%	14.69%	12.40%	13.93%	16.35%	15.79%
96年	18.74%	13.07%	16.09%	12.60%	13.09%	19.23%	15.79%
97年上半年	17.70%	11.94%	15.56%	10.41%	10.91%	28.83%	14.66%
97年下半年	18.61%	12.86%	10.55%	13.36%	12.60%	10.95%	14.52%
97年	18.16%	12.42%	12.96%	11.96%	11.81%	19.67%	14.59%

(三) 層級別：

1. Kt/V受檢率，97年以地區醫院90.02%、基層診所93.29%、區域醫院96.31%，低於整體平均值96.49%。
2. Kt/V < 1.7百分比，97年以基層診所19.45%、地區醫院18.04%，高於整體平均值14.59%。



年季	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全局
95年上半年	96.52%	100.00%	100.00%	78.57%	98.56%
95年下半年	100.00%	100.00%	89.71%	100.00%	100.00%
95年	98.47%	100.00%	96.39%	100.00%	100.00%
96年上半年	93.33%	94.88%	88.81%	69.70%	93.50%
96年下半年	95.80%	96.45%	95.00%	78.43%	95.79%
96年	94.59%	95.70%	92.36%	75.00%	94.68%
97年上半年	97.22%	96.30%	95.05%	86.30%	96.67%
97年下半年	97.13%	96.32%	86.02%	100.00%	96.32%
97年	97.17%	96.31%	90.02%	93.29%	96.49%



年季	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全局
95年上半年	14.74%	12.40%	37.38%	54.73%	14.23%
95年下半年	14.67%	16.25%	31.54%	40.91%	15.61%
95年	14.70%	14.93%	34.90%	45.52%	15.13%
96年上半年	15.59%	15.60%	22.07%	16.50%	15.80%
96年下半年	14.97%	16.48%	20.73%	21.78%	15.79%
96年	15.27%	16.08%	21.28%	19.83%	15.79%
97年上半年	14.62%	13.98%	20.79%	16.65%	14.66%
97年下半年	14.38%	14.30%	15.57%	21.32%	14.52%
97年	14.50%	14.15%	18.04%	19.45%	14.59%

指標5.12：Hct


(一) 整體：

97年受檢率為97.33%，較96年（97.05%）為高、Hct平均值30.43，<24% 百分比8.10% 較95年（8.98%）為高。

(二) 分區別：


1. 97年Hct受檢率以台北區96.17%、南區96.87%，低於整體比率（97.33%）。
2. Hct<24% 百分比，97年以中區8.90%、南區8.80%、高屏區8.60%，高於整體比率（8.10%）。

透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_Hct受檢率



年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
95年第1季	93.94%	99.03%	98.26%	96.38%	97.89%	95.24%	96.42%
95年第2季	93.88%	98.99%	97.13%	96.32%	98.01%	94.20%	96.14%
95年第3季	94.42%	97.99%	98.15%	98.02%	97.71%	97.26%	96.67%
95年第4季	94.58%	98.74%	96.69%	96.24%	98.01%	93.83%	96.29%
95年	94.16%	98.65%	97.54%	96.76%	97.91%	95.10%	96.37%
96年第1季	95.26%	98.82%	97.07%	96.78%	96.92%	98.73%	96.65%
96年第2季	95.91%	99.03%	96.25%	96.68%	97.00%	98.73%	96.74%
96年第3季	97.06%	98.39%	96.25%	97.57%	98.08%	98.70%	97.33%
96年第4季	96.89%	99.37%	96.58%	97.05%	97.97%	100.00%	97.39%
96年	96.30%	98.91%	96.53%	97.12%	97.51%	99.05%	97.05%
97年第1季	96.05%	98.47%	97.51%	96.23%	98.63%	97.59%	97.06%
97年第2季	96.27%	99.54%	97.36%	95.76%	97.96%	97.56%	97.09%
97年第3季	95.85%	99.14%	98.70%	97.67%	98.03%	96.59%	97.44%
97年第4季	96.43%	99.16%	98.27%	97.35%	97.82%	97.70%	97.52%
97年	96.17%	99.12%	97.91%	96.87%	98.28%	97.66%	97.33%


透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_Hct < 24百分比



年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
95年第1季	10.73%	12.98%	14.83%	16.74%	13.04%	14.95%	13.09%
95年第2季	9.77%	8.92%	12.03%	11.62%	11.58%	4.29%	10.53%
95年第3季	8.93%	8.50%	13.90%	11.94%	12.77%	11.17%	10.86%
95年第4季	7.87%	5.48%	13.53%	11.04%	13.28%	8.82%	9.89%
95年	9.30%	9.00%	13.57%	12.89%	12.68%	9.70%	11.09%
96年第1季	8.72%	7.19%	13.99%	8.78%	12.54%	3.81%	10.00%
96年第2季	6.95%	6.66%	9.67%	7.59%	9.95%	9.06%	8.00%
96年第3季	8.50%	5.84%	8.59%	8.39%	9.69%	6.53%	8.26%
96年第4季	10.06%	6.69%	11.53%	7.19%	11.31%	12.55%	9.69%
96年	8.61%	6.59%	10.91%	7.94%	10.85%	8.03%	8.98%
97年第1季	9.70%	7.30%	11.60%	9.70%	9.70%	7.40%	9.70%
97年第2季	6.70%	6.90%	8.30%	6.80%	8.00%	10.00%	7.30%
97年第3季	6.90%	5.40%	7.40%	8.50%	7.30%	2.40%	7.00%
97年第4季	8.50%	5.90%	8.20%	8.80%	9.20%	8.20%	8.20%
97年	7.90%	6.40%	8.90%	8.80%	8.60%	6.60%	8.10%

(三) 層級別：


1. 97年Hct受檢率以地區醫院96.15% 及區域醫院97.31% ，低於整體比率（97.33% ）。
2. Hct<24% 百分比，97年以醫學中心9.20% 、基層診所9.00% ，高於整體比率（8.10% ）。



年季	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全局
95年第1季	96.99%	95.07%	100.00%	88.89%	96.42%
95年第2季	96.12%	96.10%	100.00%	100.00%	96.14%
95年第3季	96.64%	96.63%	100.00%	100.00%	96.67%
95年第4季	95.98%	96.79%	100.00%	100.00%	96.29%
95年	96.40%	96.19%	100.00%	98.28%	96.37%
96年第1季	96.21%	97.59%	95.56%	100.00%	96.65%
96年第2季	96.20%	97.92%	96.15%	96.77%	96.74%
96年第3季	97.13%	97.48%	99.32%	100.00%	97.33%
96年第4季	97.28%	97.63%	98.86%	91.49%	97.39%
96年	96.71%	97.65%	98.00%	96.48%	97.05%
97年第1季	97.15%	96.67%	98.55%	98.15%	97.06%
97年第2季	97.04%	96.92%	98.15%	100.00%	97.09%
97年第3季	97.42%	97.60%	96.28%	98.68%	97.44%
97年第4季	97.74%	97.49%	94.57%	100.00%	97.52%
97年	97.40%	97.31%	96.15%	98.64%	97.33%

百分比

透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_Hct < 24百分比



年季

年季	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全局
95年第1季	13.32%	12.51%	21.71%	0.00%	13.09%
95年第2季	11.04%	9.33%	8.33%	7.00%	10.53%
95年第3季	11.55%	9.11%	4.76%	29.00%	10.86%
95年第4季	10.45%	8.61%	9.35%	11.00%	9.89%
95年	11.57%	9.96%	9.70%	13.84%	11.09%
96年第1季	10.52%	8.98%	7.06%	15.11%	10.00%
96年第2季	8.29%	7.21%	8.85%	13.27%	8.00%
96年第3季	9.13%	6.90%	3.68%	11.97%	8.26%
96年第4季	10.81%	6.96%	12.49%	14.21%	9.69%
96年	9.70%	7.47%	8.22%	14.04%	8.98%
97年第1季	11.40%	6.50%	6.90%	18.90%	9.70%
97年第2季	8.70%	4.90%	6.10%	5.70%	7.30%
97年第3季	8.10%	4.90%	7.30%	5.30%	7.00%
97年第4季	9.00%	7.00%	6.50%	6.70%	8.20%
97年	9.20%	6.00%	7.40%	9.00%	8.10%


指標5.13：住院率（次/100人月）

（一）整體：

97年住院次數2,677次，住院率為4.64次/100人月較96年（5.24次/100人月）為低。

（二）分區別：


97年以東區8.30次/100人月、高屏區5.05次/100人月、台北區4.69次/100人月，高於整體比率4.64次/100人月。



年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
94年上半年	3.92	3.89	4.67	4.48	4.02	1.97	4.13
94年下半年	4.12	4.72	4.91	4.76	3.77	4.69	4.42
94年	4.02	4.32	4.79	4.62	3.89	3.34	4.28
95年上半年	5.17	6.35	6.74	5.20	5.00	6.61	5.66
95年下半年	5.15	5.93	6.74	4.68	4.04	5.63	5.37
95年	5.16	6.18	6.74	4.93	4.50	6.07	5.52
96年上半年	5.43	5.00	6.04	6.57	4.46	12.23	5.65
96年下半年	5.41	4.49	4.16	4.59	5.00	5.98	4.87
96年	5.42	4.74	5.06	5.52	4.74	9.10	5.24
97年上半年	4.68	4.17	4.96	3.48	5.38	8.89	4.65
97年下半年	4.69	4.70	4.34	4.34	4.74	7.75	4.62
97年	4.69	4.45	4.64	3.93	5.05	8.30	4.64

(三) 層級別：

97年以醫學中心4.91次/100人月，高於整體比率4.64次/100人月。



年季	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全局
95年上半年	5.76	5.43	9.42	0.00	5.66
95年下半年	5.58	4.91	6.74	0.00	5.37
95年	5.67	5.17	8.05	0.00	5.52
96年上半年	5.41	6.30	4.78	1.93	5.65
96年下半年	4.79	5.05	5.81	0.44	4.87
96年	5.09	5.64	5.41	1.03	5.24
97年上半年	4.94	4.21	4.20	3.17	4.65
97年下半年	4.89	4.37	3.66	2.50	4.62
97年	4.91	4.29	3.90	2.78	4.64

指標5.14：死亡率（人/100人月）

（一）整體：


97年透析時間<1年之死亡率為0.65人/100人月，較96年（0.69人/100人月）為低，透析時間 $\geq$ 1年之死亡率為0.53人/100人月，較96年（0.51人/100人月）為高。

（二）分區別：


1. 97年透析時間<1年之死亡率，以台北區0.92人/100人月，高於整體死亡率0.65人/100人月。
2. 97年透析時間 $\geq$ 1年之死亡率，以東區1.39人/100人月、台北區0.62人/100人月及南區0.56人/100人月，高於整體死亡率0.53人/100人月。

透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析<1年之死亡率

死亡率



年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
95年第1季	1.03	0.00	0.50	0.27	0.00	0.00	0.51
95年第2季	0.77	0.71	1.18	0.53	0.31	0.00	0.72
95年第3季	1.10	0.67	0.00	0.53	0.00	0.00	0.55
95年第4季	0.60	0.62	0.22	1.05	0.56	2.56	0.66
95年	0.87	0.50	0.45	0.59	0.23	0.93	0.61
96年第1季	0.98	0.80	1.45	1.32	0.51	2.91	1.07
96年第2季	1.04	0.26	0.55	1.10	0.72	0.00	0.79
96年第3季	0.71	0.00	0.33	0.38	0.47	0.00	0.45
96年第4季	0.75	0.26	0.80	0.18	0.00	1.88	0.53
96年	0.86	0.33	0.75	0.68	0.42	1.34	0.69
97年第1季	0.89	0.31	0.60	0.59	0.22	0.00	0.62
97年第2季	1.15	0.88	0.44	0.39	0.64	1.66	0.80
97年第3季	0.85	0.52	0.43	0.52	0.43	0.00	0.60
97年第4季	0.77	0.80	0.58	0.00	0.84	0.00	0.59
97年	0.92	0.63	0.51	0.37	0.54	0.43	0.65


透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析 ≥ 1 年之死亡率

年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
95年第1季	0.58	0.50	0.66	0.32	0.58	4.48	0.62
95年第2季	0.65	0.17	0.53	0.58	0.37	0.00	0.50
95年第3季	0.68	0.40	0.41	0.66	0.26	1.41	0.53
95年第4季	0.83	0.31	0.33	0.45	0.42	0.68	0.54
95年	0.69	0.34	0.48	0.50	0.40	1.61	0.55
96年第1季	0.55	0.16	0.94	0.57	0.67	0.00	0.58
96年第2季	0.40	0.52	0.42	0.62	0.32	1.85	0.47
96年第3季	0.38	0.57	0.26	0.60	0.15	0.00	0.38
96年第4季	0.61	0.62	0.60	0.43	0.74	1.74	0.62
96年	0.49	0.47	0.55	0.55	0.47	0.93	0.51
97年第1季	0.90	0.71	0.39	0.51	0.57	1.74	0.69
97年第2季	0.56	0.13	0.47	0.43	0.54	0.58	0.46
97年第3季	0.42	0.43	0.50	0.54	0.25	1.61	0.45
97年第4季	0.62	0.41	0.35	0.76	0.37	1.62	0.54
97年	0.62	0.42	0.43	0.56	0.43	1.39	0.53

(三) 層級別：

1. 97年透析時間<1年之死亡率，以地區醫院1.08人/100人月、區域醫院0.72人/100人月，高於整體死亡率0.65人/100人月。
2. 透析時間 $\geq$ 1年之死亡率，以地區醫院0.69人/100人月、區域醫院0.67人/100人月，高於整體死亡率0.53人/100人月。


透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析<1年之死亡率



年季	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全局
95年第1季	0.52	0.53	0.00	0.00	0.51
95年第2季	0.90	0.40	0.00	0.00	0.72
95年第3季	0.40	0.87	0.00	0.00	0.55
95年第4季	0.40	1.10	1.35	0.00	0.66
95年	0.55	0.73	0.63	0.00	0.61
96年第1季	0.92	1.39	0.80	0.00	1.07
96年第2季	0.68	0.91	1.04	0.00	0.79
96年第3季	0.48	0.43	0.42	0.00	0.45
96年第4季	0.47	0.51	0.36	3.22	0.53
96年	0.63	0.77	0.59	1.34	0.69
97年第1季	0.39	1.01	0.37	1.56	0.62
97年第2季	0.72	0.70	1.95	0.00	0.80
97年第3季	0.42	0.73	1.47	0.00	0.60
97年第4季	0.69	0.49	0.64	0.00	0.59
97年	0.55	0.72	1.08	0.33	0.65

透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析 ≥ 1 年之死亡率

死亡率



年季	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全局
95年第1季	0.47	0.73	8.70	0.00	0.62
95年第2季	0.53	0.44	0.00	0.00	0.50
95年第3季	0.43	0.76	4.31	0.00	0.53
95年第4季	0.52	0.62	0.00	0.00	0.54
95年	0.49	0.69	1.63	0.00	0.55
96年第1季	0.38	1.06	0.80	0.00	0.58
96年第2季	0.44	0.53	0.72	0.00	0.47
96年第3季	0.28	0.56	1.44	0.00	0.38
96年第4季	0.48	0.91	1.50	0.00	0.62
96年	0.39	0.76	1.26	0.00	0.51
97年第1季	0.60	0.88	0.73	0.00	0.69
97年第2季	0.37	0.63	0.59	0.00	0.46
97年第3季	0.38	0.55	0.76	0.74	0.45
97年第4季	0.47	0.65	0.68	0.73	0.54
97年	0.46	0.67	0.69	0.44	0.53


指標5.15：腹膜炎發生率（次/100人月）

（一）整體：

97年腹膜炎發生數932人，腹膜炎發生率1.61次/100人月，較96年（1.86次/100人）為低。

（二）分區別：


97年腹膜炎發生率，以東區2.21次/100人月、高屏區1.83次/100人月、南區1.66次/100人月、台北區1.64次/100人月，高於整體比率1.61次/100人月。



年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
95年上半年	1.74	2.55	2.33	1.83	2.03	3.16	2.05
95年下半年	1.64	2.15	1.28	1.76	2.13	1.17	1.72
95年	1.69	2.32	1.79	1.79	2.09	2.07	1.88
96年上半年	1.80	2.21	1.62	2.21	2.19	2.31	1.94
96年下半年	1.55	2.00	1.44	1.84	2.44	2.99	1.78
96年	1.67	2.10	1.53	2.01	2.32	2.65	1.86
97年上半年	1.72	1.19	1.56	1.71	1.56	1.95	1.60
97年下半年	1.57	1.53	1.43	1.62	2.08	2.45	1.63
97年	1.64	1.37	1.50	1.66	1.83	2.21	1.61

(三) 層級別：

97年腹膜炎發生率，以醫學中心1.66次/100人月、區域醫院1.63次/100人月，高於整體比率1.61次/100人月。



年季	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全局
95年上半年	2.19	1.75	1.35	0.00	2.05
95年下半年	1.67	1.83	1.50	2.94	1.72
95年	1.92	1.79	1.44	1.88	1.88
96年上半年	1.88	2.11	1.29	2.58	1.94
96年下半年	1.74	1.80	1.97	3.53	1.78
96年	1.81	1.95	1.71	3.10	1.86
97年上半年	1.66	1.49	1.31	1.90	1.60
97年下半年	1.65	1.76	0.99	0.23	1.63
97年	1.66	1.63	1.13	0.93	1.61


指標5.16：脫離率

(一) 整體

97年腎功能回復脫離率0.99% 較96年（0.79%）為高，腎移植脫離率0.44% 較96年（1.60%）為低。


(二) 分區別

1. 腎功能回復脫離率：97年以東區3.70%、中區1.42% 及台北區1.20%，高於整體比率0.99%。
2. 腎移植脫離率：97年以東區0.88%、台北區0.50%、高屏區0.47%，高於整體比率0.44%。



年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
95年上半年	0.69%	0.00%	1.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.45%
95年下半年	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.30%	0.00%	0.24%
95年	0.34%	0.00%	0.70%	0.00%	0.68%	0.00%	0.35%
96年上半年	0.88%	0.00%	1.11%	0.00%	0.00%	0.00%	0.50%
96年下半年	0.48%	0.00%	1.87%	1.18%	4.05%	0.00%	1.29%
96年	0.46%	0.00%	1.52%	0.51%	1.82%	0.00%	0.79%
97年上半年	0.37%	0.00%	0.72%	0.00%	0.00%	0.00%	0.27%
97年下半年	2.17%	1.23%	2.11%	1.80%	0.00%	6.25%	1.77%
97年	1.20%	0.65%	1.42%	0.87%	0.00%	3.70%	0.99%


透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_脫離率II(腎移植脫離率)



年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
95年上半年	1.67%	0.75%	1.68%	0.40%	1.19%	0.00%	1.28%
95年下半年	1.69%	0.53%	1.01%	1.30%	1.21%	1.23%	1.26%
95年	3.28%	1.24%	2.63%	1.68%	2.23%	1.23%	2.45%
96年上半年	0.90%	0.65%	0.56%	0.47%	0.99%	2.53%	0.78%
96年下半年	1.00%	0.94%	0.96%	0.44%	0.93%	1.25%	0.89%
96年	1.81%	1.56%	1.46%	0.87%	1.85%	3.53%	1.60%
97年上半年	0.44%	0.38%	0.41%	0.34%	0.75%	1.21%	0.47%
97年下半年	0.56%	0.28%	0.34%	0.38%	0.21%	0.57%	0.41%
97年	0.50%	0.33%	0.38%	0.36%	0.47%	0.88%	0.44%


(三) 層級別

1. 腎功能回復脫離率：97年醫學中心1.53% ，高於整體比率0.99% 。
2. 腎移植脫離率：97年醫學中心0.59% ，高於整體比率0.44% 。



年季	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全局
95年上半年	0.35%	0.65%	0.00%	0.00%	0.45%
95年下半年	0.00%	0.00%	7.69%	0.00%	0.24%
95年	0.19%	0.33%	6.25%	0.00%	0.35%
96年上半年	0.60%	0.47%	0.00%	0.00%	0.50%
96年下半年	1.52%	0.60%	2.27%	0.00%	1.29%
96年	1.06%	0.26%	1.10%	0.00%	0.79%
97年上半年	0.57%	0.00%	0.00%	0.00%	0.27%
97年下半年	2.47%	0.88%	1.33%	0.00%	1.77%
97年	1.53%	0.38%	0.76%	0.00%	0.99%

透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_脫離率II(腎移植脫離率)



年季	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全局
95年上半年	1.34%	1.17%	0.00%	0.00%	1.28%
95年下半年	1.45%	0.84%	1.47%	0.00%	1.26%
95年	2.74%	1.90%	1.47%	0.00%	2.45%
96年上半年	0.91%	0.51%	0.76%	0.00%	0.78%
96年下半年	1.14%	0.47%	0.56%	0.00%	0.89%
96年	2.01%	0.93%	1.01%	0.00%	1.60%
97年上半年	0.64%	0.19%	0.24%	0.00%	0.47%
97年下半年	0.55%	0.18%	0.00%	0.66%	0.41%
97年	0.59%	0.18%	0.11%	0.36%	0.44%

指標5.17：B型肝炎表面抗原轉陽率

（一）整體：

97年B型肝炎表面抗原轉陽率為0.68%。

（二）分區別：

B型肝炎表面抗原轉陽率：97年以北區1.53%、東區1.45%、台北區0.76%，高於整體平均值0.68%。

年	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
97年	0.76%	1.53%	0.24%	0.48%	0.35%	1.45%	0.68%

（三）層級別：

B型肝炎表面抗原轉陽率：97年以基層診所1.49%、區域醫院0.73%，高於整體平均值0.68%。

年	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全局
97年	0.64%	0.73%	0.49%	1.49%	0.68%

指標5.18：C型肝炎抗體轉陽率**(一) 整體：**

97年C型肝炎抗體轉陽率為0.59%。

(二) 分區別：

C型肝炎抗體轉陽率：97年以東區2.86%、高屏區0.98%、台北區0.69%及北區0.65%，高於整體平均值0.59%。

年	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
97年	0.69%	0.65%	0.23%	0.16%	0.98%	2.86%	0.59%

(三) 層級別：

C型肝炎抗體轉陽率：97年以地區醫院2.27%及醫學中心0.60%，高於整體平均值0.59%。

年	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全局
97年	0.60%	0.35%	2.27%	0.00%	0.59%

參、97年結論：

一、血液透析：

- (一) 97 年血清白蛋白 (指標 5.1) 受檢率，較前一年(96 年)呈現上升趨勢，血清白蛋白 $< 3.0\text{gm/dl}$ 及 $< 3.5\text{gm/dl}$ 之百分比皆在目標值範圍內。
- (二) 97 年 Kt/V (指標 5.2) 受檢率，較前一年呈現上升趨勢，Kt/V < 1.2 百分比皆符合目標值範圍。
- (三) 97 年 Hct (指標 5.3) 受檢率，較前一年呈現下降趨勢，Hct $< 24\%$ 百分比皆符合目標值。
- (四) 97 年住院率 (指標 5.4)，較前一年呈現下降趨勢。
- (五) 97 年 < 1 年之死亡率 (指標 5.5)，皆較前一年呈現下降趨勢，97 年 ≥ 1 年之死亡率除中區外，皆較前一年呈現下降趨勢。
- (六) 97 年瘻管重建率 (指標 5.6)，較前一年呈現下降趨勢。
- (七) 97 年脫離率 (指標 5.7)，腎功能回復脫離率除東區外，皆呈現下降趨勢；腎移植脫離率，亦呈現下降趨勢。

二、腹膜透析：

- (一) 97 年血清白蛋白 (指標 5.10) 受檢率，較前一年呈現上升趨勢，惟血清白蛋白 $< 3.5\text{gm/dl}$ 之百分比南區之地區醫院層級 (46.05%) 及血清白蛋白 $< 3.0\text{gm/dl}$ 之百分比中區之區域醫院層級 (40.02%) 高於目標值 (40%)。
- (二) 97 年 Weekly Kt/V (指標 5.11)，較前一年呈現上升趨勢，惟地區醫院層級之中區 (76.04%)、南區 (87.18%) 及基層診所層級之台北區皆低於目標值 ($\geq 90\%$)。另 Kt/V < 1.7 百分比，以醫學中心層級之東區 (21.26%)、地區醫院層級之台北區 (20.73%)、北區 (25.61%)、東區 (25.00%) 及基層診所

所層級之台北區(50.00%)、北區(50.00%)及中區(22.35%)皆高於目標值($<20\%$)。

- (三) 97 年 Hct (指標 5.12) 受檢率，較前一年呈現上升趨勢。惟 Hct 受檢率以地區醫院層級之台北區(94.49%)低於目標值($\geq 95\%$)。
- (四) 97 年住院率 (指標 5.13)，較前一年呈現下降趨勢。
- (五) 97 年 <1 年之死亡率 (指標 5.14)，除台北區、北區及高屏區外，較前一年皆呈現下降趨勢，97 年 ≥ 1 年之死亡率，除台北區、南區及東區外，較前一年皆呈現下降趨勢。
- (六) 97 年腹膜炎發生率 (指標 5.15)，較前一年呈現下降趨勢。
- (七) 97 年脫離率 (指標 5.16)，腎功能回復脫離率，較前一年呈現上升趨勢；腎移植脫離率，皆較前一年呈現下降趨勢。

肆、97年問題及各分局採行對策

一、97 年監測結果

指標名稱	指標 正負向	變化趨勢	相關說明
血清白蛋白 (Albumin))-血液透析 (指標5.1)	正向	上升 ○	東區、高屏區及台北區受檢率低於同儕值
Kt/V-血液透析 (指標5.2)	正向	上升 ○	東區、高屏區、北區及台北區受檢率皆低於同儕值
Hct-血液透析 (指標5.3)	正向	下降 ●	東區、高屏區、台北區受檢率低於同儕值
住院率-血液透析 (指標5.4)	負向	下降 ○	北區、中區高於同儕值
死亡率-血液透析 (指標5.5)	負向	下降 ○	東區、台北區<1年死亡率高於同儕值
瘻管重建率-血液透析 (指標5.6)	負向	下降 ○	東區、南區及台北區瘻管重建率高於同儕值
脫離率-血液透析 (指標5.7)	正向	下降 ●	高屏區及台北區腎功能回復脫離率低於同儕值
血清白蛋白 (Albumin))-腹膜透析 (指標5.10)	正向	上升 ○	台北區、東區及南區受檢率低於同儕值
Weekly Kt/V-腹膜透析 (指標5.11)	正向	上升 ○	東區、中區及高屏區受檢率低於同儕值
Hct-腹膜透析 (指標5.12)	正向	上升 ○	台北區、南區受檢率低於同儕值
住院率-腹膜透析 (指標5.13)	負向	下降 ○	東區、高屏區及台北區高於同儕值

死亡率-腹膜透析（指標5.14）	負向	下降 ○	台北區＜1年死亡率高於同儕值，東區、台北區及南區 ≥1年死亡率高於同儕值
腹膜炎發生率-腹膜透析（指標5.15）	負向	下降 ○	東區、高屏區、南區及台北區高於同儕值
脫離率-腹膜透析（指標5.16）	正向	下降 ●	北區、南區及中區低於同儕值

註：「○」表該項專業醫療服務品質提升

「●」表該項專業醫療服務品質下降

二、各分局採行對策

(一) 整體：

北區分局：

1. 針對異常院所(自身值高於全局值之院所)，輔導院所配合改善。
2. 於全球資訊網頁-公告專業醫療服務品質相關資料，提供院所參考。
3. 定期於健保資訊網服務系統 VPN，提供各醫療院所有關專業醫療服務品質自身值。

中區分局：

1. 針對部分指標低或高於全局平均值之院所，函請加強改善，以提昇透析醫療照護品質。
2. 函知院所門診透析總額專業醫療服務品質報告，已公布於本局全球資訊網，請自行下載參考。

東區分局

1. 以 VPN 提供各層級院所相關透析數據，針對數值不合格者，函請院所提說明原因並提改善方案。
2. 定期追蹤院所改善情形，部分指標已漸改善。
3. 依院所需求，提供異常名單。

(二) 各指標別：

指標名稱	各分局採行對策
血清白蛋白-血液透析	南區分局 於97年9月11日以健保南費一字第0974000518、97年12月4日健保南費一字第09740006518號及98年6月5日以健保南費二字第0985115000號函請異常指標醫療院所改善。並請醫療院所回復指標異常原因，並研提改善對策。
Kt/V-血液透析	南區分局 於97年9月11日以健保南費一字第0974000518、97年12月4日健保南費一字第09740006518號及98年6月5日以健保南費二字第0985115000號函請異常指標醫療院所改善。並請醫療院所回復指標異常原因，並研提改善對策。
Hct-血液透析	南區分局 於97年9月11日以健保南費一字第0974000518號函請異常指標醫療院所改善。並請醫療院所回復指標異常原因，並研提改善對策。
住院率-血液透析	中區分局 針對住院率高於全局同儕值之院所，函請加強改善，以提昇醫療照護品質。 南區分局 於97年12月4日健保南費一字第09740006518號函請異常指標醫療院所改善。並請醫療院所回復指標異常原因，並研提改善對策。

指標名稱	各分局採行對策
死亡率-血液透析	中區分局 一、針對透析時間<1 年之死亡個案數，高於門診透析品質保證保留款實施方案中品質監測指標每 100 人月小於等於 4 人之院所，函請院所加強改善，以提昇醫療照護品質。 二、針對透析時間≥1 年之死亡個案數，高於門診透析品質保證保留款實施方案中品質監測指標每 100 人月小於等於 2 人之院所，函請院所加強改善，以提昇醫療照護品質。 南區分局 於 97 年 9 月 11 日以健保南費一字第 0974000518 號函請異常指標醫療院所改善。並請醫療院所回復指標異常原因，並研提改善對策。
瘻管重建率-血液透析	南區分局 於 97 年 12 月 4 日健保南費一字第 09740006518 號函請異常指標醫療院所改善。並請醫療院所回復指標異常原因，並研提改善對策。
血清白蛋白-腹膜透析	中區分局 針對血清白蛋白<3.5mg/dl 之百分比高於積極性目標值者，函請院所加強改善，以提昇醫療照護品質。 南區分局 於 97 年 9 月 11 日以健保南費一字第 0974000518 號、97 年 12 月 4 日健保南費一字第 09740006518 號、98 年 4 月 1 日健保南費二字第 0985114691 號及 98 年 6 月 5 日以健保南費二字第 0985115000 號函請異常指標醫療院所改善。並請醫療院所回復指標異常原因，並研提改善對策。

指標名稱	各分局採行對策
Weekly Kt/V受檢率-腹膜透析	南區分局 於 97 年 12 月 4 日健保南費一字第 09740006518 號及 98 年 6 月 5 日以健保南費二字第 0985115000 號函請異常指標醫療院所改善。並請醫療院所回復指標異常原因，並研提改善對策。
Hct受檢率 -腹膜透析	南區分局 於 97 年 9 月 11 日以健保南費一字第 0974000518 號、97 年 12 月 4 日健保南費一字第 09740006518 號、98 年 4 月 1 日健保南費二字第 0985114691 號及 98 年 6 月 5 日以健保南費二字第 0985115000 號函請異常指標醫療院所改善。並請醫療院所回復指標異常原因，並研提改善對策。
住院率-腹膜透析	南區分局 於 97 年 12 月 4 日健保南費一字第 09740006518 號函請異常指標醫療院所改善。並請醫療院所回復指標異常原因，並研提改善對策。
死亡率-腹膜透析	南區分局 於 97 年 9 月 11 日以健保南費一字第 0974000518 號及 98 年 4 月 1 日健保南費二字第 0985114691 號函請異常指標醫療院所改善。並請醫療院所回復指標異常原因，並研提改善對策。
腹膜炎發生率-腹膜透析	南區分局 於 97 年 12 月 4 日健保南費一字第 09740006518 號函請異常指標醫療院所改善。並請醫療院所回復指標異常原因，並研提改善對策。

伍、建議：

一、血液透析部分：

- (一) 97年血清白蛋白（指標5.1）受檢率、97年Kt/V（指標5.2）受檢率，較前一年呈現上升趨勢，皆符合目標值範圍，顯示目前國內透析醫療服務品質尚符現階段要求之標準。
- (二) 97年Hct（指標5.3）受檢率，雖較前一年呈現下降趨勢，惟皆符合積極性目標值。
- (三) 97年住院率（指標5.4）、97年<1年之死亡率、97年≥1年之死亡率（指標5.5）及97年瘻管重建率（指標5.6），皆較前一年呈現下降趨勢，顯示目前國內透析醫療服務品質尚符現階段要求之標準。
- (四) 97年脫離率（指標5.7），腎功能回復脫離率除東區外，皆呈現下降趨勢；腎移植脫離率，亦呈現下降趨勢。

二、腹膜透析部分：

- (一) 97年血清白蛋白（指標5.10）受檢率，較前一年呈現上升趨勢，惟血清白蛋白<3.5gm/dl之百分比南區之地區醫院層級（46.05%）及血清白蛋白<3.0gm/dl之百分比中區之區域醫院層級（40.02%）高於目標值（40%），建議應加強改善。
- (二) 97年Weekly Kt/V（指標5.11），較前一年呈現上升趨勢，惟地區醫院層級之中區（76.04%）、南區（87.18%）及基層診所層級之台北區皆低於目標值（≥90%）。另Kt/V<1.7百分比，以醫學中心層級之東區（21.26%）、地區醫院層級之台北區（20.73%）、北區（25.61%）、東區（25.00%）及基層診所層級之台北區（50.00%）、北區（50.00%）及中區（22.35%）皆高於目標值（<20%），建議應加強改善。
- (三) 97年Hct（指標5.12）受檢率，較前一年呈現上升趨勢。惟Hct受檢率以地區醫院層級之台北區（94.49%）低於目標值（≥

95%)，建議應加強改善。

- (五) 97年住院率(指標5.13)、97年<1年之死亡率(指標5.14)及97年腹膜炎發生率(指標5.15)，較前一年呈現下降趨勢，顯示目前國內透析醫療服務品質尚符現階段要求之標準。。
- (六) 97年脫離率(指標5.16)，腎功能回復脫離率，較前一年呈現上升趨勢；腎移植脫離率，皆較前一年呈現下降趨勢。