

透析總額專業醫療服務品質指標

97年第3季附表

目 錄

人口學資料

表1	血液透析 病患總數 (台灣腎臟醫學會提供)
表2	血液透析 平均年齡 (台灣腎臟醫學會提供)
表3	血液透析 年齡 ≥ 65 歲者 (台灣腎臟醫學會提供)
表4	血液透析 糖尿病腎病病人數 (台灣腎臟醫學會提供)
表5	血液透析 死亡個案數 (台灣腎臟醫學會提供)
表6	腹膜透析 病患總數 (台灣腎臟醫學會提供)
表7	腹膜透析 平均年齡 (台灣腎臟醫學會提供)
表8	腹膜透析 年齡 ≥ 65 歲者 (台灣腎臟醫學會提供)
表9	腹膜透析 糖尿病腎病病人數 (台灣腎臟醫學會提供)
表10	腹膜透析 死亡個案數 (台灣腎臟醫學會提供)

專業醫療服務品質指標

指標5.1	血液透析 血清白蛋白(Albumin) (台灣腎臟醫學會提供)
指標5.2	血液透析 Kt/V (台灣腎臟醫學會提供)
指標5.3	血液透析 Hct (台灣腎臟醫學會提供)
指標5.4.1	血液透析 住院率 (台灣腎臟醫學會提供)
指標5.4.2	血液透析 住院率 (由健保申報資料計算)
指標5.5.1	血液透析 死亡率 (台灣腎臟醫學會提供)
指標5.5.2	血液透析 死亡率 (由健保申報資料計算)
指標5.6.1	血液透析 瘻管重建率 (台灣腎臟醫學會提供)
指標5.6.2	血液透析 瘻管重建率 (由健保申報資料計算)
指標5.7.1	血液透析 脫離率 (台灣腎臟醫學會提供)
指標5.7.2	血液透析 腎功能回復脫離率 (由健保申報資料計算)
指標5.7.3	血液透析 腎移植脫離率 (由健保申報資料計算)
指標5.10	腹膜透析 血清白蛋白(Albumin) (台灣腎臟醫學會提供)
指標5.11	腹膜透析 Weekly Kt/V (台灣腎臟醫學會提供)
指標5.12	腹膜透析 Hct (台灣腎臟醫學會提供)
指標5.13.1	腹膜透析 住院率 (台灣腎臟醫學會提供)
指標5.13.2	腹膜透析 住院率 (由健保申報資料計算)
指標5.14.1	腹膜透析 死亡率 (台灣腎臟醫學會提供)
指標5.14.2	腹膜透析 死亡率 (由健保申報資料計算)
指標5.15.1	腹膜透析 腹膜炎發生率 (台灣腎臟醫學會提供)
指標5.15.2	腹膜透析 腹膜炎發生率 (由健保申報資料計算)
指標5.16.1	腹膜透析 脫離率 (台灣腎臟醫學會提供)
指標5.16.2	腹膜透析 腎功能回復脫離率 (由健保申報資料計算)
指標5.16.3	腹膜透析 腎移植脫離率 (由健保申報資料計算)

表1 透析總額專業醫療服務品質指標-血液：

年季	層級別	醫學中心						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	院所數	9	3	4	2	3	1	22
	病患總數	1,802	1,347	837	501	1,256	163	5,906
94年第2季	院所數	9	3	4	2	3	1	22
	病患總數	1,800	1,050	858	428	1,325	163	5,624
94年第3季	院所數	9	3	4	2	3	1	22
	病患總數	1,815	1,046	864	355	1,316	160	5,556
94年第4季	院所數	9	3	4	2	3	1	22
	病患總數	1,828	1,032	870	403	1,292	153	5,578
95年第1季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	病患總數	1,800	499	718	402	1,277	163	4,859
95年第2季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	病患總數	1,811	491	713	399	1,313	157	4,884
95年第3季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	病患總數	1,829	484	683	390	1,287	149	4,822
95年第4季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	病患總數	1,823	494	700	398	1,311	137	4,863
96年第1季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	病患總數	1,838	484	708	425	1,317	147	4,919
96年第2季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	病患總數	1,846	477	711	424	1,333	152	4,943
96年第3季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	病患總數	1,853	467	728	433	1,327	153	4,961
96年第4季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	病患總數	1,833	477	728	439	1,317	161	4,955
97年第1季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	病患總數	1,842	491	737	454	1,319	169	5,012
97年第2季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	病患總數	1,854	495	775	409	1,341	165	5,039
97年第3季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	病患總數	1,868	475	771	386	1,351	157	5,008

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年02月10日以電子郵件檢送97年第3季報告資料文字檔檔案。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：病患總數=病患人數之總和
4. 製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組
5. 製表時間：98.02.12

透析_病患總數(台灣腎臟醫學會提供)

區域醫院						
台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
18	11	14	13	10	5	71
2,806	1,923	1,790	2,101	1,778	424	10,822
20	11	14	13	10	5	73
3,084	1,946	1,785	2,093	1,782	420	11,110
20	11	14	13	10	5	73
3,081	1,857	1,715	2,117	1,781	443	10,994
20	11	14	13	10	5	73
3,137	1,833	1,745	2,113	1,798	445	11,071
18	11	14	13	12	3	71
2,967	1,893	1,832	2,159	2,102	264	11,217
18	11	14	13	12	3	71
3,020	1,928	1,806	2,189	2,113	277	11,333
18	11	14	13	12	3	71
2,923	1,920	1,787	2,187	2,098	290	11,205
18	11	15	13	10	4	71
2,820	1,933	1,881	2,177	1,769	339	10,919
18	11	15	13	11	4	72
2,874	1,939	1,899	2,232	1,966	343	11,253
18	11	15	13	11	4	72
2,887	1,954	1,894	2,147	2,010	352	11,244
18	11	15	13	11	4	72
2,828	1,935	1,890	2,203	2,034	360	11,250
18	11	15	13	11	4	72
2,897	1,951	1,916	2,185	2,054	349	11,352
18	11	15	12	10	5	71
2,950	2,001	1,959	2,136	2,031	361	11,438
18	11	15	12	11	5	72
2,941	2,002	1,993	2,142	2,038	375	11,491
19	11	15	12	11	5	73
2,944	2,010	2,000	2,143	2,037	375	11,509

表1 透析總額專業醫療服務品質指標-血液

年季	層級別	地區醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	院所數	36	24	37	18	36	3	154
	病患總數	2,597	1,862	2,860	1,451	2,916	189	11,875
94年第2季	院所數	36	25	36	19	36	3	155
	病患總數	2,644	2,081	2,804	1,504	2,872	189	12,094
94年第3季	院所數	36	25	36	19	36	3	155
	病患總數	2,637	2,061	2,808	1,500	2,871	170	12,047
94年第4季	院所數	37	25	37	19	35	3	156
	病患總數	2,730	2,036	2,819	1,514	2,686	181	11,966
95年第1季	院所數	39	27	38	18	33	5	160
	病患總數	2,832	2,819	2,956	1,494	2,423	369	12,893
95年第2季	院所數	39	27	38	18	33	4	159
	病患總數	2,860	2,825	3,007	1,495	2,317	350	12,854
95年第3季	院所數	38	27	39	18	33	4	159
	病患總數	2,797	2,721	3,030	1,497	2,305	354	12,704
95年第4季	院所數	38	27	40	18	35	3	161
	病患總數	2,936	2,805	2,980	1,501	2,675	315	13,212
96年第1季	院所數	39	27	41	18	35	3	163
	病患總數	3,054	2,837	3,058	1,486	2,524	322	13,281
96年第2季	院所數	39	28	40	18	35	3	163
	病患總數	3,104	2,867	3,057	1,524	2,567	339	13,458
96年第3季	院所數	39	28	40	18	36	4	165
	病患總數	3,067	2,854	3,093	1,522	2,559	353	13,448
96年第4季	院所數	39	29	40	18	36	4	166
	病患總數	3,138	2,925	3,109	1,509	2,587	355	13,623
97年第1季	院所數	38	29	39	17	34	4	161
	病患總數	3,138	2,976	3,103	1,477	2,480	369	13,543
97年第2季	院所數	38	29	39	17	34	4	161
	病患總數	3,155	2,999	3,084	1,515	2,461	346	13,560
97年第3季	院所數	39	29	40	17	33	4	162
	病患總數	3,199	2,910	3,109	1,555	2,447	339	13,559

備註：1.資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年02月10日以電子郵件檢送97年第3季報告資料文字檔檔案。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3.公式說明：病患總數=病患人數之總和

4.製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

5.製表時間：98.02.12

透析_病患總數(台灣腎臟醫學會提供)

診所						
台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
60	15	38	42	31	4	190
4,698	932	2,486	3,756	2,340	232	14,444
61	16	39	43	33	4	196
4,838	1,014	2,654	3,867	2,619	250	15,242
65	16	39	43	32	4	199
5,019	1,010	2,677	3,881	2,648	263	15,498
68	19	41	43	35	4	210
5,196	1,123	2,786	3,959	2,940	261	16,265
66	21	43	45	35	4	214
5,161	1,235	2,982	4,138	3,057	264	16,837
65	22	44	46	36	4	217
5,176	1,300	3,052	4,173	3,214	282	17,197
67	24	43	46	37	4	221
5,265	1,335	3,070	4,161	3,269	289	17,389
67	25	44	48	37	4	225
5,359	1,387	3,100	4,214	3,334	294	17,688
68	26	45	49	37	4	229
5,441	1,440	3,163	4,218	3,393	298	17,953
69	26	46	50	38	4	233
5,477	1,495	3,249	4,261	3,477	297	18,256
71	26	46	50	38	4	235
5,575	1,529	3,282	4,259	3,502	305	18,452
74	26	49	51	42	4	246
5,695	1,577	3,333	4,386	3,615	296	18,902
75	28	50	54	44	4	255
5,784	1,658	3,459	4,566	3,870	287	19,624
75	28	51	55	44	4	257
5,865	1,686	3,538	4,624	4,027	286	20,026
74	29	51	55	45	4	258
5,796	1,839	3,569	4,713	4,154	287	20,358

表1 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_病患總數(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	院所數	123	53	93	75	80	13	437
	病患總數	11,903	6,064	7,973	7,809	8,290	1,008	43,047
94年第2季	院所數	126	55	93	77	82	13	446
	病患總數	12,366	6,091	8,101	7,892	8,598	1,022	44,070
94年第3季	院所數	130	55	93	77	81	13	449
	病患總數	12,552	5,974	8,064	7,853	8,616	1,036	44,095
94年第4季	院所數	134	58	96	77	83	13	461
	病患總數	12,891	6,024	8,220	7,989	8,716	1,040	44,880
95年第1季	院所數	132	61	98	78	83	13	465
	病患總數	12,760	6,446	8,488	8,193	8,859	1,060	45,806
95年第2季	院所數	131	62	99	79	84	12	467
	病患總數	12,867	6,544	8,578	8,256	8,957	1,066	46,268
95年第3季	院所數	132	64	99	79	85	12	471
	病患總數	12,814	6,460	8,570	8,235	8,959	1,082	46,120
95年第4季	院所數	132	65	102	81	85	12	477
	病患總數	12,938	6,619	8,661	8,290	9,089	1,085	46,682
96年第1季	院所數	134	66	104	82	86	12	484
	病患總數	13,207	6,700	8,828	8,361	9,200	1,110	47,406
96年第2季	院所數	135	68	104	83	87	12	489
	病患總數	13,314	6,806	8,911	8,356	9,387	1,140	47,914
96年第3季	院所數	137	68	104	83	88	13	493
	病患總數	13,323	6,807	8,993	8,417	9,422	1,171	48,133
96年第4季	院所數	140	68	107	84	92	13	504
	病患總數	13,563	6,930	9,086	8,519	9,573	1,161	48,832
97年第1季	院所數	140	70	107	85	91	14	507
	病患總數	13,717	7,126	9,258	8,633	9,700	1,186	49,620
97年第2季	院所數	140	70	108	86	92	14	510
	病患總數	13,815	7,182	9,390	8,690	9,867	1,172	50,116
97年第3季	院所數	141	71	109	86	92	14	513
	病患總數	13,807	7,234	9,449	8,797	9,989	1,158	50,434

備註：1.資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年02月10日以電子郵件檢送97年第3季報告資料文字檔檔案。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3.公式說明：病患總數=病患人數之總和

4.製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

5.製表時間：98.02.12

表2 透析總額專業醫療服務品質指標-血

年季	層級別	醫學中心						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	院所數	9	3	4	2	3	1	22
	平均年齡	60.22	55.41	58.88	58.33	56.22	59.79	57.91
	年齡標準差	13.73	13.53	14.38	13.17	13.56	15.27	13.74
94年第2季	院所數	9	3	4	2	3	1	22
	平均年齡	60.59	56.19	58.60	59.60	56.52	59.76	58.41
	年齡標準差	13.78	13.51	14.36	13.51	13.34	14.84	13.73
94年第3季	院所數	9	3	4	2	3	1	22
	平均年齡	60.46	56.49	58.86	60.02	56.56	60.91	58.52
	年齡標準差	13.92	13.52	14.35	13.54	13.45	14.16	13.79
94年第4季	院所數	9	3	4	2	3	1	22
	平均年齡	60.82	56.56	58.64	60.12	56.81	60.50	58.70
	年齡標準差	13.82	13.46	14.26	13.50	13.15	14.15	13.66
95年第1季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	平均年齡	61.68	59.81	58.87	59.26	56.91	60.74	59.59
	年齡標準差	13.81	13.53	14.02	13.87	13.08	14.51	13.66
95年第2季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	平均年齡	61.94	59.55	59.18	59.37	57.12	60.73	59.75
	年齡標準差	13.77	13.42	13.73	13.87	13.00	14.65	13.56
95年第3季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	平均年齡	61.87	59.60	59.09	58.68	57.16	60.67	59.70
	年齡標準差	13.66	13.42	13.73	15.02	12.91	14.59	13.60
95年第4季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	平均年齡	62.15	59.88	59.24	58.61	57.55	60.74	59.93
	年齡標準差	13.49	13.35	13.69	14.83	12.93	14.74	13.51
96年第1季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	平均年齡	62.37	60.16	59.35	59.53	57.66	60.82	60.16
	年齡標準差	13.49	13.45	13.65	14.12	12.89	15.49	13.48
96年第2季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	平均年齡	62.45	34.85	59.64	59.36	57.85	60.66	57.82
	年齡標準差	13.50	123.76	13.70	14.51	12.94	15.36	40.54
96年第3季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	平均年齡	62.49	60.11	59.85	59.65	57.99	61.69	60.40
	年齡標準差	13.60	13.49	13.87	14.39	12.98	14.26	13.56
96年第4季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	平均年齡	62.39	60.12	59.78	59.47	58.05	60.76	60.33
	年齡標準差	13.66	13.37	13.96	14.41	12.80	14.88	13.57
97年第1季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	平均年齡	62.86	60.02	60.39	59.31	58.39	61.30	60.67
	年齡標準差	13.53	13.23	13.79	14.25	12.88	14.97	13.49
97年第2季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	平均年齡	62.99	60.20	60.42	59.75	58.66	61.95	60.87
	年齡標準差	13.54	13.37	13.94	14.14	12.99	15.11	13.55
97年第3季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	平均年齡	62.86	59.86	60.63	59.45	58.80	61.59	60.83
	年齡標準差	13.53	13.45	13.81	14.01	12.91	15.19	13.49

備註：1.資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年02月10日以電子郵件檢送97年第3季報告資料文字檔檔案。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3.公式說明：

(1)年齡平均值=(該院的平均年齡*該院的病患總)-總和／病患總數之總和

(2)年齡標準差=開平方(總和((病患總數-1)*(年齡標準差*年齡標準差))/(SUM(病患總數)-取唯一值(學會代號))))

4.製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

5.製表時間：98.02.12

液透析_平均年齡(台灣腎臟醫學會提供)

區域醫院						
台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
18	11	14	13	10	5	71
61.85	61.84	61.34	60.39	59.13	61.26	61.01
14.16	14.48	14.02	13.50	13.78	14.46	14.02
20	11	14	13	10	5	73
62.46	61.52	61.14	60.42	59.37	61.45	61.17
14.08	14.05	14.00	13.39	13.81	14.11	13.89
20	11	14	13	10	5	73
62.52	61.13	61.16	60.60	59.58	61.98	61.21
14.19	13.92	13.96	13.24	13.53	13.85	13.81
20	11	14	13	10	5	73
62.56	61.48	61.04	60.79	59.44	61.76	61.26
15.03	13.83	13.71	13.12	13.52	13.81	13.98
18	11	14	13	12	3	71
61.94	61.80	60.58	60.91	59.26	62.94	61.02
15.08	13.76	13.89	13.02	13.44	13.99	13.95
18	11	14	13	12	3	71
62.06	61.71	60.99	61.11	59.49	62.95	61.19
15.18	13.67	13.92	12.87	13.31	13.86	13.92
18	11	14	13	12	3	71
61.89	61.52	61.04	61.07	59.60	63.62	61.15
15.13	13.54	13.68	12.81	13.20	13.77	13.80
18	11	15	13	10	4	71
62.31	61.60	61.44	61.18	59.56	63.18	61.39
13.98	13.55	13.58	12.86	13.34	13.81	13.51
18	11	15	13	11	4	72
62.49	61.63	61.47	61.18	59.83	63.39	61.47
13.97	13.61	13.71	13.23	13.15	14.04	13.58
18	11	15	13	11	4	72
62.59	61.60	61.66	61.28	60.21	63.73	61.62
14.00	13.84	13.39	13.21	12.95	13.87	13.53
18	11	15	13	11	4	72
62.51	61.43	61.76	61.44	60.28	63.34	61.61
14.05	13.78	13.49	13.21	13.00	13.99	13.56
18	11	15	13	11	4	72
62.81	61.72	61.54	61.36	60.47	63.22	61.72
13.74	13.71	13.68	13.39	13.01	14.54	13.55
18	11	15	12	10	5	71
62.96	61.79	61.99	61.70	60.64	63.42	61.96
13.73	13.67	13.29	13.05	13.01	13.67	13.39
18	11	15	12	11	5	72
63.01	61.95	61.97	61.86	60.67	63.30	62.02
13.91	13.85	13.56	13.18	12.99	13.98	13.55
19	11	15	12	11	5	73
62.91	62.14	62.10	61.97	61.02	63.59	62.15
13.75	13.79	13.42	13.01	12.86	14.14	13.42

表2 透析總額專業醫療服務品質指標-血

年季	層級別	地區醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	院所數	36	24	37	18	36	3	154
	平均年齡	60.44	60.75	61.38	61.30	60.15	67.07	60.86
	年齡標準差	13.84	13.81	13.57	13.56	13.28	14.42	13.61
94年第2季	院所數	36	25	36	19	36	3	155
	平均年齡	60.58	60.80	61.68	61.43	59.86	66.17	60.89
	年齡標準差	13.87	13.75	13.63	13.70	13.44	14.14	13.67
94年第3季	院所數	36	25	36	19	36	3	155
	平均年齡	60.54	60.88	61.81	61.50	59.89	66.72	60.95
	年齡標準差	13.66	13.86	13.43	13.69	13.30	14.63	13.57
94年第4季	院所數	37	25	37	19	35	3	156
	平均年齡	60.46	60.75	62.03	61.64	60.35	66.56	61.10
	年齡標準差	13.49	13.68	13.34	13.52	13.28	14.43	13.46
95年第1季	院所數	39	27	38	18	33	5	160
	平均年齡	60.46	59.13	61.81	61.55	60.65	62.25	60.69
	年齡標準差	13.74	13.64	13.50	13.63	13.55	15.55	13.67
95年第2季	院所數	39	27	38	18	33	4	159
	平均年齡	60.57	59.25	61.91	61.61	60.98	62.61	60.84
	年齡標準差	13.75	13.61	13.11	13.53	13.33	15.87	13.54
95年第3季	院所數	38	27	39	18	33	4	159
	平均年齡	60.80	59.30	61.97	61.63	61.03	62.53	60.94
	年齡標準差	13.70	13.56	13.17	13.43	13.26	15.69	13.49
95年第4季	院所數	38	27	40	18	35	3	161
	平均年齡	60.91	59.44	62.12	61.55	61.01	62.53	61.00
	年齡標準差	13.50	13.54	12.94	13.68	13.18	15.95	13.40
96年第1季	院所數	39	27	41	18	35	3	163
	平均年齡	61.09	59.65	62.45	61.59	61.32	62.06	61.22
	年齡標準差	13.62	13.49	13.06	13.39	13.27	15.98	13.44
96年第2季	院所數	39	28	40	18	35	3	163
	平均年齡	61.24	59.83	62.67	61.46	61.28	62.34	61.32
	年齡標準差	13.69	13.51	13.11	13.67	13.33	15.95	13.51
96年第3季	院所數	39	28	40	18	36	4	165
	平均年齡	61.48	60.03	62.70	61.55	61.30	61.76	61.43
	年齡標準差	13.75	13.46	13.10	13.41	13.30	16.09	13.49
96年第4季	院所數	39	29	40	18	36	4	166
	平均年齡	61.65	60.22	62.77	61.79	61.65	61.73	61.62
	年齡標準差	13.67	13.44	13.02	13.39	13.34	13.61	13.38
97年第1季	院所數	38	29	39	17	34	4	161
	平均年齡	61.94	60.40	62.85	62.20	61.92	62.16	61.84
	年齡標準差	13.45	13.63	12.84	13.15	13.34	13.51	13.30
97年第2季	院所數	38	29	39	17	34	4	161
	平均年齡	61.95	60.51	62.92	62.44	62.03	62.58	61.94
	年齡標準差	13.53	13.49	13.01	13.13	13.39	13.44	13.33
97年第3季	院所數	39	29	40	17	33	4	162
	平均年齡	62.03	60.48	63.12	62.35	62.14	61.99	62.01
	年齡標準差	13.57	13.50	13.06	13.14	13.26	13.43	13.33

- 備註：1.資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年02月10日以電子郵件檢送97年第3季報告資料文字檔檔案。
- 2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
- 3.公式說明：
- (1)年齡平均值=(該院的平均年齡*該院的病患總)-總和／病患總數之總和
- (2)年齡標準差=開平方(總和((病患總數-1)*(年齡標準差*年齡標準差))/(SUM(病患總數)-取唯一值(學會代號))))
- 4.製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組
- 5.製表時間：98.02.12

液透析_平均年齡(台灣腎臟醫學會提供)

診所						
台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
60	15	38	42	31	4	190
59.12	57.78	60.29	59.06	58.28	56.38	59.04
14.18	14.03	13.23	13.59	13.59	14.36	13.76
61	16	39	43	33	4	196
59.44	58.28	60.14	59.36	58.71	56.91	59.30
14.11	13.81	13.15	13.56	13.50	14.75	13.69
65	16	39	43	32	4	199
59.42	58.36	60.04	59.24	58.73	56.56	59.24
14.07	13.85	13.24	13.44	13.54	14.34	13.67
68	19	41	43	35	4	210
59.59	58.79	60.42	59.39	58.82	56.49	59.44
13.97	13.43	13.20	13.57	13.54	14.28	13.63
66	21	43	45	35	4	214
59.55	58.91	60.19	59.63	58.56	56.53	59.41
13.98	13.54	13.32	13.58	13.44	13.82	13.63
65	22	44	46	36	4	217
59.87	59.10	60.29	59.69	58.67	56.72	59.57
13.86	13.31	13.29	13.39	13.37	14.33	13.52
67	24	43	46	37	4	221
59.90	59.32	60.40	59.75	58.73	57.24	59.64
14.18	13.24	13.13	13.28	13.33	13.95	13.55
67	25	44	48	37	4	225
60.08	59.73	60.48	59.88	58.95	57.21	59.82
14.26	13.41	13.05	13.16	13.48	13.95	13.58
68	26	45	49	37	4	229
60.40	60.12	60.56	60.05	59.10	57.80	60.03
13.68	13.51	13.24	13.12	13.34	13.85	13.39
69	26	46	50	38	4	233
60.38	60.52	60.73	60.16	59.35	57.88	60.17
13.66	13.64	13.11	13.10	13.25	13.90	13.36
71	26	46	50	38	4	235
60.43	60.59	60.86	60.28	59.39	58.60	60.26
13.71	13.64	13.16	13.11	13.20	14.16	13.38
74	26	49	51	42	4	246
60.66	60.70	61.10	60.35	59.34	58.60	60.39
13.58	13.64	12.96	13.05	13.24	14.20	13.30
75	28	50	54	44	4	255
60.87	60.99	61.36	60.40	59.51	58.78	60.56
13.67	13.44	13.09	13.02	13.31	14.02	13.34
75	28	51	55	44	4	257
61.11	61.22	61.67	60.53	59.65	58.92	60.76
13.58	13.52	12.95	12.94	13.23	13.76	13.25
74	29	51	55	45	4	258
61.18	61.58	61.74	60.62	59.80	59.56	60.88
13.49	13.40	13.00	12.90	13.25	13.86	13.22

表2 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_平均年齡台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	院所數	123	53	93	75	80	13	437
	平均年齡	60.22	59.45	60.77	59.79	58.81	60.99	59.88
	年齡標準差	14.04	14.00	13.66	13.53	13.52	14.56	13.78
94年第2季	院所數	126	55	93	77	82	13	446
	平均年齡	60.61	59.82	60.73	60.05	58.89	60.94	60.09
	年齡標準差	14.00	13.82	13.64	13.54	13.52	14.39	13.74
94年第3季	院所數	130	55	93	77	81	13	449
	平均年齡	60.56	59.76	60.77	60.07	58.96	61.22	60.11
	年齡標準差	13.99	13.82	13.58	13.44	13.44	14.15	13.69
94年第4季	院所數	134	58	96	77	83	13	461
	平均年齡	60.67	59.89	60.91	60.22	59.12	61.09	60.24
	年齡標準差	14.12	13.64	13.47	13.44	13.40	14.09	13.68
95年第1季	院所數	132	61	98	78	83	13	465
	平均年齡	60.61	59.92	60.72	60.30	59.06	60.76	60.18
	年齡標準差	14.17	13.65	13.57	13.46	13.42	14.59	13.73
95年第2季	院所數	131	62	99	79	84	12	467
	平均年齡	60.83	59.97	60.91	60.40	59.24	60.86	60.34
	年齡標準差	14.15	13.55	13.40	13.31	13.29	14.78	13.63
95年第3季	院所數	132	64	99	79	85	12	471
	平均年齡	60.83	59.98	60.98	60.39	59.30	61.15	60.37
	年齡標準差	14.23	13.48	13.31	13.27	13.22	14.58	13.60
95年第4季	院所數	132	65	102	81	85	12	477
	平均年齡	61.05	60.16	61.15	60.46	59.47	61.07	60.53
	年齡標準差	13.92	13.50	13.18	13.26	13.28	14.62	13.51
96年第1季	院所數	134	66	104	82	86	12	484
	平均年齡	61.29	60.36	61.31	60.60	59.65	61.16	60.72
	年齡標準差	13.70	13.52	13.31	13.25	13.22	14.78	13.46
96年第2季	院所數	135	68	104	83	87	12	489
	平均年齡	61.35	58.73	61.51	60.64	59.85	61.39	60.59
	年齡標準差	13.72	35.39	13.22	13.31	13.16	14.73	18.24
96年第3季	院所數	137	68	104	83	88	13	493
	平均年齡	61.40	60.57	61.60	60.78	59.90	61.41	60.92
	年齡標準差	13.78	13.60	13.27	13.26	13.15	14.73	13.47
96年第4季	院所數	140	68	107	84	92	13	504
	平均年齡	61.58	60.75	61.66	60.82	60.03	61.24	61.03
	年齡標準差	13.65	13.56	13.22	13.27	13.16	14.23	13.41
97年第1季	院所數	140	70	107	85	91	14	507
	平均年齡	61.83	60.90	61.92	60.97	60.21	61.60	61.24
	年齡標準差	13.62	13.57	13.11	13.12	13.20	13.90	13.36
97年第2季	院所數	140	70	108	86	92	14	510
	平均年齡	61.96	61.06	62.04	61.16	60.32	61.83	61.38
	年齡標準差	13.63	13.59	13.19	13.09	13.19	13.94	13.37
97年第3季	院所數	141	71	109	86	92	14	513
	平均年齡	61.98	61.18	62.18	61.20	60.49	61.85	61.47
	年齡標準差	13.57	13.56	13.18	13.02	13.13	14.02	13.32

備註：1.資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年02月10日以電子郵件檢送97年第3季報告資料文字檔檔案。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3.公式說明：

(1)年齡平均值=(該院的平均年齡*該院的病患總)-總和／病患總數之總和

(2)年齡標準差=開平方(總和((病患總數-1)*(年齡標準差*年齡標準差))/(SUM(病患總數)-取唯一值(學會代號))))

4.製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

5.製表時間：98.02.12

表3 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透

年季	層級別	醫學中心						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	院所數	9	3	4	2	3	1	22
	≥65歲個案數	770	366	325	164	354	76	2,055
	≥65歲百分比	42.73%	27.17%	38.83%	32.73%	28.18%	46.63%	34.80%
94年第2季	院所數	9	3	4	2	3	1	22
	≥65歲個案數	778	300	333	159	391	75	2,036
	≥65歲百分比	43.22%	28.57%	38.81%	37.15%	29.51%	46.01%	36.20%
94年第3季	院所數	9	3	4	2	3	1	22
	≥65歲個案數	788	309	333	143	386	77	2,036
	≥65歲百分比	43.42%	29.54%	38.54%	40.28%	29.33%	48.13%	36.65%
94年第4季	院所數	9	3	4	2	3	1	22
	≥65歲個案數	807	304	326	161	381	71	2,050
	≥65歲百分比	44.15%	29.46%	37.47%	39.95%	29.49%	46.41%	36.75%
95年第1季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	≥65歲個案數	845	189	268	160	376	77	1,915
	≥65歲百分比	46.94%	37.88%	37.33%	39.80%	29.44%	47.24%	39.41%
95年第2季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	≥65歲個案數	861	181	262	160	392	74	1,930
	≥65歲百分比	47.54%	36.86%	36.75%	40.10%	29.86%	47.13%	39.52%
95年第3季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	≥65歲個案數	860	177	252	150	387	69	1,895
	≥65歲百分比	47.02%	36.57%	36.90%	38.46%	30.07%	46.31%	39.30%
95年第4季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	≥65歲個案數	864	183	258	152	406	63	1,926
	≥65歲百分比	47.39%	37.04%	36.86%	38.19%	30.97%	45.99%	39.61%
96年第1季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	≥65歲個案數	895	181	257	166	412	68	1,979
	≥65歲百分比	48.69%	37.40%	36.30%	39.06%	31.28%	46.26%	40.23%
96年第2季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	≥65歲個案數	896	282	261	168	426	71	2,104
	≥65歲百分比	48.54%	59.12%	36.71%	39.62%	31.96%	46.71%	42.57%
96年第3季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	≥65歲個案數	899	172	276	173	432	73	2,025
	≥65歲百分比	48.52%	36.83%	37.91%	39.95%	32.55%	47.71%	40.82%
96年第4季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	≥65歲個案數	883	171	276	170	425	72	1,997
	≥65歲百分比	48.17%	35.85%	37.91%	38.72%	32.27%	44.72%	40.30%
97年第1季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	≥65歲個案數	909	174	291	171	438	76	2,059
	≥65歲百分比	49.35%	35.44%	39.48%	37.67%	33.21%	44.97%	41.08%
97年第2季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	≥65歲個案數	918	183	306	160	459	78	2,104
	≥65歲百分比	49.51%	36.97%	39.48%	39.12%	34.23%	47.27%	41.75%
97年第3季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	≥65歲個案數	915	168	307	146	470	73	2,079
	≥65歲百分比	48.98%	35.37%	39.82%	37.82%	34.79%	46.50%	41.51%

備註：1.資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年02月10日以電子郵件檢送97年第3季報告資料文字檔檔案。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3.公式說明：

(1)年齡大於(等於)65歲者=病患總數之總和

(2)年齡大於(等於)65歲百分比≥65歲之個案數之總和/病患總數之總和

4.製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

5.製表時間：98.02.12

析_年齡≥65歲者(台灣腎臟醫學會提供)

區域醫院						
台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
18	11	14	13	10	5	71
1,310	879	823	866	658	179	4,715
46.69%	45.71%	45.98%	41.22%	37.01%	42.22%	43.57%
20	11	14	13	10	5	73
1,469	879	815	856	678	185	4,882
47.63%	45.17%	45.66%	40.90%	38.05%	44.05%	43.94%
20	11	14	13	10	5	73
1,469	828	780	883	676	200	4,836
47.68%	44.59%	45.48%	41.71%	37.96%	45.15%	43.99%
20	11	14	13	10	5	73
1,514	827	785	894	682	201	4,903
48.26%	45.12%	44.99%	42.31%	37.93%	45.17%	44.29%
18	11	14	13	12	3	71
1,404	874	796	926	788	132	4,920
47.32%	46.17%	43.45%	42.89%	37.49%	50.00%	43.86%
18	11	14	13	12	3	71
1,437	885	803	944	807	137	5,013
47.58%	45.90%	44.46%	43.12%	38.19%	49.46%	44.23%
18	11	14	13	12	3	71
1,364	866	786	935	807	145	4,903
46.66%	45.10%	43.98%	42.75%	38.47%	50.00%	43.76%
18	11	15	13	10	4	71
1,344	866	841	933	677	168	4,829
47.66%	44.80%	44.71%	42.86%	38.27%	49.56%	44.23%
18	11	15	13	11	4	72
1,377	873	851	960	769	175	5,005
47.91%	45.02%	44.81%	43.01%	39.11%	51.02%	44.48%
18	11	15	13	11	4	72
1,393	879	856	932	802	182	5,044
48.25%	44.98%	45.20%	43.41%	39.90%	51.70%	44.86%
18	11	15	13	11	4	72
1,353	859	850	976	810	176	5,024
47.84%	44.39%	44.97%	44.30%	39.82%	48.89%	44.66%
18	11	15	13	11	4	72
1,405	884	852	971	827	168	5,107
48.50%	45.31%	44.47%	44.44%	40.26%	48.14%	44.99%
18	11	15	12	10	5	71
1,443	922	885	965	827	174	5,216
48.92%	46.08%	45.18%	45.18%	40.72%	48.20%	45.60%
18	11	15	12	11	5	72
1,437	931	911	976	828	185	5,268
48.86%	46.50%	45.71%	45.56%	40.63%	49.33%	45.84%
19	11	15	12	11	5	73
1,429	946	919	973	854	186	5,307
48.54%	47.06%	45.95%	45.40%	41.92%	49.60%	46.11%

表3 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透

年季	層級別	地區醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	院所數	36	24	37	18	36	3	154
	≥65歲個案數	1,073	820	1,277	643	1,180	108	5,101
	≥65歲百分比	41.32%	44.04%	44.65%	44.31%	40.47%	57.14%	42.96%
94年第2季	院所數	36	25	36	19	36	3	155
	≥65歲個案數	1,109	915	1,282	675	1,153	105	5,239
	≥65歲百分比	41.94%	43.97%	45.72%	44.88%	40.15%	55.56%	43.32%
94年第3季	院所數	36	25	36	19	36	3	155
	≥65歲個案數	1,110	910	1,300	668	1,148	97	5,233
	≥65歲百分比	42.09%	44.15%	46.30%	44.53%	39.99%	57.06%	43.44%
94年第4季	院所數	37	25	37	19	35	3	156
	≥65歲個案數	1,143	891	1,328	688	1,102	102	5,254
	≥65歲百分比	41.87%	43.76%	47.11%	45.44%	41.03%	56.35%	43.91%
95年第1季	院所數	39	27	38	18	33	5	160
	≥65歲個案數	1,192	1,097	1,390	677	1,036	176	5,568
	≥65歲百分比	42.09%	38.91%	47.02%	45.31%	42.76%	47.70%	43.19%
95年第2季	院所數	39	27	38	18	33	4	159
	≥65歲個案數	1,222	1,108	1,418	678	993	173	5,592
	≥65歲百分比	42.73%	39.22%	47.16%	45.35%	42.86%	49.43%	43.50%
95年第3季	院所數	38	27	39	18	33	4	159
	≥65歲個案數	1,199	1,078	1,432	678	995	174	5,556
	≥65歲百分比	42.87%	39.62%	47.26%	45.29%	43.17%	49.15%	43.73%
95年第4季	院所數	38	27	40	18	35	3	161
	≥65歲個案數	1,257	1,116	1,432	672	1,153	150	5,780
	≥65歲百分比	42.81%	39.79%	48.05%	44.77%	43.10%	47.62%	43.75%
96年第1季	院所數	39	27	41	18	35	3	163
	≥65歲個案數	1,317	1,136	1,497	661	1,102	146	5,859
	≥65歲百分比	43.12%	40.04%	48.95%	44.48%	43.66%	45.34%	44.12%
96年第2季	院所數	39	28	40	18	35	3	163
	≥65歲個案數	1,354	1,162	1,517	675	1,129	154	5,991
	≥65歲百分比	43.62%	40.53%	49.62%	44.29%	43.98%	45.43%	44.52%
96年第3季	院所數	39	28	40	18	36	4	165
	≥65歲個案數	1,353	1,172	1,536	681	1,119	157	6,018
	≥65歲百分比	44.11%	41.07%	49.66%	44.74%	43.73%	44.48%	44.75%
96年第4季	院所數	39	29	40	18	36	4	166
	≥65歲個案數	1,396	1,208	1,553	689	1,158	162	6,166
	≥65歲百分比	44.49%	41.30%	49.95%	45.66%	44.76%	45.63%	45.26%
97年第1季	院所數	38	29	39	17	34	4	161
	≥65歲個案數	1,408	1,240	1,559	687	1,135	172	6,201
	≥65歲百分比	44.87%	41.67%	50.24%	46.51%	45.77%	46.61%	45.79%
97年第2季	院所數	38	29	39	17	34	4	161
	≥65歲個案數	1,415	1,260	1,561	719	1,124	167	6,246
	≥65歲百分比	44.85%	42.01%	50.62%	47.46%	45.67%	48.27%	46.06%
97年第3季	院所數	39	29	40	17	33	4	162
	≥65歲個案數	1,439	1,213	1,586	742	1,119	159	6,258
	≥65歲百分比	44.98%	41.68%	51.01%	47.72%	45.73%	46.90%	46.15%

備註：1.資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年02月10日以電子郵件檢送97年第3季報告資料文字檔檔案。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3.公式說明：

(1)年齡大於(等於)65歲者=病患總數之總和

(2)年齡大於(等於)65歲百分比≥65歲之個案數之總和/病患總數之總和

4.製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

5.製表時間：98.02.12

析_年齡≥65歲者(台灣腎臟醫學會提供)

診所						
台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
60	15	38	42	31	4	190
1,792	326	1,014	1,456	799	71	5,458
38.14%	34.98%	40.79%	38.76%	34.15%	30.60%	37.79%
61	16	39	43	33	4	196
1,889	369	1,064	1,507	920	79	5,828
39.05%	36.39%	40.09%	38.97%	35.13%	31.60%	38.24%
65	16	39	43	32	4	199
1,967	368	1,069	1,502	935	81	5,922
39.19%	36.44%	39.93%	38.70%	35.31%	30.80%	38.21%
68	19	41	43	35	4	210
2,034	430	1,126	1,553	1,041	80	6,264
39.15%	38.29%	40.42%	39.23%	35.41%	30.65%	38.51%
66	21	43	45	35	4	214
2,062	468	1,210	1,648	1,078	82	6,548
39.95%	37.89%	40.58%	39.83%	35.26%	31.06%	38.89%
65	22	44	46	36	4	217
2,086	503	1,244	1,676	1,138	88	6,735
40.30%	38.69%	40.76%	40.16%	35.41%	31.21%	39.16%
67	24	43	46	37	4	221
2,151	521	1,257	1,660	1,165	92	6,846
40.85%	39.03%	40.94%	39.89%	35.64%	31.83%	39.37%
67	25	44	48	37	4	225
2,212	563	1,267	1,702	1,212	91	7,047
41.28%	40.59%	40.87%	40.39%	36.35%	30.95%	39.84%
68	26	45	49	37	4	229
2,276	598	1,305	1,718	1,244	98	7,239
41.83%	41.53%	41.26%	40.73%	36.66%	32.89%	40.32%
69	26	46	50	38	4	233
2,281	639	1,361	1,738	1,302	98	7,419
41.65%	42.74%	41.89%	40.79%	37.45%	33.00%	40.64%
71	26	46	50	38	4	235
2,319	664	1,384	1,751	1,305	107	7,530
41.60%	43.43%	42.17%	41.11%	37.26%	35.08%	40.81%
74	26	49	51	42	4	246
2,391	679	1,422	1,802	1,348	103	7,745
41.98%	43.06%	42.66%	41.09%	37.29%	34.80%	40.97%
75	28	50	54	44	4	255
2,469	728	1,499	1,880	1,461	102	8,139
42.69%	43.91%	43.34%	41.17%	37.75%	35.54%	41.47%
75	28	51	55	44	4	257
2,546	754	1,563	1,913	1,517	100	8,393
43.41%	44.72%	44.18%	41.37%	37.67%	34.97%	41.91%
74	29	51	55	45	4	258
2,516	842	1,600	1,951	1,577	108	8,594
43.41%	45.79%	44.83%	41.40%	37.96%	37.63%	42.21%

表3 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_年齡≥65歲者(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	院所數	123	53	93	75	80	13	437
	≥65歲個案數	4,945	2,391	3,439	3,129	2,991	434	17,329
	≥65歲百分比	41.54%	39.43%	43.13%	40.07%	36.08%	43.06%	40.26%
94年第2季	院所數	126	55	93	77	82	13	446
	≥65歲個案數	5,245	2,463	3,494	3,197	3,142	444	17,985
	≥65歲百分比	42.41%	40.44%	43.13%	40.51%	36.54%	43.44%	40.81%
94年第3季	院所數	130	55	93	77	81	13	449
	≥65歲個案數	5,334	2,415	3,482	3,196	3,145	455	18,027
	≥65歲百分比	42.50%	40.43%	43.18%	40.70%	36.50%	43.92%	40.88%
94年第4季	院所數	134	58	96	77	83	13	461
	≥65歲個案數	5,498	2,452	3,565	3,296	3,206	454	18,471
	≥65歲百分比	42.65%	40.70%	43.37%	41.26%	36.78%	43.65%	41.16%
95年第1季	院所數	132	61	98	78	83	13	465
	≥65歲個案數	5,503	2,628	3,664	3,411	3,278	467	18,951
	≥65歲百分比	43.13%	40.77%	43.17%	41.63%	37.00%	44.06%	41.37%
95年第2季	院所數	131	62	99	79	84	12	467
	≥65歲個案數	5,606	2,677	3,727	3,458	3,330	472	19,270
	≥65歲百分比	43.57%	40.91%	43.45%	41.88%	37.18%	44.28%	41.65%
95年第3季	院所數	132	64	99	79	85	12	471
	≥65歲個案數	5,574	2,642	3,727	3,423	3,354	480	19,200
	≥65歲百分比	43.50%	40.90%	43.49%	41.57%	37.44%	44.36%	41.63%
95年第4季	院所數	132	65	102	81	85	12	477
	≥65歲個案數	5,677	2,728	3,798	3,459	3,448	472	19,582
	≥65歲百分比	43.88%	41.21%	43.85%	41.72%	37.94%	43.50%	41.95%
96年第1季	院所數	134	66	104	82	86	12	484
	≥65歲個案數	5,865	2,788	3,910	3,505	3,527	487	20,082
	≥65歲百分比	44.41%	41.61%	44.29%	41.92%	38.34%	43.87%	42.36%
96年第2季	院所數	135	68	104	83	87	12	489
	≥65歲個案數	5,924	2,965	3,995	3,513	3,659	505	20,561
	≥65歲百分比	44.49%	43.56%	44.83%	42.04%	38.98%	44.30%	42.91%
96年第3季	院所數	137	68	104	83	88	13	493
	≥65歲個案數	5,924	2,876	4,046	3,581	3,666	513	20,606
	≥65歲百分比	44.46%	42.25%	44.99%	42.54%	38.91%	43.81%	42.81%
96年第4季	院所數	140	68	107	84	92	13	504
	≥65歲個案數	6,075	2,942	4,103	3,632	3,758	505	21,015
	≥65歲百分比	44.79%	42.45%	45.16%	42.63%	39.26%	43.50%	43.04%
97年第1季	院所數	140	70	107	85	91	14	507
	≥65歲個案數	6,231	3,064	4,234	3,703	3,861	524	21,617
	≥65歲百分比	45.43%	43.00%	45.73%	42.89%	39.80%	44.18%	43.57%
97年第2季	院所數	140	70	108	86	92	14	510
	≥65歲個案數	6,316	3,128	4,341	3,768	3,928	530	22,011
	≥65歲百分比	45.72%	43.55%	46.23%	43.36%	39.81%	45.22%	43.92%
97年第3季	院所數	141	71	109	86	92	14	513
	≥65歲個案數	6,299	3,169	4,412	3,812	4,020	526	22,238
	≥65歲百分比	45.62%	43.81%	46.69%	43.33%	40.24%	45.42%	44.09%

備註：1.資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年02月10日以電子郵件檢送97年第3季報告資料文字檔檔案。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3.公式說明：

(1)年齡大於(等於)65歲者=病患總數之總和

(2)年齡大於(等於)65歲百分比≥65歲之個案數之總和/病患總數之總和

4.製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

5.製表時間：98.02.12

表4 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析

年季	層級別	醫學中心						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	院所數	9	3	4	2	3	1	22
	糖尿病個案數	474	316	217	139	275	52	1,473
	糖尿病百分比	26.30%	23.46%	25.93%	27.74%	21.89%	31.90%	24.94%
94年第2季	院所數	9	3	4	2	3	1	22
	糖尿病個案數	473	254	232	105	304	54	1,422
	糖尿病百分比	26.28%	24.19%	27.04%	24.53%	22.94%	33.13%	25.28%
94年第3季	院所數	9	3	4	2	3	1	22
	糖尿病個案數	480	265	229	81	302	50	1,407
	糖尿病百分比	26.45%	25.33%	26.50%	22.82%	22.95%	31.25%	25.32%
94年第4季	院所數	9	3	4	2	3	1	22
	糖尿病個案數	490	263	230	90	300	49	1,422
	糖尿病百分比	26.81%	25.48%	26.44%	22.33%	23.22%	32.03%	25.49%
95年第1季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	糖尿病個案數	530	118	216	87	299	55	1,305
	糖尿病百分比	29.44%	23.65%	30.08%	21.64%	23.41%	33.74%	26.86%
95年第2季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	糖尿病個案數	547	114	212	81	296	53	1,303
	糖尿病百分比	30.20%	23.22%	29.73%	20.30%	22.54%	33.76%	26.68%
95年第3季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	糖尿病個案數	564	113	197	93	285	49	1,301
	糖尿病百分比	30.84%	23.35%	28.84%	23.85%	22.14%	32.89%	26.98%
95年第4季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	糖尿病個案數	561	117	208	100	298	45	1,329
	糖尿病百分比	30.77%	23.68%	29.71%	25.13%	22.73%	32.85%	27.33%
96年第1季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	糖尿病個案數	571	109	221	117	301	49	1,368
	糖尿病百分比	31.07%	22.52%	31.21%	27.53%	22.85%	33.33%	27.81%
96年第2季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	糖尿病個案數	578	103	224	127	313	53	1,398
	糖尿病百分比	31.31%	21.59%	31.50%	29.95%	23.48%	34.87%	28.28%
96年第3季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	糖尿病個案數	589	99	237	135	311	51	1,422
	糖尿病百分比	31.79%	21.20%	32.55%	31.18%	23.44%	33.33%	28.66%
96年第4季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	糖尿病個案數	572	105	232	129	314	53	1,405
	糖尿病百分比	31.21%	22.01%	31.87%	29.38%	23.84%	32.92%	28.36%
97年第1季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	糖尿病個案數	568	116	239	138	318	58	1,437
	糖尿病百分比	30.84%	23.63%	32.43%	30.40%	24.11%	34.32%	28.67%
97年第2季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	糖尿病個案數	580	131	248	117	326	57	1,459
	糖尿病百分比	31.28%	26.46%	32.00%	28.61%	24.31%	34.55%	28.95%
97年第3季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	糖尿病個案數	567	126	242	115	336	53	1,439
	糖尿病百分比	30.35%	26.53%	31.39%	29.79%	24.87%	33.76%	28.73%

備註：1.資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年02月10日以電子郵件檢送97年第3季報告資料文字檔檔案。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3.公式說明：

(1)糖尿病個案數=糖尿病個案數之總和

(2)糖尿病百分比=糖尿病個案數之總和／病患總數之總和

4.製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

5.製表時間：98.02.12

_糖尿病腎病病人數(台灣腎臟醫學會提供)

區域醫院						
台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
18	11	14	13	10	5	71
974	671	500	676	519	166	3,506
34.71%	34.89%	27.93%	32.18%	29.19%	39.15%	32.40%
20	11	14	13	10	5	73
1,071	692	500	677	523	172	3,635
34.73%	35.56%	28.01%	32.35%	29.35%	40.95%	32.72%
20	11	14	13	10	5	73
1,065	631	477	697	527	190	3,587
34.57%	33.98%	27.81%	32.92%	29.59%	42.89%	32.63%
20	11	14	13	10	5	73
1,091	634	507	706	556	195	3,689
34.78%	34.59%	29.05%	33.41%	30.92%	43.82%	33.32%
18	11	14	13	12	3	71
1,095	676	543	723	665	107	3,809
36.91%	35.71%	29.64%	33.49%	31.64%	40.53%	33.96%
18	11	14	13	12	3	71
1,113	698	547	767	671	115	3,911
36.85%	36.20%	30.29%	35.04%	31.76%	41.52%	34.51%
18	11	14	13	12	3	71
1,076	671	540	797	648	130	3,862
36.81%	34.95%	30.22%	36.44%	30.89%	44.83%	34.47%
18	11	15	13	10	4	71
1,055	686	561	800	568	148	3,818
37.41%	35.49%	29.82%	36.75%	32.11%	43.66%	34.97%
18	11	15	13	11	4	72
1,074	697	581	821	634	140	3,947
37.37%	35.95%	30.60%	36.78%	32.25%	40.82%	35.08%
18	11	15	13	11	4	72
1,061	714	590	797	659	142	3,963
36.75%	36.54%	31.15%	37.12%	32.79%	40.34%	35.25%
18	11	15	13	11	4	72
1,044	724	586	829	670	152	4,005
36.92%	37.42%	31.01%	37.63%	32.94%	42.22%	35.60%
18	11	15	13	11	4	72
1,080	739	608	817	686	154	4,084
37.28%	37.88%	31.73%	37.39%	33.40%	44.13%	35.98%
18	11	15	12	10	5	71
1,113	762	649	789	691	173	4,177
37.73%	38.08%	33.13%	36.94%	34.02%	47.92%	36.52%
18	11	15	12	11	5	72
1,110	753	662	797	707	179	4,208
37.74%	37.61%	33.22%	37.21%	34.69%	47.73%	36.62%
19	11	15	12	11	5	73
1,116	754	676	803	724	175	4,248
37.91%	37.51%	33.80%	37.47%	35.54%	46.67%	36.91%

表4 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析

年季	層級別	地區醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	院所數	36	24	37	18	36	3	154
	糖尿病個案數	676	566	693	460	899	62	3,356
	糖尿病百分比	26.03%	30.40%	24.23%	31.70%	30.83%	32.80%	28.26%
94年第2季	院所數	36	25	36	19	36	3	155
	糖尿病個案數	708	681	674	484	873	64	3,484
	糖尿病百分比	26.78%	32.72%	24.04%	32.18%	30.40%	33.86%	28.81%
94年第3季	院所數	36	25	36	19	36	3	155
	糖尿病個案數	734	658	697	482	869	61	3,501
	糖尿病百分比	27.83%	31.93%	24.82%	32.13%	30.27%	35.88%	29.06%
94年第4季	院所數	37	25	37	19	35	3	156
	糖尿病個案數	793	662	700	498	831	69	3,553
	糖尿病百分比	29.05%	32.51%	24.83%	32.89%	30.94%	38.12%	29.69%
95年第1季	院所數	39	27	38	18	33	5	160
	糖尿病個案數	884	892	744	529	790	155	3,994
	糖尿病百分比	31.21%	31.64%	25.17%	35.41%	32.60%	42.01%	30.98%
95年第2季	院所數	39	27	38	18	33	4	159
	糖尿病個案數	883	916	754	524	797	150	4,024
	糖尿病百分比	30.87%	32.42%	25.07%	35.05%	34.40%	42.86%	31.31%
95年第3季	院所數	38	27	39	18	33	4	159
	糖尿病個案數	893	873	753	520	796	143	3,978
	糖尿病百分比	31.93%	32.08%	24.85%	34.74%	34.53%	40.40%	31.31%
95年第4季	院所數	38	27	40	18	35	3	161
	糖尿病個案數	978	931	762	544	915	123	4,253
	糖尿病百分比	33.31%	33.19%	25.57%	36.24%	34.21%	39.05%	32.19%
96年第1季	院所數	39	27	41	18	35	3	163
	糖尿病個案數	1,044	962	834	550	885	124	4,399
	糖尿病百分比	34.18%	33.91%	27.27%	37.01%	35.06%	38.51%	33.12%
96年第2季	院所數	39	28	40	18	35	3	163
	糖尿病個案數	1,064	970	822	564	904	123	4,447
	糖尿病百分比	34.28%	33.83%	26.89%	37.01%	35.22%	36.28%	33.04%
96年第3季	院所數	39	28	40	18	36	4	165
	糖尿病個案數	1,067	961	852	561	912	124	4,477
	糖尿病百分比	34.79%	33.67%	27.55%	36.86%	35.64%	35.13%	33.29%
96年第4季	院所數	39	29	40	18	36	4	166
	糖尿病個案數	1,109	990	873	565	919	122	4,578
	糖尿病百分比	35.34%	33.85%	28.08%	37.44%	35.52%	34.37%	33.60%
97年第1季	院所數	38	29	39	17	34	4	161
	糖尿病個案數	1,134	1,025	927	545	900	127	4,658
	糖尿病百分比	36.14%	34.44%	29.87%	36.90%	36.29%	34.42%	34.39%
97年第2季	院所數	38	29	39	17	34	4	161
	糖尿病個案數	1,140	1,051	920	565	897	123	4,696
	糖尿病百分比	36.13%	35.05%	29.83%	37.29%	36.45%	35.55%	34.63%
97年第3季	院所數	39	29	40	17	33	4	162
	糖尿病個案數	1,161	1,016	929	584	917	125	4,732
	糖尿病百分比	36.29%	34.91%	29.88%	37.56%	37.47%	36.87%	34.90%

備註：1.資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年02月10日以電子郵件檢送97年第3季報告資料文字檔檔案。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3.公式說明：

(1)糖尿病個案數=糖尿病個案數之總和

(2)糖尿病百分比=糖尿病個案數之總和／病患總數之總和

4.製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

5.製表時間：98.02.12

糖尿病腎病病人數(台灣腎臟醫學會提供)

診所						
台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
60	15	38	42	31	4	190
1,260	223	589	1,056	640	64	3,832
26.82%	23.93%	23.69%	28.12%	27.35%	27.59%	26.53%
61	16	39	43	33	4	196
1,329	244	652	1,089	732	71	4,117
27.47%	24.06%	24.57%	28.16%	27.95%	28.40%	27.01%
65	16	39	43	32	4	199
1,380	247	657	1,097	746	83	4,210
27.50%	24.46%	24.54%	28.27%	28.17%	31.56%	27.16%
68	19	41	43	35	4	210
1,463	297	709	1,147	829	84	4,529
28.16%	26.45%	25.45%	28.97%	28.20%	32.18%	27.85%
66	21	43	45	35	4	214
1,507	332	797	1,233	907	85	4,861
29.20%	26.88%	26.73%	29.80%	29.67%	32.20%	28.87%
65	22	44	46	36	4	217
1,547	366	854	1,272	953	82	5,074
29.89%	28.15%	27.98%	30.48%	29.65%	29.08%	29.51%
67	24	43	46	37	4	221
1,585	378	860	1,269	949	89	5,130
30.10%	28.31%	28.01%	30.50%	29.03%	30.80%	29.50%
67	25	44	48	37	4	225
1,656	405	874	1,296	970	92	5,293
30.90%	29.20%	28.19%	30.75%	29.09%	31.29%	29.92%
68	26	45	49	37	4	229
1,716	443	913	1,310	996	97	5,475
31.54%	30.76%	28.87%	31.06%	29.35%	32.55%	30.50%
69	26	46	50	38	4	233
1,723	467	934	1,325	1,039	94	5,582
31.46%	31.24%	28.75%	31.10%	29.88%	31.65%	30.58%
71	26	46	50	38	4	235
1,763	483	957	1,334	1,057	100	5,694
31.62%	31.59%	29.16%	31.32%	30.18%	32.79%	30.86%
74	26	49	51	42	4	246
1,813	513	992	1,383	1,082	99	5,882
31.83%	32.53%	29.76%	31.53%	29.93%	33.45%	31.12%
75	28	50	54	44	4	255
1,850	552	1,047	1,453	1,213	90	6,205
31.98%	33.29%	30.27%	31.82%	31.34%	31.36%	31.62%
75	28	51	55	44	4	257
1,886	576	1,083	1,495	1,285	96	6,421
32.16%	34.16%	30.61%	32.33%	31.91%	33.57%	32.06%
74	29	51	55	45	4	258
1,882	633	1,087	1,550	1,313	102	6,567
32.47%	34.42%	30.46%	32.89%	31.61%	35.54%	32.26%

表4 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_糖尿病腎病病人數(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	院所數	123	53	93	75	80	13	437
	糖尿病個案數	3,384	1,776	1,999	2,331	2,333	344	12,167
	糖尿病百分比	28.43%	29.29%	25.07%	29.85%	28.14%	34.13%	28.26%
94年第2季	院所數	126	55	93	77	82	13	446
	糖尿病個案數	3,581	1,871	2,058	2,355	2,432	361	12,658
	糖尿病百分比	28.96%	30.72%	25.40%	29.84%	28.29%	35.32%	28.72%
94年第3季	院所數	130	55	93	77	81	13	449
	糖尿病個案數	3,659	1,801	2,060	2,357	2,444	384	12,705
	糖尿病百分比	29.15%	30.15%	25.55%	30.01%	28.37%	37.07%	28.81%
94年第4季	院所數	134	58	96	77	83	13	461
	糖尿病個案數	3,837	1,856	2,146	2,441	2,516	397	13,193
	糖尿病百分比	29.76%	30.81%	26.11%	30.55%	28.87%	38.17%	29.40%
95年第1季	院所數	132	61	98	78	83	13	465
	糖尿病個案數	4,016	2,018	2,300	2,572	2,661	402	13,969
	糖尿病百分比	31.47%	31.31%	27.10%	31.39%	30.04%	37.92%	30.50%
95年第2季	院所數	131	62	99	79	84	12	467
	糖尿病個案數	4,090	2,094	2,367	2,644	2,717	400	14,312
	糖尿病百分比	31.79%	32.00%	27.59%	32.03%	30.33%	37.52%	30.93%
95年第3季	院所數	132	64	99	79	85	12	471
	糖尿病個案數	4,118	2,035	2,350	2,679	2,678	411	14,271
	糖尿病百分比	32.14%	31.50%	27.42%	32.53%	29.89%	37.99%	30.94%
95年第4季	院所數	132	65	102	81	85	12	477
	糖尿病個案數	4,250	2,139	2,405	2,740	2,751	408	14,693
	糖尿病百分比	32.85%	32.32%	27.77%	33.05%	30.27%	37.60%	31.47%
96年第1季	院所數	134	66	104	82	86	12	484
	糖尿病個案數	4,405	2,211	2,549	2,798	2,816	410	15,189
	糖尿病百分比	33.35%	33.00%	28.87%	33.46%	30.61%	36.94%	32.04%
96年第2季	院所數	135	68	104	83	87	12	489
	糖尿病個案數	4,426	2,256	2,570	2,813	2,915	412	15,392
	糖尿病百分比	33.24%	33.15%	28.84%	33.66%	31.05%	36.14%	32.12%
96年第3季	院所數	137	68	104	83	88	13	493
	糖尿病個案數	4,463	2,271	2,632	2,859	2,950	427	15,602
	糖尿病百分比	33.50%	33.36%	29.27%	33.97%	31.31%	36.46%	32.41%
96年第4季	院所數	140	68	107	84	92	13	504
	糖尿病個案數	4,574	2,347	2,705	2,894	3,001	428	15,949
	糖尿病百分比	33.72%	33.87%	29.77%	33.97%	31.35%	36.86%	32.66%
97年第1季	院所數	140	70	107	85	91	14	507
	糖尿病個案數	4,666	2,455	2,862	2,925	3,122	448	16,478
	糖尿病百分比	34.02%	34.45%	30.91%	33.88%	32.19%	37.77%	33.21%
97年第2季	院所數	140	70	108	86	92	14	510
	糖尿病個案數	4,716	2,511	2,913	2,974	3,215	455	16,784
	糖尿病百分比	34.14%	34.96%	31.02%	34.22%	32.58%	38.82%	33.49%
97年第2季	院所數	141	71	109	86	92	14	513
	糖尿病個案數	4,726	2,529	2,934	3,052	3,290	455	16,986
	糖尿病百分比	34.23%	34.96%	31.05%	34.69%	32.94%	39.29%	33.68%

備註：1.資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年02月10日以電子郵件檢送97年第3季報告資料文字檔檔案。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3.公式說明：

(1)糖尿病個案數=糖尿病個案數之總和

(2)糖尿病百分比=糖尿病個案數之總和／病患總數之總和

4.製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

5.製表時間：98.02.12

表5 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透

年季	層級別	醫學中心						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	院所數	9	3	4	2	3	1	22
	死亡個案數	32	17	15	22	15	2	103
94年第2季	院所數	9	3	4	2	3	1	22
	死亡個案數	30	10	11	12	21	1	85
94年第3季	院所數	9	3	4	2	3	1	22
	死亡個案數	36	18	15	11	15	2	97
94年第4季	院所數	9	3	4	2	3	1	22
	死亡個案數	41	11	11	8	14	3	88
94年小計	院所數	9	3	4	2	3	1	22
	死亡個案數	139	56	52	53	65	8	373
95年第1季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	死亡個案數	39	10	14	16	18	5	102
95年第2季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	死亡個案數	32	15	15	17	24	2	105
95年第3季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	死亡個案數	31	6	11	8	11	6	73
96年第1季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	死亡個案數	23	8	9	5	28	2	75
95年小計	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	死亡個案數	125	39	49	46	81	15	355
96年第1季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	死亡個案數	35	12	15	12	17	5	96
96年第2季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	死亡個案數	40	8	13	8	19	3	91
96年第3季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	死亡個案數	36	13	11	11	24	1	96
96年第4季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	死亡個案數	40	15	13	6	17	3	94
96年小計	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	死亡個案數	151	48	52	37	77	12	377
97年第1季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	死亡個案數	40	10	9	9	9	3	80
97年第2季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	死亡個案數	44	14	8	14	15	7	102
97年第3季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	死亡個案數	37	4	12	10	19	0	82

備註：1.資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年02月10日以電子郵件檢送97年第3季報告資料文字檔檔案。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3.公式說明：死亡個案數=死亡個案數之總和

4.製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

5.製表時間：98.02.12

分析_死亡個案數(台灣腎臟醫學會提供)

區域醫院						
台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
18	11	14	13	10	5	71
86	58	60	43	58	14	319
20	11	14	13	10	5	73
92	39	55	42	48	9	285
20	11	14	13	10	5	73
105	45	36	55	50	13	304
20	11	14	13	10	5	73
96	34	47	63	50	9	299
20	11	14	13	10	5	73
379	176	198	203	206	45	1,207
18	11	14	13	12	3	71
99	52	52	54	57	7	321
18	11	14	13	12	3	71
70	47	52	50	51	12	282
18	11	14	13	12	3	71
76	39	29	57	40	9	250
18	11	15	13	10	4	71
82	55	46	56	51	12	302
19	11	15	13	12	4	74
327	193	179	217	199	40	1,155
18	11	15	13	11	4	72
99	44	49	62	34	11	299
18	11	15	13	11	4	72
74	47	39	55	50	6	271
18	11	15	13	11	4	72
65	38	39	69	46	18	275
18	11	15	13	11	4	72
81	45	56	45	47	16	290
18	11	15	13	11	4	72
321	174	183	231	177	51	1,137
18	11	15	12	10	5	71
111	47	64	53	54	10	339
18	11	15	12	11	5	72
91	38	43	37	33	9	251
19	11	15	12	11	5	73
61	42	49	34	41	9	236

表5 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透

年季	層級別	地區醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	院所數	36	24	37	18	36	3	154
	死亡個案數	50	50	71	50	97	8	326
94年第2季	院所數	36	25	36	19	36	3	155
	死亡個案數	52	56	56	41	83	8	296
94年第3季	院所數	36	25	36	19	36	3	155
	死亡個案數	50	53	54	42	70	3	272
94年第4季	院所數	37	25	37	19	35	3	156
	死亡個案數	50	51	55	57	68	3	284
94年小計	院所數	37	25	39	19	37	3	160
	死亡個案數	202	210	236	190	318	22	1,178
95年第1季	院所數	39	27	38	18	33	5	160
	死亡個案數	55	72	70	43	69	8	317
95年第2季	院所數	39	27	38	18	33	4	159
	死亡個案數	61	55	71	44	77	8	316
95年第3季	院所數	38	27	39	18	33	4	159
	死亡個案數	51	60	56	42	67	8	284
95年第4季	院所數	38	27	40	18	35	3	161
	死亡個案數	62	43	66	37	68	9	285
95年小計	院所數	41	27	41	18	35	5	167
	死亡個案數	229	230	263	166	281	33	1,202
96年第1季	院所數	39	27	41	18	35	3	163
	死亡個案數	70	49	72	49	68	4	312
96年第2季	院所數	39	28	40	18	35	3	163
	死亡個案數	59	57	59	35	70	10	290
96年第3季	院所數	39	28	40	18	36	4	165
	死亡個案數	64	71	62	30	58	8	293
96年第4季	院所數	39	29	40	18	36	4	166
	死亡個案數	61	62	66	35	76	8	308
96年小計	院所數	39	29	41	18	37	4	168
	死亡個案數	254	240	259	149	272	30	1,204
97年第1季	院所數	38	29	39	17	34	4	161
	死亡個案數	64	76	77	44	73	12	346
97年第2季	院所數	38	29	39	17	34	4	161
	死亡個案數	41	60	58	32	47	7	245
97年第3季	院所數	39	29	40	17	33	4	162
	死亡個案數	60	55	59	41	49	6	270

備註：1.資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年02月10日以電子郵件檢送97年第3季報告資料文字檔檔案。
2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3.公式說明：死亡個案數=死亡個案數之總和
4.製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組
5.製表時間：98.02.12

析_死亡個案數(台灣腎臟醫學會提供)

診所						
台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
60	15	38	42	31	4	190
58	16	51	70	34	3	232
61	16	39	43	33	4	196
66	13	54	58	29	2	222
65	16	39	43	32	4	199
89	18	33	65	36	0	241
68	19	41	43	35	4	210
55	16	38	59	37	2	207
69	19	41	43	36	4	212
268	63	176	252	136	7	902
66	21	43	45	35	4	214
88	19	39	76	45	2	269
65	22	44	46	36	4	217
69	20	43	66	58	2	258
67	24	43	46	37	4	221
57	17	44	80	45	2	245
67	25	44	48	37	4	225
68	13	42	60	45	2	230
68	25	46	49	37	4	229
282	69	168	282	193	8	1,002
68	26	45	49	37	4	229
94	21	43	85	69	4	316
69	26	46	50	38	4	233
79	30	41	72	49	1	272
71	26	46	50	38	4	235
58	18	43	54	60	7	240
74	26	49	51	42	4	246
61	21	43	70	48	6	249
74	26	49	51	42	4	246
292	90	170	281	226	18	1,077
75	28	50	54	44	4	255
69	19	55	75	75	3	296
75	28	51	55	44	4	257
83	19	55	59	45	6	267
74	29	51	55	45	4	258
56	18	47	52	59	4	236

表5 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_死亡個案數(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	院所數	123	53	93	75	80	13	437
	死亡個案數	226	141	197	185	204	27	980
94年第2季	院所數	126	55	93	77	82	13	446
	死亡個案數	240	118	176	153	181	20	888
94年第3季	院所數	130	55	93	77	81	13	449
	死亡個案數	280	134	138	173	171	18	914
94年第4季	院所數	134	58	96	77	83	13	461
	死亡個案數	242	112	151	187	169	17	878
94年小計	院所數	135	58	98	77	86	13	467
	死亡個案數	988	505	662	698	725	82	3,660
95年第1季	院所數	132	61	98	78	83	13	465
	死亡個案數	281	153	175	189	189	22	1,009
95年第2季	院所數	131	62	99	79	84	12	467
	死亡個案數	232	137	181	177	210	24	961
95年第3季	院所數	135	64	100	80	85	13	477
	死亡個案數	215	122	140	187	163	25	852
95年第4季	院所數	132	65	102	81	85	12	477
	死亡個案數	235	119	163	158	192	25	892
95年小計	院所數	135	65	104	82	85	13	484
	死亡個案數	963	531	659	711	754	96	3,714
96年第1季	院所數	134	66	104	82	86	12	484
	死亡個案數	298	126	179	208	188	24	1,023
96年第2季	院所數	135	68	104	83	87	12	489
	死亡個案數	252	142	152	170	188	20	924
96年第3季	院所數	137	68	104	83	88	13	493
	死亡個案數	223	141	155	164	188	34	905
96年第4季	院所數	140	68	107	84	92	13	504
	死亡個案數	243	143	178	156	188	33	941
96年小計	院所數	140	68	108	84	93	13	506
	死亡個案數	1,018	552	664	698	752	111	3,795
97年第1季	院所數	140	70	107	85	91	14	507
	死亡個案數	285	152	205	181	211	28	1,062
97年第2季	院所數	140	70	108	86	92	14	510
	死亡個案數	259	131	164	142	140	29	865
97年第3季	院所數	141	71	109	86	92	14	513
	死亡個案數	214	119	167	137	168	19	824

備註：1.資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年02月10日以電子郵件檢送97年第3季報告資料文字檔檔案。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3.公式說明：死亡個案數=死亡個案數之總和

4.製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

5.製表時間：98.02.12

表6 透析總額專業醫療服務品質指標-腹

年季	層級別	醫學中心						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	院所數	6	1	4	2	3	1	17
	病患總數	898	358	582	193	286	60	2,377
94年第2季	院所數	6	1	4	2	3	1	17
	病患總數	924	367	573	200	289	58	2,411
94年第3季	院所數	6	1	4	2	3	1	17
	病患總數	919	377	561	207	300	57	2,421
94年第4季	院所數	6	1	4	2	3	1	17
	病患總數	916	388	569	210	307	59	2,449
95年第1季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	病患總數	979	397	544	226	321	59	2,526
95年第2季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	病患總數	993	404	562	237	344	62	2,602
95年第3季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	病患總數	1,001	411	549	235	360	64	2,620
95年第4季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	病患總數	1,019	412	569	236	380	70	2,686
96年第1季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	病患總數	1,039	425	574	248	390	67	2,743
96年第2季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	病患總數	1,068	437	603	263	404	67	2,842
96年第3季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	病患總數	1,077	430	587	279	418	62	2,853
96年第4季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	病患總數	1,139	438	620	288	430	62	2,977
97年第1季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	病患總數	1,197	442	616	300	430	64	3,049
97年第2季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	病患總數	1,210	436	628	306	434	64	3,078
97年第3季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	病患總數	1,229	449	635	310	449	67	3,139

備註：1.資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年02月10日以電子郵件檢送97年第3季報告資料文字檔檔案。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3.公式說明：病患總數=病患總數之總和

4.製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

5.製表時間：98.02.12

膜透析_病患總數(台灣腎臟醫學會提供)

區域醫院						
台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
11	5	5	7	6	0	34
333	103	157	176	119	0	888
11	6	6	7	6	1	37
342	105	168	195	126	2	938
11	6	6	8	6	1	38
365	106	159	215	118	2	965
11	6	6	8	7	1	39
372	111	165	219	126	4	997
10	6	7	9	8	1	41
349	113	193	243	153	4	1,055
10	5	7	8	8	1	39
355	89	190	252	158	7	1,051
10	6	7	9	8	1	41
370	125	189	271	165	9	1,129
10	7	8	9	7	2	43
375	131	199	290	148	11	1,154
12	8	10	9	8	2	49
399	150	207	324	192	12	1,284
13	8	10	9	8	2	50
415	159	220	349	193	12	1,348
14	8	10	9	8	2	51
443	164	237	365	204	15	1,428
14	8	10	9	8	2	51
466	170	245	375	204	16	1,476
14	8	10	9	8	2	51
489	177	266	390	221	17	1,560
14	8	10	9	8	2	51
490	185	270	415	244	16	1,620
14	8	11	9	8	2	52
487	203	279	423	251	19	1,662

表6 透析總額專業醫療服務品質指

年季	層級別	地區醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	院所數	-	-	-	-	-	-	-
	病患總數	-	-	-	-	-	-	-
94年第2季	院所數	1	-	-	-	1	-	2
	病患總數	7	-	-	-	7	-	14
94年第3季	院所數	1	-	-	-	1	-	2
	病患總數	9	-	-	-	12	-	21
94年第4季	院所數	1	1	-	-	1	-	3
	病患總數	9	2	-	-	16	-	27
95年第1季	院所數	1	2	-	-	-	-	3
	病患總數	8	6	-	-	-	-	14
95年第2季	院所數	1	1	-	-	-	-	2
	病患總數	8	4	-	-	-	-	12
95年第3季	院所數	1	2	-	-	-	-	3
	病患總數	10	11	-	-	-	-	21
95年第4季	院所數	1	2	-	1	1	-	5
	病患總數	9	14	-	6	26	-	55
96年第1季	院所數	2	2	2	2	1	-	9
	病患總數	40	18	16	14	2	-	90
96年第2季	院所數	2	2	4	2	1	-	11
	病患總數	59	22	32	14	3	-	130
96年第3季	院所數	3	2	4	2	1	-	12
	病患總數	76	27	30	9	4	-	146
96年第4季	院所數	4	2	5	3	1	1	16
	病患總數	98	28	32	11	5	2	176
97年第1季	院所數	4	2	6	3	1	1	17
	病患總數	103	31	39	19	6	2	200
97年第2季	院所數	4	2	6	3	1	1	17
	病患總數	117	33	39	18	7	2	216
97年第3季	院所數	6	2	7	3	1	1	20
	病患總數	137	38	41	16	9	2	243

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年02月10日以電子郵件檢送97年第3季報告資料文字檔檔案。

2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3. 公式說明：病患總數=病患總數之總和

4. 製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

5. 製表時間：98.02.12

標-腹膜透析_病患總數(台灣腎臟醫學會提供)

基層診所						
台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	1
-	-	9	-	-	-	9
-	-	1	-	-	-	1
-	-	14	-	-	-	14
-	-	1	-	-	-	1
-	-	17	-	-	-	17
-	-	1	-	-	-	1
-	-	18	-	-	-	18
-	-	3	1	-	-	4
-	-	23	4	-	-	27
-	-	3	2	-	-	5
-	-	25	6	-	-	31
-	1	3	2	-	-	6
-	2	26	6	-	-	34
1	1	4	2	-	-	8
1	1	40	5	-	-	47
1	1	4	3	-	-	9
2	1	43	7	-	-	53
1	1	3	4	-	-	9
5	2	46	16	-	-	69
1	1	4	3	-	-	9
2	2	50	20	-	-	74

表6 透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_病患總數(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	院所數	17	6	9	9	9	1	51
	病患總數	1,231	461	739	369	405	60	3,265
94年第2季	院所數	18	7	10	9	10	2	56
	病患總數	1,273	472	741	395	422	60	3,363
94年第3季	院所數	18	7	10	10	10	2	57
	病患總數	1,293	483	720	422	430	59	3,407
94年第4季	院所數	18	8	10	10	11	2	59
	病患總數	1,297	501	734	429	449	63	3,473
95年第1季	院所數	19	9	11	11	11	2	63
	病患總數	1,336	516	746	469	474	63	3,604
95年第2季	院所數	19	7	11	10	11	2	60
	病患總數	1,356	497	766	489	502	69	3,679
95年第3季	院所數	19	9	11	11	11	2	63
	病患總數	1,381	547	755	506	525	73	3,787
95年第4季	院所數	19	10	12	12	11	3	67
	病患總數	1,403	557	786	532	554	81	3,913
96年第1季	院所數	22	11	18	14	12	3	80
	病患總數	1,478	593	820	590	584	79	4,144
96年第2季	院所數	23	11	20	15	12	3	84
	病患總數	1,542	618	880	632	600	79	4,351
96年第3季	院所數	25	12	20	15	12	3	87
	病患總數	1,596	623	880	659	626	77	4,461
96年第4季	院所數	27	12	22	16	12	4	93
	病患總數	1,704	637	937	679	639	80	4,676
97年第1季	院所數	27	12	23	17	12	4	95
	病患總數	1,791	651	964	716	657	83	4,862
97年第2季	院所數	27	12	22	18	12	4	95
	病患總數	1,822	656	983	755	685	82	4,983
97年第3季	院所數	29	12	25	17	12	4	99
	病患總數	1,855	692	1,005	769	709	88	5,118

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年02月10日以電子郵件檢送97年第3季報告資料文字檔檔案。

2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3. 公式說明：病患總數=病患總數之總和

4. 製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

5. 製表時間：98.02.12

表7 透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜

年季	層級別	醫學中心						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	院所數	6	1	4	2	3	1	17
	平均年齡	50.81	48.17	51.05	45.33	43.06	54.93	49.20
	年齡標準差	15.04	13.86	15.83	14.42	15.95	15.07	15.13
94年第2季	院所數	6	1	4	2	3	1	17
	平均年齡	51.23	47.65	50.61	45.53	42.59	55.31	49.13
	年齡標準差	15.20	13.66	15.97	13.95	15.78	14.92	15.13
94年第3季	院所數	6	1	4	2	3	1	17
	平均年齡	50.93	47.67	50.43	46.14	43.29	55.68	49.06
	年齡標準差	15.00	13.79	16.31	14.13	15.83	14.73	15.16
94年第4季	院所數	6	1	4	2	3	1	17
	平均年齡	51.43	48.00	50.47	46.59	43.50	55.81	49.36
	年齡標準差	15.09	13.99	16.38	14.13	15.63	14.85	15.22
95年第1季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	平均年齡	51.54	48.08	50.45	47.46	43.05	56.36	49.43
	年齡標準差	15.09	14.29	16.28	14.34	15.71	14.53	15.24
95年第2季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	平均年齡	51.48	48.38	50.86	48.02	43.56	55.58	49.60
	年齡標準差	14.78	14.62	16.09	14.00	15.62	13.98	15.08
95年第3季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	平均年齡	51.83	48.12	50.49	47.98	44.41	55.09	49.68
	年齡標準差	14.69	14.83	15.91	14.02	15.72	14.75	15.06
95年第4季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	平均年齡	51.81	47.77	51.03	48.40	44.49	54.91	49.77
	年齡標準差	14.77	14.79	16.19	14.20	15.89	15.82	15.23
96年第1季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	平均年齡	51.75	47.55	51.19	48.83	44.80	53.79	49.78
	年齡標準差	14.84	14.90	16.12	14.24	15.87	15.81	15.24
96年第2季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	平均年齡	51.78	47.65	51.32	48.87	45.04	53.28	49.85
	年齡標準差	15.22	14.92	15.84	14.47	16.07	15.92	15.38
96年第3季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	平均年齡	51.99	47.68	51.06	48.88	45.70	54.42	49.97
	年齡標準差	15.11	14.68	15.38	14.34	16.20	15.18	15.19
96年第4季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	平均年齡	52.17	47.44	51.37	49.22	46.32	54.69	50.23
	年齡標準差	15.03	14.50	15.40	14.43	15.96	14.92	15.11
97年第1季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	平均年齡	52.64	47.65	51.38	49.50	46.44	55.62	50.54
	年齡標準差	14.93	14.82	15.54	14.34	15.55	16.81	15.11
97年第2季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	平均年齡	52.34	47.90	51.45	49.18	46.74	56.69	50.51
	年齡標準差	14.97	14.68	15.86	14.31	15.63	15.81	15.16
97年第3季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	平均年齡	52.44	47.86	51.33	48.59	46.90	55.46	50.45
	年齡標準差	15.10	14.46	15.65	15.05	15.73	16.10	15.23

備註：1.資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年02月10日以電子郵件檢送97年第3季報告資料文字檔檔案。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3.公式說明：

(1)年齡平均值=(該院的平均年齡*該院的病患總)-總和／病患總數之總和

(2)年齡標準差=開平方(總和((病患總數-1)*(年齡標準差*年齡標準差))/(SUM(病患總數)-取唯一值(學會代號))))

4.製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

5.製表時間：98.02.12

膜透析_平均年齡(台灣腎臟醫學會提供)

區域醫院						
台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
11	5	5	7	6	-	34
52.99	50.49	52.92	49.24	48.94	-	51.40
20.04	13.33	15.98	12.70	10.56	0.00	16.25
11	6	6	7	6	1	37
52.48	51.33	53.55	50.64	49.60	27.50	51.72
20.06	13.60	15.22	13.47	10.38	10.61	16.19
11	6	6	8	6	1	38
53.18	50.69	52.31	51.17	49.19	28.00	51.78
19.91	13.71	15.09	14.38	10.33	11.31	16.38
11	6	6	8	7	1	39
53.21	50.93	51.83	50.27	50.13	46.75	51.67
19.66	14.12	14.63	13.12	11.10	24.03	16.07
10	6	7	9	8	1	41
53.50	50.95	50.90	50.16	50.75	46.75	51.56
19.60	14.10	13.88	13.56	12.64	24.03	15.87
10	5	7	8	8	1	39
53.45	51.63	51.20	50.33	50.80	54.29	51.75
19.69	13.09	13.47	13.46	12.61	19.15	15.77
10	6	7	9	8	1	41
53.37	52.41	51.52	50.58	51.28	53.00	51.97
19.62	13.28	13.52	13.37	12.53	17.65	15.66
10	7	8	9	7	2	43
53.20	51.68	51.31	50.93	51.93	54.36	51.98
19.22	13.28	13.53	13.54	12.26	20.70	15.54
12	8	10	9	8	2	49
53.39	50.68	51.47	51.88	51.63	55.59	52.14
18.81	12.56	13.72	13.38	13.23	20.06	15.30
13	8	10	9	8	2	50
53.71	50.57	52.25	52.62	51.42	56.25	52.51
18.50	13.54	14.25	13.45	13.27	18.05	15.34
14	8	10	9	8	2	51
53.76	50.57	52.40	52.59	51.45	53.93	52.54
18.25	13.34	14.14	13.85	12.60	17.35	15.23
14	8	10	9	8	2	51
54.37	50.96	52.67	52.72	51.71	54.37	52.91
18.32	13.64	13.31	13.81	12.28	16.63	15.14
14	8	10	9	8	2	51
54.52	50.98	53.36	52.90	52.46	53.76	53.21
17.75	12.83	14.45	13.71	12.37	16.87	15.00
14	8	10	9	8	2	51
55.03	50.43	53.33	53.40	52.80	51.88	53.44
17.65	12.68	13.83	13.39	13.01	14.88	14.77
14	8	11	9	8	2	52
55.39	50.84	53.42	53.76	53.35	52.10	53.74
13.69	12.47	13.90	13.38	12.63	13.57	13.34

表7 透析總額專業醫療服務品質指標

年季	層級別	地區醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	院所數	-	-	-	-	-	-	-
	平均年齡	-	-	-	-	-	-	-
	年齡標準差	-	-	-	-	-	-	-
94年第2季	院所數	1	-	-	-	1	-	2
	平均年齡	52.57	-	-	-	44.57	-	48.57
	年齡標準差	18.37	-	-	-	23.37	-	21.02
94年第3季	院所數	1	-	-	-	1	-	2
	平均年齡	58.67	-	-	-	44.58	-	50.62
	年齡標準差	20.60	-	-	-	18.81	-	19.58
94年第4季	院所數	1	1	-	-	1	-	3
	平均年齡	52.56	62.00	-	-	44.81	-	48.67
	年齡標準差	21.02	16.97	-	-	19.81	-	20.11
95年第1季	院所數	1	2	-	-	-	-	3
	平均年齡	54.00	56.50	-	-	-	-	55.07
	年齡標準差	22.33	15.18	-	-	-	-	20.03
95年第2季	院所數	1	1	-	-	-	-	2
	平均年齡	54.38	53.75	-	-	-	-	54.17
	年齡標準差	22.26	14.86	-	-	-	-	20.32
95年第3季	院所數	1	2	-	-	-	-	3
	平均年齡	55.00	56.00	-	-	-	-	55.52
	年齡標準差	20.99	16.67	-	-	-	-	18.95
95年第4季	院所數	1	2	-	1	1	-	5
	平均年齡	51.44	56.64	-	64.83	45.19	-	51.27
	年齡標準差	17.64	14.62	-	12.35	17.47	-	16.40
96年第1季	院所數	2	2	2	2	1	-	9
	平均年齡	54.80	57.61	54.88	63.21	48.00	-	56.53
	年齡標準差	19.78	14.78	12.43	12.48	24.04	-	16.84
96年第2季	院所數	2	2	4	2	1	-	11
	平均年齡	60.07	56.45	52.72	63.50	53.67	-	57.87
	年齡標準差	13.43	14.46	15.14	12.54	19.63	-	14.06
96年第3季	院所數	3	2	4	2	1	-	12
	平均年齡	58.89	57.70	55.77	59.56	56.50	-	58.01
	年齡標準差	14.15	14.69	12.82	13.48	17.02	-	14.04
96年第4季	院所數	4	2	5	3	1	1	16
	平均年齡	58.71	56.96	57.06	59.46	53.80	37.50	57.80
	年齡標準差	14.48	14.36	16.12	13.18	16.63	26.16	14.85
97年第1季	院所數	4	2	6	3	1	1	17
	平均年齡	58.44	56.71	56.82	59.37	55.67	37.50	57.65
	年齡標準差	13.84	14.13	15.11	11.51	15.13	26.16	14.07
97年第2季	院所數	4	2	6	3	1	1	17
	平均年齡	60.39	56.00	56.10	58.67	54.86	36.50	58.40
	年齡標準差	13.52	14.08	15.91	9.44	14.16	24.75	13.87
97年第3季	院所數	6	2	7	3	1	1	20
	平均年齡	59.42	58.29	55.63	58.50	55.00	36.50	58.19
	年齡標準差	14.32	14.00	15.98	8.92	12.54	24.75	14.29

備註：1.資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年02月10日以電子郵件檢送97年第3季報告資料文字檔檔案。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3.公式說明：

(1)年齡平均值=(該院的平均年齡*該院的病患總)之總和／病患總數之總和

(2)年齡標準差=開平方(總和((病患總數-1)*(年齡標準差*年齡標準差))/(SUM(病患總數)-取唯一值(學會代號))))

4.製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

5.製表時間：98.02.12

標-腹膜透析_平均年齡(台灣腎臟醫學會提供)

[illegible]

表7 透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_平均年齡(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	院所數	17	6	9	9	9	1	51
	平均年齡	51.40	48.69	51.45	47.20	44.79	54.93	49.80
	年齡標準差	16.51	13.75	15.86	13.64	14.62	15.07	15.44
94年第2季	院所數	18	7	10	9	10	2	56
	平均年齡	51.58	48.47	51.28	48.06	44.71	54.38	49.85
	年齡標準差	16.63	13.65	15.80	13.72	14.56	14.86	15.45
94年第3季	院所數	18	7	10	10	10	2	57
	平均年齡	51.62	48.33	50.85	48.70	44.95	54.74	49.84
	年齡標準差	16.55	13.77	16.06	14.26	14.66	14.68	15.54
94年第4季	院所數	18	8	10	10	11	2	59
	平均年齡	51.95	48.70	50.78	48.47	45.41	55.23	50.02
	年齡標準差	16.55	14.02	16.01	13.63	14.71	15.43	15.50
95年第1季	院所數	19	9	11	11	11	2	63
	平均年齡	52.07	48.81	50.56	48.86	45.54	55.75	50.08
	年齡標準差	16.42	14.26	15.68	13.95	14.82	15.14	15.43
95年第2季	院所數	19	7	11	10	11	2	60
	平均年齡	52.01	49.00	50.87	49.21	45.84	55.45	50.22
	年齡標準差	16.24	14.37	15.44	13.73	14.77	14.52	15.28
95年第3季	院所數	19	9	11	11	11	2	63
	平均年齡	52.26	49.26	50.69	49.37	46.57	54.83	50.39
	年齡標準差	16.19	14.54	15.32	13.68	14.82	15.10	15.26
95年第4季	院所數	19	10	12	12	11	3	67
	平均年齡	52.18	48.91	51.04	49.96	46.51	54.84	50.44
	年齡標準差	16.08	14.46	15.53	13.83	15.11	16.46	15.33
96年第1季	院所數	22	11	18	14	12	3	80
	平均年齡	52.28	48.65	51.26	50.89	47.06	54.06	50.66
	年齡標準差	16.13	14.36	15.47	13.71	15.09	16.43	15.29
96年第2季	院所數	23	11	20	15	12	3	84
	平均年齡	52.62	48.72	51.47	51.25	47.13	53.73	50.90
	年齡標準差	16.09	14.57	15.38	13.86	15.26	16.22	15.32
96年第3季	院所數	25	12	20	15	12	3	87
	平均年齡	52.81	48.81	51.48	51.07	47.64	54.33	51.03
	年齡標準差	15.98	14.36	14.96	14.04	15.15	15.58	15.16
96年第4季	院所數	27	12	22	16	12	4	93
	平均年齡	53.14	48.79	51.74	51.28	48.10	54.20	51.32
	年齡標準差	15.96	14.28	14.92	14.06	14.92	15.45	15.11
97年第1季	院所數	27	12	23	17	12	4	95
	平均年齡	53.47	48.98	51.95	51.62	48.55	54.80	51.65
	年齡標準差	15.68	14.29	15.21	13.91	14.57	16.97	15.03
97年第2季	院所數	27	12	22	18	12	4	95
	平均年齡	53.58	48.98	52.00	51.70	48.98	55.26	51.77
	年齡標準差	15.65	14.13	15.31	13.64	14.75	15.80	14.98
97年第3季	院所數	29	12	25	17	12	4	99
	平均年齡	53.72	49.27	51.99	51.62	49.29	54.30	51.86
	年齡標準差	14.69	13.89	15.17	13.94	14.69	15.76	14.59

備註：1.資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年02月10日以電子郵件檢送97年第3季報告資料文字檔檔案。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3.公式說明：

(1)年齡平均值=(該院的平均年齡*該院的病患總)之總和／病患總數之總和

(2)年齡標準差=開平方(總和((病患總數-1)*(年齡標準差*年齡標準)))/(SUM(病患總數)-取唯一值(學會代號))))

4.製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

5.製表時間：98.02.12

表8 透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透

年季	層級別	醫學中心						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	院所數	6	1	4	2	3	1	17
	≥65歲個案數	180	43	120	18	28	17	406
	≥65歲百分比	20.04%	12.01%	20.62%	9.33%	9.79%	28.33%	17.08%
94年第2季	院所數	6	1	4	2	3	1	17
	≥65歲個案數	191	36	114	19	23	17	400
	≥65歲百分比	20.67%	9.81%	19.90%	9.50%	7.96%	29.31%	16.59%
94年第3季	院所數	6	1	4	2	3	1	17
	≥65歲個案數	188	38	111	22	27	17	403
	≥65歲百分比	20.46%	10.08%	19.79%	10.63%	9.00%	29.82%	16.65%
94年第4季	院所數	6	1	4	2	3	1	17
	≥65歲個案數	198	43	112	25	26	18	422
	≥65歲百分比	21.62%	11.08%	19.68%	11.90%	8.47%	30.51%	17.23%
95年第1季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	≥65歲個案數	207	45	108	31	23	17	431
	≥65歲百分比	21.12%	11.34%	19.85%	13.72%	7.17%	28.81%	17.06%
95年第2季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	≥65歲個案數	200	52	119	34	30	16	451
	≥65歲百分比	20.14%	12.87%	21.17%	14.35%	8.72%	25.81%	17.33%
95年第3季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	≥65歲個案數	205	51	110	33	37	16	452
	≥65歲百分比	20.48%	12.41%	20.04%	14.04%	10.28%	25.00%	17.25%
95年第4季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	≥65歲個案數	213	53	123	34	38	18	479
	≥65歲百分比	20.90%	12.86%	21.62%	14.41%	10.00%	25.71%	17.83%
96年第1季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	≥65歲個案數	212	52	127	35	39	18	483
	≥65歲百分比	20.40%	12.24%	22.13%	14.11%	10.00%	26.87%	17.61%
96年第2季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	≥65歲個案數	221	57	134	38	40	17	507
	≥65歲百分比	20.69%	13.04%	22.22%	14.45%	9.90%	25.37%	17.84%
96年第3季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	≥65歲個案數	224	55	126	38	44	16	503
	≥65歲百分比	20.80%	12.79%	21.47%	13.62%	10.53%	25.81%	17.63%
96年第4季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	≥65歲個案數	239	53	135	38	47	17	529
	≥65歲百分比	20.98%	12.10%	21.77%	13.19%	10.93%	27.42%	17.77%
97年第1季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	≥65歲個案數	259	56	133	47	43	19	557
	≥65歲百分比	21.64%	12.67%	21.59%	15.67%	10.00%	29.69%	18.27%
97年第2季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	≥65歲個案數	257	58	139	47	43	19	563
	≥65歲百分比	21.24%	13.30%	22.13%	15.36%	9.91%	29.69%	18.29%
97年第3季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	≥65歲個案數	273	58	138	45	47	18	579
	≥65歲百分比	22.21%	12.92%	21.73%	14.52%	10.47%	26.87%	18.45%

備註：1.資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年02月10日以電子郵件檢送97年第3季報告資料文字檔檔案。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3.公式說明：

(1)年齡大於(等於)65歲者=病患總數之總和

(2)年齡大於(等於)65歲百分比≥65歲之個案數之總和/病患總數之總和

4.製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

5.製表時間：98.02.12

透析_年齡≥65歲者(台灣腎臟醫學會提供)

區域醫院						
台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
11	5	5	7	6	0	34
78	19	37	21	9	0	164
23.42%	18.45%	23.57%	11.93%	7.56%	0.00%	18.47%
11	6	6	7	6	1	37
82	23	41	28	11	0	185
23.98%	21.90%	24.40%	14.36%	8.73%	0.00%	19.72%
11	6	6	8	6	1	38
93	21	33	34	8	0	189
25.48%	19.81%	20.75%	15.81%	6.78%	0.00%	19.59%
11	6	6	8	7	1	39
93	24	31	34	13	1	196
25.00%	21.62%	18.79%	15.53%	10.32%	25.00%	19.66%
10	6	7	9	8	1	41
85	25	31	41	20	1	203
24.36%	22.12%	16.06%	16.87%	13.07%	25.00%	19.24%
10	6	7	9	8	1	41
87	28	29	49	20	2	215
24.51%	23.33%	15.26%	18.70%	12.66%	28.57%	19.69%
10	6	7	9	8	1	41
88	28	29	48	26	2	221
23.78%	22.40%	15.34%	17.71%	15.76%	22.22%	19.57%
10	7	8	9	7	2	43
83	28	32	54	23	3	223
22.13%	21.37%	16.08%	18.62%	15.54%	27.27%	19.32%
12	8	10	9	8	2	49
95	26	34	66	31	3	255
23.81%	17.33%	16.43%	20.37%	16.15%	25.00%	19.86%
13	8	10	9	8	2	50
97	29	39	73	34	3	275
23.37%	18.24%	17.73%	20.92%	17.62%	25.00%	20.40%
14	8	10	9	8	2	51
103	32	41	77	32	3	288
23.25%	19.51%	17.30%	21.10%	15.69%	20.00%	20.17%
14	8	10	9	8	2	51
117	36	47	77	33	3	313
25.11%	21.18%	19.18%	20.53%	16.18%	18.75%	21.21%
14	8	10	9	8	2	51
122	34	59	79	38	5	337
24.95%	19.21%	22.18%	20.26%	17.19%	29.41%	21.60%
14	8	10	9	8	2	51
134	31	61	86	50	4	366
27.35%	16.76%	22.59%	20.72%	20.49%	25.00%	22.59%
14	8	11	9	8	2	52
132	32	65	90	54	4	377
27.10%	15.76%	23.30%	21.28%	21.51%	21.05%	22.68%

表8 透析總額專業醫療服務品質指標-1

年季	層級別	地區醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	院所數	0	0	0	0	0	0	0
	≥65歲個案數	0	0	0	0	0	0	0
	≥65歲百分比	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
94年第2季	院所數	1	0	0	0	1	0	2
	≥65歲個案數	1	0	0	0	0	0	1
	≥65歲百分比	14.29%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7.14%
94年第3季	院所數	1	0	0	0	1	0	2
	≥65歲個案數	3	0	0	0	1	0	4
	≥65歲百分比	33.33%	0.00%	0.00%	0.00%	8.33%	0.00%	19.05%
94年第4季	院所數	1	1	0	0	1	0	3
	≥65歲個案數	2	1	0	0	2	0	5
	≥65歲百分比	22.22%	50.00%	0.00%	0.00%	12.50%	0.00%	18.52%
95年第1季	院所數	1	2	0	0	0	0	3
	≥65歲個案數	2	2	0	0	0	0	4
	≥65歲百分比	25.00%	33.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	28.57%
95年第2季	院所數	1	2	0	0	0	0	3
	≥65歲個案數	3	2	0	0	0	0	5
	≥65歲百分比	37.50%	28.57%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	33.33%
95年第3季	院所數	1	2	0	0	0	0	3
	≥65歲個案數	4	4	0	0	0	0	8
	≥65歲百分比	40.00%	36.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	38.10%
95年第4季	院所數	1	2	0	1	1	0	5
	≥65歲個案數	3	5	0	3	2	0	13
	≥65歲百分比	33.33%	35.71%	0.00%	50.00%	7.69%	0.00%	23.64%
96年第1季	院所數	2	2	2	2	1	0	9
	≥65歲個案數	17	7	4	7	1	0	36
	≥65歲百分比	42.50%	38.89%	25.00%	50.00%	50.00%	0.00%	40.00%
96年第2季	院所數	2	2	4	2	1	0	11
	≥65歲個案數	25	7	8	7	2	0	49
	≥65歲百分比	42.37%	31.82%	25.00%	50.00%	66.67%	0.00%	37.69%
96年第3季	院所數	3	2	4	2	1	0	12
	≥65歲個案數	30	9	11	3	2	0	55
	≥65歲百分比	39.47%	33.33%	36.67%	33.33%	50.00%	0.00%	37.67%
96年第4季	院所數	4	2	5	3	1	1	16
	≥65歲個案數	38	9	16	4	3	0	70
	≥65歲百分比	38.78%	32.14%	50.00%	36.36%	60.00%	0.00%	39.77%
97年第1季	院所數	4	2	6	3	1	1	17
	≥65歲個案數	38	10	17	6	3	0	74
	≥65歲百分比	36.89%	32.26%	43.59%	31.58%	50.00%	0.00%	37.00%
97年第2季	院所數	4	2	6	3	1	1	17
	≥65歲個案數	52	10	16	5	4	0	87
	≥65歲百分比	44.44%	30.30%	41.03%	27.78%	57.14%	0.00%	40.28%
97年第3季	院所數	6	2	7	3	1	1	20
	≥65歲個案數	55	14	16	5	4	0	94
	≥65歲百分比	40.15%	36.84%	39.02%	31.25%	44.44%	0.00%	38.68%

備註：1.資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年02月10日以電子郵件檢送97年第3季報告資料文字檔檔案。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3.公式說明：

(1)年齡大於(等於)65歲者=病患總數之總和

(2)年齡大於(等於)65歲百分比≥65歲之個案數之總和/病患總數之總和

4.製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

5.製表時間：98.02.12

腹膜透析_年齡≥65歲者(台灣腎臟醫學會提供)

基層診所						
台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	1
-	-	2	-	-	-	2
-	-	22.22%	-	-	-	22.22%
-	-	1	-	-	-	1
-	-	2	-	-	-	2
-	-	14.29%	-	-	-	14.29%
-	-	1	-	-	-	1
-	-	4	-	-	-	4
-	-	23.53%	-	-	-	23.53%
-	-	1	-	-	-	1
-	-	4	-	-	-	4
-	-	22.22%	-	-	-	22.22%
-	-	3	1	-	-	4
-	-	6	1	-	-	7
-	-	26.09%	25.00%	-	-	25.93%
-	0	3	2	-	-	5
-	0	4	1	-	-	5
-	0.00%	16.00%	16.67%	-	-	16.13%
-	1	3	2	-	-	6
-	0	5	1	-	-	6
-	0.00%	19.23%	16.67%	-	-	17.65%
1	1	4	2	-	-	8
0	0	7	0	-	-	7
0.00%	0.00%	17.50%	0.00%	-	-	14.89%
1	1	4	3	-	-	9
0	0	6	1	-	-	7
0.00%	0.00%	13.95%	14.29%	-	-	13.21%
1	1	3	4	-	-	9
1	0	8	1	-	-	10
20.00%	0.00%	17.39%	6.25%	-	-	14.49%
1	1	4	3	-	-	9
0	0	9	0	-	-	9
0.00%	0.00%	18.00%	0.00%	-	-	12.16%

表8 透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_年齡≥65歲者(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	院所數	17	6	9	9	9	1	51
	≥65歲個案數	258	62	157	39	37	17	570
	≥65歲百分比	20.96%	13.45%	21.24%	10.57%	9.14%	28.33%	17.46%
94年第2季	院所數	18	7	10	9	10	2	56
	≥65歲個案數	274	59	155	47	34	17	586
	≥65歲百分比	21.52%	12.50%	20.92%	11.90%	8.06%	28.33%	17.42%
94年第3季	院所數	18	7	10	10	10	2	57
	≥65歲個案數	284	59	144	56	36	17	596
	≥65歲百分比	21.96%	12.22%	20.00%	13.27%	8.37%	28.81%	17.49%
94年第4季	院所數	18	8	10	10	11	2	59
	≥65歲個案數	293	68	143	59	41	19	623
	≥65歲百分比	22.59%	13.57%	19.48%	13.75%	9.13%	30.16%	17.94%
95年第1季	院所數	19	7	11	10	11	2	60
	≥65歲個案數	290	72	150	80	50	18	660
	≥65歲百分比	21.39%	14.49%	19.58%	16.36%	9.96%	26.09%	17.94%
95年第2季	院所數	19	7	11	10	11	2	60
	≥65歲個案數	290	72	150	80	50	18	660
	≥65歲百分比	21.39%	14.49%	19.58%	16.36%	9.96%	26.09%	17.94%
95年第3季	院所數	19	9	11	11	11	2	63
	≥65歲個案數	297	83	143	81	63	18	685
	≥65歲百分比	21.51%	15.17%	18.94%	16.01%	12.00%	24.66%	18.09%
95年第4季	院所數	19	10	12	12	11	3	67
	≥65歲個案數	299	86	159	91	63	21	719
	≥65歲百分比	21.31%	15.44%	20.23%	17.11%	11.37%	25.93%	18.37%
96年第1季	院所數	22	11	18	14	12	3	80
	≥65歲個案數	324	85	171	109	71	21	781
	≥65歲百分比	21.92%	14.33%	20.85%	18.47%	12.16%	26.58%	18.85%
96年第2季	院所數	23	11	20	15	12	3	84
	≥65歲個案數	343	93	185	119	76	20	836
	≥65歲百分比	22.24%	15.05%	21.02%	18.83%	12.67%	25.32%	19.21%
96年第3季	院所數	25	12	20	15	12	3	87
	≥65歲個案數	357	96	183	119	78	19	852
	≥65歲百分比	22.37%	15.41%	20.80%	18.06%	12.46%	24.68%	19.10%
96年第4季	院所數	27	12	22	16	12	4	93
	≥65歲個案數	394	98	205	119	83	20	919
	≥65歲百分比	23.12%	15.38%	21.88%	17.53%	12.99%	25.00%	19.65%
97年第1季	院所數	27	12	23	17	12	4	95
	≥65歲個案數	419	100	215	133	84	24	975
	≥65歲百分比	23.39%	15.36%	22.30%	18.58%	12.79%	28.92%	20.05%
97年第2季	院所數	27	12	22	18	12	4	95
	≥65歲個案數	444	99	224	139	97	23	1,026
	≥65歲百分比	24.37%	15.09%	22.79%	18.41%	14.16%	28.05%	20.59%
97年第3季	院所數	29	12	25	17	12	4	99
	≥65歲個案數	460	104	228	140	105	22	1,059
	≥65歲百分比	24.80%	15.03%	22.69%	18.21%	14.81%	25.00%	20.69%

備註：1.資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年02月10日以電子郵件檢送97年第3季報告資料文字檔檔案。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3.公式說明：

(1)年齡大於(等於)65歲者=病患總數之總和

(2)年齡大於(等於)65歲百分比≥65歲之個案數之總和/病患總數之總和

4.製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

5.製表時間：98.02.12

表9 透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析

年季	層級別	醫學中心						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	院所數	6	1	4	2	3	1	17
	糖尿病個案數	149	44	107	13	20	22	355
	糖尿病百分比	16.59%	12.29%	18.38%	6.74%	6.99%	36.67%	14.93%
94年第2季	院所數	6	1	4	2	3	1	17
	糖尿病個案數	157	39	100	16	15	18	345
	糖尿病百分比	16.99%	10.63%	17.45%	8.00%	5.19%	31.03%	14.31%
94年第3季	院所數	6	1	4	2	3	1	17
	糖尿病個案數	146	40	95	19	19	17	336
	糖尿病百分比	15.89%	10.61%	16.93%	9.18%	6.33%	29.82%	13.88%
94年第4季	院所數	6	1	4	2	3	1	17
	糖尿病個案數	143	48	96	20	22	18	347
	糖尿病百分比	15.61%	12.37%	16.87%	9.52%	7.17%	30.51%	14.17%
95年第1季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	糖尿病個案數	158	47	92	22	24	20	363
	糖尿病百分比	16.14%	11.84%	16.91%	9.73%	7.48%	33.90%	14.37%
95年第2季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	糖尿病個案數	161	51	99	25	28	21	385
	糖尿病百分比	16.21%	12.62%	17.62%	10.55%	8.14%	33.87%	14.80%
95年第3季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	糖尿病個案數	169	55	93	28	32	21	398
	糖尿病百分比	16.88%	13.38%	16.94%	11.91%	8.89%	32.81%	15.19%
95年第4季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	糖尿病個案數	177	57	98	32	42	20	426
	糖尿病百分比	17.37%	13.83%	17.22%	13.56%	11.05%	28.57%	15.86%
96年第1季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	糖尿病個案數	186	64	98	42	45	19	454
	糖尿病百分比	17.90%	15.06%	17.07%	16.94%	11.54%	28.36%	16.55%
96年第2季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	糖尿病個案數	190	68	100	41	45	19	463
	糖尿病百分比	17.79%	15.56%	16.58%	15.59%	11.14%	28.36%	16.29%
96年第3季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	糖尿病個案數	194	66	83	43	52	17	455
	糖尿病百分比	18.01%	15.35%	14.14%	15.41%	12.44%	27.42%	15.95%
96年第4季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	糖尿病個案數	215	66	100	44	54	19	498
	糖尿病百分比	18.88%	15.07%	16.13%	15.28%	12.56%	30.65%	16.73%
97年第1季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	糖尿病個案數	234	70	103	48	56	22	533
	糖尿病百分比	19.55%	15.84%	16.72%	16.00%	13.02%	34.38%	17.48%
97年第2季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	糖尿病個案數	239	67	106	47	55	24	538
	糖尿病百分比	19.75%	15.37%	16.88%	15.36%	12.67%	37.50%	17.48%
97年第3季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	糖尿病個案數	254	67	110	52	61	24	568
	糖尿病百分比	20.67%	14.92%	17.32%	16.77%	13.59%	35.82%	18.09%

備註：1.資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年02月10日以電子郵件檢送97年第3季報告資料文字檔檔案。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3.公式說明：

(1)糖尿病個案數=糖尿病個案數之總和

(2)糖尿病百分比=糖尿病個案數之總和／病患總數之總和

4.製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

5.製表時間：98.02.12

糖尿病腎病病人數(台灣腎臟醫學會提供)

區域醫院						
台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
11	5	5	7	6	0	34
75	15	25	36	23	0	174
22.52%	14.56%	15.92%	20.45%	19.33%	0.00%	19.59%
11	6	6	7	6	1	37
78	18	29	46	25	0	196
22.81%	17.14%	17.26%	23.59%	19.84%	0.00%	20.90%
11	6	6	8	6	1	38
87	18	24	49	26	0	204
23.84%	16.98%	15.09%	22.79%	22.03%	0.00%	21.14%
11	6	6	8	7	1	39
99	18	25	50	28	1	221
26.61%	16.22%	15.15%	22.83%	22.22%	25.00%	22.17%
10	6	7	9	8	1	41
90	20	32	63	30	2	237
25.79%	17.70%	16.58%	25.93%	19.61%	50.00%	22.46%
10	5	7	8	8	1	39
90	17	30	62	28	4	231
25.35%	19.10%	15.79%	24.60%	17.72%	57.14%	21.98%
10	6	7	9	8	1	41
89	31	32	70	31	5	258
24.05%	24.80%	16.93%	25.83%	18.79%	55.56%	22.85%
10	7	8	9	7	2	43
92	31	31	74	33	5	266
24.53%	23.66%	15.58%	25.52%	22.30%	45.45%	23.05%
12	8	10	9	8	2	49
99	39	38	87	41	6	310
24.81%	26.00%	18.36%	26.85%	21.35%	50.00%	24.14%
13	8	10	9	8	2	50
103	38	40	95	41	5	322
24.82%	23.90%	18.18%	27.22%	21.24%	41.67%	23.89%
14	8	10	9	8	2	51
117	42	45	93	47	5	349
26.41%	25.61%	18.99%	25.48%	23.04%	33.33%	24.44%
14	8	10	9	8	2	51
126	46	48	92	52	5	369
27.04%	27.06%	19.59%	24.53%	25.49%	31.25%	25.00%
14	8	10	9	8	2	51
136	51	56	98	69	6	416
27.81%	28.81%	21.05%	25.13%	31.22%	35.29%	26.67%
14	8	10	9	8	2	51
131	55	56	108	79	6	435
26.73%	29.73%	20.74%	26.02%	32.38%	37.50%	26.85%
14	8	11	9	8	2	52
134	63	61	115	85	7	465
27.52%	31.03%	21.86%	27.19%	33.86%	36.84%	27.98%

表9 透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜

年季	層級別	地區醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	院所數	0	0	0	0	0	0	0
	糖尿病個案數	0	0	0	0	0	0	0
	糖尿病百分比	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
94年第2季	院所數	1	0	0	0	1	0	2
	糖尿病個案數	2	0	0	0	1	0	3
	糖尿病百分比	28.57%	0.00%	0.00%	0.00%	14.29%	0.00%	21.43%
94年第3季	院所數	1	0	0	0	1	0	2
	糖尿病個案數	2	0	0	0	0	0	2
	糖尿病百分比	22.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	9.52%
94年第4季	院所數	1	1	0	0	1	0	3
	糖尿病個案數	1	1	0	0	0	0	2
	糖尿病百分比	11.11%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7.41%
95年第1季	院所數	1	2	0	0	0	0	3
	糖尿病個案數	0	1	0	0	0	0	1
	糖尿病百分比	0.00%	16.67%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7.14%
95年第2季	院所數	1	1	0	0	0	0	2
	糖尿病個案數	0	1	0	0	0	0	1
	糖尿病百分比	0.00%	25.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.33%
95年第3季	院所數	1	2	0	0	0	0	3
	糖尿病個案數	3	2	0	0	0	0	5
	糖尿病百分比	30.00%	18.18%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	23.81%
95年第4季	院所數	1	2	0	1	1	0	5
	糖尿病個案數	2	4	0	5	2	0	13
	糖尿病百分比	22.22%	28.57%	0.00%	83.33%	7.69%	0.00%	23.64%
96年第1季	院所數	2	2	2	2	1	0	9
	糖尿病個案數	10	6	6	9	1	0	32
	糖尿病百分比	25.00%	33.33%	37.50%	64.29%	50.00%	0.00%	35.56%
96年第2季	院所數	2	2	4	2	1	0	11
	糖尿病個案數	18	8	9	9	1	0	45
	糖尿病百分比	30.51%	36.36%	28.13%	64.29%	33.33%	0.00%	34.62%
96年第3季	院所數	3	2	4	2	1	0	12
	糖尿病個案數	22	9	9	6	1	0	47
	糖尿病百分比	28.95%	33.33%	30.00%	66.67%	25.00%	0.00%	32.19%
96年第4季	院所數	4	2	5	3	1	1	16
	糖尿病個案數	26	12	7	6	1	0	52
	糖尿病百分比	26.53%	42.86%	21.88%	54.55%	20.00%	0.00%	29.55%
97年第1季	院所數	4	2	6	3	1	1	17
	糖尿病個案數	41	15	9	7	1	0	73
	糖尿病百分比	39.81%	48.39%	23.08%	36.84%	16.67%	0.00%	36.50%
97年第2季	院所數	4	2	6	3	1	1	17
	糖尿病個案數	49	16	9	7	1	1	83
	糖尿病百分比	41.88%	48.48%	23.08%	38.89%	14.29%	50.00%	38.43%
97年第3季	院所數	6	2	7	3	1	1	20
	糖尿病個案數	57	15	12	6	1	1	92
	糖尿病百分比	41.61%	39.47%	29.27%	37.50%	11.11%	50.00%	37.86%

備註：1.資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年02月10日以電子郵件檢送97年第3季報告資料文字檔檔案。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3.公式說明：

(1)糖尿病個案數=糖尿病個案數之總和

(2)糖尿病百分比=糖尿病個案數之總和／病患總數之總和

4.製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

5.製表時間：98.02.12

：透析_糖尿病腎病病人數(台灣腎臟醫學會提供)

基層診所						
台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	1
-	-	1	-	-	-	1
-	-	11.11%	-	-	-	11.11%
-	-	1	-	-	-	1
-	-	2	-	-	-	2
-	-	14.29%	-	-	-	14.29%
-	-	1	-	-	-	1
-	-	2	-	-	-	2
-	-	11.76%	-	-	-	11.76%
-	-	1	-	-	-	1
-	-	2	-	-	-	2
-	-	11.11%	-	-	-	11.11%
-	-	3	1	-	-	4
-	-	2	0	-	-	2
-	-	8.70%	0.00%	-	-	7.41%
-	-	3	2	-	-	5
-	-	2	0	-	-	2
-	-	8.00%	0.00%	-	-	6.45%
-	1	3	2	-	-	6
-	1	2	0	-	-	3
-	50.00%	7.69%	0.00%	-	-	8.82%
1	1	4	2	-	-	8
-	1	5	0	-	-	6
-	100.00%	12.50%	0.00%	-	-	12.77%
1	1	4	3	-	-	9
-	1	8	1	-	-	10
-	100.00%	18.60%	14.29%	-	-	18.87%
1	1	3	4	-	-	9
2	1	10	1	-	-	14
40.00%	50.00%	21.74%	6.25%	-	-	20.29%
1	1	4	3	-	-	9
0	1	10	3	-	-	14
0.00%	50.00%	20.00%	15.00%	-	-	18.92%

表9 透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_糖尿病腎病病人數(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	院所數	17	6	9	9	9	1	51
	糖尿病個案數	224	59	132	49	43	22	529
	糖尿病百分比	18.20%	12.80%	17.86%	13.28%	10.62%	36.67%	16.20%
94年第2季	院所數	18	7	10	9	10	2	56
	糖尿病個案數	237	57	129	62	41	18	544
	糖尿病百分比	18.62%	12.08%	17.41%	15.70%	9.72%	30.00%	16.18%
94年第3季	院所數	18	7	10	10	10	2	57
	糖尿病個案數	235	58	119	68	45	17	542
	糖尿病百分比	18.17%	12.01%	16.53%	16.11%	10.47%	28.81%	15.91%
94年第4季	院所數	18	8	10	10	11	2	59
	糖尿病個案數	243	67	121	70	50	19	570
	糖尿病百分比	18.74%	13.37%	16.49%	16.32%	11.14%	30.16%	16.41%
95年第1季	院所數	19	9	11	11	11	2	63
	糖尿病個案數	248	68	125	85	54	22	602
	糖尿病百分比	18.56%	13.18%	16.76%	18.12%	11.39%	34.92%	16.70%
95年第2季	院所數	19	7	11	10	11	2	60
	糖尿病個案數	251	69	131	87	56	25	619
	糖尿病百分比	18.51%	13.88%	17.10%	17.79%	11.16%	36.23%	16.83%
95年第3季	院所數	19	9	11	11	11	2	63
	糖尿病個案數	261	88	127	98	63	26	663
	糖尿病百分比	18.90%	16.09%	16.82%	19.37%	12.00%	35.62%	17.51%
95年第4季	院所數	19	10	12	12	11	3	67
	糖尿病個案數	271	92	131	111	77	25	707
	糖尿病百分比	19.32%	16.52%	16.67%	20.86%	13.90%	30.86%	18.07%
96年第1季	院所數	22	11	18	14	12	3	80
	糖尿病個案數	295	109	144	138	87	25	798
	糖尿病百分比	19.96%	18.38%	17.56%	23.39%	14.90%	31.65%	19.26%
96年第2季	院所數	23	11	20	15	12	3	84
	糖尿病個案數	311	114	151	145	87	24	832
	糖尿病百分比	20.17%	18.45%	17.16%	22.94%	14.50%	30.38%	19.12%
96年第3季	院所數	25	12	20	15	12	3	87
	糖尿病個案數	333	118	139	142	100	22	854
	糖尿病百分比	20.86%	18.94%	15.80%	21.55%	15.97%	28.57%	19.14%
96年第4季	院所數	27	12	22	16	12	4	93
	糖尿病個案數	367	125	160	142	107	24	925
	糖尿病百分比	21.54%	19.62%	17.08%	20.91%	16.74%	30.00%	19.78%
97年第1季	院所數	27	12	23	17	12	4	95
	糖尿病個案數	411	137	176	154	126	28	1,032
	糖尿病百分比	22.95%	21.04%	18.26%	21.51%	19.18%	33.73%	21.23%
97年第2季	院所數	27	12	22	18	12	4	95
	糖尿病個案數	421	139	181	163	135	31	1,070
	糖尿病百分比	23.11%	21.19%	18.41%	21.59%	19.71%	37.80%	21.47%
97年第3季	院所數	29	12	25	17	12	4	99
	糖尿病個案數	445	146	193	176	147	32	1,139
	糖尿病百分比	23.99%	21.10%	19.20%	22.89%	20.73%	36.36%	22.25%

備註：1.資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年02月10日以電子郵件檢送97年第3季報告資料文字檔檔案。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3.公式說明：

(1)糖尿病個案數=糖尿病個案數之總和

(2)糖尿病百分比=糖尿病個案數之總和／病患總數之總和

4.製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

5.製表時間：98.02.12

表10 透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜

年季	層級別	醫學中心						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	院所數	6	1	4	2	3	1	17
	死亡個案數	9	7	8	6	3	3	36
94年第2季	院所數	6	1	4	2	3	1	17
	死亡個案數	16	2	5	3	2	1	29
94年第3季	院所數	6	1	4	2	3	1	17
	死亡個案數	13	4	3	2	0	1	23
94年第4季	院所數	6	1	4	2	3	1	17
	死亡個案數	10	8	8	2	2	3	33
94年小計	院所數	6	1	4	2	3	1	17
	死亡個案數	48	21	24	13	7	8	121
95年第1季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	死亡個案數	14	4	7	1	3	5	34
95年第2季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	死亡個案數	19	2	14	5	4	0	44
95年第3季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	死亡個案數	14	7	4	3	2	2	32
95年第4季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	死亡個案數	17	4	6	3	6	2	38
95年小計	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	死亡個案數	64	17	31	12	15	9	148
96年第1季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	死亡個案數	10	1	19	2	3	2	37
96年第2季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	死亡個案數	13	6	10	2	5	3	39
96年第3季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	死亡個案數	14	5	4	2	1	0	26
96年第4季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	死亡個案數	18	4	10	0	4	4	40
96年小計	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	死亡個案數	55	16	43	6	13	9	142
97年第1季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	死亡個案數	19	7	10	3	7	2	48
97年第2季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	死亡個案數	18	2	11	2	4	2	39
97年第3季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	死亡個案數	14	7	6	1	4	3	35

備註：1.資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年02月10日以電子郵件檢送97年第3季報告資料文字檔檔案。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3.公式說明：死亡個案數=死亡個案數之總和

4.製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

5.製表時間：98.02.12

膜透析_死亡個案數(台灣腎臟醫學會提供)

區域醫院						
台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
11	5	5	7	6	0	34
18	3	1	3	1	0	26
11	6	6	7	6	1	37
9	1	6	4	1	0	21
11	6	6	8	6	1	38
9	1	4	8	0	0	22
11	6	6	8	7	1	39
13	1	7	5	0	0	26
11	6	6	8	7	1	39
49	6	18	20	2	0	95
10	6	7	9	8	1	41
11	1	6	3	3	1	25
10	5	7	8	8	1	39
7	2	0	3	1	0	13
10	6	7	9	8	1	41
15	0	3	6	1	0	25
10	7	8	9	7	2	43
14	1	1	6	1	1	24
10	7	8	9	8	2	44
47	4	10	18	6	2	87
12	8	10	9	8	2	49
16	2	5	10	7	0	40
13	8	10	9	8	2	50
9	2	1	10	2	0	24
14	8	10	9	8	2	51
6	3	2	7	3	0	21
14	8	10	9	8	2	51
12	4	5	6	6	0	33
14	8	10	9	8	2	51
43	11	13	33	18	0	118
14	8	10	9	8	2	51
23	5	2	7	2	1	40
14	8	10	9	8	2	51
13	2	2	6	7	0	30
14	8	11	9	8	2	52
9	2	7	9	2	0	29

表10 透析總額專業醫療服務品質指標

年季	層級別	地區醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	院所數	0	0	0	0	0	0	0
	死亡個案數	0	0	0	0	0	0	0
94年第2季	院所數	1	0	0	0	1	0	2
	死亡個案數	0	0	0	0	1	0	1
94年第3季	院所數	1	0	0	0	1	0	2
	死亡個案數	1	0	0	0	0	0	1
94年第4季	院所數	1	1	0	0	1	0	3
	死亡個案數	1	0	0	0	0	0	1
94年小計	院所數	1	1	0	0	1	0	3
	死亡個案數	2	0	0	0	1	0	3
95年第1季	院所數	1	2	0	0	0	0	3
	死亡個案數	0	1	0	0	0	0	1
95年第2季	院所數	1	1	0	0	0	0	2
	死亡個案數	0	0	0	0	0	0	0
95年第3季	院所數	1	2	0	0	0	0	3
	死亡個案數	1	0	0	0	0	0	1
95年第4季	院所數	1	2	0	1	1	0	5
	死亡個案數	0	1	0	0	0	0	1
95年小計	院所數	1	2	0	1	1	0	5
	死亡個案數	1	2	0	0	0	0	3
96年第1季	院所數	2	2	2	2	1	0	9
	死亡個案數	0	2	0	0	0	0	2
96年第2季	院所數	2	2	4	2	1	0	11
	死亡個案數	2	0	0	1	0	0	3
96年第3季	院所數	3	2	4	2	1	0	12
	死亡個案數	1	0	1	1	0	0	3
96年第4季	院所數	4	2	5	3	1	1	16
	死亡個案數	1	2	0	1	0	0	4
96年小計	院所數	4	2	6	3	1	1	17
	死亡個案數	4	4	1	3	0	0	12
97年第1季	院所數	4	2	6	3	1	1	17
	死亡個案數	3	0	0	0	0	0	3
97年第2季	院所數	4	2	6	3	1	1	17
	死亡個案數	5	1	0	1	0	0	7
97年第3季	院所數	6	2	7	3	1	1	20
	死亡個案數	5	0	0	2	0	0	7

備註：1.資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年02月10日以電子郵件檢送97年第3季報告資料文字檔檔案。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3.公式說明：死亡個案數=死亡個案數之總和

4.製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

5.製表時間：98.02.12

票-腹膜透析_死亡個案數(台灣腎臟醫學會提供)

基層診所						
台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	1
-	-	0	-	-	-	0
-	-	1	-	-	-	1
-	-	0	-	-	-	0
-	-	1	-	-	-	1
-	-	0	-	-	-	0
-	-	1	-	-	-	1
-	-	0	-	-	-	0
0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0
-	-	3	1	-	-	4
-	-	0	-	-	-	0
-	0	3	2	-	-	5
-	0	0	0	-	-	0
-	1	3	2	-	-	6
-	0	0	0	-	-	0
1	1	4	2	-	-	8
-	0	2	0	-	-	2
1	1	4	2	0	0	8
0	0	2	0	0	0	2
1	1	4	3	-	-	9
0	0	0	1	-	-	1
1	1	3	4	-	-	9
0	0	0	0	-	-	0
1	1	4	3	-	-	9
0	0	1	0	-	-	1

表10 透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_死亡個案數(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	院所數	17	6	9	9	9	1	51
	死亡個案數	27	10	9	9	4	3	62
94年第2季	院所數	18	7	10	9	10	2	56
	死亡個案數	25	3	11	7	4	1	51
94年第3季	院所數	18	7	10	10	10	2	57
	死亡個案數	23	5	7	10	0	1	46
94年第4季	院所數	18	8	10	10	11	2	59
	死亡個案數	24	9	15	7	2	3	60
94年小計	院所數	18	8	10	10	11	2	59
	死亡個案數	99	27	42	33	10	8	219
95年第1季	院所數	19	9	11	11	11	2	63
	死亡個案數	25	6	13	4	6	6	60
95年第2季	院所數	19	7	11	10	11	2	60
	死亡個案數	26	4	14	8	5	0	57
95年第3季	院所數	19	9	11	11	11	2	63
	死亡個案數	30	7	7	9	3	2	58
95年第4季	院所數	19	10	12	12	11	3	67
	死亡個案數	31	6	7	9	7	3	63
95年小計	院所數	19	10	12	12	11	3	67
	死亡個案數	112	23	41	30	21	11	238
96年第1季	院所數	22	11	18	14	12	3	80
	死亡個案數	26	5	24	12	10	2	79
96年第2季	院所數	23	11	20	15	12	3	84
	死亡個案數	24	8	11	13	7	3	66
96年第3季	院所數	25	12	20	15	12	3	87
	死亡個案數	21	8	7	10	4	0	50
96年第4季	院所數	27	12	22	16	12	4	93
	死亡個案數	31	10	17	7	10	4	79
96年小計	院所數	27	12	23	16	12	4	94
	死亡個案數	102	31	59	42	31	9	274
97年第1季	院所數	27	12	23	17	12	4	95
	死亡個案數	45	12	12	11	9	3	92
97年第2季	院所數	27	12	22	18	12	4	95
	死亡個案數	36	5	13	9	11	2	76
97年第3季	院所數	29	12	25	17	12	4	99
	死亡個案數	28	9	14	12	6	3	72

備註：1.資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年02月10日以電子郵件檢送97年第3季報告資料文字檔檔案。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3.公式說明：死亡個案數=死亡個案數之總和

4.製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

5.製表時間：98.02.12

指標5.1 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析

年季	層級別	醫學中心						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	院所數	9	3	4	2	3	1	22
	Albumin-受檢率	95.01%	97.48%	93.07%	86.43%	94.59%	95.09%	94.48%
	Albumin-平均值	4.04	3.96	3.91	3.80	3.82	3.80	3.93
	Albumin < 3.0百分比	1.72%	0.58%	2.65%	4.85%	2.70%	3.00%	2.07%
94年第2季	院所數	9	3	4	2	3	1	22
	Albumin-受檢率	96.67%	95.05%	96.15%	90.42%	87.55%	93.87%	93.58%
	Albumin-平均值	4.09	4.00	3.94	3.84	3.88	3.59	3.97
	Albumin < 3.0百分比	1.70%	0.72%	2.36%	5.80%	3.52%	7.00%	2.47%
94年第3季	院所數	9	3	4	2	3	1	22
	Albumin-受檢率	97.02%	96.94%	96.30%	95.21%	88.37%	92.50%	94.60%
	Albumin-平均值	4.01	3.95	4.07	3.85	3.87	3.76	3.96
	Albumin < 3.0百分比	1.42%	1.83%	0.89%	3.85%	3.42%	3.00%	2.06%
94年第4季	院所數	9	3	4	2	3	1	22
	Albumin-受檢率	96.88%	96.51%	96.78%	94.54%	96.21%	96.08%	96.45%
	Albumin-平均值	4.03	4.05	3.88	3.91	3.91	3.76	3.97
	Albumin < 3.0百分比	2.26%	0.56%	1.87%	4.11%	2.36%	5.00%	2.11%
94年小計	院所數	9	3	4	2	3	1	22
	Albumin-受檢率	96.40%	96.56%	95.60%	91.23%	91.62%	94.37%	94.77%
	Albumin-平均值	4.04	3.99	3.95	3.85	3.87	3.73	3.96
	Albumin < 3.0百分比	1.78%	0.90%	1.93%	4.68%	2.99%	4.50%	2.18%
95年第1季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Albumin-受檢率	97.06%	98.20%	97.21%	96.27%	99.14%	95.09%	97.61%
	Albumin(BCG)家數	7	2	3	2	3	1	18
	Albumin(BCG)平均值	4.01	3.93	3.85	4.14	3.90	3.82	3.95
	Albumin(BCG)<3.5百分比	7.95%	9.58%	13.76%	13.66%	5.62%	16.80%	9.22%
	Albumin(BCP)家數	2	-	-	-	-	-	2
	Albumin-平均值(BCP)	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.34
	Albumin(BCP)<3.0百分比	12.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	12.06%
95年第2季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Albumin-受檢率	97.02%	97.76%	96.35%	94.74%	98.17%	92.99%	96.99%
	Albumin(BCG)家數	9	2	3	2	3	1	20
	Albumin(BCG)平均值	3.97	3.93	3.79	4.14	3.84	3.70	3.91
	Albumin(BCG)<3.5百分比	9.18%	8.96%	16.32%	6.84%	5.51%	22.60%	9.42%
	Albumin(BCP)家數	-	-	-	-	-	-	-
	Albumin-平均值(BCP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Albumin(BCP)<3.0百分比	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
95年第3季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Albumin-受檢率	97.38%	97.73%	97.36%	96.15%	98.83%	97.99%	97.72%
	Albumin(BCG)家數	9	2	3	2	3	1	20
	Albumin(BCG)平均值	3.97	3.92	3.88	4.17	3.84	3.77	3.93
	Albumin(BCG)<3.5百分比	8.03%	9.74%	11.01%	8.76%	9.37%	17.10%	9.32%
	Albumin(BCP)家數	-	-	-	-	-	-	-
	Albumin-平均值(BCP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Albumin(BCP)<3.0百分比	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
95年第4季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Albumin-受檢率	97.37%	99.19%	97.57%	98.49%	99.01%	100.00%	98.19%
	Albumin(BCG)家數	9	2	3	2	3	1	20
	Albumin(BCG)平均值	4.03	3.87	3.79	3.95	3.81	3.89	3.91
	Albumin(BCG)<3.5百分比	7.72%	9.20%	16.96%	8.41%	10.11%	13.10%	10.05%
	Albumin(BCP)家數	-	-	-	-	-	-	-
	Albumin-平均值(BCP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Albumin(BCP)<3.0百分比	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
95年小計	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Albumin-受檢率	97.21%	98.22%	97.12%	96.41%	98.79%	96.37%	97.63%
	Albumin(BCG)家數	9	2	3	2	3	1	20
	Albumin(BCG)平均值	3.99	3.91	3.83	4.10	3.85	3.79	3.92
	Albumin(BCG)<3.5百分比	8.24%	9.37%	14.53%	9.43%	7.66%	17.46%	9.51%
	Albumin(BCP)家數	2	-	-	-	-	-	2
	Albumin-平均值(BCP)	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.34
	Albumin(BCP)<3.0百分比	12.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	12.06%

血清白蛋白(Albumin)(台灣腎臟醫學會提供)

區域醫院						
台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
18	11	14	13	10	5	71
94.58%	88.98%	92.78%	93.91%	93.48%	95.05%	92.99%
3.82	3.83	3.83	3.84	3.82	3.73	3.82
4.87%	4.12%	3.38%	3.83%	4.02%	7.10%	4.24%
20	11	14	13	10	5	73
93.11%	92.50%	95.07%	96.03%	95.23%	96.90%	94.36%
3.89	3.81	3.79	3.84	3.79	3.72	3.83
3.67%	5.27%	3.66%	3.83%	4.68%	7.33%	4.28%
20	11	14	13	10	5	73
94.19%	96.72%	96.85%	96.69%	95.62%	95.94%	95.82%
3.86	3.80	3.83	3.84	3.83	3.78	3.83
4.33%	5.15%	3.57%	3.85%	3.41%	4.68%	4.12%
20	11	14	13	10	5	73
94.58%	97.33%	97.08%	96.50%	96.61%	96.63%	96.21%
3.93	3.84	3.81	3.86	3.88	3.87	3.87
3.54%	3.30%	4.11%	3.66%	3.24%	5.22%	3.63%
20	11	14	13	10	5	73
94.11%	93.81%	95.40%	95.79%	95.24%	96.13%	94.85%
3.88	3.82	3.81	3.84	3.83	3.78	3.84
4.09%	4.46%	3.68%	3.79%	3.83%	6.05%	4.07%
18	11	14	13	12	3	71
94.03%	96.94%	96.78%	97.64%	97.19%	98.11%	96.35%
10	9	13	12	12	1	57
3.81	3.84	3.85	3.82	3.85	3.90	3.84
17.31%	15.53%	15.24%	14.41%	13.98%	14.10%	15.18%
8	2	1	1	-	2	14
3.67	3.42	3.47	3.13	0.00	3.37	3.54
6.56%	13.52%	4.70%	31.40%	0.00%	15.98%	10.87%
18	11	14	13	12	3	71
93.18%	96.42%	97.29%	96.76%	97.11%	98.92%	95.95%
11	9	13	13	12	1	59
3.82	3.83	3.79	3.84	3.84	3.88	3.83
17.52%	15.38%	18.25%	14.23%	13.67%	15.10%	15.68%
7	2	1	-	-	2	12
3.50	3.49	3.36	0.00	0.00	3.32	3.46
11.26%	16.61%	14.00%	0.00%	0.00%	20.40%	13.76%
18	11	14	13	12	3	71
96.00%	97.55%	98.38%	97.35%	97.14%	98.28%	97.18%
11	9	12	13	12	1	58
3.85	3.81	3.82	3.82	3.85	3.75	3.83
14.27%	16.39%	17.61%	14.70%	13.04%	19.40%	15.04%
7	2	2	-	-	2	13
3.56	3.36	3.34	0.00	0.00	3.46	3.48
9.17%	21.59%	12.81%	0.00%	0.00%	7.50%	11.91%
18	11	15	13	10	4	71
96.56%	97.36%	98.56%	97.70%	97.68%	99.41%	97.55%
12	9	13	13	10	2	59
3.90	3.79	3.89	3.85	3.87	3.95	3.86
13.15%	16.83%	13.85%	14.10%	12.79%	16.82%	14.10%
6	2	2	-	-	2	12
3.55	3.69	3.39	0.00	0.00	3.36	3.53
8.84%	4.66%	15.48%	0.00%	0.00%	9.80%	9.15%
19	11	15	13	12	4	74
94.91%	97.07%	97.76%	97.36%	97.27%	98.72%	96.75%
12	9	14	13	12	2	62
3.85	3.82	3.84	3.83	3.85	3.88	3.84
15.47%	16.03%	16.22%	14.36%	13.39%	16.42%	15.00%
8	2	2	1	-	2	15
3.58	3.49	3.38	3.13	0.00	3.38	3.50
8.76%	13.98%	12.56%	31.40%	0.00%	13.19%	11.37%

96年第1季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Albumin-受檢率	97.88%	98.14%	97.88%	96.00%	97.95%	96.60%	97.72%
	Albumin(BCG)家數	8	2	3	2	3	1	19
	Albumin(BCG)平均值	3.99	3.80	3.85	3.97	3.88	3.75	3.91
	Albumin(BCG)<3.5百分比	8.40%	12.87%	15.16%	9.03%	8.93%	21.80%	10.51%
	Albumin(BCP)家數	1	-	-	-	-	-	1
	Albumin-平均值(BCP)	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.84
96年第2季	Albumin(BCP)<3.0百分比	2.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.60%
	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Albumin-受檢率	96.86%	97.48%	97.61%	97.64%	98.12%	98.03%	97.47%
	Albumin(BCG)家數	8	2	3	2	3	1	19
	Albumin(BCG)平均值	4.01	3.76	3.84	3.95	3.92	3.76	3.92
	Albumin(BCG)<3.5百分比	7.76%	15.93%	14.70%	5.32%	8.65%	19.50%	10.06%
	Albumin(BCP)家數	1	-	-	-	-	-	1
96年第3季	Albumin-平均值(BCP)	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.73
	Albumin(BCP)<3.0百分比	2.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.10%
	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Albumin-受檢率	98.27%	98.07%	97.94%	97.23%	98.42%	100.00%	98.21%
	Albumin(BCG)家數	8	2	3	2	3	1	19
	Albumin(BCG)平均值	3.95	3.81	3.87	3.87	3.94	3.91	3.91
	Albumin(BCG)<3.5百分比	9.68%	11.77%	14.58%	8.33%	7.78%	10.50%	10.01%
96年第4季	Albumin(BCP)家數	1	-	-	-	-	-	1
	Albumin-平均值(BCP)	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
	Albumin(BCP)<3.0百分比	2.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.80%
	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Albumin-受檢率	97.49%	97.69%	96.98%	96.58%	98.63%	100.00%	97.74%
	Albumin(BCG)家數	8	2	3	2	3	1	19
	Albumin(BCG)平均值	4.05	3.86	4.03	3.94	3.98	3.90	3.99
96年小計	Albumin(BCG)<3.5百分比	7.78%	7.74%	8.08%	8.45%	6.56%	14.30%	7.77%
	Albumin(BCP)家數	1	-	-	-	-	-	1
	Albumin-平均值(BCP)	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.77
	Albumin(BCP)<3.0百分比	3.90%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.90%
	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Albumin-受檢率	97.59%	97.90%	97.60%	96.86%	98.28%	98.69%	97.78%
	Albumin(BCG)家數	8	2	3	2	3	1	19
97年第1季	Albumin(BCG)平均值	4.00	3.81	3.90	3.93	3.93	3.83	3.93
	Albumin(BCG)<3.5百分比	8.40%	12.08%	13.12%	7.79%	7.98%	16.38%	9.58%
	Albumin(BCP)家數	1	-	-	-	-	-	1
	Albumin-平均值(BCP)	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.78
	Albumin(BCP)<3.0百分比	2.87%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.87%
	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Albumin-受檢率	98.15%	97.96%	97.69%	98.24%	98.26%	96.45%	98.04%
97年第2季	Albumin(BCG)家數	8	2	3	2	3	1	19
	Albumin(BCG)平均值	4.00	3.80	3.98	3.82	3.94	3.84	3.94
	Albumin(BCG)<3.5百分比	9.48%	14.80%	9.86%	16.38%	6.72%	17.20%	10.25%
	Albumin(BCP)家數	1	-	-	-	-	-	1
	Albumin-平均值(BCP)	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85
	Albumin(BCP)<3.0百分比	2.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.00%
	院所數	9	2	3	2	3	1	20
97年第3季	Albumin-受檢率	97.84%	98.18%	96.77%	96.58%	99.11%	93.94%	97.82%
	Albumin(BCG)家數	8	2	3	2	3	1	19
	Albumin(BCG)平均值	3.97	3.82	3.87	3.80	3.91	3.89	3.90
	Albumin(BCG)<3.5百分比	8.31%	15.03%	12.41%	10.85%	9.23%	12.90%	10.30%
	Albumin(BCP)家數	1	-	-	-	-	-	1
	Albumin-平均值(BCP)	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.69
	Albumin(BCP)<3.0百分比	3.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.50%
97年第4季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Albumin-受檢率	97.48%	98.32%	96.76%	97.41%	98.59%	96.82%	97.72%
	Albumin(BCG)家數	9	2	3	2	3	1	19
	Albumin(BCG)平均值	3.99	3.88	3.83	3.77	3.93	3.89	3.91
	Albumin(BCG)<3.5百分比	7.96%	10.05%	13.55%	15.97%	8.87%	11.20%	10.09%
	Albumin(BCP)家數	1	-	-	-	-	-	1
	Albumin-平均值(BCP)	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.81
	Albumin(BCP)<3.0百分比	2.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.70%

備註：1.資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年02月10日以電子郵件檢送97年第3季報告資料文字檔檔案。
2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3.公式說明：
(1)受檢率=(Albumin樣本數總和)/(病患總數之總和)
(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和
(3)<3.0百分比=[((該院Albumin<3.0百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]
4.積極性目標值：
(1)受檢率≥90%。
(2)合格為<3.5gm/dl (BCG) 或<3.0gm/dl (BCP) 之百分比<30%；全國合格率應>80%。
5.製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組
6.製表時間：98.02.12

18	11	15	13	11	4	72
95.55%	97.63%	97.79%	97.18%	98.47%	97.96%	97.19%
13	9	13	13	11	2	61
3.84	3.77	3.84	3.83	4.03	3.76	3.87
16.63%	19.78%	16.16%	15.41%	14.62%	20.03%	16.41%
5	2	2	-	-	2	11
3.47	3.63	3.36	0.00	0.00	3.45	3.49
12.92%	7.29%	10.65%	0.00%	0.00%	12.37%	11.08%
18	11	15	13	11	4	72
96.40%	97.95%	98.68%	97.67%	97.96%	99.72%	97.68%
13	10	13	13	11	2	62
3.82	3.70	3.92	3.82	3.88	3.70	3.82
16.93%	21.78%	15.68%	14.75%	11.97%	28.95%	16.26%
5	1	2	-	-	2	10
3.45	3.74	3.39	0.00	0.00	3.40	3.46
12.32%	3.80%	10.97%	0.00%	0.00%	12.67%	11.10%
18	11	15	13	11	4	72
96.29%	98.35%	98.41%	97.82%	97.69%	96.67%	97.56%
15	10	13	13	11	2	64
3.80	3.75	3.84	3.83	3.85	3.75	3.81
17.39%	17.84%	16.22%	15.39%	11.70%	24.58%	15.81%
3	1	2	-	-	2	8
3.32	3.77	3.22	0.00	0.00	3.41	3.39
17.77%	3.80%	19.93%	0.00%	0.00%	10.68%	14.28%
18	11	15	13	11	4	72
96.76%	98.26%	98.59%	97.99%	98.39%	98.28%	97.90%
15	10	13	13	11	2	64
3.78	3.80	3.89	3.91	3.86	3.69	3.84
18.48%	14.72%	12.96%	11.58%	12.75%	26.17%	14.41%
3	1	2	-	-	2	8
3.37	3.78	3.17	0.00	0.00	3.40	3.39
17.45%	3.80%	22.86%	0.00%	0.00%	11.01%	15.29%
18	11	15	13	11	4	72
96.26%	98.05%	98.37%	97.67%	98.13%	98.15%	97.59%
15	10	13	13	11	2	64
3.81	3.75	4	4	4	4	4
17.40%	18.49%	15.25%	14.13%	12.75%	24.96%	15.67%
5	2	2	-	-	2	11
3.43	3.71	3.28	0.00	0.00	3.41	3.44
14.18%	5.30%	16.19%	0.00%	0.00%	11.68%	12.60%
18	11	15	12	10	5	71
96.03%	97.75%	97.81%	97.33%	97.83%	96.40%	97.21%
14	10	13	12	10	4	63
3.81	3.76	3.85	3.87	3.89	3.93	3.84
17.35%	18.81%	14.77%	13.28%	12.09%	13.43%	15.23%
4	1	2	-	-	1	8
3.49	3.70	3.27	0.00	0.00	3.14	3.43
15.09%	6.10%	17.79%	0.00%	0.00%	24.80%	15.48%
18	11	15	12	11	5	72
97.18%	98.60%	97.54%	98.09%	98.33%	95.73%	97.82%
14	10	13	12	11	4	64
3.84	3.76	3.85	3.87	3.92	3.89	3.85
15.87%	16.42%	15.43%	12.27%	11.57%	18.18%	14.37%
4	1	2	-	-	1	8
3.48	3.64	3.27	0.00	0.00	3.18	3.42
14.27%	7.30%	15.20%	0.00%	0.00%	20.50%	14.10%
19	11	15	12	11	5	73
97.59%	98.41%	96.85%	97.71%	97.15%	95.73%	97.49%
15	10	13	12	11	4	65
3.82	3.75	3.83	3.86	3.91	3.97	3.84
14.94%	18.98%	15.80%	12.41%	11.78%	12.34%	14.61%
4	1	2	-	-	1	8
3.54	3.76	3.31	0.00	0.00	3.16	3.47
11.06%	3.80%	15.75%	0.00%	0.00%	26.60%	13.04%

指標5.1 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析

年季	層級別	地區醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	院所數	36	24	37	18	36	3	154
	Albumin-受檢率	95.19%	95.17%	96.54%	94.62%	93.31%	89.42%	94.89%
	Albumin-平均值	3.88	3.87	3.88	3.72	3.80	4.08	3.84
	Albumin < 3.0百分比	2.87%	3.94%	3.07%	5.74%	3.26%	1.14%	3.50%
94年第2季	院所數	36	25	36	19	36	3	155
	Albumin-受檢率	96.03%	96.59%	96.90%	96.48%	94.99%	93.12%	96.09%
	Albumin-平均值	3.87	3.89	3.86	3.74	3.79	3.83	3.84
	Albumin < 3.0百分比	3.15%	2.84%	2.36%	6.59%	3.94%	4.20%	3.54%
94年第3季	院所數	36	25	36	19	36	3	155
	Albumin-受檢率	96.02%	96.70%	96.87%	96.07%	95.96%	90.59%	96.25%
	Albumin-平均值	3.87	3.85	3.90	3.77	3.83	3.90	3.85
	Albumin < 3.0百分比	3.06%	2.74%	2.63%	6.75%	3.93%	3.17%	3.57%
94年第4季	院所數	37	25	37	19	35	3	156
	Albumin-受檢率	96.41%	97.59%	97.27%	97.62%	95.83%	87.85%	96.71%
	Albumin-平均值	3.93	3.87	3.91	3.80	3.87	3.86	3.88
	Albumin < 3.0百分比	3.08%	3.44%	2.62%	4.77%	2.77%	5.62%	3.21%
94年小計	院所數	37	25	39	19	37	3	160
	Albumin-受檢率	95.92%	96.54%	96.89%	96.21%	95.00%	90.26%	95.99%
	Albumin-平均值	3.89	3.87	3.89	3.76	3.82	3.92	3.85
	Albumin < 3.0百分比	3.04%	3.22%	2.67%	5.96%	3.48%	3.52%	3.46%
95年第1季	院所數	39	27	38	18	33	5	160
	Albumin-受檢率	97.42%	97.23%	96.75%	97.72%	95.79%	92.68%	96.82%
	Albumin(BCG)家數	33	26	34	15	30	4	142
	Albumin(BCG)平均值	3.93	3.88	3.85	3.79	3.86	3.72	3.87
	Albumin(BCG)<3.5百分比	12.56%	12.55%	12.97%	19.58%	16.99%	23.98%	14.52%
	Albumin(BCP)家數	6	1	4	3	3	1	18
	Albumin-平均值(BCP)	3.43	3.67	3.65	3.18	3.55	3.13	3.46
	Albumin(BCP)<3.0百分比	11.25%	3.20%	7.52%	23.58%	5.62%	25.00%	11.57%
95年第2季	院所數	39	27	38	18	33	4	159
	Albumin-受檢率	97.03%	97.35%	96.84%	97.66%	96.81%	89.43%	96.88%
	Albumin(BCG)家數	33	26	34	15	31	3	142
	Albumin(BCG)平均值	3.93	3.86	3.85	3.77	3.81	3.69	3.85
	Albumin(BCG)<3.5百分比	10.17%	13.62%	12.80%	19.62%	17.99%	24.11%	14.42%
	Albumin(BCP)家數	6	1	4	3	2	1	17
	Albumin-平均值(BCP)	3.45	3.57	3.42	3.14	3.89	3.12	3.41
	Albumin(BCP)<3.0百分比	9.20%	5.10%	10.13%	32.27%	2.31%	29.90%	14.01%
95年第3季	院所數	38	27	39	18	33	4	159
	Albumin-受檢率	97.03%	98.20%	97.23%	97.93%	97.40%	92.09%	97.36%
	Albumin(BCG)家數	32	26	35	15	31	3	142
	Albumin(BCG)平均值	3.90	3.83	3.83	3.76	3.82	3.83	3.84
	Albumin(BCG)<3.5百分比	9.95%	12.88%	13.25%	17.45%	16.92%	11.37%	13.64%
	Albumin(BCP)家數	6	1	4	3	2	1	17
	Albumin-平均值(BCP)	3.46	3.64	3.30	3.11	3.85	3.33	3.40
	Albumin(BCP)<3.0百分比	8.48%	1.00%	16.83%	33.32%	1.15%	14.30%	13.76%
95年第4季	院所數	38	27	40	18	35	3	161
	Albumin-受檢率	97.55%	98.29%	97.42%	98.13%	96.90%	90.79%	97.45%
	Albumin(BCG)家數	31	26	36	15	33	2	143
	Albumin(BCG)平均值	3.96	3.95	3.90	3.81	3.88	3.77	3.91
	Albumin(BCG)<3.5百分比	9.48%	8.83%	9.98%	14.78%	13.89%	11.99%	11.03%
	Albumin(BCP)家數	7	1	4	3	2	1	18
	Albumin-平均值(BCP)	3.65	3.80	3.36	3.12	3.83	3.21	3.50
	Albumin(BCP)<3.0百分比	7.67%	1.00%	13.57%	27.26%	2.33%	25.50%	12.27%
95年小計	院所數	41	27	41	18	35	5	167
	Albumin-受檢率	97.26%	97.76%	97.06%	97.86%	96.72%	91.28%	97.13%
	Albumin(BCG)家數	34	26	37	15	33	4	149
	Albumin(BCG)平均值	3.93	3.88	3.86	3.78	3.85	3.75	3.87
	Albumin(BCG)<3.5百分比	10.54%	11.96%	12.26%	17.85%	16.34%	18.12%	13.38%
	Albumin(BCP)家數	7	1	4	3	3	1	19
	Albumin-平均值(BCP)	3.51	3.67	3.43	3.14	3.70	3.20	3.44
	Albumin(BCP)<3.0百分比	9.06%	2.55%	12.15%	29.21%	3.73%	23.65%	12.85%

血清白蛋白(Albumin)(台灣腎臟醫學會提供)

診所						
台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
60	15	38	42	31	4	190
95.53%	96.03%	96.74%	95.47%	96.03%	96.98%	95.86%
3.98	3.92	3.82	3.85	3.87	4.16	3.90
2.04%	1.72%	2.46%	2.63%	1.26%	1.63%	2.11%
61	16	39	43	33	4	196
96.82%	93.39%	97.14%	96.41%	95.23%	96.80%	96.27%
3.97	3.92	3.81	3.87	3.90	4.09	3.90
1.49%	2.07%	1.88%	2.62%	1.69%	1.68%	1.92%
65	16	39	43	32	4	199
96.25%	95.15%	96.68%	97.50%	96.64%	98.86%	96.68%
3.97	4.02	3.95	3.89	3.95	4.15	3.95
1.50%	1.93%	1.54%	2.11%	1.59%	1.67%	1.71%
68	19	41	43	35	4	210
96.65%	94.92%	98.53%	97.12%	96.50%	96.55%	96.94%
3.98	4.00	3.86	3.91	3.96	4.13	3.94
1.59%	1.81%	1.04%	2.08%	1.15%	2.10%	1.56%
69	19	41	43	36	4	212
96.32%	94.85%	97.29%	96.64%	96.11%	97.32%	96.45%
3.98	3.96	3.86	3.88	3.92	4.13	3.92
1.65%	1.88%	1.71%	2.35%	1.42%	1.77%	1.81%
66	21	43	45	35	4	214
97.60%	95.55%	98.09%	97.32%	96.70%	97.73%	97.30%
65	19	43	40	35	4	206
3.95	3.90	3.89	3.91	3.95	4.06	3.93
9.40%	10.41%	11.73%	10.08%	7.68%	12.02%	9.78%
1	2	-	5	-	-	8
3.80	3.95	0.00	3.84	0.00	0.00	3.88
5.30%	2.08%	0.00%	5.60%	0.00%	0.00%	4.09%
65	22	44	46	36	4	217
96.52%	95.38%	98.72%	96.98%	96.92%	98.94%	97.05%
64	20	44	43	36	4	211
3.94	3.87	3.85	3.88	3.93	4.10	3.90
9.15%	10.60%	12.15%	11.16%	8.24%	11.09%	10.15%
1	2	-	3	-	-	6
3.84	3.88	0.00	3.93	0.00	0.00	3.89
0.00%	3.82%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.38%
67	24	43	46	37	4	221
98.12%	88.61%	97.88%	97.57%	97.31%	97.92%	97.06%
67	22	43	43	37	4	216
3.91	3.87	3.88	3.85	3.93	4.09	3.90
9.12%	11.40%	10.24%	11.34%	7.85%	12.02%	9.82%
-	2	-	3	-	-	5
0.00	4.23	0.00	4.06	0.00	0.00	4.14
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
67	25	44	48	37	4	225
98.69%	97.84%	98.74%	97.72%	97.81%	98.30%	98.23%
67	23	44	45	37	4	220
3.95	3.88	3.91	3.89	3.91	4.15	3.92
8.34%	11.03%	9.41%	9.23%	8.49%	11.08%	9.00%
-	2	-	3	-	-	5
0.00	3.69	0.00	4.02	0.00	0.00	3.78
0.00%	5.95%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.22%
68	25	46	49	37	4	229
97.74%	94.35%	98.36%	97.40%	97.20%	98.23%	97.42%
68	23	46	46	37	4	224
3.94	3.88	3.88	3.88	3.93	4.10	3.91
9.02%	10.88%	10.87%	10.45%	8.08%	11.54%	9.69%
-	2	-	5	-	-	7
0.00	3.88	0.00	3.93	0.00	0.00	3.90
0.00%	3.57%	0.00%	2.62%	0.00%	0.00%	3.19%

96年第1季	院所數	39	27	41	18	35	3	163
	Albumin-受檢率	97.25%	97.71%	97.87%	98.32%	97.74%	64.60%	96.91%
	Albumin(BCG)家數	33	26	38	15	32	2	146
	Albumin(BCG)平均值	3.93	3.93	3.89	3.84	3.89	3.83	3.90
	Albumin(BCG)<3.5百分比	11.55%	10.56%	10.25%	14.82%	14.72%	8.53%	11.95%
	Albumin(BCP)家數	6	1	3	3	3	1	17
	Albumin-平均值(BCP)	3.67	3.56	3.33	3.21	3.89	2.58	3.55
96年第2季	Albumin(BCP)<3.0百分比	6.81%	6.70%	17.56%	23.64%	5.06%	62.50%	11.65%
	院所數	39	28	40	18	35	3	163
	Albumin-受檢率	97.91%	97.91%	97.64%	98.49%	97.23%	90.27%	97.59%
	Albumin(BCG)家數	33	26	37	15	33	2	146
	Albumin(BCG)平均值	3.90	3.88	3.86	3.77	3.89	3.75	3.87
	Albumin(BCG)<3.5百分比	11.27%	12.26%	11.24%	17.21%	14.29%	14.32%	12.80%
	Albumin(BCP)家數	6	2	3	3	2	1	17
96年第3季	Albumin-平均值(BCP)	3.67	3.59	3.42	3.38	3.80	3.26	3.54
	Albumin(BCP)<3.0百分比	7.98%	3.06%	13.74%	10.35%	5.65%	18.80%	9.72%
	院所數	39	28	40	18	36	4	165
	Albumin-受檢率	98.01%	97.93%	97.93%	98.62%	97.58%	85.84%	97.64%
	Albumin(BCG)家數	33	26	37	15	34	3	148
	Albumin(BCG)平均值	3.93	3.90	3.85	3.79	3.86	3.80	3.87
	Albumin(BCG)<3.5百分比	9.98%	11.01%	11.19%	17.14%	14.06%	13.95%	12.18%
96年第4季	Albumin(BCP)家數	6	2	3	3	2	1	17
	Albumin-平均值(BCP)	3.62	3.66	3.27	3.41	3.64	3.25	3.49
	Albumin(BCP)<3.0百分比	9.51%	3.75%	13.52%	13.40%	5.72%	20.30%	10.75%
	院所數	39	29	40	18	36	4	166
	Albumin-受檢率	98.06%	98.63%	98.26%	98.61%	98.26%	91.27%	98.15%
	Albumin(BCG)家數	32	27	37	15	34	3	148
	Albumin(BCG)平均值	3.99	3.92	3.90	3.87	3.85	3.78	3.91
96年小計	Albumin(BCG)<3.5百分比	9.80%	9.87%	9.74%	14.82%	16.64%	12.83%	11.82%
	Albumin(BCP)家數	7	2	3	3	2	1	18
	Albumin-平均值(BCP)	3.82	3.73	3.34	3.28	3.74	3.25	3.61
	Albumin(BCP)<3.0百分比	5.66%	3.51%	12.13%	17.05%	5.59%	18.10%	8.86%
	院所數	39	29	41	18	37	4	168
	Albumin-受檢率	97.81%	98.06%	97.93%	98.51%	97.70%	87.57%	97.69%
	Albumin(BCG)家數	33	28	38	15	35	3	152
97年第1季	Albumin(BCG)平均值	3.94	3.91	3.87	3.82	3.87	3.79	3.89
	Albumin(BCG)<3.5百分比	10.44%	10.85%	10.60%	16.01%	14.89%	12.50%	12.12%
	Albumin(BCP)家數	8	2	3	3	3	1	20
	Albumin-平均值(BCP)	3.70	3.64	3.34	3.32	3.79	3.22	3.55
	Albumin(BCP)<3.0百分比	7.38%	4.11%	14.17%	16.05%	5.43%	21.73%	10.39%
	院所數	38	29	39	17	34	4	161
	Albumin-受檢率	98.06%	97.55%	97.68%	98.71%	96.57%	89.97%	97.44%
97年第2季	Albumin(BCG)家數	31	27	36	15	32	2	143
	Albumin(BCG)平均值	3.91	3.93	3.84	3.81	3.86	3.68	3.87
	Albumin(BCG)<3.5百分比	11.46%	10.94%	12.10%	17.77%	15.33%	18.72%	13.08%
	Albumin(BCP)家數	7	2	3	2	2	2	18
	Albumin-平均值(BCP)	3.72	3.83	3.27	3.25	3.85	3.21	3.57
	Albumin(BCP)<3.0百分比	8.55%	2.18%	17.97%	21.60%	3.77%	29.38%	12.21%
	院所數	38	29	39	17	34	4	161
97年第3季	Albumin-受檢率	98.51%	98.13%	97.50%	98.42%	97.85%	93.35%	97.94%
	Albumin(BCG)家數	31	27	36	14	33	2	143
	Albumin(BCG)平均值	3.98	3.92	3.84	3.81	3.87	3.78	3.89
	Albumin(BCG)<3.5百分比	9.00%	10.58%	12.24%	18.38%	13.71%	13.23%	12.15%
	Albumin(BCP)家數	7	2	3	3	1	2	18
	Albumin-平均值(BCP)	3.72	3.66	3.32	3.38	4.10	3.24	3.57
	Albumin(BCP)<3.0百分比	9.06%	7.67%	13.55%	16.41%	0.00%	27.08%	11.67%
97年第4季	院所數	39	29	40	17	33	4	162
	Albumin-受檢率	97.47%	98.14%	97.43%	98.52%	97.34%	97.05%	97.69%
	Albumin(BCG)家數	32	27	37	14	32	3	145
	Albumin(BCG)平均值	3.95	3.92	3.82	3.82	3.85	3.86	3.88
	Albumin(BCG)<3.5百分比	9.58%	10.28%	13.10%	16.70%	15.50%	10.46%	12.52%
	Albumin(BCP)家數	7	2	3	3	1	1	17
	Albumin-平均值(BCP)	3.77	3.77	3.34	3.26	4.10	3.08	3.57
	Albumin(BCP)<3.0百分比	7.09%	4.29%	12.46%	19.74%	0.00%	36.20%	11.23%

備註：1.資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年02月10日以電子郵件檢送97年第3季報告資料文字檔檔案。
2.資料範圍：各門診透折院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3.公式說明：
(1)受檢率=(Albumin樣本數總和)/(病患總數之總和)
(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和
(3)<3.0百分比=[((該院Albumin<3.0百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]
4.積極性目標值：
(1)受檢率≥90%。
(2)合格為<3.5gm/dl (BCG) 或<3.0gm/dl (BCP) 之百分比<30%；全國合格率應>80%。
5.製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組
6.製表時間：98.02.12

68	26	45	49	37	4	229
97.87%	98.47%	97.57%	97.68%	97.49%	98.32%	97.76%
67	23	45	46	35	4	220
3.95	3.90	3.89	3.90	3.93	3.91	3.92
8.31%	11.04%	9.66%	8.52%	8.12%	13.31%	8.86%
1	3	-	3	2	-	9
3.75	3.85	0.00	4.08	3.87	0.00	3.87
2.50%	2.70%	0.00%	0.00%	2.06%	0.00%	2.11%
69	26	46	50	38	4	233
97.70%	98.60%	98.83%	97.84%	98.04%	99.66%	98.10%
68	23	46	47	38	4	226
3.92	3.85	3.90	3.86	3.91	3.83	3.89
8.55%	11.11%	8.68%	8.53%	7.78%	12.51%	8.67%
1	3	-	3	-	-	7
3.78	3.85	0.00	4.01	0.00	0.00	3.87
0.00%	3.75%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.21%
71	26	46	50	38	4	235
98.21%	97.97%	98.84%	97.93%	97.92%	98.03%	98.18%
70	23	46	47	38	4	228
3.98	3.91	3.87	3.88	3.89	3.81	3.91
7.03%	8.79%	10.54%	9.02%	8.66%	15.05%	8.71%
1	3	-	3	-	-	7
3.91	3.97	0.00	3.95	0.00	0.00	3.95
1.30%	1.63%	0.00%	1.68%	0.00%	0.00%	1.56%
74	26	49	51	42	4	246
97.98%	98.29%	98.86%	97.58%	98.09%	98.65%	98.10%
74	23	49	48	42	4	240
3.97	3.96	3.94	3.89	3.87	3.81	3.92
7.79%	8.15%	8.72%	8.83%	10.38%	12.00%	8.79%
-	3	-	3	-	-	6
0.00	3.92	0.00	4.07	0.00	0.00	3.95
0.00%	3.14%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.39%
74	26	49	51	42	4	246
97.94%	98.30%	98.53%	97.75%	97.89%	98.66%	98.03%
74	23	49	48	42	4	240
3.96	3.91	3.90	3.88	3.90	3.84	3.91
7.92%	9.73%	9.39%	8.72%	8.83%	13.23%	8.77%
1	3	-	3	1	-	8
3.81	3.90	0.00	4.03	3.85	0.00	3.90
1.32%	2.82%	0.00%	0.42%	0.00%	0.00%	1.93%
75	28	50	54	44	4	255
97.75%	97.10%	98.76%	97.72%	97.11%	98.61%	97.75%
75	25	49	50	44	4	247
3.88	3.84	3.87	3.87	3.91	3.79	3.88
10.45%	11.37%	11.81%	10.01%	9.35%	14.12%	10.49%
-	3	1	4	-	-	8
0.00	3.76	3.87	4.05	0.00	0.00	3.86
0.00%	4.14%	0.00%	2.04%	0.00%	0.00%	3.05%
75	28	51	55	44	4	257
97.80%	98.28%	98.22%	97.92%	97.37%	99.65%	97.88%
75	25	51	51	44	4	250
3.99	3.91	3.82	3.87	3.86	3.79	3.90
8.54%	9.04%	12.80%	10.21%	11.17%	12.30%	10.32%
-	3	-	4	-	-	7
0.00	3.86	0.00	4.02	0.00	0.00	3.91
0.00%	2.04%	0.00%	1.07%	0.00%	0.00%	1.73%
74	29	51	55	45	4	258
98.24%	98.80%	98.57%	98.22%	97.47%	98.61%	98.19%
74	26	51	51	45	4	251
3.98	3.91	3.81	3.87	3.91	3.81	3.90
8.27%	8.51%	13.62%	9.45%	10.33%	11.30%	9.98%
-	3	-	4	-	-	7
0.00	3.79	0.00	3.92	0.00	0.00	3.84
0.00%	2.04%	0.00%	4.08%	0.00%	0.00%	2.72%

指標5.1 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_血清白蛋白(Albumin)(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	院所數	123	53	93	75	80	13	437
	Albumin-受檢率	95.15%	93.85%	95.42%	94.31%	94.31%	94.44%	94.69%
	Albumin-平均值	3.93	3.89	3.85	3.82	3.83	3.91	3.87
	Albumin < 3.0百分比	2.84%	2.87%	2.91%	3.66%	2.76%	4.08%	3.02%
94年第2季	院所數	126	55	93	77	82	13	446
	Albumin-受檢率	95.96%	94.48%	96.49%	96.00%	93.96%	95.69%	95.46%
	Albumin-平均值	3.95	3.89	3.84	3.84	3.83	3.81	3.87
	Albumin < 3.0百分比	2.42%	3.11%	2.48%	3.86%	3.34%	5.32%	3.03%
94年第3季	院所數	130	55	93	77	81	13	449
	Albumin-受檢率	95.81%	96.48%	96.74%	96.91%	94.94%	95.27%	96.08%
	Albumin-平均值	3.93	3.88	3.92	3.86	3.87	3.89	3.90
	Albumin < 3.0百分比	2.50%	3.20%	2.28%	3.53%	3.02%	3.40%	2.86%
94年第4季	院所數	134	58	96	77	83	13	461
	Albumin-受檢率	96.13%	96.83%	97.60%	96.92%	96.27%	95.00%	96.64%
	Albumin-平均值	3.96	3.92	3.87	3.87	3.91	3.92	3.91
	Albumin < 3.0百分比	2.47%	2.61%	2.31%	3.11%	2.26%	4.45%	2.58%
94年小計	院所數	135	58	98	77	86	13	467
	Albumin-受檢率	95.77%	95.40%	96.57%	96.04%	94.88%	95.10%	95.73%
	Albumin-平均值	3.94	3.89	3.87	3.85	3.86	3.88	3.89
	Albumin < 3.0百分比	2.55%	2.94%	2.49%	3.54%	2.84%	4.31%	2.87%
95年第1季	院所數	132	61	98	78	83	13	465
	Albumin-受檢率	96.65%	96.90%	97.27%	97.42%	96.92%	95.66%	96.97%
	Albumin(BCG)家數	115	56	93	69	80	10	423
	Albumin(BCG)平均值	3.93	3.88	3.87	3.88	3.89	3.88	3.89
	Albumin(BCG)<3.5百分比	11.14%	12.69%	13.05%	13.01%	11.22%	17.23%	12.21%
	Albumin(BCP)家數	17	5	5	9	3	3	42
	Albumin-平均值(BCP)	3.56	3.60	3.59	3.36	3.55	3.29	3.52
	Albumin(BCP)<3.0百分比	8.56%	8.88%	6.57%	21.22%	5.62%	19.11%	10.65%
95年第2季	院所數	131	62	99	79	84	12	467
	Albumin-受檢率	95.92%	96.71%	97.56%	96.94%	97.12%	94.93%	96.73%
	Albumin(BCG)家數	118	58	94	73	83	9	435
	Albumin(BCG)平均值	3.92	3.86	3.83	3.86	3.87	3.87	3.87
	Albumin(BCG)<3.5百分比	10.83%	13.14%	13.97%	13.18%	11.57%	17.79%	12.45%
	Albumin(BCP)家數	14	5	5	6	2	3	35
	Albumin-平均值(BCP)	3.49	3.61	3.40	3.34	3.89	3.25	3.48
	Albumin(BCP)<3.0百分比	10.33%	11.15%	11.42%	24.40%	2.31%	23.49%	12.89%
95年第3季	院所數	132	64	99	79	85	12	471
	Albumin-受檢率	97.29%	95.99%	97.71%	97.51%	97.51%	96.12%	97.24%
	Albumin(BCG)家數	119	59	93	73	83	9	436
	Albumin(BCG)平均值	3.91	3.84	3.85	3.84	3.87	3.91	3.87
	Albumin(BCG)<3.5百分比	10.00%	13.28%	12.74%	13.14%	11.56%	13.56%	11.93%
	Albumin(BCP)家數	13	5	6	6	2	3	35
	Albumin-平均值(BCP)	3.53	3.51	3.32	3.34	3.85	3.42	3.47
	Albumin(BCP)<3.0百分比	8.95%	14.92%	14.85%	25.19%	1.15%	9.64%	12.19%
95年第4季	院所數	132	65	102	81	85	12	477
	Albumin-受檢率	97.78%	97.99%	98.15%	97.83%	97.69%	96.68%	97.84%
	Albumin(BCG)家數	119	60	96	75	83	9	442
	Albumin(BCG)平均值	3.95	3.89	3.89	3.87	3.88	3.97	3.90
	Albumin(BCG)<3.5百分比	9.30%	11.40%	11.14%	11.41%	11.11%	12.59%	10.75%
	Albumin(BCP)家數	13	5	6	6	2	3	35
	Albumin-平均值(BCP)	3.59	3.71	3.37	3.34	3.83	3.32	3.53
	Albumin(BCP)<3.0百分比	8.37%	4.38%	14.47%	20.47%	2.33%	14.44%	10.10%
95年小計	院所數	135	65	104	82	85	13	484
	Albumin-受檢率	96.91%	96.90%	97.68%	97.43%	97.31%	95.85%	97.20%
	Albumin(BCG)家數	122	60	99	76	83	10	450
	Albumin(BCG)平均值	3.93	3.87	3.86	3.86	3.88	3.91	3.88
	Albumin(BCG)<3.5百分比	10.30%	12.62%	12.72%	12.68%	11.37%	15.28%	11.83%
	Albumin(BCP)家數	16	5	6	9	3	3	42
	Albumin-平均值(BCP)	3.54	3.61	3.41	3.35	3.70	3.32	3.50
	Albumin(BCP)<3.0百分比	9.08%	9.58%	12.32%	22.46%	3.73%	16.54%	11.42%

96年第1季	院所數	134	66	104	82	86	12	484
	Albumin-受檢率	97.22%	97.88%	97.75%	97.57%	97.84%	88.20%	97.38%
	Albumin(BCG)家數	121	60	99	76	81	9	446
	Albumin(BCG)平均值	3.93	3.87	3.88	3.88	3.93	3.84	3.90
	Albumin(BCG)<3.5百分比	10.57%	13.24%	11.61%	11.45%	11.48%	14.64%	11.55%
	Albumin(BCP)家數	13	6	5	6	5	3	38
	Albumin-平均值(BCP)	3.62	3.68	3.35	3.42	3.88	3.42	3.59
96年第2季	院所數	135	68	104	83	87	12	489
	Albumin-受檢率	97.35%	98.05%	98.29%	97.91%	97.82%	96.67%	97.80%
	Albumin(BCG)家數	122	62	99	77	85	9	454
	Albumin(BCG)平均值	3.91	3.81	3.88	3.84	3.90	3.78	3.87
	Albumin(BCG)<3.5百分比	10.59%	14.97%	11.40%	11.44%	10.54%	16.80%	11.62%
	Albumin(BCP)家數	13	6	5	6	2	3	35
	Albumin-平均值(BCP)	3.58	3.74	3.40	3.53	3.80	3.36	3.56
96年第3季	院所數	137	68	104	83	88	13	493
	Albumin-受檢率	97.76%	98.08%	98.37%	97.99%	97.85%	94.19%	97.89%
	Albumin(BCG)家數	126	62	99	77	86	10	460
	Albumin(BCG)平均值	3.93	3.85	3.86	3.85	3.88	3.82	3.88
	Albumin(BCG)<3.5百分比	10.11%	12.56%	12.19%	12.03%	10.62%	15.22%	11.39%
	Albumin(BCP)家數	11	6	5	6	2	3	33
	Albumin-平均值(BCP)	3.60	3.81	3.24	3.54	3.64	3.37	3.54
96年第4季	院所數	140	68	107	84	92	13	504
	Albumin-受檢率	97.67%	98.38%	98.45%	97.82%	98.28%	96.47%	98.03%
	Albumin(BCG)家數	129	62	102	78	90	10	471
	Albumin(BCG)平均值	3.95	3.89	3.93	3.90	3.88	3.81	3.91
	Albumin(BCG)<3.5百分比	10.37%	10.69%	9.82%	10.50%	12.01%	14.61%	10.75%
	Albumin(BCP)家數	11	6	5	6	2	3	33
	Albumin-平均值(BCP)	3.68	3.82	3.25	3.46	3.74	3.36	3.58
96年小計	院所數	140	68	108	84	93	13	506
	Albumin-受檢率	97.50%	98.09%	98.22%	97.82%	97.95%	95.20%	97.81%
	Albumin(BCG)家數	129	62	103	78	91	10	474
	Albumin(BCG)平均值	3.93	3.86	3.89	3.87	3.90	3.81	3.89
	Albumin(BCG)<3.5百分比	10.36%	12.81%	11.25%	11.31%	11.16%	15.31%	11.30%
	Albumin(BCP)家數	15	7	5	6	4	3	40
	Albumin-平均值(BCP)	3.62	3.76	3.31	3.49	3.80	3.36	3.56
97年第1季	院所數	140	70	107	85	91	14	507
	Albumin-受檢率	97.59%	97.53%	98.11%	97.82%	97.28%	94.94%	97.59%
	Albumin(BCG)家數	128	64	101	79	89	11	472
	Albumin(BCG)平均值	3.89	3.85	3.87	3.86	3.90	3.81	3.88
	Albumin(BCG)<3.5百分比	11.90%	13.51%	12.31%	12.42%	11.02%	15.67%	12.19%
	Albumin(BCP)家數	12	6	6	6	2	3	35
	Albumin-平均值(BCP)	3.66	3.76	3.31	3.56	3.85	3.17	3.57
97年第2季	院所數	140	70	108	86	92	14	510
	Albumin-受檢率	97.84%	98.30%	97.72%	97.99%	97.92%	95.73%	97.87%
	Albumin(BCG)家數	128	64	103	79	91	11	476
	Albumin(BCG)平均值	3.96	3.87	3.84	3.86	3.88	3.83	3.89
	Albumin(BCG)<3.5百分比	10.05%	12.18%	13.10%	12.05%	11.61%	14.20%	11.69%
	Albumin(BCP)家數	12	6	5	7	1	3	34
	Albumin-平均值(BCP)	3.63	3.73	3.29	3.58	4.10	3.21	3.56
97年第3季	院所數	141	71	109	86	92	14	513
	Albumin-受檢率	97.82%	98.40%	97.68%	98.11%	97.53%	96.98%	97.85%
	Albumin(BCG)家數	129	65	104	79	91	12	480
	Albumin(BCG)平均值	3.95	3.87	3.82	3.86	3.90	3.88	3.88
	Albumin(BCG)<3.5百分比	9.82%	12.22%	13.87%	11.63%	11.66%	11.32%	11.66%
	Albumin(BCP)家數	12	6	5	7	1	2	33
	Albumin-平均值(BCP)	3.70	3.77	3.32	3.46	4.10	3.13	3.58
97年第4季	院所數	141	71	109	86	92	14	513
	Albumin-受檢率	97.82%	98.40%	97.68%	98.11%	97.53%	96.98%	97.85%
	Albumin(BCG)家數	129	65	104	79	91	12	480
	Albumin(BCG)平均值	3.95	3.87	3.82	3.86	3.90	3.88	3.88
	Albumin(BCG)<3.5百分比	9.82%	12.22%	13.87%	11.63%	11.66%	11.32%	11.66%
	Albumin(BCP)家數	12	6	5	7	1	2	33
	Albumin-平均值(BCP)	3.70	3.77	3.32	3.46	4.10	3.13	3.58
97年小計	院所數	141	71	109	86	92	14	513
	Albumin-受檢率	97.82%	98.40%	97.68%	98.11%	97.53%	96.98%	97.85%
	Albumin(BCG)家數	129	65	104	79	91	12	480
	Albumin(BCG)平均值	3.95	3.87	3.82	3.86	3.90	3.88	3.88
	Albumin(BCG)<3.5百分比	9.82%	12.22%	13.87%	11.63%	11.66%	11.32%	11.66%
	Albumin(BCP)家數	12	6	5	7	1	2	33
	Albumin-平均值(BCP)	3.70	3.77	3.32	3.46	4.10	3.13	3.58

備註：1.資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年02月10日以電子郵件檢送97年第3季報告資料文字檔檔案。
2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3.公式說明：
(1)受檢率=(Albumin樣本數總和)/(病患總數之總和)
(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和
(3)<3.0百分比=[((該院Albumin<3.0百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]
4.積極性目標值：
(1)受檢率≥90%。
(2)合格為<3.5gm/dl (BCG) 或<3.0gm/dl (BCP) 之百分比<30%；全國合格率應>80%。
5.製表單位：中央健康保險局醫藥暨藥材小組
6.製表時間：98.02.12

指標5.2 透析總額專業醫療服務品質指標

年季	層級別	醫學中心						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	院所數	9	3	4	2	3	1	22
	Kt/V-受檢率	91.34%	88.27%	90.92%	85.03%	91.64%	95.09%	90.21%
	Kt/V-平均值	1.73	1.79	1.72	1.75	1.63	1.54	1.71
	Kt/V< 1.0百分比	0.29%	0.50%	1.30%	2.91%	1.15%	1.00%	0.90%
94年第2季	院所數	9	3	4	2	3	1	22
	Kt/V-受檢率	94.67%	90.48%	92.77%	87.62%	84.15%	93.87%	90.56%
	Kt/V-平均值	1.73	1.80	1.71	1.71	1.68	1.56	1.72
	Kt/V< 1.0百分比	0.44%	0.60%	0.26%	2.90%	1.00%	2.00%	0.79%
94年第3季	院所數	9	3	4	2	3	1	22
	Kt/V-受檢率	93.55%	91.97%	94.91%	94.08%	86.09%	91.25%	91.67%
	Kt/V-平均值	1.77	1.82	1.70	1.72	1.64	1.54	1.73
	Kt/V< 1.0百分比	0.64%	0.89%	1.07%	1.92%	1.20%	4.00%	1.06%
94年第4季	院所數	9	3	4	2	3	1	22
	Kt/V-受檢率	92.83%	92.54%	94.14%	91.56%	93.65%	96.08%	93.17%
	Kt/V-平均值	1.74	1.76	1.71	1.81	1.63	1.51	1.71
	Kt/V< 1.0百分比	1.18%	0.00%	1.31%	4.81%	2.50%	3.00%	1.60%
94年小計	院所數	9	3	4	2	3	1	22
	Kt/V-受檢率	93.10%	90.64%	93.21%	89.15%	88.82%	94.05%	91.38%
	Kt/V-平均值	1.74	1.79	1.71	1.75	1.64	1.54	1.72
	Kt/V< 1.0百分比	0.64%	0.50%	0.98%	3.15%	1.48%	2.47%	1.09%
95年第1季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Kt/V-受檢率	93.61%	96.19%	94.15%	95.52%	97.49%	95.09%	95.18%
	Kt/V-平均值	1.73	1.79	1.74	1.70	1.68	1.45	1.71
	Kt/V< 1.0百分比	0.64%	1.00%	0.85%	3.86%	0.82%	5.00%	1.17%
95年第2季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Kt/V-受檢率	94.37%	94.70%	92.85%	93.23%	96.95%	92.36%	94.72%
	Kt/V-平均值	1.73	1.79	1.75	1.70	1.69	1.56	1.72
	Kt/V< 1.0百分比	0.63%	0.46%	1.70%	1.92%	1.53%	1.00%	1.13%
95年第3季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Kt/V-受檢率	94.92%	92.77%	94.73%	95.64%	97.20%	97.32%	95.42%
	Kt/V-平均值	1.78	1.87	1.69	1.75	1.69	1.55	1.74
	Kt/V< 1.0百分比	0.42%	0.47%	0.99%	1.92%	1.16%	4.00%	0.94%
95年第4季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Kt/V-受檢率	94.84%	95.95%	93.00%	97.49%	97.79%	99.27%	95.83%
	Kt/V-平均值	1.74	1.92	1.76	1.66	1.72	1.55	1.74
	Kt/V< 1.0百分比	0.65%	0.00%	1.55%	3.87%	1.49%	2.00%	1.25%
95年小計	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Kt/V-受檢率	94.44%	94.92%	93.67%	95.47%	97.36%	95.87%	95.29%
	Kt/V-平均值	1.75	1.84	1.73	1.70	1.70	1.53	1.73
	Kt/V< 1.0百分比	0.58%	0.48%	1.27%	2.91%	1.25%	3.05%	1.12%
96年第1季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Kt/V-受檢率	94.29%	95.66%	93.22%	94.12%	96.05%	94.56%	94.73%
	Kt/V-平均值	1.74	1.97	1.71	1.69	1.72	1.53	1.74
	Kt/V< 1.0百分比	0.45%	0.46%	0.54%	1.92%	1.00%	4.00%	0.85%
96年第2季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Kt/V-受檢率	95.02%	95.18%	92.55%	97.41%	95.27%	97.37%	95.02%
	Kt/V-平均值	1.74	1.96	1.76	1.69	1.71	1.52	1.74
	Kt/V< 1.0百分比	1.04%	0.00%	0.91%	0.96%	0.82%	3.00%	0.92%
96年第3季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Kt/V-受檢率	94.82%	93.58%	91.35%	96.30%	95.86%	99.35%	94.74%
	Kt/V-平均值	1.76	1.90	1.69	1.71	1.70	1.58	1.74
	Kt/V< 1.2百分比	0.82%	0.00%	0.65%	1.90%	0.33%	1.00%	0.69%
96年第4季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Kt/V-受檢率	95.25%	93.50%	93.27%	96.36%	94.00%	100.00%	94.71%
	Kt/V-平均值	1.74	1.94	1.71	1.71	1.68	1.59	1.73
	Kt/V< 1.2百分比	0.74%	0.46%	0.84%	0.94%	1.00%	2.00%	0.86%
96年小計	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Kt/V-受檢率	94.82%	94.49%	92.59%	96.05%	95.30%	97.88%	94.79%
	Kt/V-平均值	1.75	1.94	1.72	1.70	1.70	1.56	1.74
	Kt/V< 1.2百分比	0.76%	0.23%	0.74%	1.42%	0.79%	2.46%	0.83%

-血液透析_Kt/V(台灣腎臟醫學會提供)

區域醫院						
台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
18	11	14	13	10	5	71
85.50%	84.61%	89.66%	88.62%	90.21%	87.50%	87.50%
1.62	1.68	1.68	1.66	1.63	1.60	1.65
2.52%	2.27%	2.19%	1.68%	1.45%	3.08%	2.10%
20	11	14	13	10	5	73
86.69%	87.62%	92.49%	92.36%	93.32%	91.43%	90.12%
1.68	1.68	1.70	1.67	1.64	1.59	1.67
1.46%	2.58%	1.54%	1.41%	1.32%	2.45%	1.67%
20	11	14	13	10	5	73
90.13%	86.59%	94.34%	92.77%	93.15%	91.20%	91.23%
1.70	1.68	1.69	1.67	1.65	1.61	1.68
1.84%	1.66%	1.33%	1.78%	1.48%	2.34%	1.68%
20	11	14	13	10	5	73
89.93%	94.98%	94.96%	94.08%	92.38%	92.13%	92.84%
1.67	1.69	1.68	1.66	1.66	1.63	1.67
2.42%	1.38%	1.82%	1.52%	1.74%	3.45%	1.91%
20	11	14	13	10	5	73
88.14%	88.38%	92.80%	91.96%	92.27%	90.59%	90.43%
1.67	1.68	1.69	1.66	1.65	1.61	1.67
2.06%	1.97%	1.72%	1.60%	1.50%	2.83%	1.84%
18	11	14	13	12	3	71
90.66%	94.08%	94.49%	95.00%	95.39%	94.70%	93.68%
1.65	1.67	1.69	1.63	1.63	1.58	1.65
2.36%	1.55%	1.63%	2.64%	2.33%	1.81%	2.14%
18	11	14	13	12	3	71
89.80%	93.26%	94.96%	94.11%	95.74%	96.39%	93.31%
1.69	1.69	1.72	1.69	1.67	1.56	1.69
1.33%	1.20%	1.44%	1.42%	1.78%	3.74%	1.49%
18	11	14	13	12	3	71
92.71%	87.66%	96.81%	95.15%	94.14%	96.90%	93.35%
1.70	1.70	1.77	1.69	1.65	1.61	1.70
1.90%	1.88%	1.07%	0.79%	2.00%	1.32%	1.54%
18	11	15	13	10	4	71
93.55%	95.19%	96.76%	95.41%	96.72%	97.05%	95.38%
1.66	1.70	1.72	1.68	1.66	1.60	1.68
2.10%	2.59%	1.72%	1.24%	1.20%	1.29%	1.77%
19	11	15	13	12	4	74
91.65%	92.55%	95.76%	94.92%	95.45%	96.32%	93.92%
1.67	1.69	1.72	1.67	1.66	1.59	1.68
1.92%	1.81%	1.47%	1.52%	1.85%	1.99%	1.74%
18	11	15	13	11	4	72
92.66%	94.74%	95.63%	95.83%	96.19%	95.92%	94.86%
1.66	1.65	1.74	1.68	1.66	1.59	1.67
2.01%	2.26%	1.34%	1.43%	1.92%	1.22%	1.78%
18	11	15	13	11	4	72
94.08%	94.98%	96.78%	95.85%	96.42%	96.59%	95.53%
1.67	1.68	1.73	1.68	1.66	1.62	1.68
1.67%	1.85%	1.34%	1.09%	1.75%	2.62%	1.58%
18	11	15	13	11	4	72
92.72%	95.71%	97.14%	95.32%	95.18%	92.22%	94.92%
1.67	1.69	1.74	1.70	1.69	1.56	1.69
1.87%	1.68%	1.73%	1.11%	1.55%	1.62%	1.60%
18	11	15	13	11	4	72
94.24%	95.34%	97.08%	95.51%	96.59%	94.84%	95.60%
1.68	1.67	1.74	1.67	1.67	1.62	1.68
2.24%	2.12%	2.01%	1.07%	0.84%	1.10%	1.66%
18	11	15	13	11	4	72
93.45%	95.19%	96.66%	95.63%	96.09%	94.87%	95.23%
1.67	1.67	1.74	1.68	1.67	1.60	1.68
1.94%	1.98%	1.61%	1.18%	1.51%	1.65%	1.65%

97年第1季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Kt/V-受檢率	96.58%	94.50%	93.08%	97.58%	95.45%	94.08%	95.57%
	Kt/V-平均值	1.73	1.82	1.63	1.64	1.66	1.60	1.69
	Kt/V< 1.2百分比	2.76%	4.56%	4.10%	2.34%	4.84%	5.00%	3.71%
97年第2季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Kt/V-受檢率	96.28%	94.95%	94.58%	94.62%	95.53%	93.33%	95.46%
	Kt/V-平均值	1.71	1.84	1.72	1.64	1.64	1.58	1.70
	Kt/V< 1.2百分比	3.08%	2.56%	4.92%	2.08%	4.50%	5.00%	3.67%
97年第3季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Kt/V-受檢率	94.49%	96.84%	94.29%	97.15%	95.19%	96.82%	95.15%
	Kt/V-平均值	1.72	1.83	1.66	1.61	1.64	1.61	1.68
	Kt/V< 1.2百分比	3.10%	1.30%	4.80%	3.50%	5.20%	3.90%	3.80%

備註：1.資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年02月10日以電子郵件檢送97年第3季報告資料文字檔檔案。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3.公式說明：

(1)受檢率=(Kt/v樣本數總和)/(病患總數之總和)

(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和

(3)<1.2百分比=[((該院Kt/V<1.2百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]

4.積極性目標值：

(1)受檢率≥90%

(2)合格為<1.2 (Daugirdas 公式) 之百分比<10% ；全國合格率應>80% 。

5.製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

6.製表時間：98.02.12

18	11	15	12	10	5	71
93.25%	95.05%	96.22%	95.18%	96.26%	95.57%	95.04%
1.68	1.70	1.72	1.67	1.68	1.68	1.69
5.50%	5.39%	3.72%	3.15%	3.90%	7.92%	4.52%
18	11	15	12	11	5	72
94.25%	96.90%	95.99%	96.31%	96.96%	93.87%	95.87%
1.67	1.68	1.72	1.66	1.68	1.69	1.68
6.23%	5.22%	4.15%	2.84%	4.49%	5.58%	4.72%
19	11	15	12	11	5	73
94.87%	96.72%	95.50%	96.50%	95.14%	94.40%	95.64%
1.68	1.70	1.74	1.67	1.70	1.69	1.70
5.40%	3.40%	3.40%	2.40%	4.00%	4.00%	3.80%

指標5.2 透析總額專業醫療服務品質指標

年季	層級別	地區醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	院所數	36	24	37	18	36	3	154
	Kt/V-受檢率	92.30%	90.92%	92.13%	87.80%	83.37%	89.42%	89.25%
	Kt/V-平均值	1.76	1.73	1.70	1.70	1.64	1.61	1.70
	Kt/V< 1.0百分比	1.23%	1.01%	1.38%	0.84%	1.64%	5.27%	1.34%
94年第2季	院所數	36	25	36	19	36	3	155
	Kt/V-受檢率	92.85%	94.09%	95.15%	92.95%	91.47%	92.06%	93.27%
	Kt/V-平均值	1.77	1.74	1.70	1.66	1.65	1.65	1.70
	Kt/V< 1.0百分比	1.17%	1.17%	0.90%	1.66%	1.88%	1.16%	1.33%
94年第3季	院所數	36	25	36	19	36	3	155
	Kt/V-受檢率	94.31%	94.03%	95.44%	94.33%	92.93%	90.59%	94.15%
	Kt/V-平均值	1.76	1.78	1.71	1.67	1.63	1.66	1.71
	Kt/V< 1.0百分比	0.94%	0.89%	1.03%	1.35%	2.15%	1.27%	1.29%
94年第4季	院所數	37	25	37	19	35	3	156
	Kt/V-受檢率	94.47%	95.53%	95.74%	96.37%	90.54%	86.19%	94.18%
	Kt/V-平均值	1.77	1.76	1.67	1.67	1.65	1.71	1.70
	Kt/V< 1.0百分比	1.35%	1.06%	1.35%	1.26%	1.60%	1.24%	1.34%
94年小計	院所數	37	25	39	19	37	3	160
	Kt/V-受檢率	93.50%	93.71%	94.61%	92.91%	89.54%	89.57%	92.72%
	Kt/V-平均值	1.77	1.75	1.69	1.68	1.64	1.65	1.70
	Kt/V< 1.0百分比	1.17%	1.03%	1.17%	1.29%	1.83%	2.27%	1.33%
95年第1季	院所數	39	27	38	18	33	5	160
	Kt/V-受檢率	95.76%	94.79%	95.30%	96.32%	92.32%	88.89%	94.66%
	Kt/V-平均值	1.76	1.74	1.63	1.62	1.64	1.64	1.68
	Kt/V< 1.0百分比	1.38%	0.91%	1.84%	1.64%	1.99%	2.33%	1.55%
95年第2季	院所數	39	27	38	18	33	4	159
	Kt/V-受檢率	94.48%	95.01%	95.34%	95.92%	93.53%	88.00%	94.62%
	Kt/V-平均值	1.78	1.77	1.70	1.67	1.67	1.55	1.72
	Kt/V< 1.0百分比	1.07%	0.42%	0.92%	1.19%	1.95%	2.68%	1.10%
95年第3季	院所數	38	27	39	18	33	4	159
	Kt/V-受檢率	95.42%	96.36%	92.48%	96.66%	94.79%	89.55%	94.79%
	Kt/V-平均值	1.79	1.78	1.71	1.67	1.64	1.56	1.72
	Kt/V< 1.0百分比	0.46%	1.08%	1.08%	1.31%	2.15%	2.09%	1.19%
95年第4季	院所數	38	27	40	18	35	3	161
	Kt/V-受檢率	96.53%	96.79%	96.28%	96.60%	94.28%	87.94%	95.87%
	Kt/V-平均值	1.77	1.81	1.70	1.69	1.64	1.60	1.72
	Kt/V< 1.0百分比	1.38%	0.84%	1.10%	1.19%	1.74%	2.71%	1.28%
95年小計	院所數	41	27	41	18	35	5	167
	Kt/V-受檢率	95.55%	95.73%	94.84%	96.38%	93.73%	88.62%	94.99%
	Kt/V-平均值	1.77	1.77	1.68	1.66	1.65	1.59	1.71
	Kt/V< 1.0百分比	1.08%	0.81%	1.23%	1.33%	1.95%	2.44%	1.28%
96年第1季	院所數	39	27	41	18	35	3	163
	Kt/V-受檢率	96.07%	96.55%	96.17%	96.70%	95.13%	61.49%	95.25%
	Kt/V-平均值	1.74	1.78	1.69	1.67	1.65	1.81	1.71
	Kt/V< 1.0百分比	1.52%	0.63%	1.13%	0.74%	2.30%	2.98%	1.32%
96年第2季	院所數	39	28	40	18	35	3	163
	Kt/V-受檢率	97.07%	96.20%	96.53%	97.83%	95.05%	87.32%	96.22%
	Kt/V-平均值	1.77	1.79	1.73	1.68	1.67	1.59	1.73
	Kt/V< 1.0百分比	1.10%	0.59%	0.88%	1.54%	1.75%	3.89%	1.18%
96年第3季	院所數	39	28	40	18	36	4	165
	Kt/V-受檢率	97.23%	95.73%	95.96%	97.04%	95.00%	83.57%	95.81%
	Kt/V-平均值	1.78	1.82	1.74	1.68	1.66	1.54	1.74
	Kt/V< 1.2百分比	1.07%	0.72%	0.71%	0.90%	1.52%	3.58%	1.04%
96年第4季	院所數	39	29	40	18	36	4	166
	Kt/V-受檢率	97.26%	96.51%	97.04%	97.48%	95.55%	89.01%	96.54%
	Kt/V-平均值	1.77	1.81	1.71	1.67	1.67	1.59	1.73
	Kt/V< 1.2百分比	1.28%	0.46%	0.90%	1.32%	1.94%	2.55%	1.18%
96年小計	院所數	39	29	41	18	37	4	168
	Kt/V-受檢率	96.91%	96.26%	96.43%	97.27%	95.18%	84.94%	96.07%
	Kt/V-平均值	1.76	1.80	1.72	1.68	1.66	1.63	1.73
	Kt/V< 1.2百分比	1.24%	0.60%	0.90%	1.13%	1.88%	3.12%	1.17%

-血液透析_Kt/V(台灣腎臟醫學會提供)

診所						
台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
60	15	38	42	31	4	190
90.70%	91.85%	94.97%	92.97%	91.32%	96.12%	92.29%
1.72	1.77	1.72	1.64	1.69	1.60	1.69
1.12%	0.93%	0.96%	1.60%	1.21%	3.05%	1.25%
61	16	39	43	33	4	196
94.54%	91.03%	95.37%	94.80%	91.22%	96.00%	93.97%
1.72	1.71	1.72	1.65	1.70	1.62	1.70
0.64%	0.81%	0.79%	1.31%	1.18%	0.83%	0.94%
65	16	39	43	32	4	199
94.24%	91.29%	96.00%	95.80%	95.17%	98.10%	94.97%
1.72	1.72	1.71	1.66	1.69	1.61	1.70
0.89%	0.89%	0.95%	1.34%	1.05%	0.84%	1.04%
68	19	41	43	35	4	210
95.34%	91.45%	97.02%	96.14%	94.52%	95.79%	95.41%
1.70	1.70	1.74	1.66	1.66	1.62	1.69
0.79%	0.63%	0.98%	1.67%	1.11%	1.48%	1.10%
69	19	41	43	36	4	212
93.76%	91.39%	95.87%	94.95%	93.15%	96.52%	94.21%
1.71	1.72	1.72	1.65	1.68	1.61	1.69
0.85%	0.81%	0.92%	1.48%	1.13%	1.51%	1.08%
66	21	43	45	35	4	214
96.42%	93.36%	97.35%	93.50%	95.39%	97.73%	95.47%
1.72	1.72	1.65	1.64	1.66	1.60	1.68
0.76%	0.72%	1.27%	1.50%	1.28%	1.60%	1.14%
65	22	44	46	36	4	217
95.29%	93.85%	97.74%	95.81%	95.55%	98.94%	95.85%
1.74	1.70	1.72	1.68	1.69	1.66	1.71
0.70%	1.62%	0.90%	1.37%	0.79%	1.23%	0.99%
67	24	43	46	37	4	221
97.21%	86.37%	97.39%	96.30%	94.74%	96.54%	95.72%
1.74	1.72	1.72	1.67	1.68	1.62	1.70
0.66%	1.10%	0.90%	1.55%	1.05%	0.78%	1.02%
67	25	44	48	37	4	225
97.37%	95.75%	97.84%	94.35%	95.86%	96.94%	96.31%
1.73	1.74	1.70	1.68	1.70	1.62	1.70
0.91%	1.00%	0.98%	1.10%	0.98%	1.84%	1.00%
68	25	46	49	37	4	229
96.58%	92.33%	97.58%	94.99%	95.39%	97.52%	95.84%
1.73	1.72	1.70	1.66	1.68	1.62	1.70
0.76%	1.11%	1.01%	1.38%	1.02%	1.36%	1.04%
68	26	45	49	37	4	229
96.56%	94.86%	97.72%	96.66%	95.84%	97.99%	96.54%
1.72	1.71	1.71	1.67	1.68	1.64	1.70
0.81%	0.58%	0.67%	1.02%	1.26%	0.79%	0.90%
69	26	46	50	38	4	233
96.66%	96.92%	98.37%	97.02%	97.01%	99.33%	97.18%
1.72	1.72	1.73	1.69	1.69	1.65	1.71
0.76%	0.98%	0.72%	1.06%	0.79%	1.50%	0.86%
71	26	46	50	38	4	235
97.11%	96.08%	98.35%	97.02%	96.74%	97.05%	97.15%
1.72	1.72	1.72	1.69	1.71	1.65	1.71
0.67%	0.95%	0.53%	0.76%	0.70%	1.09%	0.70%
74	26	49	51	42	4	246
96.63%	96.96%	97.99%	96.10%	97.15%	96.96%	96.88%
1.74	1.71	1.71	1.67	1.69	1.66	1.70
0.80%	1.40%	0.75%	1.14%	1.09%	1.48%	0.99%
74	26	49	51	42	4	246
96.74%	96.67%	98.11%	96.69%	96.70%	97.83%	96.98%
1.73	1.71	1.72	1.68	1.69	1.65	1.71
0.76%	0.98%	0.67%	0.99%	0.96%	1.22%	0.86%

97年第1季	院所數	38	29	39	17	34	4	161
	Kt/V-受檢率	97.42%	95.56%	96.42%	97.22%	93.51%	87.53%	95.78%
	Kt/V-平均值	1.76	1.77	1.71	1.70	1.65	1.62	1.72
	Kt/V< 1.2百分比	3.75%	3.09%	3.89%	3.46%	4.20%	7.85%	3.79%
97年第2季	院所數	38	29	39	17	34	4	161
	Kt/V-受檢率	97.88%	96.60%	96.04%	97.82%	95.33%	91.33%	96.54%
	Kt/V-平均值	1.79	1.78	1.70	1.69	1.68	1.61	1.73
	Kt/V< 1.2百分比	3.14%	2.83%	3.93%	3.29%	4.64%	8.43%	3.66%
97年第3季	院所數	39	29	40	17	33	4	162
	Kt/V-受檢率	96.53%	95.95%	96.08%	97.88%	94.93%	96.76%	96.17%
	Kt/V-平均值	1.79	1.76	1.69	1.70	1.68	1.66	1.73
	Kt/V< 1.2百分比	2.80%	3.00%	3.50%	3.00%	4.50%	4.60%	3.40%

備註：1.資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年02月10日以電子郵件檢送97年第3季報告資料文字檔檔案。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3.公式說明：

(1)受檢率=(Kt/v樣本數總和)/(病患總數之總和)

(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和

(3)<1.2百分比=[((該院Kt/V<1.2百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]

4.積極性目標值：

(1)受檢率≥90%

(2)合格為<1.2 (Daugirdas 公式)之百分比<10%；全國合格率應>80%。

5.製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

6.製表時間：98.02.12

75	28	50	54	44	4	255
96.49%	94.93%	98.27%	96.74%	95.30%	97.91%	96.51%
1.73	1.71	1.69	1.68	1.70	1.74	1.71
2.86%	3.50%	2.59%	3.14%	3.62%	4.83%	3.11%
75	28	51	55	44	4	257
96.62%	96.38%	97.94%	96.93%	96.35%	97.90%	96.87%
1.74	1.71	1.68	1.69	1.74	1.71	1.71
2.88%	2.69%	2.56%	2.83%	3.19%	2.94%	2.86%
74	29	51	55	45	4	258
97.52%	97.01%	98.18%	97.41%	96.65%	96.52%	97.37%
1.75	1.73	1.69	1.71	1.74	1.69	1.73
2.70%	2.60%	2.40%	2.60%	3.00%	5.10%	2.70%

指標5.2 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_Kt/V(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	院所數	123	53	93	75	80	13	437
	Kt/V-受檢率	89.92%	88.47%	92.31%	90.33%	88.34%	91.07%	89.96%
	Kt/V-平均值	1.71	1.74	1.71	1.66	1.65	1.59	1.69
	Kt/V< 1.0百分比	1.33%	1.27%	1.38%	1.56%	1.40%	3.12%	1.43%
94年第2季	院所數	126	55	93	77	82	13	446
	Kt/V-受檢率	92.51%	90.89%	94.38%	93.41%	90.65%	93.05%	92.44%
	Kt/V-平均值	1.72	1.73	1.71	1.66	1.67	1.60	1.69
	Kt/V< 1.0百分比	0.92%	1.45%	0.93%	1.48%	1.42%	1.73%	1.21%
94年第3季	院所數	130	55	93	77	81	13	449
	Kt/V-受檢率	93.15%	90.89%	95.34%	94.63%	92.62%	92.86%	93.40%
	Kt/V-平均值	1.73	1.75	1.70	1.67	1.65	1.61	1.70
	Kt/V< 1.0百分比	1.09%	1.12%	1.07%	1.49%	1.53%	2.02%	1.27%
94年第4季	院所數	134	58	96	77	83	13	461
	Kt/V-受檢率	93.48%	94.09%	95.84%	95.41%	92.73%	92.60%	94.17%
	Kt/V-平均值	1.71	1.72	1.70	1.67	1.65	1.62	1.69
	Kt/V< 1.0百分比	1.35%	0.90%	1.32%	1.70%	1.59%	2.51%	1.42%
94年小計	院所數	135	58	98	77	86	13	467
	Kt/V-受檢率	92.30%	91.08%	94.48%	93.46%	91.11%	92.40%	92.51%
	Kt/V-平均值	1.72	1.73	1.70	1.66	1.65	1.61	1.69
	Kt/V< 1.0百分比	1.17%	1.18%	1.18%	1.56%	1.49%	2.34%	1.33%
95年第1季	院所數	132	61	98	78	83	13	465
	Kt/V-受檢率	94.54%	94.42%	95.75%	94.51%	94.85%	93.49%	94.78%
	Kt/V-平均值	1.72	1.72	1.66	1.64	1.65	1.59	1.68
	Kt/V< 1.0百分比	1.24%	1.07%	1.51%	1.95%	1.65%	2.42%	1.50%
95年第2季	院所數	131	62	99	79	84	12	467
	Kt/V-受檢率	93.69%	94.24%	95.91%	95.25%	95.28%	93.71%	94.77%
	Kt/V-平均值	1.74	1.73	1.71	1.68	1.68	1.58	1.71
	Kt/V< 1.0百分比	0.91%	0.89%	1.08%	1.38%	1.43%	2.31%	1.16%
95年第3季	院所數	132	64	99	79	85	12	471
	Kt/V-受檢率	95.47%	91.44%	95.32%	96.03%	94.97%	94.45%	94.85%
	Kt/V-平均值	1.75	1.75	1.72	1.68	1.67	1.59	1.71
	Kt/V< 1.0百分比	0.86%	1.27%	1.00%	1.33%	1.57%	1.79%	1.18%
95年第4季	院所數	132	65	102	81	85	12	477
	Kt/V-受檢率	95.99%	96.04%	96.67%	95.19%	95.84%	94.65%	95.92%
	Kt/V-平均值	1.72	1.77	1.71	1.68	1.68	1.60	1.71
	Kt/V< 1.0百分比	1.23%	1.32%	1.22%	1.29%	1.32%	1.92%	1.29%
95年小計	院所數	135	65	104	82	85	13	484
	Kt/V-受檢率	94.92%	94.05%	95.92%	95.24%	95.24%	94.08%	95.08%
	Kt/V-平均值	1.73	1.74	1.70	1.67	1.67	1.59	1.70
	Kt/V< 1.0百分比	1.06%	1.14%	1.20%	1.48%	1.49%	2.11%	1.28%
96年第1季	院所數	134	66	104	82	86	12	484
	Kt/V-受檢率	95.28%	95.60%	96.38%	96.32%	95.75%	86.31%	95.59%
	Kt/V-平均值	1.72	1.74	1.71	1.67	1.67	1.64	1.70
	Kt/V< 1.0百分比	1.18%	1.07%	0.96%	1.12%	1.65%	1.86%	1.22%
96年第2季	院所數	135	68	104	83	87	12	489
	Kt/V-受檢率	95.97%	95.94%	96.94%	96.89%	96.10%	94.65%	96.30%
	Kt/V-平均值	1.72	1.76	1.73	1.68	1.68	1.61	1.71
	Kt/V< 1.0百分比	1.07%	0.99%	0.92%	1.15%	1.26%	2.71%	1.12%
96年第3季	院所數	137	68	104	83	88	13	493
	Kt/V-受檢率	95.89%	95.65%	96.71%	96.54%	95.81%	91.80%	96.01%
	Kt/V-平均值	1.73	1.82	1.73	1.69	1.69	1.58	1.73
	Kt/V< 1.2百分比	1.03%	1.00%	0.85%	0.93%	1.05%	1.92%	1.00%
96年第4季	院所數	140	68	107	84	92	13	504
	Kt/V-受檢率	96.08%	96.08%	97.09%	96.21%	96.17%	94.32%	96.26%
	Kt/V-平均值	1.73	1.76	1.72	1.67	1.68	1.62	1.71
	Kt/V< 1.2百分比	1.21%	1.14%	1.08%	1.14%	1.25%	1.75%	1.18%
96年小計	院所數	140	68	108	84	93	13	506
	Kt/V-受檢率	95.81%	95.92%	96.78%	96.48%	95.96%	93.08%	96.09%
	Kt/V-平均值	1.73	1.75	1.72	1.68	1.68	1.61	1.71
	Kt/V< 1.2百分比	1.12%	1.05%	0.95%	1.09%	1.30%	2.05%	1.13%

97年第1季	院所數	140	70	107	85	91	14	507
	Kt/V-受檢率	96.12%	95.20%	96.80%	96.48%	95.06%	93.42%	95.91%
	Kt/V-平均值	1.73	1.74	1.70	1.68	1.68	1.67	1.71
	Kt/V< 1.2百分比	3.66%	3.93%	3.38%	3.16%	4.00%	6.70%	3.69%
97年第2季	院所數	140	70	108	86	92	14	510
	Kt/V-受檢率	96.36%	96.52%	96.62%	96.82%	96.11%	94.03%	96.41%
	Kt/V-平均值	1.74	1.74	1.70	1.68	1.70	1.66	1.71
	Kt/V< 1.2百分比	3.60%	3.40%	3.40%	2.80%	4.10%	5.50%	3.60%
97年第3季	院所數	141	71	109	86	92	14	513
	Kt/V-受檢率	96.31%	96.49%	96.60%	97.26%	95.73%	95.94%	96.43%
	Kt/V-平均值	1.74	1.74	1.70	1.70	1.70	1.67	1.72
	Kt/V< 1.2百分比	3.30%	2.90%	3.20%	2.70%	3.90%	4.40%	3.30%

備註：1.資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年02月10日以電子郵件檢送97年第3季報告資料文字檔檔案。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3.公式說明：

(1)受檢率=(Kt/v樣本數總和)/(病患總數之總和)

(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和

(3)<1.2百分比=[((該院Kt/V<1.2百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]

4.積極性目標值：

(1)受檢率≥90%

(2)合格為<1.2 (Daugirdas 公式) 之百分比<10% ；全國合格率應>80% 。

5.製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

6.製表時間：98.02.12

指標5.3 透析總額專業醫療服務品質指標-五

年季	層級別	醫學中心						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	院所數	9	3	4	2	3	1	22
	Hct-受檢率	95.06%	97.70%	92.95%	86.43%	94.90%	95.09%	94.60%
	Hct-平均值	30.41	30.51	30.03	27.43	31.54	30.45	30.39
	Hct < 24百分比	5.38%	4.89%	5.25%	22.31%	4.00%	2.00%	6.17%
94年第2季	院所數	9	3	4	2	3	1	22
	Hct-受檢率	96.78%	95.52%	96.39%	90.42%	87.70%	93.87%	93.78%
	Hct-平均值	31.13	30.72	29.83	29.12	31.42	30.55	30.75
	Hct < 24百分比	4.01%	4.52%	8.71%	12.56%	4.78%	4.00%	5.64%
94年第3季	院所數	9	3	4	2	3	1	22
	Hct-受檢率	96.97%	97.32%	96.18%	95.21%	88.53%	92.50%	94.67%
	Hct-平均值	30.93	30.70	30.82	30.20	31.69	29.98	30.96
	Hct < 24百分比	4.72%	5.32%	5.00%	10.58%	4.22%	4.00%	5.13%
94年第4季	院所數	9	3	4	2	3	1	22
	Hct-受檢率	96.83%	96.80%	97.47%	94.54%	96.21%	96.73%	96.61%
	Hct-平均值	31.14	32.43	31.09	29.24	31.71	30.09	31.34
	Hct < 24百分比	5.51%	2.71%	6.63%	16.38%	3.67%	3.00%	5.44%
94年小計	院所數	9	3	4	2	3	1	22
	Hct-受檢率	96.41%	96.89%	95.77%	91.23%	91.77%	94.52%	94.91%
	Hct-平均值	30.91	31.05	30.45	28.91	31.59	30.27	30.86
	Hct < 24百分比	4.90%	4.40%	6.42%	15.81%	4.16%	3.24%	5.60%
95年第1季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Hct-受檢率	97.11%	98.20%	96.52%	96.27%	99.14%	95.09%	97.53%
	Hct-平均值	30.61	31.76	29.64	28.91	31.29	29.85	30.61
	Hct < 24百分比	4.84%	3.44%	8.04%	12.56%	4.49%	7.00%	5.77%
95年第2季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Hct-受檢率	97.29%	98.37%	95.93%	94.74%	98.48%	93.63%	97.19%
	Hct-平均值	30.55	31.82	30.20	29.34	31.51	29.96	30.78
	Hct < 24百分比	4.99%	2.45%	7.22%	9.63%	3.19%	1.00%	4.81%
95年第3季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Hct-受檢率	97.70%	97.93%	97.66%	96.15%	99.07%	97.99%	97.97%
	Hct-平均值	30.93	32.35	30.51	30.50	31.71	30.47	31.17
	Hct < 24百分比	4.08%	1.54%	6.56%	9.63%	4.01%	5.00%	4.62%
95年第4季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Hct-受檢率	97.70%	99.19%	97.71%	98.49%	99.24%	100.00%	98.40%
	Hct-平均值	31.17	31.96	31.26	30.84	31.36	31.45	31.30
	Hct < 24百分比	4.35%	3.00%	5.04%	7.73%	4.00%	1.00%	4.40%
95年小計	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Hct-受檢率	97.45%	98.42%	96.94%	96.41%	98.98%	96.53%	97.77%
	Hct-平均值	30.82	31.97	30.40	29.90	31.47	30.41	30.96
	Hct < 24百分比	4.56%	2.62%	6.72%	9.89%	3.92%	3.59%	4.90%
96年第1季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Hct-受檢率	98.26%	97.93%	97.88%	96.00%	98.10%	97.28%	97.91%
	Hct-平均值	31.19	31.75	30.62	30.27	31.42	30.96	31.14
	Hct < 24百分比	3.55%	2.10%	4.74%	7.69%	4.34%	4.00%	4.16%
96年第2季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Hct-受檢率	97.29%	97.48%	97.89%	97.64%	98.50%	98.03%	97.77%
	Hct-平均值	31.05	31.97	31.05	29.33	31.74	30.65	31.17
	Hct < 24百分比	3.65%	3.60%	5.54%	9.84%	3.54%	1.00%	4.34%
96年第3季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Hct-受檢率	98.70%	98.07%	98.08%	97.23%	98.79%	100.00%	98.49%
	Hct-平均值	31.03	31.94	31.15	29.43	31.72	30.42	31.16
	Hct < 24百分比	2.68%	2.93%	5.01%	10.48%	4.00%	4.00%	4.11%
96年第4季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Hct-受檢率	97.55%	97.69%	97.12%	96.58%	98.79%	100.00%	97.82%
	Hct-平均值	30.83	31.85	30.81	29.28	31.50	30.55	30.96
	Hct < 24百分比	4.28%	3.10%	5.71%	9.63%	4.02%	1.00%	4.67%
96年小計	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Hct-受檢率	97.91%	97.85%	97.74%	96.86%	98.55%	98.86%	97.99%
	Hct-平均值	31.02	31.87	30.91	29.57	31.60	30.64	31.11
	Hct < 24百分比	3.54%	2.93%	5.25%	9.42%	3.97%	2.47%	4.32%

血液透析_Hct(台灣腎臟醫學會提供)

區域醫院						
台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
18	11	14	13	10	5	71
94.83%	89.55%	93.64%	94.48%	93.70%	94.10%	93.41%
30.40	29.91	30.53	29.81	30.12	29.78	30.15
5.00%	6.38%	3.72%	5.67%	5.11%	9.62%	5.35%
20	11	14	13	10	5	73
93.78%	92.45%	95.46%	96.23%	95.40%	93.81%	94.54%
30.36	30.07	30.56	30.30	30.25	29.54	30.28
4.45%	5.39%	3.56%	4.77%	5.14%	8.59%	4.80%
20	11	14	13	10	5	73
94.61%	97.15%	97.43%	96.88%	95.79%	93.91%	96.08%
30.51	30.54	30.93	30.42	30.46	30.42	30.55
4.89%	4.23%	3.50%	5.40%	4.97%	8.06%	4.79%
20	11	14	13	10	5	73
95.15%	97.60%	97.31%	96.92%	96.77%	95.96%	96.53%
30.91	30.44	31.20	30.66	30.54	30.42	30.75
4.18%	4.50%	3.66%	5.08%	4.79%	7.72%	4.56%
20	11	14	13	10	5	73
94.60%	94.11%	95.92%	96.13%	95.42%	94.46%	95.15%
30.55	30.24	30.80	30.30	30.34	30.05	30.44
4.62%	5.11%	3.61%	5.23%	5.00%	8.48%	4.87%
18	11	14	13	12	3	71
94.41%	97.52%	96.56%	98.29%	98.00%	98.86%	96.81%
30.78	30.75	31.66	30.17	30.80	30.96	30.81
4.54%	4.52%	2.93%	5.63%	3.55%	5.10%	4.31%
18	11	14	13	12	3	71
93.54%	96.78%	97.18%	97.44%	97.63%	99.28%	96.33%
30.91	30.41	30.92	30.13	30.58	29.95	30.59
5.01%	5.65%	4.33%	5.92%	4.36%	8.77%	5.16%
18	11	14	13	12	3	71
96.17%	98.02%	98.38%	97.99%	97.38%	98.62%	97.48%
31.27	30.87	31.24	30.58	31.04	31.13	31.02
3.94%	4.36%	3.25%	5.13%	3.90%	3.15%	4.11%
18	11	15	13	10	4	71
96.95%	97.62%	98.72%	98.02%	97.91%	99.71%	97.83%
31.33	30.75	31.36	30.77	31.16	30.64	31.07
4.05%	5.08%	2.95%	4.34%	3.71%	6.31%	4.12%
19	11	15	13	12	4	74
95.23%	97.49%	97.71%	97.93%	97.72%	99.15%	97.11%
31.07	30.70	31.30	30.41	30.88	30.67	30.87
4.39%	4.90%	3.36%	5.25%	3.88%	5.84%	4.43%
18	11	15	13	11	4	72
96.00%	97.99%	97.79%	97.89%	98.93%	98.25%	97.60%
31.13	30.86	31.53	30.98	31.28	31.10	31.15
4.93%	4.37%	3.49%	4.09%	3.98%	5.52%	4.27%
18	11	15	13	11	4	72
96.95%	98.21%	98.73%	98.04%	98.16%	99.72%	97.98%
31.32	30.73	31.11	31.07	31.12	30.23	31.06
4.06%	4.43%	3.40%	3.83%	4.24%	8.34%	4.14%
18	11	15	13	11	4	72
96.71%	98.86%	98.73%	97.82%	97.89%	97.22%	97.87%
31.42	30.66	31.28	31.12	31.42	30.18	31.17
4.22%	5.33%	4.03%	3.49%	2.85%	5.07%	4.02%
18	11	15	13	11	4	72
97.45%	98.67%	98.90%	97.94%	98.83%	98.85%	98.29%
31.02	30.84	31.24	31.31	31.03	29.83	31.05
4.51%	4.41%	3.54%	3.87%	4.21%	7.68%	4.25%
18	11	15	13	11	4	72
96.79%	98.43%	98.54%	97.92%	98.45%	98.50%	97.94%
31.21	30.78	31.29	31.12	31.21	30.33	31.10
4.43%	4.63%	3.61%	3.82%	3.82%	6.66%	4.17%

97年第1季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Hct-受檢率	98.43%	97.96%	97.69%	98.24%	98.71%	96.45%	98.26%
	Hct-平均值	30.56	31.33	30.73	28.87	31.76	30.63	30.83
	Hct < 24百分比	4.64%	2.12%	7.41%	9.33%	2.98%	3.00%	4.73%
97年第2季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Hct-受檢率	97.90%	98.18%	96.77%	96.58%	99.48%	93.94%	97.94%
	Hct-平均值	30.61	32.21	30.70	28.82	31.74	31.42	30.97
	Hct < 24百分比	4.78%	2.44%	6.19%	6.43%	3.54%	1.00%	4.44%
97年第3季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Hct-受檢率	97.86%	98.11%	96.76%	97.41%	98.82%	96.82%	97.90%
	Hct-平均值	31.05	32.30	31.35	28.81	32.03	31.38	31.32
	Hct < 24百分比	3.20%	3.00%	5.00%	8.50%	2.90%	0.00%	3.70%

備註：1.資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年02月10日以電子郵件檢送97年第3季報告資料文字檔檔案。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3.公式說明：

(1)受檢率=(Hct樣本數總和)/(病患總數之總和)

(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和

(3)<24百分比=[((該院Hct<24百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]

4.積極性目標值：

(1)受檢率 $\geq$ 90%。

(2)合格為<24%之百分比<15%;全國合格率應>80%。

5.製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

6.製表時間：98.02.12

18	11	15	12	10	5	71
96.68%	98.15%	97.81%	97.33%	98.18%	97.51%	97.54%
31.33	30.32	31.13	30.97	30.95	29.98	30.94
3.51%	6.11%	3.01%	4.15%	4.07%	6.55%	4.20%
18	11	15	12	11	5	72
97.52%	98.85%	97.54%	98.32%	98.58%	96.53%	98.06%
31.51	31.67	31.49	31.43	31.46	29.81	31.46
3.88%	3.95%	3.14%	3.62%	3.66%	7.43%	3.79%
19	11	15	12	11	5	73
97.66%	98.91%	97.00%	97.90%	97.55%	96.27%	97.74%
31.77	31.54	31.98	31.78	31.56	30.19	31.68
2.90%	3.30%	1.90%	3.40%	2.50%	8.60%	3.00%

指標5.3 透析總額專業醫療服務品質指標-五

年季	層級別	地區醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	院所數	36	24	37	18	36	3	154
	Hct-受檢率	95.23%	95.44%	96.22%	90.28%	93.52%	89.95%	94.39%
	Hct-平均值	30.62	30.64	30.63	30.38	30.33	29.12	30.50
	Hct < 24百分比	4.13%	4.62%	4.61%	5.93%	5.16%	7.58%	4.84%
94年第2季	院所數	36	25	36	19	36	3	155
	Hct-受檢率	96.33%	96.59%	97.04%	95.48%	95.19%	93.65%	96.12%
	Hct-平均值	30.80	30.86	30.64	30.80	30.19	30.66	30.63
	Hct < 24百分比	5.27%	4.07%	4.61%	5.28%	5.21%	6.92%	4.92%
94年第3季	院所數	36	25	36	19	36	3	155
	Hct-受檢率	96.44%	97.04%	96.69%	96.00%	96.20%	90.59%	96.41%
	Hct-平均值	31.25	30.93	31.17	30.94	30.44	29.48	30.92
	Hct < 24百分比	3.59%	4.50%	3.37%	3.83%	5.28%	6.31%	4.17%
94年第4季	院所數	37	25	37	19	35	3	156
	Hct-受檢率	96.59%	97.69%	96.77%	97.89%	96.05%	87.29%	96.72%
	Hct-平均值	31.10	31.16	31.46	31.14	30.58	30.02	31.07
	Hct < 24百分比	4.39%	4.32%	3.53%	3.33%	4.27%	4.54%	4.01%
94年小計	院所數	37	25	39	19	37	3	160
	Hct-受檢率	96.15%	96.72%	96.68%	94.96%	95.22%	90.40%	95.92%
	Hct-平均值	30.95	30.90	30.97	30.83	30.38	29.83	30.78
	Hct < 24百分比	4.35%	4.37%	4.03%	4.55%	4.99%	6.38%	4.48%
95年第1季	院所數	39	27	38	18	33	5	160
	Hct-受檢率	97.39%	97.57%	96.45%	97.99%	96.33%	90.79%	96.90%
	Hct-平均值	31.31	31.35	31.41	31.42	30.53	29.53	31.16
	Hct < 24百分比	4.34%	3.74%	3.68%	3.94%	5.13%	7.88%	4.25%
95年第2季	院所數	39	27	38	18	33	4	159
	Hct-受檢率	97.31%	97.63%	96.77%	97.86%	96.85%	88.86%	97.00%
	Hct-平均值	31.13	31.72	31.39	31.03	30.94	29.92	31.24
	Hct < 24百分比	3.95%	3.02%	3.73%	4.90%	4.63%	7.74%	4.02%
95年第3季	院所數	38	27	39	18	33	4	159
	Hct-受檢率	97.10%	98.31%	97.49%	98.06%	97.61%	91.81%	97.51%
	Hct-平均值	31.71	31.93	31.48	31.33	31.05	31.18	31.52
	Hct < 24百分比	3.17%	2.95%	3.16%	4.43%	4.63%	1.80%	3.50%
95年第4季	院所數	38	27	40	18	35	3	161
	Hct-受檢率	98.06%	98.43%	97.68%	98.13%	97.01%	88.89%	97.63%
	Hct-平均值	31.27	31.73	31.48	31.20	31.31	30.55	31.40
	Hct < 24百分比	3.82%	3.13%	3.51%	4.03%	4.28%	2.82%	3.70%
95年小計	院所數	41	27	41	18	35	5	167
	Hct-受檢率	97.47%	97.99%	97.10%	98.01%	96.94%	90.13%	97.26%
	Hct-平均值	31.35	31.68	31.44	31.25	30.97	30.28	31.33
	Hct < 24百分比	3.82%	3.21%	3.52%	4.32%	4.66%	5.13%	3.87%
96年第1季	院所數	39	27	41	18	35	3	163
	Hct-受檢率	97.90%	98.13%	98.10%	98.65%	97.86%	63.35%	97.24%
	Hct-平均值	31.38	31.96	31.75	31.55	31.41	31.53	31.62
	Hct < 24百分比	4.34%	2.73%	2.28%	2.71%	3.69%	3.55%	3.19%
96年第2季	院所數	39	28	40	18	35	3	163
	Hct-受檢率	98.26%	98.01%	97.78%	98.82%	97.35%	88.20%	97.73%
	Hct-平均值	31.42	31.57	31.50	31.09	31.58	30.60	31.45
	Hct < 24百分比	3.48%	3.97%	3.43%	3.74%	3.16%	1.55%	3.50%
96年第3季	院所數	39	28	40	18	36	4	165
	Hct-受檢率	98.53%	97.97%	98.19%	98.75%	97.69%	86.12%	97.87%
	Hct-平均值	31.61	31.89	31.52	31.67	31.81	30.82	31.67
	Hct < 24百分比	3.66%	3.46%	3.13%	2.79%	3.12%	3.52%	3.29%
96年第4季	院所數	39	29	40	18	36	4	166
	Hct-受檢率	98.37%	98.67%	98.23%	98.81%	98.26%	89.58%	98.20%
	Hct-平均值	31.44	31.81	31.67	31.81	31.62	30.79	31.63
	Hct < 24百分比	3.30%	3.89%	2.88%	2.96%	3.18%	3.13%	3.27%
96年小計	院所數	39	29	41	18	37	4	168
	Hct-受檢率	98.27%	98.20%	98.08%	98.76%	97.79%	86.70%	97.88%
	Hct-平均值	31.46	31.81	31.61	31.53	31.60	30.82	31.59
	Hct < 24百分比	3.69%	3.52%	2.93%	3.05%	3.29%	3.01%	3.32%

血液透析_Hct(台灣腎臟醫學會提供)

診所						
台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
60	15	38	42	31	4	190
95.49%	95.92%	96.50%	94.97%	95.98%	96.98%	95.66%
30.64	31.02	30.86	30.51	30.44	30.35	30.63
3.58%	5.04%	3.40%	4.77%	4.00%	8.11%	4.09%
61	16	39	43	33	4	196
96.90%	93.89%	97.32%	96.33%	95.42%	96.80%	96.37%
31.00	31.10	31.24	30.62	30.38	30.87	30.84
3.52%	3.80%	3.41%	4.18%	4.62%	4.95%	3.90%
65	16	39	43	32	4	199
96.31%	95.45%	96.86%	97.47%	96.71%	98.86%	96.75%
30.99	31.53	31.64	31.07	30.97	30.60	31.15
3.89%	4.43%	2.63%	4.54%	3.15%	5.88%	3.78%
68	19	41	43	35	4	210
96.63%	94.92%	97.67%	97.27%	96.67%	96.55%	96.85%
30.82	31.11	31.69	30.82	31.11	31.02	31.04
3.70%	4.20%	2.98%	4.29%	3.44%	6.06%	3.74%
69	19	41	43	36	4	212
96.34%	95.02%	97.10%	96.53%	96.22%	97.32%	96.43%
30.87	31.19	31.37	30.76	30.75	30.72	30.93
3.68%	4.35%	3.10%	4.44%	3.78%	6.21%	3.87%
66	21	43	45	35	4	214
96.01%	95.79%	97.65%	97.10%	96.70%	97.73%	96.70%
30.96	31.21	31.66	30.82	31.12	31.23	31.10
3.83%	3.49%	2.52%	4.18%	3.71%	3.63%	3.63%
65	22	44	46	36	4	217
96.52%	95.31%	97.97%	96.98%	96.98%	99.29%	96.93%
31.00	31.57	31.57	30.85	30.93	30.55	31.09
3.43%	3.34%	3.03%	4.64%	4.10%	6.66%	3.83%
67	24	43	46	37	4	221
98.14%	88.61%	98.24%	97.67%	97.25%	98.27%	97.15%
31.35	31.69	31.38	31.17	31.17	31.13	31.30
3.13%	2.77%	3.11%	3.91%	4.19%	6.10%	3.54%
67	25	44	48	37	4	225
98.68%	98.05%	98.39%	97.70%	97.87%	99.32%	98.20%
31.14	31.27	31.42	31.20	31.03	30.91	31.19
3.35%	4.59%	3.22%	3.59%	4.33%	3.86%	3.67%
68	25	46	49	37	4	229
97.35%	94.45%	98.07%	97.36%	97.21%	98.67%	97.26%
31.12	31.43	31.50	31.01	31.06	30.95	31.17
3.43%	3.58%	2.97%	4.08%	4.09%	5.08%	3.67%
68	26	45	49	37	4	229
98.03%	98.19%	98.48%	97.65%	97.14%	99.33%	97.89%
31.20	31.48	31.70	31.75	31.17	31.32	31.44
3.14%	3.69%	2.28%	2.37%	4.01%	5.85%	3.06%
69	26	46	50	38	4	233
97.74%	98.33%	98.80%	97.82%	98.02%	99.66%	98.08%
31.19	31.38	31.51	31.79	31.36	31.16	31.44
2.49%	3.25%	2.91%	2.63%	3.89%	4.10%	2.96%
71	26	46	50	38	4	235
98.39%	97.91%	98.72%	98.12%	98.00%	98.03%	98.27%
31.45	31.84	31.84	31.75	31.51	31.13	31.63
2.61%	2.43%	1.94%	2.33%	3.11%	4.14%	2.53%
74	26	49	51	42	4	246
98.17%	98.48%	98.50%	97.72%	98.09%	99.32%	98.15%
31.25	31.43	31.75	31.55	31.29	31.05	31.43
3.21%	2.95%	1.97%	2.75%	3.06%	4.72%	2.86%
74	26	49	51	42	4	246
98.08%	98.20%	98.63%	97.82%	97.82%	99.08%	98.09%
31.27	31.54	31.70	31.71	31.33	31.16	31.48
2.87%	3.06%	2.27%	2.52%	3.51%	4.70%	2.85%

97年第1季	院所數	38	29	39	17	34	4	161
	Hct-受檢率	98.37%	97.65%	97.62%	98.65%	96.69%	87.53%	97.47%
	Hct-平均值	31.01	31.49	31.21	31.06	31.39	30.52	31.22
	Hct < 24百分比	3.54%	3.19%	3.50%	3.60%	2.84%	4.92%	3.37%
97年第2季	院所數	38	29	39	17	34	4	161
	Hct-受檢率	98.67%	98.10%	97.37%	98.55%	97.81%	93.93%	97.96%
	Hct-平均值	31.44	31.94	31.41	31.25	31.65	30.70	31.54
	Hct < 24百分比	3.56%	3.10%	3.64%	3.86%	3.19%	4.22%	3.46%
97年第3季	院所數	39	29	40	17	33	4	162
	Hct-受檢率	97.72%	98.08%	97.46%	99.04%	97.38%	97.05%	97.81%
	Hct-平均值	31.74	32.21	31.40	31.47	31.77	30.98	31.72
	Hct < 24百分比	2.30%	2.30%	3.00%	2.90%	2.60%	3.00%	2.60%

備註：1.資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年02月10日以電子郵件檢送97年第3季報告資料文字檔檔案。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3.公式說明：

(1)受檢率=(Hct樣本數總和)/(病患總數之總和)

(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和

(3)<24%百分比=[((該院Hct<24百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]

4.積極性目標值：

(1) 受檢率 $\geq$ 90%。

(2) 合格為<24% 之百分比<15% ;全國合格率應>80%。

5.製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

6.製表時間：98.02.12

75	28	50	54	44	4	255
97.80%	97.23%	98.79%	97.90%	96.67%	98.61%	97.74%
30.62	30.98	31.46	31.09	30.81	30.71	30.95
3.52%	3.04%	2.42%	3.48%	4.44%	2.65%	3.44%
75	28	51	55	44	4	257
96.10%	98.28%	97.99%	98.03%	97.39%	99.65%	97.37%
31.14	31.32	31.71	31.61	31.22	31.03	31.38
2.87%	2.59%	2.34%	2.56%	3.62%	3.40%	2.84%
74	29	51	55	45	4	258
98.31%	98.64%	98.57%	98.22%	97.45%	98.26%	98.19%
31.56	31.71	31.95	31.80	31.56	31.05	31.69
2.70%	2.30%	2.30%	2.60%	3.30%	3.90%	2.70%

指標5.3 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_Hct(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	院所數	123	53	93	75	80	13	437
	Hct-受檢率	95.21%	94.15%	95.42%	93.42%	94.46%	94.46%	94.61%
	Hct-平均值	30.54	30.45	30.59	30.11	30.50	29.91	30.44
	Hct < 24百分比	4.31%	5.28%	4.10%	6.26%	4.64%	7.65%	4.90%
94年第2季	院所數	126	55	93	77	82	13	446
	Hct-受檢率	96.23%	94.63%	96.72%	95.82%	94.15%	94.52%	95.58%
	Hct-平均值	30.83	30.63	30.73	30.49	30.44	30.24	30.64
	Hct < 24百分比	4.21%	4.51%	4.42%	4.98%	4.95%	6.64%	4.63%
94年第3季	院所數	130	55	93	77	81	13	449
	Hct-受檢率	96.02%	96.85%	96.85%	96.93%	95.10%	94.40%	96.23%
	Hct-平均值	30.92	30.87	31.24	30.83	30.79	30.25	30.91
	Hct < 24百分比	4.19%	4.55%	3.32%	4.91%	4.40%	6.59%	4.30%
94年第4季	院所數	134	58	96	77	83	13	461
	Hct-受檢率	96.29%	97.00%	97.26%	97.16%	96.43%	94.71%	96.71%
	Hct-平均值	30.94	31.15	31.44	30.76	30.92	30.46	31.01
	Hct < 24百分比	4.22%	4.08%	3.70%	4.91%	4.01%	6.08%	4.23%
94年小計	院所數	135	58	98	77	86	13	467
	Hct-受檢率	95.95%	95.65%	96.57%	95.84%	95.05%	94.45%	95.79%
	Hct-平均值	30.82	30.77	31.01	30.56	30.66	30.22	30.76
	Hct < 24百分比	4.23%	4.60%	3.88%	5.25%	4.49%	6.73%	4.51%
95年第1季	院所數	132	61	98	78	83	13	465
	Hct-受檢率	96.10%	97.27%	96.90%	97.53%	97.26%	95.19%	96.87%
	Hct-平均值	30.95	31.18	31.40	30.66	30.91	30.38	30.99
	Hct < 24百分比	4.25%	3.90%	3.47%	4.92%	4.17%	5.94%	4.20%
95年第2季	院所數	131	62	99	79	84	12	467
	Hct-受檢率	96.11%	96.97%	97.21%	97.15%	97.32%	95.03%	96.83%
	Hct-平均值	30.94	31.31	31.26	30.62	30.93	30.11	30.98
	Hct < 24百分比	4.13%	3.81%	3.89%	5.27%	4.16%	6.74%	4.31%
95年第3季	院所數	132	64	99	79	85	12	471
	Hct-受檢率	97.40%	96.19%	97.96%	97.75%	97.63%	96.21%	97.42%
	Hct-平均值	31.35	31.60	31.32	31.01	31.19	31.05	31.28
	Hct < 24百分比	3.46%	3.24%	3.43%	4.59%	4.21%	3.79%	3.78%
95年第4季	院所數	132	65	102	81	85	12	477
	Hct-受檢率	98.02%	98.17%	98.16%	97.90%	97.82%	96.50%	97.97%
	Hct-平均值	31.22	31.36	31.41	31.07	31.19	30.80	31.23
	Hct < 24百分比	3.75%	3.99%	3.41%	4.07%	4.15%	4.00%	3.86%
95年小計	院所數	135	65	104	82	85	13	484
	Hct-受檢率	96.91%	97.16%	97.56%	97.59%	97.51%	95.74%	97.28%
	Hct-平均值	31.12	31.36	31.35	30.84	31.06	30.59	31.12
	Hct < 24百分比	3.90%	3.74%	3.55%	4.71%	4.17%	5.10%	4.04%
96年第1季	院所數	134	66	104	82	86	12	484
	Hct-受檢率	97.59%	98.09%	98.15%	97.81%	97.86%	88.29%	97.64%
	Hct-平均值	31.22	31.52	31.60	31.44	31.29	31.23	31.39
	Hct < 24百分比	3.86%	3.36%	2.74%	3.16%	3.96%	4.99%	3.50%
96年第2季	院所數	135	68	104	83	87	12	489
	Hct-受檢率	97.63%	98.10%	98.36%	98.05%	97.93%	96.05%	97.93%
	Hct-平均值	31.26	31.32	31.39	31.35	31.42	30.64	31.32
	Hct < 24百分比	3.22%	3.91%	3.40%	3.51%	3.72%	4.34%	3.53%
96年第3季	院所數	137	68	104	83	88	13	493
	Hct-受檢率	98.11%	98.22%	98.49%	98.11%	98.00%	94.45%	98.09%
	Hct-平均值	31.42	31.53	31.56	31.45	31.60	30.64	31.48
	Hct < 24百分比	3.20%	3.73%	3.04%	3.13%	3.18%	4.25%	3.25%
96年第4季	院所數	140	68	107	84	92	13	504
	Hct-受檢率	97.98%	98.56%	98.38%	97.91%	98.39%	96.30%	98.17%
	Hct-平均值	31.19	31.45	31.54	31.42	31.35	30.53	31.35
	Hct < 24百分比	3.65%	3.77%	2.91%	3.42%	3.47%	4.64%	3.48%
96年小計	院所數	140	68	108	84	93	13	506
	Hct-受檢率	97.82%	98.24%	98.35%	97.97%	98.05%	95.18%	97.99%
	Hct-平均值	31.27	31.46	31.52	31.42	31.42	30.73	31.39
	Hct < 24百分比	3.48%	3.69%	3.02%	3.30%	3.58%	4.55%	3.44%

97年第1季	院所數	140	70	107	85	91	14	507
	Hct-受檢率	97.82%	97.71%	98.10%	97.90%	97.27%	94.52%	97.68%
	Hct-平均值	30.85	31.03	31.25	30.94	31.12	30.41	31.01
	Hct < 24百分比	3.67%	3.91%	3.30%	3.97%	3.75%	4.58%	3.73%
97年第2季	院所數	140	70	108	86	92	14	510
	Hct-受檢率	97.23%	98.36%	97.59%	98.12%	98.02%	96.16%	97.75%
	Hct-平均值	31.22	31.74	31.48	31.37	31.45	30.60	31.40
	Hct < 24百分比	3.40%	3.20%	3.20%	3.20%	3.50%	4.50%	3.40%
97年第3季	院所數	141	71	109	86	92	14	513
	Hct-受檢率	97.97%	98.45%	97.72%	98.25%	97.64%	97.06%	97.96%
	Hct-平均值	31.58	31.90	31.73	31.61	31.67	30.80	31.66
	Hct < 24百分比	2.70%	2.60%	2.60%	3.10%	2.90%	4.60%	2.80%

備註：1.資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年02月10日以電子郵件檢送97年第3季報告資料文字檔檔案。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3.公式說明：

(1)受檢率=(Hct樣本數總和)/(病患總數之總和)

(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和

(3)<24%百分比=[((該院Hct<24百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]

4.積極性目標值：

(1)受檢率≥90%。

(2)合格為<24%之百分比<15% ;全國合格率應>80%。

5.製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

6.製表時間：98.02.12

指標5.4.1 透析總額專業醫療服務品質指標-並

年季	層級別	醫學中心						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年上半年	院所數	9	3	4	2	3	1	22
	住院次數	543	259	202	74	229	26	1,333
	住院率	5.18	4.28	4.16	3.00	3.04	2.78	4.12
94年下半年	院所數	9	3	4	2	3	1	22
	住院次數	534	225	223	76	251	42	1,351
	住院率	4.98	3.66	4.39	3.59	3.20	4.66	4.12
94年小計	院所數	9	3	4	2	3	1	22
	住院次數	1,077	484	425	150	480	68	2,684
	住院率	5.08	3.97	4.28	3.27	3.12	3.71	4.12
95年上半年	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	住院次數	562	113	211	110	279	26	1,301
	住院率	5.47	3.96	5.89	5.17	3.68	2.87	4.76
95年下半年	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	住院次數	404	135	220	85	206	36	1,086
	住院率	3.79	4.70	5.46	3.86	2.69	4.29	3.84
95年小計	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	住院次數	966	248	431	195	485	62	2,387
	住院率	4.62	4.33	5.66	4.51	3.18	3.55	4.30
96年上半年	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	住院次數	394	129	193	61	341	26	1,144
	住院率	3.73	4.60	4.76	2.62	4.45	3.18	4.05
96年下半年	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	住院次數	389	126	235	49	224	37	1,060
	住院率	3.60	4.61	5.54	1.99	2.88	3.96	3.66
96年小計	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	住院次數	783	255	428	110	565	63	2,204
	住院率	3.66	4.60	5.16	2.30	3.66	3.59	3.85
97年上半年	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	住院次數	375	106	226	66	215	25	1,013
	住院率	3.49	3.84	5.19	2.72	2.75	2.59	3.49

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會97年11月13日以電子郵件檢送97年第2季季報告資料文字檔檔案。

2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3. 公式說明：

住院率=追蹤期間所有病人之總住院次數/追蹤期間之總病人月數

4. 積極性目標值：無

5. 本表資料係台灣腎臟醫學會的學會會員(大部分透析醫療院所)，自願通報自院所治療之每個透析個案的病患基本資料、病史、檢驗檢查、相關合併症、住院、植管情形及是否有感染情形等相關個案資料給台灣腎臟醫學會，再由台灣腎臟醫學會依據各會員院所提報的個案資料彙整成整體之指標資料提供健保局製作成本表資料。

6. 製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

7. 製表時間：97.11.14

指標5.4.1 透析總額專業醫療服務品質指標-並

年季	層級別	地區醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年上半年	院所數	36	25	37	19	37	3	157
	住院次數	745	614	665	468	909	16	3,417
	住院率	4.93	5.35	4.09	5.66	5.55	1.35	4.98
94年下半年	院所數	37	25	38	19	36	3	158
	住院次數	718	564	628	490	874	3	3,277
	住院率	4.60	4.68	3.85	5.64	5.40	0.26	4.68
94年小計	院所數	37	25	39	19	37	3	160
	住院次數	1,463	1,178	1,293	958	1,783	19	6,694
	住院率	4.76	5.01	3.97	5.65	5.48	0.81	4.83
95年上半年	院所數	39	27	38	18	33	5	160
	住院次數	728	750	665	567	554	27	3,291
	住院率	4.57	4.75	4.02	6.87	4.23	1.27	4.59
95年下半年	院所數	38	27	40	18	35	3	161
	住院次數	799	649	711	427	671	35	3,292
	住院率	4.78	4.08	4.22	5.01	4.47	1.75	4.39
95年小計	院所數	41	27	41	18	35	5	167
	住院次數	1,527	1,399	1,376	994	1,225	62	6,583
	住院率	4.68	4.42	4.12	5.93	4.36	1.50	4.49
96年上半年	院所數	39	28	41	18	35	3	164
	住院次數	819	757	773	363	680	31	3,423
	住院率	4.80	4.68	4.53	4.31	4.84	1.53	4.58
96年下半年	院所數	39	29	40	18	37	4	167
	住院次數	715	758	666	320	640	22	3,121
	住院率	4.05	4.55	3.74	3.69	4.40	1.04	4.03
96年小計	院所數	39	29	41	18	37	4	168
	住院次數	1,534	1,519	1,439	683	1,320	53	6,548
	住院率	4.42	4.62	4.12	3.99	4.62	1.28	4.30
97年上半年	院所數	38	29	39	17	34	4	161
	住院次數	685	770	585	316	513	32	2,901
	住院率	3.82	4.54	3.32	3.73	3.68	1.52	3.77

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會97年11月13日以電子郵件檢送97年第2季季報資料文字檔檔案。

2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3. 公式說明：

住院率=追蹤期間所有病人之總住院次數/追蹤期間之總病人月數

4. 積極性目標值：無

5. 本表資料係台灣腎臟醫學會的學會會員(大部分透析醫療院所)，自願通報自家院所治療之每個透析個案的病患基本資料、病史、檢驗檢查、相關合併症、住院、植管情形及是否有感染情形等相關個案資料給台灣腎臟醫學會，再由台灣腎臟醫學會依據各會員院所提報的個案資料彙整成整體之指標資料提供健保局製成成本表資料。

6. 製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

7. 製表時間：97.11.14

指標5.4.1 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_住院率(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年上半年	院所數	126	55	94	77	83	13	448
	住院次數	2,758	1,574	2,060	1,723	2,142	198	10,455
	住院率	3.95	4.57	4.48	3.85	4.39	3.41	4.19
94年下半年	院所數	135	58	97	77	84	13	464
	住院次數	2,797	1,449	2,019	1,779	2,303	195	10,542
	住院率	3.77	4.12	4.26	3.86	4.50	3.17	4.05
94年小計	院所數	135	58	98	77	86	13	467
	住院次數	5,555	3,023	4,079	3,502	4,445	393	20,997
	住院率	3.86	4.34	4.37	3.86	4.45	3.28	4.12
95年上半年	院所數	132	62	99	79	84	13	469
	住院次數	3,103	1,682	2,227	2,155	2,182	156	11,505
	住院率	4.32	4.61	4.70	4.68	4.36	2.57	4.46
95年下半年	院所數	132	65	103	81	85	12	478
	住院次數	2,905	1,643	2,085	2,015	2,164	190	11,002
	住院率	3.93	4.40	4.22	4.26	4.18	3.01	4.14
95年小計	院所數	135	65	104	82	85	13	484
	住院次數	6,008	3,325	4,312	4,170	4,346	346	22,507
	住院率	4.12	4.50	4.45	4.47	4.27	2.80	4.29
96年上半年	院所數	135	68	105	83	87	12	490
	住院次數	2,915	1,682	2,130	1,784	2,273	171	10,955
	住院率	3.92	4.42	4.29	3.80	4.34	2.65	4.09
96年下半年	院所數	140	68	107	84	93	13	505
	住院次數	2,630	1,605	2,075	1,737	2,025	179	10,251
	住院率	3.41	4.06	3.99	3.56	3.72	2.67	3.68
96年小計	院所數	140	68	108	84	93	13	506
	住院次數	5,545	3,287	4,205	3,521	4,298	350	21,206
	住院率	3.66	4.24	4.13	3.67	4.02	2.66	3.88
97年上半年	院所數	140	70	109	87	94	14	514
	住院次數	2,734	1,712	2,130	1,657	1,895	199	10,327
	住院率	3.49	4.20	3.99	3.35	3.41	2.96	3.63

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會97年11月13日以電子郵件檢送97年第2季季報資料文字檔案。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
住院率=追蹤期間所有病人之總住院次數/追蹤期間之總病人月數
4. 積極性目標值：無
5. 本表資料係台灣腎臟醫學會的學會會員(大部分透析醫療院所)，自願通報自院所治療之每個透析個案的病患基本資料、病史、檢驗檢查、相關合併症、住院、植管情形及是否有感染情形等相關個案資料給台灣腎臟醫學會，再由台灣腎臟醫學會依據各會員院所提報的個案資料彙整成整體之指標資料提供健保局製作成本表資料。
6. 製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組
7. 製表時間：97.11.14

2.液透析_住院率(台灣腎臟醫學會提供)

區域醫院						
台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
20	11	14	13	10	5	73
685	567	670	586	571	96	3,175
4.03	4.95	6.46	4.97	5.65	4.06	5.03
20	11	14	13	10	5	73
804	530	680	576	567	73	3,230
4.43	4.87	6.63	4.76	5.47	2.81	5.02
20	11	14	13	10	5	73
1,489	1,097	1,350	1,162	1,138	169	6,405
4.24	4.91	6.54	4.86	5.56	3.41	5.03
18	11	14	13	12	3	71
923	583	684	723	689	45	3,647
5.60	5.36	6.66	6.01	5.86	3.02	5.80
18	11	15	13	10	4	71
787	646	562	768	635	61	3,459
4.94	5.88	5.16	6.20	6.26	3.34	5.56
19	11	15	13	12	4	74
1,710	1,229	1,246	1,491	1,324	106	7,106
5.28	5.62	5.89	6.10	6.05	3.20	5.68
18	11	15	13	11	4	72
807	546	527	685	570	41	3,176
5.02	4.99	4.92	5.57	5.06	2.14	5.02
18	11	15	13	11	4	72
774	484	584	659	525	56	3,082
4.68	4.28	5.32	5.22	4.50	2.86	4.74
18	11	15	13	11	4	72
1,581	1,030	1,111	1,344	1,095	97	6,258
4.85	4.63	5.12	5.40	4.77	2.51	4.88
18	11	15	12	11	5	72
801	517	621	600	450	110	3,099
4.80	4.48	5.42	4.86	3.90	5.45	4.72

2.液透析_住院率(台灣腎臟醫學會提供)

診所						
台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
61	16	39	43	33	4	196
785	134	523	595	433	60	2,530
2.88	2.44	3.61	2.68	2.93	4.51	2.96
69	19	41	43	35	4	211
741	130	488	637	611	77	2,684
2.49	2.13	3.10	2.75	3.64	5.10	2.88
69	19	41	43	36	4	212
1,526	264	1,011	1,232	1,044	137	5,214
2.68	2.27	3.34	2.71	3.31	4.82	2.92
66	22	44	46	36	4	218
890	236	667	755	660	58	3,266
3.05	3.37	3.93	3.19	3.74	3.79	3.40
67	25	45	48	37	4	226
915	213	592	735	652	58	3,165
2.99	2.80	3.35	3.05	3.45	3.51	3.15
68	25	46	49	37	4	229
1,805	449	1,259	1,490	1,312	116	6,431
3.02	3.07	3.63	3.12	3.59	3.65	3.27
69	26	46	50	38	4	233
895	246	637	675	682	73	3,208
2.92	3.03	3.57	2.82	3.52	4.30	3.16
74	26	49	51	42	4	246
752	237	590	709	636	64	2,988
2.34	2.68	3.10	2.82	3.11	3.77	2.79
74	26	49	51	42	4	246
1,647	483	1,227	1,384	1,318	137	6,196
2.63	2.85	3.33	2.82	3.31	4.03	2.97
75	28	52	56	46	4	261
873	319	698	675	717	32	3,314
2.64	3.37	3.50	2.58	3.22	1.95	2.94

指標5.4.2 透析總額專業醫療服務品質指標

年季	層級別	醫學中心						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年上半年	總住院次數	2,734	992	1,591	1,126	1,974	247	8,664
	總人月數	14,360	8,162	5,916	3,888	9,668	1,211	43,205
	血液透析住院率	19.04%	12.15%	26.89%	28.96%	20.42%	20.40%	20.05%
94年下半年	總住院次數	2,733	1,006	1,491	1,043	1,847	259	8,379
	總人月數	14,210	7,609	5,807	3,521	9,757	1,148	42,052
	血液透析住院率	19.23%	13.22%	25.68%	29.62%	18.93%	22.56%	19.93%
95年上半年	總住院次數	2,795	913	1,607	1,155	2,037	252	8,759
	總人月數	14,225	4,489	6,032	3,661	10,180	1,192	39,779
	血液透析住院率	19.65%	20.34%	26.64%	31.55%	20.01%	21.14%	22.02%
95年下半年	總住院次數	2,960	967	1,697	1,199	1,801	258	8,882
	總人月數	16,448	4,504	6,517	3,705	9,881	1,166	42,221
	血液透析住院率	18.00%	21.47%	26.04%	32.36%	18.23%	22.13%	21.04%
96年上半年	總住院次數	3,292	996	1,858	1,184	1,909	267	9,506
	總人月數	17,388	4,696	7,088	3,923	10,190	1,169	44,454
	血液透析住院率	18.93%	21.21%	26.21%	30.18%	18.73%	22.84%	21.38%
96年下半年	總住院次數	3,358	957	1,814	1,058	1,765	282	9,234
	總人月數	17,492	4,518	6,861	3,971	9,980	1,274	44,096
	血液透析住院率	19.20%	21.18%	26.44%	26.64%	17.69%	22.14%	20.94%
97年上半年	總住院次數	3,498	937	1,958	1,292	1,785	244	9,714
	總人月數	17,654	4,580	7,241	4,246	10,316	1,248	45,285
	血液透析住院率	19.81%	20.46%	27.04%	30.43%	17.30%	19.55%	21.45%

- 備註：1. 資料來源：中央健康保險局醫療給付檔案分析系統(指標編號：751)
2. 資料範圍：西醫醫院+西醫基層+洗腎【門+住診（不含藥局）】
3. 公式說明：統計期間所有病人之總住院次數/統計期間之總病人月數。
- (1)分子：分母ID於透析年月有申報住院案件之次數加總。
- (2)分母：統計期間有申報血液透析任一醫令之病人申報透析治療之總人月數，扣除急性腎衰竭緊急血液透析者。
- (3)血液透析醫令：58001C、58027C、58029C
- (4)單位：住院率 × 100 為平均每100人月住院次數
4. 本表資料係由健保局從透析醫療院所申報的醫療費用資料庫中，嘗試以有申請透析重大傷病證明及長期申報透析相關醫令等條件，找出需長期透析之個案，計算這些需長期透析之個案，在統計資料計算的半年中，醫療院所申報這些長期透析個案住院費用之次數比率。
5. 製表單位：中央健康保險局醫審醫藥材小組
6. 製表時間：98.02.12

：-血液透析_住院率(由健保申報資料計算)

區域醫院						
台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
2,661	1,459	2,411	2,371	1,959	302	11,163
17,701	11,344	11,895	14,081	12,390	1,685	69,096
15.03%	12.86%	20.27%	16.84%	15.81%	17.92%	16.16%
2,656	1,382	2,384	2,563	2,109	270	11,364
17,641	11,307	12,182	14,105	12,970	1,797	70,002
15.06%	12.22%	19.57%	18.17%	16.26%	15.03%	16.23%
2,842	1,408	2,437	2,543	1,992	257	11,479
18,387	11,907	12,557	14,621	12,834	1,913	72,219
15.46%	11.82%	19.41%	17.39%	15.52%	13.43%	15.89%
2,443	1,429	2,033	2,462	1,979	269	10,615
16,495	12,159	11,806	14,611	12,877	2,021	69,969
14.81%	11.75%	17.22%	16.85%	15.37%	13.31%	15.17%
2,816	1,567	2,458	2,506	1,948	278	11,573
18,488	12,459	13,209	14,636	12,957	2,136	73,885
15.23%	12.58%	18.61%	17.12%	15.03%	13.01%	15.66%
2,938	1,447	2,404	2,392	1,940	298	11,419
19,234	12,640	13,262	14,439	12,859	2,115	74,549
15.28%	11.45%	18.13%	16.57%	15.09%	14.09%	15.32%
3,162	1,510	2,782	2,818	1,882	354	12,508
20,043	12,945	15,698	16,063	12,945	2,207	79,901
15.78%	11.66%	17.72%	17.54%	14.54%	16.04%	15.65%

指標5.4.2 透析總額專業醫療服務品質指標

年季	層級別	地區醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年上半年	總住院次數	1,633	1,340	1,959	1,073	1,854	285	8,144
	總人月數	16,455	12,776	17,418	8,732	15,933	2,075	73,389
	血液透析住院率	9.92%	10.49%	11.25%	12.29%	11.64%	13.73%	11.10%
94年下半年	總住院次數	1,658	1,281	1,825	1,079	1,751	266	7,860
	總人月數	17,337	13,412	17,042	9,013	14,826	2,049	73,679
	血液透析住院率	9.56%	9.55%	10.71%	11.97%	11.81%	12.98%	10.67%
95年上半年	總住院次數	1,722	1,427	1,888	1,193	1,597	253	8,080
	總人月數	18,039	17,071	17,198	9,291	14,628	2,157	78,384
	血液透析住院率	9.55%	8.36%	10.98%	12.84%	10.92%	11.73%	10.31%
95年下半年	總住院次數	1,707	1,299	1,966	1,137	1,608	222	7,939
	總人月數	17,887	17,152	17,855	9,245	14,321	2,038	78,498
	血液透析住院率	9.54%	7.57%	11.01%	12.30%	11.23%	10.89%	10.11%
96年上半年	總住院次數	1,597	1,434	2,221	1,318	1,837	276	8,683
	總人月數	16,533	17,454	18,147	10,157	15,448	2,149	79,888
	血液透析住院率	9.66%	8.22%	12.24%	12.98%	11.89%	12.84%	10.87%
96年下半年	總住院次數	1,454	1,594	2,059	1,278	1,848	211	8,444
	總人月數	16,467	17,683	17,887	10,280	15,758	2,189	80,264
	血液透析住院率	8.83%	9.01%	11.51%	12.43%	11.73%	9.64%	10.52%
97年上半年	總住院次數	1,567	1,516	1,954	1,131	1,867	215	8,250
	總人月數	16,806	18,021	16,579	9,074	15,623	2,308	78,411
	血液透析住院率	9.32%	8.41%	11.79%	12.46%	11.95%	9.32%	10.52%

- 備註：1. 資料來源：中央健康保險局醫療給付檔案分析系統(指標編號：751)
2. 資料範圍：西醫醫院+西醫基層+洗腎【門+住診（不含藥局）】
3. 公式說明：統計期間所有病人之總住院次數/統計期間之總病人月數。
(1)分子：分母ID於透析年月有申報住院案件之次數加總。
(2)分母：統計期間有申報血液透析任一醫令之病人申報透析治療之總人月數，扣除急性腎衰竭緊急血液透析者。
(3)血液透析醫令：58001C、58027C、58029C
(4)單位：住院率 × 100 為平均每100人月住院次數
4. 本表資料係由健保局從透析醫療院所申報的醫療費用資料庫中，嘗試以有申請透析重大傷病證明及長期申報透析相關醫令等條件，找出需長期透析之個案，計算這些需長期透析之個案，在統計資料計算的半年中，醫療院所申報這些長期透析個案住院費用之次數比率。
5. 製表單位：中央健康保險局醫審醫藥材小組
6. 製表時間：98.02.12

:-血液透析_住院率(由健保申報資料計算)

診所						
台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
1,685	342	1,105	1,401	996	114	5,643
28,147	5,881	15,747	22,450	14,618	1,603	88,446
5.99%	5.82%	7.02%	6.24%	6.81%	7.11%	6.38%
1,679	352	1,064	1,377	1,220	98	5,790
29,427	6,506	17,231	23,392	16,503	1,688	94,747
5.71%	5.41%	6.17%	5.89%	7.39%	5.81%	6.11%
1,820	393	1,243	1,509	1,297	91	6,353
30,350	7,365	18,736	24,478	18,695	1,827	101,451
6.00%	5.34%	6.63%	6.16%	6.94%	4.98%	6.26%
1,856	427	1,233	1,580	1,253	130	6,479
31,555	7,933	19,098	24,516	19,588	1,952	104,642
5.88%	5.38%	6.46%	6.44%	6.40%	6.66%	6.19%
2,021	481	1,329	1,483	1,295	114	6,723
32,713	8,809	19,745	25,005	20,583	2,014	108,869
6.18%	5.46%	6.73%	5.93%	6.29%	5.66%	6.18%
2,051	495	1,275	1,598	1,330	139	6,888
33,731	9,319	20,680	25,546	21,335	1,965	112,576
6.08%	5.31%	6.17%	6.26%	6.23%	7.07%	6.12%
2,211	564	1,429	1,850	1,551	125	7,730
34,775	10,039	21,686	27,482	23,558	1,917	119,457
6.36%	5.62%	6.59%	6.73%	6.58%	6.52%	6.47%

指標5.4.2 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_住院率(由健保申報資料計算)

年季	層級別	合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年上半年	總住院次數	8,713	4,133	7,066	5,971	6,783	948	33,614
	總人月數	76,663	38,163	50,976	49,151	52,609	6,574	274,136
	血液透析住院率	11.37%	10.83%	13.86%	12.15%	12.89%	14.42%	12.26%
94年下半年	總住院次數	8,726	4,021	6,764	6,062	6,927	893	33,393
	總人月數	78,615	38,834	52,262	50,031	54,056	6,682	280,480
	血液透析住院率	11.10%	10.35%	12.94%	12.12%	12.81%	13.36%	11.91%
95年上半年	總住院次數	9,179	4,141	7,175	6,400	6,923	853	34,671
	總人月數	81,001	40,832	54,523	52,051	56,337	7,089	291,833
	血液透析住院率	11.33%	10.14%	13.16%	12.30%	12.29%	12.03%	11.88%
95年下半年	總住院次數	8,966	4,122	6,929	6,378	6,641	879	33,915
	總人月數	82,385	41,748	55,276	52,077	56,667	7,177	295,330
	血液透析住院率	10.88%	9.87%	12.54%	12.25%	11.72%	12.25%	11.48%
96年上半年	總住院次數	9,726	4,478	7,866	6,491	6,989	935	36,485
	總人月數	85,122	43,418	58,189	53,721	59,178	7,468	307,096
	血液透析住院率	11.43%	10.31%	13.52%	12.08%	11.81%	12.52%	11.88%
96年下半年	總住院次數	9,801	4,493	7,552	6,326	6,883	930	35,985
	總人月數	86,924	44,160	58,690	54,236	59,932	7,543	311,485
	血液透析住院率	11.28%	10.17%	12.87%	11.66%	11.48%	12.33%	11.55%
97年上半年	總住院次數	10,438	4,527	8,123	7,091	7,085	938	38,202
	總人月數	89,278	45,585	61,204	56,865	62,442	7,680	323,054
	血液透析住院率	11.69%	9.93%	13.27%	12.47%	11.35%	12.21%	11.83%

- 備註：1. 資料來源：中央健康保險局醫療給付檔案分析系統(指標編號：751)
2. 資料範圍：西醫醫院+西醫基層+洗腎【門+住診（不含藥局）】
3. 公式說明：統計期間所有病人之總住院次數/統計期間之總病人月數。
(1)分子：分母ID於透析年月有申報住院案件之次數加總。
(2)分母：統計期間有申報血液透析任一醫令之病人申報透析治療之總人月數，扣除急性腎衰竭緊急血液透析者。
(3)血液透析醫令：58001C、58027C、58029C
(4)單位：住院率 × 100 為平均每100人月住院次數
4. 本表資料係由健保局從透析醫療院所申報的醫療費用資料庫中，嘗試以有申請透析重大傷病證明及長期申報透析相關醫令等條件，找出需長期透析之個案，計算這些需長期透析之個案，在統計資料計算的半年中，醫療院所所有申報這些長期透析個案住院費用之次數比率。
5. 製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組
6. 製表時間：98.02.12

指標5.5.1 透析總額專業醫療服務品質指標-血液

年季	層級別	醫學中心						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	院所數	9	3	4	2	3	1	22
	透析時間<1年之死亡率	0.55	0.26	1.89	3.18	0.64	-	1.04
	透析時間≥1年之死亡率	0.62	0.59	0.36	1.40	0.38	0.52	0.58
94年第2季	院所數	9	3	4	2	3	1	22
	透析時間<1年之死亡率	0.35	0.53	0.20	0.76	0.36	-	0.38
	透析時間≥1年之死亡率	0.59	0.30	0.50	1.09	0.57	0.26	0.54
94年第3季	院所數	9	3	4	2	3	1	22
	透析時間<1年之死亡率	0.68	0.49	0.92	1.95	0.55	-	0.76
	透析時間≥1年之死亡率	0.67	0.60	0.50	0.86	0.35	0.53	0.56
94年第4季	院所數	9	3	4	2	3	1	22
	透析時間<1年之死亡率	0.94	0.55	0.63	1.06	-	1.53	0.65
	透析時間≥1年之死亡率	0.74	0.33	0.39	0.61	0.40	0.52	0.51
94年小計	院所數	9	3	4	2	3	1	22
	透析時間<1年之死亡率	0.64	0.46	0.88	1.65	0.39	0.33	0.70
	透析時間≥1年之死亡率	0.66	0.45	0.44	1.02	0.42	0.46	0.55
95年第1季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	透析時間<1年之死亡率	0.36	-	1.07	0.80	0.88	2.99	0.72
	透析時間≥1年之死亡率	0.82	0.77	0.86	1.75	0.44	0.77	0.77
95年第2季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	透析時間<1年之死亡率	1.00	1.02	0.36	1.43	0.52	1.81	0.88
	透析時間≥1年之死亡率	0.56	1.06	0.82	1.63	0.63	0.25	0.73
95年第3季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	透析時間<1年之死亡率	0.84	-	0.38	0.81	0.85	4.02	0.81
	透析時間≥1年之死亡率	0.55	0.46	0.58	0.72	0.23	1.06	0.48
95年第4季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	透析時間<1年之死亡率	-	-	0.75	0.46	0.27	-	0.25
	透析時間≥1年之死亡率	0.49	0.60	0.39	0.45	0.78	0.52	0.56
95年小計	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	透析時間<1年之死亡率	0.55	0.22	0.60	0.90	0.62	2.50	0.67
	透析時間≥1年之死亡率	0.60	0.72	0.65	1.11	0.52	0.65	0.64
96年第1季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	透析時間<1年之死亡率	0.56	1.36	0.70	0.47	0.30	-	0.54
	透析時間≥1年之死亡率	0.68	0.83	0.76	1.19	0.47	1.40	0.71
96年第2季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	透析時間<1年之死亡率	0.54	-	0.69	0.82	0.53	-	0.57
	透析時間≥1年之死亡率	0.77	0.59	0.62	0.63	0.48	0.84	0.64
96年第3季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	透析時間<1年之死亡率	0.97	-	0.63	2.14	0.53	-	0.87
	透析時間≥1年之死亡率	0.63	1.00	0.50	0.61	0.62	0.27	0.64
96年第4季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	透析時間<1年之死亡率	1.16	1.44	0.72	0.47	0.61	-	0.78
	透析時間≥1年之死亡率	0.71	1.08	0.60	0.49	0.42	0.78	0.64
96年小計	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	透析時間<1年之死亡率	0.78	0.78	0.68	1.00	0.50	-	0.69
	透析時間≥1年之死亡率	0.70	0.87	0.62	0.72	0.50	0.82	0.66
97年第1季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	透析時間<1年之死亡率	0.98	1.34	0.41	0.46	0.33	1.49	0.68
	透析時間≥1年之死亡率	0.73	0.70	0.42	0.76	0.22	0.47	0.54
97年第2季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	透析時間<1年之死亡率	0.81	1.29	0.30	1.11	0.61	2.02	0.76
	透析時間≥1年之死亡率	0.82	0.98	0.37	1.23	0.36	1.41	0.69
97年第3季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	透析時間<1年之死亡率	1.15	0.00	0.63	1.18	1.07	0.00	0.94
	透析時間≥1年之死亡率	0.63	0.30	0.51	0.85	0.41	0.00	0.51

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年02月10日以電子郵件檢送97年第3季報告資料文字檔檔案。

2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3. 公式說明：

(1)透析時間<1年之死亡率 = ((透析少於一年之死亡個案數之總和)*100)/((總病人月數之總和)

(2)透析時間≥1年之死亡率 = ((透析大於等於一年之死亡個案數之總和)*100)/((總病人月數之總和)

4. 積極性目標值：無。

5. 本表資料係台灣腎臟醫學會的學會會員(大部分透析醫療院所)，自願通報自院所治療之每個透析個案的病患基本資料、病史、檢驗檢查、相關合併症、住院、植管情形及是否有感染情形等相關個案資料給台灣腎臟醫學會，再由台灣腎臟醫學會依據各會員院所提報的個案資料彙整成整體之指標資料提供健保局製作成本表資料。

6. 製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

7. 製表時間：98.02.12

夜透析_死亡率(台灣腎臟醫學會提供)

區域醫院						
台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
18	11	14	13	10	5	71
1.92	1.75	1.45	1.26	1.72	0.74	1.61
0.86	0.89	1.11	0.63	1.04	1.34	0.91
20	11	14	13	10	5	73
1.44	0.85	2.13	0.61	1.38	1.05	1.27
0.91	0.66	0.81	0.72	0.83	0.65	0.79
20	11	14	13	10	5	73
2.02	1.41	0.38	0.77	1.42	1.57	1.36
0.95	0.70	0.77	0.94	0.87	0.82	0.86
20	11	14	13	10	5	73
1.85	1.05	1.81	1.46	1.56	0.71	1.54
0.87	0.53	0.75	0.95	0.84	0.68	0.80
20	11	14	13	10	5	73
1.80	1.25	1.45	1.03	1.52	1.04	1.44
0.90	0.70	0.86	0.81	0.89	0.87	0.84
18	11	14	13	12	3	71
2.05	1.27	1.75	1.37	1.48	-	1.58
1.05	0.91	0.91	0.82	0.87	1.20	0.93
18	11	14	13	12	3	71
1.35	0.91	1.28	1.16	1.97	2.14	1.36
0.71	0.84	0.95	0.75	0.65	1.44	0.79
18	11	14	13	12	3	71
1.43	1.37	0.51	1.15	1.30	1.93	1.22
0.81	0.59	0.57	0.87	0.55	0.93	0.70
18	11	15	13	10	4	71
1.72	1.44	1.27	1.31	1.78	2.47	1.55
0.89	0.92	0.77	0.83	0.89	0.97	0.86
19	11	15	13	12	4	74
1.63	1.24	1.18	1.25	1.62	1.72	1.42
0.86	0.82	0.80	0.82	0.73	1.12	0.82
18	11	15	13	11	4	72
1.99	1.09	1.40	1.01	0.74	1.48	1.31
1.11	0.76	0.84	1.00	0.59	1.08	0.89
18	11	15	13	11	4	72
2.11	1.39	0.85	1.04	1.63	1.61	1.49
0.68	0.75	0.71	0.88	0.74	0.38	0.74
18	11	15	13	11	4	72
1.03	1.14	0.79	1.30	0.86	1.54	1.05
0.76	0.60	0.70	1.06	0.78	1.88	0.82
18	11	15	13	11	4	72
1.61	1.09	0.98	1.23	1.32	3.69	1.37
0.87	0.75	1.02	0.63	0.72	1.24	0.81
18	11	15	13	11	4	72
1.67	1.19	1.00	1.14	1.15	2.01	1.30
0.86	0.71	0.82	0.89	0.71	1.15	0.81
18	11	15	12	10	5	71
2.40	0.78	1.69	0.76	1.38	0.60	1.46
1.18	0.83	1.04	0.88	0.86	1.10	0.98
18	11	15	12	11	5	72
2.11	0.42	1.50	1.17	0.86	1.63	1.32
0.92	0.68	0.61	0.52	0.53	0.71	0.67
19	11	15	12	11	5	73
1.43	0.39	1.53	0.78	0.76	0.48	1.01
0.59	0.75	0.72	0.51	0.70	0.97	0.66

指標5.5.1 透析總額專業醫療服務品質指標-血液

年季	層級別	地區醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	院所數	36	24	37	18	36	3	154
	透析時間<1年之死亡率	0.60	1.10	0.98	2.27	1.56	-	1.21
	透析時間≥1年之死亡率	0.68	0.91	0.85	1.03	1.12	1.62	0.92
94年第2季	院所數	36	25	36	19	36	3	155
	透析時間<1年之死亡率	0.95	1.87	1.64	1.88	2.28	2.53	1.75
	透析時間≥1年之死亡率	0.64	0.73	0.49	0.79	0.77	1.06	0.68
94年第3季	院所數	36	25	36	19	36	3	155
	透析時間<1年之死亡率	0.99	1.25	0.94	1.78	1.61	1.81	1.29
	透析時間≥1年之死亡率	0.59	0.80	0.61	0.84	0.69	0.22	0.68
94年第4季	院所數	37	25	37	19	35	3	156
	透析時間<1年之死亡率	1.27	1.64	0.95	1.90	1.89	-	1.45
	透析時間≥1年之死亡率	0.53	0.74	0.63	1.18	0.68	0.65	0.70
94年小計	院所數	37	25	39	19	37	3	160
	透析時間<1年之死亡率	0.96	1.48	1.14	1.96	1.84	1.10	1.43
	透析時間≥1年之死亡率	0.61	0.79	0.64	0.96	0.82	0.90	0.74
95年第1季	院所數	39	27	38	18	33	5	160
	透析時間<1年之死亡率	1.01	1.65	0.94	1.59	2.67	1.09	1.47
	透析時間≥1年之死亡率	0.66	0.83	0.85	0.95	0.81	0.67	0.80
95年第2季	院所數	39	27	38	18	33	4	159
	透析時間<1年之死亡率	1.17	1.37	1.44	1.99	3.11	0.51	1.67
	透析時間≥1年之死亡率	0.68	0.61	0.73	0.90	0.90	0.82	0.74
95年第3季	院所數	38	27	39	18	33	4	159
	透析時間<1年之死亡率	1.05	1.50	0.97	2.34	2.00	0.90	1.39
	透析時間≥1年之死亡率	0.55	0.68	0.59	0.79	0.88	0.69	0.68
95年第4季	院所數	38	27	40	18	35	3	161
	透析時間<1年之死亡率	0.88	1.09	1.23	2.58	2.35	2.57	1.53
	透析時間≥1年之死亡率	0.71	0.47	0.69	0.61	0.66	0.59	0.63
95年小計	院所數	41	27	41	18	35	5	167
	透析時間<1年之死亡率	1.02	1.40	1.15	2.10	2.52	1.19	1.52
	透析時間≥1年之死亡率	0.65	0.64	0.72	0.81	0.81	0.69	0.71
96年第1季	院所數	39	27	41	18	35	3	163
	透析時間<1年之死亡率	1.26	1.07	0.91	1.64	1.74	-	1.24
	透析時間≥1年之死亡率	0.76	0.56	0.84	1.12	0.86	0.46	0.78
96年第2季	院所數	39	28	40	18	35	3	163
	透析時間<1年之死亡率	1.42	1.20	0.97	2.77	1.23	2.63	1.40
	透析時間≥1年之死亡率	0.56	0.65	0.63	0.56	0.94	0.69	0.67
96年第3季	院所數	39	28	40	18	36	4	165
	透析時間<1年之死亡率	1.62	0.87	1.01	0.75	1.45	1.71	1.22
	透析時間≥1年之死亡率	0.59	0.86	0.64	0.68	0.69	0.57	0.69
96年第4季	院所數	39	29	40	18	36	4	166
	透析時間<1年之死亡率	0.96	1.78	1.16	0.93	2.03	0.52	1.35
	透析時間≥1年之死亡率	0.65	0.62	0.66	0.79	0.88	0.81	0.71
96年小計	院所數	39	29	41	18	37	4	168
	透析時間<1年之死亡率	1.32	1.27	1.01	1.50	1.61	1.22	1.31
	透析時間≥1年之死亡率	0.64	0.67	0.69	0.78	0.84	0.63	0.71
97年第1季	院所數	38	29	39	17	34	4	161
	透析時間<1年之死亡率	1.41	1.06	1.43	1.38	1.35	0.97	1.32
	透析時間≥1年之死亡率	0.62	0.88	0.79	1.00	1.01	1.13	0.84
97年第2季	院所數	38	29	39	17	34	4	161
	透析時間<1年之死亡率	0.76	1.33	0.84	0.35	1.30	1.08	0.95
	透析時間≥1年之死亡率	0.41	0.63	0.63	0.81	0.58	0.61	0.59
97年第3季	院所數	39	29	40	17	33	4	162
	透析時間<1年之死亡率	1.06	1.37	0.95	1.75	2.12	-	1.33
	透析時間≥1年之死亡率	0.60	0.55	0.61	0.79	0.49	0.73	0.60

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年02月10日以電子郵件檢送97年第3季報告資料文字檔檔案。

2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3. 公式說明：

(1) 透析時間<1年之死亡率 = ((透析少於一年之死亡個案數之總和)*100)/(總病人月數之總和)

(2) 透析時間≥1年之死亡率 = ((透析大於等於一年之死亡個案數之總和)*100)/(總病人月數之總和)

4. 積極性目標值：無。

5. 本表資料係台灣腎臟醫學會的學會會員(大部分透析醫療院所)，自願通報自家院所治療之每個透析個案的病患基本資料、病史、檢驗檢查、相關合併症、住院、植管情形及是否有感染情形等相關個案資料給台灣腎臟醫學會，再由台灣腎臟醫學會依據各會員院所提報的個案資料彙整成整體之指標資料提供健保局製作成本表資料。

6. 製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

7. 製表時間：98.02.12

夜透析_死亡率(台灣腎臟醫學會提供)

診所						
台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
60	15	38	42	31	4	190
0.59	0.59	1.58	1.07	0.39	-	0.83
0.41	0.61	0.60	0.55	0.53	0.50	0.51
61	16	39	43	33	4	196
0.48	0.67	0.67	0.44	0.25	-	0.47
0.47	0.41	0.72	0.52	0.38	0.33	0.50
65	16	39	43	32	4	199
0.65	1.00	0.44	0.84	0.23	-	0.60
0.60	0.53	0.43	0.52	0.48	-	0.51
68	19	41	43	35	4	210
0.72	0.39	0.42	0.65	0.56	0.95	0.60
0.30	0.53	0.49	0.48	0.40	0.15	0.41
69	19	41	43	36	4	212
0.62	0.66	0.74	0.76	0.37	0.28	0.62
0.45	0.52	0.56	0.52	0.44	0.24	0.48
66	21	43	45	35	4	214
1.03	0.93	0.59	0.62	0.51	1.97	0.77
0.54	0.48	0.45	0.66	0.53	-	0.54
65	22	44	46	36	4	217
0.42	0.87	0.63	1.00	0.62	1.94	0.69
0.48	0.50	0.48	0.48	0.64	-	0.50
67	24	43	46	37	4	221
0.72	0.81	1.14	0.86	0.60	-	0.78
0.32	0.38	0.42	0.64	0.45	0.28	0.45
67	25	44	48	37	4	225
0.85	0.33	0.86	0.76	0.49	1.05	0.69
0.39	0.34	0.43	0.47	0.47	0.13	0.42
68	25	46	49	37	4	229
0.76	0.73	0.80	0.81	0.55	1.27	0.73
0.43	0.42	0.44	0.56	0.52	0.11	0.48
68	26	45	49	37	4	229
1.13	1.15	0.82	0.46	0.90	-	0.88
0.56	0.42	0.45	0.74	0.70	0.54	0.60
69	26	46	50	38	4	233
0.63	0.75	0.73	0.35	0.35	-	0.53
0.50	0.71	0.42	0.62	0.52	0.13	0.53
71	26	46	50	38	4	235
0.37	0.40	0.30	0.50	0.55	1.38	0.44
0.36	0.42	0.47	0.43	0.60	0.76	0.45
74	26	49	51	42	4	246
0.46	0.41	0.51	0.55	0.35	-	0.45
0.36	0.48	0.44	0.55	0.48	0.76	0.46
74	26	49	51	42	4	246
0.64	0.66	0.58	0.47	0.53	0.32	0.57
0.44	0.51	0.45	0.58	0.57	0.55	0.51
75	28	50	54	44	4	255
0.44	0.75	0.42	0.69	0.68	-	0.57
0.42	0.35	0.57	0.57	0.69	0.39	0.53
75	28	51	55	44	4	257
0.47	0.41	0.19	0.63	0.32	1.14	0.43
0.50	0.39	0.59	0.43	0.41	0.69	0.48
74	29	51	55	45	4	258
0.40	0.13	0.52	0.37	0.45	1.15	0.40
0.32	0.38	0.45	0.38	0.50	0.42	0.40

指標5.5.1 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_死亡率(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	院所數	123	53	93	75	80	13	437
	透析時間<1年之死亡率	1.02	1.14	1.36	1.48	1.09	0.40	1.18
	透析時間≥1年之死亡率	0.61	0.79	0.78	0.70	0.82	1.06	0.73
94年第2季	院所數	126	55	93	77	82	13	446
	透析時間<1年之死亡率	0.89	1.11	1.29	0.80	1.19	1.07	1.05
	透析時間≥1年之死亡率	0.63	0.58	0.64	0.65	0.63	0.59	0.63
94年第3季	院所數	130	55	93	77	81	13	449
	透析時間<1年之死亡率	1.14	1.15	0.67	1.06	0.99	1.14	1.01
	透析時間≥1年之死亡率	0.69	0.69	0.57	0.70	0.61	0.45	0.65
94年第4季	院所數	134	58	96	77	83	13	461
	透析時間<1年之死亡率	1.19	1.03	0.91	1.17	1.12	0.69	1.09
	透析時間≥1年之死亡率	0.55	0.57	0.58	0.74	0.57	0.51	0.60
94年小計	院所數	135	58	98	77	86	13	467
	透析時間<1年之死亡率	1.06	1.11	1.05	1.13	1.10	0.84	1.08
	透析時間≥1年之死亡率	0.62	0.66	0.64	0.70	0.65	0.65	0.65
95年第1季	院所數	132	61	98	78	83	13	465
	透析時間<1年之死亡率	1.24	1.25	1.01	1.03	1.32	1.21	1.18
	透析時間≥1年之死亡率	0.72	0.79	0.72	0.80	0.67	0.64	0.73
95年第2季	院所數	131	62	99	79	84	12	467
	透析時間<1年之死亡率	0.93	1.07	1.08	1.26	1.54	1.41	1.17
	透析時間≥1年之死亡率	0.59	0.69	0.69	0.67	0.71	0.66	0.66
95年第3季	院所數	132	64	99	79	85	12	471
	透析時間<1年之死亡率	1.01	1.21	0.86	1.20	1.13	1.34	1.08
	透析時間≥1年之死亡率	0.51	0.57	0.52	0.73	0.55	0.69	0.57
95年第4季	院所數	132	65	102	81	85	12	477
	透析時間<1年之死亡率	0.98	0.97	1.10	1.26	1.25	2.08	1.13
	透析時間≥1年之死亡率	0.58	0.58	0.59	0.58	0.65	0.56	0.60
95年小計	院所數	135	65	104	82	85	13	484
	透析時間<1年之死亡率	1.04	1.13	1.01	1.19	1.31	1.50	1.14
	透析時間≥1年之死亡率	0.60	0.66	0.63	0.69	0.65	0.64	0.64
96年第1季	院所數	134	66	104	82	86	12	484
	透析時間<1年之死亡率	1.32	1.11	0.98	0.86	1.04	0.63	1.08
	透析時間≥1年之死亡率	0.74	0.61	0.69	0.89	0.68	0.78	0.73
96年第2季	院所數	135	68	104	83	87	12	489
	透析時間<1年之死亡率	1.23	1.12	0.85	1.05	0.91	1.42	1.05
	透析時間≥1年之死亡率	0.59	0.68	0.57	0.67	0.67	0.47	0.63
96年第3季	院所數	137	68	104	83	88	13	493
	透析時間<1年之死亡率	0.92	0.83	0.72	0.93	0.87	1.31	0.87
	透析時間≥1年之死亡率	0.53	0.70	0.58	0.64	0.67	0.95	0.62
96年第4季	院所數	140	68	107	84	92	13	504
	透析時間<1年之死亡率	0.94	1.14	0.89	0.82	1.08	1.41	0.98
	透析時間≥1年之死亡率	0.58	0.66	0.65	0.61	0.63	0.92	0.63
96年小計	院所數	140	68	108	84	93	13	506
	透析時間<1年之死亡率	1.10	1.05	0.86	0.92	0.97	1.20	0.99
	透析時間≥1年之死亡率	0.61	0.67	0.62	0.70	0.66	0.78	0.65
97年第1季	院所數	140	70	107	85	91	14	507
	透析時間<1年之死亡率	1.21	0.90	1.10	0.81	0.98	0.80	1.02
	透析時間≥1年之死亡率	0.67	0.73	0.73	0.73	0.73	0.83	0.72
97年第2季	院所數	140	70	108	86	92	14	510
	透析時間<1年之死亡率	0.99	0.79	0.76	0.75	0.71	1.38	0.83
	透析時間≥1年之死亡率	0.61	0.62	0.59	0.55	0.47	0.78	0.57
97年第3季	院所數	141	71	109	86	92	14	513
	透析時間<1年之死亡率	0.90	0.68	0.92	0.78	0.96	0.39	0.85
	透析時間≥1年之死亡率	0.49	0.55	0.56	0.50	0.53	0.60	0.52

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年02月10日以電子郵件檢送97年第3季報告資料文字檔檔案。

2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3. 公式說明：

(1)透析時間<1年之死亡率 = ((透析少於一年之死亡個案數之總和)*100)/ (總病人月數之總和)

(2)透析時間≥1年之死亡率 = ((透析大於等於一年之死亡個案數之總和)*100)/ (總病人月數之總和)

4. 積極性目標值：無。

5. 本表資料係台灣腎臟醫學會的學會會員(大部分透析醫療院所)，自願通報自家院所治療之每個透析個案的病患基本資料、病史、檢驗檢查、相關合併症、住院、植管情形及是否有感染情形等相關個案資料給台灣腎臟醫學會，再由台灣腎臟醫學會依據各會員院所提報的個案資料彙集成整體之指標資料提供健保局製作成本表資料。

6. 製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

7. 製表時間：98.02.12

指標5.5.2 透析總額專業醫療服務品質指標-血

年季	層級別	醫學中心						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	死亡個案數	377	137	167	132	184	32	1,029
	總人月數	7,224	4,038	2,993	2,058	4,791	607	21,711
	血液透析死亡率	5.22%	3.39%	5.58%	6.41%	3.84%	5.27%	4.74%
94年第2季	死亡個案數	368	139	170	132	190	34	1,033
	總人月數	7,149	4,127	2,929	1,834	4,884	604	21,527
	血液透析死亡率	5.15%	3.37%	5.80%	7.20%	3.89%	5.63%	4.80%
94年第3季	死亡個案數	349	140	154	99	163	22	927
	總人月數	7,098	4,071	2,888	1,696	4,863	559	21,175
	血液透析死亡率	4.92%	3.44%	5.33%	5.84%	3.35%	3.94%	4.38%
94年第4季	死亡個案數	343	111	169	129	150	32	934
	總人月數	7,116	3,540	2,922	1,825	4,897	589	20,889
	血液透析死亡率	4.82%	3.14%	5.78%	7.07%	3.06%	5.43%	4.47%
95年第1季	死亡個案數	379	147	180	123	195	47	1,071
	總人月數	7,067	2,220	3,053	1,864	5,118	609	19,931
	血液透析死亡率	5.36%	6.62%	5.90%	6.60%	3.81%	7.72%	5.37%
95年第2季	死亡個案數	346	138	168	113	200	31	996
	總人月數	7,161	2,269	2,985	1,800	5,065	583	19,863
	血液透析死亡率	4.83%	6.08%	5.63%	6.28%	3.95%	5.32%	5.01%
95年第3季	死亡個案數	346	141	193	103	155	32	970
	總人月數	7,934	2,250	3,196	1,803	4,918	570	20,671
	血液透析死亡率	4.36%	6.27%	6.04%	5.71%	3.15%	5.61%	4.69%
95年第4季	死亡個案數	343	133	183	104	199	34	996
	總人月數	8,516	2,255	3,322	1,904	4,964	596	21,557
	血液透析死亡率	4.03%	5.90%	5.51%	5.46%	4.01%	5.70%	4.62%
96年第1季	死亡個案數	399	170	246	145	207	36	1,203
	總人月數	8,613	2,349	3,575	1,961	5,112	576	22,186
	血液透析死亡率	4.63%	7.24%	6.88%	7.39%	4.05%	6.25%	5.42%
96年第2季	死亡個案數	425	162	207	121	220	34	1,169
	總人月數	8,784	2,351	3,519	1,965	5,079	593	22,291
	血液透析死亡率	4.84%	6.89%	5.88%	6.16%	4.33%	5.73%	5.24%
96年第3季	死亡個案數	419	164	198	112	184	33	1,110
	總人月數	8,681	2,267	3,406	1,965	4,990	624	21,933
	血液透析死亡率	4.83%	7.23%	5.81%	5.70%	3.69%	5.29%	5.06%
96年第4季	死亡個案數	401	165	210	126	183	46	1,131
	總人月數	8,815	2,253	3,459	2,006	4,997	650	22,180
	血液透析死亡率	4.55%	7.32%	6.07%	6.28%	3.66%	7.08%	5.10%
97年第1季	死亡個案數	409	154	228	132	194	36	744
	總人月數	8,870	2,288	3,597	2,207	5,151	625	13,868
	血液透析死亡率	4.61%	6.73%	6.34%	5.98%	3.77%	5.76%	5.36%
97年第2季	死亡個案數	429	156	238	139	148	32	1,142
	總人月數	8,801	2,291	3,646	2,037	5,164	623	22,562
	血液透析死亡率	4.87%	6.81%	6.53%	6.82%	2.87%	5.14%	5.06%
97年第3季	死亡個案數	383	146	156	127	188	29	1,029
	總人月數	8,599	2,245	3,637	1,882	5,150	623	22,136
	血液透析死亡率	4.45%	6.50%	4.29%	6.75%	3.65%	4.65%	4.65%

備註：1. 資料來源：中央健康保險局醫療給付檔案分析系統(指標編號：755)

2. 資料範圍：西醫醫院+西醫基層+洗腎【門+住診（不含藥局）】

3. 公式說明：統計期間死亡個案數/統計期間之總病人月數。

(1)分子：統計期間分母ID中，勾稽死亡檔得到的死亡人數加總。

(2)分母：統計期間有申報血液透析任一醫令之病人申報透析治療之總人月數，扣除急性腎衰竭緊急血液透析者。

(3)血液透析醫令：58001C、58027C、58029C

(4)單位：死亡率 × 100 為平均每100人月死亡率

4. 本表資料係由健保局從透析醫療院所申報的醫療費用資料庫中，嘗試以有申請透析重大傷病證明及長期申報透析相關醫令等條件，找出需長期透析之個案，計算這些需長期透析之個案，在統計資料計算的當季中，長期透析個案死亡率。

5. 製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

6. 製表時間：98.02.12

液透析_死亡率(由健保申報資料計算)

區域醫院						
台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
287	164	261	283	203	31	1,229
8,852	5,595	5,869	7,017	6,090	846	34,269
3.24%	2.93%	4.45%	4.03%	3.33%	3.66%	3.59%
269	150	213	230	187	26	1,075
8,855	5,749	6,029	7,068	6,301	839	34,841
3.04%	2.61%	3.53%	3.25%	2.97%	3.10%	3.09%
278	141	195	239	178	30	1,061
8,769	5,692	6,047	7,023	6,403	885	34,819
3.17%	2.48%	3.22%	3.40%	2.78%	3.39%	3.05%
280	112	203	253	181	28	1,057
8,875	5,616	6,139	7,082	6,568	912	35,192
3.15%	1.99%	3.31%	3.57%	2.76%	3.07%	3.00%
300	171	213	243	194	25	1,146
9,142	5,937	6,315	7,324	6,185	948	35,851
3.28%	2.88%	3.37%	3.32%	3.14%	2.64%	3.20%
260	155	226	257	188	38	1,124
9,250	5,970	6,242	7,298	6,651	965	36,376
2.81%	2.60%	3.62%	3.52%	2.83%	3.94%	3.09%
226	124	183	223	183	30	969
8,367	6,062	5,925	7,278	6,664	996	35,292
2.70%	2.05%	3.09%	3.06%	2.75%	3.01%	2.75%
265	160	171	247	170	26	1,039
8,130	6,097	5,883	7,334	6,215	1,025	34,684
3.26%	2.62%	2.91%	3.37%	2.74%	2.54%	3.00%
301	171	236	270	203	23	1,204
8,975	6,189	6,502	7,396	6,575	1,057	36,694
3.35%	2.76%	3.63%	3.65%	3.09%	2.18%	3.28%
299	150	218	238	193	23	1,121
9,517	6,271	6,711	7,241	6,382	1,079	37,201
3.14%	2.39%	3.25%	3.29%	3.02%	2.13%	3.01%
302	139	175	276	193	37	1,122
9,552	6,289	6,362	7,261	6,415	1,070	36,949
3.16%	2.21%	2.75%	3.80%	3.01%	3.46%	3.04%
330	154	209	232	191	31	1,147
9,690	6,351	6,905	7,179	6,446	1,045	37,616
3.41%	2.42%	3.03%	3.23%	2.96%	2.97%	3.05%
389	181	262	287	201	37	968
9,990	6,442	7,775	7,929	6,508	1,089	29,743
3.89%	2.81%	3.37%	3.62%	3.09%	3.40%	3.25%
360	182	224	236	174	29	1,205
10,066	6,506	7,922	8,136	6,437	1,118	40,185
3.58%	2.80%	2.83%	2.90%	2.70%	2.59%	3.00%
308	160	183	241	198	28	1,118
10,059	6,485	8,128	8,027	6,363	1,104	40,166
3.06%	2.47%	2.25%	3.00%	3.11%	2.54%	2.78%

指標5.5.2 透析總額專業醫療服務品質指標-血

年季	層級別	地區醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	死亡個案數	176	110	173	121	170	29	779
	總人月數	7,977	6,353	8,689	4,322	8,159	1,054	36,554
	血液透析死亡率	2.21%	1.73%	1.99%	2.80%	2.08%	2.75%	2.13%
94年第2季	死亡個案數	189	98	162	108	167	23	747
	總人月數	8,486	6,427	8,734	4,413	7,777	1,021	36,858
	血液透析死亡率	2.23%	1.52%	1.85%	2.45%	2.15%	2.25%	2.03%
94年第3季	死亡個案數	168	124	127	104	149	19	691
	總人月數	8,621	6,409	8,501	4,499	7,631	1,030	36,691
	血液透析死亡率	1.95%	1.93%	1.49%	2.31%	1.95%	1.84%	1.88%
94年第4季	死亡個案數	172	120	154	114	123	25	708
	總人月數	8,719	7,004	8,541	4,514	7,195	1,019	36,992
	血液透析死亡率	1.97%	1.71%	1.80%	2.53%	1.71%	2.45%	1.91%
95年第1季	死亡個案數	216	144	167	117	162	24	830
	總人月數	8,907	8,528	8,499	4,701	7,781	1,125	39,541
	血液透析死亡率	2.43%	1.69%	1.96%	2.49%	2.08%	2.13%	2.10%
95年第2季	死亡個案數	178	122	144	107	145	21	717
	總人月數	9,135	8,543	8,699	4,590	6,847	1,032	38,846
	血液透析死亡率	1.95%	1.43%	1.66%	2.33%	2.12%	2.03%	1.85%
95年第3季	死亡個案數	176	120	150	116	115	25	702
	總人月數	9,045	8,579	8,784	4,603	6,817	1,038	38,866
	血液透析死亡率	1.95%	1.40%	1.71%	2.52%	1.69%	2.41%	1.81%
95年第4季	死亡個案數	166	99	162	108	146	22	703
	總人月數	8,845	8,573	9,071	4,642	7,504	1,000	39,635
	血液透析死亡率	1.88%	1.15%	1.79%	2.33%	1.95%	2.20%	1.77%
96年第1季	死亡個案數	200	121	199	134	151	17	822
	總人月數	8,372	8,677	9,054	5,036	7,614	1,076	39,829
	血液透析死亡率	2.39%	1.39%	2.20%	2.66%	1.98%	1.58%	2.06%
96年第2季	死亡個案數	171	123	154	127	157	25	757
	總人月數	8,162	8,778	9,095	5,122	7,834	1,073	40,064
	血液透析死亡率	2.10%	1.40%	1.69%	2.48%	2.00%	2.33%	1.89%
96年第3季	死亡個案數	171	138	179	143	134	20	785
	總人月數	8,202	8,835	9,157	5,195	7,839	1,095	40,323
	血液透析死亡率	2.08%	1.56%	1.95%	2.75%	1.71%	1.83%	1.95%
96年第4季	死亡個案數	158	125	157	116	157	24	737
	總人月數	8,265	8,849	8,735	5,085	7,919	1,094	39,947
	血液透析死亡率	1.91%	1.41%	1.80%	2.28%	1.98%	2.19%	1.84%
97年第1季	死亡個案數	193	177	157	139	170	18	661
	總人月數	8,359	9,007	8,309	4,652	7,910	1,158	31,036
	血液透析死亡率	2.31%	1.97%	1.89%	2.99%	2.15%	1.55%	2.13%
97年第2季	死亡個案數	157	132	146	115	132	17	699
	總人月數	8,449	9,018	8,269	4,421	7,714	1,150	39,021
	血液透析死亡率	1.86%	1.46%	1.77%	2.60%	1.71%	1.48%	1.79%
97年第3季	死亡個案數	177	117	110	91	151	13	659
	總人月數	8,586	9,007	8,057	4,393	7,613	927	38,583
	血液透析死亡率	2.06%	1.30%	1.37%	2.07%	1.98%	1.40%	1.71%

備註：1. 資料來源：中央健康保險局醫療給付檔案分析系統(指標編號：755)

2. 資料範圍：西醫醫院+西醫基層+洗腎【門+住診（不含藥局）】

3. 公式說明：統計期間死亡個案數/統計期間之總病人月數。

(1)分子：統計期間分母ID中，勾稽死亡檔得到的死亡人數加總。

(2)分母：統計期間有申報血液透析任一醫令之病人申報透析治療之總人月數，扣除急性腎衰竭緊急血液透析者。

(3)血液透析醫令：58001C、58027C、58029C

(4)單位：死亡率 × 100 為平均每100人月死亡率

4. 本表資料係由健保局從透析醫療院所申報的醫療費用資料庫中，嘗試以有申請透析重大傷病證明及長期申報透析相關醫令等條件，找出需長期透析之個案，計算這些需長期透析之個案，在統計資料計算的當季中，長期透析個案死亡比率。

5. 製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

6. 製表時間：98.02.12

液透析_死亡率(由健保申報資料計算)

診所						
台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
96	28	72	108	58	4	366
13,832	2,889	7,672	11,103	6,978	805	43,279
0.69%	0.97%	0.94%	0.97%	0.83%	0.50%	0.85%
107	22	71	90	48	7	345
14,323	2,992	8,077	11,350	7,640	798	45,180
0.75%	0.74%	0.88%	0.79%	0.63%	0.88%	0.76%
110	25	56	78	47	3	319
14,579	3,109	8,400	11,584	7,889	857	46,418
0.75%	0.80%	0.67%	0.67%	0.60%	0.35%	0.69%
102	24	52	84	57	3	322
14,848	3,397	8,831	11,808	8,614	831	48,329
0.69%	0.71%	0.59%	0.71%	0.66%	0.36%	0.67%
139	33	60	110	63	7	412
15,200	3,622	9,320	12,260	9,192	906	50,500
0.91%	0.91%	0.64%	0.90%	0.69%	0.77%	0.82%
117	37	59	95	83	5	396
15,156	3,743	9,419	12,221	9,503	921	50,963
0.77%	0.99%	0.63%	0.78%	0.87%	0.54%	0.78%
102	22	62	112	65	6	369
15,606	3,848	9,518	12,226	9,709	952	51,859
0.65%	0.57%	0.65%	0.92%	0.67%	0.63%	0.71%
107	38	59	94	66	5	369
15,954	4,085	9,580	12,291	9,879	1,000	52,789
0.67%	0.93%	0.62%	0.76%	0.67%	0.50%	0.70%
145	27	64	108	84	7	435
16,284	4,324	9,828	12,499	10,199	1,027	54,161
0.89%	0.62%	0.65%	0.86%	0.82%	0.68%	0.80%
123	41	60	102	68	2	396
16,429	4,485	9,917	12,507	10,384	987	54,709
0.75%	0.91%	0.61%	0.82%	0.65%	0.20%	0.72%
106	30	67	92	85	10	390
16,714	4,564	10,173	12,651	10,509	991	55,602
0.63%	0.66%	0.66%	0.73%	0.81%	1.01%	0.70%
115	35	62	102	79	11	404
17,017	4,755	10,507	12,895	10,826	974	56,974
0.68%	0.74%	0.59%	0.79%	0.73%	1.13%	0.71%
141	39	74	119	103	7	342
17,275	4,949	10,788	13,548	11,594	972	41,851
0.82%	0.79%	0.69%	0.88%	0.89%	0.72%	0.82%
135	36	82	102	74	8	437
17,502	5,090	10,901	13,935	11,964	945	60,337
0.77%	0.71%	0.75%	0.73%	0.62%	0.85%	0.72%
124	37	51	87	94	6	399
17,406	5,445	10,938	14,176	12,250	964	61,179
0.71%	0.68%	0.47%	0.61%	0.77%	0.62%	0.65%

指標5.5.2 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_死亡率(由健保申報資料計算)

年季	層級別	合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	死亡個案數	936	439	673	644	615	96	3,403
	總人月數	37,885	18,875	25,223	24,500	26,018	3,312	135,813
	血液透析死亡率	2.47%	2.33%	2.67%	2.63%	2.36%	2.90%	2.51%
94年第2季	死亡個案數	933	409	616	560	592	90	3,200
	總人月數	38,813	19,295	25,769	24,665	26,602	3,262	138,406
	血液透析死亡率	2.40%	2.12%	2.39%	2.27%	2.23%	2.76%	2.31%
94年第3季	死亡個案數	905	430	532	520	537	74	2,998
	總人月數	39,067	19,281	25,836	24,802	26,786	3,331	139,103
	血液透析死亡率	2.32%	2.23%	2.06%	2.10%	2.00%	2.22%	2.16%
94年第4季	死亡個案數	897	367	578	580	511	88	3,021
	總人月數	39,558	19,557	26,433	25,229	27,274	3,351	141,402
	血液透析死亡率	2.27%	1.88%	2.19%	2.30%	1.87%	2.63%	2.14%
95年第1季	死亡個案數	1,034	495	620	593	614	103	3,459
	總人月數	40,316	20,307	27,187	26,149	28,276	3,588	145,823
	血液透析死亡率	2.56%	2.44%	2.28%	2.27%	2.17%	2.87%	2.37%
95年第2季	死亡個案數	901	452	597	572	616	95	3,233
	總人月數	40,702	20,525	27,345	25,909	28,066	3,501	146,048
	血液透析死亡率	2.21%	2.20%	2.18%	2.21%	2.19%	2.71%	2.21%
95年第3季	死亡個案數	850	407	588	554	518	93	3,010
	總人月數	40,952	20,739	27,423	25,910	28,108	3,556	146,688
	血液透析死亡率	2.08%	1.96%	2.14%	2.14%	1.84%	2.62%	2.05%
95年第4季	死亡個案數	881	430	575	553	581	87	3,107
	總人月數	41,445	21,010	27,856	26,171	28,562	3,621	148,665
	血液透析死亡率	2.13%	2.05%	2.06%	2.11%	2.03%	2.40%	2.09%
96年第1季	死亡個案數	1,045	489	745	657	645	83	3,664
	總人月數	42,244	21,539	28,959	26,892	29,500	3,736	152,870
	血液透析死亡率	2.47%	2.27%	2.57%	2.44%	2.19%	2.22%	2.40%
96年第2季	死亡個案數	1,018	476	639	588	638	84	3,443
	總人月數	42,892	21,885	29,242	26,835	29,679	3,732	154,265
	血液透析死亡率	2.37%	2.18%	2.19%	2.19%	2.15%	2.25%	2.23%
96年第3季	死亡個案數	998	471	619	623	596	100	3,407
	總人月數	43,149	21,955	29,098	27,072	29,753	3,780	154,807
	血液透析死亡率	2.31%	2.15%	2.13%	2.30%	2.00%	2.65%	2.20%
96年第4季	死亡個案數	1,004	479	638	576	610	112	3,419
	總人月數	43,787	22,208	29,606	27,165	30,188	3,763	156,717
	血液透析死亡率	2.29%	2.16%	2.15%	2.12%	2.02%	2.98%	2.18%
97年第1季	死亡個案數	1,132	551	721	677	668	98	2,715
	總人月數	44,494	22,686	30,469	28,336	31,163	3,844	116,498
	血液透析死亡率	2.54%	2.43%	2.37%	2.39%	2.14%	2.55%	2.33%
97年第2季	死亡個案數	1,081	506	690	592	528	86	3,483
	總人月數	44,818	22,905	30,738	28,529	31,279	3,836	162,105
	血液透析死亡率	2.41%	2.21%	2.24%	2.08%	1.69%	2.24%	2.15%
97年第3季	死亡個案數	992	460	500	546	631	76	3,205
	總人月數	44,650	23,182	30,760	28,478	31,376	3,618	162,064
	血液透析死亡率	2.22%	1.98%	1.63%	1.92%	2.01%	2.10%	1.98%

備註：1. 資料來源：中央健康保險局醫療給付檔案分析系統(指標編號：755)

2. 資料範圍：西醫醫院+西醫基層+洗腎【門+住診（不含藥局）】

3. 公式說明：統計期間死亡個案數/統計期間之總病人月數。

(1)分子：統計期間分母ID中，勾稽死亡檔得到的死亡人數加總。

(2)分母：統計期間有申報血液透析任一醫令之病人申報透析治療之總人月數，扣除急性腎衰竭緊急血液透析者。

(3)血液透析醫令：58001C、58027C、58029C

(4)單位：死亡率 × 100 為平均每100人月死亡率

4. 本表資料係由健保局從透析醫療院所申報的醫療費用資料庫中，嘗試以有申請透析重大傷病證明及長期申報透析相關醫令等條件，找出需長期透析之個案，計算這些需長期透析之個案，在統計資料計算的當季中，長期透析個案死亡比率。

5. 製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

6. 製表時間：98.02.12

指標5.6.1 透析總額專業醫療服務品質指標-血

年季	層級別	醫學中心						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年上半年	院所數	9	3	4	2	3	1	22
	瘻管重建個案數	111	23	56	22	12	18	242
	瘻管重建率	1.06	0.38	1.15	0.89	0.16	1.93	0.75
94年下半年	院所數	9	3	4	2	3	1	22
	瘻管重建個案數	76	43	80	10	35	16	260
	瘻管重建率	0.71	0.70	1.57	0.47	0.45	1.78	0.79
94年小計	院所數	9	3	4	2	3	1	22
	瘻管重建個案數	187	66	136	32	47	34	502
	瘻管重建率	0.88	0.54	1.37	0.70	0.31	1.85	0.77
95年上半年	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	瘻管重建個案數	39	34	9	5	10	14	111
	瘻管重建率	0.38	1.19	0.25	0.23	0.13	1.54	0.41
95年下半年	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	瘻管重建個案數	53	10	23	1	16	4	107
	瘻管重建率	0.50	0.35	0.57	0.05	0.21	0.48	0.38
95年小計	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	瘻管重建個案數	92	44	32	6	26	18	218
	瘻管重建率	0.44	0.77	0.42	0.14	0.17	1.03	0.39
96年上半年	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	瘻管重建個案數	37	4	5	1	23	1	71
	瘻管重建率	0.35	0.14	0.12	0.04	0.30	0.12	0.25
96年下半年	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	瘻管重建個案數	65	7	17	2	14	-	105
	瘻管重建率	0.60	0.26	0.40	0.08	0.18	0.00	0.36
96年小計	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	瘻管重建個案數	102	11	22	3	37	1	176
	瘻管重建率	0.48	0.20	0.27	0.06	0.24	0.06	0.31
97年上半年	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	瘻管重建個案數	85	7	12	4	19	4	131
	瘻管重建率	0.79	0.25	0.28	0.16	0.24	0.41	0.45

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會97年11月13日以電子郵件檢送97年第2季季報告資料文字檔檔案。

2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3. 公式說明：

瘻管重建個案數=追蹤期間所有病人需重新接受動靜脈瘻管或人工血管手術之人數

瘻管重建率=(追蹤期間所有病人須重新接受動靜脈瘻管或人工血管手術之總次數)×100/(追蹤期間之總病人月數)

4. 積極性目標值：無。

5. 本表資料係台灣腎臟醫學會的學會會員(大部分透析醫療院所)，自願通報自家院所治療之每個透析個案的病患基本資料、病史、檢驗檢查、相關合併症、住是否有感染情形等相關個案資料給台灣腎臟醫學會，再由台灣腎臟醫學會依據各會員院所提報的個案資料彙整成整體之指標資料提供健保局製作成本表資料

6. 製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

7. 製表時間：97.11.14

指標5.6.1 透析總額專業醫療服務品質指標-血

年季	層級別	地區醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年上半年	院所數	36	25	37	19	37	3	157
	瘻管重建個案數	258	80	138	100	136	16	728
	瘻管重建率	1.71	0.70	0.85	1.21	0.83	1.35	1.06
94年下半年	院所數	37	25	38	19	36	3	158
	瘻管重建個案數	183	42	90	67	112	12	506
	瘻管重建率	1.17	0.35	0.55	0.77	0.69	1.04	0.72
94年小計	院所數	37	25	39	19	37	3	160
	瘻管重建個案數	441	122	228	167	248	28	1234
	瘻管重建率	1.44	0.52	0.70	0.98	0.76	1.20	0.89
95年上半年	院所數	39	27	38	18	33	5	160
	瘻管重建個案數	118	63	51	62	48	18	360
	瘻管重建率	0.74	0.40	0.31	0.75	0.37	0.84	0.50
95年下半年	院所數	38	27	40	18	35	3	161
	瘻管重建個案數	96	53	54	37	86	4	330
	瘻管重建率	0.57	0.33	0.32	0.43	0.57	0.20	0.44
95年小計	院所數	41	27	41	18	35	5	167
	瘻管重建個案數	214	116	105	99	134	22	690
	瘻管重建率	0.66	0.37	0.31	0.59	0.48	0.53	0.47
96年上半年	院所數	39	28	41	18	35	3	164
	瘻管重建個案數	88	48	35	31	56	10	268
	瘻管重建率	0.52	0.30	0.21	0.37	0.40	0.49	0.36
96年下半年	院所數	39	29	40	18	37	4	167
	瘻管重建個案數	107	51	68	33	45	11	315
	瘻管重建率	0.61	0.31	0.38	0.38	0.31	0.52	0.41
96年小計	院所數	39	29	41	18	37	4	168
	瘻管重建個案數	195	99	103	64	101	21	583
	瘻管重建率	0.56	0.30	0.30	0.37	0.35	0.51	0.38
97年上半年	院所數	38	29	39	17	34	4	161
	瘻管重建個案數	75	46	46	42	71	12	292
	瘻管重建率	0.42	0.27	0.26	0.50	0.51	0.57	0.38

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會97年11月13日以電子郵件檢送97年第2季季報告資料文字檔檔案。

2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3. 公式說明：

瘻管重建個案數=追蹤期間所有病人須重新接受動靜脈瘻管或人工血管手術之人數

瘻管重建率=(追蹤期間所有病人須重新接受動靜脈瘻管或人工血管手術之總次數)×100/ (追蹤期間之總病人月數)

4. 積極性目標值：無。

5. 本表資料係台灣腎臟醫學會的學會會員(大部分透析醫療院所)，自願通報自院所治療之每個透析個案的病患基本資料、病史、檢驗檢查、相關合併症、住是否有感染情形等相關個案資料給台灣腎臟醫學會，再由台灣腎臟醫學會依據各會員院所提報的個案資料彙整成整體之指標資料提供健保局製作成本表資料

6. 製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

7. 製表時間：97.11.14

指標5.6.1 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_瘻管重建率(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年上半年	院所數	126	55	94	77	83	13	448
	瘻管重建個案數	761	198	412	443	364	76	2,254
	瘻管重建率	1.09	0.57	0.90	0.99	0.75	1.31	0.90
94年下半年	院所數	135	58	97	77	84	13	464
	瘻管重建個案數	619	207	406	346	327	77	1,982
	瘻管重建率	0.83	0.59	0.86	0.75	0.64	1.25	0.76
94年小計	院所數	135	58	98	77	86	13	467
	瘻管重建個案數	1,380	405	818	789	691	153	4,236
	瘻管重建率	0.96	0.58	0.88	0.87	0.69	1.28	0.83
95年上半年	院所數	132	62	99	79	84	13	469
	瘻管重建個案數	334	151	172	231	183	59	1,130
	瘻管重建率	0.46	0.41	0.36	0.50	0.37	0.97	0.44
95年下半年	院所數	132	65	103	81	85	12	478
	瘻管重建個案數	354	134	189	218	200	53	1,148
	瘻管重建率	0.48	0.36	0.38	0.46	0.39	0.84	0.43
95年小計	院所數	135	65	104	82	85	13	484
	瘻管重建個案數	688	285	361	449	383	112	2,278
	瘻管重建率	0.47	0.39	0.37	0.48	0.38	0.91	0.43
96年上半年	院所數	135	68	105	83	87	12	490
	瘻管重建個案數	290	117	156	199	202	49	1,013
	瘻管重建率	0.39	0.31	0.31	0.42	0.39	0.76	0.38
96年下半年	院所數	140	68	107	84	93	13	505
	瘻管重建個案數	394	107	230	215	164	45	1,155
	瘻管重建率	0.51	0.27	0.44	0.44	0.30	0.67	0.41
96年小計	院所數	140	68	108	84	93	13	506
	瘻管重建個案數	684	224	386	414	366	94	2,168
	瘻管重建率	0.45	0.29	0.38	0.43	0.34	0.71	0.40
97年上半年	院所數	140	70	109	87	94	14	514
	瘻管重建個案數	346	100	190	224	200	49	1,109
	瘻管重建率	0.44	0.25	0.36	0.45	0.36	0.73	0.39

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會97年11月13日以電子郵件檢送97年第2季季報告資料文字檔檔案。

2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3. 公式說明：

瘻管重建個案數=追蹤期間所有病人須重新接受動靜脈瘻管或人工血管手術之人數

瘻管重建率=(追蹤期間所有病人須重新接受動靜脈瘻管或人工血管手術之總次數)×100/(追蹤期間之總病人月數)

4. 積極性目標值：無。

5. 本表資料係台灣腎臟醫學會的學會會員(大部分透析醫療院所)，自願通報自家院所治療之每個透析個案的病患基本資料、病史、檢驗檢查、相關合併症、住是否有感染情形等相關個案資料給台灣腎臟醫學會，再由台灣腎臟醫學會依據各會員院所提報的個案資料彙整成整體之指標資料提供健保局製作成本表資料

6. 製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

7. 製表時間：97.11.14

液透析_瘻管重建率(台灣腎臟醫學會提供)

區域醫院						
台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
20	11	14	13	10	5	73
197	69	127	124	88	29	634
1.16	0.60	1.22	1.05	0.87	1.23	1.01
20	11	14	13	10	5	73
199	97	132	123	89	33	673
1.10	0.89	1.29	1.02	0.86	1.27	1.05
20	11	14	13	10	5	73
396	166	259	247	177	62	1,307
1.13	0.74	1.26	1.03	0.86	1.25	1.03
18	11	14	13	12	3	71
59	38	46	61	68	15	287
0.36	0.35	0.45	0.51	0.58	1.01	0.46
18	11	15	13	10	4	71
85	39	53	46	53	31	307
0.53	0.36	0.49	0.37	0.52	1.70	0.49
19	11	15	13	12	4	74
144	77	99	107	121	46	594
0.44	0.35	0.47	0.44	0.55	1.39	0.48
18	11	15	13	11	4	72
62	35	55	62	74	25	313
0.39	0.32	0.51	0.50	0.66	1.31	0.50
18	11	15	13	11	4	72
114	23	70	65	57	28	357
0.69	0.20	0.64	0.52	0.49	1.43	0.55
18	11	15	13	11	4	72
176	58	125	127	131	53	670
0.54	0.26	0.58	0.51	0.57	1.37	0.52
18	11	15	12	11	5	72
97	24	59	95	41	25	341
0.58	0.21	0.52	0.77	0.36	1.24	0.52

院、植管情形及
卜。

液透析_瘻管重建率(台灣腎臟醫學會提供)

診所						
台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
61	16	39	43	33	4	196
195	26	91	197	128	13	650
0.72	0.47	0.63	0.89	0.87	0.98	0.76
69	19	41	43	35	4	211
161	25	104	146	91	16	543
0.54	0.41	0.66	0.63	0.54	1.06	0.58
69	19	41	43	36	4	212
356	51	195	343	219	29	1193
0.62	0.44	0.64	0.76	0.69	1.02	0.67
66	22	44	46	36	4	218
118	16	66	103	57	12	372
0.40	0.23	0.39	0.43	0.32	0.78	0.39
67	25	45	48	37	4	226
120	32	59	134	45	14	404
0.39	0.42	0.33	0.56	0.24	0.85	0.40
68	25	46	49	37	4	229
238	48	125	237	102	26	776
0.40	0.33	0.36	0.50	0.28	0.82	0.39
69	26	46	50	38	4	233
103	30	61	105	49	13	361
0.34	0.37	0.34	0.44	0.25	0.77	0.36
74	26	49	51	42	4	246
108	26	75	115	48	6	378
0.34	0.29	0.39	0.46	0.23	0.35	0.35
74	26	49	51	42	4	246
211	56	136	220	97	19	739
0.34	0.33	0.37	0.45	0.24	0.56	0.35
75	28	52	56	46	4	261
89	23	73	83	69	8	345
0.27	0.24	0.37	0.32	0.31	0.49	0.31

院、植管情形及

卜。

指標5.6.2 透析總額專業醫療服務品質指標

年季	層級別	醫學中心						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年上半年	瘻管重建總次數	176	90	101	39	92	44	542
	總人月數	14,225	4,489	6,032	3,661	10,180	1,192	39,779
	瘻管重建率(每百人月)	1.24%	2.00%	1.67%	1.07%	0.90%	3.69%	1.36%
95年下半年	瘻管重建總次數	262	88	118	37	75	26	606
	總人月數	16,448	4,504	6,517	3,705	9,881	1,166	42,221
	瘻管重建率(每百人月)	1.59%	1.95%	1.81%	1.00%	0.76%	2.23%	1.44%
96年上半年	瘻管重建總次數	288	105	132	35	73	28	661
	總人月數	17,388	4,696	7,088	3,923	10,190	1,169	44,454
	瘻管重建率(每百人月)	1.66%	2.24%	1.86%	0.89%	0.72%	2.40%	1.49%
96年下半年	瘻管重建總次數	303	117	116	40	57	34	667
	總人月數	17,492	4,518	6,861	3,971	9,980	1,274	44,096
	瘻管重建率(每百人月)	1.73%	2.59%	1.69%	1.01%	0.57%	2.67%	1.51%
97年上半年	瘻管重建總次數	350	99	121	51	60	30	711
	總人月數	17,654	4,580	7,241	4,246	10,316	1,248	45,285
	瘻管重建率(每百人月)	1.98%	2.16%	1.67%	1.20%	0.58%	2.40%	1.57%

備註：1. 資料來源：中央健康保險局醫療給付檔案分析系統(指標編號：759)

2. 資料範圍：西醫醫院+西醫基層+洗腎【門+住診（不含藥局）】

3. 公式說明：統計期間所有病人須重新接受動靜脈瘻管或人工血管手術之總次數/統計期間之總病人月數。

(1)分子：統計期間分母ID中，往前勾稽1年曾申報動靜脈瘻管或人工血管手術，於透析年月之再次申報次數加總。(動靜脈瘻管或人工血管手術：69032C、69034C、47059B、47061B)

(2)分母：統計期間有申報血液透析任一醫令之病人申報透析治療之總人月數，扣除急性腎衰竭緊急血液透析者。

(3)血液透析醫令：58001C、58027C、58029C

(4)單位：瘻管重建率 $\times 100$ 為平均每100人月瘻管重建率。

4. 本表資料係由健保局從透析醫療院所申報的醫療費用資料庫中，嘗試以有申請透析重大傷病證明及長期申報透析相關醫令等條件，找出需長期透析之個案，計算這些需長期透析之個案，在統計資料計算的半年中，醫療院所有申報這些長期透析個案重建或修復人工血管或植管費用之次數比率。

5. 製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

6. 製表時間：98.02.12

5-瘻管重建率(由健保申報資料計算)

區域醫院						
台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
334	79	248	106	158	43	968
18,387	11,907	12,557	14,621	12,834	1,913	72,219
1.82%	0.66%	1.97%	0.72%	1.23%	2.25%	1.34%
262	84	260	140	129	33	908
16,495	12,159	11,806	14,611	12,877	2,021	69,969
1.59%	0.69%	2.20%	0.96%	1.00%	1.63%	1.30%
292	115	270	141	120	34	972
18,488	12,459	13,209	14,636	12,957	2,136	73,885
1.58%	0.92%	2.04%	0.96%	0.93%	1.59%	1.32%
360	115	290	160	115	38	1078
19,234	12,640	13,262	14,439	12,859	2,115	74,549
1.87%	0.91%	2.19%	1.11%	0.89%	1.80%	1.45%
348	130	391	207	107	33	1216
20,043	12,945	15,698	16,063	12,945	2,207	79,901
1.74%	1.00%	2.49%	1.29%	0.83%	1.50%	1.52%

指標5.6.2 透析總額專業醫療服務品質指標

年季	層級別	地區醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年上半年	瘻管重建總次數	194	119	205	81	90	42	731
	總人月數	18,039	17,071	17,198	9,291	14,628	2,157	78,384
	瘻管重建率(每百人月)	1.08%	0.70%	1.19%	0.87%	0.62%	1.95%	0.93%
95年下半年	瘻管重建總次數	187	108	252	51	89	23	710
	總人月數	17,887	17,152	17,855	9,245	14,321	2,038	78,498
	瘻管重建率(每百人月)	1.05%	0.63%	1.41%	0.55%	0.62%	1.13%	0.90%
96年上半年	瘻管重建總次數	152	117	216	65	88	14	652
	總人月數	16,533	17,454	18,147	10,157	15,448	2,149	79,888
	瘻管重建率(每百人月)	0.92%	0.67%	1.19%	0.64%	0.57%	0.65%	0.82%
96年下半年	瘻管重建總次數	175	127	260	102	67	19	750
	總人月數	16,467	17,683	17,887	10,280	15,758	2,189	80,264
	瘻管重建率(每百人月)	1.06%	0.72%	1.45%	0.99%	0.43%	0.87%	0.93%
97年上半年	瘻管重建總次數	198	165	271	69	93	18	814
	總人月數	16,806	18,021	16,579	9,074	15,623	2,308	78,411
	瘻管重建率(每百人月)	1.18%	0.92%	1.63%	0.76%	0.60%	0.78%	1.04%

備註：1. 資料來源：中央健康保險局醫療給付檔案分析系統(指標編號：759)

2. 資料範圍：西醫醫院+西醫基層+洗腎【門+住診(不含藥局)】

3. 公式說明：統計期間所有病人須重新接受動靜脈瘻管或人工血管手術之總次數/統計期間之總病人月數。

(1)分子：統計期間分母ID中，往前勾稽1年曾申報動靜脈瘻管或人工血管手術，於透析年月之再次申報次數加總。(動靜脈瘻管或人工血管手術：69032C、69034C、47059B、47061B)

(2)分母：統計期間有申報血液透析任一醫令之病人申報透析治療之總人月數，扣除急性腎衰竭緊急血液透析者。

(3)血液透析醫令：58001C、58027C、58029C

(4)單位：瘻管重建率 $\times 100$ 為平均每100人月瘻管重建率。

4. 本表資料係由健保局從透析醫療院所申報的醫療費用資料庫中，嘗試以有申請透析重大傷病證明及長期申報透析相關醫令等條件，找出需長期透析之個案，計算這些需長期透析之個案，在統計資料計算的半年中，醫療院所有申報這些長期透析個案重建或修復人工血管或植管費用之次數比率。

5. 製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

6. 製表時間：98.02.12

5-瘻管重建率(由健保申報資料計算)

診所						
台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
232	16	176	155	70	15	664
30,350	7,365	18,736	24,478	18,695	1,827	101,451
0.76%	0.22%	0.94%	0.63%	0.37%	0.82%	0.65%
260	33	175	172	71	13	724
31,555	7,933	19,098	24,516	19,588	1,952	104,642
0.82%	0.42%	0.92%	0.70%	0.36%	0.67%	0.69%
251	55	163	167	68	15	719
32,713	8,809	19,745	25,005	20,583	2,014	108,869
0.77%	0.62%	0.83%	0.67%	0.33%	0.74%	0.66%
322	75	197	155	73	6	828
33,731	9,319	20,680	25,546	21,335	1,965	112,576
0.95%	0.80%	0.95%	0.61%	0.34%	0.31%	0.74%
306	56	231	210	85	4	892
34,775	10,039	21,686	27,482	23,558	1,917	119,457
0.88%	0.56%	1.07%	0.76%	0.36%	0.21%	0.75%

指標5.6.2 透析總額專業醫療服務品質指標-瘻管重建率(由健保申報資料計算)

年季	層級別	合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年上半年	瘻管重建總次數	936	304	730	381	410	144	2,905
	總人月數	81,001	40,832	54,523	52,051	56,337	7,089	291,833
	瘻管重建率(每百人月)	1.16%	0.74%	1.34%	0.73%	0.73%	2.03%	1.00%
95年下半年	瘻管重建總次數	971	313	805	400	364	95	2,948
	總人月數	82,385	41,748	55,276	52,077	56,667	7,177	295,330
	瘻管重建率(每百人月)	1.18%	0.75%	1.46%	0.77%	0.64%	1.32%	1.00%
96年上半年	瘻管重建總次數	983	392	781	408	349	91	3,004
	總人月數	85,122	43,418	58,189	53,721	59,178	7,468	307,096
	瘻管重建率(每百人月)	1.15%	0.90%	1.34%	0.76%	0.59%	1.22%	0.98%
96年下半年	瘻管重建總次數	1,160	434	863	457	312	97	3,323
	總人月數	86,924	44,160	58,690	54,236	59,932	7,543	311,485
	瘻管重建率(每百人月)	1.33%	0.98%	1.47%	0.84%	0.52%	1.29%	1.07%
97年上半年	瘻管重建總次數	1,202	450	1,014	537	345	85	3,633
	總人月數	89,278	45,585	61,204	56,865	62,442	7,680	323,054
	瘻管重建率(每百人月)	1.35%	0.99%	1.66%	0.94%	0.55%	1.11%	1.12%

備註：1. 資料來源：中央健康保險局醫療給付檔案分析系統(指標編號：759)

2. 資料範圍：西醫醫院+西醫基層+洗腎【門+住診(不含藥局)】

3. 公式說明：統計期間所有病人須重新接受動靜脈瘻管或人工血管手術之總次數/統計期間之總病人月數。

(1)分子：統計期間分母ID中，往前勾稽1年曾申報動靜脈瘻管或人工血管手術，於透析年月之再次申報次數加總。(動靜脈瘻管或人工血管手術：69032C、69034C、47059B、47061B)

(2)分母：統計期間有申報血液透析任一醫令之病人申報透析治療之總人月數，扣除急性腎衰竭緊急血液透析者。

(3)血液透析醫令：58001C、58027C、58029C

(4)單位：瘻管重建率 $\times 100$ 為平均每100人月瘻管重建率。

4. 本表資料係由健保局從透析醫療院所申報的醫療費用資料庫中，嘗試以有申請透析重大傷病證明及長期申報透析相關醫令等條件，找出需長期透析之個案，計算這些需長期透析之個案，在統計資料計算的半年中，醫療院所有申報這些長期透析個案重建或修復人工血管或植管費用之次數比率。

5. 製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

6. 製表時間：98.02.12

指標5.7.1 透析總額專業醫療服務品質指標-血

年季	層級別	醫學中心						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年上半年	院所數	9	3	4	2	3	1	22
	腎功能恢復人數	0	0	1	0	0	0	1
	脫離率(I)-腎功能回復	0.00%	0.00%	2.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.28%
	腎移植人數	10	1	9	6	2	1	29
	脫離率(II)-腎移植	0.55%	0.07%	1.04%	1.20%	0.15%	0.61%	0.48%
94年下半年	院所數	9	3	4	2	3	1	22
	腎功能恢復人數	1	1	1	1	1	0	5
	脫離率(I)-腎功能回復	1.43%	2.70%	2.50%	1.69%	2.56%	0.00%	1.95%
	腎移植人數	14	4	4	1	5	3	31
	脫離率(II)-腎移植	0.76%	0.38%	0.46%	0.25%	0.38%	1.88%	0.55%
94年小計	院所數	9	3	4	2	3	1	22
	腎功能恢復人數	1	1	2	1	1	0	6
	脫離率(I)-腎功能回復	0.68%	0.81%	2.44%	0.90%	0.79%	0.00%	0.98%
	腎移植人數	24	5	13	7	7	4	60
	脫離率(II)-腎移植	0.65%	0.20%	0.75%	0.77%	0.26%	1.24%	0.51%
95年上半年	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	腎功能恢復人數	1	0	3	1	0	0	5
	脫離率(I)-腎功能回復	1.18%	0.00%	5.56%	1.92%	0.00%	0.00%	1.92%
	腎移植人數	10	2	6	4	8	-	30
	脫離率(II)-腎移植	0.55%	0.40%	0.83%	1.00%	0.60%	0.00%	0.61%
95年下半年	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	腎功能恢復人數	2	0	0	4	0	0	6
	脫離率(I)-腎功能回復	2.30%	0.00%	0.00%	10.53%	0.00%	0.00%	2.82%
	腎移植人數	20	-	2	5	5	-	32
	脫離率(II)-腎移植	1.09%	0.00%	0.29%	1.25%	0.38%	0.00%	0.65%
95年小計	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	腎功能恢復人數	3	0	3	5	0	0	11
	脫離率(I)-腎功能回復	1.74%	0.00%	3.70%	5.56%	0.00%	0.00%	2.33%
	腎移植人數	30	2	8	9	13	-	62
	脫離率(II)-腎移植	1.62%	0.40%	1.10%	2.24%	0.98%	0.00%	1.25%
96年上半年	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	腎功能恢復人數	0	0	3	2	0	0	5
	脫離率(I)-腎功能回復	0.00%	0.00%	7.50%	4.26%	0.00%	0.00%	2.07%
	腎移植人數	8	-	3	-	2	1	14
	脫離率(II)-腎移植	0.43%	0.00%	0.42%	0.00%	0.15%	0.66%	0.28%
96年下半年	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	腎功能恢復人數	1	0	2	2	0	0	5
	脫離率(I)-腎功能回復	1.85%	0.00%	6.06%	6.06%	0.00%	0.00%	2.78%
	腎移植人數	6	2	4	3	3	-	18
	脫離率(II)-腎移植	0.32%	0.42%	0.54%	0.68%	0.23%	0.00%	0.36%
96年小計	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	腎功能恢復人數	1	0	5	4	0	0	10
	脫離率(I)-腎功能回復	0.90%	0.00%	6.85%	5.00%	0.00%	0.00%	2.38%
	腎移植人數	14	2	7	3	5	1	32
	脫離率(II)-腎移植	0.74%	0.41%	0.95%	0.68%	0.37%	0.62%	0.64%
97年上半年	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	腎功能恢復人數	2	0	2	1	0	1	6
	脫離率(I)-腎功能回復	1.71%	0.00%	2.90%	1.85%	0.00%	11.11%	1.60%
	腎移植人數	6	-	4	3	4	1	18
	脫離率(II)-腎移植	0.16%	0.00%	0.26%	0.35%	0.15%	0.30%	0.18%

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會97年11月13日以電子郵件檢送97年第2季季報告資料文字檔檔案。

2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3. 公式說明：

腎功能恢復人數=追蹤期間新病人或原透析病人腎功能回復而不須繼續接受透析治療者

脫離率 I (腎功能回復而不須再透析者) = (追蹤期間新病人或原透析病人因腎功能回復而不須再繼續接受透析治療之人數) / (追蹤期間之所有新病人數)

腎移植人數=追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療者

脫離率 II (因腎移植而不須再透析者) = (追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療之人數) / (追蹤期間之所有病人數)

4. 積極性目標值：無。

5. 本表資料係台灣腎臟醫學會的學會會員(大部分透析醫療院所)，自願通報自院所治療之每個透析個案的病患基本資料、病史、檢驗檢查、相關合併症、住院、植管情形是否有感染情形等相關個案資料給台灣腎臟醫學會，再由台灣腎臟醫學會依據各會員院所提報的個案資料彙整成整體之指標資料提供健保局製作成本表資料。

6. 製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

7. 製表時間：97.11.14

指標5.7.1 透析總額專業醫療服務品質指標—d

年季	層級別	地區醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年上半年	院所數	36	25	37	19	37	3	157
	腎功能恢復人數	1	5	2	2	3	0	13
	脫離率(I)-腎功能回復	0.52%	3.55%	0.87%	1.34%	1.09%	0.00%	1.27%
	腎移植人數	11	6	10	1	13	1	42
	脫離率(II)-腎移植	0.41%	0.28%	0.34%	0.07%	0.42%	0.52%	0.34%
94年下半年	院所數	37	25	38	19	36	3	158
	腎功能恢復人數	0	1	1	0	1	0	3
	脫離率(I)-腎功能回復	0.00%	0.85%	0.64%	0.00%	0.49%	0.00%	0.40%
	腎移植人數	20	7	10	5	8	1	51
	脫離率(II)-腎移植	0.72%	0.33%	0.34%	0.32%	0.27%	0.55%	0.41%
94年小計	院所數	37	25	39	19	37	3	160
	腎功能恢復人數	1	6	3	2	4	0	16
	脫離率(I)-腎功能回復	0.28%	2.32%	0.78%	0.82%	0.83%	0.00%	0.91%
	腎移植人數	31	13	20	6	21	2	93
	脫離率(II)-腎移植	0.57%	0.31%	0.34%	0.20%	0.35%	0.54%	0.37%
95年上半年	院所數	39	27	38	18	33	5	160
	腎功能恢復人數	2	0	0	1	1	0	4
	脫離率(I)-腎功能回復	0.93%	0.00%	0.00%	1.08%	0.63%	0.00%	0.43%
	腎移植人數	17	6	6	1	4	1	35
	脫離率(II)-腎移植	0.57%	0.21%	0.20%	0.07%	0.16%	0.25%	0.26%
95年下半年	院所數	38	27	40	18	35	3	161
	腎功能恢復人數	3	2	0	1	1	2	9
	脫離率(I)-腎功能回復	1.94%	2.04%	0.00%	1.16%	0.50%	10.53%	1.17%
	腎移植人數	17	9	13	3	3	1	46
	脫離率(II)-腎移植	0.43%	0.25%	0.33%	0.14%	0.09%	0.28%	0.27%
95年小計	院所數	41	27	41	18	35	5	167
	腎功能恢復人數	5	2	0	2	2	2	13
	脫離率(I)-腎功能回復	1.35%	0.80%	0.00%	1.12%	0.56%	3.39%	0.77%
	腎移植人數	34	15	19	4	7	2	81
	脫離率(II)-腎移植	0.81%	0.40%	0.48%	0.18%	0.20%	0.50%	0.45%
96年上半年	院所數	39	28	41	18	35	3	164
	腎功能恢復人數	2	0	4	1	3	1	11
	脫離率(I)-腎功能回復	0.88%	0.00%	1.71%	1.15%	1.46%	3.70%	1.27%
	腎移植人數	11	9	6	2	1	1	30
	脫離率(II)-腎移植	0.35%	0.30%	0.19%	0.13%	0.04%	0.29%	0.22%
96年下半年	院所數	39	29	40	18	37	4	167
	腎功能恢復人數	2	0	6	3	3	1	15
	脫離率(I)-腎功能回復	1.18%	0.00%	3.73%	4.69%	2.01%	2.70%	2.15%
	腎移植人數	13	5	4	0	1	1	24
	脫離率(II)-腎移植	0.41%	0.17%	0.13%	0.00%	0.04%	0.27%	0.17%
96年小計	院所數	39	29	41	18	37	4	168
	腎功能恢復人數	4	0	10	4	6	2	26
	脫離率(I)-腎功能回復	1.01%	0.00%	2.53%	2.65%	1.69%	3.13%	1.66%
	腎移植人數	24	14	10	2	2	2	54
	脫離率(II)-腎移植	0.73%	0.45%	0.30%	0.13%	0.07%	0.52%	0.38%
97年上半年	院所數	38	29	39	17	34	4	161
	腎功能恢復人數	0	2	3	4	2	1	12
	脫離率(I)-腎功能回復	0.00%	0.75%	1.12%	2.27%	0.83%	2.86%	0.96%
	腎移植人數	8	2	10	1	3	2	26
	脫離率(II)-腎移植	0.13%	0.03%	0.16%	0.03%	0.06%	0.28%	0.10%

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會97年11月13日以電子郵件檢送97年第2季季報告資料文字檔檔案。

2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3. 公式說明：

腎功能恢復人數=追蹤期間新病人或原透析病人腎功能回復而不須繼續接受透析治療者

脫離率 I (腎功能回復而不須再透析者) = (追蹤期間新病人或原透析病人因腎功能回復而不須再繼續接受透析治療之人數) / (追蹤期間之所有新病人數)

腎移植人數=追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療者

脫離率 II (因腎移植而不須再透析者) = (追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療之人數) / (追蹤期間之所有病人數)

4. 積極性目標值：無。

5. 本表資料係台灣腎臟醫學會的學會會員(大部分透析醫療院所)，自願通報自院所治療之每個透析個案的病患基本資料、病史、檢驗檢查、相關合併症、住院、植管情形是否有感染情形等相關個案資料給台灣腎臟醫學會，再由台灣腎臟醫學會依據各會員院所提報的個案資料彙整成整體之指標資料提供健保局製作成本表資料。

6. 製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

7. 製表時間：97.11.14

指標5.7.1 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_脫離率(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年上半年	院所數	126	55	94	77	83	13	448
	腎功能恢復人數	10	9	8	3	3	2	35
	脫離率(I)-腎功能回復	1.01%	1.68%	1.28%	0.46%	0.39%	2.00%	0.96%
	腎移植人數	50	14	36	35	25	8	168
	脫離率(II)-腎移植	0.40%	0.22%	0.43%	0.43%	0.28%	0.77%	0.37%
94年下半年	院所數	135	58	97	77	84	13	464
	腎功能恢復人數	16	5	6	2	3	2	34
	脫離率(I)-腎功能回復	1.73%	1.33%	1.23%	0.35%	0.46%	2.22%	1.10%
	腎移植人數	93	27	27	22	25	8	202
	脫離率(II)-腎移植	0.71%	0.44%	0.32%	0.27%	0.28%	0.75%	0.44%
94年小計	院所數	135	58	98	77	86	13	467
	腎功能恢復人數	26	14	14	5	6	4	69
	脫離率(I)-腎功能回復	1.36%	1.54%	1.26%	0.41%	0.42%	2.11%	1.02%
	腎移植人數	143	41	63	57	50	16	370
	脫離率(II)-腎移植	0.56%	0.32%	0.38%	0.35%	0.28%	0.76%	0.41%
95年上半年	院所數	132	62	99	79	84	13	469
	腎功能恢復人數	18	0	8	7	5	1	39
	脫離率(I)-腎功能回復	1.97%	0.00%	1.37%	1.17%	0.74%	1.02%	1.18%
	腎移植人數	68	14	22	20	35	1	160
	脫離率(II)-腎移植	0.52%	0.21%	0.25%	0.24%	0.38%	0.09%	0.34%
95年下半年	院所數	132	65	103	81	85	12	478
	腎功能恢復人數	12	4	2	7	3	4	32
	脫離率(I)-腎功能回復	1.61%	1.08%	0.42%	1.56%	0.49%	5.48%	1.17%
	腎移植人數	78	22	28	18	17	2	165
	脫離率(II)-腎移植	0.55%	0.29%	0.29%	0.20%	0.17%	0.18%	0.32%
95年小計	院所數	135	65	104	82	85	13	484
	腎功能恢復人數	30	4	10	14	8	5	71
	脫離率(I)-腎功能回復	1.81%	0.50%	0.95%	1.34%	0.62%	2.92%	1.18%
	腎移植人數	146	36	50	38	52	3	325
	脫離率(II)-腎移植	0.99%	0.46%	0.50%	0.40%	0.50%	0.25%	0.61%
96年上半年	院所數	135	68	105	83	87	12	490
	腎功能恢復人數	8	5	10	5	3	1	32
	脫離率(I)-腎功能回復	0.97%	1.45%	1.77%	1.08%	0.43%	1.18%	1.07%
	腎移植人數	39	11	23	15	14	5	107
	脫離率(II)-腎移植	0.29%	0.16%	0.25%	0.18%	0.15%	0.44%	0.22%
96年下半年	院所數	140	68	107	84	93	13	505
	腎功能恢復人數	14	4	9	7	3	1	38
	脫離率(I)-腎功能回復	1.97%	1.17%	2.21%	1.84%	0.52%	1.18%	1.52%
	腎移植人數	41	14	18	13	10	6	102
	脫離率(II)-腎移植	0.30%	0.20%	0.19%	0.15%	0.10%	0.50%	0.21%
96年小計	院所數	140	68	108	84	93	13	506
	腎功能恢復人數	21	9	17	11	6	2	66
	脫離率(I)-腎功能回復	1.37%	1.31%	1.75%	1.30%	0.47%	1.18%	1.20%
	腎移植人數	80	25	41	28	24	11	209
	脫離率(II)-腎移植	0.57%	0.35%	0.43%	0.32%	0.24%	0.91%	0.41%
97年上半年	院所數	140	70	109	87	94	14	514
	腎功能恢復人數	8	4	7	6	4	2	31
	脫離率(I)-腎功能回復	0.64%	0.59%	0.85%	0.72%	0.42%	1.72%	0.67%
	腎移植人數	42	5	27	19	18	8	119
	脫離率(II)-腎移植	0.15%	0.03%	0.14%	0.11%	0.09%	0.34%	0.12%

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會97年11月13日以電子郵件檢送97年第2季季報告資料文字檔檔案。

2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3. 公式說明：

腎功能恢復人數=追蹤期間新病人或原透析病人腎功能回復而不須繼續接受透析治療者

脫離率 I (腎功能回復而不須再透析者) = (追蹤期間新病人或原透析病人因腎功能回復而不須再繼續接受透析治療之人數) / (追蹤期間之所有新病人數)

腎移植人數=追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療者

脫離率 II (因腎移植而不須再透析者) = (追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療之人數) / (追蹤期間之所有病人數)

4. 積極性目標值：無。

5. 本表資料係台灣腎臟醫學會的學會會員(大部分透析醫療院所)，自願通報自院所治療之每個透析個案的病患基本資料、病史、檢驗檢查、相關合併症、住院、植管情形是否有感染情形等相關個案資料給台灣腎臟醫學會，再由台灣腎臟醫學會依據各會員院所提報的個案資料彙整成整體之指標資料提供健保局製作成本表資料。

6. 製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

7. 製表時間：97.11.14

2.液透析_脫離率(台灣腎臟醫學會提供)

區域醫院						
台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
20	11	14	13	10	5	73
8	4	4	0	0	2	18
2.46%	1.72%	2.86%	0.00%	0.00%	5.56%	1.65%
16	5	7	11	4	5	48
0.51%	0.25%	0.38%	0.52%	0.22%	1.16%	0.42%
20	11	14	13	10	5	73
12	2	3	1	1	2	21
3.92%	1.47%	2.48%	0.60%	0.63%	4.08%	2.24%
29	13	5	7	8	3	65
0.91%	0.70%	0.28%	0.33%	0.44%	0.66%	0.58%
20	11	14	13	10	5	73
20	6	7	1	1	4	39
3.17%	1.63%	2.68%	0.30%	0.29%	4.71%	1.92%
45	18	12	18	12	8	113
0.71%	0.47%	0.33%	0.42%	0.33%	0.90%	0.50%
18	11	14	13	12	3	71
11	0	3	4	4	1	23
3.50%	0.00%	2.80%	1.98%	2.14%	3.85%	2.30%
20	2	4	3	9	-	38
0.65%	0.10%	0.21%	0.14%	0.42%	0.00%	0.33%
18	11	15	13	10	4	71
6	2	1	0	2	2	13
2.50%	1.56%	0.93%	0.00%	1.60%	5.26%	1.63%
15	9	3	5	1	1	34
0.51%	0.43%	0.16%	0.21%	0.05%	0.29%	0.29%
19	11	15	13	12	4	74
17	2	4	4	6	3	36
3.07%	0.68%	1.87%	1.10%	1.92%	4.69%	2.00%
35	11	7	8	10	1	72
1.12%	0.52%	0.34%	0.33%	0.46%	0.29%	0.59%
18	11	15	13	11	4	72
5	5	2	1	0	0	13
2.06%	3.52%	1.83%	0.73%	0.00%	0.00%	1.63%
10	2	7	5	5	2	31
0.34%	0.10%	0.36%	0.22%	0.25%	0.56%	0.27%
18	11	15	13	11	4	72
11	3	1	2	0	0	17
6.32%	3.09%	1.12%	2.90%	0.00%	0.00%	2.75%
8	3	5	2	2	5	25
0.27%	0.15%	0.26%	0.09%	0.10%	1.39%	0.22%
18	11	15	13	11	4	72
15	8	1	3	0	0	27
3.60%	3.32%	0.51%	1.46%	0.00%	0.00%	1.90%
18	5	12	7	7	7	56
0.60%	0.25%	0.61%	0.31%	0.34%	1.94%	0.48%
18	11	15	12	11	5	72
5	1	2	0	2	0	10
1.52%	0.48%	0.94%	0.00%	1.03%	0.00%	0.81%
8	1	4	6	6	4	29
0.14%	0.02%	0.10%	0.14%	0.15%	0.54%	0.13%

血液透析_脫離率(台灣腎臟醫學會提供)

診所						
台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
61	16	39	43	33	4	196
1	0	1	1	0	0	3
0.25%	0.00%	0.47%	0.36%	0.00%	0.00%	0.25%
13	2	10	17	6	1	49
0.27%	0.19%	0.37%	0.43%	0.23%	0.40%	0.32%
69	19	41	43	35	4	211
3	1	1	0	0	0	5
0.78%	1.16%	0.58%	0.00%	0.00%	0.00%	0.43%
30	3	8	9	4	1	55
0.57%	0.27%	0.28%	0.22%	0.13%	0.38%	0.33%
69	19	41	43	36	4	212
4	1	2	1	0	0	8
0.51%	0.63%	0.52%	0.19%	0.00%	0.00%	0.34%
43	5	18	26	10	2	104
0.42%	0.23%	0.33%	0.33%	0.18%	0.39%	0.33%
66	22	44	46	36	4	218
4	0	2	1	0	0	7
1.34%	0.00%	1.27%	0.40%	0.00%	0.00%	0.63%
21	4	6	12	14	0	57
0.40%	0.31%	0.19%	0.28%	0.43%	0.00%	0.33%
67	25	45	48	37	4	226
1	0	1	2	0	0	4
0.38%	0.00%	0.77%	1.22%	0.00%	0.00%	0.42%
26	4	10	5	8	0	53
0.48%	0.28%	0.32%	0.12%	0.24%	0.00%	0.30%
68	25	46	49	37	4	229
5	0	3	3	0	0	11
0.89%	0.00%	1.05%	0.72%	0.00%	0.00%	0.53%
47	8	16	17	22	0	110
0.84%	0.55%	0.50%	0.38%	0.64%	0.00%	0.60%
69	26	46	50	38	4	233
1	0	1	1	0	0	3
0.33%	0.00%	0.55%	0.52%	0.00%	0.00%	0.28%
10	0	7	8	6	1	32
0.18%	0.00%	0.21%	0.18%	0.17%	0.33%	0.17%
74	26	49	51	42	4	246
0	1	0	0	0	0	1
0.00%	0.85%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%
14	4	5	8	4	0	35
0.24%	0.25%	0.15%	0.18%	0.11%	0.00%	0.18%
74	26	49	51	42	4	246
1	1	1	0	0	0	3
0.16%	0.44%	0.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.14%
24	4	12	16	10	1	67
0.41%	0.25%	0.35%	0.35%	0.27%	0.33%	0.34%
75	28	52	56	46	4	261
1	1	0	1	0	0	3
0.18%	0.68%	0.00%	0.27%	0.00%	0.00%	0.17%
20	2	9	9	5	1	46
0.17%	0.06%	0.13%	0.10%	0.06%	0.17%	0.12%

指標5.7.2 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析

年季	層級別	醫學中心						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年下半年	統計期間完全脫離人數	3	3	4	2	4	1	17
	統計期間後三個月脫離人數	11	3	4	2	7	2	29
	統計期間最後一個月脫離人數	12	6	8	4	8	3	41
	新病人數	219	57	130	112	184	30	732
	完全脫離比率	1.37%	5.26%	3.08%	1.79%	2.17%	3.33%	2.32%
	後三個月脫離比率	5.02%	5.26%	3.08%	1.79%	3.80%	6.67%	3.96%
	最後一個月脫離比率	5.48%	10.53%	6.15%	3.57%	4.35%	10.00%	5.60%
96年上半年	統計期間完全脫離人數	1	2	2	0	1	0	6
	統計期間後三個月脫離人數	5	4	4	0	3	0	16
	統計期間最後一個月脫離人數	14	4	7	2	4	1	32
	新病人數	224	66	137	80	143	23	673
	完全脫離比率	0.45%	3.03%	1.46%	0.00%	0.70%	0.00%	0.89%
	後三個月脫離比率	2.23%	6.06%	2.92%	0.00%	2.10%	0.00%	2.38%
	最後一個月脫離比率	6.25%	6.06%	5.11%	2.50%	2.80%	4.35%	4.75%
96年下半年	統計期間完全脫離人數	1	3	0	0	2	0	6
	統計期間後三個月脫離人數	5	6	2	3	5	0	21
	統計期間最後一個月脫離人數	14	6	3	3	8	0	34
	新病人數	252	51	170	109	177	36	795
	完全脫離比率	0.40%	5.88%	0.00%	0.00%	1.13%	0.00%	0.75%
	後三個月脫離比率	1.98%	11.76%	1.18%	2.75%	2.82%	0.00%	2.64%
	最後一個月脫離比率	5.56%	11.76%	1.76%	2.75%	4.52%	0.00%	4.28%
97年上半年	統計期間完全脫離人數	7	1	3	0	0	1	12
	統計期間後三個月脫離人數	8	2	6	3	0	2	21
	統計期間最後一個月脫離人數	10	3	7	3	2	2	27
	新病人數	249	48	150	81	125	33	686
	完全脫離比率	2.81%	2.08%	2.00%	0.00%	0.00%	3.03%	1.75%
	後三個月脫離比率	3.21%	4.17%	4.00%	3.70%	0.00%	6.06%	3.06%
	最後一個月脫離比率	4.02%	6.25%	4.67%	3.70%	1.60%	6.06%	3.94%

- 備註：1. 資料來源：中央健康保險局醫療給付檔案分析系統(指標編號：763)
2. 資料範圍：西醫醫院+西醫基層+洗腎【門+住診（不含藥局）】
3. 公式說明：統計期間脫離人數(需再排除死亡者)/新病人數
(1)分子1：分母病患在統計期間內完全脫離人數。分母之病患在統計期間內(費用年月9601-9606)未再申報所有透析醫令(血液透析+腹膜透析)之人數。
(2)分子2：分母病患在統計期間後三個月脫離人數。分母之病患在統計期間後三個月(費用年月9604-9606)未再申報所有透析醫令(血液透析+腹膜透析)之人數。
(3)分子3：分母病患在統計期間最後一個月脫離人數。分母之病患在統計期間最後一個月(費用年月9606)未再申報所有透析醫令(血液透析+腹膜透析)之人數。
(4)分母：新病人數。
4. 本表資料係由健保局從透析醫療院所申報的醫療費用資料庫中，嘗試以有申請透析重大傷病證明及長期申報透析相關醫令等條件，找出需長期透析之個案，計算這些需長期透析之個案，在統計資料計算的半年中，醫療院所沒有再申報這些長期透析個案血液透析費用之人數比率。
5. 製表單位：中央健康保險局醫審藥材小組
6. 製表時間：98.02.12

透析_腎功能回復脫離率(由健保申報資料計算)

區域醫院						
台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
4	3	2	2	2	0	13
10	8	5	9	8	1	41
12	10	7	11	9	1	50
236	145	170	196	197	21	965
1.69%	2.07%	1.18%	1.02%	1.02%	0.00%	1.35%
4.24%	5.52%	2.94%	4.59%	4.06%	4.76%	4.25%
5.08%	6.90%	4.12%	5.61%	4.57%	4.76%	5.18%
2	4	0	2	1	0	9
6	8	2	6	1	3	26
9	11	3	8	2	3	36
182	131	116	169	202	33	833
1.10%	3.05%	0.00%	1.18%	0.50%	0.00%	1.08%
3.30%	6.11%	1.72%	3.55%	0.50%	9.09%	3.12%
4.95%	8.40%	2.59%	4.73%	0.99%	9.09%	4.32%
0	3	1	4	1	0	9
3	9	5	7	5	0	29
10	10	10	11	6	0	47
250	167	179	195	195	18	1004
0.00%	1.80%	0.56%	2.05%	0.51%	0.00%	0.90%
1.20%	5.39%	2.79%	3.59%	2.56%	0.00%	2.89%
4.00%	5.99%	5.59%	5.64%	3.08%	0.00%	4.68%
4	2	0	2	2	1	11
13	5	2	4	2	1	27
17	9	3	6	3	3	41
195	123	171	160	203	20	872
2.05%	1.63%	0.00%	1.25%	0.99%	5.00%	1.26%
6.67%	4.07%	1.17%	2.50%	0.99%	5.00%	3.10%
8.72%	7.32%	1.75%	3.75%	1.48%	15.00%	4.70%

指標5.7.2 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析

年季	層級別	地區醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年下半年	統計期間完全脫離人數	2	4	2	0	2	2	12
	統計期間後三個月脫離人數	7	11	9	0	4	3	34
	統計期間最後一個月脫離人數	9	14	11	5	7	3	49
	新病人數	206	136	184	73	135	30	764
	完全脫離比率	0.97%	2.94%	1.09%	0.00%	1.48%	6.67%	1.57%
	後三個月脫離比率	3.40%	8.09%	4.89%	0.00%	2.96%	10.00%	4.45%
	最後一個月脫離比率	4.37%	10.29%	5.98%	6.85%	5.19%	10.00%	6.41%
96年上半年	統計期間完全脫離人數	1	3	3	1	1	1	10
	統計期間後三個月脫離人數	3	7	5	3	4	1	23
	統計期間最後一個月脫離人數	12	8	9	3	5	1	38
	新病人數	152	96	172	66	153	18	657
	完全脫離比率	0.66%	3.13%	1.74%	1.52%	0.65%	5.56%	1.52%
	後三個月脫離比率	1.97%	7.29%	2.91%	4.55%	2.61%	5.56%	3.50%
	最後一個月脫離比率	7.89%	8.33%	5.23%	4.55%	3.27%	5.56%	5.78%
96年下半年	統計期間完全脫離人數	0	2	0	2	2	0	6
	統計期間後三個月脫離人數	2	6	1	4	5	0	18
	統計期間最後一個月脫離人數	11	7	2	5	6	0	31
	新病人數	135	132	202	103	153	26	751
	完全脫離比率	0.00%	1.52%	0.00%	1.94%	1.31%	0.00%	0.80%
	後三個月脫離比率	1.48%	4.55%	0.50%	3.88%	3.27%	0.00%	2.40%
	最後一個月脫離比率	8.15%	5.30%	0.99%	4.85%	3.92%	0.00%	4.13%
97年上半年	統計期間完全脫離人數	3	3	4	0	0	2	12
	統計期間後三個月脫離人數	3	7	7	5	1	2	25
	統計期間最後一個月脫離人數	6	12	9	5	3	2	37
	新病人數	108	131	135	100	123	20	617
	完全脫離比率	2.78%	2.29%	2.96%	0.00%	0.00%	10.00%	1.94%
	後三個月脫離比率	2.78%	5.34%	5.19%	5.00%	0.81%	10.00%	4.05%
	最後一個月脫離比率	5.56%	9.16%	6.67%	5.00%	2.44%	10.00%	6.00%

- 備註：1. 資料來源：中央健康保險局醫療給付檔案分析系統(指標編號：763)
2. 資料範圍：西醫醫院+西醫基層+洗腎【門+住診（不含藥局）】
3. 公式說明：統計期間脫離人數(需再排除死亡者)/新病人數
(1)分子1：分母病患在統計期間內完全脫離人數。分母之病患在統計期間內(費用年月9601-9606)未再申報所有透析醫令(血液透析+腹膜透析)之人數。
(2)分子2：分母病患在統計期間後三個月脫離人數。分母之病患在統計期間後三個月(費用年月9604-9606)未再申報所有透析醫令(血液透析+腹膜透析)之人數。
(3)分子3：分母病患在統計期間最後一個月脫離人數。分母之病患在統計期間最後一個月(費用年月9606)未再申報所有透析醫令(血液透析+腹膜透析)之人數。
(4)分母：新病人數。
4. 本表資料係由健保局從透析醫療院所申報的醫療費用資料庫中，嘗試以有申請透析重大傷病證明及長期申報透析相關醫令等條件，找出需長期透析之個案，計算這些需長期透析之個案，在統計資料計算的半年中，醫療院所沒有再申報這些長期透析個案血液透析費用之人數比率。
5. 製表單位：中央健康保險局醫審藥材小組
6. 製表時間：98.02.12

透析_腎功能回復脫離率(由健保申報資料計算)

診所						
台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
0	1	2	2	1	1	7
6	3	2	4	3	1	19
8	5	4	5	5	1	28
206	68	128	164	188	11	765
0.00%	1.47%	1.56%	1.22%	0.53%	9.09%	0.92%
2.91%	4.41%	1.56%	2.44%	1.60%	9.09%	2.48%
3.88%	7.35%	3.13%	3.05%	2.66%	9.09%	3.66%
1	4	0	1	0	0	6
5	6	2	1	3	1	18
9	6	4	3	5	2	29
218	73	107	135	146	21	700
0.46%	5.48%	0.00%	0.74%	0.00%	0.00%	0.86%
2.29%	8.22%	1.87%	0.74%	2.05%	4.76%	2.57%
4.13%	8.22%	3.74%	2.22%	3.42%	9.52%	4.14%
0	2	1	1	1	0	5
0	3	2	3	2	0	10
11	5	5	6	2	0	29
223	90	138	177	184	9	821
0.00%	2.22%	0.72%	0.56%	0.54%	0.00%	0.61%
0.00%	3.33%	1.45%	1.69%	1.09%	0.00%	1.22%
4.93%	5.56%	3.62%	3.39%	1.09%	0.00%	3.53%
6	3	0	1	1	0	11
13	5	0	3	1	0	22
18	8	0	6	5	1	38
254	95	112	154	159	12	786
2.36%	3.16%	0.00%	0.65%	0.63%	0.00%	1.40%
5.12%	5.26%	0.00%	1.95%	0.63%	0.00%	2.80%
7.09%	8.42%	0.00%	3.90%	3.14%	8.33%	4.83%

指標5.7.2 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_腎功能回復脫離率(由健保申報資料計算)

年季	層級別	合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年下半年	統計期間完全脫離人數	9	11	10	6	9	4	49
	統計期間後三個月脫離人數	34	25	20	15	22	7	123
	統計期間最後一個月脫離人數	41	35	30	25	29	8	168
	新病人數	867	406	612	545	704	92	3226
	完全脫離比率	1.04%	2.71%	1.63%	1.10%	1.28%	4.35%	1.52%
	後三個月脫離比率	3.92%	6.16%	3.27%	2.75%	3.13%	7.61%	3.81%
	最後一個月脫離比率	4.73%	8.62%	4.90%	4.59%	4.12%	8.70%	5.21%
96年上半年	統計期間完全脫離人數	5	13	5	4	3	1	31
	統計期間後三個月脫離人數	19	25	13	10	11	5	83
	統計期間最後一個月脫離人數	44	29	23	16	16	7	135
	新病人數	776	366	532	450	644	95	2863
	完全脫離比率	0.64%	3.55%	0.94%	0.89%	0.47%	1.05%	1.08%
	後三個月脫離比率	2.45%	6.83%	2.44%	2.22%	1.71%	5.26%	2.90%
	最後一個月脫離比率	5.67%	7.92%	4.32%	3.56%	2.48%	7.37%	4.72%
96年下半年	統計期間完全脫離人數	1	10	2	7	6	0	26
	統計期間後三個月脫離人數	10	24	10	17	17	0	78
	統計期間最後一個月脫離人數	46	28	20	25	22	0	141
	新病人數	860	440	689	584	709	89	3371
	完全脫離比率	0.12%	2.27%	0.29%	1.20%	0.85%	0.00%	0.77%
	後三個月脫離比率	1.16%	5.45%	1.45%	2.91%	2.40%	0.00%	2.31%
	最後一個月脫離比率	5.35%	6.36%	2.90%	4.28%	3.10%	0.00%	4.18%
97年上半年	統計期間完全脫離人數	20	9	7	3	3	4	46
	統計期間後三個月脫離人數	37	19	15	15	4	5	95
	統計期間最後一個月脫離人數	51	32	19	20	13	8	143
	新病人數	806	397	568	495	610	85	2961
	完全脫離比率	2.48%	2.27%	1.23%	0.61%	0.49%	4.71%	1.55%
	後三個月脫離比率	4.59%	4.79%	2.64%	3.03%	0.66%	5.88%	3.21%
	最後一個月脫離比率	6.33%	8.06%	3.35%	4.04%	2.13%	9.41%	4.83%

- 備註：1. 資料來源：中央健康保險局醫療給付檔案分析系統(指標編號：763)
2. 資料範圍：西醫醫院+西醫基層+洗腎【門+住診（不含藥局）】
3. 公式說明：統計期間脫離人數(需再排除死亡者)/新病人數
- (1)分子1：分母病患在統計期間內完全脫離人數。分母之病患在統計期間內(費用年月9601-9606)未再申報所有透析醫令(血液透析+腹膜透析)之人數。
- (2)分子2：分母病患在統計期間後三個月脫離人數。分母之病患在統計期間後三個月(費用年月9604-9606)未再申報所有透析醫令(血液透析+腹膜透析)之人數。
- (3)分子3：分母病患在統計期間最後一個月脫離人數。分母之病患在統計期間最後一個月(費用年月9606)未再申報所有透析醫令(血液透析+腹膜透析)之人數。
- (4)分母：新病人數。
4. 本表資料係由健保局從透析醫療院所申報的醫療費用資料庫中，嘗試以有申請透析重大傷病證明及長期申報透析相關醫令等條件，找出需長期透析之個案，計算這些需長期透析之個案，在統計資料計算的半年中，醫療院所沒有再申報這些長期透析個案血液透析費用之人數比率。
5. 製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組
6. 製表時間：98.02.12

指標5.7.3 透析總額專業醫療服務品質指標-血液

年季	層級別	醫學中心						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年下半年	因腎移植而不須接受透析人數	33	9	17	16	25	4	104
	所有病人數	2,311	1,148	1,194	920	1,749	223	7,545
	脫離比率	1.43%	0.78%	1.42%	1.74%	1.43%	1.79%	1.38%
95年上半年	因腎移植而不須接受透析人數	43	10	17	18	28	1	117
	所有病人數	2,512	1,273	1,146	854	1,934	232	7,951
	脫離比率	1.71%	0.79%	1.48%	2.11%	1.45%	0.43%	1.47%
95年下半年	因腎移植而不須接受透析人數	38	4	25	16	16	2	101
	所有病人數	2,389	748	1,120	854	1,955	222	7,288
	脫離比率	1.59%	0.53%	2.23%	1.87%	0.82%	0.90%	1.39%
96年上半年	因腎移植而不須接受透析人數	42	6	13	10	16	1	88
	所有病人數	3,011	832	1,281	908	1,981	235	8,248
	脫離比率	1.39%	0.72%	1.01%	1.10%	0.81%	0.43%	1.07%
96年下半年	因腎移植而不須接受透析人數	37	6	14	20	16	3	96
	所有病人數	2,897	768	1,245	879	1,883	238	7,910
	脫離比率	1.28%	0.78%	1.12%	2.28%	0.85%	1.26%	1.21%
97年上半年	因腎移植而不須接受透析人數	38	15	12	16	16	6	103
	所有病人數	3,105	830	1,354	919	1,961	261	8,430
	脫離比率	1.22%	1.81%	0.89%	1.74%	0.82%	2.30%	1.22%

備註：1. 資料來源：中央健康保險局醫療給付檔案分析系統(指標編號：770)
2. 資料範圍：西醫醫院+西醫基層+洗腎【門+住診（不含藥局）】
3. 公式說明：因腎移植而不須再接受透析治療之人數/所有病人數。
(1)分子：分母之病患在統計期間內(費用年月9601-9606)有申報腎臟移植或境外移植而使用抗排斥藥者且在此之後未再申報所有透析醫令(血液透析+腹膜透析)之人數。
(2)分母：於分母期間內(即統計期間往前的前6個月內)申報血液透析醫令且同時符合下述二條件者：
A. 第一次血液透析日次月起連續2個月每月透析次數皆達12次(含)以上者。(除分母期間外需再多2個月計算，依此例則多9601、9602)。
B. 領有重大傷病證明卡者(任一次的血液透析起日發生在重大傷病證明卡生效起、迄日之間)。
4. 本表資料係由健保局從透析醫療院所申報的醫療費用資料庫中，嘗試以有申請透析重大傷病證明及長期申報透析相關醫令等條件，找出需長期透析之個案，計算這些需長期透析之個案，在統計資料計算的半年中，醫療院所曾申報腎臟移植費用或抗排斥藥物後，沒有再申報這些長期透析個案血液透析費用之人數比率。
5. 製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組
6. 製表時間：98.02.12

變透析_腎移植脫離率(由健保申報資料計算)

區域醫院						
台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
37	18	32	25	36	2	150
2,649	1,649	1,894	2,180	1,938	215	10,525
1.40%	1.09%	1.69%	1.15%	1.86%	0.93%	1.43%
33	14	21	23	35	2	128
2,797	1,768	2,052	2,403	2,265	269	11,554
1.18%	0.79%	1.02%	0.96%	1.55%	0.74%	1.11%
33	20	23	28	28	1	133
2,831	1,768	2,030	2,405	2,251	248	11,533
1.17%	1.13%	1.13%	1.16%	1.24%	0.40%	1.15%
27	14	25	25	21	4	116
2,905	1,892	2,038	2,482	2,397	298	12,012
0.93%	0.74%	1.23%	1.01%	0.88%	1.34%	0.97%
26	18	37	42	31	6	160
2,807	1,854	2,118	2,446	2,381	266	11,872
0.93%	0.97%	1.75%	1.72%	1.30%	2.26%	1.35%
49	15	27	45	21	9	166
3,071	1,955	2,438	2,428	2,336	292	12,520
1.60%	0.77%	1.11%	1.85%	0.90%	3.08%	1.33%

指標5.7.3 透析總額專業醫療服務品質指標-血液

年季	層級別	地區醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年下半年	因腎移植而不須接受透析人數	19	19	35	24	20	5	122
	所有病人數	2,354	1,845	2,523	1,286	2,318	252	10,578
	脫離比率	0.81%	1.03%	1.39%	1.87%	0.86%	1.98%	1.15%
95年上半年	因腎移植而不須接受透析人數	30	13	26	12	21	5	107
	所有病人數	2,733	2,577	2,743	1,437	2,345	290	12,125
	脫離比率	1.10%	0.50%	0.95%	0.84%	0.90%	1.72%	0.88%
95年下半年	因腎移植而不須接受透析人數	21	20	41	11	23	3	119
	所有病人數	2,700	2,519	2,652	1,416	2,617	278	12,182
	脫離比率	0.78%	0.79%	1.55%	0.78%	0.88%	1.08%	0.98%
96年上半年	因腎移植而不須接受透析人數	17	27	32	9	20	2	107
	所有病人數	2,838	2,651	2,821	1,440	2,733	289	12,772
	脫離比率	0.60%	1.02%	1.13%	0.63%	0.73%	0.69%	0.84%
96年下半年	因腎移植而不須接受透析人數	23	24	42	18	18	6	131
	所有病人數	2,536	2,516	2,826	1,541	2,290	287	11,996
	脫離比率	0.91%	0.95%	1.49%	1.17%	0.79%	2.09%	1.09%
97年上半年	因腎移植而不須接受透析人數	19	22	35	20	21	3	120
	所有病人數	2,493	2,709	2,845	1,616	2,423	297	12,383
	脫離比率	0.76%	0.81%	1.23%	1.24%	0.87%	1.01%	0.97%

- 備註：1. 資料來源：中央健康保險局醫療給付檔案分析系統(指標編號：770)
2. 資料範圍：西醫醫院+西醫基層+洗腎【門+住診（不含藥局）】
3. 公式說明：因腎移植而不須再接受透析治療之人數/所有病人數。
(1)分子：分母之病患在統計期間內(費用年月9601-9606)有申報腎臟移植或境外移植而使用抗排斥藥者且在此之後未再申報所有透析醫令(血液透析+腹膜透析)之人數。
(2)分母：於分母期間內(即統計期間往前的前6個月內)申報血液透析醫令且同時符合下述二條件者：
A. 第一次血液透析日次月起連續2個月每月透析次數皆達12次(含)以上者。(除分母期間外需再多2個月計算，依此例則多9601、9602)。
B. 領有重大傷病證明卡者(任一次的血液透析起日發生在重大傷病證明卡生效起、迄日之間)。
4. 本表資料係由健保局從透析醫療院所申報的醫療費用資料庫中，嘗試以有申請透析重大傷病證明及長期申報透析相關醫令等條件，找出需長期透析之個案，計算這些需長期透析之個案，在統計資料計算的半年中，醫療院所曾申報腎臟移植費用或抗排斥藥物後，沒有再申報這些長期透析個案血液透析費用之人數比率。
5. 製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組
6. 製表時間：98.02.12

透析_腎移植脫離率(由健保申報資料計算)

診所						
台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
29	7	25	29	22	0	112
3,973	821	2,392	3,262	2,232	223	12,903
0.73%	0.85%	1.05%	0.89%	0.99%	0.00%	0.87%
56	7	23	29	31	1	147
4,541	1,020	2,813	3,658	2,730	250	15,012
1.23%	0.69%	0.82%	0.79%	1.14%	0.40%	0.98%
45	9	25	28	25	0	132
4,345	1,072	2,797	3,681	2,877	243	15,015
1.04%	0.84%	0.89%	0.76%	0.87%	0.00%	0.88%
46	10	23	26	28	0	133
4,863	1,252	2,960	3,837	3,099	273	16,284
0.95%	0.80%	0.78%	0.68%	0.90%	0.00%	0.82%
34	12	26	40	27	2	141
4,637	1,272	2,958	3,749	3,098	265	15,979
0.73%	0.94%	0.88%	1.07%	0.87%	0.75%	0.88%
50	13	32	39	30	1	165
5,116	1,444	3,214	4,018	3,376	280	17,448
0.98%	0.90%	1.00%	0.97%	0.89%	0.36%	0.95%

指標5.7.3 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_腎移植脫離率(由健保申報資料計算)

年季	層級別	合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年下半年	因腎移植而不須接受透析人數	118	53	109	94	103	11	488
	所有病人數	11,287	5,463	8,003	7,648	8,237	913	41,551
	脫離比率	1.05%	0.97%	1.36%	1.23%	1.25%	1.20%	1.17%
95年上半年	因腎移植而不須接受透析人數	162	44	87	82	115	9	499
	所有病人數	12,583	6,638	8,754	8,352	9,274	1,041	46,642
	脫離比率	1.29%	0.66%	0.99%	0.98%	1.24%	0.86%	1.07%
95年下半年	因腎移植而不須接受透析人數	137	53	114	83	92	6	485
	所有病人數	12,265	6,107	8,599	8,356	9,700	991	46,018
	脫離比率	1.12%	0.87%	1.33%	0.99%	0.95%	0.61%	1.05%
96年上半年	因腎移植而不須接受透析人數	132	57	93	70	85	7	444
	所有病人數	13,617	6,627	9,100	8,667	10,210	1,095	49,316
	脫離比率	0.97%	0.86%	1.02%	0.81%	0.83%	0.64%	0.90%
96年下半年	因腎移植而不須接受透析人數	120	60	119	120	92	17	528
	所有病人數	12,877	6,410	9,147	8,615	9,652	1,056	47,757
	脫離比率	0.93%	0.94%	1.30%	1.39%	0.95%	1.61%	1.11%
97年上半年	因腎移植而不須接受透析人數	156	65	106	120	88	19	554
	所有病人數	13,785	6,938	9,851	8,981	10,096	1,130	50,781
	脫離比率	1.13%	0.94%	1.08%	1.34%	0.87%	1.68%	1.09%

備註：1. 資料來源：中央健康保險局醫療給付檔案分析系統(指標編號：770)

2. 資料範圍：西醫醫院+西醫基層+洗腎【門+住診（不含藥局）】

3. 公式說明：因腎移植而不須再接受透析治療之人數/所有病人數。

(1)分子：分母之病患在統計期間內(費用年月9601-9606)有申報腎臟移植或境外移植而使用抗排斥藥者且在此之後未再申報所有透析醫令(血液透析+腹膜透析)之人數。

(2)分母：於分母期間內(即統計期間往前的前6個月內)申報血液透析醫令且同時符合下述二條件者：

A. 第一次血液透析日次月起連續2個月每月透析次數皆達12次(含)以上者。(除分母期間外需再多2個月計算，依此例則多9601、9602)。

B. 領有重大傷病證明卡者(任一次的血液透析起日發生在重大傷病證明卡生效起、迄日之間)。

4. 本表資料係由健保局從透析醫療院所申報的醫療費用資料庫中，嘗試以有申請透析重大傷病證明及長期申報透析相關醫令等條件，找出需長期透析之個案，計算這些需長期透析之個案，在統計資料計算的半年中，醫療院所曾申報腎臟移植費用或抗排斥藥物後，沒有再申報這些長期透析個案血液透析費用之人數比率。

5. 製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

6. 製表時間：98.02.12

指標5.10 透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_

年季	層級別	醫學中心						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	院所數	6	1	4	2	3	1	17
	Albumin-受檢率	92.09%	93.58%	91.58%	92.23%	95.45%	83.33%	92.39%
	Albumin-平均值	3.93	3.82	3.60	3.80	3.69	3.68	3.79
	Albumin < 3.0百分比	3.89%	4.00%	8.67%	7.15%	7.11%	14.00%	5.96%
94年第2季	院所數	6	1	4	2	3	1	17
	Albumin-受檢率	93.72%	99.18%	94.07%	94.00%	93.43%	96.55%	94.69%
	Albumin-平均值	3.94	3.89	3.57	3.77	3.72	3.36	3.79
	Albumin < 3.0百分比	3.34%	4.00%	10.79%	3.89%	6.21%	16.00%	5.90%
94年第3季	院所數	6	1	4	2	3	1	17
	Albumin-受檢率	88.90%	98.94%	96.97%	97.10%	96.00%	94.74%	94.05%
	Albumin-平均值	3.84	3.75	3.87	3.78	3.71	3.49	3.80
	Albumin < 3.0百分比	3.82%	6.00%	3.75%	5.40%	6.79%	13.00%	4.90%
94年第4季	院所數	6	1	4	2	3	1	17
	Albumin-受檢率	94.21%	98.71%	96.84%	98.10%	95.44%	91.53%	95.96%
	Albumin-平均值	3.87	3.82	3.68	3.83	3.80	3.52	3.80
	Albumin < 3.0百分比	3.52%	6.00%	5.81%	4.38%	3.62%	15.00%	4.81%
94年小計	院所數	6	1	4	2	3	1	17
	Albumin-受檢率	92.23%	97.65%	94.84%	95.43%	95.09%	91.45%	94.28%
	Albumin-平均值	3.89	3.82	3.68	3.79	3.73	3.51	3.79
	Albumin < 3.0百分比	3.64%	5.04%	7.24%	5.16%	5.90%	14.52%	5.38%
95年第1季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Albumin-受檢率	93.57%	98.74%	98.90%	96.90%	96.88%	96.61%	96.32%
	Albumin(BCG)家數	7	1	3	2	3	1	17
	Albumin(BCG)平均值	3.86	3.73	3.62	3.78	3.78	3.53	3.76
	Albumin(BCG)<3.5百分比	15.32%	25.00%	29.57%	21.48%	18.97%	38.60%	21.90%
	Albumin(BCP)家數	1	-	-	-	-	-	1
	Albumin-平均值(BCP)	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.29
	Albumin(BCP)<3.0百分比	21.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	21.10%
95年第2季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Albumin-受檢率	93.55%	98.51%	96.98%	95.78%	96.51%	95.16%	95.70%
	Albumin(BCG)家數	8	1	3	2	3	1	18
	Albumin(BCG)平均值	3.84	3.90	3.63	3.86	3.66	3.56	3.78
	Albumin(BCG)<3.5百分比	17.33%	13.60%	31.18%	10.15%	29.50%	44.10%	21.37%
	Albumin(BCP)家數	-	-	-	-	-	-	-
	Albumin-平均值(BCP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Albumin(BCP)<3.0百分比	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
95年第3季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Albumin-受檢率	93.51%	98.05%	98.54%	98.30%	97.50%	96.88%	96.34%
	Albumin(BCG)家數	8	1	3	2	3	1	18
	Albumin(BCG)平均值	3.84	3.75	3.69	3.77	3.71	3.57	3.76
	Albumin(BCG)<3.5百分比	16.67%	18.10%	28.31%	17.30%	23.33%	35.50%	20.84%
	Albumin(BCP)家數	-	-	-	-	-	-	-
	Albumin-平均值(BCP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Albumin(BCP)<3.0百分比	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
95年第4季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Albumin-受檢率	93.72%	98.54%	95.78%	96.61%	97.37%	95.71%	95.72%
	Albumin(BCG)家數	8	1	3	2	3	1	18
	Albumin(BCG)平均值	3.90	3.86	3.61	3.85	3.69	3.60	3.79
	Albumin(BCG)<3.5百分比	14.97%	12.60%	30.42%	21.04%	22.96%	35.80%	20.10%
	Albumin(BCP)家數	-	-	-	-	-	-	-
	Albumin-平均值(BCP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Albumin(BCP)<3.0百分比	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
95年小計	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Albumin-受檢率	93.59%	98.46%	97.53%	96.90%	97.08%	96.08%	96.01%
	Albumin(BCG)家數	8	1	3	2	3	1	18
	Albumin(BCG)平均值	3.86	3.81	3.64	3.81	3.71	3.57	3.77
	Albumin(BCG)<3.5百分比	16.09%	17.27%	29.87%	17.46%	23.74%	38.37%	21.03%
	Albumin(BCP)家數	1	-	-	-	-	-	1
	Albumin-平均值(BCP)	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.29
	Albumin(BCP)<3.0百分比	21.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	21.10%

血清白蛋白(Albumin)(台灣腎臟醫學會提供)

區域醫院						
台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
11	5	5	7	6	0	34
78.08%	96.12%	85.99%	94.89%	89.08%	0.00%	86.37%
3.69	3.81	3.53	3.83	3.76	0.00	3.72
10.44%	5.82%	11.30%	3.47%	1.89%	0.00%	7.29%
11	6	6	7	6	1	37
90.94%	98.10%	92.26%	95.38%	91.27%	100.00%	92.96%
3.65	3.82	3.58	3.67	3.66	3.20	3.66
11.19%	7.85%	9.60%	8.70%	5.29%	0.00%	9.18%
11	6	6	8	6	1	38
92.05%	98.11%	94.97%	96.28%	96.61%	100.00%	94.72%
3.80	3.73	3.62	3.70	3.69	3.55	3.73
7.15%	9.63%	10.66%	6.57%	3.64%	0.00%	7.43%
11	6	6	8	7	1	39
91.94%	99.10%	94.55%	95.89%	98.41%	100.00%	94.88%
3.83	3.87	3.61	3.77	3.72	3.70	3.77
7.87%	4.65%	9.71%	4.24%	1.67%	0.00%	6.15%
11	6	6	8	7	1	39
88.46%	97.88%	91.99%	95.65%	93.87%	100.00%	92.37%
3.75	3.81	3.59	3.74	3.71	3.54	3.72
9.04%	6.97%	10.28%	5.78%	3.12%	0.00%	7.49%
10	6	7	9	8	1	41
92.26%	99.12%	95.85%	94.24%	96.73%	75.00%	94.69%
5	4	7	8	8	-	32
3.70	3.65	3.72	3.72	3.71	0.00	3.70
27.55%	27.45%	23.22%	23.11%	26.35%	0.00%	25.06%
5	2	-	1	-	1	9
3.55	3.46	0.00	3.12	0.00	3.13	3.50
13.05%	19.05%	0.00%	23.50%	0.00%	33.30%	14.67%
10	5	7	8	8	1	39
94.37%	97.75%	95.79%	96.83%	98.73%	71.43%	96.00%
6	3	7	8	8	-	32
3.74	3.61	3.67	3.75	3.68	0.00	3.71
21.26%	29.39%	25.26%	22.55%	26.28%	0.00%	23.93%
4	2	-	-	-	1	7
3.33	3.63	0.00	0.00	0.00	3.18	3.37
21.04%	26.33%	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	21.84%
10	6	7	9	8	1	41
94.86%	95.20%	97.88%	97.42%	97.58%	88.89%	96.37%
6	4	7	9	8	-	34
3.74	3.54	3.67	3.71	3.67	0.00	3.69
21.91%	32.01%	27.01%	26.13%	28.59%	0.00%	26.20%
4	2	-	-	-	1	7
3.35	3.53	0.00	0.00	0.00	3.01	3.36
24.21%	15.79%	0.00%	0.00%	0.00%	25.00%	22.95%
10	7	8	9	7	2	43
96.00%	99.24%	97.49%	95.17%	95.27%	81.82%	96.19%
6	5	8	9	7	-	35
3.83	3.56	3.76	3.70	3.67	0.00	3.73
18.34%	35.14%	23.20%	29.00%	28.38%	0.00%	25.62%
4	2	-	-	-	2	8
3.31	3.53	0.00	0.00	0.00	3.46	3.36
24.47%	5.23%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19.82%
10	7	8	9	8	2	44
94.41%	97.75%	96.76%	95.97%	97.12%	80.65%	95.85%
6	5	8	9	8	-	36
3.76	3.59	3.71	3.72	3.68	0.00	3.71
21.56%	31.24%	24.65%	25.65%	27.40%	0.00%	25.35%
5	2	-	1	-	2	10
3.42	3.53	0.00	3.12	0.00	3.22	3.42
19.28%	16.66%	0.00%	23.50%	0.00%	16.00%	18.92%

96年第1季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Albumin-受檢率	94.80%	98.35%	95.99%	96.77%	95.90%	98.51%	96.03%
	Albumin(BCG)家數	7	1	3	2	3	1	17
	Albumin(BCG)平均值	3.85	3.85	3.58	3.90	3.74	3.56	3.77
	Albumin(BCG)<3.5百分比	16.61%	14.80%	34.85%	12.49%	21.94%	34.80%	21.02%
	Albumin(BCP)家數	1	-	-	-	-	-	1
	Albumin-平均值(BCP)	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52
96年第2季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Albumin-受檢率	94.76%	99.08%	92.54%	97.72%	96.53%	100.00%	95.60%
	Albumin(BCG)家數	7	1	3	2	3	1	17
	Albumin(BCG)平均值	3.86	3.87	3.63	3.86	3.80	3.45	3.79
	Albumin(BCG)<3.5百分比	16.00%	13.20%	32.93%	8.56%	12.81%	46.30%	18.65%
	Albumin(BCP)家數	1	-	-	-	-	-	1
	Albumin-平均值(BCP)	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.63
96年第3季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Albumin-受檢率	96.19%	97.91%	95.06%	98.21%	97.61%	100.00%	96.71%
	Albumin(BCG)家數	7	1	3	2	3	1	17
	Albumin(BCG)平均值	3.81	3.85	3.67	3.81	3.78	3.49	3.78
	Albumin(BCG)<3.5百分比	17.60%	14.50%	27.60%	11.67%	16.17%	32.30%	18.69%
	Albumin(BCP)家數	1	-	-	-	-	-	1
	Albumin-平均值(BCP)	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.59
96年第4季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Albumin-受檢率	95.96%	99.54%	95.97%	96.88%	97.91%	100.00%	96.94%
	Albumin(BCG)家數	7	1	3	2	3	1	17
	Albumin(BCG)平均值	3.86	3.89	3.68	3.86	3.80	3.57	3.81
	Albumin(BCG)<3.5百分比	16.84%	11.70%	25.87%	12.20%	13.79%	33.90%	17.41%
	Albumin(BCP)家數	1	-	-	-	-	-	1
	Albumin-平均值(BCP)	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.62
96年小計	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Albumin-受檢率	95.44%	98.73%	94.88%	97.40%	97.02%	99.61%	96.33%
	Albumin(BCG)家數	7	1	3	2	3	1	17
	Albumin(BCG)平均值	3.85	3.87	3.64	3.86	3.78	3.52	3.79
	Albumin(BCG)<3.5百分比	16.77%	13.53%	30.23%	11.24%	16.07%	36.98%	18.90%
	Albumin(BCP)家數	1	-	-	-	-	-	1
	Albumin-平均值(BCP)	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.59
97年第1季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Albumin-受檢率	95.49%	98.19%	97.56%	96.33%	97.67%	93.75%	96.65%
	Albumin(BCG)家數	7	1	3	2	3	1	17
	Albumin(BCG)平均值	3.84	3.85	3.75	3.78	3.74	3.65	3.80
	Albumin(BCG)<3.5百分比	17.14%	12.20%	21.95%	14.21%	20.47%	28.30%	17.82%
	Albumin(BCP)家數	1	-	-	-	-	-	1
	Albumin-平均值(BCP)	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.61
97年第2季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Albumin-受檢率	96.20%	98.85%	96.66%	95.10%	97.00%	96.88%	96.69%
	Albumin(BCG)家數	7	1	3	2	3	1	17
	Albumin(BCG)平均值	3.82	3.86	3.71	3.77	3.82	3.63	3.80
	Albumin(BCG)<3.5百分比	17.78%	14.20%	22.90%	22.65%	16.39%	29.00%	18.83%
	Albumin(BCP)家數	1	-	-	-	-	-	1
	Albumin-平均值(BCP)	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.61
97年第3季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Albumin-受檢率	95.61%	98.89%	98.90%	97.74%	96.88%	95.52%	97.13%
	Albumin(BCG)家數	7	1	3	2	3	1	17
	Albumin(BCG)平均值	3.82	3.82	3.68	3.70	3.77	3.59	3.76
	Albumin(BCG)<3.5百分比	18.04%	14.40%	25.32%	23.13%	20.73%	34.40%	20.27%
	Albumin(BCP)家數	1	-	-	-	-	-	1
	Albumin-平均值(BCP)	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.65
97年第4季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Albumin-受檢率	95.49%	98.19%	97.56%	96.33%	97.67%	93.75%	96.65%
	Albumin(BCG)家數	7	1	3	2	3	1	17
	Albumin(BCG)平均值	3.84	3.85	3.75	3.78	3.74	3.65	3.80
	Albumin(BCG)<3.5百分比	17.14%	12.20%	21.95%	14.21%	20.47%	28.30%	17.82%
	Albumin(BCP)家數	1	-	-	-	-	-	1
	Albumin-平均值(BCP)	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.61

備註：1.資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年02月10日以電子郵件檢送97年第3季報告資料文字檔檔案。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3.公式說明：

(1)受檢率=(Albumin樣本數總和)/(病患總數之總和)

(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和

(3)<3.0百分比=[((該院Albumin<3.0百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]

4.積極性目標值：

(1)受檢率≥90%

(2)合格為<3.5gm/dl (BCG) 或<3.0gm/dl (BCP) 之百分比<40% ；全國合格率應>75% 。

5.製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

6.製表時間：98.02.12

12	8	10	9	8	2	49
95.99%	98.67%	100.00%	95.99%	97.40%	100.00%	97.20%
7	6	10	9	8	-	40
3.80	3.56	3.72	3.66	3.66	0.00	3.70
19.43%	35.69%	20.78%	28.62%	26.19%	0.00%	25.27%
5	2	-	-	-	2	9
3.17	3.60	0.00	0.00	0.00	3.21	3.24
33.65%	18.17%	0.00%	0.00%	0.00%	8.33%	29.18%
13	8	10	9	8	2	50
98.07%	98.74%	98.64%	96.28%	95.85%	91.67%	97.40%
8	7	10	9	8	-	42
3.85	3.55	3.65	3.69	3.68	0.00	3.70
15.97%	34.02%	23.95%	26.78%	26.48%	0.00%	24.37%
5	1	-	-	-	2	8
3.21	3.73	0.00	0.00	0.00	3.32	3.28
28.35%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	18.18%	24.31%
14	8	10	9	8	2	51
97.97%	96.95%	95.36%	96.16%	98.53%	86.67%	96.92%
11	7	10	9	8	-	45
3.73	3.62	3.66	3.72	3.69	0.00	3.69
23.69%	28.70%	25.22%	27.35%	24.89%	0.00%	25.73%
3	1	-	-	-	2	6
3.25	3.71	0.00	0.00	0.00	3.35	3.32
26.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19.67%
14	8	10	9	8	2	51
97.85%	97.65%	97.14%	96.53%	98.04%	100.00%	97.43%
11	7	10	9	8	-	45
3.73	3.66	3.70	3.82	3.71	0.00	3.74
20.89%	24.67%	24.39%	20.73%	23.50%	0.00%	22.31%
3	1	-	-	-	2	6
3.14	3.72	0.00	0.00	0.00	3.21	3.23
33.67%	6.20%	0.00%	0.00%	0.00%	37.53%	30.63%
14	8	10	9	8	2	51
97.50%	97.98%	97.69%	96.25%	97.48%	94.55%	97.24%
11	7	10	9	8	-	45
3.77	3.60	3.68	3.73	3.68	0.00	3.71
20.20%	30.53%	23.65%	25.74%	25.23%	0.00%	24.37%
5	2	-	-	-	2	9
3.19	3.68	0.00	0.00	0.00	3.27	3.26
30.53%	7.13%	0.00%	0.00%	0.00%	17.32%	26.10%
14	8	10	9	8	2	51
94.68%	98.31%	95.86%	94.87%	99.55%	94.12%	96.03%
10	7	10	9	8	1	45
3.79	3.66	3.63	3.79	3.70	3.56	3.73
19.60%	23.09%	29.41%	22.44%	27.27%	20.00%	23.83%
4	1	-	-	-	1	6
3.25	3.70	0.00	0.00	0.00	3.07	3.30
27.73%	5.60%	0.00%	0.00%	0.00%	27.30%	24.63%
14	8	10	9	8	2	51
94.49%	98.92%	98.52%	95.66%	98.36%	100.00%	96.60%
10	7	10	9	8	1	45
3.84	3.70	3.65	3.75	3.70	3.80	3.74
17.97%	22.23%	26.67%	21.14%	25.42%	0.00%	22.17%
4	1	-	-	-	1	6
3.29	3.66	0.00	0.00	0.00	2.95	3.32
22.46%	4.80%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	22.18%
14	8	11	9	8	2	52
95.48%	98.03%	98.92%	97.16%	98.80%	100.00%	97.35%
10	7	10	9	8	1	45
3.79	3.66	3.64	3.75	3.67	3.70	3.71
16.43%	28.41%	24.55%	25.55%	26.21%	0.00%	23.47%
4	1	1	-	-	1	7
3.39	3.70	2.93	0.00	0.00	2.93	3.39
15.09%	4.30%	66.70%	0.00%	0.00%	50.00%	17.35%

指標5.10 透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析

[illegible]

血清白蛋白(Albumin)(台灣腎臟醫學會提供)

96年第1季	院所數	2	2	2	2	1	-	9
	Albumin-受檢率	97.50%	100.00%	93.75%	85.71%	100.00%	0.00%	95.56%
	Albumin(BCG)家數	2	2	2	2	1	-	9
	Albumin(BCG)平均值	3.66	3.43	3.71	3.50	3.90	0.00	3.61
	Albumin(BCG)<3.5百分比	17.95%	44.44%	26.69%	33.33%	50.00%	0.00%	27.91%
	Albumin(BCP)家數	-	-	-	-	-	-	-
	Albumin-平均值(BCP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96年第2季	院所數	2	2	4	2	1	-	11
	Albumin-受檢率	96.61%	100.00%	100.00%	78.57%	100.00%	-	96.15%
	Albumin(BCG)家數	2	2	4	2	1	-	11
	Albumin(BCG)平均值	3.67	3.44	3.65	3.53	3.57	-	3.61
	Albumin(BCG)<3.5百分比	15.79%	54.51%	24.98%	18.18%	66.70%	-	26.39%
	Albumin(BCP)家數	-	-	-	-	-	-	-
	Albumin-平均值(BCP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
96年第3季	院所數	3	2	4	2	1	-	12
	Albumin-受檢率	100.00%	96.30%	90.00%	100.00%	100.00%	-	97.26%
	Albumin(BCG)家數	3	2	4	2	1	-	12
	Albumin(BCG)平均值	3.74	3.54	3.63	3.53	3.68	-	3.67
	Albumin(BCG)<3.5百分比	10.53%	38.48%	25.93%	22.23%	25.00%	-	19.73%
	Albumin(BCP)家數	-	-	-	-	-	-	0
	Albumin-平均值(BCP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
96年第4季	院所數	4	2	5	3	1	1	16
	Albumin-受檢率	94.90%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.16%
	Albumin(BCG)家數	3	2	4	3	1	1	14
	Albumin(BCG)平均值	3.55	3.47	3.81	3.63	3.78	4.15	3.65
	Albumin(BCG)<3.5百分比	30.77%	32.14%	19.33%	36.38%	0.00%	0.00%	25.55%
	Albumin(BCP)家數	1	-	1	-	-	-	2
	Albumin-平均值(BCP)	3.72	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	3.71
96年小計	院所數	4	2	6	3	1	1	17
	Albumin-受檢率	96.73%	98.95%	96.36%	96.23%	100.00%	100.00%	97.09%
	Albumin(BCG)家數	5	2	6	3	1	1	17
	Albumin(BCG)平均值	3.69	3.48	3.70	3.57	3.72	4.15	3.64
	Albumin(BCG)<3.5百分比	15.06%	41.49%	23.80%	29.42%	28.58%	0.00%	24.56%
	Albumin(BCP)家數	1	-	1	-	-	-	2
	Albumin-平均值(BCP)	3.72	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	3.71
97年第1季	院所數	4	2	6	3	1	1	17
	Albumin-受檢率	98.06%	100.00%	94.87%	100.00%	100.00%	100.00%	98.00%
	Albumin(BCG)家數	3	2	5	3	1	1	15
	Albumin(BCG)平均值	3.67	3.60	3.76	3.49	3.57	4.00	3.66
	Albumin(BCG)<3.5百分比	29.33%	19.37%	21.22%	36.85%	16.70%	0.00%	26.34%
	Albumin(BCP)家數	1	-	1	-	-	-	2
	Albumin-平均值(BCP)	3.18	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00	2.94
97年第2季	院所數	4	2	6	3	1	1	17
	Albumin-受檢率	97.44%	100.00%	97.44%	100.00%	100.00%	100.00%	98.15%
	Albumin(BCG)家數	3	2	5	3	1	1	15
	Albumin(BCG)平均值	3.67	3.66	3.64	3.36	3.63	3.70	3.64
	Albumin(BCG)<3.5百分比	27.27%	15.15%	23.55%	50.01%	14.30%	0.00%	25.98%
	Albumin(BCP)家數	1	-	1	-	-	-	2
	Albumin-平均值(BCP)	3.22	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.11
97年第3季	院所數	6	2	7	3	1	1	20
	Albumin-受檢率	95.62%	100.00%	95.12%	100.00%	100.00%	100.00%	96.71%
	Albumin(BCG)家數	4	2	6	3	1	1	17
	Albumin(BCG)平均值	3.60	3.59	3.71	3.38	3.74	3.80	3.61
	Albumin(BCG)<3.5百分比	28.24%	26.33%	32.34%	43.74%	22.20%	0.00%	29.15%
	Albumin(BCP)家數	2	-	1	-	-	-	3
	Albumin-平均值(BCP)	3.76	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00	3.47
97年第4季	院所數	4	2	6	3	1	1	17
	Albumin-受檢率	98.06%	100.00%	94.87%	100.00%	100.00%	100.00%	98.00%
	Albumin(BCG)家數	3	2	5	3	1	1	15
	Albumin(BCG)平均值	3.67	3.60	3.76	3.49	3.57	4.00	3.66
	Albumin(BCG)<3.5百分比	29.33%	19.37%	21.22%	36.85%	16.70%	0.00%	26.34%
	Albumin(BCP)家數	1	-	1	-	-	-	2
	Albumin-平均值(BCP)	3.18	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00	2.94
97年小計	院所數	4	2	6	3	1	1	17
	Albumin-受檢率	96.73%	98.95%	96.36%	96.23%	100.00%	100.00%	97.09%
	Albumin(BCG)家數	5	2	6	3	1	1	17
	Albumin(BCG)平均值	3.69	3.48	3.70	3.57	3.72	4.15	3.64
	Albumin(BCG)<3.5百分比	15.06%	41.49%	23.80%	29.42%	28.58%	0.00%	24.56%
	Albumin(BCP)家數	1	-	1	-	-	-	2
	Albumin-平均值(BCP)	3.72	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	3.71

備註：1.資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年02月10日以電子郵件檢送97年第3季報告資料文字檔檔案。
2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3.公式說明：
(1)受檢率=(Albumin樣本數總和)/(病患總數之總和)
(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和
(3)<3.0百分比=[(該院Albumin<3.0百分比值*該院之樣本數)之總和]/(樣本數之總和)*100]
4.積極性目標值：
(1)受檢率≥90%
(2)合格為<3.5gm/dl (BCG) 或<3.0gm/dl (BCP) 之百分比<40% ；全國合格率應>75% 。
5.製表單位：中央健康保險局醫審藥材小組
6.製表時間：98.02.12

-	-	3	1	-	-	4
-	-	95.65%	100.00%	-	-	96.30%
-	-	3	100.00%	-	-	4
-	-	3.71	3.58	-	-	3.69
-	-	31.79%	25.00%	-	-	30.74%
-	-	-	0.00%	-	-	-
-	-	0.00	0.00	-	-	0.00
-	-	0.00%	0.00%	-	-	0.00%
-	-	3	2	-	-	5
-	0.00%	100.00%	83.33%	-	-	96.77%
-	-	3	2	-	-	5
-	0.00	3.78	3.64	-	-	3.75
-	0.00%	8.01%	20.00%	-	-	10.01%
-	0	0	0	-	-	0
-	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
-	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0.00%
-	1	3	2	-	-	6
-	100.00%	100.00%	100.00%	-	-	100.00%
-	1	3	2	-	-	6
-	4.35	3.61	3.70	-	-	3.67
-	0.00%	34.59%	16.67%	-	-	29.39%
-	-	-	-	-	-	-
-	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
-	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0.00%
1	1	4	2	-	-	8
100.00%	100.00%	87.50%	100.00%	-	-	89.36%
1	1	4	2	-	-	8
3.70	3.70	3.61	3.86	-	-	3.65
0.00%	0.00%	31.46%	19.98%	-	-	28.59%
-	-	-	-	-	-	-
0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0.00%
1	1	4	2	-	-	8
100.00%	100.00%	94.74%	95.24%	-	-	95.07%
1	1	4	2	-	-	8
4.18	4.13	3.67	3.70	-	-	3.70
0.00%	0.00%	26.85%	20.00%	-	-	24.44%
-	-	-	-	-	-	-
0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0.00%
1	1	4	3	-	-	9
100.00%	100.00%	95.35%	100.00%	-	-	96.23%
1	1	4	3	-	-	9
3.70	3.80	3.54	3.69	-	-	3.57
0.00%	0.00%	48.77%	14.29%	-	-	41.17%
-	-	-	-	-	-	-
0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0.00%
1	1	3	4	-	-	9
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-	-	100.00%
1	1	3	4	-	-	9
3.82	3.80	3.51	3.86	-	-	3.62
0.00%	0.00%	36.94%	6.25%	-	-	26.08%
-	-	-	-	-	-	-
0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0.00%
1	1	4	3	-	-	9
100.00%	100.00%	98.00%	100.00%	-	-	98.65%
1	1	4	3	-	-	9
3.55	3.70	3.56	3.67	-	-	3.59
0.00%	0.00%	32.66%	24.98%	-	-	28.76%
-	-	-	-	-	-	-
0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0.00%

指標5.10 透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_血清白蛋白(Albumin)(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	院所數	17	6	9	9	9	1	51
	Albumin-受檢率	88.30%	94.14%	90.39%	93.50%	93.58%	83.33%	90.75%
	Albumin-平均值	3.87	3.82	3.59	3.81	3.71	3.68	3.77
	Albumin < 3.0百分比	5.46%	4.41%	9.20%	5.37%	5.65%	14.00%	6.31%
94年第2季	院所數	18	7	10	9	10	2	56
	Albumin-受檢率	93.01%	98.94%	93.66%	94.68%	92.89%	96.67%	94.23%
	Albumin-平均值	3.87	3.88	3.58	3.72	3.69	3.35	3.76
	Albumin < 3.0百分比	5.38%	4.85%	10.53%	6.29%	6.34%	15.45%	6.84%
94年第3季	院所數	18	7	10	10	10	2	57
	Albumin-受檢率	89.87%	98.76%	96.53%	96.68%	96.05%	94.92%	94.25%
	Albumin-平均值	3.83	3.75	3.82	3.74	3.70	3.49	3.78
	Albumin < 3.0百分比	4.84%	6.79%	5.25%	5.99%	5.74%	12.54%	5.62%
94年第4季	院所數	18	8	10	10	11	2	59
	Albumin-受檢率	93.60%	98.80%	96.32%	96.97%	96.44%	92.06%	95.68%
	Albumin-平均值	3.86	3.83	3.67	3.80	3.77	3.53	3.79
	Albumin < 3.0百分比	4.72%	5.68%	6.67%	4.31%	2.93%	13.97%	5.15%
94年小計	院所數	18	8	10	10	11	2	59
	Albumin-受檢率	91.22%	97.70%	94.21%	95.54%	94.78%	91.74%	93.77%
	Albumin-平均值	3.86	3.82	3.66	3.77	3.72	3.51	3.77
	Albumin < 3.0百分比	5.09%	5.46%	7.89%	5.47%	5.11%	14.00%	5.96%
95年第1季	院所數	19	9	11	11	11	2	63
	Albumin-受檢率	93.27%	98.84%	97.99%	95.52%	96.84%	95.24%	95.84%
	Albumin(BCG)家數	13	7	11	10	11	1	53
	Albumin(BCG)平均值	3.84	3.71	3.65	3.75	3.76	3.53	3.74
	Albumin(BCG)<3.5百分比	17.18%	25.56%	27.64%	22.28%	21.35%	38.60%	22.66%
	Albumin(BCP)家數	6	2	-	1	-	1	10
	Albumin-平均值(BCP)	3.45	3.46	0.00	3.12	0.00	3.13	3.43
	Albumin(BCP)<3.0百分比	16.13%	19.05%	0.00%	23.50%	0.00%	33.30%	16.83%
95年第2季	院所數	19	7	11	10	11	2	60
	Albumin-受檢率	93.81%	98.39%	96.61%	96.32%	97.21%	92.75%	95.79%
	Albumin(BCG)家數	15	5	11	10	11	1	53
	Albumin(BCG)平均值	3.82	3.86	3.64	3.80	3.66	3.56	3.76
	Albumin(BCG)<3.5百分比	18.18%	16.19%	29.45%	16.58%	28.47%	44.10%	22.06%
	Albumin(BCP)家數	4	2	-	-	-	1	7
	Albumin-平均值(BCP)	3.33	3.63	0.00	0.00	0.00	3.18	3.37
	Albumin(BCP)<3.0百分比	21.04%	26.33%	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	21.84%
95年第3季	院所數	19	9	11	11	11	2	63
	Albumin-受檢率	93.92%	97.44%	98.41%	97.83%	97.52%	95.89%	96.38%
	Albumin(BCG)家數	15	7	11	11	11	1	56
	Albumin(BCG)平均值	3.82	3.70	3.69	3.74	3.70	3.57	3.74
	Albumin(BCG)<3.5百分比	17.90%	21.78%	27.74%	22.01%	24.98%	35.50%	22.45%
	Albumin(BCP)家數	4	2	-	-	-	1	7
	Albumin-平均值(BCP)	3.35	3.53	0.00	0.00	0.00	3.01	3.36
	Albumin(BCP)<3.0百分比	24.21%	15.79%	0.00%	0.00%	0.00%	25.00%	22.95%
95年第4季	院所數	19	10	12	12	11	3	67
	Albumin-受檢率	94.37%	98.56%	96.18%	95.86%	96.93%	93.83%	95.89%
	Albumin(BCG)家數	15	8	12	12	11	1	59
	Albumin(BCG)平均值	3.88	3.78	3.65	3.77	3.70	3.60	3.77
	Albumin(BCG)<3.5百分比	15.82%	17.95%	28.41%	25.49%	23.46%	35.80%	21.62%
	Albumin(BCP)家數	4	2	-	-	-	2	8
	Albumin-平均值(BCP)	3.31	3.53	0.00	0.00	0.00	3.46	3.36
	Albumin(BCP)<3.0百分比	24.47%	5.23%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19.82%
95年小計	院所數	19	10	12	12	11	3	67
	Albumin-受檢率	93.85%	98.28%	97.28%	96.41%	97.13%	94.41%	95.98%
	Albumin(BCG)家數	15	8	12	12	11	1	59
	Albumin(BCG)平均值	3.84	3.76	3.66	3.76	3.70	3.57	3.75
	Albumin(BCG)<3.5百分比	17.26%	20.59%	28.31%	21.81%	24.59%	38.37%	22.23%
	Albumin(BCP)家數	6	2	-	1	-	2	11
	Albumin-平均值(BCP)	3.39	3.53	0.00	3.12	0.00	3.22	3.40
	Albumin(BCP)<3.0百分比	19.63%	16.66%	0.00%	23.50%	0.00%	16.00%	19.27%

96年第1季	院所數	22	11	18	14	12	3	80
	Albumin-受檢率	95.20%	98.48%	96.95%	96.10%	96.40%	98.73%	96.38%
	Albumin(BCG)家數	16	9	18	14	12	1	70
	Albumin(BCG)平均值	3.83	3.77	3.62	3.76	3.71	3.56	3.75
	Albumin(BCG)<3.5百分比	17.26%	20.43%	30.95%	21.87%	23.45%	34.80%	22.47%
	Albumin(BCP)家數	6	2	-	-	-	2	10
	Albumin-平均值(BCP)	3.24	3.60	0.00	0.00	0.00	3.21	3.28
96年第2季	Albumin(BCP)<3.0百分比	28.26%	18.17%	0.00%	0.00%	0.00%	8.33%	25.58%
	院所數	23	11	20	15	12	3	84
	Albumin-受檢率	95.72%	99.03%	94.55%	96.36%	96.33%	98.73%	96.18%
	Albumin(BCG)家數	17	10	20	15	12	1	75
	Albumin(BCG)平均值	3.85	3.78	3.64	3.76	3.76	3.45	3.76
	Albumin(BCG)<3.5百分比	15.98%	19.65%	29.53%	18.88%	17.46%	46.30%	20.50%
	Albumin(BCP)家數	6	1	-	-	-	2	9
96年第3季	Albumin-平均值(BCP)	3.30	3.73	0.00	0.00	0.00	3.32	3.34
	Albumin(BCP)<3.0百分比	23.65%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	18.18%	21.08%
	院所數	25	12	20	15	12	3	87
	Albumin-受檢率	96.87%	97.59%	95.11%	97.12%	97.92%	97.40%	96.82%
	Albumin(BCG)家數	21	11	20	15	12	1	80
	Albumin(BCG)平均值	3.79	3.78	3.67	3.76	3.75	3.49	3.75
	Albumin(BCG)<3.5百分比	18.70%	18.93%	27.12%	20.47%	19.09%	32.30%	20.96%
96年第4季	Albumin(BCP)家數	4	1	-	-	-	2	7
	Albumin-平均值(BCP)	3.35	3.71	0.00	0.00	0.00	3.35	3.38
	Albumin(BCP)<3.0百分比	19.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	15.70%
	院所數	27	12	22	16	12	4	93
	Albumin-受檢率	96.42%	99.06%	96.05%	96.76%	97.97%	100.00%	97.03%
	Albumin(BCG)家數	22	11	21	16	12	2	84
	Albumin(BCG)平均值	3.82	3.81	3.69	3.83	3.77	3.59	3.78
96年小計	Albumin(BCG)<3.5百分比	17.98%	15.78%	25.47%	17.36%	16.79%	32.84%	19.19%
	Albumin(BCP)家數	5	1	1	-	-	2	9
	Albumin-平均值(BCP)	3.45	3.72	3.20	0.00	0.00	3.21	3.45
	Albumin(BCP)<3.0百分比	16.34%	6.20%	0.00%	0.00%	0.00%	37.53%	17.01%
	院所數	27	12	23	16	12	4	94
	Albumin-受檢率	96.06%	98.54%	95.65%	96.73%	97.18%	98.73%	96.63%
	Albumin(BCG)家數	23	11	23	16	12	2	86
97年第1季	Albumin(BCG)平均值	3.82	3.79	3.65	3.78	3.75	3.52	3.76
	Albumin(BCG)<3.5百分比	17.50%	18.65%	28.18%	19.63%	19.12%	36.69%	20.73%
	Albumin(BCP)家數	7	2	1	-	-	2	12
	Albumin-平均值(BCP)	3.34	3.68	3.20	0.00	0.00	3.27	3.37
	Albumin(BCP)<3.0百分比	21.35%	7.13%	0.00%	0.00%	0.00%	17.32%	19.68%
	院所數	27	12	23	17	12	4	95
	Albumin-受檢率	95.42%	98.31%	96.89%	95.67%	98.33%	93.98%	96.50%
97年第2季	Albumin(BCG)家數	21	11	22	17	12	3	86
	Albumin(BCG)平均值	3.81	3.79	3.71	3.78	3.72	3.65	3.77
	Albumin(BCG)<3.5百分比	18.45%	15.27%	25.15%	19.28%	22.75%	26.84%	20.26%
	Albumin(BCP)家數	6	1	1	-	-	1	9
	Albumin-平均值(BCP)	3.35	3.70	2.82	0.00	0.00	3.07	3.35
	Albumin(BCP)<3.0百分比	20.29%	5.60%	25.00%	0.00%	0.00%	27.30%	19.31%
	院所數	27	12	22	18	12	4	95
97年第3季	Albumin-受檢率	95.83%	98.93%	97.36%	95.63%	97.52%	97.56%	96.77%
	Albumin(BCG)家數	21	11	21	18	12	3	86
	Albumin(BCG)平均值	3.82	3.81	3.68	3.75	3.78	3.64	3.77
	Albumin(BCG)<3.5百分比	18.42%	16.28%	24.65%	22.14%	19.61%	26.44%	20.28%
	Albumin(BCP)家數	6	1	1	-	-	1	9
	Albumin-平均值(BCP)	3.36	3.66	3.00	0.00	0.00	2.95	3.36
	Albumin(BCP)<3.0百分比	17.27%	4.80%	25.00%	0.00%	0.00%	50.00%	18.16%
97年第4季	院所數	29	12	25	17	12	4	99
	Albumin-受檢率	95.58%	98.70%	98.71%	97.53%	97.60%	96.59%	97.21%
	Albumin(BCG)家數	22	11	23	17	12	3	88
	Albumin(BCG)平均值	3.79	3.76	3.66	3.72	3.73	3.61	3.74
	Albumin(BCG)<3.5百分比	18.44%	18.78%	25.71%	24.95%	22.71%	30.16%	21.80%
	Albumin(BCP)家數	7	1	2	-	-	1	11
	Albumin-平均值(BCP)	3.47	3.70	3.01	0.00	0.00	2.93	3.45
97年小計	Albumin(BCP)<3.0百分比	10.97%	4.30%	37.51%	0.00%	0.00%	50.00%	13.63%

備註：1.資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年02月10日以電子郵件檢送97年第3季報告資料文字檔檔案。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3.公式說明：

(1)受檢率=(Albumin樣本數總和)/(病患總數之總和)

(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和

(3)<3.0百分比=[(該院Albumin<3.0百分比值*該院之樣本數)之總和]/(樣本數之總和))*100]

4.積極性目標值：

(1)受檢率≥90%

(2)合格為<3.5gm/dl (BCG) 或<3.0gm/dl (BCP) 之百分比<40% ；全國合格率應>75% 。

5.製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

6.製表時間：98.02.12

指標5.11 透析總額專業醫療服務品質指標-

年季	層級別	醫學中心						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年上半年	院所數	6	1	4	2	3	1	17
	Kt/V-受檢率	92.27%	94.82%	76.58%	92.50%	80.69%	83.33%	87.30%
	Kt/V-平均值	1.96	2.18	2.06	2.32	2.02	2.02	2.06
	Kt/V < 1.7百分比	19.82%	10.94%	16.32%	11.37%	20.99%	26.36%	17.17%
94年下半年	院所數	6	1	4	2	3	1	17
	Kt/V-受檢率	99.68%	96.65%	93.62%	89.52%	100.00%	96.61%	97.10%
	Kt/V-平均值	2.11	2.20	2.14	2.48	2.19	1.92	2.17
	Kt/V < 1.7百分比	12.36%	9.81%	13.17%	14.82%	11.66%	26.16%	12.57%
94年小計	院所數	6	1	4	2	3	1	17
	Kt/V-受檢率	95.97%	95.76%	85.06%	90.98%	91.51%	89.92%	92.25%
	Kt/V-平均值	2.04	2.19	2.10	2.40	2.12	1.97	2.11
	Kt/V < 1.7百分比	15.95%	10.35%	14.59%	13.11%	15.63%	26.25%	14.73%
95年上半年	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Kt/V-受檢率	99.70%	94.80%	91.30%	87.76%	100.00%	85.48%	96.52%
	Kt/V-平均值	2.08	2.17	2.03	2.42	2.06	1.91	2.11
	Kt/V < 1.7百分比	15.87%	10.23%	16.40%	5.15%	18.89%	18.83%	14.74%
95年下半年	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Kt/V-受檢率	100.00%	96.84%	93.54%	91.60%	100.00%	98.57%	100.00%
	Kt/V-平均值	2.04	2.17	1.97	2.26	2.18	1.98	2.08
	Kt/V < 1.7百分比	16.42%	9.23%	19.83%	5.26%	12.95%	17.78%	14.67%
95年小計	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Kt/V-受檢率	100.00%	95.83%	92.43%	89.68%	100.00%	92.42%	98.47%
	Kt/V-平均值	2.06	2.17	2.00	2.34	2.12	1.95	2.10
	Kt/V < 1.7百分比	16.15%	9.72%	18.15%	5.21%	15.82%	18.24%	14.70%
96年上半年	院所數	9	1	3	2	3	1	19
	Kt/V-受檢率	95.13%	98.86%	86.02%	92.78%	94.07%	92.54%	93.33%
	Kt/V-平均值	2.01	2.17	1.97	2.25	2.11	1.99	2.06
	Kt/V<1.7百分比	18.33%	10.28%	18.24%	8.81%	13.24%	22.89%	15.59%
96年下半年	院所數	9	1	3	2	3	1	19
	Kt/V-受檢率	95.96%	98.17%	92.91%	96.53%	96.74%	95.16%	95.80%
	Kt/V-平均值	2.02	2.21	6.45	2.24	2.11	1.97	2.93
	Kt/V < 1.7百分比	17.88%	8.73%	15.23%	8.99%	15.85%	19.08%	14.97%
96年小計	院所數	9	1	3	2	3	1	19
	Kt/V-受檢率	95.56%	98.51%	89.50%	94.74%	95.45%	93.80%	94.59%
	Kt/V-平均值	2.02	2.19	4.32	2.25	2.11	1.98	2.51
	Kt/V < 1.7百分比	18.09%	9.50%	16.66%	8.90%	14.62%	21.03%	15.27%
97年上半年	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Kt/V-受檢率	98.36%	97.96%	97.93%	93.14%	95.21%	96.88%	97.22%
	Kt/V-平均值	2.00	2.21	2.05	2.23	2.15	1.93	2.08
	Kt/V<1.7百分比	18.41%	8.45%	16.77%	9.97%	12.34%	27.55%	15.36%

備註：1.資料來源：依據台灣腎臟醫學會97年11月13日以電子郵件檢送97年第2季季報告資料文字檔檔案。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3.公式說明：

(1)受檢率=(Kt/v 樣本數總和)/(病患總數之總和)

(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和

(3)<1.7百分比=[(((該院Kt/V<1.7百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]

4.積極性目標值：

(1)受檢率≥90%。

(2)合格為<1.7之百分比<20%；全國合格率應>75%。

5.製表單位：中央健康保險局醫審醫藥材小組

6.製表時間：97.11.14

指標5.11 透析總額專業醫療服務品質指標

年季	層級別	地區醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年上半年	院所數	1	-	-	-	1	-	2
	Kt/V-受檢率	28.57%	0.00%	0.00%	0.00%	28.57%	0.00%	28.57%
	Kt/V-平均值	1.70	-	-	-	2.12	-	1.91
	Kt/V < 1.7百分比	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	50.00%
94年下半年	院所數	1	1	-	-	1	-	3
	Kt/V-受檢率	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
	Kt/V-平均值	1.83	2.21	-	-	2.22	-	2.10
	Kt/V < 1.7百分比	18.00%	50.00%	0.00%	0.00%	5.00%	0.00%	11.85%
94年小計	院所數	1	1	-	-	1	-	3
	Kt/V-受檢率	81.25%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	92.68%
	Kt/V-平均值	1.81	2.21	-	-	2.22	-	2.08
	Kt/V < 1.7百分比	22.92%	50.00%	0.00%	0.00%	8.91%	0.00%	15.87%
95年上半年	院所數	1	2	-	-	-	-	3
	Kt/V-受檢率	100.00%	66.67%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	Kt/V-平均值	1.48	1.89	-	-	-	-	1.58
	Kt/V < 1.7百分比	41.50%	25.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	37.38%
95年下半年	院所數	1	2	-	1	1	-	5
	Kt/V-受檢率	57.89%	100.00%	0.00%	100.00%	88.46%	0.00%	89.71%
	Kt/V-平均值	1.14	1.40	-	1.44	2.40	-	1.82
	Kt/V < 1.7百分比	54.55%	47.57%	0.00%	67.00%	6.47%	0.00%	31.54%
95年小計	院所數	1	2	-	1	1	-	5
	Kt/V-受檢率	85.19%	100.00%	0.00%	100.00%	88.46%	0.00%	96.39%
	Kt/V-平均值	1.32	1.48	-	1.44	2.40	-	1.77
	Kt/V < 1.7百分比	47.74%	49.96%	0.00%	67.00%	6.47%	0.00%	34.90%
96年上半年	院所數	2	2	4	3	1	-	12
	Kt/V-受檢率	100.00%	81.82%	78.13%	76.47%	100.00%	0.00%	88.81%
	Kt/V-平均值	1.98	1.52	1.99	1.94	1.94	-	1.92
	Kt/V < 1.7百分比	18.63%	44.22%	19.96%	15.15%	33.33%	0.00%	22.07%
96年下半年	院所數	4	2	5	3	1	1	16
	Kt/V-受檢率	100.00%	92.86%	85.29%	91.67%	100.00%	50.00%	95.00%
	Kt/V-平均值	1.91	1.77	2.14	3.11	1.94	2.41	2.04
	Kt/V < 1.7百分比	24.08%	25.00%	6.86%	16.44%	20.00%	0.00%	20.73%
96年小計	院所數	4	2	6	3	1	1	17
	Kt/V-受檢率	100.00%	88.00%	81.82%	82.76%	100.00%	50.00%	92.36%
	Kt/V-平均值	1.94	1.67	2.08	2.50	1.94	2.41	1.99
	Kt/V < 1.7百分比	22.02%	32.52%	12.93%	15.76%	25.00%	0.00%	21.28%
97年上半年	院所數	5	2	6	3	1	1	18
	Kt/V-受檢率	99.16%	96.97%	85.00%	94.74%	100.00%	100.00%	95.91%
	Kt/V-平均值	1.99	1.89	1.99	2.20	2.03	1.01	1.99
	Kt/V < 1.7百分比	23.15%	25.25%	15.89%	14.70%	14.57%	50.00%	21.22%

備註：1.資料來源：依據台灣腎臟醫學會97年11月13日以電子郵件檢送97年第2季季報告資料文字檔檔案。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3.公式說明：

(1)受檢率=(Kt/v樣本數總和)/(病患總數之總和)

(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和

(3)<1.7百分比=[(該院Kt/V<1.7百分比值*該院之樣本數)之總和]/(樣本數之總和))*100]

4.積極性目標值：

(1)受檢率≥90%。

(2)合格為<1.7之百分比<20%；全國合格率應>75%。

5.製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

6.製表時間：97.11.14

指標5.11 透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_Kt/V(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年上半年	院所數	18	7	10	9	10	2	56
	Kt/V-受檢率	89.91%	97.05%	77.29%	94.97%	82.39%	83.87%	87.65%
	Kt/V-平均值	2.00	2.21	2.09	2.27	2.12	2.02	2.10
	Kt/V < 1.7百分比	20.28%	10.66%	16.88%	11.39%	17.12%	25.35%	16.72%
94年下半年	院所數	18	8	10	10	11	2	59
	Kt/V-受檢率	96.15%	99.40%	93.05%	100.00%	100.00%	93.65%	100.00%
	Kt/V-平均值	2.10	2.20	2.13	2.26	2.21	1.92	2.16
	Kt/V < 1.7百分比	15.72%	11.76%	14.00%	15.04%	10.72%	25.27%	14.20%
94年小計	院所數	18	8	10	10	11	2	59
	Kt/V-受檢率	93.07%	98.26%	85.14%	100.00%	93.86%	88.80%	93.98%
	Kt/V-平均值	2.05	2.21	2.11	2.27	2.17	1.97	2.13
	Kt/V < 1.7百分比	17.89%	11.23%	15.31%	13.51%	13.44%	25.31%	15.36%
95年上半年	院所數	19	9	11	11	11	2	63
	Kt/V-受檢率	100.00%	90.94%	94.56%	99.80%	100.00%	85.51%	98.56%
	Kt/V-平均值	2.12	2.20	2.07	2.30	2.17	1.88	2.15
	Kt/V < 1.7百分比	16.16%	10.01%	16.78%	7.37%	15.21%	20.31%	14.23%
95年下半年	院所數	19	10	12	12	11	3	67
	Kt/V-受檢率	100.00%	100.00%	94.08%	100.00%	100.00%	97.53%	100.00%
	Kt/V-平均值	2.06	2.13	1.99	2.07	2.19	2.00	2.08
	Kt/V < 1.7百分比	17.49%	12.90%	18.11%	14.34%	11.20%	18.06%	15.61%
95年小計	院所數	19	10	12	12	11	3	67
	Kt/V-受檢率	100.00%	98.45%	94.32%	100.00%	100.00%	92.00%	100.00%
	Kt/V-平均值	2.09	2.15	2.03	2.17	2.18	1.95	2.11
	Kt/V < 1.7百分比	16.86%	12.45%	17.45%	11.66%	13.06%	19.02%	15.13%
96年上半年	院所數	25	11	20	16	12	3	87
	Kt/V-受檢率	95.10%	96.93%	86.94%	95.00%	94.07%	92.41%	93.50%
	Kt/V-平均值	2.05	2.13	2.00	2.18	2.14	1.99	2.08
	Kt/V < 1.7百分比	17.54%	14.63%	17.69%	12.84%	12.15%	22.19%	15.80%
96年下半年	院所數	28	12	22	16	12	4	94
	Kt/V-受檢率	96.43%	97.19%	92.46%	97.38%	96.12%	93.75%	95.79%
	Kt/V-平均值	2.02	15.90	4.85	2.12	2.13	2.01	4.33
	Kt/V < 1.7百分比	19.80%	11.58%	14.69%	12.40%	13.93%	16.35%	15.79%
96年小計	院所數	28	12	23	16	12	4	95
	Kt/V-受檢率	95.80%	97.06%	89.78%	96.23%	95.12%	93.08%	94.68%
	Kt/V-平均值	2.04	9.16	3.52	2.15	2.13	2.00	3.28
	Kt/V < 1.7百分比	18.74%	13.07%	16.09%	12.60%	13.09%	19.23%	15.79%
97年上半年	院所數	28	12	23	18	12	4	97
	Kt/V-受檢率	97.77%	96.85%	95.66%	96.32%	95.66%	96.39%	96.70%
	Kt/V-平均值	2.04	2.18	2.07	2.13	2.16	1.91	2.09
	Kt/V < 1.7百分比	18.71%	11.70%	15.65%	10.41%	10.91%	28.83%	15.05%

備註：1.資料來源：依據台灣腎臟醫學會97年11月13日以電子郵件檢送97年第2季季報告資料文字檔檔案。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3.公式說明：

(1)受檢率=(Kt/v樣本數總和)/(病患總數之總和)

(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和

(3)<1.7百分比=[((該院Kt/V<1.7百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]

4.積極性目標值：

(1)受檢率≥90%。

(2)合格為<1.7之百分比<20%；全國合格率應>75%。

5.製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

6.製表時間：97.11.14

·腹膜透析_Kt/V(台灣腎臟醫學會提供)

區域醫院						
台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
11	6	6	7	6	1	37
84.90%	100.00%	79.76%	97.47%	89.15%	100.00%	89.42%
2.12	2.30	2.19	2.21	2.32	2.04	2.20
21.41%	9.80%	18.78%	11.41%	8.69%	0.00%	15.45%
11	6	6	8	7	1	39
86.95%	100.00%	91.07%	100.00%	100.00%	50.00%	100.00%
2.09	2.21	2.07	2.15	2.25	2.03	2.14
25.00%	17.07%	16.93%	15.17%	9.46%	0.00%	17.89%
11	6	6	8	7	1	39
85.97%	100.00%	85.42%	100.00%	98.83%	66.67%	98.33%
2.10	2.25	2.13	2.17	2.28	2.04	2.17
23.30%	13.61%	17.79%	13.80%	9.11%	0.00%	16.82%
10	6	7	9	8	1	41
100.00%	79.17%	100.00%	100.00%	100.00%	85.71%	100.00%
2.24	2.34	2.20	2.21	2.41	1.61	2.25
16.11%	8.52%	15.69%	8.97%	7.20%	33.33%	12.40%
10	7	8	9	7	2	43
100.00%	100.00%	93.10%	100.00%	100.00%	90.91%	100.00%
2.11	2.10	2.11	1.98	2.16	2.10	2.08
19.09%	17.97%	10.60%	18.71%	8.44%	20.00%	16.25%
10	7	8	9	8	2	44
100.00%	100.00%	98.99%	100.00%	100.00%	88.89%	100.00%
2.17	2.15	2.16	2.07	2.28	1.92	2.15
17.76%	16.53%	13.25%	15.22%	7.87%	25.00%	14.93%
13	8	10	9	8	2	50
94.30%	93.71%	93.24%	97.74%	93.97%	91.67%	94.88%
2.16	2.10	2.05	2.15	2.19	2.04	2.14
15.77%	22.39%	16.23%	15.12%	9.99%	18.27%	15.60%
14	8	10	9	8	2	51
97.01%	95.93%	94.31%	98.43%	94.74%	93.75%	96.45%
2.04	48.69	2.11	2.02	2.15	2.15	6.92
23.03%	15.55%	13.65%	14.07%	10.48%	6.67%	16.48%
14	8	10	9	8	2	51
95.73%	94.86%	93.80%	98.10%	94.36%	92.86%	95.70%
2.09	26.54	2.08	2.08	2.17	2.10	4.71
19.60%	18.80%	14.84%	14.53%	10.25%	11.58%	16.08%
14	8	10	9	8	2	51
96.60%	94.18%	93.80%	98.57%	96.34%	94.12%	96.29%
2.14	2.15	2.10	2.07	2.18	1.99	2.12
18.53%	15.86%	13.37%	10.43%	8.80%	31.13%	13.90%

-腹膜透析_Kt/V(台灣腎臟醫學會提供)

[illegible]

指標5.12 透析總額專業醫療服務品質指標-J

年季	層級別	醫學中心						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	院所數	6	1	4	2	3	1	17
	Hct-受檢率	92.20%	93.58%	91.75%	92.23%	95.80%	83.33%	92.51%
	Hct-平均值	28.94	28.54	27.50	28.28	28.54	29.96	28.45
	Hct < 24百分比	12.64%	15.00%	17.32%	13.80%	17.18%	6.00%	14.65%
94年第2季	院所數	6	1	4	2	3	1	17
	Hct-受檢率	93.72%	99.18%	94.24%	94.00%	93.43%	96.55%	94.73%
	Hct-平均值	29.87	28.88	27.60	28.33	29.14	29.95	28.96
	Hct < 24百分比	8.81%	14.00%	16.76%	11.68%	11.77%	4.00%	11.98%
94年第3季	院所數	6	1	4	2	3	1	17
	Hct-受檢率	89.34%	99.20%	98.75%	97.10%	96.00%	94.74%	94.67%
	Hct-平均值	29.59	28.66	27.58	28.45	29.29	30.58	28.84
	Hct < 24百分比	9.49%	16.00%	16.55%	11.81%	11.44%	9.00%	12.70%
94年第4季	院所數	6	1	4	2	3	1	17
	Hct-受檢率	94.76%	98.71%	97.01%	98.10%	96.74%	91.53%	96.37%
	Hct-平均值	29.36	28.93	27.95	28.06	29.18	30.71	28.86
	Hct < 24百分比	11.45%	13.00%	16.52%	17.18%	11.52%	4.00%	13.23%
94年小計	院所數	6	1	4	2	3	1	17
	Hct-受檢率	92.51%	97.72%	95.40%	95.43%	95.52%	91.45%	94.58%
	Hct-平均值	29.44	28.76	27.66	28.28	29.04	30.30	28.78
	Hct < 24百分比	10.59%	14.48%	16.78%	13.67%	12.93%	5.73%	13.12%
95年第1季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Hct-受檢率	94.48%	98.99%	99.08%	97.79%	98.13%	96.61%	96.99%
	Hct-平均值	29.36	28.40	27.40	27.68	29.56	29.31	28.65
	Hct < 24百分比	11.09%	13.00%	16.28%	16.44%	12.88%	14.00%	13.32%
95年第2季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Hct-受檢率	93.66%	99.26%	97.51%	95.78%	97.67%	95.16%	96.12%
	Hct-平均值	29.35	29.73	27.99	28.10	29.60	30.76	29.07
	Hct < 24百分比	10.50%	9.00%	13.94%	12.44%	10.68%	3.00%	11.04%
95年第3季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Hct-受檢率	94.11%	98.78%	98.18%	98.30%	97.78%	96.88%	96.64%
	Hct-平均值	29.42	29.62	28.01	28.46	29.36	30.69	29.09
	Hct < 24百分比	10.20%	9.00%	15.80%	10.50%	12.90%	8.00%	11.55%
95年第4季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Hct-受檢率	93.82%	98.54%	95.96%	96.61%	98.68%	95.71%	95.98%
	Hct-平均值	29.60	29.93	28.16	29.27	29.94	29.76	29.37
	Hct < 24百分比	9.78%	5.00%	15.91%	8.52%	11.37%	10.00%	10.45%
95年小計	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Hct-受檢率	93.94%	98.89%	97.66%	97.11%	98.08%	96.08%	96.40%
	Hct-平均值	29.44	29.43	27.89	28.38	29.62	30.13	29.05
	Hct < 24百分比	10.39%	8.97%	15.48%	11.94%	11.94%	8.74%	11.57%
96年第1季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Hct-受檢率	94.80%	98.59%	95.99%	97.18%	96.67%	98.51%	96.21%
	Hct-平均值	30.05	30.98	28.45	31.61	29.81	30.80	29.99
	Hct < 24百分比	9.66%	7.00%	16.60%	5.39%	12.44%	3.00%	10.52%
96年第2季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Hct-受檢率	94.94%	99.08%	94.86%	97.72%	96.78%	100.00%	96.20%
	Hct-平均值	30.40	31.23	29.57	30.57	30.33	30.89	30.38
	Hct < 24百分比	7.54%	7.00%	11.69%	5.60%	8.34%	9.00%	8.29%
96年第3季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Hct-受檢率	96.38%	98.84%	95.91%	98.21%	97.85%	100.00%	97.13%
	Hct-平均值	30.35	31.80	29.95	30.80	30.35	29.97	30.53
	Hct < 24百分比	10.41%	6.00%	10.52%	6.33%	9.28%	8.00%	9.13%
96年第4季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Hct-受檢率	96.31%	100.00%	96.45%	97.22%	97.91%	100.00%	97.28%
	Hct-平均值	29.79	31.43	28.92	30.57	30.15	29.97	29.99
	Hct < 24百分比	11.74%	6.00%	14.06%	5.65%	11.88%	13.00%	10.81%
96年小計	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Hct-受檢率	95.63%	99.13%	95.81%	97.59%	97.32%	99.61%	96.71%
	Hct-平均值	30.14	31.36	29.22	30.87	30.16	30.42	30.22
	Hct < 24百分比	9.88%	6.50%	13.21%	5.76%	10.48%	8.18%	9.70%

腹膜透析_Hct(台灣腎臟醫學會提供)

區域醫院						
台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
11	5	5	7	6	0	34
78.98%	96.12%	85.35%	94.89%	89.08%	0.00%	86.60%
29.53	28.52	28.17	28.34	28.74	0.00	28.80
9.12%	12.88%	13.30%	15.59%	12.07%	0.00%	12.14%
11	6	6	7	6	1	37
91.23%	98.10%	92.26%	95.38%	90.48%	100.00%	92.96%
29.78	29.69	29.22	28.97	28.08	24.40	29.26
8.34%	6.86%	8.33%	8.51%	14.97%	50.00%	9.16%
11	6	6	8	6	1	38
92.88%	98.11%	95.60%	96.74%	96.61%	100.00%	95.23%
29.67	29.46	29.11	28.30	28.23	28.05	29.06
8.00%	7.92%	12.66%	13.08%	13.30%	0.00%	10.55%
11	6	6	8	7	1	39
92.74%	100.00%	95.15%	95.89%	98.41%	100.00%	95.39%
29.30	29.44	29.20	28.49	28.33	26.30	28.98
10.17%	9.12%	9.46%	11.22%	13.60%	25.00%	10.67%
11	6	6	8	7	1	39
89.16%	98.12%	92.14%	95.78%	93.66%	100.00%	92.69%
29.57	29.29	28.95	28.52	28.34	26.26	29.03
8.91%	9.16%	10.84%	12.02%	13.51%	25.00%	10.59%
10	6	7	9	8	1	41
92.26%	99.12%	96.37%	95.06%	97.39%	75.00%	95.07%
29.52	28.63	29.38	28.00	28.13	29.97	28.84
9.62%	11.84%	11.26%	17.03%	13.38%	33.00%	12.51%
10	5	7	8	8	1	39
94.37%	97.75%	95.79%	96.83%	98.73%	85.71%	96.10%
30.25	30.03	29.55	28.64	28.51	27.88	29.43
7.99%	7.80%	6.67%	10.86%	13.50%	17.00%	9.33%
10	6	7	9	8	1	41
95.14%	95.20%	97.88%	97.79%	97.58%	100.00%	96.63%
30.15	29.79	30.02	28.15	28.28	28.82	29.32
5.50%	7.60%	6.99%	13.19%	12.48%	33.00%	9.11%
10	7	8	9	7	2	43
96.53%	99.24%	98.49%	95.86%	95.95%	81.82%	96.79%
31.43	30.07	30.12	28.58	28.18	31.14	29.92
3.02%	6.82%	7.13%	12.97%	18.56%	0.00%	8.61%
10	7	8	9	8	2	44
94.62%	97.75%	97.15%	96.44%	97.44%	87.10%	96.19%
30.36	29.52	29.77	28.32	28.28	29.51	29.37
6.42%	9.01%	8.01%	13.70%	14.38%	18.44%	9.96%
12	8	10	9	8	2	49
96.24%	99.33%	100.00%	96.91%	97.40%	100.00%	97.59%
31.28	30.02	30.57	29.40	29.12	29.54	30.20
6.42%	7.93%	7.64%	11.19%	12.88%	8.25%	8.98%
13	8	10	9	8	2	50
98.31%	98.74%	99.09%	96.85%	97.41%	91.67%	97.92%
31.92	30.63	30.53	29.63	29.95	30.85	30.66
5.48%	5.97%	3.23%	8.88%	13.47%	9.45%	7.21%
14	8	10	9	8	2	51
98.19%	96.95%	96.62%	96.99%	98.53%	93.33%	97.48%
31.85	31.06	30.67	29.99	29.84	30.59	30.79
4.86%	5.89%	4.13%	9.77%	10.71%	0.00%	6.90%
14	8	10	9	8	2	51
98.07%	97.65%	97.55%	96.80%	98.04%	100.00%	97.63%
31.26	30.59	30.65	30.37	30.41	29.40	30.72
5.38%	7.24%	5.98%	7.60%	9.90%	12.38%	6.96%
14	8	10	9	8	2	51
97.74%	98.13%	98.24%	96.89%	97.86%	96.36%	97.65%
31.57	30.59	30.61	29.87	29.84	30.05	30.60
5.51%	6.75%	5.22%	9.30%	11.69%	7.57%	7.47%

97年第1季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Hct-受檢率	96.24%	98.19%	98.05%	96.33%	98.14%	96.88%	97.18%
	Hct-平均值	29.55	30.83	29.23	29.83	29.78	29.82	29.74
	Hct < 24百分比	12.51%	8.00%	14.15%	10.43%	10.01%	8.00%	11.53%
97年第2季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Hct-受檢率	96.69%	99.77%	96.50%	94.77%	97.70%	96.88%	97.04%
	Hct-平均值	30.66	30.86	30.17	30.93	31.12	30.95	30.69
	Hct < 24百分比	8.39%	8.00%	10.24%	8.72%	8.42%	8.00%	8.74%
97年第3季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Hct-受檢率	96.09%	99.11%	98.74%	97.74%	97.55%	95.52%	97.42%
	Hct-平均值	30.39	31.45	30.47	30.27	30.91	31.11	30.64
	Hct < 24百分比	8.70%	5.80%	8.30%	11.20%	7.30%	3.10%	8.10%

備註：1.資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年02月10日以電子郵件檢送97年第3季報告資料文字檔檔案。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3.公式說明：

(1)受檢率=(Hct樣本數總和)/(病患總數之總和)

(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和

(3)<24%百分比=[(該院Hct<24百分比值*該院之樣本數)之總和]/(樣本數之總和))*100]

4.積極性目標值：

(1)受檢率 $\geq$ 95%。

(2)合格為<24%之百分比<20% ;全國合格率應>75%。

5.製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

6.製表時間：98.02.12

14	8	10	9	8	2	51
95.30%	98.87%	96.24%	95.90%	99.55%	100.00%	96.67%
31.32	30.27	30.79	30.12	30.30	29.97	30.65
3.88%	6.94%	4.84%	8.52%	10.02%	5.65%	6.46%
14	8	10	9	8	2	51
94.90%	98.92%	98.89%	96.14%	98.36%	100.00%	96.91%
32.10	31.66	31.35	30.77	31.09	28.77	31.39
3.54%	3.94%	3.55%	5.41%	8.12%	18.75%	4.92%
14	8	11	9	8	2	52
95.48%	99.01%	99.28%	97.40%	98.80%	100.00%	97.59%
32.03	31.03	31.05	30.76	31.13	30.18	31.26
2.60%	4.50%	5.10%	6.30%	7.70%	0.00%	4.90%

指標5.12 透析總額專業醫療服務品質指標-J

年季	層級別	地區醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	院所數	-	-	-	-	-	-	-
	Hct-受檢率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Hct-平均值	-	-	-	-	-	-	-
	Hct < 24百分比	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
94年第2季	院所數	1	-	-	-	1	-	2
	Hct-受檢率	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
	Hct-平均值	31.46	-	-	-	26.01	-	28.74
	Hct < 24百分比	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	43.00%	0.00%	21.50%
94年第3季	院所數	1	-	-	-	1	-	2
	Hct-受檢率	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	91.67%	0.00%	95.24%
	Hct-平均值	30.82	-	-	-	26.56	-	28.48
	Hct < 24百分比	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	9.00%	0.00%	4.95%
94年第4季	院所數	1	1	-	-	1	-	3
	Hct-受檢率	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
	Hct-平均值	30.78	23.30	-	-	27.65	-	28.37
	Hct < 24百分比	11.00%	50.00%	0.00%	0.00%	19.00%	0.00%	18.63%
94年小計	院所數	1	1	-	-	1	-	3
	Hct-受檢率	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	97.14%	0.00%	98.39%
	Hct-平均值	30.98	23.30	-	-	26.96	-	28.49
	Hct < 24百分比	3.96%	50.00%	0.00%	0.00%	20.71%	0.00%	14.80%
95年第1季	院所數	1	2	-	-	-	-	3
	Hct-受檢率	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	Hct-平均值	29.28	26.11	-	-	-	-	27.92
	Hct < 24百分比	13.00%	33.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	21.71%
95年第2季	院所數	1	1	-	-	-	-	2
	Hct-受檢率	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	Hct-平均值	31.25	28.62	-	-	-	-	30.37
	Hct < 24百分比	0.00%	25.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.33%
95年第3季	院所數	1	2	-	-	-	-	3
	Hct-受檢率	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	Hct-平均值	30.76	30.26	-	-	-	-	30.50
	Hct < 24百分比	10.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.76%
95年第4季	院所數	1	2	-	1	1	-	5
	Hct-受檢率	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%
	Hct-平均值	30.4	29.21	-	30.25	29.11	-	29.47
	Hct < 24百分比	0.00%	7.14%	0.00%	17.00%	12.00%	0.00%	9.35%
95年小計	院所數	1	2	-	1	1	-	5
	Hct-受檢率	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%
	Hct-平均值	30.44	28.93	-	30.25	29.11	-	29.55
	Hct < 24百分比	5.83%	10.53%	0.00%	17.00%	12.00%	0.00%	9.70%
96年第1季	院所數	2	2	2	2	1	-	9
	Hct-受檢率	97.50%	100.00%	93.75%	85.71%	100.00%	0.00%	95.56%
	Hct-平均值	31.44	29.83	30.09	29.94	32.30	-	30.68
	Hct < 24百分比	7.77%	5.56%	6.93%	8.33%	0.00%	0.00%	7.06%
96年第2季	院所數	2	2	4	2	1	-	11
	Hct-受檢率	96.61%	100.00%	100.00%	78.57%	100.00%	-	96.15%
	Hct-平均值	30.86	31.22	28.48	30.12	29.23	-	30.21
	Hct < 24百分比	7.02%	4.73%	18.81%	0.00%	0.00%	-	8.85%
96年第3季	院所數	3	2	4	2	1	-	12
	Hct-受檢率	100.00%	100.00%	96.67%	100.00%	100.00%	-	99.32%
	Hct-平均值	30.82	30.38	29.37	30.93	29.5	-	30.42
	Hct < 24百分比	3.11%	3.56%	6.97%	0.00%	0.00%	-	3.68%
96年第4季	院所數	4	2	5	3	1	1	16
	Hct-受檢率	97.96%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.86%
	Hct-平均值	29.6	28.77	29.11	29.15	30.84	27.95	29.36
	Hct < 24百分比	13.32%	14.36%	6.09%	17.91%	20.00%	0.00%	12.49%
96年小計	院所數	4	2	6	3	1	1	17
	Hct-受檢率	97.82%	100.00%	98.18%	94.34%	100.00%	100.00%	98.00%
	Hct-平均值	30.48	30	29.13	30.14	30.32	27.95	30.08
	Hct < 24百分比	8.25%	7.39%	10.21%	5.94%	7.14%	0.00%	8.22%

腹膜透析_Hct(台灣腎臟醫學會提供)

[illegible]

97年第1季	院所數	4	2	6	3	1	1	17
	Hct-受檢率	98.06%	100.00%	97.44%	100.00%	100.00%	100.00%	98.50%
	Hct-平均值	30.61	31.24	30.11	29.80	32.35	30.45	30.58
	Hct < 24百分比	4.75%	6.74%	10.68%	10.47%	0.00%	0.00%	6.57%
97年第2季	院所數	4	2	6	3	1	1	17
	Hct-受檢率	97.44%	100.00%	97.44%	100.00%	100.00%	100.00%	98.15%
	Hct-平均值	31.34	31.68	29.76	31.19	31.94	29.10	31.10
	Hct < 24百分比	4.69%	6.36%	13.26%	5.56%	0.00%	0.00%	6.36%
97年第3季	院所數	6	2	7	3	1	1	20
	Hct-受檢率	94.89%	100.00%	95.12%	100.00%	100.00%	100.00%	96.30%
	Hct-平均值	30.99	31.58	29.88	29.26	31.71	31.60	30.81
	Hct < 24百分比	6.20%	5.30%	10.30%	12.50%	0.00%	0.00%	6.80%

備註：1.資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年02月10日以電子郵件檢送97年第3季報告資料文字檔檔案。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3.公式說明：

(1)受檢率=(Hct樣本數總和)/(病患總數之總和)

(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和

(3)<24%百分比=[((該院Hct<24百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]

4.積極性目標值：

(1)受檢率≥95%。

(2)合格為<24%之百分比<20%；全國合格率應>75%。

5.製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

6.製表時間：98.02.12

1	1	4	3	-	-	9
100.00%	100.00%	97.67%	100.00%	-	-	98.11%
29.35	34.10	28.37	29.12	-	-	28.62
0.00%	0.00%	19.05%	28.57%	-	-	19.23%
1	1	3	4	-	-	9
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-	-	100.00%
31.34	38.85	29.68	31.34	-	-	30.45
0.00%	0.00%	6.70%	6.19%	-	-	5.90%
1	1	4	3	-	-	9
100.00%	100.00%	98.00%	100.00%	-	-	98.65%
32.80	38.90	29.35	29.83	-	-	29.83
0.00%	0.00%	6.10%	5.00%	-	-	5.50%

指標5.12 透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_Hct(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	院所數	17	6	9	9	9	1	51
	Hct-受檢率	88.63%	94.14%	90.39%	93.50%	93.83%	83.33%	90.90%
	Hct-平均值	29.09	28.54	27.63	28.31	28.59	29.96	28.54
	Hct < 24百分比	11.79%	14.52%	16.51%	14.67%	15.75%	6.00%	14.00%
94年第2季	院所數	18	7	10	9	10	2	56
	Hct-受檢率	93.09%	98.94%	93.79%	94.68%	92.65%	96.67%	94.26%
	Hct-平均值	29.85	29.06	27.96	28.65	28.78	29.76	29.05
	Hct < 24百分比	8.63%	12.43%	14.88%	10.10%	13.27%	5.59%	11.25%
94年第3季	院所數	18	7	10	10	10	2	57
	Hct-受檢率	90.41%	98.96%	98.06%	96.92%	96.05%	94.92%	94.83%
	Hct-平均值	29.62	28.83	27.91	28.37	28.92	30.49	28.90
	Hct < 24百分比	8.99%	14.24%	15.71%	12.45%	11.89%	8.68%	12.04%
94年第4季	院所數	18	8	10	10	11	2	59
	Hct-受檢率	94.22%	99.00%	96.59%	96.97%	97.33%	92.06%	96.11%
	Hct-平均值	29.35	29.02	28.23	28.28	28.88	30.41	28.89
	Hct < 24百分比	11.09%	12.28%	14.96%	14.18%	12.38%	5.45%	12.54%
94年小計	院所數	18	8	10	10	11	2	59
	Hct-受檢率	91.62%	97.81%	94.68%	95.60%	95.02%	91.74%	94.07%
	Hct-平均值	29.49	28.87	27.94	28.40	28.80	30.16	28.85
	Hct < 24百分比	10.10%	13.33%	15.50%	12.84%	13.26%	6.42%	12.43%
95年第1季	院所數	19	9	11	11	11	2	63
	Hct-受檢率	93.94%	99.03%	98.26%	96.38%	97.89%	95.24%	96.42%
	Hct-平均值	29.40	28.42	27.91	27.84	29.10	29.34	28.70
	Hct < 24百分比	10.73%	12.98%	14.83%	16.74%	13.04%	14.95%	13.09%
95年第2季	院所數	19	7	11	10	11	2	60
	Hct-受檢率	93.88%	98.99%	97.13%	96.32%	98.01%	94.20%	96.14%
	Hct-平均值	29.60	29.77	28.37	28.38	29.25	30.49	29.17
	Hct < 24百分比	9.77%	8.92%	12.03%	11.62%	11.58%	4.29%	10.53%
95年第3季	院所數	19	9	11	11	11	2	63
	Hct-受檢率	94.42%	97.99%	98.15%	98.02%	97.71%	97.26%	96.67%
	Hct-平均值	29.63	29.67	28.45	28.30	29.02	30.45	29.15
	Hct < 24百分比	8.93%	8.50%	13.90%	11.94%	12.77%	11.17%	10.86%
95年第4季	院所數	19	10	12	12	11	3	67
	Hct-受檢率	94.58%	98.74%	96.69%	96.24%	98.01%	93.83%	96.29%
	Hct-平均值	30.10	29.95	28.63	28.91	29.44	29.92	29.52
	Hct < 24百分比	7.87%	5.48%	13.53%	11.04%	13.28%	8.82%	9.89%
95年小計	院所數	19	10	12	12	11	3	67
	Hct-受檢率	94.16%	98.65%	97.54%	96.76%	97.91%	95.10%	96.37%
	Hct-平均值	29.69	29.44	28.34	28.36	29.21	30.07	29.14
	Hct < 24百分比	9.30%	9.00%	13.57%	12.89%	12.68%	9.70%	11.09%
96年第1季	院所數	22	11	18	14	12	3	80
	Hct-受檢率	95.26%	98.82%	97.07%	96.78%	96.92%	98.73%	96.65%
	Hct-平均值	30.42	30.70	29.04	30.34	29.59	30.61	30.06
	Hct < 24百分比	8.72%	7.19%	13.99%	8.78%	12.54%	3.81%	10.00%
96年第2季	院所數	23	11	20	15	12	3	84
	Hct-受檢率	95.91%	99.03%	96.25%	96.68%	97.00%	98.73%	96.74%
	Hct-平均值	30.84	31.08	29.75	30.03	30.20	30.88	30.45
	Hct < 24百分比	6.95%	6.66%	9.67%	7.59%	9.95%	9.06%	8.00%
96年第3季	院所數	25	12	20	15	12	3	87
	Hct-受檢率	97.06%	98.39%	96.25%	97.57%	98.08%	98.70%	97.33%
	Hct-平均值	30.79	31.55	30.08	30.35	30.18	30.08	30.60
	Hct < 24百分比	8.50%	5.84%	8.59%	8.39%	9.69%	6.53%	8.26%
96年第4季	院所數	27	12	22	16	12	4	93
	Hct-受檢率	96.89%	99.37%	96.58%	97.05%	97.97%	100.00%	97.39%
	Hct-平均值	30.19	31.09	29.36	30.44	30.24	29.81	30.18
	Hct < 24百分比	10.06%	6.69%	11.53%	7.19%	11.31%	12.55%	9.69%
96年小計	院所數	27	12	23	16	12	4	94
	Hct-受檢率	96.30%	98.91%	96.53%	97.12%	97.51%	99.05%	97.05%
	Hct-平均值	30.55	31.11	29.56	30.29	30.06	30.34	30.33
	Hct < 24百分比	8.61%	6.59%	10.91%	7.94%	10.85%	8.03%	8.98%

97年第1季	院所數	27	12	23	17	12	4	95
	Hct-受檢率	96.09%	98.46%	97.51%	96.23%	98.63%	97.59%	97.08%
	Hct-平均值	30.08	30.70	29.66	29.98	29.98	29.87	30.05
	Hct < 24百分比	9.71%	7.64%	11.69%	9.58%	9.92%	7.31%	9.79%
97年第2季	院所數	27	12	22	18	12	4	95
	Hct-受檢率	96.27%	99.54%	97.36%	95.76%	97.96%	97.56%	97.09%
	Hct-平均值	31.09	31.15	30.46	30.86	31.11	30.47	30.93
	Hct < 24百分比	6.70%	6.90%	8.30%	6.80%	8.00%	10.00%	7.30%
97年第3季	院所數	29	12	25	17	12	4	99
	Hct-受檢率	95.85%	99.13%	98.71%	97.66%	98.03%	96.59%	97.44%
	Hct-平均值	30.87	31.35	30.55	30.51	31.00	30.91	30.84
	Hct < 24百分比	6.90%	5.40%	7.40%	8.40%	7.30%	2.40%	7.00%

備註：1.資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年02月10日以電子郵件檢送97年第3季報告資料文字檔檔案。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3.公式說明：

(1)受檢率=(Hct樣本數總和)/(病患總數之總和)

(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和

(3)<24%百分比=[((該院Hct<24百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]

4.積極性目標值：

(1)受檢率 $\geq$ 95%。

(2)合格為<24%之百分比<20%；全國合格率應>75%。

5.製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

6.製表時間：98.02.12

指標5.13.1 透析總額專業醫療服務品質指標-腹

年季	層級別	醫學中心						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年上半年	院所數	6	1	4	2	3	1	17
	住院次數	223	82	173	57	78	7	620
	住院率	4.11	3.79	5.02	4.46	4.55	2.01	4.31
94年下半年	院所數	6	1	4	2	3	1	17
	住院次數	245	123	165	64	67	17	681
	住院率	4.44	5.29	4.83	4.71	3.60	4.93	4.59
94年小計	院所數	6	1	4	2	3	1	17
	住院次數	468	205	338	121	145	24	1,301
	住院率	4.27	4.57	4.92	4.59	4.06	3.46	4.45
95年上半年	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	住院次數	302	136	209	78	83	22	830
	住院率	5.48	5.97	6.88	5.72	4.39	6.79	5.76
95年下半年	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	住院次數	292	136	253	70	77	20	848
	住院率	5.07	5.76	7.83	5.12	3.67	5.29	5.58
95年小計	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	住院次數	594	272	462	148	160	42	1,678
	住院率	5.27	5.86	7.37	5.42	4.01	5.98	5.67
96年上半年	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	住院次數	291	111	221	80	85	51	839
	住院率	5.03	4.53	6.75	5.58	3.87	13.82	5.41
96年下半年	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	住院次數	328	94	148	82	123	21	796
	住院率	5.19	3.75	4.35	5.00	5.11	6.07	4.79
96年小計	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	住院次數	623	205	369	162	208	72	1,639
	住院率	5.11	4.14	5.52	5.27	4.52	10.07	5.09
97年上半年	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	住院次數	326	113	208	68	117	27	859
	住院率	4.82	4.47	5.96	3.81	4.74	7.50	4.94

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會97年11月13日以電子郵件檢送97年第2季季報資料文字檔檔案。

2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3. 公式說明：

住院率=追蹤期間所有病人之總住院次數/追蹤期間之總病人月數

4. 積極性目標值：無。

5. 本表資料係台灣腎臟醫學會的學會會員(大部分透析醫療院所)，自願通報自院所治療之每個透析個案的病患基本資料、病史、檢驗檢查、相關合併症、住院、是否有感染情形等相關個案資料給台灣腎臟醫學會，再由台灣腎臟醫學會依據各會員院所提報的個案資料彙整成整體之指標資料提供健保局製作成本表資料。

6. 製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

7. 製表時間：97.11.14

指標5.13.1 透析總額專業醫療服務品質指標-膜

年季	層級別	地區醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年上半年	院所數	1	-	-	-	1	-	2
	住院次數	3	-	-	-	2	-	5
	住院率	14.35	0.00	0.00	0.00	9.57	0.00	11.96
94年下半年	院所數	1	1	-	-	1	-	3
	住院次數	8	-	-	-	13	-	21
	住院率	13.94	0.00	0.00	0.00	15.35	0.00	14.18
94年小計	院所數	1	1	-	-	1	-	3
	住院次數	11	-	-	-	15	-	26
	住院率	14.05	0.00	0.00	0.00	14.20	0.00	13.69
95年上半年	院所數	1	2	-	-	-	-	3
	住院次數	5	2	-	-	-	-	7
	住院率	10.50	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	9.42
95年下半年	院所數	1	2	-	1	1	-	5
	住院次數	3	5	-	2	8	-	18
	住院率	5.86	7.18	0.00	19.42	5.88	0.00	6.74
95年小計	院所數	1	2	-	1	1	-	5
	住院次數	8	10	-	2	8	-	28
	住院率	8.10	9.76	0.00	19.42	5.88	0.00	8.05
96年上半年	院所數	2	2	4	2	1	-	11
	住院次數	12	7	4	3	-	-	26
	住院率	5.06	7.02	3.14	4.26	0.00	0.00	4.78
96年下半年	院所數	4	2	5	3	1	1	16
	住院次數	31	7	5	5	2	-	50
	住院率	6.76	4.81	2.91	8.88	8.58	0.00	5.81
96年小計	院所數	4	2	6	3	1	1	17
	住院次數	43	14	9	8	2	-	76
	住院率	6.18	5.71	3.01	6.27	6.25	0.00	5.41
97年上半年	院所數	5	2	6	3	1	1	18
	住院次數	26	10	7	3	-	-	46
	住院率	4.37	5.71	3.18	3.46	0.00	0.00	4.10

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會97年11月13日以電子郵件檢送97年第2季季報告資料文字檔檔案。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
住院率=追蹤期間所有病人之總住院次數/追蹤期間之總病人月數
4. 積極性目標值：無。
5. 本表資料係台灣腎臟醫學會的學會會員(大部分透析醫療院所)，自願通報自家院所治療之每個透析個案的病患基本資料、病史、檢驗檢查、相關合併症、住院、是否有感染情形等相關個案資料給台灣腎臟醫學會，再由台灣腎臟醫學會依據各會員院所提報的個案資料彙整成整體之指標資料提供健保局製作成本表資料。
6. 製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組
7. 製表時間：97.11.14

指標5.13.1 透析總額專業醫療服務品質指標-膜腹透析_住院率(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年上半年	院所數	18	7	10	9	10	2	56
	住院次數	294	110	206	107	99	7	823
	住院率	3.92	3.89	4.67	4.48	4.02	1.97	4.13
94年下半年	院所數	18	8	10	10	11	2	59
	住院次數	323	142	217	127	101	17	927
	住院率	4.12	4.72	4.91	4.76	3.77	4.69	4.42
94年小計	院所數	18	8	10	10	11	2	59
	住院次數	617	252	423	234	200	24	1,750
	住院率	4.02	4.32	4.79	4.62	3.89	3.34	4.28
95年上半年	院所數	19	9	11	11	11	2	63
	住院次數	389	184	283	142	138	23	1,159
	住院率	5.17	6.35	6.74	5.20	5.00	6.61	5.66
95年下半年	院所數	19	10	12	12	11	3	67
	住院次數	406	187	299	138	123	24	1,177
	住院率	5.15	5.93	6.74	4.68	4.04	5.63	5.37
95年小計	院所數	19	10	12	12	11	3	67
	住院次數	795	380	582	281	261	47	2,346
	住院率	5.16	6.18	6.74	4.93	4.50	6.07	5.52
96年上半年	院所數	23	11	20	15	12	3	84
	住院次數	449	170	287	220	145	53	1,324
	住院率	5.43	5.00	6.04	6.57	4.46	12.23	5.65
96年下半年	院所數	27	12	22	16	12	4	93
	住院次數	505	162	214	175	178	26	1,260
	住院率	5.41	4.49	4.16	4.59	5.00	5.98	4.87
96年小計	院所數	27	12	23	16	12	4	94
	住院次數	958	332	501	395	323	79	2,588
	住院率	5.42	4.74	5.06	5.52	4.74	9.10	5.24
97年上半年	院所數	28	12	23	18	12	4	97
	住院次數	472	157	273	148	204	41	1,295
	住院率	4.67	4.15	4.96	3.51	5.38	8.89	4.65

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會97年11月13日以電子郵件檢送97年第2季季報告資料文字檔檔案。
2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3. 公式說明：
住院率=追蹤期間所有病人之總住院次數/追蹤期間之總病人月數
4. 積極性目標值：無。
5. 本表資料係台灣腎臟醫學會的學會會員(大部分透析醫療院所)，自願通報自家院所治療之每個透析個案的病患基本資料、病史、檢驗檢查、相關合併症、住院、是否有感染情形等相關個案資料給台灣腎臟醫學會，再由台灣腎臟醫學會依據各會員院所提報的個案資料彙整成整體之指標資料提供健保局製作成本表資料。
6. 製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組
7. 製表時間：97.11.14

膜透析_住院率(台灣腎臟醫學會提供)

區域醫院						
台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
11	6	6	7	6	1	37
68	28	33	50	19	-	198
3.31	4.23	3.43	4.50	2.61	0.00	3.58
11	6	6	8	7	1	39
70	19	52	63	21	-	225
3.10	2.79	5.19	4.80	2.85	0.00	3.74
11	6	6	8	7	1	39
138	47	85	113	40	-	423
3.20	3.50	4.33	4.66	2.73	0.00	3.67
10	6	7	9	8	1	41
82	46	74	64	55	1	322
4.16	7.77	6.69	4.69	6.33	4.18	5.43
10	7	8	9	7	2	43
111	46	46	66	38	4	311
5.34	6.35	4.16	4.20	4.69	8.32	4.91
10	7	8	9	8	2	44
193	98	120	131	93	5	640
4.76	6.96	5.42	4.43	5.54	6.94	5.17
13	8	10	9	8	2	50
146	52	62	134	60	2	456
6.52	6.12	5.08	7.37	5.75	3.11	6.30
14	8	10	9	8	2	51
146	61	60	88	53	5	413
5.73	6.45	4.34	4.22	4.69	6.03	5.05
14	8	10	9	8	2	51
292	113	122	222	113	7	869
6.10	6.29	4.68	5.69	5.19	4.76	5.64
14	8	10	9	8	2	51
119	33	50	76	87	14	379
4.37	3.09	3.22	3.29	6.78	15.15	4.20

植管情形及

腹透析_住院率(台灣腎臟醫學會提供)

基層診所						
台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	1
-	-	0	-	-	-	0
-	-	0.00	-	-	-	0.00
-	-	1	-	-	-	1
-	-	0	-	-	-	0
-	-	0.00	-	-	-	0.00
-	-	1	-	-	-	1
-	-	0	-	-	-	0
-	-	0.00	-	-	-	0.00
-	-	3	2	-	-	5
-	-	-	3	-	-	3
-	-	0.00	11.07	-	-	1.93
1	1	4	2	-	-	8
-	-	1	-	-	-	1
0.00	0.00	0.55	0.00	-	-	0.44
1	1	4	2	-	-	8
-	-	1	3	-	-	4
0.00	0.00	0.32	5.18	-	-	1.03
1	1	4	4	-	-	10
1	1	8	1	-	-	11
6.76	11.76	3.28	2.39	-	-	3.56

植管情形及

指標5.13.2 透析總額專業醫療服務品質指標-

年季	層級別	醫學中心						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年上半年	總住院次數	403	131	292	72	124	28	1,050
	總人月數	5,196	2,085	3,130	1,079	1,638	311	13,439
	腹膜透析住院率	7.76%	6.28%	9.33%	6.67%	7.57%	9.00%	7.81%
94年下半年	總住院次數	405	183	292	97	123	36	1,136
	總人月數	5,260	2,203	3,067	1,205	1,723	315	13,773
	腹膜透析住院率	7.70%	8.31%	9.52%	8.05%	7.14%	11.43%	8.25%
95年上半年	總住院次數	444	195	286	96	118	32	1,171
	總人月數	5,522	2,304	3,146	1,292	1,870	313	14,447
	腹膜透析住院率	8.04%	8.46%	9.09%	7.43%	6.31%	10.22%	8.11%
95年下半年	總住院次數	487	181	263	89	125	37	1,182
	總人月數	5,683	2,342	3,363	1,367	2,087	366	15,208
	腹膜透析住院率	8.57%	7.73%	7.82%	6.51%	5.99%	10.11%	7.77%
96年上半年	總住院次數	504	166	285	103	144	51	1,253
	總人月數	6,031	2,480	3,386	1,452	2,224	365	15,938
	腹膜透析住院率	8.36%	6.69%	8.42%	7.09%	6.47%	13.97%	7.86%
96年下半年	總住院次數	530	169	218	90	160	40	1,207
	總人月數	6,444	2,490	3,429	1,634	2,388	335	16,720
	腹膜透析住院率	8.22%	6.79%	6.36%	5.51%	6.70%	11.94%	7.22%
97年上半年	總住院次數	539	156	302	97	144	42	1,280
	總人月數	6,950	2,540	3,611	1,713	2,446	346	17,606
	腹膜透析住院率	7.76%	6.14%	8.36%	5.66%	5.89%	12.14%	7.27%

備註：1. 資料來源：中央健康保險局醫療給付檔案分析系統(指標編號：753)

2. 資料範圍：西醫醫院+西醫基層+洗腎【門+住診（不含藥局）】

3. 公式說明：統計期間所有病人之總住院次數/統計期間之總病人月數。

(1)分子：分母ID於透析年月有申報住院案件之次數加總。

(2)分母：統計期間有申報腹膜透析任一醫令之病人申報透析治療之總人月數，扣除急性腎衰竭緊急血液透析者。

(3)腹膜透析醫令：58002C、58011A、58011B、58011C、58017A、58017B、58017C、58026C

(4)單位：住院率 × 100 為平均每100人月住院次數

4. 本表資料係由健保局從透析醫療院所申報的醫療費用資料庫中，嘗試以有申請透析重大傷病證明及長期申報透析相關醫令等條件，找出需長期透析之個案，計算這些需長期透析之個案，在統計資料計算的半年中，醫療院所申報這些長期透析個案住院費用之次數比率。

5. 製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

6. 製表時間：98.02.12

腹膜透析_住院率(由健保申報資料計算)

區域醫院						
台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
145	41	121	82	40	0	429
1,627	598	1,006	1,056	655	5	4,947
8.91%	6.86%	12.03%	7.77%	6.11%	0.00%	8.67%
182	39	115	112	59	2	509
1,792	630	1,016	1,209	768	14	5,429
10.16%	6.19%	11.32%	9.26%	7.68%	14.29%	9.38%
190	57	124	90	80	4	545
1,892	662	1,080	1,378	852	26	5,890
10.04%	8.61%	11.48%	6.53%	9.39%	15.38%	9.25%
179	70	79	116	76	6	526
1,916	751	1,023	1,555	907	50	6,202
9.34%	9.32%	7.72%	7.46%	8.38%	12.00%	8.48%
276	79	115	181	116	3	770
2,253	886	1,151	1,828	1,033	65	7,216
12.25%	8.92%	9.99%	9.90%	11.23%	4.62%	10.67%
305	77	174	176	102	8	842
2,687	943	1,289	2,051	1,137	89	8,196
11.35%	8.17%	13.50%	8.58%	8.97%	8.99%	10.27%
332	67	159	178	129	18	883
2,915	1,063	1,462	2,303	1,323	102	9,168
11.39%	6.30%	10.88%	7.73%	9.75%	17.65%	9.63%

指標5.13.2 透析總額專業醫療服務品質指標

年季	層級別	地區醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年上半年	總住院次數	7	2	3			1	13
	總人月數	31	6	34			1	72
	腹膜透析住院率	22.58%	33.33%	8.82%			100.00%	18.06%
94年下半年	總住院次數	10	0	4		0		14
	總人月數	48	10	57		1		116
	腹膜透析住院率	20.83%	0.00%	7.02%		0.00%		12.07%
95年上半年	總住院次數	11	9	13		0		33
	總人月數	54	36	45		9		144
	腹膜透析住院率	20.37%	25.00%	28.89%		0.00%		22.92%
95年下半年	總住院次數	11	11	10	2	2		36
	總人月數	83	69	54	12	13		231
	腹膜透析住院率	13.25%	15.94%	18.52%	16.67%	15.38%		15.58%
96年上半年	總住院次數	15	14	22	12	0		63
	總人月數	87	107	168	66	11		439
	腹膜透析住院率	17.24%	13.08%	13.10%	18.18%	0.00%		14.35%
96年下半年	總住院次數	5	12	23	11	2	0	53
	總人月數	75	146	174	60	23	6	484
	腹膜透析住院率	6.67%	8.22%	13.22%	18.33%	8.70%	0.00%	10.95%
97年上半年	總住院次數	2	20	16	3	1	1	43
	總人月數	66	177	179	25	39	10	496
	腹膜透析住院率	3.03%	11.30%	8.94%	12.00%	2.56%	10.00%	8.67%

備註：1. 資料來源：中央健康保險局醫療給付檔案分析系統(指標編號：753)
2. 資料範圍：西醫醫院+西醫基層+洗腎【門+住診（不含藥局）】
3. 公式說明：統計期間所有病人之總住院次數/統計期間之總病人月數。
(1)分子：分母ID於透析年月有申報住院案件之次數加總。
(2)分母：統計期間有申報腹膜透析任一醫令之病人申報透析治療之總人月數，扣除急性腎衰竭緊急血液透析者。
(3)腹膜透析醫令：58002C、58011A、58011B、58011C、58017A、58017B、58017C、58026C
(4)單位：住院率 × 100 為平均每100人月住院次數
4. 本表資料係由健保局從透析醫療院所申報的醫療費用資料庫中，嘗試以有申請透析重大傷病證明及長期申報透析相關醫令等條件，找出需長期透析之個案，計算這些需長期透析之個案，在統計資料計算的半年中，醫療院所有申報這些長期透析個案住院費用之次數比率。
5. 製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組
6. 製表時間：98.02.12

-腹膜透析住院率(由健保申報資料計算)

診所						
台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
		2				2
		4				4
		50.00%				50.00%
2		1	0			3
3		24	1			28
66.67%		4.17%	0.00%			10.71%
0		6	2			8
9		66	11			86
0.00%		9.09%	18.18%			9.30%
1		2	0	0		3
14		106	19	1		140
7.14%		1.89%	0.00%	0.00%		2.14%
0	0	8	6			14
12	7	136	33			188
0.00%	0.00%	5.88%	18.18%			7.45%
0	0	15	1			16
14	7	214	31			266
0.00%	0.00%	7.01%	3.23%			6.02%
1	1	22	1			25
28	9	252	47			336
3.57%	11.11%	8.73%	2.13%			7.44%

指標5.13.2 透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_住院率(由健保申報資料計算)

年季	層級別	合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年上半年	總住院次數	555	174	418	154	164	29	1,494
	總人月數	6,854	2,689	4,174	2,135	2,293	317	18,462
	腹膜透析住院率	8.10%	6.47%	10.01%	7.21%	7.15%	9.15%	8.09%
94年下半年	總住院次數	599	222	412	209	182	38	1,662
	總人月數	7,103	2,843	4,164	2,415	2,492	329	19,346
	腹膜透析住院率	8.43%	7.81%	9.89%	8.65%	7.30%	11.55%	8.59%
95年上半年	總住院次數	645	261	429	188	198	36	1,757
	總人月數	7,477	3,002	4,337	2,681	2,731	339	20,567
	腹膜透析住院率	8.63%	8.69%	9.89%	7.01%	7.25%	10.62%	8.54%
95年下半年	總住院次數	678	262	354	207	203	43	1,747
	總人月數	7,696	3,162	4,546	2,953	3,008	416	21,781
	腹膜透析住院率	8.81%	8.29%	7.79%	7.01%	6.75%	10.34%	8.02%
96年上半年	總住院次數	795	259	430	302	260	54	2,100
	總人月數	8,383	3,480	4,841	3,379	3,268	430	23,781
	腹膜透析住院率	9.48%	7.44%	8.88%	8.94%	7.96%	12.56%	8.83%
96年下半年	總住院次數	840	258	430	278	264	48	2,118
	總人月數	9,220	3,586	5,106	3,776	3,548	430	25,666
	腹膜透析住院率	9.11%	7.19%	8.42%	7.36%	7.44%	11.16%	8.25%
97年上半年	總住院次數	874	244	499	279	274	61	2,231
	總人月數	9,959	3,789	5,504	4,088	3,808	458	27,606
	腹膜透析住院率	8.78%	6.44%	9.07%	6.82%	7.20%	13.32%	8.08%

備註：1. 資料來源：中央健康保險局醫療給付檔案分析系統(指標編號：753)
2. 資料範圍：西醫醫院+西醫基層+洗腎【門+住診(不含藥局)】
3. 公式說明：統計期間所有病人之總住院次數/統計期間之總病人月數。
(1)分子：分母ID於透析年月有申報住院案件之次數加總。
(2)分母：統計期間有申報腹膜透析任一醫令之病人申報透析治療之總人月數，扣除急性腎衰竭緊急血液透析者。
(3)腹膜透析醫令：58002C、58011A、58011B、58011C、58017A、58017B、58017C、58026C
(4)單位：住院率 × 100 為平均每100人月住院次數
4. 本表資料係由健保局從透析醫療院所申報的醫療費用資料庫中，嘗試以有申請透析重大傷病證明及長期申報透析相關醫令等條件，找出需長期透析之個案，計算這些需長期透析之個案，在統計資料計算的半年中，醫療院所有申報這些長期透析個案住院費用之次數比率。
5. 製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組
6. 製表時間：98.02.12

指標5.14.1 透析總額專業醫療服務品質指標-肺

年季	層級別	醫學中心						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	院所數	6	1	4	2	3	1	17
	透析時間<1年之死亡率	0.15	0.55	0.55	0.85	0.00	3.22	0.40
	透析時間≥1年之死亡率	0.40	0.68	0.44	0.98	0.40	0.87	0.52
94年第2季	院所數	6	1	4	2	3	1	17
	透析時間<1年之死亡率	0.27	0.56	0.29	0.00	0.61	1.73	0.38
	透析時間≥1年之死亡率	0.69	0.11	0.29	0.56	0.14	0.00	0.41
94年第3季	院所數	6	1	4	2	3	1	17
	透析時間<1年之死亡率	0.00	0.00	0.30	0.65	0.00	0.00	0.13
	透析時間≥1年之死亡率	0.62	0.42	0.15	0.19	0.00	0.79	0.36
94年第4季	院所數	6	1	4	2	3	1	17
	透析時間<1年之死亡率	0.33	0.44	0.30	0.00	0.00	0.00	0.25
	透析時間≥1年之死亡率	0.37	0.74	0.51	0.39	0.27	2.16	0.49
94年小計	院所數	6	1	4	2	3	1	17
	透析時間<1年之死亡率	0.19	0.38	0.36	0.36	0.11	1.51	0.29
	透析時間≥1年之死亡率	0.52	0.49	0.35	0.53	0.21	1.01	0.44
95年第1季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	透析時間<1年之死亡率	0.96	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00	0.52
	透析時間≥1年之死亡率	0.41	0.44	0.40	0.20	0.42	3.96	0.47
95年第2季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	透析時間<1年之死亡率	0.77	0.89	1.80	0.64	0.44	-	0.90
	透析時間≥1年之死亡率	0.66	0.00	0.71	0.73	0.40	0.00	0.53
95年第3季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	透析時間<1年之死亡率	0.72	1.00	-	-	-	-	0.40
	透析時間≥1年之死亡率	0.43	0.51	0.32	0.56	0.25	1.49	0.43
95年第4季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	透析時間<1年之死亡率	0.36	0.52	-	0.76	0.42	1.75	0.40
	透析時間≥1年之死亡率	0.64	0.30	0.46	0.36	0.60	0.71	0.52
95年小計	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	透析時間<1年之死亡率	0.70	0.61	0.60	0.34	0.22	0.59	0.55
	透析時間≥1年之死亡率	0.54	0.31	0.47	0.47	0.42	1.50	0.49
96年第1季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	透析時間<1年之死亡率	0.70	0.48	2.13	-	-	3.91	0.92
	透析時間≥1年之死亡率	0.26	0.00	0.94	0.35	0.37	0.00	0.38
96年第2季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	透析時間<1年之死亡率	0.97	0.47	0.57	0.72	0.39	-	0.68
	透析時間≥1年之死亡率	0.29	0.49	0.60	0.17	0.46	2.08	0.44
96年第3季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	透析時間<1年之死亡率	0.94	-	0.57	-	-	-	0.48
	透析時間≥1年之死亡率	0.32	0.48	0.15	0.32	0.11	0.00	0.28
96年第4季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	透析時間<1年之死亡率	0.75	-	0.55	-	-	3.07	0.47
	透析時間≥1年之死亡率	0.51	0.38	0.59	0.00	0.42	2.11	0.48
96年小計	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	透析時間<1年之死亡率	0.84	0.24	0.93	0.16	0.10	1.94	0.63
	透析時間≥1年之死亡率	0.35	0.34	0.57	0.20	0.34	1.07	0.39
97年第1季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	透析時間<1年之死亡率	0.54	-	0.49	0.52	-	-	0.39
	透析時間≥1年之死亡率	0.58	0.64	0.61	0.29	0.73	1.43	0.60
97年第2季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	透析時間<1年之死亡率	1.04	-	0.75	-	0.40	2.46	0.72
	透析時間≥1年之死亡率	0.38	0.18	0.58	0.28	0.30	0.71	0.37
97年第3季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	透析時間<1年之死亡率	0.62	0.53	0.47	-	-	-	0.42
	透析時間≥1年之死亡率	0.33	0.54	0.29	0.14	0.38	2.14	0.38

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年02月10日以電子郵件檢送97年第3季報告資料文字檔檔案。

2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3. 公式說明：

(1) 透析時間<1年之死亡率 = ((透析少於一年之死亡個案數之總和)*100)/ (總病人月數之總和)

(2) 透析時間≥1年之死亡率 = ((透析大於等於一年之死亡個案數之總和)*100)/ (總病人月數之總和)

4. 積極性目標值：無。

5. 本表資料係台灣腎臟醫學會的學會會員(大部分透析醫療院所)，自願通報自家院所治療之每個透析個案的病患基本資料、病史、檢驗檢查、相關合併症、住院、植是否有感染情形等相關個案資料給台灣腎臟醫學會，再由台灣腎臟醫學會依據各會員院所提報的個案資料彙整成整體之指標資料提供健保局製作成本表資料。

6. 製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

7. 製表時間：98.02.12

腹膜透析_死亡率(台灣腎臟醫學會提供)

區域醫院						
台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
11	5	5	7	6	0	34
2.79	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00	1.53
1.21	1.18	0.00	0.78	0.33	0.00	0.76
11	6	6	7	6	1	37
1.45	0.00	1.58	0.62	0.00	0.00	1.02
0.58	0.39	1.08	0.70	0.32	0.00	0.63
11	6	6	8	6	1	38
1.29	0.00	0.00	1.47	0.00	0.00	0.92
0.55	0.40	1.11	1.12	0.00	0.00	0.68
11	6	6	8	7	1	39
1.84	0.00	0.00	1.36	0.00	0.00	1.13
0.78	0.39	1.78	0.46	0.00	0.00	0.73
11	6	6	8	7	1	39
1.83	0.00	0.63	0.97	0.00	0.00	1.13
0.77	0.59	1.01	0.76	0.16	0.00	0.70
10	6	7	9	8	1	41
1.23	0.00	0.00	0.49	0.00	0.00	0.53
1.13	0.36	1.49	0.44	0.94	13.16	0.97
10	5	7	8	8	1	39
0.78	-	-	0.46	-	-	0.40
0.65	0.94	0.00	0.41	0.29	0.00	0.44
10	6	7	9	8	1	41
1.89	-	-	0.86	-	-	0.87
1.31	0.00	0.70	0.76	0.28	0.00	0.76
10	7	8	9	7	2	43
1.12	-	0.93	1.23	1.25	4.83	1.10
1.41	0.37	0.00	0.53	0.00	0.00	0.62
10	7	8	9	8	2	44
1.26	0	0.20	0.76	0.26	2.21	0.73
1.13	0.36	0.52	0.54	0.37	3.75	0.69
12	8	10	9	8	2	49
1.73	0.71	-	2.04	1.47	-	1.39
1.39	0.37	1.05	0.80	1.33	0.00	1.06
13	8	10	9	8	2	50
0.90	-	0.67	1.37	1.22	-	0.91
0.73	0.68	0.00	0.91	0.00	0.00	0.53
14	8	10	9	8	2	51
0.29	-	-	0.61	1.22	-	0.43
0.56	0.92	0.39	0.72	0.25	0.00	0.56
14	8	10	9	8	2	51
1.12	-	0.64	0.30	-	-	0.51
0.85	1.20	0.75	0.69	1.52	0.00	0.91
14	8	10	9	8	2	51
0.98	0	0.34	1.00	0.95	-	0.77
0.87	0.82	0.55	0.78	0.78	0.00	0.76
14	8	10	9	8	2	51
1.93	0.83	1.23	0.33	0.55	-	1.01
1.65	1.00	0.00	0.73	0.23	3.24	0.88
14	8	10	9	8	2	51
0.65	1.42	-	0.68	0.96	-	0.70
1.03	0.00	0.32	0.45	1.08	0.00	0.63
14	8	11	9	8	2	52
0.88	0.65	0.52	0.64	0.91	-	0.73
0.56	0.22	0.95	0.77	0.00	0.00	0.55

管情形及

指標5.14.1 透析總額專業醫療服務品質指標-膜

年季	層級別	地區醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	院所數	-	-	-	-	-	-	-
	透析時間<1年之死亡率	-	-	-	-	-	-	-
	透析時間≥1年之死亡率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94年第2季	院所數	1	-	-	-	1	-	2
	透析時間<1年之死亡率	-	-	-	-	4.78	-	2.79
	透析時間≥1年之死亡率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94年第3季	院所數	1	-	-	-	1	-	2
	透析時間<1年之死亡率	-	-	-	-	-	-	-
	透析時間≥1年之死亡率	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.03
94年第4季	院所數	1	1	-	-	1	-	3
	透析時間<1年之死亡率	-	-	-	-	-	-	-
	透析時間≥1年之死亡率	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.27
94年小計	院所數	1	1	-	-	1	-	3
	透析時間<1年之死亡率	-	-	-	-	0.95	-	0.61
	透析時間≥1年之死亡率	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.37
95年第1季	院所數	1	2	-	-	-	-	3
	透析時間<1年之死亡率	-	-	-	-	-	-	-
	透析時間≥1年之死亡率	0.00	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00	8.70
95年第2季	院所數	1	1	-	-	-	-	2
	透析時間<1年之死亡率	-	-	-	-	-	-	-
	透析時間≥1年之死亡率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95年第3季	院所數	1	2	-	-	-	-	3
	透析時間<1年之死亡率	-	-	-	-	-	-	-
	透析時間≥1年之死亡率	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.31
95年第4季	院所數	1	2	-	1	1	-	5
	透析時間<1年之死亡率	-	3.66	-	-	-	-	1.35
	透析時間≥1年之死亡率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95年小計	院所數	1	2	-	1	1	-	5
	透析時間<1年之死亡率	-	1.20	-	-	-	-	0.63
	透析時間≥1年之死亡率	1.53	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63
96年第1季	院所數	2	2	2	2	1	-	9
	透析時間<1年之死亡率	-	3.38	-	-	-	-	0.80
	透析時間≥1年之死亡率	0.00	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16
96年第2季	院所數	2	2	4	2	1	-	11
	透析時間<1年之死亡率	1.85	-	-	-	-	-	1.04
	透析時間≥1年之死亡率	0.00	0.00	0.00	5.68	0.00	-	0.72
96年第3季	院所數	3	2	4	2	1	-	12
	透析時間<1年之死亡率	0.68	-	-	-	-	-	0.42
	透析時間≥1年之死亡率	0.00	0.00	2.81	15.87	0.00	-	1.44
96年第4季	院所數	4	2	5	3	1	1	16
	透析時間<1年之死亡率	-	2.61	-	-	-	-	0.36
	透析時間≥1年之死亡率	1.15	2.38	0.00	7.04	0.00	0.00	1.50
96年小計	院所數	4	2	6	3	1	1	17
	透析時間<1年之死亡率	0.62	1.54	-	-	-	-	0.59
	透析時間≥1年之死亡率	0.48	1.73	0.62	6.19	0.00	0.00	1.26
97年第1季	院所數	4	2	6	3	1	1	17
	透析時間<1年之死亡率	0.58	-	-	-	-	-	0.37
	透析時間≥1年之死亡率	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
97年第2季	院所數	4	2	6	3	1	1	17
	透析時間<1年之死亡率	2.93	3.25	-	-	-	-	1.95
	透析時間≥1年之死亡率	0.56	0.00	0.00	5.15	0.00	0.00	0.59
97年第3季	院所數	6	2	7	3	1	1	20
	透析時間<1年之死亡率	1.97	-	-	3.50	-	-	1.46
	透析時間≥1年之死亡率	0.92	0.00	0.00	5.78	0.00	0.00	0.76

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年02月10日以電子郵件檢送97年第3季報告資料文字檔檔案。

2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3. 公式說明：

(1) 透析時間<1年之死亡率 = ((透析少於一年之死亡個案數之總和)*100)/(總病人月數之總和)

(2) 透析時間≥1年之死亡率 = ((透析大於等於一年之死亡個案數之總和)*100)/(總病人月數之總和)

4. 積極性目標值：無。

5. 本表資料係台灣腎臟醫學會的學會會員(大部分透析醫療院所)，自願通報自家院所治療之每個透析個案的病患基本資料、病史、檢驗檢查、相關合併症、住院、植是否有感染情形等相關個案資料給台灣腎臟醫學會，再由台灣腎臟醫學會依據各會員院所提報的個案資料彙整成整體之指標資料提供健保局製作成本表資料。

6. 製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

7. 製表時間：98.02.12

復膜透析_死亡率(台灣腎臟醫學會提供)

基層診所						
台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-
-	-	0.00	-	-	-	0.00
-	-	1	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-
-	-	0.00	-	-	-	0.00
-	-	1	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-
-	-	0.00	-	-	-	0.00
-	-	1	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-
-	-	0.00	-	-	-	0.00
-	-	1	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-
-	-	0.00	-	-	-	0.00
-	-	1	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-
-	-	0.00	-	-	-	0.00
-	-	3	1	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-
-	-	0.00	0.00	-	-	0.00
-	-	3	2	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-
-	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
-	1	3	2	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-
-	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
1	1	4	2	-	-	8
-	-	3.57	-	-	-	3.22
0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
1	1	4	2	-	-	8
-	-	1.54	-	-	-	1.34
0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
1	1	4	3	-	-	9
-	-	-	19.23	-	-	1.56
0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
1	1	3	4	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-
0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
1	1	4	3	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-
0.00	0.00	0.95	0.00	-	-	0.75

管情形及

指標5.14.1 透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_死亡率(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	院所數	17	6	9	9	9	1	51
	透析時間<1年之死亡率	1.06	0.39	0.65	0.39	-	3.22	0.73
	透析時間≥1年之死亡率	0.60	0.79	0.35	0.89	0.38	0.87	0.58
94年第2季	院所數	18	7	10	9	10	2	56
	透析時間<1年之死亡率	0.64	0.39	0.63	0.36	0.79	1.57	0.62
	透析時間≥1年之死亡率	0.66	0.17	0.46	0.62	0.20	0.00	0.47
94年第3季	院所數	18	7	10	10	10	2	57
	透析時間<1年之死亡率	0.47	-	0.22	1.12	-	-	0.40
	透析時間≥1年之死亡率	0.64	0.42	0.35	0.62	0.00	0.77	0.46
94年第4季	院所數	18	8	10	10	11	2	59
	透析時間<1年之死亡率	0.89	0.31	0.22	0.78	-	-	0.55
	透析時間≥1年之死亡率	0.51	0.66	0.79	0.42	0.19	2.07	0.57
94年小計	院所數	18	8	10	10	11	2	59
	透析時間<1年之死亡率	0.76	0.27	0.43	0.71	0.16	1.40	0.57
	透析時間≥1年之死亡率	0.60	0.51	0.49	0.63	0.19	0.99	0.52
95年第1季	院所數	19	9	11	11	11	2	63
	透析時間<1年之死亡率	1.03	-	0.50	0.27	-	-	0.51
	透析時間≥1年之死亡率	0.58	0.50	0.66	0.32	0.58	4.48	0.62
95年第2季	院所數	19	7	11	10	11	2	60
	透析時間<1年之死亡率	0.77	0.71	1.18	0.53	0.31	-	0.72
	透析時間≥1年之死亡率	0.65	0.17	0.53	0.58	0.37	0.00	0.50
95年第3季	院所數	19	9	11	11	11	2	63
	透析時間<1年之死亡率	1.10	0.67	-	0.53	-	-	0.55
	透析時間≥1年之死亡率	0.68	0.40	0.41	0.66	0.26	1.41	0.53
95年第4季	院所數	19	10	12	12	11	3	67
	透析時間<1年之死亡率	0.60	0.62	0.22	1.05	0.56	2.56	0.66
	透析時間≥1年之死亡率	0.83	0.31	0.33	0.45	0.42	0.68	0.54
95年小計	院所數	19	10	12	12	11	3	67
	透析時間<1年之死亡率	0.87	0.50	0.45	0.59	0.23	0.93	0.61
	透析時間≥1年之死亡率	0.69	0.34	0.48	0.50	0.40	1.61	0.55
96年第1季	院所數	22	11	18	14	12	3	80
	透析時間<1年之死亡率	0.98	0.80	1.45	1.32	0.51	2.91	1.07
	透析時間≥1年之死亡率	0.55	0.16	0.94	0.57	0.67	0.00	0.58
96年第2季	院所數	23	11	20	15	12	3	84
	透析時間<1年之死亡率	1.04	0.26	0.55	1.10	0.72	-	0.79
	透析時間≥1年之死亡率	0.40	0.52	0.42	0.62	0.32	1.85	0.47
96年第3季	院所數	25	12	20	15	12	3	87
	透析時間<1年之死亡率	0.71	-	0.33	0.38	0.47	-	0.45
	透析時間≥1年之死亡率	0.38	0.57	0.26	0.60	0.15	0.00	0.38
96年第4季	院所數	27	12	22	16	12	4	93
	透析時間<1年之死亡率	0.75	0.26	0.80	0.18	-	1.88	0.53
	透析時間≥1年之死亡率	0.61	0.62	0.60	0.43	0.74	1.74	0.62
96年小計	院所數	27	12	23	16	12	4	94
	透析時間<1年之死亡率	0.86	0.33	0.75	0.68	0.42	1.34	0.69
	透析時間≥1年之死亡率	0.49	0.47	0.55	0.55	0.47	0.93	0.51
97年第1季	院所數	27	12	23	17	12	4	95
	透析時間<1年之死亡率	0.89	0.31	0.60	0.59	0.22	-	0.62
	透析時間≥1年之死亡率	0.91	0.71	0.39	0.51	0.57	1.74	0.69
97年第2季	院所數	27	12	22	18	12	4	95
	透析時間<1年之死亡率	1.15	0.89	0.44	0.39	0.64	1.66	0.80
	透析時間≥1年之死亡率	0.56	0.13	0.47	0.43	0.54	0.58	0.46
97年第3季	院所數	29	12	25	17	12	4	99
	透析時間<1年之死亡率	0.85	0.53	0.42	0.53	0.43	-	0.61
	透析時間≥1年之死亡率	0.42	0.43	0.50	0.54	0.25	1.61	0.45

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會98年02月10日以電子郵件檢送97年第3季報告資料文字檔檔案。

2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3. 公式說明：

(1)透析時間<1年之死亡率 = ((透析少於一年之死亡個案數之總和)*100)/((總病人月數之總和)

(2)透析時間≥1年之死亡率 = ((透析大於等於一年之死亡個案數之總和)*100)/((總病人月數之總和)

4. 積極性目標值：無。

5. 本表資料係台灣腎臟醫學會的學會會員(大部分透析醫療院所)，自願通報自家院所治療之每個透析個案的病患基本資料、病史、檢驗檢查、相關合併症、住院、植是否有感染情形等相關個案資料給台灣腎臟醫學會，再由台灣腎臟醫學會依據各會員院所提報的個案資料彙整成整體之指標資料提供健保局製作成本表資料。

6. 製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

7. 製表時間：98.02.12

指標5.14.2 透析總額專業醫療服務品質指標-

年季	層級別	醫學中心						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	死亡個案數	11	6	9	10	6	2	44
	總人月數	2,571	1,026	1,563	537	822	155	6,674
	腹膜透析死亡率	0.43%	0.58%	0.58%	1.86%	0.73%	1.29%	0.66%
94年第2季	死亡個案數	20	5	9	5	3	2	44
	總人月數	2,625	1,059	1,567	542	816	156	6,765
	腹膜透析死亡率	0.76%	0.47%	0.57%	0.92%	0.37%	1.28%	0.65%
94年第3季	死亡個案數	13	10	3	4	6	1	37
	總人月數	2,611	1,090	1,545	594	853	162	6,855
	腹膜透析死亡率	0.50%	0.92%	0.19%	0.67%	0.70%	0.62%	0.54%
94年第4季	死亡個案數	9	9	9	7	4	2	40
	總人月數	2,649	1,113	1,522	611	870	153	6,918
	腹膜透析死亡率	0.34%	0.81%	0.59%	1.15%	0.46%	1.31%	0.58%
95年第1季	死亡個案數	22	6	6	4	4	2	44
	總人月數	2,739	1,140	1,547	623	910	153	7,112
	腹膜透析死亡率	0.80%	0.53%	0.39%	0.64%	0.44%	1.31%	0.62%
95年第2季	死亡個案數	24	4	10	8	4	0	50
	總人月數	2,783	1,164	1,599	669	960	160	7,335
	腹膜透析死亡率	0.86%	0.34%	0.63%	1.20%	0.42%	0.00%	0.68%
95年第3季	死亡個案數	17	13	10	5	2	2	49
	總人月數	2,829	1,178	1,679	683	1,025	179	7,573
	腹膜透析死亡率	0.60%	1.10%	0.60%	0.73%	0.20%	1.12%	0.65%
95年第4季	死亡個案數	18	5	13	4	4	2	46
	總人月數	2,854	1,164	1,684	684	1,062	187	7,635
	腹膜透析死亡率	0.63%	0.43%	0.77%	0.58%	0.38%	1.07%	0.60%
96年第1季	死亡個案數	12	5	17	2	6	2	44
	總人月數	2,947	1,228	1,693	700	1,091	187	7,846
	腹膜透析死亡率	0.41%	0.41%	1.00%	0.29%	0.55%	1.07%	0.56%
96年第2季	死亡個案數	17	7	11	3	4	3	45
	總人月數	3,084	1,252	1,693	752	1,133	178	8,092
	腹膜透析死亡率	0.55%	0.56%	0.65%	0.40%	0.35%	1.69%	0.56%
96年第3季	死亡個案數	14	5	5	5	1	0	30
	總人月數	3,160	1,237	1,701	806	1,178	164	8,246
	腹膜透析死亡率	0.44%	0.40%	0.29%	0.62%	0.08%	0.00%	0.36%
96年第4季	死亡個案數	20	6	10	2	3	4	45
	總人月數	3,284	1,253	1,728	828	1,210	171	8,474
	腹膜透析死亡率	0.61%	0.48%	0.58%	0.24%	0.25%	2.34%	0.53%
97年第1季	死亡個案數	20	7	9	5	9	1	31
	總人月數	3,426	1,268	1,780	856	1,207	170	5,281
	腹膜透析死亡率	0.58%	0.55%	0.51%	0.58%	0.75%	0.59%	0.59%
97年第2季	死亡個案數	17	4	11	6	6	2	46
	總人月數	3,524	1,272	1,831	857	1,239	176	8,899
	腹膜透析死亡率	0.48%	0.31%	0.60%	0.70%	0.48%	1.14%	0.52%
97年第3季	死亡個案數	15	7	3	2	6	2	35
	總人月數	3,578	1,284	1,856	882	1,261	179	9,040
	腹膜透析死亡率	0.42%	0.55%	0.16%	0.23%	0.48%	1.12%	0.39%

備註：1. 資料來源：中央健康保險局醫療給付檔案分析系統(指標編號：757)

2. 資料範圍：西醫醫院+西醫基層+洗腎【門+住診（不含藥局）】

3. 公式說明：統計期間死亡個案數/統計期間之總病人月數。

(1)分子：統計期間分母ID中，勾稽死亡檔得到的死亡人數加總。

(2)分母：統計期間有申報腹膜透析任一醫令之病人申報透析治療之總人月數，扣除急性腎衰竭緊急血液透析者。

(3)腹膜透析醫令：58002C、58011A、58011B、58011C、58017A、58017B、58017C、58026C。

(4)單位：死亡率 × 100 為平均每100人月死亡率

4. 本表資料係由健保局從透析醫療院所申報的醫療費用資料庫中，嘗試以有申請透析重大傷病證明及長期申報透析相關醫令等條件，找出需長期透析之個案，計算這些需長期透析之個案，在統計資料計算的當季中，長期透析個案死亡比率。

5. 製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

6. 製表時間：98.02.12

-腹膜透析_死亡率(由健保申報資料計算)

區域醫院						
台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
12	4	3	2	0		21
768	292	498	506	312		2,376
1.56%	1.37%	0.60%	0.40%	0.00%		0.88%
14	1	8	4	2	0	29
859	306	508	550	343	5	2,571
1.63%	0.33%	1.57%	0.73%	0.58%	0.00%	1.13%
10	1	5	9	0	0	25
887	308	500	597	369	6	2,667
1.13%	0.32%	1.00%	1.51%	0.00%	0.00%	0.94%
15	1	7	5	0	0	28
905	322	516	612	399	8	2,762
1.66%	0.31%	1.36%	0.82%	0.00%	0.00%	1.01%
15	1	8	3	3	1	31
921	323	537	655	412	11	2,859
1.63%	0.31%	1.49%	0.46%	0.73%	9.09%	1.08%
7	2	2	3	2	0	16
971	339	543	723	440	15	3,031
0.72%	0.59%	0.37%	0.41%	0.45%	0.00%	0.53%
16	2	3	7	1	0	29
958	356	512	758	453	21	3,058
1.67%	0.56%	0.59%	0.92%	0.22%	0.00%	0.95%
18	4	2	5	0	2	31
958	395	511	797	454	29	3,144
1.88%	1.01%	0.39%	0.63%	0.00%	6.90%	0.99%
15	1	7	9	7	0	39
1,058	426	559	883	511	31	3,468
1.42%	0.23%	1.25%	1.02%	1.37%	0.00%	1.12%
13	5	4	6	3	0	31
1,195	460	592	945	522	34	3,748
1.09%	1.09%	0.68%	0.63%	0.57%	0.00%	0.83%
8	3	4	5	3	0	23
1,295	455	630	1,013	560	42	3,995
0.62%	0.66%	0.63%	0.49%	0.54%	0.00%	0.58%
17	5	6	6	4	0	38
1,392	488	659	1,038	577	47	4,201
1.22%	1.02%	0.91%	0.58%	0.69%	0.00%	0.90%
26	3	8	6	3	1	21
1,442	512	700	1,107	631	50	3,000
1.80%	0.59%	1.14%	0.54%	0.48%	2.00%	0.70%
20	3	5	7	8	0	43
1,476	551	762	1,196	692	52	4,729
1.36%	0.54%	0.66%	0.59%	1.16%	0.00%	0.91%
14	1	6	12	3	0	36
1,537	602	805	1,224	737	57	4,962
0.91%	0.17%	0.75%	0.98%	0.41%	0.00%	0.73%

指標5.14.2 透析總額專業醫療服務品質指標

年季	層級別	地區醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	死亡個案數	0	0	0				0
	總人月數	13	1	13				27
	腹膜透析死亡率	0.00%	0.00%	0.00%				0.00%
94年第2季	死亡個案數	0	0	0			0	0
	總人月數	18	5	21			1	45
	腹膜透析死亡率	0.00%	0.00%	0.00%			0.00%	0.00%
94年第3季	死亡個案數	1	0	0		0		1
	總人月數	24	2	26		1		53
	腹膜透析死亡率	4.17%	0.00%	0.00%		0.00%		1.89%
94年第4季	死亡個案數	1	1	1				3
	總人月數	24	8	31				63
	腹膜透析死亡率	4.17%	12.50%	3.23%				4.76%
95年第1季	死亡個案數	2	1	1		0		4
	總人月數	27	17	22		9		75
	腹膜透析死亡率	7.41%	5.88%	4.55%		0.00%		5.33%
95年第2季	死亡個案數	0	0	0				0
	總人月數	27	19	23				69
	腹膜透析死亡率	0.00%	0.00%	0.00%				0.00%
95年第3季	死亡個案數	1	0	0				1
	總人月數	29	32	23				84
	腹膜透析死亡率	3.45%	0.00%	0.00%				1.19%
95年第4季	死亡個案數	0	1	1	0	0		2
	總人月數	54	37	31	12	13		147
	腹膜透析死亡率	0.00%	2.70%	3.23%	0.00%	0.00%		1.36%
96年第1季	死亡個案數	1	2	1	1	0		5
	總人月數	55	49	70	31	3		208
	腹膜透析死亡率	1.82%	4.08%	1.43%	3.23%	0.00%		2.40%
96年第2季	死亡個案數	0	0	1	1	0		2
	總人月數	32	58	98	35	8		231
	腹膜透析死亡率	0.00%	0.00%	1.02%	2.86%	0.00%		0.87%
96年第3季	死亡個案數	0	0	1	2	0	0	3
	總人月數	37	65	90	29	10	1	232
	腹膜透析死亡率	0.00%	0.00%	1.11%	6.90%	0.00%	0.00%	1.29%
96年第4季	死亡個案數	0	3	0	1	0	1	5
	總人月數	38	81	84	31	13	5	252
	腹膜透析死亡率	0.00%	3.70%	0.00%	3.23%	0.00%	20.00%	1.98%
97年第1季	死亡個案數	0	0	0	0	0	0	0
	總人月數	28	81	89	19	18	5	212
	腹膜透析死亡率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
97年第2季	死亡個案數	0	2	1	0	0	0	3
	總人月數	38	96	90	6	21	5	256
	腹膜透析死亡率	0.00%	2.08%	1.11%	0.00%	0.00%	0.00%	1.17%
97年第3季	死亡個案數	1	0	0	1	0	0	2
	總人月數	51	104	69	8	21	6	259
	腹膜透析死亡率	1.96%	0.00%	0.00%	12.50%	0.00%	0.00%	0.77%

備註：1. 資料來源：中央健康保險局醫療給付檔案分析系統(指標編號：757)

2. 資料範圍：西醫醫院+西醫基層+洗腎【門+住診（不含藥局）】

3. 公式說明：統計期間死亡個案數/統計期間之總病人月數。

(1)分子：統計期間分母ID中，勾稽死亡檔得到的死亡人數加總。

(2)分母：統計期間有申報腹膜透析任一醫令之病人申報透析治療之總人月數，扣除急性腎衰竭緊急血液透析者。

(3)腹膜透析醫令：58002C、58011A、58011B、58011C、58017A、58017B、58017C、58026C。

(4)單位：死亡率 × 100 為平均每100人月死亡率

4. 本表資料係由健保局從透析醫療院所申報的醫療費用資料庫中，嘗試以有申請透析重大傷病證明及長期申報透析相關醫令等條件，找出需長期透析之個案，計算這些需長期透析之個案，在統計資料計算的當季中，長期透析個案死亡比率。

5. 製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

6. 製表時間：98.02.12

-腹膜透析_死亡率(由健保申報資料計算)

診所						
台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
		0				0
		4				4
		0.00%				0.00%
0		0				0
1		8				9
0.00%		0.00%				0.00%
0		0	0			0
2		16	1			19
0.00%		0.00%	0.00%			0.00%
0		0	0			0
3		27	3			33
0.00%		0.00%	0.00%			0.00%
0		0	0			0
6		39	8			53
0.00%		0.00%	0.00%			0.00%
0		0	1			1
6		50	10			66
0.00%		0.00%	10.00%			1.52%
1		0	0	0		1
8		56	9	1		74
12.50%		0.00%	0.00%	0.00%		1.35%
0	0	1	0			1
6	3	66	15			90
0.00%	0.00%	1.52%	0.00%			1.11%
0	0	0	1			1
6	4	70	18			98
0.00%	0.00%	0.00%	5.56%			1.02%
0	0	0	0			0
6	4	101	16			127
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			0.00%
0	0	2	0			2
8	3	113	15			139
0.00%	0.00%	1.77%	0.00%			1.44%
0	0	0	1			1
12	3	118	19			140
0.00%	0.00%	0.00%	5.26%			0.71%
0	0	0	0			0
16	6	134	28			184
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			0.00%
0	0	0	0			0
12	6	140	61			219
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			0.00%

指標5.14.2 透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_死亡率(由健保申報資料計算)

年季	層級別	合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	死亡個案數	23	10	12	12	6	2	65
	總人月數	3,352	1,319	2,074	1,043	1,134	155	9,077
	腹膜透析死亡率	0.69%	0.76%	0.58%	1.15%	0.53%	1.29%	0.72%
94年第2季	死亡個案數	34	6	17	9	5	2	73
	總人月數	3,502	1,370	2,100	1,092	1,159	162	9,385
	腹膜透析死亡率	0.97%	0.44%	0.81%	0.82%	0.43%	1.23%	0.78%
94年第3季	死亡個案數	24	11	8	13	6	1	63
	總人月數	3,523	1,400	2,079	1,191	1,223	168	9,584
	腹膜透析死亡率	0.68%	0.79%	0.38%	1.09%	0.49%	0.60%	0.66%
94年第4季	死亡個案數	25	11	17	12	4	2	71
	總人月數	3,580	1,443	2,085	1,224	1,269	161	9,762
	腹膜透析死亡率	0.70%	0.76%	0.82%	0.98%	0.32%	1.24%	0.73%
95年第1季	死亡個案數	39	8	15	7	7	3	79
	總人月數	3,690	1,480	2,133	1,281	1,331	164	10,079
	腹膜透析死亡率	1.06%	0.54%	0.70%	0.55%	0.53%	1.83%	0.78%
95年第2季	死亡個案數	31	6	12	11	6	0	66
	總人月數	3,787	1,522	2,204	1,400	1,400	175	10,488
	腹膜透析死亡率	0.82%	0.39%	0.54%	0.79%	0.43%	0.00%	0.63%
95年第3季	死亡個案數	34	15	13	13	3	2	80
	總人月數	3,822	1,566	2,264	1,451	1,478	200	10,781
	腹膜透析死亡率	0.89%	0.96%	0.57%	0.90%	0.20%	1.00%	0.74%
95年第4季	死亡個案數	37	10	16	9	4	4	80
	總人月數	3,874	1,596	2,282	1,502	1,530	216	11,000
	腹膜透析死亡率	0.96%	0.63%	0.70%	0.60%	0.26%	1.85%	0.73%
96年第1季	死亡個案數	28	8	26	12	13	2	89
	總人月數	4,066	1,706	2,388	1,629	1,605	218	11,612
	腹膜透析死亡率	0.69%	0.47%	1.09%	0.74%	0.81%	0.92%	0.77%
96年第2季	死亡個案數	30	12	16	11	7	3	79
	總人月數	4,317	1,774	2,453	1,750	1,663	212	12,169
	腹膜透析死亡率	0.69%	0.68%	0.65%	0.63%	0.42%	1.42%	0.65%
96年第3季	死亡個案數	22	8	10	12	4	0	56
	總人月數	4,498	1,761	2,522	1,864	1,748	207	12,600
	腹膜透析死亡率	0.49%	0.45%	0.40%	0.64%	0.23%	0.00%	0.44%
96年第4季	死亡個案數	37	14	18	9	7	5	90
	總人月數	4,722	1,825	2,584	1,912	1,800	223	13,066
	腹膜透析死亡率	0.78%	0.77%	0.70%	0.47%	0.39%	2.24%	0.69%
97年第1季	死亡個案數	46	10	17	12	12	2	53
	總人月數	4,908	1,864	2,687	2,001	1,856	225	8,633
	腹膜透析死亡率	0.94%	0.54%	0.63%	0.60%	0.65%	0.89%	0.61%
97年第2季	死亡個案數	37	9	17	13	14	2	92
	總人月數	5,054	1,925	2,817	2,087	1,952	233	14,068
	腹膜透析死亡率	0.73%	0.47%	0.60%	0.62%	0.72%	0.86%	0.65%
97年第3季	死亡個案數	30	8	9	15	9	2	73
	總人月數	5,178	1,996	2,870	2,175	2,019	242	14,480
	腹膜透析死亡率	0.58%	0.40%	0.31%	0.69%	0.45%	0.83%	0.50%

備註：1. 資料來源：中央健康保險局醫療給付檔案分析系統(指標編號：757)

2. 資料範圍：西醫醫院+西醫基層+洗腎【門+住診（不含藥局）】

3. 公式說明：統計期間死亡個案數/統計期間之總病人月數。

(1)分子：統計期間分母ID中，勾稽死亡檔得到的死亡人數加總。

(2)分母：統計期間有申報腹膜透析任一醫令之病人申報透析治療之總人月數，扣除急性腎衰竭緊急血液透析者。

(3)腹膜透析醫令：58002C、58011A、58011B、58011C、58017A、58017B、58017C、58026C。

(4)單位：死亡率 × 100 為平均每100人月死亡率

4. 本表資料係由健保局從透析醫療院所申報的醫療費用資料庫中，嘗試以有申請透析重大傷病證明及長期申報透析相關醫令等條件，找出需長期透析之個案，計算這些需長期透析之個案，在統計資料計算的當季中，長期透析個案死亡比率。

5. 製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

6. 製表時間：98.02.12

指標5.15.1 透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透

年季	層級別	醫學中心						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年上半年	院所數	6	1	4	2	3	1	17
	腹膜炎發生數	95	33	69	26	25	6	254
	腹膜炎發生率	1.75	1.53	2.00	2.04	1.46	1.72	1.77
94年下半年	院所數	6	1	4	2	3	1	17
	腹膜炎發生數	81	51	42	31	34	3	242
	腹膜炎發生率	1.47	2.19	1.23	2.28	1.83	0.87	1.63
94年小計	院所數	6	1	4	2	3	1	17
	腹膜炎發生數	176	84	111	57	59	9	496
	腹膜炎發生率	1.61	1.87	1.62	2.16	1.65	1.30	1.70
95年上半年	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	腹膜炎發生數	95	64	76	32	38	10	315
	腹膜炎發生率	1.72	2.81	2.50	2.35	2.01	3.09	2.19
95年下半年	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	腹膜炎發生數	90	50	43	24	42	4	253
	腹膜炎發生率	1.56	2.12	1.33	1.76	2.00	1.06	1.67
95年小計	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	腹膜炎發生數	185	114	119	56	80	14	568
	腹膜炎發生率	1.64	2.46	1.90	2.05	2.01	1.99	1.92
96年上半年	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	腹膜炎發生數	92	56	59	28	49	9	293
	腹膜炎發生率	1.57	2.29	1.80	1.95	2.23	2.44	1.88
96年下半年	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	腹膜炎發生數	95	50	49	29	54	12	289
	腹膜炎發生率	1.50	1.99	1.44	1.77	2.24	3.47	1.74
96年小計	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	腹膜炎發生數	187	106	108	57	103	21	582
	腹膜炎發生率	1.53	2.14	1.62	1.86	2.24	2.94	1.81
97年上半年	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	腹膜炎發生數	116	34	58	34	41	5	288
	腹膜炎發生率	1.71	1.35	1.66	1.91	1.66	1.39	1.66

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會97年11月13日以電子郵件檢送97年第2季季報告資料文字檔檔案。

2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3. 公式說明：

腹膜炎發生率=(追蹤期間所有病人發生腹膜炎之總次數)/(追蹤期間之總病人月數)

4. 積極性目標值：

(1)合格為<4次/100人月。

(2)全國合格率應>80%。

5. 本表資料係台灣腎臟醫學會的學會會員(大部分透析醫療院所)，自願通報自家院所治療之每個透析個案的病患基本資料、病史、檢驗檢查、相關合併症、住院、植管情形、是否有感染情形等相關個案資料給台灣腎臟醫學會，再由台灣腎臟醫學會依據各會員院所提報的個案資料彙整成整體之指標資料提供健保局製作成本表資料。

6. 製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

7. 製表時間：97.11.14

指標5.15.1 透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透

年季	層級別	地區醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年上半年	院所數	1	0	0	0	1	0	2
	腹膜炎發生數	0	0	0	0	0	0	0
	腹膜炎發生率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94年下半年	院所數	1	1	-	-	1	-	3
	腹膜炎發生數	4	-	-	-	1	-	5
	腹膜炎發生率	6.97	0.00	0.00	0.00	1.18	0.00	3.38
94年小計	院所數	1	1	-	-	1	-	3
	腹膜炎發生數	4	-	-	-	1	-	5
	腹膜炎發生率	5.11	0.00	0.00	0.00	0.95	0.00	2.63
95年上半年	院所數	1	2	-	-	-	-	3
	腹膜炎發生數	1	-	-	-	-	-	1
	腹膜炎發生率	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
95年下半年	院所數	1	2	-	1	1	-	5
	腹膜炎發生數	2	-	-	0	2	-	4
	腹膜炎發生率	3.91	0.00	0.00	0.00	1.47	0.00	1.50
95年小計	院所數	1	2	-	1	1	-	5
	腹膜炎發生數	3	0	-	0	2	-	5
	腹膜炎發生率	3.04	0.00	0.00	0.00	1.47	0.00	1.44
96年上半年	院所數	2	2	4	2	1	-	11
	腹膜炎發生數	4	0	2	1	-	-	7
	腹膜炎發生率	1.69	0.00	1.57	1.42	0.00	0.00	1.29
96年下半年	院所數	4	2	5	3	1	1	16
	腹膜炎發生數	8	3	2	3	1	-	17
	腹膜炎發生率	1.74	2.06	1.17	5.33	4.29	0.00	1.97
96年小計	院所數	4	2	6	3	1	1	17
	腹膜炎發生數	12	3	4	4	1	-	24
	腹膜炎發生率	1.72	1.22	1.34	3.14	3.13	0.00	1.71
97年上半年	院所數	5	2	6	3	1	1	18
	腹膜炎發生數	8	3	3	1	-	-	15
	腹膜炎發生率	1.35	1.71	1.36	1.15	0.00	0.00	1.34

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會97年11月13日以電子郵件檢送97年第2季季報告資料文字檔檔案。

2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3. 公式說明：

腹膜炎發生率=(追蹤期間所有病人發生腹膜炎之總次數)/(追蹤期間之總病人月數)

4. 積極性目標值：

(1)合格為<4次/100人月。

(2)全國合格率應>80%。

5. 本表資料係台灣腎臟醫學會的學會會員(大部分透析醫療院所)，自願通報自家院所治療之每個透析個案的病患基本資料、病史、檢驗檢查、相關合併症、住院、植管情形、是否有感染情形等相關個案資料給台灣腎臟醫學會，再由台灣腎臟醫學會依據各會員院所提報的個案資料彙整成整體之指標資料提供健保局製作成本表資料。

6. 製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

7. 製表時間：97.11.14

指標5.15.1 透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜炎發生率(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年上半年	院所數	18	7	10	9	10	2	56
	腹膜炎發生數	119	43	84	41	37	6	330
	腹膜炎發生率	1.59	1.52	1.91	1.72	1.50	1.69	1.65
94年下半年	院所數	18	8	10	10	11	2	59
	腹膜炎發生數	122	55	52	56	46	3	334
	腹膜炎發生率	1.56	1.83	1.18	2.10	1.72	0.83	1.59
94年小計	院所數	18	8	10	10	11	2	59
	腹膜炎發生數	241	98	136	97	83	9	664
	腹膜炎發生率	1.57	1.68	1.54	1.92	1.61	1.25	1.62
95年上半年	院所數	19	9	11	11	11	2	63
	腹膜炎發生數	131	74	98	50	56	11	420
	腹膜炎發生率	1.74	2.55	2.33	1.83	2.03	3.16	2.05
95年下半年	院所數	19	10	12	12	11	3	67
	腹膜炎發生數	129	68	57	52	65	5	376
	腹膜炎發生率	1.64	2.15	1.28	1.76	2.13	1.17	1.72
95年小計	院所數	19	10	12	12	11	3	67
	腹膜炎發生數	260	143	155	102	121	16	797
	腹膜炎發生率	1.69	2.32	1.79	1.79	2.09	2.07	1.88
96年上半年	院所數	23	11	20	15	12	3	84
	腹膜炎發生數	150	75	77	74	71	10	457
	腹膜炎發生率	1.80	2.21	1.62	2.21	2.19	2.31	1.94
96年下半年	院所數	27	12	22	16	12	4	93
	腹膜炎發生數	145	72	74	70	87	13	461
	腹膜炎發生率	1.55	2.00	1.44	1.84	2.44	2.99	1.78
96年小計	院所數	27	12	23	16	12	4	94
	腹膜炎發生數	295	147	151	144	158	23	918
	腹膜炎發生率	1.67	2.10	1.53	2.01	2.32	2.65	1.86
97年上半年	院所數	28	12	23	18	12	4	97
	腹膜炎發生數	173	45	86	72	59	9	444
	腹膜炎發生率	1.71	1.19	1.56	1.71	1.56	1.95	1.59

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會97年11月13日以電子郵件檢送97年第2季季報告資料文字檔檔案。

2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3. 公式說明：

腹膜炎發生率=(追蹤期間所有病人發生腹膜炎之總次數)/(追蹤期間之總病人月數)

4. 積極性目標值：

(1)合格為<4次/100人月。

(2)全國合格率應>80%。

5. 本表資料係台灣腎臟醫學會的學會會員(大部分透析醫療院所)，自願通報自家院所治療之每個透析個案的病患基本資料、病史、檢驗檢查、相關合併症、住院、植管情形及是否有感染情形等相關個案資料給台灣腎臟醫學會，再由台灣腎臟醫學會依據各會員院所提報的個案資料彙整成整體之指標資料提供健保局製作成本表資料。

6. 製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

7. 製表時間：97.11.14

析_腹膜炎發生率(台灣腎臟醫學會提供)

區域醫院						
台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
11	6	6	7	6	1	37
24	10	15	15	12	-	76
1.17	1.51	1.56	1.35	1.65	0.00	1.38
11	6	6	8	7	1	39
37	4	10	25	11	-	87
1.64	0.59	1.00	1.90	1.49	0.00	1.45
11	6	6	8	7	1	39
61	14	25	40	23	-	163
1.41	1.04	1.27	1.65	1.57	0.00	1.41
10	6	7	9	8	1	41
35	10	22	18	18	1	104
1.77	1.69	1.99	1.32	2.07	4.18	1.75
10	7	8	9	7	2	43
37	18	11	28	21	1	116
1.78	2.49	0.99	1.78	2.59	2.08	1.83
10	7	8	9	8	2	44
72	29	33	46	39	2	221
1.78	2.06	1.49	1.56	2.32	2.78	1.79
13	8	10	9	8	2	50
54	19	13	44	22	1	153
2.41	2.24	1.06	2.42	2.11	1.56	2.11
14	8	10	9	8	2	51
42	19	15	38	32	1	147
1.65	2.01	1.08	1.82	2.83	1.21	1.80
14	8	10	9	8	2	51
96	38	28	82	54	2	300
2.01	2.12	1.07	2.10	2.48	1.36	1.95
14	8	10	9	8	2	51
49	8	19	37	18	4	135
1.80	0.75	1.22	1.60	1.40	4.33	1.50

析_腹膜炎發生率(台灣腎臟醫學會提供)

基層診所						
台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	1
-	-	0	-	-	-	0
-	-	0.00	-	-	-	0.00
-	-	1	-	-	-	1
-	-	3	-	-	-	3
-	-	2.94	-	-	-	2.94
-	-	1	-	-	-	1
-	-	3	-	-	-	3
-	-	1.88	-	-	-	1.88
-	-	3	2	-	-	5
-	-	3	1	-	-	4
-	-	2.34	3.69	-	-	2.58
1	1	4	2	-	-	8
-	-	8	0	-	-	8
0.00	0.00	4.38	0.00	-	-	3.53
1	1	4	2	-	-	8
-	-	11	1	-	-	12
0.00	0.00	3.54	1.73	-	-	3.10
1	1	4	4	-	-	10
-	-	6	-	-	-	6
0.00	0.00	2.46	0.00	-	-	1.94

指標5.15.2 透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透折

年季	層級別	醫學中心						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年上半年	追蹤期間病人腹膜炎發生總次數	180	53	251	80	95	12	671
	追蹤期間之總人月數	5,196	2,085	3,130	1,079	1,638	311	13,439
	腹膜炎發生率(每百人月)	3.46%	2.54%	8.02%	7.41%	5.80%	3.86%	4.99%
94年下半年	追蹤期間病人腹膜炎發生總次數	218	61	270	84	90	8	731
	追蹤期間之總人月數	5,260	2,203	3,067	1,205	1,723	315	13,773
	腹膜炎發生率(每百人月)	4.14%	2.77%	8.80%	6.97%	5.22%	2.54%	5.31%
95年上半年	追蹤期間病人腹膜炎發生總次數	201	108	308	64	112	15	808
	追蹤期間之總人月數	5,522	2,304	3,146	1,292	1,870	313	14,447
	腹膜炎發生率(每百人月)	3.64%	4.69%	9.79%	4.95%	5.99%	4.79%	5.59%
95年下半年	追蹤期間病人腹膜炎發生總次數	321	104	282	54	157	6	924
	追蹤期間之總人月數	5,683	2,342	3,363	1,367	2,087	366	15,208
	腹膜炎發生率(每百人月)	5.65%	4.44%	8.39%	3.95%	7.52%	1.64%	6.08%
96年上半年	追蹤期間病人腹膜炎發生總次數	260	105	293	61	170	11	900
	追蹤期間之總人月數	6,031	2,480	3,386	1,452	2,224	365	15,938
	腹膜炎發生率(每百人月)	4.31%	4.23%	8.65%	4.20%	7.64%	3.01%	5.65%
96年下半年	追蹤期間病人腹膜炎發生總次數	311	84	209	64	178	19	865
	追蹤期間之總人月數	6,444	2,490	3,429	1,634	2,388	335	16,720
	腹膜炎發生率(每百人月)	4.83%	3.37%	6.10%	3.92%	7.45%	5.67%	5.17%
97年上半年	追蹤期間病人腹膜炎發生總次數	309	53	242	78	135	10	827
	追蹤期間之總人月數	6,950	2,540	3,611	1,713	2,446	346	17,606
	腹膜炎發生率(每百人月)	4.45%	2.09%	6.70%	4.55%	5.52%	2.89%	4.70%

備註：1. 資料來源：中央健康保險局醫療給付檔案分析系統(指標編號：761)
2. 資料範圍：西醫醫院+西醫基層+洗腎【門+住診（不含藥局）】
3. 公式說明：統計期間所有病人發生腹膜炎之總次數/統計期間之總病人月數。
(1)分子：統計期間分母1D中，門住診於透折年月有申報腹膜炎之案件數加總。(腹膜炎：主、次診斷前三碼為567)
(2)分母：統計期間有申報腹膜透折任一醫令之病人申報透折治療之總人月數，應扣除急性腎衰竭緊急血液透折者。
(3)腹膜透折醫令：58002C、58011A、58011B、58011C、58017A、58017B、58017C、58026C。
(4)單位：腹膜炎發生率 $\times 100$ 為平均每100人月腹膜炎發生率
4. 本表資料係由健保局從透折醫療院所申報的醫療費用資料庫中，嘗試以有申請透折重大傷病證明及長期申報透折相關醫令等條件，找出需長期透折之個案，計算這些需長期透折之個案，在統計資料計算的半年中，醫療院所申報這些長期透折個案發生腹膜炎相關醫療費用之次數比率。
5. 製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組
6. 製表時間：98.02.12

析_腹膜炎發生率(由健保申報資料計算)

區域醫院						
台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
64	31	162	46	43	0	346
1,627	598	1,006	1,056	655	5	4,947
3.93%	5.18%	16.10%	4.36%	6.56%	0.00%	6.99%
72	31	106	62	39	0	310
1,792	630	1,016	1,209	768	14	5,429
4.02%	4.92%	10.43%	5.13%	5.08%	0.00%	5.71%
68	39	78	30	48	0	263
1,892	662	1,080	1,378	852	26	5,890
3.59%	5.89%	7.22%	2.18%	5.63%	0.00%	4.47%
80	93	54	64	66	4	361
1,916	751	1,023	1,555	907	50	6,202
4.18%	12.38%	5.28%	4.12%	7.28%	8.00%	5.82%
138	88	101	87	64	1	479
2,253	886	1,151	1,828	1,033	65	7,216
6.13%	9.93%	8.77%	4.76%	6.20%	1.54%	6.64%
178	61	129	77	53	7	505
2,687	943	1,289	2,051	1,137	89	8,196
6.62%	6.47%	10.01%	3.75%	4.66%	7.87%	6.16%
194	56	98	101	40	10	499
2,915	1,063	1,462	2,303	1,323	102	9,168
6.66%	5.27%	6.70%	4.39%	3.02%	9.80%	5.44%

指標5.15.2 透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析

年季	層級別	地區醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年上半年	追蹤期間病人腹膜炎發生總次數	3	0	0			0	3
	追蹤期間之總人月數	31	6	34			1	72
	腹膜炎發生率(每百人月)	9.68%	0.00%	0.00%			0.00%	4.17%
94年下半年	追蹤期間病人腹膜炎發生總次數	0	0	1		0		1
	追蹤期間之總人月數	48	10	57		1		116
	腹膜炎發生率(每百人月)	0.00%	0.00%	1.75%		0.00%		0.86%
95年上半年	追蹤期間病人腹膜炎發生總次數	0	1	4		0		5
	追蹤期間之總人月數	54	36	45		9		144
	腹膜炎發生率(每百人月)	0.00%	2.78%	8.89%		0.00%		3.47%
95年下半年	追蹤期間病人腹膜炎發生總次數	1	0	7	0	0		8
	追蹤期間之總人月數	83	69	54	12	13		231
	腹膜炎發生率(每百人月)	1.20%	0.00%	12.96%	0.00%	0.00%		3.46%
96年上半年	追蹤期間病人腹膜炎發生總次數	5	1	34	9	0		49
	追蹤期間之總人月數	87	107	168	66	11		439
	腹膜炎發生率(每百人月)	5.75%	0.93%	20.24%	13.64%	0.00%		11.16%
96年下半年	追蹤期間病人腹膜炎發生總次數	0	3	26	4	1	0	34
	追蹤期間之總人月數	75	146	174	60	23	6	484
	腹膜炎發生率(每百人月)	0.00%	2.05%	14.94%	6.67%	4.35%	0.00%	7.02%
97年上半年	追蹤期間病人腹膜炎發生總次數	1	4	19	17	4	0	45
	追蹤期間之總人月數	66	177	179	25	39	10	496
	腹膜炎發生率(每百人月)	1.52%	2.26%	10.61%	68.00%	10.26%	0.00%	9.07%

備註：1. 資料來源：中央健康保險局醫療給付檔案分析系統(指標編號：761)
2. 資料範圍：西醫醫院+西醫基層+洗腎【門+住診（不含藥局）】
3. 公式說明：統計期間所有病人發生腹膜炎之總次數/統計期間之總病人月數。
(1)分子：統計期間分母1D中，門住診於透析年月有申報腹膜炎之案件數加總。(腹膜炎：主、次診斷前三碼為567)
(2)分母：統計期間有申報腹膜透析任一醫令之病人申報透析治療之總人月數，應扣除急性腎衰竭竭緊急血液透析者。
(3)腹膜透析醫令：58002C、58011A、58011B、58011C、58017A、58017B、58017C、58026C。
(4)單位：腹膜炎發生率 × 100 為平均每100人月腹膜炎發生率
4. 本表資料係由健保局從透析醫療院所申報的醫療費用資料庫中，嘗試以有申請透析重大傷病證明及長期申報透析相關醫令等條件，找出需長期透析之個案，計算這些需長期透析之個案，在統計資料計算的半年中，醫療院所有申報這些長期透析個案發生腹膜炎相關醫療費用之次數比率。
5. 製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組
6. 製表時間：98.02.12

析_腹膜炎發生率(由健保申報資料計算)

診所						
台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
		0 4 0.00%				0 4 0.00%
0 3 0.00%		0 24 0.00%	0 1 0.00%			0 28 0.00%
0 9 0.00%		0 66 0.00%	0 11 0.00%			0 86 0.00%
0 14 0.00%		0 106 0.00%	0 19 0.00%	0 1 0.00%		0 140 0.00%
0 12 0.00%	0 7 0.00%	2 136 1.47%	2 33 6.06%			4 188 2.13%
0 14 0.00%	0 7 0.00%	19 214 8.88%	0 31 0.00%			19 266 7.14%
0 28 0.00%	0 9 0.00%	10 252 3.97%	3 47 6.38%			13 336 3.87%

指標5.15.2 透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_腹膜炎發生率(由健保申報資料計算)

年季	層級別	合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年上半年	追蹤期間病人腹膜炎發生總次數	247	84	413	126	138	12	1,020
	追蹤期間之總人月數	6,854	2,689	4,174	2,135	2,293	317	18,462
	腹膜炎發生率(每百人月)	3.60%	3.12%	9.89%	5.90%	6.02%	3.79%	5.52%
94年下半年	追蹤期間病人腹膜炎發生總次數	290	92	377	146	129	8	1,042
	追蹤期間之總人月數	7,103	2,843	4,164	2,415	2,492	329	19,346
	腹膜炎發生率(每百人月)	4.08%	3.24%	9.05%	6.05%	5.18%	2.43%	5.39%
95年上半年	追蹤期間病人腹膜炎發生總次數	269	148	390	94	160	15	1,076
	追蹤期間之總人月數	7,477	3,002	4,337	2,681	2,731	339	20,567
	腹膜炎發生率(每百人月)	3.60%	4.93%	8.99%	3.51%	5.86%	4.42%	5.23%
95年下半年	追蹤期間病人腹膜炎發生總次數	402	197	343	118	223	10	1,293
	追蹤期間之總人月數	7,696	3,162	4,546	2,953	3,008	416	21,781
	腹膜炎發生率(每百人月)	5.22%	6.23%	7.55%	4.00%	7.41%	2.40%	5.94%
96年上半年	追蹤期間病人腹膜炎發生總次數	403	194	430	159	234	12	1,432
	追蹤期間之總人月數	8,383	3,480	4,841	3,379	3,268	430	23,781
	腹膜炎發生率(每百人月)	4.81%	5.57%	8.88%	4.71%	7.16%	2.79%	6.02%
96年下半年	追蹤期間病人腹膜炎發生總次數	489	148	383	145	232	26	1,423
	追蹤期間之總人月數	9,220	3,586	5,106	3,776	3,548	430	25,666
	腹膜炎發生率(每百人月)	5.30%	4.13%	7.50%	3.84%	6.54%	6.05%	5.54%
97年上半年	追蹤期間病人腹膜炎發生總次數	504	113	369	199	179	20	1,384
	追蹤期間之總人月數	9,959	3,789	5,504	4,088	3,808	458	27,606
	腹膜炎發生率(每百人月)	5.06%	2.98%	6.70%	4.87%	4.70%	4.37%	5.01%

備註：1. 資料來源：中央健康保險局醫療給付檔案分析系統(指標編號：761)
2. 資料範圍：西醫醫院+西醫基層+洗腎【門+住診（不含藥局）】
3. 公式說明：統計期間所有病人發生腹膜炎之總次數/統計期間之總病人月數。
(1)分子：統計期間分母1D中，門住診於透析年月有申報腹膜炎之案件數加總。(腹膜炎：主、次診斷前三碼為567)
(2)分母：統計期間有申報腹膜炎任一醫令之病人申報透析治療之總人月數，應扣除急性腎衰竭衰竭血液透析者。
(3)腹膜炎醫令：58002C、58011A、58011B、58011C、58017A、58017B、58017C、58026C。
(4)單位：腹膜炎發生率 × 100 為平均每100人月腹膜炎發生率
4. 本表資料係由健保局從透析醫療院所申報的醫療費用資料庫中，嘗試以有申請透析重大傷病證明及長期申報透析相關醫令等條件，找出需長期透析之個案，計算這些需長期透析之個案，在統計資料計算的半年中，醫療院所有申報這些長期透析個案發生腹膜炎相關醫療費用之次數比率。
5. 製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組
6. 製表時間：98.02.12

指標5.16.1 透析總額專業醫療服務品質指標-

年季	層級別	醫學中心						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年上半年	院所數	6	1	4	2	3	1	17
	腎功能恢復人數	3	-	4	-	-	-	7
	脫離率(I)-腎功能回復	2.73%	0.00%	6.78%	0.00%	0.00%	0.00%	2.47%
	腎移植人數	23	2	14	4	6	1	50
94年下半年	院所數	6	1	4	2	3	1	17
	腎功能恢復人數	2	-	-	-	-	-	2
	脫離率(I)-腎功能回復	2.11%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.65%
	腎移植人數	24	9	10	4	10	-	57
94年小計	院所數	6	1	4	2	3	1	17
	腎功能恢復人數	5	-	4	-	-	-	9
	脫離率(I)-腎功能回復	2.44%	0.00%	2.92%	0.00%	0.00%	0.00%	1.53%
	腎移植人數	47	11	24	8	16	1	107
95年上半年	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	腎功能恢復人數	1	-	-	-	-	-	1
	脫離率(I)-腎功能回復	1.08%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.35%
	腎移植人數	18	3	10	1	3	-	35
95年下半年	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	腎功能恢復人數	-	-	-	-	-	-	-
	脫離率(I)-腎功能回復	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	腎移植人數	22	2	6	3	5	1	39
95年小計	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	腎功能恢復人數	1	-	-	-	-	-	1
	脫離率(I)-腎功能回復	0.52%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.19%
	腎移植人數	40	5	16	4	8	1	74
96年上半年	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	腎功能恢復人數	1	-	1	-	-	-	2
	脫離率(I)-腎功能回復	0.79%	0.00%	1.39%	0.00%	0.00%	0.00%	0.60%
	腎移植人數	12	3	3	1	5	2	26
96年下半年	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	腎功能恢復人數	-	-	1	1	3	-	5
	脫離率(I)-腎功能回復	0.00%	0.00%	1.20%	3.03%	6.82%	0.00%	1.52%
	腎移植人數	14	4	8	2	5	1	34
96年小計	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	腎功能恢復人數	1	-	2	1	3	-	7
	脫離率(I)-腎功能回復	0.40%	0.00%	1.29%	1.47%	3.16%	0.00%	1.06%
	腎移植人數	26	7	11	3	10	3	60
97年上半年	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	腎功能恢復人數	1	0	1	0	0	0	2
	脫離率(I)-腎功能回復	0.65%	0.00%	1.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.57%
	腎移植人數	12	5	7	5	9	1	39
97年小計	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	腎功能恢復人數	1	-	2	1	3	-	7
	脫離率(I)-腎功能回復	0.40%	0.00%	1.29%	1.47%	3.16%	0.00%	1.06%
	腎移植人數	26	7	11	3	10	3	60

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會97年11月13日以電子郵件檢送97年第2季季報告資料文字檔檔案。

2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3. 公式說明：

腎功能恢復人數=追蹤期間新病人或原透析病人腎功能回復而不須繼續接受透析治療者

脫離率 I (腎功能回復而不須再透析者) = (追蹤期間新病人或原透析病人因腎功能回復而不須再繼續接受透析治療之人數) / (追蹤期間之所有新病人數)

腎移植人數=追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療者

脫離率 II (因腎移植而不須再透析者) = (追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療之人數) / (追蹤期間之所有病人數)

4. 積極性目標值：無。

5. 本表資料係台灣腎臟醫學會的學會會員(大部分透析醫療院所)，自願通報自家院所治療之每個透析個案的病患基本資料、病史、檢驗檢查、相關合併症、住院、植、是否有感染情形等相關個案資料給台灣腎臟醫學會，再由台灣腎臟醫學會依據各會員院所提報的個案資料彙整成整體之指標資料提供健保局製作成本表資料。

6. 製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

7. 製表時間：97.11.14

指標5.16.1 透析總額專業醫療服務品質指標-

年季	層級別	地區醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年上半年	院所數	1	-	-	-	1	-	2
	腎功能恢復人數	-	-	-	-	-	-	-
	脫離率(I)-腎功能回復	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	腎移植人數	-	-	-	-	-	-	-
94年下半年	院所數	1	1	-	-	1	-	3
	腎功能恢復人數	-	-	-	-	-	-	-
	脫離率(I)-腎功能回復	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	腎移植人數	-	-	-	-	1	-	1
94年小計	院所數	1	1	-	-	1	-	3
	腎功能恢復人數	-	-	-	-	-	-	-
	脫離率(I)-腎功能回復	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	腎移植人數	-	-	-	-	1	-	1
95年上半年	院所數	1	2	-	-	1	-	3
	腎功能恢復人數	-	-	-	-	-	-	-
	脫離率(I)-腎功能回復	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	腎移植人數	-	-	-	-	1	-	1
95年下半年	院所數	1	2	-	1	1	-	5
	腎功能恢復人數	-	-	-	-	1	-	1
	脫離率(I)-腎功能回復	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	12.50%	0.00%	7.69%
	腎移植人數	-	-	-	-	1	-	1
95年小計	院所數	1	2	-	1	1	-	5
	腎功能恢復人數	-	-	-	-	1	-	1
	脫離率(I)-腎功能回復	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	12.50%	0.00%	6.25%
	腎移植人數	-	-	-	-	1	-	1
96年上半年	院所數	2	2	4	2	1	-	11
	腎功能恢復人數	-	-	-	-	-	-	-
	脫離率(I)-腎功能回復	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	腎移植人數	1	-	-	-	-	-	1
96年下半年	院所數	4	2	5	3	1	1	16
	腎功能恢復人數	1	-	-	-	-	-	1
	脫離率(I)-腎功能回復	3.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.27%
	腎移植人數	1	-	-	-	-	-	1
96年小計	院所數	4	2	6	3	1	1	17
	腎功能恢復人數	1	-	-	-	-	-	1
	脫離率(I)-腎功能回復	1.69%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.10%
	腎移植人數	2	-	-	-	-	-	2
97年上半年	院所數	5	2	6	3	1	1	18
	腎功能恢復人數	0	0	0	0	0	0	0
	脫離率(I)-腎功能回復	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	腎移植人數	-	-	-	-	-	1	1
97年小計		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25.00%	0.24%

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會97年11月13日以電子郵件檢送97年第2季季報告資料文字檔檔案。

2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3. 公式說明：

腎功能恢復人數=追蹤期間新病人或原透析病人腎功能回復而不須繼續接受透析治療者

脫離率 I (腎功能回復而不須再透析者) = (追蹤期間新病人或原透析病人因腎功能回復而不須再繼續接受透析治療之人數) / (追蹤期間之所有新病人數)

腎移植人數=追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療者

脫離率 II (因腎移植而不須再透析者) = (追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療之人數) / (追蹤期間之所有病人數)

4. 積極性目標值：無。

5. 本表資料係台灣腎臟醫學會的學會會員(大部分透析醫療院所)，自願通報自院所治療之每個透析個案的病患基本資料、病史、檢驗檢查、相關合併症、住院、植、是否有感染情形等相關個案資料給台灣腎臟醫學會，再由台灣腎臟醫學會依據各會員院所提報的個案資料彙整成整體之指標資料提供健保局製作成本表資料。

6. 製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

7. 製表時間：97.11.14

指標5.16.1 透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_脫離率(台灣腎臟醫學會提供)

年季	層級別	合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年上半年	院所數	18	7	10	9	10	2	56
	腎功能恢復人數	4	-	4	-	-	-	8
	脫離率(I)-腎功能回復	2.07%	0.00%	5.06%	0.00%	0.00%	0.00%	1.70%
	腎移植人數	32	3	15	4	7	1	62
	脫離率(II)-腎移植	2.48%	0.63%	1.99%	1.01%	1.64%	1.61%	1.82%
94年下半年	院所數	18	8	10	10	11	2	59
	腎功能恢復人數	2	-	-	1	-	-	3
	脫離率(I)-腎功能回復	1.10%	0.00%	0.00%	1.37%	0.00%	0.00%	0.60%
	腎移植人數	32	10	12	6	12	0	72
	脫離率(II)-腎移植	2.42%	1.99%	1.60%	1.39%	2.64%	0.00%	2.04%
94年小計	院所數	18	8	10	10	11	2	59
	腎功能恢復人數	6	-	4	1	-	-	11
	脫離率(I)-腎功能回復	1.60%	0.00%	2.15%	0.71%	0.00%	0.00%	1.13%
	腎移植人數	64	13	27	10	19	1	134
	脫離率(II)-腎移植	2.45%	1.33%	1.80%	1.20%	2.16%	0.80%	1.93%
95年上半年	院所數	19	9	11	11	11	2	63
	腎功能恢復人數	1	-	1	-	-	-	2
	脫離率(I)-腎功能回復	0.69%	0.00%	1.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.45%
	腎移植人數	23	4	13	2	6	0	48
	脫離率(II)-腎移植	1.67%	0.75%	1.68%	0.40%	1.19%	0.00%	1.28%
95年下半年	院所數	19	10	12	12	11	3	67
	腎功能恢復人數	-	-	-	-	1	-	1
	脫離率(I)-腎功能回復	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.30%	0.00%	0.24%
	腎移植人數	24	3	8	7	7	1	50
	脫離率(II)-腎移植	1.69%	0.53%	1.01%	1.30%	1.21%	1.23%	1.26%
95年小計	院所數	19	10	12	12	11	3	67
	腎功能恢復人數	1	-	1	-	1	-	3
	脫離率(I)-腎功能回復	0.34%	0.00%	0.70%	0.00%	0.68%	0.00%	0.35%
	腎移植人數	47	7	21	9	13	1	98
	脫離率(II)-腎移植	3.28%	1.24%	2.63%	1.68%	2.23%	1.23%	2.45%
96年上半年	院所數	23	11	20	15	12	3	84
	腎功能恢復人數	2	-	1	-	-	-	3
	脫離率(I)-腎功能回復	0.88%	0.00%	1.11%	0.00%	0.00%	0.00%	0.50%
	腎移植人數	14	4	5	3	6	2	34
	脫離率(II)-腎移植	0.90%	0.65%	0.56%	0.47%	0.99%	2.53%	0.78%
96年下半年	院所數	27	12	22	16	12	4	93
	腎功能恢復人數	1	-	2	1	3	-	7
	脫離率(I)-腎功能回復	0.48%	0.00%	1.87%	1.18%	4.05%	0.00%	1.29%
	腎移植人數	17	6	9	3	6	1	42
	脫離率(II)-腎移植	1.00%	0.94%	0.96%	0.44%	0.93%	1.25%	0.89%
96年小計	院所數	27	12	23	16	12	4	94
	腎功能恢復人數	2	-	3	1	3	-	9
	脫離率(I)-腎功能回復	0.46%	0.00%	1.52%	0.51%	1.82%	0.00%	0.79%
	腎移植人數	31	10	14	6	12	3	76
	脫離率(II)-腎移植	1.81%	1.56%	1.46%	0.87%	1.85%	3.53%	1.60%
97年上半年	院所數	28	12	23	18	12	4	97
	腎功能恢復人數	1	-	1	-	-	-	2
	脫離率(I)-腎功能回復	0.37%	0.00%	0.72%	0.00%	0.00%	0.00%	0.28%
	腎移植人數	16	5	8	5	10	2	46
	脫離率(II)-腎移植	0.44%	0.38%	0.41%	0.34%	0.75%	1.21%	0.47%

備註：1. 資料來源：依據台灣腎臟醫學會97年11月13日以電子郵件檢送97年第2季季報資料文字檔檔案。

2. 資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3. 公式說明：

腎功能恢復人數=追蹤期間新病人或原透析病人腎功能回復而不須繼續接受透析治療者

脫離率 I (腎功能回復而不須再透析者) = (追蹤期間新病人或原透析病人因腎功能回復而不須再繼續接受透析治療之人數) / (追蹤期間之所有新病人數)

腎移植人數=追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療者

脫離率 II (因腎移植而不須再透析者) = (追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療之人數) / (追蹤期間之所有病人數)

4. 積極性目標值：無。

5. 本表資料係台灣腎臟醫學會的學會會員(大部分透析醫療院所)，自願通報自院所治療之每個透析個案的病患基本資料、病史、檢驗檢查、相關合併症、住院、植、是否有感染情形等相關個案資料給台灣腎臟醫學會，再由台灣腎臟醫學會依據各會員院所提報的個案資料彙整成整體之指標資料提供健保局製作成本表資料。

6. 製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

7. 製表時間：97.11.14

·腹膜透析_脫離率(台灣腎臟醫學會提供)

區域醫院						
台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
11	6	6	7	6	1	37
1	-	-	-	-	-	1
1.23%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.55%
9	1	1	0	1	0	12
2.56%	0.93%	0.60%	0.00%	0.78%	0.00%	1.26%
11	6	6	8	7	1	39
-	-	-	1	-	-	1
0.00%	0.00%	0.00%	2.38%	0.00%	0.00%	0.55%
8	1	2	2	1	0	14
2.09%	0.88%	1.19%	0.90%	0.79%	0.00%	1.38%
11	6	6	8	7	1	39
1	-	-	1	-	-	2
0.61%	0.00%	0.00%	1.25%	0.00%	0.00%	0.55%
17	2	3	2	2	0	26
2.32%	0.91%	0.89%	0.48%	0.78%	0.00%	1.32%
10	6	7	9	8	1	41
-	-	1	-	-	-	1
0.00%	0.00%	5.88%	0.00%	0.00%	0.00%	0.65%
5	1	3	1	3	0	13
1.37%	0.83%	1.54%	0.38%	1.86%	0.00%	1.17%
10	7	8	9	7	2	43
-	-	-	-	-	-	-
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2	1	2	4	1	0	10
0.53%	0.75%	0.99%	1.37%	0.57%	0.00%	0.84%
10	7	8	9	8	2	44
-	-	1	-	-	-	1
0.00%	0.00%	3.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.33%
7	2	5	5	4	0	23
1.82%	1.46%	2.40%	1.71%	2.27%	0.00%	1.90%
13	8	10	9	8	2	50
1	-	-	-	-	-	1
1.43%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.47%
1	1	2	2	1	0	7
0.24%	0.63%	0.90%	0.56%	0.50%	0.00%	0.51%
14	8	10	9	8	2	51
-	-	1	-	-	-	1
0.00%	0.00%	7.14%	0.00%	0.00%	0.00%	0.60%
2	2	1	1	1	0	7
0.43%	1.16%	0.41%	0.26%	0.48%	0.00%	0.47%
14	8	10	9	8	2	51
-	-	1	-	-	-	1
0.00%	0.00%	4.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.26%
3	3	3	3	2	-	14
0.64%	1.72%	1.21%	0.79%	0.93%	0.00%	0.93%
14	8	10	9	8	2	51
0	0	0	0	0	0	0
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
4	-	1	0	1	0	6
0.41%	0.00%	0.19%	0.00%	0.22%	0.00%	0.19%

管情形及

指標5.16.2 透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透

年季	層級別	醫學中心						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年下半年	統計期間完全脫離人數	1	0	2	0	2	0	5
	統計期間後三個月脫離人數	4	2	5	2	2	0	15
	統計期間最後一個月脫離人數	5	2	5	3	5	1	21
	新病人數	115	45	91	35	45	12	343
	完全脫離比率	0.87%	0.00%	2.20%	0.00%	4.44%	0.00%	1.46%
	後三個月脫離比率	3.48%	4.44%	5.49%	5.71%	4.44%	0.00%	4.37%
	最後一個月脫離比率	4.35%	4.44%	5.49%	8.57%	11.11%	8.33%	6.12%
96年上半年	統計期間完全脫離人數	1	1	1	0	0	0	3
	統計期間後三個月脫離人數	3	2	5	1	2	0	13
	統計期間最後一個月脫離人數	7	3	7	2	3	0	22
	新病人數	91	34	64	21	40	12	262
	完全脫離比率	1.10%	2.94%	1.56%	0.00%	0.00%	0.00%	1.15%
	後三個月脫離比率	3.30%	5.88%	7.81%	4.76%	5.00%	0.00%	4.96%
	最後一個月脫離比率	7.69%	8.82%	10.94%	9.52%	7.50%	0.00%	8.40%
96年下半年	統計期間完全脫離人數	1	1	2	0	1	1	6
	統計期間後三個月脫離人數	3	1	3	1	2	1	11
	統計期間最後一個月脫離人數	4	2	7	3	2	2	20
	新病人數	146	52	88	37	53	5	381
	完全脫離比率	0.68%	1.92%	2.27%	0.00%	1.89%	20.00%	1.57%
	後三個月脫離比率	2.05%	1.92%	3.41%	2.70%	3.77%	20.00%	2.89%
	最後一個月脫離比率	2.74%	3.85%	7.95%	8.11%	3.77%	40.00%	5.25%
97年上半年	統計期間完全脫離人數	1	0	1	0	0	0	2
	統計期間後三個月脫離人數	4	0	4	0	0	0	8
	統計期間最後一個月脫離人數	12	0	6	0	1	0	19
	新病人數	132	36	70	35	46	9	328
	完全脫離比率	0.76%	0.00%	1.43%	0.00%	0.00%	0.00%	0.61%
	後三個月脫離比率	3.03%	0.00%	5.71%	0.00%	0.00%	0.00%	2.44%
	最後一個月脫離比率	9.09%	0.00%	8.57%	0.00%	2.17%	0.00%	5.79%

備註：1. 資料來源：中央健康保險局醫療給付檔案分析系統(指標編號：772)

2. 資料範圍：西醫醫院+西醫基層+洗腎【門+住診（不含藥局）】

3. 公式說明：統計期間脫離人數(需再排除死亡者)/新病人數

(1)分子1：分母病患在統計期間內完全脫離人數。分母之病患在統計期間內(費用年月9601-9606)未再申報所有透析醫令(血液透析+腹膜透析)之人數。

(2)分子2：分母病患在統計期間後三個月脫離人數。分母之病患在統計期間後三個月(費用年月9604-9606)未再申報所有透析醫令(血液透析+腹膜透析)之人數。

(3)分子3：分母病患在統計期間最後一個月脫離人數。分母之病患在統計期間最後一個月(費用年月9606)未再申報所有透析醫令(血液透析+腹膜透析)之人數。

(4)分母：新病人數。於分母期間內(即於統計期間往前的前6個月內)申報腹膜透析醫令且同時符合下述三條件者：以第一次腹膜透析日為基準，一律往前勾稽到分母期間起月往前一年這段期間未申報腹膜透析醫令者、第一次腹膜透析日次月起連續2個月有透析者、領有重大傷病證明卡者。

4. 本表資料係由健保局從透析醫療院所申報的醫療費用資料庫中，嘗試以有申請透析重大傷病證明及長期申報透析相關醫令等條件，找出需長期透析之個案，計算這些需長期透析之個案，在統計資料計算的半年中，醫療院所沒有再申報這些長期透析個案腹膜透析費用之人數比率。

5. 製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

6. 製表時間：98.02.12

析_腎功能回復脫離率(由健保申報資料計算)

區域醫院						
台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
0	0	0	0	2	0	2
3	0	0	4	2	0	9
6	0	0	5	3	0	14
53	13	21	59	28	2	176
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7.14%	0.00%	1.14%
5.66%	0.00%	0.00%	6.78%	7.14%	0.00%	5.11%
11.32%	0.00%	0.00%	8.47%	10.71%	0.00%	7.95%
1	0	0	3	1	0	5
2	1	1	4	1	1	10
3	1	1	4	2	1	12
60	28	24	37	23	4	176
1.67%	0.00%	0.00%	8.11%	4.35%	0.00%	2.84%
3.33%	3.57%	4.17%	10.81%	4.35%	25.00%	5.68%
5.00%	3.57%	4.17%	10.81%	8.70%	25.00%	6.82%
4	0	0	5	0	0	9
8	2	1	6	1	0	18
9	3	1	7	4	0	24
98	35	40	82	39	2	296
4.08%	0.00%	0.00%	6.10%	0.00%	0.00%	3.04%
8.16%	5.71%	2.50%	7.32%	2.56%	0.00%	6.08%
9.18%	8.57%	2.50%	8.54%	10.26%	0.00%	8.11%
2	0	0	2	1	0	5
9	1	1	6	2	0	19
16	1	1	6	3	0	27
99	32	35	56	45	3	270
2.02%	0.00%	0.00%	3.57%	2.22%	0.00%	1.85%
9.09%	3.13%	2.86%	10.71%	4.44%	0.00%	7.04%
16.16%	3.13%	2.86%	10.71%	6.67%	0.00%	10.00%

指標5.16.2 透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透

年季	層級別	地區醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年下半年	統計期間完全脫離人數	0	0	0				0
	統計期間後三個月脫離人數	0	0	0				0
	統計期間最後一個月脫離人數	0	0	0				0
	新病人數	2	4	1				7
	完全脫離比率	0.00%	0.00%	0.00%				0.00%
	後三個月脫離比率	0.00%	0.00%	0.00%				0.00%
	最後一個月脫離比率	0.00%	0.00%	0.00%				0.00%
96年上半年	統計期間完全脫離人數	0	1	1	0			2
	統計期間後三個月脫離人數	0	1	1	0			2
	統計期間最後一個月脫離人數	0	1	1	2			4
	新病人數	11	6	1	6			24
	完全脫離比率	0.00%	16.67%	100.00%	0.00%			8.33%
	後三個月脫離比率	0.00%	16.67%	100.00%	0.00%			8.33%
	最後一個月脫離比率	0.00%	16.67%	100.00%	33.33%			16.67%
96年下半年	統計期間完全脫離人數	2	0	0	0	0		2
	統計期間後三個月脫離人數	3	0	0	0	0		3
	統計期間最後一個月脫離人數	3	0	1	0	0		4
	新病人數	8	7	10	5	1		31
	完全脫離比率	25.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		6.45%
	後三個月脫離比率	37.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		9.68%
	最後一個月脫離比率	37.50%	0.00%	10.00%	0.00%	0.00%		12.90%
97年上半年	統計期間完全脫離人數	1	0	0	0	0	0	1
	統計期間後三個月脫離人數	1	0	0	0	0	1	2
	統計期間最後一個月脫離人數	1	1	0	0	0	1	3
	新病人數	4	7	8	2	2	2	25
	完全脫離比率	25.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.00%
	後三個月脫離比率	25.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	8.00%
	最後一個月脫離比率	25.00%	14.29%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	12.00%

備註：1. 資料來源：中央健康保險局醫療給付檔案分析系統(指標編號：772)

2. 資料範圍：西醫醫院+西醫基層+洗腎【門+住診（不含藥局）】

3. 公式說明：統計期間脫離人數(需再排除死亡者)/新病人數

(1)分子1：分母病患在統計期間內完全脫離人數。分母之病患在統計期間內(費用年月9601-9606)未再申報所有透析醫令(血液透析+腹膜透析)之人數。

(2)分子2：分母病患在統計期間後三個月脫離人數。分母之病患在統計期間後三個月(費用年月9604-9606)未再申報所有透析醫令(血液透析+腹膜透析)之人數。

(3)分子3：分母病患在統計期間最後一個月脫離人數。分母之病患在統計期間最後一個月(費用年月9606)未再申報所有透析醫令(血液透析+腹膜透析)之人數。

(4)分母：新病人數。於分母期間內(即於統計期間往前的前6個月內)申報腹膜透析醫令且同時符合下述三條件者：以第一次腹膜透析日為基準，一律往前勾稽到分母期間起月往前一年這段期間未申報腹膜透析醫令者、第一次腹膜透析日次月起連續2個月有透析者、領有重大傷病證明卡者。

4. 本表資料係由健保局從透析醫療院所申報的醫療費用資料庫中，嘗試以有申請透析重大傷病證明及長期申報透析相關醫令等條件，找出需長期透析之個案，計算這些需長期透析之個案，在統計資料計算的半年中，醫療院所沒有再申報這些長期透析個案腹膜透析費用之人數比率。

5. 製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

6. 製表時間：98.02.12

析_腎功能回復脫離率(由健保申報資料計算)

診所						
台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
		0		0		0
		0		0		0
		0		0		0
		4		1		5
		0.00%		0.00%		0.00%
		0.00%		0.00%		0.00%
		0.00%		0.00%		0.00%
0		0				0
0		0				0
0		0				0
1		3				4
0.00%		0.00%				0.00%
0.00%		0.00%				0.00%
0.00%		0.00%				0.00%
		0		1		1
		0		1		1
		0		1		1
		7		3		10
		0.00%		33.33%		10.00%
		0.00%		33.33%		10.00%
		0.00%		33.33%		10.00%
		0				0
		0				0
		0				0
		2				2
		0.00%				0.00%
		0.00%				0.00%
		0.00%				0.00%

指標5.16.2 透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_腎功能回復脫離率(由健保申報資料計算)

年季	層級別	合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年下半年	統計期間完全脫離人數	1	0	2	0	4	0	7
	統計期間後三個月脫離人數	7	2	5	6	4	0	24
	統計期間最後一個月脫離人數	11	2	5	8	8	1	35
	新病人數	170	62	117	95	73	14	531
	完全脫離比率	0.59%	0.00%	1.71%	0.00%	5.48%	0.00%	1.32%
	後三個月脫離比率	4.12%	3.23%	4.27%	6.32%	5.48%	0.00%	4.52%
	最後一個月脫離比率	6.47%	3.23%	4.27%	8.42%	10.96%	7.14%	6.59%
96年上半年	統計期間完全脫離人數	2	2	2	3	1	0	10
	統計期間後三個月脫離人數	5	4	7	5	3	1	25
	統計期間最後一個月脫離人數	10	5	9	8	5	1	38
	新病人數	163	68	92	64	63	16	466
	完全脫離比率	1.23%	2.94%	2.17%	4.69%	1.59%	0.00%	2.15%
	後三個月脫離比率	3.07%	5.88%	7.61%	7.81%	4.76%	6.25%	5.36%
	最後一個月脫離比率	6.13%	7.35%	9.78%	12.50%	7.94%	6.25%	8.15%
96年下半年	統計期間完全脫離人數	7	1	2	6	1	1	18
	統計期間後三個月脫離人數	14	3	4	8	3	1	33
	統計期間最後一個月脫離人數	16	5	9	11	6	2	49
	新病人數	252	94	145	127	93	7	718
	完全脫離比率	2.78%	1.06%	1.38%	4.72%	1.08%	14.29%	2.51%
	後三個月脫離比率	5.56%	3.19%	2.76%	6.30%	3.23%	14.29%	4.60%
	最後一個月脫離比率	6.35%	5.32%	6.21%	8.66%	6.45%	28.57%	6.82%
97年上半年	統計期間完全脫離人數	4	0	1	2	1	0	8
	統計期間後三個月脫離人數	14	1	5	6	2	1	29
	統計期間最後一個月脫離人數	29	2	7	6	4	1	49
	新病人數	235	75	115	93	93	14	625
	完全脫離比率	1.70%	0.00%	0.87%	2.15%	1.08%	0.00%	1.28%
	後三個月脫離比率	5.96%	1.33%	4.35%	6.45%	2.15%	7.14%	4.64%
	最後一個月脫離比率	12.34%	2.67%	6.09%	6.45%	4.30%	7.14%	7.84%

備註：1. 資料來源：中央健康保險局醫療給付檔案分析系統(指標編號：772)

2. 資料範圍：西醫醫院+西醫基層+洗腎【門+住診（不含藥局）】

3. 公式說明：統計期間脫離人數(需再排除死亡者)/新病人數

(1)分子1：分母病患在統計期間內完全脫離人數。分母之病患在統計期間內(費用年月9601-9606)未再申報所有透析醫令(血液透析+腹膜透析)之人數。

(2)分子2：分母病患在統計期間後三個月脫離人數，分母之病患在統計期間後三個月(費用年月9604-9606)未再申報所有透析醫令(血液透析+腹膜透析)之人數。

(3)分子3：分母病患在統計期間最後一個月脫離人數。分母之病患在統計期間最後一個月(費用年月9606)未再申報所有透析醫令(血液透析+腹膜透析)之人數。

(4)分母：新病人數。於分母期間內(即於統計期間往前前6個月內)申報腹膜透析醫令且同時符合下述三條件者：以第一次腹膜透析日為基準，一律往前勾稽到分母期間起月往前一年這段期間未申報腹膜透析醫令者、第一次腹膜透析日次月起連續2個月有透析者、領有重大傷病證明卡者。

4. 本表資料係由健保局從透析醫療院所申報的醫療費用資料庫中，嘗試以有申請透析重大傷病證明及長期申報透析相關醫令等條件，找出需長期透析之個案，計算這些需長期透析之個案，在統計資料計算的半年中，醫療院所沒有再申報這些長期透析個案腹膜透析費用之人數比率。

5. 製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

6. 製表時間：98.02.12

指標5.16.3 透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜

年季	層級別	醫學中心						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年下半年	因腎移植而不須接受透析人數	29	4	19	7	10	0	69
	所有病人數	881	351	551	189	268	55	2,295
	脫離比率	3.29%	1.14%	3.45%	3.70%	3.73%	0.00%	3.01%
95年上半年	因腎移植而不須接受透析人數	32	8	12	5	5	0	62
	所有病人數	902	379	526	206	198	58	2,269
	脫離比率	3.55%	2.11%	2.28%	2.43%	2.53%	0.00%	2.73%
95年下半年	因腎移植而不須接受透析人數	29	1	18	6	9	1	64
	所有病人數	957	395	559	228	317	58	2,514
	脫離比率	3.03%	0.25%	3.22%	2.63%	2.84%	1.72%	2.55%
96年上半年	因腎移植而不須接受透析人數	29	9	13	3	6	1	61
	所有病人數	970	399	586	233	242	65	2,495
	脫離比率	2.99%	2.26%	2.22%	1.29%	2.48%	1.54%	2.44%
96年下半年	因腎移植而不須接受透析人數	22	7	16	4	5	3	57
	所有病人數	1,033	431	601	257	370	63	2,755
	脫離比率	2.13%	1.62%	2.66%	1.56%	1.35%	4.76%	2.07%
97年上半年	因腎移植而不須接受透析人數	31	11	20	8	4	2	76
	所有病人數	1,108	426	598	285	290	61	2,768
	脫離比率	2.80%	2.58%	3.34%	2.81%	1.38%	3.28%	2.75%

備註：1. 資料來源：中央健康保險局醫療給付檔案分析系統(指標編號：779)
2. 資料範圍：西醫醫院+西醫基層+洗腎【門+住診（不含藥局）】
3. 公式說明：因腎移植而不須再接受透析治療之人數/所有病人數。
(1)分子：分母之病患在統計期間內(費用年月9601-9606)有申報腎臟移植或境外移植而使用抗排斥藥者且在此之後未再申報所有透析醫令(血液透析+腹膜透析)之人數，需再排除死、
(2)分母：於分母期間內(即統計期間往前的前6個月內)申報腹膜透析醫令且同時符合下述二條件者：
A：第一次腹膜透析日次月起連續2個月有透析者。(除分母期間外需再多2個月計算，依此例則多9601、9602)。
B：領有重大傷病證明卡者(任一次的腹膜透析起日發生在重大傷病證明卡生效起、迄日之間)。
4. 本表資料係由健保局從透析醫療院所申報的醫療費用資料庫中，嘗試以有申請透析重大傷病證明及長期申報透析相關醫令等條件，找出需長期透析之個案，計算這些
需長期透析之個案，在統計資料計算的半年中，醫療院所曾申報腎臟移植費用或抗排斥藥物後，沒有再申報這些長期透析個案腹膜透析費用之人數比率。
5. 製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組
6. 製表時間：98.02.12

指標5.16.3 透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜

年季	層級別	地區醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年下半年	因腎移植而不須接受透析人數	0	0	0				0
	所有病人數	7	2	7				16
	脫離比率	0.00%	0.00%	0.00%				0.00%
95年上半年	因腎移植而不須接受透析人數	1	0	0				1
	所有病人數	9	3	11				23
	脫離比率	11.11%	0.00%	0.00%				4.35%
95年下半年	因腎移植而不須接受透析人數	2	0	0		1		3
	所有病人數	10	7	10		9		36
	脫離比率	20.00%	0.00%	0.00%		11.11%		8.33%
96年上半年	因腎移植而不須接受透析人數	0	0	0	0	0		0
	所有病人數	20	13	9	6	13		61
	脫離比率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		0.00%
96年下半年	因腎移植而不須接受透析人數	0	0	2	0	0		2
	所有病人數	31	19	39	12	3		104
	脫離比率	0.00%	0.00%	5.13%	0.00%	0.00%		1.92%
97年上半年	因腎移植而不須接受透析人數	0	1	0	0	0	1	2
	所有病人數	14	26	44	11	2	2	99
	脫離比率	0.00%	3.85%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	2.02%

- 備註：1. 資料來源：中央健康保險局醫療給付檔案分析系統(指標編號：779)
2. 資料範圍：西醫醫院+西醫基層+洗腎【門+住診（不含藥局）】
3. 公式說明：因腎移植而不須再接受透析治療之人數/所有病人數。
(1)分子：分母之病患在統計期間內(費用年月9601-9606)有申報腎臟移植或境外移植而使用抗排斥藥者且在此之後未再申報所有透析醫令(血液透析+腹膜透析)之人數，需再排除死、
(2)分母：於分母期間內(即統計期間往前的前6個月內)申報腹膜透析醫令且同時符合下述二條件者：
A：第一次腹膜透析日次月起連續2個月有透析者。(除分母期間外需再多2個月計算，依此例則多9601、9602)。
B：領有重大傷病證明卡者(任一次的腹膜透析起日發生在重大傷病證明卡生效起、迄日之間)。
4. 本表資料係由健保局從透析醫療院所申報的醫療費用資料庫中，嘗試以有申請透析重大傷病證明及長期申報透析相關醫令等條件，找出需長期透析之個案，計算這些
需長期透析之個案，在統計資料計算的半年中，醫療院所曾申報腎臟移植費用或抗排斥藥物後，沒有再申報這些長期透析個案腹膜透析費用之人數比率。
5. 製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組
6. 製表時間：98.02.12

指標5.16.3 透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_腎移植脫離率(由健保申報資料計算)

年季	層級別	合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年下半年	因腎移植而不須接受透析人數	39	5	21	7	13	0	85
	所有病人數	1,176	455	746	377	382	57	3,193
	脫離比率	3.32%	1.10%	2.82%	1.86%	3.40%	0.00%	2.66%
95年上半年	因腎移植而不須接受透析人數	44	11	19	8	8	0	90
	所有病人數	1,229	485	730	422	334	62	3,262
	脫離比率	3.58%	2.27%	2.60%	1.90%	2.40%	0.00%	2.76%
95年下半年	因腎移植而不須接受透析人數	42	1	22	13	13	2	93
	所有病人數	1,295	511	767	483	481	63	3,600
	脫離比率	3.24%	0.20%	2.87%	2.69%	2.70%	3.17%	2.58%
96年上半年	因腎移植而不須接受透析人數	38	11	19	12	9	1	90
	所有病人數	1,363	545	811	518	422	75	3,734
	脫離比率	2.79%	2.02%	2.34%	2.32%	2.13%	1.33%	2.41%
96年下半年	因腎移植而不須接受透析人數	29	11	28	11	9	3	91
	所有病人數	1,474	610	872	611	560	75	4,202
	脫離比率	1.97%	1.80%	3.21%	1.80%	1.61%	4.00%	2.17%
97年上半年	因腎移植而不須接受透析人數	42	12	22	17	6	3	102
	所有病人數	1,604	621	912	657	500	78	4,372
	脫離比率	2.62%	1.93%	2.41%	2.59%	1.20%	3.85%	2.33%

- 備註：1. 資料來源：中央健康保險局醫療給付檔案分析系統(指標編號：779)
2. 資料範圍：西醫醫院+西醫基層+洗腎【門+住診（不含藥局）】
3. 公式說明：因腎移植而不須再接受透析治療之人數/所有病人數。
(1)分子：分母之病患在統計期間內(費用年月9601-9606)有申報腎臟移植或境外移植而使用抗排斥藥者且在此之後未再申報所有透析醫令(血液透析+腹膜透析)之人數，需再排除死，
(2)分母：於分母期間內(即統計期間往前的前6個月內)申報腹膜透析醫令且同時符合下述二條件者：
A：第一次腹膜透析日次月起連續2個月有透析者。(除分母期間外需再多2個月計算，依此例則多9601、9602)。
B：領有重大傷病證明卡者(任一次的腹膜透析起日發生在重大傷病證明卡生效起、迄日之間)。
4. 本表資料係由健保局從透析醫療院所申報的醫療費用資料庫中，嘗試以有申請透析重大傷病證明及長期申報透析相關醫令等條件，找出需長期透析之個案，計算這些
需長期透析之個案，在統計資料計算的半年中，醫療院所曾申報腎臟移植費用或抗排斥藥物後，沒有再申報這些長期透析個案腹膜透析費用之人數比率。
5. 製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組
6. 製表時間：98.02.12

表透析_腎移植脫離率(由健保申報資料計算)

區域醫院						
台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
10	1	2	0	3	0	16
288	102	187	188	114	2	881
3.47%	0.98%	1.07%	0.00%	2.63%	0.00%	1.82%
11	3	7	3	3	0	27
318	103	186	215	136	4	962
3.46%	2.91%	3.76%	1.40%	2.21%	0.00%	2.81%
11	0	4	6	3	1	25
326	109	186	252	155	5	1,033
3.37%	0.00%	2.15%	2.38%	1.94%	20.00%	2.42%
9	2	5	9	3	0	28
370	133	197	276	167	10	1,153
2.43%	1.50%	2.54%	3.26%	1.80%	0.00%	2.43%
7	4	8	7	4	0	30
408	159	206	335	187	12	1,307
1.72%	2.52%	3.88%	2.09%	2.14%	0.00%	2.30%
11	0	2	8	2	0	23
479	168	231	356	208	15	1,457
2.30%	0.00%	0.87%	2.25%	0.96%	0.00%	1.58%

亡者。

表透析_腎移植脫離率(由健保申報資料計算)

診所						
台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
		0 1 0.00%				0 1 0.00%
		0 7 0.00%	0 1 0.00%			0 8 0.00%
0 2 0.00%		0 12 0.00%	1 3 33.33%			1 17 5.88%
0 3 0.00%		1 19 5.26%	0 3 0.00%			1 25 4.00%
0 2 0.00%	0 1 0.00%	2 26 7.69%	0 7 0.00%			2 36 5.56%
0 3 0.00%	0 1 0.00%	0 39 0.00%	1 5 20.00%			1 48 2.08%

亡者。