

指標5.1 透析總額專業醫療服務品質指標-血

年季	層級別	醫學中心						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	院所數	9	3	4	2	3	1	22
	Albumin-受檢率	95.01%	97.48%	93.07%	86.43%	94.59%	95.09%	94.48%
	Albumin-平均值	4.04	3.96	3.91	3.80	3.82	3.80	3.93
	Albumin < 3.0百分比	1.72%	0.58%	2.65%	4.85%	2.70%	3.00%	2.07%
94年第2季	院所數	9	3	4	2	3	1	22
	Albumin-受檢率	96.67%	95.05%	96.15%	90.42%	87.55%	93.87%	93.58%
	Albumin-平均值	4.09	4.00	3.94	3.84	3.88	3.59	3.97
	Albumin < 3.0百分比	1.70%	0.72%	2.36%	5.80%	3.52%	7.00%	2.47%
94年第3季	院所數	9	3	4	2	3	1	22
	Albumin-受檢率	97.02%	96.94%	96.30%	95.21%	88.37%	92.50%	94.60%
	Albumin-平均值	4.01	3.95	4.07	3.85	3.87	3.76	3.96
	Albumin < 3.0百分比	1.42%	1.83%	0.89%	3.85%	3.42%	3.00%	2.06%
94年第4季	院所數	9	3	4	2	3	1	22
	Albumin-受檢率	96.88%	96.51%	96.78%	94.54%	96.21%	96.08%	96.45%
	Albumin-平均值	4.03	4.05	3.88	3.91	3.91	3.76	3.97
	Albumin < 3.0百分比	2.26%	0.56%	1.87%	4.11%	2.36%	5.00%	2.11%
94年小計	院所數	9	3	4	2	3	1	22
	Albumin-受檢率	96.40%	96.56%	95.60%	91.23%	91.62%	94.37%	94.77%
	Albumin-平均值	4.04	3.99	3.95	3.85	3.87	3.73	3.96
	Albumin < 3.0百分比	1.78%	0.90%	1.93%	4.68%	2.99%	4.50%	2.18%
95年第1季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Albumin-受檢率	97.06%	98.20%	97.21%	96.27%	99.14%	95.09%	97.61%
	Albumin(BCG)家數	7	2	3	2	3	1	18
	Albumin(BCG)平均值	4.01	3.93	3.85	4.14	3.90	3.82	3.95
	Albumin(BCG)<3.5百分比	7.95%	9.58%	13.76%	13.66%	5.62%	16.80%	9.22%
	Albumin(BCP)家數	2	0	0	0	0	0	2
	Albumin-平均值(BCP)	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.34
	Albumin(BCP)<3.0百分比	12.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	12.06%
95年第2季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Albumin-受檢率	97.02%	97.76%	96.35%	94.74%	98.17%	92.99%	96.99%
	Albumin(BCG)家數	9	2	3	2	3	1	20
	Albumin(BCG)平均值	3.97	3.93	3.79	4.14	3.84	3.70	3.91
	Albumin(BCG)<3.5百分比	9.18%	8.96%	16.32%	6.84%	5.51%	22.60%	9.42%
	Albumin(BCP)家數	0	0	0	0	0	0	0
	Albumin-平均值(BCP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Albumin(BCP)<3.0百分比	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
95年第3季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Albumin-受檢率	97.38%	97.73%	97.36%	96.15%	98.83%	97.99%	97.72%
	Albumin(BCG)家數	9	2	3	2	3	1	20
	Albumin(BCG)平均值	3.97	3.92	3.88	4.17	3.84	3.77	3.93
	Albumin(BCG)<3.5百分比	8.03%	9.74%	11.01%	8.76%	9.37%	17.10%	9.32%
	Albumin(BCP)家數	0	0	0	0	0	0	0
	Albumin-平均值(BCP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Albumin(BCP)<3.0百分比	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
95年第4季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Albumin-受檢率	97.37%	99.19%	97.57%	98.49%	99.01%	100.00%	98.19%
	Albumin(BCG)家數	9	2	3	2	3	1	20
	Albumin(BCG)平均值	4.03	3.87	3.79	3.95	3.81	3.89	3.91
	Albumin(BCG)<3.5百分比	7.72%	9.20%	16.96%	8.41%	10.11%	13.10%	10.05%
	Albumin(BCP)家數	0	0	0	0	0	0	0
	Albumin-平均值(BCP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Albumin(BCP)<3.0百分比	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
95年小計	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Albumin-受檢率	97.21%	98.22%	97.12%	96.41%	98.79%	96.37%	97.63%
	Albumin(BCG)家數	9	2	3	2	3	1	20
	Albumin(BCG)平均值	3.99	3.91	3.83	4.10	3.85	3.79	3.92
	Albumin(BCG)<3.5百分比	8.24%	9.37%	14.53%	9.43%	7.66%	17.46%	9.51%
	Albumin(BCP)家數	2	0	0	0	0	0	2
	Albumin-平均值(BCP)	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.34
	Albumin(BCP)<3.0百分比	12.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	12.06%

指標5.1 透析總額專業醫療服務品質指標-血

年季	層級別	地區醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	院所數	36	24	37	18	36	3	154
	Albumin-受檢率	95.19%	95.17%	96.54%	94.62%	93.31%	89.42%	94.89%
	Albumin-平均值	3.88	3.87	3.88	3.72	3.80	4.08	3.84
	Albumin < 3.0百分比	2.87%	3.94%	3.07%	5.74%	3.26%	1.14%	3.50%
94年第2季	院所數	36	25	36	19	36	3	155
	Albumin-受檢率	96.03%	96.59%	96.90%	96.48%	94.99%	93.12%	96.09%
	Albumin-平均值	3.87	3.89	3.86	3.74	3.79	3.83	3.84
	Albumin < 3.0百分比	3.15%	2.84%	2.36%	6.59%	3.94%	4.20%	3.54%
94年第3季	院所數	36	25	36	19	36	3	155
	Albumin-受檢率	96.02%	96.70%	96.87%	96.07%	95.96%	90.59%	96.25%
	Albumin-平均值	3.87	3.85	3.90	3.77	3.83	3.90	3.85
	Albumin < 3.0百分比	3.06%	2.74%	2.63%	6.75%	3.93%	3.17%	3.57%
94年第4季	院所數	37	25	37	19	35	3	156
	Albumin-受檢率	96.41%	97.59%	97.27%	97.62%	95.83%	87.85%	96.71%
	Albumin-平均值	3.93	3.87	3.91	3.80	3.87	3.86	3.88
	Albumin < 3.0百分比	3.08%	3.44%	2.62%	4.77%	2.77%	5.62%	3.21%
94年小計	院所數	37	25	39	19	37	3	160
	Albumin-受檢率	95.92%	96.54%	96.89%	96.21%	95.00%	90.26%	95.99%
	Albumin-平均值	3.89	3.87	3.89	3.76	3.82	3.92	3.85
	Albumin < 3.0百分比	3.04%	3.22%	2.67%	5.96%	3.48%	3.52%	3.46%
95年第1季	院所數	39	27	38	18	33	5	160
	Albumin-受檢率	97.42%	97.23%	96.75%	97.72%	95.79%	92.68%	96.82%
	Albumin(BCG)家數	33	26	34	15	30	4	142
	Albumin(BCG)平均值	3.93	3.88	3.85	3.79	3.86	3.72	3.87
	Albumin(BCG)<3.5百分比	12.56%	12.55%	12.97%	19.58%	16.99%	23.98%	14.52%
	Albumin(BCP)家數	6	1	4	3	3	1	18
	Albumin-平均值(BCP)	3.43	3.67	3.65	3.18	3.55	3.13	3.46
	Albumin(BCP)<3.0百分比	11.25%	3.20%	7.52%	23.58%	5.62%	25.00%	11.57%
95年第2季	院所數	39	27	38	18	33	4	159
	Albumin-受檢率	97.03%	97.35%	96.84%	97.66%	96.81%	89.43%	96.88%
	Albumin(BCG)家數	33	26	34	15	31	3	142
	Albumin(BCG)平均值	3.93	3.86	3.85	3.77	3.81	3.69	3.85
	Albumin(BCG)<3.5百分比	10.17%	13.62%	12.80%	19.62%	17.99%	24.11%	14.42%
	Albumin(BCP)家數	6	1	4	3	2	1	17
	Albumin-平均值(BCP)	3.45	3.57	3.42	3.14	3.89	3.12	3.41
	Albumin(BCP)<3.0百分比	9.20%	5.10%	10.13%	32.27%	2.31%	29.90%	14.01%
95年第3季	院所數	38	27	39	18	33	4	159
	Albumin-受檢率	97.03%	98.20%	97.23%	97.93%	97.40%	92.09%	97.36%
	Albumin(BCG)家數	32	26	35	15	31	3	142
	Albumin(BCG)平均值	3.90	3.83	3.83	3.76	3.82	3.83	3.84
	Albumin(BCG)<3.5百分比	9.95%	12.88%	13.25%	17.45%	16.92%	11.37%	13.64%
	Albumin(BCP)家數	6	1	4	3	2	1	17
	Albumin-平均值(BCP)	3.46	3.64	3.30	3.11	3.85	3.33	3.40
	Albumin(BCP)<3.0百分比	8.48%	1.00%	16.83%	33.32%	1.15%	14.30%	13.76%
95年第4季	院所數	38	27	40	18	35	3	161
	Albumin-受檢率	97.55%	98.29%	97.42%	98.13%	96.90%	90.79%	97.45%
	Albumin(BCG)家數	31	26	36	15	33	2	143
	Albumin(BCG)平均值	3.96	3.95	3.90	3.81	3.88	3.77	3.91
	Albumin(BCG)<3.5百分比	9.48%	8.83%	9.98%	14.78%	13.89%	11.99%	11.03%
	Albumin(BCP)家數	7	1	4	3	2	1	18
	Albumin-平均值(BCP)	3.65	3.80	3.36	3.12	3.83	3.21	3.50
	Albumin(BCP)<3.0百分比	7.67%	1.00%	13.57%	27.26%	2.33%	25.50%	12.27%
95年小計	院所數	41	27	41	18	35	5	167
	Albumin-受檢率	97.26%	97.76%	97.06%	97.86%	96.72%	91.28%	97.13%
	Albumin(BCG)家數	34	26	37	15	33	4	149
	Albumin(BCG)平均值	3.93	3.88	3.86	3.78	3.85	3.75	3.87
	Albumin(BCG)<3.5百分比	10.54%	11.96%	12.26%	17.85%	16.34%	18.12%	13.38%
	Albumin(BCP)家數	7	1	4	3	3	1	19
	Albumin-平均值(BCP)	3.51	3.67	3.43	3.14	3.70	3.20	3.44
	Albumin(BCP)<3.0百分比	9.06%	2.55%	12.15%	29.21%	3.73%	23.65%	12.85%

96年第1季	院所數	39	27	41	18	35	3	163
	Albumin-受檢率	97.25%	97.71%	97.87%	98.32%	97.74%	64.60%	96.91%
	Albumin(BCG)家數	33	26	38	15	32	2	146
	Albumin(BCG)平均值	3.93	3.93	3.89	3.84	3.89	3.83	3.90
	Albumin(BCG)<3.5百分比	11.55%	10.56%	10.25%	14.82%	14.72%	8.53%	11.95%
	Albumin(BCP)家數	6	1	3	3	3	1	17
	Albumin-平均值(BCP)	3.67	3.56	3.33	3.21	3.89	2.58	3.55
96年第2季	院所數	39	28	40	18	35	3	163
	Albumin-受檢率	97.91%	97.91%	97.64%	98.49%	97.23%	90.27%	97.59%
	Albumin(BCG)家數	33	26	37	15	33	2	146
	Albumin(BCG)平均值	3.90	3.88	3.86	3.77	3.89	3.75	3.87
	Albumin(BCG)<3.5百分比	11.27%	12.26%	11.24%	17.21%	14.29%	14.32%	12.80%
	Albumin(BCP)家數	6	2	3	3	2	1	17
	Albumin-平均值(BCP)	3.67	3.59	3.42	3.38	3.80	3.26	3.54
96年第3季	院所數	39	28	40	18	36	4	165
	Albumin-受檢率	98.01%	97.93%	97.93%	98.62%	97.58%	85.84%	97.64%
	Albumin(BCG)家數	33	26	37	15	34	3	148
	Albumin(BCG)平均值	3.93	3.90	3.85	3.79	3.86	3.80	3.87
	Albumin(BCG)<3.5百分比	9.98%	11.01%	11.19%	17.14%	14.06%	13.95%	12.18%
	Albumin(BCP)家數	6	2	3	3	2	1	17
	Albumin-平均值(BCP)	3.62	3.66	3.27	3.41	3.64	3.25	3.49
96年第4季	院所數	39	29	40	18	36	4	166
	Albumin-受檢率	98.06%	98.63%	98.26%	98.61%	98.26%	91.27%	98.15%
	Albumin(BCG)家數	32	27	37	15	34	3	148
	Albumin(BCG)平均值	3.99	3.92	3.90	3.87	3.85	3.78	3.91
	Albumin(BCG)<3.5百分比	9.80%	9.87%	9.74%	14.82%	16.64%	12.83%	11.82%
	Albumin(BCP)家數	7	2	3	3	2	1	18
	Albumin-平均值(BCP)	3.82	3.73	3.34	3.28	3.74	3.25	3.61
96年小計	院所數	39	29	41	18	37	4	168
	Albumin-受檢率	97.81%	98.06%	97.93%	98.51%	97.70%	87.57%	97.69%
	Albumin(BCG)家數	33	28	38	15	35	3	152
	Albumin(BCG)平均值	3.94	3.91	3.87	3.82	3.87	3.79	3.89
	Albumin(BCG)<3.5百分比	10.44%	10.85%	10.60%	16.01%	14.89%	12.50%	12.12%
	Albumin(BCP)家數	8	2	3	3	3	1	20
	Albumin-平均值(BCP)	3.70	3.64	3.34	3.32	3.79	3.22	3.55
97年第1季	院所數	38	29	39	17	34	4	161
	Albumin-受檢率	98.06%	97.55%	97.68%	98.71%	96.57%	89.97%	97.44%
	Albumin(BCG)家數	31	27	36	15	32	2	143
	Albumin(BCG)平均值	3.91	3.93	3.84	3.81	3.86	3.68	3.87
	Albumin(BCG)<3.5百分比	11.46%	10.94%	12.10%	17.77%	15.33%	18.72%	13.08%
	Albumin(BCP)家數	7	2	3	2	2	2	18
	Albumin-平均值(BCP)	3.72	3.83	3.27	3.25	3.85	3.21	3.57
97年第2季	院所數	38	29	39	17	34	4	161
	Albumin-受檢率	98.06%	97.55%	97.68%	98.71%	96.57%	89.97%	97.44%
	Albumin(BCG)家數	31	27	36	15	32	2	143
	Albumin(BCG)平均值	3.91	3.93	3.84	3.81	3.86	3.68	3.87
	Albumin(BCG)<3.5百分比	11.46%	10.94%	12.10%	17.77%	15.33%	18.72%	13.08%
	Albumin(BCP)家數	7	2	3	2	2	2	18
	Albumin-平均值(BCP)	3.72	3.83	3.27	3.25	3.85	3.21	3.57

備註：1.資料來源：依據台灣腎臟醫學會97年08月22日台腎醫裕(97)字第170號函檢送97年第1季季報告資料文字檔檔案。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3.公式說明：

(1)受檢率=(Albumin樣本數總和)/(病患總數之總和)

(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和

(3)<3.0百分比=[((該院Albumin<3.0百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]

4.積極性目標值：

(1)受檢率≥90%。

(2)合格為<3.5gm/dl (BCG) 或<3.0gm/dl (BCP) 之百分比<30%；全國合格率應>80%。

5.製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

6.製表時間：97.08.28

指標5.1 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_血清白蛋白(Albumin)(5.1-3)

年季	層級別	合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	院所數	123	53	93	75	80	13	437
	Albumin-受檢率	95.15%	93.85%	95.42%	94.31%	94.31%	94.44%	94.69%
	Albumin-平均值	3.93	3.89	3.85	3.82	3.83	3.91	3.87
	Albumin < 3.0百分比	2.84%	2.87%	2.91%	3.66%	2.76%	4.08%	3.02%
94年第2季	院所數	126	55	93	77	82	13	446
	Albumin-受檢率	95.96%	94.48%	96.49%	96.00%	93.96%	95.69%	95.46%
	Albumin-平均值	3.95	3.88	3.84	3.84	3.83	3.81	3.87
	Albumin < 3.0百分比	2.42%	3.11%	2.48%	3.86%	3.34%	5.32%	3.03%
94年第3季	院所數	130	55	93	77	81	13	449
	Albumin-受檢率	95.81%	96.48%	96.74%	96.91%	94.94%	95.27%	96.08%
	Albumin-平均值	3.93	3.88	3.92	3.86	3.87	3.89	3.90
	Albumin < 3.0百分比	2.50%	3.20%	2.28%	3.53%	3.02%	3.40%	2.86%
94年第4季	院所數	134	58	96	77	83	13	461
	Albumin-受檢率	96.13%	96.83%	97.60%	96.92%	96.27%	95.00%	96.64%
	Albumin-平均值	3.96	3.92	3.87	3.87	3.91	3.92	3.91
	Albumin < 3.0百分比	2.47%	2.61%	2.31%	3.11%	2.26%	4.45%	2.58%
94年小計	院所數	135	58	98	77	86	13	467
	Albumin-受檢率	95.77%	95.40%	96.57%	96.04%	94.88%	95.10%	95.73%
	Albumin-平均值	3.94	3.89	3.87	3.85	3.86	3.88	3.89
	Albumin < 3.0百分比	2.55%	2.94%	2.49%	3.54%	2.84%	4.31%	2.87%
95年第1季	院所數	132	61	98	78	83	13	465
	Albumin-受檢率	96.65%	96.90%	97.27%	97.42%	96.92%	95.66%	96.97%
	Albumin(BCG)家數	115	56	93	69	80	10	423
	Albumin(BCG)平均值	3.93	3.88	3.87	3.88	3.89	3.88	3.89
	Albumin(BCG)<3.5百分比	11.14%	12.69%	13.05%	13.01%	11.22%	17.23%	12.21%
	Albumin(BCP)家數	17	5	5	9	3	3	42
	Albumin-平均值(BCP)	3.56	3.60	3.59	3.36	3.55	3.29	3.52
	Albumin(BCP)<3.0百分比	8.56%	8.88%	6.57%	21.22%	5.62%	19.11%	10.65%
95年第2季	院所數	131	62	99	79	84	12	467
	Albumin-受檢率	95.92%	96.71%	97.56%	96.94%	97.12%	94.93%	96.73%
	Albumin(BCG)家數	118	58	94	73	83	9	435
	Albumin(BCG)平均值	3.92	3.86	3.83	3.86	3.87	3.87	3.87
	Albumin(BCG)<3.5百分比	10.83%	13.14%	13.97%	13.18%	11.57%	17.79%	12.45%
	Albumin(BCP)家數	14	5	5	6	2	3	35
	Albumin-平均值(BCP)	3.49	3.61	3.40	3.34	3.89	3.25	3.48
	Albumin(BCP)<3.0百分比	10.33%	11.15%	11.42%	24.40%	2.31%	23.49%	12.89%
95年第3季	院所數	132	64	99	79	85	12	471
	Albumin-受檢率	97.29%	95.99%	97.71%	97.51%	97.51%	96.12%	97.24%
	Albumin(BCG)家數	119	59	93	73	83	9	436
	Albumin(BCG)平均值	3.91	3.84	3.85	3.84	3.87	3.91	3.87
	Albumin(BCG)<3.5百分比	10.00%	13.28%	12.74%	13.14%	11.56%	13.56%	11.93%
	Albumin(BCP)家數	13	5	6	6	2	3	35
	Albumin-平均值(BCP)	3.53	3.51	3.32	3.34	3.85	3.42	3.47
	Albumin(BCP)<3.0百分比	8.95%	14.92%	14.85%	25.19%	1.15%	9.64%	12.19%
95年第4季	院所數	132	65	102	81	85	12	477
	Albumin-受檢率	97.78%	97.99%	98.15%	97.83%	97.69%	96.68%	97.84%
	Albumin(BCG)家數	119	60	96	75	83	9	442
	Albumin(BCG)平均值	3.95	3.89	3.89	3.87	3.88	3.97	3.90
	Albumin(BCG)<3.5百分比	9.30%	11.40%	11.14%	11.41%	11.11%	12.59%	10.75%
	Albumin(BCP)家數	13	5	6	6	2	3	35
	Albumin-平均值(BCP)	3.59	3.71	3.37	3.34	3.83	3.32	3.53
	Albumin(BCP)<3.0百分比	8.37%	4.38%	14.47%	20.47%	2.33%	14.44%	10.10%
95年小計	院所數	135	65	104	82	85	13	484
	Albumin-受檢率	96.91%	96.90%	97.68%	97.43%	97.31%	95.85%	97.20%
	Albumin(BCG)家數	122	60	99	76	83	10	450
	Albumin(BCG)平均值	3.93	3.87	3.86	3.86	3.88	3.91	3.88
	Albumin(BCG)<3.5百分比	10.30%	12.62%	12.72%	12.68%	11.37%	15.28%	11.83%
	Albumin(BCP)家數	16	5	6	9	3	3	42
	Albumin-平均值(BCP)	3.54	3.61	3.41	3.35	3.70	3.32	3.50
	Albumin(BCP)<3.0百分比	9.08%	9.58%	12.32%	22.46%	3.73%	16.54%	11.42%

96年第1季	院所數	134	66	104	82	86	12	484
	Albumin-受檢率	97.22%	97.88%	97.75%	97.57%	97.84%	88.20%	97.38%
	Albumin(BCG)家數	121	60	99	76	81	9	446
	Albumin(BCG)平均值	3.93	3.87	3.88	3.88	3.93	3.84	3.90
	Albumin(BCG)<3.5百分比	10.57%	13.24%	11.61%	11.45%	11.48%	14.64%	11.55%
	Albumin(BCP)家數	13	6	5	6	5	3	38
	Albumin-平均值(BCP)	3.62	3.68	3.35	3.42	3.88	3.42	3.59
96年第2季	Albumin(BCP)<3.0百分比	8.55%	5.87%	14.00%	17.80%	3.25%	14.09%	9.24%
	院所數	135	68	104	83	87	12	489
	Albumin-受檢率	97.35%	98.05%	98.29%	97.91%	97.82%	96.67%	97.80%
	Albumin(BCG)家數	122	62	99	77	85	9	454
	Albumin(BCG)平均值	3.91	3.81	3.88	3.84	3.90	3.78	3.87
	Albumin(BCG)<3.5百分比	10.59%	14.97%	11.40%	11.44%	10.54%	16.80%	11.62%
	Albumin(BCP)家數	13	6	5	6	2	3	35
96年第3季	Albumin-平均值(BCP)	3.58	3.74	3.40	3.53	3.80	3.36	3.56
	Albumin(BCP)<3.0百分比	8.62%	3.58%	12.35%	7.87%	5.65%	14.43%	8.95%
	院所數	137	68	104	83	88	13	493
	Albumin-受檢率	97.76%	98.08%	98.37%	97.99%	97.85%	94.19%	97.89%
	Albumin(BCG)家數	126	62	99	77	86	10	460
	Albumin(BCG)平均值	3.93	3.85	3.86	3.85	3.88	3.82	3.88
	Albumin(BCG)<3.5百分比	10.11%	12.56%	12.19%	12.03%	10.62%	15.22%	11.39%
96年第4季	Albumin(BCP)家數	11	6	5	6	2	3	33
	Albumin-平均值(BCP)	3.60	3.81	3.24	3.54	3.64	3.37	3.54
	Albumin(BCP)<3.0百分比	9.70%	2.96%	16.71%	10.63%	5.72%	12.99%	10.19%
	院所數	140	68	107	84	92	13	504
	Albumin-受檢率	97.67%	98.38%	98.45%	97.82%	98.28%	96.47%	98.03%
	Albumin(BCG)家數	129	62	102	78	90	10	471
	Albumin(BCG)平均值	3.95	3.89	3.93	3.90	3.88	3.81	3.91
96年小計	Albumin(BCG)<3.5百分比	10.37%	10.69%	9.82%	10.50%	12.01%	14.61%	10.75%
	Albumin(BCP)家數	11	6	5	6	2	3	33
	Albumin-平均值(BCP)	3.68	3.82	3.25	3.46	3.74	3.36	3.58
	Albumin(BCP)<3.0百分比	8.61%	3.46%	17.53%	13.10%	5.59%	12.86%	10.09%
	院所數	140	68	108	84	93	13	506
	Albumin-受檢率	97.50%	98.09%	98.22%	97.82%	97.95%	95.20%	97.81%
	Albumin(BCG)家數	129	62	103	78	91	10	474
97年第1季	Albumin(BCG)平均值	3.93	3.86	3.89	3.87	3.90	3.81	3.89
	Albumin(BCG)<3.5百分比	10.36%	12.81%	11.25%	11.31%	11.16%	15.31%	11.30%
	Albumin(BCP)家數	15	7	5	6	4	3	40
	Albumin-平均值(BCP)	3.62	3.76	3.31	3.49	3.80	3.36	3.56
	Albumin(BCP)<3.0百分比	8.86%	4.12%	15.18%	12.32%	4.56%	14.23%	9.77%
	院所數	140	70	107	85	91	14	507
	Albumin-受檢率	97.59%	97.53%	98.11%	97.82%	97.28%	94.94%	97.59%
97年第1季	Albumin(BCG)家數	128	64	101	79	89	11	472
	Albumin(BCG)平均值	3.89	3.85	3.87	3.86	3.90	3.81	3.88
	Albumin(BCG)<3.5百分比	11.90%	13.51%	12.31%	12.42%	11.02%	15.67%	12.19%
	Albumin(BCP)家數	12	6	6	6	2	3	35
	Albumin-平均值(BCP)	3.66	3.76	3.31	3.56	3.85	3.17	3.57
	Albumin(BCP)<3.0百分比	9.81%	4.23%	16.78%	13.96%	3.77%	26.93%	11.57%

備註：1.資料來源：依據台灣腎臟醫學會97年08月22日台腎醫裕(97)字第170號函檢送97年第1季季報告資料文字檔檔案。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3.公式說明：

(1)受檢率=(Albumin樣本數總和)/(病患總數之總和)

(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和

(3)<3.0百分比=[((該院Albumin<3.0百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]

4.積極性目標值：

(1)受檢率≥90%。

(2)合格為<3.5gm/dl (BCG) 或<3.0gm/dl (BCP) 之百分比<30%；全國合格率應>80%。

5.製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

6.製表時間：97.08.28

α液透析_血清白蛋白(Albumin)(5.1-1)

區域醫院						
台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
18	11	14	13	10	5	71
94.58%	88.98%	92.78%	93.91%	93.48%	95.05%	92.99%
3.82	3.83	3.83	3.84	3.82	3.73	3.82
4.87%	4.12%	3.38%	3.83%	4.02%	7.10%	4.24%
20	11	14	13	10	5	73
93.11%	92.50%	95.07%	96.03%	95.23%	96.90%	94.36%
3.89	3.81	3.79	3.84	3.79	3.72	3.83
3.67%	5.27%	3.66%	3.83%	4.68%	7.33%	4.28%
20	11	14	13	10	5	73
94.19%	96.72%	96.85%	96.69%	95.62%	95.94%	95.82%
3.86	3.80	3.83	3.84	3.83	3.78	3.83
4.33%	5.15%	3.57%	3.85%	3.41%	4.68%	4.12%
20	11	14	13	10	5	73
94.58%	97.33%	97.08%	96.50%	96.61%	96.63%	96.21%
3.93	3.84	3.81	3.86	3.88	3.87	3.87
3.54%	3.30%	4.11%	3.66%	3.24%	5.22%	3.63%
20	11	14	13	10	5	73
94.11%	93.81%	95.40%	95.79%	95.24%	96.13%	94.85%
3.88	3.82	3.81	3.84	3.83	3.78	3.84
4.09%	4.46%	3.68%	3.79%	3.83%	6.05%	4.07%
18	11	14	13	12	3	71
94.03%	96.94%	96.78%	97.64%	97.19%	98.11%	96.35%
10	9	13	12	12	1	57
3.81	3.84	3.85	3.82	3.85	3.90	3.84
17.31%	15.53%	15.24%	14.41%	13.98%	14.10%	15.18%
8	2	1	1	0	2	14
3.67	3.42	3.47	3.13	0.00	3.37	3.54
6.56%	13.52%	4.70%	31.40%	0.00%	15.98%	10.87%
18	11	14	13	12	3	71
93.18%	96.42%	97.29%	96.76%	97.11%	98.92%	95.95%
11	9	13	13	12	1	59
3.82	3.83	3.79	3.84	3.84	3.88	3.83
17.52%	15.38%	18.25%	14.23%	13.67%	15.10%	15.68%
7	2	1	0	0	2	12
3.50	3.49	3.36	0.00	0.00	3.32	3.46
11.26%	16.61%	14.00%	0.00%	0.00%	20.40%	13.76%
18	11	14	13	12	3	71
96.00%	97.55%	98.38%	97.35%	97.14%	98.28%	97.18%
11	9	12	13	12	1	58
3.85	3.81	3.82	3.82	3.85	3.75	3.83
14.27%	16.39%	17.61%	14.70%	13.04%	19.40%	15.04%
7	2	2	0	0	2	13
3.56	3.36	3.34	0.00	0.00	3.46	3.48
9.17%	21.59%	12.81%	0.00%	0.00%	7.50%	11.91%
18	11	15	13	10	4	71
96.56%	97.36%	98.56%	97.70%	97.68%	99.41%	97.55%
12	9	13	13	10	2	59
3.90	3.79	3.89	3.85	3.87	3.95	3.86
13.15%	16.83%	13.85%	14.10%	12.79%	16.82%	14.10%
6	2	2	0	0	2	12
3.55	3.69	3.39	0.00	0.00	3.36	3.53
8.84%	4.66%	15.48%	0.00%	0.00%	9.80%	9.15%
19	11	15	13	12	4	74
94.91%	97.07%	97.76%	97.36%	97.27%	98.72%	96.75%
12	9	14	13	12	2	62
3.85	3.82	3.84	3.83	3.85	3.88	3.84
15.47%	16.03%	16.22%	14.36%	13.39%	16.42%	15.00%
8	2	2	1	0	2	15
3.58	3.49	3.38	3.13	0.00	3.38	3.50
8.76%	13.98%	12.56%	31.40%	0.00%	13.19%	11.37%

18	11	15	13	11	4	72
95.55%	97.63%	97.79%	97.18%	98.47%	97.96%	97.19%
13	9	13	13	11	2	61
3.84	3.77	3.84	3.83	4.03	3.76	3.87
16.63%	19.78%	16.16%	15.41%	14.62%	20.03%	16.41%
5	2	2	0	0	2	11
3.47	3.63	3.36	0.00	0.00	3.45	3.49
12.92%	7.29%	10.65%	0.00%	0.00%	12.37%	11.08%
18	11	15	13	11	4	72
96.40%	97.95%	98.68%	97.67%	97.96%	99.72%	97.68%
13	10	13	13	11	2	62
3.82	3.70	3.92	3.82	3.88	3.70	3.82
16.93%	21.78%	15.68%	14.75%	11.97%	28.95%	16.26%
5	1	2	0	0	2	10
3.45	3.74	3.39	0.00	0.00	3.40	3.46
12.32%	3.80%	10.97%	0.00%	0.00%	12.67%	11.10%
18	11	15	13	11	4	72
96.29%	98.35%	98.41%	97.82%	97.69%	96.67%	97.56%
15	10	13	13	11	2	64
3.80	3.75	3.84	3.83	3.85	3.75	3.81
17.39%	17.84%	16.22%	15.39%	11.70%	24.58%	15.81%
3	1	2	0	0	2	8
3.32	3.77	3.22	0.00	0.00	3.41	3.39
17.77%	3.80%	19.93%	0.00%	0.00%	10.68%	14.28%
18	11	15	13	11	4	72
96.76%	98.26%	98.59%	97.99%	98.39%	98.28%	97.90%
15	10	13	13	11	2	64
3.78	3.80	3.89	3.91	3.86	3.69	3.84
18.48%	14.72%	12.96%	11.58%	12.75%	26.17%	14.41%
3	1	2	0	0	2	8
3.37	3.78	3.17	0.00	0.00	3.40	3.39
17.45%	3.80%	22.86%	0.00%	0.00%	11.01%	15.29%
18	11	15	13	11	4	72
96.26%	98.05%	98.37%	97.67%	98.13%	98.15%	97.59%
15	10	13	13	11	2	64
3.81	3.75	3.87	3.85	3.90	3.73	3.84
17.40%	18.49%	15.25%	14.13%	12.75%	24.96%	15.67%
5	2	2	0	0	2	11
3.43	3.71	3.28	0.00	0.00	3.41	3.44
14.18%	5.30%	16.19%	0.00%	0.00%	11.68%	12.60%
18	11	15	12	10	5	71
96.03%	97.75%	97.81%	97.33%	97.83%	96.40%	97.21%
14	10	13	12	10	4	63
3.81	3.76	3.85	3.87	3.89	3.93	3.84
17.35%	18.81%	14.77%	13.28%	12.09%	13.43%	15.23%
4	1	2	0	0	1	8
3.49	3.70	3.27	0.00	0.00	3.14	3.43
15.09%	6.10%	17.79%	0.00%	0.00%	24.80%	15.48%

α液透析_血清白蛋白(Albumin)(5.1-2)

診所						
台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
60	15	38	42	31	4	190
95.53%	96.03%	96.74%	95.47%	96.03%	96.98%	95.86%
3.98	3.92	3.82	3.85	3.87	4.16	3.90
2.04%	1.72%	2.46%	2.63%	1.26%	1.63%	2.11%
61	16	39	43	33	4	196
96.82%	93.39%	97.14%	96.41%	95.23%	96.80%	96.27%
3.97	3.92	3.81	3.87	3.90	4.09	3.90
1.49%	2.07%	1.88%	2.62%	1.69%	1.68%	1.92%
65	16	39	43	32	4	199
96.25%	95.15%	96.68%	97.50%	96.64%	98.86%	96.68%
3.97	4.02	3.95	3.89	3.95	4.15	3.95
1.50%	1.93%	1.54%	2.11%	1.59%	1.67%	1.71%
68	19	41	43	35	4	210
96.65%	94.92%	98.53%	97.12%	96.50%	96.55%	96.94%
3.98	4.00	3.86	3.91	3.96	4.13	3.94
1.59%	1.81%	1.04%	2.08%	1.15%	2.10%	1.56%
69	19	41	43	36	4	212
96.32%	94.85%	97.29%	96.64%	96.11%	97.32%	96.45%
3.98	3.96	3.86	3.88	3.92	4.13	3.92
1.65%	1.88%	1.71%	2.35%	1.42%	1.77%	1.81%
66	21	43	45	35	4	214
97.60%	95.55%	98.09%	97.32%	96.70%	97.73%	97.30%
65	19	43	40	35	4	206
3.95	3.90	3.89	3.91	3.95	4.06	3.93
9.40%	10.41%	11.73%	10.08%	7.68%	12.02%	9.78%
1	2	0	5	0	0	8
3.80	3.95	0.00	3.84	0.00	0.00	3.88
5.30%	2.08%	0.00%	5.60%	0.00%	0.00%	4.09%
65	22	44	46	36	4	217
96.52%	95.38%	98.72%	96.98%	96.92%	98.94%	97.05%
64	20	44	43	36	4	211
3.94	3.87	3.85	3.88	3.93	4.10	3.90
9.15%	10.60%	12.15%	11.16%	8.24%	11.09%	10.15%
1	2	0	3	0	0	6
3.84	3.88	0.00	3.93	0.00	0.00	3.89
0.00%	3.82%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.38%
67	24	43	46	37	4	221
98.12%	88.61%	97.88%	97.57%	97.31%	97.92%	97.06%
67	22	43	43	37	4	216
3.91	3.87	3.88	3.85	3.93	4.09	3.90
9.12%	11.40%	10.24%	11.34%	7.85%	12.02%	9.82%
0	2	0	3	0	0	5
0.00	4.23	0.00	4.06	0.00	0.00	4.14
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
67	25	44	48	37	4	225
98.69%	97.84%	98.74%	97.72%	97.81%	98.30%	98.23%
67	23	44	45	37	4	220
3.95	3.88	3.91	3.89	3.91	4.15	3.92
8.34%	11.03%	9.41%	9.23%	8.49%	11.08%	9.00%
0	2	0	3	0	0	5
0.00	3.69	0.00	4.02	0.00	0.00	3.78
0.00%	5.95%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.22%
68	25	46	49	37	4	229
97.74%	94.35%	98.36%	97.40%	97.20%	98.23%	97.42%
68	23	46	46	37	4	224
3.94	3.88	3.88	3.88	3.93	4.10	3.91
9.02%	10.88%	10.87%	10.45%	8.08%	11.54%	9.69%
0	2	0	5	0	0	7
0.00	3.88	0.00	3.93	0.00	0.00	3.90
0.00%	3.57%	0.00%	2.62%	0.00%	0.00%	3.19%

68	26	45	49	37	4	229
97.87%	98.47%	97.57%	97.68%	97.49%	98.32%	97.76%
67	23	45	46	35	4	220
3.95	3.90	3.89	3.90	3.93	3.91	3.92
8.31%	11.04%	9.66%	8.52%	8.12%	13.31%	8.86%
1	3	0	3	2	0	9
3.75	3.85	0.00	4.08	3.87	0.00	3.87
2.50%	2.70%	0.00%	0.00%	2.06%	0.00%	2.11%
69	26	46	50	38	4	233
97.70%	98.60%	98.83%	97.84%	98.04%	99.66%	98.10%
68	23	46	47	38	4	226
3.92	3.85	3.90	3.86	3.91	3.83	3.89
8.55%	11.11%	8.68%	8.53%	7.78%	12.51%	8.67%
1	3	0	3	0	0	7
3.78	3.85	0.00	4.01	0.00	0.00	3.87
0.00%	3.75%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.21%
71	26	46	50	38	4	235
98.21%	97.97%	98.84%	97.93%	97.92%	98.03%	98.18%
70	23	46	47	38	4	228
3.98	3.91	3.87	3.88	3.89	3.81	3.91
7.03%	8.79%	10.54%	9.02%	8.66%	15.05%	8.71%
1	3	0	3	0	0	7
3.91	3.97	0.00	3.95	0.00	0.00	3.95
1.30%	1.63%	0.00%	1.68%	0.00%	0.00%	1.56%
74	26	49	51	42	4	246
97.98%	98.29%	98.86%	97.58%	98.09%	98.65%	98.10%
74	23	49	48	42	4	240
3.97	3.96	3.94	3.89	3.87	3.81	3.92
7.79%	8.15%	8.72%	8.83%	10.38%	12.00%	8.79%
0	3	0	3	0	0	6
0.00	3.92	0.00	4.07	0.00	0.00	3.95
0.00%	3.14%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.39%
74	26	49	51	42	4	246
97.94%	98.30%	98.53%	97.75%	97.89%	98.66%	98.03%
74	23	49	48	42	4	240
3.96	3.91	3.90	3.88	3.90	3.84	3.91
7.92%	9.73%	9.39%	8.72%	8.83%	13.23%	8.77%
1	3	0	3	1	0	8
3.81	3.90	0.00	4.03	3.85	0.00	3.90
1.32%	2.82%	0.00%	0.42%	0.00%	0.00%	1.93%
75	28	50	54	44	4	255
97.75%	97.10%	98.76%	97.72%	97.11%	98.61%	97.75%
75	25	49	50	44	4	247
3.88	3.84	3.87	3.87	3.91	3.79	3.88
10.45%	11.37%	11.81%	10.01%	9.35%	14.12%	10.49%
0	3	1	4	0	0	8
0.00	3.76	3.87	4.05	0.00	0.00	3.86
0.00%	4.14%	0.00%	2.04%	0.00%	0.00%	3.05%

指標5.2 透析總額專業醫療服務品

年季	層級別	醫學中心						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	院所數	9	3	4	2	3	1	22
	Kt/V-受檢率	91.34%	88.27%	90.92%	85.03%	91.64%	95.09%	90.21%
	Kt/V-平均值	1.73	1.79	1.72	1.75	1.63	1.54	1.71
	Kt/V< 1.0百分比	0.29%	0.50%	1.30%	2.91%	1.15%	1.00%	0.90%
94年第2季	院所數	9	3	4	2	3	1	22
	Kt/V-受檢率	94.67%	90.48%	92.77%	87.62%	84.15%	93.87%	90.56%
	Kt/V-平均值	1.73	1.80	1.71	1.71	1.68	1.56	1.72
	Kt/V< 1.0百分比	0.44%	0.60%	0.26%	2.90%	1.00%	2.00%	0.79%
94年第3季	院所數	9	3	4	2	3	1	22
	Kt/V-受檢率	93.55%	91.97%	94.91%	94.08%	86.09%	91.25%	91.67%
	Kt/V-平均值	1.77	1.82	1.70	1.72	1.64	1.54	1.73
	Kt/V< 1.0百分比	0.64%	0.89%	1.07%	1.92%	1.20%	4.00%	1.06%
94年第4季	院所數	9	3	4	2	3	1	22
	Kt/V-受檢率	92.83%	92.54%	94.14%	91.56%	93.65%	96.08%	93.17%
	Kt/V-平均值	1.74	1.76	1.71	1.81	1.63	1.51	1.71
	Kt/V< 1.0百分比	1.18%	0.00%	1.31%	4.81%	2.50%	3.00%	1.60%
94年小計	院所數	9	3	4	2	3	1	22
	Kt/V-受檢率	93.10%	90.64%	93.21%	89.15%	88.82%	94.05%	91.38%
	Kt/V-平均值	1.74	1.79	1.71	1.75	1.64	1.54	1.72
	Kt/V< 1.0百分比	0.64%	0.50%	0.98%	3.15%	1.48%	2.47%	1.09%
95年第1季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Kt/V-受檢率	93.61%	96.19%	94.15%	95.52%	97.49%	95.09%	95.18%
	Kt/V-平均值	1.73	1.79	1.74	1.70	1.68	1.45	1.71
	Kt/V< 1.0百分比	0.64%	1.00%	0.85%	3.86%	0.82%	5.00%	1.17%
95年第2季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Kt/V-受檢率	94.37%	94.70%	92.85%	93.23%	96.95%	92.36%	94.72%
	Kt/V-平均值	1.73	1.79	1.75	1.70	1.69	1.56	1.72
	Kt/V< 1.0百分比	0.63%	0.46%	1.70%	1.92%	1.53%	1.00%	1.13%
95年第3季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Kt/V-受檢率	94.92%	92.77%	94.73%	95.64%	97.20%	97.32%	95.42%
	Kt/V-平均值	1.78	1.87	1.69	1.75	1.69	1.55	1.74
	Kt/V< 1.0百分比	0.42%	0.47%	0.99%	1.92%	1.16%	4.00%	0.94%
製表時間：95.08.28	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Kt/V-受檢率	94.84%	95.95%	93.00%	97.49%	97.79%	99.27%	95.83%
	Kt/V-平均值	1.74	1.92	1.76	1.66	1.72	1.55	1.74
	Kt/V< 1.0百分比	0.65%	0.00%	1.55%	3.87%	1.49%	2.00%	1.25%
95年小計	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Kt/V-受檢率	94.44%	94.92%	93.67%	95.47%	97.36%	95.87%	95.29%
	Kt/V-平均值	1.75	1.84	1.73	1.70	1.70	1.53	1.73
	Kt/V< 1.0百分比	0.58%	0.48%	1.27%	2.91%	1.25%	3.05%	1.12%
96年第1季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Kt/V-受檢率	94.29%	95.66%	93.22%	94.12%	96.05%	94.56%	94.73%
	Kt/V-平均值	1.74	1.97	1.71	1.69	1.72	1.53	1.74
	Kt/V< 1.0百分比	0.45%	0.46%	0.54%	1.92%	1.00%	4.00%	0.85%
96年第2季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Kt/V-受檢率	95.02%	95.18%	92.55%	97.41%	95.27%	97.37%	95.02%
	Kt/V-平均值	1.74	1.96	1.76	1.69	1.71	1.52	1.74
	Kt/V< 1.0百分比	1.04%	0.00%	0.91%	0.96%	0.82%	3.00%	0.92%
96年第3季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Kt/V-受檢率	94.82%	93.58%	91.35%	96.30%	95.86%	99.35%	94.74%
	Kt/V-平均值	1.76	1.90	1.69	1.71	1.70	1.58	1.74
	Kt/V< 1.2百分比	0.82%	0.00%	0.65%	1.90%	0.33%	1.00%	0.69%
96年第4季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Kt/V-受檢率	95.25%	93.50%	93.27%	96.36%	94.00%	100.00%	94.71%
	Kt/V-平均值	1.74	1.94	1.71	1.71	1.68	1.59	1.73
	Kt/V< 1.2百分比	0.74%	0.46%	0.84%	0.94%	1.00%	2.00%	0.86%
96年小計	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Kt/V-受檢率	94.82%	94.49%	92.59%	96.05%	95.30%	97.88%	94.79%
	Kt/V-平均值	1.75	1.94	1.72	1.70	1.70	1.56	1.74
	Kt/V< 1.2百分比	0.76%	0.23%	0.74%	1.42%	0.79%	2.46%	0.83%
97年第1季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Kt/V-受檢率	96.58%	94.50%	93.08%	97.58%	95.45%	94.08%	95.57%
	Kt/V-平均值	1.73	1.82	1.63	1.64	1.66	1.60	1.69
	Kt/V< 1.2百分比	2.76%	4.56%	4.10%	2.34%	4.84%	5.00%	3.71%

備註：1.資料來源：依據台灣腎臟醫學會97年08月22日台腎醫裕(97)字第170號函檢送97年第1季季報告資料文字檔檔案。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3.公式說明：

(1)受檢率=(Kt/v樣本數總和)/(病患總數之總和)

(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和

(3)<1.2百分比=[((該院Kt/V<1.2百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]

4.積極性目標值：

(1)受檢率≥90%

(2)合格為<1.2 (Daugirdas 公式)之百分比<10%；全國合格率應>80%。

5.製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

6.製表時間：97.08.28

指標5.2 透析總額專業醫療服務品

6. 製表時間：97	層級別	地區醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	院所數	36	24	37	18	36	3	154
	Kt/V-受檢率	92.30%	90.92%	92.13%	87.80%	83.37%	89.42%	89.25%
	Kt/V-平均值	1.76	1.73	1.70	1.70	1.64	1.61	1.70
	Kt/V< 1.0百分比	1.23%	1.01%	1.38%	0.84%	1.64%	5.27%	1.34%
94年第2季	院所數	36	25	36	19	36	3	155
	Kt/V-受檢率	92.85%	94.09%	95.15%	92.95%	91.47%	92.06%	93.27%
	Kt/V-平均值	1.77	1.74	1.70	1.66	1.65	1.65	1.70
	Kt/V< 1.0百分比	1.17%	1.17%	0.90%	1.66%	1.88%	1.16%	1.33%
94年第3季	院所數	36	25	36	19	36	3	155
	Kt/V-受檢率	94.31%	94.03%	95.44%	94.33%	92.93%	90.59%	94.15%
	Kt/V-平均值	1.76	1.78	1.71	1.67	1.63	1.66	1.71
	Kt/V< 1.0百分比	0.94%	0.89%	1.03%	1.35%	2.15%	1.27%	1.29%
94年第4季	院所數	37	25	37	19	35	3	156
	Kt/V-受檢率	94.47%	95.53%	95.74%	96.37%	90.54%	86.19%	94.18%
	Kt/V-平均值	1.77	1.76	1.67	1.67	1.65	1.71	1.70
	Kt/V< 1.0百分比	1.35%	1.06%	1.35%	1.26%	1.60%	1.24%	1.34%
94年小計	院所數	37	25	39	19	37	3	160
	Kt/V-受檢率	93.50%	93.71%	94.61%	92.91%	89.54%	89.57%	92.72%
	Kt/V-平均值	1.77	1.75	1.69	1.68	1.64	1.65	1.70
	Kt/V< 1.0百分比	1.17%	1.03%	1.17%	1.29%	1.83%	2.27%	1.33%
95年第1季	院所數	39	27	38	18	33	5	160
	Kt/V-受檢率	95.76%	94.79%	95.30%	96.32%	92.32%	88.89%	94.66%
	Kt/V-平均值	1.76	1.74	1.63	1.62	1.64	1.64	1.68
	Kt/V< 1.0百分比	1.38%	0.91%	1.84%	1.64%	1.99%	2.33%	1.55%
95年第2季	院所數	39	27	38	18	33	4	159
	Kt/V-受檢率	94.48%	95.01%	95.34%	95.92%	93.53%	88.00%	94.62%
	Kt/V-平均值	1.78	1.77	1.70	1.67	1.67	1.55	1.72
	Kt/V< 1.0百分比	1.07%	0.42%	0.92%	1.19%	1.95%	2.68%	1.10%
95年第3季	院所數	38	27	39	18	33	4	159
	Kt/V-受檢率	95.42%	96.36%	92.48%	96.66%	94.79%	89.55%	94.79%
	Kt/V-平均值	1.79	1.78	1.71	1.67	1.64	1.56	1.72
	Kt/V< 1.0百分比	0.46%	1.08%	1.08%	1.31%	2.15%	2.09%	1.19%
95年第4季	院所數	38	27	40	18	35	3	161
	Kt/V-受檢率	96.53%	96.79%	96.28%	96.60%	94.28%	87.94%	95.87%
	Kt/V-平均值	1.77	1.81	1.70	1.69	1.64	1.60	1.72
	Kt/V< 1.0百分比	1.38%	0.84%	1.10%	1.19%	1.74%	2.71%	1.28%
95年小計	院所數	41	27	41	18	35	5	167
	Kt/V-受檢率	95.55%	95.73%	94.84%	96.38%	93.73%	88.62%	94.99%
	Kt/V-平均值	1.77	1.77	1.68	1.66	1.65	1.59	1.71
	Kt/V< 1.0百分比	1.08%	0.81%	1.23%	1.33%	1.95%	2.44%	1.28%
6. 製表時間：97	院所數	39	27	41	18	35	3	163
	Kt/V-受檢率	96.07%	96.55%	96.17%	96.70%	95.13%	61.49%	95.25%
	Kt/V-平均值	1.74	1.78	1.69	1.67	1.65	1.81	1.71
	Kt/V< 1.0百分比	1.52%	0.63%	1.13%	0.74%	2.30%	2.98%	1.32%
96年第2季	院所數	39	28	40	18	35	3	163
	Kt/V-受檢率	97.07%	96.20%	96.53%	97.83%	95.05%	87.32%	96.22%
	Kt/V-平均值	1.77	1.79	1.73	1.68	1.67	1.59	1.73
	Kt/V< 1.0百分比	1.10%	0.59%	0.88%	1.54%	1.75%	3.89%	1.18%
96年第3季	院所數	39	28	40	18	36	4	165
	Kt/V-受檢率	97.23%	95.73%	95.96%	97.04%	95.00%	83.57%	95.81%
	Kt/V-平均值	1.78	1.82	1.74	1.68	1.66	1.54	1.74
	Kt/V< 1.2百分比	1.07%	0.72%	0.71%	0.90%	1.52%	3.58%	1.04%
96年第4季	院所數	39	29	40	18	36	4	166
	Kt/V-受檢率	97.26%	96.51%	97.04%	97.48%	95.55%	89.01%	96.54%
	Kt/V-平均值	1.77	1.81	1.71	1.67	1.67	1.59	1.73
	Kt/V< 1.2百分比	1.28%	0.46%	0.90%	1.32%	1.94%	2.55%	1.18%
96年小計	院所數	39	29	41	18	37	4	168
	Kt/V-受檢率	96.91%	96.26%	96.43%	97.27%	95.18%	84.94%	96.07%
	Kt/V-平均值	1.76	1.80	1.72	1.68	1.66	1.63	1.73
	Kt/V< 1.2百分比	1.24%	0.60%	0.90%	1.13%	1.88%	3.12%	1.17%
97年第1季	院所數	38	29	39	17	34	4	161
	Kt/V-受檢率	97.42%	95.56%	96.42%	97.22%	93.51%	87.53%	95.78%
	Kt/V-平均值	1.76	1.77	1.71	1.70	1.65	1.62	1.72
	Kt/V< 1.2百分比	3.75%	3.09%	3.89%	3.46%	4.20%	7.85%	3.79%

備註：1.資料來源：依據台灣腎臟醫學會97年08月22日台腎醫裕(97)字第170號函檢送97年第1季季報資料文字檔檔案。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3.公式說明：

(1)受檢率=(Kt/v樣本數總和)/(病患總數之總和)

(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和

(3)<1.2百分比=[((該院Kt/V<1.2百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]

4.積極性目標值：

(1)受檢率≥90%

(2)合格為<1.2 (Daugirdas 公式)之百分比<10%；全國合格率應>80%。

5.製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

6.製表時間：97.08.28

指標5.2 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_Kt/V(5.2-3)

年季	層級別	合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	院所數	123	53	93	75	80	13	437
	Kt/V-受檢率	89.92%	88.47%	92.31%	90.33%	88.34%	91.07%	89.96%
	Kt/V-平均值	1.71	1.74	1.71	1.66	1.65	1.59	1.69
	Kt/V< 1.0百分比	1.33%	1.27%	1.38%	1.56%	1.40%	3.12%	1.43%
94年第2季	院所數	126	55	93	77	82	13	446
	Kt/V-受檢率	92.51%	90.89%	94.38%	93.41%	90.65%	93.05%	92.44%
	Kt/V-平均值	1.72	1.73	1.71	1.66	1.67	1.60	1.69
	Kt/V< 1.0百分比	0.92%	1.45%	0.93%	1.48%	1.42%	1.73%	1.21%
94年第3季	院所數	130	55	93	77	81	13	449
	Kt/V-受檢率	93.15%	90.89%	95.34%	94.63%	92.62%	92.86%	93.40%
	Kt/V-平均值	1.73	1.75	1.70	1.67	1.65	1.61	1.70
	Kt/V< 1.0百分比	1.09%	1.12%	1.07%	1.49%	1.53%	2.02%	1.27%
94年第4季	院所數	134	58	96	77	83	13	461
	Kt/V-受檢率	93.48%	94.09%	95.84%	95.41%	92.73%	92.60%	94.17%
	Kt/V-平均值	1.71	1.72	1.70	1.67	1.65	1.62	1.69
	Kt/V< 1.0百分比	1.35%	0.90%	1.32%	1.70%	1.59%	2.51%	1.42%
94年小計	院所數	135	58	98	77	86	13	467
	Kt/V-受檢率	92.30%	91.08%	94.48%	93.46%	91.11%	92.40%	92.51%
	Kt/V-平均值	1.72	1.73	1.70	1.66	1.65	1.61	1.69
	Kt/V< 1.0百分比	1.17%	1.18%	1.18%	1.56%	1.49%	2.34%	1.23%
95年第1季	院所數	132	61	98	78	83	13	465
	Kt/V-受檢率	94.54%	94.42%	95.75%	94.51%	94.85%	93.49%	94.78%
	Kt/V-平均值	1.72	1.72	1.66	1.64	1.65	1.59	1.68
	Kt/V< 1.0百分比	1.24%	1.07%	1.51%	1.95%	1.65%	2.42%	1.50%
95年第2季	院所數	131	62	99	79	84	12	467
	Kt/V-受檢率	93.69%	94.24%	95.91%	95.25%	95.28%	93.71%	94.77%
	Kt/V-平均值	1.74	1.73	1.71	1.68	1.68	1.58	1.71
	Kt/V< 1.0百分比	0.91%	0.89%	1.08%	1.38%	1.43%	2.31%	1.16%
95年第3季	院所數	132	64	99	79	85	12	471
	Kt/V-受檢率	95.47%	91.44%	95.32%	96.03%	94.97%	94.45%	94.85%
	Kt/V-平均值	1.75	1.75	1.72	1.68	1.67	1.59	1.71
	Kt/V< 1.0百分比	0.86%	1.27%	1.00%	1.33%	1.57%	1.79%	1.18%
95年第4季	院所數	132	65	102	81	85	12	477
	Kt/V-受檢率	95.99%	96.04%	96.67%	95.19%	95.84%	94.65%	95.92%
	Kt/V-平均值	1.72	1.77	1.71	1.68	1.68	1.60	1.71
	Kt/V< 1.0百分比	1.23%	1.32%	1.22%	1.29%	1.32%	1.92%	1.29%
95年小計	院所數	135	65	104	82	85	13	484
	Kt/V-受檢率	94.92%	94.05%	95.92%	95.24%	95.24%	94.08%	95.08%
	Kt/V-平均值	1.73	1.74	1.70	1.67	1.67	1.59	1.70
	Kt/V< 1.0百分比	1.06%	1.14%	1.20%	1.48%	1.49%	2.11%	1.28%
96年第1季	院所數	134	66	104	82	86	12	484
	Kt/V-受檢率	95.28%	95.60%	96.38%	96.32%	95.75%	86.31%	95.59%
	Kt/V-平均值	1.72	1.74	1.71	1.67	1.67	1.64	1.70
	Kt/V< 1.0百分比	1.18%	1.07%	0.96%	1.12%	1.65%	1.86%	1.22%
96年第2季	院所數	135	68	104	83	87	12	489
	Kt/V-受檢率	95.97%	95.94%	96.94%	96.89%	96.10%	94.65%	96.30%
	Kt/V-平均值	1.72	1.76	1.73	1.68	1.68	1.61	1.71
	Kt/V< 1.0百分比	1.07%	0.99%	0.92%	1.15%	1.26%	2.71%	1.12%
96年第3季	院所數	137	68	104	83	88	13	493
	Kt/V-受檢率	95.89%	95.65%	96.71%	96.54%	95.81%	91.80%	96.01%
	Kt/V-平均值	1.73	1.82	1.73	1.69	1.69	1.58	1.73
	Kt/V< 1.2百分比	1.03%	1.00%	0.85%	0.93%	1.05%	1.92%	1.00%
96年第4季	院所數	140	68	107	84	92	13	504
	Kt/V-受檢率	96.08%	96.08%	97.09%	96.21%	96.17%	94.32%	96.26%
	Kt/V-平均值	1.73	1.76	1.72	1.67	1.68	1.62	1.71
	Kt/V< 1.2百分比	1.21%	1.14%	1.08%	1.14%	1.25%	1.75%	1.18%
96年小計	院所數	140	68	108	84	93	13	506
	Kt/V-受檢率	95.81%	95.92%	96.78%	96.48%	95.96%	93.08%	96.09%
	Kt/V-平均值	1.73	1.75	1.72	1.68	1.68	1.61	1.71
	Kt/V< 1.2百分比	1.12%	1.05%	0.95%	1.09%	1.30%	2.05%	1.13%
97年第1季	院所數	140	70	107	85	91	14	507
	Kt/V-受檢率	96.12%	95.20%	96.80%	96.48%	95.06%	93.42%	95.91%
	Kt/V-平均值	1.73	1.74	1.70	1.68	1.68	1.67	1.71
	Kt/V< 1.2百分比	3.66%	3.93%	3.38%	3.16%	4.00%	6.70%	3.69%

備註：1.資料來源：依據台灣腎臟醫學會97年08月22日台腎醫裕(97)字第170號函檢送97年第1季季報告資料文字檔檔案。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3.公式說明：

(1)受檢率=(Kt/v樣本數總和)/(病患總數之總和)

(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和

(3)<1.2百分比=[((該院Kt/V<1.2百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]

4.積極性目標值：

(1)受檢率≥90%

(2)合格為<1.2 (Daugirdas 公式) 之百分比<10% ；全國合格率應>80% 。

5.製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

6.製表時間：97.08.28

質指標-血液透析_Kt/V(5.2-1)

區域醫院						
台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
18	11	14	13	10	5	71
85.50%	84.61%	89.66%	88.62%	90.21%	87.50%	87.50%
1.62	1.68	1.68	1.66	1.63	1.60	1.65
2.52%	2.27%	2.19%	1.68%	1.45%	3.08%	2.10%
20	11	14	13	10	5	73
86.69%	87.62%	92.49%	92.36%	93.32%	91.43%	90.12%
1.68	1.68	1.70	1.67	1.64	1.59	1.67
1.46%	2.58%	1.54%	1.41%	1.32%	2.45%	1.67%
20	11	14	13	10	5	73
90.13%	86.59%	94.34%	92.77%	93.15%	91.20%	91.23%
1.70	1.68	1.69	1.67	1.65	1.61	1.68
1.84%	1.66%	1.33%	1.78%	1.48%	2.34%	1.68%
20	11	14	13	10	5	73
89.93%	94.98%	94.96%	94.08%	92.38%	92.13%	92.84%
1.67	1.69	1.68	1.66	1.66	1.63	1.67
2.42%	1.38%	1.82%	1.52%	1.74%	3.45%	1.91%
20	11	14	13	10	5	73
88.14%	88.38%	92.80%	91.96%	92.27%	90.59%	90.43%
1.67	1.68	1.69	1.66	1.65	1.61	1.67
2.06%	1.97%	1.72%	1.60%	1.50%	2.83%	1.84%
18	11	14	13	12	3	71
90.66%	94.08%	94.49%	95.00%	95.39%	94.70%	93.68%
1.65	1.67	1.69	1.63	1.63	1.58	1.65
2.36%	1.55%	1.63%	2.64%	2.33%	1.81%	2.14%
18	11	14	13	12	3	71
89.80%	93.26%	94.96%	94.11%	95.74%	96.39%	93.31%
1.69	1.69	1.72	1.69	1.67	1.56	1.69
1.33%	1.20%	1.44%	1.42%	1.78%	3.74%	1.49%
18	11	14	13	12	3	71
92.71%	87.66%	96.81%	95.15%	94.14%	96.90%	93.35%
1.70	1.70	1.77	1.69	1.65	1.61	1.70
1.90%	1.88%	1.07%	0.79%	2.00%	1.32%	1.54%
18	11	15	13	10	4	71
93.55%	95.19%	96.76%	95.41%	96.72%	97.05%	95.38%
1.66	1.70	1.72	1.68	1.66	1.60	1.68
2.10%	2.59%	1.72%	1.24%	1.20%	1.29%	1.77%
19	11	15	13	12	4	74
91.65%	92.55%	95.76%	94.92%	95.45%	96.32%	93.92%
1.67	1.69	1.72	1.67	1.66	1.59	1.68
1.92%	1.81%	1.47%	1.52%	1.85%	1.99%	1.74%
18	11	15	13	11	4	72
92.66%	94.74%	95.63%	95.83%	96.19%	95.92%	94.86%
1.66	1.65	1.74	1.68	1.66	1.59	1.67
2.01%	2.26%	1.34%	1.43%	1.92%	1.22%	1.78%
18	11	15	13	11	4	72
94.08%	94.98%	96.78%	95.85%	96.42%	96.59%	95.53%
1.67	1.68	1.73	1.68	1.66	1.62	1.68
1.67%	1.85%	1.34%	1.09%	1.75%	2.62%	1.58%
18	11	15	13	11	4	72
92.72%	95.71%	97.14%	95.32%	95.18%	92.22%	94.92%
1.67	1.69	1.74	1.70	1.69	1.56	1.69
1.87%	1.68%	1.73%	1.11%	1.55%	1.62%	1.60%
18	11	15	13	11	4	72
94.24%	95.34%	97.08%	95.51%	96.59%	94.84%	95.60%
1.68	1.67	1.74	1.67	1.67	1.62	1.68
2.24%	2.12%	2.01%	1.07%	0.84%	1.10%	1.66%
18	11	15	13	11	4	72
93.45%	95.19%	96.66%	95.63%	96.09%	94.87%	95.23%
1.67	1.67	1.74	1.68	1.67	1.60	1.68
1.94%	1.98%	1.61%	1.18%	1.51%	1.65%	1.65%
18	11	15	12	10	5	71
93.25%	95.05%	96.22%	95.18%	96.26%	95.57%	95.04%
1.68	1.70	1.72	1.67	1.68	1.68	1.69
5.50%	5.39%	3.72%	3.15%	3.90%	7.92%	4.52%

質指標-血液透析_Kt/V(5.2-2)

診所						
台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
60	15	38	42	31	4	190
90.70%	91.85%	94.97%	92.97%	91.32%	96.12%	92.29%
1.72	1.77	1.72	1.64	1.69	1.60	1.69
1.12%	0.93%	0.96%	1.60%	1.21%	3.05%	1.25%
61	16	39	43	33	4	196
94.54%	91.03%	95.37%	94.80%	91.22%	96.00%	93.97%
1.72	1.71	1.72	1.65	1.70	1.62	1.70
0.64%	0.81%	0.79%	1.31%	1.18%	0.83%	0.94%
65	16	39	43	32	4	199
94.24%	91.29%	96.00%	95.80%	95.17%	98.10%	94.97%
1.72	1.72	1.71	1.66	1.69	1.61	1.70
0.89%	0.89%	0.95%	1.34%	1.05%	0.84%	1.04%
68	19	41	43	35	4	210
95.34%	91.45%	97.02%	96.14%	94.52%	95.79%	95.41%
1.70	1.70	1.74	1.66	1.66	1.62	1.69
0.79%	0.63%	0.98%	1.67%	1.11%	1.48%	1.10%
69	19	41	43	36	4	212
93.76%	91.39%	95.87%	94.95%	93.15%	96.52%	94.21%
1.71	1.72	1.72	1.65	1.68	1.61	1.69
0.85%	0.81%	0.92%	1.48%	1.13%	1.51%	1.08%
66	21	43	45	35	4	214
96.42%	93.36%	97.35%	93.50%	95.39%	97.73%	95.47%
1.72	1.72	1.65	1.64	1.66	1.60	1.68
0.76%	0.72%	1.27%	1.50%	1.28%	1.60%	1.14%
65	22	44	46	36	4	217
95.29%	93.85%	97.74%	95.81%	95.55%	98.94%	95.85%
1.74	1.70	1.72	1.68	1.69	1.66	1.71
0.70%	1.62%	0.90%	1.37%	0.79%	1.23%	0.99%
67	24	43	46	37	4	221
97.21%	86.37%	97.39%	96.30%	94.74%	96.54%	95.72%
1.74	1.72	1.72	1.67	1.68	1.62	1.70
0.66%	1.10%	0.90%	1.55%	1.05%	0.78%	1.02%
67	25	44	48	37	4	225
97.37%	95.75%	97.84%	94.35%	95.86%	96.94%	96.31%
1.73	1.74	1.70	1.68	1.70	1.62	1.70
0.91%	1.00%	0.98%	1.10%	0.98%	1.84%	1.00%
68	25	46	49	37	4	229
96.58%	92.33%	97.58%	94.99%	95.39%	97.52%	95.84%
1.73	1.72	1.70	1.66	1.68	1.62	1.70
0.76%	1.11%	1.01%	1.38%	1.02%	1.36%	1.04%
68	26	45	49	37	4	229
96.56%	94.86%	97.72%	96.66%	95.84%	97.99%	96.54%
1.72	1.71	1.71	1.67	1.68	1.64	1.70
0.81%	0.58%	0.67%	1.02%	1.26%	0.79%	0.90%
69	26	46	50	38	4	233
96.66%	96.92%	98.37%	97.02%	97.01%	99.33%	97.18%
1.72	1.72	1.73	1.69	1.69	1.65	1.71
0.76%	0.98%	0.72%	1.06%	0.79%	1.50%	0.86%
71	26	46	50	38	4	235
97.11%	96.08%	98.35%	97.02%	96.74%	97.05%	97.15%
1.72	1.72	1.72	1.69	1.71	1.65	1.71
0.67%	0.95%	0.53%	0.76%	0.70%	1.09%	0.70%
74	26	49	51	42	4	246
96.63%	96.96%	97.99%	96.10%	97.15%	96.96%	96.88%
1.74	1.71	1.71	1.67	1.69	1.66	1.70
0.80%	1.40%	0.75%	1.14%	1.09%	1.48%	0.99%
74	26	49	51	42	4	246
96.74%	96.67%	98.11%	96.69%	96.70%	97.83%	96.98%
1.73	1.71	1.72	1.68	1.69	1.65	1.71
0.76%	0.98%	0.67%	0.99%	0.96%	1.22%	0.86%
75	28	50	54	44	4	255
96.49%	94.93%	98.27%	96.74%	95.30%	97.91%	96.51%
1.73	1.71	1.69	1.68	1.70	1.74	1.71
2.86%	3.50%	2.59%	3.14%	3.62%	4.83%	3.11%

指標5.3 透析總額專業醫療服務

年季	層級別	醫學中心						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	院所數	9	3	4	2	3	1	22
	Hct-受檢率	95.06%	97.70%	92.95%	86.43%	94.90%	95.09%	94.60%
	Hct-平均值	30.41	30.51	30.03	27.43	31.54	30.45	30.39
	Hct < 24百分比	5.38%	4.89%	5.25%	22.31%	4.00%	2.00%	6.17%
94年第2季	院所數	9	3	4	2	3	1	22
	Hct-受檢率	96.78%	95.52%	96.39%	90.42%	87.70%	93.87%	93.78%
	Hct-平均值	31.13	30.72	29.83	29.12	31.42	30.55	30.75
	Hct < 24百分比	4.01%	4.52%	8.71%	12.56%	4.78%	4.00%	5.64%
94年第3季	院所數	9	3	4	2	3	1	22
	Hct-受檢率	96.97%	97.32%	96.18%	95.21%	88.53%	92.50%	94.67%
	Hct-平均值	30.93	30.70	30.82	30.20	31.69	29.98	30.96
	Hct < 24百分比	4.72%	5.32%	5.00%	10.58%	4.22%	4.00%	5.13%
94年第4季	院所數	9	3	4	2	3	1	22
	Hct-受檢率	96.83%	96.80%	97.47%	94.54%	96.21%	96.73%	96.61%
	Hct-平均值	31.14	32.43	31.09	29.24	31.71	30.09	31.34
	Hct < 24百分比	5.51%	2.71%	6.63%	16.38%	3.67%	3.00%	5.44%
94年小計	院所數	9	3	4	2	3	1	22
	Hct-受檢率	96.41%	96.89%	95.77%	91.23%	91.77%	94.52%	94.91%
	Hct-平均值	30.91	31.05	30.45	28.91	31.59	30.27	30.86
	Hct < 24百分比	4.90%	4.40%	6.42%	15.81%	4.16%	3.24%	5.60%
95年第1季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Hct-受檢率	97.11%	98.20%	96.52%	96.27%	99.14%	95.09%	97.53%
	Hct-平均值	30.61	31.76	29.64	28.91	31.29	29.85	30.61
	Hct < 24百分比	4.84%	3.44%	8.04%	12.56%	4.49%	7.00%	5.77%
95年第2季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Hct-受檢率	97.29%	98.37%	95.93%	94.74%	98.48%	93.63%	97.19%
	Hct-平均值	30.55	31.82	30.20	29.34	31.51	29.96	30.78
	Hct < 24百分比	4.99%	2.45%	7.22%	9.63%	3.19%	1.00%	4.81%
95年第3季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Hct-受檢率	97.70%	97.93%	97.66%	96.15%	99.07%	97.99%	97.97%
	Hct-平均值	30.93	32.35	30.51	30.50	31.71	30.47	31.17
	Hct < 24百分比	4.08%	1.54%	6.56%	9.63%	4.01%	5.00%	4.62%
95年第4季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Hct-受檢率	97.70%	99.19%	97.71%	98.49%	99.24%	100.00%	98.40%
	Hct-平均值	31.17	31.96	31.26	30.84	31.36	31.45	31.30
	Hct < 24百分比	4.35%	3.00%	5.04%	7.73%	4.00%	1.00%	4.40%
95年小計	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Hct-受檢率	97.45%	98.42%	96.94%	96.41%	98.98%	96.53%	97.77%
	Hct-平均值	30.82	31.97	30.40	29.90	31.47	30.41	30.96
	Hct < 24百分比	4.56%	2.62%	6.72%	9.89%	3.92%	3.59%	4.90%
96年第1季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Hct-受檢率	98.26%	97.93%	97.88%	96.00%	98.10%	97.28%	97.91%
	Hct-平均值	31.19	31.75	30.62	30.27	31.42	30.96	31.14
	Hct < 24百分比	3.55%	2.10%	4.74%	7.69%	4.34%	4.00%	4.16%
96年第2季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Hct-受檢率	97.29%	97.48%	97.89%	97.64%	98.50%	98.03%	97.77%
	Hct-平均值	31.05	31.97	31.05	29.33	31.74	30.65	31.17
	Hct < 24百分比	3.65%	3.60%	5.54%	9.84%	3.54%	1.00%	4.34%
96年第3季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Hct-受檢率	98.70%	98.07%	98.08%	97.23%	98.79%	100.00%	98.49%
	Hct-平均值	31.03	31.94	31.15	29.43	31.72	30.42	31.16
	Hct < 24百分比	2.68%	2.93%	5.01%	10.48%	4.00%	4.00%	4.11%
96年第4季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Hct-受檢率	97.55%	97.69%	97.12%	96.58%	98.79%	100.00%	97.82%
	Hct-平均值	30.83	31.85	30.81	29.28	31.50	30.55	30.96
	Hct < 24百分比	4.28%	3.10%	5.71%	9.63%	4.02%	1.00%	4.67%
96年小計	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Hct-受檢率	97.91%	97.85%	97.74%	96.86%	98.55%	98.86%	97.99%
	Hct-平均值	31.02	31.87	30.91	29.57	31.60	30.64	31.11
	Hct < 24百分比	3.54%	2.93%	5.25%	9.42%	3.97%	2.47%	4.32%
97年第1季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	Hct-受檢率	98.43%	97.96%	97.69%	98.24%	98.71%	96.45%	98.26%
	Hct-平均值	30.56	31.33	30.73	28.87	31.76	30.63	30.83
	Hct < 24百分比	4.64%	2.12%	7.41%	9.33%	2.98%	3.00%	4.73%

備註：1.資料來源：依據台灣腎臟醫學會97年08月22日台腎醫裕(97)字第170號函檢送97年第1季季報告資料文字檔檔案。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3.公式說明：

(1)受檢率=(Hct樣本數總和)/(病患總數之總和)

(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和

(3)<24百分比=[((該院Hct<24百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]

4.積極性目標值：

(1)受檢率≥90%。

(2)合格為<24%之百分比<15% ;全國合格率應>80%。

5.製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

6.製表時間：97.08.28

指標5.3 透析總額專業醫療服務

年季	層級別	地區醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	院所數	36	24	37	18	36	3	154
	Hct-受檢率	95.23%	95.44%	96.22%	90.28%	93.52%	89.95%	94.39%
	Hct-平均值	30.62	30.64	30.63	30.38	30.33	29.12	30.50
	Hct < 24百分比	4.13%	4.62%	4.61%	5.93%	5.16%	7.58%	4.84%
94年第2季	院所數	36	25	36	19	36	3	155
	Hct-受檢率	96.33%	96.59%	97.04%	95.48%	95.19%	93.65%	96.12%
	Hct-平均值	30.80	30.86	30.64	30.80	30.19	30.66	30.63
	Hct < 24百分比	5.27%	4.07%	4.61%	5.28%	5.21%	6.92%	4.92%
94年第3季	院所數	36	25	36	19	36	3	155
	Hct-受檢率	96.44%	97.04%	96.69%	96.00%	96.20%	90.59%	96.41%
	Hct-平均值	31.25	30.93	31.17	30.94	30.44	29.48	30.92
	Hct < 24百分比	3.59%	4.50%	3.37%	3.83%	5.28%	6.31%	4.17%
94年第4季	院所數	37	25	37	19	35	3	156
	Hct-受檢率	96.59%	97.69%	96.77%	97.89%	96.05%	87.29%	96.72%
	Hct-平均值	31.10	31.16	31.46	31.14	30.58	30.02	31.07
	Hct < 24百分比	4.39%	4.32%	3.53%	3.33%	4.27%	4.54%	4.01%
94年小計	院所數	37	25	39	19	37	3	160
	Hct-受檢率	96.15%	96.72%	96.68%	94.96%	95.22%	90.40%	95.92%
	Hct-平均值	30.95	30.90	30.97	30.83	30.38	29.83	30.78
	Hct < 24百分比	4.35%	4.37%	4.03%	4.55%	4.99%	6.38%	4.48%
95年第1季	院所數	39	27	38	18	33	5	160
	Hct-受檢率	97.39%	97.59%	96.45%	97.99%	96.33%	90.79%	96.90%
	Hct-平均值	31.31	31.35	31.41	31.42	30.53	29.53	31.16
	Hct < 24百分比	4.34%	3.74%	3.68%	3.94%	5.13%	7.88%	4.25%
95年第2季	院所數	39	27	38	18	33	4	159
	Hct-受檢率	97.31%	97.63%	96.77%	97.86%	96.85%	88.86%	97.00%
	Hct-平均值	31.13	31.72	31.39	31.03	30.94	29.92	31.24
	Hct < 24百分比	3.95%	3.02%	3.73%	4.90%	4.63%	7.74%	4.02%
95年第3季	院所數	38	27	39	18	33	4	159
	Hct-受檢率	97.10%	98.31%	97.49%	98.06%	97.61%	91.81%	97.51%
	Hct-平均值	31.71	31.93	31.48	31.33	31.05	31.18	31.52
	Hct < 24百分比	3.17%	2.95%	3.16%	4.43%	4.63%	1.80%	3.50%
95年第4季	院所數	38	27	40	18	35	3	161
	Hct-受檢率	98.06%	98.43%	97.68%	98.13%	97.01%	88.89%	97.63%
	Hct-平均值	31.27	31.73	31.48	31.20	31.31	30.55	31.40
	Hct < 24百分比	3.82%	3.13%	3.51%	4.03%	4.28%	2.82%	3.70%
95年小計	院所數	41	27	41	18	35	5	167
	Hct-受檢率	97.47%	97.99%	97.10%	98.01%	96.94%	90.13%	97.26%
	Hct-平均值	31.35	31.68	31.44	31.25	30.97	30.28	31.33
	Hct < 24百分比	3.82%	3.21%	3.52%	4.32%	4.66%	5.13%	3.87%
96年第1季	院所數	39	27	41	18	35	3	163
	Hct-受檢率	97.90%	98.13%	98.10%	98.65%	97.86%	63.35%	97.24%
	Hct-平均值	31.38	31.96	31.75	31.55	31.41	31.53	31.62
	Hct < 24百分比	4.34%	2.73%	2.28%	2.71%	3.69%	3.55%	3.19%
96年第2季	院所數	39	28	40	18	35	3	163
	Hct-受檢率	98.26%	98.01%	97.78%	98.82%	97.35%	88.20%	97.73%
	Hct-平均值	31.42	31.57	31.50	31.09	31.58	30.60	31.45
	Hct < 24百分比	3.48%	3.97%	3.43%	3.74%	3.16%	1.55%	3.50%
96年第3季	院所數	39	28	40	18	36	4	165
	Hct-受檢率	98.53%	97.97%	98.19%	98.75%	97.69%	86.12%	97.87%
	Hct-平均值	31.61	31.89	31.52	31.67	31.81	30.82	31.67
	Hct < 24百分比	3.66%	3.46%	3.13%	2.79%	3.12%	3.52%	3.29%
96年第4季	院所數	39	29	40	18	36	4	166
	Hct-受檢率	98.37%	98.67%	98.23%	98.81%	98.26%	89.58%	98.20%
	Hct-平均值	31.44	31.81	31.67	31.81	31.62	30.79	31.63
	Hct < 24百分比	3.30%	3.89%	2.88%	2.96%	3.18%	3.13%	3.27%
96年小計	院所數	39	29	41	18	37	4	168
	Hct-受檢率	98.27%	98.20%	98.08%	98.76%	97.79%	86.70%	97.88%
	Hct-平均值	31.46	31.81	31.61	31.53	31.60	30.82	31.59
	Hct < 24百分比	3.69%	3.52%	2.93%	3.05%	3.29%	3.01%	3.32%
97年第1季	院所數	38	29	39	17	34	4	161
	Hct-受檢率	98.37%	97.65%	97.62%	98.65%	96.69%	87.53%	97.47%
	Hct-平均值	31.01	31.49	31.21	31.06	31.39	30.52	31.22
	Hct < 24百分比	3.54%	3.19%	3.50%	3.60%	2.84%	4.92%	3.37%

備註：1.資料來源：依據台灣腎臟醫學會97年08月22日台腎醫裕(97)字第170號函檢送97年第1季季報告資料文字檔檔案。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3.公式說明：

(1)受檢率=(Hct樣本數總和)/(病患總數之總和)

(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和

(3)<24百分比=[(該院Hct<24百分比值*該院之樣本數)之總和]/(樣本數之總和))*100]

4.積極性目標值：

(1)受檢率≥90%。

(2)合格為<24%之百分比<15%；全國合格率應>80%。

5.製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

6.製表時間：97.08.28

指標5.3 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_Hct(5.3-3)

年季	層級別	合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	院所數	123	53	93	75	80	13	437
	Hct-受檢率	95.21%	94.15%	95.42%	93.42%	94.46%	94.15%	94.61%
	Hct-平均值	30.54	30.45	30.59	30.11	30.50	29.91	30.44
	Hct < 24百分比	4.31%	5.28%	4.10%	6.26%	4.64%	7.65%	4.90%
94年第2季	院所數	126	55	93	77	82	13	446
	Hct-受檢率	96.23%	94.63%	96.72%	95.82%	94.15%	94.52%	95.58%
	Hct-平均值	30.83	30.63	30.73	30.49	30.44	30.24	30.64
	Hct < 24百分比	4.21%	4.51%	4.42%	4.98%	4.95%	6.64%	4.63%
94年第3季	院所數	130	55	93	77	81	13	449
	Hct-受檢率	96.02%	96.85%	96.85%	96.93%	95.10%	94.40%	96.23%
	Hct-平均值	30.92	30.87	31.24	30.83	30.79	30.25	30.91
	Hct < 24百分比	4.19%	4.55%	3.32%	4.91%	4.40%	6.59%	4.30%
94年第4季	院所數	134	58	96	77	83	13	461
	Hct-受檢率	96.29%	97.00%	97.26%	97.16%	96.43%	94.71%	96.71%
	Hct-平均值	30.94	31.15	31.44	30.76	30.92	30.46	31.01
	Hct < 24百分比	4.22%	4.08%	3.70%	4.91%	4.01%	6.08%	4.23%
94年小計	院所數	135	58	98	77	86	13	467
	Hct-受檢率	95.95%	95.65%	96.57%	95.84%	95.05%	94.45%	95.79%
	Hct-平均值	30.82	30.77	31.01	30.56	30.66	30.22	30.76
	Hct < 24百分比	4.23%	4.60%	3.88%	5.25%	4.49%	6.73%	4.51%
95年第1季	院所數	132	61	98	78	83	13	465
	Hct-受檢率	96.10%	97.27%	96.90%	97.53%	97.26%	95.19%	96.87%
	Hct-平均值	30.95	31.18	31.40	30.66	30.91	30.38	30.99
	Hct < 24百分比	4.25%	3.90%	3.47%	4.92%	4.17%	5.94%	4.20%
95年第2季	院所數	131	62	99	79	84	12	467
	Hct-受檢率	96.11%	96.97%	97.21%	97.15%	97.32%	95.03%	96.83%
	Hct-平均值	30.94	31.31	31.26	30.62	30.93	30.11	30.98
	Hct < 24百分比	4.13%	3.81%	3.89%	5.27%	4.16%	6.74%	4.31%
95年第3季	院所數	132	64	99	79	85	12	471
	Hct-受檢率	97.40%	96.19%	97.96%	97.75%	97.63%	96.21%	97.42%
	Hct-平均值	31.35	31.60	31.32	31.01	31.19	31.05	31.28
	Hct < 24百分比	3.46%	3.24%	3.43%	4.59%	4.21%	3.79%	3.78%
95年第4季	院所數	132	65	102	81	85	12	477
	Hct-受檢率	98.02%	98.17%	98.16%	97.90%	97.82%	96.50%	97.97%
	Hct-平均值	31.22	31.36	31.41	31.07	31.19	30.80	31.23
	Hct < 24百分比	3.75%	3.99%	3.41%	4.07%	4.15%	4.00%	3.86%
95年小計	院所數	135	65	104	82	85	13	484
	Hct-受檢率	96.91%	97.16%	97.56%	97.59%	97.51%	95.74%	97.28%
	Hct-平均值	31.12	31.36	31.35	30.84	31.06	30.59	31.12
	Hct < 24百分比	3.90%	3.74%	3.55%	4.71%	4.17%	5.10%	4.04%
96年第1季	院所數	134	66	104	82	86	12	484
	Hct-受檢率	97.59%	98.09%	98.15%	97.81%	97.86%	88.29%	97.64%
	Hct-平均值	31.22	31.52	31.60	31.44	31.29	31.23	31.39
	Hct < 24百分比	3.86%	3.36%	2.74%	3.16%	3.96%	4.99%	3.50%
96年第2季	院所數	135	68	104	83	87	12	489
	Hct-受檢率	97.63%	98.10%	98.36%	98.05%	97.93%	96.05%	97.93%
	Hct-平均值	31.26	31.32	31.39	31.35	31.42	30.64	31.32
	Hct < 24百分比	3.22%	3.91%	3.40%	3.51%	3.72%	4.34%	3.53%
96年第3季	院所數	137	68	104	83	88	13	493
	Hct-受檢率	98.11%	98.22%	98.49%	98.11%	98.00%	94.45%	98.09%
	Hct-平均值	31.42	31.53	31.56	31.45	31.60	30.64	31.48
	Hct < 24百分比	3.20%	3.73%	3.04%	3.13%	3.18%	4.25%	3.25%
96年第4季	院所數	140	68	107	84	92	13	504
	Hct-受檢率	97.98%	98.56%	98.38%	97.91%	98.39%	96.30%	98.17%
	Hct-平均值	31.19	31.45	31.54	31.42	31.35	30.53	31.35
	Hct < 24百分比	3.65%	3.77%	2.91%	3.42%	3.47%	4.64%	3.48%
96年小計	院所數	140	68	108	84	93	13	506
	Hct-受檢率	97.82%	98.24%	98.35%	97.97%	98.05%	95.18%	97.99%
	Hct-平均值	31.27	31.46	31.52	31.42	31.42	30.73	31.39
	Hct < 24百分比	3.48%	3.69%	3.02%	3.30%	3.58%	4.55%	3.44%
97年第1季	院所數	140	70	107	85	91	14	507
	Hct-受檢率	97.82%	97.71%	98.10%	97.90%	97.27%	94.52%	97.68%
	Hct-平均值	30.85	31.03	31.25	30.94	31.12	30.41	31.01
	Hct < 24百分比	3.67%	3.91%	3.30%	3.97%	3.75%	4.58%	3.73%

備註：1.資料來源：依據台灣腎臟醫學會97年08月22日台腎醫裕(97)字第170號函檢送97年第1季季報告資料文字檔檔案。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3.公式說明：

(1)受檢率=(Hct樣本數總和)/(病患總數之總和)

(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和

(3)<24%百分比=[((該院Hct<24百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]

4.積極性目標值：

(1)受檢率≥90%。

(2)合格為<24% 之百分比<15% ;全國合格率應>80%。

5.製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

6.製表時間：97.08.28

品質指標-血液透析_Hct(5.3-1)

區域醫院						
台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
18	11	14	13	10	5	71
94.83%	89.55%	93.64%	94.48%	93.70%	94.10%	93.41%
30.40	29.91	30.53	29.81	30.12	29.78	30.15
5.00%	6.38%	3.72%	5.67%	5.11%	9.62%	5.35%
20	11	14	13	10	5	73
93.78%	92.45%	95.46%	96.23%	95.40%	93.81%	94.54%
30.36	30.07	30.56	30.30	30.25	29.54	30.28
4.45%	5.39%	3.56%	4.77%	5.14%	8.59%	4.80%
20	11	14	13	10	5	73
94.61%	97.15%	97.43%	96.88%	95.79%	93.91%	96.08%
30.51	30.54	30.93	30.42	30.46	30.42	30.55
4.89%	4.23%	3.50%	5.40%	4.97%	8.06%	4.79%
20	11	14	13	10	5	73
95.15%	97.60%	97.31%	96.92%	96.77%	95.96%	96.53%
30.91	30.44	31.20	30.66	30.54	30.42	30.75
4.18%	4.50%	3.66%	5.08%	4.79%	7.72%	4.56%
20	11	14	13	10	5	73
94.60%	94.11%	95.92%	96.13%	95.42%	94.46%	95.15%
30.55	30.24	30.80	30.30	30.34	30.05	30.44
4.62%	5.11%	3.61%	5.23%	5.00%	8.48%	4.87%
18	11	14	13	12	3	71
94.41%	97.52%	96.56%	98.29%	98.00%	98.86%	96.81%
30.78	30.75	31.66	30.17	30.80	30.96	30.81
4.54%	4.52%	2.93%	5.63%	3.55%	5.10%	4.31%
18	11	14	13	12	3	71
93.54%	96.78%	97.18%	97.44%	97.63%	99.28%	96.33%
30.91	30.41	30.92	30.13	30.58	29.95	30.59
5.01%	5.65%	4.33%	5.92%	4.36%	8.77%	5.16%
18	11	14	13	12	3	71
96.17%	98.02%	98.38%	97.99%	97.38%	98.62%	97.48%
31.27	30.87	31.24	30.58	31.04	31.13	31.02
3.94%	4.36%	3.25%	5.13%	3.90%	3.15%	4.11%
18	11	15	13	10	4	71
96.95%	97.62%	98.72%	98.02%	97.91%	99.71%	97.83%
31.33	30.75	31.36	30.77	31.16	30.64	31.07
4.05%	5.08%	2.95%	4.34%	3.71%	6.31%	4.12%
19	11	15	13	12	4	74
95.23%	97.49%	97.71%	97.93%	97.72%	99.15%	97.11%
31.07	30.70	31.30	30.41	30.88	30.67	30.87
4.39%	4.90%	3.36%	5.25%	3.88%	5.84%	4.43%
18	11	15	13	11	4	72
96.00%	97.99%	97.79%	97.89%	98.93%	98.25%	97.60%
31.13	30.86	31.53	30.98	31.28	31.10	31.15
4.93%	4.37%	3.49%	4.09%	3.98%	5.52%	4.27%
18	11	15	13	11	4	72
96.95%	98.21%	98.73%	98.04%	98.16%	99.72%	97.98%
31.32	30.73	31.11	31.07	31.12	30.23	31.06
4.06%	4.43%	3.40%	3.83%	4.24%	8.34%	4.14%
18	11	15	13	11	4	72
96.71%	98.86%	98.73%	97.82%	97.89%	97.22%	97.87%
31.42	30.66	31.28	31.12	31.42	30.18	31.17
4.22%	5.33%	4.03%	3.49%	2.85%	5.07%	4.02%
18	11	15	13	11	4	72
97.45%	98.67%	98.90%	97.94%	98.83%	98.85%	98.29%
31.02	30.84	31.24	31.31	31.03	29.83	31.05
4.51%	4.41%	3.54%	3.87%	4.21%	7.68%	4.25%
18	11	15	13	11	4	72
96.79%	98.43%	98.54%	97.92%	98.45%	98.50%	97.94%
31.21	30.78	31.29	31.12	31.21	30.33	31.10
4.43%	4.63%	3.61%	3.82%	3.82%	6.66%	4.17%
18	11	15	12	10	5	71
96.68%	98.15%	97.81%	97.33%	98.18%	97.51%	97.54%
31.33	30.32	31.13	30.97	30.95	29.98	30.94
3.51%	6.11%	3.01%	4.15%	4.07%	6.55%	4.20%

品質指標-血液透析_Hct(5.3-2)

診所						
台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
60	15	38	42	31	4	190
95.49%	95.92%	96.50%	94.97%	95.98%	96.98%	95.66%
30.64	31.02	30.86	30.51	30.44	30.35	30.63
3.58%	5.04%	3.40%	4.77%	4.00%	8.11%	4.09%
61	16	39	43	33	4	196
96.90%	93.89%	97.32%	96.33%	95.42%	96.80%	96.37%
31.00	31.10	31.24	30.62	30.38	30.87	30.84
3.52%	3.80%	3.41%	4.18%	4.62%	4.95%	3.90%
65	16	39	43	32	4	199
96.31%	95.45%	96.86%	97.47%	96.71%	98.86%	96.75%
30.99	31.53	31.64	31.07	30.97	30.60	31.15
3.89%	4.43%	2.63%	4.54%	3.15%	5.88%	3.78%
68	19	41	43	35	4	210
96.63%	94.92%	97.67%	97.27%	96.67%	96.55%	96.85%
30.82	31.11	31.69	30.82	31.11	31.02	31.04
3.70%	4.20%	2.98%	4.29%	3.44%	6.06%	3.74%
69	19	41	43	36	4	212
96.34%	95.02%	97.10%	96.53%	96.22%	97.32%	96.43%
30.87	31.19	31.37	30.76	30.75	30.72	30.93
3.68%	4.35%	3.10%	4.44%	3.78%	6.21%	3.87%
66	21	43	45	35	4	214
96.01%	95.79%	97.65%	97.10%	96.70%	97.73%	96.70%
30.96	31.21	31.66	30.82	31.12	31.23	31.10
3.83%	3.49%	2.52%	4.18%	3.71%	3.63%	3.63%
65	22	44	46	36	4	217
96.52%	95.31%	97.97%	96.98%	96.98%	99.29%	96.93%
31.00	31.57	31.57	30.85	30.93	30.55	31.09
3.43%	3.34%	3.03%	4.64%	4.10%	6.66%	3.83%
67	24	43	46	37	4	221
98.14%	88.61%	98.24%	97.67%	97.25%	98.27%	97.15%
31.35	31.69	31.38	31.17	31.17	31.13	31.30
3.13%	2.77%	3.11%	3.91%	4.19%	6.10%	3.54%
67	25	44	48	37	4	225
98.68%	98.05%	98.39%	97.70%	97.87%	99.32%	98.20%
31.14	31.27	31.42	31.20	31.03	30.91	31.19
3.35%	4.59%	3.22%	3.59%	4.33%	3.86%	3.67%
68	25	46	49	37	4	229
97.35%	94.45%	98.07%	97.36%	97.21%	98.67%	97.26%
31.12	31.43	31.50	31.01	31.06	30.95	31.17
3.43%	3.58%	2.97%	4.08%	4.09%	5.08%	3.67%
68	26	45	49	37	4	229
98.03%	98.19%	98.48%	97.65%	97.14%	99.33%	97.89%
31.20	31.48	31.70	31.75	31.17	31.32	31.44
3.14%	3.69%	2.28%	2.37%	4.01%	5.85%	3.06%
69	26	46	50	38	4	233
97.74%	98.33%	98.80%	97.82%	98.02%	99.66%	98.08%
31.19	31.38	31.51	31.79	31.36	31.16	31.44
2.49%	3.25%	2.91%	2.63%	3.89%	4.10%	2.96%
71	26	46	50	38	4	235
98.39%	97.91%	98.72%	98.12%	98.00%	98.03%	98.27%
31.45	31.84	31.84	31.75	31.51	31.13	31.63
2.61%	2.43%	1.94%	2.33%	3.11%	4.14%	2.53%
74	26	49	51	42	4	246
98.17%	98.48%	98.50%	97.72%	98.09%	99.32%	98.15%
31.25	31.43	31.75	31.55	31.29	31.05	31.43
3.21%	2.95%	1.97%	2.75%	3.06%	4.72%	2.86%
74	26	49	51	42	4	246
98.08%	98.20%	98.63%	97.82%	97.82%	99.08%	98.09%
31.27	31.54	31.70	31.71	31.33	31.16	31.48
2.87%	3.06%	2.27%	2.52%	3.51%	4.70%	2.85%
75	28	50	54	44	4	255
97.80%	97.23%	98.79%	97.90%	96.67%	98.61%	97.74%
30.62	30.98	31.46	31.09	30.81	30.71	30.95
3.52%	3.04%	2.42%	3.48%	4.44%	2.65%	3.44%

指標5.4 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_住院率(

年季	層級別	醫學中心								
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局
94年上半年	院所數	9	3	4	2	3	1	22	20	11
	住院次數	543	259	202	74	229	26	1,333	685	567
	住院率	5.18	4.28	4.16	3.00	3.04	2.78	4.12	4.03	4.95
94年下半年	院所數	9	3	4	2	3	1	22	20	11
	住院次數	534	225	223	76	251	42	1,351	804	530
	住院率	4.98	3.66	4.39	3.59	3.20	4.66	4.12	4.43	4.87
94年小計	院所數	9	3	4	2	3	1	22	20	11
	住院次數	1,077	484	425	150	480	68	2,684	1,489	1,097
	住院率	5.08	3.97	4.28	3.27	3.12	3.71	4.12	4.24	4.91
95年上半年	院所數	9	2	3	2	3	1	20	18	11
	住院次數	562	113	211	110	279	26	1,301	923	583
	住院率	5.47	3.96	5.89	5.17	3.68	2.87	4.76	5.60	5.36
95年下半年	院所數	9	2	3	2	3	1	20	18	11
	住院次數	404	135	220	85	206	36	1,086	787	646
	住院率	3.79	4.70	5.46	3.86	2.69	4.29	3.84	4.94	5.88
95年小計	院所數	9	2	3	2	3	1	20	19	11
	住院次數	966	248	431	195	485	62	2,387	1,710	1,229
	住院率	4.62	4.33	5.66	4.51	3.18	3.55	4.30	5.28	5.62
96年上半年	院所數	9	2	3	2	3	1	20	18	11
	住院次數	394	129	193	61	341	26	1,144	807	546
	住院率	3.73	4.60	4.76	2.62	4.45	3.18	4.05	5.02	4.99
96年下半年	院所數	9	2	3	2	3	1	20	18	11
	住院次數	389	126	235	49	224	37	1,060	774	484
	住院率	3.60	4.61	5.54	1.99	2.88	3.96	3.66	4.68	4.28
96年小計	院所數	9	2	3	2	3	1	20	18	11
	住院次數	783	255	428	110	565	63	2,204	1,581	1,030
	住院率	3.66	4.60	5.16	2.30	3.66	3.59	3.85	4.85	4.63

備註：1.資料來源：依據台灣腎臟醫學會97年08月22日台腎醫裕(97)字第170號函檢送97年第1季季報告資料文字檔檔案。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3.公式說明：

住院率=追蹤期間所有病人之總住院次數/追蹤期間之總病人月數

4.積極性目標值：無

5.製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

6.製表時間：97.08.28

指標5.4 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_住院率(

年季	層級別	地區醫院								
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計	台北分局	北區分局
94年上半年	院所數	36	25	37	19	37	3	157	61	16
	住院次數	745	614	665	468	909	16	3,417	785	134
	住院率	4.93	5.35	4.09	5.66	5.55	1.35	4.98	2.88	2.44
94年下半年	院所數	37	25	38	19	36	3	158	69	19
	住院次數	718	564	628	490	874	3	3,277	741	130
	住院率	4.60	4.68	3.85	5.64	5.40	0.26	4.68	2.49	2.13
94年小計	院所數	37	25	39	19	37	3	160	69	19
	住院次數	1,463	1,178	1,293	958	1,783	19	6,694	1,526	264
	住院率	4.76	5.01	3.97	5.65	5.48	0.81	4.83	2.68	2.27
95年上半年	院所數	39	27	38	18	33	5	160	66	22
	住院次數	728	750	665	567	554	27	3,291	890	236
	住院率	4.57	4.75	4.02	6.87	4.23	1.27	4.59	3.05	3.37
95年下半年	院所數	38	27	40	18	35	3	161	67	25
	住院次數	799	649	711	427	671	35	3,292	915	213
	住院率	4.78	4.08	4.22	5.01	4.47	1.75	4.39	2.99	2.80
95年小計	院所數	41	27	41	18	35	5	167	68	25
	住院次數	1,527	1,399	1,376	994	1,225	62	6,583	1,805	449
	住院率	4.68	4.42	4.12	5.93	4.36	1.50	4.49	3.02	3.07
96年上半年	院所數	39	28	41	18	35	3	164	69	26
	住院次數	819	757	773	363	680	31	3,423	895	246
	住院率	4.80	4.68	4.53	4.31	4.84	1.53	4.58	2.92	3.03
96年下半年	院所數	39	29	40	18	37	4	167	74	26
	住院次數	715	758	666	320	640	22	3,121	752	237
	住院率	4.05	4.55	3.74	3.69	4.40	1.04	4.03	2.34	2.68
96年小計	院所數	39	29	41	18	37	4	168	74	26
	住院次數	1,534	1,519	1,439	683	1,320	53	6,548	1,647	483
	住院率	4.42	4.62	4.12	3.99	4.62	1.28	4.30	2.63	2.85

備註：1.資料來源：依據台灣腎臟醫學會97年08月22日台腎醫裕(97)字第170號函檢送97年第1季季報告資料文字檔檔案。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3.公式說明：

住院率=追蹤期間所有病人之總住院次數/追蹤期間之總病人月數

4.積極性目標值：無

5.製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

6.製表時間：97.08.28

指標5.4 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_住院率(5.4-3)

年季	層級別	合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年上半年	院所數	126	55	94	77	83	13	448
	住院次數	2,758	1,574	2,060	1,723	2,142	198	10,455
	住院率	3.95	4.57	4.48	3.85	4.39	3.41	4.19
94年下半年	院所數	135	58	97	77	84	13	464
	住院次數	2,797	1,449	2,019	1,779	2,303	195	10,542
	住院率	3.77	4.12	4.26	3.86	4.50	3.17	4.05
94年小計	院所數	135	58	98	77	86	13	467
	住院次數	5,555	3,023	4,079	3,502	4,445	393	20,997
	住院率	3.86	4.34	4.37	3.86	4.45	3.28	4.12
95年上半年	院所數	132	62	99	79	84	13	469
	住院次數	3,103	1,682	2,227	2,155	2,182	156	11,505
	住院率	4.32	4.61	4.70	4.68	4.36	2.57	4.46
95年下半年	院所數	132	65	103	81	85	12	478
	住院次數	2,905	1,643	2,085	2,015	2,164	190	11,002
	住院率	3.93	4.40	4.22	4.26	4.18	3.01	4.14
95年小計	院所數	135	65	104	82	85	13	484
	住院次數	6,008	3,325	4,312	4,170	4,346	346	22,507
	住院率	4.12	4.50	4.45	4.47	4.27	2.80	4.29
96年上半年	院所數	135	68	105	83	87	12	490
	住院次數	2,915	1,682	2,130	1,784	2,273	171	10,955
	住院率	3.92	4.42	4.29	3.80	4.34	2.65	4.09
96年下半年	院所數	140	68	107	84	93	13	505
	住院次數	2,630	1,605	2,075	1,737	2,025	179	10,251
	住院率	3.41	4.06	3.99	3.56	3.72	2.67	3.68
96年小計	院所數	140	68	108	84	93	13	506
	住院次數	5,545	3,287	4,205	3,521	4,298	350	21,206
	住院率	3.66	4.24	4.13	3.67	4.02	2.66	3.88

備註：1.資料來源：依據台灣腎臟醫學會97年08月22日台腎醫裕(97)字第170號函檢送97年第1季季報告資料文字檔檔案。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3.公式說明：

住院率=追蹤期間所有病人之總住院次數/追蹤期間之總病人月數

4.積極性目標值：無

5.製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

6.製表時間：97.08.28

(5.4-1)

區域醫院				
中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
14	13	10	5	73
670	586	571	96	3,175
6.46	4.97	5.65	4.06	5.03
14	13	10	5	73
680	576	567	73	3,230
6.63	4.76	5.47	2.81	5.02
14	13	10	5	73
1,350	1,162	1,138	169	6,405
6.54	4.86	5.56	3.41	5.03
14	13	12	3	71
684	723	689	45	3,647
6.66	6.01	5.86	3.02	5.80
15	13	10	4	71
562	768	635	61	3,459
5.16	6.20	6.26	3.34	5.56
15	13	12	4	74
1,246	1,491	1,324	106	7,106
5.89	6.10	6.05	3.20	5.68
15	13	11	4	72
527	685	570	41	3,176
4.92	5.57	5.06	2.14	5.02
15	13	11	4	72
584	659	525	56	3,082
5.32	5.22	4.50	2.86	4.74
15	13	11	4	72
1,111	1,344	1,095	97	6,258
5.12	5.40	4.77	2.51	4.88

(5.4-2)

診所				
中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
39	43	33	4	196
523	595	433	60	2,530
3.61	2.68	2.93	4.51	2.96
41	43	35	4	211
488	637	611	77	2,684
3.10	2.75	3.64	5.10	2.88
41	43	36	4	212
1,011	1,232	1,044	137	5,214
3.34	2.71	3.31	4.82	2.92
44	46	36	4	218
667	755	660	58	3,266
3.93	3.19	3.74	3.79	3.40
45	48	37	4	226
592	735	652	58	3,165
3.35	3.05	3.45	3.51	3.15
46	49	37	4	229
1,259	1,490	1,312	116	6,431
3.63	3.12	3.59	3.65	3.27
46	50	38	4	233
637	675	682	73	3,208
3.57	2.82	3.52	4.30	3.16
49	51	42	4	246
590	709	636	64	2,988
3.10	2.82	3.11	3.77	2.79
49	51	42	4	246
1,227	1,384	1,318	137	6,196
3.33	2.82	3.31	4.03	2.97

指標5.5 透析總額專業醫療服務品質

年季	層級別	醫學中心						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	院所數	9	3	4	2	3	1	22
	透析時間<1年之死亡率	0.55	0.26	1.89	3.18	0.64	-	1.04
	透析時間≥1年之死亡率	0.62	0.59	0.36	1.40	0.38	0.52	0.58
94年第2季	院所數	9	3	4	2	3	1	22
	透析時間<1年之死亡率	0.35	0.53	0.20	0.76	0.36	-	0.38
	透析時間≥1年之死亡率	0.59	0.30	0.50	1.09	0.57	0.26	0.54
94年第3季	院所數	9	3	4	2	3	1	22
	透析時間<1年之死亡率	0.68	0.49	0.92	1.95	0.55	-	0.76
	透析時間≥1年之死亡率	0.67	0.60	0.50	0.86	0.35	0.53	0.56
94年第4季	院所數	9	3	4	2	3	1	22
	透析時間<1年之死亡率	0.94	0.55	0.63	1.06	-	1.53	0.65
	透析時間≥1年之死亡率	0.74	0.33	0.39	0.61	0.40	0.52	0.51
94年小計	院所數	9	3	4	2	3	1	22
	透析時間<1年之死亡率	0.64	0.46	0.88	1.65	0.39	0.33	0.70
	透析時間≥1年之死亡率	0.66	0.45	0.44	1.02	0.42	0.46	0.55
95年第1季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	透析時間<1年之死亡率	0.36	-	1.07	0.80	0.88	2.99	0.72
	透析時間≥1年之死亡率	0.82	0.77	0.86	1.75	0.44	0.77	0.77
95年第2季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	透析時間<1年之死亡率	1.00	1.02	0.36	1.43	0.52	1.81	0.88
	透析時間≥1年之死亡率	0.56	1.06	0.82	1.63	0.63	0.25	0.73
95年第3季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	透析時間<1年之死亡率	0.84	-	0.38	0.81	0.85	4.02	0.81
	透析時間≥1年之死亡率	0.55	0.46	0.58	0.72	0.23	1.06	0.48
95年第4季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	透析時間<1年之死亡率	-	-	0.75	0.46	0.27	-	0.25
	透析時間≥1年之死亡率	0.49	0.60	0.39	0.45	0.78	0.52	0.56
95年小計	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	透析時間<1年之死亡率	0.55	0.22	0.60	0.90	0.62	2.50	0.67
	透析時間≥1年之死亡率	0.60	0.72	0.65	1.11	0.52	0.65	0.64
96年第1季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	透析時間<1年之死亡率	0.56	1.36	0.70	0.47	0.30	-	0.54
	透析時間≥1年之死亡率	0.68	0.83	0.76	1.19	0.47	1.40	0.71
96年第2季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	透析時間<1年之死亡率	0.54	-	0.69	0.82	0.53	-	0.57
	透析時間≥1年之死亡率	0.77	0.59	0.62	0.63	0.48	0.84	0.64
96年第3季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	透析時間<1年之死亡率	0.97	-	0.63	2.14	0.53	-	0.87
	透析時間≥1年之死亡率	0.63	1.00	0.50	0.61	0.62	0.27	0.64
96年第4季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	透析時間<1年之死亡率	1.16	1.44	0.72	0.47	0.61	-	0.78
	透析時間≥1年之死亡率	0.71	1.08	0.60	0.49	0.42	0.78	0.64
96年小計	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	透析時間<1年之死亡率	0.78	0.78	0.68	1.00	0.50	-	0.69
	透析時間≥1年之死亡率	0.70	0.87	0.62	0.72	0.50	0.82	0.66
97年第1季	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	透析時間<1年之死亡率	0.98	1.34	0.41	0.46	0.33	1.49	0.68
	透析時間≥1年之死亡率	0.73	0.70	0.42	0.76	0.22	0.47	0.54

備註：1.資料來源：依據台灣腎臟醫學會97年08月22日台腎醫裕(97)字第170號函檢送97年第1季季報告資料文字檔檔案。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3.公式說明：

(1)透析時間<1年之死亡率 = ((透析少於一年之死亡個案數之總和)*100)/((總病人月數之總和)

(2)透析時間≥1年之死亡率 = ((透析大於等於一年之死亡個案數之總和)*100)/((總病人月數之總和)

4.積極性目標值：無。

5.製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

6.製表時間：97.08.28

指標5.5 透析總額專業醫療服務品質

年季	層級別	地區醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	院所數	36	24	37	18	36	3	154
	透析時間<1年之死亡率	0.60	1.10	0.98	2.27	1.56	-	1.21
	透析時間≥1年之死亡率	0.68	0.91	0.85	1.03	1.12	1.62	0.92
94年第2季	院所數	36	25	36	19	36	3	155
	透析時間<1年之死亡率	0.95	1.87	1.64	1.88	2.28	2.53	1.75
	透析時間≥1年之死亡率	0.64	0.73	0.49	0.79	0.77	1.06	0.68
94年第3季	院所數	36	25	36	19	36	3	155
	透析時間<1年之死亡率	0.99	1.25	0.94	1.78	1.61	1.81	1.29
	透析時間≥1年之死亡率	0.59	0.80	0.61	0.84	0.69	0.22	0.68
94年第4季	院所數	37	25	37	19	35	3	156
	透析時間<1年之死亡率	1.27	1.64	0.95	1.90	1.89	-	1.45
	透析時間≥1年之死亡率	0.53	0.74	0.63	1.18	0.68	0.65	0.70
94年小計	院所數	37	25	39	19	37	3	160
	透析時間<1年之死亡率	0.96	1.48	1.14	1.96	1.84	1.10	1.43
	透析時間≥1年之死亡率	0.61	0.79	0.64	0.96	0.82	0.90	0.74
95年第1季	院所數	39	27	38	18	33	5	160
	透析時間<1年之死亡率	1.01	1.65	0.94	1.59	2.67	1.09	1.47
	透析時間≥1年之死亡率	0.66	0.83	0.85	0.95	0.81	0.67	0.80
95年第2季	院所數	39	27	38	18	33	4	159
	透析時間<1年之死亡率	1.17	1.37	1.44	1.99	3.11	0.51	1.67
	透析時間≥1年之死亡率	0.68	0.61	0.73	0.90	0.90	0.82	0.74
95年第3季	院所數	38	27	39	18	33	4	159
	透析時間<1年之死亡率	1.05	1.50	0.97	2.34	2.00	0.90	1.39
	透析時間≥1年之死亡率	0.55	0.68	0.59	0.79	0.88	0.69	0.68
95年第4季	院所數	38	27	40	18	35	3	161
	透析時間<1年之死亡率	0.88	1.09	1.23	2.58	2.35	2.57	1.53
	透析時間≥1年之死亡率	0.71	0.47	0.69	0.61	0.66	0.59	0.63
95年小計	院所數	41	27	41	18	35	5	167
	透析時間<1年之死亡率	1.02	1.40	1.15	2.10	2.52	1.19	1.52
	透析時間≥1年之死亡率	0.65	0.64	0.72	0.81	0.81	0.69	0.71
96年第1季	院所數	39	27	41	18	35	3	163
	透析時間<1年之死亡率	1.26	1.07	0.91	1.64	1.74	-	1.24
	透析時間≥1年之死亡率	0.76	0.56	0.84	1.12	0.86	0.46	0.78
96年第2季	院所數	39	28	40	18	35	3	163
	透析時間<1年之死亡率	1.42	1.20	0.97	2.77	1.23	2.63	1.40
	透析時間≥1年之死亡率	0.56	0.65	0.63	0.56	0.94	0.69	0.67
96年第3季	院所數	39	28	40	18	36	4	165
	透析時間<1年之死亡率	1.62	0.87	1.01	0.75	1.45	1.71	1.22
	透析時間≥1年之死亡率	0.59	0.86	0.64	0.68	0.69	0.57	0.69
96年第4季	院所數	39	29	40	18	36	4	166
	透析時間<1年之死亡率	0.96	1.78	1.16	0.93	2.03	0.52	1.35
	透析時間≥1年之死亡率	0.65	0.62	0.66	0.79	0.88	0.81	0.71
96年小計	院所數	39	29	41	18	37	4	168
	透析時間<1年之死亡率	1.32	1.27	1.01	1.50	1.61	1.22	1.31
	透析時間≥1年之死亡率	0.64	0.67	0.69	0.78	0.84	0.63	0.71
97年第1季	院所數	38	29	39	17	34	4	161
	透析時間<1年之死亡率	1.41	1.06	1.43	1.38	1.35	0.97	1.32
	透析時間≥1年之死亡率	0.62	0.88	0.79	1.00	1.01	1.13	0.84

備註：1.資料來源：依據台灣腎臟醫學會97年08月22日台腎醫裕(97)字第170號函檢送97年第1季季報告資料文字檔檔案。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3.公式說明：

(1)透析時間<1年之死亡率 = ((透析少於一年之死亡個案數之總和)*100)/(總病人月數之總和)

(2)透析時間≥1年之死亡率 = ((透析大於等於一年之死亡個案數之總和)*100)/(總病人月數之總和)

4.積極性目標值：無。

5.製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

6.製表時間：97.08.28

指標5.5 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_死亡率(5.5-3)

年季	層級別	合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	院所數	123	53	93	75	80	13	437
	透析時間<1年之死亡率	1.02	1.14	1.36	1.48	1.09	0.40	1.18
	透析時間≥1年之死亡率	0.61	0.79	0.78	0.70	0.82	1.06	0.73
94年第2季	院所數	126	55	93	77	82	13	446
	透析時間<1年之死亡率	0.89	1.11	1.29	0.80	1.19	1.07	1.05
	透析時間≥1年之死亡率	0.63	0.58	0.64	0.65	0.63	0.59	0.63
94年第3季	院所數	130	55	93	77	81	13	449
	透析時間<1年之死亡率	1.14	1.15	0.67	1.06	0.99	1.14	1.01
	透析時間≥1年之死亡率	0.69	0.69	0.57	0.70	0.61	0.45	0.65
94年第4季	院所數	134	58	96	77	83	13	461
	透析時間<1年之死亡率	1.19	1.03	0.91	1.17	1.12	0.69	1.09
	透析時間≥1年之死亡率	0.55	0.57	0.58	0.74	0.57	0.51	0.60
94年小計	院所數	135	58	98	77	86	13	467
	透析時間<1年之死亡率	1.06	1.11	1.05	1.13	1.10	0.84	1.08
	透析時間≥1年之死亡率	0.62	0.66	0.64	0.70	0.65	0.65	0.65
95年第1季	院所數	132	61	98	78	83	13	465
	透析時間<1年之死亡率	1.24	1.25	1.01	1.03	1.32	1.21	1.18
	透析時間≥1年之死亡率	0.72	0.79	0.72	0.80	0.67	0.64	0.73
95年第2季	院所數	131	62	99	79	84	12	467
	透析時間<1年之死亡率	0.93	1.07	1.08	1.26	1.54	1.41	1.17
	透析時間≥1年之死亡率	0.59	0.69	0.69	0.67	0.71	0.66	0.66
95年第3季	院所數	132	64	99	79	85	12	471
	透析時間<1年之死亡率	1.01	1.21	0.86	1.20	1.13	1.34	1.08
	透析時間≥1年之死亡率	0.51	0.57	0.52	0.73	0.55	0.69	0.57
95年第4季	院所數	132	65	102	81	85	12	477
	透析時間<1年之死亡率	0.98	0.97	1.10	1.26	1.25	2.08	1.13
	透析時間≥1年之死亡率	0.58	0.58	0.59	0.58	0.65	0.56	0.60
95年小計	院所數	135	65	104	82	85	13	484
	透析時間<1年之死亡率	1.04	1.13	1.01	1.19	1.31	1.50	1.14
	透析時間≥1年之死亡率	0.60	0.66	0.63	0.69	0.65	0.64	0.64
96年第1季	院所數	134	66	104	82	86	12	484
	透析時間<1年之死亡率	1.32	1.11	0.98	0.86	1.04	0.63	1.08
	透析時間≥1年之死亡率	0.74	0.61	0.69	0.89	0.68	0.78	0.73
96年第2季	院所數	135	68	104	83	87	12	489
	透析時間<1年之死亡率	1.23	1.12	0.85	1.05	0.91	1.42	1.05
	透析時間≥1年之死亡率	0.59	0.68	0.57	0.67	0.67	0.47	0.63
96年第3季	院所數	137	68	104	83	88	13	493
	透析時間<1年之死亡率	0.92	0.83	0.72	0.93	0.87	1.31	0.87
	透析時間≥1年之死亡率	0.53	0.70	0.58	0.64	0.67	0.95	0.62
96年第4季	院所數	140	68	107	84	92	13	504
	透析時間<1年之死亡率	0.94	1.14	0.89	0.82	1.08	1.41	0.98
	透析時間≥1年之死亡率	0.58	0.66	0.65	0.61	0.63	0.92	0.63
96年小計	院所數	140	68	108	84	93	13	506
	透析時間<1年之死亡率	1.10	1.05	0.86	0.92	0.97	1.20	0.99
	透析時間≥1年之死亡率	0.61	0.67	0.62	0.70	0.66	0.78	0.65
97年第1季	院所數	140	70	107	85	91	14	507
	透析時間<1年之死亡率	1.21	0.90	1.10	0.81	0.98	0.80	1.02
	透析時間≥1年之死亡率	0.67	0.73	0.73	0.73	0.73	0.83	0.72

備註：1.資料來源：依據台灣腎臟醫學會97年08月22日台腎醫裕(97)字第170號函檢送97年第1季季報告資料文字檔檔案。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3.公式說明：

(1)透析時間<1年之死亡率 = ((透析少於一年之死亡個案數之總和)*100)/ (總病人月數之總和)

(2)透析時間≥1年之死亡率 = ((透析大於等於一年之死亡個案數之總和)*100)/ (總病人月數之總和)

4.積極性目標值：無。

5.製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

6.製表時間：97.08.28

指標-血液透析_死亡率(5.5-1)

區域醫院						
台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
18	11	14	13	10	5	71
1.92	1.75	1.45	1.26	1.72	0.74	1.61
0.86	0.89	1.11	0.63	1.04	1.34	0.91
20	11	14	13	10	5	73
1.44	0.85	2.13	0.61	1.38	1.05	1.27
0.91	0.66	0.81	0.72	0.83	0.65	0.79
20	11	14	13	10	5	73
2.02	1.41	0.38	0.77	1.42	1.57	1.36
0.95	0.70	0.77	0.94	0.87	0.82	0.86
20	11	14	13	10	5	73
1.85	1.05	1.81	1.46	1.56	0.71	1.54
0.87	0.53	0.75	0.95	0.84	0.68	0.80
20	11	14	13	10	5	73
1.80	1.25	1.45	1.03	1.52	1.04	1.44
0.90	0.70	0.86	0.81	0.89	0.87	0.84
18	11	14	13	12	3	71
2.05	1.27	1.75	1.37	1.48	-	1.58
1.05	0.91	0.91	0.82	0.87	1.20	0.93
18	11	14	13	12	3	71
1.35	0.91	1.28	1.16	1.97	2.14	1.36
0.71	0.84	0.95	0.75	0.65	1.44	0.79
18	11	14	13	12	3	71
1.43	1.37	0.51	1.15	1.30	1.93	1.22
0.81	0.59	0.57	0.87	0.55	0.93	0.70
18	11	15	13	10	4	71
1.72	1.44	1.27	1.31	1.78	2.47	1.55
0.89	0.92	0.77	0.83	0.89	0.97	0.86
19	11	15	13	12	4	74
1.63	1.24	1.18	1.25	1.62	1.72	1.42
0.86	0.82	0.80	0.82	0.73	1.12	0.82
18	11	15	13	11	4	72
1.99	1.09	1.40	1.01	0.74	1.48	1.31
1.11	0.76	0.84	1.00	0.59	1.08	0.89
18	11	15	13	11	4	72
2.11	1.39	0.85	1.04	1.63	1.61	1.49
0.68	0.75	0.71	0.88	0.74	0.38	0.74
18	11	15	13	11	4	72
1.03	1.14	0.79	1.30	0.86	1.54	1.05
0.76	0.60	0.70	1.06	0.78	1.88	0.82
18	11	15	13	11	4	72
1.61	1.09	0.98	1.23	1.32	3.69	1.37
0.87	0.75	1.02	0.63	0.72	1.24	0.81
18	11	15	13	11	4	72
1.67	1.19	1.00	1.14	1.15	2.01	1.30
0.86	0.71	0.82	0.89	0.71	1.15	0.81
18	11	15	12	10	5	71
2.40	0.78	1.69	0.76	1.38	0.60	1.46
1.18	0.83	1.04	0.88	0.86	1.10	0.98

指標-血液透析_死亡率(5.5-2)

診所						
台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
60	15	38	42	31	4	190
0.59	0.59	1.58	1.07	0.39	-	0.83
0.41	0.61	0.60	0.55	0.53	0.50	0.51
61	16	39	43	33	4	196
0.48	0.67	0.67	0.44	0.25	-	0.47
0.47	0.41	0.72	0.52	0.38	0.33	0.50
65	16	39	43	32	4	199
0.65	1.00	0.44	0.84	0.23	-	0.60
0.60	0.53	0.43	0.52	0.48	-	0.51
68	19	41	43	35	4	210
0.72	0.39	0.42	0.65	0.56	0.95	0.60
0.30	0.53	0.49	0.48	0.40	0.15	0.41
69	19	41	43	36	4	212
0.62	0.66	0.74	0.76	0.37	0.28	0.62
0.45	0.52	0.56	0.52	0.44	0.24	0.48
66	21	43	45	35	4	214
1.03	0.93	0.59	0.62	0.51	1.97	0.77
0.54	0.48	0.45	0.66	0.53	-	0.54
65	22	44	46	36	4	217
0.42	0.87	0.63	1.00	0.62	1.94	0.69
0.48	0.50	0.48	0.48	0.64	-	0.50
67	24	43	46	37	4	221
0.72	0.81	1.14	0.86	0.60	-	0.78
0.32	0.38	0.42	0.64	0.45	0.28	0.45
67	25	44	48	37	4	225
0.85	0.33	0.86	0.76	0.49	1.05	0.69
0.39	0.34	0.43	0.47	0.47	0.13	0.42
68	25	46	49	37	4	229
0.76	0.73	0.80	0.81	0.55	1.27	0.73
0.43	0.42	0.44	0.56	0.52	0.11	0.48
68	26	45	49	37	4	229
1.13	1.15	0.82	0.46	0.90	-	0.88
0.56	0.42	0.45	0.74	0.70	0.54	0.60
69	26	46	50	38	4	233
0.63	0.75	0.73	0.35	0.35	-	0.53
0.50	0.71	0.42	0.62	0.52	0.13	0.53
71	26	46	50	38	4	235
0.37	0.40	0.30	0.50	0.55	1.38	0.44
0.36	0.42	0.47	0.43	0.60	0.76	0.45
74	26	49	51	42	4	246
0.46	0.41	0.51	0.55	0.35	-	0.45
0.36	0.48	0.44	0.55	0.48	0.76	0.46
74	26	49	51	42	4	246
0.64	0.66	0.58	0.47	0.53	0.32	0.57
0.44	0.51	0.45	0.58	0.57	0.55	0.51
75	28	50	54	44	4	255
0.44	0.75	0.42	0.69	0.68	-	0.57
0.42	0.35	0.57	0.57	0.69	0.39	0.53

指標5.6 透析總額專業醫療服務品

年季	層級別	醫學中心						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年上半年	院所數	9	3	4	2	3	1	22
	瘻管重建個案數	111	23	56	22	12	18	242
	瘻管重建率	1.06	0.38	1.15	0.89	0.16	1.93	0.75
94年下半年	院所數	9	3	4	2	3	1	22
	瘻管重建個案數	76	43	80	10	35	16	260
	瘻管重建率	0.71	0.70	1.57	0.47	0.45	1.78	0.79
94年小計	院所數	9	3	4	2	3	1	22
	瘻管重建個案數	187	66	136	32	47	34	502
	瘻管重建率	0.88	0.54	1.37	0.70	0.31	1.85	0.77
95年上半年	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	瘻管重建個案數	39	34	9	5	10	14	111
	瘻管重建率	0.38	1.19	0.25	0.23	0.13	1.54	0.41
95年下半年	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	瘻管重建個案數	53	10	23	1	16	4	107
	瘻管重建率	0.50	0.35	0.57	0.05	0.21	0.48	0.38
95年小計	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	瘻管重建個案數	92	44	32	6	26	18	218
	瘻管重建率	0.44	0.77	0.42	0.14	0.17	1.03	0.39
96年上半年	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	瘻管重建個案數	37	4	5	1	23	1	71
	瘻管重建率	0.35	0.14	0.12	0.04	0.30	0.12	0.25
96年下半年	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	瘻管重建個案數	65	7	17	2	14	-	105
	瘻管重建率	0.60	0.26	0.40	0.08	0.18	0.00	0.36
96年小計	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	瘻管重建個案數	102	11	22	3	37	1	176
	瘻管重建率	0.48	0.20	0.27	0.06	0.24	0.06	0.31

備註：1.資料來源：依據台灣腎臟醫學會97年08月22日台腎醫裕(97)字第170號函檢送97年第1季季報告資料文字檔檔案。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3.公式說明：

瘻管重建個案數=追蹤期間所有病人需重新接受動靜脈瘻管或人工血管手術之人數

瘻管重建率=(追蹤期間所有病人須重新接受動靜脈瘻管或人工血管手術之總次數)×100/（追蹤期間之總病人月數）

4.積極性目標值：無。

5.製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

6.製表時間：97.08.28

指標5.6 透析總額專業醫療服務品

年季	層級別	地區醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年上半年	院所數	36	25	37	19	37	3	157
	瘻管重建個案數	258	80	138	100	136	16	728
	瘻管重建率	1.71	0.70	0.85	1.21	0.83	1.35	1.06
94年下半年	院所數	37	25	38	19	36	3	158
	瘻管重建個案數	183	42	90	67	112	12	506
	瘻管重建率	1.17	0.35	0.55	0.77	0.69	1.04	0.72
94年小計	院所數	37	25	39	19	37	3	160
	瘻管重建個案數	441	122	228	167	248	28	1234
	瘻管重建率	1.44	0.52	0.70	0.98	0.76	1.20	0.89
95年上半年	院所數	39	27	38	18	33	5	160
	瘻管重建個案數	118	63	51	62	48	18	360
	瘻管重建率	0.74	0.40	0.31	0.75	0.37	0.84	0.50
95年下半年	院所數	38	27	40	18	35	3	161
	瘻管重建個案數	96	53	54	37	86	4	330
	瘻管重建率	0.57	0.33	0.32	0.43	0.57	0.20	0.44
95年小計	院所數	41	27	41	18	35	5	167
	瘻管重建個案數	214	116	105	99	134	22	690
	瘻管重建率	0.66	0.37	0.31	0.59	0.48	0.53	0.47
96年上半年	院所數	39	28	41	18	35	3	164
	瘻管重建個案數	88	48	35	31	56	10	268
	瘻管重建率	0.52	0.30	0.21	0.37	0.40	0.49	0.36
96年下半年	院所數	39	29	40	18	37	4	167
	瘻管重建個案數	107	51	68	33	45	11	315
	瘻管重建率	0.61	0.31	0.38	0.38	0.31	0.52	0.41
96年小計	院所數	39	29	41	18	37	4	168
	瘻管重建個案數	195	99	103	64	101	21	583
	瘻管重建率	0.56	0.30	0.30	0.37	0.35	0.51	0.38

備註：1.資料來源：依據台灣腎臟醫學會97年08月22日台腎醫裕(97)字第170號函檢送97年第1季季報告資料文字檔檔案。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3.公式說明：

瘻管重建個案數=追蹤期間所有病人須重新接受動靜脈瘻管或人工血管手術之人數

瘻管重建率=(追蹤期間所有病人須重新接受動靜脈瘻管或人工血管手術之總次數) $\times$ 100/（追蹤期間之總病人月數）

4.積極性目標值：無。

5.製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

6.製表時間：97.08.28

指標5.6 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_瘻管重建率(5.6-3)

年季	層級別	合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年上半年	院所數	126	55	94	77	83	13	448
	瘻管重建個案數	761	198	412	443	364	76	2,254
	瘻管重建率	1.09	0.57	0.90	0.99	0.75	1.31	0.90
94年下半年	院所數	135	58	97	77	84	13	464
	瘻管重建個案數	619	207	406	346	327	77	1,982
	瘻管重建率	0.83	0.59	0.86	0.75	0.64	1.25	0.76
94年小計	院所數	135	58	98	77	86	13	467
	瘻管重建個案數	1,380	405	818	789	691	153	4,236
	瘻管重建率	0.96	0.58	0.88	0.87	0.69	1.28	0.83
95年上半年	院所數	132	62	99	79	84	13	469
	瘻管重建個案數	334	151	172	231	183	59	1,130
	瘻管重建率	0.46	0.41	0.36	0.50	0.37	0.97	0.44
95年下半年	院所數	132	65	103	81	85	12	478
	瘻管重建個案數	354	134	189	218	200	53	1,148
	瘻管重建率	0.48	0.36	0.38	0.46	0.39	0.84	0.43
95年小計	院所數	135	65	104	82	85	13	484
	瘻管重建個案數	688	285	361	449	383	112	2,278
	瘻管重建率	0.47	0.39	0.37	0.48	0.38	0.91	0.43
96年上半年	院所數	135	68	105	83	87	12	490
	瘻管重建個案數	290	117	156	199	202	49	1,013
	瘻管重建率	0.39	0.31	0.31	0.42	0.39	0.76	0.38
96年下半年	院所數	140	68	107	84	93	13	505
	瘻管重建個案數	394	107	230	215	164	45	1,155
	瘻管重建率	0.51	0.27	0.44	0.44	0.30	0.67	0.41
96年小計	院所數	140	68	108	84	93	13	506
	瘻管重建個案數	684	224	386	414	366	94	2,168
	瘻管重建率	0.45	0.29	0.38	0.43	0.34	0.71	0.40

- 備註：1.資料來源：依據台灣腎臟醫學會97年08月22日台腎醫裕(97)字第170號函檢送97年第1季季報告資料文字檔檔案。
2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3.公式說明：
瘻管重建個案數=追蹤期間所有病人須重新接受動靜脈瘻管或人工血管手術之人數
瘻管重建率=(追蹤期間所有病人須重新接受動靜脈瘻管或人工血管手術之總次數)×100/（追蹤期間之總病人月數）
4.積極性目標值：無。
5.製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組
6.製表時間：97.08.28

品質指標-血液透析_瘻管重建率(5.6-1)

區域醫院						
台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
20	11	14	13	10	5	73
197	69	127	124	88	29	634
1.16	0.60	1.22	1.05	0.87	1.23	1.01
20	11	14	13	10	5	73
199	97	132	123	89	33	673
1.10	0.89	1.29	1.02	0.86	1.27	1.05
20	11	14	13	10	5	73
396	166	259	247	177	62	1,307
1.13	0.74	1.26	1.03	0.86	1.25	1.03
18	11	14	13	12	3	71
59	38	46	61	68	15	287
0.36	0.35	0.45	0.51	0.58	1.01	0.46
18	11	15	13	10	4	71
85	39	53	46	53	31	307
0.53	0.36	0.49	0.37	0.52	1.70	0.49
19	11	15	13	12	4	74
144	77	99	107	121	46	594
0.44	0.35	0.47	0.44	0.55	1.39	0.48
18	11	15	13	11	4	72
62	35	55	62	74	25	313
0.39	0.32	0.51	0.50	0.66	1.31	0.50
18	11	15	13	11	4	72
114	23	70	65	57	28	357
0.69	0.20	0.64	0.52	0.49	1.43	0.55
18	11	15	13	11	4	72
176	58	125	127	131	53	670
0.54	0.26	0.58	0.51	0.57	1.37	0.52

品質指標-血液透析_瘻管重建率(5.6-2)

診所						
台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
61	16	39	43	33	4	196
195	26	91	197	128	13	650
0.72	0.47	0.63	0.89	0.87	0.98	0.76
69	19	41	43	35	4	211
161	25	104	146	91	16	543
0.54	0.41	0.66	0.63	0.54	1.06	0.58
69	19	41	43	36	4	212
356	51	195	343	219	29	1193
0.62	0.44	0.64	0.76	0.69	1.02	0.67
66	22	44	46	36	4	218
118	16	66	103	57	12	372
0.40	0.23	0.39	0.43	0.32	0.78	0.39
67	25	45	48	37	4	226
120	32	59	134	45	14	404
0.39	0.42	0.33	0.56	0.24	0.85	0.40
68	25	46	49	37	4	229
238	48	125	237	102	26	776
0.40	0.33	0.36	0.50	0.28	0.82	0.39
69	26	46	50	38	4	233
103	30	61	105	49	13	361
0.34	0.37	0.34	0.44	0.25	0.77	0.36
74	26	49	51	42	4	246
108	26	75	115	48	6	378
0.34	0.29	0.39	0.46	0.23	0.35	0.35
74	26	49	51	42	4	246
211	56	136	220	97	19	739
0.34	0.33	0.37	0.45	0.24	0.56	0.35

指標5.7 透析總額專業醫療服務品質

年季	層級別	醫學中心						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年上半年	院所數	9	3	4	2	3	1	22
	腎功能恢復人數	0	0	1	0	0	0	1
	脫離率(I)-腎功能回復	0.00%	0.00%	2.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.28%
	腎移植人數	10	1	9	6	2	1	29
	脫離率(II)-腎移植	0.55%	0.07%	1.04%	1.20%	0.15%	0.61%	0.48%
94年下半年	院所數	9	3	4	2	3	1	22
	腎功能恢復人數	1	1	1	1	1	0	5
	脫離率(I)-腎功能回復	1.43%	2.70%	2.50%	1.69%	2.56%	0.00%	1.95%
	腎移植人數	14	4	4	1	5	3	31
	脫離率(II)-腎移植	0.76%	0.38%	0.46%	0.25%	0.38%	1.88%	0.55%
94年小計	院所數	9	3	4	2	3	1	22
	腎功能恢復人數	1	1	2	1	1	0	6
	脫離率(I)-腎功能回復	0.68%	0.81%	2.44%	0.90%	0.79%	0.00%	0.98%
	腎移植人數	24	5	13	7	7	4	60
	脫離率(II)-腎移植	0.65%	0.20%	0.75%	0.77%	0.26%	1.24%	0.51%
95年上半年	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	腎功能恢復人數	1	0	3	1	0	0	5
	脫離率(I)-腎功能回復	1.18%	0.00%	5.56%	1.92%	0.00%	0.00%	1.92%
	腎移植人數	10	2	6	4	8	-	30
	脫離率(II)-腎移植	0.55%	0.40%	0.83%	1.00%	0.60%	0.00%	0.61%
95年下半年	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	腎功能恢復人數	2	0	0	4	0	0	6
	脫離率(I)-腎功能回復	2.30%	0.00%	0.00%	10.53%	0.00%	0.00%	2.82%
	腎移植人數	20	-	2	5	5	-	32
	脫離率(II)-腎移植	1.09%	0.00%	0.29%	1.25%	0.38%	0.00%	0.65%
95年小計	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	腎功能恢復人數	3	0	3	5	0	0	11
	脫離率(I)-腎功能回復	1.74%	0.00%	3.70%	5.56%	0.00%	0.00%	2.33%
	腎移植人數	30	2	8	9	13	-	62
	脫離率(II)-腎移植	1.62%	0.40%	1.10%	2.24%	0.98%	0.00%	1.25%
96年上半年	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	腎功能恢復人數	0	0	3	2	0	0	5
	脫離率(I)-腎功能回復	0.00%	0.00%	7.50%	4.26%	0.00%	0.00%	2.07%
	腎移植人數	8	-	3	-	2	1	14
	脫離率(II)-腎移植	0.43%	0.00%	0.42%	0.00%	0.15%	0.66%	0.28%
96年下半年	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	腎功能恢復人數	1	0	2	2	0	0	5
	脫離率(I)-腎功能回復	1.85%	0.00%	6.06%	6.06%	0.00%	0.00%	2.78%
	腎移植人數	6	2	4	3	3	-	18
	脫離率(II)-腎移植	0.32%	0.42%	0.54%	0.68%	0.23%	0.00%	0.36%
96年小計	院所數	9	2	3	2	3	1	20
	腎功能恢復人數	1	0	5	4	0	0	10
	脫離率(I)-腎功能回復	0.90%	0.00%	6.85%	5.00%	0.00%	0.00%	2.38%
	腎移植人數	14	2	7	3	5	1	32
	脫離率(II)-腎移植	0.74%	0.41%	0.95%	0.68%	0.37%	0.62%	0.64%

備註：1.資料來源：依據台灣腎臟醫學會97年08月22日台腎醫裕(97)字第170號函檢送97年第1季季報告資料文字檔檔案。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3.公式說明：

腎功能恢復人數=追蹤期間新病人或原透析病人腎功能回復而不須繼續接受透析治療者

脫離率 I (腎功能回復而不須再透析者) = (追蹤期間新病人或原透析病人因腎功能回復而不須再繼續接受透析治療之人數) / (追蹤期間之所有新病人數)

腎移植人數=追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療者

脫離率 II (因腎移植而不須再透析者) = (追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療之人數) / (追蹤期間之所有病人數)

4.積極性目標值：無。

5.製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

6.製表時間：97.08.28

指標5.7 透析總額專業醫療服務品質

年季	層級別	地區醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年上半年	院所數	36	25	37	19	37	3	157
	腎功能恢復人數	1	5	2	2	3	0	13
	脫離率(I)-腎功能回復	0.52%	3.55%	0.87%	1.34%	1.09%	0.00%	1.27%
	腎移植人數	11	6	10	1	13	1	42
	脫離率(II)-腎移植	0.41%	0.28%	0.34%	0.07%	0.42%	0.52%	0.34%
94年下半年	院所數	37	25	38	19	36	3	158
	腎功能恢復人數	0	1	1	0	1	0	3
	脫離率(I)-腎功能回復	0.00%	0.85%	0.64%	0.00%	0.49%	0.00%	0.40%
	腎移植人數	20	7	10	5	8	1	51
	脫離率(II)-腎移植	0.72%	0.33%	0.34%	0.32%	0.27%	0.55%	0.41%
94年小計	院所數	37	25	39	19	37	3	160
	腎功能恢復人數	1	6	3	2	4	0	16
	脫離率(I)-腎功能回復	0.28%	2.32%	0.78%	0.82%	0.83%	0.00%	0.91%
	腎移植人數	31	13	20	6	21	2	93
	脫離率(II)-腎移植	0.57%	0.31%	0.34%	0.20%	0.35%	0.54%	0.37%
95年上半年	院所數	39	27	38	18	33	5	160
	腎功能恢復人數	2	0	0	1	1	0	4
	脫離率(I)-腎功能回復	0.93%	0.00%	0.00%	1.08%	0.63%	0.00%	0.43%
	腎移植人數	17	6	6	1	4	1	35
	脫離率(II)-腎移植	0.57%	0.21%	0.20%	0.07%	0.16%	0.25%	0.26%
95年下半年	院所數	38	27	40	18	35	3	161
	腎功能恢復人數	3	2	0	1	1	2	9
	脫離率(I)-腎功能回復	1.94%	2.04%	0.00%	1.16%	0.50%	10.53%	1.17%
	腎移植人數	17	9	13	3	3	1	46
	脫離率(II)-腎移植	0.43%	0.25%	0.33%	0.14%	0.09%	0.28%	0.27%
95年小計	院所數	41	27	41	18	35	5	167
	腎功能恢復人數	5	2	0	2	2	2	13
	脫離率(I)-腎功能回復	1.35%	0.80%	0.00%	1.12%	0.56%	3.39%	0.77%
	腎移植人數	34	15	19	4	7	2	81
	脫離率(II)-腎移植	0.81%	0.40%	0.48%	0.18%	0.20%	0.50%	0.45%
96年上半年	院所數	39	28	41	18	35	3	164
	腎功能恢復人數	2	0	4	1	3	1	11
	脫離率(I)-腎功能回復	0.88%	0.00%	1.71%	1.15%	1.46%	3.70%	1.27%
	腎移植人數	11	9	6	2	1	1	30
	脫離率(II)-腎移植	0.35%	0.30%	0.19%	0.13%	0.04%	0.29%	0.22%
96年下半年	院所數	39	29	40	18	37	4	167
	腎功能恢復人數	2	0	6	3	3	1	15
	脫離率(I)-腎功能回復	1.18%	0.00%	3.73%	4.69%	2.01%	2.70%	2.15%
	腎移植人數	13	5	4	0	1	1	24
	脫離率(II)-腎移植	0.41%	0.17%	0.13%	0.00%	0.04%	0.27%	0.17%
96年小計	院所數	39	29	41	18	37	4	168
	腎功能恢復人數	4	0	10	4	6	2	26
	脫離率(I)-腎功能回復	1.01%	0.00%	2.53%	2.65%	1.69%	3.13%	1.66%
	腎移植人數	24	14	10	2	2	2	54
	脫離率(II)-腎移植	0.73%	0.45%	0.30%	0.13%	0.07%	0.52%	0.38%

備註：1.資料來源：依據台灣腎臟醫學會97年08月22日台腎醫裕(97)字第170號函檢送97年第1季季報資料文字檔檔案。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3.公式說明：

腎功能恢復人數=追蹤期間新病人或原透析病人腎功能回復而不須繼續接受透析治療者

脫離率 I (腎功能回復而不須再透析者) = (追蹤期間新病人或原透析病人因腎功能回復而不須再繼續接受透析治療之人數) / (追蹤期間之所有新病人數)

腎移植人數=追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療者

脫離率 II (因腎移植而不須再透析者) = (追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療之人數) / (追蹤期間之所有病人數)

4.積極性目標值：無。

5.製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

6.製表時間：97.08.28

指標5.7 透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_脫離率(5.7-3)

年季	層級別	合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年上半年	院所數	126	55	94	77	83	13	448
	腎功能恢復人數	10	9	8	3	3	2	35
	脫離率(I)-腎功能回復	1.01%	1.68%	1.28%	0.46%	0.39%	2.00%	0.96%
	腎移植人數	50	14	36	35	25	8	168
	脫離率(II)-腎移植	0.40%	0.22%	0.43%	0.43%	0.28%	0.77%	0.37%
94年下半年	院所數	135	58	97	77	84	13	464
	腎功能恢復人數	16	5	6	2	3	2	34
	脫離率(I)-腎功能回復	1.73%	1.33%	1.23%	0.35%	0.46%	2.22%	1.10%
	腎移植人數	93	27	27	22	25	8	202
	脫離率(II)-腎移植	0.71%	0.44%	0.32%	0.27%	0.28%	0.75%	0.44%
94年小計	院所數	135	58	98	77	86	13	467
	腎功能恢復人數	26	14	14	5	6	4	69
	脫離率(I)-腎功能回復	1.36%	1.54%	1.26%	0.41%	0.42%	2.11%	1.02%
	腎移植人數	143	41	63	57	50	16	370
	脫離率(II)-腎移植	0.56%	0.32%	0.38%	0.35%	0.28%	0.76%	0.41%
95年上半年	院所數	132	62	99	79	84	13	469
	腎功能恢復人數	18	0	8	7	5	1	39
	脫離率(I)-腎功能回復	1.97%	0.00%	1.37%	1.17%	0.74%	1.02%	1.18%
	腎移植人數	68	14	22	20	35	1	160
	脫離率(II)-腎移植	0.52%	0.21%	0.25%	0.24%	0.38%	0.09%	0.34%
95年下半年	院所數	132	65	103	81	85	12	478
	腎功能恢復人數	12	4	2	7	3	4	32
	脫離率(I)-腎功能回復	1.61%	1.08%	0.42%	1.56%	0.49%	5.48%	1.17%
	腎移植人數	78	22	28	18	17	2	165
	脫離率(II)-腎移植	0.55%	0.29%	0.29%	0.20%	0.17%	0.18%	0.32%
95年小計	院所數	135	65	104	82	85	13	484
	腎功能恢復人數	30	4	10	14	8	5	71
	脫離率(I)-腎功能回復	1.81%	0.50%	0.95%	1.34%	0.62%	2.92%	1.18%
	腎移植人數	146	36	50	38	52	3	325
	脫離率(II)-腎移植	0.99%	0.46%	0.50%	0.40%	0.50%	0.25%	0.61%
96年上半年	院所數	135	68	105	83	87	12	490
	腎功能恢復人數	8	5	10	5	3	1	32
	脫離率(I)-腎功能回復	0.97%	1.45%	1.77%	1.08%	0.43%	1.18%	1.07%
	腎移植人數	39	11	23	15	14	5	107
	脫離率(II)-腎移植	0.29%	0.16%	0.25%	0.18%	0.15%	0.44%	0.22%
96年下半年	院所數	140	68	107	84	93	13	505
	腎功能恢復人數	14	4	9	7	3	1	38
	脫離率(I)-腎功能回復	1.97%	1.17%	2.21%	1.84%	0.52%	1.18%	1.52%
	腎移植人數	41	14	18	13	10	6	102
	脫離率(II)-腎移植	0.30%	0.20%	0.19%	0.15%	0.10%	0.50%	0.21%
96年小計	院所數	140	68	108	84	93	13	506
	腎功能恢復人數	21	9	17	11	6	2	66
	脫離率(I)-腎功能回復	1.37%	1.31%	1.75%	1.30%	0.47%	1.18%	1.20%
	腎移植人數	80	25	41	28	24	11	209
	脫離率(II)-腎移植	0.57%	0.35%	0.43%	0.32%	0.24%	0.91%	0.41%

備註：1.資料來源：依據台灣腎臟醫學會97年08月22日台腎醫裕(97)字第170號函檢送97年第1季季報告資料文字檔檔案。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3.公式說明：

腎功能恢復人數=追蹤期間新病人或原透析病人腎功能回復而不須繼續接受透析治療者

脫離率 I (腎功能回復而不須再透析者) = (追蹤期間新病人或原透析病人因腎功能回復而不須再繼續接受透析治療之人數) / (追蹤期間之所有新病人數)

腎移植人數=追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療者

脫離率 II (因腎移植而不須再透析者) = (追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療之人數) / (追蹤期間之所有病人數)

4.積極性目標值：無。

5.製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

6.製表時間：97.08.28

i 指標-血液透析_脫離率(5.7-1)

區域醫院						
台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
20	11	14	13	10	5	73
8	4	4	0	0	2	18
2.46%	1.72%	2.86%	0.00%	0.00%	5.56%	1.65%
16	5	7	11	4	5	48
0.51%	0.25%	0.38%	0.52%	0.22%	1.16%	0.42%
20	11	14	13	10	5	73
12	2	3	1	1	2	21
3.92%	1.47%	2.48%	0.60%	0.63%	4.08%	2.24%
29	13	5	7	8	3	65
0.91%	0.70%	0.28%	0.33%	0.44%	0.66%	0.58%
20	11	14	13	10	5	73
20	6	7	1	1	4	39
3.17%	1.63%	2.68%	0.30%	0.29%	4.71%	1.92%
45	18	12	18	12	8	113
0.71%	0.47%	0.33%	0.42%	0.33%	0.90%	0.50%
18	11	14	13	12	3	71
11	0	3	4	4	1	23
3.50%	0.00%	2.80%	1.98%	2.14%	3.85%	2.30%
20	2	4	3	9	-	38
0.65%	0.10%	0.21%	0.14%	0.42%	0.00%	0.33%
18	11	15	13	10	4	71
6	2	1	0	2	2	13
2.50%	1.56%	0.93%	0.00%	1.60%	5.26%	1.63%
15	9	3	5	1	1	34
0.51%	0.43%	0.16%	0.21%	0.05%	0.29%	0.29%
19	11	15	13	12	4	74
17	2	4	4	6	3	36
3.07%	0.68%	1.87%	1.10%	1.92%	4.69%	2.00%
35	11	7	8	10	1	72
1.12%	0.52%	0.34%	0.33%	0.46%	0.29%	0.59%
18	11	15	13	11	4	72
5	5	2	1	0	0	13
2.06%	3.52%	1.83%	0.73%	0.00%	0.00%	1.63%
10	2	7	5	5	2	31
0.34%	0.10%	0.36%	0.22%	0.25%	0.56%	0.27%
18	11	15	13	11	4	72
11	3	1	2	0	0	17
6.32%	3.09%	1.12%	2.90%	0.00%	0.00%	2.75%
8	3	5	2	2	5	25
0.27%	0.15%	0.26%	0.09%	0.10%	1.39%	0.22%
18	11	15	13	11	4	72
15	8	1	3	0	0	27
3.60%	3.32%	0.51%	1.46%	0.00%	0.00%	1.90%
18	5	12	7	7	7	56
0.60%	0.25%	0.61%	0.31%	0.34%	1.94%	0.48%

i 指標-血液透析_脫離率(5.7-2)

診所						
台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
61	16	39	43	33	4	196
1	0	1	1	0	0	3
0.25%	0.00%	0.47%	0.36%	0.00%	0.00%	0.25%
13	2	10	17	6	1	49
0.27%	0.19%	0.37%	0.43%	0.23%	0.40%	0.32%
69	19	41	43	35	4	211
3	1	1	0	0	0	5
0.78%	1.16%	0.58%	0.00%	0.00%	0.00%	0.43%
30	3	8	9	4	1	55
0.57%	0.27%	0.28%	0.22%	0.13%	0.38%	0.33%
69	19	41	43	36	4	212
4	1	2	1	0	0	8
0.51%	0.63%	0.52%	0.19%	0.00%	0.00%	0.34%
43	5	18	26	10	2	104
0.42%	0.23%	0.33%	0.33%	0.18%	0.39%	0.33%
66	22	44	46	36	4	218
4	0	2	1	0	0	7
1.34%	0.00%	1.27%	0.40%	0.00%	0.00%	0.63%
21	4	6	12	14	0	57
0.40%	0.31%	0.19%	0.28%	0.43%	0.00%	0.33%
67	25	45	48	37	4	226
1	0	1	2	0	0	4
0.38%	0.00%	0.77%	1.22%	0.00%	0.00%	0.42%
26	4	10	5	8	0	53
0.48%	0.28%	0.32%	0.12%	0.24%	0.00%	0.30%
68	25	46	49	37	4	229
5	0	3	3	0	0	11
0.89%	0.00%	1.05%	0.72%	0.00%	0.00%	0.53%
47	8	16	17	22	0	110
0.84%	0.55%	0.50%	0.38%	0.64%	0.00%	0.60%
69	26	46	50	38	4	233
1	0	1	1	0	0	3
0.33%	0.00%	0.55%	0.52%	0.00%	0.00%	0.28%
10	0	7	8	6	1	32
0.18%	0.00%	0.21%	0.18%	0.17%	0.33%	0.17%
74	26	49	51	42	4	246
0	1	0	0	0	0	1
0.00%	0.85%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%
14	4	5	8	4	0	35
0.24%	0.25%	0.15%	0.18%	0.11%	0.00%	0.18%
74	26	49	51	42	4	246
1	1	1	0	0	0	3
0.16%	0.44%	0.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.14%
24	4	12	16	10	1	67
0.41%	0.25%	0.35%	0.35%	0.27%	0.33%	0.34%

指標5.10 透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析

年季	層級別	醫學中心						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	院所數	6	1	4	2	3	1	17
	Albumin-受檢率	92.09%	93.58%	91.58%	92.23%	95.45%	83.33%	92.39%
	Albumin-平均值	3.93	3.82	3.60	3.80	3.69	3.68	3.79
	Albumin < 3.0百分比	3.89%	4.00%	8.67%	7.15%	7.11%	14.00%	5.96%
94年第2季	院所數	6	1	4	2	3	1	17
	Albumin-受檢率	93.72%	99.18%	94.07%	94.00%	93.43%	96.55%	94.69%
	Albumin-平均值	3.94	3.89	3.57	3.77	3.72	3.36	3.79
	Albumin < 3.0百分比	3.34%	4.00%	10.79%	3.89%	6.21%	16.00%	5.90%
94年第3季	院所數	6	1	4	2	3	1	17
	Albumin-受檢率	88.90%	98.94%	96.97%	97.10%	96.00%	94.74%	94.05%
	Albumin-平均值	3.84	3.75	3.87	3.78	3.71	3.49	3.80
	Albumin < 3.0百分比	3.82%	6.00%	3.75%	5.40%	6.79%	13.00%	4.90%
94年第4季	院所數	6	1	4	2	3	1	17
	Albumin-受檢率	94.21%	98.71%	96.84%	98.10%	95.44%	91.53%	95.96%
	Albumin-平均值	3.87	3.82	3.68	3.83	3.80	3.52	3.80
	Albumin < 3.0百分比	3.52%	6.00%	5.81%	4.38%	3.62%	15.00%	4.81%
94年小計	院所數	6	1	4	2	3	1	17
	Albumin-受檢率	92.23%	97.65%	94.84%	95.43%	95.09%	91.45%	94.28%
	Albumin-平均值	3.89	3.82	3.68	3.79	3.73	3.51	3.79
	Albumin < 3.0百分比	3.64%	5.04%	7.24%	5.16%	5.90%	14.52%	5.38%
95年第1季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Albumin-受檢率	93.57%	98.74%	98.90%	96.90%	96.88%	96.61%	96.32%
	Albumin(BCG)家數	7	1	3	2	3	1	17
	Albumin(BCG)平均值	3.86	3.73	3.62	3.78	3.78	3.53	3.76
	Albumin(BCG)<3.5百分比	15.32%	25.00%	29.57%	21.48%	18.97%	38.60%	21.90%
	Albumin(BCP)家數	1	0	0	0	0	0	1
	Albumin-平均值(BCP)	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.29
	Albumin(BCP)<3.0百分比	21.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	21.10%
95年第2季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Albumin-受檢率	93.55%	98.51%	96.98%	95.78%	96.51%	95.16%	95.70%
	Albumin(BCG)家數	8	1	3	2	3	1	18
	Albumin(BCG)平均值	3.84	3.90	3.63	3.86	3.66	3.56	3.78
	Albumin(BCG)<3.5百分比	17.33%	13.60%	31.18%	10.15%	29.50%	44.10%	21.37%
	Albumin(BCP)家數	0	0	0	0	0	0	0
	Albumin-平均值(BCP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Albumin(BCP)<3.0百分比	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
95年第3季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Albumin-受檢率	93.51%	98.05%	98.54%	98.30%	97.50%	96.88%	96.34%
	Albumin(BCG)家數	8	1	3	2	3	1	18
	Albumin(BCG)平均值	3.84	3.75	3.69	3.77	3.71	3.57	3.76
	Albumin(BCG)<3.5百分比	16.67%	18.10%	28.31%	17.30%	23.33%	35.50%	20.84%
	Albumin(BCP)家數	0	0	0	0	0	0	0
	Albumin-平均值(BCP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Albumin(BCP)<3.0百分比	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
95年第4季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Albumin-受檢率	93.72%	98.54%	95.78%	96.61%	97.37%	95.71%	95.72%
	Albumin(BCG)家數	8	1	3	2	3	1	18
	Albumin(BCG)平均值	3.90	3.86	3.61	3.85	3.69	3.60	3.79
	Albumin(BCG)<3.5百分比	14.97%	12.60%	30.42%	21.04%	22.96%	35.80%	20.10%
	Albumin(BCP)家數	0	0	0	0	0	0	0
	Albumin-平均值(BCP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Albumin(BCP)<3.0百分比	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
95年小計	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Albumin-受檢率	93.59%	98.46%	97.53%	96.90%	97.08%	96.08%	96.01%
	Albumin(BCG)家數	8	1	3	2	3	1	18
	Albumin(BCG)平均值	3.86	3.81	3.64	3.81	3.71	3.57	3.77
	Albumin(BCG)<3.5百分比	16.09%	17.27%	29.87%	17.46%	23.74%	38.37%	21.03%
	Albumin(BCP)家數	1	0	0	0	0	0	1
	Albumin-平均值(BCP)	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.29
	Albumin(BCP)<3.0百分比	21.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	21.10%

96年第1季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Albumin-受檢率	94.80%	98.35%	95.99%	96.77%	95.90%	98.51%	96.03%
	Albumin(BCG)家數	7	1	3	2	3	1	17
	Albumin(BCG)平均值	3.85	3.85	3.58	3.90	3.74	3.56	3.77
	Albumin(BCG)<3.5百分比	16.61%	14.80%	34.85%	12.49%	21.94%	34.80%	21.02%
	Albumin(BCP)家數	1	0	0	0	0	0	1
	Albumin-平均值(BCP)	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52
96年第2季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Albumin-受檢率	94.76%	99.08%	92.54%	97.72%	96.53%	100.00%	95.60%
	Albumin(BCG)家數	7	1	3	2	3	1	17
	Albumin(BCG)平均值	3.86	3.87	3.63	3.86	3.80	3.45	3.79
	Albumin(BCG)<3.5百分比	16.00%	13.20%	32.93%	8.56%	12.81%	46.30%	18.65%
	Albumin(BCP)家數	1	0	0	0	0	0	1
	Albumin-平均值(BCP)	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.63
96年第3季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Albumin-受檢率	96.19%	97.91%	95.06%	98.21%	97.61%	100.00%	96.71%
	Albumin(BCG)家數	7	1	3	2	3	1	17
	Albumin(BCG)平均值	3.81	3.85	3.67	3.81	3.78	3.49	3.78
	Albumin(BCG)<3.5百分比	17.60%	14.50%	27.60%	11.67%	16.17%	32.30%	18.69%
	Albumin(BCP)家數	1	0	0	0	0	0	1
	Albumin-平均值(BCP)	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.59
96年第4季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Albumin-受檢率	95.96%	99.54%	95.97%	96.88%	97.91%	100.00%	96.94%
	Albumin(BCG)家數	7	1	3	2	3	1	17
	Albumin(BCG)平均值	3.86	3.89	3.68	3.86	3.80	3.57	3.81
	Albumin(BCG)<3.5百分比	16.84%	11.70%	25.87%	12.20%	13.79%	33.90%	17.41%
	Albumin(BCP)家數	1	0	0	0	0	0	1
	Albumin-平均值(BCP)	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.62
96年小計	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Albumin-受檢率	95.44%	98.73%	94.88%	97.40%	97.02%	99.61%	96.33%
	Albumin(BCG)家數	7	1	3	2	3	1	17
	Albumin(BCG)平均值	3.85	3.87	3.64	3.86	3.78	3.52	3.79
	Albumin(BCG)<3.5百分比	16.77%	13.53%	30.23%	11.24%	16.07%	36.98%	18.90%
	Albumin(BCP)家數	1	0	0	0	0	0	1
	Albumin-平均值(BCP)	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.59
97年第1季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Albumin-受檢率	95.49%	98.19%	97.56%	96.33%	97.67%	93.75%	96.65%
	Albumin(BCG)家數	7	1	3	2	3	1	17
	Albumin(BCG)平均值	3.84	3.85	3.75	3.78	3.74	3.65	3.80
	Albumin(BCG)<3.5百分比	17.14%	12.20%	21.95%	14.21%	20.47%	28.30%	17.82%
	Albumin(BCP)家數	1	0	0	0	0	0	1
	Albumin-平均值(BCP)	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.61
97年第1季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Albumin-受檢率	95.49%	98.19%	97.56%	96.33%	97.67%	93.75%	96.65%
	Albumin(BCG)家數	7	1	3	2	3	1	17
	Albumin(BCG)平均值	3.84	3.85	3.75	3.78	3.74	3.65	3.80
	Albumin(BCG)<3.5百分比	17.14%	12.20%	21.95%	14.21%	20.47%	28.30%	17.82%
	Albumin(BCP)家數	1	0	0	0	0	0	1
	Albumin-平均值(BCP)	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.61

備註：1.資料來源：依據台灣腎臟醫學會97年08月22日台腎醫裕(97)字第170號函檢送97年第1季季報告資料文字檔檔案。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3.公式說明：

(1)受檢率=(Albumin樣本數總和)/(病患總數之總和)

(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和

(3)<3.0百分比=[(該院Albumin<3.0百分比值*該院之樣本數)之總和]/(樣本數之總和)*100]

4.積極性目標值：

(1)受檢率≥90%

(2)合格為<3.5gm/dl (BCG) 或<3.0gm/dl (BCP) 之百分比<40%；全國合格率應>75%。

5.製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

6.製表時間：97.08.28

指標5.10 透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析

年季	層級別	地區醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	院所數	-	-	-	-	-	-	-
	Albumin-受檢率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Albumin-平均值	-	-	-	-	-	-	-
	Albumin < 3.0百分比	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
94年第2季	院所數	1	-	-	-	1	-	2
	Albumin-受檢率	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
	Albumin-平均值	4.19	-	-	-	3.29	-	3.74
	Albumin < 3.0百分比	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	29.00%	0.00%	14.50%
94年第3季	院所數	1	-	-	-	1	-	2
	Albumin-受檢率	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	91.67%	0.00%	95.24%
	Albumin-平均值	4.04	-	-	-	3.71	-	3.86
	Albumin < 3.0百分比	11.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.95%
94年第4季	院所數	1	1	-	-	1	-	3
	Albumin-受檢率	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
	Albumin-平均值	3.99	3.55	-	-	3.71	-	3.79
	Albumin < 3.0百分比	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
94年小計	院所數	1	1	-	-	1	-	3
	Albumin-受檢率	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	97.14%	0.00%	98.39%
	Albumin-平均值	4.06	3.55	-	-	3.62	-	3.80
	Albumin < 3.0百分比	3.96%	0.00%	0.00%	0.00%	5.97%	0.00%	4.95%
95年第1季	院所數	1	2	-	-	-	-	3
	Albumin-受檢率	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	Albumin(BCG)家數	1	2	0	0	0	0	3
	Albumin(BCG)平均值	4.08	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85
	Albumin(BCG)<3.5百分比	25.00%	33.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	28.57%
	Albumin(BCP)家數	0	0	0	0	0	0	0
	Albumin-平均值(BCP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Albumin(BCP)<3.0百分比	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
95年第2季	院所數	1	1	-	-	-	-	2
	Albumin-受檢率	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	Albumin(BCG)家數	1	1	0	0	0	0	2
	Albumin(BCG)平均值	3.99	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3.84
	Albumin(BCG)<3.5百分比	25.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	33.33%
	Albumin(BCP)家數	0	0	0	0	0	0	0
	Albumin-平均值(BCP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Albumin(BCP)<3.0百分比	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
95年第3季	院所數	1	2	-	-	-	-	3
	Albumin-受檢率	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	Albumin(BCG)家數	1	2	0	0	0	0	3
	Albumin(BCG)平均值	3.88	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67
	Albumin(BCG)<3.5百分比	30.00%	63.63%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	47.61%
	Albumin(BCP)家數	0	0	0	0	0	0	0
	Albumin-平均值(BCP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Albumin(BCP)<3.0百分比	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
95年第4季	院所數	1	2	-	1	1	-	5
	Albumin-受檢率	100.00%	92.86%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	98.18%
	Albumin(BCG)家數	1	2	0	1	1	0	5
	Albumin(BCG)平均值	3.80	3.35	0.00	3.45	3.88	0.00	3.69
	Albumin(BCG)<3.5百分比	33.30%	38.44%	0.00%	33.30%	3.80%	0.00%	20.33%
	Albumin(BCP)家數	0	0	0	0	0	0	0
	Albumin-平均值(BCP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Albumin(BCP)<3.0百分比	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
95年小計	院所數	1	2	-	1	1	-	5
	Albumin-受檢率	100.00%	97.37%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	99.05%
	Albumin(BCG)家數	1	2	0	1	1	0	5
	Albumin(BCG)平均值	3.93	3.45	0.00	3.45	3.88	0.00	3.72
	Albumin(BCG)<3.5百分比	28.56%	48.64%	0.00%	33.30%	3.80%	0.00%	29.79%
	Albumin(BCP)家數	0	0	0	0	0	0	0
	Albumin-平均值(BCP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Albumin(BCP)<3.0百分比	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

指標5.10 透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_血清白蛋白(Albumin)(5.10-3)

年季	層級別	合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	院所數	17	6	9	9	9	1	51
	Albumin-受檢率	88.30%	94.14%	90.39%	93.50%	93.58%	83.33%	90.75%
	Albumin-平均值	3.87	3.82	3.59	3.81	3.71	3.68	3.77
	Albumin < 3.0百分比	5.46%	4.41%	9.20%	5.37%	5.65%	14.00%	6.31%
94年第2季	院所數	18	7	10	9	10	2	56
	Albumin-受檢率	93.01%	98.94%	93.66%	94.68%	92.89%	96.67%	94.23%
	Albumin-平均值	3.87	3.88	3.58	3.72	3.69	3.35	3.76
	Albumin < 3.0百分比	5.38%	4.85%	10.53%	6.29%	6.34%	15.45%	6.84%
94年第3季	院所數	18	7	10	10	10	2	57
	Albumin-受檢率	89.87%	98.76%	96.53%	96.68%	96.05%	94.92%	94.25%
	Albumin-平均值	3.83	3.75	3.82	3.74	3.70	3.49	3.78
	Albumin < 3.0百分比	4.84%	6.79%	5.25%	5.99%	5.74%	12.54%	5.62%
94年第4季	院所數	18	8	10	10	11	2	59
	Albumin-受檢率	93.60%	98.80%	96.32%	96.97%	96.44%	92.06%	95.68%
	Albumin-平均值	3.86	3.83	3.67	3.80	3.77	3.53	3.79
	Albumin < 3.0百分比	4.72%	5.68%	6.67%	4.31%	2.93%	13.97%	5.15%
94年小計	院所數	18	8	10	10	11	2	59
	Albumin-受檢率	91.22%	97.70%	94.21%	95.54%	94.78%	91.74%	93.77%
	Albumin-平均值	3.86	3.82	3.66	3.77	3.72	3.51	3.77
	Albumin < 3.0百分比	5.09%	5.46%	7.89%	5.47%	5.11%	14.00%	5.96%
95年第1季	院所數	19	9	11	11	11	2	63
	Albumin-受檢率	93.27%	98.84%	97.99%	95.52%	96.84%	95.24%	95.84%
	Albumin(BCG)家數	13	7	11	10	11	1	53
	Albumin(BCG)平均值	3.84	3.71	3.65	3.75	3.76	3.53	3.74
	Albumin(BCG)<3.5百分比	17.18%	25.56%	27.64%	22.28%	21.35%	38.60%	22.66%
	Albumin(BCP)家數	6	2	0	1	0	1	10
	Albumin-平均值(BCP)	3.45	3.46	0.00	3.12	0.00	3.13	3.43
	Albumin(BCP)<3.0百分比	16.13%	19.05%	0.00%	23.50%	0.00%	33.30%	16.83%
95年第2季	院所數	19	7	11	10	11	2	60
	Albumin-受檢率	93.81%	98.39%	96.61%	96.32%	97.21%	92.75%	95.79%
	Albumin(BCG)家數	15	5	11	10	11	1	53
	Albumin(BCG)平均值	3.82	3.86	3.64	3.80	3.66	3.56	3.76
	Albumin(BCG)<3.5百分比	18.18%	16.19%	29.45%	16.58%	28.47%	44.10%	22.06%
	Albumin(BCP)家數	4	2	0	0	0	1	7
	Albumin-平均值(BCP)	3.33	3.63	0.00	0.00	0.00	3.18	3.37
	Albumin(BCP)<3.0百分比	21.04%	26.33%	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	21.84%
95年第3季	院所數	19	9	11	11	11	2	63
	Albumin-受檢率	93.92%	97.44%	98.41%	97.83%	97.52%	95.89%	96.38%
	Albumin(BCG)家數	15	7	11	11	11	1	56
	Albumin(BCG)平均值	3.82	3.70	3.69	3.74	3.70	3.57	3.74
	Albumin(BCG)<3.5百分比	17.90%	21.78%	27.74%	22.01%	24.98%	35.50%	22.45%
	Albumin(BCP)家數	4	2	0	0	0	1	7
	Albumin-平均值(BCP)	3.35	3.53	0.00	0.00	0.00	3.01	3.36
	Albumin(BCP)<3.0百分比	24.21%	15.79%	0.00%	0.00%	0.00%	25.00%	22.95%
95年第4季	院所數	19	10	12	12	11	3	67
	Albumin-受檢率	94.37%	98.56%	96.18%	95.86%	96.93%	93.83%	95.89%
	Albumin(BCG)家數	15	8	12	12	11	1	59
	Albumin(BCG)平均值	3.88	3.78	3.65	3.77	3.70	3.60	3.77
	Albumin(BCG)<3.5百分比	15.82%	17.95%	28.41%	25.49%	23.46%	35.80%	21.62%
	Albumin(BCP)家數	4	2	0	0	0	2	8
	Albumin-平均值(BCP)	3.31	3.53	0.00	0.00	0.00	3.46	3.36
	Albumin(BCP)<3.0百分比	24.47%	5.23%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19.82%
95年小計	院所數	19	10	12	12	11	3	67
	Albumin-受檢率	93.85%	98.28%	97.28%	96.41%	97.13%	94.41%	95.98%
	Albumin(BCG)家數	15	8	12	12	11	1	59
	Albumin(BCG)平均值	3.84	3.76	3.66	3.76	3.70	3.57	3.75
	Albumin(BCG)<3.5百分比	17.26%	20.59%	28.31%	21.81%	24.59%	38.37%	22.23%
	Albumin(BCP)家數	6	2	0	1	0	2	11
	Albumin-平均值(BCP)	3.39	3.53	0.00	3.12	0.00	3.22	3.40
	Albumin(BCP)<3.0百分比	19.63%	16.66%	0.00%	23.50%	0.00%	16.00%	19.27%

96年第1季	院所數	22	11	18	14	12	3	80
	Albumin-受檢率	95.20%	98.48%	96.95%	96.10%	96.40%	98.73%	96.38%
	Albumin(BCG)家數	16	9	18	14	12	1	70
	Albumin(BCG)平均值	3.83	3.77	3.62	3.76	3.71	3.56	3.75
	Albumin(BCG)<3.5百分比	17.26%	20.43%	30.95%	21.87%	23.45%	34.80%	22.47%
	Albumin(BCP)家數	6	2	0	0	0	2	10
	Albumin-平均值(BCP)	3.24	3.60	0.00	0.00	0.00	3.21	3.28
	Albumin(BCP)<3.0百分比	28.26%	18.17%	0.00%	0.00%	0.00%	8.33%	25.58%
96年第2季	院所數	23	11	20	15	12	3	84
	Albumin-受檢率	95.72%	99.03%	94.55%	96.36%	96.33%	98.73%	96.18%
	Albumin(BCG)家數	17	10	20	15	12	1	75
	Albumin(BCG)平均值	3.85	3.78	3.64	3.76	3.76	3.45	3.76
	Albumin(BCG)<3.5百分比	15.98%	19.65%	29.53%	18.88%	17.46%	46.30%	20.50%
	Albumin(BCP)家數	6	1	0	0	0	2	9
	Albumin-平均值(BCP)	3.30	3.73	0.00	0.00	0.00	3.32	3.34
	Albumin(BCP)<3.0百分比	23.65%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	18.18%	21.08%
96年第3季	院所數	25	12	20	15	12	3	87
	Albumin-受檢率	96.87%	97.59%	95.11%	97.12%	97.92%	97.40%	96.82%
	Albumin(BCG)家數	21	11	20	15	12	1	80
	Albumin(BCG)平均值	3.79	3.78	3.67	3.76	3.75	3.49	3.75
	Albumin(BCG)<3.5百分比	18.70%	18.93%	27.12%	20.47%	19.09%	32.30%	20.96%
	Albumin(BCP)家數	4	1	0	0	0	2	7
	Albumin-平均值(BCP)	3.35	3.71	0.00	0.00	0.00	3.35	3.38
	Albumin(BCP)<3.0百分比	19.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	15.70%
96年第4季	院所數	27	12	22	16	12	4	93
	Albumin-受檢率	96.42%	99.06%	96.05%	96.76%	97.97%	100.00%	97.03%
	Albumin(BCG)家數	22	11	21	16	12	2	84
	Albumin(BCG)平均值	3.82	3.81	3.69	3.83	3.77	3.59	3.78
	Albumin(BCG)<3.5百分比	17.98%	15.78%	25.47%	17.36%	16.79%	32.84%	19.19%
	Albumin(BCP)家數	5	1	1	0	0	2	9
	Albumin-平均值(BCP)	3.45	3.72	3.20	0.00	0.00	3.21	3.45
	Albumin(BCP)<3.0百分比	16.34%	6.20%	0.00%	0.00%	0.00%	37.53%	17.01%
96年小計	院所數	27	12	23	16	12	4	94
	Albumin-受檢率	96.06%	98.54%	95.65%	96.73%	97.18%	98.73%	96.63%
	Albumin(BCG)家數	23	11	23	16	12	2	86
	Albumin(BCG)平均值	3.82	3.79	3.65	3.78	3.75	3.52	3.76
	Albumin(BCG)<3.5百分比	17.50%	18.65%	28.18%	19.63%	19.12%	36.69%	20.73%
	Albumin(BCP)家數	7	2	1	0	0	2	12
	Albumin-平均值(BCP)	3.34	3.68	3.20	0.00	0.00	3.27	3.37
	Albumin(BCP)<3.0百分比	21.35%	7.13%	0.00%	0.00%	0.00%	17.32%	19.68%
97年第1季	院所數	27	12	23	17	12	4	95
	Albumin-受檢率	95.42%	98.31%	96.89%	95.67%	98.33%	93.98%	96.50%
	Albumin(BCG)家數	21	11	22	17	12	3	86
	Albumin(BCG)平均值	3.81	3.79	3.71	3.78	3.72	3.65	3.77
	Albumin(BCG)<3.5百分比	18.45%	15.27%	25.15%	19.28%	22.75%	26.84%	20.26%
	Albumin(BCP)家數	6	1	1	0	0	1	9
	Albumin-平均值(BCP)	3.35	3.70	2.82	0.00	0.00	3.07	3.35
	Albumin(BCP)<3.0百分比	20.29%	5.60%	25.00%	0.00%	0.00%	27.30%	19.31%

備註：1.資料來源：依據台灣腎臟醫學會97年08月22日台腎醫裕(97)字第170號函檢送97年第1季報告資料文字檔檔案。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3.公式說明：

(1)受檢率=(Albumin樣本數總和)/(病患總數之總和)

(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和

(3)<3.0百分比=[((該院Albumin<3.0百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]

4.積極性目標值：

(1)受檢率≥90%

(2)合格為<3.5gm/dl (BCG) 或<3.0gm/dl (BCP) 之百分比<40%；全國合格率應>75%。

5.製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

6.製表時間：97.08.28

血清白蛋白(Albumin)(5.10-1)

區域醫院						
台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
11	5	5	7	6	0	34
78.08%	96.12%	85.99%	94.89%	89.08%	0.00%	86.37%
3.69	3.81	3.53	3.83	3.76	0.00	3.72
10.44%	5.82%	11.30%	3.47%	1.89%	0.00%	7.29%
11	6	6	7	6	1	37
90.94%	98.10%	92.26%	95.38%	91.27%	100.00%	92.96%
3.65	3.82	3.58	3.67	3.66	3.20	3.66
11.19%	7.85%	9.60%	8.70%	5.29%	0.00%	9.18%
11	6	6	8	6	1	38
92.05%	98.11%	94.97%	96.28%	96.61%	100.00%	94.72%
3.80	3.73	3.62	3.70	3.69	3.55	3.73
7.15%	9.63%	10.66%	6.57%	3.64%	0.00%	7.43%
11	6	6	8	7	1	39
91.94%	99.10%	94.55%	95.89%	98.41%	100.00%	94.88%
3.83	3.87	3.61	3.77	3.72	3.70	3.77
7.87%	4.65%	9.71%	4.24%	1.67%	0.00%	6.15%
11	6	6	8	7	1	39
88.46%	97.88%	91.99%	95.65%	93.87%	100.00%	92.37%
3.75	3.81	3.59	3.74	3.71	3.54	3.72
9.04%	6.97%	10.28%	5.78%	3.12%	0.00%	7.49%
10	6	7	9	8	1	41
92.26%	99.12%	95.85%	94.24%	96.73%	75.00%	94.69%
5	4	7	8	8	0	32
3.70	3.65	3.72	3.72	3.71	0.00	3.70
27.55%	27.45%	23.22%	23.11%	26.35%	0.00%	25.06%
5	2	0	1	0	1	9
3.55	3.46	0.00	3.12	0.00	3.13	3.50
13.05%	19.05%	0.00%	23.50%	0.00%	33.30%	14.67%
10	5	7	8	8	1	39
94.37%	97.75%	95.79%	96.83%	98.73%	71.43%	96.00%
6	3	7	8	8	0	32
3.74	3.61	3.67	3.75	3.68	0.00	3.71
21.26%	29.39%	25.26%	22.55%	26.28%	0.00%	23.93%
4	2	0	0	0	1	7
3.33	3.63	0.00	0.00	0.00	3.18	3.37
21.04%	26.33%	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	21.84%
10	6	7	9	8	1	41
94.86%	95.20%	97.88%	97.42%	97.58%	88.89%	96.37%
6	4	7	9	8	0	34
3.74	3.54	3.67	3.71	3.67	0.00	3.69
21.91%	32.01%	27.01%	26.13%	28.59%	0.00%	26.20%
4	2	0	0	0	1	7
3.35	3.53	0.00	0.00	0.00	3.01	3.36
24.21%	15.79%	0.00%	0.00%	0.00%	25.00%	22.95%
10	7	8	9	7	2	43
96.00%	99.24%	97.49%	95.17%	95.27%	81.82%	96.19%
6	5	8	9	7	0	35
3.83	3.56	3.76	3.70	3.67	0.00	3.73
18.34%	35.14%	23.20%	29.00%	28.38%	0.00%	25.62%
4	2	0	0	0	2	8
3.31	3.53	0.00	0.00	0.00	3.46	3.36
24.47%	5.23%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19.82%
10	7	8	9	8	2	44
94.41%	97.75%	96.76%	95.97%	97.12%	80.65%	95.85%
6	5	8	9	8	0	36
3.76	3.59	3.71	3.72	3.68	0.00	3.71
21.56%	31.24%	24.65%	25.65%	27.40%	0.00%	25.35%
5	2	0	1	0	2	10
3.42	3.53	0.00	3.12	0.00	3.22	3.42
19.28%	16.66%	0.00%	23.50%	0.00%	16.00%	18.92%

12	8	10	9	8	2	49
95.99%	98.67%	100.00%	95.99%	97.40%	100.00%	97.20%
7	6	10	9	8	0	40
3.80	3.56	3.72	3.66	3.66	0.00	3.70
19.43%	35.69%	20.78%	28.62%	26.19%	0.00%	25.27%
5	2	0	0	0	2	9
3.17	3.60	0.00	0.00	0.00	3.21	3.24
33.65%	18.17%	0.00%	0.00%	0.00%	8.33%	29.18%
13	8	10	9	8	2	50
98.07%	98.74%	98.64%	96.28%	95.85%	91.67%	97.40%
8	7	10	9	8	0	42
3.85	3.55	3.65	3.69	3.68	0.00	3.70
15.97%	34.02%	23.95%	26.78%	26.48%	0.00%	24.37%
5	1	0	0	0	2	8
3.21	3.73	0.00	0.00	0.00	3.32	3.28
28.35%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	18.18%	24.31%
14	8	10	9	8	2	51
97.97%	96.95%	95.36%	96.16%	98.53%	86.67%	96.92%
11	7	10	9	8	0	45
3.73	3.62	3.66	3.72	3.69	0.00	3.69
23.69%	28.70%	25.22%	27.35%	24.89%	0.00%	25.73%
3	1	0	0	0	2	6
3.25	3.71	0.00	0.00	0.00	3.35	3.32
26.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19.67%
14	8	10	9	8	2	51
97.85%	97.65%	97.14%	96.53%	98.04%	100.00%	97.43%
11	7	10	9	8	0	45
3.73	3.66	3.70	3.82	3.71	0.00	3.74
20.89%	24.67%	24.39%	20.73%	23.50%	0.00%	22.31%
3	1	0	0	0	2	6
3.14	3.72	0.00	0.00	0.00	3.21	3.23
33.67%	6.20%	0.00%	0.00%	0.00%	37.53%	30.63%
14	8	10	9	8	2	51
97.50%	97.98%	97.69%	96.25%	97.48%	94.55%	97.24%
11	7	10	9	8	0	45
3.77	3.60	3.68	3.73	3.68	0.00	3.71
20.20%	30.53%	23.65%	25.74%	25.23%	0.00%	24.37%
5	2	0	0	0	2	9
3.19	3.68	0.00	0.00	0.00	3.27	3.26
30.53%	7.13%	0.00%	0.00%	0.00%	17.32%	26.10%
14	8	10	9	8	2	51
94.68%	98.31%	95.86%	94.87%	99.55%	94.12%	96.03%
10	7	10	9	8	1	45
3.79	3.66	3.63	3.79	3.70	3.56	3.73
19.60%	23.09%	29.41%	22.44%	27.27%	20.00%	23.83%
4	1	0	0	0	1	6
3.25	3.70	0.00	0.00	0.00	3.07	3.30
27.73%	5.60%	0.00%	0.00%	0.00%	27.30%	24.63%

折_血清白蛋白(Albumin)(5.10-2)

[illegible]

-	-	3	1	-	-	4
-	-	95.65%	100.00%	-	-	96.30%
-	-	3	1	-	-	4
-	-	3.71	3.58	-	-	3.69
-	-	31.79%	25.00%	-	-	30.74%
-	-	0	0	-	-	0
-	-	0.00	0.00	-	-	0.00
-	-	0.00%	0.00%	-	-	0.00%
-	-	3	2	-	-	5
-	0.00%	100.00%	83.33%	-	-	96.77%
-	-	3	2	-	-	5
-	0.00	3.78	3.64	-	-	3.75
-	0.00%	8.01%	20.00%	-	-	10.01%
-	0	0	0	-	-	0
-	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
-	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0.00%
-	1	3	2	-	-	6
-	100.00%	100.00%	100.00%	-	-	100.00%
-	1	3	2	-	-	6
-	4.35	3.61	3.70	-	-	3.67
-	0.00%	34.59%	16.67%	-	-	29.39%
-	0	0	0	-	-	0
-	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
-	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0.00%
1	1	4	2	-	-	8
100.00%	100.00%	87.50%	100.00%	-	-	89.36%
1	1	4	2	-	-	8
3.70	3.70	3.61	3.86	-	-	3.65
0.00%	0.00%	31.46%	19.98%	-	-	28.59%
0	0	0	0	-	-	0
0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0.00%
1	1	4	2	-	-	8
100.00%	100.00%	94.74%	95.24%	-	-	95.07%
1	1	4	2	-	-	8
4.18	4.13	3.67	3.70	-	-	3.70
0.00%	0.00%	26.85%	20.00%	-	-	24.44%
0	0	0	0	-	-	0
0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0.00%
1	1	4	3	-	-	9
100.00%	100.00%	95.35%	100.00%	-	-	96.23%
1	1	4	3	-	-	9
3.70	3.80	3.54	3.69	-	-	3.57
0.00%	0.00%	48.77%	14.29%	-	-	41.17%
0	0	0	0	-	-	0
0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0.00%

指標5.11 透析總額專業醫療服務：

年季	層級別	醫學中心						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年上半年	院所數	6	1	4	2	3	1	17
	Kt/V-受檢率	92.27%	94.82%	76.58%	92.50%	80.69%	83.33%	87.30%
	Kt/V-平均值	1.96	2.18	2.06	2.32	2.02	2.02	2.06
	Kt/V < 1.7百分比	19.82%	10.94%	16.32%	11.37%	20.99%	26.36%	17.17%
94年下半年	院所數	6	1	4	2	3	1	17
	Kt/V-受檢率	99.68%	96.65%	93.62%	89.52%	100.00%	96.61%	97.10%
	Kt/V-平均值	2.11	2.20	2.14	2.48	2.19	1.92	2.17
	Kt/V < 1.7百分比	12.36%	9.81%	13.17%	14.82%	11.66%	26.16%	12.57%
94年小計	院所數	6	1	4	2	3	1	17
	Kt/V-受檢率	95.97%	95.76%	85.06%	90.98%	91.51%	89.92%	92.25%
	Kt/V-平均值	2.04	2.19	2.10	2.40	2.12	1.97	2.11
	Kt/V < 1.7百分比	15.95%	10.35%	14.59%	13.11%	15.63%	26.25%	14.73%
95年上半年	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Kt/V-受檢率	99.70%	94.80%	91.30%	87.76%	100.00%	85.48%	96.52%
	Kt/V-平均值	2.08	2.17	2.03	2.42	2.06	1.91	2.11
	Kt/V < 1.7百分比	15.87%	10.23%	16.40%	5.15%	18.89%	18.83%	14.74%
95年下半年	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Kt/V-受檢率	100.00%	96.84%	93.54%	91.60%	100.00%	98.57%	100.00%
	Kt/V-平均值	2.04	2.17	1.97	2.26	2.18	1.98	2.08
	Kt/V < 1.7百分比	16.42%	9.23%	19.83%	5.26%	12.95%	17.78%	14.67%
95年小計	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Kt/V-受檢率	100.00%	95.83%	92.43%	89.68%	100.00%	92.42%	98.47%
	Kt/V-平均值	2.06	2.17	2.00	2.34	2.12	1.95	2.10
	Kt/V < 1.7百分比	16.15%	9.72%	18.15%	5.21%	15.82%	18.24%	14.70%
96年上半年	院所數	9	1	3	2	3	1	19
	Kt/V-受檢率	95.13%	98.86%	86.02%	92.78%	94.07%	92.54%	93.33%
	Kt/V-平均值	2.01	2.17	1.97	2.25	2.11	1.99	2.06
	Kt/V<1.7百分比	18.33%	10.28%	18.24%	8.81%	13.24%	22.89%	15.59%
96年下半年	院所數	9	1	3	2	3	1	19
	Kt/V-受檢率	95.96%	98.17%	92.91%	96.53%	96.74%	95.16%	95.80%
	Kt/V-平均值	2.02	2.21	6.45	2.24	2.11	1.97	2.93
	Kt/V < 1.7百分比	17.88%	8.73%	15.23%	8.99%	15.85%	19.08%	14.97%
96年小計	院所數	9	1	3	2	3	1	19
	Kt/V-受檢率	95.56%	98.51%	89.50%	94.74%	95.45%	93.80%	94.59%
	Kt/V-平均值	2.02	2.19	4.32	2.25	2.11	1.98	2.51
	Kt/V < 1.7百分比	18.09%	9.50%	16.66%	8.90%	14.62%	21.03%	15.27%

備註：1.資料來源：依據台灣腎臟醫學會97年08月22日台腎醫裕(97)字第170號函檢送97年第1季季報告資料文字檔檔案。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3.公式說明：

(1)受檢率=(Kt/v樣本數總和)/(病患總數之總和)

(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和

(3)<1.7百分比=[((該院Kt/V<1.7百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]

4.積極性目標值：

(1)受檢率≥90%。

(2)合格為<1.7之百分比<20%；全國合格率應>75%。

5.製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

6.製表時間：97.08.28

指標5.11 透析總額專業醫療服務

年季	層級別	地區醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年上半年	院所數	1	-	-	-	1	-	2
	Kt/V-受檢率	28.57%	0.00%	0.00%	0.00%	28.57%	0.00%	28.57%
	Kt/V-平均值	1.70	-	-	-	2.12	-	1.91
	Kt/V < 1.7百分比	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	50.00%
94年下半年	院所數	1	1	-	-	1	-	3
	Kt/V-受檢率	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
	Kt/V-平均值	1.83	2.21	-	-	2.22	-	2.10
	Kt/V < 1.7百分比	18.00%	50.00%	0.00%	0.00%	5.00%	0.00%	11.85%
94年小計	院所數	1	1	-	-	1	-	3
	Kt/V-受檢率	81.25%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	92.68%
	Kt/V-平均值	1.81	2.21	-	-	2.22	-	2.08
	Kt/V < 1.7百分比	22.92%	50.00%	0.00%	0.00%	8.91%	0.00%	15.87%
95年上半年	院所數	1	2	-	-	-	-	3
	Kt/V-受檢率	100.00%	66.67%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	Kt/V-平均值	1.48	1.89	-	-	-	-	1.58
	Kt/V < 1.7百分比	41.50%	25.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	37.38%
95年下半年	院所數	1	2	-	1	1	-	5
	Kt/V-受檢率	57.89%	100.00%	0.00%	100.00%	88.46%	0.00%	89.71%
	Kt/V-平均值	1.14	1.40	-	1.44	2.40	-	1.82
	Kt/V < 1.7百分比	54.55%	47.57%	0.00%	67.00%	6.47%	0.00%	31.54%
95年小計	院所數	1	2	-	1	1	-	5
	Kt/V-受檢率	85.19%	100.00%	0.00%	100.00%	88.46%	0.00%	96.39%
	Kt/V-平均值	1.32	1.48	-	1.44	2.40	-	1.77
	Kt/V < 1.7百分比	47.74%	49.96%	0.00%	67.00%	6.47%	0.00%	34.90%
96年上半年	院所數	2	2	4	3	1	-	12
	Kt/V-受檢率	100.00%	81.82%	78.13%	76.47%	100.00%	0.00%	88.81%
	Kt/V-平均值	1.98	1.52	1.99	1.94	1.94	-	1.92
	Kt/V < 1.7百分比	18.63%	44.22%	19.96%	15.15%	33.33%	0.00%	22.07%
96年下半年	院所數	4	2	5	3	1	1	16
	Kt/V-受檢率	100.00%	92.86%	85.29%	91.67%	100.00%	50.00%	95.00%
	Kt/V-平均值	1.91	1.77	2.14	3.11	1.94	2.41	2.04
	Kt/V < 1.7百分比	24.08%	25.00%	6.86%	16.44%	20.00%	0.00%	20.73%
96年小計	院所數	4	2	6	3	1	1	17
	Kt/V-受檢率	100.00%	88.00%	81.82%	82.76%	100.00%	50.00%	92.36%
	Kt/V-平均值	1.94	1.67	2.08	2.50	1.94	2.41	1.99
	Kt/V < 1.7百分比	22.02%	32.52%	12.93%	15.76%	25.00%	0.00%	21.28%

備註：1.資料來源：依據台灣腎臟醫學會97年08月22日台腎醫裕(97)字第170號函檢送97年第1季季報告資料文字檔檔案。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3.公式說明：

(1)受檢率=(Kt/v樣本數總和)/(病患總數之總和)

(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和

(3)<1.7百分比=[(該院Kt/V<1.7百分比值*該院之樣本數)之總和]/(樣本數之總和)*100]

4.積極性目標值：

(1)受檢率≥90%。

(2)合格為<1.7之百分比<20%；全國合格率應>75%。

5.製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

6.製表時間：97.08.28

指標5.11 透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_Kt/V(5.11-3)

年季	層級別	合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年上半年	院所數	18	7	10	9	10	2	56
	Kt/V-受檢率	89.91%	97.05%	77.29%	94.97%	82.39%	83.87%	87.65%
	Kt/V-平均值	2.00	2.21	2.09	2.27	2.12	2.02	2.10
	Kt/V < 1.7百分比	20.28%	10.66%	16.88%	11.39%	17.12%	25.35%	16.72%
94年下半年	院所數	18	8	10	10	11	2	59
	Kt/V-受檢率	96.15%	99.40%	93.05%	100.00%	100.00%	93.65%	100.00%
	Kt/V-平均值	2.10	2.20	2.13	2.26	2.21	1.92	2.16
	Kt/V < 1.7百分比	15.72%	11.76%	14.00%	15.04%	10.72%	25.27%	14.20%
94年小計	院所數	18	8	10	10	11	2	59
	Kt/V-受檢率	93.07%	98.26%	85.14%	100.00%	93.86%	88.80%	93.98%
	Kt/V-平均值	2.05	2.21	2.11	2.27	2.17	1.97	2.13
	Kt/V < 1.7百分比	17.89%	11.23%	15.31%	13.51%	13.44%	25.31%	15.36%
95年上半年	院所數	19	9	11	11	11	2	63
	Kt/V-受檢率	100.00%	90.94%	94.56%	99.80%	100.00%	85.51%	98.56%
	Kt/V-平均值	2.12	2.20	2.07	2.30	2.17	1.88	2.15
	Kt/V < 1.7百分比	16.16%	10.01%	16.78%	7.37%	15.21%	20.31%	14.23%
95年下半年	院所數	19	10	12	12	11	3	67
	Kt/V-受檢率	100.00%	100.00%	94.08%	100.00%	100.00%	97.53%	100.00%
	Kt/V-平均值	2.06	2.13	1.99	2.07	2.19	2.00	2.08
	Kt/V < 1.7百分比	17.49%	12.90%	18.11%	14.34%	11.20%	18.06%	15.61%
95年小計	院所數	19	10	12	12	11	3	67
	Kt/V-受檢率	100.00%	98.45%	94.32%	100.00%	100.00%	92.00%	100.00%
	Kt/V-平均值	2.09	2.15	2.03	2.17	2.18	1.95	2.11
	Kt/V < 1.7百分比	16.86%	12.45%	17.45%	11.66%	13.06%	19.02%	15.13%
96年上半年	院所數	25	11	20	16	12	3	87
	Kt/V-受檢率	95.10%	96.93%	86.94%	95.00%	94.07%	92.41%	93.50%
	Kt/V-平均值	2.05	2.13	2.00	2.18	2.14	1.99	2.08
	Kt/V < 1.7百分比	17.54%	14.63%	17.69%	12.84%	12.15%	22.19%	15.80%
96年下半年	院所數	28	12	22	16	12	4	94
	Kt/V-受檢率	96.43%	97.19%	92.46%	97.38%	96.12%	93.75%	95.79%
	Kt/V-平均值	2.02	15.90	4.85	2.12	2.13	2.01	4.33
	Kt/V < 1.7百分比	19.80%	11.58%	14.69%	12.40%	13.93%	16.35%	15.79%
96年小計	院所數	28	12	23	16	12	4	95
	Kt/V-受檢率	95.80%	97.06%	89.78%	96.23%	95.12%	93.08%	94.68%
	Kt/V-平均值	2.04	9.16	3.52	2.15	2.13	2.00	3.28
	Kt/V < 1.7百分比	18.74%	13.07%	16.09%	12.60%	13.09%	19.23%	15.79%

備註：1.資料來源：依據台灣腎臟醫學會97年08月22日台腎醫裕(97)字第170號函檢送97年第1季季報資料文字檔檔案。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3.公式說明：

(1)受檢率=(Kt/v樣本數總和)/(病患總數之總和)

(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和

(3)<1.7百分比=[((該院Kt/V<1.7百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]

4.積極性目標值：

(1)受檢率≥90%。

(2)合格為<1.7之百分比<20%；全國合格率應>75%。

5.製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

6.製表時間：97.08.28

品質指標-腹膜透析_Kt/V(5.11-1)

區域醫院						
台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
11	6	6	7	6	1	37
84.90%	100.00%	79.76%	97.47%	89.15%	100.00%	89.42%
2.12	2.30	2.19	2.21	2.32	2.04	2.20
21.41%	9.80%	18.78%	11.41%	8.69%	0.00%	15.45%
11	6	6	8	7	1	39
86.95%	100.00%	91.07%	100.00%	100.00%	50.00%	100.00%
2.09	2.21	2.07	2.15	2.25	2.03	2.14
25.00%	17.07%	16.93%	15.17%	9.46%	0.00%	17.89%
11	6	6	8	7	1	39
85.97%	100.00%	85.42%	100.00%	98.83%	66.67%	98.33%
2.10	2.25	2.13	2.17	2.28	2.04	2.17
23.30%	13.61%	17.79%	13.80%	9.11%	0.00%	16.82%
10	6	7	9	8	1	41
100.00%	79.17%	100.00%	100.00%	100.00%	85.71%	100.00%
2.24	2.34	2.20	2.21	2.41	1.61	2.25
16.11%	8.52%	15.69%	8.97%	7.20%	33.33%	12.40%
10	7	8	9	7	2	43
100.00%	100.00%	93.10%	100.00%	100.00%	90.91%	100.00%
2.11	2.10	2.11	1.98	2.16	2.10	2.08
19.09%	17.97%	10.60%	18.71%	8.44%	20.00%	16.25%
10	7	8	9	8	2	44
100.00%	100.00%	98.99%	100.00%	100.00%	88.89%	100.00%
2.17	2.15	2.16	2.07	2.28	1.92	2.15
17.76%	16.53%	13.25%	15.22%	7.87%	25.00%	14.93%
13	8	10	9	8	2	50
94.30%	93.71%	93.24%	97.74%	93.97%	91.67%	94.88%
2.16	2.10	2.05	2.15	2.19	2.04	2.14
15.77%	22.39%	16.23%	15.12%	9.99%	18.27%	15.60%
14	8	10	9	8	2	51
97.01%	95.93%	94.31%	98.43%	94.74%	93.75%	96.45%
2.04	48.69	2.11	2.02	2.15	2.15	6.92
23.03%	15.55%	13.65%	14.07%	10.48%	6.67%	16.48%
14	8	10	9	8	2	51
95.73%	94.86%	93.80%	98.10%	94.36%	92.86%	95.70%
2.09	26.54	2.08	2.08	2.17	2.10	4.71
19.60%	18.80%	14.84%	14.53%	10.25%	11.58%	16.08%

品質指標-腹膜透析_Kt/V(5.11-2)

[illegible]

指標5.12 透析總額專業醫療服務品質：

年季	層級別	醫學中心						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	院所數	6	1	4	2	3	1	17
	Hct-受檢率	92.20%	93.58%	91.75%	92.23%	95.80%	83.33%	92.51%
	Hct-平均值	28.94	28.54	27.50	28.28	28.54	29.96	28.45
	Hct < 24百分比	12.64%	15.00%	17.32%	13.80%	17.18%	6.00%	14.65%
94年第2季	院所數	6	1	4	2	3	1	17
	Hct-受檢率	93.72%	99.18%	94.24%	94.00%	93.43%	96.55%	94.73%
	Hct-平均值	29.87	28.88	27.60	28.33	29.14	29.95	28.96
	Hct < 24百分比	8.81%	14.00%	16.76%	11.68%	11.77%	4.00%	11.98%
94年第3季	院所數	6	1	4	2	3	1	17
	Hct-受檢率	89.34%	99.20%	98.75%	97.10%	96.00%	94.74%	94.67%
	Hct-平均值	29.59	28.66	27.58	28.45	29.29	30.58	28.84
	Hct < 24百分比	9.49%	16.00%	16.55%	11.81%	11.44%	9.00%	12.70%
94年第4季	院所數	6	1	4	2	3	1	17
	Hct-受檢率	94.76%	98.71%	97.01%	98.10%	96.74%	91.53%	96.37%
	Hct-平均值	29.36	28.93	27.95	28.06	29.18	30.71	28.86
	Hct < 24百分比	11.45%	13.00%	16.52%	17.18%	11.52%	4.00%	13.23%
94年小計	院所數	6	1	4	2	3	1	17
	Hct-受檢率	92.51%	97.72%	95.40%	95.43%	95.52%	91.45%	94.58%
	Hct-平均值	29.44	28.76	27.66	28.28	29.04	30.30	28.78
	Hct < 24百分比	10.59%	14.48%	16.78%	13.67%	12.93%	5.73%	13.12%
95年第1季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Hct-受檢率	94.48%	98.99%	99.08%	97.79%	98.13%	96.61%	96.99%
	Hct-平均值	29.36	28.40	27.40	27.68	29.56	29.31	28.65
	Hct < 24百分比	11.09%	13.00%	16.28%	16.44%	12.88%	14.00%	13.32%
95年第2季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Hct-受檢率	93.66%	99.26%	97.51%	95.78%	97.67%	95.16%	96.12%
	Hct-平均值	29.35	29.73	27.99	28.10	29.60	30.76	29.07
	Hct < 24百分比	10.50%	9.00%	13.94%	12.44%	10.68%	3.00%	11.04%
95年第3季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Hct-受檢率	94.11%	98.78%	98.18%	98.30%	97.78%	96.88%	96.64%
	Hct-平均值	29.42	29.62	28.01	28.46	29.36	30.69	29.09
	Hct < 24百分比	10.20%	9.00%	15.80%	10.50%	12.90%	8.00%	11.55%
95年第4季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Hct-受檢率	93.82%	98.54%	95.96%	96.61%	98.68%	95.71%	95.98%
	Hct-平均值	29.60	29.93	28.16	29.27	29.94	29.76	29.37
	Hct < 24百分比	9.78%	5.00%	15.91%	8.52%	11.37%	10.00%	10.45%
95年小計	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Hct-受檢率	93.94%	98.89%	97.66%	97.11%	98.08%	96.08%	96.40%
	Hct-平均值	29.44	29.43	27.89	28.38	29.62	30.13	29.05
	Hct < 24百分比	10.39%	8.97%	15.48%	11.94%	11.94%	8.74%	11.57%
96年第1季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Hct-受檢率	94.80%	98.59%	95.99%	97.18%	96.67%	98.51%	96.21%
	Hct-平均值	30.05	30.98	28.45	31.61	29.81	30.80	29.99
	Hct < 24百分比	9.66%	7.00%	16.60%	5.39%	12.44%	3.00%	10.52%
96年第2季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Hct-受檢率	94.94%	99.08%	94.86%	97.72%	96.78%	100.00%	96.20%
	Hct-平均值	30.4	31.23	29.57	30.57	30.33	30.89	30.38
	Hct < 24百分比	7.54%	7.00%	11.69%	5.60%	8.34%	9.00%	8.29%
96年第3季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Hct-受檢率	96.38%	98.84%	95.91%	98.21%	97.85%	100.00%	97.13%
	Hct-平均值	30.35	31.8	29.95	30.8	30.35	29.97	30.53
	Hct < 24百分比	10.41%	6.00%	10.52%	6.33%	9.28%	8.00%	9.13%
96年第4季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Hct-受檢率	96.31%	100.00%	96.45%	97.22%	97.91%	100.00%	97.28%
	Hct-平均值	29.79	31.43	28.92	30.57	30.15	29.97	29.99
	Hct < 24百分比	11.74%	6.00%	14.06%	5.65%	11.88%	13.00%	10.81%
96年小計	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Hct-受檢率	95.63%	99.13%	95.81%	97.59%	97.32%	99.61%	96.71%
	Hct-平均值	30.14	31.36	29.22	30.87	30.16	30.42	30.22
	Hct < 24百分比	9.88%	6.50%	13.21%	5.76%	10.48%	8.18%	9.70%
97年第1季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	Hct-受檢率	96.24%	98.19%	98.05%	96.33%	98.14%	96.88%	97.18%
	Hct-平均值	29.55	30.83	29.23	29.83	29.78	29.82	29.74
	Hct < 24百分比	12.51%	8.00%	14.15%	10.43%	10.01%	8.00%	11.53%

備註：1.資料來源：依據台灣腎臟醫學會97年08月22日台腎醫裕(97)字第170號函檢送97年第1季季報告資料文字檔檔案。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3.公式說明：

(1)受檢率=(Hct樣本數總和)/(病患總數之總和)

(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和

(3)<24百分比=[((該院Hct<24百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]

4.積極性目標值：

(1)受檢率≥95%。

(2)合格為<24%之百分比<20%；全國合格率應>75%。

5.製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

6.製表時間：97.08.28

指標5.12 透析總額專業醫療服務品質：

年季	層級別	地區醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	院所數	-	-	-	-	-	-	-
	Hct-受檢率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Hct-平均值	-	-	-	-	-	-	-
	Hct < 24百分比	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
94年第2季	院所數	1	-	-	-	1	-	2
	Hct-受檢率	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
	Hct-平均值	31.46	-	-	-	26.01	-	28.74
	Hct < 24百分比	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	43.00%	0.00%	21.50%
94年第3季	院所數	1	-	-	-	1	-	2
	Hct-受檢率	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	91.67%	0.00%	95.24%
	Hct-平均值	30.82	-	-	-	26.56	-	28.48
	Hct < 24百分比	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	9.00%	0.00%	4.95%
94年第4季	院所數	1	1	-	-	1	-	3
	Hct-受檢率	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
	Hct-平均值	30.78	23.30	-	-	27.65	-	28.37
	Hct < 24百分比	11.00%	50.00%	0.00%	0.00%	19.00%	0.00%	18.63%
94年小計	院所數	1	1	-	-	1	-	3
	Hct-受檢率	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	97.14%	0.00%	98.39%
	Hct-平均值	30.98	23.30	-	-	26.96	-	28.49
	Hct < 24百分比	3.96%	50.00%	0.00%	0.00%	20.71%	0.00%	14.80%
95年第1季	院所數	1	2	-	-	-	-	3
	Hct-受檢率	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	Hct-平均值	29.28	26.11	-	-	-	-	27.92
	Hct < 24百分比	13.00%	33.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	21.71%
95年第2季	院所數	1	1	-	-	-	-	2
	Hct-受檢率	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	Hct-平均值	31.25	28.62	-	-	-	-	30.37
	Hct < 24百分比	0.00%	25.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.33%
95年第3季	院所數	1	2	-	-	-	-	3
	Hct-受檢率	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	Hct-平均值	30.76	30.26	-	-	-	-	30.50
	Hct < 24百分比	10.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.76%
95年第4季	院所數	1	2	-	1	1	-	5
	Hct-受檢率	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%
	Hct-平均值	30.4	29.21	-	30.25	29.11	-	29.47
	Hct < 24百分比	0.00%	7.14%	0.00%	17.00%	12.00%	0.00%	9.35%
95年小計	院所數	1	2	-	1	1	-	5
	Hct-受檢率	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%
	Hct-平均值	30.44	28.93	-	30.25	29.11	-	29.55
	Hct < 24百分比	5.83%	10.53%	0.00%	17.00%	12.00%	0.00%	9.70%
96年第1季	院所數	2	2	2	2	1	-	9
	Hct-受檢率	97.50%	100.00%	93.75%	85.71%	100.00%	0.00%	95.56%
	Hct-平均值	31.44	29.83	30.09	29.94	32.30	-	30.68
	Hct < 24百分比	7.77%	5.56%	6.93%	8.33%	0.00%	0.00%	7.06%
96年第2季	院所數	2	2	4	2	1	-	11
	Hct-受檢率	96.61%	100.00%	100.00%	78.57%	100.00%	-	96.15%
	Hct-平均值	30.86	31.22	28.48	30.12	29.23	-	30.21
	Hct < 24百分比	7.02%	4.73%	18.81%	0.00%	0.00%	-	8.85%
96年第3季	院所數	3	2	4	2	1	-	12
	Hct-受檢率	100.00%	100.00%	96.67%	100.00%	100.00%	-	99.32%
	Hct-平均值	30.82	30.38	29.37	30.93	29.5	-	30.42
	Hct < 24百分比	3.11%	3.56%	6.97%	0.00%	0.00%	-	3.68%
96年第4季	院所數	4	2	5	3	1	1	16
	Hct-受檢率	97.96%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.86%
	Hct-平均值	29.6	28.77	29.11	29.15	30.84	27.95	29.36
	Hct < 24百分比	13.32%	14.36%	6.09%	17.91%	20.00%	0.00%	12.49%
96年小計	院所數	4	2	6	3	1	1	17
	Hct-受檢率	97.82%	100.00%	98.18%	94.34%	100.00%	100.00%	98.00%
	Hct-平均值	30.48	30	29.13	30.14	30.32	27.95	30.08
	Hct < 24百分比	8.25%	7.39%	10.21%	5.94%	7.14%	0.00%	8.22%
97年第1季	院所數	4	2	6	3	1	1	17
	Hct-受檢率	98.06%	100.00%	97.44%	100.00%	100.00%	100.00%	98.50%
	Hct-平均值	30.61	31.24	30.11	29.80	32.35	30.45	30.58
	Hct < 24百分比	4.75%	6.74%	10.68%	10.47%	0.00%	0.00%	6.57%

備註：1.資料來源：依據台灣腎臟醫學會97年08月22日台腎醫裕(97)字第170號函檢送97年第1季季報告資料文字檔檔案。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3.公式說明：

(1)受檢率=(Hct樣本數總和)/(病患總數之總和)

(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和

(3)<24%百分比=[(該院Hct<24百分比值*該院之樣本數)之總和]/(樣本數之總和))*100]

4.積極性目標值：

(1)受檢率≥95%。

(2)合格為<24%之百分比<20%；全國合格率應>75%。

5.製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

6.製表時間：97.08.28

指標5.12 透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_Hct(5.12-3)

年季	層級別	合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	院所數	17	6	9	9	9	1	51
	Hct-受檢率	88.63%	94.14%	90.39%	93.50%	93.83%	83.33%	90.90%
	Hct-平均值	29.09	28.54	27.63	28.31	28.59	29.96	28.54
	Hct < 24百分比	11.79%	14.52%	16.51%	14.67%	15.75%	6.00%	14.00%
94年第2季	院所數	18	7	10	9	10	2	56
	Hct-受檢率	93.09%	98.94%	93.79%	94.68%	92.65%	96.67%	94.26%
	Hct-平均值	29.85	29.06	27.96	28.65	28.78	29.76	29.05
	Hct < 24百分比	8.63%	12.43%	14.88%	10.10%	13.27%	5.59%	11.25%
94年第3季	院所數	18	7	10	10	10	2	57
	Hct-受檢率	90.41%	98.96%	98.06%	96.92%	96.05%	94.92%	94.83%
	Hct-平均值	29.62	28.83	27.91	28.37	28.92	30.49	28.90
	Hct < 24百分比	8.99%	14.24%	15.71%	12.45%	11.89%	8.68%	12.04%
94年第4季	院所數	18	8	10	10	11	2	59
	Hct-受檢率	94.22%	99.00%	96.59%	96.97%	97.33%	92.06%	96.11%
	Hct-平均值	29.35	29.02	28.23	28.28	28.88	30.41	28.89
	Hct < 24百分比	11.09%	12.28%	14.96%	14.18%	12.38%	5.45%	12.54%
94年小計	院所數	18	8	10	10	11	2	59
	Hct-受檢率	91.62%	97.81%	94.68%	95.60%	95.02%	91.74%	94.07%
	Hct-平均值	29.49	28.87	27.94	28.40	28.80	30.16	28.85
	Hct < 24百分比	10.10%	13.33%	15.50%	12.84%	13.26%	6.42%	12.43%
95年第1季	院所數	19	9	11	11	11	2	63
	Hct-受檢率	93.94%	99.03%	98.26%	96.38%	97.89%	95.24%	96.42%
	Hct-平均值	29.40	28.42	27.91	27.84	29.10	29.34	28.70
	Hct < 24百分比	10.73%	12.98%	14.83%	16.74%	13.04%	14.95%	13.09%
95年第2季	院所數	19	7	11	10	11	2	60
	Hct-受檢率	93.88%	98.99%	97.13%	96.32%	98.01%	94.20%	96.14%
	Hct-平均值	29.60	29.77	28.37	28.38	29.25	30.49	29.17
	Hct < 24百分比	9.77%	8.92%	12.03%	11.62%	11.58%	4.29%	10.53%
95年第3季	院所數	19	9	11	11	11	2	63
	Hct-受檢率	94.42%	97.99%	98.15%	98.02%	97.71%	97.26%	96.67%
	Hct-平均值	29.63	29.67	28.45	28.30	29.02	30.45	29.15
	Hct < 24百分比	8.93%	8.50%	13.90%	11.94%	12.77%	11.17%	10.86%
95年第4季	院所數	19	10	12	12	11	3	67
	Hct-受檢率	94.58%	98.74%	96.69%	96.24%	98.01%	93.83%	96.29%
	Hct-平均值	30.10	29.95	28.63	28.91	29.44	29.92	29.52
	Hct < 24百分比	7.87%	5.48%	13.53%	11.04%	13.28%	8.82%	9.89%
95年小計	院所數	19	10	12	12	11	3	67
	Hct-受檢率	94.16%	98.65%	97.54%	96.76%	97.91%	95.10%	96.37%
	Hct-平均值	29.69	29.44	28.34	28.36	29.21	30.07	29.14
	Hct < 24百分比	9.30%	9.00%	13.57%	12.89%	12.68%	9.70%	11.09%
96年第1季	院所數	22	11	18	14	12	3	80
	Hct-受檢率	95.26%	98.82%	97.07%	96.78%	96.92%	98.73%	96.65%
	Hct-平均值	30.42	30.70	29.04	30.34	29.59	30.61	30.06
	Hct < 24百分比	8.72%	7.19%	13.99%	8.78%	12.54%	3.81%	10.00%
96年第2季	院所數	23	11	20	15	12	3	84
	Hct-受檢率	95.91%	99.03%	96.25%	96.68%	97.00%	98.73%	96.74%
	Hct-平均值	30.84	31.08	29.75	30.03	30.20	30.88	30.45
	Hct < 24百分比	6.95%	6.66%	9.67%	7.59%	9.95%	9.06%	8.00%
96年第3季	院所數	25	12	20	15	12	3	87
	Hct-受檢率	97.06%	98.39%	96.25%	97.57%	98.08%	98.70%	97.33%
	Hct-平均值	30.79	31.55	30.08	30.35	30.18	30.08	30.60
	Hct < 24百分比	8.50%	5.84%	8.59%	8.39%	9.69%	6.53%	8.26%
96年第4季	院所數	27	12	22	16	12	4	93
	Hct-受檢率	96.89%	99.37%	96.58%	97.05%	97.97%	100.00%	97.39%
	Hct-平均值	30.19	31.09	29.36	30.44	30.24	29.81	30.18
	Hct < 24百分比	10.06%	6.69%	11.53%	7.19%	11.31%	12.55%	9.69%
96年小計	院所數	27	12	23	16	12	4	94
	Hct-受檢率	96.30%	98.91%	96.53%	97.12%	97.51%	99.05%	97.05%
	Hct-平均值	30.55	31.11	29.56	30.29	30.06	30.34	30.33
	Hct < 24百分比	8.61%	6.59%	10.91%	7.94%	10.85%	8.03%	8.98%
97年第1季	院所數	27	12	23	17	12	4	95
	Hct-受檢率	96.09%	98.46%	97.51%	96.23%	98.63%	97.59%	97.08%
	Hct-平均值	30.08	30.70	29.66	29.98	29.98	29.87	30.05
	Hct < 24百分比	9.71%	7.64%	11.69%	9.58%	9.92%	7.31%	9.79%

備註：1.資料來源：依據台灣腎臟醫學會97年08月22日台腎醫裕(97)字第170號函檢送97年第1季季報告資料文字檔檔案。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3.公式說明：

(1)受檢率=(Hct樣本數總和)/(病患總數之總和)

(2)平均值=(樣本數*平均值)之總和/樣本數之總和

(3)<24%百分比=[((該院Hct<24百分比值*該院之樣本數)之總和)/(樣本數之總和))*100]

4.積極性目標值：

(1)受檢率≥95%。

(2)合格為<24%之百分比<20%；全國合格率應>75%。

5.製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

6.製表時間：97.08.28

指標-腹膜透析_Hct(5.12-1)

區域醫院						
台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
11	5	5	7	6	0	34
78.98%	96.12%	85.35%	94.89%	89.08%	0.00%	86.60%
29.53	28.52	28.17	28.34	28.74	0.00	28.80
9.12%	12.88%	13.30%	15.59%	12.07%	0.00%	12.14%
11	6	6	7	6	1	37
91.23%	98.10%	92.26%	95.38%	90.48%	100.00%	92.96%
29.78	29.69	29.22	28.97	28.08	24.40	29.26
8.34%	6.86%	8.33%	8.51%	14.97%	50.00%	9.16%
11	6	6	8	6	1	38
92.88%	98.11%	95.60%	96.74%	96.61%	100.00%	95.23%
29.67	29.46	29.11	28.30	28.23	28.05	29.06
8.00%	7.92%	12.66%	13.08%	13.30%	0.00%	10.55%
11	6	6	8	7	1	39
92.74%	100.00%	95.15%	95.89%	98.41%	100.00%	95.39%
29.30	29.44	29.20	28.49	28.33	26.30	28.98
10.17%	9.12%	9.46%	11.22%	13.60%	25.00%	10.67%
11	6	6	8	7	1	39
89.16%	98.12%	92.14%	95.78%	93.66%	100.00%	92.69%
29.57	29.29	28.95	28.52	28.34	26.26	29.03
8.91%	9.16%	10.84%	12.02%	13.51%	25.00%	10.59%
10	6	7	9	8	1	41
92.26%	99.12%	96.37%	95.06%	97.39%	75.00%	95.07%
29.52	28.63	29.38	28.00	28.13	29.97	28.84
9.62%	11.84%	11.26%	17.03%	13.38%	33.00%	12.51%
10	5	7	8	8	1	39
94.37%	97.75%	95.79%	96.83%	98.73%	85.71%	96.10%
30.25	30.03	29.55	28.64	28.51	27.88	29.43
7.99%	7.80%	6.67%	10.86%	13.50%	17.00%	9.33%
10	6	7	9	8	1	41
95.14%	95.20%	97.88%	97.79%	97.58%	100.00%	96.63%
30.15	29.79	30.02	28.15	28.28	28.82	29.32
5.50%	7.60%	6.99%	13.19%	12.48%	33.00%	9.11%
10	7	8	9	7	2	43
96.53%	99.24%	98.49%	95.86%	95.95%	81.82%	96.79%
31.43	30.07	30.12	28.58	28.18	31.14	29.92
3.02%	6.82%	7.13%	12.97%	18.56%	0.00%	8.61%
10	7	8	9	8	2	44
94.62%	97.75%	97.15%	96.44%	97.44%	87.10%	96.19%
30.36	29.52	29.77	28.32	28.28	29.51	29.37
6.42%	9.01%	8.01%	13.70%	14.38%	18.44%	9.96%
12	8	10	9	8	2	49
96.24%	99.33%	100.00%	96.91%	97.40%	100.00%	97.59%
31.28	30.02	30.57	29.40	29.12	29.54	30.20
6.42%	7.93%	7.64%	11.19%	12.88%	8.25%	8.98%
13	8	10	9	8	2	50
98.31%	98.74%	99.09%	96.85%	97.41%	91.67%	97.92%
31.92	30.63	30.53	29.63	29.95	30.85	30.66
5.48%	5.97%	3.23%	8.88%	13.47%	9.45%	7.21%
14	8	10	9	8	2	51
98.19%	96.95%	96.62%	96.99%	98.53%	93.33%	97.48%
31.85	31.06	30.67	29.99	29.84	30.59	30.79
4.86%	5.89%	4.13%	9.77%	10.71%	0.00%	6.90%
14	8	10	9	8	2	51
98.07%	97.65%	97.55%	96.80%	98.04%	100.00%	97.63%
31.26	30.59	30.65	30.37	30.41	29.4	30.72
5.38%	7.24%	5.98%	7.60%	9.90%	12.38%	6.96%
14	8	10	9	8	2	51
97.74%	98.13%	98.24%	96.89%	97.86%	96.36%	97.65%
31.57	30.59	30.61	29.87	29.84	30.05	30.60
5.51%	6.75%	5.22%	9.30%	11.69%	7.57%	7.47%
14	8	10	9	8	2	51
95.30%	98.87%	96.24%	95.90%	99.55%	100.00%	96.67%
31.32	30.27	30.79	30.12	30.30	29.97	30.65
3.88%	6.94%	4.84%	8.52%	10.02%	5.65%	6.46%

指標-腹膜透析_Hct(5.12-2)

[illegible]

指標5.13 透析總額專業醫療服務品¹

年季	層級別	醫學中心						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年上半年	院所數	6	1	4	2	3	1	17
	住院次數	223	82	173	57	78	7	620
	住院率	4.11	3.79	5.02	4.46	4.55	2.01	4.31
94年下半年	院所數	6	1	4	2	3	1	17
	住院次數	245	123	165	64	67	17	681
	住院率	4.44	5.29	4.83	4.71	3.60	4.93	4.59
94年小計	院所數	6	1	4	2	3	1	17
	住院次數	468	205	338	121	145	24	1,301
	住院率	4.27	4.57	4.92	4.59	4.06	3.46	4.45
95年上半年	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	住院次數	302	136	209	78	83	22	830
	住院率	5.48	5.97	6.88	5.72	4.39	6.79	5.76
95年下半年	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	住院次數	292	136	253	70	77	20	848
	住院率	5.07	5.76	7.83	5.12	3.67	5.29	5.58
95年小計	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	住院次數	594	272	462	148	160	42	1,678
	住院率	5.27	5.86	7.37	5.42	4.01	5.98	5.67
96年上半年	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	住院次數	291	111	221	80	85	51	839
	住院率	5.03	4.53	6.75	5.58	3.87	13.82	5.41
96年下半年	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	住院次數	328	94	148	82	123	21	796
	住院率	5.19	3.75	4.35	5.00	5.11	6.07	4.79
96年小計	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	住院次數	623	205	369	162	208	72	1,639
	住院率	5.11	4.14	5.52	5.27	4.52	10.07	5.09

備註：1.資料來源：依據台灣腎臟醫學會97年08月22日台腎醫裕(97)字第170號函檢送97年第1季季報告資料文字檔檔案。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3.公式說明：

住院率=追蹤期間所有病人之總住院次數/追蹤期間之總病人月數

4.積極性目標值：無。

5.製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

6.製表時間：97.08.28

指標5.13 透析總額專業醫療服務品¹

年季	層級別	地區醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年上半年	院所數	1	-	-	-	1	-	2
	住院次數	3	-	-	-	2	-	5
	住院率	14.35	0.00	0.00	0.00	9.57	0.00	11.96
94年下半年	院所數	1	1	-	-	1	-	3
	住院次數	8	-	-	-	13	-	21
	住院率	13.94	0.00	0.00	0.00	15.35	0.00	14.18
94年小計	院所數	1	1	-	-	1	-	3
	住院次數	11	-	-	-	15	-	26
	住院率	14.05	0.00	0.00	0.00	14.20	0.00	13.69
95年上半年	院所數	1	2	-	-	-	-	3
	住院次數	5	2	-	-	-	-	7
	住院率	10.50	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	9.42
95年下半年	院所數	1	2	-	1	1	-	5
	住院次數	3	5	-	2	8	-	18
	住院率	5.86	7.18	0.00	19.42	5.88	0.00	6.74
95年小計	院所數	1	2	-	1	1	-	5
	住院次數	8	10	-	2	8	-	28
	住院率	8.10	9.76	0.00	19.42	5.88	0.00	8.05
96年上半年	院所數	2	2	4	2	1	-	11
	住院次數	12	7	4	3	-	-	26
	住院率	5.06	7.02	3.14	4.26	0.00	0.00	4.78
96年下半年	院所數	4	2	5	3	1	1	16
	住院次數	31	7	5	5	2	-	50
	住院率	6.76	4.81	2.91	8.88	8.58	0.00	5.81
96年小計	院所數	4	2	6	3	1	1	17
	住院次數	43	14	9	8	2	-	76
	住院率	6.18	5.71	3.01	6.27	6.25	0.00	5.41

備註：1.資料來源：依據台灣腎臟醫學會97年08月22日台腎醫裕(97)字第170號函檢送97年第1季季報告資料文字檔檔案。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3.公式說明：

住院率=追蹤期間所有病人之總住院次數/追蹤期間之總病人月數

4.積極性目標值：無。

5.製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

6.製表時間：97.08.28

指標5.13 透析總額專業醫療服務品質指標-膜腹透析_住院率(5.13-3)

年季	層級別	合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年上半年	院所數	18	7	10	9	10	2	56
	住院次數	294	110	206	107	99	7	823
	住院率	3.92	3.89	4.67	4.48	4.02	1.97	4.13
94年下半年	院所數	18	8	10	10	11	2	59
	住院次數	323	142	217	127	101	17	927
	住院率	4.12	4.72	4.91	4.76	3.77	4.69	4.42
94年小計	院所數	18	8	10	10	11	2	59
	住院次數	617	252	423	234	200	24	1,750
	住院率	4.02	4.32	4.79	4.62	3.89	3.34	4.28
95年上半年	院所數	19	9	11	11	11	2	63
	住院次數	389	184	283	142	138	23	1,159
	住院率	5.17	6.35	6.74	5.20	5.00	6.61	5.66
95年下半年	院所數	19	10	12	12	11	3	67
	住院次數	406	187	299	138	123	24	1,177
	住院率	5.15	5.93	6.74	4.68	4.04	5.63	5.37
95年小計	院所數	19	10	12	12	11	3	67
	住院次數	795	380	582	281	261	47	2,346
	住院率	5.16	6.18	6.74	4.93	4.50	6.07	5.52
96年上半年	院所數	23	11	20	15	12	3	84
	住院次數	449	170	287	220	145	53	1,324
	住院率	5.43	5.00	6.04	6.57	4.46	12.23	5.65
96年下半年	院所數	27	12	22	16	12	4	93
	住院次數	505	162	214	175	178	26	1,260
	住院率	5.41	4.49	4.16	4.59	5.00	5.98	4.87
96年小計	院所數	27	12	23	16	12	4	94
	住院次數	958	332	501	395	323	79	2,588
	住院率	5.42	4.74	5.06	5.52	4.74	9.10	5.24

備註：1.資料來源：依據台灣腎臟醫學會97年08月22日台腎醫裕(97)字第170號函檢送97年第1季季報告資料文字檔檔案。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3.公式說明：

住院率=追蹤期間所有病人之總住院次數/追蹤期間之總病人月數

4.積極性目標值：無。

5.製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

6.製表時間：97.08.28

質指標-腹膜透析_住院率(5.13-1)

區域醫院						
台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
11	6	6	7	6	1	37
68	28	33	50	19	-	198
3.31	4.23	3.43	4.50	2.61	0.00	3.58
11	6	6	8	7	1	39
70	19	52	63	21	-	225
3.10	2.79	5.19	4.80	2.85	0.00	3.74
11	6	6	8	7	1	39
138	47	85	113	40	-	423
3.20	3.50	4.33	4.66	2.73	0.00	3.67
10	6	7	9	8	1	41
82	46	74	64	55	1	322
4.16	7.77	6.69	4.69	6.33	4.18	5.43
10	7	8	9	7	2	43
111	46	46	66	38	4	311
5.34	6.35	4.16	4.20	4.69	8.32	4.91
10	7	8	9	8	2	44
193	98	120	131	93	5	640
4.76	6.96	5.42	4.43	5.54	6.94	5.17
13	8	10	9	8	2	50
146	52	62	134	60	2	456
6.52	6.12	5.08	7.37	5.75	3.11	6.30
14	8	10	9	8	2	51
146	61	60	88	53	5	413
5.73	6.45	4.34	4.22	4.69	6.03	5.05
14	8	10	9	8	2	51
292	113	122	222	113	7	869
6.10	6.29	4.68	5.69	5.19	4.76	5.64

質指標-膜腹透析_住院率(5.13-2)

基層診所						
台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	1
-	-	0	-	-	-	0
-	-	0.00	-	-	-	0.00
-	-	1	-	-	-	1
-	-	0	-	-	-	0
-	-	0.00	-	-	-	0.00
-	-	1	-	-	-	1
-	-	0	-	-	-	0
-	-	0.00	-	-	-	0.00
-	-	3	2	-	-	5
-	-	-	3	-	-	3
-	-	0.00	11.07	-	-	1.93
1	1	4	2	-	-	8
-	-	1	-	-	-	1
0.00	0.00	0.55	0.00	-	-	0.44
1	1	4	2	-	-	8
-	-	1	3	-	-	4
0.00	0.00	0.32	5.18	-	-	1.03

指標5.14 透析總額專業醫療服務品質指標

年季	層級別	醫學中心						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	院所數	6	1	4	2	3	1	17
	透析時間<1年之死亡率	0.15	0.55	0.55	0.85	0.00	3.22	0.40
	透析時間≥1年之死亡率	0.40	0.68	0.44	0.98	0.40	0.87	0.52
94年第2季	院所數	6	1	4	2	3	1	17
	透析時間<1年之死亡率	0.27	0.56	0.29	0.00	0.61	1.73	0.38
	透析時間≥1年之死亡率	0.69	0.11	0.29	0.56	0.14	0.00	0.41
94年第3季	院所數	6	1	4	2	3	1	17
	透析時間<1年之死亡率	0.00	0.00	0.30	0.65	0.00	0.00	0.13
	透析時間≥1年之死亡率	0.62	0.42	0.15	0.19	0.00	0.79	0.36
94年第4季	院所數	6	1	4	2	3	1	17
	透析時間<1年之死亡率	0.33	0.44	0.30	0.00	0.00	0.00	0.25
	透析時間≥1年之死亡率	0.37	0.74	0.51	0.39	0.27	2.16	0.49
94年小計	院所數	6	1	4	2	3	1	17
	透析時間<1年之死亡率	0.19	0.38	0.36	0.36	0.11	1.51	0.29
	透析時間≥1年之死亡率	0.52	0.49	0.35	0.53	0.21	1.01	0.44
95年第1季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	透析時間<1年之死亡率	0.96	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00	0.52
	透析時間≥1年之死亡率	0.41	0.44	0.40	0.20	0.42	3.96	0.47
95年第2季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	透析時間<1年之死亡率	0.77	0.89	1.80	0.64	0.44	-	0.90
	透析時間≥1年之死亡率	0.66	0.00	0.71	0.73	0.40	0.00	0.53
95年第3季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	透析時間<1年之死亡率	0.72	1.00	-	-	-	-	0.40
	透析時間≥1年之死亡率	0.43	0.51	0.32	0.56	0.25	1.49	0.43
95年第4季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	透析時間<1年之死亡率	0.36	0.52	-	0.76	0.42	1.75	0.40
	透析時間≥1年之死亡率	0.64	0.30	0.46	0.36	0.60	0.71	0.52
95年小計	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	透析時間<1年之死亡率	0.70	0.61	0.60	0.34	0.22	0.59	0.55
	透析時間≥1年之死亡率	0.54	0.31	0.47	0.47	0.42	1.50	0.49
96年第1季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	透析時間<1年之死亡率	0.70	0.48	2.13	-	-	3.91	0.92
	透析時間≥1年之死亡率	0.26	0.00	0.94	0.35	0.37	0.00	0.38
96年第2季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	透析時間<1年之死亡率	0.97	0.47	0.57	0.72	0.39	-	0.68
	透析時間≥1年之死亡率	0.29	0.49	0.60	0.17	0.46	2.08	0.44
96年第3季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	透析時間<1年之死亡率	0.94	-	0.57	-	-	-	0.48
	透析時間≥1年之死亡率	0.32	0.48	0.15	0.32	0.11	0.00	0.28
96年第4季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	透析時間<1年之死亡率	0.75	-	0.55	-	-	3.07	0.47
	透析時間≥1年之死亡率	0.51	0.38	0.59	0.00	0.42	2.11	0.48
96年小計	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	透析時間<1年之死亡率	0.84	0.24	0.93	0.16	0.10	1.94	0.63
	透析時間≥1年之死亡率	0.35	0.34	0.57	0.20	0.34	1.07	0.39
97年第1季	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	透析時間<1年之死亡率	0.54	-	0.49	0.52	-	-	0.39
	透析時間≥1年之死亡率	0.58	0.64	0.61	0.29	0.73	1.43	0.60

備註：1.資料來源：依據台灣腎臟醫學會97年08月22日台腎醫祕(97)字第170號函檢送97年第1季季報資料文字檔檔案。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3.公式說明：

(1)透析時間<1年之死亡率=((透析少於一年之死亡個案數之總和)*100)/(總病人月數之總和)

(2)透析時間≥1年之死亡率=((透析大於等於一年之死亡個案數之總和)*100)/(總病人月數之總和)

4.積極性目標值：無。

6.製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

5.製表時間：97.08.28

指標5.14 透析總額專業醫療服務品質指標

年季	層級別	地區醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	院所數	-	-	-	-	-	-	-
	透析時間<1年之死亡率	-	-	-	-	-	-	-
	透析時間≥1年之死亡率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94年第2季	院所數	1	-	-	-	1	-	2
	透析時間<1年之死亡率	-	-	-	-	4.78	-	2.79
	透析時間≥1年之死亡率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94年第3季	院所數	1	-	-	-	1	-	2
	透析時間<1年之死亡率	-	-	-	-	-	-	-
	透析時間≥1年之死亡率	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.03
94年第4季	院所數	1	1	-	-	1	-	3
	透析時間<1年之死亡率	-	-	-	-	-	-	-
	透析時間≥1年之死亡率	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.27
94年小計	院所數	1	1	-	-	1	-	3
	透析時間<1年之死亡率	-	-	-	-	0.95	-	0.61
	透析時間≥1年之死亡率	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.37
95年第1季	院所數	1	2	-	-	-	-	3
	透析時間<1年之死亡率	-	-	-	-	-	-	-
	透析時間≥1年之死亡率	0.00	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00	8.70
95年第2季	院所數	1	1	-	-	-	-	2
	透析時間<1年之死亡率	-	-	-	-	-	-	-
	透析時間≥1年之死亡率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95年第3季	院所數	1	2	-	-	-	-	3
	透析時間<1年之死亡率	-	-	-	-	-	-	-
	透析時間≥1年之死亡率	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.31
95年第4季	院所數	1	2	-	1	1	-	5
	透析時間<1年之死亡率	-	3.66	-	-	-	-	1.35
	透析時間≥1年之死亡率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95年小計	院所數	1	2	-	1	1	-	5
	透析時間<1年之死亡率	-	1.20	-	-	-	-	0.63
	透析時間≥1年之死亡率	1.53	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63
96年第1季	院所數	2	2	2	2	1	-	9
	透析時間<1年之死亡率	-	3.38	-	-	-	-	0.80
	透析時間≥1年之死亡率	0.00	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16
96年第2季	院所數	2	2	4	2	1	-	11
	透析時間<1年之死亡率	1.85	-	-	-	-	-	1.04
	透析時間≥1年之死亡率	0.00	0.00	0.00	5.68	0.00	-	0.72
96年第3季	院所數	3	2	4	2	1	-	12
	透析時間<1年之死亡率	0.68	-	-	-	-	-	0.42
	透析時間≥1年之死亡率	0.00	0.00	2.81	15.87	0.00	-	1.44
96年第4季	院所數	4	2	5	3	1	1	16
	透析時間<1年之死亡率	-	2.61	-	-	-	-	0.36
	透析時間≥1年之死亡率	1.15	2.38	0.00	7.04	0.00	0.00	1.50
96年小計	院所數	4	2	6	3	1	1	17
	透析時間<1年之死亡率	0.62	1.54	-	-	-	-	0.59
	透析時間≥1年之死亡率	0.48	1.73	0.62	6.19	0.00	0.00	1.26
97年第1季	院所數	4	2	6	3	1	1	17
	透析時間<1年之死亡率	0.58	-	-	-	-	-	0.37
	透析時間≥1年之死亡率	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79

備註：1.資料來源：依據台灣腎臟醫學會97年08月22日台腎醫祕(97)字第170號函檢送97年第1季季報告資料文字檔檔案。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3.公式說明：

(1)透析時間<1年之死亡率=((透析少於一年之死亡個案數之總和)*100)/((總病人月數之總和)

(2)透析時間≥1年之死亡率=((透析大於等於一年之死亡個案數之總和)*100)/((總病人月數之總和)

4.積極性目標值：無。

5.製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

6.製表時間：97.08.28

指標5.14 透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_死亡率(5.14-3)

年季	層級別	合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年第1季	院所數	17	6	9	9	9	1	51
	透析時間<1年之死亡率	1.06	0.39	0.65	0.39	-	3.22	0.73
	透析時間≥1年之死亡率	0.60	0.79	0.35	0.89	0.38	0.87	0.58
94年第2季	院所數	18	7	10	9	10	2	56
	透析時間<1年之死亡率	0.64	0.39	0.63	0.36	0.79	1.57	0.62
	透析時間≥1年之死亡率	0.66	0.17	0.46	0.62	0.20	0.00	0.47
94年第3季	院所數	18	7	10	10	10	2	57
	透析時間<1年之死亡率	0.47	-	0.22	1.12	-	-	0.40
	透析時間≥1年之死亡率	0.64	0.42	0.35	0.62	0.00	0.77	0.46
94年第4季	院所數	18	8	10	10	11	2	59
	透析時間<1年之死亡率	0.89	0.31	0.22	0.78	-	-	0.55
	透析時間≥1年之死亡率	0.51	0.66	0.79	0.42	0.19	2.07	0.57
94年小計	院所數	18	8	10	10	11	2	59
	透析時間<1年之死亡率	0.76	0.27	0.43	0.71	0.16	1.40	0.57
	透析時間≥1年之死亡率	0.60	0.51	0.49	0.63	0.19	0.99	0.52
95年第1季	院所數	19	9	11	11	11	2	63
	透析時間<1年之死亡率	1.03	-	0.50	0.27	-	-	0.51
	透析時間≥1年之死亡率	0.58	0.50	0.66	0.32	0.58	4.48	0.62
95年第2季	院所數	19	7	11	10	11	2	60
	透析時間<1年之死亡率	0.77	0.71	1.18	0.53	0.31	-	0.72
	透析時間≥1年之死亡率	0.65	0.17	0.53	0.58	0.37	0.00	0.50
95年第3季	院所數	19	9	11	11	11	2	63
	透析時間<1年之死亡率	1.10	0.67	-	0.53	-	-	0.55
	透析時間≥1年之死亡率	0.68	0.40	0.41	0.66	0.26	1.41	0.53
95年第4季	院所數	19	10	12	12	11	3	67
	透析時間<1年之死亡率	0.60	0.62	0.22	1.05	0.56	2.56	0.66
	透析時間≥1年之死亡率	0.83	0.31	0.33	0.45	0.42	0.68	0.54
95年小計	院所數	19	10	12	12	11	3	67
	透析時間<1年之死亡率	0.87	0.50	0.45	0.59	0.23	0.93	0.61
	透析時間≥1年之死亡率	0.69	0.34	0.48	0.50	0.40	1.61	0.55
96年第1季	院所數	22	11	18	14	12	3	80
	透析時間<1年之死亡率	0.98	0.80	1.45	1.32	0.51	2.91	1.07
	透析時間≥1年之死亡率	0.55	0.16	0.94	0.57	0.67	0.00	0.58
96年第2季	院所數	23	11	20	15	12	3	84
	透析時間<1年之死亡率	1.04	0.26	0.55	1.10	0.72	-	0.79
	透析時間≥1年之死亡率	0.40	0.52	0.42	0.62	0.32	1.85	0.47
96年第3季	院所數	25	12	20	15	12	3	87
	透析時間<1年之死亡率	0.71	-	0.33	0.38	0.47	-	0.45
	透析時間≥1年之死亡率	0.38	0.57	0.26	0.60	0.15	0.00	0.38
96年第4季	院所數	27	12	22	16	12	4	93
	透析時間<1年之死亡率	0.75	0.26	0.80	0.18	-	1.88	0.53
	透析時間≥1年之死亡率	0.61	0.62	0.60	0.43	0.74	1.74	0.62
96年小計	院所數	27	12	23	16	12	4	94
	透析時間<1年之死亡率	0.86	0.33	0.75	0.68	0.42	1.34	0.69
	透析時間≥1年之死亡率	0.49	0.47	0.55	0.55	0.47	0.93	0.51
97年第1季	院所數	27	12	23	17	12	4	95
	透析時間<1年之死亡率	0.89	0.31	0.60	0.59	0.22	-	0.62
	透析時間≥1年之死亡率	0.91	0.71	0.39	0.51	0.57	1.74	0.69

備註：1.資料來源：依據台灣腎臟醫學會97年08月22日台腎醫裕(97)字第170號函檢送97年第1季季報告資料文字檔檔案。
2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。
3.公式說明：
(1)透析時間<1年之死亡率=((透析少於一年之死亡個案數之總和)*100)/((總病人月數之總和)
(2)透析時間≥1年之死亡率=((透析大於等於一年之死亡個案數之總和)*100)/((總病人月數之總和)
4.積極性目標值：無。
5.製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組
6.製表時間：97.08.28

3-腹膜透析_死亡率(5.14-1)

區域醫院						
台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
11	5	5	7	6	0	34
2.79	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00	1.53
1.21	1.18	0.00	0.78	0.33	0.00	0.76
11	6	6	7	6	1	37
1.45	0.00	1.58	0.62	0.00	0.00	1.02
0.58	0.39	1.08	0.70	0.32	0.00	0.63
11	6	6	8	6	1	38
1.29	0.00	0.00	1.47	0.00	0.00	0.92
0.55	0.40	1.11	1.12	0.00	0.00	0.68
11	6	6	8	7	1	39
1.84	0.00	0.00	1.36	0.00	0.00	1.13
0.78	0.39	1.78	0.46	0.00	0.00	0.73
11	6	6	8	7	1	39
1.83	0.00	0.63	0.97	0.00	0.00	1.13
0.77	0.59	1.01	0.76	0.16	0.00	0.70
10	6	7	9	8	1	41
1.23	0.00	0.00	0.49	0.00	0.00	0.53
1.13	0.36	1.49	0.44	0.94	13.16	0.97
10	5	7	8	8	1	39
0.78	-	-	0.46	-	-	0.40
0.65	0.94	0.00	0.41	0.29	0.00	0.44
10	6	7	9	8	1	41
1.89	-	-	0.86	-	-	0.87
1.31	0.00	0.70	0.76	0.28	0.00	0.76
10	7	8	9	7	2	43
1.12	-	0.93	1.23	1.25	4.83	1.10
1.41	0.37	0.00	0.53	0.00	0.00	0.62
10	7	8	9	8	2	44
1.26	0	0.20	0.76	0.26	2.21	0.73
1.13	0.36	0.52	0.54	0.37	3.75	0.69
12	8	10	9	8	2	49
1.73	0.71	-	2.04	1.47	-	1.39
1.39	0.37	1.05	0.80	1.33	0.00	1.06
13	8	10	9	8	2	50
0.90	-	0.67	1.37	1.22	-	0.91
0.73	0.68	0.00	0.91	0.00	0.00	0.53
14	8	10	9	8	2	51
0.29	-	-	0.61	1.22	-	0.43
0.56	0.92	0.39	0.72	0.25	0.00	0.56
14	8	10	9	8	2	51
1.12	-	0.64	0.30	-	-	0.51
0.85	1.20	0.75	0.69	1.52	0.00	0.91
14	8	10	9	8	2	51
0.98	0	0.34	1.00	0.95	-	0.77
0.87	0.82	0.55	0.78	0.78	0.00	0.76
14	8	10	9	8	2	51
1.93	0.83	1.23	0.33	0.55	-	1.01
1.65	1.00	0.00	0.73	0.23	3.24	0.88

肾-腹膜透析_死亡率(5.14-2)

[illegible]

指標5.15 透析總額專業醫療服務品質指標

年季	層級別	醫學中心						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年上半年	院所數	6	1	4	2	3	1	17
	腹膜炎發生數	95	33	69	26	25	6	254
	腹膜炎發生率	1.75	1.53	2.00	2.04	1.46	1.72	1.77
94年下半年	院所數	6	1	4	2	3	1	17
	腹膜炎發生數	81	51	42	31	34	3	242
	腹膜炎發生率	1.47	2.19	1.23	2.28	1.83	0.87	1.63
94年小計	院所數	6	1	4	2	3	1	17
	腹膜炎發生數	176	84	111	57	59	9	496
	腹膜炎發生率	1.61	1.87	1.62	2.16	1.65	1.30	1.70
95年上半年	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	腹膜炎發生數	95	64	76	32	38	10	315
	腹膜炎發生率	1.72	2.81	2.50	2.35	2.01	3.09	2.19
95年下半年	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	腹膜炎發生數	90	50	43	24	42	4	253
	腹膜炎發生率	1.56	2.12	1.33	1.76	2.00	1.06	1.67
95年小計	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	腹膜炎發生數	185	114	119	56	80	14	568
	腹膜炎發生率	1.64	2.46	1.90	2.05	2.01	1.99	1.92
96年上半年	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	腹膜炎發生數	92	56	59	28	49	9	293
	腹膜炎發生率	1.57	2.29	1.80	1.95	2.23	2.44	1.88
96年下半年	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	腹膜炎發生數	95	50	49	29	54	12	289
	腹膜炎發生率	1.50	1.99	1.44	1.77	2.24	3.47	1.74
96年小計	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	腹膜炎發生數	187	106	108	57	103	21	582
	腹膜炎發生率	1.53	2.14	1.62	1.86	2.24	2.94	1.81

備註：1.資料來源：依據台灣腎臟醫學會97年08月22日台腎醫裕(97)字第170號函檢送97年第1季季報告資料文字檔檔案。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3.公式說明：

腹膜炎發生率=(追蹤期間所有病人發生腹膜炎之總次數)/(追蹤期間之總病人月數)

4.積極性目標值：

(1)合格為<4次/100人月。

(2)全國合格率應>80%。

5.製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

6.製表時間：97.08.28

指標5.15 透析總額專業醫療服務品質指標

年季	層級別	地區醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年上半年	院所數	1	0	0	0	1	0	2
	腹膜炎發生數	0	0	0	0	0	0	0
	腹膜炎發生率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94年下半年	院所數	1	1	-	-	1	-	3
	腹膜炎發生數	4	-	-	-	1	-	5
	腹膜炎發生率	6.97	0.00	0.00	0.00	1.18	0.00	3.38
94年小計	院所數	1	1	-	-	1	-	3
	腹膜炎發生數	4	-	-	-	1	-	5
	腹膜炎發生率	5.11	0.00	0.00	0.00	0.95	0.00	2.63
95年上半年	院所數	1	2	-	-	-	-	3
	腹膜炎發生數	1	-	-	-	-	-	1
	腹膜炎發生率	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
95年下半年	院所數	1	2	-	1	1	-	5
	腹膜炎發生數	2	-	-	0	2	-	4
	腹膜炎發生率	3.91	0.00	0.00	0.00	1.47	0.00	1.50
95年小計	院所數	1	2	-	1	1	-	5
	腹膜炎發生數	3	0	-	0	2	-	5
	腹膜炎發生率	3.04	0.00	0.00	0.00	1.47	0.00	1.44
96年上半年	院所數	2	2	4	2	1	-	11
	腹膜炎發生數	4	0	2	1	-	-	7
	腹膜炎發生率	1.69	0.00	1.57	1.42	0.00	0.00	1.29
96年下半年	院所數	4	2	5	3	1	1	16
	腹膜炎發生數	8	3	2	3	1	-	17
	腹膜炎發生率	1.74	2.06	1.17	5.33	4.29	0.00	1.97
96年小計	院所數	4	2	6	3	1	1	17
	腹膜炎發生數	12	3	4	4	1	-	24
	腹膜炎發生率	1.72	1.22	1.34	3.14	3.13	0.00	1.71

備註：1.資料來源：依據台灣腎臟醫學會97年08月22日台腎醫裕(97)字第170號函檢送97年第1季季報告資料文字檔檔案。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3.公式說明：

腹膜炎發生率=(追蹤期間所有病人發生腹膜炎之總次數)/(追蹤期間之總病人月數)

4.積極性目標值：

(1)合格為<4次/100人月。

(2)全國合格率應>80%。

5.製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

6.製表時間：97.08.28

指標5.15 透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_腹膜炎發生率(5.15-3)

年季	層級別	合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年上半年	院所數	18	7	10	9	10	2	56
	腹膜炎發生數	119	43	84	41	37	6	330
	腹膜炎發生率	1.59	1.52	1.91	1.72	1.50	1.69	1.65
94年下半年	院所數	18	8	10	10	11	2	59
	腹膜炎發生數	122	55	52	56	46	3	334
	腹膜炎發生率	1.56	1.83	1.18	2.10	1.72	0.83	1.59
94年小計	院所數	18	8	10	10	11	2	59
	腹膜炎發生數	241	98	136	97	83	9	664
	腹膜炎發生率	1.57	1.68	1.54	1.92	1.61	1.25	1.62
95年上半年	院所數	19	9	11	11	11	2	63
	腹膜炎發生數	131	74	98	50	56	11	420
	腹膜炎發生率	1.74	2.55	2.33	1.83	2.03	3.16	2.05
95年下半年	院所數	19	10	12	12	11	3	67
	腹膜炎發生數	129	68	57	52	65	5	376
	腹膜炎發生率	1.64	2.15	1.28	1.76	2.13	1.17	1.72
95年小計	院所數	19	10	12	12	11	3	67
	腹膜炎發生數	260	143	155	102	121	16	797
	腹膜炎發生率	1.69	2.32	1.79	1.79	2.09	2.07	1.88
96年上半年	院所數	23	11	20	15	12	3	84
	腹膜炎發生數	150	75	77	74	71	10	457
	腹膜炎發生率	1.80	2.21	1.62	2.21	2.19	2.31	1.94
96年下半年	院所數	27	12	22	16	12	4	93
	腹膜炎發生數	145	72	74	70	87	13	461
	腹膜炎發生率	1.55	2.00	1.44	1.84	2.44	2.99	1.78
96年小計	院所數	27	12	23	16	12	4	94
	腹膜炎發生數	295	147	151	144	158	23	918
	腹膜炎發生率	1.67	2.10	1.53	2.01	2.32	2.65	1.86

備註：1.資料來源：依據台灣腎臟醫學會97年08月22日台腎醫裕(97)字第170號函檢送97年第1季季報告資料文字檔檔案。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3.公式說明：

腹膜炎發生率=(追蹤期間所有病人發生腹膜炎之總次數)/(追蹤期間之總病人月數)

4.積極性目標值：

(1)合格為<4次/100人月。

(2)全國合格率應>80%。

5.製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

6.製表時間：97.08.28

指標-腹膜透析_腹膜炎發生率(5.15-1)

區域醫院						
台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
11	6	6	7	6	1	37
24	10	15	15	12	-	76
1.17	1.51	1.56	1.35	1.65	0.00	1.38
11	6	6	8	7	1	39
37	4	10	25	11	-	87
1.64	0.59	1.00	1.90	1.49	0.00	1.45
11	6	6	8	7	1	39
61	14	25	40	23	-	163
1.41	1.04	1.27	1.65	1.57	0.00	1.41
10	6	7	9	8	1	41
35	10	22	18	18	1	104
1.77	1.69	1.99	1.32	2.07	4.18	1.75
10	7	8	9	7	2	43
37	18	11	28	21	1	116
1.78	2.49	0.99	1.78	2.59	2.08	1.83
10	7	8	9	8	2	44
72	29	33	46	39	2	221
1.78	2.06	1.49	1.56	2.32	2.78	1.79
13	8	10	9	8	2	50
54	19	13	44	22	1	153
2.41	2.24	1.06	2.42	2.11	1.56	2.11
14	8	10	9	8	2	51
42	19	15	38	32	1	147
1.65	2.01	1.08	1.82	2.83	1.21	1.80
14	8	10	9	8	2	51
96	38	28	82	54	2	300
2.01	2.12	1.07	2.10	2.48	1.36	1.95

指標-腹膜透析_腹膜炎發生率(5.15-2)

基層診所						
台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	1
-	-	0	-	-	-	0
-	-	0.00	-	-	-	0.00
-	-	1	-	-	-	1
-	-	3	-	-	-	3
-	-	2.94	-	-	-	2.94
-	-	1	-	-	-	1
-	-	3	-	-	-	3
-	-	1.88	-	-	-	1.88
-	-	3	2	-	-	5
-	-	3	1	-	-	4
-	-	2.34	3.69	-	-	2.58
1	1	4	2	-	-	8
-	-	8	0	-	-	8
0.00	0.00	4.38	0.00	-	-	3.53
1	1	4	2	-	-	8
-	-	11	1	-	-	12
0.00	0.00	3.54	1.73	-	-	3.10

指標5.16 透析總額專業醫療服務

年季	層級別	醫學中心						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年上半年	院所數	6	1	4	2	3	1	17
	腎功能恢復人數	3	-	4	-	-	-	7
	脫離率(I)-腎功能回復	2.73%	0.00%	6.78%	0.00%	0.00%	0.00%	2.47%
	腎移植人數	23	2	14	4	6	1	50
	脫離率(II)-腎移植	2.47%	0.54%	2.39%	2.00%	2.07%	1.67%	2.06%
94年下半年	院所數	6	1	4	2	3	1	17
	腎功能恢復人數	2	-	-	-	-	-	2
	脫離率(I)-腎功能回復	2.11%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.65%
	腎移植人數	24	9	10	4	10	-	57
	脫離率(II)-腎移植	2.58%	2.32%	1.72%	1.90%	3.22%	0.00%	2.30%
94年小計	院所數	6	1	4	2	3	1	17
	腎功能恢復人數	5	-	4	-	-	-	9
	脫離率(I)-腎功能回復	2.44%	0.00%	2.92%	0.00%	0.00%	0.00%	1.53%
	腎移植人數	47	11	24	8	16	1	107
	脫離率(II)-腎移植	2.52%	1.46%	2.06%	1.95%	2.66%	0.84%	2.18%
95年上半年	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	腎功能恢復人數	1	-	-	-	-	-	1
	脫離率(I)-腎功能回復	1.08%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.35%
	腎移植人數	18	3	10	1	3	-	35
	脫離率(II)-腎移植	1.79%	0.74%	1.78%	0.42%	0.87%	0.00%	1.34%
95年下半年	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	腎功能恢復人數	-	-	-	-	-	-	-
	脫離率(I)-腎功能回復	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	腎移植人數	22	2	6	3	5	1	39
	脫離率(II)-腎移植	2.16%	0.49%	1.05%	1.26%	1.32%	1.43%	1.45%
95年小計	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	腎功能恢復人數	1	-	-	-	-	-	1
	脫離率(I)-腎功能回復	0.52%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.19%
	腎移植人數	40	5	16	4	8	1	74
	脫離率(II)-腎移植	3.89%	1.21%	2.79%	1.68%	2.11%	1.43%	2.74%
96年上半年	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	腎功能恢復人數	1	-	1	-	-	-	2
	脫離率(I)-腎功能回復	0.79%	0.00%	1.39%	0.00%	0.00%	0.00%	0.60%
	腎移植人數	12	3	3	1	5	2	26
	脫離率(II)-腎移植	1.12%	0.69%	0.49%	0.38%	1.23%	2.99%	0.91%
96年下半年	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	腎功能恢復人數	-	-	1	1	3	-	5
	脫離率(I)-腎功能回復	0.00%	0.00%	1.20%	3.03%	6.82%	0.00%	1.52%
	腎移植人數	14	4	8	2	5	1	34
	脫離率(II)-腎移植	1.23%	0.91%	1.29%	0.69%	1.16%	1.61%	1.14%
96年小計	院所數	8	1	3	2	3	1	18
	腎功能恢復人數	1	-	2	1	3	-	7
	脫離率(I)-腎功能回復	0.40%	0.00%	1.29%	1.47%	3.16%	0.00%	1.06%
	腎移植人數	26	7	11	3	10	3	60
	脫離率(II)-腎移植	2.27%	1.60%	1.77%	1.04%	2.33%	4.48%	2.01%

備註：1.資料來源：依據台灣腎臟醫學會97年08月22日台腎醫裕(97)字第170號函檢送97年第1季季報告資料文字檔檔案。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3.公式說明：

腎功能恢復人數=追蹤期間新病人或原透析病人腎功能回復而不須繼續接受透析治療者

脫離率 I (腎功能回復而不須再透析者) = (追蹤期間新病人或原透析病人因腎功能回復而不須再繼續接受透析治療之人數) / (追蹤期間之所有新病人數)

腎移植人數=追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療者

脫離率 II (因腎移植而不須再透析者) = (追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療之人數) / (追蹤期間之所有病人數)

4.積極性目標值：無。

5.製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

6.製表時間：97.08.28

指標5.16 透析總額專業醫療服務

年季	層級別	地區醫院						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年上半年	院所數	1	-	-	-	1	-	2
	腎功能恢復人數	-	-	-	-	-	-	-
	脫離率(I)-腎功能回復	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	腎移植人數	-	-	-	-	-	-	-
	脫離率(II)-腎移植	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
94年下半年	院所數	1	1	-	-	1	-	3
	腎功能恢復人數	-	-	-	-	-	-	-
	脫離率(I)-腎功能回復	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	腎移植人數	-	-	-	-	1	-	1
	脫離率(II)-腎移植	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6.25%	0.00%	3.70%
94年小計	院所數	1	1	-	-	1	-	3
	腎功能恢復人數	-	-	-	-	-	-	-
	脫離率(I)-腎功能回復	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	腎移植人數	-	-	-	-	1	-	1
	脫離率(II)-腎移植	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.35%	0.00%	2.44%
95年上半年	院所數	1	2	-	-	1	-	3
	腎功能恢復人數	-	-	-	-	-	-	-
	脫離率(I)-腎功能回復	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	腎移植人數	-	-	-	-	1	-	1
	脫離率(II)-腎移植	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
95年下半年	院所數	1	2	-	1	1	-	5
	腎功能恢復人數	-	-	-	-	1	-	1
	脫離率(I)-腎功能回復	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	12.50%	0.00%	7.69%
	腎移植人數	-	-	-	-	1	-	1
	脫離率(II)-腎移植	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.85%	0.00%	1.47%
95年小計	院所數	1	2	-	1	1	-	5
	腎功能恢復人數	-	-	-	-	1	-	1
	脫離率(I)-腎功能回復	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	12.50%	0.00%	6.25%
	腎移植人數	-	-	-	-	1	-	1
	脫離率(II)-腎移植	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.85%	0.00%	1.47%
96年上半年	院所數	2	2	4	2	1	-	11
	腎功能恢復人數	-	-	-	-	-	-	-
	脫離率(I)-腎功能回復	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	腎移植人數	1	-	-	-	-	-	1
	脫離率(II)-腎移植	1.67%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.76%
96年下半年	院所數	4	2	5	3	1	1	16
	腎功能恢復人數	1	-	-	-	-	-	1
	脫離率(I)-腎功能回復	3.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.27%
	腎移植人數	1	-	-	-	-	-	1
	脫離率(II)-腎移植	1.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.56%
96年小計	院所數	4	2	6	3	1	1	17
	腎功能恢復人數	1	-	-	-	-	-	1
	脫離率(I)-腎功能回復	1.69%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.10%
	腎移植人數	2	-	-	-	-	-	2
	脫離率(II)-腎移植	2.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.01%

備註：1.資料來源：依據台灣腎臟醫學會97年08月22日台腎醫裕(97)字第170號函檢送97年第1季季報告資料文字檔檔案。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3.公式說明：

腎功能恢復人數=追蹤期間新病人或原透析病人腎功能回復而不須繼續接受透析治療者

脫離率 I (腎功能回復而不須再透析者) = (追蹤期間新病人或原透析病人因腎功能回復而不須再繼續接受透析治療之人數) / (追蹤期間之所有新病人數)

腎移植人數=追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療者

脫離率 II (因腎移植而不須再透析者) = (追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療之人數) / (追蹤期間之所有病人數)

4.積極性目標值：無。

5.製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

6.製表時間：97.08.28

指標5.16 透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_脫離率(5.16-3)

年季	層級別	合計						
	分局別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
94年上半年	院所數	18	7	10	9	10	2	56
	腎功能恢復人數	4	-	4	-	-	-	8
	脫離率(I)-腎功能回復	2.07%	0.00%	5.06%	0.00%	0.00%	0.00%	1.70%
	腎移植人數	32	3	15	4	7	1	62
	脫離率(II)-腎移植	2.48%	0.63%	1.99%	1.01%	1.64%	1.61%	1.82%
94年下半年	院所數	18	8	10	10	11	2	59
	腎功能恢復人數	2	-	-	1	-	-	3
	脫離率(I)-腎功能回復	1.10%	0.00%	0.00%	1.37%	0.00%	0.00%	0.60%
	腎移植人數	32	10	12	6	12	0	72
	脫離率(II)-腎移植	2.42%	1.99%	1.60%	1.39%	2.64%	0.00%	2.04%
94年小計	院所數	18	8	10	10	11	2	59
	腎功能恢復人數	6	-	4	1	-	-	11
	脫離率(I)-腎功能回復	1.60%	0.00%	2.15%	0.71%	0.00%	0.00%	1.13%
	腎移植人數	64	13	27	10	19	1	134
	脫離率(II)-腎移植	2.45%	1.33%	1.80%	1.20%	2.16%	0.80%	1.93%
95年上半年	院所數	19	9	11	11	11	2	63
	腎功能恢復人數	1	-	1	-	-	-	2
	脫離率(I)-腎功能回復	0.69%	0.00%	1.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.45%
	腎移植人數	23	4	13	2	6	0	48
	脫離率(II)-腎移植	1.67%	0.75%	1.68%	0.40%	1.19%	0.00%	1.28%
95年下半年	院所數	19	10	12	12	11	3	67
	腎功能恢復人數	-	-	-	-	1	-	1
	脫離率(I)-腎功能回復	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.30%	0.00%	0.24%
	腎移植人數	24	3	8	7	7	1	50
	脫離率(II)-腎移植	1.69%	0.53%	1.01%	1.30%	1.21%	1.23%	1.26%
95年小計	院所數	19	10	12	12	11	3	67
	腎功能恢復人數	1	-	1	-	1	-	3
	脫離率(I)-腎功能回復	0.34%	0.00%	0.70%	0.00%	0.68%	0.00%	0.35%
	腎移植人數	47	7	21	9	13	1	98
	脫離率(II)-腎移植	3.28%	1.24%	2.63%	1.68%	2.23%	1.23%	2.45%
96年上半年	院所數	23	11	20	15	12	3	84
	腎功能恢復人數	2	-	1	-	-	-	3
	脫離率(I)-腎功能回復	0.88%	0.00%	1.11%	0.00%	0.00%	0.00%	0.50%
	腎移植人數	14	4	5	3	6	2	34
	脫離率(II)-腎移植	0.90%	0.65%	0.56%	0.47%	0.99%	2.53%	0.78%
96年下半年	院所數	27	12	22	16	12	4	93
	腎功能恢復人數	1	-	2	1	3	-	7
	脫離率(I)-腎功能回復	0.48%	0.00%	1.87%	1.18%	4.05%	0.00%	1.29%
	腎移植人數	17	6	9	3	6	1	42
	脫離率(II)-腎移植	1.00%	0.94%	0.96%	0.44%	0.93%	1.25%	0.89%
96年小計	院所數	27	12	23	16	12	4	94
	腎功能恢復人數	2	-	3	1	3	-	9
	脫離率(I)-腎功能回復	0.46%	0.00%	1.52%	0.51%	1.82%	0.00%	0.79%
	腎移植人數	31	10	14	6	12	3	76
	脫離率(II)-腎移植	1.81%	1.56%	1.46%	0.87%	1.85%	3.53%	1.60%

備註：1.資料來源：依據台灣腎臟醫學會97年08月22日台腎醫裕(97)字第170號函檢送97年第1季季報告資料文字檔檔案。

2.資料範圍：各門診透析院所申報提供台灣腎臟醫學會之資料。

3.公式說明：

腎功能恢復人數=追蹤期間新病人或原透析病人腎功能回復而不須繼續接受透析治療者

脫離率 I (腎功能回復而不須再透析者) = (追蹤期間新病人或原透析病人因腎功能回復而不須再繼續接受透析治療之人數) / (追蹤期間之所有新病人數)

腎移植人數=追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療者

脫離率 II (因腎移植而不須再透析者) = (追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療之人數) / (追蹤期間之所有病人數)

4.積極性目標值：無。

5.製表單位：中央健康保險局醫審暨藥材小組

6.製表時間：97.08.28

品質指標-腹膜透析_脫離率(5.16-1)

區域醫院						
台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
11	6	6	7	6	1	37
1	-	-	-	-	-	1
1.23%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.55%
9	1	1	0	1	0	12
2.56%	0.93%	0.60%	0.00%	0.78%	0.00%	1.26%
11	6	6	8	7	1	39
-	-	-	1	-	-	1
0.00%	0.00%	0.00%	2.38%	0.00%	0.00%	0.55%
8	1	2	2	1	0	14
2.09%	0.88%	1.19%	0.90%	0.79%	0.00%	1.38%
11	6	6	8	7	1	39
1	-	-	1	-	-	2
0.61%	0.00%	0.00%	1.25%	0.00%	0.00%	0.55%
17	2	3	2	2	0	26
2.32%	0.91%	0.89%	0.48%	0.78%	0.00%	1.32%
10	6	7	9	8	1	41
-	-	1	-	-	-	1
0.00%	0.00%	5.88%	0.00%	0.00%	0.00%	0.65%
5	1	3	1	3	0	13
1.37%	0.83%	1.54%	0.38%	1.86%	0.00%	1.17%
10	7	8	9	7	2	43
-	-	-	-	-	-	-
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2	1	2	4	1	0	10
0.53%	0.75%	0.99%	1.37%	0.57%	0.00%	0.84%
10	7	8	9	8	2	44
-	-	1	-	-	-	1
0.00%	0.00%	3.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.33%
7	2	5	5	4	0	23
1.82%	1.46%	2.40%	1.71%	2.27%	0.00%	1.90%
13	8	10	9	8	2	50
1	-	-	-	-	-	1
1.43%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.47%
1	1	2	2	1	0	7
0.24%	0.63%	0.90%	0.56%	0.50%	0.00%	0.51%
14	8	10	9	8	2	51
-	-	1	-	-	-	1
0.00%	0.00%	7.14%	0.00%	0.00%	0.00%	0.60%
2	2	1	1	1	0	7
0.43%	1.16%	0.41%	0.26%	0.48%	0.00%	0.47%
14	8	10	9	8	2	51
-	-	1	-	-	-	1
0.00%	0.00%	4.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.26%
3	3	3	3	2	-	14
0.64%	1.72%	1.21%	0.79%	0.93%	0.00%	0.93%

