

95 年第 4 季
門診透析總額專業醫療服務品質報告



中央健康保險局

96 年 7 月

目 錄

壹、專業醫療服務品質指標項目及定義-----	3
貳、指標值監測結果-----	13
參、本季結論-----	77
肆、前季問題及各分局採行對策-----	79
伍、建議-----	84

附 表

人口學資料

表 1 病患總數（血液透析部分）-----	86
表 2 年齡（血液透析部分）-----	87
表 3 年齡≥65 歲者（血液透析部分）-----	88
表 4 糖尿病腎病病人數（血液透析部分）-----	89
表 5 死亡個案數（血液透析部分）-----	90
表 6 病患總數（腹膜透析部分）-----	91
表 7 年齡（腹膜透析部分）-----	92
表 8 年齡≥65 歲者（腹膜透析部分）-----	93
表 9 糖尿病腎病病人數（腹膜透析部分）-----	94
表 10 死亡個案數（腹膜透析部分）-----	95

專業醫療服務品質指標

指標 5.1 血清白蛋白（血液透析部分）-----	96
指標 5.2 Kt/V（血液透析部分）-----	97
指標 5.3 Hct（血液透析部分）-----	98
指標 5.4 住院率（血液透析部分）-----	99
指標 5.5 死亡率（血液透析部分）-----	100
指標 5.6 瘻管重建率（血液透析部分）-----	101
指標 5.7 脫離率（血液透析部分）-----	102

指標 5.8	血清白蛋白（腹膜透析部分）	-----103
指標 5.9	Weekly Kt/V（腹膜透析部分）	-----104
指標 5.10	Hct（腹膜透析部分）	-----105
指標 5.11	住院率（腹膜透析部分）	-----106
指標 5.12	死亡率（腹膜透析部分）	-----107
指標 5.13	腹膜炎發生率（腹膜透析部分）	-----108
指標 5.14	脫離率（腹膜透析部分）	-----109

壹、專業醫療服務品質指標項目及定義

人口學資料（血液透析部分）

項目	監測頻率	監測內容
病患總數	每3個月	院所數；個案數
年齡（mean, $\pm$ SD）	每3個月	平均年齡；年齡標準差
年齡 $\geq$ 65歲者	每3個月	個案數；百分比
糖尿病腎病病人數	每3個月	個案數；百分比
死亡個案數	每3個月	個案數

專業醫療服務品質（血液透析部分）

指標5.1 血清白蛋白（Albumin）

一、公式說明：

（一）受檢率

分子：接受血清白蛋白（Albumin）檢驗之樣本數總和。

分母：病患總數。

（二）全體平均值

分子：樣本數乘以平均值之總和。

分母：樣本數總和。

（三）百分比

分子：該院血清白蛋白（Albumin） <3.0 百分比值乘以該院之

樣本數之總和。

分母：樣本數總和。

二、積極性目標值：

(一) 受檢率 $\geq 90\%$ 。

(二) 合格為 $< 3.5\text{gm/dl}$ (BCG) 或 $< 3.0\text{gm/dl}$ (BCP) 之百分比 $< 30\%$ ；全國合格率應 $> 80\%$ 。

三、監測頻率：每3個月。

指標5.2 Kt/V

一、公式說明：

(一) 受檢率：

分子：接受Kt/V檢驗之樣本數總和。

分母：病患總數。

(二) 全體平均值：

分子：樣本數乘以平均值之總和。

分母：樣本數總和。

(三) 百分比

分子：該院Kt/V < 1.0 百分比值乘以該院樣本數之總和。

分母：樣本數總和。

二、積極性目標值：

(一) 受檢率 $\geq 90\%$ 。

(二) 合格為 <1.0 (Daugirdas 公式) 之百分比 $<10\%$; 全國合格率應 $>80\%$ 。

三、監測頻率：每3個月。

指標5.3 Hct

一、公式說明：

(一) 受檢率：

分子：接受Hct檢驗之樣本數總和。

分母：病患總數。

(二) 全體平均值：

分子：樣本數乘以平均值之總和。

分母：樣本數總和。

(三) 百分比

分子：該院Hct $<24\%$ 百分比值乘以該院樣本數之總和。

分母：樣本數總和。

二、積極性目標值：

(一) 受檢率 $\geq 90\%$ 。

(二) 合格為 $<24\%$ 之百分比 $<15\%$; 全國合格率應 $>80\%$ 。

三、監測頻率：每3個月。

指標5.4 住院率：

一、公式說明：

分子：追蹤期間所有病人之總住院次數。

分母：追蹤期間之總病人月數。

二、積極性目標值：無。

三、監測頻率：每6個月（每年第2、4季，呈現指標數值）。

指標5.5 死亡率

一、公式說明：

（一）透析時間<1年之死亡率

分子：透析少於1年之死亡個案數之總和。

分母：追蹤期間總病人月數之總和。

（二）透析時間 $\geq$ 1年之死亡率

分子：透析大於等於1年之死亡個案數之總和。

分母：追蹤期間總病人月數之總和。

二、積極性目標值：無。

三、監測頻率：每3個月。

指標5.6 瘻管重建率

一、公式說明：

分子：追蹤期間所有病人須重新接受動靜脈瘻管或人工血管手術之總次數。

分母：追蹤期間之總病人月數。

二、積極性目標值：無。

三、監測頻率：每6個月（每年第2、4季，呈現指標數值）。

指標5.7 脫離率

一、公式說明：

（一）脫離率I：

分子：追蹤期間新病人或原透析病人因腎功能回復而不須再繼續接受透析治療之人數。

分母：追蹤期間之所有新病人數。

（二）脫離率II：

分子：追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療之人數。

分母：追蹤期間之所有病人數。

二、積極性目標值：無

三、監測頻率：每6個月（每年第2、4季，呈現指標數值）。

人口學資料（腹膜透析部分）

項目	監測頻率	監測內容
病患總數	每3個月	院所數；個案數
年齡（mean, $\pm$ SD）	每3個月	平均年齡；年齡標準差
年齡 $\geq$ 65歲者	每3個月	個案數；百分比
糖尿病腎病病人數	每3個月	個案數；百分比
死亡個案數	每3個月	個案數

專業醫療服務品質（腹膜透析部分）

指標5.8 血清白蛋白（Albumin）

一、公式說明：

（一）受檢率

分子：接受血清白蛋白（Albumin）檢驗之樣本數總和。

分母：病患總數。

（二）全體平均值

分子：樣本數乘以平均值之總和。

分母：樣本數總和。

（三）百分比

分子：該院血清白蛋白（Albumin） <3.0 百分比值乘以該院之樣本數之總和。

分母：樣本數總和。

二、積極性目標值：

（一）受檢率 $\geq 90\%$ 。

（二）合格為 $<3.5\text{gm/dl}$ （BCG）或 $<3.0\text{gm/dl}$ （BCP）之百分比 $<40\%$ ；全國合格率應 $>75\%$ 。

三、監測頻率：每3個月。

指標5.9 Weekly Kt/V

一、公式說明：

（一）受檢率：

分子：接受Weekly Kt/V檢驗之樣本數總和。

分母：病患總數。

(二) 全體平均值：

分子：樣本數乘以平均值之總和。

分母：樣本數總和。

(三) 百分比

分子：該院Weekly Kt/V < 1.7百分比值乘以該院樣本數之總和。

分母：樣本數總和。

二、積極性目標值：

(一) 受檢率 $\geq 90\%$ 。

(二) 合格為 < 1.7 之百分比 < 20% ；全國合格率應 > 75% 。

三、監測頻率：每6個月（每年第2、4季，呈現指標數值）。

指標5.10 Hct

一、公式說明：

(一) 受檢率：

分子：接受Hct檢驗之樣本數總和。

分母：病患總數。

(二) 全體平均值：

分子：樣本數乘以平均值之總和。

分母：樣本數總和。

(三) 百分比

分子：該院Hct<24% 百分比值乘以該院樣本數之總和。

分母：樣本數總和。

二、積極性目標值：

(一) 受檢率 $\geq 95\%$ 。

(二) 合格為<24% 之百分比<20% ;全國合格率應>75%。

三、監測頻率：每3個月。

指標5.11 住院率

一、公式說明：

分子：追蹤期間所有病人之總住院次數

分母：追蹤期間之總病人月數

二、積極性目標值：無。

三、監測頻率：每6個月（每年第2、4季，呈現指標數值）。

指標5.12 死亡率

一、公式說明：

(一) 透析時間<1年之死亡率

分子：透析少於1年之死亡個案數之總和。

分母：追蹤期間總病人月數之總和。

(二) 透析時間 ≥ 1 年之死亡率

分子：透析大於等於1年之死亡個案數之總和。

分母：追蹤期間總病人月數之總和。

二、積極性目標值：無。

三、監測頻率：每3個月。

指標5.13 腹膜炎發生率

一、公式說明：

分子：追蹤期間所有病人發生腹膜炎之總次數。

分母：追蹤期間之總病人月數。

二、積極性目標值：

（一）合格為＜4次/100人月。

（二）全國合格率應＞80%。

三、監測頻率：每6個月（每年第2、4季，呈現指標數值）。

指標5.14 脫離率

一、公式說明：

（一）脫離率I：

分子：追蹤期間新病人或原透析病人因腎功能回復而不須再繼續接受透析治療之人數。

分母：追蹤期間之所有新病人數。

（二）脫離率II：

分子：追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療之人數。

分母：追蹤期間之所有病人數。

二、積極性目標值：無。


三、監測頻率：每6個月（每年第2、4季，呈現指標數值）。

貳、指標值監測結果

一、人口學資料（血液透析）

（一）院所數：95 年第 4 季院所數為 477 家。95 年第 4 季以台北區 132 家最多、其次中區 102 家、高屏區 85 家。醫學中心 20 家、區域醫院 71 家、地區醫院 161 家、基層診所 225 家。


透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_院所數



年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
94 年第 1 季	123	53	93	75	80	13	437
94 年第 2 季	126	55	93	77	82	13	446
94 年第 3 季	130	55	93	77	81	13	449
94 年第 4 季	134	58	96	77	83	13	461
95 年第 1 季	132	61	98	78	83	13	465
95 年第 2 季	131	62	99	79	84	12	467
95 年第 3 季	132	64	99	79	85	12	471
95 年第 4 季	132	65	102	81	85	12	477

(二) 病患總數：95 年第 4 季病患總數為 46,682 人。95 年第 4 季以台北區 12,938 人最多、其次高屏區 9,089 人、中區 8,661 人。醫學中心 4,863 人，區域醫院 10,919 人，地區醫院 13,212 人，基層診所 17,688 人。


透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_病患總數



年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
94 年 第 1 季	11,903	6,064	7,973	7,809	8,290	1,008	43,047
94 年 第 2 季	12,366	6,091	8,101	7,892	8,598	1,022	44,070
94 年 第 3 季	12,552	5,974	8,064	7,853	8,616	1,036	44,095
94 年 第 4 季	12,891	6,024	8,220	7,989	8,716	1,040	44,880
95 年 第 1 季	12,760	6,446	8,488	8,193	8,859	1,060	45,806
95 年 第 2 季	12,867	6,544	8,578	8,256	8,957	1,066	46,268
95 年 第 3 季	12,814	6,460	8,570	8,235	8,959	1,082	46,120
95 年 第 4 季	12,938	6,619	8,661	8,290	9,089	1,085	46,682

(三) 年齡 (mean,±SD)：95 年第 4 季平均年齡為 60.53 歲，年齡標準差為 13.51。95 年第 4 季中區 61.15 歲最高、其次為東區 61.07 歲。醫學中心平均年齡 59.93 歲、區域醫院 61.39 歲、地區醫院 61.00 歲、基層診所 59.82 歲。


透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_平均年齡



年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
94 年第 1 季	60.22	59.45	60.77	59.79	58.81	60.99	59.88
94 年第 2 季	60.61	59.82	60.73	60.05	58.89	60.94	60.09
94 年第 3 季	60.56	59.76	60.77	60.07	58.96	61.22	60.11
94 年第 4 季	60.67	59.89	60.91	60.22	59.12	61.09	60.24
95 年第 1 季	60.61	59.92	60.72	60.30	59.06	60.76	60.18
95 年第 2 季	60.83	59.97	60.91	60.40	59.24	60.86	60.34
95 年第 3 季	60.83	59.98	60.98	60.39	59.30	61.15	60.37
95 年第 4 季	61.05	60.16	61.15	60.46	59.47	61.07	60.53


(四) 年齡 ≥ 65 歲者：

1. 95 年第 4 季 ≥ 65 歲個案共 19,582 人。95 年第 4 季台北區 5,677 人最多、中區 3,798 人第二、其次南區 3,459 人。醫學中心 1,926 人、區域醫院 4,829 人、地區醫院 5,780 人、基層診所 7,047 人。

透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_年齡 ≥ 65 歲者

年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
94 年第 1 季	4, 945	2, 391	3, 439	3, 129	2, 991	434	17, 329
94 年第 2 季	5, 245	2, 463	3, 494	3, 197	3, 142	444	17, 985
94 年第 3 季	5, 334	2, 415	3, 482	3, 196	3, 145	455	18, 027
94 年第 4 季	5, 498	2, 452	3, 565	3, 296	3, 206	454	18, 471
95 年第 1 季	5, 503	2, 628	3, 664	3, 411	3, 278	467	18, 951
95 年第 2 季	5, 606	2, 677	3, 727	3, 458	3, 330	472	19, 270
95 年第 3 季	5, 574	2, 642	3, 727	3, 423	3, 354	480	19, 200
95 年第 4 季	5, 677	2, 728	3, 798	3, 459	3, 448	472	19, 582

2. 年齡 ≥ 65 歲百分比：95年第4季 ≥ 65 歲百分比為41.95%。95年第4季台北區43.88% 最高、中區43.85% 第二、其次東區43.50%。醫學中心39.61%、區域醫院44.23%、地區醫院43.75%、基層診所39.84%。


透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_年齡 ≥ 65 歲者百分比

年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
94 年第 1 季	41.54%	39.43%	43.13%	40.07%	36.08%	43.06%	40.26%
94 年第 2 季	42.41%	40.44%	43.13%	40.51%	36.54%	43.44%	40.81%
94 年第 3 季	42.50%	40.43%	43.18%	40.70%	36.50%	43.92%	40.88%
94 年第 4 季	42.65%	40.70%	43.37%	41.26%	36.78%	43.65%	41.16%
95 年第 1 季	43.13%	40.77%	43.17%	41.63%	37.00%	44.06%	41.37%
95 年第 2 季	43.57%	40.91%	43.45%	41.88%	37.18%	44.28%	41.65%
95 年第 3 季	43.50%	40.90%	43.49%	41.57%	37.44%	44.36%	41.63%
95 年第 4 季	43.88%	41.21%	43.85%	41.72%	37.94%	43.50%	41.95%

(五) 糖尿病腎病病人數：

1. 95 年第 4 季為 14,693 人。95 年第 4 季台北區 4,250 人最高、高屏區 2,751 人第二、其次南區 2,740 人。醫學中心 1,329 人、區域醫院 3,818 人、地區醫院 4,253 人、基層診所 5,293 人


透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_糖尿病腎病病人數



年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
94 年第 1 季	3,384	1,776	1,999	2,331	2,333	344	12,167
94 年第 2 季	3,581	1,871	2,058	2,355	2,432	361	12,658
94 年第 3 季	3,659	1,801	2,060	2,357	2,444	384	12,705
94 年第 4 季	3,837	1,856	2,146	2,441	2,516	397	13,193
95 年第 1 季	4,016	2,018	2,300	2,572	2,661	402	13,969
95 年第 2 季	4,090	2,094	2,367	2,644	2,717	400	14,312
95 年第 3 季	4,118	2,035	2,350	2,679	2,678	411	14,271
95 年第 4 季	4,250	2,139	2,405	2,740	2,751	408	14,693

2. 糖尿病腎病病人數百分比：95年第4季糖尿病腎病病人百分比31.47%。95年第4季東區37.60% 最高、南區33.05% 第二，其次台北區32.85%。醫學中心（27.33%）、區域醫院（34.97%）、地區醫院（32.19%）、基層診所（29.92%）。


透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_糖尿病腎病病人數百分比



年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
94 年第 1 季	28.43%	29.29%	25.07%	29.85%	28.14%	34.13%	28.26%
94 年第 2 季	28.96%	30.72%	25.40%	29.84%	28.29%	35.32%	28.72%
94 年第 3 季	29.15%	30.15%	25.55%	30.01%	28.37%	37.07%	28.81%
94 年第 4 季	29.76%	30.81%	26.11%	30.55%	28.87%	38.17%	29.40%
95 年第 1 季	31.47%	31.31%	27.10%	31.39%	30.04%	37.92%	30.50%
95 年第 2 季	31.79%	32.00%	27.59%	32.03%	30.33%	37.52%	30.93%
95 年第 3 季	32.14%	31.50%	27.42%	32.53%	29.89%	37.99%	30.94%
95 年第 4 季	32.85%	32.32%	27.77%	33.05%	30.27%	37.60%	31.47%

(六) 死亡個案數：95年第4季死亡個案數892人。95年第4季台北區235人最高，高屏區192人第二，其次中區163人。醫學中心75人、區域醫院302人、地區醫院285人、基層診所230人。

透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_死亡個案數



年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
94 年 第 1 季	226	141	197	185	204	27	980
94 年 第 2 季	240	118	176	153	181	20	888
94 年 第 3 季	280	134	138	173	171	18	914
94 年 第 4 季	242	112	151	187	169	17	878
95 年 第 1 季	281	153	175	189	189	22	1,009
95 年 第 2 季	232	137	181	177	210	24	961
95 年 第 3 季	215	122	140	187	163	25	852
95 年 第 4 季	235	119	163	158	192	25	892

二、專業醫療服務品質指標（血液透析部分）：

指標5.1：血清白蛋白（Albumin）


（一）整體：

95年第4季受檢率為97.84%，較前一季（97.24%）為高、血清白蛋白平均值（BCG）為3.90gm/dl、血清白蛋白平均值（BCP）為3.53gm/dl，<3.5 gm/dl之百分比為10.75% 較前一季（11.93%）為低，<3.0 gm/dl之百分比為10.10% 較前一季（12.19%）為低。

（二）分區別：


1. 95年第4季以東區之血清白蛋白受檢率96.68%、高屏區97.69%及台北區97.78%，低於整體比率（97.84%）。
2. <3.5 gm/dl之百分比，以東區12.59%、南區11.41%、北區11.40%、中區11.14% 高於整體比率10.75%。
3. <3.0 gm/dl之百分比，以南區20.47%、中區14.47%、東區14.44% 高於整體比率（10.10%）。

透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_Albumin受檢率



季別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
94 年第 1 季	95.15%	93.85%	95.42%	94.31%	94.31%	94.44%	94.69%
94 年第 2 季	95.96%	94.48%	96.49%	96.00%	93.96%	95.69%	95.46%
94 年第 3 季	95.81%	96.48%	96.74%	96.91%	94.94%	95.27%	96.08%
94 年第 4 季	96.13%	96.83%	97.60%	96.92%	96.27%	95.00%	96.64%
95 年第 1 季	96.65%	96.90%	97.27%	97.42%	96.92%	95.66%	96.97%
95 年第 2 季	95.92%	96.71%	97.56%	96.94%	97.12%	94.93%	96.73%
95 年第 3 季	97.29%	95.99%	97.71%	97.51%	97.51%	96.12%	97.24%
95 年第 4 季	97.78%	97.99%	98.15%	97.83%	97.69%	96.68%	97.84%

透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_Albumin<3.0百分比




季別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
94 年第 1 季	2.84%	2.87%	2.91%	3.66%	2.76%	4.08%	3.02%
94 年第 2 季	2.42%	3.11%	2.48%	3.86%	3.34%	5.32%	3.03%
94 年第 3 季	2.50%	3.20%	2.28%	3.53%	3.02%	3.40%	2.86%
94 年第 4 季	2.47%	2.61%	2.31%	3.11%	2.26%	4.45%	2.58%
95 年第 1 季	8.56%	8.88%	6.57%	21.22%	5.62%	19.11%	10.65%
95 年第 2 季	10.33%	11.15%	11.42%	24.40%	2.31%	23.49%	12.89%
95 年第 3 季	8.95%	14.92%	14.85%	25.19%	1.15%	9.64%	12.19%
95 年第 4 季	8.37%	4.38%	14.47%	20.47%	2.33%	14.44%	10.10%

(三) 層級別：

1. 95年第4季受檢率以地區醫院97.45%、區域醫院97.55%，低於整體比率（97.84%）。
2. <3.5 gm/dl之百分比，以區域醫院14.10%、地區醫院11.03%，高於整體比率（10.75%）
3. <3.0 gm/dl之百分比，以地區醫院12.27%，高於整體比率（10.10%）

透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_Albumin受檢率



季別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全局
94 年第 1 季	94.48%	92.99%	94.89%	95.86%	94.69%
94 年第 2 季	93.58%	94.36%	96.09%	96.27%	95.46%
94 年第 3 季	94.60%	95.82%	96.25%	96.68%	96.08%
94 年第 4 季	96.45%	96.21%	96.71%	96.94%	96.64%
95 年第 1 季	97.61%	96.35%	96.82%	97.30%	96.97%
95 年第 2 季	96.99%	95.95%	96.88%	97.05%	96.73%
95 年第 3 季	97.72%	97.18%	97.36%	97.06%	97.24%
95 年第 4 季	98.19%	97.55%	97.45%	98.23%	97.84%

季別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全局
94 年第 1 季	2.07%	4.24%	3.50%	2.11%	3.02%
94 年第 2 季	2.47%	4.28%	3.54%	1.92%	3.03%
94 年第 3 季	2.06%	4.12%	3.57%	1.71%	2.86%
94 年第 4 季	2.11%	3.63%	3.21%	1.56%	2.58%
95 年第 1 季	12.06%	10.87%	11.57%	4.09%	10.65%
95 年第 2 季	0.00%	13.76%	14.01%	2.38%	12.89%
95 年第 3 季	0.00%	11.91%	13.76%	0.00%	12.19%
95 年第 4 季	0.00%	9.15%	12.27%	4.22%	10.10%

指標5.2：Kt/V


（一）整體：

95年第4季Kt/V受檢率為95.92%，較前一季（94.85%）為高。95年第4季Kt/V平均值1.71，<1.0百分比1.29% 較前一季（1.18%）為高。

（二）分區別：


1. 95年第4季以東區之Kt/V受檢率94.65%、南區95.19%及高屏區95.84%，低於整體比率（95.92%）。
2. 95年第4季<1.0之百分比，以東區1.92%、北區及高屏區1.32%，高於整體比率（1.29%）。

透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_Kt/V受檢率



年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
94 年第 1 季	89.92%	88.47%	92.31%	90.33%	88.34%	91.07%	89.96%
94 年第 2 季	92.51%	90.89%	94.38%	93.41%	90.65%	93.05%	92.44%
94 年第 3 季	93.15%	90.89%	95.34%	94.63%	92.62%	92.86%	93.40%
94 年第 4 季	93.48%	94.09%	95.84%	95.41%	92.73%	92.60%	94.17%
95 年第 1 季	94.54%	94.42%	95.75%	94.51%	94.85%	93.49%	94.78%
95 年第 2 季	93.69%	94.24%	95.91%	95.25%	95.28%	93.71%	94.77%
95 年第 3 季	95.47%	91.44%	95.32%	96.03%	94.97%	94.45%	94.85%
95 年第 4 季	95.99%	96.04%	96.67%	95.19%	95.84%	94.65%	95.92%

透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_Kt/V < 1.0百分比




年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
94 年第 1 季	1.33%	1.27%	1.38%	1.56%	1.40%	3.12%	1.43%
94 年第 2 季	0.92%	1.45%	0.93%	1.48%	1.42%	1.73%	1.21%
94 年第 3 季	1.09%	1.12%	1.07%	1.49%	1.53%	2.02%	1.27%
94 年第 4 季	1.35%	0.90%	1.32%	1.70%	1.59%	2.51%	1.42%
95 年第 1 季	1.24%	1.07%	1.51%	1.95%	1.65%	2.42%	1.50%
95 年第 2 季	0.91%	0.89%	1.08%	1.38%	1.43%	2.31%	1.16%
95 年第 3 季	0.86%	1.27%	1.00%	1.33%	1.57%	1.79%	1.18%
95 年第 4 季	1.23%	1.32%	1.22%	1.29%	1.32%	1.92%	1.29%

(三) 層級別：


1. 95年第4季Kt/V受檢率以區域醫院95.38%、醫學中心95.83%、地區醫院95.87%，低於整體比率（95.92%）。
2. <1.0百分比，以區域醫院1.77%，高於整體比率（1.29%）。

透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_Kt/V受檢率



年季	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全局
94 年 第 1 季	90.21%	87.50%	89.25%	92.29%	89.96%
94 年 第 2 季	90.56%	90.12%	93.27%	93.97%	92.44%
94 年 第 3 季	91.67%	91.23%	94.15%	94.97%	93.40%
94 年 第 4 季	93.17%	92.84%	94.18%	95.41%	94.17%
95 年 第 1 季	95.18%	93.68%	94.66%	95.47%	94.78%
95 年 第 2 季	94.72%	93.31%	94.62%	95.85%	94.77%
95 年 第 3 季	95.42%	93.35%	94.79%	95.72%	94.85%
95 年 第 4 季	95.83%	95.38%	95.87%	96.31%	95.92%

透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_Kt/V < 1.0百分比



年季	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全局
94 年 第 1 季	0.90%	2.10%	1.34%	1.25%	1.43%
94 年 第 2 季	0.79%	1.67%	1.33%	0.94%	1.21%
94 年 第 3 季	1.06%	1.68%	1.29%	1.04%	1.27%
94 年 第 4 季	1.60%	1.91%	1.34%	1.10%	1.42%
95 年 第 1 季	1.17%	2.14%	1.55%	1.14%	1.50%
95 年 第 2 季	1.13%	1.49%	1.10%	0.99%	1.16%
95 年 第 3 季	0.94%	1.54%	1.19%	1.02%	1.18%
95 年 第 4 季	1.25%	1.77%	1.28%	1.00%	1.29%


指標5.3：Hct

(一) 整體：

95年第4季Hct受檢率為97.97%，較前一季（97.42%）為高。95年第4季Hct平均值為31.23，<24% 百分比3.86% 較前一季（3.78%）為高。


(二) 分區別：

1. 95年第4季以東區之Hct受檢率96.50%、高屏區97.82%及南區97.90%，低於整體比率（97.97%）。
2. <24%之百分比，以高屏區4.15%、南區4.07%、東區4.00%及北區3.99%，高於整體比率（3.86%）。



年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
94 年第 1 季	95.21%	94.15%	95.42%	93.42%	94.46%	94.15%	94.61%
94 年第 2 季	96.23%	94.63%	96.72%	95.82%	94.15%	94.52%	95.58%
94 年第 3 季	96.02%	96.85%	96.85%	96.93%	95.10%	94.40%	96.23%
94 年第 4 季	96.29%	97.00%	97.26%	97.16%	96.43%	94.71%	96.71%
95 年第 1 季	96.10%	97.27%	96.90%	97.53%	97.26%	95.19%	96.87%
95 年第 2 季	96.11%	96.97%	97.21%	97.15%	97.32%	95.03%	96.83%
95 年第 3 季	97.40%	96.19%	97.96%	97.75%	97.63%	96.21%	97.42%
95 年第 4 季	98.02%	98.17%	98.16%	97.90%	97.82%	96.50%	97.97%

透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_Hct< 24%百分比




年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
94 年第 1 季	4.31%	5.28%	4.10%	6.26%	4.64%	7.65%	4.90%
94 年第 2 季	4.21%	4.51%	4.42%	4.98%	4.95%	6.64%	4.63%
94 年第 3 季	4.19%	4.55%	3.32%	4.91%	4.40%	6.59%	4.30%
94 年第 4 季	4.22%	4.08%	3.70%	4.91%	4.01%	6.08%	4.23%
95 年第 1 季	4.25%	3.90%	3.47%	4.92%	4.17%	5.94%	4.20%
95 年第 2 季	4.13%	3.81%	3.89%	5.27%	4.16%	6.74%	4.31%
95 年第 3 季	3.46%	3.24%	3.43%	4.59%	4.21%	3.79%	3.78%
95 年第 4 季	3.75%	3.99%	3.41%	4.07%	4.15%	4.00%	3.86%

(三) 層級別：


1. 95年第4季Hct受檢率以地區醫院97.63% 及區域醫院97.83% ，低於整體比率（97.97% ）。
2. <24% 百分比，以醫學中心4.40% 、區域醫院4.12% ，高於整體比率（3.86% ）。

透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_Hct受檢率



年季	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全局
94 年 第 1 季	94.60%	93.41%	94.39%	95.66%	94.61%
94 年 第 2 季	93.78%	94.54%	96.12%	96.37%	95.58%
94 年 第 3 季	94.67%	96.08%	96.41%	96.75%	96.23%
94 年 第 4 季	96.61%	96.53%	96.72%	96.85%	96.71%
95 年 第 1 季	97.53%	96.81%	96.90%	96.70%	96.87%
95 年 第 2 季	97.19%	96.33%	97.00%	96.93%	96.83%
95 年 第 3 季	97.97%	97.48%	97.51%	97.15%	97.42%
95 年 第 4 季	98.40%	97.83%	97.63%	98.20%	97.97%

透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_Hct< 24%百分比



年季	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全局
94 年第 1 季	6.17%	5.35%	4.84%	4.09%	4.90%
94 年第 2 季	5.64%	4.80%	4.92%	3.90%	4.63%
94 年第 3 季	5.13%	4.79%	4.17%	3.78%	4.30%
94 年第 4 季	5.44%	4.56%	4.01%	3.74%	4.23%
95 年第 1 季	5.77%	4.31%	4.25%	3.63%	4.20%
95 年第 2 季	4.81%	5.16%	4.02%	3.83%	4.31%
95 年第 3 季	4.62%	4.11%	3.50%	3.54%	3.78%
95 年第 4 季	4.40%	4.12%	3.70%	3.67%	3.86%

指標5.4：住院率（次/100人月）


（一）整體：

95年下半年住院次數為11,002次，住院率為4.14次/100人月較前期（4.46次/100人月）為低，但較去年同期（4.05次/100人月）為高。

（二）分區別：

95年下半年以北區4.40次/100人月、南區4.26次/100人月、中區4.22次/100人月及高屏區4.18次/100人月，高於整體比率4.14次/100人月。

透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_住院率




年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
94 年上半年	3.95	4.57	4.48	3.85	4.39	3.41	4.19
94 年下半年	3.77	4.12	4.26	3.86	4.50	3.17	4.05
95 年上半年	4.32	4.61	4.70	4.68	4.36	2.57	4.46
95 年下半年	3.93	4.40	4.22	4.26	4.18	3.01	4.14

(三) 層級別：

95年下半年以區域醫院5.56次/100人月、地區醫院4.39次/100人月，高於整體比率4.14次/100人月。

透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_住院率



年季	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全局
94 年上半年	4.12	5.03	4.98	2.96	4.19
94 年下半年	4.12	5.02	4.68	2.88	4.05
95 年上半年	4.76	5.80	4.59	3.40	4.46
95 年下半年	3.84	5.56	4.39	3.15	4.14

指標5.5：死亡率（人/100人月）


（一）整體：

95年第4季透析時間<1年之死亡率為1.13人/100人月，較前一季（1.08人/100人月）為高。透析時間 $\geq$ 1年之死亡率為0.60人/100人月，較前一季（0.57人/100人月）為高。


（二）分區別：

1. 95年第4季透析時間<1年之死亡率，以東區2.08人/100人月、南區1.26人/100人月及高屏區1.25人/100人月，高於整體死亡率（1.13人/100人月）。
2. 透析時間 $\geq$ 1年之死亡率，以高屏區0.65人/100人月，高於整體死亡率（0.60人/100人月）。

透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析<1年死亡率



年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
94 年第 1 季	1.02	1.14	1.36	1.48	1.09	0.40	1.18
94 年第 2 季	0.89	1.11	1.29	0.80	1.19	1.07	1.05
94 年第 3 季	1.14	1.15	0.67	1.06	0.99	1.14	1.01
94 年第 4 季	1.19	1.03	0.91	1.17	1.12	0.69	1.09
95 年第 1 季	1.24	1.25	1.01	1.03	1.32	1.21	1.18
95 年第 2 季	0.93	1.07	1.08	1.26	1.54	1.41	1.17
95 年第 3 季	1.01	1.21	0.86	1.20	1.13	1.34	1.08
95 年第 4 季	0.98	0.97	1.10	1.26	1.25	2.08	1.13


透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析 ≥ 1 年死亡率

年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
94 年第 1 季	0.61	0.79	0.78	0.70	0.82	1.06	0.73
94 年第 2 季	0.63	0.58	0.64	0.65	0.63	0.59	0.63
94 年第 3 季	0.69	0.69	0.57	0.70	0.61	0.45	0.65
94 年第 4 季	0.55	0.57	0.58	0.74	0.57	0.51	0.60
95 年第 1 季	0.72	0.79	0.72	0.80	0.67	0.64	0.73
95 年第 2 季	0.59	0.69	0.69	0.67	0.71	0.66	0.66
95 年第 3 季	0.51	0.57	0.52	0.73	0.55	0.69	0.57
95 年第 4 季	0.58	0.58	0.59	0.58	0.65	0.56	0.60


(三) 層級別：

1. 95年第4季透析時間<1年之死亡率，以區域醫院1.55人/100人月、地區醫院1.53人/100人月，高於整體死亡率（1.13人/100人月）。
2. 透析時間 $\geq$ 1年之死亡率，以區域醫院0.86人/100人月、地區醫院0.63人/100人月，高於整體死亡率（0.60人/100人月）。

透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析<1年死亡率



年季	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全局
94 年第 1 季	1.04	1.61	1.21	0.83	1.18
94 年第 2 季	0.38	1.27	1.75	0.47	1.05
94 年第 3 季	0.76	1.36	1.29	0.60	1.01
94 年第 4 季	0.65	1.54	1.45	0.60	1.09
95 年第 1 季	0.72	1.58	1.47	0.77	1.18
95 年第 2 季	0.88	1.36	1.67	0.69	1.17
95 年第 3 季	0.81	1.22	1.39	0.78	1.08
95 年第 4 季	0.25	1.55	1.53	0.69	1.13

透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析 ≥ 1 年死亡率

年季	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全局
94 年第 1 季	0.58	0.91	0.92	0.51	0.73
94 年第 2 季	0.54	0.79	0.68	0.50	0.63
94 年第 3 季	0.56	0.86	0.68	0.51	0.65
94 年第 4 季	0.51	0.80	0.70	0.41	0.60
95 年第 1 季	0.77	0.93	0.80	0.54	0.73
95 年第 2 季	0.73	0.79	0.74	0.50	0.66
95 年第 3 季	0.48	0.70	0.68	0.45	0.57
95 年第 4 季	0.56	0.86	0.63	0.42	0.60

指標5.6：瘻管重建率（次/100人月）


（一）整體：

95年下半年瘻管重建個案數為1,148人，瘻管重建率為0.43次/100人月，較前期（0.44次/100人月）及去年同期（0.76次/100人月）為低。

（二）分區別：

95年下半年瘻管重建率以東區0.84次/100人月、台北區0.48次/100人月、南區0.46次/100人月，高於整體平均值（0.43次/100人月）。

透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_瘻管重建率




年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
94 年上半年	1.09	0.57	0.90	0.99	0.75	1.31	0.90
94 年下半年	0.83	0.59	0.86	0.75	0.64	1.25	0.76
95 年上半年	0.46	0.41	0.36	0.50	0.37	0.97	0.44
95 年下半年	0.48	0.36	0.38	0.46	0.39	0.84	0.43

(三) 層級別：

95年下半年瘻管重建率以區域醫院0.49次/100人月、地區醫院0.44次/100人月，高於整體平均值0.43次/100人月。

透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_瘻管重建率



年季	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全局
94 年上半年	0.75	1.01	1.06	0.76	0.90
94 年下半年	0.79	1.05	0.72	0.58	0.76
95 年上半年	0.41	0.46	0.50	0.39	0.44
95 年下半年	0.38	0.49	0.44	0.40	0.43

指標5.7：脫離率


(一) 整體：

95年下半年腎功能回復脫離率1.17%，較前期（1.18%）為低，但較去年同期（1.10%）為高，腎移植脫離率0.32%，較前期（0.34%）及去年同期（0.44%）為低。

(二) 分區別：


1. 腎功能回復脫離率：95年下半年以中區0.42%、高屏區0.49%、北區1.08%，低於整體平均值1.17%。
2. 腎移植脫離率：95年下半年以高屏區0.17%、東區0.18%、南區0.20%、中區0.29%及北區0.29%，低於整體平均值0.32%。

透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_脫離率I(腎功能回復脫離率)



年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
94 年上半年	1.01%	1.68%	1.28%	0.46%	0.39%	2.00%	0.96%
94 年下半年	1.73%	1.33%	1.23%	0.35%	0.46%	2.22%	1.10%
95 年上半年	1.97%	0.00%	1.37%	1.17%	0.74%	1.02%	1.18%
95 年下半年	1.61%	1.08%	0.42%	1.56%	0.49%	5.48%	1.17%

透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_脫離率II(腎移植脫離率)




年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
94 年上半年	0.40%	0.22%	0.43%	0.43%	0.28%	0.77%	0.37%
94 年下半年	0.71%	0.44%	0.32%	0.27%	0.28%	0.75%	0.44%
95 年上半年	0.52%	0.21%	0.25%	0.24%	0.38%	0.09%	0.34%
95 年下半年	0.55%	0.29%	0.29%	0.20%	0.17%	0.18%	0.32%

(三) 層級別：


1. 腎功能回復脫離率：95年下半年以基層診所0.42% ，低於整體平均值1.17% 。
2. 腎移植脫離率：95年下半年以地區醫院0.27% 、區域醫院0.29% 及基層診所0.30% ，低於整體平均值0.32% 。

透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_脫離率I(腎功能回復脫離率)



年季	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全局
94 年上半年	0.28%	1.65%	1.27%	0.25%	0.96%
94 年下半年	1.95%	2.24%	0.40%	0.43%	1.10%
95 年上半年	1.92%	2.30%	0.43%	0.63%	1.18%
95 年下半年	2.82%	1.63%	1.17%	0.42%	1.17%

透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_脫離率II(腎移植脫離率)




年季	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全局
94 年上半年	0.48%	0.42%	0.34%	0.32%	0.37%
94 年下半年	0.55%	0.58%	0.41%	0.33%	0.44%
95 年上半年	0.61%	0.33%	0.26%	0.33%	0.34%
95 年下半年	0.65%	0.29%	0.27%	0.30%	0.32%

二、人口學資料（腹膜透析）

（一）院所數：95年第4季院所數為67家，以台北區19家最多、其次南區及中區12家。其中醫學中心18家、區域醫院43家、地區醫院5家、基層診所1家。


透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_院所數



年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
94 年 第 1 季	17	6	9	9	9	1	51
94 年 第 2 季	18	7	10	9	10	2	56
94 年 第 3 季	18	7	10	10	10	2	57
94 年 第 4 季	18	8	10	10	11	2	59
95 年 第 1 季	19	9	11	11	11	2	63
95 年 第 2 季	19	7	11	10	11	2	60
95 年 第 3 季	19	9	11	11	11	2	63
95 年 第 4 季	19	10	12	12	11	3	67

(二) 病患總數：95年第4季病患總數為3,913人。以台北區1,403人最多、其次中區786人、北區557人。其中醫學中心2,686人，區域醫院1,154人、地區醫院55人、基層診所18人。


透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_病患總數



年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
94 年第 1 季	1, 231	461	739	369	405	60	3, 265
94 年第 2 季	1, 273	472	741	395	422	60	3, 363
94 年第 3 季	1, 293	483	720	422	430	59	3, 407
94 年第 4 季	1, 297	501	734	429	449	63	3, 473
95 年第 1 季	1, 336	516	746	469	474	63	3, 604
95 年第 2 季	1, 356	497	766	489	502	69	3, 679
95 年第 3 季	1, 381	547	755	506	525	73	3, 787
95 年第 4 季	1, 403	557	786	532	554	81	3, 913

(三) 年齡(mean,±SD)：95年第4季平均年齡50.44歲，年齡標準差為15.33。台北區52.18歲、北區48.91歲、中區51.04歲、南區49.96歲、高屏區46.51歲、東區54.84歲。醫學中心平均年齡49.77歲、區域醫院51.98歲、地區醫院51.27歲、基層診所48.39歲。


透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_平均年齡



年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
94 年第 1 季	51.40	48.69	51.45	47.20	44.79	54.93	49.80
94 年第 2 季	51.58	48.47	51.28	48.06	44.71	54.38	49.85
94 年第 3 季	51.62	48.33	50.85	48.70	44.95	54.74	49.84
94 年第 4 季	51.95	48.70	50.78	48.47	45.41	55.23	50.02
95 年第 1 季	52.07	48.81	50.56	48.86	45.54	55.75	50.08
95 年第 2 季	52.01	49.00	50.87	49.21	45.84	55.45	50.22
95 年第 3 季	52.26	49.26	50.69	49.37	46.57	54.83	50.39
95 年第 4 季	52.18	48.91	51.04	49.96	46.51	54.84	50.44

(四) 年齡 ≥ 65 歲者：


1. 95 年第 4 季 ≥ 65 歲個案共 719 人。95 年第 4 季台北區 299 人最多、中區 159 人第二、其次南區 91 人，醫學中心 479 人、區域醫院 223 人、地區醫院 13 人、基層診所 4 人。

透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_年齡 ≥ 65 歲者

年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
94 年第 1 季	258	62	157	39	37	17	570
94 年第 2 季	274	59	155	47	34	17	586
94 年第 3 季	284	59	144	56	36	17	596
94 年第 4 季	293	68	143	59	41	19	623
95 年第 1 季	293	72	141	72	43	18	639
95 年第 2 季	290	72	150	80	50	18	660
95 年第 3 季	297	83	143	81	63	18	685
95 年第 4 季	299	86	159	91	63	21	719

2. ≥ 65 歲個案百分比：東區25.93% 最高、台北區21.31% 第二、其次中區20.23% 。醫學中心22.13% 、區域醫院19.32% 。

透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_年齡 ≥ 65 歲者百分比




年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
94 年 第 1 季	20.96%	13.45%	21.24%	10.57%	9.14%	28.33%	17.46%
94 年 第 2 季	21.52%	12.50%	20.92%	11.90%	8.06%	28.33%	17.42%
94 年 第 3 季	21.96%	12.22%	20.00%	13.27%	8.37%	28.81%	17.49%
94 年 第 4 季	22.59%	13.57%	19.48%	13.75%	9.13%	30.16%	17.94%
95 年 第 1 季	21.93%	13.95%	18.90%	15.35%	9.07%	28.57%	17.73%
95 年 第 2 季	21.39%	14.49%	19.58%	16.36%	9.96%	26.09%	17.94%
95 年 第 3 季	21.51%	15.17%	18.94%	16.01%	12.00%	24.66%	18.09%
95 年 第 4 季	21.31%	15.44%	20.23%	17.11%	11.37%	25.93%	18.37%

(五) 糖尿病腎病病人數：

1. 95 年第 4 季糖尿病個案數 707 人，台北區 271 人最高、中區 131 人第二、其次南區 111 人，醫學中心 426 人、區域醫院 266 人、地區醫院 13 人、基層診所 2 人。


透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_糖尿病腎病病人數



年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
94 年第 1 季	224	59	132	49	43	22	529
94 年第 2 季	237	57	129	62	41	18	544
94 年第 3 季	235	58	119	68	45	17	542
94 年第 4 季	243	67	121	70	50	19	570
95 年第 1 季	248	68	125	85	54	22	602
95 年第 2 季	251	69	131	87	56	25	619
95 年第 3 季	261	88	127	98	63	26	663
95 年第 4 季	271	92	131	111	77	25	707


2. 糖尿病病人百分比：東區30.86% 最高、南區20.86% 、台北區19.32% 。醫學中心15.86% 、區域醫院23.05% 、地區醫院23.64% 、基層診所11.11% 。

透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_糖尿病腎病病人百分比



年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
94 年 第 1 季	18.20%	12.80%	17.86%	13.28%	10.62%	36.67%	16.20%
94 年 第 2 季	18.62%	12.08%	17.41%	15.70%	9.72%	30.00%	16.18%
94 年 第 3 季	18.17%	12.01%	16.53%	16.11%	10.47%	28.81%	15.91%
94 年 第 4 季	18.74%	13.37%	16.49%	16.32%	11.14%	30.16%	16.41%
95 年 第 1 季	18.56%	13.18%	16.76%	18.12%	11.39%	34.92%	16.70%
95 年 第 2 季	18.51%	13.88%	17.10%	17.79%	11.16%	36.23%	16.83%
95 年 第 3 季	18.90%	16.09%	16.82%	19.37%	12.00%	35.62%	17.51%
95 年 第 4 季	19.32%	16.52%	16.67%	20.86%	13.90%	30.86%	18.07%

(六) 死亡個案數：95年第4季死亡個案數63人。台北區31人最高，南區9人第二，中區及高屏區7人。醫學中心38人、區域醫院24人、地區醫院1人、基層診所0人。



年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
94 年 第 1 季	27	10	9	9	4	3	62
94 年 第 2 季	25	3	11	7	4	1	51
94 年 第 3 季	23	5	7	10	0	1	46
94 年 第 4 季	24	9	15	7	2	3	60
95 年 第 1 季	25	6	13	4	6	6	60
95 年 第 2 季	26	4	14	8	5	0	57
95 年 第 3 季	30	7	7	9	3	2	58
95 年 第 4 季	31	6	7	9	7	3	63

三、專業醫療服務品質指標：(腹膜透析部分)

指標5.8：血清白蛋白(Albumin)


(一) 整體：

95年第4季血清白蛋白受檢率為95.89%，較前一季(96.38%)為低，血清白蛋白平均值(BCG)為3.77gm/dl，血清白蛋白平均值(BCP)為3.36gm/dl，<3.5 gm/dl之百分比為21.62%較前一季(22.45%)為低，<3.0 gm/dl之百分比為19.82%較前一季(22.95%)為低。

(二) 分區別：


1. 95年第4季血清白蛋白受檢率，以東區93.83%、台北區94.37%及南區95.86%，低於整體受檢率(95.89%)。
2. 95年第4季<3.5gm/dl之百分比，以東區35.80%、中區28.41%、南區25.49%及高屏區23.46%，高於整體百分比(21.62%)。
3. 95年第4季<3.0gm/dl之百分比，以台北區24.47%，高於整體百分比(19.82%)。

透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_血清白蛋白Albumin受檢率



季別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
94 年第 1 季	88.30%	94.14%	90.39%	93.50%	93.58%	83.33%	90.75%
94 年第 2 季	93.01%	98.94%	93.66%	94.68%	92.89%	96.67%	94.23%
94 年第 3 季	89.87%	98.76%	96.53%	96.68%	96.05%	94.92%	94.25%
94 年第 4 季	93.60%	98.80%	96.32%	96.97%	96.44%	92.06%	95.68%
95 年第 1 季	93.27%	98.84%	97.99%	95.52%	96.84%	95.24%	95.84%
95 年第 2 季	93.81%	98.39%	96.61%	96.32%	97.21%	92.75%	95.79%
95 年第 3 季	93.92%	97.44%	98.41%	97.83%	97.52%	95.89%	96.38%
95 年第 4 季	94.37%	98.56%	96.18%	95.86%	96.93%	93.83%	95.89%

透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_血清白蛋白Albumin< 3.0百分比




季別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
94 年第 1 季	5.46%	4.41%	9.20%	5.37%	5.65%	14.00%	6.31%
94 年第 2 季	5.38%	4.85%	10.53%	6.29%	6.34%	15.45%	6.84%
94 年第 3 季	4.84%	6.79%	5.25%	5.99%	5.74%	12.54%	5.62%
94 年第 4 季	4.72%	5.68%	6.67%	4.31%	2.93%	13.97%	5.15%
95 年第 1 季	16.13%	19.05%	0.00%	23.50%	0.00%	33.30%	16.83%
95 年第 2 季	21.04%	26.33%	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	21.84%
95 年第 3 季	24.21%	15.79%	0.00%	0.00%	0.00%	25.00%	22.95%
95 年第 4 季	24.47%	5.23%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19.82%

(三) 層級別：

1. 95年第4季以基層診所血清白蛋白受檢率為94.44% 及醫學中心95.72% ，低於整體比率（95.89% ）。
2. 血清白蛋白<3.5之百分比，以區域醫院25.62% 、基層診所23.50% ，高於整體比率（21.62% ）。

透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_血清白蛋白Albumin受檢率



季別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全局
94 年第 1 季	92.39%	86.37%	0.00%	-	90.75%
94 年第 2 季	94.69%	92.96%	100.00%	-	94.23%
94 年第 3 季	94.05%	94.72%	95.24%	-	94.25%
94 年第 4 季	95.96%	94.88%	100.00%	-	95.68%
95 年第 1 季	96.32%	94.69%	100.00%	88.89%	95.84%
95 年第 2 季	95.70%	96.00%	100.00%	92.86%	95.79%
95 年第 3 季	96.34%	96.37%	100.00%	100.00%	96.38%
95 年第 4 季	95.72%	96.19%	98.18%	94.44%	95.89%

指標5.9：Weekly Kt/V


（一）整體：

95年下半年Kt/V受檢率為100.00%，平均值2.08，Kt/V<1.7百分比為15.61%。

（二）分區別：


1. Kt/V受檢率，95年下半年以中區94.08%、東區97.53%，低於整體平均值100.00%。
2. Kt/V<1.7百分比，95年下半年以中區18.11%、東區18.06%、台北區17.49%，高於整體平均值15.61%。

透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_Kt/V受檢率



年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
94 年上半	89.91%	97.05%	77.29%	94.97%	82.39%	83.87%	87.65%
94 年下半	96.15%	99.40%	93.05%	100.00%	100.00%	93.65%	100.00%
95 年上半	100.00%	90.94%	94.56%	99.80%	100.00%	85.51%	98.56%
95 年下半	100.00%	100.00%	94.08%	100.00%	100.00%	97.53%	100.00%

透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_Kt/V < 1.7百分比




年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
94 年上半年	20.28%	10.66%	16.88%	11.39%	17.12%	25.35%	16.72%
94 年下半年	15.72%	11.76%	14.00%	15.04%	10.72%	25.27%	14.20%
95 年上半年	16.16%	10.01%	16.78%	7.37%	15.21%	20.31%	14.23%
95 年下半年	17.49%	12.90%	18.11%	14.34%	11.20%	18.06%	15.61%

(三) 層級別：


1. Kt/V受檢率，95年下半年以地區醫院89.71%，低於整體平均值100.00%。
2. Kt/V<1.7百分比，95年下半年以基層診所40.91%、地區醫院31.54%、區域醫院16.25%，高於整體平均值15.61%。

透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_Kt/V受檢率



年季	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
94 年上半年	87.30%	89.42%	28.57%	-	87.65%
94 年下半年	97.10%	100.00%	100.00%	-	100.00%
95 年上半年	96.52%	100.00%	100.00%	78.57%	98.56%
95 年下半年	100.00%	100.00%	89.71%	100.00%	100.00%

透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_Kt/V < 1.7百分比



年季	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全局
94 年上半年	17.17%	15.45%	50.00%	-	16.72%
94 年下半年	12.57%	17.89%	11.85%	-	14.20%
95 年上半年	14.74%	12.40%	37.38%	54.73%	14.23%
95 年下半年	14.67%	16.25%	31.54%	40.91%	15.61%

指標5.10：Hct


(一) 整體：

95年第4季受檢率為96.29%，較前一季（96.67%）為低、Hct平均值29.52，<24% 百分比9.89% 較前一季（10.86%）為低。

(二) 分區別：


1. 95年第4季Hct受檢率以東區93.83%、台北區94.58%、南區96.24%，低於整體比率（96.29%）。
2. Hct<24% 百分比，95年第4季以中區13.53%、高屏區13.28%、南區11.04%，高於整體比率（9.89%）。

透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_Hct受檢率



年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
94 年第 1 季	88.63%	94.14%	90.39%	93.50%	93.83%	83.33%	90.90%
94 年第 2 季	93.09%	98.94%	93.79%	94.68%	92.65%	96.67%	94.26%
94 年第 3 季	90.41%	98.96%	98.06%	96.92%	96.05%	94.92%	94.83%
94 年第 4 季	94.22%	99.00%	96.59%	96.97%	97.33%	92.06%	96.11%
95 年第 1 季	93.94%	99.03%	98.26%	96.38%	97.89%	95.24%	96.42%
95 年第 2 季	93.88%	98.99%	97.13%	96.32%	98.01%	94.20%	96.14%
95 年第 3 季	94.42%	97.99%	98.15%	98.02%	97.71%	97.26%	96.67%
95 年第 4 季	94.58%	98.74%	96.69%	96.24%	98.01%	93.83%	96.29%

透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_Hct < 24百分比




年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
94 年第 1 季	11.79%	14.52%	16.51%	14.67%	15.75%	6.00%	14.00%
94 年第 2 季	8.63%	12.43%	14.88%	10.10%	13.27%	5.59%	11.25%
94 年第 3 季	8.99%	14.24%	15.71%	12.45%	11.89%	8.68%	12.04%
94 年第 4 季	11.09%	12.28%	14.96%	14.18%	12.38%	5.45%	12.54%
95 年第 1 季	10.73%	12.98%	14.83%	16.74%	13.04%	14.95%	13.09%
95 年第 2 季	9.77%	8.92%	12.03%	11.62%	11.58%	4.29%	10.53%
95 年第 3 季	8.93%	8.50%	13.90%	11.94%	12.77%	11.17%	10.86%
95 年第 4 季	7.87%	5.48%	13.53%	11.04%	13.28%	8.82%	9.89%

(三) 層級別：


1. 95 年第 4 季 Hct 受檢率以醫學中心 95.98% ，低於整體比率（96.29% ）。
2. Hct < 24% 百分比，95 年第 4 季以基層診所 11.00% 、醫學中心 10.45% ，高於整體比率（9.89% ）。

透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_Hct受檢率



年季	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全局
94 年第 1 季	92.51%	86.60%	0.00%	-	90.90%
94 年第 2 季	94.73%	92.96%	100.00%	-	94.26%
94 年第 3 季	94.67%	95.23%	95.24%	-	94.83%
94 年第 4 季	96.37%	95.39%	100.00%	-	96.11%
95 年第 1 季	96.99%	95.07%	100.00%	88.89%	96.42%
95 年第 2 季	96.12%	96.10%	100.00%	100.00%	96.14%
95 年第 3 季	96.64%	96.63%	100.00%	100.00%	96.67%
95 年第 4 季	95.98%	96.79%	100.00%	100.00%	96.29%

透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_Hct < 24百分比



年季	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全局
94 年第 1 季	14.65%	12.14%	0.00%	-	14.00%
94 年第 2 季	11.98%	9.16%	21.50%	-	11.25%
94 年第 3 季	12.70%	10.55%	4.95%	-	12.04%
94 年第 4 季	13.23%	10.67%	18.63%	-	12.54%
95 年第 1 季	13.32%	12.51%	21.71%	0.00%	13.09%
95 年第 2 季	11.04%	9.33%	8.33%	7.00%	10.53%
95 年第 3 季	11.55%	9.11%	4.76%	29.00%	10.86%
95 年第 4 季	10.45%	8.61%	9.35%	11.00%	9.89%

指標5.11：住院率（次/100人月）


（一）整體：

95年下半年，住院次數1,177次，住院率為5.37次/100人月較前期（5.66次/100人月）為低。

（二）分區別：

95年下半年，以中區6.74次/100人月、北區5.93次/100人月、東區5.63次/100人月，高於整體比率5.37次/100人月。

透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_住院率




年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
94 年上半年	3.92	3.89	4.67	4.48	4.02	1.97	4.13
94 年下半年	4.12	4.72	4.91	4.76	3.77	4.69	4.42
95 年上半年	5.17	6.35	6.74	5.20	5.00	6.61	5.66
95 年下半年	5.15	5.93	6.74	4.68	4.04	5.63	5.37

(三) 層級別：

95年下半年，以地區醫院6.74次/100人月、醫學中心5.58次/100人月，高於整體比率5.37次/100人月。

透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_住院率



年季	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全局
94 年上半年	4.31	3.58	11.96	-	4.13
94 年下半年	4.59	3.74	14.18	-	4.42
95 年上半年	5.76	5.43	9.42	0.00	5.66
95 年下半年	5.58	4.91	6.74	0.00	5.37

指標5.12：死亡率（人/100人月）


（一）整體：

95年第4季透析時間<1年之死亡率為0.66人/100人月，較前一季（0.55人/100人月）為高，透析時間 $\geq$ 1年之死亡率為0.54人/100人月，較前一季（0.53人/100人月）為高。


（二）分區別：

1. 95年第4季透析時間<1年之死亡率，以東區2.56人/100人月、南區1.05人/100人月，高於整體死亡率0.66人/100人月。
2. 95年第4季透析時間 $\geq$ 1年之死亡率，以台北區0.83人/100人月、東區0.68人/100人月，高於整體死亡率0.54人/100人月。

透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析<1年之死亡率



年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
94 年第 1 季	1.06	0.39	0.65	0.39	0.00	3.22	0.73
94 年第 2 季	0.64	0.39	0.63	0.36	0.79	1.57	0.62
94 年第 3 季	0.47	0.00	0.22	1.12	0.00	0.00	0.40
94 年第 4 季	0.51	0.66	0.79	0.42	0.19	2.07	0.57
95 年第 1 季	1.03	0.00	0.50	0.27	0.00	0.00	0.51
95 年第 2 季	0.77	0.71	1.18	0.53	0.31	0.00	0.72
95 年第 3 季	1.10	0.67	0.00	0.53	0.00	0.00	0.55
95 年第 4 季	0.60	0.62	0.22	1.05	0.56	2.56	0.66


透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析 ≥ 1 年之死亡率

年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
94 年第 1 季	0.60	0.79	0.35	0.89	0.38	0.87	0.58
94 年第 2 季	0.66	0.17	0.46	0.62	0.20	0.00	0.47
94 年第 3 季	0.64	0.42	0.35	0.62	0.00	0.77	0.46
94 年第 4 季	0.51	0.66	0.79	0.42	0.19	2.07	0.57
95 年第 1 季	0.58	0.50	0.66	0.32	0.58	4.48	0.62
95 年第 2 季	0.65	0.17	0.53	0.58	0.37	0.00	0.50
95 年第 3 季	0.68	0.40	0.41	0.66	0.26	1.41	0.53
95 年第 4 季	0.83	0.31	0.33	0.45	0.42	0.68	0.54


(三) 層級別：

1. 95年第4季透析時間<1年之死亡率，以地區醫院1.35人/100人月、區域醫院1.10人/100人月，高於整體死亡率0.66人/100人月。
2. 透析時間 ≥ 1 年之死亡率，以區域醫院0.62人/100人月，高於整體死亡率0.54人/100人月。

透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析<1年之死亡率



年季	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全局
94 年第 1 季	0.40	1.53	0.00	-	0.73
94 年第 2 季	0.38	1.02	2.79	-	0.62
94 年第 3 季	0.13	0.92	0.00	-	0.40
94 年第 4 季	0.25	1.13	0.00	-	0.55
95 年第 1 季	0.52	0.53	0.00	0.00	0.51
95 年第 2 季	0.90	0.40	0.00	0.00	0.72
95 年第 3 季	0.40	0.87	0.00	0.00	0.55
95 年第 4 季	0.40	1.10	1.35	0.00	0.66

透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析 ≥ 1 年之死亡率

年季	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全局
94 年 第 1 季	0.52	0.76	0.00	-	0.58
94 年 第 2 季	0.41	0.63	0.00	-	0.47
94 年 第 3 季	0.36	0.68	11.03	-	0.46
94 年 第 4 季	0.49	0.73	8.27	-	0.57
95 年 第 1 季	0.47	0.97	8.70	0.00	0.62
95 年 第 2 季	0.53	0.44	0.00	0.00	0.50
95 年 第 3 季	0.43	0.76	4.31	0.00	0.53
95 年 第 4 季	0.52	0.62	0.00	0.00	0.54

指標5.13：腹膜炎發生率（次/100人月）


（一）整體：

95年下半年腹膜炎發生數376人，腹膜炎發生率1.72次/100人月較前期（2.05次/100人）為低，較去年同期（1.59次/100人）為高。

（二）分區別：

95年下半年腹膜炎發生率，以北區2.15次/100人月、高屏區2.13次/100人月、南區1.76次/100人月，高於整體比率1.72次/100人月。

透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_腹膜炎發生率




年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
94 年上半年	1.59	1.52	1.91	1.72	1.50	1.69	1.65
94 年下半年	1.56	1.83	1.18	2.10	1.72	0.83	1.59
95 年上半年	1.74	2.55	2.33	1.83	2.03	3.16	2.05
95 年下半年	1.64	2.15	1.28	1.76	2.13	1.17	1.72

(三) 層級別：

95年下半年腹膜炎發生率，以基層診所2.94次/100人月、區域醫院1.83次/100人月，高於整體比率1.72次/100人月。

透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_腹膜炎發生率



年季	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全局
94 年上半年	1.77	1.38	0.00	-	1.65
94 年下半年	1.63	1.45	3.38	-	1.59
95 年上半年	2.19	1.75	1.35	0.00	2.05
95 年下半年	1.67	1.83	1.50	2.94	1.72

指標5.14：脫離率


(一) 整體

95年下半年，腎功能回復脫離率0.24% 較前期（0.45%）及去年同期（0.60%）為低，腎移植脫離率1.26% 較前期（1.28%）及去年同期（2.04%）為低。

(二) 分區別


1. 腎功能回復脫離率：95年下半年以高屏區1.30%，高於整體比率0.24%。
2. 腎移植脫離率：95年下半年以台北區1.69%、南區1.30%，高於整體比率1.26%。

透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_脫離率I(腎功能回復脫離率)



年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
94 年上半年	2.07%	0.00%	5.06%	0.00%	0.00%	0.00%	1.70%
94 年下半年	1.10%	0.00%	0.00%	1.37%	0.00%	0.03%	0.60%
95 年上半年	0.69%	0.00%	1.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.45%
95 年下半年	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.30%	0.00%	0.24%

透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_脫離率II(腎移植脫離率)




年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
94 年上半年	2.48%	0.63%	1.99%	1.01%	1.64%	1.61%	1.82%
94 年下半年	2.42%	1.99%	1.60%	1.39%	2.64%	0.00%	2.04%
95 年上半年	1.67%	0.75%	1.68%	0.40%	1.19%	0.00%	1.28%
95 年下半年	1.69%	0.53%	1.01%	1.30%	1.21%	1.23%	1.26%

(三) 層級別


1. 腎功能回復脫離率：95年下半年除地區醫院（7.69%）外，其餘層級低於整體比率0.24%。
2. 腎移植脫離率：95年下半年除醫學中心（1.45%）及地區醫院（1.47%）外，其餘層級低於整體比率1.26%。

透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_脫離率I(腎功能回復脫離率)



年季	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全局
94 年上半年	2.47%	0.55%	0.00%	-	1.70%
94 年下半年	0.65%	0.55%	0.00%	-	0.60%
95 年上半年	0.35%	0.65%	0.00%	0.00%	0.45%
95 年下半年	0.00%	0.00%	7.69%	0.00%	0.24%

透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_脫離率II(腎移植脫離率)



年季	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全局
94 年上半年	2.06%	1.26%	0.00%	-	1.82%
94 年下半年	2.30%	1.38%	3.70%	-	2.04%
95 年上半年	1.34%	1.17%	0.00%	0.00%	1.28%
95 年下半年	1.45%	0.84%	1.47%	0.00%	1.26%

參、本季結論：

一、血液透析：

- (一) 95 年第 4 季血清白蛋白（指標 5.1）受檢率，較前季呈現上升趨勢，而血清白蛋白 $< 3.0\text{gm/dl}$ 及 $< 3.5\text{gm/dl}$ 之百分比皆在目標值範圍內。
- (二) 95 年第 4 季 Kt/V（指標 5.2）受檢率，除南區外，皆呈現上升趨勢，且 Kt/V < 1.0 皆符合目標值範圍。
- (三) 95 年第 4 季 Hct（指標 5.3）受檢率，呈現上升趨勢，且 Hct $< 24\%$ 皆符合目標值。
- (四) 95 年下半年住院率（指標 5.4），較前一期呈現下降趨勢。
- (五) 95 年第 4 季 < 1 年死亡率（指標 5.5）除台北區及北區外，皆呈現上升趨勢。95 年第 4 季 ≥ 1 年死亡率，除南區、東區外，皆呈現上升趨勢。
- (六) 95 年下半年瘻管重建率（指標 5.6），除台北區、中區及高屏區外，皆呈現下降趨勢。
- (七) 95 年下半年腎功能回復脫離率（指標 5.7）除台北區、中區及高屏區外，呈現上升趨勢。95 年下半年腎移植脫離率除南區及高屏區外，皆呈現上升趨勢。

二、腹膜透析：

- (一) 95 年第 4 季血清白蛋白（指標 5.8）受檢率，除台北區及北區外，呈現下降趨勢，且血清白蛋白 $< 3.0\text{gm/dl}$ 及 $< 3.5\text{gm/dl}$ 之百分比皆在目標值範圍內。
- (二) 95 年下半年 Weekly Kt/V（指標 5.9）受檢率，台北區及高屏區之地區醫院層級受檢率低於目標值，台北區、北區及南區之地區醫院層級及中區之基層診所層級 Kt/V < 1.7 之百分比

高於目標值。

- (三) 95 年第 4 季 Hct (指標 5.10) 受檢率，除台北區、北區、高屏區外，呈現下降趨勢，且台北區低於目標值 ($\geq 95\%$)，其中以台北區醫學中心層級及東區區域醫院層級低於目標值。Hct $<24\%$ 之百分比，皆符合目標值。
- (四) 95 年下半年住院率 (指標 5.11) 皆呈現下降趨勢。
- (五) 95 年第 4 季 <1 年之死亡率 (指標 5.12)，除台北區及北區外，皆呈現上升趨勢，95 年第 4 季 ≥ 1 年之死亡率 (指標 5.12)，除台北區、高屏區外，皆呈現下降趨勢。
- (六) 95 年下半年腹膜炎發生率 (指標 5.13)，除高屏區外，皆呈現下降趨勢。
- (七) 95 年下半年腎功能回復脫離率 (指標 5.14)，皆呈現下降趨勢。腎移植脫離率，除北區及中區外，呈現上升趨勢。

肆、前季問題及各分局採行對策

一、95 年第 3 季監測結果

指標名稱	指標 正負向	變化趨勢	相關說明
血清白蛋白 (Albumin))-血液透析 (指標5.1)	正向	上升 ○	東區及北區受檢率低於同 儕值
Kt/V-血液透析 (指標 5.2)	正向	上升 ○	北區、東區受檢率皆低於同 儕值
Hct-血液透析 (指標5.3)	正向	上升 ○	北區、東區受檢率低於同儕 值
住院率-血液透析 (指 標5.4)	負向	下降 ○	北區、中區、南區、高屏高 於同儕值
死亡率-血液透析 (指 標5.5)	負向	下降 ○	東區、北區、南區及高屏區 高於同儕值
瘻管重建率-血液透析 (指標5.6)	負向	下降 ○	東區、南區及台北區高於同 儕值
脫離率-血液透析 (指 標5.7)	正向	上升 ○	北區、高屏區、東區低於同 儕值
血清白蛋白 (Albumin))-腹膜透析 (指標5.8)	正向	上升 ○	台北區、東區受檢率低於同 儕值
Weekly Kt/V-腹膜透 析 (指標5.9)	正向	上升 ○	東區、北區、中區受檢率低 於同儕值，其中東區受檢率 更低於目標值
Hct-腹膜透析 (指標 5.10)	正向	上升 ○	台北區受檢率低於目標值 ，亦低於同儕值
住院率-腹膜透析 (指	負向	上升	中區、東區、北區高於同儕

標5.11)		●	值
死亡率-腹膜透析 (指標5.12)	負向	下降 ○	台北區、北區高於同儕值
腹膜炎發生率-腹膜透析 (指標5.13)	負向	上升 ●	東區、北區、中區高於同儕值
脫離率-腹膜透析 (指標5.14)	正向	下降 ●	北區、南區、高屏區及東區低於同儕值

註：「○」表該項專業醫療服務品質提升

「●」表該項專業醫療服務品質下降

二、各分局採行對策

指標名稱	各分局採行對策
血清白蛋白<3.0百分比-血液透析	東區分局： 業於 96.4.18 以健保東費字第 0960003804 號函各透析院所自主管理，分局將針對品質指標值異常部分加強專業審查。
住院率-血液透析	南區分局： 業於 96.6.16 以健保南局字第 0963000593 號請辦單檢送透析醫療服務專業品質指標異常原因與院所研擬之改善對策。 東區分局： 業於 96.4.18 以健保東費字第 0960003804 號函各透析院所自主管理，分局將針對品質指標值異常部分加強專業審查。
死亡率-血液透析	東區分局： 業於 96.4.18 以健保東費字第 0960003804 號函各透析院所自主管理，分局將針對品質指標值異常部分加強專業審查。
血清白蛋白-腹膜透析	東區分局 業於 96.4.18 以健保東費字第 0960003804 號函各透析院所自主管理，分局將針對品質指標值異常部分加強專業審查。
Weekly Kt/V 受檢率-腹膜透析	東區分局 業於 96.4.18 以健保東費字第 0960003804 號函各透析院所自主管理，分局將針對品質指標值異常部分加強專業審查。

指標名稱	各分局採行對策
Hct受檢率-腹膜透析	台北分局： 於 96 年 5 月 23 日以健保北費二字第 0963003364 號函透析院所檢討改善。 東區分局 業於 96.4.18 以健保東費字第 0960003804 號函各透析院所自主管理，分局將針對品質指標值異常部分加強專業審查。
住院率-腹膜透析	北區分局： 將持續以電子公告方式及透過健保資訊網服務系統(VPN)提供相關資料，提供透析院所自主管理。 南區分局 業於 96.6.16 以健保南局字第 0963000593 號請辦單檢送透析醫療服務專業品質指標異常原因與院所研擬之改善對策。 東區分局 業於 96.4.18 以健保東費字第 0960003804 號函各透析院所自主管理，分局將針對品質指標值異常部分加強專業審查。
死亡率-腹膜透析	北區分局： 將持續以電子公告方式及透過健保資訊網服務系統(VPN)提供相關資料，提供透析院所自主管理。

指標名稱	各分局採行對策
腹膜炎發生率-腹膜透析	台北分局： 於 96 年 5 月 23 日以健保北費二字第 0963003364 號函透析院所檢討改善。 北區分局： 將持續以電子公告方式及透過健保資訊網服務系統 (VPN) 提供相關資料，提供透析院所自主管理。 南區分局 業於 96.6.16 以健保南局字第 0963000593 號請辦單檢送透析醫療服務專業品質指標異常原因與院所研擬之改善對策。

伍、建議：

一、血液透析部分：

- (一) 血清白蛋白(Albumin) (指標5.1)、Kt/V (指標5.2)、Hct (指標5.3) 之全國合格率，符合積極性目標值。顯示目前國內透析醫療服務品質尚符現階段要求之標準。
- (二) 95年下半年住院率 (指標5.4) 較上半年呈現下降趨勢，顯示目前國內透析醫療服務品質尚符現階段要求。
- (三) 95年第4季<1年死亡率 (指標5.5) 除台北區及北區外，皆呈現上升趨勢，95年第4季 $\geq$ 1年死亡率，除南區、東區外，呈現上升趨勢，建議應加強改善。

二、腹膜透析部分：

- (一) 血清白蛋白(Albumin) (指標5.8) 之全國合格率，符合積極性目標值。顯示目前國內透析醫療服務品質尚符現階段要求之標準。
- (二) Weekly Kt/V (指標5.9) 受檢率，台北區及高屏區之地區醫院層級受檢率低於目標值，台北區、北區及南區之地區醫院層級及中區基層診所層級Kt/V<1.7百分比高於目標值，建議應加強改善。
- (三) Hct (指標5.10) 受檢率，台北區低於目標值 ($\geq 95\%$)，其中以台北區醫學中心層級及東區區域醫院層級低於目標值，建議應加強改善。
- (四) 95年下半年住院率 (指標5.11) 腹膜炎發生率 (指標5.13) 呈現下降趨勢，顯示醫療服務品質尚符現階段要求之標準。